

# Fur production


SEASON

1974 -75

# Production de fourrure

SAISON

1974 -75





STATISTICS CANADA — STATISTIQUE CANADA  
Agriculture Division — Division de l'agriculture  
Livestock and Animal Products Section — Section du bétail et des produits d'origine animale

## FUR PRODUCTION

---

## PRODUCTION DE FOURRURES

SEASON - 1974 - 75 - SAISON

*Published by Authority of*  
The Minister of Industry, Trade and Commerce

---

*Publication autorisée par*  
le ministre de l'Industrie et du Commerce


April - 1976 - Avril  
5-3103-522

Price—Prix: 70 cents

Statistics Canada should be credited when republishing all or any part of this document  
Reproduction autorisée sous réserve d'indication de la source: Statistique Canada

Information Canada  
Ottawa

**Value of Raw Furs Produced in Canada — Seasons 1963-64 to 1974-75**  
**Valeur des peaux brutes produites au Canada saisons 1963-64 à 1974-75**



## INTRODUCTION

For the 1974 - 75 fur season the value of pelts was \$41,536,994 a decrease of 20% from the 1973 - 74 level. The value of wildlife pelts sold during the season 1974 - 75 amounted to \$24,949,708 or 60% of the total value. The value of fur farm pelt production decreased to \$16,587,286 from \$19,321,892.

Data on wildlife pelt production included in this report are supplied by the various provincial and territorial governments which compile statistics for their respective areas on the basis of royalty payments, export taxes, etc. Where such facilities for collection of statistics locally do not exist, data on purchase of pelts are solicited from fur dealers, etc.

Data on fur farm pelt production included in this report relate to the previous calendar year rather than the wildlife fur year ending June 30 and are covered in greater detail in the *Report on Fur Farms*, Catalogue 23-208. This information except for prices, is obtained from an annual census of the fur farm industry. Mink and fox farms are licensed in all provinces except Prince Edward Island and New Brunswick and provincial departments provide mailing lists based on licenses issued.

Ranch mink pelt are obtained from Canada Mink Breeders Association, for Canada as a whole, therefore, they do not reflect differences in pelt values between provinces.

The value of undressed fur exported during the 1974 - 75 season decreased to \$40,966,000 from \$41,679,000 in the previous season. Imports increased to \$55,903,000 compared to \$55,715,000.

La valeur des fourrures de la saison 1974 - 75 s'établit à \$41,536,994 une diminution de 20 % du niveau atteint en 1973 - 74. La valeur des peaux de gibier à fourrure de la saison 1974 - 75 s'élève à \$24,949,708 soit 60 % de la valeur totale. La valeur de la production des peaux d'élevage a diminué, de \$19,321,892 à \$16,587,286.

Les données sur la production de fourrures provenant d'animaux sauvages, figurant dans le présent bulletin, proviennent des services et organismes des gouvernements provinciaux et territoriaux qui les établissent pour leurs régions respectives en fonction du paiement des redevances, des taxes à l'exportation, etc. Lorsqu'il n'existe aucun moyen de recueillir la statistique dans la région, les chiffres relatifs aux achats de fourrures sont obtenus des négociants en fourrures et autres.

Les données du bulletin sur la production de fourrures dans les fermes d'élevage sont celles de l'année civile précédente plutôt que la saison des fourrures close le 30 juin. Ces données sont plus détaillées dans le *Rapport sur les fermes à fourrure* (n° 23-208 au catalogue). Les renseignements, sauf dans le cas des prix, sont tirés d'un recensement annuel de l'industrie. Toutes les provinces, sauf l'Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick, accordent des permis aux exploitants de fermes de vison et de renard, et les ministères fournissent des listes d'adresses fondées sur le nombre de permis délivrés.

Les données sur les peaux des fermes de visons sont obtenues de l'Association canadienne des éleveurs de visons pour l'ensemble du Canada, et ne peuvent donc pas indiquer les écarts de valeur des fourrures entre les provinces.

La valeur des peaux brutes exportées au cours de la saison 1974 - 75 a diminué à \$40,966,000 de \$41,679,000 qu'elle était la saison précédente. Les importations sont passées à \$55,903,000 en regard de \$55,715,000.

### **SYMBOLS**

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- P preliminary figures.
- r revised figures.
- x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

### **SIGNES CONVENTIONNELS**

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- P nombres provisoires.
- r nombres rectifiés.
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.



TABLE 1. Number and Value of Pelts Produced, by Kind, Canada, Seasons 1973-74 and 1974-75  
 TABLEAU 1. Nombre et valeur des peaux produites, par espèces, Canada, saisons 1973-74 et 1974-75

	1973-74			1974-75		
	Number Nombre	Value Valeur	Average value Valeur moyenne	Number Nombre	Value Valeur	Average value Valeur moyenne
<b>CANADA</b>						
<b>Wildlife - Chasse:</b>						
Badger - Blaireau	5,134	110,507	21.52	3,626	56,990	15.72
<b>Bear - Ours:</b>						
Black or brown - Noir ou brun	4,261	221,134	51.90	3,585	114,635	31.98
Grizzly - Grizzlé	27	7,550	279.63	20	5,249	262.45
White - Blanc	546	618,024	1,131.91	548	347,706	634.50
Beaver - Castor	431,071	9,072,632	21.05	357,732	5,990,920	16.75
Cougar	40	3,233	80.82	33	3,404	103.15
Coyote or prairie wolf - Coyote ou loup des prairies	87,139	3,169,119	36.37	44,366	1,416,512	31.93
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	55,968	57,463	1.03	88,098	81,011	0.92
Fisher or pekan - Pékan	12,566	613,347	48.81	10,163	463,739	45.63
<b>Fox - Renard:</b>						
Blue - Bleu	208	4,909	23.60	207	4,226	20.42
Cross and red - Croisé et roux	63,321	2,650,470	41.86	43,103	1,450,227	33.65
Silver or black - Argenté ou noir	533	24,406	45.79	429	13,827	32.23
White - Blanc	53,415	1,727,350	32.34	31,913	593,249	18.59
Not specified - Non spécifié	17,674	859,465	48.63	13,563	429,575	31.67
Lynx - Lynx (loup-cervier)	35,372	3,071,387	86.83	20,648	2,331,933	112.94
Marten - Martre	62,356	907,428	14.55	47,598	538,250	11.31
Mink - Vison	68,425	1,143,721	16.71	63,083	688,792	10.92
Muskrat - Rat musqué	1,434,871	3,728,490	2.60	1,762,589	4,519,164	2.56
Otter - Loutre	18,016	739,146	41.03	15,258	629,655	41.27
Rabbit - Lapin	15,308	5,719	0.37	8,353	3,595	0.43
Raccoon - Raton laveur	73,442	1,075,603	14.65	81,504	1,015,354	12.46
<b>Seals - Phoques:</b>						
Fur seal - North Pacific <sup>1</sup> - À fourrure - Nord-Pacifique <sup>1</sup>	9,169	432,860	47.21 <sup>2</sup>	7,543	344,312	45.65 <sup>2</sup>
Hair seal <sup>3</sup> - À poil <sup>3</sup>	130,496 <sup>4</sup>	1,789,748 <sup>4</sup>	13.71 <sup>4</sup>	157,472 <sup>4</sup>	3,074,246 <sup>4</sup>	19.52 <sup>4</sup>
Skunk - Mouffette	867	1,283	1.48	596	862	1.45
Squirrel - Écureuil	183,309	151,700	0.83	469,093	336,755	0.72
Wildcat - Chat sauvage	4,129	225,095	54.52	3,425	133,235	38.90
Wolf - Loup	5,088	230,090	45.22	5,510	246,957	44.82
Wolverine - Carcajou	1,242	105,646	85.06	1,090	115,328	105.81
<b>Sub-total - Total partiel</b>	<b>2,773,993</b>	<b>32,747,525</b>	<b>...</b>	<b>3,241,148</b>	<b>24,949,708</b>	<b>...</b>
<b>Ranch-raised<sup>5</sup> - Élevage<sup>5</sup>:</b>						
Fox - Renard	1,395	137,254	98.39	1,545	162,024	104.87
Mink - Vison	1,065,808	19,184,638	18.00	1,112,557	16,425,262	14.76
<b>Sub-total - Total partiel</b>	<b>1,067,203</b>	<b>19,321,892</b>	<b>...</b>	<b>1,114,102</b>	<b>16,587,286</b>	<b>...</b>
<b>Total</b>	<b>3,841,196</b>	<b>52,069,417</b>	<b>...</b>	<b>4,355,250</b>	<b>41,536,994</b>	<b>...</b>

<sup>1</sup> Commonly known as Alaska fur seal. The data cannot be broken down by province. The value figures are the net returns to the Canadian Government for pelts sold. - Communément appelé phoque à fourrure. Les données ne peuvent être fournies pour chaque province. Les chiffres relatifs à la valeur représentent les sommes nettes versées au gouvernement canadien pour les peaux vendues.

<sup>2</sup> The gross average realized price per pelt sold in 1973-74 was \$97.46 and \$66.83 in 1974-75. - Le prix brut moyen par peau vendue était de \$97.46 en 1973-74 et de \$66.83 en 1974-75.

<sup>3</sup> Includes data for the three maritime provinces which are not shown separately. - Comprend les données sur la production des trois provinces maritimes, qui ne sont pas indiquées séparément.

<sup>4</sup> Hair seal data are on a calendar year basis for 1973 and 1974 except for Northwest Territories which is on a fur year ending June 30. - Phoques à poil s'appliquent aux années civiles 1973 et 1974 tandis que les Territoires du Nord-Ouest sont de la saison des fourrures close le 30 juin.

<sup>5</sup> See footnote 2 at the end of Table 2, page 10. - Voir la note 2 à la fin du tableau 2, page 10.

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1973-74 and 1974-75  
 TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèces et province, saisons 1973-74 et 1974-75

Kind - Espèces	1973-74			1974-75		
	Number Nombre	Value Valeur	Average value Valeur	Number Nombre	Value Valeur	Average value Valeur moyenne
<b>Newfoundland - Terre-Neuve</b>						
<b>Wildlife - Chasse:</b>						
Bear - Ours:						
Black or brown - Noir ou brun	2	50	25.00	1	20	20.00
Beaver - Castor	1,879	34,198	18.20	997	12,776	12.81
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	441	168	0.38	851	293	0.34
Fox - Renard:						
Cross and red - Croisé et roux	-	-	-	906	23,283	25.70
Silver or black - Argenté ou noir	-	-	-	85	2,228	26.21
Not specified - Non spécifié	1,221	42,110	34.49	-	-	-
White - blanc	12	219	18.25	6	122	20.33
Lynx - Lynx (loup-cervier)	617	38,884	63.02	399	28,075	70.36
Marten - Martre	179	3,069	17.15	74	1,087	14.68
Mink - Vison	1,399	10,397	7.43	1,079	4,039	3.74
Muskrat - Rat musqué	2,695	4,252	1.58	2,317	3,773	1.63
Otter - Loutre	761	26,410	34.70	542	15,322	28.27
Seal, hair <sup>1</sup> - Phoque à poil <sup>1</sup>	48,784	685,000	14.04	78,127	1,650,000	21.12
Squirrel - Écureuil	92	30	0.33	343	86	0.25
Wolf - Loup	11	544	49.45	1	100	100.00
Sub-total - Total partiel	58,093	845,331	...	85,728	1,741,204	...
<b>Ranch-raised<sup>2</sup> - Élevage<sup>2</sup>:</b>						
Mink - Vison	-	-	-	-	-	-
Sub-total - Total partiel	-	-	-	-	-	-
Total	58,093	845,331	...	85,728	1,741,204	...
<b>Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard</b>						
<b>Wildlife - Chasse:</b>						
Beaver - Castor	198	4,396	22.20	122	2,039	16.71
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	27	14	0.51	47	23	0.49
Fox - Renard:						
Not specified - Non spécifié	2,169	108,450	50.00	1,438	42,435	29.51
Mink - Vison	472	5,990	12.69	479	3,813	7.96
Muskrat - Rat musqué	4,554	13,116	2.88	4,364	13,354	3.06
Raccoon - Raton laveur	827	12,637	15.28	680	7,915	11.64
Seal, hair <sup>1</sup> - Phoque à poil <sup>1</sup>	1	1	1	1	1	1
Skunk - Mouflette	2	8	4.00	14	21	1.52
Squirrel - Écureuil	153	84	0.55	196	82	0.42
Sub-total - Total partiel	8,402	144,695	...	7,340	69,682	...
<b>Ranch-raised<sup>2</sup> - Élevage<sup>2</sup>:</b>						
Mink - Vison	6,295	114,971	18.26	8,107	122,539	15.12
Sub-total - Total partiel	6,295	114,971	...	8,107	122,539	...
Total	14,697	259,666	...	15,447	192,221	...
<b>Nova Scotia - Nouvelle-Écosse</b>						
<b>Wildlife - Chasse:</b>						
Bear - Ours:						
Black or brown - Noir ou brun	34	2,579	75.86	36	1,262	35.05
Beaver - Castor	3,757	75,253	20.03	2,355	39,776	16.89
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	753	806	1.07	-	-	-
Fox - Renard:						
Cross and red - Croisé et roux	1,890	108,221	57.26	1,491	54,257	36.39
Silver or black - Argenté ou noir	34	1,173	34.50	22	801	36.39
Lynx - Lynx (loup-cervier)	24	1,210	50.42	15	1,160	77.31
Mink - Vison	1,777	18,943	10.66	2,294	19,889	8.67
Muskrat - Rat musqué	38,117	82,333	2.16	37,751	73,992	1.96
Otter - Loutre	529	21,022	39.74	533	17,109	32.10
Rabbit - Lapin	-	-	-	90	18	0.20
Raccoon - Raton laveur	6,462	100,419	15.54	5,137	68,168	13.27
Seal, hair <sup>1</sup> - Phoque à poil <sup>1</sup>	1	1	1	1	1	1
Skunk - Mouflette	6	18	3.06	2	3	1.48
Squirrel - Écureuil	2,583	930	0.36	6,121	979	0.16
Wildcat - Chat sauvage	1,320	57,710	43.72	1,947	62,947	32.33
Sub-total - Total partiel	57,286	470,617	...	57,794	340,361	...
<b>Ranch-raised<sup>2</sup> - Élevage<sup>2</sup>:</b>						
Mink - Vison	101,282	1,946,159	19.22	115,833	1,808,225	15.61
Sub-total - Total partiel	101,282	1,946,159	...	115,833	1,808,225	...
Total	158,568	2,416,776	...	173,627	2,148,586	...

See footnote(s) at end of table. - Voir note(s) à la fin du tableau.



TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1973-74 and 1974-75 - Continued

TABEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèces et province, saisons 1973-74 et 1974-75 - suite

Kind - Espèces	1973-74			1974-75		
	Number Nombre	Value Valeur	Average value Valeur moyenne	Number Nombre	Value Valeur	Average value Valeur moyenne
<b>New Brunswick - Nouveau-Brunswick</b>						
<b>Wildlife - Chasse:</b>						
<b>Bear - Ours:</b>						
Black or brown - Noir ou brun	-	-	-	128	4,177	32.63
Beaver - Castor	13,220	322,965	24.43	6,935	130,517	18.82
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	1,785	2,463	1.38	911	729	0.80
Fisher - Pékan.	350	17,409	49.74	146	6,831	46.79
Fox, cross and red - Renard croisé et roux	2,545	118,775	46.67	2,807	88,196	31.42
Marten - Martre	950	17,955	18.90	652	4,597	7.05
Mink - Vison	1,615	40,375	25.00	1,924	14,969	7.78
Muskrat - Rat musqué	15,280	40,492	2.65	13,948	42,681	3.06
Otter - Loutre	590	28,674	48.60	337	11,192	33.21
Raccoon - Raton laveur	5,680	87,018	15.32	7,300	111,325	15.25
Seal, hair <sup>1</sup> - Phoque à poil <sup>1</sup>	1	1	1	1	1	1
Skunk - Moutonnette	545	790	1.45	37	64	1.74
Squirrel - Écureuil	495	376	0.76	202	101	0.50
Wildcat - Chat sauvage	2,130	127,736	59.97	1,060	50,180	47.34
Sub-total - Total partiel	45,185	805,028	...	36,387	465,559	...
<b>Ranch-raised<sup>2</sup> - Élevage<sup>2</sup>:</b>						
Mink - Vison	6,225	118,809	19.09	8,001	128,873	16.11
Sub-total - Total partiel	6,225	118,809	...	8,001	128,873	...
Total	51,410	923,837	...	44,388	594,432	...
<b>Québec</b>						
<b>Wildlife - Chasse:</b>						
<b>Bear - Ours:</b>						
Black or brown - Noir ou brun	1,179	63,666	54.00	1,294	37,526	29.00
White - Blanc	76	125,020	1,645.00	108	68,580	635.00
Beaver - Castor	73,800	1,771,200	24.00	58,090	1,248,935	21.50
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	9,826	4,422	0.45	7,747	2,324	0.30
Fisher - Pékan.	2,409	113,223	47.00	1,439	63,316	44.00
<b>Fox - Renard:</b>						
Blue - Bleu	8	232	29.00	11	374	34.00
Cross and red - Croisé et roux	16,167	794,084	49.12	15,466	579,580	37.47
Silver or black - Argenté ou noir	119	4,106	34.50	131	3,472	26.50
White - Blanc	12,531	488,709	39.00	5,726	125,972	22.00
Lynx - Lynx (loup-cervier)	6,247	468,525	75.00	4,431	482,979	109.00
Marten - Martre	13,823	179,699	13.00	9,698	106,678	11.00
Mink - Vison	9,221	110,652	12.00	6,855	63,409	9.25
Muskrat - Rat musqué	219,248	581,007	2.65	231,113	635,561	2.75
Otter - Loutre	3,761	152,320	40.50	2,902	117,531	40.50
Raccoon - Raton laveur	14,979	176,003	11.75	16,801	205,812	12.25
Seal, hair - Phoque à poil	18,624	179,000	9.61	11,471	193,000	16.82
Skunk - Moutonnette	158	229	1.45	333	400	1.20
Squirrel - Écureuil	4,553	1,093	0.24	6,069	1,153	0.19
Wildcat - Chat sauvage	207	11,333	54.75	184	8,372	45.50
Wolf - Loup	1,564	43,010	27.50	1,778	40,005	22.50
Wolverine - Carcajou	14	1,338	95.57	13	1,165	89.60
Sub-total - Total partiel	408,514	5,268,871	...	381,660	3,986,144	...
<b>Ranch-raised<sup>2</sup> - Élevage<sup>2</sup>:</b>						
Mink - Vison	116,271	1,974,117	16.98	104,934	1,462,009	13.93
Sub-total - Total partiel	116,271	1,974,117	...	104,934	1,462,009	...
Total	524,785	7,242,988	...	486,594	5,448,153	...
<b>Ontario</b>						
<b>Wildlife - Chasse:</b>						
<b>Bear - Ours:</b>						
Black or brown - Noir ou brun	375	19,935	53.16	346	10,460	30.23
White - Blanc	18	7,701	427.85	18	5,476	304.25
Beaver - Castor	175,099	3,887,198	22.20	154,057	2,728,349	17.71
Coyote or prairie wolf - Coyote ou loup des prairies	892	25,725	28.84	1,164	19,439	16.70
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	4,924	2,511	0.51	4,610	2,536	0.55
Fisher - Pékan.	3,992	228,302	57.19	2,726	163,178	59.86
<b>Fox - Renard:</b>						
White - Blanc	58	2,371	40.88	130	3,965	30.50
Not specified - Non spécifié	13,409	668,305	49.84	11,529	362,126	31.41
Lynx - Lynx (loup-cervier)	3,698	355,932	96.25	1,917	242,635	126.57
Marten - Martre	27,150	358,652	13.21	17,953	140,572	7.83
Mink - Vison	17,975	227,384	12.65	17,096	141,384	8.27
Muskrat - Rat musqué	513,279	1,478,244	2.88	443,776	1,397,894	3.15
Otter - Loutre	8,122	351,683	43.30	7,396	342,065	46.25
Raccoon - Raton laveur	40,641	620,994	15.28	46,392	554,848	11.96
Skunk - Moutonnette	57	83	1.45	169	299	1.77
Squirrel - Écureuil	5,846	3,215	0.55	5,961	2,802	0.47
Wildcat - Chat sauvage	52	...	...	26	1,321	50.80
Wolf - Loup	1,248	35,992	28.84	799	22,468	28.12
Wolverine - Carcajou	1	90	89.51	1	93	93.22
Sub-total - Total partiel	816,836	8,274,317	...	716,066	6,141,910	...

See footnote(s) at end of table. - Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1973-74 and 1974-75 - Continued  
 TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèces et province, saisons 1973-74 et 1974-75 - suite

Kind - Espèces	1973-74			1974-75		
	Number Nombre	Value Valeur	Average value Valeur moyenne	Number Nombre	Value Valeur	Average value Valeur moyenne
Ontario - Concluded - fin						
Ranch-raised <sup>2</sup> - Élevage <sup>2</sup> :						
Mink - Vison	431,572	7,738,256	17.93	473,321	7,017,241	14.83
Sub-total - Total partiel	431,572	7,738,256	...	473,321	7,017,241	...
Total	1,248,408	16,012,573	...	1,189,387	13,159,151	...
Manitoba						
Wildlife - Chasse:						
Badger - Blaireau	751	14,840	19.76	601	10,836	18.03
Bear, black or brown - Ours, noir ou brun	701	35,436	50.55	460	13,786	29.97
Beaver - Castor	42,735	833,332	19.50	36,033	552,746	15.34
Coyote or prairie wolf - Coyote ou loup des prairies	13,445	523,010	38.90	9,918	366,073	36.91
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	5,746	6,895	1.20	18,490	14,792	0.80
Fisher - Pékan	1,238	53,544	43.25	1,187	53,866	45.38
Fox - Renard:						
Blue - Bleu	-	-	-	9	182	20.20
Cross and red - Croisé et roux	15,282	605,615	39.63	10,409	325,108	31.23
Silver or black - Argenté ou noir	103	7,519	73.00	30	1,442	48.06
White - Blanc	61	2,216	36.33	608	12,282	20.20
Lynx - Lynx (loup-cervier)	1,567	141,030	90.00	807	99,269	123.01
Marten - Martre	789	13,097	16.60	349	5,354	15.34
Mink - Vison	11,309	248,798	22.00	12,457	163,560	13.13
Muskrat - Rat musqué	148,424	415,587	2.80	283,486	742,733	2.62
Otter - Loutre	2,013	75,789	37.65	1,916	69,647	36.35
Rabbit - Lapin	2,194	439	0.20	223	45	0.20
Raccoon - Raton laveur	3,544	58,122	16.40	4,190	56,816	13.56
Skunk - Mouflette	56	112	2.00	27	54	2.00
Squirrel - Écureuil	24,554	18,416	0.75	57,732	36,371	0.63
Wolf - Loup	365	23,258	63.72	388	24,141	62.22
Wolverine - Carcajou	76	5,966	78.50	60	5,663	94.38
Sub-total - Total partiel	274,953	3,083,021	...	439,380	2,554,766	...
Ranch-raised <sup>2</sup> - Élevage <sup>2</sup> :						
Mink - Vison	72,608	1,200,217	16.53	72,939	975,962	13.38
Sub-total - Total partiel	72,608	1,200,217	...	72,939	975,962	...
Total	347,561	4,283,238	...	512,319	3,530,728	...
Saskatchewan						
Wildlife - Chasse:						
Badger - Blaireau	2,442	50,281	20.59	1,156	21,165	18.31
Bear, black or brown - Ours, noir ou brun	604	32,581	53.94	398	13,586	34.14
Beaver - Castor	31,188	535,857	17.18	31,895	376,485	11.80
Coyote or prairie wolf - Coyote ou loup des prairies	24,853	929,190	37.39	11,768	389,616	33.11
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	9,072	11,016	1.21	14,461	14,733	1.02
Fisher - Pékan	514	20,249	39.40	642	19,913	31.02
Fox - Renard:						
Cross and red - Croisé et roux	23,737	850,425	35.83	9,102	277,332	30.47
Silver or black - Argenté ou noir	29	1,303	44.93	17	418	24.59
White - Blanc	19	605	31.84	48	1,035	21.56
Lynx - Lynx (loup-cervier)	2,477	183,939	74.26	1,389	107,476	77.38
Marten - Martre	346	6,147	17.77	229	3,105	13.56
Mink - Vison	12,574	244,782	19.47	11,040	156,825	14.21
Muskrat - Rat musqué	119,609	282,131	2.36	239,171	511,565	2.14
Otter - Loutre	694	18,682	26.92	576	16,335	28.36
Rabbit - Lapin	8,460	2,115	0.25	2,965	741	0.25
Raccoon - Raton laveur	966	15,174	15.71	581	7,407	12.75
Skunk - Mouflette	11	6	0.50	-	-	-
Squirrel - Écureuil	42,837	35,815	0.84	104,318	73,268	0.70
Wildcat - Chat sauvage	23	2,018	87.76	20	1,354	67.70
Wolf - Loup	230	14,244	61.93	229	12,386	54.09
Wolverine - Carcajou	24	1,826	76.07	22	1,835	83.41
Sub-total - Total partiel	280,709	3,238,386	...	430,027	2,006,580	...
Ranch-raised <sup>2</sup> - Élevage <sup>2</sup> :						
Mink - Vison	27,487	497,512	18.10	26,372	374,357	14.20
Sub-total - Total partiel	27,487	497,512	...	26,372	374,357	...
Total	308,196	3,735,898	...	456,399	2,380,937	...

See footnote(s) at end of table. - Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1973 - 74 and 1974 - 75 - Continued  
 TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèces et province, saisons 1973 - 74 et 1974 - 75 - suite

Kind - Espèces	1973 - 74			1974 - 75		
	Number - Nombre	Value - Valeur	Average value - Valeur moyenne	Number - Nombre	Value - Valeur	Average value - Valeur moyenne
		\$			\$	
<b>Alberta</b>						
<b>Wildlife - Chasse:</b>						
Badger - Blaireau	1,931	45,301	23.46	1,869	24,989	13.37
Bear - Ours:						
Black or brown - Noir ou brun	688	36,698	53.34	459	14,229	31.00
Beaver - Castor	61,982	1,137,370	18.35	41,842	569,051	13.60
Coyote or prairie wolf - Coyote ou loup des prairies	44,784	1,592,071	35.55	19,614	601,169	30.65
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	15,724	23,586	1.50	34,212	41,739	1.22
Fisher - Pékan	2,266	92,815	40.96	2,712	107,829	39.76
Fox - Renard:						
Blue - Bleu	14	399	28.50	-	-	-
Cross and red - Croisé et roux	2,039	93,004	45.61	1,159	41,697	35.98
Silver or black - Argenté ou noir	150	5,928	39.52	22	629	28.57
White - Blanc	136	5,870	43.16	90	1,838	20.42
Lynx - Lynx (loup-cervier)	8,058	686,219	85.16	3,445	354,284	102.84
Marten - Martre	1,518	24,167	15.92	1,738	21,760	12.52
Mink - Vison	4,993	98,512	19.73	5,801	73,383	12.65
Muskrat - Rat musqué	211,522	473,809	2.24	333,770	740,969	2.22
Otter - Loutre	140	6,100	43.57	157	6,710	42.74
Rabbit - Lapin	4,654	3,165	0.68	5,075	2,791	0.55
Raccoon - Raton laveur	25	450	18.00	120	869	7.24
Skunk - Mouflette	32	37	1.15	14	21	1.50
Squirrel - Écureuil	53,336	51,736	0.97	244,171	190,453	0.78
Wildcat - Chat sauvage	55	3,401	61.83	19	1,235	65.00
Wolf - Loup	671	46,997	70.04	564	28,059	49.75
Wolverine - Carcajou	155	11,966	77.20	58	5,530	95.34
Sub-total - Total partiel	414,873	4,439,601	...	696,911	2,829,234	...
<b>Ranch-raised<sup>2</sup> - Élevage<sup>2</sup>:</b>						
Mink - Vison	117,382	2,188,743	18.65	97,142	1,456,748	15.00
Sub-total - Total partiel	117,382	2,188,743	...	97,142	1,456,748	...
Total	532,255	6,628,344	...	794,053	4,285,982	...
<b>British Columbia - Colombie-Britannique</b>						
<b>Wildlife - Chasse:</b>						
Badger - Blaireau	10	85	8.50	-	-	-
Bear - Ours:						
Black or brown - Noir ou brun	501	26,297	52.49	279	13,813	49.51
Grizzly - Grizzlé	27	7,550	279.62	20	5,249	262.45
Beaver - Castor	22,283	375,023	16.83	19,083	243,881	12.78
Cougar	40	3,233	80.83	33	3,404	103.16
Coyote or prairie wolf - Coyote ou loup des prairies	2,964	93,040	31.39	1,725	33,154	19.22
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	4,333	1,733	0.40	3,929	1,218	0.31
Fisher - Pékan	1,747	85,848	49.14	1,278	47,836	37.43
Fox - Renard:						
Not specified - Non spécifié	875	40,600	46.40	596	25,014	41.97
Lynx - Lynx (loup-cervier)	8,719	818,888	93.92	5,190	678,696	130.77
Marten - Martre	10,152	165,579	16.31	7,576	91,367	12.06
Mink - Vison	3,433	44,492	12.96	2,527	21,808	8.63
Muskrat - Rat musqué	19,343	52,613	2.72	23,385	57,995	2.48
Otter - Loutre	1,198	50,352	42.03	784	30,498	38.90
Raccoon - Raton laveur	318	4,786	15.05	303	2,194	7.24
Squirrel - Écureuil	29,183	25,389	0.87	19,967	15,574	0.78
Wildcat - Chat sauvage	342	22,897	66.95	169	7,826	46.31
Wolf - Loup	156	12,879	82.56	117	9,931	84.88
Wolverine - Carcajou	634	52,609	82.98	508	60,315	118.73
Sub-total - Total partiel	106,258	1,883,893	...	87,469	1,349,773	...
<b>Ranch-raised<sup>2</sup> - Élevage<sup>2</sup>:</b>						
Mink - Vison	186,686	3,405,854	18.24	205,908	3,079,308	14.95
Sub-total - Total partiel	186,686	3,405,854	...	205,908	3,079,308	...
Total	292,944	5,289,747	...	293,377	4,429,081	...

See footnote(s) at end of table. - Voir note(s) à la fin du tableau.



TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1973-74 and 1974-75 - Concluded  
TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèces et province, saisons 1973-74 et 1974-75 - fin

Kind - Espèces	1973-74			1974-75		
	Number - Nombre	Value - Valeur	Average Value - Valeur moyenne	Number - Nombre	Value - Valeur	Average Value - Valeur moyenne
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest						
Wildlife - Chasse:						
Bear - Ours:						
Black or brown - Noir ou brun	177	3,892	21.99	184	5,776	31.39
White - Blanc	452	485,303	1,073.68	422	273,650	648.46
Beaver - Castor	3,332	52,646	15.80	5,615	75,802	13.50
Coyote or prairie wolf - Coyote ou loup des prairies	57	1,703	29.88	25	634	25.35
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	3,045	3,624	1.19	2,648	2,330	0.88
Fisher - Pékan	46	1,707	37.10	33	970	29.39
Fox - Renard:						
Blue - Bleu	180	4,158	23.10	186	3,649	19.62
Cross and red - Croisé et roux	1,199	55,324	46.14	1,479	47,286	31.97
Silver or black - Argenté ou noir	83	3,439	41.43	113	4,199	37.16
White - Blanc	40,555	1,225,167	30.21	25,236	446,172	17.68
Lynx - Lynx (loup-cervier)	1,015	79,606	78.43	1,243	99,987	80.44
Marten - Martre	5,684	113,453	19.96	7,975	133,103	16.69
Mink - Vison	3,304	89,439	27.07	1,379	23,650	17.15
Muskrat - Rat musqué	130,555	262,416	2.01	138,116	262,420	1.90
Otter - Loutre	160	5,902	36.89	91	2,634	28.94
Seal, hair - Phoque à poil	36,391	631,748	17.36	34,565	596,246	17.25
Squirrel - Ecureuil	5,347	3,582	0.67	9,767	6,056	0.62
Wolf - Loup	690	40,544	58.76	1,445	89,171	61.71
Wolverine - Carcajou	62	4,251	68.57	107	7,905	73.88
<b>Total</b>	<b>232,334</b>	<b>3,067,904</b>	<b>...</b>	<b>230,629</b>	<b>2,081,640</b>	<b>...</b>
Yukon Territory - Territoire du Yukon						
Wildlife - Chasse:						
Beaver - Castor	1,598	43,194	27.03	708	10,563	14.92
Coyote or prairie wolf - Coyote ou loup des prairies	144	4,380	30.42	152	6,427	42.28
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	292	225	0.77	192	294	1.53
Fisher - Pékan	4	250	62.50	-	-	-
Fox - Renard:						
Blue - Bleu	6	120	20.00	1	21	21
Cross and red - Croisé et roux	462	25,022	54.16	284	13,488	47.50
Silver or black - Argenté ou noir	15	938	62.50	9	638	70.94
White - Blanc	43	2,193	51.00	69	1,863	27.00
Lynx - Lynx (loup-cervier)	2,950	297,154	100.73	1,812	237,372	131.00
Marten - Martre	1,765	25,610	14.51	1,354	30,627	22.62
Mink - Vison	353	3,957	11.21	152	2,063	13.57
Muskrat - Rat musqué	12,245	42,490	3.47	11,392	36,227	3.18
Otter - Loutre	48	2,212	46.08	24	612	25.50
Squirrel - Ecureuil	14,330	11,034	0.77	14,246	9,830	0.69
Wolf - Loup	153	12,622	82.50	189	20,696	109.50
Wolverine - Carcajou	276	27,600	100.00	321	32,822	102.25
<b>Total</b>	<b>34,684</b>	<b>499,001</b>	<b>...</b>	<b>30,905</b>	<b>403,543</b>	<b>...</b>

<sup>1</sup> Fur farm data are for the calendar years 1973 and 1974. - Les fermes d'élevage d'animaux à fourrures s'appliquent aux années civiles 1973 et 1974.

<sup>2</sup> Not available separately, included in Canada total in Table 1. Figures used are for the calendar years 1973 and 1974. - Les provinces Maritimes sont indisponibles par province mais figurent dans le total national du tableau 1. Les chiffres s'appliquent aux années civiles 1973 et 1974.

TABLE 3. Total Value of Pelts and Percentages from Fur Farms, Seasons 1948-49 to 1974-75  
TABLEAU 3. Valeur totale des peaux et pourcentage provenant des fermes à fourrure, saisons 1948-49 à 1974-75

Season - Saison	Total value <sup>1</sup> - Valeur totale <sup>1</sup>	Percentage from fur farms <sup>1</sup> - Pourcentage provenant des fermes à fourrure <sup>1</sup>	Season - Saison	Total value <sup>1</sup> - Valeur totale <sup>1</sup>	Percentage from fur farms <sup>1</sup> - Pourcentage provenant des fermes à fourrure <sup>1</sup>
	\$	%		\$	%
1948-49	22,899,882	33	1962-63	31,703,850	62
1949-50	23,184,033	34	1963-64	39,088,192	57
1950-51	31,134,400	36	1964-65	36,116,349	59
1951-52	24,215,061	42	1965-66	45,016,440	65
1952-53	23,349,680	43	1966-67	35,050,749	64
1953-54	19,287,522	49	1967-68	36,098,122	57
1954-55	30,509,515	43	1968-69	40,393,467	55
1955-56	28,051,746	56	1969-70	34,246,942	54
1956-57	25,592,130	57	1970-71	27,259,036	53
1957-58	26,335,109	60	1971-72	32,733,913	45
1958-59	25,836,617	62	1972-73	46,789,071	36
1959-60	31,186,078	60	1973-74	52,069,417	37
1960-61	28,737,087	59	1974-75	41,536,994	40
1961-62	28,728,234	65			

<sup>1</sup> Seals have only been included since 1965. - Phoques inclus seulement depuis 1965.

TABLE 4. Number and Value of Production of Principal Raw Furs by Kind, Seasons 1946-47 to 1974-75  
 TABLEAU 4. Quantité et valeur des principales fourrures brutes produites, par espèces, saisons 1946-47 à 1974-75

Season Saison	Mink (ranch and wild) Vison (élevage et sauvage)			Beaver - Castor			Muskrat - Rat musqué		
	Number Nombre	Value Valeur	Average value Valeur moyenne	Number Nombre	Value Valeur	Average value Valeur moyenne	Number Nombre	Value Valeur	Average value Valeur moyenne
	\$			\$			\$		
1946-47	442,604	8,719,068	19.70	127,622	3,760,045	29.46	2,795,687	5,431,833	1.94
1947-48	654,506	11,084,584	16.94	135,629	4,382,241	32.31	3,569,157	9,518,064	2.67
1948-49	627,912	8,436,807	13.44	161,926	3,355,556	20.72	4,123,784	6,127,698	1.49
1949-50	667,687	10,877,041	16.29	157,416	3,304,923	20.99	3,138,609	5,334,160	1.70
1950-51	705,296	14,618,035	20.73	180,817	4,262,977	23.58	2,958,662	6,645,903	2.25
1951-52	705,990	12,498,962	17.70	222,932	3,323,274	14.91	3,292,110	4,675,562	1.42
1952-53	785,789	12,701,895	16.16	224,606	3,121,608	13.90	3,440,664	4,322,093	1.26
1953-54	704,017	11,278,696	16.02	242,453	2,561,786	10.57	3,362,495	3,158,653	0.94
1954-55	796,296	15,428,299	19.38	320,389	4,767,232	14.88	5,619,277	6,518,993	1.16
1955-56	878,830	17,747,636	20.19	282,036	3,412,108	12.10	4,518,731	4,313,453	0.95
1956-57	1,140,521	16,859,794	14.78	280,671	3,267,234	11.64	3,566,253	3,177,707	0.89
1957-58	1,116,288	18,345,323	16.43	341,674	3,572,054	10.45	2,931,671	2,084,773	0.71
1958-59	1,128,236	18,279,723	16.20	328,584	3,389,093	10.31	2,171,739	1,846,277	0.85
1959-60	1,223,488	21,646,613	17.69	344,766	4,732,573	13.73	1,562,617	1,303,661	0.83
1960-61	1,382,637	19,219,527	13.90	399,459	4,725,877	11.83	1,745,576	1,179,642	0.68
1961-62	1,418,460	20,377,726	14.37	386,823	4,142,478	10.71	1,524,363	1,317,233	0.86
1962-63	1,429,963	21,679,177	15.16	436,780	5,308,580	12.15	1,392,282	1,821,403	1.31
1963-64	1,521,480	24,064,992	15.82	463,837	5,990,890	12.92	1,433,057	1,918,307	1.34
1964-65	1,522,948	22,609,859	14.85	415,261	4,740,149	11.41	1,387,022	1,784,636	1.29
1965-66	1,709,735	29,474,698	17.24	372,635	5,574,661	14.96	1,830,307	3,154,433	1.72
1966-67	1,899,305	23,476,205	12.36	371,533	4,584,191	12.34	1,732,404	1,676,299	0.97
1967-68	2,060,458	23,941,693	11.62	420,437	6,125,916	14.57	1,825,896	1,637,307	0.90
1968-69	1,788,880	24,306,756	13.59	437,875	7,775,655	17.76	1,754,393	2,306,658	1.31
1969-70	1,887,495	19,712,416	10.44	433,408	6,339,151	14.63	1,601,870	1,902,743	1.19
1970-71	1,566,589	14,994,249	9.57	355,379	4,461,127	12.55	1,572,885	2,110,101	1.34
1971-72	1,229,468	15,506,299	12.61	375,213	6,444,713	17.18	1,798,025	3,168,382	1.76
1972-73	1,146,228	18,516,034	16.15	452,275	9,912,695	21.92	1,506,810	3,720,005	2.47
1973-74	1,134,233	20,328,359	17.92	431,071	9,072,632	21.05	1,434,871	3,728,490	2.60
1974-75	1,175,640	17,114,054	14.56	357,732	5,990,920	16.75	1,762,589	4,519,164	2.56
	\$			\$			\$		
	White fox - Renard blanc			Marten - Martre			Squirrel - Écureuil		
1946-47	67,314	907,920	13.49	20,661	670,412	32.45	2,911,413	1,288,751	0.44
1947-48	55,423	6,16,210	11.12	15,090	415,898	27.56	2,543,798	1,577,887	0.62
1948-49	33,126	295,072	8.91	13,243	208,649	15.76	4,028,703	977,837	0.24
1949-50	19,775	167,044	8.45	14,428	271,360	18.81	2,507,436	870,809	0.35
1950-51	52,566	684,272	13.02	21,109	539,065	25.54	2,935,520	1,943,103	0.66
1951-52	53,654	437,549	8.16	16,976	276,781	16.30	3,082,342	1,319,468	0.43
1952-53	40,710	360,760	8.86	16,574	193,296	11.66	2,313,455	1,037,172	0.45
1953-54	36,370	403,550	11.10	14,981	108,653	7.25	1,461,881	809,040	0.55
1954-55	81,783	931,607	11.39	17,710	168,344	9.51	2,332,093	1,286,941	0.55
1955-56	31,728	417,027	13.14	16,641	130,933	7.87	1,391,089	640,235	0.46
1956-57	28,338	461,271	16.28	13,381	80,968	6.05	1,397,499	623,051	0.45
1957-58	31,890	486,659	15.26	16,575	104,175	6.29	1,523,518	626,493	0.41
1958-59	26,539	529,886	19.97	18,047	109,788	6.08	1,262,006	499,238	0.40
1959-60	14,457	353,366	24.44	29,226	194,374	6.65	2,241,771	1,032,937	0.46
1960-61	51,995	1,013,413	19.49	39,009	205,607	5.27	2,099,046	834,126	0.40
1961-62	45,358	511,117	11.27	36,102	196,318	5.44	1,878,915	683,086	0.36
1962-63	9,880	142,456	14.42	37,432	305,397	8.16	1,338,930	653,089	0.49
1963-64	32,447	484,236	14.92	49,664	429,755	8.65	1,434,175	379,136	0.58
1964-65	40,831	422,122	10.34	40,948	358,904	8.76	1,503,756	881,936	0.59
1965-66	11,656	187,683	16.10	43,890	480,204	10.94	890,091	561,471	0.63
1966-67	34,126	534,832	15.67	55,042	487,367	8.85	635,058	389,978	0.61
1967-68	29,683	337,579	11.37	43,152	361,241	8.37	1,251,191	699,642	0.56
1968-69	20,231	285,201	14.10	64,803	519,809	8.02	958,710	435,241	0.45
1969-70	7,363	102,395	13.91	58,521	455,936	7.79	589,933	240,072	0.41
1970-71	26,218	322,613	12.30	52,312	413,317	7.90	475,570	153,722	0.32
1971-72	33,655	383,819	11.40	56,231	468,280	8.33	390,893	217,974	0.56
1972-73	10,146	196,059	19.32	61,109	831,745	13.61	291,492	304,770	1.05
1973-74	53,415	1,727,350	32.34	62,356	907,428	14.55	183,309	151,700	0.83
1974-75	31,913	593,249	18.59	47,598	538,250	11.31	469,093	336,755	0.72



TABLE 4. Number and Value of Production of Principal Raw Furs by Kind, Seasons 1946-47 to 1974-75 - Continued  
 TABLEAU 4. Quantité et valeur des principales fourrures brutes produites, par espèces, saisons 1946-47 à 1974-75 - suite

Season - Saison	Number - Nombre	Value - Valeur	Average value - Valeur moyenne	Number - Nombre	Value - Valeur	Average value - Valeur moyenne	Number - Nombre	Value - Valeur	Average value - Valeur moyenne
	Lynx - Lynx (loup-cervier)			Otter - Loutre			Other fox (ranch and wild) - Autre renard (élevage et sauvage)		
		\$			\$			\$	
1946-47	8,151	193,132	23.69	11,730	290,446	24.76	262,663	3,691,823	14.06
1947-48	6,582	128,188	19.48	11,974	296,410	24.75	233,971	2,690,055	11.50
1948-49	4,110	49,551	12.06	12,339	236,278	19.15	182,968	1,994,422	10.90
1949-50	3,734	38,027	10.18	11,555	242,465	20.98	112,758	958,676	8.50
1950-51	9,662	108,919	11.27	13,567	374,007	27.57	95,503	783,017	8.20
1951-52	7,324	38,273	5.23	13,467	284,096	21.10	76,574	568,267	7.42
1952-53	13,099	72,759	5.55	14,612	330,480	22.62	55,974	251,358	4.49
1953-54	11,325	40,967	3.62	13,773	302,560	21.97	30,996	118,649	3.83
1954-55	14,427	88,753	6.15	15,294	393,064	25.70	24,770	93,434	3.77
1955-56	9,988	52,652	5.27	14,492	387,143	26.71	30,274	59,886	1.98
1956-57	8,748	75,200	8.60	13,505	358,472	26.54	12,312	34,886	2.83
1957-58	9,506	85,499	8.99	16,238	383,719	23.63	13,958	30,058	2.15
1958-59	14,165	198,350	14.00	15,120	348,477	23.05	17,329	44,508	2.57
1959-60	40,408	704,613	17.44	15,296	384,953	25.17	19,391	75,678	3.90
1960-61	42,016	449,900	10.71	17,408	410,799	23.60	20,656	75,915	3.68
1961-62	47,625	438,895	9.22	17,202	370,831	21.56	17,886	71,008	3.97
1962-63	51,376	673,971	13.12	17,722	398,252	22.47	17,641	89,079	5.05
1963-64	36,197	516,644	14.27	19,802	523,066	26.41	20,517	96,754	4.72
1964-65	24,534	390,711	15.93	19,315	536,897	27.80	22,760	165,559	7.27
1965-66	14,583	504,836	34.62	17,944	428,737	23.89	26,419	297,541	11.26
1966-67	13,038	337,476	25.88	16,411	289,315	17.63	30,460	202,620	6.66
1967-68	15,848	451,871	28.51	15,818	311,939	19.72	20,750	199,605	9.62
1968-69	20,677	631,135	30.52	16,868	440,248	26.10	39,820	540,271	13.37
1969-70	37,477	960,884	25.64	17,645	459,209	26.02	47,686	576,933	12.10
1970-71	42,365	1,157,606	27.32	15,654	435,434	27.82	36,461	456,237	12.51
1971-72	53,589	2,040,085	38.07	15,261	511,877	33.54	57,982	956,579	16.50
1972-73	53,400	4,739,826	88.76	18,411	828,659	45.01	60,756	1,815,241	29.88
1973-74	35,372	3,071,387	86.83	18,016	739,146	41.03	83,131	3,676,504	44.23
1974-75	20,648	2,331,933	112.94	15,258	629,658	41.27	58,847	2,059,879	35.00
	Ermine or weasel - Hermine ou belette			Raccoon - Raton laveur			Fisher - Pékan		
		\$			\$			\$	
1946-47	524,126	844,589	1.61	24,406	53,476	2.19	4,189	162,483	38.79
1947-48	528,029	1,201,271	2.28	24,214	63,062	2.60	2,823	102,230	36.21
1948-49	594,436	968,433	1.63	18,819	36,059	1.92	4,407	120,847	27.42
1949-50	627,531	933,626	1.49	15,906	20,922	1.32	2,710	78,456	28.95
1950-51	377,088	805,770	2.14	24,384	60,697	2.49	3,707	91,931	24.80
1951-52	353,435	542,520	1.53	29,029	54,875	1.89	5,274	121,453	23.03
1952-53	546,344	718,642	1.32	32,986	61,354	1.86	5,533	112,347	20.30
1953-54	293,309	279,870	0.95	36,910	55,429	1.50	5,794	102,157	17.63
1954-55	301,059	474,036	1.57	33,675	65,743	1.95	6,790	154,485	22.75
1955-56	379,597	512,163	1.35	36,807	81,743	2.22	6,324	139,390	22.04
1956-57	317,380	372,801	1.17	32,168	54,368	1.69	5,076	97,440	19.20
1957-58	278,681	303,039	1.09	31,278	43,532	1.39	5,720	97,704	17.08
1958-59	255,139	246,982	0.97	14,081	26,698	1.90	4,850	84,038	17.33
1959-60	276,111	268,612	0.97	25,015	53,158	2.13	6,462	117,876	18.24
1960-61	197,948	176,285	0.89	25,266	44,685	1.77	6,206	68,586	11.05
1961-62	148,714	133,166	0.90	23,534	46,696	1.98	5,863	67,854	11.57
1962-63	144,808	115,498	0.80	27,953	65,573	2.35	6,254	67,766	10.84
1963-64	124,079	98,790	0.80	25,975	48,793	1.88	8,364	88,828	10.62
1964-65	180,259	221,134	1.23	25,785	58,333	2.26	7,950	66,258	8.33
1965-66	178,672	238,581	1.34	31,568	134,910	4.27	8,216	117,419	14.29
1966-67	133,592	130,311	0.98	34,268	105,884	3.09	6,856	75,235	10.97
1967-68	141,915	119,318	0.84	27,636	106,653	3.86	5,535	65,065	11.76
1968-69	106,009	106,860	1.01	47,835	296,822	6.21	7,627	134,952	17.69
1969-70	86,406	59,574	0.69	51,288	195,660	3.81	8,146	162,207	19.91
1970-71	48,233	27,453	0.57	31,818	113,250	3.56	6,637	176,452	26.59
1971-72	39,016	25,060	0.64	28,755	156,750	5.45	8,278	242,963	29.33
1972-73	82,127	92,413	1.13	61,290	637,136	10.40	13,798	508,651	36.86
1973-74	55,968	57,463	1.03	73,442	1,075,603	14.65	12,566	613,347	48.81
1974-75	88,098	81,011	0.92	81,504	1,015,354	12.46	10,163	463,739	45.63

TABLE 4. Number and Value of Production of Principal Raw Furs by Kind, Seasons 1946-47 to 1974-75 - Concluded  
TABLEAU 4. Quantité et valeur des principales fourrures brutes produites, par espèces, saisons 1946-47 à 1974-75 - fin

Season — Saison	Number — Nombre	Value — Valeur	Average value — Valeur moyenne	Coyote or prairie wolf — Coyote ou loup des prairies		Other <sup>1</sup> - Autres <sup>1</sup>		Total <sup>1</sup>	
					\$		\$		\$
1946-47	24,114	90,167	3.74	262,234	245,852	7,486,914	26,349,997		
1947-48	21,728	64,787	2.98	149,222	92,105	7,952,146	32,232,992		
1948-49	12,592	30,900	2.45	84,425	61,773	9,902,790	22,899,882		
1949-50	15,686	39,644	2.53	82,260	46,880	7,377,491	23,184,033		
1950-51	32,721	142,584	4.36	68,670	74,120	7,479,272	31,134,400		
1951-52	12,983	33,154	2.55	59,652	40,827	7,931,742	24,215,061		
1952-53	9,099	19,851	2.18	69,420	46,065	7,568,865	23,349,680		
1953-54	4,404	7,356	1.67	56,019	60,156	6,274,727	19,287,522		
1954-55	5,400	13,855	2.57	101,833	124,729	9,670,796	30,509,515		
1955-56	4,534	11,072	2.44	126,193	146,305	7,727,264	28,051,746		
1956-57	3,211	6,614	2.06	100,661	122,324	6,919,724	25,592,130		
1957-58	3,899	8,269	2.12	119,423	163,812	6,440,319	26,335,109		
1958-59	2,533	7,813	3.08	112,163	225,746	5,370,531	25,836,617		
1959-60	6,948	34,121	4.91	193,458	283,543	5,999,414	31,186,078		
1960-61	6,156	25,487	4.14	203,982	307,238	6,237,360	28,737,087		
1961-62	6,789	29,726	4.38	213,495	342,100	5,771,129	28,728,234		
1962-63	13,879	86,266	6.22	198,495	297,343	5,123,395	31,703,850		
1963-64	19,366	118,990	6.14	164,634	4,329,011	4,572,594	39,088,192		
1964-65	22,566	150,113	6.65	395,090	3,729,738	5,609,025	36,116,349		
1965-66	24,326	273,031	11.22	347,157	3,588,235	5,507,199	45,016,440		
1966-67	17,458	115,629	6.62	294,754	2,645,407	5,274,305	35,050,749		
1967-68	17,366	116,171	6.69	217,913	1,624,122	6,093,598	36,098,122		
1968-69	33,067	447,052	13.52	240,671	2,166,807	5,537,466	40,393,467		
1969-70	31,467	409,693	13.02	281,525	2,670,069	5,140,230	34,246,942		
1970-71	28,462	361,385	12.70	208,058	2,076,090	4,466,641	27,259,036		
1971-72	46,500	727,258	15.64	141,733	1,883,874	4,274,599	32,733,913		
1972-73	78,148	2,192,763	28.06	128,883	2,493,074	3,964,373	46,789,071		
1973-74	87,139	3,169,119	36.37	176,307	3,750,889	3,841,196	52,069,417		
1974-75	44,366	1,416,512	31.93	191,801	4,446,519	4,355,250	41,536,994		

<sup>1</sup> Seals have only been included since 1965. — Phoques inclus seulement depuis 1965.

TABLE 5. Number and Value of Exports of Raw Furs, Seasons 1972-73 to 1974-75  
TABLEAU 5. Quantité et valeur des exportations de fourrures brutes, saisons 1972-73 à 1974-75

Kind - Espèces	1972-73		1973-74		1974-75	
	Number — Nombre	Value — Valeur	Number — Nombre	Value — Valeur	Number — Nombre	Value — Valeur
<b>Undressed pelts - Peaux vertes:</b>						
Beaver - Castor	401,308	9,153,000	353,949	7,787,000	305,619	6,356,000
Chinchilla	24,579	197,000	23,493	186,000	25,928	246,000
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	81,949	74,000	58,612	102,000	98,747	112,000
Fisher - Pékán	13,283	601,000	11,457	663,000	12,236	665,000
Fox - Renard	105,110	2,953,000	125,279	5,636,000	138,983	5,021,000
Lynx - Lynx (loup cervier)	48,600	4,064,000	28,822	2,734,000	23,047	2,537,000
Marten - Martre	62,250	913,000	48,092	760,000	35,687	509,000
<b>Mink - Vison:</b>						
Ranch-raised - Elevage	696,769	11,979,000	545,730	11,297,000	677,699	10,679,000
Wildlife - Chasse	98,946	2,064,000	74,203	1,557,000	56,147	760,000
Muskrat - Rat musqué	1,468,524	3,342,000	1,228,435	3,092,000	1,409,382	3,603,000
Otter - Loutre	9,370	459,000	9,332	446,000	3,873	164,000
Rabbit - Lapin	37,300	14,000	70,065	33,000	31,902	22,000
Seal - Phoque	132,406	1,907,000	55,796	1,252,000	207,655	4,464,000
Squirrel - Écureuil	276,343	276,000	178,888	179,000	408,413	337,000
Wolf - Loup	52,194	1,674,000	51,033	2,234,000	43,764	1,569,000
Other, n.e.s. - Autres, n.d.a.	...	1,489,000	...	3,721,000	...	3,922,000
<b>Value - Total - Valeur</b>	<b>...</b>	<b>41,159,000</b>	<b>...</b>	<b>41,679,000</b>	<b>...</b>	<b>40,966,000</b>

TABLE 6. Number and Value of Imports of Raw Furs, Seasons 1972-73 to 1974-75  
 TABLEAU 6. Quantité et valeur des importations de fourrures brutes, saisons 1972-73 à 1974-75

Kind - Espèces	1972-73		1973-74		1974-75	
	Number - Nombre	Value - Valeur	Number - Nombre	Value - Valeur	Number - Nombre	Value - Valeur
		\$		\$		\$
<b>Undressed pelts - Peaux vertes:</b>						
China and Jap mink - Vison chinois et japonais . . . . .	247,100	526,000	244,455	750,000	96,500	402,000
Fox - Renard . . . . .	238,459	7,168,000	195,367	8,119,000	207,556	7,397,000
Kolinsky . . . . .	134,850	228,000	113,878	335,000	22,200	88,000
Mink - Vison . . . . .	847,862	13,560,000	1,069,029	19,940,000	1,186,506	20,316,000
Muskrat - Rat musqué . . . . .	1,986,190	5,681,000	2,130,841	6,531,000	2,513,386	8,627,000
Persian lamb - Mouton de perse . . . . .	53,064	528,000	21,069	207,000	14,011	135,000
Rabbit - Lapin . . . . .	16,055	21,000	136,313	213,000	111,511	223,000
Raccoon - Raton laveur . . . . .	2,325,219	5,408,000	988,476	10,641,000	1,057,121	11,752,000
Other, n.e.s. - Autres, n.d.a. . . . .	...	6,528,000	...	8,979,000	...	6,963,000
<b>Value - Total - Valeur . . . . .</b>	...	<b>39,648,000</b>	...	<b>55,715,000</b>	...	<b>55,903,000</b>

111 101

STATISTICS CANADA LIBRARY  
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA



1010716149