

3

Fur production

Season 1978-79

Production de fourrure

Saison 1978-79



Note

This and other government publications may be purchased from local authorized agents and other community bookstores or by mail order.

Mail orders should be sent to Publications Distribution, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6, or to Publishing Centre, Supply and Services Canada, Ottawa, K1A 0S9.

Inquiries about this publication should be addressed to:

Livestock and Animal Products Section,
Agriculture Statistics Division,

Statistics Canada, Ottawa, K1A 0L7 (telephone: 995-4853) or to a local office of the bureau's User Advisory Services Division:

St. John's (Nfld.)	(726-0713)
Halifax	(426-5331)
Montréal	(283-5725)
Ottawa	(992-4734)
Toronto	(966-6586)
Winnipeg	(949-4020)
Regina	(569-5405)
Edmonton	(425-5052)
Vancouver	(666-3695)

Toll-free access to the regional statistical information service is provided in Nova Scotia, New Brunswick, and Prince Edward Island by telephoning 1-800-565-7192. Throughout Saskatchewan, the Regina office can be reached by dialing 1-800-667-3524, and throughout Alberta, the Edmonton office can be reached by dialing 1-800-222-6400.

Nota

On peut se procurer cette publication, ainsi que toutes les publications du gouvernement du Canada, auprès des agents autorisés locaux, dans les librairies ordinaires ou par la poste.

Les commandes par la poste devront parvenir à Distribution des publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6, ou à Imprimerie et édition, Approvisionnement et services Canada, Ottawa, K1A 0S9.

Toutes demandes de renseignements sur la présente publication doivent être adressées à:

Section du bétail et des produits d'origine animale,
Division des statistiques de l'agriculture,

Statistique Canada, Ottawa, K1A 0L7 (téléphone: 995-4853) ou à un bureau local de la Division de l'assistance-utilisateurs situé aux endroits suivants:

St. John's (T.-N.)	(726-0713)
Halifax	(426-5331)
Montréal	(283-5725)
Ottawa	(992-4734)
Toronto	(966-6586)
Winnipeg	(949-4020)
Regina	(569-5405)
Edmonton	(425-5052)
Vancouver	(666-3695)

On peut obtenir une communication gratuite avec le service régional d'information statistique de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard en composant 1-800-565-7192. En Saskatchewan, on peut communiquer avec le bureau régional de Regina en composant 1-800-667-3524, et en Alberta, avec le bureau d'Edmonton au numéro 1-800-222-6400.

Statistics Canada
Agriculture Statistics Division

Statistique Canada
Division de la
statistique agricole

Fur production

Season 1978-79

Production de fourrure

Saison 1978-79

Published under the authority of
the President of the Treasury Board

Statistics Canada should be credited when
reproducing or quoting any part of this document

© Minister of Supply
and Services Canada 1980

May 1980
4-3103-522

Price: Canada, \$4.50
Other Countries, \$5.40

Catalogue 23-207

ISSN 0318-787X

Ottawa

Publication autorisée par
le président du Conseil du Trésor

Reproduction ou citation autorisée sous réserve
d'indication de la source: Statistique Canada

© Ministre des Approvisionnements
et Services Canada 1980

Mai 1980
4-3103-522

Prix: Canada, \$4.50
Autres pays, \$5.40

Catalogue 23-207

ISSN 0318-787X

Ottawa

Symbols

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- . . figures not available.
- . . . figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- P preliminary figures.
- † revised figures.
- x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

Signes conventionnels

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada :

- . . nombres indisponibles.
- . . . n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- P nombres provisoires.
- † nombres rectifiés.
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.

TABLE OF CONTENTS

	Page
<u>Introduction</u>	5
<u>Table</u>	
1. Number and Value of Pelts Produced, by Kind, Canada, Seasons 1977-78 and 1978-79	7
2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1977-78 and 1978-79	8
3. Total Value of Pelts and Percentage from Fur Farms, Seasons 1948-49 to 1978-79	13
4. Number and Value of Production of Principal Raw Furs, by Kind, Seasons 1948-49 to 1978-79	14
5. Number and Value of Exports of Raw Furs, Seasons 1976-77 to 1978-79	17
6. Number and Value of Imports of Raw Furs, Seasons 1976-77 to 1978-79	17

TABLE DES MATIÈRES

	Page
<u>Introduction</u>	5
<u>Tableau</u>	
1. Nombre et valeur des peaux produites, par espèces, Canada, saisons 1977-78 et 1978-79	7
2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèces et province, saisons 1977-78 et 1978-79	8
3. Valeur totale des peaux et pourcentage provenant des fermes à fourrure, saisons 1948-49 à 1978-79	13
4. Quantité en valeur des principales fourrures brutes produites, par espèces, saisons 1948-49 à 1978-79	14
5. Quantité et valeur des exportations de fourrures brutes, saisons 1976-77 à 1978-79	17
6. Quantité et valeur des importations de fourrures brutes, saisons 1976-77 à 1978-79	17



INTRODUCTION

For the 1978-79 fur season the value of pelts was \$125,287,217 up 71% from the 1977-78 level. The value of wildlife pelts sold during the season 1978-79 amounted to \$81,747,855 or 65% of the total value. The value of fur farm pelt production increased to \$43,539,362 from \$25,563,452.

Data on wildlife pelt production included in this report are supplied by the various provincial and territorial governments which compile statistics for their respective areas on the basis of royalty payments, export taxes, etc. Where such facilities for collection of statistics locally do not exist, data on purchase of pelts are solicited from fur dealers, etc.

Data on fur farm pelt production included in this report relate to the previous calendar year rather than the wildlife fur year ending June 30 and are covered in greater detail in the Report on Fur Farms (Catalogue 23-208). This information except for prices, is obtained from an annual census of the fur farm industry. Mink and fox farms are licensed in all provinces except Prince Edward Island and New Brunswick and provincial departments provide mailing lists based on licenses issued.

Ranch mink pelt data are obtained from Canada Mink Breeders Association, for Canada as a whole, therefore, they do not reflect differences in pelt values between provinces.

The value of undressed fur exported during the 1978-79 season increased to \$116,312,000 from \$82,304,000 in the previous season. Imports increased from \$74,655,000 to \$168,217,000.

INTRODUCTION

La valeur des fourrures de la saison 1978-79 s'établit à \$125,287,217 une augmentation de 71 % du niveau atteint en 1977-78. La valeur des peaux de gibier à fourrure de la saison 1978-79 s'élève à \$81,747,855 soit 65 % de la valeur totale. La valeur de la production des peaux d'élevage a augmenté de \$25,563,452 à \$43,539,362.

Les données sur la production de fourrures provenant d'animaux sauvages, figurant dans la présente publication proviennent des services et organismes des gouvernements provinciaux et territoriaux qui les établissent pour leurs régions respectives en fonction du paiement des redevances, des taxes à l'exportation, etc. Lorsqu'il n'existe aucun moyen de recueillir la statistique dans la région, les chiffres relatifs aux achats de fourrures sont obtenus des négociants en fourrures et autres.

Les données de cette publication sur la production de fourrures dans les fermes d'élevage sont celles de l'année civile précédente plutôt que la saison des fourrures close le 30 juin. Ces données sont plus détaillées dans le Rapport sur les fermes à fourrure (n° 23-208 au catalogue). Les renseignements, sauf dans le cas des prix, sont tirés d'un recensement annuel de l'industrie. Toutes les provinces, sauf l'Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick, accordent des permis aux exploitants de fermes de vison et de renard, et les ministères fournissent des listes d'adresses fondées sur le nombre de permis délivrés.

Les données sur les peaux des fermes de visons sont obtenues de l'Association canadienne des éleveurs de visons pour l'ensemble du Canada, et ne peuvent donc pas indiquer les écarts de valeur des fourrures entre les provinces.

La valeur des peaux brutes exportées au cours de la saison 1978-79 a augmenté à \$116,312,000 de \$82,304,000 qu'elle était la saison précédente. Les importations ont connu une augmentation de \$74,655,000 à \$168,217,000.

Value of Raw Furs Produced in Canada, Seasons 1965-66 to 1978-79
Valeur des peaux brutes produites au Canada, saison 1965-66 à 1978-79




TABLE 1. Number and Value of Pelts Produced, by Kind, Canada, Seasons 1977-78 and 1978-79

TABLEAU 1. Nombre et valeur des peaux produites, par espèces, Canada, saisons 1977-78 et 1978-79

	1977-78			1978-79		
	Number	Value	Average value	Number	Value	Average value
	Nombre	Valeur	Valeur moyenne	Nombre	Valeur	Valeur moyenne
	dollars			dollars		
Canada:						
Wildlife - Chasse:						
Badger - Blaireau	5,279	295,326	55.94	7,803	477,937	61.25
Bear - Ours:						
Black or brown - Noir ou brun	3,170	146,927	46.35	4,109	322,469	78.48
Grizzly - Grizzlé	24	6,912	288.00	22	5,900	268.18
White - Blanc	523	375,685	718.33	520	568,290	1,092.87
Beaver - Castor						
Cougar	37	5,008	135.35	44	9,273	210.75
Coyote or prairie wolf - Coyote ou loup des prairies	69,786	4,037,039	57.85	78,742	9,051,760	114.95
Ermine (wessel) - Hermine (belette)	67,678	95,789	1.42	77,140	175,143	2.27
Fisher - Pékan	8,798	827,142	94.01	9,772	1,604,871	164.23
Fox - Renard:						
Blue - Bleu	136	4,451	32.73	177	8,428	47.62
Cross and red - Croisé et roux	73,010	5,106,681	69.94	89,460	9,840,981	110.00
Silver or black - Argenté ou noir	723	54,569	75.48	1,316	129,875	98.69
White - Blanc	33,126	1,046,706	31.60	25,805	1,203,668	46.64
Not specified - Non spécifié				350	36,629	104.65
Lynx - Lynx (loup-cervier)						
Marten - Martre	115,905	2,502,606	21.59	139,125	4,426,363	31.82
Mink - Vison	111,467	2,009,965	18.03	119,845	3,343,881	27.90
Muskrat - Rat musqué	1,754,957	8,320,955	4.74	1,525,253	9,488,252	6.22
Otter - Loutre	20,418	1,312,942	64.30	21,872	2,166,490	99.05
Rabbit - Lapin	1,267	555	0.44	3,500	1,608	0.46
Raccoon - Raton laveur	116,658	2,761,987	23.68	128,069	4,809,778	37.56
Seal - Phoque:						
Fur seal - North Pacific(1) - À fourrure - Nord-Pacifique(1)	5,144	337,833	65.68(2)	6,728	603,261	89.66(2)
Hair seal(3) - À poil(3)	187,980(4)	3,198,276(4)	17.01(4)	182,479(4)	3,627,642(4)	19.88(4)
Skunk - Muffette						
Squirrel - Écureuil	380,862	533,166	1.40	481,216	1,150,403	2.39
Wildcat - Chat sauvage	3,790	471,650	124.45	4,499	938,593	208.62
Wolf - Loup	6,222	481,729	77.42	6,989	925,197	132.38
Wolverine - Carcajou	826	132,588	160.52	774	153,654	198.52
Sub-total - Total partiel	3,386,950	47,675,472	...	3,394,342	81,747,855	...
Ranch-raised(5) - Élevage(5):						
Fox - Renard	2,942	666,373	226.50	3,148	1,147,194	364.42
Mink - Vison	948,776	24,878,314	26.22	1,026,742	42,392,168	41.29
Sub-total - Total partiel	951,718	25,544,687	...	1,029,890	43,539,362	...
TOTAL	4,338,668	73,220,159	...	4,424,232	125,287,217	...

(1) Commonly known as Alaska fur seal. The data cannot be broken down by province. The value figures are the net returns to the Canadian Government for pelts sold.

(1) Communément appelé phoque à fourrure. Les données ne peuvent être fournies pour chaque province. Les chiffres relatifs à la valeur représentent les sommes nettes versées au gouvernement canadien pour les peaux vendues.

(2) The gross average realized price per pelt sold in 1977-78 was \$120.35 and \$148.40 in 1978-79.

(2) Le prix brut moyen par peau vendue était de \$120.35 en 1977-78 et de \$148.40 en 1978-79.

(3) Includes data for the three Maritime provinces which are not shown separately.

(3) Comprend les données sur la production des trois provinces Maritimes, qui ne sont pas indiquées séparément.

(4) Hair seal data are on a calendar year basis for 1978 and 1979 except for Northwest Territories which is on a fur year ending June 30.

(4) Phoques à poil s'appliquent aux années civiles 1978 et 1979 tandis que les Territoires du Nord-Ouest sont de la saison des fourrures close le 30 juin.

(5) See footnote 2, on Table 2.

(5) Voir la note 2 au tableau 2.

Note: Average value is the price paid to trapper.

Nota: La valeur moyenne représenter versé au trappeur.

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1977-78 and 1978-79

TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèces et province, saisons 1977-78 et 1978-79

Kind - Espèces	1977-78			1978-79		
	Number	Value	Average value	Number	Value	Average value
	Nombre	Valeur	Valeur moyenne	Nombre	Valeur	Valeur moyenne
	dollars			dollars		
Newfoundland - Terre-Neuve:						
Wildlife - Chasse:						
Bear - Ours:						
Black or brown - Noir ou brun	-	-	-	-	-	-
Beaver - Castor	2,763	49,734	18.00	3,060	107,100	35.00
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	1,011	607	0.60	864	976	1.13
Fox - Renard:						
Cross and red - Croisé et roux	1,058	61,364	58.00	2,382	252,492	106.00
Silver or black - Argenté ou noir	61	4,209	69.00	177	15,045	85.00
White - Blanc	7	266	38.00	32	1,728	54.00
Lynx - Lynx (loup-cervier)	243	47,628	196.00	441	141,120	320.00
Marten - Martre	-	-	-	628	10,676	17.00
Mink - Vison	3,027	30,270	10.00	2,503	30,036	12.00
Muskkrat - Rat musqué	-	-	-	1,414	2,545	1.80
Otter - Loutre	914	48,442	53.00	705	49,350	70.00
Seal, hair(1) - Phoque à poil(1)	111,563	2,128,825	19.08	99,829	2,218,000	22.22
Squirrel - Écureuil	262	105	0.40	637	956	1.50
Wolf - Loup	-	-	-	12	1,416	118.00
<u>Sub-total - Total partiel</u>	120,909	2,371,450	...	112,684	2,831,440	...
Ranch-raised(2) - Élevage(2):						
Mink - Vison	-	-	-	-	-	-
<u>Sub-total - Total partiel</u>	-	-	-	-	-	-
<u>TOTAL</u>	120,909	2,371,450	...	112,684	2,831,440	...
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard:						
Wildlife - Chasse:						
Beaver - Castor	254	5,380	21.18	243	10,080	41.48
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	18	24	1.35	96	115	1.20
Fox - Renard:						
Cross and red - Croisé et roux	748	52,279	69.89	820	105,202	128.30
Silver or black - Argenté ou noir	44	3,547	80.61	32	5,832	182.24
Mink - Vison	815	11,459	14.06	911	22,611	24.82
Muskkrat - Rat musqué	7,986	43,124	5.40	7,257	40,131	5.53
Raccoon - Raton laveur	1,435	33,464	23.32	1,409	49,977	35.47
Seal, hair(1) - Phoque à poil(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Skunk - Mouffette	1	3	3.00	5	14	2.85
Squirrel - Écureuil	82	121	1.48	63	64	1.01
<u>Sub-total - Total partiel</u>	11,383	149,401	...	10,836	234,026	...
Ranch-raised(2) - Élevage(2):						
Mink - Vison	8,324	222,792	26.77	7,509	304,969	40.61
<u>Sub-total - Total partiel</u>	8,324	222,792	...	7,509	304,969	...
<u>TOTAL</u>	19,707	372,193	...	18,345	538,995	...
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse:						
Wildlife - Chasse:						
Bear - Ours:						
Black or brown - Noir ou brun	18	1,109	61.62	25	1,544	61.74
Beaver - Castor	3,075	81,488	26.50	2,186	72,138	33.00
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	548	362	0.66	1,268	1,686	1.33
Fisher - Pékan	34	3,071	90.31	43	4,973	115.65
Fox - Renard:						
Cross and red - Croisé et roux	2,350	164,415	69.96	3,039	353,892	116.45
Silver or black - Argenté ou noir	47	5,000	106.38	55	5,060	92.01
Lynx - Lynx (loup-cervier)	39	9,323	239.06	73	25,725	352.40
Mink - Vison	3,428	58,276	17.00	4,107	82,469	20.08
Muskkrat - Rat musqué	50,406	199,104	3.95	39,781	221,580	5.57
Otter - Loutre	594	39,887	67.15	596	51,262	86.01
Rabbit - Lapin	-	-	-	-	-	-
Raccoon - Raton laveur	7,355	198,585	27.00	9,576	330,564	34.52
Seal, hair(1) - Phoque à poil(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Skunk - Mouffette	43	82	1.90	142	540	3.80
Squirrel - Écureuil	2,670	1,736	0.65	3,847	4,078	1.06
Wildcat - Chat sauvage	2,423	280,608	115.81	3,245	651,499	200.77
<u>Sub-total - Total partiel</u>	73,030	1,043,046	...	67,983	1,807,010	...
Ranch-raised(2) - Élevage(2):						
Mink - Vison	124,654	3,398,489	27.26	134,070	5,741,484	42.82
<u>Sub-total - Total partiel</u>	124,654	3,398,489	...	134,070	5,741,484	...
<u>TOTAL</u>	197,684	4,441,535	...	202,053	7,548,494	...

See footnote(s) at end of table.
Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1977-78 and 1978-79 - Continued

TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèces et province, saisons 1977-78 et 1978-79 - suite

Kind - Espèces	1977-78			1978-79		
	Number	Value	Average value	Number	Value	Average value
	Nombre	Valeur	Valeur moyenne	Nombre	Valeur	Valeur moyenne
	dollars			dollars		
New Brunswick - Nouveau-Brunswick:						
Wildlife - Chasse:						
Bear - Ours:						
Black or brown - Noir ou brun	77	3,422	44.44	85	6,375	75.00
Beaver - Castor	13,115	272,530	20.78	8,542	307,085	35.95
Coyote or prairie wolf - Coyote ou loup des prairies	49	2,658	54.24	152	14,150	93.09
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	1,643	2,218	1.35	1,512	2,933	1.94
Fisher - Pékan	252	25,737	102.13	211	33,460	158.58
Fox - Renard:						
Cross and red - Croisé et roux	6,214	414,287	66.67	5,742	558,122	97.20
Marten - Martre	2,561	54,857	21.42	2,183	59,552	27.28
Mink - Vison	3,378	59,183	17.52	1,856	46,641	25.13
Muskrat - Rat musqué	26,862	144,518	5.38	26,832	184,068	6.86
Otter - Loutre	470	31,062	66.09	417	45,199	108.39
Raccoon - Raton laveur	11,977	273,076	22.80	11,555	475,835	41.18
Seal, hair(1) - Phoque à poil(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Skunk - Mouffette	58	192	3.31	475	2,095	4.41
Squirrel - Écureuil	268	397	1.48	268	437	1.63
Wildcat - Chat sauvage	889	118,033	132.77	648	130,650	201.62
<u>Sub-total - Total partiel</u>	67,813	1,402,170	...	60,478	1,866,602	...
Ranch-raised(2) - Élevage(2):						
Mink - Vison	10,875	296,627	27.28	12,627	542,569	42.97
<u>Sub-total - Total partiel</u>	10,875	296,627	...	12,627	542,569	...
TOTAL	78,688	1,698,797	...	73,105	2,409,171	...
Québec:						
Wildlife - Chasse:						
Bear - Ours:						
Black or brown - Noir ou brun	1,191	52,404	44.00	1,850	135,050	73.00
White - Blanc	39	31,005	795.00	49	56,350	1,150.00
Beaver - Castor	70,637	1,695,288	24.00	64,798	2,591,920	40.00
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	7,172	4,662	0.65	9,717	13,604	1.40
Fisher - Pékan	1,610	159,390	99.00	1,476	258,300	175.00
Fox - Renard:						
Blue - Bleu	8	272	34.00	15	825	55.00
Cross and red - Croisé et roux	18,259	1,405,943	77.00	18,999	2,545,866	134.00
Silver or black - Argenté ou noir	212	12,508	59.00	393	30,654	78.00
White - Blanc	5,807	238,087	41.00	5,313	387,849	73.00
Lynx - Lynx (loup-cervier)	2,635	814,215	309.00	2,553	1,085,025	425.00
Marten - Martre	20,085	431,428	21.50	24,016	648,432	27.00
Mink - Vison	12,409	179,930	14.50	12,409	310,225	25.00
Muskrat - Rat musqué	268,442	1,583,808	5.90	299,540	1,947,010	6.50
Otter - Loutre	4,181	307,304	73.50	3,980	497,500	125.00
Raccoon - Raton laveur	22,641	526,403	23.25	22,536	923,976	41.00
Seal, hair - Phoque à poil	30,820	497,753	16.15	22,546	427,018	18.94
Skunk - Mouffette	489	465	0.95	576	1,728	3.00
Squirrel - Écureuil	6,580	4,540	0.69	6,081	10,338	1.70
Wildcat - Chat sauvage	146	17,447	119.50	271	66,395	245.00
Wolf - Loup	3,739	203,776	54.50	3,658	329,220	90.00
Wolverine - Carcajou	3	554	184.60	6	1,650	275.00
<u>Sub-total - Total partiel</u>	477,105	8,167,582	...	500,782	12,268,935	...
Ranch-raised(2) - Élevage(2):						
Mink - Vison	101,037	2,504,718	24.79	119,387	4,472,154	37.46
<u>Sub-total - Total partiel</u>	101,037	2,504,718	...	119,387	4,472,154	...
TOTAL	578,142	10,672,300	...	620,169	16,741,089	...
Ontario:						
Wildlife - Chasse:						
Bear - Ours:						
Black or brown - Noir ou brun	249	12,490	50.16	299	23,606	78.95
White - Blanc	24	14,446	601.90	-	-	-
Beaver - Castor	148,592	3,096,657	20.84	170,467	6,239,092	36.60
Coyote or prairie wolf - Coyote ou loup des prairies	3,272	138,438	42.31	3,042	214,674	70.57
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	3,769	5,088	1.35	5,644	7,732	1.37
Fisher - Pékan	2,707	271,810	100.41	3,291	592,347	179.99
Fox - Renard:						
Cross and red - Croisé et roux	14,299	916,852	64.12	17,193	1,641,416	95.47
Not specified - Non spécifié	-	-	-	2	110	54.81
White - Blanc	198	7,338	37.06	153	8,328	54.43
Lynx - Lynx (loup-cervier)	1,732	521,332	301.00	1,861	704,556	378.59
Marten - Martre	39,180	762,835	19.47	52,167	1,569,183	30.08
Mink - Vison	20,679	288,886	13.97	21,696	541,749	24.97
Muskrat - Rat musqué	484,949	2,628,424	5.42	510,881	3,622,146	7.09
Otter - Loutre	8,657	562,099	64.93	9,924	979,697	98.72
Raccoon - Raton laveur	63,415	1,478,204	23.31	70,959	2,550,266	35.94

See footnote(s) at end of table.
Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1977-78 and 1978-79 - Continued

TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèces et province, saisons 1977-78 et 1978-79 - suite

Kind - Espèces	1977-78			1978-79		
	Number	Value	Average value	Number	Value	Average value
	Nombre	Valeur	Valeur moyenne	Nombre	Valeur	Valeur moyenne
		dollars		dollars		
Ontario - Concluded - fin:						
Wildlife - Concluded - Chasse - fin:						
Skunk - Mouffette	233	767	3.29	434	1,897	4.37
Squirrel - Écureuil	4,169	6,170	1.48	7,549	12,003	1.59
Wildcat - Chat sauvage	17	2,148	126.38	30	6,246	208.19
Wolf - Loup	329	27,521	83.65	310	39,587	127.70
Wolverine - Carcajou	11	1,811	164.60	18	3,122	173.42
<u>Sub-total - Total partiel</u>	796,481	10,743,316	...	875,920	18,757,757	...
Ranch-raised (2) - Élevage (2):						
Mink - Vison	420,743	10,915,371	25.94	453,441	18,825,894	41.52
<u>Sub-total - Total partiel</u>	420,743	10,915,371	...	453,441	18,825,894	...
<u>TOTAL</u>	1,217,224	21,658,687	...	1,329,361	37,583,651	...
Manitoba:						
Wildlife - Chasse:						
Badger - Blaireau	1,022	57,283	56.05	1,405	91,325	65.00
Bear - Ours:						
Black or brown - Noir ou brun	439	25,800	58.77	585	49,725	85.00
Beaver - Castor	41,022	745,370	18.17	47,158	1,579,793	33.50
Coyote or prairie wolf - Coyote ou loup des prairies	7,059	429,187	60.80	7,651	688,590	90.00
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	11,049	19,667	1.78	14,859	44,577	3.00
Fisher - Pékan	1,215	125,060	102.93	1,561	226,345	145.00
Fox - Renard:						
Blue - Bleu	9	299	33.22	6	360	60.00
Cross and red - Croisé et roux	8,702	614,946	70.67	11,413	1,043,446	91.43
Silver or black - Argenté ou noir	116	15,934	137.36	176	23,760	135.00
White - Blanc	618	22,254	36.01	167	10,855	65.00
Lynx - Lynx (loup-cervier)	3,437	1,089,907	317.11	5,328	1,811,520	340.00
Marten - Martre	1,602	37,054	23.13	2,002	62,062	31.00
Mink - Vison	19,539	457,994	23.44	20,284	507,100	25.00
Muskrat - Rat musqué	216,562	998,351	4.61	161,551	953,151	5.90
Otter - Loutre	3,017	187,657	62.20	3,464	311,760	90.00
Rabbit - Lapin	36	7	0.20	219	55	.25
Raccoon - Raton laveur	5,578	146,590	26.28	6,279	263,718	42.00
Skunk - Mouffette	56	273	4.88	264	2,640	10.00
Squirrel - Écureuil	42,446	78,950	1.86	59,088	135,902	2.30
Wolf - Loup	380	55,624	146.38	358	59,070	165.00
Wolverine - Carcajou	45	7,875	175.00	74	16,650	225.00
<u>Sub-total - Total partiel</u>	363,949	5,116,082	...	343,892	7,882,404	...
Ranch-raised (2) - Élevage (2):						
Mink - Vison	57,405	1,600,006	27.87	61,463	2,614,299	42.53
<u>Sub-total - Total partiel</u>	57,405	1,600,006	...	61,463	2,614,299	...
<u>TOTAL</u>	421,354	6,716,088	...	405,355	10,496,703	...
Saskatchewan:						
Wildlife - Chasse:						
Badger - Blaireau	2,541	146,438	57.63	3,920	195,608	49.90
Bear - Ours:						
Black or brown - Noir ou brun	354	15,534	43.88	363	21,606	59.52
Beaver - Castor	41,082	581,721	14.16	52,454	1,533,230	29.23
Coyote or prairie wolf - Coyote ou loup des prairies	19,762	1,255,677	63.54	24,015	3,105,140	129.30
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	10,562	13,097	1.24	13,261	25,859	1.95
Fisher - Pékan	538	31,672	58.87	892	81,011	90.82
Fox - Renard:						
Cross and red - Croisé et roux	16,820	1,155,534	68.70	22,264	2,268,479	101.89
Silver or black - Argenté ou noir	110	5,337	48.52	173	12,062	69.72
White - Blanc	109	3,584	32.88	71	3,485	49.08
Lynx - Lynx (loup-cervier)	3,758	749,909	199.55	3,449	1,120,339	324.83
Marten - Martre	983	21,262	21.63	1,371	40,458	29.51
Mink - Vison	24,363	447,061	18.35	21,086	554,140	26.28
Muskrat - Rat musqué	198,228	737,408	3.72	151,547	715,302	4.72
Otter - Loutre	1,131	55,012	48.64	1,358	93,308	68.71
Rabbit - Lapin	271	68	0.25	349	87	.25
Raccoon - Raton laveur	3,190	80,611	25.27	4,119	147,295	35.76
Skunk - Mouffette	3	12	4.00	2	21	10.50
Squirrel - Écureuil	70,569	63,512	0.90	101,653	192,124	1.89
Wildcat - Chat sauvage	12	2,048	170.66	36	4,410	122.50
Wolf - Loup	155	12,884	83.12	262	32,711	124.85
Wolverine - Carcajou	36	4,864	135.12	28	4,589	163.88
<u>Sub-total - Total partiel</u>	394,577	5,383,245	...	402,673	10,151,264	...

See footnote(s) at end of table.
Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1977-78 and 1978-79 - Continued

TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèces et province, saisons 1977-78 et 1978-79 - suite

Kind - Espèces	1977-78			1978-79		
	Number	Value	Average value	Number	Value	Average value
	Nombre	Valeur	Valeur moyenne	Nombre	Valeur	Valeur moyenne
		dollars			dollars	
Saskatchewan - Concluded - fin:						
Ranch-raised(2) - Élevage(2):						
Mink - Vison	9,211	247,860	26.91	9,885	410,586	41.54
<u>Sub-total - Total partiel</u>	9,211	247,860	...	9,885	410,586	...
<u>TOTAL</u>	403,788	5,631,105	...	412,558	10,561,850	...
Alberta:						
Wildlife - Chasse:						
Badger - Blaireau	1,716	91,605	53.38	2,478	191,004	77.08
Bear - Ours:						
Black or brown - Noir ou brun	297	14,229	47.91	272	27,282	100.30
Grizzly - Grizzlé	-	-	-	2	900	450.00
White - Blanc				5	4,000	800.00
Beaver - Castor	55,139	1,050,994	19.06	69,846	2,616,431	37.46
Cougar	3	450	150.00	5	1,250	250.00
Coyote or prairie wolf - Coyote ou loup des prairies	34,856	2,009,150	57.64	38,443	4,568,182	118.83
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	22,431	38,091	1.70	22,190	61,910	2.79
Fisher - Pékan	1,728	144,497	83.62	1,747	318,251	182.17
Fox - Renard:						
Blue - Bleu	9	342	38.00	30	1,840	61.33
Cross and red - Croisé et roux	1,998	134,273	67.20	2,826	538,136	190.42
Silver or black - Argenté ou noir	17	1,056	62.10	88	14,003	159.13
White - Blanc	82	3,125	38.11	99	7,168	72.40
Not specified - Non spécifié				16	826	51.63
Lynx - Lynx (loup cervier)	3,767	1,059,771	281.33	8,914	3,359,152	376.84
Marten - Martre	4,748	109,613	23.09	6,505	257,793	39.63
Mink - Vison	13,125	270,215	20.59	20,547	776,060	37.77
Muskrat - Rat musqué	251,964	1,045,756	4.15	162,557	976,968	6.01
Otter - Loutre	335	19,019	56.77	462	45,830	99.20
Rabbit - Lapin	960	480	0.50	2,932	1,466	0.50
Raccoon - Raton laveur	65	2,058	31.67	150	6,300	42.00
Skunk - Mouffette	10	15	1.52	40	302	7.55
Squirrel - Écureuil	182,034	283,190	1.56	206,378	565,476	2.74
Wildcat - Chat sauvage	14	2,681	191.50	29	9,119	314.44
Wolf - Loup	453	40,607	89.64	548	108,477	197.95
Wolverine - Carcajou	80	12,425	155.31	85	19,352	227.67
<u>Sub-total - Total partiel</u>	575,831	6,333,642	...	547,194	14,477,478	...
Ranch-raised(2) - Élevage(2):						
Mink - Vison	55,225	1,444,163	26.15	54,615	2,263,366	41.44
<u>Sub-total - Total partiel</u>	55,225	1,444,163	...	54,615	2,263,366	...
<u>TOTAL</u>	631,056	7,777,805	...	601,809	16,740,844	...
British Columbia - Colombie-Britannique:						
Wildlife - Chasse:						
Bear - Ours:						
Black or brown - Noir ou brun	328	12,697	38.71	566	51,240	90.53
Grizzly - Grizzlé	24	6,912	288.00	20	5,000	250.00
Beaver - Castor	16,662	307,914	18.48	20,413	739,767	36.24
Cougar	34	4,558	134.05	39	8,023	205.71
Coyote or prairie wolf - Coyote ou loup des prairies	4,656	195,040	41.89	5,290	450,073	85.08
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	5,322	8,143	1.53	5,723	13,106	2.29
Fisher - Pékan	657	62,520	95.16	472	80,363	170.26
Fox - Renard:						
Cross and red - Croisé et roux	654	46,035	70.39	571	53,034	92.88
Lynx - Lynx (loup cervier)	1,119	352,776	315.26	1,577	602,808	382.25
Marten - Martre	23,719	502,606	21.19	21,312	720,772	33.82
Mink - Vison	3,455	54,209	15.69	5,266	146,658	27.85
Muskrat - Rat musqué	52,142	247,153	4.74	40,426	238,109	5.89
Otter - Loutre	861	51,574	59.90	834	83,483	100.10
Raccoon - Raton laveur	1,002	22,996	22.95	1,486	61,847	41.62
Skunk - Mouffette	15	50	3.31	24	140	5.84
Squirrel - Écureuil	44,451	69,788	1.57	73,830	189,005	2.56
Wildcat - Chat sauvage	289	48,685	168.46	240	70,274	292.81
Wolf - Loup	443	46,697	105.41	406	59,191	145.79
Wolverine - Carcajou	383	68,982	180.11	275	55,016	200.06
<u>Sub-total - Total partiel</u>	156,216	2,109,335	...	178,770	3,627,909	...
Ranch-raised(2) - Elevage(2):						
Mink - Vison	161,302	4,248,288	26.34	173,745	7,216,847	41.54
<u>Sub-total - Total partiel</u>	161,302	4,248,288	...	173,745	7,216,847	...
<u>TOTAL</u>	317,518	6,357,623	...	352,515	10,844,756	...

See footnote(s) at end of table.
Voir note(s) à la fin du tableau.

TABLE 2. Number and Value of Pelts Produced, by Kind and Province, Seasons 1977-78 and 1978-79 - Concluded

TABLEAU 2. Nombre et valeur des peaux produites, par espèces et province, saisons 1977-78 et 1978-79 - fin

Kind - Espèces	1977-78			1978-79		
	Number	Value	Average value	Number	Value	Average value
	Nombre	Valeur	Valeur moyenne	Nombre	Valeur	Valeur moyenne
dollars			dollars			
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest:						
Wildlife - Chasse:						
Bear - Ours:						
Black or brown - Noir ou brun	217	9,242	42.59	64	6,041	94.39
White - Blanc	460	330,234	717.90	466	507,940	1,090.00
Beaver - Castor	3,761	59,950	15.94	6,278	150,421	23.96
Coyote or prairie wolf - Coyote ou loup des prairies	6	450	75.00	12	675	56.25
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	3,620	3,222	0.89	1,632	2,024	1.24
Fisher - Pékan	57	3,385	59.39	78	9,641	123.60
Fox - Renard:						
Blue - Bleu	110	3,538	32.16	126	5,403	42.88
Cross and red - Croisé et roux	1,640	126,018	76.84	4,211	480,896	114.20
Silver or black - Argenté ou noir	102	6,208	60.86	222	23,459	105.67
White - Blanc	26,305	772,052	29.35	19,968	784,143	39.27
Lynx - Lynx (loup-cervier)	3,778	842,532	223.01	4,539	1,388,389	305.88
Marten - Martre	18,518	470,728	25.42	23,309	856,373	36.74
Mink - Vison	6,737	145,923	21.66	8,610	310,563	36.07
Muskrat - Rat musqué	184,068	638,716	3.47	104,036	476,485	4.58
Otter - Loutre	199	8,517	42.80	86	6,190	71.98
Seal, hair - Phoque à poil	26,726	316,970	11.86	29,352	415,624	14.14
Squirrel - Écureuil	8,969	5,561	0.62	9,677	14,516	1.50
Wolf - Loup	636	87,539	137.64	1,326	282,266	212.87
Wolverine - Carcajou	86	12,848	149.40	78	17,212	220.67
TOTAL	285,995	3,843,633	...	214,070	5,738,261	...

Yukon Territory - Territoire du Yukon:

Wildlife - Chasse:

Beaver - Castor	1,023	16,614	16.24	1,339	52,328	39.08
Coyote or prairie wolf - Coyote ou loup des prairies	126	6,439	51.10	137	9,776	71.36
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	533	608	1.14	374	621	1.66
Fisher - Pékan	-	-	-	1	180	179.96
Fox - Renard:						
Cross and red - Croisé et roux	268	14,735	54.98	-	-	-
Silver or black - Argenté ou noir	14(3)	770	54.98	-	-	-
White - Blanc	-	-	-	2	112	55.78
Not specified - Non spécifié				332	35,693	107.51
Lynx - Lynx (loup-cervier)	623	156,093	250.55	1,252	430,613	343.94
Marten - Martre	4,509	111,823	24.80	5,632	201,062	35.70
Mink - Vison	512	6,559	12.81	570	15,629	27.42
Muskrat - Rat musqué	13,348	54,593	4.09	19,431	110,757	5.70
Otter - Loutre	59	2,369	40.15	46	2,911	63.29
Squirrel - Écureuil	18,362	19,096	1.04	12,145	25,504	2.10
Wolf - Loup	87	7,081	81.39	109	13,259	121.64
Wolverine - Carcajou	182	23,229	127.63	210	36,063	171.73
TOTAL	39,646	420,009	...	41,580	934,508	...

- (1) Not available separately, included in Canada total in Table 1. Figures used are for the calendar years 1978 and 1979.
- (1) Les provinces Maritimes sont indisponibles par province mais figurent dans le total national du tableau 1. Les chiffres s'appliquent aux années civiles 1978 et 1979.
- (2) Fur farm data are for the calendar years 1977 and 1978.
- (2) Les fermes d'élevage d'animaux à fourrures s'appliquent aux années civiles 1977 et 1978.
- (3) Percentage of total number of pelts.
- (3) Pourcentage du total des peaux.

TABLE 3. Total Value of Pelts and Percentage from Fur Farms, Seasons 1948-49 to 1978-79

TABLEAU 3. Valeur totale des peaux et pourcentage provenant des fermes à fourrure, saisons 1948-49 à 1978-79

Season	Total value(1)	Percentage from fur farms(1)
Saison	Valeur totale(1)	Pourcentage provenant des fermes à fourrure(1)
	dollars	
1948-49	22,899,882	33
1949-50	23,184,033	34
1950-51	31,134,400	36
1951-52	24,215,061	42
1952-53	23,349,680	43
1953-54	19,287,522	49
1954-55	30,509,515	43
1955-56	28,051,746	56
1956-57	25,592,130	57
1957-58	26,335,109	60
1958-59	25,836,617	62
1959-60	31,186,078	60
1960-61	28,737,087	59
1961-62	28,728,234	65
1962-63	31,703,850	62
1963-64	39,088,192	57
1964-65	36,116,349	59
1965-66	45,016,440	65
1966-67	35,050,749	64
1967-68	36,098,122	57
1968-69	40,393,467	55
1969-70	34,246,942	54
1970-71	27,259,036	53
1971-72	32,733,913	45
1972-73	46,789,071	36
1973-74	52,069,417	37
1974-75	41,662,016	40
1975-76	53,906,872	37
1976-77	72,023,933	34
1977-78	73,220,159	35
1978-79	125,287,217	35

(1) Seals have only been included since 1965.

(1) Phoques inclus seulement depuis 1965.

TABLE 4. Number and Value of Production of Principal Raw Furs, by Kind, Seasons 1948-49 to 1978-79

TABLEAU 4. Quantité en valeur des principales fourrures brutes produites, par espèces, saisons 1948-49 à 1978-79

Season	Number	Value	Average value	Number	Value	Average value	Number	Value	Average value
Saison	Nombre	Valeur	Valeur moyenne	Nombre	Valeur	Valeur moyenne	Nombre	Valeur	Valeur moyenne
Mink (ranch and wild)			Beaver - Castor			Muskrat - Rat musqué			
Vison (élevage et sauvage)									
		dollars			dollars			dollars	
1948-49	627,912	8,436,807	13.44	161,926	3,355,556	20.72	4,123,784	6,127,698	1.49
1949-50	667,687	10,877,041	16.29	157,416	3,304,923	20.99	3,138,609	5,334,160	1.70
1950-51	705,296	14,618,035	20.73	180,817	4,262,977	23.58	2,958,662	6,645,903	2.25
1951-52	705,990	12,498,962	17.70	222,932	3,323,274	14.91	3,292,110	4,675,562	1.42
1952-53	785,789	12,701,895	16.16	224,606	3,121,608	13.90	3,440,664	4,322,093	1.26
1953-54	704,017	11,278,696	16.02	242,453	2,561,786	10.57	3,362,495	3,158,653	0.94
1954-55	796,296	15,428,299	19.38	320,389	4,767,232	14.88	5,619,277	6,518,993	1.16
1955-56	878,830	17,747,636	20.19	282,036	3,412,108	12.10	4,518,731	4,313,453	0.95
1956-57	1,140,521	16,859,794	14.78	280,671	3,267,234	11.64	3,566,253	3,177,707	0.89
1957-58	1,116,288	18,345,323	16.43	341,674	3,572,054	10.45	2,931,671	2,084,773	0.71
1958-59	1,128,236	18,279,723	16.20	328,584	3,389,093	10.31	2,171,739	1,846,277	0.85
1959-60	1,223,488	21,646,613	17.69	344,766	4,732,573	13.73	1,562,617	1,303,661	0.83
1960-61	1,382,637	19,219,527	13.90	399,459	4,725,877	11.83	1,745,576	1,179,642	0.68
1961-62	1,418,460	20,377,726	14.37	386,823	4,142,478	10.71	1,524,363	1,317,233	0.86
1962-63	1,429,963	21,679,177	15.16	436,780	5,308,580	12.15	1,392,282	1,821,403	1.31
1963-64	1,521,480	24,064,992	15.82	463,837	5,990,890	12.92	1,433,057	1,918,307	1.34
1964-65	1,522,948	22,609,859	14.85	415,261	4,740,149	11.41	1,387,022	1,784,636	1.29
1965-66	1,709,735	29,474,698	17.24	372,635	5,574,661	14.96	1,830,307	3,154,433	1.72
1966-67	1,899,305	23,476,205	12.36	371,533	4,584,191	12.34	1,732,406	1,676,299	0.97
1967-68	2,060,458	23,941,693	11.62	420,437	6,125,916	14.57	1,825,896	1,637,307	0.90
1968-69	1,788,880	24,306,756	13.59	437,875	7,775,655	17.76	1,754,393	2,306,658	1.31
1969-70	1,887,495	19,712,416	10.44	433,408	6,339,151	14.63	1,601,870	1,902,743	1.19
1970-71	1,566,589	14,994,249	9.57	355,379	4,461,127	12.55	1,572,885	2,110,101	1.34
1971-72	1,229,468	15,506,299	12.61	375,213	6,444,713	17.18	1,798,025	3,168,382	1.76
1972-73	1,146,228	18,516,034	16.15	452,275	9,912,695	21.92	1,506,810	3,720,005	2.47
1973-74	1,134,233	20,328,359	17.92	421,071	9,072,632	21.05	1,434,871	3,728,490	2.60
1974-75	1,176,144	17,118,111	14.55	357,732	5,990,920	16.75	1,762,589	4,519,164	2.56
1975-76	1,025,655	20,488,614	19.98	334,924	6,723,401	20.07	2,102,016	7,412,311	3.53
1976-77	1,027,874	26,107,194	25.40	404,625	9,836,998	24.31	2,554,879	10,719,316	4.20
1977-78	1,060,243	26,888,279	25.36	397,125	7,963,640	20.05	1,754,957	8,320,955	4.74
1978-79	1,146,587	45,736,049	39.89	446,784	15,999,385	35.81	1,525,253	9,488,252	6.22
White fox - Renard blanc			Marten - Martre			Squirrel - Écureuil			
		dollars			dollars			dollars	
1948-49	33,126	295,072	8.91	13,243	208,649	15.76	4,028,703	977,837	0.24
1949-50	19,775	167,044	8.45	14,428	271,360	18.81	2,507,436	870,809	0.35
1950-51	52,566	684,272	13.02	21,109	539,065	25.54	2,935,520	1,943,103	0.66
1951-52	53,654	437,549	8.16	16,976	276,781	16.30	3,082,342	1,319,468	0.43
1952-53	40,710	360,760	8.86	16,574	193,296	11.66	2,313,455	1,037,172	0.45
1953-54	36,370	403,550	11.10	14,981	108,653	7.25	1,461,881	809,040	0.55
1954-55	81,783	931,607	11.39	17,710	168,344	9.51	2,332,093	1,286,941	0.55
1955-56	31,728	417,027	13.14	16,641	130,933	7.87	1,391,089	640,235	0.46
1956-57	28,338	461,271	16.28	13,381	80,968	6.05	1,397,499	623,051	0.45
1957-58	31,890	486,659	15.26	16,575	104,175	6.29	1,523,518	626,493	0.41
1958-59	26,539	529,886	19.97	18,047	109,788	6.08	1,262,006	499,238	0.40
1959-60	14,457	353,366	24.44	29,226	194,374	6.65	2,241,771	1,032,937	0.46
1960-61	51,995	1,013,413	19.49	39,009	205,607	5.27	2,099,046	834,126	0.40
1961-62	45,358	511,117	11.27	36,102	196,318	5.44	1,878,915	683,086	0.36
1962-63	9,880	142,456	14.42	37,432	305,397	8.16	1,338,930	653,089	0.49
1963-64	32,447	484,236	14.92	49,664	429,755	8.65	653,175	379,136	0.58
1964-65	40,831	422,122	10.34	40,948	358,904	8.76	1,503,756	881,936	0.59
1965-66	11,656	187,683	16.10	43,890	480,204	10.94	890,091	561,471	0.63
1966-67	34,126	534,832	15.67	55,042	487,367	8.85	635,058	389,978	0.61
1967-68	29,683	337,579	11.37	43,152	361,241	8.37	1,251,191	699,642	0.56
1968-69	20,231	285,201	14.10	64,803	519,809	8.02	958,710	435,241	0.45
1969-70	7,363	102,395	13.91	58,521	455,936	7.79	589,933	240,072	0.41
1970-71	26,218	322,613	12.30	52,312	413,317	7.90	475,570	153,722	0.32
1971-72	33,655	383,819	11.40	56,231	468,280	8.33	390,893	217,974	0.56
1972-73	10,146	196,059	19.32	61,109	831,745	13.61	291,492	304,770	1.05
1973-74	53,415	1,727,350	32.34	62,356	907,428	14.55	183,309	151,700	0.83
1974-75	31,913	593,249	18.59	47,598	538,250	11.31	469,093	336,755	0.72
1975-76	26,797	724,678	27.04	53,108	910,787	17.15	445,507	320,128	0.72
1976-77	36,655	1,311,710	35.79	102,628	2,044,140	19.92	821,829	643,716	0.78
1977-78	33,126	1,046,706	31.60	115,905	2,502,606	21.59	380,862	533,166	1.40
1978-79	25,805	1,203,668	46.64	139,125	4,426,363	31.82	481,216	1,150,403	2.39

TABLE 4. Number and Value of Production of Principal Raw Furs, by Kind, Seasons 1948-49 to 1978-79 - Continued

TABLÉAU 4. Quantité et valeur des principales fourrures brutes produites, par espèces, saisons 1948-49 à 1978-79 - suite

Season	Number	Value	Average value	Number	Value	Average value	Number	Value	Average value
Saison	Nombre	Valeur	Valeur moyenne	Nombre	Valeur	Valeur moyenne	Nombre	Valeur	Valeur moyenne
	Lynx - Lynx (loup-cervier)			Otter - Loutre			Other fox (ranch and wild) Autre renard (élevage et sauvage)		
	dollars			dollars			dollars		
1948-49	4,110	49,551	12.06	12,339	236,278	19.15	182,968	1,994,422	10.90
1949-50	3,734	38,027	10.18	11,555	242,465	20.98	112,758	958,676	8.50
1950-51	9,662	108,919	11.27	13,567	374,007	27.57	95,503	783,017	8.20
1951-52	7,324	38,273	5.23	13,467	284,096	21.10	76,574	568,267	7.42
1952-53	13,099	72,759	5.55	14,612	330,480	22.62	55,974	251,358	4.49
1953-54	11,325	40,967	3.62	13,773	302,560	21.97	30,996	118,649	3.83
1954-55	14,427	88,753	6.15	15,294	393,064	25.70	24,770	93,434	3.77
1955-56	9,988	52,652	5.27	14,492	387,143	26.71	30,274	59,886	1.98
1956-57	8,748	75,200	8.60	13,505	358,472	26.54	12,312	34,886	2.83
1957-58	9,506	85,499	8.99	16,238	383,719	23.63	13,958	30,058	2.15
1958-59	14,165	198,350	14.00	15,120	348,477	23.05	17,329	44,508	2.57
1959-60	40,408	704,613	17.44	15,296	384,953	25.17	19,391	75,678	3.90
1960-61	42,016	449,900	10.71	17,408	410,799	23.60	20,656	75,915	3.68
1961-62	47,625	438,895	9.22	17,202	370,831	21.56	17,886	71,008	3.97
1962-63	51,376	673,971	13.12	17,722	398,252	22.47	17,641	89,079	5.05
1963-64	36,197	516,644	14.27	19,802	523,066	26.41	20,517	96,734	4.72
1964-65	24,534	390,711	15.93	19,315	536,897	27.80	22,760	165,559	7.27
1965-66	14,583	504,836	34.62	17,944	428,737	23.89	26,419	297,541	11.26
1966-67	13,038	337,476	25.88	16,411	289,315	17.63	30,460	202,620	6.65
1967-68	15,848	451,871	28.51	15,818	311,939	19.72	20,750	199,605	9.62
1968-69	20,677	631,135	30.52	16,868	440,248	26.10	39,820	540,271	13.57
1969-70	37,477	960,884	25.64	17,645	459,209	26.02	47,686	576,933	12.10
1970-71	42,365	1,157,606	27.32	15,654	435,434	27.82	36,461	456,237	12.51
1971-72	53,589	2,040,085	38.07	15,261	511,877	33.54	57,982	956,579	16.50
1972-73	53,400	4,739,826	88.76	18,411	828,659	45.01	60,756	1,815,241	29.88
1973-74	35,372	3,071,387	86.83	18,016	739,146	41.03	83,131	3,676,506	44.23
1974-75	20,648	2,331,933	112.94	15,258	629,655	41.27	58,850	2,060,194	35.00
1975-76	13,162	2,845,416	216.18	16,005	1,156,679	72.27	67,850	3,505,098	51.66
1976-77	15,132	3,317,503	219.24	19,922	1,375,430	69.04	67,771	4,146,298	61.18
1977-78	21,131	5,643,486	267.07	20,418	1,312,942	64.30	76,811	5,832,974	75.93
1978-79	29,987	10,669,247	355.80	21,872	2,166,490	99.05	94,451	11,163,107	118.19
	Ermine or weasel Hermine ou belette			Raccoon - Raton laveur			Fisher - Pékan		
	dollars			dollars			dollars		
1948-49	594,436	968,433	1.63	18,819	36,059	1.92	4,407	120,847	27.42
1949-50	627,531	933,626	1.49	15,906	20,922	1.32	2,710	78,456	28.95
1950-51	377,088	805,770	2.14	24,384	60,697	2.49	3,707	91,931	24.80
1951-52	353,435	542,520	1.53	29,029	54,875	1.89	5,274	121,453	23.03
1952-53	546,344	718,642	1.32	32,986	61,354	1.86	5,533	112,347	20.30
1953-54	293,309	279,870	0.95	36,910	55,429	1.50	5,794	102,157	17.63
1954-55	301,059	474,036	1.57	33,675	65,743	1.95	6,790	154,485	22.75
1955-56	379,597	512,163	1.35	36,807	81,743	2.22	6,324	139,390	22.04
1956-57	317,380	372,801	1.17	32,168	54,368	1.69	5,076	97,440	19.20
1957-58	278,681	303,039	1.09	31,278	43,532	1.39	5,720	97,704	17.08
1958-59	255,139	246,982	0.97	14,081	26,698	1.90	4,850	84,038	17.33
1959-60	276,111	268,612	0.97	25,015	53,158	2.13	6,462	117,876	18.24
1960-61	197,948	176,285	0.89	25,266	44,685	1.77	6,206	68,586	11.05
1961-62	148,714	133,166	0.90	23,534	46,696	1.98	5,863	67,854	11.57
1962-63	144,808	115,498	0.80	27,953	65,573	2.35	6,254	67,766	10.84
1963-64	124,079	98,790	0.80	25,975	48,793	1.88	8,364	88,828	10.62
1964-65	180,259	221,134	1.23	25,785	58,333	2.26	7,950	66,258	8.33
1965-66	178,672	238,581	1.34	31,568	134,910	4.27	8,216	117,419	14.29
1966-67	133,592	130,311	0.98	34,268	105,884	3.09	6,856	75,235	10.97
1967-68	141,915	119,318	0.84	27,636	106,653	3.86	5,535	65,065	11.76
1968-69	106,009	106,860	1.01	47,835	296,822	6.21	7,627	134,952	17.69
1969-70	86,406	59,574	0.69	51,288	195,660	3.81	8,146	162,207	19.91
1970-71	48,233	27,453	0.57	31,818	113,250	3.56	6,637	176,452	26.59
1971-72	39,016	25,060	0.64	28,755	156,750	5.45	8,278	242,963	29.35
1972-73	82,127	92,413	1.13	61,290	637,136	10.40	13,798	508,651	36.86
1973-74	55,968	57,463	1.03	73,442	1,075,603	14.65	12,566	613,347	48.81
1974-75	88,098	81,011	0.92	81,504	1,015,354	12.46	10,163	463,739	45.63
1975-76	76,199	68,113	0.89	79,253	1,513,926	19.10	8,698	702,997	80.82
1976-77	103,008	106,215	1.03	99,339	2,212,625	22.27	9,664	921,795	95.38
1977-78	67,678	95,789	1.42	116,658	2,761,987	23.68	8,798	827,142	94.01
1978-79	77,140	175,143	2.27	128,069	4,809,778	37.56	9,772	1,604,871	164.27

TABLE 4. Number and Value of Production of Principal Raw Furs, by Kind, Seasons 1948-49 to 1978-79 - Concluded

TABLEAU 4. Quantité et valeur des principales fourrures brutes produites, par espèces, saisons 1948-49 à 1978-79 - fin

Season	Number	Value	Average value	Number	Value	Average value
Saison	Nombre	Valeur	Valeur moyenne	Nombre	Valeur	Valeur moyenne
Coyote or prairie wolf			Wildcat - Chat sauvage			
Coyote ou loup des prairies						
dollars			dollars			
1948-49	12,592	30,900	2.45	476	545	1.14
1949-50	15,686	39,644	2.53	781	725	0.93
1950-51	32,721	142,584	4.36	649	888	1.37
1951-52	12,983	33,154	2.55	662	360	0.54
1952-53	9,099	19,851	2.18	501	405	0.81
1953-54	4,404	7,356	1.67	492	417	0.85
1954-55	5,400	13,855	2.57	345	495	1.43
1955-56	4,534	11,072	2.44	1,404	1,176	0.84
1956-57	3,211	6,614	2.06	512	497	0.97
1957-58	3,899	8,269	2.12	564	622	1.10
1958-59	2,533	7,813	3.08	778	2,915	3.75
1959-60	6,948	34,121	4.91	1,336	3,820	2.86
1960-61	6,156	25,487	4.14	1,326	2,143	1.60
1961-62	6,789	29,726	4.38	855	1,728	2.02
1962-63	13,879	86,266	6.22	1,070	4,385	4.10
1963-64	19,366	118,990	6.14	1,133	4,675	4.13
1964-65	22,566	150,113	6.65	1,553	10,288	6.62
1965-66	24,326	273,031	11.22	3,352	30,258	9.03
1966-67	17,458	115,629	6.62	3,658	36,033	9.85
1967-68	17,366	116,171	6.69	2,483	23,448	9.44
1968-69	33,067	447,052	13.52	3,266	66,243	20.28
1969-70	31,467	409,693	13.02	4,188	57,447	13.95
1970-71	28,462	361,385	12.70	3,408	42,374	12.43
1971-72	46,500	727,258	15.64	3,837	81,729	21.30
1972-73	78,148	2,192,763	28.06	3,682	149,116	40.50
1973-74	87,139	3,169,119	36.37	4,129	225,095	54.52
1974-75	44,366	1,416,512	31.93	3,425	133,235	38.90
1975-76	61,779	3,150,383	50.99	3,103	295,069	95.09
1976-77	65,819	3,933,303	59.76	3,459	320,216	92.57
1977-78	69,786	4,037,039	57.85	3,790	471,650	124.45
1978-79	78,742	9,051,260	114.95	4,499	938,593	208.62
Number	Value	Average value	Number	Value	Number	Value
Nombre	Valeur	Valeur moyenne	Nombre	Valeur	Nombre	Valeur
Wolf - Loup			Other(1) - Autres(1)		Total(1)	
dollars			dollars		dollars	
1948-49	1,086	3,969	3.65	82,863	57,259	9,902,790
1949-50	766	2,437	3.18	80,713	43,718	7,377,491
1950-51	1,148	7,342	6.40	66,873	65,890	7,479,272
1951-52	1,129	4,728	4.19	57,861	35,739	7,931,742
1952-53	1,121	5,341	4.76	67,798	40,319	7,568,865
1953-54	824	3,844	4.67	54,703	55,895	6,274,727
1954-55	1,228	4,837	3.94	100,260	119,397	9,670,796
1955-56	558	2,510	4.50	124,231	142,619	7,727,264
1956-57	515	3,274	6.36	99,634	118,553	6,919,724
1957-58	810	4,235	5.23	118,049	158,955	6,440,319
1958-59	1,112	18,230	16.39	110,273	204,601	5,370,531
1959-60	538	7,199	13.38	191,584	272,524	5,999,414
1960-61	773	10,254	13.27	201,883	294,841	6,237,360
1961-62	416	4,110	9.88	212,224	336,262	5,771,129
1962-63	656	9,258	14.11	196,769	283,700	5,123,395
1963-64	1,474	24,067	16.33	162,027	4,300,269	4,572,594
1964-65	866	14,315	16.53	392,671	3,705,135	5,609,025
1965-66	1,085	24,301	22.40	342,720	3,533,676	5,507,199
1966-67	1,453	26,124	17.97	289,643	2,583,250	5,274,305
1967-68	1,244	28,165	22.64	214,186	1,575,509	6,093,598
1968-69	1,518	42,170	27.78	235,887	2,058,394	5,537,466
1969-70	2,397	55,130	23.00	274,940	2,557,492	5,140,230
1970-71	2,475	49,576	20.03	202,175	1,984,140	4,466,641
1971-72	3,804	115,628	30.40	134,092	1,686,517	4,274,599
1972-73	4,208	217,119	51.60	120,993	2,126,839	5,264,373
1973-74	5,088	230,090	45.22	167,090	3,295,704	3,841,196
1974-75	5,510	246,957	44.82	179,895	4,186,977	4,352,786
1975-76	4,879	300,667	61.62	179,301	3,788,605	4,498,236
1976-77	6,150	388,569	63.18	206,164	4,638,905	5,544,918
1977-78	6,222	481,729	77.42	205,158	4,500,969	4,338,668
1978-79	6,989	925,197	132.38	207,941	5,779,411	4,624,232

(1) Seals have only been included since 1965.
 (1) Phoques inclus seulement depuis 1965.

TABLE 5. Number and Value of Exports of Raw Furs, Seasons 1976-77 to 1978-79

TABLEAU 5. Quantité et valeur des exportations de fourrures brutes, saisons 1976-77 à 1978-79

Kind - Espèces	1976-77		1977-78		1978-79	
	Number	Value	Number	Value	Number	Value
	Nombre	Valeur	Nombre	Valeur	Nombre	Valeur
		dollars		dollars		dollars
Undressed pelts - Peaux vertes:						
Beaver - Castor	349,378	8,970,000	361,324	7,999,000	365,508	11,887,000
Chinchilla	17,557	197,000	11,988	150,000	11,232	157,000
Ermine (weasel) - Hermine (belette)	102,629	208,000	63,302	117,000	85,804	253,000
Fisher - Pékan	8,383	949,000	9,385	1,036,000	9,782	1,746,000
Fox - Renard	134,170	7,589,000	164,702	10,543,000	174,764	16,193,000
Lynx - Lynx (loup-cervier)	17,936	3,865,000	24,051	6,078,000	28,099	9,905,000
Marten - Martre	82,120	2,029,000	122,952	2,726,000	120,781	4,121,000
Mink - Vison:						
Ranch-raised - Élevage	516,890	13,383,000	584,083	15,680,000	609,262	22,801,000
Wildlife - Chasse	121,649	2,790,000	121,401	2,662,000	117,777	3,819,000
Muskrat - Rat musqué	2,162,102	9,830,000	1,891,234	9,279,000	1,745,015	9,702,000
Otter - Loutre	3,297	265,000	18,459	437,000	5,035	382,000
Rabbit - Lapin	131,830	62,000	322,791	187,000	381,015	225,000
Seal - Phoque	181,092	4,612,000	225,284	5,557,000	71,969	1,774,000
Squirrel - Écureuil	701,462	569,000	411,997	586,000	433,513	1,121,000
Wolf including coyote - Loup inclus coyote	73,173	4,312,000	91,938	5,795,000	81,054	8,707,000
Other, n.e.s. - Autres, n.d.s.	--	8,863,000	--	13,472,000	--	23,519,000
VALUE - TOTAL - VALEUR	...	68,493,000	...	82,304,000	...	116,312,000

TABLE 6. Number and Value of Imports of Raw Furs, Seasons 1976-77 to 1978-79

TABLEAU 6. Quantité et valeur des importations de fourrures brutes, saisons 1976-77 à 1978-79

Kind - Espèces	1976-77		1977-78		1978-79	
	Number	Value	Number	Value	Number	Value
	Nombre	Valeur	Nombre	Valeur	Nombre	Valeur
		dollars		dollars		dollars
Undressed pelts - Peaux vertes:						
China and Jap mink - Vison chinois et japonais	20,252	98,000	20,000	156,000	11,377	121,000
Fox - Renard	223,155	10,929,000	171,850	9,255,000	292,214	28,188,000
Kolinsky	19,000	93,000	--	--	800	5,000
Mink - Vison	1,095,686	28,001,000	901,036	24,121,000	1,305,206	53,547,000
Muskrat - Rat musqué	1,146,237	6,608,000	1,033,656	6,476,000	1,386,228	9,599,000
Persian lamb - Mouton de perse	18,106	239,000	3,963	48,000	8,122	118,000
Rabbit - Lapin	20,836	29,000	13,908	29,000	42,949	87,000
Raccoon - Raton laveur	1,205,117	22,710,000	1,208,602	23,041,000	1,818,069	52,623,000
Other, n.e.s. - Autres, n.d.s.	501,415	13,655,000	515,688	11,529,000	708,910	23,929,000
VALUE - TOTAL - VALEUR	...	82,362,000	...	74,655,000	...	168,217,000



DATE DUE
DATE DE RETOUR

AUG AOUT	22 1980	TR MAI	
APR AVR	24 1981		
MAY MAI	14 1981		
JUN JUN	17 1981	Back	
SEP	14 1981	Malina	
JUN	7 1982	Willin	
JUL JUL	-5 1982	Willin	
JUL	8 1983	Willin	

STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA



1010716161