

CATALOGUE No.
82-001
MONTHLY - MENSUEL

DOMINION BUREAU OF STATISTICS
OTTAWA - CANADA
Published by Authority of the Minister of Trade and Commerce
~~NE PAS PRÉTER~~
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE
Publication autorisée par le ministre du Commerce

Price - Prix: 10 cents - \$1.00 per year - par année

INCIDENCE OF TUBERCULOSIS - INCIDENCE DE LA TUBERCULOSE

December - 1962 - Décembre

The present publication on incidence of tuberculosis for the month of December 1962 shows not only the current data, but also an elaboration on the characteristics of the people that were reported on during 1962 and information on the various methods of detection.

The number of new active cases reported for 1962 was 5 per cent greater than for 1961. This increase may be accounted for by a recrudescence in tuberculosis and possibly by better methods of reporting; the number of reactivated cases, however, decreased by 9.6 per cent so that the net increase on all reported cases over 1961 was 3.7 per cent.

The national notification rate per 100,000 population for 1962 was 39.3, an increase of 1.8 per cent from 38.6 in 1961. The new active rate was 33.8 (32.7 in 1961) and the reactivation rate (excluding Quebec) 5.8 (6.5 in 1961).

Definition: New active - A person reported as having active tuberculosis with no reference on file of previous activity.

Reactivated - A person currently found active who has a record of previous activity.

Notes: The cases reported in a month are not necessarily all diagnosed in that particular month.

Quebec - As cases are not individually reported, information is available for Table 1 only.

Ontario - No breakdown available as to activity for 242 cases.

Northwest Territories - No breakdown available as to activity for 7 cases.

Symbols: ... figures not available
... too small to be expressed
- Nil or zero

La présente publication sur l'incidence de la tuberculose en décembre 1962 ne présente pas seulement des données récentes, mais aussi les caractéristiques des gens qui ont fait l'objet de déclarations en 1962 ainsi que des renseignements sur les diverses méthodes de dépistage.

Le nombre de nouveaux cas évolutifs, l'an dernier, a été supérieur de 5 p. 100 à celui de 1961. Cette augmentation provient peut-être d'une recrudescence de la tuberculose et, aussi, de meilleures méthodes de déclaration; le nombre de cas ré-évolutifs, cependant, a diminué de 9.6 p. 100, de sorte que l'accroissement net, sur 1961, de tous les cas déclarés s'est établi à 3.7 p. 100.

Le taux canadien de déclaration pour 100,000 habitants a été de 39.3 en 1962, hausse de 1.8 p. 100 sur les 38.6 de 1961. Le taux des nouveaux cas évolutifs s'est arrêté à 33.8 (32.7 en 1961) et celui des cas ré-évolutifs (sans le Québec), à 5.8 (6.5).

Définitions: Nouveau cas évolutif - Cas d'une personne qui a contracté la tuberculose évolutive et dont le dossier n'indique pas une évolution antérieure.

Cas ré-évolutif - Cas d'une personne qui a contracté la tuberculose évolutive et dont le dossier révèle une évolution antérieure. Les cas déclarés dans le mois n'ont pas nécessairement tous été diagnostiqués durant ce mois.

Québec - Comme cette province n'exige pas une déclaration individuelle des cas, les renseignements qui la concernent ne paraissent qu'au tableau 1.

Ontario - Etat évolutif inconnu pour 242 cas.

Territoires du Nord-Ouest - Etat évolutif inconnu pour 7 cas.

Signes conventionnels: ... indisponibles
... minimes
- néant ou zéro

TABLE 1. New Reported Tuberculosis Cases, Summary Data, 1961 and 1962
TABLEAU 1. Nouveaux cas de tuberculose déclarés, données sommaires, 1961 et 1962

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Current month - Mois observé:													
Total	772	53	14	51	29	209	215	44	31	34	85	3	4
New active - Nouveaux cas évolutifs	661	46	12	34	25	209	172	35	27	29	68	1	3
Reactivated - Cas ré-évolutifs	111	7	2	17	4	..	43	9	4	5	17	8	1
Cumulative to date - Total cumulé à ce jour:													
Cases - Total - Cas	1962	7,297	517	54	301	380	2,439	1,766	347	240	426	604	9
	1961	7,034	424	53	309	368	2,141	1,885	300	236	494	713	17
New active - Nouveaux cas évolutifs ...	1962	6,284	468	46	228	307	2,439	1,226	288	202	375	519	6
	1961	5,966	379	39	225	283	2,141	1,348	240	197	415	603	14
Reactivated - Cas ré-évolutifs	1962	764	49	8	73	73	..	288	59	38	51	65	3
	1961	845	45	13	84	79	..	320	60	39	79	110	13

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division - Établi à la section de la santé publique, division de la santé et du bien-être

May - 1963 - Mai

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
9005-535 Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

TABLE 2. New Active and Reactivated Cases by Province and by Diagnosis - December

TABLEAU 2. Nouveaux cas de tuberculose évolutive et ré-évolutive suivant la province et le diagnostic - décembre

Age group - Groupe d'âge	Total	Respiratory - Respiratoire					Non-respiratory - Non respiratoire	Total	Respiratory - Respiratoire					Non-respiratory - Non respiratoire			
		Pulmonary - Pulmonaire			Primary tuberculosis - Primo-infection	Other - Autre			Pulmonary - Pulmonaire			Primary tuberculosis - Primo-infection	Other - Autre				
		Minimal - Minime	Mod. advanced - Assez avancée	Far advanced - Très avancée					Minimal - Minime	Mod. advanced - Assez avancée	Far advanced - Très avancée						
		New active cases - Nouveaux cas évolutifs								Reactivated cases - Cas ré-évolutifs							
All ages - Tous âges ... M. F.	277 175	64 42	76 32	35 10	54 32	26 13	42 46	63 49	14 8	20 18	20 9	1 1	4 3	4 9			
0- 4 M. F.	31 21	2 -	- -	- -	13 18	1 1	5 2	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -			
5- 9 M. F.	23 16	3 2	- -	- -	18 10	1 2	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
10- 14 M. F.	11 7	1 2	- 1	3 1	2 3	3 -	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
15- 19 M. F.	10 11	3 4	2 4	1 -	- -	2 1	2 2	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -			
20- 24 M. F.	16 13	7 5	8 4	- 1	- -	1 -	1 3	2 5	2 1	- -	- 1	- 1	- -	- 2			
25- 29 M. F.	23 24	6 8	5 6	4 1	- 1	3 1	5 7	2 5	1 1	- 4	- 1	- -	- -	- 1			
30- 34 M. F.	15 15	2 1	5 4	3 1	- -	1 1	5 6	7 3	2 1	2 -	1 1	- -	- -	- 2			
35- 39 M. F.	15 12	2 4	8 2	2 1	- -	1 1	3 4	3 3	- -	1 2	1 -	- -	- 1	- 1			
40- 44 M. F.	12 11	2 4	5 2	2 -	- -	1 2	2 3	3 4	1 2	1 1	1 1	- -	- -	- -			
45- 49 M. F.	16 7	5 2	4 2	3 1	- -	1 -	3 2	6 7	2 1	3 2	3 1	- -	- -	- 3			
50- 54 M. F.	24 4	6 2	5 1	5 -	- -	2 -	6 1	4 4	1 2	2 -	1 1	- -	- -	- 1			
55- 59 M. F.	18 5	6 1	6 1	2 1	- -	1 -	3 2	9 1	3 -	2 -	4 1	- -	- -	- -			
60- 69 M. F.	32 8	9 4	14 2	6 -	- -	2 1	1 1	8 7	2 1	3 5	3 -	- -	- -	- 1			
70- 79 M. F.	23 10	7 2	10 2	3 1	- -	1 2	2 3	10 8	- -	4 2	4 -	- -	- 1	- 1			
80 or over - et plus ... M. F.	7 6	3 1	2 1	1 3	- -	1 1	- -	4 1	- -	1 1	2 1	- -	1 -	- -			
Not stated - Non pré- M. cisé. F.	11 3	- -	2 -	- -	1 -	6 -	2 5	2 5	- -	1 1	- 1	- -	1 3	- -			

TABLE 3. New Active and Reactivated Cases by Province and by Diagnosis - December
 TABLEAU 3. Nouveaux cas de tuberculose évolutive et ré-évolutive suivant la province et le diagnostic - décembre

	Total	Respiratory - Respiratoire						Non-respiratory - Non-respiratoire	Total	Respiratory - Respiratoire						Non-respiratory - Non-respiratoire		
		Pulmonary - Pulmonaire			Primary tuberculosis - Primo-infection	Other - Autre	Pulmonary - Pulmonaire			Primary tuberculosis - Primo-infection	Other - Autre							
		Minimal - Minime	Mod. advanced - Assez avancée	Far advanced - Très avancée			Minimal - Minime	Mod. advanced - Assez avancée	Far advanced - Très avancée									
New active cases - Nouveaux cas de tuberculose évolutive										Reactivated cases - Cas de tuberculose ré-évolutive								
Canada	452	106	108	45	66	39	88	111	22	38	29	2	7	13				
Newfoundland	46	11	8	8	9	2	8	7	-	5	4	-	-	-	-	-		
Prince Edward Island	12	1	3	1	2	1	4	2	-	2	-	-	-	-	-	-		
Nova Scotia	34	7	14	3	4	3	3	17	2	8	4	-	-	-	-	3		
New Brunswick	25	6	4	4	8	1	2	4	1	-	3	-	-	-	-	-		
Québec		
Ontario	172	59	44	18	17	16	58	45	9	15	8	..	7	4		
Manitoba	35	8	5	5	4	5	8	9	4	2	1	1	-	-	-	1		
Saskatchewan	27	6	9	2	1	6	3	4	1	1	1	-	-	-	-	1		
Alberta	29	7	10	-	5	2	5	5	-	-	4	-	-	-	-	1		
British Columbia	68	19	11	4	15	3	16	17	5	7	5	1	-	-	-	1		
Yukon	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	1		
Northwest Territories	3	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1		

TABLE 4. New Active and Reactivated Cases by Sex and Province, January - December
 TABLEAU 4. Nouveaux cas de tuberculose évolutive et ré-évolutive selon le sexe, par province, janvier-décembre

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C. ¹	Yukon	N.W.T.			
Number - Nombre																
Total	T.	4,609	517	54	501	580	..	1,524	547	240	426	604	9	207		
	M.	2,813	285	22	175	193	..	918	194	147	226	362	4	89		
	F.	1,996	234	52	126	187	..	606	153	93	200	242	5	118		
New Active - Nouveaux cas évolutifs	T.	3,845	468	46	228	307	..	1,226	288	202	375	519	6	180		
	M.	2,159	258	19	133	149	..	726	162	124	198	311	2	77		
	F.	1,686	210	27	95	158	..	500	126	78	177	208	4	103		
Reactivated - Cas ré-évolutifs	T.	764	49	8	75	75	..	298	59	38	51	85	3	27		
	M.	454	25	3	42	44	..	192	32	23	51	28	2	12		
	F.	310	24	5	31	29	..	106	27	15	23	34	1	15		
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants																
Total	T.	34,9	110,0	50,9	40,3	62,6	..	24,0	37,1	25,8	31,1	36,4	...	862,5		
	M.	39,0	117,4	40,7	46,2	62,9	..	28,5	40,9	30,6	32,0	42,9	...	569,8		
	F.	30,7	102,2	61,7	34,3	62,3	..	19,3	33,2	20,7	30,2	29,7	...	1,102,8		
New Active - Nouveaux cas évolutifs	T.	29,1	99,6	43,4	30,6	50,6	..	19,3	30,8	21,7	27,4	31,3	...	750,0		
	M.	32,3	107,1	35,1	35,1	48,6	..	22,8	34,1	25,8	28,0	36,9	...	578,9		
	F.	25,9	91,7	52,0	25,9	52,6	..	15,8	27,4	17,4	26,7	25,5	...	962,6		
Reactivated - Cas ré-évolutifs	T.	5,8	10,4	7,5	9,8	12,0	..	4,7	6,3	4,1	3,7	5,1	...	118,5		
	M.	6,8	10,4	5,5	11,1	14,3	..	6,0	6,7	4,8	4,0	6,0	...	90,2		
	F.	4,8	10,5	9,6	8,4	9,7	..	3,4	5,9	3,3	3,5	4,2	...	140,2		

¹ Including data received from the Indian Health Services - Y compris les données reçues du Service de Santé des Indiens.

TABLE 5. New Active and Reactivated Cases by Province and by Diagnosis, January - December
 TABLEAU 5. Nouveaux cas de tuberculose évolutive et ré-évolutive suivant la province et le diagnostic, janvier - décembre

	Total	Respiratory - Respiratoire					Non-respiratory - Non respiratoire	Total	Respiratory - Respiratoire					Non-respiratory - Non respiratoire												
		Pulmonary - Pulmonaire			Primary tuberculosis - Primo-infection	Other - Autre			Pulmonary - Pulmonaire			Primary tuberculosis - Primo-infection	Other - Autre													
		Minimal - Minime	Mod. advanced - Assez avancée	Far advanced - Très avancée					Minimal - Minime	Mod. advanced - Assez avancée	Far advanced - Très avancée															
New active cases - Nouveaux cas de tuberculose évolutive																										
Number - Nombre																										
Canada	3,845	967	978	482	576	235	587	764	134	291	188	2	25	124												
Newfoundland	468	94	94	73	107	24	76	49	7	18	13	-	-	11												
Prince Edward Island ...	46	7	10	4	10	5	10	8	1	4	-	-	-	3												
Nova Scotia	228	38	72	35	28	18	37	75	13	33	12	-	1	14												
New Brunswick	307	69	77	53	65	20	23	73	18	15	32	1	2	5												
Québec												
Ontario	1,226	344	358	172	139	54	159	298	29	133	60	-	14	42												
Manitoba	268	70	53	51	32	38	64	59	12	18	17	1	2	9												
Saskatchewan	202	55	44	26	13	23	42	38	5	11	9	-	1	12												
Alberta	375	67	91	36	75	30	76	51	9	14	11	-	-	17												
British Columbia	519	184	123	39	64	34	75	85	35	30	10	-	3	7												
Yukon	6	-	2	1	-	-	3	3	1	-	1	-	-	1												
Northwest Territories ...	180	59	54	12	43	10	23	27	4	15	3	-	2	3												
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants																										
Canada	29,1	7,3	7,4	3,7	4,4	1,9	4,4	5,8	1,0	2,2	1,4	...	0,2	0,9												
Newfoundland	99,6	20,0	20,0	15,5	22,8	5,1	16,2	10,4	1,5	3,8	2,8	-	-	2,3												
Prince Edward Island ...	43,4	6,6	9,4	3,8	9,4	4,7	9,4	7,5	0,9	3,8	-	-	-	2,8												
Nova Scotia	30,6	5,1	9,7	4,7	3,8	2,4	5,0	9,8	1,7	4,4	1,6	-	0,1	1,9												
New Brunswick	50,6	11,4	12,7	8,7	10,7	3,3	5,8	12,0	3,0	2,5	5,3	0,2	0,3	0,8												
Québec												
Ontario	19,3	5,4	5,6	2,7	2,2	0,9	2,5	4,7	0,5	2,1	1,3	-	0,2	0,7												
Manitoba	30,8	7,5	5,7	3,3	3,4	4,1	6,8	6,3	1,3	1,9	1,8	0,1	0,3	1,0												
Saskatchewan	21,7	5,9	4,7	2,8	1,4	2,4	4,5	4,1	0,5	1,2	1,0	-	0,1	1,3												
Alberta	27,4	4,9	6,6	2,6	5,5	2,2	5,5	3,7	0,7	1,0	0,8	-	-	1,8												
British Columbia	31,3	11,1	7,4	2,4	3,9	2,0	4,5	5,1	2,1	1,8	0,6	-	0,2	0,4												
Yukon	-	-	-	-	...	-	-	-	...												
Northwest Territories ...	750,0	162,5	225,0	50,0	179,2	41,7	91,7	112,5	16,7	62,5	12,5	-	8,3	12,5												

TABLE 6. New Active and Reactivated Cases by Age, Sex, and by Diagnosis, January - December
 TABLEAU 6. Nouveaux cas de tuberculose évolutive et ré-évolutive suivant l'âge, le sexe et le diagnostic, janvier - décembre

Age group Groupe d'âge	Total	Respiratory - Respiratoire					Non-respiratory - Non respiratoire	Total	Respiratory - Respiratoire					Non-respiratory - Non respiratoire											
		Pulmonary - Pulmonaire			Primary tuberculosis - Primo-infection	Other - Autre			Pulmonary - Pulmonaire			Primary tuberculosis - Primo-infection	Other - Autre												
		Minimal - Minime	Mod. - Assez avancée	Far advanced - Très avancée					Minimal - Minime	Mod. - Assez avancée	Far advanced - Très avancée														
		New active cases - Nouveaux cas évolutifs										Reactivated cases - Cas ré-évolutifs													
		Number - Nombre																							
All ages - Tous âges .. M.	2,159	510	621	327	278	149	277	454	70	176	135	2	18	53											
	F.	1,686	457	357	155	301	106	310	64	115	53	-	7	71											
0-9	M.	289	15	6	2	225	15	28	5	1	-	-	1	1	-										
	F.	319	21	3	5	244	12	34	2	1	-	-	-	1	1										
10-19	M.	200	45	34	11	45	25	40	10	2	3	1	-	-	4										
	F.	247	84	41	10	51	31	50	6	1	1	-	-	-	4										
20-29	M.	301	96	61	44	4	32	44	44	15	15	5	-	-	9										
	F.	299	119	60	36	5	16	53	47	7	17	5	-	-	17										
30-39	M.	325	86	115	53	1	22	48	65	7	23	17	1	4	13										
	F.	244	77	73	23	-	12	57	74	23	26	11	-	1	13										
40-49	M.	271	84	79	51	-	11	46	77	11	28	23	-	1	14										
	F.	212	56	64	19	-	18	55	82	14	33	13	-	1	21										
50-59	M.	294	87	103	55	-	16	33	91	18	33	23	-	4	7										
	F.	135	41	36	20	1	10	27	42	8	17	10	-	-	7										
60-69	M.	225	52	92	45	-	16	20	68	6	44	28	-	5	5										
	F.	102	32	37	9	-	4	20	36	9	13	6	-	1	7										
70-79	M.	182	37	61	44	-	6	14	62	9	23	26	-	3	1										
	F.	65	16	32	18	-	2	17	13	1	6	5	-	1	-										
80 or over - et plus .. M.		67	9	27	21	-	6	4	11	1	5	5	-	-	-										
	F.	38	10	11	12	-	1	4	5	-	1	3	-	-	1										
Not stated - Non précisé .. M.		5	1	3	1	-	-	-	3	-	2	1	-	-	-										
	F.	5	1	-	1	-	-	-	3	-	1	-	-	2	-										
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants																									
All ages - Tous âges .. M.	32,3	7,6	9,3	4,9	4,1	2,2	4,1	6,8	1,0	2,6	2,0	...	0,5	0,8											
	F.	25,9	7,0	5,5	2,4	4,6	1,6	4,8	4,8	1,0	1,8	0,8	-	0,1	1,1										
0-9	M.	18,3	0,8	0,4	0,1	14,3	1,0	1,8	0,2	0,1	-	-	0,1	0,1	-										
	F.	21,2	1,4	0,2	0,3	16,2	0,8	2,3	0,1	0,1	-	-	-	-	0,1										
10-19	M.	16,6	3,7	2,8	0,9	3,7	2,1	3,3	0,8	0,2	0,2	0,1	-	-	0,3										
	F.	21,5	7,3	3,6	0,9	4,4	2,7	2,6	0,5	0,1	0,1	0,1	-	-	0,3										
20-29	M.	36,0	11,5	9,7	5,3	0,5	3,8	5,3	5,3	1,8	1,8	0,6	-	-	1,1										
	F.	36,3	14,5	7,3	4,4	0,6	1,9	7,7	5,7	0,9	2,1	0,6	-	0,1	2,1										
30-39	M.	35,6	9,4	12,6	5,6	0,1	2,4	5,3	7,1	0,8	2,5	1,9	0,1	0,4	1,4										
	F.	27,3	8,6	8,2	2,6	-	1,3	6,4	6,3	2,6	2,9	1,2	-	0,1	1,5										
40-49	M.	34,0	10,6	9,9	6,4	-	1,4	5,8	9,7	1,4	3,5	2,9	-	0,1	1,8										
	F.	27,1	7,1	8,2	2,4	-	2,3	7,0	10,5	1,8	4,2	1,7	-	0,1	2,7										
50-59	M.	48,4	14,3	17,0	9,1	-	2,6	5,4	15,0	3,0	5,4	4,8	-	0,7	1,2										
	F.	23,7	7,2	6,3	3,5	0,2	1,8	4,7	7,4	1,4	3,0	1,8	-	-	1,2										
60-69	M.	55,4	12,8	22,7	11,1	-	3,9	4,9	21,7	1,5	10,8	6,9	-	1,2	1,2										
	F.	25,1	7,9	9,1	2,2	-	1,0	4,9	8,8	2,2	3,2	1,5	-	0,2	1,7										
70-79	M.	69,3	14,1	30,8	16,7	-	2,3	5,3	23,6	3,4	8,8	9,9	-	1,1	0,4										
	F.	30,8	5,8	11,6	6,5	-	0,7	6,2	4,7	0,4	2,2	1,8	-	0,4	-										
80 or over - et plus .. M.		75,9	10,2	30,6	23,8	-	6,8	4,5	12,5	1,1	5,7	5,7	-	-	-										
	F.	36,8	9,7	10,6	11,6	-	1,0	3,9	4,8	-	1,0	2,9	-	-	1,0										

Table 7. New Active and Reactivated Cases by Province, Sex and Method of Detection, January - December

Tableau 7. Nouveaux cas de tuberculose évolutive et ré-évolutive suivant le sexe et la source du dépistage, par province, janvier - décembre

Method of detection Source du dépistage	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	Yukon	N.W.T.
New active cases -- Nouveaux cas de tuberculose évolutive											
Total	M.	1,849	258	19	133	149	726	162	124	198	2
	F.	1,477	210	27	95	158	500	126	78	177	4
General hospital admission -- Hôpital général, admission.	M.	242	34	-	26	35	58	22	6	27	2
	F.	223	34	-	9	39	41	14	1	31	3
Other general hospital -- Hôpital général, autre.	M.	273	61	-	8	1	145	45	4	-	9
	F.	184	50	-	5	1	83	29	4	1	11
Pre-employment -- Radiographie avant l'embauche.	M.	21	-	-	1	-	19	1	-	-	-
	F.	12	-	-	1	-	9	2	-	-	-
Industrial survey -- Relevé industriel	M.	32	-	-	-	1	31	-	-	-	-
	F.	15	-	-	1	-	12	1	-	1	-
Private physician -- Médecin privé	M.	481	20	11	65	26	183	46	53	75	-
	F.	371	13	10	46	27	128	40	33	69	5
Community X-ray survey -- Radiographie collective.	M.	189	44	4	-	18	37	23	19	17	27
	F.	116	13	1	1	7	16	15	10	23	1
Community tuberculin survey -- Épreuve collective à la tuberculine.	M.	14	3	-	5	2	-	-	-	4	-
	F.	22	8	-	6	3	-	-	-	5	-
Chest clinic -- Dispensaire pulmonaire.	M.	301	65	-	13	42	152	3	23	2	-
	F.	278	66	1	14	54	120	2	16	3	1
Jails -- Institutions pénitentiaires ..	M.	24	-	-	-	-	16	2	-	6	-
	F.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Contact -- Contacts	M.	128	28	4	4	17	-	14	7	51	-
	F.	117	22	15	4	14	-	16	5	40	1
Other -- Autre	M.	83	3	-	11	7	28	6	12	16	-
	F.	64	4	-	8	10	22	7	9	4	-
Not stated -- Non déclarée	M.	63	-	-	-	-	57	-	-	-	6
	F.	74	-	-	-	3	68	-	-	-	3
Reactivated cases -- Cas de tuberculose ré-évolutive											
Total	M.	403	25	3	42	44	192	32	23	28	2
	F.	276	24	5	31	29	106	27	15	23	1
General hospital admission -- Hôpital général, admission.	M.	36	2	-	2	5	11	5	-	3	2
	F.	32	4	-	2	2	6	3	-	4	1
Other general hospital -- Hôpital général, autre.	M.	28	3	-	-	-	16	7	-	-	10
	F.	22	4	1	-	1	12	2	2	-	2
Pre-employment -- Radiographie avant l'embauche.	M.	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	F.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Industrial survey -- Relevé industriel.	M.	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Private physician -- Médecin privé	M.	89	3	1	17	4	40	9	7	9	-
	F.	89	4	3	19	4	34	15	3	7	1
Community X-ray survey -- Radiographie collective.	M.	14	3	-	1	2	3	2	-	1	2
	F.	11	-	-	-	-	2	2	-	3	4
Community tuberculin survey -- Épreuve collective à la tuberculine.	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chest clinic -- Dispensaire pulmonaire.	M.	133	12	2	16	11	55	10	15	11	-
	F.	86	12	1	8	15	31	5	10	6	1
Jails -- Institutions pénitentiaires ..	M.	8	-	-	1	1	6	-	-	-	-
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contact -- Contacts	M.	4	1	-	-	3	-	-	-	-	-
	F.	5	-	-	-	3	-	-	-	2	-
Other -- Autre	M.	37	1	-	5	8	18	-	1	4	-
	F.	8	-	-	2	4	1	-	1	-	-
Not stated -- Non déclarée	M.	47	-	-	-	10	37	-	-	-	-
	F.	22	-	-	-	2	19	-	-	-	1

Note: Breakdown not available for Quebec and British Columbia -- Chiffres non disponibles pour le Québec et la Colombie Britannique.

Table 8. Reactivated Cases by Length of Inactive Interval, Sex and Province, January - December

Tableau 8. Cas ré-éolutifs de tuberculose selon la durée de la non-évolution, le sexe, par province,
janvier - décembre

Length of inactive interval Durée de la non-évolution	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Total M.	454	25	3	42	44	..	192	32	23	28	51	2	1.8
	F.	310	24	5	31	29	..	106	27	15	34	1	1.3
Under 6 months -- Moins de 6 mois. M.	17	1	-	1	5	..	4	3	-	3	..	-	-
	F.	7	-	-	2	..	1	2	1	1	..	-	-
Under 12 months -- Moins de 12 mois M.	16	1	-	-	4	..	3	6	-	2	..	-	-
	F.	7	-	-	1	..	1	1	-	1	..	-	3
1 year -- an	M.	38	-	-	4	7	..	21	-	-	4	..	-
	F.	22	-	-	2	5	..	7	3	-	4	..	1
2 years -- ans	M.	36	-	2	5	5	..	15	4	2	1	..	3
	F.	10	-	-	2	1	..	2	1	-	..	-	2
3 years -- ans	M.	28	2	-	5	4	..	13	-	-	2	..	-
	F.	23	1	1	1	3	..	11	1	2	2	1	2
4 years -- ans	M.	24	3	-	3	2	..	7	-	4	3	..	-
	F.	14	1	-	2	4	..	4	-	1	2	..	-
5 years -- ans	M.	18	1	-	2	-	..	12	1	-	1	..	1
	F.	14	3	-	1	2	..	2	2	-	..	-	4
6 years -- ans	M.	13	1	-	2	1	..	5	-	2	2	..	-
	F.	17	3	-	4	1	..	3	1	2	2	..	1
7 years -- ans	M.	24	-	-	4	4	..	6	3	1	2	..	1
	F.	8	-	1	2	2	..	2	-	-	..	-	1
8-20 years -- ans	M.	128	12	1	13	5	..	68	13	10	3	..	3
	F.	98	12	3	14	3	..	59	11	8	7	..	1
20 years and over -- ans et plus ..	M.	29	2	-	3	1	..	16	2	4	1	..	-
	F.	31	-	-	3	3	..	20	4	4	1	..	-
Not stated -- Non précisée	M.	32	2	-	-	6	..	20	-	-	4	..	-
	F.	23	4	-	-	2	..	14	-	-	5	..	-

Note: Breakdown not available for Quebec and British Columbia — Chiffres non disponibles pour le Québec et la Colombie Britannique.

STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA



1010491643