

CATALOGUE No.

82-001

MONTHLY - MENSUEL

DOMINION BUREAU OF STATISTICS

OTTAWA - CANADA

Published by Authority of the Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Publication autorisée par le ministre du Commerce

Price - Prix: 10 cents - \$1.00 per year - par année

INCIDENCE OF TUBERCULOSIS - INCIDENCE DE LA TUBERCULOSE

August - 1963 - Août

New Active and Reactivated Cases by Month of Report, 1963.

Nouveaux cas évolutifs et cas ré-évolutifs suivant le mois du rapport, 1963.

Diagnosis Diagnostic	Total	Jan. Janv.	Feb. Fév.	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juil.	Aug. Août
Number - Nombre									
New Active Cases -- Nouveaux cas évolutifs:									
Total pulmonary -- Pulmonaire	1,376	190	138	108	158	191	167	187	237
Minimal -- Minime	585	82	60	44	69	81	66	70	113
Moderately advanced -- Assez avancée	526	72	43	40	53	75	70	89	84
Far advanced -- Très avancée	265	36	35	24	36	35	31	28	40
Reactivated Cases -- Cas ré-évolutifs:									
Total pulmonary -- Pulmonaire	402	81	38	32	52	62	50	42	45
Minimal -- Minime	85	7	9	12	11	19	8	12	7
Moderately advanced -- Assez avancée	184	40	16	10	23	24	29	16	26
Far advanced -- Très avancée	133	34	13	10	18	19	13	14	12
Percentage distribution - Répartition procentuelle									
New Active Cases -- Nouveaux cas évolutifs:									
Total pulmonary -- Pulmonaire	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Minimal -- Minime	42.5	43.2	43.5	40.7	43.7	42.4	39.5	37.4	47.7
Moderately advanced -- Assez avancée	38.2	37.9	31.2	37.0	33.5	39.3	41.9	47.6	35.4
Far advanced -- Très avancée	19.3	18.9	25.4	22.2	22.8	18.3	18.6	15.0	16.9
Reactivated Cases -- Cas ré-évolutifs:									
Total pulmonary -- Pulmonaire	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Minimal -- Minime	21.1	8.6	23.7	37.5	21.2	30.6	16.0	28.6	15.6
Moderately advanced -- Assez avancée	45.8	49.4	42.1	31.3	44.2	38.7	58.0	38.1	37.8
Far advanced -- Très avancée	33.1	42.0	34.2	31.3	34.6	30.6	26.0	33.3	26.7

Definitions: New active - A person reported as having active tuberculosis with no reference on file of previous activity.
 Reactivated - A person currently found active who has a record of previous activity.
Notes: The cases reported in a month are not necessarily all diagnosed in that particular month. Quebec - As cases are not individually reported, information is available for Table 1 only.

Définitions: Nouveau cas évolutif - Cas d'une personne qui a contracté la tuberculose évolutive et dont le dossier n'indique pas une évolution antérieure.
 Cas ré-évolutif - Cas d'une personne qui a contracté la tuberculose évolutive et dont le dossier révèle une évolution antérieure.
Nota: Les cas déclarés dans le mois n'ont pas nécessairement tous été diagnostiqués durant ce mois. Québec - Comme cette province n'exige pas une déclaration individuelle des cas, les renseignements qui la concernent ne paraissent qu'au tableau 1.

Symbols: .. figures not available.
 - nil or zero.

Signes conventionnels: .. indisponibles.
 - néant ou zéro.

TABLE 1. New Reported Tuberculosis Cases, Summary Data, 1962 and 1963
 TABLEAU 1. Nouveaux cas de tuberculose déclarés, données sommaires, 1962 et 1963

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Current month - Mois observé:													
Total	534	33	5	16	24	119	159	22	85	35	49	-	47
New active - Nouveaux cas évolutifs	477	29	5	14	23	119	126	20	23	31	49	-	38
Reactivated - Cas ré-évolutifs	57	4	-	2	1	..	33	2	2	4	-	-	9
Cumulative to date - Total cumulé à ce jour:													
Cases - Total - Cas													
1963	4,202	299	35	198	220	1,430	650	228	200	297	397	2	246
1962	4,562	363	31	180	268	1,428	1,013	222	142	321	455	6	133
New active - Nouveaux cas évolutifs													
1963	3,692	260	30	156	174	1,430	497	179	174	241	341	2	208
1962	4,125	331	26	145	221	1,428	866	184	122	237	393	4	118
Reactivated - Cas ré-évolutifs													
1963	510	39	5	42	46	..	153	49	26	56	56	-	38
1962	437	32	5	35	47	..	147	38	20	34	62	2	15

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division - Établi à la section de la santé publique, division de la santé et du bien-être

TABLE 2. New Active and Reactivated Cases by Province and by Diagnosis
TABLEAU 2. Nouveaux cas de tuberculose évolutive et ré-évolutive suivant la province et le diagnostic

	Total	Respiratory - Respiratoire					Non-respiratory - Non respiratoire	Cumulative total ¹ - Total ¹ cumulatif	Respiratory - Respiratoire					Non-respiratory - Non respiratoire
		Pulmonary - Pulmonaire			Primary tuberculosis - Primo-infection	Other - Autre			Pulmonary - Pulmonaire			Primary tuberculosis - Primo-infection	Other - Autre	
		Minimal - Minime	Mod. advanced - Assez avancée	Far advanced - Très avancée					Minimal - Minime	Mod. advanced - Assez avancée	Far advanced - Très avancées			
(a) New active cases - Nouveaux cas de tuberculose évolutive														
Canada	358	113	84	40	52	21	48	2,262	585	526	265	380	188	318
Newfoundland	29	7	7	6	3	1	5	260	69	62	38	32	12	47
Prince Edward Island	5	3	2	-	-	-	-	30	10	11	-	5	1	3
Nova Scotia	14	-	4	2	3	3	2	156	31	44	14	26	19	22
New Brunswick	23	9	7	2	4	1	-	174	50	34	24	35	14	17
Québec
Ontario	126	46	33	16	9	7	15	497	153	127	76	47	37	57
Manitoba	20	4	2	3	5	2	4	179	39	31	25	28	19	37
Saskatchewan	23	9	5	2	-	3	4	174	39	46	18	18	24	29
Alberta	31	8	5	3	6	2	7	241	41	57	23	55	19	46
British Columbia	49	21	11	3	4	2	8	341	117	79	51	31	29	54
Yukon	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
Northwest Territories	38	6	8	3	18	-	3	208	35	34	16	103	14	6
(b) Reactivated cases - Cas de tuberculose ré-évolutive														
Canada	57	7	26	12	2	1	9	510	85	184	133	3	23	82
Newfoundland	4	1	1	2	-	-	-	39	5	12	9	-	1	12
Prince Edward Island	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	2	-	2	-
Nova Scotia	2	-	-	1	-	-	1	42	3	15	14	-	-	10
New Brunswick	1	-	-	1	-	-	-	46	17	10	15	-	3	1
Québec
Ontario	33	6	15	6	-	1	5	153	21	62	44	-	10	16
Manitoba	2	-	1	-	-	-	1	49	7	15	11	-	4	12
Saskatchewan	2	-	1	1	-	-	-	26	6	7	4	-	2	7
Alberta	4	-	2	-	1	-	1	56	3	21	18	1	-	13
British Columbia	-	-	-	-	-	-	-	56	16	20	11	1	-	8
Yukon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Northwest Territories	9	-	6	1	1	-	1	38	7	21	5	1	1	3

¹ Total accumulated from January of the year stated to the end of the current month. - Total accumulé depuis janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin du mois observé.



1010491652

TABLE 4. Tuberculosis Cases, 1962 and 1963 - Cumulative Totals - -
TABLEAU 4. Cas de tuberculose 1962 et 1963 - Total cumulé

Age group Groupe d'âge	Total		Respiratory - Respiratoire										Non-respiratory Non respiratoire			
			Pulmonary - Pulmonaire						Primary tuberculosis - Primo-infection		Other - Autre					
			Minimal Minime		Mod. advanced Assez avancée		Far advanced Très avancée		1962	1963	1962	1963			1962	1963
			1962	1963	1962	1963	1962	1963								
New active cases - Nouveaux cas évolutifs																
All ages - Tous âges .. M.	1,467	1,314	334	329	411	334	215	188	207	192	106	112	194	159		
F.	1,230	948	333	256	282	192	108	77	219	186	74	76	214	159		
0-9	M.	191	209	5	14	8	6	-	8	148	150	10	14	20	23	
F.	205	205	13	14	4	4	3	3	152	132	6	17	27	15		
10-19	M.	142	125	30	33	27	21	9	5	34	38	13	11	29	17	
F.	180	128	63	36	30	19	5	11	43	34	19	13	20	13		
20-29	M.	189	174	55	55	51	47	29	27	6	4	21	17	27	24	
F.	216	178	81	71	47	37	21	17	4	1	14	18	49	34		
30-39	M.	221	152	62	50	67	39	34	21	1	-	22	18	35	24	
F.	178	141	56	50	58	40	21	8	-	-	12	9	31	34		
40-49	M.	204	205	60	57	56	65	39	33	6	-	10	15	33	35	
F.	152	121	42	44	50	31	15	13	4	-	9	10	32	23		
50-59	M.	185	146	47	37	73	52	32	29	5	-	8	13	20	15	
F.	99	63	27	17	28	21	16	9	2	-	6	1	20	15		
60-69	M.	168	135	47	37	62	47	31	24	1	-	11	12	16	15	
F.	94	56	26	14	32	18	7	6	6	-	2	3	21	15		
70-79	M.	94	126	16	34	41	40	28	36	-	-	3	10	6	6	
F.	56	38	10	4	20	18	11	8	6	-	3	1	6	7		
80 or over - et plus	M.	69	42	12	12	25	17	13	11	6	-	7	2	6	-	
F.	42	19	13	6	12	4	8	2	2	-	2	4	5	3		
Not stated - Non pré-cisé.	M.	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	
F.	8	1	2	-	1	-	1	-	-	1	1	-	3	-		
Reactivated cases - Cas ré-évolutifs																
All ages - Tous âges .. M.	250	297	38	39	93	109	72	92	4	1	16	19	27	37		
F.	187	213	44	46	65	75	36	41	-	2	4	4	38	45		
0-9	M.	4	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-		
F.	6	2	2	-	1	1	-	-	-	1	-	-	3	-		
10-19	M.	9	9	2	1	1	3	2	-	-	-	1	3	4		
F.	5	8	2	5	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2		
20-29	M.	27	23	11	5	6	5	3	-	1	-	1	5	8		
F.	23	32	6	5	7	10	3	5	-	-	1	-	6	12		
30-39	M.	35	34	4	3	14	11	10	11	1	-	1	5	8		
F.	40	90	10	9	13	21	9	7	-	-	1	-	7	13		
40-49	M.	39	75	4	8	14	33	10	22	1	-	2	8	10		
F.	42	57	9	10	14	22	8	15	-	-	-	1	11	9		
50-59	M.	43	53	6	7	19	17	8	20	-	-	6	4	5		
F.	27	32	7	8	11	11	5	8	-	-	-	3	4	2		
60-69	M.	54	54	3	7	23	23	24	18	-	-	3	6	-		
F.	24	13	5	5	12	4	4	1	-	-	1	-	2	3		
70-79	M.	31	40	7	7	10	16	11	13	-	-	3	3	-		
F.	13	15	1	4	5	3	4	4	-	-	-	-	3	4		
80 or over - et plus	M.	7	9	1	1	3	3	2	3	-	-	-	1	1		
F.	5	3	2	-	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-		
Not stated - Non pré-cisé.	M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
F.	2	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-		