

CATALOGUE No.

82-001

MONTHLY - MENSUEL

DOMINION BUREAU OF STATISTICS

OTTAWA, CANADA

Published by Authority of the Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Publication autorisée par le ministre du Commerce

Price - Prix: 10 cents - \$1.00 per year - par année

INCIDENCE OF TUBERCULOSIS - INCIDENCE DE LA TUBERCULOSE

May - 1964 - Mai

New Active Cases by Province, Totals 1961, 1962, 1963

Nouveaux cas évolutifs selon le Territoire. Totaux 1961, 1962, 1963

Province Territoire	Number Nombre			Rate per 100,000 population Taux pour 100,000		
	1961	1962	1963	1961	1962	1963
Canada.....	5,966	6,284	5,705	32.7	33.8	30.2
Newfoundland -- Terre-Neuve.....	379	468	374	82.8	99.6	77.8
Prince Edward Island -- Ile-du-Prince Édouard.....	39	46	41	37.1	43.4	38.3
Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse.....	225	228	223	30.5	30.6	29.3
New Brunswick -- Nouveau-Brunswick.....	283	307	273	47.3	50.6	44.5
Québec.....	2,141	2,439	1,868	40.7	45.5	34.2
Ontario.....	1,342	1,226	1,269	21.5	19.3	19.7
Manitoba.....	240	288	285	26.0	30.8	30.0
Saskatchewan.....	197	202	261	21.3	21.7	28.0
Alberta.....	415	375	338	31.2	27.4	24.1
British Columbia -- Colombie-Britannique.....	603	519	506	37.0	31.3	29.9
Yukon.....	14	6	7	93.3	40.0	46.6
Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest..	88	180	260	382.6	730.0	1,083.3

Definition: New active - A person reported as having active tuberculosis with no reference on file of previous activity.
Reactivated - A person currently found active who has a record of previous activity.

Définitions: Nouveau cas évolutif - Cas d'une personne qui a contracté la tuberculose évolutive et dont le dossier n'indique pas une évolution antérieure.
Cas ré-évolutif - Cas d'une personne qui a contracté la tuberculose évolutive et dont le dossier révèle une évolution antérieure.

Notes: The cases reported in a month are not necessarily all diagnosed in that particular month.

Nota: Les cas déclarés dans le mois n'ont pas nécessairement tous été diagnostiqués durant ce mois.

Symbols: .. figures not available
- Nil or zero

Signes conventionnels: .. nombres indisponibles
- néant ou zéro

TABLE 1. New Reported Tuberculosis Cases, Summary Data, 1963 and 1964
TABLEAU 1. Nouveaux cas de tuberculose déclarés, données sommaires, 1963 et 1964

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Current month - Mois observé:													
Total	367	33	-	24	21	68	78	28	17	34	48	-	16
New active - Nouveaux cas évolutifs	307	30	-	20	19	60	61	25	17	26	41	-	8
Reactivated - Cas ré-évolutifs	60	3	-	4	2	8	17	3	-	8	7	-	8
Cumulative to date - Total cumulé à ce jour:													
Cases - Total - Cas	1964 1,856	141	17	74	105	522	294	128	125	154	253	-	45
1963 2,617	188	24	135	115	943	392	144	90	183	246	2	155	
New active - Nouveaux cas évolutifs	1964 1,586	123	14	62	88	461	253	110	117	129	220	-	29
1963 2,283	160	19	107	87	943	292	109	78	144	207	2	135	
Reactivated - Cas ré-évolutifs	1964 270	18	3	12	17	61	61	18	8	25	33	-	14
1963 334	28	5	28	28	..	100	35	12	39	39	-	20	

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division - Établi à la section de la santé publique, division de la santé et du bien-être

ROGER DUHAMEL, P.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

TABLE 2. New Active and Reactivated Cases by Province and by Diagnosis
 TABLEAU 2. Nouveaux cas de tuberculose évolutive et ré-évolutive suivant la province et le diagnostic

	Total	Respiratory - Respiratoire					Non-respiratory - Non respiratoire	Cumulative total ¹ - Total ¹ cumulé	Respiratory - Respiratoire					Non-respiratory - Non respiratoire
		Pulmonary - Pulmonaire			Primary tuberculosis - Primo-infection	Other - Autre			Pulmonary - Pulmonaire			Primary tuberculosis - Primo-infection	Other - Autre	
		Minimal - Minime	Mod. advanced - Assez avancée	Far advanced - Très avancée					Minimal - Minime	Mod. advanced - Assez avancée	Far advanced - Très avancée			
(a) New active cases - Nouveaux cas de tuberculose évolutive														
Canada	307	85	73	46	41	19	43	1,586	396	460	225	199	108	198
Newfoundland	30	9	9	4	3	1	4	123	27	39	15	13	7	22
Prince Edward Island	-	-	-	-	-	-	-	14	1	4	3	2	2	2
Nova Scotia	30	4	4	4	3	1	4	62	14	15	6	8	4	15
New Brunswick	19	3	1	7	8	-	-	88	20	20	17	22	6	3
Québec	60	11	25	14	2	4	4	461	87	197	93	22	37	25
Ontario	61	18	13	8	10	3	9	233	81	50	29	31	11	31
Manitoba	25	5	4	2	5	4	5	110	24	25	9	26	10	16
Saskatchewan	17	7	3	2	-	1	4	117	31	30	17	6	17	16
Alberta	26	4	5	2	6	2	7	129	18	30	13	27	6	35
British Columbia	41	22	6	3	1	2	5	220	87	46	23	31	4	29
Yukon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Northwest Territories	8	2	1	-	3	1	1	29	6	4	-	11	4	4
(b) Reactivated cases - Cas de tuberculose ré-évolutive														
Canada	60	10	26	18	1	1	4	270	43	107	72	1	8	39
Newfoundland	3	-	1	1	-	1	-	18	2	7	3	-	1	3
Prince Edward Island	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	1
Nova Scotia	4	-	1	2	-	-	1	12	2	4	4	-	-	2
New Brunswick	2	2	-	-	-	-	-	17	3	2	5	-	2	5
Québec	8	2	4	2	-	-	-	61	12	35	13	-	1	-
Ontario	17	1	7	7	-	-	2	61	4	23	22	-	3	9
Manitoba	3	1	2	-	-	-	-	18	5	3	6	-	-	4
Saskatchewan	-	-	-	-	-	-	-	8	2	2	3	-	-	1
Alberta	8	1	3	3	-	-	1	25	1	11	7	-	-	6
British Columbia	7	2	2	3	-	-	-	33	10	10	5	-	1	7
Yukon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Northwest Territories	8	1	6	-	1	-	-	14	2	8	2	1	-	1

¹ Total accumulated from January of the year stated to the end of the current month. - Total accumulé depuis janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin du mois observé.



1010491661

TABLE 4. Tuberculosis Cases - Cumulative Totals 1964

TABLEAU 4. Cas de tuberculose - Total cumulé 1964

Age group - Groupe d'âge	Total	Respiratory - Respiratoire					Non-respiratory - Non respira- toire	Total	Respiratory - Respiratoire					Non-respiratory - Non respira- toire
		Pulmonary - Pulmonaire			Primary tuber- culosis - Primo- infection	Other - Autre			Pulmonary - Pulmonaire			Primary tuber- culosis - Primo- infection	Other - Autre	
		Minimal - Minime	Mod. advanced - Assez avancée	Far advanced - Très avancée					Minimal - Minime	Mod. advanced - Assez avancée	Far advanced - Très avancée			
New active cases - Nouveaux cas évolutifs							Reactivated cases - Cas ré-évolutifs							
All ages - Tous âges ... M.	931	205	296	166	111	60	93	153	18	64	48	-	5	18
F.	655	191	164	39	88	48	105	117	25	43	24	1	3	21
0-4 M.	50	4	-	-	41	1	4	-	-	-	-	-	-	-
F.	40	7	-	-	27	3	3	-	-	-	-	-	-	-
5-9 M.	58	5	2	-	41	6	4	2	1	-	-	-	-	1
F.	61	6	3	-	39	6	7	1	-	-	-	1	-	-
10-14 M.	40	4	2	-	21	8	5	2	-	1	-	-	-	1
F.	36	7	4	1	14	4	6	1	-	-	-	-	-	1
15-19 M.	51	10	12	7	6	7	9	3	1	1	-	-	1	-
F.	62	17	21	5	6	9	4	2	1	-	-	-	-	1
20-24 M.	75	26	21	7	1	12	8	8	-	4	2	-	1	1
F.	78	29	21	8	2	4	14	10	2	5	-	-	-	3
25-29 M.	63	11	24	17	-	4	7	5	3	1	1	-	-	-
F.	61	25	24	3	-	-	9	9	1	3	1	-	-	4
30-34 M.	64	13	17	17	-	7	10	14	3	3	2	-	-	6
F.	48	18	11	2	-	3	14	14	4	6	3	-	-	1
35-39 M.	62	17	25	9	-	3	8	13	3	5	4	-	-	1
F.	57	17	21	6	-	4	9	13	2	5	4	-	-	2
40-44 M.	68	23	25	9	-	3	8	10	1	3	4	-	-	2
F.	44	15	7	6	-	5	11	14	3	6	3	-	-	2
45-49 M.	74	24	20	21	-	3	6	6	-	3	3	-	-	-
F.	32	13	8	4	-	2	5	14	3	7	3	-	-	1
50-54 M.	67	14	31	17	-	2	3	17	2	12	2	-	-	1
F.	31	9	11	4	-	1	6	10	-	4	4	-	-	2
55-59 M.	68	13	29	16	1	3	6	15	-	7	6	-	-	2
F.	23	11	2	3	-	2	5	9	5	1	1	-	-	2
60-69 M.	109	22	50	26	-	-	11	27	2	10	12	-	-	3
F.	46	10	16	9	-	2	9	10	3	2	3	-	1	1
70-79 M.	64	17	29	16	-	-	2	25	1	11	10	-	3	-
F.	25	3	11	6	-	3	2	7	1	3	1	-	1	1
80 or over - et plus.... M.	18	2	9	4	-	1	2	6	1	3	2	-	-	-
F.	11	4	4	2	-	-	1	3	-	1	1	-	1	-
Not stated - Non pré- M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cisé. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Total accumulated from January of the year stated to the end of the current month. - Total accumulé depuis janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin du mois observé.