

CATALOGUE No.  
82-001  
MONTHLY - MENSUEL

DOMINION BUREAU OF STATISTICS  
OTTAWA - CANADA  
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Published by Authority of the Minister of Trade and Commerce

Publication autorisée par le ministre du Commerce

Price - Prix: 10 cents - \$1.00 per year - par année

INCIDENCE OF TUBERCULOSIS - INCIDENCE DE LA TUBERCULOSE

June - 1965 - Juin

New Active Cases by Month of Report, 1965.

Nouveaux cas de tuberculose évolutive suivant le mois du rapport 1965.

Diagnosis Diagnostic	Total	January	February	March	April	May	June
		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
Number - Nombre							
TOTAL	2,189	372	281	307	426	379	424
Pulmonary - Pulmonaire	1,444	239	188	205	272	242	298
Primary - Primo-infection	283	55	31	36	61	47	53
Other respiratory - Respiratoire, autres	172	32	24	23	34	35	24
Non-respiratory - Non respiratoire	290	46	38	43	59	55	49
Percentage distribution - Répartition procentuelle							
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Pulmonary - Pulmonaire	66.0	64.2	66.9	66.8	63.8	63.9	70.3
Primary - Primo-infection	12.9	14.8	11.0	11.7	14.3	12.4	12.5
Other respiratory - Respiratoire, autres	7.9	8.6	8.5	7.5	8.0	9.2	5.7
Non-respiratory - Non respiratoire	13.2	12.4	13.5	14.0	13.0	14.5	11.6

DOMINION BUREAU OF STATISTICS  
AUG 1965  
PROPERTY OF THE LIBRARY

**Definitions:** New active - A person reported as having active tuberculosis without record of previous activity.  
Reactivated - A person currently found active who has a record of previous activity.  
**Notes:** The cases reported in a month are not necessarily all diagnosed in that particular month.  
**Symbols:** - Nil or zero.

**Définitions:** Nouveau cas évolutif - Cas d'une personne qui a contracté la tuberculose évolutive et dont le dossier n'indique pas une évolution antérieure.  
Cas ré-évolutif - Cas d'une personne qui a contracté la tuberculose évolutive et dont le dossier révèle une évolution antérieure.  
**Nota:** Les cas déclarés dans le mois n'ont pas nécessairement tous été diagnostiqués durant ce mois.  
**Signes conventionnels:** - néant ou zéro.

TABLE 1. New Reported Tuberculosis Cases, Summary Data, 1964 and 1965  
TABLEAU 1. Nouveaux cas de tuberculose déclarés, données sommaires, 1964 et 1965

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
<b>Current month - Mois observé:</b>													
Total	512	36	4	24	10	140	130	32	27	43	53	1	12
New active - Nouveaux cas évolutifs	424	32	2	21	9	122	109	23	23	35	44	1	9
Reactivated - Cas ré-évolutifs	88	4	2	3	1	18	27	9	4	8	9	-	3
<b>Cumulative to date - Total cumulé à ce jour:</b>													
Cases - Total - Cas	1965 2,595	153	18	108	128	608	524	138	123	223	281	7	84
	1964 2,354	162	21	85	146	677	376	162	143	196	326	1	59
New active - Nouveaux cas évolutifs	1965 2,189	136	12	88	109	712	425	110	102	192	233	6	64
	1964 1,991	144	16	68	126	588	296	135	133	165	278	1	41
Reactivated - Cas ré-évolutifs	1965 406	17	6	20	19	96	99	28	21	31	48	1	20
	1964 363	18	5	17	20	89	80	27	10	31	48	-	18

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division - Établi à la section de la santé publique, division de la santé et du bien-être

9005-535  
ROGER DUHAMEL, P.B.S.C.  
Queen's Printer and Controller of Stationery  
Ottawa

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.  
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie  
Ottawa

August - 1965 - Août

TABLE 2. New Active and Reactivated Cases by Province and by Diagnosis  
TABLEAU 2. Nouveaux cas de tuberculose évolutive et ré-évolutive suivant la province et le diagnostic

	Total	Respiratory - Respiratoire					Non-respiratory - Non respiratoire	Cumulative total <sup>1</sup> - Total <sup>1</sup> cumulatif	Respiratory - Respiratoire					Non-respiratory - Non respiratoire
		Pulmonary - Pulmonaire			Primary tuberculosis - Primo-infection	Other - Autre			Pulmonary - Pulmonaire			Primary tuberculosis - Primo-infection	Other - Autre	
		Minimal - Minime	Mod. advanced - Assez avancée	Far advanced - Très avancée					Minimal - Minime	Mod. advanced - Assez avancée	Far advanced - Très avancée			
<b>(a) New active cases - Nouveaux cas de tuberculose évolutive</b>														
Canada .....	424	107	126	65	53	24	49	2,189	498	638	308	283	172	290
Newfoundland .....	32	6	11	3	2	2	8	136	20	35	16	15	11	39
Prince Edward Island .....	2	-	1	-	-	-	1	12	-	4	2	-	2	4
Nova Scotia .....	21	5	7	3	2	1	3	88	17	28	14	13	3	13
New Brunswick .....	9	2	2	2	1	1	1	109	18	18	20	37	7	9
Québec .....	122	30	48	21	8	7	8	712	148	274	130	47	74	39
Ontario .....	103	29	29	18	10	6	11	425	113	117	63	45	32	55
Manitoba .....	23	4	1	4	10	2	2	110	19	18	13	25	10	25
Saskatchewan .....	23	4	7	2	7	1	2	102	22	22	11	14	12	21
Alberta .....	35	5	7	5	10	4	4	192	42	41	14	46	12	37
British Columbia .....	44	20	10	7	1	-	6	233	81	66	24	13	6	43
Yukon .....	1	-	1	-	-	-	-	6	2	1	-	2	-	1
Northwest Territories .....	9	2	2	-	2	-	3	64	16	14	1	26	3	4
<b>(b) Reactivated cases - Cas de tuberculose ré-évolutive</b>														
Canada .....	88	12	28	25	1	4	18	406	72	153	96	5	11	69
Newfoundland .....	4	-	-	2	-	-	2	17	4	4	4	-	-	5
Prince Edward Island .....	2	-	2	-	-	-	-	6	-	4	-	-	-	2
Nova Scotia .....	3	-	2	-	-	-	1	20	4	6	4	-	2	4
New Brunswick .....	1	-	-	1	-	-	-	19	5	4	5	-	-	5
Québec .....	18	1	9	7	-	1	-	96	11	51	29	-	2	3
Ontario .....	27	6	6	7	-	2	6	99	16	42	24	-	5	12
Manitoba .....	9	-	3	4	-	-	2	28	3	6	9	-	-	10
Saskatchewan .....	4	-	1	-	-	1	2	21	1	5	7	-	1	7
Alberta .....	8	-	2	3	-	-	3	31	5	10	6	1	-	9
British Columbia .....	9	5	2	-	-	-	2	48	20	15	3	-	-	10
Yukon .....	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Northwest Territories .....	3	-	1	1	1	-	-	20	3	6	4	4	1	2

<sup>1</sup> Total accumulated from January of the year stated to the end of the current month. -- Total accumulé depuis janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin du mois observé.





1010491674

TABLE 4. Tuberculosis Cases - Cumulative Totals 1965<sup>1</sup>  
TABLEAU 4. Cas de tuberculose - Total cumulé 1965<sup>1</sup>

Age group - Groupe d'âge	Total	Respiratory - Respiratoire					Non-respiratory - Non respiratoire	Total	Respiratory - Respiratoire					Non-respiratory - Non respiratoire
		Pulmonary - Pulmonaire			Primary tuberculosis - Primo-infection	Other - Autre			Pulmonary - Pulmonaire			Primary tuberculosis - Primo-infection	Other - Autre	
		Minimal - Minime	Mod. advanced - Assez avancée	Far advanced - Très avancée					Minimal - Minime	Mod. advanced - Assez avancée	Far advanced - Très avancée			
New active cases - Nouveaux cas évolutifs							Reactivated cases - Cas ré-évolutifs							
All ages - Tous âges	M. 1,325 F. 864	261 237	419 219	222 86	155 128	118 54	150 140	251 155	47 25	101 52	55 41	1 4	8 3	39 30
0-4	M. 101 F. 73	1 2	2 1	- 1	76 58	11 6	11 5	1 1	- -	- -	- -	1 1	- -	- -
5-9	M. 74 F. 59	7 8	- -	2 1	49 41	8 5	8 4	3 2	1 -	1 -	- -	- 2	- -	1 -
10-14	M. 36 F. 43	6 11	3 2	- 2	19 23	6 1	2 4	1 4	- 1	- -	- -	- -	- -	1 3
15-19	M. 79 F. 65	20 26	16 7	7 10	8 4	17 7	11 11	2 3	- -	- 2	- 1	- -	- -	2 -
20-24	M. 82 F. 90	24 33	32 28	6 7	2 1	8 6	10 15	13 9	2 2	1 3	- 1	- 1	- 1	10 1
25-29	M. 90 F. 80	23 29	32 26	9 7	- 1	11 5	15 12	11 12	3 5	4 5	3 -	- -	- -	1 2
30-34	M. 88 F. 88	26 28	29 24	10 9	- -	7 6	16 21	11 15	3 4	3 4	2 4	- -	- 1	3 2
35-39	M. 94 F. 62	18 15	35 21	21 5	1 -	6 2	13 19	18 14	3 3	9 4	4 2	- -	1 -	1 5
40-44	M. 117 F. 60	20 18	42 18	26 7	- -	7 5	22 12	16 20	3 3	8 8	2 5	- -	- -	3 4
45-49	M. 95 F. 46	13 13	39 14	26 5	- -	4 2	13 12	29 17	7 -	12 7	5 5	- -	- 1	5 4
50-54	M. 93 F. 36	17 8	38 18	22 5	- -	10 1	6 4	20 11	3 3	7 3	7 3	- -	1 -	2 2
55-59	M. 96 F. 41	33 16	32 13	22 4	- -	4 2	5 6	39 11	5 1	22 4	5 3	- -	2 -	5 3
60-69	M. 155 F. 57	33 17	63 19	34 8	- -	12 1	13 12	43 20	7 2	17 6	14 9	- -	3 -	2 3
70-79	M. 96 F. 42	13 9	49 17	25 11	- -	7 4	2 1	37 14	9 1	14 6	10 7	- -	1 -	3 -
80 or over - et plus	M. 28 F. 22	7 4	6 11	12 4	- -	- 1	3 2	7 2	1 -	3 -	3 1	- -	- -	- 1
Not stated - Non précisé.	M. 1 F. -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

<sup>1</sup> Total accumulated from January of the year stated to the end of the current month. - Total accumulé depuis janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin du mois observé.