

**DOMINION BUREAU OF STATISTICS**  
**OTTAWA - CANADA**  
 Published by Authority of the Minister of Trade and Commerce  
**BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE**

CATALOGUE No.  
 82-001  
 MONTHLY - MENSUEL

Publication autorisée par le ministre du Commerce


Price - Prix: 10 cents - \$1.00 per year - par année

**INCIDENCE OF TUBERCULOSIS - INCIDENCE DE LA TUBERCULOSE**

July - 1965 - Juillet

Percentage Distribution of New Active Cases(1), by Age, Sex and Diagnosis

Répartition procentuelle des nouveaux cas(1) évolutifs selon l'âge, le sexe et le diagnostic



Totals 1962, 1963, 1964  
 1962, 1963, 1964

Age group Groupe d'âge	Minimal and Primary Minime et primo-infection			Moderately and far advanced Assez et tres avancée			Other respiratory Respiratoires autres			Non-respiratory Non respiratoire		
	1962	1963	1964	1962	1963	1964	1962	1963	1964	1962	1963	1964
<b>Males - Hommes</b>												
Number of cases - Nombre de cas	784	883	895	944	914	1,339	149	180	192	277	279	284
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
0-19	41.8	44.6	38.4	5.6	5.6	5.2	25.8	26.7	25.5	24.5	25.4	18.0
20-39	23.9	22.3	24.4	31.0	24.4	27.6	36.2	27.8	34.4	32.2	32.6	32.7
40-59	21.8	18.7	22.8	30.5	34.8	35.6	18.1	23.3	25.0	28.5	28.3	32.4
60+	12.5	14.4	14.4	32.8	35.2	31.5	18.8	22.2	15.1	13.7	13.6	16.9
<b>Females - Femmes</b>												
Number of cases - Nombre de cas	757	737	753	511	432	677	106	114	119	307	291	282
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
0-19	52.8	55.4	44.5	11.5	12.5	12.9	40.6	43.0	37.8	20.8	18.2	16.3
20-39	26.6	25.8	32.1	38.0	40.0	40.0	26.4	35.1	33.6	39.1	44.3	41.5
40-59	12.9	12.6	15.1	27.2	25.0	25.0	26.4	14.0	20.2	26.7	22.3	30.5
60+	7.7	6.2	8.2	23.3	22.5	22.2	6.6	7.9	8.4	13.4	15.1	11.7

(1) Excluding cases for which age was not stated - Sans les cas pour lesquels l'âge n'est pas précisé.

**Definitions:** New active - A person reported as having active tuberculosis without record of previous activity.  
 Reactivated - A person currently found active who has a record of previous activity.  
**Notes:** The cases reported in a month are not necessarily all diagnosed in that particular month.  
**Symbols:** - Nil or zero.

**Définitions:** Nouveau cas évolutif - Cas d'une personne qui a contracté la tuberculose évolutive et dont le dossier n'indique pas une évolution antérieure.  
 Cas ré-évolutif - Cas d'une personne qui a contracté la tuberculose évolutive et dont le dossier révèle une évolution antérieure.  
**Notes:** Les cas déclarés dans le mois n'ont pas nécessairement tous été diagnostiqués durant ce mois.  
**Signes conventionnels:** - néant ou zéro

**TABLE 1. New Reported Tuberculosis Cases, Summary Data, 1964 and 1965**  
**TABLEAU 1. Nouveaux cas de tuberculose déclarés, données sommaires, 1964 et 1965**

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
<b>Current month - Mois observé:</b>													
Total	593	27	7	25	19	250	117	17	18	46	54	2	11
New active - Nouveaux cas évolutifs	509	23	4	19	16	224	95	13	15	40	51	2	7
Reactivated - Cas ré-évolutifs	84	4	3	6	3	26	22	4	3	6	3	-	4
<b>Cumulative to date - Total cumulé à ce jour:</b>													
Cases - Total - Cas	1965 3,188	190	25	133	147	1,058	641	155	141	269	335	9	95
	1964 2,838	201	32	102	167	814	483	178	165	239	388	1	68
New active - Nouveaux cas évolutifs	1965 2,698	159	16	107	125	936	520	123	117	232	284	8	71
	1964 2,390	180	25	77	143	706	381	143	154	203	329	1	48
Reactivated - Cas ré-évolutifs	1965 490	21	9	26	22	122	121	32	24	37	51	1	24
	1964 448	21	7	25	24	108	102	35	11	36	59	-	20

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division - Établi à la section de la santé publique, division de la santé et du bien-être

9005-535  
 ROGER DUHAMEL, P.S.C.  
 Queen's Printer and Controller of Stationery  
 Ottawa

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.  
 Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie  
 Ottawa

TABLE 2. New Active and Reactivated Cases by Province and by Diagnosis  
TABLEAU 2. Nouveaux cas de tuberculose évolutive et ré-évolutive suivant la province et le diagnostic

	Total	Respiratory -- Respiratoire					Non-respiratory -- Non respiratoire	Cumulative total <sup>1</sup> -- Total <sup>1</sup> cumulatif	Respiratory -- Respiratoire					Non-respiratory -- Non respiratoire
		Pulmonary -- Pulmonaire			Primary tuberculosis -- Primo-infection	Other -- Autre			Pulmonary -- Pulmonaire			Primary tuberculosis -- Primo-infection	Other -- Autre	
		Minimal -- Minime	Mod. advanced -- Assez avancée	Far advanced -- Très avancée					Minimal -- Minime	Mod. advanced -- Assez avancée	Far advanced -- Très avancée			
<b>(a) New active cases -- Nouveaux cas de tuberculose évolutive</b>														
Canada .....	509	104	143	81	51	39	91	2,698	602	781	389	334	211	381
Newfoundland .....	23	4	5	2	4	1	7	159	24	40	18	19	12	46
Prince Edward Island .....	4	1	1	—	1	—	1	16	1	5	2	1	2	5
Nova Scotia .....	19	1	7	6	2	1	2	107	18	35	20	15	4	15
New Brunswick .....	16	3	3	1	1	5	3	125	21	21	21	38	12	12
Québec .....	224	45	78	39	18	18	26	936	193	352	169	65	92	65
Ontario .....	95	19	21	19	9	3	24	520	132	138	82	54	35	79
Manitoba .....	13	5	4	—	1	2	1	123	24	22	13	26	12	26
Saskatchewan .....	15	4	3	6	—	—	2	117	26	25	17	14	12	23
Alberta .....	40	6	11	3	9	—	11	232	48	52	17	55	12	48
British Columbia .....	51	12	10	4	5	9	11	284	93	76	28	18	15	54
Yukon .....	2	2	—	—	—	—	—	8	4	1	—	2	—	1
Northwest Territories .....	7	2	—	1	1	—	3	71	18	14	2	27	3	7
<b>(b) Reactivated cases -- Cas de tuberculose ré-évolutive</b>														
Canada .....	84	12	35	22	—	5	10	490	84	108	118	5	16	79
Newfoundland .....	4	—	4	—	—	—	—	21	4	8	4	—	—	5
Prince Edward Island .....	3	—	1	—	—	—	2	9	—	5	—	—	—	4
Nova Scotia .....	6	1	2	2	—	—	1	26	5	8	6	—	2	5
New Brunswick .....	3	1	1	1	—	—	—	22	6	5	6	—	—	5
Québec .....	26	4	10	10	—	1	1	122	15	61	39	—	3	4
Ontario .....	22	4	8	5	—	1	4	121	20	50	29	—	6	16
Manitoba .....	4	—	1	2	—	1	—	32	3	7	11	—	1	10
Saskatchewan .....	3	1	1	—	—	1	—	24	2	6	7	—	2	7
Alberta .....	6	—	3	1	—	1	1	37	5	13	7	1	1	10
British Columbia .....	3	—	2	—	—	—	1	51	20	17	3	—	—	11
Yukon .....	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
Northwest Territories .....	4	1	2	1	—	—	—	24	4	8	5	4	1	2

<sup>1</sup> Total accumulated from January of the year stated to the end of the current month. — Total accumulé depuis janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin du mois observé.





1010491675

TABLE 4. Tuberculosis Cases - Cumulative Totals 196.

TABLEAU 4. Cas de tuberculose - Total cumulé 1965<sup>1</sup>

Age group - Groupe d'âge	Total	Respiratory - Respiratoire					Non-respiratory - Non respiratoire	Total	Respiratory - Respiratoire					Non-respiratory - Non respiratoire
		Pulmonary - Pulmonaire			Primary tuberculosis - Primo-infection	Other - Autre			Pulmonary - Pulmonaire			Primary tuberculosis - Primo-infection	Other - Autre	
		Minimal - Minime	Mod. advanced - Assez avancée	Far advanced - Très avancée					Minimal - Minime	Mod. advanced - Assez avancée	Far advanced - Très avancée			
		New active cases - Nouveaux cas évolutifs						Reactivated cases - Cas ré-évolutifs						
All ages - Tous âges ... M.	1,629	318	512	282	174	139	204	302	53	126	69	1	11	42
F.	1,069	284	269	107	160	72	177	188	31	62	49	4	5	37
0-4 ..... M.	113	1	2	1	82	13	14	1	-	-	-	1	-	-
F.	89	4	1	1	70	7	6	1	-	-	-	1	-	-
5-9 ..... M.	83	8	-	2	54	8	11	3	1	1	-	-	-	1
F.	76	11	-	3	52	6	4	2	-	-	-	2	-	-
10-14 ..... M.	42	7	3	-	22	8	2	1	-	-	-	-	-	1
F.	55	12	4	2	30	1	6	6	1	-	-	-	1	4
15-19 ..... M.	93	24	17	9	10	19	14	3	1	-	-	-	-	2
F.	79	30	11	12	5	7	14	4	-	2	1	-	1	-
20-24 ..... M.	98	28	39	7	3	11	10	18	3	4	-	-	1	10
F.	108	36	36	8	2	8	18	9	2	3	1	1	1	1
25-29 ..... M.	107	24	40	9	1	11	22	14	3	6	4	-	-	1
F.	94	33	29	9	1	8	14	14	6	5	-	-	-	3
30-34 ..... M.	111	30	35	17	-	9	20	15	4	5	3	-	-	3
F.	108	35	29	9	-	8	27	20	5	7	4	-	-	3
35-39 ..... M.	116	22	42	23	2	10	17	20	3	10	5	-	1	1
F.	83	20	27	8	-	3	25	20	4	6	3	-	-	7
40-44 ..... M.	139	25	49	29	-	8	28	23	5	10	4	-	-	4
F.	75	22	23	8	-	6	16	25	4	10	6	-	-	5
45-49 ..... M.	128	18	50	35	-	4	21	33	7	14	6	-	-	6
F.	60	5	18	8	-	3	16	19	-	8	5	-	1	5
50-54 ..... M.	121	22	50	27	-	10	12	24	3	10	8	-	1	2
F.	47	11	21	7	-	4	4	15	5	4	4	-	-	2
55-59 ..... M.	114	36	38	29	-	5	6	43	5	24	6	-	3	5
F.	49	16	16	4	-	3	10	12	1	4	4	-	-	3
60-69 ..... M.	189	41	74	40	-	14	20	52	7	20	19	-	4	2
F.	67	21	21	10	-	2	13	21	2	7	9	-	-	3
70-79 ..... M.	126	22	59	32	-	9	4	42	9	17	11	-	1	4
F.	51	12	19	13	-	5	2	18	1	6	11	-	-	-
80 or over - et plus... M.	48	10	13	22	-	-	3	10	2	5	3	-	-	-
F.	28	6	14	5	-	1	2	2	-	-	1	-	-	1
Not stated - Non précisé.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Total accumulated from January of the year stated to the end of the current month. - Total accumulé depuis janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin du mois observé.