

# DOMINION BUREAU OF STATISTICS

CATALOGUE No.

82-001

MONTHLY - MENSUEL

OTTAWA, CANADA

Published by Authority of the Minister of Trade and Commerce

# BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Publication autorisée par le ministre du Commerce

Vol. 7, No. 10

Price -- Prix: 10 cents / 1.00 per year / par année

## INCIDENCE OF TUBERCULOSIS - INCIDENCE DE LA TUBERCULOSE

OCTOBER - 1967 - OCTOBRE

PROPERTY OF THE LIBRARY  
DEC 27 1967

TABLE 1. New Reported Tuberculosis Cases, Summary Data, 1966 and 1967

TABLEAU 1. Nouveaux cas de tuberculose déclarés, données sommaires, 1966 et 1967

	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. I. N.-O.	
<b>Current month -- Mois observé:</b>														
Total .....	519	20	1	16	15	183	113	9	15	34	96	2	15	
New active -- Nouveaux cas évolutifs .....	432	15	1	12	13	152	84	9	13	31	86	2	14	
Reactivated -- Cas ré-évolutifs .....	87	5	—	4	2	31	29	—	2	3	10	—	1	
<b>Cumulative to date -- Total cumulé à ce jour:</b>														
Cases - Total - Cas .....	1967 1966	3,965 3,877	223 297	17 29	178 189	116 132	1,288 1,103	957 909	195 226	184 219	309 260	326 417	13 6	159 90
New active -- Nouveaux cas évolutifs ..	1967 1966	3,373 3,307	194 269	16 27	140 152	102 114	1,101 979	778 718	171 185	159 193	271 232	294 361	13 6	134 71
Reactivated -- Cas ré-évolutifs .....	1967 1966	592 570	29 28	1 2	38 37	14 18	187 124	179 191	24 41	25 26	38 28	32 56	— —	25 19

**Definitions:** New active -- A person reported as having active tuberculosis without record of previous activity.

Reactivated -- A person currently found active who has a record of previous activity.

**Notes:** The cases reported in a month are not necessarily all diagnosed in that particular month.

**Symbols:** - Nil or zero.

**Définitions:** Nouveau cas évolutif -- Cas d'une personne qui a contracté la tuberculose évolutive et dont le dossier n'indique pas une évolution antérieure.

Cas ré-évolutif -- Cas d'une personne qui a contracté la tuberculose évolutive et dont le dossier révèle une évolution antérieure.

**Nota:** Les cas déclarés dans le mois n'ont pas nécessairement tous été diagnostiqués durant ce mois.

**Signes conventionnels:** - Néant ou zéro.

Health and Welfare Division  
Public Health Section

Division de la santé et du bien-être  
Section de la santé publique

December - 1967 - Décembre  
9007-535

The contents of this document may be used freely but DBS should be credited when republishing all or any part of it.

Le présent document peut être reproduit en toute liberté pourvu qu'on indique qu'il émane du B.F.S.

TABLE 2. New Active and Reactivated Cases by Province and by Diagnosis  
TABLEAU 2. Nouveaux cas de tuberculose évolutive et ré-évolutive suivant la province et le diagnostic

	Total	Respiratory - Respiratoire					Non-respiratory - Non respiratoire	Cumulative total <sup>1</sup> - Total cumulatif	Respiratory - Respiratoire					Non-respiratory - Non respiratoire
		Pulmonary - Pulmonaire			Primary tuberculosis - Primo-infection	Other - Autre			Pulmonary - Pulmonaire			Primary tuberculosis - Primo-infection	Other - Autre	
		Minimal - Minime	Mod. advanced - Assez avancée	Far advanced - Très avancée					Minimal - Minime	Mod. advanced - Assez avancée	Far advanced - Très avancée			
<b>(a) New active cases - Nouveaux cas de tuberculose évolutive</b>														
Canada .....	432	99	122	58	43	42	68	3,373	739	938	520	331	277	568
Newfoundland .....	15	3	1	1	1	1	8	194	32	57	30	16	12	47
Prince Edward Island .....	1	-	-	-	-	-	1	16	3	2	3	-	2	6
Nova Scotia .....	12	4	3	3	-	-	2	140	13	30	21	42	6	28
New Brunswick .....	13	3	3	3	-	1	3	102	28	22	17	9	9	17
Québec .....	152	27	71	25	2	14	13	1,101	235	440	192	22	104	108
Ontario .....	84	19	19	15	7	6	18	778	197	173	127	60	44	177
Manitoba .....	9	2	1	2	-	3	1	171	36	29	22	19	25	40
Saskatchewan .....	13	5	1	2	4	-	1	159	36	30	21	40	13	19
Alberta .....	31	7	4	4	2	8	6	271	42	57	35	42	37	58
British Columbia .....	86	26	16	3	19	7	15	294	82	65	46	29	18	54
Yukon .....	2	-	-	-	2	-	-	13	3	3	-	2	1	4
Northwest Territories .....	14	3	3	-	6	2	-	134	32	30	6	50	6	10
<b>(b) Reactivated cases - Cas de tuberculose ré-évolutive</b>														
Canada .....	87	14	34	23	-	2	14	592	105	235	143	1	22	86
Newfoundland .....	5	1	2	-	-	-	2	29	3	9	9	-	1	7
Prince Edward Island .....	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
Nova Scotia .....	4	-	3	-	-	-	1	38	7	12	8	-	3	8
New Brunswick .....	2	-	1	-	-	-	1	14	1	5	5	-	1	2
Québec .....	31	4	16	10	-	-	1	187	29	108	40	-	5	5
Ontario .....	29	6	6	10	-	1	6	179	43	44	50	-	6	36
Manitoba .....	-	-	-	-	-	-	-	24	2	5	9	-	2	6
Saskatchewan .....	2	-	1	1	-	-	-	25	4	8	8	-	-	5
Alberta .....	3	-	1	1	-	-	1	38	3	17	5	-	2	11
British Columbia .....	10	3	3	1	-	1	2	32	5	15	4	1	2	5
Yukon .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Northwest Territories .....	1	-	1	-	-	-	-	25	8	11	5	-	-	1

<sup>1</sup> Total accumulated from January of the year stated to the end of the current month. - Total accumulé depuis janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin du mois observé.





1010491702

TABLE 4. Tuberculosis Cases - Cumulative Totals 1967<sup>1</sup>  
TABLEAU 4. Cas de tuberculose - Total cumulé 1967<sup>1</sup>

Age group - Groupe d'âge	Total	Respiratory - Respiratoire					Non-respiratory - Non respiratoire	Total	Respiratory - Respiratoire					Non-respiratory - Non respiratoire
		Pulmonary - Pulmonaire			Primary tuberculosis - Primo-infection	Other - Autre			Pulmonary - Pulmonaire			Primary tuberculosis - Primo-infection	Other - Autre	
		Minimal - Minime	Mod. advanced - Assez avancée	Far advanced - Très avancée					Minimal - Minime	Mod. advanced - Assez avancée	Far advanced - Très avancée			
		New active cases - Nouveaux cas évolutifs						Reactivated cases - Cas ré-évolutifs						
All ages - Tous âges ... M.	1,996	389	632	384	167	165	259	345	55	135	100	1	18	36
F.	1,377	350	306	136	164	112	309	247	50	100	43	-	4	50
0-4 ..... M.	92	2	1	-	68	10	11	-	-	-	-	-	-	-
F.	88	6	5	1	58	7	11	-	-	-	-	-	-	-
5-9 ..... M.	75	4	-	-	56	6	9	1	-	-	-	-	-	1
F.	78	4	2	-	50	14	8	-	-	-	-	-	-	-
10-14 ..... M.	53	8	4	2	26	7	6	5	3	-	-	1	-	1
F.	65	18	2	3	21	8	13	2	-	1	-	-	-	1
15-19 ..... M.	97	19	35	8	14	6	15	4	1	2	-	-	-	1
F.	128	35	27	10	28	15	13	4	4	-	-	-	-	-
20-24 ..... M.	147	36	41	26	1	28	15	8	1	5	-	-	1	1
F.	148	58	36	12	4	15	23	10	1	3	5	-	-	1
25-29 ..... M.	126	36	43	20	1	11	15	9	3	1	3	-	-	2
F.	123	33	32	17	1	8	32	22	6	9	3	-	-	4
30-34 ..... M.	137	34	48	18	-	9	28	14	6	3	3	-	-	2
F.	111	32	26	9	-	7	37	19	5	6	3	-	2	3
35-39 ..... M.	152	36	49	35	1	15	16	31	7	14	6	-	-	4
F.	109	36	29	7	1	12	24	26	6	14	3	-	-	3
40-44 ..... M.	174	40	53	38	-	14	29	30	4	12	5	-	3	6
F.	110	33	27	8	-	7	35	37	8	9	9	-	-	11
45-49 ..... M.	153	29	57	29	-	10	28	37	4	13	9	-	3	8
F.	85	22	16	17	-	5	25	39	7	19	5	-	1	7
50-54 ..... M.	168	25	68	44	-	12	19	43	9	12	18	-	2	2
F.	71	17	20	9	-	4	21	19	4	7	1	-	1	6
55-59 ..... M.	149	28	63	36	-	5	17	48	5	19	18	-	4	2
F.	50	14	14	5	1	2	14	17	2	6	4	-	-	5
60-69 ..... M.	244	49	83	65	-	16	31	68	6	35	19	-	4	4
F.	106	25	29	18	-	4	30	29	5	17	3	-	-	4
70-79 ..... M.	164	32	60	48	-	9	15	37	6	16	13	-	-	2
F.	66	11	28	10	-	-	17	15	-	8	3	-	-	4
80 or over - et plus.... M.	65	11	27	15	-	7	5	10	-	3	6	-	1	-
F.	39	6	13	10	-	4	6	8	2	1	4	-	-	1
Not stated - Non précisé.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Total accumulated from January of the year stated to the end of the current month. - Total accumulé depuis janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin du mois observé.