CATALOGUE No.
82-001
MONTHLY - MENSUEL

DOMINION BUREAU OF STATISTICS

OTTAWA - CANADA

Published by Authority of the Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Publication autorisée par le ministre du Commerce

Vol. 7, No. 3

Price -- Prix: 10 cents - $1.00 per year -- par année

DOES NOT CIRCULATE
NE PAS PRÊTER

DOMINION BUREAU OF STATISTICS
JUN 26 1967
PROPERTY OF THE LIBRARY

INCIDENCE OF TUBERCULOSIS - INCIDENCE DE LA TUBERCULOSE

MARCH - 1967 - MARS

TABLE 1. New Reported Tuberculosis Cases, Summary Data, 1966 and 1967

TABLEAU 1. Nouveaux cas de tuberculose déclarés, données sommaires, 1966 et 1967

		Canada	Nfld. -- T.-N.	P.E.I. -- Î. P.-É.	N.S. -- N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C. -- C.-B.	Yukon	N.W.T. -- T. N.-O.
Current month -- Mois observé:														
Total		350	20	2	21	11	127	73	19	26	21	22	-	8
New active -- Nouveaux cas évolutifs		309	16	2	20	9	112	63	17	24	19	20	-	7
Reactivated -- Cas ré-évolutifs		41	4	-	1	2	15	10	2	2	2	2	-	1
Cumulative to date -- Total cumulé à ce jour:														
Cases - Total - Cas	1967	786	63	6	52	31	244	149	56	48	58	54	1	24
	1966	930	99	8	46	40	243	143	62	50	87	140	2	10
New active -- Nouveaux cas évolutifs	1967	702	57	6	48	27	219	129	49	44	50	51	1	21
	1966	798	93	8	43	31	204	111	56	44	78	118	2	10
Reactivated -- Cas ré-évolutifs	1967	84	6	-	4	4	25	20	7	4	8	3	-	3
	1966	132	6	-	3	9	39	32	6	6	9	22	-	-

Definitions: New active -- A person reported as having active tuberculosis without record of previous activity.
Reactivated -- A person currently found active who has a record of previous activity.

Notes: The cases reported in a month are not necessarily all diagnosed in that particular month.

Symbols: - Nil or zero.

Définitions: Nouveau cas évolutif -- Cas d'une personne qui a contracté la tuberculose évolutive et dont le dossier n'indique pas une évolution antérieure.
Cas ré-évolutif -- Cas d'une personne qui a contracté la tuberculose évolutive et dont le dossier révèle une évolution antérieure.

Nota: Les cas déclarés dans le mois n'ont pas nécessairement tous été diagnostiqués durant ce mois.

Signes conventionnels: - Néant ou zéro.

Health and Welfare Division
Public Health Section

Division de la santé et du bien-être
Section de la santé publique

June - 1967 - Juin
9007-535

The contents of this document may be used freely but DBS should be credited when republishing all or any part of it.

Le présent document peut être reproduit en toute liberté pourvu qu'on indique qu'il émane du B.F.S.

TABLE 2. New Active and Reactivated Cases by Province and by Diagnosis

TABLEAU 2. Nouveaux cas de tuberculose évolutive et ré-évolutive suivant la province et le diagnostic

	Total	Respiratory – Respiratoire					Non-respiratory – Non respiratoire	Cumulative total[1] – Total[1] cumulatif	Respiratory – Respiratoire					Non-respiratory – Non respiratoire
		Pulmonary – Pulmonaire			Primary tuberculosis – Primo-infection	Other – Autre			Pulmonary – Pulmonaire			Primary tuberculosis – Primo-infection	Other – Autre	
		Minimal – Minime	Mod. advanced – Assez avancée	Far advanced – Très avancée					Minimal – Minime	Mod. advanced – Assez avancée	Far advanced – Très avancée			
	(a) New active cases – Nouveaux cas de tuberculose évolutive													
Canada	309	60	76	59	48	24	42	702	141	170	125	97	63	106
Newfoundland	16	4	4	3	1	1	3	57	14	16	5	5	4	13
Prince Edward Island	2	–	2	–	–	–	–	6	1	2	1	–	2	–
Nova Scotia	20	1	2	–	14	1	2	48	1	8	3	28	2	6
New Brunswick	9	1	4	2	–	–	2	27	8	8	5	–	1	5
Québec	112	24	37	36	2	8	5	219	45	80	54	5	19	16
Ontario	63	16	6	8	12	5	16	129	25	17	25	16	12	34
Manitoba	17	–	2	1	1	7	6	49	10	3	6	5	10	15
Saskatchewan	24	6	2	3	12	1	–	44	10	7	7	16	2	2
Alberta	19	3	8	1	3	–	4	50	9	10	7	8	9	7
British Columbia	20	4	8	5	–	1	2	51	15	16	12	2	1	5
Yukon	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
Northwest Territories	7	1	1	–	3	–	2	21	3	3	–	12	1	2
	(b) Reactivated cases – Cas de tuberculose ré-évolutive													
Canada	41	5	19	9	–	1	7	84	8	39	17	–	5	15
Newfoundland	4	–	1	1	–	–	2	6	–	1	3	–	–	2
Prince Edward Island	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nova Scotia	1	–	–	1	–	–	–	4	–	2	2	–	–	–
New Brunswick	2	–	1	–	–	–	1	4	–	2	1	–	–	1
Québec	15	2	7	5	–	–	1	25	2	14	6	–	2	1
Ontario	10	2	6	1	–	–	1	20	5	8	2	–	–	5
Manitoba	2	–	1	–	–	–	1	7	–	2	1	–	1	3
Saskatchewan	2	1	1	–	–	–	–	4	1	3	–	–	–	–
Alberta	2	–	–	1	–	–	1	8	–	3	1	–	1	3
British Columbia	2	–	1	–	–	1	–	3	–	2	–	–	1	–
Yukon	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Northwest Territories	1	–	1	–	–	–	–	3	–	2	1	–	–	–

[1] Total accumulated from January of the year stated to the end of the current month. – Total accumulé depuis janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin du mois observé.

TABLE 3. New Active and Reactivated Cases by Age, Sex, and by Diagnosis

TABLEAU 3. Nouveaux cas de tuberculose évolutive et ré-évolutive suivant l'âge, le sexe et le diagnostic

Age group — Groupe d'âge		Total	Respiratory — Respiratoire					Non-respiratory — Non respiratoire	Total	Respiratory — Respiratoire					Non-respiratory — Non respiratoire
			Pulmonary — Pulmonaire			Primary tuberculosis — Primo-infection	Other — Autre			Pulmonary — Pulmonaire			Primary tuberculosis — Primo-infection	Other — Autre	
			Minimal — Minime	Mod. advanced — Assez avancée	Far advanced — Très avancée					Minimal — Minime	Mod. advanced — Assez avancée	Far advanced — Très avancée			
		New active cases — Nouveaux cas évolutifs							Reactivated cases — Cas ré-évolutifs						
All ages — Tous âges	M.	183	32	42	46	26	17	20	23	1	12	4	—	1	5
	F.	126	28	34	13	22	7	22	18	4	7	5	—	—	2
0 - 4	M.	9	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	11	1	—	—	9	—	1	—	—	—	—	—	—	—
5 - 9	M.	8	1	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	4	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 - 14	M.	7	—	—	—	5	—	2	—	—	—	—	—	—	—
	F.	5	—	—	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—
15 - 19	M.	11	1	3	1	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	F.	14	1	—	1	7	3	2	—	—	—	—	—	—	—
20 - 24	M.	11	4	1	1	—	3	2	1	—	1	—	—	—	—
	F.	16	5	7	1	1	1	1	2	—	1	1	—	—	—
25 - 29	M.	10	3	3	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	11	2	3	1	—	1	4	3	1	1	1	—	—	—
30 - 34	M.	7	4	1	1	—	—	1	2	—	1	1	—	—	—
	F.	8	3	3	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
35 - 39	M.	13	3	5	5	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1
	F.	13	3	4	2	—	—	4	3	2	—	—	—	—	1
40 - 44	M.	17	1	4	6	—	4	2	5	—	3	—	—	—	2
	F.	12	4	5	1	—	—	2	2	—	—	2	—	—	—
45 - 49	M.	20	2	6	6	—	3	3	4	—	3	—	—	—	1
	F.	9	2	3	1	—	1	2	3	1	2	—	—	—	—
50 - 54	M.	15	2	2	8	—	1	2	6	1	1	2	—	1	1
	F.	4	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—
55 - 59	M.	16	4	5	3	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
	F.	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60 - 69	M.	24	4	7	8	—	2	3	3	—	2	1	—	—	—
	F.	6	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70 - 79	M.	12	2	5	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	7	2	3	1	—	—	1	2	—	2	—	—	—	—
80 or over — et plus	M.	3	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	4	—	3	1	—	—	—	3	—	1	1	—	—	1
Not stated — Non précisé.	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA
1010491695

TABLE 4. Tuberculosis Cases – Cumulative Totals 1966[1]

TABLEAU 4. Cas de tuberculose – Total cumulé 1966[1]

Age group — Groupe d'âge		Total	Respiratory – Respiratoire					Non-respiratory — Non respiratoire	Total	Respiratory – Respiratoire					Non-respiratory — Non respiratoire
			Pulmonary – Pulmonaire			Primary tuberculosis — Primo-infection	Other — Autre			Pulmonary – Pulmonaire			Primary tuberculosis — Primo-infection	Other — Autre	
			Minimal — Minime	Mod. advanced — Assez avancée	Far advanced — Très avancée					Minimal — Minime	Mod. advanced — Assez avancée	Far advanced — Très avancée			
			New active cases – Nouveaux cas évolutifs							Reactivated cases – Cas ré-évolutifs					
All ages – Tous âges	M.	422	72	110	100	46	42	52	48	1	24	12	–	3	8
	F.	280	69	60	25	51	21	54	36	7	15	5	–	2	7
0 - 4	M.	22	1	–	–	18	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	F.	22	1	1	–	15	2	3	–	–	–	–	–	–	–
5 - 9	M.	17	1	–	–	14	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	F.	17	2	1	–	12	2	–	–	–	–	–	–	–	–
10 - 14	M.	13	2	–	–	6	1	4	–	–	–	–	–	–	–
	F.	14	2	1	1	6	2	2	–	–	–	–	–	–	–
15 - 19	M.	21	4	6	2	7	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	F.	36	7	2	3	17	3	4	2	2	–	–	–	–	–
20 - 24	M.	27	8	4	5	–	7	3	1	–	1	–	–	–	–
	F.	35	13	12	3	1	3	3	2	–	1	1	–	–	–
25 - 29	M.	24	5	11	4	–	2	2	2	–	–	1	–	–	1
	F.	21	6	5	1	–	1	8	4	1	1	1	–	–	1
30 - 34	M.	27	10	5	4	–	3	5	2	–	1	1	–	–	–
	F.	23	6	7	3	–	1	6	4	–	2	–	–	1	1
35 - 39	M.	36	4	9	16	1	2	4	4	–	3	–	–	–	1
	F.	27	10	5	2	–	2	8	4	2	1	–	–	–	1
40 - 44	M.	39	5	12	12	–	4	6	8	–	5	–	–	–	3
	F.	24	8	6	2	–	3	5	3	–	1	2	–	–	–
45 - 49	M.	37	5	13	9	–	3	7	9	–	4	1	–	2	2
	F.	14	3	6	2	–	1	2	7	1	4	–	–	1	1
50 - 54	M.	34	6	9	14	–	2	3	10	1	3	4	–	1	1
	F.	9	1	–	1	–	1	6	3	1	2	–	–	–	–
55 - 59	M.	32	5	9	9	–	2	7	2	–	1	1	–	–	–
	F.	6	1	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
60 - 69	M.	51	7	19	14	–	5	6	8	–	5	3	–	–	–
	F.	12	6	2	2	–	–	2	2	–	–	–	–	–	2
70 - 79	M.	29	7	11	7	–	2	2	2	–	1	1	–	–	–
	F.	13	3	6	1	–	–	3	2	–	2	–	–	–	–
80 or over – et plus	M.	13	2	2	4	–	4	1	–	–	–	–	–	–	–
	F.	7	–	4	2	–	–	1	3	–	1	1	–	–	1
Not stated – Non précisé.	M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

[1] Total accumulated from January of the year stated to the end of the current month. – Total accumulé depuis janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin du mois observé.