

DISCONTINUED WITH THIS ISSUE
 NUMÉRO ARRÊTÉ

DOMINION BUREAU OF STATISTICS / BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE
 OTTAWA / CANADA
 Published by Authority of the Minister of Trade and Commerce
 Publication autorisée par le ministre du Commerce

CATALOGUE No.
 82-001
 MONTHLY -- MENSUEL

Vol. 9, No. 12
 Price: 10 cents, \$1.00 a year

Vol. 9, N° 12
 Prix: 10 cents, \$1.00 par année

INCIDENCE OF TUBERCULOSIS -- INCIDENCE DE LA TUBERCULOSE

DECEMBER -- 1969 -- DÉCEMBRE

Last issue

Dernière édition

Includes final figures for 1969 -- Comprend les derniers chiffres pour 1969

TABLE 1. Summary Data - Canada - Notifications of Cases

TABEAU 1. Données sommaires - Canada - Déclarations de cas

| Diagnosis and province -- Diagnostic et province | Total | | | New active -- Nouveaux actifs | | | Reactivated -- Réactivés | | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------|---------------------------------------|----------------------------|-------|---------------------------------------|----------------------------|------|
| | Report month -- Mois du rapport | Year to -- Année à date(1) | | Report month -- Mois du rapport | Year to -- Année à date(1) | | Report month -- Mois du rapport | Year to -- Année à date(1) | |
| | | 1969 | 1968 | | 1969 | 1968 | | 1969 | 1968 |
| Distribution by diagnosis -- Répartition suivant le diagnostic | | | | | | | | | |
| TOTAL | 423 | 5,118 | 5,579 | 367 | 4,438 | 4,824 | 56 | 680 | 755 |
| Respiratory -- Respiratoire | 342 | 4,285 | 4,722 | 298 | 3,716 | 4,070 | 44 | 569 | 652 |
| Pulmonary -- Pulmonaire | | | | | | | | | |
| Minimal -- Minime | 106 | 1,175 | 1,320 | 100 | 1,044 | 1,178 | 6 | 131 | 142 |
| Moderately advanced -- Assez avancée | 122 | 1,476 | 1,628 | 96 | 1,199 | 1,337 | 26 | 277 | 291 |
| Far advanced -- Très avancée | 56 | 828 | 894 | 46 | 690 | 705 | 10 | 138 | 189 |
| Primary -- Primaire | 25 | 456 | 446 | 25 | 456 | 446 | -- | -- | -- |
| Other -- Autre | 33 | 350 | 434 | 31 | 327 | 404 | 2 | 23 | 30 |
| Non respiratory -- Non respiratoire .. | 81 | 833 | 857 | 69 | 722 | 754 | 12 | 111 | 103 |
| Distribution by province -- Répartition suivant la province | | | | | | | | | |
| TOTAL | 423 | 5,118 | 5,579 | 367 | 4,438 | 4,824 | 56 | 680 | 755 |
| Newfoundland -- Terre-Neuve | 33 | 307 | 283 | 32 | 279 | 258 | 1 | 28 | 25 |
| Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard | 1 | 14 | 24 | -- | 12 | 20 | 1 | 2 | 4 |
| Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse | 17 | 211 | 255 | 12 | 166 | 206 | 5 | 45 | 49 |
| New Brunswick -- Nouveau-Brunswick ... | 18 | 164 | 171 | 17 | 150 | 154 | 1 | 14 | 17 |
| Québec | 103 | 1,527 | 1,935 | 93 | 1,378 | 1,718 | 10 | 149 | 217 |
| Ontario | 143 | 1,305 | 1,344 | 123 | 1,086 | 1,115 | 20 | 219 | 229 |
| Manitoba | 22 | 250 | 263 | 18 | 213 | 223 | 4 | 37 | 40 |
| Saskatchewan | 6 | 235 | 243 | 5 | 208 | 213 | 1 | 27 | 30 |
| Alberta | 4 | 375 | 315 | 3 | 339 | 274 | 1 | 36 | 41 |
| British Columbia -- Colombie-Britannique | 46 | 509 | 524 | 38 | 426 | 462 | 8 | 83 | 62 |
| Yukon | 2 | 25 | 26 | 1 | 21 | 25 | 1 | 4 | 1 |
| Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest | 28 | 196 | 196 | 25 | 160 | 156 | 3 | 36 | 40 |

(1) Total is accumulated from January of the year stated to the end of the report month and takes into account late amendments to previously published figures. -- Le total est accumulé depuis janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin du mois du rapport et comprend les révisions tardives dans les chiffres déjà publiés.

Definitions: New active -- A person reported as having active tuberculosis without record of previous activity.
Reactivated -- A person currently found active who has a record of previous activity.

Définitions: Nouveau actif -- Cas d'une personne qui a contracté la tuberculose active et dont le dossier n'indique pas une activité antérieure.
Réactivé -- Cas d'une personne qui a contracté la tuberculose active et dont le dossier révèle une activité antérieure.

Health and Welfare Division
 Public Health Section

Division de la santé et du bien-être
 Section de la santé publique

May - 1970 - Mai
 9007-535

The contents of this document may be used freely but DBS should be credited when republishing all or any part of it.
 Le présent document peut être reproduit en toute liberté pourvu qu'on indique qu'il émane du B.F.S.

TABLE 2. Notifications of New Active and Reactivated Cases by Diagnosis, Origin and Province, Month of December 1969

TABLEAU 2. Déclarations des nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic, l'origine et la province pour le mois de décembre 1969

| Province | Total notifications -- Déclarations totales | Total notifications by diagnosis -- Déclarations totales suivant le diagnostic | | | | | | Total notifications by origin -- Déclarations totales suivant l'origine | | | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | Respiratory -- Respiratoire | | | | | | Indian -- Indien | | Eskimo -- Esquimaux | Other -- Autres |
| | | Pulmonary -- Pulmonaire | | | Primary -- Primaire | Other -- Autres | Non respiratory -- Non respiratoire | Registered -- Inscrit | Un-registered -- Non inscrit | | |
| | | Minimal -- Minime | Advanced -- Avancée | | | | | | | | |
| | | | | Moderately -- Assez | Far -- Très | | | | | | |
| New active cases -- Nouveaux cas actifs | | | | | | | | | | | |
| CANADA | 367 | 100 | 96 | 46 | 25 | 31 | 69 | 24 | 5 | 20 | 318 |
| Newfoundland -- Terre-Neuve | 32 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | -- | 2 | 26 |
| Prince Edward Island -- Île-du-Prince- Edouard | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse | 12 | -- | 3 | 3 | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | 12 |
| New Brunswick -- Nouveau-Brunswick | 17 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | -- | -- | -- | 17 |
| Québec | 93 | 19 | 37 | 19 | 4 | 5 | 9 | -- | -- | -- | 93 |
| Ontario | 123 | 46 | 24 | 13 | 3 | 9 | 28 | 7 | 1 | -- | 115 |
| Manitoba | 18 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | -- | 11 |
| Saskatchewan | 5 | 2 | 1 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | 5 |
| Alberta | 3 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
| British Columbia -- Colombie- Britannique | 38 | 9 | 10 | 4 | 3 | 2 | 10 | 3 | 3 | -- | 32 |
| Yukon | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- |
| Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest | 25 | 9 | 6 | -- | 8 | 2 | -- | 3 | -- | 18 | 4 |
| Reactivated cases -- Cas réactivés | | | | | | | | | | | |
| CANADA | 56 | 6 | 26 | 10 | -- | 2 | 12 | 4 | 2 | -- | 50 |
| Newfoundland -- Terre-Neuve | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Prince Edward Island -- Île-du-Prince- Edouard | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Nova Scotia -- Nouvelle-Écosse | 5 | -- | 4 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 4 |
| New Brunswick -- Nouveau-Brunswick | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Québec | 10 | 4 | 4 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 |
| Ontario | 20 | -- | 6 | 5 | -- | 2 | 7 | 1 | 1 | -- | 18 |
| Manitoba | 4 | -- | 3 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 4 |
| Saskatchewan | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Alberta | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| British Columbia -- Colombie- Britannique | 8 | 2 | 3 | 1 | -- | -- | 2 | 1 | 1 | -- | 6 |
| Yukon | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| Northwest Territories -- Territoires du Nord-Ouest | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 2 |

Annual Summary

Notifications of New Active and
Reactivated cases of Tuberculosis

January 1 - December 31, 1969

This is the last issue of the monthly Publication - Catalogue No. 82-001 - Incidence of Tuberculosis. Detailed information on incidence for 1970 will be included in the 1970 Tuberculosis Statistics, Volume I: Tuberculosis Morbidity and Mortality (No. 83-206). A preliminary release of 1970 data will also be published in the D.B.S. Daily Bulletin.


Récapitulation annuelle

Déclarations des nouveaux cas actifs
et réactivés de tuberculose

1^{er} janvier - 31 décembre 1969

Ce bulletin constitue la dernière livraison de la publication mensuelle intitulée Incidence de la tuberculose (numéro de catalogue 82-001). La livraison de 1970 de Statistique de la tuberculose, volume I: Morbidité et mortalité (n° 83-206) renfermera aussi la statistique détaillée de l'incidence. Un communiqué provisoire des données de 1970 paraîtra dans le bulletin QUOTIDIEN du B.F.S.

JANUARY - DECEMBER - 1969 - JANVIER - DÉCEMBRE



Note: Nineteen new active cases were reported for persons whose residence is outside Canada. Newfoundland - 3; Ontario - 9; British Columbia - 7. These 19 cases are not included in the tables of this report.

Note: Dix-neuf nouveaux cas actifs furent déclarés sur des personnes demeurant hors du Canada. Terre-Neuve - 3; Ontario - 9; Colombie-Britannique - 7. Ces dix-neuf cas ne sont pas inclus dans les tableaux de ce rapport.

TABLE 1. Notifications of New Active and Reactivated Cases, by Sex and Province, 1969

TABLEAU 1. Déclarations des nouveaux cas actifs et réactivés suivant le sexe et la province, 1969

| Activity Status -- Etat d'activité | Canada | Nfld. -- T.-N. | P.E.I. -- Î. P.-É. | N.S. -- N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. -- Alb. | B.C. -- C.-B. | Yukon | N.W.T. -- T. N.-O. | |
|------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------------------------|---------------------|------|------|-------|-------|-------|---------------------|---------------------|-------|--------------------------|-----|
| Number -- Nombre | | | | | | | | | | | | | | |
| Total number of cases -- Nombre total de cas | T. | 5,118 | 307 | 14 | 211 | 164 | 1,527 | 1,305 | 250 | 235 | 375 | 509 | 25 | 196 |
| | M. | 2,992 | 172 | 7 | 138 | 96 | 915 | 754 | 167 | 120 | 191 | 315 | 19 | 98 |
| | F. | 2,126 | 135 | 7 | 73 | 68 | 612 | 551 | 83 | 115 | 184 | 194 | 6 | 98 |
| New active cases -- Nouveaux cas actifs | T. | 4,438 | 279 | 12 | 166 | 150 | 1,378 | 1,086 | 213 | 208 | 339 | 426 | 21 | 160 |
| | M. | 2,604 | 156 | 6 | 108 | 92 | 817 | 626 | 146 | 110 | 177 | 272 | 17 | 77 |
| | F. | 1,834 | 123 | 6 | 58 | 58 | 561 | 460 | 67 | 98 | 162 | 154 | 4 | 83 |
| Reactivated cases -- Cas réactivés | T. | 680 | 28 | 2 | 45 | 14 | 149 | 219 | 37 | 27 | 36 | 83 | 4 | 36 |
| | M. | 388 | 16 | 1 | 30 | 4 | 98 | 128 | 21 | 10 | 14 | 43 | 2 | 21 |
| | F. | 292 | 12 | 1 | 15 | 10 | 51 | 91 | 16 | 17 | 22 | 40 | 2 | 15 |
| Rate per 100,000 population -- Taux pour 100,000 habitants | | | | | | | | | | | | | | |
| Total number of cases -- Nombre total de cas | T. | 24.3 | 59.7 | 12.7 | 27.7 | 26.2 | 25.5 | 17.5 | 25.5 | 24.5 | 24.0 | 166.7 | 612.5 | |
| | M. | 28.3 | 65.6 | 12.6 | 36.1 | 30.7 | 30.7 | 20.3 | 34.0 | 24.6 | 24.1 | 234.6 | 569.8 | |
| | F. | 20.2 | 53.6 | 12.8 | 19.2 | 21.8 | 20.4 | 14.8 | 17.0 | 24.5 | 24.0 | 87.0 | 662.2 | |
| New active cases -- Nouveaux cas actifs | T. | 21.1 | 54.3 | 10.9 | 21.8 | 24.0 | 23.0 | 14.6 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 20.6 | 140.0 | |
| | M. | 24.7 | 59.5 | 10.8 | 28.2 | 29.4 | 27.4 | 16.8 | 29.8 | 22.5 | 22.3 | 26.0 | 447.7 | |
| | F. | 17.5 | 48.8 | 11.0 | 15.3 | 18.6 | 18.7 | 12.3 | 13.7 | 20.8 | 21.1 | 15.1 | 560.8 | |
| Reactivated cases -- Cas réactivés | T. | 3.2 | 5.4 | 1.8 | 5.9 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 3.8 | 2.8 | 2.3 | 4.0 | 26.7 | |
| | M. | 3.7 | 6.1 | 1.8 | 7.8 | 1.3 | 3.3 | 3.4 | 4.3 | 2.0 | 1.8 | 4.1 | 122.1 | |
| | F. | 2.8 | 4.8 | 1.8 | 3.9 | 3.2 | 1.7 | 2.4 | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 3.9 | 101.4 | |

TABLE 2. Notifications of New Active and Reactivated Cases by Origin, Sex and Province, 1969

TABLEAU 2. Déclarations des nouveaux cas actifs et réactivés suivant l'origine, le sexe et la province, 1969

| Origin and sex -- Origine et sexe | Canada | Nfld. -- T.-N. | P.E.I. -- Î. P.-É. | N.S. -- N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. -- Alb. | B.C. -- C.-B. | Yukon | N.W.T. -- T. N.-O. | |
|-----------------------------------------|--------|----------------------|--------------------------|---------------------|------|------|-------|-------|-------|---------------------|---------------------|-------|--------------------------|-----|
| New active cases -- Nouveaux cas actifs | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | T. | 4,438 | 279 | 12 | 166 | 150 | 1,378 | 1,086 | 213 | 208 | 339 | 426 | 21 | 160 |
| | M. | 2,604 | 156 | 6 | 108 | 92 | 817 | 626 | 146 | 110 | 177 | 272 | 17 | 77 |
| | F. | 1,834 | 123 | 6 | 58 | 58 | 561 | 460 | 67 | 98 | 162 | 154 | 4 | 83 |
| Indian -- Indiens | T. | 527 | 22 | — | 4 | 4 | 8 | 69 | 75 | 84 | 160 | 73 | 13 | 15 |
| | M. | 268 | 6 | — | 3 | 2 | 4 | 38 | 46 | 41 | 80 | 34 | 10 | 4 |
| | F. | 259 | 16 | — | 1 | 2 | 4 | 31 | 29 | 43 | 80 | 39 | 3 | 11 |
| Eskimo -- Esquimaux | T. | 161 | 17 | — | — | — | 11 | — | — | — | 1 | — | — | 132 |
| | M. | 81 | 9 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 69 |
| | F. | 80 | 8 | — | — | — | 8 | — | — | — | 1 | — | — | 63 |
| Other -- Autres | T. | 3,750 | 240 | 12 | 162 | 146 | 1,359 | 1,017 | 138 | 124 | 178 | 353 | 8 | 13 |
| | M. | 2,255 | 141 | 6 | 105 | 90 | 810 | 588 | 100 | 69 | 97 | 238 | 7 | 4 |
| | F. | 1,495 | 99 | 6 | 57 | 56 | 549 | 429 | 38 | 55 | 81 | 115 | 1 | 9 |
| Reactivated cases -- Cas réactivés | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | T. | 680 | 28 | 2 | 45 | 14 | 149 | 219 | 37 | 27 | 36 | 83 | 4 | 36 |
| | M. | 388 | 16 | 1 | 30 | 4 | 98 | 128 | 21 | 10 | 14 | 43 | 2 | 21 |
| | F. | 292 | 12 | 1 | 15 | 10 | 51 | 91 | 16 | 17 | 22 | 40 | 2 | 15 |
| Indian -- Indiens | T. | 102 | 4 | — | 2 | 3 | 3 | 21 | 16 | 11 | 17 | 14 | 3 | 8 |
| | M. | 42 | 2 | — | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| | F. | 60 | 2 | — | — | 2 | 1 | 10 | 10 | 8 | 13 | 9 | 1 | 4 |
| Eskimo -- Esquimaux | T. | 32 | 3 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 28 |
| | M. | 18 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 |
| | F. | 14 | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 11 |
| Other -- Autres | T. | 546 | 21 | 2 | 43 | 11 | 145 | 198 | 21 | 16 | 19 | 69 | 1 | — |
| | M. | 328 | 13 | 1 | 28 | 3 | 96 | 117 | 15 | 7 | 10 | 38 | — | — |
| | F. | 218 | 8 | 1 | 15 | 8 | 49 | 81 | 6 | 9 | 9 | 31 | 1 | — |

TABLE 3. Notifications of New Active and Reactivated Cases, by Age Group and Origin, 1969

TABLEAU 3. Déclarations de nouveaux cas actifs et réactivés suivant le groupe d'âge et l'origine, 1969

| Age group - - Groupe d'âge | New active cases -- Nouveaux cas actifs | | | | Reactivated cases -- Cas réactivés | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|
| | Total | Indian - - Indiens | Eskimo - - Esquimaux | Other - - Autres | Total | Indian - - Indiens | Eskimo - - Esquimaux | Other - - Autres |
| All ages -- Tous âges | 4,438 | 527 | 161 | 3,750 | 680 | 102 | 32 | 546 |
| 0 - 4 | 218 | 89 | 20 | 109 | 1 | - | 1 | - |
| 5 - 14 | 373 | 137 | 35 | 201 | 10 | 2 | 2 | 6 |
| 15 - 24 | 613 | 85 | 34 | 494 | 31 | 10 | 9 | 12 |
| 25 - 34 | 623 | 63 | 34 | 526 | 85 | 22 | 7 | 56 |
| 35 - 44 | 685 | 50 | 11 | 624 | 111 | 23 | 5 | 83 |
| 45 - 54 | 622 | 30 | 11 | 581 | 162 | 21 | 7 | 134 |
| 55 - 64 | 581 | 29 | 14 | 538 | 133 | 11 | 1 | 121 |
| 65 - 74 | 427 | 25 | 2 | 400 | 100 | 6 | - | 94 |
| 75 and over - et plus | 296 | 19 | - | 277 | 47 | 7 | - | 40 |

TABLE 4. Number and Percentage Distribution of New Active and Reactivated Cases by Diagnosis and Origin, 1969

TABLEAU 4. Nombre et répartition procentuelle de nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic et l'origine, 1969

| Diagnosis - - Diagnostic | New active cases -- Nouveaux cas actifs | | | | Reactivated cases -- Cas réactivés | | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|
| | Total | Indian - - Indiens | Eskimo - - Esquimaux | Other - - Autres | Total | Indian - - Indiens | Eskimo - - Esquimaux | Other - - Autres |
| Number -- Nombre | | | | | | | | |
| TOTAL | 4,438 | 527 | 161 | 3,750 | 680 | 102 | 32 | 546 |
| <u>Respiratory -- Respiratoire</u> | 3,716 | 467 | 156 | 3,093 | 569 | 90 | 32 | 447 |
| Minimal pulmonary -- Pulmonaire, minime | 1,044 | 101 | 62 | 881 | 131 | 20 | 5 | 106 |
| Moderately advanced pulmonary -- Pulmonaire, assez avancée | 1,199 | 93 | 37 | 1,069 | 277 | 45 | 25 | 207 |
| Far advanced pulmonary -- Pulmonaire, très avancée | 690 | 60 | 1 | 629 | 138 | 23 | 2 | 113 |
| Primary -- Primaire | 456 | 177 | 47 | 232 | - | - | - | - |
| Other -- Autres | 327 | 36 | 9 | 282 | 23 | 2 | - | 21 |
| Non respiratory -- Non respiratoire | 722 | 60 | 5 | 657 | 111 | 12 | - | 99 |
| Percentage distribution -- Répartition procentuelle | | | | | | | | |
| TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| <u>Respiratory -- Respiratoire</u> | 83.7 | 88.6 | 96.9 | 82.5 | 83.7 | 88.2 | 100.0 | 81.9 |
| Minimal pulmonary -- Pulmonaire, minime | 23.5 | 19.2 | 38.5 | 23.5 | 19.3 | 19.6 | 15.6 | 19.4 |
| Moderately advanced pulmonary -- Pulmonaire, assez avancée | 27.0 | 17.6 | 23.0 | 28.5 | 40.7 | 44.1 | 78.1 | 38.0 |
| Far advanced pulmonary -- Pulmonaire, très avancée | 15.5 | 11.4 | 0.6 | 16.8 | 20.3 | 22.5 | 6.3 | 20.7 |
| Primary -- Primaire | 10.3 | 33.6 | 29.2 | 6.2 | - | - | - | - |
| Other -- Autres | 7.4 | 6.8 | 5.6 | 7.5 | 3.4 | 2.0 | - | 3.8 |
| Non respiratory -- Non respiratoire | 16.3 | 11.4 | 3.1 | 17.5 | 16.3 | 11.8 | - | 18.1 |

TABLE 5. Number of New Active and Reactivated Cases by Method of Detection, Sex and Province, 1969

TABLEAU 5. Nombre de nouveaux cas actifs et réactivés suivant la source du dépistage, le sexe et la province, 1969

| Method of detection and sex Source du dépistage et sexe | Canada | Nfld. T.-N. | P.E.I. I. P.-É. | N.S. N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. Alb. | B.C. C.-B. | Yukon | N.W.T. T. N.-O. |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------------|---------------|------|------|------|------|-------|---------------|---------------|-------|--------------------|
| New active cases -- Nouveaux cas actifs | | | | | | | | | | | | | |
| Total | M. 2,604 | 156 | 6 | 108 | 92 | 817 | 626 | 146 | 110 | 177 | 272 | 17 | 77 |
| | F. 1,834 | 123 | 6 | 58 | 58 | 561 | 460 | 67 | 98 | 162 | 154 | 4 | 83 |
| Private physician -- Médecin privé | M. 710 | 37 | 2 | 38 | 50 | 75 | 211 | 60 | 26 | 55 | 156 | - | - |
| | F. 486 | 16 | 6 | 25 | 35 | 53 | 152 | 30 | 23 | 58 | 88 | - | - |
| General hospital admission -- Hôpital général -- admis- sion | M. 500 | 12 | - | 19 | 9 | 303 | 22 | 8 | 19 | 20 | 6 | 17 | 65 |
| | F. 353 | 8 | - | 13 | 5 | 190 | 20 | 7 | 19 | 13 | 2 | 4 | 72 |
| General hospital outpa- tient -- Hôpital général -- dispensaire | M. 34 | 22 | - | 3 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 3 | - | - |
| | F. 23 | 16 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | - |
| General hospital other -- Hô- pital général -- autres ... | M. 273 | 46 | - | 9 | 9 | 3 | 134 | 46 | - | 14 | 11 | - | 1 |
| | F. 195 | 36 | - | 7 | 3 | 2 | 106 | 17 | - | 14 | 10 | - | - |
| Community X-Ray survey -- Radiographie collective .. | M. 155 | 16 | - | 2 | 1 | 39 | 26 | 6 | 3 | 22 | 30 | - | 10 |
| | F. 104 | 18 | - | - | 2 | 21 | 16 | 2 | 1 | 26 | 9 | - | 9 |
| Community tuberculin survey -- Épreuve collec- tive à la tuberculine | M. 22 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 4 | - | - | 5 | 4 | - | 1 |
| | F. 19 | - | - | 2 | 2 | - | 8 | - | - | 4 | 1 | - | 2 |
| Chest clinic -- Dispensaire pulmonaire | M. 673 | 7 | 3 | 21 | 16 | 392 | 161 | 6 | 35 | 10 | 22 | - | - |
| | F. 504 | 9 | - | 7 | 9 | 291 | 123 | 3 | 35 | 8 | 19 | - | - |
| Other -- Autres | M. 237 | 15 | - | 13 | 4 | 5 | 67 | 18 | 27 | 48 | 40 | - | - |
| | F. 150 | 20 | - | 3 | 1 | 4 | 35 | 7 | 20 | 36 | 24 | - | - |
| Reactivated cases -- Cas réactivés | | | | | | | | | | | | | |
| Total | M. 388 | 16 | 1 | 30 | 4 | 98 | 128 | 21 | 10 | 14 | 43 | 2 | 21 |
| | F. 292 | 12 | 1 | 15 | 10 | 51 | 91 | 16 | 10 | 22 | 40 | 2 | 15 |
| Private physician -- Médecin privé | M. 98 | 3 | - | 12 | 2 | 8 | 35 | 12 | 4 | 2 | 20 | - | - |
| | F. 94 | 2 | - | 8 | 5 | 6 | 34 | 10 | 3 | 7 | 19 | - | - |
| General hospital admission -- Hôpital général -- admis- sion | M. 48 | - | - | 3 | - | 14 | 5 | - | - | 4 | - | 2 | 20 |
| | F. 32 | 4 | - | 1 | - | 6 | 4 | - | - | 4 | - | 2 | 11 |
| General hospital outpa- tient -- Hôpital général -- dispensaire | M. 6 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | F. 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| General hospital other -- Hô- pital général -- autres ... | M. 44 | 4 | - | 5 | 1 | - | 25 | 6 | - | 2 | 1 | - | - |
| | F. 32 | 3 | - | 1 | 2 | - | 18 | 3 | 1 | - | 3 | - | 1 |
| Community X-Ray survey -- Radiographie collective .. | M. 15 | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 |
| | F. 11 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 3 |
| Community tuberculin survey -- Épreuve collec- tive à la tuberculine | M. 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | F. - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chest clinic -- Dispensaire pulmonaire | M. 145 | 5 | 1 | 3 | 1 | 69 | 42 | 3 | 4 | - | 17 | - | - |
| | F. 99 | 1 | 1 | 3 | 2 | 38 | 25 | 1 | 8 | 8 | 12 | - | - |
| Other -- Autres | M. 31 | 2 | - | 3 | - | 2 | 17 | - | 2 | 3 | 2 | - | - |
| | F. 20 | 2 | - | - | 1 | - | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - |

TABLE 6. Number of Reactivated Cases by Length of Inactive Interval and Province, 1969

TABLEAU 6. Nombre de cas réactivés suivant l'interval inactif et la province, 1969

| Length of inactive interval Durée de l'interval inactif | Canada | Nfld. T.-N. | P.E.I. I. P.-É. | N.S. N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. Alb. | B.C. C.-B. | Yukon | N.W.T. T. N.-O. |
|------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------------|---------------|------|------|------|------|-------|---------------|---------------|-------|--------------------|
| Total number of cases -- Nombre total de cas | 680 | 28 | 2 | 45 | 14 | 149 | 219 | 37 | 27 | 36 | 83 | 4 | 36 |
| Under 6 months -- Moins de 6 mois | 11 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - |
| 6-12 months -- mois | 15 | - | - | 1 | - | 2 | 8 | - | - | 1 | 3 | - | - |
| 1-2 years -- ans | 51 | 4 | - | 2 | 1 | 15 | 14 | 4 | 3 | 5 | 3 | - | - |
| 2-3 years -- ans | 43 | 2 | - | - | 1 | 9 | 18 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 3 |
| 3-4 years -- ans | 37 | 4 | - | 3 | - | 13 | 8 | 3 | - | 1 | 5 | - | - |
| 4-5 years -- ans | 44 | 2 | - | 2 | - | 24 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 1 |
| 5-6 years -- ans | 42 | 2 | - | 4 | - | 13 | 10 | 1 | 3 | 1 | 6 | - | 2 |
| 6-7 years -- ans | 31 | 3 | - | 1 | - | 8 | 7 | - | - | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 7-8 years -- ans | 25 | 1 | - | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | - | 1 | 4 | - | 5 |
| 8-20 years -- ans | 243 | 5 | 1 | 20 | 7 | 45 | 75 | 17 | 8 | 11 | 30 | 3 | 21 |
| 20 years and over -- ans et plus | 104 | 5 | - | 10 | 1 | 13 | 37 | 7 | 7 | 6 | 17 | - | 1 |
| Not stated -- Non précisée ... | 34 | - | - | - | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |

TABLE 7. Number and Rate per 100,000 Population of New Active Cases by Age, Sex and Province, 1969

TABLEAU 7. Nombre et taux pour 100,000 habitants de nouveaux cas actifs suivant l'âge, le sexe et la province, 1969

| Age Group and Sex -- Groupe d'âge et sexe | Canada | Nfld. -- T.-N. | P.E.I. -- Î. P.-É. | N.S. -- N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. -- Alb. | B.C. -- C.-B. | Yukon | N.W.T. -- T. N.-O. |
|------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------------|---------------------|------|-------|-------|------|-------|---------------------|---------------------|-------|--------------------------|
| Number -- Nombre | | | | | | | | | | | | | |
| All ages -- Tous âges | T. 4,438 | 279 | 12 | 166 | 150 | 1,378 | 1,086 | 213 | 208 | 339 | 426 | 21 | 160 |
| | M. 2,604 | 156 | 6 | 108 | 92 | 817 | 626 | 146 | 110 | 177 | 272 | 17 | 77 |
| | F. 1,834 | 123 | 6 | 58 | 58 | 561 | 460 | 67 | 98 | 162 | 154 | 4 | 83 |
| 0 - 4 | T. 218 | 24 | — | 8 | 7 | 21 | 30 | 13 | 34 | 43 | 20 | 3 | 15 |
| | M. 113 | 12 | — | 7 | 5 | 7 | 17 | 8 | 19 | 21 | 8 | 3 | 6 |
| | F. 105 | 12 | — | 1 | 2 | 14 | 13 | 5 | 15 | 22 | 12 | — | 9 |
| 5 - 14 | T. 373 | 40 | 1 | 14 | 23 | 48 | 67 | 27 | 32 | 65 | 23 | 3 | 30 |
| | M. 181 | 17 | 1 | 7 | 14 | 19 | 31 | 16 | 17 | 34 | 8 | 3 | 14 |
| | F. 192 | 23 | — | 7 | 9 | 29 | 36 | 11 | 15 | 31 | 15 | — | 16 |
| 15 - 24 | T. 613 | 48 | 3 | 31 | 36 | 189 | 124 | 32 | 29 | 38 | 44 | 3 | 36 |
| | M. 315 | 21 | 2 | 22 | 21 | 96 | 54 | 17 | 15 | 17 | 28 | 3 | 19 |
| | F. 298 | 27 | 1 | 9 | 15 | 93 | 70 | 15 | 14 | 21 | 16 | — | 17 |
| 25 - 34 | T. 623 | 36 | — | 15 | 14 | 207 | 179 | 17 | 23 | 39 | 55 | 4 | 34 |
| | M. 311 | 22 | — | 9 | 5 | 102 | 94 | 11 | 13 | 13 | 28 | 3 | 11 |
| | F. 312 | 14 | — | 6 | 9 | 105 | 85 | 6 | 10 | 26 | 27 | 1 | 23 |
| 35 - 44 | T. 685 | 44 | 1 | 10 | 18 | 256 | 189 | 30 | 19 | 36 | 68 | 2 | 12 |
| | M. 383 | 21 | 1 | 6 | 11 | 140 | 105 | 22 | 7 | 21 | 41 | 1 | 7 |
| | F. 302 | 23 | — | 4 | 7 | 116 | 84 | 8 | 12 | 15 | 27 | 1 | 5 |
| 45 - 54 | T. 622 | 38 | 1 | 40 | 20 | 236 | 138 | 26 | 18 | 32 | 58 | 3 | 12 |
| | M. 405 | 26 | — | 26 | 11 | 157 | 85 | 18 | 6 | 22 | 43 | 1 | 10 |
| | F. 217 | 12 | 1 | 14 | 9 | 79 | 53 | 8 | 12 | 10 | 15 | 2 | 2 |
| 55 - 64 | T. 581 | 27 | 1 | 26 | 16 | 212 | 144 | 26 | 19 | 31 | 60 | 3 | 16 |
| | M. 418 | 22 | — | 20 | 12 | 156 | 105 | 19 | 11 | 21 | 41 | 3 | 8 |
| | F. 163 | 5 | 1 | 6 | 4 | 56 | 39 | 7 | 8 | 10 | 19 | — | 8 |
| 65 - 74 | T. 427 | 15 | 3 | 12 | 11 | 126 | 137 | 21 | 19 | 32 | 47 | — | 4 |
| | M. 301 | 12 | 2 | 5 | 9 | 88 | 93 | 18 | 16 | 18 | 38 | — | 2 |
| | F. 126 | 3 | 1 | 7 | 2 | 38 | 44 | 3 | 3 | 14 | 9 | — | 2 |
| 75 and over -- et plus ... | T. 296 | 7 | 2 | 10 | 5 | 83 | 78 | 21 | 15 | 23 | 51 | — | 1 |
| | M. 177 | 3 | — | 6 | 4 | 52 | 42 | 17 | 6 | 10 | 37 | — | — |
| | F. 119 | 4 | 2 | 4 | 1 | 31 | 36 | 4 | 9 | 13 | 14 | — | 1 |
| Rate per 100,000 population -- Taux pour 100,000 habitants | | | | | | | | | | | | | |
| All ages -- Tous âges | T. 21.1 | 54.3 | 10.9 | 21.8 | 24.0 | 23.0 | 14.6 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 20.6 | 140.0 | 500.0 |
| | M. 24.7 | 59.5 | 10.8 | 28.2 | 29.4 | 27.4 | 16.8 | 29.8 | 22.5 | 22.3 | 26.0 | 209.9 | 447.7 |
| | F. 17.5 | 48.8 | 11.0 | 15.3 | 18.6 | 18.7 | 12.3 | 13.7 | 20.8 | 21.1 | 15.1 | 58.0 | 560.8 |
| 0 - 4 | T. 11.2 | 37.2 | — | 11.0 | 11.3 | 3.9 | 4.4 | 14.6 | 37.3 | 27.8 | 11.3 | 157.9 | 263.2 |
| | M. 11.4 | 36.6 | — | 18.8 | 15.8 | 2.6 | 4.9 | 17.5 | 40.6 | 26.3 | 8.8 | 300.0 | 206.9 |
| | F. 11.1 | 37.9 | — | 2.8 | 6.6 | 5.4 | 3.9 | 11.5 | 33.8 | 29.3 | 13.9 | — | 321.4 |
| 5 - 14 | T. 8.1 | 30.2 | 3.9 | 8.2 | 15.5 | 3.6 | 4.3 | 13.1 | 15.0 | 18.0 | 5.4 | 81.1 | 361.4 |
| | M. 7.7 | 25.1 | 7.7 | 8.0 | 18.5 | 2.8 | 3.9 | 15.2 | 15.7 | 18.4 | 3.7 | 157.9 | 333.3 |
| | F. 8.6 | 35.5 | — | 8.4 | 12.5 | 4.5 | 4.7 | 11.0 | 14.4 | 17.6 | 7.2 | — | 390.2 |
| 15 - 24 | T. 16.2 | 45.2 | 14.3 | 21.7 | 28.7 | 16.5 | 9.8 | 18.4 | 16.9 | 14.0 | 12.7 | 136.4 | 692.3 |
| | M. 16.5 | 39.3 | 18.9 | 30.3 | 33.1 | 16.7 | 8.4 | 19.3 | 17.2 | 12.4 | 15.8 | 272.7 | 678.6 |
| | F. 16.0 | 51.1 | 9.6 | 12.8 | 24.3 | 16.4 | 11.2 | 17.4 | 16.7 | 15.6 | 9.4 | — | 708.3 |
| 25 - 34 | T. 23.1 | 64.7 | — | 17.6 | 21.2 | 25.5 | 18.3 | 15.1 | 22.6 | 19.6 | 20.3 | 173.9 | 708.3 |
| | M. 22.9 | 78.0 | — | 21.0 | 15.2 | 25.2 | 19.2 | 19.2 | 25.2 | 13.1 | 20.0 | 230.8 | 407.4 |
| | F. 23.2 | 51.1 | — | 14.2 | 27.4 | 25.7 | 17.4 | 10.8 | 20.0 | 26.1 | 20.5 | 100.0 | 1,095.2 |
| 35 - 44 | T. 26.6 | 91.7 | 9.5 | 12.5 | 28.5 | 34.5 | 19.6 | 27.2 | 18.4 | 18.7 | 26.3 | 95.2 | 342.9 |
| | M. 29.4 | 84.0 | 18.5 | 15.1 | 35.5 | 38.0 | 21.5 | 40.1 | 13.3 | 21.2 | 30.6 | 83.3 | 333.3 |
| | F. 23.7 | 100.0 | — | 9.9 | 21.8 | 31.1 | 17.7 | 14.4 | 23.6 | 16.1 | 21.8 | 111.1 | 357.1 |
| 45 - 54 | T. 28.0 | 85.4 | 9.5 | 49.4 | 32.3 | 39.0 | 17.0 | 23.9 | 17.4 | 20.2 | 25.1 | 200.0 | 571.4 |
| | M. 36.8 | 111.1 | — | 65.2 | 35.8 | 52.7 | 21.0 | 33.7 | 11.6 | 27.6 | 38.0 | 125.0 | 833.3 |
| | F. 19.4 | 56.9 | 19.2 | 34.1 | 28.8 | 25.7 | 12.9 | 14.4 | 23.2 | 12.7 | 12.8 | 285.7 | 222.2 |
| 55 - 64 | T. 35.7 | 83.9 | 11.2 | 41.2 | 33.8 | 48.8 | 24.5 | 30.4 | 22.9 | 27.9 | 35.3 | 375.0 | 1,000.0 |
| | M. 51.6 | 129.4 | — | 61.7 | 50.0 | 73.8 | 36.1 | 44.5 | 25.8 | 36.8 | 47.8 | 600.0 | 888.9 |
| | F. 20.0 | 32.9 | 23.3 | 19.5 | 17.1 | 25.2 | 13.1 | 16.3 | 20.0 | 18.5 | 22.5 | — | 1,142.9 |
| 65 - 74 | T. 42.2 | 78.9 | 46.2 | 29.9 | 35.6 | 49.8 | 36.2 | 38.4 | 36.3 | 46.6 | 43.8 | — | 666.7 |
| | M. 63.5 | 129.0 | 60.6 | 26.5 | 62.1 | 76.1 | 54.0 | 68.4 | 59.7 | 51.0 | 73.6 | — | 666.7 |
| | F. 23.4 | 30.9 | 31.3 | 33.0 | 12.2 | 27.7 | 21.3 | 10.6 | 11.7 | 41.9 | 16.2 | — | 666.7 |
| 75 and over -- et plus ... | T. 47.2 | 60.3 | 38.5 | 35.3 | 24.2 | 64.0 | 34.1 | 55.3 | 37.6 | 52.4 | 63.1 | — | 500.0 |
| | M. 64.9 | 55.6 | — | 48.8 | 43.5 | 93.5 | 46.1 | 97.7 | 29.4 | 45.5 | 100.3 | — | — |
| | F. 33.6 | 64.5 | 66.7 | 25.2 | 8.7 | 41.8 | 26.2 | 19.4 | 46.2 | 59.4 | 31.9 | — | 1,000.0 |

TABLE 8. Number and Rate per 100,000 Population of Reactivated Cases by Age, Sex and Province, 1969

TABLEAU 8. Nombre et taux pour 100,000 habitants de cas réactivés suivant l'âge, le sexe et la province, 1969

| Age group and sex Groupe d'âge et sexe | Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. | |
|------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|----------|---------|
| | | T.-N. | Î. P.-É. | N.-É. | | | | | | Alb. | C.-B. | | T. N.-O. | |
| Number -- Nombre | | | | | | | | | | | | | | |
| All ages -- Tous âges | T. | 680 | 28 | 2 | 45 | 14 | 149 | 219 | 37 | 27 | 36 | 83 | 4 | 36 |
| | M. | 388 | 16 | 1 | 30 | 4 | 98 | 128 | 21 | 10 | 14 | 43 | 2 | 21 |
| | F. | 292 | 12 | 1 | 15 | 10 | 51 | 91 | 16 | 17 | 22 | 40 | 2 | 15 |
| 0 - 4 | T. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 - 14 | T. | 10 | 2 | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| | M. | 7 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| | F. | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 15 - 24 | T. | 31 | 2 | - | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | - | 10 |
| | M. | 13 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 6 |
| | F. | 18 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | 4 |
| 25 - 34 | T. | 85 | 1 | - | 2 | 1 | 15 | 28 | 4 | 6 | 5 | 14 | 1 | 8 |
| | M. | 39 | - | - | 2 | - | 12 | 14 | 1 | - | 6 | - | - | 4 |
| | F. | 46 | 1 | - | - | 1 | 3 | 14 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 | 4 |
| 35 - 44 | T. | 111 | 2 | - | 11 | 3 | 20 | 42 | 6 | 3 | 8 | 10 | 1 | 5 |
| | M. | 48 | 2 | - | 6 | - | 8 | 22 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
| | F. | 63 | - | - | 5 | 3 | 12 | 20 | 3 | 3 | 5 | 8 | - | 4 |
| 45 - 54 | T. | 162 | 7 | 1 | 7 | 4 | 42 | 46 | 10 | 8 | 8 | 24 | - | 5 |
| | M. | 100 | 3 | 1 | 7 | 1 | 31 | 27 | 3 | 4 | 4 | 15 | - | 4 |
| | F. | 62 | 4 | - | - | 3 | 11 | 19 | 7 | 4 | 4 | 9 | - | 1 |
| 55 - 64 | T. | 133 | 9 | 1 | 10 | 4 | 41 | 38 | 4 | 4 | 4 | 14 | 1 | 3 |
| | M. | 82 | 7 | - | 5 | 3 | 27 | 24 | 3 | 2 | 3 | 7 | - | 1 |
| | F. | 51 | 2 | 1 | 5 | 1 | 14 | 14 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| 65 - 74 | T. | 100 | 3 | - | 9 | - | 18 | 44 | 5 | 3 | 3 | 13 | - | 2 |
| | M. | 68 | 1 | - | 6 | - | 13 | 28 | 5 | 2 | 2 | 9 | - | 2 |
| | F. | 32 | 2 | - | 3 | - | 5 | 16 | - | 1 | 1 | 4 | - | - |
| 75 and over -- et plus | T. | 47 | 1 | - | 6 | - | 10 | 15 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| | M. | 31 | 1 | - | 4 | - | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| | F. | 16 | - | - | 2 | - | 6 | 5 | - | - | 1 | 2 | - | - |
| Rate per 100,000 population -- Taux pour 100,000 habitants | | | | | | | | | | | | | | |
| All ages -- Tous âges | T. | 3.2 | 5.4 | 1.8 | 5.9 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 3.8 | 2.8 | 2.3 | 4.0 | 26.7 | 112.5 |
| | M. | 3.7 | 6.1 | 1.8 | 7.8 | 1.3 | 3.3 | 3.4 | 4.3 | 2.0 | 1.8 | 4.1 | 24.7 | 122.1 |
| | F. | 2.8 | 4.8 | 1.8 | 3.9 | 3.2 | 1.7 | 2.4 | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 3.9 | 29.0 | 101.4 |
| 0 - 4 | T. | 0.1 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F. | 0.1 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 - 14 | T. | 0.2 | 1.5 | - | - | - | 0.1 | 0.2 | - | 0.5 | 0.3 | - | - | 24.1 |
| | M. | 0.3 | 1.5 | - | - | - | 0.1 | 0.3 | - | 0.9 | - | - | - | 47.6 |
| | F. | 0.1 | 1.5 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | 0.6 | - | - | - |
| 15 - 24 | T. | 0.8 | 1.9 | - | - | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 2.3 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | - | 192.3 |
| | M. | 0.7 | 1.9 | - | - | - | 0.3 | 0.2 | 2.3 | - | 0.7 | - | - | 214.3 |
| | F. | 1.0 | 1.9 | - | - | 3.2 | - | 0.3 | 2.3 | 1.2 | 3.0 | 1.2 | - | 166.7 |
| 25 - 34 | T. | 3.1 | 1.8 | - | 2.4 | 1.5 | 1.8 | 2.9 | 3.5 | 5.9 | 2.5 | 5.2 | 43.5 | 166.7 |
| | M. | 2.9 | - | - | 4.7 | - | 3.0 | 2.9 | 1.7 | - | - | 4.3 | - | 148.1 |
| | F. | 3.4 | 3.6 | - | - | 3.0 | 0.7 | 2.9 | 5.4 | 12.0 | 5.0 | 6.1 | 100.0 | 190.5 |
| 35 - 44 | T. | 4.3 | 4.2 | - | 13.7 | 4.8 | 2.7 | 4.4 | 5.4 | 2.9 | 4.2 | 3.9 | 47.6 | 142.9 |
| | M. | 3.7 | 8.0 | - | 15.1 | - | 2.2 | 4.5 | 5.5 | - | 3.0 | 1.5 | 83.3 | 47.6 |
| | F. | 4.9 | - | - | 12.3 | 9.3 | 3.2 | 4.2 | 5.4 | 5.9 | 5.4 | 6.4 | - | 285.7 |
| 45 - 54 | T. | 7.3 | 15.7 | 9.5 | 8.7 | 6.5 | 6.9 | 5.7 | 9.2 | 7.7 | 5.1 | 10.4 | - | 238.1 |
| | M. | 9.1 | 12.8 | 18.9 | 17.5 | 3.3 | 10.4 | 6.7 | 5.6 | 7.7 | 5.0 | 13.3 | - | 333.3 |
| | F. | 5.5 | 19.0 | - | - | 9.6 | 3.6 | 4.6 | 12.6 | 7.7 | 5.1 | 7.7 | - | 111.1 |
| 55 - 64 | T. | 8.2 | 28.0 | 11.2 | 15.8 | 8.4 | 9.4 | 6.5 | 4.7 | 4.8 | 3.6 | 8.2 | 125.0 | 187.5 |
| | M. | 10.1 | 41.2 | - | 15.4 | 12.5 | 12.8 | 8.3 | 7.0 | 4.7 | 5.3 | 8.2 | - | 111.1 |
| | F. | 6.2 | 13.2 | 23.3 | 16.3 | 4.3 | 6.3 | 4.7 | 2.3 | 5.0 | 1.8 | 8.3 | 333.3 | 285.7 |
| 65 - 74 | T. | 9.9 | 15.8 | - | 22.4 | - | 7.1 | 11.6 | 9.1 | 5.7 | 4.4 | 12.1 | - | 333.3 |
| | M. | 14.3 | 10.8 | - | 31.7 | - | 11.2 | 16.3 | 19.0 | 7.5 | 5.7 | 17.4 | - | 666.6 |
| | F. | 5.9 | 20.6 | - | 14.2 | - | 3.6 | 7.7 | - | 3.9 | 3.0 | 7.2 | - | - |
| 75 and over -- et plus | T. | 7.5 | 8.6 | - | 21.3 | - | 7.7 | 6.6 | 10.5 | 2.5 | 4.6 | 7.4 | 1,000.0 | 500.0 |
| | M. | 11.4 | 18.5 | - | 32.5 | - | 7.2 | 11.0 | 23.0 | 4.9 | 4.5 | 10.8 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| | F. | 4.5 | - | - | 12.6 | - | 8.1 | 3.6 | - | - | 4.6 | 4.6 | - | - |

TABLE 9. Notifications of New Active and Reactivated Cases by Province, Sex and Diagnosis, 1969

TABLEAU 9. Déclarations des nouveaux cas actifs et réactivés suivant la province, le sexe et le diagnostic, 1969

| Province and sex Province et sexe | New active cases -- Nouveaux cas actifs | | | | | | | Reactivated cases -- Cas réactivés | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| | Total | Respiratory -- Respiratoire | | | | | Non res- pira- tory -- Non res- pira- toire | Total | Respiratory -- Respiratoire | | | | | Non res- pira- tory -- Non res- pira- toire |
| | | Mini- mal pulmo- nary -- Pulmo- naire, mi- nime | Mod- ad- vanced pulmo- nary -- Pulmo- naire, assez avancée | Far ad- vanced pulmo- nary -- Pulmo- naire, très avancée | Pri- mary -- Pri- maire | Other -- Autres | | | Mini- mal pulmo- nary -- Pulmo- naire, mi- nime | Mod- ad- vanced pulmo- nary -- Pulmo- naire, assez avancée | Far ad- vanced pulmo- nary -- Pulmo- naire, très avancée | Pri- mary -- Pri- maire | Other -- Autres | |
| Number -- Nombre | | | | | | | | | | | | | | |
| CANADA TOTAL | M. 2,604 | 566 | 783 | 505 | 225 | 205 | 320 | 388 | 71 | 162 | 97 | - | 17 | 41 |
| | F. 1,834 | 478 | 416 | 185 | 231 | 122 | 402 | 292 | 60 | 115 | 41 | - | 6 | 70 |
| Newfoundland -- Terre- Neuve. | M. 156 | 9 | 50 | 37 | 19 | 9 | 32 | 16 | 1 | 5 | 6 | - | - | 4 |
| | F. 123 | 23 | 34 | 11 | 22 | 6 | 27 | 12 | 3 | 4 | 3 | - | - | 2 |
| Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard. | M. 6 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | F. 6 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Nova Scotia -- Nouvelle- Écosse. | M. 108 | 21 | 27 | 19 | 15 | 12 | 14 | 30 | 3 | 19 | 6 | - | 2 | - |
| | F. 58 | 10 | 11 | 9 | 8 | 2 | 18 | 15 | 2 | 4 | 5 | - | - | 4 |
| New Brunswick -- Nouveau- Brunswick. | M. 92 | 22 | 23 | 11 | 15 | 9 | 12 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | 1 |
| | F. 58 | 14 | 10 | 9 | 7 | 10 | 8 | 10 | 1 | 6 | 2 | - | - | 1 |
| Québec | M. 817 | 146 | 317 | 217 | 15 | 56 | 66 | 98 | 19 | 47 | 30 | - | - | 2 |
| | F. 561 | 167 | 180 | 74 | 25 | 36 | 79 | 51 | 8 | 30 | 9 | - | 2 | 2 |
| Ontario | M. 626 | 168 | 162 | 100 | 36 | 59 | 101 | 128 | 24 | 40 | 37 | - | 10 | 17 |
| | F. 460 | 121 | 78 | 40 | 38 | 24 | 159 | 91 | 20 | 25 | 14 | - | 2 | 30 |
| Manitoba | M. 146 | 31 | 38 | 24 | 12 | 16 | 25 | 21 | 7 | 6 | 5 | - | - | 3 |
| | F. 67 | 16 | 10 | 6 | 9 | 12 | 14 | 16 | 4 | 4 | - | - | - | 8 |
| Saskatchewan | M. 110 | 26 | 17 | 17 | 28 | 5 | 17 | 10 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 3 |
| | F. 98 | 32 | 12 | 10 | 22 | 4 | 18 | 17 | 5 | 4 | 4 | - | 1 | 3 |
| Alberta | M. 177 | 23 | 48 | 30 | 45 | 14 | 17 | 14 | 1 | 7 | 4 | - | - | 2 |
| | F. 162 | 23 | 29 | 13 | 51 | 10 | 36 | 22 | 1 | 12 | 1 | - | - | 8 |
| British Columbia -- Colum- bie-Britannique. | M. 272 | 79 | 73 | 48 | 18 | 21 | 33 | 43 | 11 | 15 | 5 | - | 4 | 8 |
| | F. 154 | 40 | 25 | 11 | 26 | 13 | 39 | 40 | 13 | 13 | 2 | - | 1 | 11 |
| Yukon | M. 17 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| | F. 4 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Northwest Territories -- Territoires du Nord- Ouest. | M. 77 | 38 | 19 | - | 15 | 3 | 2 | 21 | 2 | 18 | - | - | - | 1 |
| | F. 83 | 30 | 21 | 1 | 23 | 4 | 4 | 15 | 3 | 11 | 1 | - | - | - |
| Rate per 100,000 population -- Taux pour 100,000 habitants | | | | | | | | | | | | | | |
| CANADA TOTAL | M. 24.7 | 5.4 | 7.4 | 4.8 | 2.1 | 1.9 | 3.0 | 3.7 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | - | 0.2 | 0.4 |
| | F. 17.5 | 4.6 | 4.0 | 1.8 | 2.2 | 1.2 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | - | 0.1 | 0.7 |
| Newfoundland -- Terre- Neuve. | M. 59.5 | 3.4 | 19.1 | 14.1 | 7.2 | 3.4 | 12.2 | 6.1 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | - | - | 1.5 |
| | F. 48.8 | 9.1 | 13.5 | 4.4 | 8.7 | 2.4 | 10.7 | 4.8 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | - | - | 0.8 |
| Prince Edward Island -- Île-du-Prince-Édouard. | M. 10.8 | 3.6 | 5.4 | - | 1.8 | - | - | 1.8 | - | 1.8 | - | - | - | - |
| | F. 11.0 | 1.8 | 7.3 | 1.8 | - | - | - | 1.8 | - | 1.8 | - | - | - | - |
| Nova Scotia -- Nouvelle- Écosse. | M. 28.2 | 5.5 | 7.1 | 5.0 | 3.9 | 3.1 | 3.7 | 7.8 | 0.8 | 5.0 | 1.6 | - | 0.5 | - |
| | F. 15.3 | 2.6 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 0.5 | 4.7 | 3.9 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | - | - | 1.1 |
| New Brunswick -- Nouveau- Brunswick. | M. 29.4 | 7.0 | 7.3 | 3.5 | 4.8 | 2.9 | 3.8 | 1.3 | 0.3 | - | 0.6 | - | - | 0.3 |
| | F. 18.6 | 4.5 | 3.2 | 2.9 | 2.2 | 3.2 | 2.6 | 3.2 | 0.3 | 1.9 | 0.6 | - | - | 0.3 |
| Québec | M. 27.4 | 4.9 | 10.6 | 7.3 | 0.5 | 1.9 | 2.2 | 3.3 | 0.6 | 1.6 | 1.0 | - | - | 0.1 |
| | F. 18.7 | 5.6 | 6.0 | 2.5 | 0.8 | 1.2 | 2.6 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | - | 0.1 | 0.1 |
| Ontario | M. 16.8 | 4.5 | 4.4 | 2.7 | 1.0 | 1.6 | 2.7 | 3.4 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | - | 0.3 | 0.5 |
| | F. 12.3 | 3.2 | 2.1 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 4.3 | 2.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | - | 0.1 | 0.8 |
| Manitoba | M. 29.8 | 6.3 | 7.7 | 4.9 | 2.4 | 3.3 | 5.1 | 4.3 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | - | - | 0.6 |
| | F. 13.7 | 3.3 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 0.8 | 0.8 | - | - | - | 1.6 |
| Saskatchewan | M. 22.5 | 5.3 | 3.5 | 3.5 | 5.7 | 1.0 | 3.5 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | 0.2 | 0.6 |
| | F. 20.8 | 6.8 | 2.6 | 2.1 | 4.7 | 0.9 | 3.8 | 3.6 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | - | 0.2 | 0.6 |
| Alberta | M. 22.3 | 2.9 | 6.0 | 3.8 | 5.7 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | - | - | 0.3 |
| | F. 21.1 | 3.0 | 3.8 | 1.7 | 6.7 | 1.3 | 4.7 | 2.9 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | - | - | 1.0 |
| British Columbia -- Colum- bie-Britannique. | M. 26.0 | 7.5 | 7.0 | 4.6 | 1.7 | 2.0 | 3.2 | 4.1 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | - | 0.4 | 0.8 |
| | F. 15.1 | 3.9 | 2.5 | 1.1 | 2.5 | 1.3 | 3.8 | 3.9 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | - | 0.1 | 1.1 |
| Yukon | M. 209.9 | 12.3 | 74.1 | 24.7 | 74.1 | 12.3 | 12.3 | 24.7 | - | 24.7 | - | - | - | - |
| | F. 58.0 | 14.5 | 29.0 | - | - | 14.5 | - | 29.0 | - | 14.5 | - | - | - | 14.5 |
| Northwest Territories -- Territoires du Nord- Ouest. | M. 447.7 | 220.9 | 110.5 | - | 87.2 | 17.4 | 11.6 | 122.1 | 11.6 | 104.7 | - | - | - | 5.8 |
| | F. 560.8 | 202.7 | 141.9 | 6.8 | 155.4 | 27.0 | 27.0 | 101.4 | 20.3 | 74.3 | 6.8 | - | - | - |

TABLE 10. Number of New Active and Reactivated Cases by Age, Sex and Diagnosis, 1969

TABLEAU 10. Nombre de nouveaux cas actifs et réactivés suivant l'âge, le sexe et le diagnostic, 1969

| Age group and sex Groupe d'âge et sexe | | New active cases -- Nouveaux cas actifs | | | | | | Reactivated cases -- Cas réactivés | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| | | Total | Respiratory -- Respiratoire | | | | | Non res- piratory -- Non res- pira- toire | Total | Respiratory -- Respiratoire | | | | | Non res- piratory -- Non res- pira- toire |
| | | | Mini- mal pulmo- nary -- Pulmo- naire, mini- me | Mod. ad- vanced pulmo- nary -- Pulmo- naire, assez avan- cée | Far ad- vanced pulmo- nary -- Pulmo- naire, très avan- cée | Pri- mary -- Pri- maire | Other -- Autres | | | Mini- mal pulmo- nary -- Pulmo- naire, mini- me | Mod. ad- vanced pulmo- nary -- Pulmo- naire, assez avan- cée | Far ad- vanced pulmo- nary -- Pulmo- naire, très avan- cée | Pri- mary -- Pri- maire | Other -- Autres | |
| Number -- Nombre | | | | | | | | | | | | | | | |
| All ages -- Tous âges | | M. 2,604 | 566 | 783 | 505 | 225 | 205 | 320 | 388 | 71 | 162 | 97 | - | 17 | 41 |
| | | F. 1,834 | 478 | 416 | 185 | 231 | 122 | 402 | 292 | 60 | 115 | 41 | - | 6 | 70 |
| 0-4 | | M. 113 | 4 | 1 | 2 | 95 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F. 105 | 6 | - | - | 90 | 2 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 5-14 | | M. 181 | 16 | 10 | - | 113 | 18 | 24 | 7 | 4 | 1 | - | - | - | 2 |
| | | F. 192 | 27 | 6 | 5 | 120 | 13 | 21 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 15-24 | | M. 315 | 98 | 88 | 40 | 14 | 36 | 39 | 13 | 4 | 6 | - | - | - | 3 |
| | | F. 298 | 104 | 73 | 31 | 16 | 30 | 44 | 18 | 5 | 9 | - | - | - | 4 |
| 25-34 | | M. 311 | 107 | 79 | 49 | 1 | 19 | 56 | 39 | 10 | 15 | 9 | - | 1 | 4 |
| | | F. 312 | 97 | 85 | 28 | 1 | 19 | 82 | 46 | 13 | 16 | 4 | - | - | 13 |
| 35-44 | | M. 383 | 89 | 125 | 83 | - | 26 | 60 | 48 | 10 | 19 | 12 | - | 1 | 6 |
| | | F. 302 | 79 | 72 | 36 | 3 | 14 | 98 | 63 | 12 | 23 | 7 | - | - | 21 |
| 45-54 | | M. 405 | 70 | 167 | 94 | 2 | 22 | 50 | 100 | 15 | 37 | 34 | - | 3 | 11 |
| | | F. 217 | 58 | 53 | 29 | 1 | 20 | 56 | 62 | 6 | 26 | 9 | - | 4 | 17 |
| 55-64 | | M. 418 | 90 | 145 | 103 | - | 33 | 47 | 82 | 16 | 36 | 15 | - | 4 | 11 |
| | | F. 163 | 49 | 40 | 22 | - | 9 | 43 | 51 | 9 | 23 | 10 | - | - | 9 |
| 65-74 | | M. 301 | 62 | 98 | 86 | - | 28 | 27 | 68 | 8 | 29 | 21 | - | 6 | 4 |
| | | F. 126 | 32 | 47 | 19 | - | 5 | 23 | 32 | 11 | 11 | 7 | - | 1 | 2 |
| 75 and over -- et plus | | M. 177 | 30 | 70 | 48 | - | 17 | 12 | 31 | 4 | 19 | 6 | - | 2 | - |
| | | F. 119 | 26 | 40 | 15 | - | 10 | 28 | 16 | 2 | 7 | 4 | - | 1 | 2 |
| Rate per 100,000 population -- Taux pour 100,000 habitants | | | | | | | | | | | | | | | |
| All ages -- Tous âges | | M. 24.6 | 5.4 | 7.4 | 4.8 | 2.1 | 1.9 | 3.0 | 3.7 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | - | 0.2 | 0.4 |
| | | F. 17.5 | 4.6 | 4.0 | 1.8 | 2.2 | 1.2 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | - | 0.1 | 0.7 |
| 0-4 | | M. 11.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 9.6 | 0.6 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F. 11.1 | 0.6 | - | - | 9.5 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - |
| 5-14 | | M. 7.7 | 0.7 | 0.4 | - | 4.8 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - | 0.1 |
| | | F. 8.6 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 5.4 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.1 |
| 15-24 | | M. 16.5 | 5.1 | 4.6 | 2.1 | 0.7 | 1.9 | 2.0 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | - | - | - | 0.2 |
| | | F. 16.0 | 5.6 | 3.9 | 1.7 | 0.9 | 1.6 | 2.4 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | - | - | - | 0.2 |
| 25-34 | | M. 22.9 | 7.9 | 5.8 | 3.6 | 0.1 | 1.4 | 4.1 | 2.9 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | - | 0.1 | 0.3 |
| | | F. 23.2 | 7.2 | 6.3 | 2.1 | 0.1 | 1.4 | 6.1 | 3.4 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | - | - | 1.0 |
| 35-44 | | M. 29.4 | 6.8 | 9.6 | 6.4 | - | 2.0 | 4.6 | 3.7 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | - | 0.1 | 0.5 |
| | | F. 23.7 | 6.2 | 5.6 | 2.8 | 0.2 | 1.1 | 7.7 | 4.9 | 0.9 | 1.8 | 0.5 | - | - | 1.6 |
| 45-54 | | M. 36.8 | 6.4 | 15.2 | 8.5 | 0.2 | 2.0 | 4.5 | 9.1 | 1.4 | 3.4 | 3.1 | - | 0.3 | 1.0 |
| | | F. 19.4 | 5.2 | 4.7 | 2.6 | 0.1 | 1.8 | 5.0 | 5.5 | 0.5 | 2.3 | 0.8 | - | 0.4 | 1.5 |
| 55-64 | | M. 51.6 | 11.1 | 17.9 | 12.7 | - | 4.1 | 5.8 | 10.1 | 2.0 | 4.4 | 1.9 | - | 0.5 | 1.4 |
| | | F. 20.0 | 6.0 | 4.9 | 2.7 | - | 1.1 | 5.3 | 6.2 | 1.1 | 2.8 | 1.2 | - | - | 1.1 |
| 65-74 | | M. 63.5 | 13.1 | 20.7 | 18.1 | - | 5.9 | 5.7 | 14.3 | 1.7 | 6.1 | 4.4 | - | 1.3 | 0.8 |
| | | F. 23.4 | 5.9 | 8.7 | 3.5 | - | 0.9 | 4.3 | 5.9 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | - | 0.2 | 0.4 |
| 75 and over -- et plus | | M. 64.9 | 11.0 | 25.7 | 17.6 | - | 6.2 | 4.4 | 11.4 | 1.5 | 7.0 | 2.2 | - | 0.7 | - |
| | | F. 33.6 | 7.3 | 11.3 | 4.2 | - | 2.8 | 7.9 | 4.5 | 0.6 | 2.0 | 1.1 | - | 0.3 | 0.6 |

TABLE 11. Notifications of New Active Pulmonary Cases by Previous History for Province, Age, Origin and Sex, 1969

TABLEAU 11. Déclarations de nouveaux cas actifs pulmonaires suivant les antécédents pour la province, l'âge, l'origine et le sexe, 1969

| Previous History L'antécédent | Province | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------------|-------------------|-------|-------|---------------------|-------|-------|---------------------------|---------------|-------|--------------------|
| | Canada | Nfld. T.-N. | P. E. I. Î. P.-É. | N.S. N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. Alb. | B.C. C.-B. | Yukon | N.W.T. T. N.-O. |
| Number of cases - Total(1) - Nombre de cas | 2,933 | 164 | 11 | 97 | 89 | 1,101 | 669 | 125 | 114 | 166 | 276 | 12 | 109 |
| X-rays were not available -- Les rayons-X n'étaient pas dis- ponibles | 1,030 | 100 | 3 | 48 | 85 | 9 | 421 | 95 | 26 | 68 | 143 | 6 | 26 |
| X-rays were available -- Les rayons-X étaient disponibles | 1,903 | 64 | 8 | 49 | 4 | 1,092 | 248 | 30 | 88 | 98 | 133 | 6 | 83 |
| X-rays were normal -- Les rayons-X ont révélé un résul- tat normal | 1,514 | 33 | 4 | 32 | 2 | 1,027 | 213 | 12 | 52 | 54 | 67 | 3 | 15 |
| An X-ray abnormality was attri- buted to "inactive" tuberculo- sis -- Le rayon-X a révélé une anomalie due à la tuberculose inactive | 252 | 23 | 4 | 17 | 2 | 41 | 35 | 15 | 28 | 32 | 37 | 1 | 17 |
| Other X-ray abnormality -- Le rayon-X a révélé d'autres anomalies | 137 | 8 | - | - | - | 24 | - | 3 | 8 | 12 | 29 | 2 | 51 |
| Age -- Âge | | | | | | | | | | | | | |
| | Total | 0-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75 and over et plus | | | |
| Number of cases - Total(1) - Nombre de cas | 2,933 | 13 | 64 | 434 | 445 | 484 | 471 | 449 | 344 | 229 | | | |
| X-rays were not available -- Les rayons-X n'étaient pas dis- ponibles | 1,030 | 6 | 21 | 145 | 147 | 166 | 156 | 145 | 147 | 97 | | | |
| X-rays were available -- Les rayons-X étaient disponibles | 1,903 | 7 | 43 | 289 | 298 | 318 | 315 | 304 | 197 | 132 | | | |
| X-rays were normal -- Les rayons-X ont révélé un résul- tat normal | 1,514 | 6 | 32 | 242 | 257 | 268 | 241 | 232 | 142 | 94 | | | |
| An X-ray abnormality was attri- buted to "inactive" tuberculo- sis -- Le rayon-X a révélé une anomalie due à la tuberculose inactive | 252 | 1 | 3 | 25 | 24 | 40 | 53 | 44 | 33 | 29 | | | |
| Other X-ray abnormality -- Le rayon-X a révélé d'autres anomalies | 137 | - | 8 | 22 | 17 | 10 | 21 | 28 | 22 | 9 | | | |
| Origin -- Origine | | | | | | | | | | | | | |
| | Total | | | Indian Indiens | | | Eskimo Esquimaux | | | Other Autres | | | |
| | Total | M. | F. | Total | M. | F. | Total | M. | F. | Total | M. | F. | |
| TOTAL(1) | 2,933 | 1,854 | 1,079 | 254 | 130 | 124 | 100 | 55 | 45 | 2,579 | 1,669 | 910 | |
| X-rays were not available -- Les rayons-X n'étaient pas dis- ponibles | 1,030 | 692 | 338 | 108 | 67 | 41 | 27 | 11 | 16 | 895 | 614 | 281 | |
| X-rays were available -- Les rayons-X étaient disponibles | 1,903 | 1,162 | 741 | 146 | 63 | 83 | 73 | 44 | 29 | 1,684 | 1,055 | 629 | |
| X-rays were normal -- Les rayons-X ont révélé un résul- tat normal | 1,514 | 924 | 590 | 83 | 32 | 51 | 19 | 10 | 9 | 1,412 | 882 | 530 | |
| An X-ray abnormality was attri- buted to "inactive" tuberculo- sis -- Le rayon-X a révélé une anomalie due à la tuberculose inactive | 252 | 153 | 99 | 48 | 25 | 23 | 13 | 8 | 5 | 191 | 120 | 71 | |
| Other X-ray abnormality -- Le rayon-X a révélé d'autres anomalies | 137 | 85 | 52 | 15 | 6 | 9 | 41 | 26 | 15 | 81 | 53 | 28 | |

(1) Minimal, Moderately Advanced and Far Advanced Cases only. - Les cas qui ont la tuberculose minime, assez avancée et très avan-
cée seulement.

TABLE 11A. Percentage Distribution of New Active Pulmonary Cases by Previous History for Province, Age, Origin and Sex, 1969
 TABLEAU 11A. Répartition procentuelle de nouveaux cas actifs pulmonaires suivant les antécédents pour la province, l'âge, l'origine et le sex, 1969

| Previous history L'antécédent | Province | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------------|--------------------------|-------|-------|----------------------------|-------|-------|-------------------------------|---------------|-------|--------------------|
| | Canada | Nfld. T.-N. | P.E.I. Î. P.-É. | N.S. N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. Alb. | B.C. C.-B. | Yukon | N.W.T. T. N.-O. |
| TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| X-rays were not available -- Les rayons-X n'étaient pas disponibles | 35.1 | 61.0 | 27.3 | 49.5 | 95.5 | 0.8 | 62.9 | 76.0 | 22.8 | 41.0 | 51.8 | 50.0 | 23.9 |
| X-rays were available -- Les rayons-X étaient disponibles | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| X-rays were normal -- Les rayons-X ont révélé un résultat normal | 79.6 | 51.6 | 50.0 | 65.3 | 50.0 | 94.0 | 85.9 | 40.0 | 59.1 | 55.1 | 50.4 | 50.0 | 18.1 |
| An X-ray abnormality was attributed to "inactive" tuberculosis -- Le rayon-X a révélé une anomalie due à la tuberculose inactive | 13.2 | 35.9 | 50.0 | 34.7 | 50.0 | 3.8 | 14.1 | 50.0 | 31.8 | 32.7 | 27.8 | 16.7 | 20.5 |
| Other X-ray abnormality -- Le rayon-X a révélé d'autres anomalies | 7.2 | 12.5 | - | - | - | 2.2 | - | 10.0 | 9.1 | 12.2 | 21.8 | 33.3 | 61.4 |
| Age -- Âge | | | | | | | | | | | | | |
| | Total | 0-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75 and over - - et plus | | | |
| TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| X-rays were not available -- Les rayons-X n'étaient pas disponibles | 35.1 | 46.2 | 32.8 | 33.4 | 33.0 | 34.3 | 33.1 | 32.3 | 42.7 | 42.4 | | | |
| X-rays were available -- Les rayons-X étaient disponibles | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| X-rays were normal -- Les rayons-X ont révélé un résultat normal | 79.6 | 85.7 | 74.4 | 83.7 | 86.2 | 84.3 | 76.5 | 76.3 | 72.1 | 71.2 | | | |
| An X-ray abnormality was attributed to "inactive" tuberculosis -- Le rayon-X a révélé une anomalie due à la tuberculose inactive | 13.2 | 14.3 | 7.0 | 8.7 | 8.1 | 12.6 | 16.8 | 14.5 | 16.7 | 22.0 | | | |
| Other X-ray abnormality -- Le rayon-X a révélé d'autres anomalies | 7.2 | - | 18.6 | 7.6 | 5.7 | 3.1 | 6.7 | 9.2 | 11.2 | 6.8 | | | |
| Origin -- Origine | | | | | | | | | | | | | |
| | Total | | | Indian - - Indiens | | | Eskimo - - Esquimaux | | | Other - - Autres | | | |
| | T. | M. | F. | T. | M. | F. | T. | M. | F. | T. | M. | F. | |
| TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| X-rays were not available -- Les rayons-X n'étaient pas disponibles | 35.1 | 37.3 | 31.3 | 42.5 | 51.5 | 33.1 | 27.0 | 20.0 | 35.6 | 34.7 | 36.8 | 30.9 | |
| X-rays were available -- Les rayons-X étaient disponibles | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| X-rays were normal -- Les rayons-X ont révélé un résultat normal | 79.6 | 79.5 | 79.6 | 56.8 | 50.8 | 61.5 | 26.0 | 22.7 | 31.0 | 83.9 | 83.6 | 84.3 | |
| An X-ray abnormality was attributed to "inactive" tuberculosis -- Le rayon-X a révélé une anomalie due à la tuberculose inactive | 13.2 | 13.2 | 13.4 | 32.9 | 39.7 | 27.7 | 17.8 | 18.2 | 17.2 | 11.3 | 11.4 | 11.3 | |
| Other X-ray abnormality -- Le rayon-X a révélé d'autres anomalies | 7.2 | 7.3 | 7.0 | 10.3 | 9.5 | 10.8 | 56.2 | 59.1 | 51.8 | 4.8 | 5.0 | | |

TABLE 12. New Active Cases, Bacillary Status Category by Province, 1969

TABLEAU 12. Nouveaux cas actifs, catégorie de l'état bacillaire par province, 1969

| Bacillary status category Catégorie de l'état bacillaire | Canada | Nfld. T.-N. | P.E.I. Î. P.-É. | N.S. N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. Alb. | B.C. C.-B. | Yukon | N.W.T. T. N.-O. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|---------------|-------|--------------------|
| A. Number of new active cases notified -- Nombre de nouveaux cas actifs déclarés .. | 4,438 | 279 | 12 | 166 | 150 | 1,378 | 1,086 | 213 | 208 | 339 | 426 | 21 | 160 |
| B. Bacillary status determinations reported -- Déterminations de l'état bacillaire rapportées | 3,452 | 271 | 12 | 146 | 126 | 909 | 774 | 201 | 200 | 326 | 352 | 16 | 119 |
| Positive on microscopy(1) -- Positif par microscopie(1) | 1,792 | 118 | 7 | 58 | 60 | 687 | 396 | 110 | 70 | 106 | 152 | 9 | 19 |
| Positive on culture only(2) -- Positif par culture seulement(2) | 895 | 53 | 1 | 54 | 4 | 44 | 317 | 27 | 66 | 105 | 141 | 5 | 78 |
| Positive on culture(3) -- Positif par culture(3) ... | 29 | 11 | - | 2 | - | - | - | 7 | - | 8 | - | 1 | - |
| Negative(4) -- Négatif(4) .. | 736 | 89 | 4 | 32 | 62 | 178 | 61 | 57 | 64 | 107 | 59 | 1 | 22 |
| C. No determination reported -- Pas de détermination rapportée | 986 | 8 | - | 20 | 24 | 469 | 312 | 12 | 8 | 13 | 74 | 5 | 41 |
| A. Percentage distribution -- Répartition procentuelle | | | | | | | | | | | | | |
| A. Number of new active cases notified -- Nombre de nouveaux cas actifs déclarés .. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| B. Bacillary status determinations reported -- Déterminations de l'état bacillaire rapportées | 77.8 | 97.1 | 100.0 | 88.0 | 84.0 | 66.0 | 71.3 | 94.4 | 96.2 | 96.2 | 82.6 | 76.2 | 74.4 |
| Positive on microscopy(1) -- Positif par microscopie(1) | 40.3 | 42.3 | 58.4 | 35.0 | 40.0 | 49.9 | 36.5 | 51.6 | 33.7 | 31.2 | 35.7 | 42.8 | 11.9 |
| Positive on culture only(2) -- Positif par culture seulement(2) | 20.2 | 19.0 | 8.3 | 32.5 | 2.7 | 3.2 | 29.2 | 12.7 | 31.7 | 31.0 | 33.1 | 23.8 | 48.7 |
| Positive on culture(3) -- Positif par culture(3) ... | 0.7 | 3.9 | - | 1.2 | - | - | - | 3.3 | - | 2.4 | - | 4.8 | - |
| Negative(4) -- Négatif(4) .. | 16.6 | 31.9 | 33.3 | 19.3 | 41.3 | 12.9 | 5.6 | 26.8 | 30.8 | 31.6 | 13.8 | 4.8 | 13.8 |
| C. No determination reported -- Pas de détermination rapportée | 22.2 | 2.9 | - | 12.0 | 16.0 | 34.0 | 28.7 | 5.6 | 3.8 | 3.8 | 17.4 | 23.8 | 25.6 |
| B. Percentage distribution -- Répartition procentuelle | | | | | | | | | | | | | |
| B. Bacillary status determinations reported -- Déterminations de l'état bacillaire rapportées | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Positive on microscopy(1) -- Positif par microscopie(1) | 52.0 | 43.5 | 58.4 | 39.7 | 47.6 | 75.6 | 51.1 | 54.7 | 35.0 | 32.5 | 43.1 | 56.1 | 16.0 |
| Positive on culture only(2) -- Positif par culture seulement(2) | 25.9 | 19.6 | 8.3 | 37.0 | 3.2 | 4.8 | 41.0 | 13.4 | 33.0 | 32.2 | 40.1 | 31.3 | 65.5 |
| Positive on culture(3) -- Positif par culture(3) ... | 0.8 | 4.1 | - | 1.4 | - | - | - | 3.5 | - | 2.5 | - | 6.3 | - |
| Negative(4) -- Négatif(4) .. | 21.3 | 32.8 | 33.3 | 21.9 | 49.2 | 19.6 | 7.9 | 28.4 | 32.0 | 32.8 | 16.8 | 6.3 | 18.5 |

(1) Culture positive, negative or not done. -- Culture positive, négative ou non réalisée.
 (2) Negative microscopy. -- Microscopie négative.
 (3) Microscopy not done. -- Microscopie non réalisée.
 (4) Microscopy negative; culture not done. -- Microscopie négative; culture non réalisée.
 Microscopy negative; culture negative. -- Microscopie négative; culture négative.
 Microscopy not done; culture negative. -- Microscopie non réalisée; culture négative.

TABLE 13. New Active Cases, Bacillary Status Category, by Diagnosis and by Origin, 1969

TABLEAU 13. Nouveaux cas actifs, catégorie de l'état bacillaire, par le diagnostic et par l'origine, 1969

| Bacillary status category Catégorie de l'état bacillaire | Diagnosis -- Diagnostic | | | | | | Origin -- Origine | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | Total | Respiratory -- Respiratoire | | | | | Non res- pira- tory -- Non res- pira- toire | Indian -- Indiens | Eskimo -- Esquimaux | Other -- Autres |
| | | Minimal pulmo- nary -- Pulmonaire, minime | Mod. advanced pulmo- nary -- Pulmonaire, assez avancée | Far advanced pulmo- nary -- Pulmonaire, très avancée | Primary -- Pri- maire | Other -- Autres | | | | |
| A. Number of new active cases notified -- Nombre de nouveaux cas actifs déclarés | 4,438 | 1,044 | 1,199 | 690 | 456 | 327 | 722 | 527 | 161 | 3,750 |
| B. Bacillary status determinations reported -- Déterminations de l'état bacillaire rapportées | 3,452 | 767 | 1,003 | 603 | 308 | 236 | 535 | 475 | 132 | 2,845 |
| Positive on microscopy(1) -- Positif par microscopie(1) | 1,792 | 247 | 647 | 550 | 22 | 71 | 255 | 158 | 22 | 1,612 |
| Positive on culture only(2) -- Positif par culture seulement(2) | 895 | 298 | 195 | 34 | 108 | 64 | 196 | 150 | 76 | 669 |
| Positive on culture(3) -- Positif par culture(3) | 29 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 12 | 9 | - | 20 |
| Negative(4) -- Négatif(4) | 736 | 216 | 158 | 17 | 177 | 96 | 72 | 158 | 34 | 544 |
| C. No determination reported -- Pas de détermination rapportée | 986 | 277 | 196 | 87 | 148 | 91 | 187 | 52 | 29 | 905 |
| A. Percentage distribution -- Répartition procentuelle | | | | | | | | | | |
| A. Number of new active cases notified -- Nombre de nouveaux cas actifs déclarés | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| B. Bacillary status determinations reported -- Déterminations de l'état bacillaire rapportées | 77.8 | 73.5 | 83.7 | 87.4 | 67.5 | 72.2 | 74.1 | 90.1 | 82.0 | 75.9 |
| Positive on microscopy(1) -- Positif par microscopie(1) | 40.3 | 23.7 | 53.9 | 79.7 | 4.8 | 21.7 | 35.3 | 30.0 | 13.7 | 43.1 |
| Positive on culture only(2) -- Positif par culture seulement(2) | 20.2 | 28.5 | 16.3 | 4.9 | 23.7 | 19.6 | 27.1 | 28.4 | 47.2 | 17.8 |
| Positive on culture(3) -- Positif par culture(3) | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | - | 0.5 |
| Negative(4) -- Négatif(4) | 16.6 | 20.7 | 13.2 | 2.5 | 38.8 | 29.4 | 10.0 | 30.0 | 21.1 | 14.5 |
| C. No determination reported -- Pas de détermination rapportée | 22.2 | 26.5 | 16.3 | 12.6 | 32.5 | 27.8 | 25.9 | 9.9 | 18.0 | 24.1 |
| B. Percentage distribution -- Répartition procentuelle | | | | | | | | | | |
| B. Bacillary status determinations reported -- Déterminations de l'état bacillaire rapportées | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Positive on microscopy(1) -- Positif par microscopie(1) | 52.0 | 32.2 | 64.5 | 91.3 | 7.1 | 30.1 | 47.7 | 33.3 | 16.7 | 56.7 |
| Positive on culture only(2) -- Positif par culture seulement(2) | 25.9 | 38.8 | 19.4 | 5.6 | 35.1 | 27.1 | 36.6 | 31.5 | 57.5 | 23.5 |
| Positive on culture(3) -- Positif par culture(3) | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | - | 0.7 |
| Negative(4) -- Négatif(4) | 21.3 | 28.2 | 15.8 | 2.8 | 57.5 | 40.7 | 13.5 | 33.3 | 25.8 | 19.1 |

(1) Culture positive, negative or not done. -- Culture positive, négative ou non réalisée.

(2) Negative microscopy. -- Microscopie négative.

(3) Microscopy not done. -- Microscopie non réalisée.

(4) Microscopy negative; culture not done. -- Microscopie négative; culture non réalisée.

Microscopy negative; culture negative. -- Microscopie négative; culture négative.

Microscopy not done; culture negative. -- Microscopie non réalisée; culture négative.

TABLE 14. Number of Cases by Number Testing Positive Bacillary, Diagnosis and Province, 1969

| No. | Diagnosis | Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|----------|--------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|--------|
| | | T.-N. | I. P.-E. | N.-E. | N.-B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alb. | C.-B. | T. N.-O. | | |
| New active cases -- Nouveaux cas actifs | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Number of cases notified | 4,438 | 279 | 12 | 166 | 150 | 1,378 | 1,086 | 213 | 208 | 339 | 426 | 21 | 160 |
| 2 | Number reported positive bacillary ... | 2,716 | 182 | 8 | 114 | 64 | 731 | 713 | 144 | 136 | 219 | 293 | 15 | 97 |
| 3 | Bacillary as percentage of cases notified. | 61.2 | 65.2 | 66.7 | 68.7 | 42.7 | 53.0 | 65.7 | 67.6 | 65.4 | 64.6 | 68.8 | 71.4 | 60.6 |
| <u>Rate per 100,000 population</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Cases notified | 21.1 | 54.3 | 10.9 | 21.8 | 24.0 | 23.0 | 14.6 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 20.6 | 140.0 | 500.0 |
| 5 | Bacillary cases | 12.9 | 35.4 | 7.3 | 14.9 | 10.2 | 12.2 | 9.6 | 14.7 | 14.2 | 14.0 | 14.2 | 100.0 | 303.1 |
| <u>Pulmonary</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | <u>Minimal</u> , number of cases notified | 1,044 | 32 | 3 | 31 | 36 | 313 | 289 | 47 | 58 | 46 | 119 | 2 | 68 |
| 7 | Number reported positive bacillary | 551 | 12 | - | 17 | 5 | 112 | 165 | 31 | 39 | 31 | 94 | 2 | 43 |
| 8 | Bacillary as percentage of cases notified. | 52.8 | 37.5 | - | 54.8 | 13.9 | 35.8 | 57.1 | 66.0 | 67.2 | 67.4 | 79.0 | 100.0 | 63.2 |
| 9 | <u>Moderately advanced</u> , number of cases notified. | 1,199 | 84 | 7 | 38 | 33 | 497 | 240 | 48 | 29 | 77 | 98 | 8 | 40 |
| 10 | Number reported positive bacillary | 845 | 57 | 7 | 32 | 27 | 290 | 185 | 40 | 22 | 58 | 81 | 8 | 38 |
| 11 | Bacillary as percentage of cases notified. | 70.5 | 67.9 | 100.0 | 84.2 | 81.8 | 58.4 | 77.1 | 83.3 | 75.9 | 75.3 | 82.7 | 100.0 | 95.0 |
| 12 | <u>Far advanced</u> , number of cases notified | 690 | 48 | 1 | 28 | 20 | 291 | 140 | 30 | 27 | 43 | 59 | 2 | 1 |
| 13 | Number reported positive bacillary | 586 | 48 | 1 | 27 | 16 | 209 | 135 | 27 | 27 | 42 | 52 | 2 | - |
| 14 | Bacillary as percentage of cases notified. | 84.9 | 100.0 | 100.0 | 96.4 | 80.0 | 71.8 | 96.4 | 90.0 | 100.0 | 97.7 | 88.1 | 100.0 | - |
| 15 | <u>Primary</u> , number of cases notified | 456 | 41 | 1 | 23 | 22 | 40 | 74 | 21 | 50 | 96 | 44 | 6 | 38 |
| 16 | Number reported positive bacillary | 131 | 10 | - | 13 | 1 | 8 | 14 | 3 | 17 | 41 | 14 | - | 10 |
| 17 | Bacillary as percentage of cases notified. | 28.7 | 24.4 | - | 56.5 | 4.5 | 20.0 | 18.9 | 14.3 | 34.0 | 42.7 | 31.8 | - | 26.3 |
| 18 | <u>Other Respiratory</u> , number of cases notified. | 327 | 15 | - | 14 | 19 | 92 | 83 | 28 | 9 | 24 | 34 | 2 | 7 |
| 19 | Number reported positive bacillary | 140 | 8 | - | 9 | 3 | 26 | 46 | 15 | 3 | 7 | 18 | 2 | 3 |
| 20 | Bacillary as percentage of cases notified. | 42.8 | 53.3 | - | 64.3 | 15.8 | 28.3 | 55.4 | 53.6 | 33.3 | 29.2 | 52.9 | 100.0 | 42.9 |
| 21 | <u>Non respiratory</u> , number of cases notified. | 722 | 59 | - | 32 | 20 | 145 | 260 | 39 | 35 | 53 | 72 | 1 | 6 |
| 22 | Number reported positive bacillary | 463 | 47 | - | 16 | 12 | 86 | 168 | 28 | 28 | 40 | 34 | 1 | 3 |
| 23 | Bacillary as percentage of cases notified. | 64.1 | 79.7 | - | 50.0 | 60.0 | 59.3 | 64.6 | 71.8 | 80.0 | 75.5 | 47.2 | 100.0 | 50.0 |

TABLE 15. Number of Cases by Number Testing Positive Bacillary, Origin and Province, 1969

| No. | Origin | Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------|----------|--------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|--------|
| | | T.-N. | I. P.-E. | N.-E. | N.-B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alb. | C.-B. | T. N.-O. | | |
| New active cases -- Nouveaux cas actifs | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Number of cases notified | 4,438 | 279 | 12 | 166 | 150 | 1,378 | 1,086 | 213 | 208 | 339 | 426 | 21 | 160 |
| 2 | Number reported positive bacillary ... | 2,716 | 182 | 8 | 114 | 64 | 731 | 713 | 144 | 136 | 219 | 293 | 15 | 97 |
| 3 | Bacillary as percentage of cases notified. | 61.2 | 65.2 | 66.7 | 68.7 | 42.7 | 53.0 | 65.7 | 67.6 | 65.4 | 64.6 | 68.8 | 71.4 | 60.6 |
| <u>Rate per 100,000 population</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Cases notified | 21.1 | 54.3 | 10.9 | 21.8 | 24.0 | 23.0 | 14.6 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 20.6 | 140.0 | 500.0 |
| 5 | Bacillary cases | 12.9 | 35.4 | 7.3 | 14.9 | 10.2 | 12.2 | 9.6 | 14.7 | 14.2 | 14.0 | 14.2 | 100.0 | 303.1 |
| 6 | <u>Indian</u> , number of cases notified | 527 | 22 | - | 4 | 4 | 8 | 69 | 75 | 84 | 160 | 73 | 13 | 15 |
| 7 | Number reported positive bacillary ... | 317 | 7 | - | 2 | 2 | 3 | 48 | 40 | 47 | 97 | 55 | 10 | 6 |
| 8 | Bacillary as percentage of cases notified. | 60.2 | 31.8 | - | 50.0 | 50.0 | 37.5 | 69.6 | 53.3 | 56.0 | 60.6 | 75.3 | 76.9 | 40.0 |
| 9 | <u>Eskimo</u> , number of cases notified | 161 | 17 | - | - | - | 11 | - | - | - | 1 | - | - | 132 |
| 10 | Number reported positive bacillary ... | 98 | 11 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 83 |
| 11 | Bacillary as percentage of cases notified. | 60.9 | 64.7 | - | - | - | 36.4 | - | - | - | - | - | - | 62.9 |
| 12 | <u>Other</u> , number of cases notified | 3,750 | 240 | 12 | 162 | 146 | 1,359 | 1,017 | 138 | 124 | 178 | 353 | 8 | 13 |
| 13 | Number reported positive bacillary ... | 2,301 | 164 | 8 | 112 | 62 | 724 | 665 | 104 | 89 | 122 | 238 | 5 | 8 |
| 14 | Bacillary as percentage of cases notified. | 61.4 | 68.3 | 66.7 | 69.1 | 42.5 | 53.3 | 65.4 | 75.4 | 71.8 | 68.5 | 67.4 | 62.5 | 61.5 |

(1) Determination of Bacillary Status was reported for 3,452 of the 4,438 cases notified. Of these 3,452 cases, 2,716 cases showed positive results and 736 cases showed negative results. See Table 12 and Table 13.

TABLEAU 14. Nombre de cas suivant le nombre de bacillaire positif, le diagnostic et la province, 1969

| Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. | Diagnostic | N° |
|-------------------------------------------|----------|--------|------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|----------|-----------------------------------------------|----|
| T.-N. | I. P.-É. | N.-É. | | | | | | | Alb. | C.-B. | | T. N.-O. | | |
| Reactivated cases -- Cas réactivés | | | | | | | | | | | | | | |
| 680 | 28 | 2 | 45 | 14 | 149 | 219 | 37 | 27 | 36 | 83 | 4 | 36 | Nombre de cas déclarés | 1 |
| 443 | 15 | 1 | 29 | 10 | 75 | 151 | 27 | 18 | 20 | 66 | 2 | 29 | Nombre de bacillaire positif rapportés .. | 2 |
| 65.1 | 53.6 | 50.0 | 64.4 | 71.4 | 50.3 | 68.9 | 73.0 | 66.7 | 55.6 | 79.5 | 50.0 | 80.6 | Bacillaire par pourcentage de cas déclarés. | 3 |
| Taux pour 100,000 habitants: | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | 5.4 | 1.8 | 5.9 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 3.8 | 2.8 | 2.3 | 4.0 | 26.7 | 112.5 | Cas déclarés | 4 |
| 2.1 | 2.9 | 0.9 | 3.8 | 1.6 | 1.3 | 2.0 | 2.8 | 1.9 | 1.3 | 3.2 | 13.3 | 90.6 | Cas bacillaires | 5 |
| Pulmonaire | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | 4 | - | 5 | 2 | 27 | 44 | 11 | 7 | 2 | 24 | - | 5 | Minime, nombre de cas déclarés | 6 |
| 75 | 1 | - | 1 | 1 | 12 | 27 | 7 | 4 | 2 | 17 | - | 3 | Nombre de bacillaire positif rapportés .. | 7 |
| 57.3 | 25.0 | - | 20.0 | 50.0 | 44.4 | 61.4 | 63.6 | 57.1 | 100.0 | 70.8 | - | 60.0 | Bacillaire par pourcentage de cas déclarés. | 8 |
| 277 | 9 | 2 | 23 | 6 | 77 | 65 | 10 | 6 | 19 | 28 | 3 | 29 | Assez avancée, nombre de cas déclarés ... | 9 |
| 186 | 4 | 1 | 15 | 5 | 34 | 50 | 8 | 4 | 13 | 26 | 2 | 24 | Nombre de bacillaire positif rapportés | 10 |
| 67.1 | 44.4 | 50.0 | 65.2 | 83.3 | 44.2 | 76.9 | 80.0 | 66.7 | 68.4 | 92.9 | 66.7 | 82.8 | Bacillaires par pourcentage de cas déclarés. | 11 |
| 138 | 9 | - | 11 | 4 | 39 | 51 | 5 | 6 | 5 | 7 | - | 1 | Très avancée, nombre de cas déclarés | 12 |
| 98 | 5 | - | 10 | 3 | 23 | 35 | 4 | 6 | 4 | 7 | - | 1 | Nombre de bacillaire positif rapportés | 13 |
| 71.0 | 55.6 | - | 90.9 | 75.0 | 59.0 | 68.6 | 80.0 | 100.0 | 80.0 | 100.0 | - | 100.0 | Bacillaire par pourcentage de cas déclarés. | 14 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Primaire, nombre de cas déclarés | 15 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nombre de bacillaire positif rapportés | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bacillaire par pourcentage de cas déclarés. | 17 |
| 23 | - | - | 2 | - | 2 | 12 | - | 2 | - | 5 | - | - | Autres respiratoires, nombre de cas déclarés. | 18 |
| 16 | - | - | 1 | - | 2 | 8 | - | 1 | - | 4 | - | - | Nombre de bacillaire positif rapportés | 19 |
| 69.6 | - | - | 50.0 | - | 100.0 | 66.7 | - | 50.0 | - | 80.0 | - | - | Bacillaire par pourcentage de cas déclarés. | 20 |
| 111 | 6 | - | 4 | 2 | 4 | 47 | 11 | 6 | 10 | 19 | 1 | 1 | Non respiratoire, nombre de cas déclarés | 21 |
| 68 | 5 | - | 2 | 1 | 4 | 31 | 8 | 3 | 1 | 12 | - | 1 | Nombre de bacillaire positif rapportés | 22 |
| 61.3 | 83.3 | - | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 66.0 | 72.7 | 50.0 | 10.0 | 63.2 | - | 100.0 | Bacillaire par pourcentage de cas déclarés. | 23 |

TABLEAU 15. Nombre de cas réactivés suivant le nombre de bacillaire positif, l'origine et la province, 1969

| Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. | Origine | N° |
|-------------------------------------------|----------|--------|------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|----------|---------------------------------------------|----|
| T.-N. | I. P.-É. | N.-É. | | | | | | | Alb. | C.-B. | | T. N.-O. | | |
| Reactivated cases -- Cas réactivés | | | | | | | | | | | | | | |
| 680 | 28 | 2 | 45 | 14 | 149 | 219 | 37 | 27 | 36 | 83 | 4 | 36 | Nombre de cas déclarés | 1 |
| 443 | 15 | 1 | 29 | 10 | 75 | 151 | 27 | 18 | 20 | 66 | 2 | 29 | Nombre de bacillaire positif rapportés .. | 2 |
| 65.1 | 53.6 | 50.0 | 64.4 | 71.4 | 50.3 | 68.9 | 73.0 | 66.7 | 55.6 | 79.5 | 50.0 | 80.6 | Bacillaire par pourcentage de cas déclarés. | 3 |
| Taux pour 100,000 habitants: | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | 5.4 | 1.8 | 5.9 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 3.8 | 2.8 | 2.3 | 4.0 | 26.7 | 112.5 | Cas déclarés | 4 |
| 2.1 | 2.9 | 0.9 | 3.8 | 1.6 | 1.3 | 2.0 | 2.8 | 1.9 | 1.3 | 3.2 | 13.3 | 90.6 | Cas bacillaires | 5 |
| 102 | 4 | - | 2 | 3 | 3 | 21 | 16 | 11 | 17 | 14 | 3 | 8 | Indiens, nombre de cas déclarés | 6 |
| 74 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 | 12 | 11 | 2 | 6 | Nombre de bacillaire positif rapportés .. | 7 |
| 72.5 | 25.0 | - | 50.0 | 66.7 | 100.0 | 85.7 | 62.5 | 72.7 | 70.6 | 78.6 | 66.7 | 75.0 | Bacillaire par pourcentage de cas déclarés. | 8 |
| 32 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 28 | Esquimaux, nombre de cas déclarés | 9 |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | Nombre de bacillaire positif rapportés .. | 10 |
| 71.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.1 | Bacillaire par pourcentage de cas déclarés. | 11 |
| 546 | 21 | 2 | 43 | 11 | 145 | 198 | 21 | 16 | 19 | 69 | 1 | - | Autres, nombre de cas déclarés | 12 |
| 346 | 14 | 1 | 28 | 8 | 72 | 133 | 17 | 10 | 8 | 55 | - | - | Nombre de bacillaire positif rapportés .. | 13 |
| 63.4 | 66.7 | 50.0 | 65.1 | 72.7 | 49.7 | 67.2 | 81.0 | 62.5 | 42.1 | 79.7 | - | - | Bacillaire par pourcentage de cas déclarés. | 14 |

(1) La détermination de l'état bacillaire était rapportée pour 3,452 des 4,438 cas déclarés. De ces 3,452 cas, 2,716 cas montrent des résultats positifs et 736 cas montrent des résultats négatifs. Voir tableau 12 et tableau 13.

TABLE 16. Number and Percentage Distribution of New Active Cases by Origin and Method of Determination of Bacillary Status, by Province, 1969

| No. | Origin and method | Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. |
|-----|-------------------------------------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|----------|
| | | T.-N. | T.-N. | P.-E. | N.-E. | N.-B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alb. | C.-B. | Yukon | T. N.-O. |
| 1 | Number of new active cases reported | 4,438 | 279 | 12 | 166 | 150 | 1,378 | 1,086 | 213 | 208 | 339 | 426 | 21 | 160 |
| | Determination: | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | By microscopy and culture | 1,728 | 261 | 11 | 122 | 21 | 72 | 356 | 165 | 158 | 294 | 247 | 4 | 17 |
| 3 | By microscopy only | 1,114 | 10 | 1 | 14 | 104 | 793 | 102 | 33 | 8 | 16 | 3 | 7 | 23 |
| 4 | By culture only | 610 | — | — | 10 | 1 | 44 | 316 | 3 | 34 | 16 | 102 | 5 | 79 |
| 5 | No determination reported | 986 | 8 | — | 20 | 24 | 469 | 312 | 12 | 8 | 13 | 74 | 5 | 41 |
| 6 | <u>Indian</u> | 527 | 22 | — | 4 | 4 | 8 | 69 | 75 | 84 | 160 | 73 | 13 | 15 |
| | Determination: | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | By microscopy and culture | 371 | 22 | — | 4 | — | 1 | 24 | 62 | 61 | 148 | 45 | 2 | 2 |
| 8 | By microscopy only | 37 | — | — | — | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 | — | 4 | 2 |
| 9 | By culture only | 67 | — | — | — | — | — | 18 | 1 | 18 | 4 | 19 | 4 | 3 |
| 10 | No determination reported | 52 | — | — | — | 2 | 5 | 17 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | 8 |
| 11 | <u>Eskimo</u> | 161 | 17 | — | — | — | 11 | — | — | — | 1 | — | — | 132 |
| | Determination: | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | By microscopy and culture | 35 | 17 | — | — | — | 2 | — | — | — | 1 | — | — | 15 |
| 13 | By microscopy only | 28 | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | 19 |
| 14 | By culture only | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 69 |
| 15 | No determination reported | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 |
| 16 | <u>Other</u> | 3,750 | 240 | 12 | 162 | 146 | 1,359 | 1,017 | 138 | 124 | 178 | 353 | 8 | 13 |
| | Determination: | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | By microscopy and culture | 1,322 | 222 | 11 | 118 | 21 | 69 | 332 | 103 | 97 | 145 | 202 | 2 | — |
| 18 | By microscopy only | 1,049 | 10 | 1 | 14 | 102 | 782 | 92 | 24 | 7 | 9 | 3 | 3 | 2 |
| 19 | By culture only | 474 | — | — | 10 | 1 | 44 | 298 | 2 | 16 | 12 | 83 | 1 | 7 |
| 20 | No determination reported | 905 | 8 | — | 20 | 22 | 464 | 295 | 9 | 4 | 12 | 65 | 2 | 4 |

TABLE 17. Number and Percentage Distribution of New Active Cases by Diagnosis and Method of Determination of Bacillary Status, by Province, 1969

| No. | Diagnosis and method | Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. |
|-----|---------------------------------------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|----------|
| | | T.-N. | T.-N. | P.-E. | N.-E. | N.-B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alb. | C.-B. | Yukon | T. N.-O. |
| 1 | Number of new active cases reported | 4,438 | 279 | 12 | 166 | 150 | 1,378 | 1,086 | 213 | 208 | 339 | 426 | 21 | 160 |
| | Determination: | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | By microscopy and culture | 1,728 | 261 | 11 | 122 | 21 | 72 | 356 | 165 | 158 | 294 | 247 | 4 | 17 |
| 3 | By microscopy only | 1,114 | 10 | 1 | 14 | 104 | 793 | 102 | 33 | 8 | 16 | 3 | 7 | 23 |
| 4 | By culture only | 610 | — | — | 10 | 1 | 44 | 316 | 3 | 34 | 16 | 102 | 5 | 79 |
| 5 | No determination reported | 986 | 8 | — | 20 | 24 | 469 | 312 | 12 | 8 | 13 | 74 | 5 | 41 |
| 6 | <u>Pulmonary, Minimal</u> | 1,044 | 32 | 3 | 31 | 36 | 313 | 289 | 47 | 58 | 46 | 119 | 2 | 68 |
| | Determination: | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | By microscopy and culture | 360 | 32 | 3 | 22 | 7 | 25 | 62 | 42 | 51 | 39 | 72 | — | 5 |
| 8 | By microscopy only | 195 | — | — | 3 | 26 | 132 | 14 | 5 | 2 | — | — | 1 | 12 |
| 9 | By culture only | 212 | — | — | 2 | — | 10 | 116 | — | 5 | 4 | 39 | 1 | 35 |
| 10 | No determination reported | 277 | — | — | 4 | 3 | 146 | 97 | — | — | 3 | 8 | — | 16 |
| 11 | <u>Pulmonary, Mod. Advanced</u> | 1,199 | 84 | 7 | 38 | 33 | 497 | 240 | 48 | 29 | 77 | 98 | 8 | 40 |
| | Determination: | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | By microscopy and culture | 491 | 82 | 7 | 34 | 6 | 18 | 121 | 43 | 28 | 68 | 78 | 2 | 4 |
| 13 | By microscopy only | 396 | — | — | 3 | 26 | 320 | 27 | 5 | — | 4 | 1 | 4 | 6 |
| 14 | By culture only | 116 | — | — | 1 | — | 19 | 48 | — | 1 | 3 | 14 | 2 | 28 |
| 15 | No determination reported | 196 | 2 | — | — | 1 | 140 | 44 | — | 2 | 5 | — | — | 2 |
| 16 | <u>Pulmonary, Far Advanced</u> | 690 | 48 | 1 | 28 | 20 | 291 | 140 | 30 | 27 | 43 | 59 | 2 | 1 |
| | Determination: | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | By microscopy and culture | 332 | 48 | 1 | 24 | 1 | 11 | 103 | 24 | 27 | 39 | 53 | 1 | — |
| 18 | By microscopy only | 255 | — | — | 3 | 19 | 200 | 24 | 4 | — | 4 | — | 1 | — |
| 19 | By culture only | 16 | — | — | 1 | — | 5 | 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| 20 | No determination reported | 87 | — | — | — | — | 75 | 4 | 2 | — | — | 5 | — | 1 |
| 21 | <u>Primary</u> | 456 | 41 | 1 | 23 | 22 | 40 | 74 | 21 | 50 | 96 | 44 | 6 | 38 |
| | Determination: | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | By microscopy and culture | 210 | 37 | — | 19 | 1 | 1 | 9 | 15 | 25 | 87 | 9 | 1 | 6 |
| 23 | By microscopy only | 37 | — | 1 | 1 | 5 | 23 | — | 3 | — | 3 | — | — | 1 |
| 24 | By culture only | 61 | — | — | — | — | — | 13 | — | 24 | — | 13 | — | 11 |
| 25 | No determination reported | 148 | 4 | — | 3 | 16 | 16 | 52 | 3 | 1 | 6 | 22 | 5 | 20 |
| 26 | <u>Other respiratory</u> | 327 | 15 | — | 14 | 19 | 92 | 83 | 28 | 9 | 24 | 34 | 2 | 7 |
| | Determination: | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | By microscopy and culture | 109 | 14 | — | 9 | — | 4 | 19 | 19 | 6 | 23 | 13 | — | 2 |
| 28 | By microscopy only | 77 | 1 | — | — | 17 | 41 | 8 | 6 | — | 1 | 1 | — | 2 |
| 29 | By culture only | 50 | — | — | 2 | 1 | 2 | 27 | — | 1 | — | 14 | 2 | 1 |
| 30 | No determination reported | 91 | — | — | 3 | 1 | 45 | 29 | 3 | 2 | — | 6 | — | 2 |
| 31 | <u>Non respiratory</u> | 722 | 59 | — | 32 | 20 | 145 | 260 | 39 | 35 | 53 | 72 | 1 | 6 |
| | Determination: | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | By microscopy and culture | 226 | 48 | — | 14 | 6 | 13 | 42 | 22 | 21 | 38 | 22 | — | — |
| 33 | By microscopy only | 154 | 9 | — | 4 | 11 | 77 | 29 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | By culture only | 155 | — | — | 4 | — | 8 | 103 | 3 | 3 | 9 | 21 | — | 4 |
| 35 | No determination reported | 187 | 2 | — | 10 | 3 | 47 | 86 | 4 | 5 | 2 | 28 | — | — |

STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA



1010491728