


CATALOGUE No.

82-523

OCCASIONAL - IRRÉGULIER



HOSPITAL MORBIDITY

LA MORBIDITÉ HOSPITALIÈRE

1960

DOMINION BUREAU OF STATISTICS

Health and Welfare Division

Public Health Section

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Division de la santé et du bien-être

Section de la santé publique

DOMINION BUREAU OF STATISTICS — BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Health and Welfare Division — Division de la santé et du bien-être

Public Health Section • Section de la santé publique

HOSPITAL MORBIDITY

LA MORBIDITÉ HOSPITALIÈRE

1960

Published by Authority of
The Minister of Trade and Commerce

Publication autorisée par
le ministre du Commerce

July - 1964 - Juillet
9005-549

Price—Prix: \$1.50

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

TABLE OF CONTENTS

	Page
Introduction	5
Source and Description of Basic Data	6
Description of Statistics	7
Purpose and Value of this Publication	8
 Tables	
1. Summary – Separations and Days for Canada, 1960	11
2. Summary – Separations and Days, by Province, 1960	11
3. Separations and Days, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation, by the Detailed List, Canada, 1960	12
4. Separations and Rates per 100,000 Population, by the Detailed List and Province, 1960	60
5. Number of Days, by the Detailed List and Province, 1960	90
6. Separations and Days for the Age Group Not Stated, Canada, 1960	109

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Introduction	5
Source et description des données de base	6
Description de la statistique	7
But et valeur de la présente publication	8
 Tableaux	
1. Sommaire – Séparations et jours pour le Canada, 1960	11
2. Sommaire – Séparations et jours, selon la province, 1960	11
3. Séparations et jours, taux pour 100,000 habitants et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée, Canada, 1960.....	12
4. Séparations et taux pour 100,000 habitants, selon la liste détaillée et la province, 1960.....	60
5. Nombre de jours, selon la liste détaillée et la province, 1960.....	90
6. Séparations et jours pour le groupe d'âge non spécifié, Canada, 1960.....	109

Introduction

During the course of its investigation into Canadian health matters, the Royal Commission on Health Services asked the Dominion Bureau of Statistics to obtain hospital morbidity records from the provinces and to amalgamate these records to permit the compilation of national hospital morbidity statistics. The records were in the form of punched cards, each punched card containing information on one case separated from a hospital during 1960. These punched-card records were obtained from eight of the ten provinces—comparable records not being available from two provinces for the year 1960—and tables, specified by the Royal Commission on Health Services, were compiled. This publication contains selected figures from the tables supplied to the Royal Commission on Health Services.

The selected figures are the counts of cases separated from hospital during 1960 and the number of days of hospital care given to these cases. These counts of cases and days of care are given for the approximately 900 diagnostic groups specified in the Detailed List of 3-digit Categories of the International Classification of Diseases. For each diagnostic group cases-and-days information, including rates, is shown for both sexes, for five age groups, and for the eight provinces.

The records on which the figures in this publication are based relate to all hospitals except mental hospitals and tuberculosis sanatoria. Age, sex, and diagnostic information on persons treated in mental hospitals and in tuberculosis sanatoria has been available at the national level for many years but no similar information has been available for persons treated in the other kinds of hospitals. These other hospitals—the source of the information contained in this publication and referred to in official Canadian statistics as “general and allied special” hospitals—bulk large in terms of the number of cases and the number of persons treated each year relative to the number treated in mental hospitals and tuberculosis sanatoria. About one-tenth of the population or equivalently about 100 out of every 1,000 persons are hospitalized during a year, but of these 100 only about 3 or 4 are treated in mental hospitals or tuberculosis sanatoria, whereas about 96 or 97 are treated in general and allied special hospitals. The foregoing statement does not indicate the “importance” of tuberculous and mental conditions relative to other conditions because of the longer average length of stay associated with tuberculous and mental cases and because the need is to provide beds in rough proportion to total number of days of stay and not to total number of persons treated; but, the statement does indicate that the “general and allied special” hospitals will be the source of most of the hospital morbidity statistics when volume is measured in terms of cases or persons. The above is illustrated by the

Introduction

Durant son étude des questions de la santé au Canada, la Commission royale d'enquête sur les services de santé a demandé au Bureau fédéral de la statistique d'obtenir des provinces, diverses données sur la morbidité dans les hôpitaux et de réunir ces données de manière à en tirer une statistique nationale de la morbidité hospitalière. A cette fin, on a employé des cartes perforées, chacune contenant des renseignements sur un malade ayant quitté l'hôpital en 1960. Huit des dix provinces ont transmis ces cartes au Bureau—les deux autres provinces ne disposant pas de données comparables pour 1960. A l'aide des cartes reçues, le Bureau a dressé les tableaux demandés par la Commission royale, et la présente publication renferme certains chiffres provenant de ces tableaux.

Les chiffres choisis représentent le nombre de séparations en 1960 et le nombre de journées d'hospitalisation durant lesquelles les malades en question ont reçu des soins. Le nombre de cas et celui des journées d'hospitalisation sont donnés à l'égard de quelque 900 groupes diagnostiques qui figurent dans la Liste détaillée des catégories à trois chiffres de la Classification internationale des maladies. Pour chaque groupe diagnostique, on trouve des renseignements au sujet des malades et des journées d'hospitalisation, y compris des taux, selon le sexe, pour cinq groupes d'âge et les huit provinces en cause.

Les données sur lesquelles reposent les chiffres figurant dans la présente publication se rapportent à tous les hôpitaux, sauf les institutions psychiatriques et les sanatoriums pour tuberculeux. On dispose depuis nombre d'années de renseignements concernant l'âge, le sexe et le diagnostic de la maladie dans le cas des personnes traitées dans les établissements psychiatriques et les sanatoriums pour tuberculeux du Canada entier, mais on n'avait pas de renseignements analogues au sujet des personnes soignées dans d'autres genres d'hôpitaux. Ces autres hôpitaux, que la statistique officielle du Canada désigne par le terme “hôpitaux généraux et spéciaux divers” (qui ont fourni les renseignements contenus dans la présente publication), ont beaucoup d'importance au point de vue du nombre de cas et de personnes qui y sont traitées chaque année, comparativement au nombre de malades soignés dans les établissements psychiatriques et les sanatoriums pour tuberculeux. Environ un dixième de la population, soit près de 100 personnes sur 1,000, sont admises dans les hôpitaux chaque année, mais sur cette centaine de personnes trois ou quatre tout au plus sont soignées dans les établissements psychiatriques ou dans des sanatoriums pour tuberculeux, alors qu'environ 96 ou 97 p. 100 sont soignées dans les hôpitaux généraux et spéciaux divers. L'énoncé qui précède n'indique pas “l'importance” de la tuberculose et des états mentaux relativement aux autres maladies, à cause du séjour moyen plus long dans le cas des tuberculeux et des malades mentaux et de la nécessité de fournir des lits en proportion approximative du nombre total de journées d'hospitalisation et non du nombre total de personnes

following table which shows the percentage distribution of admissions, separations, days of care, and beds over types of hospitals.

Type of hospital Genre d'hôpital	Admissions	Separations — Séparations	Days — Journées d'hospita- lisation	Beds — Nombre de lits
	per cent — pourcentage			
All hospitals — Tous les hôpitaux	100	100	100	100
General and allied special — Hôpitaux généraux et spéciaux divers	98	98	54	60
Mental and tuberculosis — Institutions psychiatriques et sanatoriums pour tuberculeux	2	2	46	40

Source: Derived from data in *Hospital Statistics, 1960*, Vol. 1—*Hospital Beds*, DBS 1961.

The picture of morbidity provided by these hospital morbidity statistics is of course not the whole picture. A total morbidity picture would include not only that morbidity covered by in-patient hospital care but also out-patient morbidity, morbidity covered by treatment outside the hospitals, and morbidity for which no treatment is received. Although hospital in-patient morbidity is only a part of the morbidity picture the illnesses that receive hospital care are in general more serious and more important than those illnesses that do not receive hospital care. This together with the fact that the diagnostic quality of hospital morbidity statistics is very high, makes hospital morbidity statistics a most important source of information.

The value of in-patient diagnostic information has been talked about for over a hundred years but because of the expense and the technical difficulties involved in collecting and processing the information and because of the difficulty of relating hospital records to identifiable groups of persons so that one might have a population at risk and calculate rates, relatively little has been done in this field. This report shows detailed (3-digit International Classification of Diseases) diagnostic information together with rates for the age and sex groups of twelve million persons and it would appear that information of similar detail and completeness for identifiable populations of this size, together with rates, has perhaps not been published before.

Source and Description of Basic Data

Punched cards pertaining to cases separated from hospitals during the year 1960 were obtained from eight of the ten provinces. Comparable diagnostic information was not available from Alberta and the hospital plan of the Quebec Hospital Services Commission did not go into operation until January 1, 1961.

recevant un traitement; il indique, cependant, que les "hôpitaux généraux et spéciaux divers" fourniront la majeure partie de la statistique sur la morbidité dans les hôpitaux lorsqu'il s'agira de mesurer le volume par le nombre de cas ou de personnes. Le tableau ci-après explique les faits précités et donne la répartition procentuelle, des admissions, des séparations, des journées d'hospitalisation et des lits pour divers genres d'hôpitaux.

Source: *La statistique des hôpitaux, 1960*, Vol. 1—*Lits dans les hôpitaux*, B.F.S. 1961.

Il va sans dire que cette statistique de la morbidité dans les hôpitaux ne décrit pas toute la situation. Le tableau d'ensemble comprendrait non seulement la morbidité des hospitalisés mais aussi celle provenant de consultations aux dispensaires hospitaliers, celle qui fait l'objet de traitements hors des hôpitaux et celle pour laquelle aucun traitement n'est reçu. Bien que la morbidité des hospitalisés ne soit qu'une partie du tableau général, les maladies qui font l'objet des soins hospitaliers se révèlent habituellement plus importantes que celles qui n'amènent pas le malade à l'hôpital. Cela étant, et compte tenu de la qualité diagnostique très élevée des statistiques sur la morbidité dans les hôpitaux, ces statistiques constituent une source très importante d'information.

Voilà plus d'une centaine d'années environ qu'on parle de la valeur des renseignements d'intérêt diagnostique concernant les hospitalisés, mais à cause des frais, des difficultés techniques que supposent la collecte et le traitement des données en question et de la difficulté d'établir un rapport entre la statistique des hôpitaux et des groupes identifiables des personnes qui permettrait d'obtenir un chiffre de la population exposée et de calculer des taux, on n'a pas encore entrepris beaucoup de travaux dans ce domaine. Le présent rapport donne des renseignements diagnostiques détaillés (Classification internationale des maladies) avec taux pour les groupes d'âge et de sexe de douze millions de personnes; sauf erreur, c'est peut-être la première fois que des renseignements et des taux aussi précis et complets à l'égard d'aussi fortes populations identifiables sont publiés.

Source and description des données de base

Des cartes perforées concernant les malades sortis des hôpitaux en 1960 ont été obtenues de huit des dix provinces. L'Alberta n'a pas fourni de renseignements diagnostiques comparables et le régime d'hospitalisation de la Commission des services hospitaliers du Québec n'est entré en vigueur qu'au 1er janvier 1961.

Each punched card obtained represents one continuous stay in one hospital by one person, the person being admitted to a hospital and at the end of the stay being separated from the hospital as a live discharge, death, or as a transfer to another hospital. This stay is referred to as a "case", or a "separated case", or a "separation". There can be several separation cards pertaining to one person because this one person had several stays in the hospital during the year. However, all figures included in this report apply to cases separated and **not** to persons.

The punched cards submitted by a province represent, generally speaking, the hospital experience of all residents of the province including hospital care received outside the provinces. This generalization is subject to two qualifications, one relating to the coverage of hospitals (to which reference has already been made) and one to the coverage in terms of persons. The first qualification is that the punched cards do not cover separations from all hospitals but in general, only those hospitals referred to as "general and allied special" hospitals in Canadian hospital publications and which, broadly speaking are the acute care, convalescent, and chronic hospitals (excluding tuberculosis sanatoria and mental hospitals). In certain provinces, separations from federal hospitals were sometimes excluded when the Hospital Commission did not make payment for the separated case. The second qualification is that two provinces (P.E.I. and B.C.) did not submit cards for residents who received care outside the home-province, and that in all other provinces there is probably some very small and insignificant amount of hospital care received outside the province of residence for which no claim was made and so for which there is no record and no punched card. The volume of hospital care recorded for a province will therefore be smaller than it should be by a very small amount.

There was some variation between provinces with respect to coding and procedures used in processing the basic data. For example, some provinces interested in identifying particular cases gave these cases special diagnostic codes not found in the International Classification. Cases with these special codes were reallocated to standard I.C.D. codes. There were also variations in the provincial coding of live infants admitted after home delivery or after delivery en route to hospital and in the coding of newborn infants who remained in hospital for extended periods for other than newborn care.

Description of Statistics

The two main objectives determining the presentation of statistics in this publication have been to describe the incidence over age-sex

Chaque fiche perforée représente un séjour continu d'une personne dans un hôpital, celle-ci étant admise dans un hôpital et, à la fin de son séjour, en étant séparée comme sortie vivante, décédée ou transférée à un autre hôpital. Ce séjour devient un "cas", un "cas séparé" ou une "séparation". Il peut y avoir plusieurs fiches de séparation concernant une personne si cette personne a fait plusieurs séjours à l'hôpital durant l'année. Toutefois, tous les chiffres du présent rapport ont trait aux cas séparés et **non** aux personnes elles-mêmes.

En général, les cartes soumises par une province représentent l'expérience hospitalière de tous les résidents de cette province, y compris les soins hospitaliers reçus en dehors des provinces. Cette généralisation comporte deux réserves; la première concerne les genres d'hôpitaux couverts (dont il a été question plus haut); la deuxième a trait à l'information relative aux malades. La première réserve consiste en ce que les fiches perforées ne couvrent pas les séparations dans tous les hôpitaux, mais en général les séparations dans les hôpitaux appelés "hôpitaux généraux et hôpitaux divers" dans les publications hospitalières du Canada et qui, généralement parlant, sont des hôpitaux consacrés aux traitements des maladies de caractère aigu, des hôpitaux de convalescence et des hôpitaux pour maladies chroniques (à l'exclusion des sanatoriums pour tuberculeux et des institutions psychiatriques). Dans certaines provinces, les séparations dans les hôpitaux fédéraux étaient parfois exclues lorsque la Commission des services hospitaliers n'avait pas fait de paiements. La seconde réserve consiste en ce que deux provinces (I. P.-É. et C.-B.) n'ont pas soumis de fiches à l'égard des résidents qui ont reçu des soins hors de leur province, et que dans toutes les provinces on constate que les soins hospitaliers dispensés ailleurs aux résidents, soins qui n'ont fait l'objet d'aucune réclamation et pour lesquels on n'a donc pas fait d'inscription dans les registres ni établi de fiche perforée, sont très peu nombreux et même insignifiants. En conséquence, le volume de soins hospitaliers enregistré à l'égard d'une province sera moindre qu'il ne devrait l'être, mais par une très faible marge seulement.

Les méthodes utilisées par les provinces pour la codification et le dépouillement des données de base ont quelque peu varié. Par exemple, certaines provinces désireuses d'identifier certains cas particuliers leur ont donné des numéros de code qui ne figurent pas dans la Classification internationale. Les cas portant ces numéros spéciaux ont été adaptés à la codification de la Classification internationale des maladies. Il y a eu aussi des variations en ce qui touche la codification provinciale des nouveau-nés vivants admis à l'hôpital après l'accouchement à domicile ou après l'accouchement en cours de route vers l'hôpital et la codification des nouveau-nés qui sont restés à l'hôpital pour des séjours prolongés afin de recevoir des soins autres que ceux qu'on dispense normalement.

Description de la statistique

Les statistiques présentées dans cette publication visent à deux fins principales: premièrement, à indiquer l'incidence des 900 maladies et états énumérés

groups and geographic areas, in terms of hospitalized cases, of the approximately 900 diseases and conditions specified in the Detailed List of the ICD and to give an indication of the relative severity over age-sex groups of cases of a disease. To this end the figures are presented in terms of four different statistics. The first of these statistics is a simple count of the number of cases separated during the year and the distribution of this count of separated cases for 10 age-sex groups, and separately for the 8 provinces. This count of separated cases is also expressed as a rate per 100,000 population to permit a comparison (between age-sex groups) of the rate of hospitalization for a condition and, separately, a similar comparison between provinces. The third statistic is a count of days of care associated with the total count of separations for a given condition. This total of days for the condition is also distributed over the 10 age-sex groups. The fourth statistic—average number of days of care per separation—is calculated by dividing the number of days of care by the number of separations. This average is shown for the ten age-sex groups. The first two statistics are intended to provide information about incidence, the fourth statistic to provide information about severity.

Population figures used in calculating the rates will be found in summary Tables 1 and 2. The figures used for all provinces, except Saskatchewan, are inter-censal population estimates made by DBS. For Saskatchewan, figures on the age-sex distribution of insured residents were available and were used because they constituted, for the punched cards submitted, a slightly better denominator for rates than the inter-censal population estimates.

A fifth statistic that could have been used for the presentation of data at the detailed age group and provincial level is the rate "days per 100,000 population". An approximate value for this rate adequate for most purposes can be very quickly obtained by multiplying average length of stay by the rate "separations per 100,000" and the more exact figure for the rate can of course be obtained by dividing the population figures given in Tables 1 and 2 into the appropriate figures on days of care found in Tables 3 and 5. This statistic (like the parent statistic "days") is of more interest to those who are concerned with problems relating to utilization of hospital services than to those who are interested in disease processes. Additional comment on this matter will be found in the following section.

Purpose and Value of this Publication

Hospital morbidity statistics represent an important addition to morbidity knowledge because many of the more serious diseases and morbid conditions almost of necessity involve some hospital care and many of the more serious cases of other diseases and conditions customarily

dans la Liste détaillée de la Classification internationale des maladies, selon les groupes d'âge et de sexe et les régions géographiques, grâce au relevé des cas à l'hôpital; et, deuxièmement, à donner une idée de la gravité relative d'une même maladie, selon le groupe d'âge et de sexe. Pour cela, on a établi quatre statistiques différentes. La première est un simple calcul du nombre de séparations durant l'année et la répartition de ces séparations entre huit provinces et en 10 groupes d'âge et de sexe pour le Canada. Ce calcul est également exprimé en un taux pour 100,000 habitants, qui permet de comparer le taux d'hospitalisation pour une maladie quelconque entre les divers groupes d'âge et de sexe, ainsi qu'entre les provinces. La troisième statistique est le calcul des journées d'hospitalisation en regard du nombre total des séparations pour une maladie donnée. Ce nombre de journées d'hospitalisation pour chaque maladie considérée est également réparti en 10 groupes d'âge et de sexe. La quatrième statistique—moyenne des journées d'hospitalisation par séparation—a été obtenue en divisant le nombre de journées d'hospitalisation par le nombre de séparations. Cette moyenne est indiquée à l'égard des dix groupes d'âge et de sexe. Les deux premières statistiques visent à fournir des renseignements au sujet de l'incidence des maladies, tandis que la quatrième indique leur gravité.

On trouvera aux tableaux 1 et 2 les chiffres démographiques ayant servi au calcul des taux. Les chiffres utilisés pour toutes les provinces, sauf la Saskatchewan, sont des estimations intercensales faites par le Bureau fédéral de la statistique. Quant à la Saskatchewan, on disposait des chiffres concernant la répartition des résidents assurés, selon l'âge et le sexe; on les a donc employés parce qu'ils constituaient pour les fiches perforées un dénominateur légèrement supérieur aux estimations intercensales de la population.

Une cinquième statistique aurait pu être utilisée pour la présentation des données au niveau des provinces et des groupes d'âge détaillés; il s'agirait du taux appelé "journées d'hospitalisation pour 100,000 habitants". On peut obtenir une valeur approximative de ce taux, en multipliant la durée moyenne de séjour par le taux "séparations pour 100,000 habitants"; bien entendu, un chiffre plus précis aux fins du taux s'obtiendrait en divisant les chiffres démographiques (tableaux 1 et 2) par les chiffres appropriés (journées d'hospitalisation) qui figurent aux tableaux 3 et 5. Cette statistique (comme la statistique mère "journées") intéresse évidemment plus ceux qui s'occupent des problèmes ayant trait à l'utilisation des services hospitaliers que ceux qui s'intéressent au processus même des maladies. On trouvera plus d'observation à ce sujet dans la section suivante.

But et valeur de la présente publication

La statistique des hôpitaux sur la morbidité représente un important apport aux connaissances dans ce domaine, du fait que bon nombre de maladies et d'états morbides les plus sérieux donnent presque automatiquement lieu à des soins hospitaliers et que d'ordinaire les cas les plus graves d'autres maladies et

receive hospital care. The practice of medicine during recent times has been carried on increasingly in both its diagnostic and treatment phases in the hospital. These factors, coupled with the fact that the diagnostic element of statistics coming from hospitals is of high quality, make hospital morbidity statistics a contribution to total morbidity knowledge that is comparable to the contribution made by diagnostic type mortality statistics.

This value of hospital morbidity statistics as a contribution to morbidity knowledge has been acknowledged by writers in the health field for over a hundred years but relatively little in the way of adequate hospital morbidity statistics has been published during this time. Hospital statistics of various kinds were produced but usually these statistics pertained to only one or two or a few hospitals and in most situations it was not possible to relate the hospital morbidity experience of the hospitals to a unique and identifiable group of persons so that rates could be calculated. Some pre-payment hospital care plans have been able to relate hospital experience to identifiable groups of people (subscribers) but the persons responsible for the administration of these plans have in general been much more interested in the value of statistics as a tool to be used for the more effective administration of the plan than in the value of the statistics as a description of the morbidity experienced by a group of people with the consequence that very little detailed, routine morbidity information has been forthcoming from these sources. In other situations hospital morbidity statistics have been available for large groups of people and in a form in which the statistics could be related to an identifiable group of people and for whom consequently rates could be calculated, but the amount of diagnostic detail provided has been very small with the result that the information was limited in its usefulness for describing particular morbid conditions or diseases. Because of these limitations in previously published hospital morbidity data, it would appear that detailed information of the kind included here and for as large a group of people as that reported on here has not been published before either in Canada or in any other country.¹

Although hospital morbidity statistics constitute an important contribution to knowledge about particular diseases and morbid conditions, it must be remembered that only a proportion (a

états font aussi l'objet de soins hospitaliers. Depuis un certain nombre d'années, le diagnostic et le traitement des maladies se font de plus en plus à l'hôpital. Étant donné que l'élément diagnostic des chiffres provenant des hôpitaux est de qualité supérieure, il s'ensuit que la statistique de la morbidité hospitalière représente un apport aux connaissances globales de la morbidité comparable à l'apport de la statistique d'intérêt diagnostique concernant la mortalité.

Pendant plus d'une centaine d'années, ceux qui ont écrit sur les questions de santé ont reconnu la valeur des statistiques de la morbidité dans les hôpitaux, tout en publiant relativement peu sur le sujet. On a produit divers genres de statistiques hospitalières, mais d'ordinaire ces statistiques ne visaient qu'un ou deux ou certains hôpitaux et, dans la plupart des cas, il était impossible de rattacher l'expérience des hôpitaux à un groupe unique et identifiable de personnes de manière que des taux puissent être calculés. Grâce à certains régimes d'assurance-hospitalisation privés, il devint possible de rattacher l'expérience hospitalière à des groupes identifiables de personnes (cotisants), mais les préposés à l'administration de ces régimes se sont, en général, intéressés bien plus à la valeur des statistiques comme instrument utile à l'amélioration des régimes d'assurance qu'à la valeur des statistiques comme indicateurs de la morbidité éprouvée par un groupe de personnes, de sorte que très peu de renseignements précis ont été fournis par ces sources au sujet de la morbidité courante. Dans d'autres circonstances, on a pu obtenir des statistiques de la morbidité dans les hôpitaux à l'égard de groupes nombreux et sous une forme permettant de rattacher les données à un groupe identifiable de personnes, pour lequel il était alors possible de calculer des taux; toutefois, les précisions d'intérêt diagnostique ne suffisaient guère à décrire les maladies ou états morbides pris en particulier. A cause de l'insuffisance qui a caractérisé jusqu'ici la statistique touchant la morbidité dans les hôpitaux, il semble que les renseignements précis que renferme le présent rapport à l'égard d'un groupe aussi considérable de personnes n'ont pas encore eu d'équivalent au Canada ni ailleurs¹.

S'il est vrai que la statistique de la morbidité dans les hôpitaux constitue un important apport aux connaissances touchant les maladies et les états morbides, il faut se rappeler toutefois que seule une cer-

¹ The detailed information published here is made possible because punched-card records for individual cases became available after the commencement of hospital services plans. Canadian provinces have produced a variety of hospital statistics for local administrative and epidemiological purposes but the statistics have in most instances not been published. However note might be made of annual reports on hospital services plans by the provinces; of reports on accidents by British Columbia and Saskatchewan; of reports on Indian hospital care in Saskatchewan; and of reports showing distribution of Saskatchewan separations (cases) over 21 age groups at the 4-digit level of the I.C.D.

¹ La disponibilité du dossier sur cartes perforées de chaque cas en particulier, après l'entrée en vigueur des régimes de services hospitaliers, a permis la publication des renseignements détaillés contenus dans le présent rapport. Pour fins d'administration locale et d'épidémiologie, les provinces canadiennes ont établi une variété de statistiques hospitalières mais, dans la plupart des cas, ne les ont pas publiées. On pourrait, toutefois, mentionner les rapports annuels sur les régimes de services hospitaliers, par province; les rapports sur les accidents publiés en Colombie-Britannique et en Saskatchewan; les rapports sur les soins hospitaliers aux Indiens en Saskatchewan; et les rapports contenant la répartition des séparations (cas), en Saskatchewan, selon les 21 groupes d'âge, au niveau des 4 chiffres de la C.I.M.

proportion that varies in size from disease to disease) of all cases are hospitalized. It is also likely that particular age, sex, social and geographic categorizations use relatively less or more hospital care for particular diseases or morbid conditions because of differences in medical practices over areas, because of different attitudes by prospective patients, because of varying availability of beds, and because of the varying availability and use of extra-hospital diagnostic and treatment services.

The figures are also affected by varying practices between provinces with respect to coding, concepts used, and procedures used in processing the basic data. These, where known, have been mentioned in earlier sections and it is hoped that the publication of figures will lead to more standardization and fewer differences between provinces and will in any event make it possible to identify the place of impact and to evaluate the effect of such differences.

A more complete description of particular diseases and morbid conditions will be possible when developments along the lines described below have been made. It might first of all be noted that the frequency counts relate to individual cases separated and not to persons and that in some instances one person will be represented by 2, 3, or more separations during the year under review. Because of the manner in which the data is collected it is not possible in all provinces to run tabulations of persons hospitalized so that person rates can be published for age-sex-diagnosis categories. It is, however, reasonably easy to do this in some provinces and this should be done so that this related information will be available to aid in interpretation of the more routinely produced case rate information. The basic, routine case rate tabulations will also be more valuable when case rates for various age-sex-diagnosis or age-sex-diagnosis-geographic categorizations, can be further described by length-of-stay tabulations, because the average length of stay hides all kinds of distributions of individual lengths of stay. Tabulations involving information about surgical operations and procedures, deaths, and hospital sizes will also play their part in giving a more comprehensive morbidity picture.

Because of the detailed nature of the diagnostic categories, the emphasis in preceding paragraphs has been on the use of hospital morbidity statistics to give information about disease processes, information that is of value in an epidemiological and medical research context. It should be noted however that morbidity information of even greater diagnostic detail than that given here is needed by administrators for the planning and evaluation of particular health programmes. It has also been suggested that both in the determination of the amount of institutional facilities and in the evaluation of the effectiveness of its use much can and should be done at an individually detailed diagnostic level.

taine proportion (qui varie selon la maladie) de tous les cas est hospitalisée. Il est également probable que certaines maladies ou états morbides dans des catégories particulières sociales et géographiques, d'âge, et de sexe donnent plus ou moins lieu à des soins hospitaliers, du fait que les pratiques médicales varient dans les diverses régions en raison de la différence d'attitude des malades, du nombre variable de lits disponibles, de l'offre et de l'utilisation variables des services de diagnostic et de traitement hors des hôpitaux.

Il y a également variation dans les chiffres établis, étant donné que les pratiques des provinces diffèrent quant aux méthodes de codification, de conception et de dépouillement des données de base. Ces chiffres, dans les cas où ils sont connus, ont été mentionnés dans les sections précédentes; on espère d'ailleurs que la publication de chiffres pertinents aboutira à plus d'uniformité et à moins d'écart entre les provinces et qu'elle permettra, tout au moins, de déterminer le point d'incidence des écarts et d'en évaluer les effets.

Il sera possible de décrire plus complètement les maladies et les états morbides particuliers lorsqu'on aura traité les données d'après les indications ci-après. A noter, tout d'abord, que les calculs de l'incidence se rapportent aux séparations individuelles et non aux individus et que, dans certains cas, une même personne sera représentée par 2, 3 ou plus de trois séparations durant l'année observée. A cause de la façon dont les données sont recueillies, il est impossible de calculer dans toutes les provinces le nombre des hospitalisés en vue de publier des taux de personnes par catégories d'âge, de sexe et de diagnostic; toutefois, il est relativement facile de le faire dans certaines provinces et, on devrait le faire, afin que ces chiffres puissent aider à interpréter les renseignements plus courants qui se publient au sujet des taux de cas. Les tableaux de base, donnant les taux courants de cas, seront encore plus précieux lorsque les taux de cas établis à l'égard des diverses catégories d'âge, de sexe, de diagnostic et de région géographique pourront être expliqués davantage par des tabulations touchant la durée de séjour, car la durée moyenne de séjour couvre toutes sortes de répartitions des durées individuelles de séjour. Les tableaux qui donnent des renseignements au sujet des interventions chirurgicales, des décès et de la taille des hôpitaux aideront aussi à broser un tableau plus complet de la morbidité.

Étant donné le caractère détaillé des catégories de diagnostic, on a insisté dans les paragraphes précédents sur l'utilisation des statistiques de la morbidité dans les hôpitaux comme moyen d'information visant le processus des maladies, information très utile pour la recherche médicale et l'étude des épidémies. A noter toutefois, que les administrateurs ont besoin de statistiques d'intérêt diagnostique encore plus détaillées que celles que fournit le présent rapport, pour fins de la planification et de l'évaluation de certains programmes de santé. On a aussi fait observer qu'en vue de déterminer le nombre d'institutions requises et d'évaluer l'efficacité de leur utilisation, on pourrait et il faudrait accomplir beaucoup dans le domaine de la statistique d'ordre diagnostique des cas détaillés un à un.

TABLE 1. Summary - Separations and Days, for Canada, 1960
TABLEAU 1. Sommaire - Séparations et jours pour le Canada, 1960

Separations and days Séparations et jours	All ages ¹ Tous âges ¹	Newborn ³ Nouveaux-nés ³	All ages excluding newborn Tous âges sauf les nouveau-nés	Under 15 Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over et plus
Separations - Séparations	M. 826,952 F. 1,192,571 T. 2,019,523	141,000 132,763 273,763	685,952 1,059,808 1,745,760	234,656 182,754 417,410	58,281 215,251 273,532	122,486 398,266 520,752	143,016 148,879 291,895	127,429 114,536 241,965
Separations - 100,000 - Séparations	M. 14,321 F. 21,281 T. 17,748	2,547 2,466 2,507	11,879 18,911 15,342	12,370 10,080 11,251	7,228 27,557 17,292	7,888 26,270 16,947	13,608 14,807 14,194	27,494 23,186 25,271
Days - Jours	M. 9,541,329 F. 11,919,295 T. 21,460,624	926,069 868,157 1,794,226	8,615,260 11,051,138 19,666,398	1,594,011 1,208,106 2,802,117	471,465 1,320,027 1,791,492	1,265,132 2,963,570 4,228,702	2,240,102 2,191,589 4,431,691	3,043,179 3,366,656 6,409,835
Days - 100,000 - Jours	M. 165,229 F. 212,691 T. 188,604	16,726 16,128 16,431	149,192 197,199 172,836	84,028 68,634 75,528	58,471 170,219 113,256	81,263 195,481 137,614	213,148 217,963 215,503	656,595 681,512 669,451
Days per separation - Jours par séparation	M. 11.5 F. 10.0 T. 10.6	6.6 6.5 6.6	12.6 10.4 11.3	6.8 6.6 6.7	8.1 6.1 6.5	10.3 7.4 8.1	15.7 14.7 15.2	23.9 29.4 26.5
Population used for calculation of rates - Population ayant servi au calcul des taux	M. 5,774,601 F. 5,604,047 T. 11,378,648	5,536,601 5,383,047 10,919,648	5,774,601 5,604,047 11,378,648	1,897,009 1,813,036 3,710,045	806,319 775,489 1,581,808	1,556,835 1,516,038 3,072,873	1,050,959 1,005,486 2,056,445	463,479 493,998 957,477

¹ Canada total excludes Quebec, Alberta, Yukon and Northwest Territories.
² Includes "age not stated".
³ The population used for calculation of newborn rates excludes Newfoundland.

¹ Le total du Canada ne comprend pas le Québec, l'Alberta, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.
² Comprend "l'âge non spécifié".
³ La population ayant servi au calcul des taux des nouveau-nés ne comprend pas Terre-Neuve.

TABLE 2. Summary - Separations and Days, by Province, 1960
TABLEAU 2. Sommaire - Séparations et jours, selon la province, 1960

Separations and days Séparations et jours	Total	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C. C.-B.
Separations - Séparations:									
Newborn - Nouveaux-nés	M. 141,000 F. 132,763 T. 273,763	- - -	1,295 1,282 2,577	9,558 9,308 18,866	8,145 7,517 15,662	77,501 72,854 150,355	11,847 11,007 22,854	12,245 11,556 23,801	20,409 19,239 39,648
Adult and child - Adulte et enfant	M. 685,952 F. 1,059,808 T. 1,745,760	16,857 31,904 48,761	6,363 9,929 16,292	38,327 64,703 103,030	39,492 59,012 98,504	329,249 529,989 859,238	64,797 84,046 158,843	79,490 112,898 192,388	111,377 157,327 268,704
Separations - 100,000 - Séparations:									
Newborn - Nouveaux-nés	M. 2,547 F. 2,466 T. 2,507	- - -	2,481 2,524 2,502	2,590 2,629 2,609	2,692 2,528 2,610	2,527 2,410 2,469	2,595 2,488 2,542	2,638 2,653 2,646	2,472 2,465 2,489
Adult and child - Adulte et enfant	M. 11,879 F. 18,911 T. 15,342	7,083 14,436 10,623	12,190 19,545 15,817	10,387 18,278 14,250	13,051 19,843 16,417	10,737 17,535 14,111	14,191 21,258 17,669	17,128 25,921 21,385	13,490 20,160 16,731
Days - Jours:									
Newborn - Nouveaux-nés	M. 926,069 F. 868,157 T. 1,794,226	- - -	7,291 7,078 14,369	59,113 57,313 116,426	45,702 41,295 86,997	505,904 474,771 980,675	77,179 71,508 148,687	84,107 78,344 162,451	146,773 137,848 284,621
Adult and child - Adulte et enfant	M. 8,615,260 F. 11,051,138 T. 19,666,398	244,693 302,654 547,347	66,080 85,112 151,192	441,064 570,064 1,011,128	449,623 533,748 983,371	4,583,306 6,270,409 10,853,715	716,317 845,275 1,561,592	856,677 1,027,263 1,883,940	1,257,500 1,416,613 2,674,113
Days - 100,000 - Jours:									
Newborn - Nouveaux-nés	M. 16,726 F. 16,128 T. 16,431	- - -	13,967 13,933 13,950	16,020 16,190 16,103	15,103 13,885 14,499	16,498 15,708 16,106	16,903 16,164 16,539	18,122 17,987 18,057	17,778 17,664 17,722
Adult and child - Adulte et enfant	M. 149,192 F. 197,199 T. 172,836	102,812 136,948 119,248	126,590 167,543 146,788	119,530 161,035 139,852	148,586 179,471 163,895	149,464 207,458 178,251	156,880 191,066 173,703	184,588 235,856 209,408	152,313 181,524 166,508
Days per separation - Jours par séparation:									
Newborn - Nouveaux-nés	M. 6.6 F. 6.5 T. 6.6	- - -	5.6 5.5 5.6	6.2 6.2 6.2	5.6 5.5 5.6	6.5 6.5 6.5	6.5 6.5 6.5	6.9 6.8 6.8	7.2 7.2 7.2
Adult and child - Adulte et enfant	M. 12.6 F. 10.4 T. 11.3	14.5 9.5 11.2	10.4 8.6 9.3	11.5 8.8 9.8	11.4 9.0 10.0	13.9 11.8 12.6	11.0 9.0 9.8	10.8 9.1 9.8	11.3 9.0 10.0
Population used for calculation of rates - Population ayant servi au calcul des taux	M. 5,774,601 F. 5,604,047 T. 11,378,648	238,000 221,000 459,000	52,200 50,800 103,000	369,000 354,000 723,000	302,600 297,400 600,000	3,066,500 3,022,500 6,089,000	456,600 442,400 899,000	464,101 435,547 899,648	825,600 780,400 1,606,000

Note: Newborn rates were calculated on the basis of population estimates excluding Newfoundland (T. 10,919,648 = M. 5,536,601, F. 5,383,047).

Nota: Les taux des nouveau-nés ont été calculés d'après la population estimative sans Terre-Neuve (T. 10,919,648 = M. 5,536,601, F. 5,383,047).

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 3. Separations and Days, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation, by the Detailed List, Canada,¹ 1960

ICD No.	Detailed list	Separations — Séparations						Days — Jours					
		Total ²	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus	Total ²	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus
001	Respiratory tuberculosis with mention of occupational disease of lung.	M. 12 F. 8	1 —	— 1	1 2	3 3	6 2	324 138	102 —	— 15	9 29	66 67	146 27
002	Pulmonary tuberculosis	M. 441 F. 274	38 34	36 37	97 87	164 69	106 47	7,448 5,036	899 621	441 1,094	1,629 1,419	3,073 1,224	1,406 678
003	Pleural tuberculosis	M. 193 F. 118	21 7	19 18	37 26	50 33	66 36	3,845 2,898	485 122	203 278	768 434	940 1,284	1,469 780
004	Primary tuberculosis complex with symptoms.	M. 10 F. 4	10 4	— —	— —	— —	— —	124 84	124 84	— —	— —	— —	— —
005	Tracheobronchial glandular tuberculosis with symptoms.	M. 1 F. 3	— —	1 1	— 1	— 1	— —	8 35	— —	8 20	— 7	— 8	— —
006	Radiological evidence suggestive of active respiratory tuberculosis not classifiable elsewhere.	M. 6 F. 16	— 3	1 3	2 6	3 2	— 2	70 209	— 58	15 27	8 54	47 37	— 33
007	Other respiratory tuberculosis	M. 1 F. —	— —	— —	— —	— —	1 —	5 —	— —	— —	— —	— —	5 —
008	Tuberculosis, unspecified site	M. 44 F. 33	7 4	5 5	12 13	8 4	12 7	470 312	98 24	17 45	114 65	155 64	86 114
010	Tuberculosis of meninges and central nervous system.	M. 28 F. 43	13 23	8 5	5 11	1 4	1 —	1,357 1,174	1,121 876	196 167	31 97	5 34	4 —
011	Tuberculosis of intestines, peritoneum, and mesenteric glands.	M. 13 F. 29	2 5	1 5	7 10	2 8	1 1	218 760	22 348	41 78	126 214	19 89	10 31
012	Tuberculosis of bones and joints, active or unspecified.	M. 113 F. 112	25 31	16 17	29 37	33 19	10 8	6,383 5,078	1,431 2,444	230 475	2,136 1,042	2,066 774	500 343
013	Late effects of tuberculosis of bones and joints.	M. 17 F. 20	5 7	— 2	8 6	4 5	— —	653 1,473	299 561	— 431	93 410	261 71	— —
014	Tuberculosis of skin and subcutaneous cellular tissue.	M. 7 F. 12	2 4	— —	2 2	1 4	2 2	90 243	10 66	— —	25 39	4 120	51 18
015	Tuberculosis of lymphatic system	M. 36 F. 62	14 20	9 15	7 16	5 8	1 3	499 1,174	174 623	104 161	132 99	83 214	6 77
016	Tuberculosis of genito-urinary system	M. 190 F. 144	— 3	19 18	100 73	59 43	12 7	3,582 2,049	— 22	659 360	1,445 868	1,076 722	402 77
017	Tuberculosis of adrenal glands	M. 4 F. —	1 —	1 —	1 —	1 —	— —	42 —	11 —	10 —	11 —	10 —	— —
018	Tuberculosis of other organs	M. 17 F. 26	3 3	1 4	3 10	7 7	3 2	574 384	12 72	9 58	110 139	339 95	104 20
019	Disseminated tuberculosis	M. 5 F. 7	3 1	— 2	2 1	— 1	— 2	156 28	100 1	— 4	56 3	— 6	— 14
020	Congenital syphilis	M. 11 F. 16	10 7	— 4	1 1	— 3	— 1	185 301	173 223	— 8	12 23	— 36	— 11
021	Early syphilis	M. 7 F. 3	— 1	2 —	3 1	2 1	— —	66 36	— 15	18 —	35 3	13 18	— —
022	Aneurysm of aorta	M. 84 F. 31	— —	1 —	3 1	25 5	55 25	2,055 507	— —	4 —	26 2	327 150	1,698 355
023	Other cardiovascular syphilis	M. 44 F. 10	— —	2 —	2 2	21 3	19 5	1,310 128	— —	11 —	32 20	475 41	792 67
024	Tabes dorsalis	M. 65 F. 18	— —	1 —	2 2	39 7	23 9	15,712 6,131	— —	42 —	12 86	1,984 2,087	13,674 3,958
025	General paralysis of insane	M. 13 F. 9	— —	— —	— 5	10 4	2 —	215 758	— —	— —	— 89	127 669	69 —
026	Other syphilis of central nervous system ..	M. 37 F. 26	— 1	— —	— 3	20 18	17 4	816 1,804	— 10	— —	— 21	327 1,713	489 60
027	Other forms of late syphilis	M. 15 F. 10	— —	— 1	3 3	7 4	5 2	1,934 191	— —	— 18	76 36	1,797 43	61 94
028	Latent syphilis	M. 5 F. 7	1 —	— —	1 3	1 4	2 —	104 149	40 —	— —	13 35	16 114	35 —
029	Syphilis, unqualified	M. 25 F. 30	1 3	1 4	7 5	9 13	7 5	4,752 229	3 20	8 22	60 47	184 85	4,497 55
030	Acute or unspecified gonorrhoea	M. 23 F. 37	— 5	9 22	10 6	3 4	— —	126 311	— 38	38 181	48 51	21 41	19 —
031	Chronic gonococcal infection of genito-urinary system.	M. 4 F. 7	— —	1 5	1 2	2 —	— —	37 73	— —	8 58	11 15	18 —	— —
032	Gonococcal infection of joint	M. 9 F. 5	— —	4 1	4 3	1 1	— —	129 83	— —	56 24	66 55	7 4	— —
033	Gonococcal infection of eye	M. 4 F. 1	1 —	— 1	1 —	2 —	— —	86 9	7 —	— 9	8 —	71 —	— —
034	Gonococcal infection of other sites	M. — F. 2	— —	— —	— —	— 2	— —	— 7	— —	— —	— —	— 7	— —
035	Late effects of gonococcal infection	M. 1 F. —	— —	— —	1 —	— —	— —	6 —	— —	— —	6 —	— —	— —
036	Chancroid	M. 1 F. 1	— —	— —	1 —	— 1	— —	24 20	— —	— —	24 —	— 20	— —

¹ Canada total excludes Quebec, Alberta, Yukon and Northwest Territories.² Includes "age not stated".

TABLEAU 3. Séparations et jours, taux pour 100,000 habitants et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée, Canada¹, 1960

Separation rate - Taux des séparations						Days per separation - Jours par séparation						Liste détaillée	N° de rubrique
Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus	Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus		
-	-	-	-	-	1	27.0	102.0	-	9.0	22.0	24.3	Tuberculose de l'appareil respiratoire avec mention de maladie professionnelle du poumon.	001
8	2	4	6	16	23	17.3	-	15.0	14.5	22.3	13.5	Tuberculose pulmonaire	002
5	2	5	6	7	10	16.9	23.7	12.3	16.8	18.7	13.3	Tuberculose pleurale	003
3	1	2	2	5	14	18.4	18.3	29.6	16.3	17.7	14.4	Primo-infection tuberculeuse avec symptômes	004
2	-	2	2	3	7	19.9	22.1	10.7	20.8	18.8	22.3	Adénopathie trachéo-bronchique tuberculeuse avec symptômes.	005
-	1	-	-	-	-	24.6	17.4	17.4	16.7	38.9	21.7	Image radiologique laissant supposer une tuberculose évolutive de l'appareil respiratoire ne pouvant être classée ailleurs.	006
-	-	-	-	-	-	12.4	12.4	-	-	-	-	Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire	007
-	-	-	-	-	-	21.0	21.0	-	-	-	-	Tuberculose de siège non précisé	008
-	-	-	-	-	-	8.0	-	8.0	-	-	-	Tuberculose des méninges et du système nerveux central.	010
-	-	-	-	-	-	11.7	-	20.0	7.0	8.0	-	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques.	011
-	-	-	-	-	-	11.7	-	15.0	4.0	15.7	-	Tuberculose osseuse et articulaire, évolutive ou non précisée.	012
-	-	-	-	-	-	13.1	19.3	9.0	9.0	18.5	16.5	Séquelles de la tuberculose osseuse et articulaire.	013
-	-	-	-	-	-	5.0	-	-	-	-	5.0	Tuberculose de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	014
1	-	1	1	1	3	10.7	14.0	3.4	9.5	19.4	7.2	Tuberculose du système lymphatique	015
1	-	1	1	-	1	9.5	6.0	9.0	5.0	16.0	16.3	Tuberculose de l'appareil génito-urinaire	016
-	1	1	1	-	-	48.5	86.2	24.5	6.2	5.0	4.0	Tuberculose des glandes surrénales	017
1	-	-	-	-	-	27.3	38.1	33.4	8.8	8.5	-	Tuberculose d'autres organes	018
-	-	-	-	-	-	16.8	11.0	41.0	18.0	9.5	10.0	Tuberculose à foyers multiples	019
1	-	1	1	1	-	26.2	69.6	15.6	21.4	11.1	31.0	Syphilis congénitale (hérédo-syphilis)	020
2	1	2	2	3	2	56.5	57.2	14.4	73.7	63.2	50.0	Syphilis récente	021
2	2	2	2	2	2	45.3	78.8	27.9	28.2	40.7	42.9	Anévrisme aortique	022
-	-	-	1	-	-	38.4	59.8	-	11.6	65.3	-	Autres formes de syphilis cardio-vasculaire.....	023
-	-	-	-	-	-	73.7	80.1	215.5	68.3	14.2	-	Tabes dorsalis	024
-	-	-	-	-	-	12.9	5.0	-	12.5	4.0	25.5	Paralyse générale	025
1	1	1	-	-	-	20.3	16.5	-	19.5	30.0	9.0	Autres formes de syphilis du système nerveux central.	026
1	1	2	1	1	1	13.9	12.4	11.6	18.9	16.6	6.0	Autres formes de syphilis tardive	027
3	-	2	6	6	3	18.9	-	34.7	14.5	18.2	33.5	Syphilis latente (ou sérologique)	028
3	-	2	5	4	1	14.2	7.3	20.0	11.9	16.8	11.0	Syphilis sans précisions	029
-	-	-	-	-	-	10.5	11.0	10.0	11.0	10.0	-	Blennorragie aiguë ou sans précisions	030
-	-	-	-	1	1	33.8	4.0	9.0	36.7	48.4	34.7	Infection gonococcique chronique de l'appareil génito-urinaire.	031
-	-	1	1	1	-	14.8	24.0	14.5	13.9	13.6	10.0	Rhumatisme gonococcique	032
-	-	-	-	-	-	31.2	33.3	-	28.0	-	-	Infection gonococcique de l'oeil	033
-	1	-	-	-	-	4.0	1.0	2.0	3.0	6.0	7.0	Autres localisations de l'infection gonococcique.	034
-	-	-	-	-	-	16.8	17.3	-	12.0	-	-	Séquelles de l'infection gonococcique	035
-	-	1	-	-	-	18.8	31.9	2.0	23.0	12.0	11.0	Chancre mou	036
-	-	-	-	-	-	9.4	-	9.0	11.7	6.5	-	-	-
-	-	-	-	-	-	12.0	15.0	-	3.0	18.0	-	-	-
1	-	-	-	2	12	24.5	-	4.0	8.7	13.1	30.9	-	-
1	-	-	-	5	5	16.4	-	-	2.0	30.0	14.2	-	-
1	-	-	-	2	4	29.8	-	5.5	16.0	22.6	41.7	-	-
1	-	-	-	1	1	12.8	-	-	10.0	13.7	13.4	-	-
1	-	-	-	4	5	241.7	-	42.0	6.0	50.9	594.5	-	-
-	-	-	-	1	2	340.6	-	-	43.0	298.1	439.8	-	-
-	-	-	-	1	-	16.5	-	-	-	12.7	34.5	-	-
-	-	-	-	-	-	84.2	-	-	17.8	167.3	-	-	-
1	-	-	-	2	4	22.1	-	-	-	16.4	28.8	-	-
-	-	-	-	1	1	69.4	10.0	-	7.0	95.2	15.0	-	-
-	-	-	-	1	1	128.9	-	-	25.3	256.7	12.2	-	-
-	-	-	-	-	-	19.1	-	18.0	12.0	10.8	47.0	-	-
-	-	-	-	-	-	20.8	40.0	-	13.0	16.0	17.5	-	-
-	-	-	-	-	-	21.3	-	-	11.7	28.5	-	-	-
1	-	1	-	1	2	190.1	3.0	8.0	8.6	20.4	642.4	-	-
-	-	-	-	1	1	7.6	6.7	5.5	9.4	6.5	11.0	-	-
-	-	1	1	-	-	5.5	-	4.2	4.8	7.0	19.0	-	-
1	-	3	-	-	-	8.4	7.6	8.2	8.5	10.3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	9.3	-	8.0	11.0	9.0	-	-	-
-	-	1	-	-	-	10.4	-	11.6	7.5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	14.3	-	14.0	16.5	7.0	-	-	-
-	-	-	-	-	-	16.6	-	24.0	18.3	4.0	-	-	-
-	-	-	-	-	-	21.5	7.0	-	8.0	35.5	-	-	-
-	-	-	-	-	-	9.0	-	9.0	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3.5	-	-	-	-	3.5	-	-
-	-	-	-	-	-	6.0	-	-	6.0	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	24.0	-	-	24.0	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	20.0	-	-	-	20.0	-	-	-

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas le Québec, l'Alberta, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.
² Comprend "l'âge non spécifié".

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 3. Separations and Days, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation, by the Detailed List, Canada, 1960 - Continued

Table with 13 columns: ICD No., Detailed list, Separations - Séparations (Total, Under 15, 15-24, 25-44, 45-64, 65 and over), and Days - Jours (Total, Under 15, 15-24, 25-44, 45-64, 65 and over). Rows include various diseases such as Lymphogranuloma venereum, Granuloma inguinale, Typhoid fever, etc.

1 Canada total excludes Quebec, Alberta, Yukon and Northwest Territories.
2 Includes "age not stated".

TABLEAU 3. Séparations et jours, taux pour 100,000 habitants et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée, Canada¹, 1960 - suite

Separation rate - Taux des séparations						Days per separation - Jours par séparation						Liste détaillée	N° de rubrique
Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus	Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus		
-	-	-	-	-	-	20.0	-	-	20.0	-	-	Lymphogranulomatose vénérienne	037
-	-	-	-	-	-	7.0	-	-	-	7.0	-	Granulome inguinal vénérien	038
-	-	-	-	-	-	6.5	10.0	-	-	3.0	-	Maladies vénériennes autres ou sans précisions	039
-	-	-	1	1	-	3.0	3.0	1.0	1.9	4.0	-	Fièvre typhoïde	040
2	-	3	3	1	1	8.3	7.0	5.2	8.7	9.7	16.0	Fièvres paratyphoïdes	041
2	-	5	2	1	1	5.9	4.8	6.4	5.1	5.1	14.0	Autres infections à Salmonella	042
1	1	-	1	-	-	18.6	17.1	19.5	18.9	21.0	34.0	Brucellose (fièvre ondulante)	044
1	1	1	1	-	1	25.3	19.7	23.3	31.7	13.0	39.8	Dysenterie bacillaire	045
1	1	1	1	-	-	13.6	16.8	15.2	11.7	9.0	17.0	Amibiase	046
-	1	-	-	-	-	20.5	23.0	10.0	17.3	11.0	23.0	Autres dysenteries à protozoaires	047
2	4	-	1	-	1	15.6	17.2	7.0	7.9	11.0	23.3	Formes non précisées de dysenterie	048
2	3	1	1	1	1	16.7	16.5	11.4	11.8	27.0	25.0	Infections et intoxications alimentaires	049
1	-	-	1	1	-	14.5	15.3	19.0	13.1	14.7	16.0	Scarlatine	050
-	-	1	1	-	-	15.4	13.3	15.6	12.9	26.3	-	Angine à streptocoques	051
3	7	-	1	-	1	11.3	11.4	15.0	8.3	11.3	13.7	Érysipèle	052
3	6	4	1	-	1	10.0	11.3	6.2	7.3	10.0	14.0	Septicémie et pyohémie	053
-	-	-	1	-	-	9.2	5.0	5.0	9.5	10.0	-	Toxémie bactérienne	054
-	-	-	1	-	-	14.5	27.0	16.0	5.9	36.0	-	Diphtérie	055
-	-	-	-	-	-	8.7	9.8	-	4.5	-	-	Coqueluche	056
-	-	-	-	-	-	14.0	15.9	-	-	1.0	-	Infections à méningocoques	057
2	4	1	-	1	4	9.0	9.1	4.8	4.8	7.2	12.2	Tularémie	059
2	3	1	-	1	3	7.5	7.3	4.4	4.8	9.4	10.2	Lèpre	060
4	3	3	5	5	6	3.3	4.6	1.9	2.7	3.8	2.8	Tétanos	061
5	2	5	6	6	6	3.0	3.6	2.4	2.3	3.1	5.0	Charbon	062
3	7	3	1	-	-	6.5	6.5	5.9	5.2	4.0	39.0	Gangrène gazeuse	063
3	7	3	1	1	-	6.8	6.4	7.0	6.1	13.6	-	Autres affections bactériennes	064
13	19	17	11	4	3	5.5	5.8	4.4	5.3	6.4	6.5	Angine de Vincent	070
14	19	24	9	7	5	5.7	5.6	5.2	5.4	6.5	8.1	Fièvre récurrente	071
2	1	1	1	4	11	7.4	5.5	3.0	7.4	6.9	8.7	Leptospirose	072
4	2	1	3	7	11	8.6	5.7	4.9	7.6	8.8	11.9	Plan	073
6	9	4	5	5	7	13.3	10.7	8.7	10.5	22.1	25.0	Autres infections à spirochètes	074
5	7	3	4	3	6	13.5	11.8	17.0	11.3	19.0	16.8	Poliomyélite antérieure aiguë (maladie de Heine-Medin)	080
-	-	-	-	-	-	1.0	-	-	1.0	-	-	Séquelles de la poliomyélite aiguë	081
-	-	-	-	-	-	8.8	10.0	13.0	-	-	2.0	Encéphalite infectieuse aiguë	082
-	-	-	-	-	-	12.2	9.9	9.0	-	-	32.0	Séquelles de l'encéphalite infectieuse aiguë	083
-	1	1	-	-	-	18.1	18.4	15.3	36.0	8.0	-	-	-
8	23	-	-	-	-	11.8	11.9	9.0	4.7	5.3	10.0	-	-
9	29	1	-	-	-	11.9	12.0	5.6	5.0	-	8.5	-	-
2	4	-	-	-	-	10.8	10.7	10.3	12.3	14.0	-	-	-
1	3	-	-	-	-	12.3	11.7	13.0	14.4	16.5	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3.5	4.0	3.0	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	8.0	-	-	8.0	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	74.0	-	74.0	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	22.2	21.1	8.8	16.2	43.2	12.0	-	-
-	-	-	-	-	-	8.2	8.0	-	6.6	12.5	-	-	-
-	-	-	-	1	1	14.5	-	-	4.3	13.1	28.7	-	-
-	-	-	-	-	-	9.1	2.0	-	3.0	12.5	9.0	-	-
-	-	-	-	-	-	41.0	-	-	7.0	75.0	41.0	-	-
-	-	-	-	-	-	6.0	1.0	-	-	-	8.5	-	-
-	-	-	-	-	-	17.6	22.8	-	13.5	13.5	10.0	-	-
-	-	-	-	-	-	6.8	4.0	7.0	6.0	6.3	12.0	-	-
2	4	2	1	-	-	7.0	7.4	6.7	5.2	7.0	9.0	-	-
3	7	5	1	-	-	6.8	6.8	6.4	6.5	9.7	11.0	-	-
-	-	-	-	-	-	17.5	17.5	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	68.8	68.8	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	15.5	15.0	19.0	-	-	13.0	-	-
-	-	-	-	-	-	42.0	42.0	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	6.7	6.5	-	-	-	7.0	-	-
9	17	7	6	2	-	75.9	59.0	50.7	167.7	18.2	37.0	-	-
7	13	6	5	1	-	72.0	60.0	65.6	105.6	73.9	619.0	-	-
10	23	7	5	3	1	36.0	29.2	26.5	64.8	90.1	13.0	-	-
9	20	8	4	2	1	30.2	29.3	17.3	22.3	41.9	313.4	-	-
6	11	6	5	2	1	11.6	8.4	22.6	12.0	15.1	8.7	-	-
5	7	6	4	2	1	10.4	8.3	12.5	11.2	13.4	27.2	-	-
-	-	-	-	1	1	24.1	7.5	-	19.9	22.5	52.0	-	-
-	-	-	-	-	-	38.4	21.2	-	34.7	16.5	291.0	-	-

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas le Québec, l'Alberta, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.
² Comprend "l'âge non spécifié".

TABLE 3. Separations and Days, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation, by the Detailed List, Canada,¹ 1960 - Continued

ICD No.	Detailed list	Separations - Séparations						Days - Jours					
		Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus	Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus
085	Measles	M. 828	797	15	14	-	2	6,122	5,962	72	77	-	11
		F. 796	758	19	13	5	1	5,493	5,265	115	64	34	15
086	Rubella (German measles)	M. 104	94	8	1	1	-	466	420	40	2	4	-
		F. 88	77	9	1	-	1	403	364	31	3	-	5
087	Chickenpox	M. 245	209	13	18	3	2	1,965	1,661	97	148	29	30
		F. 234	200	22	11	1	-	2,082	1,822	179	80	1	-
088	Herpes zoster	M. 363	14	12	31	92	213	5,161	88	75	323	1,081	3,590
		F. 466	24	7	36	142	257	7,004	198	60	315	1,693	4,738
089	Mumps	M. 476	254	93	103	23	3	2,955	1,478	649	656	154	18
		F. 226	126	32	53	12	3	1,227	628	183	320	83	13
091	Yellow fever	M. 1	1	-	-	-	-	18	18	-	-	-	-
		F. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
092	Infectious hepatitis	M. 1,406	488	263	457	128	69	18,385	4,942	3,350	6,432	2,415	1,236
		F. 1,417	476	313	421	164	43	19,354	5,071	3,716	6,683	3,094	790
093	Glandular fever (infectious mononucleosis)	M. 581	289	204	75	11	2	5,661	2,362	2,192	881	199	27
		F. 530	227	218	69	11	5	5,406	1,943	2,456	771	114	122
094	Rabies	M. 3	2	-	1	-	-	17	15	-	2	-	-
		F. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
095	Trachoma	M. 4	-	1	1	1	1	51	-	23	8	9	11
		F. 1	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	4
096	Other diseases attributable to viruses	M. 912	444	103	204	116	45	5,811	2,702	556	1,194	855	504
		F. 927	382	159	217	116	53	6,259	2,213	1,036	1,492	950	568
100	Louse-borne epidemic typhus	M. 11	-	3	1	5	2	37	-	4	1	26	6
		F. 18	2	7	2	4	3	97	18	25	9	21	24
101	Flea-borne endemic typhus (murine)	M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F. 1	-	1	-	-	-	8	-	8	-	-	-
104	Tick-borne typhus	M. 1	1	-	-	-	-	17	17	-	-	-	-
		F. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Typhus, unspecified	M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F. 1	-	1	-	-	-	11	-	11	-	-	-
108	Other rickettsial diseases	M. 3	-	1	1	1	-	19	-	15	1	3	-
		F. 8	1	2	3	-	2	36	4	4	13	-	15
110	Vivax malaria (benign tertian)	M. 2	-	-	2	-	-	29	-	-	29	-	-
		F. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	Malariae malaria (quartan)	M. 1	-	-	-	1	-	10	-	-	-	10	-
		F. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Mixed malarial infections	M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F. 2	-	-	-	-	2	42	-	-	-	-	42
116	Other and unspecified forms of malaria ..	M. 15	-	2	6	4	3	131	-	8	34	38	51
		F. 11	-	4	5	2	-	134	-	45	73	16	-
120	Leishmaniasis	M. 5	2	1	2	-	-	50	29	5	16	-	-
		F. 1	-	-	-	-	1	24	-	-	-	-	24
121	Trypanosomiasis	M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F. 2	1	1	-	-	-	5	3	2	-	-	-
122	Other protozoal diseases	M. 3	1	-	-	2	-	62	26	-	-	36	-
		F. 14	4	6	2	2	-	121	16	57	41	7	-
123	Schistosomiasis	M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F. 1	-	-	-	1	-	7	-	-	-	7	-
124	Other trematode infestation	M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F. 5	-	-	3	2	-	56	-	-	43	13	-
125	Hydatid disease	M. 13	6	1	3	2	1	387	189	6	72	90	30
		F. 22	2	3	11	4	2	573	118	47	243	133	32
126	Other cestode infestation	M. 31	7	5	14	4	1	305	42	36	158	62	7
		F. 66	23	6	19	17	1	392	143	20	99	116	14
127	Filariasis	M. 2	1	-	-	1	-	10	3	-	-	7	-
		F. 1	-	-	-	1	-	50	-	-	-	50	-
128	Trichiniasis	M. 15	10	2	1	1	1	212	158	43	7	3	1
		F. 12	2	4	5	1	-	287	33	166	76	12	-
129	Ankylostomiasis	M. 7	2	2	2	1	-	120	11	22	67	20	-
		F. 5	-	3	2	-	-	40	-	29	11	-	-
130	Infestation with worms of other, mixed, and unspecified type.	M. 217	194	9	11	2	1	1,355	1,176	63	73	19	24
		F. 353	280	39	22	10	2	2,353	1,679	316	196	135	27
131	Dermatophytosis	M. 286	156	38	49	34	9	3,128	1,658	372	491	403	204
		F. 148	76	9	27	25	11	1,676	940	81	182	329	144
132	Actinomycosis	M. 13	-	1	2	7	3	215	-	15	5	118	77
		F. 7	-	4	-	2	1	456	-	201	-	105	150
133	Coccidioidomycosis	M. 1	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	18
		F. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	Other fungus infections	M. 164	106	8	19	22	9	1,911	981	35	173	554	168
		F. 184	115	14	30	19	6	2,072	1,077	77	247	560	111

¹ Canada total excludes Quebec, Alberta, Yukon and Northwest Territories.

² Includes "age not stated".

TABLEAU 3. Séparations et jours, taux pour 100,000 habitants et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée, Canada¹, 1960 - suite

Separation rate - Taux des séparations						Days per separation - Jours par séparation						Liste détaillée	N° de rubrique	
Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus	Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus			
14	42	2	1	-	-	7.4	7.5	4.8	5.5	-	5.5	Rougeole	085	
14	42	2	1	-	-	6.9	6.9	6.1	4.9	6.8	15.0	Rubéole	086	
2	5	1	-	-	-	4.5	4.5	5.0	2.0	4.0	-	Varicelle	087	
2	4	1	-	-	-	4.6	4.7	3.4	3.0	-	5.0	Zona	088	
4	11	2	1	-	-	8.0	7.9	7.5	8.2	9.7	15.0	Oreillons	089	
4	11	3	1	-	-	8.9	9.1	8.1	7.3	1.0	-	Fièvre jaune	091	
6	1	1	2	9	46	14.2	6.3	6.3	10.4	11.8	16.9	Hépatite infectieuse	092	
8	1	1	2	14	52	15.0	8.3	8.6	8.8	11.9	18.4	Mononucléose infectieuse (fièvre ganglionnaire)	093	
8	13	12	7	2	1	6.2	5.8	7.0	6.4	6.7	6.0	Rage	094	
4	7	4	3	1	1	5.4	5.0	5.7	6.0	6.9	4.3	Trachome	095	
-	-	-	-	-	-	18.0	18.0	-	-	-	-	Autres maladies attribuables à un virus	096	
24	26	33	29	12	15	13.1	10.1	12.7	14.1	18.9	17.9	Typhus épidémique à poux	100	
25	26	40	28	16	9	13.7	10.7	11.9	15.9	18.9	18.4	Typhus endémique à puces (typhus murin)	101	
10	15	25	5	1	-	9.7	8.2	10.7	11.7	18.1	13.5	Typhus à tiques	104	
9	13	28	5	1	1	10.2	8.6	11.3	11.2	10.4	24.4	Typhus sans précisions	107	
-	-	-	-	-	-	5.7	7.5	-	2.0	-	-	Autres maladies à Rickettsia	108	
-	-	-	-	-	-	12.8	-	23.0	8.0	9.0	11.0	Paludisme à Plasmodium vivax (fièvre tierce bénigne)	110	
-	-	-	-	-	-	4.0	-	-	-	-	4.0	Paludisme à Plasmodium malariae (fièvre quarte bénigne)	111	
16	23	13	13	11	10	6.4	6.1	5.4	5.9	7.4	11.2	Infections paludéennes mixtes	114	
17	21	21	14	12	11	6.8	5.8	6.5	6.9	8.2	10.7	Formes de paludisme autres ou sans précisions	116	
-	-	-	-	-	-	3.4	-	1.3	1.0	5.2	3.0	Leishmaniose	120	
-	-	1	-	-	1	5.4	9.0	3.6	4.5	5.3	8.0	Trypanosomiase	121	
-	-	-	-	-	-	8.0	-	8.0	-	-	-	Autres maladies à protozoaires	122	
-	-	-	-	-	-	17.0	17.0	-	-	-	-	Schistosomiase	123	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres infections à trématodes	124	
-	-	-	-	-	-	11.0	-	11.0	-	-	-	Échinococcose	125	
-	-	-	-	-	-	6.3	-	15.0	1.0	3.0	-	Autres infections à cestodes	126	
-	-	-	-	-	-	4.5	4.0	2.0	4.3	-	7.5	Filariose	127	
-	-	-	-	-	-	14.5	-	-	14.5	-	-	Trichinose	128	
-	-	-	-	-	-	10.0	-	-	-	10.0	-	Ankylostomiase	129	
-	-	-	-	-	-	21.0	-	-	-	-	21.0	Helminthiases autres, mixtes ou sans précisions	130	
-	-	-	-	-	1	8.7	-	4.0	5.7	9.5	17.0	Dermatomycose	131	
-	-	1	-	-	-	12.2	-	11.3	14.6	8.0	-	Actinomycose	132	
-	-	-	-	-	-	10.0	14.5	5.0	8.0	-	-	Coccidiomycose	133	
-	-	-	-	-	-	24.0	-	-	-	-	24.0	Autres mycoses	134	
-	-	-	-	-	-	2.5	3.0	2.0	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	20.7	26.0	-	-	18.0	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	8.6	4.0	9.5	20.5	3.5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	7.0	-	-	-	7.0	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	11.2	-	-	14.3	6.5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	29.8	31.5	6.0	24.0	45.0	30.0	-	-	-
-	-	-	1	-	-	26.0	59.0	15.7	22.1	33.3	16.0	-	-	-
1	-	1	1	-	-	9.8	6.0	7.2	11.3	15.5	7.0	-	-	-
1	1	1	1	2	-	5.9	6.2	3.3	5.2	6.8	14.0	-	-	-
-	-	-	-	-	-	5.0	3.0	-	-	7.0	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	50.0	-	-	-	50.0	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	14.1	15.8	21.5	7.0	3.0	1.0	-	-	-
-	-	1	-	-	-	23.9	16.5	41.5	15.2	12.0	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	17.1	5.5	11.0	33.5	20.0	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	8.0	-	9.7	5.5	-	-	-	-	-
4	10	1	1	-	-	6.2	6.1	7.0	6.6	9.5	24.0	-	-	-
6	15	5	1	1	-	6.7	6.0	8.1	8.9	13.5	13.5	-	-	-
5	8	5	3	3	2	10.9	10.6	9.8	10.0	11.9	22.7	-	-	-
3	4	1	2	2	2	11.3	12.4	9.0	6.7	13.2	13.1	-	-	-
-	-	-	-	1	1	16.5	-	15.0	2.5	16.9	25.7	-	-	-
-	-	1	-	-	-	65.1	-	50.3	-	52.5	150.0	-	-	-
-	-	-	-	-	-	18.0	-	-	-	-	18.0	-	-	-
3	6	1	1	2	2	11.7	9.3	4.4	9.1	25.2	18.7	-	-	-
3	6	2	2	2	1	11.3	9.4	5.5	8.2	29.5	18.5	-	-	-

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas le Québec, l'Alberta, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

² Comprend "l'âge non spécifié".

TABLE 3. Separations and Days, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation, by the Detailed List, Canada,¹ 1960 - Continued

ICD No.	Detailed list	Separations - Séparations						Days - Jours					
		Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus	Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus
135	Scabies.....	M. 108	85	9	8	5	1	1,175	933	58	102	49	3
		F. 103	84	8	7	2	2	1,057	915	68	43	11	20
136	Pediculosis	M. 6	2	1	1	-	2	37	5	6	9	-	17
		F. 27	25	1	1	-	-	249	208	19	22	-	-
137	Other arthropod infestation	M. 2	1	-	-	-	1	40	14	-	-	-	26
		F. 2	1	-	1	-	-	15	2	-	13	-	-
138	Other Infective and parasitic diseases	M. 379	145	36	122	64	12	5,329	785	609	2,500	1,215	220
		F. 348	146	18	67	90	27	3,926	830	320	815	1,407	554
140	Malignant neoplasm of lip	M. 282	-	1	25	92	164	3,825	-	5	223	958	2,639
		F. 28	-	-	1	10	17	299	-	-	7	88	204
141	Malignant neoplasm of tongue.....	M. 163	1	-	8	67	87	3,898	5	-	52	2,030	1,811
		F. 97	-	-	2	31	64	1,676	-	-	21	566	1,089
142	Malignant neoplasm of salivary gland	M. 101	1	2	22	39	37	2,253	13	18	238	659	1,325
		F. 112	5	4	36	47	20	1,425	81	20	365	579	380
143	Malignant neoplasm of floor of mouth	M. 67	-	-	4	35	28	2,355	-	-	829	1,018	708
		F. 19	-	-	-	11	8	379	-	-	-	201	178
144	Malignant neoplasm of other parts of mouth, and of mouth unspecified.	M. 157	1	2	5	39	110	3,243	4	23	192	710	2,314
		F. 69	-	1	2	29	37	1,344	-	6	7	427	904
145	Malignant neoplasm of oral mesopharynx ..	M. 47	-	-	1	22	24	953	-	-	2	556	395
		F. 22	1	-	3	9	9	752	59	-	63	399	231
146	Malignant neoplasm of nasopharynx	M. 43	-	1	6	21	15	775	-	31	35	324	385
		F. 20	-	-	2	13	5	247	-	-	14	138	95
147	Malignant neoplasm of hypopharynx	M. 23	1	-	-	12	10	2,053	27	-	-	237	1,789
		F. 20	-	-	1	9	10	787	-	-	18	404	365
148	Malignant neoplasm of pharynx, unspecified	M. 83	-	6	5	40	32	1,796	-	149	48	653	946
		F. 29	-	-	4	13	12	1,051	-	-	153	379	519
150	Malignant neoplasm of oesophagus	M. 375	2	-	3	122	248	11,495	9	-	55	3,257	6,173
		F. 181	-	-	2	54	125	5,048	-	-	39	1,439	3,570
151	Malignant neoplasm of stomach	M. 1,990	-	1	108	647	1,234	49,368	-	14	2,422	15,124	31,808
		F. 890	-	-	44	250	595	21,557	-	-	972	5,543	15,042
152	Malignant neoplasm of small intestine, including duodenum.	M. 40	2	-	2	14	22	1,202	60	-	84	448	610
		F. 41	-	-	6	19	16	1,158	-	-	155	490	513
153	Malignant neoplasm of large intestine, except rectum.	M. 1,654	1	8	98	524	1,022	47,892	1	204	2,262	13,879	31,490
		F. 1,956	-	11	164	692	1,089	62,298	-	308	3,889	19,026	39,075
154	Malignant neoplasm of rectum.....	M. 1,311	1	3	66	453	788	49,201	15	62	1,784	14,816	32,524
		F. 870	2	-	57	338	473	35,447	11	-	1,303	10,321	23,812
155	Malignant neoplasm of biliary passages and of liver (stated to be primary site).	M. 192	2	1	9	67	113	5,457	29	3	277	1,949	3,199
		F. 209	-	1	5	75	128	5,693	-	3	123	2,045	3,522
156	Malignant neoplasm of liver (secondary and unspecified).	M. 139	4	-	9	49	77	3,167	43	-	470	1,090	1,564
		F. 129	5	-	5	51	68	3,556	121	-	41	1,492	1,902
157	Malignant neoplasm of pancreas.....	M. 631	-	-	26	218	387	16,707	-	-	637	5,689	10,381
		F. 336	-	1	17	97	221	10,211	-	14	665	2,721	6,811
158	Malignant neoplasm of peritoneum	M. 54	2	1	4	23	24	1,673	13	22	85	653	900
		F. 110	4	-	10	39	57	2,610	103	-	251	1,014	1,242
159	Malignant neoplasm of unspecified digestive organs.	M. 19	1	-	-	6	12	334	4	-	-	181	149
		F. 11	-	-	-	3	8	257	-	-	-	26	231
160	Malignant neoplasm of nose, nasal cavities, middle ear, and accessory sinuses.	M. 119	1	2	8	43	65	2,909	31	50	84	978	1,766
		F. 97	-	2	16	41	38	2,017	-	28	193	1,002	794
161	Malignant neoplasm of larynx	M. 448	1	4	25	216	202	12,994	2	23	375	6,472	6,122
		F. 67	-	1	9	30	27	1,549	-	2	103	534	810
162	Malignant neoplasm of bronchus and trachea, and of lung specified as primary.	M. 1,751	1	7	74	837	832	49,805	35	142	1,556	24,327	23,745
		F. 234	-	2	12	100	120	5,882	-	20	402	2,089	3,371
163	Malignant neoplasm of lung, unspecified as to whether primary or secondary.	M. 1,062	-	5	42	536	479	28,646	-	82	1,069	13,784	13,711
		F. 262	4	-	34	100	124	6,516	65	-	748	2,329	3,374
164	Malignant neoplasm of mediastinum.....	M. 15	-	5	1	6	3	241	-	59	10	100	72
		F. 10	-	-	-	5	5	382	-	-	-	118	264
165	Malignant neoplasm of thoracic organs (secondary).	M. 22	1	-	1	5	15	446	12	-	22	106	306
		F. 22	-	-	1	14	7	557	-	-	13	386	158
170	Malignant neoplasm of breast	M. 60	-	-	5	16	39	2,125	-	-	94	617	1,414
		F. 4,554	-	9	950	2,197	1,397	111,375	-	118	16,802	46,998	47,444
171	Malignant neoplasm of cervix uteri	M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F. 3,295	1	23	1,420	1,361	490	54,813	1	280	20,649	24,595	9,288
172	Malignant neoplasm of corpus uteri	M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F. 701	-	-	61	439	201	9,346	-	-	666	5,352	3,328
173	Malignant neoplasm of other parts of uterus, including chorionepithelioma.	M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F. 20	-	9	5	3	3	355	-	81	158	18	98
174	Malignant neoplasm of uterus, unspecified	M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F. 904	-	1	103	510	290	19,504	-	4	1,439	9,044	9,017

¹ Canada total excludes Quebec, Alberta, Yukon and Northwest Territories.

² Includes "age not stated".

TABLEAU 3. Séparations et jours, taux pour 100,000 habitants et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée, Canada¹, 1960 - suite

Separation rate - Taux des séparations						Days per separation - Jours par séparation						Liste détaillée	N° de rubrique
Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus	Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus		
2	4	1	1	-	-	10.9	11.3	6.4	12.8	9.8	3.0	Gale	135
2	5	1	-	-	-	10.3	10.9	8.5	6.1	5.5	10.0	Pédiculose.....	136
-	-	-	-	-	-	6.2	2.5	6.0	9.0	-	8.5	Autres infections à arthropodes	137
-	1	-	-	-	-	9.2	8.3	19.0	22.0	-	-	Autres maladies infectieuses et parasitaires ..	138
-	-	-	-	-	-	20.0	14.0	-	-	-	26.0	Tumeur maligne de la lèvre (buccale)	140
7	8	4	8	6	3	14.1	5.4	16.9	20.5	19.0	18.3	Tumeur maligne de la langue	141
6	8	2	4	9	5	11.3	5.7	17.8	12.2	15.6	20.5	Tumeur maligne des glandes salivaires	142
5	-	-	2	9	35	13.6	-	5.0	8.9	10.4	15.1	Tumeur maligne du plancher de la bouche	143
-	-	-	-	1	3	10.7	-	-	7.0	8.8	12.0	Tumeur maligne de parties autres ou non spécifiées de la cavité buccale.	144
3	-	-	1	6	19	23.9	5.0	-	6.5	30.3	20.8	Tumeur maligne de l'oropharynx.....	145
2	-	-	-	3	13	17.3	-	-	10.5	18.3	17.0	Tumeur maligne du rhinopharynx	146
2	-	-	1	4	8	22.3	13.0	9.0	10.8	16.9	35.8	Tumeur maligne de l'hypopharynx	147
2	-	1	2	5	4	12.7	16.2	5.0	10.1	12.3	19.0	Tumeur maligne du pharynx sans précisions ..	148
1	-	-	-	3	6	35.1	-	-	157.3	29.1	25.3	Tumeur maligne de l'oesophage	150
-	-	-	-	1	2	19.9	-	-	-	18.3	22.3	Tumeur maligne de l'estomac	151
3	-	-	-	4	24	20.7	4.0	11.5	36.4	18.2	21.0	Tumeur maligne de l'intestin grêle (y compris le duodénum).	152
1	-	-	-	3	7	19.5	-	6.0	3.5	14.7	24.4	Tumeur maligne du gros intestin (rectum non compris).	153
1	-	-	-	2	5	20.3	-	-	2.0	25.3	16.5	Tumeur maligne du rectum.....	154
-	-	-	-	1	2	34.2	59.0	-	21.0	44.3	25.7	Tumeur maligne des voies biliaires, et du foie, spécifiée comme primitive.	155
1	-	-	-	2	3	18.0	-	31.0	5.8	15.4	25.7	Tumeur maligne du foie (secondaire ou sans précisions).	156
-	-	-	-	1	1	12.4	-	-	7.0	10.6	19.0	Tumeur maligne du pancréas.....	157
-	-	-	-	1	2	89.3	27.0	-	-	19.8	178.9	Tumeur maligne du péritoine.....	158
1	-	1	-	4	7	39.4	-	-	18.0	44.9	36.5	Tumeur maligne d'organes non spécifiés de l'appareil digestif.	159
1	-	-	-	1	2	21.6	-	24.8	9.6	16.3	29.6	Tumeur maligne du nez, des fosses nasales, de l'oreille moyenne et des sinus annexes.	160
6	-	-	-	12	54	30.7	4.5	-	18.7	26.7	33.0	Tumeur maligne du larynx	161
3	-	-	-	5	25	27.9	-	-	19.5	26.6	28.6	Tumeur maligne des bronches et de la trachée; tumeur maligne du poumon spécifiée comme primitive.	162
34	-	-	7	62	266	24.8	-	14.0	22.4	23.4	25.8	Tumeur maligne du poumon non spécifiée comme primitive ou secondaire.	163
16	-	-	3	25	121	24.2	-	-	22.1	22.2	25.2	Tumeur maligne du médiastin	164
1	-	-	-	1	5	30.1	30.0	-	42.0	32.0	27.7	Tumeur maligne (secondaire) des organes thoraciques.	165
1	-	-	-	2	3	28.2	-	-	25.8	25.8	32.1	Tumeur maligne du sein.....	170
29	-	1	6	50	221	29.0	1.0	25.5	23.1	26.5	30.8	Tumeur maligne du col utérin	171
35	-	1	11	69	220	31.8	-	28.0	23.7	27.5	35.9	Tumeur maligne du corps de l'utérus.....	172
23	-	-	4	43	170	37.5	15.0	20.7	27.0	32.7	41.3	Tumeur maligne d'autres parties de l'utérus (y compris le chorio-épithéliome).	173
16	-	-	4	34	96	40.7	5.5	-	22.9	30.5	50.3	Tumeur maligne de l'utérus sans précisions ..	174
3	-	-	1	6	24	28.4	14.5	3.0	30.8	29.1	28.3		
4	-	-	-	7	26	27.2	-	3.0	24.6	27.3	27.5		
2	-	-	1	5	17	22.8	10.8	-	52.2	22.2	20.3		
2	-	-	-	5	14	27.6	24.2	-	8.2	29.3	28.0		
11	-	-	2	21	83	26.5	-	-	24.5	26.1	26.8		
6	-	-	1	10	45	30.4	-	14.0	39.1	28.1	30.8		
1	-	-	-	2	5	31.0	6.5	22.0	21.3	28.4	37.5		
2	-	-	1	4	12	23.7	25.8	-	25.1	26.0	21.8		
-	-	-	-	1	3	17.6	4.0	-	-	30.2	12.4		
-	-	-	-	2	2	23.4	-	-	-	8.7	28.9		
2	-	-	1	4	14	24.4	31.0	25.0	10.5	22.7	27.2		
2	-	-	1	4	8	20.8	-	14.0	12.1	24.4	20.9		
8	-	-	2	21	44	29.0	2.0	5.8	15.0	30.0	30.3		
1	-	-	1	3	5	23.1	-	2.0	11.4	21.1	30.0		
30	-	1	5	80	180	28.4	35.0	20.3	21.0	29.1	28.5		
4	-	-	1	10	24	25.1	-	10.0	33.5	20.9	28.1		
18	-	1	3	51	103	27.0	-	16.4	25.5	25.7	28.6		
5	-	-	2	10	25	24.9	15.3	-	22.0	23.3	27.2		
-	-	1	-	1	1	15.1	-	11.8	10.0	16.7	24.0		
-	-	-	-	-	3	38.2	-	-	-	23.6	52.8		
-	-	-	-	-	1	20.3	12.0	-	22.0	21.2	20.4		
-	-	-	-	1	1	25.3	-	-	13.0	27.6	22.6		
1	-	-	-	2	8	35.4	-	-	18.8	38.6	36.3		
81	-	1	63	219	283	24.5	-	13.1	17.7	21.4	34.0		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
59	-	3	94	135	99	16.6	1.0	12.2	14.5	18.1	19.0		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	-	-	4	44	41	13.3	-	-	10.9	12.2	16.6		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	-	1	17.8	-	9.0	31.6	6.0	32.7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	-	-	7	51	59	21.6	-	4.0	14.0	17.7	31.1		

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas le Québec, l'Alberta, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

² Comprend "l'âge non spécifié".

TABLE 3. Separations and Days, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation, by the Detailed List, Canada,¹ 1960 - Continued

ICD No.	Detailed list	Separations - Séparations						Days - Jours					
		Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus	Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus
175	Malignant neoplasm of ovary, Fallopian tube, and broad ligament.	M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F. 927	18	9	182	465	253	21,202	281	181	3,440	10,465	6,835
176	Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs.	M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F. 314	1	-	25	132	156	10,501	40	-	356	3,824	6,281
177	Malignant neoplasm of prostate	M. 3,383	3	-	4	455	2,921	92,211	141	-	86	10,383	81,601
		F. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	Malignant neoplasm of testis	M. 157	5	16	96	27	13	2,452	59	216	1,568	419	190
		F. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	Malignant neoplasm of other and unspecified male genital organs.	M. 89	-	-	7	26	56	2,462	-	-	140	1,014	1,308
		F. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	Malignant neoplasm of kidney	M. 465	48	2	42	178	195	12,801	1,039	52	1,199	4,588	5,923
		F. 271	49	3	23	93	103	6,867	852	100	372	2,198	3,345
181	Malignant neoplasm of bladder and other urinary organs.	M. 2,458	2	3	91	857	1,505	60,499	43	11	985	24,118	35,342
		F. 820	1	7	39	234	539	16,883	16	33	661	4,198	11,975
190	Malignant melanoma of skin	M. 174	7	7	47	52	61	3,869	33	123	882	1,124	1,907
		F. 231	14	12	81	71	53	3,583	39	66	1,219	1,208	1,051
191	Other malignant neoplasm of skin	M. 812	16	4	53	252	467	13,222	96	43	1,237	3,109	8,737
		F. 463	6	10	34	154	258	8,459	9	35	300	1,873	6,186
192	Malignant neoplasm of eye	M. 83	27	1	9	20	26	1,066	359	14	96	171	426
		F. 81	33	4	9	20	15	1,191	430	8	130	211	412
193	Malignant neoplasm of brain and other parts of nervous system.	M. 416	84	19	88	175	50	14,450	2,759	584	3,421	5,783	1,903
		F. 257	52	17	61	98	29	10,738	1,557	660	2,056	5,235	1,228
194	Malignant neoplasm of thyroid gland	M. 86	1	5	13	27	40	2,094	7	43	181	574	1,289
		F. 217	11	19	59	78	50	4,099	135	270	699	1,326	1,669
195	Malignant neoplasm of other endocrine glands.	M. 15	2	4	4	3	2	399	66	92	82	72	87
		F. 18	2	-	4	11	1	514	77	-	140	262	35
196	Malignant neoplasm of bone (including jaw bone).	M. 266	29	32	25	82	98	9,945	669	983	657	3,048	4,588
		F. 220	37	19	31	79	54	7,092	764	574	744	1,932	3,078
197	Malignant neoplasm of connective tissue.	M. 136	12	12	19	48	45	2,907	309	144	291	1,399	764
		F. 132	16	11	19	35	51	2,786	293	136	361	784	1,212
198	Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes.	M. 113	1	-	13	49	50	1,880	16	-	221	860	783
		F. 99	2	3	20	44	30	1,677	4	10	249	694	720
199	Malignant neoplasm of other and unspecified sites.	M. 3,167	37	28	243	1,252	1,607	94,885	691	609	6,079	35,454	52,052
		F. 4,320	39	34	698	1,933	1,816	143,784	678	614	18,473	57,900	86,119
200	Lymphosarcoma and reticulosarcoma	M. 487	39	29	60	189	170	10,293	687	663	1,094	3,997	3,852
		F. 328	8	23	33	127	137	7,834	81	287	934	2,621	3,911
201	Hodgkin's disease	M. 553	39	74	207	158	75	11,260	511	1,104	3,937	3,602	2,106
		F. 303	17	43	109	107	27	6,136	238	734	2,308	2,168	688
202	Other forms of lymphoma (reticulososis)	M. 122	18	9	27	34	34	1,955	333	143	320	479	680
		F. 102	7	3	16	37	39	2,249	347	50	475	396	981
203	Multiple myeloma (plasmocytoma)	M. 348	6	2	26	154	160	11,391	36	6	717	5,310	5,322
		F. 254	1	1	14	107	131	8,573	3	3	533	4,325	3,709
204	Leukaemia and aleukaemia	M. 1,331	301	67	138	336	489	26,787	5,227	1,193	2,192	6,201	11,974
		F. 862	201	51	139	194	277	18,395	3,100	946	1,881	4,454	8,014
205	Mycosis fungoides	M. 9	-	-	-	5	4	263	-	-	-	85	178
		F. 6	-	-	2	4	-	214	-	-	153	61	-
210	Benign neoplasm of buccal cavity and pharynx.	M. 237	59	22	49	73	34	1,259	205	73	211	462	308
		F. 243	46	19	69	76	33	1,325	152	78	428	382	265
211	Benign neoplasm of other parts of digestive system.	M. 840	157	27	138	296	222	9,995	1,304	219	1,086	3,290	4,096
		F. 783	80	35	199	291	178	8,297	548	292	1,897	3,130	2,430
212	Benign neoplasm of respiratory system	M. 430	79	21	148	142	40	2,461	549	142	617	836	317
		F. 359	41	25	151	101	41	2,112	278	127	664	696	347
213	Benign neoplasm of breast	M. 64	6	10	16	18	14	244	13	29	58	66	78
		F. 2,464	20	465	1,477	440	62	10,614	72	1,619	5,793	2,608	522
214	Uterine fibromyoma	M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F. 6,644	3	38	3,515	2,972	113	76,497	9	365	37,997	36,316	1,747
215	Other benign neoplasm of uterus	M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F. 7,217	9	268	3,906	2,740	293	58,366	65	1,439	31,367	22,837	2,655
216	Benign neoplasm of ovary	M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F. 5,257	102	1,275	3,109	637	134	53,906	816	10,807	31,696	8,129	2,458
217	Benign neoplasm of other female genital organs.	M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F. 1,529	19	262	931	289	28	9,211	99	1,448	5,475	1,998	191
218	Benign neoplasm of male genital organs	M. 213	28	9	65	93	18	1,440	132	65	351	740	152
		F. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
219	Benign neoplasm of kidney and other urinary organs.	M. 394	12	11	72	144	154	3,584	71	48	508	1,221	1,734
		F. 299	4	14	67	125	89	2,688	14	112	665	1,099	798

¹ Canada total excludes Quebec, Alberta, Yukon and Northwest Territories.

² Includes "age not stated".

TABLEAU 3. Séparations et jours, taux pour 100,000 habitants et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée, Canada¹, 1960 - suite

Separation rate - Taux des séparations						Days per separation - Jours par séparation						Liste détaillée	N° de rubrique
Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus	Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus		
17	1	1	12	48	51	22.9	15.6	20.1	18.9	22.5	27.0	Tumeur maligne de l'ovaire, de la trompe et du ligament large.	175
6	-	-	2	13	32	33.4	40.0	-	14.2	29.0	40.3	Tumeur maligne d'organes génitaux de la femme, autres ou non précisés.	176
59	-	-	-	43	630	27.3	47.0	-	21.5	22.8	27.9	Tumeur maligne de la prostate	177
3	-	2	6	3	3	15.6	11.8	13.5	16.3	15.5	14.6	Tumeur maligne du testicule	178
2	-	-	-	2	12	27.7	-	-	20.0	39.0	23.4	Tumeur maligne d'organes génitaux de l'homme, autres ou non précisés.	179
8	3	-	3	17	42	27.5	21.6	26.0	28.5	25.8	30.4	Tumeur maligne du rein	180
5	3	-	2	9	21	25.3	17.4	33.3	16.2	23.6	32.5	Tumeur maligne de la vessie et d'autres organes urinaux.	181
43	-	-	6	82	325	24.6	21.5	3.7	10.8	28.1	23.5	Mélanome malin de la peau	190
15	-	1	3	23	109	20.6	16.0	4.7	16.9	17.9	22.2	Autres tumeurs malignes de la peau	191
3	-	1	3	5	13	22.2	4.7	17.6	14.5	21.6	31.3	Tumeur maligne de l'oeil	192
4	1	2	5	7	11	15.5	2.8	5.5	15.0	17.0	19.8	Tumeur maligne du cerveau et d'autres parties du système nerveux.	193
14	1	-	3	24	105	16.3	6.0	10.8	23.3	12.3	17.9	Tumeur maligne du corps thyroïde	194
8	-	1	2	15	52	18.3	1.5	3.5	8.8	12.2	24.0	Tumeur maligne d'autres glandes endocrines	195
1	1	-	1	2	6	12.8	13.3	14.0	10.7	8.6	16.4	Tumeur maligne des os	196
1	2	1	1	2	3	14.7	13.0	2.0	14.4	10.6	27.5	Tumeur maligne du tissu conjonctif	197
7	4	2	6	17	11	34.7	32.8	30.7	38.9	33.0	38.1	Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire ou sans précisions.	198
5	3	2	4	10	6	41.8	29.9	38.8	33.7	53.4	42.3	Tumeurs malignes de sièges autres ou non précisés.	199
1	-	1	1	3	9	24.3	7.0	8.6	13.9	21.3	32.2	Lymphosarcome et réticulosarcome	200
4	1	2	4	8	10	18.9	12.3	14.2	11.8	17.0	33.4	Maladie de Hodgkin	201
-	-	-	-	-	-	26.6	33.0	23.0	20.5	24.0	43.5	Autres formes de lymphome (réticulose)	202
5	2	4	2	8	21	37.4	23.1	30.7	26.3	37.2	46.8	Myélome multiple (plasmocytome)	203
4	2	2	2	8	11	32.2	20.6	30.2	24.0	24.5	57.0	Leucémie et aleucémie	204
2	1	1	1	5	10	21.4	25.8	12.0	15.3	29.1	17.0	Mycosis fongofde	205
2	1	1	1	3	10	21.1	18.3	12.4	19.0	22.4	23.8	Tumeur bénigne de la cavité buccale et du pharynx.	210
2	-	-	1	5	11	16.6	16.0	-	17.0	17.6	15.7	Tumeur bénigne des autres parties de l'appareil digestif.	211
55	2	3	16	119	347	30.0	18.7	21.8	25.0	28.3	32.4	Tumeur bénigne de l'appareil respiratoire	212
77	2	4	46	192	327	33.3	17.4	18.1	26.5	30.0	40.9	Tumeur bénigne du sein	213
8	2	4	4	18	37	21.1	17.6	22.9	18.2	21.1	22.7	Fibromyome de l'utérus	214
6	-	3	2	13	28	23.9	10.1	12.5	28.3	20.6	28.5	Autres tumeurs bénignes de l'utérus	215
10	2	9	13	15	16	20.4	13.1	14.9	19.0	22.8	28.1	Tumeur bénigne de l'ovaire	216
5	1	6	7	11	5	20.3	14.0	17.1	21.2	20.3	25.5	Tumeur bénigne des autres organes génitaux de la femme.	217
2	1	1	2	3	7	16.0	18.5	15.9	11.9	14.1	20.0	Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme.	218
2	-	-	1	4	8	22.0	49.6	16.7	29.7	10.7	25.2	Tumeur bénigne du rein et des autres organes urinaux.	219
6	-	-	2	15	35	32.7	6.0	3.0	27.6	34.5	33.3		
5	-	-	1	11	27	33.8	3.0	3.0	38.1	40.4	28.3		
23	16	8	9	32	106	20.1	17.4	17.8	15.9	18.5	24.5		
15	11	7	9	19	56	21.3	15.4	18.5	13.5	23.0	28.9		
-	-	-	-	-	1	29.2	-	-	-	17.0	44.5		
4	3	3	3	7	7	5.3	3.5	3.3	4.3	6.3	9.1		
4	3	2	5	8	7	5.5	3.3	4.1	6.2	5.0	8.6		
15	8	3	9	28	48	11.9	8.3	8.1	7.9	11.1	18.5		
14	4	5	13	29	36	10.6	6.9	8.3	9.5	10.8	13.7		
7	4	3	10	14	9	5.7	6.9	6.8	4.2	5.9	7.9		
6	2	3	10	10	8	5.9	6.8	5.1	4.4	6.9	8.5		
1	-	1	1	2	3	3.8	2.2	2.9	3.6	3.7	5.6		
44	1	60	97	44	13	4.3	3.6	3.5	3.9	5.9	8.4		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
119	-	5	232	296	23	11.5	3.0	9.6	10.8	12.2	15.5		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
129	-	35	258	273	59	8.1	7.2	5.4	8.0	8.3	9.1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
94	6	164	205	63	27	10.3	8.0	8.5	10.2	12.8	18.3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	1	34	61	29	6	6.0	5.2	5.5	5.9	6.9	6.8		
4	1	1	4	9	4	6.8	4.7	7.2	5.4	8.0	8.4		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	1	1	5	14	33	9.1	5.9	4.4	7.1	8.5	11.3		
5	-	2	4	12	18	9.0	3.5	8.0	9.9	8.8	9.0		

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas le Québec, l'Alberta, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.
² Comprend "l'Age non spécifié".

TABLE 3. Separations and Days, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation, by the Detailed List, Canada, 1960 - Continued

ICD No.	Detailed list	Separations - Séparations						Days - Jours					
		Total ¹	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus	Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus
220	Benign melanoma of skin	M. 121 F. 278	71 118	11 42	23 67	12 40	4 11	465 1,450	316 813	35 193	48 264	59 134	7 46
221	Pilonidal cyst	M. 1,432 F. 767	15 30	596 559	740 147	79 27	2 4	14,417 7,227	113 271	6,304 5,094	7,042 1,443	944 333	14 86
222	Other benign neoplasm of skin	M. 622 F. 664	198 196	54 72	167 192	139 143	64 61	2,631 2,701	784 606	166 249	632 718	620 719	429 409
223	Benign neoplasm of brain and other parts of nervous system.	M. 494 F. 527	75 55	44 62	184 182	143 185	48 43	6,838 6,533	990 727	289 461	2,254 1,923	2,520 2,752	785 670
224	Benign neoplasm of endocrine glands	M. 77 F. 62	4 9	7 9	22 18	37 20	7 6	1,666 1,330	127 168	212 118	378 296	833 386	116 362
225	Benign neoplasm of bone and cartilage	M. 546 F. 646	143 127	145 124	133 206	105 142	20 47	4,622 5,067	1,189 858	1,189 863	1,072 1,419	1,072 1,453	284 474
226	Lipoma	M. 863 F. 1,301	50 58	43 86	328 486	354 561	88 110	3,897 6,983	216 338	163 357	1,255 2,024	1,664 3,339	599 925
227	Other benign neoplasm of muscular and connective tissue.	M. 136 F. 256	33 34	21 33	36 89	34 83	12 17	896 2,244	87 398	143 145	193 657	309 845	164 199
228	Haemangioma and lymphangioma	M. 629 F. 955	440 624	50 86	63 123	49 96	27 26	5,353 6,248	3,392 3,978	545 427	505 830	422 711	489 302
229	Benign neoplasm of other and unspecified organs and tissues.	M. 403 F. 422	111 97	53 49	110 146	97 104	32 26	2,040 2,166	537 403	206 211	437 812	610 525	250 215
230	Neoplasm of unspecified nature of digestive organs.	M. 151 F. 145	5 4	4 2	21 22	53 48	68 69	2,090 1,782	113 36	31 35	229 398	676 486	1,041 827
231	Neoplasm of unspecified nature of respiratory organs.	M. 189 F. 80	15 9	4 8	36 13	75 29	59 21	2,164 693	165 92	41 50	227 107	1,047 280	684 164
232	Neoplasm of unspecified nature of breast	M. 67 F. 755	11 6	8 99	13 409	19 206	16 35	284 3,071	32 25	23 300	39 1,535	98 969	92 242
233	Neoplasm of unspecified nature of uterus	M. - F. 83	- 1	- 4	- 35	- 32	- 11	- 710	- 3	- 17	- 270	- 304	- 116
234	Neoplasm of unspecified nature of ovary	M. - F. 86	- 2	- 7	- 37	- 24	- 16	- 900	- 6	- 16	- 306	- 293	- 279
235	Neoplasm of unspecified nature of other female genital organs.	M. - F. 61	- 3	- 2	- 30	- 19	- 7	- 406	- 17	- 29	- 217	- 112	- 31
236	Neoplasm of unspecified nature of other genito-urinary organs.	M. 426 F. 149	6 2	11 3	66 18	165 62	177 64	3,100 952	50 3	53 9	381 89	965 356	1,638 495
237	Neoplasm of unspecified nature of brain and other parts of nervous system.	M. 450 F. 397	73 65	32 47	109 109	177 130	59 46	12,039 8,698	1,046 962	828 459	2,120 3,939	6,673 2,494	1,372 844
238	Neoplasm of unspecified nature of skin and musculoskeletal system.	M. 263 F. 283	82 64	29 35	53 72	60 74	39 38	2,020 1,897	628 424	149 204	383 450	473 536	387 283
239	Neoplasm of unspecified nature of other and unspecified organs.	M. 388 F. 606	59 95	35 58	116 174	120 161	58 118	2,593 4,410	482 680	208 277	668 1,116	743 1,098	492 1,239
240	Hay fever	M. 109 F. 123	44 33	10 19	31 37	16 31	8 3	962 983	339 312	34 96	177 223	105 309	307 43
241	Asthma	M. 6,226 F. 5,130	2,140 1,207	274 408	745 1,194	1,722 1,485	1,345 836	67,835 57,401	15,790 9,174	1,589 3,015	5,899 10,458	21,829 19,162	22,728 15,592
242	Angioneurotic oedema	M. 241 F. 261	85 86	30 42	83 76	27 48	16 9	1,168 1,686	322 369	185 183	304 509	250 522	107 103
243	Urticaria	M. 387 F. 423	167 118	49 67	82 129	62 80	27 29	2,050 2,566	824 578	203 364	406 733	424 657	193 234
244	Allergic eczema	M. 274 F. 273	150 117	19 47	25 43	33 41	47 25	3,919 3,305	2,401 1,582	165 547	293 444	416 386	644 346
245	Other allergic disorders	M. 544 F. 506	251 161	56 75	117 149	88 99	32 22	3,478 3,289	1,784 1,175	217 379	512 728	554 833	411 174
250	Simple goitre	M. 51 F. 241	4 13	6 38	13 90	18 76	10 24	703 2,476	50 86	99 368	120 871	210 892	224 259
251	Non-toxic nodular goitre	M. 254 F. 1,840	12 22	10 131	100 877	105 669	27 140	2,463 18,101	99 164	72 965	825 7,724	1,104 6,964	363 2,274
252	Thyrotoxicosis with or without goitre	M. 615 F. 2,230	22 60	65 245	243 936	210 734	75 255	9,450 25,288	339 687	788 2,904	2,348 8,903	3,173 8,687	2,802 4,107
253	Myxoedema and cretinism	M. 263 F. 1,293	43 118	21 123	59 432	92 471	48 149	3,395 12,059	609 1,201	169 672	384 2,945	1,103 4,788	1,130 2,453
254	Other diseases of thyroid gland	M. 77 F. 391	6 7	4 33	33 183	28 141	6 27	894 3,724	33 47	46 248	335 1,614	403 1,443	77 372
260	Diabetes mellitus	M. 7,322 F. 10,240	494 457	374 450	1,143 1,099	2,541 3,709	2,769 4,524	159,040 229,406	6,803 6,351	4,248 4,961	17,911 14,544	45,380 66,674	84,684 136,863
270	Disorders of pancreatic internal secretion other than diabetes mellitus.	M. 145 F. 127	61 29	11 21	32 35	28 33	13 9	1,323 1,461	650 332	61 130	307 393	155 489	150 117
271	Diseases of parathyroid gland	M. 27 F. 59	5 5	4 2	9 21	7 23	2 8	487 2,998	114 140	100 11	148 2,073	94 551	31 223

¹ Canada total excludes Quebec, Alberta, Yukon and Northwest Territories.

² Includes "age not stated".

TABLEAU 3. Séparations et jours, taux pour 100,000 habitants et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée, Canada¹, 1960 — suite

Separation rate — Taux des séparations						Days per separation — Jours par séparation						Liste détaillée	N° de rubrique
Total ²	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus	Total ²	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus		
2	4	1	1	1	1	3.8	4.5	3.2	2.1	4.9	1.8	Mélanome bénin de la peau	220
5	7	5	4	4	2	5.2	6.9	4.6	3.9	3.4	4.2	Kyste dermoïde pararectal	221
25	1	74	48	8	—	10.1	7.5	10.6	9.5	11.9	7.0	Autres tumeurs bénignes de la peau	222
14	2	72	10	3	1	9.4	9.0	9.1	9.8	12.3	21.5	Tumeur bénigne du cerveau et d'autres parties du système nerveux.	223
11	10	7	11	13	14	4.2	4.0	3.1	3.8	4.5	6.7	Tumeur bénigne des glandes endocrines	224
12	11	9	13	14	12	4.1	3.1	3.5	3.7	5.0	6.7	Tumeur bénigne des os et des cartilages	225
9	4	5	12	14	10	13.8	13.2	6.6	12.3	17.6	16.4	Lipome	226
9	3	8	12	18	9	12.4	13.2	7.4	10.6	14.9	15.6	Autres tumeurs bénignes des muscles et du tissu conjonctif.	227
1	—	1	1	4	2	21.6	31.8	30.3	17.2	22.5	16.6	Hémangiome et lymphangiome	228
1	—	1	1	2	1	21.5	18.7	13.1	16.4	19.3	60.3	Tumeurs bénignes d'organes et tissus autres ou non précisés.	229
9	8	18	9	10	4	8.5	8.3	8.2	6.7	10.2	14.2	Tumeur de nature non précisée de l'appareil digestif.	230
12	7	16	14	14	10	7.8	6.8	7.0	6.9	10.2	10.1	Tumeur de nature non précisée de l'appareil respiratoire.	231
15	3	5	21	34	19	4.5	4.3	3.8	3.8	4.7	6.8	Tumeur du sein, de nature non précisée	232
23	3	11	32	56	22	5.4	5.8	4.2	4.2	6.0	8.4	Tumeur de l'utérus, de nature non précisée	233
2	2	3	2	3	3	6.6	2.6	6.8	5.4	9.1	13.7	Tumeur de l'ovaire, de nature non précisée	234
5	2	4	6	8	3	8.8	11.7	4.4	7.4	10.2	11.7	Tumeur de nature non précisée d'autres organes génitaux de la femme.	235
11	23	6	4	5	6	8.5	7.7	10.9	8.0	8.6	18.1	Tumeur de nature non précisée d'autres organes génito-urinaires.	236
17	34	11	8	10	5	6.5	6.4	5.0	6.7	7.4	11.6	Tumeur de nature non précisée du cerveau et d'autres parties du système nerveux.	237
7	6	7	7	9	7	5.1	4.8	3.9	4.0	6.3	7.8	Tumeur de nature non précisée de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire.	238
8	5	6	10	10	5	5.1	4.2	4.3	5.6	5.0	8.3	Tumeur de nature non précisée d'organes autres ou non précisés.	239
3	—	—	1	5	15	13.8	22.6	7.8	10.9	12.3	15.3	Rhume des foins	240
3	—	—	1	5	14	12.3	9.0	17.5	18.1	10.1	12.0	Asthme	241
3	1	—	2	7	13	11.4	11.0	10.3	6.3	14.0	11.6	Oedème angio-neurotique	242
1	—	1	1	3	4	8.7	10.2	6.3	8.2	9.7	7.8	Urticaire	243
1	1	1	1	2	3	4.2	2.9	2.9	3.0	5.2	5.8	Eczéma allergique	244
13	—	13	27	20	7	4.1	4.2	3.0	3.8	4.7	6.9	Autres manifestations allergiques	245
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Goitre simple	250
1	—	1	2	3	2	8.6	3.0	4.3	7.7	9.5	10.5	Goitre nodulaire non toxique	251
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Thyréotoxiose, avec ou sans goitre	252
2	—	1	2	2	3	10.5	3.0	2.3	8.3	12.2	17.4	Myxoedème et crétinisme	253
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies du corps thyroïde	254
1	—	—	2	2	1	6.7	5.7	14.5	7.2	5.9	4.4	Diabète sucré	260
7	—	1	4	16	38	7.3	8.3	4.8	5.8	5.8	9.3	Troubles de la sécrétion pancréatique interne autres que le diabète sucré.	270
3	—	—	1	6	13	6.4	1.5	3.0	4.9	5.7	7.7	Maladies de la glande parathyroïde	271
8	4	4	7	17	13	26.8	14.3	25.9	19.4	37.7	23.3		
7	4	6	7	13	9	21.9	14.8	9.8	36.1	19.2	18.3		
5	4	4	3	6	8	7.7	7.7	5.1	7.2	7.9	9.9		
5	4	5	5	7	8	6.7	6.6	5.8	6.3	7.2	7.4		
7	3	4	7	11	13	6.7	8.2	5.9	5.8	6.2	8.5		
11	5	7	11	16	24	7.3	7.2	4.8	6.4	6.8	10.5		
2	2	1	2	2	2	8.8	7.7	3.4	5.7	6.6	38.4		
2	2	2	2	3	1	8.0	9.5	5.1	6.0	10.0	14.3		
108	113	34	48	164	290	10.9	7.4	5.8	7.9	12.7	16.9		
92	67	53	79	148	169	11.2	7.6	7.4	8.8	12.9	18.7		
4	4	4	5	3	3	4.8	3.8	6.2	3.7	9.3	6.7		
5	5	5	5	5	2	6.5	4.3	4.4	6.7	10.9	11.4		
7	9	6	5	6	6	5.3	4.9	4.1	5.0	6.8	7.1		
8	7	9	9	8	6	6.1	4.9	5.4	5.7	8.2	8.1		
5	8	2	2	3	10	14.3	16.0	8.7	11.7	12.6	13.7		
5	6	6	3	4	5	12.1	13.5	11.6	10.3	9.4	13.8		
9	13	7	8	8	7	6.4	7.1	3.9	4.4	6.3	12.8		
9	9	10	10	10	4	6.5	7.3	5.1	4.9	8.4	7.9		
1	—	1	1	2	2	13.8	12.5	16.5	9.2	11.7	22.4		
4	1	5	6	8	5	10.3	6.6	9.7	9.7	11.7	10.8		
4	1	1	6	10	6	9.7	8.3	7.2	8.3	10.5	13.4		
33	1	17	58	67	28	9.8	7.5	7.4	8.8	10.4	16.2		
11	1	8	16	20	16	15.4	15.4	12.1	9.7	15.1	37.4		
40	3	32	62	73	52	11.3	11.5	11.9	9.5	11.8	16.1		
5	2	3	4	9	10	12.9	14.2	8.0	6.5	12.0	23.5		
23	7	16	28	47	30	9.3	10.2	5.5	6.8	10.2	16.5		
1	—	—	2	3	1	11.6	5.5	11.5	10.2	14.4	12.8		
7	—	4	12	14	5	9.5	6.7	7.5	8.8	10.2	13.8		
127	26	46	73	242	597	21.7	13.8	11.4	15.7	17.9	30.6		
183	25	58	72	369	916	22.4	13.9	11.0	13.2	18.0	30.3		
3	3	1	2	3	3	9.1	10.7	5.5	9.6	5.5	11.5		
2	2	3	2	3	2	11.5	11.4	6.2	11.2	14.8	13.0		
—	—	—	1	1	—	18.0	22.8	25.0	16.4	13.4	15.5		
1	—	—	1	2	2	50.8	28.0	5.5	98.7	24.0	27.9		

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas le Québec, l'Alberta, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

² Comprend "l'âge non spécifié".

TABLEAU 3. Séparations et jours, taux pour 100,000 habitants et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée, Canada¹, 1960 - suite

Separation rate - Taux des séparations						Days per separation - Jours par séparation						Liste détaillée	N° de rubrique
Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 ans over - et plus	Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus		
2	2	1	2	4	1	19.2	20.5	20.6	18.7	16.4	33.7	Maladies de l'hypophyse	272
3	-	3	3	5	2	15.6	12.6	9.8	16.1	17.3	22.4		
-	1	-	-	-	-	11.5	12.4	1.0	10.0	-	16.0	Maladies du thymus	273
-	-	-	-	-	-	17.4	21.3	-	2.0	-	-		
2	1	-	2	3	4	13.6	14.5	6.8	13.7	6.7	27.1	Maladies des glandes surrénales	274
5	1	5	7	8	5	14.3	13.4	9.6	13.4	16.5	19.3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dysfonction ovarienne	275
1	-	3	1	-	-	5.9	5.5	5.3	6.3	6.7	-		
-	-	1	1	-	-	13.2	16.4	13.9	7.8	16.0	18.0	Dysfonction testiculaire	276
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	3	2	1	-	-	13.4	12.3	13.2	16.3	12.3	38.5	Autres maladies endocriniennes	277
5	5	9	7	3	1	12.6	11.3	8.9	15.5	14.4	16.0		
-	-	-	-	-	-	14.0	-	-	17.7	5.8	25.0	Béribéri	280
-	-	-	-	-	-	9.0	-	-	-	-	9.0		
-	-	-	-	-	-	10.0	-	-	9.0	11.0	-	Pellagre	281
-	-	-	-	-	-	8.0	-	-	-	8.0	-		
4	10	-	-	-	1	15.7	14.7	9.7	10.0	29.5	48.0	Scorbut	282
3	8	-	-	-	-	15.2	15.3	6.0	9.5	12.5	22.5		
1	2	-	-	-	-	18.9	18.8	-	-	-	23.0	Rachitisme aigu	283
1	2	-	-	-	-	21.8	21.1	71.0	-	3.0	-		
-	-	-	-	-	-	11.0	12.0	-	9.0	-	-	Séquelles du rachitisme	284
-	-	-	-	-	-	60.5	50.0	71.0	-	-	-		
-	-	-	-	1	-	14.1	9.7	-	10.0	10.3	38.0	Ostéomalacie	285
-	-	-	-	-	1	21.3	4.0	14.0	11.0	24.0	29.3		
10	17	2	3	8	29	19.2	19.3	17.2	15.0	21.5	19.0	Autres avitaminoses et états de carence	286
10	15	3	6	9	16	20.0	17.5	12.6	29.9	16.9	23.5		
2	2	1	1	2	2	9.4	9.7	11.9	7.8	9.9	7.5	Obésité, non spécifiée comme d'origine endocrinienne.	287
6	2	5	8	10	4	11.3	12.6	12.4	11.0	10.5	13.1		
6	-	-	4	17	26	12.6	4.5	3.5	10.3	12.2	15.0	Goutte	288
1	-	-	1	3	3	9.5	-	5.0	8.2	8.9	12.4		
6	6	2	6	7	6	18.2	17.0	15.5	17.8	17.9	26.9	Autres troubles du métabolisme	289
8	5	5	9	14	6	14.7	13.3	13.1	13.3	16.7	19.3		
7	2	-	1	11	60	26.2	25.5	21.7	16.0	17.1	30.4	Anémie pernicieuse et autres anémies hyperchromes.	290
13	1	1	5	19	89	27.1	15.0	7.2	11.7	15.7	36.0		
9	13	1	1	7	34	13.9	12.0	12.2	10.3	13.2	17.9	Anémies hypochromes (par carence en fer)	291
16	11	9	14	19	39	13.9	13.9	8.1	9.4	12.8	22.0		
8	6	3	3	10	39	14.5	11.2	14.0	11.5	14.3	17.6	Autres anémies de type précisé	292
9	6	7	4	10	32	17.1	14.3	7.7	16.5	20.5	20.5		
17	21	3	3	15	77	13.3	10.9	9.1	7.9	11.9	17.6	Anémies de type non précisé	293
29	15	13	26	34	96	12.7	10.8	7.8	8.5	12.1	18.8		
3	-	-	2	6	10	13.9	10.0	25.0	9.1	15.4	14.9	Polycythémie	294
1	-	-	1	2	7	15.4	7.0	10.5	8.9	9.9	21.9		
10	23	9	2	2	1	10.2	7.4	7.9	11.4	11.9	233.5	Hémophilie	295
-	-	-	-	-	-	12.0	-	-	-	1.0	23.0		
8	16	4	2	6	5	12.4	11.3	14.6	13.2	13.5	18.3	Purpura et autres affections hémorragiques	296
8	11	4	5	8	13	15.5	14.1	23.5	12.9	18.8	15.5		
1	1	-	-	1	2	17.7	11.6	5.8	12.0	25.7	28.1	Agranulocytose	297
1	-	1	1	1	2	15.8	9.3	14.0	8.8	22.6	20.3		
2	3	1	1	2	4	19.3	13.5	11.8	18.4	23.4	36.4	Maladies de la rate	298
1	1	1	1	2	3	25.4	18.7	19.1	35.2	32.5	19.9		
2	4	-	1	1	3	15.2	11.8	7.5	17.2	25.9	20.7	Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques.	299
2	3	2	2	2	4	11.9	9.6	8.3	11.5	13.6	19.9		
16	2	25	35	14	5	25.5	12.7	27.1	25.5	26.4	21.7	Troubles schizophréniques (démence précoce)	300
25	-	34	57	24	4	26.1	73.0	25.0	27.2	23.8	13.8		
11	-	4	13	29	26	23.3	6.7	15.2	18.1	25.1	30.1	Accès maniaque dépressif	301
29	-	10	43	64	50	23.0	13.3	14.9	19.1	24.9	31.0		
3	-	-	-	11	12	27.8	-	7.0	20.4	27.2	30.1	Mélancolie involutive	302
13	-	-	7	47	26	25.8	-	10.3	19.0	26.3	29.5		
1	-	-	2	2	4	27.7	-	23.0	28.6	24.3	31.3	Paranola et psychoses paranoïaques	303
2	-	1	3	6	3	24.0	-	6.1	18.6	26.2	39.3		
3	-	-	-	-	35	45.7	-	-	-	194.8	42.0	Psychose sénile	304
3	-	-	-	-	35	60.6	-	-	-	3.0	61.0		
1	-	-	-	2	1	25.6	-	-	38.5	23.8	29.4	Psychose pré-sénile	305
1	-	-	-	3	-	20.4	-	1.0	3.0	20.3	60.0		
1	-	-	-	1	12	22.4	-	-	-	20.9	22.6	Psychose avec artériosclérose cérébrale	306
1	-	-	-	6	6	29.3	12.0	-	33.0	15.8	31.4		
8	-	1	13	19	9	12.0	-	2.2	8.5	14.3	18.6	Psychose alcoolique	307
2	-	1	3	3	1	12.5	-	8.7	9.6	16.5	36.7		
1	1	-	1	-	2	18.1	28.0	19.7	11.4	17.2	17.3	Psychose d'autre étiologie démontrable	308
1	-	1	1	3	1	20.7	29.8	29.2	14.0	17.6	28.0		

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas le Québec, l'Alberta, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.
² Comprend "l'âge non spécifié".

TABLEAU 3. Séparations et jours, taux pour 100,000 habitants et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée, Canada¹, 1960 - suite

Separation rate - Taux des séparations						Days per separation - Jours par séparation						Liste détaillée	N° de rubrique
Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus	Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus		
4	—	2	5	7	12	16.6	15.1	7.1	10.2	15.3	31.1	Psychoses autres ou sans précisions	309
7	1	6	10	11	10	13.5	14.3	6.2	10.6	15.5	23.8		
36	3	25	66	65	30	12.6	6.9	11.9	12.7	12.8	13.8	Anxiété sans mention de symptômes somatiques	310
76	4	72	138	123	64	13.5	8.1	11.4	13.7	13.9	16.2		
7	2	15	10	8	5	11.0	16.2	8.5	10.2	13.3	13.0	Réaction hystérique sans mention d'anxiété ..	311
23	6	48	35	23	9	10.3	11.2	8.2	10.9	11.9	10.0		
—	—	—	—	—	—	14.7	8.0	4.0	19.2	22.0	2.0	Phobies	312
1	—	—	1	—	1	15.4	7.0	35.5	17.5	10.0	14.0		
1	—	1	2	2	1	22.7	6.0	33.5	23.4	20.9	24.3	Obsessions et réactions compulsives	313
2	—	2	3	3	1	33.2	6.0	28.6	36.2	33.3	35.6		
19	—	10	29	41	31	24.5	13.5	17.3	21.8	25.4	34.9	Réaction dépressive névrotique	314
49	—	34	87	89	53	22.7	14.9	19.2	21.7	24.2	26.8		
2	—	1	4	5	3	7.6	5.0	8.1	6.2	8.3	11.4	Psychonévrose avec symptômes somatiques (réaction de somatisation) affectant l'appareil circulatoire.	315
2	—	2	4	4	3	8.6	4.0	5.0	9.3	9.2	9.1		
5	3	4	6	7	6	7.3	6.3	7.5	7.2	7.3	9.5	Psychonévrose avec symptômes somatiques (réaction de somatisation) affectant l'appareil digestif.	316
9	4	9	12	15	11	8.6	6.3	5.0	8.7	9.9	11.9		
1	1	1	2	2	1	12.6	5.7	9.7	12.9	18.0	14.3	Psychonévrose avec symptômes somatiques (réaction de somatisation) affectant d'autres appareils.	317
3	1	3	4	3	3	11.6	6.7	9.6	14.4	11.7	11.3		
13	2	10	19	25	16	13.2	8.0	11.6	12.6	14.8	14.5	Troubles psychonévrotiques de types autres, mixtes ou non précisés.	318
28	3	26	49	46	24	14.5	7.0	10.4	14.6	14.4	24.9		
7	1	8	13	8	4	21.6	13.8	18.4	21.9	21.1	35.2	Personnalité pathologique	320
5	—	10	10	4	1	21.9	15.7	22.0	21.1	23.6	44.3		
3	1	3	3	4	1	14.1	7.1	18.1	13.9	18.1	5.0	Arriération affective	321
4	1	9	6	3	1	28.9	9.4	17.9	18.8	98.4	23.0		
58	—	8	85	162	58	7.0	1.4	3.8	6.2	7.0	11.7	Alcoolisme	322
14	—	5	23	34	6	8.0	1.2	1.7	6.9	9.4	11.6		
2	—	2	2	4	1	17.9	1.0	5.8	18.6	21.3	27.7	Autres toxicomanies	323
2	—	3	3	2	2	13.6	8.0	8.0	11.6	21.8	17.4		
3	9	2	—	—	—	9.9	8.4	31.1	—	—	—	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance.	324
2	6	1	—	—	—	12.7	11.5	35.2	—	—	—		
6	14	3	1	1	1	35.3	37.5	35.7	12.1	22.1	21.8	Déficiência mentale	325
4	9	2	2	1	1	35.8	24.6	9.8	103.3	44.8	44.0		
2	2	3	1	2	2	11.6	12.4	12.0	11.3	10.7	10.4	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres ou non précisés.	326
2	1	5	2	2	2	15.5	14.1	14.5	10.8	24.7	16.0		
6	1	2	5	12	20	18.9	20.8	16.7	14.7	17.2	24.8	Hémorragie méningée	330
7	—	2	6	15	19	23.8	8.9	10.8	19.9	30.9	20.3		
79	3	2	9	108	688	33.7	19.4	16.0	25.7	29.0	36.0	Hémorragie cérébrale	331
75	1	2	9	92	629	45.2	16.3	783.3	20.0	30.6	47.8		
51	—	1	4	78	436	39.8	12.9	17.5	31.8	37.6	41.1	Embolie et thrombose cérébrales	332
44	—	—	4	52	384	46.0	15.5	16.0	21.5	42.0	47.9		
4	—	—	1	9	25	8.3	—	9.5	9.3	8.1	8.2	Spasme des artères cérébrales	333
4	—	—	1	7	23	13.0	25.3	2.0	6.1	9.4	15.9		
41	12	5	4	42	341	41.5	28.1	34.3	17.9	30.3	47.6	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central, autres ou mal définies.	334
38	9	4	5	36	305	65.3	36.6	36.8	78.9	33.2	76.0		
12	26	6	4	4	5	17.0	14.1	13.9	13.7	58.2	19.7	Méningite, sauf méningite méningococcique et tuberculeuse.	340
9	19	6	4	4	4	17.2	13.6	9.6	13.7	67.5	12.4		
—	—	—	—	—	1	20.0	2.0	—	25.8	12.0	30.3	Phlébite et thrombo-phlébite des sinus veineux intracrâniens.	341
—	—	—	—	1	—	12.7	14.0	16.0	14.7	8.6	33.0		
1	1	1	1	1	1	27.7	28.4	18.2	24.4	31.6	39.8	Abscès intracrânien et intrarachidien	342
1	1	1	—	—	—	23.9	21.6	40.0	22.7	16.0	14.0		
4	8	2	3	3	2	21.6	13.7	10.4	13.9	76.2	43.6	Encéphalite, myélite et encéphalo-myélite (sauf aiguë infectieuse).	343
4	6	3	4	1	2	18.5	17.1	13.1	17.6	30.5	32.8		
4	12	1	—	1	—	27.2	27.2	17.2	39.6	26.5	31.5	Séquelles d'abcès intracrâniens ou d'infection pyogène.	344
4	11	2	—	—	—	29.2	30.3	17.5	23.5	23.0	19.5		
9	—	4	15	17	14	73.1	10.3	20.5	46.9	129.6	40.6	Sclérose multiple (sclérose en plaques)	345
14	—	8	27	25	12	71.7	11.3	24.9	43.3	132.0	71.8		
10	—	—	1	19	78	90.5	20.0	—	24.7	90.8	94.7	Maladie de Parkinson	350
10	—	—	2	18	71	110.5	66.0	—	47.0	122.6	108.6		
4	10	4	1	1	1	75.0	28.0	18.3	27.6	958.0	28.3	Paralysie cérébrale spasmodique infantile	351
4	8	2	2	1	1	166.4	27.5	25.4	986.1	392.1	19.5		
19	4	9	14	30	91	141.9	51.5	141.7	134.1	156.5	152.6	Autres paralysies cérébrales	352
12	3	3	3	18	73	143.9	20.9	112.1	64.0	96.6	203.2		
37	39	42	34	36	31	9.7	8.3	7.7	8.1	12.2	21.3	Épilepsie	353
32	37	42	26	29	19	10.3	7.7	9.0	10.4	12.4	27.6		
5	2	4	7	6	3	6.4	5.7	6.1	5.7	8.3	6.4	Migraine	354
11	2	10	21	16	5	6.5	6.4	5.5	6.4	6.9	9.1		

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas le Québec, l'Alberta, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.
² Comprend "l'âge non spécifié".

TABLE 3. Separations and Days, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation, by the Detailed List, Canada, 1 1960 - Continued

Table with columns for ICD No., Detailed list, Separations - Séparations, and Days - Jours. Rows include various medical conditions like 'Other diseases of brain', 'Motor neurone disease and muscular atrophy', 'Other diseases of spinal cord', etc.

1 Canada total excludes Quebec, Alberta, Yukon and Northwest Territories. 2 Includes "age not stated".

TABLEAU 3. Séparations et jours, taux pour 100,000 habitants et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée, Canada¹, 1960 - suite

Separation rate - Taux des séparations						Days per separation - Jours par séparation						Liste détaillée	N° de rubrique
Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus	Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus		
10	5	4	7	21	30	33.5	18.9	14.4	24.3	37.3	48.4	Autres affections du cerveau	355
7	5	3	5	11	22	26.3	17.9	29.1	15.1	37.7	28.3		
2	—	1	1	6	7	39.2	11.6	9.6	43.7	29.0	65.1	Maladies des neurones moteurs et atrophie musculaire.	356
2	—	—	—	3	9	43.5	22.1	6.0	20.5	71.8	37.3		
3	1	1	3	7	6	48.0	25.7	28.0	31.0	69.9	38.4	Autres maladies de la moelle	357
2	1	1	2	4	4	37.4	19.5	16.4	30.8	37.9	65.0		
3	1	2	3	4	8	9.0	10.9	8.7	7.1	10.0	10.0	Paralysie faciale	360
3	1	2	4	5	9	11.4	9.3	7.2	8.8	15.6	13.3		
3	—	—	2	8	16	9.7	15.0	6.5	5.3	10.7	10.4	Névralgie du trijumeau	361
5	—	1	3	9	27	11.4	2.0	5.1	8.8	11.9	12.4		
2	—	—	2	5	3	9.8	—	6.5	7.9	10.9	10.5	Névrite brachiale	362
2	—	—	2	5	4	10.0	2.0	9.7	9.5	9.9	11.6		
12	—	4	15	29	27	12.3	9.0	9.5	11.8	12.5	13.4	Sciaticque	363
12	—	4	14	27	26	14.0	3.7	10.8	12.0	14.2	18.3		
2	1	1	2	4	2	31.8	65.4	16.3	24.9	30.4	25.7	Polynévrite et polyradiculite	364
2	1	1	2	3	3	28.0	31.4	23.3	18.6	40.5	23.2		
—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	—	—	—	Érythroedème polynévritique	365
—	—	—	—	—	—	7.4	6.0	—	8.0	8.5	—		
14	1	5	18	32	28	12.6	6.7	9.7	9.6	12.6	20.5	Formes de névralgie et de névrite autres ou non précisées.	366
16	1	8	21	31	35	12.0	5.8	7.3	9.6	10.9	20.9		
—	—	—	—	—	1	19.9	10.3	9.0	10.6	—	44.0	Autres maladies des nerfs crâniens	367
—	—	—	—	—	1	19.8	—	—	12.2	4.0	37.3		
6	1	4	7	11	9	14.3	10.8	11.0	11.5	17.5	17.8	Autres maladies des nerfs périphériques, à l'exception du système neuro-végétatif.	368
5	1	3	6	9	7	14.7	17.9	13.7	17.7	10.9	15.4		
—	—	—	—	1	1	9.3	6.5	—	9.6	9.6	9.4	Maladies du système nerveux végétatif périphérique.	369
—	—	—	1	—	—	8.9	6.7	9.5	7.6	14.8	4.0		
7	8	5	6	5	6	6.4	8.8	3.6	3.9	5.1	7.9	Conjonctivite et ophtalmie	370
4	6	2	1	4	7	6.3	5.9	5.5	6.8	6.5	7.5		
1	1	1	—	—	1	6.3	5.4	3.8	3.6	10.4	12.2	Blépharite	371
1	1	1	—	1	1	6.2	6.4	5.9	5.7	4.7	8.0		
2	4	1	1	—	2	5.6	5.4	3.7	4.1	9.0	12.0	Orgelet	372
2	3	1	1	1	1	4.9	5.3	3.6	3.1	6.7	4.6		
4	1	2	5	6	11	10.4	7.7	8.6	9.1	11.6	12.3	Iritis	373
2	1	1	2	5	7	9.8	8.6	7.2	8.5	9.1	13.4		
2	1	2	1	4	6	11.9	10.4	9.7	12.3	12.5	13.2	Kératite	374
2	2	2	1	1	4	11.3	8.8	11.7	12.3	16.0	11.0		
—	—	—	—	—	—	9.4	3.7	14.5	6.4	12.5	—	Choroïdite	375
—	—	—	1	—	—	10.8	16.2	12.3	7.8	9.4	—		
4	2	2	6	6	8	11.5	14.1	11.0	10.8	12.0	9.7	Autres inflammations du tractus uvéal	376
3	1	2	2	5	5	11.7	9.0	10.4	13.3	10.5	15.3		
1	—	1	2	2	2	9.4	12.0	7.3	9.7	9.4	8.6	Inflammation du nerf optique et de la rétine	377
1	—	2	1	3	1	10.7	3.8	11.0	10.7	11.7	12.3		
9	21	2	2	4	9	3.2	2.2	7.1	5.6	5.8	7.1	Inflammation des glandes et des conduits lacrymaux.	378
14	20	3	6	17	31	4.5	1.9	6.7	6.1	6.5	7.1		
3	5	2	2	3	6	8.9	8.3	8.9	8.0	10.8	9.7	Autres maladies inflammatoires de l'oeil	379
2	4	2	1	2	4	8.8	7.6	7.4	10.6	9.6	13.0		
—	—	—	—	—	—	6.3	3.8	9.0	9.7	7.3	4.5	Vices de réfraction	380
—	1	—	—	—	—	6.9	4.9	—	13.0	4.0	—		
5	3	3	4	8	11	11.8	10.2	10.2	9.9	13.1	14.3	Ulcère de la cornée	381
2	2	2	2	3	6	10.5	13.2	7.2	7.1	7.5	15.2		
1	—	—	1	1	3	17.7	7.5	20.0	17.8	20.1	19.6	Opacité cornéenne	382
1	—	—	1	1	1	13.2	8.3	—	16.8	12.9	14.2		
7	—	1	9	16	21	4.5	7.2	4.3	4.0	4.7	4.7	Ptérygion	383
4	—	1	5	9	4	4.5	14.4	3.6	3.8	4.3	5.6		
54	137	27	10	8	17	4.0	3.5	4.7	4.3	7.8	11.7	Strabisme	384
60	144	39	15	10	22	4.0	3.4	4.1	4.8	7.6	12.3		
51	8	4	10	73	397	13.7	6.7	8.3	11.8	13.5	14.6	Cataracte	385
61	5	3	9	80	474	12.8	5.5	10.5	11.5	12.3	13.3		
6	2	4	5	13	16	19.4	18.8	14.5	18.7	21.1	20.5	Décollement de la rétine	386
4	—	2	3	10	13	20.2	11.9	18.5	18.6	21.7	20.2		
15	3	3	6	29	90	10.4	7.2	9.0	10.0	9.1	11.9	Glaucome	387
19	2	2	7	33	111	10.4	6.8	13.6	9.3	10.3	10.8		
23	25	15	13	23	58	8.2	5.8	8.4	9.2	9.6	10.1	Autres maladies de l'oeil	388
18	19	10	9	21	52	8.5	4.3	5.8	6.4	8.4	8.0		
—	—	—	—	—	1	15.8	9.8	—	13.5	10.3	29.4	Cécité	389
—	—	—	—	—	1	30.5	1.0	5.5	6.0	7.0	68.3		
4	6	3	2	3	2	7.4	6.4	7.7	6.5	8.2	18.6	Otite externe	390
4	5	5	4	2	2	7.6	7.4	6.1	7.8	8.4	11.3		

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas le Québec, l'Alberta, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.
² Comprend "l'âge non spécifié".

TABEAU 3. Séparations et jours, taux pour 100,000 habitants et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée, Canada¹, 1960 - suite

Separation rate - Taux des séparations						Days per separation - Jours par séparation						Liste détaillée	N° de rubrique
Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus	Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus		
100	261	29	21	16	16	7.7	7.7	7.7	7.2	7.8	8.7	Otite moyenne, sans mention de mastoïdite	391
88	212	41	29	22	14	7.5	7.5	6.4	7.3	8.1	12.4		
5	10	4	2	2	1	13.9	14.8	9.6	11.5	13.7	20.2	Otite moyenne avec mastoïdite	392
4	7	5	3	2	1	10.9	11.3	10.4	9.1	12.4	12.0		
17	28	12	13	10	6	11.7	12.0	10.9	10.3	12.6	16.3	Mastoïdite, sans mention d'otite moyenne	393
14	19	12	15	9	5	11.5	11.6	10.0	10.6	13.9	15.3		
4	2	1	4	9	7	8.2	10.0	5.7	5.8	9.0	9.9	Autres maladies inflammatoires de l'oreille....	394
6	1	3	5	11	16	8.9	6.3	6.6	7.1	10.0	11.0		
5	-	1	4	12	12	8.3	8.0	10.1	7.0	8.3	9.8	Vertige de Ménière	395
7	-	2	5	17	22	10.3	14.0	8.5	9.6	9.6	12.0		
19	12	12	26	30	9	4.7	5.2	6.2	4.3	4.0	7.7	Autres maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde.	396
25	7	14	43	43	14	4.5	4.6	4.5	4.3	4.9	4.9		
-	-	-	-	-	-	9.0	9.0	-	-	-	-	Surdi-mutité	397
-	-	-	-	-	-	10.8	13.3	-	3.0	-	-		
1	2	-	1	1	1	6.6	6.1	5.7	4.3	8.0	23.0	Autres surdités	398
1	2	1	1	1	1	5.9	6.5	4.2	6.4	4.5	6.6		
24	46	26	13	5	3	20.6	20.7	19.7	19.6	25.3	24.1	Rhumatisme articulaire aigu, sans mention de complication cardiaque.	400
26	48	34	17	7	2	20.0	19.1	21.0	21.5	20.5	22.8		
4	5	5	4	3	1	28.2	39.5	23.7	19.7	18.0	10.0	Rhumatisme articulaire aigu avec complication cardiaque.	401
3	4	4	3	3	3	28.8	41.8	23.5	18.2	28.4	17.9		
1	4	1	-	-	-	41.8	21.9	32.2	576.7	29.5	7.0	Chorée.....	402
2	5	1	-	-	-	20.6	21.1	17.0	2.0	21.7	21.0		
6	1	3	7	16	13	18.1	35.1	18.3	17.9	15.6	20.8	Maladies de la valvule mitrale	410
14	1	5	21	31	18	20.4	16.7	17.2	19.6	21.2	23.0		
1	-	-	1	3	3	18.4	15.0	6.5	18.3	17.4	22.8	Maladies de la valvule aortique spécifiées comme rhumatismales.	411
1	-	-	1	1	1	19.3	16.0	3.0	16.1	21.9	21.3		
-	-	-	-	-	-	35.3	-	25.0	8.5	99.0	-	Maladies de la valvule tricuspide.....	412
-	-	-	-	-	-	16.5	2.0	-	18.5	27.0	-		
-	-	-	-	-	-	36.3	-	-	72.0	30.0	7.0	Maladies de la valvule pulmonaire spécifiées comme rhumatismales.	413
-	-	-	-	-	-	7.0	-	-	-	7.0	-		
1	-	-	-	1	1	19.7	10.6	22.7	30.0	13.5	30.5	Autres endocardites spécifiées comme rhumatismales.	414
1	-	1	-	2	2	21.0	42.4	5.3	14.0	21.5	20.0		
-	-	-	-	1	1	11.1	9.0	15.0	8.0	4.4	24.8	Autres myocardites spécifiées comme rhumatismales.	415
-	-	-	-	1	1	20.6	8.0	4.0	19.7	37.5	25.2		
12	2	8	11	27	23	18.1	13.1	18.4	17.3	17.6	22.5	Autres cardiopathies spécifiées comme rhumatismales.	416
23	2	11	29	55	33	27.1	19.7	14.2	16.7	30.0	53.9		
514	1	4	142	1,201	3,199	23.5	16.3	15.8	19.9	21.8	25.6	Artériosclérose des coronaires	420
319	1	1	40	539	2,391	29.2	5.3	8.9	15.5	22.7	32.9		
9	3	4	4	17	41	15.9	8.9	14.6	22.2	17.2	15.0	Endocardite chronique, non spécifiées comme rhumatismales.	421
7	2	3	5	11	30	34.0	11.2	7.1	19.9	19.7	61.5		
36	1	1	7	50	308	22.3	16.6	8.7	18.6	17.1	24.7	Autres dégénérescences du myocarde	422
37	1	2	6	44	300	43.9	14.6	9.8	18.0	19.9	53.6		
2	1	1	2	4	3	32.9	28.9	34.3	32.0	36.0	28.7	Endocardite aiguë et subaiguë	430
1	-	2	2	2	1	53.1	18.9	32.8	30.6	36.6	284.5		
1	-	-	1	1	3	16.4	8.3	45.5	16.9	14.9	17.1	Myocardite aiguë, non spécifiée comme rhumatismales.	431
1	-	-	1	1	3	15.0	17.8	23.5	16.0	15.7	11.7		
1	-	1	2	1	1	19.9	56.3	20.3	16.9	19.4	11.0	Péricardite aiguë spécifiée comme non rhumatismales.	432
1	-	1	1	1	-	20.7	24.0	18.4	18.8	23.6	-		
29	3	6	18	51	159	13.4	11.2	7.8	6.9	11.5	17.7	Maladie fonctionnelle du coeur	433
29	2	7	18	57	137	11.9	6.3	6.3	6.4	10.7	16.0		
95	3	8	18	117	831	19.6	14.7	13.5	15.1	15.9	21.2	Maladies du coeur autres ou sans précisions..	434
83	3	5	15	103	672	21.3	15.7	13.4	16.7	15.6	23.6		
-	-	-	-	1	2	11.3	-	-	-	10.2	12.4	Hypertension essentielle bénigne avec maladie du coeur.	440
-	-	-	-	1	2	12.8	-	5.0	28.0	14.8	10.0		
-	-	-	-	2	-	27.6	-	-	16.7	32.4	17.0	Hypertension essentielle maligne avec maladie du coeur.	441
-	-	-	-	1	-	88.7	-	-	9.0	27.0	144.1		
4	-	-	1	6	34	39.3	-	5.0	30.0	38.0	40.6	Hypertension avec sclérose rénale artériolaire et maladie du coeur.	442
4	-	-	1	5	29	40.7	4.0	-	16.5	56.9	37.5		
28	-	-	5	56	206	27.4	10.0	7.0	13.4	21.4	32.3	Hypertension autre ou sans précisions, avec maladie du coeur.	443
45	-	1	5	79	337	25.4	8.0	7.8	12.9	19.3	28.9		
42	1	10	26	103	180	12.7	14.7	10.4	10.2	11.9	15.2	Hypertension essentielle bénigne.....	444
84	1	8	37	203	409	14.9	13.6	13.3	9.5	11.5	19.9		
3	-	1	2	8	6	23.0	-	49.2	23.0	21.7	22.3	Hypertension essentielle maligne.....	445
3	-	2	2	7	8	21.6	38.0	22.0	18.0	25.6	17.4		
2	-	-	1	3	14	21.8	24.3	4.8	21.9	16.6	25.3	Hypertension avec sclérose rénale artériolaire	446
2	-	1	2	3	7	19.2	16.7	13.0	17.0	25.3	16.8		
1	-	-	1	2	4	18.2	-	-	21.3	14.2	22.2	Autres formes d'hypertension	447
1	-	-	1	3	8	23.8	-	-	17.0	15.6	30.7		

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas le Québec, l'Alberta, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

² Comprend "l'âge non spécifié".

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 3. Separations and Days, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation, by the Detailed List, Canada,¹ 1960 - Continued

ICD No.	Detailed list	Separations - Séparations						Days - Jours					
		Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus	Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus
450	General arteriosclerosis	M. 2,252 F. 1,459	2 —	2 2	51 13	539 211	1,658 1,232	125,139 181,013	24 —	34 25	1,052 131	15,304 9,187	108,725 171,630
451	Aortic aneurysm, non-syphilitic, and dissecting aneurysm.	M. 401 F. 153	— 1	— —	19 5	124 28	258 119	6,276 3,361	— 7	— —	187 61	2,196 383	3,893 2,910
452	Other aneurysm, except of heart and aorta ..	M. 208 F. 152	7 5	11 3	52 42	71 61	67 41	4,043 3,073	65 51	223 78	760 803	1,146 1,626	1,849 515
453	Peripheral vascular disease	M. 600 F. 247	5 1	10 12	92 49	237 65	256 120	17,716 5,107	58 2	137 184	1,946 574	5,892 1,108	9,683 3,239
454	Arterial embolism and thrombosis	M. 555 F. 274	1 3	4 2	41 20	287 112	222 137	12,610 6,563	7 14	68 27	744 399	6,888 2,674	4,903 3,449
455	Gangrene of unspecified cause	M. 505 F. 220	20 8	28 5	62 20	113 45	282 142	21,033 13,416	320 210	440 225	2,134 704	4,036 1,420	14,103 10,857
456	Other diseases of arteries	M. 416 F. 315	6 7	3 20	47 62	194 108	166 118	9,160 7,753	120 251	61 743	900 1,212	4,431 2,743	3,648 2,804
460	Varicose veins of lower extremities	M. 2,896 F. 8,812	3 7	102 301	869 4,167	1,374 3,151	548 1,186	39,709 106,813	29 81	832 2,005	7,777 32,639	17,632 42,236	13,439 29,852
461	Haemorrhoids	M. 5,879 F. 5,202	10 13	248 266	2,598 2,620	2,407 1,844	616 459	55,371 48,634	46 58	1,893 1,880	22,572 22,450	23,350 18,302	7,510 5,944
462	Varicose veins of other specified sites	M. 287 F. 156	24 15	43 9	95 46	79 51	46 35	2,945 2,163	167 112	287 64	780 502	860 632	851 853
463	Phlebitis and thrombophlebitis of lower extremities.	M. 925 F. 1,447	4 6	19 47	195 377	422 614	284 403	14,640 23,356	39 53	215 687	2,703 5,110	6,544 9,866	5,122 7,640
464	Phlebitis and thrombophlebitis of other sites.	M. 636 F. 1,230	10 4	23 50	143 352	268 465	192 359	9,775 18,378	87 29	292 532	2,076 4,164	3,938 6,925	3,382 6,728
465	Pulmonary embolism and infarction	M. 504 F. 385	— —	5 9	55 65	183 120	261 191	9,343 7,361	— —	106 144	1,042 878	3,259 2,449	4,936 3,890
466	Other venous embolism and thrombosis	M. 153 F. 124	1 3	11 10	27 33	58 42	56 36	2,507 2,141	40 68	143 113	518 584	998 704	808 672
467	Other diseases of circulatory system	M. 429 F. 323	36 27	20 19	67 95	166 110	140 72	6,056 5,196	238 154	148 95	613 793	2,275 1,226	2,782 2,928
468	Certain diseases of lymph nodes and lymph channels.	M. 3,658 F. 3,519	2,811 2,466	366 500	276 324	131 172	74 57	23,324 26,918	17,213 14,458	2,202 2,955	1,873 2,203	1,266 1,738	770 5,564
470	Acute nasopharyngitis (common cold)	M. 669 F. 613	589 459	25 59	25 37	11 33	19 25	3,550 3,276	3,156 2,458	109 230	114 160	41 214	130 214
471	Acute sinusitis	M. 474 F. 458	114 99	76 72	161 165	93 91	30 31	3,409 3,508	853 817	427 466	901 1,064	798 862	430 299
472	Acute pharyngitis	M. 1,331 F. 1,275	961 813	115 181	139 154	80 80	36 47	7,435 7,191	5,301 4,491	593 849	655 824	527 549	359 478
473	Acute tonsillitis	M. 3,973 F. 3,695	2,840 2,496	527 640	501 379	90 139	15 40	19,612 18,638	14,366 12,809	2,479 2,806	2,201 1,917	455 837	111 263
474	Acute laryngitis and tracheitis	M. 2,861 F. 1,739	2,645 1,381	21 79	67 120	82 115	46 44	15,453 9,841	14,143 7,443	84 -409	402 733	479 829	345 427
475	Acute upper respiratory infection of multiple or unspecified sites.	M. 5,692 F. 4,849	4,962 3,946	133 225	197 290	195 197	204 191	39,327 32,839	33,995 26,298	712 1,071	1,157 1,839	1,501 1,462	1,956 2,169
480	Influenza with pneumonia	M. 351 F. 295	123 90	32 19	57 81	60 47	79 58	3,629 2,862	1,064 694	327 154	397 760	651 456	1,190 798
481	Influenza with other respiratory manifestations, and influenza unqualified.	M. 5,556 F. 6,338	2,314 2,086	575 970	975 1,283	899 1,105	791 894	33,031 40,059	12,208 11,062	2,460 4,395	4,766 7,450	5,819 8,505	7,774 8,647
482	Influenza with digestive manifestations, but without respiratory symptoms.	M. 349 F. 364	187 143	30 44	41 62	39 54	52 61	1,997 2,179	1,079 618	123 208	143 368	235 338	417 647
483	Influenza with nervous manifestations, but without digestive or respiratory symptoms.	M. 60 F. 55	35 20	5 11	12 10	5 7	3 7	409 512	205 190	30 68	88 71	68 109	18 74
490	Lobar pneumonia	M. 4,972 F. 3,839	1,962 1,492	323 266	750 811	944 620	992 650	62,936 48,765	20,668 15,611	3,225 2,650	8,750 9,148	13,115 8,548	17,171 12,808
491	Bronchopneumonia	M. 16,542 F. 12,723	10,788 8,060	429 410	929 1,111	1,597 1,230	2,798 1,912	213,481 170,301	106,633 78,697	3,703 3,369	8,687 10,974	23,188 21,269	71,257 55,992
492	Primary atypical pneumonia	M. 5,505 F. 4,960	2,655 2,113	380 356	760 950	960 871	750 668	50,428 48,580	21,743 17,576	2,804 2,987	6,020 8,656	9,670 9,793	10,191 9,556
493	Pneumonia, other and unspecified	M. 9,255 F. 7,494	4,700 3,623	450 398	1,005 1,089	1,331 1,046	1,768 1,336	106,712 94,170	45,788 33,348	3,784 3,397	9,058 11,498	16,922 14,996	31,150 30,913
500	Acute bronchitis	M. 6,198 F. 5,304	4,261 2,945	152 322	360 649	688 748	736 640	49,454 42,739	31,112 21,396	945 2,042	2,407 4,928	6,327 6,960	8,656 7,413
501	Bronchitis unqualified	M. 7,216 F. 5,850	5,266 3,659	164 286	330 675	713 669	743 561	60,645 46,485	39,156 26,695	953 1,702	2,276 5,023	7,479 6,282	10,779 6,783
502	Chronic bronchitis	M. 2,520 F. 816	167 132	28 27	176 166	954 238	1,195 253	50,216 10,206	2,135 1,311	303 185	1,807 1,604	15,503 3,054	30,468 4,052
510	Hypertrophy of tonsils and adenoids	M. 64,062 F. 62,937	54,888 51,730	4,363 6,673	4,436 3,877	353 629	22 28	135,147 133,316	103,556 97,499	14,303 20,392	15,882 13,006	1,245 2,274	161 145

¹ Canada total excludes Quebec, Alberta, Yukon and Northwest Territories.
² Includes "age not stated".

TABLEAU 3. Séparations et jours, taux pour 100,000 habitants et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée, Canada¹, 1960 -- suite

Separation rate - Taux des séparations						Days per separation - Jours par séparation						Liste détaillée	N° de rubrique
Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus	Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus		
39	-	-	3	51	358	55.6	12.0	17.0	20.6	28.4	65.6	Artériosclérose généralisée	450
26	-	-	1	21	249	124.1	-	12.5	10.1	43.5	139.3		
7	-	-	1	12	56	15.7	-	-	9.8	17.7	15.1	Anévrisme de l'aorte non syphilitique et anévrisme disséquant.	451
3	-	-	-	3	24	22.0	7.0	-	12.2	13.7	24.5		
4	-	1	3	7	14	19.4	9.3	20.3	14.6	16.1	27.6	Autres anévrismes, sauf ceux du coeur et de l'aorte.	452
3	-	-	3	6	8	20.2	10.2	26.0	19.1	26.7	12.6		
10	-	1	6	23	55	29.5	11.6	13.7	21.2	24.9	37.8	Maladies vasculaires périphériques	453
4	-	2	3	6	24	20.7	2.0	15.3	11.7	17.0	27.0		
10	-	-	3	27	48	22.7	7.0	17.0	18.1	24.0	22.1	Embolie et thrombose artérielles	454
5	-	-	1	11	28	24.0	4.7	13.5	20.0	23.9	25.2		
9	1	3	4	11	61	41.6	16.0	15.7	34.4	35.7	50.0	Gangrène de cause non précisée	455
4	-	1	1	4	29	61.0	26.3	45.0	35.2	31.6	76.5		
7	-	-	3	18	36	22.0	20.0	20.3	19.1	22.8	22.0	Autres maladies des artères	456
6	-	3	4	11	24	24.6	35.9	37.2	19.5	25.4	23.8		
50	-	13	56	131	118	13.7	9.7	8.2	8.9	12.8	24.5	Varices des membres inférieurs	460
157	-	39	275	313	240	12.1	11.6	6.7	7.8	13.4	25.2		
102	1	31	167	229	133	9.4	4.6	7.6	8.7	9.7	12.2	Hémorroïdes	461
93	1	34	173	183	93	9.3	4.5	7.1	8.6	9.9	12.9		
5	1	5	6	8	10	10.3	7.0	6.7	8.2	10.9	18.5	Varices d'autres sièges précisés	462
3	1	1	3	5	7	13.9	7.5	7.1	10.9	12.4	24.4		
16	-	2	13	40	61	15.8	9.8	11.3	13.9	15.5	18.0	Phlébite et thrombo-phlébite des membres inférieurs.	463
26	-	6	25	61	82	16.1	8.8	14.6	13.6	16.1	19.0		
11	1	3	9	26	41	15.4	8.7	12.7	14.5	14.7	17.6	Phlébite et thrombo-phlébite d'autres localisations.	464
22	-	6	23	46	73	14.9	7.3	10.6	11.8	14.9	18.7		
9	-	1	4	17	56	18.5	-	21.2	18.9	17.8	18.9	Embolie et infarctus pulmonaires	465
7	-	1	4	12	39	19.1	-	16.0	13.5	20.4	20.4		
3	-	1	2	6	12	16.4	40.0	13.0	19.2	17.2	14.4	Autres embolies et thromboses veineuses	466
2	-	1	2	4	7	17.3	22.7	11.3	17.7	16.8	18.7		
7	2	2	4	16	30	14.1	6.6	7.4	9.1	13.7	19.9	Autres maladies de l'appareil circulatoire	467
6	1	2	6	11	15	16.1	5.7	5.0	8.3	11.1	40.7		
63	148	45	18	12	16	6.4	6.1	6.0	6.8	9.7	10.4	Certaines maladies des ganglions et vaisseaux lymphatiques.	468
63	136	64	21	17	12	7.6	5.9	5.9	6.8	10.1	97.6		
12	31	3	2	1	4	5.3	5.4	4.4	4.6	3.7	6.8	Rhino-pharyngite aiguë (rhume banal)	470
11	25	8	2	3	5	5.3	5.4	3.9	4.3	6.5	8.6		
8	6	9	10	9	6	7.2	7.5	5.6	5.6	8.6	14.3	Sinusite aiguë	471
8	5	9	11	9	6	7.7	8.3	6.5	6.4	9.5	9.6		
23	51	14	9	8	8	5.6	5.5	5.2	4.7	6.6	10.0	Pharyngite aiguë	472
23	45	23	10	8	10	5.6	5.5	4.7	5.4	6.9	10.2		
69	150	65	32	9	3	4.9	5.1	4.7	4.4	5.1	7.4	Amygdalite aiguë	473
66	138	83	25	14	8	5.0	5.1	4.4	5.1	6.0	6.6		
50	139	3	4	8	10	5.4	5.3	4.0	6.0	5.8	7.5	Laryngite et trachéite aiguës	474
31	76	10	8	11	9	5.7	5.4	5.2	6.1	7.2	9.7		
99	282	16	13	19	44	6.9	6.9	5.4	5.9	7.7	9.6	Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples ou non précisées.	475
87	218	29	19	20	39	6.8	6.7	4.8	6.3	7.4	11.4		
6	6	4	4	6	17	10.3	8.7	10.2	7.0	10.9	15.1	Grippe avec pneumonie	480
5	5	2	5	5	12	9.7	7.7	8.1	9.4	9.7	13.8		
96	122	71	63	86	171	5.9	5.3	4.3	4.9	6.5	9.8	Grippe avec d'autres manifestations respiratoires, et grippe sans précisions.	481
113	115	125	85	110	181	6.3	5.3	4.5	5.8	7.7	9.7		
6	10	4	3	4	11	5.7	5.8	4.1	3.5	6.0	8.0	Grippe avec manifestations digestives, mais sans symptômes respiratoires.	482
6	8	6	4	5	12	6.0	4.3	4.7	5.9	6.3	10.6		
1	2	1	1	-	1	6.8	5.9	6.0	7.3	13.6	6.0	Grippe avec manifestations nerveuses, mais sans symptômes digestifs ou respiratoires.	483
1	1	1	1	1	1	9.3	9.5	6.2	7.1	15.6	10.6		
86	103	40	48	90	214	12.7	10.5	10.0	11.7	13.9	17.3	Pneumonie lobaire	490
69	82	34	53	62	132	12.7	10.5	10.0	11.3	13.8	19.7		
286	569	53	60	152	604	12.9	9.9	8.6	9.4	14.5	25.5	Broncho-pneumonie	491
227	445	53	73	122	387	13.4	9.8	8.2	9.9	17.3	29.3		
95	140	47	49	91	162	9.2	8.2	7.4	7.9	10.1	13.6	Pneumonie primitive atypique	492
89	117	46	63	87	135	9.8	8.3	8.4	9.1	11.2	14.3		
160	248	56	65	127	381	11.5	9.7	8.4	9.0	12.7	17.6	Pneumonie autre ou sans précisions	493
134	200	51	72	104	270	12.6	9.2	8.5	10.6	14.3	23.1		
107	225	19	23	65	159	8.0	7.3	6.2	6.7	9.2	11.8	Bronchite aiguë	500
95	162	42	43	74	130	8.1	7.3	6.3	7.6	9.3	11.6		
125	278	20	21	68	160	8.4	7.4	5.8	6.9	10.5	14.5	Bronchite sans précisions	501
104	202	37	45	67	114	7.9	7.3	6.0	7.4	9.4	12.1		
44	9	3	11	91	258	19.9	12.8	10.8	10.3	16.3	25.5	Bronchite chronique	502
15	7	3	11	24	51	12.5	9.9	6.9	9.7	12.8	16.0		
1, 109	2, 893	541	285	34	5	2.1	1.9	3.3	3.6	3.5	7.3	Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes.	510
1, 123	2, 853	860	256	63	6	2.1	1.9	3.1	3.4	3.6	5.2		

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas le Québec, l'Alberta, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

² Comprend "l'âge non spécifié".

TABLEAU 3. Séparations et jours, taux pour 100,000 habitants et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée, Canada¹, 1960 - suite

Separation rate - Taux des séparations						Days per separation - Jours par séparation						Liste détaillée	N° de rubrique
Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus	Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus		
16	9	27	24	14	4	4.8	5.9	4.6	4.3	5.2	5.4	Abcès de l'amygdale	511
17	14	33	19	9	5	4.8	5.0	4.6	4.4	5.1	9.1		
2	2	2	1	2	1	6.6	6.5	5.1	9.3	5.2	11.7	Pharyngite et rhino-pharyngite chroniques	512
2	2	4	2	2	1	6.2	4.7	5.6	7.4	8.3	4.5		
20	13	14	24	35	18	6.9	7.2	6.0	6.0	7.3	8.9	Sinusite chronique	513
25	17	23	33	35	17	7.1	5.8	6.0	6.5	8.5	10.8		
43	7	60	76	63	10	4.2	4.6	4.0	4.1	4.4	5.2	Déviations de la cloison nasale	514
28	6	54	46	29	5	4.5	4.2	4.4	4.4	4.9	5.2		
17	3	10	19	37	33	3.8	2.7	4.9	3.3	3.9	4.3	Polype des fosses nasales	515
11	3	9	13	22	15	3.9	3.7	3.5	3.7	3.9	5.3		
2	1	-	3	5	5	3.6	2.8	6.5	2.3	4.3	4.2	Laryngite chronique	516
1	-	-	2	2	1	4.5	1.9	3.5	4.3	4.4	8.8		
19	17	19	20	20	18	7.4	11.3	5.6	5.1	6.1	8.4	Autres maladies des voies respiratoires supérieures.	517
15	12	22	18	15	12	5.9	6.0	4.7	4.5	6.2	14.4		
3	2	1	3	5	6	24.4	16.7	34.5	24.7	25.5	28.7	Pleurésie purulente	518
1	1	1	1	3	2	26.4	25.1	26.2	18.1	24.8	52.6		
27	8	23	27	46	66	10.4	8.5	7.0	9.5	10.6	14.5	Autres pleurésies	519
27	7	28	34	35	55	10.5	10.1	7.4	8.2	11.5	16.3		
8	1	16	12	10	11	13.4	14.0	11.4	11.3	14.7	23.8	Pneumothorax spontané	520
2	-	3	3	2	2	13.8	21.1	11.9	11.2	18.0	14.4		
3	1	1	3	7	10	29.8	40.6	31.0	24.3	31.0	28.5	Abcès du poumon	521
1	-	1	1	1	2	30.0	30.1	16.6	24.9	30.7	53.6		
12	2	1	2	19	88	18.7	7.2	4.5	9.0	12.9	23.3	Congestion pulmonaire et congestion hypostatique.	522
9	1	-	2	12	67	42.4	8.7	15.7	10.8	62.3	40.4		
2	-	-	-	7	11	20.4	-	-	16.3	20.5	20.6	Pneumoconiose (professionnelle) due à la silice et aux silicates.	523
-	-	-	-	-	-	14.0	-	-	14.0	-	-		
-	-	-	-	-	-	147.8	-	-	190.3	-	20.0	Autres pneumoconioses spécifiées et fibrose pulmonaire, d'origine professionnelle.	524
8	2	1	3	18	38	20.4	17.6	16.0	15.7	19.0	23.9	Autres pneumonies interstitielles chroniques	525
4	1	1	2	7	23	23.3	42.4	26.0	10.6	21.3	23.2		
16	4	7	12	30	64	21.3	18.9	17.1	15.7	19.0	28.7	Bronchiectasie	526
16	4	13	19	27	26	17.4	13.6	14.5	14.1	19.2	25.5		
44	24	6	12	78	219	19.2	9.0	9.1	27.4	18.7	23.1	Autres maladies du poumon et de la plèvre ...	527
20	18	7	10	23	71	12.7	8.3	8.9	9.9	14.2	17.6		
84	82	135	92	63	32	1.9	1.5	1.9	2.0	2.3	2.9	Carie dentaire	530
124	89	212	167	97	32	2.0	1.6	1.9	2.1	2.4	3.0		
10	13	17	8	6	3	4.1	4.6	3.9	3.6	4.1	4.3	Abcès d'origine dentaire	531
11	13	20	11	7	3	3.9	3.9	3.8	3.1	5.5	6.2		
11	7	16	13	12	9	3.5	4.4	2.7	3.6	3.3	4.0	Autres maladies inflammatoires d'origine dentaire.	532
16	7	24	23	21	9	3.0	4.2	3.0	2.7	2.7	3.9		
2	4	2	2	1	1	2.5	2.9	1.9	2.0	2.3	1.8	Troubles de l'occlusion, de l'éruption et du développement des dents.	533
3	3	8	3	1	1	2.8	2.9	2.2	2.6	4.7	4.8		
-	-	-	-	-	-	1.4	1.5	1.3	-	-	-	Odontalgie de cause non précisée	534
-	-	-	-	-	-	1.0	-	1.0	1.0	-	-		
8	4	12	11	10	4	2.2	2.5	1.8	2.1	2.1	3.4	Autres maladies des dents et des gencives ...	535
13	5	23	21	13	4	2.0	1.4	1.8	2.0	2.7	2.3		
7	18	3	2	2	3	8.2	7.9	8.8	10.2	6.8	12.2	Stomatite	536
8	20	5	2	2	2	7.4	7.5	6.5	6.6	6.6	11.1		
9	8	5	11	10	10	7.0	7.3	6.4	5.7	7.6	10.7	Maladies des glandes salivaires	537
7	6	6	7	8	13	7.2	6.2	5.3	5.9	8.0	11.9		
9	7	9	8	9	13	5.6	6.2	4.6	4.2	5.2	9.0	Autres maladies de la cavité buccale	538
7	7	9	6	8	10	5.0	5.4	4.3	3.2	5.3	8.5		
13	7	3	8	22	54	12.5	15.9	9.7	8.4	11.6	14.0	Maladies de l'oesophage	539
14	5	3	9	26	51	14.7	14.7	6.2	8.5	11.2	22.6		
95	2	24	97	238	260	14.9	8.8	9.9	11.4	15.2	19.6	Ulcère de l'estomac	540
45	2	13	49	104	124	16.2	15.4	8.5	12.6	16.2	21.9		
194	6	72	254	425	444	15.0	9.6	11.4	12.9	15.0	20.2	Ulcère du duodénum	541
67	5	23	82	153	142	14.4	8.5	11.1	12.6	14.6	16.7		
4	-	-	5	10	11	18.7	5.0	6.5	14.7	18.8	25.1	Ulcère gastro-jéjunal	542
1	-	-	1	3	3	19.9	-	-	17.1	18.6	25.3		
68	33	43	72	113	141	6.7	4.3	4.4	6.3	7.7	9.1	Gastrite et duodénite	543
58	30	46	59	85	119	6.9	4.6	4.9	6.3	7.5	10.5		
21	7	9	25	39	46	7.0	5.3	5.1	6.7	7.2	8.7	Troubles fonctionnels de l'estomac	544
28	8	24	34	48	48	7.6	6.1	6.1	7.1	8.3	9.2		
9	3	1	7	19	35	16.1	11.5	10.7	13.3	16.1	19.8	Autres maladies de l'estomac et du duodénum	545
6	1	2	4	13	20	15.8	8.9	7.3	14.3	17.4	17.3		
224	264	411	195	117	81	8.4	7.8	7.6	8.2	11.5	16.4	Appendicite aiguë	550
187	239	440	124	60	51	8.1	7.7	7.1	8.3	12.2	17.6		

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas le Québec, l'Alberta, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

² Comprend "l'âge non spécifié".

TABLEAU 3. Séparations et jours, taux pour 100,000 habitants et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée, Canada¹, 1960 - suite

Separation rate - Taux des séparations						Days per separation - Jours par séparation						Liste détaillée	N° de rubrique
Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus	Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus		
53	75	88	40	22	11	7.0	6.6	6.7	7.2	8.8	12.4	Appendicite sans précisions.....	551
64	87	161	42	12	5	7.2	6.7	7.1	7.8	10.1	14.2	Appendicite, autres formes.....	552
44	56	72	40	21	13	7.1	6.3	6.8	7.5	9.7	10.7	Autres maladies de l'appendice.....	553
72	75	204	58	15	8	7.4	6.7	7.1	8.2	11.0	13.2	Hernie abdominale, sans mention d'occlusion.....	560
7	9	11	7	5	3	7.9	6.2	6.2	8.5	13.1	16.7	Hernie abdominale avec occlusion.....	561
10	10	28	8	4	3	7.7	6.0	7.0	8.3	14.5	16.2	Occlusion intestinale, sans mention de hernie.....	570
447	363	183	326	763	944	8.5	5.9	7.5	7.9	9.4	12.0	Gastro-entérite et colite, sauf colite ulcéreuse, chez des sujets de 4 semaines et au-dessus.....	571
142	99	44	156	224	249	10.6	5.7	7.5	9.6	12.8	16.4	Entérite chronique et colite ulcéreuse.....	572
24	21	7	9	27	105	10.4	6.3	7.4	8.5	11.3	14.2	Troubles fonctionnels de l'intestin.....	573
13	2	2	10	20	57	13.8	5.5	5.6	9.5	14.7	17.1	Fissure et fistule anales.....	574
50	33	17	26	66	224	11.7	7.0	11.0	10.5	12.3	14.6	Abcès des régions anale et rectale.....	575
60	20	22	52	96	215	13.1	7.5	7.5	12.3	13.6	15.9	Péritonite.....	576
250	566	86	68	93	206	7.0	7.2	4.0	5.0	6.6	8.8	Adhérences péritonéales.....	577
250	482	141	104	136	254	7.1	7.1	3.7	5.6	7.8	10.4	Autres maladies de l'intestin et du péritoine.....	578
45	5	20	30	79	222	16.1	11.3	24.4	17.9	15.8	14.6	Atrophie jaune aiguë et subaiguë du foie.....	580
65	4	18	39	119	332	16.4	13.9	27.1	16.8	15.3	16.2	Cirrhose du foie.....	581
27	28	14	16	27	77	6.3	5.1	5.4	6.8	6.6	8.0	Hépatite suppurée et abcès du foie.....	582
38	24	33	36	54	67	7.6	5.6	5.7	7.5	8.7	9.8	Autres maladies du foie.....	583
31	17	10	47	52	21	9.1	7.6	7.7	8.4	9.9	16.2	Lithiase biliaire.....	584
27	13	18	42	41	16	8.2	6.0	6.6	8.1	9.6	10.1	Cholécystite et angiocholite, sans mention de calculs.....	585
29	12	19	45	44	29	7.9	6.5	5.8	6.8	8.9	14.5	Autres maladies de la vésicule et des voies biliaires.....	586
14	6	17	22	18	7	7.8	6.3	6.8	6.9	9.6	16.1	Maladies du pancréas.....	587
5	2	3	4	8	18	21.2	16.6	13.6	22.1	22.6	23.9	Néphrite aiguë.....	590
5	3	5	6	5	11	16.4	11.6	11.6	13.8	24.7	21.6	Néphrite avec oedème, y compris la néphrose.....	591
4	1	3	5	8	9	14.9	8.5	12.0	14.8	15.5	17.7	Néphrite chronique.....	592
17	1	12	29	31	16	13.4	8.4	9.5	12.5	15.2	17.4	Néphrite, non spécifiée comme aiguë ou chronique.....	593
40	26	10	27	62	140	13.1	8.6	11.2	10.9	13.3	17.8	Autres scléroses rénales.....	594
37	17	12	29	61	117	13.0	8.1	8.5	10.2	12.8	18.7	Infections pyélo-rénales.....	600
2	1	2	2	3	3	13.7	8.7	10.8	12.8	17.6	18.6	Hydronéphrose.....	601
2	1	3	2	3	3	11.8	8.0	10.3	11.3	13.3	18.3	Calculs du rein et de l'uretère.....	602
24	2	2	17	67	77	23.0	13.1	21.1	19.0	22.6	28.0	Autres maladies du rein et de l'uretère.....	603
16	1	3	14	40	46	25.3	14.9	20.9	21.3	26.2	29.3	Calculs des autres parties de l'appareil urinaire.....	604
-	1	-	-	-	1	28.3	32.2	-	23.8	19.0	28.0	Cystite.....	605
-	-	-	-	-	1	17.0	16.3	-	-	21.8	13.5	Autres maladies de la vessie.....	606
7	5	4	7	11	11	14.0	12.4	12.6	13.5	13.2	20.6		
9	4	8	10	12	15	14.7	10.2	11.3	13.7	15.3	22.5		
83	-	5	56	153	235	16.5	6.9	11.1	12.8	16.1	20.4		
238	1	108	286	527	553	14.6	12.1	11.1	12.2	14.8	19.4		
51	2	9	38	113	230	12.4	4.8	8.5	9.2	11.7	15.4		
146	1	69	169	298	413	11.2	12.6	7.7	8.9	10.9	15.4		
9	2	1	6	16	49	13.9	10.8	13.6	11.5	12.7	16.2		
23	1	10	23	46	70	12.7	9.2	8.1	10.0	12.6	17.0		
17	8	5	19	31	39	14.4	12.8	9.8	13.0	16.2	16.0		
17	5	6	17	35	47	16.0	25.7	10.1	12.7	16.4	16.4		
12	22	10	7	5	5	20.9	21.7	21.4	16.4	19.4	29.2		
9	16	6	5	5	4	18.0	18.8	15.6	16.5	16.3	21.7		
7	13	1	2	5	5	25.1	26.9	29.5	17.2	22.3	21.1		
6	10	3	4	4	5	23.5	22.9	19.3	14.2	42.3	24.7		
8	2	4	7	13	25	17.5	17.2	14.0	12.8	18.9	21.3		
7	2	5	8	12	13	17.6	14.8	13.0	15.7	18.4	23.6		
13	15	9	9	12	22	18.1	16.7	14.9	11.3	19.3	32.6		
13	14	12	10	11	19	13.4	13.1	16.1	11.0	12.8	16.6		
1	4	-	-	1	-	8.5	6.5	-	-	29.1	-		
1	2	-	-	-	-	9.7	8.2	12.5	25.5	16.5	15.0		
55	33	35	44	75	164	12.1	9.3	8.3	9.1	11.5	19.1		
152	129	206	157	137	189	9.5	8.5	6.7	8.5	11.8	16.3		
12	7	11	11	16	24	17.6	19.2	13.0	13.8	16.7	26.5		
13	6	11	19	16	14	13.9	16.4	12.8	12.2	13.9	18.6		
104	2	36	163	238	140	8.7	7.9	7.2	7.3	9.2	12.3		
49	2	40	73	95	66	10.3	8.2	7.2	9.1	10.8	15.8		
9	4	7	11	16	18	12.8	15.0	13.9	12.0	11.2	15.4		
19	4	14	31	30	18	11.1	12.8	9.2	10.7	11.2	13.3		
16	-	4	17	32	59	11.6	14.8	6.2	7.8	9.5	18.3		
5	-	3	6	10	12	10.2	13.4	7.4	6.5	9.3	17.7		
40	16	17	28	54	187	11.7	7.4	7.1	7.2	8.6	18.1		
106	54	86	116	148	205	7.5	6.9	5.3	5.6	7.5	12.6		
20	9	5	11	29	103	15.8	14.2	15.7	10.4	14.0	19.4		
14	11	6	15	19	27	12.9	12.0	9.3	12.2	12.4	17.2		

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas le Québec, l'Alberta, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.
² Comprend "l'âge non spécifié".

TABLE 3. Separations and Days, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation, by the Detailed List, Canada, 1960 - Continued

ICD No.	Detailed list	Separations - Séparations						Days - Jours					
		Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus	Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus
607	Urethritis (non-venereal)	M. 251	56	33	88	46	28	1,596	285	191	456	350	314
		F. 390	89	30	126	104	41	2,541	572	125	802	788	254
608	Stricture of urethra	M. 2,380	368	75	282	631	1,024	22,230	1,828	321	1,781	5,515	12,785
		F. 563	109	27	149	201	77	3,401	483	84	883	1,393	558
609	Other diseases of urethra	M. 685	139	51	146	154	195	9,574	1,310	622	1,412	2,352	3,878
		F. 1,250	226	89	236	419	278	9,686	1,942	545	1,644	2,962	2,578
610	Hyperplasia of prostate	M. 11,113	18	7	128	2,935	8,024	238,597	155	42	1,287	49,480	187,614
		F. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
611	Prostatitis	M. 1,680	13	94	521	583	468	18,764	74	544	3,037	5,183	9,905
		F. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
612	Other diseases of prostate	M. 141	3	2	17	47	72	1,743	7	5	143	582	1,006
		F. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
613	Hydrocele	M. 2,220	807	164	293	633	323	17,415	4,776	1,290	2,172	5,605	3,572
		F. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
614	Orchitis and epididymitis	M. 1,685	147	233	530	447	327	16,317	1,087	1,878	4,377	4,687	4,282
		F. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
615	Redundant prepuce and phimosis	M. 6,973	5,573	417	565	255	160	20,752	14,274	1,701	2,191	1,209	1,370
		F. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
616	Sterility, male	M. 50	-	5	42	3	-	128	-	14	97	17	-
		F. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
617	Other diseases of male genital organs	M. 1,157	411	128	235	258	127	8,726	2,370	761	1,471	2,284	1,840
		F. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620	Chronic cystic disease of breast	M. 99	13	14	24	31	17	428	57	49	75	128	117
		F. 3,780	20	253	2,180	1,260	87	17,941	61	991	9,672	6,623	594
621	Other diseases of breast	M. 474	83	106	91	111	83	2,410	328	404	447	637	594
		F. 2,311	69	477	1,199	504	62	13,365	483	2,850	6,225	3,087	740
622	Acute salpingitis and oophoritis	M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F. 375	4	148	201	21	1	3,313	29	1,084	1,890	289	21
623	Chronic salpingitis and oophoritis	M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F. 229	-	38	171	20	-	2,682	-	336	2,023	323	-
624	Salpingitis and oophoritis, unqualified	M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F. 811	13	289	445	62	2	7,500	96	2,203	4,315	866	20
625	Other diseases of ovary and Fallopian tube	M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F. 1,973	93	688	1,103	76	13	15,541	527	4,485	9,316	1,013	200
626	Diseases of parametrium and pelvic peritoneum (female)	M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F. 4,274	59	1,358	2,509	317	31	43,494	900	11,181	26,164	4,480	769
630	Infective disease of uterus, vagina, and vulva	M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F. 12,591	298	1,709	7,382	2,740	461	78,363	1,575	8,259	43,875	19,775	4,875
631	Uterovaginal prolapse	M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F. 10,708	10	120	3,569	4,962	2,047	151,431	92	1,032	46,070	70,530	33,707
632	Malposition of uterus	M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F. 2,297	2	574	1,571	115	35	18,479	14	3,786	12,636	1,472	571
633	Other diseases of uterus	M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F. 5,601	20	601	3,307	1,538	134	32,287	91	2,473	18,567	9,931	1,212
634	Disorders of menstruation	M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F. 21,142	262	3,633	12,736	4,319	192	98,938	1,231	14,243	59,175	23,047	1,242
635	Menopausal symptoms	M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F. 1,086	-	1	247	811	27	6,489	-	4	1,519	4,775	191
636	Sterility, female	M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F. 1,241	1	260	952	25	3	3,890	1	747	2,803	297	42
637	Other diseases of female genital organs	M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F. 1,991	101	381	860	495	154	12,662	541	1,566	4,825	4,128	1,602
640	Pyelitis and pyelonephritis of pregnancy	M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F. 1,121	3	652	463	2	-	7,282	27	4,188	3,047	18	-
641	Other infections of genito-urinary tract during pregnancy	M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F. 327	2	152	167	6	-	1,937	30	835	1,039	33	-
642	Toxaemias of pregnancy	M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F. 6,124	8	2,703	3,385	27	-	40,443	88	16,257	23,921	175	-
643	Placenta praevia	M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F. 533	2	171	355	5	-	3,849	28	1,142	2,662	19	-
644	Other haemorrhage of pregnancy	M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F. 1,073	2	375	691	5	-	6,458	7	2,118	4,319	14	-
645	Ectopic pregnancy	M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F. 1,751	-	408	1,335	8	-	17,031	-	3,429	13,515	87	-
646	Anaemia of pregnancy	M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F. 258	-	81	174	3	-	1,821	-	530	1,271	20	-
647	Pregnancy with malposition of foetus in uterus	M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F. 99	-	36	62	1	-	206	-	62	143	1	-

¹ Canada total excludes Quebec, Alberta, Yukon and Northwest Territories.

² Includes "age not stated".

TABLEAU 3. Séparations et jours, taux pour 100,000 habitants et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée, Canada¹, 1960 - suite

Separation rate - Taux des séparations						Days per separation - Jours par séparation						Liste détaillée	N° de rubrique
Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus	Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus		
4	3	4	6	4	6	6.4	5.1	5.8	5.2	7.6	11.2	Urétrite (non vénérienne).....	607
7	5	4	8	10	8	6.5	6.4	4.2	6.4	7.6	6.2		
41	19	9	18	60	221	9.3	5.0	4.3	6.3	8.7	12.5	Rétrécissement de l'urètre	608
10	6	3	10	20	16	6.0	4.4	3.1	5.9	6.9	7.2		
12	7	6	9	15	42	14.0	9.4	12.2	9.7	15.3	19.9	Autres maladies de l'urètre.....	609
22	12	11	16	42	58	7.7	8.6	6.1	7.0	7.1	9.3		
192	1	1	8	279	1,731	21.5	8.6	6.0	10.1	18.9	23.4	Hypertrophie de la prostate.....	610
29	1	12	33	55	101	11.2	5.7	5.8	5.8	8.9	21.2	Prostatite	611
2	-	-	1	4	16	12.4	2.3	2.5	8.4	12.4	14.0	Autres maladies de la prostate	612
38	43	20	19	60	70	7.8	5.9	7.9	7.4	8.9	11.1	Hydrocèle.....	613
29	8	29	34	43	71	9.7	7.4	8.1	8.3	10.5	13.1	Orchite et épiddymite	614
121	294	52	36	24	35	3.0	2.6	4.1	3.9	4.7	8.6	Phimoas et hypertrophie du prépuce.....	615
1	-	1	3	-	-	2.6	-	2.8	2.3	5.7	-	Stérilité masculine	616
20	22	16	15	25	27	7.5	5.8	6.0	6.3	8.9	14.5	Autres maladies des organes génitaux de l'homme.	617
2	1	2	2	3	4	4.3	4.4	3.5	3.1	4.1	6.9	Maladie kystique du sein.....	620
67	1	33	144	125	14	4.7	3.1	3.9	4.4	5.3	8.9		
8	4	13	6	11	18	5.1	4.0	3.8	4.9	5.7	7.2	Autres maladies du sein	621
41	4	62	79	50	13	5.6	6.7	6.0	5.2	6.1	11.9		
7	-	19	13	2	-	8.8	7.3	7.3	9.4	13.8	21.0	Salpingite et ovarite aiguës	622
4	-	5	11	2	-	11.7	-	8.8	11.8	16.2	-	Salpingite et ovarite chroniques.....	623
14	1	37	29	6	-	9.2	7.4	7.6	9.7	14.0	10.0	Salpingite et ovarite sans précisions	624
35	5	89	73	8	3	7.9	5.7	6.5	8.4	13.3	15.4	Autres maladies de l'ovaire et des trompes	625
76	3	175	165	32	6	10.2	15.3	8.2	10.4	14.1	24.8	Maladies du paramètre et du péritoine pelvien de la femme.	626
225	16	220	487	273	93	6.2	5.3	4.8	5.9	7.2	10.6	Maladies infectieuses de l'utérus, du vagin et de la vulve.	630
191	1	15	235	493	414	14.1	9.2	8.6	12.9	14.2	16.5	Prolapsus génital	631
41	-	74	104	11	7	8.0	7.0	6.6	8.0	12.8	16.3	Déviations de l'utérus	632
100	1	77	218	153	27	5.8	4.6	4.1	5.6	6.5	9.0	Autres maladies de l'utérus	633
377	14	468	840	430	39	4.7	4.7	3.9	4.6	5.3	6.5	Troubles de la menstruation	634
19	-	-	16	81	5	6.0	-	4.0	6.1	5.9	7.1	Troubles de la ménopause.....	635
22	-	34	63	2	1	3.1	1.0	2.9	2.9	11.9	14.0	Stérilité féminine	636
36	6	49	57	49	31	6.4	5.4	4.1	5.6	8.3	10.4	Autres maladies des organes génitaux de la femme.	637
20	-	84	31	-	-	6.5	9.0	6.4	6.6	9.0	-	Pyélite et pyélonéphrite gravidiques.....	640
6	-	20	11	1	-	5.9	15.0	5.5	6.2	5.3	-	Autres infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la gestation.	641
109	-	349	223	3	-	6.6	11.0	6.0	7.1	6.5	-	Toxémies gravidiques	642
10	-	22	23	-	-	7.2	13.0	6.7	7.5	3.8	-	Placenta praevia.....	643
19	-	48	46	-	-	6.0	3.5	5.6	6.3	2.8	-	Autres hémorragies gravidiques	644
31	-	53	88	1	-	9.7	-	8.4	10.1	10.9	-	Grossesse ectopique	645
5	-	10	11	-	-	7.1	-	6.5	7.3	6.7	-	Anémie gravidique	646
2	-	5	4	-	-	2.1	-	1.7	2.3	1.0	-	Grossesse avec position anormale du fœtus dans l'utérus.	647

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas le Québec, l'Alberta, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.
² Comprend "l'âge non spécifié".

TABLE 3. Separations and Days, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation, by the Detailed List, Canada,¹ 1960 - Continued

ICD No.	Detailed list	Separations - Séparations						Days - Jours					
		Total ²	Under 15 Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over et plus	Total ²	Under 15 Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over et plus
648	Other complications arising from pregnancy.	M. — F. 38,256	— 29	— 15,258	— 22,814	— 151	— 1	— 124,517	— 66	— 46,418	— 77,253	— 770	— 4
649	Pregnancy associated with other conditions.	M. — F. 12	— —	— 6	— 6	— —	— —	— 60	— —	— 22	— 38	— —	— —
650	Abortion without mention of sepsis or toxæmia.	M. — F. 34,487	— 15	— 10,161	— 23,967	— 334	— —	— 138,672	— 75	— 39,648	— 97,438	— 1,471	— —
651	Abortion with sepsis	M. — F. 733	— 1	— 230	— 494	— 8	— —	— 5,562	— 8	— 1,594	— 3,891	— 69	— —
652	Abortion with toxæmia, without mention of sepsis.	M. — F. 12	— —	— 4	— 8	— —	— —	— 153	— —	— 26	— 127	— —	— —
660	Delivery without mention of complication	M. — F. 254,828	— 146	— 102,255	— 151,816	— 570	— —	— 1,503,059	— 930	— 596,270	— 901,921	— 3,730	— —
670	Delivery complicated by placenta prævia or antepartum hæmorrhage.	M. — F. 1,572	— —	— 375	— 1,188	— 9	— —	— 19,074	— —	— 4,291	— 14,698	— 85	— —
671	Delivery complicated by retained placenta	M. — F. 1,048	— 2	— 371	— 665	— 10	— —	— 5,983	— 10	— 2,039	— 3,787	— 147	— —
672	Delivery complicated by other postpartum hæmorrhage.	M. — F. 2,042	— —	— 811	— 1,228	— 3	— —	— 14,102	— —	— 5,391	— 8,685	— 26	— —
673	Delivery complicated by abnormality of bony pelvis.	M. — F. 202	— —	— 67	— 135	— —	— —	— 2,205	— —	— 725	— 1,480	— —	— —
674	Delivery complicated by disproportion or malposition of foetus.	M. — F. 2,754	— 1	— 1,060	— 1,686	— 6	— —	— 23,591	— 5	— 8,587	— 14,912	— 82	— —
675	Delivery complicated by prolonged labour of other origin.	M. — F. 2,645	— —	— 907	— 1,730	— 8	— —	— 23,353	— —	— 7,850	— 15,421	— 82	— —
676	Delivery with laceration of perineum, without mention of other laceration.	M. — F. 317	— 1	— 138	— 177	— 1	— —	— 2,562	— 37	— 1,162	— 1,363	— —	— —
677	Delivery with other trauma	M. — F. 391	— —	— 137	— 251	— 3	— —	— 3,951	— —	— 1,280	— 2,623	— 48	— —
678	Delivery with other complications of childbirth.	M. — F. 23,676	— 20	— 8,647	— 14,940	— 69	— —	— 206,473	— 177	— 69,703	— 135,949	— 644	— —
680	Puerperal urinary infection without other sepsis.	M. — F. 27	— —	— 15	— 12	— —	— —	— 186	— —	— 110	— 76	— —	— —
681	Sepsis of childbirth and the puerperium	M. — F. 201	— 1	— 109	— 89	— 2	— —	— 1,465	— 5	— 770	— 676	— 14	— —
682	Puerperal phlebitis and thrombosis	M. — F. 34	— —	— 10	— 23	— 1	— —	— 520	— —	— 151	— 359	— 10	— —
683	Pyrexia of unknown origin during the puerperium.	M. — F. 5	— —	— 2	— 3	— —	— —	— 18	— —	— 9	— 9	— —	— —
684	Puerperal pulmonary embolism	M. — F. 14	— —	— 2	— 10	— 2	— —	— 294	— —	— 59	— 178	— 57	— —
685	Puerperal eclampsia	M. — F. 19	— —	— 9	— 10	— —	— —	— 153	— —	— 69	— 84	— —	— —
686	Other forms of puerperal toxæmia	M. — F. 11	— —	— 3	— 7	— 1	— —	— 114	— —	— 27	— 71	— 16	— —
687	Cerebral hæmorrhage in the puerperium	M. — F. 3	— —	— 1	— 1	— 1	— —	— 59	— —	— 25	— 11	— 23	— —
688	Other and unspecified complications of the puerperium.	M. — F. 964	— 2	— 363	— 595	— 4	— —	— 7,670	— 17	— 2,470	— 5,156	— 27	— —
689	Mastitis and other disorders of lactation	M. — F. 226	— —	— 116	— 109	— 1	— —	— 1,458	— —	— 763	— 670	— 25	— —
690	Boil and carbuncle	M. 1,765 F. 1,158	445 398	271 193	504 232	375 196	170 139	13,316 9,442	3,478 3,204	1,407 1,004	2,883 1,655	3,384 1,776	2,164 1,803
691	Cellulitis of finger and toe	M. 1,626 F. 1,336	579 400	344 249	390 396	224 198	89 93	7,238 5,164	1,842 1,277	1,596 900	1,773 1,227	1,248 960	781 800
692	Other cellulitis and abscess without mention of lymphangitis.	M. 5,951 F. 4,347	2,440 1,858	903 584	1,378 908	820 645	409 349	41,984 31,653	14,859 11,417	5,005 3,047	8,946 6,052	7,601 6,052	5,571 5,052
693	Other cellulitis and abscess with lymphangitis.	M. 457 F. 242	154 83	79 26	128 72	67 37	28 24	2,801 1,765	805 444	377 158	763 504	528 352	326 307
694	Acute lymphadenitis	M. 162 F. 112	128 74	19 13	11 18	4 6	— 1	1,181 830	924 556	164 60	70 158	23 49	— 7
695	Impetigo	M. 507 F. 429	471 382	24 29	7 9	3 7	2 2	4,519 3,747	4,128 3,384	233 190	53 53	54 107	51 13
696	Infectious warts	M. 539 F. 814	223 327	105 200	125 176	64 86	22 24	1,620 2,207	394 613	289 507	503 570	274 371	160 144
697	Molluscum contagiosum	M. 10 F. 7	10 6	— —	— —	— 1	— —	30 21	30 19	— —	— —	— 2	— —
698	Other local infections of skin and subcutaneous tissue.	M. 1,418 F. 917	567 421	239 122	300 180	213 123	99 71	12,518 8,318	4,688 3,596	1,526 904	2,498 1,287	2,478 1,239	1,328 1,292

¹ Canada total excludes Quebec, Alberta, Yukon and Northwest Territories.

² Includes "age not stated".

TABLEAU 3. Séparations et jours, taux pour 100,000 habitants et moyenne de jours par séparations, selon la liste détaillée, Canada¹, 1960 - suite

Separation rate - Taux des séparations						Days per separation - Jours par séparation						Liste détaillée	N° de rubrique
Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus	Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus		
683	2	1,968	1,505	15	-	3.3	2.3	3.0	3.4	5.1	4.0	Autres états pathologiques résultant de la grossesse.	648
-	-	1	-	-	-	5.0	-	3.7	6.3	-	-	Crossesse associée à d'autres affections	649
615	1	1,310	1,581	33	-	4.0	5.0	3.9	4.1	4.4	-	Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie.	650
13	-	30	33	1	-	7.6	8.0	6.9	7.9	8.6	-	Avortement avec infection	651
-	-	1	1	-	-	12.8	-	6.5	15.9	-	-	Avortement avec toxémie, sans mention d'infection.	652
4,547	8	13,186	10,014	57	-	5.9	6.4	5.8	5.9	6.5	-	Accouchement, sans mention de complications	660
28	-	48	78	1	-	12.1	-	11.4	12.4	9.4	-	Accouchement compliqué de placenta praevia ou d'hémorragie ante-partum.	670
19	-	48	44	1	-	5.7	5.0	5.5	5.7	14.7	-	Accouchement compliqué de rétention placentaire.	671
36	-	105	81	-	-	6.9	-	6.6	7.1	8.7	-	Accouchement compliqué d'autres hémorragies post-partum.	672
4	-	9	9	-	-	10.9	-	10.8	11.0	-	-	Accouchement dystocique par anomalie du bassin.	673
49	-	137	111	1	-	8.6	5.0	8.1	8.8	13.7	-	Accouchement dystocique par disproportion ou position anormale du fœtus.	674
47	-	117	114	1	-	8.8	-	8.7	8.9	10.3	-	Accouchement dystocique par prolongation du travail d'autre origine.	675
6	-	18	12	-	-	8.1	37.0	8.4	7.7	-	-	Accouchement avec déchirure du périnée, sans mention d'autre déchirure.	676
7	-	18	17	-	-	10.1	-	9.3	10.5	16.0	-	Accouchement avec d'autres traumatismes	677
422	1	1,115	985	7	-	8.7	8.9	8.1	9.1	9.3	-	Accouchement avec d'autres complications	678
-	-	2	1	-	-	6.9	-	7.3	6.3	-	-	Infection urinaire post-partum, sans autre infection.	680
4	-	14	6	-	-	7.3	5.0	7.1	7.6	7.0	-	Infection pendant l'accouchement ou les suites de couches.	681
1	-	1	2	-	-	15.3	-	15.1	15.6	10.0	-	Phlébite et thrombo-phlébite post-partum	682
-	-	-	-	-	-	3.6	-	4.5	3.0	-	-	Pyrexie d'origine inconnue pendant les suites de couches.	683
-	-	-	1	-	-	21.0	-	29.5	17.8	28.5	-	Embolie pulmonaire post-partum	684
-	-	1	1	-	-	8.1	-	7.7	8.4	-	-	Éclampsie post-partum	685
-	-	-	-	-	-	10.4	-	9.0	10.1	16.0	-	Autres formes de toxémie des suites de couches	686
-	-	-	-	-	-	19.7	-	25.0	11.0	23.0	-	Hémorragie cérébrale pendant les suites de couches.	687
17	-	47	39	-	-	8.0	8.5	6.8	8.7	6.8	-	Complications des suites de couches, autres ou sans précisions.	688
4	-	15	7	-	-	6.5	-	6.6	6.1	25.0	-	Mastite et autres troubles de la lactation	689
31	23	34	32	36	37	7.5	7.8	5.2	5.7	9.0	12.7	Furoncle et anthrax	690
21	22	25	15	19	28	8.2	8.1	5.2	7.1	9.1	13.0		
26	31	43	25	21	19	4.5	3.2	4.6	4.5	5.6	8.8	Panaris des doigts et des orteils	691
24	22	32	26	20	19	3.9	3.2	3.6	3.1	4.8	8.6		
103	129	112	89	78	88	7.1	6.1	5.5	6.5	9.3	13.6	Autres phlegmons et abcès, sans mention de lymphangite.	692
78	102	75	60	64	71	7.3	6.1	5.2	6.7	9.4	14.5	Autres phlegmons et abcès, avec lymphangite..	693
8	8	10	8	6	6	6.1	5.2	4.8	6.0	7.9	11.6		
4	5	3	5	4	5	7.3	5.3	6.1	7.0	9.5	12.8		
3	7	2	1	-	-	7.3	7.2	8.6	6.4	5.8	-	Lymphadénite aiguë	694
2	4	2	1	1	-	7.4	7.5	4.6	8.8	8.2	7.0		
9	25	3	-	-	-	8.9	8.8	9.7	7.6	18.0	25.5	Impétigo	695
8	21	4	1	1	-	8.7	8.9	6.6	5.9	15.3	6.5		
9	12	13	8	6	5	3.0	1.8	2.8	4.0	4.3	7.3	Verrue	696
15	18	28	12	9	5	2.7	1.9	2.5	3.2	4.3	6.0		
-	1	-	-	-	-	3.0	3.0	-	-	-	-	Molluscum contagiosum	697
2	30	30	19	20	21	8.8	8.3	6.4	8.3	11.6	13.4	Autres infections locales de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	698
16	23	16	12	12	14	9.1	8.5	7.4	7.2	10.1	18.2		

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas le Québec, l'Alberta, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

² Comprend "l'âge non spécifié".

TABLEAU 3. Séparations et jours, taux pour 100,000 habitants et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée, Canada¹, 1960 - suite

Separation rate - Taux des séparations						Days per separation - Jours par séparation						Liste détaillée	N° de rubrique
Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus	Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus		
2	3	1	1	2	3	14.8	13.7	10.3	9.5	17.6	22.3	Eczéma séborrhéique	700
2	3	1	1	2	3	15.2	13.9	12.1	9.9	13.8	27.0		
18	37	5	6	8	22	15.3	16.3	7.8	9.3	12.2	19.3	Eczéma.....	701
17	31	10	8	10	14	12.0	12.9	8.6	9.1	10.0	17.2		
-	-	-	-	1	-	12.2	8.0	8.0	10.3	14.8	-	Dermatoses professionnelles	702
-	-	-	-	-	-	10.5	-	15.0	6.0	-	-		
33	32	18	20	40	91	12.2	10.5	8.4	9.4	13.6	16.4	Autres dermites.....	703
37	32	24	33	44	66	11.0	10.5	8.5	8.4	12.2	15.4		
1	1	-	1	2	7	30.7	11.1	33.0	14.3	41.6	39.7	Pemphigus et autres dermatoses bulleuses	704
1	1	1	1	2	4	29.9	14.1	11.3	19.3	29.9	51.8		
6	5	5	4	7	12	16.4	10.3	15.7	15.9	19.0	24.7	Affections érythémateuses	705
11	6	11	14	14	12	17.1	9.5	16.9	15.2	23.6	22.9		
4	1	3	4	7	9	20.3	12.2	14.6	17.3	23.0	26.5	Psoriasis et troubles similaires.....	706
3	2	4	3	4	6	19.5	15.1	16.4	21.9	16.6	27.5		
-	-	-	-	1	-	14.1	14.0	-	12.8	12.7	21.5	Lichen plan	707
-	-	-	-	1	1	20.1	12.0	-	17.2	16.9	39.0		
7	4	3	4	11	24	16.9	15.4	10.1	10.2	21.3	18.8	Prurit et affections apparentées.....	708
9	4	6	9	14	19	13.4	15.4	11.2	10.1	12.6	18.8		
1	-	1	1	3	4	8.4	4.8	7.0	4.3	10.0	10.9	Cors et callosités.....	709
3	-	2	4	5	5	6.1	3.3	3.5	6.1	5.1	10.3		
5	6	3	3	4	9	9.9	9.9	5.8	9.1	12.4	10.6	Autres affections hypertrophiques et atrophi-	710
6	5	7	6	9	8	11.8	8.1	11.9	9.5	13.7	20.9	ques de la peau.	
1	-	-	-	2	9	6.4	15.4	1.0	4.7	4.1	6.4	Autres dermatoses	711
1	-	-	-	1	3	8.8	20.7	-	5.0	10.1	6.9		
40	43	111	23	12	16	3.4	2.9	3.1	3.6	4.9	7.8	Maladies des ongles.....	712
45	32	89	39	48	40	3.9	3.0	3.2	3.6	4.9	8.2		
1	-	1	1	1	1	10.5	14.7	7.8	13.1	9.7	7.3	Maladies des poils et des follicules pileux	713
1	1	3	2	1	1	9.0	12.8	7.4	8.6	8.9	9.2		
14	7	19	18	16	15	3.9	3.5	4.3	3.8	3.5	5.3	Maladies des glandes sudoripares et sébacées	714
13	7	13	17	18	11	4.0	3.4	3.8	4.0	4.1	6.0		
12	4	8	11	19	46	25.6	14.1	22.2	18.3	30.0	32.0	Ulcérations chroniques de la peau.....	715
12	3	5	9	19	48	24.7	11.8	24.6	17.1	25.0	31.6		
14	14	19	15	10	7	10.1	10.6	8.0	9.5	11.6	15.6	Autres maladies de la peau.....	716
13	13	23	12	9	5	9.5	9.6	9.4	8.5	9.6	14.6		
10	7	6	6	16	27	17.4	17.3	14.2	15.5	16.4	21.7	Arthrite aiguë provoquée par des microbes py-	720
7	4	4	4	12	22	15.5	18.4	13.7	14.3	13.2	17.3	gènes.	
-	-	-	-	-	-	8.0	-	2.0	2.0	-	14.0	Arthrite aiguë provoquée par des microbes non	721
-	-	-	-	-	-	6.5	-	-	6.0	-	7.0	pyogènes.	
28	5	11	22	64	89	39.4	23.6	19.6	32.5	33.8	62.5	Arthrite rhumatoïde et affections apparentées	722
49	7	17	38	111	160	55.1	34.1	20.5	33.5	43.4	96.3		
60	1	6	35	143	284	25.4	11.6	14.5	18.6	22.6	32.1	Ostéo-arthrite (arthrose) et affections appa-	723
66	1	8	33	144	338	25.2	7.8	13.7	16.8	21.0	31.8	rentées.	
5	2	3	6	9	7	19.1	10.2	17.6	16.3	24.9	20.1	Autres formes spécifiées d'arthrite	724
3	2	2	2	5	9	32.6	14.1	10.8	14.2	17.5	85.9		
28	5	8	20	59	111	19.2	10.4	13.0	12.4	12.7	33.6	Arthrite sans précisions	725
35	5	8	22	70	157	20.5	12.7	11.3	10.7	14.0	32.4		
33	10	22	45	59	51	7.5	6.2	6.0	7.0	8.0	10.2	Rhumatisme musculaire	726
33	10	32	43	54	48	8.8	7.6	6.5	8.2	10.1	11.3		
2	2	2	1	3	3	12.2	10.4	7.5	10.5	6.9	39.8	Rhumatisme sans précisions.....	727
3	2	4	3	3	4	11.0	7.9	11.3	10.6	10.9	17.9		
33	33	28	29	41	36	24.7	22.9	23.8	20.4	26.9	39.1	Ostéomyélite et périostite.....	730
18	21	14	14	18	20	24.4	19.7	13.0	20.7	30.1	52.0		
2	-	-	-	2	18	34.7	-	-	10.0	21.1	38.8	Ostéite déformante	731
2	-	-	-	3	10	27.2	-	-	19.5	15.6	35.2		
12	25	16	6	2	1	23.7	29.9	12.2	12.2	10.6	7.4	Ostéochondrite	732
4	8	6	2	2	2	21.1	23.1	17.3	12.1	13.3	58.4		
27	12	30	33	35	46	21.1	8.7	14.0	15.1	19.9	58.8	Autres maladies des os	733
26	7	14	17	33	129	38.5	12.3	9.9	16.3	23.3	65.4		
12	1	18	24	15	6	11.7	14.1	10.2	11.4	13.0	13.9	Affection intra-articulaire du genou.....	734
5	1	11	6	6	3	13.8	10.8	12.0	14.4	15.3	20.1		
117	1	36	238	227	72	17.0	18.4	15.8	16.6	17.3	19.8	Affection du disque Intervertébral	735
76	-	27	145	156	52	18.8	27.3	13.6	18.1	20.2	21.2		
4	-	3	8	8	4	10.2	4.5	8.0	12.0	8.0	11.1	Affection de l'articulation sacro-iliaque.....	736
4	-	4	6	7	4	9.9	5.0	7.5	11.3	9.1	10.5		
2	1	1	3	2	2	14.2	5.5	10.9	16.7	15.8	10.6	Ankylose articulaire.....	737
1	-	1	1	2	-	14.6	5.5	10.9	10.2	17.8	80.0		
19	7	28	24	28	18	11.6	12.2	8.7	10.8	13.0	17.7	Autres maladies des articulations	738
14	5	14	16	26	21	14.4	15.6	9.4	12.7	14.4	21.9		

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas le Québec, l'Alberta, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.
² Comprend "l'âge non spécifié".

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 3. Separations and Days, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation,
by the Detailed List, Canada,¹ 1960 - Continued

ICD No.	Detailed list	Separations - Séparations						Days - Jours					
		Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus	Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus
740	Bunlon	M. 77 F. 663	1 5	3 32	19 192	33 349	21 85	1,018 7,213	150 24	21 262	172 1,794	393 4,084	282 1,049
741	Synovitis, bursitis, and tenosynovitis without mention of occupational origin.	M. 2,924 F. 3,061	549 426	369 491	1,052 1,037	773 863	181 243	18,153 17,229	3,403 2,476	1,768 1,712	5,621 4,681	5,537 5,530	1,824 2,814
742	Synovitis, bursitis, and tenosynovitis of occupational origin.	M. 33 F. 6	1 -	3 -	17 2	9 3	3 1	219 39	10 -	21 -	126 11	49 23	13 5
743	Infective myositis and other inflammatory diseases of tendon and fascia.	M. 46 F. 39	5 1	10 8	9 19	15 8	7 3	443 261	46 3	97 53	53 121	141 59	106 25
744	Other diseases of muscle, tendon, and fascia	M. 1,009 F. 486	166 93	91 34	213 128	403 161	136 70	15,170 17,110	1,829 5,178	3,392 385	2,842 2,473	5,052 3,957	2,055 5,117
745	Curvature of spine	M. 189 F. 426	115 254	26 74	22 54	20 26	6 18	3,732 8,409	1,725 5,751	1,242 1,491	358 638	341 330	66 199
746	Flat foot	M. 51 F. 43	31 19	10 5	6 9	3 9	1 1	468 400	237 149	86 54	73 97	32 92	40 8
747	Hallux valgus and varus	M. 125 F. 967	16 41	12 46	41 291	35 461	21 128	1,753 12,195	128 401	139 449	593 2,946	447 6,486	446 1,913
748	Clubfoot	M. 595 F. 383	534 273	23 36	24 36	10 28	4 10	9,570 6,388	8,639 4,795	436 506	229 517	184 455	82 115
749	Other deformities	M. 669 F. 1,013	210 180	112 122	157 258	143 283	47 170	7,219 10,704	2,604 1,983	1,234 1,026	1,301 2,552	1,563 2,850	517 2,293
750	Monstrosity	M. 3 F. 2	3 2	- -	- -	- -	- -	15 23	15 23	- -	- -	- -	- -
751	Spina bifida and meningocele	M. 258 F. 324	230 291	12 19	12 11	4 3	- -	8,044 22,115	7,408 13,647	260 8,225	273 164	103 79	- -
752	Congenital hydrocephalus	M. 87 F. 71	84 69	- 1	1 1	2 -	- -	6,972 2,762	2,656 2,689	- 16	3 57	4,313 -	- -
753	Other congenital malformations of nervous system and sense organs.	M. 660 F. 589	590 465	34 75	21 41	10 5	4 2	7,345 17,411	6,519 4,547	221 454	439 12,315	131 65	25 18
754	Congenital malformations of circulatory system.	M. 1,629 F. 2,140	1,255 1,505	161 246	152 297	52 70	9 21	21,714 30,636	15,978 18,438	2,374 4,074	2,391 4,705	864 3,112	107 292
755	Cleft palate and harelip	M. 659 F. 499	593 425	43 49	22 21	1 3	- 1	9,200 7,363	8,547 6,556	429 565	210 221	14 17	- 4
756	Congenital malformations of digestive system.	M. 1,274 F. 679	1,121 525	33 45	46 52	45 38	29 18	17,639 8,464	15,669 6,759	377 390	435 487	641 525	517 292
757	Congenital malformations of genito-urinary system.	M. 2,221 F. 1,004	1,655 245	213 297	191 303	114 118	48 13	24,055 9,761	17,067 3,625	2,386 1,626	2,293 2,425	1,416 1,518	893 567
758	Congenital malformations of bone and joint	M. 734 F. 1,174	368 794	98 96	154 170	96 90	18 24	16,564 25,587	8,437 16,786	2,466 2,992	3,327 3,193	1,948 2,147	386 469
759	Other and unspecified congenital malformations, not elsewhere classified.	M. 832 F. 757	597 482	93 101	93 125	38 36	11 13	9,191 10,166	7,384 7,722	682 902	629 1,064	391 269	105 209
760	Intracranial and spinal injury at birth	M. 87 F. 48	87 48	- -	- -	- -	- -	843 624	843 624	- -	- -	- -	- -
761	Other birth injury	M. 95 F. 62	93 58	1 3	- -	1 -	- -	1,100 724	1,084 699	2 23	- -	14 -	- -
762	Postnatal asphyxia and atelectasis	M. 124 F. 84	124 84	- -	- -	- -	- -	1,554 1,114	1,554 1,114	- -	- -	- -	- -
763	Pneumonia of newborn	M. 148 F. 120	148 120	- -	- -	- -	- -	1,750 1,355	1,750 1,355	- -	- -	- -	- -
764	Diarrhoea of newborn	M. 336 F. 274	336 274	- -	- -	- -	- -	3,346 2,706	3,346 2,706	- -	- -	- -	- -
765	Ophthalmia neonatorum	M. 32 F. 14	32 14	- -	- -	- -	- -	255 158	255 158	- -	- -	- -	- -
766	Pemphigus neonatorum	M. 30 F. 17	29 17	1 -	- -	- -	- -	322 182	305 182	17 -	- -	- -	- -
767	Umbilical sepsis	M. 26 F. 24	26 24	- -	- -	- -	- -	137 141	137 141	- -	- -	- -	- -
768	Other sepsis of newborn	M. 30 F. 20	30 20	- -	- -	- -	- -	335 509	335 509	- -	- -	- -	- -
769	Neonatal disorders arising from certain diseases of the mother during pregnancy.	M. 4 F. 5	4 5	- -	- -	- -	- -	31 61	31 61	- -	- -	- -	- -
770	Haemolytic disease of newborn (erythroblastosis).	M. 611 F. 496	611 496	- -	- -	- -	- -	5,456 4,118	5,456 4,118	- -	- -	- -	- -
771	Haemorrhagic disease of newborn	M. 59 F. 29	59 29	- -	- -	- -	- -	515 236	515 236	- -	- -	- -	- -
772	Nutritional maladjustment	M. 1,958 F. 1,613	1,958 1,613	- -	- -	- -	- -	23,117 18,761	23,117 18,761	- -	- -	- -	- -
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy.	M. 412 F. 311	412 311	- -	- -	- -	- -	4,969 3,959	4,969 3,959	- -	- -	- -	- -

¹ Canada total excludes Quebec, Alberta, Yukon and Northwest Territories.

² Includes "age not stated".

TABLEAU 3. Séparations et jours, taux pour 100,000 habitants et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée, Canada¹, 1960 - suite

Separation rate - Taux des séparations						Days per separation - Jours par séparation						Liste détaillée	N° de rubrique
Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus	Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus		
1	—	—	1	3	5	13.2	150.0	7.0	9.1	11.9	13.4	Oignon	740
12	—	4	13	35	17	10.9	4.8	8.2	9.3	11.7	12.3		
51	29	46	68	74	39	6.2	6.2	4.8	5.3	7.2	10.1	Synovite, bursite et ténosynovite, sans mention d'origine professionnelle.	741
55	23	63	68	86	49	5.6	5.8	3.5	4.5	6.4	11.6		
1	—	—	1	1	1	6.6	10.0	7.0	7.4	5.4	4.3	Synovite, bursite et ténosynovite, d'origine professionnelle.	742
—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	5.5	7.7	5.0		
1	—	1	1	1	2	9.6	9.2	9.7	5.9	9.4	15.1	Myosite infectieuse et autres maladies inflammatoires des tendons et des aponévroses.	743
1	—	1	1	1	1	6.7	3.0	6.6	6.4	7.4	8.3		
17	9	11	14	38	29	15.0	11.0	37.3	13.3	12.5	15.1	Autres maladies des muscles, des tendons et des aponévroses.	744
9	5	4	8	16	14	35.2	55.7	11.3	19.3	24.6	73.1		
3	6	3	1	2	1	19.7	15.0	47.8	16.3	17.1	11.0	Déformations du rachis	745
8	14	10	4	3	4	19.7	22.6	20.1	11.8	12.7	11.1		
1	2	1	—	—	—	9.2	7.6	8.6	12.2	10.7	40.0	Pied plat	746
1	1	1	1	1	—	9.3	7.8	10.8	10.8	10.2	8.0		
2	1	1	3	3	5	14.0	8.0	11.6	14.5	12.8	21.2	Hallux valgus et varus	747
17	2	6	19	46	26	12.6	9.8	9.8	10.1	14.1	14.9		
10	28	3	2	1	1	16.1	16.2	19.0	9.5	18.4	20.5	Pied bot	748
7	15	5	2	3	2	16.7	17.6	14.1	14.4	16.3	11.5		
12	11	14	10	14	10	10.8	12.4	11.0	8.3	10.9	11.0	Autres difformités ostéo-musculaires	749
18	10	16	17	28	34	10.6	11.0	8.4	9.9	10.1	13.5		
—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	Monstruosité	750
—	—	—	—	—	—	11.5	11.5	—	—	—	—		
4	12	1	1	—	—	31.2	32.2	21.7	22.8	25.3	—	Spina bifida et méningocèle	751
6	16	2	1	—	—	68.3	46.9	432.9	14.9	26.3	—		
2	4	—	—	—	—	80.1	31.6	—	3.0	2,156.5	—	Hydrocéphalie congénitale	752
1	4	—	—	—	—	38.9	39.0	16.0	57.0	—	—		
11	31	4	1	1	1	11.1	11.0	6.5	20.9	13.1	6.3	Autres malformations congénitales du système nerveux et des organes des sens.	753
11	26	10	3	—	—	29.6	9.8	6.1	300.4	13.0	9.0		
28	66	20	10	5	2	13.3	12.7	14.7	15.7	16.6	11.9	Malformations congénitales de l'appareil circulatoire.	754
38	83	32	20	7	4	14.3	12.3	16.6	15.8	44.5	13.9		
11	31	5	1	—	—	14.0	14.4	10.0	9.5	14.0	—	Fissure du palais et bec-de-lièvre	755
9	23	6	1	—	—	14.8	15.4	11.5	10.5	5.7	4.0		
22	59	4	3	4	6	13.8	14.0	11.4	9.5	14.2	17.8	Malformations congénitales de l'appareil digestif.	756
12	29	6	3	4	4	12.5	12.9	8.7	9.4	13.8	16.2		
38	87	26	12	11	10	10.8	10.3	11.2	12.0	12.4	18.6	Malformations congénitales de l'appareil génito-urinaire.	757
18	14	38	20	12	8	9.7	14.8	5.5	8.0	12.9	13.8		
13	19	12	10	9	4	22.6	22.9	25.2	21.6	20.3	21.4	Malformations congénitales des os et des articulations.	758
21	44	12	11	9	5	21.8	21.1	31.2	18.8	23.9	19.5		
14	31	12	6	4	2	11.0	12.4	7.3	6.8	10.3	9.5	Malformations congénitales autres qu'avec précisions, et non classées ailleurs.	759
14	27	13	8	4	3	13.4	16.0	8.9	8.5	7.5	16.1		
2	5	—	—	—	—	9.7	9.7	—	—	—	—	Lésions intracrâniennes ou rachidiennes obstétricales.	760
1	3	—	—	—	—	13.0	13.0	—	—	—	—		
2	5	—	—	—	—	11.6	11.7	2.0	—	14.0	—	Autres traumatismes obstétricaux de l'enfant ..	761
1	3	—	—	—	—	11.7	12.1	7.7	—	—	—		
2	7	—	—	—	—	12.5	12.5	—	—	—	—	Asphyxie et atelectasie post-natales	762
1	5	—	—	—	—	13.3	13.3	—	—	—	—		
3	8	—	—	—	—	11.8	11.8	—	—	—	—	Pneumonie du nouveau-né	763
2	7	—	—	—	—	11.3	11.3	—	—	—	—		
6	18	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né	764
5	15	—	—	—	—	9.9	9.9	—	—	—	—		
1	2	—	—	—	—	8.0	8.0	—	—	—	—	Ophtalmie du nouveau-né	765
—	1	—	—	—	—	11.3	11.3	—	—	—	—		
1	2	—	—	—	—	10.7	10.5	17.0	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né	766
—	1	—	—	—	—	10.7	10.7	—	—	—	—		
—	1	—	—	—	—	5.3	5.3	—	—	—	—	Infection ombilicale	767
—	1	—	—	—	—	5.9	5.9	—	—	—	—		
1	2	—	—	—	—	11.2	11.2	—	—	—	—	Autres infections du nouveau-né	768
—	1	—	—	—	—	25.5	25.5	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	7.8	7.8	—	—	—	—	Affection du nouveau-né due à certaines maladies de la mère pendant la grossesse.	769
—	—	—	—	—	—	12.2	12.2	—	—	—	—		
11	32	—	—	—	—	8.9	8.9	—	—	—	—	Maladie hémolytique du nouveau-né (érythroblastose).	770
9	27	—	—	—	—	8.3	8.3	—	—	—	—		
1	3	—	—	—	—	8.7	8.7	—	—	—	—	Maladie hémorragique du nouveau-né	771
1	2	—	—	—	—	8.1	8.1	—	—	—	—		
34	103	—	—	—	—	11.8	11.8	—	—	—	—	Déséquilibre alimentaire	772
29	89	—	—	—	—	11.6	11.6	—	—	—	—		
7	22	—	—	—	—	12.1	12.1	—	—	—	—	Maladies mal définies particulières à la première enfance.	773
6	17	—	—	—	—	12.7	12.7	—	—	—	—		

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas le Québec, l'Alberta, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

² Comprend "l'âge non spécifié".

TABLE 3. Separations and Days, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation, by the Detailed List, Canada,¹ 1960 - Continued

ICD No.	Detailed list	Separations - Séparations						Days - Jours					
		Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus	Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus
774	Immaturity with mention of any other subsidiary condition.	M. 29 F. 9	29 9	- -	- -	- -	- -	632 226	632 226	- -	- -	- -	- -
776	Immaturity, unqualified	M. 552 F. 539	552 539	- -	- -	- -	- -	12,264 13,700	12,264 13,700	- -	- -	- -	- -
780	Certain symptoms referable to nervous system and special senses.	M. 1,915 F. 1,520	1,339 1,053	103 87	198 159	199 147	76 74	12,364 10,638	7,661 6,512	649 602	1,472 1,482	1,708 1,372	874 670
781	Other symptoms referable to nervous system and special senses.	M. 111 F. 103	30 32	13 9	27 24	28 24	13 14	3,928 1,250	248 332	146 46	241 253	2,128 300	1,165 319
782	Symptoms referable to cardiovascular and lymphatic system.	M. 1,712 F. 1,509	189 106	92 103	217 248	469 344	744 708	24,535 26,048	1,205 672	505 576	1,149 2,103	5,545 3,657	16,122 19,040
783	Symptoms referable to respiratory system	M. 2,139 F. 1,775	367 297	154 154	471 364	692 530	455 430	11,832 10,090	1,424 1,316	642 664	2,521 1,990	4,014 3,278	3,231 2,842
784	Symptoms referable to upper gastro-intestinal tract.	M. 1,044 F. 999	337 299	64 95	204 241	234 204	205 160	8,265 8,214	2,235 1,854	437 565	1,231 1,851	1,794 1,781	2,568 2,163
785	Symptoms referable to abdomen and lower gastro-intestinal tract.	M. 3,398 F. 4,457	1,512 1,373	400 972	628 1,099	479 641	379 372	17,780 24,590	5,442 5,531	1,511 4,065	3,211 6,399	3,537 4,964	4,079 3,631
786	Symptoms referable to genito-urinary system.	M. 2,670 F. 1,638	292 239	175 235	755 556	775 430	673 178	16,961 12,495	1,421 1,310	885 1,140	3,152 3,679	4,212 4,016	7,291 2,350
787	Symptoms referable to limbs and back	M. 568 F. 637	83 84	55 109	245 254	142 144	43 46	5,756 6,183	476 547	145 834	2,490 2,571	1,910 1,692	455 539
788	Other general symptoms	M. 1,244 F. 1,214	926 801	49 108	127 144	88 89	54 72	9,880 9,391	6,992 5,234	341 707	987 1,396	1,007 1,011	553 1,043
789	Abnormal urinary constituents of unspecified cause.	M. 1,175 F. 686	224 180	125 87	284 164	281 162	261 93	9,492 6,134	1,520 1,348	729 428	1,607 1,017	2,183 1,114	3,453 2,227
790	Nervousness and debility	M. 404 F. 814	33 26	29 72	127 344	148 261	66 111	6,704 15,114	313 443	254 831	1,760 5,623	2,769 5,253	1,607 2,964
791	Headache	M. 408 F. 497	64 55	68 97	163 206	94 115	19 24	2,915 4,162	342 408	356 712	1,260 1,767	747 985	210 290
792	Uraemia	M. 303 F. 177	6 9	3 8	22 14	64 57	208 89	5,690 3,875	176 81	27 161	268 254	1,077 1,214	4,142 2,165
793	Observation, without need for further medical care.	M. 1,700 F. 1,667	520 377	164 277	405 567	426 320	184 126	12,072 9,958	3,144 1,967	936 1,323	2,741 3,440	3,624 2,128	1,024 1,100
794	Senility without mention of psychosis	M. 170 F. 203	- 2	- -	- -	3 3	167 198	12,229 32,748	- -	- 3	- -	26 195	12,203 32,550
795	Ill-defined and unknown causes of morbidity and mortality.	M. 546 F. 504	148 122	53 62	105 145	137 109	102 66	5,507 5,599	1,292 868	496 418	870 968	1,492 900	1,347 2,445
N800	Fracture of vault of skull	M. 232 F. 75	119 58	34 5	41 5	22 5	16 2	2,457 636	938 368	391 93	422 23	403 104	303 48
N801	Fracture of base of skull	M. 221 F. 67	93 33	28 13	54 9	38 9	8 3	2,067 662	738 205	255 113	558 135	458 94	58 115
N802	Fracture of face bones	M. 2,943 F. 1,022	481 208	985 262	1,038 367	344 134	94 51	16,675 6,040	2,025 886	4,433 1,353	6,472 2,383	2,922 1,060	822 358
N803	Other and unqualified skull fractures	M. 1,731 F. 624	732 341	167 57	286 72	277 75	269 79	16,749 4,876	6,076 2,548	2,121 597	3,107 758	3,408 436	2,037 537
N804	Multiple fractures involving skull or face with other bones.	M. 442 F. 185	94 39	102 28	137 50	74 45	35 23	10,013 4,385	2,087 1,080	2,116 476	2,877 1,274	1,804 992	1,129 563
N805	Fracture and fracture dislocation of vertebral column without mention of spinal cord lesion.	M. 1,749 F. 1,281	87 55	333 187	584 279	494 321	251 439	31,765 27,445	1,036 629	5,502 2,337	9,796 4,779	9,423 7,500	6,008 12,200
N806	Fracture and fracture dislocation of vertebral column with spinal cord lesion.	M. 105 F. 24	1 1	21 4	42 10	28 7	13 2	12,401 1,684	30 34	3,038 142	3,835 963	4,809 308	689 237
N807	Fracture of rib(s), sternum, and larynx	M. 2,043 F. 799	57 22	150 48	597 160	732 293	507 276	19,308 8,514	423 100	918 268	4,402 1,329	7,391 2,705	6,174 4,112
N808	Fracture of pelvis	M. 612 F. 686	99 88	127 86	157 84	125 109	104 319	16,305 20,882	1,477 1,014	3,098 2,157	4,289 2,607	3,905 3,659	3,536 11,445
N809	Multiple and ill-defined fractures of trunk	M. 455 F. 312	33 19	72 57	143 57	135 74	71 105	15,855 12,257	895 559	2,293 1,693	4,150 2,240	4,869 2,918	3,581 4,847
N810	Fracture of clavicle	M. 1,082 F. 657	331 211	291 84	209 86	103 80	148 196	8,705 7,508	1,434 769	1,362 768	1,500 769	1,053 701	3,356 4,501
N811	Fracture of scapula	M. 151 F. 44	10 6	37 5	54 7	38 16	12 10	1,156 382	58 11	328 52	332 16	341 113	97 190
N812	Fracture of humerus	M. 2,178 F. 2,143	1,230 783	240 89	233 146	245 385	230 740	18,895 23,832	7,194 4,212	1,768 723	2,105 1,042	3,072 4,481	4,756 13,374
N813	Fracture of radius and ulna	M. 4,739 F. 4,602	2,948 1,478	546 150	592 453	443 1,380	210 1,141	18,640 18,699	7,399 3,523	2,263 767	4,343 1,813	3,053 5,431	1,582 7,165
N814	Fracture of carpal bone(s)	M. 737 F. 864	324 151	141 36	135 97	98 298	39 282	2,791 3,506	674 264	628 107	809 297	450 958	230 1,860
N815	Fracture of metacarpal bone(s)	M. 634 F. 66	142 22	198 4	194 13	78 18	22 9	2,812 324	604 92	776 7	634 34	528 91	270 100

¹ Canada total excludes Quebec, Alberta, Yukon and Northwest Territories.
² Includes "age not stated".

TABLEAU 3. Séparations et jours, taux pour 100,000 habitants et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée, Canada¹, 1960 - suite

Separation rate - Taux des séparations						Days per separation - Jours par séparation						Liste détaillée	N° de rubrique
Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus	Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus		
1	2	-	-	-	-	21.8	21.8	-	-	-	-	Débilité congénitale, avec mention de toute autre affection associée.	774
-	-	-	-	-	-	25.1	25.1	-	-	-	-	Débilité congénitale sans précisions	776
10	29	-	-	-	-	22.2	22.2	-	-	-	-	Certains symptômes relatifs au système nerveux et aux organes des sens.	780
10	30	-	-	-	-	25.4	25.4	-	-	-	-	Autres symptômes relatifs au système nerveux et aux organes des sens.	781
33	71	13	13	19	16	6.5	5.7	6.3	7.4	8.6	11.5	Symptômes relatifs à l'appareil cardio-vasculaire et au système lymphatique.	782
27	58	11	10	15	15	7.0	6.2	6.9	9.3	9.3	9.1	Symptômes relatifs à l'appareil respiratoire ..	783
2	2	2	2	3	3	35.4	8.3	11.2	8.9	76.0	89.6	Symptômes relatifs à la partie supérieure du tube digestif.	784
2	2	1	2	2	3	12.1	10.4	5.1	10.5	12.5	22.8	Symptômes relatifs à l'abdomen et à la partie inférieure du tube digestif.	785
30	10	11	14	45	161	14.3	6.4	5.5	5.3	11.8	21.7	Symptômes relatifs à l'appareil génito-urinaire	786
27	6	13	16	34	143	17.3	6.3	5.6	8.5	10.6	26.9	Symptômes relatifs aux membres et au dos	787
37	19	19	30	66	98	5.5	3.9	4.2	5.4	5.8	7.1	Autres symptômes généraux	788
32	16	20	24	53	87	5.7	4.4	4.3	5.5	6.2	6.6	Contenu urinaire anormal de cause non précisée.	789
18	18	8	13	22	44	7.9	6.6	6.8	6.0	7.7	12.5	Nervosité et débilité	790
18	16	12	16	20	32	8.2	6.2	5.9	7.7	8.7	13.5	Céphalée	791
59	80	50	40	46	82	5.2	3.6	3.8	5.1	7.4	10.8	Urémie	792
80	76	125	72	64	75	5.5	4.0	4.2	5.8	7.7	9.8	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux.	793
46	15	22	48	74	145	6.4	4.9	5.1	4.2	5.4	10.8	Sénilité, sans mention de psychose	794
29	13	30	37	43	36	7.6	5.5	4.9	6.6	9.3	13.2	Causes mal définies ou inconnues de morbidité ou de mortalité.	795
10	4	7	16	14	9	10.1	5.7	7.7	10.2	13.5	10.6	Fracture de la voûte du crâne	N800
11	5	14	17	14	9	9.7	6.5	7.7	10.1	11.8	11.7	Fracture de la base du crâne	N801
22	49	6	8	8	12	7.9	7.6	7.0	7.8	11.4	10.2	Fracture des os de la face	N802
22	44	14	9	9	15	7.7	6.5	6.5	9.7	11.4	14.5	Fractures du crâne autres ou non précisées....	N803
20	12	16	18	27	56	8.1	6.8	5.8	5.7	7.8	13.2	Fractures multiples du crâne ou de la face, avec fractures d'autres os.	N804
12	10	11	11	16	19	8.9	7.5	4.9	6.2	6.9	23.9	Fracture, et luxation avec fracture, de la colonne vertébrale, sans mention de lésion médullaire.	N805
7	2	4	8	14	14	16.6	9.5	8.8	13.9	18.7	24.3	Fracture, et luxation avec fracture, de la colonne vertébrale, avec lésion médullaire.	N806
15	1	9	23	26	22	18.6	17.0	11.5	16.3	20.1	26.7	Fracture de côtes, du sternum et du larynx	N807
7	3	8	10	9	4	7.1	5.3	5.2	7.7	7.9	11.1	Fracture du bassin	N808
9	3	13	14	11	5	8.4	7.4	7.3	8.6	8.6	12.1	Fractures du tronc multiples ou mal définies	N809
5	-	-	1	6	45	18.8	29.3	9.0	12.2	16.8	19.9	Fracture de la clavicule	N810
3	-	1	1	6	18	21.9	9.0	20.1	18.1	21.3	24.3	Fracture de l'omoplate	N811
29	27	20	26	41	40	7.1	6.0	5.7	6.8	8.5	8.8	Fracture de l'humérus	N812
30	21	36	37	32	26	6.0	5.2	4.8	6.1	6.7	8.7	Fracture du radius et du cubitus	N813
3	-	-	-	-	36	71.9	-	-	-	8.7	73.1	Fracture du carpe	N814
4	-	-	-	-	40	161.3	-	1.5	-	65.0	164.4	Fracture des métacarpiens	N815
9	8	7	7	13	22	10.1	8.7	9.4	8.3	10.9	13.2		
9	7	8	10	11	13	11.1	7.1	6.7	6.7	8.3	37.0		
4	6	4	3	2	3	10.6	7.9	11.5	10.3	18.3	18.9		
1	3	1	-	-	-	8.5	6.3	18.6	4.6	20.8	24.0		
4	5	3	3	4	2	9.4	7.9	9.1	10.3	12.1	7.3		
1	2	2	1	1	1	9.9	6.2	8.7	15.0	10.4	38.3		
51	25	122	67	33	20	5.7	4.2	4.5	6.2	8.5	8.7		
18	11	34	24	13	10	5.9	4.3	5.2	6.5	7.9	7.0		
30	39	21	16	26	58	9.7	8.3	12.7	10.9	12.3	7.6		
11	19	7	5	7	16	7.8	7.5	10.5	10.5	5.8	6.8		
6	5	13	9	7	8	22.7	22.2	20.7	21.0	24.4	32.3		
3	2	4	3	4	5	23.7	27.7	17.0	25.5	22.0	24.5		
30	5	41	38	47	54	18.2	11.9	16.5	16.8	19.1	23.9		
23	3	24	18	32	89	21.4	11.4	12.5	17.1	23.4	27.8		
2	-	3	3	3	3	118.1	30.0	144.7	91.3	171.8	53.0		
-	-	1	1	1	-	70.2	34.0	35.5	96.3	44.0	118.5		
35	3	19	38	70	109	9.5	7.4	6.1	7.4	10.1	12.2		
14	1	6	11	29	56	10.7	4.5	5.6	8.3	9.2	14.9		
11	5	16	10	12	22	26.6	14.9	24.4	27.3	31.2	34.0		
12	5	11	6	11	65	30.4	11.5	25.1	31.0	33.6	35.9		
8	2	9	9	13	15	34.8	27.1	31.8	29.0	36.1	50.4		
6	1	7	4	7	21	39.3	29.4	29.7	39.3	39.4	46.2		
19	17	36	13	10	32	8.0	4.3	4.7	7.2	10.2	22.7		
12	12	11	6	8	40	11.4	3.6	9.1	8.9	8.8	23.0		
3	1	5	3	4	3	7.7	5.8	8.9	6.1	9.0	8.1		
1	-	1	-	2	2	8.7	1.8	10.4	2.3	7.1	19.0		
38	65	30	15	23	50	8.7	5.8	7.4	9.0	12.5	20.7		
38	43	11	10	38	150	11.1	5.4	8.1	7.1	11.6	18.1		
82	155	68	38	42	45	3.9	2.5	4.1	7.3	6.9	7.5		
82	82	19	30	137	231	4.1	2.4	5.1	4.0	3.9	6.3		
19	17	17	9	9	8	3.8	2.1	4.5	6.0	4.6	5.9		
15	6	5	6	30	57	4.1	1.7	3.0	3.1	3.2	6.7		
11	7	25	12	7	5	4.4	4.3	3.9	3.3	6.8	12.3		
1	1	1	1	2	2	4.9	4.2	1.8	2.6	5.1	11.1		

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas le Québec, l'Alberta, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.
² Comprend "l'âge non spécifié".

TABLE 3. Separations and Days, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation, by the Detailed List, Canada,¹ 1960 — Continued

ICD No.	Detailed list	Separations — Séparations						Days — Jours						
		Total ²	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus	Total ²	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus	
N816	Fracture of one or more phalanges of hand	M.	1,195	260	238	386	240	71	5,890	1,189	1,110	1,753	1,403	435
		F.	261	107	34	58	49	13	1,030	417	100	179	264	70
N817	Multiple fractures of hand bones	M.	32	3	7	16	5	1	185	24	15	98	35	13
		F.	1	—	—	—	—	1	11	—	—	—	—	11
N818	Other, multiple, and ill-defined fractures of upper limb.	M.	545	370	46	66	40	23	3,261	1,012	275	857	800	317
		F.	368	196	21	26	59	65	1,923	541	136	221	440	582
N819	Multiple fractures involving both upper limbs, and upper limb with rib(s) and sternum.	M.	356	59	38	95	87	77	3,681	386	267	915	976	1,137
		F.	206	20	13	39	69	65	2,982	97	80	496	1,027	1,282
N820	Fracture of neck of femur	M.	1,441	126	81	118	245	869	69,725	4,572	3,259	5,183	10,931	45,739
		F.	3,459	52	24	66	470	2,847	201,686	1,878	1,185	2,487	19,810	176,328
N821	Fracture of other and unspecified parts of femur.	M.	1,973	872	208	260	254	379	86,134	29,710	10,443	11,000	13,886	21,095
		F.	1,914	361	69	72	235	1,176	102,013	10,936	2,617	3,716	13,077	71,651
N822	Fracture of patella	M.	577	38	125	189	146	79	8,237	269	1,486	2,601	2,616	1,285
		F.	310	13	24	71	102	100	5,390	108	226	1,107	1,820	2,129
N823	Fracture of tibia and fibula	M.	4,290	1,167	754	1,259	858	252	67,120	8,013	10,649	20,662	19,415	8,381
		F.	2,018	608	167	390	533	320	33,108	3,864	1,957	5,594	11,860	9,833
N824	Fracture of ankle	M.	2,082	183	445	764	534	155	19,798	864	2,933	6,498	6,131	3,330
		F.	1,613	131	135	413	638	296	18,658	778	1,161	3,493	7,634	5,592
N825	Fracture of one or more tarsal and metatarsal bones.	M.	1,098	126	193	420	300	59	10,424	597	1,332	4,249	3,471	775
		F.	385	46	41	84	133	81	3,699	469	200	582	1,284	1,164
N826	Fracture of one or more phalanges of foot	M.	346	32	88	146	68	12	2,745	178	736	1,146	566	119
		F.	68	20	17	16	8	7	521	141	108	76	95	101
N827	Other, multiple, and ill-defined fractures of lower limb.	M.	413	92	77	127	82	35	12,078	919	2,408	4,167	3,034	1,552
		F.	163	48	12	33	38	32	4,068	444	160	645	922	1,897
N828	Multiple fractures involving both lower limbs, lower with upper limb, and lower limb(s) with rib(s) and sternum.	M.	518	61	79	163	149	66	23,703	2,149	3,519	6,379	6,099	5,557
		F.	351	31	22	48	100	150	18,331	994	802	2,528	5,089	8,918
N829	Fracture of unspecified bones	M.	35	3	6	5	13	8	621	90	35	171	247	78
		F.	19	3	1	4	8	3	349	4	1	100	121	123
N830	Dislocation of jaw	M.	32	4	9	15	3	1	371	13	28	299	30	1
		F.	39	3	18	11	3	4	141	33	67	29	6	6
N831	Dislocation of shoulder	M.	1,118	32	277	367	268	173	6,959	141	1,236	1,645	1,411	2,524
		F.	463	23	51	85	122	182	2,516	76	209	411	616	1,204
N832	Dislocation of elbow	M.	297	156	59	52	22	8	1,083	462	184	206	94	137
		F.	181	60	15	43	46	17	591	147	30	108	212	94
N833	Dislocation of wrist	M.	72	21	19	25	7	—	225	53	47	97	28	—
		F.	25	14	3	4	3	—	85	28	16	27	13	1
N834	Dislocation of finger	M.	175	59	41	36	30	9	732	126	119	182	229	76
		F.	65	22	6	17	14	6	281	71	11	63	77	59
N835	Dislocation of hip	M.	128	37	35	30	20	6	2,958	594	793	743	608	220
		F.	65	23	11	18	8	5	1,502	443	315	360	265	119
N836	Dislocation of knee	M.	2,123	78	472	1,126	428	19	22,615	633	4,631	11,982	5,113	256
		F.	482	41	128	187	102	24	5,681	337	1,339	2,196	1,508	301
N837	Dislocation of ankle	M.	80	11	22	26	17	4	692	57	107	190	309	29
		F.	52	6	8	11	16	11	428	20	74	87	143	104
N838	Dislocation of foot	M.	52	10	15	15	12	—	291	20	119	85	67	—
		F.	23	4	5	5	6	3	223	22	24	30	61	86
N839	Other, multiple, and ill-defined dislocations.	M.	301	52	52	112	67	18	4,089	456	630	1,396	1,147	460
		F.	149	21	30	55	36	7	1,830	380	307	594	460	89
N840	Sprains and strains of shoulder and upper arm.	M.	184	14	27	44	80	19	1,584	49	109	297	957	172
		F.	49	4	—	18	19	8	356	9	—	96	157	94
N841	Sprains and strains of elbow and forearm	M.	42	20	12	6	1	3	182	64	54	31	11	22
		F.	19	9	2	3	3	2	59	27	6	10	8	8
N842	Sprains and strains of wrist and hand	M.	124	26	31	43	19	5	540	122	103	200	107	8
		F.	60	18	8	15	14	5	201	41	20	35	73	32
N843	Sprains and strains of hip and thigh	M.	99	34	18	15	14	18	679	157	82	93	114	233
		F.	77	17	8	5	16	31	611	51	41	29	113	377
N844	Sprains and strains of knee and leg	M.	1,091	78	274	480	219	40	8,712	469	1,977	3,874	1,836	556
		F.	318	43	85	63	71	56	3,011	263	603	669	751	725
N845	Sprains and strains of ankle and foot	M.	625	100	196	207	103	19	2,681	331	602	965	626	157
		F.	374	63	70	82	103	56	1,821	230	300	336	580	375
N846	Sprains and strains of sacro-iliac region	M.	836	12	105	445	233	41	7,691	46	731	4,146	2,250	518
		F.	503	11	73	221	136	62	5,309	62	539	2,496	1,393	819
N847	Sprains and strains of other and unspecified parts of back.	M.	1,654	67	267	836	391	93	12,958	245	1,474	6,570	3,580	1,089
		F.	767	46	148	259	204	110	6,806	175	848	2,247	2,194	1,342
N848	Other and ill-defined sprains and strains	M.	466	42	83	173	135	33	3,300	244	384	1,082	1,181	409
		F.	209	30	42	52	59	26	1,393	100	169	337	512	275
N850	Open wound of scalp	M.	1,475	346	322	445	239	122	6,053	1,517	1,041	1,655	1,114	724
		F.	605	132	99	134	127	113	3,562	555	445	614	705	1,243

¹ Canada total excludes Quebec, Alberta, Yukon and Northwest Territories.² Includes "age not stated".

TABLEAU 3. Séparations et jours, taux pour 100,000 habitants et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée, Canada¹, 1960 - suite

Separation rate - Taux des séparations						Days per separation - Jours par séparation						Liste détaillée	N° de rubrique
Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus	Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus		
21	14	30	25	23	15	4.9	4.6	4.7	4.5	5.8	6.1	Fracture d'une ou de plusieurs phalanges de la main.	N816
5	6	4	4	5	3	3.9	3.9	2.9	3.1	5.4	5.4	Fractures multiples des os de la main.....	N817
1	-	1	1	-	-	5.8	8.0	2.1	6.1	7.0	13.0	Fractures du membre supérieur, autres, multiples ou mal définies.	N818
-	-	-	-	-	-	11.0	-	-	-	-	11.0	Fractures multiples intéressant: les deux membres supérieurs; l'un ou les deux membres supérieurs et les côtes ou le sternum.	N819
9	20	6	4	4	5	6.0	2.7	6.0	13.0	20.0	13.8	Fracture du col du fémur	N820
7	11	3	2	6	13	5.2	2.8	6.6	8.5	7.5	9.0	Fracture de parties autres ou non précisées du fémur.	N821
6	3	5	6	8	17	10.3	6.5	7.0	9.6	11.2	14.8	Fracture de la rotule.....	N822
4	1	2	3	7	13	14.5	4.9	6.2	12.7	14.9	19.7	Fracture du tibia et du péroné.....	N823
25	7	10	8	23	187	48.4	36.3	40.2	43.9	44.6	52.6	Fracture de la cheville.....	N824
62	3	3	4	47	576	58.3	36.1	49.4	37.7	42.1	61.9	Fracture d'un ou de plusieurs os du tarse et du métatarse.	N825
34	46	26	17	24	82	43.7	34.1	50.2	42.3	54.7	55.7	Fracture d'une ou de plusieurs phalanges du pied.	N826
34	20	9	5	23	238	53.3	30.3	37.9	51.6	55.6	60.9	Fractures du membre inférieur, autres, multiples ou mal définies.	N827
10	2	16	12	14	17	14.3	7.1	11.9	13.8	17.9	16.0	Fractures multiples intéressant: les deux membres inférieurs; l'un ou les deux membres inférieurs et les côtes ou le sternum.	N828
6	1	3	5	10	20	17.4	8.3	9.4	15.6	17.8	21.3	Fracture d'os non précisés	N829
74	62	94	81	82	54	15.6	6.9	14.1	16.4	22.6	33.3	Luxation temporo-maxillaire	N830
36	34	22	26	53	65	16.4	6.4	11.7	14.3	22.3	30.7	Luxation de l'épaule.....	N831
36	10	55	49	51	33	9.5	4.7	6.6	8.5	11.5	21.5	Luxation du coude.....	N832
29	7	17	27	63	60	11.6	5.9	8.6	8.5	12.0	18.9	Luxation du poignet	N833
19	7	24	27	29	13	9.5	4.7	6.9	10.1	11.6	13.1	Luxation des doigts	N834
7	3	5	6	13	16	9.6	10.2	4.9	6.9	9.7	14.4	Luxation de la hanche	N835
6	2	11	9	6	3	7.9	5.6	8.4	7.8	8.3	9.9	Luxation du genou.....	N836
1	1	2	1	1	1	7.7	7.1	6.4	4.8	11.9	14.4	Luxation de la cheville	N837
7	5	10	8	8	8	29.2	10.0	31.2	32.8	37.0	44.3	Luxation du pied	N838
3	3	2	2	4	6	25.0	9.3	13.3	19.5	24.3	59.3	Luxations autres, multiples ou mal définies....	N839
9	3	10	10	14	14	45.8	35.2	44.5	39.1	40.9	84.2	Entorse et foulure de l'épaule et du bras	N840
6	2	3	3	10	30	52.2	32.1	36.5	52.7	50.9	59.5	Entorse et foulure du coude et de l'avant-bras	N841
1	-	1	-	1	2	17.7	30.0	5.8	34.2	19.0	9.8	Entorse et foulure du poignet et de la main ...	N842
-	-	-	-	1	1	18.4	1.3	1.0	25.0	15.1	41.0	Entorse et foulure de la hanche et de la cuisse	N843
1	-	1	1	-	-	11.6	3.3	3.1	19.9	10.0	1.0	Entorse et foulure du genou et de la jambe ...	N844
1	-	2	1	-	1	3.6	11.0	3.7	2.6	2.0	1.5	Entorse et foulure de la cheville et du pied ...	N845
19	2	34	24	26	37	6.2	4.4	4.5	4.5	5.3	14.6	Entorse et foulure de la région sacro-iliaque ..	N846
8	1	7	6	12	37	5.4	3.3	4.1	4.8	5.0	6.6	Entorses et foulures de parties du dos autres ou non précisées.	N847
5	8	7	3	2	2	3.6	3.0	3.1	4.0	4.3	17.1	Entorses et foulures autres ou mal définies	N848
3	3	2	3	5	3	3.3	2.5	2.0	2.5	4.6	5.5	Plaie du cuir chevelu.....	N850
1	1	2	2	1	-	3.1	2.5	2.5	3.9	4.0	-		
-	1	-	-	-	-	3.4	2.0	5.3	6.8	4.3	1.0		
3	3	5	2	3	2	4.2	2.1	2.9	5.1	7.6	8.4		
1	1	1	1	1	1	4.3	3.2	1.8	3.7	5.5	9.8		
2	2	4	2	2	1	23.1	16.1	22.7	24.8	30.4	36.7		
1	1	1	1	1	1	23.1	19.3	28.6	20.0	33.1	23.8		
37	4	59	72	41	4	10.7	8.1	9.8	10.6	11.9	13.5		
9	2	17	12	10	5	11.8	8.2	10.5	11.7	14.8	12.5		
1	1	3	2	2	1	8.7	5.2	4.9	7.3	18.2	7.3		
1	-	1	1	2	2	8.2	3.3	9.3	7.9	8.9	9.5		
1	1	2	1	1	-	5.6	2.0	7.9	5.7	5.6	-		
-	-	1	-	1	1	9.7	5.5	4.8	6.0	10.2	28.7		
5	3	6	7	6	4	13.6	8.8	12.1	12.5	17.1	25.6		
3	1	4	4	4	1	12.3	18.1	10.2	10.8	12.8	12.7		
1	-	3	3	8	4	8.6	3.5	4.0	6.8	12.0	9.1		
1	-	-	1	2	2	7.3	2.3	-	5.3	8.3	11.8		
1	1	1	-	-	1	4.3	3.2	4.5	5.2	11.0	7.3		
-	-	-	-	-	-	3.1	3.0	3.0	3.3	2.7	4.0		
2	1	4	3	2	1	4.4	4.7	3.3	4.7	5.6	1.6		
1	1	1	1	1	1	3.4	2.3	2.5	2.3	5.2	6.4		
2	2	2	1	1	4	6.9	4.6	4.6	6.2	8.1	12.9		
1	1	1	-	2	6	7.9	3.0	5.1	5.8	7.1	13.2		
19	4	34	31	21	9	8.0	6.0	7.2	8.1	8.4	13.9		
6	2	11	4	7	11	9.5	6.1	7.1	10.6	10.6	12.9		
11	5	24	13	10	4	4.3	3.3	3.1	4.7	6.1	8.3		
7	3	9	5	10	11	4.9	3.7	4.3	4.1	5.6	6.7		
14	1	13	29	22	9	9.2	3.8	7.0	9.3	9.7	12.6		
9	1	9	15	14	13	10.6	5.6	7.4	11.3	10.2	13.2		
29	4	33	54	37	20	7.8	3.7	5.5	7.9	9.2	11.7		
14	3	19	17	20	22	8.9	3.8	5.7	8.7	10.8	12.2		
8	2	10	11	13	7	7.1	5.8	4.6	6.3	8.7	12.4		
4	2	5	3	6	5	6.7	3.3	4.0	6.5	8.7	10.6		
28	18	40	29	23	26	4.1	4.4	3.2	3.7	4.7	5.9		
11	7	13	9	13	23	5.9	4.2	4.5	4.6	5.6	11.0		

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas le Québec, l'Alberta, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.
² Comprend "l'âge non spécifié".

TABLE 3. Separations and Days, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation, by the Detailed List, Canada,¹ 1960 - Continued

ICD No.	Detailed list	Separations - Séparations						Days - Jours					
		Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus	Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus
N851	Contusion and haematoma of scalp	M. 360 F. 205	188 85	54 34	57 44	38 17	23 25	1,315 838	513 336	275 97	189 136	166 78	172 191
N852	Concussion	M. 5,655 F. 2,553	2,355 1,204	1,440 443	1,099 391	517 331	242 184	21,666 12,571	7,069 3,761	5,065 1,831	4,814 2,157	2,758 2,521	1,913 2,301
N853	Cerebral laceration and contusion	M. 187 F. 70	49 21	35 12	45 15	24 15	14 7	2,465 1,315	563 143	379 328	687 341	564 184	292 319
N854	Subarachnoid, subdural, and extradural haemorrhage following injury (without mention of cerebral laceration or contusion).	M. 97 F. 32	30 11	10 5	21 4	16 7	19 5	1,708 1,521	450 221	305 226	254 29	471 1,012	227 33
N855	Other and unspecified intracranial haemorrhage following injury (without mention of cerebral laceration or contusion).	M. 145 F. 58	46 16	17	18	31	33	4,481 4,251	1,333 335	158	446	701 3,426	1,843 434
N856	Head injury of other and unspecified nature	M. 2,862 F. 1,254	1,140 546	583 163	617 247	356 166	165 131	18,957 8,734	4,977 2,071	3,961 1,761	5,459 1,779	3,114 1,729	1,443 1,393
N860	Traumatic pneumothorax and haemothorax	M. 92 F. 17	6 3	10 5	38 4	24 3	14 2	1,268 303	411 61	120 84	469 72	411 47	227 39
N861	Injury to heart and lung	M. 43 F. 5	5 -	6 2	12 1	12 2	8 -	410 37	25 -	12 20	145 11	142 6	66 -
N862	Injury to other and unspecified intrathoracic organs.	M. 148 F. 27	19 5	26 4	47 3	40 12	16 3	1,539 198	128 35	285 51	433 22	406 81	287 9
N863	Injury to gastro-intestinal tract	M. 103 F. 30	26 9	22 3	32 9	16 6	7 3	1,666 437	365 81	401 49	524 158	257 86	119 63
N864	Injury to liver	M. 57 F. 26	22 13	15 5	14 3	6 4	- 1	977 342	257 132	175 105	397 72	148 27	- 6
N865	Injury to spleen	M. 104 F. 48	46 16	23 8	21 13	10 10	4 1	1,332 1,081	512 306	210 112	294 214	257 283	59 166
N866	Injury to kidney	M. 309 F. 68	87 27	103 18	81 12	35 8	3 3	3,317 734	923 318	1,033 114	911 104	397 150	53 48
N867	Injury to pelvic organs	M. 93 F. 58	26 11	17 9	33 28	11 8	6 2	1,773 554	254 98	341 41	770 302	293 78	115 35
N868	Injury to other and unspecified intra-abdominal organs.	M. 69 F. 38	20 14	15 6	15 8	14 8	5 2	1,377 466	135 90	296 153	181 114	679 94	86 15
N869	Internal injury, unspecified or involving intrathoracic with intra-abdominal organs.	M. 125 F. 52	29 19	28 12	41 7	16 9	11 5	1,005 546	183 117	252 85	334 48	127 149	109 147
N870	Open wound of eye and orbit	M. 928 F. 182	375 108	138 13	250 32	123 20	41 9	7,537 1,480	3,100 906	939 103	2,084 186	1,037 180	371 105
N871	Enucleation of eye	M. 5 F. 6	1 3	-	1	2	1	31 55	7 14	-	8 2	16 39	-
N872	Open wound of ear	M. 139 F. 34	52 21	21 5	36 4	25 3	5 1	657 238	171 166	85 38	222 14	123 6	56 14
N873	Other and unspecified laceration of face	M. 2,892 F. 1,212	1,089 568	603 208	701 235	372 193	127 68	11,371 5,480	3,697 1,786	2,119 903	2,903 1,022	1,909 846	743 923
N874	Open wound of neck	M. 98 F. 27	27 9	21 4	26 4	13 5	11 5	539 162	115 38	87 32	130 17	100 24	107 51
N875	Open wound of chest	M. 152 F. 23	34 5	37 4	50 7	26 7	5 -	1,133 270	187 13	325 45	303 100	229 112	89 -
N876	Open wound of back	M. 60 F. 15	14 5	11 3	24 5	9 1	2 1	477 67	48 25	53 13	236 9	88 6	52 14
N877	Open wound of buttock	M. 66 F. 20	30 9	10 4	19 5	6 1	1 4	358 101	157 43	65 13	94 30	37 4	5 11
N878	Open wound of genital organs, including traumatic amputation.	M. 128 F. 136	59 73	19 33	29 26	17 4	1	1,076 600	209 322	162 123	378 122	242 33	85 -
N879	Multiple and unspecified open wounds of face, neck, and trunk.	M. 225 F. 120	49 55	63 22	74 30	23 11	16 2	2,242 972	300 333	807 213	747 309	212 102	176 15
N880	Open wound of shoulder and upper arm	M. 144 F. 25	27 10	41 6	49 6	24 -	3 2	1,393 188	259 51	293 36	360 51	383 -	98 50
N881	Open wound of elbow and forearm, and of wrist not involving tendons.	M. 580 F. 202	134 66	138 38	196 68	86 18	25 12	3,625 1,054	895 288	780 173	1,081 319	584 80	279 194
N882	Open wound of wrist involving tendon(s)	M. 379 F. 110	92 27	74 19	129 46	71 15	13 3	2,083 597	521 161	407 129	634 242	462 49	59 16
N883	Open wound of hand, except finger(s) alone	M. 1,577 F. 429	394 168	348 45	492 83	268 84	75 49	8,422 2,508	1,681 858	1,870 172	2,614 369	1,767 489	490 620
N884	Open wound of finger(s)	M. 2,918 F. 719	701 269	576 96	933 173	572 124	136 57	13,215 3,196	2,996 1,182	2,761 394	3,984 867	2,859 641	615 312
N885	Multiple and unspecified open wounds of one upper limb.	M. 351 F. 104	95 39	81 12	122 24	42 14	11 15	2,376 723	802 290	584 40	614 140	275 74	101 179
N886	Traumatic amputation of thumb(s)	M. 209 F. 14	26 2	39 1	81 7	47 4	16 -	1,331 116	144 48	356 1	390 20	271 47	170 -
N887	Traumatic amputation of other finger(s)	M. 1,522 F. 268	261 116	227 22	549 75	391 40	93 15	7,463 1,294	1,300 446	1,309 148	2,684 335	1,652 308	515 57

¹ Canada total excludes Quebec, Alberta, Yukon and Northwest Territories.

² Includes "age not stated".

TABLEAU 3. Séparations et jours, taux pour 100,000 habitants et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée, Canada¹, 1960 - suite

Separation rate - Taux des séparations						Days per separation - Jours par séparation						Liste détaillée	N° de rubrique
Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus	Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus		
6	10	7	4	4	5	3.7	2.7	5.1	3.3	4.4	7.5	Contusion et hématome du cuir chevelu	N851
4	5	4	3	2	5	4.1	4.0	2.9	3.1	4.6	7.6		
98	124	179	71	49	52	3.8	3.0	3.5	4.4	5.3	7.9	Commotion cérébrale	N852
46	66	57	26	33	37	4.9	3.1	4.1	5.5	7.6	12.5		
3	3	4	3	2	3	14.8	11.5	10.8	14.8	23.5	20.9	Déchirure et contusion cérébrales	N853
1	1	2	1	1	1	18.8	6.8	27.3	22.7	12.3	45.6		
2	2	1	1	2	4	17.6	15.0	30.5	12.1	29.4	11.9	Hémorragies sous-arachnoïdiennes, sous-durale et extra-durale traumatiques (sans mention de déchirure ou de contusion cérébrale).	N854
1	1	1	-	1	1	47.5	20.1	45.2	7.3	144.6	6.6		
3	2	2	1	3	7	30.9	29.0	9.3	24.8	22.6	55.8	Hémorragies intra-crâniennes traumatiques, autres ou sans précisions (sans mention de déchirure ou de contusion cérébrale).	N855
1	1	-	-	2	4	73.3	20.9	-	11.2	214.1	20.7		
50	60	72	40	34	36	6.6	4.4	6.8	8.8	8.7	8.7	Traumatisme de la tête, de nature autre ou non précisée.	N856
22	30	21	16	17	27	7.0	3.8	10.8	7.2	10.4	10.6		
2	-	1	2	2	3	13.8	6.8	12.0	12.3	17.1	16.2	Pneumothorax et hémithorax traumatiques	N860
-	-	1	-	-	-	17.8	20.3	16.8	18.0	15.7	19.5		
1	-	1	1	1	2	9.5	5.0	2.0	12.1	11.8	10.8	Traumatisme du coeur et du poumon	N861
-	-	-	-	-	-	7.4	-	10.0	11.0	3.0	-		
3	1	3	3	4	3	10.4	6.7	11.0	9.2	10.2	17.9	Traumatisme d'organes intra-thoraciques autres ou non précisés.	N862
-	-	1	-	1	1	7.3	7.0	12.8	7.3	6.8	3.0		
2	1	3	2	2	2	16.2	14.0	18.2	16.4	16.1	17.0	Traumatisme du tube digestif	N863
1	-	-	1	1	1	14.6	9.0	16.3	17.6	14.3	21.0		
1	1	2	1	1	-	17.1	11.7	11.7	28.4	24.7	-	Traumatisme du foie	N864
-	1	1	-	-	-	13.2	10.2	21.0	24.0	6.8	6.0		
2	2	3	1	1	1	12.8	11.1	9.1	14.0	25.7	14.8	Traumatisme de la rate	N865
1	1	1	1	1	-	22.5	19.1	14.0	16.5	28.3	166.0		
5	5	13	5	3	1	10.7	10.6	10.0	11.2	11.3	17.7	Traumatisme du rein	N866
1	1	2	1	1	1	10.8	11.8	6.3	8.7	18.8	16.0		
2	1	2	2	1	1	19.1	9.8	20.1	23.3	26.6	19.2	Traumatisme des organes pelviens	N867
1	1	1	2	1	-	9.6	8.9	4.6	10.8	9.8	17.5		
1	1	2	1	1	1	20.0	6.8	19.7	12.1	48.5	17.2	Traumatisme des organes intra-abdominaux autres ou non précisés.	N868
1	1	1	1	1	-	12.3	6.4	25.5	14.3	11.8	7.5		
2	2	3	3	2	2	8.0	6.3	9.0	8.1	7.9	9.9	Traumatisme interne non précisé ou intéressant à la fois des organes intra-thoraciques et des organes intra-abdominaux.	N869
1	1	2	-	1	1	10.5	6.2	7.1	6.9	16.6	29.4		
16	20	17	16	12	9	8.1	8.3	6.8	8.3	8.4	9.0	Plaie de l'oeil et de l'orbite	N870
3	6	2	2	2	2	8.1	8.4	7.9	5.8	9.0	11.7		
-	-	-	-	-	-	6.2	7.0	-	8.0	8.0	-	Énucléation de l'oeil	N871
-	-	-	-	-	-	9.2	4.7	-	2.0	19.5	-		
2	3	3	2	2	1	4.7	3.3	4.0	6.2	4.9	11.2	Plaie de l'oreille	N872
1	1	1	-	-	-	7.0	7.9	7.6	3.5	2.0	14.0		
50	57	75	45	35	27	3.9	3.4	3.8	4.1	5.1	5.9	Plaies de la face autres ou non précisées	N873
22	31	27	16	13	14	4.5	3.1	4.3	4.3	6.4	13.6		
2	1	3	2	1	2	5.5	4.3	4.1	5.0	7.7	9.7	Plaie du cou	N874
-	-	1	-	-	1	6.0	4.2	8.0	4.3	4.8	10.2		
3	2	5	3	2	1	7.5	5.5	8.8	6.1	8.8	17.8	Plaie de la poitrine	N875
-	-	1	-	1	-	11.7	2.6	11.3	14.3	16.0	-		
1	1	1	2	1	-	8.0	3.4	4.8	9.8	9.8	26.0	Plaie du dos	N876
-	-	-	-	-	-	4.5	5.0	4.3	1.8	6.0	14.0		
1	2	1	1	1	-	5.4	5.2	6.5	4.9	6.2	5.0	Plaie de la région fessière	N877
-	-	1	-	-	-	5.1	4.8	3.3	6.0	4.0	11.0		
2	3	2	2	2	1	8.4	3.5	8.5	13.0	14.2	21.3	Plaie des organes génitaux (y compris l'amputation traumatique).	N878
2	4	4	2	-	-	4.4	4.4	3.7	4.7	6.3	-		
4	3	8	5	2	3	10.0	6.1	12.8	10.1	9.2	11.0	Plaies de la face, du cou et du tronc, multiples ou non précisées.	N879
2	3	3	2	1	-	8.1	6.1	9.7	10.3	9.3	7.5		
2	1	5	3	2	1	9.7	9.6	7.1	7.3	16.0	32.7	Plaie de l'épaule et du bras	N880
-	1	1	-	-	1	7.5	5.1	6.0	8.5	-	16.7		
10	7	17	13	8	5	6.3	6.7	5.7	5.5	6.8	11.2	Plaie du coude, de l'avant-bras et du poignet, sans atteinte des tendons.	N881
4	4	5	4	2	2	5.2	4.4	4.6	4.7	4.4	16.2		
7	5	9	8	7	3	5.5	5.7	5.5	4.9	6.5	4.5	Plaie du poignet, avec atteinte des tendons ...	N882
2	1	2	3	1	1	5.4	6.0	6.8	5.3	3.3	5.3		
27	21	43	32	26	16	5.3	4.3	5.4	5.3	6.6	6.5	Plaie de la main, sauf des doigts seuls	N883
8	9	6	5	8	10	5.8	5.1	3.8	4.4	5.8	12.7		
51	37	71	60	54	29	4.5	4.3	4.8	4.3	5.0	4.5	Plaie des doigts	N884
13	15	12	11	12	12	4.4	4.4	4.1	3.9	5.2	5.5		
6	5	10	8	4	2	6.8	8.4	7.2	5.0	6.5	9.2	Plaies d'un membre supérieur, multiples ou non précisées.	N885
2	2	2	2	1	3	7.0	7.4	3.3	5.8	5.3	11.9		
4	1	5	5	4	3	6.4	5.5	9.1	4.8	5.8	10.6	Amputation traumatique du pouce	N886
-	-	-	-	-	-	8.3	24.0	1.0	2.9	11.8	-		
26	14	28	35	37	20	4.9	5.0	5.8	4.9	4.2	5.5	Amputation traumatique d'autres doigts	N887
5	6	3	5	4	3	4.8	3.8	6.7	4.5	7.7	3.8		

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas le Québec, l'Alberta, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.
² Comprend "l'âge non spécifié".

TABLE 3. Separations and Days, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation, by the Detailed List, Canada,¹ 1960 - Continued

ICD No.	Detailed list	Separations - Séparations						Days - Jours					
		Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus	Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus
N888	Traumatic amputation of arm and hand	M. 67	3	19	28	14	3	1,208	151	240	549	233	35
		F. 6	3	-	-	2	1	145	27	-	-	62	56
N890	Open wound of hip and thigh	M. 379	105	102	119	43	10	3,231	789	780	858	720	84
		F. 58	28	9	10	8	3	541	235	72	52	106	76
N891	Open wound of knee and leg (except thigh), and of ankle not involving tendons.	M. 1,760	478	500	525	199	57	14,424	3,555	3,955	4,463	1,867	577
		F. 626	241	107	113	106	59	4,658	1,445	622	830	928	833
N892	Open wound of ankle involving tendon(s) ..	M. 40	15	9	11	5	-	561	259	61	142	99	-
		F. 16	1	4	8	3	-	272	15	146	52	59	-
N893	Open wound of foot, except toe(s) alone	M. 1,266	493	311	324	107	31	8,764	2,960	2,187	2,471	834	332
		F. 527	270	84	114	42	17	2,722	1,268	366	745	215	128
N894	Open wound of toe(s)	M. 213	68	61	50	26	8	1,337	353	396	316	189	83
		F. 60	37	7	13	3	-	289	187	43	49	10	-
N895	Multiple and unspecified open wounds of one lower limb.	M. 83	20	26	22	8	7	737	107	241	137	170	82
		F. 37	16	4	7	8	2	399	92	17	72	161	57
N896	Traumatic amputation of toe(s)	M. 98	24	17	33	17	7	1,200	281	289	452	124	54
		F. 17	6	2	6	1	2	137	35	12	78	2	10
N897	Traumatic amputation of foot	M. 29	6	10	7	4	2	879	197	307	214	109	52
		F. 5	2	-	3	-	-	88	43	-	45	-	-
N898	Traumatic amputation of leg	M. 37	10	7	11	5	4	2,442	718	422	599	434	269
		F. 6	2	1	2	1	-	305	133	25	110	37	-
N900	Multiple open wounds of both upper limbs	M. 11	1	5	5	-	-	62	3	10	49	-	-
		F. 7	1	1	4	1	-	34	1	10	12	11	-
N901	Multiple open wounds of both lower limbs	M. 27	4	8	9	5	1	421	17	104	289	10	1
		F. 10	2	5	2	1	-	100	36	32	19	13	-
N902	Multiple open wounds of both upper and lower limb(s).	M. 29	10	9	6	4	-	243	30	111	51	51	-
		F. 9	2	3	4	-	-	42	2	15	25	-	-
N903	Multiple open wounds of both hands	M. 14	3	3	3	3	2	117	64	15	10	26	2
		F. 2	-	-	1	1	-	8	-	-	6	2	-
N904	Multiple open wounds of both head and limb.	M. 43	6	12	14	10	1	198	26	44	61	66	1
		F. 27	4	6	11	2	4	191	51	22	56	15	47
N905	Multiple open wounds of both head and trunk.	M. 18	3	4	7	4	-	122	34	19	32	37	-
		F. 2	-	1	1	-	-	11	-	6	5	-	-
N906	Multiple open wounds of both trunk and limb(s).	M. 37	6	15	12	3	-	846	29	141	609	55	-
		F. 5	1	1	1	1	1	55	7	1	39	3	5
N907	Multiple open wounds of face with other sites.	M. 123	13	51	37	12	10	698	72	223	233	98	72
		F. 59	11	21	17	7	3	290	20	149	62	48	11
N908	Multiple open wounds of other and unspecified location.	M. 542	81	158	184	90	29	3,352	445	857	1,171	634	245
		F. 213	45	46	73	33	16	1,552	254	234	530	313	221
N910	Superficial injury of face and neck	M. 239	88	43	70	31	7	878	304	147	253	123	51
		F. 95	50	13	16	7	9	420	200	52	65	68	35
N911	Superficial injury of trunk	M. 69	24	17	12	14	2	440	91	57	82	196	14
		F. 30	13	11	3	3	-	135	27	43	36	29	-
N912	Superficial injury of shoulder and upper arm	M. 18	2	3	5	6	2	79	4	7	24	29	15
		F. 7	1	1	3	1	1	41	9	3	16	10	3
N913	Superficial injury of elbow, forearm, and wrist.	M. 37	12	12	11	2	-	169	60	40	57	12	-
		F. 13	6	3	1	-	3	108	30	21	8	-	49
N914	Superficial injury of hand(s), except finger(s) alone.	M. 48	10	10	15	11	2	245	72	48	82	49	14
		F. 7	2	2	-	2	1	51	10	7	-	25	8
N915	Superficial injury of finger(s)	M. 46	7	10	15	14	-	232	20	51	64	97	-
		F. 12	5	-	5	1	1	101	28	-	30	1	42
N916	Superficial injury of hip, thigh, leg, and ankle.	M. 207	53	43	56	33	22	1,343	313	206	329	286	209
		F. 118	33	12	30	20	22	970	145	43	221	168	388
N917	Superficial injury of foot and toe(s)	M. 57	11	11	21	3	11	369	39	48	112	17	153
		F. 38	19	7	5	7	-	191	97	32	25	37	-
N918	Superficial injury of other, multiple, and unspecified sites.	M. 333	108	113	61	35	16	1,225	446	332	173	177	97
		F. 197	69	49	43	24	12	973	304	162	244	128	135
N920	Contusion of face and neck, except eye(s)	M. 383	155	84	65	61	18	1,278	483	259	210	212	114
		F. 225	85	48	42	33	17	854	300	120	161	154	119
N921	Contusion of eye and orbit	M. 652	288	117	157	69	21	4,550	1,980	820	990	541	219
		F. 111	61	14	19	11	6	667	352	114	97	61	43
N922	Contusion of trunk	M. 1,526	257	354	469	292	153	8,061	808	1,298	2,307	1,964	1,672
		F. 794	138	149	168	166	173	5,135	469	539	932	1,218	1,977
N923	Contusion of shoulder and upper arm	M. 179	25	51	50	33	20	860	170	119	177	168	206
		F. 70	12	9	11	17	21	460	38	25	60	116	221
N924	Contusion of elbow, forearm, and wrist	M. 143	60	35	35	10	3	730	345	95	224	50	16
		F. 88	42	12	12	14	8	356	165	40	43	56	52
N925	Contusion of hand(s), except finger(s) alone	M. 88	16	25	29	14	4	527	40	168	208	88	23
		F. 28	5	2	6	10	5	233	35	6	45	82	65
N926	Contusion of finger(s)	M. 103	22	23	28	25	5	516	132	118	100	145	21
		F. 19	8	3	5	3	-	82	21	16	36	9	-

¹ Canada total excludes Quebec, Alberta, Yukon and Northwest Territories.

² Includes "age not stated".

TABLEAU 3. Séparations et jours, taux pour 100,000 habitants et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée, Canada¹, 1960 — suite

Separation rate — Taux des séparations						Days per separation — Jours par séparation						Liste détaillée	N° de rubrique
Total ²	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus	Total ²	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus		
1	—	2	2	1	1	18.0	50.3	12.6	19.6	16.6	11.7	Amputation traumatique du bras et de la main ..	N888
—	—	—	—	—	—	24.2	9.0	—	—	31.0	56.0	—	—
7	6	13	8	4	2	8.5	7.5	7.6	7.2	16.7	8.4	Plaie de la hanche et de la cuisse	N890
1	2	1	1	1	1	9.3	8.4	8.0	5.2	13.3	25.3	—	—
30	25	62	34	19	12	8.2	7.4	7.9	8.5	9.4	10.1	Plaie du genou, de la jambe (sauf la cuisse) et	N891
11	13	14	7	11	12	7.4	6.0	5.8	7.3	8.8	14.1	de la cheville, sans atteinte des tendons.	—
1	1	1	1	—	—	14.0	17.3	6.8	12.9	19.8	—	Plaie de la cheville, avec atteinte des tendons	N892
—	—	1	1	—	—	17.0	15.0	36.5	6.5	19.7	—	—	—
22	26	39	21	10	7	6.9	6.0	7.0	7.6	7.8	10.7	Plaie du pied, sauf des orteils seuls	N893
9	15	11	8	4	3	5.2	4.7	4.4	6.5	5.1	7.5	—	—
4	4	8	3	2	2	6.3	5.2	6.5	6.3	7.3	10.4	Plaie des orteils	N894
1	2	1	1	—	—	4.8	5.1	6.1	3.8	3.3	—	—	—
1	1	3	1	1	2	8.9	5.4	9.3	6.2	21.3	11.7	Plaies d'un membre inférieur, multiples ou non	N895
1	1	1	—	1	—	10.8	5.8	4.3	10.3	20.1	28.5	précisées.	—
2	1	2	2	2	2	12.2	11.7	17.0	13.7	7.3	7.7	Amputation traumatique d'orteils	N896
—	—	—	—	—	—	8.1	5.8	6.0	13.0	2.0	5.0	—	—
1	—	1	—	—	—	30.3	32.8	30.7	30.6	27.3	26.0	Amputation traumatique du pied	N897
—	—	—	—	—	—	17.6	21.5	—	15.0	—	—	—	—
1	1	1	1	—	1	66.0	71.8	60.3	54.5	86.8	67.3	Amputation traumatique de la jambe	N898
—	—	—	—	—	—	50.8	66.5	25.0	55.0	37.0	—	—	—
—	—	1	—	—	—	5.6	3.0	2.0	9.8	—	—	Plaies multiples des deux membres supérieurs	N900
—	—	—	—	—	—	4.9	1.0	10.0	3.0	11.0	—	—	—
—	—	1	1	—	—	15.6	4.3	13.0	32.1	2.0	1.0	Plaies multiples des deux membres inférieurs ..	N901
—	—	1	—	—	—	10.0	18.0	6.4	9.5	13.0	—	—	—
1	1	1	—	—	—	8.4	3.0	12.3	8.5	12.8	—	Plaies multiples des membres supérieurs et	N902
—	—	—	—	—	—	4.7	1.0	5.0	6.3	—	—	inférieurs.	—
—	—	—	—	—	—	8.4	21.3	5.0	3.3	8.7	1.0	Plaies multiples des deux mains	N903
—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	6.0	2.0	—	—	—
1	—	1	1	1	—	4.6	4.3	3.7	4.4	6.6	1.0	Plaies multiples de la tête et des membres	N904
—	—	1	1	—	1	7.1	12.8	3.7	5.1	7.5	11.8	—	—
—	—	—	—	—	—	6.8	11.3	4.8	4.6	9.3	—	Plaies multiples de la tête et du tronc	N905
—	—	—	—	—	—	5.5	—	6.0	5.0	—	—	—	—
1	—	2	1	—	—	22.9	4.8	9.4	50.8	18.3	—	Plaies multiples du tronc et des membres	N906
—	—	—	—	—	—	11.0	7.0	1.0	39.0	3.0	5.0	—	—
2	1	6	2	1	2	5.7	5.5	4.4	6.3	8.2	7.2	Plaies multiples de la face et d'autres régions	N907
1	1	3	1	1	1	4.9	1.8	7.1	3.6	6.9	3.7	—	—
9	4	20	12	9	6	6.2	5.5	5.4	6.4	7.0	8.4	Plaies multiples à localisations autres ou non	N908
4	2	6	5	3	3	7.3	5.6	5.1	7.3	9.5	13.8	précisées.	—
4	5	5	4	3	2	3.7	3.5	3.4	3.6	4.0	7.3	Traumatisme superficiel de la face et du cou ..	N910
2	3	2	1	1	2	4.4	4.0	4.0	4.1	9.7	3.9	—	—
1	1	2	1	1	—	6.4	3.8	3.4	6.8	14.0	7.0	Traumatisme superficiel du tronc	N911
1	1	1	—	—	—	4.5	2.1	3.9	12.0	9.7	—	—	—
—	—	—	—	1	—	4.4	2.0	2.3	4.8	4.8	7.5	Traumatisme superficiel de l'épaule et du bras	N912
—	—	—	—	—	—	5.9	9.0	3.0	5.3	10.0	3.0	—	—
1	1	1	1	—	—	4.6	5.0	3.3	5.2	6.0	—	Traumatisme superficiel du coude, de l'avant-	N913
—	—	—	—	—	1	8.3	5.0	7.0	8.0	—	16.3	bras et du poignet.	—
1	1	1	1	1	—	5.1	7.2	4.8	4.1	4.5	7.0	Traumatisme superficiel de la main, sauf des	N914
—	—	—	—	—	—	7.3	5.0	3.5	—	12.5	9.0	doigts seuls.	—
1	—	1	1	1	—	5.0	2.9	5.1	4.3	6.9	—	Traumatisme superficiel des doigts	N915
—	—	—	—	—	—	8.4	5.6	—	6.0	1.0	42.0	—	—
4	3	5	4	3	5	6.5	5.9	4.8	5.9	8.7	9.5	Traumatisme superficiel du membre inférieur,	N916
2	2	2	2	2	4	8.2	4.4	3.6	7.4	8.4	17.5	sauf du pied.	—
1	1	1	1	—	2	6.5	3.5	4.4	5.3	5.7	13.9	Traumatisme superficiel du pied et des orteils	N917
1	1	1	—	1	—	5.0	5.1	4.6	5.0	5.3	—	—	—
6	6	14	4	3	3	3.7	4.1	2.9	2.8	5.1	6.1	Traumatismes superficiels de sièges autres,	N918
4	4	6	3	2	2	4.9	4.4	3.3	5.7	5.3	11.3	multiples ou non précisés.	—
7	8	10	4	6	4	3.3	3.1	3.1	3.2	3.5	6.3	Contusion de la face et du cou, à l'exception	N920
4	5	6	3	3	3	3.8	3.5	2.5	3.8	4.7	7.0	de l'oeil.	—
11	15	15	10	7	5	7.0	6.9	7.0	6.3	7.8	10.4	Contusion de l'oeil et de l'orbite	N921
2	3	2	1	1	1	6.0	5.8	8.1	5.1	5.5	7.2	—	—
26	14	44	30	28	33	5.3	3.1	3.7	4.9	6.7	10.9	Contusion du tronc	N922
14	8	19	11	17	35	6.5	3.4	3.6	5.5	7.3	11.4	—	—
3	1	6	3	3	4	4.8	6.8	2.3	3.5	5.7	10.3	Contusion de l'épaule et du bras	N923
1	1	1	1	2	4	6.6	3.2	2.8	5.5	6.8	10.5	—	—
2	3	4	2	1	1	5.1	5.8	2.7	6.4	5.0	5.3	Contusion du coude, de l'avant-bras et du poi-	N924
2	2	2	1	1	2	4.0	3.9	3.3	3.6	4.0	6.5	gnet.	—
2	1	3	2	1	1	6.0	2.5	6.7	7.2	6.3	5.8	Contusion de la main, sauf des doigts seuls	N925
—	—	—	—	1	1	8.3	7.0	3.0	7.5	8.2	13.0	—	—
2	1	3	2	2	1	5.0	6.0	5.1	3.6	5.8	4.2	Contusion des doigts	N926
—	—	—	—	—	—	4.3	2.6	5.3	7.2	3.0	—	—	—

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas le Québec, l'Alberta, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

² Comprend "l'âge non spécifié".

TABLE 3. Separations and Days, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation, by the Detailed List, Canada,¹ 1960 - Continued

ICD No.	Detailed list	Separations - Séparations						Days - Jours					
		Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus	Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus
N927	Contusion of hip, thigh, leg, and ankle	M. 1,198 F. 672	221 85	283 81	341 92	207 164	146 250	8,048 5,819	1,118 384	1,470 265	1,981 621	1,630 1,462	1,849 3,087
N928	Contusion of foot and toe(s)	M. 197 F. 57	27 19	50 7	74 15	34 10	12 6	1,217 329	72 145	333 30	473 61	223 46	116 47
N929	Contusion of other, multiple, and unspecified sites.	M. 1,395 F. 1,032	303 170	348 181	414 271	214 219	116 191	6,207 6,497	1,011 666	1,162 650	1,744 1,204	1,122 1,316	1,168 2,661
N930	Foreign body in eye and adnexa	M. 386 F. 44	72 33	62 3	172 4	67 2	12 2	2,375 103	282 81	318 5	1,188 8	475 3	110 6
N931	Foreign body in ear	M. 137 F. 74	128 72	3 1	3 1	2 -	1 -	362 124	325 122	5 1	10 1	21 -	1 -
N932	Foreign body in nose	M. 113 F. 114	106 109	1 1	4 2	2 1	- 1	181 165	157 139	5 8	13 12	6 5	- 1
N933	Foreign body in pharynx and larynx	M. 127 F. 131	83 77	8 12	19 15	13 18	4 9	380 340	257 235	20 27	40 20	59 34	4 24
N934	Foreign body in bronchus and lung	M. 153 F. 93	127 78	3 2	9 4	11 7	3 2	954 593	655 476	7 5	133 30	74 76	85 6
N935	Foreign body in digestive tract	M. 579 F. 606	367 312	29 39	73 83	78 99	32 73	1,833 1,812	1,176 881	80 144	193 253	248 313	136 221
N936	Foreign body in genito-urinary tract	M. 20 F. 44	2 27	2 5	4 9	5 1	7 2	235 161	14 75	20 43	21 27	44 2	136 14
N940	Burn confined to eye	M. 293 F. 31	40 13	75 5	135 8	40 4	3 1	1,553 156	273 64	294 36	709 29	267 19	10 8
N941	Burn confined to face, head, and neck	M. 458 F. 164	194 98	84 16	111 30	55 14	13 6	3,909 1,567	2,099 1,041	459 59	773 228	487 121	100 118
N942	Burn confined to trunk	M. 360 F. 289	259 171	21 21	34 43	26 32	20 22	5,581 4,379	3,781 2,669	222 184	565 469	543 668	470 389
N943	Burn confined to upper limb(s), except wrist and hand.	M. 382 F. 258	201 165	36 18	92 37	45 26	8 12	5,694 3,666	3,135 2,084	413 410	1,302 335	639 528	205 309
N944	Burn confined to wrist(s) and hand(s)	M. 406 F. 174	152 87	61 22	117 34	56 25	20 6	4,851 2,369	1,665 1,125	688 342	1,239 367	849 495	410 40
N945	Burn confined to lower limb(s)	M. 836 F. 502	396 230	89 61	181 97	118 59	52 55	16,981 8,486	7,798 3,594	1,637 990	3,264 1,385	2,749 1,422	1,533 1,095
N946	Burn involving face, head, and neck, with limb(s).	M. 381 F. 154	122 65	73 22	118 43	45 18	23 6	5,347 2,028	1,827 917	965 173	1,478 651	590 243	487 44
N947	Burn involving trunk with limb(s)	M. 348 F. 236	214 142	26 23	52 35	38 22	18 14	7,391 5,668	3,980 2,774	618 407	1,081 764	1,091 1,006	621 717
N948	Burn involving face, head, and neck, with trunk and limb(s).	M. 255 F. 129	126 80	37 9	52 17	24 10	16 13	5,108 2,875	2,080 1,139	647 85	1,108 890	773 181	500 580
N949	Burn involving other and unspecified parts	M. 778 F. 413	377 243	106 41	191 53	78 46	26 30	16,982 9,809	8,429 5,276	1,677 755	3,889 1,303	1,919 384	1,068 1,591
N950	Injury to optic nerve(s)	M. 5 F. 2	1 2	2 -	2 -	- -	- -	29 13	2 13	3 -	24 -	- -	- -
N951	Injury to other cranial nerve(s)	M. 5 F. 7	- 3	- -	2 2	3 2	- -	20 109	- 14	- -	5 18	15 77	- -
N952	Injury to nerve(s) in upper arm	M. 30 F. 13	7 5	8 1	11 3	4 3	- 1	526 100	282 42	103 13	98 10	43 30	5 5
N953	Injury to nerve(s) in forearm	M. 37 F. 10	3 3	5 1	17 3	12 2	2 1	346 101	2 14	80 6	147 16	112 40	5 25
N954	Injury to nerve(s) in wrist and hand	M. 59 F. 19	11 3	8 2	26 6	13 5	1 3	408 120	123 16	43 20	180 38	59 21	3 25
N955	Injury to nerve(s) in thigh	M. 4 F. 3	1 1	- -	1 1	1 1	1 -	212 17	174 13	- -	8 1	3 3	27 -
N956	Injury to nerve(s) in lower leg	M. 4 F. 2	- -	1 -	2 -	1 2	- -	14 24	- -	1 -	8 -	5 24	- -
N957	Injury to nerve(s) in ankle and foot	M. 3 F. 2	1 -	1 -	1 1	- 1	- -	41 16	4 -	24 -	13 3	- 13	- -
N958	Spinal cord lesion without evidence of spinal bone injury.	M. 175 F. 81	10 12	38 19	74 23	44 16	9 11	5,458 1,467	57 67	465 391	1,913 680	2,895 191	128 138
N959	Other nerve injury, including nerve injury in several parts.	M. 64 F. 26	6 4	12 1	29 10	14 8	3 3	747 211	33 21	149 1	323 103	212 64	30 22
N960	Poisoning by noxious foodstuffs	M. 35 F. 31	10 6	3 2	11 7	8 4	3 2	65 65	11 7	3 9	19 40	12 7	20 2
N961	Poisoning by alcohol	M. 76 F. 25	25 5	6 3	23 7	19 9	3 1	274 103	40 7	8 14	105 37	97 42	24 3
N962	Poisoning by petroleum products	M. 231 F. 113	221 110	1 -	5 2	4 -	- 1	911 421	787 404	1 -	13 16	110 -	- 1
N963	Poisoning by industrial solvents	M. 120 F. 56	106 53	2 -	5 2	5 1	2 -	450 180	310 122	5 -	76 26	56 32	3 -

¹ Canada total excludes Quebec, Alberta, Yukon and Northwest Territories.

² Includes "age not stated".

TABLEAU 3. Séparations et jours, taux pour 100,00 habitants et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée, Canada¹, 1960 - suite

Separation rate - Taux des séparations						Days per separation - Jours par séparation						Liste détaillée	N° de rubrique
Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus	Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus		
21	12	35	22	20	32	6.7	5.1	5.2	5.8	7.9	12.7	Contusion du membre inférieur, sauf du pied	N927
12	5	10	6	16	51	8.7	4.5	3.3	6.8	8.9	12.3		
3	1	6	5	3	3	6.2	2.7	6.7	6.4	6.6	9.7	Contusion du pied et des orteils	N928
1	1	1	1	1	1	5.8	7.6	4.3	4.1	4.6	7.8		
24	16	43	27	20	25	4.4	3.3	3.3	4.2	5.2	10.1	Contusions de sièges autres, multiples ou non précisés.	N929
18	9	23	18	22	39	6.3	3.9	3.6	4.4	6.0	13.9		
7	4	8	11	6	3	6.2	3.9	5.1	6.9	7.1	9.2	Corps étranger dans l'oeil et ses annexes	N930
1	2	-	-	-	-	2.3	2.5	1.7	2.0	1.5	3.0		
2	7	-	-	-	-	2.6	2.5	1.7	3.3	10.5	1.0	Corps étranger dans l'oreille	N931
1	4	-	-	-	-	1.7	1.7	1.0	1.0	-	-		
2	6	-	-	-	-	1.6	1.5	5.0	3.3	3.0	-	Corps étranger dans le nez	N932
2	6	-	-	-	-	1.4	1.3	8.0	6.0	5.0	1.0		
2	4	1	1	1	1	3.0	3.1	2.5	2.1	4.5	1.0	Corps étranger dans le pharynx et le larynx	N933
2	4	2	1	2	2	2.6	3.1	2.3	1.3	1.9	2.7		
3	7	-	1	1	1	6.2	5.2	2.3	14.8	6.7	28.3	Corps étranger dans les bronches et le poumon	N934
2	4	-	-	1	-	6.4	6.1	2.5	7.5	10.9	3.0		
10	19	4	5	7	7	3.2	3.2	2.8	2.6	3.2	4.3	Corps étranger dans le tube digestif	N935
11	17	5	5	10	15	3.0	2.8	3.7	3.0	3.2	3.0		
-	-	-	-	-	2	11.8	7.0	10.0	5.3	8.8	19.4	Corps étranger dans l'appareil génito-urinaire ..	N936
1	1	1	1	-	-	3.7	2.8	8.8	3.0	2.0	7.0		
5	2	9	9	4	1	5.3	6.8	3.9	5.3	6.7	3.3	Brûlure limitée à l'oeil	N940
1	1	1	1	-	-	5.0	4.9	7.2	3.6	4.8	8.0		
8	10	10	7	5	3	8.5	10.8	5.5	7.0	8.5	7.7	Brûlure limitée à la face, à la tête et au cou	N941
3	5	2	2	1	1	9.6	10.6	3.7	7.6	8.6	19.7		
6	14	3	2	2	4	15.5	14.6	10.6	16.6	20.9	23.5	Brûlure limitée au tronc	N942
5	9	3	3	3	4	15.2	15.6	8.8	10.9	20.9	17.7		
7	11	4	6	4	2	14.9	15.6	11.5	14.2	14.2	25.6	Brûlure limitée au membre supérieur, à l'exclusion du poignet et de la main.	N943
5	9	2	2	3	2	14.2	12.6	22.8	9.1	20.3	25.8		
7	8	8	8	5	4	11.9	11.0	11.3	10.6	15.2	20.5	Brûlure limitée au poignet et à la main	N944
3	5	3	2	2	1	13.6	12.9	15.5	10.8	19.8	6.7		
14	21	11	12	11	11	20.3	19.7	18.4	18.0	23.3	29.5	Brûlure limitée au membre inférieur	N945
9	13	8	6	6	11	16.9	15.6	16.2	14.3	24.1	19.9		
7	6	9	8	4	5	14.0	15.0	13.2	12.5	13.1	21.2	Brûlure intéressant à la fois la face, la tête ou le cou, en même temps qu'un ou plusieurs membres	N946
3	4	3	3	2	1	13.2	14.1	7.9	15.1	13.5	7.3		
6	11	3	3	4	4	21.2	18.6	23.8	20.8	28.7	34.5	Brûlure intéressant à la fois le tronc et un ou plusieurs membres.	N947
4	8	3	2	2	3	24.0	19.5	17.7	21.8	45.7	51.2		
4	7	5	3	2	3	20.0	16.5	17.5	21.3	32.2	31.3	Brûlure intéressant à la fois la face, la tête ou le cou, en même temps que le tronc et un ou plusieurs membres.	N948
2	4	1	1	1	3	22.3	14.2	9.4	52.4	18.1	44.6		
13	20	13	12	7	6	21.8	22.4	15.8	20.4	24.6	41.1	Brûlure intéressant des parties du corps autres ou non précisées.	N949
7	13	5	3	5	6	23.8	21.7	18.4	24.6	19.2	53.0		
-	-	-	-	-	-	5.8	2.0	1.5	12.0	-	-	Traumatisme du nerf optique	N950
-	-	-	-	-	-	6.5	6.5	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	4.0	-	-	2.5	5.0	-	Traumatisme des autres nerfs crâniens	N951
-	-	-	-	-	-	15.6	4.7	-	9.0	38.5	-		
1	-	1	1	-	-	17.5	40.3	12.9	8.9	10.8	-	Traumatisme des nerfs du bras	N952
-	-	-	-	-	-	7.7	8.4	13.0	3.3	10.0	5.0		
1	-	1	1	1	-	9.4	2.0	16.0	8.6	9.3	2.5	Traumatisme des nerfs de l'avant-bras	N953
-	-	-	-	-	-	10.1	4.7	6.0	5.3	20.0	25.0		
1	1	1	2	1	-	6.9	11.2	5.4	6.9	4.5	3.0	Traumatisme des nerfs du poignet et de la main	N954
-	-	-	-	-	1	6.3	5.3	10.0	6.3	4.2	8.3		
-	-	-	-	-	-	53.0	174.0	-	8.0	3.0	27.0	Traumatisme des nerfs de la cuisse	N955
-	-	-	-	-	-	5.7	13.0	-	1.0	3.0	-		
-	-	-	-	-	-	3.5	-	1.0	4.0	5.0	-	Traumatisme des nerfs de la jambe	N956
-	-	-	-	-	-	12.0	-	-	-	12.0	-		
-	-	-	-	-	-	13.7	4.0	24.0	13.0	-	-	Traumatisme des nerfs de la cheville et du pied	N957
-	-	-	-	-	-	8.0	-	-	3.0	13.0	-		
3	1	5	5	4	2	31.2	5.7	12.2	25.9	65.8	14.2	Traumatisme de la moelle épinière, sans signes de lésion vertébrale.	N958
1	1	2	2	2	2	18.1	5.6	20.6	29.6	11.9	12.5		
1	-	1	2	1	1	11.7	5.5	12.4	11.1	15.1	10.0	Autres traumatismes des nerfs, y compris la blessure d'un nerf en plusieurs endroits.	N959
-	-	-	1	1	1	8.1	5.3	1.0	10.3	8.0	7.3		
1	1	-	1	1	1	1.9	1.1	1.0	1.7	1.5	6.7	Empoisonnement par des aliments nocifs	N960
1	-	-	1	-	-	2.1	1.2	4.5	2.4	1.8	1.0		
1	1	1	1	2	1	3.6	1.6	1.3	4.6	5.1	8.0	Empoisonnement par les alcools	N961
-	-	-	-	1	-	4.1	1.4	4.7	5.3	4.7	3.0		
4	12	-	-	-	-	3.9	3.6	1.0	2.6	27.5	-	Empoisonnement par le pétrole et ses dérivés ..	N962
2	8	-	-	-	-	3.7	3.7	-	8.0	-	1.0		
2	6	-	-	-	-	3.8	2.9	2.5	15.2	11.2	1.5	Empoisonnement par des solvants industriels	N963
1	3	-	-	-	-	3.2	2.3	-	13.0	32.0	-		

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas le Québec, l'Alberta, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.
² Comprend "l'âge non spécifié".

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 3. Separations and Days, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation, by the Detailed List, Canada,¹ 1960 - Continued

ICD No.	Detailed list	Separations - Séparations						Days - Jours					
		Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus	Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus
N964	Poisoning by corrosive aromatics, acids, and caustic alkalis.	M. 158 F. 106	M. 138 F. 86	M. 4 F. 6	M. 5 F. 6	M. 7 F. 7	M. 4 F. 1	M. 766 F. 503	M. 669 F. 326	M. 15 F. 15	M. 20 F. 102	M. 40 F. 55	M. 22 F. 5
N965	Poisoning by mercury and its compounds.	M. 17 F. 10	M. 9 F. 6	M. 3 F. 1	M. 3 F. 2	M. 2 F. -	M. - F. 1	M. 93 F. 47	M. 68 F. 33	M. 10 F. 3	M. 13 F. 4	M. 2 F. -	M. - F. 7
N966	Poisoning by lead and its compounds	M. 38 F. 5	M. 11 F. 5	M. 7 F. -	M. 12 F. -	M. 7 F. -	M. 1 F. -	M. 478 F. 54	M. 152 F. 54	M. 47 F. -	M. 180 F. -	M. 95 F. -	M. 4 F. -
N967	Poisoning by arsenic and antimony, and their compounds.	M. 14 F. 9	M. 11 F. 6	M. 1 F. 1	M. 1 F. -	M. 1 F. -	M. - F. 2	M. 28 F. 17	M. 19 F. 11	M. 3 F. 2	M. 3 F. -	M. 3 F. -	M. - F. 4
N968	Poisoning by carbon monoxide	M. 167 F. 74	M. 26 F. 20	M. 39 F. 27	M. 68 F. 10	M. 30 F. 12	M. 4 F. 5	M. 519 F. 312	M. 62 F. 51	M. 189 F. 77	M. 127 F. 25	M. 107 F. 143	M. 34 F. 16
N969	Poisoning by other gases and vapours	M. 182 F. 61	M. 42 F. 17	M. 28 F. 7	M. 52 F. 13	M. 51 F. 18	M. 9 F. 6	M. 621 F. 189	M. 101 F. 38	M. 63 F. 39	M. 190 F. 40	M. 208 F. 52	M. 59 F. 20
N970	Poisoning by morphine and other opium derivatives.	M. 17 F. 31	M. 9 F. 12	M. 3 F. 11	M. 3 F. 7	M. 2 F. -	M. - F. 1	M. 37 F. 115	M. 10 F. 36	M. 11 F. 36	M. 9 F. 40	M. 7 F. -	M. - F. 3
N971	Poisoning by barbituric acid and derivatives.	M. 492 F. 975	M. 123 F. 118	M. 48 F. 184	M. 147 F. 429	M. 137 F. 192	M. 37 F. 52	M. 2,396 F. 5,100	M. 213 F. 326	M. 182 F. 761	M. 776 F. 2,176	M. 992 F. 1,427	M. 233 F. 410
N972	Poisoning by aspirin and salicylates	M. 445 F. 432	M. 386 F. 286	M. 13 F. 81	M. 23 F. 45	M. 14 F. 14	M. 8 F. 6	M. 1,134 F. 1,235	M. 881 F. 533	M. 40 F. 314	M. 84 F. 237	M. 87 F. 92	M. 41 F. 59
N973	Poisoning by bromides	M. 8 F. 14	M. 1 F. 3	M. - F. 2	M. 2 F. 1	M. 3 F. 6	M. 2 F. 2	M. 738 F. 164	M. 1 F. 10	M. - F. 5	M. 673 F. 8	M. 31 F. 99	M. 33 F. 42
N974	Poisoning by other analgesic and soporific drugs.	M. 46 F. 83	M. 12 F. 11	M. 5 F. 29	M. 16 F. 31	M. 8 F. 11	M. 5 F. 1	M. 244 F. 352	M. 24 F. 15	M. 18 F. 107	M. 53 F. 129	M. 61 F. 90	M. 88 F. 11
N975	Poisoning by sulfonamides	M. 4 F. 5	M. 3 F. 3	M. - F. -	M. - F. 1	M. - F. -	M. 1 F. 1	M. 8 F. 49	M. 4 F. 9	M. - F. -	M. - F. 6	M. - F. -	M. 4 F. 34
N976	Poisoning by strychnine	M. 28 F. 16	M. 23 F. 14	M. - F. -	M. 2 F. 1	M. 2 F. 1	M. 1 F. -	M. 58 F. 27	M. 28 F. 17	M. - F. -	M. 10 F. 9	M. 14 F. 1	M. 6 F. -
N977	Poisoning by belladonna, hyoscyne, and atropine.	M. 6 F. 12	M. 5 F. 8	M. 1 F. 2	M. - F. 2	M. - F. -	M. - F. -	M. 9 F. 18	M. 8 F. 11	M. 1 F. 5	M. - F. 2	M. - F. -	M. - F. -
N978	Poisoning by venom	M. 174 F. 87	M. 119 F. 55	M. 16 F. 4	M. 20 F. 13	M. 16 F. 15	M. 3 F. -	M. 683 F. 392	M. 345 F. 277	M. 163 F. 18	M. 92 F. 52	M. 72 F. 45	M. 11 F. -
N979	Poisoning by other and unspecified substances.	M. 1,076 F. 962	M. 770 F. 537	M. 46 F. 113	M. 107 F. 164	M. 101 F. 71	M. 52 F. 77	M. 3,922 F. 3,728	M. 1,902 F. 1,336	M. 157 F. 401	M. 521 F. 794	M. 908 F. 497	M. 434 F. 700
N980	Effects of reduced temperature	M. 195 F. 65	M. 24 F. 20	M. 34 F. 18	M. 49 F. 12	M. 45 F. 11	M. 43 F. 4	M. 5,179 F. 896	M. 144 F. 200	M. 318 F. 145	M. 1,387 F. 212	M. 2,398 F. 246	M. 932 F. 93
N981	Effects of heat and insolation	M. 157 F. 92	M. 60 F. 31	M. 28 F. 19	M. 23 F. 20	M. 30 F. 12	M. 16 F. 10	M. 530 F. 446	M. 183 F. 137	M. 55 F. 54	M. 91 F. 102	M. 142 F. 57	M. 59 F. 96
N982	Effects of high altitude	M. 6 F. -	M. 1 F. -	M. - F. -	M. 5 F. -	M. - F. -	M. - F. -	M. 17 F. -	M. 1 F. -	M. - F. -	M. 16 F. -	M. - F. -	M. - F. -
N983	Caisson disease	M. 5 F. 2	M. - F. 1	M. 1 F. -	M. 4 F. -	M. - F. 1	M. - F. -	M. 67 F. 15	M. - F. 14	M. 3 F. -	M. 64 F. -	M. - F. 1	M. - F. -
N984	Effects of lightning	M. 7 F. 3	M. - F. 2	M. 3 F. -	M. 4 F. 1	M. - F. -	M. - F. -	M. 23 F. 19	M. - F. 18	M. 8 F. -	M. 15 F. 1	M. - F. -	M. - F. -
N985	Effects of hunger	M. 5 F. 4	M. 1 F. 4	M. - F. -	M. 1 F. -	M. 1 F. -	M. 2 F. -	M. 91 F. 82	M. 5 F. 82	M. - F. -	M. 27 F. -	M. 33 F. -	M. 26 F. -
N986	Effects of thirst	M. 1 F. 3	M. - F. 1	M. - F. -	M. - F. -	M. 1 F. 1	M. - F. 1	M. 20 F. 24	M. - F. 3	M. - F. -	M. - F. -	M. 20 F. 18	M. - F. 3
N987	Effects of exposure, not elsewhere classified.	M. 35 F. 9	M. 8 F. 2	M. 7 F. -	M. 13 F. 3	M. 3 F. 2	M. 4 F. 2	M. 115 F. 26	M. 24 F. 3	M. 11 F. -	M. 22 F. 3	M. 41 F. 16	M. 17 F. 4
N988	Effects of excessive exertion	M. 3 F. 1	M. - F. -	M. - F. 1	M. 3 F. -	M. - F. -	M. - F. -	M. 11 F. 1	M. - F. -	M. - F. 1	M. 11 F. -	M. - F. -	M. - F. -
N989	Motion (travel) sickness	M. 1 F. 6	M. - F. 1	M. - F. -	M. 1 F. 4	M. - F. 1	M. - F. -	M. 2 F. 8	M. - F. 1	M. - F. -	M. 2 F. 6	M. - F. 1	M. - F. -
N990	Drowning and nonfatal submersion	M. 93 F. 43	M. 45 F. 23	M. 23 F. 12	M. 10 F. 3	M. 11 F. 5	M. 4 F. -	M. 212 F. 136	M. 104 F. 77	M. 41 F. 31	M. 25 F. 9	M. 35 F. 19	M. 7 F. -
N991	Asphyxia and strangulation	M. 7 F. 7	M. 1 F. 4	M. 1 F. 1	M. 2 F. 1	M. 2 F. 1	M. 1 F. -	M. 47 F. 43	M. 1 F. 8	M. 2 F. 10	M. 3 F. 4	M. 27 F. 21	M. 14 F. -
N992	Electrocution and nonfatal effects of electric currents.	M. 48 F. 10	M. 4 F. 5	M. 11 F. 3	M. 24 F. 1	M. 8 F. 1	M. 1 F. -	M. 605 F. 62	M. 31 F. 41	M. 221 F. 12	M. 226 F. 4	M. 50 F. 5	M. 77 F. -
N993	Injury due to radiation, except sunburn....	M. 47 F. 98	M. 4 F. 5	M. 2 F. -	M. 7 F. 19	M. 15 F. 49	M. 15 F. 25	M. 752 F. 1,994	M. 11 F. 107	M. 8 F. -	M. 87 F. 186	M. 363 F. 838	M. 283 F. 863
N994	Other general effects of external causes.	M. 4 F. 3	M. 4 F. 3	M. - F. -	M. - F. -	M. - F. -	M. - F. -	M. 81 F. 65	M. 81 F. 65	M. - F. -	M. - F. -	M. - F. -	M. - F. -
N995	Certain early complications of trauma	M. 793 F. 508	M. 193 F. 82	M. 138 F. 107	M. 221 F. 167	M. 165 F. 102	M. 76 F. 50	M. 8,493 F. 5,368	M. 1,291 F. 632	M. 1,001 F. 582	M. 2,520 F. 1,614	M. 2,591 F. 1,151	M. 1,090 F. 1,389
N996	Injury of other and unspecified nature	M. 3,339 F. 1,567	M. 671 F. 368	M. 741 F. 230	M. 1,113 F. 339	M. 606 F. 324	M. 205 F. 303	M. 25,453 F. 12,888	M. 3,975 F. 2,217	M. 4,287 F. 1,214	M. 8,645 F. 2,018	M. 5,971 F. 2,891	M. 2,555 F. 4,530
N997	Reactions and complications due to non-therapeutic medical and surgical procedures.	M. 189 F. 165	M. 72 F. 66	M. 29 F. 16	M. 65 F. 55	M. 18 F. 21	M. 5 F. 7	M. 889 F. 938	M. 312 F. 263	M. 90 F. 61	M. 378 F. 319	M. 77 F. 197	M. 32 F. 98

¹ Canada total excludes Quebec, Alberta, Yukon and Northwest Territories.² Includes "age not stated".

TABLEAU 3. Séparations et jours, taux pour 100,000 habitants et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée, Canada¹, 1960 - suite

Separation rate - Taux des séparations						Days per separation - Jours par séparation						Liste détaillée	N° de rubrique
Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus	Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus		
3	7	-	-	1	1	4.8	4.8	3.8	4.0	5.7	5.5	Empoisonnement par des substances corrosives de la série aromatique, des acides et des bases caustiques.	N964
2	5	1	-	1	-	4.7	3.8	2.5	17.0	7.9	5.0	Empoisonnement par le mercure et ses composés	N965
-	-	-	-	-	-	5.5	7.6	3.3	4.3	1.0	-	Empoisonnement par le plomb et ses composés	N966
-	-	-	-	-	-	4.7	5.5	3.0	2.0	-	7.0	Empoisonnement par l'arsenic, l'antimoine et leurs composés.	N967
1	1	1	1	1	-	12.6	13.8	6.7	15.0	13.6	4.0	Empoisonnement par l'oxyde de carbone	N968
-	-	-	-	-	-	10.8	10.8	-	-	-	-	Empoisonnement par d'autres gaz et vapeurs	N969
-	1	-	-	-	-	2.0	1.7	3.0	3.0	3.0	-	Empoisonnement par la morphine et autres dérivés de l'opium.	N970
-	-	-	-	-	-	1.9	1.8	2.0	-	-	2.0	Empoisonnement par les barbituriques	N971
3	1	5	4	3	1	3.1	2.4	4.8	1.9	3.6	8.5	Empoisonnement par l'aspirine et les salicylates.	N972
1	1	3	1	1	1	4.2	2.6	2.9	2.5	11.9	3.2	Empoisonnement par les bromures	N973
3	2	3	3	5	2	3.4	2.4	2.3	3.7	4.1	6.6	Empoisonnement par d'autres analgésiques et soporifiques.	N974
1	1	1	1	2	1	3.1	2.2	5.6	3.1	2.9	3.3	Empoisonnement par les sulfamides	N975
-	-	-	-	-	-	2.2	1.1	3.7	3.0	3.5	-	Empoisonnement par la strychnine	N976
1	1	1	-	-	-	3.7	3.0	3.3	5.7	-	3.0	Empoisonnement par les solanées mydriatiques	N977
9	6	6	9	13	8	4.9	1.7	3.8	5.3	7.2	6.3	Empoisonnement par le venin	N978
17	7	24	28	19	11	5.2	2.8	4.1	5.1	7.4	7.9	Empoisonnement par des substances autres ou non précisées.	N979
8	20	2	1	1	2	2.5	2.3	3.1	3.7	6.2	5.1	Effets du froid	N980
8	16	10	3	1	1	2.9	1.9	3.9	5.3	6.6	9.8	Effets de la chaleur et de l'insolation	N981
-	-	-	-	-	-	92.3	1.0	-	336.5	10.3	16.5	Effets de l'altitude	N982
-	-	-	-	1	-	11.7	3.3	2.5	8.0	16.5	21.0	Maladie des caissons	N983
1	1	1	1	1	1	5.3	2.0	3.6	3.3	7.6	17.6	Effets de la foudre	N984
1	1	4	2	1	-	4.2	1.4	3.7	4.2	8.2	11.0	Effets de la faim	N985
-	-	-	-	-	-	2.0	1.3	-	-	-	4.0	Effets de la soif	N986
-	-	-	-	-	-	9.8	3.0	-	6.0	-	34.0	Effets des intempéries non classés ailleurs	N987
-	1	-	-	-	-	2.1	1.2	-	5.0	7.0	6.0	Effets d'efforts excessifs	N988
-	1	-	-	-	-	1.7	1.2	-	9.0	1.0	-	Effets du mouvement (en voyage)	N989
-	-	-	-	-	-	1.5	1.6	1.0	-	-	-	Noyade ou submersion non mortelle	N990
-	-	-	-	-	-	1.5	1.4	2.5	1.0	-	-	Asphyxie et strangulation	N991
3	6	2	1	2	1	3.9	2.9	10.2	4.6	4.5	3.7	Effets nocifs de l'électricité	N992
2	3	1	1	1	-	4.5	5.0	4.5	4.0	3.0	-	Effets nocifs des radiations, sauf brûlure par exposition au soleil.	N993
19	41	6	7	10	11	3.6	2.5	3.4	4.9	9.0	8.3	Autres effets généraux provoqués par des causes extérieures.	N994
17	30	15	11	7	16	3.9	2.5	3.5	4.8	7.0	9.1	Diverses complications précoces des traumatismes.	N995
3	1	4	3	4	9	26.6	6.0	9.4	28.3	53.3	21.7	Traumatisme de nature autre ou non précisée	N996
1	1	2	1	1	1	13.8	10.0	8.1	17.7	22.4	23.3	Réactions pathologiques et complications dues à des actes médicaux ou chirurgicaux non thérapeutiques.	N997
3	3	3	1	3	3	3.4	3.1	2.0	4.0	4.7	3.7		
2	2	2	1	1	2	4.8	4.4	2.8	5.1	4.8	9.6		
-	-	-	-	-	-	2.8	1.0	-	3.2	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	13.4	-	3.0	16.0	-	-		
-	-	-	-	-	-	7.5	14.0	-	-	1.0	-		
-	-	-	-	-	-	3.3	-	2.7	3.8	-	-		
-	-	-	-	-	-	6.3	9.0	-	1.0	-	-		
-	-	-	-	-	-	18.2	5.0	-	27.0	33.0	13.0		
-	-	-	-	-	-	20.5	20.5	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	20.0	-	-	-	20.0	-		
-	-	-	-	-	-	8.0	3.0	-	-	18.0	3.0		
1	-	1	1	-	1	3.3	3.0	1.6	1.7	13.7	4.3		
-	-	-	-	-	-	2.9	1.5	-	1.0	8.0	2.0		
-	-	-	-	-	-	3.7	-	-	3.7	-	-		
-	-	-	-	-	-	1.0	-	1.0	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	2.0	-	-	2.0	-	-		
-	-	-	-	-	-	1.3	1.0	-	1.5	1.0	-		
2	2	3	1	1	1	2.3	2.3	1.8	2.5	3.2	1.8		
1	1	2	-	-	-	3.2	3.3	2.6	3.0	3.8	-		
-	-	-	-	-	-	6.7	1.0	2.0	1.5	13.5	14.0		
-	-	-	-	-	-	6.1	2.0	10.0	4.0	21.0	-		
1	-	1	2	1	-	12.6	7.8	20.1	9.4	6.3	77.0		
-	-	-	-	-	-	6.2	8.2	4.0	4.0	5.0	-		
1	-	-	-	2	3	16.0	2.8	4.0	12.4	19.1	18.9		
2	-	-	1	5	5	20.3	21.4	-	9.8	17.1	34.5		
-	-	-	-	-	-	20.3	20.3	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	21.7	21.7	-	-	-	-		
14	10	17	14	16	16	10.7	6.7	7.3	11.4	15.7	14.3		
9	5	14	11	10	10	10.6	7.7	5.4	9.7	11.3	27.8		
58	35	92	71	58	44	7.6	5.9	5.8	7.8	9.9	12.5		
28	20	30	22	32	61	8.2	6.0	5.3	6.0	8.9	15.0		
3	4	4	4	2	1	4.7	4.3	3.1	5.8	4.3	6.4		
3	4	2	4	2	1	5.7	4.0	3.8	5.8	9.4	14.0		

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas le Québec, l'Alberta, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.
² Comprend "l'âge non spécifié".

TABLE 3. Separations and Days, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation, by the Detailed List, Canada,¹ 1960 - Concluded

ICD No.	Detailed list	Separations -- Séparations						Days -- Jours						
		Total ²	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus	Total ²	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus	
N998	Adverse reaction to injections, infusions, and transfusions for therapeutic purposes.	M.	270	39	39	125	50	17	1,427	201	154	526	373	173
		F.	174	33	23	63	48	7	1,149	173	91	354	466	65
N999	Adverse reaction to other therapeutic procedures.	M.	2,819	1,059	312	497	505	446	20,837	3,330	1,802	3,745	6,229	5,731
		F.	2,914	1,141	395	733	431	214	18,751	3,590	1,719	5,355	4,909	3,178
Y00	Medical or special examination.....	M.	374	90	26	91	109	57	1,187	389	93	256	299	149
		F.	280	80	45	89	56	9	1,099	425	163	289	143	76
Y01	Skin immunity and sensitization tests.....	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	4	2	2	—	—	—	37	31	6	—	—	—
Y02	Persons receiving prophylactic inoculation and vaccination.	M.	3	—	—	2	—	1	18	—	—	14	—	4
		F.	1	1	—	—	—	—	6	6	—	—	—	—
Y03	Follow-up examination after disease, injury, or operation, not needing further medical care.	M.	550	42	15	91	216	186	2,084	210	91	354	770	659
		F.	247	25	23	63	74	62	1,458	172	253	383	442	208
Y04	Contacts with infective and parasitic diseases.	M.	2	1	—	1	—	—	21	14	—	7	—	—
		F.	5	3	1	1	—	—	26	20	4	2	—	—
Y05	Carrier or suspected carrier of infective organisms.	M.	2	1	1	—	—	—	10	6	4	—	—	—
		F.	7	1	1	3	1	1	1,710	56	6	46	2	1,600
Y06	Prenatal care.....	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	305	—	105	198	2	—	707	—	211	494	2	—
Y07	Postpartum observation.....	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	291	—	119	172	—	—	1,334	—	528	806	—	—
Y08	Healthy person accompanying sick relative....	M.	103	103	—	—	—	—	457	457	—	—	—	—
		F.	122	93	14	13	2	—	547	466	46	33	2	—
Y09	Other person without complaint or sickness..	M.	165	90	24	31	17	3	1,006	697	92	94	114	9
		F.	238	117	39	61	16	4	1,513	1,065	144	241	45	41
Y10	Medical and surgical aftercare.....	M.	1,739	263	183	380	536	377	50,263	2,656	4,098	9,832	17,396	16,281
		F.	2,553	210	90	371	808	1,074	86,115	2,231	1,258	7,750	25,447	49,429
Y11	Plastic surgical treatment.....	M.	57	19	15	11	12	—	688	291	180	118	99	—
		F.	32	13	3	8	7	1	499	327	70	57	44	1
Y12	Fitting of artificial arm (s).....	M.	2	1	—	1	—	—	14	12	—	2	—	—
		F.	1	1	—	—	—	—	10	10	—	—	—	—
Y13	Fitting of artificial leg(s).....	M.	8	—	—	2	4	2	223	—	—	90	82	51
		F.	5	2	—	—	2	1	139	98	—	—	21	20
Y14	Fitting of both artificial arm(s) and leg(s)....	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	1	—	—	1	—	—	2	—	—	2	—	—
Y15	Fitting of artificial eye(s).....	M.	5	1	1	—	2	1	34	4	16	—	6	8
		F.	1	1	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—
Y16	Fitting of dental prosthetic device.....	M.	2	1	—	—	1	—	10	7	—	—	3	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Y18	Fitting of other prosthetic device.....	M.	5	2	—	1	1	—	82	36	—	1	15	30
		F.	2	—	—	1	—	1	83	—	—	2	—	81
Y20	Single, born without mention of immaturity.....	M.	132,553	—	—	—	—	—	787,727	—	—	—	—	—
		F.	124,665	—	—	—	—	—	724,268	—	—	—	—	—
Y21	Single, born immature.....	M.	5,914	—	—	—	—	—	107,787	—	—	—	—	—
		F.	5,630	—	—	—	—	—	110,491	—	—	—	—	—
Y22	Twin, without mention of immaturity, mate liveborn.	M.	1,545	—	—	—	—	—	12,083	—	—	—	—	—
		F.	1,407	—	—	—	—	—	10,893	—	—	—	—	—
Y23	Twin, without mention of immaturity, mate stillborn.	M.	11	—	—	—	—	—	76	—	—	—	—	—
		F.	12	—	—	—	—	—	74	—	—	—	—	—
Y24	Twin, immature, with mate liveborn.....	M.	925	—	—	—	—	—	17,639	—	—	—	—	—
		F.	1,011	—	—	—	—	—	21,985	—	—	—	—	—
Y25	Twin, immature, with mate stillborn.....	M.	12	—	—	—	—	—	163	—	—	—	—	—
		F.	13	—	—	—	—	—	127	—	—	—	—	—
Y26	Multiple born, without mention of immaturity, mates all liveborn.	M.	9	—	—	—	—	—	111	—	—	—	—	—
		F.	5	—	—	—	—	—	46	—	—	—	—	—
Y27	Multiple born, without mention of immaturity, one or more mates stillborn.	M.	1	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Y28	Multiple born, immature, mates all liveborn..	M.	25	—	—	—	—	—	471	—	—	—	—	—
		F.	16	—	—	—	—	—	258	—	—	—	—	—
Y29	Multiple born, immature, one or more mates stillborn.	M.	5	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—
		F.	4	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—
Y59	Impairment due to diseases of muscles, tendons, and fascia.	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	1	1	—	—	—	—	189	189	—	—	—	—
Y74	Loss due to other and ill-defined diseases....	M.	1	1	—	—	—	—	56	56	—	—	—	—
		F.	1	—	—	—	1	—	12	—	—	—	12	—
Y78	Loss due to other and unspecified accidents and poisonings, except war.	M.	1	—	—	—	—	1	91	—	—	—	—	91
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Canada total excludes Quebec, Alberta, Yukon and Northwest Territories.

² Includes "age not stated".

TABLEAU 3. Séparations et jours, taux pour 100,000 habitants et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée, Canada¹, 1960 - fin

Separation rate - Taux des séparations						Days per separation - Jours par séparation						Liste détaillée	N° de rubrique
Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus	Total ²	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus		
53	22	53	84	55	41	5.3	5.2	3.9	4.2	7.5	10.2	Réactions pathologiques à des injections, perfusions et transfusions thérapeutiques.	N998
49	56	39	32	48	96	7.4	3.1	5.8	7.5	12.3	12.8	Réactions pathologiques à d'autres interventions thérapeutiques.	N999
52	63	51	48	43	43	6.4	3.1	4.4	7.3	11.4	14.9	Examen médical ou spécialisé	Y00
65	54	36	66	106	126	3.2	4.3	3.6	2.8	2.7	2.6	Tests cutanés d'immunité et de sensibilisation ..	Y01
5	4	6	6	6	2	3.9	5.3	3.6	3.2	2.6	8.4	Personnes faisant l'objet d'une vaccination prophylactique.	Y02
10	2	2	6	21	40	3.8	5.0	6.1	3.9	3.6	3.5	Examen systématique de contrôle après maladie, traumatisme ou opération, sans indication de soins médicaux ultérieurs.	Y03
4	1	3	4	7	13	5.9	6.9	11.0	6.1	6.0	3.4	Contact avec des maladies infectieuses ou parasitaires.	Y04
10	2	2	6	21	40	3.8	5.0	6.1	3.9	3.6	3.5	Porteur, ou porteur présumé, de germes infectieux	Y05
4	1	3	4	7	13	5.9	6.9	11.0	6.1	6.0	3.4	Soins prénataux.....	Y06
10	2	2	6	21	40	3.8	5.0	6.1	3.9	3.6	3.5	Observation post-partum	Y07
4	1	3	4	7	13	5.9	6.9	11.0	6.1	6.0	3.4	Personne en bonne santé accompagnant un parent malade.	Y08
10	2	2	6	21	40	3.8	5.0	6.1	3.9	3.6	3.5	Autre personne non malade ou n'accusant aucun symptôme subjectif.	Y09
4	1	3	4	7	13	5.9	6.9	11.0	6.1	6.0	3.4	Soins ultérieurs médicaux et chirurgicaux	Y10
10	2	2	6	21	40	3.8	5.0	6.1	3.9	3.6	3.5	Interventions de chirurgie réparatrice	Y11
4	1	3	4	7	13	5.9	6.9	11.0	6.1	6.0	3.4	Ajustement d'un membre supérieur artificiel	Y12
10	2	2	6	21	40	3.8	5.0	6.1	3.9	3.6	3.5	Ajustement d'un membre inférieur artificiel	Y13
4	1	3	4	7	13	5.9	6.9	11.0	6.1	6.0	3.4	Ajustement de membres supérieurs et inférieurs artificiels.	Y14
10	2	2	6	21	40	3.8	5.0	6.1	3.9	3.6	3.5	Ajustement d'un oeil artificiel	Y15
4	1	3	4	7	13	5.9	6.9	11.0	6.1	6.0	3.4	Ajustement d'un appareil de prothèse dentaire	Y16
10	2	2	6	21	40	3.8	5.0	6.1	3.9	3.6	3.5	Ajustement d'autres appareils de prothèse.....	Y18
4	1	3	4	7	13	5.9	6.9	11.0	6.1	6.0	3.4	Enfant unique, sans mention de débilité.....	Y20
10	2	2	6	21	40	3.8	5.0	6.1	3.9	3.6	3.5	Enfant unique, né débile	Y21
4	1	3	4	7	13	5.9	6.9	11.0	6.1	6.0	3.4	Jumeau, sans mention de débilité, l'autre jumeau né vivant.	Y22
10	2	2	6	21	40	3.8	5.0	6.1	3.9	3.6	3.5	Jumeau, sans mention de débilité, l'autre jumeau mort-né.	Y23
4	1	3	4	7	13	5.9	6.9	11.0	6.1	6.0	3.4	Jumeau, né débile, l'autre jumeau né vivant	Y24
10	2	2	6	21	40	3.8	5.0	6.1	3.9	3.6	3.5	Jumeau, né débile, l'autre jumeau mort-né	Y25
4	1	3	4	7	13	5.9	6.9	11.0	6.1	6.0	3.4	Enfant, sans mention de débilité, d'une naissance multiple, tous les autres nés vivants.	Y26
10	2	2	6	21	40	3.8	5.0	6.1	3.9	3.6	3.5	Enfant, sans mention de débilité, d'une naissance multiple, avec un ou plusieurs mort-nés parmi les autres.	Y27
4	1	3	4	7	13	5.9	6.9	11.0	6.1	6.0	3.4	Enfant né débile, d'une naissance multiple, tous les autres nés vivants.	Y28
10	2	2	6	21	40	3.8	5.0	6.1	3.9	3.6	3.5	Enfant né débile, d'une naissance multiple, avec un ou plusieurs mort-nés parmi les autres.	Y29
4	1	3	4	7	13	5.9	6.9	11.0	6.1	6.0	3.4	Infirmilé due aux maladies des muscles, des tendons et des aponévroses.	Y59
10	2	2	6	21	40	3.8	5.0	6.1	3.9	3.6	3.5	Perte d'un membre due à des maladies autres ou mal définies.	Y74
4	1	3	4	7	13	5.9	6.9	11.0	6.1	6.0	3.4	Perte d'un membre due à des empoisonnements ou à des accidents autres ou non précisés, à l'exclusion des faits de guerre.	Y78

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas le Québec, l'Alberta, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

² Comprend "l'âge non spécifié".

TABLE 4. Separations and Rates per 100,000 Population, by the Detailed List and Province, 1960.

ICD No.	Detailed list	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C. C.-B.
Separations — séparations									
001	Respiratory tuberculosis with mention of occupational disease of lung.	—	1	—	—	12	2	—	5
002	Pulmonary tuberculosis	70	3	52	52	316	55	55	112
003	Pleural tuberculosis	30	4	29	38	69	80	6	55
004	Primary tuberculosis complex with symptoms	5	—	1	—	6	2	—	—
005	Tracheobronchial glandular tuberculosis with symptoms	—	—	—	—	2	—	1	1
006	Radiological evidence suggestive of active respiratory tuberculosis not classifiable elsewhere.	—	—	1	10	5	—	—	6
007	Other respiratory tuberculosis	—	—	1	—	—	—	—	—
008	Tuberculosis, unspecified site	3	2	3	4	41	14	7	3
010	Tuberculosis of meninges and central nervous system	18	—	6	6	13	4	15	9
011	Tuberculosis of intestines, peritoneum, and mesenteric glands.	8	—	5	1	16	4	1	7
012	Tuberculosis of bones and joints, active or unspecified	40	8	27	13	79	19	13	26
013	Late effects of tuberculosis of bones and joints	16	2	5	—	10	1	—	3
014	Tuberculosis of skin and subcutaneous cellular tissue	1	—	3	5	6	2	1	1
015	Tuberculosis of lymphatic system	8	1	3	1	42	12	11	20
016	Tuberculosis of genito-urinary system	54	8	57	16	106	9	10	74
017	Tuberculosis of adrenal glands	—	—	—	1	2	—	—	1
018	Tuberculosis of other organs	2	2	3	1	24	3	3	5
019	Disseminated tuberculosis	1	1	1	2	3	1	2	1
020	Congenital syphilis	2	—	—	8	12	3	1	1
021	Early syphilis	1	—	1	—	2	2	3	1
022	Aneurysm of aorta	3	1	1	5	38	11	3	53
023	Other cardiovascular syphilis	2	—	6	1	16	3	11	15
024	Tabes dorsalis	2	—	2	6	40	7	8	18
025	General paralysis of insane	3	—	3	4	6	3	—	3
026	Other syphilis of central nervous system	2	—	9	4	24	4	9	11
027	Other forms of late syphilis	1	—	—	2	11	—	7	4
028	Latent syphilis	1	—	—	1	4	1	3	2
029	Syphilis, unqualified	2	—	4	2	31	2	8	6
030	Acute or unspecified gonorrhoea	8	—	1	3	11	10	22	5
031	Chronic gonococcal infection of genito-urinary system	1	—	—	—	3	4	2	1
032	Gonococcal infection of joint	—	—	—	1	3	3	5	2
033	Gonococcal infection of eye	—	—	—	—	2	2	—	1
034	Gonococcal infection of other sites	—	—	—	1	—	—	1	—
035	Late effects of gonococcal infection	—	—	—	—	—	1	—	—
036	Chancroid	1	—	—	—	1	—	—	—
037	Lymphogranuloma venereum	1	—	—	—	1	—	—	—
038	Granuloma inguinale, venereal	2	4	1	3	13	1	1	3
039	Other and unspecified venereal diseases	5	1	10	7	107	20	10	28
040	Typhoid fever	5	2	7	4	40	9	8	3
041	Paratyphoid fever	21	—	3	1	18	1	2	11
042	Other Salmonella infections	3	1	—	4	85	15	6	75
044	Brucellosis (undulant fever)	—	—	1	1	27	14	19	8
045	Bacillary dysentery	10	6	9	3	109	20	28	155
046	Amoebiasis	—	—	—	1	30	2	1	1
047	Other protozoal dysentery	1	—	—	1	7	2	3	4
048	Unspecified forms of dysentery	7	1	7	2	79	41	36	45
049	Food poisoning (infection and intoxication)	35	3	14	31	219	70	68	68
050	Scarlet fever	14	—	8	21	155	30	87	28
051	Streptococcal sore throat	82	19	115	87	346	201	426	229
052	Erysipelas	14	9	14	23	124	44	79	55
053	Septicaemia and pyaemia	29	10	33	17	352	57	58	86
054	Bacterial toxæmia	1	—	—	—	1	1	—	2
055	Diphtheria	—	—	—	1	2	15	9	1
056	Whooping cough	38	2	32	45	474	165	83	142
057	Meningococcal infections	20	4	8	9	64	14	13	16
059	Tularaemia	—	—	—	—	3	—	—	—

TABLEAU 4. Séparations et taux pour 100,000 habitants, selon la liste détaillée et la province, 1960

Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C. C.-B.	Liste détaillée	N° de rubrique
rates — taux									
—	1	—	—	—	—	—	—	Tuberculose de l'appareil respiratoire avec mention de maladie professionnelle du poumon.	001
15	3	7	9	5	6	6	7	Tuberculose pulmonaire	002
7	4	4	6	1	9	1	3	Tuberculose pleurale	003
1	—	—	—	—	—	—	—	Primo-infection tuberculeuse avec symptômes	004
—	—	—	—	—	—	—	—	Adénopathie trachéo-bronchique tuberculeuse avec symptômes.	005
—	—	—	2	—	—	—	—	Image radiologique laissant supposer une tuberculose évolutive de l'appareil respiratoire ne pouvant être classée ailleurs.	006
—	—	—	—	—	—	—	—	Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire	007
1	2	—	1	1	2	1	—	Tuberculose de siège non précisé	008
4	—	1	1	—	—	2	1	Tuberculose des méninges et du système nerveux central	010
2	—	1	—	—	—	—	—	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques.	011
9	8	4	2	1	2	1	2	Tuberculose osseuse et articulaire, évolutive ou non précisées.	012
3	2	1	—	—	—	—	—	Séquelles de la tuberculose osseuse et articulaire	013
—	—	—	1	—	—	—	—	Tuberculose de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	014
2	1	—	—	1	1	1	1	Tuberculose du système lymphatique	015
12	8	8	3	2	1	1	5	Tuberculose de l'appareil génito-urinaire	016
—	—	—	—	—	—	—	—	Tuberculose des glandes surrénales	017
—	2	—	—	—	—	—	—	Tuberculose d'autres organes	018
—	1	—	—	—	—	—	—	Tuberculose à foyers multiples	019
—	—	—	1	—	—	—	—	Syphilis congénitale (hérédo-syphilis).....	020
—	—	—	—	—	—	—	—	Syphilis récente.....	021
1	1	—	1	1	1	—	3	Anévrisme aortique	022
—	—	1	—	—	—	1	1	Autres formes de syphilis cardio-vasculaire	023
—	—	—	1	1	1	1	1	Tabes dorsalis	024
1	—	—	1	—	—	—	—	Paralysie générale	025
—	—	1	1	—	—	1	1	Autres formes de syphilis du système nerveux central	026
—	—	—	—	—	—	—	1	Autres formes de syphilis tardive	027
—	—	—	—	—	—	—	—	Syphilis latente (ou sérologique)	028
—	—	1	—	1	—	1	—	Syphilis sans précisions	029
2	—	—	—	—	1	2	—	Blennorrhagie aiguë ou sans précisions	030
—	—	—	—	—	—	—	—	Infection gonococcique chronique de l'appareil génito-urinaire.	031
—	—	—	—	—	—	1	—	Rhumatisme gonococcique	032
—	—	—	—	—	—	—	—	Infection gonococcique de l'oeil.....	033
—	—	—	—	—	—	—	—	Autres localisations de l'infection gonococcique	034
—	—	—	—	—	—	—	—	Séquelles de l'infection gonococcique	035
—	—	—	—	—	—	—	—	Chancre mou.....	036
—	—	—	—	—	—	—	—	Lymphogranulomatose vénérienne	037
—	4	—	—	—	—	—	—	Granulome inguinal vénérien	038
1	1	1	1	2	2	1	2	Maladies vénériennes autres ou sans précisions	039
1	2	1	1	1	1	1	—	Fièvre typhoïde	040
5	—	—	—	—	—	—	1	Fièvres paratyphoïdes	041
1	1	—	1	1	2	1	5	Autres infections à Salmonella	042
—	—	—	—	—	2	2	—	Brucellose (fièvre ondulante)	044
2	6	1	—	2	2	3	10	Dysenterie bacillaire	045
—	—	—	—	—	—	—	—	Amibiase	046
—	—	—	—	—	—	—	—	Autres dysenteries à protozoaires	047
2	1	1	—	1	5	4	3	Formes non précisées de dysenterie	048
8	3	2	5	4	8	8	4	Infections et intoxications alimentaires	049
3	—	1	3	3	3	10	2	Scarlatine	050
18	18	16	14	6	22	47	14	Angine à streptocoques	051
3	9	2	4	2	5	9	3	Érysipèle	052
6	10	5	3	6	6	6	5	Septicémie et pyohémie	053
—	—	—	—	—	—	—	—	Toxémie bactérienne	054
—	—	—	—	—	2	1	—	Diptérie.....	055
8	2	4	7	8	18	9	9	Coqueluche	056
4	4	1	1	1	2	1	1	Infections à méningocoques.....	057
—	—	—	—	—	—	—	—	Tularémie	059

TABLE 4. Separations and Rates per 100,000 Population, by the Detailed List and Province, 1960 - Continued

ICD No.	Detailed list	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C.
		T.-N.	Î. P.-É.	N.-É.					C.-B.
separations - séparations									
060	Leprosy	—	—	—	—	1	—	—	—
061	Tetanus	6	1	3	4	16	1	2	3
062	Anthrax	—	—	—	18	3	—	1	—
063	Gas gangrene	—	—	—	—	3	1	—	3
064	Other bacterial diseases	3	1	—	3	7	4	2	1
070	Vincent's infection	9	—	10	18	105	51	47	54
071	Relapsing fever	1	—	—	1	3	1	—	—
072	Leptospirosis	—	—	—	—	4	—	—	—
073	Yaws	1	—	—	—	—	—	—	—
074	Other spirochaetal infections	—	—	—	—	1	2	—	—
080	Acute poliomyelitis	141	26	31	91	170	27	103	287
081	Late effects of acute poliomyelitis	49	—	79	79	429	183	148	141
082	Acute infectious encephalitis	36	14	20	43	267	41	41	152
083	Late effects of acute infectious encephalitis	1	2	4	—	11	6	11	7
085	Measles	7	—	37	83	374	357	455	311
086	Rubella (German measles)	3	1	10	7	94	19	24	34
087	Chickenpox	28	—	25	24	200	86	62	54
088	Herpes zoster	14	12	61	68	314	84	129	147
089	Mumps	2	—	10	20	341	84	75	170
091	Yellow fever	—	—	—	—	—	1	—	—
092	Infectious hepatitis	149	34	154	221	1,102	328	354	483
093	Glandular fever (infectious mononucleosis)	12	11	53	57	591	127	109	151
094	Rabies	—	—	—	—	1	—	—	2
095	Trachoma	—	—	—	—	—	—	2	3
096	Other diseases attributable to viruses	28	9	66	29	807	291	154	449
100	Louse-borne epidemic typhus	—	29	—	—	—	—	—	—
101	Flea-borne endemic typhus (murine)	1	—	—	—	—	—	—	—
104	Tick-borne typhus	—	—	—	—	—	—	1	—
107	Typhus, unspecified	—	—	—	—	1	—	—	—
108	Other rickettsial diseases	—	—	—	—	—	3	7	1
110	Vivax malaria (benign tertian)	—	—	—	—	—	—	—	2
111	Malariae malaria (quartan)	—	—	—	—	—	—	1	—
114	Mixed malarial infections	—	—	—	—	2	—	—	—
116	Other and unspecified forms of malaria	—	1	—	2	11	3	2	7
120	Leishmaniasis	—	1	—	—	3	—	—	2
121	Trypanosomiasis	—	—	—	—	2	—	—	—
122	Other protozoal diseases	2	—	1	1	6	3	1	3
123	Schistosomiasis	—	—	—	—	1	—	—	—
124	Other trematode infestation	1	—	—	—	3	—	—	1
125	Hydatid disease	—	—	—	—	12	12	7	4
126	Other cestode infestation	1	—	1	6	47	14	24	4
127	Filariasis	—	—	—	—	2	—	—	1
128	Trichiniasis	—	—	18	—	4	—	1	4
129	Ankylostomiasis	—	—	—	—	4	—	—	8
130	Infestation with worms of other, mixed, and unspecified type	20	1	44	62	310	18	71	44
131	Dermatophytosis	8	9	23	50	128	39	143	36
132	Actinomycosis	5	—	—	—	7	2	2	4
133	Coccidioidomycosis	—	—	—	—	1	—	—	—
134	Other fungus infections	27	1	32	22	145	33	35	53
135	Scabies	30	—	12	5	63	34	44	23
136	Pediculosis	5	—	1	1	10	6	3	7
137	Other arthropod infestation	—	—	—	—	2	—	—	2
138	Other infective and parasitic diseases	19	6	54	44	383	68	44	109
140	Malignant neoplasm of lip	17	3	35	26	112	28	47	42
141	Malignant neoplasm of tongue	7	—	21	15	151	21	18	27
142	Malignant neoplasm of salivary gland	4	1	17	9	80	28	28	46
143	Malignant neoplasm of floor of mouth	2	—	6	4	55	2	3	14
144	Malignant neoplasm of other parts of mouth, and of mouth unspecified	3	1	27	26	128	14	7	22
145	Malignant neoplasm of oral mesopharynx	1	—	5	7	32	8	3	13
146	Malignant neoplasm of nasopharynx	3	—	3	1	34	6	2	14
147	Malignant neoplasm of hypopharynx	—	1	3	4	25	2	3	5

TABLEAU 4. Séparations et taux pour 100,000 habitants, selon la liste détaillée et la province, 1960 - suite

Nfd. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C. C.-B.	Liste détaillée	N° de rubrique
rates - taux									
-	-	-	-	-	-	-	-	Lèpre	060
1	1	-	1	-	-	-	-	Tétanos	061
-	-	-	3	-	-	-	-	Charbon	062
-	-	-	-	-	-	-	-	Gangrène gazeuse	063
1	1	-	-	-	-	-	-	Autres affections bactériennes	064
2	-	1	3	2	6	5	3	Angine de Vincent	070
-	-	-	-	-	-	-	-	Fièvre récurrente	071
-	-	-	-	-	-	-	-	Leptospirose	072
-	-	-	-	-	-	-	-	Pian	073
-	-	-	-	-	-	-	-	Autres infections à spirochètes	074
31	25	4	15	3	3	11	18	Poliomyélite antérieure aiguë (maladie de Heine-Medin) ..	080
11	-	11	13	7	20	16	9	Séquelles de la poliomyélite aiguë	081
8	14	3	7	4	5	5	9	Encéphalite infectieuse aiguë	082
-	2	1	-	-	1	1	-	Séquelles de l'encéphalite infectieuse aiguë	083
2	-	5	14	6	40	51	19	Rougeole	085
1	1	1	1	2	2	3	2	Rubéole	086
6	-	3	4	3	10	7	3	Varicelle	087
3	12	8	11	5	9	14	9	Zona	088
-	-	1	3	6	9	8	11	Oreillons	089
-	-	-	-	-	-	-	-	Fièvre jaune	091
32	33	21	37	18	36	39	30	Hépatite infectieuse	092
3	11	7	9	10	14	12	9	Mononucléose infectieuse (fièvre ganglionnaire)	093
-	-	-	-	-	-	-	-	Rage	094
-	-	-	-	-	-	-	-	Trachome	095
6	9	9	5	13	32	17	28	Autres maladies attribuables à un virus	096
-	28	-	-	-	-	-	-	Typhus épidémique à poux	100
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhus endémique à puces (typhus murin)	101
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhus à tiques	104
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhus sans précisions	107
-	-	-	-	-	-	1	-	Autres maladies à Rickettsia	108
-	-	-	-	-	-	-	-	Paludisme à Plasmodium vivax (fièvre tierce bénigne)	110
-	-	-	-	-	-	-	-	Paludisme à Plasmodium malariae (fièvre quarte bénigne)	111
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections paludéennes mixtes	114
-	1	-	-	-	-	-	-	Formes de paludisme autres ou sans précisions	116
-	1	-	-	-	-	-	-	Leishmaniose	120
-	-	-	-	-	-	-	-	Trypanosomiase	121
-	-	-	-	-	-	-	-	Autres maladies à protozoaires	122
-	-	-	-	-	-	-	-	Schistosomiase	123
-	-	-	-	-	-	-	-	Autres infections à trématodes	124
-	-	-	-	-	1	1	-	Échinococcose	125
-	-	-	1	1	2	3	-	Autres infections à cestodes	126
-	-	-	-	-	-	-	-	Filariose	127
-	-	2	-	-	-	-	-	Trichinose	128
-	-	-	-	-	-	-	-	Ankylostomiase	129
4	1	6	10	5	2	8	3	Helminthiases autres, mixtes ou sans précisions	130
2	9	3	8	2	4	16	2	Dermatomycose	131
1	-	-	-	-	-	-	-	Actinomycose	132
-	-	-	-	-	-	-	-	Coccidiomycose	133
6	1	4	4	2	4	4	3	Autres mycoses	134
7	-	2	1	1	4	5	1	Gale	135
1	-	-	-	-	1	-	-	Péculose	136
-	-	-	-	-	-	-	-	Autres infections à arthropodes	137
4	6	7	7	6	8	5	7	Autres maladies infectieuses et parasitaires	138
4	3	5	4	2	3	5	3	Tumeur maligne de la lèvre (buccale)	140
2	-	3	2	2	2	2	2	Tumeur maligne de la langue	141
1	1	2	1	1	3	3	3	Tumeur maligne des glandes salivaires	142
-	-	1	1	1	-	-	1	Tumeur maligne du plancher de la bouche	143
1	1	4	4	2	2	1	1	Tumeur maligne de parties autres ou non spécifiées de la cavité buccale.	144
-	-	1	1	1	1	-	1	Tumeur maligne de l'oropharynx	145
1	-	-	-	1	1	-	1	Tumeur maligne du rhinopharynx	146
-	1	-	1	-	-	-	-	Tumeur maligne de l'hypopharynx	147

TABLE 4. Separations and Rates per 100,000 Population, by the Detailed List and Province, 1960 - Continued

ICD No.	Detailed list	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C.
		T.-N.	Î. P.-É.	N.-É.					C.-B.
separations - séparations									
148	Malignant neoplasm of pharynx, unspecified	2	4	4	5	66	17	1	13
150	Malignant neoplasm of oesophagus	16	4	24	24	277	58	50	103
151	Malignant neoplasm of stomach	143	23	226	191	1,071	370	385	471
152	Malignant neoplasm of small intestine, including duodenum	2	1	12	4	15	6	21	20
153	Malignant neoplasm of large intestine, except rectum	77	42	376	206	1,556	357	340	656
154	Malignant neoplasm of rectum	32	15	163	80	963	194	257	477
155	Malignant neoplasm of biliary passages and of liver (stated to be primary site)	7	1	47	14	117	55	70	90
156	Malignant neoplasm of liver (secondary and unspecified) ..	8	5	18	8	128	48	11	42
157	Malignant neoplasm of pancreas	14	9	75	56	310	116	162	225
158	Malignant neoplasm of peritoneum	3	-	10	4	63	19	23	42
159	Malignant neoplasm of unspecified digestive organs	2	2	1	1	8	4	7	5
160	Malignant neoplasm of nose, nasal cavities, middle ear, and accessory sinuses	7	1	19	10	117	16	13	33
161	Malignant neoplasm of larynx	12	5	30	14	292	51	31	80
162	Malignant neoplasm of bronchus and trachea, and of lung specified as primary	18	7	75	106	679	271	310	519
163	Malignant neoplasm of lung, unspecified as to whether primary or secondary	36	9	132	1	826	132	15	173
164	Malignant neoplasm of mediastinum	1	-	1	2	8	6	1	6
165	Malignant neoplasm of thoracic organs (secondary)	3	-	5	2	10	8	6	10
170	Malignant neoplasm of breast	96	32	422	242	1,835	458	511	1,018
171	Malignant neoplasm of cervix uteri	92	13	326	163	1,416	246	163	876
172	Malignant neoplasm of corpus uteri	8	6	53	38	282	50	113	151
173	Malignant neoplasm of other parts of uterus, including chorionepithelioma	1	-	1	-	11	4	2	1
174	Malignant neoplasm of uterus, unspecified	25	11	39	25	491	58	132	123
175	Malignant neoplasm of ovary, Fallopian tube, and broad ligament	9	7	88	34	351	112	93	233
176	Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs	8	5	24	17	140	37	27	56
177	Malignant neoplasm of prostate	29	48	297	143	1,227	312	627	700
178	Malignant neoplasm of testis	6	2	18	4	76	6	15	30
179	Malignant neoplasm of other and unspecified male genital organs	1	3	10	6	39	6	5	19
180	Malignant neoplasm of kidney	13	-	69	27	278	62	112	175
181	Malignant neoplasm of bladder and other urinary organs	58	15	198	132	1,655	143	277	800
190	Malignant melanoma of skin	5	4	38	22	182	32	72	50
191	Other malignant neoplasm of skin	22	14	210	59	522	133	128	187
192	Malignant neoplasm of eye	5	-	10	8	73	14	24	30
193	Malignant neoplasm of brain and other parts of nervous system	9	3	33	24	339	70	78	117
194	Malignant neoplasm of thyroid gland	11	3	24	14	132	28	48	43
195	Malignant neoplasm of other endocrine glands	-	-	7	-	5	1	7	13
196	Malignant neoplasm of bone (including jaw bone)	19	7	42	37	205	56	37	83
197	Malignant neoplasm of connective tissue	6	4	20	8	122	35	23	50
198	Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes	7	1	10	19	130	12	12	21
199	Malignant neoplasm of other and unspecified sites	35	37	112	111	6,804	178	105	105
200	Lymphosarcoma and reticulosarcoma	4	4	60	31	382	89	95	150
201	Hodgkin's disease	21	2	78	60	452	87	67	89
202	Other forms of lymphoma (reticulosis)	2	5	16	7	129	19	19	27
203	Multiple myeloma (plasmocytoma)	3	4	42	34	269	85	69	96
204	Leukaemia and aleukaemia	29	15	130	116	1,086	202	233	382
205	Mycosis fungoides	-	-	6	2	1	3	2	1
210	Benign neoplasm of buccal cavity and pharynx	7	1	34	39	218	30	51	100
211	Benign neoplasm of other parts of digestive system	47	7	119	103	770	137	144	296
212	Benign neoplasm of respiratory system	10	1	37	26	457	35	48	175
213	Benign neoplasm of breast	60	10	125	127	1,349	180	269	408
214	Uterine fibromyoma	98	49	483	442	2,848	499	896	1,329
215	Other benign neoplasm of uterus	99	30	315	281	4,302	382	713	1,095
216	Benign neoplasm of ovary	113	37	301	424	2,956	306	492	628
217	Benign neoplasm of other female genital organs	28	15	83	75	800	110	172	246

TABLEAU 4. Séparations et taux pour 100,000 habitants, selon la liste détaillée et la province, 1960 - suite

Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C. C.-B.	Liste détaillée	N° de rubrique
rates - taux									
-	4	1	1	1	2	-	1	Tumeur maligne du pharynx sans précisions	148
3	4	3	4	5	6	6	6	Tumeur maligne de l'oesophage	150
31	22	31	32	18	41	43	29	Tumeur maligne de l'estomac	151
-	1	2	1	-	1	2	1	Tumeur maligne de l'intestin grêle (y compris le duodénum)	152
17	41	52	34	26	40	38	41	Tumeur maligne du gros intestin (rectum non compris)	153
7	15	23	13	16	22	29	30	Tumeur maligne du rectum	154
2	1	7	2	2	6	8	6	Tumeur maligne des voies biliaires, et du foie, spécifiée comme primitive.	155
2	5	2	1	2	5	1	3	Tumeur maligne du foie (secondaire ou sans précisions)	156
3	9	10	9	5	13	18	14	Tumeur maligne du pancréas	157
1	-	1	1	1	2	3	3	Tumeur maligne du péritoine	158
-	2	-	-	-	-	1	-	Tumeur maligne d'organes non spécifiés de l'appareil digestif.	159
2	1	3	2	2	2	1	2	Tumeur maligne du nez, des fosses nasales, de l'oreille moyenne et des sinus annexes.	160
3	5	4	2	5	6	3	5	Tumeur maligne du larynx	161
4	7	10	18	11	30	34	32	Tumeur maligne des bronches et de la trachée; tumeur maligne du poumon spécifiée comme primitive.	162
8	9	18	-	14	15	2	11	Tumeur maligne du poumon non spécifiée comme primitive ou secondaire.	163
-	-	-	-	-	1	-	-	Tumeur maligne du médiastin	164
1	-	1	-	-	1	1	1	Tumeur maligne (secondaire) des organes thoraciques	165
21	31	58	40	30	51	57	63	Tumeur maligne du sein	170
20	13	45	27	23	27	18	55	Tumeur maligne du col utérin	171
2	6	7	6	5	6	13	9	Tumeur maligne du corps de l'utérus	172
-	-	-	-	-	-	-	-	Tumeur maligne d'autres parties de l'utérus (y compris le chorio-épithéliome).	173
5	11	5	4	8	6	15	8	Tumeur maligne de l'utérus sans précisions	174
2	7	12	6	6	12	10	15	Tumeur maligne de l'ovaire, de la trompe et du ligament large.	175
2	5	3	3	2	4	3	3	Tumeur maligne d'organes génitaux de la femme, autres ou non précisés.	176
6	47	41	24	20	35	70	44	Tumeur maligne de la prostate	177
1	2	2	1	1	1	2	2	Tumeur maligne du testicule	178
-	3	1	1	1	1	1	1	Tumeur maligne d'organes génitaux de l'homme, autres ou non précisés.	179
3	-	10	4	5	7	12	11	Tumeur maligne du rein	180
13	15	27	22	27	16	31	50	Tumeur maligne de la vessie et d'autres organes urinaires	181
1	4	5	4	3	4	8	3	Mélanome malin de la peau	190
5	14	29	10	9	15	14	12	Autres tumeurs malignes de la peau	191
1	-	1	1	1	2	3	2	Tumeur maligne de l'oeil	192
2	3	5	4	6	8	9	7	Tumeur maligne du cerveau et d'autres parties du système nerveux.	193
2	3	3	2	2	3	5	3	Tumeur maligne du corps thyroïde	194
-	-	1	-	-	-	1	1	Tumeur maligne d'autres glandes endocrines	195
4	7	6	6	3	6	4	5	Tumeur maligne des os	196
1	4	3	1	2	4	3	3	Tumeur maligne du tissu conjonctif	197
2	1	1	3	2	1	1	1	Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire ou sans précisions.	198
8	36	15	18	112	20	12	7	Tumeurs malignes de sièges autres ou non précisés	199
1	4	8	5	6	10	11	9	Lymphosarcome et réticulosarcome	200
5	2	11	10	7	10	7	6	Maladie de Hodgkin	201
-	5	2	1	2	2	2	2	Autres formes de lymphome (réticulose)	202
1	4	6	6	4	9	8	6	Myélome multiple (plasmocytome)	203
6	15	18	19	18	22	26	24	Leucémie et aleucémie	204
-	-	1	-	-	-	-	-	Mycosis fongolde	205
2	1	5	6	4	3	6	6	Tumeur bénigne de la cavité buccale et du pharynx	210
10	7	16	17	13	15	16	18	Tumeur bénigne des autres parties de l'appareil digestif	211
2	1	5	4	8	4	5	11	Tumeur bénigne de l'appareil respiratoire	212
13	10	17	21	22	20	30	25	Tumeur bénigne du sein	213
21	48	67	74	47	56	100	83	Fibromyome de l'utérus	214
22	29	44	47	71	42	79	68	Autres tumeurs bénignes de l'utérus	215
25	36	42	71	49	34	55	39	Tumeur bénigne de l'ovaire	216
6	15	11	12	13	12	19	15	Tumeur bénigne des autres organes génitaux de la femme	217

TABLE 4. Separations and Rates per 100,000 Population, by the Detailed List and Province, 1960 - Continued

ICD No.	Detailed list	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C. C.-B.
separations - séparations									
218	Benign neoplasm of male genital organs	12	—	13	8	105	19	22	34
219	Benign neoplasm of kidney and other urinary organs	12	15	109	29	347	50	58	73
220	Benign melanoma of skin	9	2	21	16	217	17	42	75
221	Pilonidal cyst	68	9	158	118	1,286	121	119	320
222	Other benign neoplasm of skin	19	2	41	148	686	65	180	145
223	Benign neoplasm of brain and other parts of nervous system.	33	2	58	34	539	93	72	190
224	Benign neoplasm of endocrine glands	9	1	15	4	66	7	5	32
225	Benign neoplasm of bone and cartilage	23	9	43	46	676	102	108	185
226	Lipoma	33	14	118	116	1,150	176	199	358
227	Other benign neoplasm of muscular and connective tissue	8	3	22	18	222	40	27	52
228	Haemangioma and lymphangioma	35	7	95	102	903	127	82	233
229	Benign neoplasm of other and unspecified organs and tissues.	13	5	65	43	511	54	20	114
230	Neoplasm of unspecified nature of digestive organs	5	1	14	22	141	33	64	16
231	Neoplasm of unspecified nature of respiratory organs	5	—	22	16	155	25	30	16
232	Neoplasm of unspecified nature of breast	17	3	66	53	542	121	16	4
233	Neoplasm of unspecified nature of uterus	5	—	3	5	50	17	2	1
234	Neoplasm of unspecified nature of ovary	3	1	6	5	45	12	6	8
235	Neoplasm of unspecified nature of other female genital organs.	2	—	3	2	40	9	—	5
236	Neoplasm of unspecified nature of other genito-urinary organs.	10	4	21	40	397	57	15	31
237	Neoplasm of unspecified nature of brain and other parts of nervous system.	25	8	61	41	461	80	57	114
238	Neoplasm of unspecified nature of skin and musculoskeletal system.	14	5	34	55	354	63	14	7
239	Neoplasm of unspecified nature of other and unspecified organs.	18	9	49	36	698	106	29	49
240	Hay fever	1	1	4	73	81	11	30	31
241	Asthma	168	133	627	548	5,034	1,039	1,546	2,261
242	Angioneurotic oedema	13	9	36	25	168	61	100	90
243	Urticaria	20	2	29	56	359	83	132	129
244	Allergic eczema	12	8	54	58	119	76	113	107
245	Other allergic disorders	16	10	65	142	445	115	79	178
250	Simple goitre	9	5	24	23	164	19	23	25
251	Non-toxic nodular goitre	40	12	122	94	1,033	156	207	430
252	Thyrototoxicosis with or without goitre	41	25	517	209	1,147	168	277	461
253	Myxoedema and cretinism	33	3	462	233	444	69	167	145
254	Other diseases of thyroid gland	13	2	46	18	231	33	50	75
260	Diabetes mellitus	413	290	1,537	1,013	8,349	1,605	2,134	2,221
270	Disorders of pancreatic internal secretion other than diabetes mellitus.	9	1	26	14	117	21	39	45
271	Diseases of parathyroid gland	2	—	6	2	42	9	11	14
272	Diseases of pituitary gland	10	2	46	12	110	23	24	32
273	Diseases of thymus gland	1	—	4	—	7	2	4	2
274	Diseases of adrenal glands	16	6	41	22	177	23	27	39
275	Ovarian dysfunction	3	—	9	1	17	2	7	8
276	Testicular dysfunction	1	—	—	—	15	3	3	4
277	Polyglandular dysfunction and other diseases of endocrine glands.	10	2	25	16	182	34	37	79
280	Beriberi	—	—	2	—	1	—	1	6
281	Pellagra	—	—	1	—	2	1	—	—
282	Scurvy	112	1	57	65	80	20	10	10
283	Active rickets	5	—	8	18	29	3	16	10
284	Late effects of rickets	1	—	1	2	—	—	—	1
285	Osteomalacia	—	—	—	—	14	1	5	7
286	Other avitaminoses and nutritional deficiency states	40	12	75	64	502	137	154	158
287	Obesity, not specified as of endocrine origin	16	—	76	17	169	26	55	59
288	Gout	8	2	18	9	184	36	85	84
289	Other metabolic diseases	16	11	56	32	403	61	51	147
290	Pernicious and other hyperchromic anaemias	41	17	78	62	492	123	181	186
291	Iron deficiency anaemias (hypochromic anaemias)	52	7	93	97	546	127	163	288
292	Other anaemias of specified type	36	10	65	33	452	56	119	191

TABLEAU 4. Séparations et taux pour 100,000 habitants, selon la liste détaillée et la province, 1960 - suite

Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C. C.-B.	Liste détaillée	N° de rubrique
rates - taux									
3	—	2	1	2	2	2	2	Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme	218
3	15	15	5	6	6	6	5	Tumeur bénigne du rein et des autres organes urinaux	219
2	2	3	3	4	2	5	5	Mélanome bénin de la peau	220
15	9	22	20	21	13	13	20	Kyste dermoïde pararectal	221
4	2	6	25	11	7	20	9	Autres tumeurs bénignes de la peau	222
7	2	8	6	9	10	8	12	Tumeur bénigne du cerveau et d'autres parties du système nerveux.	223
2	1	2	1	1	1	1	2	Tumeur bénigne des glandes endocrines	224
5	9	6	8	11	11	12	12	Tumeur bénigne des os et des cartilages	225
7	14	16	19	19	20	22	22	Lipome	226
2	3	3	3	4	4	3	3	Autres tumeurs bénignes des muscles et du tissu con- jonctif.	227
8	7	13	17	15	14	9	15	Hémangiome et lymphangiome	228
3	5	9	7	8	6	2	7	Tumeurs bénignes d'organes et tissus autres ou non précisés.	229
1	1	2	4	2	4	7	1	Tumeur de nature non précisée de l'appareil digestif	230
1	—	3	3	3	3	3	1	Tumeur de nature non précisée de l'appareil respiratoire	231
4	3	9	9	9	13	2	—	Tumeur du sein, de nature non précisée	232
1	—	—	1	1	2	—	—	Tumeur de l'utérus, de nature non précisée	233
1	1	1	1	1	1	1	—	Tumeur de l'ovaire, de nature non précisée	234
—	—	—	—	1	1	—	—	Tumeur de nature non précisée d'autres organes génitaux de la femme.	235
2	4	3	7	7	6	2	2	Tumeur de nature non précisée d'autres organes génito- urinaux.	236
5	8	8	7	8	9	6	7	Tumeur de nature non précisée du cerveau et d'autres parties du système nerveux.	237
3	5	5	9	6	7	2	—	Tumeur de nature non précisée de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire.	238
4	9	7	6	11	12	3	3	Tumeur de nature non précisée d'organes autres ou non précisés.	239
—	1	1	12	1	1	3	2	Rhume des foies	240
37	129	87	91	83	116	172	141	Asthme	241
3	9	5	4	3	7	11	6	Oedème angio-neurotique	242
4	2	4	9	6	9	15	8	Urticaire	243
3	8	7	10	2	8	13	7	Eczéma allergique	244
3	10	9	24	7	13	9	11	Autres manifestations allergiques	245
2	5	3	4	3	2	3	2	Goitre simple	250
9	12	17	16	17	17	23	27	Goitre nodulaire non toxique	251
9	24	72	35	19	19	31	29	Thyrotoxicose, avec ou sans goitre	252
7	3	64	39	7	8	19	9	Myxoedème et crétinisme	253
3	2	6	3	4	4	6	5	Autres maladies du corps thyroïde	254
90	282	213	169	137	179	237	138	Diabète sucré	260
2	1	4	2	2	2	4	3	Troubles de la sécrétion pancréatique interne autres que le diabète sucré.	270
—	—	1	—	1	1	1	1	Maladies de la glande parathyroïde	271
2	2	6	2	2	3	3	2	Maladies de l'hypophyse	272
—	—	1	—	—	—	—	—	Maladies du thymus	273
3	6	6	4	3	3	3	2	Maladies des glandes surrénales	274
1	—	1	—	—	—	1	—	Dysfonction ovarienne	275
—	—	—	—	—	—	—	—	Dysfonction testiculaire	276
2	2	3	3	3	4	4	5	Autres maladies endocriniennes	277
—	—	—	—	—	—	—	—	Béribéri	280
—	—	—	—	—	—	—	—	Pellagre	281
24	1	8	11	1	2	1	1	Scorbut	282
1	—	1	3	—	—	2	1	Rachitisme aigu	283
—	—	—	—	—	—	—	—	Séquelles du rachitisme	284
—	—	—	—	—	—	1	—	Ostéomalacie	285
9	12	10	11	8	15	17	10	Autres avitaminoses et états de carence	286
3	—	11	3	3	3	6	4	Obésité, non spécifiée comme d'origine endocrinienne	287
2	2	2	1	3	4	9	5	Goutte	288
3	11	8	5	7	7	6	9	Autres troubles du métabolisme	289
9	17	11	10	8	14	20	12	Anémie pernicieuse et autres anémies hyperchromes	290
11	7	13	16	9	14	18	18	Anémies hypochromes (par carence en fer)	291
8	10	9	5	7	6	13	12	Autres anémies de type précisé	292

TABLE 4. Separations and Rates per 100,000 Population, by the Detailed List and Province, 1960 - Continued

ICD No.	Detailed list	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C.
		T.-N.	Î. P.-É.	N.-É.					C.-B.
separations - séparations									
293	Anaemia of unspecified type	97	27	198	195	1,246	198	353	260
294	Polycythaemia	3	1	10	21	102	31	13	43
295	Haemophilia	36	4	8	27	316	34	31	125
296	Purpura and other haemorrhagic conditions	23	9	50	56	448	89	83	145
297	Agranulocytosis	2	-	4	5	30	6	13	17
298	Diseases of spleen	4	4	5	5	117	16	12	34
299	Other diseases of blood and blood-forming organs	8	2	12	4	101	21	50	49
300	Schizophrenic disorders (dementia praecox)	54	6	172	91	975	350	320	381
301	Manic-depressive reaction	44	9	130	56	1,309	246	191	290
302	Involuntional melancholia	22	6	21	62	434	106	167	72
303	Paranoia and paranoid states	3	-	2	2	96	55	27	25
304	Senile psychosis	8	-	10	14	115	56	83	51
305	Presenile psychosis	-	-	4	2	39	1	13	9
306	Psychosis with cerebral arteriosclerosis	1	-	1	3	2	2	62	32
307	Alcoholic psychosis	13	2	11	19	177	140	63	115
308	Psychosis of other demonstrable etiology	7	-	1	3	33	5	16	45
309	Other and unspecified psychoses	14	7	38	15	294	94	69	73
310	Anxiety reaction without mention of somatic symptoms	154	24	328	200	3,511	436	660	1,042
311	Hysterical reaction without mention of anxiety reaction	51	1	112	85	815	140	213	302
312	Phobic reaction	5	-	2	3	17	1	6	5
313	Obsessive-compulsive reaction	10	-	9	4	88	12	11	28
314	Neurotic-depressive reaction	42	14	151	160	2,313	278	378	527
315	Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reaction) affecting circulatory system.	3	-	8	29	111	19	67	37
316	Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reaction) affecting digestive system.	16	1	39	144	244	43	221	113
317	Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reaction) affecting other systems.	9	2	19	16	49	14	82	56
318	Psychoneurotic disorders, other, mixed, and unspecified types.	80	4	91	171	1,071	217	321	366
320	Pathological personality	13	-	61	19	278	102	58	121
321	Immature personality	5	1	43	1	147	26	29	102
322	Alcoholism	23	39	34	86	2,410	341	354	836
323	Other drug addiction	1	1	1	3	92	21	18	48
324	Primary childhood behaviour disorders	3	-	15	1	105	37	37	109
325	Mental deficiency	24	3	66	22	259	59	47	72
326	Other and unspecified character, behaviour, and intelligence disorders.	6	2	9	6	133	17	18	43
330	Subarachnoid haemorrhage	20	3	49	24	366	44	42	143
331	Cerebral haemorrhage	86	74	629	437	4,247	989	899	1,379
332	Cerebral embolism and thrombosis	33	85	331	246	2,919	471	452	865
333	Spasm of cerebral arteries	2	3	49	25	133	55	95	78
334	Other and ill-defined vascular lesions affecting central nervous system.	101	31	227	162	2,082	670	616	592
340	Meningitis, except meningococcal and tuberculous	66	21	46	47	569	109	111	199
341	Phlebitis and thrombophlebitis of intracranial venous sinuses.	3	1	-	-	24	1	-	4
342	Intracranial and intraspinal abscess	5	1	5	3	46	12	9	11
343	Encephalitis, myelitis, and encephalomyelitis (except acute infectious).	13	9	21	16	233	50	58	64
344	Late effects of intracranial abscess or pyogenic infection.	15	6	52	5	326	30	18	21
345	Multiple sclerosis	13	10	83	44	618	208	167	152
350	Paralysis agitans	11	3	38	30	625	140	136	161
351	Cerebral spastic infantile paralysis	23	7	18	65	193	39	42	76
352	Other cerebral paralysis	32	6	46	43	1,385	143	101	28
353	Epilepsy	165	37	286	112	1,867	402	434	618
354	Migraine	28	4	30	31	383	116	155	145
355	Other diseases of brain	27	3	59	13	460	217	86	144
356	Motor neurone disease and muscular atrophy	7	-	21	16	102	29	21	40
357	Other diseases of spinal cord	12	-	14	16	143	50	13	41
360	Facial paralysis	4	3	32	28	158	27	49	60
361	Trigeminal neuralgia	13	5	31	26	223	37	56	82

TABLEAU 4. Séparations et taux pour 100,000 habitants, selon la liste détaillée et la province, 1960 - suite

Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.É.	N.S. N.-É.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C. C.-B.	Liste détaillée	N° de rubrique
rates - taux									
21	26	27	32	20	22	39	16	Anémies de type non précisé	293
1	1	1	3	2	3	1	3	Polycythémie.....	294
8	4	1	4	5	4	3	8	Hémophilie	295
5	9	7	9	7	10	9	9	Purpura et autres affections hémorragiques	296
-	-	1	1	-	1	1	1	Agranulocytose.....	297
1	4	1	1	2	2	1	2	Maladies de la rate.....	298
2	2	2	1	2	2	6	3	Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques	299
12	6	24	15	16	39	36	24	Troubles schizophréniques (démence précoce)	300
10	9	18	9	21	27	21	18	Accès maniaque dépressif.....	301
5	6	3	10	7	12	19	4	Mélancolie involutive.....	302
1	-	-	-	2	6	3	2	Paranoïa et psychoses paranoïaques.....	303
2	-	1	2	2	6	9	3	Psychose sénile	304
-	-	1	-	1	-	1	1	Psychose pré-sénile.....	305
-	-	-	-	-	-	7	2	Psychose avec artériosclérose cérébrale	306
3	2	2	3	3	16	7	7	Psychose alcoolique	307
2	-	-	-	1	1	2	3	Psychose d'autre étiologie démontrable.....	308
3	7	5	2	5	10	8	5	Psychoses autres ou sans précisions	309
34	23	45	33	58	48	73	65	Anxiété sans mention de symptômes somatiques.....	310
11	1	15	14	13	16	24	19	Réaction hystérique sans mention d'anxiété	311
1	-	-	-	-	-	1	-	Phobies	312
2	-	1	1	1	1	1	2	Obsessions et réactions compulsives.....	313
9	14	21	27	38	31	42	33	Réaction dépressive névrotique	314
1	-	1	5	2	2	7	2	Psychonévrose avec symptômes somatiques (réaction de somatisation) affectant l'appareil circulatoire.....	315
3	1	5	24	4	5	25	7	Psychonévrose avec symptômes somatiques (réaction de somatisation) affectant l'appareil digestif.....	316
2	2	3	3	1	2	9	3	Psychonévrose avec symptômes somatiques (réaction de somatisation) affectant d'autres appareils.....	317
17	4	13	28	18	24	36	23	Troubles psychonévrotiques de types autres, mixtes ou non précisés.....	318
3	-	8	3	5	11	6	8	Personnalité pathologique.....	320
1	1	6	-	2	3	3	6	Artérialisation affective.....	321
5	38	5	14	40	38	39	52	Alcoolisme.....	322
-	1	-	-	2	2	2	3	Autres toxicomanies.....	323
1	-	2	-	2	4	4	7	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	324
5	3	9	4	4	7	5	4	Déficience mentale.....	325
1	2	1	1	2	2	2	3	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres ou non précisés.....	326
4	3	7	4	6	5	5	9	Hémorragie méningée	330
19	72	87	73	70	110	100	86	Hémorragie cérébrale	331
7	83	46	41	48	52	50	54	Embolie et thrombose cérébrales	332
-	3	7	4	2	6	11	5	Spasme des artères cérébrales	333
22	30	31	27	34	75	68	37	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central, autres ou mal définies.....	334
14	20	6	8	9	12	12	12	Méningite, sauf méningite méningococcique et tuberculeuse	340
1	1	-	-	-	-	-	-	Phlébite et thrombo-phlébite des sinus veineux intracrâniens.....	341
1	1	1	-	1	1	1	1	Abcès intracrânien et intrarachidien.....	342
3	9	3	3	4	6	6	4	Encéphalite, myélite et encéphalo-myélite (sauf aiguë infectieuse).....	343
3	6	7	1	5	3	2	1	Séquestres d'abcès intracrânien ou d'infection pyogène.....	344
3	10	11	7	10	23	19	9	Sclérose multiple (sclérose en plaques).....	345
2	3	5	5	10	16	15	10	Maladie de Parkinson.....	350
5	7	2	11	3	4	5	5	Paralyse cérébrale spasmodique infantile.....	351
7	6	6	7	23	16	11	2	Autres paralysies cérébrales	352
36	36	40	19	31	45	48	38	Épilepsie	353
6	4	4	5	6	13	17	9	Migraine	354
6	3	8	2	8	24	10	9	Autres affections du cerveau	355
2	-	3	3	2	3	2	2	Maladies des neurones moteurs et atrophie musculaire.....	356
3	-	2	3	2	6	1	3	Autres maladies de la moelle	357
1	3	4	5	3	3	5	4	Paralyse faciale	360
3	5	4	4	4	4	6	5	Névralgie du trijumeau.....	361

TABLE 4. Separations and rates per 100,000 Population, by the Detailed List and Province, 1960 - Continued

ICD No.	Detailed list	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C.
		T.-N.	Î. P.-É.	N.-É.					C.-B.
separations — séparations									
362	Brachial neuritis	3	1	16	8	72	32	7	61
363	Sciatica	15	17	40	61	510	174	326	200
364	Polyneuritis and polyradiculitis	3	4	19	13	101	9	18	40
365	Erythroedema polyneuritica	—	—	—	—	6	—	—	—
366	Other and unspecified forms of neuralgia and neuritis	28	18	105	99	849	139	235	222
367	Other diseases of cranial nerves	1	1	1	1	15	4	2	—
368	Other diseases of peripheral nerves except autonomic	7	2	23	22	375	56	36	62
369	Diseases of peripheral autonomic nervous system	1	—	—	1	28	3	4	13
370	Conjunctivitis and ophthalmia	23	3	20	27	204	83	139	93
371	Blepharitis	4	2	8	9	44	13	12	7
372	Hordeolum (stye)	6	—	10	28	88	23	32	21
373	Iritis	10	3	10	17	120	55	66	82
374	Keratitis	5	—	8	19	83	27	39	45
375	Choroiditis	1	—	1	1	19	2	3	10
376	Other inflammation of uveal tract	27	1	34	22	148	35	52	66
377	Inflammation of optic nerve and retina	—	1	4	10	71	25	10	29
378	Inflammation of lachrymal glands and ducts	77	5	24	68	859	59	63	176
379	Other inflammatory diseases of eye	17	7	22	17	146	38	29	56
380	Refractive errors	2	—	1	1	19	2	2	4
381	Corneal ulcer	35	2	25	26	165	44	59	56
382	Corneal opacity	3	—	3	—	29	14	6	22
383	Pterygium	19	4	46	32	229	84	111	85
384	Strabismus	121	10	257	255	3,702	613	344	1,184
385	Cataract	68	32	298	256	3,572	494	486	1,137
386	Detachment of retina	6	—	6	21	352	34	51	113
387	Glaucoma	36	8	62	87	927	160	323	321
388	Other diseases of eye	61	19	126	89	1,330	170	215	327
389	Blindness	3	—	1	3	10	7	2	3
390	Otitis externa	13	5	21	45	153	49	68	80
391	Otitis media without mention of mastoiditis	249	77	359	938	4,277	946	1,524	2,291
392	Otitis media with mastoiditis	19	9	31	68	68	92	118	112
393	Mastoiditis without mention of otitis media	34	11	70	156	1,011	111	84	272
394	Other inflammatory diseases of ear	8	6	26	21	231	82	77	109
395	Ménière's disease	12	8	27	33	261	66	107	123
396	Other diseases of ear and mastoid process	15	3	57	37	1,449	209	196	530
397	Deaf mutism	—	—	—	—	3	2	—	—
398	Other deafness	6	—	15	4	56	31	8	23
400	Rheumatic fever without mention of heart involvement	66	29	179	172	1,262	237	409	446
401	Rheumatic fever with heart involvement	18	4	26	29	90	52	78	109
402	Chorea	3	1	8	12	100	12	27	35
410	Diseases of mitral valve	46	—	84	71	338	136	194	280
411	Diseases of aortic valve specified as rheumatic	3	—	2	4	4	12	18	51
412	Diseases of tricuspid valve	—	—	1	—	4	—	1	2
413	Diseases of pulmonary valve specified as rheumatic	2	—	—	—	1	1	—	—
414	Other endocarditis specified as rheumatic	1	—	5	6	24	13	8	14
415	Other myocarditis specified as rheumatic	2	—	1	—	14	7	2	3
416	Other heart disease specified as rheumatic	21	20	112	95	1,226	135	134	205
420	Arteriosclerotic heart disease, including coronary disease	396	539	2,667	2,565	24,047	4,030	5,119	8,209
421	Chronic endocarditis not specified as rheumatic	36	4	34	43	427	141	107	138
422	Other myocardial degeneration	55	57	273	347	2,111	331	472	496
430	Acute and subacute endocarditis	4	—	18	5	79	12	21	37
431	Acute myocarditis not specified as rheumatic	1	—	34	2	26	6	7	15
432	Acute pericarditis specified as non-rheumatic	—	—	4	1	12	2	—	57
433	Functional disease of heart	43	33	154	172	1,381	403	527	561
434	Other and unspecified diseases of heart	208	146	595	94	3,865	1,567	2,333	1,360
440	Essential benign hypertensive heart disease	24	—	—	2	1	1	—	8
441	Essential malignant hypertensive heart disease	3	1	5	1	8	7	4	10
442	Hypertensive heart disease with arteriolar nephrosclerosis	4	9	54	45	169	8	25	120

TABLEAU 4. Séparations et taux pour 100,000 habitants, selon la liste détaillée et la province, 1960 - suite

Nfid. T.-N.	P.-E. I. P.-E.	N.S. N.-E.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C. C.-B.	Liste détaillée	N° de rubrique
rates - taux									
1	1	2	1	1	4	1	4	Névrite brachiale	362
3	17	6	10	8	19	36	12	Sciaticque	363
1	4	3	2	2	1	2	2	Polynévrite et polyradiculite	364
-	-	-	-	-	-	-	-	Érythroedème polynévritique	365
6	17	15	16	14	15	26	14	Formes de névralgie et de névríte-autres ou non précisées	366
-	1	-	-	-	-	-	-	Autres maladies des nerfs crâniens	367
2	2	3	4	6	6	4	4	Autres maladies des nerfs périphériques, à l'exception du système neuro-végétatif.	368
-	-	-	-	-	-	-	1	Maladies du système nerveux végétatif périphérique	369
5	3	3	4	3	9	15	6	Conjonctivite et ophtalmie	370
1	2	1	1	1	1	1	-	Blépharite	371
1	-	1	5	1	3	4	1	Orgelet	372
2	3	1	3	2	6	7	5	Iritis	373
1	-	1	3	1	3	4	3	Kératite	374
-	-	-	-	-	-	-	1	Choroidite	375
6	1	5	4	2	4	6	4	Autres inflammations du tractus uvéal	376
-	1	1	2	1	3	1	2	Inflammation du nerf optique et de la rétine	377
17	5	3	11	14	7	7	11	Inflammation des glandes et des conduits lacrymaux	378
4	7	3	3	2	4	3	3	Autres maladies inflammatoires de l'oeil	379
-	-	-	-	-	-	-	-	Vices de réfraction	380
8	2	3	4	3	5	7	3	Ulcère de la cornée	381
1	-	-	-	-	2	1	1	Opacité cornéenne	382
4	4	6	5	4	9	12	5	Ptérygion	383
26	10	36	42	61	68	38	74	Strabisme	384
15	31	41	43	59	55	54	71	Cataracte	385
1	-	1	3	6	4	6	7	Décollement de la rétine	386
8	8	9	14	15	18	36	20	Glaucome	387
13	18	17	15	22	19	24	20	Autres maladies de l'oeil	388
1	-	-	-	-	1	-	-	Cécité	389
3	5	3	7	3	5	8	5	Otite externe	390
54	75	50	156	70	105	169	143	Otite moyenne, sans mention de mastoïdite	391
4	9	4	11	1	10	13	7	Otite moyenne avec mastoïdite	392
7	11	10	26	17	12	9	17	Mastoïdite, sans mention d'otite moyenne	393
2	6	4	3	4	9	9	7	Autres maladies inflammatoires de l'oreille	394
3	8	4	5	4	7	12	8	Vertige de Ménière	395
3	3	8	6	24	23	22	33	Autres maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde ...	396
-	-	-	-	-	-	-	-	Surdi-mutité	397
1	-	2	1	1	3	1	1	Autres surdités	398
14	28	25	29	21	28	45	28	Rhumatisme articulaire aigu, sans mention de complication cardiaque.	400
4	4	4	5	1	6	9	7	Rhumatisme articulaire aigu avec complication cardiaque	401
1	1	1	2	2	1	3	2	Chorée	402
10	-	12	12	6	15	22	17	Maladies de la valvule mitrale	410
1	-	-	1	-	1	2	3	Maladies de la valvule aortique spécifiées comme rhumatismales.	411
-	-	-	-	-	-	-	-	Maladies de la valvule tricuspide	412
-	-	-	-	-	-	-	-	Maladies de la valvule pulmonaire spécifiées comme rhumatismales.	413
-	-	1	1	-	1	1	1	Autres endocardites spécifiées comme rhumatismales	414
-	-	-	-	-	1	-	-	Autres myocardites spécifiées comme rhumatismales	415
5	19	15	16	20	15	15	13	Autres cardiopathies spécifiées comme rhumatismales	416
86	523	369	427	395	448	569	511	Artériosclérose des coronaires	420
8	4	5	7	1	16	12	9	Endocardite chronique, non spécifiée comme rhumatismale	421
12	55	38	58	35	37	52	31	Autres dégénérescences du myocarde	422
1	-	2	1	1	1	2	2	Endocardite aiguë et subaiguë	430
-	-	5	-	-	1	1	1	Myocardite aiguë, non spécifiée comme rhumatismale	431
-	-	1	-	-	-	-	4	Péricardite aiguë spécifiée comme non rhumatismale	432
9	32	21	29	23	45	59	35	Maladie fonctionnelle du coeur	433
45	142	82	16	63	174	259	85	Maladies du coeur autres ou sans précisions	434
5	-	-	-	-	-	-	-	Hypertension essentielle bénigne avec maladie du coeur	440
1	1	1	-	-	1	-	1	Hypertension essentielle maligne avec maladie du coeur	441
1	9	7	7	3	1	3	7	Hypertension avec sclérose rénale artériolaire et maladie du coeur.	442

TABLE 4. Separations and Rates per 100,000 Population, by the Detailed List and Province, 1960 - Continued

ICD No.	Detailed list	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C.
		T.-N.	Î. P.-É.	N.-É.					C.-B.
separations - séparations									
443	Other and unspecified hypertensive heart disease	15	78	315	267	1,467	588	756	671
444	Essential benign hypertension	229	76	482	535	3,183	655	1,198	764
445	Essential malignant hypertension	5	1	10	17	154	35	33	41
446	Hypertension with arteriolar nephrosclerosis	5	2	13	7	86	16	30	57
447	Other hypertensive disease	5	-	6	19	59	4	2	32
450	General arteriosclerosis	38	56	240	168	2,082	340	369	398
451	Aortic aneurysm, non-syphilitic, and dissecting aneurysm ..	8	1	29	10	302	46	59	99
452	Other aneurysm, except of heart and aorta	10	2	14	5	208	32	37	52
453	Peripheral vascular disease	20	3	63	46	363	102	129	121
454	Arterial embolism and thrombosis	8	5	33	11	494	93	56	129
455	Gangrene of unspecified cause	18	18	39	15	510	52	32	41
456	Other diseases of arteries	7	7	28	18	453	62	58	98
460	Varicose veins of lower extremities	222	140	644	439	5,922	995	1,176	2,170
461	Haemorrhoids	232	61	504	568	5,758	964	1,089	1,905
462	Varicose veins of other specified sites	8	1	28	27	241	29	40	69
463	Phlebitis and thrombophlebitis of lower extremities	32	4	93	123	981	218	364	557
464	Phlebitis and thrombophlebitis of other sites	32	44	128	98	968	207	264	125
465	Pulmonary embolism and infarction	13	8	35	31	457	102	106	137
466	Other venous embolism and thrombosis	10	3	20	11	117	36	48	32
467	Other diseases of circulatory system	15	16	39	23	440	61	62	76
468	Certain diseases of lymph nodes and lymph channels	221	74	394	496	3,920	373	663	1,036
470	Acute nasopharyngitis (common cold)	34	3	23	43	707	150	231	91
471	Acute sinusitis	13	2	40	79	303	67	193	235
472	Acute pharyngitis	17	15	71	227	1,274	234	383	385
473	Acute tonsillitis	221	194	311	500	2,663	792	1,756	1,231
474	Acute laryngitis and tracheitis	55	38	124	128	2,782	342	458	673
475	Acute upper respiratory infection of multiple or unspecified sites.	335	69	411	599	4,339	1,002	1,837	1,949
480	Influenza with pneumonia	10	4	50	71	29	67	239	176
481	Influenza with other respiratory manifestations, and influenza unqualified.	212	103	643	1,468	3,150	1,395	2,684	2,239
482	Influenza with digestive manifestations, but without respiratory symptoms.	9	6	40	106	92	95	249	116
483	Influenza with nervous manifestations, but without digestive or respiratory symptoms.	-	-	17	4	34	6	23	31
490	Lobar pneumonia	325	560	526	546	2,721	1,175	1,405	1,553
491	Bronchopneumonia	917	168	2,046	1,807	12,289	2,539	4,259	5,240
492	Primary atypical pneumonia	72	593	885	397	2,965	1,846	1,786	1,921
493	Pneumonia, other and unspecified	545	13	1,311	1,339	6,283	2,073	2,703	2,482
500	Acute bronchitis	209	113	632	790	4,075	1,154	2,225	2,304
501	Bronchitis unqualified	290	140	576	484	4,618	1,554	2,954	2,450
502	Chronic bronchitis	77	35	248	163	1,377	492	504	440
510	Hypertrophy of tonsils and adenoids	1,464	571	6,640	5,863	74,910	8,854	9,778	18,919
511	Peritonsillar abscess (quinsy)	87	21	106	99	366	254	557	373
512	Chronic pharyngitis and nasopharyngitis	5	1	7	50	91	23	27	33
513	Chronic sinusitis	54	37	107	225	914	227	447	593
514	Deflected nasal septum	24	2	120	130	1,509	606	505	1,151
515	Nasal polyp	40	2	54	84	832	144	189	239
516	Chronic laryngitis	4	1	8	10	74	21	33	47
517	Other diseases of upper respiratory tract	31	8	59	70	877	247	143	507
518	Empyema	8	3	22	5	134	13	18	48
519	Pleurisy	50	61	145	110	1,288	221	607	578
520	Spontaneous pneumothorax	13	6	51	35	310	59	33	90
521	Abscess of lung	6	-	13	12	121	26	22	40
522	Pulmonary congestion and hypostasis	10	5	44	49	749	81	100	141
523	Pneumoconiosis due to silica and silicates (occupational) ..	1	-	17	1	45	2	4	65
524	Other specified pneumoconiosis and pulmonary fibrosis of occupational origin.	-	-	-	-	4	-	-	-
525	Other chronic interstitial pneumonia	6	3	39	36	289	140	83	110
528	Bronchiectasis	34	16	111	83	739	273	267	260
527	Other diseases of lung and pleural cavity	55	12	121	138	1,668	978	270	422
530	Dental caries	117	106	73	1,152	4,663	1,404	1,725	2,562

TABLEAU 4. Séparations et taux pour 100,000 habitants, selon la liste détaillée et la province, 1960 - suite

Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C. C.-B.	Liste détaillée	N° de rubrique
rates - taux									
3	76	44	44	24	65	84	42	Hypertension autre ou sans précisions, avec maladie du coeur ...	443
50	74	67	89	52	73	133	48	Hypertension essentielle bénigne	444
1	1	1	3	3	4	4	3	Hypertension essentielle maligne	445
1	2	2	1	1	2	3	4	Hypertension avec sclérose rénale artériolaire	446
1	-	1	3	1	-	-	2	Autres formes d'hypertension	447
8	54	33	28	34	38	43	25	Artériosclérose généralisée	450
2	1	4	2	5	5	7	6	Anévrisme de l'aorte non syphilitique et anévrisme disséquant ..	451
2	2	2	1	3	4	4	3	Autres anévrismes, sauf ceux du coeur et de l'aorte	452
4	3	9	8	6	11	14	8	Maladies vasculaires périphériques	453
2	5	5	2	8	10	6	8	Embolie et thrombose artérielles	454
4	17	5	2	8	6	4	3	Gangrène de cause non précisée	455
2	7	4	3	7	7	6	6	Autres maladies des artères	456
48	136	89	73	97	111	131	135	Varices des membres inférieurs	460
51	59	70	95	95	107	121	119	Hémorroïdes	461
2	1	4	4	4	3	4	4	Varices d'autres sièges précisés	462
7	4	13	20	16	24	40	35	Phlébite et thrombo-phlébite des membres inférieurs	463
7	43	18	16	16	23	29	8	Phlébite et thrombo-phlébite d'autres localisations	464
3	8	5	5	8	11	12	9	Embolie et infarctus pulmonaires	465
2	3	3	2	2	4	5	2	Autres embolies et thromboses veineuses	466
3	16	5	4	7	9	7	5	Autres maladies de l'appareil circulatoire	467
48	72	54	83	64	41	74	65	Certaines maladies des ganglions et vaisseaux lymphatiques	468
7	3	3	7	12	17	26	6	Rhino-pharyngite aiguë (rhume banal)	470
3	2	6	13	5	7	21	15	Sinusite aiguë	471
4	15	10	38	21	26	43	24	Pharyngite aiguë	472
48	188	43	83	44	68	195	77	Amygdalite aiguë	473
12	37	17	21	46	38	51	42	Laryngite et trachéite aiguës	474
73	67	57	100	71	111	204	121	Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, à localisa- tions multiples ou non précisées.	475
2	4	7	12	-	7	27	11	Grippe avec pneumonie	480
46	100	89	245	52	155	298	139	Grippe avec d'autres manifestations respiratoires, et grippe sans précisions.	481
2	6	6	18	2	11	28	7	Grippe avec manifestations digestives, mais sans symptômes respiratoires.	482
-	-	2	1	1	1	3	2	Grippe avec manifestations nerveuses, mais sans symptômes digestifs ou respiratoires.	483
71	544	73	91	45	131	156	97	Pneumonie lobaire	490
200	163	283	301	202	282	473	328	Broncho-pneumonie	491
16	576	122	66	49	205	199	120	Pneumonie primitive atypique	492
119	13	181	223	103	231	300	155	Pneumonie autre ou sans précisions	493
46	110	87	132	67	128	247	143	Bronchite aiguë	500
63	138	80	81	76	173	328	153	Bronchite sans précisions	501
17	34	34	27	23	55	56	27	Bronchite chronique	502
319	554	918	977	1,230	985	1,087	1,178	Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes	510
19	20	15	16	6	28	62	23	Abcès de l'amygdale	511
1	1	1	8	1	3	3	2	Pharyngite et rhino-pharyngite chroniques	512
12	36	15	37	15	25	50	37	Sinusite chronique	513
5	2	17	22	25	67	56	72	Déviations de la cloison nasale	514
9	2	7	14	14	16	21	15	Polype des fosses nasales	515
1	1	1	2	1	2	4	3	Laryngite chronique	516
7	8	8	12	14	27	16	32	Autres maladies des voies respiratoires supérieures	517
2	3	3	1	2	1	2	3	Pleurésie purulente	518
11	59	20	18	21	25	67	36	Autres pleurésies	519
3	6	7	6	5	7	4	6	Pneumothorax spontané	520
1	-	2	2	2	3	2	2	Abcès du poumon	521
2	5	6	8	12	9	11	9	Congestion pulmonaire et congestion hypostatique	522
-	-	2	-	1	-	-	4	Pneumoconiose (professionnelle) due à la silice et aux silicates	523
-	-	-	-	-	-	-	-	Autres pneumoconioses spécifiées et fibrose pulmonaire, d'ori- gine professionnelle.	524
1	3	5	6	5	16	9	7	Autres pneumonies interstitielles chroniques	525
7	16	15	14	12	30	32	16	Bronchiectasie	526
12	12	17	23	27	109	30	26	Autres maladies du poumon et de la plèvre	527
25	103	10	192	77	156	192	160	Carie dentaire	530

TABLE 4. Separations and Rates per 100,000 Population, by the Detailed List and Province, 1960 - Continued

ICD No.	Detailed list	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C.
		T.-N.	Î P.-É.	N.-É.					C.-B.
separations — séparations									
531	Abscesses of supporting structures of teeth	56	5	38	69	469	139	253	188
532	Other inflammatory diseases of supporting structures of teeth	23	3	29	95	561	450	183	203
533	Disorders of occlusion, eruption, and tooth development	5	2	1	6	95	60	55	77
534	Toothache from unspecified cause	—	—	—	—	3	—	4	—
535	Other diseases of teeth and supporting structures	24	3	41	19	244	538	308	8
536	Stomatitis	56	8	54	93	352	66	117	126
537	Diseases of salivary glands	20	2	63	64	467	79	95	133
538	Other diseases of buccal cavity	32	4	63	59	343	223	80	107
539	Diseases of oesophagus	23	22	134	77	721	180	126	248
540	Ulcer of stomach	346	86	517	613	3,293	651	1,195	1,282
541	Ulcer of duodenum	281	209	1,030	970	7,462	1,085	1,622	2,267
542	Gastrojejunal ulcer	4	3	30	12	66	19	29	119
543	Gastritis and duodenitis	164	54	445	839	2,828	529	1,273	1,044
544	Disorders of function of stomach	57	16	105	408	1,085	226	551	311
545	Other diseases of stomach and duodenum	14	7	76	56	408	107	84	102
550	Acute appendicitis	731	217	1,835	1,559	12,659	1,908	2,119	2,615
551	Appendicitis, unqualified	297	70	534	455	2,848	719	1,014	700
552	Other appendicitis	151	96	455	453	3,633	384	794	584
553	Other diseases of appendix	15	1	47	50	553	95	82	142
560	Hernia of abdominal cavity without mention of obstruction ..	689	193	1,545	1,341	19,101	3,022	2,711	5,217
561	Hernia of abdominal cavity with obstruction	69	56	127	125	798	262	296	338
570	Intestinal obstruction without mention of hernia	132	50	383	309	3,049	618	648	1,062
571	Gastro-enteritis and colitis, except ulcerative, age 4 weeks and over.	664	234	1,656	1,953	11,808	3,530	4,177	4,437
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis	78	58	439	384	3,020	461	630	1,141
573	Functional disorders of intestines	86	18	286	325	1,503	269	585	572
574	Anal fissure and fistula	76	18	222	193	1,582	296	292	594
575	Abscess of anal and rectal regions	68	22	164	133	1,310	209	215	342
576	Peritonitis	18	3	39	13	326	44	44	91
577	Peritoneal adhesion	28	4	84	108	650	62	120	142
578	Other diseases of intestines and peritoneum	107	39	244	158	2,395	404	320	672
580	Acute and subacute yellow atrophy of liver	1	11	18	12	144	15	17	24
581	Cirrhosis of liver	20	44	106	66	1,410	173	130	324
582	Suppurative hepatitis and liver abscess	1	14	—	2	11	2	2	4
583	Other diseases of liver	4	13	103	146	377	66	79	92
584	Cholelithiasis	253	146	949	1,063	8,070	2,051	2,008	2,440
585	Cholecystitis and cholangitis, without mention of calculi	173	113	741	696	5,144	1,014	1,856	1,360
586	Other diseases of gallbladder and biliary ducts	16	36	102	180	801	245	227	193
587	Diseases of pancreas	46	51	114	71	976	186	205	314
590	Acute nephritis	86	14	74	90	435	103	148	217
591	Nephritis with oedema, including nephrosis	26	6	35	27	364	73	85	75
592	Chronic nephritis	15	9	74	86	364	73	84	105
593	Nephritis not specified as acute or chronic	43	33	63	114	709	149	173	154
594	Other renal sclerosis	1	98	9	2	13	2	1	4
600	Infections of kidney	334	116	573	742	5,001	1,081	1,761	2,070
601	Hydronephrosis	30	14	63	85	619	103	161	316
602	Calculi of kidney and ureter	334	96	585	448	4,061	553	1,061	1,612
603	Other diseases of kidney and ureter	43	15	98	71	823	94	123	324
604	Calculi of other parts of urinary system	33	26	69	55	653	88	96	161
605	Cystitis	133	62	517	380	3,626	535	1,408	1,565
606	Other diseases of bladder	20	12	115	42	905	195	136	539
607	Urethritis (non-venereal)	20	2	31	17	268	32	50	221
608	Stricture of urethra	36	41	251	105	1,419	142	490	459
609	Other diseases of urethra	76	32	128	73	902	283	163	278
610	Hyperplasia of prostate	146	92	662	569	4,771	997	1,520	2,356
611	Prostatitis	18	5	106	67	897	47	252	288
612	Other diseases of prostate	9	—	4	4	76	6	16	26
613	Hydrocele	77	8	132	112	1,122	162	206	401
614	Orchitis and epididymitis	28	16	71	78	775	192	229	296
615	Redundant prepuce and phimosis	299	59	486	518	3,898	463	501	749
616	Sterility, male	—	1	1	1	22	11	1	13

TABLEAU 4. Séparations et taux pour 100,000 habitants, selon la liste détaillée et la province, 1960 - suite

Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C. C.-B.	Liste détaillée	N° de rubrique
rates -- taux									
12	5	5	11	8	15	28	12	Abcès d'origine dentaire	531
5	3	4	16	9	50	20	13	Autres maladies inflammatoires d'origine dentaire	532
1	2	—	1	2	7	6	5	Troubles de l'occlusion, de l'éruption et du développement des dents.	533
—	—	—	—	—	—	—	—	Odontalgie de cause non précisée	534
5	3	6	3	4	60	34	—	Autres maladies des dents et des gencives	535
12	8	7	15	6	7	13	8	Stomatite	536
4	2	9	11	8	9	11	8	Maladies des glandes salivaires	537
7	4	9	10	6	25	9	7	Autres maladies de la cavité buccale	538
5	21	19	13	12	20	14	15	Maladies de l'oesophage	539
75	83	72	102	54	72	133	80	Ulcère de l'estomac	540
61	203	142	162	123	121	180	141	Ulcère du duodénum	541
1	3	4	2	1	2	3	7	Ulcère gastro-jéjunal	542
36	52	62	140	46	59	141	65	Gastrite et duodénite	543
12	16	15	68	18	25	61	19	Troubles fonctionnels de l'estomac	544
3	7	11	9	7	12	9	6	Autres maladies de l'estomac et du duodénum	545
159	211	226	260	208	212	236	163	Appendicite aiguë	550
65	68	74	76	47	80	113	44	Appendicite sans précisions	551
33	93	63	75	60	43	88	36	Appendicite, autres formes	552
3	1	7	8	9	11	9	9	Autres maladies de l'appendice	553
150	187	214	223	314	336	301	325	Hernie abdominale, sans mention d'occlusion	560
15	54	18	21	13	29	33	21	Hernie abdominale avec occlusion	561
29	49	53	51	50	69	72	66	Occlusion intestinale, sans mention d'hernie	570
145	227	229	325	194	393	464	276	Gastro-entérite et colite, sauf colite ulcéreuse, chez des sujets de 4 semaines et au-dessus.	571
17	54	61	64	50	51	70	71	Entérite chronique et colite ulcéreuse	572
19	17	40	54	25	30	65	36	Troubles fonctionnels de l'intestin	573
17	17	31	32	26	33	32	37	Fissure et fistule anales	574
15	21	23	22	22	23	24	21	Abcès des régions anale et rectale	575
4	3	5	2	5	5	5	6	Péritonite	576
6	4	12	18	11	7	13	9	Adhérences péritonéales	577
23	38	34	26	39	45	36	42	Autres maladies de l'intestin et du péritoine	578
—	11	2	2	2	2	2	1	Atrophie jaune aiguë et subaiguë du foie	580
4	43	15	11	23	19	14	20	Cirrhose du foie	581
—	14	—	—	—	—	—	—	Répatite suppurée et abcès du foie	582
1	13	14	24	6	7	9	6	Autres maladies du foie	583
55	142	131	177	133	228	223	152	Lithiase biliaire	584
38	110	102	116	84	113	206	85	Cholécystite et angiocholite, sans mention de calculs	585
3	35	14	30	13	27	25	12	Autres maladies de la vésicule et des voies biliaires	586
10	50	16	12	16	21	23	20	Maladies du pancréas	587
19	14	10	15	7	11	16	14	Néphrite aiguë	590
6	6	5	4	6	8	9	5	Néphrite avec oedème, y compris la néphrose	591
3	9	10	14	8	8	9	7	Néphrite chronique	592
9	32	9	19	12	17	19	10	Néphrite, non spécifiée comme aiguë ou chronique	593
—	95	1	—	—	—	—	—	Autres scléroses rénales	594
73	113	79	124	82	120	196	129	Infections pyélo-rénales	600
7	14	9	14	10	11	18	20	Hydronephrose	601
73	93	81	75	67	62	118	100	Calculs du rein et de l'uretère	602
9	15	14	12	14	10	14	20	Autres maladies du rein et de l'uretère	603
7	25	10	9	11	10	11	10	Calculs des autres parties de l'appareil urinaire	604
29	60	72	63	60	60	157	97	Cystite	605
4	12	16	7	15	22	15	34	Autres maladies de la vessie	606
4	2	4	3	4	4	6	14	Urétrite (non vénérienne)	607
8	40	35	17	23	16	54	29	Rétrécissement de l'urètre	608
17	31	18	12	15	31	18	17	Autres maladies de l'urètre	609
32	89	92	95	78	111	169	147	Hypertrophie de la prostate	610
4	5	15	11	15	5	28	18	Prostatite	611
2	—	1	1	1	1	2	2	Autres maladies de la prostate	612
17	8	18	19	18	18	23	25	Hydrocèle	613
6	16	10	13	13	21	25	18	Orchite et épидидymite	614
65	57	67	86	64	52	56	47	Phimosi et hypertrophie du prépuce	615
—	1	—	—	—	1	—	1	Stérilité masculine	616

TABLE 4. Separations and Rates per 100,000 Population, by the Detailed List and Province, 1960 - Continued

ICD No.	Detailed list	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C. C.-B.
		T.-N.	Î. P.-É.	N.-É.					
separations — séparations									
617	Other diseases of male genital organs	41	4	69	75	517	108	136	207
620	Chronic cystic disease of breast	64	38	303	225	1,871	324	353	701
621	Other diseases of breast	115	17	131	106	1,463	246	138	569
622	Acute salpingitis and oophoritis	6	2	15	28	139	53	41	91
623	Chronic salpingitis and oophoritis	10	—	14	6	151	12	9	27
624	Salpingitis and oophoritis, unqualified	24	8	62	48	356	91	115	107
625	Other diseases of ovary and Fallopian tube	32	5	123	84	1,073	127	167	362
626	Diseases of parametrium and pelvic peritoneum (female)	79	40	300	271	2,388	269	308	619
630	Infective disease of uterus, vagina, and vulva	332	138	836	1,120	7,447	707	907	1,104
631	Uterovaginal prolapse	352	79	608	603	5,403	817	1,124	1,722
632	Malposition of uterus	32	5	80	85	1,419	124	253	299
633	Other diseases of uterus	121	71	136	261	3,278	258	557	919
634	Disorders of menstruation	579	114	1,316	945	11,066	1,873	2,022	3,227
635	Menopausal symptoms	34	6	33	81	509	75	258	90
636	Sterility, female	14	10	33	25	810	91	143	115
637	Other diseases of female genital organs	92	27	97	150	1,085	247	113	180
640	Pyelitis and pyelonephritis of pregnancy	61	6	38	56	500	116	141	203
641	Other infections of genito-urinary tract during pregnancy	14	5	41	17	87	42	65	56
642	Toxaemias of pregnancy	222	61	306	258	2,680	599	902	1,096
643	Placenta praevia	29	7	58	43	188	28	67	113
644	Other haemorrhage of pregnancy	127	7	65	53	412	141	118	150
645	Ectopic pregnancy	59	6	103	81	1,005	141	117	239
646	Anaemia of pregnancy	19	—	19	18	116	20	44	22
647	Pregnancy with malposition of foetus in uterus	3	1	5	1	7	9	58	15
648	Other complications arising from pregnancy	1,658	382	2,531	2,143	18,288	3,134	4,076	6,044
649	Pregnancy associated with other conditions	6	—	3	1	1	—	1	—
650	Abortion without mention of sepsis or toxæmia	1,211	319	1,868	1,852	19,278	2,483	2,781	4,695
651	Abortion with sepsis	5	2	53	39	192	113	42	287
652	Abortion with toxæmia, without mention of sepsis	—	—	2	2	3	—	5	—
660	Delivery without mention of complication	12,150	2,720	18,145	14,131	126,071	22,418	22,672	36,519
670	Delivery complicated by placenta praevia or antepartum haemorrhage.	31	3	159	155	403	144	205	472
671	Delivery complicated by retained placenta	42	11	60	13	593	82	80	167
672	Delivery complicated by other postpartum haemorrhage	69	7	78	26	1,254	220	107	281
673	Delivery complicated by abnormality of bony pelvis	4	—	75	24	12	14	25	48
674	Delivery complicated by disproportion or malposition of foetus.	146	—	323	250	977	137	190	731
675	Delivery complicated by prolonged labour of other origin	73	—	44	249	1,472	95	195	517
676	Delivery with laceration of perineum, without mention of other laceration.	3	—	13	68	101	9	40	83
677	Delivery with other trauma	2	—	10	154	99	22	30	74
678	Delivery with other complications of childbirth	8	—	153	685	21,676	145	207	802
680	Puerperal urinary infection without other sepsis	—	—	1	1	14	5	3	3
681	Sepsis of childbirth and the puerperium	16	2	14	12	70	29	25	33
682	Puerperal phlebitis and thrombosis	2	—	1	—	14	3	7	7
683	Pyrexia of unknown origin during the puerperium	—	—	—	—	1	2	1	1
684	Puerperal pulmonary embolism	—	—	—	—	7	2	2	3
685	Puerperal eclampsia	2	—	—	1	8	4	3	1
686	Other forms of puerperal toxæmia	2	—	1	2	1	1	1	3
687	Cerebral haemorrhage in the puerperium	—	—	—	—	3	—	—	—
688	Other and unspecified complications of the puerperium	12	1	14	149	152	35	293	308
689	Mastitis and other disorders of lactation	7	—	—	4	21	17	90	87
690	Boil and carbuncle	107	26	169	157	1,194	295	481	494
691	Cellulitis of finger and toe	94	29	133	194	1,647	227	202	436
692	Other cellulitis and abscess without mention of lymphangitis	386	147	700	785	4,927	1,088	810	1,475
693	Other cellulitis and abscess with lymphangitis	34	22	49	40	322	95	41	96
694	Acute lymphadenitis	6	2	8	73	26	8	68	83
695	Impetigo	52	1	23	106	235	226	109	184
696	Infectious warts	16	3	54	66	934	60	96	124
697	Molluscum contagiosum	2	—	—	—	14	—	—	1

TABLEAU 4. Séparations et taux pour 100,000 habitants, selon la liste détaillée et la province, 1960 - suite

Nfd. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C. C.-B.	Liste détaillée	N° de rubrique
rates - taux									
9	4	10	12	8	12	15	13	Autres maladies des organes génitaux de l'homme	617
14	37	42	37	31	36	39	44	Maladie kystique du sein	620
25	17	18	18	24	27	15	35	Autres maladies du sein	621
1	2	2	5	2	6	5	6	Salpingite et ovarite aiguës	622
2	—	2	1	2	1	1	2	Salpingite et ovarite chroniques	623
5	8	9	8	6	10	13	7	Salpingite et ovarite sans précisions	624
7	5	17	14	18	14	19	23	Autres maladies de l'ovaire et des trompes	625
17	39	41	45	39	30	34	39	Maladies du paramètre et du péritoine pelvien de la femme	626
72	134	116	187	122	79	101	69	Maladies infectieuses de l'utérus, du vagin et de la vulve ..	630
77	77	84	100	89	91	125	107	Prolapsus génital	631
7	5	11	14	23	14	28	19	Déviations de l'utérus	632
26	69	19	43	54	29	62	57	Autres maladies de l'utérus	633
126	111	182	157	182	208	225	201	Troubles de la menstruation	634
7	6	5	13	8	8	29	6	Troubles de la ménopause	635
3	10	5	4	13	10	16	7	Stérilité féminine	636
20	26	13	25	18	27	13	11	Autres maladies des organes génitaux de la femme	637
13	6	5	9	8	13	16	13	Pyélite et pyélonéphrite gravidiques	640
3	5	6	3	1	5	7	3	Autres infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la gestation.	641
48	59	42	43	44	67	100	68	Toxémies gravidiques	642
6	7	8	7	3	3	7	7	Placenta praevia	643
28	7	9	9	7	16	13	9	Autres hémorragies gravidiques	644
13	6	14	13	17	16	13	15	Grossesse ectopique	645
4	—	3	3	2	2	5	1	Anémie gravidique	646
1	1	1	—	—	1	6	1	Grossesse avec position anormale du fœtus dans l'utérus ..	647
361	371	350	357	300	349	453	376	Autres états pathologiques résultant de la grossesse	648
1	—	—	—	—	—	—	—	Grossesse associée à d'autres affections	649
264	310	258	309	317	276	309	292	Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie	650
1	2	7	6	3	13	5	18	Avortement avec infection	651
—	—	—	—	—	—	1	—	Avortement avec toxémie, sans mention d'infection	652
2,647	2,641	2,510	2,355	2,070	2,494	2,520	2,274	Accouchement, sans mention de complications	660
7	3	22	26	7	16	23	29	Accouchement compliqué de placenta praevia ou d'hémor- ragie ante-partum.	670
9	11	8	2	10	9	9	10	Accouchement compliqué de rétention placentaire	671
15	7	11	4	21	24	12	17	Accouchement compliqué d'autres hémorragies post-partum ..	672
1	—	10	4	—	2	3	3	Accouchement dystocique par anomalie du bassin	673
32	—	45	42	16	15	21	46	Accouchement dystocique par disproportion ou position anormale du fœtus.	674
16	—	6	41	24	11	22	32	Accouchement dystocique par prolongation du travail d'autre origine.	675
1	—	2	11	2	1	4	5	Accouchement avec déchirure du périnée, sans mention d'autre déchirure.	676
—	—	1	26	2	2	3	5	Accouchement avec d'autres traumatismes	677
2	—	21	114	356	16	23	50	Accouchement avec d'autres complications	678
—	—	—	—	—	1	—	—	Infection urinaire post-partum, sans autre infection	680
3	2	2	2	1	3	3	2	Infection pendant l'accouchement ou les suites de couches ..	681
—	—	—	—	—	—	1	—	Phlébite et thrombo-phlébite post-partum	682
—	—	—	—	—	—	—	—	Pyrexie d'origine inconnue pendant les suites de couches ..	683
—	—	—	—	—	—	—	—	Embolie pulmonaire post-partum	684
—	—	—	—	—	—	—	—	Éclampsie post-partum	685
—	—	—	—	—	—	—	—	Autres formes de toxémie des suites de couches	686
—	—	—	—	—	—	—	—	Hémorragie cérébrale pendant les suites de couches	687
3	1	2	25	2	4	33	19	Complications des suites de couches, autres ou sans préci- sions.	688
2	—	—	1	—	2	10	5	Mastite et autres troubles de la lactation	689
23	25	23	26	20	33	53	31	Furoncle et anthrax	690
20	28	18	32	27	25	22	27	Panaris des doigts et des orteils	691
84	143	97	131	81	119	90	92	Autres phlegmons et abcès, sans mention de lymphangite	692
7	21	7	7	5	11	5	6	Autres phlegmons et abcès, avec lymphangite	693
1	2	1	12	—	1	8	5	Lymphadénite aiguë	694
11	1	3	18	4	25	12	11	Impétigo	695
3	3	7	11	15	7	11	8	Verrue	696
—	—	—	—	—	—	—	—	Molluscum contagiosum	697

TABLE 4. Separations and Rates per 100,000 Population, by the Detailed List and Province, 1960 - Continued

ICD No.	Detailed list	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C.
		T.-N.	Î. P.-É.	N.-É.					C.-B.
		separations — séparations							
698	Other local infections of skin and subcutaneous tissue	89	25	127	161	1,167	347	149	270
700	Seborrhoeic dermatitis	8	4	39	20	84	19	28	37
701	Eczema	76	17	104	206	662	230	364	284
702	Occupational dermatitis	1	—	2	2	4	—	1	10
703	Other dermatitis	131	41	313	179	1,745	482	557	512
704	Pemphigus	3	—	11	12	56	9	32	29
705	Erythematous conditions	43	14	58	68	374	84	128	163
706	Psoriasis and similar disorders	14	4	42	36	174	26	52	64
707	Lichen planus	1	—	2	5	11	3	6	7
708	Pruritus and related conditions	26	4	43	49	356	84	114	196
709	Corns and callosities	1	2	9	23	87	37	45	39
710	Other hypertrophic and atrophic conditions of skin	20	6	44	23	320	61	44	102
711	Other dermatoses	1	4	21	7	53	14	9	12
712	Diseases of nail	68	36	175	304	3,284	278	329	348
713	Diseases of hair and hair follicles	—	1	11	11	47	8	22	15
714	Diseases of sweat and sebaceous glands	17	3	66	169	956	96	99	115
715	Chronic ulcer of skin	33	27	89	52	661	159	152	200
716	Other diseases of skin	35	1	26	57	781	163	165	269
720	Acute arthritis due to pyogenic organisms	42	14	60	54	313	108	177	204
721	Acute non-pyogenic arthritis	—	—	—	—	2	—	—	4
722	Rheumatoid arthritis and allied conditions	58	39	352	286	1,900	532	616	563
723	Osteo-arthritis (arthrosis) and allied conditions	73	59	355	369	3,880	559	1,122	704
724	Other specified forms of arthritis	24	4	22	62	159	42	63	82
725	Arthritis, unspecified	28	25	209	363	1,577	387	678	317
726	Muscular rheumatism	55	38	178	349	1,444	459	768	500
727	Rheumatism, unspecified	17	5	9	35	69	30	87	31
730	Osteomyelitis and periostitis	121	35	190	152	1,380	234	271	493
731	Osteitis deformans	10	3	10	15	94	11	15	36
732	Osteochondrosis	48	14	47	58	478	51	96	171
733	Other diseases of bone	74	11	66	76	2,281	176	141	200
734	Internal derangement of knee joint	8	7	40	110	329	99	160	234
735	Displacement of intervertebral disc	289	155	587	387	4,952	1,061	1,173	2,376
736	Affection of sacro-iliac joint	11	2	65	75	58	30	196	41
737	Ankylosis of joint	2	1	7	8	84	13	8	20
738	Other diseases of joint	49	11	51	76	947	192	214	363
740	Bunlon	7	7	13	23	253	168	108	161
741	Synovitis, bursitis, and tenosynovitis without mention of occupational origin	86	37	199	285	3,369	514	543	952
742	Synovitis, bursitis, and tenosynovitis of occupational origin	5	—	—	1	4	3	3	23
743	Infective myositis and other inflammatory diseases of tendon and fascia	10	—	3	5	38	15	7	7
744	Other diseases of muscle, tendon, and fascia	32	12	89	53	716	140	163	290
745	Curvature of spine	13	5	29	38	356	52	95	27
746	Flat foot	1	4	5	5	57	5	9	8
747	Hallux valgus and varus	9	8	38	26	569	79	75	288
748	Clubfoot	41	16	92	61	504	54	88	122
749	Other deformities	22	19	54	59	980	161	112	275
750	Monstrosity	—	—	—	1	2	1	—	1
751	Spina bifida and meningocele	41	10	41	44	346	42	18	40
752	Congenital hydrocephalus	6	—	13	15	61	6	38	19
753	Other congenital malformations of nervous system and sense organs	38	1	57	37	503	178	121	314
754	Congenital malformations of circulatory system	114	11	208	157	2,095	327	235	622
755	Cleft palate and harelip	59	5	73	70	593	83	112	163
756	Congenital malformations of digestive system	65	25	167	141	998	142	137	278
757	Congenital malformations of genito-urinary system	70	8	198	148	1,656	205	250	690
758	Congenital malformations of bone and joint	50	16	134	102	942	134	197	333
759	Other and unspecified congenital malformations, not elsewhere classified	79	25	99	82	800	121	103	280
760	Intracranial and spinal injury at birth	62	4	5	10	38	4	5	7

TABLEAU 4. Séparations et taux pour 100,000 habitants, selon la liste détaillée et la province, 1960 — suite

Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C. C.-B.	Liste détaillée	N° de rubrique
rates — taux									
19	24	18	27	19	39	17	17	Autres infections locales de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	698
2	4	5	3	1	2	3	2	Eczéma séborrhéique	700
17	17	14	34	11	26	40	18	Eczéma	701
—	—	—	—	—	—	—	1	Dermatoses professionnelles	702
29	40	43	30	29	54	62	32	Autres dermites	703
1	—	2	2	1	1	4	2	Pemphigus et autres dermatoses bulleuses	704
9	14	8	11	6	9	14	10	Affections érythémateuses	705
3	4	6	6	3	3	6	4	Psoriasis et troubles similaires	706
—	—	—	1	—	—	—	—	Lichen plan	707
6	4	6	8	6	9	13	12	Prurit et affections apparentées	708
—	2	1	4	1	4	5	2	Cors et callosités	709
4	6	6	4	5	7	5	6	Autres affections hypertrophiques et atrophiques de la peau.	710
—	4	3	1	1	2	1	1	Autres dermatoses	711
15	35	24	51	54	31	37	22	Maladies des ongles	712
—	1	2	2	1	1	2	1	Maladies des poils et des follicules pileux	713
4	3	9	28	16	11	11	7	Maladies des glandes sudoripares et sébacées	714
7	26	12	9	11	18	17	12	Ulcérations chroniques de la peau	715
8	1	4	9	13	18	18	17	Autres maladies de la peau	716
9	14	8	9	5	12	20	13	Arthrite aiguë provoquée par des microbes pyogènes	720
—	—	—	—	—	—	—	—	Arthrite aiguë provoquée par des microbes non pyogènes	721
13	38	49	48	31	58	68	35	Arthrite rhumatoïde et affections apparentées	722
16	57	49	61	64	62	125	44	Ostéo-arthrite (arthrose) et affections apparentées	723
5	4	3	10	3	5	7	5	Autres formes spécifiées d'arthrite	724
6	24	29	60	26	43	75	20	Arthrite sans précisions	725
12	37	25	58	24	51	85	31	Rhumatisme musculaire	726
4	5	1	6	1	3	10	2	Rhumatisme sans précisions	727
26	34	26	25	23	26	30	31	Ostéomyélite et périostite	730
2	3	1	2	2	1	2	2	Ostéite déformante	731
10	14	7	10	8	6	11	11	Ostéochondrite	732
16	11	9	13	37	20	16	12	Autres maladies des os	733
2	7	6	18	5	11	18	15	Affection intra-articulaire du genou	734
63	150	81	64	81	118	130	148	Affection du disque intervertébral	735
2	2	9	12	1	3	22	3	Affection de l'articulation sacro-iliaque	736
—	1	1	1	1	1	1	1	Ankylose articulaire	737
11	11	7	13	16	21	24	23	Autres maladies des articulations	738
2	7	2	4	4	19	12	10	Oignon	740
19	36	28	47	55	57	60	59	Synovite, bursite et ténosynovite, sans mention d'origine professionnelle.	741
1	—	—	—	—	—	—	1	Synovite, bursite et ténosynovite, d'origine professionnelle	742
2	—	—	1	1	2	1	—	Myosite infectieuse et autres maladies inflammatoires des tendons et des aponévroses.	743
7	12	12	9	12	16	18	18	Autres maladies des muscles, des tendons et des aponévroses.	744
3	5	4	6	6	6	11	2	Déformations du rachis	745
—	4	1	1	1	1	1	—	Pied plat	746
2	8	5	4	9	9	8	18	Hallux valgus et varus	747
9	16	13	10	8	6	10	8	Pied bot	748
6	18	7	10	16	18	12	17	Autres difformités ostéo-musculaires	749
—	—	—	—	—	—	—	—	Monstruosité	750
9	10	6	7	6	5	2	2	Spina bifida et méningocèle	751
1	—	2	2	1	1	4	1	Hydrocéphalie congénitale	752
8	1	8	6	8	20	13	20	Autres malformations congénitales du système nerveux et des organes des sens.	753
25	11	29	26	34	36	26	39	Malformations congénitales de l'appareil circulatoire	754
13	5	10	12	10	9	12	10	Fissure du palais et bec-de-lièvre	755
14	24	23	23	16	16	15	17	Malformations congénitales de l'appareil digestif	756
15	8	27	25	27	23	28	43	Malformations congénitales de l'appareil génito-urinaire	757
11	16	19	17	15	15	22	21	Malformations congénitales des os et des articulations	758
17	24	14	14	13	13	11	17	Malformations congénitales autres ou sans précisions, et non classées ailleurs.	759
14	4	1	2	1	—	1	—	Lésions intracrâniennes ou rachidiennes obstétricales	760

TABLE 4. Separations and Rates per 100,000 Population, by the Detailed List and Province, 1960 - Continued

ICD No.	Detailed list	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C.
		T.-N.	Î. P.-É.	N.-É.					C.-B.
separations -- séparations									
761	Other birth injury	60	2	7	15	36	5	16	15
762	Postnatal asphyxia and atelectasis	64	8	7	19	66	7	13	24
763	Pneumonia of newborn	44	12	34	33	44	30	35	36
764	Diarrhoea of newborn	41	11	90	87	132	62	85	102
765	Ophthalmia neonatorum	8	—	—	13	9	7	8	1
766	Pemphigus neonatorum	1	—	2	4	31	3	6	—
767	Umbilical sepsis	4	2	5	6	16	4	9	4
768	Other sepsis of newborn	12	1	—	8	19	5	1	4
769	Neonatal disorders arising from certain diseases of the mother during pregnancy.	5	—	—	1	3	—	—	—
770	Haemolytic disease of newborn (erythroblastosis)	72	13	47	43	783	47	54	48
771	Haemorrhagic disease of newborn	9	—	6	8	35	10	10	10
772	Nutritional maladjustment	271	30	160	298	1,045	196	1,233	338
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy	130	11	48	55	349	43	44	43
774	Immaturity with mention of any other subsidiary condition	7	—	—	16	9	6	—	—
776	Immaturity, unqualified	409	118	17	359	144	17	17	10
780	Certain symptoms referable to nervous system and special senses.	111	29	236	152	1,897	452	259	299
781	Other symptoms referable to nervous system and special senses.	5	3	16	5	126	25	17	17
782	Symptoms referable to cardiovascular and lymphatic system.	114	62	131	87	1,674	452	524	177
783	Symptoms referable to respiratory system	107	35	274	159	1,857	653	407	422
784	Symptoms referable to upper gastro-intestinal tract	78	28	136	99	1,063	306	175	158
785	Symptoms referable to abdomen and lower gastro-intestinal tract.	300	48	405	236	2,949	1,545	1,443	929
786	Symptoms referable to genito-urinary system	348	63	369	161	2,168	702	311	186
787	Symptoms referable to limbs and back	41	3	44	54	673	175	121	94
788	Other general symptoms	192	15	155	76	1,106	345	343	226
789	Abnormal urinary constituents of unspecified cause	104	18	100	75	966	265	165	168
790	Nervousness and debility	26	12	36	49	685	257	128	25
791	Headache	25	5	75	29	483	125	94	69
792	Uraemia	11	13	42	15	300	66	32	1
793	Observation, without need for further medical care	329	1	289	252	2,119	239	24	114
794	Senility without mention of psychosis	10	4	13	10	184	42	91	19
795	Ill-defined and unknown causes of morbidity and mortality	146	7	111	20	331	30	391	15
N800	Fracture of vault of skull	11	—	26	26	108	16	34	86
N801	Fracture of base of skull	8	1	12	13	85	50	35	84
N802	Fracture of face bones	64	31	220	196	2,123	228	419	684
N803	Other and unqualified skull fractures	54	18	134	104	1,046	160	126	713
N804	Multiple fractures involving skull or face with other bones	16	6	53	75	168	47	76	186
N805	Fracture and fracture dislocation of vertebral column without mention of spinal cord lesion.	57	39	182	161	1,593	166	267	565
N806	Fracture and fracture dislocation of vertebral column with spinal cord lesion.	1	—	19	10	12	11	26	50
N807	Fracture of rib(s), sternum, and larynx	53	45	155	153	1,241	232	447	516
N808	Fracture of pelvis	24	20	77	64	611	92	88	322
N809	Multiple and ill-defined fractures of trunk	13	9	43	58	274	60	47	263
N810	Fracture of clavicle	37	16	98	312	679	134	194	269
N811	Fracture of scapula	6	5	8	18	76	15	17	50
N812	Fracture of humerus	123	47	232	233	2,144	415	462	665
N813	Fracture of radius and ulna	250	96	598	413	4,237	1,033	1,024	1,690
N814	Fracture of carpal bone(s)	10	11	63	90	1,061	94	125	147
N815	Fracture of metacarpal bone(s)	30	7	33	41	307	65	76	141
N816	Fracture of one or more phalanges of hand	51	9	59	102	758	87	155	235
N817	Multiple fractures of hand bones	1	—	4	1	18	2	4	3
N818	Other, multiple, and ill-defined fractures of upper limb	15	8	50	39	508	82	87	124
N819	Multiple fractures involving both upper limbs, and upper limb with rib(s) and sternum.	3	5	24	63	291	43	47	86

TABLEAU 4. Séparations et taux pour 100,000 habitants, selon la liste détaillée et la province, 1960 - suite

Nfd. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C. C.-B.	Liste détaillée	N° de rubrique
rates - taux									
13	2	1	2	1	1	2	1	Autres traumatismes obstétricaux de l'enfant.....	761
14	8	1	3	1	1	1	1	Asphyxie et atelectasie post-natales	762
10	12	5	5	1	3	4	2	Pneumonie du nouveau-né	763
9	11	12	14	2	7	9	6	Diarrhée du nouveau-né	764
2	-	-	2	-	1	1	-	Ophthalmie du nouveau-né.....	765
-	-	-	1	1	-	1	-	Pemphigus du nouveau-né	766
1	2	1	1	-	-	1	-	Infection ombilicale	767
3	1	-	1	-	1	-	-	Autres infections du nouveau-né	768
1	-	-	-	-	-	-	-	Affection du nouveau-né due à certaines maladies de la mère pendant la grossesse.	769
16	13	7	7	13	5	6	3	Maladie hémolytique du nouveau-né (érythroblastose)	770
2	-	1	1	1	1	1	1	Maladie hémorragique du nouveau-né.....	771
59	29	2	50	17	22	137	21	Déséquilibre alimentaire	772
28	11	7	9	6	5	5	3	Maladies mal définies particulières à la première enfance	773
2	-	-	3	-	1	-	-	Débilité congénitale, avec mention de toute autre affection associée.	774
89	115	2	60	2	2	2	1	Débilité congénitale sans précisions	776
24	28	33	25	31	50	29	19	Certains symptômes relatifs au système nerveux et aux organes des sens.	780
1	3	2	1	2	3	2	1	Autres symptômes relatifs au système nerveux et aux organes des sens.	781
25	60	18	14	27	50	58	11	Symptômes relatifs à l'appareil cardio-vasculaire et au système lymphatique.	782
23	34	38	26	30	73	45	26	Symptômes relatifs à l'appareil respiratoire.....	783
17	27	19	16	17	34	19	10	Symptômes relatifs à la partie supérieure du tube digestif	784
65	47	56	39	48	172	160	58	Symptômes relatifs à l'abdomen et à la partie inférieure du tube digestif.	785
76	61	51	27	36	78	35	12	Symptômes relatifs à l'appareil génito-urinaire	786
9	3	6	9	11	19	13	6	Symptômes relatifs aux membres et au dos	787
42	15	21	13	18	38	38	14	Autres symptômes généraux	788
23	17	14	12	16	29	18	10	Contenu urinaire anormal de cause non précisée.....	789
6	12	5	8	11	29	14	2	Nervosité et débilité	790
5	5	10	5	8	14	10	4	Céphalée	791
2	13	6	2	5	7	4	-	Urémie	792
72	1	40	42	35	27	3	7	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux	793
2	4	2	2	3	5	10	1	Sénilité, sans mention de psychose.....	794
32	7	15	3	5	3	43	1	Causes mal définies ou inconnues de morbidité ou de mortalité.	795
2	-	4	4	2	2	4	5	Fracture de la voûte du crâne.....	N800
2	1	2	2	1	6	4	5	Fracture de la base du crâne	N801
14	30	30	33	35	25	47	43	Fracture des os de la face	N802
12	17	19	17	17	18	14	44	Fractures du crâne autres ou non précisées.....	N803
3	6	7	12	3	5	8	12	Fractures multiples du crâne ou de la face, avec fractures d'autres os.	N804
12	38	25	27	26	18	30	35	Fracture, et luxation avec fracture, de la colonne vertébrale, sans mention de lésion médullaire.	N805
-	-	3	2	-	1	3	3	Fracture, et luxation avec fracture, de la colonne vertébrale, avec lésion médullaire.	N806
12	44	21	25	20	26	50	32	Fracture de côtes, du sternum et du larynx	N807
5	19	11	11	10	10	10	20	Fracture du bassin	N808
3	9	6	10	4	7	5	16	Fractures du tronc multiples ou mal définies.....	N809
8	16	14	52	11	15	22	17	Fracture de la clavicule	N810
1	5	1	3	1	2	2	3	Fracture de l'omoplate.....	N811
27	46	32	39	35	46	51	41	Fracture de l'humérus	N812
54	93	83	69	70	115	114	105	Fracture du radius et du cubitus	N813
2	11	9	15	17	10	14	9	Fracture du carpe	N814
7	7	5	7	5	7	8	9	Fracture des métacarpiens	N815
11	9	8	17	12	10	17	15	Fracture d'une ou de plusieurs phalanges de la main.....	N816
-	-	1	-	-	-	-	-	Fractures multiples des os de la main	N817
3	8	7	6	8	9	10	8	Fractures du membre supérieur, autres, multiples ou mal définies.	N818
1	5	3	10	5	5	5	5	Fractures multiples intéressant: les deux membres supérieurs; l'un ou les deux membres supérieurs et les côtes ou le sternum.	N819

TABLE 4. Separations and Rates per 100,000 Population, by the Detailed List and Province, 1960 - Continued

ICD No.	Detailed list	separations - séparations							
		Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C. C.-B.
N820	Fracture of neck of femur.....	96	52	314	223	2,201	548	549	917
N821	Fracture of other and unspecified parts of femur.....	117	52	254	150	2,398	296	166	454
N822	Fracture of patella.....	12	6	46	53	469	68	79	154
N823	Fracture of tibia and fibula.....	208	55	376	297	2,953	541	604	1,274
N824	Fracture of ankle.....	86	29	198	194	1,868	389	363	568
N825	Fracture of one or more tarsal and metatarsal bones.....	47	15	55	102	750	119	134	261
N826	Fracture of one or more phalanges of foot.....	15	2	13	33	211	32	51	57
N827	Other, multiple, and ill-defined fractures of lower limb.....	3	2	53	40	271	58	45	104
N828	Multiple fractures involving both lower limbs, lower with upper limb, and lower limb(s) with rib(s) and sternum.	20	16	50	57	381	75	67	203
N829	Fracture of unspecified bones.....	3	2	4	4	27	7	5	2
N830	Dislocation of jaw.....	5	1	5	1	41	4	7	7
N831	Dislocation of shoulder.....	29	24	81	67	782	179	162	257
N832	Dislocation of elbow.....	14	4	23	27	220	42	61	87
N833	Dislocation of wrist.....	3	—	3	5	59	11	5	11
N834	Dislocation of finger.....	4	4	14	13	117	16	25	47
N835	Dislocation of hip.....	6	5	14	13	104	11	14	26
N836	Dislocation of knee.....	33	7	51	77	2,145	153	90	49
N837	Dislocation of ankle.....	5	1	6	4	76	5	9	26
N838	Dislocation of foot.....	1	—	4	1	46	11	4	8
N839	Other, multiple, and ill-defined dislocations.....	8	4	86	43	208	13	33	55
N840	Sprains and strains of shoulder and upper arm.....	3	2	13	14	91	31	33	46
N841	Sprains and strains of elbow and forearm.....	6	—	1	4	12	4	14	20
N842	Sprains and strains of wrist and hand.....	15	—	8	3	75	16	26	41
N843	Sprains and strains of hip and thigh.....	2	3	8	9	56	24	36	38
N844	Sprains and strains of knee and leg.....	68	2	74	28	287	103	134	713
N845	Sprains and strains of ankle and foot.....	46	7	47	62	343	107	193	194
N846	Sprains and strains of sacro-iliac region.....	20	13	32	72	749	173	150	130
N847	Sprains and strains of other and unspecified parts of back.....	32	4	65	75	1,023	203	247	772
N848	Other and ill-defined sprains and strains.....	13	3	21	24	471	36	46	61
N850	Open wound of scalp.....	55	9	109	165	980	217	175	370
N851	Contusion and haematoma of scalp.....	17	—	39	83	207	63	60	102
N852	Concussion.....	162	83	419	340	4,317	764	670	1,453
N853	Cerebral laceration and contusion.....	2	1	9	33	105	23	14	50
N854	Subarachnoid, subdural, and extradural haemorrhage following injury (without mention of cerebral laceration or contusion).	5	—	5	5	38	7	19	50
N855	Other and unspecified intracranial haemorrhage following injury (without mention of cerebral laceration or contusion).	7	1	17	4	134	11	8	21
N856	Head injury of other and unspecified nature.....	79	26	201	57	2,976	213	155	409
N860	Traumatic pneumothorax and haemothorax.....	2	—	7	24	33	11	8	24
N861	Injury to heart and lung.....	—	—	2	6	12	3	12	13
N862	Injury to other and unspecified intrathoracic organs.....	2	1	8	20	60	26	19	39
N863	Injury to gastro-intestinal tract.....	5	1	8	8	52	16	11	32
N864	Injury to liver.....	1	—	3	3	25	5	20	26
N865	Injury to spleen.....	5	1	10	10	63	11	24	28
N866	Injury to kidney.....	12	6	15	24	157	35	38	90
N867	Injury to pelvic organs.....	6	1	7	12	67	10	12	36
N868	Injury to other and unspecified intra-abdominal organs.....	1	—	8	5	42	15	15	21
N869	Internal injury, unspecified or involving intrathoracic with intra-abdominal organs.	3	—	5	9	111	9	19	21
N870	Open wound of eye and orbit.....	34	8	91	116	470	92	101	198
N871	Enucleation of eye.....	—	—	1	—	10	—	—	—
N872	Open wound of ear.....	4	—	7	13	80	21	24	24

TABLEAU 4. Séparations et taux pour 100,000 habitants, selon la liste détaillée et la province, 1960 - suite

N ^o d. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C. C.-B.	Liste détaillée	N ^o de rubrique
21	50	43	37	36	61	61	57	Fracture du col du fémur.....	N820
25	50	35	25	39	33	18	28	Fracture de parties autres ou non précisées du fémur.....	N821
3	6	6	9	8	8	9	10	Fracture de la rotule.....	N822
45	53	52	49	48	60	67	79	Fracture du tibia et du péroné.....	N823
19	28	27	32	31	43	40	35	Fracture de la cheville.....	N824
10	15	8	17	12	13	15	16	Fracture d'un ou de plusieurs os du tarse et du métatarse.....	N825
3	2	2	5	3	4	6	4	Fracture d'une ou de plusieurs phalanges du pied.....	N826
1	2	7	7	4	6	5	6	Fractures du membre inférieur, autres, multiples ou mal définies.	N827
4	16	7	9	6	8	7	13	Fractures multiples intéressant: les deux membres inférieurs; l'un ou les deux membres inférieurs et supérieurs; l'un ou les deux membres inférieurs et les côtes ou le sternum.	N828
1	2	1	1	-	1	1	-	Fracture d'os non précisés.....	N829
1	1	1	-	1	-	1	-	Luxation temporo-maxillaire.....	N830
6	23	11	11	13	20	18	16	Luxation de l'épaule.....	N831
3	4	3	4	4	5	7	5	Luxation du coude.....	N832
1	-	-	1	1	1	1	1	Luxation du poignet.....	N833
1	4	2	2	2	2	3	3	Luxation des doigts.....	N834
1	5	2	2	2	1	2	2	Luxation de la hanche.....	N835
7	7	7	13	35	17	10	3	Luxation du genou.....	N836
1	1	1	1	1	1	1	2	Luxation de la cheville.....	N837
-	-	1	-	1	1	-	-	Luxation du pied.....	N838
2	4	12	7	3	1	4	3	Luxations autres, multiples ou mal définies.....	N839
1	2	2	2	1	3	4	3	Entorse et foulure de l'épaule et du bras.....	N840
1	-	-	1	-	-	2	1	Entorse et foulure du coude et de l'avant-bras.....	N841
3	-	1	-	1	2	3	3	Entorse et foulure du poignet et de la main.....	N842
-	3	1	1	1	3	4	2	Entorse et foulure de la hanche et de la cuisse.....	N843
15	2	10	5	5	11	15	44	Entorse et foulure du genou et de la jambe.....	N844
10	7	7	10	6	12	21	12	Entorse et foulure de la cheville et du pied.....	N845
4	13	4	12	12	19	17	8	Entorse et foulure de la région sacro-iliaque.....	N846
7	4	9	12	17	23	27	48	Entorses et foulures de parties du dos autres ou non précisées.	N847
3	3	3	4	8	4	5	4	Entorses et foulures autres ou mal définies.....	N848
12	9	15	27	16	24	19	23	Plaie du cuir chevelu.....	N850
4	-	5	14	3	7	7	6	Contusion et hématome du cuir chevelu.....	N851
35	81	58	57	71	85	74	90	Commotion cérébrale.....	N852
-	1	1	5	2	3	2	3	Déchirure et contusion cérébrales.....	N853
1	-	1	1	1	1	2	3	Hémorragies sous-arachnoïdienne, sous-durale et extradurale traumatiques (sans mention de déchirure ou de contusion cérébrale).	N854
2	1	2	1	2	1	1	1	Hémorragies intra-crâniennes traumatiques, autres ou sans précisions (sans mention de déchirure ou de contusion cérébrale).	N855
17	25	28	9	49	24	17	25	Traumatisme de la tête, de nature autre ou non précisée..	N856
-	-	1	4	1	1	1	1	Pneumothorax et hémithorax traumatiques.....	N860
-	-	-	1	-	-	1	1	Traumatisme du coeur et du poumon.....	N861
-	1	1	3	1	3	2	2	Traumatisme d'organes intra-thoraciques autres ou non précisés.	N862
1	1	1	1	1	2	1	2	Traumatisme du tube digestif.....	N863
-	-	-	-	-	1	2	2	Traumatisme du foie.....	N864
1	1	1	2	1	1	3	2	Traumatisme de la rate.....	N865
3	6	2	4	3	4	4	6	Traumatisme du rein.....	N866
1	1	1	2	1	1	1	2	Traumatisme des organes pelviens.....	N867
-	-	1	1	1	2	2	1	Traumatisme des organes intra-abdominaux autres ou non précisés.	N868
1	-	1	1	2	1	2	1	Traumatisme interne non précisé ou intéressant à la fois des organes intra-thoraciques et des organes intra-abdominaux.	N869
7	8	13	19	8	10	11	12	Plaie de l'oeil et de l'orbite.....	N870
-	-	-	-	-	-	-	-	Énucléation de l'oeil.....	N871
1	-	1	2	1	2	3	1	Plaie de l'oreille.....	N872

TABLE 4. Separations and Rates per 100,000 Population, by the Detailed List and Province, 1960 - Continued

ICD No.	Detailed list	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C. C.-B.	separations - séparations	
N873	Other and unspecified laceration of face	96	33	247	312	1,900	402	481	633		
N874	Open wound of neck	-	2	9	8	64	10	9	23		
N875	Open wound of chest	3	-	11	9	92	16	19	25		
N876	Open wound of back	1	-	6	5	31	8	7	17		
N877	Open wound of buttock	3	2	4	3	37	8	10	19		
N878	Open wound of genital organs, including traumatic amputation.	9	3	19	21	114	29	27	42		
N879	Multiple and unspecified open wounds of face, neck, and trunk.	9	2	21	19	166	36	36	56		
N880	Open wound of shoulder and upper arm	6	2	15	21	69	12	14	30		
N881	Open wound of elbow and forearm, and of wrist not involving tendons.	22	5	23	74	347	65	73	173		
N882	Open wound of wrist involving tendon(s)	10	-	59	17	311	21	14	57		
N883	Open wound of hand, except finger(s) alone	74	13	122	196	794	199	227	381		
N884	Open wound of finger(s)	97	24	199	378	1,644	309	392	594		
N885	Multiple and unspecified open wounds of one upper limb....	17	5	30	33	246	59	36	29		
N886	Traumatic amputation of thumb(s)	4	-	13	8	106	15	27	50		
N887	Traumatic amputation of other finger(s)	41	1	62	30	1,084	127	131	314		
N888	Traumatic amputation of arm and hand	3	-	1	1	46	11	2	9		
N890	Open wound of hip and thigh	15	-	19	42	172	51	40	98		
N891	Open wound of knee and leg (except thigh), and of ankle not involving tendons.	126	22	194	254	884	230	328	348		
N892	Open wound of ankle involving tendon(s)	1	-	18	2	9	4	5	17		
N893	Open wound of foot, except toe(s) alone	74	6	108	216	616	182	326	265		
N894	Open wound of toe(s)	14	2	18	34	90	32	46	37		
N895	Multiple and unspecified open wounds of one lower limb....	5	1	2	78	5	2	13	14		
N896	Traumatic amputation of toe(s)	5	-	7	-	58	18	6	21		
N897	Traumatic amputation of foot	-	-	2	1	24	3	-	4		
N898	Traumatic amputation of leg	5	1	3	2	16	6	5	5		
N900	Multiple open wounds of both upper limbs	-	1	1	1	9	3	-	3		
N901	Multiple open wounds of both lower limbs	2	2	2	-	22	3	3	3		
N902	Multiple open wounds of both upper and lower limb(s)	1	1	6	9	6	2	9	4		
N903	Multiple open wounds of both hands	-	-	1	1	12	2	-	-		
N904	Multiple open wounds of both head and limb	1	-	5	7	7	18	9	23		
N905	Multiple open wounds of both head and trunk	-	-	1	3	5	4	3	4		
N906	Multiple open wounds of both trunk and limb(s)	2	-	6	8	5	5	6	10		
N907	Multiple open wounds of face with other sites	6	3	19	31	19	26	27	51		
N908	Multiple open wounds of other and unspecified location	13	11	20	31	462	62	76	80		
N910	Superficial injury of face and neck	15	2	38	12	112	36	51	88		
N911	Superficial injury of trunk	3	-	8	1	54	5	11	17		
N912	Superficial injury of shoulder and upper arm	-	-	1	1	18	-	3	2		
N913	Superficial injury of elbow, forearm, and wrist	1	-	5	5	9	4	13	13		
N914	Superficial injury of hand(s), except finger(s) alone	-	-	-	6	-	6	24	19		
N915	Superficial injury of finger(s)	-	1	3	1	20	2	22	9		
N916	Superficial injury of hip, thigh, leg, and ankle	8	1	21	18	89	25	97	66		
N917	Superficial injury of foot and toe(s)	2	-	7	4	20	-	43	19		
N918	Superficial injury of other, multiple, and unspecified sites	5	8	44	31	219	70	60	93		
N920	Contusion of face and neck, except eye(s)	9	-	46	45	209	69	96	134		
N921	Contusion of eye and orbit	33	4	63	26	330	58	71	178		
N922	Contusion of trunk	41	6	168	224	758	218	383	522		
N923	Contusion of shoulder and upper arm	9	3	15	36	79	23	42	42		
N924	Contusion of elbow, forearm, and wrist	3	-	10	45	31	16	50	76		
N925	Contusion of hand(s), except finger(s) alone	2	-	8	8	14	9	25	50		
N926	Contusion of finger(s)	2	-	5	17	9	11	27	51		
N927	Contusion of hip, thigh, leg, and ankle	29	11	136	221	468	202	374	429		
N928	Contusion of foot and toe(s)	6	-	12	37	57	23	50	69		
N929	Contusion of other, multiple, and unspecified sites	19	10	103	185	995	255	351	509		
N930	Foreign body in eye and adnexa	13	4	13	29	196	42	36	97		

TABLEAU 4. Séparations et taux pour 100,000 habitants, selon la liste détaillée et la province, 1960 - suite

Nfld. T.-N.	P.-E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C. C.-B.	Liste détaillée	N° de rubrique
rates - taux									
21	32	34	52	31	45	53	39	Plaies de la face autres ou non précisées	N873
-	2	1	1	1	1	1	1	Plaie du cou.....	N874
1	-	2	1	2	2	2	2	Plaie de la poitrine.....	N875
-	-	1	1	1	1	1	1	Plaie du dos.....	N876
1	2	1	-	1	1	1	1	Plaie de la région fessière	N877
2	3	3	3	2	3	3	3	Plaie des organes génitaux (y compris l'amputation traumatique).	N878
2	2	3	3	3	4	4	3	Plaies de la face, du cou et du tronc, multiples ou non précisées.	N879
1	2	2	3	1	1	2	2	Plaie de l'épaule et du bras	N880
5	5	3	12	6	7	8	11	Plaie du coude, de l'avant-bras et du poignet, sans atteinte des tendons.	N881
2	-	8	3	5	2	2	4	Plaie du poignet, avec atteinte des tendons.....	N882
16	13	17	33	13	22	25	24	Plaie de la main, sauf des doigts seuls	N883
21	23	28	63	27	34	44	37	Plaie des doigts	N884
4	5	4	5	4	7	4	2	Plaies d'un membre supérieur, multiples ou non précisées	N885
1	-	2	1	2	2	3	3	Amputation traumatique du pouce.....	N886
9	1	9	5	18	14	15	20	Amputation traumatique d'autres doigts.....	N887
1	-	-	-	1	1	-	1	Amputation traumatique du bras et de la main	N888
3	-	3	7	3	6	4	6	Plaie de la hanche et de la cuisse.....	N890
27	21	27	42	15	26	36	22	Plaie du genou, de la jambe (sauf la cuisse) et de la cheville, sans atteinte des tendons.	N891
-	-	2	-	-	-	1	1	Plaie de la cheville, avec atteinte des tendons.....	N892
16	6	15	36	10	20	36	17	Plaie du pied, sauf des orteils seuls.....	N893
3	2	2	8	1	4	5	2	Plaie des orteils.....	N894
1	1	-	13	-	-	1	1	Plaies d'un membre inférieur, multiples ou non précisées	N895
1	-	1	-	1	2	1	1	Amputation traumatique d'orteils	N896
-	-	-	-	-	-	-	-	Amputation traumatique du pied	N897
1	1	-	-	-	1	1	-	Amputation traumatique de la jambe.....	N898
-	1	-	-	-	-	-	-	Plaies multiples des deux membres supérieurs	N900
-	2	-	-	-	-	-	-	Plaies multiples des deux membres inférieurs	N901
-	1	1	1	-	-	1	-	Plaies multiples des membres supérieurs et inférieurs.....	N902
-	-	-	-	-	-	-	-	Plaies multiples des deux mains	N903
-	-	1	1	-	2	1	1	Plaies multiples de la tête et des membres	N904
-	-	-	-	-	-	-	-	Plaies multiples de la tête et du tronc	N905
-	-	1	1	-	1	1	1	Plaies multiples du tronc et des membres.....	N906
1	3	3	5	-	3	3	3	Plaies multiples de la face et d'autres régions	N907
3	11	3	5	8	7	8	5	Plaies multiples à localisations autres ou non précisées	N908
3	2	5	2	2	4	6	4	Traumatisme superficiel de la face et du cou.....	N910
1	-	1	-	1	1	1	1	Traumatisme superficiel du tronc.....	N911
-	-	-	-	-	-	-	-	Traumatisme superficiel de l'épaule et du bras	N912
-	-	1	1	-	-	1	1	Traumatisme superficiel du coude, de l'avant-bras et du poignet.	N913
-	-	-	1	-	1	3	1	Traumatisme superficiel de la main, sauf des doigts seuls	N914
-	1	-	-	-	-	2	1	Traumatisme superficiel des doigts	N915
2	1	3	3	1	3	11	4	Traumatisme superficiel du membre inférieur, sauf du pied	N916
-	-	1	1	-	-	5	1	Traumatisme superficiel du pied et des orteils	N917
1	8	6	5	4	8	7	6	Traumatismes superficiels de sièges autres, multiples ou non précisés.	N918
2	-	6	7	3	8	11	8	Contusion de la face et du cou, à l'exception de l'oeil ...	N920
7	4	9	4	5	6	8	11	Contusion de l'oeil et de l'orbite.....	N921
9	6	23	37	12	24	43	33	Contusion du tronc	N922
2	3	2	6	1	3	5	3	Contusion de l'épaule et du bras	N923
1	-	1	7	1	2	6	5	Contusion du coude, de l'avant-bras et du poignet	N924
-	-	1	1	-	1	3	3	Contusion de la main, sauf des doigts seuls	N925
-	-	1	3	-	1	3	3	Contusion des doigts	N926
6	11	19	37	8	22	42	27	Contusion du membre inférieur, sauf du pied	N927
1	-	2	6	1	3	6	4	Contusion du pied et des orteils.....	N928
4	10	14	31	16	28	39	32	Contusions de sièges autres, multiples ou non précisés ..	N929
3	4	2	5	3	5	4	6	Corps étranger dans l'oeil et ses annexes	N930

TABLE 4. Separations and Rates per 100,000 Population, by the Detailed List and Province, 1960 - Continued

ICD No.	Detailed list	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C. C.-B.
		T.-N.	Î. P.-É.	N.-É.					
		separations - séparations							
N931	Foreign body in ear	8	—	4	6	130	16	17	30
N932	Foreign body in nose	7	4	8	9	137	14	22	26
N933	Foreign body in pharynx and larynx	7	5	20	20	107	35	20	44
N934	Foreign body in bronchus and lung	6	—	11	21	96	30	36	46
N935	Foreign body in digestive tract	27	12	84	62	607	93	110	190
N936	Foreign body in genito-urinary tract	2	2	3	4	29	7	4	13
N940	Burn confined to eye	5	2	11	19	126	34	27	100
N941	Burn confined to face, head, and neck	21	3	31	25	327	46	53	116
N942	Burn confined to trunk	33	5	37	22	331	56	77	88
N943	Burn confined to upper limb(s), except wrist and hand	35	6	66	41	269	57	72	94
N944	Burn confined to wrist(s) and hand(s)	15	4	46	28	250	59	55	123
N945	Burn confined to lower limb(s)	47	12	79	74	560	164	170	232
N946	Burn involving face, head, and neck, with limb(s)	33	—	38	58	161	54	54	137
N947	Burn involving trunk with limb(s)	37	1	48	35	142	70	110	141
N948	Burn involving face, head, and neck, with trunk and limb(s)	28	—	27	28	110	42	52	97
N949	Burn involving other and unspecified parts	27	25	45	44	763	70	86	131
N950	Injury to optic nerve(s)	1	—	—	1	3	—	—	2
N951	Injury to other cranial nerve(s)	—	1	1	1	3	1	2	3
N952	Injury to nerve(s) in upper arm	4	2	6	2	13	3	2	11
N953	Injury to nerve(s) in forearm	3	—	1	5	9	1	2	26
N954	Injury to nerve(s) in wrist and hand	9	—	1	2	30	9	5	22
N955	Injury to nerve(s) in thigh	1	—	—	—	3	1	—	2
N956	Injury to nerve(s) in lower leg	—	—	1	1	1	—	1	2
N957	Injury to nerve(s) in ankle and foot	—	—	—	—	3	1	—	1
N958	Spinal cord lesion without evidence of spinal bone injury ..	6	9	27	3	140	34	2	35
N959	Other nerve injury, including nerve injury in several parts ..	1	1	2	5	68	10	1	2
N960	Poisoning by noxious foodstuffs	1	—	36	1	2	6	2	18
N961	Poisoning by alcohol	1	1	10	1	40	13	9	26
N962	Poisoning by petroleum products	28	7	44	31	39	18	61	116
N963	Poisoning by industrial solvents	1	2	13	9	63	42	14	32
N964	Poisoning by corrosive aromatics, acids, and caustic alkalis.	13	3	22	5	101	28	27	65
N965	Poisoning by mercury and its compounds	1	—	4	1	12	2	4	3
N966	Poisoning by lead and its compounds	4	—	—	3	27	4	1	4
N967	Poisoning by arsenic and antimony, and their compounds ..	—	—	2	2	8	3	5	3
N968	Poisoning by carbon monoxide	3	2	11	16	122	33	33	21
N969	Poisoning by other gases and vapours	2	2	11	15	103	36	24	50
N970	Poisoning by morphine and other opium derivatives	—	—	5	—	12	9	5	17
N971	Poisoning by barbituric acid and derivatives	20	10	45	40	772	186	79	315
N972	Poisoning by aspirin and salicylates	22	2	66	27	443	106	84	127
N973	Poisoning by bromides	—	—	—	1	12	5	1	3
N974	Poisoning by other analgesic and soporific drugs	5	1	12	7	45	13	4	42
N975	Poisoning by sulfonamides	—	—	—	—	6	2	1	—
N976	Poisoning by strychnine	—	—	2	3	11	7	8	13
N977	Poisoning by belladonna, hyoscine, and atropine	—	—	—	—	8	5	—	5
N978	Poisoning by venom	—	1	25	21	112	9	51	42
N979	Poisoning by other and unspecified substances	29	18	98	98	1,247	136	153	259
N980	Effects of reduced temperature	9	2	13	10	99	53	41	33
N981	Effects of heat and insolation	3	2	14	9	51	41	63	66
N982	Effects of high altitude	—	—	—	—	2	—	—	4
N983	Caisson disease	—	—	—	—	6	1	—	—
N984	Effects of lighting	—	1	2	1	4	—	—	2

TABLEAU 4. Séparations et taux pour 100,000 habitants, selon la liste détaillée et la province, 1960 - suite

Nfld. T.-N.	P.-É.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C. C.-B.	Liste détaillée	N° de rubrique
rates - taux									
2	—	1	1	2	2	2	2	Corps étranger dans l'oreille	N931
2	4	1	1	2	2	2	2	Corps étranger dans le nez	N932
2	5	3	3	2	4	2	3	Corps étranger dans le pharynx et le larynx	N933
1	—	2	3	2	3	4	3	Corps étranger dans les bronches et le poumon	N934
6	12	12	10	10	10	12	12	Corps étranger dans le tube digestif	N935
—	2	—	1	—	1	—	1	Corps étranger dans l'appareil génito-urinaire	N936
1	2	2	3	2	4	3	6	Brûlure limitée à l'oeil	N940
5	3	4	4	5	5	6	7	Brûlure limitée à la face, à la tête et au cou	N941
7	5	5	4	5	6	9	5	Brûlure limitée au tronc	N942
8	6	9	7	4	6	8	6	Brûlure limitée au membre supérieur, à l'exclusion du poignet et de la main.	N943
3	4	6	5	4	7	6	8	Brûlure limitée au poignet et à la main	N944
10	12	11	12	9	18	19	14	Brûlure limitée au membre inférieur	N945
7	—	5	10	3	6	6	9	Brûlure intéressante à la fois la face, la tête ou le cou, en même temps qu'un ou plusieurs membres.	N946
8	1	7	6	2	8	12	9	Brûlure intéressante à la fois le tronc et un ou plusieurs membres.	N947
6	—	4	5	2	5	6	6	Brûlure intéressante à la fois la face, la tête ou le cou, en même temps que le tronc et un ou plusieurs membres.	N948
6	24	6	7	13	8	10	8	Brûlure intéressante des parties du corps autres ou non précisées.	N949
—	—	—	—	—	—	—	—	Traumatisme du nerf optique	N950
—	1	—	—	—	—	—	—	Traumatisme des autres nerfs crâniens	N951
1	2	1	—	—	—	—	1	Traumatisme des nerfs du bras	N952
1	—	—	1	—	—	—	2	Traumatisme des nerfs de l'avant-bras	N953
2	—	—	—	—	1	1	1	Traumatisme des nerfs du poignet et de la main	N954
—	—	—	—	—	—	—	—	Traumatisme des nerfs de la cuisse	N955
—	—	—	—	—	—	—	—	Traumatisme des nerfs de la jambe	N956
—	—	—	—	—	—	—	—	Traumatisme des nerfs de la cheville et du pied	N957
1	9	4	—	2	4	—	2	Traumatisme de la moelle épinière, sans signes de lésion vertébrale.	N958
—	1	—	1	1	1	—	—	Autres traumatismes des nerfs, y compris la blessure d'un nerf en plusieurs endroits.	N959
—	—	5	—	—	1	—	1	Empoisonnement par des aliments nocifs	N960
—	1	1	—	1	1	1	2	Empoisonnement par les alcools	N961
6	7	6	5	1	2	7	7	Empoisonnement par le pétrole et ses dérivés	N962
—	2	2	1	1	5	2	2	Empoisonnement par des solvants industriels	N963
3	3	3	1	2	3	3	4	Empoisonnement par des substances corrosives de la série aromatique, des acides et des bases caustiques.	N964
—	—	1	—	—	—	—	—	Empoisonnement par le mercure et ses composés	N965
1	—	—	—	—	—	—	—	Empoisonnement par le plomb et ses composés	N966
—	—	—	—	—	—	1	—	Empoisonnement par l'arsenic, l'antimoine et leurs composés.	N967
1	2	2	3	2	4	4	1	Empoisonnement par l'oxyde carbone	N968
—	2	2	2	2	4	3	3	Empoisonnement par d'autres gaz et vapeurs	N969
—	—	1	—	—	1	1	1	Empoisonnement par la morphine et autres dérivés de l'opium.	N970
4	10	6	7	13	21	9	20	Empoisonnement par les barbituriques	N971
5	2	9	4	7	12	9	8	Empoisonnement par l'aspirine et les salicylates	N972
—	—	—	—	—	1	—	—	Empoisonnement par les bromures	N973
1	1	2	1	1	1	—	3	Empoisonnement par d'autres analgésiques et soporifiques	N974
—	—	—	—	—	—	—	—	Empoisonnement par les sulfamides	N975
—	—	—	—	—	1	1	1	Empoisonnement par la strychnine	N976
—	—	—	—	—	1	—	—	Empoisonnement par les solanées mydriatiques	N977
—	1	3	3	2	1	6	3	Empoisonnement par le venin	N978
6	17	14	16	20	15	17	16	Empoisonnement par des substances autres ou non précisées.	N979
2	2	2	2	2	6	5	2	Effets du froid	N980
1	2	2	1	1	5	7	4	Effets de la chaleur et de l'insolation	N981
—	—	—	—	—	—	—	—	Effets de l'altitude	N982
—	—	—	—	—	—	—	—	Maladie des caissons	N983
—	1	—	—	—	—	—	—	Effets de la foudre	N984

TABLE 4. Separations and Rates per 100,000 Population, by the Detailed List and Province, 1960 - Concluded

ICD No.	Detailed list	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C. C.-B.
N985	Effects of hunger	1	-	2	-	3	1	-	2
N986	Effects of thirst	-	-	-	-	4	-	-	-
N987	Effects of exposure, not elsewhere classified	1	-	3	2	8	7	5	18
N988	Effects of excessive exertion	-	-	-	-	1	1	-	2
N989	Motion (travel) sickness	1	-	-	1	3	-	-	2
N990	Drowning and nonfatal submersion	7	4	19	7	37	11	13	38
N991	Asphyxia and strangulation	1	-	-	1	9	1	1	1
N992	Electrocution and nonfatal effects of electric currents	-	-	-	2	32	4	8	12
N993	Injury due to radiation, except sunburn	1	-	4	16	28	19	37	40
N994	Other general effects of external causes	4	-	-	-	2	1	-	-
N995	Certain early complications of trauma	10	-	19	32	1,045	77	58	60
N996	Injury of other and unspecified nature	128	97	117	2	3,775	509	5	273
N997	Reactions and complications due to non-therapeutic medical and surgical procedures.	6	1	10	12	202	33	46	44
N998	Adverse reaction to injections, infusions, and transfusions for therapeutic purposes.	27	5	22	24	258	40	25	43
N999	Adverse reaction to other therapeutic procedures	83	13	285	368	2,014	536	952	1,482
Y00	Medical or special examination	103	59	10	76	328	76	2	-
Y01	Skin immunity and sensitization tests	-	-	-	3	1	-	-	-
Y02	Persons receiving prophylactic inoculation and vaccination.	-	-	-	-	3	-	1	-
Y03	Follow-up examination after disease, injury, or operation, not needing further medical care	30	-	52	54	254	94	313	-
Y04	Contacts with infective and parasitic diseases	5	-	-	-	1	1	-	-
Y05	Carrier or suspected carrier of infective organisms	-	-	-	-	5	3	1	-
Y06	Prenatal care	16	-	34	248	-	5	2	-
Y07	Postpartum observation	-	-	15	6	259	10	1	-
Y08	Healthy person accompanying sick relative	3	-	7	15	4	93	103	-
Y09	Other person without complaint or sickness	159	-	20	1	58	162	3	-
Y10	Medical and surgical aftercare	76	-	63	645	2,854	311	343	-
Y11	Plastic surgical treatment	-	-	4	50	34	1	-	-
Y12	Fitting of artificial arm(s)	-	-	1	-	2	-	-	-
Y13	Fitting of artificial leg(s)	-	-	-	-	10	2	1	-
Y14	Fitting of both artificial arm(s) and leg(s)	-	-	-	-	1	-	-	-
Y15	Fitting of artificial eye(s)	-	-	-	1	3	-	2	-
Y16	Fitting of dental prosthetic device	-	-	-	1	-	1	-	-
Y18	Fitting of other prosthetic device	2	-	-	-	4	1	-	-
Y20	Single, born without mention of immaturity	-	2,577	17,786	14,653	141,091	21,419	22,401	37,291
Y21	Single, born immature	-	-	782	675	6,644	937	918	1,588
Y22	Twin, without mention of immaturity, mate liveborn	-	-	170	230	1,544	307	274	427
Y23	Twin, without mention of immaturity, mate stillborn	-	-	-	3	6	4	3	7
Y24	Twin, immature, with mate liveborn	-	-	120	94	1,033	178	195	316
Y25	Twin, immature, with mate stillborn	-	-	5	2	4	3	2	9
Y26	Multiple born, without mention of immaturity, mates all liveborn.	-	-	-	-	11	-	-	3
Y27	Multiple born, without mention of immaturity, one or more mates stillborn.	-	-	-	-	1	-	-	-
Y28	Multiple born, immature, mates all liveborn	-	-	3	3	15	6	8	6
Y29	Multiple born, immature, one or more mates stillborn	-	-	-	2	6	-	-	1
Y59	Impairment due to diseases of muscles, tendons, and fascia	1	-	-	-	-	-	-	-
Y74	Loss due to other and ill-defined diseases	1	-	-	-	-	1	-	-
Y78	Loss due to other and unspecified accidents and poisonings, except war.	-	-	-	-	-	1	-	-

TABLEAU 4. Séparations et taux pour 100,000 habitants, selon la liste détaillée et la province, 1960 - fin

Ndd. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C. C.-B.	Liste détaillée	N° de rubrique
rates - taux									
-	-	-	-	-	-	-	-	Effets de la faim	N985
-	-	-	-	-	-	-	-	Effets de la soif	N986
-	-	-	-	-	1	1	1	Effets des intempéries non classés ailleurs	N987
-	-	-	-	-	-	-	-	Effets d'efforts excessifs	N988
-	-	-	-	-	-	-	-	Effets du mouvement (en voyage)	N989
2	4	3	1	1	1	1	2	Noyade ou submersion non mortelle	N990
-	-	-	-	-	-	-	-	Asphyxie et strangulation	N991
-	-	-	-	1	-	-	1	Effets nocifs de l'électricité	N992
-	-	1	3	-	2	4	2	Effets nocifs des radiations, sauf brûlure par exposition au soleil.	N993
1	-	-	-	-	-	-	-	Autres effets généraux provoqués par des causes exté- rieures.	N994
2	-	3	5	17	9	6	4	Diverses complications précoces des traumatismes	N995
28	94	16	-	62	57	1	17	Traumatisme de nature autre ou non précisée	N996
1	1	1	2	3	4	5	3	Réactions pathologiques et complications dues à des actes médicaux ou chirurgicaux non thérapeutiques.	N997
6	5	3	4	4	4	3	5	Réactions pathologiques à des injections, perfusions et transfusions thérapeutiques.	N998
18	13	39	61	33	60	106	92	Réactions pathologiques à d'autres interventions théra- peutiques.	N999
22	57	1	13	5	8	-	-	Examen médical ou spécialisé	Y00
-	-	-	-	-	-	-	-	Tests cutanés d'immunité et de sensibilisation	Y01
-	-	-	-	-	-	-	-	Personnes faisant l'objet d'une vaccination prophylactique	Y02
7	-	7	9	4	10	35	-	Examen systématique de contrôle après maladie, trauma- tisme ou opération, sans indication de soins médicaux ultérieurs.	Y03
1	-	-	-	-	-	-	-	Contacts avec des maladies infectieuses ou parasitaires	Y04
-	-	-	-	-	-	-	-	Porteur, ou porteur présumé, de germes infectieux	Y05
3	-	5	41	-	1	-	-	Soins prénataux	Y06
-	-	2	1	4	1	-	-	Observation post-partum	Y07
1	-	1	2	-	10	11	-	Personne en bonne santé accompagnant un parent malade	Y08
35	-	3	-	1	18	-	-	Autre personne non malade ou n'accusant aucun symptôme subjectif.	Y09
17	-	9	107	47	35	38	-	Soins ultérieurs médicaux et chirurgicaux	Y10
-	-	1	8	1	-	-	-	Interventions de chirurgie réparatrice	Y11
-	-	-	-	-	-	-	-	Ajustement d'un membre supérieur artificiel	Y12
-	-	-	-	-	-	-	-	Ajustement d'un membre inférieur artificiel	Y13
-	-	-	-	-	-	-	-	Ajustement de membres supérieurs et inférieurs artificiels	Y14
-	-	-	-	-	-	-	-	Ajustement d'un oeil artificiel	Y15
-	-	-	-	-	-	-	-	Ajustement d'un appareil de prothèse dentaire	Y16
-	-	-	-	-	-	-	-	Ajustement d'autres appareils de prothèse	Y18
-	2,502	2,460	2,442	2,317	2,383	2,490	2,322	Enfant unique, sans mention de débilité	Y20
-	-	108	112	109	104	102	99	Enfant unique, né débile	Y21
-	-	24	38	25	34	30	27	Jumeau, sans mention de débilité, l'autre jumeau né vi- vant.	Y22
-	-	-	-	-	-	-	-	Jumeau, sans mention de débilité, l'autre jumeau mort-né	Y23
-	-	17	16	17	20	22	20	Jumeau, né débile, l'autre jumeau né vivant	Y24
-	-	1	-	-	-	-	1	Jumeau, né débile, l'autre jumeau mort-né	Y25
-	-	-	-	-	-	-	-	Enfant, sans mention de débilité, d'une naissance multiple, tous les autres nés vivants.	Y26
-	-	-	-	-	-	-	-	Enfant, sans mention de débilité, d'une naissance multiple, avec un ou plusieurs mort-nés parmi les autres.	Y27
-	-	-	-	-	1	1	-	Enfant né débile, d'une naissance multiple, tous les autres nés vivants.	Y28
-	-	-	-	-	-	-	-	Enfant né débile, d'une naissance multiple, avec un ou plusieurs mort-nés parmi les autres.	Y29
-	-	-	-	-	-	-	-	Infirmité due aux maladies des muscles, des tendons et des aponévroses.	Y59
-	-	-	-	-	-	-	-	Perte d'un membre due à des maladies autres ou mal définies	Y74
-	-	-	-	-	-	-	-	Perte d'un membre due à des empoisonnements ou à des accidents autres ou non précisés, à l'exclusion des faits de guerre.	Y78

TABLE 5. Number of Days, by the Detailed List and Province, 1960
 TABLEAU 5. Nombre de jours, selon la liste détaillée et la province, 1960

ICD No. — N° de rubrique	Detailed list — Liste détaillée	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C. — C.-B.
001	Respiratory tuberculosis with mention of occupational disease of lung — Tuberculose de l'appareil respiratoire avec mention de maladie professionnelle du poumon	—	6	—	—	299	35	—	122
002	Pulmonary tuberculosis — Tuberculose pulmonaire	3,936	12	635	446	4,424	513	696	1,822
003	Pleural tuberculosis — Tuberculose pleurale	611	81	483	661	1,436	2,014	128	1,329
004	Primary tuberculosis complex with symptoms — Primo-infection tuberculeuse avec symptômes	72	—	10	—	95	31	—	—
005	Tracheobronchial glandular tuberculosis with symptoms — Adénopathie trachéo-bronchique tuberculeuse avec symptômes	—	—	—	—	16	—	7	20
006	Radiological evidence suggestive of active respiratory tuberculosis not classifiable elsewhere — Image radiologique laissant supposer une tuberculose évolutive de l'appareil respiratoire ne pouvant être classée ailleurs	—	—	15	105	28	—	—	131
007	Other respiratory tuberculosis — Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire	—	—	5	—	—	—	—	—
008	Tuberculosis, unspecified site — Tuberculose de siège non précisé	34	24	45	45	408	103	109	14
010	Tuberculosis of meninges and central nervous system — Tuberculose des méninges et du système nerveux central	640	—	87	75	395	80	202	1,052
011	Tuberculosis of intestines, peritoneum, and mesenteric glands — Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques	438	—	51	8	299	49	22	111
012	Tuberculosis of bones and joints, active or unspecified — Tuberculose osseuse et articulaire, évolutive ou non précisée	4,864	1,087	905	170	2,670	374	274	1,117
013	Late effects of tuberculosis of bones and joints — Séquelles de la tuberculose osseuse et articulaire	1,385	386	97	—	189	7	—	62
014	Tuberculosis of skin and subcutaneous cellular tissue — Tuberculose de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	16	—	35	67	159	41	13	2
015	Tuberculosis of lymphatic system — Tuberculose du système lymphatique	484	8	88	13	624	104	140	212
016	Tuberculosis of genito-urinary system — Tuberculose de l'appareil génito-urinaire	1,586	55	832	185	1,337	200	175	1,261
017	Tuberculosis of adrenal glands — Tuberculose des glandes surrénales	—	—	—	11	21	—	—	10
018	Tuberculosis of other organs — Tuberculose d'autres organes	60	41	63	6	687	46	22	33
019	Disseminated tuberculosis — Tuberculose à foyers multiples	1	4	3	74	77	10	4	11
020	Congenital syphilis — Syphilis congénitale (hérédo-syphilis)	15	—	—	91	220	106	31	23
021	Early syphilis — Syphilis récente	4	—	15	—	20	17	44	2
022	Aneurysm of aorta — Anévrisme aortique	32	2	45	54	1,756	130	42	501
023	Other cardiovascular syphilis — Autres formes de syphilis cardiovasculaire	6	—	81	25	717	105	249	255
024	Tabes dorsalis	61	—	28	142	20,797	353	90	372
025	General paralysis of insane — Paralyse générale	29	—	43	44	779	86	—	12
026	Other syphilis of central nervous system — Autres formes de syphilis du système nerveux central	130	—	151	81	1,657	305	135	161
027	Other forms of late syphilis — Autres formes de syphilis tardive	18	—	—	47	1,763	—	163	134
028	Latent syphilis — Syphilis latente (ou sérologique)	9	—	—	18	117	5	58	46
029	Syphilis, unqualified — Syphilis sans précisions	26	—	23	38	4,756	14	61	63
030	Acute or unspecified gonorrhoea — Blennorrhagie aiguë ou sans précisions	106	—	8	18	78	62	137	28
031	Chronic gonococcal infection of genito-urinary system — Infection gonococcique chronique de l'appareil génito-urinaire	11	—	—	—	25	40	25	9
032	Gonococcal infection of joint — Rhumatisme gonococcique	—	—	—	17	62	63	54	16
033	Gonococcal infection of eye — Infection gonococcique de l'œil	—	—	—	—	71	15	—	9
034	Gonococcal infection of other sites — Autres localisations de l'infection gonococcique	—	—	—	4	—	—	3	—
035	Late effects of gonococcal infection — Séquelles de l'infection gonococcique	—	—	—	—	—	6	—	—
036	Chancroid — Chancre mou	24	—	—	—	20	—	—	—
037	Lymphogranuloma venereum — Lymphogranulomatose vénérienne	20	—	—	—	7	—	—	—
038	Granuloma inguinale, venereal — Granulome inguinal vénérien	4	26	10	8	30	1	6	7
039	Other and unspecified venereal diseases — Maladies vénériennes autres on sans précisions	64	8	53	82	755	88	58	210
040	Typhoid fever — Fièvre typhoïde	92	29	258	67	857	175	192	62
041	Paratyphoid fever — Fièvres paratyphoïdes	283	—	42	13	279	12	32	244
042	Other Salmonella infections — Autres infections à Salmonella	41	15	—	80	1,295	204	150	1,264
044	Brucellosis (undulant fever) — Brucellose (fièvre ondulante)	—	—	19	16	566	127	227	84
045	Bacillary dysentery — Dysenterie bacillaire	103	63	43	28	1,085	227	377	1,683
046	Amoebiasis — Amibiase	—	—	—	15	307	15	39	16
047	Other protozoal dysentery — Autres dysenteries à protozoaires	1	—	—	16	73	20	56	33

TABLE 5. Number of Days, by the Detailed List and Province, 1960 - Continued
 TABLEAU 5. Nombre de jours, selon la liste détaillée et la province, 1960 - suite

ICD No. - N° de rubrique	Detailed list - Liste détaillée	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C. C.-B.
048	Unspecified forms of dysentery - Formes non précisées de dysenterie ..	31	3	67	16	761	273	343	331
049	Food poisoning (infection and intoxication) -- Infections et intoxications alimentaires	191	8	122	111	571	147	210	253
050	Scarlet fever - Scarlatine.....	102	-	39	148	1,216	171	406	192
051	Streptococcal sore throat - Angine à streptocoques	325	101	609	580	2,319	873	2,313	1,279
052	Erysipelas - Érysipèle.....	98	50	147	215	1,189	265	535	458
053	Septicaemia and pyaemia - Septicémie et pyohémie	289	109	412	377	5,105	554	553	1,220
054	Bacterial toxæmia - Toxémie bactérienne	13	-	-	-	1	2	-	20
055	Diphtheria - Diphthérie	-	-	-	9	41	232	157	15
056	Whooping cough - Coqueluche.....	409	20	442	519	5,523	1,946	991	1,786
057	Meningococcal infections - Infections à méningocoques	207	36	138	111	705	112	157	228
059	Tularaemia - Tularémie	-	-	-	-	15	-	-	-
060	Leprosy - Lèpre	-	-	-	-	74	-	-	-
061	Tetanus - Tétanos	95	12	25	94	116	36	218	63
062	Anthrax - Charbon.....	-	-	-	182	93	-	6	-
063	Gas gangrene - Gangrène gazeuse	-	-	-	-	91	1	-	90
064	Other bacterial diseases - Autres affections bactériennes	16	87	-	36	66	47	13	7
070	Vincent's infection - Angine de Vincent.....	45	-	95	135	757	308	284	385
071	Relapsing fever - Fièvre récurrente.....	241	-	-	5	59	5	-	-
072	Leptospirosis - Leptospirose	-	-	-	-	62	-	-	-
073	Yaws - Pian.....	42	-	-	-	-	-	-	-
074	Other spirochaetal infections - Autres infections à spirochètes.....	-	-	-	-	4	16	-	-
080	Acute poliomyelitis - Poliomyélite antérieure aiguë (maladie de Heine-Medin)	15,947	1,487	1,286	5,491	26,295	2,030	4,750	7,703
081	Late effects of acute poliomyelitis - Séquelles de la poliomyélite aiguë	3,966	-	1,815	2,604	10,412	6,539	5,060	6,496
082	Acute infectious encephalitis - Encéphalite infectieuse aiguë	376	199	180	478	2,743	370	416	2,048
083	Late effects of acute infectious encephalitis - Séquelles de l'encéphalite infectieuse aiguë	34	14	53	-	319	372	371	91
085	Measles - Rougeole	52	-	314	542	2,326	2,676	3,382	2,323
086	Rubella (German measles) - Rubéole.....	22	2	42	38	496	59	101	109
087	Chickenpox - Varicelle	388	-	204	187	1,555	716	580	417
088	Herpes zoster - Zona	134	131	746	986	4,852	1,099	1,714	2,501
089	Mumps - Oreillons.....	13	-	65	124	2,077	446	458	999
091	Yellow fever - Fièvre jaune	-	-	-	-	-	18	-	-
092	Infectious hepatitis - Hépatite infectieuse.....	1,554	361	2,071	2,734	16,077	3,672	4,228	7,012
093	Glandular fever (infectious mononucleosis) - Mononucléose infectieuse (fièvre ganglionnaire)	95	63	701	547	6,349	942	852	1,518
094	Rabies - Rage	-	-	-	-	2	-	-	15
095	Trachoma - Trachome.....	-	-	-	-	-	-	32	23
096	Other diseases attributable to viruses - Autres maladies attribuables à un virus	302	67	480	205	5,590	1,759	846	2,768
100	Louse-borne epidemic typhus - Typhus épidémique à poux	-	134	-	-	-	-	-	-
101	Flea-borne endemic typhus (murine) - Typhus endémique à puces (typhus murin).....	8	-	-	-	-	-	-	-
104	Tick-borne typhus - Typhus à tiques.....	-	-	-	-	-	-	17	-
107	Typhus, unspecified - Typhus sans précisions	-	-	-	-	11	-	-	-
108	Other rickettsial diseases - Autres maladies à Rickettsia	-	-	-	-	-	19	21	15
110	Vivax malaria (benign tertian) - Paludisme à Plasmodium vivax (fièvre tierce bénigne).....	-	-	-	-	-	-	-	29
111	Malariae malaria (quartan) - Paludisme à Plasmodium malariae (fièvre quarte bénigne).....	-	-	-	-	-	-	10	-
114	Mixed malarial infections - Infections paludéennes mixtes	-	-	-	-	42	-	-	-
116	Other and unspecified forms of malaria - Formes de paludisme autres ou sans précisions.....	-	9	-	15	128	51	15	47
120	Leishmaniasis - Leishmaniose.....	-	3	-	-	40	-	-	31
121	Trypanosomiasis - Trypanosomiase.....	-	-	-	-	5	-	-	-
122	Other protozoal diseases - Autres maladies à protozoaires.....	10	-	5	4	65	42	29	28
123	Schistosomiasis - Schistosomiase	-	-	-	-	7	-	-	-
124	Other trematode infestation - Autres infections à trématodes	12	-	-	-	25	-	-	19
125	Hydatid disease - Échinococcose	-	-	-	-	309	319	250	82
126	Other cestode infestation - Autres infections à cestodes	4	-	3	36	383	53	193	25
127	Filariasis - Filariose.....	-	-	-	-	53	-	-	7

TABLE 5. Number of Days, by the Detailed List and Province, 1960 -- Continued
 TABLEAU 5. Nombre de jours, selon la liste détaillée et la province, 1960 -- suite

ICD No. N° de rubrique	Detailed list -- Liste détaillée	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C. C.-B.
128	Trichiniasis -- Trichinose	—	—	403	—	20	—	36	40
129	Ankylostomiasis -- Ankylostomiase	—	—	—	—	33	—	—	127
130	Infestation with worms of other, mixed, and unspecified type -- Helminthiases autres, mixtes ou sans précisions	103	8	273	338	2,193	89	383	321
131	Dermatophytosis -- Dermatomycose	120	118	283	568	1,678	316	1,376	345
132	Actinomycosis -- Actinomycose	231	—	—	—	314	17	34	75
133	Coccidioidomycosis -- Coccidiomycose	—	—	—	—	18	—	—	—
134	Other fungus infections -- Autres mycoses	201	5	416	165	1,868	219	518	591
135	Scabies -- Gale	422	—	139	30	620	287	459	275
136	Pediculosis -- Pédiculose	54	—	15	5	49	74	21	68
137	Other arthropod infestation -- Autres infections à arthropodes	—	—	—	—	27	—	—	28
138	Other infective and parasitic diseases -- Autres maladies infectieuses et parasitaires	539	58	783	472	4,683	788	636	1,296
140	Malignant neoplasm of lip -- Tumeur maligne de la lèvre (buccale)	337	16	395	437	1,492	336	486	625
141	Malignant neoplasm of tongue -- Tumeur maligne de la langue	313	—	252	358	3,312	605	436	298
142	Malignant neoplasm of salivary gland -- Tumeur maligne des glandes salivaires	99	4	354	572	1,194	513	470	472
143	Malignant neoplasm of floor of mouth -- Tumeur maligne du plancher de la bouche	49	—	93	94	1,764	11	289	434
144	Malignant neoplasm of other parts of mouth, and of mouth unspecified -- Tumeur maligne de parties autres ou non spécifiées de la cavité buccale	71	22	345	491	2,625	444	131	458
145	Malignant neoplasm of oral mesopharynx -- Tumeur maligne de l'oropharynx	32	—	65	111	867	362	49	219
146	Malignant neoplasm of nasopharynx -- Tumeur maligne du rhinopharynx	59	—	78	8	577	91	81	128
147	Malignant neoplasm of hypopharynx -- Tumeur maligne de l'hypopharynx	—	23	75	185	2,118	184	123	132
148	Malignant neoplasm of pharynx, unspecified -- Tumeur maligne du pharynx sans précisions	16	65	169	76	1,509	656	28	328
150	Malignant neoplasm of oesophagus -- Tumeur maligne de l'oesophage	508	36	558	443	9,791	1,277	1,042	2,888
151	Malignant neoplasm of stomach -- Tumeur maligne de l'estomac	2,796	697	5,337	4,930	28,030	8,160	10,116	10,859
152	Malignant neoplasm of small intestine, including duodenum -- Tumeur maligne de l'intestin grêle (y compris le duodénum)	19	23	357	134	507	179	488	653
153	Malignant neoplasm of large intestine except rectum -- Tumeur maligne du gros intestin (rectum non compris)	2,438	692	10,140	6,449	50,699	11,409	9,897	18,466
154	Malignant neoplasm of rectum -- Tumeur maligne du rectum	1,045	324	4,825	3,391	43,001	6,347	9,300	16,415
155	Malignant neoplasm of biliary passages and of liver (stated to be primary site) -- Tumeur maligne des voies biliaires, et du foie, spécifiée comme primitive	240	9	1,138	425	3,282	1,738	2,002	2,316
156	Malignant neoplasm of liver (secondary and unspecified) -- Tumeur maligne du foie (secondaire ou sans précisions)	239	185	339	402	3,259	1,040	138	1,121
157	Malignant neoplasm of pancreas -- Tumeur maligne du pancréas	336	270	1,905	1,522	9,604	2,808	4,083	6,390
158	Malignant neoplasm of peritoneum -- Tumeur maligne du péritoine	62	—	306	110	1,672	548	628	957
159	Malignant neoplasm of unspecified digestive organs -- Tumeur maligne d'organes non spécifiés de l'appareil digestif	42	7	63	18	134	54	185	88
160	Malignant neoplasm of nose, nasal cavities, middle ear, and accessory sinuses -- Tumeur maligne du nez, des fosses nasales, de l'oreille moyenne et des sinus annexes	223	4	477	136	2,629	352	348	757
161	Malignant neoplasm of larynx -- Tumeur maligne du larynx	443	14	733	360	8,606	1,679	730	1,978
162	Malignant neoplasm of bronchus and trachea, and of lung specified as primary -- Tumeur maligne des bronches et de la trachée; tumeur maligne du poumon spécifiée comme primitive	552	164	1,886	3,206	21,639	7,403	8,056	12,781
163	Malignant neoplasm of lung, unspecified as to whether primary or secondary -- Tumeur maligne du poumon non spécifiée comme primitive ou secondaire	1,000	151	3,062	13	23,109	3,430	157	4,240
164	Malignant neoplasm of mediastinum -- Tumeur maligne du médiastin	45	—	24	122	153	192	34	53
165	Malignant neoplasm of thoracic organs (secondary) -- Tumeur maligne (secondaire) des organes thoraciques	23	—	121	93	292	146	116	212
170	Malignant neoplasm of breast -- Tumeur maligne du sein	2,511	645	8,939	5,420	46,589	11,429	14,439	23,528
171	Malignant neoplasm of cervix uteri -- Tumeur maligne du col utérin	2,047	132	4,353	3,762	25,954	4,961	4,118	9,486
172	Malignant neoplasm of corpus uteri -- Tumeur maligne du corps de l'utérus	138	56	545	857	3,649	922	1,633	1,546
173	Malignant neoplasm of other parts of uterus, including chorionepithelioma -- Tumeur maligne d'autres parties de l'utérus (y compris le chorio-épithéliome)	1	—	34	—	142	151	7	20
174	Malignant neoplasm of uterus, unspecified -- Tumeur maligne de l'utérus sans précisions	629	182	841	590	11,772	1,051	2,201	2,238
175	Malignant neoplasm of ovary, Fallopian tube, and broad ligament -- Tumeur maligne de l'ovaire, de la trompe et du ligament large	276	78	2,211	912	7,300	2,698	2,599	5,128

TABLE 5. Number of Days, by the Detailed List and Province, 1960 - Continued
 TABLEAU 5. Nombre de jours, selon la liste détaillée et la province, 1960 - suite

ICD No. N° de rubrique	Detailed list - Liste détaillée	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C. C.-B.
176	Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs - Tumeur maligne d'organes génitaux de la femme, autres ou non précisés	271	139	603	439	5,190	1,467	949	1,443
177	Malignant neoplasm of prostate - Tumeur maligne de la prostate	860	727	6,565	4,156	34,996	9,769	16,179	18,957
178	Malignant neoplasm of testis - Tumeur maligne du testicule	84	20	219	41	1,205	112	325	446
179	Malignant neoplasm of other and unspecified male genital organs - Tumeur maligne d'organes génitaux de l'homme, autres ou non précisés	25	17	135	218	1,049	94	159	765
180	Malignant neoplasm of kidney - Tumeur maligne du rein	359	-	1,828	1,217	5,949	1,950	3,129	5,236
181	Malignant neoplasm of bladder and other urinary organs - Tumeur maligne de la vessie et d'autres organes urinaux	1,851	268	3,353	2,571	45,789	4,053	7,115	12,382
190	Malignant melanoma of skin - Mélanome malin de la peau	139	78	727	289	2,759	810	1,439	1,211
191	Other malignant neoplasm of skin - Autres tumeurs malignes de la peau	532	147	2,224	984	11,471	2,213	2,202	1,908
192	Malignant neoplasm of eye - Tumeur maligne de l'oeil	78	-	139	133	991	159	414	343
193	Malignant neoplasm of brain and other parts of nervous system - Tumeur maligne du cerveau et d'autres parties du système nerveux	361	54	1,041	889	12,326	3,715	2,974	3,826
194	Malignant neoplasm of thyroid gland - Tumeur maligne du corps thyroïde	226	79	356	333	2,843	635	1,184	537
195	Malignant neoplasm of other endocrine glands - Tumeur maligne d'autres glandes endocrines	-	-	155	-	131	49	145	433
196	Malignant neoplasm of bone (including jaw bone) - Tumeur maligne des os	1,030	227	951	1,488	7,648	1,825	1,688	2,180
197	Malignant neoplasm of connective tissue - Tumeur maligne du tissu conjonctif	128	46	438	120	2,365	595	459	1,542
198	Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes - Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire ou sans précisions	192	4	145	345	2,265	161	173	272
199	Malignant neoplasm of other and unspecified sites - Tumeurs malignes de sièges autres ou non précisés	841	750	2,237	3,879	223,126	3,221	2,860	1,755
200	Lymphosarcoma and reticulosarcoma - Lymphosarcome et réticulosarcome	84	56	1,044	745	8,812	1,663	2,319	3,404
201	Hodgkin's disease - Maladie de Hodgkin	457	50	1,426	743	9,831	1,808	1,251	2,030
202	Other forms of lymphoma (reticulososis) - Autres formes de lymphome (réticulose)	172	81	261	72	2,572	245	300	501
203	Multiple myeloma (plasmocytoma) - Myélome multiple (plasmocytome)	264	324	1,323	782	10,291	2,252	2,173	2,553
204	Leukaemia and aleukaemia - Leucémie et aleucémie	668	223	1,892	2,542	25,195	3,440	4,487	6,735
205	Mycosis fungoides - Mycosis fongolde	-	-	107	153	5	150	50	12
210	Benign neoplasm of buccal cavity and pharynx - Tumeur bénigne de la cavité buccale et du pharynx	45	5	347	251	860	131	340	605
211	Benign neoplasm of other parts of digestive system - Tumeur bénigne des autres parties de l'appareil digestif	1,141	44	1,078	1,125	8,100	1,502	2,257	3,045
212	Benign neoplasm of respiratory system - Tumeur bénigne de l'appareil respiratoire	156	3	252	174	2,483	147	308	1,050
213	Benign neoplasm of breast - Tumeur bénigne du sein	447	32	599	713	5,734	676	1,220	1,437
214	Uterine fibromyoma - Fibromyome de l'utérus	1,266	478	5,549	5,983	32,600	5,376	11,519	13,726
215	Other benign neoplasm of uterus - Autres tumeurs bénignes de l'utérus	1,060	156	2,779	2,506	37,461	2,187	5,476	6,741
216	Benign neoplasm of ovary - Tumeur bénigne de l'ovaire	1,284	390	3,341	4,617	29,795	3,155	5,230	6,094
217	Benign neoplasm of other female genital organs - Tumeur bénigne des autres organes génitaux de la femme	181	110	557	570	4,584	575	1,255	1,379
218	Benign neoplasm of male genital organs - Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme	164	-	107	65	553	73	187	291
219	Benign neoplasm of kidney and other urinary organs - Tumeur bénigne du rein et des autres organes urinaux	186	162	731	450	2,789	329	769	856
220	Benign melanoma of skin - Mélanome bénin de la peau	148	5	109	65	780	82	379	347
221	Pilonidal cyst - Kyste dermoïde pararectal	1,090	90	1,494	1,349	12,387	1,176	1,044	3,014
222	Other benign neoplasm of skin - Autres tumeurs bénignes de la peau	185	9	176	763	2,360	293	993	553
223	Benign neoplasm of brain and other parts of nervous system - Tumeur bénigne du cerveau et d'autres parties du système nerveux	864	13	850	395	6,888	1,085	943	2,333
224	Benign neoplasm of endocrine glands - Tumeur bénigne des glandes endocrines	204	5	241	154	1,493	102	83	714
225	Benign neoplasm of bone and cartilage - Tumeur bénigne des os et des cartilages	324	52	375	445	5,045	861	1,004	1,583
226	Lipoma - Lipome	244	67	803	849	5,211	887	1,259	1,560
227	Other benign neoplasm of muscular and connective tissue - Autres tumeurs bénignes des muscles et du tissu conjonctif	125	239	233	99	1,548	304	239	353
228	Haemangioma and lymphangioma - Hémangiome et lymphangiome	589	45	738	950	5,466	1,102	756	1,955
229	Benign neoplasm of other and unspecified organs and tissues - Tumeurs bénignes d'organes et tissus autres ou non précisés	120	33	392	443	2,271	292	131	524
230	Neoplasm of unspecified nature of digestive organs - Tumeur de nature non précisée de l'appareil digestif	77	5	148	427	1,998	384	593	240

TABLE 5. Number of Days, by the Detailed List and Province, 1960 -- Continued
 TABLEAU 5. Nombre de jours, selon la liste détaillée et la province, 1960 -- suite

ICD No. — N° de rubrique	Detailed list — Liste détaillée	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C. — C.-B.
231	Neoplasm of unspecified nature of respiratory organs — Tumeur de nature non précisée de l'appareil respiratoire	51	—	302	199	1,766	203	178	158
232	Neoplasm of unspecified nature of breast — Tumeur du sein, de nature non précisée	85	12	282	257	2,197	435	81	6
233	Neoplasm of unspecified nature of uterus — Tumeur de l'utérus, de nature non précisée	30	—	26	52	445	141	10	6
234	Neoplasm of unspecified nature of ovary — Tumeur de l'ovaire, de nature non précisée	57	4	111	76	459	140	20	33
235	Neoplasm of unspecified nature of other female genital organs — Tumeur de nature non précisée d'autres organes génitaux de la femme ..	6	—	36	13	295	43	—	13
236	Neoplasm of unspecified nature of other genito-urinary organs — Tumeur de nature non précisée d'autres organes génito-urinaires	112	25	219	561	2,455	349	103	228
237	Neoplasm of unspecified nature of brain and other parts of nervous system — Tumeur de nature non précisée du cerveau et d'autres parties du système nerveux	602	158	1,872	584	14,308	1,415	656	1,142
238	Neoplasm of unspecified nature of skin and musculoskeletal system — Tumeur de nature non précisée de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire	210	34	269	489	2,402	278	176	59
239	Neoplasm of unspecified nature of other and unspecified organs — Tumeur de nature non précisée d'organes autres ou non précisés	320	78	298	363	4,627	607	217	493
240	Hay fever — Rhume des foins	25	5	81	439	961	77	165	192
241	Asthma — Asthme	1,493	1,107	6,066	6,251	61,016	10,321	15,368	23,614
242	Angioneurotic oedema — Oedème angio-neurotique	109	69	188	134	1,210	237	504	403
243	Urticaria — Urticaire	112	7	192	298	2,228	445	710	626
244	Allergic eczema — Eczéma allergique	184	70	752	764	1,742	841	1,560	1,311
245	Other allergic disorders — Autres manifestations allergiques	90	45	604	1,153	2,988	481	378	1,028
250	Simple goitre — Goitre simple	191	43	133	190	1,820	186	347	269
251	Non-toxic nodular goitre — Goitre nodulaire non toxique	508	108	1,120	913	10,354	1,334	2,361	3,866
252	Thyrotoxicosis with or without goitre — Thyrotoxicose, avec ou sans goitre	800	244	3,244	2,462	17,418	1,961	4,071	4,538
253	Myxoedema and cretinism — Myxoedème et crétinisme	575	14	1,860	1,763	6,390	1,109	1,983	1,760
254	Other diseases of thyroid gland — Autres maladies du corps thyroïde	152	13	377	182	2,474	351	429	640
260	Diabetes mellitus — Diabète sucré	7,724	4,184	23,262	15,367	237,310	28,627	33,790	38,182
270	Disorders of pancreatic internal secretion other than diabetes mellitus — Troubles de la sécrétion pancréatique interne autres que le diabète sucré	115	8	346	200	1,169	204	325	417
271	Diseases of parathyroid gland — Maladies de la glande parathyroïde	45	—	64	36	2,474	263	196	407
272	Diseases of pituitary gland — Maladies de l'hypophyse	156	16	612	213	2,151	283	223	807
273	Diseases of thymus gland — Maladies du thymus	19	—	36	—	126	34	22	23
274	Diseases of adrenal glands — Maladies des glandes surrénales	258	86	392	235	2,702	258	541	474
275	Ovarian dysfunction — Dysfonction ovarienne	44	—	42	7	112	10	29	32
276	Testicular dysfunction — Dysfonction testiculaire	34	—	—	—	149	34	15	110
277	Polyglandular dysfunction and other diseases of endocrine glands — Autres maladies endocriniennes	193	17	314	111	2,631	429	426	815
280	Beriberi — Béribéri	—	—	33	—	12	—	16	74
281	Pellagra — Pellagre	—	—	9	—	22	5	—	—
282	Scurvy — Scorbut	1,609	9	851	976	1,451	331	142	135
283	Active rickets — Rachitisme aigu	390	—	87	366	345	17	395	213
284	Late effects of rickets — Séquelles du rachitisme	71	—	50	25	—	—	—	8
285	Osteomalacia — Ostéomalacie	—	—	—	—	336	24	45	69
286	Other avitaminoses and nutritional deficiency states — Autres avitaminoses et états de carence	815	261	1,237	1,015	10,868	2,289	2,615	3,275
287	Obesity, not specified as of endocrine origin — Obésité, non spécifiée comme d'origine endocrinienne	148	—	421	182	2,231	365	510	691
288	Gout — Goutte	69	54	262	120	2,433	355	827	1,086
289	Other metabolic diseases — Autres troubles du métabolisme	307	196	911	528	6,544	737	925	2,464
290	Pernicious and other hyperchromic anaemias — Anémie pernicieuse et autres anémies hyperchromes	721	219	889	1,035	18,750	3,436	3,048	3,496
291	Iron deficiency anaemias (hypochromic anaemias) — Anémies hypochromes (par carence en fer)	853	47	1,136	1,031	8,759	1,827	1,775	3,692
292	Other anaemias of specified type — Autres anémies de type précisé	257	101	802	694	8,471	983	1,338	2,559
293	Anaemia of unspecified type — Anémies de type non précisé	1,488	165	2,325	1,910	18,176	2,212	3,657	3,338
294	Polycythaemia — Polycythémie	25	18	121	271	1,564	532	137	556
295	Haemophilia — Hémophilie	378	28	86	249	3,599	276	488	802
296	Purpura and other haemorrhagic conditions — Purpura et autres affections hémorragiques	345	317	505	618	6,278	1,451	1,118	1,967

TABLE 5. Number of Days, by the Detailed List and Province, 1960 - Continued

TABLEAU 5. Nombre de jours, selon la liste détaillée et la province, 1960 - suite

ICD No. - N° de rubrique	Detailed list - Liste détaillée	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C. - C.-B.
297	Agranulocytosis - Agranulocytose	27	-	51	106	562	95	243	181
298	Diseases of spleen - Maladies de la rate	71	32	66	107	2,627	319	232	817
299	Other diseases of blood and blood-forming organs - Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques	138	94	150	50	1,484	271	401	738
300	Schizophrenic disorders (dementia praecox) - Troubles schizophré- niques (démence précoce)	821	41	3,048	2,174	30,547	7,959	8,727	7,455
301	Manic-depressive reaction - Accès maniaque dépressif	451	100	2,274	1,395	33,534	5,416	3,898	5,666
302	Involitional melancholia - Mélancolie involutive	319	104	442	1,280	13,421	2,419	3,846	1,446
303	Paranoia and paranoid states - Paranoïa et psychoses paranoïaques	32	-	31	70	2,372	1,684	683	477
304	Senile psychosis - Psychose sénile	69	-	107	487	13,171	1,631	1,752	751
305	Presenile psychosis - Psychose pré-sénile	-	-	63	82	922	27	282	173
306	Psychosis with cerebral arteriosclerosis - Psychose avec artériosclé- rose cérébrale	3	-	23	105	49	19	1,371	996
307	Alcoholic psychosis - Psychose alcoolique	57	5	112	165	2,447	1,955	549	1,221
308	Psychosis of other demonstrable etiology - Psychose d'autre étiologie démontrable	114	-	16	74	448	99	250	1,171
309	Other and unspecified psychoses - Psychoses autres ou sans précisions	61	78	576	153	5,277	1,461	655	614
310	Anxiety reaction without mention of somatic symptoms - Anxiété sans mention de symptômes somatiques	2,440	235	3,670	2,505	55,110	5,028	5,865	9,145
311	Hysterical reaction without mention of anxiety reaction - Réaction hystérique sans mention d'anxiété	661	1	869	684	9,678	1,100	1,946	3,042
312	Phobic reaction - Phobies	97	-	36	22	297	16	57	68
313	Obsessive-compulsive reaction - Obsessions et réactions compulsion- nelles	154	-	246	86	3,501	210	251	338
314	Neurotic-depressive reaction - Réaction dépressive névrotique	837	238	3,001	3,923	58,592	6,600	7,365	9,282
315	Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reaction) affect- ing circulatory system - Psychonévrose avec symptômes somatiques (réaction de somatisation) affectant l'appareil circulatoire	73	-	52	219	983	96	489	307
316	Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reaction) affect- ing digestive system - Psychonévrose avec symptômes somatiques (réaction de somatisation) affectant l'appareil digestif	156	1	305	1,035	2,022	300	1,837	1,000
317	Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reaction) affect- ing other systems - Psychonévrose avec symptômes somatiques (ré- action de somatisation) affectant d'autres appareils	75	17	216	159	790	92	1,039	569
318	Psychoneurotic disorders, other, mixed, and unspecified types - Trou- bles psychonévrotiques de types autres, mixtes ou non précisés	1,233	14	736	2,492	19,666	2,755	2,926	2,937
320	Pathological personality - Personnalité pathologique	283	-	1,106	374	6,274	2,643	1,120	2,357
321	Immature personality - Arrêtation affective	29	4	800	2	4,542	309	982	1,386
322	Alcoholism - Alcoolisme	200	119	150	508	18,981	2,665	2,647	4,199
323	Other drug addiction - Autres toxicomanies	11	5	2	42	1,811	344	312	361
324	Primary childhood behaviour disorders - Troubles primitifs du com- portement au cours de l'enfance	46	-	103	9	1,124	604	467	1,007
325	Mental deficiency - Déficience mentale	452	225	699	248	15,131	801	873	1,155
328	Other and unspecified character, behaviour, and intelligence disorders - Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres ou non précisés	83	53	69	63	1,857	237	431	415
330	Subarachnoid haemorrhage - Hémorragie méningée	369	132	803	325	8,881	928	648	2,770
331	Cerebral haemorrhage - Hémorragie cérébrale	1,977	1,321	13,117	11,659	227,524	29,969	28,196	29,095
332	Cerebral embolism and thrombosis - Embolie et thrombose cérébrales	1,146	2,078	8,920	6,252	163,158	14,440	12,232	22,253
333	Spasm of cerebral arteries - Spasme des artères cérébrales	9	14	545	357	1,279	376	1,386	641
334	Other and ill-defined vascular lesions affecting central nervous sys- tem - Lésions vasculaires affectant le système nerveux central, autres ou mal définies	3,950	691	4,139	3,396	177,361	19,462	15,421	12,310
340	Meningitis, except meningococcal and tuberculous - Méningite, sauf méningite méningococcique et tuberculeuse	1,091	221	633	498	12,319	1,079	1,461	2,647
341	Phlebitis and thrombophlebitis of intracranial venous sinuses - Phlé- bite et thrombo-phlébite des sinus veineux intracrâniens	28	-	-	-	380	5	-	71
342	Intracranial and intraspinal abscess - Abscès intracrâniens et intras- rachidiens	121	13	70	50	1,369	199	265	348
343	Encephalitis, myelitis, and encephalomyelitis (except acute infectious) - Encéphalite, myélite et encéphalo-myélite (sauf aigüe infectieuse)	169	94	610	273	5,414	702	1,320	795
344	Late effects of intracranial abscess or pyogenic infection - Séquelles d'abcès intracrâniens ou d'infection pyogène	774	25	901	200	9,852	411	410	715
345	Multiple sclerosis - Sclérose multiple (sclérose en plaques)	651	99	2,553	1,434	69,561	11,540	4,545	3,182
350	Paralysis agitans - Maladie de Parkinson	211	23	1,161	459	98,100	7,912	3,153	3,792
351	Cerebral spastic infantile paralysis - Paralyse cérébrale spasmodique infantile	992	179	345	1,899	46,664	1,062	571	2,391
352	Other cerebral paralysis - Autres paralysies cérébrales	1,938	92	1,407	1,223	239,159	6,477	3,565	663

TABLE 5. Number of Days, by the Detailed List and Province, 1960 - Continued
 TABLEAU 5. Nombre de jours, selon la liste détaillée et la province, 1960 - suite

ICD No. - N° de rubrique	Detailed list - Liste détaillée	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C. - C.-B.
353	Epilepsy - Épilepsie	2,386	281	1,958	914	21,360	3,648	3,386	5,287
354	Migraine	233	19	183	173	2,911	579	808	880
355	Other diseases of brain - Autres affections du cerveau	774	25	764	140	19,442	5,895	1,550	2,172
356	Motor neurone disease and muscular atrophy - Maladies des neurones moteurs et atrophie musculaire	107	-	510	791	5,645	1,129	642	875
357	Other diseases of spinal cord - Autres maladies de la moelle	351	-	313	382	8,570	1,930	455	660
360	Facial paralysis - Paralysie faciale	55	11	365	271	1,830	200	435	549
361	Trigeminal neuralgia - Névralgie du trijumeau	150	19	417	283	2,440	400	608	748
362	Brachial neuritis - Névrite brachiale	30	6	149	80	858	346	53	463
363	Sciatica - Sciatique	101	182	523	604	8,580	1,759	3,394	2,460
364	Polyneuritis and polyradiculitis - Polynévrite et polyradiculite	78	30	331	714	3,388	117	426	1,128
365	Erythroedema polynurítica - Érythroedème polynévritique	-	-	-	-	40	-	-	-
366	Other and unspecified forms of neuralgia and neuritis - Formes de névralgie et de névrite autres ou non précisées	808	153	968	940	12,025	1,273	1,874	2,758
367	Other diseases of cranial nerves - Autres maladies des nerfs crâniens ..	10	5	3	3	308	153	15	-
368	Other diseases of peripheral nerves except autonomic - Autres ma- ladies des nerfs périphériques, à l'exception du système neuro- végétatif	63	19	339	378	6,126	431	383	679
369	Diseases of peripheral autonomic nervous system - Maladies du sys- tème nerveux végétatif périphérique	16	-	-	10	257	22	32	119
370	Conjunctivitis and ophthalmia - Conjonctivite et ophtalmie	403	18	124	177	1,296	401	716	643
371	Blepharitis - Blépharite	31	8	43	60	270	79	78	46
372	Hordeolum (stye) - Orgelet	39	-	45	209	423	105	169	103
373	Iritis	191	38	60	170	1,328	520	692	698
374	Keratitis - Kératite	91	-	104	174	1,082	258	442	478
375	Choroiditis - Choréïdite	3	-	7	3	222	27	23	93
376	Other inflammation of uveal tract - Autres inflammations du tractus uvéal	488	6	425	180	1,852	338	516	652
377	Inflammation of optic nerve and retina - Inflammation du nerf optique et de la rétine	-	1	33	77	669	295	104	303
378	Inflammation of lachrymal glands and ducts - Inflammation des glandes et des conduits lacrymaux	711	46	158	378	2,526	289	329	840
379	Other inflammatory diseases of eye - Autres maladies inflammatoires de l'oeil	133	31	217	347	1,253	278	246	435
380	Refractive errors - Vices de réfraction	31	-	10	6	113	13	22	10
381	Corneal ulcer - Ulcère de la cornée	594	17	303	301	1,776	469	563	641
382	Corneal opacity - Opacité cornéenne	79	-	120	-	435	178	67	333
383	Pterygium - Ptérygion	159	11	261	121	1,040	369	483	297
384	Strabismus - Strabisme	1,357	31	1,295	1,135	12,896	1,933	1,943	5,064
385	Cataract - Cataracte	1,266	371	4,363	3,578	46,204	6,638	7,442	13,868
386	Detachment of retina - Décollement de la rétine	236	-	95	288	6,293	736	1,208	2,647
387	Glaucoma - Glaucome	770	102	773	965	9,340	1,689	2,812	3,584
388	Other diseases of eye - Autres maladies de l'oeil	898	121	963	645	9,525	1,159	1,412	2,643
389	Blindness - Cécité	31	-	3	35	368	107	45	17
390	Otitis externa - Otite externe	57	34	170	280	1,305	269	541	592
391	Otitis media without mention of mastoiditis - Otite moyenne, sans mention de mastoïdite	2,434	491	2,980	7,972	31,836	6,664	10,424	18,245
392	Otitis media with mastoiditis - Otite moyenne avec mastoïdite	219	129	297	911	574	1,012	1,587	1,761
393	Mastoiditis without mention of otitis media - Mastroïdite, sans mention d'otite moyenne	527	127	857	1,817	12,261	1,004	809	2,939
394	Other inflammatory diseases of ear - Autres maladies inflammatoires de l'oreille	86	58	260	256	1,951	772	564	886
395	Ménière's disease - Vertige de Ménière	126	59	244	286	2,689	603	844	999
396	Other diseases of ear and mastoid process - Autres maladies de l'o- reille et de l'apophyse mastoïde	149	14	267	283	6,762	774	1,010	2,245
397	Deaf mutism - Surdi-mutité	-	-	-	-	27	25	-	-
398	Other deafness - Autres surdités	60	-	159	50	308	166	54	100
400	Rheumatic fever without mention of heart involvement - Rhumatisme articulaire aigu, sans mention de complication cardiaque	1,675	653	3,401	2,549	27,285	3,496	8,106	9,585
401	Rheumatic fever with heart involvement - Rhumatisme articulaire aigu avec complication cardiaque	524	152	903	732	1,765	1,176	2,218	4,104
402	Chorea - Chorée	94	14	99	287	3,725	187	604	888
410	Diseases of mitral valve - Maladies de la valvule mitrale	806	-	1,277	1,738	7,014	2,073	3,145	6,556
411	Diseases of aortic valve specified as rheumatic - Maladies de la val- vule aortique spécifiées comme rhumatismales	33	-	52	49	71	239	273	1,042

TABLE 5. Number of Days, by the Detailed List and Province, 1960 - Continued
 TABLEAU 5. Nombre de jours, selon la liste détaillée et la province, 1960 - suite

ICD No. N° de rubrique	Detailed list - Liste détaillée	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C. C.-B.
412	Diseases of tricuspid valve - Maladies de la valvule tricuspide.....	-	-	27	-	48	-	15	117
413	Diseases of pulmonary valve specified as rheumatic - Maladies de la valvule pulmonaire spécifiées comme rhumatismales.....	102	-	-	-	7	7	-	-
414	Other endocarditis specified as rheumatic - Autres endocardites spécifiées comme rhumatismales.....	3	-	61	102	510	167	158	453
415	Other myocarditis specified as rheumatic - Autres myocardites spécifiées comme rhumatismales.....	48	-	9	-	323	18	15	41
416	Other heart disease specified as rheumatic - Autres cardiopathies spécifiées comme rhumatismales.....	229	311	2,095	1,050	35,360	2,555	2,123	3,019
420	Arteriosclerotic heart disease, including coronary disease - Artériosclérose des coronaires.....	6,813	8,982	48,888	50,688	769,596	77,083	95,862	162,414
421	Chronic endocarditis not specified as rheumatic - Endocardite chronique, non spécifiée comme rhumatismale.....	660	112	440	487	14,024	2,136	1,907	2,065
422	Other myocardial degeneration - Autres dégénérescences du myocarde.....	1,045	776	4,709	5,870	100,870	6,684	8,642	8,375
430	Acute and subacute endocarditis - Endocardite aiguë et subaiguë.....	98	-	413	159	4,175	453	758	1,148
431	Acute myocarditis not specified as rheumatic - Myocardite aiguë, non spécifiée comme rhumatismale.....	4	-	555	19	472	71	158	157
432	Acute pericarditis specified as non-rheumatic - Péricardite aiguë spécifiée comme non rhumatismale.....	-	-	92	20	140	52	-	1,233
433	Functional disease of heart - Maladie fonctionnelle du coeur.....	431	332	1,672	1,893	21,829	4,131	5,966	5,218
434	Other and unspecified diseases of heart - Maladies du coeur autres ou sans précisions.....	3,314	2,223	9,073	1,233	108,795	22,893	38,506	20,999
440	Essential benign hypertensive heart disease - Hypertension essentielle bénigne avec maladie du coeur.....	253	-	-	54	33	7	-	88
441	Essential malignant hypertensive heart disease - Hypertension essentielle maligne avec maladie du coeur.....	115	4	133	26	1,050	111	81	351
442	Hypertensive heart disease with arteriolar nephrosclerosis - Hypertension avec sclérose rénale artériolaire et maladie du coeur.....	81	121	1,256	1,680	9,636	181	517	3,871
443	Other and unspecified hypertensive heart disease - Hypertension autre ou sans précisions, avec maladie du coeur.....	290	1,037	5,255	5,083	62,825	11,387	12,550	10,486
444	Essential benign hypertension - Hypertension essentielle bénigne.....	2,551	654	5,277	5,477	60,386	8,078	10,969	7,486
445	Essential malignant hypertension - Hypertension essentielle maligne.....	125	6	201	164	4,312	486	461	855
446	Hypertension with arteriolar nephrosclerosis - Hypertension avec sclérose rénale artériolaire.....	115	43	284	158	1,856	412	596	995
447	Other hypertensive disease - Autres formes d'hypertension.....	40	-	81	415	1,671	52	27	446
450	General arteriosclerosis - Artériosclérose généralisée.....	1,151	1,670	5,705	5,083	254,576	16,390	9,212	12,365
451	Aortic aneurysm, non-syphilitic, and dissecting aneurysm - Anévrisme de l'aorte non syphilitique et anévrisme disséquant.....	143	1	261	164	5,143	1,249	1,199	1,477
452	Other aneurysm, except of heart and aorta - Autres anévrismes, sauf ceux du coeur et de l'aorte.....	286	10	278	55	3,934	561	940	1,052
453	Peripheral vascular disease - Maladies vasculaires périphériques.....	628	31	1,305	967	11,896	2,939	2,274	2,783
454	Arterial embolism and thrombosis - Embolie et thrombose artérielles.....	147	179	815	457	11,848	2,156	1,117	2,454
455	Gangrene of unspecified cause - Gangrène de cause non précisée.....	529	561	1,133	572	28,050	1,384	1,410	810
456	Other diseases of arteries - Autres maladies des artères.....	123	89	391	368	10,990	1,391	1,053	2,508
460	Varicose veins of lower extremities - Varices des membres inférieurs.....	3,900	1,617	9,062	6,505	70,558	11,100	16,526	27,254
461	Haemorrhoids - Hémorroïdes.....	2,595	587	4,896	6,077	54,318	8,018	10,956	16,560
462	Varicose veins of other specified sites - Varices d'autres sièges précisés.....	94	5	300	320	2,773	339	429	848
463	Phlebitis and thrombophlebitis of lower extremities - Phlébite et thrombophlébite des membres inférieurs.....	532	60	1,395	2,100	16,949	2,928	5,444	8,588
464	Phlebitis and thrombophlebitis of other sites - Phlébite et thrombophlébite d'autres localisations.....	351	645	1,765	1,333	17,044	2,436	3,082	1,497
465	Pulmonary embolism and infarction - Embolie et infarctus pulmonaires.....	185	213	702	524	8,875	1,650	2,151	2,404
466	Other venous embolism and thrombosis - Autres embolies et thromboses veineuses.....	185	33	316	205	2,351	464	683	411
467	Other diseases of circulatory system - Autres maladies de l'appareil circulatoire.....	221	240	382	196	8,042	879	481	811
468	Certain diseases of lymph nodes and lymph channels - Certaines maladies des ganglions et vaisseaux lymphatiques.....	1,496	347	2,258	3,006	31,351	2,193	3,587	6,004
470	Acute nasopharyngitis (common cold) - Rhino-pharyngite aiguë (rhume banal).....	166	5	78	254	3,918	648	1,270	487
471	Acute sinusitis - Sinusite aiguë.....	100	8	326	645	2,578	366	1,297	1,597
472	Acute pharyngitis - Pharyngite aiguë.....	101	70	366	1,412	7,432	1,083	2,053	2,109
473	Acute tonsillitis - Amygdalite aiguë.....	1,126	693	1,550	2,711	14,002	3,521	8,174	6,473
474	Acute laryngitis and tracheitis - Laryngite et trachéite aiguës.....	321	183	589	747	15,283	1,777	2,361	4,033
475	Acute upper respiratory infection of multiple or unspecified sites - Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples ou non précisées.....	2,154	461	2,934	4,377	31,202	6,330	11,631	13,077

TABLE 5. Number of Days, by the Detailed List and Province, 1960 - Continued
 TABLEAU 5. Nombre de jours, selon la liste détaillée et la province, 1960 - suite

ICD No. - N° de rubrique	Detailed list - Liste détaillée	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C. C.-R.
480	Influenza with pneumonia - Grippe avec pneumonie	63	17	485	921	388	527	2,088	2,002
481	Influenza with other respiratory manifestations, and influenza unqualified - Grippe avec d'autres manifestations respiratoires, et grippe sans précisions	965	593	4,094	10,873	22,149	6,918	14,876	12,622
482	Influenza with digestive manifestations, but without respiratory symptoms - Grippe avec manifestations digestives, mais sans symptômes respiratoires	25	47	231	802	524	511	1,295	741
483	Influenza with nervous manifestations, but without digestive or respiratory symptoms - Grippe avec manifestations nerveuses, mais sans symptômes digestifs ou respiratoires	-	-	104	55	243	22	198	299
490	Lobar pneumonia - Pneumonie lobaire	3,145	5,503	6,423	7,204	38,430	13,192	16,565	21,239
491	Bronchopneumonia - Broncho-pneumonie	9,690	1,522	21,787	19,513	197,719	27,810	42,452	63,289
492	Primary atypical pneumonia - Pneumonie primitive atypique	604	5,165	8,976	3,887	32,143	15,363	14,567	18,303
493	Pneumonia, other and unspecified - Pneumonie autre ou sans précisions	6,062	115	14,739	14,829	89,404	21,614	27,330	26,789
500	Acute bronchitis - Bronchite aiguë	1,580	783	5,718	6,689	33,722	8,618	16,514	18,589
501	Bronchitis unqualified - Bronchite sans précisions	2,198	1,080	5,107	4,337	42,794	10,410	20,942	20,262
502	Chronic bronchitis - Bronchite chronique	1,211	343	3,387	2,469	30,713	7,679	6,809	7,811
510	Hypertrophy of tonsils and adenoids - Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes	5,434	1,719	16,747	18,501	141,657	17,714	22,107	44,584
511	Peritonsillar abscess (quinsy) - Abscès de l'amygdale	464	96	570	502	1,944	1,070	2,530	1,842
512	Chronic pharyngitis and nasopharyngitis - Pharyngite et rhino-pharyngite chroniques	49	2	80	342	695	107	119	123
513	Chronic sinusitis - Sinusite chronique	710	293	946	1,665	6,950	1,187	2,926	3,492
514	Deflected nasal septum - Déviation de la cloison nasale	199	21	552	803	6,885	2,149	1,978	4,950
515	Nasal polyp - Polype des fosses nasales	272	21	189	408	3,042	452	693	993
516	Chronic laryngitis - Laryngite chronique	34	5	29	72	289	69	137	125
517	Other diseases of upper respiratory tract - Autres maladies des voies respiratoires supérieures	248	29	362	427	7,778	1,015	752	2,471
518	Empyema - Pleurésie purulente	84	32	396	135	3,818	292	341	1,189
519	Pleurisy - Autres pleurésies	517	504	1,421	1,189	16,377	1,821	5,095	4,875
520	Spontaneous pneumothorax - Pneumothorax spontané	235	93	590	698	4,114	621	478	1,229
521	Abscess of lung - Abscès du poumon	111	-	442	352	3,988	702	315	1,263
522	Pulmonary congestion and hypostasis - Congestion pulmonaire et congestion hypostatique	67	61	466	604	29,335	1,015	1,114	1,447
523	Pneumoconiosis due to silica and silicates (occupational) - Pneumoconiose (professionnelle) due à la silice et aux silicates	4	-	302	14	1,011	25	58	1,330
524	Other specified pneumoconiosis and pulmonary fibrosis of occupational origin - Autres pneumoconioses spécifiées et fibrose pulmonaire, d'origine professionnelle	-	-	-	-	591	-	-	-
525	Other chronic interstitial pneumonia - Autres pneumonies interstitielles chroniques	79	77	607	1,010	7,205	2,719	1,523	1,913
526	Bronchiectasis - Bronchiectasie	889	195	1,561	1,244	17,466	4,945	4,944	3,776
527	Other diseases of lung and pleural cavity - Autres maladies du poumon et de la plèvre	1,099	121	1,568	2,257	36,814	11,348	4,155	5,605
530	Dental caries - Carie dentaire	296	171	189	3,126	7,827	2,683	3,438	5,291
531	Abscesses of supporting structures of teeth - Abscès d'origine dentaire	308	23	255	353	1,627	487	1,056	777
532	Other inflammatory diseases of supporting structures of teeth - Autres maladies inflammatoires d'origine dentaire	94	3	130	386	2,032	990	650	722
533	Disorders of occlusion, eruption, and tooth development - Troubles de l'occlusion, de l'éruption et du développement des dents	17	8	2	23	216	117	169	241
534	Toothache from unspecified cause - Odontalgie de cause non précisée	-	-	-	-	4	-	5	-
535	Other diseases of teeth and supporting structures - Autres maladies des dents et des gencives	60	4	72	95	662	998	545	21
536	Stomatitis - Stomatite	474	40	415	728	2,802	440	886	1,022
537	Diseases of salivary glands - Maladies des glandes salivaires	119	21	593	451	3,107	540	678	1,070
538	Other diseases of buccal cavity - Autres maladies de la cavité buccale	176	10	413	357	2,089	704	495	640
539	Diseases of oesophagus - Maladies de l'oesophage	460	177	1,734	840	11,700	1,754	1,381	2,793
540	Ulcer of stomach - Ulcère de l'estomac	5,503	1,200	7,951	8,011	56,374	9,174	14,794	19,207
541	Ulcer of duodenum - Ulcère du duodénum	4,751	2,678	15,705	11,421	115,671	14,764	21,197	35,381
542	Gastrojejunal ulcer - Ulcère gastro-jéjunal	103	36	603	299	1,306	204	504	2,280
543	Gastritis and duodenitis - Gastrite et duodénite	866	389	3,287	5,297	21,746	2,671	7,402	7,220
544	Disorders of function of stomach - Troubles fonctionnels de l'estomac	499	78	786	2,622	8,910	1,266	3,603	2,406
545	Other diseases of stomach and duodenum - Autres maladies de l'estomac et du duodénum	322	138	1,034	945	7,157	1,375	1,007	1,674
550	Acute appendicitis - Appendicite aiguë	7,230	1,773	15,399	14,782	97,454	15,120	19,442	23,049

TABLE 5. Number of Days, by the Detailed List and Province, 1960 - Continued
 TABLEAU 5. Nombre de jours, selon la liste détaillée et la province, 1960 - suite

ICD No. - N° de rubrique	Detailed List - Liste détaillée	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C. - C.-B.
551	Appendicitis, unqualified - Appendicite sans précisions	2,380	457	3,994	3,694	19,522	4,704	7,622	4,642
552	Other appendicitis - Appendicite, autres formes.....	1,086	652	3,991	3,888	26,094	2,240	6,014	3,902
553	Other diseases of appendix - Autres maladies de l'appendice	43	2	354	460	4,428	622	655	1,074
560	Hernia of abdominal cavity without mention of obstruction - Hernie abdominale, sans mention d'occlusion.....	8,296	1,816	17,358	14,772	157,089	26,835	28,509	49,398
561	Hernia of abdominal cavity with obstruction - Hernie abdominale avec occlusion	843	645	1,354	1,474	9,061	2,620	4,421	3,564
570	Intestinal obstruction without mention of hernia - Occlusion intestinale, sans mention de hernie.....	1,492	679	4,803	4,043	41,969	6,587	6,403	11,618
571	Gastro-enteritis and colitis, except ulcerative, age 4 weeks and over - Gastro-entérite et colite, sauf colite ulcéreuse, chez des sujets de 4 semaines et au-dessus	4,584	1,474	11,038	14,260	88,412	22,647	27,723	29,211
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis - Entérite chronique et colite ulcéreuse	1,295	776	6,933	4,865	51,293	7,391	9,238	19,057
573	Functional disorders of intestines - Troubles fonctionnels de l'intestin	921	101	2,048	2,230	11,282	1,612	3,450	4,051
574	Anal fissure and fistula - Fissure et fistule anales.....	726	142	1,994	1,821	13,466	2,325	2,710	5,231
575	Abscess of anal and rectal regions - Abscès des régions anale et rectale	665	120	1,422	1,247	9,894	1,650	1,621	2,722
576	Peritonitis - Péritonite	258	45	660	174	6,369	972	863	1,585
577	Peritoneal adhesion - Adhérences péritonéales	377	40	1,261	1,530	9,286	871	1,323	1,722
578	Other diseases of intestines and peritoneum - Autres maladies de l'intestin et du péritoine	1,473	403	2,889	2,225	32,450	4,122	3,932	8,977
580	Acute and subacute yellow atrophy of liver - Atrophie jaune aiguë et subaiguë du foie	13	156	200	106	1,927	209	156	325
581	Cirrhosis of liver - Cirrhose du foie	476	400	2,120	1,538	37,412	3,464	2,747	6,250
582	Suppurative hepatitis and liver abscess - Hépatite suppurée et abcès du foie.....	113	276	-	77	163	64	51	106
583	Other diseases of liver - Autres maladies du foie	118	126	1,475	1,236	6,396	911	1,206	1,189
584	Cholelithiasis - Lithiase biliaire	3,981	1,933	14,285	15,210	126,281	26,665	29,453	37,351
585	Cholecystitis and cholangitis, without mention of calculi - Cholécystite et angiocholite, sans mention de calculs	1,744	1,193	8,651	7,147	66,856	10,476	17,599	14,144
586	Other diseases of gallbladder and biliary ducts - Autres maladies de la vésicule et des voies biliaires	221	311	1,326	2,190	11,412	2,954	2,488	2,632
587	Diseases of pancreas - Maladies du pancréas.....	860	458	1,767	1,015	15,550	2,380	3,209	4,636
590	Acute nephritis - Néphrite aiguë	1,798	181	1,285	1,382	8,535	1,568	3,258	4,940
591	Nephritis with oedema, including nephrosis - Néphrite avec oedème, y compris la néphrose	682	28	726	795	8,051	2,524	1,686	2,344
592	Chronic nephritis - Néphrite chronique.....	187	258	950	1,121	7,330	1,065	1,341	1,942
593	Nephritis not specified as acute or chronic - Néphrite, non spécifiée comme aiguë ou chronique	935	155	1,046	1,472	12,260	2,084	2,857	1,687
594	Other renal sclerosis - Autres scléroses rénales.....	18	720	89	11	228	33	1	66
600	Infections of kidney - Infections pyélo-rénales.....	3,200	951	6,152	6,392	57,730	9,443	15,049	19,942
601	Hydronephrosis - Hydronéphrose	427	173	915	1,144	10,504	1,565	2,024	5,119
602	Calculi of kidney and ureter - Calculs du rein et de l'uretère	3,866	651	5,111	4,247	36,543	5,228	9,747	14,775
603	Other diseases of kidney and ureter - Autres maladies du rein et de l'uretère	526	114	1,325	704	9,094	1,243	1,318	4,252
604	Calculi of other parts of urinary system - Calculs des autres parties de l'appareil urinaire	418	224	918	587	6,195	1,214	1,504	2,221
605	Cystitis - Cystite.....	1,214	444	4,284	3,622	34,812	4,362	11,147	11,225
606	Other diseases of bladder - Autres maladies de la vessie	434	128	2,009	822	13,875	2,361	1,524	7,508
607	Urethritis (non-venereal) - Uréthrite (non vénérienne).....	175	14	251	109	1,436	253	326	1,573
608	Stricture of urethra - Rétrécissement de l'urètre.....	484	205	2,357	918	12,151	1,683	3,273	4,560
609	Other diseases of urethra - Autres maladies de l'urètre	789	236	1,418	832	9,304	2,390	1,624	2,667
610	Hyperplasia of prostate - Hypertrophie de la prostate	3,590	2,096	14,446	12,820	96,505	20,697	36,214	50,229
611	Prostatitis - Prostatite	219	100	1,354	1,140	11,369	380	2,213	1,989
612	Other diseases of prostate - Autres maladies de la prostate	182	-	66	86	786	75	293	255
613	Hydrocele - Hydrocèle.....	771	60	1,253	1,116	8,199	1,111	1,746	3,159
614	Orchitis and epididymitis - Orchite et épiddymite.....	358	149	823	761	7,576	1,708	2,198	2,744
615	Redundant prepuce and phimosis - Phimosis et hypertrophie du prépuce	1,868	218	1,740	2,345	8,966	1,420	1,776	2,419
616	Sterility, male - Stérilité masculine	-	1	2	7	68	17	6	27
617	Other diseases of male genital organs - Autres maladies des organes génitaux de l'homme.....	335	12	496	573	3,859	837	986	1,628
620	Chronic cystic disease of breast - Maladie kystique du sein	473	175	1,758	1,488	8,493	1,280	1,943	2,757
621	Other diseases of breast - Autres maladies du sein.....	843	131	999	790	7,780	1,544	861	2,827
622	Acute salpingitis and oophoritis - Salpingite et ovarite aiguës.....	32	27	170	302	1,183	474	342	783

TABLE 5. Number of Days, by the Detailed List and Province, 1960 - Continued
 TABLEAU 5. Nombre de jours, selon la liste détaillée et la province, 1960 - suite

ICD No. N° de rubrique	Detailed list - Liste détaillée	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C. C.-B.
623	Chronic salpingitis and oophoritis - Salpingite et ovarite chroniques....	145	-	120	77	1,832	138	109	261
624	Salpingitis and oophoritis, unqualified - Salpingite et ovarite sans précisions.....	260	41	557	349	3,554	777	964	998
625	Other diseases of ovary and Fallopian tube - Autres maladies de l'ovaire et des trompes.....	346	36	1,080	782	8,341	900	1,427	2,649
626	Diseases of parametrium and pelvic peritoneum (female) - Maladies du paramètre et du péritoine pelvien de la femme.....	1,041	248	2,639	3,248	24,873	2,527	2,974	5,944
630	Infective disease of uterus, vagina, and vulva - Maladies infectieuses de l'utérus, du vagin et de la vulve.....	2,178	690	6,265	9,109	46,122	3,157	5,445	5,397
631	Uterovaginal prolapse - Prolapsus génital.....	5,649	899	7,547	8,652	77,046	10,695	17,163	23,780
632	Malposition of uterus - Déviations de l'utérus.....	258	11	662	659	11,634	947	2,013	2,295
633	Other diseases of uterus - Autres maladies de l'utérus.....	1,052	424	960	1,667	19,428	1,321	2,986	4,461
634	Disorders of menstruation - Troubles de la menstruation.....	3,529	580	7,882	6,093	52,725	7,924	8,886	11,519
635	Menopausal symptoms - Troubles de la ménopause.....	222	65	207	569	3,111	378	1,568	369
636	Sterility, female - Stérilité féminine.....	83	37	136	69	2,660	234	394	277
637	Other diseases of female genital organs - Autres maladies des organes génitaux de la femme.....	483	114	568	1,103	6,771	1,288	1,020	1,315
640	Pyelitis and pyelonephritis of pregnancy - Pyélie et pyélonéphrite gravidiques.....	386	33	223	286	3,390	603	832	1,509
641	Other infections of genito-urinary tract during pregnancy - Autres infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la gestation.....	100	26	275	99	579	222	370	266
642	Toxaemias of pregnancy - Toxémies gravidiques.....	1,700	387	2,067	2,014	18,378	3,444	5,335	7,118
643	Placenta praevia.....	238	26	356	408	1,538	145	455	685
644	Other haemorrhage of pregnancy - Autres hémorragies gravidiques.....	862	31	305	376	2,692	667	741	784
645	Ectopic pregnancy - Grossesse ectopique.....	624	49	1,058	831	9,699	1,379	1,159	2,232
646	Anaemia of pregnancy - Anémie gravidique.....	155	-	111	140	776	131	342	166
647	Pregnancy with malposition of foetus in uterus - Grossesse avec position anormale du foetus dans l'utérus.....	3	1	16	4	22	11	123	26
648	Other complications arising from pregnancy - Autres états pathologiques résultant de la grossesse.....	6,263	974	6,966	6,560	59,104	8,686	15,228	20,736
649	Pregnancy associated with other conditions - Grossesse associée à d'autres affections.....	37	-	8	1	-	-	14	-
650	Abortion without mention of sepsis or toxæmia - Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie.....	5,128	1,117	7,083	7,821	75,917	10,518	12,075	19,013
651	Abortion with sepsis - Avortement avec infection.....	29	19	415	307	1,501	967	356	1,868
652	Abortion with toxæmia, without mention of sepsis - Avortement avec toxémie, sans mention d'infection.....	-	-	5	22	21	-	105	-
660	Delivery without mention of complication - Accouchement, sans mention de complications.....	64,713	16,508	98,174	75,506	724,600	135,457	148,168	239,935
670	Delivery complicated by placenta praevia or antepartum haemorrhage - Accouchement compliqué de placenta praevia ou d'hémorragie antepartum.....	329	22	2,097	1,566	4,510	1,634	2,833	6,083
671	Delivery complicated by retained placenta - Accouchement compliqué de rétention placentaire.....	185	42	288	93	2,692	533	698	1,452
672	Delivery complicated by other postpartum haemorrhage - Accouchement compliqué d'autres hémorragies post-partum.....	490	54	556	206	7,966	1,297	984	2,549
673	Delivery complicated by abnormality of bony pelvis - Accouchement dystocique par anomalie du bassin.....	58	-	810	236	118	149	278	556
674	Delivery complicated by disproportion or malposition of foetus - Accouchement dystocique par disproportion ou position du foetus anormale.....	1,076	-	3,037	2,281	6,990	963	2,063	7,181
675	Delivery complicated by prolonged labour of other origin - Accouchement dystocique par prolongation du travail d'autre origine.....	509	-	463	2,091	12,064	926	1,888	5,412
676	Delivery with laceration of perineum, without mention of other laceration - Accouchement avec déchirure du périnée, sans mention d'autre déchirure.....	38	-	158	438	666	83	450	729
677	Delivery with other trauma - Accouchement avec d'autres traumatismes.....	24	-	124	1,577	827	334	304	761
678	Delivery with other complications of childbirth - Accouchement avec d'autres complications.....	90	-	2,015	4,030	187,392	1,264	2,445	9,237
680	Puerperal urinary infection without other sepsis - Infection urinaire post-partum, sans autre infection.....	-	-	3	5	113	35	15	15
681	Sepsis of childbirth and the puerperium - Infection pendant l'accouchement ou les suites de couches.....	140	7	81	88	575	174	150	250
682	Puerperal phlebitis and thrombosis - Phlébite et thrombo-phlébite post-partum.....	19	-	21	-	225	30	121	104
683	Pyrexia of unknown origin during the puerperium - Pyrexie d'origine inconnue pendant les suites de couches.....	-	-	-	-	3	6	4	5
684	Puerperal pulmonary embolism - Embolie pulmonaire post-partum.....	-	-	-	-	180	30	59	25

TABLE 5. Number of Days, by the Detailed List and Province, 1960 - Continued
 TABLEAU 5. Nombre de jours, selon la liste détaillée et la province, 1960 - suite

ICD No. - N° de rubrique	Detailed list - Liste détaillée	Nfd. - T.-N.	P.E.L. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C. - C.-B.
685	Puerperal eclampsia - Éclampsie post-partum	17	-	-	7	61	33	23	12
686	Other forms of puerperal toxæmia - Autres formes de toxémie des suites de couches.....	10	-	15	14	8	4	19	44
687	Cerebral hæmorrhage in the puerperium - Hémorragie cérébrale pendant les suites de couches	-	-	-	-	59	-	-	-
688	Other and unspecified complications of the puerperium - Complications des suites de couches, autres ou sans précisions	73	2	123	857	2,677	561	1,486	1,891
689	Mastitis and other disorders of lactation - Mastite et autres troubles de la lactation	28	-	-	48	101	79	633	569
690	Boil and carbuncle - Furoncle et anthrax	707	153	1,605	1,245	9,134	1,914	3,448	4,552
691	Cellulitis of finger and toe - Panaris des doigts et des orteils.....	630	109	797	1,084	5,743	946	875	2,218
692	Other cellulitis and abscess without mention of lymphangitis - Autres phlegmons et abcès, sans mention de lymphangite	3,399	1,269	5,806	5,920	32,489	7,762	5,811	11,181
693	Other cellulitis and abscess with lymphangitis - Autres phlegmons et abcès, avec lymphangite	188	150	336	298	2,328	461	246	559
694	Acute lymphadenitis - Lymphadénite aiguë.....	57	12	60	660	165	50	407	600
695	Impetigo - Impétigo	515	6	272	945	1,936	1,821	973	1,798
696	Infectious warts - Verrues.....	52	12	224	367	2,252	220	317	383
697	Molluscum contagiosum	13	-	-	-	36	-	-	2
698	Other local infections of skin and subcutaneous tissue - Autres infections locales de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	1,038	249	1,221	1,483	10,196	2,541	1,476	2,632
700	Seborrhoeic dermatitis - Eczéma séborrhéique	196	112	503	302	1,256	225	334	645
701	Eczema - Eczéma	1,417	180	1,396	2,269	8,592	3,469	5,004	4,425
702	Occupational dermatitis - Dermatoses professionnelles	6	-	35	26	35	-	4	134
703	Other dermatitis - Autres dermites	1,784	439	4,055	2,186	21,045	4,166	6,251	5,776
704	Pemphigus - Pemphigus et autres dermatoses bulleuses	58	-	379	341	2,086	327	668	747
705	Erythematous conditions - Affections érythémateuses	780	132	1,200	1,241	6,860	1,275	1,743	2,492
706	Psoriasis and similar disorders - Psoriasis et troubles similaires.....	235	44	807	801	3,657	540	712	1,402
707	Lichen planus - Lichen plan	6	-	38	113	232	46	50	127
708	Pruritus and related conditions - Prurit et affections apparentées	314	34	475	611	6,280	990	1,370	2,970
709	Corns and callosities - Cors et callosités	15	6	45	244	504	279	372	192
710	Other hypertrophic and atrophic conditions of skin - Autres affections hypertrophiques et atrophiques de la peau	408	56	451	206	3,606	489	756	845
711	Other dermatoses - Autres dermatoses.....	9	51	194	54	380	60	71	45
712	Diseases of nail - Maladies des ongles.....	489	131	787	1,554	10,515	1,207	1,583	1,488
713	Diseases of hair and hair follicles - Maladies des poils et des follicules pileux	-	8	72	128	447	78	224	133
714	Diseases of sweat and sebaceous glands - Maladies des glandes sudoripares et sébacées	133	8	298	830	3,141	431	638	541
715	Chronic ulcer of skin - Ulcérations chroniques de la peau.....	836	966	2,264	1,256	17,838	3,222	3,214	4,904
716	Other diseases of skin - Autres maladies de la peau	814	2	442	408	6,729	1,519	2,285	2,494
720	Acute arthritis due to pyogenic organisms - Arthrite aiguë provoquée par des microbes pyogènes	1,180	151	808	1,005	6,971	1,103	2,076	2,852
721	Acute non-pyogenic arthritis - Arthrite aiguë provoquée par des microbes non pyogènes	-	-	-	-	15	-	-	30
722	Rheumatoid arthritis and allied conditions - Arthrite rhumatoïde et affections apparentées	1,943	787	9,272	7,516	155,799	14,422	11,576	12,942
723	Osteo-arthritis (arthrosis) and allied conditions - Ostéo-arthrite (arthrose) et affections apparentées.....	2,246	965	5,442	5,704	126,041	10,665	16,308	12,718
724	Other specified forms of arthritis - Autres formes spécifiées d'arthrite	633	48	409	1,115	6,707	401	780	1,105
725	Arthritis, unspecified - Arthrite sans précisions	395	257	2,328	4,271	47,730	4,829	7,797	3,803
726	Muscular rheumatism - Rhumatisme musculaire	503	246	1,599	2,969	13,537	2,907	5,001	4,210
727	Rheumatism, unspecified - Rhumatisme sans précisions.....	297	33	90	405	1,305	144	708	278
730	Osteomyelitis and periostitis - Ostéomyélite et périostite.....	5,235	380	3,916	2,892	34,505	5,494	5,783	12,647
731	Osteitis deformans - Ostéite déformante	794	29	167	164	3,420	709	235	567
732	Osteochondrosis - Ostéochondrite	2,451	171	607	2,754	7,469	1,139	936	6,659
733	Other diseases of bone - Autres maladies des os	1,779	168	939	1,243	74,284	4,064	2,569	4,144
734	Internal derangement of knee joint - Affection intra-articulaire du genou	122	72	576	1,709	3,886	1,390	2,167	2,184
735	Displacement of intervertebral disc - Affection du disque intervertébral	6,730	1,787	9,448	6,240	100,844	15,523	16,531	37,209
736	Affection of sacro-iliac joint - Affection de l'articulation sacro-iliaque	414	8	580	688	791	205	1,701	425
737	Ankylosis of joint - Ankylose articulaire	41	8	226	148	1,078	222	86	239
738	Other diseases of joint - Autres maladies des articulations	1,864	87	417	1,050	12,498	2,428	2,131	3,873
740	Bunion - Oignon.....	218	72	157	286	2,845	1,760	1,156	1,737

TABLE 5. Number of Days, by the Detailed List and Province, 1960 - Continued
 TABLEAU 5. Nombre de jours, selon la liste détaillée et la province, 1960 - suite

ICD No. - N° de rubrique	Detailed list - Liste détaillée	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C. - C.-R.
741	Synovitis, bursitis, and tenosynovitis without mention of occupational origin - Synovite, bursite et ténosynovite, sans mention d'origine professionnelle	950	178	1,491	2,259	18,981	2,790	3,461	5,272
742	Synovitis, bursitis, and tenosynovitis of occupational origin - Synovite, bursite et ténosynovite, d'origine professionnelle	59	-	-	10	19	24	24	122
743	Infective myositis and other inflammatory diseases of tendon and fascia - Myosite infectieuse et autres maladies inflammatoires des tendons et des aponévroses	48	-	17	30	339	107	75	88
744	Other diseases of muscle, tendon, and fascia - Autres maladies des muscles, des tendons et des aponévroses	560	77	1,474	793	21,881	2,455	1,869	3,171
745	Curvature of spine - Déformations du rachis	3,063	78	404	641	5,543	841	790	781
746	Flat foot - Pied plat	31	46	23	35	533	61	70	69
747	Hallux valgus and varus - Hallux valgus et varus	247	37	491	634	7,284	910	847	3,498
748	Clubfoot - Pied bot	3,046	267	1,174	1,723	4,664	735	1,469	2,880
749	Other deformities - Autres difformités ostéo-musculaires	301	227	594	867	10,227	1,618	1,106	2,983
750	Monstrosity - Monstruosité	-	-	-	6	22	4	-	6
751	Spina bifida and meningocele - Spina bifida et méningocèle	3,897	81	1,960	1,202	19,520	1,124	1,311	1,064
752	Congenital hydrocephalus - Hydrocéphalie congénitale	166	-	614	760	5,905	714	1,220	355
753	Other congenital malformations of nervous system and sense organs - Autres malformations congénitales du système nerveux et des organes des sens	1,117	11	395	449	17,659	1,399	1,120	2,606
754	Congenital malformations of circulatory system - Malformations congénitales de l'appareil circulatoire	2,225	102	2,384	2,156	28,951	3,490	3,566	9,476
755	Cleft palate and harelip - Fissure du palais et bec-de-lièvre	1,201	83	993	1,479	7,056	947	1,929	2,875
756	Congenital malformations of digestive system - Malformations congénitales de l'appareil digestif	1,113	313	2,373	2,437	11,901	1,656	2,192	4,118
757	Congenital malformations of genito-urinary system - Malformations congénitales de l'appareil génito-urinaire	1,233	55	2,820	1,931	14,946	1,794	3,537	7,500
758	Congenital malformations of bone and joint - Malformations congénitales des os et des articulations	4,307	743	2,901	2,704	15,927	2,840	4,192	8,537
759	Other and unspecified congenital malformations, not elsewhere classified - Malformations congénitales autres ou sans précisions et non classées ailleurs	1,094	535	1,071	1,037	9,375	1,194	1,057	3,994
760	Intracranial and spinal injury at birth - Lésions intracrâniennes ou rachidiennes obstétricales	696	54	34	133	344	26	49	131
761	Other birth injury - Autres traumatismes obstétricaux de l'enfant	580	12	58	182	477	77	198	226
762	Postnatal asphyxia and atelectasis - Asphyxie et atelectasie post-natales	739	55	53	320	621	181	352	347
763	Pneumonia of newborn - Pneumonie du nouveau-né	537	59	313	395	724	279	441	357
764	Diarrhoea of newborn - Diarrhée du nouveau-né	386	79	880	882	1,524	486	801	1,014
765	Ophthalmia neonatorum - Ophthalmie du nouveau-né	125	-	-	75	46	59	93	15
766	Pemphigus neonatorum - Pemphigus du nouveau-né	17	-	17	39	322	79	30	-
767	Umbilical sepsis - Infection ombilicale	18	7	31	40	91	20	51	20
768	Other sepsis of newborn - Autres infections du nouveau-né	265	3	-	79	325	92	2	78
769	Neonatal disorders arising from certain diseases of the mother during pregnancy - Affection du nouveau-né due à certaines maladies de la mère pendant la grossesse	38	-	-	36	18	-	-	-
770	Haemolytic disease of newborn (erythroblastosis) - Maladie hémolytique du nouveau-né (érythroblastose)	857	115	509	530	5,997	456	694	416
771	Haemorrhagic disease of newborn - Maladie hémorragique du nouveau-né	79	-	66	76	352	54	69	55
772	Nutritional maladjustment - Déséquilibre alimentaire	4,486	199	2,025	3,701	11,947	2,650	12,179	4,691
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy - Maladies mal définies particulières à la première enfance	1,366	69	734	778	4,449	426	525	581
774	Immaturity with mention of any other subsidiary condition - Débilité congénitale, avec mention de toute autre affection associée	71	-	-	245	329	213	-	-
776	Immaturity, unqualified - Débilité congénitale sans précisions	12,146	1,854	432	6,885	3,282	365	633	367
780	Certain symptoms referable to nervous system and special senses - Certains symptômes relatifs au système nerveux et aux organes des sens	1,230	198	1,203	1,082	13,086	2,538	1,733	1,932
781	Other symptoms referable to nervous system and special senses - Autres symptômes relatifs au système nerveux et aux organes des sens	28	30	157	33	4,475	215	116	124
782	Symptoms referable to cardiovascular and lymphatic system - Symptômes relatifs à l'appareil cardio-vasculaire et au système lymphatique	1,171	668	1,171	621	34,249	5,065	6,613	1,025
783	Symptoms referable to respiratory system - Symptômes relatifs à l'appareil respiratoire	704	152	1,645	821	11,758	3,109	1,695	2,038

TABLE 5. Number of Days, by the Detailed List and Province, 1960 - Continued

TABLEAU 5. Nombre de jours, selon la liste détaillée et la province, 1960 - suite

ICD No. N° de rubrique	Detailed list - Liste détaillée	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C. C.-B.
784	Symptoms referable to upper gastro-intestinal tract - Symptômes relatifs à la partie supérieure du tube digestif	755	153	1,056	777	9,655	2,090	969	1,024
785	Symptoms referable to abdomen and lower gastro-intestinal tract - Symptômes relatifs à l'abdomen et à la partie inférieure du tube digestif	1,692	305	2,370	1,363	18,840	7,326	5,564	4,910
786	Symptoms referable to genito-urinary system - Symptômes relatifs à l'appareil génito-urinaire	2,284	865	2,596	846	15,911	4,703	1,414	817
787	Symptoms referable to limbs and back - Symptômes relatifs aux membres et au dos	310	15	395	446	7,754	1,545	768	706
788	Other general symptoms - Autres symptômes généraux	1,738	82	1,289	561	9,929	2,286	1,897	1,489
789	Abnormal urinary constituents of unspecified cause - Contenu urinaire anormal de cause non précisée	1,101	147	841	501	9,351	1,836	924	925
790	Nervousness and debility - Nervosité et débilité	146	76	340	375	14,526	4,357	1,582	416
791	Headache - Céphalée	158	24	426	170	4,587	712	592	428
792	Uraemia - Urémie	130	163	640	337	6,987	800	509	5
793	Observation, without need for further medical care - Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux	2,881	2	1,296	1,369	14,391	1,474	93	524
794	Senility without mention of psychosis - Sénilité, sans mention de psychose	179	614	180	129	40,542	1,653	1,460	220
795	Ill-defined and unknown causes of morbidity and mortality - Causes mal définies ou inconnues de morbidité ou de mortalité	1,107	55	762	242	5,213	218	3,397	124
N800	Fracture of vault of skull - Fracture de la voûte du crâne	84	-	190	278	997	127	559	858
N801	Fracture of base of skull - Fracture de la base du crâne	84	1	89	195	753	531	372	704
N802	Fracture of face bones - Fracture des os de la face	488	157	1,556	1,283	12,056	1,215	2,184	3,776
N803	Other and unqualified skull fractures - Fractures du crâne autres ou non précisées	622	263	1,222	990	10,866	1,221	1,079	5,362
N804	Multiple fractures involving skull or face with other bones - Fractures multiples du crâne ou de la face, avec fractures d'autres os	463	141	1,058	1,812	3,615	1,014	2,041	4,254
N805	Fracture and fracture dislocation of vertebral column without mention of spinal cord lesion - Fracture, et luxation avec fracture, de la colonne vertébrale, sans mention de lésion médullaire	1,494	504	3,077	2,646	34,371	3,111	4,987	9,020
N806	Fracture and fracture dislocation of vertebral column with spinal cord lesion - Fracture, et luxation avec fracture, de la colonne vertébrale, avec lésion médullaire	19	-	1,174	493	2,643	798	2,168	6,790
N807	Fracture of rib(s), sternum, and larynx - Fracture de côtes, du sternum et du larynx	337	341	1,641	1,407	13,625	1,998	3,977	4,496
N808	Fracture of pelvis - Fracture du bassin	735	449	2,270	1,812	18,911	2,535	2,721	7,754
N809	Multiple and ill-defined fractures of trunk - Fractures du tronc multiples ou mal définies	263	458	1,423	2,087	9,981	2,764	1,420	9,716
N810	Fracture of clavicle - Fracture de la clavicule	486	92	758	6,655	4,712	691	1,062	1,757
N811	Fracture of scapula - Fracture de l'omoplate	25	45	49	216	672	102	81	348
N812	Fracture of humerus - Fracture de l'humérus	1,828	454	2,635	3,599	21,192	3,714	4,178	6,127
N813	Fracture of radius and ulna - Fracture du radius et du cubitus	1,874	308	2,633	1,710	17,159	3,507	3,770	6,378
N814	Fracture of carpal bone(s) - Fracture du carpe	111	29	243	273	4,275	229	587	550
N815	Fracture of metacarpal bone(s) - Fracture des métacarpiens	507	30	119	281	1,020	234	464	481
N816	Fracture of one or more phalanges of hand - Fracture d'une ou de plusieurs phalanges de la main	772	57	376	556	3,044	349	759	1,007
N817	Multiple fractures of hand bones - Fractures multiples des os de la main	4	-	14	11	94	40	28	5
N818	Other, multiple, and ill-defined fractures of upper limb - Fractures du membre supérieur, autres, multiples ou mal définies	237	20	430	193	2,339	463	496	1,006
N819	Multiple fractures involving both upper limbs, and upper limb with rib(s) and sternum - Fractures multiples intéressant les deux membres supérieurs; l'un ou les deux membres supérieurs et les côtes ou le sternum	92	74	276	538	3,439	575	620	1,049
N820	Fracture of neck of femur - Fracture du col du fémur	6,560	1,334	12,744	11,545	141,977	24,991	25,297	46,963
N821	Fracture of other and unspecified parts of femur - Fracture de parties autres ou non précisées du fémur	6,533	1,334	10,965	6,381	122,559	14,369	4,454	21,552
N822	Fracture of patella - Fracture de la rotule	290	22	608	682	7,748	822	1,221	2,034
N823	Fracture of tibia and fibula - Fracture du tibia et du péroné	3,798	680	4,875	4,916	52,731	6,720	8,803	17,705
N824	Fracture of ankle - Fracture de la cheville	1,152	234	1,534	1,844	21,054	4,171	3,051	5,416
N825	Fracture of one or more tarsal and metatarsal bones - Fracture d'un ou de plusieurs os du tarse et du métatarse	526	106	425	1,327	7,698	1,042	813	2,186
N826	Fracture of one or more phalanges of foot - Fracture d'une ou de plusieurs phalanges du pied	107	8	99	330	1,686	249	403	384
N827	Other, multiple, and ill-defined fractures of lower limb - Fractures du membre inférieur, autres, multiples ou mal définies	166	178	998	933	7,181	1,318	1,546	3,826

TABLE 5. Number of Days, by the Detailed List and Province, 1960 - Continued
 TABLEAU 5. Nombre de jours, selon la liste détaillée et la province, 1960 - suite

ICD No. - N° de rubrique	Detailed list - Liste détaillée	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C. - C.-B.
N828	Multiple fractures involving both lower limbs, lower with upper limb, and lower limb(s) with rib(s) and sternum - Fractures multiples intéressant: les deux membres inférieurs; l'un ou les deux membres inférieurs et supérieurs; l'un ou les deux membres inférieurs et les côtes ou le sternum	1,408	225	2,935	2,108	15,884	3,745	3,283	12,446
N829	Fracture of unspecified bones - Fracture d'os non précisés	12	13	89	4	611	136	100	5
N830	Dislocation of jaw - Luxation temporo-maxillaire	7	1	22	1	408	8	44	21
N831	Dislocation of shoulder - Luxation de l'épaule	390	82	516	276	5,481	746	816	1,168
N832	Dislocation of elbow - Luxation du coude	20	24	175	101	796	135	168	255
N833	Dislocation of wrist - Luxation du poignet	28	-	9	18	181	26	21	27
N834	Dislocation of finger - Luxation des doigts	157	13	77	57	370	44	100	195
N835	Dislocation of hip - Luxation de la hanche	181	162	147	194	2,871	215	273	417
N836	Dislocation of knee - Luxation du genou	700	47	524	759	23,500	1,625	748	393
N837	Dislocation of ankle - Luxation de la cheville	194	2	81	36	552	40	49	166
N838	Dislocation of foot - Luxation du pied	7	-	9	1	294	55	34	114
N839	Other, multiple, and ill-defined dislocations - Luxations autres, multiples ou mal définies	79	160	1,113	851	2,593	196	456	471
N840	Sprains and strains of shoulder and upper arm - Entorse et foulure de l'épaule et du bras	12	12	126	153	1,020	190	173	254
N841	Sprains and strains of elbow and forearm - Entorse et foulure du coude et de l'avant-bras	64	-	3	30	27	7	60	50
N842	Sprains and strains of wrist and hand - Entorse et foulure du poignet et de la main	169	-	13	9	259	68	93	130
N843	Sprains and strains of hip and thigh - Entorse et foulure de la hanche et de la cuisse	17	12	70	46	458	122	281	284
N844	Sprains and strains of knee and leg - Entorse et foulure du genou et de la jambe	1,112	10	882	237	2,344	726	859	5,553
N845	Sprains and strains of ankle and foot - Entorse et foulure de la cheville et du pied	233	30	265	340	1,596	431	732	875
N846	Sprains and strains of sacro-iliac region - Entorse et foulure de la région sacro-iliaque	106	70	275	663	8,220	1,303	1,203	1,160
N847	Sprains and strains of other and unspecified parts of back - Entorses et foulures de parties du dos autres ou non précisées	233	25	550	564	9,739	1,232	1,634	5,787
N848	Other and ill-defined sprains and strains - Entorses et foulures autres ou mal définies	84	12	145	151	3,624	128	242	307
N850	Open wound of scalp - Plaie du cuir chevelu	279	25	565	992	4,311	826	1,027	1,590
N851	Contusion and haematoma of scalp - Contusion et hématome du cuir chevelu	93	-	116	354	776	261	250	303
N852	Concussion - Commotion cérébrale	852	585	1,843	1,628	18,968	2,709	2,427	5,225
N853	Cerebral laceration and contusion - Déchirure et contusion cérébrales..	3	2	346	366	1,397	360	659	647
N854	Subarachnoid, subdural, and extradural haemorrhage following injury (without mention of cerebral laceration or contusion) - Hémorragies sous-arachnoïdiennes, sous-durales et extradurales traumatiques (sans mention de déchirure ou de contusion cérébrale)	43	-	233	49	523	64	565	1,752
N855	Other and unspecified intracranial haemorrhage following injury (without mention of cerebral laceration or contusion) - Hémorragies intracrâniennes traumatiques, autres ou sans précisions (sans mention de déchirure ou de contusion cérébrale)	101	1	177	24	8,053	130	56	190
N856	Head injury of other and unspecified nature - Traumatisme de la tête, de nature autre ou non précisée	553	82	1,169	506	19,464	2,214	1,525	2,178
N860	Traumatic pneumothorax and haemothorax - Pneumothorax et hémorax traumatiques	14	-	95	434	451	193	140	244
N861	Injury to heart and lung - Traumatisme du coeur et du poumon	-	-	23	38	119	7	119	141
N862	Injury to other and unspecified intrathoracic organs - Traumatisme d'organes intra-thoraciques autres ou non précisés	24	1	151	177	695	230	171	288
N863	Injury to gastro-intestinal tract - Traumatisme du tube digestif	73	8	186	129	743	244	238	482
N864	Injury to liver - Traumatisme du foie	12	-	46	29	423	44	247	518
N865	Injury to spleen - Traumatisme de la rate	60	7	162	334	973	130	267	480
N866	Injury to kidney - Traumatisme du rein	128	53	148	269	1,859	273	431	890
N867	Injury to pelvic organs - Traumatisme des organes pelviens	95	13	71	217	994	136	316	485
N868	Injury to other and unspecified intra-abdominal organs - Traumatisme des organes intra-abdominaux autres ou non précisés	15	-	225	376	636	298	146	147
N869	Internal injury, unspecified or involving intrathoracic with intra-abdominal organs - Traumatisme interne non précisé ou intéressant à la fois des organes intra-thoraciques et des organes intra-abdominaux	29	-	57	75	904	13	193	280
N870	Open wound of eye and orbit - Plaie de l'oeil et de l'orbite	523	39	774	1,063	3,543	696	800	1,579
N871	Enucleation of eye - Énucléation de l'oeil	-	-	2	-	84	-	-	-

TABLE 5. Number of Days, by the Detailed List and Province, 1960 - Continued
 TABLEAU 5. Nombre de jours, selon la liste détaillée et la province, 1960 - suite

ICD No. - N° de rubrique	Detailed list - Liste détaillée	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C. - C.-B.
N872	Open wound of ear - Plaie de l'oreille	22	-	80	106	300	89	198	100
N873	Other and unspecified laceration of face - Plaies de la face autres ou non précisées	507	86	1,142	1,753	7,418	1,368	2,087	2,490
N874	Open wound of neck - Plaie du cou	-	13	72	20	405	35	39	117
N875	Open wound of chest - Plaie de la poitrine	30	-	112	49	733	89	100	290
N876	Open wound of back - Plaie du dos	3	-	45	59	272	19	28	118
N877	Open wound of buttock - Plaie de la région fessière	17	4	21	18	167	27	81	124
N878	Open wound of genital organs, including traumatic amputation - Plaie des organes génitaux (y compris l'amputation traumatique)	38	6	90	129	735	180	206	292
N879	Multiple and unspecified open wounds of face, neck, and trunk - Plaies de la face, du cou et du tronc, multiples ou non précisées	72	25	176	233	1,818	238	303	349
N880	Open wound of shoulder and upper arm - Plaie de l'épaule et du bras ..	46	14	115	274	801	100	63	168
N881	Open wound of elbow and forearm, and of wrist not involving tendons - Plaie du coude, de l'avant-bras et du poignet, sans atteinte des tendons	166	15	139	464	1,891	361	504	1,139
N882	Open wound of wrist involving tendon(s) - Plaie du poignet, avec atteinte des tendons	115	-	363	106	1,512	102	138	344
N883	Open wound of hand, except finger(s) alone - Plaie de la main, sauf des doigts seuls	703	32	659	1,232	3,638	1,218	1,436	2,012
N884	Open wound of finger(s) - Plaie des doigts	811	77	1,289	2,280	5,905	1,272	2,152	2,625
N885	Multiple and unspecified open wounds of one upper limb - Plaies d'un membre supérieur, multiples ou non précisées	306	35	180	381	1,357	556	146	138
N886	Traumatic amputation of thumb(s) - Amputation traumatique du pouce ..	29	-	91	41	638	98	244	306
N887	Traumatic amputation of other finger(s) - Amputation traumatique d'autres doigts	416	2	275	228	4,756	530	855	1,695
N888	Traumatic amputation of arm and hand - Amputation traumatique du bras et de la main	145	-	11	35	710	287	35	130
N890	Open wound of hip and thigh - Plaie de la hanche et de la cuisse	167	-	158	242	1,633	347	340	885
N891	Open wound of knee and leg (except thigh), and of ankle not involving tendons - Plaie du genou, de la jambe (sauf la cuisse) et de la cheville, sans atteinte des tendons	1,192	95	1,753	1,809	6,888	1,709	2,877	2,759
N892	Open wound of ankle involving tendon(s) - Plaie de la cheville, avec atteinte des tendons	13	-	184	142	29	41	137	287
N893	Open wound of foot, except toe(s) alone - Plaie du pied, sauf des orteils seuls	769	27	1,066	1,438	3,764	1,094	1,853	1,475
N894	Open wound of toe(s) - Plaie des orteils	96	13	115	264	529	168	247	194
N895	Multiple and unspecified open wounds of one lower limb - Plaies d'un membre inférieur, multiples ou non précisées	106	6	3	646	32	6	138	199
N896	Traumatic amputation of toe(s) - Amputation traumatique d'orteils	52	-	107	-	554	188	94	342
N897	Traumatic amputation of foot - Amputation traumatique du pied	-	-	85	24	664	66	-	128
N898	Traumatic amputation of leg - Amputation traumatique de la jambe	505	3	107	393	692	491	307	249
N900	Multiple open wounds of both upper limbs - Plaies multiples des deux membres supérieurs	-	1	1	5	64	14	-	11
N901	Multiple open wounds of both lower limbs - Plaies multiples des deux membres inférieurs	15	10	23	-	393	28	13	39
N902	Multiple open wounds of both upper and lower limb(s) - Plaies multiples des membres supérieurs et inférieurs	2	2	41	70	31	5	116	18
N903	Multiple open wounds of both hands - Plaies multiples des deux mains	-	-	5	1	117	2	-	-
N904	Multiple open wounds of both head and limb - Plaies multiples de la tête et des membres	44	-	16	60	38	101	21	109
N905	Multiple open wounds of both head and trunk - Plaies multiples de la tête et du tronc	-	-	9	28	57	18	8	13
N906	Multiple open wounds of both trunk and limb(s) - Plaies multiples du tronc et des membres	68	-	61	65	78	39	47	543
N907	Multiple open wounds of face with other sites - Plaies multiples de la face et d'autres régions	35	7	61	283	71	123	157	251
N908	Multiple open wounds of other and unspecified location - Plaies multiples à localisations autres ou non précisées	169	52	88	171	3,111	398	468	447
N910	Superficial injury of face and neck - Traumatisme superficiel de la face et du cou	65	2	159	65	442	108	185	272
N911	Superficial injury of trunk - Traumatisme superficiel du tronc	11	-	46	5	380	29	39	65
N912	Superficial injury of shoulder and upper arm - Traumatisme superficiel de l'épaule et du bras	-	-	6	3	96	-	13	2
N913	Superficial injury of elbow, forearm, and wrist - Traumatisme superficiel du coude, de l'avant-bras et du poignet	9	-	32	19	64	10	69	74
N914	Superficial injury of hand(s), except finger(s) alone - Traumatisme superficiel de la main, sauf des doigts seuls	-	-	-	33	-	14	159	90

TABLE 5. Number of Days, by the Detailed List and Province, 1960 - Continued
 TABLEAU 5. Nombre de jours, selon la liste détaillée et la province, 1960 - suite

ICD No. - N° de rubrique	Detailed list - Liste détaillée	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C. - C.-B.
N915	Superficial injury of finger(s) - Traumatisme superficiel des doigts	-	5	18	6	134	18	126	26
N916	Superficial injury of hip, thigh, leg, and ankle - Traumatisme superficiel du membre inférieur, sauf du pied	40	1	338	123	499	167	608	537
N917	Superficial injury of foot and toe(s) - Traumatisme superficiel du pied et des orteils	6	-	65	27	104	-	243	115
N918	Superficial injury of other, multiple, and unspecified sites - Traumatismes superficiels de sièges autres, multiples ou non précisés	23	36	149	173	853	272	264	428
N920	Contusion of face and neck, except eye(s) - Contusion de la face et du cou, à l'exception de l'oeil	33	-	172	214	658	196	378	481
N921	Contusion of eye and orbit - Contusion de l'oeil et de l'orbite	367	45	427	170	2,368	278	465	1,097
N922	Contusion of trunk - Contusion du tronc	249	43	984	1,667	3,939	1,017	2,470	2,827
N923	Contusion of shoulder and upper arm - Contusion de l'épaule et du bras	24	7	67	245	387	70	291	229
N924	Contusion of elbow, forearm, and wrist - Contusion du coude, de l'avant-bras et du poignet	15	-	30	190	138	41	193	479
N925	Contusion of hand(s), except finger(s) alone - Contusion de la main, sauf des doigts seuls	3	-	47	44	107	69	119	371
N926	Contusion of finger(s) - Contusion des doigts	4	-	9	47	41	33	129	335
N927	Contusion of hip, thigh, leg, and ankle - Contusion du membre inférieur, sauf du pied	168	155	1,145	2,207	3,073	1,213	2,683	3,223
N928	Contusion of foot and toe(s) - Contusion du pied et des orteils	126	-	53	216	251	107	267	526
N929	Contusion of other, multiple, and unspecified sites - Contusions de sièges autres, multiples ou non précisés	161	48	654	1,184	4,867	1,115	1,816	2,859
N930	Foreign body in eye and adnexa - Corps étranger dans l'oeil et ses annexes	71	22	76	103	1,142	278	161	625
N931	Foreign body in ear - Corps étranger dans l'oreille	33	-	16	38	271	31	39	58
N932	Foreign body in nose - Corps étranger dans le nez	11	5	23	30	180	24	30	43
N933	Foreign body in pharynx and larynx - Corps étranger dans le pharynx et le larynx	11	19	59	78	350	75	35	93
N934	Foreign body in bronchus and lung - Corps étranger dans les bronches et le poumon	67	-	199	169	468	219	172	253
N935	Foreign body in digestive tract - Corps étranger dans le tube digestif	97	18	286	211	1,950	209	313	561
N936	Foreign body in genito-urinary tract - Corps étranger dans l'appareil génito-urinaire	11	11	25	81	157	40	26	45
N940	Burn confined to eye - Brûlure limitée à l'oeil	25	6	155	75	684	120	132	512
N941	Burn confined to face, head, and neck - Brûlure limitée à la face, à la tête et au cou	295	18	227	337	3,133	309	331	826
N942	Burn confined to trunk - Brûlure limitée au tronc	523	23	662	373	5,205	918	974	1,282
N943	Burn confined to upper limb(s), except wrist and hand - Brûlure limitée au membre supérieur, à l'exclusion du poignet et de la main	453	97	1,158	765	4,118	473	926	1,370
N944	Burn confined to wrist(s) and hand(s) - Brûlure limitée au poignet et à la main	214	53	610	283	3,256	670	512	1,622
N945	Burn confined to lower limb(s) - Brûlure limitée au membre inférieur	1,134	94	1,698	1,476	10,664	3,181	2,820	4,400
N946	Burn involving face, head, and neck, with limb(s) - Brûlure intéressant à la fois la face, la tête ou le cou, en même temps qu'un ou plusieurs membres	574	-	507	993	2,289	589	860	1,563
N947	Burn involving trunk with limb(s) - Brûlure intéressant à la fois le tronc et un ou plusieurs membres	1,467	5	1,627	619	2,988	1,008	2,039	3,306
N948	Burn involving face, head, and neck, with trunk and limb(s) - Brûlure intéressant à la fois la face, la tête ou le cou, en même temps que le tronc et un ou plusieurs membres	406	-	455	670	2,544	1,137	769	2,002
N949	Burn involving other and unspecified parts - Brûlure intéressant des parties du corps autres ou non précisées	657	384	1,048	1,629	16,623	2,127	1,571	2,752
N950	Injury to optic nerve(s) - Traumatisme du nerf optique	10	-	-	2	26	-	-	4
N951	Injury to other cranial nerve(s) - Traumatisme des autres nerfs crâniens	-	3	9	2	19	3	12	81
N952	Injury to nerve(s) in upper arm - Traumatisme des nerfs du bras	247	31	75	19	130	20	21	83
N953	Injury to nerve(s) in forearm - Traumatisme des nerfs de l'avant-bras	32	-	21	64	79	6	23	222
N954	Injury to nerve(s) in wrist and hand - Traumatisme des nerfs du poignet et de la main	78	-	9	3	131	93	41	173
N955	Injury to nerve(s) in thigh - Traumatisme des nerfs de la cuisse	174	-	-	-	38	13	-	4
N956	Injury to nerve(s) in lower leg - Traumatisme des nerfs de la jambe	-	-	8	5	1	-	16	8
N957	Injury to nerve(s) in ankle and foot - Traumatisme des nerfs de la cheville et du pied	-	-	-	-	29	4	-	24
N958	Spinal cord lesion without evidence of spinal bone injury - Traumatisme de la moelle épinière, sans signes de lésion vertébrale	50	55	1,493	26	2,699	474	37	2,091

TABLE 5. Number of Days, by the Detailed List and Province, 1960 - Continued
 TABLEAU 5. Nombre de jours, selon la liste détaillée et la province, 1960 - suite

ICD No. - N° de rubrique	Detailed list - Liste détaillée	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C. - C.-B.
N959	Other nerve injury, including nerve injury in several parts - Autres traumatismes des nerfs, y compris la blessure d'un nerf en plusieurs endroits	6	6	42	46	678	120	12	48
N960	Poisoning by noxious foodstuffs - Empoisonnement par des aliments nocifs	4	-	70	2	2	6	4	42
N961	Poisoning by alcohol - Empoisonnement par les alcools	7	6	40	1	144	74	16	89
N962	Poisoning by petroleum products - Empoisonnement par le pétrole et ses dérivés	138	11	131	153	165	60	227	447
N963	Poisoning by industrial solvents - Empoisonnement par des solvants industriels	19	2	33	48	238	127	36	127
N964	Poisoning by corrosive aromatics, acids, and caustic alkalis - Empoisonnement par des substances corrosives de la série aromatique, des acides et des bases caustiques	225	52	49	17	483	77	107	259
N965	Poisoning by mercury and its compounds - Empoisonnement par le mercure et ses composés	24	-	29	6	64	2	6	9
N966	Poisoning by lead and its compounds - Empoisonnement par le plomb et ses composés	135	-	-	11	259	78	1	48
N967	Poisoning by arsenic and antimony, and their compounds - Empoisonnement par l'arsenic, l'antimoine et leurs composés	-	-	3	5	20	4	7	6
N968	Poisoning by carbon monoxide - Empoisonnement par l'oxyde de carbone	3	2	35	46	483	86	120	56
N969	Poisoning by other gases and vapours - Empoisonnement par d'autres gaz et vapeurs	9	3	24	103	308	125	97	141
N970	Poisoning by morphine and other opium derivatives - Empoisonnement par la morphine et autres dérivés de l'opium	-	-	5	-	31	56	10	50
N971	Poisoning by barbituric acid and derivatives - Empoisonnement par les barbituriques	49	27	172	155	3,900	1,137	416	1,640
N972	Poisoning by aspirin and salicylates - Empoisonnement par l'aspirine et les salicylates	66	3	176	165	1,106	278	251	324
N973	Poisoning by bromides - Empoisonnement par les bromures	-	-	-	1	151	729	8	13
N974	Poisoning by other analgesic and soporific drugs - Empoisonnement par d'autres analgésiques et soporifiques	33	1	47	21	205	87	6	196
N975	Poisoning by sulfonamides - Empoisonnement par les sulfamides	-	-	-	-	48	8	1	-
N976	Poisoning by strychnine - Empoisonnement par la strychnine	-	-	2	10	28	9	9	27
N977	Poisoning by belladonna, hyoscyne, and atropine - Empoisonnement par les solanées mydriatiques	-	-	-	-	12	6	-	9
N978	Poisoning by venom - Empoisonnement par le venin	-	1	124	72	390	43	200	245
N979	Poisoning by other and unspecified substances - Empoisonnement par des substances autres ou non précisées	107	77	328	471	4,429	692	425	1,121
N980	Effects of reduced temperature - Effets du froid	288	17	87	472	2,821	1,161	702	527
N981	Effects of heat and insolation - Effets de la chaleur et de l'insolation	21	6	51	37	202	143	234	282
N982	Effects of high altitude - Effets de l'altitude	-	-	-	-	3	-	-	14
N983	Caisson disease - Maladie des caissons	-	-	-	-	76	6	-	-
N984	Effects of lightning - Effets de la foudre	-	3	19	7	9	-	-	4
N985	Effects of hunger - Effets de la faim	2	-	62	-	85	18	-	6
N986	Effects of thirst - Effets de la soif	-	-	-	-	44	-	-	-
N987	Effects of exposure, not elsewhere classified - Effets des intempéries non classés ailleurs	2	-	9	3	24	18	9	76
N988	Effects of excessive exertion - Effets d'efforts excessifs	-	-	-	-	7	1	-	4
N989	Motion (travel) sickness - Effets du mouvement (en voyage)	2	-	-	2	4	-	-	2
N990	Drowning and nonfatal submersion - Noyade ou submersion non mortelle	14	9	53	8	90	41	44	89
N991	Asphyxia and strangulation - Asphyxie et strangulation	1	-	-	1	74	5	4	5
N992	Electrocution and nonfatal effects of electric currents - Effets nocifs de l'électricité	-	-	-	133	310	14	50	160
N993	Injury due to radiation, except sunburn - Effets nocifs des radiations, sauf brûlure par exposition au soleil	64	-	69	233	652	275	492	861
N994	Other general effects of external causes - Autres effets généraux provoqués par des causes extérieures	89	-	-	-	56	1	-	-
N995	Certain early complications of trauma - Diverses complications précoces des traumatismes	41	-	210	303	12,571	317	167	252
N996	Injury of other and unspecified nature - Traumatisme de nature autre ou non précisée	932	544	823	18	31,045	3,020	16	1,843
N997	Reactions and complications due to non-therapeutic medical and surgical procedures - Réactions pathologiques et complications dues à des actes médicaux ou chirurgicaux non thérapeutiques	62	1	38	35	1,062	152	202	275

TABLE 5. Number of Days, by the Detailed List and Province, 1960 - Concluded

TABLEAU 5. Nombre de jours, selon la liste détaillée et la province, 1960 - fin

ICD No. — N° de rubrique	Detailed list - Liste détaillée	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Ont.	Man.	Sask.	B.C. — C.-B.
N998	Adverse reaction to injections, infusions, and transfusions for therapeutic purposes - Réactions pathologiques à des injections, perfusions et transfusions thérapeutiques	128	18	165	129	1,451	116	73	496
N999	Adverse reaction to other therapeutic procedures - Réactions pathologiques à d'autres interventions thérapeutiques	818	29	2,285	2,674	8,500	4,075	7,417	13,790
Y00	Medical or special examination - Examen médical ou spécialisé	613	315	13	289	822	226	8	—
Y01	Skin immunity and sensitization tests - Tests cutanés d'immunité et de sensibilisation	—	—	—	9	28	—	—	—
Y02	Persons receiving prophylactic inoculation and vaccination - Personnes faisant l'objet d'une vaccination prophylactique	—	—	—	—	18	—	6	—
Y03	Follow-up examination after disease, injury, or operation, not needing further medical care - Examen systématique de contrôle après maladie, traumatisme ou opération, sans indication de soins médicaux ultérieurs	147	—	192	274	1,547	545	837	—
Y04	Contacts with infective and parasitic diseases - Contacts avec des maladies infectieuses ou parasitaires	29	—	—	—	14	4	—	—
Y05	Carrier or suspected carrier of infective organisms - Porteur, ou porteur présumé, de germes infectieux	—	—	—	—	1,707	7	6	—
Y06	Prenatal care - Soins prénataux	84	—	74	507	—	35	7	—
Y07	Postpartum observation - Observation post-partum	—	—	67	26	1,202	37	2	—
Y08	Healthy person accompanying sick relative - Personne en bonne santé accompagnant un parent malade	13	—	27	54	11	370	529	—
Y09	Other person without complaint or sickness - Autre personne non malade ou n'accusant aucun symptôme subjectif	855	—	129	11	313	1,057	14	—
Y10	Medical and surgical aftercare - Soins ultérieurs médicaux et chirurgicaux	673	—	569	13,327	117,702	2,136	1,971	—
Y11	Plastic surgical treatment - Interventions de chirurgie réparatrice	—	—	48	948	184	7	—	—
Y12	Fitting of artificial arm(s) - Ajustement d'un membre supérieur artificiel	—	—	12	—	12	—	—	—
Y13	Fitting of artificial leg(s) - Ajustement d'un membre inférieur artificiel	—	—	—	—	219	59	84	—
Y14	Fitting of both artificial arm(s) and leg(s) - Ajustement de membres supérieurs et inférieurs artificiels	—	—	—	—	2	—	—	—
Y15	Fitting of artificial eye(s) - Ajustement d'un oeil artificiel	—	—	—	1	17	—	21	—
Y16	Fitting of dental prosthetic device - Ajustement d'un appareil de prothèse dentaire	—	—	—	7	—	3	—	—
Y18	Fitting of other prosthetic device - Ajustement d'autres appareils de prothèse	36	—	—	—	99	30	—	—
Y20	Single, born without mention of immaturity - Enfant unique, sans mention de débilité	—	14,369	95,319	77,535	820,266	125,706	137,025	241,775
Y21	Single, born immature - Enfant unique, né débile	—	—	17,188	6,548	126,532	16,747	18,947	32,316
Y22	Twin, without mention of immaturity, mate liveborn - Jumeau, sans mention de débilité, l'autre jumeau né vivant	—	—	1,175	1,687	11,742	2,246	2,385	3,741
Y23	Twin, without mention of immaturity, mate stillborn - Jumeau, sans mention de débilité, l'autre jumeau mort-né	—	—	—	20	41	25	19	45
Y24	Twin, immature, with mate liveborn - Jumeau, né débile, l'autre jumeau né vivant	—	—	2,674	1,135	21,496	3,841	3,988	6,490
Y25	Twin, immature, with mate stillborn - Jumeau, né débile, l'autre jumeau mort-né	—	—	67	28	9	49	8	129
Y26	Multiple born, without mention of immaturity, mates all liveborn - Enfant, sans mention de débilité, d'une naissance multiple, tous les autres nés vivants	—	—	—	—	124	—	—	33
Y27	Multiple born, without mention of immaturity, one or more mates stillborn - Enfant, sans mention de débilité, d'une naissance multiple, avec un ou plusieurs mort-nés parmi les autres	—	—	—	—	5	—	—	—
Y28	Multiple born, immature, mates all liveborn - Enfant né débile, d'une naissance multiple, tous les autres nés vivants	—	—	3	42	441	73	79	91
Y29	Multiple born, immature, one or more mates stillborn - Enfant né débile, d'une naissance multiple, avec un ou plusieurs mort-nés parmi les autres	—	—	—	2	19	—	—	1
Y59	Impairment due to diseases of muscles, tendons, and fascia - Infirmité due aux maladies des muscles, des tendons et des aponévroses	189	—	—	—	—	—	—	—
Y74	Loss due to other and ill-defined diseases - Perte d'un membre due à des maladies autres ou mal définies	58	—	—	—	—	12	—	—
Y78	Loss due to other and unspecified accidents and poisonings, except war - Perte d'un membre due à des empoisonnements ou à des accidents autres ou non précisés, à l'exclusion des faits de guerre	—	—	—	—	—	91	—	—

TABLE 6. Separations and Days, for the Age Group Not Stated, Canada, 1960
 TABLEAU 6. Séparations et jours pour le groupe d'âge non spécifié, Canada, 1960

ICD No. — N° de rubrique	Detailed list — Liste détaillée	Separations — Séparations		Days — Jours	
		Male — Masculin	Female — Féminin	Male — Masculin	Female — Féminin
	Total	84	122	1,371	1,190
001	Respiratory tuberculosis with mention of occupational disease of lung — Tuberculose de l'appareil respiratoire avec mention de maladie professionnelle du poumon	1	—	1	—
025	General paralysis of insane — Paralyse générale	1	—	19	—
080	Acute poliomyelitis — Poliomyélite antérieure aiguë (maladie de Heine-Medin)	1	—	248	—
088	Herpes zoster — Zona	1	—	4	—
092	Infectious hepatitis — Hépatite infectieuse	1	—	10	—
153	Malignant neoplasm of large intestine, except rectum — Tumeur maligne du gros intestin (rectum non compris)	1	—	56	—
170	Malignant neoplasm of breast — Tumeur maligne du sein	—	1	—	13
191	Other malignant neoplasm of skin — Autres tumeurs malignes de la peau	—	1	—	56
214	Uterine fibroma — Fibrome de l'utérus	—	3	—	63
215	Other benign neoplasm of uterus — Autres tumeurs bénignes de l'utérus	—	1	—	3
219	Benign neoplasm of kidney and other urinary organs — Tumeur bénigne du rein et des autres organes urinaux	1	—	2	—
236	Neoplasm of unspecified nature of other genito-urinary organs — Tumeur de nature non précisée d'autres organes génito-urinaux	1	—	13	—
251	Non-toxic nodular goitre — Goitre nodulaire non toxique	—	1	—	10
260	Diabetes mellitus — Diabète sucré	1	1	14	13
291	Iron deficiency anaemias (hypochromic anaemias) — Anémies hypochromes (par carence en fer)	—	1	—	3
314	Neurotic-depressive reaction — Réaction dépressive névrotique	—	1	—	17
322	Alcoholism — Alcoolisme	3	—	6	—
325	Mental deficiency — Déficience mentale	—	2	—	108
330	Subarachnoid haemorrhage — Hémorragie méningée	—	1	—	23
331	Cerebral haemorrhage — Hémorragie cérébrale	2	3	25	89
332	Cerebral embolism and thrombosis — Embolie et thrombose cérébrales	1	—	194	—
334	Other and ill-defined vascular lesions affecting central nervous system — Lésions vasculaires affectant le système nerveux central, autres ou mal définies	—	1	—	35
345	Multiple sclerosis — Sclérose multiple (sclérose en plaques)	—	1	—	7
396	Other diseases of ear and mastoid process — Autres maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde	—	1	—	5
416	Other heart disease specified as rheumatic — Autres cardiopathies spécifiées comme rhumatismales	—	1	—	20
420	Arteriosclerotic heart disease, including coronary disease — Artériosclérose des coronaires	4	9	73	111
422	Other myocardial degeneration — Autres dégénérescences du myocarde	2	1	4	14
434	Other and unspecified diseases of heart — Maladies du coeur, autres ou sans précisions	1	—	5	—
450	General arteriosclerosis — Artériosclérose généralisée	—	1	—	40
463	Phlebitis and thrombophlebitis of lower extremities — Phlébite et thrombo-phlébite des membres inférieurs	1	—	17	—
473	Acute tonsillitis — Amygdalite aiguë	—	1	—	6
475	Acute upper respiratory infection of multiple or unspecified sites — Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples ou non précisées	1	—	6	—
481	Influenza with other respiratory manifestations, and influenza unqualified — Grippe avec d'autres manifestations respiratoires, et grippe sans précisions	2	—	4	—
490	Lobar pneumonia — Pneumonie lobaire	1	—	7	—
491	Bronchopneumonia — Broncho-pneumonie	1	—	13	—
492	Primary atypical pneumonia — Pneumonie primitive atypique	—	2	—	12
493	Pneumonia, other and unspecified — Pneumonie, autre ou sans précisions	1	2	10	18
500	Acute bronchitis — Bronchite aiguë	1	—	7	—
511	Peritonsillar abscess (quinsy) — Abscess de l'amygdale	2	1	16	10
526	Bronchiectasis — Bronchiectasie	—	1	—	13
530	Dental caries — Carie dentaire	1	—	1	—
550	Acute appendicitis — Appendicite aiguë	1	—	5	—
552	Other appendicitis — Appendicite, autres formes	1	—	8	—
560	Hernia of abdominal cavity without mention of obstruction — Hernie abdominale, sans mention d'occlusion	1	2	13	19
570	Intestinal obstruction without mention of hernia — Occlusion intestinale, sans mention d'hernie	1	—	14	—
571	Gastro-enteritis and colitis, except ulcerative, age 4 weeks and over — Gastro-entérite et colite, sauf colite ulcéreuse, chez des sujets de 4 semaines et au-dessus	1	2	2	26
573	Functional disorders of intestines — Troubles fonctionnels de l'intestin	2	—	9	—
578	Other diseases of intestines and peritoneum — Autres maladies de l'intestin et du péritoine	—	1	—	12
581	Cirrhosis of liver — Cirrhose du foie	1	—	42	—
600	Infections of kidney — Infections pyélo-rénales	—	1	—	2
609	Other diseases of urethra — Autres maladies de l'urètre	—	2	—	15
610	Hyperplasia of prostate — Hypertrophie de la prostate	1	—	19	—
611	Prostatitis — Prostatite	1	—	21	—

See footnote at end of table.

Voir renvoi à la fin du tableau.

TABLE 6. Separations and Days for the Age Group Not Stated, Canada,¹ 1960 - ConcludedTABLEAU 6. Séparations et jours pour le groupe d'âge non spécifié, Canada¹, 1960 - fin

ICD No. — N° de rubrique	Detailed list - Liste détaillée	Separations Séparations		Days - Jours	
		Male — Masculin	Female — Féminin	Male — Masculin	Female — Féminin
614	Orchitis and epididymitis - Orchite et épидидymite	1	—	6	—
615	Redundant prepuce and phimosis - Phimosis et hypertrophie du prépuce	3	—	7	—
630	Infective disease of uterus, vagina, and vulva - Maladies infectieuses de l'utérus, du vagin et de la vulve	—	1	—	4
633	Other diseases of uterus - Autres maladies de l'utérus	—	1	—	13
640	Pyelitis and pyelonephritis of pregnancy - Pyérite et pyélonéphrite gravidiques	—	1	—	2
642	Toxaemias of pregnancy - Toxémies gravidiques	—	1	—	2
648	Other complications arising from pregnancy - Autres états pathologiques résultant de la grossesse	—	3	—	6
650	Abortion without mention of sepsis or toxæmia - Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie	—	10	—	40
660	Delivery without mention of complication - Accouchement, sans mention de complications	—	39	—	208
674	Delivery complicated by disproportion or malposition of foetus - Accouchement dystocique par disproportion ou position anormale du foetus	—	1	—	5
692	Other cellulitis and abscess without mention of lymphangitis - Autres phlegmons et abcès, sans mention de lymphangite	1	3	2	33
693	Other cellulitis and abscess with lymphangitis - Autres phlegmons et abcès, avec lymphangite	1	—	2	—
696	Infectious warts - Verrue	—	1	—	2
706	Psoriasis and similar disorders - Psoriasis et troubles similaires	1	—	21	—
723	Osteo-arthritis (arthrosis) and allied conditions - Ostéo-arthrite (arthrose) et affections apparentées	—	1	—	8
730	Osteomyelitis and periostitis - Ostéomyélite et périostite	1	—	62	—
733	Other diseases of bone - Autres maladies des os	2	—	34	—
735	Displacement of intervertebral disc - Affection du disque intervertébral	2	—	29	—
741	Synovitis, bursitis, and tenosynovitis without mention of occupational origin - Synovite, bursite et ténosynovite, sans mention d'origine professionnelle	—	1	—	16
753	Other congenital malformations of nervous system and sense organs - Autres malformations congénitales du système nerveux et des organes des sens	1	1	10	12
754	Congenital malformations of circulatory system - Malformations congénitales de l'appareil circulatoire	—	1	—	15
756	Congenital malformations of digestive system - Malformations congénitales de l'appareil digestif	—	1	—	11
761	Other birth injury - Autres traumatismes obstétricaux de l'enfant	—	1	—	2
762	Symptoms referable to cardiovascular and lymphatic system - Symptômes relatifs à l'appareil cardiovasculaire et au système lymphatique	1	—	9	—
790	Nervousness and debility - Nervosité et débilité	1	—	1	—
793	Observation, without need for further medical care - Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux	1	—	3	—
795	Ill-defined and unknown causes of morbidity and mortality - Causes mal définies ou inconnues de morbidité ou de mortalité	1	—	10	—
N802	Fracture of face bones - Fracture des os de la face	1	—	1	—
N809	Multiple and ill-defined fractures of trunk - Fractures du tronc, multiples ou mal définies	1	—	67	—
N818	Other, multiple, and ill-defined fractures of upper limb - Fractures du membre supérieur, autres, multiples ou mal définies	—	1	—	1
N820	Fracture of neck of femur - Fracture du col du fémur	2	—	41	—
N821	Fracture of other and unspecified parts of femur - Fracture de parties autres ou non précisées du fémur	—	1	—	16
N824	Fracture of ankle - Fracture de la cheville	1	—	42	—
N831	Dislocation of shoulder - Luxation de l'épaule	1	—	2	—
N850	Open wound of scalp - Plaie du cuir chevelu	1	—	2	—
N852	Concussion - Commotion cérébrale	2	—	47	—
N854	Subarachnoid, subdural, and extradural hæmorrhage following injury (without mention of cerebral laceration or contusion) - Hémorragies sous-arachnoïdienne, sous-durale et extra-durale traumatiques (sans mention de déchirure ou de contusion cérébrale)	1	—	1	—
N856	Head injury of other and unspecified nature - Traumatisme de la tête, de nature autre ou non précisée	1	1	3	1
N870	Open wound of eye and orbit - Plaie de l'oeil et de l'orbite	1	—	6	—
N881	Open wound of elbow and forearm, and of wrist not involving tendons - Plaie du coude, de l'avant-bras et du poignet, sans atteinte des tendons	1	—	6	—
N887	Traumatic amputation of other finger (s) - Amputation traumatique d'autres doigts	1	—	3	—
N891	Open wound of knee and leg (except thigh), and of ankle not involving tendons - Plaie du genou, de la jambe (sauf la cuisse) et de la cheville, sans atteinte des tendons	1	—	7	—
N906	Multiple open wounds of both trunk and limb (s) - Plaies multiples du tronc et des membres	1	—	12	—
N916	Superficial injury of hip, thigh, leg, and ankle - Traumatisme superficiel du membre inférieur, sauf du pied	—	1	—	7
N922	Contusion of trunk - Contusion du tronc	1	—	12	—
N930	Foreign body in eye and adnexa - Corps étranger dans l'oeil et ses annexes	1	—	2	—
N941	Burn confined to face, head, and neck - Brûlure limitée à la face, à la tête et au cou	1	—	11	—
N972	Poisoning by aspirin and salicylates - Empoisonnement par l'aspirine et les salicylates	1	—	1	—
N996	Injury of other and unspecified nature - Traumatisme de nature autre ou non précisée	3	3	20	18
Y00	Medical or special examination - Examen médical ou spécialisé	1	1	1	3
Y09	Other person without complaint or sickness - Autre personne non malade ou n'accusant aucun symptôme subjectif	—	1	—	2

¹ Canada total excludes Quebec, Alberta, Yukon and Northwest Territories.¹ Le total pour le Canada ne comprend pas le Québec, l'Alberta, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

DATE DUE
DATE DE RETOUR

~~MAY 25 1987~~

APR
AVR - 9 1987

Jobalt

LOWE-MARTIN No. 1137

QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section du contrôle des finances
Bureau fédéral de la statistique, ou chez l'imprimeur de la Reine, Ottawa (Canada)

Numéro de catalogue	STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL	Prix
84-001	- La statistique de l'état civil (rapport mensuel) - Bil.	par an \$1.00
84-201	- La statistique de l'état civil (rapport annuel provisoire) - Bil.50
84-202	- La statistique de l'état civil (rapport annuel) - Bil.	2.00

Rapports analytiques:

84-503	- <i>Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-1955</i> - Angl.25
84-504	- <i>Accidental Drowning, 1956</i> - Angl.25
84-505	- <i>Mortality from Accidental Falls, 1956</i> - Angl.25
84-506	- <i>Mortality from Accidental Poisoning, 1956</i> - Angl.25
84-507	- <i>Mortality from Home Accidents, 1956</i> - Angl.25
84-511	- <i>Mortality from Suicide, 1921-1958</i> - Angl.50
84-508	- <i>Causes of Stillbirths, 1943-1955</i> - Angl.25
84-509	- Tables canadiennes de survie, 1951 - Bil.25
84-510	- Tables canadiennes de survie, 1950-1952, 1955-1957 - Bil.50
84-512	- Tables canadiennes (provinciales et régionales) de survie, 1950-1952, 1955-1957 - Bil.75
84-513	- <i>Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959</i> - Angl.75
84-514	- Causes de décès (liste détaillée), Canada, 1950-60 - Angl.50

STATISTIQUES DES INSTITUTIONS

83-201	- <i>List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities</i> - Ann. - Angl.75
83-210	- La statistique des hôpitaux, vol. I, Lits hospitaliers - Ann. - Bil.	1.50
83-211	- La statistique des hôpitaux, vol. II, Services hospitaliers - Ann. - Bil.	1.00
83-212	- La statistique des hôpitaux, vol. III, Personnel hospitalier - Ann. - Bil.	1.50
83-213	- La statistique des hôpitaux, vol. IV, Bilans hospitaliers - Ann. - Bil.	1.00
83-214	- La statistique des hôpitaux, vol. V, Revenus hospitaliers - Ann. - Bil.75
83-215	- La statistique des hôpitaux, vol. VI, Dépenses hospitalières - Ann. - Bil.	1.50
83-216	- La statistique des hôpitaux, vol. VII, Indicateurs hospitaliers	1.00
83-217	- La statistique des hôpitaux (Rapport préliminaire) - Ann. - Bil.50
83-502	- <i>The Large General Hospital, 1957</i> - Angl.50
83-503	- <i>The Small General Hospital, 1957</i> - Angl.50
83-205	- La statistique de l'hygiène mentale, supplément financier - Ann. - Bil.25
83-207	- La statistique de la tuberculose, vol. II, Installations, services et finances des institutions - Ann. - Bil.75

STATISTIQUE DE LA MORBIDITÉ

82-201	- Les maladies à déclaration obligatoire - Ann. - Bil.75
82-202	- <i>Home Nursing Services</i> - Ann. - Angl.	1.00
82-203	- La statistique de la maladie dans le Service civil - Ann. - Bil.75
82-204	- <i>Poliomyelitis Trends</i> - Ann. - Angl.25
82-512	- Sommaire de maladies à déclaration obligatoire, 1924-1952 (Suppléments annuels jusqu'à 1960) - Bil.75
82-516	- <i>Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957</i> - Angl.50
83-204	- La statistique de l'hygiène mentale - Ann. - Bil.	1.50
83-208	- <i>Mental Health Statistics, Supplement: Patients in Institutions</i> - Ann.75
83-504	- <i>Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-1958</i> - Angl.25
83-206	- La statistique de la tuberculose - Ann. - Bil.	1.50
83-209	- <i>Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions</i> - Ann. - Angl.50
82-001	- L'incidence de la tuberculose - Mensuel - Bil.	par an 1.00
82-205	- <i>Tuberculosis Trends, 1960</i> - Ann. - Angl.25
82-522	- <i>Infectious Hepatitis, 1961</i> - Angl.50
82-523	- La Morbidité Hospitalière, 1960 - Bil.	1.50

Enquête sur la maladie au Canada (estimations nationales) 1950-1951 Angl. et Franc.:

82-501F	- Dépenses familiales pour des services de santé (estimations nationales)25
82-503F	- Dépenses familiales pour services de santé, par catégorie de dépenses25
82-504F	- Dépenses familiales pour services de santé (estimations régionales)25
82-505F	- Volume de la maladie25
82-508F	- Volume des soins de santé25
82-509F	- Volume des soins de santé selon les groupes de revenu25
82-510F	- La fréquence de la maladie selon les groupes de diagnostics et le sexe25
82-511F	- La fréquence de la maladie selon les classes de maladies, l'âge et le sexe25
82-518F	- La maladie et les soins de santé au Canada, 1950-1951	2.00
82-519F	- Traumatismes: fréquences, gravité et soins de santé75
82-520F	- Volume des soins de santé pour les assurés et les non-assurés75
82-521F	- L'incapacité chez les salariés50

STATISTIQUES DE LA POPULATION - Bil.

91-201	- Population estimative du Canada par province (estimations pour les années intercensales), 1921-1960 - Ann.25
91-202	- Population estimative (sexe et âge), Canada et provinces, (ann. - supplém. à 91-503)25
91-203	- Estimations de la population (état matrimonial, âge et sexe), Canada et provinces - Ann.25
91-204	- Nombre estimatif de familles au Canada - Ann.50
91-503	- Estimations de la population (âge et sexe), 1921-1952 Canada et provinces, - R. N° 40 (Voir 91-202)25
91-506	- Estimations de la population (âge et sexe), 1952-1959 Canada et provinces, - (suppl. de 91-503)25

Angl. - Anglais
Bil. - Bilingue
R. - Document de référence

Ann. - Annuel
Franc. - Français
Supplém. - Supplément

Outre les publications ci-dessus énumérées, le Bureau fédéral de la statistique publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris de rapports détaillés sur les recensements de 1956 et 1961. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes au Bureau fédéral de la statistique, Ottawa 3 (Canada).



1010485336

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Control Section,
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number	VITAL STATISTICS	Price
84-001 - Monthly Report - Bil.	per year	\$1.00
84-201 - Preliminary Annual Report - Bil.50
84-202 - Annual Report - Bil.		2.00

Analytical Reports:

84-503 - Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 - E.25
84-504 - Accidental Drowning, 1956 - E.25
84-505 - Mortality from Accidental Falls, 1956 - E.25
84-506 - Mortality from Accidental Poisoning, 1956 - E.25
84-507 - Mortality from Home Accidents, 1956 - E.25
84-511 - Mortality from Suicide, 1921-56 - E.50
84-508 - Causes of Stillbirths, 1943-55 - E.25
84-509 - Canadian Life Tables, 1951 - Bil.25
84-510 - Canadian Life Tables, 1950-52, 1955-57 - Bil.50
84-512 - Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-52, 1955-57 - Bil.75
84-513 - Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959.75
84-514 - Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60 - E.50

INSTITUTIONAL STATISTICS

83-201 - List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities - A. E.75
83-210 - Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211 - Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212 - Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213 - Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	1.00
83-214 - Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.75
83-215 - Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-216 - Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil.	1.00
83-217 - Hospital Statistics, (Preliminary Report) - A. Bil.50
83-502 - The Large General Hospital, 1957 - E.50
83-503 - The Small General Hospital, 1957 - E.50
83-205 - Mental Health Statistics, Financial Supplement - A. Bil.25
83-207 - Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances - A. Bil.75

MORBIDITY STATISTICS

82-201 - Notifiable Diseases - A. Bil.75
82-202 - Home Nursing Services - A. E.	1.00
82-203 - Illness in the Civil Service - A. Bil.75
82-204 - Poliomyelitis Trends - A. E.25
82-512 - Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1960) - Bil.75
82-516 - Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 - E.50
83-204 - Mental Health Statistics - A. Bil.	1.50
83-208 - Mental Health Statistics, Supplement: Patients in Institutions - A. E.75
83-504 - Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 - E.25
83-206 - Tuberculosis Statistics - A. Bil.	1.50
83-209 - Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions - A. E.50
82-001 - Incidence of Tuberculosis - Bil. (Monthly)	per year 1.00
82-205 - Tuberculosis Trends, 1960 - A. E.25
82-522 - Infectious Hepatitis, 1961 - E.50
82-523 - Hospital Morbidity, 1960 - Bil.	1.50

Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 - E. and F.

82-502 - Family Expenditures for Health Services by Income Groups25
82-505 - Volume of Sickness25
82-506 - Permanent Physical Disabilities25
82-507 - Incidence and Prevalence of Illness25
82-508 - Volume of Health Care25
82-509 - Volume of Health Care for Selected Income Groups25
82-510 - Illness Frequency by Diagnostic Classification25
82-511 - Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex25
82-518 - Illness and Health Care in Canada, 1950-51.	2.00
82-519 - Injuries: Frequency, Severity, Health Care75
82-520 - Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons75
82-521 - Disability Among the Gainfully Employed50

POPULATION STATISTICS - Bil.

91-201 - Canada, by Provinces, Estimated for Intercensal Years, 1921-60 - A.25
91-202 - Estimates, (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503)25
91-203 - Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces - A.25
91-204 - Estimates of Families in Canada - A.50
91-503 - Estimates (Age and Sex), 1921-52, Canada and Provinces, R. No. 40 (see 91-202)25
91-506 - Estimates (Age and Sex), 1952-59, Canada and Provinces, (Supp. to 91-503)25

A. - Annual
E. - English
F. - French

Bil. - Bilingual
R. - Reference
Supp. - Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.