

CATALOGUE No.
82-526
OCCASIONAL - IRRÉGULIER



HOSPITAL MORBIDITY

LA MORBIDITÉ HOSPITALIÈRE

1964


DOMINION BUREAU OF STATISTICS

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

DOMINION BUREAU OF STATISTICS — BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Health and Welfare Division — Division de la santé et du bien-être

Public Health Section — Section de la santé publique



HOSPITAL MORBIDITY

LA MORBIDITÉ HOSPITALIÈRE

1964

Published by Authority of
The Minister of Trade and Commerce

Publication autorisée par
le ministre du Commerce

May - 1967 - Mai
9007-549

Price Prix: \$1.50

TABLE OF CONTENTS

	Page
Introduction	5
Source and Description of Basic Data	6
Description of Statistics	7
Purpose and Value of this Publication	8
Tables	
1. Summary – Separations and Days for Canada, 1964	11
2. Summary – Separations and Days, by Province, 1964	11
3. Separations and Days, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation, by the Detailed List, Canada, 1964	12
4. Separations and Rates per 100,000 Population, by the Detailed List and Province, 1964	60
5. Days and Average Days per Separation, by the Detailed List and Province, 1964	90
6. Separations, Days and Average Days per Separation for Newborns, Canada and Provinces, 1964	120

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Introduction	5
Source et description des données de base	6
Description de la statistique	7
But et valeur de la présente publication	8
Tableaux <i>Départs</i>	
1. Sommaire – Séparations et jours pour le Canada, 1964	11
2. Sommaire – Séparations et jours, selon la province, 1964	11
3. Séparations et jours, taux pour 100,000 habitants et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée, Canada, 1964	12
4. Séparations et taux pour 100,000 habitants, selon la liste détaillée et la province, 1964	60
5. Jours et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée et la province, 1964	90
6. Séparations, jours et moyenne de jours par séparation pour les nouveau-nés, Canada et les provinces, 1964	120

INTRODUCTION

During the course of its investigation into Canadian health matters, the Royal Commission on Health Services asked the Dominion Bureau of Statistics to obtain hospital morbidity records from the provinces and to amalgamate these records to permit the compilation of national hospital morbidity statistics. The records were in the form of punched cards, each punched card containing information on one case separated from a hospital during 1960. These punched-card records were obtained from eight of the ten provinces—comparable records not being available from two provinces for the year 1960—and tables, specified by the Royal Commission on Health Services, were compiled. A publication containing selected figures from the tables supplied to the Royal Commission on Health Services was published in July 1964.

The selected figures were the counts of cases separated from hospital during 1960 and the number of days of hospital care given to these cases. These counts of cases and days of care were given for the approximately 900 diagnostic groups specified in the Detailed List of 3-digit Categories of the International Classification of Diseases. For each diagnostic group cases-and-days information, including rates, was shown for both sexes, for five age groups, and for the eight provinces.

Publications containing similar information for the years 1961 and 1962 for nine of the ten provinces were published during the last year. This publication contains information for the year 1964.

The records on which the figures in this publication are based relate to all hospitals except mental hospitals and tuberculosis sanatoria. Age, sex, and diagnostic information on persons treated in mental hospitals and in tuberculosis sanatoria has been available at the national level for many years but no similar information has been available for persons treated in the other kinds of hospitals. These other hospitals—the source of the information contained in this publication and referred to in official Canadian statistics as "general and allied special" hospitals—bulk large in terms of the number of cases and the number of persons treated each year relative to the number treated in mental hospitals and tuberculosis sanatoria. About one-tenth of the population or equivalently about 100 out of every 1,000 persons are hospitalized during a year, but of these 100 only about 3 or 4 are treated in mental hospitals or tuberculosis sanatoria, whereas about 96 or 97 are treated in general and allied special hospitals. The foregoing statement does not indicate the "importance" of tuberculous and mental conditions relative to other conditions because of the longer average length of stay associated with tuberculous and mental cases and because the need is to provide beds in rough proportion to total number of days of stay and not to total number of persons treated; but, the statement does indicate that the "general and allied special" hospitals will be the source of most of the hospital morbidity statistics when volume is measured in terms of cases or persons. The above is illustrated by the

Durant son étude des questions de la santé au Canada, la Commission royale d'enquête sur les services de santé a demandé au Bureau fédéral de la statistique d'obtenir des provinces, diverses données sur la morbidité dans les hôpitaux et de réunir ces données de manière à en tirer une statistique nationale de la morbidité hospitalière. À cette fin, on a employé des cartes perforées, chacune contenant des renseignements sur un malade ayant quitté l'hôpital en 1960. Huit des dix provinces ont transmis ces cartes au Bureau—les deux autres provinces ne disposant pas de données comparables pour 1960. À l'aide des cartes reçues, le Bureau a dressé les tableaux demandés par la Commission royale, et une publication renfermant certains chiffres provenant de ces tableaux fut publiée en juillet 1964.

Les chiffres choisis représentaient le nombre de séparations en 1960 et le nombre de journées d'hospitalisation durant lesquelles les malades en question ont reçu des soins. Le nombre de cas et celui des journées d'hospitalisation furent donnés à l'égard de quelque 900 groupes diagnostiques qui figurent dans la Liste détaillée des catégories à trois chiffres de la Classification internationale des maladies. Pour chaque groupe diagnostique, on trouvera des renseignements au sujet des malades et des journées d'hospitalisation, y compris des taux, selon le sexe, pour cinq groupes d'âge et les huit provinces en cause.

Des rapports contenant des informations semblables pour les années 1961 et 1962 pour neuf des dix provinces furent publiés durant l'année écoulée et la présente publication contient les mêmes données pour l'année 1964.

Les données sur lesquelles reposent les chiffres figurant dans la présente publication se rapportent à tous les hôpitaux, sauf les institutions psychiatriques et les sanatoriums pour tuberculeux. On dispose depuis nombre d'années de renseignements concernant l'âge, le sexe et le diagnostic de la maladie dans le cas des personnes traitées dans les établissements psychiatriques et les sanatoriums pour tuberculeux du Canada entier, mais on n'avait pas de renseignements analogues au sujet des personnes soignées dans d'autres genres d'hôpitaux. Ces autres hôpitaux, que la statistique officielle du Canada désigne par le terme "hôpitaux généraux et spéciaux divers" (qui ont fourni les renseignements contenus dans la présente publication), ont beaucoup d'importance au point de vue du nombre de cas et de personnes qui y sont traitées chaque année, comparativement au nombre de malades soignés dans les établissements psychiatriques et les sanatoriums pour tuberculeux. Environ un dixième de la population, soit près de 100 personnes sur 1,000, sont admises dans les hôpitaux chaque année, mais sur cette centaine de personnes trois ou quatre tout au plus sont soignées dans les établissements psychiatriques ou dans les sanatoriums pour tuberculeux, alors qu'environ 96 ou 97 p. 100 sont soignées dans les hôpitaux généraux et spéciaux divers. L'énoncé qui précède n'indique pas "l'importance" de la tuberculose et des états mentaux relativement aux autres maladies, à cause du séjour moyen plus long dans le cas des tuberculeux et des malades mentaux et de la nécessité de fournir des lits en proportion approximative du nombre total de journées d'hospitalisation et non du nombre total

following table which shows the percentage distribution of admissions, separations, days of care, and beds over types of hospitals.

de personnes recevant un traitement; il indique, cependant, que les "hôpitaux généraux et spéciaux divers" fourniront la majeure partie de la statistique sur la morbidité dans les hôpitaux lorsqu'il s'agira de mesurer le volume par le nombre de cas ou de personnes. Le tableau ci-après explique les faits précités et donne la répartition procentuelle, des admissions, des séparations, des journées d'hospitalisation et des lits pour divers genres d'hôpitaux.

Type of hospital Genre d'hôpital	Admissions	Separations — Sépara-tions	Days — Journées d'hospitalisation	Beds — Nombre de lits
per cent — pourcentage				
All hospitals — Tous les hôpitaux	100	100	100	100
General and allied special — Hôpitaux généraux et spéciaux divers	98	98	59	65
Mental and tuberculosis — Institutions psychiatriques et sanatoriums pour tuberculeux	2	2	41	35

Source: Derived from data in *Hospital Statistics, 1964 Vol. 1 — Hospital Beds, DBS 1966.*

Source: *La statistique des hôpitaux, 1964, Vol. 1 — Lits dans les hôpitaux, B.F.S. 1966.*

The picture of morbidity provided by these hospital morbidity statistics is of course not the whole picture. A total morbidity picture would include not only that morbidity covered by in-patient hospital care but also out-patient morbidity, morbidity covered by treatment outside the hospitals, and morbidity for which no treatment is received. Although hospital in-patient morbidity is only a part of the morbidity picture the illnesses that receive hospital care are in general more serious and more important than those illnesses that do not receive hospital care. This together with the fact that the diagnostic quality of hospital morbidity statistics is very high, makes hospital morbidity statistics a most important source of information.

Source and Description of Basic Data

Records pertaining to cases separated from hospitals during the year 1964 were obtained from nine of the ten provinces. Comparable diagnostic information was not available from Ontario. The records were obtained in the form of punched cards from 6 provinces and on magnetic tapes from 3 provinces.

Each record obtained represents one continuous stay in one hospital by one person, the person being admitted to a hospital and at the end of the stay being separated from the hospital as a live discharge, death, or as a transfer to another hospital. This stay is referred to as a "case", or a "separated case", or a "separation". There can be several separation cards pertaining to one person because this one person had several stays in the hospital during the year. However, all figures included in this report apply to cases separated and not to persons.

The records submitted by a province represent, generally speaking, the hospital experience of all residents of the province including

Il va sans dire que cette statistique de la morbidité dans les hôpitaux ne décrit pas toute la situation. Le tableau d'ensemble comprendrait non seulement la morbidité des hospitalisés mais aussi celle provenant de consultations aux dispensaires hospitaliers, celle qui fait l'objet de traitements hors des hôpitaux et celle pour laquelle aucun traitement n'est reçu. Bien que la morbidité des hospitalisés ne soit qu'une partie du tableau général, les maladies qui font l'objet des soins hospitaliers se révèlent habituellement plus importantes que celles qui n'amènent pas le malade à l'hôpital. Cela étant, et compte tenu de la qualité diagnostique très élevée des statistiques sur la morbidité dans les hôpitaux, ces statistiques constituent une source très importante d'information.

Source et description des données de base

Des fiches concernant les malades sortis des hôpitaux en 1964 ont été obtenues de neuf des dix provinces. L'Ontario n'a pas fourni de renseignements diagnostiques comparables. Les fiches ont été obtenues sous forme de cartes perforées pour 6 provinces et sur rubans magnétiques pour 3 provinces.

Chaque fiche représente un séjour continu d'une personne dans un hôpital, celle-ci étant admise dans un hôpital et, à la fin de son séjour, en étant séparée comme sortie vivante, décédée ou transférée à un autre hôpital. Ce séjour devient un "cas", un "cas séparé" ou une "séparation". Il peut y avoir plusieurs fiches de séparation concernant une personne si cette personne a fait plusieurs séjours à l'hôpital durant l'année. Toutefois, tous les chiffres du présent rapport ont trait aux cas séparés et non aux personnes elles-mêmes.

En général, les fiches soumises par une province représentent l'expérience hospitalière de tous les résidents de cette province, y compris les soins hospi-

hospital care received outside the provinces. This generalization is subject to two qualifications, one relating to the coverage of hospitals (to which reference has already been made) and one to the coverage in terms of persons. The first qualification is that the punched cards do not cover separations from all hospitals but in general, only those hospitals referred to as "general and allied special" hospitals in Canadian hospital publications and which, broadly speaking are the acute care, convalescent, and chronic hospitals (excluding tuberculosis sanatoria and mental hospitals). In certain provinces, separations from federal hospitals were sometimes excluded when the Hospital Commission did not make payment for the separated case. The second qualification is that two provinces (P.E.I. and B.C.) did not submit cards for residents who received care outside the home-province, and that in all other provinces there is probably some very small and insignificant amount of hospital care received outside the province of residence for which no claim was made and so for which there is no record and no punched card. The volume of hospital care recorded for a province will therefore be smaller than it should be by a very small amount.

There was some variation between provinces with respect to coding and procedures used in processing the basic data. For example, some provinces interested in identifying particular cases gave these cases special diagnostic codes not found in the International Classification. Cases with these special codes were reallocated to standard ICD codes. There were also variations in the provincial coding of live infants admitted after home delivery or after delivery en route to hospital and in the coding of newborn infants who remained in hospital for extended periods for other than newborn care.

Description of Statistics

The two main objectives determining the presentation of statistics in this publication have been to describe the incidence over age-sex groups and geographic areas, in terms of hospitalized cases, of the approximately 900 diseases and conditions specified in the Detailed List of the ICD and to give an indication of the relative severity over age-sex groups of cases of a disease. To this end the figures are presented in terms of four different statistics. The first of these statistics is a simple count of the number of cases separated during the year and the distribution of this count of separated cases for 10 age-sex groups, and separately for the 9 provinces. This count of separated cases is also expressed as a rate per 100,000 population to permit a comparison (between age-sex groups)

taliers reçus en dehors des provinces. Cette généralisation comporte deux réserves; la première concerne les genres d'hôpitaux couverts (dont il a été question plus haut); la deuxième a trait à l'information relative aux malades. La première réserve consiste en ce que les fiches perforées ne couvrent pas les séparations dans tous les hôpitaux, mais en général les séparations dans les hôpitaux appelés "hôpitaux généraux et hôpitaux divers" dans les publications hospitalières du Canada et qui, généralement parlant, sont des hôpitaux consacrés aux traitements des maladies de caractère aigu, des hôpitaux de convalescence et des hôpitaux pour maladies chroniques (à l'exclusion des sanatoriums pour tuberculeux et des institutions psychiatriques). Dans certaines provinces, les séparations dans les hôpitaux fédéraux étaient parfois exclues lorsque la Commission des services hospitaliers n'avait pas fait de paiements. La seconde réserve consiste en ce que deux provinces (Î.P.-É. et C.-B.) n'ont pas soumis de fiches à l'égard des résidents qui ont reçu des soins hors de leur province, et que dans toutes les provinces on constate que les soins hospitaliers dispensés ailleurs aux résidents, soins qui n'ont fait l'objet d'aucune réclamation et pour lesquels on n'a donc pas fait d'inscription dans les registres ni établi de fiche perforée, sont très peu nombreux et même insignifiants. En conséquence, le volume de soins hospitaliers enregistré à l'égard d'une province sera moindre qu'il ne devrait l'être, mais par une très faible marge seulement.

Les méthodes utilisées par les provinces pour la codification et le dépouillement des données de base ont quelque peu varié. Par exemple, certaines provinces désireuses d'identifier certains cas particuliers leur ont donné des numéros de code qui ne figurent pas dans la Classification internationale. Les cas portant ces numéros spéciaux ont été adaptés à la codification de la Classification internationale des maladies. Il y a eu aussi des variations en ce qui touche la codification provinciale des nouveau-nés vivants admis à l'hôpital après l'accouchement à domicile ou après l'accouchement en cours de route vers l'hôpital et la codification des nouveau-nés qui sont restés à l'hôpital pour des séjours prolongés afin de recevoir des soins autres que ceux qu'on dispense normalement.

Description de la statistique

Les statistiques présentées dans cette publication visent à deux fins principales: premièrement, à indiquer l'incidence des 900 maladies et états énumérés dans la Liste détaillée de la Classification internationale des maladies, selon les groupes d'âge et de sexe et les régions géographiques, grâce au relevé des cas à l'hôpital; et, deuxièmement, à donner une idée de la gravité relative d'une même maladie, selon le groupe d'âge et de sexe. Pour cela, on a établi quatre statistiques différentes. La première est un simple calcul du nombre de séparations durant l'année et la répartition de ces séparations entre neuf provinces et en 10 groupes d'âge et de sexe pour le Canada. Ce calcul est également exprimé en un taux pour 100,000 habitants, qui permet de comparer le taux d'hospitalisation pour une maladie quelconque entre les divers groupes d'âge et de sexe, ainsi qu'entre les

of the rate of hospitalization for a condition and, separately, a similar comparison between provinces.¹ The third statistic is a count of days of care associated with the total count of separations for a given condition. This total of days for the condition is also distributed over the 10 age-sex groups. The fourth statistic—average number of days of care per separation—is calculated by dividing the number of days of care by the number of separations. This average is shown for the ten age-sex groups. The first two statistics are intended to provide information about incidence, the fourth statistic to provide information about severity.

Population figures used in calculating the rates will be found in summary Tables 1 and 2. The figures used for all provinces, except Saskatchewan, are census population estimates made by DBS. For Saskatchewan, figures on the age-sex distribution of insured residents were available and were used because they constituted, for the punched cards submitted, a slightly better denominator for rates than the inter-censal population estimates.

A fifth statistic that could have been used for the presentation of data at the detailed age group and provincial level is the rate "days per 100,000 population". An approximate value for this rate adequate for most purposes can be very quickly obtained by multiplying average length of stay by the rate "separations per 100,000" and the more exact figure for the rate can of course be obtained by dividing the population figures given in Tables 1 and 2 into the appropriate figures on days of care found in Tables 3 and 5. This statistic (like the parent statistic "days") is of more interest to those who are concerned with problems relating to utilization of hospital services than to those who are interested in disease processes. Additional comment on this matter will be found in the following section.

Purpose and Value of this Publication

Hospital morbidity statistics represent an important addition to morbidity knowledge because many of the more serious diseases and morbid conditions almost of necessity involve some hospital care and many of the more serious cases of other diseases and conditions customarily receive hospital care. The practice of medicine during recent times has been carried on increasingly in both its diagnostic and treatment phases in the hospital. These factors, coupled with the fact that the diagnostic element of statistics coming from hospitals is of high quality, make hospital morbidity statistics a contribution to total morbidity knowledge that is comparable to the contribution made by diagnostic type mortality statistics.

Although hospital morbidity statistics constitute an important contribution to knowledge about particular diseases and morbid conditions, it must be remembered that only a proportion (a

¹ Rates for diagnoses 171-176, 214-217, 233-235, 275, 622-689, Y06 and Y07 were calculated for the female population only.

Rates for diagnoses 177-179, 218, 276, 295 and 610-617 were calculated for the male population only.

provinces.¹ La troisième statistique est le calcul des journées d'hospitalisation en regard du nombre total des séparations pour une maladie donnée. Ce nombre de journées d'hospitalisation pour chaque maladie considérée est également réparti en 10 groupes d'âge et de sexe. La quatrième statistique—moyenne des journées d'hospitalisation par séparation—a été obtenue en divisant le nombre de journées d'hospitalisation par le nombre de séparations. Cette moyenne est indiquée à l'égard des dix groupes d'âge et de sexe. Les deux premières statistiques visent à fournir des renseignements au sujet de l'incidence des maladies, tandis que la quatrième indique leur gravité.

On trouvera aux tableaux 1 et 2 les chiffres démographiques ayant servi au calcul des taux. Les chiffres utilisés pour toutes les provinces, sauf la Saskatchewan, sont des estimations, d'après le recensement, faites par le Bureau fédéral de la statistique. Quant à la Saskatchewan, on disposait des chiffres concernant la répartition des résidents assurés, selon l'âge et le sexe; on les a donc employés parce qu'ils constituaient pour les fiches perforées un dénominateur légèrement supérieur aux estimations intercensales de la population.

Une cinquième statistique aurait pu être utilisée pour la présentation des données au niveau des provinces et des groupes d'âge détaillés; il s'agirait du taux appelé "journées d'hospitalisation pour 100,000 habitants". On peut obtenir une valeur approximative de ce taux, en multipliant la durée moyenne de séjour par le taux "séparations pour 100,000 habitants"; bien entendu, un chiffre plus précis aux fins du taux s'obtiendrait en divisant les chiffres démographiques (tableaux 1 et 2) par les chiffres appropriés (journées d'hospitalisation) qui figurent aux tableaux 3 et 5. Cette statistique (comme la statistique mère "journées") intéresse évidemment plus ceux qui s'occupent des problèmes ayant trait à l'utilisation des services hospitaliers que ceux qui s'intéressent au processus même des maladies. On trouvera plus d'observation à ce sujet dans la section suivante.

But et valeur de la présente publication

La statistique de la morbidité hospitalière représente un important apport aux connaissances dans ce domaine, du fait que bon nombre de maladies et d'états morbides les plus sérieux donnent presque automatiquement lieu à des soins hospitaliers et que d'ordinaire les cas les plus graves d'autres maladies et états font aussi l'objet de soins hospitaliers. Depuis un certain nombre d'années, le diagnostic et le traitement des maladies se font de plus en plus à l'hôpital. Étant donné que l'élément diagnostic des chiffres provenant des hôpitaux est de qualité supérieure, il s'en suit que la statistique de la morbidité hospitalière représente un apport aux connaissances globales de la morbidité comparable à l'apport de la statistique d'intérêt diagnostique concernant la mortalité.

S'il est vrai que la statistique de la morbidité dans les hôpitaux constitue un important apport aux connaissances touchant les maladies et les états morbides, il faut se rappeler toutefois que seule une cer-

¹ Les taux des rubriques suivantes: 171-176, 214-217, 233-235, 275, 622-689, Y06 et Y07 ont été calculés d'après la population des femmes seulement.

Les taux des rubriques suivantes: 177-179, 218, 276, 295 et 610-617 ont été calculés d'après la population des hommes seulement.

proportion that varies in size from disease to disease) of all cases are hospitalized. It is also likely that particular age, sex, social and geographic categorizations use relatively less or more hospital care for particular diseases or morbid conditions because of differences in medical practices over areas, because of different attitudes by prospective patients, because of varying availability of beds, and because of the varying availability and use of extra-hospital diagnostic and treatment services.

The figures are also affected by varying practices between provinces with respect to coding, concepts used, and procedures used in processing the basic data. These, where known, have been mentioned in earlier sections and it is hoped that the publication of figures will lead to more standardization and fewer differences between provinces and will in any event make it possible to identify the place of impact and to evaluate the effect of such differences.

A more complete description of particular diseases and morbid conditions will be possible when developments along the lines described below have been made. It might first of all be noted that the frequency counts relate to individual cases separated and not to persons and that in some instances one person will be represented by 2, 3, or more separations during the year under review. Because of the manner in which the data is collected it is not possible in all provinces to run tabulations of persons hospitalized so that person rates can be published for age-sex-diagnosis categories. It is, however, reasonably easy to do this in some provinces and this should be done so that this related information will be available to aid in interpretation of the more routinely produced case rate information. The basic, routine case rate tabulations will also be more valuable when case rates for various age-sex-diagnosis or age-sex-diagnosis-geographic categorizations, can be further described by length-of-stay tabulations, because the average length of stay hides all kinds of distributions of individual lengths of stay. Tabulations involving information about surgical operations and procedures, deaths, and hospital sizes will also play their part in giving a more comprehensive morbidity picture.

Because of the detailed nature of the diagnostic categories, the emphasis in preceding paragraphs has been on the use of hospital morbidity statistics to give information about disease processes, information that is of value in an epidemiological and medical research context. It should be noted however that morbidity information of even greater diagnostic detail than that given here is needed by administrators for the planning and evaluation of particular health programmes. It has also been suggested that both in the determination of the amount of institutional facilities and in the evaluation of the effectiveness of its use much can and should be done at an individually detailed diagnostic level.

taine proportion (qui varie selon la maladie) de tous les cas est hospitalisée. Il est également probable que certaines maladies ou états morbides dans des catégories particulières sociales et géographiques, d'âge, et de sexe donnent plus ou moins lieu à des soins hospitaliers, du fait que les pratiques médicales varient dans les diverses régions en raison de la différence d'attitude des malades, du nombre variable de lits disponibles, de l'offre et de l'utilisation variables des services de diagnostic et de traitement hors des hôpitaux.

Il y a également variation dans les chiffres établis, étant donné que les pratiques des provinces diffèrent quant aux méthodes de codification, de conception et de dépouillement des données de base. Ces chiffres, dans les cas où ils sont connus, ont été mentionnés dans les sections précédentes; on espère d'ailleurs que la publication de chiffres pertinents aboutira à plus d'uniformité et à moins d'écart entre les provinces et qu'elle permettra, tout au moins, de déterminer le point d'incidence des écarts et d'en évaluer les effets.

Il sera possible de décrire plus complètement les maladies et les états morbides particuliers lorsqu'on aura traité les données d'après les indications ci-après. À noter, tout d'abord, que les calculs de l'incidence se rapportent aux séparations individuelles et non aux individus et que, dans certains cas, une même personne sera représentée par 2, 3 ou plus de trois séparations durant l'année observée. A cause de la façon dont les données sont recueillies, il est impossible de calculer dans toutes les provinces le nombre des hospitalisés en vue de publier des taux de personnes par catégories d'âge, de sexe et de diagnostic; toutefois, il est relativement facile de le faire dans certaines provinces et, on devrait le faire, afin que ces chiffres puissent aider à interpréter les renseignements plus courants qui se publient au sujet des taux de cas. Les tableaux de base, donnant les taux courants de cas, seront encore plus précieux lorsque les taux de cas établis à l'égard des diverses catégories d'âge, de sexe, de diagnostic et de région géographique pourront être expliqués davantage par des tabulations touchant la durée de séjour, car la durée moyenne de séjour couvre toutes sortes de répartitions des durées individuelles de séjour. Les tableaux qui donnent des renseignements au sujet des interventions chirurgicales, des décès et de la taille des hôpitaux aideront aussi à brosser un tableau plus complet de la morbidité.

Étant donné le caractère détaillé des catégories de diagnostic, on a insisté dans les paragraphes précédents sur l'utilisation des statistiques de la morbidité dans les hôpitaux comme moyen d'information visant le processus des maladies, information très utile pour la recherche médicale et l'étude des épidémies. À noter toutefois, que les administrateurs ont besoin de statistiques d'intérêt diagnostique encore plus détaillées que celles que fournit le présent rapport, pour fins de la planification et de l'évaluation de certains programmes de santé. On a aussi fait observer qu'en vue de déterminer le nombre d'institutions requises et d'évaluer l'efficacité de leur utilisation, on pourrait et il faudrait accomplir beaucoup dans le domaine de la statistique d'ordre diagnostique des cas détaillés un à un.

TABLE 1. Summary – Separations and Days, for Canada,¹ 1964
TABLEAU 1. Sommaire – Séparations et jours pour le Canada¹, 1964

Separations and days Séparations et jours	All ages Tous âges	Newborn ² Nouveau-nés ²	All ages excluding newborn Tous âges sauf les nouveau-nés	Under 15 Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over et plus
Separations – Séparations	M. 973,264 F. 1,368,435 T. 2,341,699	145,700 138,367 284,067	827,564 1,230,068 2,057,632	268,845 215,776 484,621	82,714 256,945 339,659	150,185 437,429 587,614	178,235 187,979 366,214	147,585 131,939 279,524
Separations – 100,000 – Séparations	M. 15,288 F. 21,952 T. 18,585	2,383 2,308 2,346	12,999 19,733 16,330	12,148 10,209 11,201	7,974 25,362 16,565	9,589 28,019 18,789	16,256 17,526 16,884	32,551 27,882 30,167
Days – Jours	M. 11,598,351 F. 14,145,100 T. 25,743,451	964,331 912,027 1,876,358	10,634,020 13,233,073 23,867,093	2,068,352 1,636,579 3,704,931	679,810 1,630,699 2,310,509	1,557,696 3,433,292 4,990,988	2,650,351 2,753,263 5,403,614	3,677,811 3,779,240 7,457,051
Days – 100,000 – Jours	M. 182,184 F. 226,913 T. 204,313	15,771 15,214 15,496	167,036 212,283 189,421	93,464 77,431 85,631	65,536 160,961 112,686	99,457 219,914 159,589	241,732 256,691 249,129	811,163 798,656 804,776
Days per separation – Jours par séparation	M. 11.9 F. 10.3 T. 11.0	6.6 6.6 6.6	12.8 10.8 11.6	7.7 7.6 7.6	8.2 6.3 6.8	10.4 7.8 8.5	14.9 14.6 14.8	24.9 28.6 26.7
Population used for calculation of rates – Population ayant servi au calcul des taux.	M. 6,366,300 F. 6,233,700 T. 12,600,000	6,114,500 5,994,500 12,109,000	6,366,300 6,233,700 12,600,000	2,213,000 2,113,600 4,326,600	1,037,300 1,013,100 2,050,400	1,566,200 1,561,200 3,127,400	1,096,400 1,072,600 2,169,000	453,400 473,200 926,600

¹ Canada total excludes Ontario, Yukon and Northwest Territories.

² The population used for calculation of newborn rates excludes Newfoundland.

¹ Le total du Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

² La population ayant servi au calcul des taux des nouveau-nés ne comprend pas Terre-Neuve.

TABLE 2. Summary – Separations and Days, by Province, 1964

TABLEAU 2. Sommaire – Séparations et jours, selon la province, 1964

Separations and days Séparations et jours	Total	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. – Alb.	B.C. – C.-B.
Separations – Séparations:										
Newborn – Nouveau-nés	M. 145,700 F. 138,367 T. 284,067	— — —	1,384 1,300 2,684	9,539 9,137 18,676	7,692 7,302 14,994	67,618 63,774 131,392	11,239 10,605 21,844	11,622 11,173 22,795	18,410 17,734 36,144	18,196 17,342 35,538
Adult and child – Adulte et enfant	M. 827,564 F. 1,230,068 T. 2,057,632	20,791 36,827 57,618	6,687 10,110 16,797	44,531 68,161 112,692	38,640 61,746 100,386	309,776 492,472 802,248	72,129 102,250 174,379	86,622 120,823 207,445	119,838 166,433 286,271	128,550 171,246 299,796
Separations – 100,000 – Séparations:										
Newborn – Nouveau-nés	M. 2,383 F. 2,308 T. 2,346	— — —	2,530 2,486 2,508	2,471 2,443 2,457	2,466 2,393 2,430	2,431 2,294 2,382	2,317 2,243 2,280	2,426 2,451 2,438	2,498 2,551 2,524	2,069 2,020 2,045
Adult and child – Adulte et enfant	M. 12,999 F. 19,733 T. 16,390	8,257 15,396 11,735	12,225 19,331 15,698	11,537 18,225 14,828	12,389 20,238 16,270	11,137 17,712 14,424	14,869 21,622 18,202	18,090 26,502 22,187	16,262 23,944 19,991	14,620 19,942 17,249
Days – Jours:										
Newborn – Nouveau-nés	M. 964,331 F. 912,027 T. 1,876,358	— — —	8,572 8,316 16,888	63,242 60,947 124,189	50,650 46,295 96,945	427,589 404,133 831,722	71,999 68,096 140,095	76,248 72,620 148,868	132,331 126,029 258,360	133,700 125,591 259,291
Adult and child – Adulte et enfant	M. 10,634,020 F. 13,233,073 T. 23,867,093	293,666 356,248 649,914	78,454 92,305 170,759	551,629 671,737 1,223,366	456,215 597,828 1,054,043	4,245,069 5,637,863 9,882,932	862,015 1,039,868 1,901,883	914,241 1,072,589 1,986,830	1,830,090 2,203,694 4,033,784	1,402,641 1,560,941 2,963,582
Days – 100,000 – Jours:										
Newborn – Nouveau-nés	M. 15,771 F. 15,214 T. 15,496	— — —	15,671 15,901 15,783	16,384 16,296 16,341	16,239 15,174 15,712	15,373 14,535 14,954	14,842 14,400 14,624	15,915 15,929 15,922	17,958 18,131 18,042	15,205 14,626 14,919
Adult and child – Adulte et enfant	M. 167,036 F. 212,283 T. 189,421	116,627 148,933 132,365	143,426 176,491 159,588	142,909 179,609 160,969	146,270 195,945 170,834	152,618 202,764 177,687	177,698 219,892 198,526	190,825 235,268 212,495	248,350 317,033 281,689	159,518 181,780 170,517
Days per separation – Jours par séparation:										
Newborn – Nouveau-nés	M. 6.6 F. 6.6 T. 6.6	— — —	6.2 6.4 6.3	6.6 6.7 6.8	6.6 6.3 6.5	6.3 6.3 6.3	6.4 6.4 6.4	6.6 6.5 6.5	7.2 7.1 7.1	7.3 7.2 7.3
Adult and child – Adulte et enfant	M. 12.8 F. 10.8 T. 11.6	14.1 9.7 11.3	11.7 9.1 10.2	12.4 9.9 10.9	11.8 9.7 10.5	13.7 11.4 12.3	12.0 10.2 10.9	10.6 8.9 9.6	15.3 13.2 14.1	10.9 9.1 9.9
Population used for calculation of rates – Population ayant servi au calcul des taux.	M. 6,366,300 F. 6,233,700 T. 12,600,000	251,800 239,200 491,000	54,700 52,300 107,000	386,000 374,000 760,000	311,900 305,100 617,000	2,781,500 2,780,500 5,562,000	485,100 472,900 958,000	479,100 455,900 935,000	736,900 695,100 1,432,000	879,300 858,700 1,738,000

Note: Newborn rates were calculated on the basis of population estimates excluding Newfoundland (T. 12,109,000 = M. 6,114,500 + F. 5,994,500).

Nota: Les taux des nouveau-nés ont été calculés d'après la population estimative sans Terre-Neuve (T. 12,109,000 = M. 6,114,500 + F. 5,994,500).

**TABLE 3. Separations and Days, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation,
by the Detailed List, Canada,¹ 1964**

ICD No.	Detailed list	Separations — Séparations						Days — Jours						
		Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus	Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus	
001	Respiratory tuberculosis with mention of M. occupational disease of lung. F.	11 3	— —	1 1	— —	5 1	5 1	88 34	— —	7 2	— —	40 22	41 10	
002	Pulmonary tuberculosis	M. F.	717 750	53 55	60 49	168 151	273 119	163 76	17,911 15,587	4,386 4,283	1,388 2,199	2,431 4,001	5,872 2,846	3,834 2,258
003	Pleural tuberculosis	M. F.	310 202	36 18	26 15	70 42	75 68	103 59	6,747 3,457	821 283	617 281	1,280 795	1,412 1,119	2,617 979
004	Primary tuberculosis complex with symp- toms.	M. F.	27 18	24 17	2 1	— —	1 —	— —	507 303	456 295	49 8	— —	2 —	— —
005	Tracheobronchial glandular tuberculosis M. with symptoms.	F.	1 2	— —	— —	1 1	— —	— 1	25 55	— —	25 —	— —	— 32	— —
006	Radiological evidence suggestive of active M. respiratory tuberculosis not classifiable F. elsewhere.	M. F.	5 1	1 1	1 —	1 —	— —	2 —	27 4	4 4	9 —	1 —	— —	13 —
007	Other respiratory tuberculosis	M. F.	7 2	— —	— —	2 1	5 1	— —	104 21	— —	— —	18 17	86 4	— —
008	Tuberculosis, unspecified site	M. F.	57 34	13 16	5 5	10 3	14 3	15 7	910 342	168 160	18 66	60 37	492 15	172 64
010	Tuberculosis of meninges and central M. nervous system.	F.	31 26	23 11	4 6	1 5	2 3	1 1	696 871	471 277	158 204	8 225	34 140	25 25
011	Tuberculosis of intestines, peritoneum, M. and mesenteric glands.	F.	16 42	— 5	1 4	7 17	5 5	3 11	556 950	— 121	18 62	276 336	171 177	91 254
012	Tuberculosis of bones and joints, active M. or unspecified.	F.	118 101	10 17	16 10	42 33	35 28	15 13	3,787 3,761	324 701	522 413	1,419 1,034	989 1,276	533 337
013	Late effects of tuberculosis of bones and M. joints.	F.	8 9	— 1	3 2	2 2	3 3	— 1	518 445	— 2	430 339	37 11	51 80	— 13
014	Tuberculosis of skin and subcutaneous M. cellular tissue.	F.	13 17	1 3	1 4	5 5	5 4	1 1	388 264	10 25	12 42	57 113	294 65	15 19
015	Tuberculosis of lymphatic system	M. F.	51 65	22 18	6 10	13 14	8 11	2 12	1,521 1,790	661 797	310 77	223 405	288 205	39 305
016	Tuberculosis of genito-urinary system	M. F.	205 211	10 3	30 32	93 110	59 51	13 15	5,907 5,063	200 194	394 744	2,241 2,919	2,530 902	542 304
017	Tuberculosis of adrenal glands	M. F.	1 2	— —	— —	1 1	— 1	— —	11 36	— —	— —	11 1	— 35	— —
018	Tuberculosis of other organs	M. F.	17 21	4 3	— 1	5 13	6 3	2 1	933 277	49 30	— 9	87 150	715 85	82 3
019	Disseminated tuberculosis	M. F.	12 11	1 3	— —	4 3	2 2	5 3	245 149	20 32	— —	17 55	166 28	42 34
020	Congenital syphilis	M. F.	8 11	3 7	3 —	— 1	2 3	— —	218 208	96 123	41 —	— 36	81 49	— —
021	Early syphilis	M. F.	31 14	4 5	8 1	16 7	3 1	— —	337 129	38 30	54 10	190 71	55 18	— —
022	Aneurysm of aorta	M. F.	47 30	— —	— —	2 3	17 6	28 21	725 737	— —	— —	30 58	264 60	431 619
023	Other cardiovascular syphilis	M. F.	35 5	— —	— —	— —	14 4	21 1	2,301 51	— —	— —	— 39	304 12	1,997
024	Tabes dorsalis	M. F.	55 31	— —	— —	2 2	28 17	24 12	1,937 1,901	6 —	— —	274 21	967 1,291	690 589
025	General paralysis of insane	M. F.	10 6	— —	— —	— —	2 4	8 2	207 2,253	— —	— —	— —	14 1,834	193 419
026	Other syphilis of central nervous system M. F.	31 11	— —	2 1	3 3	3 3	17 3	9 4	5,255 216	— —	30 10	84 87	2,678 45	2,463 74
027	Other forms of late syphilis	M. F.	21 4	— —	— 1	3 1	9 —	9 2	2,337 105	— —	— 8	15 17	262 —	2,060 80
028	Latent syphilis	M. F.	9 11	— —	1 3	2 4	4 3	2 1	104 126	— —	14 26	25 68	44 16	21 16
029	Syphilis, unqualified	M. F.	34 32	— 1	3 11	10 10	16 7	5 3	476 390	— 15	30 123	107 68	232 90	107 94
030	Acute or unspecified gonorrhoea	M. F.	43 86	1 6	21 54	18 23	2 3	1 —	470 652	7 41	134 424	256 160	20 27	53 —
031	Chronic gonococcal infection of genito- M. urinary system.	F.	2 20	— —	— 15	2 4	— 1	— —	13 153	— —	— 135	13 16	— 2	— —
032	Gonococcal infection of joint	M. F.	14 3	— —	7 1	5 2	2 —	— —	296 31	— —	118 9	125 22	53 —	— —
033	Gonococcal infection of eye	M. F.	2 2	1 1	— —	— —	— 1	1 —	21 28	8 23	— —	— —	— 5	13 —
034	Gonococcal infection of other sites	M. F.	— 5	— —	— 4	— 1	— —	— —	— 31	— —	— 24	— 7	— —	— —
035	Late effects of gonococcal infection	M. F.	4 —	— —	— —	1 —	1 —	2 —	63 —	— —	— —	6 —	2 —	55 —
036	Chancroid	M. F.	3 1	1 —	— 1	1 —	— —	— 1	91 5	73 —	— —	9 —	— —	9 —

¹ Canada total excludes Ontario, Yukon and Northwest Territories.

TABLEAU 3. Séparations et jours, taux pour 100,000 habitants et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée, Canada¹, 1964

Separation rate — Taux des séparations						Days per separation — Jours par séparation					Liste détaillée	N° de rubrique	
Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over et plus	Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over et plus		
—	—	—	—	—	1	8.0	—	7.0	—	8.0	8.2	Tuberculose de l'appareil respiratoire avec mention de maladie professionnelle du poumon.	001
—	—	—	—	—	—	11.3	—	2.0	—	22.0	10.0	Tuberculose pulmonaire	002
11	2	6	11	25	36	25.0	82.8	23.1	14.5	21.5	23.5	Tuberculose pleurale	003
7	3	5	10	11	16	34.6	77.9	44.9	26.5	23.9	29.7	—	—
5	2	3	4	7	23	21.8	22.8	23.7	18.3	18.8	25.4	Primo-infection tuberculeuse avec symptômes	004
3	1	1	3	6	12	17.1	15.7	18.7	18.9	16.5	16.6	Adénopathie trachéo-bronchique tuberculeuse avec symptômes.	005
—	—	—	—	—	—	18.8	19.0	24.5	—	2.0	—	Image radiologique laissant supposer une tuberculose évolutive de l'appareil respiratoire ne pouvant être classée ailleurs.	006
—	—	—	—	—	—	16.8	17.4	8.0	—	—	—	Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire	007
—	—	—	—	—	—	25.0	—	25.0	—	—	—	Tuberculose de siège non précisé	008
—	—	—	—	—	—	27.5	—	—	23.0	—	32.0	Tuberculose des méninges et du système nerveux central.	010
—	—	—	—	—	—	5.4	4.0	9.0	1.0	—	6.5	Tuberculose osseuse et articulaire, évolutive ou non précisée.	011
—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—	—	—	—	Séquelles de la tuberculose osseuse et articulaire.	013
—	—	—	—	—	—	14.9	—	—	9.0	17.2	—	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques.	014
—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	17.0	4.0	—	Tuberculose de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	015
1	1	—	1	1	3	16.0	12.9	3.6	6.0	35.1	11.5	Tuberculose du système lymphatique	016
1	1	—	—	—	1	10.1	10.0	13.2	12.3	5.0	9.1	—	—
—	—	—	—	—	—	22.5	20.5	39.5	8.0	17.0	25.0	Tuberculose de l'hépatite (hépatite virale)	017
—	—	—	—	—	—	33.5	25.2	34.0	45.0	46.7	25.0	—	—
—	—	—	—	—	1	34.8	—	18.0	39.4	34.2	30.3	Tuberculose à foyers multiples	019
1	—	—	1	—	2	22.6	24.2	15.5	19.8	35.4	23.1	—	—
2	—	2	3	3	3	32.1	32.4	32.6	33.8	28.3	35.5	Tuberculose congénitale (héredo-syphilis)	020
2	1	1	2	3	3	37.2	41.2	41.3	31.3	45.6	25.9	Syphilis récente	021
—	—	—	—	—	—	64.8	—	143.3	18.5	17.0	—	Anévrisme aortique	022
—	—	—	—	—	—	49.4	2.0	169.5	5.5	26.7	13.0	Autres formes de syphilis cardio-vasculaire	023
—	—	—	—	—	—	29.8	10.0	12.0	11.4	58.8	15.0	Blennorragie aiguë ou sans précisions	024
—	—	—	—	—	—	15.5	8.3	10.5	22.6	16.3	19.0	—	—
1	1	1	1	1	1	29.8	30.0	51.7	17.2	36.0	19.5	—	—
1	1	1	1	1	3	27.5	44.3	7.7	29.0	18.6	25.4	Tuberculose de l'appareil génito-urinaire	026
3	—	3	6	5	3	28.8	20.0	13.1	24.1	42.9	41.7	—	—
3	—	3	7	5	3	24.0	64.7	23.3	26.5	17.7	20.3	Tuberculose des glandes surrénales	027
—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	—	—	Tuberculose d'autres organes	028
—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	1.0	35.0	—	—	—
—	—	—	—	—	1	54.9	12.3	—	17.4	119.2	41.0	Tuberculose à foyers multiples	029
—	—	—	—	—	—	13.2	10.0	9.0	11.5	28.3	3.0	—	—
—	—	—	—	—	1	20.4	20.0	—	4.3	83.0	8.4	Syphilis latente (ou sérologique)	030
—	—	—	—	—	1	13.5	10.7	—	18.3	14.0	11.3	—	—
—	—	—	—	—	—	27.3	32.0	13.7	—	40.5	—	Syphilis sans précisions	031
—	—	—	—	—	—	18.9	17.6	—	36.0	16.3	—	—	—
—	—	1	1	—	—	10.9	9.5	6.8	11.9	18.3	—	—	—
—	—	—	—	—	—	9.2	6.0	10.0	10.1	18.0	—	—	—
1	—	—	2	6	15.4	—	—	—	15.0	15.5	15.4	—	—
—	—	—	1	4	24.6	—	—	—	19.3	10.0	29.5	—	—
1	—	—	—	1	5	65.7	—	—	—	21.7	95.1	—	—
—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	9.8	12.0	—	—
1	—	—	3	5	35.2	6.0	—	—	137.0	34.5	28.8	Tabes dorsalis	024
—	—	—	2	3	61.3	—	—	—	10.5	75.9	49.1	—	—
—	—	—	—	2	20.7	—	—	—	—	7.0	24.1	Paralysie générale	025
—	—	—	—	—	375.5	—	—	—	—	458.5	209.5	—	—
—	—	—	2	2	169.5	—	—	15.0	28.0	157.5	273.7	Autres formes de syphilis du système nerveux central.	026
—	—	—	1	1	19.6	—	—	10.0	29.0	15.0	18.5	—	—
—	—	—	—	1	111.3	—	—	—	5.0	29.1	228.9	Autres formes de syphilis tardive	027
—	—	—	—	—	26.3	—	—	8.0	17.0	—	40.0	—	—
—	—	—	—	—	11.6	—	—	14.0	12.5	11.0	10.5	Syphilis sans précisions	029
—	—	—	—	—	11.5	—	—	8.7	17.0	5.3	16.0	—	—
1	—	1	1	1	14.0	—	—	10.0	10.7	14.5	21.4	—	—
1	—	1	1	1	12.2	15.0	11.2	6.8	12.9	31.3	—	—	
1	—	2	1	—	10.9	7.0	6.4	14.2	10.0	53.0	Blennorragie aiguë ou sans précisions	030	
1	—	5	1	—	7.6	6.8	7.9	7.0	9.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	6.5	—	—	9.0	4.0	2.0	—	Infection gonococcique chronique de l'appareil génito-urinaire.	031
—	—	1	—	—	7.7	—	—	9.0	—	—	—	Rhumatisme gonococcique	032
—	—	—	—	—	21.1	—	—	16.9	25.0	26.5	—	—	—
—	—	—	—	—	10.3	—	—	9.0	11.0	—	—	Infection gonococcique de l'œil	033
—	—	—	—	—	10.5	8.0	—	—	—	—	13.0	—	—
—	—	—	—	—	14.0	23.0	—	—	—	5.0	—	Autres localisations de l'infection gonococcique.	034
—	—	—	—	—	6.2	—	6.0	—	7.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	15.8	—	—	—	6.0	2.0	27.5	Séquelles de l'infection gonococcique	035
—	—	—	—	—	30.3	73.0	—	9.0	—	9.0	—	Chancre mou	036
—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 3. Separations and Days, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation,
by the Detailed List, Canada,¹ 1964 — Continued

ICD No.	Detailed list	Separations — Séparations						Days — Jours					
		Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus	Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus
037	Lymphogranuloma venereum	M. F.	— 1	— 1	— —	— —	— —	— 15	— 15	— —	— —	— —	— —
038	Granuloma inguinale, venereal	M. F.	2 13	— —	— 1	1 5	— 7	1 76	— 12	— —	3 8	— 21	— 47
039	Other and unspecified venereal diseases	M. F.	106 104	2 5	33 59	49 26	15 9	7 5	696 771	14 25	169 412	273 142	134 114
040	Typhoid fever	M. F.	84 64	30 28	12 13	27 16	8 7	— —	1,677 1,326	660 494	220 219	430 397	203 216
041	Paratyphoid fever	M. F.	29 38	13 18	5 4	4 10	6 5	1 1	478 889	287 432	63 71	50 229	70 137
042	Other Salmonella infections	M. F.	158 114	101 72	6 10	21 10	19 15	11 7	3,141 2,109	2,087 1,471	84 89	229 151	518 271
043	Cholera	M. F.	1 1	— 1	— —	— —	— —	1 52	— 52	— —	— —	— —	5
044	Brucellosis (undulant fever)	M. F.	49 29	6 3	10 3	21 13	11 7	1 3	672 679	77 30	162 40	199 407	204 114
045	Bacillary dysentery	M. F.	106 139	97 116	1 6	3 4	4 8	1 5	1,997 2,456	1,903 2,182	5 42	50 73	34 90
046	Amoebiasis	M. F.	31 35	15 16	1 3	5 8	5 5	5 3	418 619	185 322	12 33	103 131	62 70
047	Other protozoal dysentery	M. F.	47 49	34 37	1 5	12 2	— 3	— 2	506 517	400 345	12 61	94 26	— 63
048	Unspecified forms of dysentery	M. F.	84 76	63 45	7 5	4 9	6 8	4 9	880 705	745 462	59 22	37 57	14 67
049	Food poisoning (infection and intoxication).	M. F.	361 362	59 68	77 90	107 108	91 68	27 28	1,170 1,276	246 246	220 226	253 355	330 295
050	Scarlet fever	M. F.	156 163	144 149	9 6	2 6	1 1	— 1	1,628 1,783	1,565 1,664	52 37	10 72	1 6
051	Streptococcal sore throat	M. F.	684 734	359 400	153 170	128 100	30 49	14 15	3,913 4,295	2,215 2,458	705 911	662 498	166 312
052	Erysipelas	M. F.	152 264	33 37	12 14	31 58	44 103	32 52	1,257 2,662	234 334	72 76	220 535	435 1,153
053	Septicaemia and pyaemia	M. F.	368 321	182 168	32 30	48 54	41 35	65 34	6,147 4,610	2,552 2,046	550 281	620 749	537 825
054	Bacterial toxæmia	M. F.	5 5	2 1	2 1	1 2	— —	— 1	35 41	20 1	10 15	5 5	— 20
055	Diphtheria	M. F.	10 11	10 5	— 2	— —	— 3	— 1	230 170	230 81	— 10	— —	— 59
056	Whooping cough	M. F.	1,026 1,188	1,013 1,164	6 17	4 5	3 2	— —	24,878 29,730	24,741 29,482	69 168	37 56	31 24
057	Meningococcal infections	M. F.	63 58	54 48	5 4	2 3	2 2	— 1	932 897	852 758	40 47	31 40	9 51
058	Plague	M. F.	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— 20	— 20	— —	— —	— —
059	Tularaemia	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
060	Leprosy	M. F.	1 2	— —	— 1	— 1	— 1	— —	— 15	— —	— 6	— 6	— —
061	Tetanus	M. F.	24 10	9 5	3 1	4 1	3 2	5 1	397 148	133 83	93 8	65 6	70 30
062	Anthrax	M. F.	2 —	1 —	— —	1 —	— —	— —	25 —	4 —	21 —	— —	— —
063	Gas gangrene	M. F.	9 2	— —	2 —	2 1	4 —	1 1	228 150	— —	22 38	12 —	193 112
064	Other bacterial diseases	M. F.	23 25	20 15	— 3	2 2	— 2	1 3	384 325	352 187	— 23	18 18	14 19
070	Vincent's infection	M. F.	117 108	72 76	27 22	12 6	5 3	1 1	960 747	619 502	163 158	126 28	48 41
071	Relapsing fever	M. F.	1 2	1 1	— —	— —	— 1	— —	8 6	8 3	— —	— —	3 —
072	Leptospirosis	M. F.	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	6 —	— —	— —	— —	6 —
073	Yaws	M. F.	1 1	— —	— 1	— —	— —	— 1	6 1	— —	— 1	6 —	— —
074	Other spirochaetal infections	M. F.	2 —	1 —	— —	1 —	— —	— —	21 —	4 —	17 —	— —	— —
080	Acute poliomyelitis	M. F.	64 45	48 35	8 5	7 5	1 —	— —	7,235 6,836	6,139 5,387	650 831	425 618	21 —
081	Late effects of acute poliomyelitis	M. F.	584 546	372 344	102 106	66 55	36 37	8 4	29,725 23,920	11,642 12,092	3,327 4,174	8,765 1,680	3,020 3,777
082	Acute infectious encephalitis	M. F.	318 268	188 144	42 38	60 58	24 22	6 6	3,937 3,374	2,117 1,674	528 497	647 654	121 406
083	Late effects of acute infectious encephalitis	M. F.	31 14	13 5	3 1	5 1	8 6	2 1	1,021 2,330	267 781	114 14	187 400	53 39

¹ Canada total excludes Ontario, Yukon and Northwest Territories.

TABLEAU 3. Séparations et jours, taux pour 100,000 habitants et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée, Canada¹, 1964 — suite

Total	Separation rate — Taux des séparations					Days per separation — Jours par séparation					Liste détaillée	N° de rubrique		
	Under 15 — Moins de 15	15 - 24	25 - 44	45 - 64	65 and over — et plus	Total	Under 15 — Moins de 15	15 - 24	25 - 44	45 - 64	65 and over — et plus			
—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	—	—	—	—	Lymphogranulomatose vénérienne	037	
—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	3.0	—	9.0	Granulome inguinale vénérien	038	
—	—	—	—	1	—	5.8	—	8.0	4.2	6.7	—	Maladies vénériennes autres ou sans précisions	039	
2	—	3	3	1	2	6.6	7.0	5.1	5.6	8.9	15.1	Fiebre typhoïde	040	
2	—	6	2	1	1	7.4	5.0	7.0	5.5	12.7	15.6	Fiebres paratyphoides	041	
1	1	1	2	1	2	20.0	22.0	18.3	15.9	25.4	23.4	Autres infections à Salmonella	042	
1	1	1	1	1	—	20.7	17.6	16.8	24.8	30.9	—	Choléra	043	
—	—	—	—	1	—	16.5	22.1	12.6	12.5	11.7	8.0	Brucellose (fiebre ondulante)	044	
1	1	—	1	—	—	23.4	24.0	17.8	22.9	27.4	20.0	Dysenterie bacillaire	045	
2	5	1	1	2	2	19.9	20.7	14.0	10.9	27.3	20.3	Amibiase	046	
2	3	1	1	1	1	18.5	20.4	8.9	15.1	18.1	18.1	Autres dysenteries à protozoaires	047	
—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	Formes non précisées de dysenterie	048	
—	—	1	1	1	—	13.7	12.8	16.2	9.5	18.5	30.0	Infections et intoxications alimentaires	049	
—	—	—	1	1	1	23.4	10.0	13.3	31.3	16.3	29.3	Scarlatine	050	
2	4	—	—	—	—	18.8	19.6	5.0	18.7	8.5	5.0	Érysipèle	052	
2	5	1	—	1	1	17.7	18.6	7.0	18.3	11.3	17.8	Septicémie et pyohémie	053	
—	1	—	—	—	1	13.5	12.3	12.0	20.6	12.4	11.2	Toxémie bactérienne	054	
1	1	—	1	—	1	17.7	20.1	11.0	16.4	14.0	21.0	Diphthérie	055	
1	2	—	1	—	—	10.8	11.8	12.0	7.8	—	—	Coqueluche	056	
1	2	—	—	—	—	10.6	9.3	12.2	13.0	21.0	11.0	Infections à méningocoques	057	
1	3	1	—	1	1	10.5	11.8	8.4	9.3	2.3	6.3	Peste	058	
1	2	—	1	1	2	9.3	10.3	4.4	6.3	8.4	10.8	Tularémie	059	
6	3	7	7	8	6	3.2	4.2	2.9	2.4	3.6	4.5	Lepré	060	
6	3	9	7	6	6	3.5	3.6	2.5	3.3	4.3	5.5	Tétanos	061	
2	7	1	—	—	—	10.4	10.9	5.8	5.0	1.0	—	Charbon	062	
3	7	1	—	—	—	10.9	11.2	6.2	12.0	6.0	4.0	Gangrène gazeuse	063	
11	16	15	8	3	3	5.7	6.2	4.6	5.2	5.5	11.8	Autres affections bactériennes	064	
12	19	17	6	5	3	5.9	6.1	5.4	5.0	6.4	7.7	Angine de Vincent	070	
2	4	1	2	4	10	11	10.1	9.0	5.4	9.2	11.2	Fievre récurrente	071	
6	8	3	3	4	14	16.7	14.0	17.2	12.9	13.1	29.0	Leptospirose	072	
5	8	3	3	3	7	14.4	12.2	9.4	13.9	23.6	20.9	Pian	073	
—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	5.0	5.0	—	—	Autres infections à spirochètes	074	
—	—	—	—	—	—	8.2	1.0	15.0	2.5	—	20.0	Séquelles de la poliométille aiguë	080	
—	—	—	—	—	—	23.0	23.0	—	—	—	—	Séquelles de la poliométille aiguë (maladie de Heine-Medin).	081	
16	46	1	—	—	—	24.2	24.4	11.5	9.3	10.3	—	Encéphalite infectieuse aiguë	082	
19	55	2	—	—	—	25.0	25.3	9.9	11.2	12.0	—	Séquelles de l'encéphalite infectieuse aiguë	083	
1	2	—	—	—	—	14.8	15.8	8.0	15.5	4.5	1.0	—	—	—
1	2	—	—	—	—	15.5	15.8	11.8	13.3	25.5	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	7.5	—	6.0	9.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	16.5	14.8	31.0	16.3	23.3	7.2	—	—	
—	—	—	—	—	—	14.8	16.6	8.0	6.0	15.0	21.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	12.5	4.0	—	21.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	25.3	—	11.0	6.0	48.3	1.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	75.0	—	—	38.0	—	112.0	—	—	
—	—	—	—	—	—	16.7	17.6	—	9.0	—	14.0	Autres infections à spirochètes	075	
—	—	—	—	—	—	13.0	12.5	7.7	9.0	9.5	26.0	Angine à streptocoques	076	
2	3	3	1	—	—	8.2	8.6	6.0	10.5	9.6	4.0	Érysipèle	077	
2	4	2	—	—	—	6.9	6.6	7.2	4.7	13.7	18.0	Septicémie et pyohémie	078	
—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	—	—	—	—	Autres infections bactériennes	079	
—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—	3.0	—	Autres infections à spirochètes	080	
—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	6.0	—	Autres infections à spirochètes	081	
—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	Autres infections à spirochètes	082	
—	—	—	—	—	—	10.5	4.0	—	17.0	—	—	Autres infections à spirochètes	083	
1	2	1	—	—	—	113.5	127.9	81.3	60.7	21.0	—	Poliomyélite antérieure aiguë (maladie de Heine-Medin).	084	
1	2	—	—	—	—	151.9	153.9	166.2	123.6	—	—	Séquelles de la poliométille aiguë	085	
9	17	10	4	3	2	50.9	31.3	32.6	132.8	83.9	371.4	Poliomyélite antérieure aiguë	086	
9	16	10	4	3	1	43.8	35.2	39.4	30.5	102.1	549.3	Séquelles de la poliométille aiguë	087	
5	8	4	4	2	1	12.4	11.3	12.6	10.8	21.8	30.3	Encéphalite infectieuse aiguë	088	
4	7	4	4	2	1	12.6	11.6	13.1	11.3	18.5	23.8	Autres infections à spirochètes	089	
—	—	—	—	1	—	32.9	20.5	38.0	37.4	50.0	26.5	Séquelles de l'encéphalite infectieuse aiguë	090	
—	—	—	—	1	—	166.4	156.2	14.0	19.0	246.2	39.0	—	—	

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 3. Separations and Days, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation,
by the Detailed List, Canada, ¹ 1964 - Continued

ICD No.	Detailed list	Separations - Séparations						Days - Jours						
		Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus	Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus	
085	Measles	M. F.	1,949 1,751	1,897 1,687	31 41	18 19	2 3	1 1	16,722 15,687	16,445 15,277	180 206	72 144	12 28	13 32
086	Rubella (German measles).....	M. F.	253 255	239 219	10 23	3 11	1 2	— —	1,497 1,209	1,423 1,067	40 88	15 44	19 10	— —
087	Chickenpox	M. F.	741 601	684 561	16 30	30 8	8 1	3 1	9,585 7,013	9,133 6,718	128 231	212 39	68 39	44 17
088	Herpes zoster	M. F.	417 609	32 45	14 16	39 39	112 212	220 297	5,635 8,986	285 406	75 108	348 451	1,182 2,670	3,745 5,351
089	Mumps.....	M. F.	867 380	474 236	179 71	174 53	33 16	7 4	5,980 2,553	3,360 1,581	1,238 491	1,112 323	224 104	46 54
090	Dengue	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
091	Yellow fever	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
092	Infectious hepatitis	M. F.	2,115 2,108	770 816	452 468	609 570	190 174	94 60	28,627 29,219	9,240 9,477	5,858 5,903	8,203 8,292	3,453 3,408	1,873 2,139
093	Glandular fever (infectious mononucleosis). .	M. F.	823 690	310 246	380 356	112 73	20 14	1 1	7,854 6,824	2,756 2,143	3,804 3,620	1,078 899	214 158	2 4
094	Rabies	M. F.	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	3 —	3 —	— —	— —	— —	— —
095	Trachoma	M. F.	2 3	1 —	— —	— —	— 2	1 1	11 29	8 —	8 —	— —	— 21	3 8
096	Other diseases attributable to viruses	M. F.	1,044 980	564 476	105 151	189 161	123 118	63 74	8,302 8,091	4,342 3,764	767 1,114	1,505 1,286	1,020 1,058	668 869
100	Louse-borne epidemic typhus	M. F.	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —
101	Flea-borne endemic typhus (murine)	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
102	Brill's disease, not specified as louse- or flea-borne.	M. F.	5 —	— —	— —	— —	1 —	4 —	— —	93 —	— —	— —	19 —	74 —
103	Tabardillo (Mexican typhus), not specified as louse- or flea-borne.	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
104	Tick-borne typhus.....	M. F.	1 —	— —	— 1	— —	— —	— —	1 —	5 —	— —	— 10	— —	— 5
105	Mite-borne typhus	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
106	Volhynian fever (trench fever)	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
107	Typhus, unspecified	M. F.	2 1	— —	— —	— —	— 1	— 1	20 18	— —	— —	— 12	— 18	— 8
108	Other rickettsial diseases	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
110	Vivax malaria (benign tertian)	M. F.	1 1	— —	— 1	— —	— —	— 1	— —	3 14	— 14	— —	— 3	— —
111	Malariae malaria (quartan)	M. F.	— 1	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	18 —	— —	— —	— 18	— —
112	Falciparum malaria (malignant tertian)	M. F.	— 1	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	18 —	— —	— —	— 18	— —
113	Ovale malaria	M. F.	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
114	Mixed malarial infections	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
115	Blackwater fever.....	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —
116	Other and unspecified forms of malaria	M. F.	25 4	2 —	1 2	12 2	9 —	1 —	212 40	24 —	5 —	64 22	113 18	6 —
117	Recurrent induced malaria	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
120	Leishmaniasis	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
121	Trypanosomiasis	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 20	— —	— —	— —	— —	— 20
122	Other protozoal diseases	M. F.	6 13	1 4	3 3	2 4	— 2	— 2	100 134	9 23	56 22	35 82	— 7	— —
123	Schistosomiasis	M. F.	3 6	— —	— —	— 5	1 —	— —	97 31	— —	— —	87 29	10 2	— —
124	Other trematode infestation	M. F.	1 —	— —	— —	— 1	— —	— —	7 —	— —	— —	7 —	— —	— —
125	Hydatid disease	M. F.	7 10	1 3	— 1	1 3	4 3	1 —	166 232	7 105	— 17	63 38	73 72	23 —
126	Other cestode infestation	M. F.	176 249	54 56	36 52	56 96	27 38	3 7	909 1,326	324 315	171 248	259 490	147 212	8 61
127	Filariasis	M. F.	3 4	— —	— 2	— 2	— —	1 —	19 76	— —	1 42	— 34	11 —	7 —

¹ Canada total excludes Ontario, Yukon and Northwest Territories.

TABLEAU 3. Séparations et jours, taux pour 100,000 habitants et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée, Canada¹, 1964 — suite

Total	Separation rate — Taux des séparations					Days per separation — Jours par séparation					Liste détaillée	N° de rubrique	
	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus	Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus		
31	86	3	1	—	—	8.6	8.7	5.8	4.0	6.0	13.0	Rougeole	085
28	80	4	1	—	—	9.0	9.1	5.0	7.6	9.3	32.0	Rubéole	086
4	11	1	—	—	—	5.9	8.0	4.0	5.0	19.0	—	Varicelle	087
4	10	2	1	—	—	4.7	4.9	3.8	4.0	5.0	—	Zona	088
12	31	2	2	1	1	12.9	13.4	8.0	7.1	8.5	14.7	Oreillons	089
10	27	3	1	—	—	11.7	12.0	7.7	4.9	17.0	8.0	Dengue	090
7	1	1	2	10	49	13.5	8.9	5.4	8.9	10.6	17.0	Flèvre jaune	091
10	2	2	2	20	63	14.8	9.0	6.8	11.6	12.6	18.0	Hépatite infectieuse	092
14	21	17	11	3	2	6.9	7.1	6.9	6.4	6.8	6.6	Mononucléose infectieuse (flèvre ganglionnaire).	093
6	11	7	3	1	1	6.7	6.7	6.9	6.1	6.5	13.5	Rage	094
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Trachome	095
—	—	—	—	—	—	5.5	8.0	—	—	—	—	Typhus épidémique à poux	100
—	—	—	—	—	—	9.7	—	—	—	10.5	8.0	Typhus endémique à puces (typhus murin)	101
16	25	10	12	11	14	8.0	7.7	7.3	8.0	8.3	10.6	Maladie de Brill, non spécifiée comme typhus à poux ou à puces.	102
16	23	15	10	11	16	8.3	7.9	7.4	8.0	9.0	11.7	Tabardillo (typhus mexicain), non spécifié comme typhus à poux ou à puces.	103
—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	Typhus à tiques	104
—	—	—	—	—	—	18.6	—	—	19.0	18.5	—	Typhus à acariens	105
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Fièvre de Volhyne (fièvre des tranchées)....	106
—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	—	Typhus sans précisions	107
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies à Rickettsia	108
—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	3.0	—	Paludisme à Plasmodium vivax (fièvre tierce bénigne).	110
—	—	—	—	—	—	14.0	—	14.0	—	—	—	Paludisme à Plasmodium malariae (fièvre quarte bénigne).	111
—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	18.0	—	—	Paludisme à Plasmodium falciparum (fièvre tierce maligne).	112
—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	18.0	—	—	Paludisme à Plasmodium ovale	113
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections paludéennes mixtes	114
—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	Fièvre bilieuse hémoglobinurique	115
—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	5.0	5.3	12.6	6.0	Formes de paludisme autres ou sans précisions	116
—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	9.0	—	—	Rechute de paludisme provoqué	117
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Leishmaniose	120
—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	20.0	Trypanosomiase	121
—	—	—	—	—	—	16.7	9.0	18.7	17.5	—	—	Autres maladies à protozoaires	122
—	—	—	—	—	—	10.3	5.8	7.3	20.5	3.5	—	Schistosomiase	123
—	—	—	—	—	—	32.3	—	—	43.5	10.0	—	Autres infections à trématodes	124
—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	5.8	2.0	—	Échinococcose	125
—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	—	—	Autres infections à cestodes	126
—	—	—	—	—	—	23.7	7.0	—	63.0	18.3	23.0	Filariose	127
3	2	3	4	2	1	5.2	6.0	4.8	4.6	5.4	2.7	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	
4	3	5	6	4	1	5.3	5.6	4.8	5.1	5.6	8.7	Autres maladies	
—	—	—	—	—	—	6.3	—	1.0	—	11.0	7.0	—	
—	—	—	—	—	—	19.0	—	21.0	17.0	—	—		

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 3. Separations and Days, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation,
by the Detailed List, Canada, 1964 - Continued

ICD No.	Detailed list	Separations - Séparations						Days - Jours						
		Total	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus	Total	Under 15 - Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over - et plus	
128	Trichiniasis	M. F.	22 18	6 4	7 5	7 7	2 2	-	289 434	108 91	71 77	86 148	24 118	-
129	Ankylostomiasis	M. F.	3 6	1 -	5 5	1 1	- -	-	36 80	20 -	14 59	2 21	- -	-
130	Infestation with worms of other, mixed, and unspecified type.	M. F.	502 690	420 538	36 82	30 48	11 18	5 4	3,558 5,017	2,958 3,734	255 592	220 429	75 210	50 52
131	Dermatophytosis	M. F.	368 214	198 128	52 19	62 27	44 27	12 13	4,867 2,827	2,888 1,772	482 152	727 344	593 363	177 196
132	Actinomycosis	M. F.	13 5	4 1	2 1	1 2	5 1	1 -	287 120	39 32	27 19	13 46	150 23	58 -
133	Coccidioidomycosis	M. F.	2 2	- -	- 1	- -	- 1	2 1	67 82	- -	- -	9 -	- -	67 73
134	Other fungus infections	M. F.	352 371	221 201	27 36	48 85	41 37	15 12	4,709 4,525	2,348 2,083	282 383	911 1,136	943 753	225 170
135	Scabies	M. F.	279 267	219 220	44 23	9 11	4 8	3 5	2,647 2,412	2,278 2,122	244 113	84 54	25 77	16 46
136	Pediculosis	M. F.	27 52	18 41	1 8	1 1	1 1	6 1	214 444	121 373	6 33	1 3	5 25	81 10
137	Other arthropod infestation	M. F.	3 3	1 3	1 -	1 -	- -	-	16 18	8 18	1 -	7 -	- -	-
138	Other infective and parasitic diseases	M. F.	391 354	149 128	43 34	129 70	57 97	13 25	5,264 4,817	903 685	757 446	2,080 908	1,360 1,687	164 1,091
140	Malignant neoplasm of lip	M. F.	408 30	- -	2 1	31 1	147 7	228 21	6,723 347	- -	10 2	216 1	1,911 75	4,586 269
141	Malignant neoplasm of tongue	M. F.	249 92	- -	- 2	19 35	90 55	140 1,785	7,868 -	- -	411 46	2,333 523	5,124 1,216	
142	Malignant neoplasm of salivary gland	M. F.	168 194	2 2	5 14	36 53	87 82	56 43	2,715 2,837	13 15	30 119	305 497	908 1,016	1,459 1,190
143	Malignant neoplasm of floor of mouth	M. F.	90 23	1 -	- -	7 -	26 15	56 8	2,470 378	39 -	- -	130 -	847 235	1,454 143
144	Malignant neoplasm of other parts of mouth, M. and of mouth unspecified.	M. F.	169 67	2 -	- 1	7 3	38 34	122 30	5,029 1,525	25 -	- -	210 69	1,115 822	3,679 634
145	Malignant neoplasm of oral mesopharynx....	M. F.	91 29	- -	- -	5 2	41 18	45 9	2,468 725	- -	- -	49 110	1,095 295	1,324 320
146	Malignant neoplasm of nasopharynx	M. F.	53 25	5 -	2 3	11 2	25 10	10 10	1,583 727	104 -	70 55	292 154	766 224	351 294
147	Malignant neoplasm of hypopharynx	M. F.	38 15	- -	- -	3 10	18 5	17 801	1,100 -	- -	172 -	414 557	514 244	
148	Malignant neoplasm of pharynx, unspecified M.	M. F.	76 31	- -	1 1	5 3	28 12	42 15	3,091 726	- -	31 10	182 151	882 420	1,996 145
150	Malignant neoplasm of oesophagus	M. F.	449 189	1 -	- 4	15 60	160 60	273 125	11,914 6,455	12 -	375 119	4,334 2,004	7,193 4,332	
151	Malignant neoplasm of stomach.....	M. F.	2,270 1,116	- -	- 1	106 72	838 331	1,326 712	59,078 33,363	- -	- 34	2,801 1,919	20,604 9,164	35,673 22,246
152	Malignant neoplasm of small intestine, including duodenum.	M. F.	59 56	- -	- 1	4 5	26 20	28 31	1,526 1,699	- -	21 -	117 122	572 628	816 949
153	Malignant neoplasm of large intestine, M. except rectum.	M. F.	1,938 2,318	5 1	9 13	115 191	671 844	1,138 1,269	59,676 79,112	87 26	219 292	2,952 4,900	18,894 25,721	37,524 48,173
154	Malignant neoplasm of rectum	M. F.	1,500 1,022	- -	3 6	93 74	581 421	823 521	54,247 38,743	- -	65 98	2,478 1,955	19,478 13,102	32,226 23,588
155	Malignant neoplasm of biliary passages and M. of liver (stated to be primary site).	M. F.	267 290	4 -	3 2	14 13	89 90	137 185	8,307 10,180	78 -	87 45	453 221	2,337 2,407	5,352 7,507
156	Malignant neoplasm of liver (secondary and M. unspecified).	M. F.	191 208	2 2	2 2	11 22	67 81	109 101	4,802 7,752	56 49	14 33	220 507	1,902 2,122	2,610 5,041
157	Malignant neoplasm of pancreas	M. F.	766 495	- -	- 1	26 17	297 180	443 297	20,823 14,862	- -	31 31	684 506	8,365 5,461	11,774 8,864
158	Malignant neoplasm of peritoneum	M. F.	73 102	2 -	4 -	15 3	24 50	28 49	2,371 3,573	13 -	73 -	890 53	612 1,514	783 2,006
159	Malignant neoplasm of unspecified digestive organs.	M. F.	26 25	- -	- -	- 2	11 9	15 14	543 435	- -	- 41	- 150	273 244	270 244
160	Malignant neoplasm of nose, nasal cavities, M. middle ear, and accessory sinuses.	M. F.	164 107	5 -	2 1	15 19	64 38	78 49	3,459 2,602	81 -	98 6	364 366	1,416 936	1,500 1,294
161	Malignant neoplasm of larynx	M. F.	528 80	1 -	- 10	23 39	271 31	233 2,863	14,458 11,240	3 -	680 188	6,803 1,212	6,970 1,463	
162	Malignant neoplasm of bronchus and trachea, and of lung specified as primary.	M. F.	2,380 416	- 3	1 3	103 42	1,099 225	1,177 143	66,308 11,240	24 24	2,504 904	30,076 6,234	33,704 4,019	
163	Malignant neoplasm of lung, unspecified as to whether primary or secondary.	M. F.	1,231 360	1 -	2 2	73 38	648 167	507 153	33,798 10,530	69 -	18 57	2,094 686	17,181 5,365	14,436 4,422
164	Malignant neoplasm of mediastinum.....	M. F.	36 5	1 1	2 1	8 2	13 1	12 1	899 163	43 12	35 -	210 24	252 32	359 95
165	Malignant neoplasm of thoracic organs (secondary).	M. F.	60 73	- 2	5 -	9 8	23 33	23 30	1,272 1,824	16 -	47 -	208 171	462 775	555 862
170	Malignant neoplasm of breast	M. F.	73 6,089	- -	- 15	8 1,220	31 3,111	34 1,743	1,476 157,854	- -	- 149	124 25,925	545 73,767	807 58,014

¹ Canada total excludes Ontario, Yukon and Northwest Territories.

TABLEAU 3. Séparations et jours, taux pour 100 000 habitants et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée, Canada^a, 1964 — suite

Total	Separation rate — Taux des séparations					Days per separation — Jours par séparation					Liste détaillée	Nº de rubrique	
	Under 15 Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over et plus	Total	Under 15 Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over et plus		
—	—	1	—	—	—	13.1	18.0	10.1	12.3	12.0	—	Trichinose	128
—	—	—	—	—	—	24.1	22.8	15.4	21.1	59.0	—	Ankylostomiasis	129
—	—	—	—	—	—	12.0	20.0	14.0	2.0	—	—	Helminthiases autres, mixtes ou sans précisions.	130
8	19	3	2	1	1	7.1	7.0	7.1	7.3	6.8	10.0	Dermatomycose	131
11	25	8	3	2	1	7.3	6.9	7.2	8.9	11.7	13.0	Actinomycose	132
6	9	5	4	4	3	13.2	14.6	9.3	11.7	13.5	14.8	Coccidiomycose	133
3	6	2	2	3	3	13.2	13.8	8.0	12.7	13.4	15.1	Autres mycoses	134
—	—	—	—	—	—	22.1	9.8	13.5	13.0	30.0	58.0	Gale	135
—	—	—	—	—	—	24.0	32.0	19.0	23.0	23.0	—	Pédiculose	136
—	—	—	—	—	—	33.5	—	—	—	—	33.5	Autres infections à arthropodes	137
—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	9.0	—	73.0	Autres maladies infectieuses et parasitaires ..	138
6	10	3	3	4	3	13.4	10.6	10.4	19.0	23.0	15.0	Tumeur maligne de la lèvre (buccale)	140
6	10	4	5	3	3	12.2	10.4	10.6	13.4	20.4	14.2	Tumeur maligne de la langue	141
4	10	4	1	—	1	9.5	10.4	5.5	9.3	6.3	5.3	Tumeur maligne des glandes salivaires	142
4	10	2	1	1	1	9.0	9.6	4.9	4.9	9.6	9.2	Tumeur maligne du plancher de la bouche	143
—	1	—	—	—	—	7.9	6.7	6.0	1.0	5.0	13.5	Tumeur maligne de parties autres ou non spécifiées de la cavité buccale.	144
1	2	1	—	—	—	8.5	9.1	4.1	3.0	25.0	10.0	Tumeur maligne de l'oropharynx	145
—	—	—	—	—	—	5.3	8.0	1.0	7.0	—	—	Tumeur maligne du rhinopharynx	146
—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—	—	—	—	Tumeur maligne de l'hypopharynx	147
6	7	4	8	5	3	13.5	6.1	17.6	16.1	23.9	12.6	Tumeur maligne du pharynx sans précisions..	148
6	6	3	4	9	5	13.6	5.4	13.1	13.0	17.4	43.6	Tumeur maligne de l'estomac	149
6	—	2	13	—	50	16.5	—	5.0	7.0	13.0	20.1	Tumeur maligne de l'intestin grêle (y compris le duodénum).	150
—	—	—	1	—	4	11.6	—	2.0	1.0	10.7	12.8	Tumeur maligne des voies biliaires, et du foie, spécifiée comme primitive.	151
4	—	1	8	31	31.6	—	—	21.6	25.9	36.6	36.6	Tumeur maligne du pancréas	152
1	—	—	3	12	19.4	—	—	23.0	14.9	22.1	22.1	Tumeur maligne du péritone	153
3	—	2	6	12	16.4	6.5	6.0	8.5	13.6	26.1	Tumeur maligne du côlon	154	
3	—	1	3	8	9	14.6	7.5	8.5	9.4	12.4	27.7	Tumeur maligne du rectum	155
1	—	—	2	12	27.4	39.0	—	18.6	32.6	26.0	26.0	Tumeur maligne de l'oesophage	156
—	—	—	1	2	16.4	—	—	—	15.7	17.9	17.9	Tumeur maligne de l'appendice	157
3	—	—	3	27	29.8	12.5	—	30.0	29.3	30.2	30.2	Tumeur maligne de l'estomac	158
1	—	—	3	6	22.8	—	—	23.0	24.2	21.1	21.1	Tumeur maligne de l'oreille moyenne et des sinus annexes	159
1	—	—	4	10	27.1	—	—	9.8	26.7	29.4	29.4	Tumeur maligne du nez, des fosses nasales, de la cavité buccale.	160
—	—	—	2	2	25.0	—	—	55.0	16.4	35.6	35.6	Tumeur maligne du larynx	161
1	—	1	2	2	29.9	20.8	35.0	26.5	30.6	35.1	Tumeur maligne du pharynx sans précisions..	162	
1	—	—	1	2	29.1	—	18.3	77.0	22.4	29.4	Tumeur maligne du larynx	163	
1	—	—	2	4	28.9	—	—	57.3	23.0	30.2	30.2	Tumeur maligne du péritoine	164
1	—	—	1	1	53.4	—	—	—	55.7	48.8	48.8	Tumeur maligne du pancréas	165
1	—	—	3	9	40.7	—	31.0	36.4	31.5	47.5	Tumeur maligne du rectum	166	
1	—	—	1	3	23.4	—	10.0	50.3	35.0	9.7	Tumeur maligne du côlon	167	
7	—	1	15	60	26.5	12.0	—	25.0	27.1	26.3	Tumeur maligne de l'ovaire	168	
3	—	1	6	26	34.2	—	—	29.8	33.4	34.7	Tumeur maligne de l'utérus	169	
36	—	7	76	292	26.0	—	—	26.4	24.6	26.9	Tumeur maligne de l'endométrium	170	
18	—	5	31	150	29.9	—	34.0	26.7	27.7	31.2	Tumeur maligne de l'ovario-utérus	171	
1	—	—	2	6	25.9	—	21.0	29.3	22.0	29.1	Tumeur maligne de l'endométriose	172	
1	—	—	2	7	30.3	—	—	24.4	31.4	30.6	Tumeur maligne de l'ovario-utérus	173	
30	—	1	7	61	251	30.8	17.4	24.3	25.7	28.2	33.0	Tumeur maligne du rectum	174
37	—	1	12	79	268	34.1	26.0	22.5	25.7	30.5	38.0	Tumeur maligne du rectum	175
24	—	6	53	182	36.2	—	21.7	26.6	33.5	39.2	Tumeur maligne du rectum	176	
16	—	5	39	110	37.9	—	16.3	26.4	31.1	45.3	Tumeur maligne du rectum	177	
4	—	1	8	35	31.1	19.5	29.0	32.4	26.3	34.1	Tumeur maligne du rectum	178	
5	—	1	8	39	35.1	—	22.5	17.0	26.7	40.6	Tumeur maligne du rectum	179	
3	—	1	6	24	25.1	28.0	7.0	20.0	28.4	23.9	Tumeur maligne du rectum	180	
3	—	1	8	21	37.3	24.5	16.5	23.0	26.2	49.9	Tumeur maligne du rectum	181	
12	—	2	27	98	27.2	—	—	26.3	28.2	26.6	Tumeur maligne du rectum	182	
8	—	1	17	63	30.0	—	31.0	29.8	30.3	29.8	Tumeur maligne du rectum	183	
1	—	1	2	6	32.5	6.5	18.3	59.3	25.5	28.0	Tumeur maligne du rectum	184	
2	—	—	5	10	35.0	—	—	17.7	30.3	40.9	Tumeur maligne du rectum	185	
—	—	—	1	3	20.9	—	—	—	24.8	18.0	Tumeur maligne d'organes non spécifiés de l'appareil digestif	186	
3	—	—	1	3	17.4	—	—	20.5	16.7	17.4	Tumeur maligne d'organes non spécifiés de l'appareil digestif	187	
2	—	—	4	10	24.3	—	—	6.0	19.3	24.6	Tumeur maligne du nez, des fosses nasales, de l'oreille moyenne et des sinus annexes	188	
8	—	—	1	7	25	51	27.4	3.0	29.6	25.1	29.9	Tumeur maligne du larynx	189
1	—	—	4	7	35.8	—	—	18.8	31.1	47.2	Tumeur maligne du larynx	190	
37	—	7	100	260	27.9	—	24.0	24.3	27.4	28.6	Tumeur maligne des bronches et de la trachée; tumeur maligne du poumon spécifiée comme primitive	191	
7	—	3	21	30	27.0	8.0	19.7	21.5	27.7	28.1	Tumeur maligne du poumon spécifiée comme primitive	192	
19	—	5	59	112	27.5	69.0	9.0	28.7	26.5	28.5	Tumeur maligne du poumon non spécifiée comme primitive ou secondaire	193	
6	—	2	16	32	29.3	—	28.5	18.1	32.1	28.9	Tumeur maligne du médiastin	194	
1	—	1	1	3	25.0	43.0	17.5	26.3	19.4	29.9	Tumeur maligne du médiastin	195	
—	—	—	—	—	32.6	12.0	—	24.0	16.0	95.0	Tumeur maligne (secondaire) des organes thoraciques	196	
1	—	1	2	5	21.2	—	9.4	23.1	20.1	24.1	Tumeur maligne (secondaire) des organes thoraciques	197	
1	—	1	3	6	25.0	8.0	—	21.4	23.5	28.7	Tumeur maligne du sein	198	
1	—	1	3	7	20.2	—	—	15.5	17.6	23.7	Tumeur maligne du sein	199	
98	—	1	78	290	368	25.9	—	9.9	21.3	23.7	33.3	Tumeur maligne du sein	200

^a Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 3. Separations and Days, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation,
by the Detailed List, Canada,¹ 1964 — Continued

ICD No.	Detailed list	Separations — Séparations						Days — Jours							
		Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus	Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus		
171	Malignant neoplasm of cervix uteri M. F.	5,017	—	—	81	2,494	1,888	554	83,460	—	—	760	31,950	32,649	18,101
172	Malignant neoplasm of corpus uteri M. F.	1,055	—	—	1	93	584	377	17,633	—	—	4	1,162	8,584	7,883
173	Malignant neoplasm of other parts of uterus, M. including chorionepithelioma. F.	28	—	—	8	11	8	1	735	—	—	145	361	226	3
174	Malignant neoplasm of uterus, unspecified M. F.	664	2	2	135	303	222	16,081	103	19	2,222	7,236	6,501	—	
175	Malignant neoplasm of ovary, Fallopian tube, and broad ligament. M. F.	1,244	4	31	214	717	278	31,623	55	459	4,864	18,202	8,043	—	
176	Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs. M. F.	331	2	2	47	120	160	8,529	28	31	1,050	2,787	4,633	—	
177	Malignant neoplasm of prostate M. F.	4,248	2	—	12	572	3,657	135,300	32	—	236	14,933	120,099	—	
178	Malignant neoplasm of testis M. F.	194	4	26	109	40	15	3,304	62	410	1,772	719	341	—	
179	Malignant neoplasm of other and unspecified male genital organs. M. F.	112	4	1	6	39	62	3,207	37	8	83	1,266	1,813	—	
180	Malignant neoplasm of kidney M. F.	593	38	5	43	238	269	17,148	972	148	1,064	7,082	7,882	5,924	
181	Malignant neoplasm of bladder and other urinary organs. M. F.	2,230	—	8	89	689	1,444	48,886	—	146	1,400	12,533	34,807	10,436	
190	Malignant melanoma of skin M. F.	224	15	11	46	71	81	3,889	170	149	825	980	1,765	—	
191	Other malignant neoplasm of skin M. F.	378	29	1	39	164	145	13,744	579	10	1,231	6,000	5,924	—	
192	Malignant neoplasm of eye M. F.	96	45	5	8	16	22	1,597	679	264	107	167	380	—	
193	Malignant neoplasm of brain and other parts of nervous system. M. F.	80	28	3	15	23	11	1,270	619	55	172	254	170	—	
194	Malignant neoplasm of thyroid gland M. F.	627	113	38	141	260	75	25,161	3,876	1,350	4,488	10,951	4,495	—	
195	Malignant neoplasm of other endocrine glands. M. F.	402	92	17	84	156	53	14,343	2,838	539	3,391	5,672	1,903	—	
196	Malignant neoplasm of bone (including jaw bone). M. F.	120	1	3	19	51	46	2,853	11	74	303	1,408	1,057	2,171	
197	Malignant neoplasm of connective tissue M. F.	243	—	22	58	77	86	5,335	—	269	955	1,940	432	—	
198	Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes. M. F.	107	—	1	12	44	50	2,161	—	31	212	739	1,179	578	
199	Malignant neoplasm of other and unspecified sites. M. F.	1,048	15	21	97	366	549	31,433	490	637	2,678	10,833	16,795	22,316	
200	Lymphosarcoma and reticulosarcoma M. F.	533	41	25	82	196	189	13,234	840	518	1,751	4,616	5,509	—	
201	Hodgkin's disease M. F.	377	22	12	76	163	160	11,459	557	169	1,992	4,213	4,528	—	
202	Other forms of lymphoma (reticulosclerosis) M. F.	178	14	5	38	78	43	3,891	233	48	806	1,509	2,816	—	
203	Multiple myeloma (plasmacytoma) M. F.	331	1	2	26	152	150	9,827	14	22	451	4,490	4,850	5,496	
204	Leukaemia and aleukaemia M. F.	1,597	421	113	123	381	559	31,964	6,495	1,970	2,121	7,137	14,241	9,307	
205	Mycosis fungoides M. F.	1,011	303	67	108	223	310	21,909	4,560	1,198	1,754	5,080	801	—	
210	Benign neoplasm of buccal cavity and pharynx. M. F.	255	50	20	64	77	44	1,526	211	117	289	425	484	215	
211	Benign neoplasm of other parts of digestive system. M. F.	234	38	24	71	72	29	1,289	132	103	365	474	—	—	
212	Benign neoplasm of respiratory system M. F.	968	109	35	162	388	274	12,200	778	404	1,427	4,809	4,782	—	
213	Benign neoplasm of breast M. F.	906	68	55	194	332	257	11,981	515	481	2,229	4,449	4,307	—	
214	Uterine fibromyoma M. F.	52	4	9	15	15	9	279	18	52	51	116	42	—	
215	Other benign neoplasm of uterus M. F.	2,812	15	684	1,573	469	71	13,364	64	2,649	7,121	2,865	665	—	
216	Benign neoplasm of ovary M. F.	9,336	1	60	4,883	4,251	141	115,870	15	479	57,945	54,792	2,639	—	
217	Benign neoplasm of other female genital organs. M. F.	7,396	5	265	3,834	2,989	303	62,827	35	1,624	33,276	24,749	3,143	—	
218	Benign neoplasm of male genital organs.... M. F.	1,886	15	307	1,127	411	26	13,279	103	1,846	8,027	3,101	202	—	
219	Benign neoplasm of kidney and other urinary organs. M. F.	368	79	23	90	134	42	2,667	479	200	529	1,043	416	—	
		431	6	15	59	186	165	4,850	50	67	373	1,901	2,459	1,199	
		291	9	20	58	100	104	2,873	54	173	538	909	—	—	

¹ Canada total excludes Ontario, Yukon and Northwest Territories.

TABLEAU 3. Séparations et jours, taux pour 100,000 habitants et moyenne de jours par séparation,
selon la liste détaillée, Canada¹, 1964 — suite

Total	Separation rate — Taux des séparations					Days per separation — Jours par séparation					Liste détaillée	N° de rubrique			
	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus	Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tumeur maligne du col utérin	171		
80	—	—	8	160	176	117	16.6	—	9.4	12.8	17.3	32.7	Tumeur maligne du corps de l'utérus	172	
—	—	—	—	6	54	80	16.7	—	4.0	12.5	14.7	20.9	Tumeur maligne d'autres parties de l'utérus (y compris le chorio-épithéliome).	173	
—	—	—	1	1	1	—	26.3	—	18.1	32.8	28.3	3.0	Tumeur maligne de l'utérus sans précisions...	174	
11	—	—	—	9	28	47	24.2	51.5	9.5	16.5	23.9	29.3	Tumeur maligne de l'ovaire, de la trompe et du ligament large.	175	
20	—	—	3	14	67	59	25.4	13.8	14.8	22.7	25.4	28.9	Tumeur maligne d'organes génitaux de la femme, autres ou non précisées.	176	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tumeur maligne de la prostate	177		
3	—	—	3	7	4	3	17.0	15.5	15.8	16.3	18.0	22.7	Tumeur maligne du testicule	178	
—	—	—	—	—	4	14	28.6	9.3	8.0	13.8	32.5	29.2	Tumeur maligne d'organes génitaux de l'homme, autres ou non précisées.	179	
9	2	—	3	22	59	28.9	25.6	29.6	24.7	29.8	25.3	40.9	Tumeur maligne du rein	180	
6	1	—	2	15	31	36.4	20.0	10.0	31.6	36.6	36.6	40.9	Tumeur maligne de la vessie et d'autres organes urinaires.	181	
35	—	—	1	6	63	318	21.9	—	18.3	15.7	18.2	24.1	Mélanome malin de la peau	190	
11	—	—	2	16	96	22.6	34.0	16.0	24.4	21.0	23.0	23.0	Autres tumeurs malignes de la peau	191	
4	1	—	1	3	6	18	17.4	11.3	13.5	17.9	13.8	21.8	Tumeur maligne de l'œil	192	
4	—	—	1	4	8	12	17.5	4.5	10.0	14.7	19.6	20.7	Mélanome malin de la peau	193	
16	1	—	4	28	131	19.1	7.5	13.3	8.9	14.0	23.2	23.2	Autres tumeurs malignes de la peau	194	
9	1	—	3	15	64	17.3	18.5	5.8	7.4	13.9	20.7	20.7	Tumeur maligne d'autres glandes endocrines	195	
2	2	—	1	1	5	16.6	15.1	52.8	13.4	10.4	17.3	17.3	Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire ou sans précisions.	196	
1	1	—	1	2	2	15.9	22.1	18.3	11.5	11.0	15.5	15.5	Tumeur maligne du système nerveux.	197	
10	5	4	9	24	17	40.1	34.3	35.5	31.8	42.1	59.9	35.9	Tumeur maligne du cerveau et d'autres parties du système nerveux.	198	
6	4	2	5	15	11	35.7	30.8	31.7	40.4	36.4	36.4	36.4	Tumeur maligne du corps thyroïde	199	
2	—	—	1	5	10	23.8	11.0	24.7	15.9	27.6	23.0	23.0	Tumeur maligne des os	200	
4	—	2	4	7	18	22.0	—	12.2	16.5	25.2	25.2	25.2	Lymphosarcome et réticulosarcome	201	
—	—	—	—	1	3	32.6	28.6	61.8	44.3	18.0	30.9	30.9	Maladie de Hodgkin	202	
5	1	4	3	9	24	35.8	23.8	28.8	30.4	41.9	38.4	38.4	Autres formes de lymphome (rétiqulose)	203	
4	2	3	2	8	17	33.3	27.6	41.5	28.1	35.5	32.0	32.0	Myélome multiple (plasmocytome)	204	
3	1	1	1	5	16	26.4	28.2	18.0	25.9	25.2	27.9	27.9	Tumeur maligne du tissu conjonctif	205	
2	1	1	2	5	9	26.2	19.8	32.5	15.8	25.0	34.1	34.1	Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire ou sans précisions.	206	
2	—	—	1	4	11	20.2	—	31.0	17.7	16.8	23.6	23.6	Tumeur maligne du système digestif	207	
1	—	—	1	3	7	15.1	—	10.5	13.7	14.1	17.0	17.0	Tumeur maligne du cœur et des vaisseaux sanguins	208	
16	1	2	6	33	121	30.0	32.7	30.3	27.6	29.6	30.6	30.6	Tumeurs malignes de sièges autres ou non précisés.	209	
23	—	1	10	61	123	31.6	38.2	15.7	23.1	27.9	38.3	38.3	Tumeur maligne du rein	210	
8	2	2	5	18	42	24.8	20.5	20.7	21.4	23.6	29.1	29.1	Tumeur maligne de l'appareil respiratoire	211	
7	1	1	5	15	34	26.5	25.3	14.1	26.2	25.8	28.3	28.3	Tumeur maligne du système nerveux central	212	
10	2	2	11	16	15	14	19.7	15.1	14.5	18.5	23.5	26.7	26.7	Tumeur maligne de l'ovaire	213
6	1	7	9	9	10	21.3	20.2	19.0	21.2	19.8	27.9	27.9	Tumeur maligne de l'appareil digestif	214	
3	1	—	2	7	9	21.9	16.6	9.6	21.2	19.3	30.1	30.1	Tumeur maligne de l'appareil urinaire	215	
3	1	1	2	5	13	29.0	18.3	15.1	18.5	20.5	44.7	44.7	Tumeur maligne de l'appareil circulatoire	216	
5	—	—	2	14	33	29.7	14.0	11.0	17.3	29.5	32.3	32.3	Tumeur maligne de l'appareil circulatoire	217	
5	—	—	1	14	26	37.8	24.5	6.7	18.6	34.1	45.4	45.4	Tumeur maligne de l'appareil circulatoire	218	
25	19	11	8	35	123	20.0	15.4	17.4	17.2	18.7	25.5	25.5	Leucémie et aleucémie	219	
16	14	7	7	21	66	21.7	15.0	17.9	16.2	22.8	30.0	30.0	Mycosis fongoïde	220	
—	—	—	—	1	2	43.5	—	—	45.3	17.4	31.0	31.0	Tumeur bénigne de la cavité buccale et du pharynx	221	
4	2	2	4	7	10	6.0	4.2	5.9	4.5	5.5	11.0	11.0	Tumeur bénigne des autres parties de l'appareil digestif	222	
4	2	2	5	7	6	5.5	3.5	4.3	5.1	6.6	7.4	7.4	Tumeur bénigne de l'appareil respiratoire	223	
15	5	3	10	35	60	12.6	7.1	11.5	8.8	12.4	17.5	17.5	Tumeur bénigne de l'appareil circulatoire	224	
15	3	5	12	31	54	13.2	7.6	8.7	11.5	13.4	16.8	16.8	Tumeur bénigne de l'appareil circulatoire	225	
8	4	2	11	15	13	7.0	6.2	9.7	5.0	9.1	6.9	6.9	Tumeur bénigne de l'appareil circulatoire	226	
7	2	5	10	13	6	7.0	9.8	6.7	6.1	7.5	7.0	7.0	Tumeur bénigne de l'appareil circulatoire	227	
1	—	1	1	1	2	5.4	4.5	5.8	3.4	7.7	4.7	4.7	Tumeur bénigne du sein	228	
45	1	68	101	44	15	4.8	4.3	3.9	4.5	6.1	9.4	9.4	Fibromyome de l'utérus	229	
150	—	6	313	396	30	12.4	15.0	8.0	11.9	12.9	18.7	18.7	Autres tumeurs bénignes de l'utérus	230	
119	—	26	246	279	64	8.5	7.0	6.1	8.7	8.3	10.4	10.4	Tumeur bénigne de l'ovaire	231	
91	6	152	204	63	36	11.0	7.9	9.3	11.0	14.1	16.3	16.3	Tumeur bénigne des autres organes génitaux de la femme.	232	
30	1	30	72	38	5	7.0	6.9	6.0	7.1	7.5	7.8	7.8	Tumeur bénigne des autres organes génitaux de la femme.	233	
6	4	2	6	12	9	7.2	6.1	8.7	5.9	7.8	9.9	9.9	Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme.	234	
7	—	1	4	17	36	11.3	8.3	4.5	6.3	10.2	14.9	14.9	Tumeur bénigne du rein et des autres organes urinaires.	235	
5	—	2	4	9	22	9.9	6.0	8.7	9.3	9.1	11.5	11.5	Tumeur bénigne du rein et des autres organes urinaires.	236	

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

**TABLE 3. Separations and Days, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation,
by the Detailed List, Canada,¹ 1964 — Continued**

ICD No.	Detailed list	Separations — Séparations						Days — Jours						
		Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus	Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus	
220	Benign melanoma of skin	M. F.	114 258	69 118	21 58	12 43	9 29	3 10	521 1,047	300 489	114 208	35 197	45 101	27 52
221	Pilonidal cyst	M. F.	1,868 1,040	28 58	970 771	806 172	62 34	2 5	17,831 10,202	260 799	9,561 7,267	7,346 1,631	655 377	9 128
222	Other benign neoplasm of skin	M. F.	574 638	177 181	62 84	156 163	114 147	65 63	2,623 3,467	655 773	238 351	715 744	580 910	435 689
223	Benign neoplasm of brain and other parts of nervous system	M. F.	447 577	69 77	44 67	151 186	150 188	33 59	7,415 9,503	1,155 1,205	491 761	1,948 2,212	3,072 3,389	749 1,936
224	Benign neoplasm of endocrine glands	M. F.	68 86	10 3	7 10	22 35	23 32	6 6	1,548 2,307	249 430	148 103	375 1,008	576 603	200 163
225	Benign neoplasm of bone and cartilage	M. F.	785 788	213 154	204 192	189 184	135 184	44 66	6,861 6,353	1,862 1,118	1,597 1,432	1,667 1,493	1,239 1,530	496 780
226	Lipoma	M. F.	902 1,395	46 70	42 96	311 496	396 587	107 146	5,047 8,297	326 411	125 512	1,464 2,476	2,363 3,587	769 1,311
227	Other benign neoplasm of muscular and connective tissue	M. F.	138 144	34 28	18 17	32 45	39 42	15 12	1,247 1,071	314 164	170 86	280 374	326 353	157 94
228	Haemangioma and lymphangioma	M. F.	646 1,154	425 767	68 119	77 153	55 82	21 33	6,985 9,296	5,175 6,550	512 679	629 1,032	436 732	233 303
229	Benign neoplasm of other and unspecified organs and tissues	M. F.	390 384	113 81	64 57	98 129	80 93	35 24	1,967 2,605	606 694	223 257	504 774	431 707	203 173
230	Neoplasm of unspecified nature of digestive organs	M. F.	534 425	4 2	4 5	39 38	186 143	301 237	10,797 11,648	62 24	27 59	644 512	3,500 3,558	6,564 7,495
231	Neoplasm of unspecified nature of respiratory organs	M. F.	477 140	18 11	12 4	51 27	236 55	160 43	8,829 2,149	253 112	104 42	484 450	4,272 697	3,716 848
232	Neoplasm of unspecified nature of breast	M. F.	43 809	4 10	7 109	12 389	9 244	11 57	220 6,213	9 45	29 396	63 2,396	62 2,393	57 983
233	Neoplasm of unspecified nature of uterus	M. F.	— 207	— —	— 5	— 64	— 90	— 48	2,732	— —	— 20	— 604	— 1,153	— 955
234	Neoplasm of unspecified nature of ovary	M. F.	— 57	— 1	— 6	— 27	— 19	— 4	491	— 1	29	— 205	— 234	— 22
235	Neoplasm of unspecified nature of other female genital organs	M. F.	— 54	— 1	— 6	— 25	— 17	— 5	494	— 12	— 27	— 209	— 226	— 20
236	Neoplasm of unspecified nature of other genito-urinary organs	M. F.	357 156	6 3	8 2	40 20	139 61	164 70	4,202 2,063	56 25	94 12	266 227	1,435 734	2,351 1,065
237	Neoplasm of unspecified nature of brain and other parts of nervous system	M. F.	361 307	57 59	29 28	74 69	147 119	54 32	6,637 7,726	1,271 999	407 347	882 1,833	3,004 2,685	1,073 1,862
238	Neoplasm of unspecified nature of skin and musculoskeletal system	M. F.	212 204	61 39	19 24	51 57	54 64	27 20	3,468 1,744	406 318	119 177	522 467	1,676 597	745 185
239	Neoplasm of unspecified nature of other and unspecified organs	M. F.	420 541	52 83	28 61	96 154	144 144	100 99	3,854 5,640	412 480	153 306	622 1,083	1,256 1,212	1,411 2,559
240	Hay fever	M. F.	256 232	120 61	43 55	54 78	35 30	4 8	1,565 1,691	734 431	221 337	331 618	246 245	33 60
241	Asthma	M. F.	7,193 6,127	2,711 1,511	414 557	823 1,305	1,873 1,808	1,372 946	81,552 69,407	20,651 11,601	3,102 4,340	7,779 12,385	22,602 24,291	27,418 16,790
242	Angioneurotic oedema	M. F.	411 437	190 123	48 75	93 132	57 89	23 18	2,105 3,019	912 776	192 394	488 882	343 811	170 156
243	Urticaria	M. F.	492 554	224 143	68 99	116 180	57 99	27 33	2,838 3,819	1,222 708	382 672	671 1,306	359 809	204 324
244	Allergic eczema	M. F.	645 613	466 335	52 112	51 85	48 53	28 28	9,381 7,936	6,865 4,749	743 1,224	638 1,079	716 576	419 308
245	Other allergic disorders	M. F.	875 872	445 303	90 128	189 234	104 148	47 59	6,349 6,397	4,045 2,779	372 627	1,007 1,340	573 1,043	352 608
250	Simple goitre	M. F.	52 560	4 32	7 86	13 237	20 152	8 53	593 5,817	26 233	137 882	121 2,345	222 1,767	87 592
251	Non-toxic nodular goitre	M. F.	252 1,822	4 5	18 119	80 783	119 767	31 148	2,542 19,099	33 63	144 960	684 7,177	1,302 8,949	379 1,950
252	Thyrotoxicosis with or without goitre	M. F.	497 2,212	13 54	71 373	166 913	190 710	57 162	5,814 25,126	248 790	889 4,173	1,769 8,871	1,851 8,064	1,057 3,228
253	Myxoedema and cretinism	M. F.	413 2,066	66 118	42 291	76 681	154 731	75 245	7,236 23,423	862 1,586	245 1,848	604 5,463	3,660 8,604	1,865 5,922
254	Other diseases of thyroid gland	M. F.	60 529	4 10	4 45	19 228	24 210	9 36	633 5,759	28 141	27 411	177 2,324	279 2,413	122 470
260	Diabetes mellitus	M. F.	10,738 14,614	616 613	642 784	1,688 1,819	3,899 5,395	3,893 6,003	213,043 302,588	8,492 8,712	6,707 7,872	18,752 20,128	62,988 90,739	116,104 175,137
270	Disorders of pancreatic internal secretion other than diabetes mellitus	M. F.	174 232	52 55	15 35	48 79	39 35	20 28	2,274 2,427	709 542	111 298	407 923	268 376	779 288
271	Diseases of parathyroid gland	M. F.	23 69	2 8	2 5	4 15	13 26	2 15	339 1,233	66 129	19 27	35 309	180 443	39 325

¹ Canada total excludes Ontario, Yukon and Northwest Territories.

TABLEAU 3. Séparations et jours, taux pour 100,000 habitants et moyenne de jours par séparation,
selon la liste détaillée, Canada¹, 1964 – suite

Total	Under 15 — Moins de 15	Separation rate — Taux des séparations				Days per separation — Jours par séparation						Liste détaillée	N° de rubrique	
		15-24	25-44	45-64	65 and over et plus	Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over et plus			
2	3	2	1	1	1	4.6	4.3	5.4	2.9	5.0	9.0	Mélanome bénin de la peau	220	
4	6	6	3	3	2	4.1	4.1	3.6	4.6	3.5	5.2	Kyste dermolé pararectal	221	
29	1	94	51	6	—	9.5	9.3	9.9	9.1	10.6	4.5	Autres tumeurs bénignes de la peau	222	
17	3	76	11	3	1	9.8	13.8	9.4	9.5	11.1	25.6	Tumeur bénigne du cerveau et d'autres parties du système nerveux.	223	
9	8	6	10	10	14	4.6	3.7	3.8	4.6	5.1	6.7	Tumeur bénigne des glandes endocrines	224	
10	9	8	10	14	13	5.4	4.3	4.2	4.6	6.2	10.9	Tumeur bénigne des os et des cartilages	225	
7	3	4	10	14	7	16.6	16.7	11.2	12.9	20.5	22.7	Lipome	226	
9	4	7	12	18	12	16.5	15.6	11.4	11.9	18.0	32.8	Autres tumeurs bénignes des muscles et du tissu conjonctif.	227	
1	—	1	1	2	1	22.8	24.9	21.1	17.0	25.0	33.3	Hémangiome et lymphangiome	228	
1	—	1	2	3	1	26.8	143.3	10.3	28.8	18.8	27.2	Tumeur de nature non précisée de l'appareil digestif	229	
12	10	20	12	12	10	8.7	8.7	7.8	8.8	9.2	11.3	Tumeur de nature non précisée de l'appareil respiratoire	230	
13	7	19	12	17	14	8.1	7.3	7.5	7.8	8.3	11.8	Tumeur du sein, de nature non précisée	231	
14	2	4	20	36	24	5.6	7.1	3.0	4.7	6.0	7.2	Tumeur de l'utérus, de nature non précisée	232	
22	3	9	32	55	31	5.9	5.9	5.3	5.0	6.1	9.0	Rhume des foins	233	
2	2	2	2	4	3	9.0	9.2	9.4	8.8	8.4	10.5	Thyrotoxicose, avec ou sans goître	234	
2	1	2	3	4	3	7.4	5.9	5.1	8.3	8.4	7.8	Myxoedème et crétinisme	235	
10	19	7	5	5	5	10.8	12.2	7.5	8.2	7.9	11.1	Autres manifestations allergiques	236	
10	36	12	10	8	7	8.1	8.5	5.7	6.7	8.9	9.2	Goitre simple	237	
6	5	6	6	7	8	5.0	5.4	3.5	5.1	5.4	5.8	Goitre nodulaire non toxique	238	
6	4	6	8	9	5	6.8	8.6	4.5	6.0	7.6	7.2	Troubles de la sécrétion pancréatique inteme autres que le diabète sucré.	239	
8	—	—	2	17	66	20.2	15.5	6.8	16.5	18.8	21.8	Maladies de la glande parathyroïde	240	
7	—	—	2	13	50	27.4	12.0	11.8	13.5	24.9	31.6	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	241	
7	1	1	3	22	35	18.5	14.1	8.7	9.5	18.1	23.2	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	242	
2	—	—	2	5	9	15.4	10.2	10.5	16.7	12.7	19.7	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	243	
1	—	—	1	1	2	5.1	2.3	4.1	5.3	6.9	5.2	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	244	
13	—	—	11	25	23	12	7.7	4.5	3.6	6.2	9.8	17.2	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	245
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	246	
3	—	—	—	4	8	10	13.2	—	4.0	9.4	12.8	19.9	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	247
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	248	
1	—	—	1	2	2	1	8.6	1.0	4.8	7.6	12.3	5.5	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	249
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	250	
1	—	—	1	2	2	1	9.1	12.0	4.5	8.4	13.3	4.0	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	251
6	—	1	3	13	36	11.8	9.3	11.8	6.7	10.3	14.3	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	252	
3	—	—	1	6	15	13.2	8.3	6.0	11.4	12.0	15.2	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	253	
6	3	3	5	13	12	18.4	22.3	14.0	11.9	20.4	19.9	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	254	
5	3	3	4	11	7	25.2	16.9	12.4	26.6	22.6	58.2	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	255	
3	3	2	2	3	6	16.4	6.7	6.3	10.2	31.0	27.6	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	256	
3	2	2	4	6	4	8.5	8.2	7.4	8.2	9.3	9.3	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	257	
7	2	3	6	13	22	9.2	7.9	5.5	6.5	8.7	14.1	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	258	
9	4	6	10	13	21	10.4	5.8	5.0	7.0	8.4	25.8	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	259	
4	5	4	3	3	1	6.1	6.1	5.1	6.1	7.0	8.3	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	260	
4	3	5	5	3	2	7.3	7.1	6.1	7.9	8.2	7.5	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	261	
113	123	40	53	171	303	11.3	7.6	7.5	9.5	12.1	20.0	Asthme	262	
98	71	55	84	169	200	11.3	7.7	7.8	9.5	13.4	17.7	Oedème angio-neurotique	263	
6	9	5	6	5	5	5.1	4.8	4.0	5.2	6.0	7.4	Urticaire	264	
7	6	7	8	8	4	6.9	6.3	6.7	9.1	8.7	8.7	Eczéma allergique	265	
8	10	7	7	5	6	5.8	5.5	5.6	5.8	6.3	7.6	Autres manifestations allergiques	266	
9	7	10	12	9	7	6.9	5.0	6.8	7.3	8.2	9.8	Goitre simple	267	
10	21	5	3	4	6	14.5	14.7	14.3	12.5	14.9	15.0	Goitre nodulaire non toxique	268	
10	16	11	5	5	6	12.9	14.2	10.9	12.7	10.9	11.0	Thyréotoxicose, avec ou sans goître	269	
14	20	9	12	9	10	7.3	9.1	4.1	5.3	5.5	7.5	Myxoedème et crétinisme	270	
14	14	13	15	14	12	7.3	9.2	4.9	5.7	7.0	10.3	Autres maladies du corps thyroïde	271	
1	—	1	1	2	2	11.4	6.5	19.6	9.3	11.1	10.9	Diabète sucré	272	
9	2	8	15	14	11	10.4	7.3	10.3	9.9	11.6	11.2	Troubles de la sécrétion pancréatique inteme autres que le diabète sucré.	273	
4	—	2	5	11	7	10.1	8.3	8.0	8.6	10.9	12.2	Maladies de la glande parathyroïde	274	
29	—	12	50	72	31	10.5	12.6	8.1	9.2	11.7	13.2	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	275	
8	1	7	11	17	13	11.7	19.1	12.5	10.7	9.7	18.5	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	276	
35	3	37	58	66	34	11.4	14.6	11.2	9.7	11.4	19.9	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	277	
6	3	4	5	14	17	17.5	13.1	5.8	7.9	23.8	24.9	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	278	
33	6	29	44	68	52	11.3	13.4	6.4	8.0	11.8	24.2	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	279	
1	—	—	1	2	2	10.6	7.0	6.8	9.3	11.6	13.6	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	280	
8	—	4	15	20	8	10.9	14.1	9.1	10.2	11.5	13.1	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	281	
169	28	62	108	356	859	19.8	13.8	10.4	11.1	16.2	29.8	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	282	
234	29	77	117	503	1,269	20.7	14.2	10.0	11.1	16.8	29.2	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	283	
3	2	1	3	4	4	13.1	13.6	7.4	8.5	6.9	39.0	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	284	
4	3	3	5	3	6	10.5	9.9	8.5	11.7	10.7	10.3	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	285	
—	—	—	—	1	—	14.7	33.0	9.5	8.8	13.8	19.5	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	286	
1	—	—	—	1	2	17.9	16.1	5.4	20.6	17.0	21.7	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	287	

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 3. Separations and Days, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation,
by the Detailed List, Canada,¹ 1964 - Continued

ICD No.	Detailed list	Separations - Séparations						Days - Jours					
		Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus	Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus
272	Diseases of pituitary gland	M. 168 F. 257	43 36	30 35	42 71	38 92	15 23	3,314 4,684	850 697	665 747	777 1,331	741 1,557	281 352
273	Diseases of thymus gland	M. 17 F. 11	15 9	1 1	— 1	— —	— —	— 296	367 269	4 16	— 11	7 —	— —
274	Diseases of adrenal glands	M. 117 F. 261	8 11	9 31	22 94	57 104	21 21	1,744 3,818	79 199	103 357	349 1,203	787 1,575	426 484
275	Ovarian dysfunction	M. — F. 149	— 9	— 54	— 69	— 16	1 1	1,268 —	— 51	406 —	586 —	— 213	— 12
276	Testicular dysfunction	M. 34 F. —	6 —	14 —	7 —	7 —	— —	359 —	75 —	128 —	78 —	78 —	— —
277	Polyglandular dysfunction and other diseases of endocrine glands.	M. 144 F. 603	77 111	30 174	22 245	13 60	2 13	2,670 8,757	1,159 1,306	399 2,096	336 4,113	321 855	455 387
280	Beriberi	M. 8 F. 3	1 —	— —	4 —	3 —	— —	165 114	34 —	— —	79 —	52 114	— —
281	Pellagra	M. 2 F. 4	2 3	— 1	— —	— —	— —	10 43	10 42	— 1	— —	— —	— —
282	Scurvy	M. 143 F. 156	138 148	3 4	1 2	1 1	— 1	2,306 2,525	2,249 2,456	10 19	13 12	34 12	— 26
283	Active rickets	M. 190 F. 137	189 135	1 1	— —	— —	— —	3,317 2,946	3,258 2,880	59 60	— 6	— —	— —
284	Late effects of rickets	M. 9 F. 5	8 4	— 1	1 —	— —	— —	605 409	410 323	— 86	195 —	— —	— —
285	Osteomalacia	M. 8 F. 17	1 1	— —	2 2	2 3	2 11	208 336	7 6	33 —	— 41	80 77	88 212
286	Other avitaminoses and nutritional deficiency states.	M. 842 F. 842	458 384	33 55	82 140	144 138	125 125	15,973 15,880	7,953 6,963	512 568	1,136 2,126	2,987 2,286	3,385 3,937
287	Obesity, not specified as of endocrine origin.	M. 453 F. 1,455	97 142	52 305	143 519	138 422	23 67	5,285 18,865	959 1,432	550 3,737	1,727 6,473	1,795 6,250	254 973
288	Gout	M. 801 F. 165	— 2	12 7	187 27	339 65	263 64	11,503 2,939	— 20	104 55	1,978 295	3,772 900	5,649 1,669
289	Other metabolic diseases	M. 403 F. 600	132 132	32 71	103 184	109 164	27 49	6,870 9,801	2,632 3,516	356 634	1,267 1,889	2,132 2,663	483 1,099
290	Pernicious and other hyperchromic anaemias.	M. 474 F. 698	15 8	1 9	24 80	101 186	333 415	10,390 17,615	290 144	6 135	365 1,019	1,815 3,269	7,914 13,048
291	Iron deficiency anaemias (hypochromic anaemias).	M. 961 F. 2,024	536 448	12 233	58 615	115 400	240 328	13,866 25,462	6,918 5,388	184 2,362	626 6,813	1,745 5,517	4,393 5,382
292	Other anaemias of specified type	M. 513 F. 497	161 135	44 52	44 61	90 104	174 145	9,917 9,578	2,556 2,191	822 731	617 923	2,110 2,338	3,812 3,395
293	Anaemia of unspecified type	M. 1,189 F. 2,131	517 433	32 209	62 520	168 437	410 532	14,998 26,379	5,671 5,074	409 1,758	690 5,140	2,400 5,306	5,828 9,101
294	Polycythaemia	M. 194 F. 97	5 3	11 2	32 13	80 40	66 39	3,035 1,364	60 48	93 14	315 152	1,236 553	1,331 597
295	Haemophilia	M. 944 F. —	683 —	180 —	64 —	15 —	2 —	7,970 —	5,512 —	1,566 —	570 —	286 —	36
296	Purpura and other haemorrhagic conditions	M. 688 F. 726	416 377	34 72	83 100	86 107	69 70	9,042 10,230	5,189 4,850	485 845	857 1,056	1,135 2,068	1,376 1,411
297	Agranulocytosis	M. 37 F. 61	14 3	2 4	4 18	7 24	10 12	581 899	191 34	13 20	29 262	107 349	241 234
298	Diseases of spleen	M. 90 F. 100	31 33	10 6	19 18	17 23	13 20	2,069 2,100	829 530	165 43	370 412	427 408	278 707
299	Other diseases of blood and blood-forming organs.	M. 190 F. 172	108 55	16 15	26 62	15 32	25 8	2,743 2,142	1,411 563	150 129	316 768	467 524	399 158
300	Schizophrenic disorders (dementia praecox).	M. 1,667 F. 2,457	80 50	487 1,336	791 442	287 53	22 65,664	45,658 2,193	2,260 17,272	14,912 33,547	20,773 10,674	7,093 1,978	620
301	Manic-depressive reaction	M. 1,050 F. 2,094	9 9	84 193	370 811	434 810	153 271	20,783 41,707	126 74	1,340 4,214	7,285 15,368	8,825 16,313	3,207 5,738
302	Involitional melancholia	M. 177 F. 650	— —	— 91	7 447	123 112	4,962 14,630	— —	— —	172 1,664	3,358 9,751	1,432 3,215	
303	Paranoia and paranoid states	M. 229 F. 284	— —	18 13	109 132	81 107	21 32	5,692 7,133	— —	566 507	2,942 3,394	1,657 2,650	527 582
304	Senile psychosis	M. 309 F. 358	— —	— —	— —	— —	309 358	16,886 23,089	— —	— —	— —	— —	16,886 23,089
305	Presenile psychosis	M. 36 F. 50	— 1	— —	11 5	25 44	— —	601 1,712	— 30	— —	105 33	496 1,649	— —
306	Psychosis with cerebral arteriosclerosis	M. 137 F. 123	— —	— —	— 8	13 115	124 105	17,772 3,276	— —	— —	— —	3,553 1,450	14,219 18,303
307	Alcoholic psychosis	M. 1,190 F. 242	1 —	15 15	522 115	554 105	98 7	13,704 3,276	4 —	92 90	5,030 1,172	6,930 1,487	1,648 527
308	Psychosis of other demonstrable etiology	M. 71 F. 79	11 6	8 17	24 28	20 15	8 13	1,110 1,778	280 48	114 275	318 817	301 340	97 298

¹ Canada total excludes Ontario, Yukon and Northwest Territories.

TABLEAU 3. Séparations et jours, taux pour 100,000 habitants et moyenne de jours par séparation,
selon la liste détaillée, Canada¹, 1964 — suite

Separation rate — Taux des séparations						Days per separation — Jours par séparation						Liste détaillée	N° de rubrique
Total	Under 15 — Moins de 15	15 - 24	25 - 44	45 - 64	65 ans over — et plus	Total	Under 15 — Moins de 15	15 - 24	25 - 44	45 - 64	65 and over — et plus		
3	2	3	3	3	3	19.7	19.8	22.2	18.5	19.5	18.7	Maladies de l'hypophyse	272
4	2	3	5	9	5	18.2	19.4	21.3	18.7	16.9	15.3		
—	—	1	—	—	—	22.2	24.5	4.0	—	7.0	—	Maladies du thymus	273
—	—	—	—	—	—	26.9	29.9	16.0	11.0	—	—		
2	—	1	1	5	5	14.9	9.9	11.4	15.9	13.8	20.3	Maladies des glandes surrénales	274
4	1	3	6	10	4	14.6	18.1	11.5	12.8	15.1	23.0		
—	—	—	—	—	—	8.5	5.7	7.5	8.5	13.3	12.0	Dysfonction ovarienne	275
2	—	5	4	1	—	—	—	—	—	—	—		
1	—	1	—	1	—	10.6	12.5	9.1	11.1	11.1	—	Dysfonction testiculaire	276
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2	3	3	1	1	—	18.5	15.1	13.3	15.3	24.7	227.5	Autres maladies endocriniennes	277
10	5	17	16	6	3	14.5	11.8	12.0	16.8	14.3	29.8		
—	—	—	—	—	—	20.6	34.0	—	19.8	17.3	—	Béribéri	280
—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	38.0	—	Pellagre	281
—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	Scorbut	282
2	6	—	—	—	—	16.1	16.3	3.3	13.0	34.0	—	Rachitisme aigu	283
3	7	—	—	—	—	16.2	16.6	4.8	6.0	12.0	26.0		
3	9	—	—	—	—	17.5	17.2	59.0	—	—	—	Séquelles du rachitisme	284
2	6	—	—	—	—	21.5	21.3	60.0	6.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	67.2	51.3	—	195.0	—	—	Ostéomalacie	285
—	—	—	—	—	—	81.8	80.8	86.0	—	—	—	Goutte	286
—	—	—	—	—	—	26.0	7.0	11.0	—	40.0	44.0	Autres avitaminoses et états de carence	287
—	—	—	—	—	—	19.8	6.0	—	20.5	25.7	19.3		
13	21	3	5	13	28	19.0	17.4	15.5	13.9	20.7	27.1	Obésité, non spécifiée comme d'origine endocrinienne.	288
14	18	5	9	13	26	18.9	18.1	10.3	15.2	16.6	31.5		
7	4	5	9	13	5	11.7	9.9	10.6	12.1	13.0	11.0	Autres troubles du métabolisme	289
23	7	30	33	39	14	13.0	10.1	12.3	12.5	14.8	14.5	Anémie pernicieuse et autres anémies hyperchromes.	290
13	—	1	12	31	58	14.4	—	8.7	10.6	11.1	21.5	Anémies hypochromes (par carence en fer)	291
3	—	1	2	6	14	17.8	10.0	7.9	10.9	13.8	26.1		
6	6	3	7	10	6	17.0	19.9	11.1	12.3	19.6	17.9	Autres anémies de type précisée	292
10	6	7	12	15	10	16.3	26.6	8.9	10.3	16.2	22.4	Autres anémies de type non précisée	293
7	1	—	2	9	73	21.9	19.3	6.0	15.2	18.0	23.8		
11	—	1	5	17	88	25.2	18.0	15.0	12.7	17.6	31.4	Polycythémie	294
15	24	1	4	10	53	14.4	12.9	15.3	10.8	15.2	18.3	Hémophilie	295
32	21	23	39	37	69	12.6	12.0	10.1	11.1	13.8	16.4	Purpura et autres affections hémorragiques	296
8	7	4	3	8	38	19.3	15.9	18.7	14.0	23.4	21.9		
8	6	5	4	10	31	19.3	16.2	14.1	15.1	22.5	23.4	Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques.	297
19	23	3	4	15	90	12.6	11.0	12.8	11.1	14.3	14.2	Troubles schizophréniques (démence précoce)	298
34	20	21	33	41	112	12.4	11.7	8.4	9.9	12.1	17.1	Accès maniaque dépressif	299
3	—	1	2	7	15	15.6	12.0	8.5	9.8	15.5	20.2	Mélancolie involutive	300
2	—	—	1	4	8	14.1	16.0	7.0	11.7	13.8	15.3	Paranoïa et psychoses paranoidiques	301
15	31	17	4	1	—	8.4	8.1	8.7	8.9	19.1	18.0	Psychose sénile	302
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Psychose pré-sénile	303
11	19	3	5	8	15	13.1	12.5	14.3	10.3	13.2	19.9	Psychose avec artériosclérose cérébrale	304
12	18	7	6	10	15	14.1	12.9	11.7	10.6	19.3	20.2	Psychose alcoolique	305
1	1	—	—	1	2	15.7	13.6	6.5	7.3	15.3	24.1	Psychose d'autre étiologie démontrable	306
1	—	—	1	2	3	14.7	11.3	5.0	14.6	14.5	19.5		
1	1	1	1	2	3	23.0	26.7	16.5	19.5	25.1	21.4		
2	2	1	1	2	4	21.0	16.1	7.2	22.9	17.7	35.4	Maladies de la rate	298
3	5	2	2	1	6	14.4	13.1	9.4	12.2	31.1	16.0		
3	3	1	4	3	2	12.5	10.2	8.6	12.4	16.4	19.8		
26	4	47	51	26	5	27.4	28.3	30.6	26.3	24.7	28.2		
39	2	57	86	41	11	26.7	43.9	30.0	25.1	24.1	37.3		
16	—	8	24	40	34	19.8	14.0	16.0	19.7	20.3	21.0		
34	—	19	52	76	57	19.9	8.2	21.8	18.9	20.1	21.2		
3	—	—	—	11	10	28.0	—	—	24.6	27.3	30.5		
10	—	—	6	42	24	22.5	—	—	18.3	21.8	28.7		
4	—	2	7	7	5	24.9	—	31.4	27.0	20.5	25.1		
5	—	1	8	10	7	25.1	—	39.0	25.7	24.8	18.2		
5	—	—	—	—	68	54.6	—	—	—	—	54.6		
6	—	—	—	—	76	64.5	—	—	—	—	64.5		
1	—	—	1	2	—	16.7	—	—	9.5	19.8	—		
1	—	—	—	4	—	34.2	30.0	—	6.6	37.5	—		
2	—	—	—	1	27	129.7	—	—	—	273.3	114.7		
2	—	—	—	1	24	160.6	—	—	—	181.3	159.2		
19	—	1	33	51	22	11.5	4.0	6.1	9.6	12.5	16.8		
4	—	1	7	10	1	13.5	—	6.0	10.2	14.2	75.3		
1	—	1	2	2	2	15.6	25.5	14.3	13.3	15.1	12.1		
1	—	2	2	1	3	22.5	8.0	16.2	23.2	22.7	22.9		

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

**TABLE 3. Separations and Days, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation,
by the Detailed List, Canada,¹ 1964 -- Continued**

ICD No.	Detailed list	Separations — Séparations						Days — Jours							
		Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus	Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus		
		M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		
309	Other and unspecified psychoses	M. 429	F. 823	22	50	169	188	—	10,611	M. 443	F. 654	2,767	2,779	6,622	
				19	117	412	275	—	16,640	—	2,034	7,421	6,531	—	
310	Anxiety reaction without mention of somatic symptoms.....	M. 3,851	F. 7,253	114	527	1,817	1,171	222	45,928	M. 1,107	F. 907	6,303	21,885	13,403	3,230
				138	1,285	3,403	1,926	501	86,026	—	14,445	41,399	22,466	6,808	
311	Hysterical reaction without mention of anxiety reaction.....	M. 541	F. 1,899	61	145	204	110	21	5,801	M. 454	F. 1,385	1,174	2,572	1,358	243
				165	697	672	298	67	21,612	—	6,980	8,960	3,500	787	
312	Phobic reaction.....	M. 43	F. 77	10	7	18	8	—	1,141	M. 167	F. 275	232	464	278	—
				8	11	44	11	3	1,883	—	218	1,193	158	39	
313	Obsessive-compulsive reaction.....	M. 125	F. 210	12	24	48	32	9	3,484	M. 388	F. 288	758	1,405	769	164
				9	18	131	39	13	7,273	—	559	4,831	1,206	389	
314	Neurotic-depressive reaction.....	M. 2,746	F. 6,927	32	255	1,132	1,053	274	58,957	M. 689	F. 513	5,446	23,260	23,534	6,028
				32	898	3,419	2,065	513	149,275	—	17,910	72,000	44,571	13,848	
315	Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reaction) affecting circulatory system.....	M. 611	F. 1,101	13	105	270	194	29	5,970	M. 114	F. 85	781	2,194	1,724	1,177
				30	224	426	336	85	12,118	—	230	2,280	4,597	3,933	
316	Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reaction) affecting digestive system.....	M. 1,441	F. 2,438	133	163	650	398	97	10,851	M. 1,034	F. 581	1,327	4,444	3,162	884
				211	425	1,042	581	179	22,284	—	1,568	3,585	9,424	5,812	
317	Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reaction) affecting other systems.....	M. 334	F. 591	60	50	110	90	24	3,956	M. 613	F. 30	613	1,144	1,077	509
				91	132	220	118	30	7,139	—	1,279	2,745	1,846	333	
318	Psychoneurotic disorders, other, mixed, and unspecified types.....	M. 1,985	F. 4,540	117	256	828	633	151	26,510	M. 1,050	F. 292	3,145	9,890	9,413	3,012
				157	767	2,050	1,274	292	67,457	—	1,603	9,127	29,480	21,642	
320	Pathological personality.....	M. 551	F. 410	34	131	237	132	17	10,307	M. 894	F. 11	2,314	4,421	2,309	369
				28	155	162	54	8,347	—	531	3,711	2,902	1,013	190	
321	Immature personality.....	M. 324	F. 354	65	67	119	69	4	6,429	M. 1,313	F. 7	1,268	2,275	1,539	36
				61	118	115	53	8,570	—	808	1,850	1,984	842	86	
322	Alcoholism.....	M. 5,099	F. 972	12	199	2,277	2,281	330	41,386	M. 23	F. 37	814	17,717	18,284	4,448
				8	82	459	386	2,305	8,275	—	10	282	3,902	3,336	
323	Other drug addiction.....	M. 108	F. 102	—	1	65	31	11	1,064	M. —	F. 4	16	514	252	282
				1	8	55	34	2,305	—	12	202	735	1,240	116	
324	Primary childhood behaviour disorders ...	M. 248	F. 177	242	6	—	—	—	3,395	M. 3,253	F. 2,088	142	—	—	—
				164	13	—	—	—	2,826	—	262	—	—	—	
325	Mental deficiency.....	M. 661	F. 607	566	36	39	19	1	12,772	M. 7,479	F. 8	592	3,832	823	48
				441	69	57	32	8	62,114	—	9,101	1,136	7,171	16,501	
326	Other and unspecified character, behaviour, and intelligence disorders.....	M. 383	F. 324	176	93	67	31	16	7,242	M. 3,095	F. 10	2,687	807	428	215
				92	123	67	32	10	5,470	—	1,630	2,310	868	493	
330	Subarachnoid haemorrhage.....	M. 321	F. 431	10	16	93	147	55	6,345	M. 158	F. 83	255	2,052	3,033	847
				9	23	118	198	83	8,871	—	236	468	2,332	4,387	
331	Cerebral haemorrhage.....	M. 4,147	F. 3,816	52	22	135	1,023	2,915	119,090	M. 1,606	F. 808	413	2,516	24,382	90,173
				31	18	134	813	2,820	146,413	—	182	2,287	23,235	119,901	
332	Cerebral embolism and thrombosis.....	M. 3,044	F. 2,370	6	6	86	800	2,146	119,806	M. 171	F. 59	45	1,784	27,223	90,883
				2	2	78	536	1,752	101,595	—	42	1,376	19,461	80,657	
333	Spasm of cerebral arteries.....	M. 281	F. 236	1	4	14	92	170	2,837	M. 2	F. 3	14	98	882	1,841
				1	4	15	73	143	2,519	—	44	107	720	1,585	
334	Other and ill-defined vascular lesions affecting central nervous system.....	M. 3,198	F. 2,766	191	76	140	687	2,104	108,012	M. 3,981	F. 1,965	1,355	2,328	14,277	86,070
				149	51	123	478	1,206	123,665	—	1,172	2,064	11,335	105,888	
340	Meningitis, except meningococcal and tuberculous.....	M. 733	F. 512	534	53	72	52	22	11,757	M. 8,617	F. 10	686	1,111	968	395
				398	25	47	32	10	9,693	—	6,548	280	687	1,881	
341	Phlebitis and thrombophlebitis of intracranial venous sinuses.....	M. 8	F. 5	1	1	2	1	3	104	M. 23	F. 150	5	43	8	65
				1	—	3	1	—	95	—	95	—	12	—	
342	Intracranial and intraspinal abscess.....	M. 61	F. 35	11	9	15	22	4	1,751	M. 176	F. 317	230	828	479	38
				10	6	12	6	1	1,049	—	256	400	59	17	
343	Encephalitis, myelitis, and encephalomyitis (except acute infectious).....	M. 264	F. 232	135	32	57	31	9	6,241	M. 2,627	F. 13	520	1,221	1,470	403
				118	33	45	23	13	6,556	—	2,322	582	1,819	870	
344	Late effects of intracranial abscess or pyogenic infection.....	M. 211	F. 120	173	13	12	9	4	6,540	M. 4,192	F. 10	1,108	666	395	179
				85	11	8	12	4	6,233	—	2,762	1,569	306	1,540	
345	Multiple sclerosis.....	M. 719	F. 1,275	1	36	339	268	75	52,433	M. 17	F. 93	1,095	20,832	26,087	4,402
				3	95	686	398	93	90,724	—	309	2,067	42,393	36,647	
350	Paralysis agitans.....	M. 895	F. 685	2	3	42	318	530	74,667	M. 45	F. 442	34	2,597	18,432	53,559
				—	4	18	221	442	81,641	—	54	1,366	11,713	68,508	
351	Cerebral spastic infantile paralysis.....	M. 485	F. 369	412	36	27	3	7	16,439	M. 11,158	F. 15,215	1,134	3,874	44	229
				304	37	18	6	4	7,623	—	2,205	2,396	2,720	271	
352	Other cerebral paralysis.....	M. 2,410	F. 1,845	77	90	247	819	1,177	315,484	M. 2,398	F. 294,020	8,103	17,354	73,268	214,381
				90	42	133	537	1,043	3,303	—	2,758	6,979	50,319	230,661	
353	Epilepsy.....	M. 2,807	F. 2,518	1,109	504	625	410	159	27,216	M. 11,285	F. 11,177	3,989	5,199	5,104	1,689
				1,057	527	530	293	111	32,274	—	5,226	5,978	5,227	4,666	
354	Migraine.....	M. 400	F. 1,060	76	74	140	84	26	2,581	M. 463	F. 31	407	862	594	255
				74	147	500	308	31	7,142	—	392	811	3,465	2,262	

¹ Canada total excludes Ontario, Yukon and Northwest Territories.

TABLEAU 3. Séparations et jours, taux pour 100,000 habitants et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée, Canada¹, 1964 – suite

Separation rate – Taux des séparations						Days per separation – Jours par séparation						Liste détaillée	N° de rubrique
Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus	Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus		
7	1	5	11	17	—	24.7	20.1	15.3	16.4	35.2	—	Psychoses autres ou sans précisions	309
13	1	12	26	26	—	20.2	34.4	17.4	18.0	23.7	—	Anxiété sans mention de symptômes somatiques	310
60	5	51	116	107	49	11.9	9.7	12.0	12.0	11.4	14.5	Réaction hystérique sans mention d'anxiété	311
116	7	127	218	180	106	11.9	6.6	11.2	12.2	11.7	13.6	Phobies	312
8	3	14	13	10	5	10.7	7.4	8.1	12.6	12.3	11.6	Obsessions et réactions compulsives	313
30	8	69	43	28	14	11.4	8.4	10.0	13.3	11.7	11.7	Réaction dépressive névrotique	314
1	—	1	1	1	—	26.5	16.7	33.1	25.8	34.8	—	Psychonévrose avec symptômes somatiques (réaction de somatisation) affectant l'appareil circulatoire	315
1	—	1	3	1	1	24.5	34.4	19.8	27.1	14.4	13.0	Psychonévrose avec symptômes somatiques (réaction de somatisation) affectant l'appareil digestif	316
2	1	2	3	3	2	27.9	32.3	31.6	29.3	24.0	18.2	Personnalité pathologique	320
3	—	2	8	4	3	34.6	32.0	31.1	36.9	30.9	29.9	Arriération affective	321
43	1	25	72	96	60	21.5	21.5	21.4	20.5	22.3	22.0	Alcoolisme	322
111	2	89	219	193	108	21.5	29.6	19.9	21.1	21.6	27.0	Autres toxicomanies	323
10	1	10	17	18	6	9.8	8.8	7.2	8.1	8.9	40.6	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	324
18	1	22	27	31	18	11.0	7.7	10.0	10.8	11.7	13.0	Déficience mentale	325
23	6	16	42	36	21	7.5	7.8	8.1	6.8	7.9	9.1	Troubles psychonévrotiques de types autres, mixtes ou non précisés	318
39	10	42	67	54	38	9.1	7.4	8.4	9.0	10.0	10.6	Hémorragie méningée	330
5	3	5	7	8	5	11.8	10.2	12.3	10.4	12.0	21.2	Spasme des artères cérébrales	333
9	4	13	14	11	6	12.1	10.3	9.7	12.5	15.6	11.1	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central, autres ou mal définies	334
31	5	25	53	58	33	13.4	9.0	12.3	11.9	14.9	19.9	Encéphalite, myélite et encéphalo-myélite (sauf aiguë infectieuse), Séquelles d'abcès intracrânien ou d'infection pyogène	343
73	7	76	131	119	62	14.9	10.2	11.9	14.4	17.0	19.2	Sclérose multiple (sclérose en plaques)	345
9	2	13	15	12	4	18.7	26.3	17.7	18.7	17.5	21.7	Maladie de Parkinson	350
7	1	15	10	5	2	20.4	19.0	23.9	17.9	18.8	17.3	Paralysie cérébrale spastique infantile	351
5	3	6	8	6	1	19.8	20.2	18.9	19.1	22.3	9.0	Autres paralysies cérébrales	352
6	3	12	7	5	1	15.7	13.2	15.7	17.3	15.9	12.3	Épilepsie	353
80	1	19	145	208	73	8.1	1.9	4.6	7.8	8.0	13.5	Migraine	354
16	—	8	29	36	8	8.5	1.3	3.6	8.5	8.6	19.9	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	
2	—	4	3	2	—	9.9	—	16.0	7.9	8.1	25.6	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	
2	—	1	4	3	1	22.6	12.0	25.3	13.4	36.5	29.0	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	
4	11	1	—	—	—	13.7	13.4	23.7	—	—	—	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	
3	8	1	—	—	—	11.8	11.1	20.2	—	—	—	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	
10	26	3	2	2	—	19.3	13.2	16.4	98.3	43.3	46.0	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	
10	21	7	4	3	2	102.3	20.6	16.5	125.8	515.7	3.525.6	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	
6	8	9	4	3	4	18.9	17.6	29.0	12.0	13.8	13.4	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	
5	4	12	4	3	2	16.9	17.7	18.8	13.0	15.4	16.9	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	
5	—	2	6	13	12	19.8	15.8	15.9	22.1	20.6	15.4	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	
7	—	2	8	18	18	20.6	26.2	20.3	19.8	22.2	17.4	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	
65	2	2	9	93	643	28.7	30.9	18.8	18.6	23.8	30.9	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	
61	1	2	9	76	596	38.4	26.1	10.1	17.1	28.6	42.5	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	
48	—	1	5	73	473	39.4	28.5	7.5	20.7	34.0	42.2	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	
38	—	—	5	50	370	42.9	29.5	21.0	17.6	36.3	46.0	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	
4	—	—	1	8	37	10.1	2.0	3.5	7.0	9.6	10.8	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	
4	—	—	1	7	30	10.7	3.0	11.0	11.1	9.9	11.1	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	
50	9	7	9	63	464	33.8	20.8	17.8	16.6	20.8	40.9	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	
44	7	5	8	45	415	44.7	21.5	23.0	16.8	23.7	53.9	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	
12	24	5	5	5	5	16.0	16.1	12.6	15.4	18.6	18.0	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	
8	19	2	3	3	2	18.9	18.5	11.6	14.6	58.8	28.7	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	
—	—	—	—	—	1	13.0	23.0	5.0	4.0	3.0	21.7	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	
—	—	—	—	—	—	30.0	95.0	—	14.3	12.0	—	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	
1	—	1	1	2	1	28.7	16.0	25.6	55.2	21.8	9.5	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	
1	—	1	1	1	—	30.0	31.7	42.7	33.3	9.8	17.0	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	
4	6	3	4	3	2	23.6	19.5	16.3	21.4	47.4	44.8	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	
4	6	3	3	2	3	28.3	19.7	17.6	40.4	37.8	74.1	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	
3	8	1	1	1	1	31.0	24.2	85.2	55.5	43.9	44.8	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	
2	4	1	1	1	1	51.9	32.5	142.6	38.3	128.3	14.0	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	
11	—	3	22	24	17	72.9	17.0	30.4	61.5	97.3	58.7	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	
20	—	9	44	37	20	71.2	103.0	21.8	61.8	92.1	100.1	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	
14	—	—	3	29	117	83.4	22.5	11.3	61.8	58.0	101.1	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	
11	—	—	1	21	93	119.2	—	13.5	75.9	53.0	155.0	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	
8	19	3	2	—	2	33.9	27.1	31.5	143.5	14.7	32.7	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	
6	14	4	1	1	1	41.2	25.1	59.6	133.1	453.3	67.8	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	
38	3	9	16	75	260	130.9	31.1	90.0	70.3	89.5	182.1	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	
30	4	4	9	50	220	159.4	36.7	65.7	52.5	93.7	221.2	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	
44	50	49	40	37	35	9.7	10.1	7.9	8.3	12.4	10.6	Épilepsie	353
40	50	52	34	27	23	12.8	10.6	9.9	11.3	17.8	42.0	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	
6	3	7	9	8	6	6.5	6.1	5.5	6.2	7.1	9.8	Migraine	354
17	4	15	32	29	7	6.7	5.3	5.5	6.9	7.3	6.8	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

**TABLE 3. Separations and Days, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation,
by the Detailed List, Canada,¹ 1964 - Continued**

ICD No.	Detailed list	Separations - Séparations						Days - Jours					
		Total	Under 15 — Moins de 15	15 - 24	25 - 44	45 - 64	65 and over — et plus	Total	Under 15 — Moins de 15	15 - 24	25 - 44	45 - 64	65 and over — et plus
355	Other diseases of brain	M. 885 F. 661	155 105	50 47	115 116	300 173	265 220	21,971 25,097	3,405 2,836	1,870 904	2,034 1,704	6,460 9,914	8,202 9,739
356	Motor neurone disease and muscular atrophy.	M. 177 F. 125	16 15	5 5	29 25	80 57	47 23	5,010 7,092	333 183	25 97	512 1,593	2,813 3,363	1,327 1,856
357	Other diseases of spinal cord	M. 180 F. 172	17 18	19 22	46 49	72 50	26 33	8,332 6,942	320 368	315 341	886 2,819	5,483 2,532	1,328 882
360	Facial paralysis	M. 192 F. 295	39 47	19 41	50 78	48 80	36 49	3,274 3,784	544 561	160 576	432 883	481 1,163	1,648 601
361	Trigeminal neuralgia	M. 275 F. 365	3 2	8 16	46 72	102 127	116 148	2,938 5,811	21 46	74 120	344 815	1,166 1,520	1,333 3,310
362	Brachial neuritis	M. 105 F. 95	2 3	7 6	37 45	50 28	9 13	770 868	25 15	63 49	212 368	393 316	77 120
363	Sciatica	M. 776 F. 730	3 5	38 39	283 264	311 276	141 146	8,765 8,777	38 49	379 369	2,836 2,640	3,586 3,523	1,926 2,196
364	Polyneuritis and polyradiculitis	M. 169 F. 172	22 32	17 22	47 43	60 42	23 33	4,611 6,337	892 1,543	506 660	790 903	1,852 1,093	571 2,138
365	Erythroedema polyneuritica	M. 2 F. 1	— 1	1 —	— —	— —	1 —	13 13	— 13	2 —	— —	— —	11 —
366	Other and unspecified forms of neuralgia and neuritis.	M. 1,012 F. 1,182	24 28	76 121	349 426	387 399	176 208	9,507 12,627	146 151	524 916	2,602 4,064	4,004 4,830	2,231 2,666
367	Other diseases of cranial nerves	M. 26 F. 15	— —	1 8	9 5	7 2	9 252	479 —	— —	3 —	99 106	163 112	214 34
368	Other diseases of peripheral nerves except autonomic.	M. 604 F. 643	34 42	58 73	204 223	240 228	68 77	9,204 10,015	548 724	678 719	2,533 2,070	3,108 3,190	2,337 3,312
369	Diseases of peripheral autonomic nervous system.	M. 295 F. 653	44 36	36 143	105 282	86 161	24 31	3,967 7,333	389 340	279 1,293	833 3,206	949 1,925	1,517 569
370	Conjunctivitis and ophthalmia	M. 409 F. 339	184 191	50 32	88 25	52 40	35 51	2,879 2,544	1,296 1,431	291 170	361 135	416 334	515 474
371	Blepharitis	M. 81 F. 78	50 40	5 8	5 14	9 14	12 2	488 456	313 217	18 31	34 95	39 92	84 21
372	Hordeolum (stye)	M. 90 F. 116	53 73	12 15	13 14	8 9	4 5	412 561	269 369	42 42	42 56	35 58	24 36
373	Iritis	M. 211 F. 126	17 10	25 12	72 41	63 41	34 22	2,169 1,128	145 55	256 151	651 338	544 384	573 200
374	Keratitis	M. 161 F. 129	26 20	11 18	41 21	47 36	36 34	2,122 1,387	329 241	123 177	523 195	642 399	505 375
375	Choroiditis	M. 14 F. 13	1 1	— 4	5 4	6 3	2 1	141 125	8 8	— 46	64 31	58 31	11 9
376	Other inflammation of uveal tract	M. 302 F. 221	43 28	34 32	107 52	75 70	43 39	3,916 2,918	644 424	673 409	1,097 611	937 949	565 525
377	Inflammation of optic nerve and retina	M. 98 F. 94	2 7	20 16	41 41	28 24	7 6	988 1,084	15 80	183 184	438 451	296 292	56 77
378	Inflammation of lachrymal glands and ducts.	M. 440 F. 784	310 332	12 24	35 91	37 197	46 140	2,401 4,556	1,129 1,082	78 143	213 519	425 1,599	556 1,213
379	Other inflammatory diseases of eye	M. 195 F. 137	97 78	29 12	25 9	25 20	19 18	1,747 1,209	651 575	250 93	357 28	257 210	232 303
380	Refractive errors	M. 32 F. 33	13 16	2 5	12 4	4 6	1 2	321 270	72 77	25 33	135 47	88 71	1 42
381	Corneal ulcer	M. 264 F. 194	42 41	21 14	64 43	77 42	60 54	3,116 2,042	434 322	168 111	721 389	942 489	851 731
382	Corneal opacity	M. 68 F. 31	5 4	11 2	14 8	27 11	11 6	1,123 451	50 37	191 24	219 67	474 218	189 105
383	Pterygium	M. 534 F. 188	1 6	23 8	162 85	239 69	109 20	2,462 1,058	9 49	96 41	639 431	1,108 327	610 210
384	Strabismus	M. 3,681 F. 3,911	3,008 2,934	362 532	192 291	71 112	48 42	14,605 15,277	11,066 10,580	1,630 2,236	913 1,350	432 685	564 426
385	Cataract	M. 3,445 F. 3,786	106 76	75 21	163 89	957 924	2,144 2,676	49,149 51,735	1,005 574	745 177	2,052 1,129	13,215 12,742	32,132 37,113
386	Detachment of retina	M. 370 F. 272	24 6	42 24	70 57	144 113	90 72	6,201 4,737	380 76	620 406	1,130 1,006	2,547 2,042	1,524 1,207
387	Glaucoma	M. 1,108 F. 1,195	23 16	36 11	133 101	370 474	546 593	11,590 15,032	391 216	438 100	1,442 1,120	3,864 5,747	5,455 7,849
388	Other diseases of eye	M. 1,568 F. 1,180	467 333	199 114	259 185	310 251	333 297	12,448 9,013	3,036 1,749	1,455 823	2,195 1,466	2,749 2,070	3,013 2,905
389	Blindness	M. 66 F. 66	12 10	6 3	9 7	17 10	22 36	3,609 7,610	68 87	47 28	81 54	211 136	3,202 7,305
390	Otitis externa	M. 191 F. 187	102 79	14 30	31 48	22 24	22 6	1,493 1,274	816 539	70 169	198 374	134 156	275 36

¹ Canada total excludes Ontario, Yukon and Northwest Territories.

TABLEAU 3. Séparations et jours, taux pour 100,000 habitants et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée, Canada¹, 1964 — suite

Separation rate — Taux des séparations						Days per separation — Jours par séparation						Liste détaillée	N° de rubrique
Total	Under 15 — Moins de 15	15 - 24	25 - 44	45 - 64	65 and over — et plus	Total	Under 15 — Moins de 15	15 - 24	25 - 44	45 - 64	65 and over — et plus		
14	7	5	7	27	58	24.8	22.0	37.4	17.7	21.5	31.0	Autres affections du cerveau	355
11	5	5	7	16	46	38.0	27.0	19.2	14.7	57.3	44.3		
3	1	—	2	7	10	28.3	20.8	5.0	17.7	35.2	28.2	Maladies des neurones moteurs et atrophie musculaire.	356
2	1	—	2	5	5	56.7	12.2	19.4	63.7	59.0	80.7		
3	1	2	3	7	6	46.3	18.8	16.6	19.3	76.2	51.1	Autres maladies de la moelle	357
3	1	2	3	5	7	40.4	20.4	15.5	57.5	50.6	26.7		
3	2	2	3	4	8	17.1	13.9	8.9	8.6	10.0	45.8	Paralysie faciale	360
5	2	4	5	7	10	12.8	11.9	14.0	11.3	14.5	12.3		
4	—	1	3	9	26	10.7	7.0	9.3	7.5	11.4	11.5	Névralgie du trijumeau	361
6	—	2	5	12	31	15.9	23.0	7.5	11.3	12.0	22.4		
2	—	1	2	5	2	7.3	12.5	9.0	5.7	7.9	8.6	Névrite brachiale	362
2	—	1	3	3	3	9.1	5.0	8.2	8.2	11.3	9.2		
12	—	4	18	28	31	11.3	12.7	10.0	10.0	11.5	13.7	Sciatique	363
12	—	4	17	26	31	12.0	9.8	9.5	10.0	12.8	15.0		
3	1	2	3	5	5	27.3	40.5	29.8	16.8	30.9	24.8	Polynévrite et polyradiculite	364
3	2	2	3	4	7	36.8	48.2	30.0	21.0	26.0	64.8		
—	—	—	—	—	—	6.5	—	2.0	—	—	11.0	Érythroedème polynévritique	365
—	—	—	—	—	—	13.0	13.0	—	—	—	—		
16	1	7	22	35	39	9.4	6.1	6.9	7.5	10.3	12.7	Formes de névralgie et de névrile autres ou non précisées.	366
19	1	12	27	37	44	10.7	5.4	7.6	9.5	12.1	12.8	Autres maladies des nerfs crâniens	367
—	—	—	1	1	2	18.4	—	3.0	11.0	23.3	23.8		
—	—	—	1	—	—	16.8	—	—	13.3	22.4	17.0		
9	2	6	13	22	15	15.2	16.1	11.7	12.4	13.0	34.4	Autres maladies des nerfs périphériques, à l'exception du système neuro-végétatif.	368
10	2	7	14	21	16	15.6	17.2	9.8	9.3	14.0	43.0		
5	2	3	7	8	5	13.4	8.8	7.8	7.9	11.0	63.2	Maladies du système nerveux végétatif périphérique.	369
10	2	14	18	15	7	11.2	9.4	9.0	11.4	12.0	18.4		
5	8	5	6	5	8	7.0	7.0	5.8	4.1	8.0	14.7	Conjonctivite et ophtalmie	370
5	9	3	2	4	11	7.5	7.5	5.3	5.4	8.4	9.3		
1	2	—	—	1	3	6.0	6.3	3.6	6.8	4.3	7.0	Blépharite	371
1	2	1	1	1	—	5.8	5.4	3.9	6.8	6.6	10.5		
1	2	1	1	1	1	4.6	5.1	3.5	3.2	4.4	6.0	Orgelet	372
2	3	1	1	1	1	4.8	5.1	2.8	4.0	6.4	7.2		
3	1	2	5	6	7	10.3	8.5	10.2	9.0	8.6	16.9	Iritis	373
2	—	1	3	4	5	9.0	5.5	12.6	8.2	9.4	9.1		
3	1	1	3	4	8	13.2	12.7	11.2	12.8	13.7	14.0	Kératite	374
2	1	2	1	3	7	10.8	12.1	9.8	9.3	11.1	11.0		
—	—	—	—	—	—	10.1	8.0	—	12.8	9.7	5.5	Choroldite	375
—	—	—	—	—	—	9.6	8.0	11.5	7.8	10.3	9.0		
5	2	3	7	7	9	13.0	15.0	19.8	10.3	12.5	13.1	Autres inflammations du tractus uvéal	376
4	1	3	3	7	8	13.2	15.1	12.8	11.8	13.6	13.5		
2	—	2	3	3	2	10.1	7.5	9.2	10.7	10.6	8.0	Inflammation du nerf optique et de la rétine	377
2	—	2	3	2	1	11.5	11.4	11.5	11.0	12.2	12.8		
7	14	1	2	3	10	5.5	3.6	6.5	6.1	11.5	12.1	Inflammation des glandes et des conduits lacrymaux.	378
13	16	2	6	18	30	5.8	3.3	6.0	5.7	8.1	8.7		
3	4	3	2	2	4	9.0	6.7	8.6	14.3	10.3	12.2	Autres maladies inflammatoires de l'œil	379
2	4	1	1	2	4	8.8	7.4	7.8	3.1	10.5	16.8		
1	1	—	1	—	—	10.0	5.5	12.5	11.3	22.0	1.0	Vices de réfraction	380
1	1	—	—	1	—	8.2	4.8	6.6	11.8	11.8	21.0		
4	2	2	4	7	13	11.8	10.3	8.0	11.3	12.2	14.2	Ulcère de la cornée	381
3	2	1	3	4	11	10.5	7.9	7.9	9.0	11.6	13.5		
1	—	1	1	2	2	16.5	10.0	17.4	15.6	17.6	17.2	Opacité cornéenne	382
—	—	—	1	1	1	14.5	9.3	12.0	8.4	19.8	17.5		
8	—	2	10	22	24	4.6	9.0	4.2	3.9	4.6	5.6	Ptérygion	383
3	—	1	5	6	4	5.6	8.2	5.1	5.1	4.7	10.5		
58	136	35	12	6	11	4.0	3.7	4.5	4.8	6.1	11.8	Strabisme	384
63	139	53	19	10	9	3.9	3.6	4.2	4.6	6.1	10.1		
54	5	7	10	87	473	14.3	9.5	9.9	12.6	13.8	15.0	Cataracte	385
61	4	2	6	86	566	13.7	7.6	8.4	12.7	13.8	13.9		
6	1	4	4	13	20	16.8	15.8	14.8	16.1	17.7	16.9	Décollement de la rétine	386
4	—	2	4	11	15	17.4	12.7	16.9	17.6	18.1	16.8		
17	1	3	8	34	120	10.5	17.0	12.2	10.8	10.4	10.0	Glaucome	387
19	1	1	6	44	125	12.6	13.5	9.1	11.1	12.1	13.2		
25	21	19	17	28	73	7.9	6.5	7.3	8.5	8.9	9.0	Autres maladies de l'œil	388
19	16	11	12	23	63	7.6	5.3	7.2	7.9	8.2	9.8		
1	1	1	1	2	5	54.7	5.7	7.8	9.0	12.4	145.5	Cécité	389
1	—	—	—	1	6	115.3	8.7	9.3	7.7	13.6	202.9		
3	5	1	2	2	5	7.8	8.0	5.0	6.4	6.1	12.5	Otite externe	390
3	4	3	3	2	1	6.8	6.8	5.6	7.8	6.5	6.0		

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

**TABLE 3. Separations and Days, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation,
by the Detailed List, Canada,¹ 1964 - Continued**

ICD No.	Detailed list	Separations - Séparations						Days - Jours					
		Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus	Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus
391	Otitis media without mention of mastoid- M. F.	7,837 66,697	6,780 5,316	348 435	401 521	210 340	98 85	67,964 55,742	60,469 45,845	2,409 2,858	2,635 3,728	1,558 2,500	893 811
392	Otitis media with mastoiditis..... M. F.	512 395	308 206	65 64	85 68	41 43	13 14	6,491 4,709	4,100 2,789	872 619	944 684	431 465	144 152
393	Mastoiditis without mention of otitis media. M. F.	779 623	412 263	108 93	152 155	90 95	17 17	9,276 7,357	5,179 3,240	1,276 979	1,528 1,755	1,003 1,141	290 242
394	Other inflammatory diseases of ear M. F.	287 477	33 28	16 40	74 116	112 170	52 123	2,160 5,097	256 160	122 261	564 985	784 1,457	434 2,234
395	Ménière's disease M. F.	394 567	1 4	11 27	112 153	175 243	95 140	3,676 10,498	11 30	118 209	968 1,423	1,601 2,380	978 6,456
396	Other diseases of ear and mastoid process. M. F.	1,779 2,374	224 160	217 245	634 957	595 867	109 145	10,638 13,271	1,370 980	1,535 1,539	3,805 5,097	3,311 4,796	617 859
397	Deaf mutism M. F.	10 1	7 1	1 —	1 —	1 —	— —	91 13	66 13	6 —	5 —	14 —	— —
398	Other deafness M. F.	193 172	58 45	17 20	48 44	50 46	20 17	3,413 2,837	430 391	127 160	253 272	307 314	2,296 1,700
400	Rheumatic fever without mention of heart involvement. M. F.	1,205 1,281	756 708	210 284	173 228	55 52	11 9	21,136 21,867	13,566 12,041	3,406 4,454	2,978 4,343	1,035 1,934	151 95
401	Rheumatic fever with heart involvement M. F.	288 276	96 95	52 41	77 69	51 56	12 15	7,594 7,509	3,070 3,678	1,367 1,089	1,585 1,226	1,336 1,281	236 235
402	Chorea M. F.	60 111	50 83	5 19	2 4	3 5	— —	1,207 3,131	869 1,894	93 315	21 734	224 188	— —
410	Diseases of mitral valve M. F.	1,103 2,119	43 58	67 155	359 766	517 933	117 207	20,096 48,359	548 786	1,116 2,759	6,627 14,560	9,561 22,414	2,244 7,840
411	Diseases of aortic valve specified as M. F.	178 82	3 —	11 2	59 20	79 37	26 23	2,912 1,602	64 —	107 10	1,012 292	1,318 665	411 635
412	Diseases of tricuspid valve M. F.	4 10	— —	— —	— 4	4 6	— —	77 251	— —	— —	— 43	77 208	— —
413	Diseases of pulmonary valve specified as M. F.	1 4	— —	— 1	1 2	— 1	— —	5 105	— —	— 3	5 19	— 83	— —
414	Other endocarditis specified as rheumatic M. F.	37 52	6 10	4 1	7 10	17 23	3 8	587 1,057	129 184	55 1	130 137	230 572	43 163
415	Other myocarditis specified as rheumatic M. F.	10 20	3 5	1 4	3 3	2 6	1 2	154 355	35 132	21 74	73 61	24 65	1 23
416	Other heart disease specified as rheumatic. M. F.	363 611	24 22	27 52	94 157	171 278	47 102	6,809 11,120	334 331	312 453	1,070 1,876	2,503 5,613	2,590 2,847
420	Arteriosclerotic heart disease, including coronary disease. M. F.	35,108 21,227	11 11	35 25	2,774 901	15,549 7,098	16,737 13,192	789,956 577,050	93 100	488 475	48,038 14,225	281,771 139,257	459,566 422,993
421	Chronic endocarditis not specified as M. F.	654 455	75 42	47 40	98 75	223 139	211 159	12,441 15,266	1,096 726	485 520	1,483 2,752	3,726 2,281	5,651 8,987
422	Other myocardial degeneration M. F.	3,204 2,796	31 41	21 28	169 149	903 644	2,080 1,934	113,406 106,911	604 683	216 404	2,331 1,858	22,406 14,585	87,849 89,381
430	Acute and subacute endocarditis M. F.	110 66	8 11	9 9	27 23	53 18	13 5	3,392 2,166	218 216	257 204	1,024 663	1,615 797	278 286
431	Acute myocarditis not specified as rheumatic. M. F.	37 32	7 6	2 2	9 12	12 3	7 9	658 608	177 135	31 24	145 144	190 67	115 238
432	Acute pericarditis specified as non-rheumatic. M. F.	50 39	5 3	10 2	21 19	12 11	2 4	1,021 792	102 75	315 49	429 380	24 181	107
433	Functional disease of heart M. F.	2,661 2,657	173 131	83 148	386 520	934 807	1,085 1,051	33,695 40,774	1,535 938	617 1,256	2,731 4,448	11,183 10,454	17,629 23,678
434	Other and unspecified diseases of heart M. F.	6,501 5,216	112 140	76 47	275 268	1,429 1,025	4,609 3,736	139,742 128,678	3,105 4,043	888 584	3,855 6,041	23,432 16,012	108,462 101,998
440	Essential benign hypertensive heart disease. M. F.	3 11	— —	1 —	— 2	2 2	— 9	65 92	— —	5 —	— —	60 23	— 69
441	Essential malignant hypertensive heart disease. M. F.	23 15	— —	— 1	4 4	6 10	474 509	— —	— —	93 23	233 188	148 298	
442	Hypertensive heart disease with arteriolar nephrosclerosis. M. F.	340 300	— —	— 17	8 76	93 207	239 16,973	12,219 —	— —	237 479	2,013 2,648	9,969 13,846	
443	Other and unspecified hypertensive heart disease. M. F.	1,658 2,833	1 2	5 1	61 88	592 791	999 1,951	58,132 96,538	13 22	31 19	841 1,317	12,688 14,803	44,559 80,377
444	Essential benign hypertension M. F.	3,529 6,906	26 34	132 126	692 874	1,520 3,150	1,159 2,722	43,553 95,104	256 362	1,209 1,173	6,761 8,794	17,447 34,607	17,880 50,168
445	Essential malignant hypertension M. F.	134 172	— —	5 4	43 35	66 88	20 45	3,465 5,155	— —	90 65	715 591	1,755 1,707	905 2,792
446	Hypertension with arteriolar nephrosclerosis. M. F.	299 292	9 5	4 14	63 63	128 117	95 93	6,681 8,723	318 141	29 296	1,289 1,016	2,683 3,243	2,362 4,027
447	Other hypertensive disease M. F.	26 28	— 1	1 —	1 4	12 8	12 15	406 294	— 11	4 —	16 19	184 88	202 175

¹ Canada total excludes Ontario, Yukon and Northwest Territories.

TABLEAU 3. Séparations et jours, taux pour 100.000 habitants et moyenne de jours par séparation,
selon la liste détaillée, Canada¹, 1964 — suite

Total	Separation rate — Taux des séparations					Days per separation — Jours par séparation					Liste détaillée	N° de rubrique	
	Under 15 — Moins de 15	15 - 24	25 - 44	45 - 64	65 and over — et plus	Total	Under 15 — Moins de 15	15 - 24	25 - 44	45 - 64	65 and over — et plus		
123	306	34	26	19	22	8.7	8.9	6.9	6.6	7.4	9.1	Otite moyenne, sans mention de mastoidite	391
107	252	43	33	32	18	8.3	8.6	6.6	7.2	7.4	9.5	Otite moyenne avec mastoidite	392
8	14	6	5	4	3	12.7	13.3	13.4	11.1	10.5	11.1	Mastoidite, sans mention d'otite moyenne	393
6	10	6	4	4	3	11.9	13.5	9.7	10.1	10.8	10.9	Autres maladies inflammatoires de l'oreille....	394
12	19	10	10	8	4	11.9	12.6	11.8	10.1	11.1	17.1	Vertige de Ménière	395
10	12	9	10	9	4	11.8	12.3	10.5	11.3	12.0	14.2	Autres maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde.	396
5	1	2	5	10	11	7.5	7.8	7.6	7.6	7.0	8.3	Surdi-mutité	397
8	1	4	7	16	26	10.7	5.7	6.5	8.5	8.6	18.2	Autres surdités	398
6	—	1	7	16	21	9.3	11.0	10.7	8.6	9.1	10.3	Rhumatisme articulaire aigu, sans mention de complication cardiaque.	400
9	—	3	10	23	30	18.5	7.5	7.7	9.3	9.8	46.1	Rhumatisme articulaire aigu avec complication cardiaque.	401
28	10	21	40	54	24	6.0	6.1	7.1	6.0	5.6	5.7	Chorée	402
38	8	24	61	81	31	5.6	6.1	6.3	5.3	5.5	5.9	Maladies de la valvule mitrale	410
—	—	—	—	—	—	9.1	9.4	6.0	5.0	14.0	—	Maladies de la valvule aortique spécifiées comme rhumatismes.	411
3	3	2	3	5	4	17.7	7.4	7.5	5.3	6.1	114.8	Maladies de la valvule tricuspidé	412
3	2	2	3	4	4	16.5	8.7	8.0	6.2	6.8	100.0	Maladies de la valvule pulmonaire spécifiées comme rhumatismes.	413
19	34	20	11	5	2	17.5	17.9	16.2	17.2	18.8	13.7	Autres endocardites spécifiées comme rhumatismes.	414
21	33	28	15	5	2	17.1	17.0	15.7	19.0	18.0	10.6	Autres myocardites spécifiées comme rhumatismes.	415
5	4	5	5	5	3	26.4	32.0	26.3	20.6	26.2	19.7	Hypertension avec sclérose rénale artériolaire et maladie du cœur	442
4	4	4	4	5	3	27.2	38.7	26.6	17.8	22.9	15.7	Hypertension autre ou sans précisions, avec maladie du cœur	443
1	2	—	—	—	—	20.1	17.4	18.6	10.5	74.7	—	Hypertension essentielle bénigne avec maladie du cœur	444
2	4	2	—	—	—	28.2	22.8	16.6	183.5	37.6	—	Hypertension essentielle maligne avec maladie du cœur	445
17	2	6	23	47	26	18.2	12.7	16.7	18.5	18.5	19.2	Hypertension avec sclérose rénale artériolaire et maladie du cœur	446
34	3	15	49	87	44	22.8	13.6	17.8	19.0	24.0	37.9	Autres formes d'hypertension	447
3	—	1	4	7	6	16.4	21.3	9.7	17.2	16.7	15.8	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	448
1	—	—	1	3	5	19.5	—	5.0	14.6	18.0	27.6	Autres maladies du cœur	449
—	—	—	—	1	—	25.1	—	—	10.8	34.7	—	Autres maladies du système circulatoire	450
—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—	—	Autres maladies du système circulatoire	451
—	—	—	—	—	—	26.3	—	3.0	9.5	83.0	—	Autres maladies du système circulatoire	452
1	—	—	—	2	1	15.9	21.5	13.8	18.6	13.5	14.3	Maladies fonctionnelles du cœur	453
1	—	—	1	2	2	20.3	18.4	1.0	13.7	24.9	20.4	Maladies fonctionnelles du cœur	454
—	—	—	—	—	—	15.4	11.7	21.0	24.3	12.0	1.0	Maladies fonctionnelles du cœur	455
6	1	3	6	16	10	18.8	13.9	11.6	11.4	14.6	55.1	Maladies fonctionnelles du cœur	456
10	1	5	10	26	22	18.2	15.0	8.7	11.9	20.2	27.9	Maladies fonctionnelles du cœur	457
561	—	3	177	1,418	3,691	22.5	8.5	13.9	17.3	18.1	27.5	Artériosclérose des coronaires	420
341	1	2	58	662	2,788	27.2	9.1	19.0	15.8	19.6	32.1	Endocardite chronique, non spécifiée comme rhumatismale.	421
10	3	5	6	20	47	19.0	14.6	10.3	15.1	16.7	26.8	Autres dégénérescences du myocarde	422
7	2	4	5	13	34	33.6	17.3	13.0	36.7	16.4	56.5	Endocardite chronique, non spécifiée comme rhumatismale.	423
50	1	2	11	82	459	35.4	19.5	10.3	13.8	24.8	42.2	Autres maladies du cœur	424
45	2	3	10	60	409	38.2	16.7	14.4	12.5	22.6	46.2	Maladie fonctionnelle du cœur	425
2	—	1	2	5	3	30.8	27.3	28.6	37.9	30.5	21.4	Maladie fonctionnelle du cœur	426
1	—	1	1	2	1	32.8	19.6	22.7	28.8	44.3	57.2	Maladie fonctionnelle du cœur	427
1	—	—	1	1	2	17.8	25.3	15.5	16.1	15.8	16.4	Maladie fonctionnelle du cœur	428
1	—	—	1	1	—	19.0	22.5	12.0	12.0	22.3	26.4	Maladie fonctionnelle du cœur	429
1	—	—	1	1	1	20.4	20.4	15.1	15.0	35.8	12.0	Maladie fonctionnelle du cœur	430
1	—	—	1	1	1	20.3	25.0	24.5	20.0	16.5	26.8	Maladie fonctionnelle du cœur	431
42	8	8	25	85	239	12.7	8.9	7.4	7.1	12.0	16.2	Maladie fonctionnelle du cœur	432
43	6	15	33	75	222	15.3	7.2	8.5	8.6	13.0	22.5	Maladie fonctionnelle du cœur	433
102	5	7	18	130	1,017	21.5	27.7	11.7	14.0	16.4	23.5	Maladies du cœur autres ou sans précisions	434
84	7	5	17	96	790	24.7	28.9	12.4	22.5	15.6	27.3	Maladies du cœur autres ou sans précisions	435
—	—	—	—	—	—	21.7	—	5.0	—	30.0	—	Hypertension essentielle bénigne avec maladie du cœur	440
—	—	—	—	—	—	2	8.4	—	—	11.5	7.7	Hypertension essentielle maligne avec maladie du cœur	441
—	—	—	—	1	1	20.6	—	—	23.3	17.9	24.7	Hypertension essentielle bénigne avec maladie du cœur	442
—	—	—	—	—	2	33.9	—	—	23.0	47.0	29.8	Hypertension essentielle maligne avec maladie du cœur	443
5	—	—	1	8	53	35.9	—	—	29.6	21.6	41.7	Hypertension avec sclérose rénale artériolaire et maladie du cœur	444
5	—	—	1	7	44	56.6	—	—	28.2	34.8	66.9	Hypertension avec sclérose rénale artériolaire et maladie du cœur	445
28	—	—	4	54	220	35.1	13.0	6.2	13.8	21.4	44.6	Hypertension autre ou sans précisions, avec maladie du cœur	446
45	—	—	6	74	412	34.1	11.0	19.0	15.0	18.7	41.2	Hypertension autre ou sans précisions, avec maladie du cœur	447
55	1	13	44	139	256	12.3	9.8	9.2	9.8	11.5	15.4	Hypertension essentielle bénigne	448
111	2	12	56	294	575	13.8	10.6	9.3	10.1	11.0	18.4	Hypertension essentielle maligne	449
2	—	—	3	6	4	25.9	—	18.0	16.6	26.6	45.3	Hypertension essentielle bénigne	450
3	—	—	2	8	10	30.0	—	16.3	16.9	19.4	62.0	Hypertension essentielle maligne	451
5	—	—	4	12	21	22.3	35.3	7.3	20.5	21.0	24.9	Hypertension avec sclérose rénale artériolaire	452
5	—	—	1	4	20	29.9	28.2	21.1	16.1	27.7	43.3	Hypertension avec sclérose rénale artériolaire	453
—	—	—	—	1	3	15.6	—	4.0	16.0	15.3	16.8	Autres formes d'hypertension	454
—	—	—	—	1	3	10.5	11.0	—	4.8	11.0	11.7	Autres formes d'hypertension	455

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 3. Separations and Days, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation,
by the Detailed List, Canada,¹ 1964 — Continued

ICD No.	Detailed list	Separations — Séparations						Days — Jours					
		Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus	Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus
450	General arteriosclerosis	M. 2,687	—	2	59	799	1,827	134,801	—	3	1,979	21,891	110,928
	F. 1,568	3	—	28	279	1,258	100,102	10	—	—	503	6,067	93,522
451	Aortic aneurysm, non-syphilitic, and dis- secting aneurysm.	M. 543	1	1	9	158	374	8,393	10	1	118	2,247	6,017
	F. 203	3	1	11	36	152	3,302	17	5	—	250	411	2,619
452	Other aneurysm, except of heart and aorta	M. 199	5	5	42	101	46	4,455	125	95	705	2,657	873
	F. 203	7	16	57	82	41	4,562	120	272	1,055	2,148	967	
453	Peripheral vascular disease	M. 730	15	22	121	312	260	19,327	607	273	2,564	7,138	8,745
	F. 341	13	43	75	100	110	8,792	123	477	1,059	3,486	3,647	
454	Arterial embolism and thrombosis	M. 707	2	6	48	387	264	17,545	32	85	979	9,031	7,418
	F. 325	—	3	37	104	181	8,395	—	41	687	2,432	5,235	
455	Gangrene of unspecified cause	M. 459	15	22	52	120	250	17,311	224	632	885	3,786	11,784
	F. 193	16	8	21	41	107	6,978	325	84	662	1,209	4,678	
456	Other diseases of arteries	M. 649	4	11	71	316	247	14,363	117	155	1,151	5,946	6,994
	F. 469	19	28	73	176	173	10,888	316	565	1,370	4,313	4,324	
460	Varicose veins of lower extremities	M. 2,614	8	80	747	1,274	505	36,540	59	766	7,575	16,853	11,287
	F. 9,763	7	281	4,587	3,681	1,207	125,288	45	2,022	41,439	50,509	31,273	
461	Haemorrhoids	M. 6,923	15	368	3,083	2,777	679	63,796	78	2,605	26,440	26,950	7,723
	F. 6,085	10	418	2,971	2,189	497	56,747	42	3,240	26,165	21,705	5,595	
462	Varicose veins of other specified sites	M. 391	40	85	109	94	63	6,085	366	834	1,365	1,386	2,134
	F. 153	16	10	52	42	33	2,684	145	57	747	758	977	
463	Phlebitis and thrombophlebitis of lower ex- tremities	M. 1,047	6	31	201	445	364	16,309	55	481	2,684	6,172	6,917
	F. 1,981	10	99	569	805	498	29,623	136	1,161	7,292	11,688	9,346	
464	Phlebitis and thrombophlebitis of other sites	M. 331	2	8	83	141	97	3,991	16	70	853	1,704	1,348
	F. 787	3	37	256	280	211	9,717	23	334	2,714	3,477	3,169	
465	Pulmonary embolism and infarction	M. 515	1	4	68	195	247	11,682	12	53	1,216	4,970	5,431
	F. 389	2	13	85	115	174	8,994	33	169	1,476	2,415	4,901	
466	Other venous embolism and thrombosis	M. 278	2	10	48	142	76	3,924	68	144	627	1,936	1,149
	F. 228	1	10	61	88	68	3,725	29	174	637	1,548	1,337	
467	Other diseases of circulatory system	M. 820	92	52	147	278	251	11,712	658	279	1,280	4,232	5,263
	F. 805	48	102	239	264	152	10,598	465	888	2,369	4,777	2,099	
468	Certain diseases of lymph nodes and lymph channels	M. 3,734	2,907	411	244	120	52	24,905	18,334	2,563	1,935	1,348	725
	F. 3,765	2,679	555	310	166	55	25,557	16,395	3,512	2,502	2,331	817	
470	Acute nasopharyngitis (common cold)	M. 574	482	25	27	21	19	4,439	3,831	159	150	142	157
	F. 572	430	43	37	40	22	4,090	3,191	229	249	269	152	
471	Acute sinusitis	M. 430	92	70	158	88	22	3,096	801	365	1,050	701	179
	F. 484	64	95	200	105	20	3,337	477	521	1,313	836	190	
472	Acute pharyngitis	M. 1,527	1,060	175	156	91	45	9,678	7,018	889	838	537	396
	F. 1,584	1,015	237	168	117	47	10,157	6,629	1,246	997	786	499	
473	Acute tonsillitis	M. 5,899	4,214	909	627	122	27	25,903	18,569	3,880	2,613	681	160
	F. 6,273	4,165	1,326	561	180	41	27,442	18,089	5,526	2,530	977	320	
474	Acute laryngitis and tracheitis	M. 3,045	2,738	52	93	108	54	17,330	15,562	268	473	636	391
	F. 2,018	1,556	98	141	148	75	12,238	8,969	605	970	1,083	611	
475	Acute upper respiratory infection of multiple or unspecified sites	M. 6,291	5,609	137	158	184	203	41,187	36,388	657	884	1,283	1,975
	F. 5,732	4,710	242	288	271	221	37,722	30,604	1,166	1,786	1,989	2,177	
480	Influenza with pneumonia	M. 341	139	24	43	64	71	3,666	1,653	195	359	603	856
	F. 327	106	24	58	64	75	3,968	1,456	196	483	535	1,298	
481	Influenza with other respiratory manifestations, and influenza unqualified	M. 5,550	2,360	586	852	911	841	35,018	14,872	2,692	4,397	5,818	7,239
	F. 6,410	2,315	901	1,091	1,108	995	41,554	13,742	4,460	6,467	7,480	9,405	
482	Influenza with digestive manifestations, but without respiratory symptoms	M. 445	247	50	46	59	43	2,717	1,427	176	209	306	599
	F. 466	206	48	69	70	73	2,825	1,078	188	376	423	760	
483	Influenza with nervous manifestations, but without digestive or respiratory symptoms	M. 100	25	15	27	24	9	670	166	84	170	182	68
	F. 155	23	27	48	28	29	1,514	331	198	387	265	333	
490	Lobar pneumonia	M. 5,545	2,278	442	788	1,017	1,020	71,310	26,749	4,154	8,668	14,533	17,206
	F. 4,293	1,799	322	787	697	688	55,467	19,648	3,320	8,815	10,126	13,558	
491	Bronchopneumonia	M. 17,713	12,585	361	784	1,421	2,562	217,039	140,266	2,915	7,534	17,977	48,347
	F. 13,733	9,623	409	998	1,045	1,658	165,765	101,441	3,670	10,111	13,304	37,239	
492	Primary atypical pneumonia	M. 6,205	3,419	366	656	855	909	58,726	30,096	2,554	5,285	8,871	11,920
	F. 5,548	2,727	374	802	862	783	53,713	23,978	2,937	7,112	9,217	10,469	
493	Pneumonia, other and unspecified	M. 8,429	4,737	429	839	1,013	1,411	98,665	51,055	3,691	7,956	12,861	23,102
	F. 6,847	3,709	349	878	822	1,089	81,138	39,358	3,123	9,016	10,258	19,383	
500	Acute bronchitis	M. 8,919	5,991	314	578	992	1,044	75,821	47,172	2,195	4,410	9,789	12,255
	F. 7,690	4,279	521	969	1,056	865	67,321	33,580	3,916	8,430	10,835	10,560	
501	Bronchitis unqualified	M. 11,361	8,185	285	622	1,152	1,117	96,409	64,276	1,709	4,892	11,473	14,059
	F. 9,321	5,793	495	999	1,141	893	80,444	45,589	3,419	8,546	11,913	10,977	
502	Chronic bronchitis	M. 5,020	247	55	340	1,956	2,422	93,805	3,028	411	4,648	32,512	53,206
	F. 1,733	182	86	350	618	497	25,304	1,818	844	3,814	9,282	9,546	
510	Hypertrophy of tonsils and adenoids	M. 57,146	49,602	4,423	2,834	260	27	129,366	104,882	13,494	9,687	1,090	213
	F. 60,545	48,132	8,733	3,215	432	33	143,403	102,895	27,325	11,250	1,759	174	

¹ Canada total excludes Ontario, Yukon and Northwest Territories.

TABLEAU 3. Séparations et jours, taux pour 100,000 habitants et moyenne de jours par séparation,
selon la liste détaillée, Canada¹, 1964 — suite

Separation rate — Taux des séparations						Days per separation — Jours par séparation						Liste détaillée	Nº de rubrique	
Total	Under 15 Moins de 15	15 - 24	25 - 44	45 - 64	65 and over et plus	Total	Under 15 Moins de 15	15 - 24	25 - 44	45 - 64	65 and over et plus			
42	—	—	4	73	403	50.2	—	1.5	33.5	27.4	60.7	Artériosclérose généralisée	450	
25	—	—	2	26	266	63.8	3.3	—	18.0	21.7	74.3	Anévrisme de l'aorte non syphilitique et anévrisme disséquant.	451	
9	—	—	1	14	82	15.5	10.0	1.0	13.1	14.2	16.1	Autres anévrismes, sauf ceux du cœur et de l'aorte.	452	
3	—	—	1	3	32	16.3	5.7	5.0	22.7	11.4	17.2	Maladies vasculaires périphériques	453	
3	—	—	2	4	8	22.5	17.1	17.0	18.5	26.2	23.6	Embolie et thrombose artérielles	454	
11	1	2	8	28	57	26.5	40.5	12.4	21.2	22.9	33.6	Gangrène de cause non précisée	455	
5	1	4	5	9	23	25.8	9.5	11.1	14.1	34.9	33.2	Autres maladies des artères	456	
11	—	1	3	35	58	24.8	16.0	14.2	20.4	23.3	28.1	Varices des membres inférieurs	460	
5	—	—	2	10	38	25.8	—	13.7	18.6	23.4	28.9	Hémorroides	461	
7	1	2	3	11	55	37.7	14.9	28.7	17.0	31.6	47.1	Phlébite et thrombo-phlébite des membres inférieurs	463	
3	1	1	1	4	23	36.2	20.3	10.5	32.5	29.5	43.7	Phlébite et thrombo-phlébite d'autres localisations	464	
10	—	1	5	29	54	22.1	29.3	14.1	16.2	18.8	28.3	Embolie et infarctus pulmonaires	465	
8	1	3	5	16	37	23.2	16.6	20.2	18.8	24.5	25.0	Autres embolies et thromboses veineuses	466	
41	—	8	48	116	111	14.0	7.4	9.6	10.1	13.2	22.4	Certaines maladies des ganglions et vaisseaux lymphatiques	468	
157	—	28	294	343	255	12.8	6.4	7.2	9.0	13.7	25.9	Rhino-pharyngite aiguë (rhume banal)	470	
109	1	35	197	253	150	9.2	4.9	7.1	8.6	9.7	11.4	Sinusite aiguë	471	
98	—	41	190	204	105	9.3	4.2	7.8	8.8	9.9	11.3	Pharyngite aiguë	472	
6	2	8	7	9	14	15.6	9.2	9.8	12.5	14.7	33.9	Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples ou non précisées	475	
2	1	1	3	4	7	17.5	9.1	5.7	14.4	18.0	29.6	Amygdalite aiguë	473	
16	—	3	13	41	80	15.6	9.2	15.5	13.4	13.9	19.0	Laryngite et trachéite aiguës	474	
32	—	10	36	75	105	15.0	13.6	11.7	12.8	14.5	18.8	Grippe avec pneumonie	480	
5	—	1	5	13	21	12.1	8.0	8.8	10.3	12.1	13.9	Grippe avec d'autres manifestations respiratoires, et grippe sans précisions	481	
13	—	4	16	26	45	12.3	7.7	9.0	10.6	12.4	15.0	Grippe avec manifestations digestives, mais sans symptômes respiratoires	482	
8	—	—	4	18	54	22.7	12.0	13.3	17.9	25.5	22.0	Grippe avec manifestations nerveuses, mais sans symptômes digestifs ou respiratoires	483	
6	—	1	5	11	37	23.1	16.5	13.0	17.4	21.0	28.2	Pneumonie lobaire	490	
4	—	1	3	13	17	14.1	34.0	14.4	13.1	13.6	15.1	Broncho-pneumonie	491	
4	—	1	4	8	14	16.3	29.0	17.4	10.4	17.6	19.7	Pneumonie primitive atypique	492	
13	4	5	9	25	55	14.3	7.2	5.4	8.7	15.2	21.0	Pneumonie autre ou sans précisions	493	
13	2	10	15	25	32	13.2	9.7	6.7	9.9	18.1	13.8	Bronchite aiguë	500	
59	131	40	16	11	11	6.7	6.3	6.2	7.9	11.2	13.9	Bronchite sans précisions	501	
60	127	55	20	15	12	6.8	6.1	6.3	8.1	14.0	14.9	Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoides	510	
9	22	2	2	2	4	7.7	7.9	6.4	5.6	6.8	8.3	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.		
9	20	4	2	4	5	7.2	7.4	5.3	6.7	6.7	6.9			
7	4	7	10	8	5	7.2	8.7	5.2	6.6	8.0	8.1			
8	3	9	13	10	4	6.9	7.5	5.5	6.6	8.0	9.5			
24	48	17	10	8	10	6.3	6.6	5.1	5.4	5.9	8.8			
25	48	23	11	11	10	6.4	6.5	5.3	5.9	6.7	10.6			
93	190	88	40	11	6	4.4	4.4	4.3	4.2	5.4	5.9			
101	197	131	36	17	9	4.4	4.3	4.2	4.5	5.4	7.8			
48	124	5	6	10	12	5.7	5.7	5.2	5.1	5.9	7.2			
32	74	10	9	14	16	6.1	5.8	6.2	6.9	7.3	8.1			
99	253	13	10	17	45	6.5	6.5	4.8	5.6	7.0	9.7			
92	223	24	18	25	47	6.6	6.5	4.8	6.2	7.3	9.9			
5	6	2	3	6	16	10.8	11.9	8.1	8.3	9.4	12.1			
5	5	2	4	6	16	12.1	13.7	8.2	8.3	8.4	17.3			
87	107	56	54	88	185	6.3	6.3	4.6	5.2	6.4	8.6			
103	110	89	70	103	210	6.5	5.9	5.0	5.9	6.8	9.5			
7	11	5	3	5	9	6.1	5.8	3.5	4.5	5.2	13.9			
7	10	5	4	7	15	6.1	5.2	3.9	5.4	6.0	10.4			
2	1	1	2	2	2	6.7	6.6	5.6	6.3	7.6	7.6			
2	1	3	3	3	6	9.8	14.4	7.3	8.1	9.5	11.5			
87	103	43	50	93	225	12.9	11.7	9.4	11.0	14.3	16.9			
69	85	32	50	65	145	12.9	10.9	10.3	11.2	14.5	19.7			
278	569	35	50	130	565	12.3	11.1	8.1	9.6	12.7	18.9			
220	455	40	64	97	350	12.1	10.5	9.0	10.1	12.7	22.5			
97	154	35	42	78	200	9.5	8.8	7.0	8.1	10.4	13.1			
89	129	37	51	80	165	9.7	8.8	7.9	8.9	10.7	13.4			
132	214	41	54	92	311	11.7	10.8	8.6	9.5	12.7	16.4			
110	175	34	56	77	230	11.9	10.6	8.9	10.3	12.5	17.8			
140	271	30	37	90	230	8.5	7.9	7.0	7.6	9.9	11.7			
123	202	51	62	98	183	8.8	7.8	7.5	8.7	10.3	12.2			
178	370	27	40	105	246	8.5	7.9	6.0	7.9	10.0	12.6			
150	274	49	64	106	189	8.6	7.9	6.9	8.6	10.4	12.3			
79	11	5	22	178	534	18.7	12.3	7.5	13.7	16.6	22.0			
28	9	8	22	58	105	14.6	10.0	9.8	10.9	15.0	19.2			
898	2,241	426	181	24	6	2.3	2.1	3.1	3.4	4.2	7.9			
971	2,277	862	206	40	7	2.4	2.1	3.1	3.5	4.1	5.3			

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 3. Separations and Days, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation,
by the Detailed List, Canada,¹ 1964 - Continued

ICD No.	Detailed list	Separations - Séparations						Days - Jours					
		Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus	Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus
511	Peritonsillar abscess (quinsy)	M. 1,166 F. 985	221 270	401 342	394 255	119 91	31 27	5,812 5,070	1,255 1,494	1,988 1,772	1,788 1,161	531 487	250 156
512	Chronic pharyngitis and nasopharyngitis	M. 259 F. 234	110 80	35 46	50 54	40 37	24 17	1,916 1,756	978 669	164 336	331 397	227 258	216 96
513	Chronic sinusitis	M. 2,133 F. 2,024	663 522	283 347	650 620	432 417	105 118	15,882 15,782	5,156 3,757	1,946 2,490	4,231 4,681	3,554 3,622	995 1,233
514	Deflected nasal septum	M. 4,770 F. 2,269	290 129	1,582 799	2,007 960	805 352	86 29	21,681 10,856	1,243 563	7,080 3,713	9,057 4,639	3,885 1,773	416 168
515	Nasal polyp	M. 1,183 F. 718	50 46	73 77	389 259	487 248	184 88	5,101 3,364	177 237	322 331	1,615 1,195	2,165 1,145	822 456
516	Chronic laryngitis	M. 224 F. 129	37 14	8 12	52 55	107 39	20 9	1,014 775	136 63	53 89	219 288	508 240	98 95
517	Other diseases of upper respiratory tract	M. 2,045 F. 1,667	1,066 581	267 346	336 476	264 202	112 62	15,379 10,252	9,609 4,275	1,419 1,741	1,756 2,406	1,679 1,358	916 472
518	Empyema	M. 127 F. 65	32 17	7 7	19 15	50 17	19 9	4,201 1,668	1,164 477	100 121	433 392	1,853 530	651 148
519	Pleurisy	M. 1,384 F. 1,405	125 102	146 187	383 446	443 402	287 268	14,879 15,216	1,415 1,022	1,370 1,456	3,571 4,100	5,073 4,564	3,450 4,074
520	Spontaneous pneumothorax	M. 674 F. 162	21 11	246 38	213 88	139 14	55 11	8,669 2,043	397 155	2,381 381	2,296 1,192	2,490 1,153	1,105 162
521	Abscess of lung	M. 161 F. 59	9 9	11 5	35 12	71 25	35 8	4,693 1,740	412 493	253 234	1,075 183	1,907 585	1,046 245
522	Pulmonary congestion and hypostasis	M. 937 F. 796	326 271	32 31	69 86	174 125	336 283	13,714 9,936	3,495 2,647	260 345	694 833	2,518 1,530	8,747 4,581
523	Pneumoconiosis due to silica and silicates (occupational)	M. 216 F. 5	— —	1 2	18 2	154 1	43 —	3,641 70	— —	1 31	197 26	1,978 13	1,465 —
524	Other specified pneumoconiosis and pulmonary fibrosis of occupational origin	M. 6 F. —	— —	— —	— —	4 —	2 —	80 —	— —	— —	— —	— —	40 —
525	Other chronic interstitial pneumonia	M. 596 F. 361	39 40	15 13	58 42	228 130	256 136	13,289 7,351	1,045 892	283 125	799 567	4,337 3,290	6,825 2,477
526	Bronchiectasis	M. 1,027 F. 1,055	64 68	66 71	219 371	338 343	340 202	18,184 21,159	1,266 1,502	960 1,300	3,485 5,360	6,451 7,240	6,022 5,757
527	Other diseases of lung and pleural cavity	M. 3,855 F. 2,040	761 623	87 78	290 282	1,194 463	1,523 594	69,555 31,061	8,651 7,066	879 972	4,342 3,569	20,377 7,917	35,306 11,537
530	Dental caries	M. 7,264 F. 10,400	2,385 2,867	2,099 3,368	1,836 2,928	773 1,082	171 155	13,185 19,403	3,711 4,307	3,608 6,042	3,520 5,935	1,793 2,624	553 495
531	Abscesses of supporting structures of teeth	M. 700 F. 667	310 272	164 188	134 127	72 58	20 22	2,731 2,632	1,286 1,090	554 646	538 482	261 260	92 154
532	Other inflammatory diseases of supporting structures of teeth	M. 740 F. 1,053	135 169	172 275	245 360	156 198	33 51	2,444 3,503	722 961	467 766	610 933	448 617	197 226
533	Disorders of occlusion, eruption, and tooth development	M. 265 F. 368	123 77	61 157	46 87	27 41	8 6	1,034 1,052	514 233	185 403	166 279	83 123	86 14
534	Toothache from unspecified cause	M. 4 F. 7	1 3	2 1	— 1	1 1	— 1	4 35	1 11	2 3	— 19	1 1	— 1
535	Other diseases of teeth and supporting structures	M. 524 F. 746	124 119	127 202	167 278	85 130	21 17	1,055 1,786	196 197	247 427	358 614	194 438	60 110
536	Stomatitis	M. 477 F. 624	392 490	36 53	21 30	19 29	9 22	4,080 5,342	3,459 4,244	234 329	140 239	136 284	111 246
537	Diseases of salivary glands	M. 556 F. 537	185 168	52 48	150 115	128 129	41 77	4,004 4,213	1,384 1,236	317 304	945 763	933 1,048	425 862
538	Other diseases of buccal cavity	M. 527 F. 341	173 116	53 57	93 59	114 60	94 49	3,104 2,253	979 705	258 285	414 323	742 517	711 423
539	Diseases of oesophagus	M. 935 F. 915	138 93	37 44	177 161	283 307	300 310	11,910 12,481	1,497 2,132	393 374	1,774 1,537	3,272 3,673	4,974 4,765
540	Ulcer of stomach	M. 8,197 F. 3,623	53 51	337 205	2,466 1,073	3,685 1,433	1,656 861	116,591 54,966	470 415	3,239 1,946	27,596 13,575	54,370 21,229	30,916 17,801
541	Ulcer of duodenum	M. 14,680 F. 5,161	166 129	890 393	5,494 1,817	5,912 2,025	2,218 797	198,290 70,170	1,839 1,273	9,458 4,043	63,302 22,059	81,406 28,113	42,285 14,682
542	Gastrojejunal ulcer	M. 314 F. 101	— —	5 2	74 23	162 53	73 23	6,165 1,682	— —	63 11	1,329 371	2,607 876	2,166 424
543	Gastritis and duodenitis	M. 6,442 F. 4,957	796 802	608 665	2,308 1,474	1,948 1,226	782 790	45,618 38,268	3,768 3,914	3,236 3,914	15,588 10,896	15,389 11,577	7,637 7,967
544	Disorders of function of stomach	M. 3,841 F. 4,695	279 223	374 823	1,605 1,824	1,173 1,312	410 513	28,026 38,306	2,054 1,720	2,347 5,821	10,178 14,225	8,852 11,059	4,595 5,481
545	Other diseases of stomach and duodenum	M. 994 F. 704	81 49	39 71	277 227	377 231	220 126	15,527 9,377	723 497	463 568	3,212 2,275	5,477 3,730	5,652 2,306
550	Acute appendicitis	M. 13,991 F. 10,308	5,861 4,580	4,015 3,436	2,657 1,508	1,116 576	342 208	117,888 84,484	46,452 35,806	30,236 25,249	22,147 12,886	13,276 7,183	5,777 3,390

¹ Canada total excludes Ontario, Yukon and Northwest Territories.

TABLEAU 3. Séparations et jours, taux pour 100,000 habitants et moyenne de jours par séparation,
selon la liste détaillée, Canada¹, 1964 — suite

Total	Separation rate — Taux des séparations					Days per separation — Jours par séparation					Liste détaillée	N° de rubrique	
	Under 15 — Moins de 15	15 - 24	25 - 44	45 - 64	65 and over — et plus	Total	Under 15 — Moins de 15	15 - 24	25 - 44	45 - 64	65 and over — et plus		
18	10	39	25	11	7	5.0	5.7	5.0	4.5	4.5	8.1	Abcès de l'amygdale	511
16	13	34	16	8	6	5.1	5.5	5.2	4.6	5.4	5.8	Pharyngite et rhino-pharyngite chroniques	512
4	5	3	3	4	5	7.4	8.9	4.7	6.6	5.7	9.0	Sinusite chronique	513
4	4	5	3	3	4	7.5	8.4	7.3	7.4	7.0	5.6	Déviation de la cloison nasale	514
34	30	27	42	39	23	7.4	7.8	6.9	6.5	8.2	9.5	Polype des fosses nasales	515
32	25	34	40	39	25	7.8	7.2	7.2	7.6	8.7	10.4	Laryngite chronique	516
75	13	153	128	73	19	4.5	4.3	4.5	4.5	4.8	4.8	Autres maladies des voies respiratoires supérieures.	517
36	6	79	61	33	6	4.8	4.4	4.6	4.8	5.0	5.8	Pleurésie purulente	518
19	2	7	25	44	41	4.3	3.5	4.4	4.2	4.4	4.5	Autres pleurésies	519
12	2	8	17	23	19	4.7	5.2	4.3	4.6	4.6	5.2	Abcès du poumon	521
4	2	1	3	10	4	4.5	3.7	6.6	4.2	4.7	4.9	Congestion pulmonaire et congestion hypostatique.	522
2	1	1	4	4	2	6.0	4.5	7.4	5.2	6.2	10.6	Pneumothorax spontané	520
32	48	26	21	24	25	7.5	9.0	5.3	5.2	6.4	8.2	Autres pneumoconioses spécifiées et fibrose pulmonaire, d'origine professionnelle.	523
27	27	34	30	19	13	6.1	7.4	5.0	5.1	6.7	7.6	Autres pneumonies interstitielles chroniques	525
2	1	1	1	5	4	33.1	36.4	14.3	22.8	37.1	34.3	Bronchiectasie	526
1	1	1	1	2	2	25.7	28.1	17.3	26.1	31.2	16.4	Maladie de l'occlusion, de l'éruption et du développement des dents.	532
22	6	14	24	40	63	10.8	11.3	9.4	9.3	11.5	12.0	Troubles de l'occlusion, de l'éruption et du développement des dents.	533
23	5	18	29	37	57	10.8	10.0	7.8	9.2	11.4	15.2	Gastrite et duodénite	543
11	1	24	14	13	12	12.9	18.9	9.7	10.8	17.9	20.1	Maladie de l'occlusion, de l'éruption et du développement des dents.	544
3	1	4	6	1	2	12.6	14.1	10.0	13.5	10.9	14.7	Maladie de l'occlusion, de l'éruption et du développement des dents.	545
3	—	1	2	6	8	29.1	45.8	23.0	30.7	26.9	29.9	Maladie de l'occlusion, de l'éruption et du développement des dents.	546
1	—	—	1	2	2	29.5	54.8	46.8	15.3	23.4	30.6	Maladie de l'occlusion, de l'éruption et du développement des dents.	547
15	15	3	4	16	74	14.6	10.7	8.1	10.1	14.5	20.1	Maladie de l'occlusion, de l'éruption et du développement des dents.	548
13	13	3	6	12	60	12.5	9.8	11.1	9.7	12.2	16.2	Maladie de l'occlusion, de l'éruption et du développement des dents.	549
3	—	—	1	14	9	16.9	—	1.0	10.9	12.8	34.1	Maladie de l'occlusion, de l'éruption et du développement des dents.	550
—	—	—	—	—	—	14.0	—	15.5	13.0	13.0	—	Maladie de l'occlusion, de l'éruption et du développement des dents.	551
—	—	—	—	—	—	13.3	—	—	—	10.0	20.0	Maladie de l'occlusion, de l'éruption et du développement des dents.	552
9	2	1	4	21	56	22.3	26.8	18.9	13.8	19.0	26.7	Maladie de l'occlusion, de l'éruption et du développement des dents.	553
6	2	1	3	12	29	20.4	22.3	9.6	13.5	25.3	18.2	Maladie de l'occlusion, de l'éruption et du développement des dents.	554
16	3	6	14	31	75	17.7	19.8	14.5	15.9	19.1	17.7	Maladie de l'occlusion, de l'éruption et du développement des dents.	555
17	3	7	24	32	43	20.1	22.1	18.3	14.4	21.1	28.5	Maladie de l'occlusion, de l'éruption et du développement des dents.	556
61	34	8	19	109	336	18.0	11.4	10.1	15.0	17.1	23.2	Autres maladies du poumon et de la plèvre ...	557
33	29	8	18	43	126	15.2	11.3	12.5	12.7	17.1	19.4	Autres maladies du poumon et de la plèvre ...	558
114	108	202	117	71	38	1.8	1.6	1.7	1.9	2.3	3.2	Carie dentaire	559
167	136	332	188	101	33	1.9	1.5	1.8	2.0	2.4	3.2	Carie dentaire	560
11	14	16	9	7	4	3.9	4.1	3.4	4.0	3.6	4.6	Abcès d'origine dentaire	561
11	13	19	8	5	5	3.9	4.0	3.4	3.8	4.5	7.0	Abcès d'origine dentaire	562
12	6	17	16	14	7	3.3	5.3	2.7	2.5	2.9	6.0	Autres maladies inflammatoires d'origine dentaire.	563
17	8	27	23	18	11	3.3	5.7	2.8	2.6	3.1	4.4	Autres maladies inflammatoires d'origine dentaire.	564
4	6	6	3	2	2	3.9	4.2	3.0	3.6	3.1	10.8	Troubles de l'occlusion, de l'éruption et du développement des dents.	565
6	4	15	6	4	1	2.9	3.0	2.6	3.2	3.0	2.3	Troubles de l'occlusion, de l'éruption et du développement des dents.	566
—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1.0	—	1.0	—	Odontalgie de cause non précisée	567
—	—	—	—	—	—	5.0	3.7	3.0	19.0	1.0	1.0	Odontalgie de cause non précisée	568
8	6	12	11	8	5	2.0	1.6	1.9	2.1	2.3	2.9	Autres maladies des dents et des gencives	569
12	6	20	18	12	4	2.4	1.7	2.1	2.2	3.4	6.5	Autres maladies des dents et des gencives	570
7	18	3	1	2	2	8.6	8.8	6.5	6.7	7.2	12.3	Stomatite	571
10	23	5	2	3	5	8.6	8.7	6.2	8.0	9.8	11.2	Maladies des glandes salivaires	572
9	8	5	10	12	9	7.2	7.5	6.1	6.3	7.3	10.4	Maladies des glandes salivaires	573
9	8	5	7	12	16	7.8	7.4	6.3	6.6	8.1	11.2	Maladies des glandes salivaires	574
8	8	5	6	10	21	5.9	5.7	4.9	4.5	6.5	7.6	Autres maladies de la cavité buccale	575
5	5	6	4	6	10	6.6	6.1	5.0	5.5	8.6	8.8	Autres maladies de la cavité buccale	576
15	6	4	11	26	66	12.7	10.8	10.6	10.0	11.6	16.6	Maladies de l'œsophage	577
15	4	10	29	66	13.6	22.9	8.5	9.5	12.0	15.4	Maladies de l'œsophage	578	
129	2	32	157	336	365	14.2	8.9	9.6	11.2	14.8	18.7	Ulcère de l'estomac	579
58	2	20	69	134	182	15.2	8.1	9.5	12.7	14.8	20.7	Ulcère de l'estomac	580
231	8	86	351	539	489	13.5	11.1	10.6	11.5	13.8	19.1	Ulcère du duodénum	581
83	6	39	116	189	168	13.6	9.9	10.3	12.1	13.9	18.4	Ulcère du duodénum	582
5	—	—	5	15	16	19.6	—	12.6	18.0	16.1	29.7	Ulcère gastro-jéjunal	583
2	—	—	1	5	5	16.7	—	5.5	16.1	16.5	18.4	Ulcère gastro-jéjunal	584
101	36	59	147	178	172	7.1	4.7	5.3	6.8	7.9	9.8	Gastrite et duodénite	585
80	38	66	94	114	167	7.7	4.9	5.9	7.4	9.4	10.1	Gastrite et duodénite	586
60	13	36	102	107	90	7.3	7.4	6.3	6.3	7.5	11.2	Troubles fonctionnels de l'estomac	587
75	11	81	117	122	108	8.2	7.7	7.1	7.8	8.4	10.7	Troubles fonctionnels de l'estomac	588
16	4	4	18	34	49	15.6	8.9	11.9	11.6	14.5	25.7	Autres maladies de l'estomac et du duodénum	589
11	2	7	15	22	27	13.3	10.1	8.0	10.0	16.1	18.3	Autres maladies de l'estomac et du duodénum	590
220	265	387	170	102	75	8.4	7.9	7.5	8.3	11.9	16.9	Appendicite aiguë	591
165	217	339	97	54	44	8.2	7.8	7.3	8.5	12.5	16.3	Appendicite aiguë	592

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 3. Separations and Days, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation,
by the Detailed List, Canada,¹ 1964 - Continued

ICD No.	Detailed list	Separations - Séparations						Days - Jours					
		Total	Under 15 — Moins de 15	15 - 24	25 - 44	45 - 64	65 and over — et plus	Total	Under 15 — Moins de 15	15 - 24	25 - 44	45 - 64	65 and over — et plus
551	Appendicitis, unqualified	M. 1,918	990	471	301	123	33	13,783	6,479	3,160	2,541	1,124	479
	F. 2,335	1,051	852	341	73	18	17,364	7,149	6,207	2,847	747	414	
552	Other appendicitis	M. 1,970	832	516	429	156	37	14,122	5,295	3,578	3,365	1,493	391
	F. 3,077	1,112	1,298	526	114	27	23,951	7,698	9,853	4,758	1,329	313	
553	Other diseases of appendix	M. 372	145	102	84	31	10	2,764	890	617	731	320	206
	F. 607	163	274	120	41	9	4,892	1,069	2,145	1,055	433	190	
560	Hernia of abdominal cavity without mention of obstruction	M. 27,232	7,285	1,882	5,303	8,169	4,593	254,254	45,123	14,598	46,640	86,879	61,014
	F. 9,121	1,868	367	2,447	2,899	1,540	108,882	11,822	3,129	26,017	40,135	27,779	
561	Hernia of abdominal cavity with obstruction	M. 1,772	481	79	175	388	649	20,389	3,106	613	1,608	4,493	10,569
	F. 918	58	16	182	316	346	12,420	389	118	1,848	3,888	6,177	
570	Intestinal obstruction without mention of hernia	M. 2,839	545	180	366	745	1,003	34,197	4,043	1,734	3,761	10,752	13,907
	F. 3,217	312	173	740	943	1,049	40,552	2,219	1,470	8,371	13,052	15,440	
571	Gastro-enteritis and colitis, except ulcerative, age 4 weeks and over	M. 18,566	14,107	921	1,319	1,200	1,019	147,240	119,134	3,835	9,086	8,161	9,024
	F. 18,115	11,738	1,397	1,887	1,692	1,401	143,927	96,489	6,213	12,059	13,930	15,236	
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis	M. 3,158	106	157	593	1,096	1,206	49,186	1,532	3,019	10,464	16,237	17,934
	F. 4,337	66	197	710	1,424	1,940	72,816	833	3,522	10,951	20,637	36,873	
573	Functional disorders of intestines	M. 2,398	670	204	521	481	522	16,332	3,583	1,303	3,622	3,411	4,413
	F. 3,679	571	587	1,163	884	474	30,851	3,005	4,039	10,154	8,491	5,162	
574	Anal fissure and fistula	M. 2,044	394	124	835	582	109	18,537	3,320	1,024	6,669	5,865	1,659
	F. 1,820	319	250	712	450	89	14,880	2,298	1,928	5,540	3,994	1,120	
575	Abscess of anal and rectal regions	M. 1,770	252	208	695	495	120	13,850	1,894	1,227	4,493	4,505	1,731
	F. 709	96	140	284	156	33	6,307	562	1,015	2,238	1,938	554	
576	Peritonitis	M. 268	52	22	65	72	57	4,816	764	298	1,201	1,453	1,100
	F. 279	45	42	72	65	55	5,319	706	519	1,274	1,834	986	
577	Peritoneal adhesion	M. 258	20	30	80	89	39	3,624	194	345	1,085	1,305	695
	F. 995	26	150	444	305	70	13,606	232	1,583	3,633	4,948	1,210	
578	Other diseases of intestines and peritoneum	M. 2,418	451	107	501	719	640	31,421	4,788	1,004	5,156	10,036	10,437
	F. 2,314	310	171	504	665	664	32,061	3,106	1,706	3,191	10,326	11,732	
580	Acute and subacute yellow atrophy of liver	M. 68	21	6	19	11	11	858	182	79	227	186	184
	F. 87	16	11	27	22	11	1,479	174	111	429	568	197	
581	Cirrhosis of liver	M. 2,031	29	11	450	1,081	460	49,324	466	151	8,726	24,414	15,567
	F. 977	21	22	207	505	222	25,479	540	392	5,661	13,164	5,722	
582	Suppurative hepatitis and liver abscess	M. 26	5	1	3	13	4	695	231	16	80	256	112
	F. 11	—	1	3	2	5	211	—	5	66	10	130	
583	Other diseases of liver	M. 951	182	100	281	273	115	10,460	1,903	850	2,707	3,105	1,895
	F. 1,201	170	235	395	279	122	13,791	1,871	2,101	3,694	3,492	2,633	
584	Cholelithiasis	M. 6,899	13	109	1,801	3,188	1,788	110,882	106	1,344	23,443	49,670	36,319
	F. 25,768	50	2,497	9,914	9,378	3,929	364,481	606	28,358	123,258	139,870	72,389	
585	Cholecystitis and cholangitis, without mention of calculi	M. 3,407	26	76	755	1,325	1,225	40,959	244	599	6,733	14,929	18,454
	F. 8,111	29	791	2,873	2,718	1,900	85,751	177	5,445	23,774	29,402	26,953	
586	Other diseases of gallbladder and biliary ducts	M. 880	17	49	255	301	258	11,176	211	533	2,129	3,386	4,917
	F. 2,281	16	276	857	729	403	29,304	208	2,375	8,276	8,681	9,764	
587	Diseases of pancreas	M. 1,372	157	47	442	482	244	22,327	3,495	613	5,415	7,903	4,901
	F. 1,270	194	73	292	405	306	20,475	4,494	803	3,587	6,049	5,542	
590	Acute nephritis	M. 874	528	106	126	79	35	17,448	10,716	1,948	2,027	1,989	768
	F. 620	352	84	103	54	27	11,053	7,101	1,258	1,473	723	498	
591	Nephritis with oedema, including nephrosis	M. 546	313	32	64	99	38	12,687	7,899	949	1,086	1,846	907
	F. 379	217	43	53	46	20	7,759	4,971	648	884	793	463	
592	Chronic nephritis	M. 611	40	61	210	196	104	11,784	824	1,174	2,746	2,921	4,119
	F. 604	54	68	160	187	135	12,479	1,011	839	2,442	2,333	5,854	
593	Nephritis not specified as acute or chronic	M. 1,268	340	93	402	278	155	15,460	5,862	1,494	1,982	3,074	3,048
	F. 939	304	107	276	122	130	16,753	5,109	1,583	2,789	1,921	5,351	
594	Other renal sclerosis	M. 38	4	5	7	16	6	1,220	179	49	495	343	154
	F. 30	9	5	6	7	3	945	520	183	72	116	54	
600	Infections of kidney	M. 3,896	930	389	819	913	845	51,127	11,020	3,171	7,305	12,682	16,949
	F. 10,701	2,983	2,082	2,709	1,811	1,116	106,546	26,559	15,586	24,258	20,141	20,002	
601	Hydronephrosis	M. 752	190	110	203	165	84	12,438	3,325	1,702	2,926	2,735	1,750
	F. 953	127	109	380	239	98	13,830	2,447	1,050	5,089	3,467	1,777	
602	Calculi of kidney and ureter	M. 6,900	29	386	2,853	2,904	728	63,399	307	2,858	20,977	29,136	10,121
	F. 3,409	46	431	1,385	1,130	417	37,379	445	3,508	13,935	13,526	5,965	
603	Other diseases of kidney and ureter	M. 773	120	84	210	209	150	13,387	2,271	1,400	2,415	3,318	3,983
	F. 1,465	186	157	569	385	168	22,174	2,573	1,641	7,061	5,587	5,312	
604	Calculi of other parts of urinary system	M. 718	8	40	163	263	244	10,584	310	460	1,759	2,871	5,184
	F. 242	4	35	79	79	45	2,415	45	252	523	829	766	
605	Cystitis	M. 2,784	440	187	477	655	1,025	26,590	3,346	1,421	3,503	5,659	12,661
	F. 7,079	1,426	826	1,817	1,813	1,197	57,620	10,045	5,265	12,793	15,103	14,414	
606	Other diseases of bladder	M. 1,376	196	50	253	365	512	22,189	2,639	650	4,052	5,404	9,442
	F. 915	406	54	185	169	101	12,298	4,247	576	2,536	2,720	2,219	

¹ Canada total excludes Ontario, Yukon and Northwest Territories.

TABLEAU 3. Séparations et jours, taux pour 100,000 habitants et moyenne de jours par séparation,
selon la liste détaillée, Canada¹, 1964 – suite

Separation rate — Taux des séparations						Days per separation — Jours par séparation						Liste détaillée	N° de rubrique
Total	Under 15 — Moins de 15	15 - 24	25 - 44	45 - 64	65 and over et plus	Total	Under 15 — Moins de 15	15 - 24	25 - 44	45 - 64	65 and over et plus		
30	45	45	19	11	7	7.2	6.5	6.7	8.4	9.1	14.5	Appendicite sans précisions.....	551
37	50	84	22	7	4	7.4	6.8	7.3	8.3	10.2	23.0	Appendicite, autres formes	552
31	38	50	27	14	8	7.2	6.4	6.9	7.8	9.6	10.6	Autres maladies de l'appendice	553
49	53	128	34	11	6	7.8	6.9	7.6	9.0	11.7	11.6	Hernie abdominale, sans mention d'occlusion	560
6	7	10	5	3	2	7.4	6.1	6.0	8.7	10.3	20.6	Hernie abdominale avec occlusion.....	561
10	8	27	8	4	2	8.1	6.6	7.8	8.8	10.6	21.1	Autres maladies de l'appendice	553
428	329	181	339	745	1,013	9.3	6.2	7.8	8.8	10.6	13.3	Occlusion intestinale, sans mention de hernie	570
146	88	36	157	270	325	11.9	6.3	8.5	10.6	13.8	18.0	Occlusion intestinale avec mention de hernie	571
28	22	8	11	35	143	11.5	6.5	7.8	9.2	11.6	16.3	Fistule et abcès des régions anale et rectale	574
15	3	2	12	29	73	13.5	6.7	7.4	10.2	12.3	17.9	Maladie de Crohn	575
45	25	17	23	68	221	12.0	7.4	9.6	10.3	14.4	13.9	Maladie de Crohn avec mention de hernie	576
52	15	17	47	88	222	12.6	7.1	8.5	11.3	13.8	14.7	Maladie de Crohn sans mention de hernie	577
292	637	89	84	109	225	7.9	8.4	4.2	5.4	6.8	8.9	Gastro-entérite et colite, sauf colite ulcéreuse, chez des sujets de 4 semaines et au-dessus.	571
291	555	138	121	158	296	7.9	8.2	4.4	6.4	8.2	10.9	Entérite chronique et colite ulcéreuse	572
50	5	15	38	100	266	15.6	14.5	19.2	17.6	14.8	14.9	Troubles fonctionnels de l'intestin	573
70	3	19	45	133	410	16.8	12.6	17.9	15.4	14.5	19.0	Péritonite	576
38	30	20	33	44	115	6.8	5.3	6.4	7.0	7.1	8.5	Adhérences péritonales	577
59	27	58	74	82	100	8.4	5.3	6.9	8.7	9.6	10.9	Maladie de l'appendice	578
32	18	12	53	53	24	9.1	8.4	8.3	8.0	10.1	15.2	Fissure et fistule anales	574
29	15	25	46	42	19	8.2	7.2	7.7	7.8	8.9	12.6	Maladie de l'appendice	578
28	11	20	44	45	26	7.8	7.5	5.9	6.5	9.1	14.4	Maladie de l'appendice avec mention de hernie	579
11	5	14	18	15	7	8.9	5.9	7.3	7.9	12.4	16.8	Maladie de l'appendice sans mention de hernie	578
4	2	2	4	7	13	18.0	14.7	13.5	18.5	20.2	19.3	Néphrite aiguë	580
4	2	4	5	6	12	19.1	15.7	12.4	17.7	28.2	17.9	Néphrite aiguë avec mention de hypertension	581
4	1	3	5	8	9	14.0	9.7	11.5	13.6	14.7	17.8	Néphrite aiguë avec mention de hypertension et de diabète	582
16	1	15	28	28	15	13.7	8.9	10.6	12.7	16.2	17.3	Néphrite aiguë avec mention de hypertension, diabète et maladie cardiaque	583
38	20	10	32	66	141	13.0	10.6	9.4	10.3	14.0	16.3	Autres maladies de l'intestin et du péritoine	578
37	15	17	32	62	140	13.9	10.0	10.0	10.3	15.5	17.7	Maladie de l'appendice	578
1	1	1	1	1	2	12.6	8.7	13.2	11.9	16.9	16.7	Maladie de l'appendice avec mention de hypertension	581
1	1	1	2	2	2	17.0	10.9	10.1	15.9	25.8	17.9	Maladie de l'appendice avec mention de hypertension et de diabète	582
32	1	1	29	99	101	24.3	16.1	13.7	19.4	22.6	33.8	Cirrhose du foie	581
16	1	2	13	47	47	26.1	25.7	17.8	27.3	26.1	25.8	Maladie de l'appendice	578
—	—	—	—	1	1	26.7	46.2	16.0	26.7	19.7	28.0	Hépatite suppurée et abcès du foie	582
—	—	—	—	—	1	19.2	—	5.0	22.0	5.0	26.0	Maladie de l'appendice	578
15	8	10	18	25	25	11.0	10.5	8.5	9.6	11.4	16.5	Autres maladies du foie	583
19	8	23	25	26	26	11.5	11.0	8.9	9.4	12.5	21.6	Maladie de l'appendice	578
108	1	11	115	291	394	16.1	8.2	12.3	13.0	15.6	20.3	Lithiase biliaire	584
413	2	246	635	874	830	14.1	12.1	11.4	12.4	14.9	18.4	Maladie de l'appendice	578
54	1	7	48	121	270	12.0	9.4	7.9	8.9	11.3	15.1	Cholécystite et angiocholite, sans mention de calculs	585
130	1	78	171	253	402	10.6	6.1	6.9	8.9	10.8	14.2	Maladie de l'appendice	578
14	1	5	16	27	57	12.7	12.4	10.9	8.3	11.2	19.1	Autres maladies de la vésicule et des voies biliaires	586
37	1	27	55	68	85	12.8	13.0	8.6	9.7	11.9	24.2	Maladie de l'appendice	578
22	7	5	28	44	54	16.3	22.3	13.0	12.3	16.4	20.1	Maladie de l'appendice	578
20	9	7	19	38	65	16.1	23.2	11.0	12.3	14.9	18.1	Maladie de l'appendice	578
14	24	10	8	7	8	20.0	20.3	18.4	16.1	25.2	21.9	Néphrite aiguë	590
10	17	8	7	5	6	17.8	20.2	15.0	14.3	13.4	18.4	Néphrite aiguë avec mention de hypertension	591
9	14	3	4	9	8	23.2	25.2	29.7	17.0	18.6	23.9	Néphrite avec oedème, y compris la néphrose	591
6	10	4	3	4	4	20.5	22.9	15.1	16.7	17.2	23.2	Néphrite avec oedème, y compris la néphrose	591
10	2	6	13	18	23	19.3	20.6	19.2	13.1	14.9	39.6	Néphrite chronique	592
10	3	7	10	17	29	20.7	18.7	12.3	15.3	12.5	43.4	Néphrite chronique	592
20	15	9	26	25	34	12.2	17.2	16.1	4.9	11.1	19.7	Néphrite, non spécifiée comme aiguë ou chronique	593
15	14	11	18	11	27	17.8	16.8	14.8	10.1	15.7	41.2	Néphrite, non spécifiée comme aiguë ou chronique	593
1	—	—	—	1	1	32.1	44.8	9.8	70.7	21.4	25.7	Autres scléroses rénales	594
—	—	—	—	1	1	31.5	57.8	36.6	12.0	16.6	18.0	Maladie de l'appendice	578
61	42	38	52	83	186	13.1	11.8	8.2	8.9	13.9	20.1	Infections pyélo-rénales	600
172	141	206	174	169	236	10.0	8.9	7.5	9.0	11.1	17.9	Maladie de l'appendice	578
12	9	11	13	15	19	16.5	17.5	15.5	14.4	16.6	20.8	Hydronephrose	601
15	6	11	24	22	21	14.5	19.3	9.6	13.4	14.5	18.1	Maladie de l'appendice	578
108	1	37	182	265	161	9.2	10.6	7.4	7.4	10.0	13.9	Calculs du rein et de l'uretère	602
55	2	43	89	105	88	11.0	9.7	8.1	10.1	12.0	14.3	Autres maladies du rein et de l'uretère	603
12	5	8	13	19	33	17.3	18.9	18.7	11.5	15.9	26.6	Autres maladies du rein et de l'uretère	603
24	9	15	36	36	36	15.1	13.8	10.5	12.4	14.5	31.6	Maladie de l'appendice	578
11	—	4	10	24	54	14.7	38.8	11.5	10.8	10.9	21.2	Calculs des autres parties de l'appareil urinaire	604
4	—	3	5	7	10	10.0	11.3	7.2	6.6	10.5	17.0	Cystite	605
44	20	18	30	60	226	9.6	7.6	7.6	7.3	8.6	12.4	Autres maladies de la vessie	606
114	67	82	116	169	253	8.1	7.0	6.4	7.0	8.3	12.0	Autres maladies de la vessie	606
22	9	5	16	33	113	16.1	13.5	13.0	16.0	14.8	18.4	Autres maladies de la vessie	606
15	19	5	12	16	21	13.4	10.5	10.7	13.7	16.1	22.0	Autres maladies de la vessie	606

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

**TABLE 3. Separations and Days, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation,
by the Detailed List, Canada,¹ 1964 - Continued**

ICD No.	Detailed list	Separations - Séparations						Days - Jours					
		Total	Under 15 — Moins de 15	15 - 24	25 - 44	45 - 64	65 and over — et plus	Total	Under 15 — Moins de 15	15 - 24	25 - 44	45 - 64	65 and over — et plus
607	Urethritis (non-venereal)	M. 323 F. 409	81 93	53 38	91 108	68 127	30 43	2,373 2,908	528 546	344 240	649 853	493 930	359 339
608	Stricture of urethra	M. 2,333 F. 810	500 371	93 37	259 110	516 208	965 84	22,773 5,388	2,783 2,032	949 235	2,397 705	4,897 1,606	11,747 810
609	Other diseases of urethra	M. 1,112 F. 2,389	356 818	70 263	165 400	193 546	328 362	14,407 22,651	3,648 7,135	714 1,893	1,692 3,813	3,322 5,014	5,031 4,796
610	Hyperplasia of prostate	M. 12,489 F. —	7 —	11 —	182 —	3,532 —	8,757 —	256,431 —	15 —	53 —	1,634 —	58,471 —	196,258 —
611	Prostatitis	M. 1,621 F. —	19 —	94 —	503 —	592 —	413 —	14,389 —	109 —	526 —	2,973 —	4,866 —	5,915 —
612	Other diseases of prostate	M. 139 F. —	3 —	3 —	15 —	43 —	75 —	1,880 —	12 —	7 —	175 —	428 —	1,258 —
613	Hydrocele	M. 2,447 F. —	923 —	170 —	286 —	679 —	389 —	20,258 —	6,016 —	1,384 —	2,224 —	6,192 —	4,442 —
614	Orchitis and epididymitis	M. 2,040 F. —	186 —	320 —	617 —	556 —	361 —	20,487 —	1,299 —	2,594 —	5,629 —	6,088 —	4,877 —
615	Redundant prepuce and phimosis	M. 7,559 F. —	5,606 —	822 —	693 —	274 —	164 —	25,699 —	17,308 —	3,126 —	2,550 —	1,451 —	1,264 —
616	Sterility, male	M. 34 F. —	— —	3 —	31 —	— —	— —	148 —	— —	— —	13 —	135 —	— —
617	Other diseases of male genital organs ...	M. 1,640 F. —	672 —	196 —	311 —	309 —	152 —	12,206 —	3,699 —	1,262 —	2,087 —	2,785 —	2,373 —
620	Chronic cystic disease of breast	M. 64 F. 4,289	14 14	10 339	18 2,380	13 1,476	9 80	337 21,845	66 68	54 1,492	93 11,521	69 8,028	55 736
621	Other diseases of breast	M. 566 F. 2,319	82 79	135 374	134 1,215	121 575	94 76	3,456 13,629	380 476	818 2,227	695 6,716	835 3,525	728 685
622	Acute salpingitis and oophoritis	M. 567 F. —	— 9	265 —	260 —	31 —	— 2	5,207 —	75 —	1,956 —	2,654 —	482 —	40 —
623	Chronic salpingitis and oophoritis	M. 281 F. —	— —	55 —	206 —	20 —	— —	3,398 —	— —	504 —	2,628 —	266 —	— —
624	Salpingitis and oophoritis, unqualified ...	M. F. 1,214	— 30	485 —	629 —	69 —	— 1	12,387 —	296 —	4,168 —	6,873 —	1,016 —	34 —
625	Other diseases of ovary and Fallopian tube.	M. F. 2,132	— 82	823 —	1,103 —	118 —	— 6	19,277 —	467 —	6,280 —	10,815 —	1,591 —	124 —
626	Diseases of parametrium and pelvic peritoneum (female).	M. F. 3,408	— 41	1,158 —	1,856 —	311 —	42 —	32,988 —	625 —	8,711 —	18,523 —	4,465 —	664 —
630	Infective disease of uterus, vagina, and vulva.	M. F. 13,259	379 —	2,440 —	7,834 —	2,241 —	365 —	93,557 —	2,953 —	14,388 —	54,745 —	17,459 —	4,012 —
631	Uterovaginal prolapse	M. F. 12,462	— 4	102 —	4,142 —	5,900 —	2,314 —	183,666 —	42 —	1,087 —	57,470 —	88,103 —	36,964 —
632	Malposition of uterus	M. F. 1,468	— 3	352 —	1,028 —	81 —	— 4	12,764 —	7 —	2,765 —	9,162 —	761 —	69 —
633	Other diseases of uterus	M. F. 5,683	— 21	600 —	3,079 —	1,813 —	170 —	39,850 —	97 —	3,061 —	21,964 —	13,253 —	1,475 —
634	Disorders of menstruation	M. F. 22,214	— 398	4,500 —	12,619 —	4,699 —	— —	113,785 —	1,729 —	21,622 —	65,868 —	24,566 —	— —
635	Menopausal symptoms	M. F. 1,204	— —	— —	327 —	857 —	20 —	8,341 —	— —	— —	— —	2,313 —	5,882 —
636	Sterility, female	M. F. 1,053	— 1	318 —	730 —	4 —	— —	4,177 —	8 —	1,257 —	2,894 —	18 —	— —
637	Other diseases of female genital organs	M. F. 1,790	103 —	403 —	681 —	452 —	151 —	13,446 —	920 —	1,971 —	4,650 —	4,116 —	1,789 —
640	Pyelitis and pyelonephritis of pregnancy	M. F. 1,631	— 3	973 —	652 —	3 —	— —	10,754 —	20 —	6,261 —	4,436 —	37 —	— —
641	Other infections of genito-urinary tract during pregnancy.	M. F. 873	— —	428 —	441 —	4 —	— —	5,335 —	— —	2,469 —	2,832 —	34 —	— —
642	Toxaemias of pregnancy	M. F. 7,545	— 7	3,659 —	3,846 —	33 —	— —	54,004 —	29 —	24,447 —	29,200 —	328 —	— —
643	Placenta praevia	M. F. 655	— —	221 —	429 —	5 —	— —	4,626 —	— —	1,431 —	3,178 —	17 —	— —
644	Other haemorrhage of pregnancy	M. F. 1,437	— 1	573 —	858 —	5 —	— —	8,641 —	1 —	3,149 —	5,463 —	28 —	— —
645	Ectopic pregnancy	M. F. 1,380	— —	327 —	1,045 —	8 —	— —	13,069 —	— —	2,801 —	10,177 —	91 —	— —
646	Anaemia of pregnancy	M. F. 765	— —	245 —	517 —	3 —	— —	6,674 —	— —	2,083 —	4,569 —	22 —	— —
647	Pregnancy with malposition of foetus in uterus.	M. F. 155	— —	68 —	86 —	1 —	— —	508 —	— —	166 —	325 —	17 —	— —

¹ Canada total excludes Ontario, Yukon and Northwest Territories.

**TABLEAU 3. Séparations et jours, taux pour 100,000 habitants et moyenne de jours par séparation,
selon la liste détaillée, Canada¹, 1964 — suite**

Total	Separation rate — Taux des séparations					Days per separation — Jours par séparation					Liste détaillée	N° de rubrique	
	Under 15 — Moins de 15	15 - 24	25 - 44	45 - 64	65 and over — et plus	Total	Under 15 — Moins de 15	15 - 24	25 - 44	45 - 64	65 and over — et plus		
57	44	54	67	612	79	7.3	6.5	6.5	7.1	7.3	12.0	Urétrite (non vénérienne)	607
37	23	89	17	47	213	9.8	5.6	10.2	9.3	9.5	12.2	Rétrécissement de l'urètre	608
13	18	4	7	19	18	6.7	5.5	6.4	7.7	9.6			
17	16	7	11	18	72	13.0	10.2	10.2	10.3	17.2	15.3	Autres maladies de l'urètre	609
38	39	26	26	51	77	9.5	8.7	7.2	9.5	9.2	13.2		
196	—	1	12	322	1,931	20.5	2.1	4.8	9.0	16.6	22.4	Hypertrophie de la prostate	610
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
25	1	9	32	54	91	8.9	5.7	5.6	5.9	8.2	14.3	Prostatite	611
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2	—	—	1	4	17	13.5	4.0	2.3	11.7	10.0	16.8	Autres maladies de la prostate	612
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
38	42	16	18	62	86	8.3	6.5	8.1	7.8	9.1	11.4	Hydrocèle	613
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
32	8	31	39	51	80	10.0	7.0	8.1	9.1	10.9	13.5	Orchite et épididymite	614
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
119	253	79	44	25	36	3.4	3.1	3.8	3.7	5.3	7.7	Phimosis et hypertrophie du prépuce	615
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1	—	—	2	—	—	4.4	—	4.3	4.4	—	—	Sterilité masculine	616
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
26	30	19	20	28	34	7.4	5.5	6.4	6.7	9.0	15.6	Autres maladies des organes génitaux de l'homme	617
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1	1	1	1	1	2	5.3	4.7	5.4	5.2	5.3	6.1	Maladie kystique du sein	620
69	1	33	152	138	17	5.1	4.9	4.4	4.8	5.4	9.2		
9	4	13	9	11	21	6.1	4.6	6.1	5.2	6.9	7.7	Autres maladies du sein	621
37	4	37	78	54	16	5.9	6.0	6.0	5.5	6.1	9.0		
—	—	—	28	17	3	—	9.2	8.3	7.4	10.2	15.5	Salpingite et ovarite aiguës	622
—	—	—	5	13	2	—	12.1	—	9.2	12.8	13.3	Salpingite et ovarite chroniques	623
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Salpingite et ovarite sans précisions	624
19	1	48	40	6	—	10.2	9.9	8.6	10.9	14.7	34.0	Autres maladies de l'ovaire et des trompes	625
34	4	81	71	11	1	9.0	5.7	7.6	9.8	13.5	20.7		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies du paramètre et du péritoine pelvien de la femme	626
55	2	114	119	29	9	9.7	15.2	7.5	10.0	14.4	15.8	Maladies infectieuses de l'utérus, du vagin et de la vulve	630
213	18	241	502	209	77	7.1	7.8	5.9	7.0	7.8	11.0	Prolapsus génital	631
200	—	10	265	550	489	14.7	10.5	10.7	13.9	14.9	16.0	Déviations de l'utérus	632
24	—	35	66	8	1	8.7	2.3	7.9	8.9	9.4	17.3	Autres maladies de l'utérus	633
91	1	59	197	169	36	7.0	4.6	5.1	7.1	7.3	8.7	Troubles de la menstruation	634
356	19	444	808	438	—	5.1	4.4	4.8	5.2	5.2	—	Troubles de la ménopause	635
19	—	—	21	80	4	6.9	—	—	7.1	6.9	7.3	Stérilité féminine	636
—	—	—	31	47	—	—	4.0	8.0	4.0	4.0	4.5	Autres maladies des organes génitaux de la femme	637
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pyélitte et pyélonéphrite gravidiques	640
29	5	40	44	42	32	7.5	8.9	4.9	6.8	9.1	11.8	Autres infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la gestation	641
26	—	96	42	—	—	6.6	6.7	6.4	6.8	12.3	—	Toxémies gravidiques	642
14	—	42	28	—	—	6.1	—	5.8	6.4	8.5	—	Placenta praevia	643
121	—	361	246	3	—	7.2	4.1	6.7	7.6	9.9	—	Autres hémorragies gravidiques	644
11	—	22	27	—	—	7.1	—	6.5	7.4	3.4	—	Grossesse ectopique	645
23	—	57	55	—	—	6.0	1.0	5.5	6.4	5.6	—	Anémie gravidique	646
22	—	32	67	1	—	9.5	—	8.6	9.7	11.4	—	Grossesse avec position anormale du foetus dans l'utérus	647
12	—	24	33	—	—	8.7	—	8.5	8.8	7.3	—		
2	—	7	6	—	—	3.3	—	2.4	3.8	17.0	—		

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

HOSPITAL MORBIDITY

**TABLE 3. Separations and Days, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation,
by the Detailed List, Canada,¹ 1964 — Continued**

ICD No.	Detailed list	Separations — Séparations						Days — Jours						
		Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus	Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus	
648	Other complications arising from pregnancy.	M. F.	39,223 —	— 23	16,153 —	22,869 —	178 —	— 128,808	— 60	49,819 —	78,067 —	862 —	— —	
649	Pregnancy associated with other conditions.	M. F.	— 80	— —	— 25	— 55	— —	— 790	— —	— 193	— 597	— —	— —	
650	Abortion without mention of sepsis or toxæmia.	M. F.	33,459 —	— 14	10,203 —	22,773 —	469 —	— 131,529	— 48	38,238 —	91,151 —	2,092 —	— —	
651	Abortion with sepsis	M. F.	— 1,458	— —	— 455	— 974	— 29	— 9,376	— —	— 2,738	— 6,440	— 198	— —	
652	Abortion with toxæmia, without mention of sepsis.	M. F.	— 13	— —	— 5	— 8	— —	— 192	— —	— 90	— 102	— —	— —	
660	Delivery without mention of complication	M. F.	— 268,046	— 128	111,249 —	156,018 —	651 —	— 1,527,317	— 856	628,928 —	893,417 —	4,116 —	— —	
670	Delivery complicated by placenta praevia or antepartum haemorrhage.	M. F.	— 2,763	— 2	— 774	— 1,962	— 25	— 32,547	— 15	— 8,203	— 24,027	— 302	— —	
671	Delivery complicated by retained placenta	M. F.	— 1,273	— 1	— 495	— 772	— 5	— 8,774	— 9	— 3,265	— 5,465	— 35	— —	
672	Delivery complicated by other postpartum haemorrhage.	M. F.	— 1,924	— —	— 770	— 1,141	— 13	— 17,093	— —	— 6,276	— 10,695	— 122	— —	
673	Delivery complicated by abnormality of bony pelvis.	M. F.	— 537	— 1	— 184	— 350	— 2	— 5,426	— 10	— 1,728	— 3,668	— 20	— —	
674	Delivery complicated by disproportion or malposition of foetus.	M. F.	— 6,024	— 3	— 2,618	— 3,372	— 31	— 49,039	— 22	— 20,690	— 28,025	— 302	— —	
675	Delivery complicated by prolonged labour of other origin.	M. F.	— 4,793	— 3	— 1,631	— 3,132	— 27	— 46,060	— 29	— 14,788	— 30,928	— 315	— —	
676	Delivery with laceration of perineum, without mention of other laceration.	M. F.	— 4,650	— 2	— 1,884	— 2,754	— 10	— 29,942	— 22	— 12,170	— 17,679	— 71	— —	
677	Delivery with other trauma	M. F.	— 501	— —	— 197	— 304	— —	— 4,947	— —	— 1,803	— 3,144	— —	— —	
678	Delivery with other complications of childbirth.	M. F.	— 4,555	— 2	— 1,452	— 3,075	— 26	— 43,851	— 12	— 12,706	— 30,807	— 326	— —	
680	Puerperal urinary infection without other sepsis.	M. F.	— 264	— —	— 99	— 163	— 2	— 2,820	— —	— 1,045	— 1,734	— 41	— —	
681	Sepsis of childbirth and the puerperium	M. F.	— 973	— 1	— 456	— 514	— 2	— 8,927	— 9	— 4,031	— 4,870	— 17	— —	
682	Puerperal phlebitis and thrombosis	M. F.	— 798	— —	— 111	— 675	— 12	— 8,650	— —	— 1,137	— 7,369	— 144	— —	
683	Pyrexia of unknown origin during the puerperium.	M. F.	— 50	— —	— 23	— 27	— —	— 432	— —	— 202	— 230	— —	— —	
684	Puerperal pulmonary embolism	M. F.	— 20	— —	— 9	— 11	— —	— 196	— —	— 59	— 137	— —	— —	
685	Puerperal eclampsia	M. F.	— 265	— —	— 111	— 153	— 1	— 3,316	— —	— 1,409	— 1,899	— 8	— —	
686	Other forms of puerperal toxæmia	M. F.	— 171	— —	— 65	— 105	— 1	— 2,230	— —	— 827	— 1,387	— 16	— —	
687	Cerebral haemorrhage in the puerperium	M. F.	— 8	— —	— 3	— 5	— —	— 107	— —	— 55	— 52	— —	— —	
688	Other and unspecified complications of the puerperium.	M. F.	— 3,256	— 1	— 1,256	— 1,980	— 19	— 25,017	— 3	— 8,363	— 16,480	— 171	— —	
689	Mastitis and other disorders of lactation	M. F.	— 275	— —	— 141	— 134	— —	— 1,865	— —	— 975	— 890	— —	— —	
690	Boil and carbuncle	M. F.	1,381 892	439 382	255 142	309 180	262 139	116 49	10,478 7,754	3,563 3,689	1,360 1,782	1,809 1,197	2,309 1,396	1,437 690
691	Cellulitis of finger and toe	M. F.	1,083 813	371 281	274 129	223 215	151 122	64 66	5,599 4,106	1,631 1,255	1,265 566	1,073 962	932 757	698 566
692	Other cellulitis and abscess without mention of lymphangitis.	M. F.	5,683 4,626	2,611 2,309	944 578	1,044 822	748 592	336 325	42,067 36,911	18,379 16,417	5,630 3,542	6,597 6,043	7,096 6,063	4,365 4,846
693	Other cellulitis and abscess with lymphangitis.	M. F.	409 201	108 52	90 22	123 59	63 49	25 19	2,232 1,821	552 373	434 261	616 473	409 538	221 176
694	Acute lymphadenitis	M. F.	131 112	109 77	14 24	6 6	1 3	1 2	960 770	843 466	79 124	25 37	2 29	11 114
695	Impetigo	M. F.	1,077 1,053	973 990	43 34	33 21	21 5	7 3	10,916 10,587	9,989 10,031	329 230	279 236	215 65	104 25
696	Infectious warts	M. F.	431 633	169 226	92 190	98 127	55 72	17 18	1,866 2,518	364 593	259 777	508 479	506 525	229 144
697	Molluscum contagiosum	M. F.	5 4	4 4	— —	1 —	— —	— —	20 35	19 35	— —	1 —	— —	— —
698	Other local infections of skin and subcutaneous tissue.	M. F.	1,790 1,358	927 734	241 194	274 194	206 163	142 73	18,103 13,741	9,143 7,485	1,895 1,624	2,774 2,479	2,571 525	1,720 1,797

¹ Canada total excludes Ontario, Yukon and Northwest Territories.

TABLEAU 3. Séparations et jours, taux pour 100,000 habitants et moyenne de jours par séparation,
selon la liste détaillée, Canada¹, 1964 – suite

Separation rate — Taux des séparations						Days per separation — Jours par séparation						Liste détaillée	N° de rubrique
Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus	Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus		
629	— 1	1,594	1,465	17	—	3.3	2.6	3.1	3.4	4.8	—	Autres états pathologiques résultant de la grossesse.	648
— 1	— 2	— 4	—	—	—	9.9	—	7.7	10.9	—	—	Grossesse associée à d'autres affections	649
537	— 1	1,007	1,459	44	—	3.9	3.4	3.7	4.0	4.5	—	Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie.	650
23	— 45	62	3	—	—	64	—	6.0	6.6	6.8	—	Avortement avec infection	651
—	— 1	—	—	—	—	14.8	—	18.0	12.8	—	—	Avortement avec toxémie, sans mention d'infection.	652
4,300	— 6	10,981	9,993	61	—	5.7	6.7	5.7	5.7	6.3	—	Accouchement, sans mention de complications	660
44	— 76	126	2	—	—	11.8	7.5	10.6	12.2	12.1	—	Accouchement compliqué de placenta praevia ou d'hémorragie ante-partum.	670
20	— 49	49	—	—	—	6.9	9.0	6.6	7.1	7.0	—	Accouchement compliqué de rétention placentaire.	671
31	— 76	73	1	—	—	8.9	—	8.2	9.4	9.4	—	Accouchement compliqué d'autres hémorragies post-partum.	672
9	— 18	22	—	—	—	10.1	10.0	9.4	10.5	10.0	—	Accouchement dystocique par anomalie du bassin.	673
97	— 258	216	3	—	—	8.1	7.3	7.9	8.3	9.7	—	Accouchement dystocique par disproportion ou position anormale du foetus.	674
77	— 161	201	3	—	—	9.6	9.7	9.1	9.9	11.7	—	Accouchement dystocique par prolongation du travail d'autre origine.	675
75	— 186	176	1	—	—	6.4	11.0	6.5	6.4	7.1	—	Accouchement avec déchirure du périnée, sans mention d'autre déchirure.	676
8	— 19	19	—	—	—	9.9	—	9.2	10.3	—	—	Accouchement avec d'autres traumatismes	677
73	— 143	197	2	—	—	9.6	6.0	8.8	10.0	12.5	—	Accouchement avec d'autres complications.....	678
4	— 10	10	—	—	—	10.7	—	10.6	10.6	20.5	—	Infection urinaire post-partum, sans autre infection.	680
16	— 45	33	—	—	—	9.2	9.0	8.8	9.5	8.5	—	Infection pendant l'accouchement ou les suites de couches.	681
13	— 11	43	1	—	—	10.8	—	10.2	10.9	12.0	—	Phlébite et thrombo-phlébite post-partum	682
1	— 2	2	—	—	—	8.6	—	8.8	8.5	—	—	Pyrexie d'origine inconnue pendant les suites de couches.	683
—	— 1	1	—	—	—	9.8	—	6.6	12.5	—	—	Embolie pulmonaire post-partum	684
4	— 11	10	—	—	—	12.5	—	12.7	12.4	8.0	—	Éclampsie post-partum	685
3	— 6	7	—	—	—	13.0	—	12.7	13.2	16.0	—	Autres formes de toxémie des suites de couches	686
—	—	—	—	—	—	13.4	—	18.3	10.4	—	—	Hémorragie cérébrale pendant les suites de couches.	687
52	— 124	127	2	—	—	7.7	3.0	6.7	8.3	9.0	—	Complications des suites de couches, autres ou sans précisions.	688
4	— 14	9	—	—	—	6.8	—	6.9	6.6	—	—	Mastite et autres troubles de la lactation	689
22	20	25	24	26	7.6	8.1	5.3	5.9	8.8	—	—	Furoncle et anthrax	690
14	18	14	12	13	8.7	9.7	5.5	6.7	10.0	—	—	—	14.1
17	17	28	14	14	5.2	4.4	4.6	4.8	6.2	10.9	Panaris des doigts et des orteils	691	
13	13	13	14	11	5.1	4.5	4.4	4.5	6.2	8.6	—	—	—
89	118	91	67	68	7.4	7.4	7.0	6.0	6.3	13.0	Autres phlegmons et abcès, sans mention de lymphangite.	692	
74	109	57	53	55	69	8.0	7.1	6.1	7.4	10.2	14.9	—	—
6	5	9	8	6	6	5.5	5.1	4.8	5.0	6.5	8.8	Autres phlegmons et abcès, avec lymphangite	693
3	2	2	4	5	4	9.1	7.2	11.9	8.0	11.0	9.3	—	—
2	5	1	—	—	—	7.3	7.7	5.6	4.2	2.0	11.0	Lymphadénite aiguë.....	694
2	4	2	—	—	—	6.9	6.1	5.2	6.2	9.7	57.0	—	—
17	44	4	2	2	2	10.1	10.3	7.7	8.5	10.2	14.9	Impétigo	695
17	47	3	1	—	1	10.1	10.1	6.8	11.2	13.0	8.3	—	—
7	8	9	6	5	4	4.3	2.2	2.8	5.2	9.2	13.5	Verrue	696
10	11	19	8	7	4	4.0	2.6	4.1	3.8	7.3	8.0	—	—
—	—	—	—	—	—	4.0	4.8	—	1.0	—	—	Molluscum contagiosum	697
28	42	23	17	19	31	10.1	9.9	7.9	10.1	12.5	12.1	Autres infections locales de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	698
22	35	19	12	15	15	10.1	10.2	8.4	10.0	11.6	10.9	—	—

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

HOSPITAL MORBIDITY

**TABLE 3. Separations and Days, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation,
by the Detailed List, Canada,¹ 1964 — Continued**

ICD No.	Detailed list	Separations — Séparations						Days — Jours					
		Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus	Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus
700	Seborrhoeic dermatitis	M. 197 F. 177	127 108	7 20	14 11	35 26	14 12	2,705 2,766	1,642 1,871	80 178	172 118	579 392	232 207
701	Eczema.....	M. 1,671 F. 1,394	1,222 891	78 120	100 166	148 135	123 82	23,088 17,392	17,600 11,539	688 1,142	1,214 1,700	1,712 1,766	1,874 1,245
702	Occupational dermatitis.....	M. 10 F. 2	— —	2 —	8 1	— —	— 1	77 10	— —	14 4	63 —	— —	6 —
703	Other dermatitis	M. 2,428 F. 2,380	845 760	181 276	398 467	576 581	428 296	29,164 26,172	8,764 7,550	1,550 2,323	4,210 4,715	7,089 7,233	7,551 4,351
704	Pemphigus	M. 68 F. 99	25 17	4 8	10 29	14 23	15 22	1,585 4,062	242 399	67 82	131 447	534 718	611 2,416
705	Erythematous conditions	M. 541 F. 859	180 188	33 114	100 308	123 189	105 60	9,146 14,126	2,077 2,377	592 1,847	1,236 5,143	2,201 3,419	3,040 1,340
706	Psoriasis and similar disorders	M. 488 F. 504	43 70	64 100	152 117	153 163	76 54	9,622 10,499	696 1,313	1,231 1,490	3,038 1,968	2,915 3,813	1,742 1,915
707	Lichen planus	M. 18 F. 34	1 1	3 3	6 11	7 15	1 4	271 505	17 10	44 40	59 200	132 184	19 71
708	Pruritus and related conditions	M. 517 F. 631	114 109	45 77	106 191	125 155	127 99	6,618 8,304	1,464 1,178	471 792	1,164 1,990	1,503 1,960	2,016 2,384
709	Corns and callosities.....	M. 139 F. 271	12 11	25 51	36 75	41 81	25 53	1,172 1,814	80 48	158 161	187 541	452 645	295 419
710	Other hypertrophic and atrophic conditions of skin.....	M. 322 F. 512	117 113	36 84	44 109	70 154	55 52	4,059 6,793	1,324 1,148	290 795	734 1,783	918 1,987	793 1,100
711	Other dermatoses	M. 142 F. 56	11 8	6 7	21 14	43 14	61 13	1,017 487	159 94	49 55	118 128	278 103	413 107
712	Diseases of nail.....	M. 1,874 F. 2,056	668 433	763 593	253 403	112 429	78 198	7,871 10,216	2,378 1,630	3,179 2,484	1,130 1,884	723 2,598	461 1,620
713	Diseases of hair and hair follicles	M. 113 F. 179	32 34	20 76	29 56	16 8	16 5	1,123 1,810	308 368	201 777	333 534	129 86	152 45
714	Diseases of sweat and sebaceous glands	M. 868 F. 813	123 161	203 191	266 252	187 154	89 55	4,481 4,036	479 702	1,140 928	1,271 1,258	1,006 713	585 434
715	Chronic ulcer of skin	M. 720 F. 835	72 57	80 50	168 165	193 268	207 295	18,737 22,093	1,428 1,094	1,478 747	4,410 4,156	4,897 6,778	6,524 9,318
716	Other diseases of skin.....	M. 945 F. 1,097	270 299	263 334	248 297	125 130	39 37	9,213 9,643	2,985 3,170	2,030 2,323	2,427 2,236	1,188 1,349	583 565
720	Acute arthritis due to pyogenic organisms	M. 552 F. 463	133 61	47 37	82 87	150 129	140 149	8,379 6,813	1,931 1,134	649 429	1,060 965	2,208 1,999	2,531 2,286
721	Acute non-pyogenic arthritis.....	M. 6 F. 4	3 1	— —	2 1	— 1	1 1	57 111	19 11	— —	34 88	— 7	4 5
722	Rheumatoid arthritis and allied conditions	M. 1,933 F. 3,676	127 214	131 191	423 684	805 1,532	447 1,055	59,255 130,763	3,221 5,525	3,633 4,971	8,705 16,102	24,730 50,337	18,966 53,828
723	Osteo-arthritis (arthrosis) and allied conditions.	M. 4,488 F. 4,807	25 24	69 51	669 611	2,049 1,925	1,676 2,196	94,190 135,376	448 295	1,149 555	9,774 9,031	33,816 39,144	49,003 86,351
724	Other specified forms of arthritis.....	M. 379 F. 353	74 76	44 29	90 75	112 116	59 57	6,194 5,764	898 759	473 384	1,022 807	1,773 1,739	2,028 2,075
725	Arthritis, unspecified.....	M. 2,123 F. 2,693	116 112	80 108	406 470	844 1,007	677 996	37,760 57,031	1,779 1,307	815 1,121	4,571 5,495	11,419 17,691	19,176 31,417
726	Muscular rheumatism	M. 2,775 F. 2,761	200 198	331 468	1,100 1,008	852 764	292 323	21,674 24,300	1,425 1,340	2,094 3,391	8,530 8,768	7,060 7,112	2,565 3,689
727	Rheumatism, unspecified.....	M. 159 F. 202	31 45	28 37	41 63	41 38	18 19	1,692 2,079	274 385	272 364	405 675	463 419	278 236
730	Osteomyelitis and periostitis	M. 1,924 F. 1,004	579 387	308 111	456 202	420 196	161 108	48,311 24,830	12,109 8,804	6,829 1,987	10,606 4,874	11,878 5,706	6,889 3,459
731	Osteitis deformans	M. 161 F. 159	— —	— —	9 9	44 54	108 96	5,557 8,896	— —	— —	146 620	1,073 948	4,338 7,328
732	Osteochondrosis	M. 866 F. 332	534 175	211 68	92 52	26 23	3 14	20,819 7,173	16,556 5,043	2,527 721	962 500	351 389	423 520
733	Other diseases of bone	M. 1,192 F. 1,640	216 130	166 112	310 210	282 469	218 719	25,417 44,228	3,040 1,996	2,308 1,724	5,180 2,557	4,863 8,643	10,026 29,308
734	Internal derangement of knee joint.....	M. 1,439 F. 648	50 52	333 218	693 203	329 140	34 35	15,630 8,589	470 703	3,742 2,660	7,187 2,385	3,744 2,217	487 624
735	Displacement of intervertebral disc.....	M. 7,757 F. 5,841	14 12	400 307	3,863 2,773	3,033 2,346	447 403	122,090 99,195	267 126	6,162 4,278	57,564 45,321	48,722 41,083	9,375 8,387
736	Affection of sacro-iliac joint	M. 415 F. 354	7 7	30 56	226 177	134 91	18 23	4,228 3,999	97 39	231 402	2,292 2,363	1,437 914	171 281
737	Ankylosis of joint.....	M. 155 F. 93	18 17	24 10	61 33	48 27	4 6	1,868 1,920	157 220	283 182	721 566	686 789	21 163
738	Other diseases of joint	M. 1,801 F. 1,350	184 136	415 196	592 360	461 491	149 167	24,027 20,466	2,248 2,076	4,206 2,763	7,493 5,189	6,507 7,411	3,573 3,027

¹ Canada total excludes Ontario, Yukon and Northwest Territories.

**TABLEAU 3. Séparations et jours, taux pour 100,000 habitants et moyenne de jours par séparation,
selon la liste détaillée, Canada¹, 1964 — suite**

Separation rate — Taux des séparations						Days per separation — Jours par séparation						Liste détaillée	N° de rubrique
Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus	Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus		
3	6	1	1	3	3	13.7	12.9	11.4	12.3	16.5	16.6	Eczéma séborrhéique	700
3	5	2	1	2	3	15.6	17.3	8.9	10.7	15.1	17.3	Eczéma	701
26	55	8	6	13	27	13.8	14.4	8.8	12.1	11.6	15.2	Eczéma	701
22	42	12	11	13	17	12.5	13.0	9.5	10.2	13.1	15.2	Dermatoses professionnelles	702
—	—	—	1	—	—	7.7	—	7.0	7.9	—	—	Dermatoses professionnelles	702
—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	4.0	—	6.0	Dermatoses professionnelles	702
38	38	17	25	53	94	12.0	10.4	8.6	10.6	12.3	17.6	Autres dermatites	703
38	36	27	30	54	63	11.0	9.9	8.4	10.1	12.4	14.7	Autres dermatites	703
1	1	—	1	1	3	23.3	9.7	16.8	13.1	38.1	40.7	Pemphigus et autres dermatoses bulleuses ...	704
2	1	1	2	2	5	41.0	23.5	10.3	15.4	31.2	109.8	Pemphigus et autres dermatoses bulleuses ...	704
8	8	3	6	11	23	16.9	11.5	17.9	12.4	17.9	29.0	Affections érythémateuses	705
14	9	11	20	18	13	16.4	12.6	12.6	16.7	18.1	22.3	Affections érythémateuses	705
8	2	6	10	14	17	19.7	16.2	19.2	20.0	19.1	22.9	Psoriasis et troubles similaires	706
8	3	10	7	15	11	20.8	18.8	14.9	16.8	23.4	35.5	Psoriasis et troubles similaires	706
—	—	—	—	1	—	15.1	17.0	14.7	9.8	18.9	19.0	Lichen plan	707
1	—	—	1	1	1	14.9	10.0	13.3	18.2	12.3	17.8	Lichen plan	707
8	5	4	7	11	28	12.8	12.8	10.5	11.0	12.0	15.9	Prurit et affections apparentées	708
10	5	8	12	14	21	13.2	10.8	10.3	10.4	12.6	24.1	Prurit et affections apparentées	708
2	1	2	2	4	6	8.4	6.7	6.3	5.2	11.0	11.8	Cors et callosités	709
4	1	5	5	8	11	6.7	4.4	3.2	7.2	8.0	7.9	Cors et callosités	709
5	5	3	3	6	12	12.6	11.3	8.1	16.7	13.1	14.4	Autres affections hypertrophiques et atrophiques de la peau	710
8	5	8	7	14	11	13.3	10.2	9.5	16.4	12.8	21.2	Autres affections hypertrophiques et atrophiques de la peau	710
2	—	1	1	4	13	7.2	14.5	8.2	5.6	6.5	6.8	Autres dermatoses	711
1	—	1	1	1	3	8.7	11.8	7.9	9.1	7.4	8.2	Autres dermatoses	711
29	30	74	16	10	17	4.2	3.6	4.2	4.5	5.5	5.9	Maladies des ongles	712
33	20	59	26	40	42	5.0	3.8	4.2	4.7	6.1	8.2	Malades des poils et des follicules pileux ...	713
2	1	2	2	1	4	9.9	9.6	10.1	11.5	8.1	9.5	Malades des glandes sudoripares et sébacées	714
3	2	8	4	1	1	10.1	10.8	10.2	9.5	10.8	9.0	Malades des glandes sudoripares et sébacées	714
14	6	20	17	17	20	5.2	3.9	5.6	4.8	5.4	6.6	Malades des glandes sudoripares et sébacées	714
13	8	19	16	14	12	5.0	4.4	4.9	5.0	4.6	7.9	Malades des glandes sudoripares et sébacées	714
11	3	8	11	18	46	26.0	19.8	18.5	26.3	25.4	31.5	Ulcérations chroniques de la peau	715
13	3	5	11	25	62	26.5	19.2	14.9	25.2	25.3	31.6	Ulcérations chroniques de la peau	715
15	12	25	16	11	9	9.7	11.1	7.7	9.8	9.5	14.9	Autres maladies de la peau	716
18	14	33	19	12	8	8.8	10.6	7.0	7.5	10.4	15.3	Autres maladies de la peau	716
9	6	5	5	14	31	15.2	14.5	13.8	12.9	14.7	18.1	Arthrite aiguë provoquée par des microbes pyogènes	720
7	3	4	6	12	31	14.7	18.6	11.6	11.1	15.5	15.3	Arthrite aiguë provoquée par des microbes non pyogènes	721
—	—	—	—	—	—	9.5	6.3	—	17.0	—	4.0	Arthrite aiguë provoquée par des microbes non pyogènes	721
—	—	—	—	—	—	27.8	11.0	—	88.0	7.0	5.0	Arthrite aiguë provoquée par des microbes non pyogènes	721
30	6	13	27	73	99	30.7	25.4	27.7	20.6	30.7	42.4	Arthrite rhumatoïde et affections apparentées	722
59	10	19	44	143	223	35.6	25.8	26.0	23.5	32.9	51.0	Arthrite rhumatoïde et affections apparentées	722
70	1	7	43	187	370	21.0	17.9	16.7	14.6	16.5	29.2	Ostéo-arthrite (arthrose) et affections apparentées	723
77	1	5	39	179	464	28.2	12.3	10.9	14.8	20.3	39.3	Ostéo-arthrite (arthrose) et affections apparentées	723
6	3	4	6	10	13	16.3	12.1	10.8	11.4	15.8	34.4	Autres formes spécifées d'arthrite	724
6	4	3	5	11	12	16.3	10.0	13.2	10.8	15.0	36.4	Autres formes spécifées d'arthrite	724
33	5	8	26	77	149	17.8	15.3	10.2	11.3	13.5	28.3	Arthrite sans précisions	725
43	5	11	30	94	210	21.2	11.7	10.4	11.7	17.6	31.5	Rhumatisme musculaire	726
44	9	32	70	78	64	7.8	7.1	6.3	7.8	8.3	8.8	Rhumatisme sans précisions	727
44	9	46	65	71	68	8.8	6.8	7.2	8.7	9.3	11.4	Rhumatisme sans précisions	727
2	1	3	3	4	4	10.6	8.8	9.7	9.9	11.3	15.4	Rhumatisme sans précisions	727
3	2	4	4	4	4	10.3	8.6	9.8	10.7	11.0	12.4	Rhumatisme sans précisions	727
30	26	30	29	38	36	25.1	20.9	22.2	23.3	28.3	42.8	Ostéomyélite et périostite	730
16	18	11	13	18	23	24.7	22.7	17.9	24.1	29.1	32.0	Ostéomyélite et périostite	730
3	—	—	1	4	24	34.5	—	—	16.2	24.4	40.2	Ostéite déformante	731
3	—	—	1	5	20	55.9	—	—	68.9	17.6	76.3	Ostéite déformante	731
14	24	20	6	2	1	24.0	31.0	12.0	10.5	13.5	141.0	Ostéochondrite	732
5	8	7	3	2	3	21.6	28.8	10.6	9.6	16.9	37.1	Ostéochondrite	732
19	10	16	20	26	48	21.3	14.1	13.9	16.7	17.2	46.0	Autres maladies des os	733
26	6	11	13	44	152	27.0	15.4	15.4	12.2	18.4	40.8	Autres maladies des os	733
23	2	32	44	30	7	10.9	9.4	11.2	10.4	11.4	14.3	Affection intra-articulaire du genou	734
10	2	22	13	13	7	13.3	13.5	12.2	11.7	15.8	17.8	Affection intra-articulaire du genou	734
122	1	39	247	277	99	15.7	19.1	15.4	14.9	16.1	21.0	Affection du disque intervertébral	735
94	1	30	178	219	85	17.0	10.5	13.9	16.3	17.5	20.8	Affection du disque intervertébral	735
7	—	3	14	12	4	10.2	13.9	7.7	10.1	10.7	9.5	Affection de l'articulation sacro-iliaque	736
6	—	6	11	8	5	11.3	5.6	7.2	13.4	10.0	12.2	Ankylose articulaire	737
2	1	2	4	4	1	12.1	8.7	11.8	11.8	14.3	5.3	Autres maladies des articulations	738
1	1	1	2	3	1	20.6	12.9	18.2	17.2	29.2	27.2	Autres maladies des articulations	738
28	8	40	38	42	33	13.3	12.2	10.1	12.7	14.1	24.0	Autres maladies des articulations	738
22	6	19	23	46	35	15.2	15.3	14.1	14.4	15.1	18.1	Autres maladies des articulations	738

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

HOSPITAL MORBIDITY

**TABLE 3. Separations and Days, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation,
by the Detailed List, Canada,¹ 1964 — Continued**

ICD No.	Detailed list	Separations — Séparations						Days — Jours					
		Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus	Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus
740	Bunion	M. 91 F. 646	3 1	5 31	22 160	35 353	26 101	924 6,298	19 9	57 228	171 1,313	397 3,634	280 1,114
741	Synovitis, bursitis, and tenosynovitis without mention of occupational origin.	M. 3,461 F. 3,681	670 486	424 624	1,152 1,257	974 1,054	241 260	23,517 24,162	4,581 2,818	2,348 2,743	7,149 7,741	7,510 8,074	1,929 2,786
742	Synovitis, bursitis, and tenosynovitis of occupational origin.	M. 31 F. 31	— —	4 6	11 11	12 11	4 3	284 287	— —	24 25	100 100	100 128	60 34
743	Infective myositis and other inflammatory diseases of tendon and fascia.	M. 54 F. 37	11 5	12 6	18 13	10 11	3 2	478 366	92 64	164 36	117 107	62 101	43 58
744	Other diseases of muscle, tendon, and fascia	M. 1,454 F. 849	233 129	134 120	316 218	557 280	214 102	29,149 12,767	4,609 2,309	2,720 3,206	12,271 3,761	6,121 3,761	3,428 1,398
745	Curvature of spine	M. 302 F. 699	94 303	82 198	70 114	39 55	17 29	5,738 14,913	1,881 7,363	2,174 4,574	746 1,699	515 783	422 494
746	Flat foot	M. 63 F. 57	39 34	9 9	7 8	7 5	1 1	911 1,057	667 708	65 154	75 109	98 75	6 11
747	Hallux valgus and varus	M. 166 F. 1,323	21 33	16 80	41 344	64 671	24 195	2,227 16,251	364 304	182 796	484 3,729	832 8,347	365 3,075
748	Clubfoot	M. 741 F. 548	620 403	65 57	34 47	15 33	7 8	14,140 9,829	12,184 7,703	998 853	563 739	217 451	178 83
749	Other deformities	M. 747 F. 1,223	170 165	182 184	199 293	127 361	69 220	10,196 12,428	2,605 2,207	1,696 1,420	1,583 2,389	1,306 3,699	3,006 2,713
750	Monstrosity	M. 22 F. 5	20 4	— —	1 1	1 —	— —	342 60	332 42	— —	4 18	6 —	— —
751	Spina bifida and meningocele	M. 276 F. 271	187 201	41 39	39 21	9 8	— 2	9,225 10,637	6,970 8,591	1,427 1,629	630 326	198 71	— 20
752	Congenital hydrocephalus	M. 161 F. 110	158 109	2 —	1 —	— —	1 1	4,604 5,998	4,520 5,989	36 —	48 —	— —	9 —
753	Other congenital malformations of nervous system and sense organs.	M. 1,269 F. 841	1,047 627	146 118	55 70	18 22	3 4	9,113 6,928	7,010 5,444	1,162 606	689 581	242 256	10 41
754	Congenital malformations of circulatory system.	M. 1,958 F. 2,126	1,533 1,542	197 242	150 235	66 100	12 7	31,537 35,211	24,723 27,138	2,485 2,952	2,949 3,365	1,170 1,586	201 170
755	Cleft palate and harelip	M. 633 F. 470	536 408	66 39	27 19	3 3	1 1	8,481 6,379	7,551 5,800	701 373	207 157	15 34	7 15
756	Congenital malformations of digestive system.	M. 1,675 F. 984	1,454 690	56 108	71 88	61 59	33 39	26,356 16,666	23,803 13,235	581 1,032	811 1,009	791 792	370 588
757	Congenital malformations of genito-urinary system.	M. 2,904 F. 1,462	2,036 440	320 400	259 356	214 208	75 58	34,395 15,152	23,242 4,702	3,609 2,648	3,260 3,548	2,860 3,242	1,424 1,012
758	Congenital malformations of bone and joint	M. 1,086 F. 1,632	522 1,072	124 175	254 237	161 123	25 25	22,734 34,447	11,378 22,262	2,661 3,233	4,690 5,448	3,677 2,820	328 684
759	Other and unspecified congenital malformations, not elsewhere classified.	M. 977 F. 1,453	674 580	117 279	114 438	57 135	15 21	12,308 16,551	9,423 9,555	1,002 2,281	991 3,126	712 1,276	180 313
760	Intracranial and spinal injury at birth	M. 48 F. 27	48 27	— —	— —	— —	— —	625 401	625 401	— —	— —	— —	— —
761	Other birth injury	M. 126 F. 143	116 118	7 20	3 5	— —	— —	1,456 1,723	1,386 1,565	48 141	22 17	— —	— —
762	Postnatal asphyxia and atelectasis	M. 121 F. 75	121 75	— —	— —	— —	— —	1,653 1,306	1,653 1,306	— —	— —	— —	— —
763	Pneumonia of newborn	M. 233 F. 180	233 180	— —	— —	— —	— —	3,376 2,512	3,376 2,512	— —	— —	— —	— —
764	Diarrhoea of newborn	M. 651 F. 569	651 569	— —	— —	— —	— —	9,106 8,089	9,106 8,089	— —	— —	— —	— —
765	Ophthalmia neonatorum	M. 29 F. 32	29 32	— —	— —	— —	— —	287 323	287 323	— —	— —	— —	— —
766	Pemphigus neonatorum	M. 69 F. 28	69 28	— —	— —	— —	— —	806 388	806 388	— —	— —	— —	— —
767	Umbilical sepsis	M. 30 F. 32	30 32	— —	— —	— —	— —	290 333	290 333	— —	— —	— —	— —
768	Other sepsis of newborn	M. 51 F. 46	51 46	— —	— —	— —	— —	753 661	753 661	— —	— —	— —	— —
769	Neonatal disorders arising from certain diseases of the mother during pregnancy.	M. 6 F. 1	6 1	— —	— —	— —	— —	109 24	109 24	— —	— —	— —	— —
770	Haemolytic disease of newborn (erythroblastosis).	M. 310 F. 285	310 285	— —	— —	— —	— —	3,835 2,758	3,835 2,758	— —	— —	— —	— —
771	Haemorrhagic disease of newborn	M. 47 F. 37	47 37	— —	— —	— —	— —	511 376	511 376	— —	— —	— —	— —
772	Nutritional maladjustment	M. 1,658 F. 1,347	1,658 1,347	— —	— —	— —	— —	20,788 15,571	20,788 15,571	— —	— —	— —	— —
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy.	M. 513 F. 398	513 398	— —	— —	— —	— —	7,308 5,558	7,308 5,558	— —	— —	— —	— —

¹ Canada total excludes Ontario, Yukon and Northwest Territories.

TABLEAU 3. Séparations et jours, taux pour 100,000 habitants et moyenne de jours par séparation,
selon la liste détaillée, Canada¹, 1964 — suite

Separation rate — Taux des séparations					Days per separation — Jours par séparation					Liste détaillée	N° de rubrique			
Total	Under 15 — Moins de 15	15 - 24	25 - 44	45 - 64	65 and over — et plus	Total	Under 15 — Moins de 15	15 - 24	25 - 44	45 - 64	65 and over — et plus			
10	—	—	3	10	33	21	10.2	6.3	11.4	7.8	11.3	10.8	Oignon	740
54	30	41	74	89	53	6.8	6.8	5.5	6.2	7.7	8.0	Synovite, bursite et ténosynovite, sans mention d'origine professionnelle.	741	
59	23	62	81	98	55	6.6	5.8	4.4	6.2	7.7	10.7	Synovite, bursite et ténosynovite, d'origine professionnelle.	742	
—	—	—	1	1	1	1	9.2	—	6.0	9.1	8.3	15.0	Myosite infectieuse et autres maladies inflammatoires des tendons et desaponévroses.	743
1	—	1	1	1	1	—	9.9	12.8	6.0	8.2	9.2	29.0	Autres maladies des muscles, des tendons et desaponévroses.	744
23	11	13	20	51	47	20.0	19.8	20.3	38.8	11.0	16.0	Déformations du rachis	745	
14	6	12	14	26	22	15.0	17.9	17.4	14.7	13.4	13.7	Pied plat	746	
5	4	8	4	4	4	19.0	20.0	26.5	10.7	13.2	24.8	Hallux valgus et varus	747	
11	14	20	7	5	6	21.3	24.3	23.1	14.9	14.2	17.0	Pied bot	748	
1	2	1	—	1	—	14.5	17.1	7.2	10.7	14.0	6.0	Autres difformités ostéo-musculaires	749	
1	2	1	1	—	—	18.5	20.8	17.1	13.6	15.0	11.0	Monstruosité	750	
3	1	2	3	6	5	13.4	17.3	11.4	11.8	13.0	15.2	Spina bifida et méningocele	751	
21	2	8	22	63	41	12.3	9.2	10.0	10.8	12.4	15.8	Hydrocéphalie congénitale	752	
12	28	6	2	1	2	19.1	19.7	15.4	16.6	14.5	25.4	Autres malformations congénitales du système nerveux et des organes des sens.	753	
9	19	6	3	3	2	17.9	19.1	15.0	15.7	13.7	10.4	Malformations congénitales de l'appareil circulatoire.	754	
12	8	18	13	12	15	13.6	15.3	9.3	8.0	10.3	43.6	Fissure du palais et bec-de-lièvre	755	
20	8	18	19	34	46	10.2	13.4	7.7	8.2	10.2	12.3	Malformations congénitales de l'appareil digestif.	756	
—	1	—	—	—	—	15.5	16.6	—	4.0	6.0	—	Malformations congénitales de l'appareil génito-urinaire.	757	
4	8	4	2	1	—	33.4	37.3	34.8	16.2	22.0	—	Malformations congénitales des os et des articulations.	758	
4	10	4	1	1	—	39.3	42.7	41.8	15.5	8.9	10.0	Lésions intracrâniennes ourachidiennes obstétricales.	759	
3	7	—	—	—	—	28.6	28.6	18.0	48.0	—	—	Autres traumatismes obstétricaux de l'enfant	760	
2	5	—	—	—	—	54.5	54.9	—	—	—	9.0	Asphyxie et atélectasie post-natales	761	
20	47	14	4	2	1	7.2	6.7	8.0	12.5	13.4	3.3	Pneumonie du nouveau-né	762	
14	30	12	4	2	1	8.2	8.7	5.1	8.3	11.6	10.3	Diarrhée du nouveau-né	763	
31	69	19	10	6	3	16.1	16.1	12.6	19.7	17.9	16.8	Ophtalmie du nouveau-né	764	
34	73	24	15	9	1	16.6	17.6	12.2	14.3	15.9	24.3	Pemphigus du nouveau-né	765	
10	24	6	2	—	—	13.4	14.1	10.6	7.7	5.0	7.0	Infection ombricale	766	
8	19	4	1	—	—	13.6	14.2	9.6	8.3	11.3	15.0	Autres infections du nouveau-né	767	
26	66	5	5	6	7	15.7	16.4	10.4	11.4	13.0	11.2	Affection du nouveau-né due à certaines maladies de la mère pendant la grossesse.	768	
16	33	11	6	6	8	16.9	19.2	9.6	11.5	13.4	15.3	Maladie hémolytique du nouveau-né (érythroblastose).	769	
46	92	31	17	20	17	11.8	11.4	11.3	12.6	13.4	19.0	Maladie hémorragique du nouveau-né	770	
23	21	39	23	19	12	10.4	10.7	6.6	10.0	15.6	17.4	Déséquilibre alimentaire	771	
17	24	12	16	15	6	20.9	21.8	21.5	18.5	22.8	13.1	Maladies mal définies particulières à la première enfance.	772	
26	51	17	15	11	5	21.1	20.8	18.5	23.0	22.9	27.4	Total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	773	
15	30	11	7	5	3	12.6	14.0	8.6	8.7	12.5	12.0	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	774	
23	27	28	28	13	4	11.4	16.5	8.2	7.1	9.5	14.9	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	775	
1	2	—	—	—	—	13.0	13.0	—	—	—	—	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	776	
—	1	—	—	—	—	14.9	14.9	—	—	—	—	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	777	
2	5	1	—	—	—	11.6	11.9	6.9	7.3	—	—	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	778	
2	6	2	—	—	—	12.0	13.3	7.1	3.4	—	—	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	779	
2	5	—	—	—	—	13.7	13.7	—	—	—	—	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	780	
1	4	—	—	—	—	17.4	17.4	—	—	—	—	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	781	
4	11	—	—	—	—	14.5	14.5	—	—	—	—	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	782	
3	9	—	—	—	—	14.0	14.0	—	—	—	—	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	783	
10	29	—	—	—	—	14.0	14.0	—	—	—	—	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	784	
9	27	—	—	—	—	14.2	14.2	—	—	—	—	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	785	
—	1	—	—	—	—	9.9	9.9	—	—	—	—	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	786	
—	1	2	—	—	—	10.1	10.1	—	—	—	—	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	787	
1	3	—	—	—	—	11.7	11.7	—	—	—	—	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	788	
—	1	1	—	—	—	13.9	13.9	—	—	—	—	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	789	
—	1	2	—	—	—	9.7	9.7	—	—	—	—	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	790	
1	2	—	—	—	—	10.4	10.4	—	—	—	—	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	791	
1	2	—	—	—	—	14.8	14.8	—	—	—	—	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	792	
—	1	2	—	—	—	14.4	14.4	—	—	—	—	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	793	
—	—	—	—	—	—	18.2	18.2	—	—	—	—	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	794	
—	—	—	—	—	—	24.0	24.0	—	—	—	—	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	795	
5	14	—	—	—	—	12.4	12.4	—	—	—	—	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	796	
5	13	—	—	—	—	9.7	9.7	—	—	—	—	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	797	
1	2	—	—	—	—	10.9	10.9	—	—	—	—	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	798	
1	2	—	—	—	—	10.2	10.2	—	—	—	—	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	799	
26	75	—	—	—	—	12.5	12.5	—	—	—	—	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	800	
22	64	—	—	—	—	11.6	11.6	—	—	—	—	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	801	
8	23	—	—	—	—	14.2	14.2	—	—	—	—	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	802	
6	19	—	—	—	—	14.0	14.0	—	—	—	—	Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	803	

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

**TABLE 3. Separations and Days, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation,
by the Detailed List, Canada,¹ 1964 – Continued**

ICD No.	Detailed list	Separations – Séparations						Days – Jours					
		Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus	Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus
774	Immaturity with mention of any other subsidiary condition.	M. 4 F. 4	4 4	— —	— —	— —	— —	130 216	130 216	— —	— —	— —	— —
775	Immaturity subsidiary to some other cause	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
776	Immaturity, unqualified	M. 160 F. 157	160 157	— —	— —	— —	— —	3,935 4,814	3,935 4,814	— —	— —	— —	— —
780	Certain symptoms referable to nervous system and special senses.	M. 2,082 F. 1,810	1,224 1,037	155 172	293 255	297 231	113 115	16,682 14,495	9,513 7,598	1,118 1,221	2,091 1,990	2,729 2,498	1,231 1,188
781	Other symptoms referable to nervous system and special senses.	M. 405 F. 378	208 145	48 48	65 80	89 62	55 43	8,695 6,315	3,020 1,769	515 528	823 1,202	2,448 1,425	1,889 1,391
782	Symptoms referable to cardiovascular and lymphatic system.	M. 1,933 F. 1,783	304 212	194 246	370 399	529 416	536 510	16,784 17,309	2,166 1,400	1,269 1,638	2,324 2,900	4,285 3,537	6,740 7,834
783	Symptoms referable to respiratory system	M. 2,943 F. 2,428	500 450	262 243	696 532	926 744	559 459	16,408 14,450	2,406 1,921	1,014 1,130	3,577 3,141	5,609 5,093	3,802 3,165
784	Symptoms referable to upper gastrointestinal tract.	M. 1,491 F. 1,472	379 371	116 231	400 398	343 276	253 196	11,959 12,199	2,581 2,724	765 1,561	2,777 2,951	3,200 2,317	2,636 2,646
785	Symptoms referable to abdomen and lower gastro-intestinal tract.	M. 5,027 F. 7,043	2,170 2,223	672 1,638	847 1,710	786 895	552 577	27,920 39,952	8,625 9,502	2,432 7,515	4,994 10,572	5,636 6,771	6,233 5,592
786	Symptoms referable to genito-urinary system.	M. 2,887 F. 2,025	523 386	180 338	804 657	825 448	555 196	18,428 15,933	2,860 2,250	796 1,681	3,677 4,563	4,563 4,890	6,532 2,549
787	Symptoms referable to limbs and back	M. 930 F. 1,178	184 169	99 262	350 422	234 247	63 78	7,387 10,564	1,171 1,013	629 1,981	2,754 3,871	2,195 2,732	638 967
788	Other general symptoms	M. 1,726 F. 1,592	1,181 1,023	74 115	182 192	185 169	104 93	13,380 12,377	8,163 6,709	499 803	1,703 1,832	1,866 1,711	1,149 1,322
789	Abnormal urinary constituents of unspecified cause	M. 1,221 F. 701	269 165	185 116	247 185	279 135	241 100	9,734 5,010	1,947 1,181	1,116 785	1,643 1,152	1,945 1,077	3,083 815
790	Nervousness and debility	M. 701 F. 1,491	99 91	73 247	237 568	220 461	72 124	7,350 17,395	808 722	707 1,907	1,876 4,965	2,763 7,798	1,196 2,003
791	Headache	M. 666 F. 858	130 122	127 199	222 318	154 185	33 34	4,453 6,163	766 781	630 1,279	1,631 2,341	1,162 1,468	264 294
792	Uraemia	M. 361 F. 252	6 9	20 6	59 31	59 45	217 161	7,060 10,979	64 72	162 27	680 644	909 2,861	5,245 7,375
793	Observation, without need for further medical care.	M. 2,066 F. 2,175	584 520	243 401	513 674	492 420	234 160	12,975 13,442	3,586 3,234	1,437 2,382	3,133 4,136	3,258 2,646	1,561 1,044
794	Senility without mention of psychosis	M. 238 F. 282	— —	— —	— —	— —	238 282	17,475 31,389	— —	— —	— —	— —	17,475 31,389
795	Ill-defined and unknown causes of morbidity and mortality.	M. 773 F. 667	305 268	71 86	124 114	161 140	112 59	13,098 8,237	3,255 2,913	493 552	743 851	1,895 1,579	6,712 2,342
N800	Fracture of vault of skull	M. 692 F. 292	401 244	89 23	121 13	64 8	17 4	8,304 3,045	4,050 1,754	1,134 2,64	1,754 278	1,084 72	282
N801	Fracture of base of skull	M. 625 F. 230	270 121	113 35	120 44	96 21	26 9	6,386 2,311	1,978 966	1,402 385	1,191 722	1,439 191	376 47
N802	Fracture of face bones	M. 4,250 F. 1,309	570 267	1,665 369	1,436 395	482 197	97 81	23,988 9,560	2,573 1,400	8,304 2,306	8,507 2,705	3,568 2,654	1,036 1,485
N803	Other and unqualified skull fractures	M. 1,270 F. 435	599 290	222 51	227 37	163 37	59 20	13,180 3,894	5,320 2,177	2,786 504	2,612 501	1,823 328	639 384
N804	Multiple fractures involving skull or face with other bones.	M. 857 F. 389	145 89	195 89	293 93	159 71	65 47	16,209 7,926	2,656 1,456	3,694 1,792	5,397 1,710	2,963 1,876	1,499 1,092
N805	Fracture and fracture dislocation of vertebral column without mention of spinal cord lesion.	M. 2,000 F. 1,347	83 62	462 238	670 300	519 319	266 428	32,877 26,674	968 692	6,604 3,289	10,340 4,043	8,756 5,511	6,209 13,139
N806	Fracture and fracture dislocation of vertebral column with spinal cord lesion.	M. 463 F. 107	9 4	120 30	203 31	108 22	23 20	34,988 7,318	461 339	9,321 2,694	16,900 2,342	7,304 1,259	1,002 684
N807	Fracture of rib(s), sternum, and larynx	M. 2,480 F. 1,010	75 32	230 78	673 194	938 380	564 326	22,479 10,358	460 204	1,325 418	4,742 1,528	8,620 3,647	7,332 4,561
N808	Fracture of pelvis	M. 891 F. 844	112 85	215 153	211 107	169 169	148 330	23,334 23,486	1,937 1,479	4,320 3,613	5,187 4,560	6,289 5,601	5,601 11,031
N809	Multiple and ill-defined fractures of trunk	M. 626 F. 413	35 30	140 80	201 95	168 96	82 112	18,498 12,818	847 1,113	3,944 1,917	5,926 2,545	5,326 3,217	2,455 4,026
N810	Fracture of clavicle	M. 1,211 F. 626	454 266	340 112	242 91	124 100	51 57	6,750 3,831	1,609 997	1,566 583	1,584 736	1,142 831	849 684
N811	Fracture of scapula	M. 186 F. 49	11 5	46 9	70 11	45 10	14 14	1,249 434	62 35	230 44	384 60	376 95	197 200
N812	Fracture of humerus	M. 2,632 F. 2,417	1,402 940	396 134	282 162	268 461	284 720	21,958 26,018	8,074 5,414	3,293 1,357	2,589 1,268	3,410 5,528	4,592 12,451
N813	Fracture of radius and ulna	M. 5,331 F. 5,053	3,197 1,627	773 214	629 497	540 1,537	192 1,178	21,095 20,761	8,258 3,735	3,561 827	4,182 2,260	3,370 6,055	1,724 7,884
N814	Fracture of carpal bone(s)	M. 591 F. 521	247 118	132 26	72 75	72 172	28 130	2,758 2,259	718 246	791 100	682 319	369 758	198 836
N815	Fracture of metacarpal bone(s)	M. 834 F. 97	155 23	294 23	270 14	97 23	18 14	4,162 766	520 99	1,196 190	1,538 1,511	759 238	149 144

¹ Canada total excludes Ontario, Yukon and Northwest Territories.

TABLEAU 3. Séparations et jours, taux pour 100,000 habitants et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée, Canada¹, 1964 — suite

Separation rate — Taux des séparations							Days per separation — Jours par séparation							Liste détaillée	Nº de rubrique
Total	Under 15 — Moins de 15	15 - 24	25 - 44	45 - 64	65 and over — et plus	Total	Under 15 — Moins de 15	15 - 24	25 - 44	45 - 64	65 and over — et plus				
—	—	—	—	—	—	32.5	32.5	—	—	—	—	Débilité congénitale, avec mention de toute autre affection associée.	774		
—	—	—	—	—	—	54.0	54.0	—	—	—	—	Débilité congénitale associée à quelque autre affection.	775		
3	7	—	—	—	—	24.6	24.6	—	—	—	—	Débilité congénitale sans précisions	776		
3	7	—	—	—	—	30.7	30.7	—	—	—	—	Certains symptômes relatifs au système nerveux et aux organes des sens.	780		
33	55	15	19	27	25	8.0	7.8	7.2	7.1	9.2	10.9	Autres symptômes relatifs au système nerveux et aux organes des sens.	781		
29	49	17	16	22	24	8.0	7.3	7.1	7.8	10.8	10.3	Symptômes relatifs à l'appareil cardio-vasculaire et au système lymphatique.	782		
7	9	5	4	8	12	18.7	14.5	10.7	12.7	27.5	34.3	Symptômes relatifs à l'appareil respiratoire	783		
6	7	5	5	6	9	16.7	12.2	11.0	15.0	23.0	32.3	Symptômes relatifs à la partie supérieure du tube digestif.	784		
30	14	19	24	48	118	8.7	7.1	6.5	6.3	8.1	12.6	Symptômes relatifs à l'abdomen et à la partie inférieure du tube digestif.	785		
29	10	24	26	39	108	9.7	6.6	6.7	7.3	8.5	15.4	Symptômes relatifs à l'appareil génito-urinaire	786		
46	23	25	44	84	123	5.6	4.8	3.9	5.1	6.1	6.8	Symptômes relatifs aux membres et au dos	787		
39	21	24	34	69	97	6.0	4.3	4.7	5.9	6.8	6.9	Autres symptômes généraux	788		
23	17	11	26	31	56	8.0	6.8	6.6	6.9	9.3	10.4	Contenu urinaire anormal de cause non précisée.	789		
24	18	23	25	26	41	8.3	7.3	6.8	7.4	8.4	13.5	Nervosité et débilité	790		
79	98	65	54	72	122	5.6	4.0	3.6	5.9	7.2	11.3	Céphalée	791		
113	105	162	110	83	122	5.7	4.3	4.6	6.2	7.6	9.7	Urémie	792		
45	24	17	51	75	122	6.4	5.5	4.4	4.6	5.5	11.8	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux.	793		
32	18	33	42	42	41	7.9	5.8	5.0	6.9	10.9	13.0	Sénilité, sans mention de psychose	794		
15	8	10	22	21	14	7.9	6.4	6.4	7.9	9.4	10.1	Causes mal définies ou inconnues de morbidité ou de mortalité.	795		
19	8	26	27	23	16	9.0	6.0	7.6	9.2	11.1	12.4	Fracture de la voûte du crâne	N800		
27	53	7	12	17	23	7.8	6.9	6.7	9.4	10.1	11.0	Fracture de la base du crâne	N801		
26	48	11	12	16	20	7.8	6.6	7.0	9.5	10.1	14.2	Fracture des os de la face	N802		
19	12	18	16	25	53	8.0	7.2	6.0	6.7	7.0	12.8	Fractures du crâne autres ou non précisées	N803		
11	8	11	12	13	21	7.1	7.2	6.8	6.2	8.0	8.2	Fractures multiples du crâne ou de la face, avec fractures d'autres os.	N804		
11	4	7	15	20	16	10.5	8.2	9.7	7.9	12.6	16.6	Fracture, et luxation avec fracture, de la colonne vertébrale, sans mention de lésion médullaire.	N805		
24	4	24	36	43	26	11.7	7.9	7.7	8.7	16.9	16.2	Fracture, et luxation avec fracture, de la colonne vertébrale, avec lésion médullaire.	N806		
10	6	12	14	14	7	6.7	5.9	5.0	7.3	7.5	8.0	Fracture de côtes, du sternum et du larynx	N807		
14	6	20	20	17	7	7.2	6.4	6.4	7.4	7.9	8.6	Fracture du bassin	N808		
6	—	2	4	5	48	19.6	10.7	8.1	11.5	15.4	24.2	Fracture du tronc multiples ou mal définies	N809		
4	—	1	2	4	34	43.6	8.0	4.5	20.8	63.6	45.8	Fracture de l'omoplate	N810		
32	26	23	33	45	52	6.3	6.1	5.9	6.1	6.6	6.7	Fracture de l'humérus	N811		
35	25	40	43	39	34	6.2	6.2	5.9	6.1	6.3	6.5	Fracture du radius et du cubitus	N812		
4	—	—	—	—	52	79.4	—	—	—	—	73.4	Fracture du carpe	N813		
5	—	—	—	—	60	111.3	—	—	—	—	111.3	Fracture des métacarpiens	N814		
12	14	7	8	15	25	16.9	10.7	6.9	6.0	11.8	59.9	Fracture de la clavicule	N815		
11	13	8	7	13	12	12.3	10.9	6.4	7.5	11.3	39.7	Fracture de l'omoplate			
11	18	9	8	6	4	12.0	10.1	12.7	14.5	16.9	16.6	Fracture de l'humérus			
5	12	2	1	1	1	10.4	7.2	29.4	20.3	34.8	18.0	Fracture du radius et du cubitus			
10	12	11	8	9	6	10.2	7.3	12.4	9.9	15.0	14.5	Fracture du carpe			
4	6	3	3	2	2	10.0	8.0	11.0	16.4	9.1	5.2	Fracture des métacarpiens			
67	26	161	92	44	21	5.6	4.5	5.0	5.9	7.4	10.7	Fracture du bassin			
21	13	36	25	18	17	7.3	5.2	6.2	6.8	8.4	18.3	Fracture du tronc multiples ou mal définies			
20	27	21	14	15	13	10.4	8.9	12.5	11.5	11.2	10.8	Fracture de l'omoplate			
7	14	5	2	3	4	9.0	7.5	9.9	13.5	8.9	19.2	Fracture de l'humérus			
13	7	19	19	15	14	18.9	18.3	18.9	18.4	18.6	23.1	Fracture du radius et du cubitus			
6	4	9	6	7	10	20.4	16.4	20.1	18.4	26.4	23.2	Fracture, et luxation avec fracture, de la colonne vertébrale, sans mention de lésion médullaire.			
31	4	45	43	47	59	16.4	11.7	14.3	15.4	16.9	23.3	Fracture, et luxation avec fracture, de la colonne vertébrale, avec lésion médullaire.			
22	3	23	19	30	90	19.8	11.2	13.8	13.5	17.3	30.7	Fracture de l'humérus			
7	—	12	13	10	5	75.6	51.2	77.7	83.3	67.6	43.6	Fracture de l'omoplate			
2	—	3	2	2	4	68.4	84.8	89.8	75.5	57.2	34.2	Fracture de l'humérus			
39	3	22	43	86	124	9.1	6.1	5.8	7.0	9.2	13.0	Fracture de l'humérus			
16	2	8	12	35	69	10.3	6.4	5.4	7.9	9.6	14.0	Fracture du radius et du cubitus			
14	5	21	13	19	33	26.2	17.3	20.1	24.6	30.7	37.8	Fracture du bassin			
14	4	15	7	16	70	27.8	17.4	23.6	26.2	27.0	33.4	Fracture du tronc multiples ou mal définies			
10	2	13	13	15	18	29.5	24.2	28.2	29.5	31.7	29.9	Fracture, et luxation avec fracture, de la colonne vertébrale, sans mention de lésion médullaire.			
7	1	8	6	9	24	31.0	37.1	24.0	26.8	33.5	35.9	Fracture, et luxation avec fracture, de la colonne vertébrale, avec lésion médullaire.			
19	21	33	15	11	11	5.6	3.5	4.6	6.5	9.2	16.6	Fracture de l'humérus			
10	13	11	6	9	12	6.1	3.7	5.2	8.1	8.3	12.0	Fracture du radius et du cubitus			
3	—	4	4	4	3	6.7	5.6	5.0	5.5	8.4	14.1	Fracture de l'omoplate			
1	—	1	1	1	3	8.9	7.0	4.9	5.5	9.5	14.3	Fracture de l'humérus			
41	63	38	18	24	63	8.3	5.8	8.3	9.2	12.7	16.2	Fracture du radius et du cubitus			
39	44	13	10	43	152	10.8	5.8	10.1	7.8	12.0	17.3	Fracture du carpe			
84	144	75	40	49	42	4.0	2.6	4.6	6.6	6.2	9.0	Fracture des métacarpiens			
81	77	21	32	143	249	4.1	2.3	3.9	4.5	3.9	6.7	Fracture du bassin			
9	11	13	7	7	6	4.7	2.9	6.0	6.1	5.1	7.1	Fracture du tronc multiples ou mal définies			
8	6	3	5	16	27	4.3	2.1	3.8	4.3	4.4	6.4	Fracture du tronc multiples ou mal définies			
13	7	28	17	9	4	5.0	3.4	4.1	5.7	7.8	8.3	Fracture des métacarpiens			
2	1	2	1	2	3	7.9	4.3	8.3	6.8	10.3	10.3	Fracture du tronc multiples ou mal définies			

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

HOSPITAL MORBIDITY

**TABLE 3. Separations and Days, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation,
by the Detailed List, Canada,¹ 1964 — Continued**

ICD No.	Detailed list	Separations — Séparations						Days — Jours					
		Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus	Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus
N816	Fracture of one or more phalanges of hand M. F.	1,417 294	285 141	370 44	437 54	281 42	44 13	7,094 1,398	1,379 474	1,719 253	2,033 262	1,659 297	304 112
N817	Multiple fractures of hand bones M. F.	44 8	6 1	12 2	17 2	8 3	1 —	454 35	15 1	179 9	139 14	110 11	11 —
N818	Other, multiple, and ill-defined fractures of upper limb. M. F.	268 152	104 51	62 10	47 10	38 38	17 43	2,644 2,191	657 316	506 122	641 223	483 587	357 943
N819	Multiple fractures involving both upper limbs, and upper limb with rib(s) and sternum. M. F.	333 179	39 23	46 23	90 27	109 57	49 49	4,299 2,428	379 164	508 212	1,128 344	1,418 815	866 893
N820	Fracture of neck of femur M. F.	1,941 4,552	120 75	93 33	156 80	324 699	1,248 3,665	85,649 217,850	3,295 1,709	2,777 1,465	4,224 2,511	11,488 25,621	63,865 186,544
N821	Fracture of other and unspecified parts of femur. M. F.	2,218 1,285	1,156 525	358 93	301 66	193 142	210 459	79,320 52,902	34,773 15,267	12,349 4,026	14,057 2,551	8,533 6,695	9,608 24,363
N822	Fracture of patella M. F.	629 337	46 16	160 31	206 78	150 111	67 101	7,282 5,200	444 132	1,750 565	2,085 852	1,892 1,686	1,111 1,965
N823	Fracture of tibia and fibula M. F.	5,149 2,428	1,488 805	1,075 308	1,460 454	858 544	268 317	66,931 36,507	9,513 4,641	12,552 3,421	21,717 6,859	15,757 9,714	7,392 11,872
N824	Fracture of ankle M. F.	2,517 1,770	213 125	650 221	901 483	597 627	156 314	20,984 19,746	1,108 620	4,349 1,601	7,810 4,587	5,427 7,266	2,290 5,672
N825	Fracture of one or more tarsal and metatarsal bones. M. F.	1,300 442	143 67	292 59	495 118	319 139	51 59	11,982 3,834	972 282	2,254 454	4,346 767	3,426 1,437	984 894
N826	Fracture of one or more phalanges of foot M. F.	444 84	48 23	137 17	165 13	82 22	12 9	3,229 510	382 130	903 61	990 57	751 174	203 88
N827	Other, multiple, and ill-defined fractures of lower limb. M. F.	378 170	80 21	85 35	125 39	64 45	24 30	10,705 4,841	1,688 341	2,733 854	3,029 1,279	2,331 1,080	924 1,287
N828	Multiple fractures involving both lower limbs, lower with upper limb, and lower limb(s) with rib(s) and sternum. M. F.	735 528	101 61	151 57	243 70	166 159	74 181	23,464 20,036	3,366 1,748	4,496 1,834	6,221 2,481	5,922 5,735	3,459 8,238
N829	Fracture of unspecified bones M. F.	29 15	5 5	9 4	7 2	6 3	2 1	418 374	97 58	86 9	143 2	88 242	4 63
N830	Dislocation of jaw M. F.	29 59	3 2	10 25	10 19	6 11	— 2	134 219	5 4	44 104	59 54	26 43	— 14
N831	Dislocation of shoulder M. F.	1,238 478	42 22	330 41	410 90	278 134	178 191	5,770 2,555	128 90	1,231 141	1,632 390	1,421 583	1,358 1,351
N832	Dislocation of elbow M. F.	332 217	171 88	81 30	44 44	28 38	8 17	1,346 891	600 263	298 90	177 129	191 280	80 129
N833	Dislocation of wrist M. F.	85 23	23 11	21 4	24 4	16 4	1 —	335 159	57 50	70 15	112 60	91 34	5 —
N834	Dislocation of finger M. F.	225 77	78 19	48 15	61 18	28 17	10 8	9,03 333	266 59	149 32	301 79	143 102	44 61
N835	Dislocation of hip M. F.	129 58	21 21	40 14	27 10	32 8	9 5	2,789 1,441	412 404	719 153	452 292	1,003 395	203 197
N836	Dislocation of knee M. F.	2,908 782	75 98	791 295	1,500 238	512 121	30 30	28,699 8,239	579 727	7,216 2,721	14,659 2,651	5,822 1,575	423 565
N837	Dislocation of ankle M. F.	64 33	7 7	17 6	24 10	12 8	4 2	614 323	130 41	96 43	209 112	134 81	45 46
N838	Dislocation of foot M. F.	62 30	7 7	21 3	17 13	15 6	2 1	289 348	22 32	98 19	64 85	93 195	12 17
N839	Other, multiple, and ill-defined dislocations. M. F.	1,128 258	52 26	142 49	592 105	308 65	34 13	16,057 3,976	354 289	1,661 569	8,211 1,562	5,228 1,372	603 184
N840	Sprains and strains of shoulder and upper arm. M. F.	267 82	14 7	36 8	82 17	104 33	31 17	1,854 605	39 47	132 33	444 71	999 278	240 176
N841	Sprains and strains of elbow and forearm M. F.	58 22	25 12	12 3	18 3	3 3	— 1	199 49	92 26	39 7	56 3	12 5	— 8
N842	Sprains and strains of wrist and hand M. F.	219 121	41 33	68 20	77 34	26 26	7 8	1,001 439	173 77	252 93	343 123	124 109	109 37
N843	Sprains and strains of hip and thigh M. F.	165 118	42 33	35 15	35 9	36 22	17 39	1,179 1,054	177 140	205 59	240 62	373 179	184 614
N844	Sprains and strains of knee and leg..... M. F.	876 403	108 71	248 82	305 89	155 84	60 77	5,825 2,908	523 294	1,348 524	2,011 518	1,312 750	631 822
N845	Sprains and strains of ankle and foot M. F.	949 518	142 105	337 110	319 117	117 114	34 72	4,233 2,465	536 312	1,177 409	1,459 444	759 677	302 623
N846	Sprains and strains of sacro-iliac region M. F.	1,195 560	14 16	149 93	655 215	304 164	73 72	10,639 5,681	62 62	1,020 632	6,002 2,234	2,738 1,798	817 955
N847	Sprains and strains of other and unspecified parts of back. M. F.	2,897 1,458	104 78	436 252	1,435 554	768 421	154 153	24,516 12,894	401 334	2,667 1,454	12,420 4,912	7,611 4,302	1,417 1,892
N848	Other and ill-defined sprains and strains M. F.	715 165	48 21	114 38	240 39	268 46	45 21	4,544 1,008	176 59	547 178	1,483 196	2,003 1,376	335 199
N850	Open wound of scalp M. F.	1,560 645	362 141	386 128	439 144	253 129	120 103	6,758 3,432	1,410 639	1,382 644	1,606 676	1,301 718	1,059 755

¹ Canada total excludes Ontario, Yukon and Northwest Territories.

**TABLEAU 3. Séparations et jours, taux pour 100,000 habitants et moyenne de jours par séparation,
selon la liste détaillée, Canada¹, 1964 -- suite**

Separation rate — Taux des séparations						Days per separation — Jours par séparation						Liste détaillée	N° de rubrique
Total	Under 15 — Moins de 15	15 - 24	25 - 44	45 - 64	65 and over — et plus	Total	Under 15 — Moins de 15	15 - 24	25 - 44	45 - 64	65 and over — et plus		
22	13	36	28	26	10	5.0	4.8	4.6	4.7	5.9	6.9	Fracture d'une ou de plusieurs phalanges de la main.	N816
5	7	4	3	4	3	4.8	3.4	5.8	4.9	7.1	8.6	Fractures multiples des os de la main.....	N817
—	—	1	1	1	—	10.3	2.5	14.9	8.2	13.8	11.0	—	—
—	—	—	—	—	—	4.4	1.0	4.5	7.0	3.7	—	—	—
4	5	6	3	3	4	9.9	6.3	8.2	13.6	12.7	21.0	Fractures du membre supérieur, autres, multiples ou mal définies,	N818
2	2	1	1	4	9	14.4	6.2	12.2	22.3	15.4	21.9	—	—
5	2	4	6	10	11	12.9	9.7	11.0	12.5	13.0	17.7	Fractures multiples intéressant: les deux membres supérieurs; l'un ou les deux membres supérieurs et les côtes ou le sternum.	N819
3	1	2	2	5	10	13.6	5.1	9.2	12.7	14.3	18.2	—	—
30	5	9	10	30	275	44.1	27.5	29.9	27.1	35.5	51.2	Fracture du col du fémur	N820
73	4	3	5	65	775	47.9	22.8	44.4	31.4	36.7	50.9	—	—
35	52	35	19	18	46	35.8	30.1	34.5	46.7	44.2	45.8	Fracture de parties autres ou non précisées du fémur.	N821
21	25	9	4	13	97	41.2	29.1	43.3	38.7	47.1	53.1	—	—
10	2	15	13	14	15	11.6	9.7	10.9	10.1	12.6	16.6	Fracture de la rotule	N822
5	1	3	5	10	21	15.4	8.3	18.2	10.9	15.2	19.5	—	—
81	67	104	93	78	59	13.0	6.4	11.7	14.9	18.4	27.6	Fracture du tibia et du péroné.....	N823
39	38	30	29	51	67	15.0	5.8	11.1	15.1	17.9	37.5	—	—
40	10	63	58	54	34	8.3	5.2	6.7	8.7	9.1	14.7	Fracture de la cheville	N824
28	6	22	31	58	66	11.2	5.0	7.2	9.5	11.6	18.1	—	—
20	6	28	32	29	11	9.2	6.8	7.7	8.8	10.7	19.3	Fracture d'un ou de plusieurs os du tarse et du métatarsé.	N825
7	3	6	8	13	12	8.7	4.2	7.7	6.5	10.3	15.2	—	—
7	2	13	11	7	3	7.3	8.0	6.6	6.0	9.2	16.9	Fracture d'une ou de plusieurs phalanges du pied.	N826
1	1	2	1	2	2	6.1	5.7	3.6	4.4	7.9	9.8	—	—
6	4	8	8	6	5	28.3	21.1	32.2	24.2	36.4	38.5	Fractures du membre inférieur, autres, multiples ou mal définies.	N827
3	1	3	2	4	6	28.5	16.2	24.4	32.8	24.0	42.9	—	—
12	5	15	16	15	16	31.9	33.3	29.8	25.6	35.7	46.7	Fractures multiples intéressant: les deux membres inférieurs; l'un ou les deux membres inférieurs et supérieurs; l'un ou les deux membres inférieurs et les côtes ou le sternum.	N828
8	3	6	4	15	38	37.9	28.7	32.2	35.4	36.1	45.5	—	—
—	—	1	—	1	—	14.4	19.4	9.6	20.4	14.7	2.0	Fracture d'os non précisés	N829
—	—	—	—	—	—	24.9	11.6	2.3	1.0	80.7	63.0	—	—
—	—	1	1	1	—	4.6	1.7	4.4	5.9	4.3	—	Luxation temporo-maxillaire	N830
—	—	2	1	1	—	3.7	2.0	4.2	2.8	3.9	7.0	—	—
19	2	32	26	25	39	4.7	3.0	3.7	4.0	5.1	7.6	Luxation de l'épaule	N831
8	1	4	6	12	40	5.3	4.1	3.4	4.3	4.4	7.1	—	—
5	8	8	3	3	2	4.1	3.5	3.7	4.0	6.8	10.0	Luxation du coude	N832
3	4	3	3	4	4	4.1	3.0	3.0	2.9	7.4	7.6	—	—
1	1	2	2	1	—	3.9	2.5	3.3	4.7	5.7	5.0	Luxation du poignet	N833
—	—	1	—	—	—	6.9	4.5	3.8	15.0	8.5	—	—	—
4	4	5	4	3	2	4.0	3.4	3.1	4.9	5.1	4.4	Luxation des doigts	N834
1	1	1	1	2	2	4.3	3.1	2.1	4.4	6.0	7.6	—	—
2	1	4	2	3	2	21.6	19.6	18.0	16.7	31.3	22.6	Luxation de la hanche	N835
1	1	1	1	1	1	24.8	19.2	19.0	29.2	49.4	39.4	—	—
46	3	76	96	47	7	9.9	7.7	9.1	9.8	11.4	14.1	Luxation du genou	N836
13	5	29	15	11	6	10.5	7.4	9.2	11.1	13.0	18.8	—	—
1	—	2	2	1	1	9.6	18.6	5.6	8.7	11.2	11.3	Luxation de la cheville	N837
1	—	1	1	1	—	9.8	5.9	7.2	11.2	10.1	23.0	—	—
1	—	2	1	1	—	4.7	3.1	4.7	3.8	6.2	6.0	Luxation du pied	N838
—	—	1	1	—	—	11.6	4.6	6.3	6.5	32.5	17.0	—	—
18	2	14	38	28	7	14.2	6.8	11.7	13.9	17.0	17.7	Luxations autres, multiples ou mal définies	N839
4	1	5	7	6	3	15.4	11.1	11.6	14.9	21.1	14.2	—	—
4	—	3	5	9	7	6.9	2.8	3.7	5.4	9.6	7.7	Entorse et foulure de l'épaule et du bras	N840
1	1	1	1	3	4	7.4	6.7	4.1	4.2	8.4	10.4	—	—
1	1	1	1	1	—	3.4	3.7	3.3	3.1	4.0	—	Entorse et foulure du coude et de l'avant-bras	N841
—	1	—	—	—	—	2.2	2.2	2.3	1.0	1.7	8.0	—	—
3	2	7	5	2	2	4.6	4.2	3.7	4.5	4.8	15.6	Entorse et foulure du poignet et de la main	N842
2	2	2	2	2	2	3.6	2.3	4.7	3.6	4.2	4.6	—	—
3	2	3	2	3	4	7.1	4.2	5.9	6.9	10.4	10.8	Entorse et foulure de la hanche et de la cuisse	N843
2	2	1	1	2	8	8.9	4.2	3.9	6.9	8.1	15.7	—	—
14	5	24	19	14	13	6.6	4.8	5.4	6.6	8.5	10.5	Entorse et foulure du genou et de la jambe	N844
6	3	8	6	8	16	7.2	4.1	6.4	5.8	8.9	10.7	—	—
15	6	32	20	11	7	4.5	3.8	3.5	4.6	6.5	8.9	Entorse et foulure de la cheville et du pied	N845
8	5	11	7	11	15	4.8	3.0	3.7	3.8	5.9	8.7	—	—
19	1	14	42	28	16	8.9	4.4	6.8	9.2	9.0	11.2	Entorse et foulure de la région sacro-iliaque	N846
9	1	9	14	15	15	10.1	3.9	6.8	10.4	11.0	13.3	—	—
46	5	42	92	70	34	8.5	3.9	6.1	8.7	9.9	9.2	Entorses et foulures de parties du dos autres ou non précisées.	N847
23	4	25	35	39	32	8.8	4.3	5.8	8.9	10.2	12.4	—	—
11	2	11	15	24	10	6.4	3.7	4.8	6.2	7.5	7.4	Entorses et foulures autres ou mal définies	N848
3	1	4	2	4	4	6.1	2.8	4.7	5.0	8.2	9.5	—	—
25	16	37	28	23	26	4.3	3.9	3.6	3.7	5.1	8.8	Plaie du cuir chevelu	N850
10	7	13	9	12	22	5.3	4.5	5.0	4.7	5.6	7.3	—	—

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

**TABLE 3. Separations and Days, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation,
by the Detailed List, Canada,¹ 1964 — Continued**

ICD No.	Detailed list	Separations — Séparations						Days — Jours						
		Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus	Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus	
N851	Contusion and haematoma of scalp	M. F.	478 323	207 138	103 56	86 41	50 37	32 51	1,890 1,521	702 391	294 147	310 160	363 240	221 583
N852	Concussion	M. F.	7,214 3,342	3,101 1,701	1,937 683	1,285 426	642 329	249 203	31,893 16,675	10,820 5,987	8,001 2,833	6,428 2,722	4,148 3,022	2,496 2,111
N853	Cerebral laceration and contusion	M. F.	372 143	121 60	106 35	74 25	51 14	20 9	7,623 4,245	1,886 2,368	2,606 857	1,380 591	1,285 301	467 128
N854	Subarachnoid, subdural, and extradural haemorrhage following injury (without mention of cerebral laceration or contusion).	M. F.	205 78	44 22	34 14	34 8	52 17	41 17	4,314 1,315	798 271	465 154	432 101	949 370	1,670 419
N855	Other and unspecified intracranial haemorrhage following injury (without mention of cerebral laceration or contusion).	M. F.	116 45	24 17	25 5	25 8	24 8	18 7	2,455 534	323 148	280 34	266 73	1,379 165	207 114
N856	Head injury of other and unspecified nature	M. F.	2,223 1,036	931 532	487 157	475 165	237 111	93 71	18,115 6,468	4,232 2,464	3,658 968	4,328 1,133	4,865 879	1,032 1,024
N860	Traumatic pneumothorax and haemothorax	M. F.	512 134	44 19	95 26	169 43	156 30	48 16	8,722 2,365	715 253	1,321 426	2,884 717	2,761 633	1,041 336
N861	Injury to heart and lung	M. F.	104 24	7 6	31 1	28 6	32 6	8 5	1,317 210	46 39	435 16	364 23	375 84	97 48
N882	Injury to other and unspecified intrathoracic organs.	M. F.	151 42	13 8	29 8	54 8	42 11	13 7	1,731 457	72 82	472 30	641 86	454 147	92 112
N863	Injury to gastro-intestinal tract	M. F.	221 39	41 7	54 7	67 10	48 9	11 6	3,475 950	532 114	987 357	1,070 240	713 141	173 98
N864	Injury to liver	M. F.	115 30	27 6	43 11	28 11	15 1	2 1	1,799 492	301 112	711 190	517 131	243 17	27 42
N865	Injury to spleen	M. F.	186 73	74 21	47 18	43 22	19 7	3 5	2,408 967	714 179	704 352	740 238	203 85	47 113
N866	Injury to kidney	M. F.	478 107	115 43	177 27	126 22	42 10	18 5	4,894 1,225	1,099 533	1,719 260	1,391 181	523 113	162 138
N867	Injury to pelvic organs	M. F.	167 54	23 12	32 13	66 17	33 11	13 1	3,371 514	412 66	1,111 172	860 137	632 138	356 1
N868	Injury to other and unspecified intra-abdominal organs.	M. F.	151 40	47 14	39 11	39 7	17 4	9 4	1,948 523	400 173	430 160	696 65	323 82	99 43
N869	Internal injury, unspecified or involving intrathoracic with intra-abdominal organs.	M. F.	96 37	17 11	32 9	31 6	8 2	8 9	1,304 587	173 271	553 101	410 101	138 35	30 79
N870	Open wound of eye and orbit	M. F.	1,223 255	431 152	258 38	342 32	160 24	32 9	10,396 2,085	3,784 1,310	1,942 236	2,930 228	1,398 220	342 91
N871	Enucleation of eye	M. F.	12 4	3 —	2 3	2 —	4 1	1 —	198 68	43 —	5 8	38 —	111 60	1 —
N872	Open wound of ear	M. F.	210 60	56 25	61 8	55 17	27 8	11 2	1,307 324	220 139	300 46	486 71	178 40	123 28
N873	Other and unspecified laceration of face	M. F.	3,894 1,517	1,224 651	1,104 330	991 302	409 146	166 88	15,649 6,980	4,064 2,241	4,109 1,501	4,363 1,490	2,001 946	1,112 802
N874	Open wound of neck	M. F.	112 26	27 10	25 3	25 6	27 .5	8 2	718 199	76 36	111 19	136 50	262 64	133 30
N875	Open wound of chest	M. F.	129 24	21 4	33 5	46 10	23 4	6 1	853 148	83 11	165 33	319 60	175 26	111 18
N876	Open wound of back	M. F.	70 15	15 3	27 7	20 3	8 —	— 2	475 97	120 11	171 25	118 —	66 —	39 —
N877	Open wound of buttock	M. F.	90 45	38 29	26 8	19 5	5 2	2 1	633 225	229 134	206 61	140 16	54 5	4 9
N878	Open wound of genital organs, including traumatic amputation.	M. F.	134 127	78 71	25 28	18 25	10 3	3 —	1,037 559	375 307	252 112	198 127	175 13	37 —
N879	Multiple and unspecified open wounds of face, neck, and trunk.	M. F.	312 132	54 56	107 32	94 24	34 13	23 7	2,694 1,054	331 392	863 271	561 230	364 120	575 41
N880	Open wound of shoulder and upper arm	M. F.	258 55	64 26	82 13	75 12	35 4	2 —	2,132 541	482 179	470 292	826 53	335 17	19 —
N881	Open wound of elbow and forearm, and of wrist not involving tendons.	M. F.	793 300	170 103	252 74	254 67	96 39	21 17	4,110 2,137	943 726	1,149 320	1,392 426	484 384	142 281
N882	Open wound of wrist involving tendon(s)	M. F.	255 66	65 24	73 16	80 16	34 10	3 —	1,727 317	491 117	330 77	551 70	328 53	27 —
N883	Open wound of hand, except finger(s) alone	M. F.	1,694 387	379 162	459 53	500 58	295 66	61 48	10,260 1,972	2,110 793	2,545 273	2,928 242	1,888 316	789 348
N884	Open wound of finger(s)	M. F.	3,462 833	787 320	880 129	1,055 205	640 145	100 34	16,580 3,957	3,974 1,438	3,932 627	4,733 958	3,465 738	476 196
N885	Multiple and unspecified open wounds of one upper limb.	M. F.	241 74	72 34	80 10	57 16	25 6	7 8	1,808 575	711 283	479 34	337 112	156 45	125 101
N886	Traumatic amputation of thumb(s)	M. F.	290 22	34 11	55 4	99 2	87 5	15 —	2,080 129	324 61	399 14	725 19	552 35	80 —
N887	Traumatic amputation of other finger(s)	M. F.	1,427 244	274 148	309 17	439 36	347 30	58 13	7,275 1,029	1,430 659	1,838 61	2,107 114	1,653 141	247 54

¹ Canada total excludes Ontario, Yukon and Northwest Territories.

TABLEAU 3. Séparations et jours, taux pour 100,000 habitants et moyenne de jours par séparation,
selon la liste détaillée, Canada¹, 1964 — suite

Separation rate — Taux des séparations						Days per separation — Jours par séparation						Liste détaillée	N° de rubrique
Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus	Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus		
8	9	10	5	5	7	4.0	3.4	2.9	3.6	7.3	6.9	Contusion et hématome du cuir chevelu	N851
5	7	6	3	3	11	4.7	2.8	2.6	3.9	6.5	11.4	Commotion cérébrale	N852
113	140	187	82	59	55	4.4	3.5	4.1	5.0	6.5	10.0	Déchirure et contusion cérébrales	N853
54	80	67	27	31	43	5.0	3.5	4.1	6.4	9.2	10.4	Hémorragies sous-arachnoidienne, sous-durale et extra-durale traumatiques (sans mention de déchirure ou de contusion cérébrale).	N854
6	5	10	5	5	4	20.5	15.6	24.6	18.6	25.2	23.4	Hémorragies intra-crâniennes traumatiques, autres ou sans précisions (sans mention de déchirure ou de contusion cérébrale).	N855
2	3	3	2	1	2	29.7	39.5	24.5	23.6	21.5	14.2	Traumatisme de la tête, de nature autre ou non précisée.	N856
3	2	3	2	5	9	21.0	18.1	13.7	12.7	18.3	40.7	Pneumothorax et hémorthorax traumatiques	N860
1	1	1	1	2	4	16.9	12.3	11.0	12.6	21.8	24.6	Traumatisme du cœur et du poumon	N861
2	1	2	2	2	4	21.2	13.5	11.2	10.6	57.5	11.5	Traumatisme d'organes intra-thoraciques autres ou non précisés.	N862
1	1	—	1	1	1	11.9	8.7	6.8	9.1	20.6	16.3	Traumatisme du tube digestif	N863
35	42	47	30	22	21	8.1	4.5	7.5	9.1	20.5	11.1	Traumatisme du foie	N864
17	25	15	11	10	15	6.2	4.6	6.2	6.9	7.9	14.4	Traumatisme de la rate	N865
8	2	9	11	14	11	17.0	16.3	13.9	17.1	17.7	21.7	Traumatisme du rein	N866
2	1	3	3	3	3	17.6	13.3	16.4	16.7	21.1	21.0	Traumatisme des organes pelviens	N867
2	—	3	2	3	2	12.7	6.6	14.0	14.0	11.7	12.1	Traumatisme des organes intra-abdominaux autres ou non précisés.	N868
—	—	—	—	1	1	8.8	6.5	16.0	3.8	14.0	9.6	Traumatisme interne non précisée ou intéressant à la fois des organes intra-thoraciques et des organes intra-abdominaux.	N869
2	1	3	3	4	3	11.5	5.5	16.3	11.9	10.8	7.1	Plaie de l'œil et de l'orbite	N870
1	—	1	1	1	1	10.9	10.3	3.8	10.8	13.4	16.0	Énucléation de l'œil	N871
3	2	5	4	4	2	15.7	13.0	18.3	16.0	14.9	15.7	Plaie de l'oreille	N872
1	—	1	1	1	1	24.4	16.3	51.0	24.0	15.7	16.3	Plaies de la face autres ou non précisées	N873
2	1	4	2	1	—	15.6	11.1	16.5	18.5	16.2	13.5	Plaie du cou	N874
—	—	1	1	—	—	16.4	18.7	17.3	11.9	17.0	42.0	Plaie de la poitrine	N875
3	3	5	3	2	1	12.9	9.6	15.0	17.2	10.7	15.7	Plaie du dos	N876
1	1	2	1	1	1	13.2	8.5	19.6	10.8	12.1	22.6	Plaie de la région fessière	N877
8	5	17	8	4	4	10.2	9.6	9.7	11.0	12.5	9.0	Plaie des organes génitaux (y compris l'amputation traumatique).	N878
2	2	3	1	1	1	11.4	12.4	9.6	8.2	11.3	27.6	Plaies de la face, du cou et du tronc, multiples ou non précisées.	N879
3	1	3	4	3	3	20.2	17.9	34.7	13.0	19.2	27.4	Plaie de l'épaule et du bras	N880
1	1	1	1	1	—	9.5	5.5	13.2	8.1	12.5	1.0	Plaie du coude, de l'avant-bras et du poignet, sans atteinte des tendons.	N881
2	2	4	2	2	2	12.9	8.5	11.0	17.8	19.0	11.0	Plaie du poignet, avec atteinte des tendons	N882
1	1	1	—	—	1	13.1	12.4	14.5	9.3	20.5	10.8	Plaie de la main, sauf des doigts seuls	N883
2	1	3	2	1	2	13.6	10.2	17.3	13.2	17.3	3.8	Plaie des doigts	N884
1	1	1	—	—	2	15.9	24.6	11.2	16.8	17.5	8.8	Plaies d'un membre supérieur, multiples ou non précisées.	N885
19	19	25	22	15	7	8.5	8.8	7.5	8.6	8.7	10.7	Amputation traumatique du pouce	N886
4	7	4	2	2	2	8.2	8.6	6.2	7.1	9.2	10.1	Amputation traumatique d'autres doigts	N887
—	—	—	—	—	—	16.5	14.3	2.5	19.0	27.8	1.0	Amputation traumatique d'autre doigt	N888
—	—	—	—	—	—	17.0	—	2.7	—	60.0	—	Amputation traumatique de l'index	N889
3	3	6	4	2	2	6.2	3.9	4.9	8.8	6.6	11.2	Amputation traumatique du majeur	N890
1	1	1	1	1	—	5.4	5.6	5.8	4.2	5.0	14.0	Amputation traumatique du annulaire	N891
61	55	106	63	37	37	4.0	3.3	3.7	4.4	4.9	6.7	Amputation traumatique du arqué	N892
24	31	33	19	14	19	4.6	3.4	4.5	4.9	6.5	9.1	Amputation traumatique de l'auriculaire	N893
2	1	2	2	2	2	6.4	2.8	4.4	5.4	9.7	16.6	Amputation traumatique de l'index	N894
—	—	—	—	—	—	7.7	3.6	6.3	8.3	12.8	15.0	Amputation traumatique du majeur	N895
2	1	3	3	2	1	6.6	4.0	5.0	6.9	7.6	18.5	Amputation traumatique du annulaire	N896
—	—	—	1	—	—	6.2	2.8	6.6	6.0	6.5	18.0	Amputation traumatique du arqué	N897
1	1	3	1	1	—	6.8	8.0	6.3	5.9	8.3	—	Amputation traumatique de l'auriculaire	N898
—	—	1	—	—	—	6.5	3.7	3.6	7.3	—	19.5	Amputation traumatique de l'index	N899
1	2	3	1	—	—	7.0	6.0	7.9	7.4	10.8	2.0	Amputation traumatique du majeur	N900
1	1	1	—	—	—	5.0	4.6	7.6	3.2	2.5	9.0	Amputation traumatique du annulaire	N901
2	4	2	1	1	1	7.7	4.8	10.1	11.0	17.5	12.3	Amputation traumatique du arqué	N902
2	3	3	2	—	—	4.4	4.3	4.0	5.1	4.3	—	Amputation traumatique de l'auriculaire	N903
5	2	10	6	3	5	8.6	6.1	8.1	6.0	10.7	25.0	Amputation traumatique du index	N904
2	3	3	2	1	1	8.0	7.0	8.5	9.6	9.2	5.9	Amputation traumatique du majeur	N905
4	3	8	5	3	—	8.3	7.5	5.7	11.0	9.6	9.5	Amputation traumatique du annulaire	N906
1	1	1	1	—	—	9.8	6.9	22.5	4.4	4.3	—	Amputation traumatique du arqué	N907
12	8	24	16	9	5	5.2	5.5	4.6	5.5	5.0	6.8	Amputation traumatique de l'auriculaire	N908
5	5	7	4	4	4	7.1	7.0	4.3	6.4	9.8	16.5	Amputation traumatique du index	N909
4	3	7	5	3	1	6.8	7.6	4.5	6.9	9.6	9.0	Amputation traumatique du majeur	N910
1	1	2	1	1	—	4.8	4.9	4.8	4.4	5.3	—	Amputation traumatique du annulaire	N911
27	17	44	32	27	13	6.1	5.6	5.5	5.9	6.4	12.9	Amputation traumatique du arqué	N912
6	8	5	4	6	10	5.1	4.9	5.2	4.2	4.8	7.3	Amputation traumatique de l'auriculaire	N913
54	36	85	67	58	22	4.8	5.0	4.5	4.5	5.4	4.8	Amputation traumatique du index	N914
13	15	13	13	14	7	4.8	4.5	4.9	4.7	5.1	5.8	Amputation traumatique du majeur	N915
4	3	8	4	2	2	7.5	9.9	6.0	5.9	6.2	17.9	Amputation traumatique du annulaire	N916
1	2	1	1	1	2	7.8	8.3	3.4	7.0	7.5	12.6	Amputation traumatique du arqué	N917
5	2	5	6	8	3	7.2	9.5	7.3	7.3	6.3	5.3	Amputation traumatique de l'auriculaire	N918
—	1	—	—	—	—	5.9	5.5	3.5	9.5	7.0	—	Amputation traumatique du index	N919
22	12	30	28	32	13	5.1	5.2	5.9	4.8	4.8	4.3	Amputation traumatique du majeur	N920
4	7	2	2	3	3	4.2	4.5	3.6	3.2	4.7	4.2	Amputation traumatique du annulaire	N921

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 3. Separations and Days, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation,
by the Detailed List, Canada,¹ 1964 - Continued

ICD No.	Detailed list	Separations - Séparations						Days - Jours					
		Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus	Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus
N888	Traumatic amputation of arm and hand	M. 76 F. 8	6 1	24 2	28 2	16 2	2 1	1,375 80	91 22	337 13	530 31	397 4	20 10
N890	Open wound of hip and thigh	M. 453 F. 95	115 40	140 20	140 13	52 12	6 10	3,516 848	778 428	1,137 138	1,019 107	514 67	68 108
N891	Open wound of knee and leg (except thigh), and of ankle not involving tendons.	M. 2,080 F. 871	637 306	636 143	501 165	253 169	53 88	15,613 7,425	4,469 2,022	4,573 987	3,659 1,559	2,309 1,740	603 1,117
N892	Open wound of ankle involving tendon(s)	M. 66 F. 25	13 9	29 6	17 7	6 3	1 —	544 189	127 37	191 55	176 66	42 31	8 —
N893	Open wound of foot, except toe(s) alone	M. 1,197 F. 573	469 309	303 100	253 94	136 57	36 13	8,758 3,157	2,828 1,556	2,219 535	1,990 454	1,275 454	446 158
N894	Open wound of toe(s)	M. 281 F. 64	74 34	106 8	63 17	27 4	11 1	1,933 379	406 202	766 54	348 84	298 29	115 10
N895	Multiple and unspecified open wounds of one lower limb.	M. 94 F. 20	26 7	35 7	28 3	5 3	— —	1,009 111	425 25	348 32	209 25	27 29	— —
N896	Traumatic amputation of toe(s)	M. 117 F. 15	27 7	31 —	23 5	30 3	6 —	1,388 183	232 98	267 —	273 65	537 20	79 —
N897	Traumatic amputation of foot	M. 23 F. 4	6 4	10 —	5 —	2 —	— —	576 81	105 81	336 —	125 —	10 —	— —
N898	Traumatic amputation of leg	M. 45 F. 4	14 2	3 —	18 1	8 1	2 —	1,661 111	681 76	40 —	664 31	256 4	20 —
N900	Multiple open wounds of both upper limbs	M. 71 F. 16	6 2	22 7	16 4	22 2	5 1	457 105	11 14	169 74	72 8	139 3	66 6
N901	Multiple open wounds of both lower limbs	M. 28 F. 9	6 1	5 2	13 1	2 2	2 3	388 99	48 17	33 22	158 4	12 13	137 43
N902	Multiple open wounds of both upper and lower limb(s).	M. 56 F. 21	11 4	17 9	15 6	11 2	2 —	314 127	47 30	82 42	94 38	84 17	7 —
N903	Multiple open wounds of both hands	M. 9 F. 3	2 1	3 —	1 —	2 1	1 1	70 16	3 11	12 —	26 —	23 1	6 4
N904	Multiple open wounds of both head and limb.	M. 71 F. 34	7 8	31 7	21 7	10 10	2 2	456 286	51 112	223 41	93 82	69 63	20 38
N905	Multiple open wounds of both head and trunk.	M. 27 F. 8	6 1	11 5	9 —	— 2	1 —	166 49	23 11	52 9	72 —	— 29	19 —
N906	Multiple open wounds of both trunk and limb(s).	M. 87 F. 12	14 5	25 3	32 3	12 1	4 —	798 107	158 23	209 23	288 51	105 10	38 —
N907	Multiple open wounds of face with other sites.	M. 238 F. 118	31 19	90 40	77 37	25 14	15 8	1,188 713	175 71	417 240	319 222	124 91	153 89
N908	Multiple open wounds of other and unspecified location.	M. 299 F. 128	57 29	115 41	75 30	38 22	14 6	1,875 945	490 279	440 173	484 171	357 110	104 212
N910	Superficial injury of face and neck	M. 268 F. 117	78 61	68 21	71 17	33 14	18 4	1,186 480	310 196	211 44	319 110	142 88	204 42
N911	Superficial injury of trunk	M. 72 F. 33	22 11	24 10	16 2	7 4	3 6	413 180	112 48	90 42	93 7	98 32	20 51
N912	Superficial injury of shoulder and upper arm	M. 14 F. 8	6 4	2 4	5 —	— —	1 1	120 29	76 8	10 21	22 —	— —	12 —
N913	Superficial injury of elbow, forearm, and wrist.	M. 50 F. 13	13 4	13 1	12 1	11 4	1 3	254 211	53 18	39 1	70 9	84 132	8 51
N914	Superficial injury of hand(s), except finger(s) alone.	M. 49 F. 15	10 7	15 2	16 —	7 4	1 2	256 78	38 29	74 4	76 —	59 25	9 20
N915	Superficial injury of finger(s)	M. 26 F. 7	2 2	8 3	13 1	3 —	— 1	151 35	14 18	37 5	82 9	18 —	— 3
N916	Superficial injury of hip, thigh, leg, and ankle.	M. 198 F. 159	53 44	43 20	54 31	33 29	15 35	1,260 1,293	251 213	246 104	274 258	375 290	114 428
N917	Superficial injury of foot and toe(s)	M. 68 F. 32	19 11	17 6	14 8	11 4	7 3	756 169	253 64	70 22	61 34	275 28	97 21
N918	Superficial injury of other, multiple, and unspecified sites.	M. 373 F. 199	103 75	128 52	87 34	36 23	19 15	1,477 1,079	410 285	395 143	265 170	227 274	180 207
N920	Contusion of face and neck, except eye(s)	M. 610 F. 342	233 138	167 56	130 72	56 34	24 42	2,348 1,684	945 531	515 211	478 327	209 188	201 427
N921	Contusion of eye and orbit	M. 847 F. 172	354 87	183 27	195 29	99 20	16 9	5,743 987	2,559 556	1,090 117	1,221 163	721 91	152 60
N922	Contusion of trunk	M. 2,480 F. 1,317	417 274	634 257	736 264	440 259	253 263	12,253 8,259	1,633 952	2,280 1,078	3,393 1,355	2,679 1,849	2,268 3,025
N923	Contusion of shoulder and upper arm	M. 301 F. 120	57 29	96 21	75 22	49 22	24 26	1,166 646	246 98	252 48	258 96	220 186	190 218
N924	Contusion of elbow, forearm, and wrist	M. 280 F. 141	110 68	48 26	73 15	40 19	9 13	1,369 694	675 355	199 56	304 61	150 79	41 143
N925	Contusion of hand(s), except finger(s) alone	M. 90 F. 42	16 14	28 8	32 6	9 9	5 5	516 208	51 78	214 25	183 10	60 65	8 30
N926	Contusion of finger(s)	M. 122 F. 37	35 16	25 6	36 6	20 6	6 3	685 150	126 55	183 55	180 19	99 42	97 20

¹ Canada total excludes Ontario, Yukon and Northwest Territories.

TABLEAU 3. Séparations et jours, taux pour 100,000 habitants et moyenne de jours par séparation,
selon la liste détaillée, Canada¹, 1964 — suite

Separation rate — Taux des séparations						Days per separation — Jours par séparation						Liste détaillée	N° de rubrique
Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus	Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus		
1	—	2	2	1	—	18.1	15.2	14.0	18.9	24.8	10.0	Amputation traumatique du bras et de la main	N888
—	—	—	—	—	—	10.0	22.0	6.5	15.5	2.0	10.0	—	—
7	5	13	9	5	1	7.8	6.8	8.1	7.3	9.9	11.3	Plaie de la hanche et de la cuisse	N890
2	2	2	1	1	2	8.9	10.7	6.9	8.2	5.6	10.8	—	—
33	29	61	32	23	12	7.5	7.0	7.2	7.3	9.1	11.4	Plaie du genou, de la jambe (sauf la cuisse) et de la cheville, sans atteinte des tendons.	N891
14	14	14	11	16	19	8.5	6.6	6.9	9.4	10.3	12.7	Plaie de la cheville, avec atteinte des tendons	N892
1	1	3	1	1	—	8.2	9.8	6.6	10.4	7.0	8.0	—	—
—	—	1	1	—	—	7.6	4.1	9.2	9.4	10.3	—	—	—
19	21	29	16	12	8	7.3	6.0	7.3	7.9	9.4	12.4	Plaie du pied, sauf des orteils seuls	N893
9	15	10	6	5	3	5.5	5.0	5.4	4.8	8.0	12.2	—	—
4	3	10	4	2	2	6.9	5.5	7.2	5.5	11.0	10.5	Plaie des orteils	N894
1	2	1	1	—	—	5.9	5.9	6.8	4.9	7.3	10.0	—	—
1	1	3	2	—	—	10.7	16.3	9.9	7.5	5.4	—	Plaies d'un membre inférieur, multiples ou non précisées.	N895
—	—	1	—	—	—	5.6	3.6	4.6	8.3	9.7	—	—	—
2	1	3	1	3	1	11.9	8.6	8.6	11.9	17.9	13.2	Amputation traumatique d'orteils	N896
—	—	—	—	—	—	12.2	14.0	—	13.0	6.7	—	—	—
—	—	1	—	—	—	25.0	17.5	33.6	25.0	5.0	—	Amputation traumatique du pied	N897
—	—	—	—	—	—	20.3	20.3	—	—	—	—	—	—
1	1	—	1	1	—	36.9	48.6	13.3	36.9	32.0	10.0	Amputation traumatique de la jambe	N898
—	—	—	—	—	—	27.8	38.0	—	31.0	4.0	—	—	—
1	—	2	1	2	1	6.4	1.8	7.7	4.5	6.3	13.2	Plaies multiples des deux membres supérieurs	N900
—	—	1	—	—	—	6.6	7.0	10.6	2.0	1.5	6.0	—	—
—	—	—	1	—	—	13.9	8.0	6.6	12.2	6.0	68.5	Plaies multiples des deux membres inférieurs	N901
—	—	—	—	—	1	11.0	17.0	11.0	4.0	6.5	14.3	—	—
1	—	2	1	1	—	5.6	4.3	4.8	6.3	7.6	3.5	Plaies multiples des membres supérieurs et inférieurs.	N902
—	—	1	—	—	—	6.0	7.5	4.7	6.3	8.5	—	Plaies multiples des deux mains	N903
—	—	—	—	—	—	7.8	1.5	4.0	26.0	11.5	6.0	—	—
—	—	—	—	—	—	5.3	11.0	—	—	1.0	4.0	—	—
1	—	3	1	1	—	6.4	7.3	7.2	4.4	6.9	10.0	Plaies multiples de la tête et des membres	N904
1	—	1	—	1	—	8.4	14.0	5.9	4.6	6.3	19.0	—	—
—	—	1	1	—	—	6.1	3.8	4.7	8.0	—	19.0	Plaies multiples de la tête et du tronc	N905
—	—	—	—	—	—	6.1	11.0	1.8	—	14.5	—	—	—
1	1	2	2	1	1	9.2	11.3	8.4	9.0	8.8	9.5	Plaies multiples du tronc et des membres	N906
—	—	—	—	—	—	8.9	4.6	7.7	17.0	10.0	—	—	—
4	1	9	5	2	3	5.0	5.6	4.6	4.1	5.0	10.2	Plaies multiples de la face et d'autres régions	N907
2	1	4	2	1	2	6.0	3.7	6.0	6.0	6.5	11.1	—	—
5	3	11	5	3	3	6.3	8.6	3.8	6.5	9.4	7.4	Plaies multiples à localisations autres ou non précisées.	N908
2	1	4	2	2	1	7.4	9.6	4.2	5.7	5.0	35.3	—	—
4	4	7	5	3	4	4.4	4.0	3.1	4.5	4.3	11.3	Traumatisme superficiel de la face et du cou	N910
2	3	2	1	1	1	4.1	3.2	2.1	6.5	6.3	10.5	—	—
1	1	2	1	1	1	5.7	5.1	3.8	5.8	14.0	6.7	Traumatisme superficiel du tronc	N911
1	1	1	—	—	1	5.5	4.4	4.2	3.5	8.0	8.5	—	—
—	—	—	—	—	—	8.6	12.7	5.0	4.4	—	12.0	Traumatisme superficiel de l'épaule et du bras	N912
—	—	—	—	—	—	3.6	2.0	5.3	—	—	—	—	—
1	1	1	1	1	1	5.1	4.1	3.0	5.8	7.6	8.0	Traumatisme superficiel du coude, de l'avant-bras et du poignet	N913
—	—	1	1	1	1	16.2	4.5	1.0	9.0	33.0	17.0	—	—
1	—	—	—	—	—	5.2	3.8	4.9	4.8	8.4	9.0	Traumatisme superficiel de la main, sauf des doigts seuls	N914
—	—	—	1	1	—	5.2	4.1	2.0	—	6.3	10.0	—	—
—	—	—	1	1	—	5.8	7.0	4.6	6.3	6.0	—	Traumatisme superficiel des doigts	N915
—	—	—	—	—	—	5.0	9.0	1.7	9.0	—	3.0	—	—
3	2	4	3	3	3	6.4	4.7	5.7	5.1	11.4	7.6	Traumatisme superficiel du membre inférieur, sauf du pied	N916
3	2	2	2	3	7	8.1	4.8	5.2	8.3	10.0	12.2	—	—
1	1	2	1	1	2	11.1	13.3	4.1	4.4	25.0	13.9	Traumatisme superficiel du pied et des orteils	N917
1	1	1	1	—	1	5.3	5.8	3.7	4.3	7.0	7.0	—	—
6	5	12	6	3	4	4.0	4.0	3.1	3.0	6.3	9.5	Traumatismes superficiels de sièges autres, multiples ou non précisés	N918
3	4	5	2	2	3	5.4	3.8	2.8	5.0	11.9	13.8	—	—
10	11	16	8	5	5	3.8	4.1	3.1	3.7	3.7	8.4	Contusion de la face et du cou, à l'exception de l'œil	N920
5	7	6	5	3	9	4.9	3.8	3.8	4.5	5.5	10.2	—	—
13	16	18	12	9	4	6.8	7.2	6.0	6.3	7.3	9.5	Contusion de l'œil et de l'orbite	N921
3	4	3	2	2	2	5.7	6.4	4.3	5.6	4.6	6.7	—	—
39	19	61	47	40	56	4.9	3.9	3.6	4.6	6.1	9.0	Contusion du tronc	N922
21	13	25	17	24	56	6.3	3.5	4.2	5.1	7.1	11.5	—	—
5	3	9	5	4	5	3.9	4.3	2.6	3.4	4.5	7.9	Contusion de l'épaule et du bras	N923
2	1	2	1	2	5	5.4	3.4	2.3	4.4	8.5	8.4	—	—
4	5	5	5	4	2	4.9	6.1	4.1	4.2	3.8	4.6	Contusion du coude, de l'avant-bras et du poignet	N924
2	3	3	1	2	3	4.9	5.2	2.2	4.1	4.2	11.0	—	—
1	1	3	2	1	1	5.7	3.2	7.6	5.7	6.7	1.6	Contusion de la main, sauf des doigts seuls	N925
1	1	1	—	1	1	5.0	5.6	3.1	1.7	7.2	6.0	—	—
2	2	2	2	2	1	5.6	3.6	7.3	5.0	5.0	16.2	Contusion des doigts	N926
1	1	1	—	1	1	4.1	3.4	3.2	2.3	7.0	6.7	—	—

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

HOSPITAL MORBIDITY

**TABLE 3. Separations and Days, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation,
by the Detailed List, Canada,¹ 1964 - Continued**

ICD No.	Detailed list	Separations - Séparations						Days - Jours					
		Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus	Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus
N927	Contusion of hip, thigh, leg, and ankle	M. 1,867 F. 1,053	348 171	538 164	477 142	339 257	165 319	11,495 8,715	2,116 821	2,235 649	2,578 932	2,513 2,128	2,053 4,185
N928	Contusion of foot and toe(s)	M. 301 F. 94	54 26	92 21	98 14	47 21	10 12	1,867 482	252 102	416 67	748 36	318 149	133 128
N929	Contusion of other, multiple, and unspecified sites.	M. 1,572 F. 1,268	320 215	454 285	438 307	236 228	124 233	6,886 8,080	1,184 1,031	1,481 1,003	1,621 1,472	1,375 1,615	1,225 2,959
N930	Foreign body in eye and adnexa	M. 456 F. 62	88 45	114 3	183 12	66 1	5 1	3,656 253	491 134	824 44	1,539 61	735 5	67 9
N931	Foreign body in ear	M. 160 F. 76	153 71	4 2	1 3	1 —	1 —	336 200	312 190	21 3	1 7	1 —	1 —
N932	Foreign body in nose	M. 123 F. 112	119 109	1 1	2 2	1 —	— —	243 207	228 200	3 3	4 4	8 —	— —
N933	Foreign body in pharynx and larynx	M. 155 F. 173	103 90	8 10	22 30	16 28	6 15	520 526	352 316	15 15	67 58	27 95	59 42
N934	Foreign body in bronchus and lung	M. 161 F. 105	141 93	7 1	3 2	8 7	2 2	1,010 579	852 488	70 2	34 23	35 58	19 8
N935	Foreign body in digestive tract	M. 627 F. 651	351 335	44 39	78 87	108 119	46 71	2,284 2,258	1,160 1,099	165 107	256 230	442 420	261 402
N936	Foreign body in genito-urinary tract	M. 32 F. 31	8 17	10 4	2 8	6 —	6 2	353 157	69 42	53 12	37 60	115 —	79 43
N940	Burn confined to eye	M. 316 F. 48	40 22	115 7	117 7	41 9	3 3	1,379 171	182 80	341 14	622 25	219 43	15 9
N941	Burn confined to face, head, and neck	M. 486 F. 178	238 113	101 23	93 19	38 15	16 8	3,926 1,928	2,253 1,220	666 195	533 109	261 252	213 152
N942	Burn confined to trunk	M. 424 F. 380	299 254	36 34	43 48	31 23	15 21	6,783 5,893	4,347 4,006	411 210	762 527	667 542	596 608
N943	Burn confined to upper limb(s), except wrist and hand.	M. 477 F. 321	262 205	66 25	78 35	50 39	21 17	6,385 4,365	3,360 2,734	653 426	1,136 428	646 487	590 390
N944	Burn confined to wrist(s) and hand(s)	M. 396 F. 208	158 104	71 27	98 38	45 25	24 14	4,008 2,582	1,686 1,023	537 341	918 344	603 585	264 289
N945	Burn confined to lower limb(s)	M. 932 F. 606	487 281	111 92	173 98	94 84	67 51	18,709 9,615	9,090 4,329	1,669 1,159	3,709 1,311	2,016 1,600	2,225 1,216
N946	Burn involving face, head, and neck, with limb(s).	M. 636 F. 217	175 93	151 48	200 43	81 22	29 11	9,156 3,364	2,637 1,489	2,183 518	2,328 534	1,419 425	589 398
N947	Burn involving trunk with limb(s)	M. 528 F. 383	341 259	54 43	77 34	41 33	15 14	12,301 7,853	7,233 4,803	1,333 1,051	1,741 592	1,430 880	564 537
N948	Burn involving face, head, and neck, with trunk and limb(s).	M. 405 F. 193	235 134	65 15	60 16	34 22	11 6	8,909 3,929	4,900 2,317	1,497 1,170	1,609 499	620 581	283 362
N949	Burn involving other and unspecified parts	M. 459 F. 311	232 175	58 38	90 46	50 34	29 18	9,824 6,982	3,979 3,916	1,249 777	2,275 810	1,185 921	1,136 558
N950	Injury to optic nerve(s)	M. 19 F. 2	— 1	8 —	10 —	1 1	— —	73 21	— 7	37 —	35 —	1 14	— —
N951	Injury to other cranial nerve(s)	M. 23 F. 10	5 2	3 1	5 3	8 3	2 1	265 191	23 21	20 9	35 63	118 14	69 84
N952	Injury to nerve(s) in upper arm	M. 63 F. 12	7 3	19 4	22 3	14 2	1 —	816 116	175 23	159 42	241 32	220 19	21 —
N953	Injury to nerve(s) in forearm	M. 42 F. 7	5 —	11 1	16 5	9 1	1 —	286 33	22 —	80 10	109 16	70 7	5 —
N954	Injury to nerve(s) in wrist and hand	M. 141 F. 29	27 9	37 9	52 8	22 2	3 1	1,052 166	2,60 77	251 37	407 39	122 12	12 1
N955	Injury to nerve(s) in thigh	M. 13 F. 1	2 —	7 1	3 —	1 —	— —	199 26	32 —	127 26	26 —	14 —	— —
N956	Injury to nerve(s) in lower leg	M. 11 F. 4	— —	5 1	3 1	2 1	1 1	189 109	— —	63 76	88 8	15 24	3 1
N957	Injury to nerve(s) in ankle and foot	M. 2 F. 1	— —	1 —	1 —	— 1	— —	18 23	— —	14 —	4 —	— 23	— —
N958	Spinal cord lesion without evidence of spinal bone injury.	M. 146 F. 48	9 8	44 11	47 16	39 5	7 8	6,424 2,831	347 179	2,345 306	2,009 691	1,364 77	359 1,578
N959	Other nerve injury, including nerve injury in several parts.	M. 60 F. 25	8 5	17 6	23 9	9 4	3 1	527 485	69 127	154 158	198 129	90 168	16 3
N960	Poisoning by noxious foodstuffs	M. 22 F. 16	9 9	2 3	5 2	5 2	1 —	58 49	26 33	4 4	16 3	9 9	3 —
N961	Poisoning by alcohol	M. 97 F. 35	29 13	12 8	23 7	28 4	5 3	345 130	71 26	28 23	91 27	124 19	31 35
N962	Poisoning by petroleum products	M. 314 F. 140	286 138	15 —	8 1	2 1	3 —	1,104 609	1,012 588	35 —	26 20	17 1	14 —
N963	Poisoning by industrial solvents	M. 148 F. 80	135 74	2 4	4 2	4 —	3 —	454 227	383 213	2 11	6 3	31 —	32 —

¹ Canada total excludes Ontario, Yukon and Northwest Territories.

TABLEAU 3. Séparations et jours, taux pour 100.00 habitants et moyenne de jours par séparation,
selon la liste détaillée, Canada¹, 1964 — suite

Separation rate — Taux des séparations						Days per separation — Jours par séparation						Liste détaillée	N° de rubrique
Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus	Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus		
29	16	52	30	31	38	6.2	6.1	4.2	5.4	7.4	12.4	Contusion du membre inférieur, sauf du pied	N927
17	8	16	9	24	67	8.3	4.8	4.0	6.6	8.3	13.1	Contusion du pied et des orteils	N928
5	2	9	6	4	2	6.2	4.7	4.5	7.6	6.8	13.3	Contusions de sièges autres, multiples ou non précisés.	N929
2	1	2	1	2	3	5.1	3.9	3.2	2.6	7.1	10.7	Corps étranger dans l'oeil et ses annexes	N930
25	14	44	28	22	27	4.4	3.7	3.3	3.7	5.8	9.9	Corps étranger dans l'oreille	N931
20	10	28	20	21	49	6.4	4.8	3.5	4.8	7.1	12.7	Corps étranger dans le nez	N932
7	4	11	12	6	1	8.0	5.6	7.2	8.4	11.1	13.4	Corps étranger dans le pharynx et le larynx	N933
1	2	—	1	—	—	4.1	3.0	14.7	5.1	5.0	9.0	Corps étranger dans les bronches et le poumon	N934
3	7	—	—	—	—	2.1	2.0	5.3	1.0	1.0	1.0	Corps étranger dans le tube digestif	N935
1	3	—	—	—	—	2.6	2.7	1.5	2.3	—	—	Corps étranger dans l'appareil génito-urinaire....	N936
2	5	—	—	—	—	2.0	1.9	3.0	2.0	8.0	—	Brûlure limitée à l'oeil	N940
2	5	—	—	—	—	1.8	1.8	3.0	2.0	—	—	Brûlure limitée à la face, à la tête et au cou	N941
2	5	1	1	1	1	3.4	3.4	1.9	3.0	1.7	9.8	Brûlure limitée au membre supérieur, à l'exclusion du poignet et de la main.	N943
3	4	1	2	3	3	3.0	3.5	1.5	1.9	3.4	2.8	Brûlure limitée au poignet et à la main	N944
3	6	1	—	1	—	6.3	6.0	10.0	11.3	4.4	9.5	Brûlure intéressante à la fois la face, la tête ou le cou, en même temps qu'un ou plusieurs membres	N945
2	4	—	—	1	—	5.5	5.2	2.0	11.5	8.3	4.0	Brûlure intéressante à la fois le tronc et un ou plusieurs membres	N946
10	16	4	5	10	10	3.6	3.3	3.8	3.3	4.1	5.7	Brûlure limitée au membre inférieur	N947
10	16	4	6	11	15	3.5	3.3	2.7	2.6	3.5	5.7	Brûlure limitée des parties du corps autres ou non précisées	N949
1	—	1	—	1	1	11.0	8.6	5.3	18.5	19.2	13.2	Traumatisme du nerf optique	N950
—	1	—	1	—	—	5.1	2.5	3.0	7.5	—	21.5	Traumatisme des autres nerfs crâniens	N951
5	2	11	7	4	1	4.4	4.6	3.0	5.3	5.3	5.0	Traumatisme des nerfs du bras	N952
1	1	—	1	1	1	3.6	3.6	2.0	3.6	4.8	3.0	Traumatisme des nerfs de l'avant-bras	N953
8	11	10	6	3	4	8.1	9.5	6.6	5.7	6.9	13.3	Traumatisme des nerfs du poignet et de la main	N954
3	5	2	1	1	2	10.8	10.8	8.5	5.7	16.8	19.0	Traumatisme des nerfs de la cuisse	N955
7	14	3	3	3	3	16.0	14.5	11.4	17.7	21.5	39.7	Traumatisme des nerfs de la jambe	N956
6	12	3	3	2	4	15.5	15.8	6.2	11.0	23.6	29.0	Traumatisme des nerfs de la cheville et du pied	N957
7	12	6	5	5	5	13.4	12.8	9.9	14.6	12.9	28.1	Traumatisme de la moelle épinière, sans signes de lésion vertébrale	N958
5	10	2	2	4	4	13.6	13.3	13.0	12.2	12.5	22.9	Autres traumatismes des nerfs, y compris la blessure d'un nerf en plusieurs endroits	N959
6	7	7	6	4	5	10.1	10.7	7.6	9.4	13.4	11.0	Empoisonnement par des alcools	N961
3	5	3	2	2	3	12.4	9.8	12.6	9.1	23.4	20.6	Empoisonnement par le pétrole et ses dérivés	N962
15	22	11	11	9	15	20.1	18.7	15.0	21.4	21.4	33.2	Empoisonnement par des solvants industriels	N963
10	13	9	6	8	11	15.9	15.4	12.6	13.4	19.0	23.8	* Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.	
10	8	15	13	7	6	14.4	15.1	14.5	11.6	17.5	20.3		
3	4	5	3	2	2	15.5	16.0	10.8	12.4	19.3	36.2		
8	15	5	5	4	3	23.3	21.2	24.7	22.6	34.9	37.6		
6	12	4	2	3	3	20.5	18.5	24.4	17.4	26.7	38.4		
6	11	6	4	3	2	22.0	20.9	23.0	26.8	18.2	25.7		
3	6	1	1	2	1	20.4	17.3	11.3	31.2	26.4	60.3		
7	10	6	6	5	6	21.4	17.2	21.5	25.3	23.7	39.2		
5	8	4	3	3	4	22.5	22.4	20.4	17.6	27.1	31.0		
—	—	1	1	—	—	3.8	—	4.6	3.5	1.0	—		
—	—	—	—	1	—	10.5	7.0	—	—	14.0	—		
—	—	—	—	—	—	11.5	4.6	6.7	7.0	14.8	34.5		
—	—	—	—	—	—	19.1	10.5	9.0	21.0	4.7	84.0		
1	—	2	1	1	—	13.0	25.0	8.4	11.0	15.7	21.0		
—	—	—	—	—	—	9.7	7.7	10.5	10.7	9.5	—		
1	—	1	1	1	—	6.8	4.4	7.3	6.8	7.8	5.0		
—	—	—	—	—	—	4.7	—	10.0	3.2	7.0	—		
2	—	1	4	3	2	7.5	9.6	6.8	7.8	5.5	4.0		
—	—	1	1	1	—	5.7	8.6	4.1	4.9	6.0	1.0		
—	—	1	—	—	—	15.3	16.0	18.1	8.7	14.0	—		
—	—	—	—	—	—	26.0	—	26.0	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	15.4	—	12.6	29.3	7.5	3.0		
—	—	—	—	—	—	27.3	—	76.0	8.0	24.0	1.0		
—	—	—	—	—	—	9.0	—	14.0	4.0	—	—		
—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	23.0	—		
2	—	4	3	4	2	44.0	38.6	53.3	42.7	35.0	51.3		
1	—	1	1	—	2	59.0	22.4	27.8	43.2	15.4	197.3		
1	—	2	1	1	1	8.8	8.6	9.1	8.6	10.0	5.3		
—	—	1	1	—	—	19.4	25.4	26.3	14.3	17.0	3.0		
—	—	—	—	—	—	2.6	2.9	2.0	3.2	1.8	3.0		
—	—	—	—	—	—	3.1	3.7	1.3	1.5	4.5	—		
2	I	1	1	3	1	3.0	2.4	2.3	4.0	4.4	6.2	Empoisonnement par les alcools	N961
1	I	1	1	—	1	3.7	2.0	2.9	3.9	4.8	11.7	Empoisonnement par le pétrole et ses dérivés	N962
5	13	1	1	—	1	3.5	3.5	2.3	3.3	8.5	4.7	Empoisonnement par des solvants industriels	N963
2	7	—	—	—	—	4.4	4.3	—	20.0	1.0	—		
2	6	—	—	—	1	3.1	2.8	1.0	1.5	7.8	10.7		
1	4	—	—	—	—	2.8	2.9	2.8	1.5	—	—		

* Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 3. Separations and Days, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation,
by the Detailed List, Canada,¹ 1964 - Continued

ICD No.	Detailed list	Separations - Séparations						Days - Jours					
		Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus	Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus
N964	Poisoning by corrosive aromatics, acids, M. and caustic alkalis. F.	293 205	266 159	3 11	15	6 10	3 5	1,785 1,290	1,564 755	7 66	147 364	56 32	11 73
N965	Poisoning by mercury and its compounds M. F.	9 4	8 2	— 1	1	— 1	— —	24 43	19 15	— 4	5 —	— 24	— —
N966	Poisoning by lead and its compounds M. F.	52 13	12 5	1 1	24	13 6	2 —	597 96	48 21	7 4	322 3	181 68	39 —
N967	Poisoning by arsenic and antimony, and M. their compounds. F.	20 18	11 10	1 3	5	3 3	— —	390 157	30 45	8 15	21 74	331 23	— —
N968	Poisoning by carbon monoxide M. F.	232 100	38 29	64 32	78 24	35 7	17 8	1,021 702	115 59	156 99	439 260	244 17	67 267
N969	Poisoning by other gases and vapours M. F.	231 72	32 23	41 13	82 15	53 13	23 8	921 312	135 111	124 51	222 51	284 71	156 28
N970	Poisoning by morphine and other opium M. derivatives. F.	26 56	9 14	6 24	9 15	2 3	— —	84 192	19 30	10 47	41 67	14 48	— —
N971	Poisoning by barbituric acid and deriva- M. tives. F.	476 1,182	121 138	68 276	147 512	101 206	39 50	2,543 7,143	335 437	391 1,246	890 3,388	660 1,630	267 442
N972	Poisoning by aspirin and salicylates M. F.	535 744	421 456	57 198	27 60	24 20	6 10	1,486 2,006	921 944	278 676	98 253	142 90	47 43
N973	Poisoning by bromides M. F.	7 4	2 —	— —	2 3	3 1	— —	399 104	5 —	— —	377 69	17 35	— —
N974	Poisoning by other analgesic and soporific M. drugs. F.	107 232	33 30	12 65	29 90	19 32	14 15	553 1,100	93 68	54 230	95 505	89 121	222 176
N975	Poisoning by sulfonamides M. F.	5 8	4 4	1 1	— 2	— 1	— 1	126 40	24 22	102 2	— 14	— 2	— —
N976	Poisoning by strychnine M. F.	28 31	18 27	2 —	2 2	4 2	2 —	2,405 43	36 34	3 —	2 6	23 3	2,341 —
N977	Poisoning by belladonna, hyoscine, and M. atropine. F.	12 11	11 3	— 2	1 2	— 2	— 2	21 52	20 8	— 2	1 3	— 5	— 34
N978	Poisoning by venom M. F.	102 68	63 35	12 7	14 12	13 11	— 3	321 302	190 187	31 50	58 27	42 34	— 4
N979	Poisoning by other and unspecified sub- M. stances. F.	1,376 1,752	813 662	97 323	188 437	152 191	126 139	6,144 9,458	1,996 1,841	453 1,646	1,248 1,646	1,172 2,892	1,275 1,447
N980	Effects of reduced temperature M. F.	317 110	43 34	90 36	78 28	62 8	44 4	6,730 1,228	309 223	1,067 1,351	1,712 517	1,439 72	2,203 65
N981	Effects of heat and insolation M. F.	126 77	47 31	25 27	23 9	16 5	15 5	588 316	157 96	80 67	69 20	73 29	209 104
N982	Effects of high altitude M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —
N983	Caisson disease M. F.	2 —	— —	1 —	1 —	— —	— —	5 —	— —	1 —	4 —	— —	— —
N984	Effects of lightning M. F.	7 5	3 1	2 3	— 1	2 —	— —	13 29	5 8	2 17	— 4	6 —	— —
N985	Effects of hunger M. F.	10 29	4 11	— 3	— 8	1 2	5 5	130 393	65 143	— 23	76 34	10 34	55 117
N986	Effects of thirst M. F.	2 —	— —	— —	1 —	— —	1 —	42 —	— —	— —	22 —	— —	20 —
N987	Effects of exposure, not elsewhere clas- M. sified. F.	50 22	8 6	20 5	11 3	10 5	1 3	101 78	21 11	31 8	21 22	17 10	11 27
N988	Effects of excessive exertion M. F.	87 88	3 2	13 19	49 38	21 26	1 3	577 754	7 10	85 149	358 325	109 245	18 25
N989	Motion (travel) sickness M. F.	6 6	1 1	3 2	1 2	1 1	— —	11 10	1 1	6 6	3 2	1 1	— —
N990	Drowning and nonfatal submersion M. F.	121 34	58 23	33 7	20 2	8 2	2 —	300 118	168 91	58 37	37 3	23 6	14 —

¹ Canada total excludes Ontario, Yukon and Northwest Territories.

TABLEAU 3. Séparations et jours, taux pour 100,000 habitants et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée, Canada¹, 1964 – suite

Separation rate – Taux des séparations							Days per separation – Jours par séparation							Liste détaillée	N° de rubrique
Total	Under 15 – Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over – et plus	Total	Under 15 – Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over – et plus				
5 3	12 8	— 1	1	1	1	6.1 6.3	5.9 4.7	2.3 6.0	9.8 18.2	9.3 3.2	3.7 14.6	Empoisonnement par des substances corrosives de la série aromatique, des acides et des bases caustiques.	N964		
—	—	—	—	—	—	2.7 10.8	2.4 7.5	— 4.0	5.0 —	— 24.0	— —	Empoisonnement par le mercure et ses composés	N965		
1	1	—	2	1	—	11.5 7.4	4.0 4.2	7.0 4.0	13.4 3.0	13.9 11.3	19.5 —	Empoisonnement par le plomb et ses composés	N966		
—	—	—	—	—	—	19.5 8.7	2.7 4.5	8.0 5.0	4.2 37.0	110.3 7.7	— —	Empoisonnement par l'arsenic, l'antimoine et leurs composés.	N967		
4 2	2 1	6 3	5 2	3 1	4 2	4.4 7.0	3.0 2.0	2.4 3.1	5.6 10.8	7.0 2.4	3.9 33.4	Empoisonnement par l'oxyde de carbone	N968		
4 1	1 1	4 1	5 1	5 1	5 2	4.0 4.3	4.2 4.8	3.0 3.9	2.7 3.4	5.4 5.5	6.8 3.5	Empoisonnement par d'autres gaz et vapeurs	N969		
—	—	1 2	1 1	— —	— —	3.2 3.4	2.1 2.1	1.7 2.0	4.6 4.5	7.0 16.0	— —	Empoisonnement par la morphine et autres dérivés de l'opium.	N970		
7 19	5 7	7 27	9 33	9 19	9 11	5.3 6.0	2.8 3.2	5.8 4.5	6.1 6.6	6.5 7.9	6.8 8.8	Empoisonnement par les barbituriques	N971		
8 12	19 22	5 20	2 4	2 2	1 2	2.8 2.7	2.2 2.1	4.9 3.4	3.6 4.2	5.9 4.5	7.8 4.3	Empoisonnement par l'aspirine et les salicylates.	N972		
—	—	—	—	—	—	57.0 26.0	2.5 —	— —	188.5 23.0	5.7 35.0	— —	Empoisonnement par les bromures	N973		
2 4	1 1	1 6	2 6	2 3	3 3	5.2 4.7	2.8 2.3	4.5 3.5	3.3 5.6	4.7 3.8	15.9 11.7	Empoisonnement par d'autres analgésiques et soporifiques.	N974		
—	—	—	—	—	—	25.2 5.0	6.0 5.5	102.0 2.0	— 7.0	— 2.0	— —	Empoisonnement par les sulfamides	N975		
—	1 1	— —	— —	— —	— —	85.9 1.4	2.0 1.3	1.5 —	1.0 3.0	5.8 1.5	1,170.5 —	Empoisonnement par la strychnine	N976		
—	—	— —	— —	— —	— —	1.8 4.7	1.8 2.7	— 1.0	1.0 1.5	— 2.5	— 17.0	Empoisonnement par les solanées mydriatiques	N977		
2 1	3 2	1 1	1 1	1 1	— 1	3.1 4.4	3.0 5.3	2.6 7.1	4.1 2.3	3.2 3.1	— 1.3	Empoisonnement par le venin	N978		
22 28	37 31	9 32	12 28	14 18	28 29	4.5 5.4	2.5 2.8	4.7 5.1	6.6 6.6	7.7 7.6	10.1 11.7	Empoisonnement par des substances autres ou non précisées.	N979		
5 2	2 4	9 2	5 1	6 1	10 1	21.2 11.2	7.2 6.6	11.9 9.8	21.9 18.5	23.2 9.0	50.1 16.3	Effets du froid	N980		
2 1	2 1	2 3	1 1	1 —	3 1	4.7 4.1	3.3 3.1	3.2 2.5	3.0 2.2	4.6 5.8	13.9 20.8	Effets de la chaleur et de l'insolation	N981		
—	—	— —	— —	— —	— —	1.0 —	— —	— —	— —	— —	1.0 —	Effets de l'altitude	N982		
—	—	— —	— —	— —	— —	2.5 —	— —	1.0 —	4.0 —	— —	— —	Maladie des caissons	N983		
—	—	— —	— —	— —	— —	1.9 5.8	1.7 8.0	1.0 5.7	— 4.0	3.0 —	— —	Effets de la foudre	N984		
—	1	— —	— 1	— —	1 1	13.0 13.6	16.3 13.0	— 7.7	9.5 17.0	10.0 23.4	11.0 —	Effets de la faim	N985		
—	—	— —	— —	— —	— —	21.0 —	— —	— —	22.0 —	— —	20.0 —	Effets de la soif	N986		
1	—	2 —	1 —	1 —	— 1	2.0 3.5	2.6 1.8	1.6 1.6	1.9 7.3	1.7 2.0	11.0 9.0	Effets des intempéries non classés ailleurs	N987		
1 1	—	1 2	3 2	2 2	— 1	6.6 8.6	2.3 5.0	6.5 7.8	7.3 8.6	5.2 9.4	18.0 8.3	Effets d'efforts excessifs	N988		
—	—	— —	— —	— —	— —	1.8 1.7	1.0 1.0	2.0 3.0	3.0 1.0	1.0 1.0	— —	Effets du mouvement (en voyage)	N989		
2 1	3 1	3 1	1 —	1 —	— —	2.5 3.5	2.9 4.0	1.8 2.6	1.9 1.5	2.9 3.0	7.0 —	Noyade ou submersion non mortelle	N990		

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

HOSPITAL MORBIDITY

**TABLE 3. Separations and Days, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation,
by the Detailed List, Canada,¹ 1964 — Concluded**

ICD No.	Detailed list	Separations — Séparations						Days — Jours					
		Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus	Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus
N991	Asphyxia and strangulation	M. 19 F. 8	14 5	3 2	1 —	1 1	— —	126 32	46 17	9 3	1 —	70 12	— —
N992	Electrocution and nonfatal effects of electric currents.	M. 79 F. 14	14 8	13 3	31 2	19 1	2 —	1,280 57	199 48	119 4	592 3	324 2	46 —
N993	Injury due to radiation, except sunburn	M. 66 F. 135	1 4	3 3	1 26	28 67	33 35	800 1,872	5 14	4 55	1 287	432 1,031	358 485
N994	Other general effects of external causes	M. 6 F. 18	3 16	1 2	1 —	1 —	— —	106 489	48 476	22 13	1 —	35 —	— —
N995	Certain early complications of trauma	M. 1,086 F. 624	280 178	264 120	313 144	175 131	54 51	11,169 6,842	2,694 1,275	2,149 1,020	3,153 1,772	2,332 1,644	841 1,131
N996	Injury of other and unspecified nature	M. 1,895 F. 968	462 264	482 183	498 164	330 169	123 188	11,210 7,810	2,113 1,310	1,974 694	2,708 861	2,616 2,635	1,799 2,310
N997	Reactions and complications due to non-therapeutic medical and surgical procedures.	M. 131 F. 136	92 100	9 10	17 10	12 12	1 4	1,118 947	688 753	161 44	151 45	62 73	56 32
N998	Adverse reaction to injections, infusions, and transfusions for therapeutic purposes.	M. 234 F. 181	52 38	25 27	76 51	57 46	24 19	1,799 1,422	188 171	191 128	495 382	585 486	340 255
N999	Adverse reaction to other therapeutic procedures.	M. 4,125 F. 4,135	1,122 1,080	537 628	828 1,227	965 867	673 333	38,059 32,520	5,135 3,946	3,579 3,216	7,216 9,898	12,563 10,103	9,566 5,357
Y00	Medical or special examination.....	M. 728 F. 680	161 132	62 92	166 225	235 177	104 54	1,817 1,532	419 366	174 207	416 454	498 362	310 143
Y01	Skin immunity and sensitization tests	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Y02	Persons receiving prophylactic inoculation and vaccination.	M. 15 F. 10	15 10	— —	— —	— —	— —	937 505	937 505	— —	— —	— —	— —
Y03	Follow-up examination after disease, injury, or operation, not needing further medical care.	M. 2,029 F. 1,131	218 189	108 78	341 273	687 314	675 277	9,670 6,327	1,276 975	401 460	1,326 1,304	3,289 2,185	3,378 1,403
Y04	Contacts with infective and parasitic diseases.	M. 30 F. 21	26 16	1 3	3 1	— —	— 1	1,042 431	1,014 415	5 6	23 6	— —	— 4
Y05	Carrier or suspected carrier of infective organisms.	M. 20 F. 26	14 16	1 2	2 4	1 4	2 —	1,641 743	262 464	7 11	22 96	19 172	1,331 —
Y06	Prenatal care	M. — F. 1,422	— 1	632 632	783 783	— 6	— —	3,021 —	— 2	1,288 1,719	— 12	— —	— —
Y07	Postpartum observation.....	M. — F. 125	— —	— 43	— 82	— —	— —	— 593	— —	206 387	— —	— —	— —
Y08	Healthy person accompanying sick relative	M. 186 F. 280	185 222	— 19	— 33	1 4	— 2	982 1,225	954 1,055	— 34	— 92	8 30	— 14
Y09	Other person without complaint or sickness	M. 219 F. 499	110 120	18 62	57 282	20 28	14 7	4,922 2,599	492 456	46 261	162 1,721	45 136	4,177 25
Y10	Medical and surgical aftercare	M. 3,793 F. 2,928	785 574	706 351	962 496	788 677	552 830	76,628 71,389	7,770 5,462	9,224 3,993	16,549 8,696	21,729 16,904	21,356 38,334
Y11	Plastic surgical treatment	M. 41 F. 49	12 7	7 7	8 12	9 20	5 3	833 687	91 184	143 48	278 84	160 130	161 221
Y12	Fitting of artificial arm (s).....	M. 16 F. 8	13 7	1 —	— —	1 —	1 1	1,271 623	1,074 595	6 —	— —	92 —	99 28
Y13	Fitting of artificial leg (s)	M. 92 F. 29	19 8	7 2	14 4	36 6	16 9	4,349 1,516	1,049 418	165 45	524 184	1,776 1,260	835 609
Y14	Fitting of both artificial arm(s) and leg(s)	M. 2 F. 1	1 1	— —	— —	— —	1 —	86 103	44 103	— —	— —	— —	42 —
Y15	Fitting of artificial eye(s)	M. 4 F. 1	1 —	2 —	1 —	— —	— 1	15 8	1 —	10 —	4 —	— —	— 8
Y16	Fitting of dental prosthetic device	M. — F. 4	— 4	— 1	— 2	— 1	— —	— 13	— —	— 2	— 5	— 6	— —
Y17	Fitting of colostomy belt and other abdominal device.	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Y18	Fitting of other prosthetic device	M. 8 F. 1	3 —	2 —	— 1	3 —	— —	229 13	182 —	16 —	31 13	— —	— —

¹ Canada total excludes Ontario, Yukon and Northwest Territories.

TABLEAU 3. Séparations et jours, taux pour 100 000 habitants et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée, Canada¹, 1964 – fin

Separation rate — Taux des séparations						Days per separation — Jours par séparation						Liste détaillée	Nº de rubrique	
Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus	Total	Under 15 — Moins de 15	15-24	25-44	45-64	65 and over — et plus			
—	—	—	—	—	—	6.6	3.3	3.0	1.0	70.0	—	Asphyxie et strangulation	N991	
—	—	—	—	—	—	4.0	3.4	1.5	—	12.0	—	Effets nocifs de l'électricité	N992	
—	1	1	2	2	—	16.2	14.2	9.2	19.1	17.1	23.0	Effets nocifs des radiations, sauf brûlure par exposition au soleil.	N993	
—	—	—	—	—	—	4.1	6.0	1.3	1.5	2.0	—	Autres effets généraux provoqués par des causes extérieures.	N994	
—	1	—	2	3	7	12.1	5.0	1.3	1.0	15.4	10.8	Diverses complications précoces des traumatismes.	N995	
—	2	—	—	6	7	13.9	3.5	18.3	11.0	15.4	13.9	Traumatisme de nature autre ou non précisée	N996	
—	—	1	—	—	—	17.7	16.0	22.0	1.0	35.0	—	Réactions pathologiques et complications dues à des actes médicaux ou chirurgicaux non thérapeutiques.	N997	
—	—	4	1	1	1	—	8.5	7.5	17.9	8.9	5.2	Réactions pathologiques à des injections, perfusions et transfusions thérapeutiques.	N998	
—	—	2	3	5	4	5	7.7	3.6	7.6	6.5	10.3	14.2	Examen médical ou spécialisé	Y00
—	—	51	52	53	88	148	9.2	4.6	6.7	8.7	13.0	14.2	Personnes faisant l'objet d'une vaccination prophylactique.	Y02
—	—	65	51	62	79	81	7.9	3.7	5.1	8.1	11.7	16.1	Examen systématique de contrôle après maladie, traumatisme ou opération, sans indication de soins médicaux ultérieurs.	Y03
—	—	11	7	6	11	21	2.5	2.6	2.8	2.5	2.1	3.0	Observation post-partum	Y07
—	—	11	6	9	14	17	2.3	2.8	2.3	2.0	2.0	2.6	Soins prénatals	Y08
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Personne en bonne santé accompagnant un parent malade.	Y09	
—	—	—	—	—	—	34.7	39.0	5.0	7.7	—	—	Ajustement d'un membre supérieur artificiel	Y12	
—	—	2	1	—	—	20.5	25.9	2.0	6.0	—	4.0	Ajustement d'un membre inférieur artificiel	Y13	
—	—	—	—	—	—	82.1	18.7	7.0	11.0	19.0	665.5	Ajustement de membres supérieurs et inférieurs artificiels.	Y14	
—	—	—	—	—	—	28.6	29.0	5.5	24.0	43.0	—	Ajustement d'un oeil artificiel	Y15	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ajustement d'un appareil de prothèse dentaire	Y16	
—	—	—	—	—	—	3.8	1.0	5.0	4.0	—	—	Ajustement d'un bandage après colostomie ou d'un autre appareil abdominal.	Y17	
—	—	—	—	—	—	103.0	103.0	—	—	—	—	Ajustement d'autres appareils de prothèse	Y18	

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 4. Separations and Rates per 100,000 Population, by the Detailed List and Province, 1964

ICD No.	Detailed list	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.
separations — séparations										
001	Respiratory tuberculosis with mention of occupational disease of lung.	—	2	4	—	8	—	—	—	—
002	Pulmonary tuberculosis	66	8	44	65	629	71	61	123	100
003	Pleural tuberculosis	11	6	6	45	251	137	2	2	52
004	Primary tuberculosis complex with symptoms	1	—	—	—	35	8	—	1	—
005	Tracheobronchial glandular tuberculosis with symptoms	—	—	—	—	2	—	1	—	—
006	Radiological evidence suggestive of active respiratory tuberculosis not classifiable elsewhere	—	—	2	—	—	—	3	—	1
007	Other respiratory tuberculosis	—	—	1	—	6	—	—	—	2
008	Tuberculosis, unspecified site	5	2	—	8	31	12	13	20	—
010	Tuberculosis of meninges and central nervous system	7	1	3	1	20	4	6	4	11
011	Tuberculosis of intestines, peritoneum, and mesenteric glands	—	—	2	8	36	2	2	2	6
012	Tuberculosis of bones and joints, active or unspecified	26	4	6	10	127	6	11	13	16
013	Late effects of tuberculosis of bones and joints	2	4	1	—	4	1	1	—	4
014	Tuberculosis of skin and subcutaneous cellular tissue	1	—	2	1	20	2	—	2	2
015	Tuberculosis of lymphatic system	1	—	8	2	54	12	8	13	18
016	Tuberculosis of genito-urinary system	41	2	21	12	249	22	9	16	44
017	Tuberculosis of adrenal glands	—	—	1	—	—	1	1	—	—
018	Tuberculosis of other organs	8	—	2	1	14	5	1	4	3
019	Disseminated tuberculosis	—	—	5	—	8	2	2	5	1
020	Congenital syphilis	—	2	1	—	5	3	2	3	3
021	Early syphilis	2	—	1	—	19	4	8	2	9
022	Aneurysm of aorta	4	2	1	12	25	14	2	2	15
023	Other cardiovascular syphilis	1	—	—	1	14	10	2	7	5
024	Tabes dorsalis	2	—	6	2	38	13	2	11	12
025	General paralysis of insane	1	—	—	—	7	—	1	6	1
026	Other syphilis of central nervous system	1	1	3	4	15	3	5	9	1
027	Other forms of late syphilis	—	—	2	2	8	1	2	9	1
028	Latent syphilis	—	—	2	—	6	2	4	3	3
029	Syphilis, unqualified	2	—	1	5	23	4	13	16	2
030	Acute or unspecified gonorrhoea	5	—	1	3	7	19	39	40	15
031	Chronic gonococcal infection of genito-urinary system	—	2	1	—	3	4	1	4	7
032	Gonococcal infection of joint	—	—	—	1	3	1	1	7	4
033	Gonococcal infection of eye	1	—	1	—	—	—	1	1	—
034	Gonococcal infection of other sites	—	—	—	—	2	—	1	1	1
035	Late effects of gonococcal infection	—	—	—	1	—	—	—	—	3
036	Chancroid	—	1	—	—	1	—	1	—	1
037	Lymphogranuloma venereum	—	—	—	—	—	—	—	—	1
038	Granuloma inguinale, venereal	1	—	—	—	8	2	1	1	2
039	Other and unspecified venereal diseases	6	1	11	12	68	24	1	42	45
040	Typhoid fever	1	3	2	6	120	5	7	3	1
041	Paratyphoid fever	2	—	7	4	43	3	2	2	4
042	Other Salmonella infections	22	3	7	15	102	12	9	39	63
043	Cholera	—	—	—	—	—	—	—	1	1
044	Brucellosis (undulant fever)	—	—	—	1	44	12	3	11	7
045	Bacillary dysentery	25	1	5	1	7	44	14	119	29
046	Amoebiasis	—	—	—	—	5	2	52	2	5
047	Other protozoal dysentery	1	—	4	4	66	9	—	6	6
048	Unspecified forms of dysentery	4	2	2	2	38	20	35	33	24
049	Food poisoning (infection and intoxication)	36	4	23	53	343	48	53	90	73
050	Scarlet fever	3	1	3	18	190	23	35	19	27
051	Streptococcal sore throat	75	37	46	82	105	192	266	359	256
052	Erysipelas	17	5	9	31	129	58	56	68	43
053	Septicaemia and pyaemia	16	15	39	54	255	80	68	60	102
054	Bacterial toxæmia	—	—	2	—	5	1	—	1	1
055	Diphtheria	2	1	—	1	9	3	3	2	—
056	Whooping cough	25	12	7	23	1,767	166	72	80	62
057	Meningococcal infections	24	1	9	10	27	14	4	7	25
058	Plague	—	—	—	—	1	—	—	—	—
059	Tularaemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
060	Leprosy	—	—	—	—	1	1	1	—	—
061	Tetanus	4	2	5	6	12	3	2	—	—

TABLEAU 4. Séparations et taux pour 100,000 habitants, selon la liste détaillée et la province, 1964

Nfnd. T.-N.	P.E.I. I.P.-E.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Liste détaillée	N° de rubrique
rates — taux										
—	2	1	—	—	—	—	—	—	Tuberculose de l'appareil respiratoire avec mention de maladie professionnelle du poumon.	001
13	7	6	11	11	7	7	9	6	Tuberculose pulmonaire	002
2	6	1	7	5	14	—	—	3	Tuberculose pleurale	003
—	—	—	—	1	1	—	—	—	Primo-infection tuberculeuse avec symptômes	004
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Adénopathie trachéo-bronchique tuberculeuse avec symptômes.	005
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Image radiologique laissant supposer une tuberculose évolutive de l'appareil respiratoire ne pouvant être classée ailleurs.	006
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire	007
1	2	—	1	1	1	1	1	—	Tuberculose de siège non précisé	008
1	1	—	—	—	—	1	—	1	Tuberculose des méninges et du système nerveux central	010
—	—	—	1	1	—	—	—	—	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques.	011
5	4	1	2	2	1	1	1	1	Tuberculose osseuse et articulaire, évolutive ou non précisée.	012
—	4	—	—	—	—	—	—	—	Séquelles de la tuberculose osseuse et articulaire	013
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tuberculose de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	014
—	—	1	—	1	1	1	1	1	Tuberculose du système lymphatique	015
8	2	3	2	4	2	1	1	3	Tuberculose de l'appareil génito-urinaire	016
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tuberculose des glandes surrénales	017
2	—	—	—	—	1	—	—	—	Tuberculose d'autres organes	018
—	—	1	—	—	—	—	—	—	Tuberculose à foyers multiples	019
—	2	—	—	—	—	—	—	—	Syphilis congénitale (héredo-syphilis)	020
—	—	—	—	—	—	1	—	1	Syphilis récente	021
1	2	—	2	—	1	—	—	1	Anévrisme aortique	022
—	—	—	—	—	1	—	—	—	Autres formes de syphilis cardio-vasculaire	023
—	—	1	—	1	1	—	1	1	Tabes dorsalis	024
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Paralysie générale	025
—	1	—	1	—	—	1	1	—	Autres formes de syphilis du système nerveux central	026
—	—	—	—	—	—	—	1	—	Autres formes de syphilis tardive	027
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Syphilis latente (ou sérologique)	028
—	—	—	1	—	—	1	1	—	Syphilis sans précisions	029
1	—	—	—	—	2	4	3	1	Blennorragie aiguë ou sans précisions	030
—	2	—	—	—	—	—	—	—	Infection gonococcique chronique de l'appareil génito-urinaire	031
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rhumatismus gonococcique	032
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infection gonococcique de l'œil	033
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres localisations de l'infection gonococcique	034
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Séquelles de l'infection gonococcique	035
—	1	—	—	—	—	—	—	—	Chancre mou	036
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Lymphogranulomatose vénérienne	037
—	1	1	1	2	1	3	—	3	Granulome inguinai vénérien	038
—	3	—	1	2	1	1	—	—	Maladies vénériennes autres ou sans précisions	039
—	—	1	1	1	—	—	—	—	Fièvre typhoïde	040
4	3	1	2	2	1	1	3	4	Fièvres paratyphoïdes	041
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres infections à Salmonella	042
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Choléra	043
—	—	—	—	1	1	—	1	—	Brucellose (fièvre ondulante)	044
5	1	1	—	—	5	1	8	2	Dysenterie bacillaire	045
—	—	—	—	—	—	6	—	—	Amibiase	046
—	—	1	1	1	1	—	—	—	Autres dysenteries à protozoaires	047
1	2	—	—	1	2	4	2	1	Formes non précisées de dysenterie	048
7	4	3	9	6	5	6	6	4	Infections et intoxications alimentaires	049
1	1	—	3	3	2	4	1	2	Scarlatine	050
15	35	6	13	2	20	28	25	15	Angine à streptocoques	051
3	5	1	5	2	6	6	5	2	Érysipèle	052
3	14	5	9	5	8	7	4	6	Septicémie et pyohémie	053
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Toxémie bactérienne	054
—	1	—	—	—	—	—	—	—	Diphthérie	055
5	11	1	4	32	17	8	6	4	Coqueluche	056
5	1	1	2	—	1	—	—	1	Infections à méningocoques	057
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste	058
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tularémie	059
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Lèpre	060
1	2	1	1	—	—	—	—	—	Tétanos	061

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 4. Separations and Rates per 100,000 Population, by the Detailed List and Province, 1964 - Continued

ICD No.	Detailed list	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.
separations - séparations										
062	Anthrax	1	-	-	-	1	-	-	-	-
063	Gas gangrene	-	-	-	-	4	2	-	1	4
064	Other bacterial diseases	-	-	24	1	10	6	1	2	4
070	Vincent's infection	10	-	11	9	74	32	38	29	22
071	Relapsing fever	-	-	1	-	-	1	1	-	-
072	Leptospirosis	-	-	-	-	1	-	-	-	-
073	Yaws	-	-	1	-	1	-	-	-	-
074	Other spirochaetal infections	-	-	-	-	2	-	-	-	-
080	Acute poliomyelitis	2	7	1	6	88	-	1	2	2
081	Late effects of acute poliomyelitis	161	8	58	46	261	149	127	208	112
082	Acute infectious encephalitis	18	3	18	30	204	49	49	95	120
083	Late effects of acute infectious encephalitis	-	-	2	1	22	8	1	6	5
085	Measles	34	3	109	82	1,053	698	604	790	327
086	Rubella (German measles)	7	11	16	16	83	71	50	190	64
087	Chickenpox	25	3	16	36	683	174	124	201	81
088	Herpes zoster	18	9	46	48	357	110	111	154	173
089	Mumps	21	6	18	7	373	242	292	149	139
090	Dengue	-	-	-	-	-	-	-	-	-
091	Yellow fever	-	-	-	-	-	-	-	-	-
092	Infectious hepatitis	42	25	110	254	2,094	287	271	666	474
093	Glandular fever (infectious mononucleosis)	29	12	58	47	702	118	129	183	235
094	Rabies	-	-	-	-	1	-	-	-	-
095	Trachoma	-	-	-	-	1	-	1	1	2
096	Other diseases attributable to viruses	50	6	67	43	728	385	172	270	303
100	Louse-borne epidemic typhus	-	-	-	-	1	-	-	-	-
101	Flea-borne endemic typhus (murine)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Brill's disease not specified as louse- or flea-borne	-	-	-	-	5	-	-	-	-
103	Tabardillo (Mexican typhus), not specified as louse- or flea-borne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Tick-borne typhus	-	-	-	-	1	-	-	1	-
105	Mite-borne typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Volhynian fever (trench fever)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Typhus, unspecified	-	-	-	-	2	1	-	-	-
108	Other rickettsial diseases	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Vivax malaria (benign tertian)	-	-	-	-	1	-	-	-	1
111	Malariae malaria (quartan)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Falciparum malaria (malignant tertian)	-	-	-	1	-	-	-	-	-
113	Ovale malaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Mixed malarial infections	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Blackwater fever	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	Other and unspecified forms of malaria	-	-	-	2	16	4	-	4	3
117	Recurrent induced malaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Leishmaniasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	Trypanosomiasis	-	-	1	-	-	-	-	-	-
122	Other protozoal diseases	-	-	-	2	11	2	-	4	-
123	Schistosomiasis	1	-	-	-	7	-	-	1	-
124	Other trematode infestation	-	-	-	-	-	-	-	-	1
125	Hydatid disease	-	-	-	2	3	2	2	2	6
126	Other cestode infestation	-	-	1	3	359	21	27	8	6
127	Filariasis	-	-	-	-	3	-	2	-	2
128	Trichiniasis	-	-	1	-	36	2	-	1	-
129	Ankylostomiasis	-	-	-	-	6	-	-	-	3
130	Infestation with worms of other, mixed, and unspecified type	21	1	40	79	731	75	61	107	77
131	Dermatophytosis	9	13	32	35	281	35	74	69	34
132	Actinomycosis	-	-	-	-	7	3	5	1	2
133	Coccidioidomycosis	-	-	1	-	1	-	2	-	-
134	Other fungus infections	43	3	38	27	294	86	55	109	68
135	Scabies	37	-	18	10	94	123	124	60	80
136	Pediculosis	1	-	2	2	31	19	5	7	12
137	Other arthropod infestation	1	-	-	-	4	1	-	-	-
138	Other infective and parasitic diseases	17	6	40	39	277	62	44	133	127
140	Malignant neoplasm of lip	21	8	42	23	201	40	21	47	35
141	Malignant neoplasm of tongue	5	-	32	14	182	20	12	37	39
142	Malignant neoplasm of salivary gland	11	2	35	21	133	29	22	47	60
143	Malignant neoplasm of floor of mouth	1	-	7	1	67	12	3	7	15

TABLEAU 4. Séparations et taux pour 100,000 habitants, selon la liste détaillée et la province, 1964 — suite

Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Liste détaillée	N° de rubrique
rates — taux										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Charbon	062
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Gangrène gazeuse	063
—	—	3	—	—	1	—	—	—	Autres affections bactériennes	064
2	—	1	1	1	3	4	2	1	Angine de Vincent	070
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Fièvre récurrente	071
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Leptospirose	072
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Plan	073
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres infections à spirochètes	074
—	7	—	1	2	—	—	—	—	Poliomyélite antérieure aiguë (maladie de Heine-Medin)	080
33	7	8	7	5	16	14	15	6	Séquelles de la poliomyélite aiguë	081
4	3	2	5	4	5	5	7	7	Encéphalite infectieuse aiguë	082
—	—	—	—	—	1	—	—	—	Séquelles de l'encéphalite infectieuse aiguë	083
7	3	14	13	19	73	65	55	19	Rougeole	085
1	10	2	3	1	7	5	13	4	Rubéole	086
5	3	2	6	12	18	13	14	5	Varicelle	087
4	8	6	8	6	11	12	11	10	Zona	088
4	6	2	1	7	25	31	10	8	Oreillons	089
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Dengue	090
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Fièvre jaune	091
9	23	14	41	38	30	29	47	27	Hépatite infectieuse	092
6	11	8	8	13	12	14	13	14	Mononucléose infectieuse (fièvre ganglionnaire)	093
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rage	094
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Trachome	095
10	6	9	7	13	40	18	19	17	Autres maladies attribuables à un virus	096
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus épidémique à poux	100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus endémique à puces (typhus murin)	101
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladie de Brill, non spécifiée comme typhus à poux ou à puces	102
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tabardillo (typhus mexicain), non spécifié comme typhus à poux ou à puces	103
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus à tiques	104
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus à acarliens	105
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Fièvre de Volynie (fièvre des tranchées)	106
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus sans précisions	107
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies à Rickettsia	108
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Paludisme à Plasmodium vivax (fièvre tierce bénigne)	110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Paludisme à Plasmodium malariae (fièvre quarte bénigne)	111
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Paludisme à Plasmodium falciparum (fièvre tierce maligne)	112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Paludisme à Plasmodium ovale	113
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections paludéennes mixtes	114
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Fièvre bilieuse hémoglobinurique	115
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Formes de paludisme autres ou sans précisions	116
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rechute de paludisme provoqué	117
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Leishmaniose	120
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Trypanosomiase	121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies à protozoaires	122
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Schistosomiase	123
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres infections à trématodes	124
—	—	—	—	—	6	2	3	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Échinococcose	125
—	—	—	—	—	1	—	—	—	Autres infections à cestodes	126
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Filariose	127
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Trichinose	128
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ankylostomiasis	129
4	1	5	13	13	8	7	7	4	Helminthiasis autres, mixtes ou sans précisions	130
2	12	4	6	5	4	8	5	2	Dermatomycose	131
—	—	—	—	—	—	1	—	—	Actinomycose	132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Coccidiomycose	133
9	3	5	4	5	9	6	8	4	Autres mycoses	134
8	—	2	2	2	13	13	4	5	Gale	135
—	—	—	—	1	2	1	—	1	Pédiculose	136
3	6	5	6	5	6	5	9	—	Autres infections à arthropodes	137
4	7	6	4	4	4	2	3	7	Autres maladies infectieuses et parasitaires	138
1	—	4	2	3	2	1	3	2	Tumeur maligne de la lèvre (buccale)	140
2	2	5	3	2	3	2	3	2	Tumeur maligne de la langue	141
—	—	1	—	1	1	—	—	3	Tumeur maligne des glandes salivaires	142
—	—	—	—	—	—	—	—	1	Tumeur maligne du plancher de la bouche	143

TABLE 4. Separations and Rates per 100,000 Population, by the Detailed List and Province, 1964 - Continued

ICD No.	Detailed list	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.
separations — séparations										
144	Malignant neoplasm of other parts of mouth, and of mouth unspecified.	7	2	48	14	91	10	16	26	22
145	Malignant neoplasm of oral mesopharynx	1	1	8	—	87	7	5	1	10
146	Malignant neoplasm of nasopharynx	4	1	6	8	22	9	5	10	13
147	Malignant neoplasm of hypopharynx	2	—	3	1	26	7	2	8	4
148	Malignant neoplasm of pharynx, unspecified	3	4	10	8	43	7	9	13	10
150	Malignant neoplasm of oesophagus	19	3	37	30	217	70	40	49	173
151	Malignant neoplasm of stomach	161	34	273	196	1,023	334	388	438	539
152	Malignant neoplasm of small intestine, including duodenum	3	5	13	5	31	9	12	8	29
153	Malignant neoplasm of large intestine, except rectum	125	31	471	235	1,459	457	380	443	655
154	Malignant neoplasm of rectum	42	23	194	112	907	261	236	288	459
155	Malignant neoplasm of biliary passages and of liver (stated to be primary site).	9	9	35	24	166	39	56	117	102
156	Malignant neoplasm of liver (secondary and unspecified)	3	4	17	27	132	34	31	43	108
157	Malignant neoplasm of pancreas	34	26	99	53	343	102	152	196	256
158	Malignant neoplasm of peritoneum	2	1	14	12	45	16	22	26	37
159	Malignant neoplasm of unspecified digestive organs	2	1	3	4	20	7	5	6	3
160	Malignant neoplasm of nose, nasal cavities, middle ear, and accessory sinuses.	12	—	18	17	114	22	18	37	33
161	Malignant neoplasm of larynx	9	3	56	22	278	48	48	51	93
162	Malignant neoplasm of bronchus and trachea, and of lung specified as primary.	61	11	356	85	623	295	226	424	715
163	Malignant neoplasm of lung, unspecified as to whether primary or secondary.	14	10	13	55	880	209	116	90	204
164	Malignant neoplasm of mediastinum	1	—	6	1	14	3	6	4	6
165	Malignant neoplasm of thoracic organs (secondary)	3	—	7	6	3	5	3	24	82
170	Malignant neoplasm of breast	134	53	477	347	2,418	609	486	730	908
171	Malignant neoplasm of cervix uteri	123	30	463	194	1,554	568	199	517	1,369
172	Malignant neoplasm of corpus uteri	18	9	111	29	351	95	125	90	227
173	Malignant neoplasm of other parts of uterus, including chorionepithelioma.	—	—	2	2	7	3	1	7	6
174	Malignant neoplasm of uterus, unspecified	11	8	50	34	282	65	88	64	62
175	Malignant neoplasm of ovary, Fallopian tube, and broad ligament.	31	6	118	50	406	158	107	149	219
176	Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs.	14	3	17	13	133	35	15	35	66
177	Malignant neoplasm of prostate	65	33	327	181	1,014	476	634	680	853
178	Malignant neoplasm of testis	12	—	14	7	40	12	22	41	46
179	Malignant neoplasm of other and unspecified male genital organs.	3	—	12	7	24	15	13	19	19
180	Malignant neoplasm of kidney	22	2	69	42	349	112	137	103	135
181	Malignant neoplasm of bladder and other urinary organs....	47	28	220	155	734	187	345	339	832
190	Malignant melanoma of skin	17	7	48	23	128	45	43	60	82
191	Other malignant neoplasm of skin	52	15	245	110	387	129	137	232	216
192	Malignant neoplasm of eye	4	—	9	8	66	15	9	41	24
193	Malignant neoplasm of brain and other parts of nervous system.	31	7	66	49	400	100	83	126	167
194	Malignant neoplasm of thyroid gland	10	—	31	18	136	34	49	38	47
195	Malignant neoplasm of other endocrine glands	4	—	9	5	24	1	8	7	13
196	Malignant neoplasm of bone (including jaw bone)	20	10	49	27	242	49	53	58	84
197	Malignant neoplasm of connective tissue	15	8	31	16	96	37	39	41	39
198	Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes.	7	1	13	14	29	22	8	38	62
199	Malignant neoplasm of other and unspecified sites	50	26	118	154	921	151	176	360	509
200	Lymphosarcoma and reticulosarcoma	12	9	85	33	406	91	95	98	137
201	Hodgkin's disease	23	14	57	37	419	110	88	105	154
202	Other forms of lymphoma (reticulosclerosis)	7	1	17	10	182	30	29	38	29
203	Multiple myeloma (plasmacytoma)	12	8	50	27	180	67	74	104	100
204	Leukaemia and aleukaemia	69	24	148	109	825	261	348	331	493
205	Mycosis fungoides.....	—	—	14	—	14	1	2	5	1
210	Benign neoplasm of buccal cavity and pharynx	8	3	41	19	143	38	54	63	120
211	Benign neoplasm of other parts of digestive system	47	7	109	102	711	142	150	276	330
212	Benign neoplasm of respiratory system	20	4	37	33	407	38	58	87	235
213	Benign neoplasm of breast	48	20	165	94	1,278	191	325	472	271
214	Uterine fibromyoma	144	28	386	467	3,532	705	1,102	1,410	1,562
215	Other benign neoplasm of uterus	93	42	368	366	3,246	498	770	865	1,148
216	Benign neoplasm of ovary	104	28	262	404	2,674	376	472	804	565
217	Benign neoplasm of other female genital organs	38	14	82	77	745	145	164	283	338

TABLEAU 4. Séparations et taux pour 100,000 habitants, selon la liste détaillée et la province, 1964 — suite

Nf'd. T.-N.	P.E.I. I.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Liste détaillée	N° de rubrique
rates — taux										
1	2	6	2	2	1	2	2	1	Tumeur maligne de parties autres ou non spécifiées de la cavité buccale.	144
—	1	1	—	2	1	1	—	1	Tumeur maligne de l'oropharynx	145
1	1	1	1	—	1	1	1	1	Tumeur maligne du rhinopharynx	146
—	—	—	—	—	1	—	1	—	Tumeur maligne de l'hypopharynx	147
1	4	1	1	1	1	1	1	1	Tumeur maligne du pharynx sans précisions	148
4	3	5	5	4	7	4	3	10	Tumeur maligne de l'œsophage	150
33	32	36	32	18	35	41	31	31	Tumeur maligne de l'estomac	151
1	5	2	1	1	1	1	1	2	Tumeur maligne de l'intestin grêle (y compris le duodénum)	152
25	29	62	38	26	48	41	31	38	Tumeur maligne du gros intestin (rectum non compris)	153
9	21	26	18	16	27	25	20	26	Tumeur maligne du rectum	154
2	8	5	4	3	4	6	8	6	Tumeur maligne des voies biliaires, et du foie, spécifiée comme primitive.	155
1	4	2	4	2	4	3	3	6	Tumeur maligne du foie (secondaire ou sans précisions)	156
7	24	13	9	6	11	16	14	15	Tumeur maligne du pancréas	157
—	1	2	2	1	2	2	2	2	Tumeur maligne du péritoine	158
—	1	—	1	—	1	1	—	—	Tumeur maligne d'organes non spécifiés de l'appareil digestif.	159
2	—	2	3	2	2	2	3	2	Tumeur maligne du nez, des fosses nasales, de l'oreille moyenne et des sinus annexes.	160
2	3	7	4	5	5	5	4	5	Tumeur maligne du larynx	161
12	10	47	14	11	31	24	30	41	Tumeur maligne des bronches et de la trachée; tumeur maligne du poumon spécifiée comme primitive.	162
3	9	2	9	16	22	12	6	12	Tumeur maligne du poumon non spécifiée comme primitive ou secondaire.	163
—	—	1	—	—	—	1	—	—	Tumeur maligne du médiastin	164
1	—	1	1	—	1	—	2	5	Tumeur maligne (secondaire) des organes thoraciques	165
27	50	63	56	43	64	52	51	52	Tumeur maligne du sein	170
51	57	124	64	56	120	44	74	159	Tumeur maligne du col utérin	171
8	17	30	10	13	20	27	13	26	Tumeur maligne du corps de l'utérus	172
—	—	1	1	—	1	—	1	1	Tumeur maligne d'autres parties de l'utérus (y compris le chorio-épithéliome).	173
5	15	13	11	10	14	19	9	7	Tumeur maligne de l'utérus sans précisions	174
13	11	32	16	15	33	23	21	26	Tumeur maligne de l'ovaire, de la trompe et du ligament large.	175
6	6	5	4	5	7	3	5	8	Tumeur maligne d'organes génitaux de la femme, autres ou non précisées.	176
26	60	85	58	36	98	132	90	97	Tumeur maligne de la prostate	177
5	—	4	2	1	2	5	6	5	Tumeur maligne du testicule	178
1	—	3	2	1	3	3	3	2	Tumeur maligne d'organes génitaux de l'homme, autres ou non précisées.	179
4	2	9	7	6	12	15	7	8	Tumeur maligne du rein	180
10	26	29	25	13	20	37	24	48	Tumeur maligne de la vessie et d'autres organes urinaires	181
3	7	6	4	2	5	5	4	5	Mélanome malin de la peau	190
11	14	32	18	7	13	15	16	12	Autres tumeurs malignes de la peau	191
1	—	1	1	1	2	1	3	1	Tumeur maligne de l'œil	192
6	7	9	8	7	10	9	9	10	Tumeur maligne du cerveau et d'autres parties du système nerveux.	193
2	—	4	3	2	4	5	3	3	Tumeur maligne du corps thyroïde	194
1	—	1	1	—	—	1	—	1	Tumeur maligne d'autres glandes endocrines	195
4	9	6	4	4	5	6	4	5	Tumeur maligne des os	196
3	7	4	3	2	4	4	3	2	Tumeur maligne du tissu conjonctif	197
1	1	2	2	1	2	1	3	4	Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire ou sans précisions.	198
10	24	16	25	17	16	19	25	29	Tumeurs malignes de sièges autres ou non précisés	199
2	8	11	5	7	9	10	7	8	Lymphosarcome et réticulosarcome	200
5	13	8	6	8	11	9	7	9	Maladie de Hodgkin	201
1	1	2	2	3	3	3	3	2	Autres formes de lymphome (réticulose)	202
2	7	7	4	3	7	8	7	6	Myélome multiple (plasmocytome)	203
14	22	19	18	15	27	37	23	28	Leucémie et aleucémie	204
—	—	2	—	—	—	—	—	—	Mycosis fongoïde	205
2	3	5	3	3	4	6	4	7	Tumeur bénigne de la cavité buccale et du pharynx	210
10	7	14	17	13	15	16	19	19	Tumeur bénigne des autres parties de l'appareil digestif	211
4	4	5	5	7	4	6	6	14	Tumeur bénigne de l'appareil respiratoire	212
10	19	22	15	23	20	35	33	16	Tumeur bénigne du sein	213
60	54	103	153	127	149	242	203	182	Fibromyome de l'utérus	214
39	80	98	120	117	105	169	124	134	Autres tumeurs bénignes de l'utérus	215
43	54	70	132	96	80	104	116	66	Tumeur bénigne de l'ovaire	216
16	27	22	25	27	31	36	41	39	Tumeur bénigne des autres organes génitaux de la femme	217

TABLE 4. Separations and Rates per 100,000 Population, by the Detailed List and Province, 1964 - Continued

ICD No.	Detailed list	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.
separations - séparations										
218	Benign neoplasm of male genital organs	7	-	21	5	208	12	33	41	41
219	Benign neoplasm of kidney and other urinary organs	23	9	105	24	310	49	51	89	62
220	Benign melanoma of skin	5	3	14	13	74	25	37	74	127
221	Pilonidal cyst	94	23	190	138	1,590	143	123	262	345
222	Other benign neoplasm of skin	35	5	52	68	366	69	144	302	171
223	Benign neoplasm of brain and other parts of nervous system.	25	3	91	22	321	85	95	179	203
224	Benign neoplasm of endocrine glands	5	-	15	5	55	12	14	20	28
225	Benign neoplasm of bone and cartilage	32	9	82	71	634	141	103	256	245
226	Lipoma	39	17	113	121	911	149	196	411	340
227	Other benign neoplasm of muscular and connective tissue	11	2	18	9	68	32	31	55	56
228	Haemangioma and lymphangioma	50	9	84	92	911	127	119	229	179
229	Benign neoplasm of other and unspecified organs and tissues.	4	4	47	68	450	30	26	63	82
230	Neoplasm of unspecified nature of digestive organs	13	3	23	17	778	48	33	8	36
231	Neoplasm of unspecified nature of respiratory organs	5	-	15	20	466	51	24	12	24
232	Neoplasm of unspecified nature of breast	2	5	27	51	630	104	14	13	6
233	Neoplasm of unspecified nature of uterus	-	1	1	2	160	29	10	1	3
234	Neoplasm of unspecified nature of ovary	2	-	4	2	26	7	4	3	9
235	Neoplasm of unspecified nature of other female genital organs.	-	-	2	1	39	2	1	5	4
236	Neoplasm of unspecified nature of other genito-urinary organs.	7	2	15	41	284	98	19	13	34
237	Neoplasm of unspecified nature of brain and other parts of nervous system.	18	6	65	34	232	93	40	47	133
238	Neoplasm of unspecified nature of skin and musculoskeletal system.	9	-	16	30	262	60	10	16	13
239	Neoplasm of unspecified nature of other and unspecified organs.	9	7	26	81	636	93	26	46	37
240	Hay fever	2	3	8	117	242	7	32	37	40
241	Asthma	272	201	772	676	3,737	1,078	1,905	1,957	2,722
242	Angioneurotic oedema	19	2	19	22	413	54	104	112	103
243	Urticaria	38	3	41	61	387	71	141	156	148
244	Allergic eczema	12	8	59	67	642	76	82	155	157
245	Other allergic disorders	57	11	95	95	529	133	307	343	177
250	Simple goitre	4	4	26	36	411	27	32	47	25
251	Non-toxic nodular goitre	54	13	155	90	757	181	205	285	334
252	Thyrotoxicosis with or without goitre	43	8	382	101	1,094	140	181	355	405
253	Myxoedema and cretinism	35	13	290	150	1,154	69	152	482	134
254	Other diseases of thyroid gland	17	-	47	39	225	51	55	56	99
260	Diabetes mellitus	655	246	1,770	1,140	10,291	2,028	2,468	3,989	2,765
270	Disorders of pancreatic internal secretion other than diabetes mellitus.	7	5	32	19	184	31	31	45	52
271	Diseases of parathyroid gland	3	-	8	4	33	8	7	14	15
272	Diseases of pituitary gland	13	4	45	23	187	21	32	55	45
273	Diseases of thymus gland	-	-	2	1	19	-	-	2	4
274	Diseases of adrenal glands	9	6	34	17	135	31	39	53	54
275	Ovarian dysfunction	3	-	2	3	111	1	5	12	12
276	Testicular dysfunction	2	-	3	1	18	2	5	2	1
277	Polyglandular dysfunction and other diseases of endocrine glands.	6	4	26	16	460	32	34	114	55
280	Beriberi	2	-	1	-	5	1	-	-	2
281	Pellagra	-	-	2	-	2	-	-	2	-
282	Scurvy	78	-	20	23	160	3	6	7	2
283	Active rickets	10	2	3	7	271	5	11	14	4
284	Late effects of rickets	1	1	-	-	10	-	2	-	-
285	Osteomalacia	-	-	1	1	13	2	3	3	2
286	Other avitaminoses and nutritional deficiency states	86	12	88	62	664	131	162	252	227
287	Obesity, not specified as of endocrine origin	22	4	55	29	1,262	79	91	228	138
288	Gout	13	11	48	31	361	62	96	218	126
289	Other metabolic diseases	22	8	77	28	461	94	55	135	123
290	Pernicious and other hyperchromic anaemias	51	19	71	76	325	138	136	166	190
291	Iron deficiency anaemias (hypochromic anaemias)	130	5	155	117	1,506	180	165	291	436
292	Other anaemias of specified type	12	3	44	45	333	102	134	160	177

TABLEAU 4. Séparations et taux pour 100,000 habitants, selon la liste détaillée et la province, 1964 - suite

Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Liste détaillée	N° de rubrique
rates — taux										
3	—	5	2	7	2	7	6	5	Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme	218
5	8	14	4	6	5	5	6	4	Tumeur bénigne du rein et des autres organes urinaires....	219
1	3	2	2	1	3	4	5	7	Mélanome bénin de la peau	220
19	21	25	22	29	15	13	18	20	Kyste dermoleïde pararectal	221
7	5	7	11	7	7	15	21	10	Autres tumeurs bénignes de la peau	222
5	3	12	4	6	9	10	12	12	Tumeur bénigne du cerveau et d'autres parties du système nerveux	223
1	—	2	1	1	1	1	1	2	Tumeur bénigne des glandes endocrines	224
7	8	11	12	11	15	11	18	14	Tumeur bénigne des os et des cartilages	225
8	16	15	20	16	16	21	29	20	Lipome	226
2	2	2	1	1	3	3	4	3	Autres tumeurs bénignes des muscles et du tissu conjonctif	227
10	8	11	15	16	13	13	16	10	Hémangiome et lymphangiome	228
1	4	6	11	8	3	3	4	5	Tumeurs bénignes d'organes et tissus autres ou non précisés	229
3	3	3	3	14	5	4	1	2	Tumeur de nature non précisée de l'appareil digestif	230
1	—	2	3	8	5	3	1	1	Tumeur de nature non précisée de l'appareil respiratoire	231
—	5	4	8	11	11	1	1	—	Tumeur du sein, de nature non précisée	232
—	2	—	1	6	6	2	—	—	Tumeur de l'utérus, de nature non précisée	233
1	—	1	1	1	1	1	—	1	Tumeur de l'ovaire, de nature non précisée	234
—	—	1	—	1	—	—	1	—	Tumeur de nature non précisée d'autres organes génitaux de la femme	235
1	2	2	7	5	10	2	1	2	Tumeur de nature non précisée d'autres organes génito-urinaires	236
4	6	9	6	4	10	4	3	8	Tumeur de nature non précisée du cerveau et d'autres parties du système nerveux	237
2	—	2	5	5	6	1	1	1	Tumeur de nature non précisée de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire	238
2	7	3	13	11	10	3	3	2	Tumeur de nature non précisée d'organes autres ou non précisés	239
—	3	1	19	4	1	3	3	2	Rhume des fous	240
55	188	102	110	67	113	204	137	157	Asthme	241
4	2	3	4	7	6	11	8	6	Oedème angio-neurotique	242
8	3	5	10	7	7	15	11	9	Urticaire	243
2	7	8	11	12	8	9	11	9	Eczéma allergique	244
12	10	13	15	10	14	33	24	10	Autres manifestations allergiques	245
1	4	3	6	7	3	3	3	1	Goître simple	250
11	12	20	15	14	19	22	20	19	Goître nodulaire non toxique	251
9	7	50	16	20	15	19	25	23	Thyréotoxicose, avec ou sans goître	252
7	12	38	24	21	7	16	34	8	Myxoédème et crétinisme	253
3	—	6	6	4	5	6	4	6	Autres maladies du corps thyroïde	254
133	230	233	185	185	212	264	279	159	Diabète sucré	260
1	5	4	3	3	3	3	3	3	Problèmes de la sécrétion pancréatique interne autres que le diabète sucré	270
1	—	1	1	1	1	1	1	1	Maladies de la glande parathyroïde	271
3	4	6	4	3	2	3	4	3	Maladies de l'hypophyse	272
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies du thymus	273
2	6	4	3	2	3	4	4	3	Maladies des glandes surrénales	274
1	—	1	1	4	—	1	2	1	Dysfonction ovarienne	275
1	—	1	—	1	—	1	—	—	Dysfonction testiculaire	276
1	4	3	3	8	3	4	8	3	Autres maladies endocrinianennes	277
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Béribéri	280
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pellagre	281
16	—	3	4	3	—	1	—	—	Scorbut	282
2	2	—	1	5	1	1	1	—	Rachitisme aigu	283
—	1	—	—	—	—	—	—	—	Séquelles du rachitisme	284
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ostéomalacie	285
18	11	12	10	12	14	17	18	13	Autres avitaminoses et états de carence	286
4	4	7	5	23	8	10	16	8	Obésité, non spécifiée comme d'origine endocrinienne	287
3	10	6	5	6	6	10	15	7	Goutte	288
4	7	10	5	8	10	6	9	7	Autres troubles du métabolisme	289
10	18	9	12	6	14	15	12	11	Anémie pernicieuse et autres anémies hyperchromes	290
26	5	20	19	27	19	18	20	25	Anémies hypochromes (par carence en fer)	291
2	3	6	7	6	11	14	11	10	Autres anémies de type précisés	292

TABLE 4. Separations and Rates per 100,000 Population, by the Detailed List and Province, 1964 — Continued

ICD No.	Detailed list	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.
separations — séparations										
293	Anaemia of unspecified type	69	19	170	316	1,541	291	424	318	172
294	Polycythaemia	6	4	21	13	112	24	25	51	35
295	Haemophilia	59	24	16	34	474	33	26	83	195
296	Purpura and other haemorrhagic conditions	47	13	89	64	562	111	118	224	186
297	Agranulocytosis	3	1	5	6	47	8	5	9	14
298	Diseases of spleen	8	1	7	8	89	13	10	22	32
299	Other diseases of blood and blood-forming organs	19	1	31	15	142	17	63	44	30
300	Schizophrenic disorders (dementia praecox)	71	6	353	82	1,302	585	525	450	750
301	Manic-depressive reaction	142	12	143	73	929	364	322	613	546
302	Involutional melancholia	29	—	52	90	212	44	190	140	70
303	Paranoia and paranoid states	3	—	8	3	324	61	30	44	40
304	Senile psychosis	14	—	41	9	74	107	162	158	102
305	Presenile psychosis	4	—	2	1	31	7	10	23	8
306	Psychosis with cerebral arteriosclerosis	—	—	1	—	39	—	37	80	103
307	Alcoholic psychosis	27	6	16	14	242	162	100	141	724
308	Psychosis of other demonstrable etiology	3	—	5	—	16	8	11	29	78
309	Other and unspecified psychoses	25	3	104	26	634	106	88	141	125
310	Anxiety reaction without mention of somatic symptoms	233	19	540	253	5,463	573	935	1,441	1,647
311	Hysterical reaction without mention of anxiety reaction	110	9	94	72	860	234	295	413	353
312	Phobic reaction	2	—	—	—	66	13	3	15	21
313	Obsessive-compulsive reaction	7	—	13	5	250	6	17	14	23
314	Neurotic-depressive reaction	68	25	352	223	5,546	544	588	974	1,353
315	Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reaction) affecting circulatory system.	13	2	11	22	1,339	31	43	207	44
316	Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reaction) affecting digestive system.	23	3	27	140	2,817	55	188	460	166
317	Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reaction) affecting other systems.	25	1	24	13	474	40	128	142	78
318	Psychoneurotic disorders, other, mixed, and unspecified types.	90	6	71	115	4,848	188	325	591	291
320	Pathological personality	24	—	75	19	282	158	71	172	160
321	Immature personality	22	—	76	12	253	48	48	88	131
322	Alcoholism	55	9	104	109	2,970	515	511	808	990
323	Other drug addiction	4	—	7	3	91	31	23	25	26
324	Primary childhood behaviour disorders	14	1	25	1	150	85	30	46	73
325	Mental deficiency	42	5	108	38	732	131	48	100	64
326	Other and unspecified character, behaviour, and intelligence disorders.	3	1	16	4	393	65	29	139	57
330	Subarachnoid haemorrhage	24	17	85	25	194	68	70	78	191
331	Cerebral haemorrhage	140	95	661	499	1,682	915	1,024	1,179	1,768
332	Cerebral embolism and thrombosis	71	59	401	257	1,769	602	417	691	1,147
333	Spasm of cerebral arteries	3	1	25	26	182	45	65	79	91
334	Other and ill-defined vascular lesions affecting central nervous system.	105	32	315	226	1,868	846	735	1,067	770
340	Meningitis, except meningococcal and tuberculous	68	13	66	62	477	104	111	148	196
341	Phlebitis and thrombophlebitis of intracranial venous sinuses.	—	—	1	—	5	2	2	1	2
342	Intracranial and intraspinal abscess	13	—	3	7	27	13	9	9	15
343	Encephalitis, myelitis, and encephalomyelitis (except acute infectious).	28	1	10	24	217	35	48	54	79
344	Late effects of intracranial abscess or pyogenic infection	8	2	45	9	145	32	8	29	53
345	Multiple sclerosis	13	36	146	63	660	268	177	390	241
350	Paralysis agitans	11	7	75	50	463	249	178	345	202
351	Cerebral spastic infantile paralysis	70	4	13	41	309	65	71	179	102
352	Other cerebral paralysis	32	14	63	88	2,673	460	139	652	134
353	Epilepsy	179	27	323	197	2,087	467	578	718	749
354	Migraine	23	15	47	61	492	158	182	254	228
355	Other diseases of brain	26	13	182	50	509	243	160	205	158
356	Motor neurone disease and muscular atrophy	6	1	18	18	98	42	20	42	57
357	Other diseases of spinal cord	14	1	28	10	152	33	27	54	33
360	Facial paralysis	12	2	18	36	233	41	36	58	51
361	Trigeminal neuralgia	12	3	35	31	261	47	74	86	91

TABLEAU 4. Séparations et taux pour 100,000 habitants, selon la liste détaillée et la province, 1964 — suite

Nfd. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Liste détaillée	N° de rubrique
rates — taux										
14	18	22	51	28	30	45	22	10	Anémies de type non précisé	293
1	4	3	2	2	3	3	4	2	Polycythémie	294
23	44	4	11	17	7	5	11	22	Hémophille	295
10	12	12	10	10	12	13	16	11	Purpura et autres affections hémorragiques	296
1	1	1	1	1	1	1	1	1	Agranulocytose	297
2	1	1	1	2	1	1	2	2	Maladies de la rate	298
4	1	4	2	3	2	7	3	2	Autres maladies du sang et des organes hématopétiques	299
14	6	46	13	23	61	56	31	43	Troubles schizophréniques (démence précoce)	300
29	11	19	12	17	38	34	43	31	Accès maniaque dépressif	301
6	—	7	15	4	5	20	10	4	Mélancolie involutive	302
1	—	1	—	6	6	3	3	2	Paranoïa et psychoses paranoïaques	303
3	—	5	1	1	11	17	11	6	Psychose sénile	304
1	—	—	—	1	1	1	2	—	Psychose pré-sénile	305
—	—	—	—	1	—	4	6	6	Psychose avec artériosclérose cérébrale	306
5	6	2	2	4	17	11	10	42	Psychose alcoolique	307
1	—	1	—	—	1	1	2	4	Psychose d'autre étiologie démontrable	308
5	3	14	4	11	11	9	10	7	Psychoses autres ou sans précisions	309
47	18	71	41	98	60	100	101	95	Anxiété sans mention de symptômes somatiques	310
22	8	12	12	15	24	32	29	20	Réaction hystérique sans mention d'anxiété	311
—	—	—	—	1	1	—	1	1	Phobies	312
1	—	2	1	4	1	2	1	1	Obsessions et réactions compulsives	313
14	23	46	36	100	57	63	68	78	Réaction dépressive névrotique	314
3	2	1	4	24	3	5	14	3	Psychonévrose avec symptômes somatiques (réaction de somatisation) affectant l'appareil circulatoire	315
5	3	4	23	51	6	20	32	10	Psychonévrose avec symptômes somatiques (réaction de somatisation) affectant l'appareil digestif	316
5	1	3	2	9	4	14	10	4	Psychonévrose avec symptômes somatiques (réaction de somatisation) affectant d'autres appareils	317
18	6	9	19	87	20	35	41	17	Troubles psychonévrotiques de types autres, mixtes ou non précisés	318
5	—	10	3	5	16	8	12	9	Personnalité pathologique	320
4	—	10	2	5	5	5	6	8	Arriération affective	321
11	8	14	18	53	54	55	56	57	Alcoolisme	322
1	—	1	—	2	3	2	2	1	Autres toxicomanies	323
3	1	3	—	3	9	3	3	4	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	324
9	5	14	6	13	14	5	7	4	Déficience mentale	325
1	1	2	1	7	7	3	10	3	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres ou non précisés	326
5	16	11	4	3	7	7	5	11	Hémorragie méningée	330
29	89	87	81	30	96	110	82	102	Hémorragie cérébrale	331
14	55	53	42	32	63	45	48	66	Embolie et thrombose cérébrales	332
1	1	3	4	3	5	7	6	5	Spasme des artères cérébrales	333
21	30	41	37	34	88	79	75	44	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central, autres ou mal définies	334
14	12	9	10	9	11	12	10	11	Méningite, sauf méningite méningococcique et tuberculeuse	340
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Phébite et thrombo-phlébite des sinus veineux intracrâniens	341
3	—	—	1	—	1	1	1	1	Abcès intracranien et intrarachidien	342
6	1	1	4	4	4	5	4	5	Encéphalite, myélite et encéphalo-myélite (sauf aiguë infectieuse)	343
2	2	6	1	3	3	1	2	3	Séquelles d'abcès intracranien ou d'infection pyogène	344
3	34	19	10	12	28	19	27	14	Sclérose multiple (sclérose en plaques)	345
2	7	10	8	8	26	19	24	12	Maladie de Parkinson	350
14	4	2	7	6	7	8	12	6	Paralysie cérébrale spastique infantile	351
7	13	8	14	48	48	15	46	8	Autres paralysies cérébrales	352
36	25	43	32	38	49	62	50	43	Épilepsie	353
5	14	6	10	9	16	19	18	13	Migraine	354
5	12	24	8	9	25	17	14	9	Autres affections du cerveau	355
1	1	2	3	2	4	2	3	3	Maladies des neurones moteurs et atrophie musculaire	356
3	1	4	2	3	3	3	4	2	Autres maladies de la moelle	357
2	2	2	6	4	4	4	4	3	Paralysie faciale	360
2	3	5	5	5	5	8	6	5	Névralgie du trijumeau	361

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 4. Separations and rates per 100,000 Population, by the Detailed List and Province, 1964 - Continued

ICD No.	Detailed list	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.
separations - séparations										
362	Brachial neuritis	3	-	8	5	60	32	21	39	32
363	Sciatica	19	8	30	66	489	187	284	252	171
364	Polyneuritis and polyradiculitis	3	-	27	18	181	10	21	39	42
365	Erythroedema polyneuritica	-	-	1	-	1	-	1	-	-
366	Other and unspecified forms of neuralgia and neuritis	32	12	105	129	927	151	192	405	241
367	Other diseases of cranial nerves	2	1	1	1	20	7	1	5	3
368	Other diseases of peripheral nerves except autonomic	24	4	69	25	522	93	56	221	233
369	Diseases of peripheral autonomic nervous system	2	1	2	2	902	7	2	8	22
370	Conjunctivitis and ophthalmia	25	3	19	36	233	68	113	146	105
371	Blepharitis	5	2	7	10	54	14	15	18	34
372	Hordeolum (sty)	7	-	7	7	75	24	29	47	10
373	Iritis	17	4	7	21	67	42	47	59	73
374	Keratitis	15	-	19	11	111	27	34	26	47
375	Choroiditis	-	-	2	1	15	1	1	3	4
376	Other inflammation of uveal tract	21	1	46	29	244	22	40	36	84
377	Inflammation of optic nerve and retina	6	-	7	6	91	18	12	16	36
378	Inflammation of lachrymal glands and ducts	59	5	49	41	505	54	141	159	211
379	Other inflammatory diseases of eye	13	3	21	20	100	19	35	56	65
380	Refractive errors	3	-	-	2	44	1	-	2	13
381	Corneal ulcer	23	8	22	30	117	38	73	74	73
382	Corneal opacity	7	-	3	1	42	5	2	4	35
383	Pterygium	13	4	38	28	161	91	170	138	79
384	Strabismus	174	9	397	282	3,157	739	500	957	1,377
385	Cataract	80	16	381	260	2,859	768	667	855	1,345
386	Detachment of retina	8	-	23	25	255	67	50	48	166
387	Glaucoma	50	20	113	96	807	161	381	183	492
388	Other diseases of eye	83	19	130	90	1,187	185	234	407	413
389	Blindness	3	-	2	3	27	10	7	17	63
390	Otitis externa	13	3	17	32	33	57	54	78	91
391	Otitis media without mention of mastoiditis	311	72	369	873	5,642	1,068	1,722	1,585	2,892
392	Otitis media with mastoiditis	13	5	28	42	519	68	76	137	19
393	Mastoiditis without mention of otitis media	39	10	53	200	537	83	88	204	188
394	Other inflammatory diseases of ear	7	3	28	31	133	117	105	176	164
395	Ménière's disease	9	10	34	37	403	80	122	149	117
396	Other diseases of ear and mastoid process	10	10	118	85	2,165	277	380	463	645
397	Deaf mutism	1	-	-	-	8	-	-	2	-
398	Other deafness	5	-	22	7	190	32	46	21	42
400	Rheumatic fever without mention of heart involvement	101	11	106	159	909	159	278	523	240
401	Rheumatic fever with heart involvement	25	26	25	17	194	44	40	58	135
402	Chorea	3	-	7	3	94	10	8	33	13
410	Diseases of mitral valve	53	5	99	87	1,860	247	177	309	385
411	Diseases of aortic valve specified as rheumatic	13	-	7	7	17	29	28	53	106
412	Diseases of tricuspid valve	-	-	3	-	2	3	-	3	3
413	Diseases of pulmonary valve specified as rheumatic	-	-	-	-	1	1	-	2	1
414	Other endocarditis specified as rheumatic	3	-	3	5	32	10	3	12	21
415	Other myocarditis specified as rheumatic	-	-	4	1	16	2	3	2	2
416	Other heart disease specified as rheumatic	23	9	81	55	242	85	97	206	176
420	Arteriosclerotic heart disease, including coronary disease	960	676	3,699	3,109	21,207	5,342	4,993	6,766	9,581
421	Chronic endocarditis not specified as rheumatic	40	4	55	42	460	130	104	153	121
422	Other myocardial degeneration	75	130	351	332	3,254	298	683	483	394
430	Acute and subacute endocarditis	2	3	13	4	43	27	13	26	45
431	Acute myocarditis not specified as rheumatic	3	-	6	1	14	3	8	11	23
432	Acute pericarditis specified as non-rheumatic	3	1	10	-	30	2	-	2	41
433	Functional disease of heart	76	29	222	253	2,110	436	688	775	729
434	Other and unspecified diseases of heart	302	165	632	450	1,974	1,767	2,602	2,147	1,678
440	Essential benign hypertensive heart disease	2	11	-	1	--	-	-	-	-
441	Essential malignant hypertensive heart disease	1	3	-	1	21	2	8	2	-
442	Hypertensive heart disease with arteriolar nephrosclerosis	4	16	42	46	335	11	19	18	149

TABLEAU 4. Séparations et taux pour 100 000 habitants, selon la liste détaillée et la province, 1964 — suite

Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. — Ab.	B.C. — C.-B.	Liste détaillée	N° de rubrique
rates — taux										
1	—	1	1	1	3	2	3	2	Névrite brachiale	362
4	7	4	11	9	20	30	18	10	Sclatique	363
1	—	4	3	3	1	2	3	2	Polynévrite et polyradiculite	364
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Érythroedème polynévrétique	365
7	11	14	21	17	16	21	28	14	Formes de névralgie et de névrite autres ou non précisées	366
—	1	—	—	—	1	—	—	—	Autres maladies des nerfs crâniens	367
5	4	9	4	9	10	6	15	13	Autres maladies des nerfs périphériques, à l'exception du système neuro-végétatif	368
—	1	—	—	16	1	—	1	1	Maladies du système nerveux végétatif périphérique	369
5	3	3	6	4	7	12	10	6	Conjonctivite et ophthalmie	370
1	2	1	2	1	1	2	1	2	Blépharite	371
1	—	1	1	1	3	3	3	1	Orgelet	372
3	4	1	3	1	4	5	4	4	Iritis	373
3	—	3	2	2	3	4	2	3	Kéralite	374
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Choroidite	375
4	1	6	5	4	2	4	3	5	Autres inflammations du tractus uvéal	376
1	—	1	1	2	2	1	1	2	Inflammation du nerf optique et de la rétine	377
12	5	6	7	9	6	15	11	12	Inflammation des glandes et des conduits lacrymaux	378
3	3	3	3	2	2	4	4	4	Autres maladies inflammatoires de l'œil	379
1	—	—	—	1	—	—	—	1	Vices de réfraction	380
5	7	3	5	2	4	8	5	4	Ulcère de la cornée	381
1	—	—	—	1	1	—	—	2	Opacité cornéenne	382
3	4	5	5	3	9	18	10	5	Ptérygion	383
35	8	52	46	57	77	53	67	79	Strabisme	384
16	15	50	42	51	80	71	60	77	Cataracte	385
2	—	3	4	5	7	5	3	10	Décollement de la rétine	386
10	19	15	16	15	17	41	13	28	Glaucome	387
17	18	17	15	21	19	25	28	24	Autres maladies de l'œil	388
1	—	—	—	—	1	1	1	4	Cécité	389
3	3	2	5	1	6	6	5	5	Otite externe	390
63	67	49	141	101	111	184	111	166	Otite moyenne, sans mention de mastoïdite	391
3	5	4	7	9	7	8	10	1	Otite moyenne avec mastoïdite	392
8	9	7	32	10	9	9	14	11	Mastoïdite, sans mention d'otite moyenne	393
1	3	4	5	2	12	11	12	9	Autres maladies inflammatoires de l'oreille	394
2	9	4	6	7	8	13	10	7	Vertige de Ménière	395
2	9	16	14	39	29	41	32	37	Autres maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde	396
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Surdi-mutité	397
1	—	3	1	3	3	5	1	2	Autres surdités	398
21	10	14	26	16	17	30	37	14	Rhumatismes articulaire aigu, sans mention de complication cardiaque	400
5	24	3	3	3	5	4	4	8	Rhumatismes articulaire aigu avec complication cardiaque	401
1	—	1	—	2	1	1	2	1	Chorée	402
11	5	13	14	33	26	19	22	22	Maladies de la valvule mitrale	410
3	—	1	1	—	3	3	4	6	Maladies de la valvule aortique spécifiées comme rhumatismales	411
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la valvule tricuspidale	412
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de la valvule pulmonaire spécifiées comme rhumatismales	413
1	—	—	1	1	1	—	1	1	Autres endocardites spécifiées comme rhumatismales	414
—	—	1	—	—	—	—	—	—	Autres myocardites spécifiées comme rhumatismales	415
5	8	11	9	4	9	10	14	10	Autres cardiopathies spécifiées comme rhumatismales	416
196	632	487	504	381	558	534	472	551	Artériosclérose des coronaires	420
8	4	7	7	8	14	11	11	7	Endocardite chronique, non spécifiée comme rhumatismale	421
15	121	46	54	59	31	73	34	23	Autres dégénérescences du myocarde	422
—	3	2	1	1	3	1	2	3	Endocardite aiguë et subaiguë	430
1	—	1	—	—	—	1	1	1	Myocardite aiguë, non spécifiée comme rhumatismale	431
1	1	1	—	1	—	—	—	2	Péricardite aiguë spécifiée comme non rhumatismale	432
15	27	29	41	38	46	74	54	42	Maladie fonctionnelle du cœur	433
62	154	83	73	35	184	278	150	97	Maladies du cœur autres ou sans précisions	434
—	10	—	—	—	—	—	—	—	Hypertension essentielle bénigne avec maladie du cœur	440
—	3	—	—	—	—	1	—	—	Hypertension essentielle maligne avec maladie du cœur	441
1	15	6	7	6	1	2	1	9	Hypertension avec sclérose rénale artériolaire et maladie du cœur	442

TABLE 4. Separations and Rates per 100,000 Population, by the Detailed List and Province, 1964 - Continued

ICD No.	Detailed list	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.
separations - séparations										
443	Other and unspecified hypertensive heart disease	72	48	329	254	1,313	583	632	669	591
444	Essential benign hypertension	352	94	517	649	4,338	711	1,365	1,325	1,084
445	Essential malignant hypertension	9	1	18	7	142	41	54	34	-
446	Hypertension with arteriolar nephrosclerosis	17	2	15	21	276	26	48	67	119
447	Other hypertensive disease	-	1	6	9	8	13	10	7	-
450	General arteriosclerosis	60	27	282	162	1,577	322	406	727	692
451	Aortic aneurysm, non-syphilitic, and dissecting aneurysm	13	3	51	21	195	54	71	122	216
452	Other aneurysm, except of heart and aorta	8	5	29	14	165	26	29	57	69
453	Peripheral vascular disease	33	2	104	59	378	105	109	135	146
454	Arterial embolism and thrombosis	16	1	56	43	451	106	85	106	168
455	Gangrene of unspecified cause	17	23	36	45	378	41	35	49	28
456	Other diseases of arteries	9	5	53	37	605	97	100	81	131
460	Varicose veins of lower extremities	219	133	722	479	3,595	1,097	1,276	2,176	2,680
461	Haemorrhoids	255	55	538	562	5,886	946	1,141	1,754	1,871
462	Varicose veins of other specified sites	17	4	40	23	268	22	42	35	93
463	Phlebitis and thrombophlebitis of lower extremities	30	21	186	129	921	316	336	497	592
464	Phlebitis and thrombophlebitis of other sites	14	17	67	111	256	152	261	203	37
465	Pulmonary embolism and infarction	11	10	63	34	289	134	94	129	140
466	Other venous embolism and thrombosis	17	5	18	9	208	45	80	78	46
467	Other diseases of circulatory system	15	15	77	50	942	79	142	117	188
468	Certain diseases of lymph nodes and lymph channels	245	72	400	485	3,262	408	722	883	1,022
470	Acute nasopharyngitis (common cold)	27	1	19	93	451	101	128	186	140
471	Acute sinusitis	10	10	33	42	243	87	130	207	152
472	Acute pharyngitis	57	8	63	235	1,199	229	315	601	404
473	Acute tonsillitis	265	88	257	663	5,426	833	1,615	1,829	1,196
474	Acute laryngitis and tracheitis	138	51	163	183	1,135	526	734	1,160	973
475	Acute upper respiratory infection of multiple or unspecified sites	598	127	815	917	1,030	1,303	2,402	2,631	2,200
480	Influenza with pneumonia	30	3	36	35	114	47	167	114	122
481	Influenza with other respiratory manifestations, and influenza unqualified	279	130	302	1,042	2,654	1,013	2,219	2,693	1,628
482	Influenza with digestive manifestations, but without respiratory symptoms	12	8	9	75	128	109	269	173	128
483	Influenza with nervous manifestations, but without digestive or respiratory symptoms	-	-	4	4	177	4	14	36	16
490	Lobar pneumonia	352	262	516	347	2,591	1,363	1,540	1,687	1,180
491	Bronchopneumonia	1,242	334	1,734	1,540	8,023	2,368	4,325	4,595	7,285
492	Primary atypical pneumonia	123	334	995	505	1,594	1,976	1,600	2,413	2,213
493	Pneumonia, other and unspecified	770	407	1,326	1,166	3,340	2,322	2,669	2,274	1,002
500	Acute bronchitis	384	174	791	776	5,056	1,583	2,234	2,797	2,814
501	Bronchitis unqualified	486	216	780	676	5,247	2,373	4,037	3,726	3,141
502	Chronic bronchitis	172	44	458	195	2,668	920	626	986	684
510	Hypertrophy of tonsils and adenoids	1,704	473	6,043	5,087	46,223	8,904	12,313	17,451	19,493
511	Peritonsillar abscess (quinsy)	76	20	97	123	606	250	377	289	313
512	Chronic pharyngitis and nasopharyngitis	9	3	9	25	331	11	42	40	23
513	Chronic sinusitis	40	23	137	210	1,836	202	528	529	652
514	Deflected nasal septum	19	7	224	143	2,703	855	709	993	1,386
515	Nasal polyp	28	6	88	72	624	193	205	439	246
516	Chronic laryngitis	4	1	12	5	145	16	37	54	79
517	Other diseases of upper respiratory tract	34	7	65	135	2,290	162	165	349	505
518	Empyema	11	2	9	6	87	12	10	29	26
519	Pleurisy	70	37	141	134	886	176	479	434	432
520	Spontaneous pneumothorax	23	7	45	37	399	68	56	76	125
521	Abscess of lung	2	1	6	9	79	21	16	38	48
522	Pulmonary congestion and hypostasis	6	11	65	117	1,121	130	127	89	67
523	Pneumoconiosis due to silica and silicates (occupational)	2	1	15	6	100	9	2	21	65
524	Other specified pneumoconiosis and pulmonary fibrosis of occupational origin	-	-	-	-	4	-	-	2	-
525	Other chronic interstitial pneumonia	17	7	43	34	343	140	92	131	150
526	Bronchiectasis	50	11	117	64	614	294	269	349	314
527	Other diseases of lung and pleural cavity	85	35	167	375	2,738	824	473	703	495
530	Dental caries	33	53	114	1,211	6,783	1,611	2,097	2,578	3,184

TABLEAU 4. Séparations et taux pour 100,000 habitants, selon la liste détaillée et la province, 1964 — suite

Nfld. T.-N.	P.E.I. F.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Liste détaillée	N° de rubrique
rates — taux										
15	45	43	41	24	61	68	47	34	Hypertension autre ou sans précisions, avec maladie du cœur	443
72	88	68	105	78	74	146	93	62	Hypertension essentielle bénigne	444
2	1	2	1	3	4	6	2	—	Hypertension essentielle maligne	445
3	2	2	3	5	3	5	5	7	Hypertension avec sclérose rénale artériolaire	446
—	1	1	1	—	1	1	—	—	Autres formes d'hypertension	447
12	25	37	26	28	34	43	51	40	Artériosclérose généralisée	450
3	3	7	3	4	6	8	9	12	Anévrisme de l'aorte non syphilitique et anévrisme disséquant	451
2	5	4	2	3	3	3	4	4	Autres anévrismes, sauf ceux du cœur et de l'aorte	452
7	2	14	10	7	11	12	9	8	Maladies vasculaires périphériques	453
3	1	7	7	8	11	9	7	10	Embolie et thrombose artérielles	454
3	21	5	7	7	4	4	3	2	Gangrène de cause non précisée	455
2	5	7	5	11	10	11	6	8	Autres maladies des artères	456
45	124	95	78	65	115	136	152	154	Varices des membres inférieurs	460
52	51	71	91	106	99	122	122	108	Hémorroïdes	461
3	4	5	4	5	2	4	2	5	Varices d'autres sièges précisés	462
6	20	24	21	17	33	36	35	34	Phlébite et thrombo-phlébite des membres inférieurs	463
3	16	9	18	5	16	28	14	2	Phlébite et thrombo-phlébite d'autres localisations	464
2	9	8	6	5	14	10	9	8	Embolie et infarctus pulmonaires	465
3	5	2	1	4	5	9	5	3	Autres embolies et thromboses veineuses	466
3	14	10	8	17	8	15	8	11	Autres maladies de l'appareil circulatoire	467
50	67	53	79	59	43	77	62	59	Certaines maladies des ganglions et vaisseaux lymphatiques	468
5	1	3	15	8	11	14	13	8	Rhino-pharyngite aiguë (rhume banal)	470
2	9	4	7	4	9	14	14	9	Sinusite aiguë	471
12	7	8	38	22	24	34	42	23	Pharyngite aiguë	472
54	82	34	107	98	87	173	128	69	Amygdalite aiguë	473
28	48	21	30	20	55	79	81	56	Laryngite et trachéite aiguës	474
122	119	107	149	19	136	257	184	127	Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples ou non précisées	475
6	3	5	6	2	5	18	8	7	Grippe avec pneumonie	480
57	121	40	169	48	106	237	188	94	Grippe avec d'autres manifestations respiratoires, et grippe sans précisions	481
2	7	1	12	2	11	29	12	7	Grippe avec manifestations digestives, mais sans symptômes respiratoires	482
—	—	1	1	3	—	1	3	1	Grippe avec manifestations nerveuses, mais sans symptômes digestifs ou respiratoires	483
72	245	68	56	47	142	165	118	68	Pneumonie lobaire	490
253	312	228	250	144	247	463	321	419	Broncho-pneumonie	491
25	312	131	82	29	206	171	169	127	Pneumonie primitive atypique	492
157	380	174	189	60	242	285	159	58	Pneumonie autre ou sans précisions	493
78	163	104	126	91	165	239	195	162	Bronchite aiguë	500
99	202	103	110	94	248	432	260	181	Bronchite sans précisions	501
35	41	60	32	48	96	67	69	39	Bronchite chronique	502
347	442	795	824	831	929	1,317	1,219	1,122	Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoides	510
15	19	13	20	11	26	40	20	18	Abcès de l'amygdale	511
2	3	1	4	6	1	4	3	1	Pharyngite et rhino-pharyngite chroniques	512
8	21	18	34	33	21	56	37	38	Sinusite chronique	513
4	7	29	23	49	89	76	69	80	Déviation de la cloison nasale	514
6	6	12	12	11	20	22	31	14	Polype des fosses nasales	515
1	1	2	1	3	2	4	4	5	Laryngite chronique	516
7	7	9	22	41	17	18	24	29	Autres maladies des voies respiratoires supérieures	517
2	2	1	1	2	1	1	2	1	Pleurésie purulente	518
14	35	19	22	16	18	51	30	25	Autres pleurésies	519
5	7	6	6	7	7	6	5	7	Pneumothorax spontané	520
—	1	1	1	1	2	2	3	3	Abcès du poumon	521
1	10	9	19	20	14	14	6	4	Congestion pulmonaire et congestion hypostatique	522
—	1	2	1	2	1	—	1	4	Pneumoconiose (professionnelle) due à la silice et aux silicates	523
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres pneumoconioses spécifiques et fibrose pulmonaire, d'origine professionnelle	524
3	7	6	6	6	15	10	9	9	Autres pneumonies interstitielles chroniques	525
10	10	15	10	11	31	29	24	18	Bronchiectasie	526
17	33	22	61	49	86	51	49	28	Autres maladies du poumon et de la plèvre	527
7	50	15	196	122	168	224	180	183	Carie dentaire	530

TABLE 4. Separations and Rates per 100,000 Population, by the Detailed List and Province, 1964 — Continued

ICD No.	Detailed list	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.
separations — séparations										
531	Abscesses of supporting structures of teeth	82	7	24	44	463	106	199	285	157
532	Other inflammatory diseases of supporting structures of teeth	25	7	17	167	566	488	152	193	178
533	Disorders of occlusion, eruption, and tooth development	9	—	6	10	221	74	70	139	104
534	Toothache from unspecified cause	—	—	—	—	8	—	1	1	1
535	Other diseases of teeth and supporting structures	25	5	12	12	253	257	494	200	12
536	Stomatitis	36	17	49	66	345	107	168	172	141
537	Diseases of salivary glands	15	3	66	37	420	102	90	173	187
538	Other diseases of buccal cavity	23	6	57	51	293	67	75	173	123
539	Diseases of oesophagus	32	13	138	93	730	161	137	227	319
540	Ulcer of stomach	344	78	531	616	5,398	765	1,286	1,323	1,479
541	Ulcer of duodenum	536	229	1,252	952	8,252	1,395	1,604	2,642	2,979
542	Gastrojejunal ulcer	4	4	40	10	63	44	37	52	161
543	Gastritis and duodenitis	216	45	508	998	4,991	643	1,408	1,431	1,159
544	Disorders of function of stomach	81	17	115	445	6,285	218	446	672	257
545	Other diseases of stomach and duodenum	14	10	98	50	923	121	135	215	132
550	Acute appendicitis	1,011	280	1,553	1,300	10,553	1,782	1,925	3,042	2,853
551	Appendicitis, unqualified	87	8	359	197	1,066	455	884	1,142	55
552	Other appendicitis	62	32	482	192	1,985	260	667	600	767
553	Other diseases of appendix	46	3	47	34	353	113	80	160	143
560	Hernia of abdominal cavity without mention of obstruction	788	246	1,842	1,513	15,324	3,218	3,182	4,902	5,338
561	Hernia of abdominal cavity with obstruction	80	15	157	160	923	291	292	332	440
570	Intestinal obstruction without mention of hernia	115	49	404	290	1,940	597	664	834	1,163
571	Gastro-enteritis and colitis, except ulcerative, age 4 weeks and over	1,164	215	1,682	2,105	11,240	3,736	4,903	6,408	5,228
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis	148	59	494	436	2,947	606	628	888	1,289
573	Functional disorders of intestines	111	23	274	299	3,083	234	567	807	679
574	Anal fissure and fistula	113	13	222	220	1,548	285	297	440	726
575	Abscess of anal and rectal regions	69	27	151	125	990	193	257	326	341
576	Peritonitis	11	4	21	29	225	47	42	74	94
577	Peritoneal adhesion	18	6	78	102	681	49	96	96	127
578	Other diseases of intestines and peritoneum	94	47	335	242	1,911	384	360	587	772
580	Acute and subacute yellow atrophy of liver	2	1	7	17	61	17	14	20	16
581	Cirrhosis of liver	34	15	164	92	1,473	250	228	334	418
582	Suppurative hepatitis and liver abscess	3	—	5	1	9	2	1	8	8
583	Other diseases of liver	14	15	76	239	1,432	58	120	112	86
584	Cholelithiasis	406	216	1,283	1,235	16,832	2,842	2,610	3,859	3,384
585	Cholecystitis and cholangitis, without mention of calculi	200	62	677	699	3,511	1,139	1,879	1,936	1,415
586	Other diseases of gallbladder and biliary ducts	38	17	84	171	1,897	163	253	327	211
587	Diseases of pancreas	49	25	147	80	913	226	318	451	433
590	Acute nephritis	104	7	73	134	495	99	152	223	207
591	Nephritis with oedema, including nephrosis	34	1	58	34	402	66	72	139	119
592	Chronic nephritis	22	13	69	86	437	126	93	117	252
593	Nephritis not specified as acute or chronic	34	4	103	132	1,224	158	203	209	140
594	Other renal sclerosis	8	—	7	2	31	3	2	4	11
600	Infections of kidney	560	146	668	1,010	4,337	1,293	1,947	2,173	2,463
601	Hydronephrosis	29	7	88	80	780	118	121	201	281
602	Calculi of kidney and ureter	660	96	664	551	3,544	661	1,041	1,320	1,772
603	Other diseases of kidney and ureter	58	14	98	89	1,165	114	130	181	389
604	Calculi of other parts of urinary system	22	18	93	78	325	96	107	105	116
605	Cystitis	212	77	572	530	3,311	640	1,564	1,123	1,834
606	Other diseases of bladder	54	28	109	175	640	239	175	261	610
607	Urethritis (non-venereal)	23	—	29	26	237	35	46	102	234
608	Stricture of urethra	44	43	290	177	942	173	369	471	634
609	Other diseases of urethra	203	40	241	229	1,352	393	216	494	333
610	Hyperplasia of prostate	222	92	673	479	3,608	1,087	1,683	1,730	2,915
611	Prostatitis	17	10	134	97	400	65	285	208	405
612	Other diseases of prostate	5	—	13	6	37	14	15	16	33
613	Hydrocele	94	13	152	123	991	181	207	315	371
614	Orchitis and epididymitis	49	13	102	86	649	184	325	279	353
615	Redundant prepuce and phimosis	348	32	459	406	3,887	393	625	723	686
616	Sterility, male	—	—	—	—	17	5	1	2	9

TABLEAU 4. Séparations et taux pour 100,000 habitants, selon la liste détaillée et la province, 1964 — suite

Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Liste détaillée	Nº de rubrique
rates — taux										
17	7	3	7	8	11	21	20	9	Abcès d'origine dentaire	531
5	7	2	27	10	51	16	13	10	Autres maladies inflammatoires d'origine dentaire	532
2	—	1	2	4	8	7	10	6	Troubles de l'occlusion, de l'éruption et du développement des dents	533
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Odontalgie de cause non précisée	534
5	5	2	2	5	27	53	14	1	Autres maladies des dents et des gencives	535
7	16	6	11	6	11	18	12	8	Stomatite	536
3	3	9	6	8	11	10	12	11	Maladies des glandes salivaires	537
5	6	8	8	5	7	8	12	7	Autres maladies de la cavité buccale	538
7	12	18	15	13	17	15	16	18	Maladies de l'œsophage	539
70	73	70	100	97	80	138	92	85	Ulcère de l'estomac	540
109	214	165	154	148	146	172	184	171	Ulcère du duodénum	541
1	4	5	2	1	5	4	4	9	Ulcère gastro-jéjunal	542
44	42	67	162	90	67	151	100	67	Gastrite et duodénite	543
16	16	15	72	113	23	48	47	15	Troubles fonctionnels de l'estomac	544
3	9	13	8	17	13	14	15	8	Autres maladies de l'estomac et du duodénum	545
206	262	204	211	190	186	206	212	164	Appendicite aiguë	550
18	7	47	32	19	47	95	80	3	Appendicite sans précisions	551
13	30	63	31	36	27	71	42	44	Appendicite, autres formes	552
9	3	6	6	6	12	9	11	8	Autres maladies de l'appendice	553
160	230	242	245	276	336	340	342	307	Hernie abdominale, sans mention d'occlusion	560
16	14	21	26	17	30	31	23	25	Hernie abdominale avec occlusion	561
23	46	53	47	35	62	71	58	67	Occlusion intestinale, sans mention d'hernie	570
237	201	221	341	202	390	524	447	301	Gastro-entérite et colite, sauf colite ulcéreuse, chez des sujets de 4 semaines et au-dessus	571
30	55	65	71	53	63	67	62	74	Entérite chronique et colite ulcéreuse	572
23	21	36	48	55	24	61	56	39	Troubles fonctionnels de l'intestin	573
23	12	29	36	28	30	32	31	42	Fissure et fistule anales	574
14	25	20	20	18	20	27	23	20	Abcès des régions anale et rectale	575
2	4	3	5	4	5	4	5	5	Péritonite	576
4	6	10	17	12	5	10	7	7	Adhérences péritonéales	577
19	44	44	39	34	40	39	41	44	Autres maladies de l'intestin et du péritoine	578
—	1	1	3	1	2	1	1	1	Atrophie jaune aiguë et subaiguë du foie	580
7	14	22	15	26	26	24	23	24	Cirrhose du foie	581
1	—	1	—	—	—	—	1	—	Hépatite suppurée et abcès du foie	582
3	14	10	39	26	6	13	8	5	Autres maladies du foie	583
83	202	169	200	303	297	279	269	195	Lithiasis biliaire	584
41	58	89	113	63	119	201	135	81	Cholécystite et angiocholite, sans mention de calculs	585
8	16	11	28	34	17	27	23	12	Autres maladies de la vésicule et des voies biliaires	586
10	23	19	13	16	24	34	31	25	Maladies du pancréas	587
21	7	10	22	9	10	16	16	12	Néphrite aiguë	590
7	1	8	6	7	7	8	10	7	Néphrite avec œdème, y compris la néphrose	591
4	12	9	14	8	13	10	8	14	Néphrite chronique	592
7	4	14	21	22	16	22	15	8	Néphrite, non spécifiée comme aiguë ou chronique	593
2	—	1	—	1	—	—	—	1	Autres scléroses rénales	594
114	136	88	164	78	135	208	152	142	Infections pyélo-rénales	600
6	7	12	13	14	12	13	14	16	Hydronephrose	601
134	90	87	89	64	69	111	92	102	Calculs du rein et de l'urètre	602
12	13	13	14	21	12	14	13	22	Autres maladies du rein et de l'urètre	603
4	17	12	13	6	10	11	7	7	Calculs des autres parties de l'appareil urinaire	604
43	72	75	86	60	67	167	78	106	Cystite	605
11	26	14	28	12	25	19	18	35	Autres maladies de la vessie	606
5	—	4	4	4	4	5	7	13	Urétrite (non vénérienne)	607
9	40	38	29	17	18	39	33	36	Rétrécissement de l'urètre	608
41	37	32	37	24	41	23	34	19	Autres maladies de l'urètre	609
88	168	174	154	130	224	351	235	332	Hypertrophie de la prostate	610
7	18	35	31	14	13	59	28	46	Prostatite	611
2	—	3	2	1	3	3	2	4	Autres maladies de la prostate	612
37	24	39	39	36	37	43	43	42	Hydrocèle	613
19	24	26	28	23	38	68	38	40	Orchite et epididymite	614
138	59	119	130	140	81	130	98	78	Phimosis et hypertrophie du prépuce	615
—	—	—	—	1	1	—	—	1	Stérilité masculine	616

TABLE 4. Separations and Rates per 100,000 Population, by the Detailed List and Province, 1964 — Continued

ICD No.	Detailed list	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
separations — séparations										
617	Other diseases of male genital organs.....	62	8	88	67	637	113	181	231	253
620	Chronic cystic disease of breast	82	36	307	259	1,538	410	299	452	970
621	Other diseases of breast	63	22	129	87	978	176	364	365	701
622	Acute salpingitis and oophoritis.....	30	3	22	22	218	65	45	70	92
623	Chronic salpingitis and oophoritis	10	—	12	11	159	9	14	20	46
624	Salpingitis and oophoritis, unqualified	26	5	45	50	647	81	129	125	106
625	Other diseases of ovary and Fallopian tube	62	7	95	129	740	110	186	351	452
626	Diseases of parametrium and pelvic peritoneum (female)	79	27	250	223	809	243	329	753	695
630	Infective disease of uterus, vagina, and vulva.....	472	112	697	895	7,052	530	1,140	1,197	1,164
631	Uterovaginal prolapse.....	433	115	695	630	4,707	947	1,282	1,548	2,105
632	Malposition of uterus	22	6	67	59	557	80	174	217	286
633	Other diseases of uterus	135	34	178	286	2,398	288	767	525	1,072
634	Disorders of menstruation	627	174	1,375	892	7,850	1,890	2,467	3,135	3,804
635	Menopausal symptoms.....	25	13	45	104	439	87	128	253	110
636	Sterility, female	14	5	33	19	473	54	134	149	172
637	Other diseases of female genital organs	39	21	92	102	771	164	165	212	224
640	Pyelitis and pyelonephritis of pregnancy	117	6	92	89	479	143	185	230	290
641	Other infections of genito-urinary tract during pregnancy	24	2	48	64	366	84	68	102	115
642	Toxaemias of pregnancy	303	56	402	258	2,832	588	770	963	1,373
643	Placenta praevia	54	7	60	40	176	30	56	98	134
644	Other haemorrhage of pregnancy	112	13	81	48	437	170	166	170	240
645	Ectopic pregnancy	50	7	75	67	590	103	87	201	200
646	Anaemia of pregnancy	37	1	38	34	520	17	43	41	34
647	Pregnancy with malposition of foetus in uterus	22	—	3	—	5	32	50	23	20
648	Other complications arising from pregnancy	1,854	420	2,473	2,175	14,504	3,355	4,043	5,099	5,300
649	Pregnancy associated with other conditions	4	2	—	—	71	—	1	1	1
650	Abortion without mention of sepsis or toxæmia	1,389	274	1,722	1,579	15,379	2,439	2,544	3,970	4,163
651	Abortion with sepsis	8	1	61	29	932	99	54	135	139
652	Abortion with toxæmia, without mention of sepsis	3	1	—	1	1	2	1	1	3
660	Delivery without mention of complication	12,412	2,678	17,405	13,276	121,742	20,070	19,682	30,483	30,288
670	Delivery complicated by placenta praevia or antepartum haemorrhage	176	21	242	160	673	261	271	402	557
671	Delivery complicated by retained placenta	59	10	43	11	581	92	137	123	217
672	Delivery complicated by other postpartum haemorrhage	84	21	103	23	790	178	123	245	357
673	Delivery complicated by abnormality of bony pelvis	26	—	40	27	359	26	22	6	31
674	Delivery complicated by disproportion or malposition of foetus	528	2	523	131	792	330	1,308	1,420	990
675	Delivery complicated by prolonged labour of other origin	91	2	102	116	2,639	317	254	361	911
676	Delivery with laceration of perineum, without mention of other laceration	144	—	117	323	151	707	700	2,163	345
677	Delivery with other trauma	11	3	10	183	124	30	30	28	82
678	Delivery with other complications of childbirth	62	16	105	818	720	274	290	816	1,454
680	Puerperal urinary infection without other sepsis	—	—	1	1	240	6	5	5	6
681	Sepsis of childbirth and the puerperium	29	3	10	16	783	31	33	34	34
682	Puerperal phlebitis and thrombosis	6	—	2	1	769	7	4	3	6
683	Pyrexia of unknown origin during the puerperium	—	—	—	—	40	4	4	1	1
684	Puerperal pulmonary embolism	—	—	4	—	8	4	1	1	2
685	Puerperal eclampsia	1	—	1	—	263	—	—	—	—
686	Other forms of puerperal toxæmia	—	—	1	2	165	1	—	1	1
687	Cerebral haemorrhage in the puerperium	1	—	—	—	5	—	2	—	—
688	Other and unspecified complications of the puerperium	110	1	137	129	1,458	267	292	499	363
689	Mastitis and other disorders of lactation	32	—	1	—	58	47	39	47	51
690	Boil and carbuncle	50	14	58	102	882	208	298	367	294
691	Cellulitis of finger and toe	69	17	93	118	621	135	204	370	269
692	Other cellulitis and abscess without mention of lymphangitis	379	87	474	608	3,381	1,051	1,012	1,949	1,368
693	Other cellulitis and abscess with lymphangitis	40	31	32	24	165	67	64	111	76
694	Acute lymphadenitis	2	3	12	43	16	14	30	80	43
695	Impetigo	50	4	46	83	979	282	153	209	324
696	Infectious warts	25	7	50	72	402	39	98	220	151
697	Molluscum contagiosum	—	—	—	—	6	1	—	2	—

TABLEAU 4. Séparations et taux pour 100,000 habitants, selon la liste détaillée et la province, 1964 — suite

Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Liste détaillée	Nº de rubrique
rates — taux										
25	15	23	21	23	23	38	31	29	Autres maladies des organes génitaux de l'homme.....	617
17	34	40	42	28	43	32	32	56	Maladie kystique du sein	620
13	21	17	14	18	18	39	25	40	Autres maladies du sein.....	621
13	6	6	7	8	14	10	10	11	Salpingite et ovarite aiguës.....	622
4	—	3	4	6	2	3	3	5	Salpingite et ovarite chroniques	623
11	10	12	16	23	17	28	18	12	Salpingite et ovarite sans précisions	624
26	13	25	42	27	23	41	50	53	Autres maladies de l'ovaire et des trompes	625
33	52	67	73	29	51	72	108	81	Maladies du paramètre et du péritoine pelvien de la femme	626
197	214	186	293	254	112	250	172	136	Maladies infectieuses de l'utérus, du vagin et de la vulve	630
181	220	186	206	169	200	281	223	245	Prolapsus génital	631
9	11	18	19	20	17	38	31	33	Déviations de l'utérus	632
56	65	48	94	86	61	168	76	125	Autres maladies de l'utérus.....	633
262	333	368	292	282	400	541	451	443	Troubles de la menstruation	634
10	25	12	34	16	18	28	36	13	Troubles de la ménopause	635
6	10	9	6	17	11	29	21	20	Stérilité féminine	636
16	40	25	33	28	35	36	30	26	Autres maladies des organes génitaux de la femme	637
49	11	25	29	17	30	41	33	34	Pyérite et pyélonéphrite gravidiques	640
10	4	13	21	13	18	15	15	13	Autres infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la gestation.	641
127	107	107	85	102	124	169	139	160	Toxémies gravidiques	642
23	13	16	13	6	6	12	14	16	Placenta praevia	643
47	25	22	16	16	36	36	24	28	Autres hémorragies gravidiques	644
21	13	20	22	21	22	19	29	23	Grossesse ectopique	645
15	2	10	11	19	4	9	6	4	Anémie gravidique	646
9	—	1	—	—	7	11	3	2	Grossesse avec position anormale du foetus dans l'utérus	647
775	803	661	713	522	709	887	734	617	Autres états pathologiques résultant de la grossesse	648
2	4	—	—	3	—	—	—	—	Grossesse associée à d'autres affections	649
581	524	460	518	553	516	558	571	485	Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie	650
3	2	16	10	34	21	12	19	16	Avortement avec infection	651
1	2	—	—	—	—	—	—	—	Avortement avec toxémie, sans mention d'infection	652
5,189	5,120	4,654	4,351	4,378	4,244	4,319	4,385	3,527	Accouchement, sans mention de complications	660
74	40	65	52	24	55	59	58	65	Accouchement compliqué de placenta praevia ou d'hémorragie ante-partum	670
25	19	11	4	21	19	30	18	25	Accouchement compliqué de rétention placentaire	671
35	40	28	8	28	38	27	35	42	Accouchement compliqué d'autres hémorragies post-partum	672
11	—	11	9	13	5	5	1	4	Accouchement dystocique par anomalie du bassin	673
221	4	140	43	28	70	287	204	115	Accouchement dystocique par disproportion ou position anormale du foetus	674
38	4	27	38	95	67	56	52	106	Accouchement dystocique par prolongation du travail d'autre origine	675
60	—	31	106	5	150	154	311	40	Accouchement avec déchirure du périnée, sans mention d'autre déchirure	676
5	6	3	60	4	6	7	4	10	Accouchement avec d'autres traumatismes	677
26	31	28	268	26	58	64	117	169	Accouchement avec d'autres complications	678
—	—	—	—	9	1	1	1	1	Infection urinaire post-partum, sans autre infection	680
12	6	3	5	28	7	7	5	4	Infection pendant l'accouchement ou les suites de couches	681
3	—	1	—	28	1	1	—	1	Phlébite et thrombo-phlébite post-partum	682
—	—	—	—	1	1	1	—	—	Pyrexie d'origine inconnue pendant les suites de couches	683
—	—	1	—	—	1	—	—	—	Embolie pulmonaire post-partum	684
—	—	—	—	9	—	—	—	—	Éclampsie post-partum	685
—	—	—	1	6	—	—	—	—	Autres formes de toxémie des suites de couches	686
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hémorragie cérébrale pendant les suites de couches	687
46	2	37	42	52	56	64	72	42	Complications des suites de couches, autres ou sans précisions	688
13	—	—	—	2	10	9	7	6	Mastite et autres troubles de la lactation	689
10	13	8	17	16	22	32	26	17	Furoncle et anthrax	690
14	16	12	19	11	14	22	26	15	Panaris des doigts et des orteils	691
77	81	62	99	61	110	108	136	79	Autres phlegmons et abcès, sans mention de lymphangite	692
8	29	4	4	3	7	7	8	4	Autres phlegmons et abcès, avec lymphangite	693
—	3	2	7	—	1	3	6	2	Lymphadénite aiguë	694
10	4	6	13	18	29	16	15	19	Impétigo	695
5	7	7	12	7	4	10	15	9	Verrue	696
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Molluscum contagiosum	697

TABLE 4. Separations and Rates per 100,000 Population, by the Detailed List and Province, 1964 — Continued

ICD No.	Detailed list	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.
separations — séparations										
698	Other local infections of skin and subcutaneous tissue	63	46	139	205	1,253	272	177	531	462
700	Seborrhoeic dermatitis	22	5	49	16	190	21	19	10	42
701	Eczema	121	31	188	173	1,528	176	350	266	232
702	Occupational dermatitis	2	—	1	—	6	2	—	1	—
703	Other dermatitis	117	45	335	301	2,203	500	490	431	386
704	Pemphigus	7	1	10	10	75	5	23	26	10
705	Erythematous conditions	51	14	71	73	579	100	131	176	205
706	Psoriasis and similar disorders	37	6	70	52	504	49	93	87	94
707	Lichen planus	1	—	4	—	35	2	4	3	3
708	Pruritus and related conditions	20	9	58	70	364	65	116	170	276
709	Corns and callosities	4	4	18	16	199	24	38	73	34
710	Other hypertrophic and atrophic conditions of skin	7	12	33	30	380	68	54	97	153
711	Other dermatoses	3	4	20	4	101	7	8	31	20
712	Diseases of nail	75	29	170	227	1,900	226	317	615	371
713	Diseases of hair and hair follicles	3	2	18	12	180	19	12	17	29
714	Diseases of sweat and sebaceous glands	25	12	66	90	916	90	111	240	131
715	Chronic ulcer of skin	35	16	96	103	479	178	206	252	190
716	Other diseases of skin	51	6	37	105	1,004	172	161	309	197
720	Acute arthritis due to pyogenic organisms	40	19	54	51	163	143	177	215	153
721	Acute non-pyogenic arthritis	5	—	—	—	—	—	—	—	5
722	Rheumatoid arthritis and allied conditions	86	37	378	296	1,593	760	584	1,020	855
723	Osteo-arthritis (arthrosis) and allied conditions	129	63	529	384	3,648	748	958	1,790	1,046
724	Other specified forms of arthritis	8	4	30	41	288	49	45	182	85
725	Arthritis, unspecified	37	21	212	368	2,099	333	639	797	310
726	Muscular rheumatism	59	44	175	384	2,400	399	681	858	536
727	Rheumatism, unspecified	11	2	13	21	145	20	74	63	12
730	Osteomyelitis and periostitis	177	32	183	129	1,115	245	248	355	444
731	Osteitis deformans	7	1	19	13	180	10	17	40	33
732	Osteochondrosis	100	8	83	70	414	61	110	179	173
733	Other diseases of bone	59	27	103	73	1,485	191	154	386	354
734	Internal derangement of knee joint	3	9	95	110	768	157	320	195	430
735	Displacement of intervertebral disc	370	204	745	439	4,432	1,242	1,367	2,293	2,506
736	Affection of sacro-iliac joint	2	3	53	121	187	28	228	41	106
737	Ankylosis of joint	14	1	11	12	158	13	1	23	15
738	Other diseases of joint	59	13	95	110	1,410	184	230	593	457
740	Bunion	3	6	24	5	44	171	107	224	153
741	Synovitis, bursitis, and tenosynovitis without mention of occupational origin	168	43	262	279	3,052	472	586	1,189	1,091
742	Synovitis, bursitis, and tenosynovitis of occupational origin	—	2	—	4	12	2	3	7	32
743	Infective myositis and other inflammatory diseases of tendon and fascia	4	—	3	11	25	10	8	11	19
744	Other diseases of muscle, tendon, and fascia	41	14	150	88	840	165	222	309	474
745	Curvature of spine	21	7	45	45	564	84	93	83	59
746	Flat foot	7	4	1	4	50	7	4	13	30
747	Hallux valgus and varus	17	15	57	32	631	82	105	180	370
748	Clubfoot	69	13	92	54	527	80	97	177	180
749	Other deformities	21	9	78	95	722	144	117	412	372
750	Monstrosity	1	1	—	—	12	2	4	5	2
751	Spina bifida and meningocele	55	3	32	43	233	46	28	59	48
752	Congenital hydrocephalus	6	2	19	24	52	15	69	44	40
753	Other congenital malformations of nervous system and sense organs	40	1	88	31	694	267	130	426	433
754	Congenital malformations of circulatory system	140	16	217	145	1,875	280	271	484	656
755	Cleft palate and harelip	45	—	67	48	421	115	118	130	159
756	Congenital malformations of digestive system	98	23	190	118	1,347	160	142	228	353
757	Congenital malformations of genito-urinary system	111	11	222	178	1,673	299	271	579	1,022
758	Congenital malformations of bone and joint	74	31	206	95	1,003	202	236	406	465
759	Other and unspecified congenital malformations, not elsewhere classified	48	21	158	90	1,230	144	147	245	347
760	Intracranial and spinal injury at birth	6	1	3	5	45	4	4	2	5

TABLEAU 4. Séparations et taux pour 100,000 habitants, selon la liste détaillée et la province, 1964 — suite

Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. C.-B.	Liste détaillée	N° de rubrique
rates — taux										
13	43	18	33	23	28	19	37	27	Autres infections locales de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	698
4	5	6	3	3	2	2	1	2	Eczéma séborrhéique	700
25	29	25	28	27	18	37	19	13	Eczéma	701
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Dermatoses professionnelles	702
24	42	44	49	40	52	52	30	22	Autres dermites	703
1	1	1	2	1	1	2	2	1	Pemphigus et autres dermatoses bulleuses	704
10	13	9	12	10	10	14	12	12	Affections érythémateuses	705
8	6	9	8	9	5	10	6	5	Psoriasis et troubles similaires	706
—	—	1	—	1	—	—	—	—	Lichen plan	707
4	8	8	11	7	7	12	12	16	Prurit et affections apparentées	708
1	4	2	3	4	3	4	5	2	Cors et callosités	709
1	11	4	5	7	7	6	7	9	Autres affections hypertrophiques et atrophiques de la peau.	710
1	4	3	1	2	1	1	2	1	Autres dermatoses	711
15	27	22	37	34	24	34	43	21	Maladies des ongles	712
1	2	2	2	3	2	1	1	2	Maladies des poils et des follicules pileux	713
5	11	9	15	16	9	12	17	8	Maladies des glandes sudoripares et sébacées	714
7	15	13	17	9	19	22	18	11	Ulcération chroniques de la peau	715
10	6	5	17	18	18	17	22	11	Autres maladies de la peau	716
8	18	7	8	3	15	19	15	9	Arthrite aiguë provoquée par des microbes pyogènes	720
1	—	—	—	—	—	—	—	—	Arthrite aiguë provoquée par des microbes non pyogènes	721
18	35	50	48	29	79	62	71	49	Arthrite rhumatoïde et affections apparentées	722
26	59	70	62	66	78	102	125	60	Ostéo-arthrite (arthrose) et affections apparentées	723
2	4	4	7	5	5	5	13	5	Autres formes spécifiques d'arthrite	724
8	20	28	60	38	35	68	56	18	Arthrite sans précisions	725
12	41	23	62	43	42	73	60	31	Rhumatismus musculaire	726
2	2	2	3	3	2	8	4	1	Rhumatismus sans précisions	727
36	30	24	21	20	26	27	25	26	Ostéomyélite et périostite	730
1	1	3	2	3	1	2	3	2	Ostéite déformante	731
20	7	11	11	7	6	12	12	10	Ostéochondrite	732
12	25	14	12	27	20	16	27	20	Autres maladies des os	733
1	8	13	18	14	16	34	14	25	Affection intra-articulaire du genou	734
75	191	98	71	80	130	146	160	144	Affection du disque intervertébral	735
—	3	7	20	3	3	24	3	6	Affection de l'articulation sacro-iliaque	736
3	1	1	2	3	1	—	2	1	Ankylose articulaire	737
12	12	13	18	25	19	25	41	26	Autres maladies des articulations	738
1	6	3	1	1	18	11	16	9	Oignon	740
34	40	34	45	55	49	63	83	63	Synovite, bursite et ténosynovite, sans mention d'origine professionnelle.	741
—	2	—	1	—	—	—	—	2	Synovite, bursite et ténosynovite, d'origine professionnelle	742
1	—	—	2	—	1	1	1	1	Myosite infectieuse et autres maladies inflammatoires des tendons et des aponévroses	743
8	13	20	14	15	17	24	22	27	Autres maladies des muscles, des tendons et des aponévroses	744
4	7	6	7	10	9	10	6	3	Déformations du rachis	745
1	4	—	1	1	1	—	1	2	Pied plat	746
3	14	8	5	11	9	11	13	21	Hallux valgus et varus	747
14	12	12	9	9	8	10	12	10	Pied bot	748
4	8	10	15	13	15	13	29	21	Autres difformités ostéo-musculaires	749
—	1	—	—	—	—	—	—	—	Monstroosité	750
11	3	4	7	4	5	3	4	3	Spina bifida et méningocèle	751
1	2	3	4	1	2	7	3	2	Hydrocéphalie congénitale	752
8	1	12	5	12	28	14	30	25	Autres malformations congénitales du système nerveux et des organes des sens	753
29	15	29	24	34	29	29	34	38	Malformations congénitales de l'appareil circulatoire	754
9	—	9	8	8	12	13	9	9	Fissure du palais et bec-de-lièvre	755
20	21	25	19	24	17	15	16	20	Malformations congénitales de l'appareil digestif	756
23	10	29	29	30	31	29	40	59	Malformations congénitales de l'appareil génito-urinaire	757
15	29	27	15	18	21	25	28	27	Malformations congénitales des os et des articulations	758
10	20	21	15	22	15	16	17	20	Malformations congénitales autres ou sans précisions, et non classées ailleurs	759
1	1	—	1	1	—	—	—	—	Lésions intracrâniennes ou rachidiennes obstétricales	760

TABLE 4. Separations and Rates per 100,000 Population, by the Detailed List and Province, 1964 - Continued

ICD No.	Detailed list	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.
separations - séparations										
761	Other birth injury	17	3	6	14	160	14	15	18	22
762	Postnatal asphyxia and atelectasis	6	2	6	8	111	35	8	11	9
763	Pneumonia of newborn	15	5	50	13	183	63	47	15	22
764	Diarrhoea of newborn	101	7	80	46	495	80	99	238	74
765	Ophthalmia neonatorum	1	-	2	2	32	11	7	1	5
766	Pemphigus neonatorum	2	-	1	7	75	2	3	4	3
767	Umbilical sepsis	6	2	2	2	29	6	7	3	5
768	Other sepsis of newborn	3	-	1	1	76	6	-	1	9
769	Neonatal disorders arising from certain diseases of the mother during pregnancy	-	-	2	-	5	-	-	-	-
770	Haemolytic disease of newborn (erythroblastosis)	18	3	38	15	381	39	41	17	43
771	Haemorrhagic disease of newborn	2	1	3	1	32	8	15	6	16
772	Nutritional maladjustment	225	53	190	202	1,003	178	430	338	386
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy	28	5	22	18	567	98	41	69	63
774	Immaturity with mention of any other subsidiary condition	-	-	-	1	1	6	-	-	-
775	Immaturity subsidiary to some other cause	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776	Immaturity, unqualified	2	-	3	6	254	17	13	4	18
780	Certain symptoms referable to nervous system and special senses	67	71	402	246	1,384	532	279	431	480
781	Other symptoms referable to nervous system and special senses	6	8	14	16	644	49	35	37	34
782	Symptoms referable to cardiovascular and lymphatic system	43	43	238	197	1,461	486	602	346	300
783	Symptoms referable to respiratory system	82	60	364	297	1,943	682	560	732	651
784	Symptoms referable to upper gastro-intestinal tract	52	28	196	161	1,569	256	158	293	250
785	Symptoms referable to abdomen and lower gastro-intestinal tract	344	124	711	489	3,049	1,807	2,019	1,711	1,816
786	Symptoms referable to genito-urinary system	79	81	382	259	2,073	752	316	580	390
787	Symptoms referable to limbs and back	41	23	94	119	943	221	188	286	193
788	Other general symptoms	94	31	148	103	1,463	353	430	348	348
789	Abnormal urinary constituents of unspecified cause	51	36	114	96	703	207	222	243	250
790	Nervousness and debility	15	19	55	87	1,182	430	282	99	23
791	Headache	12	14	117	97	523	164	184	202	211
792	Uraemia	1	22	40	41	422	26	40	19	2
793	Observation, without need for further medical care	273	-	198	490	2,415	39	459	205	162
794	Senility without mention of psychosis	1	2	11	19	114	76	114	167	16
795	Ill-defined and unknown causes of morbidity and mortality	32	4	49	89	675	51	358	147	35
N800	Fracture of vault of skull	37	4	34	27	517	32	55	70	208
N801	Fracture of base of skull	43	3	23	26	420	58	53	107	122
N802	Fracture of face bones	68	35	285	222	2,321	340	424	893	971
N803	Other and unqualified skull fractures	49	17	153	100	736	135	117	173	225
N804	Multiple fractures involving skull or face with other bones	3	2	91	51	707	79	84	137	92
N805	Fracture and fracture dislocation of vertebral column without mention of spinal cord lesion	109	41	237	158	1,124	232	292	470	684
N806	Fracture and fracture dislocation of vertebral column with spinal cord lesion	5	3	78	8	222	61	26	42	125
N807	Fracture of rib(s), sternum, and larynx	71	39	171	157	1,287	276	388	492	609
N808	Fracture of pelvis	43	10	92	71	665	145	105	222	382
N809	Multiple and ill-defined fractures of trunk	2	3	59	40	530	90	62	132	121
N810	Fracture of clavicle	37	25	79	91	737	115	235	251	267
N811	Fracture of scapula	7	1	15	11	66	16	11	42	66
N812	Fracture of humerus	173	32	290	270	1,745	414	535	783	807
N813	Fracture of radius and ulna	333	87	590	452	2,765	1,065	1,103	1,888	2,101
N814	Fracture of carpal bone(s)	12	14	54	75	548	86	120	145	58
N815	Fracture of metacarpal bone(s)	29	6	42	35	279	78	92	182	188
N816	Fracture of one or more phalanges of hand	59	15	76	89	614	126	173	291	268
N817	Multiple fractures of hand bones	1	1	6	2	11	7	5	13	6
N818	Other, multiple, and ill-defined fractures of upper limb	3	9	20	46	100	33	68	68	73
N819	Multiple fractures involving both upper limbs, and upper limb with rib(s) and sternum	2	7	29	28	287	56	31	59	13

TABLEAU 4. Séparations et taux pour 100,000 habitants, selon la liste détaillée et la province, 1964 -- suite

Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Liste détaillée	N° de rubrique
rates — taux										
3	3	1	2	3	1	2	1	1	Autres traumatismes obstétricaux de l'enfant	761
1	2	1	1	2	4	1	1	1	Asphyxie et atélectasie post-natales	762
3	5	7	2	3	7	5	1	1	Pneumonie du nouveau-né	763
21	7	11	7	9	8	11	17	4	Diarrhée du nouveau-né	764
—	—	—	—	1	1	1	—	—	Ophthalmie du nouveau-né	765
—	—	—	1	1	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né	766
1	2	—	—	1	1	1	—	—	Infection ombilicale	767
1	—	—	—	1	1	—	—	1	Autres infections du nouveau-né	768
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Affection du nouveau-né due à certaines maladies de la mère pendant la grossesse.	769
4	3	5	2	7	4	4	1	2	Maladie hémolytique du nouveau-né (érythroblastose)	770
—	1	—	—	1	1	2	—	1	Maladie hémorragique du nouveau-né	771
46	50	25	33	18	19	46	24	22	Déséquilibre alimentaire	772
6	5	3	3	10	10	4	5	4	Maladies mal définies particulières à la première enfance	773
—	—	—	—	—	1	—	—	—	Débilité congénitale, avec mention de toute autre affection associée.	774
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Débilité congénitale associée à quelque autre affection	775
—	—	—	1	5	2	1	—	1	Débilité congénitale sans précisions	776
14	66	53	40	25	56	30	30	28	Certains symptômes relatifs au système nerveux et aux organes des sens.	780
1	7	2	3	12	5	4	3	2	Autres symptômes relatifs au système nerveux et aux organes des sens.	781
9	40	31	32	26	51	64	24	17	Symptômes relatifs à l'appareil cardio-vasculaire et au système lymphatique.	782
17	56	48	48	35	71	60	51	37	Symptômes relatifs à l'appareil respiratoire	783
11	26	26	26	28	27	17	20	14	Symptômes relatifs à la partie supérieure du tube digestif	784
70	116	94	79	55	189	216	119	104	Symptômes relatifs à l'abdomen et à la partie inférieure du tube digestif.	785
16	76	50	42	37	78	34	41	22	Symptômes relatifs à l'appareil génito-urinaire	786
8	21	12	19	17	23	20	20	11	Symptômes relatifs aux membres et au dos	787
19	29	19	17	26	37	46	24	20	Autres symptômes généraux	788
10	34	15	16	13	22	24	17	14	Contenu urinaire anormal de cause non précisée	789
3	18	7	14	21	45	30	7	1	Nervosité et débilité	790
2	13	15	16	9	17	20	14	12	Céphalée	791
—	21	5	7	8	3	4	1	—	Urémie	792
56	—	26	79	43	4	49	14	9	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux	793
—	2	1	3	2	8	12	12	1	Sénilité, sans mention de psychose	794
7	4	6	14	12	5	38	10	2	Causes mal définies ou inconnues de morbidité ou de mortalité.	795
8	4	4	4	9	3	6	5	12	Fracture de la voûte du crâne	N800
9	3	3	4	8	6	6	7	7	Fracture de la base du crâne	N801
14	33	38	36	42	35	45	62	56	Fracture des os de la face	N802
10	16	20	16	13	14	13	12	13	Fractures du crâne autres ou non précisées	N803
1	2	12	8	13	8	9	10	5	Fractures multiples du crâne ou de la face, avec fractures d'autres os.	N804
22	38	31	26	20	24	31	33	39	Fracture, et luxation avec fracture, de la colonne vertébrale, sans mention de lésion médullaire.	N805
1	3	10	1	4	6	3	3	7	Fracture, et luxation avec fracture, de la colonne vertébrale, avec lésion médullaire.	N806
14	36	23	25	23	29	41	34	35	Fracture de côtes, du sternum et du larynx	N807
9	9	12	12	12	15	11	16	22	Fracture du bassin	N808
—	3	8	6	10	9	7	9	7	Fractures du tronc multiples ou mal définies	N809
8	23	10	15	13	12	25	18	15	Fracture de la clavicule	N810
1	1	2	2	1	2	1	3	4	Fracture de l'omoplate	N811
35	30	38	44	31	43	57	55	46	Fracture de l'humérus	N812
68	81	78	73	50	111	118	132	121	Fracture du radius et du cubitus	N813
2	13	7	12	10	9	13	10	3	Fracture du carpe	N814
6	6	6	6	5	8	10	13	11	Fracture des métacarpiens	N815
12	14	10	14	11	13	19	20	15	Fracture d'une ou de plusieurs phalanges de la main	N816
—	1	1	—	—	1	1	1	—	Fractures multiples des os de la main	N817
1	8	3	7	2	3	7	5	4	Fractures du membre supérieur, autres, multiples ou mal définies.	N818
—	7	4	5	5	6	3	4	1	Fractures multiples intéressantes: les deux membres supérieurs; l'un ou les deux membres supérieurs et les côtes ou le sternum.	N819

TABLE 4. Separations and Rates per 100,000 Population, by the Detailed List and Province, 1964 — Continued

ICD No.	Detailed list	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.
separations — séparations										
N820	Fracture of neck of femur	159	108	394	267	1,604	935	642	897	1,487
N821	Fracture of other and unspecified parts of femur	193	25	290	138	1,379	228	341	350	559
N822	Fracture of patella	34	7	75	36	314	72	77	139	212
N823	Fracture of tibia and fibula	292	88	434	322	2,586	626	635	1,176	1,418
N824	Fracture of ankle	114	43	254	139	1,361	414	468	673	821
N825	Fracture of one or more tarsal and metatarsal bones	65	13	76	63	627	121	146	313	318
N826	Fracture of one or more phalanges of foot	31	5	24	23	195	34	35	90	91
N827	Other, multiple, and ill-defined fractures of lower limb	1	4	25	47	167	51	58	79	116
N828	Multiple fractures involving both lower limbs, lower with upper limb, and lower limb(s) with rib(s) and sternum.	2	7	111	55	684	140	84	130	50
N829	Fracture of unspecified bones	1	1	1	4	19	2	4	12	—
N830	Dislocation of jaw	4	2	1	3	35	4	11	14	14
N831	Dislocation of shoulder	32	20	94	68	531	181	201	294	295
N832	Dislocation of elbow	18	8	28	28	160	51	64	112	80
N833	Dislocation of wrist	4	—	9	5	28	8	10	25	19
N834	Dislocation of finger	13	5	4	25	92	26	30	56	52
N835	Dislocation of hip	3	6	8	4	79	17	17	24	29
N836	Dislocation of knee	96	25	131	39	1,408	193	104	817	877
N837	Dislocation of ankle	6	3	7	3	34	10	6	8	20
N838	Dislocation of foot	2	2	—	7	36	12	8	12	13
N839	Other, multiple, and ill-defined dislocations	13	2	206	50	914	37	37	78	49
N840	Sprains and strains of shoulder and upper arm	5	2	16	11	94	31	39	52	99
N841	Sprains and strains of elbow and forearm	2	—	3	1	22	8	8	19	17
N842	Sprains and strains of wrist and hand	5	1	16	9	49	17	20	186	37
N843	Sprains and strains of hip and thigh	2	—	9	5	57	36	35	65	74
N844	Sprains and strains of knee and leg	16	6	65	52	263	133	131	317	296
N845	Sprains and strains of ankle and foot	45	7	42	37	333	124	219	417	243
N846	Sprains and strains of sacro-iliac region	27	16	57	46	246	184	96	393	690
N847	Sprains and strains of other and unspecified parts of back	79	15	80	76	455	307	328	1,568	1,447
N848	Other and ill-defined sprains and strains	11	4	23	16	62	59	73	165	467
N850	Open wound of scalp	68	14	125	118	590	172	171	347	600
N851	Contusion and haematoma of scalp	21	3	45	74	152	75	119	133	179
N852	Concussion	249	110	699	498	3,756	1,029	1,028	1,257	1,930
N853	Cerebral laceration and contusion	17	1	39	32	238	41	23	56	68
N854	Subarachnoid, subdural, and extradural haemorrhage following injury (without mention of cerebral laceration or contusion).	9	4	23	5	86	42	33	18	63
N855	Other and unspecified intracranial haemorrhage following injury (without mention of cerebral laceration or contusion).	4	2	5	8	79	9	12	30	12
N856	Head injury of other and unspecified nature	172	34	301	134	1,347	262	295	334	380
N860	Traumatic pneumothorax and haemothorax	6	—	29	25	371	14	24	97	80
N861	Injury to heart and lung	1	2	13	8	45	7	7	16	29
N862	Injury to other and unspecified intrathoracic organs	4	6	12	9	57	15	11	28	51
N863	Injury to gastro-intestinal tract	4	1	10	4	89	35	16	34	67
N864	Injury to liver	4	—	8	7	47	6	5	32	36
N865	Injury to spleen	7	3	13	8	122	11	14	37	44
N866	Injury to kidney	22	3	34	32	174	44	37	97	142
N867	Injury to pelvic organs	6	1	16	6	97	8	13	23	51
N868	Injury to other and unspecified intra-abdominal organs	2	2	22	6	60	25	11	26	37
N869	Internal injury, unspecified or involving intrathoracic with intra-abdominal organs.	1	2	8	10	50	5	14	33	10
N870	Open wound of eye and orbit	49	12	134	65	454	106	125	261	272
N871	Enucleation of eye	—	—	1	—	9	1	—	5	—
N872	Open wound of ear	4	1	7	8	100	19	31	36	64

TABLEAU 4. Séparations et taux pour 100,000 habitants, selon la liste détaillée et la province, 1964 — suite

Nfd. T.-N.	P.E.I. I.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Liste détaillée	N° de rubrique
rates — taux										
32	101	52	43	29	98	69	63	86	Fracture du col du fémur.....	N820
39	23	38	22	25	24	36	24	32	Fracture de parties autres ou non précisées du fémur.....	N821
7	7	10	6	6	8	8	10	12	Fracture de la rotule	N822
59	82	57	52	46	65	68	82	82	Fracture du tibia et du péroné	N823
23	40	33	23	24	43	50	47	47	Fracture de la cheville	N824
13	12	10	10	11	13	16	22	18	Fracture d'un ou de plusieurs os du tarse et du métatarsé	N825
6	5	3	4	4	4	4	6	5	Fracture d'une ou de plusieurs phalanges du pied	N826
—	4	3	8	3	5	6	6	7	Fractures du membre inférieur, autres, multiples ou mal définies.	N827
—	7	15	9	12	15	9	9	3	Fractures multiples intéressant: les deux membres inférieurs; l'un ou les deux membres inférieurs et supérieurs; l'un ou les deux membres inférieurs et les côtes ou le sternum.	N828
—	1	—	1	—	—	—	1	—	Fracture d'os non précisés	N829
1	2	—	—	1	—	1	1	1	Luxation temporo-maxillaire	N830
7	19	12	11	10	19	21	21	17	Luxation de l'épaule	N831
4	7	4	5	3	5	7	8	5	Luxation du coude	N832
1	—	1	1	1	1	1	2	1	Luxation du poignet	N833
3	5	1	4	2	3	3	4	3	Luxation des doigts	N834
1	6	1	1	1	2	2	2	2	Luxation de la hanche	N835
20	23	17	6	25	20	11	57	50	Luxation du genou	N836
1	3	1	—	1	1	1	1	1	Luxation de la cheville	N837
—	2	—	1	1	1	1	1	1	Luxation du pied	N838
3	2	27	8	16	4	4	5	3	Luxations autres, multiples ou mal définies	N839
1	2	2	2	2	3	4	4	6	Entorse et foulure de l'épaule et du bras	N840
—	—	—	—	—	1	1	1	1	Entorse et foulure du coude et de l'avant-bras	N841
1	1	2	1	1	2	2	13	2	Entorse et foulure du poignet et de la main	N842
—	—	1	1	1	4	4	5	4	Entorse et foulure de la hanche et de la cuisse	N843
3	6	9	8	5	14	14	22	17	Entorse et foulure du genou et de la jambe	N844
9	7	6	6	6	13	23	29	14	Entorse et foulure de la cheville et du pied	N845
5	15	8	7	4	19	10	27	40	Entorse et foulure de la région sacro-iliaque	N846
16	14	11	12	8	32	35	109	83	Entorses et foulures de parties du dos autres ou non précisées.	N847
2	4	3	3	1	6	8	12	27	Entorses et foulures autres ou mal définies	N848
14	13	16	19	11	18	18	24	35	Plaie du cuir chevelu	N850
4	3	6	12	3	8	13	9	10	Contusion et hématome du cuir chevelu	N851
51	103	92	81	68	107	110	88	111	Commotion cérébrale	N852
3	1	5	5	4	4	2	4	4	Déchirure et contusion cérébrales	N853
2	4	3	1	2	4	4	1	4	Hémorragies sous-arachnoïdienne, sous-durale et extra-durale traumatiques (sans mention de déchirure ou de contusion cérébrale).	N854
1	2	1	1	1	1	1	2	1	Hémorragies intra-crâniennes traumatiques, autres ou sans précisions (sans mention de déchirure ou de contusion cérébrale).	N855
35	32	40	22	24	27	32	23	22	Traumatisme de la tête, de nature autre ou non précisée	N856
1	—	4	4	7	1	3	7	5	Pneumothorax et hémorthorax traumatiques	N860
—	2	2	1	1	1	1	1	2	Traumatisme du cœur et du poumon	N861
1	6	2	1	1	2	1	2	3	Traumatisme d'organes intra-thoraciques autres ou non précisés.	N862
1	1	1	1	2	4	2	2	4	Traumatisme du tube digestif	N863
1	—	1	1	1	1	1	2	2	Traumatisme du foie	N864
1	3	2	1	2	1	1	3	3	Traumatisme de la rate	N865
4	3	4	5	3	5	4	7	8	Traumatisme du rein	N866
1	1	2	1	2	1	1	2	3	Traumatisme des organes pelviens	N867
—	2	3	1	1	3	1	2	2	Traumatisme des organes intra-abdominaux autres ou non précisés.	N868
—	2	1	2	1	1	1	2	1	Traumatisme interne non précisés ou intéressant à la fois des organes intra-thoraciques et des organes intra-abdominaux.	N869
10	11	18	11	8	11	13	18	16	Plaie de l'œil et de l'orbite	N870
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Énucléation de l'œil	N871
1	1	1	1	2	2	3	3	4	Plaie de l'oreille	N872

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 4. Separations and Rates per 100,000 Population, by the Detailed List and Province, 1964 — Continued

ICD No.	Detailed list	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.
separations — séparations										
N873	Other and unspecified laceration of face	121	52	285	327	2,101	381	472	830	842
N874	Open wound of neck	3	2	11	10	36	13	14	16	33
N875	Open wound of chest	4	1	12	7	47	19	17	18	28
N876	Open wound of back	2	—	8	7	20	8	8	9	23
N877	Open wound of buttock	4	—	12	14	50	15	7	14	19
N878	Open wound of genital organs, including traumatic amputation.	9	2	20	22	91	33	19	29	36
N879	Multiple and unspecified open wounds of face, neck, and trunk.	8	9	23	8	133	41	37	67	118
N880	Open wound of shoulder and upper arm	8	—	21	9	188	17	14	24	32
N881	Open wound of elbow and forearm, and of wrist not involving tendons.	36	8	50	74	376	96	78	153	222
N882	Open wound of wrist involving tendon(s).....	16	4	30	14	122	33	14	12	76
N883	Open wound of hand, except finger(s) alone.....	79	11	179	132	540	181	251	285	423
N884	Open wound of finger(s)	152	23	260	334	1,608	328	334	474	782
N885	Multiple and unspecified open wounds of one upper limb	27	2	36	60	37	34	50	57	12
N886	Traumatic amputation of thumb(s)	11	1	14	4	114	36	16	52	64
N887	Traumatic amputation of other finger(s).....	51	8	71	45	686	158	118	290	244
N888	Traumatic amputation of arm and hand	3	—	7	2	28	7	4	17	16
N890	Open wound of hip and thigh	16	7	30	23	239	30	50	37	116
N891	Open wound of knee and leg (except thigh), and of ankle not involving tendons.	111	23	176	266	898	281	293	458	445
N892	Open wound of ankle involving tendon(s)	7	3	2	5	39	4	2	—	29
N893	Open wound of foot, except toe(s) alone	83	12	96	150	359	200	276	295	299
N894	Open wound of toe(s)	12	5	19	34	136	28	25	39	47
N895	Multiple and unspecified open wounds of one lower limb	25	3	1	5	21	3	3	1	52
N896	Traumatic amputation of toe(s)	1	1	12	2	56	6	7	22	25
N897	Traumatic amputation of foot	—	—	1	—	9	3	1	7	6
N898	Traumatic amputation of leg	3	2	1	—	16	5	4	5	13
N900	Multiple open wounds of both upper limbs	—	—	3	3	4	6	4	—	67
N901	Multiple open wounds of both lower limbs	1	1	1	5	10	4	2	1	12
N902	Multiple open wounds of both upper and lower limb(s).....	1	1	8	7	26	3	8	14	9
N903	Multiple open wounds of both hands	—	—	3	1	5	2	—	1	—
N904	Multiple open wounds of both head and limb	—	1	16	9	36	11	13	16	3
N905	Multiple open wounds of both head and trunk	—	—	3	2	11	6	3	5	5
N906	Multiple open wounds of both trunk and limb(s)	—	—	7	8	37	11	10	16	10
N907	Multiple open wounds of face with other sites	1	—	29	44	143	35	29	43	32
N908	Multiple open wounds of other and unspecified location	12	1	28	34	100	33	78	141	—
N910	Superficial injury of face and neck	9	2	50	21	37	35	48	100	83
N911	Superficial injury of trunk	4	1	9	7	18	7	17	26	16
N912	Superficial injury of shoulder and upper arm	—	—	2	—	7	4	2	2	5
N913	Superficial injury of elbow, forearm, and wrist	2	—	2	4	1	5	11	9	29
N914	Superficial injury of hand(s), except finger(s) alone	1	—	—	1	1	7	17	7	30
N915	Superficial injury of finger(s)	1	—	5	1	1	3	8	2	12
N916	Superficial injury of hip, thigh, leg, and ankle	3	2	20	14	15	20	80	58	145
N917	Superficial injury of foot and toe(s)	1	—	5	—	2	4	34	18	36
N918	Superficial injury of other, multiple, and unspecified sites	14	1	56	40	41	52	88	187	93
N920	Contusion of face and neck, except eye(s)	21	6	30	62	283	54	123	153	220
N921	Contusion of eye and orbit	26	2	82	49	267	91	109	132	261
N922	Contusion of trunk	88	15	150	263	1,035	252	474	681	839
N923	Contusion of shoulder and upper arm	6	4	17	24	131	30	43	74	92
N924	Contusion of elbow, forearm, and wrist	14	1	14	31	104	31	47	60	119
N925	Contusion of hand(s), except finger(s) alone	5	—	3	12	18	13	16	26	39
N926	Contusion of finger(s)	20	—	—	13	27	11	20	22	46
N927	Contusion of hip, thigh, leg, and ankle	46	12	119	212	645	283	332	557	714
N928	Contusion of foot and toe(s)	21	1	13	46	77	26	39	82	90
N929	Contusion of other, multiple, and unspecified sites	39	15	111	203	806	242	419	515	490
N930	Foreign body in eye and adnexa	23	1	8	33	182	26	45	79	121

TABLEAU 4. Séparations et taux pour 100,000 habitants, selon la liste détaillée et la province, 1964 — suite

Nºd. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Liste détaillée	Nº de rubrique
rates — taux										
25	49	38	53	38	40	50	58	48	Plaies de la face autres ou non précisées	N873
1	2	1	2	1	1	1	1	2	Plaie du cou	N874
1	1	2	1	1	2	2	1	2	Plaie de la poitrine	N875
—	—	1	1	—	1	1	1	1	Plaie du dos	N876
1	—	2	2	1	2	1	1	1	Plaie de la région fessière	N877
2	2	3	4	2	3	2	2	2	Plaie des organes génitaux (y compris l'amputation traumatique).	N878
2	8	3	1	2	4	4	5	7	Plaies de la face, du cou et du tronc, multiples ou non précisées.	N879
2	—	3	1	3	2	1	2	2	Plaie de l'épaule et du bras	N880
7	7	7	12	7	10	8	11	13	Plaie du coude, de l'avant-bras et du poignet, sans atteinte des tendons.	N881
3	4	4	2	2	3	1	1	4	Plaie du poignet, avec atteinte des tendons	N882
16	10	24	21	10	19	27	20	24	Plaie de la main, sauf des doigts seuls	N883
31	21	34	54	29	34	36	33	45	Plaie des doigts	N884
5	2	5	10	1	4	5	4	1	Plaies d'un membre supérieur, multiples ou non précisées	N885
2	1	2	1	2	4	2	4	4	Amputation traumatique du pouce	N886
10	7	9	7	12	16	13	20	14	Amputation traumatique d'autres doigts	N887
1	—	1	—	1	1	—	1	1	Amputation traumatique du bras et de la main	N888
3	7	4	4	4	3	5	3	7	Plaie de la hanche et de la cuisse	N889
23	21	23	43	16	29	31	32	26	Plaie du genou, de la jambe (sauf la cuisse) et de la cheville, sans atteinte des tendons.	N891
1	3	—	1	1	—	—	—	2	Plaie de la cheville, avec atteinte des tendons	N892
17	11	13	24	6	21	30	21	17	Plaie du pied, sauf des orteils seuls	N893
2	5	3	6	2	3	3	3	3	Plaie des orteils	N894
5	3	—	1	—	—	—	—	3	Plaies d'un membre inférieur, multiples ou non précisées	N895
—	1	2	—	1	1	1	2	1	Amputation traumatique d'orteils	N896
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Amputation traumatique du pied	N897
1	2	—	—	—	1	—	—	1	Amputation traumatique de la jambe	N898
—	—	—	—	—	1	—	—	4	Plaies multiples des deux membres supérieurs	N900
—	1	—	1	—	—	—	—	1	Plaies multiples des deux membres inférieurs	N901
—	1	1	1	—	—	1	1	1	Plaies multiples des membres supérieurs et inférieurs ...	N902
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Plaies multiples des deux mains	N903
—	1	2	1	1	1	1	1	—	Plaies multiples de la tête et des membres	N904
—	—	—	—	—	1	—	—	—	Plaies multiples de la tête et du tronc	N905
—	—	1	1	1	1	1	1	1	Plaies multiples du tronc et des membres	N906
—	—	4	7	3	4	3	3	2	Plaies multiples de la face et d'autres régions	N907
2	1	4	6	2	3	8	10	—	Plaies multiples à localisations autres ou non précisées	N908
2	2	7	3	1	4	5	7	5	Traumatisme superficiel de la face et du cou	N910
1	1	1	1	—	1	2	2	1	Traumatisme superficiel du tronc	N911
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Traumatisme superficiel de l'épaule et du bras	N912
—	—	—	1	—	1	1	1	2	Traumatisme superficiel du coude, de l'avant-bras et du poignet.	N913
—	—	—	—	—	1	2	—	2	Traumatisme superficiel de la main, sauf des doigts seuls	N914
—	—	1	—	—	—	1	—	1	Traumatisme superficiel des doigts	N915
1	2	3	2	—	2	9	4	8	Traumatisme superficiel du membre inférieur, sauf du pied	N916
—	—	1	—	—	—	4	1	2	Traumatisme superficiel du pied et des orteils	N917
3	1	7	6	1	5	9	13	5	Traumatismes superficiels de sièges autres, multiples ou non précisés.	N918
4	6	4	10	5	6	13	11	13	Contusion de la face et du cou, à l'exception de l'oeil ...	N920
5	2	11	8	5	9	12	9	15	Contusion de l'oeil et de l'orbite	N921
18	14	20	43	19	26	51	48	48	Contusion du tronc	N922
1	4	2	4	2	3	5	5	5	Contusion de l'épaule et du bras	N923
3	1	2	5	2	3	5	4	7	Contusion du coude, de l'avant-bras et du poignet	N924
1	—	—	2	—	1	2	2	2	Contusion de la main, sauf des doigts seuls	N925
4	—	—	2	—	1	2	2	3	Contusion des doigts	N926
9	11	16	34	12	30	36	39	41	Contusion du membre inférieur, sauf du pied	N927
4	1	2	7	1	3	4	6	5	Contusion du pied et des orteils	N928
8	14	15	33	14	25	45	36	28	Contusions de sièges autres, multiples ou non précisés	N929
5	1	1	5	3	3	5	6	7	Corps étranger dans l'oeil et ses annexes	N930

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 4. Separations and Rates per 100,000 Population, by the Detailed List and Province, 1964 — Continued

ICD No.	Detailed list	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.
separations — séparations										
N931	Foreign body in ear	14	3	8	7	72	11	25	53	43
N932	Foreign body in nose	7	3	12	16	88	13	28	45	23
N933	Foreign body in pharynx and larynx	11	3	14	34	66	32	47	64	57
N934	Foreign body in bronchus and lung	3	1	16	15	71	29	41	38	52
N935	Foreign body in digestive tract	46	19	101	44	389	92	145	220	222
N936	Foreign body in genito-urinary tract	2	—	5	—	19	3	4	8	22
N940	Burn confined to eye	21	5	7	13	70	41	30	81	96
N941	Burn confined to face, head, and neck	48	6	33	32	156	76	62	106	145
N942	Burn confined to trunk	36	11	55	38	262	77	96	102	127
N943	Burn confined to upper limb(s), except wrist and hand	46	6	92	60	183	57	68	120	166
N944	Burn confined to wrist(s) and hand(s)	32	9	33	45	143	70	53	109	110
N945	Burn confined to lower limb(s)	68	14	100	74	401	190	160	242	289
N946	Burn involving face, head, and neck, with limb(s)	42	7	15	42	271	72	55	212	137
N947	Burn involving trunk with limb(s)	51	3	32	53	288	99	90	127	168
N948	Burn involving face, head, and neck, with trunk and limb(s)	14	15	15	17	224	65	46	106	96
N949	Burn involving other and unspecified parts	21	8	140	64	258	38	104	128	9
N950	Injury to optic nerve(s)	—	—	—	—	15	1	2	—	3
N951	Injury to other cranial nerve(s)	—	—	3	2	8	3	—	4	13
N952	Injury to nerve(s) in upper arm	1	—	4	2	17	13	—	19	19
N953	Injury to nerve(s) in forearm	1	—	3	—	16	4	3	5	17
N954	Injury to nerve(s) in wrist and hand	2	—	8	3	69	12	12	36	28
N955	Injury to nerve(s) in thigh	1	—	2	—	2	2	2	—	5
N956	Injury to nerve(s) in lower leg	1	1	—	—	6	3	—	1	3
N957	Injury to nerve(s) in ankle and foot	—	—	1	—	—	—	—	2	—
N958	Spinal cord lesion without evidence of spinal bone injury	14	5	44	5	23	55	4	33	11
N959	Other nerve injury, including nerve injury in several parts	1	1	18	—	32	12	3	17	1
N960	Poisoning by noxious foodstuffs	3	—	2	3	4	4	10	7	5
N961	Poisoning by alcohol	5	3	13	6	22	11	19	24	29
N962	Poisoning by petroleum products	18	13	46	55	30	49	60	60	123
N963	Poisoning by industrial solvents	23	1	16	5	44	45	21	30	43
N964	Poisoning by corrosive aromatics, acids, and caustic alkalies	16	4	60	19	138	46	51	77	87
N965	Poisoning by mercury and its compounds	—	—	1	1	2	—	1	7	1
N966	Poisoning by lead and its compounds	—	1	5	3	18	18	8	3	9
N967	Poisoning by arsenic and antimony, and their compounds	—	—	6	1	12	2	4	2	11
N968	Poisoning by carbon monoxide	9	6	8	13	105	23	38	88	44
N969	Poisoning by other gases and vapours	4	4	16	10	69	31	26	61	82
N970	Poisoning by morphine and other opium derivatives	5	—	10	3	8	13	1	4	38
N971	Poisoning by barbituric acid and derivatives	33	22	78	71	533	194	127	196	404
N972	Poisoning by aspirin and salicylates	61	13	132	53	256	150	175	217	222
N973	Poisoning by bromides	—	2	1	1	3	2	—	2	—
N974	Poisoning by other analgesic and soporific drugs	2	2	46	5	8	54	18	26	178
N975	Poisoning by sulfonamides	2	—	5	—	1	1	1	2	1
N976	Poisoning by strychnine	—	1	1	1	4	12	9	14	17
N977	Poisoning by belladonna, hyoscine, and atropine	—	1	1	1	6	4	4	1	5
N978	Poisoning by venom	1	2	7	2	24	11	11	40	72
N979	Poisoning by other and unspecified substances	67	30	172	156	1,254	292	361	485	311
N980	Effects of reduced temperature	21	3	24	15	30	94	95	105	40
N981	Effects of heat and insolation	2	—	6	5	40	35	47	45	23
N982	Effects of high altitude	—	—	—	—	—	—	—	—	1
N983	Caisson disease	—	—	—	1	1	—	—	—	—
N984	Effects of lightning	3	—	—	—	3	1	5	—	—

TABLEAU 4. Séparations et taux pour 100,000 habitants, selon la liste détaillée et la province, 1964 — suite

Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Liste détaillée	N° de rubrique
rates — taux										
3	3	1	1	1	1	3	4	2	Corps étranger dans l'oreille	N931
1	3	2	3	2	1	3	3	1	Corps étranger dans le nez	N932
2	3	2	6	1	3	5	4	3	Corps étranger dans le pharynx et le larynx	N933
1	1	2	2	1	3	4	3	3	Corps étranger dans les bronches et le poumon	N934
9	18	13	7	7	10	16	15	13	Corps étranger dans le tube digestif	N935
—	—	1	—	—	—	—	1	1	Corps étranger dans l'appareil génito-urinaire	N936
4	5	1	2	1	4	3	6	6	Brûlure limitée à l'oeil	N940
10	6	4	5	3	8	7	7	8	Brûlure limitée à la face, à la tête et au cou	N941
7	10	7	6	5	8	10	7	7	Brûlure limitée au tronc	N942
9	6	12	10	3	6	7	8	10	Brûlure limitée au membre supérieur, à l'exclusion du poignet et de la main	N943
7	8	4	7	3	7	6	8	6	Brûlure limitée au poignet et à la main	N944
14	13	13	12	7	20	17	17	17	Brûlure limitée au membre inférieur	N945
9	7	2	7	5	8	6	15	8	Brûlure intéressant à la fois la face, la tête ou le cou, en même temps qu'un ou plusieurs membres	N946
10	3	4	9	5	10	10	9	10	Brûlure intéressant à la fois le tronc et un ou plusieurs membres	N947
3	14	2	3	4	7	5	7	6	Brûlure intéressant à la fois la face, la tête ou le cou, en même temps que le tronc et un ou plusieurs membres	N948
4	7	18	10	5	4	11	9	1	Brûlure intéressant des parties du corps autres ou non précisées	N949
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Traumatisme du nerf optique	N950
—	—	—	—	—	—	—	—	1	Traumatisme des autres nerfs crâniens	N951
—	—	1	—	—	1	—	1	1	Traumatisme des nerfs du bras	N952
—	—	—	—	—	—	—	—	1	Traumatisme des nerfs de l'avant-bras	N953
—	—	1	—	1	1	1	3	2	Traumatisme des nerfs du poignet et de la main	N954
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Traumatisme des nerfs de la cuisse	N955
—	1	—	—	—	—	—	—	—	Traumatisme des nerfs de la jambe	N956
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Traumatisme des nerfs de la cheville et du pied	N957
3	5	6	1	—	6	—	2	1	Traumatisme de la moelle épinière, sans signes de lésion vertébrale	N958
—	1	2	—	1	1	—	1	—	Autres traumatismes des nerfs, y compris la blessure d'un nerf en plusieurs endroits	N959
1	—	—	—	—	—	1	—	—	Empoisonnement par des aliments nocifs	N960
1	3	2	1	—	1	2	2	2	Empoisonnement par les alcools	N961
4	12	6	9	1	5	6	4	7	Empoisonnement par le pétrole et ses dérivés	N962
5	1	2	1	1	5	2	2	2	Empoisonnement par des solvants industriels	N963
3	4	8	3	2	5	5	5	5	Empoisonnement par des substances corrosives de la série aromatique, des acides et des bases caustiques	N964
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Empoisonnement par le mercure et ses composés	N965
—	1	1	—	—	2	1	—	1	Empoisonnement par le plomb et ses composés	N966
—	—	1	—	—	—	—	—	1	Empoisonnement par l'arsenic, l'antimoine et leurs composés	N967
2	6	1	2	2	2	4	6	3	Empoisonnement par l'oxyde de carbone	N968
1	4	2	2	1	3	3	4	5	Empoisonnement par d'autres gaz et vapeurs	N969
1	—	1	—	—	1	—	—	2	Empoisonnement par la morphine et autres dérivés de l'opium	N970
7	21	10	12	10	20	14	14	23	Empoisonnement par les barbituriques	N971
12	12	17	9	5	16	19	15	13	Empoisonnement par l'aspirine et les salicylates	N972
—	2	—	—	—	—	—	—	—	Empoisonnement par les bromures	N973
—	2	6	1	—	6	2	2	10	Empoisonnement par d'autres analgésiques et soporifiques	N974
—	—	1	—	—	—	—	—	—	Empoisonnement par les sulfamides	N975
—	1	—	—	—	1	1	1	1	Empoisonnement par la strichnine	N976
—	1	—	—	—	—	—	—	—	Empoisonnement par les solanées mydriatiques	N977
—	2	1	—	—	1	1	3	4	Empoisonnement par le venin	N978
14	28	23	25	23	30	39	34	18	Empoisonnement par des substances autres ou non précises	N979
4	3	3	2	1	10	10	7	2	Effets du froid	N980
—	—	1	1	1	4	5	3	1	Effets de la chaleur et de l'insolation	N981
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Effets de l'altitude	N982
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladie des caissons	N983
1	—	—	—	—	—	1	—	—	Effets de la foudre	N984

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 4. Separations and Rates per 100,000 Population, by the Detailed List and Province, 1964 - Concluded

ICD No.	Detailed list	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.
separations - séparations										
N985	Effects of hunger	-	-	1	-	33	1	-	2	2
N986	Effects of thirst	-	-	-	-	1	-	-	-	1
N987	Effects of exposure, not elsewhere classified	6	-	7	1	1	8	7	3	39
N988	Effects of excessive exertion	-	1	-	-	172	-	-	-	2
N989	Motion (travel) sickness	1	-	1	1	2	2	2	-	3
N990	Drowning and non fatal submersion	7	-	19	1	39	13	15	12	49
N991	Asphyxia and strangulation	1	-	1	-	7	3	3	1	11
N992	Electrocution and nonfatal effects of electric currents	1	-	4	12	32	13	9	7	15
N993	Injury due to radiation, except sunburn	5	2	1	4	21	22	20	32	94
N994	Other general effects of external causes	1	-	-	-	-	11	-	2	10
N995	Certain early complications of trauma	4	5	18	17	1,492	44	44	45	41
N996	Injury of other and unspecified nature	69	65	330	5	1,407	546	27	302	112
N997	Reactions and complications due to non-therapeutic medical and surgical procedures.	3	2	12	10	117	31	42	39	11
N998	Adverse reaction to injections, infusions, and transfusions for therapeutic purposes.	15	4	10	17	153	47	24	38	107
N999	Adverse reaction to other therapeutic procedures	125	20	385	315	2,352	771	1,025	1,267	2,000
Y00	Medical or special examination	27	6	27	112	3	11	13	1,196	13
Y01	Skin immunity and sensitization tests	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y02	Persons receiving prophylactic inoculation and vaccination.	-	-	-	1	24	-	-	-	-
Y03	Follow-up examination after disease, injury, or operation not needing further medical care.	39	-	336	146	1,333	59	235	303	709
Y04	Contacts with infective and parasitic diseases	-	-	-	-	35	13	3	-	-
Y05	Carrier or suspected carrier of infective organisms	1	-	2	1	18	11	6	6	1
Y06	Prenatal care	4	2	31	236	299	4	7	837	2
Y07	Postpartum observation	1	-	-	1	108	13	-	1	1
Y08	Healthy persons accompanying sick relative	4	-	-	1	42	88	109	145	77
Y09	Other person without complaint or sickness	52	-	9	6	60	356	9	107	119
Y10	Medical and surgical aftercare	26	11	267	452	4,443	249	246	842	185
Y11	Plastic surgical treatment	-	-	9	1	18	3	1	57	1
Y12	Fitting of artificial arm(s)	-	-	1	-	23	-	-	-	-
Y13	Fitting of artificial leg(s)	3	-	4	-	91	2	7	13	1
Y14	Fitting of both artificial arm(s) and leg(s)	-	-	1	-	-	-	-	-	2
Y15	Fitting of artificial eye(s)	-	-	1	-	2	-	-	2	-
Y16	Fitting of dental prosthetic device	-	-	-	-	2	-	2	-	-
Y17	Fitting of colostomy belt and other abdominal device	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y18	Fitting of other prosthetic device	-	-	3	-	2	3	-	-	1

TABLEAU 4. Séparations et taux pour 100,000 habitants, selon la liste détaillée et la province, 1964 - fin

Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Liste détaillée	N° de rubrique
rates - taux										
-	-	-	-	-	1	-	-	-	Effets de la faim	N985
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Effets de la soif	N986
1	-	1	-	-	1	1	-	-	2 Effets des intempéries non classés ailleurs	N987
-	1	-	-	3	-	-	-	-	Effets d'efforts excessifs.....	N988
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Effets du mouvement (en voyage)	N989
1	-	3	-	1	1	2	1	-	3 Noyade ou submersion non mortelle	N990
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Asphyxie et strangulation.....	N991
-	-	1	2	1	1	1	-	-	1 Effets nocifs de l'électricité	N992
1	2	-	1	-	2	2	2	-	5 Effets nocifs des radiations, sauf brûlure par exposition au soleil.	N993
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1 Autres effets généraux provoqués par des causes extérieures.	N994
1	5	2	3	27	5	5	3	-	2 Diverses complications précoces des traumatismes.....	N995
14	61	43	1	25	57	3	21	-	6 Traumatisme de nature autre ou non précisée	N996
1	2	2	2	2	3	4	3	-	1 Réactions pathologiques et complications dues à des actes médicaux ou chirurgicaux non thérapeutiques.	N997
3	4	1	3	3	5	3	3	-	6 Réactions pathologiques à des injections, perfusions et transfusions thérapeutiques.	N998
25	19	51	51	42	80	110	88	115	Réactions pathologiques à d'autres interventions thérapeutiques.	N999
5	6	4	18	-	1	1	84	1	Examen médical ou spécialisé.....	Y00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tests cutanés d'immunité et de sensibilisation	Y01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Personnes faisant l'objet d'une vaccination prophylactique	Y02
8	-	44	24	24	6	25	21	41	Examen systématique de contrôle après maladie, traumatisme ou opération, sans indication de soins médicaux ultérieurs.	Y03
-	-	-	-	1	1	-	-	-	Contacts avec des maladies infectieuses ou parasitaires	Y04
-	-	-	-	-	1	1	-	-	Porteur, ou porteur présumé, de germes infectieux	Y05
2	4	8	77	11	1	2	120	-	Soins prénataux	Y06
-	-	-	-	4	3	-	-	-	Observation post-partum	Y07
1	-	-	-	1	9	12	10	4	Personne en bonne santé accompagnant un parent malade	Y08
11	-	1	1	1	37	1	7	7	Autre personne non malade ou n'accusant aucun symptôme subjectif.	Y09
5	10	35	73	80	26	26	59	11	Soins ultérieurs médicaux et chirurgicaux	Y10
-	-	1	-	-	-	-	4	-	Interventions de chirurgie réparatrice.....	Y11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ajustement d'un membre supérieur artificiel	Y12
1	-	1	-	2	-	1	1	-	Ajustement d'un membre inférieur artificiel	Y13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ajustement de membres supérieurs et inférieurs artificiels	Y14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ajustement d'un oeil artificiel	Y15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ajustement d'un appareil de prothèse dentaire	Y16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ajustement d'un bandage après colostomie ou d'un autre appareil abdominal.	Y17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ajustement d'autres appareils de prothèse	Y18

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 5. Days and Average Days per Separation, by the Detailed List and Province, 1964

ICD No.	Detailed list	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.
days - jours										
001	Respiratory tuberculosis with mention of occupational disease of lung.	-	16	35	-	71	-	-	-	-
002	Pulmonary tuberculosis	695	72	486	694	10,755	1,153	668	17,778	1,197
003	Pleural tuberculosis	129	98	87	897	5,989	2,142	24	134	704
004	Primary tuberculosis complex with symptoms	12	-	-	-	589	205	-	4	-
005	Tracheobronchial glandular tuberculosis with symptoms	-	-	-	-	48	-	32	-	-
006	Radiological evidence suggestive of active respiratory tuberculosis not classifiable elsewhere.	-	-	13	-	-	-	9	-	9
007	Other respiratory tuberculosis	-	-	19	-	96	-	-	-	10
008	Tuberculosis, unspecified site	69	5	-	113	612	131	122	200	-
010	Tuberculosis of meninges and central nervous system	131	25	37	4	598	123	118	126	405
011	Tuberculosis of intestines, peritoneum, and mesenteric glands.	-	-	17	102	1,067	49	18	47	206
012	Tuberculosis of bones and joints, active or unspecified	860	393	193	239	4,900	171	211	274	307
013	Late effects of tuberculosis of bones and joints	9	765	5	-	27	30	30	-	97
014	Tuberculosis of skin and subcutaneous cellular tissue	12	-	31	3	542	18	-	39	7
015	Tuberculosis of lymphatic system	17	-	160	34	1,255	135	216	1,302	192
016	Tuberculosis of genito-urinary system	1,121	8	304	225	6,156	572	206	1,686	692
017	Tuberculosis of adrenal glands	-	-	35	-	-	11	1	-	-
018	Tuberculosis of other organs	96	-	14	10	280	152	4	596	58
019	Disseminated tuberculosis	-	-	85	-	58	35	18	172	26
020	Congenital syphilis	-	52	36	-	166	43	15	41	73
021	Early syphilis	11	-	13	-	178	51	64	17	132
022	Aneurysm of aorta	47	7	7	289	469	249	36	68	290
023	Other cardiovascular syphilis	21	-	-	1	1,797	177	43	203	110
024	Tabes dorsalis	12	-	317	54	1,621	919	5	262	648
025	General paralysis of insane	10	-	-	-	1,910	-	11	510	19
026	Other syphilis of central nervous system	73	24	44	398	1,413	41	53	3,421	4
027	Other forms of late syphilis	-	-	46	28	230	11	32	2,087	8
028	Latent syphilis	-	-	6	-	67	25	39	45	48
029	Syphilis, unqualified	19	-	11	59	398	18	120	221	20
030	Acute or unspecified gonorrhoea	52	-	15	49	91	127	308	374	106
031	Chronic gonococcal infection of genito-urinary system	-	12	7	-	34	15	13	41	44
032	Gonococcal infection of joint	-	-	-	17	54	10	5	143	98
033	Gonococcal infection of eye	23	-	13	-	-	-	5	8	-
034	Gonococcal infection of other sites	-	-	-	-	18	-	1	5	7
035	Late effects of gonococcal infection	-	-	-	7	-	-	-	-	56
036	Chancroid	-	9	-	-	73	-	5	-	9
037	Lymphogranuloma venereum	-	-	-	-	-	-	-	-	15
038	Granuloma inguinale, venereal	5	-	-	-	61	3	1	3	15
039	Other and unspecified venereal diseases	16	5	39	140	639	123	2	271	232
040	Typhoid fever	29	30	51	139	2,339	96	208	108	3
041	Paratyphoid fever	36	-	215	75	785	62	51	46	97
042	Other Salmonella infections	547	118	137	487	2,213	176	136	362	1,074
043	Cholera	-	-	-	-	-	-	-	52	5
044	Brucellosis (undulant fever)	-	-	-	11	850	168	42	168	112
045	Bacillary dysentery	615	12	54	6	67	810	177	2,289	423
046	Amoebiasis	-	-	-	-	105	12	829	18	73
047	Other protozoal dysentery	8	-	32	61	718	76	-	61	67
048	Unspecified forms of dysentery	36	20	41	15	531	173	212	350	207
049	Food poisoning (infection and intoxication)	109	9	91	113	1,396	96	120	232	280
050	Scarlet fever	19	6	19	124	2,526	131	245	121	220
051	Streptococcal sore throat	353	273	291	493	925	998	1,397	1,969	1,509
052	Erysipelas	115	59	122	320	1,447	393	388	635	440
053	Septicaemia and pyaemia	779	121	606	621	4,440	815	689	533	2,153
054	Bacterial toxæmia	-	-	20	-	35	1	-	19	1
055	Diphtheria	12	5	-	37	191	45	60	50	-
056	Whooping cough	372	162	85	245	48,811	2,338	1,040	808	747
057	Meningococcal infections	454	17	125	130	382	227	57	106	331
058	Plague	-	-	-	-	20	-	-	-	-
059	Tularaemia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Leprosy	-	-	-	-	9	6	6	-	-
061	Tetanus	72	3	129	63	225	42	11	-	-

TABLEAU 5. Jours et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée et la province, 1964

Nld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Liste détaillée	N° de rubrique
days per separation — jours par séparation										
-	8.0	8.8	-	8.9	-	-	-	-	Tuberculose de l'appareil respiratoire avec mention de maladie professionnelle du poumon.	001
10.5	9.0	11.0	10.7	17.1	16.2	11.0	144.5	12.0	Tuberculose pulmonaire	002
11.7	16.3	14.5	19.9	23.9	15.6	12.0	67.0	13.5	Tuberculose pleurale	003
12.0	-	-	-	16.8	25.6	-	4.0	-	Primo-infection tuberculeuse avec symptômes	004
-	-	-	-	24.0	-	32.0	-	-	Adénopathie trachéo-bronchique tuberculeuse avec symptômes.	005
-	-	6.5	-	-	-	3.0	-	9.0	Image radiologique laissant supposer une tuberculose évolutive de l'appareil respiratoire ne pouvant être classée ailleurs.	006
-	-	19.0	-	16.0	-	-	-	5.0	Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire	007
13.8	2.5	-	14.1	19.7	10.9	9.4	10.0	-	Tuberculose de siège non précisée	008
18.7	25.0	12.3	4.0	29.9	30.8	19.7	31.5	36.8	Tuberculose des méninges et du système nerveux central	010
-	-	8.5	12.8	29.6	24.5	9.0	23.5	34.3	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques.	011
33.1	98.3	32.2	23.9	38.6	28.5	19.2	21.1	19.2	Tuberculose osseuse et articulaire, évolutive ou non précisée.	012
4.5	191.3	5.0	-	6.8	30.0	30.0	-	24.3	Séquelles de la tuberculose osseuse et articulaire	013
12.0	-	15.5	3.0	27.1	9.0	-	19.5	3.5	Tuberculose de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	014
17.0	-	20.0	17.0	23.2	11.3	27.0	100.2	10.7	Tuberculose du système lymphatique	015
27.3	4.0	14.5	18.8	24.7	26.0	22.9	105.4	15.7	Tuberculose de l'appareil génito-urinaire	016
-	-	35.0	-	-	11.0	1.0	-	-	Tuberculose des glandes surrénales	017
12.0	-	7.0	10.0	20.0	30.4	4.0	149.0	19.3	Tuberculose d'autres organes	018
-	-	17.0	-	7.3	17.5	9.0	34.4	26.0	Tuberculose à foyers multiples	019
-	26.0	36.0	-	33.2	14.3	7.5	13.7	24.3	Syphilis congénitale (héredo-syphilis)	020
5.5	-	13.0	-	9.4	12.8	8.0	8.5	14.7	Syphilis récente	021
11.8	3.5	1.0	24.1	18.8	17.8	18.0	34.0	19.3	Anévrisme aortique	022
21.0	-	-	1.0	128.4	17.7	21.5	29.0	22.0	Autres formes de syphilis cardio-vasculaire	023
6.0	-	52.8	27.0	42.7	70.7	2.5	23.8	54.0	Tabes dorsalis	024
10.0	-	-	-	272.9	-	11.0	85.0	19.0	Paralysie générale	025
73.0	24.0	14.7	99.5	94.2	13.7	10.6	380.1	4.0	Autres formes de syphilis du système nerveux central	026
-	-	23.0	14.0	28.8	11.0	16.0	231.9	8.0	Autres formes de syphilis tardive	027
-	-	3.0	-	11.2	12.5	9.8	15.0	16.0	Syphilis latente (ou sérologique)	028
9.5	-	11.0	11.8	17.3	4.5	9.2	13.8	10.0	Syphilis sans précisions	029
10.4	-	15.0	16.3	13.0	6.7	7.9	9.4	7.1	Blennorragie aiguë ou sans précisions	030
-	6.0	7.0	-	11.3	3.8	13.0	10.3	6.3	Infection gonococcique chronique de l'appareil génito-urinaire	031
-	-	-	17.0	18.0	10.0	5.0	20.4	24.5	Rhumatismes gonococciques	032
23.0	-	13.0	-	-	-	5.0	8.0	-	Infection gonococcique de l'oeil	033
-	-	-	-	9.0	-	1.0	5.0	7.0	Autres localisations de l'infection gonococcique	034
-	-	-	7.0	-	-	-	-	18.7	Séquelles de l'infection gonococcique	035
-	0.0	-	-	73.0	-	5.0	-	9.0	Chancre mou	036
-	-	-	-	-	-	-	-	15.0	Lymphogranulomatose vénérienne	037
5.0	-	-	-	7.6	1.5	1.0	3.0	7.5	Granulome inguinale vénérien	038
2.7	5.0	3.5	11.7	9.4	5.1	2.0	6.5	5.2	Maladies vénériennes autres ou sans précisions	039
29.0	10.0	25.5	23.2	19.5	19.2	29.7	36.0	3.0	Fièvre typhoïde	040
18.0	-	30.7	18.8	18.3	20.7	25.5	23.0	24.3	Fièvres paratyphoides	041
24.9	39.3	19.6	32.5	21.7	14.7	15.1	9.3	17.0	Autres infections à Salmonella	042
-	-	-	-	-	-	-	52.0	5.0	Choléra	043
-	-	-	11.0	19.3	14.0	14.0	15.3	16.0	Brucellose (fièvre ondulante)	044
24.6	12.0	10.8	6.0	9.0	18.4	12.6	19.2	14.6	Dysenterie bacillaire	045
-	-	-	-	21.0	6.0	15.9	9.0	14.6	Amibiase	046
8.0	-	8.0	15.3	10.9	8.4	-	10.2	11.2	Autres dysenteries à protozoaires	047
9.0	10.0	20.5	7.5	14.0	8.7	6.1	10.6	8.6	Formes non précisées de dysenterie	048
3.0	2.3	4.0	2.1	4.1	2.0	2.3	2.6	3.8	Infections et intoxications alimentaires	049
6.3	6.0	6.3	6.9	13.3	5.7	7.0	6.4	8.1	Scarlatine	050
4.7	7.4	6.3	6.0	8.8	5.2	5.3	5.5	5.8	Angine à streptocoques	051
6.8	11.8	13.6	10.3	11.2	6.8	6.9	9.3	10.2	Érysipèle	052
48.7	8.1	15.5	11.5	17.4	10.2	10.1	8.9	21.1	Septicémie et pyohémie	053
-	-	10.0	-	7.0	1.0	-	19.0	1.0	Toxémie bactérienne	054
6.0	8.0	-	37.0	21.2	15.0	20.0	25.0	-	Diphthérie	055
14.0	13.5	12.1	10.7	27.6	14.1	14.4	10.1	12.0	Coqueluche	056
18.0	17.0	13.9	13.0	14.1	16.2	14.3	15.1	13.2	Infections à méningocoques	057
-	-	-	-	20.0	-	-	-	-	Peste	058
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tularémie	059
-	-	-	-	9.0	6.0	6.0	-	-	Lèpre	060
18.0	1.5	25.8	10.5	18.8	14.0	5.5	-	-	Tétanos	061

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 5. Days and Average Days per Separation, by the Detailed List and Province, 1964 — Continued

ICD No.	Detailed list	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.
days — jours										
062	Anthrax	21	—	—	—	4	—	—	—	—
063	Gas gangrene	—	—	—	—	167	12	—	1	198
064	Other bacterial diseases	—	—	358	14	160	109	4	28	36
070	Vincent's infection	61	—	89	83	558	216	302	218	180
071	Relapsing fever	—	—	8	—	—	3	3	—	—
072	Leptospirosis	—	—	—	—	6	—	—	—	—
073	Yaws	—	—	1	—	6	—	—	—	—
074	Other spirochaetal infections	—	—	—	—	21	—	—	—	—
080	Acute poliomyelitis	32	511	4	853	12,425	—	4	233	9
081	Late effects of acute poliomyelitis	9,654	614	661	1,510	8,783	4,569	2,739	19,863	5,252
082	Acute infectious encephalitis	175	24	249	284	3,148	460	531	968	1,472
083	Late effects of acute infectious encephalitis	—	—	72	17	1,742	549	24	81	866
085	Measles	147	12	724	663	11,562	5,598	4,871	6,657	2,175
086	Rubella (German measles)	46	36	95	66	602	366	193	973	329
087	Chickenpox	259	6	162	250	9,690	1,756	1,027	2,841	607
088	Herpes zoster	198	72	625	703	5,365	1,162	1,386	2,563	2,527
089	Mumps	156	30	122	44	3,590	1,300	1,648	825	818
090	Dengue	—	—	—	—	—	—	—	—	—
091	Yellow fever	—	—	—	—	—	—	—	—	—
092	Infectious hepatitis	578	358	1,460	3,358	30,658	3,250	3,417	7,156	7,611
093	Glandular fever (infectious mononucleosis)	293	123	605	473	7,725	937	1,091	1,438	1,993
094	Rabies	—	—	—	—	3	—	—	—	—
095	Trachoma	—	—	—	—	8	—	8	* 14	10
096	Other diseases attributable to viruses	595	25	510	395	7,412	2,178	1,269	1,959	2,050
100	Louse-borne epidemic typhus	—	—	—	—	1	—	—	—	—
101	Flea-borne endemic typhus (murine)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
102	Brill's disease not specified as louse- or flea-borne	—	—	—	—	93	—	—	—	—
103	Tabardillo (Mexican typhus), not specified as louse- or flea-borne	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104	Tick-borne typhus	—	—	—	—	10	—	—	5	—
105	Mite-borne typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—
106	Volhynian fever (trench fever)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
107	Typhus, unspecified	—	—	—	—	20	18	—	—	—
108	Other rickettsial diseases	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110	Vivax malaria (benign tertian)	—	—	—	—	14	—	—	—	3
111	Malariae malaria (quartan)	18	—	—	—	—	—	—	—	—
112	Falciparum malaria (malignant tertian)	—	—	—	18	—	—	—	—	—
113	Ovale malaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
114	Mixed malarial infections	—	—	—	—	—	—	—	—	—
115	Blackwater fever	—	—	—	—	—	—	—	—	—
116	Other and unspecified forms of malaria	—	—	—	7	196	21	—	19	9
117	Recurrent induced malaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
120	Leishmaniasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
121	Trypanosomiasis	—	—	20	—	—	—	—	—	—
122	Other protozoal diseases	—	—	—	65	130	17	—	22	—
123	Schistosomiasis	10	—	—	—	116	—	—	2	—
124	Other trematode infestation	—	—	—	—	—	—	—	—	7
125	Hydatid disease	—	—	—	18	113	24	25	82	136
126	Other cestode infestation	—	—	5	17	1,911	123	119	37	23
127	Filariasis	—	—	—	—	50	—	34	—	11
128	Trichiniasis	—	—	13	—	583	118	—	9	—
129	Ankylostomiasis	—	—	—	—	80	—	—	—	36
130	Infestation with worms of other, mixed, and unspecified type	155	8	248	530	5,648	461	339	682	504
131	Dermatophytosis	114	155	348	417	4,577	261	859	676	287
132	Actinomycosis	—	—	—	—	162	48	158	19	20
133	Coccidioidomycosis	—	—	73	—	9	—	67	—	—
134	Other fungus infections	494	19	323	190	4,963	869	497	1,269	610
135	Scabies	463	—	155	91	818	1,104	932	605	891
136	Pediculosis	8	—	21	20	297	177	17	51	67
137	Other arthropod infestation	1	—	—	—	28	5	—	—	—
138	Other infective and parasitic diseases	219	56	629	441	3,790	1,674	433	1,454	1,385
140	Malignant neoplasm of lip	424	116	484	247	3,189	706	716	978	210
141	Malignant neoplasm of tongue	176	—	607	275	5,135	469	368	1,836	787
142	Malignant neoplasm of salivary gland	460	8	478	430	2,099	654	342	475	606
143	Malignant neoplasm of floor of mouth	48	—	124	18	1,854	314	59	139	292

TABLEAU 5. Jours et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée et la province, 1964 — suite

Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Liste détaillée	N° de rubrique
days per separation — jours par séparation										
21.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	Charbon	062
—	—	—	—	41.8	6.0	—	1.0	49.5	Gangrène gazeuse	063
—	—	14.9	14.0	16.0	18.2	4.0	14.0	9.0	Autres affections bactériennes	064
6.1	—	8.1	9.2	7.5	6.8	7.9	7.5	8.2	Angine de Vincent	070
—	—	8.0	—	—	3.0	3.0	—	—	Fièvre récurrente	071
—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	Leptospirose	072
—	—	1.0	—	6.0	—	—	—	—	Plan	073
—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	Autres infections à spirochètes	074
16.0	73.0	4.0	142.2	141.2	—	4.0	116.5	4.5	Poliomyélite antérieure aiguë (maladie de Heine-Medin)	080
60.0	76.8	11.4	32.8	33.7	30.7	21.6	95.5	46.9	Séquelles de la poliomyélite aiguë	081
9.7	8.0	13.8	9.5	15.4	9.4	10.8	10.2	12.3	Encéphalite infectieuse aiguë	082
—	—	36.0	17.0	79.2	68.6	24.0	13.5	173.2	Séquelles de l'encéphalite infectieuse aiguë	083
4.3	4.0	6.6	8.1	11.0	8.0	8.1	8.4	6.7	Rougeole	085
6.6	3.3	5.9	4.1	7.3	5.2	3.9	5.1	5.1	Rubéole	086
10.4	2.0	10.8	6.9	14.2	10.1	8.3	14.1	7.5	Varicelle	087
11.0	8.0	13.6	14.6	15.0	10.6	12.5	16.8	14.6	Zona	088
7.4	5.0	6.8	6.3	8.6	5.4	5.6	5.5	5.9	Oreillons	089
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Dengue	090
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Fièvre jaune	091
13.8	14.3	13.3	13.2	14.6	11.3	12.6	10.7	16.1	Hépatite infectieuse	092
10.1	10.3	10.4	10.1	11.0	7.9	8.5	7.9	8.5	Mononucléose infectieuse (fièvre ganglionnaire)	093
—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	Rage	094
—	—	—	—	8.0	—	8.0	14.0	5.0	Trachome	095
11.9	4.2	7.6	9.2	10.2	5.7	7.4	7.3	6.8	Autres maladies attribuables à un virus	096
—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	Typhus épidémique à poux	100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus endémique à puces (typhus murin)	101
—	—	—	—	18.6	—	—	—	—	Maladie de Brill, non spécifiée comme typhus à poux ou à puces	102
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tabardillo (typhus mexicain), non spécifié comme typhus à poux ou à puces	103
—	—	—	—	10.0	—	—	5.0	—	Typhus à tiques	104
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus à acariens	105
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Fièvre de Volhynie (fièvre des tranchées)	106
—	—	—	—	10.0	18.0	—	—	—	Typhus sans précisions	107
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies à Rickettsia	108
—	—	—	—	14.0	—	—	—	3.0	Paludisme à Plasmodium vivax (fièvre tierce bénigne)	110
18.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	Paludisme à Plasmodium malariae (fièvre quarte bénigne)	111
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Paludisme à Plasmodium falciparum (fièvre tierce maligne)	112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Paludisme à Plasmodium ovale	113
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections paludéennes mixtes	114
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Fièvre billeuse hémoglobinurique	115
—	—	—	3.5	12.3	5.3	—	4.8	3.0	Formes de paludisme autres ou sans précisions	116
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rechute de paludisme provoqué	117
—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	Leishmaniose	120
—	—	—	32.5	11.8	8.5	—	5.5	—	Trypanosomiase	121
10.0	—	—	—	16.6	—	—	2.0	—	Autres maladies à protozoaires	122
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Schistosomiase	123
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres infections à trématodes	124
—	—	—	9.0	37.7	12.0	12.5	41.0	22.7	Echinococcose	125
—	—	5.0	5.7	5.3	5.9	4.4	4.6	3.8	Autres infections à cestodes	126
—	—	—	—	16.7	—	17.0	—	5.5	Filariose	127
—	—	13.0	—	16.2	59.0	—	9.0	—	Trichinose	128
—	—	—	—	13.3	—	—	—	12.0	Ankylostomiasis	129
7.4	8.0	6.2	6.7	7.7	6.1	5.6	6.4	6.5	Helminthiasis autres, mixtes ou sans précisions	130
12.7	11.9	10.9	11.9	16.3	7.5	11.6	9.8	8.4	Dermatomycose	131
—	—	—	—	23.1	18.0	31.6	19.0	10.0	Actinomycose	132
—	—	73.0	—	9.0	—	33.5	—	—	Coccidiomycose	133
11.5	6.3	8.5	7.0	16.9	10.1	9.0	11.6	9.0	Autres mycoses	134
12.5	—	8.6	9.1	8.7	9.0	7.5	10.1	11.1	Gale	135
6.0	—	10.5	10.0	9.6	9.3	3.4	7.3	5.6	Pédiculose	136
1.0	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	Autres infections à arthropodes	137
12.9	9.3	15.7	11.3	13.7	27.0	9.8	10.9	10.9	Autres maladies infectieuses et parasitaires	138
20.2	14.5	11.5	10.7	15.9	17.7	34.1	20.8	6.0	Tumeur maligne de la lèvre (buccale)	140
35.2	—	19.0	19.6	28.2	23.5	30.7	49.6	20.2	Tumeur maligne de la langue	141
41.8	4.0	13.7	20.5	15.8	22.6	15.5	10.1	10.1	Tumeur maligne des glandes salivaires	142
48.0	—	17.7	18.0	27.7	26.2	19.7	19.9	19.5	Tumeur maligne du plancher de la bouche	143

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 5. Days and Average Days per Separation, by the Detailed List and Province, 1964 — Continued

ICD No.	Detailed list	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.
days — jours										
144	Malignant neoplasm of other parts of mouth, and of mouth unspecified.	157	5	1,044	338	2,935	196	598	500	781
145	Malignant neoplasm of oral mesopharynx	10	7	262	—	2,249	225	176	14	250
146	Malignant neoplasm of nasopharynx	114	6	109	362	822	334	74	149	340
147	Malignant neoplasm of hypopharynx	61	—	115	23	919	160	135	333	155
148	Malignant neoplasm of pharynx, unspecified	151	24	237	233	1,718	221	424	648	161
150	Malignant neoplasm of oesophagus	710	55	786	646	7,439	2,323	940	1,323	4,147
151	Malignant neoplasm of stomach	4,008	630	6,625	4,906	32,861	8,733	11,311	10,972	12,395
152	Malignant neoplasm of small intestine, including duodenum	64	129	364	94	849	355	491	181	698
153	Malignant neoplasm of large intestine, except rectum	3,846	678	14,238	7,470	55,805	14,867	10,392	14,117	17,375
154	Malignant neoplasm of rectum	1,535	896	6,031	5,122	37,083	8,782	8,279	11,466	13,796
155	Malignant neoplasm of biliary passages and of liver (stated to be primary site).	177	154	769	714	5,648	1,189	1,918	4,999	2,919
156	Malignant neoplasm of liver (secondary and unspecified)	65	32	370	875	4,885	635	689	2,539	2,464
157	Malignant neoplasm of pancreas	1,150	457	2,623	1,863	11,017	2,551	4,451	4,515	7,058
158	Malignant neoplasm of peritoneum	154	3	328	379	1,782	312	590	1,160	1,236
159	Malignant neoplasm of unspecified digestive organs	43	15	79	91	327	185	32	142	64
160	Malignant neoplasm of nose, nasal cavities, middle ear, and accessory sinuses.	313	—	404	300	2,606	604	400	692	742
161	Malignant neoplasm of larynx	1,141	56	1,554	606	8,197	1,780	827	1,060	2,098
162	Malignant neoplasm of bronchus and trachea, and of lung specified as primary.	2,410	185	8,987	2,703	20,822	7,381	6,386	11,124	17,550
163	Malignant neoplasm of lung, unspecified as to whether primary or secondary.	288	180	204	1,093	27,879	5,044	2,709	2,196	4,735
164	Malignant neoplasm of mediastinum	18	—	210	31	360	73	115	122	133
165	Malignant neoplasm of thoracic organs (secondary)	88	—	132	187	106	86	25	554	1,918
170	Malignant neoplasm of breast	4,124	1,135	10,336	7,423	69,999	16,477	12,175	20,422	17,239
171	Malignant neoplasm of cervix uteri	2,953	895	7,337	4,878	34,048	7,236	3,059	9,894	12,260
172	Malignant neoplasm of corpus uteri	644	112	1,508	792	6,710	1,527	2,163	1,169	3,008
173	Malignant neoplasm of other parts of uterus, including chorionepithelioma.	—	—	13	19	379	30	37	211	46
174	Malignant neoplasm of uterus, unspecified	297	204	842	830	8,483	1,194	1,742	1,493	996
175	Malignant neoplasm of ovary, Fallopian tube, and broad ligament.	815	243	2,642	1,102	11,761	3,479	3,107	3,027	5,447
176	Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs.	377	42	552	475	3,550	875	428	852	1,378
177	Malignant neoplasm of prostate	1,781	1,016	7,373	5,056	37,084	15,679	19,488	27,424	20,399
178	Malignant neoplasm of testis	311	—	197	200	858	189	345	668	538
179	Malignant neoplasm of other and unspecified male genital organs.	77	—	583	235	721	373	384	350	484
180	Malignant neoplasm of kidney	792	62	1,821	1,217	12,619	4,232	3,609	2,914	3,626
181	Malignant neoplasm of bladder and other urinary organs	1,190	508	4,207	2,575	20,341	5,339	8,234	8,255	13,078
190	Malignant melanoma of skin	381	94	820	345	2,305	1,038	855	952	1,114
191	Other malignant neoplasm of skin	1,111	187	3,296	2,171	6,544	2,843	2,283	7,332	2,334
192	Malignant neoplasm of eye	34	—	135	200	1,109	183	92	854	260
193	Malignant neoplasm of brain and other parts of nervous system.	1,194	112	1,714	1,455	18,200	4,345	2,783	4,802	4,899
194	Malignant neoplasm of thyroid gland	736	—	669	347	3,268	822	835	641	870
195	Malignant neoplasm of other endocrine glands	64	—	217	67	905	16	333	217	306
196	Malignant neoplasm of bone (including jaw bone)	604	219	1,831	793	8,671	1,692	1,462	2,330	2,910
197	Malignant neoplasm of connective tissue	652	116	682	601	2,303	907	1,131	1,142	939
198	Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes.	154	1	239	242	718	383	138	500	1,096
199	Malignant neoplasm of other and unspecified sites	1,421	855	3,397	4,652	33,353	2,937	5,519	11,887	12,170
200	Lymphosarcoma and reticulosarcoma	468	167	1,898	895	11,189	2,122	2,367	2,263	3,324
201	Hodgkin's disease	718	175	1,063	769	9,145	2,273	1,359	1,928	3,030
202	Other forms of lymphoma (reticulososis)	64	7	280	123	4,087	933	706	1,922	550
203	Multiple myeloma (plasmacytoma)	491	274	1,142	779	6,627	2,760	2,202	3,281	3,281
204	Leukaemia and aleukaemia	1,517	393	2,566	2,537	20,743	5,375	5,650	7,380	7,712
205	Mycosis fungoides	—	—	401	—	336	45	76	626	17
210	Benign neoplasm of buccal cavity and pharynx	59	9	280	120	831	158	350	280	728
211	Benign neoplasm of other parts of digestive system	840	35	1,348	1,246	10,403	1,947	1,787	3,002	3,573
212	Benign neoplasm of respiratory system	204	15	211	289	3,361	237	343	460	1,299
213	Benign neoplasm of breast	331	65	794	539	7,462	595	1,382	1,687	788
214	Uterine fibromyoma	2,110	291	4,857	6,118	50,514	7,324	13,469	14,855	16,332
215	Other benign neoplasm of uterus	913	220	3,361	3,700	35,133	2,665	5,402	5,412	6,021
216	Benign neoplasm of ovary	1,381	266	3,055	4,465	32,039	3,435	4,718	7,808	5,447
217	Benign neoplasm of other female genital organs	326	80	583	628	6,312	645	942	1,769	1,994

TABLEAU 5. Jours et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée et la province, 1964 — suite

Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Liste détaillée	N° de rubrique
days per separation — jours par séparation										
22.4	2.5	21.8	24.1	32.3	19.6	37.4	19.2	35.5	Tumeur maligne de parties autres ou non spécifiées de la cavité buccale.	144
10.0	7.0	32.8	—	25.9	32.1	35.2	14.0	25.0	Tumeur maligne de l'oropharynx	145
28.5	6.0	18.2	45.3	37.4	37.1	14.8	14.9	26.2	Tumeur maligne du rhinopharynx.....	146
30.5	—	38.3	23.0	35.3	22.9	67.5	41.6	38.8	Tumeur maligne de l'hypopharynx.....	147
50.3	6.0	23.7	29.1	40.0	31.6	47.1	49.8	18.1	Tumeur maligne du pharynx sans précisions.....	148
37.4	18.3	21.2	21.5	34.3	33.2	23.5	27.0	24.0	Tumeur maligne de l'oesophage	150
24.9	18.5	24.3	25.0	32.1	26.1	29.2	25.1	23.0	Tumeur maligne de l'estomac	151
21.3	25.8	28.0	18.8	27.4	39.4	40.9	22.6	24.1	Tumeur maligne de l'intestin grêle (y compris le duodénum)	152
30.8	21.9	30.2	31.8	38.2	32.5	27.3	31.9	26.5	Tumeur maligne du gros intestin (rectum non compris)	153
38.5	39.0	31.1	45.7	40.9	33.6	35.1	39.8	30.1	Tumeur maligne du rectum	154
19.7	17.1	22.0	29.8	34.0	30.5	34.3	42.7	28.6	Tumeur maligne des voies biliaires, et du foie, spécifiée comme primitive.	155
21.7	8.0	21.8	32.4	37.0	18.7	22.2	59.0	22.8	Tumeur maligne du foie (secondaire ou sans précisions)	156
33.8	17.6	26.5	35.2	32.1	25.0	29.3	23.0	27.6	Tumeur maligne du pancréas	157
77.0	3.0	23.4	31.6	39.6	19.5	26.8	44.6	33.4	Tumeur maligne du péritone	158
21.5	15.0	26.3	22.8	16.4	26.4	6.4	23.7	21.3	Tumeur maligne d'organes non spécifiés de l'appareil digestif.	159
28.1	—	22.4	17.6	22.9	27.5	22.2	18.7	22.5	Tumeur maligne du nez, des fosses nasales, de l'oreille moyenne et des sinus annexes.	160
126.8	18.7	27.8	27.5	29.5	37.1	17.2	20.8	22.6	Tumeur maligne du larynx	161
39.5	16.8	25.2	31.8	33.4	25.0	28.3	26.2	24.5	Tumeur maligne des bronches et de la trachée; tumeur maligne du poumon spécifiée comme primitive.	162
20.6	18.0	15.7	19.9	31.7	24.1	23.4	24.4	23.2	Tumeur maligne du poumon non spécifiée comme primitive ou secondaire.	163
18.0	—	35.0	31.0	25.7	24.3	19.2	30.5	22.2	Tumeur maligne du médiastin	164
29.3	—	18.9	31.2	35.3	17.2	8.3	23.1	23.4	Tumeur maligne (secondaire) des organes thoraciques	165
30.8	21.4	21.7	21.4	28.9	27.1	25.1	28.0	19.0	Tumeur maligne du sein	170
24.0	29.8	15.8	25.1	21.9	12.7	19.9	19.1	9.0	Tumeur maligne du col utérin	171
35.8	12.4	13.6	27.3	19.1	16.1	17.3	13.0	13.3	Tumeur maligne du corps de l'utérus	172
—	—	6.5	9.5	54.1	10.0	37.0	30.1	7.7	Tumeur maligne d'autres parties de l'utérus (y compris le chorio-épithéliome).	173
27.0	25.5	16.8	24.4	30.1	18.4	19.8	23.3	16.1	Tumeur maligne de l'utérus sans précisions	174
26.3	40.5	22.4	22.0	29.0	22.0	29.0	20.3	24.9	Tumeur maligne de l'ovaire, de la trompe et du ligament large.	175
26.9	14.0	32.5	36.5	26.7	25.0	28.5	24.3	20.9	Tumeur maligne d'organes génitaux de la femme, autres ou non précisés.	176
27.4	30.8	22.5	27.9	36.6	32.9	30.7	41.6	23.9	Tumeur maligne de la prostate	177
25.9	—	14.1	28.6	21.5	15.8	15.7	16.2	11.7	Tumeur maligne du testicule	178
25.7	—	48.6	33.6	30.0	24.9	29.5	18.4	25.5	Tumeur maligne d'organes génitaux de l'homme, autres ou non précisés.	179
36.0	31.0	26.4	29.0	36.2	37.8	26.3	28.3	26.6	Tumeur maligne du rein	180
25.3	18.1	19.1	16.6	27.7	28.6	23.9	24.4	15.7	Tumeur maligne de la vessie et d'autres organes urinaires	181
22.4	13.4	17.1	15.0	18.0	23.1	19.9	15.9	13.6	Mélanome malin de la peau	190
21.4	12.5	13.5	19.7	16.9	22.0	16.7	31.6	10.8	Autres tumeurs malignes de la peau	191
8.5	—	15.0	25.0	16.8	12.2	10.2	20.8	10.8	Tumeur maligne de l'œil	192
38.5	16.0	28.0	29.7	45.5	43.5	33.5	38.1	29.3	Tumeur maligne du cerveau et d'autres parties du système nerveux.	193
73.6	—	21.6	19.3	24.0	24.2	17.0	16.9	18.5	Tumeur maligne du corps thyroïde	194
16.0	—	24.1	13.4	37.7	16.0	41.6	31.0	23.5	Tumeur maligne d'autres glandes endocrines	195
30.2	21.9	37.4	29.4	35.8	34.5	27.6	40.2	34.6	Tumeur maligne des os	196
43.5	14.5	22.0	37.6	24.0	24.5	29.0	27.9	24.1	Tumeur maligne du tissu conjonctif	197
22.0	1.0	18.4	17.3	24.8	17.4	17.3	13.2	17.7	Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire ou sans précisions.	198
28.4	32.9	28.8	30.2	36.2	19.5	31.4	33.0	23.9	Tumeurs malignes de sièges autres ou non précisés	199
39.0	18.6	22.3	27.1	27.6	23.3	24.9	23.1	24.3	Lymphosarcome et réticulosarcome	200
31.2	12.5	18.6	20.8	21.8	20.7	15.4	18.4	19.7	Maladie de Hodgkin	201
9.1	7.0	16.5	12.3	22.5	31.1	24.3	50.6	19.0	Autres formes de lymphome (réticulose)	202
40.9	34.3	22.8	28.9	36.8	41.2	29.8	31.5	32.8	Myélome multiple (plasmocytome)	203
22.0	16.4	17.3	23.3	25.1	20.6	16.2	22.3	15.6	Leucémie et aleucémie	204
—	—	28.6	—	24.0	45.0	38.0	125.2	17.0	Mycose fongolde	205
7.4	3.0	6.8	6.3	5.8	4.2	6.5	4.4	6.1	Tumeur bénigne de la cavité buccale et du pharynx	210
17.9	5.0	12.4	12.2	14.6	13.7	11.9	10.9	10.8	Tumeur bénigne des autres parties de l'appareil digestif	211
10.2	3.8	5.7	8.8	8.3	6.2	5.9	5.3	5.5	Tumeur bénigne de l'appareil respiratoire	212
6.9	3.3	4.8	5.7	5.8	3.1	4.3	3.6	2.9	Tumeur bénigne du sein	213
14.7	10.4	12.6	13.1	14.3	10.4	12.2	10.5	10.5	Fibromome de l'utérus	214
9.8	5.2	9.1	10.1	10.8	5.4	7.0	6.3	5.2	Autres tumeurs bénignes de l'utérus	215
13.3	9.5	11.7	11.1	12.0	9.1	10.0	9.7	9.6	Tumeur bénigne de l'ovaire	216
8.6	5.7	7.1	8.2	8.5	4.4	5.7	6.3	5.9	Tumeur bénigne des autres organes génitaux de la femme	217

TABLE 5. Days and Average Days per Separation, by the Detailed List and Province, 1964 - Continued

ICD No.	Detailed List	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.
days - jours										
218	Benign neoplasm of male genital organs	87	-	154	32	1,619	62	273	215	225
219	Benign neoplasm of kidney and other urinary organs	343	92	818	300	3,720	532	736	735	447
220	Benign melanoma of skin	36	22	50	50	422	72	255	192	469
221	Pilonidal cyst	1,436	301	2,025	1,618	14,754	1,385	1,472	2,212	2,830
222	Other benign neoplasm of skin	245	19	377	377	1,968	516	679	1,269	640
223	Benign neoplasm of brain and other parts of nervous system.	659	9	1,431	340	5,982	1,099	2,306	2,380	2,712
224	Benign neoplasm of endocrine glands	54	-	283	149	1,250	195	268	696	960
225	Benign neoplasm of bone and cartilage	518	79	825	670	5,807	983	1,017	1,747	1,568
226	Lipoma	321	72	653	915	6,123	829	1,091	1,853	1,487
227	Other benign neoplasm of muscular and connective tissue	247	10	118	91	772	207	240	377	256
228	Haemangioma and lymphangioma	980	55	668	742	9,034	825	1,087	1,453	1,437
229	Benign neoplasm of other and unspecified organs and tissues.	48	15	277	428	2,737	181	166	336	384
230	Neoplasm of unspecified nature of digestive organs	126	18	313	175	20,231	638	377	138	429
231	Neoplasm of unspecified nature of respiratory organs	96	--	167	307	8,924	780	338	120	246
232	Neoplasm of unspecified nature of breast	5	16	76	296	5,621	322	36	49	12
233	Neoplasm of unspecified nature of uterus	-	2	2	6	2,524	125	41	3	29
234	Neoplasm of unspecified nature of ovary	7	-	29	10	324	48	11	20	42
235	Neoplasm of unspecified nature of other female genital organs.	-	-	19	3	413	11	5	29	14
236	Neoplasm of unspecified nature of other genito-urinary organs.	40	25	158	420	4,109	1,054	183	98	178
237	Neoplasm of unspecified nature of brain and other parts of nervous system.	277	179	1,158	1,372	5,337	2,500	636	738	2,166
238	Neoplasm of unspecified nature of skin and musculoskeletal system.	84	-	121	314	3,948	400	129	131	85
239	Neoplasm of unspecified nature of other and unspecified organs.	42	52	204	647	7,116	707	204	327	195
240	Hay fever	23	19	30	602	1,853	33	180	293	223
241	Asthma	2,803	1,752	8,028	7,007	55,761	9,598	17,793	22,872	25,345
242	Angioneurotic oedema	113	4	93	147	3,153	211	452	514	437
243	Urticaria	153	13	265	369	3,274	397	738	792	656
244	Allergic eczema	182	141	914	855	9,555	1,204	892	1,639	1,935
245	Other allergic disorders	516	59	659	733	4,592	731	2,033	2,426	997
250	Simple goitre	84	43	158	221	4,745	224	304	436	195
251	Non-toxic nodular goitre	583	90	1,486	929	9,888	1,721	2,011	2,457	2,476
252	Thyrotoxicosis with or without goitre	781	72	2,565	1,362	14,712	1,579	2,642	3,533	3,694
253	Myxoedema and cretinism	475	134	2,267	1,561	15,026	949	2,056	6,452	1,739
254	Other diseases of thyroid gland	182	-	553	430	2,875	436	634	442	840
260	Diabetes mellitus	11,372	3,453	29,952	20,277	200,491	39,872	36,822	129,642	43,750
270	Disorders of pancreatic internal secretion other than diabetes mellitus.	115	37	421	204	2,042	657	212	457	556
271	Diseases of parathyroid gland	20	-	142	104	665	120	74	251	196
272	Diseases of pituitary gland	328	30	715	372	3,933	410	569	781	870
273	Diseases of thymus gland	-	-	33	8	542	-	-	50	41
274	Diseases of adrenal glands	119	23	415	259	2,416	319	631	634	746
275	Ovarian dysfunction	34	-	5	25	1,095	3	20	38	48
276	Testicular dysfunction	18	-	32	5	184	8	71	34	7
277	Polyglandular dysfunction and other diseases of endocrine glands.	101	41	303	267	7,881	313	481	1,237	803
280	Beriberi	39	-	26	-	203	4	-	-	7
281	Pellagra	-	-	12	-	29	-	-	12	-
282	Scurvy	1,508	-	341	335	2,388	19	88	107	45
283	Active rickets	467	22	46	64	5,038	61	278	242	45
284	Late effects of rickets	86	172	-	-	741	-	15	-	-
285	Osteomalacia	-	-	19	3	311	38	42	115	16
286	Other avitaminoses and nutritional deficiency states	1,743	208	1,749	1,016	12,236	2,502	2,523	5,804	4,072
287	Obesity, not specified as of endocrine origin	254	28	502	354	15,341	1,402	1,160	3,051	2,058
288	Gout	155	256	855	340	5,567	785	1,034	3,870	1,580
289	Other metabolic diseases	521	29	1,831	1,318	7,634	1,401	787	1,691	1,459
290	Pernicious and other hyperchromic anaemias	1,041	294	1,303	1,176	7,782	2,495	2,148	7,577	4,189
291	Iron deficiency anaemias (hypochromic anaemias)	1,777	47	2,033	1,223	20,734	1,960	2,128	3,294	6,132
292	Other anaemias of specified type	347	79	1,399	850	6,109	2,373	2,709	2,589	3,040

TABLEAU 5. Jours et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée et la province, 1964 — suite

Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Liste détaillée	N° de rubrique
days per separation — jours par séparation										
12.4	—	7.3	6.4	7.8	5.2	8.3	5.2	5.5	Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme	218
14.9	10.2	7.8	12.5	12.0	10.9	14.4	8.3	7.2	Tumeur bénigne du rein et des autres organes urinaires	219
7.2	7.3	3.6	3.8	5.7	2.9	6.9	2.6	3.7	Mélanome bénin de la peau	220
15.3	13.1	10.7	11.7	9.3	9.7	12.0	8.4	8.2	Kyste dermoïde pararectal	221
7.0	3.8	7.3	5.5	5.4	7.5	4.7	4.2	3.7	Autres tumeurs bénignes de la peau	222
26.4	3.0	15.7	15.5	18.6	12.9	24.3	13.3	13.4	Tumeur bénigne du cerveau et d'autres parties du système nerveux	223
10.8	—	18.9	29.8	22.7	16.3	19.1	34.8	34.3	Tumeur bénigne des glandes endocrines	224
16.2	8.8	10.1	9.4	9.2	7.0	9.9	6.8	6.4	Tumeur bénigne des os et des cartilages	225
8.2	4.2	5.8	7.6	6.7	5.6	5.6	4.5	4.4	Lipome	226
22.5	5.0	6.6	10.1	11.4	6.5	7.7	6.9	4.6	Autres tumeurs bénignes des muscles et du tissu conjonctif	227
19.6	6.1	8.0	8.1	9.9	6.5	9.1	6.3	8.0	Hémangiome et lymphangiome	228
12.0	3.8	5.9	6.3	6.1	6.0	6.4	5.3	4.7	Tumeurs bénignes d'organes et tissus autres ou non précisées	229
9.7	6.0	13.6	10.3	26.0	13.3	11.4	17.3	11.9	Tumeur de nature non précisée de l'appareil digestif	230
19.2	—	11.1	15.4	19.2	15.3	14.1	10.0	10.3	Tumeur de nature non précisée de l'appareil respiratoire	231
2.5	3.2	2.8	5.8	8.9	3.1	2.6	3.8	2.0	Tumeur du sein, de nature non précisée	232
—	2.0	2.0	3.0	15.8	4.3	4.1	3.0	9.7	Tumeur de l'utérus, de nature non précisée	233
3.5	—	7.3	5.0	12.5	6.9	2.8	6.7	4.7	Tumeur de l'ovaire, de nature non précisée	234
—	—	9.5	3.0	10.6	5.5	5.0	5.8	3.5	Tumeur de nature non précisée d'autres organes génitaux de la femme	235
5.7	12.5	10.5	10.2	14.5	10.8	9.6	7.5	5.2	Tumeur de nature non précisée d'autres organes génito-urinaires	236
15.4	29.8	17.8	40.4	23.0	26.9	15.9	15.7	16.3	Tumeur de nature non précisée du cerveau et d'autres parties du système nerveux	237
9.3	—	7.6	10.5	15.1	6.7	12.9	8.2	6.5	Tumeur de nature non précisée de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire	238
4.7	7.4	7.8	8.0	11.2	7.6	7.8	7.1	5.3	Tumeur de nature non précisée d'organes autres ou non précisées	239
11.5	6.3	3.8	5.1	7.7	4.7	5.6	7.9	5.6	Rhume des foins	240
10.3	8.7	10.4	10.4	14.9	8.9	9.3	11.7	9.3	Asthme	241
5.9	2.0	4.9	6.7	7.6	3.9	4.3	4.6	4.2	Oedème angio-neurotique	242
4.0	4.3	6.5	6.0	8.5	5.6	5.2	5.1	4.4	Urticaire	243
15.2	17.6	15.5	12.8	14.9	15.8	10.9	10.6	12.3	Eczéma allergique	244
9.1	5.4	6.9	7.7	8.7	5.5	6.6	7.1	5.6	Autres manifestations allergiques	245
21.0	10.8	6.1	6.1	11.5	8.3	9.5	9.3	7.8	Goître simple	250
10.8	6.9	9.6	10.3	13.1	9.5	9.8	8.6	7.4	Goître nodulaire non toxique	251
18.2	9.0	6.7	13.5	13.4	11.3	14.6	10.0	9.1	Thyréotoxicose, avec ou sans goître	252
13.6	10.3	7.8	10.4	13.0	13.8	13.5	13.4	13.0	Myxoédème et crétinisme	253
10.7	—	11.8	11.0	12.8	8.5	11.5	7.9	8.5	Autres maladies du corps thyroïde	254
17.4	14.0	16.9	17.8	19.5	19.7	14.9	32.5	15.8	Diabète sucré	260
16.4	7.4	13.2	10.7	11.1	21.2	6.8	10.2	10.7	Troubles de la sécrétion pancréatique interne autres que le diabète sucré	270
6.7	—	17.8	26.0	20.2	15.0	10.6	17.9	13.1	Maladies de la glande parathyroïde	271
25.2	7.5	15.9	16.2	21.0	19.5	17.5	14.2	19.3	Maladies de l'hypophyse	272
—	—	16.5	8.0	28.5	—	—	25.0	10.3	Maladies du thymus	273
13.2	3.8	12.2	15.2	17.9	10.3	16.2	12.0	13.8	Maladies des glandes surrénales	274
11.3	—	2.5	8.3	9.9	3.0	4.0	3.2	4.0	Dysfonction ovarienne	275
9.0	—	10.7	5.0	10.2	4.0	14.2	17.0	7.0	Dysfonction testiculaire	276
16.8	10.3	11.7	16.7	17.1	9.8	14.1	10.9	14.6	Autres maladies endocrinianennes	277
19.5	—	26.0	—	40.6	4.0	—	—	3.5	Béribéri	280
—	—	6.0	—	14.5	—	—	6.0	—	Pellagre	281
19.3	—	17.1	14.6	14.9	6.3	14.7	15.3	22.5	Scorbut	282
46.7	11.0	15.3	9.1	18.6	12.2	25.3	17.3	11.3	Rachitisme aigu	283
86.0	172.0	—	—	74.1	—	7.5	—	—	Séquelles du rachitisme	284
—	—	19.0	3.0	23.9	19.0	14.0	38.3	8.0	Ostéomalacie	285
20.3	17.3	19.9	16.4	18.4	19.1	15.6	23.0	17.9	Autres avitaminoses et états de carence	286
11.5	7.0	9.1	12.2	12.2	17.7	12.7	13.4	14.9	Obésité, non spécifiée comme d'origine endocrinienne	287
11.9	23.3	17.8	11.0	15.4	12.7	10.8	17.8	12.5	Goutte	288
23.7	3.6	23.8	47.1	16.6	14.9	14.3	12.5	11.9	Autres troubles du métabolisme	289
20.4	15.5	18.4	15.5	23.9	18.1	15.8	45.6	22.0	Anémie pernicieuse et autres anémies hyperchromes	290
13.7	9.4	13.1	10.5	13.8	10.9	12.9	11.3	14.1	Anémies hypochromes (par carence en fer)	291
28.9	26.3	31.8	18.9	18.3	23.3	20.2	16.2	17.2	Autres anémies de type précisé	292

TABLE 5. Days and Average Days per Separation, by the Detailed List and Province, 1964 - Continued

ICD No.	Detailed list	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.
days - jours										
293	Anaemia of unspecified type	1,464	251	2,004	3,437	20,999	3,056	4,316	3,950	1,900
294	Polycythaemia	166	56	293	88	1,646	801	373	566	410
295	Haemophilia	687	387	133	336	3,288	246	250	1,235	1,408
296	Purpura and other haemorrhagic conditions	692	182	1,011	937	7,752	1,374	1,774	2,753	2,797
297	Agranulocytosis	21	8	36	51	891	100	98	91	184
298	Diseases of spleen	395	1	89	233	1,912	191	250	465	633
299	Other diseases of blood and blood-forming organs	427	22	317	370	2,108	280	666	345	350
300	Schizophrenic disorders (dementia praecox)	848	103	7,071	2,199	52,556	12,809	12,318	10,298	13,120
301	Manic-depressive reaction	1,654	190	2,430	1,362	29,109	6,311	4,752	9,017	7,665
302	Involutional melancholia	550	-	1,213	2,272	6,442	914	3,651	3,298	1,252
303	Paranoia and paranoid states	22	-	213	65	9,649	1,211	537	702	426
304	Senile psychosis	290	-	907	117	3,543	3,915	3,760	24,933	2,510
305	Presenile psychosis	43	-	40	8	1,366	132	288	336	100
306	Psychosis with cerebral arteriosclerosis	-	-	10	-	7,594	-	1,132	26,045	2,744
307	Alcoholic psychosis	182	25	142	96	4,251	2,128	908	1,984	7,284
308	Psychosis of other demonstrable etiology	89	-	37	-	437	34	233	622	1,436
309	Other and unspecified psychoses	157	44	1,814	329	14,353	1,586	928	6,068	1,972
310	Anxiety reaction without mention of somatic symptoms	2,839	197	6,251	3,387	81,727	4,864	7,829	11,417	13,442
311	Hysterical reaction without mention of anxiety reaction	1,158	49	822	481	14,774	1,703	1,939	3,911	2,576
312	Phobic reaction	40	-	-	-	1,971	238	138	304	333
313	Obsessive-compulsive reaction	114	-	320	103	9,205	98	274	177	466
314	Neurotic-depressive reaction	1,278	440	6,497	5,238	137,682	10,699	9,207	17,996	19,195
315	Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reaction) affecting circulatory system	138	3	89	174	14,274	190	413	2,465	342
316	Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reaction) affecting digestive system	225	16	238	910	25,257	393	1,494	3,121	1,481
317	Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reaction) affecting other systems	314	6	253	136	7,010	344	1,219	1,015	798
318	Psychoneurotic disorders, other, mixed, and unspecified types	913	33	704	1,317	79,037	2,100	2,944	4,963	1,956
320	Pathological personality	326	-	1,042	401	6,858	2,791	1,494	2,968	2,774
321	Immature personality	382	-	1,573	250	5,118	774	657	1,297	1,948
322	Alcoholism	436	52	562	877	30,025	4,470	3,324	5,604	4,311
323	Other drug addiction	26	-	90	71	1,887	451	222	435	187
324	Primary childhood behaviour disorders	155	7	171	8	2,726	1,093	301	464	558
325	Mental deficiency	703	31	1,880	541	13,710	3,104	566	53,598	753
326	Other and unspecified character, behaviour, and intelligence disorders	53	2	158	37	7,719	881	296	2,834	732
330	Subarachnoid haemorrhage	484	226	1,669	1,087	4,502	1,106	1,227	1,136	3,779
331	Cerebral haemorrhage	3,853	1,988	16,042	16,879	74,343	23,843	31,115	55,078	42,362
332	Cerebral embolism and thrombosis	1,680	1,364	9,065	6,858	104,338	22,245	12,799	31,673	31,379
333	Spasm of cerebral arteries	68	12	200	363	2,332	333	625	729	694
334	Other and ill-defined vascular lesions affecting central nervous system	2,830	1,378	5,954	5,420	85,636	43,680	17,117	56,516	13,146
340	Meningitis, except meningococcal and tuberculous	1,002	233	954	761	10,291	1,327	1,438	2,463	2,981
341	Phlebitis and thrombophlebitis of intracranial venous sinuses	-	-	4	-	181	39	10	4	16
342	Intracranial and intraspinal abscess	239	-	37	178	892	218	137	792	307
343	Encephalitis, myelitis, and encephalomyelitis (except acute infectious)	985	1	235	466	6,184	594	1,294	2,041	997
344	Late effects of intracranial abscess or pyogenic infection	385	44	811	303	6,119	1,641	82	1,399	1,989
345	Multiple sclerosis	481	1,147	3,382	2,143	42,090	21,583	4,159	61,960	6,212
350	Paralysis agitans	137	142	2,672	1,631	46,895	18,115	4,357	78,129	4,230
351	Cerebral spastic infantile paralysis	3,537	1,233	129	1,331	9,145	977	1,016	12,078	2,208
352	Other cerebral paralysis	1,287	409	1,607	3,830	207,442	35,260	3,867	350,040	5,762
353	Epilepsy	1,616	216	2,461	1,919	27,651	3,900	4,989	10,032	6,706
354	Migraine	198	125	266	477	4,843	667	762	1,089	1,296
355	Other diseases of brain	567	134	3,282	1,483	11,948	7,909	2,840	15,914	2,991
356	Motor neurone disease and muscular atrophy	143	3	314	362	4,217	2,280	464	3,107	1,212
357	Other diseases of spinal cord	430	10	432	125	8,437	665	469	3,679	1,027
360	Facial paralysis	105	16	205	429	3,324	435	370	1,728	446
361	Trigeminal neuralgia	223	28	370	500	3,431	346	652	2,349	850

TABLEAU 5. Jours et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée et la province, 1964 — suite

Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Liste détaillée	N° de rubrique
days per separation — jours par séparation										
21.2	13.2	11.8	10.9	13.6	10.5	10.2	12.4	11.0	Anémies de type non précisées	293
27.7	14.0	14.0	6.8	14.7	33.4	14.9	11.1	11.7	Polycythémie	294
11.6	16.1	8.3	9.9	6.9	7.5	9.6	14.9	7.2	Hémophilie	295
14.7	14.0	11.4	14.6	13.8	12.4	15.0	12.3	15.0	Purpura et autres affections hémorragiques	296
7.0	8.0	7.2	8.5	19.0	12.5	19.6	10.1	13.1	Agranulocytose	297
49.4	1.0	12.7	29.1	21.5	14.7	25.0	21.1	19.8	Maladies de la rate	298
22.5	22.0	10.2	24.7	14.8	16.5	10.6	7.8	11.7	Autres maladies du sang et des organes hématopétiques	299
11.9	17.2	20.0	26.8	40.4	21.9	23.5	22.9	17.5	Troubles schizophréniques (démence précoce)	300
11.6	15.8	17.0	18.7	31.3	17.3	14.8	14.7	14.0	Accès maniaque dépressif	301
19.0	—	23.3	25.2	30.4	20.8	19.2	23.6	17.9	Mélancolie involutive	302
7.3	—	26.6	21.7	29.8	19.9	17.9	16.0	10.7	Paranoïa et psychoses paranoïaques	303
20.7	—	22.1	13.0	47.9	36.6	23.2	157.8	24.6	Psychose sénile	304
10.8	—	20.0	8.0	44.1	18.9	28.8	14.6	12.5	Psychose pré-sénile	305
—	—	10.0	—	194.7	—	30.6	325.6	26.6	Psychose avec artériosclérose cérébrale	306
6.7	4.2	8.9	6.9	17.6	13.1	9.1	13.9	10.1	Psychose alcoolique	307
29.7	—	7.4	—	27.3	4.3	21.2	21.4	18.4	Psychose d'autre étiologie démontrable	308
6.3	14.7	17.4	12.7	22.6	15.0	10.5	43.0	15.8	Psychoses autres ou sans précisions	309
12.2	10.4	11.6	13.4	15.0	8.5	8.4	7.9	8.2	Anxiété sans mention de symptômes somatiques	310
10.5	5.4	8.7	6.7	17.2	7.3	6.6	9.5	7.3	Réaction hystérique sans mention d'anxiété	311
20.0	—	—	—	29.9	18.3	46.0	20.3	15.9	Phobies	312
16.3	—	24.6	20.8	36.8	16.3	16.1	12.6	20.3	Obsessions et réactions compulsives	313
18.8	17.6	18.5	23.5	24.8	19.7	15.7	18.5	14.2	Réaction dépressive névrotique	314
10.6	1.5	8.1	7.9	10.7	6.1	9.6	11.9	7.8	Psychonévrose avec symptômes somatiques (réaction de somatisation) affectant l'appareil circulatoire	315
9.8	5.3	8.8	6.5	9.0	7.1	7.9	6.8	8.9	Psychonévrose avec symptômes somatiques (réaction de somatisation) affectant l'appareil digestif	316
12.6	6.0	10.5	10.5	14.8	8.6	9.5	7.1	10.2	Psychonévrose avec symptômes somatiques (réaction de somatisation) affectant d'autres appareils	317
10.1	5.5	9.9	11.5	16.3	11.2	9.1	8.4	6.7	Troubles psychonévrotiques de types autres, mixtes ou non précisés	318
13.6	—	13.9	21.1	24.3	17.7	21.0	17.3	17.3	Personnalité pathologique	320
17.4	—	20.7	20.8	20.2	16.1	13.7	14.7	14.9	Arrération affective	321
7.9	5.8	5.4	8.0	10.1	8.7	6.5	6.9	4.4	Alcoolisme	322
6.6	—	12.9	23.7	20.7	14.5	9.7	17.4	7.2	Autres toxicomanies	323
11.1	7.0	6.8	8.0	18.2	12.9	10.0	10.1	7.6	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	324
16.7	6.2	17.4	14.2	18.7	23.7	11.8	536.0	11.8	Déficience mentale	325
17.7	2.0	9.9	9.3	19.6	13.6	10.2	20.4	12.8	Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence, autres ou non précisés	326
20.2	13.3	19.6	43.5	23.2	16.3	17.5	14.6	19.8	Hémorragie méningée	330
27.5	20.9	24.3	33.8	44.2	26.1	30.4	46.7	24.0	Hémorragie cérébrale	331
23.7	23.1	22.6	26.7	59.0	37.0	30.7	45.8	27.4	Embolie et thrombose cérébrales	332
22.7	12.0	8.0	14.0	12.8	7.4	9.6	9.2	7.6	Spasme des artères cérébrales	333
27.0	43.1	18.9	24.0	45.8	31.6	23.3	53.0	17.1	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central, autres ou mal définies	334
14.7	17.9	14.5	12.3	21.6	12.8	13.0	16.6	15.2	Méningite, sauf méningite méningococcique et tuberculeuse	340
—	—	4.0	—	36.2	19.5	5.0	4.0	8.0	Phlébite et thrombo-phlébite des sinus veineux intracrâniens	341
18.4	—	12.3	25.4	33.0	16.8	15.2	88.0	20.5	Abcès intracranien et intrarachidien	342
36.2	1.0	23.5	19.4	28.6	17.0	27.0	37.8	12.6	Encéphalite, myélite et encéphalo-myélite (sauf aiguë infectieuse)	343
48.1	22.0	18.0	33.7	42.2	51.3	10.3	48.2	37.5	Séquelles d'abcès intracranien ou d'infection pyogène	344
37.0	31.9	23.2	34.0	63.8	80.8	23.5	158.9	25.8	Sclérose multiple (sclérose en plaques)	345
12.5	20.3	35.6	32.6	101.3	72.0	24.5	226.5	20.9	Maladie de Parkinson	350
50.5	308.3	9.9	32.5	29.6	15.0	14.3	67.5	21.6	Paralysie cérébrale spastique infantile	351
40.2	29.1	26.5	43.5	77.6	76.7	27.8	536.0	43.0	Autres paralysies cérébrales	352
9.0	8.0	7.6	9.7	13.2	8.4	8.6	14.0	9.0	Épilepsie	353
8.6	8.3	5.7	7.8	9.8	4.2	4.2	4.3	5.7	Migraine	354
21.8	10.3	18.0	29.7	23.5	32.3	17.8	77.6	18.9	Autres affections du cerveau	355
23.8	3.0	17.4	20.1	43.0	54.3	23.2	74.0	21.3	Maladies des neurones moteurs et atrophie musculaire	356
30.7	10.0	15.4	12.5	55.5	20.2	17.4	68.1	31.1	Autres maladies de la moelle	357
8.8	8.0	11.4	11.9	14.3	10.6	10.3	29.8	8.7	Paralysie faciale	360
18.6	9.3	10.6	16.1	13.1	7.4	8.8	27.3	9.3	Névralgie du trigumeau	361

TABLE 5. Days and Average Days per Separation, by the Detailed List and Province, 1964 — Continued

ICD No.	Detailed list	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Que.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.
days — jours										
362	Brachial neuritis	38	—	64	29	617	230	174	302	184
363	Sciatica	231	93	480	726	6,640	1,878	3,219	2,128	2,147
364	Polyneuritis and polyradiculitis	289	—	709	256	6,628	319	473	1,056	1,218
365	Erythroedema polyneuritica	—	—	11	—	13	—	2	—	—
366	Other and unspecified forms of neuralgia and neuritis	515	119	1,223	980	10,318	1,257	1,604	3,744	2,374
367	Other diseases of cranial nerves	123	23	68	11	203	191	7	77	28
368	Other diseases of peripheral nerves except autonomic	681	122	762	318	10,179	696	905	3,516	2,040
369	Diseases of peripheral autonomic nervous system	50	4	36	24	9,401	70	21	1,399	295
370	Conjunctivitis and ophthalmia	160	20	262	244	1,959	388	636	1,056	698
371	Blepharitis	34	12	28	63	360	94	68	100	185
372	Hordeolum (sty)	25	—	39	30	344	125	120	257	33
373	Iritis	259	24	68	148	676	428	399	544	751
374	Keratitis	345	—	315	100	1,383	266	380	327	393
375	Choroiditis	—	—	13	9	138	3	26	29	48
376	Other inflammation of uveal tract	503	9	597	285	3,007	188	470	653	1,122
377	Inflammation of optic nerve and retina	90	—	82	72	1,051	210	71	152	344
378	Inflammation of lachrymal glands and ducts	954	20	344	274	3,137	253	470	650	855
379	Other inflammatory diseases of eye	140	13	206	185	1,149	122	155	430	556
380	Refractive errors	31	—	—	9	484	5	—	20	42
381	Corneal ulcer	336	83	230	332	1,641	412	932	554	638
382	Corneal opacity	127	—	34	15	721	101	11	8	557
383	Pterygium	132	19	235	125	793	446	639	818	313
384	Strabismus	1,441	28	1,734	1,543	12,814	1,946	2,339	3,526	4,511
385	Cataract	1,605	248	5,658	3,270	42,992	10,136	8,588	13,488	14,899
386	Detachment of retina	136	—	322	396	3,944	1,002	999	1,133	3,006
387	Glaucoma	1,157	227	1,476	1,303	12,040	1,556	2,314	2,424	4,125
388	Other diseases of eye	1,089	121	1,237	687	10,654	1,194	1,339	2,811	2,329
389	Blindness	21	—	17	40	1,197	1,065	34	8,220	625
390	Otitis externa	69	14	141	281	205	441	373	523	720
391	Otitis media without mention of mastoiditis	3,048	552	3,069	7,744	54,564	8,329	11,472	11,514	23,414
392	Otitis media with mastoiditis	274	55	333	531	7,150	748	726	1,183	200
393	Mastoiditis without mention of otitis media	750	139	635	2,501	7,236	679	956	1,796	1,941
394	Other inflammatory diseases of ear	74	47	293	272	1,390	899	676	2,228	1,378
395	Ménière's disease	105	84	319	392	6,421	551	921	4,343	1,038
396	Other diseases of ear and mastoid process	182	59	806	541	14,438	1,220	1,868	1,826	2,969
397	Deaf mutism	2	—	—	—	91	—	—	11	—
398	Other deafness	106	—	133	52	1,540	134	231	3,903	151
400	Rheumatic fever without mention of heart involvement	1,903	163	1,622	2,589	16,162	2,220	4,663	9,835	3,846
401	Rheumatic fever with heart involvement	608	674	1,003	320	4,559	845	1,384	1,277	4,433
402	Chorea	23	—	222	15	2,859	158	122	676	263
410	Diseases of mitral valve	1,084	49	1,764	2,096	41,661	4,928	3,232	6,330	7,311
411	Diseases of aortic valve specified as rheumatic	212	—	167	210	221	444	535	1,118	1,607
412	Diseases of tricuspid valve	—	—	145	—	28	66	—	53	36
413	Diseases of pulmonary valve specified as rheumatic	—	—	—	—	12	5	—	90	3
414	Other endocarditis specified as rheumatic	93	—	63	126	455	166	83	174	484
415	Other myocarditis specified as rheumatic	—	—	57	21	337	22	38	3	31
416	Other heart disease specified as rheumatic	218	115	1,180	953	4,372	1,384	1,225	6,001	2,481
420	Arteriosclerotic heart disease, including coronary disease	19,443	12,821	70,859	63,407	589,929	106,649	92,159	237,719	174,020
421	Chronic endocarditis not specified as rheumatic	567	81	985	551	14,727	1,952	1,182	5,643	2,019
422	Other myocardial degeneration	1,109	2,071	5,708	5,740	161,825	7,055	12,452	18,050	6,307
430	Acute and subacute endocarditis	28	203	358	167	1,325	779	324	1,023	1,351
431	Acute myocarditis not specified as rheumatic	77	—	113	6	292	30	120	139	489
432	Acute pericarditis specified as non-rheumatic	34	15	220	—	764	45	—	16	719
433	Functional disease of heart	1,068	264	2,631	3,168	36,970	4,488	8,966	10,546	6,368
434	Other and unspecified diseases of heart	5,586	2,579	10,672	9,593	57,053	31,824	47,331	78,249	25,533
440	Essential benign hypertensive heart disease	12	139	—	6	—	—	—	—	—
441	Essential malignant hypertensive heart disease	23	32	—	14	668	41	191	14	—
442	Hypertensive heart disease with arteriolar nephrosclerosis	93	441	1,077	943	21,725	208	458	734	3,513

TABLEAU 5. Jours et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée et la province, 1964 — suite

Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Liste détaillée	N° de rubrique
days per separation — jours par séparation										
12.7	—	8.0	5.8	10.3	7.2	8.3	7.7	5.8	Névrite brachiale.....	362
12.2	11.6	16.0	11.0	13.6	10.0	11.3	8.4	12.6	Sciatique	363
96.3	—	26.3	14.2	36.6	31.9	22.5	27.1	29.0	Polynévrise et polyradiculite	364
—	—	11.0	—	13.0	—	2.0	—	—	Érythroedème polynévrétique	365
16.1	9.9	11.6	7.6	11.1	8.3	8.4	9.2	9.9	Formes de névralgie et de névrise autres ou non précisées	366
61.5	23.0	68.0	11.0	10.2	27.3	7.0	15.4	9.3	Autres maladies des nerfs crâniens	367
28.4	30.5	11.0	12.7	19.5	7.5	16.2	15.9	8.8	Autres maladies des nerfs périphériques, à l'exception du système neuro-végétatif	368
25.0	4.0	18.0	12.0	10.4	10.0	10.5	174.9	13.4	Maladies du système nerveux végétatif périphérique	369
6.4	6.7	13.8	6.8	8.4	5.7	5.6	7.2	6.6	Conjonctivite et ophthalmie	370
6.8	6.0	4.0	6.3	6.7	6.7	4.5	5.6	5.4	Blépharite	371
3.6	—	5.6	4.3	4.6	5.2	4.1	5.5	3.3	Orgelet	372
15.2	6.0	9.7	7.0	10.1	10.2	8.5	9.2	10.3	Iritis	373
23.0	—	16.6	9.1	12.5	9.9	11.2	12.6	8.4	Kénaïte	374
—	—	6.5	9.0	9.2	3.0	26.0	9.7	12.0	Choroldite	375
24.0	9.0	13.0	9.8	12.3	8.5	11.8	18.1	13.4	Autres inflammations du tractus uvéal	376
15.0	—	11.7	12.0	11.5	11.7	5.9	9.5	9.6	Inflammation du nerf optique et de la rétine	377
16.2	4.0	7.0	6.7	6.2	4.7	3.3	4.1	4.1	Inflammation des glandes et des conduits lacrymaux	378
10.8	4.3	9.8	9.3	11.5	6.4	4.4	7.7	8.6	Autres maladies inflammatoires de l'œil	379
10.3	—	—	4.5	11.0	5.0	—	10.0	3.2	Vices de réfraction	380
14.6	10.4	10.5	11.1	14.0	10.8	12.8	7.5	8.7	Ulcère de la cornée	381
18.1	—	11.3	15.0	17.2	20.2	5.5	2.0	15.9	Opacité cornéenne	382
10.2	4.8	6.2	4.5	4.9	4.9	3.8	5.9	4.0	Ptérygion	383
8.3	3.1	4.4	5.5	4.1	2.6	4.7	3.7	3.3	Strabisme	384
20.1	15.5	14.9	12.6	15.0	13.2	12.9	15.8	11.1	Cataracte	385
17.0	—	14.0	15.8	15.5	15.0	20.0	23.6	18.1	Décollement de la rétine	386
23.1	11.4	13.1	13.6	14.9	9.7	6.1	13.2	8.4	Glaucome	387
13.1	6.4	9.5	7.6	9.0	6.5	5.7	6.9	5.6	Autres maladies de l'œil	388
7.0	—	8.5	13.3	44.3	106.5	4.9	483.5	9.9	Cécité	389
5.3	4.7	8.3	8.8	6.2	7.7	6.9	6.7	7.9	Otite externe	390
9.8	7.7	8.3	8.9	9.7	7.8	6.7	7.3	8.1	Otite moyenne, sans mention de mastoidite	391
21.1	11.0	11.9	12.6	13.8	11.0	9.6	8.6	10.5	Otite moyenne avec mastoidite	392
19.2	13.9	12.0	12.5	13.5	8.2	10.9	8.8	10.3	Mastoidite, sans mention d'otite moyenne	393
10.6	15.7	10.5	8.8	10.5	7.7	6.4	12.7	8.4	Autres maladies inflammatoires de l'oreille	394
11.7	8.4	9.4	10.6	15.9	6.9	7.5	29.1	8.9	Vertige de Ménière	395
18.2	5.9	6.8	6.4	6.7	4.4	4.9	3.9	4.6	Autres maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde	396
2.0	—	—	—	11.4	—	—	5.5	—	Surdi-mutité	397
21.2	—	6.0	7.4	8.1	4.2	5.0	185.9	3.6	Autres surdités	398
18.8	14.8	15.3	16.3	17.8	14.0	16.8	18.8	16.0	Rhumatisme articulaire aigu, sans mention de complication cardiaque	400
24.3	25.9	40.1	18.8	23.5	19.2	34.6	22.0	32.8	Rhumatisme articulaire aigu avec complication cardiaque	401
7.7	—	31.7	5.0	30.4	15.8	15.3	20.5	20.2	Chorée	402
20.5	9.8	17.8	24.1	22.4	20.0	18.3	20.5	19.0	Maladies de la valvule mitrale	410
16.3	—	23.9	30.0	13.0	15.3	19.1	21.1	15.2	Maladies de la valvule aortique spécifiées comme rhumatismes	411
—	—	48.3	—	14.0	22.0	—	17.7	12.0	Maladies de la valvule tricuspidale	412
—	—	—	—	12.0	5.0	—	45.0	3.0	Maladies de la valvule pulmonaire spécifiées comme rhumatismes	413
31.0	—	21.0	25.2	14.2	16.6	27.7	14.5	23.0	Autres endocardites spécifiées comme rhumatismes	414
—	—	14.3	21.0	21.1	11.0	12.7	1.5	15.5	Autres myocardites spécifiées comme rhumatismes	415
9.5	12.8	14.6	17.3	18.1	16.3	12.6	29.1	14.1	Autres cardiopathies spécifiées comme rhumatismes	416
20.3	19.0	19.2	20.4	27.8	20.0	18.5	35.1	18.2	Artériosclérose des coronaires	420
14.2	20.3	17.9	13.1	32.0	15.0	11.4	36.9	16.7	Endocardite chronique, non spécifiée comme rhumatismale	421
14.8	15.9	16.3	17.3	49.7	23.7	18.2	37.4	16.0	Autres dégénérescences du myocarde	422
14.0	67.7	27.5	41.8	30.8	28.9	24.9	39.3	30.0	Endocardite aiguë et subaiguë	430
25.7	—	18.8	6.0	20.9	10.0	15.0	12.6	21.3	Myocardite aiguë, non spécifiée comme rhumatismale	431
11.3	15.0	22.0	—	25.5	22.5	—	8.0	17.5	Péricardite aiguë spécifiée comme non rhumatismale	432
14.1	9.1	11.9	12.5	17.5	10.3	13.0	13.6	8.7	Maladie fonctionnelle du cœur	433
18.5	15.6	16.9	21.3	28.9	18.0	18.2	36.4	15.2	Maladies du cœur autres ou sans précisions	434
6.0	12.6	—	6.0	—	—	—	—	—	Hypertension essentielle bénigne avec maladie du cœur	440
23.0	10.7	—	14.0	31.8	20.5	23.9	7.0	—	Hypertension essentielle maligne avec maladie du cœur	441
23.3	27.6	25.6	20.5	64.9	18.9	24.1	40.8	23.6	Hypertension avec sclérose rénale artériolaire et maladie du cœur	442

TABLE 5. Days and Average Days per Separation, by the Detailed List and Province, 1964 — Continued

ICD No.	Detailed list	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.
days — jours										
443	Other and unspecified hypertensive heart disease	1,131	953	5,454	4,797	66,860	11,388	9,572	45,784	8,731
444	Essential benign hypertension	4,587	1,456	6,798	6,238	67,533	7,206	12,854	21,023	10,962
445	Essential malignant hypertension	193	8	361	128	5,184	852	1,066	828	—
446	Hypertension with arteriolar nephrosclerosis	448	19	353	434	9,140	458	799	1,357	2,396
447	Other hypertensive disease	—	5	108	123	82	103	156	123	—
450	General arteriosclerosis	1,969	664	7,498	4,612	91,357	13,481	12,512	84,451	18,359
451	Aortic aneurysm, non-syphilitic, and dissecting aneurysm	178	13	712	749	3,184	785	881	2,050	3,143
452	Other aneurysm, except of heart and aorta	157	147	469	349	4,330	509	578	1,194	1,284
453	Peripheral vascular disease	1,373	36	2,122	1,545	11,362	4,155	1,891	2,521	3,114
454	Arterial embolism and thrombosis	357	16	1,201	991	12,483	2,609	2,165	2,240	3,878
455	Gangrene of unspecified cause	584	508	796	1,840	16,322	1,342	950	1,071	876
456	Other diseases of arteries	103	78	994	649	13,483	1,958	2,314	2,983	2,689
460	Varicose veins of lower extremities	3,682	1,809	10,719	7,062	51,999	11,144	16,897	26,464	32,052
461	Haemorrhoids	2,825	444	5,349	5,625	57,597	7,735	10,885	14,741	15,342
462	Varicose veins of other specified sites	263	34	879	338	4,125	308	890	667	1,265
463	Phlebitis and thrombophlebitis of lower extremities	453	229	2,856	1,802	16,238	4,026	4,710	7,058	8,560
464	Phlebitis and thrombophlebitis of other sites	106	248	807	1,674	3,496	1,666	2,994	2,290	427
465	Pulmonary embolism and infarction	268	202	1,139	885	8,825	2,338	1,933	2,640	2,446
466	Other venous embolism and thrombosis	233	83	506	70	3,370	480	1,211	1,041	655
467	Other diseases of circulatory system	188	100	1,064	564	13,612	901	1,887	1,686	2,308
468	Certain diseases of lymph nodes and lymph channels	1,439	391	2,575	3,186	26,920	2,307	3,591	4,270	5,783
470	Acute nasopharyngitis (common cold)	135	6	100	730	4,527	525	675	996	835
471	Acute sinusitis	71	63	257	316	2,085	462	807	1,285	1,087
472	Acute pharyngitis	279	40	426	1,473	9,804	957	1,914	2,875	2,067
473	Acute tonsillitis	1,262	490	1,293	4,127	20,897	3,627	7,561	8,044	6,044
474	Acute laryngitis and tracheitis	890	308	950	1,270	8,586	2,417	3,879	5,753	5,515
475	Acute upper respiratory infection of multiple or unspecified sites.	3,901	839	6,269	6,759	8,856	6,945	16,209	15,169	13,962
480	Influenza with pneumonia	176	16	353	414	2,145	384	1,642	986	1,518
481	Influenza with other respiratory manifestations, and influenza unqualified.	1,331	784	2,112	7,804	22,462	4,936	12,697	14,985	9,461
482	Influenza with digestive manifestations, but without respiratory symptoms.	62	41	66	754	985	558	1,651	790	635
483	Influenza with nervous manifestations, but without digestive or respiratory symptoms.	—	—	29	29	1,652	19	129	219	107
490	Lobar pneumonia	4,068	3,273	6,551	5,133	40,041	15,321	18,722	18,334	15,334
491	Bronchopneumonia	13,009	3,293	19,687	18,545	125,111	24,506	46,496	47,705	84,452
492	Primary atypical pneumonia	1,228	2,949	10,869	5,051	20,575	16,869	14,482	20,061	20,355
493	Pneumonia, other and unspecified	7,691	4,127	15,396	14,386	51,400	22,933	29,468	23,162	11,240
500	Acute bronchitis	3,213	1,379	6,935	6,779	55,891	10,799	16,634	18,849	22,663
501	Bronchitis unqualified	3,651	1,643	6,838	6,145	60,422	17,383	29,486	26,672	24,613
502	Chronic bronchitis	2,658	590	7,073	2,616	51,215	18,195	8,480	16,682	11,600
510	Hypertrophy of tonsils and adenoids	6,248	1,467	15,273	17,487	96,003	18,183	28,934	44,344	44,830
511	Peritonsillar abscess (quinsy)	389	105	506	735	3,394	1,256	1,831	1,248	1,418
512	Chronic pharyngitis and nasopharyngitis	28	9	61	179	2,722	57	235	287	94
513	Chronic sinusitis	411	166	1,149	1,785	17,182	1,161	3,517	2,994	3,300
514	Deflected nasal septum	148	34	1,068	872	15,012	3,515	2,675	2,998	6,215
515	Nasal polyp	300	22	337	437	3,613	652	802	1,445	857
516	Chronic laryngitis	37	10	43	24	1,137	32	134	191	181
517	Other diseases of upper respiratory tract	215	44	464	1,086	17,463	769	836	2,007	2,747
518	Empyema	426	17	165	154	2,891	333	190	908	785
519	Pleurisy	799	346	1,631	1,294	13,414	1,196	4,289	3,286	3,840
520	Spontaneous pneumothorax	302	102	847	557	5,273	822	661	946	1,202
521	Abscess of lung	26	21	142	392	2,381	570	593	997	1,311
522	Pulmonary congestion and hypostasis	67	100	783	1,437	15,452	1,039	1,902	2,038	832
523	Pneumoconiosis due to silica and silicates (occupational)	33	2	288	65	1,522	251	22	358	1,170
524	Other specified pneumoconiosis and pulmonary fibrosis of occupational origin.	—	—	—	—	40	—	—	40	—
525	Other chronic interstitial pneumonia	382	64	631	620	9,250	3,115	1,987	2,270	2,321
526	Bronchiectasis	752	106	1,874	1,039	15,029	4,595	4,208	6,580	5,160
527	Other diseases of lung and pleural cavity	1,089	563	2,038	4,041	50,721	13,381	7,402	14,433	6,948
530	Dental caries	129	80	378	2,009	9,904	3,060	4,270	6,374	6,384

TABLEAU 5. Jours et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée et la province, 1964 — suite

Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Liste détaillée	Nº de rubrique
days per separation — jours par séparation										
15.7	19.9	16.6	18.9	50.9	19.5	15.1	68.4	14.8	Hypertension autre ou sans précisions, avec maladie du cœur..	443
13.0	15.5	13.1	9.6	15.6	10.1	9.4	15.9	10.1	Hypertension essentielle bénigne	444
21.4	8.0	20.1	18.3	36.5	20.8	19.7	24.4	—	Hypertension essentielle maligne	445
26.4	9.5	23.5	20.7	33.1	17.6	16.6	20.3	20.1	Hypertension avec sclérose rénale artériolaire	446
—	5.0	18.0	13.7	10.3	7.9	15.6	17.6	—	Autres formes d'hypertension	447
32.8	24.6	26.6	28.5	57.9	41.9	30.8	116.2	26.5	Artériosclérose généralisée	450
13.7	4.3	14.0	35.7	16.3	14.5	12.4	16.8	14.6	Anévrisme de l'aorte non syphilitique et anévrisme disséquant	451
19.6	29.4	16.2	24.9	26.2	19.6	19.9	20.9	18.6	Autres anévrismes, sauf ceux du cœur et de l'aorte	452
41.6	18.0	20.4	26.2	30.1	39.6	17.3	18.7	21.3	Maladies vasculaires périphériques	453
22.3	16.0	21.4	23.0	27.7	24.6	25.5	21.1	23.1	Embolie et thrombose artérielles	454
34.4	22.1	22.1	40.9	43.2	32.7	27.1	21.9	31.3	Gangrène de cause non précisée	455
11.4	15.6	18.8	17.5	22.3	20.2	23.1	36.8	20.5	Autres maladies des artères	456
16.8	13.6	14.8	14.7	14.5	10.2	13.2	12.2	12.0	Varices des membres inférieurs	460
11.1	8.1	9.9	10.0	9.8	8.2	9.5	8.4	8.2	Hémorroïdes	461
15.5	8.5	22.0	14.7	15.4	14.0	21.2	19.1	13.6	Varices d'autres sièges précisés	462
15.1	10.9	15.4	14.0	17.6	12.7	14.0	14.2	14.5	Phlébite et thrombo-phlébite des membres inférieurs	463
7.6	14.6	12.0	15.1	13.7	11.0	11.5	11.3	11.5	Phlébite et thrombo-phlébite d'autres localisations	464
24.4	20.2	18.1	26.0	30.5	17.4	20.6	20.5	17.5	Embolie et infarctus pulmonaires	465
13.7	16.6	28.1	7.8	16.2	10.7	15.1	13.3	14.2	Autres embolies et thromboses veineuses	466
12.5	6.7	13.8	11.3	14.5	11.4	13.3	14.4	12.3	Autres maladies de l'appareil circulatoire	467
5.9	5.4	6.4	6.6	8.3	5.7	5.0	4.8	5.7	Certaines maladies des ganglions et vaisseaux lymphatiques	468
5.0	6.0	5.3	7.8	10.0	5.2	5.3	5.4	6.0	Rhino-pharyngite aiguë (rhume banal)	470
7.1	6.3	7.8	7.5	8.6	5.3	6.2	6.2	7.2	Sinusite aiguë	471
4.9	5.0	6.8	6.3	8.2	4.2	6.1	4.8	5.1	Pharyngite aiguë	472
4.8	5.6	5.0	6.2	3.9	4.4	4.7	4.4	5.1	Amydalite aiguë	473
6.4	6.0	5.8	6.9	7.6	4.6	5.3	5.0	5.7	Laryngite et trachéite aiguës	474
6.5	6.6	7.7	7.4	8.6	5.3	6.7	5.8	6.3	Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples ou non précisées.	475
5.9	5.3	9.8	11.8	18.8	8.2	9.8	8.6	12.4	Grippe avec pneumonie	480
4.8	6.0	7.0	7.5	8.5	4.9	5.7	5.6	5.8	Grippe avec d'autres manifestations respiratoires, et grippe sans précisions.	481
5.2	5.1	7.3	10.1	7.7	5.1	6.1	4.6	5.0	Grippe avec manifestations digestives, mais sans symptômes respiratoires.	482
—	—	7.3	7.3	9.3	4.8	9.2	6.1	6.7	Grippe avec manifestations nerveuses, mais sans symptômes digestifs ou respiratoires.	483
11.6	12.5	12.7	14.8	15.5	11.2	12.2	10.9	13.0	Pneumonie lobaire	490
10.5	9.9	11.4	12.0	15.6	10.3	10.8	10.4	11.6	Broncho-pneumonie	491
10.0	8.8	10.9	10.0	12.9	8.5	9.1	8.3	9.2	Pneumonie primitive atypique	492
10.0	10.1	11.6	12.3	15.4	9.9	11.0	10.2	11.2	Pneumonie autre ou sans précisions	493
8.4	7.9	8.8	8.7	11.1	6.8	7.4	6.7	8.1	Bronchite aiguë	500
7.5	7.6	8.8	9.1	11.5	7.3	7.3	7.2	7.8	Bronchite sans précisions	501
15.5	13.4	15.4	13.4	19.2	19.8	13.5	16.9	17.0	Bronchite chronique	502
3.7	3.1	2.5	3.4	2.1	2.0	2.3	2.5	2.3	Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoides	510
5.1	5.3	5.2	6.0	5.6	5.0	4.9	4.3	4.5	Abcès de l'amygdale	511
3.1	3.0	6.8	7.2	8.2	5.2	5.6	7.2	4.1	Pharyngite et rhino-pharyngite chroniques	512
10.3	7.2	8.4	8.5	9.4	5.7	6.7	5.7	5.1	Sinusite chronique	513
7.8	4.9	4.8	6.1	5.6	4.1	3.8	3.0	4.5	Déviation de la cloison nasale	514
10.7	3.7	3.8	6.1	5.8	3.4	3.9	3.3	3.5	Polype des fosses nasales	515
9.3	10.0	3.6	4.8	7.8	2.0	3.6	3.5	2.3	Laryngite chronique	516
6.3	6.3	7.1	8.0	7.6	4.7	5.1	5.8	5.4	Autres maladies des voies respiratoires supérieures	517
38.7	8.5	18.3	25.7	33.2	27.8	19.0	31.3	30.2	Pleurésie purulente	518
11.4	9.4	11.6	9.7	15.1	6.8	9.0	7.6	8.9	Autres pleurésies	519
13.1	14.6	18.8	15.1	13.2	12.1	11.8	12.4	9.6	Pneumothorax spontané	520
13.0	21.0	23.7	43.6	30.1	27.1	37.1	26.2	27.3	Abcès du poumon	521
11.2	9.1	12.0	12.3	13.8	8.0	15.0	22.9	12.4	Congestion pulmonaire et congestion hypostatique	522
16.5	2.0	19.2	10.8	15.2	27.9	11.0	17.0	18.0	Pneumoconiose (professionnelle) due à la silice et aux silicates	523
—	—	—	—	10.0	—	—	20.0	—	Autres pneumoconioses spécifiques et fibrose pulmonaire, d'origine professionnelle.	524
22.5	9.1	14.7	18.2	27.0	22.3	21.6	17.3	15.5	Autres pneumonies interstitielles chroniques	525
15.0	9.6	16.0	16.2	24.5	15.6	15.6	18.9	16.4	Bronchiectasie	526
12.8	16.1	12.2	10.8	18.5	16.2	15.6	20.5	14.0	Autres maladies du poumon et de la plèvre	527
3.9	1.5	3.3	1.7	1.5	1.9	2.0	2.5	2.0	Carie dentaire	530

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 5. Days and Average Days per Separation, by the Detailed List and Province, 1964 - Continued

ICD No.	Detailed list	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.
days - jours										
531	Abscesses of supporting structures of teeth	468	25	140	210	1,566	434	769	1,100	651
532	Other inflammatory diseases of supporting structures of teeth	150	14	121	431	2,208	1,128	529	677	689
533	Disorders of occlusion, eruption, and tooth development	28	-	76	35	752	180	279	462	274
534	Toothache from unspecified cause	-	-	-	-	34	-	3	1	1
535	Other diseases of teeth and supporting structures	62	8	34	58	648	476	887	583	85
536	Stomatitis	310	130	485	555	3,327	805	1,382	1,330	1,098
537	Diseases of salivary glands	119	28	522	283	3,466	734	672	1,128	1,265
538	Other diseases of buccal cavity	208	21	410	331	2,013	359	455	800	760
539	Diseases of oesophagus	866	169	1,407	1,012	11,872	1,364	1,503	2,624	3,574
540	Ulcer of stomach	5,346	968	8,254	8,339	82,215	10,790	15,575	17,438	22,632
541	Ulcer of duodenum	8,854	2,771	18,835	13,235	104,531	20,123	21,258	33,456	45,397
542	Gastrojejunal ulcer	51	51	628	274	1,105	902	532	1,573	2,731
543	Gastritis and duodenitis	1,313	297	4,122	6,241	45,832	3,268	8,453	6,819	7,541
544	Disorders of function of stomach	878	100	835	2,791	50,978	1,124	3,138	4,776	1,712
545	Other diseases of stomach and duodenum	577	157	1,776	783	12,487	1,862	1,358	3,921	1,983
550	Acute appendicitis	9,803	2,222	14,198	11,796	86,097	13,741	17,222	23,603	23,690
551	Appendicitis, unqualified	637	33	2,597	1,779	8,894	2,803	6,461	7,652	291
552	Other appendicitis	609	206	4,184	1,765	16,869	1,406	4,904	3,490	4,640
553	Other diseases of appendix	392	27	404	306	3,175	676	629	983	1,064
560	Hernia of abdominal cavity without mention of obstruction ...	10,007	2,378	19,847	16,829	159,699	27,278	32,546	45,681	48,871
561	Hernia of abdominal cavity with obstruction	1,043	167	2,007	2,048	10,643	3,417	4,831	3,247	5,406
570	Intestinal obstruction without mention of hernia	1,502	721	5,221	4,125	29,223	5,766	6,393	8,375	13,423
571	Gastro-enteritis and colitis, except ulcerative, age 4 weeks and over.	12,878	1,515	12,343	15,360	115,565	22,602	35,022	41,544	34,338
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis	3,391	921	8,113	5,821	47,103	9,946	9,689	15,808	21,210
573	Functional disorders of intestines	770	146	2,006	2,329	28,670	1,333	3,308	4,134	4,487
574	Anal fissure and fistula	1,366	53	2,108	2,160	13,715	2,267	3,030	2,765	5,953
575	Abscess of anal and rectal regions	984	222	1,429	1,073	8,017	1,602	2,056	2,181	2,593
576	Peritonitis	255	37	348	563	4,484	787	646	1,367	1,648
577	Peritoneal adhesion	257	53	1,171	1,525	10,091	444	1,009	1,216	1,464
578	Other diseases of intestines and peritoneum	1,934	579	4,746	3,205	27,055	5,387	3,816	6,971	9,789
580	Acute and subacute yellow atrophy of liver	3	9	96	181	1,063	176	226	355	228
581	Cirrhosis of liver	1,047	265	3,558	3,814	39,387	5,449	5,085	7,967	8,231
582	Suppurative hepatitis and liver abscess	58	-	104	45	152	29	24	324	170
583	Other diseases of liver	236	126	819	2,066	15,732	734	1,536	1,850	1,152
584	Cholelithiasis	7,967	2,625	20,528	17,199	257,337	34,999	36,117	48,327	50,264
585	Cholecystitis and cholangitis, without mention of calculi ...	2,187	663	8,856	7,371	45,800	10,553	17,837	18,408	15,035
586	Other diseases of gallbladder and biliary ducts	509	205	1,296	1,921	22,849	2,338	2,567	5,915	2,880
587	Diseases of pancreas	1,077	350	2,434	1,459	17,313	2,914	4,310	6,346	6,599
590	Acute nephritis	2,552	173	1,747	2,656	8,087	1,399	3,287	4,245	4,355
591	Nephritis with oedema, including nephrosis	483	23	1,292	544	9,482	1,277	1,593	3,049	2,723
592	Chronic nephritis	466	129	1,243	1,695	12,073	2,455	1,677	1,968	2,557
593	Nephritis not specified as acute or chronic	723	49	1,754	2,167	16,493	1,980	3,282	3,704	2,061
594	Other renal sclerosis	389	-	119	65	1,186	74	25	53	254
600	Infections of kidney	6,166	1,048	8,141	9,518	61,839	10,919	16,623	18,134	25,285
601	Hydronephrosis	522	73	1,150	1,112	13,076	1,972	2,462	2,413	3,488
602	Calculi of kidney and ureter	6,873	825	6,158	5,215	38,675	6,765	9,547	11,354	15,366
603	Other diseases of kidney and ureter	771	92	1,581	1,213	21,298	1,654	1,599	2,110	5,243
604	Calculi of other parts of urinary system	371	190	1,198	1,272	4,137	1,606	1,565	1,086	1,574
605	Cystitis	2,263	610	5,225	4,412	35,323	4,686	10,787	8,199	12,705
606	Other diseases of bladder	1,147	280	1,717	2,116	11,057	3,392	2,656	3,566	8,556
607	Urethritis (non-venereal)	212	-	204	202	2,229	206	347	630	1,251
608	Stricture of urethra	1,082	242	2,742	1,783	9,722	1,446	2,752	4,082	4,310
609	Other diseases of urethra	2,192	465	2,621	2,823	16,977	3,916	1,703	3,769	2,592
610	Hyperplasia of prostate	5,601	1,788	14,495	9,596	79,544	23,628	37,176	33,756	50,847
611	Prostatitis	184	138	1,320	1,126	4,559	689	2,329	1,478	2,566
612	Other diseases of prostate	70	-	250	158	481	138	177	241	365
613	Hydrocele	1,045	87	1,373	1,143	8,819	1,271	1,645	2,198	2,677
614	Orchitis and epididymitis	535	127	1,215	893	7,422	1,640	2,841	2,400	3,414
615	Redundant prepuce and phimosis	1,635	130	1,385	1,836	13,082	1,068	2,130	2,221	2,212
616	Sterility, male	-	-	-	-	102	14	2	4	26

TABLEAU 5. Jours et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée et la province, 1964 — suite

Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Liste détaillée	N° de rubrique
days per separation — jours par séparation										
5.7	3.6	5.8	4.8	3.4	4.1	3.9	3.9	4.1	Abcès d'origine dentaire	531
6.0	2.0	7.1	2.6	3.9	2.3	3.5	3.5	3.9	Autres maladies inflammatoires d'origine dentaire	532
3.1	—	12.7	3.5	3.4	2.4	4.0	3.3	2.6	Troubles de l'occlusion, de l'éruption et du développement des dents	533
—	—	—	—	4.3	—	3.0	1.0	1.0	Odontalgie de cause non précisée	534
2.5	1.6	2.8	4.8	2.6	1.9	1.8	2.9	7.1	Autres maladies des dents et des gencives	535
8.6	7.6	9.9	8.4	9.6	7.5	8.2	7.7	7.8	Stomatite	536
7.9	9.3	7.9	7.6	8.3	7.2	7.5	6.5	6.8	Maladies des glandes salivaires	537
9.0	3.5	7.2	6.5	6.9	5.4	6.1	4.6	6.2	Autres maladies de la cavité buccale	538
27.1	13.0	10.2	10.9	16.3	8.5	11.0	11.6	11.2	Maladies de l'oesophage	539
15.5	12.4	15.5	13.5	15.2	14.1	12.1	13.2	15.3	Ulcère de l'estomac	540
16.5	12.1	15.0	13.9	12.7	14.4	13.3	12.7	15.2	Ulcère du duodénum	541
12.8	12.8	15.7	27.4	17.5	20.5	14.4	30.3	17.0	Ulcère gastro-jéjunal	542
6.1	6.6	8.1	6.3	9.2	5.1	6.0	4.8	6.5	Gastrite et duodénite	543
10.8	5.9	7.3	6.3	8.1	5.2	7.0	7.1	6.7	Troubles fonctionnels de l'estomac	544
41.2	15.7	18.1	15.7	13.5	15.4	10.1	18.2	15.0	Autres maladies de l'estomac et du duodénum	545
9.7	7.9	9.1	9.1	8.2	7.7	8.9	7.8	8.3	Appendicite aiguë	550
7.3	4.1	7.2	9.0	8.3	6.2	7.3	6.7	5.3	Appendicite sans précision	551
9.8	6.4	8.7	9.2	8.5	5.4	7.4	5.8	6.0	Appendicite, autres formes	552
8.5	9.0	8.6	9.0	9.0	6.0	7.9	6.1	7.4	Autres maladies de l'appendice	553
12.7	9.7	10.8	11.1	10.4	8.5	10.2	9.3	9.2	Hernie abdominale, sans mention d'occlusion	560
13.0	11.1	12.8	12.8	11.5	11.7	16.5	9.8	12.3	Hernie abdominale avec occlusion	561
13.1	14.7	12.9	14.2	15.1	9.7	9.6	10.0	11.5	Occlusion intestinale, sans mention d'hernie	570
11.1	7.0	7.3	7.3	10.3	6.0	7.1	6.5	6.6	Gastro-entérite et colite, sauf colite ulcéreuse, chez des sujets de 4 semaines et au-dessus	571
22.9	15.6	16.4	13.4	16.0	16.4	15.4	17.8	16.5	Entérite chronique et colite ulcéreuse	572
6.9	6.3	7.3	7.8	9.3	5.7	5.8	5.1	6.6	Troubles fonctionnels de l'intestin	573
12.1	4.1	9.5	9.8	8.9	8.0	10.2	6.3	8.2	Fissure et fistule anales	574
14.3	8.2	9.5	8.6	8.1	8.3	8.0	6.7	7.6	Abcès des régions anale et rectale	575
23.2	9.3	16.6	19.4	19.9	16.7	15.4	18.5	17.5	Péritonite	576
14.3	8.8	15.0	15.0	14.8	9.1	10.5	12.7	11.5	Adhérences péritonéales	577
20.6	12.3	14.2	13.2	14.2	14.0	10.6	11.9	12.7	Autres maladies de l'intestin et du péritoine	578
1.5	9.0	13.7	10.6	17.4	10.4	16.1	17.8	14.3	Atrophie jaune aiguë et subaiguë du foie	580
30.8	17.7	21.7	41.5	26.7	21.8	22.3	23.9	19.7	Cirrhose du foie	581
19.3	—	20.8	45.0	16.9	14.5	24.0	40.5	21.3	Hépatite suppurée et abcès du foie	582
16.9	8.4	10.8	8.6	11.0	12.7	12.8	16.5	13.4	Autres maladies du foie	583
19.6	12.2	16.0	13.9	15.3	12.3	13.8	12.5	14.9	Lithiase biliaire	584
10.9	10.7	13.1	10.5	13.0	9.3	9.5	9.5	10.6	Cholécystite et angiocholite, sans mention de calculs	585
13.4	12.1	15.4	11.2	12.0	14.3	10.1	18.1	13.6	Autres maladies de la vésicule et des voies biliaires	586
22.0	14.0	16.6	18.2	19.0	12.9	13.6	14.1	15.2	Maladies du pancréas	587
24.5	24.7	23.9	19.8	16.3	14.1	21.6	19.0	21.0	Néphrite aiguë	590
13.6	23.0	22.3	16.0	23.6	19.3	22.1	21.9	22.9	Néphrite avec oedème, y compris la néphrose	591
21.2	9.9	18.0	19.7	27.6	19.5	18.0	16.8	10.1	Néphrite chronique	592
21.3	12.3	17.0	18.4	13.5	12.5	16.2	17.7	14.7	Néphrite, non spécifiée comme aiguë ou chronique	593
48.6	—	17.0	32.5	38.3	24.7	12.5	13.3	23.1	Autres scléroses rénales	594
11.0	7.2	12.2	9.4	14.3	8.4	8.5	8.3	10.3	Infections pyélo-rénales	600
18.0	10.4	13.1	13.9	16.8	16.7	20.3	12.0	12.4	Hydronephrose	601
10.4	8.6	9.3	9.5	10.9	10.2	9.2	8.6	8.7	Calculs du rein et de l'uretère	602
13.3	6.6	16.1	13.6	18.3	14.5	12.3	11.7	13.5	Autres maladies du rein et de l'uretère	603
16.9	10.6	12.9	16.3	12.7	16.7	14.6	10.3	13.6	Calculs des autres parties de l'appareil urinaire	604
10.7	7.9	9.1	8.3	10.7	7.3	6.9	7.3	6.9	Cystite	605
21.2	10.0	15.8	12.1	17.3	14.2	15.2	13.7	14.0	Autres maladies de la vessie	606
9.2	—	7.0	7.8	9.4	5.9	7.5	6.2	5.3	Urétrite (non vénérienne)	607
24.6	5.6	9.5	10.1	10.3	8.4	7.5	8.7	6.8	Rétrécissement de l'urètre	608
10.8	11.6	10.9	12.3	12.6	10.0	7.9	7.6	7.8	Autres maladies de l'urètre	609
25.2	19.4	21.5	20.0	22.0	21.7	22.1	19.5	17.4	Hypertrophie de la prostate	610
10.8	13.8	9.9	11.6	11.4	10.6	8.2	7.1	6.3	Prostatite	611
14.0	—	19.2	26.3	13.0	9.9	11.8	15.1	11.1	Autres maladies de la prostate	612
11.1	6.7	9.0	9.3	8.9	7.0	7.9	7.0	7.2	Hydrocèle	613
10.9	9.8	11.9	10.4	11.4	8.9	8.7	8.6	9.7	Orchite et epididymite	614
4.7	4.1	3.0	4.5	3.4	2.7	3.4	3.1	3.2	Phimosis et hypertrophie du prépuce	615
—	—	—	—	6.0	2.8	2.0	2.0	2.9	Stérilité masculine	616

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 5. Days and Average Days per Separation, by the Detailed List and Province, 1964 - Continued

ICD No.	Detailed list	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.
days - jours										
617	Other diseases of male genital organs	618	97	713	507	4,993	775	1,285	1,403	1,815
620	Chronic cystic disease of breast	710	149	1,542	1,618	10,122	1,508	1,414	1,610	3,509
621	Other diseases of breast	482	122	812	599	7,513	960	2,015	1,662	2,920
622	Acute salpingitis and oophoritis	294	27	198	168	2,193	455	406	643	823
623	Chronic salpingitis and oophoritis	76	-	139	134	2,094	113	132	207	503
624	Salpingitis and oophoritis, unqualified	258	76	490	500	7,334	663	991	1,128	947
625	Other diseases of ovary and Fallopian tube	629	53	808	1,344	7,702	912	1,607	2,495	3,727
626	Diseases of parametrium and pelvic peritoneum (female)	860	246	2,651	2,309	9,746	1,896	2,892	6,097	6,291
630	Infective disease of uterus, vagina, and vulva	3,368	503	5,406	6,420	57,928	2,296	5,660	5,861	6,115
631	Uterovaginal prolapse	7,688	1,538	9,169	9,255	77,066	12,267	18,212	21,103	27,368
632	Malposition of uterus	197	28	591	576	6,069	632	1,141	1,372	2,158
633	Other diseases of uterus	1,213	181	1,407	1,902	22,284	1,455	3,640	2,689	5,079
634	Disorders of menstruation	3,300	680	8,513	5,269	55,733	6,665	8,288	12,573	12,764
635	Menopausal symptoms	200	80	353	778	4,207	445	570	1,227	481
636	Sterility, female	64	13	113	77	2,604	124	369	351	462
637	Other diseases of female genital organs	331	181	660	694	6,525	877	1,154	1,444	1,580
640	Pyelitis and pyelonephritis of pregnancy	668	35	605	563	3,634	802	1,092	1,463	1,892
641	Other infections of genito-urinary tract during pregnancy	181	12	340	362	2,575	425	319	519	602
642	Toxaemias of pregnancy	2,298	340	2,509	1,503	22,921	3,219	4,810	5,486	10,918
643	Placenta praevia	366	42	391	255	1,568	134	287	579	1,004
644	Other haemorrhage of pregnancy	702	80	444	215	2,859	864	860	1,115	1,502
645	Ectopic pregnancy	517	62	680	653	6,096	923	758	1,661	1,719
646	Anaemia of pregnancy	264	5	298	205	5,065	112	299	185	241
647	Pregnancy with malposition of foetus in uterus	68	-	7	-	15	97	134	98	89
648	Other complications arising from pregnancy	7,182	1,097	7,152	6,059	48,411	9,395	14,229	17,247	18,036
649	Pregnancy associated with other conditions	14	7	-	-	754	-	1	2	12
650	Abortion without mention of sepsis or toxæmia	6,006	887	6,536	6,222	64,649	8,684	9,464	13,585	15,496
651	Abortion with sepsis	104	6	439	195	5,820	640	311	863	998
652	Abortion with toxæmia, without mention of sepsis	40	2	-	61	9	4	7	25	44
660	Delivery without mention of complication	66,315	16,133	98,838	73,664	649,675	115,960	121,160	197,491	188,080
670	Delivery complicated by placenta praevia or antepartum haemorrhage	2,375	398	2,987	1,814	7,650	2,677	3,748	4,625	6,275
671	Delivery complicated by retained placenta	406	31	319	97	3,546	682	1,065	906	1,722
672	Delivery complicated by other postpartum haemorrhage	563	153	884	189	8,004	1,304	977	2,083	2,936
673	Delivery complicated by abnormality of bony pelvis	267	-	380	270	3,568	261	215	118	347
674	Delivery complicated by disproportion or malposition of foetus	3,918	14	4,919	1,164	7,892	2,821	8,409	10,906	8,996
675	Delivery complicated by prolonged labour of other origin	973	17	942	1,068	26,606	2,561	2,393	3,341	8,159
676	Delivery with laceration of perineum, without mention of other laceration	643	-	826	2,089	1,444	4,010	4,550	13,957	2,423
677	Delivery with other trauma	125	26	76	1,814	1,463	236	245	227	735
678	Delivery with other complications of childbirth	796	263	1,432	5,540	7,498	2,788	3,274	7,986	14,275
680	Puerperal urinary infection without other sepsis	-	-	9	9	2,675	37	28	27	35
681	Sepsis of childbirth and the puerperium	239	22	51	98	7,733	166	208	193	217
682	Puerperal phlebitis and thrombosis	59	-	18	19	8,371	51	40	25	67
683	Pyrexia of unknown origin during the puerperium	-	-	-	-	382	16	26	3	5
684	Puerperal pulmonary embolism	-	-	27	-	118	15	1	15	20
685	Puerperal eclampsia	8	-	5	-	3,303	-	-	-	-
686	Other forms of puerperal toxæmia	-	-	8	7	2,190	13	-	7	5
687	Cerebral haemorrhage in the puerperium	2	-	-	-	102	-	3	-	-
688	Other and unspecified complications of the puerperium	674	5	756	724	15,707	1,260	1,335	2,681	1,875
689	Mastitis and other disorders of lactation	180	-	3	-	565	337	211	240	329
690	Boil and carbuncle	610	109	594	962	8,051	1,424	1,901	2,107	2,474
691	Cellulitis of finger and toe	459	86	535	593	3,557	603	899	1,576	1,397
692	Other cellulitis and abscess without mention of lymphangitis	3,202	640	4,738	4,924	27,464	7,118	6,427	12,835	11,630
693	Other cellulitis and abscess with lymphangitis	284	163	269	131	1,536	396	272	493	509
694	Acute lymphadenitis	8	23	172	342	167	84	200	426	308
695	Impetigo	526	32	393	777	11,504	2,112	1,245	1,698	3,216
696	Infectious warts	332	52	205	343	1,840	211	291	527	583
697	Molluscum contagiosum	-	-	-	-	43	8	-	4	-

TABLEAU 5. Jours et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée et la province, 1964 — suite

Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. C.-B.	Liste détaillée	N° de rubrique
days per separation — jours par séparation										
10.0	12.1	8.1	7.6	7.8	6.9	7.1	6.1	7.2	Autres maladies des organes génitaux de l'homme	617
8.7	4.1	5.0	6.2	6.6	3.7	4.7	3.6	3.6	Maladie kystique du sein	620
7.7	5.5	6.3	6.9	7.7	5.5	5.5	4.6	4.2	Autres maladies du sein	621
9.8	9.0	9.0	7.6	10.1	7.0	9.0	9.2	8.9	Salpingite et ovarite aiguës	622
7.6	—	11.6	12.2	13.2	12.6	9.4	10.4	10.9	Salpingite et ovarite chroniques	623
9.9	15.2	10.9	10.0	11.3	8.2	7.7	9.0	8.9	Salpingite et ovarite sans précisions	624
10.1	7.6	8.5	10.4	10.4	8.3	8.6	7.1	8.2	Autres maladies de l'ovaire et des trompes	625
10.9	9.1	10.6	10.4	12.0	7.8	8.8	8.1	9.1	Maladies du paramètre et du péritoine pelvien de la femme ..	626
7.1	4.5	7.8	7.2	8.2	4.3	5.0	4.9	5.3	Maladies infectieuses de l'utérus, du vagin et de la vulve ..	630
17.8	13.4	13.2	14.7	16.4	13.0	14.2	13.6	13.0	Prolapsus génital	631
9.0	4.7	8.8	9.8	10.9	7.9	6.6	6.3	7.5	Déviations de l'utérus	632
9.0	5.3	7.9	6.7	9.3	5.1	4.7	5.1	4.7	Autres maladies de l'utérus	633
5.3	3.9	6.2	5.9	7.1	3.5	3.4	4.0	3.4	Troubles de la menstruation	634
8.0	6.2	7.8	7.5	9.6	5.1	4.5	4.8	4.4	Troubles de la ménopause	635
4.6	2.6	3.4	4.1	5.5	2.3	2.8	2.4	2.7	Stérilité féminine	636
8.5	8.6	7.2	6.8	8.5	5.3	7.0	6.8	7.1	Autres maladies des organes génitaux de la femme	637
5.7	5.8	6.6	6.3	7.6	5.6	5.9	6.4	6.5	Pyérite et pyélonéphrite gravidiques	640
7.5	6.0	7.1	5.7	7.0	5.1	4.7	5.1	5.2	Autres infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la gestation	641
7.6	6.1	6.2	5.8	8.1	5.5	6.2	5.7	8.0	Toxémies gravidiques	642
6.8	6.0	6.5	6.4	8.9	4.5	5.1	5.9	7.5	Placenta praevia	643
6.3	6.2	5.5	4.5	6.5	5.1	5.2	6.6	6.3	Autres hémorragies gravidiques	644
10.3	8.9	9.1	9.7	10.3	9.0	8.7	8.3	8.6	Grossesse ectopique	645
7.1	5.0	7.8	6.0	9.7	6.6	7.0	4.5	7.1	Anémie gravidique	646
3.1	—	2.3	—	3.0	3.0	2.7	4.3	4.5	Grossesse avec position anormale du foetus dans l'utérus	647
3.9	2.6	2.9	2.8	3.3	2.8	3.5	3.4	3.4	Autres états pathologiques résultant de la grossesse	648
3.5	3.5	—	—	10.6	—	1.0	2.0	12.0	Grossesse associée à d'autres affections	649
4.3	3.2	3.8	3.9	4.2	3.6	3.7	3.4	3.7	Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie	650
13.0	6.0	7.2	6.7	6.2	6.5	5.8	6.4	7.2	Avortement avec infection	651
13.3	2.0	—	61.0	9.0	2.0	7.0	25.0	14.7	Avortement avec toxémie, sans mention d'infection	652
5.3	6.0	5.7	5.5	5.3	5.8	6.2	6.5	6.2	Accouchement, sans mention de complications	660
13.5	19.0	12.3	11.3	11.4	10.3	13.8	11.5	11.3	Accouchement compliqué de placenta praevia ou d'hémorragie ante-partum	670
6.9	3.1	7.4	8.8	6.1	7.4	7.8	7.4	7.9	Accouchement compliqué de rétention placentaire	671
6.7	7.3	8.6	8.2	10.1	7.3	7.9	8.5	8.2	Accouchement compliqué d'autres hémorragies post-partum	672
10.3	—	9.5	10.0	9.9	10.0	9.8	19.7	11.2	Accouchement dystocique par anomalie du bassin	673
7.4	7.0	9.4	8.9	10.0	8.5	6.4	7.7	9.1	Accouchement dystocique par disproportion ou position anormale du foetus	674
10.7	8.5	9.2	9.2	10.1	8.1	9.4	9.3	9.0	Accouchement dystocique par prolongation du travail d'autre origine	675
4.5	—	7.1	6.5	9.6	5.7	6.5	6.5	7.0	Accouchement avec déchirure du périnée, sans mention d'autre déchirure	676
11.4	8.7	7.6	9.9	11.8	7.9	8.2	8.1	9.0	Accouchement avec d'autres traumatismes	677
12.8	18.4	13.6	6.8	10.4	10.2	11.3	9.8	9.8	Accouchement avec d'autres complications	678
—	—	9.0	9.0	11.1	6.2	5.6	5.4	5.8	Infection urinaire post-partum, sans autre infection	680
8.2	7.3	5.1	6.1	9.9	5.4	6.3	5.7	6.4	Infection pendant l'accouchement ou les suites de couches	681
9.8	—	9.0	19.0	10.9	7.3	10.0	8.3	11.2	Phlébite et thrombo-phlébite post-partum	682
—	—	—	—	9.6	4.0	6.5	3.0	5.0	Pyrexie d'origine inconnue pendant les suites de couches	683
—	—	6.8	—	14.8	3.8	1.0	15.0	10.0	Embolie pulmonaire post-partum	684
8.0	—	5.0	—	12.6	—	—	—	—	Éclampsie post-partum	685
—	—	8.0	3.5	13.3	13.0	—	7.0	5.0	Autres formes de toxémie des suites de couches	686
2.0	—	—	—	20.4	—	1.5	—	—	Hémorragie cérébrale pendant les suites de couches	687
6.1	5.0	5.5	5.6	10.8	4.7	4.6	5.4	5.2	Complications des suites de couches, autres ou sans précisions	688
5.6	—	3.0	—	9.7	7.2	5.4	5.1	6.5	Mastite et autres troubles de la lactation	689
12.2	7.8	10.2	9.4	9.1	6.8	6.4	5.7	8.4	Furoncle et anthrax	690
6.7	5.1	5.8	5.0	5.7	4.5	4.4	4.3	5.2	Panaris des doigts et des orteils	691
8.4	7.4	10.0	8.1	8.1	6.8	6.4	6.6	8.5	Autres phlegmons et abcès, sans mention de lymphangite	692
7.1	5.3	8.4	5.5	9.3	5.9	4.3	4.4	6.7	Autres phlegmons et abcès, avec lymphangite	693
4.0	7.7	14.3	8.0	10.4	8.0	6.7	5.3	7.2	Lymphadénite aiguë	694
10.5	8.0	8.5	9.4	11.8	7.5	8.1	8.1	9.9	Impétigo	695
13.3	7.4	4.1	4.8	4.6	5.4	3.0	2.4	3.9	Verrue	696
—	—	—	—	7.2	8.0	—	2.0	—	Molluscum contagiosum	697

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 5. Days and Average Days per Separation, by the Detailed List and Province, 1964 - Continued

ICD No.	Detailed list	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.
days — jours										
698	Other local infections of skin and subcutaneous tissue ...	598	358	1,567	2,003	15,348	2,107	1,544	3,848	4,471
700	Seborrhoeic dermatitis	355	36	835	176	2,889	158	280	106	636
701	Eczema	1,952	380	2,479	1,961	21,505	1,835	4,713	2,648	3,007
702	Occupational dermatitis	10	—	21	—	28	20	—	8	—
703	Other dermatitis	1,488	380	4,180	3,488	29,425	4,050	4,694	3,944	3,687
704	Pemphigus	158	9	299	170	3,339	62	508	881	221
705	Erythematous conditions	873	116	1,426	984	10,131	1,452	2,130	3,551	2,609
706	Psoriasis and similar disorders	649	92	1,311	1,346	10,615	836	1,788	1,539	1,945
707	Lichen planus	17	—	68	—	585	10	40	26	30
708	Pruritus and related conditions	190	143	710	760	4,464	970	1,317	2,879	3,489
709	Corns and callosities	79	9	181	181	1,329	264	224	449	270
710	Other hypertrophic and atrophic conditions of skin	204	94	258	298	4,913	1,240	1,105	1,099	1,641
711	Other dermatoses	8	23	141	16	988	43	19	178	88
712	Diseases of nail	467	82	906	1,185	8,834	1,070	1,495	2,598	1,450
713	Diseases of hair and hair follicles	34	5	142	91	1,969	177	123	85	307
714	Diseases of sweat and sebaceous glands	219	51	393	609	4,879	442	459	836	629
715	Chronic ulcer of skin	832	224	2,217	2,936	14,235	3,781	5,412	5,499	5,694
716	Other diseases of skin	1,125	63	402	1,748	8,984	1,085	1,661	2,294	1,494
720	Acute arthritis due to pyogenic organisms	711	197	798	811	2,880	2,235	2,296	3,117	2,147
721	Acute non-pyogenic arthritis	135	—	—	—	—	—	—	—	33
722	Rheumatoid arthritis and allied conditions	3,531	906	10,373	8,867	49,093	33,055	13,383	48,357	22,453
723	Osteo-arthritis (arthrosis) and allied conditions	2,485	1,090	9,823	5,620	76,259	17,287	15,726	82,089	19,187
724	Other specified forms of arthritis	93	55	604	861	4,409	879	462	3,755	840
725	Arthritis, unspecified	627	231	3,455	4,914	36,903	6,258	7,802	30,640	3,961
726	Muscular rheumatism	417	329	1,534	3,102	23,697	2,874	4,854	5,399	3,768
727	Rheumatism, unspecified	172	24	129	273	1,712	162	647	562	90
730	Osteomyelitis and periostitis	5,577	468	3,858	3,048	27,541	5,549	5,333	10,370	11,397
731	Osteitis deformans	284	30	616	175	7,349	262	416	4,557	764
732	Osteochondrosis	3,000	395	1,169	3,155	5,234	608	1,443	5,484	7,504
733	Other diseases of bone	1,661	328	2,097	1,174	30,022	4,489	2,977	19,863	7,034
734	Internal derangement of knee joint	60	100	1,464	1,553	9,049	1,903	3,907	1,987	4,196
735	Displacement of intervertebral disc	8,860	3,205	13,953	7,382	72,489	19,957	18,815	38,043	38,581
736	Affection of sacro-iliac joint	34	42	578	1,112	2,184	326	1,919	748	1,284
737	Ankylosis of joint	238	3	141	113	2,491	128	28	549	97
738	Other diseases of joint	1,714	342	1,227	1,920	21,878	2,431	2,172	6,905	5,904
740	Bunion	48	63	315	48	485	1,665	1,068	2,171	1,359
741	Synovitis, bursitis, and tenosynovitis without mention of occupational origin	1,751	350	2,111	2,115	23,091	2,632	3,609	6,213	5,807
742	Synovitis, bursitis, and tenosynovitis of occupational origin	—	23	—	48	97	15	16	46	326
743	Infective myositis and other inflammatory diseases of tendon and fascia	59	—	64	80	214	111	75	79	162
744	Other diseases of muscle, tendon, and fascia	971	344	1,648	1,368	12,229	3,432	2,570	14,238	5,116
745	Curvature of spine	917	54	815	946	9,869	1,858	1,214	4,206	772
746	Flat foot	272	27	17	53	619	93	57	106	724
747	Hallux valgus and varus	296	127	879	635	8,272	980	1,279	2,066	3,944
748	Clubfoot	4,002	210	1,174	1,309	8,699	744	1,238	2,620	3,973
749	Other deformities	864	65	989	1,467	7,337	1,721	1,049	5,719	3,413
750	Monstrosity	13	2	—	—	180	15	130	36	26
751	Spina bifida and meningocele	3,589	111	645	1,258	6,868	1,543	1,553	2,483	1,812
752	Congenital hydrocephalus	98	20	564	1,720	1,345	1,817	3,057	976	1,005
753	Other congenital malformations of nervous system and sense organs	860	11	933	564	6,428	1,347	896	2,231	2,771
754	Congenital malformations of circulatory system	2,470	212	3,200	1,800	34,121	3,820	4,617	5,649	10,859
755	Cleft palate and harelip	1,008	—	854	788	5,790	1,050	1,419	1,709	2,242
756	Congenital malformations of digestive system	2,712	221	3,001	2,481	21,821	2,988	1,905	2,774	5,119
757	Congenital malformations of genito-urinary system	3,133	102	2,668	2,654	20,436	2,416	3,020	5,439	9,679
758	Congenital malformations of bone and joint	5,066	2,182	3,373	1,793	17,958	3,901	4,083	11,118	7,707
759	Other and unspecified congenital malformations, not elsewhere classified	1,896	671	2,148	1,270	14,166	1,343	2,148	2,194	3,023
760	Intracranial and spinal injury at birth	124	4	42	25	571	33	65	35	127

TABLEAU 5. Jours et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée et la province, 1964 — suite

Nf.d. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Liste détaillée	N° de rubrique
days per separation — jours par séparation										
9.5	7.8	11.3	9.8	12.2	7.7	8.7	7.2	9.7	Autres infections locales de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	698
16.1	7.2	17.0	11.0	15.2	7.5	14.7	10.6	15.1	Eczème séborrhéique	700
16.1	12.3	13.2	11.3	14.1	10.4	13.5	10.0	13.0	Eczème	701
5.0	—	21.0	—	4.7	10.0	—	8.0	—	Dermatoses professionnelles	702
12.7	8.4	12.5	11.6	13.4	8.1	9.6	9.2	9.6	Autres dermites	703
22.6	9.0	29.9	17.0	44.5	12.4	22.1	33.9	22.1	Pemphigus et autres dermatoses bulleuses	704
17.1	8.3	20.1	13.5	17.5	14.5	16.3	20.2	12.7	Affections érythémateuses	705
17.5	15.3	18.7	25.9	21.1	17.1	19.2	17.7	20.7	Psoriasis et troubles similaires	706
17.0	—	17.0	—	16.7	5.0	10.0	8.7	10.0	Lichen plan	707
9.5	15.9	12.2	10.9	12.3	14.9	11.4	16.9	12.6	Prurit et affections apparentées	708
19.8	2.3	10.1	11.3	6.7	11.0	5.9	6.2	7.9	Cors et callosités	709
29.1	7.8	7.8	9.9	12.9	18.2	20.5	11.3	10.7	Autres affections hypertrophiques et atrophiques de la peau.	710
2.7	5.8	7.1	4.0	9.8	6.1	2.4	5.7	4.4	Autres dermatoses	711
6.2	2.8	5.3	5.2	4.6	4.7	4.7	4.2	3.9	Maladies des ongles	712
11.3	2.5	7.9	7.6	10.9	9.3	10.3	5.0	10.6	Maladies des poils et des follicules pileux	713
8.8	4.3	6.0	6.8	5.3	4.9	4.1	3.5	4.8	Maladies des glandes sudoripares et sébacées	714
23.8	14.0	23.1	28.5	29.7	21.2	26.3	21.8	30.0	Ulcérations chroniques de la peau	715
22.1	10.5	10.9	16.6	8.9	6.3	10.3	7.4	7.6	Autres maladies de la peau	716
17.8	10.4	14.8	15.9	17.7	15.6	13.0	14.5	14.0	Arthrite aiguë provoquée par des microbes pyogènes	717
27.0	—	—	—	—	—	—	—	6.6	Arthrite aiguë provoquée par des microbes non pyogènes	720
41.1	24.5	27.4	30.0	30.8	43.5	22.9	47.4	26.3	Arthrite rhumatoïde et affections apparentées	722
19.3	17.3	18.6	14.6	20.9	23.1	16.4	45.9	18.3	Ostéo-arthrite (arthrose) et affections apparentées	723
11.6	13.8	20.1	21.0	15.3	17.9	10.3	20.6	9.9	Autres formes spécifiées d'arthrite	724
16.9	11.0	16.3	13.4	17.6	18.8	12.2	38.4	12.8	Arthrite sans précisions	725
7.1	7.5	8.8	8.1	9.9	7.2	7.1	6.3	7.0	Rhumatismus musculaire	726
15.6	12.0	9.9	13.0	11.8	8.1	8.7	8.9	7.5	Rhumatismus sans précisions	727
31.5	14.6	21.1	23.6	24.7	22.6	21.5	29.2	25.7	Ostéomyélite et périostite	730
40.6	30.0	32.4	13.5	40.8	26.2	24.5	113.9	23.2	Ostéite déformante	731
30.0	49.4	14.1	45.1	12.6	10.0	13.1	30.6	43.4	Ostéochondrite	732
28.2	12.1	20.4	16.1	20.2	23.5	19.3	51.5	19.9	Autres maladies des os	733
20.0	11.1	15.4	14.1	11.8	12.1	12.2	10.2	9.8	Affection intra-articulaire du genou	734
23.9	15.7	18.7	16.8	16.4	16.1	13.8	16.6	15.4	Affection du disque intervertébral	735
17.0	14.0	10.9	9.2	11.7	11.6	8.4	18.2	12.1	Affection de l'articulation sacro-iliaque	736
17.0	3.0	12.8	9.4	15.8	9.8	28.0	23.9	6.5	Ankylose articulaire	737
29.1	26.3	12.9	17.5	15.5	13.2	9.4	11.6	12.9	Autres maladies des articulations	738
16.0	10.5	13.1	9.6	11.0	9.7	10.0	9.7	8.9	Oignon	740
10.4	8.1	8.1	7.6	7.6	5.6	6.2	5.2	5.3	Synovite, bursite et ténosynovite, sans mention d'origine professionnelle.	741
—	11.5	—	12.0	8.1	7.5	5.3	6.6	10.2	Synovite, bursite et ténosynovite, d'origine professionnelle	742
14.8	—	21.3	7.3	8.6	11.1	9.4	7.2	8.5	Myosite infectieuse et autres maladies inflammatoires des tendons et des saponéroses	743
23.7	24.6	11.0	15.5	14.6	20.8	11.6	46.1	10.8	Autres maladies des muscles, des tendons et des aponevroses	744
43.7	7.7	18.1	21.0	17.5	22.1	13.1	50.7	13.1	Déformations du rachis	745
38.9	6.8	17.0	13.3	12.4	13.3	14.3	8.2	24.1	Pied plat	746
17.4	8.5	15.4	19.8	13.1	12.0	12.2	11.5	10.7	Hallux valgus et varus	747
58.0	16.2	12.8	24.2	16.5	9.3	12.8	14.8	22.1	Pied bot	748
41.1	7.2	12.7	15.4	10.2	12.0	9.0	13.9	9.2	Autres disformités ostéo-musculaires	749
13.0	2.0	—	—	15.0	7.5	32.5	7.2	13.0	Monstroosité	750
65.3	37.0	20.2	29.3	29.5	33.5	55.5	42.1	37.8	Spina bifida et méninxocèle	751
16.3	10.0	29.7	71.7	25.9	121.1	44.3	22.2	25.1	Hydrocéphalie congénitale	752
21.5	11.0	10.6	18.2	9.3	5.0	6.9	5.2	6.4	Autres malformations congénitales du système nerveux et des organes des sens	753
17.6	13.3	14.7	12.4	18.2	13.6	17.0	11.7	16.6	Malformations congénitales de l'appareil circulatoire	754
22.4	—	12.7	16.4	13.8	9.1	12.0	13.1	14.1	Fissure du palais et bec-de-lièvre	755
27.7	9.6	15.8	21.0	16.2	18.7	13.4	12.2	14.5	Malformations congénitales de l'appareil digestif	756
28.2	9.3	12.0	14.9	12.2	8.1	11.1	9.4	9.5	Malformations congénitales de l'appareil génito-urinaire	757
68.5	70.4	16.4	18.9	17.9	19.3	17.3	27.4	16.6	Malformations congénitales des os et des articulations	758
39.5	32.0	13.6	14.1	11.5	9.3	14.6	9.0	8.7	Malformations congénitales autres ou sans précisions, et non classées ailleurs	759
20.7	4.0	14.0	5.0	12.7	8.3	16.3	17.5	25.4	Lésions intracrâniennes ou rachidiennes obstétricales	760

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 5. Days and Average Days per Separation, by the Detailed List and Province, 1964 - Continued

ICD No.	Detailed list	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.
		days - jours								
761	Other birth injury	233	36	63	200	1,829	168	207	273	170
762	Postnatal asphyxia and atelectasis	75	12	101	75	1,748	498	52	138	260
763	Pneumonia of newborn	206	51	488	85	3,277	836	547	159	239
764	Diarrhoea of newborn	1,372	91	929	424	9,959	718	873	2,133	696
765	Ophthalmia neonatorum	7	-	20	21	329	145	54	6	28
766	Pemphigus neonatorum	20	-	25	75	966	24	23	27	34
767	Umbilical sepsis	86	22	7	59	293	77	22	13	44
768	Other sepsis of newborn	20	-	51	12	1,118	32	-	7	174
769	Neonatal disorders arising from certain diseases of the mother during pregnancy	-	-	53	-	80	-	-	-	-
770	Haemolytic disease of newborn (erythroblastosis)	231	15	393	160	4,582	281	454	98	379
771	Haemorrhagic disease of newborn	53	1	24	25	371	43	163	89	118
772	Nutritional maladjustment	9,388	426	2,423	2,573	14,065	1,752	3,720	3,503	4,509
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy	318	17	232	204	8,679	1,187	418	1,177	634
774	Immaturity with mention of any other subsidiary condition	-	-	-	93	67	186	-	-	-
775	Immaturity subsidiary to some other cause	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776	Immaturity, unqualified	128	-	34	93	7,029	487	277	73	628
780	Certain symptoms referable to nervous system and special senses	639	464	2,894	2,049	14,367	3,463	1,773	2,247	3,281
781	Other symptoms referable to nervous system and special senses	156	58	141	222	13,235	449	200	270	279
782	Symptoms referable to cardiovascular and lymphatic system	351	364	2,456	2,152	14,983	4,144	5,922	2,080	1,641
783	Symptoms referable to respiratory system	513	344	2,401	1,815	14,436	3,141	2,194	2,723	3,291
784	Symptoms referable to upper gastro-intestinal tract	424	237	1,917	1,276	15,283	1,495	889	1,160	1,477
785	Symptoms referable to abdomen and lower gastro-intestinal tract	1,642	685	4,099	2,858	25,358	8,829	7,469	6,919	10,013
786	Symptoms referable to genito-urinary system	481	746	2,999	2,064	19,039	4,104	1,381	1,826	1,721
787	Symptoms referable to limbs and back	360	171	1,063	1,107	9,351	1,730	1,178	1,574	1,417
788	Other general symptoms	607	235	1,137	865	14,841	1,894	2,361	1,690	2,127
789	Abnormal urinary constituents of unspecified cause	474	240	934	663	7,463	1,143	1,300	1,274	1,253
790	Nervousness and debility	104	268	526	931	10,356	7,006	3,629	1,805	120
791	Headache	98	93	827	734	4,433	933	1,020	1,066	1,412
792	Uraemia	9	231	533	967	15,154	332	600	201	12
793	Observation, without need for further medical care	1,615	-	1,001	3,405	17,324	212	1,330	877	653
794	Senility without mention of psychosis	22	19	135	234	5,226	2,731	2,126	38,238	133
795	Ill-defined and unknown causes of morbidity and mortality	180	48	370	1,008	7,364	643	3,884	7,614	224
N800	Fracture of vault of skull	709	24	299	331	6,075	312	548	491	2,560
N801	Fracture of base of skull	650	14	191	242	3,952	1,011	436	950	1,251
N802	Fracture of face bones	609	177	1,653	1,607	14,911	2,009	2,271	4,854	5,457
N803	Other and unqualified skull fractures	598	151	1,646	1,073	7,457	1,056	866	1,779	2,448
N804	Multiple fractures involving skull or face with other bones	18	28	1,887	889	14,118	1,508	1,862	2,634	1,191
N805	Fracture and fracture dislocation of vertebral column without mention of spinal cord lesion	2,105	546	4,333	3,101	16,473	4,228	5,337	10,968	12,460
N806	Fracture and fracture dislocation of vertebral column with spinal cord lesion	795	13	3,696	398	11,356	3,796	2,086	8,219	11,947
N807	Fracture of rib(s), sternum, and larynx	774	378	1,735	1,605	11,529	2,494	3,865	4,464	5,993
N808	Fracture of pelvis	1,388	264	2,548	2,032	13,794	4,604	3,372	7,133	11,685
N809	Multiple and ill-defined fractures of trunk	123	72	2,198	1,226	14,775	3,419	1,734	4,040	3,729
N810	Fracture of clavicle	274	129	504	567	4,186	459	1,158	1,497	1,807
N811	Fracture of scapula	123	2	91	113	479	64	50	287	494
N812	Fracture of humerus	2,402	372	3,129	2,480	14,313	3,961	4,865	8,150	8,304
N813	Fracture of radius and ulna	2,373	348	2,615	1,892	11,085	3,258	4,209	7,281	8,795
N814	Fracture of carpal bone(s)	60	62	278	471	2,218	358	581	647	342
N815	Fracture of metacarpal bone(s)	176	22	262	180	1,592	513	382	895	906
N816	Fracture of one or more phalanges of hand	502	54	415	511	2,970	776	837	1,258	1,169
N817	Multiple fractures of hand bones	14	3	30	22	151	116	15	83	55
N818	Other, multiple, and ill-defined fractures of upper limb	30	35	188	305	1,479	420	741	665	972
N819	Multiple fractures involving both upper limbs, and upper limb with rib(s) and sternum	76	66	359	323	3,433	763	450	1,071	186

TABLEAU 5. Jours et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée et la province, 1964 — suite

Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Liste détaillée	N° de rubrique
days per separation — jours par séparation										
13.7	12.0	10.5	14.3	11.4	12.0	13.8	15.2	7.7	Autres traumatismes obstétricaux de l'enfant	761
12.5	6.0	16.8	9.4	15.7	14.2	6.5	12.5	28.9	Asphyxie et atélectasie post-natales	762
13.7	10.2	9.8	6.5	17.9	13.3	11.6	10.6	10.9	Pneumonie du nouveau-né	763
13.6	13.0	11.6	9.2	20.1	9.0	8.8	9.0	9.4	Diarrhée du nouveau-né	764
7.0	—	10.0	10.5	10.3	13.2	7.7	6.0	5.6	Ophthalme du nouveau-né	765
10.0	—	25.0	10.7	12.9	12.0	7.7	6.8	11.3	Pemphigus du nouveau-né	766
14.3	11.0	3.5	29.5	10.1	12.8	3.1	4.3	8.8	Infection ombilicale	767
6.7	—	51.0	12.0	14.7	5.3	—	7.0	19.3	Autres infections du nouveau-né	768
—	—	26.5	—	16.0	—	—	—	—	Affection du nouveau-né due à certaines maladies de la mère pendant la grossesse	769
12.8	5.0	10.3	10.7	12.0	7.2	11.1	5.8	8.8	Maladie hémolytique du nouveau-né (érythroblastose)	770
26.5	1.0	8.0	25.0	11.6	5.4	10.9	14.8	7.4	Maladie hémorragique du nouveau-né	771
15.1	8.0	12.8	12.7	14.0	9.8	8.7	10.4	11.7	Déséquilibre alimentaire	772
11.4	3.4	10.5	11.3	15.3	12.1	10.2	17.1	10.1	Maladies mal définies particulières à la première enfance	773
—	—	—	93.0	67.0	31.0	—	—	—	Débilité congénitale, avec mention de toute autre affection associée	774
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Débilité congénitale associée à quelque autre affection	775
64.0	—	11.3	15.5	27.7	28.6	21.3	18.3	34.9	Débilité congénitale sans précisions	776
9.5	6.5	7.2	8.3	10.4	6.5	6.4	5.2	6.8	Certains symptômes relatifs au système nerveux et aux organes des sens	780
26.0	7.3	10.1	13.9	20.6	9.2	5.7	7.3	8.2	Autres symptômes relatifs au système nerveux et aux organes des sens	781
8.2	8.5	10.3	10.9	10.3	8.5	9.8	6.0	5.5	Symptômes relatifs à l'appareil cardio-vasculaire et au système lymphatique	782
6.3	5.7	6.6	6.1	7.4	4.6	3.9	3.7	5.1	Symptômes relatifs à l'appareil respiratoire	783
8.2	8.5	9.8	7.9	9.7	5.8	5.6	4.0	5.9	Symptômes relatifs à la partie supérieure du tube digestif	784
4.8	5.5	5.8	5.8	8.3	4.9	3.7	4.0	5.5	Symptômes relatifs à l'abdomen et à la partie inférieure du tube digestif	785
6.1	9.2	7.9	8.0	9.2	5.5	4.4	3.1	4.4	Symptômes relatifs à l'appareil génito-urinaire	786
8.8	7.4	11.3	9.3	9.9	7.8	6.3	5.5	7.3	Symptômes relatifs aux membres et au dos	787
6.5	7.6	7.7	8.4	10.1	5.4	5.5	4.9	6.1	Autres symptômes généraux	788
9.3	6.7	8.2	6.9	10.6	5.5	5.9	5.2	5.0	Contenu urinaire anormal de cause non précisée	789
6.9	14.1	9.6	10.7	8.8	16.3	12.9	18.2	5.2	Nervosité et débilité	790
8.2	6.6	7.1	7.6	8.5	5.7	5.5	5.3	6.7	Céphalée	791
9.0	10.5	13.3	23.6	35.9	12.8	15.0	10.6	6.0	Urémie	792
5.9	—	5.1	6.9	7.2	5.4	2.9	4.3	4.0	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux	793
22.0	9.5	12.3	12.3	45.8	35.9	18.6	229.0	8.3	Sénilité, sans mention de psychose	794
5.6	12.0	7.6	11.3	10.9	12.6	10.8	51.8	6.4	Causes mal définies ou inconnues de morbidité ou de mortalité	795
19.2	6.0	8.8	12.3	11.8	9.8	10.0	7.0	12.3	Fracture de la voûte du crâne	N800
15.1	4.7	8.3	9.3	9.4	17.4	8.2	8.9	10.3	Fracture de la base du crâne	N801
9.0	5.1	5.8	7.2	6.4	5.9	5.4	5.4	5.6	Fracture des os de la face	N802
12.2	8.9	10.8	10.7	10.1	7.8	7.4	10.3	10.9	Fractures du crâne autres ou non précisées	N803
6.0	14.0	20.7	17.4	20.0	19.1	22.2	19.2	12.9	Fractures multiples du crâne ou de la face, avec fractures d'autres os	N804
19.3	13.3	18.3	19.6	14.7	18.2	18.3	23.3	18.2	Fracture, et luxation avec fracture, de la colonne vertébrale, sans mention de lésion médullaire	N805
159.0	4.3	47.4	49.8	51.2	62.2	80.2	195.7	95.6	Fracture, et luxation avec fracture, de la colonne vertébrale, avec lésion médullaire	N806
10.9	9.7	10.1	10.2	9.0	9.0	10.0	9.1	9.8	Fracture de côtes, du sternum et du larynx	N807
32.3	26.4	27.7	28.6	20.7	31.8	32.1	32.1	30.6	Fracture du bassin	N808
61.6	24.0	37.3	30.7	27.9	38.0	28.0	30.6	30.8	Fractures du tronc multiples ou mal définies	N809
7.4	5.2	6.4	6.2	5.7	4.0	4.9	6.0	6.8	Fracture de la clavicule	N810
17.6	2.0	6.1	10.3	7.3	4.0	4.5	6.4	7.5	Fracture de l'omoplate	N811
13.9	11.6	10.8	9.2	8.2	9.6	9.1	10.4	10.3	Fracture de l'humérus	N812
7.1	4.0	4.4	4.2	4.0	3.1	3.8	3.9	4.2	Fracture du radius et du cubitus	N813
5.0	4.4	5.1	6.3	4.0	4.2	4.8	4.5	5.9	Fracture du carpe	N814
6.1	3.7	6.2	5.1	5.7	6.6	4.2	4.9	4.8	Fracture des métacarpiens	N815
8.5	3.6	5.5	5.7	4.8	6.2	4.8	4.3	4.4	Fracture d'une ou de plusieurs phalanges de la main	N816
14.0	3.0	5.0	11.0	13.7	16.6	3.0	6.4	9.2	Fractures multiples des os de la main	N817
10.0	3.9	9.4	6.6	14.8	12.7	10.9	9.8	13.3	Fractures du membre supérieur, autres, multiples ou mal définies	N818
38.0	9.4	12.4	11.5	12.0	13.6	14.5	18.2	14.3	Fractures multiples intéressantes: les deux membres supérieurs; l'un ou les deux membres supérieurs et les côtes ou le sternum	N819

TABLE 5. Days and Average Days per Separation, by the Detailed List and Province, 1964 - Continued

ICD No.	Detailed list	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.
days - jours										
N820	Fracture of neck of femur	7,972	3,227	18,524	15,656	49,764	52,054	27,681	62,697	65,924
N821	Fracture of other and unspecified parts of femur	10,310	877	11,277	5,884	35,712	12,472	11,308	17,489	26,893
N822	Fracture of patella	557	147	1,045	449	3,626	796	951	1,721	3,190
N823	Fracture of tibia and fibula	5,633	932	6,115	4,449	28,792	8,214	7,331	18,889	23,083
N824	Fracture of ankle	1,423	333	2,619	1,585	11,857	4,165	4,018	6,349	8,381
N825	Fracture of one or more tarsal and metatarsal bones	737	104	831	684	5,268	1,035	983	3,027	3,147
N826	Fracture of one or more phalanges of foot	346	53	279	193	1,095	271	253	535	714
N827	Other, multiple, and ill-defined fractures of lower limb	1	40	779	1,313	4,591	1,354	1,466	2,014	3,988
N828	Multiple fractures involving both lower limbs, lower with upper limb, and lower limb(s) with rib(s) and sternum.	115	189	5,302	1,674	19,821	7,100	3,374	4,809	1,116
N829	Fracture of unspecified bones	1	8	27	63	255	4	36	398	-
N830	Dislocation of jaw	8	3	4	40	206	10	16	27	39
N831	Dislocation of shoulder	202	73	553	449	2,617	591	769	1,711	1,360
N832	Dislocation of elbow	53	85	93	131	647	209	303	386	330
N833	Dislocation of wrist	5	-	45	36	170	15	22	130	71
N834	Dislocation of finger	86	28	14	76	444	94	88	204	202
N835	Dislocation of hip	197	211	117	125	1,308	449	366	849	608
N836	Dislocation of knee	1,624	228	1,668	365	15,019	2,034	689	8,308	7,003
N837	Dislocation of ankle	142	37	53	50	281	42	56	93	183
N838	Dislocation of foot	17	15	-	55	177	47	34	218	74
N839	Other, multiple, and ill-defined dislocations	205	7	3,229	582	13,642	511	375	1,022	460
N840	Sprains and strains of shoulder and upper arm	19	9	147	60	714	181	271	267	791
N841	Sprains and strains of elbow and forearm	6	-	7	2	70	29	15	73	46
N842	Sprains and strains of wrist and hand	25	5	86	58	187	52	73	853	101
N843	Sprains and strains of hip and thigh	12	-	114	28	434	208	225	449	763
N844	Sprains and strains of knee and leg	119	81	596	464	1,936	1,108	778	1,703	1,948
N845	Sprains and strains of ankle and foot	219	24	298	240	1,757	551	888	1,647	1,074
N846	Sprains and strains of sacro-iliac region	186	151	602	342	2,400	1,615	730	2,825	7,469
N847	Sprains and strains of other and unspecified parts of back	672	110	764	764	3,757	1,935	2,045	11,384	15,979
N848	Other and ill-defined sprains and strains	44	14	160	106	544	271	332	659	3,422
N850	Open wound of scalp	416	74	572	827	2,580	772	753	1,502	2,694
N851	Contusion and haematoma of scalp	99	3	196	472	726	242	488	532	653
N852	Concussion	1,499	518	3,847	2,873	22,538	3,015	3,454	3,926	6,898
N853	Cerebral laceration and contusion	271	1	1,964	595	5,019	931	134	1,228	1,725
N854	Subarachnoid, subdural, and extradural haemorrhage following injury (without mention of cerebral laceration or contusion).	68	30	206	45	2,061	1,478	411	417	913
N855	Other and unspecified intracranial haemorrhage following injury (without mention of cerebral laceration or contusion).	39	2	53	81	1,854	126	61	421	352
N856	Head injury of other and unspecified nature	1,728	477	1,554	912	10,522	2,478	1,524	2,461	2,927
N860	Traumatic pneumothorax and haemothorax	113	-	479	387	6,568	146	461	1,759	1,174
N861	Injury to heart and lung	1	22	145	83	617	29	41	228	361
N862	Injury to other unspecified intrathoracic organs	52	71	206	115	919	178	117	170	360
N863	Injury to gastro-intestinal tract	72	5	256	31	1,535	556	267	385	1,318
N864	Injury to liver	41	-	92	83	844	39	144	487	561
N865	Injury to spleen	90	16	183	80	1,683	109	138	477	599
N866	Injury to kidney	266	31	421	344	2,133	377	425	866	1,256
N867	Injury to pelvic organs	109	1	391	90	1,942	139	142	256	815
N868	Injury to other and unspecified intra-abdominal organs	7	7	307	143	838	305	127	399	338
N869	Internal injury, unspecified or involving intrathoracic with intra-abdominal organs.	16	46	126	322	540	71	97	551	122
N870	Open wound of eye and orbit	615	62	1,211	572	4,028	969	961	2,401	1,662
N871	Enucleation of eye	-	-	4	-	90	8	-	164	-
N872	Open wound of ear	23	1	39	42	558	69	196	193	510

TABLEAU 5. Jours et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée et la province, 1964 — suite

Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Liste détaillée	N° de rubrique
days per separation — jours par séparation										
50.1	29.9	47.0	58.6	31.0	55.7	43.1	69.9	44.3	Fracture du col du fémur	N820
53.4	35.1	38.9	42.6	25.9	54.7	33.2	50.0	48.1	Fracture de parties autres ou non précisées du fémur	N821
16.4	21.0	13.9	12.5	11.5	11.1	12.4	12.4	15.0	Fracture de la rotule	N822
19.3	10.6	14.1	13.8	11.1	13.1	11.5	16.1	16.3	Fracture du tibia et du péroné	N823
12.5	7.7	10.3	11.4	8.7	10.1	8.6	9.4	10.2	Fracture de la cheville	N824
11.3	8.0	10.9	10.9	8.4	8.6	6.7	9.7	9.9	Fracture d'un ou de plusieurs os du tarse et du métatarses	N825
11.2	10.6	11.6	8.4	5.6	8.0	7.2	5.9	7.8	Fracture d'une ou de plusieurs phalanges du pied	N826
1.0	10.0	31.2	27.9	27.5	26.5	25.3	25.5	34.4	Fractures du membre inférieur, autres, multiples ou mal définies.	N827
57.5	27.0	47.8	30.4	29.0	50.7	40.2	37.0	22.3	Fractures multiples intéressant: les deux membres inférieurs; l'un ou les deux membres inférieurs et supérieurs; l'un ou les deux membres inférieurs et les côtes ou le sternum.	N828
1.0	8.0	27.0	15.8	13.4	2.0	9.0	33.2	—	Fracture d'os non précisés	N829
2.0	1.5	4.0	13.3	5.9	2.5	1.5	1.9	2.8	Luxation temporo-maxillaire	N830
6.3	3.7	5.9	6.6	4.9	3.3	3.8	5.8	4.6	Luxation de l'épaule	N831
2.9	10.6	3.3	4.7	4.0	4.1	4.7	3.4	4.1	Luxation du coude	N832
1.3	—	5.0	7.2	6.1	1.9	2.2	5.2	3.7	Luxation du poignet	N833
6.6	5.6	3.5	3.0	4.8	3.8	2.9	3.6	3.9	Luxation des doigts	N834
65.7	35.2	14.6	31.3	16.6	26.4	21.5	35.4	21.0	Luxation de la hanche	N835
16.9	9.1	12.7	9.4	10.7	10.5	6.6	10.2	8.0	Luxation du genou	N836
23.7	12.3	7.6	16.7	8.3	4.2	9.3	11.6	9.2	Luxation de la cheville	N837
8.5	7.5	—	7.9	4.9	3.9	4.3	18.2	5.7	Luxation du pied	N838
15.8	3.5	15.7	11.6	14.9	13.8	10.1	13.1	9.4	Luxations autres, multiples ou mal définies	N839
3.8	4.5	9.2	5.5	7.6	5.8	6.9	5.1	8.0	Entorse et foulure de l'épaule et du bras	N840
3.0	—	2.3	2.0	3.2	3.6	1.9	3.8	2.7	Entorse et foulure du coude et de l'avant-bras	N841
5.0	5.0	5.4	6.4	3.8	3.1	3.7	4.6	2.7	Entorse et foulure du poignet et de la main	N842
6.0	—	12.7	5.6	7.6	5.8	6.4	6.9	10.3	Entorse et foulure de la hanche et de la cuisse	N843
7.4	13.5	9.2	8.9	7.4	8.3	5.9	5.4	6.6	Entorse et foulure du genou et de la jambe	N844
4.9	3.4	7.1	6.5	5.3	4.4	4.1	3.9	4.4	Entorse et foulure de la cheville et du pied	N845
6.9	9.4	10.6	7.4	9.8	8.8	7.6	7.2	10.8	Entorse et foulure de la région sacro-iliaque	N846
8.5	7.3	9.6	10.1	8.3	6.3	6.2	7.3	11.0	Entorses et foulures de parties du dos autres ou non précisées	N847
4.0	3.5	7.0	6.8	8.8	4.6	4.5	4.0	7.3	Entorses et foulures autres ou mal définies	N848
6.1	5.3	4.6	7.0	4.4	4.5	4.4	4.3	4.5	Plaie du cuir chevelu	N850
4.7	1.0	4.4	6.4	4.8	3.2	4.1	4.0	3.6	Contusion et hématome du cuir chevelu	N851
6.0	4.7	5.5	5.8	6.0	2.9	3.4	3.1	3.6	Commotion cérébrale	N852
15.9	1.0	50.4	18.6	21.1	22.7	5.8	21.9	25.4	Déchirure et contusion cérébrales	N853
7.6	7.5	9.0	9.0	24.0	35.2	12.5	23.2	14.5	Hémorragies sous-arachnoidienne, sous-durale et extradurale traumatiques (sans mention de déchirure ou de contusion cérébrale).	N854
9.8	1.0	10.6	10.1	23.5	14.0	5.1	14.0	29.3	Hémorragies intra-crâniennes traumatiques, autres ou sans précisions (sans mention de déchirure ou de contusion cérébrale).	N855
10.0	14.0	5.2	6.8	7.8	9.5	5.2	7.4	7.7	Traumatisme de la tête, de nature autre ou non précisée	N856
18.8	—	16.5	15.5	17.7	10.4	19.2	18.1	14.7	Pneumothorax et hémorthorax traumatiques	N860
1.0	11.0	11.2	10.4	13.7	4.1	5.9	14.3	12.4	Traumatisme du cœur et du poumon	N861
13.0	11.8	17.2	12.8	16.1	11.9	10.6	6.1	7.1	Traumatisme d'organes intra-thoraciques autres ou non précisés	N862
18.0	5.0	25.6	7.8	17.2	15.9	16.7	11.3	19.7	Traumatisme du tube digestif	N863
10.3	—	11.5	11.9	18.0	6.5	28.8	15.2	15.6	Traumatisme du foie	N864
12.9	5.3	14.1	10.0	13.8	9.9	9.9	12.9	13.6	Traumatisme de la rate	N865
12.1	10.3	12.4	10.8	12.3	8.6	11.5	8.9	8.8	Traumatisme du rein	N866
18.2	1.0	24.4	15.0	20.0	17.4	10.9	11.1	16.0	Traumatisme des organes pelviens	N867
3.5	3.5	14.0	23.8	14.0	12.2	11.5	15.3	9.1	Traumatisme des organes intra-abdominaux autres ou non précisés	N868
16.0	23.0	15.8	32.2	10.8	14.2	6.9	16.7	12.2	Traumatisme interne non précisés ou intéressant à la fois des organes intra-thoraciques et des organes intra-abdominaux	N869
12.6	5.2	9.0	8.8	8.9	9.1	7.7	9.2	6.1	Plaie de l'œil et de l'orbite	N870
—	—	4.0	—	10.0	8.0	—	32.8	—	Énucléation de l'œil	N871
5.8	1.0	5.6	5.3	5.6	3.6	6.3	5.4	8.0	Plaie de l'oreille	N872

TABLE 5. Days and Average Days per Separation, by the Detailed List and Province, 1964 — Continued

ICD No.	Detailed list	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.
days — jours										
N873	Other and unspecified laceration of face	613	149	1,213	1,877	8,361	2,002	1,831	3,076	3,507
N874	Open wound of neck	12	10	82	76	239	69	82	71	276
N875	Open wound of chest	27	3	91	50	333	110	95	106	188
N876	Open wound of back	6	—	45	38	103	115	39	65	161
N877	Open wound of buttock	26	—	105	94	268	95	19	71	180
N878	Open wound of genital organs, including traumatic amputation	93	15	161	120	651	129	111	119	197
N879	Multiple and unspecified open wounds of face, neck, and trunk	96	77	290	47	1,099	260	377	788	714
N880	Open wound of shoulder and upper arm	70	—	531	83	1,393	182	69	135	210
N881	Open wound of elbow and forearm, and of wrist not involving tendons	233	77	355	394	1,769	605	450	913	1,451
N882	Open wound of wrist involving tendon(s)	142	20	145	46	776	136	141	159	479
N883	Open wound of hand, except finger(s) alone	771	41	968	843	2,973	967	1,412	1,936	2,321
N884	Open wound of finger(s)	1,492	91	1,453	1,874	6,411	1,739	1,562	1,983	3,932
N885	Multiple and unspecified open wounds of one upper limb	329	49	204	291	331	351	324	420	84
N886	Traumatic amputation of thumb(s)	207	1	110	38	579	306	99	485	384
N887	Traumatic amputation of other finger(s)	478	33	382	259	3,181	783	656	1,487	1,045
N888	Traumatic amputation of arm and hand	61	—	124	16	517	165	91	241	240
N890	Open wound of hip and thigh	140	49	440	200	1,625	164	629	164	953
N891	Open wound of knee and leg (except thigh), and of ankle not involving tendons	1,095	160	2,090	1,984	6,190	2,044	2,272	3,538	3,665
N892	Open wound of ankle involving tendon(s)	74	11	23	55	296	17	8	—	249
N893	Open wound of foot, except toe(s) alone	755	107	797	935	2,594	1,242	1,775	1,700	2,010
N894	Open wound of toe(s)	122	15	141	263	865	265	143	199	299
N895	Multiple and unspecified open wounds of one lower limb	425	34	8	72	165	27	11	3	375
N896	Traumatic amputation of toe(s)	10	6	132	29	708	28	106	254	298
N897	Traumatic amputation of foot	—	—	15	—	296	59	17	187	83
N898	Traumatic amputation of leg	216	113	88	—	589	129	168	106	363
N900	Multiple open wounds of both upper limbs	—	—	18	20	24	40	23	—	437
N901	Multiple open wounds of both lower limbs	26	1	7	72	170	39	16	1	155
N902	Multiple open wounds of both upper and lower limb(s)	8	1	44	43	185	7	28	84	41
N903	Multiple open wounds of both hands	—	—	29	1	15	37	—	4	—
N904	Multiple open wounds of both head and limb	—	6	90	114	297	68	70	93	4
N905	Multiple open wounds of both head and trunk	—	—	35	5	50	42	28	20	35
N906	Multiple open wounds of both trunk and limb(s)	—	—	126	77	471	77	34	68	52
N907	Multiple open wounds of face with other sites	1	—	141	335	719	198	203	167	137
N908	Multiple open wounds of other and unspecified location	67	21	146	281	595	149	609	952	—
N910	Superficial injury of face and neck	24	3	271	92	104	154	302	366	350
N911	Superficial injury of trunk	11	7	38	48	120	46	89	159	75
N912	Superficial injury of shoulder and upper arm	—	—	18	—	16	10	54	27	24
N913	Superficial injury of elbow, forearm, and wrist	109	—	34	27	4	17	63	17	194
N914	Superficial injury of hand(s), except finger(s) alone	9	—	—	14	12	30	60	27	182
N915	Superficial injury of finger(s)	8	—	20	6	2	30	51	2	67
N916	Superficial injury of hip, thigh, leg, and ankle	12	11	174	106	41	125	506	347	1,231
N917	Superficial injury of foot and toe(s)	142	—	226	—	6	24	173	99	255
N918	Superficial injury of other, multiple, and unspecified sites	68	2	242	187	307	244	474	669	363
N920	Contusion of face and neck, except eye(s)	117	28	206	284	1,441	163	472	526	795
N921	Contusion of eye and orbit	224	10	750	355	1,895	555	626	686	1,629
N922	Contusion of trunk	460	103	942	1,726	5,564	1,268	2,675	3,235	4,539
N923	Contusion of shoulder and upper arm	30	13	112	174	583	103	124	303	370
N924	Contusion of elbow, forearm, and wrist	55	2	60	167	807	91	281	177	423
N925	Contusion of hand(s), except finger(s) alone	51	—	12	74	135	58	70	78	246
N926	Contusion of finger(s)	219	—	—	66	79	41	70	139	221
N927	Contusion of hip, thigh, leg, and ankle	322	97	919	1,707	4,443	1,700	2,302	3,196	5,524
N928	Contusion of foot and toe(s)	217	4	58	398	585	137	185	221	544
N929	Contusion of other, multiple, and unspecified sites	175	43	597	1,374	3,817	1,223	2,167	2,994	2,576
N930	Foreign body in eye and adnexa	233	7	31	351	1,481	164	187	656	799

TABLEAU 5. Jours et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée et la province, 1964 – suite

Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Liste détaillée	N° de rubrique
days per separation — jours par séparation										
5.1	2.9	4.3	5.7	4.0	5.3	3.9	3.7	4.2	Plaies de la face autres ou non précisées	N873
4.0	5.0	7.5	7.6	6.6	5.3	5.9	4.4	8.4	Plaie du cou	N874
6.8	3.0	7.6	7.1	7.1	5.8	5.6	5.9	6.6	Plaie de la poitrine	N875
3.0	—	5.6	5.4	5.2	14.4	4.9	7.2	7.0	Plaie du dos	N876
6.5	—	8.8	6.7	5.4	6.3	2.7	5.1	9.5	Plaie de la région fessière	N877
10.3	7.5	8.1	5.5	7.2	3.9	5.8	4.1	5.5	Plaie des organes génitaux (y compris l'amputation traumatique),	N878
12.0	8.6	12.6	5.9	8.3	6.3	10.2	11.8	6.1	Plaies de la face, du cou et du tronc, multiples ou non précisées	N879
8.8	—	25.3	9.2	7.4	10.7	4.9	5.6	6.6	Plaie de l'épaule et du bras	N880
6.5	9.6	7.1	5.3	4.7	6.3	5.8	6.0	6.5	Plaie du coude, de l'avant-bras et du poignet, sans atteinte des tendons	N881
8.9	5.0	4.8	3.3	6.4	4.1	10.1	13.3	6.3	Plaie du poignet, avec atteinte des tendons	N882
9.8	3.7	5.4	6.4	5.5	5.3	5.6	6.8	5.5	Plaie de la main, sauf des doigts seuls	N883
9.8	4.0	5.6	5.6	4.0	5.3	4.7	4.2	5.0	Plaie des doigts	N884
12.2	24.5	5.7	4.9	8.9	10.3	6.5	7.4	7.0	Plaies d'un membre supérieur, multiples ou non précisées	N885
18.8	1.0	7.9	9.5	5.1	8.5	6.2	9.3	6.0	Amputation traumatique du pouce	N886
9.4	4.1	5.4	5.8	4.6	5.0	5.6	5.1	4.3	Amputation traumatique d'autres doigts	N887
20.3	—	17.7	8.0	18.5	23.6	22.8	14.2	15.0	Amputation traumatique du bras et de la main	N888
8.8	7.0	14.7	8.7	6.8	5.5	12.6	4.4	8.2	Plaie de la hanche et de la cuisse	N890
9.9	7.0	11.9	7.5	6.9	7.3	7.8	7.7	8.2	Plaie du genou, de la jambe (sauf la cuisse) et de la cheville, sans atteinte des tendons	N891
10.6	3.7	11.5	11.0	7.6	4.3	4.0	—	8.6	Plaie de la cheville, avec atteinte des tendons	N892
9.1	8.9	8.3	6.2	7.2	6.2	6.4	5.8	6.7	Plaie du pied, sauf des orteils seuls	N893
10.2	3.0	7.4	7.7	6.4	9.5	5.7	5.1	6.4	Plaie des orteils	N894
17.0	11.3	8.0	14.4	7.9	9.0	3.7	3.0	7.2	Plaies d'un membre inférieur, multiples ou non précisées	N895
10.0	6.0	11.0	14.5	12.6	4.7	15.1	11.5	11.9	Amputation traumatique d'orteils	N896
—	—	15.0	—	32.9	19.7	17.0	28.7	13.8	Amputation traumatique du pied	N897
72.0	56.5	88.0	—	36.8	25.8	42.0	21.2	27.9	Amputation traumatique de la jambe	N898
—	—	6.0	6.7	6.0	6.7	5.8	—	6.5	Plaies multiples des deux membres supérieurs	N900
26.0	1.0	7.0	14.4	17.0	9.8	8.0	1.0	12.9	Plaies multiples des deux membres inférieurs	N901
8.0	1.0	5.5	6.1	7.1	2.3	3.5	6.0	4.6	Plaies multiples des membres supérieurs et inférieurs	N902
—	—	9.7	1.0	3.0	18.5	—	4.0	—	Plaies multiples des deux mains	N903
—	6.0	5.6	12.7	8.3	6.2	5.4	5.8	1.3	Plaies multiples de la tête et des membres	N904
—	—	11.7	2.5	4.5	7.0	9.3	4.0	7.0	Plaies multiples de la tête et du tronc	N905
—	—	18.0	9.6	12.7	7.0	3.4	4.3	5.2	Plaies multiples du tronc et des membres	N906
1.0	—	4.9	7.6	5.0	5.7	7.0	3.9	4.3	Plaies multiples de la face et d'autres régions	N907
5.6	21.0	5.2	8.3	6.0	4.5	7.8	6.8	—	Plaies multiples à localisations autres ou non précisées	N908
2.7	1.5	5.4	4.4	2.8	4.4	6.3	3.7	4.2	Traumatisme superficiel de la face et du cou	N910
2.8	7.0	4.2	6.9	6.7	6.6	5.2	6.1	4.7	Traumatisme superficiel du tronc	N911
—	—	9.0	—	2.3	2.5	27.0	13.5	4.8	Traumatisme superficiel de l'épaule et du bras	N912
54.5	—	17.0	6.8	4.0	3.4	5.7	1.9	6.7	Traumatisme superficiel du coude, de l'avant-bras et du poignet	N913
9.0	—	—	14.0	12.0	4.3	3.5	3.9	6.1	Traumatisme superficiel de la main, sauf des doigts seuls	N914
8.0	—	4.0	6.0	2.0	10.0	6.4	1.0	5.6	Traumatisme superficiel des doigts	N915
4.0	5.5	8.7	7.6	2.7	6.3	6.3	6.0	8.5	Traumatisme superficiel du membre inférieur, sauf du pied	N916
142.0	—	45.2	—	3.0	6.0	5.1	5.5	7.1	Traumatisme superficiel du pied et des orteils	N917
4.9	2.0	4.3	4.7	7.5	4.7	5.4	3.6	3.9	Traumatismes superficiels de sièges autres, multiples ou non précisés	N918
5.6	4.7	6.9	4.6	5.1	3.0	3.8	3.4	3.6	Contusion de la face et du cou, à l'exception de l'œil	N920
8.6	5.0	9.1	7.2	7.1	6.1	5.7	5.2	6.2	Contusion de l'œil et de l'orbite	N921
5.2	6.9	6.3	6.8	5.4	5.0	5.6	4.8	5.4	Contusion du tronc	N922
5.0	3.3	6.8	7.3	4.5	3.4	2.9	4.1	4.0	Contusion de l'épaule et du bras	N923
3.9	2.0	4.3	5.4	7.8	2.9	6.0	3.0	3.6	Contusion du coude, de l'avant-bras et du poignet	N924
10.2	—	4.0	6.2	7.5	4.5	4.4	3.0	6.3	Contusion de la main, sauf des doigts seuls	N925
11.0	—	—	5.1	2.9	3.7	3.5	6.3	4.8	Contusion des doigts	N926
7.0	8.1	7.7	8.1	6.9	6.0	6.9	5.7	7.7	Contusion du membre inférieur, sauf du pied	N927
10.3	4.0	4.5	8.7	7.6	5.3	4.7	2.7	6.0	Contusion du pied et des orteils	N928
4.5	2.9	5.4	6.8	4.7	5.1	5.2	5.8	5.3	Contusions de sièges autres, multiples ou non précisées	N929
10.1	7.0	3.9	10.6	8.1	6.3	4.2	8.3	6.6	Corps étranger dans l'œil et ses annexes	N930

TABLE 5. Days and Average Days per Separation, by the Detailed List and Province, 1964 - Continued

ICD No.	Detailed list	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.
days - jours										
N931	Foreign body in ear	61	4	20	14	133	35	62	120	87
N932	Foreign body in nose	37	5	15	47	191	22	37	67	29
N933	Foreign body in pharynx and larynx	68	10	43	86	261	114	108	136	220
N934	Foreign body in bronchus and lung	15	1	147	95	485	175	160	248	263
N935	Foreign body in digestive tract	210	90	375	140	1,720	199	352	643	813
N936	Foreign body in genito-urinary tract	16	-	17	-	152	14	68	79	164
N940	Burn confined to eye	104	13	36	50	517	136	108	206	380
N941	Burn confined to face, head, and neck	654	49	232	324	1,275	659	375	756	1,530
N942	Burn confined to trunk	495	220	936	458	4,744	1,031	1,097	1,433	2,262
N943	Burn confined to upper limb(s), except wrist and hand	786	65	1,210	747	2,911	544	668	1,294	2,525
N944	Burn confined to wrist(s) and hand(s)	620	100	398	490	1,690	658	556	878	1,200
N945	Burn confined to lower limb(s)	1,275	198	2,593	1,637	8,273	2,944	2,206	3,653	5,545
N946	Burn involving face, head, and neck, with limb(s)	1,061	69	236	670	3,881	955	788	3,111	1,749
N947	Burn involving trunk with limb(s)	1,311	51	644	1,009	7,420	1,667	2,103	2,270	3,689
N948	Burn involving face, head, and neck, with trunk and limb(s)	547	198	217	367	5,865	1,317	945	1,554	1,828
N949	Burn involving other and unspecified parts	219	71	3,589	1,734	5,704	599	1,936	2,821	133
N950	Injury to optic nerve(s)	-	-	-	-	36	14	20	-	24
N951	Injury to other cranial nerve(s)	-	-	20	34	64	24	-	146	168
N952	Injury to nerve(s) in upper arm	7	-	54	28	207	248	-	252	136
N953	Injury to nerve(s) in forearm	9	-	22	-	98	20	15	58	97
N954	Injury to nerve(s) in wrist and hand	19	-	83	31	561	44	47	190	243
N955	Injury to nerve(s) in thigh	15	-	66	-	28	40	30	-	46
N956	Injury to nerve(s) in lower leg	20	7	-	-	160	18	-	1	72
N957	Injury to nerve(s) in ankle and foot	-	-	23	-	-	-	-	18	-
N958	Spinal cord lesion without evidence of spinal bone injury	212	20	1,647	217	324	4,165	22	2,297	351
N959	Other nerve injury, including nerve injury in several parts	8	1	161	-	338	96	16	364	28
N960	Poisoning by noxious foodstuffs	5	-	4	13	20	4	23	15	23
N961	Poisoning by alcohol	20	3	55	16	129	52	65	56	79
N962	Poisoning by petroleum products	79	51	149	197	123	153	302	172	487
N963	Poisoning by industrial solvents	105	2	77	11	201	64	53	53	115
N964	Poisoning by corrosive aromatics, acids, and caustic alkalies.	277	12	251	125	741	178	240	625	626
N965	Poisoning by mercury and its compounds	-	-	5	5	6	-	4	23	24
N966	Poisoning by lead and its compounds	-	7	38	11	220	221	36	29	131
N967	Poisoning by arsenic and antimony, and their compounds	-	-	14	3	72	2	64	324	68
N968	Poisoning by carbon monoxide	53	37	19	58	615	120	79	555	187
N969	Poisoning by other gases and vapours	6	23	84	16	297	175	99	217	316
N970	Poisoning by morphine and other opium derivatives	26	-	29	6	35	30	4	23	123
N971	Poisoning by barbituric acid and derivatives	251	79	309	308	3,852	1,377	695	915	1,900
N972	Poisoning by aspirin and salicylates	129	33	353	118	817	369	404	614	655
N973	Poisoning by bromides	-	3	3	6	20	384	-	87	-
N974	Poisoning by other analgesic and soporific drugs	9	9	222	13	65	306	75	141	813
N975	Poisoning by sulfonamides	114	-	39	-	2	4	1	4	2

TABLEAU 5. Jours et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée et la province, 1964 - suite

Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Liste détaillée	N° de rubrique
days per separation — jours par séparation										
4.4	1.3	2.5	2.0	1.8	3.2	2.5	2.3	2.0	Corps étranger dans l'oreille	N931
5.3	1.7	1.3	2.9	2.2	1.7	1.3	1.5	1.3	Corps étranger dans le nez	N932
6.2	3.3	3.1	2.5	4.0	3.6	2.3	2.1	3.9	Corps étranger dans le pharynx et le larynx	N933
5.0	1.0	9.2	6.3	6.8	6.0	3.9	6.5	5.1	Corps étranger dans les bronches et le poumon	N934
4.6	4.7	3.7	3.2	4.4	2.2	2.4	2.9	3.7	Corps étranger dans le tube digestif	N935
8.0	—	3.4	—	8.0	4.7	17.0	9.9	7.5	Corps étranger dans l'appareil génito-urinaire	N936
5.0	2.6	5.1	3.8	7.4	3.3	3.6	2.5	4.0	Brûlure limitée à l'oeil	N940
13.6	8.2	7.0	10.1	8.2	8.7	6.0	7.1	10.6	Brûlure limitée à la face, à la tête et au cou	N941
13.8	20.0	17.0	12.1	18.1	13.4	11.4	14.0	17.8	Brûlure limitée au tronc	N942
17.1	10.8	13.2	12.5	15.9	9.5	9.8	10.8	15.2	Brûlure limitée au membre supérieur, à l'exclusion du poignet et de la main	N943
19.4	11.1	12.1	10.9	11.8	9.4	10.5	8.1	10.9	Brûlure limitée au poignet et à la main	N944
18.8	14.1	25.9	22.1	20.6	15.5	13.8	15.1	19.2	Brûlure limitée au membre inférieur	N945
25.3	9.9	15.7	16.0	14.3	13.3	14.3	14.7	12.8	Brûlure intéressant à la fois la face, la tête ou le cou, en même temps qu'un ou plusieurs membres	N946
25.7	17.0	20.1	19.0	25.8	16.8	23.4	17.9	22.0	Brûlure intéressant à la fois le tronc et un ou plusieurs membres	N947
39.1	13.2	14.5	21.6	26.2	20.3	20.5	14.7	19.0	Brûlure intéressant à la fois la face, la tête ou le cou, en même temps que le tronc et un ou plusieurs membres	N948
10.4	8.9	25.6	27.1	22.1	15.8	18.6	22.0	14.8	Brûlure intéressant des parties du corps autres ou non précisées	N949
—	—	—	—	2.4	14.0	10.0	—	8.0	Traumatisme du nerf optique	N950
—	—	6.7	17.0	8.0	8.0	—	36.5	12.9	Traumatisme des autres nerfs crâniens	N951
7.0	—	13.5	14.0	12.2	19.1	—	13.3	7.2	Traumatisme des nerfs du bras	N952
9.0	—	7.3	—	6.1	5.0	5.0	11.6	5.7	Traumatisme des nerfs de l'avant-bras	N953
9.5	—	10.4	10.3	8.1	3.7	3.9	5.3	8.7	Traumatisme des nerfs du poignet et de la main	N954
15.0	—	33.0	—	14.0	20.0	15.0	—	9.2	Traumatisme des nerfs de la cuisse	N955
20.0	7.0	—	—	26.7	6.0	—	1.0	24.0	Traumatisme des nerfs de la jambe	N956
—	—	23.0	—	—	—	—	9.0	—	Traumatisme des nerfs de la cheville et du pied	N957
15.1	4.0	37.4	43.4	14.1	75.7	5.5	69.6	31.9	Traumatisme de la moelle épinière, sans signes de lésion vertébrale	N958
8.0	1.0	8.9	—	10.6	8.0	5.3	21.4	28.0	Autres traumatismes des nerfs, y compris la blessure d'un nerf en plusieurs endroits	N959
1.7	—	2.0	4.3	5.0	1.0	2.3	2.1	4.6	Empoisonnement par des aliments nocifs	N960
4.0	1.0	4.2	2.7	5.9	4.7	3.4	2.3	2.7	Empoisonnement par les alcools	N961
4.4	3.9	3.2	3.6	4.1	3.1	5.0	2.9	4.0	Empoisonnement par le pétrole et ses dérivés	N962
4.6	2.0	4.8	2.2	4.6	1.4	2.5	1.8	2.7	Empoisonnement par des solvants industriels	N963
17.3	3.0	4.2	6.6	5.4	3.9	4.7	8.1	7.2	Empoisonnement par des substances corrosives de la série aromatique, des acides et des bases caustiques	N964
—	—	5.0	5.0	3.0	—	4.0	3.3	24.0	Empoisonnement par le mercure et ses composés	N965
—	7.0	7.6	3.7	12.2	12.3	4.5	9.7	14.6	Empoisonnement par le plomb et ses composés	N966
—	—	2.3	3.0	6.0	1.0	16.0	162.0	6.2	Empoisonnement par l'arsenic, l'antimoine et leurs composés	N967
5.9	6.2	2.4	4.5	5.9	5.2	2.2	6.3	4.3	Empoisonnement par l'oxyde carbone	N968
1.5	5.8	5.3	1.6	4.3	5.6	3.8	3.6	3.9	Empoisonnement par d'autres gaz et vapeurs	N969
5.2	—	2.9	2.0	4.4	2.3	4.0	5.8	3.2	Empoisonnement par la morphine et autres dérivés de l'opium	N970
7.6	3.6	4.0	4.3	7.2	7.1	5.5	4.7	4.7	Empoisonnement par les barbituriques	N971
2.1	2.5	2.7	2.2	3.2	2.5	2.3	2.8	3.0	Empoisonnement par l'aspirine et les salicylates	N972
—	1.5	3.0	6.0	6.7	192.0	—	43.5	—	Empoisonnement par les bromures	N973
4.5	4.5	4.8	2.6	8.1	5.7	4.2	5.4	4.6	Empoisonnement par d'autres analgésiques et soporifiques	N974
57.0	—	7.8	—	2.0	4.0	1.0	2.0	2.0	Empoisonnement par les sulfamides	N975

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 5. Days and Average Days per Separation, by the Detailed List and Province, 1964 -- Concluded

ICD No.	Detailed list	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.
days - jours										
N976	Poisoning by strychnine	-	17	2	2	2,345	16	18	15	33
N977	Poisoning by belladonna, hyoscine, and atropine	-	1	1	3	43	5	4	1	15
N978	Poisoning by venom	9	20	14	3	158	16	22	133	248
N979	Poisoning by other and unspecified substances	411	75	597	714	7,293	1,762	1,242	2,086	1,422
N980	Effects of reduced temperature	285	77	411	154	990	2,507	1,280	1,631	623
N981	Effects of heat and insolation	4	-	27	225	164	114	157	120	93
N982	Effects of high altitude	-	-	-	-	-	-	-	-	1
N983	Caisson disease	-	-	-	1	4	-	-	-	-
N984	Effects of lightning	3	-	-	-	6	4	29	-	-
N985	Effects of hunger	-	-	24	-	439	3	-	55	2
N986	Effects of thirst	-	-	-	-	22	-	-	-	20
N987	Effects of exposure, not elsewhere classified	15	-	12	11	2	24	10	8	97
N988	Effects of excessive exertion	-	2	-	-	1,325	-	-	-	4
N989	Motion (travel) sickness	4	-	3	1	5	2	2	-	4
N990	Drowning and nonfatal submersion	22	-	53	2	90	34	47	26	144
N991	Asphyxia and strangulation	5	-	1	-	27	83	14	9	19
N992	Electrocution and nonfatal effects of electric currents	2	-	111	249	458	157	111	51	198
N993	Injury due to radiation, except sunburn	91	22	5	108	307	283	220	417	1,219
N994	Other general effects of external causes	11	-	-	-	-	447	-	11	126
N995	Certain early complications of trauma	26	17	118	108	16,492	235	131	476	407
N996	Injury of other and unspecified nature	409	465	2,422	15	7,743	3,669	99	3,500	698
N997	Reactions and complications due to non-therapeutic medical and surgical procedures	7	3	64	47	1,137	110	200	246	251
N998	Adverse reaction to injections, infusions, and transfusions for therapeutic purposes	103	15	46	142	1,441	354	70	245	805
N999	Adverse reaction to other therapeutic procedures	1,042	105	3,158	2,538	20,351	6,774	8,064	9,471	19,076
Y00	Medical or special examination	89	22	62	327	9	32	40	2,730	38
Y01	Skin immunity and sensitization tests	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y02	Persons receiving prophylactic inoculation and vaccination	-	-	-	3	1,439	-	-	-	-
Y03	Follow-up examination after disease, injury, or operation, not needing further medical care	372	-	1,963	665	5,066	443	624	3,572	2,392
Y04	Contacts with infective and parasitic diseases	-	-	-	-	1,356	94	23	-	-
Y05	Carrier or suspected carrier of infective organisms	12	-	105	54	539	1,506	55	91	22
Y06	Prenatal care	11	2	107	539	932	8	46	1,369	7
Y07	Postpartum observation	2	-	-	4	528	49	-	4	6
Y08	Healthy person accompanying sick relative	29	-	-	3	248	345	553	653	356
Y09	Other person without complaint or sickness	315	-	49	57	249	1,260	33	4,677	881
Y10	Medical and surgical aftercare	185	58	4,537	9,153	121,755	1,327	1,474	8,527	1,001
Y11	Plastic surgical treatment	-	-	151	116	114	29	13	1,072	5
Y12	Fitting of artificial arm(s)	-	-	54	-	1,840	-	-	-	-
Y13	Fitting of artificial leg(s)	70	-	113	-	4,898	4	261	509	10
Y14	Fitting of both artificial arm(s) and leg(s)	-	-	103	-	-	-	-	-	86
Y15	Fitting of artificial eye(s)	-	-	6	-	8	-	-	9	-
Y16	Fitting of dental prosthetic device	-	-	-	-	3	-	10	-	-
Y17	Fitting of colostomy belt and other abdominal device	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y18	Fitting of other prosthetic device	-	-	72	-	129	23	-	-	18

TABLEAU 5. Jours et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée et la province, 1964 — fin

Nf d T.-N.	P.E.I. I.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Liste détaillée	N° de rubrique
days per separation — jours par séparation										
—	17.0	2.0	2.0	586.3	1.3	2.0	1.1	1.9	Empoisonnement par la strychnine	N976
—	1.0	1.0	3.0	7.2	1.3	1.0	1.0	3.0	Empoisonnement par les solanées mydriatiques	N977
9.0	10.0	2.0	1.5	6.6	1.5	2.0	3.3	3.4	Empoisonnement par le venin.....	N978
6.1	2.5	3.5	4.6	5.8	6.0	3.4	4.3	4.6	Empoisonnement par des substances autres ou non précisees.	N979
13.6	25.7	17.1	10.3	33.0	26.7	13.5	15.5	15.6	Effets du froid	N980
2.0	—	4.5	45.0	4.1	3.3	3.3	2.7	4.0	Effets de la chaleur et de l'insolation	N981
—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	Effets de l'altitude	N982
—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	Maladie des caissons	N983
1.0	—	—	—	2.0	4.0	5.8	—	—	Effets de la foudre	N984
—	—	24.0	—	13.3	3.0	—	27.5	1.0	Effets de la faim	N985
—	—	—	—	22.0	—	—	—	20.0	Effets de la soif	N986
2.5	—	1.7	11.0	2.0	3.0	1.4	2.7	2.5	Effets des intempéries non classés ailleurs	N987
—	2.0	—	—	7.7	—	—	—	2.0	Effets d'efforts excessifs	N988
4.0	—	3.0	1.0	2.5	1.0	1.0	—	1.3	Effets du mouvement (en voyage)	N989
3.1	—	2.8	2.0	2.3	2.6	3.1	2.2	2.9	Noyade ou submersion non mortelle	N990
5.0	—	1.0	—	3.9	27.7	4.7	9.0	1.7	Asphyxie et strangulation	N991
2.0	—	27.8	20.8	14.3	12.1	12.3	7.3	13.2	Effets nocifs de l'électricité	N992
18.2	11.0	5.0	27.0	14.6	12.9	11.0	13.0	13.0	Effets nocifs des radiations, sauf brûlure par exposition au soleil.	N993
11.0	—	—	—	—	40.6	—	5.5	12.6	Autres effets généraux provoqués par des causes extérieures.	N994
6.5	3.4	6.6	6.4	11.1	5.3	3.0	10.6	9.9	Diverses complications précoces des traumatismes	N995
5.9	7.2	7.3	3.0	5.5	6.7	3.7	11.6	6.2	Traumatisme de nature autre ou non précisée	N996
2.3	1.5	5.3	4.7	9.7	3.5	4.8	6.3	22.8	Réactions pathologiques et complications dues à des actes médicaux ou chirurgicaux non thérapeutiques.	N997
6.9	3.8	4.6	8.4	9.4	7.5	2.9	6.4	7.5	Réactions pathologiques à des injections, perfusions et transfusions thérapeutiques.	N998
8.3	5.3	8.2	8.1	8.7	8.8	7.9	7.5	9.5	Réactions pathologiques à d'autres interventions thérapeutiques.	N999
3.3	3.7	2.3	2.9	3.0	2.9	3.1	2.3	2.9	Examen médical ou spécialisé	Y00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tests cutanés d'immunité et de sensibilisation	Y01
—	—	—	3.0	60.0	—	—	—	—	Personnes faisant l'objet d'une vaccination prophylactique	Y02
9.5	—	5.8	4.6	4.5	7.5	2.7	11.8	3.4	Examen systématique de contrôle après maladie, traumatisme ou opération, sans indication de soins médicaux ultérieurs.	Y03
—	—	—	—	38.7	7.2	7.7	—	—	Contacts avec des maladies infectieuses ou parasitaires	Y04
12.0	—	52.5	54.0	29.9	136.9	9.2	15.2	22.0	Porteur, ou porteur présumé, de germes infectieux	Y05
2.8	1.0	3.5	2.3	3.1	2.0	6.6	1.6	3.5	Soins prénataux	Y06
2.0	—	—	4.0	4.9	3.8	—	4.0	6.0	Observation post-partum	Y07
7.3	—	—	3.0	5.9	3.9	5.1	4.5	4.6	Personne en bonne santé accompagnant un parent malade	Y08
6.1	—	5.4	9.5	4.2	3.5	3.7	43.7	7.4	Autre personne non malade ou n'accusant aucun symptôme subjectif.	Y09
7.1	5.3	17.0	20.3	27.4	5.3	6.0	10.1	5.4	Soins ultérieurs médicaux et chirurgicaux	Y10
—	—	16.8	116.0	6.3	9.7	13.0	18.8	5.0	Interventions de chirurgie réparatrice	Y11
—	—	54.0	—	80.0	—	—	—	—	Ajustement d'un membre supérieur artificiel	Y12
23.3	—	28.3	—	53.8	2.0	37.3	39.2	10.0	Ajustement d'un membre inférieur artificiel	Y13
—	—	103.0	—	—	—	—	—	43.0	Ajustement de membres supérieurs et inférieurs artificiels	Y14
—	—	6.0	—	4.0	—	—	4.5	—	Ajustement d'un œil artificiel	Y15
—	—	—	—	1.5	—	5.0	—	—	Ajustement d'un appareil de prothèse dentaire	Y16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ajustement d'un bandage après colostomie ou d'un autre appareil abdominal.	Y17
—	—	24.0	—	64.5	7.7	—	—	18.0	Ajustement d'autres appareils de prothèse	Y18

TABLE 6. Separations, Days and Average Days per Separation for Newborns, Canada¹ and Provinces, 1964

ICD No.	Detailed list	Canada		P.E.I. Î.P.-É.		N.S. N.-É.		N.B.	
		M	F	M	F	M	F	M	F
Y08	Healthy person accompanying sick relative:								
	Separations	12	17	—	—	—	—	—	—
	Days	66	118	—	—	—	—	—	—
	Days per separation	5.5	6.9	—	—	—	—	—	—
Y20	Single, born without mention of immaturity:								
	Separations	131,912	124,921	1,312	1,255	8,372	8,083	7,198	6,878
	Days	754,639	699,569	7,556	7,424	44,956	42,865	41,983	39,053
	Days per separation	5.7	5.6	5.8	5.9	5.4	5.3	5.8	5.7
Y21	Single, born immature:								
	Separations	6,708	7,508	48	35	339	361	353	301
	Days	123,630	135,028	825	844	7,212	8,112	6,716	5,788
	Days per separation	18.4	18.0	17.2	24.1	21.3	22.5	19.0	19.2
Y22	Twin, without mention of immaturity, mate liveborn:								
	Separations	1,327	1,261	2	2	84	99	67	72
	Days	10,266	9,170	14	16	582	701	760	606
	Days per separation	7.7	7.3	7.0	8.0	6.9	7.1	11.3	8.4
Y23	Twin, without mention of immaturity, mate stillborn:								
	Separations	15	14	—	—	2	2	—	2
	Days	96	111	—	—	11	14	—	30
	Days per separation	6.4	7.9	—	—	5.5	7.0	—	15.0
Y24	Twin, immature, with mate liveborn:								
	Separations	925	1,129	2	—	49	81	60	41
	Days	19,015	24,955	2	—	1,224	1,969	1,003	722
	Days per separation	20.6	22.1	1.0	—	25.0	24.3	16.7	17.6
Y25	Twin, immature, with mate stillborn:								
	Separations	20	21	—	—	2	—	2	—
	Days	314	445	—	—	4	—	69	—
	Days per separation	15.7	21.2	—	—	2.0	—	34.5	—
Y26	Multiple born, without mention of immaturity, mates all liveborn:								
	Separations	3	11	—	—	—	—	1	2
	Days	46	263	—	—	—	—	14	28
	Days per separation	15.3	23.9	—	—	—	—	14.0	14.0
Y27	Multiple born, without mention of immaturity, one or more mates stillborn:								
	Separations	2	—	—	—	—	—	—	—
	Days	34	—	—	—	—	—	—	—
	Days per separation	17.0	—	—	—	—	—	—	—
Y28	Multiple born, immature, mates all liveborn:								
	Separations	22	29	—	—	1	1	2	1
	Days	473	645	—	—	43	19	38	1
	Days per separation	21.5	22.2	—	—	43.0	19.0	19.0	1.0
Y29	Multiple born, immature, one or more mates stillborn:								
	Separations	—	3	—	—	—	2	—	—
	Days	—	122	—	—	—	98	—	—
	Days per separation	—	40.7	—	—	—	49.0	—	—

¹ Canada total excludes Newfoundland, Ontario, Yukon and Northwest Territories.

TABLEAU 6. Séparations, jours et moyenne de jours par séparation pour les nouveau-nés, Canada^a et les provinces, 1964

Qué.		Man.		Sask.		Alta. — Alb.		B.C. — C.-B.		Liste détaillée	Nº de rubrique
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
										Personne en bonne santé accompagnant un parent malade:	Y08
3	8	8	8	—	—	1	1	—	—	Séparations	
26	87	36	24	—	—	4	7	—	—	Jours	
8.7	10.9	4.5	3.0	—	—	4.0	7.0	—	—	Jours par séparation	
										Enfant unique, sans mention de débilité:	Y20
59,976	56,278	10,269	9,661	10,854	10,453	17,039	16,301	16,892	16,012	Séparations	
315,762	291,812	59,861	55,280	63,440	59,189	109,447	101,158	111,634	102,788	Jours	
5.3	5.2	5.8	5.7	5.8	5.7	6.4	6.2	6.6	6.4	Jours par séparation	
										Enfant unique, né débile:	Y21
3,156	3,898	324	396	531	480	999	1,032	958	1,005	Séparations	
59,378	68,073	4,758	5,866	9,909	9,877	17,950	18,853	16,882	17,595	Jours	
18.8	17.5	14.7	14.9	18.7	20.6	18.0	18.3	17.6	17.5	Jours par séparation	
										Jumeau, sans mention de débilité, l'autre jumeau né vivant:	Y22
549	500	129	109	135	137	177	180	184	162	Séparations	
3,820	3,399	892	715	1,027	984	1,410	1,422	1,761	1,327	Jours	
7.0	6.8	6.9	6.6	7.6	7.2	8.0	7.9	9.6	8.2	Jours par séparation	
										Jumeau, sans mention de débilité, l'autre jumeau mort-né:	Y23
5	4	1	2	—	1	3	2	4	1	Séparations	
29	23	5	9	—	8	22	11	29	16	Jours	
5.8	5.8	5.0	4.5	—	8.0	7.3	5.5	7.3	16.0	Jours par séparation	
										Jumeau, né débile, l'autre jumeau né vivant:	Y24
383	536	63	68	95	99	125	154	148	150	Séparations	
8,135	11,656	1,058	1,389	1,827	2,417	2,615	3,202	3,151	3,600	Jours	
21.2	21.7	16.8	20.4	19.2	24.4	20.9	20.8	21.3	24.0	Jours par séparation	
										Jumeau, né débile, l'autre jumeau mort-né:	Y25
1	4	4	4	3	1	4	4	4	8	Séparations	
6	84	41	73	4	72	41	63	149	153	Jours	
6.0	21.0	10.3	18.3	1.3	72.0	10.3	15.8	37.3	19.1	Jours par séparation	
										Enfant, sans mention de débilité, d'une naissance multiple, tous les autres nés vivants:	Y26
1	3	—	—	—	—	—	5	1	1	Séparations	
18	129	—	—	—	—	—	92	14	14	Jours	
18.0	43.0	—	—	—	—	—	18.4	14.0	14.0	Jours par séparation	
										Enfant, sans mention de débilité, d'une naissance multiple, avec un ou plusieurs mort-nés parmi les autres:	Y27
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	Séparations	
24	—	—	—	—	—	10	—	—	—	Jours	
24.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	Jours par séparation	
										Enfant né débile, d'une naissance multiple, tous les autres nés vivants:	Y28
8	14	1	2	4	2	1	6	5	3	Séparations	
226	267	35	70	41	73	10	117	80	98	Jours	
28.3	19.1	35.0	35.0	10.3	36.5	10.0	19.5	16.0	32.7	Jours par séparation	
										Enfant né débile, d'une naissance multiple, avec un ou plusieurs mort-nés parmi les autres:	Y29
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Séparations	
—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	Jours	
—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	Jours par séparation	

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas Terre-Neuve, l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 6. Separations, Days and Average Days per Separation for Newborns, Canada¹ and Provinces, 1964 — Concluded

ICD No.	Detailed list	Canada		P.E.I. Î.P.-É.		N.S. N.-É.		N.B.	
		M	F	M	F	M	F	M	F
754	Congenital malformations of circulatory system:								
	Separations	130	74	—	—	20	14	—	—
	Days	2,022	1,212	—	—	318	168	—	—
	Days per separation	15.6	16.4	—	—	15.9	12.0	—	—
759	Other and unspecified congenital malformations, not elsewhere classified:								
	Separations	58	47	—	—	14	15	—	—
	Days	849	874	—	—	129	235	—	—
	Days per separation	14.6	18.6	—	—	9.2	15.7	—	—
761	Other birth injury:								
	Separations	174	108	—	—	27	13	—	—
	Days	2,222	1,443	—	—	333	131	—	—
	Days per separation	12.8	13.4	—	—	12.3	10.1	—	—
762	Postnatal asphyxia and atelectasis:								
	Separations	439	292	1	—	68	53	—	—
	Days	4,721	2,765	11	—	960	666	—	—
	Days per separation	10.8	9.5	11.0	—	14.1	12.6	—	—
764	Diarrhoea of newborn:								
	Separations	172	130	—	—	8	6	—	—
	Days	2,769	2,070	—	—	75	75	—	—
	Days per separation	16.1	15.9	—	—	9.4	12.5	—	—
766	Pemphigus neonatorum:								
	Separations	147	97	—	—	1	2	—	—
	Days	2,091	1,265	—	—	15	21	—	—
	Days per separation	14.2	13.0	—	—	15.0	10.5	—	—
770	Haemolytic disease of newborn (erythroblastosis):								
	Separations	409	354	1	—	66	48	1	—
	Days	5,272	4,643	15	—	1,017	606	6	—
	Days per separation	12.9	13.1	15.0	—	15.4	12.6	6.0	—
772	Nutritional maladjustment:								
	Separations	519	427	—	—	103	93	—	—
	Days	7,181	6,076	—	—	1,491	1,395	—	—
	Days per separation	13.8	14.2	—	—	14.5	15.0	—	—
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy:								
	Separations	1,477	1,045	1	—	104	78	—	—
	Days	10,053	7,444	1	—	1,356	1,241	—	—
	Days per separation	6.8	7.1	1.0	—	13.0	15.9	—	—
776	Immaturity, unqualified:								
	Separations	38	41	—	—	1	—	—	—
	Days	870	971	—	—	1	—	—	—
	Days per separation	22.9	23.7	—	—	1.0	—	—	—
	All other diagnoses:								
	Separations	1,191	838	17	8	278	186	8	5
	Days	17,702	12,838	148	32	3,515	2,631	61	67
	Days per separation	14.9	15.3	8.7	4.0	12.6	14.1	7.6	13.4

¹ Canada total excludes Newfoundland, Ontario, Yukon and Northwest Territories.

TABLEAU 6. Séparations, jours et moyenne de jours par séparation pour les nouveau-nés, Canada¹ et les provinces, 1964 – fin

Qué.		Man.		Sask.		Alta. — Alb.		B.C. — C.-B.		Liste détaillée	N° de rubrique
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
90	42	13	11	—	—	7	7	—	—	Malformations congénitales de l'appareil circulatoire:	754
1,410	817	163	138	—	—	131	89	—	—	Séparations	
15.7	19.5	12.5	12.5	—	—	18.7	12.7	—	—	Jours	
										Jours par séparation	
39	26	5	5	—	—	—	1	—	—	Malformations congénitales autres ou sans précisions, et non classées ailleurs:	759
701	428	19	43	—	—	—	168	—	—	Séparations	
18.0	16.5	3.8	8.6	—	—	—	168.0	—	—	Jours	
										Jours par séparation	
133	86	13	9	—	—	1	—	—	—	Autres traumatismes obstétricaux de l'enfant:	761
1,769	1,165	112	147	—	—	8	—	—	—	Séparations	
13.3	13.5	8.6	16.3	—	—	8.0	—	—	—	Jours	
										Jours par séparation	
269	171	97	65	—	—	4	3	—	—	Asphyxie et atélectasie post-natales:	762
2,478	1,360	1,287	687	—	—	5	52	—	—	Séparations	
9.2	8.0	13.1	10.6	—	—	1.3	17.3	—	—	Jours	
										Jours par séparation	
150	116	13	7	—	—	1	1	—	—	Diarrhée du nouveau-né:	764
2,248	1,704	403	266	—	—	43	25	—	—	Séparations	
15.0	14.7	31.0	38.0	—	—	43.0	25.0	—	—	Jours	
										Jours par séparation	
145	93	1	2	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né:	766
2,058	1,208	18	36	—	—	—	—	—	—	Séparations	
14.2	13.0	18.0	18.0	—	—	—	—	—	—	Jours	
										Jours par séparation	
276	238	49	56	—	—	16	12	—	—	Maladie hémolytique du nouveau-né (érythroblastose):	770
3,611	3,203	477	692	—	—	146	142	—	—	Séparations	
13.1	13.5	9.7	12.4	—	—	9.1	11.8	—	—	Jours	
										Jours par séparation	
389	313	27	19	—	—	—	2	—	—	Déséquilibre alimentaire:	772
5,262	4,322	428	223	—	—	—	136	—	—	Séparations	
13.5	13.8	15.9	11.7	—	—	—	68.0	—	—	Jours	
										Jours par séparation	
1,234	866	131	95	—	—	7	6	—	—	Maladies mal définies particulières à la première enfance:	773
7,235	5,030	1,382	1,129	—	—	79	44	—	—	Séparations	
5.9	5.8	10.5	11.9	—	—	11.3	7.3	—	—	Jours	
										Jours par séparation	
34	36	2	4	—	—	1	1	—	—	Débilité congénitale sans précisions:	776
800	813	13	133	—	—	56	25	—	—	Séparations	
23.5	22.6	6.5	33.3	—	—	56.0	25.0	—	—	Jours	
										Jours par séparation	
776	541	89	82	—	—	23	16	—	—	Tous les autres diagnostics:	
12,593	8,529	1,031	1,156	—	—	354	423	—	—	Séparations	
16.2	15.8	11.6	14.1	—	—	15.4	26.4	—	—	Jours	
										Jours par séparation	

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas Terre-Neuve, l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section des finances
Bureau fédéral de la statistique, ou chez l'Imprimeur de la Reine, Ottawa (Canada)

Numéro de catalogue		Prix
---------------------	--	------

STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

84-001 - La statistique de l'état civil (rapport mensuel) - Bil. par an \$1.00
84-201 - La statistique de l'état civil (rapport annuel provisoire) - Bil.	.75
84-202 - La statistique de l'état civil (rapport annuel) - Bil.	2.00
84-203 - Causes de décès (rapport annuel) - Angl.	1.50

Rapports analytiques:

84-503 - <i>Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-1955</i> - Angl.	.25
84-508 - <i>Causes of Stillbirths, 1943-1955</i> - Angl.	.25
84-510 - Tables canadiennes de survie, 1950-1952, 1955-1957 - Bil.	.50
84-511 - <i>Mortality from Suicide, 1921-1958</i> - Angl.	.50
84-512 - Tables canadiennes (provinciales et régionales) de survie, 1950-1952, 1955-1957 - Bil.	.75
84-514 - <i>Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60</i> - Angl.	.50
84-515 - Tables de survie, Canada et régions, 1931, 1941 - Bil.	.50
84-516 - Tables canadiennes de survie, 1960-1962 - Bil.	.25
84-517 - Tables canadiennes de survie, provinciales et régionales 1960-1962 - Bil.	.50
84-518 - <i>Life Expectancy Trends, 1930-1932 to 1960-1962</i> - Angl.	.75
84-519 - <i>Causes of Death, 1958-1964</i> - Angl.	.50
84-520 - Mortalité générale due au cancer, 1950-1963 - Bil.	.75
84-521 - Mortalité par cancer, selon le siège, 1950-1963 - Bil.	1.50
84-522 - Mortalité accidentelle, 1950-1964 - Bil.	.75
84-523 - Nuptialité, 1950-1964 - Bil.	.75
84-524 - Mortalité infantile, 1950-1964 - Bil.	.75

STATISTIQUES DES INSTITUTIONS

83-201 - <i>List of Canadian Hospitals and Related Institutions and Facilities</i> - Ann. Angl.	.75
83-210 - La statistique des hôpitaux, vol. I, Lits hospitaliers - Ann. Bil.	1.50
83-211 - La statistique des hôpitaux, vol. II, Services hospitaliers - Ann. Bil.	1.00
83-212 - La statistique des hôpitaux, vol. III, Personnel hospitalier - Ann. Bil.	1.50
83-213 - La statistique des hôpitaux, vol. IV, Bilans hospitaliers - Ann. Bil.	.75
83-214 - La statistique des hôpitaux, vol. V, Revenus hospitaliers - Ann. Bil.	.75
83-215 - La statistique des hôpitaux, vol. VI, Dépenses hospitalières - Ann. Bil.	1.50
83-216 - La statistique des hôpitaux, vol. VII, Indicateurs hospitaliers - Ann. Bil.	1.50
83-217 - La statistique des hôpitaux (Rapport préliminaire) - Ann. Bil.	.50
83-205 - La statistique de l'hygiène mentale, vol. III, Installations, services et finances des établissements - Ann. Bil.	.75
83-207 - La statistique de la tuberculose, vol. II, Installations, services et finances des établissements - Ann. Bil.	.75

STATISTIQUE DE LA MORBIDITÉ

82-201 - Les maladies à déclaration obligatoire - Ann. Bil.	.75
82-202 - <i>Home Nursing Services, 1961</i> - Angl. (dernière édition)	1.00
82-203 - La statistique de la maladie dans le Service civil, 1962 - Bil. (dernière édition)	.75
82-512 - Sommaire de maladies à déclaration obligatoire, 1924-1952 (Suppléments annuels jusqu'à 1963) - Bil.	.75
82-516 - <i>Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957</i> - Angl.	.50
83-204 - La statistique de l'hygiène mentale, vol. I, Admissions et radiations des institutions - Ann. Bil.	1.50
83-208 - La statistique de l'hygiène mentale, vol. II, Les malades inscrits dans les institutions - Ann. Bil.	.75
83-504 - <i>Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-1958</i> - Angl.	.25
83-505 - <i>Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963</i>	.75
83-206 - La statistique de la tuberculose, Vol. I: Morbidité et mortalité - Ann. Bil.	1.50
83-209 - <i>Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961</i> - Angl. (maintenant inclus dans 83-206)	.50
82-001 - L'incidence de la tuberculose - Mensuel Bil. par an \$1.00
82-205 - <i>Tuberculosis Trends, 1960</i> - Ann. Angl.	.25
82-522 - <i>Infectious Hepatitis, 1961</i> - Angl.	.50
82-525 - La morbidité hospitalière, 1962 - Bil.	1.50
82-518F - La maladie et les soins de santé au Canada, 1950-1951 (Enquête sur la maladie au Canada) - Angl. et franç.	2.00

RAPPORTS TECHNIQUES SUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE

1. - <i>Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963</i> - Angl.	Gratuit
2. - <i>Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963</i> - Angl.	Gratuit

STATISTIQUES DE LA POPULATION - Bil.

91-201 - Estimations pour les années intercensales, 1921 à jour, Canada par province - Ann.	25
91-203 - Estimations de la population (état matrimonial, âge et sexe), Canada et provinces - Ann.	25
91-204 - Nombre estimatif de familles au Canada - Ann.	.50
91-503 - Estimations de la population (âge et sexe), 1921-1952, Canada et provinces, R. N° 40	.25
91-506 - Estimations de la population (âge et sexe), 1952-1960, Canada et provinces (Supplém. à 91-503)	.25
91-202 - Population estimative (âge et sexe), Canada et provinces (Ann. supplém. à 91-503)	.25

Angl. - Anglais

Bil. - Bilingue

R. - Document de référence

Ann. - Annuel

Franç. - Français

Supplém. - Supplément

Outre les publications ci-dessus énumérées, le Bureau fédéral de la statistique publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris de rapports détaillés sur les recensements de 1956 et 1961. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes au Bureau fédéral de la statistique, Ottawa 3 (Canada).



1010436554

C. 1
CS 005

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section,
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number	Price
------------------	-------

VITAL STATISTICS

84-001 - Vital Statistics, M. Bil.	per year \$1.00
84-201 - Vital Statistics - Preliminary, A. Bil.	.75
84-202 - Vital Statistics - Final, A. Bil.	2.00
84-203 - Causes of Deaths, A.E.	1.50

Analytical Reports:

84-503 - Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55, E.	.25
84-508 - Causes of Stillbirths, 1943-55, E.	.25
84-510 - Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.50
84-511 - Mortality from Suicide, 1921-58, E.	.50
84-512 - Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.75
84-514 - Causes of death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60, E.	.50
84-515 - Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941, Bil.	.50
84-516 - Canadian Life Tables, 1960-1962, Bil.	.25
84-517 - Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962, Bil.	.50
84-518 - Life Expectancy Trends, 1930-1932 to 1960-1962, E.	.75
84-519 - Causes of Death, 1958-1964, E.	.50
84-520 - General Cancer Mortality, 1950-1963, Bil.	.75
84-521 - Cancer Mortality, by Site, 1950-1963, Bil.	1.50
84-522 - Accident Mortality, 1950-1964, Bil.	.75
84-523 - Nuptiality, 1950-1964, Bil.	.75
84-524 - Infant Mortality, 1950-1964, Bil.	.75

INSTITUTIONAL STATISTICS

83-201 - List of Canadian Hospitals and Related Institutions and Facilities, A.E.	.75
83-210 - Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211 - Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212 - Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213 - Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214 - Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215 - Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-216 - Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil.	1.50
83-217 - Hospital Statistics, (Preliminary Report), A. Bil.	.50
83-205 - Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75
83-207 - Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75

MORBIDITY STATISTICS

82-201 - Notifiable Diseases, A. Bil.	.75
82-202 - Home Nursing Services, 1961, E. (last issue)	1.00
82-203 - Illness in the Civil Service, 1962, Bil. (last issue)	.75
82-512 - Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963), Bil.	.75
82-516 - Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957, E.	.50
83-204 - Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A. Bil.	1.50
83-208 - Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions, A. Bil.	.75
83-504 - Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58, E.	.25
83-505 - Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963	.75
83-206 - Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A. Bil.	1.50
83-209 - Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961, E. (Now included in 83-206)	.50
82-001 - Incidence of Tuberculosis, M. Bil.	per year 1.00
82-205 - Tuberculosis Trends, 1960, A.E.	.25
82-522 - Infectious Hepatitis, 1961, E.	.50
82-525 - Hospital Morbidity, 1962, Bil.	1.50
82-518 - Illness and Health Care in Canada, 1950-51 (Canadian Sickness Survey), E. and F.	2.00

HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS

1. - Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E.	Free
2. - Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963, E.	Free

POPULATION STATISTICS - Bil.

91-201 - Estimates for Intercensal Years, 1921 to Date, Canada, by Provinces, A.	.25
91-203 - Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces, A.	.25
91-204 - Estimates of Families in Canada, A.	.50
91-503 - Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40	.25
91-506 - Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503)	.25
91-202 - Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503)	.25

M. - Monthly

Bil. - Bilingual

A. - Annual

R. - Reference

E. - English

Supp. - Supplement

F. - French

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.