


CATALOGUE No.

82-206 C.2

ANNUAL - ANNUEL



**NOT FOR LOAN
NE S'EMPRUNTE PAS**



LIBRARY,
STATISTICS CANADA,
OTTAWA, CANADA,
K1A 0T6

HOSPITAL MORBIDITY

LA MORBIDITÉ HOSPITALIÈRE

1966

Catalogue number changed from 82-526 to 82-206 as this publication is now an Annual.— Le numéro du catalogue est changé de 82-526 à 82-206 parceque cette publication est maintenant annuelle.

DOMINION BUREAU OF STATISTICS

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

The contents of this document may be used freely but DBS should be credited when republishing all or any part of it.

Le présent document peut être reproduit en toute liberté pourvu qu'on indique qu'il émane du B.F.S.

DOMINION BUREAU OF STATISTICS — BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Health and Welfare Division — Division de la santé et du bien-être

Public Health Section — Section de la santé publique

HOSPITAL MORBIDITY

LA MORBIDITÉ HOSPITALIÈRE

1966

Published by Authority of
The Minister of Industry, Trade and Commerce

Publication autorisée par
le ministre de l'Industrie et du Commerce

October - 1969 - Octobre
9007-549

Price - Prix: \$1.50

The Queen's Printer
Ottawa

L'Imprimeur de la Reine
Ottawa

TABLE OF CONTENTS

| | Page |
|--|------|
| Introduction | 5 |
| Source and Description of Basic Data | 6 |
| Description of Statistics | 7 |
| Purpose and Value of this Publication | 8 |
| Table | |
| 1. Summary – Separations and Days for Canada, 1966 | 11 |
| 2. Summary – Separations and Days, by Province, 1966 | 11 |
| 3. Separations and Days, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separa- tion, by the Detailed List, Canada, 1966 | 12 |
| 4. Separations and Rates per 100,000 Popu- lation, by the Detailed List and Prov- ince, 1966 | 60 |
| 5. Days and Average Days per Separation, by the Detailed List and Province, 1966 | 90 |
| 6. Separations, Days and Average Days per Separation for Newborns, Canada and Provinces, 1966 | 120 |

TABLE DES MATIÈRES

| | Page |
|--|------|
| Introduction | 5 |
| Source et description des données de base | 6 |
| Description de la statistique | 7 |
| But et valeur de la présente publication | 8 |
| Tableau | |
| 1. Sommaire – Séparations et jours pour le Ca- nada, 1966 | 11 |
| 2. Sommaire – Séparations et jours, selon la province, 1966 | 11 |
| 3. Séparations et jours, taux pour 100,000 ha- bitants et moyenne de jours par sépara- tion, selon la liste détaillée, Canada, 1966 | 12 |
| 4. Séparations et taux pour 100,000 habitants, selon la liste détaillée et la province, 1966 | 60 |
| 5. Jours et moyenne de jours par séparation, selon la liste détaillée et la province, 1966 | 90 |
| 6. Séparations, jours et moyenne de jours par séparation pour les nouveau-nés, Canada et les provinces, 1966 | 120 |

INTRODUCTION

During the course of its investigation into Canadian health matters, the Royal Commission on Health Services asked the Dominion Bureau of Statistics to obtain hospital morbidity records from the provinces and to amalgamate these records to permit the compilation of national hospital morbidity statistics. The records were in the form of punched cards, each punched card containing information on one case separated from a hospital during 1960. These punched-card records were obtained from eight of the ten provinces—comparable records not being available from two provinces for the year 1960—and tables, specified by the Royal Commission on Health Services, were compiled. A publication containing selected figures from the tables supplied to the Royal Commission on Health Services was published in July 1964.

The selected figures were the counts of cases separated from hospital during 1960 and the number of days of hospital care given to these cases. These counts of cases and days of care were given for the approximately 900 diagnostic groups specified in the Detailed List of 3-digit Categories of the International Classification of Diseases. For each diagnostic group cases-and-days information, including rates, was shown for both sexes, for five age groups, and for the eight provinces.

Similar publications have been published for the years 1961, 1962 and 1964. This publication contains information for the year 1966. The publication for 1960 includes all provinces except Quebec and Alberta. The publications for 1961, 1962, 1964 and 1966 include all provinces except Ontario.

The records on which the figures in this publication are based relate to all hospitals except mental hospitals and tuberculosis sanatoria. Age, sex, and diagnostic information on persons treated in mental hospitals and in tuberculosis sanatoria has been available at the national level for many years but no similar information has been available for persons treated in the other kinds of hospitals. These other hospitals—the source of the information contained in this publication and referred to in official Canadian statistics as “general and allied special” hospitals—bulk large in terms of the number of cases and the number of persons treated each year relative to the number treated in mental hospitals and tuberculosis sanatoria. About one-tenth of the population or equivalently about 100 out of every 1,000 persons are hospitalized during a year, but of these 100 only about 3 or 4 are treated in mental hospitals or tuberculosis sanatoria, whereas about 96 or 97 are treated in general and allied special hospitals. The foregoing statement does not indicate the “importance” of tuberculous and mental conditions relative to other conditions because of the

Durant son étude des questions de la santé au Canada, la Commission royale d'enquête sur les services de santé a demandé au Bureau fédéral de la statistique d'obtenir des provinces, diverses données sur la morbidité dans les hôpitaux et de réunir ces données de manière à en tirer une statistique nationale de la morbidité hospitalière. A cette fin, on a employé des cartes perforées, chacune contenant des renseignements sur un malade ayant quitté l'hôpital en 1960. Huit des dix provinces ont transmis ces cartes au Bureau—les deux autres provinces ne disposant pas de données comparables pour 1960. A l'aide des cartes reçues, le Bureau a dressé les tableaux demandés par la Commission royale, et une publication renfermant certains chiffres provenant de ces tableaux fut publiée en juillet 1964.

Les chiffres choisis représentaient le nombre de séparations en 1960 et le nombre de journées d'hospitalisation durant lesquelles les malades en question ont reçu des soins. Le nombre de cas et celui de journées d'hospitalisation furent donnés à l'égard de quelque 900 groupes diagnostiques qui figurent dans la Liste détaillée des catégories à trois chiffres de la Classification internationale des maladies. Pour chaque groupe diagnostique, on trouvera des renseignements au sujet des malades et des journées d'hospitalisation, y compris des taux, selon le sexe, pour cinq groupes d'âge et les huit provinces en cause.

Des rapports semblables à celui-ci ont été publiés pour les années 1961, 1962 et 1964. Le présent rapport contient les renseignements pour l'année 1966. Le rapport de 1960 comprend toutes les provinces sauf le Québec et l'Alberta. Les rapports de 1961, 1962, 1964 et 1966 comprennent toutes les provinces sauf l'Ontario.

Les données sur lesquelles reposent les chiffres figurant dans la présente publication se rapportent à tous les hôpitaux, sauf les institutions psychiatriques et les sanatoriums pour tuberculeux. On dispose depuis nombre d'années de renseignements concernant l'âge, le sexe et le diagnostic de la maladie dans le cas des personnes traitées dans les établissements psychiatriques et les sanatoriums pour tuberculeux du Canada entier, mais on n'avait pas de renseignements analogues au sujet des personnes soignées dans d'autres genres d'hôpitaux. Ces autres hôpitaux, que la statistique officielle du Canada désigne par le terme “hôpitaux généraux et spéciaux divers” (qui ont fourni les renseignements contenus dans la présente publication), ont beaucoup d'importance au point de vue du nombre de cas et de personnes qui y sont traitées chaque année, comparativement au nombre de malades soignés dans les établissements psychiatriques et les sanatoriums pour tuberculeux. Environ un dixième de la population, soit près de 100 personnes sur 1,000, sont admises dans les hôpitaux chaque année, mais sur cette centaine de personnes trois ou quatre tout au plus sont soignées dans les établissements psychiatriques ou dans les sana-

longer average length of stay associated with tuberculous and mental cases and because the need is to provide beds in rough proportion to total number of days of stay and not to total number of persons treated; but, the statement does indicate that the "general and allied special" hospitals will be the source of most of the hospital morbidity statistics when volume is measured in terms of cases or persons. The above is illustrated by the following table which shows the percentage distribution of admissions, separations, days of care, and beds over types of hospitals.

toriums pour tuberculeux, alors qu'environ 96 ou 97 p. 100 sont soignées dans les hôpitaux généraux et spéciaux divers. L'énoncé qui précède n'indique pas "l'importance" de la tuberculose et des états mentaux relativement aux autres maladies, à cause du séjour moyen plus long dans le cas des tuberculeux et des malades mentaux et de la nécessité de fournir des lits en proportion approximative du nombre total de journées d'hospitalisation et non du nombre total de personnes recevant un traitement; il indique, cependant, que les "hôpitaux généraux et spéciaux divers" fourniront la majeure partie de la statistique sur la morbidité dans les hôpitaux lorsqu'il s'agira de mesurer le volume par le nombre de cas ou de personnes. Le tableau ci-après explique les faits précités et donne la répartition procentuelle, des admissions, des séparations, des journées d'hospitalisation et des lits pour divers genres d'hôpitaux.

| Type of hospital Genre d'hôpital | Admissions | Separations Sépara- tions | Days Journées d'hospita- lisation | Beds Nombre de lits |
|--|------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|
| | per cent — pourcentage | | | |
| All hospitals — Tous les hôpitaux | 100 | 100 | 100 | 100 |
| General and allied special — Hôpitaux généraux et spéciaux divers | 98 | 98 | 62 | 66 |
| Mental and tuberculosis — Institutions psychiatriques et sanatoriums pour tuberculeux | 2 | 2 | 38 | 34 |

Source: Derived from data in *Hospital Statistics, 1966* Vol. 1 — *Hospital Beds*, DBS 1968.

Source: *La statistique des hôpitaux, 1966*, Vol. 1 — *Lits dans les hôpitaux*, B.F.S. 1968.

The picture of morbidity provided by these hospital morbidity statistics is of course not complete. A total morbidity picture would include not only that morbidity covered by in-patient hospital care but also out-patient morbidity, morbidity covered by treatment outside the hospitals, and morbidity for which no treatment is received. Although hospital in-patient morbidity is only a part of the morbidity picture the illnesses that receive hospital care are in general more serious and more important than those illnesses that do not receive hospital care. This together with the fact that the diagnostic quality of hospital morbidity statistics is very high, makes hospital morbidity statistics a most important source of information.

Source and Description of Basic Data

Records pertaining to cases separated from hospitals during the year 1966 were obtained from all ten provinces. However the records for Ontario were only available in terms of an abbreviated diagnostic list and could not therefore be combined with the detailed diagnostic information obtained from other provinces and published in this report. The records were obtained in the form of punched cards from 3 provinces and on magnetic tapes from 7 provinces.

Il va sans dire que cette statistique de la morbidité dans les hôpitaux ne décrit pas toute la situation. Le tableau d'ensemble comprendrait non seulement la morbidité des hospitalisés mais aussi celle provenant de consultations aux dispensaires hospitaliers, celle qui fait l'objet de traitements hors des hôpitaux et celle pour laquelle aucun traitement n'est reçu. Bien que la morbidité des hospitalisés ne soit qu'une partie du tableau général, les maladies qui font l'objet des soins hospitaliers se révèlent habituellement plus importantes que celles qui n'amènent pas le malade à l'hôpital. Cela étant, et compte tenu de la qualité diagnostique très élevée des statistiques sur la morbidité dans les hôpitaux, ces statistiques constituent une source très importante d'information.

Source et description des données de base

Des fiches concernant les malades sortis des hôpitaux durant 1966 ont été obtenues de 10 provinces. Cependant les fiches de l'Ontario n'étaient disponibles que d'après une liste abrégée de diagnostics et ne pouvaient être combinés avec les renseignements détaillés fournis par les autres provinces qui sont présentés dans ce rapport. Les fiches ont été obtenues sous forme de cartes perforées pour 3 provinces et sur rubans magnétiques pour 7 provinces.

Each record obtained represents one continuous stay in one hospital by one person, the person being admitted to a hospital and at the end of the stay being separated from the hospital as a live discharge, death, or as a transfer to another hospital. This stay is referred to as a "case", or a "separated case", or a "separation". There can be several separation cards pertaining to one person because this one person had several stays in the hospital during the year. However, all figures included in this report apply to cases separated and not to persons.

The records submitted by a province represent, generally speaking, the hospital experience of all residents of the province including hospital care received outside the provinces. This generalization is subject to two qualifications, one relating to the coverage of hospitals (to which reference has already been made) and one to the coverage in terms of persons. The first qualification is that the punched cards do not cover separations from all hospitals but in general, only those hospitals referred to as "general and allied special" hospitals in Canadian hospital publications and which, broadly speaking are the acute care, convalescent, and chronic hospitals (excluding tuberculosis sanatoria and mental hospitals). In certain provinces, separations from federal hospitals were sometimes excluded when the Hospital Commission did not make payment for the separated case. The second qualification is that two provinces (P.E.I. and B.C.) did not submit cards for residents who received care outside the home-province, and that in all other provinces there is probably some very small and insignificant amount of hospital care received outside the province of residence for which no claim was made and so for which there is no record and no punched card. The volume of hospital care recorded for a province will therefore be smaller than it should be by a very small amount.

There was some variation between provinces with respect to coding and procedures used in processing the basic data. For example, some provinces interested in identifying particular cases gave these cases special diagnostic codes not found in the International Classification. Cases with these special codes were reallocated to standard ICD codes. There were also variations in the provincial coding of live infants admitted after home delivery or after delivery en route to hospital and in the coding of newborn infants who remained in hospital for extended periods for other than newborn care.

Chaque fiche représente un séjour continu d'une personne dans un hôpital, celle-ci étant admise dans un hôpital et, à la fin de son séjour, en étant séparée comme sortie vivante, décédée ou transférée à un autre hôpital. Ce séjour devient un "cas", un "cas séparé" ou une "séparation". Il peut y avoir plusieurs fiches de séparation concernant une personne si cette personne a fait plusieurs séjours à l'hôpital durant l'année. Toutefois, tous les chiffres du présent rapport ont trait aux cas séparés et non aux personnes elles-mêmes.

En général, les fiches soumises par une province représentent l'expérience hospitalière de tous les résidents de cette province, y compris les soins hospitaliers reçus en dehors des provinces. Cette généralisation comporte deux réserves; la première concerne les genres d'hôpitaux couverts (dont il a été question plus haut); la deuxième a trait à l'information relative aux malades. La première réserve consiste en ce que les fiches perforées ne couvrent pas les séparations dans tous les hôpitaux, mais en général les séparations dans les hôpitaux appelés "hôpitaux généraux et hôpitaux divers" dans les publications hospitalières du Canada et qui, généralement parlant, sont des hôpitaux consacrés aux traitements des maladies de caractère aigu, des hôpitaux de convalescence et des hôpitaux pour maladies chroniques (à l'exclusion des sanatoriums pour tuberculeux et des institutions psychiatriques). Dans certaines provinces, les séparations dans les hôpitaux fédéraux étaient parfois exclues lorsque la Commission des services hospitaliers n'avait pas fait de paiements. La seconde réserve consiste en ce que deux provinces (Î.P.-É. et C.-B.) n'ont pas soumis de fiches à l'égard des résidents qui ont reçu des soins hors de leur province, et que dans toutes les provinces on constate que les soins hospitaliers dispensés ailleurs aux résidents, soins qui n'ont fait l'objet d'aucune réclamation et pour lesquels on n'a donc pas fait d'inscription dans les registres ni établi de fiche perforée, sont très peu nombreux et même insignifiants. En conséquence, le volume de soins hospitaliers enregistré à l'égard d'une province sera moindre qu'il ne devrait l'être, mais par une très faible marge seulement.

Les méthodes utilisées par les provinces pour la codification et le dépouillement des données de base ont quelque peu varié. Par exemple, certaines provinces désireuses d'identifier certains cas particuliers leur ont donné des numéros de code qui ne figurent pas dans la Classification internationale. Les cas portant ces numéros spéciaux ont été adaptés à la codification de la Classification internationale des maladies. Il y a eu aussi des variations en ce qui touche la codification provinciale des nouveau-nés vivants admis à l'hôpital après l'accouchement à domicile ou après l'accouchement en cours de route vers l'hôpital et la codification des nouveau-nés qui sont restés à l'hôpital pour des séjours prolongés afin de recevoir des soins autres que ceux qu'on dispense normalement.

Description of Statistics

The two main objectives determining the presentation of statistics in this publication have been to describe the incidence over age-sex groups and geographic areas, in terms of hospitalized cases, of the approximately 900 diseases and conditions specified in the Detailed List of the ICD and to give an indication of the relative severity over age-sex groups of cases of a disease. To this end the figures are presented in terms of four different statistics. The first of these statistics is a simple count of the number of cases separated during the year and the distribution of this count of separated cases for 10 age-sex groups, and separately for the 9 provinces. This count of separated cases is also expressed as a rate per 100,000 population to permit a comparison (between age-sex groups) of the rate of hospitalization for a condition and, separately, a similar comparison between provinces.¹ The third statistic is a count of days of care associated with the total count of separations for a given condition. This total of days for the condition is also distributed over the 10 age-sex groups. The fourth statistic—average number of days of care per separation—is calculated by dividing the number of days of care by the number of separations. This average is shown for the ten age-sex groups. The first two statistics are intended to provide information about incidence, the fourth statistic to provide information about severity.

Population figures used in calculating the rates will be found in summary Tables 1 and 2. The figures used for all provinces, except Saskatchewan, are census population estimates made by DBS. For Saskatchewan, figures on the age-sex distribution of insured residents were available and were used because they constituted, for the punched cards submitted, a slightly better denominator for rates than the inter-censal population estimates.

A fifth statistic that could have been used for the presentation of data at the detailed age group and provincial level is the rate "days per 100,000 population". An approximate value for this rate adequate for most purposes can be very quickly obtained by multiplying average length of stay by the rate "separations per 100,000" and the more exact figure for the rate can of course be obtained by dividing the population figures given in Tables 1 and 2 into the appropriate figures on days of care found in Tables 3 and 5. This statistic (like the parent statistic "days") is of more interest to those who are concerned with

¹ Rates for diagnoses 171-176, 214-217, 233-235, 275, 622-689, Y06 and Y07 were calculated for the female population only.

Rates for diagnoses 177-179, 218, 276, 295 and 610-617 were calculated for the male population only.

Description de la statistique

Les statistiques présentées dans cette publication visent à deux fins principales: premièrement, à indiquer l'incidence des 900 maladies et états énumérés dans la Liste détaillée de la Classification internationale des maladies, selon les groupes d'âge et de sexe et les régions géographiques, grâce au relevé des cas à l'hôpital; et, deuxièmement, à donner une idée de la gravité relative d'une même maladie, selon le groupe d'âge et de sexe. Pour cela, on a établi quatre statistiques différentes. La première est un simple calcul du nombre de séparations durant l'année et la répartition de ces séparations entre neuf provinces et en 10 groupes d'âge et de sexe pour le Canada. Ce calcul est également exprimé en un taux pour 100,000 habitants, qui permet de comparer le taux d'hospitalisation pour une maladie quelconque entre les divers groupes d'âge et de sexe, ainsi qu'entre les provinces¹. La troisième statistique est le calcul des journées d'hospitalisation en regard du nombre total des séparations pour une maladie donnée. Ce nombre de journées d'hospitalisation pour chaque maladie considérée est également réparti en 10 groupes d'âge et de sexe. La quatrième statistique—moyenne des journées d'hospitalisation par séparation—a été obtenue en divisant le nombre de journées d'hospitalisation par le nombre de séparations. Cette moyenne est indiquée à l'égard des dix groupes d'âge et de sexe. Les deux premières statistiques visent à fournir des renseignements au sujet de l'incidence des maladies, tandis que la quatrième indique leur gravité.

On trouvera aux tableaux 1 et 2 les chiffres démographiques ayant servi au calcul des taux. Les chiffres utilisés pour toutes les provinces, sauf la Saskatchewan, sont des estimations, d'après le recensement, faites par le Bureau fédéral de la statistique. Quant à la Saskatchewan, on disposait des chiffres concernant la répartition des résidents assurés, selon l'âge et le sexe; on les a donc employés parce qu'ils constituaient pour les fiches perforées un dénominateur légèrement supérieur aux estimations intercensales de la population.

Une cinquième statistique aurait pu être utilisée pour la présentation des données au niveau des provinces et des groupes d'âge détaillés; il s'agirait du taux appelé "journées d'hospitalisation pour 100,000 habitants". On peut obtenir une valeur approximative de ce taux, en multipliant la durée moyenne de séjour par le taux "séparations pour 100,000 habitants"; bien entendu, un chiffre plus précis aux fins du taux s'obtiendrait en divisant les chiffres démographiques (tableaux 1 et 2) par les chiffres appropriés (journées d'hospitalisation) qui figurent aux tableaux 3 et 5. Cette statistique (comme la statistique mère "journées") intéresse évidemment plus ceux qui s'oc-

¹ Les taux des rubriques suivantes: 171-176, 214-217, 233-235, 275, 622-689, Y06 et Y07 ont été calculés d'après la population des femmes seulement.

Les taux des rubriques suivantes: 177-179, 218, 276, 295 et 610-617 ont été calculés d'après la population des hommes seulement.

problems relating to utilization of hospital services than to those who are interested in disease processes. Additional comment on this matter will be found in the following section.

Purpose and Value of this Publication

Hospital morbidity statistics represent an important addition to morbidity knowledge because many of the more serious diseases and morbid conditions almost of necessity involve some hospital care and many of the more serious cases of other diseases and conditions customarily receive hospital care. The practice of medicine during recent times has been carried on increasingly in both its diagnostic and treatment phases in the hospital. These factors, coupled with the fact that the diagnostic element of statistics coming from hospitals is of high quality, make hospital morbidity statistics a contribution to total morbidity knowledge that is comparable to the contribution made by diagnostic type mortality statistics.

Although hospital morbidity statistics constitute an important contribution to knowledge about particular diseases and morbid conditions, it must be remembered that only a proportion (a proportion that varies in size from disease to disease) of all cases are hospitalized. It is also likely that particular age, sex, social and geographic categorizations use relatively less or more hospital care for particular diseases or morbid conditions because of differences in medical practices over areas, because of different attitudes by prospective patients, because of varying availability of beds, and because of the varying availability and use of extra-hospital diagnostic and treatment services.

The figures are also affected by varying practices between provinces with respect to coding, concepts used, and procedures used in processing the basic data. These, where known, have been mentioned in earlier sections and it is hoped that the publication of figures will lead to more standardization and fewer differences between provinces and will in any event make it possible to identify the place of impact and to evaluate the effect of such differences.

A more complete description of particular diseases and morbid conditions will be possible when developments along the lines described below have been made. It might first of all be noted that the frequency counts relate to individual cases separated and not to persons and that in some instances one person will be represented by 2, 3, or more separations during the year under review. Because of the manner in which the data is collected it is not possible in all provinces to run tabulations of persons hospitalized so that person rates can be published for age-sex-diagnosis categories. It is, however, reasonably easy to do this in some provinces and this should be

cupent des problèmes ayant trait à l'utilisation des services hospitaliers que ceux qui s'intéressent au processus même des maladies. On trouvera plus d'observation à ce sujet dans la section suivante.

But et valeur de la présente publication

La statistique de la morbidité hospitalière représente un important apport aux connaissances dans ce domaine, du fait que bon nombre de maladies et d'états morbides les plus sérieux donnent presque automatiquement lieu à des soins hospitaliers et que d'ordinaire les cas les plus graves d'autres maladies et états font aussi l'objet de soins hospitaliers. Depuis un certain nombre d'années, le diagnostic et le traitement des maladies se font de plus en plus à l'hôpital. Étant donné que l'élément diagnostic des chiffres provenant des hôpitaux est de qualité supérieure, il s'ensuit que la statistique de la morbidité hospitalière représente un apport aux connaissances globales de la morbidité comparable à l'apport de la statistique d'intérêt diagnostique concernant la mortalité.

S'il est vrai que la statistique de la morbidité dans les hôpitaux constitue un important apport aux connaissances touchant les maladies et les états morbides, il faut se rappeler toutefois que seule une certaine proportion (qui varie selon la maladie) de tous les cas est hospitalisée. Il est également probable que certaines maladies ou états morbides dans des catégories particulières sociales et géographiques, d'âge, et de sexe donnent plus ou moins lieu à des soins hospitaliers, du fait que les pratiques médicales varient dans les diverses régions en raison de la différence d'attitude des malades, du nombre variable de lits disponibles, de l'offre et de l'utilisation variables des services de diagnostic et de traitement hors des hôpitaux.

Il y a également variation dans les chiffres établis, étant donné que les pratiques des provinces diffèrent quant aux méthodes de codification, de conception et de dépouillement des données de base. Ces chiffres, dans les cas où ils sont connus, ont été mentionnés dans les sections précédentes; on espère d'ailleurs que la publication de chiffres pertinents aboutira à plus d'uniformité et à moins d'écart entre les provinces et qu'elle permettra, tout au moins, de déterminer le point d'incidence des écarts et d'en évaluer les effets.

Il sera possible de décrire plus complètement les maladies et les états morbides particuliers lorsqu'on aura traité les données d'après les indications ci-après. A noter, tout d'abord, que les calculs de l'incidence se rapportent aux séparations individuelles et non aux individus et que, dans certains cas, une même personne sera représentée par 2, 3 ou plus de trois séparations durant l'année observée. A cause de la façon dont les données sont recueillies, il est impossible de calculer dans toutes les provinces le nombre des hospitalisés en vue de publier des taux de personnes par catégories d'âge, de sexe et de diagnostic; toutefois, il est relativement facile de le faire dans certaines provinces et, on devrait le faire, afin que

done so that this related information will be available to aid in interpretation of the more routinely produced case rate information. The basic, routine case rate tabulations will also be more valuable when case rates for various age-sex-diagnosis or age-sex-diagnosis-geographic categorizations, can be further described by length-of-stay tabulations, because the average length of stay hides all kinds of distributions of individual lengths of stay. Tabulations involving information about surgical operations and procedures, deaths, and hospital sizes will also play their part in giving a more comprehensive morbidity picture.

Because of the detailed nature of the diagnostic categories, the emphasis in preceding paragraphs has been on the use of hospital morbidity statistics to give information about disease processes, information that is of value in an epidemiological and medical research context. It should be noted however that morbidity information of even greater diagnostic detail than that given here is needed by administrators for the planning and evaluation of particular health programmes. It has also been suggested that both in the determination of the amount of institutional facilities and in the evaluation of the effectiveness of its use much can and should be done at an individually detailed diagnostic level.

ces chiffres puissent aider à interpréter les renseignements plus courants qui se publient au sujet des taux de cas. Les tableaux de base, donnant les taux courants de cas, seront encore plus précieux lorsque les taux de cas établis à l'égard des diverses catégories d'âge, de sexe, de diagnostic et de région géographique pourront être expliqués davantage par des tabulations touchant la durée de séjour, car la durée moyenne de séjour couvre toutes sortes de répartitions des durées individuelles de séjour. Les tableaux qui donnent des renseignements au sujet des interventions chirurgicales, des décès et de la taille des hôpitaux aideront aussi à brosser un tableau plus complet de la morbidité.

Étant donné le caractère détaillé des catégories de diagnostic, on a insisté dans les paragraphes précédents sur l'utilisation des statistiques de la morbidité dans les hôpitaux comme moyen d'information visant le processus des maladies, information très utile pour la recherche médicale et l'étude des épidémies. A noter toutefois, que les administrateurs ont besoin de statistiques d'intérêt diagnostique encore plus détaillées que celles que fournit le présent rapport, pour fins de la planification et de l'évaluation de certains programmes de santé. On a aussi fait observer qu'en vue de déterminer le nombre d'institutions requises et d'évaluer l'efficacité de leur utilisation, on pourrait et il faudrait accomplir beaucoup dans le domaine de la statistique d'ordre diagnostique des cas détaillés un à un.

TABLE 1. Summary - Separations and Days, for Canada, 1966
TABLEAU 1. Sommaire - Séparations et jours pour le Canada, 1966

| Separations and days Séparations et jours | | All ages Tous âges | Newborn Nouveaux-nés | All ages excluding newborn Tous âges sauf les nouveau-nés | Under 15 Moins de 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 and over et plus |
|---|----|-----------------------|-------------------------|--|-------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| Separations - Séparations | M. | 1,003,643 | 131,278 | 872,365 | 275,082 | 87,399 | 153,520 | 194,422 | 161,942 |
| | F. | 1,348,027 | 123,733 | 1,224,294 | 217,509 | 249,812 | 404,570 | 206,369 | 146,034 |
| | T. | 2,351,670 | 255,011 | 2,096,659 | 492,591 | 337,211 | 558,090 | 400,791 | 307,976 |
| Separations - 100,000 - Séparations | M. | 15,328 | 2,005 | 13,323 | 12,297 | 7,894 | 9,598 | 17,071 | 34,804 |
| | F. | 20,870 | 1,916 | 18,954 | 10,192 | 22,675 | 25,482 | 18,256 | 28,906 |
| | T. | 18,080 | 1,961 | 16,120 | 11,269 | 15,267 | 17,510 | 17,661 | 31,734 |
| Days - Jours | M. | 11,895,195 | 865,713 | 11,029,482 | 2,085,155 | 714,897 | 1,590,912 | 2,844,304 | 3,794,214 |
| | F. | 14,099,658 | 813,138 | 13,286,520 | 1,615,944 | 1,580,595 | 3,262,030 | 2,891,080 | 3,936,871 |
| | T. | 25,994,853 | 1,678,851 | 24,316,002 | 3,701,099 | 2,295,492 | 4,852,942 | 5,735,384 | 7,731,085 |
| Days - 100,000 - Jours | M. | 181,670 | 13,222 | 168,448 | 93,216 | 64,574 | 99,463 | 249,741 | 815,434 |
| | F. | 218,288 | 12,589 | 205,699 | 75,717 | 143,469 | 205,456 | 255,757 | 779,270 |
| | T. | 199,854 | 12,907 | 186,947 | 84,672 | 103,925 | 152,263 | 252,738 | 796,608 |
| Days per separation - Jours par séparation | M. | 11.9 | 6.6 | 12.6 | 7.6 | 8.2 | 10.4 | 14.6 | 23.4 |
| | F. | 10.5 | 6.6 | 10.9 | 7.4 | 6.3 | 8.1 | 14.0 | 27.0 |
| | T. | 11.1 | 6.6 | 11.6 | 7.5 | 6.8 | 8.7 | 14.3 | 25.1 |
| Population used for calculation of rates - Population ayant servi au calcul des taux. | M. | 6,547,700 | 6,547,700 | 6,547,700 | 2,236,900 | 1,107,100 | 1,599,500 | 1,138,900 | 465,300 |
| | F. | 6,459,200 | 6,459,200 | 6,459,200 | 2,134,200 | 1,101,700 | 1,587,700 | 1,130,400 | 505,200 |
| | T. | 13,006,900 | 13,006,900 | 13,006,900 | 4,371,100 | 2,208,800 | 3,187,200 | 2,269,300 | 970,500 |

1 Canada total excludes Ontario, Yukon and Northwest Territories.

1 Le total du Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 2. Summary - Separations and Days, by Province, 1966
TABLEAU 2. Sommaire - Séparations et jours, selon la province, 1966

| Separations and days Séparations et jours | Total | Nfld. T.-N. | P.E.I. Î. P.-É. | N.S. N.-É. | N.B. | Qué. | Man. | Sask. | Alta. Alb. | B.C. C.-B. | |
|---|-------|----------------|--------------------|---------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| Separations - Séparations: | | | | | | | | | | | |
| Newborn - Nouveau-nés | M. | 131,278 | 6,834 | 1,220 | 7,866 | 6,373 | 57,880 | 9,264 | 9,877 | 15,534 | 16,430 |
| | F. | 123,733 | 6,463 | 1,133 | 7,370 | 6,006 | 54,221 | 8,760 | 9,228 | 14,801 | 15,751 |
| | T. | 255,011 | 13,297 | 2,353 | 15,236 | 12,379 | 112,101 | 18,024 | 19,105 | 30,335 | 32,181 |
| Adult and child - Adulte et enfant | M. | 872,365 | 24,937 | 8,136 | 48,883 | 40,925 | 321,771 | 73,058 | 86,691 | 126,203 | 141,761 |
| | F. | 1,224,294 | 40,581 | 11,335 | 66,904 | 60,066 | 483,799 | 96,465 | 117,237 | 166,749 | 181,158 |
| | T. | 2,096,659 | 65,518 | 19,471 | 115,787 | 100,991 | 805,570 | 169,523 | 203,928 | 292,952 | 322,919 |
| Separations - 100,000 - Séparations: | | | | | | | | | | | |
| Newborn - Nouveau-nés | M. | 2,005 | 2,711 | 2,218 | 2,067 | 2,055 | 2,006 | 1,913 | 2,036 | 2,082 | 1,732 |
| | F. | 1,916 | 2,678 | 2,118 | 1,963 | 1,958 | 1,873 | 1,830 | 1,979 | 2,064 | 1,703 |
| | T. | 1,961 | 2,695 | 2,169 | 2,015 | 2,007 | 1,939 | 1,871 | 2,008 | 2,073 | 1,718 |
| Adult and child - Adulte et enfant | M. | 13,323 | 9,892 | 14,793 | 12,847 | 13,197 | 11,150 | 15,085 | 17,874 | 16,913 | 14,944 |
| | F. | 18,954 | 16,818 | 21,187 | 17,817 | 19,585 | 16,712 | 20,147 | 25,137 | 23,256 | 19,583 |
| | T. | 16,120 | 13,279 | 17,946 | 15,316 | 16,373 | 13,935 | 17,602 | 21,435 | 20,021 | 17,234 |
| Days - Jours: | | | | | | | | | | | |
| Newborn - Nouveau-nés | M. | 865,713 | 40,898 | 7,530 | 54,194 | 40,732 | 364,708 | 59,832 | 64,947 | 113,374 | 119,498 |
| | F. | 813,138 | 39,860 | 7,844 | 50,398 | 38,104 | 341,907 | 55,184 | 60,003 | 106,920 | 112,918 |
| | T. | 1,678,851 | 80,758 | 15,374 | 104,592 | 78,836 | 706,615 | 115,016 | 124,950 | 220,294 | 232,416 |
| Adult and child - Adulte et enfant | M. | 11,029,482 | 318,425 | 92,820 | 642,080 | 471,644 | 4,486,810 | 863,527 | 968,784 | 1,598,828 | 1,586,564 |
| | F. | 13,286,520 | 388,725 | 107,774 | 711,645 | 567,835 | 6,010,051 | 990,492 | 1,111,764 | 1,739,709 | 1,658,525 |
| | T. | 24,316,002 | 707,150 | 200,594 | 1,353,725 | 1,039,479 | 10,496,861 | 1,854,019 | 2,080,548 | 3,338,537 | 3,245,089 |
| Days - 100,000 - Jours: | | | | | | | | | | | |
| Newborn - Nouveau-nés | M. | 13,222 | 16,223 | 13,691 | 14,243 | 13,135 | 12,638 | 12,354 | 13,391 | 15,194 | 12,597 |
| | F. | 12,589 | 16,519 | 14,662 | 13,422 | 12,424 | 11,811 | 11,525 | 12,865 | 14,912 | 12,206 |
| | T. | 12,907 | 16,368 | 14,170 | 13,835 | 12,781 | 12,223 | 11,942 | 13,133 | 15,056 | 12,404 |
| Adult and child - Adulte et enfant | M. | 168,448 | 126,309 | 168,764 | 168,746 | 152,094 | 155,474 | 178,304 | 199,749 | 214,263 | 167,253 |
| | F. | 205,699 | 161,096 | 201,447 | 189,519 | 185,143 | 207,608 | 206,870 | 238,371 | 242,637 | 179,281 |
| | T. | 186,947 | 143,322 | 184,879 | 179,064 | 168,528 | 181,581 | 192,505 | 218,683 | 228,167 | 173,191 |
| Days per separation - Jours par séparation: | | | | | | | | | | | |
| Newborn - Nouveau-nés | M. | 6.6 | 6.0 | 6.2 | 6.9 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 7.3 | 7.3 |
| | F. | 6.6 | 6.2 | 6.9 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 7.2 | 7.2 |
| | T. | 6.6 | 6.1 | 6.5 | 6.9 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.3 | 7.2 |
| Adult and child - Adulte et enfant | M. | 12.6 | 12.8 | 11.4 | 13.1 | 11.5 | 13.9 | 11.8 | 11.2 | 12.7 | 11.2 |
| | F. | 10.9 | 9.6 | 9.5 | 10.6 | 9.5 | 12.4 | 10.3 | 9.5 | 10.4 | 9.2 |
| | T. | 11.6 | 10.8 | 10.3 | 11.7 | 10.3 | 13.0 | 10.9 | 10.2 | 11.4 | 10.0 |
| Population used for calculation of rates - Population ayant servi au calcul des taux. | M. | 6,547,700 | 252,100 | 55,000 | 380,500 | 310,100 | 2,885,900 | 484,300 | 485,000 | 746,200 | 948,600 |
| | F. | 6,459,200 | 241,300 | 53,500 | 375,500 | 306,700 | 2,894,900 | 478,800 | 466,400 | 717,000 | 925,100 |
| | T. | 13,006,900 | 493,400 | 108,500 | 756,000 | 616,800 | 5,780,800 | 963,100 | 951,400 | 1,463,200 | 1,873,700 |

Note: Newborn rates were calculated on the basis of population estimates.

Note: Les taux des nouveau-nés ont été calculés d'après la population estimative.

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 3. SEPARATIONS AND DAYS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION, BY THE DETAILED LIST, CANADA, 1966

| ICD NO. | DETAILED LIST | SEPARATIONS - SEPARATIONS | | | | | | SEPARATION RATE - TAUX DES SEPARATIONS | | | | | |
|---------|---|---------------------------|----------|----------|------------|------------|-------------|--|----------|--------|---------|----------|-------------|
| | | TOTAL | UNDER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER | TOTAL | UNDER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER |
| 001 | RESPIRATORY TB - OCCUPATIONAL DISEASE OF LUNG | M. 10 F. 3 | - - | - 2 | - - | 7 1 | 3 - | - - | - - | - - | - - | 1 - | 1 - |
| 002 | PULMONARY TUBERCULOSIS ... | M. 764 F. 486 | 68 74 | 60 70 | 173 134 | 281 125 | 182 83 | 12 8 | 3 3 | 5 6 | 11 8 | 25 11 | 39 16 |
| 003 | PLEURAL TUBERCULOSIS | M. 240 F. 188 | 11 16 | 17 15 | 58 31 | 64 45 | 90 81 | 4 3 | - 1 | 2 1 | 4 2 | 6 4 | 19 16 |
| 004 | PRIMARY TUBERCULOSIS | M. 18 F. 13 | 16 12 | 1 - | 1 1 | - - | - - | - - | 1 1 | - - | - - | - - | - - |
| 005 | TRACHEOBRONCHIAL GLANDULAR TUBERCULOSIS WITH SYMPTOMS | M. 4 F. 2 | 2 - | 1 1 | - - | 1 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 006 | TB RADIOLOGICAL EVIDENCE NOT ELSEWHERE CLASSIFIABLE | M. 1 F. 3 | - 1 | 1 - | - 1 | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 007 | OTHER RESPIRATORY TUBERCULOSIS | M. 5 F. 3 | - - | - - | 3 3 | 1 - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 008 | TUBERCULOSIS, UNSPECIFIED SITE | M. 39 F. 30 | 10 3 | 1 3 | 13 9 | 8 9 | 7 6 | 1 - | - - | - - | 1 1 | 1 1 | 2 1 |
| 010 | TUBERCULOSIS OF MENINGES AND CENTRAL NERVOUS SYSTEM | M. 46 F. 41 | 24 18 | 4 7 | 9 8 | 8 6 | 1 2 | 1 1 | 1 1 | - 1 | 1 1 | 1 1 | - - |
| 011 | TB OF INTESTINES, PERITONEUM AND MESENTERIC GLANDS | M. 11 F. 32 | 1 2 | 4 4 | 3 14 | 1 8 | 2 4 | - - | - - | - - | - 1 | - 1 | - 1 |
| 012 | TB OF BONES AND JOINTS ... ACTIVE OR UNSPECIFIED | M. 92 F. 90 | 17 23 | 15 8 | 34 32 | 22 20 | 4 7 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 2 2 | 2 2 | 1 1 |
| 013 | LATE EFFECTS OF TB OF BONES AND JOINTS | M. 13 F. 18 | 1 - | 2 3 | 5 12 | 4 2 | 1 1 | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - |
| 014 | TB OF SKIN AND SUBCUTANEOUS CELLULAR TISSUE | M. 15 F. 26 | 3 4 | 1 5 | 3 7 | 6 8 | 2 2 | - - | - - | - - | - - | 1 1 | - - |
| 015 | TUBERCULOSIS OF LYMPHATIC SYSTEM | M. 26 F. 90 | 6 20 | 5 13 | 9 25 | 2 22 | 4 10 | - 1 | - 1 | - 1 | 1 2 | - 2 | 1 2 |
| 016 | TUBERCULOSIS OF GENITOURINARY SYSTEM | M. 211 F. 204 | 4 4 | 18 17 | 118 110 | 57 59 | 14 14 | 3 3 | - - | 2 2 | 7 7 | 5 5 | 3 3 |
| 017 | TUBERCULOSIS OF ADRENAL GLANDS | M. 3 F. - | - - | - - | 1 - | 1 - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 018 | TUBERCULOSIS OF OTHER ORGANS | M. 10 F. 19 | 2 4 | 2 - | - 7 | 4 6 | 2 2 | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - |
| 019 | DISSEMINATED TUBERCULOSIS | M. 20 F. 15 | 4 4 | 3 2 | 3 6 | 5 1 | 5 2 | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - |
| 020 | CONGENITAL SYPHILIS | M. 4 F. 9 | 3 6 | - 1 | 1 1 | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 021 | EARLY SYPHILIS | M. 22 F. 21 | - 3 | 7 7 | 11 8 | 2 3 | 2 - | - - | - - | 1 1 | 1 1 | - - | - - |
| 022 | ANEURYSM OF AORTA | M. 48 F. 28 | - - | - - | 2 1 | 8 5 | 38 22 | 1 - | - - | - - | - - | 1 - | 8 4 |
| 023 | OTHER CARDIOVASCULAR SYPHILIS | M. 24 F. 6 | - - | - - | 3 - | 5 2 | 16 4 | - - | - - | - - | - - | - - | 3 1 |
| 024 | TABES DORSALIS | M. 46 F. 18 | - - | 1 - | 2 2 | 17 8 | 26 8 | 1 - | - - | - - | - - | 1 1 | 6 2 |
| 025 | GENERAL PARALYSIS OF INSANE | M. 10 F. 4 | - - | - - | 1 - | 5 1 | 4 3 | - - | - - | - - | - - | - - | 1 1 |
| 026 | OTHER SYPHILIS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM | M. 29 F. 10 | - - | 1 2 | 3 1 | 17 4 | 8 3 | - - | - - | - - | - - | 1 - | 2 1 |
| 027 | OTHER FORMS OF LATE SYPHILIS | M. 16 F. 4 | - - | 2 2 | 1 - | 5 2 | 8 - | - - | - - | - - | - - | - - | 2 - |
| 028 | LATENT SYPHILIS | M. 19 F. 22 | - 1 | 1 5 | 2 4 | 6 4 | 10 8 | - - | - - | - - | - - | 1 - | 2 2 |
| 029 | SYPHILIS, UNQUALIFIED | M. 24 F. 25 | - - | 1 6 | 5 9 | 9 7 | 9 3 | - - | - - | - 1 | - 1 | 1 1 | 2 1 |
| 030 | ACUTE OR UNSPECIFIED GONORRHOEA | M. 31 F. 87 | - 11 | 10 42 | 11 30 | 6 3 | 4 1 | - 1 | - 1 | 1 4 | 1 2 | 1 - | 1 - |

TABLEAU 3. SEPARATIONS ET JOURS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION, SELON LA LISTE DETAILLEE, CANADA, 1966

| DAYS - JOURS | | | | | | AVERAGE DAYS - MOYENNE DE JOURS | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM |
|--------------|-------------|-------|-------|--------|------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-------|------------|--|---------|
| TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | | |
| 108 | - | - | - | 100 | 8 | 10.8 | - | - | - | 14.3 | 2.7 | TB RESPIRATOIRE - MALADIE .. PROFESSIONNELLE DU POUMON | 001 |
| 24 | - | 21 | - | 3 | - | 8.0 | - | 10.5 | - | 3.0 | - | | |
| 33,263 | 6,807 | 3,053 | 6,132 | 10,085 | 7,186 | 43.5 | 100.1 | 50.9 | 35.4 | 35.9 | 39.5 | TUBERCULOSE PULMONAIRE | 002 |
| 27,998 | 10,266 | 4,255 | 7,591 | 3,311 | 2,575 | 57.6 | 138.7 | 60.8 | 56.6 | 26.5 | 31.0 | | |
| 5,051 | 191 | 653 | 1,060 | 1,120 | 2,027 | 21.0 | 17.4 | 38.4 | 18.3 | 17.5 | 22.5 | TUBERCULOSE PLEURALE | 003 |
| 4,063 | 287 | 934 | 533 | 1,002 | 1,307 | 21.6 | 17.9 | 62.3 | 17.2 | 22.3 | 16.1 | | |
| 353 | 324 | 4 | 25 | - | - | 19.6 | 20.3 | 4.0 | 25.0 | - | - | PRIMO-INFECTION TUBERCULEUSE AVEC SYMPTOMES | 004 |
| 215 | 210 | - | 5 | - | - | 16.5 | 17.5 | - | 5.0 | - | - | | |
| 72 | 20 | 29 | - | 23 | - | 18.0 | 10.0 | 29.0 | - | 23.0 | - | TB TRACHEO-BRONCHIQUE AVEC SYMPTOMES | 005 |
| 32 | - | 27 | - | 5 | - | 16.0 | - | 27.0 | - | 5.0 | - | | |
| 8 | - | 8 | - | - | - | 8.0 | - | 8.0 | - | - | - | IMAGE RADIOLOGIQUE DE TB ... NON CLASSEE AILLEURS | 006 |
| 37 | 19 | - | 8 | - | 10 | 12.3 | 19.0 | - | 8.0 | - | 10.0 | | |
| 28 | - | - | 5 | 3 | 20 | 5.6 | - | - | 1.7 | 3.0 | 20.0 | AUTRES TUBERCULOSES DE | 007 |
| 32 | - | - | 32 | - | - | 10.7 | - | - | 10.7 | - | - | | |
| 444 | 189 | 14 | 119 | 57 | 65 | 11.4 | 18.9 | 14.0 | 9.2 | 7.1 | 9.3 | TUBERCULOSE DE SIEGE NCN ... PRECISEE | 008 |
| 370 | 44 | 9 | 104 | 107 | 106 | 12.3 | 14.7 | 3.0 | 11.6 | 11.9 | 17.7 | | |
| 2,497 | 1,444 | 83 | 424 | 390 | 156 | 54.3 | 60.2 | 20.8 | 47.1 | 48.8 | 156.0 | TB DES MENINGES ET DU SYST.. NERVEUX CENTRAL | 010 |
| 3,868 | 1,706 | 426 | 1,639 | 41 | 56 | 94.3 | 94.8 | 60.9 | 204.9 | 6.8 | 28.0 | | |
| 378 | 4 | 70 | 64 | 198 | 42 | 34.4 | 4.0 | 17.5 | 21.3 | 198.0 | 21.0 | TB DE L INTESTIN, PERITOINE ET GLANCIENS MESENTERIQUES | 011 |
| 860 | 10 | 76 | 379 | 245 | 150 | 26.9 | 5.0 | 19.0 | 27.1 | 30.6 | 37.5 | | |
| 4,846 | 1,328 | 1,003 | 1,237 | 1,151 | 127 | 52.7 | 78.1 | 66.9 | 36.4 | 52.3 | 31.8 | TB OSSEUSE ET ARTICULAIRE .. EVOLUTIVE OU NON PRECISEE | 012 |
| 3,743 | 628 | 301 | 1,236 | 1,174 | 404 | 41.6 | 27.3 | 37.6 | 38.6 | 58.7 | 57.7 | | |
| 351 | 6 | 8 | 106 | 203 | 28 | 27.0 | 6.0 | 4.0 | 21.2 | 50.8 | 28.0 | SEQUELLES DE TUBERCULOSE ... OSSEUSE ET ARTICULAIRE | 013 |
| 883 | - | 199 | 636 | 16 | 32 | 49.1 | - | 66.3 | 53.0 | 8.0 | 32.0 | | |
| 977 | 339 | 2 | 102 | 432 | 102 | 65.1 | 113.0 | 2.0 | 34.0 | 72.0 | 51.0 | TB DE LA PEAU ET DU TISSU .. CELLULAIRE SOUS-CUTANE | 014 |
| 599 | 69 | 221 | 108 | 149 | 52 | 23.0 | 17.3 | 44.2 | 15.4 | 18.6 | 26.0 | | |
| 829 | 471 | 45 | 124 | 31 | 158 | 31.9 | 78.5 | 9.0 | 13.8 | 15.5 | 39.5 | TUBERCULOSE DU SYSTEME | 015 |
| 1,533 | 221 | 250 | 484 | 404 | 174 | 17.0 | 11.1 | 19.2 | 19.4 | 18.4 | 17.4 | | |
| 4,102 | 82 | 561 | 1,735 | 1,462 | 262 | 19.4 | 20.5 | 31.2 | 14.7 | 25.6 | 18.7 | TUBERCULOSE DE L APPAREIL .. GENITO-URINAIRE | 016 |
| 4,022 | 231 | 205 | 2,398 | 918 | 270 | 19.7 | 57.8 | 12.1 | 21.8 | 15.6 | 19.3 | | |
| 28 | - | - | 6 | 18 | 4 | 9.3 | - | - | 6.0 | 18.0 | 4.0 | TUBERCULOSE DES GLANDES SURRENALES | 017 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 235 | 116 | 15 | - | 72 | 32 | 23.5 | 58.0 | 7.5 | - | 18.0 | 16.0 | TUBERCULOSE D AUTRES ORGANES | 018 |
| 494 | 128 | - | 139 | 123 | 104 | 26.0 | 32.0 | - | 19.9 | 20.5 | 52.0 | | |
| 1,286 | 605 | 70 | 486 | 31 | 94 | 64.3 | 151.3 | 23.3 | 162.0 | 6.2 | 18.8 | TUBERCULOSE A FOYERS | 019 |
| 320 | 18 | 26 | 215 | 8 | 53 | 21.3 | 4.5 | 13.0 | 35.8 | 8.0 | 26.5 | | |
| 55 | 31 | - | 24 | - | - | 13.8 | 10.3 | - | 24.0 | - | - | SYPHILIS CONGENITALE | 020 |
| 90 | 42 | 14 | 29 | 5 | - | 10.0 | 7.0 | 14.0 | 29.0 | 5.0 | - | | |
| 507 | - | 66 | 119 | 317 | 5 | 23.0 | - | 9.4 | 10.8 | 158.5 | 2.5 | SYPHILIS RECENTE | 021 |
| 224 | 56 | 70 | 66 | 32 | - | 10.7 | 18.7 | 10.0 | 8.3 | 10.7 | - | | |
| 1,194 | - | - | 50 | 120 | 1,024 | 24.9 | - | - | 25.0 | 15.0 | 26.9 | ANEVRISME AORTIQUE | 022 |
| 745 | - | - | 34 | 52 | 659 | 26.6 | - | - | 34.0 | 10.4 | 30.0 | | |
| 347 | - | - | 24 | 57 | 266 | 14.5 | - | - | 8.0 | 11.4 | 16.6 | AUTRES FORMES DE SYPHILIS .. CARDIO-VASCULAIRE | 023 |
| 95 | - | - | - | 15 | 80 | 15.8 | - | - | - | 7.5 | 20.0 | | |
| 3,630 | - | 7 | 33 | 485 | 3,105 | 78.9 | - | 7.0 | 16.5 | 28.5 | 119.4 | TABES DORSALIS | 024 |
| 1,742 | - | - | 57 | 1,484 | 201 | 96.8 | - | - | 28.5 | 185.5 | 25.1 | | |
| 1,737 | - | - | 59 | 1,433 | 245 | 173.7 | - | - | 59.0 | 286.6 | 61.3 | PARALYSIE GENERALE | 025 |
| 554 | - | - | - | 69 | 485 | 138.5 | - | - | - | 69.0 | 161.7 | | |
| 2,197 | - | 5 | 56 | 1,243 | 893 | 75.8 | - | 5.0 | 18.7 | 73.1 | 111.6 | AUTRES FORMES DE SYPHILIS .. DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL | 026 |
| 246 | - | 22 | 29 | 58 | 137 | 24.6 | - | 11.0 | 29.0 | 14.5 | 45.7 | | |
| 285 | - | 10 | 1 | 148 | 126 | 17.8 | - | 5.0 | 1.0 | 29.6 | 15.8 | AUTRES FORMES DE SYPHILIS .. TARDIVE | 027 |
| 79 | - | 13 | - | 66 | - | 19.8 | - | 6.5 | - | 33.0 | - | | |
| 566 | - | 11 | 22 | 381 | 152 | 29.8 | - | 11.0 | 11.0 | 63.5 | 15.2 | SYPHILIS LATENTE | 028 |
| 242 | 14 | 52 | 23 | 45 | 108 | 11.0 | 14.0 | 10.4 | 5.8 | 11.3 | 13.5 | | |
| 447 | - | 3 | 50 | 64 | 330 | 18.6 | - | 3.0 | 10.0 | 7.1 | 36.7 | SYPHILIS SANS PRECISIONS ... | 029 |
| 566 | - | 42 | 329 | 108 | 87 | 22.6 | - | 7.0 | 36.6 | 15.4 | 29.0 | | |
| 336 | - | 124 | 88 | 72 | 52 | 10.8 | - | 12.4 | 8.0 | 12.0 | 13.0 | BLENNORRAGIE ATGUE OU SANS PRECISIONS | 030 |
| 707 | 112 | 266 | 289 | 34 | 6 | 8.1 | 10.2 | 6.3 | 9.6 | 11.3 | 6.0 | | |

TABLEAU 3. SEPARATIONS ET JOURS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION, SELON LA LISTE DETAILLEE, CANADA, 1966 - SUITE

| DAYS - JOURS | | | | | | AVERAGE DAYS - MOYENNE DE JOURS | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM |
|--------------|-------------|-------|-------|-------|------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-------|------------|------------------------------|---------|
| TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | | |
| 39 | 5 | - | 13 | 17 | 4 | 6.5 | 5.0 | - | 6.5 | 8.5 | 4.0 | INFECTION GONOCOCCIQUE | 031 |
| 319 | 15 | 139 | 140 | 25 | - | 10.3 | 7.5 | 9.3 | 11.7 | 12.5 | - | CHRONIQUE GENITO-URINAIRE | |
| 279 | - | 21 | 229 | 29 | - | 18.6 | - | 7.0 | 25.4 | 9.7 | - | RHUMATISME GONOCOCCIQUE | 032 |
| 15 | - | 15 | - | - | - | 7.5 | - | 7.5 | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | INFECTION GONOCOCCIQUE DE .. | 033 |
| 37 | 37 | - | - | - | - | 9.3 | 9.3 | - | - | - | - | L OEIL | |
| 4 | - | 4 | - | - | - | 4.0 | - | 4.0 | - | - | - | AUTRES LOCALISATIONS DE | 034 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L INFECTION GONOCOCCIQUE | |
| 27 | - | 10 | - | 17 | - | 5.4 | - | 5.0 | - | 5.7 | - | SEQUELLES DE L INFECTION ... | 035 |
| 49 | 49 | - | - | - | - | 49.0 | 49.0 | - | - | - | - | GONOCOCCIQUE | |
| 2 | - | - | 2 | - | - | 2.0 | - | - | 2.0 | - | - | CHANCRE MOU | 036 |
| 4 | - | 4 | - | - | - | 4.0 | - | 4.0 | - | - | - | | |
| 61 | - | - | 15 | 46 | - | 20.3 | - | - | 15.0 | 23.0 | - | LYMPHOGRANULOMATOSE | 037 |
| 18 | - | - | 3 | 15 | - | 9.0 | - | - | 3.0 | 15.0 | - | VENERIENNE | |
| 9 | - | - | - | 3 | 6 | 4.5 | - | - | - | 3.0 | 6.0 | GRANULOME INGUINAL | 038 |
| 114 | - | - | 36 | 78 | - | 6.3 | - | - | 4.5 | 7.8 | - | VENERIEN | |
| 916 | 7 | 488 | 269 | 99 | 53 | 6.2 | 2.3 | 6.5 | 5.1 | 8.3 | 10.6 | MALADIES VENERIENNES AUTRES | 039 |
| 1,040 | 23 | 499 | 280 | 53 | 185 | 7.4 | 7.7 | 6.2 | 7.2 | 4.4 | 26.4 | DU SANS PRECISIONS | |
| 911 | 145 | 344 | 157 | 206 | 59 | 21.7 | 16.1 | 24.6 | 14.3 | 34.3 | 29.5 | FIEVRE TYPHOIDE | 040 |
| 1,194 | 284 | 198 | 440 | 136 | 136 | 19.6 | 20.3 | 19.8 | 20.0 | 13.6 | 27.2 | | |
| 690 | 525 | 32 | 77 | 52 | 4 | 23.0 | 30.9 | 8.0 | 11.0 | 52.0 | 4.0 | FIEVRES PARATYPHOIDES | 041 |
| 542 | 365 | 79 | 50 | 48 | - | 17.5 | 19.2 | 15.8 | 12.5 | 16.0 | - | | |
| 2,407 | 1,607 | 257 | 132 | 305 | 105 | 15.6 | 16.6 | 18.4 | 9.4 | 14.6 | 13.1 | AUTRES INFECTIONS A | 042 |
| 3,366 | 2,028 | 183 | 383 | 410 | 362 | 17.5 | 17.2 | 13.1 | 15.3 | 19.5 | 25.9 | SALMONELLA | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CHOLERA | 043 |
| 410 | 137 | 27 | 97 | 123 | 26 | 14.1 | 27.4 | 13.5 | 9.7 | 11.2 | 26.0 | BRUCELLOSE (ONDULANTE) | 044 |
| 420 | 5 | 80 | 280 | 55 | - | 19.1 | 5.0 | 20.0 | 18.7 | 27.5 | - | | |
| 2,382 | 2,107 | 21 | 85 | 64 | 105 | 14.2 | 14.5 | 7.0 | 8.5 | 16.0 | 17.5 | DYSENTERIE BACILLAIRE | 045 |
| 2,441 | 2,112 | 65 | 63 | 109 | 92 | 14.8 | 15.1 | 9.3 | 9.0 | 21.8 | 15.3 | | |
| 621 | 151 | 16 | 98 | 325 | 30 | 19.4 | 13.7 | 8.0 | 16.3 | 29.6 | 15.0 | AMIBIASE | 046 |
| 641 | 359 | 20 | 103 | 137 | 22 | 13.1 | 15.0 | 10.0 | 7.4 | 19.6 | 11.0 | | |
| 615 | 530 | 31 | 41 | 10 | 3 | 11.8 | 12.6 | 10.3 | 8.2 | 10.0 | 3.0 | AUTRES DYSENTERIES A | 047 |
| 361 | 275 | 36 | 20 | 30 | - | 10.9 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 15.0 | - | PROTOZOAIRES | |
| 529 | 379 | 6 | 34 | 43 | 67 | 7.7 | 8.2 | 3.0 | 5.7 | 7.2 | 7.4 | FORMES NON PRECISEES DE | 048 |
| 391 | 211 | 24 | 59 | 10 | 87 | 8.0 | 7.3 | 4.0 | 8.4 | 5.0 | 17.4 | DYSENTERIE | |
| 1,163 | 183 | 288 | 346 | 238 | 108 | 3.8 | 3.3 | 4.6 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | INFECTIONS ET INTOXICAT- ... | 049 |
| 955 | 152 | 215 | 149 | 290 | 149 | 3.6 | 2.9 | 3.3 | 2.6 | 4.7 | 6.2 | IONS ALIMENTAIRES | |
| 6,802 | 6,347 | 404 | 44 | - | 7 | 11.3 | 11.5 | 9.6 | 11.0 | - | 7.0 | SCARLATINE | 050 |
| 6,149 | 5,795 | 239 | 86 | 29 | - | 11.1 | 11.2 | 8.9 | 8.6 | 29.0 | - | | |
| 5,164 | 3,514 | 715 | 598 | 223 | 114 | 7.3 | 8.6 | 4.9 | 6.0 | 5.6 | 7.1 | ANGINE A STREPTOCOQUES | 051 |
| 4,980 | 2,623 | 955 | 831 | 402 | 169 | 7.0 | 7.9 | 5.5 | 6.4 | 6.9 | 7.0 | | |
| 1,201 | 251 | 39 | 197 | 427 | 287 | 8.2 | 8.1 | 5.6 | 7.6 | 8.4 | 9.0 | ERYSIPELE | 052 |
| 2,604 | 286 | 81 | 627 | 866 | 744 | 10.1 | 9.2 | 6.8 | 10.3 | 9.5 | 12.0 | | |
| 7,084 | 2,744 | 488 | 826 | 1,424 | 1,602 | 15.8 | 13.0 | 12.2 | 14.0 | 21.9 | 21.9 | SEPTICEMIE ET PYHEMIE | 053 |
| 5,678 | 1,900 | 540 | 880 | 925 | 1,433 | 15.5 | 11.7 | 12.0 | 14.2 | 18.1 | 31.2 | | |
| 12 | 5 | 4 | - | 3 | - | 3.0 | 2.5 | 4.0 | - | 3.0 | - | TOXEMIE BACTERIENNE | 054 |
| 18 | 6 | 3 | 7 | 2 | - | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | - | | |
| 49 | 41 | 2 | 6 | - | - | 6.1 | 8.2 | 2.0 | 3.0 | - | - | DIPHTERIE | 055 |
| 191 | 91 | 50 | 13 | 37 | - | 12.7 | 11.4 | 12.5 | 6.5 | 37.0 | - | | |
| 15,915 | 15,713 | 34 | 50 | 85 | 33 | 21.2 | 21.6 | 5.7 | 8.3 | 17.0 | 8.3 | COQUELUCHE | 056 |
| 21,287 | 21,071 | 36 | 14 | 141 | 25 | 22.2 | 22.4 | 9.0 | 4.7 | 14.1 | 8.3 | | |
| 1,215 | 994 | 67 | 66 | - | 88 | 16.9 | 16.6 | 13.4 | 13.2 | - | 44.0 | INFECTIONS A MENINGOCOQUES | 057 |
| 846 | 578 | 39 | 59 | 1 | 169 | 14.3 | 13.1 | 6.5 | 14.8 | 1.0 | 42.3 | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PESTE | 058 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 21 | - | - | 21 | - | - | 21.0 | - | - | 21.0 | - | - | TULAREMIE | 059 |

TABLEAU 3. SEPARATIONS ET JOURS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION, SELON LA LISTE DETAILLEE, CANADA, 1966 - SUITE

| TOTAL | DAYS - JOURS | | | | | AVERAGE DAYS - MOYENNE DE JOURS | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM | |
|--------|--------------|-------|--------|-------|------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-----------------|------------------------------|------------|
| | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | | | 65 ET PLUS |
| 58 | 58 | - | - | - | - | 58.0 | 58.0 | - | - | - | - | LEPRE | 060 |
| 186 | 113 | 7 | 7 | 59 | - | 14.3 | 16.1 | 7.0 | 3.5 | 19.7 | - | TETANOS | 061 |
| 19 | - | 11 | 8 | - | - | 4.8 | - | 5.5 | 4.0 | - | - | CHARBON | 062 |
| 14 | - | - | - | 14 | - | 14.0 | - | - | - | 14.0 | - | GANGRENE GAZEUSE | 063 |
| 116 | - | - | 102 | - | 14 | 58.0 | - | - | 102.0 | - | 14.0 | AUTRES AFFECTIONS | 064 |
| 182 | 60 | - | 3 | - | 119 | 36.4 | 60.0 | - | 3.0 | - | 39.7 | BACTERIENNES | |
| 389 | 265 | - | 32 | 51 | 41 | 17.7 | 18.9 | - | 32.0 | 12.8 | 13.7 | ANGINE DE VINCENT | 070 |
| 286 | 67 | 14 | 125 | 63 | 17 | 17.9 | 13.4 | 7.0 | 31.3 | 21.0 | 8.5 | FIEVRE RECURRENTE | 071 |
| 670 | 401 | 177 | 72 | 12 | 8 | 6.6 | 6.8 | 6.3 | 6.0 | 12.0 | 8.0 | LEPTOSPIROSE | 072 |
| 766 | 570 | 179 | 12 | - | 5 | 7.8 | 8.3 | 7.2 | 4.0 | - | 5.0 | AUTRES INFECTIONS A | 074 |
| 26 | 26 | - | - | - | - | 13.0 | 13.0 | - | - | - | - | SPIROCHETES | |
| 45 | - | - | - | - | 45 | 45.0 | - | - | - | - | 45.0 | POLIOMYELITE ANTERIEURE | 080 |
| 11 | 11 | - | - | - | - | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | AIGUE (DE HEINE-MEDIN) | |
| 4 | 4 | - | - | - | - | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | SEQUELLES DE LA POLIOMYE- | 081 |
| 290 | 157 | 47 | 83 | 3 | - | 19.3 | 26.2 | 9.4 | 27.7 | 3.0 | - | LITE AIGUE | |
| 287 | 87 | 145 | 55 | - | - | 22.1 | 17.4 | 29.0 | 18.3 | - | - | ENCEPHALITE INFECTIEUSE | 082 |
| 42,967 | 9,548 | 3,915 | 25,541 | 3,904 | 59 | 103.8 | 45.9 | 43.5 | 359.7 | 97.6 | 11.8 | AIGUE | |
| 20,002 | 5,142 | 2,584 | 7,829 | 4,083 | 364 | 53.2 | 30.2 | 28.7 | 104.4 | 110.4 | 91.0 | SEQUELLES DE L'ENCEPHALITE | 083 |
| 4,036 | 2,645 | 327 | 571 | 320 | 173 | 12.2 | 13.1 | 8.4 | 8.8 | 16.0 | 28.8 | INFECTIEUSE AIGUE | |
| 2,379 | 1,232 | 373 | 459 | 281 | 34 | 10.2 | 9.8 | 10.1 | 10.2 | 12.2 | 11.3 | ROUGEOLE | 085 |
| 761 | 242 | 17 | 66 | 324 | 112 | 38.1 | 40.3 | 8.5 | 13.2 | 81.0 | 37.3 | RUBEOLE | 086 |
| 2,143 | 202 | 15 | 1,528 | 398 | - | 85.7 | 33.7 | 5.0 | 191.0 | 49.8 | - | VARICELLE | 087 |
| 21,176 | 20,685 | 147 | 203 | 141 | - | 9.4 | 9.5 | 6.1 | 7.8 | 11.8 | - | ZONA | 088 |
| 17,989 | 17,546 | 165 | 235 | 43 | - | 8.7 | 8.8 | 5.7 | 9.4 | 5.4 | - | OREILLONS | 089 |
| 1,957 | 1,839 | 68 | 28 | 22 | - | 5.6 | 5.8 | 4.0 | 3.5 | 4.4 | - | FIEVRE JAUNE | 091 |
| 2,010 | 1,815 | 129 | 61 | 5 | - | 6.1 | 6.3 | 5.2 | 4.7 | 5.0 | - | HEPATITE INFECTIEUSE | 092 |
| 7,015 | 6,735 | 97 | 162 | 21 | - | 11.8 | 12.0 | 7.5 | 8.5 | 5.3 | - | MONONUCLEOSE INFECTIEUSE ... | 093 |
| 5,944 | 5,654 | 102 | 128 | 60 | - | 12.6 | 12.8 | 6.8 | 16.0 | 15.0 | - | (FIEVRE GANGLIONNAIRE) | |
| 6,690 | 230 | 108 | 288 | 1,172 | 4,892 | 14.5 | 7.9 | 6.4 | 8.2 | 10.6 | 18.3 | RAGE | 094 |
| 8,706 | 374 | 149 | 287 | 2,500 | 5,396 | 14.5 | 8.5 | 7.8 | 11.0 | 14.2 | 16.1 | TRACHOME | 095 |
| 4,673 | 2,960 | 704 | 749 | 213 | 47 | 8.0 | 8.9 | 6.8 | 7.0 | 6.9 | 6.7 | AUTRES MALADIES ATTRIBUABLES | 096 |
| 1,854 | 1,414 | 159 | 197 | 67 | 17 | 7.7 | 8.1 | 6.9 | 6.2 | 8.4 | 5.7 | A UN VIRUS | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TYPHUS A TIQUES | 104 |
| 20,802 | 6,197 | 4,461 | 5,882 | 3,034 | 1,228 | 14.0 | 11.6 | 13.8 | 14.7 | 17.3 | 21.9 | TYPHUS A ACARIENS | 105 |
| 20,034 | 6,098 | 4,653 | 5,834 | 2,555 | 894 | 14.2 | 12.4 | 12.6 | 15.9 | 18.9 | 17.2 | TYPHUS SANS PRECISIONS | 107 |
| 8,184 | 2,679 | 4,398 | 882 | 147 | 78 | 9.4 | 8.8 | 9.6 | 9.7 | 12.3 | 19.5 | AUTRES MALADIES A RICKETTSIA | 108 |
| 8,643 | 2,617 | 4,913 | 781 | 332 | - | 10.2 | 9.5 | 10.0 | 12.2 | 19.5 | - | PALUDISME A PLASMODIUM VI- | 110 |
| 16 | 8 | - | - | 8 | - | 5.3 | 8.0 | - | - | 4.0 | - | VAX(FIEVRE TIERCE BENIGNE) | |
| 5 | - | - | 5 | - | - | 5.0 | - | - | 5.0 | - | - | | |
| 39 | 39 | - | - | - | - | 19.5 | 19.5 | - | - | - | - | | |
| 10 | 10 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | - | - | - | - | | |
| 10,319 | 5,680 | 945 | 1,544 | 1,167 | 983 | 7.5 | 7.0 | 6.7 | 7.8 | 8.2 | 12.8 | | |
| 10,650 | 5,390 | 1,247 | 1,559 | 1,361 | 1,093 | 7.9 | 7.4 | 6.7 | 8.6 | 9.2 | 11.6 | | |
| 17 | - | 17 | - | - | - | 8.5 | - | 8.5 | - | - | - | | |
| 60 | 20 | - | - | - | 40 | 20.0 | 10.0 | - | - | - | 40.0 | | |
| 26 | - | - | - | 26 | - | 26.0 | - | - | - | 26.0 | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 24 | - | - | - | 24 | - | 24.0 | - | - | - | 24.0 | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 15 | - | - | - | 15 | - | 7.5 | - | - | - | 7.5 | - | | |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 3. SEPARATIONS AND DAYS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION, BY THE DETAILED LIST, CANADA, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | SEPARATIONS - SEPARATIONS | | | | | | SEPARATION RATE - TAUX DES SEPARATIONS | | | | | |
|---------|---|---------------------------|------------|----------|------------|-----------|-------------|--|----------|--------|--------|---------|-------------|
| | | TOTAL | UNDER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER | TOTAL | UNDER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER |
| 116 | OTHER AND UNSPECIFIED FORMS OF MALARIA | M. 18 F. 9 | 4 1 | 1 2 | 6 5 | 6 1 | 1 - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - |
| 120 | LEISHMANIASIS | M. 1 F. - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 122 | OTHER PROTOZOAL DISEASES | M. 12 F. 24 | 3 8 | 2 4 | 6 9 | 1 2 | - 1 | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - |
| 123 | SCHISTOSOMIASIS | M. 10 F. 2 | - - | 2 - | 6 2 | 2 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 124 | OTHER TREMATODE INFESTATION | M. 2 F. 2 | 1 - | - - | - 1 | - - | 1 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 125 | HYDATID DISEASE | M. 12 F. 20 | 3 2 | 2 4 | 4 5 | 1 8 | 2 1 | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - |
| 126 | OTHER CESTODE INFESTATION | M. 139 F. 196 | 49 54 | 31 38 | 38 63 | 19 37 | 2 4 | 2 3 | 2 3 | 3 3 | 2 4 | 2 3 | - 1 |
| 127 | FILARIASIS | M. 2 F. 1 | 1 - | - - | - - | 1 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 128 | TRICHINIASIS | M. 24 F. 54 | 7 13 | 2 4 | 6 21 | 9 15 | - 1 | - 1 | - 1 | - - | 1 1 | 1 1 | - - |
| 129 | ANKYLOSTOMIASIS | M. 2 F. 4 | 1 - | - 1 | 1 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 130 | WORM INFESTATION OF OTHER MIXED OR UNSPECIFIED TYPE | M. 500 F. 673 | 438 518 | 28 89 | 20 44 | 11 17 | 3 5 | 8 10 | 20 24 | 3 8 | 1 3 | 1 2 | 1 1 |
| 131 | DERMATOPHYTOSIS | M. 339 F. 207 | 180 124 | 47 22 | 50 25 | 44 25 | 18 11 | 5 3 | 8 6 | 4 2 | 3 2 | 4 2 | 4 2 |
| 132 | ACTINOMYCOSIS | M. 13 F. 8 | 2 2 | 4 2 | 1 4 | 6 - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - |
| 133 | COCCIDIOIDOMYCOSIS | M. - F. 1 | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 134 | OTHER FUNGUS INFECTIONS | M. 401 F. 386 | 281 186 | 18 56 | 41 73 | 50 49 | 11 22 | 6 6 | 13 9 | 2 5 | 3 5 | 4 4 | 2 4 |
| 135 | SCABIES | M. 480 F. 406 | 411 348 | 34 37 | 16 14 | 14 2 | 5 5 | 7 6 | 18 16 | 3 3 | 1 1 | 1 - | 1 1 |
| 136 | PEDICULOSIS | M. 29 F. 67 | 22 61 | 4 3 | 2 1 | - 2 | 1 - | - 1 | 1 3 | - - | - - | - - | - - |
| 137 | OTHER ARTHROPOD INFESTATION | M. 2 F. - | 1 - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 138 | OTHER INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES | M. 401 F. 447 | 166 161 | 52 26 | 118 110 | 45 116 | 20 34 | 6 7 | 7 8 | 5 2 | 7 7 | 4 10 | 4 7 |
| 140 | MALIGNANT NEOPLASM OF LIP | M. 406 F. 18 | - - | - - | 14 - | 167 6 | 225 12 | 6 - | - - | - - | 1 - | 15 1 | 48 2 |
| 141 | MALIGNANT NEOPLASM OF TONGUE | M. 277 F. 86 | 1 - | - - | 14 8 | 114 25 | 148 53 | 4 1 | - - | - - | 1 1 | 10 2 | 32 10 |
| 142 | MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLAND | M. 164 F. 213 | 2 3 | 5 18 | 48 70 | 59 82 | 50 40 | 3 3 | - - | - 2 | 3 4 | 5 7 | 11 8 |
| 143 | MALIGNANT NEOPLASM OF FLOOR OF MOUTH | M. 132 F. 33 | - - | - - | 9 4 | 60 17 | 63 12 | 2 1 | - - | - - | 1 - | 5 2 | 14 2 |
| 144 | MAL. NEOPL. OF OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH | M. 193 F. 66 | - - | 2 1 | 11 6 | 74 25 | 106 34 | 3 1 | - - | - - | 1 - | 6 2 | 23 7 |
| 145 | MALIGNANT NEOPLASM OF ORAL MESOPHARYNX | M. 130 F. 32 | - - | - - | 4 1 | 58 21 | 68 10 | 2 - | - - | - - | - - | 5 2 | 15 2 |
| 146 | MALIGNANT NEOPLASM OF NASOPHARYNX | M. 66 F. 43 | 1 1 | 2 5 | 14 8 | 37 21 | 12 8 | 1 1 | - - | - - | 1 1 | 3 2 | 3 2 |
| 147 | MALIGNANT NEOPLASM OF HYPOPHARYNX | M. 49 F. 19 | - - | - - | - - | 18 9 | 31 10 | 1 - | - - | - - | - - | 2 1 | 7 2 |
| 148 | MALIGNANT NEOPLASM OF PHARYNX UNSPECIFIED | M. 89 F. 19 | 3 - | 1 - | 5 1 | 38 8 | 42 10 | 1 - | - - | - - | - - | 3 1 | 9 2 |
| 150 | MALIGNANT NEOPLASM OF OESOPHAGUS | M. 507 F. 195 | - - | 3 - | 14 7 | 165 66 | 325 122 | 8 3 | - - | - - | 1 - | 14 6 | 70 24 |

TABLEAU 3. SEPARATIONS ET JOURS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION, SELON LA LISTE DETAILLEE, CANADA, 1966 - SUITE

| DAYS - JOURS | | | | | | AVERAGE DAYS - MOYENNE DE JOURS | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM |
|--------------|-------------|-------|-------|-------|------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-------|------------|---|---------|
| TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | | |
| 137 | 23 | 3 | 34 | 64 | 13 | 7.6 | 5.8 | 3.0 | 5.7 | 10.7 | 13.0 | FORMES DE PALUCISME AUTRES OU SANS PRECISIONS | 116 |
| 70 | 2 | 10 | 29 | 29 | - | 7.8 | 2.0 | 5.0 | 5.8 | 29.0 | - | | |
| 2 | - | - | 2 | - | - | 2.0 | - | - | 2.0 | - | - | LEISHMANIOSE | 120 |
| 140 | 38 | 28 | 66 | 8 | - | 11.7 | 12.7 | 14.0 | 11.0 | 8.0 | - | AUTRES MALADIES A | 122 |
| 378 | 157 | 16 | 161 | 22 | 22 | 15.8 | 19.6 | 4.0 | 17.9 | 11.0 | 22.0 | PROTOZOAIRES | |
| 101 | - | 8 | 83 | 10 | - | 10.1 | - | 4.0 | 13.8 | 5.0 | - | SCHISTOSOMIASE | 123 |
| 39 | - | - | 39 | - | - | 19.5 | - | - | 19.5 | - | - | | |
| 8 | 1 | - | - | - | 7 | 4.0 | 1.0 | - | - | - | 7.0 | AUTRES INFECTIONS A | 124 |
| 10 | - | - | 5 | - | 5 | 5.0 | - | - | 5.0 | - | 5.0 | TREMATODES | |
| 315 | 74 | 114 | 73 | 10 | 44 | 26.3 | 24.7 | 57.0 | 18.3 | 10.0 | 22.0 | ECHINOCOCCOSE | 125 |
| 598 | 83 | 53 | 141 | 238 | 83 | 29.9 | 41.5 | 13.3 | 28.2 | 29.8 | 83.0 | | |
| 809 | 331 | 173 | 198 | 97 | 10 | 5.8 | 6.8 | 5.6 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | AUTRES INFECTIONS A CESTODES | 126 |
| 1,250 | 416 | 190 | 331 | 278 | 35 | 6.4 | 7.7 | 5.0 | 5.3 | 7.5 | 8.8 | | |
| 5 | 1 | - | - | 4 | - | 2.5 | 1.0 | - | - | 4.0 | - | FILARILOSE | 127 |
| 21 | - | - | - | 21 | - | 21.0 | - | - | - | 21.0 | - | | |
| 339 | 85 | 32 | 62 | 160 | - | 14.1 | 12.1 | 16.0 | 10.3 | 17.8 | - | TRICHINOSE | 128 |
| 813 | 198 | 56 | 339 | 199 | 21 | 15.1 | 15.2 | 14.0 | 16.1 | 13.3 | 21.0 | | |
| 24 | 14 | - | 10 | - | - | 12.0 | 14.0 | - | 10.0 | - | - | ANKYLOSTOMIASE | 129 |
| 65 | - | 2 | 63 | - | - | 16.3 | - | 2.0 | 21.0 | - | - | | |
| 3,427 | 2,979 | 184 | 147 | 89 | 28 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 7.4 | 8.1 | 9.3 | HELMINTHIASES AUTRES, MIXTES OU SANS PRECISIONS | 130 |
| 4,701 | 3,453 | 683 | 399 | 121 | 45 | 7.0 | 6.7 | 7.7 | 9.1 | 7.1 | 9.0 | | |
| 4,625 | 2,610 | 482 | 619 | 627 | 287 | 13.6 | 14.5 | 10.3 | 12.4 | 14.3 | 15.9 | DERMATOMYCOSE | 131 |
| 2,698 | 1,632 | 254 | 403 | 295 | 114 | 13.0 | 13.2 | 11.5 | 16.1 | 11.8 | 10.4 | | |
| 184 | 31 | 65 | 15 | 73 | - | 14.2 | 15.5 | 16.3 | 15.0 | 12.2 | - | ACTINOMYCOSE | 132 |
| 114 | 9 | 10 | 95 | - | - | 14.3 | 4.5 | 5.0 | 23.8 | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | COCCIDIOPYCOSE | 133 |
| 52 | - | 52 | - | - | - | 52.0 | - | 52.0 | - | - | - | | |
| 4,614 | 2,254 | 181 | 845 | 1,083 | 251 | 11.4 | 8.0 | 10.1 | 20.6 | 21.7 | 22.8 | AUTRES MYCOSES | 134 |
| 4,524 | 1,998 | 438 | 748 | 924 | 416 | 11.7 | 10.7 | 7.8 | 10.2 | 18.9 | 18.9 | | |
| 4,461 | 3,945 | 184 | 133 | 165 | 34 | 9.3 | 9.6 | 5.4 | 8.3 | 11.8 | 6.8 | GALE | 135 |
| 3,589 | 3,169 | 205 | 125 | 12 | 78 | 8.8 | 9.1 | 5.5 | 8.9 | 6.0 | 15.6 | | |
| 178 | 158 | 11 | 7 | - | 2 | 6.1 | 7.2 | 2.8 | 3.5 | - | 2.0 | PEDICULOSE | 136 |
| 662 | 624 | 22 | 11 | 5 | - | 9.9 | 10.2 | 7.3 | 11.0 | 2.5 | - | | |
| 28 | 14 | 14 | - | - | - | 14.0 | 14.0 | 14.0 | - | - | - | AUTRES INFECTIONS A | 137 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ARTHROPODES | |
| 4,620 | 959 | 834 | 1,813 | 804 | 210 | 11.5 | 5.8 | 16.0 | 15.4 | 17.9 | 10.5 | AUTRES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES | 138 |
| 5,782 | 899 | 336 | 1,689 | 2,380 | 478 | 12.9 | 5.6 | 12.9 | 15.4 | 20.5 | 14.1 | | |
| 6,378 | - | - | 89 | 2,343 | 3,946 | 15.7 | - | - | 6.4 | 14.0 | 17.5 | TUMEUR MALIGNNE DE LA LEVRE (BUCCALE) | 140 |
| 208 | - | - | - | 43 | 165 | 11.6 | - | - | - | 7.2 | 13.8 | | |
| 8,271 | 10 | - | 185 | 3,301 | 4,775 | 29.9 | 10.0 | - | 13.2 | 29.0 | 32.3 | TUMEUR MALIGNNE DE LA | 141 |
| 2,015 | - | - | 209 | 473 | 1,333 | 23.4 | - | - | 26.1 | 18.9 | 25.2 | LANGUE | |
| 2,390 | 16 | 28 | 389 | 873 | 1,084 | 14.6 | 8.0 | 5.6 | 8.1 | 14.8 | 21.7 | TUMEUR MALIGNNE DES GLANDES SALIVAIRES | 142 |
| 2,951 | 80 | 141 | 886 | 1,003 | 841 | 13.9 | 26.7 | 7.8 | 12.7 | 12.2 | 21.0 | | |
| 3,529 | - | - | 153 | 1,521 | 1,855 | 26.7 | - | - | 17.0 | 25.4 | 29.4 | TUMEUR MALIGNNE DU PLANCHER DE LA BOUCHE | 143 |
| 884 | - | - | 238 | 405 | 241 | 26.8 | - | - | 59.5 | 23.8 | 20.1 | | |
| 5,243 | - | 16 | 163 | 2,069 | 2,995 | 27.2 | - | 8.0 | 14.8 | 28.0 | 28.3 | T.M. DE PARTIES AUTRES, NON SPECIFIEES DE LA BOUCHE | 144 |
| 1,645 | - | 15 | 76 | 695 | 859 | 24.9 | - | 15.0 | 12.7 | 27.8 | 25.3 | | |
| 3,966 | - | - | 64 | 2,103 | 1,799 | 30.5 | - | - | 16.0 | 36.3 | 26.5 | TUMEUR MALIGNNE DE | 145 |
| 1,989 | - | - | 4 | 670 | 1,315 | 62.2 | - | - | 4.0 | 31.9 | 131.5 | L'OROPHARYNX | |
| 1,269 | 3 | 56 | 313 | 541 | 356 | 19.2 | 3.0 | 28.0 | 22.4 | 14.6 | 29.7 | TUMEUR MALIGNNE DU RHINC- ... | 146 |
| 909 | 4 | 115 | 217 | 263 | 310 | 21.1 | 4.0 | 23.0 | 27.1 | 12.5 | 38.8 | PHARYNX | |
| 1,186 | - | - | - | 449 | 737 | 24.2 | - | - | - | 24.9 | 23.8 | TUMEUR MALIGNNE DE L HYPO- .. | 147 |
| 543 | - | - | - | 317 | 226 | 28.6 | - | - | - | 35.2 | 22.6 | PHARYNX | |
| 2,531 | 41 | 3 | 230 | 775 | 1,482 | 28.4 | 13.7 | 3.0 | 46.0 | 20.4 | 35.3 | TUMEUR MALIGNNE DU PHARYNX .. | 148 |
| 239 | - | - | 10 | 150 | 79 | 12.6 | - | - | 10.0 | 18.8 | 7.9 | SANS PRECISIONS | |
| 16,060 | - | 87 | 347 | 5,006 | 10,620 | 31.7 | - | 29.0 | 24.8 | 30.3 | 32.7 | TUMEUR MALIGNNE DE | 150 |
| 6,084 | - | - | 196 | 1,772 | 4,116 | 31.2 | - | - | 28.0 | 26.8 | 33.7 | L'ESOPHAGE | |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 3. SEPARATIONS AND DAYS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION, BY THE DETAILED LIST, CANADA, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | SEPARATIONS - SEPARATIONS | | | | | | SEPARATION RATE - TAUX DES SEPARATIONS | | | | | |
|---------|---|---------------------------|----------|----------|------------|--------------|----------------|--|----------|---------|----------|-----------|-------------|
| | | TOTAL | UNDER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER | TOTAL | UNDER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER |
| 151 | MALIGNANT NEOPLASM OF STOMACH | 2,278 1,107 | - - | 4 1 | 104 95 | 813 318 | 1,357 693 | 35 17 | - - | - - | 7 6 | 71 28 | 292 137 |
| 152 | MAL. NEOPL. SMALL INTESTINE, INCLUDING DUODENUM | 60 54 | - - | - - | 7 1 | 19 18 | 34 35 | 1 1 | - - | - - | - - | 2 2 | 7 7 |
| 153 | MALIGNANT NEOPLASM, LARGE INTESTINE EXCEPT RECTUM | 2,340 2,631 | 3 6 | 17 7 | 140 209 | 840 969 | 1,340 1,440 | 36 41 | - - | 2 1 | 9 13 | 74 86 | 288 285 |
| 154 | MALIGNANT NEOPLASM OF RECTUM | 1,672 1,098 | - 3 | 6 4 | 92 77 | 637 468 | 937 546 | 26 17 | - - | 1 - | 6 5 | 56 41 | 201 108 |
| 155 | MAL. NEOPLASM BILIARY PASSAGES, LIVER (PRIMARY) | 269 349 | 4 2 | 5 1 | 10 11 | 101 108 | 149 227 | 4 5 | - - | - - | 1 1 | 9 10 | 32 45 |
| 156 | MAL. NEOPLASM OF LIVER (SECONDARY AND UNSPEC.) | 202 233 | - 3 | 9 3 | 9 16 | 86 71 | 98 140 | 3 4 | - - | 1 - | 1 1 | 8 6 | 21 28 |
| 157 | MALIGNANT NEOPLASM OF PANCREAS | 863 529 | 1 - | - 1 | 36 21 | 330 183 | 496 324 | 13 8 | - - | - - | 2 1 | 29 16 | 107 64 |
| 158 | MALIGNANT NEOPLASM OF PERITONEUM | 95 150 | - 3 | 9 1 | 6 29 | 46 59 | 34 58 | 1 2 | - - | 1 - | - 2 | 4 5 | 7 11 |
| 159 | MALIGNANT NEOPLASM OF UNSPECIFIED DIGESTIVE ORGANS | 32 22 | - - | - 1 | 2 1 | 12 6 | 18 14 | - - | - - | - - | - - | 1 1 | 4 3 |
| 160 | MAL. NEOPL. OF NOSE, MIDDLE EAR AND ACCESSORY SINUSES | 108 87 | 1 1 | - 1 | 15 9 | 46 35 | 46 41 | 2 1 | - - | - - | 1 1 | 4 3 | 10 8 |
| 161 | MALIGNANT NEOPLASM OF LARYNX | 650 79 | 3 3 | - - | 40 7 | 352 41 | 255 28 | 10 1 | - - | - - | 3 - | 31 4 | 55 6 |
| 162 | MAL. NEOPL. OF BRONCHUS, TRACHEA AND LUNG, PRIMARY | 2,810 518 | 1 1 | 6 - | 135 39 | 1,303 277 | 1,365 201 | 43 8 | - - | 1 - | 8 2 | 114 25 | 293 40 |
| 163 | MAL. NEOPL. LUNG, UNSPECIFIED AS PRIMARY OR SECONDARY | 1,455 349 | 1 2 | 2 2 | 72 41 | 711 158 | 669 146 | 22 5 | - - | - - | 5 3 | 62 14 | 144 29 |
| 164 | MALIGNANT NEOPLASM OF MEDIASTINUM | 37 14 | - - | 1 - | 7 5 | 11 6 | 18 3 | 1 - | - - | - - | - - | 1 1 | 4 1 |
| 165 | MALIGNANT NEOPLASM OF THORACIC ORGANS (SECONDARY) | 67 87 | - - | 4 - | 4 9 | 23 29 | 36 49 | 1 1 | - - | - - | 1 1 | 2 3 | 8 10 |
| 170 | MALIGNANT NEOPLASM OF BREAST | 81 7,165 | 1 4 | - 8 | 2 1,343 | 30 3,642 | 48 2,168 | 1 111 | - - | - 1 | - 85 | 3 322 | 10 429 |
| 171 | MALIGNANT NEOPLASM OF CERVIX UTERI | - 6,649 | - 6 | - 198 | - 3,427 | - 2,332 | - 686 | - 103 | - - | - 18 | - 216 | - 206 | - 136 |
| 172 | MALIGNANT NEOPLASM OF CORPUS UTERI | - 1,382 | - - | - 1 | - 91 | - 818 | - 472 | - 21 | - - | - - | - 6 | - 72 | - 93 |
| 173 | MAL. NEOPL. PARTS UTERUS, INCL. CHORIONEPITHELIOMA | - 41 | - - | - 6 | - 19 | - 13 | - 3 | - 1 | - - | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
| 174 | MALIGNANT NEOPLASM OF UTERUS, UNSPECIFIED | - 537 | - 1 | - 4 | - 61 | - 263 | - 208 | - 8 | - - | - - | - 4 | - 23 | - 41 |
| 175 | MAL. NEOPL. OF OVARY, FALLOPIAN TUBE, BROAD LIGAMENT | - 1,385 | - 6 | - 40 | - 215 | - 731 | - 393 | - 21 | - - | - 4 | - 14 | - 65 | - 78 |
| 176 | MAL. NEOPL. FEMALE GENITAL ORGANS, OTHER, UNSPECIFIED | - 336 | - 1 | - - | - 35 | - 109 | - 191 | - 5 | - - | - - | - 2 | - 10 | - 38 |
| 177 | MALIGNANT NEOPLASM OF PROSTATE | 4,555 - | 5 - | - - | 8 - | 624 - | 3,918 - | 70 - | - - | - - | 1 - | 55 - | 842 - |
| 178 | MALIGNANT NEOPLASM OF TESTIS | 207 - | 11 - | 34 - | 123 - | 30 - | 9 - | 3 - | - - | 3 - | 8 - | 3 - | 2 - |
| 179 | MAL. NEOPL. MALE GENITAL ORGANS, OTHER, UNSPECIFIED | 107 - | - - | 2 - | 10 - | 30 - | 65 - | 2 - | - - | - - | 1 - | 3 - | 14 - |
| 180 | MALIGNANT NEOPLASM OF KIDNEY | 719 448 | 56 53 | 3 4 | 53 31 | 338 186 | 269 174 | 11 7 | 3 2 | - - | 3 2 | 30 16 | 58 34 |
| 181 | MAL. NEOPL. OF BLADDER AND OTHER URINARY ORGANS | 2,642 778 | 4 - | 7 1 | 101 37 | 881 223 | 1,649 517 | 40 12 | - - | 1 - | 6 2 | 77 20 | 354 102 |
| 190 | MALIGNANT MELANOMA OF SKIN | 253 277 | 11 12 | 14 10 | 71 81 | 86 94 | 71 80 | 4 4 | - 1 | 1 1 | 4 5 | 8 8 | 15 16 |
| 191 | OTHER MALIGNANT NEOPLASM OF SKIN | 1,042 596 | 3 7 | 7 9 | 58 57 | 351 181 | 623 342 | 16 9 | - - | 1 1 | 4 4 | 31 16 | 134 68 |

TABLEAU 3. SEPARATIONS ET JOURS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION, SELON LA LISTE DETAILLEE, CANADA, 1966 - SUITE

| DAYS - JOURS | | | | | | AVERAGE DAYS - MOYENNE DE JOURS | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM |
|--------------|-------------|-------|--------|--------|------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-------|------------|-----------------------------------|---------|
| TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | | |
| 61,519 | - | 70 | 2,865 | 21,574 | 37,010 | 27.0 | - | 17.5 | 27.5 | 26.5 | 27.3 | TUMEUR MALIGNNE DE 151 | |
| 35,549 | - | 11 | 2,449 | 8,660 | 24,429 | 32.1 | - | 11.0 | 25.8 | 27.2 | 35.3 | L ESTOPAC | |
| 1,506 | - | - | 246 | 368 | 892 | 25.1 | - | - | 35.1 | 19.4 | 26.2 | T.M. DE L INTESTIN GRELE ... 152 | |
| 1,393 | - | - | 36 | 364 | 993 | 25.8 | - | - | 36.0 | 20.2 | 28.4 | (Y COMPRIS LE DUODENUM) | |
| 69,864 | 63 | 307 | 3,608 | 22,859 | 43,027 | 29.9 | 21.0 | 18.1 | 25.8 | 27.2 | 32.1 | TUMEUR MALIGNNE DU GROS IN- 153 | |
| 85,572 | 91 | 147 | 6,040 | 28,015 | 51,279 | 32.5 | 15.2 | 21.0 | 28.9 | 28.9 | 35.6 | TESTIN(RECTUM NON COMPRIS) | |
| 55,045 | - | 185 | 2,264 | 20,779 | 31,817 | 32.9 | - | 30.8 | 24.6 | 32.6 | 34.0 | TUMEUR MALIGNNE DU RECTUM ... 154 | |
| 38,450 | 23 | 56 | 1,975 | 13,904 | 22,492 | 35.0 | 7.7 | 14.0 | 25.6 | 29.7 | 41.2 | | |
| 7,815 | 104 | 48 | 210 | 3,209 | 4,244 | 29.1 | 26.0 | 9.6 | 21.0 | 31.8 | 28.5 | TUM. MAL. VOIES BILIAIRES, 155 | |
| 9,333 | 40 | 3 | 222 | 2,507 | 6,561 | 26.7 | 20.0 | 3.0 | 20.2 | 23.2 | 28.9 | FOIE, SPECIFIEE PRIMITIVE | |
| 4,274 | - | 64 | 150 | 1,874 | 2,186 | 21.2 | - | 7.1 | 16.7 | 21.8 | 22.3 | TUMEUR MALIGNNE DU FOIE (SE- 156 | |
| 7,505 | 41 | 66 | 322 | 1,950 | 5,126 | 32.2 | 13.7 | 22.0 | 20.1 | 27.5 | 36.6 | CONDAIRE DU SANS PRECISIONS) | |
| 24,059 | 9 | - | 1,287 | 8,696 | 14,067 | 27.9 | 9.0 | - | 35.8 | 26.4 | 28.4 | TUMEUR MALIGNNE DU PANCREAS 157 | |
| 19,420 | - | 48 | 635 | 5,389 | 13,348 | 36.7 | - | 48.0 | 30.2 | 29.4 | 41.2 | | |
| 2,405 | - | 184 | 119 | 1,119 | 983 | 25.3 | - | 20.4 | 19.8 | 24.3 | 28.9 | TUMEUR MALIGNNE DU 158 | |
| 3,644 | 42 | 12 | 666 | 1,568 | 1,356 | 24.3 | 14.0 | 12.0 | 23.0 | 26.6 | 23.4 | PERITONE | |
| 807 | - | - | 51 | 226 | 530 | 25.2 | - | - | 25.5 | 18.8 | 29.4 | T.M. ORGANES NON SPECIFIES 159 | |
| 1,605 | - | 11 | 23 | 179 | 1,392 | 73.0 | - | 11.0 | 23.0 | 29.8 | 99.4 | DE L APPAREIL DIGESTIF | |
| 2,868 | 23 | - | 547 | 868 | 1,430 | 26.6 | 23.0 | - | 36.5 | 18.9 | 31.1 | T.M. DU NEZ, DE L OREILLE 160 | |
| 3,677 | 8 | 8 | 461 | 1,072 | 2,128 | 42.3 | 8.0 | 8.0 | 51.2 | 30.6 | 51.9 | MOYENNE, DES SINUS ANNEXES | |
| 20,087 | 136 | - | 821 | 10,763 | 8,367 | 30.9 | 45.3 | - | 20.5 | 30.6 | 32.8 | TUMEUR MALIGNNE DU LARYNX ... 161 | |
| 2,458 | 66 | - | 86 | 1,161 | 1,145 | 31.1 | 22.0 | - | 12.3 | 28.3 | 40.9 | | |
| 72,847 | 26 | 109 | 2,537 | 33,973 | 36,202 | 25.9 | 26.0 | 18.2 | 18.8 | 26.1 | 26.5 | T.M. BRONCHES ET TRACHEE ... 162 | |
| 15,483 | 11 | - | 1,385 | 7,671 | 6,416 | 29.9 | 11.0 | - | 35.5 | 27.7 | 31.9 | POUMON SPECIFIEE PRIMITIVE | |
| 40,223 | 17 | 31 | 1,663 | 20,101 | 18,411 | 27.6 | 17.0 | 15.5 | 23.1 | 28.3 | 27.5 | T.M. POUMON NON SPECIFIEE 163 | |
| 11,316 | 39 | 90 | 1,379 | 4,277 | 5,531 | 32.4 | 19.5 | 45.0 | 33.6 | 27.1 | 37.9 | PRIMITIVE OU SECONDAIRE | |
| 1,357 | - | 27 | 163 | 396 | 771 | 36.7 | - | 27.0 | 23.3 | 36.0 | 42.8 | TUMEUR MALIGNNE DU MEDIASTIN 164 | |
| 389 | - | - | 154 | 144 | 91 | 27.8 | - | - | 30.8 | 24.0 | 30.3 | | |
| 1,649 | - | 76 | 196 | 491 | 886 | 24.6 | - | 19.0 | 49.0 | 21.3 | 24.6 | TUMEUR MALIGNNE (SECONDAIRE) 165 | |
| 2,064 | - | - | 130 | 719 | 1,215 | 23.7 | - | - | 14.4 | 24.8 | 24.8 | DES ORGANES THORACIQUES | |
| 2,217 | 6 | - | 20 | 1,113 | 1,078 | 27.4 | 6.0 | - | 10.0 | 37.1 | 22.5 | TUMEUR MALIGNNE DU SEIN 170 | |
| 177,156 | 275 | 57 | 24,348 | 87,301 | 65,175 | 24.7 | 68.8 | 7.1 | 18.1 | 24.0 | 30.1 | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TUMEUR MALIGNNE DU COL UTERIN 171 | |
| 99,410 | 33 | 1,642 | 38,429 | 39,460 | 19,846 | 15.0 | 5.5 | 8.3 | 11.2 | 16.9 | 28.9 | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TUMEUR MALIGNNE DU CORPS DE 172 | |
| 23,499 | - | 4 | 1,126 | 13,504 | 8,865 | 17.0 | - | 4.0 | 12.4 | 16.5 | 18.8 | L UTERUS | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | T.M. UTERUS, AUTRES PARTIES 173 | |
| 790 | - | 52 | 240 | 414 | 84 | 19.3 | - | 8.7 | 12.6 | 31.8 | 28.0 | ET LE CHORIO-EPITHELIOME | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TUMEUR MALIGNNE DE L UTERUS 174 | |
| 16,289 | 24 | 38 | 1,442 | 5,447 | 9,338 | 30.3 | 24.0 | 9.5 | 23.6 | 20.7 | 44.9 | SANS PRECISIONS | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | T.M. DE L OVAIRE, DE LA 175 | |
| 35,291 | 52 | 998 | 4,659 | 18,122 | 11,460 | 25.5 | 8.7 | 25.0 | 21.7 | 24.8 | 29.2 | TROMPE, DU LIGAMENT LARGE .. | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | T.M. ORGANES GENITAUX AUTRES 176 | |
| 10,375 | 68 | - | 829 | 2,306 | 7,172 | 30.9 | 68.0 | - | 23.7 | 21.2 | 37.5 | OU NON PRECISES, FEMME | |
| 141,467 | 145 | - | 258 | 15,698 | 125,366 | 31.1 | 29.0 | - | 32.3 | 25.2 | 32.0 | TUMEUR MALIGNNE DE LA 177 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PROSTATE | |
| 3,668 | 282 | 555 | 2,102 | 572 | 157 | 17.7 | 25.6 | 16.3 | 17.1 | 19.1 | 17.4 | TUMEUR MALIGNNE DU TESTICULE 178 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 3,293 | - | 80 | 197 | 672 | 2,344 | 30.8 | - | 40.0 | 19.7 | 22.4 | 36.1 | T.M. ORGANES GENITAUX AUTRES 179 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OU NON PRECISES, HOMME | |
| 19,936 | 1,257 | 37 | 1,318 | 9,375 | 7,949 | 27.7 | 22.4 | 12.3 | 24.9 | 27.7 | 29.6 | TUMEUR MALIGNNE DU REIN 180 | |
| 13,920 | 978 | 67 | 814 | 5,328 | 6,733 | 31.1 | 18.5 | 16.8 | 26.3 | 28.6 | 38.7 | | |
| 57,494 | 105 | 65 | 1,481 | 18,126 | 37,717 | 21.8 | 26.3 | 9.3 | 14.7 | 20.6 | 22.9 | TUMEUR MALIGNNE VESSIE ET ... 181 | |
| 20,244 | - | 7 | 679 | 3,848 | 15,710 | 26.0 | - | 7.0 | 18.4 | 17.3 | 30.4 | AUTRES ORGANES URINAIRES | |
| 3,852 | 40 | 125 | 830 | 1,407 | 1,450 | 15.2 | 3.6 | 8.9 | 11.7 | 16.4 | 20.4 | MELANOME MALIN DE LA PEAU .. 190 | |
| 4,948 | 55 | 57 | 1,223 | 1,919 | 1,694 | 17.9 | 4.6 | 5.7 | 15.1 | 20.4 | 21.2 | | |
| 15,956 | 37 | 343 | 793 | 4,082 | 10,701 | 15.3 | 12.3 | 49.0 | 13.7 | 11.6 | 17.2 | AUTRES TUMEURS MALIGNNES DE 191 | |
| 8,084 | 34 | 77 | 550 | 1,759 | 5,664 | 13.6 | 4.9 | 8.6 | 9.6 | 9.7 | 16.6 | LA PEAU | |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 3. SEPARATIONS AND DAYS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION, BY THE DETAILED LIST, CANADA, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | SEPARATIONS - SEPARATIONS | | | | | | SEPARATION RATE - TAUX DES SEPARATIONS | | | | | |
|---------|--|---------------------------|----------|-------|-------|-------|-------------|--|----------|-------|-------|-------|-------------|
| | | TOTAL | UNDER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER | TOTAL | UNDER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER |
| 192 | MALIGNANT NEOPLASM OF EYE | M. 128 | 53 | 5 | 11 | 32 | 27 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 6 |
| | | F. 75 | 30 | 2 | 10 | 20 | 13 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 |
| 193 | MAL. NEOPL. OF BRAIN, OTHER PARTS OF NERVOUS SYSTEM | M. 727 | 164 | 47 | 136 | 278 | 102 | 11 | 7 | 4 | 9 | 24 | 22 |
| | | F. 457 | 92 | 26 | 94 | 180 | 65 | 7 | 4 | 2 | 6 | 16 | 13 |
| 194 | MALIGNANT NEOPLASM OF THYROID GLAND | M. 110 | 1 | 12 | 25 | 30 | 42 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 9 |
| | | F. 301 | 6 | 25 | 88 | 84 | 98 | 5 | - | 2 | 6 | 7 | 19 |
| 195 | MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER ENDOCRINE GLANDS | M. 39 | 12 | 3 | 7 | 13 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| | | F. 41 | 6 | 3 | 8 | 15 | 9 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 196 | MALIGNANT NEOPLASM OF BONE (INCLUDING JAW BONE) | M. 317 | 39 | 72 | 30 | 82 | 94 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 | 20 |
| | | F. 234 | 43 | 41 | 28 | 65 | 57 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 11 |
| 197 | MALIGNANT NEOPLASM OF CONNECTIVE TISSUE | M. 200 | 25 | 14 | 27 | 62 | 72 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 |
| | | F. 194 | 25 | 7 | 39 | 74 | 49 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 198 | SECONDARY AND UNSPECIFIED MAL. NEOPL. OF LYMPH NODES | M. 88 | 2 | - | 10 | 33 | 43 | 1 | - | - | 1 | 3 | 9 |
| | | F. 73 | 1 | 3 | 9 | 30 | 30 | 1 | - | - | 1 | 3 | 6 |
| 199 | MALIGNANT NEOPLASM, OTHER AND UNSPECIFIED SITES | M. 1,073 | 17 | 15 | 68 | 417 | 556 | 16 | 1 | 1 | 4 | 37 | 119 |
| | | F. 1,510 | 16 | 18 | 160 | 647 | 669 | 23 | 1 | 2 | 10 | 57 | 132 |
| 200 | LYMPHOSARCOMA AND RETICULOSARCOMA | M. 718 | 43 | 44 | 109 | 275 | 247 | 11 | 2 | 4 | 7 | 24 | 53 |
| | | F. 591 | 34 | 22 | 85 | 223 | 227 | 9 | 2 | 2 | 5 | 20 | 45 |
| 201 | HODGKINS DISEASE | M. 693 | 58 | 131 | 253 | 179 | 72 | 11 | 3 | 12 | 16 | 16 | 15 |
| | | F. 446 | 19 | 107 | 162 | 98 | 60 | 7 | 1 | 10 | 10 | 9 | 12 |
| 202 | OTHER FORMS OF LYMPHOMA (RETICULOSIS) | M. 232 | 43 | 15 | 43 | 79 | 52 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 |
| | | F. 185 | 11 | 9 | 27 | 87 | 51 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 |
| 203 | MULTIPLE MYELOMA (PLASMOCYTOMA) | M. 416 | 2 | 3 | 33 | 190 | 188 | 6 | - | - | 2 | 17 | 40 |
| | | F. 348 | 1 | 4 | 26 | 163 | 154 | 5 | - | - | 2 | 14 | 30 |
| 204 | LEUKAEMIA AND ALEUKAEMIA | M. 1,683 | 355 | 122 | 125 | 390 | 691 | 26 | 16 | 11 | 8 | 34 | 149 |
| | | F. 1,030 | 260 | 48 | 111 | 245 | 366 | 16 | 12 | 4 | 7 | 22 | 72 |
| 205 | MYCOSIS FUNGOIDES | M. 13 | - | - | 1 | 7 | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | | F. 10 | - | - | 1 | 7 | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
| 210 | BENIGN NEOPLASM OF BUCCAL CAVITY AND PHARYNX | M. 246 | 47 | 29 | 58 | 79 | 33 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 |
| | | F. 297 | 41 | 39 | 82 | 99 | 36 | 5 | 2 | 4 | 5 | 9 | 7 |
| 211 | BENIGN NEOPLASM OF OTHER PARTS OF DIGESTIVE SYSTEM | M. 1,035 | 106 | 41 | 160 | 417 | 311 | 16 | 5 | 4 | 10 | 37 | 67 |
| | | F. 957 | 70 | 37 | 229 | 351 | 270 | 15 | 3 | 3 | 14 | 31 | 53 |
| 212 | BENIGN NEOPLASM OF RESPIRATORY SYSTEM | M. 517 | 76 | 40 | 175 | 172 | 54 | 8 | 3 | 4 | 11 | 15 | 12 |
| | | F. 457 | 42 | 43 | 175 | 158 | 39 | 7 | 2 | 4 | 11 | 14 | 8 |
| 213 | BENIGN NEOPLASM OF BREAST | M. 57 | 3 | 12 | 18 | 13 | 11 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | | F. 2,940 | 22 | 860 | 1,504 | 483 | 71 | 46 | 1 | 78 | 95 | 43 | 14 |
| 214 | UTERINE FIBROMYOMA | M. - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F. 10,025 | 2 | 63 | 4,986 | 4,811 | 163 | 155 | - | 6 | 314 | 426 | 32 |
| 215 | OTHER BENIGN NEOPLASM OF UTERUS | M. - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F. 8,536 | 6 | 289 | 4,256 | 3,619 | 366 | 132 | - | 26 | 268 | 320 | 72 |
| 216 | BENIGN NEOPLASM OF OVARY | M. - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F. 5,064 | 85 | 1,344 | 2,803 | 663 | 169 | 78 | 4 | 122 | 177 | 59 | 33 |
| 217 | BENIGN NEOPLASM OF OTHER FEMALE GENITAL ORGANS | M. - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F. 2,303 | 29 | 415 | 1,425 | 397 | 37 | 36 | 1 | 38 | 90 | 35 | 7 |
| 218 | BENIGN NEOPLASM OF MALE GENITAL ORGANS | M. 434 | 108 | 37 | 100 | 155 | 34 | 7 | 5 | 3 | 6 | 14 | 7 |
| | | F. - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 219 | BENIGN NEOPLASM OF KIDNEY AND OTHER URINARY ORGANS | M. 503 | 12 | 11 | 54 | 186 | 240 | 8 | 1 | 1 | 3 | 16 | 52 |
| | | F. 333 | 10 | 14 | 72 | 139 | 98 | 5 | - | 1 | 5 | 12 | 19 |
| 220 | BENIGN MELANOMA OF SKIN | M. 161 | 103 | 20 | 14 | 18 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| | | F. 340 | 154 | 65 | 70 | 42 | 9 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| 221 | PILONIDAL CYST | M. 2,152 | 33 | 1,143 | 888 | 82 | 6 | 33 | 1 | 103 | 56 | 7 | 1 |
| | | F. 1,100 | 67 | 837 | 163 | 29 | 4 | 17 | 3 | 76 | 10 | 3 | 1 |
| 222 | OTHER BENIGN NEOPLASM OF SKIN | M. 488 | 167 | 34 | 130 | 107 | 50 | 7 | 7 | 3 | 8 | 9 | 11 |
| | | F. 580 | 144 | 71 | 142 | 151 | 72 | 9 | 7 | 6 | 9 | 13 | 14 |
| 223 | BENIGN NEOPLASM OF BRAIN, OTHER PARTS NERVOUS SYSTEM | M. 487 | 76 | 67 | 147 | 148 | 49 | 7 | 3 | 6 | 9 | 13 | 11 |
| | | F. 690 | 75 | 88 | 200 | 261 | 66 | 11 | 4 | 8 | 13 | 23 | 13 |
| 224 | BENIGN NEOPLASM OF ENDOCRINE GLANDS | M. 79 | 5 | 13 | 29 | 27 | 5 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 |
| | | F. 109 | 13 | 13 | 35 | 31 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |

TABLEAU 3. SEPARATIONS ET JOURS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION, SELON LA LISTE DETAILLEE, CANADA, 1966 - SUITE

| DAYS - JOURS | | | | | | AVERAGE DAYS - MOYENNE DE JOURS | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM |
|--------------|-------------|--------|--------|--------|------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-------|------------|---|---------|
| TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | | |
| 1,805 | 718 | 37 | 105 | 498 | 447 | 14.1 | 13.5 | 7.4 | 9.5 | 15.6 | 16.6 | TUMEUR MALIGNNE DE L OEIL ... | 192 |
| 1,002 | 408 | 21 | 174 | 255 | 144 | 13.4 | 13.6 | 10.5 | 17.4 | 12.8 | 11.1 | | |
| 27,037 | 4,702 | 1,498 | 5,232 | 11,210 | 4,395 | 37.2 | 28.7 | 31.9 | 38.5 | 40.3 | 43.1 | TUM. PAL. DU CERVEAU ET AUTRES PARTIES DU SYST. NERV. | 193 |
| 19,725 | 3,279 | 961 | 3,200 | 7,762 | 4,523 | 43.2 | 35.6 | 37.0 | 34.0 | 43.1 | 69.6 | | |
| 2,365 | 3 | 143 | 418 | 753 | 1,048 | 21.5 | 3.0 | 11.9 | 16.7 | 25.1 | 25.0 | TUMEUR MALIGNNE DU CORPS | 194 |
| 7,134 | 156 | 297 | 1,233 | 1,772 | 3,676 | 23.7 | 26.0 | 11.9 | 14.0 | 21.1 | 37.5 | THYROIDE | |
| 1,223 | 322 | 85 | 174 | 514 | 128 | 31.4 | 26.8 | 28.3 | 24.9 | 39.5 | 32.0 | TUMEUR MALIGNNE D AUTRES | 195 |
| 1,325 | 272 | 202 | 245 | 431 | 175 | 32.3 | 45.3 | 67.3 | 30.6 | 28.7 | 19.4 | GLANDES ENDOCRINES | |
| 11,579 | 793 | 1,889 | 1,051 | 3,053 | 4,793 | 36.5 | 20.3 | 26.2 | 35.0 | 37.2 | 51.0 | TUMEUR MALIGNNE DES OS | 196 |
| 6,944 | 1,011 | 1,058 | 577 | 1,725 | 2,573 | 29.7 | 23.5 | 25.8 | 20.6 | 26.5 | 45.1 | | |
| 5,882 | 640 | 216 | 561 | 2,168 | 2,297 | 29.4 | 25.6 | 15.4 | 20.8 | 35.0 | 31.9 | TUMEUR MALIGNNE DU TISSU | 197 |
| 5,607 | 322 | 66 | 582 | 1,893 | 2,744 | 28.9 | 12.9 | 9.4 | 14.9 | 25.6 | 56.0 | CONJONCTIF | |
| 1,384 | 52 | - | 119 | 491 | 722 | 15.7 | 26.0 | - | 11.9 | 14.9 | 16.8 | Y.M.GANGLIONS LYMPHATIQUES | 198 |
| 1,053 | 8 | 41 | 84 | 428 | 492 | 14.4 | 8.0 | 13.7 | 9.3 | 14.3 | 16.4 | SECONDAIRE OU NON PRECISEE | |
| 25,211 | 207 | 179 | 1,564 | 9,264 | 13,997 | 23.5 | 12.2 | 11.9 | 23.0 | 22.2 | 25.2 | TUMEURS MALIGNES DE SIEGES | 199 |
| 41,265 | 239 | 273 | 4,139 | 16,170 | 20,444 | 27.3 | 14.9 | 15.2 | 25.9 | 25.0 | 30.6 | AUTRES OU NON PRECISES | |
| 17,975 | 806 | 1,051 | 2,445 | 6,779 | 6,894 | 25.0 | 18.7 | 23.9 | 22.4 | 24.7 | 27.9 | LYMPHOSARCOME ET | 200 |
| 17,706 | 1,589 | 327 | 1,871 | 6,351 | 7,568 | 30.0 | 46.7 | 14.9 | 22.0 | 28.5 | 33.3 | RETICULOSARCOME | |
| 12,977 | 651 | 1,971 | 4,831 | 3,958 | 1,566 | 18.7 | 11.2 | 15.0 | 19.1 | 22.1 | 21.8 | MALADIE DE HDGKIN | 201 |
| 9,260 | 334 | 1,702 | 3,046 | 2,478 | 1,700 | 20.8 | 17.6 | 15.9 | 18.8 | 25.3 | 28.3 | | |
| 4,163 | 597 | 221 | 737 | 1,460 | 1,148 | 17.9 | 13.9 | 14.7 | 17.1 | 18.5 | 22.1 | AUTRES FORMES DE LYMPHCME | 202 |
| 6,821 | 238 | 59 | 446 | 2,214 | 1,864 | 26.1 | 21.6 | 6.6 | 16.5 | 25.4 | 36.5 | | |
| 12,082 | 8 | 41 | 925 | 5,508 | 5,600 | 29.0 | 4.0 | 13.7 | 28.0 | 29.0 | 29.8 | MYELOME MULTIPLE | 203 |
| 12,122 | 3 | 47 | 705 | 5,616 | 5,751 | 34.8 | 3.0 | 11.8 | 27.1 | 34.5 | 37.3 | (PLASMOCYTOME) | |
| 32,354 | 5,239 | 2,160 | 2,324 | 7,749 | 14,882 | 19.2 | 14.8 | 17.7 | 18.6 | 19.9 | 21.5 | LEUCEMIE ET ALEUCEMIE | 204 |
| 21,472 | 3,916 | 787 | 1,711 | 4,627 | 10,431 | 20.8 | 15.1 | 16.4 | 15.4 | 18.9 | 28.5 | | |
| 572 | - | - | 5 | 292 | 275 | 44.0 | - | - | 5.0 | 41.7 | 55.0 | MYCOSIS FONGCIDE | 205 |
| 192 | - | - | 14 | 147 | 31 | 19.2 | - | - | 14.0 | 21.0 | 15.5 | | |
| 1,561 | 386 | 159 | 273 | 476 | 267 | 6.3 | 8.2 | 5.5 | 4.7 | 6.0 | 8.1 | TUMEUR BENIGNE DE LA CAVITE | 210 |
| 1,671 | 163 | 163 | 451 | 625 | 269 | 5.6 | 4.0 | 4.2 | 5.5 | 6.3 | 7.5 | BUCCALE ET DU PHARYNX | |
| 13,466 | 888 | 436 | 1,533 | 5,110 | 5,499 | 13.0 | 8.4 | 10.6 | 9.6 | 12.3 | 17.7 | TUM. BEN. AUTRES PARTIES ... | 211 |
| 12,462 | 530 | 339 | 2,475 | 4,746 | 4,372 | 13.0 | 7.6 | 9.2 | 10.8 | 13.5 | 16.2 | DE L APPAREIL DIGESTIF | |
| 3,183 | 428 | 195 | 1,067 | 1,137 | 356 | 6.2 | 5.6 | 4.9 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | TUMEUR BENIGNE DE L APPAREIL | 212 |
| 2,944 | 396 | 224 | 922 | 1,050 | 352 | 6.4 | 9.4 | 5.2 | 5.3 | 6.6 | 9.0 | RESPIRATOIRE | |
| 315 | 8 | 37 | 56 | 86 | 128 | 5.5 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 6.6 | 11.6 | TUMEUR BENIGNE DU SEIN | 213 |
| 13,013 | 87 | 3,171 | 6,663 | 2,459 | 633 | 4.4 | 4.0 | 3.7 | 4.4 | 5.1 | 8.9 | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FIBROMYOME DE L UTERUS | 214 |
| 119,269 | 24 | 533 | 56,688 | 59,241 | 2,783 | 11.9 | 12.0 | 8.5 | 11.4 | 12.3 | 17.1 | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AUTRES TUMEURS BENIGNES DE | 215 |
| 69,651 | 64 | 1,645 | 36,495 | 28,286 | 3,161 | 8.2 | 10.7 | 5.7 | 8.6 | 7.8 | 8.6 | L UTERUS | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TUMEUR BENIGNE DE L OVAIRE | 216 |
| 54,241 | 708 | 11,961 | 29,840 | 8,619 | 3,113 | 10.7 | 8.3 | 8.9 | 10.6 | 13.0 | 18.4 | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TUMEUR BENIGNE AUTRES CR- | 217 |
| 16,176 | 231 | 2,502 | 10,120 | 3,062 | 261 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 7.1 | 7.7 | 7.1 | GANES GENITAUX DE LA FEMME | |
| 3,173 | 672 | 248 | 620 | 1,237 | 396 | 7.3 | 6.2 | 6.7 | 6.2 | 8.0 | 11.6 | TUMEUR BENIGNE DES ORGANES | 218 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GENITAUX DE L HOMME | |
| 5,817 | 209 | 41 | 482 | 1,921 | 3,164 | 11.6 | 17.4 | 3.7 | 8.9 | 10.3 | 13.2 | TUMEUR BENIGNE DU REIN ET | 219 |
| 3,929 | 106 | 138 | 631 | 1,572 | 1,482 | 11.8 | 10.6 | 9.9 | 8.8 | 11.3 | 15.1 | AUTRES ORGANES URINAIRES | |
| 842 | 569 | 101 | 56 | 67 | 49 | 5.2 | 5.5 | 5.1 | 4.0 | 3.7 | 8.2 | MELANOME BENIN DE LA PEAU | 220 |
| 1,558 | 705 | 207 | 247 | 305 | 94 | 4.6 | 4.6 | 3.2 | 3.5 | 7.3 | 10.4 | | |
| 19,769 | 295 | 10,587 | 7,877 | 923 | 87 | 9.2 | 8.9 | 9.3 | 8.9 | 11.3 | 14.5 | KYSTE DERMOIDE PARARECTAL | 221 |
| 9,799 | 513 | 7,280 | 1,579 | 359 | 68 | 8.9 | 7.7 | 8.7 | 9.7 | 12.4 | 17.0 | | |
| 2,809 | 1,026 | 125 | 576 | 647 | 435 | 5.8 | 6.1 | 3.7 | 4.4 | 6.0 | 8.7 | AUTRES TUMEURS BENIGNES DE | 222 |
| 2,993 | 622 | 331 | 691 | 806 | 543 | 5.2 | 4.3 | 4.7 | 4.9 | 5.3 | 7.5 | LA PEAU | |
| 8,756 | 1,427 | 829 | 2,642 | 2,704 | 1,154 | 18.0 | 18.8 | 12.4 | 18.0 | 18.3 | 23.6 | TUM. BEN. CERVEAU ET AUTRES | 223 |
| 14,516 | 961 | 912 | 5,789 | 5,558 | 1,296 | 21.0 | 12.8 | 10.4 | 28.9 | 21.3 | 19.6 | PARTIES DU SYSTEME NERVEUX | |
| 1,329 | 189 | 283 | 339 | 469 | 49 | 16.8 | 37.8 | 21.8 | 11.7 | 17.4 | 9.8 | TUMEUR BENIGNE DES GLANDES | 224 |
| 2,281 | 247 | 405 | 673 | 713 | 243 | 20.9 | 19.0 | 31.2 | 19.2 | 23.0 | 14.3 | ENDOCRINES | |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 3. SEPARATIONS AND DAYS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION, BY THE DETAILED LIST, CANADA, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | SEPARATIONS - SEPARATIONS | | | | | | SEPARATION RATE - TAUX DES SEPARATIONS | | | | | |
|---------|--|---------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------|----------|------------|------------|--------------|
| | | TOTAL | UNDER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER | TOTAL | UNDER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER |
| 225 | BENIGN NEOPLASM OF BONE .. M. AND CARTILAGE F. | 792 911 | 209 178 | 240 216 | 166 232 | 140 220 | 37 65 | 12 14 | 9 8 | 22 20 | 10 15 | 12 19 | 8 13 |
| 226 | LIPOMA | 921 1,450 | 53 58 | 46 102 | 310 446 | 388 693 | 124 151 | 14 22 | 2 3 | 4 9 | 19 28 | 34 61 | 27 30 |
| 227 | OTHER BEN. NEOPL. MUSCULAR AND CONNECTIVE TISSUE | 140 203 | 30 37 | 20 20 | 37 69 | 36 67 | 17 10 | 2 3 | 1 2 | 2 2 | 2 4 | 3 6 | 4 2 |
| 228 | HAEMANGIOMA AND LYMPHANGIOMA | 633 1,018 | 391 561 | 70 136 | 78 168 | 63 114 | 31 39 | 10 16 | 17 26 | 6 12 | 5 11 | 6 10 | 7 8 |
| 229 | BEN. NEOPL. OTHER UNSPECI- FIED ORGANS AND TISSUES | 411 400 | 111 83 | 63 67 | 113 125 | 91 91 | 33 34 | 6 6 | 5 4 | 6 6 | 7 8 | 8 8 | 7 7 |
| 230 | UNSPECIFIED NEOPLASM OF .. M. DIGESTIVE ORGANS F. | 460 313 | 9 4 | 5 4 | 35 27 | 162 113 | 249 165 | 7 5 | - - | - - | 2 2 | 14 10 | 54 33 |
| 231 | UNSPECIFIED NEOPLASM OF .. M. RESPIRATORY ORGANS F. | 347 114 | 12 10 | 3 9 | 43 24 | 168 31 | 121 40 | 5 2 | 1 - | - 1 | 3 2 | 15 3 | 26 8 |
| 232 | UNSPECIFIED NEOPLASM OF .. M. BREAST F. | 43 866 | 4 7 | 7 115 | 13 392 | 16 283 | 3 69 | 1 13 | - - | 1 10 | 1 25 | 1 25 | 1 14 |
| 233 | UNSPECIFIED NEOPLASM OF .. M. UTERUS F. | - 201 | - 1 | - 7 | - 70 | - 87 | - 36 | - 3 | - - | - 1 | - 4 | - 8 | - 7 |
| 234 | UNSPECIFIED NEOPLASM OF .. M. OVARY F. | - 92 | - - | - 10 | - 31 | - 40 | - 11 | - 1 | - - | - 1 | - 2 | - 4 | - 2 |
| 235 | UNSPECIFIED NEOPLASM, OTHER FEMALE GENITAL ORGANS | - 55 | - 1 | - 6 | - 22 | - 13 | - 13 | - 1 | - - | - 1 | - 1 | - 1 | - 3 |
| 236 | UNSPECIFIED NEOPLASM, OTHER GENITO-URINARY ORGANS | 391 150 | 5 2 | 12 4 | 45 18 | 165 51 | 164 75 | 6 2 | - - | 1 - | 3 1 | 14 5 | 35 15 |
| 237 | UNSPEC. NEOPL. BRAIN, OTHER PARTS OF NERVOUS SYSTEM | 387 323 | 59 46 | 28 33 | 88 70 | 136 125 | 76 49 | 6 5 | 3 2 | 3 3 | 6 4 | 12 11 | 16 10 |
| 238 | UNSPECIFIED NEOPLASM, SKIN AND MUSCULOSKELETAL SYSTEM | 206 186 | 43 34 | 25 28 | 52 44 | 52 46 | 34 34 | 3 3 | 2 2 | 2 3 | 3 3 | 5 4 | 7 7 |
| 239 | UNSPECIFIED NEOPLASM, OTHER AND UNSPECIFIED ORGANS | 355 493 | 60 58 | 35 50 | 82 128 | 104 144 | 74 113 | 5 8 | 3 3 | 3 5 | 5 8 | 9 13 | 16 22 |
| 240 | HAY FEVER | 199 235 | 105 74 | 25 41 | 34 66 | 28 50 | 7 4 | 3 4 | 5 3 | 2 4 | 2 4 | 2 4 | 2 1 |
| 241 | ASTHMA | 8,380 6,959 | 3,420 2,007 | 375 556 | 802 1,295 | 2,104 2,051 | 1,679 1,050 | 128 108 | 153 94 | 34 50 | 50 82 | 185 181 | 361 208 |
| 242 | ANGIOEDEMA | 422 479 | 196 132 | 49 80 | 98 144 | 57 95 | 22 28 | 6 7 | 9 6 | 4 7 | 6 9 | 5 8 | 5 6 |
| 243 | URTICARIA | 543 656 | 272 213 | 58 113 | 111 178 | 72 114 | 30 38 | 8 10 | 12 10 | 5 10 | 7 11 | 6 10 | 6 8 |
| 244 | ALLERGIC ECZEMA | 651 568 | 407 297 | 76 75 | 65 97 | 54 64 | 49 35 | 10 9 | 18 14 | 7 7 | 4 6 | 5 6 | 11 7 |
| 245 | OTHER ALLERGIC DISORDERS | 850 879 | 436 331 | 85 131 | 153 191 | 130 167 | 46 59 | 13 14 | 19 16 | 8 12 | 10 12 | 11 15 | 10 12 |
| 250 | SIMPLE GOITRE | 48 480 | 6 24 | 2 73 | 11 181 | 18 143 | 11 59 | 1 7 | - 1 | - 7 | 1 11 | 2 13 | 2 12 |
| 251 | NON-TOXIC NODULAR GOITRE | 257 1,700 | 7 14 | 11 110 | 90 679 | 119 740 | 30 157 | 4 26 | - 1 | 1 10 | 6 43 | 10 65 | 6 31 |
| 252 | THYROTOXICOSIS WITH OR ... WITHOUT GOITRE | 462 2,099 | 18 45 | 85 330 | 144 857 | 155 668 | 60 199 | 7 32 | 1 2 | 8 30 | 9 54 | 14 59 | 13 39 |
| 253 | MYXOEDEMA AND CRETINISM .. M. F. | 376 1,723 | 55 88 | 38 164 | 71 564 | 129 659 | 83 248 | 6 27 | 2 4 | 3 15 | 4 36 | 11 58 | 18 49 |
| 254 | OTHER DISEASES OF THYROID GLAND | 76 572 | 7 19 | 9 57 | 14 238 | 42 229 | 4 29 | 1 9 | - 1 | 1 5 | 1 15 | 4 20 | 1 6 |
| 260 | DIABETES MELLITUS | 11,497 15,887 | 689 655 | 707 801 | 1,790 2,017 | 4,140 5,837 | 4,171 6,577 | 176 246 | 31 31 | 64 73 | 112 127 | 364 516 | 896 1,302 |
| 270 | OTHER DISORDERS OF PANCRE- ATIC INTERNAL SECRETION | 228 231 | 57 36 | 14 31 | 55 62 | 69 61 | 33 41 | 3 4 | 3 2 | 1 3 | 3 4 | 6 5 | 7 8 |
| 271 | DISEASES OF PARATHYROID .. M. GLAND F. | 47 89 | 9 5 | 5 5 | 17 26 | 15 37 | 1 16 | 1 1 | - - | - - | 1 2 | 1 3 | - 3 |

TABLEAU 3. SEPARATIONS ET JOURS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION, SELON LA LISTE DETAILLEE, CANADA, 1966 - SUITE

| DAYS - JOURS | | | | | | AVERAGE DAYS - MOYENNE DE JOURS | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM |
|--------------|-------------|-------|--------|--------|------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-------|------------|-------------------------------|---------|
| TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | | |
| 5,870 | 1,685 | 1,592 | 1,137 | 1,144 | 312 | 7.4 | 8.1 | 6.6 | 6.8 | 8.2 | 8.4 | TUMEUR BENIGNE DES OS ET ... | 225 |
| 7,829 | 1,307 | 1,737 | 2,033 | 2,135 | 617 | 8.6 | 7.3 | 8.0 | 8.8 | 9.7 | 9.5 | DES CARTILAGES | |
| 4,798 | 252 | 193 | 1,267 | 2,087 | 999 | 5.2 | 4.8 | 4.2 | 4.1 | 5.4 | 8.1 | LIPOME | 226 |
| 9,056 | 502 | 481 | 2,316 | 4,418 | 1,339 | 6.2 | 8.7 | 4.7 | 5.2 | 6.4 | 8.9 | | |
| 1,001 | 138 | 100 | 312 | 284 | 167 | 7.2 | 4.6 | 5.0 | 8.4 | 7.9 | 9.8 | AUTRES TUM. BEN. DES MUSCLES | 227 |
| 1,645 | 227 | 191 | 564 | 475 | 188 | 8.1 | 6.1 | 9.6 | 8.2 | 7.1 | 18.8 | ET DU TISSU CONJONCTIF | |
| 5,884 | 3,839 | 653 | 555 | 528 | 309 | 9.3 | 9.8 | 9.3 | 7.1 | 8.4 | 10.0 | HEMANGIOME ET LYMPHANGIOME | 228 |
| 9,010 | 5,477 | 796 | 1,214 | 1,088 | 435 | 8.9 | 9.8 | 5.9 | 7.2 | 9.5 | 11.2 | | |
| 1,930 | 404 | 211 | 487 | 456 | 372 | 4.7 | 3.6 | 3.3 | 4.3 | 5.0 | 11.3 | TUM. BEN. D ORGANES ET TISSUS | 229 |
| 2,423 | 439 | 262 | 813 | 622 | 287 | 6.1 | 5.3 | 3.9 | 6.5 | 6.8 | 8.4 | AUTRES OU NON PRECISES | |
| 7,799 | 78 | 75 | 375 | 2,463 | 4,808 | 17.0 | 8.7 | 15.0 | 10.7 | 15.2 | 19.3 | TUMEUR NON PRECISEE DE | 230 |
| 5,307 | 15 | 54 | 410 | 1,856 | 2,972 | 17.0 | 3.8 | 13.5 | 15.2 | 16.4 | 18.0 | L APPAREIL DIGESTIF | |
| 5,323 | 101 | 42 | 527 | 2,690 | 1,963 | 15.3 | 8.4 | 14.0 | 12.3 | 16.0 | 16.2 | TUMEUR NON PRECISEE DE | 231 |
| 1,866 | 185 | 56 | 284 | 558 | 783 | 16.4 | 18.5 | 6.2 | 11.8 | 18.0 | 19.6 | L APPAREIL RESPIRATOIRE | |
| 192 | 29 | 22 | 45 | 64 | 32 | 4.5 | 7.3 | 3.1 | 3.5 | 4.0 | 10.7 | TUMEUR NON PRECISEE DU | 232 |
| 6,156 | 31 | 401 | 2,048 | 2,574 | 1,102 | 7.1 | 4.4 | 3.5 | 5.2 | 9.1 | 16.0 | SEIN | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TUMEUR NON PRECISEE DE | 233 |
| 1,821 | 9 | 37 | 573 | 769 | 433 | 9.1 | 9.0 | 5.3 | 8.2 | 8.8 | 12.0 | L UTERUS | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TUMEUR NON PRECISEE DE | 234 |
| 986 | - | 81 | 291 | 435 | 179 | 10.7 | - | 8.1 | 9.4 | 10.9 | 16.3 | L OVAIRE | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TUM. NON PRECISEE D AUTRES | 235 |
| 504 | 2 | 37 | 167 | 104 | 194 | 9.2 | 2.0 | 6.2 | 7.6 | 8.0 | 14.9 | ORGANES GENITAUX FEMININS | |
| 3,966 | 70 | 87 | 389 | 1,489 | 1,931 | 10.1 | 14.0 | 7.3 | 8.6 | 9.0 | 11.8 | TUM. NON PRECISEE D AUTRES | 236 |
| 1,754 | 18 | 59 | 131 | 532 | 1,014 | 11.7 | 9.0 | 14.8 | 7.3 | 10.4 | 13.5 | ORGANES GENITO-URINAIRES | |
| 7,792 | 883 | 662 | 1,127 | 3,439 | 1,681 | 20.1 | 15.0 | 23.6 | 12.8 | 25.3 | 22.1 | T. NON PREC. CERVEAU, AUTRES | 237 |
| 5,535 | 1,011 | 790 | 775 | 1,917 | 1,042 | 17.1 | 22.0 | 23.9 | 11.1 | 15.3 | 21.3 | PARTIES DU SYSTEME NERVEUX | |
| 1,887 | 262 | 157 | 360 | 790 | 318 | 9.2 | 6.1 | 6.3 | 6.9 | 15.2 | 9.4 | TUM. NON PREC. DE LA PEAU ET | 238 |
| 2,164 | 275 | 200 | 264 | 586 | 839 | 11.6 | 8.1 | 7.1 | 6.0 | 12.7 | 24.7 | DE L APP. OSTEO-MUSCULAIRE | |
| 3,142 | 628 | 261 | 657 | 865 | 731 | 8.9 | 10.5 | 7.5 | 8.0 | 8.3 | 9.9 | TUMEUR NON PRECISEE, ORGANES | 239 |
| 4,448 | 374 | 326 | 924 | 1,124 | 1,700 | 9.0 | 6.4 | 6.5 | 7.2 | 7.8 | 15.0 | AUTRES OU NON PRECISES | |
| 1,435 | 892 | 138 | 178 | 181 | 46 | 7.2 | 8.5 | 5.5 | 5.2 | 6.5 | 6.6 | RHUME DES FOIES | 240 |
| 1,675 | 507 | 240 | 458 | 448 | 22 | 7.1 | 6.9 | 5.9 | 6.9 | 9.0 | 5.5 | | |
| 85,876 | 26,580 | 2,850 | 7,459 | 22,952 | 26,035 | 10.2 | 7.8 | 7.6 | 9.3 | 10.9 | 15.5 | ASTHME | 241 |
| 72,436 | 15,141 | 4,044 | 12,454 | 23,511 | 17,286 | 10.4 | 7.5 | 7.3 | 9.6 | 11.5 | 16.5 | | |
| 2,613 | 1,073 | 256 | 649 | 413 | 222 | 6.2 | 5.5 | 5.2 | 6.6 | 7.2 | 10.1 | OEDEME ANGIO-NEUROTIQUE | 242 |
| 2,976 | 753 | 355 | 959 | 716 | 193 | 6.2 | 5.7 | 4.4 | 6.7 | 7.5 | 6.9 | | |
| 3,168 | 1,463 | 248 | 670 | 496 | 291 | 5.8 | 5.4 | 4.3 | 6.0 | 6.9 | 9.7 | URTICAIRE | 243 |
| 4,300 | 1,144 | 722 | 1,259 | 833 | 342 | 6.6 | 5.4 | 6.4 | 7.1 | 7.3 | 9.0 | | |
| 8,664 | 5,701 | 835 | 696 | 697 | 735 | 13.3 | 14.0 | 11.0 | 10.7 | 12.9 | 15.0 | ECZEMA ALLERGIQUE | 244 |
| 6,415 | 3,535 | 686 | 1,113 | 726 | 355 | 11.3 | 11.9 | 9.1 | 11.5 | 11.3 | 10.1 | | |
| 5,773 | 3,323 | 310 | 900 | 859 | 381 | 6.8 | 7.6 | 3.6 | 5.9 | 6.6 | 8.3 | AUTRES MANIFESTATIONS | 245 |
| 6,108 | 2,814 | 645 | 1,118 | 1,133 | 398 | 6.9 | 8.5 | 4.9 | 5.9 | 6.8 | 6.7 | ALLERGIQUES | |
| 789 | 64 | 14 | 129 | 280 | 302 | 16.4 | 10.7 | 7.0 | 11.7 | 15.6 | 27.5 | GOITRE SIMPLE | 250 |
| 5,169 | 142 | 678 | 1,811 | 1,688 | 850 | 10.8 | 5.9 | 9.3 | 10.0 | 11.8 | 14.4 | | |
| 2,462 | 41 | 87 | 784 | 1,170 | 380 | 9.6 | 5.9 | 7.9 | 8.7 | 9.8 | 12.7 | GOITRE NODULAIRE NON TOXIQUE | 251 |
| 16,597 | 98 | 901 | 6,023 | 7,435 | 2,140 | 9.8 | 7.0 | 8.2 | 8.9 | 10.0 | 13.6 | | |
| 6,227 | 302 | 1,026 | 1,467 | 1,915 | 1,516 | 13.5 | 16.8 | 12.1 | 10.2 | 12.4 | 25.3 | THYREOTOXICOSE, AVEC OU | 252 |
| 25,355 | 545 | 4,156 | 8,803 | 6,874 | 4,977 | 12.1 | 12.1 | 12.6 | 10.3 | 10.3 | 25.0 | SANS GOITRE | |
| 5,265 | 598 | 321 | 626 | 1,872 | 1,848 | 14.0 | 10.9 | 8.4 | 8.8 | 14.5 | 22.3 | MYXOEDEME ET CRETINISME | 253 |
| 20,813 | 881 | 1,337 | 5,272 | 7,898 | 5,425 | 12.1 | 10.0 | 8.2 | 9.3 | 12.0 | 21.9 | | |
| 721 | 70 | 54 | 170 | 370 | 57 | 9.5 | 10.0 | 6.0 | 12.1 | 8.8 | 14.3 | AUTRES MALADIES DU CORPS ... | 254 |
| 6,151 | 207 | 520 | 2,391 | 2,682 | 351 | 10.8 | 10.9 | 9.1 | 10.0 | 11.7 | 12.1 | THYROIDE | |
| 219,666 | 9,499 | 7,610 | 21,495 | 68,170 | 112,892 | 19.1 | 13.8 | 10.8 | 12.0 | 16.5 | 27.1 | DIABETE SUCRE | 260 |
| 348,262 | 9,449 | 8,079 | 21,958 | 96,073 | 212,703 | 21.9 | 14.4 | 10.1 | 10.9 | 16.5 | 32.3 | | |
| 1,924 | 581 | 126 | 435 | 472 | 310 | 8.4 | 10.2 | 9.0 | 7.9 | 6.8 | 9.4 | AUTRES TROUBLES DE SECRETION | 270 |
| 2,354 | 416 | 244 | 522 | 780 | 392 | 10.2 | 11.6 | 7.9 | 8.4 | 12.8 | 9.6 | PANCREATIQUE INTERNE | |
| 1,770 | 291 | 759 | 327 | 361 | 32 | 37.7 | 32.3 | 151.8 | 19.2 | 24.1 | 32.0 | MALADIES DE LA GLANDE | 271 |
| 2,550 | 84 | 68 | 397 | 724 | 1,277 | 28.7 | 16.8 | 13.6 | 15.3 | 19.6 | 79.8 | PARATHYROIDE | |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 3. SEPARATIONS AND DAYS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION, BY THE DETAILED LIST, CANADA, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | SEPARATIONS - SEPARATIONS | | | | | | SEPARATION RATE - TAUX DES SEPARATIONS | | | | | |
|---------|---|---------------------------|------------|------------|--------------|------------|-------------|--|----------|----------|----------|----------|-------------|
| | | TOTAL | UNDER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER | TOTAL | UNDER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER |
| 272 | DISEASES OF PITUITARY GLAND | M. 205 F. 266 | 45 38 | 26 36 | 35 88 | 74 75 | 25 29 | 3 4 | 2 2 | 2 3 | 2 6 | 6 7 | 5 6 |
| 273 | DISEASES OF THYMUS GLAND | M. 23 F. 14 | 16 10 | - 3 | 3 1 | 4 - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - |
| 274 | DISEASES OF ADRENAL GLANDS | M. 125 F. 290 | 14 18 | 11 40 | 33 101 | 39 100 | 28 31 | 2 4 | 1 1 | 1 4 | 2 6 | 3 9 | 6 6 |
| 275 | OVARIAN DYSFUNCTION | M. - F. 185 | - 19 | - 75 | - 73 | - 17 | - 1 | - 3 | - 1 | - 7 | - 5 | - 2 | - - |
| 276 | TESTICULAR DYSFUNCTION | M. 36 F. - | 13 - | 12 - | 10 - | 1 - | - - | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - | - - | - - |
| 277 | POLYGLANDULAR DYSFUNCTION, OTHER ENDOCRINE DISEASES | M. 162 F. 605 | 74 128 | 52 227 | 18 195 | 13 46 | 5 9 | 2 9 | 3 6 | 5 21 | 1 12 | 1 4 | 1 2 |
| 280 | BERIBERI | M. 9 F. 3 | - - | 1 1 | 2 1 | 5 1 | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 281 | PELLAGRA | M. 7 F. 1 | 2 - | 2 - | - 1 | 2 - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 282 | SCURVY | M. 45 F. 55 | 41 47 | 1 2 | 2 1 | - 1 | 1 4 | 1 1 | 2 2 | - - | - - | - - | - 1 |
| 283 | ACTIVE RICKETS | M. 239 F. 159 | 233 153 | 3 4 | 1 1 | 1 - | 1 1 | 4 2 | 10 7 | - - | - - | - - | - - |
| 284 | LATE EFFECTS OF RICKETS | M. 11 F. 7 | 8 4 | 2 3 | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 285 | OSTEOMALACIA | M. 13 F. 29 | 3 2 | 1 1 | 3 2 | 2 12 | 4 12 | - - | - - | - - | - - | - 1 | 1 2 |
| 286 | OTHER AVITAMINOSES, NUTRITIONAL DEFICIENCY STATES | M. 800 F. 829 | 427 320 | 19 54 | 64 144 | 146 178 | 144 133 | 12 13 | 19 15 | 2 5 | 4 9 | 13 16 | 31 26 |
| 287 | OBESITY, NOT SPECIFIED AS OF ENDOCRINE ORIGIN | M. 493 F. 1,411 | 111 190 | 38 283 | 169 479 | 147 381 | 28 78 | 8 22 | 5 9 | 3 26 | 11 30 | 13 34 | 6 15 |
| 288 | GOUT | M. 883 F. 210 | 2 3 | 14 6 | 218 30 | 371 74 | 278 97 | 13 3 | - - | 1 1 | 14 2 | 33 7 | 60 19 |
| 289 | OTHER METABOLIC DISEASES | M. 517 F. 656 | 166 148 | 49 83 | 108 197 | 159 177 | 35 51 | 8 10 | 7 7 | 4 8 | 7 12 | 14 16 | 8 10 |
| 290 | PERNICIOUS AND OTHER HYPERCHROMIC ANAEMIAS | M. 502 F. 689 | 22 8 | 1 13 | 20 65 | 129 199 | 330 404 | 8 11 | 1 - | - 1 | 1 4 | 11 18 | 71 80 |
| 291 | IRON DEFICIENCY ANAEMIAS (HYPOCHROMIC ANAEMIAS) | M. 1,092 F. 2,097 | 530 402 | 21 223 | 68 608 | 153 461 | 320 403 | 17 32 | 24 19 | 2 20 | 4 38 | 13 41 | 69 80 |
| 292 | OTHER ANAEMIAS OF SPECIFIED TYPE | M. 709 F. 444 | 228 107 | 54 34 | 39 60 | 145 73 | 243 170 | 11 7 | 10 5 | 5 3 | 2 4 | 13 6 | 52 34 |
| 293 | ANAEMIA OF UNSPECIFIED TYPE | M. 1,197 F. 2,041 | 419 335 | 22 193 | 71 466 | 181 430 | 504 617 | 18 32 | 19 16 | 2 18 | 4 29 | 16 38 | 108 122 |
| 294 | POLYCYTHAEMIA | M. 247 F. 110 | 6 2 | 9 1 | 41 6 | 123 49 | 68 52 | 4 2 | - - | 1 - | 3 - | 11 4 | 15 10 |
| 295 | HAEMOPHILIA | M. 1,125 F. - | 753 - | 257 - | 96 - | 17 - | 2 - | 17 - | 34 - | 23 - | 6 - | 1 - | - - |
| 296 | PURPURA AND OTHER HAEMORRHAGIC CONDITIONS | M. 713 F. 726 | 443 335 | 34 78 | 62 106 | 98 135 | 76 72 | 11 11 | 20 16 | 3 7 | 4 7 | 9 12 | 16 14 |
| 297 | AGRANULOCYTOSIS | M. 52 F. 70 | 14 10 | 2 9 | 7 13 | 12 23 | 17 15 | 1 1 | 1 - | - 1 | - 1 | 1 2 | 4 3 |
| 298 | DISEASES OF SPLEEN | M. 119 F. 103 | 44 29 | 15 12 | 23 17 | 19 22 | 18 23 | 2 2 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | 2 2 | 4 5 |
| 299 | OTHER DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS | M. 224 F. 185 | 112 65 | 27 16 | 24 62 | 29 22 | 32 20 | 3 3 | 5 3 | 2 1 | 2 4 | 3 2 | 7 4 |
| 300 | SCHIZOPHRENIC DISORDERS (DEMENTIA PRAECOX) | M. 2,145 F. 2,699 | 93 55 | 541 611 | 960 1,366 | 467 562 | 84 105 | 33 42 | 4 3 | 49 55 | 60 86 | 41 50 | 18 21 |
| 301 | MANIC-DEPRESSIVE REACTION | M. 1,229 F. 2,552 | 11 15 | 86 211 | 398 1,064 | 543 961 | 191 301 | 19 40 | - 1 | 8 19 | 25 67 | 48 85 | 41 60 |
| 302 | INVOLUTIONAL MELANCHOLIA | M. 190 F. 671 | - 3 | 3 2 | 7 71 | 113 496 | 67 99 | 3 10 | - - | - - | - 4 | 10 44 | 14 20 |

TABLEAU 3. SEPARATIONS ET JOURS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION, SELON LA LISTE DETAILLEE, CANADA, 1966 - SUITE

| DAYS - JOURS | | | | | | AVERAGE DAYS - MOYENNE DE JOURS | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM |
|--------------|-------------|--------|--------|--------|------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-------|------------|------------------------------|---------|
| TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | | |
| 4,800 | 1,165 | 803 | 662 | 1,475 | 695 | 23.4 | 25.9 | 30.9 | 18.9 | 19.9 | 27.8 | MALADIES DE L HYPOPHYSE | 272 |
| 4,631 | 735 | 423 | 1,464 | 1,552 | 457 | 17.4 | 19.3 | 11.8 | 16.6 | 20.7 | 15.8 | | |
| 236 | 172 | - | 21 | 43 | - | 10.3 | 10.8 | - | 7.0 | 10.8 | - | MALADIES DU THYMUS | 273 |
| 288 | 245 | 12 | 31 | - | - | 20.6 | 24.5 | 4.0 | 31.0 | - | - | | |
| 1,671 | 235 | 97 | 349 | 515 | 475 | 13.4 | 16.8 | 8.8 | 10.6 | 13.2 | 17.0 | MALADIES DES GLANDES | 274 |
| 4,859 | 287 | 440 | 1,335 | 1,630 | 1,167 | 16.8 | 15.9 | 11.0 | 13.2 | 16.3 | 37.6 | SURRENALES | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DYSFONCTION OVARIENNE | 275 |
| 1,228 | 109 | 430 | 568 | 113 | 8 | 6.6 | 5.7 | 5.7 | 7.8 | 6.6 | 8.0 | | |
| 438 | 151 | 169 | 113 | 5 | - | 12.2 | 11.6 | 14.1 | 11.3 | 5.0 | - | DYSFONCTION TESTICULAIRE ... | 276 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2,544 | 1,105 | 760 | 259 | 350 | 70 | 15.7 | 14.9 | 14.6 | 14.4 | 26.9 | 14.0 | AUTRES MALADIES | 277 |
| 7,143 | 1,519 | 2,374 | 2,568 | 429 | 253 | 11.8 | 11.9 | 10.5 | 13.2 | 9.3 | 28.1 | ENDOCRINIENNES | |
| 120 | - | 11 | 38 | 64 | 7 | 13.3 | - | 11.0 | 19.0 | 12.8 | 7.0 | BERIBERI | 280 |
| 27 | - | 5 | 15 | 7 | - | 9.0 | - | 5.0 | 15.0 | 7.0 | - | | |
| 102 | 42 | 16 | - | 25 | 19 | 14.6 | 21.0 | 8.0 | - | 12.5 | 19.0 | PELLAGRE | 281 |
| 10 | - | - | 10 | - | - | 10.0 | - | - | 10.0 | - | - | | |
| 489 | 450 | 7 | 5 | - | 27 | 10.9 | 11.0 | 7.0 | 2.5 | - | 27.0 | SCORBUT | 282 |
| 682 | 536 | 11 | 9 | 31 | 95 | 12.4 | 11.4 | 5.5 | 9.0 | 31.0 | 23.8 | | |
| 4,033 | 3,798 | 53 | 38 | 139 | 5 | 16.9 | 16.3 | 17.7 | 38.0 | 139.0 | 5.0 | RACHITISME AIGU | 283 |
| 3,101 | 2,997 | 50 | 9 | - | 45 | 19.5 | 19.6 | 12.5 | 9.0 | - | 45.0 | | |
| 624 | 79 | 378 | 167 | - | - | 56.7 | 9.9 | 189.0 | 167.0 | - | - | SEQUELLES DU RACHITISME | 284 |
| 438 | 34 | 404 | - | - | - | 62.6 | 8.5 | 134.7 | - | - | - | | |
| 139 | 9 | 8 | 40 | 22 | 60 | 10.7 | 3.0 | 8.0 | 13.3 | 11.0 | 15.0 | OSTEOMALACIE | 285 |
| 1,010 | 33 | 15 | 32 | 344 | 586 | 34.8 | 16.5 | 15.0 | 16.0 | 28.7 | 48.8 | | |
| 14,366 | 7,284 | 164 | 1,162 | 2,287 | 3,469 | 18.0 | 17.1 | 8.6 | 18.2 | 15.7 | 24.1 | AUTRES AVITAMINOSES ET | 286 |
| 16,217 | 6,293 | 723 | 2,534 | 4,122 | 2,545 | 19.6 | 19.7 | 13.4 | 17.6 | 23.2 | 19.1 | ETATS DE CARENCE | |
| 5,557 | 1,049 | 451 | 1,895 | 1,854 | 308 | 11.3 | 9.5 | 11.9 | 11.2 | 12.6 | 11.0 | OBESITE, NON SPECIFIEE | 287 |
| 17,970 | 1,966 | 3,846 | 6,039 | 5,125 | 994 | 12.7 | 10.3 | 13.6 | 12.6 | 13.5 | 12.7 | D'ORIGINE ENDOCRINIENNE | |
| 10,565 | 18 | 153 | 2,292 | 4,115 | 3,987 | 12.0 | 9.0 | 10.9 | 10.5 | 11.1 | 14.3 | GOUTTE | 288 |
| 3,022 | 19 | 79 | 322 | 902 | 1,700 | 14.4 | 6.3 | 13.2 | 10.7 | 12.2 | 17.5 | | |
| 6,760 | 2,353 | 414 | 1,398 | 2,028 | 567 | 13.1 | 14.2 | 8.4 | 12.9 | 12.8 | 16.2 | AUTRES TROUBLES DU | 289 |
| 9,403 | 2,807 | 918 | 2,536 | 2,383 | 759 | 14.3 | 19.0 | 11.1 | 12.9 | 13.5 | 14.9 | METABOLISME | |
| 10,336 | 361 | 1 | 380 | 2,331 | 7,263 | 20.6 | 16.4 | 1.0 | 19.0 | 18.1 | 22.0 | ANEMIE PERNICIEUSE ET AUTRES | 290 |
| 17,898 | 104 | 140 | 854 | 3,451 | 13,349 | 26.0 | 13.0 | 10.8 | 13.1 | 17.3 | 33.0 | ANEMIES HYPERCHROMES | |
| 15,916 | 6,672 | 276 | 898 | 2,309 | 5,761 | 14.6 | 12.6 | 13.1 | 13.2 | 15.1 | 18.0 | ANEMIES HYPOCHROMES | 291 |
| 28,275 | 5,134 | 2,358 | 6,866 | 6,245 | 7,672 | 13.5 | 12.8 | 10.6 | 11.3 | 13.5 | 19.0 | (PAR CARENCE EN FER) | |
| 9,187 | 2,480 | 459 | 643 | 2,218 | 3,387 | 13.0 | 10.9 | 8.5 | 16.5 | 15.3 | 13.9 | AUTRES ANEMIES DE TYPE | 292 |
| 7,651 | 1,392 | 472 | 980 | 1,426 | 3,381 | 17.2 | 13.0 | 13.9 | 16.3 | 19.5 | 19.9 | PRECISE | |
| 15,938 | 4,680 | 175 | 720 | 2,068 | 8,295 | 13.3 | 11.2 | 8.0 | 10.1 | 11.4 | 16.5 | ANEMIES DE TYPE NON | 293 |
| 25,808 | 3,580 | 1,606 | 4,391 | 5,289 | 10,942 | 12.6 | 10.7 | 8.3 | 9.4 | 12.3 | 17.7 | PRECISE | |
| 4,879 | 126 | 94 | 453 | 2,147 | 2,059 | 19.8 | 21.0 | 10.4 | 11.0 | 17.5 | 30.3 | POLYCYTHEMIE | 294 |
| 1,857 | 36 | 7 | 91 | 558 | 1,165 | 16.9 | 18.0 | 7.0 | 15.2 | 11.4 | 22.4 | | |
| 9,367 | 5,925 | 1,986 | 1,026 | 415 | 15 | 8.3 | 7.9 | 7.7 | 10.7 | 24.4 | 7.5 | HEMOPHILIE | 295 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 10,738 | 5,570 | 531 | 741 | 1,282 | 2,614 | 15.1 | 12.6 | 15.6 | 12.0 | 13.1 | 34.4 | PURPURA ET AUTRES AFFECTIONS | 296 |
| 9,896 | 4,192 | 1,003 | 1,356 | 2,059 | 1,286 | 13.6 | 12.5 | 12.9 | 12.8 | 15.3 | 17.9 | HEMORRAGIQUES | |
| 726 | 119 | 10 | 55 | 148 | 394 | 14.0 | 8.5 | 5.0 | 7.9 | 12.3 | 23.2 | AGRANULOCYTOSE | 297 |
| 1,145 | 81 | 91 | 178 | 426 | 369 | 16.4 | 8.1 | 10.1 | 13.7 | 18.5 | 24.6 | | |
| 2,153 | 617 | 173 | 434 | 538 | 391 | 18.1 | 14.0 | 11.5 | 18.9 | 28.3 | 21.7 | MALADIES DE LA RATE | 298 |
| 2,049 | 511 | 145 | 275 | 538 | 580 | 19.9 | 17.6 | 12.1 | 16.2 | 24.5 | 25.2 | | |
| 3,559 | 1,992 | 211 | 355 | 340 | 661 | 15.9 | 17.8 | 7.8 | 14.8 | 11.7 | 20.7 | AUTRES MALADIES DU SANG, ... | 299 |
| 2,064 | 767 | 105 | 408 | 428 | 356 | 11.2 | 11.8 | 6.6 | 6.6 | 19.5 | 17.8 | ORGANES HEMATOPOIETIQUES | |
| 74,772 | 2,273 | 17,923 | 27,660 | 17,831 | 9,085 | 34.9 | 24.4 | 33.1 | 28.8 | 38.2 | 108.2 | TROUBLES SCHIZOPHRENIQUES .. | 300 |
| 81,000 | 786 | 19,181 | 34,669 | 16,893 | 9,471 | 30.0 | 14.3 | 31.4 | 25.4 | 30.1 | 90.2 | (OEMENCE PRECOCE) | |
| 25,077 | 90 | 1,246 | 7,368 | 11,524 | 4,849 | 20.4 | 8.2 | 14.5 | 18.5 | 21.2 | 25.4 | ACCES MANIAQUE DEPRESSIF ... | 301 |
| 55,591 | 168 | 3,397 | 24,210 | 20,039 | 7,777 | 21.8 | 11.2 | 16.1 | 22.8 | 20.9 | 25.8 | | |
| 5,250 | - | 31 | 150 | 3,314 | 1,755 | 27.6 | - | 10.3 | 21.4 | 29.3 | 26.2 | MELANCOLIE INVOLUTIVE | 302 |
| 15,663 | 124 | 33 | 1,359 | 11,089 | 3,058 | 23.3 | 41.3 | 16.5 | 19.1 | 22.4 | 30.9 | | |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 3. SEPARATIONS AND DAYS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION, BY THE DETAILED LIST, CANADA, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | SEPARATIONS - SEPARATIONS | | | | | | SEPARATION RATE - TAUX DES SEPARATIONS | | | | | | |
|---------|--|---------------------------|----------|-------|-------|-------|-------------|--|----------|-------|-------|-------|-------------|-----|
| | | TOTAL | UNDER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER | TOTAL | UNDER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER | |
| 303 | PARANOID AND PARANOID STATES | M. | 267 | - | 19 | 125 | 97 | 26 | 4 | - | 2 | 8 | 9 | 6 |
| | | F. | 310 | - | 13 | 154 | 110 | 33 | 5 | - | 1 | 10 | 10 | 7 |
| 304 | SENILE PSYCHOSIS | M. | 238 | - | - | - | - | 238 | 4 | - | - | - | - | 51 |
| | | F. | 238 | - | - | - | - | 238 | 4 | - | - | - | - | 47 |
| 305 | PRESENILE PSYCHOSIS | M. | 64 | - | - | 5 | 59 | - | 1 | - | - | - | 5 | - |
| | | F. | 60 | - | - | 1 | 59 | - | 1 | - | - | - | 5 | - |
| 306 | PSYCHOSIS WITH CEREBRAL ARTERIOSCLEROSIS | M. | 89 | - | - | - | 8 | 81 | 1 | - | - | - | 1 | 17 |
| | | F. | 74 | - | - | 1 | 12 | 61 | 1 | - | - | - | 1 | 12 |
| 307 | ALCOHOLIC PSYCHOSIS | M. | 1,962 | - | 25 | 835 | 954 | 148 | 30 | - | 2 | 52 | 84 | 32 |
| | | F. | 357 | 1 | 9 | 145 | 185 | 17 | 6 | - | 1 | 9 | 16 | 3 |
| 308 | PSYCHOSIS OF OTHER DEMONSTRABLE ETIOLOGY | M. | 101 | 14 | 12 | 31 | 29 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | | F. | 69 | 4 | 8 | 26 | 16 | 15 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 309 | OTHER AND UNSPECIFIED PSYCHOSES | M. | 447 | 32 | 57 | 131 | 153 | 74 | 7 | 1 | 5 | 8 | 13 | 16 |
| | | F. | 734 | 15 | 77 | 318 | 232 | 92 | 11 | 1 | 7 | 20 | 21 | 18 |
| 310 | ANXIETY REACTION - NO MENTION OF SOMATIC SYMPTOMS | M. | 3,667 | 156 | 478 | 1,586 | 1,190 | 257 | 56 | 7 | 43 | 99 | 104 | 55 |
| | | F. | 7,084 | 174 | 1,153 | 3,273 | 1,915 | 569 | 110 | 8 | 105 | 206 | 169 | 113 |
| 311 | HYSTERICAL REACTION - NO MENTION ANXIETY REACTION | M. | 460 | 69 | 128 | 153 | 91 | 19 | 7 | 3 | 12 | 10 | 8 | 4 |
| | | F. | 1,707 | 152 | 587 | 613 | 301 | 54 | 26 | 7 | 53 | 39 | 27 | 11 |
| 312 | PHOBIC REACTION | M. | 71 | 39 | 6 | 19 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| | | F. | 111 | 22 | 29 | 42 | 18 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | - |
| 313 | OBSESSIVE-COMPULSIVE REACTION | M. | 104 | 9 | 19 | 40 | 28 | 8 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 2 |
| | | F. | 211 | 11 | 26 | 104 | 62 | 8 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 314 | NEUROTIC-DEPRESSIVE REACTION | M. | 2,937 | 17 | 320 | 1,113 | 1,190 | 297 | 45 | 1 | 29 | 70 | 104 | 64 |
| | | F. | 7,634 | 37 | 1,040 | 3,717 | 2,267 | 573 | 118 | 2 | 94 | 234 | 201 | 113 |
| 315 | PSYCHONEUROSIS - SOM. SYMP. AFFECT. CIRCULATORY SYSTEM | M. | 515 | 11 | 54 | 248 | 173 | 29 | 8 | - | 5 | 16 | 15 | 6 |
| | | F. | 856 | 23 | 167 | 354 | 245 | 67 | 13 | 1 | 15 | 22 | 22 | 13 |
| 316 | PSYCHONEUROSIS - SOM. SYMP. AFFECT. DIGESTIVE SYSTEM | M. | 1,235 | 143 | 141 | 535 | 341 | 75 | 19 | 6 | 13 | 33 | 30 | 16 |
| | | F. | 2,113 | 198 | 391 | 849 | 514 | 161 | 33 | 9 | 35 | 53 | 45 | 32 |
| 317 | PSYCHONEUROSIS - SOM. SYMP. AFFECTING OTHER SYSTEMS | M. | 421 | 102 | 62 | 116 | 110 | 31 | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 | 7 |
| | | F. | 665 | 117 | 152 | 211 | 145 | 40 | 10 | 5 | 14 | 13 | 13 | 8 |
| 318 | PSYCHONEUROTIC DISORDERS, OTHER, MIXED, UNSPEC. TYPES | M. | 1,967 | 108 | 257 | 797 | 673 | 132 | 30 | 5 | 23 | 50 | 59 | 28 |
| | | F. | 4,401 | 148 | 771 | 1,968 | 1,212 | 302 | 68 | 7 | 70 | 124 | 107 | 60 |
| 320 | PATHOLOGICAL PERSONALITY | M. | 678 | 75 | 150 | 275 | 152 | 26 | 10 | 3 | 14 | 17 | 13 | 6 |
| | | F. | 522 | 24 | 182 | 234 | 68 | 14 | 8 | 1 | 17 | 15 | 6 | 3 |
| 321 | IMMATURE PERSONALITY | M. | 370 | 66 | 72 | 127 | 102 | 3 | 6 | 3 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| | | F. | 341 | 43 | 142 | 103 | 50 | 3 | 5 | 2 | 13 | 6 | 4 | 1 |
| 322 | ALCOHOLISM | M. | 5,339 | 22 | 247 | 2,285 | 2,432 | 353 | 82 | 1 | 22 | 143 | 214 | 76 |
| | | F. | 945 | 11 | 90 | 445 | 370 | 29 | 15 | 1 | 8 | 28 | 33 | 6 |
| 323 | OTHER DRUG ADDICTION | M. | 167 | 1 | 8 | 95 | 50 | 13 | 3 | - | 1 | 6 | 4 | 3 |
| | | F. | 142 | 1 | 11 | 76 | 49 | 5 | 2 | - | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 324 | PRIMARY CHILDHOOD BEHAVIOUR DISORDERS | M. | 528 | 510 | 18 | - | - | - | 8 | 23 | 2 | - | - | - |
| | | F. | 311 | 282 | 29 | - | - | - | 5 | 13 | 3 | - | - | - |
| 325 | MENTAL DEFICIENCY | M. | 813 | 592 | 63 | 78 | 54 | 26 | 12 | 26 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| | | F. | 629 | 416 | 62 | 75 | 62 | 14 | 10 | 19 | 6 | 5 | 5 | 3 |
| 326 | OTHER, UNSP. DIS. OF CHARACTER BEHAVIOUR, INTELLIGENCE | M. | 552 | 150 | 123 | 55 | 56 | 168 | 8 | 7 | 11 | 3 | 5 | 36 |
| | | F. | 563 | 93 | 168 | 93 | 49 | 160 | 9 | 4 | 15 | 6 | 4 | 32 |
| 330 | SUBARACHNOID HAEMORRHAGE | M. | 356 | 14 | 15 | 102 | 156 | 69 | 5 | 1 | 1 | 6 | 14 | 15 |
| | | F. | 398 | 9 | 8 | 105 | 190 | 86 | 6 | - | 1 | 7 | 17 | 17 |
| 331 | CEREBRAL HAEMORRHAGE | M. | 4,423 | 48 | 31 | 120 | 1,034 | 3,190 | 68 | 2 | 3 | 8 | 91 | 685 |
| | | F. | 3,915 | 17 | 27 | 125 | 794 | 2,952 | 61 | 1 | 2 | 8 | 70 | 584 |
| 332 | CEREBRAL EMBOLISM AND THROMBOSIS | M. | 3,217 | 13 | 8 | 89 | 835 | 2,272 | 49 | 1 | 1 | 6 | 73 | 488 |
| | | F. | 2,546 | 2 | 9 | 70 | 522 | 1,943 | 39 | - | 1 | 4 | 46 | 385 |
| 333 | SPASM OF CEREBRAL ARTERIES | M. | 291 | - | 2 | 17 | 86 | 186 | 4 | - | - | 1 | 8 | 40 |
| | | F. | 229 | 1 | - | 9 | 61 | 158 | 4 | - | - | 1 | 5 | 31 |
| 334 | OTHER, ILL-DEFINED VASC. LESIONS AFFECTING C.N.S. | M. | 3,843 | 124 | 79 | 151 | 897 | 2,592 | 59 | 6 | 7 | 9 | 79 | 557 |
| | | F. | 3,298 | 102 | 73 | 144 | 623 | 2,356 | 51 | 5 | 7 | 9 | 55 | 466 |
| 340 | MENINGITIS, EXCEPT MENINGOCOCCAL AND TUBERCULOUS | M. | 839 | 581 | 76 | 88 | 76 | 18 | 13 | 26 | 7 | 6 | 7 | 4 |
| | | F. | 506 | 358 | 43 | 59 | 36 | 10 | 8 | 17 | 4 | 4 | 3 | 2 |

TABLEAU 3. SEPARATIONS ET JOURS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION, SELON LA LISTE DETAILLEE, CANADA, 1966 - SUITE

| DAYS - JOURS | | | | | | AVERAGE DAYS - MOYENNE DE JOURS | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM |
|--------------|-------------|--------|--------|--------|------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-------|------------|----------------------------------|---------|
| TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | | |
| 6,676 | - | 567 | 2,707 | 2,445 | 957 | 25.0 | - | 29.8 | 21.7 | 25.2 | 36.8 | PARANOID ET PSYCHOSES | 303 |
| 7,978 | - | 254 | 4,058 | 2,553 | 1,113 | 25.7 | - | 19.5 | 26.4 | 23.2 | 33.7 | PARANOIAQUES | |
| 9,166 | - | - | - | - | 9,166 | 38.5 | - | - | - | - | 38.5 | PSYCHOSE SENILE | 304 |
| 10,035 | - | - | - | - | 10,035 | 42.2 | - | - | - | - | 42.2 | | |
| 2,598 | - | - | 139 | 2,459 | - | 40.6 | - | - | 27.8 | 41.7 | - | PSYCHOSE PRE-SENILE | 305 |
| 1,494 | - | - | 21 | 1,473 | - | 24.9 | - | - | 21.0 | 25.0 | - | | |
| 3,518 | - | - | - | 249 | 3,269 | 39.5 | - | - | - | 31.1 | 40.4 | PSYCHOSE AVEC ARTERIO- | 306 |
| 3,217 | - | - | 14 | 290 | 2,913 | 43.5 | - | - | 14.0 | 24.2 | 47.8 | SCLEROSE CEREBRALE | |
| 22,238 | - | 166 | 7,245 | 12,268 | 2,559 | 11.3 | - | 6.6 | 8.7 | 12.9 | 17.3 | PSYCHOSE ALCOOLIQUE | 307 |
| 4,228 | 5 | 43 | 1,639 | 2,177 | 364 | 11.8 | 5.0 | 4.8 | 11.3 | 11.8 | 21.4 | | |
| 2,412 | 394 | 145 | 363 | 590 | 920 | 23.9 | 28.1 | 12.1 | 11.7 | 20.3 | 61.3 | PSYCHOSE D AUTRE ETIOLOGIE | 308 |
| 1,369 | 195 | 115 | 471 | 327 | 261 | 19.8 | 48.8 | 14.4 | 18.1 | 20.4 | 17.4 | DEMONSTRABLE | |
| 10,263 | 658 | 984 | 2,152 | 2,857 | 3,612 | 23.0 | 20.6 | 17.3 | 16.4 | 18.7 | 48.8 | PSYCHOSES AUTRES QU SANS ... | 309 |
| 14,565 | 232 | 1,084 | 6,012 | 4,861 | 2,376 | 19.8 | 15.5 | 14.1 | 18.9 | 21.0 | 25.8 | PRECISIONS | |
| 44,456 | 1,485 | 6,003 | 18,519 | 15,062 | 3,387 | 12.1 | 9.5 | 12.6 | 11.7 | 12.7 | 13.2 | ANXIETE SANS MENTION DE | 310 |
| 81,204 | 1,340 | 11,793 | 37,791 | 22,860 | 7,420 | 11.5 | 7.7 | 10.2 | 11.5 | 11.9 | 13.0 | SYMPTOMES SOMATIQUES | |
| 4,909 | 656 | 1,122 | 1,705 | 1,173 | 253 | 10.7 | 9.5 | 8.8 | 11.1 | 12.9 | 13.3 | REACTION HYSTERIQUE SANS ... | 311 |
| 19,480 | 1,470 | 6,105 | 7,120 | 3,242 | 1,543 | 11.4 | 9.7 | 10.4 | 11.6 | 10.8 | 28.6 | MENTION D ANXIETE | |
| 927 | 267 | 127 | 405 | 127 | 1 | 13.1 | 6.8 | 21.2 | 21.3 | 21.2 | 1.0 | PHOBIES | 312 |
| 2,109 | 393 | 254 | 1,159 | 303 | - | 19.0 | 17.9 | 8.8 | 27.6 | 16.8 | - | | |
| 2,364 | 139 | 583 | 1,022 | 482 | 138 | 22.7 | 15.4 | 30.7 | 25.6 | 17.2 | 17.3 | OBSESSIONS ET REACTIONS | 313 |
| 5,266 | 300 | 569 | 2,561 | 1,672 | 164 | 25.0 | 27.3 | 21.9 | 24.6 | 27.0 | 20.5 | COMPULSIONNELLES | |
| 58,998 | 394 | 6,118 | 19,979 | 25,385 | 7,122 | 20.1 | 23.2 | 19.1 | 18.0 | 21.3 | 24.0 | REACTION DEPRESSIVE | 314 |
| 152,676 | 637 | 19,055 | 71,008 | 49,458 | 12,518 | 20.0 | 17.2 | 18.3 | 19.1 | 21.8 | 21.8 | NEVROTIQUE | |
| 3,983 | 53 | 366 | 1,913 | 1,383 | 268 | 7.7 | 4.8 | 6.8 | 7.7 | 8.0 | 9.2 | PSYCHONEVROSE - SYMPT. SOM. | 315 |
| 8,831 | 155 | 1,435 | 3,669 | 2,654 | 918 | 10.3 | 6.7 | 8.6 | 10.4 | 10.8 | 13.7 | AFFECT. L APP. CIRCULATOIRE | |
| 9,861 | 986 | 960 | 3,880 | 2,722 | 1,313 | 8.0 | 6.9 | 6.8 | 7.3 | 8.0 | 17.5 | PSYCHONEVROSE - SYMPT. SOM. | 316 |
| 19,189 | 1,489 | 3,226 | 7,631 | 4,967 | 1,876 | 9.1 | 7.5 | 8.3 | 9.0 | 9.7 | 11.7 | AFFECT. L APPAREIL DIGESTIF | |
| 5,010 | 1,178 | 570 | 1,420 | 1,390 | 452 | 11.9 | 11.5 | 9.2 | 12.2 | 12.6 | 14.6 | PSYCHONEVROSE - SYMPT. SOM. | 317 |
| 7,508 | 1,098 | 1,466 | 2,372 | 2,110 | 462 | 11.3 | 9.4 | 9.6 | 11.2 | 14.6 | 11.6 | AFFECT. D AUTRES APPAREILS | |
| 24,751 | 825 | 2,821 | 9,652 | 9,333 | 2,120 | 12.6 | 7.6 | 11.0 | 12.1 | 13.9 | 16.1 | TROUBLES PSYCHONEVROTQUES | 318 |
| 65,584 | 1,319 | 8,802 | 29,050 | 21,064 | 5,349 | 14.9 | 8.9 | 11.4 | 14.8 | 17.4 | 17.7 | AUTRES, MIXTES, NON PRECISES | |
| 11,715 | 1,602 | 2,146 | 3,954 | 3,510 | 503 | 17.3 | 21.4 | 14.3 | 14.4 | 23.1 | 19.3 | PERSONNALITE PATHOLOGIQUE | 320 |
| 9,515 | 512 | 2,919 | 4,280 | 1,527 | 277 | 18.2 | 21.3 | 16.0 | 18.3 | 22.5 | 19.8 | | |
| 9,113 | 3,821 | 935 | 2,195 | 2,044 | 118 | 24.6 | 57.9 | 13.0 | 17.3 | 20.0 | 39.3 | ARRIERATION AFFECTIVE | 321 |
| 6,210 | 704 | 2,843 | 1,885 | 723 | 55 | 18.2 | 16.4 | 20.0 | 18.3 | 14.5 | 18.3 | | |
| 39,749 | 75 | 1,004 | 15,172 | 19,908 | 3,590 | 7.4 | 3.4 | 4.1 | 6.6 | 8.2 | 10.2 | ALCOOLISME | 322 |
| 8,068 | 19 | 246 | 3,366 | 4,096 | 341 | 8.5 | 1.7 | 2.7 | 7.6 | 11.1 | 11.8 | | |
| 2,545 | 3 | 118 | 772 | 492 | 1,160 | 15.2 | 3.0 | 14.8 | 8.1 | 9.8 | 89.2 | AUTRES TOXICOMANIES | 323 |
| 2,279 | 18 | 69 | 1,142 | 965 | 85 | 16.0 | 18.0 | 6.3 | 15.0 | 19.7 | 17.0 | | |
| 6,324 | 6,192 | 132 | - | - | - | 12.0 | 12.1 | 7.3 | - | - | - | TROUBLES PRIMITIVES DU COM- | 324 |
| 3,990 | 3,494 | 496 | - | - | - | 12.8 | 12.4 | 17.1 | - | - | - | PORTEMENT DURANT L ENFANCE | |
| 37,241 | 16,745 | 2,374 | 7,880 | 6,090 | 4,152 | 45.8 | 28.3 | 37.7 | 101.0 | 112.8 | 159.7 | DEFICIENCE MENTALE | 325 |
| 26,551 | 11,537 | 2,325 | 5,254 | 5,319 | 2,116 | 42.2 | 27.7 | 37.5 | 70.1 | 85.8 | 151.1 | | |
| 14,013 | 2,626 | 2,549 | 738 | 1,667 | 6,433 | 25.4 | 17.5 | 20.7 | 13.4 | 29.8 | 38.3 | TROUBLES DU CARACTERE, ETC. | 326 |
| 14,872 | 1,992 | 3,280 | 1,497 | 838 | 7,265 | 26.4 | 21.4 | 19.5 | 16.1 | 17.1 | 45.4 | AUTRES OU NON PRECISES | |
| 7,553 | 352 | 262 | 1,522 | 3,689 | 1,728 | 21.2 | 25.1 | 17.5 | 14.9 | 23.6 | 25.0 | HEMORRAGIE MENINGEE | 330 |
| 7,629 | 228 | 133 | 1,785 | 4,030 | 1,453 | 19.2 | 25.3 | 16.6 | 17.0 | 21.2 | 16.9 | | |
| 154,592 | 861 | 461 | 1,763 | 30,441 | 121,066 | 35.0 | 17.9 | 14.9 | 14.7 | 29.4 | 38.0 | HEMORRAGIE CEREBRALE | 331 |
| 146,187 | 351 | 587 | 1,862 | 20,729 | 122,658 | 37.3 | 20.6 | 21.7 | 14.9 | 26.1 | 41.6 | | |
| 121,478 | 232 | 275 | 1,723 | 26,328 | 92,920 | 37.8 | 17.8 | 34.4 | 19.4 | 31.5 | 40.9 | EMBOLIE ET THROMBOSE | 332 |
| 136,269 | 19 | 142 | 2,056 | 20,614 | 113,438 | 53.5 | 9.5 | 15.8 | 29.4 | 39.5 | 58.4 | CEREBRALES | |
| 2,720 | - | 9 | 130 | 691 | 1,890 | 9.3 | - | 4.5 | 7.6 | 8.0 | 10.2 | SPASME DES ARTERES | 333 |
| 3,182 | 8 | - | 76 | 562 | 2,536 | 13.9 | 8.0 | - | 8.4 | 9.2 | 16.1 | CEREBRALES | |
| 141,547 | 3,911 | 1,278 | 3,398 | 16,958 | 116,002 | 36.8 | 31.5 | 16.2 | 22.5 | 18.9 | 44.8 | LESIONS VASC. DU SYST. NER. | 334 |
| 155,549 | 1,656 | 996 | 5,404 | 15,951 | 131,542 | 47.2 | 16.2 | 13.6 | 37.5 | 25.6 | 55.8 | GEN., AUTRES, MAL DEFINIES | |
| 13,564 | 9,250 | 1,003 | 1,441 | 1,554 | 316 | 16.2 | 15.9 | 13.2 | 16.4 | 20.4 | 17.6 | MENINGITE, SAUF MENINGO- | 340 |
| 8,716 | 6,059 | 538 | 1,146 | 789 | 184 | 17.2 | 16.9 | 12.5 | 19.4 | 21.9 | 18.4 | COCCIQUE ET TUBERCULEUSE | |

TABLEAU 3. SEPARATIONS ET JOURS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION, SELON LA LISTE DETAILLEE, CANADA, 1966 - SUITE

| DAYS - JOURS | | | | | | AVERAGE DAYS - MOYENNE DE JOURS | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM |
|--------------|-------------|-------|--------|--------|------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-------|------------|--|---------|
| TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | | |
| 131 | 30 | 1 | 85 | 12 | 3 | 10.9 | 7.5 | 1.0 | 17.0 | 12.0 | 3.0 | PHLEBITE, THROMBO-PHLEBITE DES SINUS INTRACRANIENS | 341 |
| 105 | 5 | 4 | 4 | 44 | 48 | 11.7 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 14.7 | 16.0 | | |
| 2,569 | 480 | 354 | 383 | 344 | 1,008 | 41.4 | 28.2 | 32.2 | 23.9 | 28.7 | 168.0 | ABCS INTRACRANIEN ET INTRARACHIDIEN | 342 |
| 523 | 70 | 19 | 138 | 175 | 121 | 16.3 | 14.0 | 4.8 | 17.3 | 17.5 | 24.2 | | |
| 6,683 | 2,425 | 1,784 | 771 | 1,385 | 318 | 25.5 | 15.1 | 59.5 | 20.8 | 55.4 | 35.3 | ENCEPHALITE ET MYELITE (SAUF AIGUE INFECTIEUSE) | 343 |
| 7,829 | 2,974 | 730 | 952 | 2,020 | 353 | 35.6 | 25.9 | 22.1 | 23.8 | 122.6 | 39.2 | | |
| 10,232 | 4,067 | 384 | 478 | 4,066 | 1,237 | 49.2 | 31.0 | 27.4 | 26.6 | 127.1 | 95.2 | SEQUELLES D ABCS INTRA-CRANIEN OU D INF. PYOGENE | 344 |
| 7,362 | 4,163 | 224 | 818 | 534 | 1,623 | 44.9 | 36.5 | 28.0 | 34.1 | 38.1 | 405.8 | | |
| 62,657 | 222 | 1,127 | 24,019 | 33,675 | 3,614 | 77.4 | 27.8 | 17.6 | 70.2 | 106.2 | 45.7 | SCLERDSE MULTIPLE (SCLEROSE EN PLAQUES) | 345 |
| 101,641 | 227 | 2,210 | 56,657 | 34,059 | 8,488 | 71.0 | 25.2 | 19.6 | 87.8 | 60.6 | 83.2 | | |
| 69,510 | 6 | - | 4,557 | 15,592 | 49,355 | 74.3 | 6.0 | - | 157.1 | 54.3 | 79.7 | MALADIE DE PARKINSON | 350 |
| 57,841 | 36 | - | 193 | 6,998 | 50,614 | 83.3 | 12.0 | - | 12.9 | 36.6 | 104.4 | | |
| 29,191 | 18,928 | 6,097 | 3,094 | 578 | 494 | 45.1 | 36.9 | 77.2 | 96.7 | 38.5 | 61.8 | PARALYSIE CEREBRALE SPASMODIQUE INFANTILE | 351 |
| 23,403 | 15,269 | 2,676 | 1,621 | 2,057 | 1,780 | 40.4 | 32.5 | 44.6 | 50.7 | 187.0 | 254.3 | | |
| 218,780 | 1,286 | 3,990 | 21,663 | 66,234 | 125,607 | 88.2 | 29.9 | 51.2 | 91.0 | 76.1 | 100.4 | AUTRES PARALYSIES CEREBRALES | 352 |
| 172,604 | 1,416 | 2,245 | 10,617 | 37,969 | 120,357 | 92.3 | 31.5 | 59.1 | 69.4 | 65.6 | 114.0 | | |
| 29,146 | 12,070 | 5,147 | 5,306 | 3,997 | 2,626 | 9.7 | 10.3 | 9.9 | 8.1 | 8.4 | 14.5 | EPILEPSIE | 353 |
| 31,361 | 12,283 | 4,828 | 7,548 | 4,225 | 2,477 | 12.6 | 12.6 | 9.0 | 13.6 | 13.9 | 20.8 | | |
| 2,213 | 348 | 264 | 1,013 | 442 | 146 | 6.4 | 6.1 | 4.7 | 6.5 | 7.4 | 7.3 | MIGRAINE | 354 |
| 8,464 | 349 | 1,297 | 4,424 | 2,157 | 237 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 7.9 | 6.8 | 7.9 | | |
| 32,154 | 3,702 | 1,020 | 3,133 | 8,773 | 15,526 | 28.1 | 21.0 | 21.7 | 21.8 | 24.9 | 36.6 | AUTRES AFFECTIIONS DU CERVEAU | 355 |
| 27,509 | 2,413 | 980 | 3,597 | 7,225 | 13,294 | 31.5 | 18.0 | 16.3 | 36.7 | 27.3 | 41.9 | | |
| 7,714 | 635 | 153 | 1,051 | 2,870 | 3,005 | 29.4 | 31.8 | 12.8 | 29.2 | 25.4 | 37.1 | MALADIES DES NEURONES MOTEURS, ATROPHIE MUSCULAIRE | 356 |
| 6,847 | 377 | 44 | 370 | 3,943 | 2,113 | 45.3 | 25.1 | 8.8 | 17.6 | 64.6 | 43.1 | | |
| 8,295 | 290 | 1,156 | 1,419 | 3,618 | 1,812 | 39.5 | 20.7 | 57.8 | 20.9 | 42.6 | 78.8 | AUTRES MALADIES DE LA MOELLE | 357 |
| 6,420 | 69 | 448 | 1,353 | 1,097 | 3,453 | 38.7 | 8.6 | 18.7 | 30.8 | 19.9 | 98.7 | | |
| 2,322 | 418 | 225 | 607 | 531 | 541 | 10.1 | 14.4 | 8.7 | 9.6 | 8.4 | 11.0 | PARALYSIE FACIALE | 360 |
| 3,298 | 643 | 285 | 754 | 748 | 868 | 11.5 | 15.3 | 7.3 | 10.2 | 10.8 | 13.6 | | |
| 2,557 | 9 | 61 | 321 | 1,341 | 825 | 9.5 | 9.0 | 7.6 | 8.0 | 9.9 | 9.6 | NEURALGIE DU TRIJUNEAU | 361 |
| 4,373 | 1 | 61 | 587 | 1,053 | 2,671 | 13.3 | 1.0 | 6.8 | 10.9 | 9.8 | 17.0 | | |
| 1,039 | 38 | 72 | 184 | 543 | 202 | 7.9 | 12.7 | 7.2 | 5.4 | 8.5 | 9.6 | NEVRITE BRACHIALE | 362 |
| 895 | 8 | 71 | 284 | 366 | 166 | 8.7 | 4.0 | 7.9 | 7.5 | 9.9 | 9.8 | | |
| 9,416 | 34 | 258 | 3,333 | 3,604 | 2,187 | 11.7 | 8.5 | 7.8 | 11.0 | 12.1 | 13.2 | SCIATIQUE | 363 |
| 9,418 | 24 | 514 | 2,690 | 4,019 | 2,171 | 12.9 | 8.0 | 10.7 | 11.1 | 13.7 | 15.5 | | |
| 5,856 | 1,536 | 692 | 794 | 1,726 | 1,108 | 28.8 | 49.5 | 43.3 | 18.9 | 21.3 | 33.6 | POLYNEVRITE ET POLYRADICULITE | 364 |
| 5,501 | 1,048 | 499 | 1,620 | 1,797 | 537 | 27.5 | 33.8 | 29.4 | 26.1 | 26.0 | 25.6 | | |
| 35 | - | - | - | 35 | - | 17.5 | - | - | - | 17.5 | - | ERYTHROEDEME POLYNEVRITIQUE | 365 |
| 12 | - | - | - | 12 | - | 12.0 | - | - | - | 12.0 | - | | |
| 9,200 | 239 | 349 | 2,675 | 4,022 | 1,915 | 9.9 | 8.2 | 6.7 | 8.6 | 11.2 | 11.1 | NEURALGIE ET NEVRITE, FORMES AUTRES, NON PRECISEES | 366 |
| 10,353 | 172 | 646 | 2,842 | 4,323 | 2,370 | 10.7 | 7.5 | 6.8 | 8.9 | 12.3 | 13.5 | | |
| 173 | 14 | 18 | 44 | 20 | 77 | 10.2 | 4.7 | 6.0 | 7.3 | 6.7 | 38.5 | AUTRES MALADIES DES NERFS CRANIENS | 367 |
| 128 | 10 | 22 | 17 | 56 | 23 | 14.2 | 10.0 | 11.0 | 8.5 | 18.7 | 23.0 | | |
| 8,761 | 361 | 1,007 | 2,062 | 3,509 | 1,822 | 13.1 | 10.3 | 17.1 | 10.6 | 12.8 | 17.4 | AUTRES MALADIES DES NERFS PERIPHERIQUES | 368 |
| 8,617 | 472 | 832 | 2,710 | 3,346 | 1,257 | 11.9 | 13.9 | 13.0 | 10.4 | 12.0 | 14.6 | | |
| 3,045 | 314 | 548 | 977 | 985 | 221 | 9.4 | 10.5 | 8.6 | 8.9 | 9.6 | 13.0 | MALADIES DU SYST. NERVEUX VEGETATIF PERIPHERIQUE | 369 |
| 6,857 | 498 | 1,228 | 2,660 | 1,881 | 590 | 11.6 | 14.2 | 9.9 | 11.4 | 12.2 | 13.7 | | |
| 2,960 | 1,593 | 218 | 263 | 453 | 433 | 6.9 | 7.1 | 4.7 | 4.6 | 8.4 | 9.4 | CONJONCTIVITE ET OPHTALMIE | 370 |
| 2,548 | 1,360 | 152 | 260 | 424 | 352 | 7.6 | 7.4 | 4.9 | 10.0 | 7.1 | 9.8 | | |
| 558 | 308 | 63 | 19 | 94 | 74 | 5.5 | 5.0 | 4.8 | 3.8 | 6.3 | 9.3 | BLEPHARITE | 371 |
| 586 | 341 | 18 | 51 | 136 | 40 | 5.8 | 5.9 | 4.5 | 3.6 | 7.6 | 5.7 | | |
| 355 | 243 | 44 | 34 | 27 | 7 | 3.9 | 4.1 | 2.6 | 3.4 | 6.8 | 3.5 | ORGELET | 372 |
| 328 | 194 | 54 | 13 | 57 | 10 | 4.0 | 3.9 | 3.4 | 3.3 | 7.1 | 3.3 | | |
| 1,860 | 116 | 170 | 494 | 758 | 322 | 9.4 | 9.7 | 7.7 | 8.0 | 10.8 | 10.1 | IRITIS | 373 |
| 982 | 87 | 71 | 346 | 292 | 186 | 9.2 | 8.7 | 7.1 | 9.4 | 8.8 | 10.9 | | |
| 2,028 | 222 | 162 | 360 | 622 | 662 | 11.3 | 7.9 | 8.5 | 10.3 | 11.3 | 15.8 | KERATITE | 374 |
| 1,685 | 237 | 199 | 235 | 375 | 639 | 12.8 | 13.2 | 11.7 | 10.7 | 11.0 | 15.6 | | |
| 89 | 7 | 28 | 27 | 23 | 4 | 7.4 | 3.5 | 14.0 | 6.8 | 7.7 | 4.0 | CHOROÏDITE | 375 |
| 145 | 3 | 26 | 49 | 25 | 42 | 11.2 | 3.0 | 6.5 | 9.8 | 25.0 | 21.0 | | |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 3. SEPARATIONS AND DAYS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION, BY THE DETAILED LIST, CANADA, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | SEPARATIONS - SEPARATIONS | | | | | | SEPARATION RATE - TAUX DES SEPARATIONS | | | | | |
|---------|---|---------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|----------------|--|------------|----------|----------|-----------|-------------|
| | | TOTAL | UNDER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER | TOTAL | UNDER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER |
| 376 | OTHER INFLAMMATION OF UVEAL TRACT | M. 274 F. 219 | 45 27 | 43 30 | 84 66 | 67 58 | 35 38 | 4 3 | 2 1 | 4 3 | 5 4 | 6 5 | 8 8 |
| 377 | INFLAMMATION OF OPTIC NERVE AND RETINA | M. 92 F. 119 | 8 7 | 18 21 | 31 54 | 28 24 | 7 13 | 1 2 | - - | 2 2 | 2 3 | 2 2 | 2 3 |
| 378 | INFLAMMATION OF LACHRYMAL GLANDS AND DUCTS | M. 487 F. 765 | 316 259 | 33 25 | 33 125 | 47 218 | 58 138 | 7 12 | 14 12 | 3 2 | 2 8 | 4 19 | 12 27 |
| 379 | OTHER INFLAMMATORY DISEASES OF EYE | M. 170 F. 149 | 87 72 | 22 16 | 23 22 | 20 21 | 18 18 | 3 2 | 4 3 | 2 1 | 1 1 | 2 2 | 4 4 |
| 380 | REFRACTIVE ERRORS | M. 42 F. 34 | 17 15 | 3 6 | 4 5 | 3 7 | 15 1 | 1 1 | 1 1 | - 1 | - - | - 1 | 3 - |
| 381 | CORNEAL ULCER | M. 255 F. 181 | 56 47 | 11 9 | 54 41 | 72 39 | 62 45 | 4 3 | 3 2 | 1 1 | 3 3 | 6 3 | 13 9 |
| 382 | CORNEAL OPACITY | M. 57 F. 50 | 8 6 | 4 3 | 17 15 | 20 21 | 8 5 | 1 1 | - - | - - | 1 1 | 2 2 | 2 1 |
| 383 | PTERYGIUM | M. 496 F. 180 | 6 1 | 18 9 | 144 74 | 223 69 | 105 27 | 8 3 | - - | 2 1 | 9 5 | 20 6 | 23 5 |
| 384 | STRABISMUS | M. 4,191 F. 4,319 | 3,404 3,249 | 397 542 | 249 360 | 96 135 | 45 33 | 64 67 | 152 152 | 36 49 | 16 23 | 8 12 | 10 7 |
| 385 | CATARACT | M. 3,885 F. 4,387 | 112 61 | 81 25 | 158 109 | 1,138 1,093 | 2,396 3,099 | 59 68 | 5 3 | 7 2 | 10 7 | 100 97 | 515 613 |
| 386 | DETACHMENT OF RETINA | M. 517 F. 351 | 43 6 | 55 24 | 81 64 | 202 151 | 136 106 | 8 5 | 2 - | 5 2 | 5 4 | 18 13 | 29 21 |
| 387 | GLAUCOMA | M. 1,074 F. 1,253 | 24 19 | 23 19 | 97 106 | 359 467 | 571 642 | 16 19 | 1 1 | 2 2 | 6 7 | 32 41 | 123 127 |
| 388 | OTHER DISEASES OF EYE | M. 1,444 F. 1,207 | 378 294 | 174 87 | 224 208 | 306 287 | 362 331 | 22 19 | 17 14 | 16 8 | 14 13 | 27 25 | 78 66 |
| 389 | BLINDNESS | M. 106 F. 71 | 13 11 | 8 9 | 20 7 | 32 23 | 33 21 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | 1 - | 3 2 | 7 4 |
| 390 | OTITIS EXTERNA | M. 206 F. 234 | 137 101 | 18 50 | 23 42 | 14 32 | 14 9 | 3 4 | 6 5 | 2 5 | 1 3 | 1 3 | 3 2 |
| 391 | OTITIS MEDIA WITHOUT MENTION OF MASTOIDITIS | M. 8,852 F. 7,501 | 7,511 5,886 | 439 507 | 494 594 | 310 397 | 98 117 | 135 116 | 336 276 | 40 46 | 31 37 | 27 35 | 21 23 |
| 392 | OTITIS MEDIA WITH MASTOIDITIS | M. 475 F. 405 | 298 207 | 51 66 | 76 83 | 40 45 | 11 4 | 7 6 | 13 10 | 5 6 | 5 5 | 4 4 | 2 1 |
| 393 | MASTOIDITIS WITHOUT MENTION OF OTITIS MEDIA | M. 721 F. 558 | 339 240 | 97 78 | 165 148 | 105 73 | 15 19 | 11 9 | 15 11 | 9 7 | 10 9 | 9 6 | 3 4 |
| 394 | OTHER INFLAMMATORY DISEASES OF EAR | M. 323 F. 457 | 36 29 | 17 27 | 64 129 | 145 159 | 61 113 | 5 7 | 2 1 | 2 2 | 4 8 | 13 14 | 13 22 |
| 395 | MENIERE'S DISEASE | M. 450 F. 611 | 2 - | 15 17 | 117 162 | 220 256 | 96 176 | 7 9 | - - | 1 2 | 7 10 | 19 23 | 21 35 |
| 396 | OTHER DISEASES OF EAR AND MASTOID PROCESS | M. 1,964 F. 2,806 | 290 237 | 239 329 | 705 1,045 | 604 1,022 | 126 173 | 30 43 | 13 11 | 22 30 | 44 66 | 53 90 | 27 34 |
| 397 | DEAF MUTISM | M. 4 F. 5 | 4 3 | - 1 | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 398 | OTHER DEAFNESS | M. 249 F. 251 | 74 62 | 18 18 | 60 78 | 75 81 | 22 12 | 4 4 | 3 3 | 2 2 | 4 5 | 7 7 | 5 2 |
| 400 | RHEUMATIC FEVER - NO MENTION OF HEART INVOLVEMENT | M. 1,125 F. 1,065 | 767 608 | 198 263 | 110 144 | 38 44 | 12 6 | 17 16 | 34 28 | 18 24 | 7 9 | 3 4 | 3 1 |
| 401 | RHEUMATIC FEVER WITH HEART INVOLVEMENT | M. 295 F. 238 | 142 102 | 49 42 | 58 45 | 36 42 | 10 7 | 5 4 | 6 5 | 4 4 | 4 3 | 3 4 | 2 1 |
| 402 | CHOREA | M. 51 F. 85 | 46 49 | 3 24 | - 3 | - 5 | 2 4 | 1 1 | 2 2 | - 2 | - - | - - | - 1 |
| 410 | DISEASES OF MITRAL VALVE | M. 1,210 F. 2,363 | 38 74 | 72 170 | 364 804 | 580 1,095 | 156 220 | 18 37 | 2 3 | 7 15 | 23 51 | 51 97 | 34 44 |
| 411 | DISEASES OF AORTIC VALVE SPECIFIED AS RHEUMATIC | M. 177 F. 112 | 4 1 | 7 5 | 53 38 | 94 50 | 19 18 | 3 2 | - - | 1 - | 3 2 | 8 4 | 4 4 |
| 412 | DISEASES OF TRICUSPID VALVE | M. 4 F. 15 | 1 - | - 2 | 1 3 | - 10 | 2 - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - |

TABLEAU 3. SEPARATIONS ET JOURS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION, SELON LA LISTE DETAILLEE, CANADA, 1966 - SUITE

| DAYS - JOURS | | | | | | AVERAGE DAYS - MOYENNE DE JOURS | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM |
|--------------|-------------|-------|--------|--------|------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-------|------------|---|---------|
| TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | | |
| 3,227 | 533 | 421 | 985 | 733 | 555 | 11.8 | 11.8 | 9.8 | 11.7 | 10.9 | 15.9 | AUTRES INFLAMMATIONS DU TRACTUS UVEAL | 376 |
| 2,603 | 338 | 402 | 660 | 646 | 557 | 11.9 | 12.5 | 13.4 | 10.0 | 11.1 | 14.7 | | |
| 1,117 | 65 | 189 | 321 | 432 | 110 | 12.1 | 8.1 | 10.5 | 10.4 | 15.4 | 15.7 | INFLAMMATION DU NERF OPTIQUE ET DE LA RETINE | 377 |
| 1,344 | 77 | 206 | 609 | 307 | 145 | 11.3 | 11.0 | 9.8 | 11.3 | 12.8 | 11.2 | | |
| 2,571 | 1,291 | 309 | 249 | 300 | 422 | 5.3 | 4.1 | 9.4 | 7.5 | 6.4 | 7.3 | INFLAMMATION DES GLANDES ET DES CONDUITS LACRYMAUX | 378 |
| 4,848 | 1,019 | 136 | 780 | 1,727 | 1,186 | 6.3 | 3.9 | 5.4 | 6.2 | 7.9 | 8.6 | | |
| 1,368 | 710 | 147 | 163 | 140 | 208 | 8.0 | 8.2 | 6.7 | 7.1 | 7.0 | 11.6 | AUTRES MALADIES INFLAMMATOIRES DE L OEIL | 379 |
| 1,076 | 452 | 86 | 143 | 220 | 175 | 7.2 | 6.3 | 5.4 | 6.5 | 10.5 | 9.7 | | |
| 238 | 124 | 24 | 57 | 10 | 23 | 5.7 | 7.3 | 8.0 | 14.3 | 3.3 | 1.5 | VICES DE REFRACTION | 380 |
| 253 | 67 | 34 | 60 | 82 | 10 | 7.4 | 4.5 | 5.7 | 12.0 | 11.7 | 10.0 | | |
| 2,933 | 709 | 82 | 389 | 878 | 875 | 11.5 | 12.7 | 7.5 | 7.2 | 12.2 | 14.1 | ULCERE DE LA CORNEE | 381 |
| 2,239 | 519 | 39 | 317 | 491 | 873 | 12.4 | 11.0 | 4.3 | 7.7 | 12.6 | 19.4 | | |
| 889 | 111 | 22 | 346 | 315 | 95 | 15.6 | 13.9 | 5.5 | 20.4 | 15.8 | 11.9 | OPACITE CORNEENNE | 382 |
| 751 | 59 | 49 | 230 | 309 | 104 | 15.0 | 9.8 | 16.3 | 15.3 | 14.7 | 20.8 | | |
| 2,243 | 86 | 59 | 574 | 1,014 | 510 | 4.5 | 14.3 | 3.3 | 4.0 | 4.5 | 4.9 | PTERYGION | 383 |
| 700 | 2 | 20 | 234 | 273 | 171 | 3.9 | 2.0 | 2.2 | 3.2 | 4.0 | 6.3 | | |
| 14,927 | 11,314 | 1,568 | 1,089 | 491 | 465 | 3.6 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 5.1 | 10.3 | STRABISME | 384 |
| 15,545 | 10,754 | 2,141 | 1,634 | 709 | 307 | 3.6 | 3.3 | 4.0 | 4.5 | 5.3 | 9.3 | | |
| 50,790 | 937 | 761 | 1,947 | 14,344 | 32,801 | 13.1 | 8.4 | 9.4 | 12.3 | 12.6 | 13.7 | CATARACTE | 385 |
| 57,428 | 475 | 261 | 1,357 | 13,576 | 41,759 | 13.1 | 7.8 | 10.4 | 12.4 | 12.4 | 13.5 | | |
| 7,877 | 627 | 769 | 1,202 | 3,021 | 2,258 | 15.2 | 14.6 | 14.0 | 14.8 | 15.0 | 16.6 | DECOLLEMENT DE LA RETINE | 386 |
| 5,474 | 76 | 309 | 914 | 2,485 | 1,690 | 15.6 | 12.7 | 12.9 | 14.3 | 16.5 | 15.9 | | |
| 12,033 | 206 | 210 | 1,015 | 3,859 | 6,743 | 11.2 | 8.6 | 9.1 | 10.5 | 10.7 | 11.8 | GLAUCOME | 387 |
| 13,874 | 203 | 245 | 1,021 | 5,046 | 7,359 | 11.1 | 10.7 | 12.9 | 9.6 | 10.8 | 11.5 | | |
| 11,113 | 2,192 | 1,403 | 1,723 | 2,554 | 3,241 | 7.7 | 5.8 | 8.1 | 7.7 | 8.3 | 9.0 | AUTRES MALADIES DE L OEIL | 388 |
| 8,630 | 1,531 | 503 | 1,448 | 2,322 | 2,826 | 7.1 | 5.2 | 5.8 | 7.0 | 8.1 | 8.5 | | |
| 1,582 | 95 | 49 | 136 | 221 | 1,081 | 14.9 | 7.3 | 6.1 | 6.8 | 6.9 | 32.8 | CECITE | 389 |
| 6,459 | 88 | 70 | 46 | 198 | 6,057 | 91.0 | 8.0 | 7.8 | 6.6 | 8.6 | 288.4 | | |
| 1,811 | 1,317 | 89 | 140 | 105 | 160 | 8.8 | 9.6 | 4.9 | 6.1 | 7.5 | 11.4 | OTITE EXTERNE | 390 |
| 1,606 | 773 | 272 | 265 | 220 | 76 | 6.9 | 7.7 | 5.4 | 6.3 | 6.9 | 8.4 | | |
| 70,016 | 61,212 | 2,781 | 2,983 | 2,130 | 910 | 7.9 | 8.1 | 6.3 | 6.0 | 6.9 | 9.3 | OTITE MOYENNE, SANS MENTION DE MASTOÏDITE | 391 |
| 58,959 | 47,387 | 3,223 | 3,988 | 3,267 | 1,094 | 7.9 | 8.1 | 6.4 | 6.7 | 8.2 | 9.4 | | |
| 6,048 | 4,121 | 656 | 776 | 403 | 92 | 12.7 | 13.8 | 12.9 | 10.2 | 10.1 | 8.4 | OTITE MOYENNE AVEC MASTOÏDITE | 392 |
| 5,080 | 2,996 | 716 | 825 | 505 | 38 | 12.5 | 14.5 | 10.8 | 9.9 | 11.2 | 9.5 | | |
| 7,984 | 3,977 | 1,081 | 1,481 | 1,204 | 241 | 11.1 | 11.7 | 11.1 | 9.0 | 11.5 | 16.1 | MASTOÏDITE, SANS MENTION D OTITE MOYENNE | 393 |
| 6,314 | 2,905 | 772 | 1,530 | 837 | 270 | 11.3 | 12.1 | 9.9 | 10.3 | 11.5 | 14.2 | | |
| 2,439 | 364 | 104 | 388 | 1,138 | 445 | 7.6 | 10.1 | 6.1 | 6.1 | 7.8 | 7.3 | AUTRES MALADIES INFLAMMATOIRES DE L OREILLE | 394 |
| 3,706 | 188 | 178 | 910 | 1,277 | 1,153 | 8.1 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 8.0 | 10.2 | | |
| 3,770 | 8 | 120 | 894 | 1,825 | 923 | 8.4 | 4.0 | 8.0 | 7.6 | 8.3 | 9.6 | VERTIGE DE MENIERE | 395 |
| 6,800 | - | 140 | 1,530 | 2,487 | 2,643 | 11.1 | - | 8.2 | 9.4 | 9.7 | 15.0 | | |
| 10,711 | 1,693 | 1,276 | 3,620 | 3,272 | 850 | 5.5 | 5.8 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 6.7 | AUTRES MALADIES DE L OREILLE ET DE LA MASTOÏDE | 396 |
| 15,433 | 1,363 | 1,850 | 5,512 | 5,745 | 963 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | | |
| 35 | 35 | - | - | - | - | 8.8 | 8.8 | - | - | - | - | SURDI-MUTITE | 397 |
| 95 | 36 | 57 | 2 | - | - | 19.0 | 12.0 | 57.0 | 2.0 | - | - | | |
| 1,895 | 652 | 79 | 304 | 415 | 445 | 7.6 | 8.8 | 4.4 | 5.1 | 5.5 | 20.2 | AUTRES SURDITES | 398 |
| 2,049 | 932 | 107 | 465 | 472 | 73 | 8.2 | 15.0 | 5.9 | 6.0 | 5.8 | 6.1 | | |
| 20,567 | 13,221 | 3,739 | 1,907 | 697 | 1,003 | 18.3 | 17.2 | 18.9 | 17.3 | 18.3 | 83.6 | RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU SANS COMPLICATION CARDIAQUE | 400 |
| 20,266 | 11,147 | 3,834 | 2,479 | 2,712 | 94 | 19.0 | 18.3 | 14.6 | 17.2 | 61.6 | 15.7 | | |
| 6,889 | 3,804 | 1,066 | 1,226 | 655 | 137 | 23.4 | 26.8 | 21.8 | 21.1 | 18.2 | 13.7 | RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU AVEC COMPLICATION CARDIAQUE | 401 |
| 5,973 | 3,140 | 832 | 917 | 899 | 185 | 25.1 | 30.8 | 19.8 | 20.4 | 21.4 | 26.4 | | |
| 922 | 770 | 88 | - | - | 64 | 18.1 | 16.7 | 29.3 | - | - | 32.0 | CHOREE | 402 |
| 5,483 | 867 | 585 | 117 | 149 | 3,765 | 64.5 | 17.7 | 24.4 | 39.0 | 29.8 | 941.3 | | |
| 21,960 | 594 | 1,045 | 5,464 | 11,572 | 3,285 | 18.1 | 15.6 | 14.5 | 15.0 | 20.0 | 21.1 | MALADIES DE LA VALVULE MITRALE | 410 |
| 49,260 | 1,018 | 2,281 | 13,153 | 20,827 | 11,981 | 20.8 | 13.8 | 13.4 | 16.4 | 19.0 | 54.5 | | |
| 2,849 | 62 | 67 | 767 | 1,549 | 404 | 16.1 | 15.5 | 9.6 | 14.5 | 16.5 | 21.3 | MALADIES RHUMATISMALES DE LA VALVULE AORTIQUE | 411 |
| 1,833 | 19 | 170 | 632 | 814 | 198 | 16.4 | 19.0 | 34.0 | 16.6 | 16.3 | 11.0 | | |
| 22 | 2 | - | 4 | - | 16 | 5.5 | 2.0 | - | 4.0 | - | 8.0 | MALADIES DE LA VALVULE TRICUSPIDIE | 412 |
| 319 | - | 19 | 93 | 207 | - | 21.3 | - | 9.5 | 31.0 | 20.7 | - | | |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 3. SEPARATIONS AND DAYS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION, BY THE DETAILED LIST, CANADA, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | SEPARATIONS - SEPARATIONS | | | | | | SEPARATION RATE - TAUX DES SEPARATIONS | | | | | |
|---------|---|---------------------------|------------|------------|----------------|-----------------|------------------|--|----------|----------|------------|--------------|----------------|
| | | TOTAL | UNDER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER | TOTAL | UNDER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER |
| 413 | PULMONARY VALVE DISEASES SPECIFIED AS RHEUMATIC | M. 3 F. 1 | 1 - | - - | 1 - | - 1 | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 414 | OTHER ENDOCARDITIS SPECIFIED AS RHEUMATIC | M. 28 F. 53 | 4 6 | 2 5 | 4 10 | 13 26 | 5 6 | - 1 | - - | - - | 1 1 | 1 2 | 1 1 |
| 415 | OTHER MYOCARDITIS SPECIFIED AS RHEUMATIC | M. 10 F. 8 | 2 2 | 1 - | 2 4 | 1 2 | 4 - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - |
| 416 | OTHER HEART DISEASE SPECIFIED AS RHEUMATIC | M. 388 F. 657 | 17 18 | 28 48 | 93 162 | 194 313 | 56 116 | 6 10 | 1 1 | 3 4 | 6 10 | 17 28 | 12 23 |
| 420 | ARTERIOSCLEROTIC HEART DISEASE INCLUDING CORONARY | M. 38,331 F. 23,203 | 14 10 | 27 23 | 3,000 865 | 17,448 7,738 | 17,842 14,567 | 585 359 | 1 - | 2 2 | 188 54 | 1,532 685 | 3,835 2,883 |
| 421 | CHRONIC ENDOCARDITIS NOT SPECIFIED AS RHEUMATIC | M. 659 F. 447 | 48 24 | 41 40 | 87 76 | 249 131 | 234 176 | 10 7 | 2 1 | 4 4 | 5 5 | 22 12 | 50 35 |
| 422 | OTHER MYOCARDIAL DEGENERATION | M. 3,126 F. 2,671 | 23 27 | 28 18 | 168 130 | 880 581 | 2,027 1,915 | 48 41 | 1 1 | 3 2 | 11 8 | 77 51 | 436 379 |
| 430 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS | M. 129 F. 109 | 10 16 | 9 8 | 34 33 | 53 36 | 23 16 | 2 2 | - 1 | 1 1 | 2 2 | 5 3 | 5 3 |
| 431 | ACUTE MYOCARDITIS NOT SPECIFIED AS RHEUMATIC | M. 59 F. 50 | 8 7 | 11 2 | 16 18 | 18 13 | 6 10 | 1 1 | - - | 1 - | 1 1 | 2 1 | 1 2 |
| 432 | ACUTE PERICARDITIS SPECIFIED AS NON-RHEUMATIC | M. 77 F. 54 | 3 2 | 20 4 | 33 30 | 18 13 | 3 5 | 1 1 | - - | 2 2 | 2 2 | 2 1 | 1 1 |
| 433 | FUNCTIONAL DISEASE OF HEART | M. 3,019 F. 2,982 | 191 138 | 123 156 | 426 559 | 1,061 931 | 1,218 1,198 | 46 46 | 9 6 | 11 14 | 27 35 | 93 82 | 262 237 |
| 434 | OTHER AND UNSPECIFIED DISEASES OF HEART | M. 7,122 F. 5,687 | 142 130 | 82 70 | 335 268 | 1,672 1,124 | 4,891 4,095 | 109 88 | 6 6 | 7 6 | 21 17 | 147 99 | 1,051 811 |
| 440 | ESSENTIAL BENIGN HYPERTENSIVE HEART DISEASE | M. - F. 2 | - - | - - | - 1 | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 441 | ESSENTIAL MALIGNANT HYPERTENSIVE HEART DISEASE | M. 20 F. 15 | - - | - - | 2 5 | 16 4 | 2 6 | - - | - - | - - | - - | 1 - | - 1 |
| 442 | HYPERTENSIVE HT. DIS. WITH ARTERIOLAR NEPHROSCLEROSIS | M. 339 F. 303 | 1 1 | 4 - | 11 11 | 114 84 | 209 207 | 5 5 | - - | - - | 1 1 | 10 7 | 45 41 |
| 443 | OTHER AND UNSPECIFIED HYPERTENSIVE HEART DISEASE | M. 1,728 F. 3,134 | 1 - | 5 3 | 69 93 | 624 888 | 1,029 2,150 | 26 49 | - - | - - | 4 6 | 55 79 | 221 426 |
| 444 | ESSENTIAL BENIGN HYPERTENSION | M. 3,800 F. 7,335 | 21 23 | 147 119 | 750 1,122 | 1,611 3,213 | 1,271 2,858 | 58 114 | 1 1 | 13 11 | 47 71 | 141 284 | 273 566 |
| 445 | ESSENTIAL MALIGNANT HYPERTENSION | M. 157 F. 116 | 3 - | 7 2 | 26 26 | 89 60 | 32 28 | 2 2 | - - | 1 - | 2 2 | 8 5 | 7 6 |
| 446 | HYPERTENSION WITH ARTERIOLAR NEPHROSCLEROSIS | M. 255 F. 283 | 8 2 | 9 17 | 55 75 | 120 112 | 63 77 | 4 4 | - - | 1 2 | 3 5 | 11 10 | 14 15 |
| 447 | OTHER HYPERTENSIVE DISEASE | M. 15 F. 30 | - - | - 1 | 1 1 | 4 14 | 10 14 | - - | - - | - - | - - | 1 1 | 2 3 |
| 450 | GENERAL ARTERIOSCLEROSIS | M. 2,859 F. 1,708 | 4 2 | 1 1 | 74 13 | 771 263 | 2,009 1,429 | 44 26 | - - | - - | 5 1 | 68 23 | 432 283 |
| 451 | ANEURYSM, NON-SYPHILITIC, AORTIC, AND DISSECTING | M. 629 F. 241 | - - | 2 - | 16 5 | 173 39 | 438 197 | 10 4 | - - | - - | 1 - | 15 3 | 94 39 |
| 452 | OTHER ANEURYSM, EXCEPT OF HEART AND AORTA | M. 250 F. 229 | 10 6 | 14 8 | 48 75 | 94 109 | 84 31 | 4 4 | - - | 1 1 | 3 5 | 8 10 | 18 6 |
| 453 | PERIPHERAL VASCULAR DISEASE | M. 838 F. 389 | 6 10 | 32 43 | 149 86 | 318 114 | 333 136 | 13 6 | - - | 3 4 | 9 5 | 28 10 | 72 27 |
| 454 | ARTERIAL EMBOLISM AND THROMBOSIS | M. 1,008 F. 385 | 3 1 | 11 6 | 74 38 | 567 146 | 353 194 | 15 6 | - - | 1 1 | 5 2 | 50 13 | 76 38 |
| 455 | GANGRENE OF UNSPECIFIED CAUSE | M. 412 F. 176 | 19 9 | 22 6 | 47 15 | 112 39 | 212 107 | 6 3 | 1 - | 2 1 | 3 1 | 10 3 | 46 21 |
| 456 | OTHER DISEASES OF ARTERIES | M. 772 F. 603 | 10 10 | 12 33 | 75 104 | 384 224 | 291 232 | 12 9 | - - | 1 3 | 5 7 | 34 20 | 63 46 |
| 460 | VARICOSE VEINS OF LOWER EXTREMITIES | M. 2,694 F. 10,987 | 4 7 | 81 278 | 736 5,011 | 1,298 4,343 | 575 1,348 | 41 170 | - - | 7 25 | 46 316 | 114 384 | 124 267 |
| 461 | HAEMORRHOIDS | M. 6,965 F. 6,325 | 18 15 | 380 397 | 3,011 2,983 | 2,898 2,386 | 658 544 | 106 98 | 1 1 | 34 36 | 188 188 | 254 211 | 141 108 |

TABLEAU 3. SEPARATIONS ET JOURS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION, SELON LA LISTE DETAILLEE, CANADA, 1966 - SUITE

| DAYS - JOURS | | | | | | AVERAGE DAYS - MOYENNE DE JOURS | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM |
|--------------|-------------|-------|--------|---------|------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-------|------------|---|---------|
| TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | | |
| 35 | 19 | - | 3 | - | 13 | 11.7 | 19.0 | - | 3.0 | - | 13.0 | MALADIES RHUMATISMALES DE LA VALVULE PULMONAIRE | 413 |
| 17 | - | - | - | 17 | - | 17.0 | - | - | - | 17.0 | - | | |
| 376 | 54 | 91 | 16 | 157 | 58 | 13.4 | 13.5 | 45.5 | 4.0 | 12.1 | 11.6 | AUTRES ENDOCARDITES SPECIFIEES COMME RHUMATISMALES | 414 |
| 909 | 98 | 65 | 151 | 522 | 73 | 17.2 | 16.3 | 13.0 | 15.1 | 20.1 | 12.2 | | |
| 140 | 15 | 11 | 24 | 4 | 86 | 14.0 | 7.5 | 11.0 | 12.0 | 4.0 | 21.5 | AUTRES MYOCARDITES SPECIFIEES COMME RHUMATISMALES | 415 |
| 135 | 20 | - | 104 | 11 | - | 16.9 | 10.0 | - | 26.0 | 5.5 | - | | |
| 6,083 | 214 | 453 | 1,031 | 2,836 | 1,549 | 15.7 | 12.6 | 16.2 | 11.1 | 14.6 | 27.7 | AUTRES CARDIOPATHIES SPECIFIEES RHUMATISMALES | 416 |
| 12,564 | 306 | 439 | 2,340 | 6,985 | 2,494 | 19.1 | 17.0 | 9.1 | 14.4 | 22.3 | 21.5 | | |
| 800,134 | 147 | 221 | 46,089 | 305,657 | 448,020 | 20.9 | 10.5 | 8.2 | 15.4 | 17.5 | 25.1 | ARTERIOSCLEROSE DES CORONAIRES | 420 |
| 603,712 | 84 | 129 | 12,433 | 147,644 | 443,422 | 26.0 | 8.4 | 5.6 | 14.4 | 19.1 | 30.4 | | |
| 12,339 | 440 | 332 | 1,361 | 4,487 | 5,719 | 18.7 | 9.2 | 6.1 | 15.6 | 18.0 | 24.4 | ENDOCARDITE CHRONIQUE, NON SPECIFIEE RHUMATISMALE | 421 |
| 7,318 | 164 | 313 | 1,151 | 2,323 | 3,367 | 16.4 | 6.8 | 7.8 | 15.1 | 17.7 | 19.1 | | |
| 82,178 | 381 | 494 | 2,858 | 14,122 | 64,323 | 26.3 | 16.6 | 17.6 | 17.0 | 16.0 | 31.7 | AUTRES DEGENERESCENCES DU MYOCARDE | 422 |
| 101,981 | 816 | 206 | 2,187 | 11,983 | 86,789 | 38.2 | 30.2 | 11.4 | 16.8 | 20.6 | 45.3 | | |
| 3,634 | 185 | 311 | 1,156 | 1,327 | 655 | 28.2 | 18.5 | 34.6 | 34.0 | 25.0 | 28.5 | ENDOCARDITE AIGUE ET SUB-AIGUE | 430 |
| 4,020 | 602 | 173 | 1,299 | 1,482 | 464 | 36.9 | 37.6 | 21.6 | 39.4 | 41.2 | 29.0 | | |
| 1,021 | 237 | 250 | 208 | 239 | 87 | 17.3 | 29.6 | 22.7 | 13.0 | 13.3 | 14.5 | MYOCARDITE AIGUE, NON SPECIFIEE COMME RHUMATISMALE | 431 |
| 762 | 34 | 22 | 299 | 217 | 190 | 15.2 | 4.9 | 11.0 | 16.6 | 16.7 | 19.0 | | |
| 1,374 | 47 | 250 | 643 | 319 | 115 | 17.8 | 15.7 | 12.5 | 19.5 | 17.7 | 38.3 | PERICARDITE AIGUE SPECIFIEE NON RHUMATISMALE | 432 |
| 1,044 | 20 | 70 | 566 | 280 | 108 | 19.3 | 10.0 | 17.5 | 18.9 | 21.5 | 21.6 | | |
| 36,165 | 1,570 | 783 | 3,164 | 10,848 | 19,800 | 12.0 | 8.2 | 6.4 | 7.4 | 10.2 | 16.3 | MALADIE FONCTIONNELLE DU COEUR | 433 |
| 41,009 | 1,041 | 1,079 | 4,524 | 11,095 | 23,270 | 13.8 | 7.5 | 6.9 | 8.1 | 11.9 | 19.4 | | |
| 147,524 | 3,965 | 1,004 | 5,260 | 30,848 | 106,447 | 20.7 | 27.9 | 12.2 | 15.7 | 18.4 | 21.8 | MALADIES DU COEUR AUTRES ... OU SANS PRECISIONS | 434 |
| 117,883 | 2,656 | 1,059 | 4,148 | 19,980 | 90,040 | 20.7 | 20.4 | 15.1 | 15.5 | 17.8 | 22.0 | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HYPERTENSION ESSENTIELLE ... BEN. AVEC MALADIE DU COEUR | 440 |
| 4 | - | - | 6 | - | 42 | 24.0 | - | - | 6.0 | - | 42.0 | | |
| 328 | - | - | 16 | 276 | 36 | 16.4 | - | - | 8.0 | 17.3 | 18.0 | HYPERTENSION ESSENTIELLE ... MAL. AVEC MALADIE DU COEUR | 441 |
| 1,789 | - | - | 148 | 76 | 1,565 | 119.3 | - | - | 29.6 | 19.0 | 260.8 | | |
| 13,321 | 41 | 130 | 302 | 4,212 | 8,636 | 39.3 | 41.0 | 32.5 | 27.5 | 36.9 | 41.3 | HYPERT.-NEPHROSCLEROSE ARTERIOCLAIRE ET MAL. DU COEUR | 442 |
| 19,352 | 42 | - | 217 | 1,992 | 17,101 | 63.9 | 42.0 | - | 19.7 | 23.7 | 82.6 | | |
| 41,971 | 1 | 29 | 698 | 11,957 | 29,286 | 24.3 | 1.0 | 5.8 | 10.1 | 19.2 | 28.5 | HYPERT. AUTRE OU NON PRECISEE AVEC MALADIE DU COEUR | 443 |
| 101,415 | - | 28 | 1,246 | 14,389 | 85,752 | 32.4 | - | 9.3 | 13.4 | 16.2 | 39.9 | | |
| 49,030 | 218 | 1,330 | 6,752 | 19,534 | 21,196 | 12.9 | 10.4 | 9.0 | 9.0 | 12.1 | 16.7 | HYPERTENSION ESSENTIELLE ... BENIGNE | 444 |
| 98,470 | 235 | 916 | 11,711 | 39,322 | 46,286 | 13.4 | 10.2 | 7.7 | 10.4 | 12.2 | 16.2 | | |
| 5,443 | 58 | 135 | 338 | 2,761 | 2,151 | 34.7 | 19.3 | 19.3 | 13.0 | 31.0 | 67.2 | HYPERTENSION ESSENTIELLE ... MALIGNNE | 445 |
| 2,288 | - | 15 | 399 | 1,325 | 549 | 19.7 | - | 7.5 | 15.3 | 22.1 | 19.6 | | |
| 6,632 | 171 | 291 | 1,203 | 2,332 | 2,635 | 26.0 | 21.4 | 32.3 | 21.9 | 19.4 | 41.8 | HYPERTENSION AVEC SCLEROSE RENALE ARTERIOCLAIRE | 446 |
| 6,176 | 32 | 258 | 1,365 | 2,921 | 1,600 | 21.8 | 16.0 | 15.2 | 18.2 | 26.1 | 20.8 | | |
| 243 | - | - | 28 | 46 | 169 | 16.2 | - | - | 28.0 | 11.5 | 16.9 | AUTRES FORMES D HYPERTENSION | 447 |
| 368 | - | 5 | 5 | 169 | 189 | 12.3 | - | 5.0 | 5.0 | 12.1 | 13.5 | | |
| 143,021 | 451 | 6 | 1,599 | 21,483 | 119,482 | 50.0 | 112.8 | 6.0 | 21.6 | 27.9 | 59.5 | ARTERIOSCLEROSE GENERALISEE | 450 |
| 120,269 | 13 | 8 | 147 | 7,695 | 112,406 | 70.4 | 6.5 | 8.0 | 11.3 | 29.3 | 78.7 | | |
| 10,345 | - | 16 | 268 | 3,313 | 6,748 | 16.4 | - | 8.0 | 16.8 | 19.2 | 15.4 | ANEVRISME DE L AORTE NON ... SYPHILITIQUE ET DISSEQUANT | 451 |
| 3,572 | - | - | 143 | 921 | 2,508 | 14.8 | - | - | 28.6 | 23.6 | 12.7 | | |
| 5,186 | 261 | 218 | 827 | 2,104 | 1,776 | 20.7 | 26.1 | 15.6 | 17.2 | 22.4 | 21.1 | AUTRES ANEVRTISMES, SAUF DU COEUR ET DE L AORTE | 452 |
| 4,649 | 59 | 114 | 1,385 | 2,503 | 588 | 20.3 | 9.8 | 14.3 | 18.5 | 23.0 | 19.0 | | |
| 23,915 | 41 | 333 | 2,825 | 8,074 | 12,642 | 28.5 | 6.8 | 10.4 | 19.0 | 25.4 | 38.0 | MALADIES VASCULAIRES PERIPHERIQUES | 453 |
| 6,991 | 66 | 461 | 1,265 | 2,182 | 3,017 | 18.0 | 6.6 | 10.7 | 14.7 | 19.1 | 22.2 | | |
| 22,297 | 101 | 182 | 1,304 | 11,708 | 9,002 | 22.1 | 33.7 | 16.5 | 17.6 | 20.6 | 25.5 | EMBOLIE ET THROMBOSE | 454 |
| 6,308 | 46 | 102 | 583 | 3,323 | 4,254 | 21.6 | 46.0 | 17.0 | 15.3 | 22.8 | 21.9 | ARTERIELLES | |
| 13,244 | 271 | 309 | 893 | 3,203 | 8,568 | 32.1 | 14.3 | 14.0 | 19.0 | 28.6 | 40.4 | GANGRENE DE CAUSE NON | 455 |
| 5,767 | 326 | 209 | 300 | 1,221 | 3,711 | 32.8 | 36.2 | 34.8 | 20.0 | 31.3 | 34.7 | PRECISEE | |
| 19,152 | 211 | 259 | 1,424 | 8,359 | 8,899 | 24.8 | 21.1 | 21.6 | 19.0 | 21.8 | 30.6 | AUTRES MALADIES DES ARTERES | 456 |
| 15,658 | 102 | 693 | 1,770 | 4,385 | 8,708 | 26.0 | 10.2 | 21.0 | 17.0 | 19.6 | 37.5 | | |
| 37,574 | 38 | 853 | 7,127 | 16,815 | 12,741 | 13.9 | 9.5 | 10.5 | 9.7 | 13.0 | 22.2 | VARICES DES MEMBRES | 460 |
| 131,569 | 54 | 1,917 | 43,798 | 55,494 | 30,306 | 12.0 | 7.7 | 6.9 | 8.7 | 12.8 | 22.5 | INFERIEURS | |
| 63,294 | 120 | 2,726 | 25,494 | 28,034 | 6,920 | 9.1 | 6.7 | 7.2 | 8.5 | 9.7 | 10.5 | HEMORROIDES | 461 |
| 59,048 | 94 | 3,085 | 26,090 | 23,453 | 6,326 | 9.3 | 6.3 | 7.8 | 8.7 | 9.8 | 11.6 | | |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 3. SEPARATIONS AND DAYS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION, BY THE DETAILED LIST, CANADA, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | SEPARATIONS - SEPARATIONS | | | | | | SEPARATION RATE - TAUX DES SEPARATIONS | | | | | |
|---------|---|---------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | TOTAL | UNDER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER | TOTAL | UNDER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER |
| 462 | VARICOSE VEINS OF OTHER SPECIFIED SITES | M. 370 F. 198 | 34 21 | 91 10 | 115 80 | 80 46 | 50 41 | 6 3 | 2 1 | 8 1 | 7 5 | 7 4 | 11 8 |
| 463 | PHLEBITIS AND THROMBOPHLEBITIS OF LOWER EXTREMITIES | M. 1,127 F. 2,170 | 13 7 | 34 103 | 195 642 | 501 851 | 384 567 | 17 34 | 1 - | 3 9 | 12 40 | 44 75 | 83 112 |
| 464 | PHLEBITIS AND THROMBOPHLEBITIS OF OTHER SITES | M. 360 F. 724 | 4 4 | 11 38 | 69 209 | 148 281 | 128 192 | 5 11 | - - | 1 3 | 4 13 | 13 25 | 28 38 |
| 465 | PULMONARY EMBOLISM AND INFARCTION | M. 608 F. 498 | 2 2 | 6 12 | 69 120 | 263 158 | 268 206 | 9 8 | - - | 1 1 | 4 8 | 23 14 | 58 41 |
| 466 | OTHER VENOUS EMBOLISM AND THROMBOSIS | M. 356 F. 304 | 8 5 | 12 25 | 66 93 | 162 106 | 108 75 | 5 5 | - - | 1 2 | 4 6 | 14 9 | 23 15 |
| 467 | OTHER DISEASES OF CIRCULATORY SYSTEM | M. 1,055 F. 1,046 | 137 92 | 100 123 | 210 309 | 328 327 | 280 195 | 16 16 | 6 4 | 9 11 | 13 19 | 29 29 | 60 39 |
| 468 | CERTAIN DISEASES OF LYMPH NODES AND LYMPH CHANNELS | M. 3,587 F. 3,597 | 2,887 2,557 | 376 549 | 183 276 | 95 160 | 46 55 | 55 56 | 129 120 | 34 50 | 11 17 | 8 14 | 10 11 |
| 470 | ACUTE NASOPHARYNGITIS (COMMON COLD) | M. 595 F. 544 | 480 408 | 33 42 | 29 46 | 28 25 | 25 23 | 9 8 | 21 19 | 3 4 | 2 3 | 2 2 | 5 5 |
| 471 | ACUTE SINUSITIS | M. 347 F. 335 | 79 65 | 72 71 | 105 109 | 65 64 | 26 26 | 5 5 | 4 3 | 7 6 | 7 7 | 6 6 | 6 5 |
| 472 | ACUTE PHARYNGITIS | M. 1,588 F. 1,568 | 1,156 1,036 | 149 226 | 161 160 | 78 93 | 44 53 | 24 24 | 52 49 | 13 21 | 10 10 | 7 8 | 9 10 |
| 473 | ACUTE TONSILLITIS | M. 6,707 F. 7,054 | 5,071 4,794 | 987 1,416 | 521 647 | 108 170 | 20 27 | 102 109 | 227 225 | 89 129 | 33 41 | 9 15 | 4 5 |
| 474 | ACUTE LARYNGITIS AND TRACHEITIS | M. 3,533 F. 2,291 | 3,196 1,782 | 36 106 | 133 181 | 127 149 | 41 73 | 54 35 | 143 83 | 3 10 | 8 11 | 11 13 | 9 14 |
| 475 | ACUTE U.R.I OF MULTIPLE OR UNSPECIFIED SITES | M. 7,546 F. 6,554 | 6,456 5,334 | 153 234 | 343 386 | 322 336 | 272 264 | 115 101 | 289 250 | 14 21 | 21 24 | 28 30 | 58 52 |
| 480 | INFLUENZA WITH PNEUMONIA | M. 782 F. 711 | 274 243 | 44 42 | 81 123 | 142 133 | 241 170 | 12 11 | 12 11 | 4 4 | 5 8 | 12 12 | 52 34 |
| 481 | INFLUENZA WITH OTHER RESPIRATORY MANIFEST. OR UNQUALIFIED | M. 7,852 F. 8,929 | 3,311 3,044 | 766 1,153 | 971 1,478 | 1,193 1,569 | 1,611 1,685 | 120 138 | 148 143 | 69 105 | 61 93 | 105 139 | 346 334 |
| 482 | INFLUENZA WITH DIGESTIVE MANIFEST. NO RESPIR. SYMPT. | M. 574 F. 660 | 319 287 | 48 84 | 74 84 | 57 100 | 76 105 | 9 10 | 14 13 | 4 8 | 5 5 | 5 9 | 16 21 |
| 483 | INFL. WITH NERVOUS MANIF. NO DIGESTIVE OR RESPT. SYMPT. | M. 156 F. 171 | 53 39 | 24 22 | 36 59 | 26 27 | 17 24 | 2 3 | 2 2 | 2 2 | 2 4 | 2 2 | 4 5 |
| 490 | LOBAR PNEUMONIA | M. 4,737 F. 3,695 | 1,882 1,467 | 351 230 | 663 687 | 961 633 | 880 678 | 72 57 | 84 69 | 32 21 | 41 43 | 84 56 | 189 134 |
| 491 | BRONCHOPNEUMONIA | M. 19,486 F. 15,091 | 13,456 10,274 | 366 347 | 980 1,075 | 1,712 1,410 | 2,972 1,985 | 298 234 | 602 481 | 33 31 | 61 68 | 150 125 | 639 393 |
| 492 | PRIMARY ATYPICAL PNEUMONIA | M. 6,386 F. 5,590 | 3,475 2,750 | 341 332 | 605 782 | 975 866 | 990 860 | 98 87 | 155 129 | 31 30 | 38 49 | 86 77 | 213 170 |
| 493 | PNEUMONIA, OTHER AND UNSPECIFIED | M. 8,967 F. 7,145 | 4,589 3,545 | 440 389 | 844 923 | 1,297 1,007 | 1,797 1,281 | 137 111 | 205 166 | 40 35 | 53 58 | 114 89 | 386 254 |
| 500 | ACUTE BRONCHITIS | M. 10,107 F. 8,869 | 6,662 4,815 | 330 552 | 647 1,108 | 1,178 1,250 | 1,290 1,144 | 154 137 | 298 226 | 30 50 | 40 70 | 103 111 | 277 226 |
| 501 | BRONCHITIS UNQUALIFIED | M. 11,608 F. 9,603 | 8,222 5,711 | 293 550 | 608 1,034 | 1,242 1,323 | 1,243 985 | 177 149 | 368 268 | 26 50 | 38 65 | 109 117 | 267 195 |
| 502 | CHRONIC BRONCHITIS | M. 6,553 F. 2,167 | 293 217 | 58 78 | 404 413 | 2,609 810 | 3,189 649 | 100 34 | 13 10 | 5 7 | 25 26 | 229 72 | 685 128 |
| 510 | HYPERTROPHY OF TONSILS AND ADENOIDS | M. 55,671 F. 58,897 | 48,371 46,270 | 4,603 9,245 | 2,452 2,964 | 226 380 | 19 38 | 850 912 | 2,162 2,168 | 416 839 | 153 187 | 20 34 | 4 8 |
| 511 | PERITONSILLAR ABSCESS (QUINSY) | M. 1,122 F. 947 | 230 245 | 414 362 | 342 253 | 122 74 | 14 13 | 17 15 | 10 11 | 37 33 | 21 16 | 11 7 | 3 3 |
| 512 | CHRONIC PHARYNGITIS AND NASOPHARYNGITIS | M. 288 F. 298 | 131 108 | 32 58 | 62 78 | 43 41 | 20 13 | 4 5 | 6 5 | 3 5 | 4 5 | 4 4 | 4 3 |
| 513 | CHRONIC SINUSITIS | M. 2,210 F. 2,004 | 791 540 | 283 296 | 575 655 | 463 412 | 98 101 | 34 31 | 35 25 | 26 27 | 36 41 | 41 36 | 21 20 |
| 514 | DEFLECTED NASAL SEPTUM | M. 4,974 F. 2,354 | 283 112 | 1,718 821 | 1,992 1,009 | 886 385 | 95 27 | 76 36 | 13 5 | 155 75 | 125 64 | 78 34 | 20 5 |

TABLEAU 3. SEPARATIONS ET JOURS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION, SELON LA LISTE DETAILLEE, CANADA, 1966 - SUITE

| DAYS - JOURS | | | | | | AVERAGE DAYS - MOYENNE DE JOURS | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM |
|--------------|-------------|--------|--------|--------|------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-------|------------|--|---------|
| TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | | |
| 3,957 | 251 | 682 | 1,098 | 1,348 | 578 | 10.7 | 7.4 | 7.5 | 9.5 | 16.9 | 11.6 | VARICES D AUTRES SIEGES PRECISES | 462 |
| 2,857 | 182 | 165 | 991 | 677 | 842 | 14.4 | 8.7 | 16.5 | 12.4 | 14.7 | 20.5 | | |
| 16,579 | 147 | 375 | 2,821 | 7,191 | 6,045 | 14.7 | 11.3 | 11.0 | 14.5 | 14.4 | 15.7 | PHLEBITE, THROMBO-PHLEBITE DES MEMBRES INFERIEURS | 463 |
| 31,943 | 56 | 1,069 | 8,007 | 12,228 | 10,583 | 14.7 | 8.0 | 10.4 | 12.5 | 14.4 | 18.7 | | |
| 4,890 | 30 | 81 | 837 | 2,055 | 1,887 | 13.6 | 7.5 | 7.4 | 12.1 | 13.9 | 14.7 | PHLEBITE ET THROMBO-PHLEBITE D AUTRES LOCALISATIONS | 464 |
| 9,485 | 38 | 449 | 2,449 | 3,891 | 2,658 | 13.1 | 9.5 | 11.8 | 11.7 | 13.8 | 13.8 | | |
| 13,763 | 38 | 58 | 1,114 | 5,184 | 7,369 | 22.6 | 19.0 | 9.7 | 16.1 | 19.7 | 27.5 | EMBOULIE ET INFARCTUS PULMONAIRES | 465 |
| 13,244 | 10 | 170 | 2,177 | 3,066 | 7,821 | 26.6 | 5.0 | 14.2 | 18.1 | 19.4 | 38.0 | | |
| 5,042 | 148 | 183 | 802 | 2,286 | 1,623 | 14.2 | 18.5 | 15.3 | 12.2 | 14.1 | 15.0 | AUTRES EMBOLIES ET THROM- BOSES VEINEUSES | 466 |
| 4,565 | 88 | 318 | 1,300 | 1,504 | 1,355 | 15.0 | 17.6 | 12.7 | 14.0 | 14.2 | 18.1 | | |
| 12,460 | 927 | 593 | 1,789 | 3,932 | 5,219 | 11.8 | 6.8 | 5.9 | 8.5 | 12.0 | 18.6 | AUTRES MALADIES DE L APPA- REIL CIRCULATOIRE | 467 |
| 12,556 | 628 | 780 | 2,674 | 4,364 | 4,110 | 12.0 | 6.8 | 6.3 | 8.7 | 13.3 | 21.1 | | |
| 21,372 | 16,262 | 2,163 | 1,477 | 858 | 612 | 6.0 | 5.6 | 5.8 | 8.1 | 9.0 | 13.3 | CERT. MAL. DES GANGLIONS ET VAISSEAUX LYMPHATIQUES | 468 |
| 22,899 | 14,410 | 3,339 | 2,689 | 1,804 | 657 | 6.4 | 5.6 | 6.1 | 9.7 | 11.3 | 11.9 | | |
| 4,220 | 3,612 | 163 | 144 | 160 | 141 | 7.1 | 7.5 | 4.9 | 5.0 | 5.7 | 5.6 | RHINO-PHARYNGITE AIGUE (RHUME BANAL) | 470 |
| 3,902 | 2,977 | 241 | 227 | 225 | 232 | 7.2 | 7.3 | 5.7 | 4.9 | 9.0 | 10.1 | | |
| 2,623 | 703 | 483 | 666 | 509 | 262 | 7.6 | 8.9 | 6.7 | 6.3 | 7.8 | 10.1 | SINUSITE AIGUE | 471 |
| 2,660 | 483 | 440 | 784 | 624 | 329 | 7.9 | 7.4 | 6.2 | 7.2 | 9.8 | 12.7 | | |
| 9,763 | 7,110 | 740 | 970 | 423 | 520 | 6.1 | 6.2 | 5.0 | 6.0 | 5.4 | 11.8 | PHARYNGITE AIGUE | 472 |
| 9,410 | 6,245 | 1,220 | 903 | 593 | 449 | 6.0 | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 6.4 | 8.5 | | |
| 27,786 | 20,835 | 4,049 | 2,251 | 531 | 120 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.9 | 6.0 | AMYGDALITE AIGUE | 473 |
| 29,349 | 19,930 | 5,591 | 2,660 | 990 | 178 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 5.8 | 6.6 | | |
| 19,596 | 17,418 | 209 | 865 | 756 | 348 | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 6.5 | 6.0 | 8.5 | LARYNGITE ET TRACHEITE AIGUES | 474 |
| 13,694 | 10,146 | 573 | 1,158 | 1,030 | 787 | 6.0 | 5.7 | 5.4 | 6.4 | 6.9 | 10.8 | | |
| 48,365 | 40,428 | 689 | 2,299 | 2,611 | 2,338 | 6.4 | 6.3 | 4.5 | 6.7 | 8.1 | 8.6 | INF. AIGUE RESP. SUPER. A LO- CAL. MULTIPLES OU NON PREC. | 475 |
| 41,968 | 33,096 | 1,227 | 2,381 | 2,466 | 2,798 | 6.4 | 6.2 | 5.2 | 6.2 | 7.3 | 10.6 | | |
| 7,550 | 2,211 | 228 | 541 | 1,528 | 3,042 | 9.7 | 8.1 | 5.2 | 6.7 | 10.8 | 12.6 | GRIPPE AVEC PNEUMONIE | 480 |
| 6,796 | 1,800 | 235 | 941 | 1,313 | 2,507 | 9.6 | 7.4 | 5.6 | 7.7 | 9.9 | 14.7 | | |
| 49,570 | 18,992 | 3,215 | 4,583 | 7,876 | 14,904 | 6.3 | 5.7 | 4.2 | 4.7 | 6.6 | 9.3 | GRIPPE AVEC AUTRES MANIF. RESPIR. ET SANS PRECISIONS | 481 |
| 60,233 | 17,097 | 5,578 | 8,852 | 11,379 | 17,327 | 6.7 | 5.6 | 4.8 | 6.0 | 7.3 | 10.3 | | |
| 3,242 | 1,772 | 175 | 325 | 350 | 620 | 5.6 | 5.6 | 3.6 | 4.4 | 6.1 | 8.2 | GRIPPE AVEC MANIFESTATIONS DIGEST. SANS SYMPT. RESP. | 482 |
| 4,328 | 1,768 | 366 | 369 | 738 | 1,087 | 6.6 | 6.2 | 4.4 | 4.4 | 7.4 | 10.4 | | |
| 1,170 | 397 | 182 | 220 | 193 | 178 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 6.1 | 7.4 | 10.5 | GRIPPE AVEC MANIF. NERV. ... SANS SYMPT. DIGEST., RESPIR. | 483 |
| 1,625 | 317 | 181 | 574 | 236 | 317 | 9.5 | 8.1 | 8.2 | 9.7 | 8.7 | 13.2 | | |
| 60,847 | 20,933 | 3,367 | 7,464 | 13,984 | 15,099 | 12.8 | 11.1 | 9.6 | 11.3 | 14.6 | 17.2 | PNEUMONIE LOBAIRE | 490 |
| 46,820 | 15,800 | 2,279 | 7,911 | 9,507 | 11,323 | 12.7 | 10.8 | 9.9 | 11.5 | 15.0 | 16.7 | | |
| 236,974 | 146,367 | 3,179 | 9,366 | 23,050 | 55,012 | 12.2 | 10.9 | 8.7 | 9.6 | 13.5 | 18.5 | BRONCHC-PNEUMONIE | 491 |
| 176,865 | 108,923 | 2,909 | 10,943 | 19,133 | 34,957 | 11.7 | 10.6 | 8.4 | 10.2 | 13.6 | 17.6 | | |
| 58,782 | 28,861 | 2,268 | 4,953 | 9,725 | 12,975 | 9.2 | 8.3 | 6.7 | 8.2 | 10.0 | 13.1 | PNEUMONIE PRIMITIVE ATYPIQUE | 492 |
| 53,175 | 22,665 | 2,213 | 6,904 | 9,208 | 12,185 | 9.5 | 8.2 | 6.7 | 8.8 | 10.6 | 14.2 | | |
| 106,231 | 48,985 | 3,612 | 8,394 | 16,738 | 28,502 | 11.8 | 10.7 | 8.2 | 9.9 | 12.9 | 15.9 | PNEUMONIE AUTRE OU SANS PRECISIONS | 493 |
| 83,930 | 35,432 | 3,377 | 9,117 | 13,094 | 22,910 | 11.7 | 10.0 | 8.7 | 9.9 | 13.0 | 17.9 | | |
| 81,730 | 50,196 | 2,049 | 4,814 | 10,287 | 14,384 | 8.1 | 7.5 | 6.2 | 7.4 | 8.7 | 11.2 | BRONCHITE AIGUE | 500 |
| 75,881 | 36,680 | 3,947 | 9,549 | 12,132 | 13,573 | 8.6 | 7.6 | 7.2 | 8.6 | 9.7 | 11.9 | | |
| 100,080 | 65,659 | 2,031 | 4,946 | 12,079 | 15,365 | 8.6 | 8.0 | 6.9 | 8.1 | 9.7 | 12.4 | BRONCHITE SANS PRECISIONS .. | 501 |
| 82,886 | 44,696 | 3,927 | 8,788 | 13,945 | 11,530 | 8.6 | 7.8 | 7.1 | 8.5 | 10.5 | 11.7 | | |
| 134,644 | 4,019 | 620 | 4,849 | 44,096 | 81,060 | 20.5 | 13.7 | 10.7 | 12.0 | 16.9 | 25.4 | BRONCHITE CHRONIQUE | 502 |
| 40,146 | 2,498 | 690 | 4,998 | 13,967 | 17,993 | 18.5 | 11.5 | 8.8 | 12.1 | 17.2 | 27.7 | | |
| 127,181 | 103,863 | 14,042 | 8,339 | 832 | 105 | 2.3 | 2.1 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 5.5 | HYPERTROPHIE DES AMYGDALES ET VEGETATIONS ADENOIDES | 510 |
| 141,282 | 101,026 | 28,191 | 10,369 | 1,522 | 174 | 2.4 | 2.2 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.6 | | |
| 5,268 | 1,353 | 1,873 | 1,384 | 580 | 78 | 4.7 | 5.9 | 4.5 | 4.0 | 4.8 | 5.6 | ABCES DE L ARYNGDALE | 511 |
| 4,831 | 1,380 | 1,750 | 1,209 | 394 | 98 | 5.1 | 5.6 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 7.5 | | |
| 2,084 | 1,038 | 203 | 392 | 276 | 175 | 7.2 | 7.9 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 8.8 | PHARYNGITE ET RHINO-PHA- RYNGITE CHRONIQUES | 512 |
| 2,159 | 813 | 360 | 522 | 361 | 103 | 7.2 | 7.5 | 6.2 | 6.7 | 8.8 | 7.9 | | |
| 16,327 | 6,368 | 1,751 | 3,666 | 3,568 | 974 | 7.4 | 8.1 | 6.2 | 6.4 | 7.7 | 9.9 | SINUSITE CHRONIQUE | 513 |
| 15,656 | 4,568 | 2,007 | 4,786 | 3,353 | 942 | 7.8 | 8.5 | 6.8 | 7.3 | 8.1 | 9.3 | | |
| 22,317 | 1,102 | 7,571 | 8,965 | 4,161 | 498 | 4.5 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 5.2 | DEVIATION DE LA CLOISON NASALE | 514 |
| 11,298 | 455 | 3,739 | 4,899 | 2,036 | 169 | 4.8 | 4.1 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 6.3 | | |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 3. SEPARATIONS AND DAYS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION, BY THE DETAILED LIST, CANADA, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | SEPARATIONS - SEPARATIONS | | | | | | SEPARATION RATE - TAUX DES SEPARATIONS | | | | | | |
|---------|------------------------------|---------------------------|----------|-------|-------|-------|-------------|--|----------|-------|-------|-------|-------------|-----|
| | | TOTAL | UNDER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER | TOTAL | UNDER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER | |
| 515 | NASAL POLYP | M. | 1,185 | 46 | 100 | 321 | 500 | 218 | 18 | 2 | 9 | 20 | 44 | 47 |
| | | F. | 672 | 47 | 80 | 215 | 239 | 91 | 10 | 2 | 7 | 14 | 21 | 18 |
| 516 | CHRONIC LARYNGITIS | M. | 227 | 20 | 6 | 49 | 108 | 44 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 |
| | | F. | 167 | 15 | 18 | 66 | 58 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| 517 | OTHER DISEASES OF UPPER .. | M. | 2,172 | 1,019 | 343 | 383 | 304 | 123 | 33 | 46 | 31 | 24 | 27 | 26 |
| | RESPIRATORY TRACT | F. | 1,981 | 568 | 469 | 587 | 271 | 86 | 31 | 27 | 43 | 37 | 24 | 17 |
| 518 | EMPYEMA | M. | 150 | 19 | 6 | 31 | 54 | 40 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 |
| | | F. | 67 | 15 | 2 | 16 | 21 | 13 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 |
| 519 | PLEURISY | M. | 1,421 | 123 | 158 | 385 | 430 | 325 | 22 | 5 | 14 | 24 | 38 | 73 |
| | | F. | 1,399 | 89 | 176 | 432 | 404 | 298 | 22 | 4 | 16 | 27 | 36 | 59 |
| 520 | SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX | M. | 742 | 12 | 264 | 272 | 126 | 68 | 11 | 1 | 24 | 17 | 11 | 15 |
| | | F. | 197 | 14 | 50 | 94 | 32 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 |
| 521 | ABSCESS OF LUNG | M. | 170 | 9 | 6 | 33 | 74 | 48 | 3 | - | 1 | 2 | 6 | 10 |
| | | F. | 62 | 9 | 5 | 18 | 23 | 7 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 |
| 522 | PULMONARY CONGESTION AND | M. | 982 | 289 | 30 | 53 | 204 | 406 | 15 | 13 | 3 | 3 | 18 | 87 |
| | HYDSTASIS | F. | 813 | 227 | 24 | 64 | 147 | 351 | 13 | 11 | 2 | 4 | 13 | 69 |
| 523 | PNEUMOCONIOSIS DUE TO SIL- | M. | 222 | - | 2 | 17 | 140 | 63 | 3 | - | - | 1 | 12 | 14 |
| | ICA, SILICATES, OCCUPATIONAL | F. | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 524 | OTHER SPEC. PNEUMOCONIOSIS, | M. | 14 | - | - | 4 | 9 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| | LUNG FIBROSIS OCCUPATIONAL | F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 525 | OTHER CHRONIC INTERSTITIAL | M. | 583 | 44 | 7 | 57 | 254 | 321 | 10 | 2 | 1 | 4 | 22 | 69 |
| | PNEUMONIA | F. | 365 | 33 | 11 | 48 | 133 | 140 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 28 |
| 526 | BRONCHIECTASIS | M. | 1,025 | 80 | 53 | 188 | 355 | 349 | 16 | 4 | 5 | 12 | 31 | 75 |
| | | F. | 1,024 | 64 | 60 | 342 | 334 | 224 | 16 | 3 | 5 | 22 | 30 | 44 |
| 527 | OTHER DISEASES OF LUNG AND | M. | 4,552 | 836 | 86 | 316 | 1,510 | 1,804 | 70 | 37 | 8 | 20 | 133 | 388 |
| | PLEURAL CAVITY | F. | 2,205 | 623 | 84 | 274 | 579 | 645 | 34 | 29 | 8 | 17 | 51 | 128 |
| 530 | DENTAL CARIES | M. | 7,738 | 2,507 | 2,268 | 1,793 | 953 | 217 | 118 | 112 | 205 | 112 | 84 | 47 |
| | | F. | 10,220 | 2,859 | 3,254 | 2,794 | 1,157 | 156 | 158 | 134 | 295 | 176 | 102 | 31 |
| 531 | ABSCESSSES OF SUPPORTING .. | M. | 563 | 230 | 149 | 114 | 48 | 22 | 9 | 10 | 13 | 7 | 4 | 5 |
| | STRUCTURES OF TEETH | F. | 546 | 212 | 174 | 92 | 54 | 14 | 8 | 10 | 16 | 6 | 5 | 3 |
| 532 | OTHER INFLAMMATORY DIS. OF | M. | 541 | 101 | 107 | 165 | 137 | 31 | 8 | 5 | 10 | 10 | 12 | 7 |
| | SUPPORTING STRUCT. OF TEETH | F. | 793 | 132 | 176 | 271 | 183 | 31 | 12 | 6 | 16 | 17 | 16 | 6 |
| 533 | DISORDERS OF OCCLUSION, E- | M. | 296 | 141 | 86 | 48 | 17 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 |
| | RUPTION, TOOTH DEVELOPMENT | F. | 501 | 134 | 215 | 101 | 43 | 8 | 8 | 6 | 20 | 6 | 4 | 2 |
| 534 | TOOTHACHE FROM UNSPECIFIED | M. | 7 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | CAUSE | F. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 535 | OTHER DISEASES OF TEETH .. | M. | 430 | 115 | 110 | 115 | 75 | 15 | 7 | 5 | 10 | 7 | 7 | 3 |
| | AND SUPPORTING STRUCTURES | F. | 616 | 125 | 177 | 206 | 92 | 16 | 10 | 6 | 16 | 13 | 8 | 3 |
| 536 | STOMATITIS | M. | 541 | 446 | 46 | 17 | 16 | 16 | 8 | 20 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| | | F. | 649 | 518 | 48 | 28 | 30 | 25 | 10 | 24 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 537 | DISEASES OF SALIVARY | M. | 572 | 176 | 69 | 164 | 123 | 40 | 9 | 8 | 6 | 10 | 11 | 9 |
| | GLANDS | F. | 586 | 182 | 80 | 126 | 125 | 73 | 9 | 9 | 7 | 8 | 11 | 14 |
| 538 | OTHER DISEASES OF BUCCAL | M. | 455 | 145 | 55 | 80 | 89 | 86 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 18 |
| | CAVITY | F. | 347 | 147 | 50 | 49 | 61 | 40 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 |
| 539 | DISEASES OF OESOPHAGUS ... | M. | 974 | 120 | 33 | 163 | 350 | 308 | 15 | 5 | 3 | 10 | 31 | 66 |
| | | F. | 1,021 | 108 | 46 | 195 | 318 | 354 | 16 | 5 | 4 | 12 | 28 | 70 |
| 540 | ULCER OF STOMACH | M. | 7,905 | 70 | 336 | 2,233 | 3,598 | 1,668 | 121 | 3 | 30 | 140 | 316 | 358 |
| | | F. | 3,567 | 42 | 198 | 921 | 1,486 | 920 | 55 | 2 | 18 | 58 | 131 | 182 |
| 541 | ULCER OF DUODENUM | M. | 14,231 | 143 | 856 | 5,063 | 5,875 | 2,294 | 217 | 6 | 77 | 317 | 516 | 493 |
| | | F. | 4,950 | 99 | 392 | 1,558 | 2,033 | 868 | 77 | 5 | 36 | 98 | 180 | 172 |
| 542 | GASTRODUODENAL ULCER | M. | 357 | - | 7 | 85 | 171 | 94 | 5 | - | 1 | 5 | 15 | 20 |
| | | F. | 77 | 2 | 1 | 20 | 40 | 14 | 1 | - | - | 1 | 4 | 3 |
| 543 | GASTRITIS AND DUODENITIS | M. | 6,880 | 877 | 703 | 2,364 | 2,079 | 857 | 105 | 39 | 63 | 148 | 183 | 184 |
| | | F. | 5,284 | 836 | 774 | 1,565 | 1,280 | 829 | 82 | 39 | 70 | 99 | 113 | 164 |
| 544 | DISORDERS OF FUNCTION OF | M. | 4,049 | 231 | 399 | 1,683 | 1,276 | 460 | 62 | 10 | 36 | 105 | 112 | 99 |
| | STOMACH | F. | 5,121 | 212 | 899 | 2,113 | 1,357 | 540 | 79 | 10 | 82 | 133 | 120 | 107 |
| 545 | OTHER DISEASES OF STOMACH | M. | 1,074 | 57 | 51 | 302 | 439 | 225 | 16 | 3 | 5 | 19 | 39 | 48 |
| | AND DUODENUM | F. | 817 | 42 | 90 | 260 | 271 | 154 | 13 | 2 | 8 | 16 | 24 | 30 |

TABLEAU 3. SEPARATIONS ET JOURS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION, SELON LA LISTE DETAILLEE, CANADA, 1966 - SUITE

| DAYS - JOURS | | | | | | AVERAGE DAYS - MOYENNE DE JOURS | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM |
|--------------|-------------|-------|--------|--------|------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-------|------------|------------------------------|---------|
| TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | | |
| 5,211 | 156 | 489 | 1,218 | 2,333 | 1,015 | 4.4 | 3.4 | 4.9 | 3.8 | 4.7 | 4.7 | POLYPE DES FOSSES NASALES .. | 515 |
| 3,045 | 185 | 319 | 980 | 1,081 | 480 | 4.5 | 3.9 | 4.0 | 4.6 | 4.5 | 5.3 | | |
| 1,311 | 159 | 15 | 196 | 470 | 471 | 5.0 | 8.0 | 2.5 | 4.0 | 4.4 | 10.7 | LARYNGITE CHRONIQUE | 516 |
| 806 | 48 | 62 | 338 | 307 | 51 | 4.8 | 3.2 | 3.4 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | | |
| 13,627 | 6,939 | 1,950 | 2,017 | 1,738 | 983 | 6.3 | 6.8 | 5.7 | 5.3 | 5.7 | 8.0 | AUTRES MALADIES DES VOIES .. | 517 |
| 11,829 | 3,954 | 2,440 | 2,790 | 1,735 | 910 | 6.0 | 7.0 | 5.2 | 4.8 | 6.4 | 10.6 | RESPIRATOIRES SUPERIEURES | |
| 4,852 | 577 | 206 | 784 | 1,847 | 1,438 | 32.3 | 30.4 | 34.3 | 25.3 | 34.2 | 36.0 | PLEURESIE PURULENTE | 518 |
| 2,295 | 365 | 26 | 466 | 684 | 754 | 34.3 | 24.3 | 13.0 | 29.1 | 32.6 | 58.0 | | |
| 16,224 | 930 | 1,589 | 3,791 | 5,319 | 4,595 | 11.4 | 7.6 | 10.1 | 9.8 | 12.4 | 14.1 | AUTRES PLEURESIES | 519 |
| 14,930 | 853 | 1,395 | 3,896 | 4,658 | 4,128 | 10.7 | 9.6 | 7.9 | 9.0 | 11.5 | 13.9 | | |
| 8,734 | 177 | 2,629 | 2,820 | 1,925 | 1,183 | 11.8 | 14.8 | 10.0 | 10.4 | 15.3 | 17.4 | PNEUMOTHORAX SPONTANE | 520 |
| 2,575 | 238 | 429 | 1,206 | 588 | 114 | 13.1 | 17.0 | 8.6 | 12.8 | 18.4 | 16.3 | | |
| 4,863 | 302 | 114 | 922 | 2,090 | 1,435 | 28.6 | 33.6 | 19.0 | 27.9 | 28.2 | 29.9 | ABCES DU POUMON | 521 |
| 1,871 | 316 | 73 | 435 | 864 | 183 | 30.2 | 35.1 | 14.6 | 24.2 | 37.6 | 26.1 | | |
| 12,725 | 3,241 | 277 | 394 | 1,991 | 6,822 | 13.0 | 11.2 | 9.2 | 7.4 | 9.8 | 16.8 | CONGESTION PULMONAIRE ET ... | 522 |
| 10,312 | 2,209 | 191 | 730 | 1,840 | 5,342 | 12.7 | 9.7 | 8.0 | 11.4 | 12.5 | 15.2 | CONGESTION HYPOSTATIQUE | |
| 2,534 | - | 4 | 118 | 1,318 | 1,094 | 11.4 | - | 2.0 | 6.9 | 9.4 | 17.4 | PNEUMONIOSE (PROF.) DUE A .. | 523 |
| 40 | - | 28 | 12 | - | - | 13.3 | - | 14.0 | 12.0 | - | - | LA SILICE ET AUX SILICATES | |
| 93 | - | - | 15 | 56 | 22 | 6.6 | - | - | 3.8 | 6.2 | 22.0 | AUTRES PNEUMONIOSES SPE- | 524 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CIF., FIBROSE PULM. (PROF.) | |
| 16,088 | 517 | 93 | 1,174 | 5,195 | 11,108 | 26.5 | 11.8 | 13.3 | 20.6 | 20.5 | 34.6 | AUTRES PNEUMONIES INTERS- | 525 |
| 8,779 | 462 | 168 | 804 | 3,017 | 4,328 | 24.1 | 14.0 | 15.3 | 16.8 | 22.7 | 30.9 | TITIELLES CHRONIQUES | |
| 23,365 | 2,149 | 890 | 2,751 | 7,609 | 9,966 | 22.8 | 26.9 | 16.8 | 14.6 | 21.4 | 28.6 | BRONCHIECTASIE | 526 |
| 16,919 | 1,779 | 761 | 5,022 | 4,924 | 4,433 | 16.5 | 27.8 | 12.7 | 14.7 | 14.7 | 19.8 | | |
| 79,889 | 8,630 | 822 | 3,731 | 24,623 | 42,083 | 17.6 | 10.3 | 9.6 | 11.8 | 16.3 | 23.3 | AUTRES MALADIES DU POUMON .. | 527 |
| 31,809 | 6,187 | 757 | 3,038 | 8,549 | 13,278 | 14.4 | 9.9 | 9.0 | 11.1 | 14.8 | 20.6 | ET DE LA PLEVRE | |
| 14,323 | 3,912 | 3,818 | 3,565 | 2,378 | 650 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | CARIE DENTAIRE | 530 |
| 18,915 | 4,461 | 5,643 | 5,633 | 2,647 | 531 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 3.4 | | |
| 2,178 | 952 | 483 | 368 | 196 | 179 | 3.9 | 4.1 | 3.2 | 3.2 | 4.1 | 8.1 | ABCES D ORIGINE DENTAIRE ... | 531 |
| 2,130 | 923 | 632 | 294 | 207 | 74 | 3.9 | 4.4 | 3.6 | 3.2 | 3.8 | 5.3 | | |
| 2,045 | 566 | 316 | 454 | 564 | 145 | 3.8 | 5.6 | 3.0 | 2.8 | 4.1 | 4.7 | AUTRES MALADIES INFLAMMA- | 532 |
| 2,867 | 721 | 554 | 779 | 602 | 211 | 3.6 | 5.5 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 6.8 | TOUTES D ORIGINE DENTAIRE | |
| 915 | 562 | 188 | 109 | 48 | 8 | 3.1 | 4.0 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 2.0 | MAL. DE L OCCLUSION, ERUPTI- | 533 |
| 1,551 | 451 | 518 | 415 | 143 | 24 | 3.1 | 3.4 | 2.4 | 4.1 | 3.3 | 3.0 | ON, DEVELOPPEMENT DENTAIRES | |
| 12 | 4 | 5 | 2 | - | 1 | 1.7 | 4.0 | 1.3 | 2.0 | - | 1.0 | ODONTALGIE DE CAUSE NON | 534 |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | - | PRECISEE | |
| 897 | 217 | 180 | 235 | 182 | 83 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 5.5 | AUTRES MALADIES DES DENTS .. | 535 |
| 1,364 | 228 | 371 | 456 | 265 | 44 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.9 | 2.8 | ET DES GENCIVES | |
| 4,604 | 3,751 | 303 | 136 | 153 | 261 | 8.5 | 8.4 | 6.6 | 8.0 | 9.6 | 16.3 | STOMATITE | 536 |
| 5,183 | 4,162 | 287 | 228 | 221 | 285 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 8.1 | 7.4 | 11.4 | | |
| 3,841 | 1,257 | 344 | 977 | 955 | 308 | 6.7 | 7.1 | 5.0 | 6.0 | 7.8 | 7.7 | MALADIES DES GLANDES SALI- | 537 |
| 4,511 | 1,473 | 529 | 714 | 1,073 | 722 | 7.7 | 8.1 | 6.6 | 5.7 | 8.6 | 9.9 | VATRES | |
| 2,738 | 835 | 271 | 450 | 547 | 635 | 6.0 | 5.8 | 4.9 | 5.6 | 6.1 | 7.4 | AUTRES MALADIES DE LA..... | 538 |
| 1,875 | 761 | 231 | 282 | 293 | 308 | 5.4 | 5.2 | 4.6 | 5.8 | 4.8 | 7.7 | CAVITE BUCCALE | |
| 11,637 | 1,231 | 172 | 1,511 | 4,415 | 4,308 | 11.9 | 10.3 | 5.2 | 9.3 | 12.6 | 14.0 | MALADIES DE L OESOPHAGE | 539 |
| 11,816 | 1,053 | 343 | 1,843 | 3,834 | 4,743 | 11.6 | 9.8 | 7.5 | 9.5 | 12.1 | 13.4 | | |
| 111,872 | 797 | 2,961 | 24,952 | 52,396 | 30,766 | 14.2 | 11.4 | 8.8 | 11.2 | 14.6 | 18.4 | ULCERE DE L ESTOMAC | 540 |
| 55,796 | 451 | 1,760 | 11,436 | 24,259 | 17,890 | 15.6 | 10.7 | 8.9 | 12.4 | 16.3 | 19.4 | | |
| 190,357 | 1,357 | 9,071 | 58,443 | 80,824 | 40,662 | 13.4 | 9.5 | 10.6 | 11.5 | 13.8 | 17.7 | ULCERE DU DUODENUM | 541 |
| 66,694 | 1,024 | 3,860 | 18,972 | 27,898 | 14,940 | 13.5 | 10.3 | 9.8 | 12.2 | 13.7 | 17.2 | | |
| 5,519 | - | 131 | 1,292 | 2,571 | 1,525 | 15.5 | - | 18.7 | 15.2 | 15.0 | 16.2 | ULCERE GASTRO-JEJUNAL | 542 |
| 1,471 | 24 | 3 | 388 | 811 | 245 | 19.1 | 12.0 | 3.0 | 19.4 | 20.3 | 17.5 | | |
| 49,059 | 4,069 | 3,734 | 15,934 | 17,070 | 8,252 | 7.1 | 4.6 | 5.3 | 6.7 | 8.2 | 9.6 | GASTRITE ET DUCENITE | 543 |
| 40,400 | 3,969 | 4,442 | 11,474 | 11,298 | 9,217 | 7.6 | 4.7 | 5.7 | 7.3 | 8.8 | 11.1 | | |
| 27,766 | 1,559 | 2,386 | 10,641 | 9,091 | 4,089 | 6.9 | 6.7 | 6.0 | 6.3 | 7.1 | 8.9 | TROUBLES FONCTIONNELS DE ... | 544 |
| 41,703 | 1,498 | 5,937 | 16,606 | 11,675 | 5,987 | 8.1 | 7.1 | 6.6 | 7.9 | 8.6 | 11.1 | L ESTOMAC | |
| 13,611 | 582 | 326 | 3,061 | 5,812 | 3,830 | 12.7 | 10.2 | 6.4 | 10.1 | 13.2 | 17.0 | AUTRES MALADIES DE L ESTO- | 545 |
| 10,589 | 309 | 733 | 2,978 | 3,775 | 2,794 | 13.0 | 7.4 | 8.1 | 11.5 | 13.9 | 18.1 | MAC ET DU DUODENUM | |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 3. SEPARATIONS AND DAYS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION, BY THE DETAILED LIST, CANADA, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | SEPARATIONS - SEPARATIONS | | | | | | SEPARATION RATE - TAUX DES SEPARATIONS | | | | | |
|---|---------------|---------------------------|------------------|-------|--------|--------|----------------|--|------------------|-------|-------|-------|----------------|
| | | TOTAL | UN- DER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER | TOTAL | UN- DER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER |
| 550 ACUTE APPENDICITIS | M. | 13,493 | 5,489 | 4,056 | 2,498 | 1,091 | 359 | 206 | 245 | 366 | 156 | 96 | 77 |
| | F. | 9,572 | 4,133 | 3,250 | 1,430 | 536 | 223 | 148 | 194 | 295 | 90 | 47 | 44 |
| 551 APPENDICITIS, UNQUALIFIED | M. | 1,090 | 495 | 289 | 213 | 77 | 16 | 17 | 22 | 26 | 13 | 7 | 3 |
| | F. | 1,423 | 559 | 599 | 207 | 46 | 12 | 22 | 26 | 54 | 13 | 4 | 2 |
| 552 OTHER APPENDICITIS | M. | 1,945 | 853 | 539 | 384 | 124 | 45 | 30 | 38 | 49 | 24 | 11 | 10 |
| | F. | 2,810 | 1,041 | 1,200 | 458 | 84 | 27 | 44 | 49 | 109 | 29 | 7 | 5 |
| 553 OTHER DISEASES OF APPENDIX | M. | 378 | 126 | 106 | 96 | 33 | 17 | 6 | 6 | 10 | 6 | 3 | 4 |
| | F. | 522 | 170 | 216 | 100 | 28 | 8 | 8 | 8 | 20 | 6 | 2 | 2 |
| 560 HERNIA, ABDOMINAL CAVITY, NO MENTION OF OBSTRUCTION | M. | 29,513 | 7,607 | 2,060 | 5,785 | 9,201 | 4,860 | 451 | 340 | 186 | 362 | 808 | 1,044 |
| | F. | 9,498 | 1,748 | 416 | 2,452 | 3,184 | 1,698 | 147 | 82 | 38 | 154 | 282 | 336 |
| 561 HERNIA OF ABDOMINAL CAVITY WITH OBSTRUCTION | M. | 1,862 | 452 | 89 | 213 | 418 | 690 | 28 | 20 | 8 | 13 | 37 | 148 |
| | F. | 1,040 | 60 | 17 | 191 | 367 | 405 | 16 | 3 | 2 | 12 | 32 | 80 |
| 570 INTESTINAL OBSTRUCTION ... WITHOUT MENTION OF HERNIA | M. | 2,873 | 524 | 156 | 379 | 750 | 1,064 | 44 | 23 | 14 | 24 | 66 | 229 |
| | F. | 3,243 | 302 | 183 | 686 | 1,003 | 1,069 | 50 | 14 | 17 | 43 | 89 | 212 |
| 571 GASTRO-ENTERO-COLITIS NOT ULCERATIVE, 4 WEEKS AND UP | M. | 18,088 | 13,577 | 877 | 1,413 | 1,260 | 961 | 276 | 607 | 79 | 88 | 111 | 207 |
| | F. | 18,405 | 11,447 | 1,441 | 2,092 | 1,875 | 1,550 | 285 | 536 | 131 | 132 | 166 | 307 |
| 572 CHRONIC ENTERITIS AND ... ULCERATIVE COLITIS | M. | 3,391 | 122 | 240 | 637 | 1,157 | 1,235 | 52 | 5 | 22 | 40 | 102 | 265 |
| | F. | 4,765 | 90 | 258 | 741 | 1,526 | 2,150 | 74 | 4 | 23 | 47 | 135 | 426 |
| 573 FUNCTIONAL DISORDERS OF .. INTESTINES | M. | 2,393 | 671 | 183 | 481 | 504 | 554 | 37 | 30 | 17 | 30 | 44 | 119 |
| | F. | 3,797 | 618 | 571 | 1,154 | 941 | 513 | 59 | 29 | 52 | 73 | 83 | 102 |
| 574 ANAL FISSURE AND FISTULA | M. | 2,139 | 332 | 151 | 891 | 661 | 104 | 33 | 15 | 14 | 56 | 58 | 22 |
| | F. | 1,730 | 261 | 239 | 732 | 432 | 66 | 27 | 12 | 22 | 46 | 38 | 13 |
| 575 ABSCESS OF ANAL AND RECTAL REGIONS | M. | 1,901 | 219 | 200 | 766 | 577 | 139 | 29 | 10 | 18 | 48 | 51 | 30 |
| | F. | 703 | 77 | 159 | 288 | 140 | 39 | 11 | 4 | 14 | 18 | 12 | 8 |
| 576 PERITONITIS | M. | 322 | 50 | 30 | 52 | 108 | 82 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 18 |
| | F. | 274 | 37 | 44 | 68 | 61 | 64 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 577 PERITONEAL ADHESION | M. | 253 | 29 | 26 | 82 | 71 | 45 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 |
| | F. | 933 | 24 | 126 | 382 | 312 | 89 | 14 | 1 | 11 | 24 | 28 | 18 |
| 578 OTHER DISEASES OF INTES- TINES AND PERITONEUM | M. | 2,838 | 433 | 140 | 576 | 849 | 840 | 43 | 19 | 13 | 36 | 75 | 181 |
| | F. | 2,634 | 305 | 195 | 551 | 768 | 815 | 41 | 14 | 18 | 35 | 68 | 161 |
| 580 ACUTE AND SUBACUTE YELLOW ATROPHY OF LIVER | M. | 85 | 14 | 10 | 23 | 20 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| | F. | 73 | 9 | 13 | 23 | 22 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 581 CIRRHOSIS OF LIVER | M. | 2,214 | 21 | 14 | 521 | 1,229 | 429 | 34 | 1 | 1 | 33 | 108 | 92 |
| | F. | 1,139 | 16 | 24 | 233 | 605 | 261 | 18 | 1 | 2 | 15 | 54 | 52 |
| 582 SUPPURATIVE HEPATITIS AND LIVER ABSCESS | M. | 25 | 1 | 1 | 6 | 9 | 8 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| | F. | 17 | - | 2 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 583 OTHER DISEASES OF LIVER .. | M. | 811 | 104 | 87 | 235 | 263 | 122 | 12 | 5 | 8 | 15 | 23 | 26 |
| | F. | 987 | 103 | 179 | 291 | 289 | 125 | 15 | 5 | 16 | 18 | 26 | 25 |
| 584 CHOLELITHIASIS | M. | 8,265 | 17 | 157 | 2,117 | 3,796 | 2,178 | 126 | 1 | 14 | 132 | 333 | 468 |
| | F. | 30,243 | 49 | 3,173 | 11,414 | 11,027 | 4,580 | 468 | 2 | 288 | 719 | 975 | 907 |
| 585 CHOLECYSTITIS, CHOLANGITIS, WITHOUT MENTION OF CALCULI | M. | 3,631 | 12 | 97 | 787 | 1,421 | 1,314 | 55 | 1 | 9 | 49 | 125 | 282 |
| | F. | 7,871 | 31 | 820 | 2,540 | 2,554 | 1,926 | 122 | 1 | 74 | 160 | 226 | 381 |
| 586 OTHER DISEASES OF GALL- BLADDER AND BILIARY DUCTS | M. | 920 | 4 | 42 | 259 | 298 | 317 | 14 | - | 4 | 16 | 26 | 68 |
| | F. | 2,367 | 31 | 310 | 871 | 748 | 407 | 37 | 1 | 28 | 55 | 66 | 81 |
| 587 DISEASES OF PANCREAS | M. | 1,604 | 194 | 47 | 516 | 579 | 268 | 24 | 9 | 4 | 32 | 51 | 58 |
| | F. | 1,313 | 171 | 79 | 328 | 409 | 326 | 20 | 8 | 7 | 21 | 36 | 65 |
| 590 ACUTE NEPHRITIS | M. | 721 | 444 | 83 | 110 | 62 | 22 | 11 | 20 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| | F. | 508 | 281 | 59 | 90 | 58 | 20 | 8 | 13 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| 591 NEPHRITIS WITH OEDEMA, ... INCLUDING NEPHROSIS | M. | 536 | 326 | 41 | 66 | 67 | 36 | 8 | 15 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| | F. | 368 | 209 | 30 | 66 | 44 | 19 | 6 | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 592 CHRONIC NEPHRITIS | M. | 1,684 | 72 | 212 | 878 | 383 | 139 | 26 | 3 | 19 | 55 | 34 | 30 |
| | F. | 833 | 62 | 159 | 306 | 207 | 99 | 13 | 3 | 14 | 19 | 18 | 20 |
| 593 NEPHRITIS NOT SPECIFIED AS ACUTE OR CHRONIC | M. | 1,736 | 303 | 106 | 823 | 369 | 135 | 27 | 14 | 10 | 51 | 32 | 29 |
| | F. | 1,042 | 310 | 123 | 357 | 151 | 101 | 16 | 15 | 11 | 22 | 13 | 20 |
| 594 OTHER RENAL SCLEROSIS | M. | 40 | 11 | 3 | 13 | 9 | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| | F. | 58 | 14 | 2 | 32 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
| 600 INFECTIONS OF KIDNEY | M. | 3,904 | 1,009 | 347 | 717 | 931 | 900 | 60 | 45 | 31 | 45 | 82 | 193 |
| | F. | 10,965 | 3,197 | 2,086 | 2,677 | 1,842 | 1,163 | 170 | 150 | 189 | 169 | 163 | 230 |

TABLEAU 3. SEPARATIONS ET JOURS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION, SELON LA LISTE DETAILLEE, CANADA, 1966 - SUITE

| DAYS - JOURS | | | | | | AVERAGE DAYS - MOYENNE DE JOURS | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM |
|--------------|-------------|--------|---------|---------|------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-------|------------|-------------------------------|---------|
| TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | TOTAL DE 15 | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | | |
| 111,173 | 42,633 | 29,823 | 19,967 | 12,350 | 6,400 | 8.2 | 7.8 | 7.4 | 8.0 | 11.3 | 17.8 | APPENDICITE AIGUE | 550 |
| 77,676 | 32,140 | 23,226 | 12,193 | 6,257 | 3,860 | 8.1 | 7.8 | 7.1 | 8.5 | 11.7 | 17.3 | | |
| 7,754 | 3,215 | 1,858 | 1,642 | 841 | 198 | 7.1 | 6.5 | 6.4 | 7.7 | 10.9 | 12.4 | APPENDICITE SANS PRECISIONS | 551 |
| 10,642 | 3,744 | 4,431 | 1,878 | 445 | 144 | 7.5 | 6.7 | 7.4 | 9.1 | 9.7 | 12.0 | | |
| 13,204 | 5,203 | 3,391 | 3,151 | 1,033 | 426 | 6.8 | 6.1 | 6.3 | 8.2 | 8.3 | 9.5 | APPENDICITE, AUTRES FORMES | 552 |
| 20,403 | 6,735 | 8,672 | 3,853 | 781 | 362 | 7.3 | 6.5 | 7.2 | 8.4 | 9.3 | 13.4 | | |
| 2,845 | 760 | 667 | 757 | 403 | 258 | 7.5 | 6.0 | 6.3 | 7.9 | 12.2 | 15.2 | AUTRES MALADIES DE | 553 |
| 4,059 | 980 | 1,632 | 919 | 355 | 173 | 7.8 | 5.8 | 7.6 | 9.2 | 12.7 | 21.6 | L APPENDICE | |
| 261,613 | 43,685 | 15,272 | 47,726 | 92,141 | 62,789 | 8.9 | 5.7 | 7.4 | 8.2 | 10.0 | 12.9 | HERNIE ABDOMINALE, SANS | 560 |
| 105,540 | 9,947 | 3,313 | 24,818 | 41,039 | 26,423 | 11.1 | 5.7 | 8.0 | 10.1 | 12.9 | 15.6 | MENTION D OCCLUSION | |
| 18,526 | 2,919 | 612 | 1,948 | 4,205 | 8,842 | 9.9 | 6.5 | 6.9 | 9.1 | 10.1 | 12.8 | HERNIE ABDOMINALE AVEC | 561 |
| 13,039 | 376 | 135 | 1,758 | 4,641 | 6,129 | 12.5 | 6.3 | 7.9 | 9.2 | 12.6 | 15.1 | OCCLUSION | |
| 33,652 | 3,698 | 1,548 | 3,897 | 9,289 | 15,220 | 11.7 | 7.1 | 9.9 | 10.3 | 12.4 | 14.3 | OCCLUSION INTESTINALE, | 570 |
| 43,714 | 2,168 | 1,337 | 7,601 | 13,236 | 19,372 | 13.5 | 7.2 | 7.3 | 11.1 | 13.2 | 18.1 | SANS MENTION DE HERNIE | |
| 135,480 | 105,927 | 3,394 | 8,321 | 8,779 | 9,059 | 7.5 | 7.8 | 3.9 | 5.9 | 7.0 | 9.4 | GASTRO-ENTER., SAUF COLITE .. | 571 |
| 136,329 | 86,427 | 6,688 | 13,143 | 13,769 | 16,302 | 7.4 | 7.6 | 4.6 | 6.3 | 7.3 | 10.5 | ULCEREUSE, 4 SEM. ET PLUS | |
| 53,606 | 1,664 | 4,439 | 10,845 | 17,645 | 19,013 | 15.8 | 13.6 | 18.5 | 17.0 | 15.3 | 15.4 | ENTERITE CHRONIQUE ET | 572 |
| 74,352 | 1,319 | 4,496 | 11,925 | 22,491 | 34,121 | 15.6 | 14.7 | 17.4 | 16.1 | 14.7 | 15.9 | COLITE ULCEREUSE | |
| 15,662 | 3,376 | 944 | 3,502 | 4,011 | 3,829 | 6.5 | 5.0 | 5.2 | 7.3 | 8.0 | 6.9 | TROUBLES FONCTIONNELS DE ... | 573 |
| 31,402 | 3,493 | 3,819 | 10,317 | 8,684 | 5,089 | 8.3 | 5.7 | 6.7 | 8.9 | 9.2 | 9.9 | L INTESTIN | |
| 17,780 | 2,783 | 1,293 | 6,213 | 6,134 | 1,357 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 7.0 | 9.3 | 13.0 | FISSURE ET FISTULE ANALES .. | 574 |
| 13,286 | 1,896 | 1,647 | 5,222 | 3,628 | 893 | 7.7 | 7.3 | 6.9 | 7.1 | 8.4 | 13.5 | | |
| 14,730 | 1,456 | 1,147 | 5,283 | 4,838 | 2,006 | 7.7 | 6.6 | 5.7 | 6.9 | 8.4 | 14.4 | ABCES DES REGIONS ANALE ET | 575 |
| 5,282 | 468 | 1,004 | 2,047 | 1,242 | 521 | 7.5 | 6.1 | 6.3 | 7.1 | 8.9 | 13.4 | RECTALE | |
| 6,206 | 624 | 551 | 1,310 | 2,009 | 1,712 | 19.3 | 12.5 | 18.4 | 25.2 | 18.6 | 20.9 | PERITONITE | 576 |
| 4,507 | 446 | 542 | 1,154 | 1,287 | 1,078 | 16.4 | 12.1 | 12.3 | 17.0 | 21.1 | 16.8 | | |
| 3,479 | 421 | 297 | 915 | 1,069 | 777 | 13.8 | 14.5 | 11.4 | 11.2 | 15.1 | 17.3 | ADHERENCES PERITONEALES | 577 |
| 12,905 | 219 | 1,311 | 4,966 | 4,881 | 1,528 | 13.8 | 9.1 | 10.4 | 13.0 | 15.6 | 17.2 | | |
| 35,930 | 4,239 | 1,467 | 6,139 | 11,241 | 12,844 | 12.7 | 9.8 | 10.5 | 10.7 | 13.2 | 15.3 | AUTRES MALADIES DE L IN- ... | 578 |
| 37,679 | 2,927 | 1,650 | 6,132 | 11,804 | 15,166 | 14.3 | 9.6 | 8.5 | 11.1 | 15.4 | 18.6 | TESTIN ET DU PERITOINE | |
| 1,351 | 125 | 161 | 271 | 303 | 491 | 15.9 | 8.9 | 16.1 | 11.8 | 15.2 | 27.3 | ATROPHIE JAUNE AIGUE ET | 580 |
| 1,242 | 109 | 135 | 408 | 480 | 110 | 17.0 | 12.1 | 10.4 | 17.7 | 21.8 | 18.3 | SUBAIGUE DU FOIE | |
| 51,729 | 642 | 303 | 9,839 | 27,440 | 13,505 | 23.4 | 30.6 | 21.6 | 18.9 | 22.3 | 31.5 | CIRRHOSE DU FOIE | 581 |
| 31,854 | 344 | 444 | 5,120 | 15,616 | 10,330 | 28.0 | 21.5 | 18.5 | 22.0 | 25.8 | 39.6 | | |
| 636 | 24 | 21 | 178 | 242 | 171 | 25.4 | 24.0 | 21.0 | 29.7 | 26.9 | 21.4 | HEPATITE SUPPUREE ET ABCES | 582 |
| 451 | - | 19 | 51 | 120 | 261 | 26.5 | - | 9.5 | 17.0 | 20.0 | 43.5 | DU FOIE | |
| 10,301 | 1,114 | 822 | 2,530 | 4,294 | 1,541 | 12.7 | 10.7 | 9.4 | 10.8 | 16.3 | 12.6 | AUTRES MALADIES DU FOIE | 583 |
| 12,401 | 1,174 | 1,991 | 3,076 | 4,082 | 2,078 | 12.6 | 11.4 | 11.1 | 10.6 | 14.1 | 16.6 | | |
| 128,652 | 228 | 2,010 | 26,995 | 57,769 | 41,650 | 15.6 | 13.4 | 12.8 | 12.8 | 15.2 | 19.1 | LITHIASIE BILIAIRE | 584 |
| 414,771 | 557 | 35,369 | 139,281 | 158,361 | 81,203 | 13.7 | 11.4 | 11.1 | 12.2 | 14.4 | 17.7 | | |
| 44,573 | 93 | 696 | 7,500 | 16,849 | 19,435 | 12.3 | 7.8 | 7.2 | 9.5 | 11.9 | 14.8 | CHOLECYSTITE, ANGIOCHOLITE, | 585 |
| 85,470 | 235 | 5,964 | 22,494 | 30,676 | 26,101 | 10.9 | 7.6 | 7.3 | 8.9 | 12.0 | 13.6 | SANS MENTION DE CALCULS | |
| 11,522 | 27 | 326 | 2,382 | 3,467 | 5,320 | 12.5 | 6.8 | 7.8 | 9.2 | 11.6 | 16.8 | AUTRES MALADIES DE LA VE- | 586 |
| 28,483 | 714 | 2,496 | 9,177 | 9,126 | 6,970 | 12.0 | 23.0 | 8.1 | 10.5 | 12.2 | 17.1 | SICULE, DES VOTES BILIAIRES | |
| 26,234 | 5,878 | 594 | 6,635 | 7,947 | 5,180 | 16.4 | 30.3 | 12.6 | 12.9 | 13.7 | 19.3 | MALADIES DU PANCREAS | 587 |
| 26,802 | 5,605 | 1,035 | 5,949 | 6,856 | 7,357 | 20.4 | 32.8 | 13.1 | 18.1 | 16.8 | 22.6 | | |
| 13,559 | 8,887 | 1,450 | 1,774 | 952 | 496 | 18.8 | 20.0 | 17.5 | 16.1 | 15.4 | 22.5 | NEPHRITE AIGUE | 590 |
| 10,006 | 5,432 | 912 | 1,287 | 946 | 1,429 | 19.7 | 19.3 | 15.5 | 14.3 | 16.3 | 71.5 | | |
| 12,492 | 8,210 | 807 | 975 | 1,369 | 1,131 | 23.3 | 25.2 | 19.7 | 14.8 | 20.4 | 31.4 | NEPHRITE AVEC OEDEME, Y | 591 |
| 8,150 | 5,123 | 535 | 1,026 | 1,036 | 430 | 22.1 | 24.5 | 17.8 | 15.5 | 23.5 | 22.6 | COMPRIS LA NEPHROSE | |
| 15,338 | 899 | 1,760 | 4,329 | 3,656 | 4,694 | 9.1 | 12.5 | 8.3 | 4.9 | 9.5 | 33.8 | NEPHRITE CHRONIQUE | 592 |
| 17,596 | 1,457 | 1,262 | 2,675 | 4,225 | 7,977 | 21.1 | 23.5 | 7.9 | 8.7 | 20.4 | 80.6 | | |
| 16,169 | 5,307 | 1,298 | 3,126 | 4,030 | 2,408 | 9.3 | 17.5 | 12.2 | 3.8 | 10.9 | 17.8 | NEPHRITE, NON SPECIFIEE | 593 |
| 15,650 | 4,902 | 1,419 | 3,014 | 4,441 | 1,874 | 15.0 | 15.8 | 11.5 | 8.4 | 29.4 | 18.6 | COMME AIGUE OU CHRONIQUE | |
| 1,796 | 413 | 47 | 223 | 175 | 938 | 44.9 | 37.5 | 15.7 | 17.2 | 19.4 | 234.5 | AUTRES SCLEROSSES RENALES ... | 594 |
| 898 | 429 | 39 | 145 | 167 | 118 | 15.5 | 30.6 | 19.5 | 4.5 | 27.8 | 29.5 | | |
| 50,958 | 11,052 | 2,795 | 6,934 | 11,315 | 18,862 | 13.1 | 11.0 | 8.1 | 9.7 | 12.2 | 21.0 | INFECTIONS PYELO-RENALES ... | 600 |
| 112,731 | 28,465 | 14,270 | 23,204 | 21,693 | 25,099 | 10.3 | 8.9 | 6.8 | 8.7 | 11.8 | 21.6 | | |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 3. SEPARATIONS AND DAYS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION, BY THE DETAILED LIST, CANADA, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | SEPARATIONS - SEPARATIONS | | | | | | SEPARATION RATE - TAUX DES SEPARATIONS | | | | | |
|---------|---|---------------------------|----------|-------|--------|-------|-------------|--|----------|-------|-------|-------|-------------|
| | | TOTAL | UNDER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER | TOTAL | UNDER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER |
| 601 | HYDRONEPHROSIS | M. 710 | 203 | 89 | 151 | 181 | 86 | 11 | 9 | 8 | 9 | 16 | 18 |
| | F. | 956 | 133 | 117 | 334 | 263 | 109 | 15 | 6 | 11 | 21 | 23 | 22 |
| 602 | CALCULI OF KIDNEY AND URETER | M. 8,039 | 30 | 497 | 3,292 | 3,355 | 865 | 123 | 1 | 45 | 206 | 295 | 186 |
| | F. | 3,778 | 46 | 470 | 1,571 | 1,260 | 431 | 58 | 2 | 43 | 99 | 111 | 85 |
| 603 | OTHER DISEASES OF KIDNEY AND URETER | M. 1,964 | 185 | 250 | 756 | 562 | 211 | 30 | 8 | 23 | 47 | 49 | 45 |
| | F. | 2,017 | 284 | 215 | 851 | 478 | 189 | 31 | 13 | 20 | 54 | 42 | 37 |
| 604 | CALCULI OF OTHER PARTS OF URINARY SYSTEM | M. 788 | 9 | 38 | 197 | 272 | 272 | 12 | - | 3 | 12 | 24 | 58 |
| | F. | 229 | 2 | 24 | 76 | 76 | 51 | 4 | - | 2 | 5 | 7 | 10 |
| 605 | CYSTITIS | M. 2,740 | 427 | 148 | 488 | 669 | 1,008 | 42 | 19 | 13 | 31 | 59 | 217 |
| | F. | 7,139 | 1,580 | 905 | 1,747 | 1,714 | 1,193 | 111 | 74 | 82 | 110 | 152 | 236 |
| 606 | OTHER DISEASES OF BLADDER | M. 1,367 | 207 | 59 | 222 | 371 | 508 | 21 | 9 | 5 | 14 | 33 | 109 |
| | F. | 923 | 333 | 77 | 201 | 188 | 124 | 14 | 16 | 7 | 13 | 17 | 25 |
| 607 | URETHRITIS (NON-VENEREAL) | M. 346 | 92 | 59 | 95 | 56 | 44 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 9 |
| | F. | 479 | 89 | 59 | 156 | 129 | 46 | 7 | 4 | 5 | 10 | 11 | 9 |
| 608 | STRICTURE OF URETHRA | M. 2,697 | 614 | 105 | 258 | 553 | 1,167 | 41 | 27 | 9 | 16 | 49 | 251 |
| | F. | 1,252 | 734 | 43 | 138 | 233 | 104 | 19 | 34 | 4 | 9 | 21 | 21 |
| 609 | OTHER DISEASES OF URETHRA | M. 1,598 | 540 | 126 | 231 | 252 | 449 | 24 | 24 | 11 | 14 | 22 | 96 |
| | F. | 3,620 | 1,437 | 403 | 609 | 671 | 500 | 56 | 67 | 37 | 38 | 59 | 99 |
| 610 | HYPERPLASIA OF PROSTATE | M. 12,886 | 7 | 13 | 158 | 3,540 | 9,168 | 197 | - | 1 | 10 | 311 | 1,970 |
| | F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 611 | PROSTATITIS | M. 1,547 | 19 | 99 | 463 | 550 | 416 | 24 | 1 | 9 | 29 | 48 | 89 |
| | F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 612 | OTHER DISEASES OF PROSTATE | M. 167 | 3 | 3 | 11 | 50 | 100 | 3 | - | - | 1 | 4 | 21 |
| | F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 613 | HYDROCELE | M. 2,392 | 817 | 183 | 262 | 728 | 402 | 37 | 37 | 17 | 16 | 64 | 86 |
| | F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 614 | ORCHITIS AND EPIDIDYMITIS | M. 1,907 | 167 | 279 | 529 | 581 | 351 | 29 | 7 | 25 | 33 | 51 | 75 |
| | F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 615 | REDUNDANT PREPUCE AND PHIMOSIS | M. 7,511 | 5,382 | 844 | 798 | 348 | 139 | 115 | 241 | 76 | 50 | 31 | 30 |
| | F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 616 | STERILITY, MALE | M. 64 | - | 3 | 57 | 4 | - | 1 | - | - | 4 | - | - |
| | F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 617 | OTHER DISEASES OF MALE GENITAL ORGANS | M. 1,740 | 667 | 212 | 354 | 355 | 152 | 27 | 30 | 19 | 22 | 31 | 33 |
| | F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 620 | CHRONIC CYSTIC DISEASE OF BREAST | M. 52 | 8 | 12 | 15 | 13 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | F. | 4,693 | 15 | 336 | 2,435 | 1,797 | 110 | 73 | 1 | 30 | 153 | 159 | 22 |
| 621 | OTHER DISEASES OF BREAST | M. 601 | 84 | 167 | 114 | 137 | 99 | 9 | 4 | 15 | 7 | 12 | 21 |
| | F. | 2,113 | 73 | 316 | 1,029 | 603 | 92 | 33 | 3 | 29 | 65 | 53 | 18 |
| 622 | ACUTE SALPINGITIS AND OOPHORITIS | M. - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F. | 562 | 6 | 256 | 262 | 38 | - | 9 | - | 23 | 17 | 3 | - |
| 623 | CHRONIC SALPINGITIS AND OOPHORITIS | M. - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F. | 234 | - | 51 | 157 | 25 | 1 | 4 | - | 5 | 10 | 2 | - |
| 624 | SALPINGITIS AND OOPHORITIS, UNQUALIFIED | M. - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F. | 1,072 | 15 | 429 | 567 | 58 | 3 | 17 | 1 | 39 | 36 | 5 | 1 |
| 625 | OTHER DISEASES OF OVARY AND FALLOPIAN TUBE | M. - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F. | 2,267 | 82 | 850 | 1,191 | 126 | 18 | 35 | 4 | 77 | 75 | 11 | 4 |
| 626 | DISEASES OF PARAMETRIUM, PELVIC PERITONEUM (FEMALE) | M. - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F. | 3,824 | 38 | 1,296 | 2,106 | 337 | 47 | 59 | 2 | 118 | 133 | 30 | 9 |
| 630 | INFECTIVE DISEASE, UTERUS, VAGINA AND VULVA | M. - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F. | 13,283 | 373 | 2,484 | 7,651 | 2,410 | 365 | 206 | 17 | 225 | 482 | 213 | 72 |
| 631 | UTEROVAGINAL PROLAPSE | M. - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F. | 14,164 | 4 | 117 | 4,689 | 6,831 | 2,523 | 219 | - | 11 | 295 | 604 | 499 |
| 632 | MALPOSITION OF UTERUS | M. - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F. | 1,298 | 1 | 329 | 909 | 54 | 5 | 20 | - | 30 | 57 | 5 | 1 |
| 633 | OTHER DISEASES OF UTERUS | M. - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F. | 5,963 | 14 | 593 | 3,091 | 2,052 | 213 | 92 | 1 | 54 | 195 | 182 | 42 |
| 634 | DISORDERS OF MENSTRUATION | M. - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F. | 25,149 | 372 | 4,811 | 13,287 | 6,679 | - | 389 | 17 | 437 | 837 | 591 | - |

TABLEAU 3. SEPARATIONS ET JOURS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION, SELON LA LISTE DETAILLEE, CANADA, 1966 - SUITE

| DAYS - JOURS | | | | | | AVERAGE DAYS - MOYENNE DE JOURS | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM |
|--------------|-------------|--------|--------|--------|------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-------|------------|-------------------------------|---------|
| TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | | |
| 12,520 | 4,549 | 1,321 | 2,239 | 2,792 | 1,619 | 17.6 | 22.4 | 14.8 | 14.8 | 15.4 | 18.8 | HYDRONEPHROSE | 601 |
| 13,919 | 2,408 | 1,409 | 3,957 | 3,919 | 2,226 | 14.6 | 18.1 | 12.0 | 11.8 | 14.9 | 20.4 | | |
| 69,872 | 418 | 3,604 | 24,106 | 30,186 | 11,558 | 8.7 | 13.9 | 7.3 | 7.3 | 9.0 | 13.4 | CALCULS DU REIN ET DE | 602 |
| 38,876 | 466 | 3,877 | 14,539 | 14,221 | 5,773 | 10.3 | 10.1 | 8.2 | 9.3 | 11.3 | 13.4 | L URETERE | |
| 18,542 | 3,585 | 1,718 | 4,286 | 4,705 | 4,248 | 9.4 | 19.4 | 6.9 | 5.7 | 8.4 | 20.1 | AUTRES MALADIES DU REIN | 603 |
| 21,967 | 3,949 | 1,673 | 7,308 | 5,527 | 3,510 | 10.9 | 13.9 | 7.8 | 8.6 | 11.6 | 18.6 | ET DE L URETERE | |
| 10,474 | 93 | 569 | 1,780 | 2,817 | 5,215 | 13.3 | 10.3 | 15.0 | 9.0 | 10.4 | 19.2 | CALCULS DES AUTRES PARTIES | 604 |
| 3,033 | 32 | 467 | 608 | 865 | 1,061 | 13.2 | 16.0 | 19.5 | 8.0 | 11.4 | 20.8 | DE L APPAREIL URINAIRE | |
| 28,591 | 3,239 | 990 | 3,625 | 5,686 | 15,051 | 10.4 | 7.6 | 6.7 | 7.4 | 8.5 | 14.9 | CYSTITE | 605 |
| 57,033 | 10,771 | 5,380 | 12,253 | 14,525 | 14,104 | 8.0 | 6.8 | 5.9 | 7.0 | 8.5 | 11.8 | | |
| 21,008 | 2,405 | 762 | 3,090 | 5,139 | 9,612 | 15.4 | 11.6 | 12.9 | 13.9 | 13.9 | 18.9 | AUTRES MALADIES DE LA | 606 |
| 11,538 | 3,014 | 787 | 2,832 | 2,866 | 2,039 | 12.5 | 9.1 | 10.2 | 14.1 | 15.2 | 16.4 | VESSIE | |
| 2,364 | 526 | 382 | 561 | 406 | 489 | 6.8 | 5.7 | 6.5 | 5.9 | 7.3 | 11.1 | URETRITE (NON VENERIENNE) .. | 607 |
| 3,152 | 488 | 393 | 934 | 942 | 395 | 6.6 | 5.5 | 6.7 | 6.0 | 7.3 | 8.6 | | |
| 25,764 | 3,234 | 951 | 2,008 | 5,326 | 14,245 | 9.6 | 5.3 | 9.1 | 7.8 | 9.6 | 12.2 | RETRECISSEMENT DE L URETRE | 608 |
| 7,304 | 3,611 | 227 | 867 | 1,780 | 819 | 5.8 | 4.9 | 5.3 | 6.3 | 7.6 | 7.9 | | |
| 19,739 | 5,543 | 933 | 2,196 | 2,601 | 8,466 | 12.4 | 10.3 | 7.4 | 9.5 | 10.3 | 18.9 | AUTRES MALADIES DE L URETRE | 609 |
| 33,870 | 12,594 | 2,773 | 5,264 | 6,284 | 6,955 | 9.4 | 8.8 | 6.9 | 8.6 | 9.4 | 13.9 | | |
| 264,470 | 130 | 103 | 1,541 | 56,576 | 206,120 | 20.5 | 18.6 | 7.9 | 9.8 | 16.0 | 22.5 | HYPERTROPHIE DE LA PROSTATE | 610 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 13,712 | 90 | 541 | 2,810 | 4,609 | 5,662 | 8.9 | 4.7 | 5.5 | 6.1 | 8.4 | 13.6 | PROSTATITE | 611 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 1,965 | 9 | 15 | 86 | 468 | 1,387 | 11.8 | 3.0 | 5.0 | 7.8 | 9.4 | 13.9 | AUTRES MALADIES DE LA | 612 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PROSTATE | |
| 18,581 | 4,783 | 1,340 | 1,996 | 6,033 | 4,429 | 7.8 | 5.9 | 7.3 | 7.6 | 8.3 | 11.0 | HYDROCELE | 613 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 18,054 | 1,391 | 2,004 | 4,574 | 5,559 | 4,526 | 9.5 | 8.3 | 7.2 | 8.6 | 9.6 | 12.9 | ORCHITE ET EPIDIDYMYTE | 614 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 25,301 | 16,811 | 3,070 | 2,882 | 1,586 | 952 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 4.6 | 6.8 | PHIMOSIS ET HYPERTROPHIE ... | 615 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DU PREPUCE | |
| 239 | - | 7 | 198 | 34 | - | 3.7 | - | 2.3 | 3.5 | 8.5 | - | STERILITE MASCULINE | 616 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 12,206 | 3,561 | 1,359 | 2,178 | 3,203 | 1,905 | 7.0 | 5.3 | 6.4 | 6.2 | 9.0 | 12.5 | AUTRES MALADIES DES ORGANES | 617 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GENITAUX DE L HOMME | |
| 231 | 51 | 32 | 70 | 47 | 31 | 4.4 | 6.4 | 2.7 | 4.7 | 3.6 | 7.8 | MALADIE KYSTIQUE DU SEIN ... | 620 |
| 21,683 | 62 | 1,212 | 10,886 | 8,656 | 867 | 4.6 | 4.1 | 3.6 | 4.5 | 4.8 | 7.9 | | |
| 3,256 | 363 | 795 | 513 | 881 | 704 | 5.4 | 4.3 | 4.8 | 4.5 | 6.4 | 7.1 | AUTRES MALADIES DU SEIN | 621 |
| 11,992 | 473 | 1,667 | 5,548 | 3,659 | 645 | 5.7 | 6.5 | 5.3 | 5.4 | 6.1 | 7.0 | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SALPINGITE ET OVARITE | 622 |
| 4,558 | 40 | 1,861 | 2,242 | 415 | - | 8.1 | 6.7 | 7.3 | 8.6 | 10.9 | - | AIGUES | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SALPINGITE ET OVARITE | 623 |
| 2,601 | - | 481 | 1,670 | 421 | 29 | 11.1 | - | 9.4 | 10.6 | 16.8 | 29.0 | CHRONIQUES | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SALPINGITE ET OVARITE SANS | 624 |
| 10,620 | 115 | 3,645 | 5,969 | 870 | 21 | 9.9 | 7.7 | 8.5 | 10.5 | 15.0 | 7.0 | PRECISIONS | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AUTRES MALADIES DE L OVAIRE | 625 |
| 20,485 | 502 | 6,256 | 11,902 | 1,499 | 326 | 9.0 | 6.1 | 7.4 | 10.0 | 11.9 | 18.1 | ET DES TROMPES | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MAL. DU PARAMETRE, DU PERI- | 626 |
| 35,722 | 468 | 9,436 | 20,518 | 4,509 | 791 | 9.3 | 12.3 | 7.3 | 9.7 | 13.4 | 16.8 | TOINE PELVIEN DE LA FEMME | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MALADIES INFECT. DE L UTERUS, | 630 |
| 87,903 | 2,625 | 13,562 | 49,827 | 18,371 | 3,518 | 6.6 | 7.0 | 5.5 | 6.5 | 7.6 | 9.6 | OU VAGIN, DE LA VULVE | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PROLAPSUS GENITAL | 631 |
| 203,472 | 46 | 1,239 | 64,239 | 98,735 | 39,213 | 14.4 | 11.5 | 10.6 | 13.7 | 14.5 | 15.5 | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DEVIATIONS DE L UTERUS | 632 |
| 10,908 | 3 | 2,344 | 8,074 | 436 | 51 | 8.4 | 3.0 | 7.1 | 8.9 | 8.1 | 10.2 | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AUTRES MALADIES DE L UTERUS | 633 |
| 40,211 | 71 | 2,788 | 20,814 | 14,720 | 1,818 | 6.7 | 5.1 | 4.7 | 6.7 | 7.2 | 8.5 | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TROUBLES DE LA MENSTRUATION | 634 |
| 122,306 | 1,587 | 20,923 | 66,354 | 33,442 | - | 4.9 | 4.3 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | - | | |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 3. SEPARATIONS AND DAYS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION, BY THE DETAILED LIST, CANADA, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | SEPARATIONS - SEPARATIONS | | | | | | SEPARATION RATE - TAUX DES SEPARATIONS | | | | | | |
|---------|---|---------------------------|----------|-------|--------|---------|-------------|--|----------|-------|-------|-------|-------------|----|
| | | TOTAL | UNDER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER | TOTAL | UNDER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER | |
| 635 | MENOPAUSAL SYMPTOMS | M. F. | 1,250 | - | - | 314 | 911 | 25 | 19 | - | - | 20 | 81 | 5 |
| 636 | STERILITY, FEMALE | M. F. | 1,221 | 1 | 355 | 862 | 3 | - | 19 | - | 32 | 54 | - | - |
| 637 | OTHER DISEASES OF FEMALE GENITAL ORGANS | M. F. | 2,036 | 92 | 464 | 776 | 502 | 202 | 32 | 4 | 42 | 49 | 44 | 40 |
| 640 | PYELITIS AND PYELONEPHRITIS OF PREGNANCY | M. F. | 1,810 | 2 | 1,131 | 676 | 1 | - | 28 | - | 103 | 43 | - | - |
| 641 | OTHER INF. OF GENITO-URINARY TRACT DURING PREGNANCY | M. F. | 1,026 | 4 | 535 | 484 | 3 | - | 16 | - | 49 | 30 | - | - |
| 642 | TOXAEMIAS OF PREGNANCY ... | M. F. | 7,178 | 9 | 3,694 | 3,448 | 27 | - | 111 | - | 335 | 217 | 2 | - |
| 643 | PLACENTA PRAEVIA | M. F. | 519 | - | 177 | 336 | 6 | - | 8 | - | 16 | 21 | 1 | - |
| 644 | OTHER HAEMORRHAGE OF PREGNANCY | M. F. | 1,509 | 1 | 665 | 826 | 17 | - | 23 | - | 60 | 52 | 2 | - |
| 645 | ECTOPIC PREGNANCY | M. F. | 1,318 | 1 | 333 | 981 | 3 | - | 20 | - | 30 | 62 | - | - |
| 646 | ANAEMIA OF PREGNANCY | M. F. | 801 | 1 | 305 | 486 | 9 | - | 12 | - | 28 | 31 | 1 | - |
| 647 | PREGNANCY WITH MALPOSITION OF FOETUS IN UTERUS | M. F. | 196 | - | 89 | 107 | - | - | 3 | - | 8 | 7 | - | - |
| 648 | OTHER COMPLICATIONS ARISING FROM PREGNANCY | M. F. | 35,121 | 35 | 15,240 | 19,659 | 187 | - | 544 | 2 | 1,383 | 1,238 | 17 | - |
| 649 | PREGNANCY ASSOCIATED WITH OTHER CONDITIONS | M. F. | 120 | - | 32 | 88 | - | - | 2 | - | 3 | 6 | - | - |
| 650 | ABORTION WITHOUT MENTION OF SEPSIS OR TOXAEMIA | M. F. | 28,246 | 18 | 9,445 | 18,317 | 466 | - | 437 | 1 | 857 | 1,154 | 41 | - |
| 651 | ABORTION WITH SEPSIS | M. F. | 1,608 | 3 | 559 | 1,022 | 24 | - | 25 | - | 51 | 64 | 2 | - |
| 652 | ABORTION WITH TOXAEMIA, .. WITHOUT MENTION OF SEPSIS | M. F. | 11 | - | 4 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 660 | DELIVERY WITHOUT MENTION OF COMPLICATION | M. F. | 220,720 | 140 | 97,732 | 122,235 | 613 | - | 3,417 | 7 | 8,871 | 7,699 | 54 | - |
| 670 | DEL. COMP. BY PLACENTA PRAEVIA OR ANTEPARTUM HAEMOR. | M. F. | 2,500 | 1 | 784 | 1,690 | 25 | - | 39 | - | 71 | 106 | 2 | - |
| 671 | DELIVERY COMPLICATED BY .. RETAINED PLACENTA | M. F. | 1,653 | 2 | 715 | 932 | 4 | - | 26 | - | 65 | 59 | - | - |
| 672 | DEL. COMPLICATED BY OTHER POSTPARTUM HAEMORRHAGE | M. F. | 1,603 | 1 | 744 | 853 | 5 | - | 25 | - | 68 | 54 | - | - |
| 673 | DELIVERY COMPLICATED BY .. ABNORMALITY OF BONY PELVIS | M. F. | 717 | 1 | 299 | 415 | 2 | - | 11 | - | 27 | 26 | - | - |
| 674 | DEL. COMP. BY DISPROPORTION OR MALPOSITION OF FOETUS | M. F. | 5,396 | 6 | 2,471 | 2,894 | 25 | - | 84 | - | 224 | 182 | 2 | - |
| 675 | DELIVERY COMP. BY PROLONGED LABOUR OF OTHER ORIGIN | M. F. | 5,064 | 5 | 1,980 | 3,043 | 36 | - | 78 | - | 180 | 192 | 3 | - |
| 676 | DEL. - LACERATION OF PERINEUM, NO OTHER LACERATION | M. F. | 6,987 | 5 | 2,968 | 3,998 | 16 | - | 108 | - | 269 | 252 | 1 | - |
| 677 | DELIVERY WITH OTHER TRAUMA | M. F. | 566 | 1 | 265 | 294 | 6 | - | 9 | - | 24 | 19 | 1 | - |
| 678 | DELIVERY WITH OTHER COMPLICATIONS OF CHILDBIRTH | M. F. | 6,965 | 8 | 2,665 | 4,265 | 27 | - | 108 | - | 242 | 269 | 2 | - |
| 680 | PUERPERAL URINARY INFECTION WITHOUT OTHER SEPSIS | M. F. | 203 | 1 | 82 | 120 | - | - | 3 | - | 7 | 8 | - | - |
| 681 | SEPSIS OF CHILDBIRTH AND THE PUERPERIUM | M. F. | 1,090 | 1 | 572 | 514 | 3 | - | 17 | - | 52 | 32 | - | - |
| 682 | PUERPERAL PHLEBITIS AND .. THROMBOSIS | M. F. | 627 | - | 87 | 531 | 9 | - | 10 | - | 8 | 33 | 1 | - |

TABLEAU 3. SEPARATIONS ET JOURS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION, SELON LA LISTE DETAILLEE, CANADA, 1966 - SUITE

| TOTAL | DAYS - JOURS | | | | AVERAGE DAYS - MOYENNE DE JOURS | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM | |
|----------|--------------|---------|---------|-------|---------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|------------|-----------------|---|-----|
| | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | MOINS TOTAL DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | | | |
| 8,464 | - | - | 2,275 | 6,006 | 183 | 6.8 | - | - | 7.2 | 6.6 | 7.3 | TROUBLES DE LA MENOPAUSE ... | 635 |
| 4,937 | 7 | 1,293 | 3,626 | 11 | - | 4.0 | 7.0 | 3.6 | 4.2 | 3.7 | - | STERILITE FEMININE | 636 |
| 14,536 | 591 | 2,354 | 5,160 | 4,305 | 2,126 | 7.1 | 6.4 | 5.1 | 6.6 | 8.6 | 10.5 | AUTRES MALADIES DES ORGANES GENITAUX DE LA FEMME | 637 |
| 11,032 | 5 | 6,710 | 4,310 | 7 | - | 6.1 | 2.5 | 5.9 | 6.4 | 7.0 | - | PYELITE ET PYELONEPHRITE ... GRAVIDIQUES | 640 |
| 6,015 | 27 | 2,913 | 3,049 | 26 | - | 5.9 | 6.8 | 5.4 | 6.3 | 8.7 | - | AUTRES INF. DE L APPAREIL GEN.-UR. PENDANT GESTATION | 641 |
| 47,025 | 37 | 22,486 | 24,253 | 249 | - | 6.6 | 4.1 | 6.1 | 7.0 | 9.2 | - | TOXEMIES GRAVIDIQUES | 642 |
| 3,329 | - | 1,168 | 2,124 | 37 | - | 6.4 | - | 6.6 | 6.3 | 6.2 | - | PLACENTA PRAEVIA | 643 |
| 8,179 | 7 | 3,680 | 4,410 | 82 | - | 5.4 | 7.0 | 5.5 | 5.3 | 4.8 | - | AUTRES HEMORRAGIES GRAVIDIQUES | 644 |
| 12,172 | 9 | 3,001 | 9,123 | 39 | - | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 9.3 | 13.0 | - | GROSSESSE ECTOPIQUE | 645 |
| 6,182 | 11 | 2,253 | 3,843 | 75 | - | 7.7 | 11.0 | 7.4 | 7.9 | 8.3 | - | ANEMIE GRAVIDIQUE | 646 |
| 591 | - | 277 | 314 | - | - | 3.0 | - | 3.1 | 2.9 | - | - | GROSSESSE, PCS. ANORMALE DU FOETUS DANS L UTERUS | 647 |
| 111,906 | 114 | 46,310 | 64,430 | 1,052 | - | 3.2 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | 5.6 | - | AUTRES ETATS PATHOLOGIQUES RESULTANT DE LA GROSSESSE | 648 |
| 1,098 | - | 223 | 875 | - | - | 9.2 | - | 7.0 | 9.9 | - | - | GROSSESSE ASSOCIEE A D AUTRES AFFECTIONS | 649 |
| 105,485 | 85 | 34,001 | 69,341 | 2,058 | - | 3.7 | 4.7 | 3.6 | 3.8 | 4.4 | - | AVORTEMENT, SANS MENTION D INFECTION NI DE TOXEMIE | 650 |
| 9,722 | 19 | 3,158 | 6,446 | 99 | - | 6.0 | 6.3 | 5.6 | 6.3 | 4.1 | - | AVORTEMENT AVEC INFECTION .. | 651 |
| 141 | - | 72 | 60 | 9 | - | 12.8 | - | 18.0 | 10.0 | 9.0 | - | AVORTEMENT AVEC TOXEMIE, SANS MENTION D INFECTION | 652 |
| 1244,841 | 925 | 547,782 | 692,100 | 4,034 | - | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 5.7 | 6.6 | - | ACCOUCHEMENT, SANS MENTION DE COMPLICATIONS | 660 |
| 27,673 | 8 | 7,287 | 20,055 | 323 | - | 11.1 | 8.0 | 9.3 | 11.9 | 12.9 | - | ACC.COMP.DE PLACENTA PRAEVIA OU D HEM. ANTE-PARTUM | 670 |
| 11,509 | 11 | 4,892 | 6,575 | 31 | - | 7.0 | 5.5 | 6.8 | 7.1 | 7.8 | - | ACCOUCHEMENT COMPLIQUE DE RETENTION PLACENTAIRE | 671 |
| 13,165 | 8 | 5,909 | 7,210 | 38 | - | 8.2 | 8.0 | 7.9 | 8.5 | 7.6 | - | ACCOUCHEMENT COMPLIQUE D AUTRES HEM. POST-PARTUM | 672 |
| 7,201 | 10 | 2,940 | 4,233 | 18 | - | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 10.2 | 9.0 | - | ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE PAR ANOMALIE OU BASSIN | 673 |
| 47,327 | 51 | 21,138 | 25,804 | 334 | - | 8.8 | 8.5 | 8.6 | 8.9 | 13.4 | - | ACC.DYST.PAR DISPROPORTION OU POS. ANORMALE DU FOETUS | 674 |
| 48,397 | 45 | 17,961 | 29,978 | 413 | - | 9.6 | 9.0 | 9.1 | 9.9 | 11.5 | - | ACC.DYST. PAR PROLONGATION DU TRAVAIL D AUTRE ORIGINE | 675 |
| 44,592 | 29 | 18,981 | 25,462 | 120 | - | 6.4 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | 7.5 | - | ACC. - DECHIRURE DU PERINEE, SANS AUTRE DECHIRURE | 676 |
| 5,047 | 11 | 2,158 | 2,786 | 92 | - | 8.9 | 11.0 | 8.1 | 9.5 | 15.3 | - | ACCOUCHEMENT AVEC D AUTRES TRAUMATISMES | 677 |
| 66,274 | 66 | 23,146 | 42,768 | 294 | - | 9.5 | 8.3 | 8.7 | 10.0 | 10.9 | - | ACCOUCHEMENT AVEC D AUTRES COMPLICATIONS | 678 |
| 2,244 | 5 | 893 | 1,346 | - | - | 11.1 | 5.0 | 10.9 | 11.2 | - | - | INFECTION URINAIRE POST-PARTUM, SANS AUTRE INFECT. | 680 |
| 9,731 | 5 | 4,924 | 4,759 | 43 | - | 8.9 | 5.0 | 8.6 | 9.3 | 14.3 | - | INFECTION PENDANT L ACC. OU LES SUITES DE COUCHES | 681 |
| 6,933 | - | 951 | 5,873 | 109 | - | 11.1 | - | 10.9 | 11.1 | 12.1 | - | PHLEBITE ET THROMBO-PHLEBITE POST-PARTUM | 682 |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 3. SEPARATIONS AND DAYS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION, BY THE DETAILED LIST, CANADA, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | SEPARATIONS - SEPARATIONS | | | | | | SEPARATION RATE - TAUX DES SEPARATIONS | | | | | |
|---------|---|---------------------------|----------------|------------|------------|------------|-------------|--|-----------|----------|----------|----------|-------------|
| | | TOTAL | UNDER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER | TOTAL | UNDER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER |
| 683 | PYREXIA OF UNKNOWN ORIGIN DURING THE PUERPERIUM | M. - F. 19 | - - | - 8 | - 11 | - - | - - | - - | - - | - 1 | - 1 | - - | - - |
| 684 | PUERPERAL PULMONARY EMBOLISM | M. - F. 10 | - - | - 3 | - 7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 685 | PUERPERAL ECLAMPSIA | M. - F. 292 | - - | - 124 | - 166 | - 2 | - - | - 5 | - - | 11 - | 10 - | - - | - - |
| 686 | OTHER FORMS OF PUERPERAL TOXAEMIA | M. - F. 146 | - - | - 50 | - 92 | - 4 | - - | - 2 | - - | 5 - | 6 - | - - | - - |
| 687 | CEREBRAL HAEMORRHAGE IN THE PUERPERIUM | M. - F. 4 | - - | - 1 | - 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 688 | OTHER AND UNSPECIFIED COMPLICATIONS OF PUERPERIUM | M. - F. 3,744 | - 3 | - 1,454 | - 2,262 | - 25 | - - | - 58 | - - | 132 - | 142 - | - 2 | - - |
| 689 | MASTITIS AND OTHER DISORDERS OF LACTATION | M. - F. 206 | - - | - 110 | - 94 | - 2 | - - | - 3 | - - | 10 - | 6 - | - - | - - |
| 690 | BOIL AND CARBUNCLE | M. 1,074 F. 682 | 339 300 | 170 92 | 243 137 | 219 106 | 103 47 | 16 11 | 15 14 | 15 8 | 15 9 | 19 9 | 22 9 |
| 691 | CELLULITIS OF FINGER AND TOE | M. 850 F. 580 | 290 183 | 200 95 | 171 144 | 131 101 | 58 57 | 13 9 | 13 9 | 18 9 | 11 9 | 12 9 | 12 11 |
| 692 | OTHER CELLULITIS, ABSCESS, NO MENTION OF LYMPHANGITIS | M. 5,026 F. 4,020 | 2,320 1,916 | 749 482 | 922 721 | 683 553 | 352 348 | 77 62 | 104 90 | 68 44 | 58 45 | 60 49 | 76 69 |
| 693 | OTHER CELLULITIS AND ABSCESS WITH LYMPHANGITIS | M. 398 F. 218 | 109 59 | 78 31 | 106 52 | 84 56 | 21 20 | 6 3 | 5 3 | 7 3 | 7 3 | 7 5 | 5 4 |
| 694 | ACUTE LYMPHADENITIS | M. 165 F. 132 | 122 94 | 23 21 | 12 12 | 5 5 | 3 - | 3 2 | 5 4 | 2 2 | 1 1 | - - | 1 - |
| 695 | IMPETIGO | M. 1,067 F. 1,059 | 958 999 | 56 35 | 25 12 | 20 10 | 8 3 | 16 16 | 43 47 | 5 3 | 2 1 | 2 1 | 2 1 |
| 696 | INFECTIOUS WARTS | M. 422 F. 658 | 163 250 | 88 152 | 103 142 | 42 84 | 26 30 | 6 10 | 7 12 | 8 14 | 6 9 | 4 7 | 6 6 |
| 697 | MOLLUSCUM CONTAGIOSUM | M. 8 F. 15 | 8 14 | - - | - - | - 1 | - - | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - |
| 698 | OTHER LOCAL INFECTIONS OF SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE | M. 1,668 F. 1,312 | 811 637 | 203 164 | 284 213 | 234 190 | 136 108 | 25 20 | 36 30 | 18 15 | 18 13 | 21 17 | 29 21 |
| 700 | SEBORRHOEIC DERMATITIS | M. 223 F. 168 | 140 94 | 14 17 | 24 24 | 25 17 | 20 16 | 3 3 | 6 4 | 1 2 | 2 2 | 2 2 | 4 3 |
| 701 | ECZEMA | M. 1,433 F. 1,235 | 987 776 | 64 107 | 121 141 | 138 127 | 123 84 | 22 19 | 44 36 | 6 10 | 8 9 | 12 11 | 26 17 |
| 702 | OCCUPATIONAL DERMATITIS | M. 4 F. 2 | - - | - - | 2 1 | 1 1 | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 703 | OTHER DERMATITIS | M. 2,175 F. 2,100 | 668 640 | 180 246 | 363 422 | 528 493 | 436 299 | 33 33 | 30 30 | 16 22 | 23 27 | 46 44 | 94 59 |
| 704 | PEMPHIGUS | M. 69 F. 100 | 18 24 | 7 10 | 6 18 | 20 30 | 18 18 | 1 2 | 1 1 | 1 1 | - 1 | 2 3 | 4 4 |
| 705 | ERYTHEMATOUS CONDITIONS | M. 608 F. 1,017 | 215 174 | 60 173 | 101 368 | 144 231 | 88 71 | 9 16 | 10 8 | 5 16 | 6 23 | 13 20 | 19 14 |
| 706 | PSORIASIS AND SIMILAR DISORDERS | M. 559 F. 549 | 36 59 | 74 114 | 157 156 | 192 156 | 100 64 | 9 8 | 2 3 | 7 10 | 10 10 | 17 14 | 21 13 |
| 707 | LICHEN PLANUS | M. 24 F. 30 | 2 - | 3 4 | 8 8 | 4 12 | 7 6 | - - | - - | - - | 1 1 | - 1 | 2 1 |
| 708 | PRURITUS AND RELATED CONDITIONS | M. 525 F. 581 | 129 100 | 43 60 | 111 157 | 142 162 | 100 102 | 8 9 | 6 5 | 4 5 | 7 10 | 12 14 | 21 20 |
| 709 | CORNS AND CALLOSITIES | M. 141 F. 298 | 6 10 | 21 36 | 42 103 | 48 99 | 24 50 | 2 5 | - - | 2 3 | 3 6 | 4 9 | 5 10 |
| 710 | OTHER HYPERTROPHIC AND ATROPHIC CONDITIONS OF SKIN | M. 364 F. 642 | 101 113 | 56 97 | 62 162 | 85 204 | 60 66 | 6 10 | 5 5 | 5 9 | 4 10 | 7 18 | 13 13 |
| 711 | OTHER DERMATOSES | M. 115 F. 63 | 16 7 | 2 5 | 8 9 | 41 24 | 48 18 | 2 1 | 1 - | - - | 1 1 | 4 2 | 10 4 |
| 712 | DISEASES OF NAIL | M. 1,633 F. 1,775 | 567 389 | 696 483 | 198 337 | 89 344 | 83 222 | 25 27 | 25 18 | 63 44 | 12 21 | 8 30 | 18 44 |

TABLEAU 3. SEPARATIONS ET JOURS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION, SELON LA LISTE DETAILLEE, CANADA, 1966 - SUITE

| DAYS - JOURS | | | | | | AVERAGE DAYS - MOYENNE DE JOURS | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM |
|--------------|-------------|--------|--------|-------|------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-------|------------|--|---------|
| TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PYREXIE PUERPERALE D ORIGINE INCONNUE | 683 |
| 148 | - | 58 | 90 | - | - | 7.8 | - | 7.3 | 8.2 | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EMBOLIE PULMENAIRE POST-PARTUM | 684 |
| 203 | - | 49 | 154 | - | - | 20.3 | - | 16.3 | 22.0 | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ECLAMPSIE POST-PARTUM | 685 |
| 3,583 | - | 1,450 | 2,126 | 7 | - | 12.3 | - | 11.7 | 12.8 | 3.5 | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AUTRES FORMES DE TOXEMIE DES SUITES DE COUCHES | 686 |
| 1,914 | - | 650 | 1,178 | 85 | - | 13.1 | - | 13.0 | 12.8 | 21.5 | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HEMORRAGIE CEREBRALE PENDANT LES SUITES DE COUCHES | 687 |
| 27 | - | 2 | 25 | - | - | 6.8 | - | 2.0 | 8.3 | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | COMP-DES SUITES DE COUCHES AUTRES OU SANS PRECISIONS | 688 |
| 36,592 | 16 | 16,153 | 20,120 | 303 | - | 9.8 | 5.3 | 11.1 | 8.9 | 12.1 | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MASTITITE ET AUTRES TROUBLES DE LA LACTATION | 689 |
| 1,476 | - | 785 | 669 | 22 | - | 7.2 | - | 7.1 | 7.1 | 11.0 | - | | |
| 7,540 | 2,478 | 866 | 1,483 | 1,709 | 1,004 | 7.0 | 7.3 | 5.1 | 6.1 | 7.8 | 9.7 | FURONCLE ET ANTHRAX | 690 |
| 4,954 | 2,171 | 556 | 807 | 850 | 570 | 7.3 | 7.2 | 6.0 | 5.9 | 6.0 | 12.1 | | |
| 4,554 | 1,356 | 788 | 817 | 915 | 678 | 5.4 | 4.7 | 3.9 | 4.8 | 7.0 | 11.7 | PANARIS DES DOIGTS ET DES ORTEILS | 691 |
| 2,905 | 842 | 326 | 618 | 581 | 538 | 5.0 | 4.6 | 3.4 | 4.3 | 5.8 | 9.4 | | |
| 36,710 | 15,706 | 4,188 | 6,010 | 6,130 | 4,676 | 7.3 | 6.8 | 5.6 | 6.5 | 9.0 | 13.3 | AUTRES PHLEGMONS ET ABCES SANS LYMPHANGITE | 692 |
| 31,503 | 13,289 | 3,011 | 5,193 | 5,228 | 4,782 | 7.8 | 6.9 | 6.2 | 7.2 | 9.5 | 13.7 | | |
| 2,537 | 602 | 433 | 582 | 665 | 255 | 6.4 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 7.9 | 12.1 | AUTRES PHLEGMONS ET ABCES AVEC LYMPHANGITE | 693 |
| 1,716 | 273 | 189 | 387 | 568 | 299 | 7.9 | 4.6 | 6.1 | 7.4 | 10.1 | 15.0 | | |
| 1,057 | 724 | 142 | 123 | 35 | 33 | 6.4 | 5.9 | 6.2 | 10.3 | 7.0 | 11.0 | LYMPHADENITE AIGUE | 694 |
| 822 | 621 | 93 | 59 | 49 | - | 6.2 | 6.6 | 4.4 | 4.9 | 9.8 | - | | |
| 10,221 | 9,267 | 380 | 203 | 287 | 84 | 9.6 | 9.7 | 6.8 | 8.1 | 14.4 | 10.5 | IMPETIGO | 695 |
| 10,534 | 10,056 | 243 | 96 | 108 | 31 | 9.9 | 10.1 | 6.9 | 8.0 | 10.8 | 10.3 | | |
| 1,548 | 334 | 306 | 369 | 289 | 250 | 3.7 | 2.0 | 3.5 | 3.6 | 6.9 | 9.6 | VERRUE | 696 |
| 2,405 | 533 | 490 | 627 | 543 | 212 | 3.7 | 2.1 | 3.2 | 4.4 | 6.5 | 7.1 | | |
| 57 | 57 | - | - | - | - | 7.1 | 7.1 | - | - | - | - | MOLLUSCUM CONTAGIOSUM | 697 |
| 40 | 38 | - | - | 2 | - | 2.7 | 2.7 | - | - | 2.0 | - | | |
| 18,637 | 8,844 | 1,781 | 3,046 | 3,018 | 1,948 | 11.2 | 10.9 | 8.8 | 10.7 | 12.9 | 14.3 | AUTRES INF.LOC. PEAU TISSU CELLULAIRE SCUS-CUTANE | 698 |
| 14,264 | 6,686 | 1,309 | 2,309 | 2,314 | 1,646 | 10.9 | 10.5 | 8.0 | 10.8 | 12.2 | 15.2 | | |
| 3,076 | 1,910 | 139 | 276 | 409 | 342 | 13.8 | 13.6 | 9.9 | 11.5 | 16.4 | 17.1 | ECZEMA SEBORRHEIQUE | 700 |
| 2,381 | 1,422 | 186 | 288 | 218 | 267 | 14.2 | 15.1 | 10.9 | 12.0 | 12.8 | 16.7 | | |
| 18,871 | 13,589 | 595 | 1,359 | 1,550 | 1,778 | 13.2 | 13.8 | 9.3 | 11.2 | 11.2 | 14.5 | ECZEMA | 701 |
| 15,263 | 9,867 | 1,085 | 1,481 | 1,717 | 1,113 | 12.4 | 12.7 | 10.1 | 10.5 | 13.5 | 13.3 | | |
| 32 | - | - | 9 | 14 | 9 | 8.0 | - | - | 4.5 | 14.0 | 9.0 | DERMATOSES PROFESSIONNELLES | 702 |
| 17 | - | - | 9 | 8 | - | 8.5 | - | - | 9.0 | 8.0 | - | | |
| 26,042 | 6,877 | 1,589 | 3,570 | 6,706 | 7,300 | 12.0 | 10.3 | 8.8 | 9.8 | 12.7 | 16.7 | AUTRES DERMITES | 703 |
| 22,742 | 6,354 | 2,021 | 4,381 | 5,719 | 4,267 | 10.8 | 9.9 | 8.2 | 10.4 | 11.6 | 14.3 | | |
| 1,984 | 230 | 66 | 142 | 981 | 565 | 28.8 | 12.8 | 9.4 | 23.7 | 49.1 | 31.4 | PEMPHIGUS ET AUTRES DERMATOSES BULLEUSES | 704 |
| 2,130 | 251 | 133 | 398 | 757 | 591 | 21.3 | 10.5 | 13.3 | 22.1 | 25.2 | 32.8 | | |
| 9,635 | 2,573 | 871 | 1,535 | 2,531 | 2,125 | 15.8 | 12.0 | 14.5 | 15.2 | 17.6 | 24.1 | AFFECTIONS ERYTHEMATEUSES | 705 |
| 17,569 | 1,961 | 3,424 | 5,497 | 5,210 | 1,477 | 17.3 | 11.3 | 19.8 | 14.9 | 22.6 | 20.8 | | |
| 11,251 | 641 | 1,187 | 2,747 | 3,735 | 2,941 | 20.1 | 17.8 | 16.0 | 17.5 | 19.5 | 29.4 | PSORIASIS ET TROUBLES SIMILAIRES | 706 |
| 10,146 | 802 | 1,857 | 3,154 | 2,964 | 1,369 | 18.5 | 13.6 | 16.3 | 20.2 | 19.0 | 21.4 | | |
| 255 | 38 | 40 | 60 | 42 | 75 | 10.6 | 19.0 | 13.3 | 7.5 | 10.5 | 10.7 | LICHEN PLAN | 707 |
| 373 | - | 39 | 93 | 157 | 84 | 12.4 | - | 9.8 | 11.6 | 13.1 | 14.0 | | |
| 7,345 | 1,440 | 526 | 1,296 | 1,774 | 2,309 | 14.0 | 11.2 | 12.2 | 11.7 | 12.5 | 23.1 | PRURIT ET AFFECTIONS APPARENTES | 708 |
| 7,474 | 1,132 | 562 | 1,660 | 2,290 | 1,830 | 12.9 | 11.3 | 9.4 | 10.6 | 14.1 | 17.9 | | |
| 1,006 | 32 | 89 | 252 | 359 | 274 | 7.1 | 5.3 | 4.2 | 6.0 | 7.5 | 11.4 | CORS ET CALLOSITES | 709 |
| 1,897 | 27 | 171 | 622 | 628 | 449 | 6.4 | 2.7 | 4.8 | 6.0 | 6.3 | 9.0 | | |
| 3,935 | 937 | 451 | 797 | 1,137 | 613 | 10.8 | 9.3 | 8.1 | 12.9 | 13.4 | 10.2 | AUTRES AFF.HYPERTROPHIQUES ET ATROPHIQUES DE LA PEAU | 710 |
| 7,017 | 1,054 | 725 | 1,666 | 2,697 | 875 | 10.9 | 9.3 | 7.5 | 10.3 | 13.2 | 13.3 | | |
| 1,030 | 282 | 5 | 65 | 334 | 344 | 9.0 | 17.6 | 2.5 | 8.1 | 8.1 | 7.2 | AUTRES DERMATOSES | 711 |
| 668 | 165 | 48 | 99 | 223 | 133 | 10.6 | 23.6 | 9.6 | 11.0 | 9.3 | 7.4 | | |
| 6,728 | 2,098 | 2,537 | 903 | 430 | 760 | 4.1 | 3.7 | 3.6 | 4.6 | 4.8 | 9.2 | MALADIES DES ONGLES | 712 |
| 8,794 | 1,411 | 2,036 | 1,495 | 2,083 | 1,769 | 5.0 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 6.1 | 8.0 | | |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 3. SEPARATIONS AND DAYS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION, BY THE DETAILED LIST, CANADA, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | SEPARATIONS - SEPARATIONS | | | | | | SEPARATION RATE - TAUX DES SEPARATIONS | | | | | |
|---------|--|---------------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|--|----------|----------|------------|------------|-------------|
| | | TOTAL | UNDER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER | TOTAL | UNDER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER |
| 713 | DISEASES OF HAIR AND HAIR FOLLICLES | M. 87 F. 190 | 22 29 | 20 88 | 19 55 | 19 11 | 7 7 | 1 3 | 1 1 | 2 8 | 1 3 | 2 1 | 2 1 |
| 714 | DISEASES OF SWEAT AND SEBACEOUS GLANDS | M. 739 F. 684 | 112 117 | 185 143 | 225 217 | 168 153 | 49 54 | 11 11 | 5 5 | 17 13 | 14 14 | 15 14 | 11 11 |
| 715 | CHRONIC ULCER OF SKIN | M. 746 F. 824 | 56 47 | 86 93 | 191 153 | 212 249 | 201 322 | 11 13 | 3 2 | 8 5 | 12 10 | 19 22 | 43 64 |
| 716 | OTHER DISEASES OF SKIN | M. 965 F. 1,230 | 302 305 | 247 380 | 242 312 | 128 174 | 46 59 | 15 19 | 14 14 | 22 34 | 15 20 | 11 15 | 10 12 |
| 720 | ACUTE ARTHRITIS DUE TO PYOGENIC ORGANISMS | M. 597 F. 514 | 174 93 | 54 38 | 114 87 | 124 123 | 131 173 | 9 8 | 8 4 | 5 3 | 7 5 | 11 11 | 28 34 |
| 721 | ACUTE NON-PYOGENIC ARTHRITIS | M. 9 F. 11 | 3 2 | 1 3 | 2 - | 2 4 | 1 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 722 | RHEUMATOID ARTHRITIS AND ALLIED CONDITIONS | M. 2,203 F. 4,048 | 147 255 | 101 173 | 463 761 | 929 1,753 | 563 1,106 | 34 63 | 7 12 | 9 16 | 29 48 | 82 155 | 121 219 |
| 723 | OSTEO-ARTHRITIS (ARTHRITIS) AND ALLIED CONDITIONS | M. 4,677 F. 5,257 | 23 23 | 41 49 | 640 612 | 2,118 2,106 | 1,855 2,467 | 71 81 | 1 1 | 4 4 | 40 39 | 186 186 | 399 488 |
| 724 | OTHER SPECIFIED FORMS OF ARTHRITIS | M. 344 F. 235 | 63 53 | 30 34 | 105 45 | 99 57 | 47 46 | 5 4 | 3 2 | 3 3 | 7 3 | 9 5 | 10 9 |
| 725 | ARTHRITIS, UNSPECIFIED | M. 1,855 F. 2,450 | 139 114 | 76 91 | 332 370 | 713 867 | 595 1,008 | 28 38 | 6 5 | 7 8 | 21 23 | 63 77 | 128 200 |
| 726 | MUSCULAR RHEUMATISM | M. 2,509 F. 2,494 | 212 197 | 313 398 | 967 937 | 751 682 | 266 280 | 38 39 | 9 9 | 28 36 | 60 59 | 66 60 | 57 55 |
| 727 | RHEUMATISM, UNSPECIFIED | M. 130 F. 147 | 37 37 | 16 21 | 27 32 | 30 31 | 20 26 | 2 2 | 2 2 | 1 2 | 2 2 | 3 3 | 4 5 |
| 730 | OSTEOMYELITIS AND PERIOSTITIS | M. 1,828 F. 891 | 578 349 | 296 94 | 425 187 | 388 163 | 141 98 | 28 14 | 26 16 | 27 9 | 27 12 | 34 14 | 30 19 |
| 731 | OSTEITIS DEFORMANS | M. 150 F. 147 | 1 1 | - - | 3 5 | 54 43 | 92 98 | 2 2 | - - | - - | - - | 5 4 | 20 19 |
| 732 | OSTEOCHONDROSIS | M. 929 F. 338 | 611 170 | 185 63 | 93 46 | 37 50 | 3 9 | 14 5 | 27 8 | 17 6 | 6 3 | 3 4 | 1 2 |
| 733 | OTHER DISEASES OF BONE | M. 1,382 F. 1,853 | 260 156 | 235 156 | 350 220 | 313 503 | 224 818 | 21 29 | 12 7 | 21 14 | 22 14 | 27 44 | 48 162 |
| 734 | INTERNAL DERANGEMENT OF KNEE JOINT | M. 2,141 F. 1,020 | 45 85 | 552 351 | 1,018 333 | 492 215 | 34 36 | 33 16 | 2 4 | 50 32 | 64 21 | 43 19 | 7 7 |
| 735 | DISPLACEMENT OF INTER-VERTEBRAL DISC | M. 8,219 F. 6,237 | 17 12 | 373 355 | 3,954 2,860 | 3,336 2,526 | 539 484 | 126 97 | 1 1 | 34 32 | 247 180 | 293 223 | 115 96 |
| 736 | AFFECTION OF SACRO-ILIAC JOINT | M. 547 F. 492 | 5 8 | 53 67 | 248 220 | 193 151 | 48 46 | 8 8 | - - | 5 6 | 16 14 | 17 13 | 10 9 |
| 737 | ANKYLOSIS OF JOINT | M. 260 F. 145 | 17 15 | 55 26 | 101 47 | 77 45 | 10 12 | 4 2 | 1 1 | 5 2 | 6 3 | 7 4 | 2 2 |
| 738 | OTHER DISEASES OF JOINT | M. 2,078 F. 1,591 | 186 143 | 515 250 | 701 405 | 547 578 | 129 215 | 32 25 | 8 7 | 47 23 | 44 26 | 48 51 | 28 43 |
| 740 | BUNION | M. 83 F. 846 | 1 12 | 6 59 | 27 199 | 31 433 | 18 143 | 1 13 | - 1 | 1 5 | 2 13 | 3 38 | 4 28 |
| 741 | SYNOVITIS, BURSITIS, TENOSYNOVITIS NON OCCUPATIONAL | M. 3,260 F. 3,520 | 667 540 | 394 651 | 998 1,045 | 965 1,034 | 236 250 | 50 54 | 30 25 | 36 59 | 62 66 | 85 91 | 51 49 |
| 742 | SYNOVITIS, BURSITIS, TENOSYNOVITIS OCCUPATIONAL | M. 60 F. 55 | - - | 14 13 | 24 18 | 17 22 | 5 2 | 1 1 | - - | 1 1 | 2 1 | 1 2 | 1 - |
| 743 | INFECT. MYOSITIS, OTHER INFLAM. DIS. OF TENDON, FASCIA | M. 53 F. 51 | 10 8 | 11 10 | 13 11 | 15 20 | 4 2 | 1 1 | - - | 1 1 | 1 1 | 1 2 | 1 - |
| 744 | OTHER DISEASES OF MUSCLE, TENDON, AND FASCIA | M. 1,624 F. 970 | 256 162 | 155 125 | 338 265 | 617 304 | 258 114 | 25 15 | 11 8 | 14 11 | 21 17 | 54 27 | 55 23 |
| 745 | CURVATURE OF SPINE | M. 279 F. 745 | 82 329 | 85 232 | 68 86 | 29 62 | 15 36 | 4 12 | 4 15 | 8 21 | 4 5 | 3 5 | 3 7 |
| 746 | FLAT FOOT | M. 78 F. 48 | 40 17 | 13 12 | 13 7 | 10 10 | 2 2 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 1 - | 1 1 | - - |
| 747 | HALLUX VALGUS AND VARUS | M. 150 F. 1,564 | 21 34 | 16 113 | 31 370 | 57 813 | 25 234 | 2 24 | 1 2 | 1 10 | 2 23 | 5 72 | 5 46 |

TABLEAU 3. SEPARATIONS ET JOURS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION, SELON LA LISTE DETAILLEE, CANADA, 1966 - SUITE

| DAYS - JOURS | | | | | | AVERAGE DAYS - MOYENNE DE JOURS | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIP |
|--------------|-------------|-------|--------|--------|------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-------|------------|-----------------------------------|---------|
| TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | | |
| 790 | 164 | 184 | 158 | 217 | 67 | 9.1 | 7.5 | 9.2 | 8.3 | 11.4 | 9.6 | MALADIES DES POILS ET DES .. 713 | |
| 1,832 | 250 | 789 | 595 | 150 | 48 | 9.6 | 8.6 | 9.0 | 10.8 | 13.6 | 6.9 | FOLLICULES PILEUX | |
| 4,032 | 522 | 1,150 | 1,079 | 895 | 386 | 5.5 | 4.7 | 6.2 | 4.8 | 5.3 | 7.9 | MALADIES DES GLANDES 714 | |
| 3,334 | 396 | 707 | 1,007 | 926 | 298 | 4.9 | 3.4 | 4.9 | 4.6 | 6.1 | 5.5 | SUDORIPARES ET SEBACEES | |
| 20,122 | 658 | 1,860 | 6,360 | 5,245 | 5,999 | 27.0 | 11.8 | 21.6 | 33.3 | 24.7 | 29.8 | ULCERATIONS CHRONIQUES DE .. 715 | |
| 24,598 | 869 | 1,434 | 3,848 | 6,303 | 12,144 | 29.9 | 18.5 | 27.1 | 25.2 | 25.3 | 37.7 | LA PEAU | |
| 9,465 | 3,425 | 1,618 | 2,052 | 1,758 | 612 | 9.8 | 11.3 | 6.6 | 8.5 | 13.7 | 13.3 | AUTRES MALADIES DE LA PEAU 716 | |
| 9,740 | 2,867 | 2,351 | 2,021 | 1,767 | 734 | 7.9 | 9.4 | 6.2 | 6.5 | 10.2 | 12.4 | | |
| 9,603 | 2,709 | 832 | 1,628 | 1,831 | 2,603 | 16.1 | 15.6 | 15.4 | 14.3 | 14.8 | 19.9 | ARTHRITE AIGUE PROVOQUEE ... 720 | |
| 7,325 | 1,463 | 350 | 1,205 | 1,805 | 2,502 | 14.3 | 15.7 | 9.2 | 13.9 | 14.7 | 14.5 | PAR DES MICROBES PYOGENES | |
| 139 | 60 | 6 | 40 | 23 | 10 | 15.4 | 20.0 | 6.0 | 20.0 | 11.5 | 10.0 | ARTHRITE AIGUE PROVOQUEE ... 721 | |
| 120 | 17 | 28 | - | 37 | 38 | 10.9 | 8.5 | 9.3 | - | 9.3 | 19.0 | PAR MICROBES NON PYOGENES | |
| 69,239 | 3,250 | 2,346 | 15,548 | 29,226 | 18,869 | 31.4 | 22.1 | 23.2 | 33.6 | 31.5 | 33.5 | ARTHRITE RHUMATOIDE ET 722 | |
| 141,982 | 6,448 | 4,584 | 20,018 | 53,808 | 57,124 | 35.1 | 25.3 | 26.5 | 26.3 | 30.7 | 51.6 | AFFECTIONS APPARENTES | |
| 93,565 | 183 | 749 | 8,614 | 38,072 | 45,947 | 20.0 | 8.0 | 18.3 | 13.5 | 18.0 | 24.8 | OSTEO-ARTHRITE (ARTHROSE) .. 723 | |
| 131,237 | 375 | 741 | 9,914 | 37,371 | 82,836 | 25.0 | 16.3 | 15.1 | 16.2 | 17.7 | 33.6 | ET AFFECTIONS APPARENTES | |
| 6,213 | 750 | 246 | 1,254 | 2,191 | 1,772 | 18.1 | 11.9 | 8.2 | 11.9 | 22.1 | 37.7 | AUTRES FORMES SPECIFIEES ... 724 | |
| 5,614 | 501 | 438 | 646 | 1,257 | 2,772 | 23.9 | 9.5 | 12.9 | 14.4 | 22.1 | 60.3 | D'ARTHRITE | |
| 28,512 | 1,482 | 747 | 3,553 | 9,001 | 13,729 | 15.4 | 10.7 | 9.8 | 10.7 | 12.6 | 23.1 | ARTHRITE SANS PRECISIONS ... 725 | |
| 55,663 | 1,139 | 947 | 4,158 | 12,729 | 36,690 | 22.7 | 10.0 | 10.4 | 11.2 | 14.7 | 36.4 | | |
| 19,422 | 1,081 | 2,142 | 7,329 | 6,199 | 2,671 | 7.7 | 5.1 | 6.8 | 7.6 | 8.3 | 10.0 | RHUMATISME MUSCULAIRE 726 | |
| 23,133 | 1,326 | 3,205 | 8,148 | 6,732 | 3,722 | 9.3 | 6.7 | 8.1 | 8.7 | 9.9 | 13.3 | | |
| 1,531 | 475 | 144 | 245 | 468 | 199 | 11.8 | 12.8 | 9.0 | 9.1 | 15.6 | 10.0 | RHUMATISME SANS PRECISIONS 727 | |
| 1,817 | 311 | 158 | 353 | 334 | 661 | 12.4 | 8.4 | 7.5 | 11.0 | 10.8 | 25.4 | | |
| 47,192 | 12,174 | 6,146 | 9,954 | 12,083 | 6,835 | 25.8 | 21.1 | 20.8 | 23.4 | 31.1 | 48.5 | OSTEOMYELITE ET PERIOSTITE 730 | |
| 22,036 | 6,768 | 1,823 | 3,592 | 4,378 | 5,475 | 24.7 | 19.4 | 19.4 | 19.2 | 26.9 | 55.9 | | |
| 4,752 | 7 | - | 56 | 1,845 | 2,844 | 31.7 | 7.0 | - | 18.7 | 34.2 | 30.9 | OSTEITE DEFORMANTE 731 | |
| 10,072 | 9 | - | 75 | 940 | 9,048 | 68.5 | 9.0 | - | 15.0 | 21.9 | 92.3 | | |
| 20,488 | 17,459 | 1,735 | 895 | 311 | 88 | 22.1 | 28.6 | 9.4 | 9.6 | 8.4 | 29.3 | OSTEOCHONDRITE 732 | |
| 4,401 | 2,667 | 468 | 372 | 429 | 465 | 13.0 | 15.7 | 7.4 | 8.1 | 8.6 | 51.7 | | |
| 26,097 | 3,416 | 2,489 | 5,760 | 6,088 | 8,344 | 18.9 | 13.1 | 10.6 | 16.5 | 19.5 | 37.3 | AUTRES MALADIES DES OS 733 | |
| 51,802 | 2,074 | 1,899 | 2,911 | 10,203 | 34,715 | 28.0 | 13.3 | 12.2 | 13.2 | 20.3 | 42.4 | | |
| 20,932 | 419 | 5,151 | 9,677 | 5,273 | 412 | 9.8 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 10.7 | 12.1 | AFFECTION INTRA-ARTICULAIRE 734 | |
| 11,812 | 1,047 | 3,758 | 3,556 | 2,854 | 597 | 11.6 | 12.3 | 10.7 | 10.7 | 13.3 | 16.6 | DE GENOU | |
| 122,996 | 221 | 5,227 | 56,498 | 50,690 | 10,360 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 14.3 | 15.2 | 19.2 | AFFECTION DU DISQUE INTER- 735 | |
| 99,342 | 184 | 4,599 | 43,923 | 42,354 | 8,282 | 15.9 | 15.3 | 13.0 | 15.4 | 16.8 | 17.1 | VERTEBRAL | |
| 5,253 | 34 | 428 | 2,517 | 1,806 | 468 | 9.6 | 6.8 | 8.1 | 10.1 | 9.4 | 9.8 | AFFECTION DE L'ARTICULATION 736 | |
| 5,588 | 49 | 780 | 2,610 | 1,632 | 517 | 11.4 | 6.1 | 11.6 | 11.9 | 10.8 | 11.2 | SACRO-ILIAQUE | |
| 5,330 | 219 | 484 | 1,153 | 1,215 | 2,259 | 20.5 | 12.9 | 8.8 | 11.4 | 15.8 | 225.9 | ANKYLOSE ARTICULAIRE 737 | |
| 3,935 | 254 | 530 | 803 | 1,126 | 1,222 | 27.1 | 16.9 | 20.4 | 17.1 | 25.0 | 101.8 | | |
| 26,115 | 1,938 | 5,169 | 8,369 | 7,380 | 3,259 | 12.6 | 10.4 | 10.0 | 11.9 | 13.5 | 25.3 | AUTRES MALADIES DES 738 | |
| 23,593 | 2,095 | 2,786 | 5,757 | 8,443 | 4,512 | 14.8 | 14.7 | 11.1 | 14.2 | 14.6 | 21.0 | ARTICULATIONS | |
| 776 | 1 | 38 | 162 | 296 | 279 | 9.3 | 1.0 | 6.3 | 6.0 | 9.5 | 15.5 | CIGNON 740 | |
| 8,367 | 94 | 396 | 1,660 | 4,381 | 1,836 | 9.9 | 7.8 | 6.7 | 8.3 | 10.1 | 12.8 | | |
| 20,362 | 4,238 | 1,755 | 5,371 | 6,850 | 2,148 | 6.2 | 6.4 | 4.5 | 5.4 | 7.1 | 9.1 | SYNOVITE, BURSITE, TENOSY- .. 741 | |
| 21,923 | 3,634 | 2,751 | 6,092 | 7,086 | 2,360 | 6.2 | 6.7 | 4.2 | 5.8 | 6.9 | 9.4 | NOVITE, ORIGINE NON PROF. | |
| 376 | - | 40 | 150 | 129 | 97 | 6.3 | - | 2.9 | 6.3 | 7.6 | 11.4 | SYNOVITE, BURSITE ET TEND- 742 | |
| 527 | - | 129 | 87 | 192 | 119 | 9.6 | - | 9.9 | 4.8 | 8.7 | 59.5 | SYNOVITE, D'ORIGINE PROF. | |
| 565 | 77 | 78 | 65 | 118 | 227 | 10.7 | 7.7 | 7.1 | 5.0 | 7.9 | 56.8 | MYOSITE INFECT. AUTRES IN- 743 | |
| 452 | 24 | 86 | 125 | 208 | 9 | 8.9 | 3.0 | 8.6 | 11.4 | 10.4 | 4.5 | FLAM., TENDONS, APONEVROSES | |
| 25,773 | 7,006 | 2,287 | 4,040 | 8,294 | 4,146 | 15.9 | 27.4 | 14.8 | 12.0 | 13.4 | 16.1 | AUTRES MALADIES DES MUSCLES, 744 | |
| 15,210 | 2,525 | 2,745 | 2,910 | 4,710 | 2,320 | 15.7 | 15.6 | 22.0 | 11.0 | 15.5 | 20.4 | TENDONS, APONEVROSES | |
| 7,701 | 1,850 | 3,644 | 1,303 | 602 | 302 | 27.6 | 22.6 | 42.9 | 19.2 | 20.8 | 20.1 | DEFORMATIONS DU RACHIS 745 | |
| 16,464 | 6,974 | 4,995 | 1,141 | 1,005 | 2,349 | 22.1 | 21.2 | 21.5 | 13.3 | 16.2 | 65.3 | | |
| 1,033 | 528 | 119 | 205 | 123 | 58 | 13.2 | 13.2 | 9.2 | 15.8 | 12.3 | 29.0 | PIED PLAT 746 | |
| 701 | 304 | 197 | 58 | 123 | 19 | 14.6 | 17.9 | 16.4 | 8.3 | 12.3 | 9.5 | | |
| 1,798 | 232 | 185 | 227 | 763 | 391 | 12.0 | 11.0 | 11.6 | 7.3 | 13.4 | 15.6 | HALLUX VALGUS ET VARUS 747 | |
| 17,658 | 294 | 949 | 3,548 | 9,789 | 3,078 | 11.3 | 8.6 | 8.4 | 9.6 | 12.0 | 13.2 | | |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 3. SEPARATIONS AND DAYS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION, BY THE DETAILED LIST, CANADA, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | SEPARATIONS - SEPARATIONS | | | | | | SEPARATION RATE - TAUX DES SEPARATIONS | | | | | |
|---------|---|---------------------------|----------|-------|-------|-------|-------------|--|----------|-------|-------|-------|-------------|
| | | TOTAL | UNDER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER | TOTAL | UNDER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER |
| 748 | CLUBFOOT | M. 742 | 596 | 77 | 42 | 26 | 1 | 11 | 27 | 7 | 3 | 2 | - |
| | F. | 511 | 354 | 69 | 37 | 39 | 12 | 8 | 17 | 6 | 2 | 3 | 2 |
| 749 | OTHER DEFORMITIES | M. 964 | 231 | 224 | 231 | 209 | 69 | 15 | 10 | 20 | 14 | 18 | 15 |
| | F. | 1,516 | 233 | 262 | 358 | 441 | 222 | 23 | 11 | 24 | 23 | 39 | 44 |
| 750 | MONSTROSITY | M. 25 | 25 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | F. | 13 | 12 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 751 | SPINA BIFIDA AND | M. 276 | 185 | 30 | 46 | 14 | 1 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | - |
| | F. | 310 | 231 | 34 | 30 | 14 | 1 | 5 | 11 | 3 | 2 | 1 | - |
| 752 | CONGENITAL HYDROCEPHALUS | M. 219 | 199 | 4 | 8 | 8 | - | 3 | 9 | - | 1 | 1 | - |
| | F. | 141 | 124 | 2 | 13 | 2 | - | 2 | 6 | - | 1 | - | - |
| 753 | OTHER CONGEN. MALFORM. OF NERVOUS SYST., SENSE ORGANS | M. 1,360 | 1,132 | 149 | 53 | 22 | 4 | 21 | 51 | 13 | 3 | 2 | 1 |
| | F. | 1,036 | 743 | 169 | 98 | 23 | 3 | 16 | 35 | 15 | 6 | 2 | 1 |
| 754 | CONGENITAL MALFORMATIONS OF CIRCULATORY SYSTEM | M. 2,334 | 1,843 | 219 | 171 | 89 | 12 | 36 | 82 | 20 | 11 | 8 | 3 |
| | F. | 2,359 | 1,657 | 283 | 280 | 122 | 17 | 37 | 78 | 26 | 18 | 11 | 3 |
| 755 | CLEFT PALATE AND HARELIP | M. 623 | 512 | 65 | 33 | 13 | - | 10 | 23 | 6 | 2 | 1 | - |
| | F. | 471 | 396 | 39 | 23 | 12 | 1 | 7 | 19 | 4 | 1 | 1 | - |
| 756 | CONGENITAL MALFORMATIONS OF DIGESTIVE SYSTEM | M. 1,775 | 1,446 | 58 | 151 | 73 | 47 | 27 | 65 | 5 | 9 | 6 | 10 |
| | F. | 1,034 | 698 | 96 | 119 | 82 | 39 | 16 | 33 | 9 | 7 | 7 | 8 |
| 757 | CONGENITAL MALFORMATIONS OF GENITO-URINARY SYSTEM | M. 3,410 | 2,359 | 349 | 299 | 285 | 118 | 52 | 105 | 32 | 19 | 25 | 25 |
| | F. | 1,717 | 528 | 454 | 441 | 224 | 70 | 27 | 25 | 41 | 28 | 20 | 14 |
| 758 | CONGENITAL MALFORMATIONS OF BOVE AND JOINT | M. 1,132 | 511 | 140 | 282 | 146 | 33 | 17 | 23 | 14 | 18 | 13 | 7 |
| | F. | 1,651 | 1,019 | 198 | 251 | 139 | 44 | 26 | 48 | 18 | 16 | 12 | 9 |
| 759 | OTHER AND UNSPEC. CONGENITAL MALFORMATIONS, N.E.C. | M. 1,078 | 720 | 128 | 136 | 81 | 13 | 16 | 32 | 12 | 9 | 7 | 3 |
| | F. | 2,034 | 627 | 442 | 745 | 195 | 25 | 31 | 29 | 40 | 47 | 17 | 5 |
| 760 | INTRACRANIAL AND SPINAL INJURY AT BIRTH | M. 51 | 51 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| | F. | 29 | 29 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 761 | OTHER BIRTH INJURY | M. 103 | 85 | 15 | 2 | 1 | - | 2 | 4 | 1 | - | - | - |
| | F. | 83 | 69 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - |
| 762 | POSTNATAL ASPHYXIA AND ATELECTASIS | M. 146 | 146 | - | - | - | - | 2 | 7 | - | - | - | - |
| | F. | 96 | 96 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 763 | PNEUMONIA OF NEWBORN | M. 264 | 264 | - | - | - | - | 4 | 12 | - | - | - | - |
| | F. | 184 | 184 | - | - | - | - | 3 | 9 | - | - | - | - |
| 764 | DIARRHOEA OF NEWBORN | M. 417 | 417 | - | - | - | - | 6 | 19 | - | - | - | - |
| | F. | 339 | 339 | - | - | - | - | 5 | 16 | - | - | - | - |
| 765 | OPHTHALMIA NEONATORUM | M. 18 | 18 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | F. | 26 | 26 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 766 | PEMPHIGUS NEONATORUM | M. 47 | 47 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| | F. | 25 | 25 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 767 | UMBILICAL SEPSIS | M. 29 | 29 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | F. | 35 | 35 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 768 | OTHER SEPSIS OF NEWBORN .. | M. 96 | 96 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
| | F. | 70 | 70 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 769 | NEONATAL DISORDERS - FROM DIS. OF MOTHER DURING PREG. | M. 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F. | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 770 | HAEMOLYTIC DISEASE OF NEWBORN (ERYTHROBLASTOSIS) | M. 242 | 242 | - | - | - | - | 4 | 11 | - | - | - | - |
| | F. | 162 | 162 | - | - | - | - | 3 | 8 | - | - | - | - |
| 771 | HAEMORRHAGIC DISEASE OF NEWBORN | M. 56 | 56 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| | F. | 37 | 37 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 772 | NUTRITIONAL MALADJUSTMENT | M. 1,578 | 1,578 | - | - | - | - | 24 | 71 | - | - | - | - |
| | F. | 1,274 | 1,274 | - | - | - | - | 20 | 60 | - | - | - | - |
| 773 | ILL-DEFINED DISEASES PECULIAR TO EARLY INFANCY | M. 618 | 618 | - | - | - | - | 9 | 28 | - | - | - | - |
| | F. | 414 | 414 | - | - | - | - | 6 | 19 | - | - | - | - |
| 774 | IMMATURITY WITH MENTION OF OTHER SUBSIDIARY CONDITION | M. 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F. | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 775 | IMMATURITY SUBSIDIARY TO SOME OTHER CAUSE | M. - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 776 | IMMATURITY, UNQUALIFIED .. | M. 139 | 139 | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - |
| | F. | 147 | 147 | - | - | - | - | 2 | 7 | - | - | - | - |

TABLEAU 3. SEPARATIONS ET JOURS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION, SELON LA LISTE DETAILLEE, CANADA, 1966 - SUITE

| DAYS - JOURS | | | | | | AVERAGE DAYS - MOYENNE DE JOURS | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM |
|--------------|-------------|-------|-------|-------|------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-------|------------|------------------------------|---------|
| TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | | |
| 11,892 | 9,363 | 1,409 | 546 | 567 | 7 | 16.0 | 15.7 | 18.3 | 13.0 | 21.8 | 7.0 | PIED BOT | 748 |
| 7,983 | 5,610 | 992 | 533 | 654 | 194 | 15.6 | 15.8 | 14.4 | 14.4 | 16.8 | 16.2 | | |
| 10,151 | 3,540 | 2,029 | 1,840 | 1,890 | 852 | 10.5 | 15.3 | 9.1 | 8.0 | 9.0 | 12.3 | AUTRES DIFFORMITES OSTEO- .. | 749 |
| 14,281 | 3,503 | 2,009 | 2,765 | 3,807 | 2,197 | 9.4 | 15.0 | 7.7 | 7.7 | 8.6 | 9.9 | MUSCULAIRES | |
| 532 | 532 | - | - | - | - | 21.3 | 21.3 | - | - | - | - | MONSTRUOSITE | 750 |
| 205 | 201 | - | 4 | - | - | 15.8 | 16.8 | - | 4.0 | - | - | | |
| 8,495 | 6,234 | 997 | 918 | 332 | 14 | 30.8 | 33.7 | 33.2 | 20.0 | 23.7 | 14.0 | SPINA BIFIDA ET MENINGOCELE | 751 |
| 10,414 | 9,115 | 692 | 355 | 234 | 18 | 33.6 | 39.5 | 20.4 | 11.8 | 16.7 | 18.0 | | |
| 6,506 | 5,223 | 83 | 964 | 236 | - | 29.7 | 26.2 | 20.8 | 120.5 | 29.5 | - | HYDROCEPHALIE CONGENITALE .. | 752 |
| 6,689 | 4,692 | 46 | 1,928 | 23 | - | 47.4 | 37.8 | 23.0 | 148.3 | 11.5 | - | | |
| 10,753 | 8,657 | 1,241 | 477 | 281 | 97 | 7.9 | 7.6 | 8.3 | 9.0 | 12.8 | 24.3 | AUTRES MALFOR.CONG.SYSTEME | 753 |
| 7,878 | 5,929 | 884 | 773 | 251 | 41 | 7.6 | 8.0 | 5.2 | 7.9 | 10.9 | 13.7 | NERVEUX, ORGANES DES SENS | |
| 40,029 | 32,721 | 2,971 | 2,319 | 1,832 | 186 | 17.2 | 17.8 | 13.6 | 13.6 | 20.6 | 15.5 | MALFORMATIONS CONGENITALES | 754 |
| 38,524 | 28,514 | 3,138 | 4,442 | 2,188 | 242 | 16.3 | 17.2 | 11.1 | 15.9 | 17.9 | 14.2 | DE L APPAREIL CIRCULATOIRE | |
| 8,805 | 7,678 | 675 | 335 | 117 | - | 14.1 | 15.0 | 10.4 | 10.2 | 9.0 | - | FISSURE DU PALAIS ET SEC-DE- | 755 |
| 7,564 | 6,706 | 384 | 347 | 114 | 13 | 16.1 | 16.9 | 9.8 | 15.1 | 9.5 | 13.0 | LIEVRE | |
| 25,684 | 21,429 | 744 | 1,731 | 890 | 890 | 14.5 | 14.8 | 12.8 | 11.5 | 12.2 | 18.9 | MALFORMATIONS CONGENITALES | 756 |
| 14,630 | 10,715 | 934 | 1,282 | 1,163 | 536 | 14.1 | 15.4 | 9.7 | 10.8 | 14.2 | 13.7 | DE L APPAREIL DIGESTIF | |
| 35,135 | 24,613 | 3,401 | 3,483 | 2,677 | 961 | 10.3 | 10.4 | 9.7 | 11.6 | 9.4 | 8.1 | MALFORMATIONS CONGEN. DE ... | 757 |
| 17,831 | 6,532 | 3,151 | 4,158 | 3,114 | 876 | 10.4 | 12.4 | 6.9 | 9.4 | 13.9 | 12.5 | L APPAREIL GENITO-URINAIRE | |
| 21,340 | 9,655 | 3,001 | 5,028 | 2,707 | 949 | 18.9 | 18.9 | 18.8 | 17.8 | 18.5 | 28.8 | MALFORMATIONS CONGENITALES | 758 |
| 34,330 | 21,960 | 3,001 | 5,318 | 2,864 | 1,187 | 20.8 | 21.6 | 15.2 | 21.2 | 20.6 | 27.0 | DES OS, DES ARTICULATIONS | |
| 16,775 | 12,802 | 1,647 | 1,084 | 1,075 | 167 | 15.6 | 17.8 | 12.9 | 8.0 | 13.3 | 12.8 | MALF.CONG.AUTRES, NON PREC. | 759 |
| 19,597 | 9,682 | 2,996 | 4,897 | 1,585 | 437 | 9.6 | 15.4 | 6.8 | 6.6 | 8.1 | 17.5 | ET NON CLASSEES AILLEURS | |
| 904 | 904 | - | - | - | - | 17.7 | 17.7 | - | - | - | - | LESIONS INTRACRANIENNES OU | 760 |
| 561 | 561 | - | - | - | - | 19.3 | 19.3 | - | - | - | - | RACHIDIENNES OBSTRIQUES | |
| 979 | 792 | 120 | 18 | 49 | - | 9.5 | 9.3 | 8.0 | 9.0 | 49.0 | - | AUTRES TRAUMATISMES | 761 |
| 1,077 | 920 | 102 | 30 | 21 | 4 | 13.0 | 13.3 | 12.8 | 7.5 | 21.0 | 4.0 | OBSTETRIQUES DE L ENFANT | |
| 1,393 | 1,393 | - | - | - | - | 9.5 | 9.5 | - | - | - | - | ASPHYXIE ET ATELECTASIE | 762 |
| 1,120 | 1,120 | - | - | - | - | 11.7 | 11.7 | - | - | - | - | POST-NATALES | |
| 4,565 | 4,565 | - | - | - | - | 17.3 | 17.3 | - | - | - | - | PNEUMONIE DU NOUVEAU-NE | 763 |
| 2,426 | 2,426 | - | - | - | - | 13.2 | 13.2 | - | - | - | - | | |
| 4,896 | 4,896 | - | - | - | - | 11.7 | 11.7 | - | - | - | - | DIARRHEE DU NOUVEAU-NE | 764 |
| 4,141 | 4,141 | - | - | - | - | 12.2 | 12.2 | - | - | - | - | | |
| 162 | 162 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | - | - | - | - | CPHTALMIE DU NOUVEAU-NE | 765 |
| 211 | 211 | - | - | - | - | 8.1 | 8.1 | - | - | - | - | | |
| 578 | 578 | - | - | - | - | 12.3 | 12.3 | - | - | - | - | PEMPHIGUS DU NOUVEAU-NE | 766 |
| 462 | 462 | - | - | - | - | 18.5 | 18.5 | - | - | - | - | | |
| 220 | 220 | - | - | - | - | 7.6 | 7.6 | - | - | - | - | INFECTION OMBILICALE | 767 |
| 335 | 335 | - | - | - | - | 9.6 | 9.6 | - | - | - | - | | |
| 1,954 | 1,954 | - | - | - | - | 20.4 | 20.4 | - | - | - | - | AUTRES INFECTIONS DU | 768 |
| 1,236 | 1,236 | - | - | - | - | 17.7 | 17.7 | - | - | - | - | NOUVEAU-NE | |
| 154 | 154 | - | - | - | - | 17.1 | 17.1 | - | - | - | - | AFF. DU N-N DUE A MAL. MA- | 769 |
| 151 | 151 | - | - | - | - | 16.8 | 16.8 | - | - | - | - | TERNELLE PENDANT GROSSESSE | |
| 3,172 | 3,172 | - | - | - | - | 13.1 | 13.1 | - | - | - | - | MAL. HEMOLYTIQUE DU NOUVEAU- | 770 |
| 2,640 | 2,640 | - | - | - | - | 16.3 | 16.3 | - | - | - | - | NE (ERYTHROBLASTOSE) | |
| 426 | 426 | - | - | - | - | 7.6 | 7.6 | - | - | - | - | MALADIE HEMORRAGIQUE DU | 771 |
| 391 | 391 | - | - | - | - | 10.6 | 10.6 | - | - | - | - | NOUVEAU-NE | |
| 19,514 | 19,514 | - | - | - | - | 12.4 | 12.4 | - | - | - | - | DESEQUILIBRE ALIMENTAIRE ... | 772 |
| 14,388 | 14,388 | - | - | - | - | 11.3 | 11.3 | - | - | - | - | | |
| 8,731 | 8,731 | - | - | - | - | 14.1 | 14.1 | - | - | - | - | MAL. MAL DEFINIES PARTICU- | 773 |
| 6,575 | 6,575 | - | - | - | - | 15.9 | 15.9 | - | - | - | - | LIERES A LA PREM. ENFANCE | |
| 15 | 15 | - | - | - | - | 15.0 | 15.0 | - | - | - | - | DEBILITE CONGENITALE, AVEC | 774 |
| 302 | 302 | - | - | - | - | 151.0 | 151.0 | - | - | - | - | AUTRE AFFECTION ASSOCIEE | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DEBILITE CONGENITALE ASSO- | 775 |
| 13 | 13 | - | - | - | - | 13.0 | 13.0 | - | - | - | - | CIEE A QUELQUE AUTRE AFF. | |
| 4,022 | 4,022 | - | - | - | - | 28.9 | 28.9 | - | - | - | - | DEBILITE CONGENITALE SANS | 776 |
| 4,846 | 4,846 | - | - | - | - | 33.0 | 33.0 | - | - | - | - | PRECISIONS | |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 3. SEPARATIONS AND DAYS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION, BY THE DETAILED LIST, CANADA, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | SEPARATIONS - SEPARATIONS | | | | | | SEPARATION RATE - TAUX DES SEPARATIONS | | | | | |
|---------|--|---------------------------|----------|-------|-------|-------|-------------|--|----------|-------|-------|-------|-------------|
| | | TOTAL | UNDER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER | TOTAL | UNDER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER |
| 780 | CERTAIN SYMPTOMS REF. TO NERV. SYST., SPECIAL SENSES | 2,410 | 1,343 | 181 | 363 | 376 | 147 | 37 | 60 | 16 | 23 | 33 | 32 |
| | M. F. | 2,033 | 1,066 | 215 | 321 | 273 | 158 | 31 | 50 | 20 | 20 | 24 | 31 |
| 781 | OTHER SYMPTOMS REF. TO ... NERV. SYST., SPECIAL SENSES | 507 | 219 | 40 | 93 | 116 | 39 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 8 |
| | M. F. | 460 | 166 | 59 | 105 | 98 | 32 | 7 | 8 | 5 | 7 | 9 | 6 |
| 782 | SYMPTOMS REF. TO CARDIO-VASCULAR AND LYMPH. SYSTEM | 2,107 | 345 | 199 | 387 | 589 | 587 | 32 | 15 | 18 | 24 | 52 | 126 |
| | M. F. | 1,995 | 322 | 287 | 391 | 468 | 527 | 31 | 15 | 26 | 25 | 41 | 104 |
| 783 | SYMPTOMS REFERABLE TO ... RESPIRATORY SYSTEM | 3,549 | 608 | 346 | 780 | 1,176 | 639 | 54 | 27 | 31 | 49 | 103 | 137 |
| | M. F. | 2,693 | 479 | 281 | 544 | 869 | 520 | 42 | 22 | 26 | 34 | 77 | 103 |
| 784 | SYMPTOMS REF. TO UPPER ... GASTRO-INTESTINAL TRACT | 1,634 | 359 | 120 | 464 | 431 | 260 | 25 | 16 | 11 | 29 | 38 | 56 |
| | M. F. | 1,626 | 348 | 242 | 483 | 317 | 236 | 25 | 16 | 22 | 30 | 28 | 47 |
| 785 | SYMPTOMS REFERABLE TO ABDOMEN AND LOWER G-I TRACT | 5,790 | 2,453 | 789 | 987 | 914 | 647 | 88 | 110 | 71 | 62 | 80 | 139 |
| | M. F. | 7,908 | 2,377 | 1,837 | 1,870 | 1,203 | 621 | 122 | 111 | 167 | 118 | 106 | 123 |
| 786 | SYMPTOMS REFERABLE TO ... GENITO-URINARY SYSTEM | 3,539 | 523 | 288 | 1,002 | 964 | 662 | 54 | 28 | 26 | 63 | 85 | 142 |
| | M. F. | 2,458 | 453 | 404 | 771 | 600 | 230 | 38 | 21 | 37 | 49 | 53 | 46 |
| 787 | SYMPTOMS REFERABLE TO ... LIMBS AND BACK | 1,064 | 201 | 112 | 381 | 275 | 95 | 16 | 9 | 10 | 24 | 24 | 20 |
| | M. F. | 1,232 | 187 | 250 | 398 | 316 | 81 | 19 | 9 | 23 | 25 | 28 | 16 |
| 788 | OTHER GENERAL SYMPTOMS ... | 2,103 | 1,417 | 112 | 231 | 226 | 117 | 32 | 63 | 10 | 14 | 20 | 25 |
| | M. F. | 1,940 | 1,193 | 143 | 259 | 201 | 144 | 30 | 56 | 13 | 16 | 18 | 29 |
| 789 | ABNORMAL URINARY CONSTITUENTS OF UNSPECIFIED CAUSE | 1,448 | 294 | 191 | 290 | 350 | 323 | 22 | 13 | 17 | 18 | 31 | 69 |
| | M. F. | 807 | 217 | 126 | 194 | 174 | 96 | 12 | 10 | 11 | 12 | 15 | 19 |
| 790 | NERVOUSNESS AND DEBILITY | 879 | 73 | 72 | 262 | 328 | 144 | 13 | 3 | 7 | 16 | 29 | 31 |
| | M. F. | 1,753 | 87 | 241 | 684 | 544 | 197 | 27 | 4 | 22 | 43 | 48 | 39 |
| 791 | HEADACHE | 715 | 152 | 120 | 244 | 156 | 43 | 11 | 7 | 11 | 15 | 14 | 9 |
| | M. F. | 954 | 116 | 212 | 377 | 202 | 47 | 15 | 5 | 19 | 24 | 18 | 9 |
| 792 | URAEMIA | 430 | 32 | 14 | 88 | 61 | 235 | 7 | 1 | 1 | 6 | 5 | 51 |
| | M. F. | 434 | 61 | 24 | 186 | 40 | 123 | 7 | 3 | 2 | 12 | 4 | 24 |
| 793 | OBSERVATION, WITHOUT NEED FOR FURTHER MEDICAL CARE | 1,025 | 303 | 102 | 235 | 257 | 128 | 16 | 14 | 9 | 15 | 23 | 28 |
| | M. F. | 1,099 | 273 | 187 | 320 | 228 | 91 | 17 | 13 | 17 | 20 | 20 | 18 |
| 794 | SENILITY WITHOUT MENTION OF PSYCHOSIS | 271 | - | - | - | - | 271 | 4 | - | - | - | - | 58 |
| | M. F. | 280 | - | - | - | - | 280 | 4 | - | - | - | - | 55 |
| 795 | ILL-DEFINED UNKNOWN CAUSES OF MORBIDITY AND MORTALITY | 1,257 | 434 | 114 | 220 | 285 | 204 | 19 | 19 | 10 | 14 | 25 | 44 |
| | M. F. | 1,035 | 393 | 130 | 211 | 175 | 126 | 16 | 18 | 12 | 13 | 15 | 25 |
| N800 | FRACTURE OF VAULT OF SKULL | 858 | 469 | 150 | 133 | 83 | 23 | 13 | 21 | 14 | 8 | 7 | 5 |
| | M. F. | 348 | 274 | 39 | 19 | 12 | 4 | 5 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| N801 | FRACTURE OF BASE OF SKULL | 889 | 371 | 176 | 196 | 100 | 46 | 14 | 17 | 16 | 12 | 9 | 10 |
| | M. F. | 336 | 197 | 56 | 45 | 28 | 10 | 5 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| N802 | FRACTURE OF FACE BONES ... | 4,745 | 598 | 1,863 | 1,584 | 573 | 127 | 72 | 27 | 168 | 99 | 50 | 27 |
| | M. F. | 1,526 | 283 | 451 | 465 | 225 | 102 | 24 | 13 | 41 | 29 | 20 | 20 |
| N803 | OTHER AND UNQUALIFIED ... SKULL FRACTURES | 1,061 | 496 | 207 | 205 | 111 | 42 | 16 | 22 | 19 | 13 | 10 | 9 |
| | M. F. | 347 | 232 | 41 | 27 | 33 | 14 | 5 | 11 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| N804 | MULTIPLE FRACTURES - SKULL OR FACE WITH OTHER BONES | 774 | 128 | 215 | 247 | 125 | 59 | 12 | 6 | 19 | 15 | 11 | 13 |
| | M. F. | 348 | 80 | 85 | 71 | 77 | 35 | 5 | 4 | 8 | 4 | 7 | 7 |
| N805 | FRAC., FRAC. DISLOC. OF VERT. COL. NO SPINAL CORD LESION | 2,030 | 98 | 491 | 666 | 504 | 271 | 31 | 4 | 44 | 42 | 44 | 58 |
| | M. F. | 1,296 | 52 | 260 | 274 | 332 | 378 | 20 | 2 | 24 | 17 | 29 | 75 |
| N806 | FRAC., FRAC. DISLOC. OF VERT. COLUMN, SPINAL CORD LESION | 733 | 29 | 221 | 273 | 162 | 48 | 11 | 1 | 20 | 17 | 14 | 10 |
| | M. F. | 277 | 15 | 69 | 63 | 47 | 83 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 16 |
| N807 | FRACTURE OF RIB(S), ... STERNUM, AND LARYNX | 2,537 | 65 | 252 | 639 | 967 | 614 | 39 | 3 | 23 | 40 | 85 | 132 |
| | M. F. | 1,071 | 33 | 86 | 208 | 365 | 379 | 17 | 2 | 8 | 13 | 32 | 75 |
| N808 | FRACTURE OF PELVIS | 1,017 | 158 | 240 | 241 | 212 | 166 | 16 | 7 | 22 | 15 | 19 | 36 |
| | M. F. | 1,034 | 97 | 219 | 119 | 177 | 422 | 16 | 5 | 20 | 7 | 16 | 84 |
| N809 | MULTIPLE AND ILL-DEFINED FRACTURES OF TRUNK | 501 | 31 | 134 | 165 | 122 | 49 | 8 | 1 | 12 | 10 | 11 | 11 |
| | M. F. | 357 | 22 | 85 | 75 | 100 | 75 | 6 | 1 | 8 | 5 | 9 | 15 |
| N810 | FRACTURE OF CLAVICLE | 1,350 | 443 | 458 | 243 | 154 | 52 | 21 | 20 | 41 | 15 | 14 | 11 |
| | M. F. | 697 | 242 | 195 | 93 | 94 | 73 | 11 | 11 | 18 | 6 | 8 | 14 |
| N811 | FRACTURE OF SCAPULA | 212 | 13 | 46 | 83 | 54 | 16 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| | M. F. | 60 | 3 | 10 | 19 | 13 | 15 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| N812 | FRACTURE OF HUMERUS | 2,524 | 1,377 | 336 | 263 | 301 | 247 | 39 | 62 | 30 | 16 | 26 | 53 |
| | M. F. | 2,357 | 955 | 129 | 128 | 428 | 717 | 36 | 45 | 12 | 8 | 38 | 142 |

TABLEAU 3. SEPARATIONS ET JOURS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION, SELON LA LISTE DETAILLEE, CANADA, 1966 - SUITE

| DAYS - JOURS | | | | | | AVERAGE DAYS - MOYENNE DE JOURS | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM |
|--------------|-------------|--------|--------|--------|------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-------|------------|--|---------|
| TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | | |
| 20,881 | 12,330 | 1,245 | 2,741 | 3,218 | 1,347 | 8.7 | 9.2 | 6.9 | 7.6 | 8.6 | 9.2 | CERTAINS SYMP. REL. AU SYST. NERV. ET ORGANES DES SENS | 780 |
| 17,268 | 8,653 | 1,676 | 3,026 | 2,451 | 1,462 | 8.5 | 8.1 | 7.8 | 9.4 | 9.0 | 9.3 | | |
| 9,749 | 4,863 | 368 | 947 | 1,350 | 2,221 | 19.2 | 22.2 | 9.2 | 10.2 | 11.6 | 56.9 | AUTRES SYMP. REL. AU SYST. NERV. ET ORGANES DES SENS | 781 |
| 6,721 | 2,612 | 649 | 1,124 | 1,886 | 450 | 14.6 | 15.7 | 11.0 | 10.7 | 19.2 | 14.1 | | |
| 17,704 | 2,470 | 1,202 | 2,328 | 4,756 | 6,948 | 8.4 | 7.2 | 6.0 | 6.0 | 8.1 | 11.8 | SYMP. REL. A L APP. CARCIO-VASC. ET SYST. LYMPHATIQUE | 782 |
| 18,161 | 2,080 | 1,567 | 2,978 | 4,286 | 7,250 | 9.1 | 6.5 | 5.5 | 7.6 | 9.2 | 13.8 | | |
| 19,516 | 2,951 | 1,423 | 4,117 | 6,911 | 4,114 | 5.5 | 4.9 | 4.1 | 5.3 | 5.9 | 6.4 | SYMPTOMES RELATIFS A L APPAREIL RESPIRATOIRE | 783 |
| 15,885 | 2,151 | 1,271 | 3,132 | 5,804 | 3,527 | 5.9 | 4.5 | 4.5 | 5.8 | 6.7 | 6.8 | | |
| 13,164 | 2,432 | 786 | 3,434 | 3,811 | 2,701 | 8.1 | 6.8 | 6.6 | 7.4 | 8.8 | 10.4 | SYMPTOMES RELATIFS LA PARTIE SUPERIEURE DU TUBE DIGESTIF | 784 |
| 13,259 | 2,100 | 1,562 | 3,630 | 2,970 | 2,997 | 8.2 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 9.4 | 12.7 | | |
| 30,078 | 10,032 | 2,953 | 5,364 | 6,572 | 5,157 | 5.2 | 4.1 | 3.7 | 5.4 | 7.2 | 8.0 | SYMP. REL. A L ABDOMEN. PARTIE INFERIEURE DU TUBE DIGESTIF | 785 |
| 46,049 | 10,777 | 7,805 | 11,562 | 9,417 | 6,488 | 5.8 | 4.5 | 4.2 | 6.2 | 7.8 | 10.4 | | |
| 22,608 | 3,602 | 1,300 | 4,371 | 5,677 | 7,658 | 6.4 | 5.8 | 4.5 | 4.4 | 5.9 | 11.6 | SYMPTOMES RELATIFS A L APPAREIL GENITO-URINAIRE | 786 |
| 19,203 | 2,666 | 2,051 | 5,734 | 5,865 | 2,887 | 7.8 | 5.9 | 5.1 | 7.4 | 9.8 | 12.6 | | |
| 8,679 | 1,318 | 895 | 3,133 | 2,430 | 903 | 8.2 | 6.6 | 8.0 | 8.2 | 8.8 | 9.5 | SYMPTOMES RELATIFS AUX MEMBRES ET AU DOS | 787 |
| 10,753 | 1,186 | 1,789 | 3,642 | 3,283 | 853 | 8.7 | 6.3 | 7.2 | 9.2 | 10.4 | 10.5 | | |
| 15,894 | 9,316 | 907 | 1,931 | 2,293 | 1,447 | 7.6 | 6.6 | 8.1 | 8.4 | 10.1 | 12.4 | AUTRES SYMPTOMES GENERAUX | 788 |
| 16,099 | 8,025 | 1,200 | 2,490 | 2,230 | 2,154 | 8.3 | 6.7 | 8.4 | 9.6 | 11.1 | 15.0 | | |
| 10,016 | 1,930 | 1,161 | 1,824 | 2,388 | 2,713 | 6.9 | 6.6 | 6.1 | 6.3 | 6.8 | 8.4 | CONTENU URINAIRE ANORMAL DE CAUSE NON PRECISEE | 789 |
| 5,996 | 1,630 | 729 | 1,330 | 1,378 | 929 | 7.4 | 7.5 | 5.8 | 6.9 | 7.9 | 9.7 | | |
| 8,670 | 547 | 521 | 2,021 | 3,747 | 1,834 | 9.9 | 7.5 | 7.2 | 7.7 | 11.4 | 12.7 | NERVOSITE ET DEBILITE | 790 |
| 18,868 | 618 | 1,834 | 6,418 | 6,855 | 3,143 | 10.8 | 7.1 | 7.6 | 9.4 | 12.6 | 16.0 | | |
| 5,400 | 1,038 | 744 | 1,888 | 1,343 | 387 | 7.6 | 6.8 | 6.2 | 7.7 | 8.6 | 9.0 | CEPHALEE | 791 |
| 7,988 | 799 | 1,443 | 3,008 | 1,718 | 1,020 | 8.4 | 6.9 | 6.8 | 8.0 | 8.5 | 21.7 | | |
| 6,666 | 282 | 356 | 727 | 890 | 4,411 | 15.5 | 8.8 | 25.4 | 8.3 | 14.6 | 18.8 | UREMIE | 792 |
| 5,057 | 352 | 351 | 690 | 820 | 2,844 | 11.7 | 5.8 | 14.6 | 3.7 | 20.5 | 23.1 | | |
| 4,968 | 1,573 | 407 | 1,069 | 1,289 | 630 | 4.8 | 5.2 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | MISE EN OBSERVATION, SANS BESOIN D AUTRES SOINS MED. | 793 |
| 4,371 | 1,307 | 616 | 1,141 | 954 | 353 | 4.0 | 4.8 | 3.3 | 3.6 | 4.2 | 3.9 | | |
| 9,219 | - | - | - | - | 9,219 | 34.0 | - | - | - | - | 34.0 | SENILITE, SANS MENTION DE PSYCHOSE | 794 |
| 13,273 | - | - | - | - | 13,273 | 47.4 | - | - | - | - | 47.4 | | |
| 14,645 | 5,277 | 742 | 1,966 | 3,466 | 3,194 | 11.7 | 12.2 | 6.5 | 8.9 | 12.2 | 15.7 | CAUSES MAL DEFINIES OU INCONNUES DE MORB., DE MORT. | 795 |
| 10,232 | 4,459 | 807 | 1,566 | 1,564 | 1,836 | 9.9 | 11.3 | 6.2 | 7.4 | 8.9 | 14.6 | | |
| 8,853 | 3,814 | 1,560 | 2,079 | 1,109 | 291 | 10.3 | 8.1 | 10.4 | 15.6 | 13.4 | 12.7 | FRACTURE DE LA VOUTE DU CRANE | N800 |
| 3,955 | 2,301 | 875 | 447 | 266 | 66 | 11.4 | 8.4 | 22.4 | 23.5 | 22.2 | 16.5 | | |
| 9,720 | 3,302 | 2,069 | 2,283 | 1,502 | 564 | 10.9 | 8.9 | 11.8 | 11.6 | 15.0 | 12.3 | FRACTURE DE LA BASE DU CRANE | N801 |
| 3,197 | 1,728 | 460 | 545 | 337 | 127 | 9.5 | 8.8 | 8.2 | 12.1 | 12.0 | 12.7 | | |
| 27,795 | 2,890 | 9,756 | 9,728 | 4,290 | 1,131 | 5.9 | 4.8 | 5.2 | 6.1 | 7.5 | 8.9 | FRACTURE DES OS DE LA FACE | N802 |
| 10,474 | 1,481 | 2,689 | 3,048 | 1,864 | 1,392 | 6.9 | 5.2 | 6.0 | 6.6 | 8.3 | 13.6 | | |
| 12,341 | 4,330 | 3,228 | 2,518 | 1,590 | 675 | 11.6 | 8.7 | 15.6 | 12.3 | 14.3 | 16.1 | FRACTURES DU CRANE AUTRES DU NON PRECISEES | N803 |
| 3,506 | 2,337 | 379 | 285 | 379 | 126 | 10.1 | 10.1 | 9.2 | 10.6 | 11.5 | 9.0 | | |
| 15,350 | 2,248 | 4,160 | 4,960 | 2,446 | 1,536 | 19.8 | 17.6 | 19.3 | 20.1 | 19.6 | 26.0 | FRAC. MULT. DU CRANE OU DE LA FACE, AVEC D AUTRES OS | N804 |
| 7,172 | 1,368 | 1,783 | 1,295 | 1,912 | 814 | 20.6 | 17.1 | 21.0 | 18.2 | 24.8 | 23.3 | | |
| 32,521 | 977 | 6,932 | 10,163 | 8,189 | 6,260 | 16.0 | 10.0 | 14.1 | 15.3 | 16.2 | 23.1 | FRAC., LUX.-FRACT. COLONNE VERT. SANS LESION MEDULL. | N805 |
| 22,226 | 445 | 3,569 | 3,798 | 5,209 | 9,205 | 17.1 | 8.6 | 13.7 | 13.9 | 15.7 | 24.4 | | |
| 46,798 | 913 | 13,580 | 17,189 | 12,311 | 2,805 | 63.8 | 31.5 | 61.4 | 63.0 | 76.0 | 58.4 | FRAC., LUX.-FRACT. COLONNE VERT., LESION MEDULLAIRE | N806 |
| 10,827 | 1,624 | 3,013 | 2,082 | 1,328 | 2,780 | 39.1 | 108.3 | 43.7 | 33.0 | 28.3 | 33.5 | | |
| 22,291 | 327 | 1,451 | 4,391 | 8,711 | 7,411 | 8.8 | 5.0 | 5.8 | 6.9 | 9.0 | 12.1 | FRACTURE DE COTES, DU STERNUM ET DU LARYNX | N807 |
| 11,417 | 177 | 612 | 1,477 | 3,692 | 5,459 | 10.7 | 5.4 | 7.1 | 7.1 | 10.1 | 14.4 | | |
| 23,783 | 2,183 | 4,804 | 5,789 | 5,525 | 5,482 | 23.4 | 13.8 | 20.0 | 24.0 | 26.1 | 33.0 | FRACTURE DU BASSIN | N808 |
| 28,247 | 1,603 | 5,310 | 3,168 | 4,978 | 13,188 | 27.3 | 16.5 | 24.2 | 26.6 | 28.1 | 31.3 | | |
| 13,353 | 566 | 3,197 | 4,309 | 3,976 | 1,305 | 26.7 | 18.3 | 23.9 | 26.1 | 32.6 | 26.6 | FRACTURES DU TRONC MULTIPLES DU MAL DEFINIES | N809 |
| 10,648 | 455 | 1,827 | 2,073 | 3,521 | 2,772 | 29.8 | 20.7 | 21.5 | 27.6 | 35.2 | 37.0 | | |
| 8,154 | 1,646 | 1,991 | 1,389 | 1,360 | 1,768 | 6.0 | 3.7 | 4.3 | 5.7 | 8.8 | 34.0 | FRACTURE DE LA CLAVICULE | N810 |
| 4,336 | 908 | 909 | 758 | 860 | 901 | 6.2 | 3.8 | 4.7 | 8.2 | 9.1 | 12.3 | | |
| 1,449 | 114 | 237 | 566 | 374 | 158 | 6.8 | 8.8 | 5.2 | 6.8 | 6.9 | 9.9 | FRACTURE DE L OMOPLATE | N811 |
| 568 | 11 | 35 | 136 | 114 | 272 | 9.5 | 3.7 | 3.5 | 7.2 | 8.8 | 18.1 | | |
| 23,201 | 8,603 | 2,993 | 2,825 | 3,817 | 4,963 | 9.2 | 6.2 | 8.9 | 10.7 | 12.7 | 20.1 | FRACTURE DE L HUMERUS | N812 |
| 25,884 | 5,604 | 1,055 | 866 | 5,243 | 13,116 | 11.0 | 5.9 | 8.2 | 6.8 | 12.3 | 18.3 | | |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 3. SEPARATIONS AND DAYS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION, BY THE DETAILED LIST, CANADA, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | SEPARATIONS - SEPARATIONS | | | | | | SEPARATION RATE - TAUX DES SEPARATIONS | | | | | | |
|---------|---|---------------------------|----------|-------|-------|-------|-------------|--|----------|-------|-------|-------|-------------|-----|
| | | TOTAL | UNDER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER | TOTAL | UNDER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER | |
| N813 | FRACTURE OF RADIUS AND ULNA | M. | 5,717 | 3,400 | 858 | 726 | 529 | 204 | 87 | 152 | 77 | 45 | 46 | 44 |
| | | F. | 5,089 | 1,718 | 217 | 490 | 1,429 | 1,235 | 79 | 80 | 20 | 31 | 126 | 244 |
| N814 | FRACTURE OF CARPAL BONE(S) | M. | 621 | 243 | 170 | 121 | 62 | 25 | 9 | 11 | 15 | 8 | 5 | 5 |
| | | F. | 524 | 130 | 32 | 70 | 153 | 139 | 8 | 6 | 3 | 4 | 14 | 28 |
| N815 | FRACTURE OF METACARPAL BONE(S) | M. | 753 | 156 | 250 | 209 | 112 | 26 | 12 | 7 | 23 | 13 | 10 | 6 |
| | | F. | 96 | 27 | 19 | 16 | 18 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| N816 | FRACTURE OF ONE OR MORE PHALANGES OF HAND | M. | 1,376 | 274 | 363 | 423 | 272 | 44 | 21 | 12 | 33 | 26 | 24 | 9 |
| | | F. | 285 | 135 | 42 | 42 | 50 | 16 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| N817 | MULTIPLE FRACTURES OF HAND BONES | M. | 220 | 32 | 67 | 80 | 32 | 9 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| | | F. | 38 | 11 | 6 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| N818 | OTHER, MULTIPLE, AND ILL-DEFINED FRAC. OF UPPER LIMB | M. | 173 | 67 | 35 | 36 | 28 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| | | F. | 113 | 43 | 10 | 8 | 27 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| N819 | MULT. FRAC. BOTH UPPER LIMBS, UPPER LIMB, RIB(S), STERNUM | M. | 251 | 31 | 39 | 69 | 83 | 29 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 |
| | | F. | 168 | 15 | 13 | 24 | 65 | 51 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 |
| N820 | FRACTURE OF NECK OF FEMUR | M. | 2,349 | 134 | 146 | 221 | 451 | 1,397 | 36 | 6 | 13 | 14 | 40 | 300 |
| | | F. | 5,074 | 70 | 39 | 104 | 816 | 4,045 | 79 | 3 | 4 | 7 | 72 | 801 |
| N821 | FRACTURE OF OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF FEMUR | M. | 2,422 | 1,227 | 510 | 337 | 193 | 155 | 37 | 55 | 46 | 21 | 17 | 33 |
| | | F. | 1,350 | 561 | 130 | 70 | 187 | 402 | 21 | 26 | 12 | 4 | 17 | 80 |
| N822 | FRACTURE OF PATELLA | M. | 688 | 60 | 172 | 221 | 151 | 84 | 11 | 3 | 16 | 14 | 13 | 18 |
| | | F. | 408 | 25 | 44 | 71 | 142 | 126 | 6 | 1 | 4 | 4 | 13 | 25 |
| N823 | FRACTURE OF TIBIA AND FIBULA | M. | 5,205 | 1,448 | 1,250 | 1,386 | 847 | 274 | 79 | 65 | 113 | 87 | 74 | 59 |
| | | F. | 2,294 | 738 | 318 | 458 | 502 | 278 | 36 | 35 | 29 | 29 | 44 | 55 |
| N824 | FRACTURE OF ANKLE | M. | 2,920 | 308 | 813 | 939 | 677 | 183 | 45 | 14 | 73 | 59 | 59 | 39 |
| | | F. | 2,021 | 163 | 278 | 473 | 761 | 346 | 31 | 8 | 25 | 30 | 67 | 68 |
| N825 | FRACTURE, ONE OR MORE TARSAL AND METATARSAL BONES | M. | 1,452 | 149 | 354 | 538 | 354 | 57 | 22 | 7 | 32 | 34 | 31 | 12 |
| | | F. | 423 | 48 | 81 | 85 | 135 | 74 | 7 | 2 | 7 | 5 | 12 | 15 |
| N826 | FRACTURE OF ONE OR MORE PHALANGES OF FOOT | M. | 417 | 43 | 134 | 141 | 84 | 15 | 6 | 2 | 12 | 9 | 7 | 3 |
| | | F. | 76 | 20 | 23 | 13 | 13 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| N827 | OTHER, MULT., ILL-DEFINED FRACTURES OF LOWER LIMB | M. | 392 | 65 | 109 | 108 | 88 | 22 | 6 | 3 | 10 | 7 | 8 | 5 |
| | | F. | 120 | 30 | 23 | 20 | 31 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| N828 | MULT. FRAC. LIMBS, UPPER, LOWER WITH RIBS AND STERNUM | M. | 676 | 77 | 168 | 220 | 152 | 59 | 10 | 3 | 15 | 14 | 13 | 13 |
| | | F. | 454 | 47 | 69 | 70 | 82 | 186 | 7 | 2 | 6 | 4 | 7 | 37 |
| N829 | FRACTURE OF UNSPECIFIED BONES | M. | 25 | 1 | 5 | 12 | 7 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | | F. | 19 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
| N830 | DISLOCATION OF JAW | M. | 38 | 4 | 16 | 11 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| | | F. | 48 | 3 | 22 | 14 | 8 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - |
| N831 | DISLOCATION OF SHOULDER | M. | 1,275 | 47 | 328 | 405 | 334 | 161 | 19 | 2 | 30 | 25 | 29 | 35 |
| | | F. | 452 | 14 | 53 | 83 | 98 | 204 | 7 | 1 | 5 | 5 | 9 | 40 |
| N832 | DISLOCATION OF ELBOW | M. | 323 | 147 | 82 | 50 | 34 | 10 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 |
| | | F. | 195 | 76 | 23 | 41 | 43 | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| N833 | DISLOCATION OF WRIST | M. | 88 | 26 | 21 | 30 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
| | | F. | 17 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| N834 | DISLOCATION OF FINGER | M. | 223 | 65 | 41 | 58 | 46 | 13 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| | | F. | 61 | 17 | 12 | 12 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| N835 | DISLOCATION OF HIP | M. | 154 | 33 | 54 | 32 | 30 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| | | F. | 62 | 25 | 10 | 12 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| N836 | DISLOCATION OF KNEE | M. | 2,759 | 81 | 712 | 1,380 | 563 | 23 | 42 | 4 | 64 | 86 | 49 | 5 |
| | | F. | 651 | 58 | 247 | 208 | 118 | 20 | 10 | 3 | 22 | 13 | 10 | 4 |
| N837 | DISLOCATION OF ANKLE | M. | 73 | 9 | 30 | 26 | 8 | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 | - |
| | | F. | 26 | 9 | 6 | 4 | 5 | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
| N838 | DISLOCATION OF FOOT | M. | 58 | 7 | 18 | 25 | 7 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - |
| | | F. | 29 | 4 | 3 | 7 | 13 | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
| N839 | OTHER, MULTIPLE, AND ILL-DEFINED DISLOCATIONS | M. | 1,618 | 58 | 147 | 970 | 414 | 29 | 25 | 3 | 13 | 61 | 36 | 6 |
| | | F. | 405 | 34 | 53 | 182 | 115 | 21 | 6 | 2 | 5 | 11 | 10 | 4 |
| N840 | SPRAINS AND STRAINS OF SHOULDER AND UPPER ARM | M. | 243 | 13 | 42 | 56 | 101 | 31 | 4 | 1 | 4 | 4 | 9 | 7 |
| | | F. | 87 | 7 | 13 | 20 | 29 | 18 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 4 |
| N841 | SPRAINS AND STRAINS OF ELBOW AND FOREARM | M. | 81 | 35 | 15 | 16 | 15 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| | | F. | 27 | 17 | 5 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |

TABLEAU 3. SEPARATIONS ET JOURS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION, SELON LA LISTE DETAILLEE, CANADA, 1966 - SUITE

| DAYS - JOURS | | | | | | AVERAGE DAYS - MOYENNE DE JOURS | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM |
|--------------|-------------|--------|--------|--------|------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-------|------------|--------------------------------|---------|
| TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | | |
| 22,092 | 8,607 | 3,907 | 4,149 | 3,655 | 1,773 | 3.9 | 2.5 | 4.6 | 5.7 | 6.9 | 8.7 | FRACTURE DU RADIUS ET DU ... | N813 |
| 20,565 | 3,915 | 1,037 | 2,087 | 5,508 | 7,918 | 4.0 | 2.3 | 4.8 | 4.3 | 3.9 | 6.4 | CUBITUS | |
| 2,533 | 639 | 668 | 637 | 401 | 188 | 4.1 | 2.6 | 3.9 | 5.3 | 6.5 | 7.5 | FRACTURE DU CARPE | N814 |
| 2,413 | 272 | 92 | 376 | 644 | 1,029 | 4.6 | 2.1 | 2.9 | 5.4 | 4.2 | 7.4 | | |
| 3,744 | 540 | 1,168 | 907 | 835 | 293 | 5.0 | 3.5 | 4.7 | 4.3 | 7.5 | 11.3 | FRACTURE DES METACARPIENS .. | N815 |
| 455 | 98 | 64 | 39 | 151 | 103 | 4.7 | 3.6 | 3.4 | 2.4 | 8.4 | 6.4 | | |
| 7,054 | 1,426 | 1,787 | 2,302 | 1,279 | 260 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 5.4 | 4.7 | 5.9 | FRACTURE D UNE OU PLUSIEURS | N816 |
| 1,225 | 462 | 200 | 177 | 263 | 103 | 4.3 | 3.6 | 4.8 | 4.2 | 5.3 | 6.4 | PHALANGES DE LA MAIN | |
| 1,349 | 128 | 364 | 562 | 253 | 42 | 6.1 | 4.0 | 5.4 | 7.0 | 7.9 | 4.7 | FRACTURES MULTIPLES DES OS | N817 |
| 213 | 43 | 17 | 75 | 73 | 5 | 5.6 | 3.9 | 2.8 | 8.3 | 6.6 | 5.0 | DE LA MAIN | |
| 2,124 | 507 | 557 | 452 | 474 | 134 | 12.3 | 7.6 | 15.9 | 12.6 | 16.9 | 19.1 | FRACTURES DU MEMBRE SUPER. | N818 |
| 1,318 | 240 | 61 | 64 | 522 | 431 | 11.7 | 5.6 | 6.1 | 8.0 | 19.3 | 17.2 | AUTRES, MULT., MAL DEFINIES | |
| 3,135 | 247 | 315 | 856 | 1,235 | 481 | 12.5 | 8.0 | 8.1 | 12.4 | 14.9 | 16.6 | FRAC. MULT., MEMBRE(S) SUPER. | N819 |
| 2,079 | 110 | 107 | 272 | 815 | 775 | 12.4 | 7.3 | 8.2 | 11.3 | 12.5 | 15.2 | SEULS CU - COTES, STERNUM | |
| 92,916 | 3,315 | 4,073 | 6,546 | 18,283 | 60,699 | 39.6 | 24.7 | 27.9 | 29.6 | 40.5 | 43.4 | FRACTURE DU COL DU FEMUR ... | N820 |
| 224,891 | 1,807 | 1,696 | 3,107 | 24,426 | 193,855 | 44.3 | 25.8 | 43.5 | 29.9 | 29.9 | 47.9 | | |
| 84,205 | 38,228 | 17,488 | 12,949 | 8,498 | 7,042 | 34.8 | 31.2 | 34.3 | 38.4 | 44.0 | 45.4 | FRACTURE DE PARTIES AUTRES | N821 |
| 56,722 | 15,926 | 5,798 | 2,630 | 8,885 | 23,483 | 42.0 | 28.4 | 44.6 | 37.6 | 47.5 | 58.4 | OU NON PRECISEES DU FEMUR | |
| 8,346 | 449 | 1,714 | 2,435 | 2,034 | 1,714 | 12.1 | 7.5 | 10.0 | 11.0 | 13.5 | 20.4 | FRACTURE DE LA ROTULE | N822 |
| 7,027 | 294 | 407 | 922 | 2,470 | 2,934 | 17.2 | 11.8 | 9.3 | 13.0 | 17.4 | 23.3 | | |
| 67,495 | 9,327 | 15,643 | 19,093 | 15,055 | 8,377 | 13.0 | 6.4 | 12.5 | 13.8 | 17.8 | 30.6 | FRACTURE DU TIBIA ET DU | N823 |
| 32,340 | 5,213 | 3,669 | 6,107 | 9,150 | 8,201 | 14.1 | 7.1 | 11.5 | 13.3 | 18.2 | 29.5 | PERONE | |
| 26,009 | 1,514 | 5,745 | 8,324 | 7,881 | 2,545 | 8.9 | 4.9 | 7.1 | 8.9 | 11.6 | 13.9 | FRACTURE DE LA CHEVILLE | N824 |
| 22,530 | 775 | 1,957 | 4,132 | 8,786 | 6,880 | 11.1 | 4.8 | 7.0 | 8.7 | 11.5 | 19.9 | | |
| 14,476 | 1,356 | 2,791 | 5,917 | 3,591 | 821 | 10.0 | 9.1 | 7.9 | 11.0 | 10.1 | 14.4 | FRAC. D UN OU DE PLUSIEURS | N825 |
| 4,359 | 296 | 632 | 701 | 1,304 | 1,426 | 10.3 | 6.2 | 7.8 | 8.2 | 9.7 | 19.3 | OS DU TARSE, DU METATARSE | |
| 3,057 | 335 | 936 | 869 | 757 | 160 | 7.3 | 7.8 | 7.0 | 6.2 | 9.0 | 10.7 | FRACTURE D UNE OU DE PLU- | N826 |
| 577 | 121 | 83 | 145 | 162 | 66 | 7.6 | 6.1 | 3.6 | 11.2 | 12.5 | 9.4 | SIEURS PHALANGES DU PIED | |
| 9,610 | 1,212 | 2,469 | 2,739 | 2,027 | 1,163 | 24.5 | 18.6 | 22.7 | 25.4 | 23.0 | 52.9 | FRAC. DU MEMBRE INFERIEUR, | N827 |
| 2,780 | 544 | 475 | 482 | 620 | 659 | 23.2 | 18.1 | 20.7 | 24.1 | 20.0 | 41.2 | AUTRES, MULT. CU MAL DEF. | |
| 21,664 | 1,620 | 4,273 | 7,691 | 5,123 | 2,957 | 32.0 | 21.0 | 25.4 | 35.0 | 33.7 | 50.1 | FRAC. MULT. MEMBRES INF. ET .. | N828 |
| 16,811 | 1,406 | 2,202 | 1,805 | 2,987 | 8,411 | 37.0 | 29.9 | 31.9 | 25.8 | 36.4 | 45.2 | SUP. AVEC COTES ET STERNUM | |
| 351 | 1 | 16 | 258 | 76 | - | 14.0 | 1.0 | 3.2 | 21.5 | 10.9 | - | FRACTURE D OS NON PRECISES | N829 |
| 410 | 47 | 32 | 93 | 206 | 32 | 21.6 | 23.5 | 32.0 | 13.3 | 29.4 | 16.0 | | |
| 222 | 17 | 66 | 46 | 39 | 54 | 5.8 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 9.8 | 18.0 | LUXATION TEMPORO-MAXILLAIRE | N830 |
| 289 | 20 | 136 | 76 | 27 | 30 | 6.0 | 6.7 | 6.2 | 5.4 | 3.4 | 30.0 | | |
| 5,471 | 205 | 1,224 | 1,438 | 1,376 | 1,228 | 4.3 | 4.4 | 3.7 | 3.6 | 4.1 | 7.6 | LUXATION DE L EPAULE | N831 |
| 2,545 | 44 | 215 | 396 | 487 | 1,403 | 5.6 | 3.1 | 4.1 | 4.8 | 5.0 | 6.9 | | |
| 1,095 | 508 | 223 | 180 | 133 | 51 | 3.4 | 3.5 | 2.7 | 3.6 | 3.9 | 5.1 | LUXATION DU COUDE | N832 |
| 970 | 192 | 45 | 167 | 514 | 52 | 5.0 | 2.5 | 2.0 | 4.1 | 12.0 | 4.3 | | |
| 358 | 66 | 111 | 150 | 30 | 1 | 4.1 | 2.5 | 5.3 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | LUXATION DU POIGNET | N833 |
| 154 | 22 | 14 | 4 | 110 | 4 | 9.1 | 3.7 | 7.0 | 2.0 | 18.3 | 4.0 | | |
| 869 | 150 | 153 | 239 | 237 | 90 | 3.9 | 2.3 | 3.7 | 4.1 | 5.2 | 6.9 | LUXATION DES DOIGTS | N834 |
| 197 | 32 | 18 | 40 | 90 | 17 | 3.2 | 1.9 | 1.5 | 3.3 | 6.4 | 2.8 | | |
| 2,354 | 379 | 809 | 442 | 556 | 168 | 15.3 | 11.5 | 15.0 | 13.8 | 18.5 | 33.6 | LUXATION DE LA HANCHE | N835 |
| 1,067 | 242 | 368 | 178 | 208 | 71 | 17.2 | 9.7 | 36.8 | 14.8 | 26.0 | 10.1 | | |
| 23,950 | 772 | 5,353 | 12,053 | 5,484 | 288 | 8.7 | 9.5 | 7.5 | 8.7 | 9.7 | 12.5 | LUXATION DU GENOU | N836 |
| 6,477 | 481 | 2,036 | 1,992 | 1,705 | 263 | 9.9 | 8.3 | 8.2 | 9.6 | 14.4 | 13.2 | | |
| 389 | 44 | 129 | 143 | 73 | - | 5.3 | 4.9 | 4.3 | 5.5 | 9.1 | - | LUXATION DE LA CHEVILLE | N837 |
| 267 | 23 | 56 | 13 | 126 | 49 | 10.3 | 2.6 | 9.3 | 3.3 | 25.2 | 24.5 | | |
| 482 | 31 | 102 | 279 | 68 | 2 | 8.3 | 4.4 | 5.7 | 11.2 | 9.7 | 2.0 | LUXATION DU PIED | N838 |
| 178 | 10 | 11 | 40 | 104 | 13 | 6.1 | 2.5 | 3.7 | 5.7 | 8.0 | 6.5 | | |
| 22,141 | 481 | 1,769 | 13,256 | 6,301 | 334 | 13.7 | 8.3 | 12.0 | 13.7 | 15.2 | 11.5 | LUXATIONS AUTRES, MULTIPLES | N839 |
| 5,888 | 362 | 594 | 2,560 | 1,998 | 374 | 14.5 | 10.6 | 11.2 | 14.1 | 17.4 | 17.8 | OU MAL DEFINIES | |
| 1,793 | 32 | 141 | 400 | 866 | 354 | 7.4 | 2.5 | 3.4 | 7.1 | 8.6 | 11.4 | ENTORSE ET FCULURE DE | N840 |
| 521 | 17 | 30 | 133 | 149 | 192 | 6.0 | 2.4 | 2.3 | 6.7 | 5.1 | 10.7 | L EPAULE ET DU BRAS | |
| 297 | 84 | 44 | 76 | 93 | - | 3.7 | 2.4 | 2.9 | 4.8 | 6.2 | - | ENTORSE ET FCULURE OU | N841 |
| 73 | 51 | 15 | 5 | 2 | - | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 1.3 | 2.0 | - | COUDE ET DE L AVANT-BRAS | |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 3. SEPARATIONS AND DAYS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION, BY THE DETAILED LIST, CANADA, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | SEPARATIONS - SEPARATIONS | | | | | | SEPARATION RATE - TAUX DES SEPARATIONS | | | | | |
|---------|---|---------------------------|----------|-------|-------|-------|-------------|--|----------|-------|-------|-------|-------------|
| | | TOTAL | UNDER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER | TOTAL | UNDER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER |
| N842 | SPRAINS AND STRAINS OF WRIST AND HAND | 157 | 19 | 58 | 44 | 28 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| | | 97 | 14 | 14 | 24 | 31 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| N843 | SPRAINS AND STRAINS OF HIP AND THIGH | 168 | 51 | 22 | 38 | 33 | 24 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| | | 112 | 17 | 12 | 12 | 16 | 55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| N844 | SPRAINS AND STRAINS OF KNEE AND LEG | 925 | 105 | 272 | 309 | 181 | 58 | 14 | 5 | 25 | 19 | 16 | 12 |
| | | 438 | 79 | 107 | 90 | 94 | 68 | 7 | 4 | 10 | 6 | 8 | 13 |
| N845 | SPRAINS AND STRAINS OF ANKLE AND FOOT | 863 | 133 | 287 | 278 | 133 | 32 | 13 | 6 | 26 | 17 | 12 | 7 |
| | | 476 | 79 | 101 | 104 | 117 | 75 | 7 | 4 | 9 | 7 | 10 | 15 |
| N846 | SPRAINS AND STRAINS OF SACRO-ILIAC REGION | 1,099 | 21 | 144 | 519 | 346 | 69 | 17 | 1 | 13 | 32 | 30 | 15 |
| | | 526 | 12 | 89 | 188 | 158 | 79 | 8 | 1 | 8 | 12 | 14 | 16 |
| N847 | SPRAINS, STRAINS OF OTHER, UNSPECIFIED PARTS OF BACK | 2,341 | 91 | 445 | 1,097 | 560 | 148 | 36 | 4 | 40 | 69 | 49 | 32 |
| | | 1,208 | 71 | 256 | 416 | 319 | 146 | 19 | 3 | 23 | 26 | 28 | 29 |
| N848 | OTHER AND ILL-DEFINED SPRAINS AND STRAINS | 607 | 28 | 107 | 235 | 196 | 41 | 9 | 1 | 10 | 15 | 17 | 9 |
| | | 155 | 17 | 38 | 45 | 35 | 20 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| N850 | OPEN WOUND OF SCALP | 1,589 | 350 | 396 | 436 | 270 | 137 | 24 | 16 | 36 | 27 | 24 | 29 |
| | | 586 | 115 | 121 | 131 | 113 | 106 | 9 | 5 | 11 | 8 | 10 | 21 |
| N851 | CONTUSION AND HAEMATOMA OF SCALP | 505 | 227 | 126 | 92 | 33 | 28 | 8 | 10 | 11 | 6 | 3 | 6 |
| | | 336 | 124 | 66 | 41 | 52 | 51 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 10 |
| N852 | CONCUSSION | 7,742 | 3,271 | 2,270 | 1,281 | 635 | 285 | 118 | 146 | 205 | 80 | 56 | 61 |
| | | 3,711 | 1,816 | 806 | 471 | 370 | 248 | 57 | 85 | 73 | 30 | 33 | 49 |
| N853 | CEREBRAL LACERATION AND CONTUSION | 461 | 147 | 146 | 79 | 58 | 31 | 7 | 7 | 13 | 5 | 5 | 7 |
| | | 173 | 68 | 41 | 30 | 23 | 11 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| N854 | SUBARACHNOID, SUBDURAL AND EXTRADURAL HAEM. AFTER INJ. | 223 | 51 | 36 | 43 | 50 | 43 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 |
| | | 77 | 23 | 12 | 14 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| N855 | OTHER AND UNSPEC. INTRA-CRANIAL HAEM. AFTER INJURY | 141 | 34 | 26 | 25 | 38 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| | | 45 | 14 | 7 | 7 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| N856 | HEAD INJURY OF OTHER AND UNSPECIFIED NATURE | 2,422 | 940 | 597 | 495 | 292 | 98 | 37 | 42 | 54 | 31 | 26 | 21 |
| | | 1,111 | 507 | 208 | 183 | 126 | 87 | 17 | 24 | 19 | 12 | 11 | 17 |
| N860 | TRAUMATIC PNEUMOTHORAX AND HAEMOTHORAX | 530 | 39 | 134 | 187 | 189 | 81 | 10 | 2 | 12 | 12 | 17 | 17 |
| | | 177 | 23 | 40 | 38 | 46 | 30 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| N861 | INJURY TO HEART AND LUNG | 174 | 13 | 40 | 60 | 42 | 19 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | 33 | 4 | 8 | 7 | 8 | 6 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| N862 | INJUR. TO OTHER AND UNSPECIFIED INTRATHORACIC ORGANS | 160 | 13 | 43 | 57 | 36 | 11 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| | | 54 | 6 | 7 | 10 | 18 | 13 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 |
| N863 | INJURY TO GASTRO-INTESTINAL TRACT | 250 | 58 | 52 | 75 | 47 | 18 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| | | 50 | 18 | 9 | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| N864 | INJURY TO LIVER | 153 | 37 | 55 | 44 | 11 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| | | 40 | 8 | 16 | 7 | 7 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| N865 | INJURY TO SPLEEN | 212 | 68 | 67 | 51 | 23 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| | | 87 | 38 | 18 | 18 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| N866 | INJURY TO KIDNEY | 502 | 151 | 197 | 95 | 51 | 8 | 8 | 7 | 18 | 6 | 4 | 2 |
| | | 151 | 59 | 46 | 24 | 17 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| N867 | INJURY TO PELVIC ORGANS | 172 | 28 | 46 | 60 | 24 | 14 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| | | 63 | 14 | 17 | 21 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| N868 | INJUR. TO OTHER AND UNSPECIFIED INTRA-ABDOMINAL ORGANS | 190 | 58 | 49 | 48 | 28 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| | | 58 | 18 | 13 | 16 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| N869 | INT. INJ. UNSPEC. OR INTRATHORACIC WITH INTRA-ABDOM. ORG. | 123 | 20 | 37 | 40 | 18 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| | | 34 | 11 | 3 | 9 | 5 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| N870 | OPEN WOUND OF EYE AND ORBIT | 1,386 | 456 | 299 | 381 | 194 | 56 | 21 | 20 | 27 | 24 | 17 | 12 |
| | | 314 | 174 | 41 | 50 | 36 | 13 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| N871 | EVIUCLATION OF EYE | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N872 | OPEN WOUND OF EAR | 186 | 54 | 55 | 42 | 28 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| | | 63 | 33 | 15 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| N873 | OTHER AND UNSPECIFIED LACERATION OF FACE | 3,771 | 1,130 | 1,051 | 951 | 445 | 194 | 58 | 51 | 95 | 59 | 39 | 42 |
| | | 1,585 | 658 | 353 | 293 | 181 | 100 | 25 | 31 | 32 | 18 | 16 | 20 |
| N874 | OPEN WOUND OF NECK | 129 | 26 | 39 | 35 | 22 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| | | 45 | 11 | 9 | 9 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

TABLEAU 3. SEPARATIONS ET JOURS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION, SELON LA LISTE DETAILLEE, CANADA, 1966 - SUITE

| DAYS - JOURS | | | | | | AVERAGE DAYS - MOYENNE DE JOURS | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM |
|--------------|-------------|-------|-------|-------|------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-------|------------|------------------------------------|---------|
| TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | | |
| 818 | 50 | 155 | 159 | 375 | 78 | 5.2 | 2.6 | 2.7 | 3.6 | 13.4 | 9.8 | ENTORSE ET ECULURE DU NB42 | |
| 348 | 25 | 61 | 97 | 103 | 62 | 3.6 | 1.8 | 4.4 | 4.0 | 3.3 | 4.4 | POIGNET ET DE LA MAIN | |
| 1,306 | 262 | 95 | 341 | 357 | 251 | 7.8 | 5.1 | 4.3 | 9.0 | 10.8 | 10.5 | ENTORSE ET ECULURE DE LA ... NB43 | |
| 1,116 | 75 | 57 | 72 | 168 | 744 | 10.0 | 4.4 | 4.8 | 6.0 | 10.5 | 13.5 | HANCHE ET DE LA CUISSE | |
| 6,734 | 583 | 1,807 | 2,110 | 1,544 | 690 | 7.3 | 5.6 | 6.6 | 6.8 | 8.5 | 11.9 | ENTORSE ET ECULURE DU NB44 | |
| 3,317 | 361 | 572 | 635 | 845 | 904 | 7.6 | 4.6 | 5.3 | 7.1 | 9.0 | 13.3 | GENOU ET DE LA JAMBE | |
| 3,615 | 412 | 893 | 1,388 | 726 | 196 | 4.2 | 3.1 | 3.1 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | ENTORSE ET ECULURE DE LA ... NB45 | |
| 2,388 | 320 | 350 | 475 | 608 | 635 | 5.0 | 4.1 | 3.5 | 4.6 | 5.2 | 8.5 | CHEVILLE ET DU PIED | |
| 9,151 | 107 | 859 | 4,187 | 3,109 | 889 | 8.3 | 5.1 | 6.0 | 8.1 | 9.0 | 12.9 | ENTORSE ET FOULURE DE LA ... NB46 | |
| 4,616 | 81 | 564 | 1,602 | 1,424 | 945 | 8.8 | 6.8 | 6.3 | 8.5 | 9.0 | 12.0 | REGION SACRO-ILIAQUE | |
| 17,666 | 316 | 2,276 | 8,569 | 5,084 | 1,421 | 7.5 | 3.5 | 5.1 | 7.8 | 9.1 | 9.6 | ENTORSES, FOULURES DU DOS, NB47 | |
| 10,163 | 306 | 1,422 | 3,519 | 3,092 | 1,824 | 8.4 | 4.3 | 5.6 | 8.5 | 9.7 | 12.5 | AUTRES OU NON PRECISEES | |
| 3,752 | 87 | 493 | 1,326 | 1,479 | 367 | 6.2 | 3.1 | 4.6 | 5.6 | 7.5 | 9.0 | ENTORSES ET FOULURES NB48 | |
| 987 | 58 | 178 | 265 | 285 | 201 | 6.4 | 3.4 | 4.7 | 5.9 | 8.1 | 10.1 | AUTRES OU MAL DEFINIES | |
| 6,336 | 1,296 | 1,436 | 1,482 | 1,107 | 1,015 | 4.0 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 4.1 | 7.4 | PLAIE DU CUIR CHEVELU NB50 | |
| 3,250 | 403 | 419 | 525 | 802 | 1,101 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 7.1 | 10.4 | | |
| 1,997 | 853 | 391 | 274 | 239 | 240 | 3.9 | 3.8 | 3.1 | 3.0 | 7.2 | 8.6 | CONTUSION ET HEMATOME DU ... NB51 | |
| 1,488 | 427 | 184 | 159 | 242 | 476 | 4.5 | 3.4 | 2.8 | 3.9 | 4.7 | 9.3 | CUIR CHEVELU | |
| 33,383 | 10,933 | 8,442 | 5,749 | 3,780 | 4,479 | 4.3 | 3.3 | 3.7 | 4.5 | 6.0 | 15.7 | COMMOTION CEREbraLE NB52 | |
| 18,123 | 6,169 | 3,234 | 2,664 | 2,708 | 3,348 | 4.9 | 3.4 | 4.0 | 5.7 | 7.3 | 13.5 | | |
| 7,841 | 2,540 | 2,484 | 1,730 | 853 | 234 | 17.0 | 17.3 | 17.0 | 21.9 | 14.7 | 7.5 | DECHIRURE ET CONTUSION NB53 | |
| 3,132 | 1,095 | 689 | 358 | 801 | 189 | 18.1 | 16.1 | 16.8 | 11.9 | 34.8 | 17.2 | CEREbraLES | |
| 4,822 | 613 | 1,154 | 743 | 1,285 | 1,027 | 21.6 | 12.0 | 32.1 | 17.3 | 25.7 | 23.9 | HEM. SOUS-ARACHNOID., SCUS- NB54 | |
| 1,212 | 305 | 112 | 121 | 389 | 285 | 15.7 | 13.3 | 9.3 | 8.6 | 27.8 | 20.4 | DURALE, EXTRA-DURALE TRAUM. | |
| 2,866 | 606 | 303 | 845 | 813 | 299 | 20.3 | 17.8 | 11.7 | 33.8 | 21.4 | 16.6 | HEM. INTRA-CRANIENNES TRAU- NB55 | |
| 615 | 203 | 70 | 139 | 174 | 29 | 13.7 | 14.5 | 10.0 | 19.9 | 14.5 | 5.8 | MATIQUES, AUTRES, SANS PREC. | |
| 25,064 | 4,747 | 6,010 | 7,652 | 4,246 | 2,409 | 10.3 | 5.1 | 10.1 | 15.5 | 14.5 | 24.6 | TRAUMATISME DE LA TETE, DE NB56 | |
| 8,567 | 2,574 | 1,497 | 2,708 | 938 | 850 | 7.7 | 5.1 | 7.2 | 14.8 | 7.4 | 9.8 | NATURE AUTRE OU NON PREC. | |
| 10,290 | 517 | 1,937 | 3,136 | 3,261 | 1,439 | 16.3 | 13.3 | 14.5 | 16.8 | 17.3 | 17.8 | PNEUMOTHORAX ET HEMOTHORAX NB60 | |
| 2,754 | 331 | 642 | 520 | 784 | 477 | 15.6 | 14.4 | 16.1 | 13.7 | 17.0 | 15.9 | TRAUMATIQUES | |
| 2,154 | 118 | 468 | 793 | 519 | 256 | 12.4 | 9.1 | 11.7 | 13.2 | 12.4 | 13.5 | TRAUMATISME DU COEUR ET DU NB61 | |
| 636 | 60 | 89 | 118 | 123 | 246 | 19.3 | 15.0 | 11.1 | 16.9 | 15.4 | 41.0 | POUMON | |
| 1,881 | 322 | 464 | 495 | 419 | 181 | 11.8 | 24.8 | 10.8 | 8.7 | 11.6 | 16.5 | TRAUM. D ORGANES INTRA-THO- NB62 | |
| 794 | 118 | 15 | 69 | 332 | 260 | 14.7 | 19.7 | 2.1 | 6.9 | 18.4 | 20.0 | RACIQUES AUTRES, NON PREC. | |
| 3,563 | 650 | 884 | 1,121 | 712 | 196 | 14.3 | 11.2 | 17.0 | 14.9 | 15.1 | 10.9 | TRAUMATISME DU TUBE NB63 | |
| 862 | 321 | 91 | 114 | 149 | 187 | 17.2 | 17.8 | 10.1 | 14.3 | 18.6 | 26.7 | DIGESTIF | |
| 1,906 | 451 | 733 | 533 | 140 | 49 | 12.5 | 12.2 | 13.3 | 12.1 | 12.7 | 8.2 | TRAUMATISME DU FOIE NB64 | |
| 597 | 101 | 167 | 140 | 173 | 16 | 14.9 | 12.6 | 10.4 | 20.0 | 24.7 | 8.0 | | |
| 2,681 | 731 | 922 | 689 | 317 | 22 | 12.6 | 10.8 | 13.8 | 13.5 | 13.8 | 7.3 | TRAUMATISME DE LA RATE NB65 | |
| 1,578 | 543 | 318 | 311 | 330 | 76 | 18.1 | 14.3 | 17.7 | 17.3 | 33.0 | 25.3 | | |
| 4,978 | 1,614 | 1,752 | 986 | 457 | 169 | 9.9 | 10.7 | 8.9 | 10.4 | 9.0 | 21.1 | TRAUMATISME DU REIN NB66 | |
| 1,875 | 651 | 531 | 341 | 275 | 77 | 12.4 | 11.0 | 11.5 | 14.2 | 16.2 | 15.4 | | |
| 3,321 | 600 | 698 | 1,176 | 516 | 331 | 19.3 | 21.4 | 15.2 | 19.6 | 21.5 | 23.6 | TRAUMATISME DES ORGANES NB67 | |
| 1,496 | 211 | 164 | 540 | 543 | 38 | 23.7 | 15.1 | 9.6 | 25.7 | 77.6 | 9.5 | PELVIENS | |
| 2,468 | 596 | 597 | 681 | 448 | 146 | 13.0 | 10.3 | 12.2 | 14.2 | 16.0 | 20.9 | TRAUM. ORGANES INTRA-ABDO- .. NB68 | |
| 566 | 184 | 117 | 139 | 100 | 26 | 9.8 | 10.2 | 9.0 | 8.7 | 12.5 | 8.7 | MINAUX AUTRES OU NON PREC. | |
| 1,844 | 150 | 440 | 898 | 273 | 83 | 15.0 | 7.5 | 11.9 | 22.5 | 15.2 | 10.4 | TRAUM. INTER. SAI DU D ORG. NB69 | |
| 332 | 49 | 39 | 64 | 36 | 144 | 9.8 | 4.5 | 13.0 | 7.1 | 7.2 | 24.0 | INTRA-THOR. ET INTRA-ABDOM. | |
| 11,805 | 4,216 | 2,387 | 2,849 | 1,746 | 607 | 8.5 | 9.2 | 8.0 | 7.5 | 9.0 | 10.8 | PLAIE DE L OEIL ET DE NB70 | |
| 2,828 | 1,500 | 378 | 361 | 439 | 150 | 9.0 | 8.6 | 9.2 | 7.2 | 12.2 | 11.5 | L ORBITE | |
| 60 | 1 | 3 | 46 | 10 | - | 6.7 | 1.0 | 1.5 | 11.5 | 5.0 | - | ENUCLEATION DE L OEIL NB71 | |
| 15 | - | 4 | 11 | - | - | 7.5 | - | 4.0 | 11.0 | - | - | | |
| 924 | 244 | 237 | 222 | 181 | 40 | 5.0 | 4.5 | 4.3 | 5.3 | 6.5 | 5.7 | PLAIE DE L OREILLE NB72 | |
| 275 | 165 | 52 | 25 | 24 | 9 | 4.4 | 5.0 | 3.5 | 2.8 | 6.0 | 4.5 | | |
| 15,636 | 3,853 | 3,876 | 4,175 | 2,360 | 1,372 | 4.1 | 3.4 | 3.7 | 4.4 | 5.3 | 7.1 | PLAIES DE LA FACE AUTRES ... NB73 | |
| 7,004 | 2,260 | 1,408 | 1,315 | 1,106 | 915 | 4.4 | 3.4 | 4.0 | 4.5 | 6.1 | 9.2 | OU NON PRECISEES | |
| 897 | 112 | 225 | 347 | 188 | 25 | 7.0 | 4.3 | 5.8 | 9.9 | 8.5 | 3.6 | PLAIE DU CCU NB74 | |
| 349 | 49 | 111 | 51 | 120 | 18 | 7.8 | 4.5 | 12.3 | 5.7 | 10.0 | 4.5 | | |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 3. SEPARATIONS AND DAYS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION, BY THE DETAILED LIST, CANADA, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | SEPARATIONS - SEPARATIONS | | | | | | SEPARATION RATE - TAUX DES SEPARATIONS | | | | | |
|---------|--------------------------------|---------------------------|----------|-------|-------|-------|-------------|--|----------|-------|-------|-------|-------------|
| | | TOTAL | UNDER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER | TOTAL | UNDER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER |
| N875 | OPEN WOUND OF CHEST | M. 162 | 22 | 65 | 50 | 19 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| | F. | 29 | 8 | 10 | 6 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| N876 | OPEN WOUND OF BACK | M. 67 | 19 | 27 | 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
| | F. | 18 | 9 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| N877 | OPEN WOUND OF BUTTOCK | M. 74 | 27 | 18 | 17 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| | F. | 36 | 21 | 7 | 5 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| N878 | OPEN WOUND OF GENITAL OR- | M. 158 | 88 | 31 | 18 | 15 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| | GANS INCLUDING TRAUM. AMP. F. | 176 | 90 | 37 | 31 | 17 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | - |
| N879 | MULT. AND UNSPECIFIED OPEN | M. 372 | 76 | 135 | 99 | 48 | 14 | 6 | 3 | 12 | 6 | 4 | 3 |
| | WOUNDS OF FACE, NECK, TRUNK F. | 141 | 64 | 30 | 22 | 15 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| N880 | OPEN WOUND OF SHOULDER AND | M. 292 | 56 | 115 | 82 | 34 | 5 | 4 | 3 | 10 | 5 | 3 | 1 |
| | UPPER ARM F. | 53 | 27 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| N881 | OPEN WOUND OF ELBOW, FORE- | M. 811 | 161 | 235 | 266 | 125 | 24 | 12 | 7 | 21 | 17 | 11 | 5 |
| | ARM, WRIST EXCEPT TENDONS F. | 368 | 86 | 114 | 106 | 37 | 25 | 6 | 4 | 10 | 7 | 3 | 5 |
| N882 | OPEN WOUND OF WRIST INVOL- | M. 224 | 61 | 62 | 62 | 33 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| | VING TENDON(S) F. | 99 | 31 | 25 | 34 | 9 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
| N883 | OPEN WOUND OF HAND, EXCEPT | M. 1,613 | 382 | 441 | 457 | 265 | 68 | 25 | 17 | 40 | 29 | 23 | 15 |
| | FINGER(S) ALONE F. | 377 | 131 | 64 | 75 | 64 | 43 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 |
| N884 | OPEN WOUND OF FINGER(S) .. | M. 3,418 | 749 | 937 | 969 | 635 | 128 | 52 | 33 | 85 | 61 | 56 | 28 |
| | F. | 853 | 371 | 129 | 181 | 130 | 42 | 13 | 17 | 12 | 11 | 12 | 8 |
| N885 | MULT. AND UNSPECIFIED OPEN | M. 289 | 75 | 81 | 82 | 46 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 |
| | WOUNDS OF ONE UPPER LIMB F. | 77 | 27 | 11 | 15 | 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| N886 | TRAUMATIC AMPUTATION OF .. | M. 276 | 27 | 63 | 86 | 84 | 16 | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 | 3 |
| | F. THUMB(S) | 19 | 7 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| N887 | TRAUMATIC AMPUTATION OF .. | M. 1,307 | 227 | 278 | 386 | 334 | 82 | 20 | 10 | 25 | 24 | 29 | 18 |
| | F. OTHER FINGER(S) | 184 | 104 | 24 | 20 | 30 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| N888 | TRAUMATIC AMPUTATION OF .. | M. 76 | 8 | 22 | 25 | 20 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | - |
| | F. ARM AND HAND | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| N890 | OPEN WOUND OF HIP AND | M. 434 | 123 | 121 | 122 | 56 | 12 | 7 | 5 | 11 | 8 | 5 | 3 |
| | F. THIGH | 104 | 45 | 26 | 16 | 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| N891 | OPEN WOUND OF KNEE, LOWER | M. 1,927 | 587 | 556 | 462 | 262 | 60 | 29 | 26 | 50 | 29 | 23 | 13 |
| | F. LEG, ANKLE EXCEPT TENDONS | 835 | 276 | 158 | 154 | 157 | 90 | 13 | 13 | 14 | 10 | 14 | 18 |
| N892 | OPEN WOUND OF ANKLE | M. 100 | 19 | 31 | 31 | 17 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - |
| | F. INVOLVING TENDON(S) | 24 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| N893 | OPEN WOUND OF FOOT, EXCEPT | M. 1,126 | 471 | 310 | 196 | 110 | 39 | 17 | 21 | 28 | 12 | 10 | 8 |
| | F. TOE(S) ALONE | 567 | 327 | 92 | 76 | 53 | 19 | 9 | 15 | 8 | 5 | 5 | 4 |
| N894 | OPEN WOUND OF TOE(S) | M. 278 | 72 | 91 | 68 | 35 | 12 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 |
| | F. | 76 | 38 | 11 | 16 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| N895 | MULT. AND UNSPECIFIED OPEN | M. 84 | 30 | 27 | 19 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
| | F. WOUNDS OF ONE LOWER LIMB | 21 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| N896 | TRAUMATIC AMPUTATION OF .. | M. 138 | 24 | 43 | 38 | 25 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| | F. TOE(S) | 22 | 9 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| N897 | TRAUMATIC AMPUTATION OF .. | M. 23 | 5 | 2 | 5 | 10 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| | F. FOOT | 5 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| N898 | TRAUMATIC AMPUTATION OF .. | M. 38 | 9 | 7 | 11 | 6 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | F. LEG | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| N900 | MULTIPLE OPEN WOUNDS OF .. | M. 20 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| | F. BOTH UPPER LIMBS | 19 | - | 9 | 7 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| N901 | MULTIPLE OPEN WOUNDS OF .. | M. 17 | 7 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| | F. BOTH LOWER LIMBS | 17 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| N902 | MULTIPLE OPEN WOUNDS OF .. | M. 41 | 10 | 9 | 12 | 6 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | F. UPPER AND LOWER LIMB(S) | 14 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| N903 | MULTIPLE OPEN WOUNDS OF .. | M. 15 | 1 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| | F. BOTH HANDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N904 | MULTIPLE OPEN WOUNDS OF .. | M. 54 | 11 | 15 | 18 | 8 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| | F. BOTH HEAD AND LIMB | 22 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
| N905 | MULTIPLE OPEN WOUNDS OF .. | M. 21 | 5 | 12 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | F. BOTH HEAD AND TRUNK | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

TABLEAU 3. SEPARATIONS ET JOURS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION, SELON LA LISTE DETAILLEE, CANADA, 1966 - SUITE

| DAYS - JOURS | | | | | | AVERAGE DAYS - MOYENNE DE JOURS | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM |
|--------------|-------------|-------|-------|-------|------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-------|------------|-------------------------------|---------|
| TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | | |
| 1,095 | 87 | 400 | 288 | 164 | 156 | 6.8 | 4.0 | 6.2 | 5.8 | 8.6 | 26.0 | PLAIE DE LA POITRINE | N875 |
| 225 | 43 | 78 | 38 | 37 | 29 | 7.8 | 5.4 | 7.8 | 6.3 | 9.3 | 29.0 | | |
| 330 | 81 | 142 | 64 | 20 | 23 | 4.9 | 4.3 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 5.8 | PLAIE DU DCS | N876 |
| 162 | 42 | 8 | 94 | 18 | - | 9.0 | 4.7 | 4.0 | 31.3 | 4.5 | - | | |
| 678 | 166 | 86 | 260 | 145 | 21 | 9.2 | 6.1 | 4.8 | 15.3 | 13.2 | 21.0 | PLAIE DE LA REGION FESSIERE | N877 |
| 336 | 91 | 70 | 134 | 41 | - | 9.3 | 4.3 | 10.0 | 26.8 | 13.7 | - | | |
| 1,083 | 535 | 293 | 130 | 74 | 51 | 6.9 | 6.1 | 9.5 | 7.2 | 4.9 | 8.5 | PLAIE DES ORGANES GENITAUX | N878 |
| 716 | 355 | 127 | 132 | 91 | 11 | 4.1 | 3.9 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 11.0 | (Y COMPRIS L'APP. TRAUM.) | |
| 2,503 | 581 | 666 | 659 | 412 | 185 | 6.7 | 7.6 | 4.9 | 6.7 | 8.6 | 13.2 | PLAIES DE LA FACE, DU COU, | N879 |
| 983 | 371 | 149 | 127 | 188 | 148 | 7.0 | 5.8 | 5.0 | 5.8 | 12.5 | 14.8 | DU TRONC, MULT., NON PREC. | |
| 2,106 | 352 | 741 | 611 | 307 | 95 | 7.2 | 6.3 | 6.4 | 7.5 | 9.0 | 19.0 | PLAIE DE L'EPAULE ET DU | N880 |
| 294 | 171 | 60 | 16 | 24 | 23 | 5.5 | 6.3 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 11.5 | BRAS | |
| 4,750 | 996 | 1,307 | 1,262 | 995 | 190 | 5.9 | 6.2 | 5.6 | 4.7 | 8.0 | 7.9 | PLAIE DU COUDE, AVANT-BRAS, | N881 |
| 2,068 | 597 | 416 | 464 | 187 | 404 | 5.6 | 6.9 | 3.6 | 4.4 | 5.1 | 16.2 | POIGNET, SAUF DES TENDONS | |
| 1,094 | 253 | 311 | 267 | 200 | 63 | 4.9 | 4.1 | 5.0 | 4.3 | 6.1 | 10.5 | PLAIE DU POIGNET, AVEC | N882 |
| 483 | 178 | 90 | 155 | 60 | - | 4.9 | 5.7 | 3.6 | 4.6 | 6.7 | - | ATTEINTE DES TENDONS | |
| 9,661 | 2,033 | 2,445 | 2,704 | 1,822 | 657 | 6.0 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 6.9 | 9.7 | PLAIE DE LA MAIN, SAUF DES | N883 |
| 2,220 | 775 | 322 | 411 | 307 | 405 | 5.9 | 5.9 | 5.0 | 5.5 | 4.8 | 9.4 | DOIGTS SEULS | |
| 15,180 | 3,393 | 4,304 | 3,835 | 2,975 | 673 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.0 | 4.7 | 5.3 | PLAIE DES DOIGTS | N884 |
| 3,701 | 1,690 | 550 | 581 | 567 | 313 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 3.2 | 4.4 | 7.5 | | |
| 2,315 | 703 | 357 | 606 | 601 | 48 | 8.0 | 9.4 | 4.4 | 7.4 | 13.1 | 9.6 | PLAIES D'UN MEMBRE SUPER., | N885 |
| 625 | 200 | 81 | 69 | 81 | 194 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 4.6 | 6.2 | 17.6 | MULTIPLIES OU NON PRECISEES | |
| 2,044 | 230 | 578 | 723 | 408 | 105 | 7.4 | 8.5 | 9.2 | 8.4 | 4.9 | 6.6 | AMPUTATION TRAUMATIQUE DU .. | N886 |
| 143 | 94 | 18 | 17 | 14 | - | 7.5 | 13.4 | 6.0 | 3.4 | 3.5 | - | POUCE | |
| 6,217 | 1,201 | 1,449 | 1,609 | 1,592 | 366 | 4.8 | 5.3 | 5.2 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | AMPUTATION TRAUMATIQUE | N887 |
| 971 | 632 | 112 | 89 | 113 | 25 | 5.3 | 6.1 | 4.7 | 4.5 | 3.8 | 4.2 | D'AUTRES DOIGTS | |
| 1,555 | 298 | 347 | 612 | 270 | 28 | 20.5 | 37.3 | 15.8 | 24.5 | 13.5 | 28.0 | AMPUTATION TRAUMATIQUE DU .. | N888 |
| 100 | 46 | 42 | 1 | 11 | - | 14.3 | 15.3 | 21.0 | 1.0 | 11.0 | - | BRAS ET DE LA MAIN | |
| 3,544 | 723 | 1,091 | 854 | 664 | 212 | 8.2 | 5.9 | 9.0 | 7.0 | 11.9 | 17.7 | PLAIE DE LA HANCHE ET DE ... | N890 |
| 652 | 208 | 140 | 109 | 151 | 44 | 6.3 | 4.6 | 5.4 | 6.8 | 13.7 | 7.3 | LA CUISSE | |
| 15,113 | 4,489 | 3,784 | 3,662 | 2,553 | 625 | 7.8 | 7.6 | 6.8 | 7.9 | 9.7 | 10.4 | PLAIE GENOU, JAMBE, CHEVILLE | N891 |
| 6,935 | 1,680 | 952 | 1,170 | 1,790 | 1,343 | 8.3 | 6.1 | 6.0 | 7.6 | 11.4 | 14.9 | SANS ATTEINTE DES TENDONS | |
| 999 | 136 | 282 | 376 | 156 | 49 | 10.0 | 7.2 | 9.1 | 12.1 | 9.2 | 24.5 | PLAIE DE LA CHEVILLE, AVEC | N892 |
| 256 | 128 | 55 | 26 | 41 | 6 | 10.7 | 16.0 | 9.2 | 5.2 | 10.3 | 6.0 | ATTEINTE DES TENDONS | |
| 7,964 | 2,868 | 2,035 | 1,520 | 1,110 | 431 | 7.1 | 6.1 | 6.6 | 7.8 | 10.1 | 11.1 | PLAIE DU PIED, SAUF DES | N893 |
| 2,932 | 1,598 | 417 | 518 | 285 | 114 | 5.2 | 4.9 | 4.5 | 6.8 | 5.4 | 6.0 | ORTEILS SEULS | |
| 1,889 | 449 | 546 | 380 | 405 | 109 | 6.8 | 6.2 | 6.0 | 5.6 | 11.6 | 9.1 | PLAIE DES ORTEILS | N894 |
| 360 | 162 | 42 | 77 | 45 | 34 | 4.7 | 4.3 | 3.8 | 4.8 | 5.0 | 17.0 | | |
| 1,131 | 367 | 228 | 278 | 64 | 194 | 13.5 | 12.2 | 8.4 | 14.6 | 16.0 | 48.5 | PLAIES D'UN MEMBRE INFER., | N895 |
| 166 | 24 | 80 | 36 | 18 | 8 | 7.9 | 3.4 | 10.0 | 12.0 | 9.0 | 8.0 | MULTIPLIES OU NON PRECISEES | |
| 1,641 | 207 | 530 | 441 | 282 | 181 | 11.9 | 8.6 | 12.3 | 11.6 | 11.3 | 22.6 | AMPUTATION TRAUMATIQUE | N896 |
| 182 | 44 | 36 | 63 | 39 | - | 8.3 | 4.9 | 9.0 | 10.5 | 13.0 | - | D'ORTEILS | |
| 709 | 69 | 67 | 247 | 283 | 43 | 30.8 | 13.8 | 33.5 | 49.4 | 28.3 | 43.0 | AMPUTATION TRAUMATIQUE DU .. | N897 |
| 134 | 54 | 47 | - | 33 | - | 26.8 | 18.0 | 47.0 | - | 33.0 | - | PIED | |
| 1,811 | 374 | 183 | 385 | 390 | 479 | 47.7 | 41.6 | 26.1 | 35.0 | 65.0 | 95.8 | AMPUTATION TRAUMATIQUE DE .. | N898 |
| 462 | 64 | 49 | 192 | 33 | 124 | 66.0 | 32.0 | 49.0 | 96.0 | 33.0 | 124.0 | LA JAMBE | |
| 119 | 29 | 22 | 28 | 24 | 16 | 6.0 | 9.7 | 3.7 | 4.7 | 6.0 | 16.0 | PLAIES MULTIPLIES DES DEUX .. | N900 |
| 90 | - | 28 | 29 | 33 | - | 4.7 | - | 3.1 | 4.1 | 11.0 | - | MEMBRES SUPERIEURS | |
| 126 | 58 | 27 | 16 | 25 | - | 7.4 | 8.3 | 6.8 | 5.3 | 8.3 | - | PLAIES MULTIPLIES DES DEUX .. | N901 |
| 263 | 15 | 25 | 64 | 158 | 1 | 15.5 | 5.0 | 8.3 | 10.7 | 39.5 | 1.0 | MEMBRES INFERIEURS | |
| 285 | 81 | 47 | 58 | 15 | 84 | 7.0 | 8.1 | 5.2 | 4.8 | 2.5 | 21.0 | PLAIES MULT. DES MEMBRES ... | N902 |
| 160 | 10 | 52 | 37 | 48 | 13 | 11.4 | 3.3 | 13.0 | 18.5 | 12.0 | 13.0 | SUPERIEURS ET INFERIEURS | |
| 92 | 7 | 42 | 27 | 16 | - | 6.1 | 7.0 | 8.4 | 4.5 | 5.3 | - | PLAIES MULTIPLIES DES DEUX .. | N903 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MAINS | |
| 423 | 198 | 75 | 57 | 67 | 26 | 7.8 | 18.0 | 5.0 | 3.2 | 8.4 | 13.0 | PLAIES MULTIPLIES DE LA | N904 |
| 147 | 23 | 44 | 15 | 54 | 11 | 6.7 | 4.6 | 7.3 | 3.0 | 13.5 | 5.5 | TETE ET DES MEMBRES | |
| 123 | 25 | 70 | 9 | 19 | - | 5.9 | 5.0 | 5.8 | 4.5 | 9.5 | - | PLAIES MULTIPLIES DE LA | N905 |
| 3 | - | 1 | - | 2 | - | 1.5 | - | 1.0 | - | 2.0 | - | TETE ET DU TRONC | |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 3. SEPARATIONS AND DAYS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION, BY THE DETAILED LIST, CANADA, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | SEPARATIONS - SEPARATIONS | | | | | | SEPARATION RATE - TAUX DES SEPARATIONS | | | | | |
|---------|--|---------------------------|----------|-------|-------|-------|-------------|--|----------|-------|-------|-------|-------------|
| | | TOTAL | UNDER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER | TOTAL | UNDER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER |
| V906 | MULTIPLE OPEN WOUNDS OF BOTH TRUNK AND LIMB(S) .. M. | 59 | 11 | 16 | 17 | 10 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 14 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| V907 | MULTIPLE OPEN WOUNDS OF FACE WITH OTHER SITES .. M. | 205 | 19 | 88 | 63 | 30 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| | | 114 | 18 | 33 | 36 | 24 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| V908 | MULT. OPEN WOUNDS OF OTHER AND UNSPECIFIED LOCATION .. M. | 191 | 44 | 60 | 56 | 20 | 11 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| | | 85 | 21 | 30 | 15 | 13 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| V910 | SUPERFICIAL INJURY OF FACE AND NECK .. M. | 359 | 131 | 87 | 84 | 41 | 16 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 |
| | | 146 | 66 | 27 | 25 | 14 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| N911 | SUPERFICIAL INJURY OF TRUNK .. M. | 157 | 45 | 50 | 39 | 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| | | 74 | 26 | 14 | 10 | 10 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| V912 | SUPERFICIAL INJURY OF SHOULDER AND UPPER ARM .. M. | 30 | 6 | 12 | 1 | 8 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| | | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N913 | SUPERFICIAL INJURY OF ELBOW, FOREARM, AND WRIST .. M. | 54 | 18 | 16 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 31 | 7 | 3 | 3 | 11 | 7 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| V914 | SUPERFICIAL INJ. OF HAND(S) EXCEPT FINGER(S) ALONE .. M. | 58 | 11 | 18 | 18 | 5 | 6 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 |
| | | 14 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| N915 | SUPERFICIAL INJURY OF FINGER(S) .. M. | 28 | 5 | 7 | 5 | 8 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| | | 15 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1 |
| V916 | SUPERFICIAL INJURY OF HIP, THIGH, LEG AND ANKLE .. M. | 276 | 72 | 69 | 55 | 52 | 28 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 |
| | | 213 | 63 | 41 | 37 | 44 | 28 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| N917 | SUPERFICIAL INJURY OF FOOT AND TOE(S) .. M. | 55 | 19 | 13 | 10 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 42 | 16 | 11 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| N918 | SUPERFICIAL INJURY, OTHER, MULTIPLE, UNSPECIFIED SITES .. M. | 357 | 106 | 137 | 71 | 21 | 22 | 5 | 5 | 12 | 4 | 2 | 5 |
| | | 241 | 78 | 62 | 36 | 36 | 29 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 |
| N920 | CONTUSION OF FACE AND NECK, EXCEPT EYE(S) .. M. | 639 | 222 | 172 | 138 | 77 | 30 | 10 | 10 | 16 | 9 | 7 | 6 |
| | | 343 | 112 | 79 | 63 | 48 | 41 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 |
| N921 | CONTUSION OF EYE AND ORBIT .. M. | 989 | 437 | 241 | 202 | 96 | 13 | 15 | 20 | 22 | 13 | 8 | 3 |
| | | 228 | 128 | 26 | 45 | 20 | 9 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| V922 | CONTUSION OF TRUNK .. M. | 2,498 | 422 | 655 | 724 | 471 | 226 | 38 | 19 | 59 | 45 | 41 | 49 |
| | | 1,358 | 243 | 295 | 263 | 261 | 296 | 21 | 11 | 27 | 17 | 23 | 59 |
| N923 | CONTUSION OF SHOULDER AND UPPER ARM .. M. | 274 | 54 | 92 | 67 | 40 | 21 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 5 |
| | | 107 | 24 | 33 | 11 | 16 | 23 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| N924 | CONTUSION OF ELBOW, FORE-ARM AND WRIST .. M. | 291 | 120 | 66 | 61 | 30 | 14 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| | | 156 | 91 | 12 | 16 | 21 | 16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| N925 | CONTUSION OF HAND(S), EXCEPT FINGER(S) ALONE .. M. | 83 | 14 | 30 | 26 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| | | 21 | 6 | 1 | 5 | 8 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| V926 | CONTUSION OF FINGER(S) ... M. | 120 | 26 | 36 | 35 | 20 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| | | 33 | 19 | 4 | 6 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| N927 | CONTUSION OF HIP, THIGH, LEG, AND ANKLE .. M. | 1,821 | 335 | 520 | 459 | 317 | 190 | 28 | 15 | 47 | 29 | 28 | 41 |
| | | 985 | 195 | 118 | 120 | 203 | 349 | 15 | 9 | 11 | 8 | 18 | 69 |
| V928 | CONTUSION OF FOOT AND TOE(S) .. M. | 233 | 34 | 65 | 81 | 36 | 17 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 |
| | | 102 | 28 | 11 | 23 | 22 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| N929 | CONTUSION OF OTHER, MULTIPLE AND UNSPECIFIED SITES .. M. | 1,327 | 247 | 447 | 336 | 191 | 106 | 20 | 11 | 40 | 21 | 17 | 23 |
| | | 1,066 | 176 | 259 | 259 | 179 | 193 | 17 | 8 | 24 | 16 | 16 | 38 |
| N930 | FOREIGN BODY IN EYE AND ADNEXA .. M. | 457 | 86 | 105 | 182 | 82 | 2 | 7 | 4 | 9 | 11 | 7 | - |
| | | 33 | 22 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| N931 | FOREIGN BODY IN EAR .. M. | 128 | 120 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - |
| | | 90 | 86 | 3 | - | 1 | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
| N932 | FOREIGN BODY IN NOSE .. M. | 135 | 129 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 6 | - | - | - | - |
| | | 130 | 128 | 2 | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - |
| N933 | FOREIGN BODY IN PHARYNX AND LARYNX .. M. | 166 | 99 | 10 | 28 | 22 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | | 141 | 66 | 9 | 23 | 29 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| N934 | FOREIGN BODY IN BRONCHUS AND LUNG .. M. | 214 | 201 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | - | - | - | 1 |
| | | 133 | 119 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | 1 |
| N935 | FOREIGN BODY IN DIGESTIVE TRACT .. M. | 646 | 382 | 50 | 78 | 94 | 42 | 10 | 17 | 5 | 5 | 8 | 9 |
| | | 651 | 298 | 57 | 100 | 121 | 75 | 10 | 14 | 5 | 6 | 11 | 15 |
| V936 | FOREIGN BODY IN GENITO-URINARY TRACT .. M. | 40 | 7 | 8 | 11 | 9 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 139 | 28 | 33 | 73 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | 1 |

TABLEAU 3. SEPARATIONS ET JOURS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION, SELON LA LISTE DETAILLEE, CANADA, 1966 - SUITE

| DAYS - JOURS | | | | | | AVERAGE DAYS - MOYENNE DE JOURS | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM |
|--------------|-------------|-------|-------|-------|------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-------|------------|--|---------|
| TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | | |
| 451 | 79 | 81 | 116 | 82 | 93 | 7.6 | 7.2 | 5.1 | 6.8 | 8.2 | 18.6 | PLAIES MULTIPLES DU TRONC ET DES MEMBRES | N906 |
| 141 | 34 | 46 | 41 | 19 | 1 | 10.1 | 6.8 | 11.5 | 13.7 | 19.0 | 1.0 | | |
| 1,074 | 105 | 341 | 359 | 213 | 56 | 5.2 | 5.5 | 3.9 | 5.7 | 7.1 | 11.2 | PLAIES MULTIPLES DE LA FACE ET D'AUTRES REGIONS | N907 |
| 582 | 97 | 183 | 164 | 133 | 5 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 4.6 | 5.5 | 1.7 | | |
| 1,344 | 282 | 248 | 450 | 189 | 175 | 7.0 | 6.4 | 4.1 | 8.0 | 9.5 | 15.9 | PLAIES MULTIPLES A LOCALISATIONS AUTRES, NON PREC. | N908 |
| 415 | 77 | 150 | 52 | 86 | 50 | 4.9 | 3.7 | 5.0 | 3.5 | 6.6 | 8.3 | | |
| 1,274 | 501 | 232 | 258 | 172 | 111 | 3.5 | 3.8 | 2.7 | 3.1 | 4.2 | 6.9 | TRAUMATISME SUPERFICIEL DE LA FACE ET DU COU | N910 |
| 530 | 194 | 73 | 91 | 72 | 100 | 3.6 | 2.9 | 2.7 | 3.6 | 5.1 | 7.1 | | |
| 556 | 125 | 149 | 126 | 75 | 81 | 3.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 5.4 | 9.0 | TRAUMATISME SUPERFICIEL DU TRONC | N911 |
| 364 | 88 | 43 | 29 | 49 | 155 | 4.9 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 4.9 | 11.1 | | |
| 175 | 27 | 25 | 3 | 32 | 88 | 5.8 | 4.5 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 29.3 | TRAUMATISME SUPERFICIEL DE L'EPAULE ET DU BRAS | N912 |
| 24 | 11 | 13 | - | - | - | 3.4 | 3.7 | 3.3 | - | - | - | | |
| 327 | 141 | 44 | 39 | 68 | 35 | 6.1 | 7.8 | 2.8 | 3.9 | 9.7 | 11.7 | TRAUM. SUPERFIC. DU COUDE, DE L'AVANT-BRAS, DU POIGNET | N913 |
| 283 | 73 | 24 | 30 | 109 | 47 | 9.1 | 10.4 | 8.0 | 10.0 | 9.9 | 6.7 | | |
| 340 | 55 | 64 | 112 | 40 | 69 | 5.9 | 5.0 | 3.6 | 6.2 | 8.0 | 11.5 | TRAUM. SUPERFICIEL DE LA MAIN, SAUF DES DOIGTS SEULS | N914 |
| 63 | 8 | 3 | 14 | 37 | 1 | 4.5 | 2.7 | 1.0 | 4.7 | 9.3 | 1.0 | | |
| 116 | 21 | 26 | 30 | 28 | 11 | 4.1 | 4.2 | 3.7 | 6.0 | 3.5 | 3.7 | TRAUMATISME SUPERFICIEL DES DOIGTS | N915 |
| 151 | 46 | 15 | 8 | 9 | 73 | 10.1 | 11.5 | 5.0 | 8.0 | 4.5 | 14.6 | | |
| 1,900 | 509 | 327 | 337 | 399 | 328 | 6.9 | 7.1 | 4.7 | 6.1 | 7.7 | 11.7 | TRAUMATISME SUPERFICIEL DU MEMBRE INFER., SAUF DU PIED | N916 |
| 1,519 | 363 | 139 | 288 | 355 | 374 | 7.1 | 5.8 | 3.4 | 7.8 | 8.1 | 13.4 | | |
| 430 | 109 | 74 | 111 | 83 | 53 | 7.8 | 5.7 | 5.7 | 11.1 | 9.2 | 13.3 | TRAUMATISME SUPERFICIEL DU PIED ET DES ORTEILS | N917 |
| 270 | 76 | 43 | 100 | 9 | 42 | 6.4 | 4.8 | 3.9 | 8.3 | 9.0 | 21.0 | | |
| 1,369 | 395 | 366 | 264 | 83 | 261 | 3.8 | 3.7 | 2.7 | 3.7 | 4.0 | 11.9 | TRAUM. SUPERFICIELS, AUTRES, MULTIPLES OU NON PRECISES | N918 |
| 1,259 | 362 | 195 | 156 | 208 | 338 | 5.2 | 4.6 | 3.1 | 4.3 | 5.8 | 11.7 | | |
| 2,322 | 845 | 444 | 458 | 360 | 215 | 3.6 | 3.8 | 2.6 | 3.3 | 4.7 | 7.2 | CONTUSION DE LA FACE ET DU COU, SAUF DE L'OEIL | N920 |
| 1,584 | 401 | 264 | 242 | 243 | 434 | 4.6 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 5.1 | 10.6 | | |
| 6,210 | 2,846 | 1,273 | 1,290 | 686 | 115 | 6.3 | 6.5 | 5.3 | 6.4 | 7.1 | 8.8 | CONTUSION DE L'OEIL ET DE L'ORBITE | N921 |
| 1,457 | 853 | 119 | 238 | 126 | 121 | 6.4 | 6.7 | 4.6 | 5.3 | 6.3 | 13.4 | | |
| 11,920 | 1,502 | 2,299 | 3,250 | 2,683 | 2,186 | 4.8 | 3.6 | 3.5 | 4.5 | 5.7 | 9.7 | CONTUSION DU TRONC | N922 |
| 8,861 | 935 | 1,082 | 1,380 | 1,867 | 3,597 | 6.5 | 3.8 | 3.7 | 5.2 | 7.2 | 12.2 | | |
| 1,125 | 253 | 255 | 208 | 254 | 155 | 4.1 | 4.7 | 2.8 | 3.1 | 6.4 | 7.4 | CONTUSION DE L'EPAULE ET DU BRAS | N923 |
| 477 | 110 | 85 | 43 | 77 | 162 | 4.5 | 4.6 | 2.6 | 3.9 | 4.8 | 7.0 | | |
| 1,436 | 697 | 225 | 274 | 131 | 109 | 4.9 | 5.8 | 3.4 | 4.5 | 4.4 | 7.8 | CONTUSION DU COUDE, DE L'AVANT-BRAS ET DU POIGNET | N924 |
| 1,028 | 548 | 31 | 74 | 130 | 245 | 6.6 | 6.0 | 2.6 | 4.6 | 6.2 | 15.3 | | |
| 456 | 93 | 121 | 89 | 119 | 34 | 5.5 | 6.6 | 4.0 | 3.4 | 13.2 | 8.5 | CONTUSION DE LA MAIN, SAUF DES DOIGTS SEULS | N925 |
| 129 | 36 | 7 | 33 | 52 | 1 | 6.1 | 6.0 | 7.0 | 6.6 | 6.5 | 1.0 | | |
| 561 | 105 | 162 | 154 | 130 | 10 | 4.7 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 6.5 | 3.3 | CONTUSION DES DOIGTS | N926 |
| 132 | 71 | 22 | 21 | 18 | - | 4.0 | 3.7 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | - | | |
| 11,523 | 1,730 | 2,411 | 2,447 | 2,504 | 2,431 | 6.3 | 5.2 | 4.6 | 5.3 | 7.9 | 12.8 | CONTUSION DU MEMBRE INFERIEUR, SAUF DU PIED | N927 |
| 9,410 | 893 | 527 | 770 | 1,762 | 5,458 | 9.6 | 4.6 | 4.5 | 6.4 | 8.7 | 15.6 | | |
| 1,411 | 234 | 301 | 446 | 314 | 116 | 6.1 | 6.9 | 4.6 | 5.5 | 8.7 | 6.8 | CONTUSION DU PIED ET DES ORTEILS | N928 |
| 518 | 94 | 25 | 93 | 159 | 147 | 5.1 | 3.4 | 2.3 | 4.0 | 7.2 | 8.2 | | |
| 5,658 | 890 | 1,425 | 1,246 | 1,102 | 995 | 4.3 | 3.6 | 3.2 | 3.7 | 5.8 | 9.4 | CONTUSIONS DE SIEGES AUTRES MULTIPLES OU NON PRECISES | N929 |
| 5,924 | 782 | 718 | 1,080 | 1,064 | 2,280 | 5.6 | 4.4 | 2.8 | 4.2 | 5.9 | 11.8 | | |
| 3,263 | 391 | 842 | 1,339 | 678 | 13 | 7.1 | 4.5 | 8.0 | 7.4 | 8.3 | 6.5 | CORPS ETRANGER DANS L'OEIL ET SES ANNEXES | N930 |
| 153 | 101 | 12 | 17 | 8 | 15 | 4.6 | 4.6 | 3.0 | 5.7 | 2.7 | 15.0 | | |
| 238 | 211 | 11 | 2 | 9 | 5 | 1.9 | 1.8 | 2.8 | 2.0 | 4.5 | 5.0 | CORPS ETRANGER DANS L'OREILLE | N931 |
| 159 | 150 | 8 | - | 1 | - | 1.8 | 1.7 | 2.7 | - | 1.0 | - | | |
| 211 | 189 | 8 | 9 | 5 | - | 1.6 | 1.5 | 8.0 | 4.5 | 1.7 | - | CORPS ETRANGER DANS LE NEZ | N932 |
| 250 | 243 | 7 | - | - | - | 1.9 | 1.9 | 3.5 | - | - | - | | |
| 525 | 321 | 23 | 70 | 57 | 54 | 3.2 | 3.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 7.7 | CORPS ETRANGER DANS LE PHARYNX ET LE LARYNX | N933 |
| 410 | 206 | 51 | 44 | 68 | 41 | 2.9 | 3.1 | 5.7 | 1.9 | 2.3 | 2.9 | | |
| 1,277 | 1,186 | 45 | 4 | 28 | 14 | 6.0 | 5.9 | 11.3 | 2.0 | 9.3 | 3.5 | CORPS ETRANGER DANS LES BRONCHES ET LE POUMON | N934 |
| 831 | 696 | 17 | 45 | 37 | 36 | 6.2 | 5.8 | 8.5 | 9.0 | 18.5 | 7.2 | | |
| 2,286 | 1,163 | 166 | 237 | 457 | 263 | 3.5 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 4.9 | 6.3 | CORPS ETRANGER DANS LE TUBE DIGESTIF | N935 |
| 2,164 | 1,021 | 239 | 294 | 319 | 291 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 2.9 | 2.6 | 3.9 | | |
| 344 | 39 | 39 | 118 | 74 | 74 | 8.6 | 5.6 | 4.9 | 10.7 | 8.2 | 14.8 | CORPS ETRANGER DANS L'APPAREIL GENITO-URINAIRE | N936 |
| 459 | 85 | 101 | 252 | 3 | 18 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 3.5 | 1.5 | 6.0 | | |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 3. SEPARATIONS AND DAYS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION, BY THE DETAILED LIST, CANADA, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | SEPARATIONS - SEPARATIONS | | | | | | SEPARATION RATE - TAUX DES SEPARATIONS | | | | | | |
|---------|------------------------------|---------------------------|----------|-------|-------|-------|-------------|--|----------|-------|-------|-------|-------------|----|
| | | TOTAL | UNDER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER | TOTAL | UNDER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER | |
| N940 | BURN CONFINED TO EYE | M. | 321 | 46 | 108 | 120 | 45 | 2 | 5 | 2 | 10 | 8 | 4 | - |
| | | F. | 35 | 19 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| N941 | BURN CONFINED TO FACE, ... | M. | 486 | 234 | 101 | 88 | 44 | 19 | 7 | 10 | 9 | 6 | 4 | 4 |
| | HEAD, AND NECK | F. | 177 | 107 | 26 | 23 | 18 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| N942 | BURN CONFINED TO TRUNK ... | M. | 421 | 267 | 44 | 66 | 31 | 13 | 6 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| | | F. | 346 | 185 | 43 | 62 | 29 | 27 | 5 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| N943 | BURN CONFINED TO UPPER ... | M. | 462 | 253 | 71 | 80 | 44 | 14 | 7 | 11 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| | LIMB(S) EXCEPT WRIST, HAND | F. | 330 | 206 | 26 | 40 | 34 | 24 | 5 | 10 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| N944 | BURN CONFINED TO WRIST(S) | M. | 410 | 166 | 66 | 104 | 56 | 18 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 |
| | AND HAND(S) | F. | 197 | 89 | 30 | 32 | 35 | 11 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| N945 | BURN CONFINED TO LOWER ... | M. | 922 | 431 | 143 | 162 | 113 | 73 | 14 | 19 | 13 | 10 | 10 | 16 |
| | LIMB(S) | F. | 568 | 268 | 60 | 96 | 78 | 66 | 9 | 13 | 5 | 6 | 7 | 13 |
| N946 | BURN INVOLVING FACE, HEAD, | M. | 642 | 170 | 153 | 192 | 95 | 32 | 10 | 8 | 14 | 12 | 8 | 7 |
| | AND NECK, WITH LIMB(S) | F. | 285 | 122 | 49 | 51 | 52 | 11 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| N947 | BURN INVOLVING TRUNK WITH | M. | 584 | 352 | 69 | 85 | 56 | 22 | 9 | 16 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| | LIMB(S) | F. | 368 | 251 | 28 | 45 | 31 | 13 | 6 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| N948 | BURN INVOLVING FACE, HEAD, | M. | 429 | 228 | 60 | 79 | 53 | 9 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| | NECK, WITH TRUNK, LIMB(S) | F. | 257 | 165 | 24 | 30 | 28 | 10 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| N949 | BURN INVOLVING OTHER AND | M. | 368 | 152 | 51 | 99 | 45 | 21 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| | UNSPECIFIED PARTS | F. | 196 | 104 | 20 | 37 | 23 | 12 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| N950 | INJURY TO OPTIC NERVE(S) | M. | 19 | - | 11 | 6 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | | F. | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N951 | INJURY TO OTHER CRANIAL .. | M. | 30 | 5 | 5 | 15 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| | NERVE(S) | F. | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| N952 | INJURY TO NERVE(S) IN | M. | 52 | 6 | 18 | 15 | 9 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | UPPER ARM | F. | 12 | 4 | - | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
| N953 | INJURY TO NERVE(S) IN | M. | 45 | 7 | 8 | 19 | 10 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| | FOREARM | F. | 16 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| N954 | INJURY TO NERVE(S) IN | M. | 110 | 19 | 47 | 32 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| | WRIST AND HAND | F. | 39 | 5 | 7 | 17 | 9 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| N955 | INJURY TO NERVE(S) IN | M. | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| | THIGH | F. | 4 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| N956 | INJURY TO NERVE(S) IN | M. | 11 | 1 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | LOWER LEG | F. | 7 | - | - | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| N957 | INJURY TO NERVE(S) IN | M. | 7 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ANKLE AND FOOT | F. | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N958 | SPINAL CORD LESION, NO EVID- | M. | 133 | 8 | 36 | 49 | 29 | 11 | 2 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
| | ENCE SPINAL BONE INJURY | F. | 34 | 6 | 9 | 10 | 8 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| N959 | NERVE INJURY OTHER AND IN | M. | 96 | 13 | 26 | 32 | 19 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| | SEVERAL PARTS | F. | 20 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| N960 | POISONING BY NOXIOUS | M. | 22 | 10 | 3 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | FOODSTUFFS | F. | 18 | 3 | - | 5 | 9 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| N961 | POISONING BY ALCOHOL | M. | 111 | 46 | 15 | 28 | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - |
| | | F. | 52 | 22 | 10 | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| N962 | POISONING BY PETROLEUM ... | M. | 319 | 295 | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 1 | 1 | - | - |
| | PRODUCTS | F. | 156 | 152 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 7 | - | - | - | - |
| N963 | POISONING BY INDUSTRIAL .. | M. | 167 | 149 | 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | - | 1 | 1 | - |
| | SOLVENTS | F. | 86 | 80 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
| N964 | POIS. BY CORROSIVE ARDMAT- | M. | 313 | 276 | 7 | 10 | 13 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | ICS, ACIDS, CAUSTIC ALKALIS | F. | 222 | 169 | 18 | 16 | 13 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| N965 | POISONING BY MERCURY AND | M. | 20 | 10 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| | ITS COMPOUNDS | F. | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N966 | POISONING BY LEAD AND ITS | M. | 47 | 10 | 8 | 25 | 4 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - |
| | COMPOUNDS | F. | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N967 | POISONING BY ARSENIC, ANTI- | M. | 21 | 9 | 5 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | MONY AND THEIR COMPOUNDS | F. | 11 | 7 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N968 | POISONING BY CARBON | M. | 220 | 36 | 38 | 83 | 44 | 19 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| | MONOXIDE | F. | 107 | 32 | 23 | 23 | 15 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |

TABLEAU 3. SEPARATIONS ET JOURS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION, SELON LA LISTE DETAILLEE, CANADA, 1966 - SUITE

| DAYS - JOURS | | | | | | AVERAGE DAYS - MOYENNE DE JOURS | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. C.T.M. |
|--------------|-------------|-------|-------|-------|------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-------|------------|------------------------------|------------|
| TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | | |
| 1,290 | 321 | 339 | 444 | 181 | 5 | 4.0 | 7.0 | 3.1 | 3.7 | 4.0 | 2.5 | BRULURE LIMITEE A L CEIL ... | N940 |
| 157 | 93 | 11 | 40 | 2 | 11 | 4.5 | 4.9 | 2.8 | 4.0 | 2.0 | 11.0 | | |
| 3,970 | 2,207 | 471 | 597 | 468 | 27 | 8.2 | 9.4 | 4.7 | 6.8 | 10.6 | 11.9 | BRULURE LIMITEE A LA FACE, | N941 |
| 1,635 | 1,174 | 141 | 185 | 118 | 117 | 9.2 | 11.0 | 5.4 | 8.0 | 6.6 | 5.7 | A LA TETE ET AU COU | |
| 6,224 | 3,790 | 524 | 835 | 678 | 397 | 14.8 | 14.2 | 11.9 | 12.7 | 21.9 | 30.5 | BRULURE LIMITEE AU TRONC ... | N942 |
| 5,493 | 2,759 | 486 | 787 | 607 | 854 | 15.9 | 14.9 | 11.3 | 12.7 | 20.9 | 31.6 | | |
| 6,181 | 3,260 | 838 | 982 | 519 | 582 | 13.4 | 12.9 | 11.8 | 12.3 | 11.8 | 41.6 | BRULURE, MEMBRE SUPERIEUR .. | N943 |
| 3,946 | 2,395 | 316 | 328 | 404 | 503 | 12.0 | 11.6 | 12.2 | 8.2 | 11.9 | 21.0 | SAUF LE POIGNET ET LA MAIN | |
| 4,521 | 1,773 | 438 | 1,128 | 933 | 249 | 11.0 | 10.7 | 6.6 | 10.8 | 16.7 | 13.8 | BRULURE LIMITEE AU POIGNET | N944 |
| 2,186 | 898 | 347 | 273 | 477 | 191 | 11.1 | 10.1 | 11.6 | 8.5 | 13.6 | 17.4 | ET A LA MAIN | |
| 17,981 | 8,444 | 2,311 | 3,085 | 2,172 | 1,969 | 19.5 | 19.6 | 16.2 | 19.0 | 19.2 | 27.0 | BRULURE LIMITEE AU MEMBRE .. | N945 |
| 7,856 | 3,352 | 488 | 1,291 | 1,097 | 1,628 | 13.8 | 12.5 | 8.1 | 13.4 | 14.1 | 24.7 | INFERIEUR | |
| 9,227 | 2,348 | 1,955 | 2,338 | 1,559 | 1,027 | 14.4 | 13.8 | 12.8 | 12.2 | 16.4 | 32.1 | BRULURE A LA FACE, LA TETE, | N946 |
| 4,362 | 1,909 | 475 | 971 | 771 | 236 | 15.3 | 15.6 | 9.7 | 19.0 | 14.8 | 21.5 | LE COU AVEC LES MEMBRES | |
| 13,294 | 7,501 | 1,184 | 1,652 | 1,902 | 1,055 | 22.8 | 21.3 | 17.2 | 19.4 | 34.0 | 48.0 | BRULURE DU TRONC AVEC UN ... | N947 |
| 8,494 | 5,351 | 525 | 1,113 | 870 | 635 | 23.1 | 21.3 | 18.8 | 24.7 | 28.1 | 48.8 | OU PLUSIEURS MEMBRES | |
| 9,676 | 4,323 | 1,667 | 1,550 | 1,939 | 197 | 22.6 | 19.0 | 27.8 | 19.6 | 36.6 | 21.9 | BRULURE A LA FACE, TETE OU | N948 |
| 5,613 | 3,695 | 275 | 496 | 935 | 212 | 21.8 | 22.4 | 11.5 | 16.5 | 33.4 | 21.2 | COU AVEC TRONC ET MEMBRES | |
| 7,257 | 2,701 | 901 | 2,194 | 953 | 508 | 19.7 | 17.8 | 17.7 | 22.2 | 21.2 | 24.2 | BRULURE PARTIES DU CORPS ... | N949 |
| 3,775 | 1,682 | 243 | 925 | 630 | 295 | 19.3 | 16.2 | 12.2 | 25.0 | 27.4 | 24.6 | AUTRES, NON PRECISEES | |
| 95 | - | 65 | 27 | 3 | - | 5.0 | - | 5.9 | 4.5 | 1.5 | - | TRAUMATISME DU NERF OPTIQUE | N950 |
| 18 | 7 | 5 | 6 | - | - | 4.5 | 7.0 | 2.5 | 6.0 | - | - | | |
| 260 | 52 | 38 | 126 | 13 | 31 | 8.7 | 10.4 | 7.6 | 8.4 | 3.3 | 31.0 | TRAUMATISME DES AUTRES | N951 |
| 37 | 4 | 25 | 3 | 5 | - | 6.2 | 4.0 | 8.3 | 3.0 | 5.0 | - | NERFS CRANIENS | |
| 978 | 105 | 235 | 377 | 178 | 83 | 18.8 | 17.5 | 13.1 | 25.1 | 19.8 | 20.8 | TRAUMATISME DES NERFS CU ... | N952 |
| 780 | 52 | - | 83 | 17 | 628 | 65.0 | 13.0 | - | 20.8 | 17.0 | 209.3 | BRAS | |
| 517 | 50 | 84 | 285 | 76 | 211 | 11.5 | 7.1 | 10.5 | 15.0 | 7.6 | 22.0 | TRAUMATISME DES NERFS CE ... | N953 |
| 211 | 52 | 11 | 87 | 59 | 2 | 13.2 | 13.0 | 5.5 | 14.5 | 19.7 | 2.0 | L AVANT-BRAS | |
| 712 | 149 | 354 | 152 | 49 | 8 | 6.5 | 7.8 | 7.5 | 4.8 | 5.4 | 2.7 | TRAUMATISME DES NERFS CU ... | N954 |
| 294 | 80 | 20 | 78 | 104 | 12 | 7.5 | 16.0 | 2.9 | 4.6 | 11.6 | 12.0 | POIGNET ET DE LA MAIN | |
| 98 | 17 | 30 | 20 | 31 | - | 12.3 | 17.0 | 10.0 | 10.0 | 15.5 | - | TRAUMATISME DES NERFS CE ... | N955 |
| 121 | - | 85 | 9 | 27 | - | 30.3 | - | 42.5 | 9.0 | 27.0 | - | LA CUISSE | |
| 124 | 8 | 81 | 27 | 8 | - | 11.3 | 8.0 | 20.3 | 5.4 | 8.0 | - | TRAUMATISME DES NERFS CE ... | N956 |
| 41 | - | - | 7 | 33 | 1 | 5.9 | - | - | 3.5 | 8.3 | 1.0 | LA JAMBE | |
| 44 | 19 | 2 | 23 | - | - | 6.3 | 6.3 | 2.0 | 7.7 | - | - | TRAUMATISME DES NERFS CE ... | N957 |
| 25 | 18 | 7 | - | - | - | 5.0 | 6.0 | 3.5 | - | - | - | LA CHEVILLE ET DU PIED | |
| 4,411 | 337 | 837 | 1,233 | 786 | 1,218 | 33.2 | 42.1 | 23.3 | 25.2 | 27.1 | 110.7 | TRAUM. MOELLE EPINIERE, | N958 |
| 829 | 239 | 112 | 172 | 249 | 57 | 24.4 | 39.8 | 12.4 | 17.2 | 31.1 | 57.0 | SANS LESION VERTEBRALE | |
| 1,203 | 61 | 279 | 445 | 317 | 101 | 12.5 | 4.7 | 10.7 | 13.9 | 16.7 | 16.8 | TRAUM. DES NERFS, AUTRES DU | N959 |
| 254 | 12 | 30 | 42 | 102 | 68 | 12.7 | 12.0 | 7.5 | 10.5 | 14.6 | 17.0 | EN PLUSIEURS ENDROITS | |
| 71 | 16 | 5 | 37 | 8 | 5 | 3.2 | 1.6 | 1.7 | 7.4 | 2.7 | 5.0 | EMPOISONNEMENT PAR DES | N960 |
| 41 | 8 | - | 9 | 23 | 1 | 2.3 | 2.7 | - | 1.8 | 2.6 | 1.0 | ALIMENTS NOCIFS | |
| 433 | 198 | 17 | 96 | 117 | 5 | 3.9 | 4.3 | 1.1 | 3.4 | 5.6 | 5.0 | EMPOISONNEMENT PAR LES | N961 |
| 206 | 34 | 52 | 88 | 18 | 14 | 4.0 | 1.5 | 5.2 | 6.3 | 6.0 | 4.7 | ALCOOLS | |
| 1,211 | 993 | 20 | 98 | 10 | 90 | 3.8 | 3.4 | 2.2 | 9.8 | 2.5 | 90.0 | EMPOISONNEMENT PAR LE | N962 |
| 597 | 589 | 2 | 3 | 3 | - | 3.8 | 3.9 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | - | PETROLE ET SES DERIVES | |
| 652 | 529 | 1 | 80 | 40 | 2 | 3.9 | 3.6 | 1.0 | 8.0 | 6.7 | 2.0 | EMPOISONNEMENT PAR DES | N963 |
| 255 | 236 | 8 | 2 | 9 | - | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 2.0 | 4.5 | - | SOLVANTS INDUSTRIELS | |
| 1,903 | 1,559 | 52 | 153 | 108 | 31 | 6.1 | 5.6 | 7.4 | 15.3 | 8.3 | 4.4 | EMPOIS. SUBST. CORROSIVES, | N964 |
| 1,353 | 962 | 80 | 139 | 153 | 19 | 6.1 | 5.7 | 4.4 | 8.7 | 11.8 | 3.2 | ACIDES ET BASES CAUSTIQUES | |
| 69 | 23 | 14 | 20 | 12 | - | 3.5 | 2.3 | 4.7 | 4.0 | 6.0 | - | EMPOISONNEMENT PAR LE | N965 |
| 77 | 4 | 73 | - | - | - | 11.0 | 1.3 | 18.3 | - | - | - | MERCURE ET SES COMPOSES | |
| 481 | 153 | 76 | 215 | 37 | - | 10.2 | 15.3 | 9.5 | 8.6 | 9.3 | - | EMPOISONNEMENT PAR LE | N966 |
| 31 | 17 | 6 | 8 | - | - | 5.2 | 4.3 | 6.0 | 8.0 | - | - | PLOMB ET SES COMPOSES | |
| 88 | 20 | 32 | 33 | - | 3 | 4.2 | 2.2 | 6.4 | 6.6 | - | 1.5 | EMPOIS. PAR L ARSENIC, L AN- | N967 |
| 37 | 12 | 6 | 19 | - | - | 3.4 | 1.7 | 6.0 | 6.3 | - | - | TIMOINE ET LEURS COMPOSES | |
| 752 | 71 | 166 | 256 | 171 | 88 | 3.4 | 2.0 | 4.4 | 3.1 | 3.9 | 4.6 | EMPOISONNEMENT PAR L OXYDE | N968 |
| 406 | 104 | 35 | 51 | 69 | 147 | 3.8 | 3.3 | 1.5 | 2.2 | 4.6 | 10.5 | DE CARBONE | |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 3. SEPARATIONS AND DAYS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION, BY THE DETAILED LIST, CANADA, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | SEPARATIONS - SEPARATIONS | | | | | | SEPARATION RATE - TAUX DES SEPARATIONS | | | | | |
|---------|--|---------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--|----------|----------|----------|----------|-------------|
| | | TOTAL | UNDER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER | TOTAL | UNDER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER |
| N969 | POISONING BY OTHER GASES AND VAPOURS | M. 236 F. 89 | 33 22 | 49 17 | 78 26 | 58 17 | 18 7 | 4 1 | 1 1 | 4 2 | 5 2 | 5 2 | 4 1 |
| N970 | POISONING BY MORPHINE AND OTHER OPIUM DERIVATIVES | M. 31 F. 47 | 10 8 | 2 20 | 11 16 | 7 2 | 1 1 | - - | - - | - 2 | 1 1 | 1 - | - - |
| N971 | POISONING BY BARBITURIC ACID AND DERIVATIVES | M. 542 F. 1,219 | 98 103 | 72 284 | 182 515 | 141 258 | 49 59 | 8 19 | 4 5 | 7 26 | 11 32 | 12 23 | 11 12 |
| N972 | POISONING BY ASPIRIN AND SALICYLATES | M. 742 F. 993 | 594 608 | 74 232 | 37 105 | 25 37 | 12 11 | 11 15 | 27 28 | 7 21 | 2 7 | 2 3 | 3 2 |
| N973 | POISONING BY BROMIDES | M. 7 F. 6 | - - | 2 2 | 1 1 | 3 2 | 1 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| N974 | POISONING BY OTHER ANALGESIC AND SOPORIFIC DRUGS | M. 291 F. 619 | 80 84 | 48 156 | 86 250 | 53 103 | 24 26 | 4 10 | 4 4 | 4 14 | 5 16 | 5 9 | 5 5 |
| N975 | POISONING BY SULFONAMIDES | M. 5 F. 6 | 3 4 | 1 - | - - | - 1 | 1 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| N976 | POISONING BY STRYCHNINE | M. 27 F. 23 | 23 18 | 1 2 | 2 2 | 1 1 | - - | - - | 1 1 | - - | - - | - - | - - |
| N977 | POISONING BY BELLADONNA, HYOSCINE, AND ATROPINE | M. 15 F. 5 | 13 4 | - - | - 1 | 2 - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - |
| N978 | POISONING BY VENOM | M. 111 F. 77 | 54 40 | 21 7 | 14 12 | 15 14 | 7 4 | 2 1 | 2 2 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | 2 1 |
| N979 | POISONING BY OTHER AND UNSPECIFIED SUBSTANCES | M. 1,641 F. 2,168 | 853 633 | 144 421 | 260 980 | 233 332 | 151 202 | 25 34 | 38 30 | 13 38 | 16 37 | 20 29 | 32 40 |
| N980 | EFFECTS OF REDUCED TEMPERATURE | M. 452 F. 152 | 62 31 | 102 54 | 105 32 | 112 19 | 71 16 | 7 2 | 3 1 | 9 5 | 7 2 | 10 2 | 15 3 |
| N981 | EFFECTS OF HEAT AND INSOLATION | M. 153 F. 90 | 49 29 | 29 23 | 37 18 | 23 16 | 15 4 | 2 1 | 2 1 | 3 2 | 2 1 | 2 1 | 3 1 |
| N982 | EFFECTS OF HIGH ALTITUDE | M. 1 F. - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| N983 | CAISSON DISEASE | M. 16 F. 1 | - - | 2 1 | 14 - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - |
| N984 | EFFECTS OF LIGHTNING | M. 6 F. - | 2 - | - - | 1 - | 2 - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| N985 | EFFECTS OF HUNGER | M. 18 F. 23 | 10 7 | - 3 | 1 3 | 2 3 | 5 7 | - - | - - | - - | - - | - - | 1 1 |
| N986 | EFFECTS OF THIRST | M. 4 F. 4 | 3 3 | - - | 1 - | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| N987 | EFFECTS OF EXPOSURE, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | M. 55 F. 18 | 3 5 | 17 4 | 12 1 | 13 4 | 10 4 | 1 - | - - | 2 - | 1 - | 1 - | 2 1 |
| N988 | EFFECTS OF EXCESSIVE EXERTION | M. 97 F. 97 | 4 - | 4 20 | 49 53 | 38 21 | 2 3 | 1 2 | - - | - 2 | 3 3 | 3 2 | - 1 |
| N989 | MOTION (TRAVEL) SICKNESS | M. 4 F. 6 | 3 1 | 1 1 | - 1 | - 2 | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| N990 | DROWNING AND NONFATAL SUBMERSION | M. 143 F. 40 | 76 31 | 21 6 | 26 1 | 12 2 | 8 - | 2 1 | 3 1 | 2 1 | 2 - | 1 - | 2 - |
| N991 | ASPHYXIA AND STRANGULATION | M. 29 F. 11 | 17 10 | 4 1 | 5 - | 2 - | 1 - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - |
| N992 | ELECTROCUTION AND NONFATAL EFFECTS OF ELECTRICITY | M. 152 F. 21 | 37 13 | 49 3 | 50 3 | 14 1 | 2 1 | 2 - | 2 1 | 4 - | 3 - | 1 - | - - |
| N993 | INJURY DUE TO RADIATION, EXCEPT SUNBURN | M. 64 F. 152 | - 1 | - 3 | 3 41 | 31 57 | 30 50 | 1 2 | - - | - - | - 3 | 3 5 | 6 10 |
| N994 | OTHER GENERAL EFFECTS OF EXTERNAL CAUSES | M. 13 F. 15 | 11 15 | - - | 2 - | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - |
| N995 | CERTAIN EARLY COMPLICATIONS OF TRAUMA | M. 1,048 F. 534 | 260 156 | 279 114 | 290 117 | 168 85 | 51 62 | 16 8 | 12 7 | 25 10 | 18 7 | 15 8 | 11 12 |
| N996 | INJURY OF OTHER AND UNSPECIFIED NATURE | M. 1,351 F. 775 | 351 182 | 344 162 | 328 127 | 198 135 | 130 169 | 21 12 | 16 9 | 31 15 | 21 8 | 17 12 | 28 33 |
| N997 | REACTIONS, COMPL-NONTERAP. MEDICAL, SURGICAL PROCEDURE | M. 155 F. 145 | 121 97 | 6 11 | 11 23 | 14 7 | 3 7 | 2 2 | 5 5 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |

TABLEAU 3. SEPARATIONS ET JOURS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION, SELON LA LISTE DETAILLEE, CANADA, 1966 - SUITE

| DAYS - JOURS | | | | | | AVERAGE DAYS - MOYENNE DE JOURS | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM |
|--------------|-------------|-------|-------|-------|------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-------|------------|---|---------|
| TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | | |
| 876 | 81 | 129 | 256 | 225 | 185 | 3.7 | 2.5 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 10.3 | EMPOISONNEMENT PAR AUTRES .. GAZ ET VAPEURS | N969 |
| 454 | 107 | 61 | 65 | 93 | 128 | 5.1 | 4.9 | 3.6 | 2.5 | 5.5 | 18.3 | | |
| 141 | 17 | 2 | 27 | 76 | 19 | 4.5 | 1.7 | 1.0 | 2.5 | 10.9 | 19.0 | EMPOIS. PAR LA MORPHINE ET .. AUTRES DERIVES DE L OPIUM | N970 |
| 195 | 21 | 82 | 67 | 23 | 2 | 4.1 | 2.6 | 4.1 | 4.2 | 11.5 | 2.0 | | |
| 3,324 | 250 | 300 | 949 | 1,185 | 640 | 6.1 | 2.6 | 4.2 | 5.2 | 8.4 | 13.1 | EMPOISONNEMENT PAR LES BARBITURIQUES | N971 |
| 7,858 | 443 | 1,642 | 3,124 | 1,985 | 664 | 6.4 | 4.3 | 5.8 | 6.1 | 7.7 | 11.3 | | |
| 2,031 | 1,269 | 252 | 177 | 179 | 154 | 2.7 | 2.1 | 3.4 | 4.8 | 7.2 | 12.8 | EMPOISONNEMENT PAR L ASPI- RINE ET LES SALICYLATES | N972 |
| 3,178 | 1,351 | 933 | 508 | 296 | 90 | 3.2 | 2.2 | 4.0 | 4.8 | 8.0 | 8.2 | | |
| 45 | - | 4 | 4 | 16 | 21 | 6.4 | - | 2.0 | 4.0 | 5.3 | 21.0 | EMPOISONNEMENT PAR LES BROMURES | N973 |
| 82 | - | 2 | 12 | 60 | 8 | 13.7 | - | 1.0 | 12.0 | 30.0 | 8.0 | | |
| 1,311 | 190 | 148 | 375 | 376 | 222 | 4.5 | 2.4 | 3.1 | 4.4 | 7.1 | 9.3 | EMPOIS. PAR D AUTRES ANAL- GESIQUES ET SCOPORIFIQUES | N974 |
| 3,504 | 193 | 682 | 1,382 | 798 | 449 | 5.7 | 2.3 | 4.4 | 5.5 | 7.7 | 17.3 | | |
| 21 | 10 | 7 | - | - | 4 | 4.2 | 3.3 | 7.0 | - | - | 4.0 | EMPOISONNEMENT PAR LES SULFAMIDES | N975 |
| 21 | 12 | - | - | 1 | 8 | 3.5 | 3.0 | - | - | 1.0 | 8.0 | | |
| 43 | 29 | 1 | 9 | 4 | - | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 4.5 | 4.0 | - | EMPOISONNEMENT PAR LA STRYCHNINE | N976 |
| 50 | 31 | 4 | 4 | 11 | - | 2.2 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | - | | |
| 50 | 46 | - | - | 4 | - | 3.3 | 3.5 | - | - | 2.0 | - | EMPOISONNEMENT PAR LES SOLANEEES MYDRIATIQUES | N977 |
| 9 | 8 | - | 1 | - | - | 1.8 | 2.0 | - | 1.0 | - | - | | |
| 272 | 133 | 48 | 27 | 40 | 24 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 2.7 | 3.4 | EMPOISONNEMENT PAR LE VENIN | N978 |
| 297 | 200 | 9 | 23 | 50 | 15 | 3.9 | 5.0 | 1.3 | 1.9 | 3.6 | 3.8 | | |
| 8,456 | 2,710 | 583 | 1,383 | 2,120 | 1,660 | 5.2 | 3.2 | 4.0 | 5.3 | 9.1 | 11.0 | EMPOIS. PAR DES SUBSTANCES AUTRES OU NON PRECISEES | N979 |
| 13,272 | 1,926 | 2,080 | 3,646 | 3,130 | 2,490 | 6.1 | 3.0 | 4.9 | 6.3 | 9.4 | 12.3 | | |
| 9,026 | 440 | 1,438 | 1,942 | 2,747 | 2,459 | 20.0 | 7.1 | 14.1 | 18.5 | 24.5 | 34.6 | EFFETS DU FROID | N980 |
| 1,965 | 357 | 409 | 388 | 376 | 435 | 12.9 | 11.5 | 7.6 | 12.1 | 19.8 | 27.2 | | |
| 625 | 151 | 63 | 100 | 207 | 104 | 4.1 | 3.1 | 2.2 | 2.7 | 9.0 | 6.9 | EFFETS DE LA CHALEUR ET DE L INSOLATION | N981 |
| 329 | 100 | 70 | 49 | 75 | 35 | 3.7 | 3.4 | 3.0 | 2.7 | 4.7 | 8.8 | | |
| 4 | - | - | 4 | - | - | 4.0 | - | - | 4.0 | - | - | EFFETS DE L ALTITUDE | N982 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 189 | - | 2 | 187 | - | - | 11.8 | - | 1.0 | 13.4 | - | - | MALADIE DES CAISSONS | N983 |
| 1 | - | 1 | - | - | - | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - | | |
| 42 | 7 | - | 1 | 17 | 17 | 7.0 | 3.5 | - | 1.0 | 8.5 | 17.0 | EFFETS DE LA Foudre | N984 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 331 | 205 | - | 8 | 14 | 104 | 18.4 | 20.5 | - | 8.0 | 7.0 | 20.8 | EFFETS DE LA FAIM | N985 |
| 480 | 83 | 31 | 50 | 62 | 254 | 20.9 | 11.9 | 10.3 | 16.7 | 20.7 | 36.3 | | |
| 61 | 55 | - | 6 | - | - | 15.3 | 18.3 | - | 6.0 | - | - | EFFETS DE LA SOIF | N986 |
| 17 | 9 | - | - | 8 | - | 4.3 | 3.0 | - | - | 8.0 | - | | |
| 387 | 3 | 24 | 28 | 167 | 165 | 7.0 | 1.0 | 1.4 | 2.3 | 12.8 | 16.5 | EFFETS DES INTEMPERIES NON CLASSES AILLEURS | N987 |
| 96 | 6 | 12 | 1 | 16 | 61 | 5.3 | 1.2 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 15.3 | | |
| 720 | 18 | 19 | 381 | 292 | 10 | 7.4 | 4.5 | 4.8 | 7.8 | 7.7 | 5.0 | EFFETS D EFFORTS EXCESSIFS | N988 |
| 1,003 | - | 160 | 626 | 182 | 35 | 10.3 | - | 8.0 | 11.8 | 8.7 | 11.7 | | |
| 6 | 5 | 1 | - | - | - | 1.5 | 1.7 | 1.0 | - | - | - | EFFETS DU MOUVEMENT | N989 |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | | |
| 416 | 216 | 48 | 71 | 32 | 49 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 6.1 | NOYADE OU SUBMERSION NON ... MORTELE | N990 |
| 188 | 117 | 53 | 2 | 16 | - | 4.7 | 3.8 | 8.8 | 2.0 | 8.0 | - | | |
| 200 | 163 | 26 | 5 | 2 | 4 | 6.9 | 9.6 | 6.5 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | ASPHYXIE ET STRANGULATION .. | N991 |
| 34 | 33 | 1 | - | - | - | 3.1 | 3.3 | 1.0 | - | - | - | | |
| 3,758 | 792 | 832 | 1,625 | 459 | 50 | 24.7 | 21.4 | 17.0 | 32.5 | 32.8 | 25.0 | EFFETS NOCIFS DE L ELEC- ... TRICITE | N992 |
| 207 | 130 | 36 | 16 | 16 | 9 | 9.9 | 10.0 | 12.0 | 5.3 | 16.0 | 9.0 | | |
| 998 | - | - | 28 | 585 | 385 | 15.6 | - | - | 9.3 | 18.9 | 12.8 | EFFETS NOCIFS DES RADIATI- ONS, SAUF COUPS DE SOLEIL | N993 |
| 2,510 | 5 | 24 | 532 | 1,021 | 928 | 16.5 | 5.0 | 8.0 | 13.0 | 17.9 | 18.6 | | |
| 468 | 453 | - | 15 | - | - | 36.0 | 41.2 | - | 7.5 | - | - | AUTRES EFFETS PROVOQUES ... PAR DES CAUSES EXTERIEURES | N994 |
| 416 | 416 | - | - | - | - | 27.7 | 27.7 | - | - | - | - | | |
| 10,261 | 2,404 | 2,378 | 2,749 | 1,987 | 743 | 9.8 | 9.2 | 8.5 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | DIVERSES COMPLICATIONS PRECOCES DES TRAUMATISMES | N995 |
| 5,937 | 1,673 | 568 | 1,169 | 1,117 | 1,410 | 11.1 | 10.7 | 5.0 | 10.0 | 13.1 | 22.7 | | |
| 7,132 | 1,408 | 1,279 | 1,864 | 1,411 | 1,170 | 5.3 | 4.0 | 3.7 | 5.7 | 7.1 | 9.0 | TRAUMATISME DE NATURE AUTRE OU NON PRECISEE | N996 |
| 5,396 | 904 | 618 | 839 | 1,122 | 1,913 | 7.0 | 5.0 | 3.8 | 6.6 | 8.3 | 11.3 | | |
| 1,621 | 1,410 | 33 | 59 | 81 | 38 | 10.5 | 11.7 | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 12.7 | REACTIONS, COMPLIC. D ACTES MEDICAUX, CHIRUR. NON THERA. | N997 |
| 1,585 | 1,238 | 67 | 181 | 69 | 30 | 10.9 | 12.8 | 6.1 | 7.9 | 9.9 | 4.3 | | |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 3. SEPARATIONS AND DAYS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION, BY THE DETAILED LIST, CANADA, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | SEPARATIONS - SEPARATIONS | | | | | | SEPARATION RATE - TAUX DES SEPARATIONS | | | | | |
|---------|--|----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | TOTAL | UNDER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER | TOTAL | UNDER 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 AND OVER |
| N998 | ADV. REACTION TO INJECT., INFUS., TRANSF., THERAPEUTIC | M. 253 F. 199 | 66 42 | 27 24 | 71 67 | 64 45 | 25 21 | 4 3 | 3 2 | 2 2 | 4 4 | 6 4 | 5 4 |
| N999 | ADVERSE REACTION TO OTHER THERAPEUTIC PROCEDURES | M. 4,363 F. 4,471 | 1,133 1,072 | 568 676 | 855 1,336 | 1,057 958 | 750 429 | 67 69 | 51 50 | 51 61 | 53 84 | 93 85 | 161 85 |
| Y00 | MEDICAL OR SPECIAL EXAMINATION | M. 471 F. 337 | 118 125 | 32 48 | 71 82 | 153 61 | 97 21 | 7 5 | 5 6 | 3 4 | 4 5 | 13 5 | 21 4 |
| Y01 | SKIN IMMUNITY AND SENSITIZATION TESTS | M. 4 F. 1 | 2 - | 1 - | 1 - | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Y02 | PROPHYLACTIC INOCULATION AND VACCINATION | M. 27 F. 37 | 27 36 | - 1 | - - | - - | - - | - 1 | 1 2 | - - | - - | - - | - - |
| Y03 | FOLLOW-UP EXAM. AFTER DISEASE, INJURY OR OPERATION | M. 2,120 F. 1,008 | 147 185 | 162 163 | 528 183 | 601 261 | 682 216 | 32 16 | 7 9 | 15 15 | 33 12 | 53 23 | 147 43 |
| Y04 | CONTACTS WITH INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES | M. 15 F. 14 | 11 14 | - - | 3 - | - - | 1 - | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - |
| Y05 | CARRIER OR SUSPECTED CARRIER OF INFECTIVE ORGANISM | M. 18 F. 17 | 12 3 | 2 7 | 3 - | 1 5 | 2 - | - - | 1 - | - 1 | - - | - - | - - |
| Y06 | PRENATAL CARE | M. - F. 1,113 | - 3 | - 515 | - 590 | - 5 | - - | - 17 | - - | - 47 | - 37 | - - | - - |
| Y07 | POSTPARTUM OBSERVATION | M. - F. 247 | - 11 | - 92 | - 144 | - - | - - | - 4 | - 1 | - 8 | - 9 | - - | - - |
| Y08 | HEALTHY PERSON ACCOMPANYING SICK RELATIVE | M. 185 F. 204 | 184 164 | - 21 | 1 19 | - - | - - | 3 3 | 8 8 | - 2 | - 1 | - - | - - |
| Y09 | OTHER PERSON WITHOUT COMPLAINT OR SICKNESS | M. 176 F. 583 | 92 64 | 15 54 | 42 447 | 18 12 | 9 6 | 3 9 | 4 3 | 1 5 | 3 28 | 2 1 | 2 1 |
| Y10 | MEDICAL AND SURGICAL AFTERCARE | M. 3,574 F. 3,638 | 704 666 | 680 469 | 923 654 | 774 870 | 493 979 | 55 56 | 31 31 | 61 43 | 58 41 | 68 77 | 106 194 |
| Y11 | PLASTIC AND SURGICAL TREATMENT | M. 17 F. 54 | 4 - | 3 3 | 3 21 | 6 30 | 1 - | - 1 | - - | - - | - 1 | 1 3 | - - |
| Y12 | FITTING OF ARTIFICIAL ARM(S) | M. 24 F. 17 | 14 16 | 4 - | 3 1 | 2 - | 1 - | - - | 1 1 | - - | - - | - - | - - |
| Y13 | FITTING OF ARTIFICIAL LEG(S) | M. 112 F. 25 | 11 5 | 14 3 | 22 2 | 36 10 | 29 5 | 2 - | - - | 1 - | 1 - | 3 1 | 6 1 |
| Y14 | FITTING OF BOTH ARTIFICIAL ARM(S) AND LEG(S) | M. 4 F. 2 | 2 2 | 1 - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Y15 | FITTING OF ARTIFICIAL EYE(S) | M. 6 F. 4 | 1 3 | - - | 3 1 | 2 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Y16 | FITTING OF DENTAL PROSTHETIC DEVICE | M. 14 F. 1 | - - | - - | - - | 5 1 | 9 - | - - | - - | - - | - - | - - | 2 - |
| Y18 | FITTING OF OTHER PROSTHETIC DEVICE | M. 26 F. 19 | 9 17 | 1 1 | 4 1 | 7 - | 5 - | - - | - 1 | - - | - - | 1 - | 1 - |
| | TOTAL, ALL DIAGNOSES | M. 872,365 F. 1,224,294 | 275,082 217,509 | 87,399 249,812 | 153,520 404,570 | 194,422 206,369 | 161,942 146,034 | 13,323 18,954 | 12,297 10,192 | 7,894 22,675 | 9,598 25,482 | 17,071 18,256 | 34,804 28,906 |

TABLEAU 3. SEPARATIONS ET JOURS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION, SELON LA LISTE DETAILLEE, CANADA, 1966 - SUITE

| DAYS - JOURS | | | | | | AVERAGE DAYS - MOYENNE DE JOURS | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM |
|--------------|-------------|-------|--------|--------|------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-------|------------|------------------------------|---------|
| TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | TOTAL | MOINS DE 15 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 ET PLUS | | |
| 1,847 | 361 | 148 | 448 | 566 | 324 | 7.3 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 8.8 | 13.0 | REACTIONS A INJECTIONS, | N998 |
| 1,805 | 285 | 138 | 467 | 599 | 316 | 9.1 | 6.8 | 5.8 | 7.0 | 13.3 | 15.0 | PERFUSIONS, TRANSF., THERAP. | |
| 110,977 | 5,430 | 4,069 | 7,684 | 12,840 | 80,954 | 25.4 | 4.8 | 7.2 | 9.0 | 12.1 | 107.9 | REACTIONS A D AUTRES IN- ... | N999 |
| 106,133 | 4,463 | 3,526 | 10,500 | 10,944 | 76,700 | 23.7 | 4.2 | 5.2 | 7.9 | 11.4 | 178.8 | INTERVENTIONS THERAPEUTIQUES | |
| 1,397 | 468 | 91 | 227 | 348 | 263 | 3.0 | 4.0 | 2.8 | 3.2 | 2.3 | 2.7 | EXAMEN MEDICAL OU SPECIALISE | Y00 |
| 1,080 | 478 | 118 | 261 | 168 | 55 | 3.2 | 3.8 | 2.5 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | | |
| 53 | 22 | 7 | 24 | - | - | 13.3 | 11.0 | 7.0 | 24.0 | - | - | TESTS CUTANES D IMMUNITE ... | Y01 |
| 17 | - | - | - | - | 17 | 17.0 | - | - | - | - | 17.0 | ET DE SENSIBILISATION | |
| 1,606 | 1,606 | - | - | - | - | 59.5 | 59.5 | - | - | - | - | VACCINATION PROPHYLACTIQUE | Y02 |
| 2,408 | 2,404 | 4 | - | - | - | 65.1 | 66.8 | 4.0 | - | - | - | | |
| 7,755 | 630 | 556 | 1,710 | 2,210 | 2,649 | 3.7 | 4.3 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 3.9 | EXAMEN DE CONTROLE APRES ... | Y03 |
| 5,053 | 837 | 607 | 1,224 | 1,361 | 1,024 | 5.0 | 4.5 | 3.7 | 6.7 | 5.2 | 4.7 | MALADIE, TRAUM. CU OPERATION | |
| 100 | 75 | - | 12 | - | 13 | 6.7 | 6.8 | - | 4.0 | - | 13.0 | CONTACTS AVEC DES MALADIES | Y04 |
| 150 | 150 | - | - | - | - | 10.7 | 10.7 | - | - | - | - | INFECTIEUSES, PARASITAIRES | |
| 190 | 140 | 5 | 42 | 3 | - | 10.6 | 11.7 | 2.5 | 14.0 | 3.0 | - | PORTEUR OU PGRTEUR PRESUME | Y05 |
| 188 | 13 | 48 | - | 116 | 11 | 11.1 | 4.3 | 6.9 | - | 23.2 | 5.5 | DE GERMES INFECTIEUX | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOINS PRENATAUX | Y06 |
| 2,883 | 3 | 1,305 | 1,542 | 33 | - | 2.6 | 1.0 | 2.5 | 2.6 | 6.6 | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OBSERVATION POST-PARTUM | Y07 |
| 1,211 | 125 | 425 | 661 | - | - | 4.9 | 11.4 | 4.6 | 4.6 | - | - | | |
| 1,098 | 1,086 | - | 12 | - | - | 5.9 | 5.9 | - | 12.0 | - | - | PERSONNE EN BONNE SANTE | Y08 |
| 1,209 | 1,054 | 92 | 63 | - | - | 5.9 | 6.4 | 4.4 | 3.3 | - | - | AVEC UN PARENT MALADE | |
| 479 | 245 | 77 | 110 | 38 | 9 | 2.7 | 2.7 | 5.1 | 2.6 | 2.1 | 1.0 | AUTRE PERSONNE NON MALADE .. | Y09 |
| 3,677 | 183 | 273 | 3,172 | 33 | 16 | 6.3 | 2.9 | 5.1 | 7.1 | 2.8 | 2.7 | ET SANS SYMPTOME SUBJECTIF | |
| 68,531 | 7,357 | 8,613 | 15,494 | 16,651 | 20,416 | 19.2 | 10.5 | 12.7 | 16.8 | 21.5 | 41.4 | SOINS ULTERIEURS MEDICAUX .. | Y10 |
| 89,923 | 6,663 | 5,236 | 9,481 | 22,535 | 46,008 | 24.7 | 10.0 | 11.2 | 14.5 | 25.9 | 47.0 | ET CHIRURGICAUX | |
| 290 | 133 | 44 | 36 | 60 | 17 | 17.1 | 33.3 | 14.7 | 12.0 | 10.0 | 17.0 | INTERVENTIONS DE CHIRURGIE | Y11 |
| 249 | - | 15 | 98 | 136 | - | 4.6 | - | 5.0 | 4.7 | 4.5 | - | REPARATRICE | |
| 1,372 | 733 | 163 | 62 | 21 | 393 | 57.2 | 52.4 | 40.8 | 20.7 | 10.5 | 393.0 | AJUSTEMENT D UN MEMBRE SU- | Y12 |
| 2,134 | 2,055 | - | 79 | - | - | 125.5 | 128.4 | - | 79.0 | - | - | PERIEUR ARTIFICIEL | |
| 5,386 | 300 | 472 | 1,047 | 1,784 | 1,783 | 48.1 | 27.3 | 33.7 | 47.6 | 49.6 | 61.5 | AJUSTEMENT D UN MEMBRE IN- | Y13 |
| 1,684 | 465 | 126 | 81 | 567 | 445 | 67.4 | 93.0 | 42.0 | 40.5 | 56.7 | 89.0 | FERIEUR ARTIFICIEL | |
| 148 | 28 | 17 | - | - | 103 | 37.0 | 14.0 | 17.0 | - | - | 103.0 | AJUSTEMENT DE MEMBRES SU- | Y14 |
| 875 | 875 | - | - | - | - | 437.5 | 437.5 | - | - | - | - | PER., INFER. ARTIFICIELS | |
| 23 | 8 | - | 10 | 5 | - | 3.8 | 8.0 | - | 3.3 | 2.5 | - | AJUSTEMENT D UN OEIL ARTI- | Y15 |
| 52 | 45 | - | 7 | - | - | 13.0 | 15.0 | - | 7.0 | - | - | FICIEL | |
| 31 | - | - | - | 11 | 20 | 2.2 | - | - | - | 2.2 | 2.2 | AJUSTEMENT D UN APPAREIL ... | Y16 |
| 14 | - | - | - | 14 | - | 14.0 | - | - | - | 14.0 | - | DE PROTHESE DENTAIRE | |
| 246 | 129 | 9 | 78 | 22 | 8 | 9.5 | 14.3 | 9.0 | 19.5 | 3.1 | 1.6 | AJUSTEMENT D AUTRES APPA- | Y18 |
| 202 | 198 | 3 | 1 | - | - | 10.6 | 11.6 | 3.0 | 1.0 | - | - | REILS DE PROTHESE | |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 4. SEPARATIONS AND RATES PER 100,000 POPULATION, BY THE DETAILED LIST AND PROVINCE, 1966

| ICD NO. | DETAILED LIST | SEPARATIONS - SEPARATIONS | | | | | | | | |
|---------|--|---------------------------|--------|------|------|------|------|-------|-------|------|
| | | NFLD. | P.E.I. | N.S. | N.B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. |
| 001 | RESPIRATORY TB - OCCUPATIONAL DISEASE OF LUNG | - | - | 6 | - | 7 | - | - | - | - |
| 002 | PULMONARY TUBERCULOSIS | 78 | 7 | 48 | 46 | 567 | 57 | 46 | 270 | 131 |
| 003 | PLEURAL TUBERCULOSIS | 8 | 2 | 17 | 47 | 71 | 224 | 4 | 25 | 30 |
| 004 | PRIMARY TUBERCULOSIS | 1 | - | 1 | 2 | 20 | 2 | - | 2 | 3 |
| 005 | TRACHEOBRONCHIAL GLANDULAR TB WITH SYMPTOMS | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
| 006 | TB RADIOLOGICAL EVIDENCE NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - |
| 007 | OTHER RESPIRATORY TUBERCULOSIS | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
| 008 | TUBERCULOSIS, UNSPECIFIED SITE | 3 | 1 | - | 12 | 28 | 16 | 9 | - | - |
| 010 | TUBERCULOSIS OF MENINGES AND CENTRAL NERVOUS SYST. | 19 | 2 | 4 | 3 | 39 | 3 | 5 | 7 | 5 |
| 011 | TB OF INTESTINES, PERITONEUM AND MESENTERIC GLANDS | 4 | - | 2 | - | 25 | 3 | 4 | 5 | - |
| 012 | TB OF BONES AND JOINTS ACTIVE OR UNSPECIFIED | 14 | 4 | 5 | 5 | 109 | 5 | 5 | 20 | 15 |
| 013 | LATE EFFECTS OF TB OF BONES AND JOINTS | - | 3 | 1 | - | 9 | 1 | - | 13 | 4 |
| 014 | TB OF SKIN AND SUBCUTANEOUS CELLULAR TISSUE | 5 | - | - | 2 | 21 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 015 | TUBERCULOSIS OF LYMPHATIC SYSTEM | 5 | - | 2 | 4 | 57 | 8 | 10 | 19 | 11 |
| 016 | TUBERCULOSIS OF GENITO-URINARY SYSTEM | 39 | - | 27 | 11 | 213 | 28 | 14 | 30 | 53 |
| 017 | TUBERCULOSIS OF ADRENAL GLANDS | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 018 | TUBERCULOSIS OF OTHER ORGANS | 5 | - | - | - | 12 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 019 | DISSEMINATED TUBERCULOSIS | 1 | - | 4 | 1 | 13 | 6 | 3 | 6 | 1 |
| 020 | CONGENITAL SYPHILIS | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 021 | EARLY SYPHILIS | - | - | 1 | - | 16 | 9 | 5 | 11 | 1 |
| 022 | ANEURYSM OF AORTA | 4 | - | - | 9 | 4 | 17 | - | 27 | 15 |
| 023 | OTHER CARDIOVASCULAR SYPHILIS | - | - | 1 | 4 | 5 | 11 | 2 | 3 | 4 |
| 024 | TABES DORSALIS | 2 | - | 3 | 3 | 23 | 10 | 2 | 7 | 14 |
| 025 | GENERAL PARALYSIS OF INSANE | 2 | - | 6 | - | 5 | - | - | 1 | - |
| 026 | OTHER SYPHILIS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM | 3 | - | 4 | 3 | 12 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| 027 | OTHER FORMS OF LATE SYPHILIS | 1 | - | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 028 | LATENT SYPHILIS | 1 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 32 | - |
| 029 | SYPHILIS, UNQUALIFIED | 4 | - | - | 3 | 11 | 4 | 2 | 23 | 2 |
| 030 | ACUTE OR UNSPECIFIED GONORRHOEA | 7 | 1 | 6 | - | 9 | 18 | 11 | 52 | 14 |
| 031 | CHRONIC GONOCOCCAL INFECTION GENITO-URINARY SYSTEM | - | - | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 15 | 6 |
| 032 | GONOCOCCAL INFECTION OF JOINT | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| 033 | GONOCOCCAL INFECTION OF EYE | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 034 | GONOCOCCAL INFECTION OF OTHER SITES | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 035 | LATE EFFECTS OF GONOCOCCAL INFECTION | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 |
| 036 | CHANCROID | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 037 | LYMPHOGRANULOMA VENEREUM | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 038 | GRANULOMA INGUINALE, VENEREAL | 4 | 1 | - | 5 | 3 | 1 | - | 5 | 1 |
| 039 | OTHER AND UNSPECIFIED VENEREAL DISEASES | 14 | 2 | 23 | 9 | 57 | 35 | 5 | 66 | 78 |
| 040 | TYPHOID FEVER | 5 | - | 4 | 2 | 79 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 041 | PARATYPHOID FEVER | 2 | - | 6 | - | 41 | 1 | 6 | 2 | 3 |
| 042 | OTHER SALMONELLA INFECTIONS | 5 | - | 5 | 4 | 111 | 21 | 21 | 62 | 117 |
| 043 | CHOLERA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 044 | BRUCELLA (UNDULANT FEVER) | - | 1 | - | - | 26 | 7 | 1 | 7 | 9 |
| 045 | BACILLARY DYSENTERY | 5 | 2 | 2 | 25 | 11 | 27 | 23 | 174 | 64 |
| 046 | AMOEBIASIS | - | - | 3 | - | 7 | - | 62 | 6 | 3 |
| 047 | OTHER PROTOZOAL DYSENTERY | 2 | - | 1 | 2 | 51 | 8 | 4 | 6 | 11 |
| 048 | UNSPECIFIED FORMS OF DYSENTERY | 1 | - | - | 2 | 36 | 18 | 31 | 16 | 14 |
| 049 | FOOD POISONING (INFECTION AND INTOXICATION) | 59 | 1 | 29 | 37 | 231 | 37 | 37 | 82 | 60 |
| 050 | SCARLET FEVER | 43 | - | 4 | 16 | 932 | 35 | 51 | 39 | 37 |
| 051 | STREPTOCOCCAL SORE THROAT | 62 | 37 | 73 | 93 | 163 | 176 | 273 | 349 | 202 |
| 052 | ERYSIPELAS | 16 | 4 | 27 | 28 | 141 | 44 | 43 | 58 | 43 |

TABEAU 4. SEPARATIONS ET TAUX POUR 100,000 HABITANTS, SELON LA LISTE DETAILLEE ET LA PROVINCE, 1966

| RATES - TAUX | | | | | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM |
|--------------|--------|-------|-------|------|------|-------|------|-------|---|---|---------|
| T.-N. | I.P.E. | N.-E. | N.-B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALB. | C.-B. | | | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | TB RESPIRATOIRE - MALADIE PROFESSIONNELLE DU POUMON | 001 |
| 16 | 6 | 6 | 7 | 10 | 6 | 5 | 18 | 7 | | TUBERCULOSE PULMONAIRE | 002 |
| 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 23 | - | 2 | 2 | | TUBERCULOSE PLEURALE | 003 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | PRIMO-INFECTION TUBERCULEUSE | 004 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | TB TRACHEO-BRONCHIQUE AVEC SYMPTOMES | 005 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | IMAGE RADIOLOGIQUE DE TB NON CLASSEE AILLEURS | 006 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | AUTRES TUBERCULOSE DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE | 007 |
| 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | | TUBERCULOSE DE SIEGE NON PRECISE | 009 |
| 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | | TB DES MENINGES ET DU SYST. NERVEUX CENTRAL | 010 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | TB DE L'INTESTIN, PERITOINE ET GANGLIONS MESENTER. | 011 |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | TB OSSEUSE ET ARTICULAIRE EVOLUTIVE OU NON PRECIS. | 012 |
| - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | | SEQUELLE DE TUBERCULOSE OSSEUSE ET ARTICULAIRE | 013 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | TB DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE .. | 014 |
| 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | TUBERCULOSE DU SYSTEME LYMPHATIQUE | 015 |
| 8 | - | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | | TUBERCULOSE DE L'APPAREIL GENITO-URINAIRE | 015 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | TUBERCULOSE DES GLANDES SURRENALES | 017 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | TUBERCULOSE D'AUTRES ORGANES | 018 |
| - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | | TUBERCULOSE A FOYERS MULTIPLES | 019 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | SYPHILIS CONGENITALE (HEREDO-SYPHILIS) | 020 |
| - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | | SYPHILIS RECENTE | 021 |
| 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | | ANEVRISME AORTIQUE | 022 |
| - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | | AUTRES FORMES DE SYPHILIS CARDIO-VASCULAIRE | 023 |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | | TABES DORSALIS | 024 |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | | PARALYSIE GENERALE | 025 |
| 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | | AUTRES FORMES DE SYPHILIS DU SYSTEME NERV. CENTRALE | 026 |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | | AUTRES FORMES DE SYPHILIS TARDIVE | 027 |
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | | SYPHILIS LATENTE (OU SEROLOGIQUE) | 028 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | | SYPHILIS SANS PRECISIONS | 029 |
| 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 4 | 1 | | BLENNORRAGIE AIGUE OU SANS PRECISIONS | 030 |
| - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | | INFECTION GONOCOCCIQUE CHRONIQUE GENITO-URINAIRE .. | 031 |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | | RHUMATISME GONOCOCCIQUE | 032 |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | INFECTION GONOCOCCIQUE DE L'OEIL | 033 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | AUTRES LOCALISATIONS DE L'INFECTION GONOCOCCIQUE .. | 034 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | SEQUELLES DE L'INFECTION GONOCOCCIQUE | 035 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | CHANCRE MOU | 036 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | LYMPHOGRANULOMATOSE VENERIENNE | 037 |
| 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | | GRANULOME INGUINAL VENERIEN | 038 |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | | MALADIES VENERIENNES AUTRES OU SANS PRECISIONS | 039 |
| 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | | FIEVRE (YPHOIDE) | 040 |
| - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | | FIEVRES PARATYPHOIDES | 041 |
| 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | | AUTRES INFECTIONS A SALMONELLA | 042 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | CHOLERA | 043 |
| - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | | BRUCELLOSE (FIEVRE ONDULANTE) | 044 |
| 1 | 2 | - | 4 | - | 3 | 2 | 12 | 3 | | DYSENTERIE BACILLAIRE | 045 |
| - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | | AMIBIASE | 046 |
| - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | | AUTRES DYSENTERIES A PROTOZOAIRES | 047 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | | FORMES NON PRECISEES DE DYSENTERIE | 048 |
| 12 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | | INFECTIONS ET INTOXICATIONS ALIMENTAIRES | 049 |
| 9 | - | 1 | 3 | 16 | 4 | 5 | 3 | 2 | | SCARLATINE | 050 |
| 13 | 34 | 10 | 15 | 3 | 18 | 29 | 24 | 11 | | ANGINE A STREPTOCOQUES | 051 |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | | ERYSIPELE | 052 |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 4. SEPARATIONS AND RATES PER 100,000 POPULATION, BY THE DETAILED LIST AND PROVINCE, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | SEPARATIONS - SEPARATIONS | | | | | | | | |
|---------|---|---------------------------|--------|------|------|-------|------|-------|-------|------|
| | | NFLD. | P.E.I. | N.S. | N.R. | QUE. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. |
| 053 | SEPTICAEMIA AND PYAEMIA | 24 | 12 | 48 | 57 | 300 | 67 | 81 | 144 | 82 |
| 054 | BACTERIAL TOXAEMIA | 2 | - | 1 | - | 5 | - | - | 2 | - |
| 055 | DIPHTHERIA | - | - | 1 | - | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 |
| 056 | WHOOPING COUGH | 34 | 53 | 41 | 112 | 975 | 109 | 71 | 121 | 195 |
| 057 | MENINGOCOCCAL INFECTIONS | 20 | 2 | 4 | 5 | 37 | 4 | 8 | 17 | 34 |
| 058 | PLAGUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 059 | TULARAEMIA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 060 | LEPROSY | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 061 | TETANUS | 1 | 1 | - | - | 8 | - | - | 3 | 4 |
| 062 | ANTHRAX | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 063 | GAS GANGRENE | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 2 |
| 064 | OTHER BACTERIAL DISEASES | - | 1 | 1 | 2 | 15 | 4 | 1 | 11 | 3 |
| 070 | VINCENT'S INFECTION | 4 | 3 | 12 | 19 | 67 | 21 | 20 | 31 | 22 |
| 071 | RELAPSING FEVER | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 072 | LEPTOSPIROSIS | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| 074 | OTHER SPIROCHAETAL INFECTIONS | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 080 | ACUTE POLIOMYELITIS | - | 6 | 1 | - | 10 | 7 | - | 3 | 1 |
| 081 | LATE EFFECTS OF ACUTE POLIOMYELITIS | 61 | 9 | 55 | 23 | 234 | 113 | 71 | 143 | 81 |
| 082 | ACUTE INFECTIOUS ENCEPHALITIS | 19 | 9 | 22 | 26 | 186 | 102 | 30 | 69 | 103 |
| 083 | LATE EFFECTS OF ACUTE INFECTIOUS ENCEPHALITIS | - | - | 2 | 1 | 18 | 10 | 6 | 6 | 2 |
| 085 | MEASLES | 75 | 9 | 217 | 96 | 1,214 | 570 | 726 | 808 | 595 |
| 086 | RUBELLA (GERMAN MEASLES) | 5 | 6 | 26 | 17 | 208 | 28 | 42 | 228 | 116 |
| 087 | CHICKENPOX | 44 | 4 | 25 | 17 | 540 | 129 | 74 | 132 | 101 |
| 088 | HERPES ZOSTER | 23 | 8 | 56 | 62 | 328 | 99 | 132 | 174 | 179 |
| 089 | MUMPS | 21 | 6 | 32 | 19 | 335 | 49 | 119 | 122 | 120 |
| 091 | YELLOW FEVER | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 092 | INFECTIOUS HEPATITIS | 109 | 11 | 101 | 181 | 1,280 | 152 | 201 | 378 | 492 |
| 093 | GLANDULAR FEVER (INFECTIOUS MONONUCLEOSIS) | 35 | 11 | 78 | 83 | 713 | 136 | 132 | 244 | 284 |
| 094 | RABIES | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 095 | TRACHOMA | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 096 | OTHER DISEASES ATTRIBUTABLE TO VIRUSES | 114 | 5 | 114 | 130 | 791 | 476 | 260 | 385 | 432 |
| 104 | TICK-BORNE TYPHUS | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 105 | MITE-BORNE TYPHUS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 107 | TYPHUS, UNSPECIFIED | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 | OTHER RICKETTSIAL DISEASES | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 110 | VIVAX MALARIA (BENIGN TERTIAN) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 116 | OTHER AND UNSPECIFIED FORMS OF MALARIA | - | - | - | 2 | 17 | - | 4 | 3 | 1 |
| 120 | LEISHMANIASIS | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 122 | OTHER PROTOZOAL DISEASES | 1 | - | 2 | 4 | 17 | 1 | 2 | 7 | 2 |
| 123 | SCHISTOSOMIASIS | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 2 |
| 124 | OTHER TREMATODE INFESTATION | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - |
| 125 | HYDATID DISEASE | - | - | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 11 | 8 |
| 126 | OTHER CESTODE INFESTATION | - | - | 3 | 5 | 276 | 17 | 14 | 11 | 9 |
| 127 | FILARIASIS | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 128 | TRICHINIASIS | - | - | 6 | 1 | 69 | 1 | - | 1 | - |
| 129 | ANKYLOSTOMIASIS | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 |
| 130 | WORM INFESTATION, OTHER MIXED OR UNSPECIFIED TYPE | 33 | 2 | 48 | 64 | 661 | 64 | 62 | 164 | 75 |
| 131 | DERMATOPHYTOSIS | 11 | 5 | 32 | 35 | 235 | 34 | 65 | 95 | 34 |
| 132 | ACTINOMYCOSIS | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 133 | COCCIDIOIDOMYCOSIS | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 134 | OTHER FUNGUS INFECTIONS | 37 | 5 | 51 | 30 | 283 | 114 | 49 | 151 | 67 |

TABLEAU 4. SEPARATIONS ET TAUX POUR 100,000 HABITANTS, SELON LA LISTE DETAILLEE ET LA PROVINCE, 1966 - SUITE

| RATES - TAUX | | | | | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CDM |
|--------------|---------|-------|-------|------|------|-------|------|-------|--|--|---------|
| T.-N. | I.P.-E. | N.-E. | N.-B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALB. | C.-B. | | | |
| 5 | 11 | 6 | 9 | 5 | 7 | 9 | 10 | 4 | | SEPTICEMIE ET PYHEMIE | 053 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | TOXEMIE BACTERIENNE | 054 |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | | DIPHTERIE | 055 |
| 7 | 49 | 5 | 18 | 17 | 11 | 7 | 8 | 10 | | COQUELUCHE | 056 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | | INFECTIONS A MENINGOCOQUES | 057 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | PESTE | 058 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | TULAREMIE | 059 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | LEPRE | 060 |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | TETANOS | 061 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | CHARBON | 062 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | GANGRENE GAZEUSE | 063 |
| - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | | AUTRES AFFECTIONS BACTERIENNES | 064 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | | ANGINE DE VINCENT | 070 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | FIEVRE RECURRENTE | 071 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | LEPTOSPIROSE | 072 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | AUTRES INFECTIONS A SPIROCHETES | 074 |
| - | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | | POLIOMYELITIS ANTERIEURE AIGUE (DE HEINE-MEDIN) | 080 |
| 12 | 8 | 7 | 4 | 4 | 12 | 7 | 10 | 4 | | SEQUELLES DE LA POLIOMYELITIS AIGUE | 081 |
| 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 11 | 3 | 5 | 5 | | ENCEPHALITE INFECTIEUSE AIGUE | 082 |
| - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | | SEQUELLES DE L'ENCEPHALITE INFECTIEUSE AIGUE | 083 |
| 15 | 8 | 29 | 16 | 21 | 59 | 76 | 55 | 32 | | ROUGEOLE | 085 |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 16 | 6 | | RUBEOLE | 086 |
| 9 | 4 | 3 | 3 | 9 | 13 | 8 | 9 | 5 | | VARICELLE | 087 |
| 5 | 7 | 7 | 10 | 6 | 10 | 14 | 12 | 10 | | ZONA | 088 |
| 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 13 | 8 | 6 | | OREILLONS | 089 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | FIEVRE JAUNE | 091 |
| 22 | 10 | 13 | 29 | 22 | 16 | 21 | 26 | 26 | | HEPATITE INFECTIEUSE | 092 |
| 7 | 10 | 10 | 13 | 12 | 14 | 14 | 17 | 15 | | MONONUCLEOSE INFECTIEUSE (FIEVRE GANGLIONNAIRE) ... | 093 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | RAGE | 094 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | TRACHOME | 095 |
| 23 | 5 | 15 | 21 | 14 | 49 | 27 | 26 | 23 | | AUTRES MALADIES ATTRIBUABLES A UN VIRUS | 096 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | TYPHUS A TIQUES | 104 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | TYPHUS A ACARIENS | 105 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | TYPHUS SANS PRECISIONS | 107 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | AUTRES MALADIES A RICKETTSIA | 108 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | PALUDISME A PLASMODIUM VIVAX(FIEVRE TIERCE BENIGNE) | 110 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | FORMES DE PALUDISME AUTRES OU SANS PRECISIONS | 116 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | LEISHMANIOSE | 120 |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | | AUTRES MALADIES A PROTOZOAIRES | 122 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | SCHISTOSOMIASE | 123 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | AUTRES INFECTIONS A TREMATODES | 124 |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | | ECHINOCOCCOSE | 125 |
| - | - | - | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | | AUTRES INFECTIONS A CESTODES | 126 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | FILARIOSE | 127 |
| - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | | TRICHINOSE | 128 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | ANKYLOSTOMIASE | 129 |
| 7 | 2 | 6 | 10 | 11 | 7 | 7 | 11 | 4 | | HELMINTHIASES AUTRES, MIXTES OU SANS PRECISIONS ... | 130 |
| 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | | DERMATOMYCOSE | 131 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | ACTINOMYCOSE | 132 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | COCCIDIOMYCOSE | 133 |
| 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 12 | 5 | 10 | 4 | | AUTRES MYCOSES | 134 |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 4. SEPARATIONS AND RATES PER 100,000 POPULATION, BY THE DETAILED LIST AND PROVINCE, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | SEPARATIONS - SEPARATIONS | | | | | | | | |
|------------|---|---------------------------|--------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|
| | | N.F.L.O. | P.E.T. | N.S. | N.B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. |
| 135 | SCABIES | 39 | - | 25 | 12 | 158 | 345 | 85 | 137 | 85 |
| 136 | PEGICULOSIS | 8 | - | - | 3 | 40 | 7 | 4 | 26 | 8 |
| 137 | OTHER ARTHROPOD INFESTATION | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 138 | OTHER INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES | 20 | 15 | 59 | 57 | 287 | 67 | 50 | 174 | 119 |
| 140 | MALIGNANT NEOPLASM OF LIP | 23 | 15 | 29 | 32 | 185 | 18 | 16 | 57 | 49 |
| 141 | MALIGNANT NEOPLASM OF TONGUE | 9 | 2 | 22 | 11 | 189 | 27 | 20 | 23 | 60 |
| 142 | MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLAND | 10 | 1 | 16 | 20 | 158 | 34 | 31 | 44 | 63 |
| 143 | MALIGNANT NEOPLASM OF FLOOR OF MOUTH | 4 | - | 4 | 1 | 110 | 8 | 4 | 14 | 20 |
| 144 | MAL. NEOPL. OF OTHER AND UNSPEC. PARTS OF MOUTH ... | 11 | 4 | 28 | 21 | 115 | 20 | 11 | 14 | 35 |
| 145 | MALIGNANT NEOPLASM OF ORAL MESOPHARYNX | 2 | - | 14 | 6 | 101 | 14 | 5 | 7 | 13 |
| 146 | MALIGNANT NEOPLASM OF NASOPHARYNX | 4 | 3 | 3 | 3 | 24 | 12 | 13 | 20 | 27 |
| 147 | MALIGNANT NEOPLASM OF HYPOPHARYNX | 2 | - | 6 | 2 | 31 | 4 | 2 | 5 | 16 |
| 148 | MALIGNANT NEOPLASM OF PHARYNX, UNSPECIFIED | 1 | - | 14 | 4 | 46 | 6 | 17 | 6 | 14 |
| 150 | MALIGNANT NEOPLASM OF OESOPHAGUS | 33 | 8 | 70 | 19 | 244 | 48 | 47 | 91 | 142 |
| 151 | MALIGNANT NEOPLASM OF STOMACH | 158 | 27 | 212 | 183 | 1,211 | 345 | 349 | 387 | 513 |
| 152 | MAL. NEOPL. OF SMALL INTESTINE, INCL. DUODENUM | 3 | 3 | 2 | 8 | 13 | 15 | 15 | 29 | 26 |
| 153 | MALIGNANT NEOPLASM, LARGE INTESTINE EXCEPT RECTUM | 140 | 61 | 443 | 254 | 1,840 | 484 | 434 | 561 | 754 |
| 154 | MALIGNANT NEOPLASM OF RECTUM | 63 | 19 | 177 | 113 | 1,056 | 224 | 268 | 327 | 523 |
| 155 | MAL. NEOPLASM, BILIARY PASSAGES, LIVER (PRIMARY) .. | 19 | 1 | 52 | 20 | 208 | 45 | 67 | 97 | 109 |
| 156 | MAL. NEOPLASM OF LIVER (SECONDARY AND UNSPEC.) | 4 | 8 | 11 | 23 | 170 | 51 | 35 | 68 | 65 |
| 157 | MALIGNANT NEOPLASM OF PANCREAS | 37 | 18 | 99 | 67 | 415 | 137 | 114 | 254 | 251 |
| 158 | MALIGNANT NEOPLASM OF PERITONEUM | 5 | 3 | 33 | 13 | 63 | 27 | 32 | 41 | 28 |
| 159 | MAL. NEOPLASM OF UNSPECIFIED DIGESTIVE ORGANS | - | 2 | 3 | 7 | 29 | 1 | - | 8 | 4 |
| 160 | MAL. NEOPL. OF NOSE, MIDDLE EAR AND ACCESSORY SINUS | 5 | 1 | 19 | 6 | 87 | 14 | 12 | 25 | 26 |
| 161 | MALIGNANT NEOPLASM OF LARYNX | 22 | 3 | 59 | 16 | 350 | 57 | 48 | 74 | 100 |
| 162 | MAL. NEOPL. OF BRONCHUS, TRACHEA AND LUNG, PRIMARY | 94 | 20 | 362 | 174 | 711 | 379 | 258 | 498 | 832 |
| 163 | MAL. NEOPL. LUNG, UNSPEC. AS PRIMARY OR SECONDARY | 1 | 31 | 9 | 41 | 1,052 | 154 | 177 | 122 | 217 |
| 164 | MALIGNANT NEOPLASM OF MEDIASTINUM | 2 | 1 | 6 | 3 | 23 | 4 | - | 4 | 8 |
| 165 | MALIGNANT NEOPLASM OF THORACIC ORGANS (SECONDARY) . | 1 | - | 7 | 2 | - | 13 | 1 | 77 | 53 |
| 170 | MALIGNANT NEOPLASM OF BREAST | 129 | 55 | 575 | 366 | 2,899 | 695 | 539 | 747 | 1,241 |
| 171 | MALIGNANT NEOPLASM OF CERVIX UTERI | 210 | 44 | 579 | 303 | 2,052 | 636 | 350 | 841 | 1,634 |
| 172 | MALIGNANT NEOPLASM OF CORPUS UTERI | 11 | 21 | 69 | 37 | 453 | 98 | 140 | 181 | 372 |
| 173 | MAL. NEOPL. PARTS UTERUS, INCL. CHORIONEPITHELIOMA | 2 | - | 1 | - | 13 | 1 | 7 | 5 | 12 |
| 174 | MALIGNANT NEOPLASM OF UTERUS, UNSPECIFIED | 10 | 4 | 42 | 34 | 212 | 66 | 37 | 54 | 78 |
| 175 | MAL. NEOPL. OF OVARY, FALLOPIAN TUBE, BROAD LIGAMENT | 32 | 16 | 78 | 46 | 518 | 138 | 113 | 186 | 258 |
| 176 | MAL. NEOPL. FEMALE GENITAL ORGANS, OTHER, UNSPECIFIED | 6 | 3 | 28 | 15 | 129 | 24 | 23 | 42 | 66 |
| 177 | MALIGNANT NEOPLASM OF PROSTATE | 71 | 36 | 367 | 224 | 1,055 | 524 | 652 | 670 | 956 |
| 178 | MALIGNANT NEOPLASM OF TESTIS | 12 | 1 | 16 | 5 | 41 | 25 | 17 | 35 | 55 |
| 179 | MAL. NEOPL. MALE GENITAL ORGANS, OTHER, UNSPECIFIED | 4 | - | 15 | 3 | 29 | 15 | 14 | 15 | 12 |
| 180 | MALIGNANT NEOPLASM OF KIDNEY | 27 | 11 | 97 | 72 | 366 | 135 | 120 | 149 | 190 |
| 181 | MAL. NEOPL. OF BLADDER AND OTHER URINARY ORGANS | 71 | 42 | 295 | 199 | 920 | 203 | 298 | 411 | 981 |
| 190 | MALIGNANT MELANOMA OF SKIN | 8 | 6 | 34 | 24 | 165 | 34 | 57 | 82 | 120 |
| 191 | OTHER MALIGNANT NEOPLASM OF SKIN | 38 | 13 | 262 | 136 | 387 | 130 | 152 | 279 | 241 |
| 192 | MALIGNANT NEOPLASM OF EYE | 11 | 1 | 12 | 9 | 81 | 10 | 14 | 33 | 32 |
| 193 | MAL. NEOPL. OF BRAIN, OTHER PARTS OF NERVOUS SYSTEM | 34 | 14 | 50 | 45 | 467 | 116 | 78 | 191 | 189 |
| 194 | MALIGNANT NEOPLASM OF THYROID GLAND | 15 | 3 | 24 | 40 | 131 | 40 | 38 | 48 | 72 |
| 195 | MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER ENDOCRINE GLANDS | 1 | 2 | 7 | 2 | 30 | 2 | 11 | 18 | 7 |
| 196 | MALIGNANT NEOPLASM OF BONE (INCLUDING JAW BONE) ... | 15 | 7 | 43 | 37 | 238 | 35 | 40 | 73 | 63 |
| 197 | MALIGNANT NEOPLASM OF CONNECTIVE TISSUE | 11 | 4 | 14 | 22 | 160 | 39 | 29 | 68 | 47 |
| 198 | SECONDARY AND UNSPECIFIED MAL. NEOPL. OF LYMPH NODES | 5 | 5 | 8 | 14 | 17 | 8 | 5 | 43 | 56 |
| 199 | MALIGNANT NEOPLASM, OTHER AND UNSPECIFIED SITES ... | 39 | 35 | 85 | 140 | 962 | 140 | 160 | 566 | 456 |

TABLEAU 4. SEPARATIONS ET TAUX POUR 100,000 HABITANTS, SELON LA LISTE DETAILLEE ET LA PROVINCE, 1966 - SUITE

| RATES - TAUX | | | | | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CTM |
|--------------|--------|-------|-------|------|------|-------|------|-------|--|---|---------|
| T.-N. | I.P.E. | N.-E. | N.-B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALB. | C.-B. | | | |
| 8 | - | 3 | 2 | 3 | 36 | 9 | 9 | 5 | | GALE | 135 |
| 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | | PEDICULOSE | 136 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | AUTRES INFECTIONS A ARTHROPODES | 137 |
| 4 | 14 | 8 | 9 | 5 | 7 | 5 | 12 | 6 | | AUTRES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES | 138 |
| 5 | 14 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | | TUMEUR MALIGNNE DE LA LEVRE (BUCCALE) | 140 |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | | TUMEUR MALIGNNE DE LA LANGUE | 141 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | | TUMEUR MALIGNNE DES GLANDES SALIVAIRES | 142 |
| 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | | TUMEUR MALIGNNE DU PLANCHER DE LA BOUCHE | 143 |
| 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | T.M. DE PARTIES AUTRES, NON SPECIFIEES DE LA BOUCHE | 144 |
| - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | | TUMEUR MALIGNNE DE L'OROPHARYNX | 145 |
| 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | | TUMEUR MALIGNNE DU RHINOPHARYNX | 146 |
| - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | | TUMEUR MALIGNNE DE L'HYPOPHARYNX | 147 |
| - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | | TUMEUR MALIGNNE DU PHARYNX SANS PRECISIONS | 148 |
| 7 | 7 | 9 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | | TUMEUR MALIGNNE DE L'OEESOPHAGE | 150 |
| 32 | 25 | 28 | 30 | 21 | 36 | 37 | 26 | 27 | | TUMEUR MALIGNNE DE L'ESTOMAC | 151 |
| 1 | 3 | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | | T.M. DE L'INTESTIN GRELE (Y COMPRIS LE DUODENUM) | 152 |
| 28 | 56 | 59 | 41 | 32 | 50 | 46 | 38 | 40 | | TUMEUR MALIGNNE DU GROS INTESTIN (RECTUM NON COMPRIS) | 153 |
| 13 | 17 | 23 | 18 | 18 | 23 | 28 | 22 | 28 | | TUMEUR MALIGNNE DU RECTUM | 154 |
| 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | | TUM. MAL. VOIES BILIAIRES, FOIE, SPECIFIEE PRIMITIVE | 155 |
| 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | | TUM. MAL. DU FOIE (SECONDAIRE OU SANS PRECISIONS) | 156 |
| 8 | 17 | 13 | 11 | 7 | 14 | 12 | 17 | 13 | | TUMEUR MALIGNNE DU PANCREAS | 157 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | | TUMEUR MALIGNNE DU PERITONE | 158 |
| - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | | T.M. ORGANES NON SPECIFIES DE L'APPAREIL DIGESTIF | 159 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | T.M. DU NEZ, DE L'OREILLE MOYENNE, DES SINUS ANNEXES | 160 |
| 4 | 3 | 8 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | | TUMEUR MALIGNNE DU LARYNX | 161 |
| 19 | 18 | 48 | 28 | 12 | 39 | 27 | 34 | 44 | | T.M. BRONCHES ET TRACHEE, POUMON SPECIFIEE PRIMITIVE | 162 |
| - | 28 | 1 | 7 | 18 | 16 | 19 | 8 | 12 | | T.M. POUMON NON SPECIFIEE PRIMITIVE OU SECONDAIRE | 163 |
| - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | | TUMEUR MALIGNNE DU MEDIASTIN | 164 |
| - | - | 1 | - | - | 1 | - | 5 | 3 | | TUMEUR MALIGNNE (SECONDAIRE) DES ORGANES THORACIQUES | 165 |
| 26 | 50 | 76 | 59 | 50 | 72 | 57 | 51 | 66 | | TUMEUR MALIGNNE DU SEIN | 170 |
| 43 | 40 | 77 | 49 | 35 | 66 | 37 | 57 | 87 | | TUMEUR MALIGNNE DU COL UTERIN | 171 |
| 2 | 19 | 9 | 6 | 8 | 10 | 15 | 12 | 20 | | TUMEUR MALIGNNE DU CORPS DE L'UTERUS | 172 |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | | T.M. UTERUS, AUTRES PARTIES ET LE CHORIO-EPITHELIOME | 173 |
| 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | | TUMEUR MALIGNNE DE L'UTERUS SANS PRECISIONS | 174 |
| 6 | 15 | 10 | 7 | 9 | 14 | 12 | 13 | 14 | | T.M. DE L'OVAIRE, DE LA TROMPE, DU LIGAMENT LARGE | 175 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | | T.M. ORGANES GENITAUX AUTRES OU NON PRECISES, FEMME | 176 |
| 14 | 33 | 49 | 36 | 18 | 54 | 69 | 46 | 51 | | TUMEUR MALIGNNE DE LA PROSTATE | 177 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | | TUMEUR MALIGNNE DU TESTICULE | 178 |
| 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | T.M. ORGANES GENITAUX AUTRES OU NON PRECISES, HOMME | 179 |
| 5 | 10 | 13 | 12 | 6 | 14 | 13 | 10 | 10 | | TUMEUR MALIGNNE DU REIN | 180 |
| 14 | 39 | 39 | 32 | 16 | 21 | 31 | 28 | 52 | | TUMEUR MALIGNNE VESSIE ET AUTRES ORGANES URINAIRES | 181 |
| 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | | MELANOME MALIN DE LA PEAU | 190 |
| 8 | 12 | 35 | 22 | 7 | 13 | 16 | 19 | 13 | | AUTRES TUMEURS MALIGNES DE LA PEAU | 191 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | TUMEUR MALIGNNE DE L'OEIL | 192 |
| 7 | 13 | 7 | 7 | 8 | 12 | 8 | 13 | 10 | | TUM. MAL. DU CERVEAU ET AUTRES PARTIES DU SYST. NERV. | 193 |
| 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | | TUMEUR MALIGNNE DU CORPS THYROIDE | 194 |
| - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | | TUMEUR MALIGNNE D'AUTRES GLANDES ENDOCRINES | 195 |
| 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | | TUMEUR MALIGNNE DES OS | 196 |
| 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | | TUMEUR MALIGNNE DU TISSU CONJONCTIF | 197 |
| 1 | 5 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | | T.M. GANGLIONS LYMPHATIQUES SECONDAIRE OU NON PREC. | 198 |
| 8 | 32 | 11 | 23 | 17 | 15 | 17 | 39 | 24 | | TUMEUR MALIGNNE DE SIEGES AUTRES OU NON PRECISES | 199 |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 4. SEPARATIONS AND RATES PER 100,000 POPULATION, BY THE DETAILED LIST AND PROVINCE, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | SEPARATIONS - SEPARATIONS | | | | | | | | |
|---------|---|---------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | N.F.L.D. | P.E.I. | N.S. | N.B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. |
| 200 | LYMPHOSARCOMA AND RETICULOSARCOMA | 14 | 6 | 100 | 48 | 539 | 133 | 98 | 145 | 226 |
| 201 | HODGKINS DISEASE | 26 | 17 | 49 | 58 | 465 | 89 | 68 | 143 | 224 |
| 202 | OTHER FORMS OF LYMPHOMA (RETICULOSIS) | 6 | 3 | 33 | 16 | 215 | 24 | 37 | 55 | 28 |
| 203 | MULTIPLE MYELOMA (PLASMOCYTOMA) | 14 | 3 | 36 | 58 | 233 | 75 | 80 | 114 | 151 |
| 204 | LEUKAEMIA AND ALEUKAEMIA | 57 | 14 | 139 | 134 | 951 | 224 | 241 | 466 | 487 |
| 205 | MYCOSIS FUNGOIDES | 2 | - | - | - | 14 | 1 | 2 | - | 4 |
| 210 | BENIGN NEOPLASM OF BUCCAL CAVITY AND PHARYNX | 19 | 4 | 29 | 22 | 167 | 32 | 53 | 112 | 105 |
| 211 | BENIGN NEOPLASM OF OTHER PARTS OF DIGESTIVE SYST. | 54 | 10 | 116 | 94 | 786 | 120 | 143 | 374 | 295 |
| 212 | BENIGN NEOPLASM OF RESPIRATORY SYSTEM | 12 | 3 | 41 | 27 | 423 | 34 | 57 | 125 | 252 |
| 213 | BENIGN NEOPLASM OF BREAST | 81 | 20 | 170 | 145 | 1,169 | 219 | 308 | 424 | 461 |
| 214 | UTERINE FIBROMYOMA | 198 | 46 | 422 | 572 | 3,637 | 677 | 1,107 | 1,676 | 1,690 |
| 215 | OTHER BENIGN NEOPLASM OF UTERUS | 143 | 16 | 408 | 419 | 3,707 | 508 | 840 | 1,101 | 1,394 |
| 216 | BENIGN NEOPLASM OF OVARY | 150 | 37 | 238 | 324 | 2,300 | 293 | 430 | 688 | 604 |
| 217 | BENIGN NEOPLASM OF OTHER FEMALE GENITAL ORGANS | 38 | 14 | 103 | 84 | 974 | 118 | 177 | 361 | 434 |
| 218 | BENIGN NEOPLASM OF MALE GENITAL ORGANS | 6 | - | 20 | 9 | 259 | 13 | 25 | 57 | 45 |
| 219 | BENIGN NEOPLASM OF KIDNEY AND OTHER URINARY ORGANS .. | 31 | 7 | 100 | 21 | 405 | 61 | 64 | 107 | 40 |
| 220 | BENIGN NEOPLASM OF SKIN | 7 | 4 | 17 | 8 | 94 | 14 | 31 | 171 | 155 |
| 221 | PILONIDAL CYST | 135 | 22 | 243 | 146 | 1,653 | 169 | 139 | 287 | 458 |
| 222 | OTHER BENIGN NEOPLASM OF SKIN | 27 | 2 | 45 | 52 | 341 | 50 | 120 | 267 | 164 |
| 223 | BENIGN NEOPLASM OF BRAIN, OTHER PARTS OF NERV.SYST. | 32 | 11 | 93 | 39 | 429 | 76 | 82 | 204 | 211 |
| 224 | BENIGN NEOPLASM OF ENDOCRINE GLANDS | 6 | 4 | 9 | 8 | 87 | 19 | 15 | 25 | 15 |
| 225 | BENIGN NEOPLASM OF BONE AND CARTILAGE | 35 | 7 | 66 | 72 | 676 | 125 | 121 | 304 | 297 |
| 226 | LIPOMA | 50 | 7 | 154 | 107 | 912 | 165 | 186 | 411 | 379 |
| 227 | OTHER BEN.NEOPL. OF MUSCULAR AND CONNECTIVE TISSUE | 9 | 5 | 20 | 19 | 63 | 26 | 28 | 107 | 66 |
| 228 | HAEMANGIOMA AND LYMPHANGIOMA | 44 | 9 | 90 | 95 | 805 | 103 | 98 | 189 | 218 |
| 229 | BEN.NEOPL. OTHER AND UNSPECIFIED ORGANS AND TISSUES | 8 | 4 | 46 | 51 | 436 | 35 | 19 | 123 | 89 |
| 230 | UNSPECIFIED NEOPLASM OF DIGESTIVE ORGANS | 5 | 3 | 25 | 24 | 529 | 50 | 40 | 55 | 42 |
| 231 | UNSPECIFIED NEOPLASM OF RESPIRATORY ORGANS | 5 | 5 | 19 | 16 | 296 | 40 | 15 | 33 | 32 |
| 232 | UNSPECIFIED NEOPLASM OF BREAST | - | 10 | 6 | 59 | 720 | 81 | 14 | 10 | 9 |
| 233 | UNSPECIFIED NEOPLASM OF UTERUS | - | 1 | 6 | 3 | 158 | 21 | 4 | 8 | - |
| 234 | UNSPECIFIED NEOPLASM OF OVARY | 1 | - | 3 | 4 | 48 | 9 | 4 | 7 | 16 |
| 235 | UNSPECIFIED NEOPLASM, OTHER FEMALE GENITAL ORGANS .. | - | - | - | 3 | 41 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 236 | UNSPECIFIED NEOPLASM, OTHER GENITO-URINARY ORGANS .. | 5 | 11 | 23 | 29 | 275 | 105 | 17 | 39 | 37 |
| 237 | UNSPEC.NEOPL. BRAIN, OTHER PARTS OF NERVOUS SYSTEM | 31 | 18 | 39 | 29 | 228 | 111 | 40 | 56 | 158 |
| 238 | UNSPEC.NEOPL. SKIN AND MUSCULOSKELETAL SYSTEM | 3 | 9 | 11 | 25 | 253 | 39 | 10 | 29 | 13 |
| 239 | UNSPECIFIED NEOPLASM OTHER AND UNSPECIFIED ORGANS | 11 | 15 | 21 | 59 | 544 | 81 | 46 | 34 | 37 |
| 240 | HAY FEVER | - | 3 | 12 | 77 | 238 | 6 | 49 | 33 | 16 |
| 241 | ASTHMA | 376 | 232 | 982 | 770 | 4,294 | 1,329 | 2,256 | 1,927 | 3,173 |
| 242 | ANGIONEUROTIC OEDEMA | 23 | - | 31 | 22 | 393 | 94 | 93 | 124 | 121 |
| 243 | URTICARIA | 62 | 2 | 51 | 89 | 423 | 92 | 148 | 152 | 180 |
| 244 | ALLERGIC ECZEMA | 20 | 4 | 97 | 45 | 557 | 62 | 78 | 173 | 183 |
| 245 | OTHER ALLERGIC DISORDERS | 129 | 10 | 129 | 96 | 469 | 140 | 380 | 185 | 191 |
| 250 | SIMPLE GOITRE | 4 | 4 | 16 | 27 | 358 | 21 | 23 | 41 | 34 |
| 251 | NON-TOXIC NODULAR GOITRE | 43 | 13 | 107 | 86 | 785 | 143 | 175 | 252 | 353 |
| 252 | THYROTOXICOSIS WITH OR WITHOUT GOITRE | 42 | 20 | 262 | 82 | 1,112 | 133 | 163 | 287 | 460 |
| 253 | MYXOEDEMA AND CRETINISM | 30 | 10 | 232 | 106 | 1,087 | 69 | 135 | 297 | 133 |
| 254 | OTHER DISEASES OF THYROID GLAND | 6 | 6 | 39 | 53 | 290 | 41 | 47 | 72 | 94 |
| 260 | DIABETES MELLITUS | 782 | 337 | 1,843 | 1,328 | 11,915 | 1,985 | 2,480 | 3,695 | 3,019 |
| 270 | OTHER DISORDERS OF PANCREATIC INTERNAL SECRETION .. | 14 | 5 | 34 | 20 | 210 | 37 | 43 | 52 | 44 |
| 271 | DISEASES OF PARATHYROID GLAND | 3 | 2 | 9 | 3 | 62 | 3 | 7 | 18 | 29 |
| 272 | DISEASES OF PITUITARY GLAND | 20 | 7 | 41 | 16 | 209 | 24 | 26 | 66 | 62 |

TABLEAU 4. SEPARATIONS ET TAUX POUR 100,000 HABITANTS, SELON LA LISTE DETAILLEE ET LA PROVINCE, 1966 - SUITE

| RATES - TAUX | | | | | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM |
|--------------|--------|-------|-------|------|------|-------|------|-------|--|---|---------|
| T.-N. | I.P.E. | N.-E. | N.-B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALB. | C.-B. | | | |
| 3 | 6 | 13 | 8 | 9 | 14 | 10 | 10 | 12 | | LYMPHOSARCOME ET RETICULOSARCOME | 200 |
| 5 | 16 | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | 12 | | MALADIE DE HODGKIN | 201 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | | AUTRES FORMES DE LYMPHOME (RETICULOSE) | 202 |
| 3 | 3 | 5 | 9 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | | MYELOME MULTIPLE (PLASMOCYTOME) | 203 |
| 12 | 13 | 18 | 22 | 16 | 23 | 25 | 32 | 26 | | LEUCEMIE ET ALEUCEMIE | 204 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | MYCOSIS FUNGOIDE | 205 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | | TUMEUR BENIGNE DE LA CAVITE BUCCALE ET DU PHARYNX . | 210 |
| 11 | 9 | 15 | 15 | 14 | 12 | 15 | 26 | 16 | | TUM.BEN. AUTRES PARTIES DE L'APPAREIL DIGESTIF | 211 |
| 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 9 | 13 | | TUMEUR BENIGNE DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE | 212 |
| 16 | 18 | 22 | 24 | 20 | 23 | 32 | 29 | 25 | | TUMEUR BENIGNE DU SEIN | 213 |
| 40 | 42 | 56 | 93 | 63 | 70 | 116 | 115 | 90 | | FIBROMYOME DE L'UTERUS | 214 |
| 29 | 15 | 54 | 68 | 64 | 53 | 88 | 75 | 74 | | AUTRES TUMEURS BENIGNES DE L'UTERUS | 215 |
| 30 | 34 | 31 | 53 | 40 | 30 | 45 | 47 | 32 | | TUMEUR BENIGNE DE L'OVAIRE | 215 |
| 8 | 13 | 14 | 14 | 17 | 12 | 19 | 25 | 23 | | TUMEUR BENIGNE AUTRES ORGANES GENITAUX DE LA FEMME | 217 |
| 1 | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | | TUMEUR BENIGNE DES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME | 218 |
| 6 | 6 | 13 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | | TUMEUR BENIGNE DU REIN ET AUTRES ORGANES URINAIRES | 219 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 8 | | MELANOME BENIN DE LA PEAU | 220 |
| 27 | 20 | 32 | 24 | 29 | 18 | 15 | 20 | 24 | | KYSTE DERMOIDE PARARECTAL | 221 |
| 5 | 2 | 6 | 8 | 6 | 5 | 13 | 18 | 9 | | AUTRES TUMEURS BENIGNES DE LA PEAU | 222 |
| 6 | 10 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 11 | | TUM.BEN. CERVEAU ET AUTRES PARTIES DU SYSTEM NERV. | 223 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | TUMEUR BENIGNE DES GLANDES ENDOCRINES | 224 |
| 7 | 6 | 9 | 12 | 12 | 13 | 13 | 21 | 16 | | TUMEUR BENIGNE DES OS ET DES CARTILAGES | 225 |
| 10 | 6 | 20 | 17 | 16 | 17 | 20 | 28 | 20 | | LIPOME | 225 |
| 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | | AUTRES TUM.BEN. DES MUSCLES ET DU TISSU CONJONCTIF | 227 |
| 9 | 8 | 12 | 15 | 14 | 11 | 10 | 13 | 12 | | HEMANGIOME ET LYMPHANGIOME | 228 |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 5 | | TUM.BEN.D'ORGANES ET TISSUS AUTRES OU NON PRECISES | 229 |
| 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | | TUMEUR NON PRECISEE DE L'APPAREIL DIGESTIF | 230 |
| 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | | TUMEUR NON PRECISEE DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE | 231 |
| - | 9 | 1 | 10 | 12 | 8 | 1 | 1 | - | | TUMEUR NON PRECISEE DU SEIN | 232 |
| - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | | TUMEUR NON PRECISEE DE L'UTERUS | 233 |
| - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | | TUMEUR NON PRECISEE DE L'OVAIRE | 234 |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | TUM.NON PRECISEE D'AUTRES ORGANES GENITAUX FEMININS | 235 |
| 1 | 10 | 3 | 5 | 5 | 11 | 2 | 3 | 2 | | TUM.NON PRECISEE D'AUTRES ORGANES GENITO-URINAIRES | 236 |
| 6 | 17 | 5 | 5 | 4 | 12 | 4 | 4 | 8 | | T.NON PREC. CERVEAU,AUTRES PARTIES DU SYSTEME NERV. | 237 |
| 1 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | | T.NON PREC.DE LA PEAU ET DE L'APP.OSTEO-MUSCULAIRE | 239 |
| 2 | 14 | 3 | 10 | 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | | TUMEUR NON PRECISEE,ORGANS AUTRES OU NON PRECISES | 239 |
| - | 3 | 2 | 12 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | | RHUME DES FOINS | 240 |
| 76 | 213 | 130 | 125 | 74 | 138 | 237 | 132 | 169 | | ASTHME | 241 |
| 5 | - | 4 | 4 | 7 | 10 | 10 | 8 | 6 | | OEDEME ANGIO-NEUROTIQUE | 242 |
| 13 | 2 | 7 | 14 | 7 | 10 | 16 | 10 | 10 | | URTICAIRE | 243 |
| 4 | 4 | 13 | 7 | 10 | 6 | 8 | 12 | 10 | | ECZEMA ALLERGIQUE | 244 |
| 26 | 9 | 17 | 16 | 8 | 15 | 40 | 13 | 10 | | AUTRES MANIFESTATIONS ALLERGIQUES | 245 |
| 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | | GOITRE SIMPLE | 250 |
| 9 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 18 | 17 | 19 | | GOITRE NODULAIRE NON TOXIQUE | 251 |
| 9 | 18 | 35 | 13 | 19 | 14 | 17 | 20 | 25 | | THYREOTOXICOSE, AVEC OU SANS GOITRE | 252 |
| 6 | 9 | 31 | 17 | 19 | 7 | 14 | 20 | 7 | | MYXOEDEME ET CRETINISME | 253 |
| 1 | 6 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | | AUTRES MALADIES DU CORPS THYROIDE | 254 |
| 159 | 311 | 244 | 215 | 206 | 206 | 261 | 253 | 161 | | DIABETE SUCRE | 260 |
| 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | | AUTRES TROUBLES DE SECRETION PANCREATIQUE INTERNE | 270 |
| 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | | MALADIES DE LA GLANDE PARATHYROIDE | 271 |
| 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | | MALADIES DE L'HYPOPHYSE | 272 |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 4. SEPARATIONS AND RATES PER 100,000 POPULATION, BY THE DETAILED LIST AND PROVINCE, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | SEPARATIONS - SEPARATIONS | | | | | | | | |
|---------|--|---------------------------|--------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|
| | | NFLD. | P.E.I. | N.S. | N.B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. |
| 273 | DISEASES OF THYMUS GLAND | - | - | 7 | 4 | 17 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 274 | DISEASES OF ADRENAL GLANDS | 7 | 10 | 53 | 13 | 162 | 25 | 21 | 91 | 73 |
| 275 | OVARIAN DYSFUNCTION | 3 | - | 1 | 3 | 135 | 1 | 9 | 15 | 18 |
| 276 | TESTICULAR DYSFUNCTION | - | - | 3 | 1 | 19 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| 277 | POLYGLANDULAR DYSFUNCTION, OTHER ENDOCRINE DISEASES | 25 | 3 | 37 | 23 | 466 | 27 | 37 | 84 | 65 |
| 280 | BERIBERI | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 281 | PELLAGRA | - | - | 1 | - | 4 | - | 2 | 1 | - |
| 282 | SCURVY | 6 | 1 | 1 | 8 | 70 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 283 | ACTIVE RICKETS | 6 | 2 | 2 | 18 | 331 | 16 | 8 | 9 | 6 |
| 284 | LATE EFFECTS OF RICKETS | 5 | - | - | - | 10 | - | - | 3 | - |
| 285 | OSTEOMALACIA | 1 | 5 | 4 | - | 17 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 286 | OTHER AVITAMINOSES, NUTRITIONAL DEFICIENCY STATES | 77 | 8 | 93 | 50 | 579 | 136 | 151 | 257 | 278 |
| 287 | OBESITY, NOT SPECIFIED AS OF ENDOCRINE ORIGIN | 18 | 6 | 73 | 29 | 1,339 | 46 | 101 | 116 | 176 |
| 288 | GOUT | 15 | 9 | 54 | 28 | 428 | 76 | 98 | 205 | 180 |
| 289 | OTHER METABOLIC DISEASES | 38 | 4 | 61 | 37 | 593 | 65 | 74 | 152 | 149 |
| 290 | PERNICIOUS AND OTHER HYPERCHROMIC ANAEMIAS | 46 | 16 | 80 | 63 | 383 | 118 | 114 | 191 | 180 |
| 291 | IRON DEFICIENCY ANAEMIAS (HYPERCHROMIC ANAEMIAS ...) | 114 | 13 | 135 | 158 | 1,626 | 167 | 196 | 343 | 437 |
| 292 | OTHER ANAEMIAS OF SPECIFIED TYPE | 47 | 6 | 77 | 42 | 346 | 84 | 180 | 181 | 190 |
| 293 | ANAEMIAS OF UNSPECIFIED TYPE | 71 | 54 | 170 | 294 | 1,458 | 299 | 503 | 238 | 151 |
| 294 | POLYCYTHAEMIA | 8 | - | 16 | 10 | 137 | 25 | 36 | 73 | 52 |
| 295 | HAEMOPHILIA | 45 | 26 | 8 | 53 | 570 | 38 | 54 | 123 | 208 |
| 296 | PURPURA AND OTHER HAEMORRHAGIC CONDITIONS | 57 | 6 | 93 | 56 | 640 | 113 | 98 | 159 | 217 |
| 297 | AGRANULOCYTOSIS | 3 | 2 | 6 | 7 | 48 | 11 | 8 | 22 | 15 |
| 298 | DISEASES OF SPLEEN | 10 | 3 | 9 | 12 | 118 | 8 | 9 | 31 | 22 |
| 299 | OTHER DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS .. | 14 | 4 | 32 | 28 | 136 | 25 | 101 | 46 | 23 |
| 300 | SCHIZOPHRENIC DISORDERS (DEMENTIA PRAECOX) | 205 | 9 | 582 | 70 | 1,398 | 597 | 644 | 511 | 828 |
| 301 | MANIC-DEPRESSIVE REACTION | 351 | 12 | 162 | 67 | 992 | 507 | 441 | 536 | 713 |
| 302 | INVOLUTIONAL MELANCHOLIA | 63 | - | 67 | 23 | 256 | 44 | 121 | 203 | 84 |
| 303 | PARANOIA AND PARANOID STATES | 7 | - | 19 | 2 | 325 | 45 | 37 | 57 | 85 |
| 304 | SENILE PSYCHOSIS | 17 | 2 | 52 | 9 | 104 | 106 | 111 | - | 75 |
| 305 | PRESENILE PSYCHOSIS | 2 | - | 10 | 1 | 64 | 17 | 15 | - | 15 |
| 306 | PSYCHOSIS WITH CEREBRAL ARTERIOSCLEROSIS | - | - | 8 | 1 | 10 | - | 51 | - | 93 |
| 307 | ALCOHOLIC PSYCHOSIS | 56 | 3 | 35 | 9 | 256 | 168 | 128 | 180 | 1,484 |
| 308 | PSYCHOSIS OF OTHER DEMONSTRABLE ETIOLOGY | 5 | 3 | 3 | - | 9 | 1 | 25 | - | 124 |
| 309 | OTHER AND UNSPECIFIED PSYCHOSES | 21 | 5 | 117 | 31 | 612 | 96 | 128 | 59 | 112 |
| 310 | ANXIETY REACTION - NO MENTION OF SOMATIC SYMPTOMS | 251 | 32 | 537 | 195 | 5,080 | 603 | 924 | 1,591 | 1,538 |
| 311 | HYSTERICAL REACTION - NO MENTION ANXIETY REACTION | 107 | 15 | 117 | 79 | 785 | 175 | 305 | 184 | 400 |
| 312 | PHOBIC REACTION | 10 | - | 2 | 1 | 87 | 16 | 9 | 46 | 11 |
| 313 | OBSESSIVE-COMPULSIVE REACTION | 12 | - | 10 | 2 | 205 | 20 | 11 | 10 | 45 |
| 314 | NEUROTIC DEPRESSIVE REACTION | 259 | 7 | 484 | 248 | 5,136 | 566 | 564 | 1,429 | 1,878 |
| 315 | PSYCHONEUROSIS-SOM.SYMP.AFFECT. CIRCULATORY SYSTEM | 4 | - | 10 | 25 | 1,145 | 27 | 44 | 79 | 37 |
| 316 | PSYCHONEUROSIS-SOM.SYMP.AFFECTING DIGESTIVE SYSTEM | 27 | 3 | 29 | 106 | 2,507 | 52 | 165 | 343 | 116 |
| 317 | PSYCHONEUROSIS-SOM.SYMP.AFFECTING OTHER SYSTEMS ... | 37 | 7 | 19 | 8 | 596 | 48 | 97 | 182 | 92 |
| 318 | PSYCHONEUROTIC DISORDERS, OTHER, MIXED, UNSPEC. TYPES | 69 | 8 | 88 | 268 | 4,472 | 207 | 291 | 714 | 251 |
| 320 | PATHOLOGICAL PERSONALITY | 62 | - | 108 | 10 | 318 | 126 | 94 | 248 | 234 |
| 321 | IMMATURE PERSONALITY | 30 | 1 | 88 | 20 | 238 | 46 | 72 | 91 | 125 |
| 322 | ALCOHOLISM | 138 | 45 | 93 | 159 | 2,664 | 521 | 587 | 993 | 1,084 |
| 323 | OTHER DRUG ADDICTION | 4 | - | 25 | 2 | 128 | 36 | 39 | 41 | 34 |
| 324 | PRIMARY CHILDHOOD BEHAVIOUR DISORDERS | 30 | - | 26 | 7 | 415 | 104 | 36 | 60 | 161 |
| 325 | MENTAL DEFICIENCY | 43 | 31 | 291 | 33 | 721 | 102 | 63 | 74 | 84 |
| 326 | OTHER, UNSP. DIS. OF CHARACTER BEHAVIOUR, INTELLIGENCE | 6 | 9 | 11 | 13 | 379 | 78 | 31 | 523 | 65 |

TABLEAU 4. SEPARATIONS ET TAUX POUR 100,000 HABITANTS, SELON LA LISTE DETAILLEE ET LA PROVINCE, 1966 - SUITE

| RATES - TAUX | | | | | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM |
|--------------|--------|-------|-------|------|------|-------|------|-------|-----|--|---------|
| T.-N. | I.P.E. | N.-E. | N.-B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALB. | C.-B. | | | |
| - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | MALADIES DU THYMUS | 273 |
| 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | MALADIES DES GLANDES SURRENALES | 274 |
| 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | DYSFONCTION OVARIENNE | 275 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DYSFONCTION TESTICULAIRE | 276 |
| 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | AUTRES MALADIES ENDOCRINIENNES | 277 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BERTBERI | 280 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PELLAGRE | 281 |
| 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | SCORBUT | 282 |
| 1 | 2 | - | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | RACHITISME AIGU | 283 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SEQUELLES DU RACHITISME | 284 |
| - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | OSTEOMALACIE | 285 |
| 16 | 7 | 12 | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 15 | 15 | AUTRES AVITAMINOSES ET ETATS DE CARENCE | 286 |
| 4 | 6 | 10 | 5 | 23 | 5 | 11 | 8 | 9 | 9 | OBESITE, NON SPECIFIEE D'ORIGINE ENDOCRINIENNE | 287 |
| 3 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 10 | 14 | 10 | 10 | GOUTTE | 288 |
| 8 | 4 | 8 | 6 | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | AUTRES TROUBLES DU METABOLISME | 289 |
| 9 | 15 | 11 | 10 | 7 | 12 | 12 | 13 | 10 | 10 | ANEMIE PERNICIEUSE ET AUTRES ANEMIES HYPERCHROMES | 290 |
| 23 | 12 | 18 | 26 | 28 | 17 | 21 | 23 | 23 | 23 | ANEMIES HYPOCHROMES (PAR CARENCE EN FER) | 291 |
| 10 | 6 | 10 | 7 | 6 | 9 | 19 | 12 | 10 | 10 | AUTRES ANEMIES DE TYPE PRECISE | 292 |
| 14 | 50 | 22 | 48 | 25 | 31 | 53 | 16 | 8 | 8 | ANEMIES DE TYPE NON PRECISE | 293 |
| 2 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | POLYCYTHEMIE | 294 |
| 9 | 24 | 1 | 9 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | 11 | HEMOPHILIE | 295 |
| 12 | 6 | 12 | 9 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | PURPURA ET AUTRES AFFECTIONS HEMORRAGIQUES | 296 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | AGRANULOCYTOSE | 297 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | MALADIES DE LA RATE | 298 |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 11 | 3 | 1 | 1 | AUTRES MALADIES DU SANG, ORGANES HEMATOPOIETIQUES | 299 |
| 42 | 8 | 77 | 11 | 24 | 62 | 68 | 35 | 44 | 44 | TROUBLES SCHIZOPHRENIQUE (DEMENCE PRECOCE) | 300 |
| 71 | 11 | 21 | 11 | 17 | 53 | 46 | 37 | 38 | 38 | ACCES MANIQUE DEPRESSIF | 301 |
| 13 | - | 9 | 4 | 4 | 5 | 13 | 14 | 4 | 4 | MELANCOLIE INVOLUTIVE | 302 |
| 1 | - | 3 | - | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | PARANOIA ET PSYCHOSES PARANDIAQUES | 303 |
| 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 11 | 12 | - | 4 | 4 | PSYCHOSE SENILE | 304 |
| - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | PSYCHOSE PRE-SENILE | 305 |
| - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 5 | 5 | PSYCHOSE AVEC ARTERIOSCLEROSE CEREBRALE | 305 |
| 11 | 3 | 5 | 1 | 4 | 17 | 13 | 12 | 79 | 79 | PSYCHOSE ALCOOLIQUE | 307 |
| 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 7 | 7 | PSYCHOSE D'AUTRE ETIOLOGIE DEMONSTRABLE | 308 |
| 4 | 5 | 15 | 5 | 11 | 10 | 13 | 4 | 6 | 6 | PSYCHOSES AUTRES OU SANS PRECISIONS | 309 |
| 51 | 29 | 71 | 32 | 88 | 63 | 97 | 109 | 82 | 82 | ANXIETE SANS MENTION DE SYMPTOMES SOMATIQUES | 310 |
| 22 | 14 | 15 | 13 | 14 | 18 | 32 | 13 | 21 | 21 | REACTION HYSTERIQUE SANS MENTION D'ANXIETE | 311 |
| 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | PHOBIES | 312 |
| 2 | - | 1 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | OBSESSIONS ET REACTIONS COMPULSIONNELLES | 313 |
| 53 | 6 | 64 | 40 | 89 | 59 | 59 | 98 | 100 | 100 | REACTION DEPRESSIVE NEVROTIQUE | 314 |
| 1 | - | 1 | 4 | 20 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | PSYCHONEVROSE-SYMP.T.SOM.AFFECT.L' APP.CIRCULATOIRE | 315 |
| 5 | 3 | 4 | 17 | 43 | 5 | 17 | 23 | 6 | 6 | PSYCHONEVROSE-SYMP.T.SOM.AFFECT.L' APPAREIL DIGESTIF | 316 |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 10 | 5 | 10 | 12 | 5 | 5 | PSYCHONEVROSE-SYMP.T.SOM.AFFECT.D'AUTRES APPAREILS | 317 |
| 14 | 7 | 12 | 43 | 77 | 21 | 31 | 49 | 13 | 13 | TROUBLES PSYCHONEVROTiques AUTRES, MIXTES, NON PREC. | 318 |
| 13 | - | 14 | 2 | 6 | 13 | 10 | 17 | 12 | 12 | PERSONNALITE PATHOLOGIQUE | 320 |
| 6 | 1 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | ARRIERATION AFFECTIVE | 321 |
| 28 | 41 | 12 | 26 | 46 | 54 | 62 | 68 | 58 | 58 | ALCOOLISME | 322 |
| 1 | - | 3 | - | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | AUTRES TOXICOMANIES..... | 323 |
| 6 | - | 3 | 1 | 7 | 11 | 4 | 4 | 9 | 9 | TROUBLES PRIMITIFS DU COMPORTEMENT DURANT L' ENFANCE | 324 |
| 9 | 28 | 38 | 5 | 12 | 11 | 7 | 5 | 4 | 4 | DEFICIENCE MENTALE | 325 |
| 1 | 8 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 36 | 3 | 3 | TROUBLES DU CARACTERE ETC. AUTRES OU NON PRECISES | 326 |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 4. SEPARATIONS AND RATES PER 100,000 POPULATION, BY THE DETAILED LIST AND PROVINCE, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | SEPARATIONS - SEPARATIONS | | | | | | | | |
|---------|---|---------------------------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. |
| 330 | SUBARACHNOID HAEMORRHAGE | 41 | 13 | 71 | 27 | 175 | 83 | 67 | 85 | 192 |
| 331 | CEREBRAL HAEMORRHAGE | 199 | 128 | 729 | 487 | 1,711 | 1,029 | 935 | 1,186 | 1,934 |
| 332 | CEREBRAL EMBOLISM AND THROMBOSIS | 76 | 61 | 420 | 295 | 1,983 | 626 | 424 | 838 | 1,040 |
| 333 | SPASM OF CEREBRAL ARTERIES | 4 | 2 | 37 | 30 | 114 | 36 | 71 | 120 | 105 |
| 334 | OTHER, ILL-DEFINED VASC. LESIONS AFFECTING C.N.S. ... | 132 | 39 | 479 | 263 | 2,220 | 852 | 786 | 1,378 | 992 |
| 340 | MENINGITIS, EXCEPT MENINGOCOCCAL AND TUBERCULOUS ... | 92 | 20 | 82 | 43 | 584 | 119 | 102 | 133 | 170 |
| 341 | PHLEBITIS, THROMBOPHLEBITIS OF INTRACRANIAL SINUSES | - | - | 1 | - | 5 | 3 | - | 8 | 4 |
| 342 | INTRACRANIAL AND INTRASPINAL ABSCESS | 5 | 3 | 13 | 2 | 27 | 7 | 2 | 21 | 14 |
| 343 | ENCEPHALITIS AND MYELITIS (EXCEPT ACUTE INFECTIOUS) | 19 | 2 | 25 | 18 | 191 | 29 | 51 | 78 | 69 |
| 344 | LATE EFFECT INTRACRANIAL ABSCESS OR PYOGENIC INF. | 7 | 18 | 52 | 5 | 142 | 21 | 35 | 46 | 46 |
| 345 | MULTIPLE SCLEROSIS | 6 | 23 | 106 | 58 | 737 | 280 | 177 | 485 | 369 |
| 350 | PARALYSIS AGITANS | 23 | 11 | 54 | 59 | 472 | 256 | 164 | 372 | 219 |
| 351 | CEREBRAL SPASTIC INFANTILE PARALYSIS | 85 | 7 | 51 | 40 | 578 | 59 | 75 | 180 | 152 |
| 352 | OTHER CEREBRAL PARALYSIS | 22 | 5 | 60 | 122 | 3,009 | 463 | 158 | 356 | 156 |
| 353 | EPILEPSY | 278 | 38 | 410 | 241 | 1,777 | 508 | 530 | 744 | 967 |
| 354 | MIGRAINE | 29 | 16 | 42 | 75 | 538 | 161 | 201 | 253 | 198 |
| 355 | OTHER DISEASES OF BRAIN | 67 | 16 | 173 | 85 | 821 | 264 | 176 | 196 | 220 |
| 356 | MOTOR NEURONE DISEASE AND MUSCULAR ATROPHY | 7 | 3 | 27 | 12 | 124 | 81 | 28 | 69 | 62 |
| 357 | OTHER DISEASES OF SPINAL CORD | 11 | 2 | 15 | 9 | 201 | 36 | 15 | 46 | 41 |
| 360 | FACIAL PARALYSIS | 8 | 12 | 27 | 28 | 261 | 24 | 38 | 59 | 61 |
| 361 | TRIGEMINAL NEURALGIA | 13 | 6 | 31 | 28 | 217 | 42 | 59 | 99 | 103 |
| 362 | BRACHIAL NEURITIS | - | 3 | 7 | 16 | 78 | 19 | 15 | 47 | 50 |
| 363 | SCIATICA | 24 | 8 | 31 | 54 | 580 | 161 | 303 | 194 | 177 |
| 364 | POLYNEURITIS AND POLYRADICULITIS | 13 | 3 | 25 | 8 | 225 | 23 | 15 | 46 | 45 |
| 365 | ERYTHROEDEMA POLYNEURITICA | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| 366 | OTHER, UNSPECIFIED FORMS OF NEURALGIA AND NEURITIS | 33 | 18 | 108 | 118 | 789 | 127 | 172 | 312 | 213 |
| 367 | OTHER DISEASES OF CRANIAL NERVES | - | - | 2 | - | 20 | - | 1 | 2 | 1 |
| 368 | OTHER DISEASES, PERIPHERAL NERVES EXCEPT AUTONOMIC | 31 | 4 | 54 | 23 | 500 | 118 | 86 | 262 | 312 |
| 369 | DISEASES OF PERIPHERAL AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM ... | 1 | - | 4 | 5 | 853 | 2 | 2 | 29 | 17 |
| 370 | CONJUNCTIVITIS AND OPHTHALMIA | 48 | 9 | 36 | 33 | 222 | 46 | 100 | 164 | 106 |
| 371 | BLEPHARITIS | 12 | 2 | 9 | 11 | 51 | 9 | 21 | 60 | 28 |
| 372 | MORDEOLUM (STYE) | 8 | 1 | 7 | 8 | 60 | 22 | 25 | 29 | 13 |
| 373 | IRITIS | 9 | 3 | 9 | 19 | 49 | 35 | 40 | 81 | 60 |
| 374 | KERATITIS | 11 | - | 23 | 16 | 112 | 25 | 32 | 41 | 51 |
| 375 | CHOROIODITIS | 1 | - | - | 1 | 17 | 1 | - | 4 | 1 |
| 376 | OTHER INFLAMMATION OF UVEAL TRACT | 21 | 1 | 38 | 17 | 209 | 33 | 43 | 55 | 76 |
| 377 | INFLAMMATION OF OPTIC NERVE AND RETINA | 4 | - | 10 | 11 | 113 | 17 | 8 | 19 | 29 |
| 378 | INFLAMMATION OF LACHRYMAL GLANDS AND DUCTS | 71 | 3 | 48 | 61 | 559 | 75 | 71 | 182 | 182 |
| 379 | OTHER INFLAMMATORY DISEASES OF EYE | 15 | 6 | 10 | 17 | 86 | 36 | 35 | 62 | 52 |
| 380 | REFRACTIVE ERRORS | 2 | - | 2 | 3 | 38 | 15 | 2 | 10 | 4 |
| 381 | CORNEAL ULCER | 36 | - | 22 | 30 | 101 | 33 | 57 | 73 | 84 |
| 382 | CORNEAL OPACITY | 5 | 1 | 5 | - | 55 | 7 | 6 | 5 | 23 |
| 383 | PTERYGIUM | 28 | 6 | 39 | 29 | 176 | 89 | 116 | 90 | 103 |
| 384 | STRABISMUS | 275 | 13 | 424 | 316 | 3,362 | 730 | 559 | 1,312 | 1,519 |
| 385 | CATARACT | 118 | 35 | 406 | 268 | 3,352 | 766 | 718 | 1,091 | 1,518 |
| 386 | DETACHMENT OF RETINA | 21 | 3 | 41 | 20 | 341 | 76 | 72 | 91 | 203 |
| 387 | GLAUCOMA | 48 | 12 | 105 | 86 | 859 | 194 | 269 | 215 | 539 |
| 388 | OTHER DISEASES OF EYE | 59 | 13 | 146 | 77 | 1,107 | 222 | 230 | 402 | 395 |
| 389 | BLINDNESS | - | - | 4 | 4 | 23 | 8 | 11 | 56 | 71 |
| 390 | OTITIS EXTERNA | 19 | 14 | 12 | 27 | 84 | 57 | 65 | 68 | 94 |
| 391 | OTITIS MEDIA WITHOUT MENTION OF MASTOIDITIS | 414 | 175 | 553 | 1,077 | 6,282 | 1,111 | 1,801 | 1,758 | 3,182 |

TABLEAU 4. SEPARATIONS ET TAUX POUR 100,000 HABITANTS, SELON LA LISTE DETAILLEE ET LA PROVINCE, 1966 - SUITE

| I.-N. | I.P.E. | N.-E. | N.-B. | QUE. | MAN. | SASK. | RATES - TAUX | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM |
|-------|--------|-------|-------|------|------|-------|--------------|-------|---|-----------------|---------|
| | | | | | | | ALB. | C.-B. | | | |
| 8 | 12 | 9 | 4 | 3 | 9 | 7 | 6 | 10 | HEMORRAGIE MENINGEE..... | 330 | |
| 40 | 117 | 96 | 79 | 30 | 107 | 98 | 81 | 103 | HEMORRAGIE CEREBRALE | 331 | |
| 15 | 56 | 56 | 48 | 34 | 65 | 45 | 57 | 55 | EMBOLIE ET THROMBOSE CEREBRALES | 332 | |
| 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 8 | 6 | SPASME DES ARTERES CEREBRALES | 333 | |
| 27 | 36 | 63 | 43 | 38 | 88 | 83 | 94 | 53 | LESIONS VASC.DU SYST.NER.CEN.,AUTRES,MAL DEFINIES | 334 | |
| 19 | 18 | 11 | 7 | 10 | 12 | 11 | 9 | 9 | MENINGITE,SAUF MENINGOCOCCIQUE ET TUBERCULEUSE | 340 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | PHLEBITE,THROMBO-PHLEBITE DES SINUS INTRACRANIENS | 341 | |
| 1 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | ABCES INTRACRANIEN ET INTRARACHIDIEN | 342 | |
| 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | ENCEPHALITE ET MYELITE (SAUF AIGUE INFECTIEUSE) ... | 343 | |
| 1 | 17 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | SEQUELLES D'ABCES INTRACRANIEN OU D'INF. PYOGENE .. | 344 | |
| 1 | 21 | 14 | 9 | 13 | 29 | 19 | 33 | 20 | SCLEROSE MULTIPLE (SCLEROSE EN PLAQUES) | 345 | |
| 5 | 10 | 7 | 10 | 8 | 27 | 17 | 25 | 12 | MALADIE DE PARKINSON | 350 | |
| 17 | 6 | 7 | 6 | 10 | 6 | 8 | 12 | 8 | PARALYSIE CEREBRALE SPASMODIQUE INFANTILE | 351 | |
| 4 | 5 | 8 | 20 | 52 | 48 | 17 | 24 | 8 | AUTRES PARALYSIES CEREBRALES | 352 | |
| 56 | 35 | 54 | 39 | 31 | 53 | 56 | 51 | 52 | EPILEPSIE | 353 | |
| 6 | 15 | 6 | 12 | 9 | 17 | 21 | 17 | 11 | MIGRAINE | 354 | |
| 14 | 15 | 23 | 14 | 14 | 27 | 19 | 13 | 12 | AUTRES AFFECTIOMS DU CERVEAU | 355 | |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | MALADIES DES NEURONES MOTEURS, ATROPHIE MUSCULAIRE | 356 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | AUTRES MALADIES DE LA MOELLE | 357 | |
| 2 | 11 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | PARALYSIE FACIALE | 360 | |
| 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | NEURALGIE DU TRIJUMEAU | 361 | |
| - | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | NEVRITE BRACHIALE | 362 | |
| 5 | 7 | 4 | 9 | 10 | 17 | 32 | 13 | 9 | SCIATIQUE | 363 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | POLYNEVRITE ET POLYRADICULITE | 364 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ERYTHROEDEME POLYNEVRITIQUE | 365 | |
| 7 | 17 | 14 | 19 | 14 | 13 | 18 | 21 | 11 | NEURALGIE ET NEVRITE, FORMES AUTRES, NON PRECISEES | 366 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | AUTRES MALADIES DES NERFS CRANIENS | 367 | |
| 6 | 4 | 7 | 4 | 9 | 12 | 9 | 18 | 17 | AUTRES MALADIES DES NERFS PERIPHERIQUES | 368 | |
| - | - | 1 | 1 | 15 | - | - | 2 | 1 | MALADIES DU SYST. NERVEUX VEGETATIF PERIPHERIQUE .. | 369 | |
| 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 11 | 11 | 6 | CONJONCTIVITE ET OPHTHALMIE | 370 | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | BLEPHARITE | 371 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ORGELET | 372 | |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | IRITIS | 373 | |
| 2 | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | KERATITE | 374 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | CHOROIDITE | 375 | |
| 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | AUTRES INFLAMMATIONS DU TRACTUS UVEAL | 376 | |
| 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | INFLAMMATION DU NERF OPTIQUE ET DE LA RETINE | 377 | |
| 14 | 3 | 6 | 10 | 10 | 8 | 7 | 12 | 10 | INFLAMMATION DES GLANDES ET DES CONDUITS LACRYMAUX | 378 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | AUTRES MALADIES INFLAMMATOIRES DE L'OEIL | 379 | |
| - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | VICES DE REFRACTION | 380 | |
| 7 | - | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | ULCERE DE LA CORNEE | 381 | |
| 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | OPACITE CORNEENNE | 382 | |
| 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 9 | 12 | 6 | 5 | PTERYGION | 383 | |
| 56 | 12 | 56 | 51 | 58 | 76 | 59 | 90 | 81 | STRABISME | 384 | |
| 24 | 32 | 54 | 43 | 58 | 80 | 75 | 75 | 81 | CATARACTE | 385 | |
| 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 11 | DECOLLEMENT DE LA RETINE | 386 | |
| 10 | 11 | 14 | 14 | 15 | 20 | 28 | 15 | 29 | GLAUCOME | 387 | |
| 12 | 12 | 19 | 12 | 19 | 23 | 24 | 27 | 21 | AUTRES MALADIES DE L'OEIL | 388 | |
| - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 4 | CECITE | 389 | |
| 4 | 13 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | OTITE EXTERNE | 390 | |
| 84 | 161 | 73 | 175 | 109 | 115 | 189 | 120 | 170 | OTITE MOYENNE, SANS MENTION DE MASTOIDITE | 391 | |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 4. SEPARATIONS AND RATES PER 100,000 POPULATION, BY THE DETAILED LIST AND PROVINCE, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | SEPARATIONS - SEPARATIONS | | | | | | | | |
|---------|---|---------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| | | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. |
| 392 | OTITIS MEDIA WITH MASTOIDITIS | 10 | 2 | 26 | 47 | 584 | 79 | 75 | 39 | 19 |
| 393 | MASTOIDITIS WITHOUT MENTION OF OTITIS MEDIA | 34 | 18 | 87 | 193 | 430 | 69 | 85 | 165 | 198 |
| 394 | OTHER INFLAMMATORY DISEASES OF EAR | 11 | 6 | 44 | 41 | 122 | 108 | 106 | 200 | 142 |
| 395 | MENIERE'S DISEASE | 12 | 7 | 29 | 34 | 478 | 77 | 121 | 131 | 172 |
| 396 | OTHER DISEASES OF EAR AND MASTOID PROCESS | 28 | 22 | 140 | 151 | 2,675 | 234 | 345 | 487 | 688 |
| 397 | DEAF MUTISM | - | - | - | - | 5 | - | 2 | 1 | 1 |
| 398 | OTHER DEAFNESS | 4 | 5 | 15 | 17 | 228 | 51 | 46 | 59 | 75 |
| 400 | RHEUMATIC FEVER-NO MENTION OF HEART INVOLVEMENT ... | 53 | 29 | 131 | 158 | 849 | 145 | 249 | 385 | 191 |
| 401 | RHEUMATIC FEVER WITH HEART INVOLVEMENT | 27 | 2 | 25 | 19 | 101 | 42 | 34 | 130 | 153 |
| 402 | CHOREA | - | 2 | 5 | 2 | 58 | 8 | 21 | 27 | 13 |
| 410 | DISEASES OF MITRAL VALVE | 77 | 12 | 101 | 78 | 2,170 | 217 | 205 | 307 | 406 |
| 411 | DISEASES OF AORTIC VALVE SPECIFIED AS RHEUMATIC ... | 4 | - | 10 | 3 | 21 | 21 | 22 | 97 | 111 |
| 412 | DISEASES OF TRICUSPID VALVE | - | - | 2 | 1 | 6 | 3 | - | 4 | 3 |
| 413 | PULMONARY VALVE DISEASES SPECIFIED AS RHEUMATIC ... | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 414 | OTHER ENDOCARDITIS SPECIFIED AS RHEUMATIC | - | - | 6 | 6 | 31 | 12 | 8 | 8 | 10 |
| 415 | OTHER MYOCARDITIS SPECIFIED AS RHEUMATIC | - | - | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 416 | OTHER HEART DISEASE SPECIFIED AS RHEUMATIC | 24 | 10 | 99 | 51 | 349 | 91 | 100 | 179 | 142 |
| 420 | ARTERIOSCLEROTIC HEART DISEASE INCLUDING CORONARY | 1,142 | 810 | 4,195 | 3,471 | 24,153 | 5,371 | 5,052 | 7,167 | 10,173 |
| 421 | CHRONIC ENDOCARDITIS NOT SPECIFIED AS RHEUMATIC ... | 29 | 9 | 47 | 46 | 483 | 99 | 108 | 126 | 159 |
| 422 | OTHER MYOCARDIAL DEGENERATION | 155 | 56 | 321 | 420 | 2,864 | 347 | 806 | 376 | 452 |
| 430 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS | 7 | - | 16 | 4 | 61 | 23 | 29 | 42 | 56 |
| 431 | ACUTE MYOCARDITIS NOT SPECIFIED AS RHEUMATIC | 4 | - | 8 | 5 | 31 | 3 | 9 | 25 | 24 |
| 432 | ACUTE PERICARDITIS SPECIFIED AS NON RHEUMATIC | 6 | - | 12 | - | 51 | 5 | - | 10 | 47 |
| 433 | FUNCTIONAL DISEASE OF HEART | 123 | 68 | 295 | 264 | 2,332 | 485 | 742 | 833 | 859 |
| 434 | OTHER AND UNSPECIFIED DISEASES OF HEART | 281 | 180 | 690 | 463 | 2,282 | 1,758 | 2,669 | 2,503 | 1,983 |
| 440 | ESSENTIAL BENIGN HYPERTENSIVE HEART DISEASE | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 441 | ESSENTIAL MALIGNANT HYPERTENSIVE HEART DISEASE | 1 | - | 4 | 2 | 17 | 4 | 7 | - | - |
| 442 | HYPERTENSIVE HT.DIS.WITH ARTERIOLAR NEPHROSCLEROSIS | 16 | 7 | 22 | 41 | 297 | 20 | 12 | 68 | 159 |
| 443 | OTHER AND UNSPECIFIED HYPERTENSIVE HEART DISEASE .. | 160 | 42 | 265 | 278 | 1,651 | 495 | 694 | 668 | 609 |
| 444 | ESSENTIAL BENIGN HYPERTENSION | 295 | 110 | 542 | 557 | 4,688 | 837 | 1,450 | 1,445 | 1,211 |
| 445 | ESSENTIAL MALIGNANT HYPERTENSION | 16 | - | 21 | 13 | 147 | 30 | 46 | - | - |
| 446 | HYPERTENSION WITH ARTERIOLAR NEPHROSCLEROSIS | 20 | 3 | 17 | 23 | 149 | 26 | 28 | 115 | 157 |
| 447 | OTHER HYPERTENSIVE DISEASES | 1 | - | 4 | 17 | 9 | 9 | 5 | - | - |
| 450 | GENERAL ARTERIOSCLEROSIS | 61 | 27 | 341 | 207 | 1,791 | 313 | 380 | 703 | 744 |
| 451 | ANEURYSM, NON-SYPHILITIC, AORTIC, AND DISSECTING .. | 10 | 6 | 65 | 17 | 275 | 85 | 77 | 135 | 200 |
| 452 | OTHER ANEURYSM, EXCEPT OF HEART AND AORTA | 8 | 2 | 31 | 14 | 190 | 41 | 25 | 86 | 82 |
| 453 | PERIPHERAL VASCULAR DISEASE | 43 | 26 | 80 | 64 | 426 | 120 | 129 | 142 | 197 |
| 454 | ARTERIAL EMBOLISME AND THROMBOSIS | 29 | 4 | 67 | 46 | 543 | 152 | 118 | 210 | 224 |
| 455 | GANGRENE OF UNSPECIFIED CAUSE | 12 | 11 | 49 | 44 | 301 | 42 | 44 | 63 | 22 |
| 456 | OTHER DISEASES OF ARTERIES | 20 | 8 | 61 | 26 | 740 | 78 | 116 | 141 | 185 |
| 460 | VARICOSE VEINS OF LOWER EXTREMITIES | 262 | 121 | 761 | 521 | 4,149 | 1,164 | 1,319 | 2,155 | 3,229 |
| 461 | HAEMORRHOIDS | 281 | 74 | 534 | 558 | 6,100 | 851 | 1,170 | 1,762 | 1,960 |
| 462 | VARICOSE VEINS OF OTHER SPECIFIED SITES | 17 | 6 | 26 | 19 | 292 | 33 | 33 | 43 | 99 |
| 463 | PHLEBITIS AND THROMBOPHLEBITIS OF LOWER EXTREMITIES | 52 | 30 | 170 | 141 | 986 | 283 | 366 | 527 | 742 |
| 464 | PHLEBITIS AND THROMBOPHLEBITIS OF OTHER SITES | 29 | 24 | 86 | 79 | 290 | 158 | 243 | 119 | 56 |
| 465 | PULMONARY EMBOLISM AND INFARCTION | 16 | 8 | 67 | 35 | 333 | 127 | 119 | 205 | 196 |
| 466 | OTHER VENOUS EMBOLISM AND THROMBOSIS | 25 | 2 | 22 | 12 | 294 | 49 | 104 | 74 | 78 |
| 467 | OTHER DISEASES OF CIRCULATORY SYSTEM | 22 | 10 | 67 | 54 | 1,007 | 60 | 92 | 456 | 333 |
| 468 | CERTAIN DISEASES OF LYMPH NODES AND LYMPH CHANNELS | 300 | 81 | 430 | 500 | 2,820 | 350 | 788 | 940 | 975 |
| 470 | ACUTE NASOPHARYNGITIS (COMMON COLD) | 32 | 4 | 35 | 80 | 462 | 68 | 154 | 212 | 92 |
| 471 | ACUTE SINUSITIS | 6 | 40 | 38 | 63 | 301 | 94 | 140 | - | - |

TABLEAU 4. SEPARATIONS ET TAUX POUR 100,000 HABITANTS, SELON LA LISTE DETAILLEE ET LA PROVINCE, 1966 - SUITE

| RATES - TAUX | | | | | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM |
|--------------|--------|-------|-------|------|------|-------|------|-------|--|---|---------|
| T.-N. | I.P.E. | N.-E. | N.-B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALB. | C.-B. | | | |
| 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 8 | 8 | 3 | 1 | | OTITE MOYENNE AVEC MASTOÏDITE | 392 |
| 7 | 17 | 12 | 31 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | | MASTOÏDITE SANS MENTION D'OTITE MOYENNE | 393 |
| 2 | 6 | 6 | 7 | 2 | 11 | 11 | 14 | 8 | | AUTRES MALADIES INFLAMMATOIRES DE L'OREILLE | 394 |
| 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 13 | 9 | 9 | | VERTIGE DE MENIERE | 395 |
| 6 | 20 | 19 | 24 | 46 | 24 | 36 | 33 | 37 | | AUTRES MALADIES DE L'OREILLE ET DE LA MASTOÏDE | 396 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | SURDI-MUTITE | 397 |
| 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | | AUTRES SURDITES | 399 |
| 11 | 27 | 17 | 26 | 15 | 15 | 26 | 26 | 10 | | RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU SANS COMPLIC. CARDIAQUE | 400 |
| 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 8 | | RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU AVEC COMPLIC. CARDIAQUE | 401 |
| - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | CHOREE | 402 |
| 16 | 11 | 13 | 13 | 38 | 23 | 22 | 21 | 22 | | MALADIES DE LA VALVULE MITRALE | 410 |
| 1 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 7 | 6 | | MALADIES RHUMATISMALES DE LA VALVULE AORTIQUE | 411 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | MALADIES DE LA VALVULE TRICUSPIDE | 412 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | MALADIES RHUMATISMALES DE LA VALVULE PULMONAIRE ... | 413 |
| - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | AUTRES ENDOCARDITES SPECIFIEES COMME RHUMATISMALES | 414 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | AUTRES MYOCARDITES SPECIFIEES COMME RHUMATISMALES | 415 |
| 5 | 9 | 13 | 8 | 6 | 9 | 11 | 12 | 8 | | OTHER CARDIOPATHIES SPECIFIEES RHUMATISMALES | 415 |
| 232 | 747 | 555 | 563 | 418 | 558 | 531 | 490 | 543 | | ARTERIOSCLEROSE DES CORONAIRES | 420 |
| 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 9 | 8 | | ENDOCARDITE CHRONIQUE, NON SPECIFIEE RHUMATISMALE | 421 |
| 31 | 51 | 42 | 68 | 50 | 36 | 85 | 26 | 24 | | AUTRES DEGENERESCENCES DU MYOCARDE | 422 |
| 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | | ENDOCARDITE AIGUE ET SUBAIGUE | 430 |
| 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | | MYOCARDITE AIGUE, NON SPECIFIEE COMME RHUMATISMALE | 431 |
| 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | | PERICARDITE AIGUE SPECIFIEE NON RHUMATISMALE | 432 |
| 25 | 62 | 39 | 43 | 40 | 50 | 78 | 57 | 46 | | MALADIE FONCTIONNELLE DU COEUR | 433 |
| 57 | 165 | 91 | 75 | 39 | 183 | 281 | 171 | 106 | | MALADIES DU COEUR AUTRES OU SANS PRECISIONS | 434 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | HYPERTENSION ESSENTIELLE BEN.AVEC MALADIE DU COEUR | 440 |
| - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | | HYPERTENSION ESSENTIELLE MAL.AVEC MALADIE DU COEUR | 441 |
| 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 8 | | HYPERT.-NEPHROSCLEROSE ARTERIOLAIRE ET MAL.DU COEUR | 442 |
| 32 | 39 | 35 | 45 | 29 | 51 | 73 | 46 | 32 | | HYPERT.AUTRE OU NON PRECISEE AVEC MALADIE DU COEUR | 443 |
| 60 | 101 | 72 | 90 | 81 | 87 | 152 | 99 | 65 | | HYPERTENSION ESSENTIELLE BENIGNE | 444 |
| 3 | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | | HYPERTENSION ESSENTIELLE MALIGNE | 445 |
| 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | | HYPERTENSION AVEC SCLEROSE RENALE ARTERIOLAIRE | 446 |
| - | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | | AUTRES FORMES D'HYPERTENSION | 447 |
| 12 | 25 | 45 | 34 | 31 | 33 | 40 | 48 | 40 | | ARTERIOSCLEROSE GENERALISEE | 450 |
| 2 | 6 | 9 | 3 | 5 | 9 | 8 | 9 | 11 | | ANEVRISME DE L'AORTE NON SYPHILITIQUE ET DISSEQUANT | 451 |
| 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | | AUTRES ANEVRIsmES, SAUF DU COEUR ET DE L'AORTE | 452 |
| 9 | 24 | 11 | 10 | 7 | 12 | 14 | 10 | 11 | | MALADIES VASCULAIRES PERIPHERIQUES | 453 |
| 6 | 4 | 9 | 7 | 9 | 16 | 12 | 14 | 12 | | EMBOLIE ET THROMBOSE ARTERIELLES | 454 |
| 2 | 10 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | | GANGRENE DE CAUSE NON PRECISEE | 455 |
| 4 | 7 | 8 | 4 | 13 | 8 | 12 | 10 | 10 | | AUTRES MALADIES DES ARTERES | 456 |
| 53 | 111 | 101 | 84 | 72 | 121 | 139 | 147 | 172 | | VARICES DES MEMBRES INFERIEURS | 460 |
| 57 | 68 | 71 | 90 | 106 | 88 | 123 | 120 | 105 | | HEMORROIDES | 461 |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | | VARICES D'AUTRES SIEGES PRECISES | 462 |
| 11 | 28 | 22 | 23 | 17 | 29 | 38 | 36 | 40 | | PHLEBITE, THROMBO-PHLEBITE DES MEMBRES INFERIEURS | 463 |
| 6 | 22 | 11 | 13 | 5 | 16 | 26 | 8 | 3 | | PHLEBITE ET THROMBO-PHLEBITE D'AUTRES LOCALISATIONS | 464 |
| 3 | 7 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 14 | 10 | | EMBOLIE ET INFARCTUS PULMONAIRES | 465 |
| 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 11 | 5 | 4 | | AUTRES EMBOLIES ET THROMBOSES VEINEUSES | 466 |
| 4 | 9 | 9 | 9 | 17 | 6 | 10 | 31 | 18 | | AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE | 467 |
| 61 | 74 | 57 | 81 | 49 | 36 | 83 | 64 | 52 | | CERT.MAL.DES GANGLIONS ET VAISSEAUX LYMPHATIQUES .. | 468 |
| 6 | 4 | 5 | 13 | 8 | 7 | 16 | 14 | 5 | | RHINO-PHARYNGITE AIGUE (RHUME BANAL) | 470 |
| 1 | 37 | 5 | 10 | 5 | 10 | 15 | - | - | | SINUSITE AIGUE | 471 |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 4. SEPARATIONS AND RATES PER 100,000 POPULATION, BY THE DETAILED LIST AND PROVINCE, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | SEPARATIONS - SEPARATIONS | | | | | | | | |
|---------|---|---------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|
| | | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. |
| 472 | ACUTE PHARYNGITIS | 85 | 24 | 86 | 218 | 1,164 | 274 | 332 | 628 | 345 |
| 473 | ACUTE TONSILLITIS | 408 | 151 | 361 | 637 | 7,151 | 894 | 1,424 | 1,517 | 1,218 |
| 474 | ACUTE LARYNGITIS AND TRACHEITIS | 193 | 59 | 243 | 284 | 1,155 | 641 | 730 | 1,446 | 1,073 |
| 475 | ACUTE U.R.I. OF MULTIPLE OR UNSPECIFIED SITES | 970 | 166 | 1,068 | 1,109 | 1,286 | 1,547 | 2,662 | 3,008 | 2,284 |
| 480 | INFLUENZA WITH PNEUMONIA | 33 | 1 | 57 | 39 | 128 | 106 | 415 | 387 | 327 |
| 481 | INFLUENZA WITH OTHER RESP. MANIFEST. OR UNQUALIFIED | 401 | 268 | 499 | 1,309 | 3,089 | 1,589 | 3,503 | 3,700 | 2,423 |
| 482 | INFLUENZA WITH DIGESTIVE MANIFEST.NO RESPIR.SYMPT. | 31 | 2 | 14 | 90 | 190 | 156 | 277 | 323 | 151 |
| 483 | INFL.WITH NERVOUS MANIF.NO DIGESTIVE OR RESP.SYMPT. | 1 | 3 | 2 | 1 | 223 | 8 | 14 | 52 | 23 |
| 490 | LOBAR PNEUMONIA | 396 | 231 | 511 | 379 | 2,679 | 1,106 | 1,189 | 907 | 1,034 |
| 491 | BRONCHOPNEUMONIA | 1,496 | 469 | 2,028 | 1,754 | 8,923 | 2,288 | 4,683 | 5,225 | 7,711 |
| 492 | PRIMARY ATYPICAL PNEUMONIA | 173 | 248 | 903 | 472 | 1,673 | 2,000 | 1,678 | 2,629 | 2,200 |
| 493 | PNEUMONIA, OTHER AND UNSPECIFIED | 658 | 509 | 1,157 | 950 | 3,249 | 2,315 | 2,772 | 2,629 | 1,873 |
| 500 | ACUTE BRONCHITIS | 627 | 227 | 885 | 870 | 4,958 | 1,746 | 2,492 | 4,371 | 2,800 |
| 501 | BRONCHITIS UNQUALIFIED | 669 | 313 | 956 | 844 | 5,629 | 2,316 | 4,146 | 3,072 | 3,266 |
| 502 | CHRONIC BRONCHITIS | 269 | 53 | 668 | 314 | 3,626 | 884 | 674 | 1,305 | 927 |
| 510 | HYPERTROPHY OF TONSILS AND ADENOIDS | 2,010 | 718 | 5,896 | 5,217 | 45,360 | 7,989 | 11,467 | 15,871 | 20,040 |
| 511 | PERITONSILLAR ABSCESS (QUINSY) | 76 | 38 | 79 | 135 | 588 | 206 | 350 | 314 | 283 |
| 512 | CHRONIC PHARYNGITIS AND NASOPHARYNGITIS | 2 | 3 | 14 | 23 | 364 | 75 | 72 | 49 | 34 |
| 513 | CHRONIC SINUSITIS | 25 | 69 | 140 | 205 | 2,088 | 182 | 513 | 341 | 651 |
| 514 | DEFLECTED NASAL SEPTUM | 10 | 27 | 216 | 141 | 2,976 | 944 | 713 | 883 | 1,418 |
| 515 | NASAL POLYP | 52 | 24 | 86 | 79 | 574 | 158 | 177 | 413 | 294 |
| 516 | CHRONIC LARYNGITIS | 7 | 3 | 20 | 15 | 165 | 78 | 27 | 65 | 64 |
| 517 | OTHER DISEASES OF UPPER RESPIRATORY TRACT | 53 | 19 | 90 | 100 | 2,690 | 161 | 141 | 323 | 576 |
| 518 | EMPHYEMA | 12 | 1 | 18 | 10 | 74 | 17 | 20 | 42 | 23 |
| 519 | PLEURISY | 79 | 62 | 159 | 126 | 866 | 181 | 483 | 473 | 391 |
| 520 | SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX | 15 | 9 | 54 | 31 | 425 | 83 | 58 | 110 | 154 |
| 521 | ABSCESS OF LUNG | 8 | 2 | 13 | 9 | 79 | 26 | 19 | 29 | 47 |
| 522 | PULMONARY CONGESTION AND HYPOSTASIS | 10 | 10 | 64 | 91 | 1,226 | 141 | 126 | 71 | 56 |
| 523 | PNEUMOCONIOSIS DUE TO SILICA,SILICATES,OCCUPATIONAL | 6 | - | 22 | 4 | 125 | 7 | 1 | 15 | 45 |
| 524 | OTHER SPEC.PNEUMOCONIOSIS,LUNG FIBROSIS OCCUPATION. | - | - | - | - | 13 | - | - | 1 | - |
| 525 | OTHER CHRONIC INTERSTITIAL PNEUMONIA | 23 | 15 | 62 | 44 | 356 | 151 | 65 | 194 | 138 |
| 526 | BRONCHIECTASIS | 76 | 10 | 137 | 75 | 608 | 281 | 218 | 336 | 308 |
| 527 | OTHER DISEASES OF LUNG AND PLEURAL CAVITY | 113 | 64 | 260 | 307 | 3,165 | 1,047 | 507 | 681 | 613 |
| 530 | DENTAL CARIES | 39 | 37 | 80 | 657 | 7,445 | 1,551 | 1,953 | 3,029 | 3,167 |
| 531 | ABSCESSSES OF SUPPORTING STRUCTURES OF TEETH | 90 | 5 | 15 | 37 | 378 | 102 | 178 | 164 | 140 |
| 532 | OTHER INFLAMMATORY DIS.OF SUPPORT.STRUCT.OF TEETH | 26 | 17 | 19 | 41 | 377 | 354 | 112 | 214 | 174 |
| 533 | DISORDERS OF OCCLUSION,ERUPTION,TOOTH DEVELOPMENT | 7 | - | 4 | 7 | 243 | 145 | 75 | 199 | 117 |
| 534 | TOOTHACHE FROM UNSPECIFIED CAUSE | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 4 | - |
| 535 | OTHER DISEASES OF TEETH AND SUPPORTING STRUCTURES | 25 | 37 | 15 | 8 | 361 | 197 | 323 | 71 | 9 |
| 536 | STOMATITIS | 54 | 14 | 66 | 81 | 368 | 129 | 163 | 168 | 147 |
| 537 | DISEASES OF SALIVARY GLANDS | 26 | 11 | 54 | 52 | 498 | 71 | 91 | 154 | 201 |
| 538 | OTHER DISEASES OF BUCCAL CAVITY | 26 | 6 | 51 | 35 | 263 | 70 | 97 | 141 | 113 |
| 539 | DISEASES OF OESOPHAGUS | 29 | 25 | 170 | 112 | 771 | 138 | 130 | 261 | 359 |
| 540 | ULCER OF STOMACH | 445 | 95 | 634 | 749 | 4,956 | 712 | 1,094 | 1,171 | 1,616 |
| 541 | ULCER OF DUODENUM | 562 | 260 | 1,280 | 824 | 7,979 | 1,272 | 1,546 | 2,448 | 3,010 |
| 542 | GASTROJEJUNAL ULCER | 15 | 2 | 49 | 18 | 75 | 30 | 31 | 63 | 151 |
| 543 | GASTRITIS AND DUODENITIS | 290 | 85 | 598 | 1,034 | 5,102 | 641 | 1,517 | 1,460 | 1,437 |
| 544 | DISORDERS OF FUNCTION OF STOMACH | 83 | 22 | 97 | 395 | 6,993 | 188 | 400 | 716 | 276 |
| 545 | OTHER DISEASES OF STOMACH AND DUODENUM | 15 | 9 | 100 | 41 | 1,212 | 116 | 132 | 145 | 121 |
| 550 | ACUTE APPENDICITIS | 904 | 280 | 1,485 | 1,092 | 9,802 | 1,629 | 1,859 | 3,006 | 3,008 |
| 551 | APPENDICITIS, UNQUALIFIED | 85 | 1 | 204 | 230 | 823 | 351 | 818 | - | 1 |

TABLEAU 4. SEPARATIONS ET TAUX POUR 100,000 HABITANTS, SELON LA LISTE DETAILLEE ET LA PROVINCE, 1966 - SUITE

| RATES - TAUX | | | | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CTM |
|--------------|----------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|--|------------|
| T.-N. | I.-P.-E. | N.-E. | N.-B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALB. | C.-B. | | |
| 17 | 22 | 11 | 35 | 20 | 28 | 35 | 43 | 18 | PHARYNGITE AIGUE | 472 |
| 83 | 139 | 48 | 103 | 124 | 93 | 150 | 104 | 65 | AMYGOALITE AIGUE | 473 |
| 39 | 54 | 32 | 46 | 20 | 67 | 77 | 99 | 57 | BRONCHITE ET TRACHEITE AIGUES | 474 |
| 197 | 152 | 141 | 180 | 22 | 161 | 280 | 206 | 122 | INF.AIGUE RESP.SUPER.A LOCAL.MULTIPLES OU NON PREC. | 475 |
| 7 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 | 44 | 26 | 17 | GRIPPE AVEC PNEUMONIE | 480 |
| 81 | 246 | 66 | 212 | 53 | 165 | 368 | 253 | 129 | GRIPPE AVEC AUTRES MANIF.RESPIR.ET SANS PRECISIONS | 481 |
| 6 | 2 | 2 | 15 | 3 | 16 | 29 | 22 | 8 | GRIPPE AVEC MANIFESTATIONS DIGEST.SANS SYMPT.RESPIR. | 482 |
| - | 3 | - | - | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | GRIPPE AVEC MANIF.NERV.SANS SYMPT.DIGEST.,RESPIR. | 483 |
| 80 | 212 | 68 | 61 | 46 | 115 | 125 | 62 | 55 | PNEUMONIE LOBAIRE | 490 |
| 303 | 432 | 268 | 284 | 154 | 238 | 492 | 357 | 411 | BRONCHO-PNEUMONIE | 491 |
| 35 | 228 | 119 | 76 | 29 | 208 | 176 | 180 | 117 | PNEUMONIE PRIMITIVE ATYPIQUE | 492 |
| 133 | 469 | 153 | 154 | 56 | 240 | 291 | 180 | 100 | PNEUMONIE AUTRE OU SANS PRECISIONS | 493 |
| 127 | 208 | 117 | 141 | 86 | 181 | 262 | 299 | 149 | BRONCHITE AIGUE | 500 |
| 136 | 287 | 126 | 137 | 97 | 240 | 436 | 210 | 174 | BRONCHITE SANS PRECISIONS | 501 |
| 55 | 49 | 88 | 51 | 63 | 92 | 71 | 89 | 49 | BRONCHITE CHRONIQUE | 502 |
| 408 | 662 | 780 | 846 | 785 | 830 | 1,206 | 1,085 | 1,069 | HYPERTROPHIE DES AMYGDALES ET VEGETATIONS ADENOIDS | 510 |
| 15 | 35 | 10 | 22 | 10 | 21 | 37 | 21 | 15 | ABCES DE L' AMYGOALE | 511 |
| - | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 | PHARYNGITE ET RHINO-PHARYNGITE CHRONIQUES | 512 |
| 5 | 63 | 19 | 33 | 36 | 19 | 54 | 23 | 35 | SINUSITE CHRONIQUE | 513 |
| 2 | 25 | 29 | 23 | 51 | 98 | 75 | 60 | 76 | DEVIATION DE LA CLOISON NASALE | 514 |
| 11 | 27 | 11 | 13 | 10 | 16 | 19 | 28 | 16 | POLYPE DES FOSSES NASALES | 515 |
| 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | LARYNGITE CHRONIQUE | 516 |
| 11 | 17 | 12 | 16 | 47 | 17 | 15 | 22 | 31 | AUTRES MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES | 517 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | PLEUREISIE PURULENTE | 518 |
| 16 | 57 | 21 | 20 | 15 | 19 | 51 | 32 | 21 | AUTRES PLEURESTES | 519 |
| 3 | 8 | 7 | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | PNEUMOTHORAX SPONTANE | 520 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | ABCES DU POUMON | 521 |
| 2 | 9 | 8 | 15 | 21 | 15 | 13 | 5 | 3 | CONGESTION PULMONAIRE ET CONGESTION HYPOSTATIQUE .. | 522 |
| 1 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | PNEUMOCONIOSE (PROF.) DUE A LA SILICE, AUX SILICATES | 523 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | AUTRES PNEUMOCONIOSE SPECIF., FIBROSE PULM. (PROF.) | 524 |
| 5 | 14 | 8 | 7 | 6 | 16 | 7 | 13 | 7 | AUTRES PNEUMONIES INTERSTITIELLES CHRONIQUES | 525 |
| 15 | 9 | 18 | 12 | 11 | 29 | 23 | 23 | 16 | BRONCHIECTASIE | 526 |
| 23 | 59 | 34 | 50 | 55 | 109 | 53 | 47 | 33 | AUTRES MALADIES DU POUMON ET DE LA PLEVRE | 527 |
| 8 | 34 | 11 | 106 | 129 | 161 | 205 | 207 | 169 | CARIE DENTAIRE | 530 |
| 18 | 5 | 2 | 6 | 7 | 11 | 19 | 11 | 7 | ABCES D'ORIGINE DENTAIRE | 531 |
| 5 | 16 | 3 | 7 | 7 | 37 | 12 | 15 | 9 | AUTRES MALADIES INFLAMMATOIRES D'ORIGINE DENTAIRE | 532 |
| 1 | - | 1 | 1 | 4 | 15 | 8 | 14 | 6 | MAL.DE L'OCCLUSION, ERUPTION, DEVELOPPEMENT DENTAIRE | 533 |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ODONTALGIE DE CAUSE NON PRECISEE | 534 |
| 5 | 34 | 2 | 1 | 6 | 20 | 34 | 5 | - | AUTRES MALADIES DES DENTS ET DES GENCIVES | 535 |
| 11 | 13 | 9 | 13 | 6 | 13 | 17 | 11 | 8 | STOMATITE | 535 |
| 5 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 10 | 11 | 11 | MALADIES DES GLANDES SALIVAIRES | 537 |
| 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 10 | 10 | 6 | AUTRES MALADIES DE LA CAVITE BUCCALE | 538 |
| 6 | 23 | 22 | 18 | 13 | 14 | 14 | 18 | 19 | MALADIES DE L' OESOPHAGE | 539 |
| 90 | 87 | 84 | 121 | 86 | 74 | 115 | 80 | 86 | ULCERE DE L' ESTOMAC | 540 |
| 114 | 239 | 169 | 134 | 138 | 132 | 163 | 167 | 161 | ULCERE DU DUODENUM | 541 |
| 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | ULCERE GASTRO-JEJUNAL | 542 |
| 59 | 78 | 79 | 168 | 88 | 67 | 160 | 100 | 77 | GASTRITE ET DUODENITE | 543 |
| 17 | 20 | 13 | 64 | 121 | 20 | 42 | 49 | 15 | TROUBLES FONCTIONNELS DE L' ESTOMAC | 544 |
| 3 | 8 | 13 | 7 | 21 | 12 | 14 | 10 | 6 | AUTRES MALADIES DE L' ESTOMAC ET DU DUODENUM | 545 |
| 183 | 257 | 196 | 177 | 170 | 169 | 195 | 205 | 161 | APPENDICITE AIGUE | 550 |
| 17 | 1 | 27 | 37 | 14 | 36 | 86 | - | - | APPENDICITE SANS PRECISIONS | 551 |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 4. SEPARATIONS AND RATES PER 100,000 POPULATION, BY THE DETAILED LIST AND PROVINCE, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | SEPARATIONS - SEPARATIONS | | | | | | | | | |
|---------|---|---------------------------|----------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | NFLD. | P.-E.-I. | N.S. | N.B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. | |
| 552 | OTHER APPENDICITIS | 60 | 90 | 359 | 142 | 1,492 | 159 | 527 | 1,305 | 621 | |
| 553 | OTHER DISEASES OF APPENDIX | 18 | 4 | 47 | 23 | 290 | 95 | 47 | 224 | 152 | |
| 560 | HERNIA, ABDOMINAL CAVITY, NO MENTION OF OBSTRUCTION | 937 | 309 | 2,082 | 1,631 | 16,349 | 3,289 | 3,109 | 5,146 | 6,159 | |
| 561 | HERNIA OF ABDOMINAL CAVITY WITH OBSTRUCTION | 89 | 32 | 175 | 127 | 965 | 311 | 278 | 416 | 509 | |
| 570 | INTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT MENTION OF HERNIA .. | 142 | 60 | 429 | 285 | 1,859 | 658 | 661 | 829 | 1,193 | |
| 571 | GASTRO-ENTER., COLITIS NOT ULCERATIVE, 4 WEEKS AND UP .. | 1,242 | 293 | 1,750 | 2,159 | 10,664 | 3,746 | 5,256 | 6,556 | 4,827 | |
| 572 | CHRONIC ENTERITIS AND ULCERATIVE COLITIS | 174 | 84 | 581 | 473 | 3,071 | 579 | 729 | 1,017 | 1,448 | |
| 573 | FUNCTIONAL DISORDERS OF INTESTINES | 118 | 40 | 300 | 285 | 2,991 | 261 | 558 | 1,019 | 618 | |
| 574 | ANAL FISSURE AND FISTULA | 101 | 30 | 208 | 197 | 1,520 | 282 | 279 | 488 | 764 | |
| 575 | ABSCESS OF ANAL AND RECTAL REGIONS | 64 | 12 | 140 | 118 | 1,072 | 200 | 237 | 420 | 341 | |
| 576 | PERITONITIS | 28 | 5 | 30 | 25 | 226 | 54 | 41 | 78 | 109 | |
| 577 | PERITONEAL ADHESION | 33 | 3 | 75 | 113 | 610 | 47 | 86 | 87 | 132 | |
| 578 | OTHER DISEASES OF INTESTINES AND PERITONEUM | 99 | 73 | 389 | 269 | 2,136 | 455 | 388 | 691 | 972 | |
| 580 | ACUTE AND SUBACUTE YELLOW ATROPHY OF LIVER | 2 | - | 5 | 16 | 74 | 10 | 14 | 19 | 18 | |
| 581 | CIRRHOSIS OF LIVER | 57 | 16 | 167 | 71 | 1,662 | 220 | 201 | 423 | 536 | |
| 582 | SUPPURATIVE HEPATITIS AND LIVER ABSCESS | 3 | - | 3 | - | 16 | 3 | 4 | 8 | 5 | |
| 583 | OTHER DISEASES OF LIVER | 19 | 6 | 64 | 200 | 1,210 | 62 | 77 | 81 | 79 | |
| 584 | CHOLELITHIASIS | 518 | 300 | 1,510 | 1,426 | 19,601 | 3,032 | 2,891 | 4,697 | 4,533 | |
| 585 | CHOLECYSTITIS, CHOLANGITIS, WITHOUT MENT. OF CALCULI .. | 205 | 89 | 661 | 660 | 3,719 | 1,182 | 1,791 | 1,635 | 1,560 | |
| 586 | OTHER DISEASES OF GALLBLADDER AND BILIARY DUCTS ... | 37 | 21 | 121 | 172 | 2,073 | 182 | 220 | 290 | 171 | |
| 587 | DISEASES OF PANCREAS | 67 | 45 | 149 | 121 | 1,071 | 257 | 354 | 372 | 481 | |
| 590 | ACUTE NEPHRITIS | 112 | 11 | 48 | 87 | 457 | 123 | 92 | 156 | 143 | |
| 591 | NEPHRITIS WITH OEDEMA, INCLUDING NEPHROSIS | 43 | 9 | 46 | 30 | 380 | 61 | 73 | 165 | 97 | |
| 592 | CHRONIC NEPHRITIS | 37 | 12 | 78 | 78 | 798 | 171 | 108 | 144 | 1,091 | |
| 593 | NEPHRITIS NOT SPECIFIED AS ACUTE OR CHRONIC | 42 | 24 | 130 | 122 | 1,763 | 137 | 201 | 169 | 190 | |
| 594 | OTHER RENAL SCLEROSIS | 7 | - | 2 | 5 | 64 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| 600 | INFECTIONS OF KIDNEY | 715 | 152 | 731 | 1,072 | 4,328 | 1,354 | 1,950 | 2,185 | 2,382 | |
| 601 | HYDRONEPHROSIS | 34 | 16 | 109 | 70 | 684 | 135 | 124 | 221 | 273 | |
| 602 | CALCULI OF KIDNEY AND URETER | 934 | 80 | 716 | 986 | 3,957 | 724 | 1,053 | 1,474 | 2,293 | |
| 603 | OTHER DISEASES OF KIDNEY AND URETER | 71 | 9 | 112 | 127 | 2,357 | 154 | 132 | 325 | 694 | |
| 604 | CALCULI OF OTHER PARTS OF URINARY SYSTEM | 42 | 22 | 91 | 77 | 340 | 67 | 84 | 163 | 131 | |
| 605 | CYSTITIS | 231 | 77 | 613 | 618 | 3,138 | 620 | 1,418 | 1,209 | 1,955 | |
| 606 | OTHER DISEASES OF BLADDER | 37 | 18 | 168 | 138 | 623 | 315 | 148 | 333 | 510 | |
| 607 | URETHRITIS (NON-VENEREAL) | 10 | - | 34 | 27 | 258 | 22 | 80 | 127 | 267 | |
| 608 | STRICTURE OF URETHRA | 59 | 70 | 320 | 274 | 1,164 | 284 | 304 | 671 | 803 | |
| 609 | OTHER DISEASES OF URETHRA | 278 | 71 | 402 | 348 | 2,130 | 593 | 187 | 701 | 508 | |
| 610 | HYPERPLASIA OF PROSTATE | 240 | 75 | 651 | 525 | 3,948 | 1,237 | 1,662 | 1,710 | 2,838 | |
| 611 | PROSTATITIS | 18 | 6 | 90 | 112 | 335 | 73 | 197 | 225 | 491 | |
| 612 | OTHER DISEASES OF PROSTATE | 3 | 1 | 7 | 8 | 57 | 9 | 12 | 28 | 42 | |
| 613 | HYDROCELE | 92 | 22 | 117 | 128 | 1,019 | 176 | 209 | 260 | 369 | |
| 614 | ORCHITIS AND EPIIDYMITIS | 53 | 33 | 110 | 96 | 555 | 165 | 223 | 283 | 389 | |
| 615 | REDUNDANT PREPUCE AND PHIMOSIS | 501 | 44 | 500 | 330 | 3,810 | 335 | 574 | 645 | 772 | |
| 616 | STERILITY, MALE | - | - | 1 | 3 | 27 | 5 | 2 | 12 | 14 | |
| 617 | OTHER DISEASES OF MALE GENITAL ORGANS | 72 | 13 | 92 | 72 | 689 | 123 | 142 | 223 | 314 | |
| 620 | CHRONIC CYSTIC DISEASE OF BREAST | 91 | 42 | 341 | 307 | 1,398 | 449 | 155 | 727 | 1,235 | |
| 621 | OTHER DISEASES OF BREAST | 64 | 12 | 154 | 92 | 834 | 148 | 494 | 360 | 556 | |
| 622 | ACUTE SALPINGITIS AND OOPHORITIS | 25 | 1 | 16 | 27 | 234 | 38 | 43 | 92 | 86 | |
| 623 | CHRONIC SALPINGITIS AND OOPHORITIS | 7 | - | 16 | 10 | 115 | 12 | 19 | 23 | 32 | |
| 624 | SALPINGITIS AND OOPHORITIS, UNQUALIFIED | 24 | 4 | 39 | 40 | 565 | 73 | 131 | 96 | 100 | |
| 625 | OTHER DISEASES OF OVARY AND FALLOPIAN TUBE | 44 | 12 | 114 | 117 | 813 | 141 | 168 | 442 | 416 | |
| 626 | DISEASES OF PARAMETRIUM, PELVIC PERITONEUM (FEMALE) | 98 | 28 | 238 | 281 | 913 | 259 | 321 | 837 | 849 | |

TABLEAU 4. SEPARATIONS ET TAUX POUR 100,000 HABITANTS, SELON LA LISTE DETAILLEE ET LA PROVINCE, 1966 - SUITE

| RATES - TAUX | | | | | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM |
|--------------|--------|-------|-------|------|------|-------|------|-------|--|--|---------|
| T.-N. | I.P.E. | N.-E. | N.-B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALB. | C.-B. | | | |
| 12 | 83 | 47 | 23 | 26 | 17 | 55 | 89 | 33 | | APPENDICITE, AUTRES FORMES | 552 |
| 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 10 | 5 | 15 | 8 | | AUTRES MALADIES DE L'APPENDICE | 553 |
| 190 | 285 | 275 | 264 | 283 | 342 | 327 | 352 | 329 | | HERNIE ABDOMINALE, SANS MENTION D'OCCLUSION | 560 |
| 18 | 29 | 23 | 21 | 17 | 32 | 29 | 28 | 27 | | HERNIE ABDOMINALE AVEC OCCLUSION | 561 |
| 29 | 55 | 57 | 46 | 32 | 68 | 70 | 57 | 64 | | OCCLUSION INTESTINALE, SANS MENTION DE HERNIE | 570 |
| 252 | 269 | 231 | 350 | 184 | 389 | 553 | 448 | 258 | | GASTRO-ENTER., SAUF COLITE ULCEREUSE, 4 SEM. ET PLUS | 571 |
| 35 | 77 | 77 | 77 | 53 | 60 | 77 | 70 | 77 | | ENTERITE CHRONIQUE ET COLITE ULCEREUSE | 572 |
| 24 | 37 | 40 | 46 | 52 | 27 | 59 | 70 | 33 | | TROUBLES FONCTIONNELS DE L'INTESTIN | 573 |
| 20 | 28 | 28 | 32 | 26 | 29 | 29 | 33 | 41 | | FISSURE ET FISTULE ANALES | 574 |
| 13 | 11 | 19 | 19 | 19 | 21 | 25 | 29 | 18 | | ABCES DES REGIONS ANALE ET RECTALE | 575 |
| 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | | PERITONITE | 576 |
| 7 | 3 | 10 | 18 | 11 | 5 | 9 | 6 | 7 | | ADHERENCES PERITONEALES | 577 |
| 20 | 67 | 51 | 44 | 37 | 47 | 41 | 47 | 52 | | AUTRES MALADIES DE L'INTESTIN ET DU PERITONE | 578 |
| - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ATROPHIE JAUNE AIGUE ET SUBAIGUE DU FOIE | 580 |
| 12 | 15 | 22 | 12 | 29 | 23 | 21 | 29 | 29 | | CIRRHOSE DU FOIE | 581 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | | HEPATITE SUPPUREE ET ABCES DU FOIE | 582 |
| 4 | 6 | 8 | 32 | 21 | 6 | 8 | 6 | 4 | | AUTRES MALADIES DU FOIE | 583 |
| 105 | 275 | 200 | 231 | 339 | 315 | 304 | 321 | 242 | | LITHIASIS BILIAIRE | 584 |
| 42 | 82 | 87 | 107 | 64 | 123 | 188 | 112 | 83 | | CHOLECYSTITIS, ANGIOCHOLITE, SANS MENTION DE CALCULS | 585 |
| 8 | 19 | 16 | 28 | 36 | 19 | 23 | 20 | 9 | | AUTRES MALADIES DE LA VESICULE, DES VOIES BILIAIRES | 586 |
| 14 | 41 | 20 | 20 | 19 | 27 | 37 | 25 | 26 | | MALADIES DU PANCREAS | 587 |
| 23 | 10 | 6 | 14 | 8 | 13 | 10 | 11 | 8 | | NEPHRITE AIGUE | 590 |
| 9 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 11 | 5 | | NEPHRITE AVEC OEDEME, Y COMPRIS LA NEPHROSE | 591 |
| 8 | 11 | 10 | 13 | 14 | 18 | 11 | 10 | 58 | | NEPHRITE CHRONIQUE | 592 |
| 9 | 22 | 17 | 20 | 30 | 14 | 21 | 12 | 10 | | NEPHRITE, NON SPECIFIEE COMME AIGUE OU CHRONIQUE ... | 593 |
| 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | | AUTRES SCLEROSES RENALES | 594 |
| 145 | 139 | 97 | 174 | 75 | 141 | 205 | 149 | 127 | | INFECTIONS PYELO-RENALES | 600 |
| 7 | 15 | 14 | 11 | 12 | 14 | 13 | 15 | 15 | | HYDRONEPHROSE | 601 |
| 189 | 73 | 95 | 95 | 68 | 75 | 111 | 101 | 122 | | CALCULS DU REIN ET DE L'URETERE | 602 |
| 14 | 8 | 15 | 21 | 41 | 16 | 14 | 22 | 37 | | AUTRES MALADIES DU REIN ET DE L'URETERE | 603 |
| 9 | 20 | 12 | 12 | 6 | 7 | 9 | 11 | 7 | | CALCULS DES AUTRES PARTIES DE L'APPAREIL URINAIRE | 604 |
| 47 | 71 | 81 | 100 | 54 | 64 | 149 | 83 | 104 | | CYSTITE | 605 |
| 8 | 17 | 22 | 22 | 11 | 33 | 16 | 23 | 27 | | AUTRES MALADIES DE LA VESSIE | 605 |
| 2 | - | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 9 | 14 | | URETRITE (NON-VENERIENNE) | 607 |
| 12 | 64 | 42 | 44 | 20 | 29 | 32 | 46 | 43 | | RETRECISSEMENT DE L'URETRE | 608 |
| 56 | 65 | 53 | 56 | 37 | 62 | 20 | 48 | 27 | | AUTRES MALADIES DE L'URETRE | 609 |
| 49 | 69 | 86 | 85 | 68 | 128 | 175 | 117 | 151 | | HYPERTROPHIE DE LA PROSTATE | 610 |
| 4 | 6 | 12 | 18 | 6 | 8 | 21 | 15 | 26 | | PROSTATITE | 611 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | AUTRES MALADIES DE LA PROSTATE | 612 |
| 19 | 20 | 15 | 21 | 18 | 18 | 22 | 18 | 20 | | HYDROCELE | 613 |
| 11 | 30 | 15 | 16 | 10 | 17 | 23 | 19 | 21 | | ORCHITE ET EPIDIDYMITIS | 614 |
| 102 | 40 | 66 | 53 | 66 | 35 | 60 | 44 | 41 | | PHIMOSIS ET HYPERTROPHIE DU PREPUCE | 615 |
| - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | | STERILITE MASCULINE | 616 |
| 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 17 | | AUTRES MALADIES DES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME ... | 617 |
| 18 | 39 | 45 | 50 | 24 | 47 | 16 | 50 | 66 | | MALADIE KYSTIQUE DU SEIN | 620 |
| 13 | 11 | 20 | 15 | 14 | 15 | 52 | 25 | 30 | | AUTRES MALADIES DU SEIN | 621 |
| 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | | SALPINGITE ET OVARITE AIGUES | 622 |
| 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | SALPINGITE ET OVARITE CHRONIQUES | 623 |
| 5 | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 | 14 | 7 | 5 | | SALPINGITE ET OVARITE SANS PRECISIONS | 624 |
| 9 | 11 | 15 | 19 | 14 | 15 | 18 | 30 | 22 | | AUTRES MALADIES DE L'OVAIRE ET DES TROMPES | 625 |
| 20 | 26 | 31 | 46 | 16 | 27 | 34 | 57 | 45 | | MAL. DU PARAMETRE, DU PERITONE PELVIEN DE LA FEMME | 626 |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 4. SEPARATIONS AND RATES PER 100,000 POPULATION, BY THE DETAILED LIST AND PROVINCE, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | SEPARATIONS - SEPARATIONS | | | | | | | | | |
|---------|---|---------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. | |
| 630 | INFECTIVE DISEASE OF UTERUS, VAGINA AND VULVA | 488 | 105 | 812 | 868 | 6,654 | 473 | 1,106 | 1,434 | 1,343 | |
| 631 | UTEROVAGINAL PROLAPSE | 487 | 98 | 661 | 682 | 5,661 | 967 | 1,340 | 1,856 | 2,412 | |
| 632 | MALPOSITION OF UTERUS | 33 | 14 | 30 | 49 | 489 | 69 | 145 | 226 | 243 | |
| 633 | OTHER DISEASE OF UTERUS | 171 | 85 | 216 | 263 | 2,286 | 285 | 709 | 624 | 1,324 | |
| 634 | DISORDERS OF MENSTRUATION | 654 | 223 | 1,402 | 1,096 | 8,894 | 1,929 | 2,639 | 3,616 | 4,696 | |
| 635 | MENOPAUSAL SYMPTOMS | 38 | 4 | 44 | 104 | 388 | 89 | 107 | 293 | 183 | |
| 636 | STERILITY, FEMALE | 29 | 14 | 32 | 31 | 510 | 61 | 124 | 162 | 258 | |
| 637 | OTHER DISEASES OF FEMALE GENITAL ORGANS | 31 | 29 | 88 | 113 | 1,027 | 163 | 110 | 211 | 264 | |
| 640 | PYELITIS AND PYELONEPHRITIS OF PREGNANCY | 151 | 21 | 103 | 103 | 426 | 123 | 198 | 351 | 334 | |
| 641 | OTHER INF. OF GENITO-URINARY TRACT DURING PREGNANCY | 53 | 1 | 40 | 43 | 470 | 67 | 71 | 140 | 141 | |
| 642 | TOXAEMIAS OF PREGNANCY | 485 | 75 | 478 | 284 | 2,435 | 559 | 759 | 871 | 1,232 | |
| 643 | PLACENTA PRAEVIA | 38 | 9 | 33 | 27 | 185 | 19 | 41 | 82 | 85 | |
| 644 | OTHER HAEMORRHAGE OF PREGNANCY | 112 | 18 | 101 | 45 | 494 | 152 | 161 | 192 | 234 | |
| 645 | ECTOPIC PREGNANCY | 47 | 7 | 74 | 60 | 507 | 100 | 88 | 216 | 219 | |
| 646 | ANAEMIA OF PREGNANCY | 35 | 3 | 43 | 30 | 516 | 11 | 60 | 70 | 33 | |
| 647 | PREGNANCY WITH MALPOSITION OF FOETUS IN UTERUS | 25 | - | 6 | 1 | 51 | 18 | 41 | 29 | 25 | |
| 648 | OTHER COMPLICATIONS ARISING FROM PREGNANCY | 1,792 | 383 | 2,280 | 1,955 | 12,708 | 2,647 | 3,438 | 4,552 | 5,366 | |
| 649 | PREGNANCY ASSOCIATED WITH OTHER CONDITIONS | - | 5 | - | - | 109 | 1 | - | 5 | - | |
| 650 | ABORTION WITHOUT MENTION OF SEPSIS OR TOXAEMIA | 1,311 | 298 | 1,317 | 1,383 | 12,943 | 1,881 | 2,120 | 3,413 | 3,580 | |
| 651 | ABORTION WITH SEPSIS | 21 | - | 54 | 32 | 991 | 74 | 51 | 144 | 241 | |
| 652 | ABORTION WITH TOXAEMIA, WITHOUT MENTION OF SEPSIS .. | 1 | - | 1 | - | 7 | 1 | - | 1 | - | |
| 660 | DELIVERY WITHOUT MENTION OF COMPLICATIONS | 11,867 | 2,274 | 14,055 | 11,087 | 102,731 | 15,734 | 16,936 | 21,097 | 24,939 | |
| 670 | DEL. COMP. BY PLACENTA PRAEVIA OR ANTEPARTUM HAEMOR. | 226 | 7 | 184 | 98 | 544 | 211 | 236 | 495 | 499 | |
| 671 | DELIVERY COMPLICATED BY RETAINED PLACENTA | 85 | - | 60 | 9 | 433 | 91 | 129 | 584 | 262 | |
| 672 | DEL. COMPLICATED BY OTHER POSTPARTUM HAEMORRHAGE ... | 111 | 10 | 124 | 11 | 435 | 167 | 123 | 284 | 338 | |
| 673 | DELIVERY COMPLICATED BY ABNORMALITY OF BONY PELVIS .. | 24 | - | 23 | 20 | 477 | 25 | 27 | 72 | 49 | |
| 674 | DEL. COMP. BY DESPROPORTION OR MALPOSITION OF FOETUS .. | 533 | 12 | 469 | 131 | 872 | 318 | 466 | 1,445 | 1,150 | |
| 675 | DELIVERY COMP. BY PROLONGED LABOUR OF OTHER ORIGIN .. | 173 | 5 | 97 | 111 | 2,223 | 248 | 199 | 439 | 1,569 | |
| 676 | DEL. - LACERATION OF PERINEUM, NO OTHER LACERATION ... | 132 | 1 | 232 | 233 | 143 | 878 | 751 | 3,671 | 946 | |
| 677 | DELIVERY WITH OTHER TRAUMA | 11 | 1 | 12 | 171 | 95 | 36 | 38 | 132 | 70 | |
| 678 | DELIVERY WITH OTHER COMPLICATIONS OF CHILDBIRTH ... | 228 | 74 | 77 | 684 | 770 | 363 | 291 | 2,042 | 2,436 | |
| 680 | PUERPERAL URINARY INFECTION WITHOUT OTHER SEPSIS .. | 3 | - | 1 | - | 185 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
| 681 | SEPSIS OF CHILDBIRTH AND THE PUERPERIUM | 28 | 3 | 16 | 11 | 853 | 46 | 28 | 57 | 48 | |
| 682 | PUERPERAL PHLEBITIS AND THROMBOSIS | 1 | - | 2 | 1 | 603 | 4 | 5 | 8 | 3 | |
| 683 | PYREXIA OF UNKNOWN ORIGIN DURING THE PUERPERIUM ... | 1 | - | - | - | 11 | 2 | 3 | - | 2 | |
| 684 | PUERPERAL PULMONARY EMBOLISM | 1 | - | - | - | 7 | 1 | 1 | - | - | |
| 685 | PUERPERAL ECLAMPSIA | 1 | - | 2 | - | 278 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
| 686 | OTHER FORMS OF PUERPERAL TOXAEMIA | - | - | - | 1 | 138 | 1 | 4 | 2 | - | |
| 687 | CEREBRAL HAEMORRHAGE IN THE PUERPERIUM | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |
| 688 | OTHER AND UNSPECIFIED COMPLICATIONS OF PUERPERIUM .. | 117 | 3 | 153 | 117 | 1,993 | 260 | 292 | 414 | 395 | |
| 689 | MASTITIS AND OTHER DISORDERS OF LACTATION | 17 | 3 | 5 | - | 66 | 29 | 14 | 31 | 41 | |
| 690 | BOIL AND CARBUNCLE | 45 | 6 | 58 | 61 | 537 | 194 | 284 | 310 | 261 | |
| 691 | CELLULITIS OF FINGER AND TOE | 72 | 11 | 57 | 100 | 325 | 96 | 165 | 382 | 222 | |
| 692 | OTHER CELLULITIS, ABSCESS, NO MENTION OF LYMPHANGITIS .. | 428 | 108 | 505 | 563 | 2,623 | 906 | 951 | 1,625 | 1,337 | |
| 693 | OTHER CELLULITIS AND ABSCESS WITH LYMPHANGITIS | 23 | 8 | 37 | 26 | 155 | 57 | 63 | 165 | 82 | |
| 694 | ACUTE LYMPHADENITIS | 4 | 2 | 14 | 56 | 26 | 64 | 47 | 45 | 39 | |
| 695 | IMPETIGO | 60 | 12 | 57 | 86 | 888 | 332 | 219 | 248 | 224 | |
| 696 | INFECTIOUS WARTS | 34 | 5 | 66 | 56 | 382 | 40 | 130 | 244 | 123 | |
| 697 | MOLLUSCUM CONTAGIOSUM | - | - | 1 | - | 7 | 1 | 1 | 8 | 5 | |
| 698 | OTHER LOCAL INFECTIONS OF SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE .. | 144 | 43 | 190 | 170 | 1,246 | 197 | 227 | 383 | 380 | |
| 700 | SEBORRHOEIC DERMATITIS | 36 | 12 | 37 | 15 | 188 | 17 | 14 | 28 | 44 | |

TABLEAU 4. SEPARATIONS ET TAUX POUR 100,000 HABITANTS, SELON LA LISTE DETAILLEE ET LA PROVINCE, 1966 - SUITE

| RATES - TAUX | | | | | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM |
|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|---------|
| T.-N. | I.P.E. | N.-E. | N.-B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALB. | C.-B. | | | |
| 99 | 96 | 107 | 141 | 115 | 49 | 116 | 98 | 72 | | MALADIES INFECT. DE L'UTERUS, DU VAGIN, DE LA VULVE .. | 630 |
| 99 | 90 | 87 | 111 | 98 | 100 | 141 | 127 | 129 | | PROLAPSUS GENITAL | 631 |
| 7 | 13 | 4 | 8 | 8 | 7 | 15 | 15 | 13 | | DEVIATIONS DE L'UTERUS | 632 |
| 35 | 78 | 29 | 43 | 40 | 30 | 75 | 43 | 71 | | AUTRES MALADIES DE L'UTERUS | 633 |
| 133 | 205 | 185 | 178 | 154 | 200 | 277 | 247 | 251 | | TROUBLES DE LA MENSTRUATION | 634 |
| 8 | 4 | 6 | 17 | 7 | 9 | 11 | 20 | 10 | | TROUBLES DE LA MENOPAUSE | 635 |
| 6 | 13 | 4 | 5 | 9 | 6 | 13 | 11 | 14 | | STERILITE FEMININE | 635 |
| 6 | 27 | 12 | 18 | 18 | 17 | 12 | 14 | 14 | | AUTRES MALADIES DES ORGANES GENITAUX DE LA FEMME .. | 637 |
| 31 | 19 | 14 | 17 | 7 | 13 | 21 | 24 | 18 | | PYELITE ET PYELONEPHRITE GRAVIDIQUES | 640 |
| 11 | 1 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | | AUTRES INF. DE L'APPAREIL GEN.-UR. PENDANT GESTATION | 641 |
| 98 | 69 | 63 | 46 | 42 | 58 | 80 | 60 | 66 | | TOXEMIES GRAVIDIQUES | 642 |
| 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | | PLACENTA PRAEVIA | 643 |
| 23 | 17 | 13 | 7 | 9 | 16 | 17 | 13 | 12 | | AUTRES HAEMORRAGIES GRAVIDIQUES | 644 |
| 10 | 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 15 | 12 | | GROSSESSE ECTOPIQUE | 645 |
| 7 | 3 | 6 | 5 | 9 | 1 | 6 | 5 | 2 | | ANEMIE GRAVIDIQUE | 646 |
| 5 | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | | GROSSESSE, POS. ANORMALE DU FOETUS DANS L'UTERUS | 647 |
| 363 | 353 | 302 | 317 | 220 | 275 | 362 | 311 | 286 | | AUTRES ETATS PATHOLOGIQUES RESULTANTE DE LA GROSS. | 648 |
| - | 5 | - | - | 2 | - | - | - | - | | GROSSESSE ASSOCIEE A D'AUTRES AFFECTIONS | 649 |
| 266 | 275 | 174 | 224 | 224 | 195 | 223 | 233 | 191 | | AVORTEMENT, SANS MENTION D'INFECTION NI DE TOXEMIE | 650 |
| 4 | - | 7 | 5 | 17 | 8 | 5 | 10 | 13 | | AVORTEMENT AVEC INFECTION | 651 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | AVORTEMENT AVEC TOXAEMIE, SANS MENTION D'INFECTION | 652 |
| 2,405 | 2,096 | 1,859 | 1,797 | 1,777 | 1,634 | 1,781 | 1,442 | 1,331 | | ACCOUCHEMENT, SANS MENTION DE COMPLICATIONS | 653 |
| 46 | 6 | 24 | 16 | 9 | 22 | 25 | 34 | 27 | | ACC. COMP. DE PLACENTA PRAEVIA OU D'HEM. ANTE-PARTUM | 670 |
| 17 | - | 8 | 1 | 7 | 9 | 14 | 40 | 14 | | ACCOUCHEMENT COMPLIQUE DE RETENTION PLACENTAIRE ... | 671 |
| 23 | 9 | 16 | 2 | 8 | 17 | 13 | 19 | 18 | | ACCOUCHEMENT COMPLIQUE D'AUTRES HEM. POST-PARTUM ... | 672 |
| 5 | - | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | | ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE PAR ANOMALIE DU BASSIN | 673 |
| 108 | 11 | 62 | 21 | 15 | 33 | 49 | 99 | 61 | | ACC. DYST. PAR DISPROPORTION OU POS. ANORMALE DU FOET. | 674 |
| 35 | 5 | 13 | 18 | 38 | 26 | 21 | 30 | 84 | | ACC. DYST. PAR PROLONGATION DU TRAVAIL D'AUTRE ORIG. | 675 |
| 27 | 1 | 31 | 38 | 2 | 91 | 79 | 251 | 50 | | ACC.-DECHIRURE DU PERINEE, SANS AUTRE DECHIRURE | 675 |
| 2 | 1 | 2 | 28 | 2 | 4 | 4 | 9 | 4 | | ACCOUCHEMENT AVEC D'AUTRES TRAUMATISMES | 677 |
| 46 | 68 | 10 | 111 | 13 | 38 | 31 | 140 | 130 | | ACCOUCHEMENT AVEC D'AUTRES COMPLICATIONS | 678 |
| 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | | INFECTION URINAIRE POST-PARTUM, SANS AUTRE INFECT. | 680 |
| 6 | 3 | 2 | 2 | 15 | 5 | 3 | 4 | 3 | | INFECTION PENDANT L'ACC. OU LES SUITES DE COUCHES .. | 681 |
| - | - | - | - | 10 | - | 1 | 1 | - | | PHLEBITE ET THROMBO-PHLEBITE POST-PARTUM | 682 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | PYREXIE PUERPERALE D'ORIGINE INCONNUE | 683 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | EMBOLIE PULMONAIRE POST-PARTUM | 684 |
| - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | | ECLAMPSIE POST-PARTUM | 685 |
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | | AUTRES FORMES DE TOXEMIE DES SUITES DE COUCHES | 686 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | HEMORRAGIE CEREBRALE PENDANT LES SUITES DE COUCHES | 687 |
| 24 | 3 | 20 | 19 | 34 | 27 | 31 | 28 | 21 | | COMP. DES SUITES DE COUCHES AUTRES OU NON PRECISEES | 688 |
| 3 | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | | MASTITES ET AUTRES TROUBLES DE LA LACTATION | 689 |
| 9 | 6 | 8 | 10 | 9 | 20 | 30 | 21 | 14 | | FURONCLE ET ANTHRAX | 690 |
| 15 | 10 | 8 | 16 | 6 | 10 | 17 | 26 | 12 | | PANARIS DES DOIGTS ET DES ORTEILS | 691 |
| 87 | 99 | 67 | 91 | 45 | 94 | 100 | 111 | 71 | | AUTRES PHLEGMONS ET ABCES SANS LYMPHANGITE | 692 |
| 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 11 | 4 | | AUTRES PHLEGMONS ET ABCES AVEC LYMPHANGITE | 693 |
| 1. | 2 | 2 | 9 | - | 7 | 5 | 3 | 2 | | LYMPHADENITE AIGUE | 694 |
| 12 | 11 | 8 | 14 | 15 | 34 | 23 | 17 | 12 | | IMPETIGO | 695 |
| 7 | 5 | 9 | 9 | 7 | 4 | 14 | 17 | 7 | | VERRUE | 695 |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | | MOLLUSCUM CONTAGIOSUM | 697 |
| 29 | 39 | 25 | 28 | 22 | 20 | 24 | 26 | 20 | | AUTRES INF. LOC. PEAU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE .. | 698 |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | | ECZEMA SEBORRHEIQUE | 700 |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 4. SEPARATIONS AND RATES PER 100,000 POPULATION, BY THE DETAILED LIST AND PROVINCE, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | SEPARATIONS - SEPARATIONS | | | | | | | | |
|---------|--|---------------------------|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | NFLD. | P.E.I. | N.S. | N.B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. |
| 701 | ECZEMA | 107 | 22 | 169 | 145 | 1,221 | 189 | 343 | 236 | 236 |
| 702 | OCCUPATIONAL DERMATITIS | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 |
| 703 | OTHER DERMATITIS | 112 | 54 | 327 | 289 | 1,779 | 400 | 489 | 450 | 375 |
| 704 | PEMPHIGUS | 4 | 1 | 13 | 4 | 73 | 7 | 23 | 30 | 14 |
| 705 | ERYTHEMATOUS CONDITIONS | 64 | 14 | 88 | 85 | 733 | 120 | 141 | 170 | 210 |
| 706 | PSORIASIS AND SIMILAR DISORDERS | 69 | 4 | 83 | 39 | 555 | 56 | 93 | 91 | 118 |
| 707 | LICHEN PLANUS | 1 | - | 1 | 3 | 32 | 1 | 1 | 7 | 8 |
| 708 | PRURITUS AND RELATED CONDITIONS | 35 | 3 | 54 | 75 | 371 | 41 | 123 | 141 | 263 |
| 709 | CORNS AND CALLOSITIES | 5 | 6 | 19 | 17 | 194 | 31 | 37 | 71 | 59 |
| 710 | OTHER HYPERTROPHIC AND ATROPHIC CONDITIONS OF SKIN | 27 | 12 | 43 | 26 | 495 | 54 | 65 | 116 | 168 |
| 711 | OTHER DERMATOSES | 2 | 1 | 28 | 4 | 74 | 12 | 7 | 26 | 24 |
| 712 | DISEASES OF NAIL | 90 | 33 | 181 | 188 | 1,443 | 177 | 293 | 617 | 386 |
| 713 | DISEASES OF HAIR AND HAIR FOLLICLES | 8 | 5 | 9 | 11 | 177 | 13 | 13 | 12 | 29 |
| 714 | DISEASES OF SWEAT AND SEBACEOUS GLANDS | 42 | 9 | 64 | 74 | 777 | 81 | 68 | 189 | 119 |
| 715 | CHRONIC ULCER OF SKIN | 62 | 28 | 133 | 107 | 511 | 187 | 191 | 183 | 168 |
| 716 | OTHER DISEASE OF SKIN | 80 | 6 | 81 | 96 | 1,128 | 136 | 175 | 261 | 232 |
| 720 | ACUTE ARTHRITIS DUE TO PYOGENIC ORGANISMS | 46 | 14 | 64 | 46 | 278 | 150 | 179 | 172 | 162 |
| 721 | ACUTE NON-PYOGENIC ARTHRITIS | 6 | - | - | - | 2 | - | - | 10 | 2 |
| 722 | RHEUMATOID ARTHRITIS AND ALLIED CONDITIONS | 115 | 36 | 386 | 322 | 2,004 | 712 | 533 | 1,049 | 1,094 |
| 723 | OSTEO-ARTHRITIS (ARTHRITIS) AND ALLIED CONDITIONS | 149 | 78 | 623 | 453 | 4,064 | 775 | 822 | 1,655 | 1,315 |
| 724 | OTHER SPECIFIED FORMS OF ARTHRITIS | 17 | 1 | 33 | 27 | 237 | 53 | 26 | 113 | 72 |
| 725 | ARTHRITIS UNSPECIFIED | 43 | 28 | 227 | 336 | 1,953 | 386 | 565 | 479 | 288 |
| 726 | MUSCULAR RHEUMATISM | 74 | 35 | 139 | 278 | 2,161 | 341 | 544 | 756 | 675 |
| 727 | RHEUMATISM, UNSPECIFIED | 10 | 1 | 13 | 29 | 89 | 26 | 45 | 54 | 10 |
| 730 | OSTEOMYELITIS AND PERIOSTITIS | 123 | 27 | 151 | 146 | 1,060 | 205 | 206 | 414 | 387 |
| 731 | OSTEITIS DEFORMANS | 6 | - | 23 | 14 | 144 | 20 | 13 | 32 | 45 |
| 732 | OSTEOCHONROSIS | 111 | 14 | 111 | 40 | 401 | 49 | 88 | 234 | 219 |
| 733 | OTHER DISEASES OF BONE | 59 | 21 | 140 | 90 | 1,820 | 142 | 159 | 334 | 470 |
| 734 | INTERNAL DERANGEMENT OF KNEE JOINT | 19 | 4 | 144 | 155 | 1,047 | 306 | 270 | 662 | 554 |
| 735 | DISPLACEMENT OF INTERVERTEBRAL DISC | 399 | 198 | 823 | 560 | 4,514 | 1,271 | 1,182 | 2,480 | 3,029 |
| 736 | AFFECTION OF SACRO-ILIAC JOINT | 1 | 3 | 63 | 135 | 177 | 26 | 183 | 289 | 162 |
| 737 | ANKYLOSIS OF JOINT | 28 | 2 | 14 | 10 | 265 | 12 | 10 | 54 | 10 |
| 738 | OTHER DISEASE OF JOINT | 100 | 10 | 115 | 144 | 1,616 | 231 | 217 | 611 | 625 |
| 740 | BUNION | 4 | 5 | 19 | 20 | 87 | 192 | 118 | 227 | 257 |
| 741 | SYNOVITIS, BURSTITIS, TENOSYNOVITIS NON OCCUPATIONAL | 194 | 42 | 256 | 237 | 2,666 | 485 | 516 | 1,206 | 1,178 |
| 742 | SYNOVITIS, BURSTITIS, TENOSYNOVITIS OCCUPATIONAL | 1 | 2 | 2 | 11 | 14 | 1 | 1 | 29 | 54 |
| 743 | INFECT. MYOSITIS, OTHER INFLAM. DIS. OF TENDON, FASCIA | 3 | - | 8 | 4 | 27 | 11 | 4 | 30 | 17 |
| 744 | OTHER DISEASES OF MUSCLE, TENDON AND FASCIA | 65 | 14 | 179 | 90 | 1,001 | 180 | 235 | 366 | 464 |
| 745 | CURVATURE OF SPINE | 38 | 9 | 23 | 33 | 592 | 61 | 60 | 106 | 102 |
| 746 | FLAT FOOT | 3 | 6 | 6 | 1 | 56 | 8 | 13 | 16 | 17 |
| 747 | HALLUX VALGUS AND VARUS | 10 | 10 | 78 | 60 | 725 | 88 | 85 | 220 | 438 |
| 748 | CLUBFOOT | 67 | 13 | 77 | 61 | 514 | 72 | 82 | 157 | 210 |
| 749 | OTHER DEFORMITIES | 44 | 21 | 118 | 82 | 826 | 178 | 158 | 603 | 450 |
| 750 | MONSTROSITY | - | - | - | 2 | 26 | - | 3 | 4 | 3 |
| 751 | SPINA BIFIDA AND MENINGOCELE | 71 | 7 | 38 | 38 | 224 | 36 | 27 | 66 | 79 |
| 752 | CONGENITAL HYDROCEPHALUS | 23 | - | 34 | 19 | 123 | 41 | 30 | 41 | 49 |
| 753 | OTHER CONGEN. MALFORM. OF NERVOUS SYST., SENSE ORGANS | 50 | 5 | 95 | 39 | 852 | 314 | 131 | 459 | 451 |
| 754 | CONGENITAL MALFORMATION OF CIRCULATORY SYSTEM | 221 | 55 | 292 | 130 | 2,336 | 287 | 262 | 483 | 627 |
| 755 | CLEFT PALATE AND HARELIP | 68 | 14 | 67 | 48 | 390 | 105 | 88 | 137 | 177 |
| 756 | CONGENITAL MALFORMATIONS OF DIGESTIVE SYSTEM | 114 | 34 | 180 | 128 | 1,333 | 162 | 166 | 330 | 362 |
| 757 | CONGENITAL MALFORMATIONS OF GENITO-URINARY SYSTEM | 142 | 21 | 274 | 179 | 1,973 | 370 | 272 | 690 | 1,206 |

TABLEAU 4. SEPARATIONS ET TAUX POUR 100,000 HABITANTS, SELON LA LISTE DETAILLEE ET LA PROVINCE, 1966 - SUITE

| RATES - TAUX | | | | | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM |
|--------------|--------|-------|-------|------|------|-------|------|-------|--|---|---------|
| T.-N. | I.P.E. | N.-E. | N.-B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALB. | C.-B. | | | |
| 22 | 20 | 22 | 24 | 21 | 20 | 36 | 16 | 13 | | ECZEMA | 701 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | DERMATOSES PROFESSIONNELLES | 702 |
| 23 | 50 | 43 | 47 | 31 | 42 | 51 | 31 | 20 | | AUTRES DERMITES | 703 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | PEMPHIGUS ET AUTRES DERMATOSES BULLEUSES | 704 |
| 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 12 | 15 | 12 | 11 | | AFFECTIONS ERYTHEMATEUSES | 705 |
| 14 | 4 | 11 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | | PSORIASIS ET TROUBLES SIMILAIRES | 706 |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | LICHEN PLAN | 707 |
| 7 | 3 | 7 | 12 | 6 | 4 | 13 | 10 | 14 | | PRURIT ET AFFECTIONS APPARENTEES | 708 |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | | CORS ET CALLOSITES | 709 |
| 5 | 11 | 6 | 4 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | | AUTRES AFF.HYPERTROPHIQUES ET ATROPHIQUE DE LA PEAU | 710 |
| - | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | AUTRES DERMATOSES | 711 |
| 18 | 30 | 24 | 30 | 25 | 18 | 31 | 42 | 21 | | MALADIES DES ONGLES | 712 |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | | MALADIES DES POILS ET DES FOLLICULES PILEUX | 713 |
| 9 | 8 | 8 | 12 | 13 | 8 | 7 | 13 | 6 | | MALADIES DES GLANDES SUODRIPARES ET SEBACEES | 714 |
| 13 | 26 | 18 | 17 | 9 | 19 | 20 | 13 | 9 | | ULCERATIONS CHRONIQUE DE LA PEAU | 715 |
| 16 | 6 | 11 | 16 | 20 | 14 | 18 | 18 | 12 | | AUTRES MALADIES DE LA PEAU | 716 |
| 9 | 13 | 8 | 7 | 5 | 16 | 19 | 12 | 9 | | ARTHRITE AIGUE PROVOQUEE PAR DES MICROBES PYROGENES | 720 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | | ARTHRITE AIGUE PROVOQUEE PAR MICROBES NON PYROGENES | 721 |
| 23 | 33 | 51 | 52 | 35 | 74 | 56 | 72 | 58 | | ARTHRITE RHUMATOIDE ET AFFECTIONS APPARENTEES | 722 |
| 30 | 72 | 82 | 73 | 70 | 80 | 86 | 113 | 70 | | OSTED-ARTHRITE (ARTHROSE) ET AFFECTIONS APPARENTEES | 723 |
| 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 4 | | AUTRES FORMES SPECIFIEES D'ARTHRITE | 724 |
| 9 | 26 | 30 | 54 | 34 | 40 | 59 | 33 | 15 | | ARTHRITE SANS PRECISIONS | 725 |
| 15 | 32 | 18 | 45 | 37 | 35 | 57 | 52 | 36 | | RHUMATISME MUSCULAIRE | 726 |
| 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | | RHUMATISME SANS PRECISIONS | 727 |
| 25 | 25 | 20 | 24 | 18 | 21 | 22 | 28 | 21 | | OSTEOMYELITIS ET PERIOSTITE | 730 |
| 1 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | OSTEITE DEFORMANTE | 731 |
| 23 | 13 | 15 | 6 | 7 | 5 | 9 | 16 | 12 | | OSTEOCHONDRITE | 732 |
| 12 | 19 | 19 | 15 | 31 | 15 | 17 | 23 | 25 | | AUTRES MALADIES DES OS | 733 |
| 4 | 4 | 19 | 25 | 18 | 32 | 28 | 45 | 30 | | AFFECTION INTRA-ARTICULAIRE DU GENOU..... | 734 |
| 81 | 182 | 109 | 91 | 78 | 132 | 124 | 170 | 162 | | AFFECTION DU DISQUE INTERVERTEBRAL | 735 |
| - | 3 | 8 | 22 | 3 | 3 | 19 | 20 | 9 | | AFFECTION DE L'ARTICULATION SACRO-ILIAQUE | 736 |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | | ANKYLOSE ARTICULAIRE | 737 |
| 20 | 9 | 15 | 23 | 28 | 24 | 23 | 42 | 33 | | AUTRES MALADIES DES ARTICULATIONS | 738 |
| 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 20 | 12 | 16 | 14 | | OIGNON | 740 |
| 39 | 39 | 34 | 38 | 46 | 50 | 54 | 82 | 63 | | SYNOVITE,BURSITE,TENOSYNOVITE,ORIGINE NON PROF | 741 |
| - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 3 | | SYNOVITE,BURSITE ET TENOSYNOVITE D'ORIGINE PROF | 742 |
| 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | | MYOSITE INFECT.AUTRES INFLAM.,TENDONS APONEVROSES | 743 |
| 13 | 13 | 24 | 15 | 17 | 19 | 25 | 25 | 25 | | AUTRES MALADIES DES MUSCLES,TENDONS,APONEVROSES | 744 |
| 8 | 8 | 3 | 5 | 10 | 6 | 6 | 7 | 5 | | DEFORMATIONS DU RACHIS | 745 |
| 1 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | PIED PLAT | 746 |
| 2 | 9 | 10 | 10 | 13 | 9 | 9 | 15 | 23 | | MALLUX VALGUS ET VARUS | 747 |
| 14 | 12 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 11 | 11 | | PIED BOT | 748 |
| 9 | 19 | 16 | 13 | 14 | 18 | 17 | 41 | 24 | | AUTRES DIFFORMITES OSTEO-MUSCULAIRES..... | 749 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | MONSTRUOSITE | 750 |
| 14 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | | SPINA BIFIDA ET MENINGOCELE | 751 |
| 5 | - | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | | HYDROCEPHALIE CONGENITALE | 752 |
| 10 | 5 | 13 | 6 | 15 | 33 | 14 | 31 | 24 | | AUTRES MALFORM.CONG.SYSTEME NERVEUX,ORG.DES SENS .. | 753 |
| 45 | 50 | 39 | 21 | 40 | 30 | 28 | 33 | 33 | | MALFORMATIONS CONGENITALES DE L'APPAR.CIRCULATOIRE | 754 |
| 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 11 | 9 | 9 | 9 | | FISSURE DU PALAIS ET BEC-DE-LIEVRE | 755 |
| 23 | 31 | 24 | 21 | 23 | 17 | 17 | 23 | 19 | | MALFORMATIONS CONGENITALES DE L'APPAREIL DIGESTIF | 756 |
| 29 | 19 | 36 | 29 | 34 | 38 | 29 | 47 | 64 | | MALFORMATIONS CONGEN.DE L'APPAREIL GENITO-URINAIRE | 757 |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 4. SEPARATIONS AND RATES PER 100,000 POPULATION, BY THE DETAILED LIST AND PROVINCE, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | SEPARATIONS - SEPARATIONS | | | | | | | | |
|---------|---|---------------------------|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | NFLD. | P.E.I. | N.S. | N.B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. |
| 758 | CONGENITAL MALFORMATIONS OF BONE AND JOINT | 130 | 29 | 202 | 108 | 1,010 | 185 | 195 | 448 | 476 |
| 759 | OTHER AND UNSPEC.CONGENITAL MALFORMATIONS,N.E.C. .. | 69 | 17 | 122 | 128 | 1,742 | 128 | 137 | 366 | 403 |
| 760 | INTRACRANIAL AND SPINAL INJURY AT BIRTH | 4 | - | 1 | 1 | 43 | 16 | 4 | 5 | 6 |
| 761 | OTHER BIRTH INJURY | 10 | - | 9 | 10 | 107 | 9 | 11 | 16 | 14 |
| 762 | POSTNATAL ASPHYXIA AND ATELECTASIS | 1 | 1 | 5 | 9 | 166 | 16 | 15 | 18 | 11 |
| 763 | PNEUMONIA OF NEWBORN | 71 | 4 | 40 | 6 | 184 | 68 | 18 | 18 | 39 |
| 764 | DIARRHOEA OF NEWBORN | 56 | 12 | 44 | 27 | 307 | 60 | 68 | 105 | 77 |
| 765 | OPHTHALMIA NEONATORUM | 7 | - | 3 | 3 | 14 | 6 | 3 | 5 | 3 |
| 766 | PEMPHIGUS NEONATORUM | - | - | 2 | 4 | 61 | - | 1 | 4 | - |
| 767 | UMBILICAL SEPSIS | 8 | - | 2 | 1 | 28 | 8 | 6 | 4 | 7 |
| 768 | OTHER SEPSIS OF NEWBORN | 11 | - | 1 | - | 143 | 5 | 1 | - | 5 |
| 769 | NEONATAL DISORDERS-FROM DIS.OF MOTHER DURING PREG. | - | - | 2 | - | 8 | 1 | - | 1 | 6 |
| 770 | HAEMOLYTIC DISEASE OF NEWBORN (ERYTHROBLASTOSIS) .. | 13 | - | 29 | 10 | 249 | 29 | 14 | 36 | 24 |
| 771 | HAEMORRHAGIC DISEASE OF NEWBORN | 2 | - | 1 | 4 | 42 | 13 | 8 | 10 | 13 |
| 772 | NUTRITIONAL MALADJUSTMENT | 247 | 22 | 146 | 144 | 980 | 123 | 428 | 352 | 410 |
| 773 | ILL-DEFINED DISEASES PECULIAR TO EARLY INFANCY | 47 | 5 | 58 | 38 | 556 | 142 | 54 | 78 | 54 |
| 774 | IMMATURITY WITH MENTION OF OTHER SUBSIDIARY CONDIT. | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 775 | IMMATURITY SUBSIDIARY TO SOME OTHER CAUSE | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 776 | IMMATURITY, UNQUALIFIED | 9 | 1 | 1 | 1 | 201 | 19 | 11 | 26 | 17 |
| 780 | CERTAIN SYMPTOMS REF.TO NERV.SYST.,SPECIAL SENSES | 55 | 100 | 487 | 267 | 1,648 | 593 | 303 | 546 | 444 |
| 781 | OTHER SYMPTOMS REF.TO NERV.SYST.,SPECIAL SENSES ... | 2 | 4 | 27 | 15 | 747 | 49 | 26 | 41 | 56 |
| 782 | SYMPTOMS REF.TO CARDIOVASCULAR AND LYMPHATIC SYST . | 59 | 55 | 289 | 193 | 1,804 | 492 | 552 | 315 | 343 |
| 783 | SYMPTOMS REFERABLE TO RESPIRATORY SYSTEM | 125 | 104 | 436 | 379 | 2,298 | 732 | 543 | 798 | 827 |
| 784 | SYMPTOMS REF.TO UPPER GASTRO-INTESTINAL TRACT | 47 | 37 | 234 | 158 | 1,742 | 218 | 187 | 364 | 273 |
| 785 | SYMPTOMS REFERABLE TO ABDOMEN AND LOWER G-I TRACT | 418 | 189 | 900 | 657 | 3,779 | 1,681 | 2,068 | 1,734 | 2,272 |
| 786 | SYMPTOMS REFERABLE TO GENITO-URINARY SYSTEM | 97 | 106 | 516 | 292 | 2,812 | 743 | 334 | 649 | 448 |
| 787 | SYMPTOMS REFERABLE TO LIMBS AND BACK | 37 | 18 | 136 | 118 | 1,069 | 249 | 146 | 293 | 230 |
| 788 | OTHER GENERAL SYMPTOMS | 126 | 71 | 198 | 188 | 1,877 | 379 | 465 | 336 | 403 |
| 789 | ABNORMAL URINARY CONSTITUENTS OF UNSPECIFIED CAUSE | 66 | 38 | 151 | 113 | 927 | 208 | 211 | 242 | 299 |
| 790 | NERVOUSNESS AND DEBILITY | 9 | 24 | 43 | 134 | 1,242 | 526 | 525 | 95 | 34 |
| 791 | HEADACHE | 15 | 22 | 114 | 65 | 629 | 140 | 189 | 159 | 336 |
| 792 | URAEMIA | 5 | 34 | 49 | 39 | 640 | 22 | 43 | 25 | 7 |
| 793 | OBSERVATION WITHOUT NEED FOR FURTHER MEDICAL CARE | 294 | 2 | 204 | 30 | 627 | 47 | 519 | 272 | 129 |
| 794 | SENILITY WITHOUT MENTION OF PSYCHOSIS | 7 | 7 | 21 | 21 | 184 | 44 | 108 | 147 | 12 |
| 795 | ILL-DEFINED UNKNOWN CAUSES OF MORBIDITY AND MORTAL. | 13 | 28 | 177 | 370 | 880 | 140 | 364 | 292 | 28 |
| N800 | FRACTURE OF VAULT OF SKULL | 31 | 2 | 29 | 31 | 499 | 33 | 45 | 166 | 370 |
| N801 | FRACTURE OF BASE OF SKULL | 27 | 5 | 33 | 24 | 551 | 44 | 40 | 241 | 260 |
| N802 | FRACTURE OF FACE BONES | 117 | 44 | 307 | 253 | 2,459 | 355 | 459 | 969 | 1,308 |
| N803 | OTHER AND UNQUALIFIED SKULL FRACTURES | 70 | 26 | 185 | 116 | 593 | 105 | 119 | 66 | 128 |
| N804 | MULTIPLE FRACTURES-SKULL OR FACE WITH OTHER BONES | 25 | - | 79 | 83 | 766 | 72 | 97 | - | - |
| N805 | FRAC.,FRAC.DISLOC.OF VERT.COL.NO SPINAL CORD LESION | 101 | 68 | 232 | 178 | 985 | 198 | 269 | 492 | 803 |
| N806 | FRAC.,FRAC.DISLOC.OF VERT.COLUMN,SPINAL CORD LESION | 10 | 4 | 77 | 13 | 444 | 61 | 28 | 191 | 182 |
| N807 | FRACTURE OF RIB(S),STERNUM AND LARYNX | 77 | 44 | 185 | 179 | 1,079 | 271 | 394 | 687 | 692 |
| N808 | FRACTURE OF PELVIS | 76 | 11 | 93 | 79 | 681 | 165 | 121 | 337 | 488 |
| N809 | MULTIPLE AND ILL-DEFINED FRACTURES OF TRUNK | 17 | - | 68 | 64 | 556 | 84 | 69 | - | - |
| N810 | FRACTURE OF CLAVICLE | 75 | 28 | 85 | 140 | 715 | 131 | 201 | 333 | 339 |
| N811 | FRACTURE OF SCAPULA | 6 | 3 | 14 | 13 | 65 | 15 | 24 | 64 | 68 |
| N812 | FRACTURE OF HUMERUS | 205 | 59 | 269 | 231 | 1,510 | 411 | 469 | 808 | 919 |
| N813 | FRACTURE OF RADIUS AND ULNA | 349 | 94 | 602 | 461 | 2,581 | 1,060 | 1,132 | 2,256 | 2,271 |
| N814 | FRACTURE OF CARPAL BONE(S) | 5 | 28 | 55 | 87 | 493 | 59 | 142 | 135 | 141 |
| N815 | FRACTURE OF METACARPAL BONE(S) | 27 | 11 | 37 | 52 | 266 | 61 | 93 | 135 | 167 |

TABLEAU 4. SEPARATIONS ET TAUX POUR 100,000 HABITANTS, SELON LA LISTE DETAILLEE ET LA PROVINCE, 1966 - SUITE

| RATES - TAUX | | | | | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM |
|--------------|--------|-------|-------|------|------|-------|------|-------|--|--|---------|
| T.-N. | I.P.E. | N.-E. | N.-B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALB. | C.-B. | | | |
| 26 | 27 | 27 | 18 | 17 | 19 | 21 | 31 | 25 | | MALFORMATIONS CONGENITALES DES OS, DES ARTICULATIONS | 759 |
| 14 | 16 | 16 | 21 | 30 | 13 | 14 | 25 | 22 | | MALF. CONG. AUTRES, NON PREC. ET NON CLASSEES AILLEURS | 759 |
| 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | | LESIONS INTRACRANIENNES OU RACHIDIENNES OBSTETRIC. | 760 |
| 2 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | AUTRES TRAUMATISMES OBSTETRIQUES DE L'ENFANT | 761 |
| - | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | | ASPHYXIE ET ATELECTASIE POST-NATALES | 762 |
| 14 | 4 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | | PNEUMONIE DU NOUVEAU-NE | 763 |
| 11 | 11 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | | DIARRHEE DU NOUVEAU-NE | 764 |
| 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | | OPHTHALMIE DU NOUVEAU-NE | 765 |
| - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | | PEMPHIGUS DU NOUVEAU-NE | 766 |
| 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | | INFECTION OMBILICALE | 767 |
| 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | | AUTRES INFECTIONS DU NOUVEAU-NE | 769 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | AFF. DU N-N DUE A MAL. MATERIELLE PENDANT GROSSESSE | 769 |
| 3 | - | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | | MAL. HEMOLYTIQUE DU NOUVEAU-NE (ERYTHROBLASTOSE) | 770 |
| - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | MALADIE HEMORRAGIQUE DU NOUVEAU-NE | 771 |
| 50 | 20 | 19 | 23 | 17 | 13 | 45 | 24 | 22 | | DESEQUILIBRE ALIMENTAIRE | 772 |
| 10 | 5 | 8 | 6 | 10 | 15 | 6 | 5 | 3 | | MAL. MAL DEFINIES PARTICULIERES A LA PREM. ENFANCE | 773 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | DEBILITE CONGENITALE, AVEC AUTRE AFFECTION ASSOCIEE | 774 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | DEBILITE CONGENITALE ASSOCIEE A QUELQUE AUTRE AFF. | 775 |
| 2 | 1 | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | | DEBILITE CONGENITALE SANS PRECISIONS | 776 |
| 11 | 92 | 64 | 43 | 29 | 62 | 32 | 37 | 24 | | CERTAINS SYMP. REL. AU SYST. NERV. ET ORGANES DES SENS | 780 |
| - | 4 | 4 | 2 | 13 | 5 | 3 | 3 | 3 | | AUTRES SYMP. REL. AU SYST. NERV. ET ORGANES DES SENS | 781 |
| 12 | 50 | 38 | 31 | 31 | 51 | 58 | 22 | 18 | | SYMP. REL. A L'APP. CARDIOVASC. ET SYST. LYMPHATIQUE | 782 |
| 25 | 95 | 58 | 61 | 40 | 76 | 57 | 55 | 44 | | SYMPTOMES RELATIFS A L'APPAREIL RESPIRATOIRE | 783 |
| 10 | 34 | 31 | 26 | 30 | 23 | 20 | 25 | 15 | | SYMPTOMES RELATIFS LA PARTIE SUPERIEURE DU TUBE DIG. | 784 |
| 85 | 173 | 119 | 106 | 65 | 175 | 217 | 119 | 121 | | SYMP. REL. A L'ABDOMEN PARTIE INFERIEURE DU TUBE DIG. | 785 |
| 20 | 97 | 68 | 47 | 49 | 77 | 35 | 44 | 24 | | SYMPTOMES RELATIFS A L'APPAREIL GENITO-URINAIRE | 785 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 18 | 26 | 15 | 20 | 12 | | SYMPTOMES RELATIFS AUX MEMBRES ET AU DOS | 787 |
| 26 | 65 | 26 | 30 | 32 | 39 | 49 | 23 | 22 | | AUTRES SYMPTOMES GENERAUX | 788 |
| 13 | 35 | 20 | 18 | 16 | 22 | 22 | 17 | 16 | | CONTENU URINAIRE ANORMAL DE CAUSE NON PRECISEE | 789 |
| 2 | 22 | 6 | 22 | 21 | 55 | 55 | 6 | 2 | | NERVOUSITE ET DEBILITE | 790 |
| 3 | 20 | 15 | 11 | 11 | 15 | 20 | 11 | 18 | | CEPHALEE | 791 |
| 1 | 31 | 6 | 6 | 11 | 2 | 5 | 2 | - | | UREMIE | 792 |
| 60 | 2 | 27 | 5 | 11 | 5 | 55 | 19 | 7 | | MISE EN OBSERVATION, SANS BESOIN D'AUTRES SOINS MED. | 793 |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 11 | 10 | 1 | | SENILITE SANS MENTION DE PSYCHOSE | 794 |
| 3 | 26 | 23 | 60 | 15 | 15 | 38 | 20 | 1 | | CAUSES MAL DEFINIES OU INCONNUES DE MORB. DE MORT. | 795 |
| 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | 11 | 20 | | FRACTURE DE LA VOUTE DU CRANE | N800 |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 4 | 16 | 14 | | FRACTURE DE LA BASE DU CRANE | N801 |
| 24 | 40 | 41 | 41 | 43 | 37 | 48 | 66 | 70 | | FRACTURE DES OS DE LA FACE | N802 |
| 14 | 24 | 24 | 19 | 10 | 11 | 13 | 5 | 7 | | FRACTURES DU CRANE AUTRES OU NON PRECISEES | N803 |
| 5 | - | 10 | 13 | 13 | 7 | 10 | - | - | | FRAC. MULT. DU CRANE OU DE LA FACE, AVEC D'AUTRES OS | N804 |
| 20 | 62 | 31 | 29 | 17 | 21 | 28 | 34 | 43 | | FRAC., LUX.-FRACT. COLONNE VERT. SANS LESION MEDULL. | N805 |
| 2 | 4 | 10 | 2 | 8 | 6 | 3 | 13 | 10 | | FRAC., LUX.-FRACT. COLONNE VERT., LESION MEDULLAIRE | N805 |
| 16 | 40 | 24 | 29 | 19 | 28 | 41 | 47 | 37 | | FRACTURE DE COTES, DU STERNUM ET DU LARYNX | N807 |
| 15 | 10 | 12 | 13 | 12 | 17 | 13 | 23 | 26 | | FRACTURE DU BASSIN | N808 |
| 3 | - | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | - | - | | FRACTURES DU TRONC MULTIPLES OU MAL DEFINIES | N809 |
| 15 | 26 | 11 | 23 | 12 | 14 | 21 | 23 | 18 | | FRACTURE DE LA CLAVICULE | N810 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | | FRACTURE DE L'OMOPLATE | N811 |
| 42 | 54 | 36 | 37 | 26 | 43 | 49 | 55 | 49 | | FRACTURE DE L'HUMERUS | N812 |
| 71 | 86 | 80 | 75 | 45 | 110 | 119 | 154 | 121 | | FRACTURE DU RADIUS ET DU CUBITUS | N813 |
| 1 | 26 | 7 | 14 | 9 | 6 | 15 | 9 | 8 | | FRACTURE DU CARPE | N814 |
| 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 6 | 10 | 9 | 9 | | FRACTURE DES METACARPIENS | N815 |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 4. SEPARATIONS AND RATES PER 100,000 POPULATION, BY THE DETAILED LIST AND PROVINCE, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | SEPARATIONS - SEPARATIONS | | | | | | | | | |
|---------|--|---------------------------|--------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | NFLD. | P.E.I. | N.S. | N.B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. | |
| N816 | FRACTURE OF ONE OR MORE PHALANGES OF HAND | 72 | 20 | 89 | 76 | 582 | 139 | 145 | 268 | 270 | |
| N817 | MULTIPLE FRACTURES OF HAND BONES | 4 | 3 | 4 | 1 | 18 | 3 | 8 | 200 | 17 | |
| N818 | OTHER, MULTIPLE, AND ILL-DEFINED FRAC. OF UPPER LIMB | 5 | 2 | 24 | 44 | 111 | 39 | 61 | - | - | |
| N819 | MULT. FRAC., BOTH UPP. LIMBS, UPP. LIMB, RIB(S), STERNUM | 9 | - | 32 | 32 | 244 | 53 | 49 | - | - | |
| N820 | FRACTURE OF NECK OF FEMUR | 177 | 90 | 460 | 291 | 1,773 | 992 | 656 | 1,306 | 1,678 | |
| N821 | FRACTURE OF OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF FEMUR .. | 218 | 62 | 206 | 182 | 1,350 | 239 | 287 | 569 | 659 | |
| N822 | FRACTURE OF PATELLA | 37 | 16 | 64 | 44 | 355 | 85 | 95 | 149 | 251 | |
| N823 | FRACTURE OF TIBIA AND FIBULA | 304 | 81 | 476 | 324 | 2,544 | 593 | 650 | 1,082 | 1,445 | |
| N824 | FRACTURE OF ANKLE | 123 | 48 | 226 | 204 | 1,286 | 418 | 418 | 1,105 | 1,113 | |
| N825 | FRACTURE, ONE OR MORE TARSAL AND METATARSAL BONES .. | 67 | 22 | 92 | 76 | 570 | 165 | 144 | 353 | 386 | |
| N826 | FRACTURE OF ONE OR MORE PHALANGES OF FOOT | 24 | 2 | 23 | 28 | 158 | 44 | 35 | 98 | 81 | |
| N827 | OTHER, MULT., ILL-DEFINED FRACTURES OF LOWER LIMB ... | 8 | 3 | 45 | 70 | 268 | 39 | 79 | - | - | |
| N828 | MULT. FRAC. LIMBS, UPPER, LOWER, WITH RIBS AND STERNUM | 19 | 1 | 98 | 79 | 708 | 137 | 88 | - | - | |
| N829 | FRACTURE OF UNSPECIFIED BONES | 1 | - | - | 6 | 28 | 6 | 3 | - | - | |
| N830 | DISLOCATION OF JAW | 2 | 4 | 2 | 4 | 39 | 3 | 6 | 13 | 13 | |
| N831 | DISLOCATION OF SHOULDER | 41 | 18 | 98 | 80 | 400 | 162 | 198 | 366 | 364 | |
| N832 | DISLOCATION OF ELBOW | 18 | 7 | 28 | 24 | 131 | 46 | 48 | 105 | 111 | |
| N833 | DISLOCATION OF WRIST | 3 | 1 | 4 | 7 | 26 | 17 | 8 | 19 | 20 | |
| N834 | DISLOCATION OF FINGER | 14 | 2 | 10 | 22 | 91 | 17 | 33 | 54 | 41 | |
| N835 | DISLOCATION OF HIP | 7 | 5 | 14 | 14 | 83 | 21 | 16 | 22 | 34 | |
| N836 | DISLOCATION OF KNEE | 79 | 9 | 112 | 71 | 1,367 | 88 | 117 | 504 | 1,063 | |
| N837 | DISLOCATION OF ANKLE | 2 | - | 3 | 2 | 33 | 11 | 13 | 17 | 18 | |
| N838 | DISLOCATION OF FOOT | 5 | 1 | 5 | 3 | 36 | 3 | 4 | 18 | 12 | |
| N839 | OTHER, MULTIPLE, AND ILL-DEFINED DISLOCATIONS | 7 | 3 | 161 | 67 | 1,132 | 24 | 40 | 72 | 517 | |
| N840 | SPRAINS AND STRAINS OF SHOULDER AND UPPER ARM | 5 | 1 | 23 | 14 | 77 | 22 | 38 | 75 | 75 | |
| N841 | SPRAINS AND STRAINS OF ELBOW AND FOREARM | 4 | - | 4 | 4 | 31 | 9 | 11 | 19 | 26 | |
| N842 | SPRAINS AND STRAINS OF WRIST AND HAND | 1 | 2 | 9 | 20 | 58 | 20 | 23 | 65 | 56 | |
| N843 | SPRAINS AND STRAINS OF HIP AND THIGH | 3 | 4 | 12 | 14 | 50 | 31 | 33 | 62 | 71 | |
| N844 | SPRAINS AND STRAINS OF KNEE AND LEG | 21 | 23 | 85 | 44 | 337 | 110 | 126 | 344 | 273 | |
| N845 | SPRAINS AND STRAINS OF ANKLE AND FOOT | 40 | 10 | 65 | 53 | 226 | 95 | 187 | 441 | 222 | |
| N846 | SPRAINS AND STRAINS OF SACRO-ILIAC REGION | 34 | 10 | 57 | 54 | 164 | 136 | 130 | 649 | 391 | |
| N847 | SPRAINS, STRAINS OF OTHER, UNSPECIFIED PARTS OF BACK | 106 | 22 | 101 | 73 | 549 | 290 | 308 | 1,076 | 1,024 | |
| N848 | OTHER AND ILL-DEFINED SPRAINS AND STRAINS | 7 | 3 | 21 | 23 | 57 | 55 | 66 | 123 | 407 | |
| N850 | OPEN WOUND OF SCALP | 106 | 39 | 122 | 138 | 494 | 130 | 182 | 477 | 487 | |
| N851 | CONTUSION AND HAEMATOMA OF SCALP | 18 | 7 | 75 | 75 | 186 | 57 | 97 | 161 | 164 | |
| N852 | CONCUSSION | 375 | 103 | 1,004 | 565 | 3,799 | 1,129 | 971 | 1,216 | 2,291 | |
| N853 | CEREBRAL LACERATION AND CONTUSION | 17 | 1 | 36 | 33 | 260 | 56 | 18 | 83 | 130 | |
| N854 | SUBARACHNOID, SUBDURAL AND EXTRADURAL HAEM. AFTER INJ | 7 | 2 | 21 | 7 | 59 | 33 | 19 | 40 | 112 | |
| N855 | OTHER AND UNSPECIFIED INTRACRANIAL HAEM. AFTER INJ. | 1 | 2 | 16 | 9 | 103 | 7 | 16 | 16 | 16 | |
| N856 | HEAD INJURY OF OTHER AND UNSPECIFIED NATURE | 130 | 28 | 319 | 167 | 1,376 | 275 | 320 | 387 | 531 | |
| N860 | TRAUMATIC PNEUMOTHORAX AND HAEMOTHORAX | - | 2 | 34 | 48 | 470 | 18 | 45 | 82 | 108 | |
| N861 | INJURY TO HEART AND LUNG | 3 | - | 15 | 18 | 103 | 4 | 6 | 24 | 34 | |
| N862 | INJ. TO OTHER AND UNSPECIFIED INTRATHORACIC ORGANS | 4 | 4 | 13 | 7 | 59 | 11 | 12 | 50 | 54 | |
| N863 | INJURY TO GASTRO-INTESTINAL TRACT | 8 | - | 13 | 9 | 110 | 28 | 9 | 47 | 76 | |
| N864 | INJURY TO LIVER | 5 | 1 | 5 | 8 | 49 | 12 | 12 | 46 | 55 | |
| N865 | INJURY TO SPLEEN | 13 | 1 | 16 | 19 | 113 | 17 | 18 | 47 | 55 | |
| N866 | INJURY TO KIDNEY | 26 | 3 | 16 | 30 | 244 | 35 | 51 | 95 | 153 | |
| N867 | INJURY TO PELVIC ORGANS | 3 | 1 | 8 | 14 | 94 | 10 | 17 | 48 | 40 | |
| N868 | INJURY TO OTHER AND UNSPEC. INTRA-ABDOMINAL ORGANS | 6 | 2 | 17 | 21 | 91 | 17 | 16 | 39 | 39 | |
| N869 | INT. INJ. UNSP. OR INTRATHORACIC WITH INTRA-ABDOM. ORG. | - | 1 | 11 | 15 | 54 | 13 | 14 | 26 | 23 | |
| N870 | OPEN WOUND OF EYE OR ORBIT | 69 | 11 | 130 | 85 | 553 | 106 | 140 | 241 | 365 | |

TABLEAU 4. SEPARATIONS ET TAUX POUR 100,000 HABITANTS, SELON LA LISTE DETAILLEE ET LA PROVINCE, 1966 - SUITE

| RATES - TAUX | | | | | | | | | | LISTE DETAILLEE | ND. CIM |
|--------------|--------|-------|-------|------|------|-------|------|-------|--|---|------------|
| T.-N. | I.P.E. | N.-E. | N.-B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALB. | C.-B. | | | |
| 15 | 18 | 12 | 12 | 10 | 14 | 15 | 18 | 14 | | FRACTURE D'UNE OU PLUSIEURS PHALANGES DE LA MAIN .. | N815 |
| 1 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 14 | 1 | | FRACTURES MULTIPLES DES OS DE LA MAIN | N817 |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | - | - | | FRACTURES DU MEMBRE SUPER.AUTRES,MULT.,MAL DEFINIES | N818 |
| 2 | - | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | - | - | | FRAC.MULT.,MEMBRES SUPER.,SEULS DU COTES, STERNUM . | N819 |
| 36 | 83 | 61 | 47 | 31 | 103 | 69 | 89 | 90 | | FRACTURE DU COL DU FEMUR | N820 |
| 44 | 57 | 27 | 29 | 23 | 25 | 30 | 39 | 35 | | FRACTURE DE PARTIES AUTRES OU NON PRECIS. DU FEMUR | N821 |
| 8 | 15 | 8 | 7 | 6 | 9 | 10 | 10 | 13 | | FRACTURE DE LA ROTULE | N822 |
| 62 | 74 | 63 | 53 | 44 | 62 | 68 | 74 | 77 | | FRACTURE DU TIBIA ET DU PERONE | N823 |
| 25 | 44 | 30 | 33 | 22 | 43 | 44 | 76 | 59 | | FRACTURE DE LA CHEVILLE | N824 |
| 14 | 20 | 12 | 12 | 10 | 17 | 15 | 24 | 21 | | FRAC.D'UN OU DE PLUSIEURS OS DU TARSE OU METATARSE | N825 |
| 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | | FRACTURE D'UNE OU DE PLUSIEURS PHALANGES DU PIED .. | N826 |
| 2 | 3 | 6 | 11 | 5 | 4 | 8 | - | - | | FRAC.DU MEMBRE INFERIEUR,AUTRES,MULT.OU MAL DEF. .. | N827 |
| 4 | 1 | 13 | 13 | 12 | 14 | 9 | - | - | | FRAC.MULT.MEMBRES INF.ET SUP.AVEC COTES ET STERNUM | N828 |
| - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | | FRACTURE D'OS NON PRECISES | N829 |
| - | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | | LUXATION TEMPORO-MAXILLAIRE | N830 |
| 8 | 17 | 13 | 13 | 7 | 17 | 21 | 25 | 19 | | LUXATION DE L'EPAULE | N831 |
| 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | | LUXATION DU COUDE | N832 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | | LUXATION DU POIGNET | N833 |
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | | LUXATION DES DOIGTS | N834 |
| 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | LUXATION DE LA HANCHE | N835 |
| 16 | 8 | 15 | 12 | 24 | 9 | 12 | 34 | 57 | | LUXATION DU GENOU | N836 |
| - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | LUXATION DE LA CHEVILLE | N837 |
| 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | | LUXATION DU PIED | N838 |
| 1 | 3 | 21 | 11 | 20 | 2 | 4 | 5 | 28 | | LUXATIONS AUTRES,MULTIPLES OU MAL DEFINIES | N839 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | | ENTORSE ET FOULURE DE L'EPAULE ET DU BRAS | N840 |
| 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ENTORSE ET FOULURE DU COUDE ET DE L'AVANT BRAS | N841 |
| - | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | | ENTORSE ET FOULURE DU POIGNET ET DE LA MAIN | N842 |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | | ENTORSE ET FOULURE DE LA HANCHE ET DE LA CUISSE ... | N843 |
| 4 | 21 | 11 | 7 | 6 | 11 | 13 | 24 | 15 | | ENTORSE ET FOULURE DU GENOU ET DE LA JAMBE | N844 |
| 8 | 9 | 9 | 9 | 4 | 10 | 20 | 30 | 12 | | ENTORSE ET FOULURE DE LA CHEVILLE ET DU PIED | N845 |
| 7 | 9 | 8 | 9 | 3 | 14 | 14 | 44 | 21 | | ENTORSE ET FOULURE DE LA REGION SACRO-ILIAQUE | N846 |
| 22 | 20 | 13 | 12 | 9 | 30 | 32 | 74 | 55 | | ENTORSES,FOULURES DU DOS,AUTRES OU NON PRECISEES .. | N847 |
| 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 22 | | ENTORSES ET FOULURES AUTRES OU MAL DEFINIES | N848 |
| 22 | 36 | 16 | 22 | 9 | 13 | 19 | 33 | 26 | | PLAIE DU CUIR CHEVELU | N850 |
| 4 | 6 | 10 | 12 | 3 | 6 | 10 | 11 | 9 | | CONTUSION ET HEMATOME DU CUIR CHEVELU | N851 |
| 76 | 94 | 133 | 92 | 66 | 117 | 102 | 83 | 122 | | COMMOTION CEREBRALE | N852 |
| 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | | DECHIRURE ET CONTUSION CEREBRALES | N853 |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | | HEM.SOUS-ARACHNOID.,SOUS-DURALE,EXTRA-DURALE TRAUM. | N854 |
| - | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | HEM.INTRA-CRANIENNES TRAUMATIQUES,AUTRES,SANS PREC. | N855 |
| 26 | 26 | 42 | 27 | 24 | 29 | 34 | 26 | 28 | | TRAUMATISME DE LA TETE,DE NATURE AUTRE OU NON PREC. | N856 |
| - | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | 5 | 6 | 6 | | PNEUMOTHORAX ET HEMOTHORAX TRAUMATIQUES | N860 |
| 1 | - | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | | TRAUMATISME DU COEUR ET DU POUMON | N861 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | | TRAUM.D'ORGANES INTRA-THORACIQUES AUTRES, NON PREC | N862 |
| 2 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | | TRAUMATISME DU TUBE DIGESTIF | N863 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | | TRAUMATISME DU FOIE | N864 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | | TRAUMATISME DE LA RATE | N865 |
| 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | | TRAUMATISME DU REIN | N866 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | | TRAUMATISME DES ORGANES PELVIENS | N867 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | TRAUM.ORGANES INTRA-ABDOMINAUX AUTRES OU NON PREC. | N868 |
| - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | TRAUM.INTER.SAI DU D'ORG.INTRA-THOR.ET INTRA-ABDOM. | N869 |
| 14 | 10 | 17 | 14 | 10 | 11 | 15 | 16 | 19 | | PLAIE DE L'OEIL ET DE L'ORBITE | N870 |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 4. SEPARATIONS AND RATES PER 100,000 POPULATION, BY THE DETAILED LIST AND PROVINCE, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | SEPARATIONS - SEPARATIONS | | | | | | | | | |
|---------|---|---------------------------|--------|------|------|-------|------|-------|-------|------|--|
| | | NFLD. | P.E.I. | N.S. | N.B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. | |
| N871 | ENUCLEATION OF EYE | - | - | - | 1 | 4 | - | 2 | 1 | 3 | |
| N872 | OPEN WOUND OF EAR | 7 | 2 | 9 | 13 | 82 | 11 | 22 | 37 | 65 | |
| N873 | OTHER AND UNSPECIFIED LACERATION OF FACE | 153 | 46 | 282 | 323 | 1,849 | 356 | 451 | 959 | 937 | |
| N874 | OPEN WOUND OF NECK | 4 | 1 | 10 | 8 | 57 | 11 | 12 | 31 | 40 | |
| N875 | OPEN WOUND OF CHEST | 3 | - | 14 | 9 | 56 | 20 | 18 | 37 | 34 | |
| N876 | OPEN WOUND OF BACK | 2 | 1 | 5 | 6 | 16 | 12 | 7 | 14 | 22 | |
| N877 | OPEN WOUND OF BUTTOCK | 8 | - | 4 | 9 | 39 | 6 | 13 | 17 | 14 | |
| N878 | OPEN WOUND OF GENITAL ORGANS INCLUDING TRAUM.AMP. | 24 | 4 | 21 | 18 | 114 | 41 | 35 | 39 | 38 | |
| N879 | MULT.AND UNSPECIFIED OPEN WOUNDS OF FACE,NECK,TRUNK | 7 | 2 | 33 | 21 | 128 | 34 | 48 | 142 | 98 | |
| N880 | OPEN WOUND OF SHOULDER AND UPPER ARM | 10 | 3 | 14 | 17 | 174 | 27 | 14 | 39 | 47 | |
| N881 | OPEN WOUND OF ELBOW,FOREARM,WRIST EXCEPT TENDONS .. | 43 | 5 | 63 | 55 | 336 | 82 | 101 | 184 | 310 | |
| N882 | OPEN WOUND OF WRIST INVOLVING TENDON(S) | 12 | 1 | 22 | 28 | 91 | 25 | 12 | 45 | 87 | |
| N883 | OPEN WOUND OF HAND,EXCEPT FINGER(S) ALONE | 72 | 15 | 178 | 134 | 481 | 192 | 206 | 299 | 413 | |
| N884 | OPEN WOUND OF FINGERS | 143 | 30 | 213 | 351 | 1,614 | 255 | 355 | 559 | 751 | |
| N885 | MULT.AND UNSPECIFIED OPEN WOUNDS OF ONE UPPER LIMB | 18 | 10 | 43 | 55 | 67 | 40 | 78 | 44 | 11 | |
| N886 | TRAUMATIC AMPUTATION OF THUMB(S) | 18 | - | 14 | 11 | 58 | 31 | 26 | 64 | 73 | |
| N887 | TRAUMATIC AMPUTATION OF OTHER FINGER(S) | 53 | 12 | 89 | 52 | 407 | 133 | 104 | 303 | 338 | |
| N888 | TRAUMATIC AMPUTATION OF ARM AND HAND | 5 | - | - | 3 | 32 | 7 | 6 | 10 | 20 | |
| N890 | OPEN WOUND OF HIP AND THIGH | 27 | 4 | 26 | 34 | 188 | 33 | 49 | 71 | 106 | |
| N891 | OPEN WOUND OF KNEE,LOWER LEG,ANKLE EXCEPT TENDONS | 92 | 23 | 217 | 233 | 702 | 251 | 309 | 428 | 507 | |
| N892 | OPEN WOUND OF ANKLE INVOLVING TENDON(S) | 6 | - | 1 | 3 | 36 | 3 | 3 | 33 | 39 | |
| N893 | OPEN WOUND OF FOOT EXCEPT TOE(S) ALONE | 67 | 9 | 114 | 114 | 291 | 186 | 264 | 312 | 336 | |
| N894 | OPEN WOUND OF TOE(S) | 16 | 1 | 22 | 43 | 121 | 35 | 24 | 43 | 49 | |
| N895 | MULT.AND UNSPECIFIED OPEN WOUNDS OF ONE LOWER LIMB | 44 | - | 3 | 5 | 30 | 5 | 5 | 8 | 5 | |
| N896 | TRAUMATIC AMPUTATION OF TOE(S) | 4 | 1 | 9 | 6 | 44 | 14 | 14 | 18 | 50 | |
| N897 | TRAUMATIC AMPUTATION OF FOOT | - | - | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
| N898 | TRAUMATIC AMPUTATION OF LEG | 1 | 2 | 6 | 1 | 13 | 5 | 2 | 10 | 5 | |
| N900 | MULTIPLE OPEN WOUNDS OF BOTH UPPER LIMBS | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | 12 | 5 | - | - | |
| N901 | MULTIPLE OPEN WOUNDS OF BOTH LOWER LIMBS | 1 | - | 3 | 11 | 11 | 5 | 3 | - | - | |
| N902 | MULTIPLE OPEN WOUNDS OF UPPER AND LOWER LIMB(S) ... | - | - | 5 | 7 | 30 | 9 | 4 | - | - | |
| N903 | MULTIPLE OPEN WOUNDS OF BOTH HANDS | - | - | 1 | - | 9 | 3 | 2 | - | - | |
| N904 | MULTIPLE OPEN WOUNDS OF BOTH HEAD AND LIMB | 1 | - | 12 | 10 | 33 | 10 | 10 | - | - | |
| N905 | MULTIPLE OPEN WOUNDS OF BOTH HEAD AND TRUNK | - | - | 3 | 2 | 12 | 4 | 2 | - | - | |
| N906 | MULTIPLE OPEN WOUNDS OF BOTH TRUNK AND LIMB(S) | 1 | - | 10 | 8 | 42 | 4 | 8 | - | - | |
| N907 | MULTIPLE OPEN WOUNDS OF FACE AND OTHER SITES | 3 | - | 20 | 37 | 179 | 32 | 48 | - | - | |
| N908 | MULT.OPEN WOUNDS OF OTHER AND UNSPECIFIED LOCATION | 10 | 20 | 22 | 40 | 56 | 33 | 95 | - | - | |
| N910 | SUPERFICIAL INJURY OF FACE AND NECK | 18 | 4 | 43 | 13 | 50 | 27 | 48 | 206 | 96 | |
| N911 | SUPERFICIAL INJURY OF TRUNK | 3 | 1 | 18 | 10 | 15 | 5 | 9 | 150 | 20 | |
| N912 | SUPERFICIAL INJURY OF SHOULDER AND UPPER ARM | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 22 | 5 | |
| N913 | SUPERFICIAL INJURY OF ELBOW,FOREARM,AND WRIST | 1 | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 40 | 19 | |
| N914 | SUPERFICIAL INJURY OF HAND(S) EXCEPT FINGER(S) ONLY | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 12 | 27 | 23 | |
| N915 | SUPERFICIAL INJURY OF FINGER(S) | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 5 | 17 | 16 | |
| N916 | SUPERFICIAL INJURY OF HIP,THIGH,LEG,AND ANKLE | 6 | 1 | 28 | 15 | 28 | 25 | 86 | 176 | 124 | |
| N917 | SUPERFICIAL INJURY OF FOOT AND TOE(S) | - | - | 2 | 2 | 2 | 5 | 25 | 34 | 27 | |
| N918 | SUPERFICIAL INJURY,OTHER,MULTIPLE,UNSPECIFIED SITES | 12 | 7 | 69 | 41 | 63 | 54 | 74 | 179 | 99 | |
| N920 | CONTUSION OF FACE AND NECK EXCEPT EYE(S) | 30 | 6 | 37 | 75 | 217 | 51 | 98 | 235 | 233 | |
| N921 | CONTUSION OF EYE AND ORBIT | 67 | 7 | 68 | 63 | 360 | 112 | 116 | 139 | 285 | |
| N922 | CONTUSION OF TRUNK | 130 | 24 | 162 | 316 | 917 | 237 | 399 | 736 | 935 | |
| N923 | CONTUSION OF SHOULDER AND UPPER ARM | 14 | 2 | 11 | 36 | 87 | 14 | 34 | 105 | 78 | |
| N924 | CONTUSION OF ELBOW, FOREARM AND WRIST | 18 | 4 | 10 | 35 | 109 | 26 | 38 | 91 | 116 | |
| N925 | CONTUSION OF HAND(S), EXCEPT FINGER(S) ALONE | 3 | - | 1 | 12 | 21 | 5 | 10 | 22 | 30 | |

TABLEAU 4. SEPARATIONS ET TAUX POUR 100,000 HABITANTS, SELON LA LISTE DETAILLEE ET LA PROVINCE, 1966 - SUITE

| T.-N. | I.P.E. | N.-E. | N.-B. | QUE. | MAN. | SASK. | RATES - TAUX | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM |
|-------|--------|-------|-------|------|------|-------|--------------|-------|--|---------|
| | | | | | | | ALB. | C.-B. | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ENUCLEATION DE L'OEIL | N871 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | PLAIE DE L'OREILLE | N872 |
| 31 | 42 | 37 | 52 | 32 | 37 | 47 | 66 | 50 | PLAIES DE LA FACE AUTRES OU NON PRECISEES..... | N873 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | PLAIE DU COU | N874 |
| 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | PLAIE DE LA POITRINE | N875 |
| - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | PLAIE DU DOS | N876 |
| 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | PLAIE DE LA REGION FESSIERE | N877 |
| 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | PLAIE DES ORGANES GENITAUX (Y COMPRIS L AMP. TRAUM.) | N878 |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 10 | 5 | PLAIES DE LA FACE, DU COU, DU TRONC, MULT., NON PREC. | N879 |
| 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | PLAIE DE L'EPAULE ET DU BRAS | N880 |
| 9 | 5 | 8 | 9 | 6 | 9 | 11 | 13 | 17 | PLAIE DU COUDE, AVANT-BRAS, POIGNET, SAUF DES TENDONS | N881 |
| 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | PLAIE DU POIGNET, AVEC ATTEINTE DES TENDONS | N882 |
| 15 | 14 | 24 | 22 | 8 | 20 | 22 | 20 | 22 | PLAIE DE LA MAIN, SAUF DES DOIGTS SEULS | N883 |
| 29 | 28 | 28 | 57 | 28 | 26 | 37 | 38 | 40 | PLAIE DES DOIGTS | N884 |
| 4 | 9 | 6 | 9 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | PLAIES D'UN MEMBRE SUPER., MULTIPLES OU NON PREC. .. | N885 |
| 4 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | AMPUTATION TRAUMATIQUE DU POUCE | N886 |
| 11 | 11 | 12 | 8 | 7 | 14 | 11 | 21 | 18 | AMPUTATION TRAUMATIQUE D'AUTRES DOIGTS | N887 |
| 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | AMPUTATION TRAUMATIQUE DU BRAS ET DE LA MAIN | N888 |
| 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | PLAIE DE LA HANCHE ET DE LA CUISSE | N890 |
| 19 | 21 | 29 | 38 | 12 | 26 | 32 | 29 | 27 | PLAIE GENOU, JAMBE, CHEVILLE, TENDONS NON ATTEINTS... | N891 |
| 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | PLAIE DE LA CHEVILLE, AVEC ATTEINTE DES TENDONS | N892 |
| 14 | 8 | 15 | 18 | 5 | 19 | 28 | 21 | 18 | PLAIE DU PIED, SAUF DES ORTEILS SEULS | N893 |
| 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | PLAIE DES ORTEILS | N894 |
| 9 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | PLAIES D'UN MEMBRE INFER., MULT. OU NON PRECISEES .. | N895 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | AMPUTATION TRAUMATIQUE D'ORTEILS | N896 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | AMPUTATION TRAUMATIQUE DU PIED | N897 |
| - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | AMPUTATION TRAUMATIQUE DE LA JAMBE | N898 |
| - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | PLAIES MULTIPLES DES DEUX MEMBRES SUPERIEURES | N900 |
| - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | PLAIES MULTIPLES DES DEUX MEMBRES INFERIEURS | N901 |
| - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | PLAIES MULT. DES MEMBRES SUPERIEURS ET INFERIEURS .. | N902 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLAIES MULTIPLES DES DEUX MAINS | N903 |
| - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | PLAIES MULTIPLES DE LA TETE ET DES MEMBRES | N904 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLAIES MULTIPLES DE LA TETE ET DU TRONC | N905 |
| - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | PLAIES MULTIPLES DU TRONC ET DES MEMBRES | N906 |
| 1 | - | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | - | - | PLAIES MULTIPLES DE LA FACE ET D'AUTRES REGIONS ... | N907 |
| 2 | 18 | 3 | 6 | 1 | 3 | 10 | - | - | PLAIES MULTIPLES A LOCALISATIONS AUTRES, NON PREC. | N908 |
| 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 14 | 5 | TRAUMATISME SUPERFICIEL DE LA FACE ET DU COU | N910 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 10 | 1 | TRAUMATISME SUPERFICIEL DU TRONC | N911 |
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | TRAUMATISME SUPERFICIEL DE L'EPAULE ET DU BRAS | N912 |
| - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | TRAUM. SUPERFIC. DU COUDE, DE L'AVANT-BRAS, DU POIGNET | N913 |
| - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | TRAUM. SUPERFICIEL DE LA MAIN, SAUF DES DOIGTS SEULS | N914 |
| - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | TRAUMATISME SUPERFICIEL DES DOIGTS | N915 |
| 1 | 1 | 4 | 2 | - | 3 | 9 | 12 | 7 | TRAUMATISME SUPERFIC. DU MEMBRE INFER., SAUF DU PIED | N916 |
| - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | TRAUMATISME SUPERFICIEL DU PIED ET DES ORTEILS | N917 |
| 2 | 6 | 9 | 7 | 1 | 6 | 8 | 12 | 5 | TRAUM. SUPERFICIELS, AUTRES, MULTIPLE OU NON PRECISES | N918 |
| 6 | 6 | 5 | 12 | 4 | 5 | 10 | 16 | 12 | CONTUSION DE LA FACE ET DU COU, SAUF DE L'OEIL | N920 |
| 14 | 6 | 9 | 10 | 6 | 12 | 12 | 10 | 15 | CONTUSION DE L'OEIL ET DE L'ORBITE | N921 |
| 26 | 22 | 21 | 51 | 16 | 25 | 42 | 50 | 50 | CONTUSION DU TRONC | N922 |
| 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | CONTUSION DE L'EPAULE ET DU BRAS | N923 |
| 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | CONTUSION DU COUDE, DE L'AVANT-BRAS ET DU POIGNET .. | N924 |
| 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | CONTUSION DE LA MAIN, SAUF DES DOIGTS SEULS..... | N925 |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 4. SEPARATIONS AND RATES PER 100,000 POPULATION, BY THE DETAILED LIST AND PROVINCE, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | SEPARATIONS - SEPARATIONS | | | | | | | | |
|---------|--|---------------------------|--------|------|------|-------|------|-------|-------|------|
| | | NFLD. | P.E.I. | N.S. | N.B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. |
| N926 | CONTUSION OF FINGER(S) | 5 | 1 | 1 | 25 | 26 | 15 | 12 | 24 | 44 |
| N927 | CONTUSION OF HIP, THIGH, LEG AND ANKLE | 74 | 15 | 125 | 238 | 570 | 215 | 342 | 583 | 644 |
| N928 | CONTUSION OF FOOT AND TOE(S) | 25 | 1 | 10 | 31 | 57 | 24 | 42 | 71 | 74 |
| N929 | CONTUSION OF OTHER, MULTIPLE AND UNSPECIFIED SITES | 25 | 19 | 125 | 224 | 767 | 222 | 373 | 268 | 370 |
| N930 | FOREIGN BODY IN EYE AND ADNEXA | 17 | 6 | 8 | 33 | 145 | 35 | 29 | 93 | 124 |
| N931 | FOREIGN BODY IN EAR | 8 | - | 7 | 17 | 76 | 7 | 22 | 45 | 35 |
| N932 | FOREIGN BODY IN NOSE | 10 | 4 | 10 | 16 | 89 | 9 | 18 | 65 | 44 |
| N933 | FOREIGN BODY IN PHARYNX AND LARYNX | 9 | 3 | 17 | 20 | 45 | 43 | 43 | 63 | 64 |
| N934 | FOREIGN BODY IN BRONCHUS AND LUNG | 14 | 1 | 10 | 11 | 92 | 30 | 42 | 66 | 81 |
| N935 | FOREIGN BODY IN DIGESTIVE TRACT | 61 | 10 | 108 | 55 | 371 | 132 | 114 | 218 | 228 |
| N936 | FOREIGN BODY IN GENITO-URINARY TRACT | 5 | - | 7 | - | 33 | 5 | 21 | 35 | 73 |
| N940 | BURN CONFINED TO EYE | 22 | 1 | 21 | 14 | 56 | 29 | 19 | 96 | 98 |
| N941 | BURN CONFINED TO FACE, HEAD AND NECK | 45 | 11 | 46 | 27 | 130 | 74 | 73 | 121 | 136 |
| N942 | BURN CONFINED TO TRUNK | 40 | 9 | 46 | 36 | 234 | 87 | 65 | 132 | 118 |
| N943 | BURN CONFINED TO UPPER LIMB(S) EXCEPT WRIST, HAND | 59 | 7 | 75 | 54 | 168 | 76 | 80 | 114 | 159 |
| N944 | BURN CONFINED TO WRIST(S) AND HAND(S) | 34 | 6 | 38 | 36 | 109 | 66 | 66 | 129 | 123 |
| N945 | BURN CONFINED TO LOWER LIMB(S) | 72 | 9 | 100 | 80 | 340 | 180 | 162 | 242 | 305 |
| N946 | BURN INVOLVING FACE, HEAD AND NECK, WITH LIMBS(S) | 58 | 5 | 43 | 47 | 306 | 71 | 71 | 188 | 138 |
| N947 | BURN INVOLVING TRUNK WITH LIMB(S) | 60 | 9 | 70 | 46 | 281 | 91 | 80 | 146 | 169 |
| N948 | BURN INVOLVING FACE, HEAD, NECK, WITH TRUNK, LIMB(S) | 31 | 4 | 23 | 20 | 205 | 67 | 58 | 160 | 118 |
| N949 | BURN INVOLVING OTHER AND UNSPECIFIED PARTS | 5 | 4 | 50 | 92 | 212 | 47 | 89 | 46 | 19 |
| N950 | INJURY TO OPTIC NERVE(S) | - | - | 1 | - | 12 | - | 1 | 5 | 4 |
| N951 | INJURY TO OTHER CRANAL NERVE(S) | - | - | 1 | - | 9 | 3 | 1 | 2 | 20 |
| N952 | INJURY TO NERVE(S) IN UPPER ARM | 3 | - | - | 3 | 12 | 12 | 4 | 13 | 17 |
| N953 | INJURY TO NERVE(S) IN FOREARM | 4 | - | - | 1 | 12 | 9 | 4 | 11 | 20 |
| N954 | INJURY TO NERVE(S) IN WRIST AND HAND | 8 | - | 4 | 1 | 48 | 15 | 11 | 27 | 35 |
| N955 | INJURY TO NERVE(S) IN THIGH | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| N956 | INJURY TO NERVE(S) IN LOWER LEG | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| N957 | INJURY TO NERVE(S) IN ANKLE AND FOOT | - | - | - | - | - | 3 | - | 8 | 1 |
| N958 | SPINAL CORD LESION, NO EVIDENCE SPINAL BONE INJURY | 11 | 5 | 9 | 5 | 37 | 32 | 2 | 45 | 21 |
| N959 | NERVE INJURY OTHER AND IN SEVERAL PARTS | 1 | 6 | 18 | 3 | 39 | 16 | 3 | 26 | 4 |
| N960 | POISONING BY NOXIOUS FOODSTUFFS | 3 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 20 | 12 |
| N961 | POISONING BY ALCOHOL | 3 | 1 | 11 | 4 | 27 | 17 | 20 | 46 | 34 |
| N962 | POISONING BY PETROLEUM PRODUCTS | 51 | 7 | 64 | 39 | 33 | 45 | 69 | 65 | 102 |
| N963 | POISONING BY INDUSTRIAL SOLVENTS | 16 | 3 | 18 | 4 | 52 | 49 | 27 | 46 | 38 |
| N964 | POIS. BY CORROSIVE AROMATICS, ACIDS, CAUSTIC ALKALIS | 28 | 3 | 57 | 26 | 181 | 53 | 45 | 56 | 86 |
| N965 | POISONING BY MERCURY AND ITS COMPOUNDS | 1 | - | 1 | - | 8 | 7 | 2 | 8 | - |
| N966 | POISONING BY LEAD AND ITS COMPOUNDS | - | - | 20 | 1 | 13 | 13 | - | 4 | 2 |
| N967 | POISONING BY ARSENIC, ANTIMONY AND THEIR COMPOUNDS | - | 1 | 3 | - | 17 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| N968 | POISONING BY CARBON MONOXIDE | 3 | 3 | 17 | 9 | 60 | 43 | 25 | 108 | 59 |
| N969 | POISONING BY OTHER GASES AND VAPOURS | 5 | 3 | 19 | 16 | 76 | 44 | 27 | 52 | 83 |
| N970 | POISONING BY MORPHINE AND OTHER OPIUM DERIVATIVES | - | 1 | 3 | 4 | 10 | 13 | 3 | 18 | 26 |
| N971 | POISONING BY BARBITURIC ACID AND DERIVATIVES | 34 | 10 | 65 | 65 | 413 | 235 | 133 | 237 | 569 |
| N972 | POISONING BY ASPIRIN AND SALICYLATES | 100 | 18 | 176 | 66 | 353 | 193 | 207 | 294 | 328 |
| N973 | POISONING BY BROMIDES | 1 | - | - | - | 3 | - | 4 | 3 | 2 |
| N974 | POISONING BY OTHER ANALGESIC AND SOPORIFIC DRUGS .. | 11 | 2 | 86 | 8 | 20 | 132 | 35 | 268 | 348 |
| N975 | POISONING BY SULFONAMIDES | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| N976 | POISONING BY STRYCHNINE | - | - | - | - | 11 | 8 | 7 | 15 | 9 |
| N977 | POISONING BY BELLADONNA, HYOSCINE, AND ATROPINE | - | - | 1 | - | 6 | - | 4 | - | 9 |
| N978 | POISONING BY VENOM | 2 | - | 25 | 15 | 8 | 17 | 11 | 45 | 65 |
| N979 | POISONING BY OTHER AND UNSPECIFIED SUBSTANCES | 107 | 37 | 228 | 190 | 1,523 | 276 | 367 | 478 | 603 |

TABLEAU 4. SEPARATIONS ET TAUX POUR 100,000 HABITANTS, SELON LA LISTE DETAILLEE ET LA PROVINCE, 1966 - SUITE

| RATES - TAUX | | | | | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM |
|--------------|--------|-------|-------|------|------|-------|------|-------|--|--|---------|
| T.-N. | I.P.E. | N.-E. | N.-B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALB. | C.-B. | | | |
| 1 | 1 | - | 4 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | | CONTUSION DES DOIGTS | N925 |
| 15 | 14 | 17 | 39 | 10 | 22 | 36 | 40 | 34 | | CONTUSION DU MEMBRE INFERIEUR, SAUF DU PIED | N927 |
| 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | | CONTUSION DU PIED ET DES ORTEILS | N928 |
| 5 | 17 | 17 | 36 | 13 | 23 | 39 | 18 | 20 | | CONTUSION DE SIEGES AUTRES, MULTIPLES OU NON PRECISE | N929 |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | | CORPS ETRANGER DANS L'OEIL ET SES ANNEXES | N930 |
| 2 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | | CORPS ETRANGER DANS L'OREILLE | N931 |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | | CORPS ETRANGER DANS LE NEZ | N932 |
| 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | | CORPS ETRANGER DANS LE PHARYNX ET LE LARYNX | N933 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | | CORPS ETRANGER DANS LES BRONCHES ET LE POUMON | N934 |
| 12 | 9 | 14 | 9 | 6 | 14 | 12 | 15 | 12 | | CORPS ETRANGER DANS LE TUBE DIGESTIF | N935 |
| 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | | CORPS ETRANGER DANS L'APPAREIL GENITO-URINAIRE | N936 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | | BRULURE LIMITEE A L'OEIL | N940 |
| 9 | 10 | 6 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | | BRULURE LIMITEE A LA FACE, A LA TETE ET AU COU | N941 |
| 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 9 | 7 | 9 | 6 | | BRULURE LIMITEE AU TRONC | N942 |
| 12 | 6 | 10 | 9 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | | BRULURE, MEMBRE SUPER.SAUF LE POIGNET ET LA MAIN .. | N943 |
| 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | 9 | 7 | | BRULURE LIMITEE AU POIGNET ET A LA MAIN | N944 |
| 15 | 8 | 13 | 13 | 6 | 19 | 17 | 17 | 16 | | BRULURE LIMITEE AU MEMBRE INFERIEUR | N945 |
| 12 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 13 | 7 | | BRULURE A LA FACE, LA TETE, LE COU AVEC LES MEMBRES .. | N946 |
| 12 | 8 | 9 | 7 | 5 | 9 | 8 | 10 | 9 | | BRULURE DU TRONC AVEC UN OU PLUSIEURS MEMBRES | N947 |
| 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 11 | 6 | | BRULURE A LA FACE, TETE OU COU AVEC TRONC ET MEMBRES .. | N948 |
| 1 | 4 | 7 | 15 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | | BRULURE PARTIES DU CORPS, AUTRES, NON PRECISEES ... | N949 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | TRAUMATISME DU NERF OPTIQUE | N950 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | | TRAUMATISME DES AUTRES NERFS CRANIENS | N951 |
| 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | | TRAUMATISME DES NERFS DU BRAS | N952 |
| 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | | TRAUMATISME DES NERFS DE L'AVANT-BRAS | N953 |
| 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | TRAUMATISME DES NERFS DU POIGNET ET DE LA MAIN | N954 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | TRAUMATISME DES NERFS DE LA CUISSE | N955 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | TRAUMATISME DES NERFS DE LA JAMBE | N956 |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | | TRAUMATISME DES NERFS DE LA CHEVILLE ET DU PIED ... | N957 |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | | TRAUM.MOELLE EPINIERE, SANS LESION VERTEBRALE | N958 |
| - | 6 | 2 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | | TRAUM.DES NERFS AUTRES OU EN PLUSIEURS ENDROITS ... | N959 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | | EMPOISONNEMENT PAR DES ALIMENTS NOCIFES | N960 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | | EMPOISONNEMENT PAR LES ALCOOLS | N961 |
| 10 | 6 | 8 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 5 | | EMPOISONNEMENT PAR LE PETROLE ET SES DERIVES | N962 |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | | EMPOISONNEMENT PAR DES SOLVANTS INDUSTRIELS | N963 |
| 6 | 3 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | | EMPOIS.SUBST.CORROSIVES, ACIDS ET BASES CAUSTIQUES .. | N964 |
| - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | | EMPOISONNEMENT PAR LE MERCURE ET SES COMPOSES | N965 |
| - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | | EMPOISONNEMENT PAR LE PLOMB ET SES COMPOSES | N966 |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | EMPOIS.PAR L'ARSENIC, L'ANTIMOINE ET LEURS COMPOSES .. | N967 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | | EMPOISONNEMENT PAR L'OXYDE DE CARBONE | N968 |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | | EMPOISONNEMENT PAR AUTRES GAZ ET VAPEURS | N969 |
| - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | | EMPOIS.PAR LA MORPHINE ET AUTRES DERIVES DE L'OPIUM .. | N970 |
| 7 | 9 | 9 | 11 | 7 | 24 | 14 | 16 | 30 | | EMPOISONNEMENT PAR LES BARBITURIQUES | N971 |
| 20 | 17 | 23 | 11 | 6 | 20 | 22 | 20 | 18 | | EMPOISONNEMENT PAR L'ASPIRINE ET LES SALICYLATES .. | N972 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | EMPOISONNEMENT PAR LES BROMURES | N973 |
| 2 | 2 | 11 | 1 | - | 14 | 4 | 18 | 19 | | EMPOIS.PAR D'AUTRES ANALGESIQUES ET SOPORIFIQUES .. | N974 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | EMPOISONNEMENT PAR LES SULFAMIDES | N975 |
| - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | | EMPOISONNEMENT PAR LA STRYCHNINE | N976 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | EMPOISONNEMENT PAR LES SOLANEEES HYDRIATIQUES | N977 |
| - | - | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | | EMPOISONNEMENT PAR LE VENIN | N978 |
| 22 | 34 | 30 | 31 | 26 | 29 | 39 | 33 | 32 | | EMPOIS.PAR DES SUBSTANCES AUTRES DU NOM PRECISEES .. | N979 |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 4. SEPARATIONS AND RATES PER 100,000 POPULATION, BY THE DETAILED LIST AND PROVINCE, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | SEPARATIONS - SEPARATIONS | | | | | | | | |
|---------|---|---------------------------|--------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|
| | | N.F.L.D. | P.E.I. | N.S. | N.B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. |
| N980 | EFFECTS OF REDUCED TEMPERATURE | 10 | 2 | 17 | 13 | 39 | 137 | 139 | 182 | 65 |
| N981 | EFFECTS OF HEAT AND INSOLATION | 8 | 3 | 6 | 12 | 44 | 55 | 41 | 40 | 34 |
| N982 | EFFECTS OF HIGH ALTITUDE | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| N983 | CAISSON DISEASE | 1 | - | - | - | 12 | - | - | - | 4 |
| N984 | EFFECTS OF LIGHTNING | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 1 |
| N985 | EFFECTS OF HUNGER | 1 | 1 | - | - | 32 | - | - | 7 | - |
| N986 | EFFECTS OF THIRST | - | - | - | - | 7 | - | - | 1 | - |
| N987 | EFFECTS OF EXPOSURE, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 11 | 1 | 7 | 4 | 1 | 9 | 6 | 5 | 29 |
| N988 | EFFECTS OF EXCESSIVE EXERTION | - | - | - | 1 | 185 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| N989 | MOTION (TRAVEL) SICKNESS | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 | 1 |
| N990 | DROWNING AND NONFATAL SUBMERSION | 16 | 1 | 22 | 10 | 38 | 13 | 10 | 12 | 61 |
| N991 | ASPHYXIA AND STRANGULATION | 5 | - | 2 | - | 9 | 6 | 1 | 7 | 10 |
| N992 | ELECTROCUTION AND NONFATAL EFFECTS OF ELECTRICITY .. | 2 | 1 | 9 | 18 | 72 | 11 | 6 | 25 | 29 |
| N993 | INJURY DUE TO RADIATION EXCEPT SUNBURN | 6 | - | - | 8 | 20 | 34 | 18 | 28 | 102 |
| N994 | OTHER GENERAL EFFECTS OF EXTERNAL CAUSES | - | - | 1 | 1 | - | 6 | - | 4 | 16 |
| N995 | CERTAIN EARLY COMPLICATIONS OF TRAUMA | 2 | 9 | 15 | 17 | 1,248 | 49 | 69 | 102 | 71 |
| N996 | INJURY OF OTHER AND UNSPECIFIED NATURE | 21 | 79 | 336 | 6 | 1,002 | 404 | 270 | - | 8 |
| N997 | REACTIONS, COMPL. NONTHERAP. MEDICAL, SURGICAL PROCEDUR | 10 | 5 | 19 | 7 | 103 | 30 | 42 | 64 | 20 |
| N998 | ADV. REACTION TO INJECT., INFUS., TRANSF., THERAPEUTIC | 3 | 6 | 9 | 15 | 212 | 40 | 29 | 29 | 109 |
| N999 | ADVERSE REACTION TO OTHER THERAPEUTIC PROCEDURES .. | 202 | 13 | 429 | 419 | 2,353 | 920 | 1,006 | 1,473 | 2,019 |
| Y00 | MEDICAL OR SPECIAL EXAMINATION | 9 | 6 | 36 | 39 | 15 | 51 | 7 | 623 | 22 |
| Y01 | SKIN IMMUNITY AND SENSITIZATION TESTS | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - |
| Y02 | PROPHYLACTIC INOCULATION AND VACCINATION | - | - | - | - | 63 | - | 1 | - | - |
| Y03 | FOLLOW-UP EXAM. AFTER DISEASE, INJURY OR OPERATION .. | 61 | 1 | 197 | 121 | 1,443 | 120 | 89 | 323 | 773 |
| Y04 | CONTACTS WITH INFECTIVE OR PARASITIC DISEASES | 7 | - | 2 | - | 7 | 7 | 1 | 5 | - |
| Y05 | CARRIER OR SUSPECTED CARRIER OF INFECTIVE ORGANISM | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 12 | - | 11 | 4 |
| Y06 | PRENATAL CARE | 40 | - | 14 | 213 | 392 | 2 | 1 | 451 | - |
| Y07 | POSTPARTUM OBSERVATION | 3 | - | 1 | - | 162 | 8 | - | 72 | 1 |
| Y08 | HEALTHY PERSON ACCOMPANYING SICK RELATIVE | 1 | 4 | 3 | 2 | 64 | 59 | 71 | 114 | 71 |
| Y09 | OTHER PERSON WITHOUT COMPLAINT OR SICKNESS | 15 | 1 | 5 | 2 | 33 | 293 | 10 | 173 | 227 |
| Y10 | MEDICAL AND SURGICAL AFTERCARE | 14 | 2 | 107 | 129 | 5,157 | 212 | 680 | 755 | 156 |
| Y11 | PLASTIC AND SURGICAL TREATMENT | - | - | - | 7 | 29 | 19 | 4 | 12 | - |
| Y12 | FITTING OF ARTIFICIAL ARM(S) | - | - | - | 2 | 38 | - | - | 1 | - |
| Y13 | FITTING OF ARTIFICIAL LEG(S) | 1 | - | 1 | 9 | 109 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| Y14 | FITTING OF BOTH ARTIFICIAL ARM(S) AND LEG(S) | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | - |
| Y15 | FITTING OF ARTIFICIAL EYE(S) | - | - | 3 | - | 3 | - | 2 | 2 | - |
| Y16 | FITTING OF DENTAL PROSTHETIC DEVICE | - | - | - | - | - | 14 | - | 1 | - |
| Y18 | FITTING OF OTHER PROSTHETIC DEVICE | - | - | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 30 | - |

TABLEAU 4. SEPARATIONS ET TAUX POUR 100,000 HABITANTS, SELON LA LISTE DETAILLEE ET LA PROVINCE, 1966 - SUITE

| T.-N. | I.P.E. | N.-E. | N.-B. | QUE. | MAN. | SASK. | RATES - TAUX | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM |
|-------|--------|-------|-------|------|------|-------|--------------|-------|---|-----------------|---------|
| | | | | | | | ALB. | C.-B. | | | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 15 | 12 | 3 | EFFETS DU FROID | N980 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | EFFETS DE LA CHALEUR ET DE L'INSOLATION | N981 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | EFFETS DE L'ALTITUDE | N982 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | MALADIES DES CAISSONS | N983 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | EFFETS DE LA FOUORE | N984 | |
| - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | EFFETS DE LA FAIM | N985 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | EFFETS DE LA SOIF | N986 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | EFFETS DES INTEMPERIES NON CLASSES AILLEURS | N987 | |
| - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | EFFETS D'EFFORTS EXCESSIFS | N988 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | EFFETS DU MOUVEMENT (EN VOYAGE) | N989 | |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | NOYADE OU SUBMERSION NON MORTELLE | N990 | |
| 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ASPHYXIE ET STRANGULATION | N991 | |
| - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | EFFETS NOCIFS DE L'ELECTRICITE | N992 | |
| 1 | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 2 | 5 | EFFETS NOCIFS DES RADIATIONS SAUF COUPS DE SOLEIL | N993 | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | AUTRES EFFETS PROVOQUES PAR DES CAUSES EXTERIEURES | N994 | |
| - | 8 | 2 | 3 | 22 | 5 | 7 | 7 | 4 | DIVERSES COMPLICATIONS PRECOCES DES TRAUMATISMES .. | N995 | |
| 4 | 72 | 44 | 1 | 17 | 42 | 28 | - | - | TRAUMATISME DE NATURE AUTRE OU NON PRECISEE | N996 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | REACTIONS, COMPLIC. D'ACTES MEDICAUX, CHIRUR. NON THERA | N997 | |
| 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | REACTIONS A INJECTIONS, PERFUSIONS, TRANSF., THERAP. | N998 | |
| 41 | 12 | 57 | 68 | 41 | 96 | 106 | 101 | 108 | REACTIONS A D'AUTRES INTERVENTIONS THERAPEUTIQUES | N999 | |
| 2 | 6 | 5 | 6 | - | 5 | 1 | 43 | 1 | EXAMEN MEDICAL OU SPECIALISE | Y00 | |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | TESTS CUTANES D'IMMUNITE ET DE SENSIBILISATION | Y01 | |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | VACCINATION PROPHYLACTIQUE | Y02 | |
| 12 | 1 | 26 | 20 | 25 | 12 | 9 | 22 | 41 | EXAMEN DE CONTROLE APRES MALADIE, TRAUM. OU OPERATION | Y03 | |
| 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | CONTACTS AVEC DES MALADIES INFECTIEUSES, PARASITAIRE | Y04 | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | PORTEUR OU PORTEUR PRESUME DE GERMES INFECTIEUX ... | Y05 | |
| 8 | - | 2 | 35 | 14 | - | - | 31 | - | SOINS PRENATAUX | Y05 | |
| 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | 5 | - | OBSERVATION POST-PARTUM | Y07 | |
| - | 4 | - | - | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | PERSONNE EN BONNE SANTE AVEC UN PARENT MALADE | Y08 | |
| 3 | 1 | 1 | - | 1 | 30 | 1 | 12 | 12 | AUTRE PERSONNE NON MALADE ET SANS SYMPT. SUBJECTIF | Y09 | |
| 3 | 2 | 14 | 21 | 89 | 22 | 71 | 52 | 8 | SOINS ULTERIEURS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX | Y10 | |
| - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | INTERVENTIONS DE CHIRURGIE REPARATRICE | Y11 | |
| - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | AJUSTEMENT D'UN MEMBRE SUPERIEUR ARTIFICIEL | Y12 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | AJUSTEMENT D'UN MEMBRE INFERIEUR ARTIFICIEL | Y13 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | AJUSTEMENT DE MEMBRES SUPER., INFER. ARTIFICIELS ... | Y14 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | AJUSTEMENT D'UN OEIL ARTIFICIEL | Y15 | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | AJUSTEMENT D'UN APPAREIL DE PROTHESE DENTAIRE | Y16 | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | AJUSTEMENT D'AUTRES APPAREILS DE PROTHESE | Y18 | |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 5. DAYS AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION, BY THE DETAILED LIST AND PROVINCE, 1966

| ICD NO. | DETAILED LIST | DAYS - JOURS | | | | | | | | |
|---------|--|--------------|--------|-------|------|--------|-------|-------|--------|-------|
| | | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. |
| 001 | RESPIRATORY TB - OCCUPATIONAL DISEASE OF LUNG | - | - | 86 | - | 46 | - | - | - | - |
| 002 | PULMONARY TUBERCULOSIS | 610 | 89 | 443 | 629 | 9,977 | 450 | 715 | 45,553 | 2,795 |
| 003 | PLEURAL TUBERCULOSIS | 86 | 48 | 379 | 765 | 1,445 | 4,160 | 50 | 1,621 | 560 |
| 004 | PRIMARY TUBERCULOSIS | 9 | - | 34 | 42 | 407 | 26 | - | 27 | 23 |
| 005 | TRACHEOBRONCHIAL GLANDULAR TB WITH SYMPTOMS | - | - | - | - | 69 | - | 3 | 5 | 27 |
| 006 | TB RADIOLOGICAL EVIDENCE NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | - | - | - | - | 18 | - | - | 27 | - |
| 007 | OTHER RESPIRATORY TUBERCULOSIS | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
| 008 | TUBERCULOSIS, UNSPECIFIED SITE | 55 | 15 | - | 130 | 404 | 122 | 88 | - | - |
| 010 | TUBERCULOSIS OF MENINGES AND CENTRAL NERVOUS SYST. | 586 | 248 | 23 | 34 | 3,250 | 113 | 30 | 1,976 | 105 |
| 011 | TB OF INTESTINES, PERITONEUM AND MESENTERIC GLANDS | 290 | - | 106 | - | 650 | 54 | 51 | 87 | - |
| 012 | TB OF BONES AND JOINTS ACTIVE OR UNSPECIFIED | 422 | 299 | 284 | 70 | 4,646 | 268 | 297 | 1,783 | 520 |
| 013 | LATE EFFECTS OF TB OF BONES AND JOINTS | - | 353 | 6 | - | 129 | 136 | - | 424 | 186 |
| 014 | TB OF SKIN AND SUBCUTANEOUS CELLULAR TISSUE | 237 | - | - | 18 | 448 | 26 | 9 | 685 | 153 |
| 015 | TUBERCULOSIS OF LYMPHATIC SYSTEM | 187 | - | 28 | 54 | 995 | 84 | 90 | 750 | 174 |
| 016 | TUBERCULOSIS OF GENITO-URINARY SYSTEM | 688 | - | 458 | 169 | 3,899 | 695 | 187 | 1,436 | 592 |
| 017 | TUBERCULOSIS OF ADRENAL GLANDS | - | - | - | - | 18 | - | 4 | - | 6 |
| 018 | TUBERCULOSIS OF OTHER ORGANS | 113 | - | - | - | 164 | 73 | 2 | 204 | 173 |
| 019 | DISSEMINATED TUBERCULOSIS | 1 | - | 33 | 12 | 301 | 34 | 54 | 1,169 | 2 |
| 020 | CONGENITAL SYPHILIS | 3 | - | - | - | 14 | 15 | 9 | 69 | 35 |
| 021 | EARLY SYPHILIS | - | - | 307 | - | 137 | 77 | 83 | 124 | 3 |
| 022 | ANEURYSM OF AORTA | 85 | - | - | 234 | 756 | 312 | - | 421 | 131 |
| 023 | OTHER CARDIOVASCULAR SYPHILIS | - | - | 30 | 71 | 93 | 156 | 31 | 25 | 36 |
| 024 | TABES DORSALIS | 44 | - | 88 | 83 | 3,978 | 153 | 101 | 108 | 817 |
| 025 | GENERAL PARALYSIS OF INSANE | 14 | - | 1,236 | - | 1,020 | - | - | 21 | - |
| 026 | OTHER SYPHILIS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM | 52 | - | 171 | 72 | 1,089 | 96 | 16 | 603 | 344 |
| 027 | OTHER FORMS OF LATE SYPHILIS | 54 | - | 133 | 3 | 91 | 18 | 14 | 19 | 32 |
| 028 | LATENT SYPHILIS | 10 | - | 42 | - | 43 | 28 | 1 | 684 | - |
| 029 | SYPHILIS, UNQUALIFIED | 79 | - | - | 67 | 310 | 54 | 18 | 465 | 20 |
| 030 | ACUTE OR UNSPECIFIED GONORRHOEA | 43 | 5 | 45 | - | 122 | 131 | 60 | 500 | 137 |
| 031 | CHRONIC GONOCOCCAL INFECTION GENITO-URINARY SYSTEM | - | - | 9 | 4 | 88 | 64 | 14 | 130 | 49 |
| 032 | GONOCOCCAL INFECTION OF JOINT | - | - | - | - | 30 | 14 | 62 | 118 | 70 |
| 033 | GONOCOCCAL INFECTION OF EYE | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 22 |
| 034 | GONOCOCCAL INFECTION OF OTHER SITES | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 035 | LATE EFFECTS OF GONOCOCCAL INFECTION | 49 | - | - | - | 5 | - | - | 4 | 18 |
| 036 | CHANCROID | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
| 037 | LYMPHOGRANULOMA VENEREUM | - | - | - | - | 79 | - | - | - | - |
| 038 | GRANULOMA INGUINALE, VENEREAL | 20 | 3 | - | 29 | 26 | 2 | - | 37 | 6 |
| 039 | OTHER AND UNSPECIFIED VENEREAL DISEASES | 162 | 5 | 149 | 57 | 351 | 232 | 65 | 375 | 560 |
| 040 | TYPHOID FEVER | 170 | - | 146 | 20 | 1,521 | 86 | 14 | 66 | 82 |
| 041 | PARATYPHOID FEVER | 27 | - | 161 | - | 832 | 3 | 94 | 22 | 93 |
| 042 | OTHER SALMONELLA INFECTIONS | 98 | - | 83 | 75 | 2,177 | 242 | 320 | 920 | 1,858 |
| 043 | CHOLERA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 044 | BRUCELLOSIS (UNDULANT FEVER) | - | 6 | - | - | 326 | 154 | 6 | 186 | 152 |
| 045 | BACILLARY DYSENTERY | 12 | 11 | 26 | 364 | 184 | 330 | 327 | 2,637 | 932 |
| 046 | AMOEBIASIS | - | - | 26 | - | 73 | - | 930 | 163 | 70 |
| 047 | OTHER PROTOZOAL DYSENTERY | 72 | - | 7 | 16 | 558 | 40 | 65 | 92 | 126 |
| 048 | UNSPECIFIED FORMS OF DYSENTERY | 8 | - | - | 7 | 281 | 178 | 221 | 94 | 131 |
| 049 | FOOD POISONING (INFECTION AND INTOXICATION) | 132 | 5 | 241 | 128 | 881 | 185 | 93 | 235 | 218 |
| 050 | SCARLET FEVER | 321 | - | 24 | 103 | 11,390 | 235 | 314 | 304 | 260 |
| 051 | STREPTOCOCCAL SORE THROAT | 382 | 231 | 492 | 546 | 1,613 | 920 | 1,364 | 3,403 | 1,193 |
| 052 | ERYSIPELAS | 150 | 28 | 189 | 291 | 1,584 | 380 | 313 | 479 | 391 |

TABLEAU 5. JOURS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION, SELON LA LISTE DETAILLEE ET LA PROVINCE, 1966

| T.-N. | I.P.E. | N.-E. | N.-B. | DAYS PER SEPARATION - JOURS PAR SEPARATION | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM. |
|-------|--------|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|---|----------|
| | | | | QUE. | MAN. | SASK. | ALB. | C.-B. | | |
| - | - | 14.3 | - | 6.6 | - | - | - | - | TR RESPIRATOIRE - MALADIE PROFESSIONNELLE DU POLMON | 001 |
| 7.8 | 12.7 | 9.2 | 13.7 | 17.6 | 7.9 | 15.5 | 168.7 | 21.3 | TUBERCULOSE PULMONAIRE | 002 |
| 10.8 | 24.0 | 22.3 | 16.3 | 20.4 | 18.6 | 12.5 | 64.8 | 18.7 | TUBERCULOSE PLEURALE | 003 |
| 9.0 | - | 34.0 | 21.0 | 20.4 | 13.0 | - | 13.5 | 7.7 | PRIMO-INFECTION TUBERCULEUSE | 004 |
| - | - | - | - | 23.0 | - | 3.0 | 5.0 | 27.0 | TB TRACHEO-BRONCHIQUE AVEC SYMPTOMES | 005 |
| - | - | - | - | 9.0 | - | - | 13.5 | - | IMAGE RADIOLOGIQUE DE TB NON CLASSEE AILLEURS | 006 |
| - | - | - | - | 7.5 | - | - | - | - | AUTRES TUBERCULOSE DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE | 007 |
| 18.3 | 15.0 | - | 10.8 | 14.4 | 7.6 | 9.8 | - | - | TUBERCULOSE DE SIEGE NON PRECISE | 008 |
| 30.8 | 124.0 | 5.8 | 11.3 | 83.3 | 37.7 | 6.0 | 282.3 | 21.0 | TB DES MENINGES ET DU SYST. NERVEUX CENTRAL | 010 |
| 72.5 | - | 53.0 | - | 26.0 | 18.0 | 12.8 | 17.4 | - | TB DE L'INTESTIN, PERITONE ET GANGLIONS MESENTER. | 011 |
| 30.1 | 74.8 | 56.8 | 14.0 | 42.6 | 53.6 | 59.4 | 89.2 | 34.7 | TB OSSEUSE ET ARTICULAIRE EVOLUTIVE OU NON PRECIS. | 012 |
| - | 117.7 | 6.0 | - | 14.3 | 136.0 | - | 32.6 | 46.5 | SEQUELLE DE TUBERCULOSE OSSEUSE ET ARTICULAIRE | 013 |
| 47.4 | - | - | 9.0 | 21.3 | 13.0 | 4.5 | 114.2 | 51.0 | TB DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE .. | 014 |
| 37.4 | - | 14.0 | 13.5 | 17.5 | 10.5 | 9.0 | 39.5 | 15.8 | TUBERCULOSE DU SYSTEME LYMPHATIQUE | 015 |
| 17.6 | - | 17.0 | 15.4 | 18.3 | 24.8 | 13.4 | 47.9 | 11.2 | TUBERCULOSE DE L'APPAREIL GENITO-URINAIRE | 016 |
| - | - | - | - | 18.0 | - | 4.0 | - | 6.0 | TUBERCULOSE DES GLANDES SURRENALES | 017 |
| 22.6 | - | - | - | 13.7 | 73.0 | 2.0 | 68.0 | 24.7 | TUBERCULOSE D'AUTRES ORGANES | 018 |
| 1.0 | - | 8.3 | 12.0 | 23.2 | 5.7 | 18.0 | 194.8 | 2.0 | TUBERCULOSE A FOYERS MULTIPLES | 019 |
| 3.0 | - | - | - | 14.0 | 7.5 | 9.0 | 17.3 | 8.8 | SYPHILIS CONGENITALE (HEREDO-SYPHILIS) | 020 |
| - | - | 307.0 | - | 8.6 | 8.6 | 16.6 | 11.3 | 3.0 | SYPHILIS RECENTE | 021 |
| 21.3 | - | - | 26.0 | 189.0 | 18.4 | - | 15.6 | 8.7 | ANEVRISME AORTIQUE | 022 |
| - | - | 30.0 | 17.8 | 18.6 | 14.2 | 15.5 | 8.3 | 9.0 | AUTRES FORMES DE SYPHILIS CARDIO-VASCULAIRE | 023 |
| 22.0 | - | 29.3 | 27.7 | 173.0 | 15.3 | 50.5 | 15.4 | 58.4 | TABES DORSALIS | 024 |
| 7.0 | - | 206.0 | - | 204.0 | - | - | 21.0 | - | PARALYSIE GENERALE | 025 |
| 17.3 | - | 42.8 | 24.0 | 90.8 | 96.0 | 8.0 | 75.4 | 57.3 | AUTRES FORMES DE SYPHILIS DU SYSTEME NERV. CENTRALE | 026 |
| 54.0 | - | 33.3 | 3.0 | 15.2 | 9.0 | 7.0 | 9.5 | 16.0 | AUTRES FORMES DE SYPHILIS TARDIVE | 027 |
| 10.0 | - | 42.0 | - | 8.6 | 28.0 | 1.0 | 21.4 | - | SYPHILIS LATENTE (OU SEROLOGIQUE) | 028 |
| 19.8 | - | - | 22.3 | 28.2 | 13.5 | 9.0 | 20.2 | 10.0 | SYPHILIS SANS PRECISIONS | 029 |
| 6.1 | 5.0 | 7.5 | - | 13.6 | 7.3 | 5.5 | 9.6 | 9.8 | BLENNORRAGIE AIGUE OU SANS PRECISIONS | 030 |
| - | - | 9.0 | 4.0 | 14.7 | 10.7 | 7.0 | 8.7 | 8.2 | INFECTION GONOCOCCIQUE CHRONIQUE GENITO-URINAIRE .. | 031 |
| - | - | - | - | 30.0 | 14.0 | 31.0 | 14.8 | 14.0 | RHUMATISME GONOCOCCIQUE | 032 |
| 9.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | 4.0 | 22.0 | INFECTION GONOCOCCIQUE DE L'OEIL | 033 |
| - | - | - | - | - | - | - | 4.0 | - | AUTRES LOCALISATIONS DE L'INFECTION GONOCOCCIQUE .. | 034 |
| 49.0 | - | - | - | 5.0 | - | - | 4.0 | 6.0 | SEQUELLES DE L'INFECTION GONOCOCCIQUE | 035 |
| - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 4.0 | CHANCRE MOU | 036 |
| - | - | - | - | 15.8 | - | - | - | - | LYMPHOGRANULOMATOSE VENERIENNE | 037 |
| 5.0 | 3.0 | - | 5.8 | 8.7 | 2.0 | - | 7.4 | 6.0 | GRANULOME INGUINAL VENERIEN | 038 |
| 11.6 | 2.5 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.6 | 13.0 | 5.7 | 7.2 | MALADIES VENERIENNES AUTRES OU SANS PRECISIONS | 039 |
| 34.0 | - | 36.5 | 10.0 | 19.3 | 21.5 | 14.0 | 16.5 | 20.5 | FIEVRE TYPHOIDE | 040 |
| 13.5 | - | 26.8 | - | 20.3 | 3.0 | 15.7 | 11.0 | 31.0 | FIEVRES PARATYPHOIDES | 041 |
| 19.6 | - | 16.6 | 18.8 | 19.6 | 11.5 | 15.2 | 14.8 | 15.9 | AUTRES INFECTIONS A SALMONELLA | 042 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | CHOLERA | 043 |
| - | 6.0 | - | - | 12.5 | 22.0 | 6.0 | 26.6 | 16.9 | BRUCELLOSE (FIEVRE ONDULANTE) | 044 |
| 2.4 | 5.5 | 13.0 | 14.6 | 16.7 | 12.2 | 14.2 | 15.2 | 14.6 | DYSENTERIE BACILLAIRE | 045 |
| - | - | 8.7 | - | 10.4 | - | 15.0 | 27.2 | 23.3 | AMIBIASE | 046 |
| 36.0 | - | 7.0 | 8.0 | 10.9 | 5.0 | 16.3 | 15.3 | 11.5 | AUTRES DYSENTERIES A PROTOZOAIRES | 047 |
| 8.0 | - | - | 3.5 | 7.8 | 9.9 | 7.1 | 5.9 | 9.4 | FORMES NON PRECISEES DE DYSENTERIE | 048 |
| 2.2 | 5.0 | 8.3 | 3.5 | 3.8 | 5.0 | 2.5 | 2.9 | 3.6 | INFECTIONS ET INTOXICATIONS ALIMENTAIRES | 049 |
| 7.5 | - | 6.0 | 6.4 | 12.7 | 6.7 | 6.2 | 7.8 | 7.0 | SCARLATINE | 050 |
| 6.2 | 6.2 | 6.7 | 5.9 | 9.9 | 5.2 | 5.0 | 9.8 | 5.9 | ANGINE A STREPTOCOQUES | 051 |
| 9.4 | 7.0 | 7.0 | 10.4 | 11.2 | 8.6 | 7.3 | 8.3 | 9.1 | ERYSIPELE | 052 |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 5. DAYS AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION, BY THE DETAILED LIST AND PROVINCE, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | DAYS - JOURS | | | | | | | | |
|---------|---|--------------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|
| | | NFLD. | P.E.I. | N.S. | N.B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. |
| 053 | SEPTICAEMIA AND PYAEMIA | 533 | 112 | 776 | 809 | 5,953 | 953 | 705 | 1,769 | 1,152 |
| 054 | BACTERIAL TOXAEMIA | 9 | - | 2 | - | 12 | - | - | 7 | - |
| 055 | DIPHTHERIA | - | - | 11 | - | 24 | 54 | 66 | 74 | 11 |
| 056 | WHOOPING COUGH | 446 | 686 | 465 | 1,438 | 28,130 | 1,336 | 825 | 1,364 | 2,512 |
| 057 | MENINGOCOCCAL INFECTIONS | 310 | 20 | 31 | 73 | 550 | 46 | 92 | 352 | 587 |
| 058 | PLAGUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 059 | TULARAEMIA | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - |
| 060 | LEPROSY | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - |
| 061 | TETANUS | 7 | 6 | - | - | 94 | - | - | 36 | 62 |
| 062 | ANTHRAX | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| 063 | GAS GANGRENE | - | - | 60 | 14 | - | - | - | 119 | 105 |
| 064 | OTHER BACTERIAL DISEASES | - | 43 | 4 | 32 | 389 | 56 | 16 | 112 | 23 |
| 070 | VINCENT'S INFECTION | 34 | 26 | 80 | 135 | 546 | 133 | 125 | 174 | 183 |
| 071 | RELAPSING FEVER | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 24 |
| 072 | LEPTOSPIROSIS | - | - | - | 45 | - | - | 5 | - | 6 |
| 074 | OTHER SPIROCHAETAL INFECTIONS | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 080 | ACUTE POLIOMYELITIS | - | 84 | 8 | - | 309 | 144 | - | 30 | 2 |
| 081 | LATE EFFECTS OF ACUTE POLIOMYELITIS | 3,888 | 129 | 1,406 | 648 | 8,093 | 29,171 | 947 | 14,986 | 3,701 |
| 082 | ACUTE INFECTIOUS ENCEPHALITIS | 234 | 118 | 227 | 279 | 2,368 | 758 | 443 | 983 | 1,005 |
| 083 | LATE EFFECTS OF ACUTE INFECTIOUS ENCEPHALITIS | - | - | 67 | 250 | 593 | 1,386 | 111 | 216 | 281 |
| 085 | MEASLES | 841 | 34 | 2,298 | 601 | 13,979 | 4,265 | 6,212 | 6,832 | 4,103 |
| 086 | RUBELLA (GERMAN MEASLES) | 23 | 26 | 105 | 93 | 1,274 | 123 | 254 | 1,501 | 568 |
| 087 | CHICKENPOX | 478 | 21 | 189 | 171 | 7,264 | 1,292 | 665 | 2,132 | 747 |
| 088 | HERPES ZOSTER | 246 | 97 | 792 | 983 | 5,247 | 1,419 | 1,699 | 2,211 | 2,702 |
| 089 | MUMPS | 208 | 24 | 211 | 120 | 3,413 | 273 | 734 | 868 | 676 |
| 091 | YELLOW FEVER | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 092 | INFECTIOUS HEPATITIS | 1,057 | 126 | 1,351 | 2,082 | 18,569 | 1,955 | 7,721 | 5,296 | 7,679 |
| 093 | GLANDULAR FEVER (INFECTIOUS MONONUCLEOSIS) | 330 | 126 | 662 | 907 | 7,783 | 1,098 | 1,294 | 2,007 | 2,620 |
| 094 | RABIES | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 13 |
| 095 | TRACHOMA | - | - | - | 10 | - | 28 | - | - | 11 |
| 096 | OTHER DISEASES ATTRIBUTABLE TO VIRUSES | 823 | 36 | 1,231 | 887 | 7,500 | 2,631 | 1,655 | 2,845 | 3,281 |
| 104 | TICK-BORNE TYPHUS | 55 | - | - | - | - | - | - | 2 | 20 |
| 105 | MITE-BORNE TYPHUS | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 107 | TYPHUS, UNSPECIFIED | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 | OTHER RICKETTSIAL DISEASES | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 110 | VIVAX MALARIA (BENIGN TERTIAN) | 4 | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
| 116 | OTHER AND UNSPECIFIED FORMS OF MALARIA | - | - | - | 16 | 119 | - | 23 | 20 | 29 |
| 120 | LEISHMANIASIS | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 122 | OTHER PROTOZOAL DISEASES | 46 | - | 35 | 104 | 250 | 4 | 11 | 45 | 23 |
| 123 | SCHISTOSOMIASIS | - | - | - | - | 132 | - | - | - | 8 |
| 124 | OTHER TREMATODE INFESTATION | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 | - |
| 125 | HYDATID DISEASE | - | - | 13 | 18 | 162 | 20 | 76 | 441 | 183 |
| 126 | OTHER CESTODE INFESTATION | - | - | 22 | 30 | 1,732 | 86 | 84 | 62 | 43 |
| 127 | FILARIASIS | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | 21 |
| 128 | TRICHINIASIS | - | - | 89 | 5 | 1,033 | 10 | - | 15 | - |
| 129 | ANKYLOSTOMIASIS | 27 | - | - | - | 46 | - | 14 | - | 2 |
| 130 | WORM INFESTATION, OTHER MIXED OR UNSPECIFIED TYPE | 205 | 20 | 326 | 436 | 4,948 | 365 | 372 | 1,043 | 413 |
| 131 | DERMATOPHYTOSIS | 173 | 40 | 444 | 414 | 3,794 | 361 | 670 | 988 | 439 |
| 132 | ACTINOMYCOSIS | 6 | - | 16 | 9 | 4 | 30 | 60 | 60 | 113 |
| 133 | COCCIDIOIDOMYCOSIS | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - |
| 134 | OTHER FUNGUS INFECTIONS | 284 | 112 | 507 | 323 | 4,454 | 689 | 378 | 1,589 | 802 |

LA MORBIDITE HOSPITALIERE

TABLEAU 5. JOURS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION, SELON LA LISTE DETAILLEE ET LA PROVINCE, 1966 - SUITE

| DAYS PER SEPARATION - JOURS PAR SEPARATION | | | | | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM. |
|--|----------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|--|--|----------|
| T.-N. | L.-P.-E. | N.-E. | N.-B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALB. | C.-B. | | | |
| 22.7 | 9.3 | 16.2 | 14.2 | 19.8 | 14.2 | 8.7 | 12.3 | 14.0 | | SEPTICEMIE ET PYHEMIE | 053 |
| 4.5 | - | 2.0 | - | 2.4 | - | - | 3.5 | - | | TOXEMIE BACTERIENNE | 054 |
| - | - | 11.0 | - | 6.0 | 7.7 | 22.0 | 14.8 | 3.7 | | DIPHTERIE | 055 |
| 13.1 | 12.9 | 11.3 | 12.8 | 28.9 | 12.3 | 11.6 | 11.3 | 12.9 | | COQUELUCHE | 055 |
| 15.5 | 10.0 | 7.8 | 14.6 | 14.9 | 11.5 | 11.5 | 20.7 | 17.3 | | INFECTIONS A MENINGOCOQUES | 057 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | PESTE | 058 |
| - | - | - | - | - | - | - | 21.0 | - | | TULAREMIE | 059 |
| - | - | - | - | - | 98.0 | - | - | - | | LEPRE | 060 |
| 7.0 | 6.0 | - | - | 11.8 | - | - | 12.0 | 15.5 | | TETANOS | 061 |
| - | - | - | 14.0 | - | - | - | - | - | | CHARBON | 062 |
| - | - | 60.0 | 14.0 | - | - | - | 39.7 | 52.5 | | GANGRENE GAZEUSE | 063 |
| - | 43.0 | 4.0 | 16.0 | 25.9 | 14.0 | 16.0 | 10.2 | 7.7 | | AUTRES AFFECTIONS BACTERIENNES | 064 |
| 8.5 | 8.7 | 6.7 | 7.1 | 8.1 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | 8.3 | | ANGINE DE VINCENT | 070 |
| - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 24.0 | | FIEVRE RECURRENTE | 071 |
| - | - | - | 45.0 | - | - | 5.0 | - | 6.0 | | LEPTOSPIROSE | 072 |
| - | - | - | - | 4.0 | - | - | - | - | | AUTRES INFECTIONS A SPIROCHETES | 074 |
| - | 14.0 | 8.0 | - | 30.9 | 20.6 | - | 10.0 | 2.0 | | POLIOMYELITIS ANTERIEURE AIGUE (DE HEINE-MEDIN) | 080 |
| 63.7 | 14.3 | 25.6 | 28.2 | 34.6 | 258.2 | 13.3 | 104.8 | 45.7 | | SEQUELLES DE LA POLIOMYELITIS AIGUE | 081 |
| 12.3 | 13.1 | 10.3 | 10.7 | 12.7 | 7.4 | 14.8 | 14.2 | 9.8 | | ENCEPHALITE INFECTIEUSE AIGUE | 082 |
| - | - | 33.5 | 250.0 | 32.9 | 138.6 | 18.5 | 36.0 | 140.5 | | SEQUELLES DE L'ENCEPHALITE INFECTIEUSE AIGUE | 083 |
| 11.2 | 3.8 | 10.6 | 6.3 | 11.5 | 7.5 | 8.6 | 8.5 | 6.9 | | ROUGEOLE | 085 |
| 4.6 | 4.3 | 4.0 | 5.5 | 6.1 | 4.4 | 6.0 | 6.6 | 4.9 | | RUBEOLE | 086 |
| 10.9 | 5.3 | 7.6 | 10.1 | 13.5 | 10.0 | 9.0 | 16.2 | 7.4 | | VARICELLE | 087 |
| 10.7 | 17.1 | 14.1 | 15.9 | 16.0 | 14.3 | 12.9 | 12.7 | 15.1 | | ZONA | 088 |
| 9.9 | 4.0 | 6.6 | 6.3 | 10.2 | 5.6 | 6.2 | 7.1 | 5.6 | | OREILLONS | 089 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | FIEVRE JAUNE | 091 |
| 9.7 | 11.5 | 13.4 | 11.5 | 14.5 | 12.9 | 13.5 | 14.0 | 15.6 | | HEPATITE INFECTIEUSE | 092 |
| 9.4 | 11.5 | 8.5 | 10.9 | 10.9 | 8.1 | 9.8 | 8.2 | 9.2 | | MONONUCLEOSE INFECTIEUSE (FIEVRE GANGLIONNAIRE) | 093 |
| - | - | - | - | 4.0 | - | - | - | 6.5 | | RAGE | 094 |
| - | - | - | 10.0 | - | 28.0 | - | - | 11.0 | | TRACHOME | 095 |
| 7.2 | 7.2 | 10.8 | 6.8 | 9.6 | 5.5 | 6.4 | 7.4 | 7.6 | | AUTRES MALADIES ATTRIBUABLES A UN VIRUS | 096 |
| 27.5 | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 10.0 | | TYPHUS A TIQUES | 104 |
| 26.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | | TYPHUS A ACARIENS | 105 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | TYPHUS SANS PRECISIONS | 107 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 24.0 | | AUTRES MALADIES A RICKETTSIA | 108 |
| 4.0 | - | - | - | 11.0 | - | - | - | - | | PALUDISME A PLASMODIUM VIVAX (FIEVRE TIERCE BENIGNE) | 110 |
| - | - | - | 8.0 | 7.0 | - | 5.8 | 6.7 | 29.0 | | FORMES DE PALUDISME AUTRES OU SANS PRECISIONS | 116 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | | LEISHMANIOSE | 120 |
| 46.0 | - | 17.5 | 26.0 | 14.7 | 4.0 | 5.5 | 6.4 | 11.5 | | AUTRES MALADIES A PROTOZOAIRES | 122 |
| - | - | - | - | 13.2 | - | - | - | 4.0 | | SCHISTOSOMIASE | 123 |
| - | - | - | - | - | - | 1.0 | 5.7 | - | | AUTRES INFECTIONS A TREMATODES | 124 |
| - | - | 13.0 | 9.0 | 32.4 | 20.0 | 19.0 | 40.1 | 22.9 | | ECHINOCOCCOSE | 125 |
| - | - | 7.3 | 6.0 | 6.3 | 5.1 | 6.0 | 5.6 | 4.8 | | AUTRES INFECTIONS A CESTODES | 126 |
| 1.0 | - | - | - | 4.0 | - | - | - | 21.0 | | FILARIOSE | 127 |
| - | - | 14.8 | 5.0 | 15.0 | 10.0 | - | 15.0 | - | | TRICHINOSE | 128 |
| 27.0 | - | - | - | 15.3 | - | 14.0 | - | 2.0 | | ANKYLOSTOMIASE | 129 |
| 6.2 | 10.0 | 6.8 | 6.8 | 7.5 | 5.7 | 6.0 | 6.4 | 5.5 | | HELMINTHIASES AUTRES, MIXTES OU SANS PRECISIONS | 130 |
| 15.7 | 8.0 | 13.9 | 11.8 | 16.1 | 10.6 | 10.3 | 10.4 | 12.9 | | DERMATOMYCOSE | 131 |
| 6.0 | - | 8.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 22.6 | | ACTINOMYCOSE | 132 |
| - | - | 52.0 | - | - | - | - | - | - | | COCCIDIOMYCOSE | 133 |
| 7.7 | 22.4 | 9.9 | 10.8 | 15.7 | 6.0 | 7.7 | 10.5 | 12.0 | | AUTRES MYCOSES | 134 |

TABLE 5. DAYS AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION, BY THE DETAILED LIST AND PROVINCE, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | DAYS - JOURS | | | | | | | | |
|---------|---|--------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. |
| 134 | SCABIES | 360 | - | 268 | 106 | 1,431 | 2,801 | 795 | 1,371 | 918 |
| 136 | PEDICULOSIS | 42 | - | - | 20 | 373 | 38 | 43 | 247 | 77 |
| 137 | OTHER ARTHROPOD INFESTATION | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 14 |
| 138 | OTHER INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES | 210 | 196 | 646 | 470 | 4,772 | 665 | 605 | 2,250 | 1,098 |
| 140 | MALIGNANT NEOPLASM OF LIP | 294 | 79 | 420 | 263 | 3,500 | 250 | 248 | 995 | 537 |
| 141 | MALIGNANT NEOPLASM OF TONGUE | 326 | 121 | 444 | 335 | 5,861 | 716 | 517 | 588 | 1,378 |
| 142 | MALIGNANT NEOPLASM OF SALIVARY GLAND | 126 | 5 | 262 | 248 | 2,471 | 511 | 546 | 428 | 744 |
| 143 | MALIGNANT NEOPLASM OF FLOOR OF MOUTH | 176 | - | 88 | 23 | 3,127 | 107 | 61 | 358 | 473 |
| 144 | MAL. NEOPL. OF OTHER AND UNSPEC. PARTS OF MOUTH ... | 221 | 82 | 748 | 425 | 3,516 | 804 | 262 | 279 | 551 |
| 145 | MALIGNANT NEOPLASM OF ORAL MESOPHARYNX | 33 | - | 242 | 86 | 4,161 | 761 | 90 | 58 | 524 |
| 146 | MALIGNANT NEOPLASM OF NASOPHARYNX | 144 | 69 | 77 | 22 | 498 | 305 | 246 | 300 | 517 |
| 147 | MALIGNANT NEOPLASM OF HYPOPHARYNX | 106 | - | 123 | 60 | 717 | 81 | 152 | 61 | 429 |
| 148 | MALIGNANT NEOPLASM OF PHARYNX, UNSPECIFIED | 3 | - | 214 | 104 | 1,720 | 45 | 405 | 76 | 203 |
| 150 | MALIGNANT NEOPLASM OF OESOPHAGUS | 998 | 443 | 1,761 | 788 | 8,437 | 1,570 | 1,566 | 2,611 | 3,970 |
| 151 | MALIGNANT NEOPLASM OF STOMACH | 3,604 | 746 | 5,148 | 4,316 | 44,367 | 8,516 | 8,149 | 10,212 | 12,010 |
| 152 | MAL. NEOPL. OF SMALL INTESTINE, INCL. DUODENUM | 69 | 63 | 96 | 181 | 414 | 402 | 405 | 594 | 675 |
| 153 | MALIGNANT NEOPLASM, LARGE INTESTINE EXCEPT RECTUM | 5,565 | 1,511 | 12,400 | 7,217 | 66,053 | 15,210 | 11,277 | 15,394 | 20,809 |
| 154 | MALIGNANT NEOPLASM OF RECTUM | 1,555 | 533 | 5,961 | 3,993 | 39,761 | 6,975 | 8,360 | 10,862 | 15,495 |
| 155 | MAL. NEOPLASM, BILIARY PASSAGES, LIVER (PRIMARY) .. | 450 | 57 | 1,130 | 702 | 6,752 | 983 | 2,183 | 2,326 | 2,565 |
| 156 | MAL. NEOPLASM OF LIVER (SECONDARY AND UNSPEC.) | 137 | 117 | 290 | 811 | 6,235 | 1,165 | 323 | 1,537 | 1,164 |
| 157 | MALIGNANT NEOPLASM OF PANCREAS | 889 | 326 | 3,230 | 1,824 | 13,876 | 3,602 | 3,506 | 9,449 | 6,777 |
| 158 | MALIGNANT NEOPLASM OF PERITONEUM | 136 | 106 | 798 | 209 | 1,767 | 430 | 709 | 1,318 | 576 |
| 159 | MAL. NEOPLASM OF UNSPECIFIED DIGESTIVE ORGANS | - | 48 | 96 | 148 | 1,771 | 19 | - | 260 | 70 |
| 160 | MAL. NEOPL. OF NOSE, MIDDLE EAR AND ACCESSORY SINUS | 57 | 2 | 576 | 95 | 3,596 | 703 | 221 | 688 | 607 |
| 161 | MALIGNANT NEOPLASM OF LARYNX | 830 | 91 | 1,664 | 304 | 12,272 | 2,226 | 1,044 | 1,824 | 2,290 |
| 162 | MAL. NEOPL. OF BRONCHUS, TRACHEA AND LUNG, PRIMARY | 2,600 | 452 | 8,355 | 4,621 | 23,295 | 9,615 | 6,818 | 12,183 | 20,391 |
| 163 | MAL. NEOPL. LUNG, UNSPEC. AS PRIMARY OR SECONDARY | 10 | 641 | 278 | 681 | 33,771 | 3,474 | 3,735 | 3,589 | 5,360 |
| 164 | MALIGNANT NEOPLASM OF MEDIASTINUM | 30 | 36 | 164 | 95 | 709 | 413 | - | 85 | 214 |
| 165 | MALIGNANT NEOPLASM OF THORACIC ORGANS (SECONDARY) . | 45 | - | 133 | 93 | - | 321 | 5 | 1,880 | 1,236 |
| 170 | MALIGNANT NEOPLASM OF BREAST | 4,283 | 1,522 | 12,366 | 7,805 | 82,245 | 17,941 | 12,831 | 17,788 | 22,592 |
| 171 | MALIGNANT NEOPLASM OF CERVIX UTERI | 3,761 | 393 | 8,003 | 4,966 | 45,879 | 7,863 | 6,147 | 9,132 | 13,266 |
| 172 | MALIGNANT NEOPLASM OF CORPUS UTERI | 253 | 260 | 1,209 | 663 | 11,406 | 1,635 | 2,339 | 2,215 | 3,519 |
| 173 | MAL. NEOPL. PARTS UTERUS, INCL. CHORIONEPITHELIOMA | 20 | - | 30 | - | 363 | 7 | 92 | 67 | 211 |
| 174 | MALIGNANT NEOPLASM OF UTERUS, UNSPECIFIED | 214 | 18 | 697 | 965 | 9,100 | 1,959 | 649 | 1,610 | 1,077 |
| 175 | MAL. NEOPL. OF OVARY, FALLOPIAN TUBE, BROAD LIGAMENT | 1,327 | 364 | 1,678 | 948 | 14,413 | 3,752 | 3,072 | 4,247 | 5,490 |
| 176 | MAL. NEOPL. FEMALE GENITAL ORGANS, OTHER, UNSPECIFIED | 54 | 160 | 428 | 463 | 4,498 | 864 | 621 | 1,605 | 1,682 |
| 177 | MALIGNANT NEOPLASM OF PROSTATE | 1,834 | 915 | 8,298 | 6,115 | 45,060 | 14,251 | 17,469 | 27,238 | 20,287 |
| 178 | MALIGNANT NEOPLASM OF TESTIS | 277 | 7 | 240 | 75 | 1,032 | 563 | 307 | 588 | 629 |
| 179 | MAL. NEOPL. MALE GENITAL ORGANS, OTHER, UNSPECIFIED | 140 | - | 415 | 344 | 839 | 662 | 460 | 276 | 157 |
| 180 | MALIGNANT NEOPLASM OF KIDNEY | 729 | 197 | 2,323 | 1,900 | 12,220 | 4,066 | 3,221 | 4,220 | 4,980 |
| 181 | MAL. NEOPL. OF BLADDER AND OTHER URINARY ORGANS | 1,335 | 1,119 | 4,958 | 3,041 | 33,129 | 4,229 | 6,655 | 8,808 | 14,464 |
| 190 | MALIGNANT MELANOMA OF SKIN | 230 | 36 | 788 | 376 | 2,902 | 657 | 1,054 | 1,083 | 1,674 |
| 191 | OTHER MALIGNANT NEOPLASM OF SKIN | 604 | 308 | 3,509 | 1,847 | 7,154 | 1,760 | 3,085 | 3,511 | 2,262 |
| 192 | MALIGNANT NEOPLASM OF EYE | 129 | 41 | 220 | 204 | 1,098 | 155 | 159 | 402 | 399 |
| 193 | MAL. NEOPL. OF BRAIN, OTHER PARTS OF NERVOUS SYSTEM | 1,334 | 690 | 1,451 | 1,459 | 19,753 | 5,096 | 3,296 | 7,990 | 5,703 |
| 194 | MALIGNANT NEOPLASM OF THYROID GLAND | 424 | 74 | 526 | 583 | 4,528 | 706 | 573 | 876 | 1,209 |
| 195 | MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER ENDOCRINE GLANDS | 6 | 84 | 227 | 109 | 1,233 | 84 | 288 | 371 | 146 |
| 196 | MALIGNANT NEOPLASM OF BONE (INCLUDING JAW BONE) ... | 399 | 261 | 1,160 | 760 | 9,456 | 1,294 | 1,708 | 1,766 | 1,719 |
| 197 | MALIGNANT NEOPLASM OF CONNECTIVE TISSUE | 217 | 186 | 242 | 502 | 4,548 | 1,003 | 968 | 2,610 | 1,213 |
| 198 | SECONDARY AND UNSPECIFIED MAL. NEOPL. OF LYMPH NODES | 83 | 33 | 155 | 149 | 356 | 147 | 81 | 687 | 706 |
| 199 | MALIGNANT NEOPLASM, OTHER AND UNSPECIFIED SITES ... | 1,115 | 689 | 1,697 | 3,117 | 28,175 | 3,031 | 4,572 | 14,873 | 9,207 |

TABLEAU 5. JOURS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION, SELON LA LISTE DETAILLEE ET LA PROVINCE, 1966 - SUITE

| DAYS PER SEPARATION - JOURS PAR SEPARATION | | | | | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM. |
|--|----------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|--|---|----------|
| T.-N. | I.-P.-E. | N.-E. | N.-B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALB. | C.-B. | | | |
| 9.2 | - | 10.7 | 8.8 | 9.1 | 8.1 | 9.4 | 10.0 | 10.8 | | GALE | 135 |
| 5.3 | - | - | 6.7 | 9.3 | 5.4 | 10.8 | 9.5 | 9.6 | | PEDICULOSE | 136 |
| - | - | - | - | 14.0 | - | - | - | 14.0 | | AUTRES INFECTIONS A ARTHROPODES | 137 |
| 10.5 | 13.1 | 10.9 | 8.2 | 14.9 | 9.9 | 12.1 | 12.9 | 9.1 | | AUTRES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES | 139 |
| 12.8 | 5.3 | 14.5 | 8.2 | 18.9 | 13.9 | 15.5 | 17.5 | 11.0 | | TUMEUR MALIGNNE DE LA LEVRE (BUCCALE) | 140 |
| 36.2 | 60.5 | 20.2 | 30.5 | 31.0 | 26.5 | 25.9 | 25.6 | 23.0 | | TUMEUR MALIGNNE DE LA LANGUE | 141 |
| 12.6 | 5.0 | 16.4 | 12.4 | 15.6 | 15.0 | 17.6 | 9.7 | 11.8 | | TUMEUR MALIGNNE DES GLANDES SALIVAIRES | 142 |
| 44.0 | - | 22.0 | 23.0 | 28.4 | 13.4 | 15.3 | 25.6 | 23.7 | | TUMEUR MALIGNNE DU PLANCHER DE LA BOUCHE | 143 |
| 20.1 | 20.5 | 26.7 | 20.2 | 30.6 | 40.2 | 23.8 | 19.9 | 15.7 | | T.M. DE PARTIES AUTRES, NON SPECIFIEES DE LA BOUCHE | 144 |
| 16.5 | - | 17.3 | 14.3 | 41.2 | 54.4 | 18.0 | 8.3 | 40.3 | | TUMEUR MALIGNNE DE L'OROPHARYNX | 145 |
| 36.0 | 23.0 | 25.7 | 7.3 | 20.8 | 25.4 | 18.9 | 15.0 | 19.1 | | TUMEUR MALIGNNE DU RHINOPHARYNX | 146 |
| 53.0 | - | 20.5 | 30.0 | 23.1 | 20.3 | 76.0 | 12.2 | 26.8 | | TUMEUR MALIGNNE DE L'HYPHOPHARYNX | 147 |
| 3.0 | - | 15.3 | 26.0 | 37.4 | 7.5 | 23.8 | 12.7 | 14.5 | | TUMEUR MALIGNNE DU PHARYNX SANS PRECISIONS | 148 |
| 30.2 | 55.4 | 25.2 | 41.5 | 34.6 | 32.7 | 33.3 | 28.7 | 28.0 | | TUMEUR MALIGNNE DE L'OEESOPHAGE | 150 |
| 22.8 | 27.6 | 24.3 | 23.6 | 36.6 | 24.7 | 23.3 | 26.4 | 23.4 | | TUMEUR MALIGNNE DE L'ESTOMAC | 151 |
| 23.0 | 21.0 | 48.0 | 22.6 | 31.8 | 26.8 | 27.0 | 20.5 | 26.0 | | T.M. DE L'INTESTIN GRELE (Y COMPRIS LE DUODENUM ... | 152 |
| 39.8 | 24.8 | 28.0 | 28.4 | 35.9 | 31.4 | 26.0 | 27.4 | 27.6 | | TUMEUR MALIGNNE DU GROS INTESTIN/RECTUM NON COMPRIS) | 153 |
| 24.7 | 28.1 | 33.7 | 35.3 | 37.7 | 31.1 | 31.2 | 33.2 | 29.6 | | TUMEUR MALIGNNE DU RECTUM | 154 |
| 23.7 | 57.0 | 21.7 | 35.1 | 37.5 | 21.8 | 32.6 | 24.0 | 23.5 | | TUM. MAL. VOIES BILIAIRES, FOIE, SPECIFIEE PRIMITIVE | 155 |
| 34.3 | 14.6 | 26.4 | 35.3 | 36.7 | 22.8 | 9.2 | 22.6 | 17.9 | | TUM. MAL. DU FOIE (SECONDAIRE OU SANS PRECISIONS) | 156 |
| 24.0 | 18.1 | 32.6 | 27.2 | 33.4 | 26.3 | 30.8 | 37.2 | 27.0 | | TUMEUR MALIGNNE DU PANCREAS | 157 |
| 27.2 | 35.3 | 24.2 | 16.1 | 28.0 | 15.9 | 22.2 | 32.1 | 20.6 | | TUMEUR MALIGNNE DU PERITONE | 158 |
| - | 24.0 | 32.0 | 21.1 | 61.1 | 19.0 | - | 32.5 | 17.5 | | T.M. ORGANES NON SPECIFIES DE L'APPAREIL DIGESTIF | 159 |
| 11.4 | 2.0 | 30.3 | 15.8 | 41.3 | 50.2 | 18.4 | 27.5 | 23.3 | | T.M. DU NEZ, DE L'OREILLE MOYENNE, DES SINUS ANNEXES | 160 |
| 37.7 | 30.3 | 28.2 | 19.0 | 35.1 | 39.1 | 21.8 | 24.6 | 22.9 | | TUMEUR MALIGNNE DU LARYNX | 161 |
| 27.7 | 22.6 | 23.1 | 26.6 | 32.8 | 25.4 | 26.4 | 24.5 | 24.5 | | T.M. BRONCHES ET TRACHEE, POUMON SPECIFIEE PRIMITIVE | 162 |
| 10.0 | 20.7 | 30.9 | 16.6 | 32.1 | 22.6 | 21.1 | 29.4 | 24.7 | | T.M. POUMON NON SPECIFIEE PRIMITIVE OU SECONDAIRE .. | 163 |
| 15.0 | 36.0 | 27.3 | 31.7 | 30.8 | 103.3 | - | 21.3 | 26.8 | | TUMEUR MALIGNNE DU MEDIASTIN | 164 |
| 45.0 | - | 19.0 | 46.5 | - | 24.7 | 5.0 | 24.4 | 23.3 | | TUMEUR MALIGNNE (SECONDAIRE) DES ORGANES THORACIQUES | 165 |
| 33.2 | 27.7 | 21.5 | 21.3 | 28.4 | 25.8 | 23.8 | 23.8 | 18.2 | | TUMEUR MALIGNNE DU SEIN | 170 |
| 17.9 | 8.9 | 13.8 | 16.4 | 22.4 | 12.4 | 17.6 | 10.9 | 8.1 | | TUMEUR MALIGNNE DU COL UTERIN | 171 |
| 23.0 | 12.4 | 17.5 | 17.9 | 25.2 | 16.7 | 16.7 | 12.2 | 9.5 | | TUMEUR MALIGNNE DU CORPS DE L'UTERUS | 172 |
| 10.0 | - | 30.0 | - | 27.9 | 7.0 | 13.1 | 13.4 | 17.6 | | T.M. UTERUS, AUTRES PARTIES ET LE CHORIO-EPITHELICHE | 173 |
| 21.4 | 4.5 | 16.6 | 28.4 | 42.9 | 29.7 | 17.5 | 29.8 | 13.8 | | TUMEUR MALIGNNE DE L'UTERUS SANS PRECISIONS | 174 |
| 41.5 | 22.8 | 21.5 | 20.6 | 27.8 | 27.2 | 27.2 | 22.8 | 21.3 | | T.M. DE L'OVAIRE, DE LA TROMPE, DU LIGAMENT LARGE .. | 175 |
| 9.0 | 53.3 | 15.3 | 30.9 | 34.9 | 36.0 | 27.0 | 38.2 | 25.5 | | T.M. ORGANES GENITAUX AUTRES OU NON PRECISES, FEMME | 176 |
| 25.8 | 25.4 | 22.6 | 27.3 | 42.7 | 27.2 | 26.8 | 40.7 | 21.2 | | TUMEUR MALIGNNE DE LA PROSTATE | 177 |
| 18.9 | 7.0 | 15.0 | 15.0 | 25.2 | 22.5 | 18.1 | 16.8 | 11.4 | | TUMEUR MALIGNNE DU TESTICULE | 178 |
| 35.0 | - | 27.7 | 114.7 | 28.9 | 44.1 | 32.9 | 18.4 | 13.1 | | T.M. ORGANES GENITAUX AUTRES OU NON PRECISES, HOMME | 179 |
| 27.0 | 17.9 | 23.9 | 26.4 | 33.4 | 30.1 | 26.8 | 28.3 | 26.2 | | TUMEUR MALIGNNE DU REIN | 180 |
| 18.8 | 26.6 | 16.8 | 15.3 | 36.0 | 20.8 | 22.3 | 21.4 | 14.7 | | TUMEUR MALIGNNE VESSIE ET AUTRES ORGANES URINAIRES | 181 |
| 28.8 | 6.0 | 23.2 | 15.7 | 17.6 | 19.3 | 18.5 | 13.2 | 14.0 | | MELANOME MALIN DE LA PEAU | 190 |
| 15.9 | 23.7 | 13.4 | 13.6 | 18.5 | 13.5 | 20.3 | 12.6 | 9.4 | | AUTRES TUMEURS MALIGNNES DE LA PEAU | 191 |
| 11.7 | 41.0 | 18.3 | 22.7 | 13.6 | 15.5 | 11.4 | 12.2 | 12.5 | | TUMEUR MALIGNNE DE L'OEIL | 192 |
| 39.2 | 49.3 | 29.0 | 32.4 | 42.3 | 43.9 | 42.3 | 41.8 | 30.2 | | TUM. MAL. DU CERVEAU ET AUTRES PARTIES DU SYST. NERV. | 193 |
| 28.3 | 24.7 | 21.9 | 14.6 | 34.6 | 17.7 | 15.1 | 18.3 | 16.8 | | TUMEUR MALIGNNE DU CORPS THYROIDIE | 194 |
| 6.0 | 42.0 | 32.4 | 54.5 | 41.1 | 42.0 | 26.2 | 20.6 | 20.9 | | TUMEUR MALIGNNE D'AUTRES GLANDES ENDOCRINES | 195 |
| 26.6 | 37.3 | 27.0 | 20.5 | 39.7 | 37.0 | 42.7 | 24.2 | 27.3 | | TUMEUR MALIGNNE DES OS | 196 |
| 19.7 | 46.5 | 17.3 | 22.8 | 28.4 | 25.7 | 33.4 | 38.4 | 25.8 | | TUMEUR MALIGNNE DU TISSU CONJONCTIF | 197 |
| 16.6 | 6.6 | 19.4 | 13.5 | 20.9 | 18.4 | 16.2 | 16.0 | 12.6 | | T.M. GANGLIONS LYMPHATIQUES SECONDAIRE OU NON PREC. | 198 |
| 28.6 | 19.7 | 20.0 | 22.3 | 29.3 | 21.7 | 28.6 | 26.3 | 20.2 | | TUMEUR MALIGNNE DE SIEGES AUTRES OU NON PRECISES ... | 199 |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 5. DAYS AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION, BY THE DETAILED LIST AND PROVINCE, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | DAYS - JOURS | | | | | | | | |
|---------|---|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | | NFLD. | P.E.I. | N.S. | N.B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. |
| 200 | LYMPHOSARCOMA AND RETICULOSARCOMA | 547 | 94 | 2,316 | 1,147 | 16,708 | 2,807 | 2,662 | 4,399 | 5,001 |
| 201 | HODGKINS DISEASE | 815 | 210 | 877 | 1,370 | 9,928 | 1,642 | 1,368 | 2,230 | 3,802 |
| 202 | OTHER FORMS OF LYMPHOMA (RETICULOSIS) | 112 | 40 | 598 | 420 | 5,009 | 1,032 | 493 | 813 | 467 |
| 203 | MULTIPLE MYELOMA (PLASMOCYTOMA) | 371 | 17 | 938 | 1,486 | 9,208 | 2,125 | 1,821 | 3,492 | 4,746 |
| 204 | LEUKAEMIA AND ALEUKAEMIA | 1,510 | 343 | 2,390 | 2,517 | 21,689 | 4,969 | 3,721 | 9,137 | 7,550 |
| 205 | MYCOSIS FUNGOIDES | 152 | - | - | - | 306 | 193 | 32 | - | 81 |
| 210 | BENIGN NEOPLASM OF BUCCAL CAVITY AND PHARYNX | 176 | 24 | 213 | 198 | 1,023 | 167 | 332 | 568 | 531 |
| 211 | BENIGN NEOPLASM OF OTHER PARTS OF DIGESTIVE SYST. | 612 | 72 | 1,454 | 1,231 | 11,379 | 1,429 | 2,175 | 4,086 | 3,490 |
| 212 | BENIGN NEOPLASM OF RESPIRATORY SYSTEM | 72 | 19 | 244 | 189 | 3,118 | 236 | 365 | 637 | 1,247 |
| 213 | BENIGN NEOPLASM OF BREAST | 469 | 72 | 794 | 715 | 6,387 | 697 | 1,287 | 1,486 | 1,421 |
| 214 | UTERINE FIBROMYOMA | 2,756 | 509 | 5,189 | 7,570 | 50,848 | 6,511 | 12,757 | 16,513 | 16,616 |
| 215 | OTHER BENIGN NEOPLASM OF UTERUS | 987 | 106 | 3,602 | 3,958 | 38,970 | 2,468 | 5,762 | 6,412 | 7,386 |
| 216 | BENIGN NEOPLASM OF OVARY | 1,879 | 350 | 2,830 | 3,624 | 26,848 | 2,717 | 4,313 | 6,240 | 5,440 |
| 217 | BENIGN NEOPLASM OF OTHER FEMALE GENITAL ORGANS | 244 | 127 | 716 | 632 | 7,873 | 582 | 1,146 | 2,150 | 2,706 |
| 218 | BENIGN NEOPLASM OF MALE GENITAL ORGANS | 57 | - | 179 | 68 | 2,001 | 78 | 173 | 400 | 217 |
| 219 | BENIGN NEOPLASM OF KIDNEY AND OTHER URINARY ORGANS .. | 309 | 55 | 625 | 370 | 5,142 | 510 | 895 | 1,485 | 355 |
| 220 | BENIGN NEOPLASM OF SKIN | 66 | 10 | 82 | 40 | 414 | 63 | 206 | 963 | 556 |
| 221 | PILONOIDAL CYST | 1,949 | 283 | 2,609 | 1,662 | 14,092 | 1,768 | 1,307 | 2,074 | 3,824 |
| 222 | OTHER BENIGN NEOPLASM OF SKIN | 210 | 2 | 216 | 323 | 2,141 | 229 | 625 | 1,466 | 590 |
| 223 | BENIGN NEOPLASM OF BRAIN, OTHER PARTS OF NERV.SYST. | 866 | 135 | 1,325 | 813 | 11,364 | 1,166 | 2,030 | 2,454 | 3,119 |
| 224 | BENIGN NEOPLASM OF ENDOCRINE GLANDS | 192 | 38 | 228 | 131 | 1,771 | 337 | 244 | 415 | 254 |
| 225 | BENIGN NEOPLASM OF BONE AND CARTILAGE | 509 | 53 | 789 | 804 | 5,538 | 835 | 895 | 2,388 | 1,888 |
| 226 | LIPOMA | 364 | 26 | 898 | 798 | 6,481 | 796 | 1,067 | 1,832 | 1,592 |
| 227 | OTHER BEN.NEOPL. OF MUSCULAR AND CONNECTIVE TISSUE | 81 | 37 | 171 | 145 | 856 | 145 | 239 | 644 | 328 |
| 228 | HAEMANGIOMA AND LYMPHANGIOMA | 669 | 66 | 678 | 1,141 | 6,793 | 532 | 1,155 | 1,906 | 1,954 |
| 229 | BEN.NEOPL. OTHER AND UNSPECIFIED ORGANS AND TISSUES | 66 | 20 | 302 | 334 | 2,197 | 198 | 135 | 734 | 367 |
| 230 | UNSPECIFIED NEOPLASM OF DIGESTIVE ORGANS | 66 | 51 | 332 | 208 | 10,441 | 563 | 337 | 618 | 490 |
| 231 | UNSPECIFIED NEOPLASM OF RESPIRATORY ORGANS | 37 | 87 | 249 | 151 | 5,330 | 376 | 160 | 519 | 280 |
| 232 | UNSPECIFIED NEOPLASM OF BREAST | - | 42 | 13 | 321 | 5,597 | 248 | 56 | 50 | 21 |
| 233 | UNSPECIFIED NEOPLASM OF UTERUS | - | 13 | 28 | 18 | 1,654 | 82 | 11 | 15 | - |
| 234 | UNSPECIFIED NEOPLASM OF OVARY | 13 | - | 22 | 47 | 670 | 81 | 22 | 46 | 85 |
| 235 | UNSPECIFIED NEOPLASM, OTHER FEMALE GENITAL ORGANS .. | - | - | - | 17 | 435 | 13 | 9 | 13 | 17 |
| 236 | UNSPECIFIED NEOPLASM, OTHER GENITO-URINARY ORGANS .. | 76 | 101 | 194 | 386 | 3,284 | 959 | 158 | 365 | 197 |
| 237 | UNSPEC.NEOPL. BRAIN, OTHER PARTS OF NERVOUS SYSTEM | 681 | 341 | 735 | 292 | 5,965 | 1,696 | 646 | 834 | 2,137 |
| 238 | UNSPEC.NEOPL. SKIN AND MUSCULOSKELETAL SYSTEM | 40 | 36 | 234 | 271 | 2,715 | 291 | 42 | 280 | 142 |
| 239 | UNSPECIFIED NEOPLASM OTHER AND UNSPECIFIED ORGANS | 102 | 79 | 184 | 577 | 5,151 | 505 | 392 | 258 | 342 |
| 240 | HAY FEVER | - | 17 | 85 | 375 | 2,060 | 50 | 260 | 178 | 85 |
| 241 | ASTHMA | 3,414 | 2,318 | 9,214 | 8,482 | 56,568 | 11,594 | 20,955 | 16,470 | 29,297 |
| 242 | ANGIONEUROTIC OEDEMA | 145 | - | 160 | 208 | 3,176 | 379 | 426 | 470 | 625 |
| 243 | URTICARIA | 429 | 13 | 349 | 593 | 3,465 | 385 | 706 | 612 | 916 |
| 244 | ALLERGIC ECZEMA | 220 | 42 | 1,258 | 661 | 7,599 | 624 | 935 | 1,725 | 2,015 |
| 245 | OTHER ALLERGIC DISORDERS | 828 | 57 | 868 | 502 | 3,747 | 674 | 2,753 | 1,171 | 1,281 |
| 250 | SIMPLE GOITRE | 56 | 32 | 137 | 189 | 4,338 | 174 | 303 | 328 | 401 |
| 251 | NON-TOXIC NODULAR GOITRE | 454 | 96 | 927 | 866 | 9,566 | 1,060 | 1,791 | 1,888 | 2,411 |
| 252 | THYROTOXICOSIS WITH OR WITHOUT GOITRE | 618 | 318 | 1,942 | 1,040 | 16,699 | 1,603 | 3,119 | 2,866 | 3,377 |
| 253 | MYXOEDEMA AND CRETINISM | 247 | 141 | 1,617 | 1,107 | 16,012 | 1,073 | 1,605 | 2,353 | 1,923 |
| 254 | OTHER DISEASES OF THYROID GLAND | 58 | 52 | 372 | 580 | 3,433 | 365 | 441 | 656 | 915 |
| 260 | DIABETES MELLITUS | 12,528 | 5,149 | 32,029 | 21,592 | 294,633 | 43,435 | 36,934 | 71,479 | 50,149 |
| 270 | OTHER DISORDERS OF PANCREATIC INTERNAL SECRETION .. | 213 | 26 | 403 | 244 | 1,923 | 301 | 288 | 406 | 474 |
| 271 | DISEASES OF PARATHYROID GLAND | 89 | 728 | 157 | 76 | 1,645 | 55 | 84 | 1,046 | 440 |
| 272 | DISEASES OF PITUITARY GLAND | 363 | 43 | 634 | 254 | 4,772 | 309 | 545 | 1,150 | 1,361 |

TABLEAU 5. JOURS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION, SELON LA LISTE DETAILLEE ET LA PROVINCE, 1966 - SUITE

| DAYS PER SEPARATION - JOURS PAR SEPARATION | | | | | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM. |
|--|----------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|--|--|----------|
| T.-N. | I.-P.-E. | N.-E. | N.-B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALB. | C.-B. | | | |
| 39.1 | 15.7 | 23.2 | 23.9 | 31.0 | 21.1 | 27.2 | 30.3 | 22.1 | | LYMPHOSARCOME ET RETICULOSARCOME | 200 |
| 31.3 | 17.4 | 17.8 | 23.6 | 21.4 | 18.4 | 20.1 | 15.6 | 17.0 | | MALADIE DE HODGKIN | 201 |
| 19.7 | 13.3 | 18.1 | 26.3 | 23.3 | 43.0 | 13.3 | 14.8 | 16.7 | | AUTRES FORMES DE LYMPHOME (RETICULOSE) | 202 |
| 26.5 | 5.7 | 26.1 | 25.6 | 39.5 | 28.3 | 22.8 | 30.6 | 31.4 | | MYELOME MULTIPLE (PLASMOCYTOME) | 203 |
| 26.5 | 24.5 | 17.2 | 18.8 | 22.8 | 22.2 | 15.4 | 19.6 | 15.5 | | LEUCEMIE ET ALEUCEMIE | 204 |
| 75.0 | - | - | - | 21.9 | 193.0 | 16.0 | - | 20.3 | | MYCOSES FUNGICOIDES | 205 |
| 7.3 | 6.0 | 7.3 | 9.0 | 6.1 | 5.2 | 6.3 | 5.1 | 5.1 | | TUMEUR BENIGNE DE LA CAVITE BUCCALE ET DU PHARYNX .. | 210 |
| 11.3 | 7.2 | 12.5 | 13.1 | 14.5 | 11.9 | 15.2 | 10.9 | 11.8 | | TUM.BEN. AUTRES PARTIES DE L'APPAREIL DIGESTIF | 211 |
| 6.0 | 6.3 | 6.0 | 7.0 | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.1 | 4.9 | | TUMEUR BENIGNE DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE | 212 |
| 5.8 | 3.6 | 4.7 | 4.9 | 5.5 | 3.2 | 4.2 | 3.5 | 3.1 | | TUMEUR BENIGNE DU SEIN | 213 |
| 13.9 | 11.1 | 12.3 | 13.2 | 14.0 | 9.6 | 11.5 | 9.9 | 9.8 | | FIBROMYOME DE L'UTERUS | 214 |
| 6.9 | 6.6 | 8.8 | 9.4 | 10.5 | 4.9 | 6.9 | 5.8 | 5.3 | | AUTRES TUMEURS BENIGNES DE L'UTERUS | 215 |
| 12.5 | 9.5 | 11.9 | 11.2 | 11.7 | 9.3 | 10.0 | 9.1 | 9.0 | | TUMEUR BENIGNE DE L'OVAIRE | 216 |
| 6.4 | 9.1 | 7.0 | 7.5 | 8.1 | 4.9 | 6.5 | 6.0 | 6.2 | | TUMEUR BENIGNE AUTRES ORGANES GENITAUX DE LA FEMME | 217 |
| 9.5 | - | 9.0 | 7.6 | 7.7 | 6.0 | 6.9 | 7.0 | 4.8 | | TUMEUR BENIGNE DES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME | 218 |
| 10.0 | 7.9 | 6.3 | 17.6 | 12.7 | 8.4 | 14.0 | 13.9 | 8.9 | | TUMEUR BENIGNE DU REIN ET AUTRES ORGANES URINAIRES | 219 |
| 9.4 | 7.5 | 4.8 | 5.0 | 4.4 | 4.5 | 6.6 | 5.6 | 3.6 | | MELANOME BENIN DE LA PEAU | 220 |
| 14.4 | 12.9 | 10.7 | 11.4 | 8.5 | 10.5 | 9.4 | 7.2 | 8.3 | | KYSTE DERMOIDE PARARECTAL | 221 |
| 7.8 | 1.0 | 4.8 | 6.2 | 6.3 | 4.6 | 5.2 | 5.5 | 3.6 | | AUTRES TUMEURS BENIGNES DE LA PEAU | 222 |
| 27.1 | 12.3 | 14.2 | 20.8 | 26.5 | 15.3 | 24.8 | 12.0 | 14.8 | | TUM.BEN. CERVEAU ET AUTRES PARTIES DU SYSTEM NERV. | 223 |
| 32.0 | 9.5 | 25.3 | 16.4 | 20.4 | 17.7 | 16.3 | 16.6 | 16.9 | | TUMEUR BENIGNE DES GLANDES ENDOCRINES | 224 |
| 14.5 | 7.6 | 12.0 | 11.2 | 8.2 | 6.7 | 7.4 | 7.9 | 6.4 | | TUMEUR BENIGNE DES OS ET DES CARTILAGES | 225 |
| 7.3 | 3.7 | 5.8 | 7.5 | 7.1 | 4.8 | 5.7 | 4.5 | 4.2 | | LIPOME | 225 |
| 9.0 | 7.4 | 8.6 | 7.6 | 13.6 | 5.6 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | | AUTRES TUM.BEN. DES MUSCLES ET DU TISSU CONJONCTIF | 227 |
| 15.2 | 7.3 | 7.5 | 12.0 | 8.4 | 5.2 | 11.8 | 10.1 | 9.0 | | HEMANGIOME ET LYMPHANGIOME | 228 |
| 8.3 | 5.0 | 6.6 | 6.5 | 5.0 | 5.7 | 7.1 | 6.0 | 4.1 | | TUM.BEN.D'ORGANES ET TISSUS AUTRES OU NON PRECISES | 229 |
| 13.2 | 17.0 | 13.3 | 8.7 | 19.7 | 11.3 | 8.4 | 11.2 | 11.7 | | TUMEUR NON PRECISEE DE L'APPAREIL DIGESTIF | 230 |
| 7.4 | 17.4 | 13.1 | 9.4 | 18.0 | 9.4 | 10.7 | 15.7 | 8.8 | | TUMEUR NON PRECISEE DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE | 231 |
| - | 4.2 | 2.2 | 5.4 | 7.8 | 3.1 | 4.0 | 5.0 | 2.3 | | TUMEUR NON PRECISEE DU SEIN | 232 |
| - | 13.0 | 4.7 | 6.0 | 10.5 | 3.9 | 2.8 | 1.9 | - | | TUMEUR NON PRECISEE DE L'UTERUS | 233 |
| 13.0 | - | 7.3 | 11.8 | 14.0 | 9.0 | 5.5 | 6.6 | 5.3 | | TUMEUR NON PRECISEE DE L'OVAIRE | 234 |
| - | - | - | 5.7 | 10.6 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 5.7 | | TUM.NON PRECISEE D'AUTRES ORGANES GENITAUX FEMININS | 235 |
| 15.2 | 9.2 | 8.4 | 13.3 | 11.9 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 5.3 | | TUM.NON PRECISEE D'AUTRES ORGANES GENITIC-URINAIRES | 236 |
| 22.0 | 18.9 | 18.8 | 10.1 | 26.2 | 15.3 | 16.2 | 14.9 | 13.5 | | T.NON PREC. CERVEAU, AUTRES PARTIES DU SYSTEME NERV. | 237 |
| 13.3 | 4.0 | 21.3 | 10.8 | 10.7 | 7.5 | 4.2 | 9.7 | 10.9 | | T.NON PREC. DE LA PEAU ET DE L'APP. OSTEO-MUSCULAIRE | 238 |
| 9.3 | 5.3 | 8.8 | 9.8 | 9.5 | 6.2 | 8.5 | 7.6 | 9.2 | | TUMEUR NON PRECISEE, ORGANES AUTRES OU NON PRECISES | 239 |
| - | 5.7 | 7.1 | 4.9 | 8.7 | 8.3 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | | RHUME DES FOINS | 240 |
| 9.1 | 10.0 | 9.4 | 11.0 | 13.2 | 8.7 | 9.3 | 8.5 | 9.2 | | ASTHME | 241 |
| 6.3 | - | 5.2 | 9.5 | 8.1 | 4.0 | 4.6 | 3.8 | 5.2 | | OEDEME ANGIO-NEUROTIQUE | 242 |
| 6.9 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 8.2 | 4.2 | 4.8 | 4.0 | 5.1 | | URTICAIRE | 243 |
| 11.0 | 10.5 | 13.0 | 14.7 | 13.6 | 10.1 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | | ECZEMA ALLERGIQUE | 244 |
| 6.4 | 5.7 | 6.7 | 5.2 | 8.0 | 4.8 | 7.2 | 6.3 | 6.7 | | AUTRES MANIFESTATIONS ALLERGIQUES | 245 |
| 14.0 | 8.0 | 8.6 | 7.0 | 12.1 | 8.3 | 13.2 | 8.0 | 11.8 | | GOITRE SIMPLE | 250 |
| 10.6 | 7.4 | 8.7 | 10.1 | 12.2 | 7.4 | 10.2 | 7.5 | 6.8 | | GOITRE NODULAIRE NON TOXIQUE | 251 |
| 14.7 | 15.9 | 7.4 | 12.7 | 15.0 | 12.1 | 19.1 | 10.0 | 7.3 | | THYREOTOXICOSE, AVEC OU SANS GOITRE | 252 |
| 8.2 | 14.1 | 7.0 | 10.4 | 14.7 | 15.6 | 11.9 | 7.9 | 14.5 | | MYXEDEME ET CRETINISME | 253 |
| 9.7 | 8.7 | 9.5 | 10.9 | 11.8 | 8.9 | 9.4 | 9.1 | 9.7 | | AUTRES MALADIES DU CORPS THYROIDE | 254 |
| 16.0 | 15.3 | 17.4 | 16.3 | 24.7 | 21.9 | 14.9 | 19.3 | 16.6 | | DIABETE SUCRE | 260 |
| 15.2 | 5.2 | 11.9 | 12.2 | 9.7 | 8.1 | 6.7 | 7.8 | 10.8 | | AUTRES TROUBLES DE SECRETION PANCREATIQUE INTERNE | 270 |
| 29.7 | 364.0 | 17.4 | 25.3 | 26.5 | 18.3 | 12.0 | 58.1 | 15.2 | | MALADIES DE LA GLANDE PARATHYROIDE | 271 |
| 18.7 | 6.1 | 15.5 | 15.9 | 22.8 | 12.9 | 21.0 | 17.4 | 22.0 | | MALADIES DE L'HYPOPHYSE | 272 |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 5. DAYS AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION, BY THE DETAILED LIST AND PROVINCE, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | DAYS - JOURS | | | | | | | | |
|---------|--|--------------|--------|--------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | | NFLD. | P.E.I. | N.S. | N.R. | QUE. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. |
| 273 | DISEASES OF THYMUS GLAND | - | - | 66 | 72 | 221 | 2 | 27 | 158 | 28 |
| 274 | DISEASES OF ADRENAL GLANDS | 292 | 122 | 549 | 336 | 2,900 | 332 | 405 | 687 | 907 |
| 275 | OVARIAN DYSFUNCTION | 14 | - | 5 | 10 | 1,061 | 3 | 33 | 41 | 61 |
| 276 | TESTICULAR DYSFUNCTION | - | - | 51 | 26 | 241 | 29 | 24 | 26 | 41 |
| 277 | POLYGLANDULAR DYSFUNCTION, OTHER ENDOCRINE DISEASES | 429 | 76 | 300 | 157 | 6,175 | 244 | 517 | 1,190 | 599 |
| 280 | BERIBERI | - | - | - | - | 29 | 27 | 40 | 33 | 18 |
| 281 | PELLAGRA | - | - | 19 | - | 60 | - | 16 | 17 | - |
| 282 | SCURVY | 66 | 27 | 31 | 68 | 755 | 58 | 61 | 34 | 71 |
| 283 | ACTIVE RICKETS | 177 | 90 | 48 | 365 | 5,908 | 221 | 157 | 120 | 48 |
| 284 | LATE EFFECTS OF RICKETS | 929 | - | - | - | 93 | - | - | 40 | - |
| 285 | OSTEOMALACIA | 8 | 55 | 299 | - | 414 | 133 | 155 | 22 | 63 |
| 286 | OTHER AVITAMINOSES, NUTRITIONAL DEFICIENCY STATES | 1,351 | 71 | 1,626 | 849 | 11,833 | 2,125 | 2,625 | 4,569 | 5,534 |
| 287 | OBESITY, NOT SPECIFIED AS OF ENDOCRINE ORIGIN | 227 | 47 | 793 | 376 | 15,028 | 948 | 1,248 | 1,578 | 3,282 |
| 288 | GOUT | 155 | 75 | 874 | 576 | 5,416 | 960 | 914 | 2,249 | 2,368 |
| 289 | OTHER METABOLIC DISEASES | 906 | 45 | 1,111 | 482 | 7,875 | 1,040 | 1,154 | 1,621 | 1,929 |
| 290 | PERNICIOUS AND OTHER HYPERCHROMIC ANAEMIAS | 948 | 242 | 1,596 | 973 | 10,997 | 3,883 | 2,172 | 3,690 | 3,733 |
| 291 | IRON DEFICIENCY ANAEMIAS (HYPERCHROMIC ANAEMIAS ...) | 1,536 | 118 | 1,930 | 1,984 | 23,479 | 2,265 | 2,657 | 3,713 | 6,509 |
| 292 | OTHER ANAEMIAS OF SPECIFIED TYPE | 906 | 62 | 1,379 | 579 | 5,518 | 1,341 | 1,903 | 2,203 | 2,947 |
| 293 | ANAEMIAS OF UNSPECIFIED TYPE | 859 | 606 | 2,062 | 3,071 | 21,649 | 3,505 | 5,176 | 2,720 | 2,098 |
| 294 | POLYCYTHAEMIA | 255 | - | 215 | 147 | 3,017 | 249 | 470 | 726 | 1,657 |
| 295 | HAEMOPHILIA | 918 | 523 | 53 | 542 | 3,590 | 379 | 433 | 1,413 | 1,516 |
| 296 | PURPURA AND OTHER HAEMORRHAGIC CONDITIONS | 956 | 54 | 1,281 | 818 | 10,298 | 1,314 | 1,385 | 1,829 | 2,699 |
| 297 | AGRANULOCYTOSIS | 27 | 28 | 86 | 102 | 610 | 182 | 114 | 375 | 347 |
| 298 | DISEASES OF SPLEEN | 181 | 17 | 127 | 266 | 2,584 | 193 | 135 | 354 | 345 |
| 299 | OTHER DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS .. | 223 | 280 | 607 | 566 | 1,778 | 328 | 899 | 543 | 399 |
| 300 | SCHIZOPHRENIC DISORDERS (DEMENTIA PRAECOX) | 2,819 | 89 | 41,835 | 2,017 | 54,483 | 13,644 | 13,826 | 13,554 | 13,505 |
| 301 | MANIC-DEPRESSIVE REACTION | 5,159 | 129 | 4,317 | 1,387 | 30,470 | 9,413 | 5,951 | 14,075 | 9,767 |
| 302 | INVOLUTIONAL MELANCHOLIA | 1,155 | - | 1,593 | 442 | 8,502 | 948 | 2,216 | 4,482 | 1,575 |
| 303 | PARANOIA AND PARANOID STATES | 110 | - | 1,377 | 74 | 9,383 | 951 | 661 | 1,140 | 958 |
| 304 | SENILE PSYCHOSIS | 291 | 14 | 4,895 | 354 | 4,790 | 3,313 | 3,273 | - | 2,271 |
| 305 | PRESENILE PSYCHOSIS | 51 | - | 689 | 15 | 1,759 | 1,132 | 280 | - | 166 |
| 306 | PSYCHOSIS WITH CEREBRAL ARTERIOSCLEROSIS | - | - | 745 | 44 | 952 | - | 1,467 | - | 3,527 |
| 307 | ALCOHOLIC PSYCHOSIS | 447 | 11 | 1,239 | 62 | 3,887 | 2,115 | 1,402 | 2,392 | 14,911 |
| 308 | PSYCHOSIS OF OTHER DEMONSTRABLE ETIOLOGY | 70 | 35 | 11 | - | 191 | 29 | 472 | - | 2,973 |
| 309 | OTHER AND UNSPECIFIED PSYCHOSES | 208 | 48 | 2,715 | 564 | 15,704 | 1,494 | 1,962 | 934 | 1,199 |
| 310 | ANXIETY REACTION - NO MENTION OF SOMATIC SYMPTOMS | 2,866 | 255 | 5,425 | 2,612 | 76,995 | 4,899 | 6,833 | 13,315 | 12,460 |
| 311 | HYSTERICAL REACTION - NO MENTION ANXIETY REACTION | 743 | 124 | 1,123 | 547 | 13,265 | 1,257 | 2,324 | 1,939 | 3,067 |
| 312 | PHOBIC REACTION | 202 | - | 48 | 3 | 1,609 | 240 | 236 | 468 | 230 |
| 313 | OBSESSIVE-COMPULSIVE REACTION | 228 | - | 233 | 23 | 5,631 | 344 | 143 | 211 | 817 |
| 314 | NEUROTIC DEPRESSIVE REACTION | 3,771 | 93 | 7,499 | 5,399 | 127,378 | 10,360 | 7,387 | 21,630 | 28,157 |
| 315 | PSYCHONEUROSIS-SOM.SYMP.AFFECT. CIRCULATORY SYSTEM | 29 | - | 70 | 136 | 11,384 | 150 | 289 | 478 | 278 |
| 316 | PSYCHONEUROSIS-SOM.SYMP.AFFECTING DIGESTIVE SYSTEM | 756 | 35 | 208 | 899 | 21,729 | 364 | 1,346 | 2,631 | 1,092 |
| 317 | PSYCHONEUROSIS-SOM.SYMP.AFFECTING OTHER SYSTEMS ... | 409 | 53 | 238 | 116 | 8,526 | 352 | 905 | 1,131 | 788 |
| 318 | PSYCHONEUROTIC DISORDERS, OTHER, MIXED, UNSPEC. TYPES | 580 | 53 | 913 | 4,434 | 72,155 | 2,248 | 2,802 | 5,113 | 2,037 |
| 320 | PATHOLOGICAL PERSONALITY | 854 | - | 2,684 | 180 | 6,916 | 2,002 | 1,603 | 4,016 | 2,975 |
| 321 | IMMATURE PERSONALITY | 402 | 2 | 1,700 | 421 | 6,915 | 545 | 970 | 1,813 | 2,555 |
| 322 | ALCOHOLISM | 817 | 163 | 734 | 1,012 | 23,853 | 4,469 | 4,278 | 7,676 | 4,815 |
| 323 | OTHER DRUG ADDICTION | 20 | - | 183 | 20 | 2,048 | 519 | 516 | 1,210 | 308 |
| 324 | PRIMARY CHILDHOOD BEHAVIOUR DISORDERS | 486 | - | 404 | 66 | 5,096 | 1,442 | 283 | 1,194 | 1,343 |
| 325 | MENTAL DEFICIENCY | 1,409 | 203 | 36,761 | 498 | 18,344 | 2,376 | 1,662 | 999 | 1,540 |
| 326 | OTHER, UNSP. DIS. OF CHARACTER BEHAVIOUR, INTELLIGENCE | 92 | 82 | 426 | 122 | 7,024 | 1,254 | 389 | 18,739 | 757 |

TABLEAU 5. JOURS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION, SELON LA LISTE DETAILLEE ET LA PROVINCE, 1966 - SUITE

| T.-N. | I.P.E. | N.-E. | N.-B. | JOURS PER SEPARATION - JOURS PAR SEPARATION | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM. |
|-------|--------|-------|-------|---|------|-------|------|-------|--|----------|
| | | | | QUE. | MAN. | SASK. | ALB. | C.-B. | | |
| - | - | 9.4 | 5.5 | 13.0 | 2.0 | 13.5 | 52.7 | 9.3 | MALADIES DU THYMUS | 273 |
| 41.7 | 12.2 | 10.4 | 25.8 | 17.9 | 13.3 | 19.3 | 13.5 | 12.4 | MALADIES DES GLANDES SURRENALES | 274 |
| 4.7 | - | 5.0 | 3.3 | 7.9 | 3.0 | 3.7 | 2.7 | 3.4 | DYSFONCTION OVARIENNE | 275 |
| - | - | 17.0 | 26.0 | 12.7 | 9.7 | 12.0 | 13.0 | 6.8 | DYSFONCTION TESTICULAIRE | 276 |
| 17.2 | 25.3 | 8.1 | 6.8 | 13.3 | 9.0 | 14.0 | 14.2 | 9.2 | AUTRES MALADIES ENDOCRINIENNES | 277 |
| - | - | - | - | 14.5 | 9.0 | 20.0 | 11.0 | 9.0 | BÉRIBERI | 280 |
| - | - | 19.0 | - | 15.0 | - | 8.0 | 17.0 | - | PELLAGRE | 281 |
| 11.0 | 27.0 | 31.0 | 8.5 | 10.8 | 29.0 | 15.3 | 8.5 | 17.8 | SCORBOUT | 282 |
| 29.5 | 45.0 | 24.0 | 20.3 | 17.8 | 13.8 | 19.6 | 13.3 | 8.0 | RACHITISME AIGU | 283 |
| 185.8 | - | - | - | 9.3 | - | - | 13.3 | - | SEQUELLES DU RACHITISME | 284 |
| 8.0 | 11.0 | 74.8 | - | 24.4 | 33.3 | 77.5 | 11.0 | 9.0 | OSTEOMALACIE | 285 |
| 17.5 | 8.9 | 17.5 | 17.0 | 20.4 | 15.6 | 17.4 | 17.8 | 19.9 | AUTRES AVITAMINOSES ET ETATS DE CARENCE | 286 |
| 12.6 | 7.8 | 10.9 | 13.0 | 11.2 | 20.6 | 12.4 | 13.6 | 18.6 | DRESITE, NON SPECIFIQUE D'ORIGINE ENDOCRINIENNE | 287 |
| 10.3 | 8.3 | 16.2 | 20.6 | 12.7 | 12.6 | 9.3 | 11.0 | 13.2 | GOUTTE | 288 |
| 23.8 | 11.3 | 18.2 | 13.0 | 13.3 | 16.0 | 15.6 | 10.7 | 12.9 | AUTRES TROUBLES DU METABOLISME | 289 |
| 20.6 | 15.1 | 20.0 | 15.4 | 28.7 | 32.9 | 19.1 | 19.3 | 20.7 | ANEMIE PERNICIEUSE ET AUTRES ANEMIES HYPERCHROMES | 290 |
| 13.5 | 9.1 | 14.3 | 12.6 | 14.4 | 13.6 | 13.6 | 10.8 | 14.9 | ANEMIES HYPOCHROMES (PAR CARENCE EN FER) | 291 |
| 19.3 | 10.3 | 17.9 | 13.8 | 15.9 | 16.0 | 10.6 | 12.2 | 15.5 | AUTRES ANEMIES DE TYPE PRECISE | 292 |
| 12.1 | 11.2 | 12.1 | 10.4 | 14.8 | 11.7 | 10.3 | 11.4 | 13.9 | ANEMIES DE TYPE NON PRECISE | 293 |
| -31.9 | - | 13.4 | 14.7 | 22.0 | 10.0 | 13.1 | 9.9 | 31.9 | POLYCYTHEMIE | 294 |
| 20.4 | 20.1 | 6.6 | 10.2 | 6.3 | 10.0 | 8.0 | 11.5 | 7.3 | HEMOPHILIE | 295 |
| 16.8 | 9.0 | 13.8 | 14.6 | 16.1 | 11.6 | 14.1 | 11.5 | 12.4 | PURPURA ET AUTRES AFFECTIONS HEMORRAGIQUES | 296 |
| 9.0 | 14.0 | 14.3 | 14.6 | 12.7 | 16.5 | 14.3 | 17.0 | 23.1 | AGRANULOCYTOSE | 297 |
| 18.1 | 5.7 | 14.1 | 22.2 | 21.9 | 24.1 | 15.0 | 11.4 | 15.7 | MALADIES DE LA RATE | 298 |
| 15.9 | 70.0 | 19.0 | 20.2 | 13.1 | 13.1 | 8.9 | 11.8 | 17.3 | AUTRES MALADIES DU SANG, ORGANES HEMATOPOIETIQUES | 299 |
| 13.8 | 9.9 | 17.9 | 28.8 | 39.0 | 22.9 | 21.5 | 26.5 | 16.3 | TROUBLES SCHIZOPHRENIQUE (DEMENCE PRECOCE) | 300 |
| 14.7 | 10.8 | 26.6 | 20.7 | 30.7 | 18.6 | 13.5 | 26.3 | 13.7 | ACCES MANIQUE DEPRESSIF | 301 |
| 18.3 | - | 23.8 | 19.2 | 33.2 | 21.5 | 18.3 | 22.1 | 18.8 | MELANCOLIE INVOLUTIVE | 302 |
| 15.7 | - | 72.5 | 37.0 | 28.9 | 21.1 | 17.9 | 20.0 | 11.3 | PARANOIA ET PSYCHOSES PARANOIAQUES | 303 |
| 17.1 | 7.0 | 94.1 | 39.3 | 46.1 | 31.3 | 29.5 | - | 30.3 | PSYCHOSE SENILE | 304 |
| 25.5 | - | 68.9 | 15.0 | 27.5 | 66.6 | 18.7 | - | 11.1 | PSYCHOSE PRE-SENILE | 305 |
| - | - | 93.1 | 44.0 | 95.7 | - | 28.8 | - | 37.9 | PSYCHOSE AVEC ARTERIOSCLEROSE CEREBRALE | 305 |
| 8.0 | 3.7 | 35.4 | 6.9 | 15.2 | 12.6 | 11.0 | 13.3 | 10.0 | PSYCHOSE ALCOOLIQUE | 307 |
| 14.0 | 11.7 | 3.7 | - | 21.2 | 29.0 | 18.9 | - | 24.0 | PSYCHOSE D'AUTRE ETIOLOGIE DEMONSTRABLE | 308 |
| 9.9 | 9.6 | 23.2 | 18.2 | 25.7 | 15.6 | 15.3 | 15.8 | 10.7 | PSYCHOSES AUTRES OU SANS PRECISIONS | 309 |
| 11.4 | 8.0 | 10.1 | 13.4 | 15.2 | 8.1 | 7.4 | 8.4 | 8.1 | ANXIETE SANS MENTION DE SYMPTOMES SOMATIQUES | 310 |
| 6.9 | 8.3 | 9.6 | 6.9 | 16.9 | 7.2 | 7.6 | 10.5 | 7.7 | REACTION HYSTERIQUE SANS MENTION D'ANXIETE | 311 |
| 20.2 | - | 24.0 | 3.0 | 18.5 | 15.0 | 26.2 | 10.2 | 20.9 | PHOBIES | 312 |
| 19.0 | - | 23.3 | 11.5 | 27.5 | 17.2 | 13.0 | 21.1 | 18.2 | OBSSESSIONS ET REACTIONS COMPULSIONNELLES | 313 |
| 14.6 | 13.3 | 15.5 | 21.8 | 24.8 | 18.3 | 13.1 | 15.1 | 15.0 | REACTION DEPRESSIVE NEVROTIQUE | 314 |
| 7.3 | - | 7.0 | 5.4 | 9.9 | 5.6 | 6.6 | 6.1 | 7.5 | PSYCHONEVROSE-SYMP.T.SOM.AFFECT.-L'APP.CIRCULATOIRE | 315 |
| 28.0 | 11.7 | 7.2 | 8.4 | 8.7 | 7.0 | 8.2 | 7.7 | 9.4 | PSYCHONEVROSE-SYMP.T.SOM.AFFECT.-L'APPAREIL DIGESTIF | 316 |
| 11.1 | 7.6 | 12.5 | 14.5 | 14.3 | 7.3 | 9.3 | 6.2 | 8.6 | PSYCHONEVROSE-SYMP.T.SOM.AFFECT.-D'AUTRES APPAREILS | 317 |
| 8.4 | 6.6 | 10.4 | 16.5 | 16.1 | 10.9 | 9.6 | 7.2 | 8.1 | TROUBLES PSYCHONEVROTiques AUTRES, MIXTES, NON PREC. | 318 |
| 13.8 | - | 24.9 | 18.0 | 21.7 | 15.9 | 17.1 | 16.2 | 12.7 | PERSONNALITE PATHOLOGIQUE | 320 |
| 13.4 | 2.0 | 19.3 | 21.1 | 29.1 | 11.8 | 13.5 | 19.9 | 20.4 | ARRIERATION AFFECTIVE | 321 |
| 5.9 | 3.6 | 7.9 | 6.4 | 9.0 | 8.6 | 7.3 | 7.7 | 4.4 | ALCOOLISME | 322 |
| 5.0 | - | 7.3 | 10.0 | 16.0 | 14.4 | 13.2 | 29.5 | 9.1 | AUTRES TOXICOMANIES | 323 |
| 16.2 | - | 15.5 | 9.4 | 12.3 | 13.9 | 7.9 | 19.9 | 8.3 | TROUBLES PRIMITIFS DU COMPORTEMENT DURANT L'ENFANCE | 324 |
| 32.8 | 6.5 | 126.3 | 15.1 | 25.4 | 23.3 | 26.4 | 13.5 | 18.3 | DEFICIENCE MENTALE | 325 |
| 15.3 | 9.1 | 38.7 | 9.4 | 18.5 | 16.1 | 12.5 | 35.8 | 11.6 | TROUBLES DU CARACTERE ETC. AUTRES OU NON PRECISES | 326 |

TABLE 5. DAYS AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION, BY THE DETAILED LIST AND PROVINCE, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | DAYS - JOURS | | | | | | | | |
|---------|---|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. |
| 330 | SUBARACHNOID HAEMORRHAGE | 901 | 310 | 1,472 | 646 | 4,152 | 1,129 | 789 | 2,206 | 3,577 |
| 331 | CEREBRAL HAEMORRHAGE | 3,904 | 2,641 | 17,266 | 12,011 | 85,188 | 26,823 | 30,893 | 70,263 | 51,790 |
| 332 | CEREBRAL EMBOLISM AND THROMBOSIS | 2,315 | 1,416 | 11,165 | 7,879 | 135,195 | 16,462 | 13,816 | 40,589 | 28,910 |
| 333 | SPASM OF CEREBRAL ARTERIES | 134 | 12 | 378 | 315 | 1,275 | 340 | 572 | 2,000 | 876 |
| 334 | OTHER, ILL-DEFINED VASC. LESIONS AFFECTING C.N.S. ... | 3,468 | 2,067 | 16,675 | 6,086 | 126,479 | 33,444 | 16,247 | 66,586 | 26,044 |
| 340 | MENINGITIS, EXCEPT MENINGOCOCCAL AND TUBERCULOUS ... | 1,668 | 235 | 1,175 | 603 | 10,874 | 1,553 | 1,513 | 2,287 | 2,372 |
| 341 | PHLEBITIS, THROMBOPHLEBITIS OF INTRACRANIAL SINUSES | - | - | 1 | - | 57 | 9 | - | 142 | 27 |
| 342 | INTRACRANIAL AND INTRASPINAL ABSCESS | 64 | 48 | 273 | 44 | 1,162 | 79 | 49 | 1,107 | 266 |
| 343 | ENCEPHALITIS AND MYELITIS (EXCEPT ACUTE INFECTIOUS) | 2,220 | 13 | 365 | 336 | 6,704 | 367 | 955 | 2,684 | 868 |
| 344 | LATE EFFECT INTRACRANIAL ABSCESS OR PYOGENIC INF. | 96 | 381 | 888 | 88 | 8,899 | 764 | 2,072 | 2,993 | 1,413 |
| 345 | MULTIPLE SCLEROSIS | 237 | 668 | 3,281 | 1,298 | 105,488 | 9,351 | 4,814 | 26,279 | 12,882 |
| 350 | PARALYSIS AGITANS | 451 | 133 | 1,026 | 1,357 | 62,005 | 14,447 | 4,895 | 35,074 | 7,963 |
| 351 | CEREBRAL SPASTIC INFANTILE PARALYSIS | 3,726 | 255 | 1,488 | 1,137 | 26,416 | 1,146 | 1,350 | 10,582 | 6,494 |
| 352 | OTHER CEREBRAL PARALYSIS | 1,067 | 340 | 1,206 | 4,626 | 265,339 | 40,434 | 6,155 | 62,793 | 9,424 |
| 353 | EPILEPSY | 2,305 | 412 | 4,503 | 2,397 | 24,653 | 4,883 | 4,051 | 6,499 | 10,804 |
| 354 | MIGRAINE | 243 | 156 | 308 | 522 | 5,663 | 730 | 804 | 1,178 | 1,073 |
| 355 | OTHER DISEASES OF BRAIN | 1,464 | 346 | 4,261 | 1,868 | 27,062 | 10,423 | 3,871 | 5,519 | 4,849 |
| 356 | MOTOR NEURONE DISEASE AND MUSCULAR ATROPHY | 264 | 25 | 556 | 375 | 4,203 | 3,828 | 438 | 3,102 | 1,770 |
| 357 | OTHER DISEASES OF SPINAL CORD | 343 | 33 | 382 | 162 | 9,915 | 1,090 | 225 | 1,389 | 1,176 |
| 360 | FACIAL PARALYSIS | 65 | 183 | 257 | 342 | 3,086 | 212 | 409 | 573 | 493 |
| 361 | TRIGEMINAL NEURALGIA | 178 | 34 | 426 | 276 | 3,376 | 321 | 486 | 861 | 972 |
| 362 | BRACHIAL NEURITIS | - | 17 | 56 | 168 | 791 | 121 | 94 | 355 | 332 |
| 363 | SCIATICA | 286 | 106 | 354 | 545 | 8,278 | 1,821 | 3,422 | 1,861 | 2,161 |
| 364 | POLYNEURITIS AND POLYRADICULITIS | 601 | 203 | 557 | 162 | 4,941 | 368 | 282 | 2,832 | 1,411 |
| 365 | ERYTHRODEMA POLYNEURITICA | - | - | 35 | - | 12 | - | - | - | - |
| 366 | OTHER, UNSPECIFIED FORMS OF NEURALGIA AND NEURITIS | 511 | 267 | 1,187 | 1,048 | 8,643 | 1,213 | 1,451 | 3,088 | 2,150 |
| 367 | OTHER DISEASES OF CRANIAL NERVES | - | - | 36 | - | 168 | - | 12 | 36 | 49 |
| 368 | OTHER DISEASES, PERIPHERAL NERVES EXCEPT AUTONOMIC | 1,027 | 50 | 890 | 409 | 7,587 | 1,224 | 924 | 2,793 | 2,474 |
| 369 | DISEASES OF PERIPHERAL AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM ... | 2 | - | 44 | 52 | 9,197 | 20 | 10 | 423 | 154 |
| 370 | CONJUNCTIVITIS AND OPHTHALMIA | 434 | 110 | 269 | 230 | 1,977 | 225 | 558 | 1,005 | 700 |
| 371 | BLEPHARITIS | 91 | 15 | 102 | 89 | 307 | 54 | 103 | 280 | 143 |
| 372 | HORDEOLUM (STYE) | 53 | 4 | 36 | 40 | 235 | 89 | 78 | 103 | 45 |
| 373 | IRITIS | 57 | 35 | 85 | 155 | 473 | 301 | 370 | 761 | 605 |
| 374 | KERATITIS | 104 | - | 408 | 150 | 1,336 | 423 | 349 | 529 | 414 |
| 375 | CHOROIODITIS | 15 | - | - | 6 | 164 | 4 | - | 37 | 8 |
| 376 | OTHER INFLAMMATION OF UVEAL TRACT | 385 | 13 | 457 | 208 | 2,783 | 370 | 310 | 474 | 830 |
| 377 | INFLAMMATION OF OPTIC NERVE AND RETINA | 101 | - | 103 | 116 | 1,324 | 202 | 68 | 178 | 369 |
| 378 | INFLAMMATION OF LACHRYMAL GLANDS AND DUCTS | 671 | 28 | 476 | 333 | 3,590 | 345 | 412 | 822 | 742 |
| 379 | OTHER INFLAMMATORY DISEASES OF EYE | 154 | 41 | 83 | 125 | 709 | 246 | 235 | 443 | 408 |
| 380 | REFRACTIVE ERRORS | 14 | - | 12 | 33 | 265 | 21 | 14 | 121 | 11 |
| 381 | CORNEAL ULCER | 644 | - | 307 | 236 | 1,261 | 360 | 622 | 760 | 982 |
| 382 | CORNEAL OPACITY | 71 | 11 | 98 | - | 823 | 87 | 108 | 92 | 350 |
| 383 | PTERYGIUM | 247 | 20 | 182 | 106 | 840 | 297 | 452 | 450 | 349 |
| 384 | STRABISMUS | 1,819 | 43 | 1,666 | 1,502 | 12,086 | 2,012 | 2,423 | 4,681 | 4,240 |
| 385 | CATARACT | 2,144 | 410 | 5,949 | 3,683 | 46,357 | 9,606 | 9,164 | 15,329 | 15,575 |
| 386 | DETACHMENT OF RETINA | 342 | 35 | 866 | 298 | 5,058 | 1,107 | 1,091 | 1,871 | 2,683 |
| 387 | GLAUCOMA | 870 | 212 | 1,429 | 1,118 | 10,406 | 2,330 | 1,907 | 2,577 | 5,058 |
| 388 | OTHER DISEASES OF EYE | 577 | 71 | 1,375 | 576 | 9,026 | 1,614 | 1,567 | 2,668 | 2,269 |
| 389 | BLINDNESS | - | - | 39 | 48 | 1,151 | 47 | 63 | 6,231 | 462 |
| 390 | OTITIS EXTERNA | 401 | 124 | 96 | 189 | 708 | 425 | 455 | 408 | 611 |
| 391 | OTITIS MEDIA WITHOUT MENTION OF MASTOIDITIS | 4,248 | 1,561 | 4,443 | 9,185 | 54,455 | 7,408 | 11,885 | 12,421 | 23,369 |

TABLEAU 5. JOURS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION, SELON LA LISTE DETAILLEE ET LA PROVINCE, 1966 - SUITE

| DAYS PER SEPARATION - JOURS PAR SEPARATION | | | | | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM. |
|--|--------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|--|--|----------|
| T.-N. | I.P.E. | N.-E. | V.-B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALB. | C.-B. | | | |
| 27.0 | 23.8 | 20.7 | 23.9 | 23.7 | 13.6 | 11.8 | 26.0 | 18.6 | | HEMORRAGIE MENINGEE..... | 330 |
| 19.6 | 20.6 | 23.7 | 24.7 | 49.8 | 26.1 | 33.0 | 59.2 | 26.8 | | HEMORRAGIE CEREBRALE | 331 |
| 30.5 | 23.2 | 26.6 | 26.7 | 68.2 | 26.3 | 32.6 | 48.4 | 27.8 | | EMBOLIE ET THROMBOSE CEREBRALES | 332 |
| 33.5 | 6.0 | 10.2 | 10.5 | 11.2 | 9.4 | 8.1 | 16.7 | 8.3 | | SPASME DES ARTERES CEREBRALES | 333 |
| 26.3 | 53.0 | 34.8 | 23.1 | 57.0 | 39.3 | 20.7 | 48.3 | 26.3 | | LESIONS VASC. DU SYST. NER. CEN., AUTRES, MAL DEFINIES | 334 |
| 18.1 | 11.8 | 14.3 | 14.0 | 18.6 | 13.1 | 14.8 | 17.2 | 14.0 | | MENINGITE, SAUF MENINGOCOCCIQUE ET TUBERCULEUSE | 340 |
| - | - | 1.0 | - | 11.4 | 3.0 | - | 17.8 | 6.8 | | PHLEBITE, THROMBO-PHLEBITE DES SINUS INTRACRANIENS | 341 |
| 12.8 | 16.0 | 21.0 | 22.0 | 43.0 | 11.3 | 24.5 | 52.7 | 19.0 | | ABCES INTRACRANIE ET INTRARACHIDIEN | 342 |
| 116.8 | 6.5 | 14.6 | 18.7 | 35.1 | 12.7 | 18.7 | 34.4 | 12.6 | | ENCEPHALITE ET MYELITE (SAUF AIGUE INFECTIEUSE) ... | 343 |
| 13.7 | 21.2 | 17.1 | 17.6 | 62.7 | 36.4 | 59.2 | 65.1 | 30.7 | | SEQUELLES D'ABCES INTRACRANIE OU D'INF. PYOGENE .. | 344 |
| 39.5 | 29.0 | 31.0 | 22.4 | 143.1 | 33.4 | 27.2 | 54.2 | 34.9 | | SCLEROSE MULTIPLE (SCLEROSE EN PLAQUES) | 345 |
| 17.6 | 12.1 | 19.0 | 23.0 | 131.4 | 56.4 | 29.8 | 94.3 | 36.4 | | MALADIE DE PARKINSON | 350 |
| 43.8 | 36.4 | 29.2 | 28.4 | 45.7 | 19.4 | 18.0 | 58.8 | 42.7 | | PARALYSIE CEREBRALE SPASMODIQUE INFANTILE | 351 |
| 48.5 | 68.0 | 20.1 | 37.9 | 89.2 | 87.3 | 39.0 | 176.4 | 60.4 | | AUTRES PARALYSIES CEREBRALES | 352 |
| 8.3 | 10.8 | 11.0 | 9.9 | 13.9 | 9.6 | 7.6 | 8.7 | 11.2 | | EPILEPSIE | 353 |
| 8.4 | 9.8 | 7.3 | 7.0 | 10.5 | 4.5 | 4.0 | 4.7 | 5.4 | | MIGRAINE | 354 |
| 21.9 | 21.6 | 24.6 | 22.0 | 33.0 | 39.5 | 22.0 | 28.2 | 22.0 | | AUTRES AFFECTIONS DU CERVEAU | 355 |
| 37.7 | 8.3 | 20.6 | 31.3 | 33.9 | 47.3 | 15.6 | 45.0 | 28.5 | | MALADIES DES NEURONES MOTEURS, ATROPHIE MUSCULAIRE | 356 |
| 31.2 | 16.5 | 25.5 | 18.0 | 49.3 | 30.3 | 15.0 | 30.2 | 28.7 | | AUTRES MALADIES DE LA MOELLE | 357 |
| 8.1 | 15.3 | 9.5 | 12.2 | 11.8 | 8.8 | 10.8 | 9.7 | 8.1 | | PARALYSIE FACIALE | 360 |
| 13.7 | 5.7 | 13.7 | 9.9 | 15.6 | 7.6 | 8.2 | 8.7 | 9.4 | | NEURALGIE DU TRIJUMEAU | 361 |
| - | 5.7 | 8.0 | 10.5 | 10.1 | 6.4 | 6.3 | 7.6 | 6.6 | | NEVRITE BRACHIALE | 362 |
| 11.9 | 13.3 | 11.4 | 10.1 | 14.3 | 11.3 | 11.3 | 9.6 | 12.2 | | SCIATIQUE | 363 |
| 46.2 | 67.7 | 22.3 | 20.3 | 22.0 | 16.0 | 18.8 | 61.6 | 31.4 | | POLYNEURITE ET POLYRADICULITE | 364 |
| - | - | 17.5 | - | 12.0 | - | - | - | - | | ERYTHROEDEME POLYNEURITIQUE | 365 |
| 15.5 | 14.6 | 11.0 | 8.9 | 11.0 | 9.6 | 8.4 | 9.9 | 10.1 | | NEURALGIE ET NEVRITE, FORMES AUTRES, NON PRECISEES | 366 |
| - | - | 18.0 | - | 8.4 | - | 12.0 | 18.0 | 49.0 | | AUTRES MALADIES DES NERFS CRANIENS | 367 |
| 33.1 | 12.5 | 16.5 | 17.8 | 15.2 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | 7.9 | | AUTRES MALADIES DES NERFS PERIPHERIQUES | 369 |
| 2.0 | - | 11.0 | 10.4 | 10.8 | 10.0 | 5.0 | 14.6 | 9.1 | | MALADIES DU SYST. NERVEUX VEGETATIF PERIPHERIQUE .. | 369 |
| 9.0 | 12.2 | 7.5 | 7.0 | 8.9 | 4.9 | 5.6 | 6.1 | 6.6 | | CONJONCTIVITE ET OPHTHALMIE | 370 |
| 4.3 | 7.5 | 11.3 | 8.1 | 6.0 | 6.0 | 4.9 | 4.7 | 5.1 | | BLEPHARITE | 371 |
| 6.6 | 4.0 | 5.1 | 5.0 | 3.9 | 4.0 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | | ORGET | 372 |
| 6.3 | 11.7 | 9.4 | 8.2 | 9.7 | 8.6 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | | IRITIS | 373 |
| 9.5 | - | 17.7 | 9.4 | 11.9 | 16.9 | 10.9 | 12.9 | 8.1 | | KERATITE | 374 |
| 15.0 | - | - | 6.0 | 9.6 | 4.0 | - | 9.3 | 8.0 | | CHOROIOIDITE | 375 |
| 18.3 | 13.0 | 12.0 | 12.2 | 13.3 | 11.2 | 7.2 | 8.6 | 10.9 | | AUTRES INFLAMMATIONS DU TRACTUS UVEAL | 376 |
| 25.3 | - | 10.3 | 10.5 | 11.7 | 11.9 | 8.5 | 9.4 | 12.7 | | INFLAMMATION DU NERF OPTIQUE ET DE LA RETINE | 377 |
| 9.5 | 9.3 | 9.9 | 5.5 | 6.4 | 4.6 | 5.8 | 4.5 | 4.1 | | INFLAMMATION DES GLANDES ET DES CONDUITS LACRYMAUX | 378 |
| 10.3 | 6.8 | 8.3 | 7.4 | 8.2 | 6.8 | 6.7 | 7.1 | 7.8 | | AUTRES MALADIES INFLAMMATOIRES DE L'OEIL | 379 |
| 7.0 | - | 6.0 | 11.0 | 7.0 | 1.4 | 7.0 | 12.1 | 2.8 | | VICES DE REFRACTION | 380 |
| 17.9 | - | 14.0 | 7.9 | 12.5 | 10.9 | 10.9 | 10.4 | 11.7 | | ULCERE DE LA CORNEE | 381 |
| 14.7 | 11.0 | 19.6 | - | 15.0 | 12.4 | 18.0 | 18.4 | 15.2 | | OPACITE CORNEENNE | 382 |
| 8.8 | 3.3 | 4.7 | 3.7 | 4.8 | 3.3 | 3.9 | 5.0 | 3.4 | | PTERYGION | 383 |
| 6.6 | 3.3 | 3.9 | 4.8 | 3.6 | 2.8 | 4.3 | 3.6 | 2.8 | | STRABISME | 384 |
| 18.2 | 11.7 | 14.7 | 13.7 | 13.8 | 12.5 | 12.8 | 14.1 | 10.3 | | CATARACTE | 385 |
| 16.3 | 11.7 | 21.1 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 15.2 | 20.6 | 13.2 | | DECOLLEMENT DE LA RETINE | 386 |
| 18.1 | 17.7 | 13.6 | 13.0 | 12.1 | 12.0 | 7.1 | 12.0 | 9.4 | | GLAUCOME | 387 |
| 9.8 | 5.5 | 9.4 | 7.5 | 8.2 | 7.3 | 6.8 | 6.6 | 5.7 | | AUTRES MALADIES DE L'OEIL | 388 |
| - | - | 9.8 | 12.0 | 50.0 | 5.9 | 5.7 | 111.3 | 6.5 | | CECITE | 389 |
| 21.1 | 8.9 | 8.0 | 7.0 | 8.4 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | | OTITE EXTERNE | 390 |
| 10.3 | 8.9 | 8.0 | 8.5 | 8.7 | 6.7 | 6.6 | 7.1 | 7.3 | | OTITE MOYENNE, SANS MENTION DE MASTOIOIDITE | 391 |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 5. DAYS AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION, BY THE DETAILED LIST AND PROVINCE, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | DAYS - JOURS | | | | | | | | |
|---------|--|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|
| | | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. |
| 392 | OTITIS MEDIA WITH MASTOIDITIS | 124 | 24 | 378 | 477 | 7,986 | 742 | 587 | 517 | 293 |
| 393 | MASTOIDITIS WITHOUT MENTION OF OTITIS MEDIA | 517 | 186 | 932 | 2,275 | 5,554 | 605 | 881 | 1,320 | 2,028 |
| 394 | OTHER INFLAMMATORY DISEASES OF EAR | 120 | 66 | 542 | 458 | 1,224 | 741 | 633 | 1,219 | 1,142 |
| 395 | MENIERE'S DISEASE | 103 | 54 | 274 | 377 | 6,042 | 500 | 909 | 944 | 1,367 |
| 396 | OTHER DISEASES OF EAR AND MASTOID PROCESS | 194 | 126 | 714 | 986 | 16,325 | 959 | 1,646 | 2,141 | 3,053 |
| 397 | DEAF MUTISM | - | - | - | - | 57 | - | 10 | 57 | 6 |
| 398 | OTHER DEAFNESS | 69 | 35 | 100 | 146 | 2,126 | 220 | 218 | 539 | 491 |
| 400 | RHEUMATIC FEVER-NO MENTION OF HEART INVOLVEMENT ... | 1,016 | 438 | 2,337 | 2,595 | 18,561 | 1,979 | 4,609 | 6,354 | 2,944 |
| 401 | RHEUMATIC FEVER WITH HEART INVOLVEMENT | 794 | 24 | 663 | 496 | 2,455 | 835 | 1,061 | 2,665 | 3,869 |
| 402 | CHOREA | - | 35 | 69 | 43 | 1,020 | 186 | 501 | 4,292 | 259 |
| 410 | DISEASES OF MITRAL VALVE | 1,622 | 193 | 1,742 | 1,046 | 45,179 | 4,735 | 4,528 | 5,463 | 6,712 |
| 411 | DISEASES OF AORTIC VALVE SPECIFIED AS RHEUMATIC ... | 87 | - | 153 | 28 | 270 | 219 | 309 | 1,557 | 2,059 |
| 412 | DISEASES OF TRICUSPID VALVE | - | - | 14 | 2 | 109 | 47 | - | 102 | 67 |
| 413 | PULMONARY VALVE DISEASES SPECIFIED AS RHEUMATIC ... | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - |
| 414 | OTHER ENDOCARDITIS SPECIFIED AS RHEUMATIC | - | - | 190 | 47 | 489 | 178 | 166 | 66 | 149 |
| 415 | OTHER MYOCARDITIS SPECIFIED AS RHEUMATIC | - | - | 13 | 43 | 81 | 31 | 32 | 21 | 54 |
| 416 | OTHER HEART DISEASE SPECIFIED AS RHEUMATIC | 476 | 125 | 1,305 | 806 | 5,785 | 1,949 | 1,367 | 4,863 | 2,021 |
| 420 | ARTERIOSCLEROTIC HEART DISEASE INCLUDING CORONARY | 20,370 | 13,121 | 75,076 | 64,709 | 666,259 | 104,330 | 89,205 | 181,531 | 189,245 |
| 421 | CHRONIC ENDOCARDITIS NOT SPECIFIED AS RHEUMATIC ... | 393 | 238 | 648 | 879 | 9,507 | 1,767 | 1,734 | 2,054 | 2,437 |
| 422 | OTHER MYOCARDIAL DEGENERATION | 4,443 | 1,178 | 5,284 | 6,358 | 121,426 | 8,381 | 14,216 | 13,772 | 9,101 |
| 430 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS | 237 | - | 498 | 254 | 2,399 | 762 | 710 | 1,000 | 1,794 |
| 431 | ACUTE MYOCARDITIS NOT SPECIFIED AS RHEUMATIC | 59 | - | 112 | 84 | 546 | 65 | 109 | 320 | 488 |
| 432 | ACUTE PERICARDITIS SPECIFIED AS NON RHEUMATIC | 64 | - | 328 | - | 927 | 95 | - | 156 | 848 |
| 433 | FUNCTIONAL DISEASE OF HEART | 1,328 | 580 | 3,591 | 3,215 | 37,199 | 4,545 | 8,709 | 9,484 | 8,523 |
| 434 | OTHER AND UNSPECIFIED DISEASES OF HEART | 4,947 | 3,243 | 10,635 | 7,947 | 55,535 | 28,211 | 45,115 | 75,469 | 34,305 |
| 440 | ESSENTIAL BENIGN HYPERTENSIVE HEART DISEASE | - | - | - | - | 42 | 6 | - | - | - |
| 441 | ESSENTIAL MALIGNANT HYPERTENSIVE HEART DISEASE | 10 | - | 166 | 49 | 1,685 | 73 | 134 | - | - |
| 442 | HYPERTENSIVE HT.DIS.WITH ARTERIOLAR NEPHROSCLEROSIS | 313 | 139 | 267 | 1,084 | 24,551 | 437 | 261 | 1,448 | 4,173 |
| 443 | OTHER AND UNSPECIFIED HYPERTENSIVE HEART DISEASE .. | 2,263 | 553 | 4,590 | 4,389 | 85,764 | 8,203 | 11,040 | 14,864 | 11,720 |
| 444 | ESSENTIAL BENIGN HYPERTENSION | 3,086 | 1,492 | 6,133 | 5,342 | 78,577 | 7,321 | 13,831 | 19,392 | 12,326 |
| 445 | ESSENTIAL MALIGNANT HYPERTENSION | 287 | - | 456 | 205 | 5,637 | 449 | 697 | - | - |
| 446 | HYPERTENSION WITH ARTERIOLAR NEPHROSCLEROSIS | 264 | 22 | 256 | 422 | 5,179 | 577 | 687 | 2,000 | 3,401 |
| 447 | OTHER HYPERTENSIVE DISEASES | 4 | - | 34 | 245 | 89 | 152 | 87 | - | - |
| 450 | GENERAL ARTERIOSCLEROSIS | 3,046 | 710 | 9,151 | 5,617 | 150,199 | 15,683 | 12,436 | 42,902 | 23,546 |
| 451 | ANEURYSM, NON-SYPHILITIC, AORTIC, AND DISSECTING .. | 137 | 14 | 862 | 214 | 4,864 | 1,147 | 1,042 | 2,380 | 3,257 |
| 452 | OTHER ANEURYSM, EXCEPT OF HEART AND AORTA | 228 | 17 | 603 | 368 | 4,255 | 714 | 437 | 1,639 | 1,574 |
| 453 | PERIPHERAL VASCULAR DISEASE | 1,664 | 485 | 1,893 | 1,503 | 11,975 | 3,341 | 2,331 | 3,241 | 4,473 |
| 454 | ARTERIAL EMBOLISM AND THROMBOSIS | 580 | 71 | 1,071 | 1,544 | 11,708 | 3,332 | 2,700 | 4,656 | 4,943 |
| 455 | GANGRENE OF UNSPECIFIED CAUSE | 355 | 271 | 1,607 | 1,622 | 10,183 | 1,191 | 909 | 2,265 | 608 |
| 456 | OTHER DISEASES OF ARTERIES | 344 | 166 | 1,260 | 451 | 22,123 | 1,977 | 2,164 | 3,121 | 3,204 |
| 460 | VARICOSE VEINS OF LOWER EXTREMITIES | 4,480 | 1,793 | 11,673 | 7,195 | 55,867 | 11,605 | 17,003 | 23,777 | 35,750 |
| 461 | HAEMORRHOIDS | 2,882 | 687 | 5,209 | 6,039 | 60,406 | 6,796 | 10,771 | 14,470 | 15,082 |
| 462 | VARICOSE VEINS OF OTHER SPECIFIED SITES | 249 | 91 | 233 | 215 | 3,495 | 387 | 451 | 438 | 1,255 |
| 463 | PHLEBITIS AND THROMBOPHLEBITIS OF LOWER EXTREMITIES | 612 | 674 | 2,627 | 2,026 | 16,770 | 3,706 | 4,954 | 6,428 | 10,775 |
| 464 | PHLEBITIS AND THROMBOPHLEBITIS OF OTHER SITES | 323 | 423 | 1,074 | 1,259 | 4,320 | 2,062 | 2,791 | 1,377 | 746 |
| 465 | PULMONARY EMBOLISM AND INFARCTION | 310 | 134 | 1,298 | 587 | 8,848 | 2,465 | 2,629 | 7,222 | 3,514 |
| 466 | OTHER VENOUS EMBOLISM AND THROMBOSIS | 396 | 39 | 333 | 219 | 4,176 | 608 | 1,424 | 1,041 | 1,371 |
| 467 | OTHER DISEASES OF CIRCULATORY SYSTEM | 355 | 166 | 831 | 753 | 12,495 | 914 | 982 | 4,848 | 3,672 |
| 468 | CERTAIN DISEASES OF LYMPH NODES AND LYMPH CHANNELS | 1,818 | 347 | 2,656 | 2,904 | 21,369 | 1,878 | 3,876 | 4,432 | 4,991 |
| 470 | ACUTE NASOPHARYNGITIS (COMMON COLD) | 187 | 20 | 298 | 581 | 4,393 | 198 | 920 | 1,059 | 466 |
| 471 | ACUTE SINUSITIS | 41 | 307 | 298 | 567 | 2,713 | 525 | 832 | - | - |

TABEAU 5. JOURS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION, SELON LA LISTE DETAILLEE ET LA PROVINCE, 1966 - SUITE

| DAYS PER SEPARATION - JOURS PAR SEPARATION | | | | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM. |
|--|--------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|---|----------|
| T.-N. | I.P.F. | N.-E. | N.-B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALB. | C.-B. | | |
| 12.4 | 12.0 | 14.5 | 10.1 | 13.7 | 9.4 | 7.8 | 13.3 | 15.4 | OTITE MOYENNE AVEC MASTOÏDITE | 397 |
| 15.2 | 10.3 | 10.7 | 11.8 | 12.9 | 8.8 | 10.4 | 8.0 | 10.2 | MASTOÏDITE SANS MENTION D'OTITE MOYENNE | 393 |
| 10.9 | 11.0 | 12.3 | 11.7 | 10.0 | 6.9 | 6.0 | 6.1 | 8.0 | AUTRES MALADIES INFLAMMATOIRES DE L'OREILLE | 394 |
| 8.6 | 7.7 | 9.4 | 11.1 | 12.6 | 6.5 | 7.5 | 7.2 | 7.9 | VERTIGE DE MENIERE | 395 |
| 6.9 | 5.7 | 5.1 | 6.5 | 6.1 | 4.1 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | AUTRES MALADIES DE L'OREILLE ET DE LA MASTOÏDE | 396 |
| - | - | - | - | 11.4 | - | 5.0 | 57.0 | 6.0 | SURDI-MUTITE | 397 |
| 17.3 | 7.0 | 6.7 | 8.6 | 9.3 | 4.3 | 4.7 | 9.1 | 6.5 | AUTRES SURDITES | 398 |
| 19.2 | 15.1 | 17.8 | 16.4 | 21.9 | 13.6 | 18.5 | 16.5 | 15.4 | RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU SANS COMPLIC. CARDIAQUE | 400 |
| 29.4 | 12.0 | 26.5 | 26.1 | 24.3 | 19.9 | 31.2 | 20.5 | 25.3 | RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU AVEC COMPLIC. CARDIAQUE | 401 |
| - | 17.5 | 13.8 | 21.5 | 17.6 | 23.3 | 23.9 | 159.0 | 19.9 | CHOREE | 402 |
| 21.1 | 16.1 | 17.2 | 13.4 | 20.8 | 21.8 | 22.1 | 17.8 | 16.5 | MALADIES DE LA VALVULE MITRALE | 410 |
| 21.8 | - | 15.3 | 9.3 | 12.9 | 10.4 | 14.0 | 16.1 | 18.5 | MALADIES RHUMATISMALES DE LA VALVULE AORTIQUE | 411 |
| - | - | 7.0 | 2.0 | 18.2 | 15.7 | - | 25.5 | 22.3 | MALADIES DE LA VALVULE TRICUSPIDE | 412 |
| - | - | - | - | - | - | - | 13.0 | - | MALADIES RHUMATISMALES DE LA VALVULE PULMONAIRE ... | 413 |
| - | - | 31.7 | 7.8 | 15.8 | 14.8 | 20.8 | 8.3 | 14.9 | AUTRES ENDOCARDITES SPECIFIEES COMME RHUMATISMALES | 414 |
| - | - | 13.0 | 21.5 | 11.6 | 10.3 | 32.0 | 7.0 | 54.0 | AUTRES MYOCARDITES SPECIFIEES COMME RHUMATISMALES | 415 |
| 17.8 | 12.5 | 13.2 | 15.8 | 16.6 | 21.4 | 13.7 | 27.2 | 14.2 | OTHER CARDIOPATHIES SPECIFIEES RHUMATISMALES | 416 |
| 17.8 | 16.2 | 17.9 | 18.6 | 27.6 | 19.4 | 17.7 | 25.3 | 18.6 | ARTERIOSCLEROSE DES CORONAIRES | 420 |
| 13.6 | 26.4 | 13.8 | 19.1 | 19.7 | 17.8 | 16.1 | 16.3 | 15.3 | ENDOCARDITE CHRONIQUE, NON SPECIFIEE RHUMATISMALE | 421 |
| 28.7 | 21.0 | 16.5 | 15.1 | 42.4 | 24.2 | 17.6 | 36.6 | 20.1 | AUTRES DEGENERESCENCES DU MYOCARDE | 422 |
| 33.9 | - | 31.1 | 63.5 | 39.3 | 33.1 | 24.5 | 23.8 | 32.0 | ENDOCARDITE AIGUE ET SUBAIGUE | 430 |
| 14.8 | - | 14.0 | 16.8 | 17.6 | 21.7 | 12.1 | 12.8 | 20.3 | MYOCARDITE AIGUE, NON SPECIFIEE COMME RHUMATISMALE | 431 |
| 10.7 | - | 27.3 | - | 18.2 | 19.0 | - | 15.6 | 18.0 | PERICARDITE AIGUE SPECIFIEE NON RHUMATISMALE | 432 |
| 10.8 | 8.5 | 12.2 | 12.2 | 16.0 | 9.4 | 11.7 | 11.4 | 9.9 | MALADIE FONCTIONNELLE DU COEUR | 433 |
| 17.6 | 18.0 | 15.4 | 17.2 | 24.3 | 16.0 | 16.9 | 30.2 | 17.3 | MALADIES DU COEUR AUTRES QU' SANS PRECISIONS | 434 |
| - | - | - | - | 42.0 | 6.0 | - | - | - | HYPERTENSION ESSENTIELLE BEN. AVEC MALADIE DU COEUR | 440 |
| 10.0 | - | 41.5 | 24.5 | 99.1 | 18.3 | 19.1 | - | - | HYPERTENSION ESSENTIELLE MAL. AVEC MALADIE DU COEUR | 441 |
| 19.6 | 19.9 | 12.1 | 26.4 | 82.7 | 21.9 | 21.8 | 21.3 | 26.2 | HYPERT.-NEPHROSCLEROSE ARTERIOLAIRE ET MAL. DU COEUR | 442 |
| 14.1 | 13.2 | 17.3 | 15.8 | 51.9 | 16.6 | 15.9 | 22.3 | 19.2 | HYPERT. AUTRE QU' NON PRECISEE AVEC MALADIE DU COEUR | 443 |
| 10.5 | 13.6 | 11.3 | 9.6 | 16.8 | 8.7 | 9.5 | 13.4 | 10.2 | HYPERTENSION ESSENTIELLE BENIGNE | 444 |
| 17.9 | - | 21.7 | 15.8 | 38.3 | 15.0 | 15.2 | - | - | HYPERTENSION ESSENTIELLE MALIGNNE | 445 |
| 13.2 | 7.3 | 15.1 | 18.3 | 34.8 | 22.2 | 24.5 | 17.4 | 21.7 | HYPERTENSION AVEC SCLEROSE RENALE ARTERIOLAIRE | 446 |
| 4.0 | - | 8.5 | 14.4 | 9.9 | 16.9 | 17.4 | - | - | AUTRES FORMES D'HYPERTENSION | 447 |
| 49.9 | 26.3 | 26.8 | 27.1 | 83.9 | 50.1 | 32.7 | 61.0 | 31.6 | ARTERIOSCLEROSE GENERALISEE | 450 |
| 13.7 | 2.3 | 13.3 | 12.6 | 17.7 | 13.5 | 13.5 | 17.6 | 16.3 | ANEVRISME DE L'AORTE NON SYPHILITIQUE ET DISSEQUANT | 451 |
| 28.5 | 8.5 | 19.5 | 26.3 | 22.4 | 17.4 | 17.5 | 19.1 | 19.2 | AUTRES ANEURISMES, SAUF DU COEUR ET DE L'AORTE | 452 |
| 38.7 | 18.7 | 23.7 | 23.5 | 28.1 | 27.8 | 18.1 | 22.8 | 22.7 | MALADIES VASCULAIRES PERIPHERIQUES | 453 |
| 20.0 | 17.8 | 16.0 | 33.6 | 21.6 | 21.9 | 22.9 | 22.2 | 22.1 | EMBOLIE ET THROMBOSE ARTERIELLES | 454 |
| 29.6 | 24.6 | 32.8 | 36.9 | 33.8 | 28.4 | 20.7 | 36.0 | 27.6 | GANGRENE DE CAUSE NON PRECISEE | 455 |
| 17.2 | 20.8 | 20.7 | 17.3 | 29.9 | 25.3 | 18.7 | 22.1 | 17.3 | AUTRES MALADIES DES ARTERES | 456 |
| 17.1 | 14.8 | 15.3 | 13.8 | 13.5 | 10.0 | 12.9 | 11.0 | 11.1 | VARICES DES MEMBRES INFERIEURS | 460 |
| 10.3 | 9.3 | 9.8 | 10.8 | 9.9 | 8.0 | 9.2 | 8.2 | 7.7 | HEMORROIDES | 461 |
| 14.6 | 15.2 | 9.0 | 11.3 | 12.0 | 11.7 | 13.7 | 10.2 | 12.7 | VARICES D'AUTRES SIEGES PRECISES | 462 |
| 11.8 | 20.8 | 15.5 | 14.4 | 17.0 | 13.1 | 13.5 | 12.2 | 14.5 | PHLEBITE, THROMBO-PHLEBITE DES MEMBRES INFERIEURS | 463 |
| 11.1 | 17.6 | 12.5 | 15.9 | 14.9 | 13.1 | 11.5 | 11.6 | 13.3 | PHLEBITE ET THROMBO-PHLEBITE D'AUTRES LOCALISATIONS | 464 |
| 19.4 | 16.8 | 19.4 | 16.8 | 26.6 | 19.4 | 22.1 | 35.2 | 17.9 | EMBOLIE ET INFARCTUS PULMONAIRES | 465 |
| 15.8 | 19.5 | 15.1 | 18.3 | 14.2 | 12.4 | 13.7 | 14.1 | 17.6 | AUTRES EMBOLIES ET THROMBOSES VEINEUSES | 466 |
| 16.1 | 16.6 | 12.4 | 13.9 | 12.4 | 15.2 | 10.7 | 10.6 | 11.0 | AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE | 467 |
| 6.1 | 4.3 | 6.2 | 5.8 | 7.6 | 5.4 | 4.9 | 4.7 | 5.1 | CERT. MAL. DES GANGLIONS ET VAISSEAUX LYMPHATIQUES .. | 468 |
| 5.8 | 5.0 | 8.5 | 7.3 | 9.5 | 2.9 | 6.0 | 5.0 | 5.1 | RHINO-PHARYNGITE AIGUE (RHUME BANAL) | 470 |
| 6.8 | 7.7 | 7.8 | 9.0 | 9.0 | 5.6 | 5.9 | - | - | SINUSITE AIGUE | 471 |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 5. DAYS AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION, BY THE DETAILED LIST AND PROVINCE, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | DAYS - JOURS | | | | | | | | |
|---------|---|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | | NFLD. | P.E.I. | N.S. | N.B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. |
| 472 | ACUTE PHARYNGITIS | 569 | 144 | 505 | 1,512 | 8,904 | 1,136 | 1,624 | 2,917 | 1,862 |
| 473 | ACUTE TONSILLITIS | 1,952 | 870 | 1,902 | 3,979 | 25,421 | 3,823 | 6,441 | 6,478 | 6,269 |
| 474 | ACUTE LARYNGITIS AND TRACHEITIS | 1,157 | 307 | 1,336 | 2,010 | 8,835 | 2,901 | 3,736 | 6,976 | 6,032 |
| 475 | ACUTE U.R.I. OF MULTIPLE OR UNSPECIFIED SITES | 5,714 | 1,151 | 8,079 | 7,501 | 11,730 | 8,230 | 15,754 | 17,430 | 14,744 |
| 480 | INFLUENZA WITH PNEUMONIA | 218 | 21 | 609 | 400 | 1,708 | 1,045 | 3,670 | 3,377 | 3,298 |
| 481 | INFLUENZA WITH OTHER RESP. MANIFEST. OR UNQUALIFIED | 1,839 | 1,739 | 3,500 | 10,232 | 25,154 | 8,913 | 22,122 | 21,636 | 14,668 |
| 482 | INFLUENZA WITH DIGESTIVE MANIFEST.NO RESPIR.SYMP.T. | 183 | 11 | 117 | 676 | 1,645 | 846 | 1,529 | 1,638 | 925 |
| 483 | INFL.WITH NERVOUS MANIF.NO DIGESTIVE OR RESP.SYMP.T. | 3 | 13 | 26 | 13 | 2,143 | 50 | 69 | 325 | 153 |
| 490 | LOBAR PNEUMONIA | 4,309 | 2,763 | 6,614 | 4,831 | 39,842 | 11,767 | 14,077 | 10,415 | 13,049 |
| 491 | BRONCHOPNEUMONIA | 14,951 | 4,713 | 23,094 | 21,337 | 133,032 | 21,571 | 49,220 | 55,952 | 89,969 |
| 492 | PRIMARY ATYPICAL PNEUMONIA | 1,312 | 2,126 | 9,522 | 4,543 | 21,411 | 17,165 | 13,824 | 22,068 | 19,985 |
| 493 | PNEUMONIA, OTHER AND UNSPECIFIED | 8,281 | 5,401 | 15,092 | 12,230 | 46,130 | 22,045 | 29,799 | 28,011 | 23,172 |
| 500 | ACUTE BRONCHITIS | 4,766 | 2,177 | 7,162 | 7,612 | 54,461 | 11,542 | 18,619 | 28,998 | 22,274 |
| 501 | BRONCHITIS UNQUALIFIED | 5,355 | 2,445 | 8,649 | 7,478 | 66,213 | 15,931 | 30,093 | 20,923 | 25,879 |
| 502 | CHRONIC BRONCHITIS | 3,753 | 865 | 9,989 | 4,031 | 95,248 | 15,126 | 8,894 | 20,003 | 16,881 |
| 510 | HYPERTROPHY OF TONSILS AND ADENOIDS | 7,317 | 2,302 | 15,806 | 18,334 | 94,550 | 16,576 | 27,257 | 40,794 | 45,527 |
| 511 | PERITONSILLAR ABSCESS (QUINSY) | 422 | 209 | 389 | 843 | 3,139 | 871 | 1,540 | 1,427 | 1,259 |
| 512 | CHRONIC PHARYNGITIS AND NASOPHARYNGITIS | 11 | 12 | 139 | 150 | 3,068 | 139 | 265 | 225 | 234 |
| 513 | CHRONIC SINUSITIS | 198 | 555 | 1,233 | 1,642 | 19,092 | 970 | 3,241 | 1,812 | 3,240 |
| 514 | DEFLECTED NASAL SEPTUM | 75 | 156 | 1,072 | 819 | 15,743 | 3,736 | 2,750 | 2,609 | 6,655 |
| 515 | NASAL POLYP | 362 | 94 | 371 | 476 | 3,358 | 488 | 652 | 1,413 | 1,092 |
| 516 | CHRONIC LARYNGITIS | 41 | 23 | 103 | 81 | 1,046 | 85 | 96 | 410 | 232 |
| 517 | OTHER DISEASES OF UPPER RESPIRATORY TRACT | 352 | 109 | 678 | 580 | 17,371 | 1,044 | 779 | 1,777 | 2,766 |
| 518 | EMPHYEMA | 459 | 9 | 462 | 509 | 2,256 | 380 | 619 | 1,453 | 1,000 |
| 519 | PLEURISY | 825 | 595 | 1,737 | 1,180 | 13,485 | 1,174 | 4,234 | 4,620 | 3,304 |
| 520 | SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX | 236 | 123 | 592 | 626 | 5,054 | 1,061 | 723 | 1,133 | 1,761 |
| 521 | ABSCESS OF LUNG | 487 | 10 | 236 | 376 | 2,550 | 625 | 524 | 891 | 1,035 |
| 522 | PULMONARY CONGESTION AND HYPOSTASIS | 304 | 235 | 812 | 936 | 15,491 | 1,507 | 1,701 | 1,287 | 764 |
| 523 | PNEUMOCONIOSIS DUE TO SILICA,SILICATES,OCCUPATIONAL | 52 | - | 275 | 36 | 1,245 | 87 | 20 | 186 | 673 |
| 524 | OTHER SPEC.PNEUMOCONIOSIS,LUNG FIBROSIS OCCUPATION. | - | - | - | - | 71 | - | - | 22 | - |
| 525 | OTHER CHRONIC INTERSTITIAL PNEUMONIA | 493 | 242 | 1,281 | 681 | 8,558 | 3,577 | 1,501 | 8,127 | 2,407 |
| 526 | BRONCHIECTASIS | 1,390 | 118 | 2,585 | 1,121 | 16,168 | 3,838 | 3,581 | 6,169 | 5,314 |
| 527 | OTHER DISEASES OF LUNG AND PLEURAL CAVITY | 1,441 | 1,098 | 3,884 | 4,124 | 59,348 | 14,892 | 7,202 | 10,549 | 9,160 |
| 530 | DENTAL CARIES | 183 | 56 | 237 | 1,309 | 10,495 | 2,917 | 4,183 | 7,742 | 6,116 |
| 531 | ABSCESSSES OF SUPPORTING STRUCTURES OF TEETH | 425 | 22 | 114 | 211 | 1,182 | 369 | 694 | 677 | 614 |
| 532 | OTHER INFLAMMATORY DIS.OF SUPPORT.STRUCT.OF TEETH | 124 | 32 | 110 | 200 | 1,847 | 773 | 390 | 898 | 538 |
| 533 | DISORDERS OF OCCLUSION,ERUPTION,TOOTH DEVELOPMENT | 31 | - | 15 | 22 | 721 | 288 | 355 | 720 | 314 |
| 534 | TOOTHACHE FROM UNSPECIFIED CAUSE | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 5 | 7 | - |
| 535 | OTHER DISEASES OF TEETH AND SUPPORTING STRUCTURES | 44 | 73 | 31 | 25 | 823 | 397 | 583 | 247 | 38 |
| 536 | STOMATITIS | 371 | 116 | 511 | 680 | 3,614 | 809 | 1,279 | 1,171 | 1,236 |
| 537 | DISEASES OF SALIVARY GLANDS | 216 | 48 | 490 | 480 | 3,930 | 474 | 626 | 962 | 1,125 |
| 538 | OTHER DISEASES OF BUCCAL CAVITY | 126 | 35 | 337 | 244 | 1,799 | 367 | 501 | 670 | 534 |
| 539 | DISEASES OF OESOPHAGUS | 482 | 252 | 1,632 | 1,205 | 10,420 | 1,078 | 1,298 | 2,864 | 4,222 |
| 540 | ULCER OF STOMACH | 7,000 | 1,187 | 10,122 | 9,715 | 74,037 | 9,438 | 13,971 | 16,830 | 25,368 |
| 541 | ULCER OF DUODENUM | 8,331 | 3,379 | 18,616 | 9,834 | 104,449 | 16,839 | 20,383 | 30,071 | 45,149 |
| 542 | GASTROJEJUNAL ULCER | 418 | 50 | 808 | 195 | 1,144 | 433 | 348 | 870 | 2,724 |
| 543 | GASTRITIS AND DUODENITIS | 1,752 | 560 | 5,176 | 7,208 | 46,060 | 3,055 | 8,965 | 7,161 | 9,522 |
| 544 | DISORDERS OF FUNCTION OF STOMACH | 764 | 211 | 745 | 2,639 | 55,455 | 1,063 | 2,475 | 4,144 | 1,973 |
| 545 | OTHER DISEASES OF STOMACH AND DUODENUM | 255 | 165 | 2,032 | 603 | 14,273 | 1,790 | 1,408 | 1,698 | 1,975 |
| 550 | ACUTE APPENDICITIS | 8,850 | 2,426 | 13,473 | 10,050 | 78,179 | 12,093 | 16,389 | 22,281 | 25,108 |
| 551 | APPENDICITIS, UNQUALIFIED | 783 | 7 | 1,523 | 1,889 | 6,201 | 2,001 | 5,982 | - | 10 |

TABLEAU 5. JOURS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION, SELON LA LISTE DETAILLEE ET LA PROVINCE, 1966 - SUITE

| DAYS PER SEPARATION - JOURS PAR SEPARATION | | | | | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM. |
|--|--------|-------|-------|------|------|-------|------|-------|--|--|----------|
| F.-N. | I.P.E. | N.-E. | N.-B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALB. | C.-B. | | | |
| 6.7 | 6.0 | 5.9 | 6.9 | 7.6 | 4.1 | 4.9 | 4.6 | 5.4 | | PHARYNGITE AIGUE | 472 |
| 4.8 | 5.8 | 5.3 | 6.2 | 3.6 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 5.1 | | AMYGDALITE AIGUE | 473 |
| 6.0 | 5.2 | 5.5 | 7.1 | 7.6 | 4.5 | 5.1 | 4.8 | 5.6 | | LARYNGITE ET TRACHEITE AIGUES | 474 |
| 5.9 | 6.9 | 7.6 | 6.8 | 9.1 | 5.3 | 5.9 | 5.8 | 6.5 | | INF.AIGUE RESP.SUPER.A LOCAL.MULTIPLES OU NON PREC. | 475 |
| 6.6 | 21.0 | 10.7 | 10.3 | 13.3 | 9.9 | 8.8 | 8.7 | 10.1 | | GRIPPE AVEC PNEUMONIE | 480 |
| 4.6 | 6.5 | 7.0 | 7.8 | 8.1 | 5.6 | 6.3 | 5.8 | 6.1 | | GRIPPE AVEC AUTRES MANIF.RESPIR.ET SANS PRECISIONS | 481 |
| 5.9 | 5.5 | 8.4 | 7.5 | 8.7 | 5.4 | 5.5 | 5.1 | 6.1 | | GRIPPE AVEC MANIFESTATIONS DIGEST.SANS SYMPT.RESPIR. | 482 |
| 3.0 | 4.3 | 13.0 | 13.0 | 9.6 | 6.3 | 4.9 | 6.3 | 6.7 | | GRIPPE AVEC MANIF.NERV.SANS SYMPT.DIGEST.,RESPIR. | 483 |
| 10.9 | 12.0 | 12.9 | 12.7 | 14.9 | 10.6 | 11.8 | 11.5 | 12.6 | | PNEUMONIE LOBAIRE | 490 |
| 10.0 | 10.0 | 11.4 | 12.2 | 14.9 | 9.4 | 10.5 | 10.7 | 11.7 | | BRONCHO-PNEUMONIE | 491 |
| 7.6 | 8.6 | 10.5 | 9.6 | 12.8 | 8.6 | 8.2 | 8.4 | 9.1 | | PNEUMONIE PRIMITIVE ATYPIQUE | 492 |
| 12.6 | 10.6 | 13.0 | 12.9 | 14.2 | 9.5 | 10.8 | 10.7 | 12.4 | | PNEUMONIE AUTRE OU SANS PRECISIONS | 493 |
| 7.6 | 9.6 | 8.1 | 8.7 | 11.0 | 6.6 | 7.5 | 6.6 | 8.0 | | BRONCHITE AIGUE | 500 |
| 8.0 | 7.8 | 9.0 | 8.9 | 11.8 | 6.9 | 7.3 | 6.8 | 7.9 | | BRONCHITE SANS PRECISIONS | 501 |
| 14.0 | 16.3 | 15.0 | 12.8 | 26.3 | 17.1 | 13.2 | 15.3 | 18.2 | | BRONCHITE CHRONIQUE | 502 |
| 3.6 | 3.2 | 2.7 | 3.5 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | | HYPERTROPHIE DES AMYGOALES ET VEGETATIONS ADENOIDS | 510 |
| 5.6 | 5.5 | 4.9 | 6.2 | 5.3 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | | ABCES DE L'AMYGOALE | 511 |
| 5.5 | 4.0 | 9.9 | 6.5 | 8.4 | 5.6 | 3.7 | 4.6 | 6.9 | | PHARYNGITE ET RHINO-PHARYNGITE CHRONIQUES | 512 |
| 7.9 | 8.0 | 8.8 | 8.0 | 9.1 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 5.0 | | SINUSITE CHRONIQUE | 513 |
| 7.5 | 5.8 | 5.0 | 5.8 | 5.3 | 4.0 | 3.9 | 3.0 | 4.7 | | DEVIATION DE LA CLOISON NASALE | 514 |
| 7.0 | 3.9 | 4.3 | 5.4 | 5.9 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | 3.7 | | POLYPE DES FOSSES NASALES | 515 |
| 5.9 | 7.7 | 5.2 | 5.4 | 6.3 | 3.0 | 3.6 | 6.3 | 3.6 | | LARYNGITE CHRONIQUE | 516 |
| 6.6 | 5.7 | 7.5 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | | AUTRES MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES | 517 |
| 38.3 | 9.0 | 25.7 | 50.9 | 30.5 | 22.4 | 31.0 | 34.6 | 43.5 | | PLEURESIE PURULENTE | 518 |
| 10.4 | 9.6 | 10.9 | 9.4 | 15.6 | 6.5 | 8.8 | 9.8 | 8.5 | | AUTRES PLEURESIES | 519 |
| 15.7 | 13.7 | 11.0 | 20.2 | 11.9 | 12.8 | 12.5 | 10.3 | 11.4 | | PNEUMOTHORAX SPONTANE | 520 |
| 60.9 | 5.0 | 18.2 | 41.8 | 32.3 | 24.0 | 27.6 | 30.7 | 22.0 | | ABCES DU POUMON | 521 |
| 30.4 | 23.5 | 12.7 | 10.3 | 12.6 | 10.7 | 13.5 | 18.1 | 13.6 | | CONGESTION PULMONAIRE ET CONGESTION HYPOSTATIQUE .. | 522 |
| 8.7 | - | 12.5 | 9.0 | 10.0 | 12.4 | 20.0 | 12.4 | 15.0 | | PNEUMOCONIOSE(PROF.IDUE A LA SILICE, AUX SILICATES | 523 |
| - | - | - | - | 5.5 | - | - | 22.0 | - | | AUTRES PNEUMOCONIOSE SPECIF.,FIBROSE PULM. (PROF.) | 524 |
| 21.4 | 16.1 | 20.7 | 15.5 | 24.0 | 23.7 | 23.1 | 41.9 | 17.4 | | AUTRES PNEUMONIES INTERSTITIELLES CHRONIQUES | 525 |
| 18.3 | 11.8 | 18.9 | 14.9 | 26.6 | 13.7 | 16.4 | 18.4 | 17.3 | | BRONCHIECTASIE | 526 |
| 12.8 | 17.2 | 14.9 | 13.4 | 18.8 | 14.2 | 14.2 | 15.5 | 14.9 | | AUTRES MALADIES DU POUMON ET DE LA PLEVRE | 527 |
| 4.7 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 1.9 | | CARIE DENTAIRE | 530 |
| 4.7 | 4.4 | 7.6 | 5.7 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | | ABCES D'ORIGINE DENTAIRE | 531 |
| 4.8 | 1.9 | 5.8 | 4.9 | 4.9 | 2.2 | 3.5 | 4.2 | 3.1 | | AUTRES MALADIES INFLAMMATOIRES D'ORIGINE DENTAIRE | 532 |
| 4.4 | - | 3.8 | 3.1 | 3.0 | 2.0 | 4.7 | 3.6 | 2.7 | | MAL.DE L'OCCLUSION,ERUPTION,DEVELOPPMENT DENTAIRE | 533 |
| - | 1.0 | 1.0 | - | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 1.8 | - | | ODONTALGIE DE CAUSE NON PRECISEE | 534 |
| 1.8 | 2.0 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 3.5 | 4.2 | | AUTRES MALADIES DES DENTS ET DES GENCIVES | 535 |
| 6.9 | 8.3 | 7.7 | 8.4 | 9.8 | 6.3 | 7.8 | 7.0 | 8.4 | | STOMATITE | 536 |
| 8.3 | 4.4 | 9.1 | 9.2 | 7.9 | 6.7 | 6.9 | 6.2 | 5.6 | | MALADIES DES GLANDES SALIVAIRES | 537 |
| 4.8 | 5.8 | 6.6 | 7.0 | 6.8 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 4.7 | | AUTRES MALADIES DE LA CAVITE BUCCALE | 538 |
| 16.6 | 10.1 | 9.6 | 10.8 | 13.5 | 7.8 | 10.0 | 11.0 | 11.8 | | MALADIES DE L'ESOPHAGE | 539 |
| 15.7 | 12.5 | 16.0 | 13.0 | 14.9 | 13.3 | 12.8 | 14.4 | 15.7 | | ULCERE DE L'ESTOMAC | 540 |
| 14.8 | 13.0 | 14.5 | 11.9 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 12.3 | 15.0 | | ULCERE DU DUODENUM | 541 |
| 27.9 | 25.0 | 16.5 | 10.8 | 15.3 | 14.4 | 11.2 | 13.8 | 18.0 | | ULCERE GASTRO-JEJUNAL | 542 |
| 6.0 | 6.6 | 8.7 | 7.0 | 9.0 | 4.8 | 5.9 | 4.9 | 6.6 | | GASTRITE ET DUODENITE | 543 |
| 9.2 | 9.6 | 7.7 | 6.7 | 7.9 | 5.7 | 6.2 | 5.8 | 7.1 | | TROUBLES FONCTIONNELS DE L'ESTOMAC | 544 |
| 17.0 | 18.3 | 20.3 | 14.7 | 11.8 | 15.4 | 10.7 | 11.7 | 16.3 | | AUTRES MALADIES DE L'ESTOMAC ET DU DUODENUM | 545 |
| 9.8 | 8.7 | 9.1 | 9.2 | 8.0 | 7.4 | 8.8 | 7.4 | 8.3 | | APPENDICITE AIGUE | 550 |
| 9.2 | 7.0 | 7.5 | 8.2 | 7.5 | 5.7 | 7.3 | - | 10.0 | | APPENDICITE SANS PRECISIONS | 551 |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 5. DAYS AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION, BY THE DETAILED LIST AND PROVINCE, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | DAYS - JOURS | | | | | | | | | |
|---------|---|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | NFLD. | P.E.I. | N.S. | N.P. | QUE. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. | |
| 552 | OTHER APPENDICITIS | 570 | 511 | 3,005 | 1,192 | 12,351 | 857 | 3,796 | 8,039 | 3,286 | |
| 553 | OTHER DISEASES OF APPENDIX | 99 | 26 | 438 | 184 | 2,519 | 436 | 506 | 1,554 | 1,142 | |
| 560 | HERNIA, ABDOMINAL CAVITY, NO MENTION OF OBSTRUCTION | 11,132 | 2,750 | 21,755 | 16,837 | 158,744 | 27,394 | 31,401 | 44,352 | 52,788 | |
| 561 | HERNIA OF ABDOMINAL CAVITY WITH OBSTRUCTION | 1,158 | 394 | 2,424 | 1,407 | 10,184 | 3,363 | 3,395 | 4,065 | 5,175 | |
| 570 | INTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT MENTION OF HERNIA .. | 2,050 | 761 | 5,521 | 3,543 | 27,959 | 6,955 | 6,454 | 10,538 | 13,585 | |
| 571 | GASTRO-ENTER., COLITIS NOT ULCERATIVE, 4 WEEKS AND UP | 8,236 | 2,175 | 12,094 | 14,625 | 101,695 | 22,844 | 37,840 | 41,430 | 30,870 | |
| 572 | CHRONIC ENTERITIS AND ULCERATIVE COLITIS | 3,502 | 1,080 | 9,821 | 6,276 | 49,326 | 8,176 | 10,899 | 14,201 | 24,727 | |
| 573 | FUNCTIONAL DISORDERS OF INTESTINES | 815 | 245 | 2,218 | 2,151 | 27,378 | 1,472 | 3,437 | 5,462 | 3,886 | |
| 574 | ANAL FISSURE AND FISTULA | 1,130 | 258 | 1,892 | 1,936 | 13,099 | 1,916 | 2,272 | 3,299 | 5,264 | |
| 575 | ABSCESS OF ANAL AND RECTAL REGIONS | 648 | 116 | 1,279 | 1,108 | 8,070 | 1,461 | 1,953 | 2,786 | 2,591 | |
| 576 | PERITONITIS | 618 | 45 | 432 | 485 | 4,774 | 738 | 553 | 1,469 | 1,599 | |
| 577 | PERITONEAL ADHESION | 377 | 14 | 1,167 | 1,644 | 8,764 | 606 | 1,096 | 1,105 | 1,611 | |
| 578 | OTHER DISEASES OF INTESTINES AND PERITONEUM | 1,345 | 801 | 4,933 | 3,717 | 32,858 | 5,135 | 4,200 | 7,880 | 12,740 | |
| 580 | ACUTE AND SUBACUTE YELLOW ATROPHY OF LIVER | 40 | - | 40 | 249 | 973 | 244 | 419 | 191 | 437 | |
| 581 | CIRRHOSIS OF LIVER | 1,537 | 327 | 3,575 | 1,459 | 45,356 | 4,058 | 4,596 | 9,968 | 12,707 | |
| 582 | SUPPURATIVE HEPATITIS AND LIVER ABSCESS | 87 | - | 34 | - | 447 | 134 | 133 | 102 | 150 | |
| 583 | OTHER DISEASES OF LIVER | 294 | 92 | 888 | 1,845 | 14,742 | 915 | 1,148 | 1,068 | 1,710 | |
| 584 | CHOLELITHIASIS | 8,546 | 4,160 | 23,026 | 21,345 | 291,017 | 37,186 | 39,414 | 55,642 | 63,087 | |
| 585 | CHOLECYSTITIS, CHOLANGITIS, WITHOUT MENT. OF CALCULI | 2,076 | 1,062 | 9,013 | 6,940 | 50,273 | 10,958 | 17,485 | 16,119 | 16,117 | |
| 586 | OTHER DISEASES OF GALLBLADDER AND BILIARY DUCTS ... | 562 | 301 | 1,854 | 2,362 | 24,429 | 2,366 | 2,325 | 3,410 | 2,416 | |
| 587 | DISEASES OF PANCREAS | 1,415 | 642 | 2,193 | 1,651 | 23,799 | 4,316 | 4,721 | 7,045 | 7,254 | |
| 590 | ACUTE NEPHRITIS | 2,479 | 261 | 869 | 1,480 | 8,707 | 1,858 | 1,738 | 2,967 | 3,206 | |
| 591 | NEPHRITIS WITH OEDEMA, INCLUDING NEPHROSIS | 1,105 | 203 | 874 | 696 | 8,328 | 1,166 | 1,895 | 3,533 | 2,842 | |
| 592 | CHRONIC NEPHRITIS | 681 | 332 | 1,217 | 1,469 | 17,015 | 2,702 | 2,124 | 2,466 | 4,928 | |
| 593 | NEPHRITIS NOT SPECIFIED AS ACUTE OR CHRONIC | 1,179 | 361 | 2,256 | 1,988 | 15,386 | 1,723 | 3,765 | 2,374 | 2,787 | |
| 594 | OTHER RENAL SCLEROSIS | 180 | - | 33 | 145 | 2,010 | 75 | 32 | 100 | 119 | |
| 600 | INFECTIONS OF KIDNEY | 7,721 | 1,205 | 8,600 | 9,898 | 64,481 | 12,330 | 16,151 | 21,077 | 22,226 | |
| 601 | HYDRONEPHROSIS | 551 | 237 | 1,556 | 1,144 | 12,140 | 1,896 | 2,690 | 2,637 | 3,588 | |
| 602 | CALCULI OF KIDNEY AND URETER | 9,076 | 769 | 6,402 | 5,681 | 40,741 | 7,519 | 8,935 | 10,760 | 18,865 | |
| 603 | OTHER DISEASES OF KIDNEY AND URETER | 1,876 | 97 | 1,494 | 1,463 | 21,876 | 1,828 | 1,436 | 3,796 | 6,643 | |
| 604 | CALCULI OF OTHER PARTS OF URINARY SYSTEM | 783 | 197 | 1,201 | 1,313 | 4,120 | 883 | 1,551 | 1,890 | 1,569 | |
| 605 | CYSTITIS | 1,976 | 585 | 5,653 | 5,577 | 33,069 | 4,297 | 11,158 | 9,954 | 13,355 | |
| 606 | OTHER DISEASES OF BLADDER | 584 | 203 | 2,393 | 1,835 | 10,346 | 3,601 | 2,332 | 5,069 | 6,183 | |
| 607 | URETHRITIS (NON-VENEREAL) | 90 | - | 278 | 216 | 2,405 | 156 | 438 | 685 | 1,248 | |
| 608 | STRICTURE OF URETHRA | 521 | 565 | 2,983 | 2,622 | 11,118 | 2,667 | 2,405 | 4,633 | 5,554 | |
| 609 | OTHER DISEASES OF URETHRA | 2,806 | 646 | 4,173 | 3,561 | 26,449 | 4,443 | 1,529 | 5,502 | 4,500 | |
| 610 | HYPERPLASIA OF PROSTATE | 5,137 | 1,395 | 14,406 | 11,818 | 89,470 | 25,276 | 36,679 | 29,439 | 50,850 | |
| 611 | PROSTATITIS | 378 | 69 | 866 | 1,371 | 3,692 | 646 | 1,959 | 1,758 | 2,973 | |
| 612 | OTHER DISEASES OF PROSTATE | 38 | 17 | 78 | 236 | 641 | 82 | 199 | 352 | 322 | |
| 613 | HYDROCELE | 987 | 160 | 1,084 | 1,345 | 7,971 | 1,033 | 1,731 | 1,659 | 2,611 | |
| 614 | ORCHITIS AND EPIDIDYMITIS | 533 | 374 | 1,179 | 983 | 5,598 | 1,399 | 1,841 | 2,214 | 3,933 | |
| 615 | REDUNDANT PREPUCE AND PHIMOSIS | 2,289 | 191 | 1,644 | 1,396 | 12,380 | 849 | 2,054 | 2,009 | 2,489 | |
| 616 | STERILITY, MALE | - | - | 3 | 14 | 105 | 20 | 6 | 32 | 59 | |
| 617 | OTHER DISEASES OF MALE GENITAL ORGANS | 668 | 89 | 751 | 571 | 5,208 | 774 | 994 | 1,369 | 1,782 | |
| 620 | CHRONIC CYSTIC DISEASE OF BREAST | 618 | 192 | 1,808 | 1,765 | 8,472 | 1,709 | 702 | 2,604 | 4,044 | |
| 621 | OTHER DISEASES OF BREAST | 442 | 100 | 1,028 | 579 | 5,867 | 778 | 2,645 | 1,606 | 2,203 | |
| 622 | ACUTE SALPINGITIS AND OOPHORITIS | 210 | 5 | 126 | 198 | 2,093 | 258 | 321 | 683 | 664 | |
| 623 | CHRONIC SALPINGITIS AND OOPHORITIS | 53 | - | 201 | 100 | 1,358 | 77 | 271 | 255 | 286 | |
| 624 | SALPINGITIS AND OOPHORITIS, UNQUALIFIED | 247 | 25 | 374 | 349 | 6,368 | 565 | 884 | 957 | 851 | |
| 625 | OTHER DISEASES OF OVARY AND FALLOPIAN TUBE | 349 | 96 | 1,100 | 1,162 | 8,604 | 957 | 1,451 | 3,469 | 3,297 | |
| 626 | DISEASES OF PARAMETRIUM, PELVIC PERITONEUM (FEMALE) | 1,027 | 243 | 2,289 | 2,559 | 11,001 | 2,191 | 2,643 | 6,594 | 7,175 | |

TABLEAU 5. JOURS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION, SELON LA LISTE DETAILLEE ET LA PROVINCE, 1966 - SUITE

| DAYS PER SEPARATION - JOURS PAR SEPARATION | | | | | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CTM. |
|--|--------|-------|-------|------|------|-------|------|-------|--|--|----------|
| T.-N. | I.P.E. | N.-E. | N.-B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALB. | C.-B. | | | |
| 9.5 | 5.7 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 5.4 | 7.2 | 6.2 | 5.3 | | APPENDICITE, AUTRES FORMES | 552 |
| 5.5 | 6.5 | 9.3 | 8.0 | 8.7 | 4.6 | 10.8 | 6.9 | 7.5 | | AUTRES MALADIES DE L'APPENDICE | 553 |
| 11.9 | 8.9 | 10.4 | 10.3 | 9.7 | 8.3 | 10.1 | 8.6 | 8.6 | | HERNIE ABDOMINALE, SANS MENTION D'OCCCLUSION | 560 |
| 13.0 | 12.3 | 13.9 | 11.1 | 10.6 | 10.8 | 12.2 | 9.8 | 10.2 | | HERNIE ABDOMINALE AVEC OCCCLUSION | 561 |
| 14.4 | 12.7 | 12.9 | 12.4 | 15.0 | 10.6 | 9.8 | 12.7 | 11.4 | | OCCCLUSION INTESTINALE, SANS MENTION DE HERNIE | 570 |
| 6.6 | 7.4 | 6.9 | 6.8 | 9.5 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 6.4 | | GASTRO-ENTER., SAUF COLITE ULCEREUSE, 4 SEM. ET PLUS | 571 |
| 20.1 | 12.9 | 16.9 | 13.2 | 16.1 | 14.1 | 15.0 | 14.0 | 17.1 | | ENTERITE CHRONIQUE ET COLITE ULCEREUSE | 572 |
| 6.9 | 6.1 | 7.4 | 7.5 | 9.2 | 5.6 | 6.2 | 5.4 | 6.3 | | TROUBLES FONCTIONNELS DE L'INTESTIN | 573 |
| 11.2 | 8.6 | 9.1 | 9.8 | 8.6 | 6.8 | 8.1 | 6.8 | 6.9 | | FISSURE ET FISTULE ANALES | 574 |
| 10.1 | 9.7 | 9.1 | 9.4 | 7.5 | 7.3 | 8.2 | 6.6 | 7.6 | | ABCES DES REGIONS ANALE ET RECTALE | 575 |
| 22.1 | 9.0 | 14.4 | 19.4 | 21.1 | 13.7 | 13.5 | 18.8 | 14.7 | | PERITONITE | 576 |
| 11.4 | 4.7 | 15.6 | 14.5 | 14.4 | 12.9 | 12.7 | 12.7 | 12.2 | | ACHERENCES PERITONEALES | 577 |
| 13.6 | 11.0 | 12.7 | 13.8 | 15.4 | 11.3 | 10.8 | 11.4 | 13.1 | | AUTRES MALADIES DE L'INTESTIN ET DU PERITOINE | 578 |
| 20.0 | - | 8.0 | 15.6 | 13.1 | 24.4 | 29.9 | 10.1 | 24.3 | | ATROPHIE JAUNE AIGUE ET SUBAIGUE DU FOIE | 580 |
| 27.0 | 20.4 | 21.4 | 20.5 | 27.3 | 18.4 | 22.9 | 23.6 | 23.7 | | CIRRHOSE DU FOIE | 581 |
| 29.0 | - | 11.3 | - | 27.9 | 44.7 | 33.3 | 12.8 | 30.0 | | HEPATITE SUPPUREE ET ABCES DU FOIE | 582 |
| 15.5 | 15.3 | 13.9 | 9.2 | 12.2 | 14.8 | 14.9 | 13.2 | 21.6 | | AUTRES MALADIES DU FOIE | 583 |
| 16.5 | 13.9 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 12.3 | 13.6 | 11.8 | 13.9 | | LITHIASE BILIAIRE | 584 |
| 10.1 | 11.9 | 13.6 | 10.5 | 13.5 | 9.3 | 9.8 | 9.9 | 10.3 | | CHOLECYSTITES, ANGIOCHOLITE, SANS MENTION DE CALCULS | 585 |
| 15.2 | 14.3 | 15.3 | 13.6 | 11.8 | 13.0 | 10.6 | 11.8 | 14.1 | | AUTRES MALADIES DE LA VESICULE, DES VOIES BILIAIRES | 586 |
| 21.1 | 14.3 | 14.7 | 13.6 | 22.2 | 16.8 | 13.3 | 18.9 | 15.1 | | MALADIES DU PANCREAS | 587 |
| 22.1 | 23.7 | 18.1 | 17.0 | 19.1 | 15.1 | 18.9 | 19.0 | 22.4 | | NEPHRITE AIGUE | 590 |
| 25.7 | 22.6 | 19.0 | 23.2 | 21.9 | 19.1 | 26.0 | 21.4 | 29.3 | | NEPHRITE AVEC OEDEME, Y COMPRIS LA NEPHROSE | 591 |
| 18.4 | 27.7 | 15.6 | 18.8 | 21.3 | 15.8 | 19.7 | 17.1 | 4.5 | | NEPHRITE CHRONIQUE | 592 |
| 28.1 | 15.0 | 17.4 | 16.3 | 8.7 | 12.6 | 18.7 | 14.0 | 14.7 | | NEPHRITE, NON SPECIFIEE COMME AIGUE OU CHRONIQUE ... | 593 |
| 25.7 | - | 16.5 | 29.0 | 31.4 | 18.8 | 8.0 | 25.0 | 14.9 | | AUTRES SCLEROSES RENALES | 594 |
| 10.8 | 7.9 | 11.8 | 9.2 | 14.9 | 9.1 | 8.3 | 9.6 | 9.3 | | INFECTIONS PYELO-RENALES | 600 |
| 16.2 | 14.8 | 14.3 | 16.3 | 17.7 | 14.0 | 21.7 | 11.9 | 13.1 | | HYDRONEPHROSE | 601 |
| 9.7 | 9.6 | 8.9 | 9.7 | 10.3 | 10.4 | 8.5 | 7.3 | 8.2 | | CALCULS DU REIN ET DE L'URETERE | 602 |
| 26.4 | 10.8 | 13.3 | 11.5 | 9.3 | 11.9 | 10.9 | 11.7 | 9.6 | | AUTRES MALADIES DU REIN ET DE L'URETERE | 603 |
| 18.6 | 9.0 | 13.2 | 17.1 | 12.1 | 13.2 | 18.5 | 11.6 | 12.0 | | CALCULS DES AUTRES PARTIES DE L'APPAREIL URINAIRE | 604 |
| 8.6 | 7.6 | 9.2 | 9.0 | 10.5 | 6.9 | 7.9 | 8.2 | 6.8 | | CYSTITE | 605 |
| 15.8 | 11.3 | 14.2 | 13.3 | 16.6 | 11.4 | 15.8 | 15.2 | 12.1 | | AUTRES MALADIES DE LA VESSIE | 606 |
| 9.0 | - | 8.2 | 8.0 | 9.3 | 7.1 | 5.5 | 5.4 | 4.7 | | URETRITE (NON-VENERIENNE) | 607 |
| 8.8 | 8.1 | 9.3 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 7.9 | 6.9 | 6.9 | | RETRECISSEMENT DE L'URETRE | 608 |
| 10.1 | 9.1 | 10.4 | 10.2 | 12.4 | 7.5 | 8.2 | 7.8 | 8.9 | | AUTRES MALADIES DE L'URETRE | 609 |
| 21.4 | 18.6 | 22.1 | 22.5 | 22.7 | 20.4 | 22.1 | 17.2 | 17.9 | | HYPERTROPHIE DE LA PROSTATE | 610 |
| 21.0 | 11.5 | 9.6 | 12.2 | 11.0 | 8.8 | 9.9 | 7.8 | 6.1 | | PROSTATITE | 611 |
| 12.7 | 17.0 | 11.1 | 29.5 | 11.2 | 9.1 | 16.6 | 12.6 | 7.7 | | AUTRES MALADIES DE LA PROSTATE | 612 |
| 10.7 | 7.3 | 9.3 | 10.5 | 7.8 | 5.9 | 8.3 | 6.4 | 7.1 | | HYDROCELE | 613 |
| 10.1 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 10.1 | 8.5 | 8.3 | 7.8 | 10.1 | | ORCHITE ET EPIDIDYMITES | 614 |
| 4.6 | 4.3 | 3.3 | 4.2 | 3.2 | 2.5 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | | PHIMOSIS ET HYPERTROPHIE DU PREPUCE | 615 |
| - | - | 3.0 | 4.7 | 3.9 | 4.0 | 3.0 | 2.7 | 4.2 | | STERILITE MASCULINE | 616 |
| 9.3 | 6.8 | 8.2 | 7.9 | 7.6 | 6.3 | 7.0 | 6.1 | 5.7 | | AUTRES MALADIES DES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME ... | 617 |
| 6.8 | 4.6 | 5.3 | 5.7 | 6.1 | 3.8 | 4.5 | 3.6 | 3.3 | | MALADIE KYSTIQUE DU SEIN | 620 |
| 6.9 | 8.3 | 6.7 | 6.3 | 7.0 | 5.3 | 5.4 | 4.5 | 4.0 | | AUTRES MALADIES DU SEIN | 621 |
| 8.4 | 5.0 | 7.9 | 7.3 | 8.9 | 6.8 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | | SALPINGITE ET OVARITE AIGUES | 622 |
| 7.6 | - | 12.6 | 10.0 | 11.8 | 6.4 | 14.3 | 11.1 | 8.9 | | SALPINGITE ET OVARITE CHRONIQUES | 623 |
| 10.3 | 6.3 | 9.6 | 8.7 | 11.3 | 7.7 | 6.7 | 10.0 | 8.5 | | SALPINGITE ET OVARITE SANS PRECISIONS | 624 |
| 7.9 | 8.0 | 9.6 | 9.9 | 10.6 | 6.8 | 8.6 | 7.8 | 7.9 | | AUTRES MALADIES DE L'OVAIRE ET DES TROMPES | 625 |
| 10.5 | 8.7 | 9.6 | 9.1 | 12.0 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 8.5 | | MAL. DU PARAMETRE, DU PERITOINE PELVIEN DE LA FEMME | 625 |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 5. DAYS AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION, BY THE DETAILED LIST AND PROVINCE, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | DAYS - JOURS | | | | | | | | |
|---------|---|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|
| | | NFLD. | P.E.I. | N.S. | N.B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. |
| 630 | INFECTIVE DISEASE OF UTERUS, VAGINA AND VULVA | 3,097 | 511 | 6,215 | 6,110 | 52,308 | 2,095 | 4,635 | 6,464 | 6,468 |
| 631 | UTEROVAGINAL PROLAPSE | 7,792 | 1,392 | 8,666 | 9,782 | 91,104 | 11,685 | 18,602 | 23,961 | 30,488 |
| 632 | MALPOSITION OF UTERUS | 254 | 72 | 252 | 396 | 5,342 | 533 | 1,013 | 1,474 | 1,572 |
| 633 | OTHER DISEASE OF UTERUS | 1,311 | 415 | 1,827 | 1,959 | 20,134 | 1,308 | 3,676 | 3,039 | 6,542 |
| 634 | DISORDERS OF MENSTRUATION | 3,094 | 1,005 | 7,934 | 5,898 | 60,551 | 6,674 | 9,101 | 13,784 | 14,265 |
| 635 | MENOPAUSAL SYMPTOMS | 226 | 34 | 283 | 741 | 4,050 | 426 | 475 | 1,570 | 659 |
| 636 | STERILITY, FEMALE | 140 | 27 | 127 | 132 | 2,780 | 137 | 464 | 525 | 605 |
| 637 | OTHER DISEASES OF FEMALE GENITAL ORGANS | 397 | 125 | 738 | 837 | 7,983 | 857 | 789 | 1,244 | 1,566 |
| 640 | PYELITIS AND PYELONEPHRITIS OF PREGNANCY | 925 | 120 | 719 | 514 | 3,101 | 656 | 1,106 | 1,897 | 1,994 |
| 641 | OTHER INF. OF GENITO-URINARY TRACT DURING PREGNANCY | 342 | 13 | 252 | 264 | 3,025 | 328 | 327 | 669 | 795 |
| 642 | TOXAEMIAS OF PREGNANCY | 3,298 | 464 | 3,198 | 1,502 | 18,966 | 2,997 | 4,031 | 5,179 | 7,390 |
| 643 | PLACENTA PRAEVI A | 226 | 56 | 212 | 168 | 1,326 | 89 | 180 | 537 | 535 |
| 644 | OTHER HAEMORRHAGE OF PREGNANCY | 674 | 70 | 492 | 253 | 2,806 | 640 | 914 | 944 | 1,386 |
| 645 | ECTOPIC PREGNANCY | 442 | 69 | 743 | 557 | 4,922 | 904 | 778 | 1,820 | 1,937 |
| 646 | ANAEMIA OF PREGNANCY | 337 | 21 | 294 | 149 | 4,455 | 68 | 282 | 385 | 191 |
| 647 | PREGNANCY WITH MALPOSITION OF FOETUS IN UTERUS | 62 | - | 25 | 5 | 176 | 39 | 129 | 83 | 72 |
| 648 | OTHER COMPLICATIONS ARISING FROM PREGNANCY | 6,929 | 962 | 7,390 | 5,439 | 39,292 | 7,497 | 12,226 | 14,633 | 17,538 |
| 649 | PREGNANCY ASSOCIATED WITH OTHER CONDITIONS | - | 44 | - | - | 1,028 | 8 | - | 18 | - |
| 650 | ABORTION WITHOUT MENTION OF SEPSIS OR TOXAEMIA | 5,592 | 884 | 5,205 | 5,038 | 50,282 | 6,452 | 7,688 | 11,710 | 12,634 |
| 651 | ABORTION WITH SEPSIS | 167 | - | 342 | 223 | 5,781 | 467 | 291 | 863 | 1,588 |
| 652 | ABORTION WITH TOXAEMIA, WITHOUT MENTION OF SEPSIS | 24 | - | 9 | - | 102 | 2 | - | 4 | - |
| 660 | DELIVERY WITHOUT MENTION OF COMPLICATIONS | 66,486 | 13,285 | 84,261 | 60,573 | 540,244 | 91,804 | 102,583 | 136,904 | 148,701 |
| 670 | DEL. COMP. BY PLACENTA PRAEVI A OR ANTEPARTUM HAEMORR. | 2,805 | 67 | 2,129 | 1,053 | 6,502 | 2,152 | 3,004 | 4,494 | 5,467 |
| 671 | DELIVERY COMPLICATED BY RETAINED PLACENTA | 718 | - | 422 | 63 | 2,494 | 594 | 991 | 4,238 | 1,989 |
| 672 | DEL. COMPLICATED BY OTHER POSTPARTUM HAEMORRHAGE | 803 | 71 | 1,052 | 76 | 4,297 | 1,134 | 999 | 2,138 | 2,595 |
| 673 | DELIVERY COMPLICATED BY ABNORMALITY OF BONY PELVIS | 335 | - | 255 | 252 | 4,639 | 246 | 281 | 673 | 520 |
| 674 | DEL. COMP. BY DISPROPORTION OR MALPOSITION OF FOETUS | 5,142 | 94 | 4,661 | 1,187 | 8,697 | 2,759 | 4,062 | 11,163 | 9,562 |
| 675 | DELIVERY COMP. BY PROLONGED LABOUR OF OTHER ORIGIN | 1,625 | 60 | 869 | 1,032 | 23,090 | 2,054 | 1,882 | 4,032 | 13,753 |
| 676 | DEL. - LACERATION OF PERINEUM, AND OTHER LACERATION | 992 | 11 | 1,536 | 1,464 | 1,433 | 5,284 | 4,561 | 23,441 | 5,870 |
| 677 | DELIVERY WITH OTHER TRAUMA | 147 | 6 | 107 | 1,712 | 1,025 | 323 | 271 | 917 | 539 |
| 678 | DELIVERY WITH OTHER COMPLICATIONS OF CHILD BIRTH | 2,987 | 743 | 1,011 | 4,699 | 8,308 | 3,393 | 3,206 | 16,343 | 25,584 |
| 680 | PUERPERAL URINARY INFECTION WITHOUT OTHER SEPSIS | 21 | - | 4 | - | 2,159 | 7 | 6 | 24 | 23 |
| 681 | SEPSIS OF CHILD BIRTH AND THE PUERPERIUM | 252 | 29 | 113 | 52 | 8,133 | 335 | 153 | 327 | 337 |
| 682 | PUERPERAL PHLEBITIS AND THROMBOSIS | 10 | - | 52 | 8 | 6,606 | 47 | 37 | 123 | 50 |
| 683 | PYREXIA OF UNKNOWN ORIGIN DURING THE PUERPERIUM | 3 | - | - | - | 115 | 10 | 14 | - | 6 |
| 684 | PUERPERAL PULMONARY EMBOLISM | 6 | - | - | - | 151 | 33 | 13 | - | - |
| 685 | PUERPERAL ECLAMPSIA | 28 | - | 46 | - | 3,427 | 19 | 7 | 17 | 39 |
| 686 | OTHER FORMS OF PUERPERAL TOXAEMIA | - | - | - | 7 | 1,883 | 3 | 9 | 12 | - |
| 687 | CEREBRAL HAEMORRHAGE IN THE PUERPERIUM | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - |
| 688 | OTHER AND UNSPECIFIED COMPLICATIONS OF PUERPERIUM | 590 | 19 | 708 | 463 | 28,320 | 1,607 | 1,358 | 1,805 | 1,722 |
| 689 | MASTITIS AND OTHER DISORDERS OF LACTATION | 121 | 15 | 55 | - | 636 | 186 | 50 | 194 | 219 |
| 690 | BOIL AND CARBUNCLE | 323 | 39 | 459 | 429 | 4,608 | 1,302 | 1,754 | 1,691 | 1,889 |
| 691 | CELLULITIS OF FINGER AND TOE | 484 | 60 | 446 | 633 | 1,867 | 379 | 821 | 1,755 | 1,014 |
| 692 | OTHER CELLULITIS, ABSCESS, NO MENTION OF LYMPHANGITIS | 3,687 | 847 | 4,729 | 4,373 | 21,581 | 5,869 | 6,022 | 10,308 | 10,797 |
| 693 | OTHER CELLULITIS AND ABSCESS WITH LYMPHANGITIS | 151 | 59 | 309 | 192 | 1,372 | 269 | 277 | 978 | 646 |
| 694 | ACUTE LYMPHADENITIS | 41 | 12 | 178 | 263 | 240 | 295 | 255 | 269 | 326 |
| 695 | IMPETIGO | 620 | 61 | 671 | 818 | 9,917 | 2,316 | 1,937 | 2,131 | 2,284 |
| 696 | INFECTIOUS WARTS | 108 | 12 | 328 | 360 | 1,578 | 177 | 386 | 691 | 313 |
| 697 | MOLLUSCUM CONTAGIOSUM | - | - | 2 | - | 50 | 1 | 2 | 37 | 5 |
| 698 | OTHER LOCAL INFECTIONS OF SKIN, SURCUTANEOUS TISSUE | 2,060 | 329 | 1,953 | 1,669 | 16,519 | 1,455 | 2,129 | 3,071 | 3,716 |
| 700 | SEBORRHOEIC DERMATITIS | 600 | 96 | 597 | 181 | 2,608 | 216 | 158 | 305 | 696 |

TABLEAU 5. JOURS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION, SELON LA LISTE DETAILLEE ET LA PROVINCE, 1966 - SUITE

| DAYS PER SEPARATION - JOURS PAR SEPARATION | | | | | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM. |
|--|--------|-------|-------|------|------|-------|------|-------|--|--|----------|
| T.-N. | I.P.E. | N.-E. | N.-B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALB. | C.-B. | | | |
| 6.3 | 4.9 | 7.7 | 7.0 | 7.9 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | | MALADIES INFECT. DE L'UTERUS, DU VAGIN, DE LA VULVE .. | 630 |
| 16.0 | 14.2 | 13.1 | 14.3 | 16.1 | 12.1 | 13.9 | 12.9 | 12.6 | | PROLAPSUS GENITAL | 631 |
| 7.7 | 5.1 | 8.4 | 8.1 | 10.9 | 7.7 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | | DEVIATIONS DE L'UTERUS | 632 |
| 7.7 | 4.9 | 8.5 | 7.4 | 8.8 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | | AUTRES MALADIES DE L'UTERUS | 633 |
| 4.7 | 4.5 | 5.7 | 5.4 | 6.8 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 3.0 | | TROUBLES DE LA MENSTRUATION | 634 |
| 5.9 | 8.5 | 6.4 | 7.1 | 10.4 | 4.8 | 4.4 | 5.4 | 3.6 | | TROUBLES DE LA MENOPAUSE | 635 |
| 4.8 | 1.9 | 4.0 | 4.3 | 5.5 | 2.2 | 3.7 | 3.2 | 2.3 | | STERILITE FEMININE | 636 |
| 12.8 | 4.3 | 8.4 | 7.4 | 7.8 | 5.3 | 7.2 | 5.9 | 5.9 | | AUTRES MALADIES DES ORGANES GENITAUX DE LA FEMME .. | 637 |
| 6.1 | 5.7 | 7.0 | 5.0 | 7.3 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 6.0 | | PYELITE ET PYELONEPHRITE GRAVIDIQUES | 640 |
| 6.5 | 13.0 | 6.3 | 6.1 | 6.4 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 5.6 | | AUTRES INF. DE L'APPAREIL GEN.-UR. PENDANT GESTATION | 641 |
| 6.8 | 6.2 | 6.7 | 5.3 | 7.8 | 5.4 | 5.3 | 5.9 | 6.0 | | TOXEMIES GRAVIDIQUES | 642 |
| 5.9 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 7.2 | 4.7 | 4.4 | 6.5 | 6.3 | | PLACENTA PRAEVIA | 643 |
| 6.0 | 3.9 | 4.9 | 5.6 | 5.7 | 4.2 | 5.7 | 4.9 | 5.9 | | AUTRES HAEMORRAGIES GRAVIDIQUES | 644 |
| 9.4 | 9.9 | 10.0 | 9.3 | 9.7 | 9.0 | 8.8 | 8.4 | 8.8 | | GROSSESSE ECTOPIQUE | 645 |
| 9.6 | 7.0 | 6.8 | 5.0 | 8.6 | 6.2 | 4.7 | 5.5 | 5.8 | | ANEMIE GRAVIDIQUE | 646 |
| 2.5 | - | 4.2 | 5.0 | 3.5 | 2.2 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | | GROSSESSE, POS. ANORMALE DU FOETUS DANS L'UTERUS | 647 |
| 3.9 | 2.5 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 3.6 | 3.2 | 3.3 | | AUTRES ETATS PATHOLOGIQUES RESULTANTE DE LA GROSS. | 648 |
| - | 8.8 | - | - | 9.4 | 8.0 | - | 3.6 | - | | GROSSESSE ASSOCIEE A D'AUTRES AFFECTIIONS | 649 |
| 4.3 | 3.0 | 4.0 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | | AVORTEMENT, SANS MENTION D'INFECTION NI DE TOXEMIE | 650 |
| 8.0 | - | 6.3 | 7.0 | 5.8 | 6.3 | 5.7 | 6.0 | 6.6 | | AVORTEMENT AVEC INFECTION | 651 |
| 24.0 | - | 9.0 | - | 14.6 | 2.0 | - | 4.0 | - | | AVORTEMENT AVEC TOXAEMIE, SANS MENTION D'INFECTION | 652 |
| 5.6 | 5.8 | 6.0 | 5.5 | 5.3 | 5.8 | 6.1 | 6.5 | 6.0 | | ACCOUCHEMENT, SANS MENTION DE COMPLICATIONS | 660 |
| 12.4 | 9.6 | 11.6 | 10.7 | 12.0 | 10.2 | 12.7 | 9.1 | 11.0 | | ACC. COMP. DE PLACENTA PRAEVIA OU D'HEM. ANTE-PARTUM | 670 |
| 8.4 | - | 7.0 | 7.0 | 5.8 | 6.5 | 7.7 | 7.3 | 7.6 | | ACCOUCHEMENT COMPLIQUE DE RETENTION PLACENTAIRE ... | 671 |
| 7.2 | 7.1 | 8.5 | 6.9 | 9.9 | 6.8 | 8.1 | 7.5 | 7.7 | | ACCOUCHEMENT COMPLIQUE D'AUTRES HEM. POST-PARTUM ... | 672 |
| 14.0 | - | 11.1 | 12.6 | 9.7 | 9.8 | 10.4 | 9.3 | 10.6 | | ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE PAR ANOMALIE DU BASSIN ... | 673 |
| 9.6 | 7.8 | 9.9 | 9.1 | 10.0 | 8.7 | 8.7 | 7.7 | 8.3 | | ACC. DYST. PAR DISPROPORTION OU POS. ANORMALE DU FOET. | 674 |
| 9.4 | 12.0 | 9.0 | 9.3 | 10.4 | 8.3 | 9.5 | 9.7 | 8.8 | | ACC. DYST. PAR PROLONGATION DU TRAVAIL D'AUTRE CRIG. | 675 |
| 7.5 | 11.0 | 6.6 | 6.3 | 10.0 | 6.0 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | | ACC.-DECHIRURE DU PERINEE, SANS AUTRE DECHIRURE | 675 |
| 13.4 | 6.0 | 8.9 | 10.0 | 10.8 | 9.0 | 7.1 | 6.9 | 7.7 | | ACCOUCHEMENT AVEC D'AUTRES TRAUMATISMES | 677 |
| 13.1 | 10.0 | 13.1 | 6.9 | 10.8 | 9.3 | 11.0 | 8.0 | 10.5 | | ACCOUCHEMENT AVEC D'AUTRES COMPLICATIONS | 678 |
| 7.0 | - | 4.0 | - | 11.7 | 7.0 | 3.0 | 4.8 | 3.8 | | INFECTION URINAIRE POST-PARTUM, SANS AUTRE INFECT. | 680 |
| 9.0 | 9.7 | 7.1 | 4.7 | 9.5 | 7.3 | 5.5 | 5.7 | 7.0 | | INFECTION PENDANT L'ACC. OU LES SUITES DE COUCHES .. | 681 |
| 10.0 | - | 26.0 | 8.0 | 11.0 | 11.8 | 7.4 | 15.4 | 16.7 | | PHLEBITE ET THROMBO-PHLEBITE POST-PARTUM | 682 |
| 3.0 | - | - | - | 10.5 | 5.0 | 4.7 | - | 3.0 | | PYREXIE PUERPERALE D'ORIGINE INCONNUE | 683 |
| 6.0 | - | - | - | 21.6 | 33.0 | 13.0 | - | - | | EMBOLIE PULMONAIRE POST-PARTUM | 684 |
| 28.0 | - | 23.0 | - | 12.3 | 9.5 | 7.0 | 5.7 | 7.8 | | ECLAMPSIE POST-PARTUM | 685 |
| - | - | - | 7.0 | 13.6 | 3.0 | 2.3 | 6.0 | - | | AUTRES FORMES DE TOXEMIE DES SUITES DE COUCHES | 686 |
| - | - | - | - | - | - | - | 6.8 | - | | HEMORRAGIE CEREBRALE PENDANT LES SUITES DE COUCHES | 687 |
| 5.0 | 6.3 | 4.6 | 4.0 | 14.2 | 6.2 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | | COMP. DES SUITES DE COUCHES AUTRES OU NON PRECISEES | 688 |
| 7.1 | 5.0 | 11.0 | - | 9.6 | 6.4 | 3.6 | 6.3 | 5.3 | | MASTITIS ET AUTRES TROUBLES DE LA LACTATION | 689 |
| 7.2 | 6.5 | 7.9 | 7.0 | 8.6 | 6.7 | 6.2 | 5.5 | 7.2 | | FURONCLE ET ANTHRAX | 690 |
| 6.7 | 5.5 | 7.8 | 6.3 | 5.7 | 3.9 | 5.0 | 4.6 | 4.6 | | PARARIS DES DOIGTS ET DES ORTEILS | 691 |
| 8.6 | 7.8 | 9.4 | 7.8 | 8.2 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 8.1 | | AUTRES PHLEGMONS ET ABCES SANS LYMPHANGITE | 692 |
| 6.6 | 7.4 | 8.4 | 7.4 | 8.9 | 4.7 | 4.4 | 5.9 | 7.9 | | AUTRES PHLEGMONS ET ABCES AVEC LYMPHANGITE | 693 |
| 10.3 | 6.0 | 12.7 | 4.7 | 9.2 | 4.6 | 5.4 | 6.0 | 8.4 | | LYMPHADENITE AIGUE | 694 |
| 10.3 | 5.1 | 11.8 | 9.5 | 11.2 | 7.0 | 8.8 | 8.6 | 10.2 | | IMPETIGO | 695 |
| 3.2 | 2.4 | 5.0 | 6.4 | 4.1 | 4.4 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | | VERRUE | 695 |
| - | - | 2.0 | - | 7.1 | 1.0 | 2.0 | 4.6 | 1.0 | | MOLLUSCUM CONTAGIOSUM | 697 |
| 14.3 | 7.7 | 10.3 | 9.8 | 13.3 | 7.4 | 9.4 | 8.0 | 9.8 | | AUTRES INF. LOC. PEAU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE .. | 698 |
| 16.7 | 8.0 | 16.1 | 12.1 | 13.9 | 12.7 | 11.3 | 10.9 | 15.8 | | ECZEMA SEBORRHEIQUE | 700 |

TABLE 5. DAYS AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION, BY THE DETAILED LIST AND PROVINCE, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | DAYS - JOURS | | | | | | | | |
|---------|--|--------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | NFLD. | P.E.I. | N.S. | N.B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. |
| 701 | ECZEMA | 1,563 | 197 | 2,263 | 1,941 | 16,817 | 2,119 | 3,754 | 2,400 | 3,080 |
| 702 | OCCUPATIONAL DERMATITIS | 2 | - | - | 8 | 23 | 7 | - | - | 9 |
| 703 | OTHER DERMATITIS | 1,424 | 494 | 3,990 | 3,533 | 23,474 | 3,119 | 4,537 | 4,095 | 4,118 |
| 704 | PEMPHIGUS | 91 | 7 | 231 | 70 | 1,562 | 217 | 889 | 571 | 476 |
| 705 | ERYTHEMATOUS CONDITIONS | 1,442 | 151 | 1,854 | 1,284 | 13,224 | 1,658 | 1,720 | 3,137 | 2,734 |
| 706 | PSORIASIS AND SIMILAR DISORDERS | 1,266 | 73 | 1,886 | 887 | 10,451 | 1,110 | 1,636 | 1,599 | 2,481 |
| 707 | LICHEN PLANUS | 12 | - | 6 | 43 | 372 | 17 | 28 | 57 | 93 |
| 708 | PRURITUS AND RELATED CONDITIONS | 496 | 22 | 679 | 869 | 5,193 | 455 | 1,422 | 1,803 | 3,880 |
| 709 | CORNS AND CALLOSITIES | 49 | 21 | 210 | 147 | 1,214 | 234 | 333 | 416 | 279 |
| 710 | OTHER HYPERTROPHIC AND ATROPHIC CONDITIONS OF SKIN | 381 | 213 | 454 | 195 | 5,710 | 1,075 | 722 | 808 | 1,394 |
| 711 | OTHER DERMATOSES | 72 | 14 | 246 | 25 | 818 | 62 | 87 | 216 | 158 |
| 712 | DISEASES OF NAIL | 502 | 164 | 954 | 994 | 6,717 | 683 | 1,263 | 2,626 | 1,619 |
| 713 | DISEASES OF HAIR AND HAIR FOLLICLES | 76 | 28 | 76 | 65 | 1,916 | 83 | 83 | 60 | 235 |
| 714 | DISEASES OF SWEAT AND SEBACEOUS GLANDS | 184 | 31 | 410 | 359 | 4,420 | 295 | 288 | 811 | 568 |
| 715 | CHRONIC ULCER OF SKIN | 1,541 | 642 | 3,113 | 3,680 | 16,860 | 5,504 | 4,083 | 4,294 | 5,003 |
| 716 | OTHER DISEASE OF SKIN | 1,336 | 22 | 793 | 1,312 | 9,544 | 795 | 1,667 | 1,908 | 1,828 |
| 720 | ACUTE ARTHRITIS DUE TO PYOGENIC ORGANISMS | 980 | 151 | 951 | 658 | 5,021 | 1,667 | 1,786 | 2,635 | 3,073 |
| 721 | ACUTE NON-PYOGENIC ARTHRITIS | 93 | - | - | - | 39 | - | - | 109 | 18 |
| 722 | RHEUMATOID ARTHRITIS AND ALLIED CONDITIONS | 3,498 | 1,684 | 10,354 | 8,100 | 78,167 | 25,786 | 12,285 | 39,845 | 31,502 |
| 723 | OSTEO-ARTHRITIS (ARTHRITIS) AND ALLIED CONDITIONS | 2,949 | 1,160 | 11,506 | 6,337 | 99,823 | 17,598 | 12,439 | 44,441 | 28,549 |
| 724 | OTHER SPECIFIED FORMS OF ARTHRITIS | 378 | 12 | 483 | 739 | 5,914 | 754 | 403 | 1,820 | 1,324 |
| 725 | ARTHRITIS UNSPECIFIED | 988 | 385 | 3,483 | 4,100 | 50,064 | 6,313 | 6,454 | 8,891 | 3,497 |
| 726 | MUSCULAR RHEUMATISM | 818 | 232 | 1,430 | 2,105 | 20,766 | 2,633 | 3,553 | 5,575 | 5,443 |
| 727 | RHEUMATISM, UNSPECIFIED | 174 | 26 | 190 | 260 | 1,449 | 206 | 349 | 585 | 109 |
| 730 | OSTEOMYELITIS AND PERIOSTITIS | 3,057 | 430 | 3,221 | 3,005 | 30,672 | 4,532 | 3,925 | 9,428 | 10,958 |
| 731 | OSTEITIS DEFORMANS | 148 | - | 541 | 317 | 9,677 | 751 | 328 | 1,904 | 1,158 |
| 732 | OSTEOCHONDROSIS | 1,920 | 285 | 1,252 | 591 | 5,218 | 450 | 958 | 4,825 | 9,390 |
| 733 | OTHER DISEASES OF BONE | 1,990 | 318 | 3,066 | 1,750 | 44,788 | 3,204 | 2,957 | 10,397 | 9,429 |
| 734 | INTERNAL DERANGEMENT OF KNEE JOINT | 390 | 91 | 2,047 | 1,760 | 11,079 | 3,482 | 3,055 | 6,184 | 4,656 |
| 735 | DISPLACEMENT OF INTERVERTEBRAL DISC | 7,469 | 2,819 | 12,970 | 9,119 | 71,900 | 18,877 | 16,078 | 39,368 | 43,738 |
| 736 | AFFECTION OF SACRO-ILIAC JOINT | 84 | 129 | 861 | 1,343 | 2,252 | 324 | 1,305 | 3,048 | 1,495 |
| 737 | ANKYLOSIS OF JOINT | 583 | 8 | 188 | 112 | 7,023 | 230 | 118 | 940 | 63 |
| 738 | OTHER DISEASE OF JOINT | 1,752 | 112 | 1,283 | 1,988 | 24,923 | 2,630 | 1,992 | 7,996 | 7,032 |
| 740 | BUNION | 64 | 47 | 206 | 329 | 920 | 1,897 | 1,182 | 2,281 | 2,217 |
| 741 | SYNOVITIS, BURSTITIS, TENOSYNOVITIS NON OCCUPATIONAL | 1,674 | 323 | 1,895 | 1,785 | 18,324 | 2,800 | 3,088 | 6,758 | 5,638 |
| 742 | SYNOVITIS, BURSTITIS, TENOSYNOVITIS OCCUPATIONAL | 2 | 18 | 28 | 131 | 82 | 3 | 5 | 336 | 298 |
| 743 | INFECT. MYOSITIS, OTHER INFLAM. DIS. OF TENDON, FASCIA | 9 | - | 68 | 24 | 153 | 91 | 231 | 300 | 141 |
| 744 | OTHER DISEASES OF MUSCLE, TENDON AND FASCIA | 1,298 | 147 | 1,913 | 1,073 | 16,357 | 4,770 | 2,782 | 7,188 | 5,455 |
| 745 | CURVATURE OF SPINE | 1,458 | 101 | 440 | 624 | 12,439 | 1,824 | 1,074 | 3,730 | 2,475 |
| 746 | FLAT FOOT | 57 | 80 | 53 | 24 | 794 | 147 | 149 | 270 | 160 |
| 747 | HALLUX VALGUS AND VARUS | 209 | 124 | 1,188 | 894 | 8,719 | 923 | 999 | 2,294 | 4,106 |
| 748 | CLUBFOOT | 2,766 | 282 | 951 | 1,414 | 6,313 | 862 | 1,091 | 2,569 | 3,627 |
| 749 | OTHER DEFORMITIES | 1,071 | 327 | 1,170 | 1,177 | 8,481 | 1,423 | 1,617 | 5,334 | 3,832 |
| 750 | MONSTROSITY | - | - | - | 23 | 518 | - | 111 | 57 | 28 |
| 751 | SPINA BIFIDA AND MENINGOCELE | 4,706 | 356 | 824 | 864 | 4,197 | 1,377 | 521 | 2,696 | 3,368 |
| 752 | CONGENITAL HYDROCEPHALUS | 812 | - | 350 | 398 | 5,436 | 3,247 | 886 | 903 | 1,163 |
| 753 | OTHER CONGEN. MALFORM. OF NERVOUS SYST., SENSE ORGANS | 664 | 32 | 1,926 | 998 | 7,114 | 1,527 | 871 | 2,718 | 2,781 |
| 754 | CONGENITAL MALFORMATION OF CIRCULATORY SYSTEM | 4,428 | 881 | 3,806 | 1,680 | 42,962 | 3,443 | 4,228 | 6,877 | 10,248 |
| 755 | CLEFT PALATE AND HARELIP | 1,906 | 156 | 930 | 842 | 6,141 | 1,038 | 955 | 2,274 | 2,127 |
| 756 | CONGENITAL MALFORMATIONS OF DIGESTIVE SYSTEM | 2,966 | 365 | 2,414 | 2,345 | 20,435 | 2,108 | 1,987 | 3,697 | 3,997 |
| 757 | CONGENITAL MALFORMATIONS OF GENITO-URINARY SYSTEM | 3,674 | 189 | 3,069 | 2,465 | 21,088 | 3,067 | 2,753 | 5,428 | 11,233 |

TABLEAU 5. JOURS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION, SELON LA LISTE DETAILLEE ET LA PROVINCE, 1966 - SUITE

| DAYS PER SEPARATION - JOURS PAR SEPARATION | | | | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM. |
|--|--------|-------|-------|------|------|-------|------|-------|--|----------|
| T.-N. | I.P.E. | N.-E. | N.-B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALB. | C.-B. | | |
| 14.6 | 9.0 | 13.4 | 13.4 | 13.8 | 11.2 | 10.9 | 10.2 | 13.1 | ECZEMA | 701 |
| 7.0 | - | - | 8.0 | 11.5 | 7.0 | - | - | 9.0 | DERMATOSES PROFESSIONNELLES | 702 |
| 12.7 | 9.1 | 12.2 | 12.2 | 13.7 | 7.8 | 9.3 | 9.1 | 11.0 | AUTRES DERMITES | 703 |
| 22.8 | 7.0 | 17.8 | 17.5 | 21.4 | 31.0 | 38.7 | 19.0 | 34.0 | PEMPHIGUS ET AUTRES DERMATOSES BULLEUSES | 704 |
| 22.5 | 10.8 | 21.1 | 15.1 | 18.0 | 13.8 | 12.2 | 18.5 | 13.0 | AFFECTIONS ERYTHEMATEUSES | 705 |
| 18.3 | 18.3 | 22.7 | 22.7 | 18.8 | 20.0 | 17.6 | 17.6 | 21.0 | PSORIASIS ET TROUBLES SIMILAIRES | 705 |
| 12.0 | - | 6.0 | 14.3 | 11.6 | 17.0 | 28.0 | 8.1 | 11.6 | LICHEN PLAN | 707 |
| 14.2 | 7.3 | 12.6 | 11.6 | 14.0 | 11.1 | 11.6 | 12.8 | 14.8 | PRURIT ET AFFECTIONS APPARENTEES | 708 |
| 9.8 | 3.5 | 11.1 | 8.6 | 6.3 | 7.5 | 9.0 | 5.9 | 4.7 | CORS ET CALLOSITES | 709 |
| 14.1 | 17.8 | 10.6 | 7.5 | 11.5 | 19.9 | 11.1 | 7.0 | 8.3 | AUTRES AFF.HYPERTROPHIQUES ET ATROPHIQUE DE LA PEAU | 710 |
| 36.0 | 14.0 | 8.8 | 6.3 | 11.1 | 5.2 | 12.4 | 8.3 | 6.6 | AUTRES DERMATOSES | 711 |
| 5.6 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 4.7 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | MALADIES DES ONGLES | 712 |
| 9.5 | 5.6 | 8.4 | 5.9 | 10.8 | 6.4 | 6.4 | 5.0 | 8.1 | MALADIES DES POILS ET DES FOLLICULES PILEUX | 713 |
| 4.4 | 3.4 | 6.4 | 4.9 | 5.7 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | MALADIES DES GLANDES SUODORIPARES ET SEBACEES | 714 |
| 24.9 | 22.9 | 23.4 | 34.4 | 33.0 | 29.4 | 21.4 | 23.5 | 29.8 | ULCERATIONS CHRONIQUE DE LA PEAU | 715 |
| 16.7 | 3.7 | 9.8 | 13.7 | 8.5 | 5.8 | 9.5 | 7.3 | 7.9 | AUTRES MALADIES DE LA PEAU | 716 |
| 21.3 | 10.8 | 14.9 | 14.3 | 18.1 | 11.1 | 10.0 | 15.3 | 19.0 | ARTHRITE AIGUE PROVOQUEE PAR DES MICROBES PYROGENES | 720 |
| 15.5 | - | - | - | 19.5 | - | - | 10.9 | 9.0 | ARTHRITE AIGUE PROVOQUEE PAR MICROBES NON PYROGENES | 721 |
| 30.4 | 46.8 | 26.8 | 25.2 | 39.0 | 36.2 | 23.0 | 38.0 | 28.8 | ARTHRITE RHUMATOIDE ET AFFECTIONS APPARENTEES | 722 |
| 19.8 | 14.9 | 18.5 | 14.0 | 24.6 | 22.7 | 15.1 | 26.9 | 21.7 | OSTEO-ARTHRITE (ARTHROSE) ET AFFECTIONS APPARENTEES | 723 |
| 22.2 | 12.0 | 14.6 | 27.4 | 25.0 | 14.2 | 15.5 | 16.1 | 18.4 | AUTRES FORMES SPECIFIEES D'ARTHRITE | 724 |
| 23.0 | 13.8 | 15.3 | 12.2 | 25.6 | 16.4 | 11.4 | 18.6 | 12.1 | ARTHRITE SANS PRECISIONS | 725 |
| 11.1 | 6.6 | 10.3 | 7.6 | 9.6 | 7.7 | 6.5 | 7.4 | 8.1 | RHUMATISME MUSCULAIRE | 726 |
| 17.4 | 26.0 | 14.6 | 9.0 | 16.3 | 7.9 | 7.8 | 10.8 | 10.9 | RHUMATISME SANS PRECISIONS | 727 |
| 24.9 | 15.9 | 21.3 | 20.6 | 28.9 | 22.1 | 19.1 | 22.8 | 28.3 | OSTEOMYELITIS ET PERIOSTITE | 730 |
| 24.7 | - | 23.5 | 22.6 | 67.2 | 37.6 | 25.2 | 59.5 | 25.7 | OSTEITE DEFORMANTE | 731 |
| 17.3 | 20.4 | 11.3 | 14.8 | 13.0 | 9.2 | 10.9 | 20.6 | 42.9 | OSTEOCHONDRITE | 732 |
| 33.7 | 15.1 | 21.9 | 19.4 | 24.6 | 22.6 | 18.6 | 31.1 | 20.1 | AUTRES MALADIES DES OS | 733 |
| 20.5 | 22.8 | 14.2 | 11.4 | 10.6 | 11.4 | 11.3 | 9.3 | 8.4 | AFFECTION INTRA-ARTICULAIRE DU GENOU..... | 734 |
| 18.7 | 14.2 | 15.8 | 16.3 | 15.9 | 14.9 | 13.6 | 15.9 | 14.4 | AFFECTION DU DISQUE INTERVERTEBRAL | 735 |
| 84.0 | 43.0 | 13.7 | 9.9 | 12.7 | 12.5 | 7.1 | 10.5 | 9.2 | AFFECTION DE L'ARTICULATION SACRO-ILIAQUE | 736 |
| 20.8 | 4.0 | 13.4 | 11.2 | 26.5 | 19.2 | 11.8 | 17.4 | 6.3 | ANKYLOSE ARTICULAIRE | 737 |
| 17.5 | 11.2 | 11.2 | 13.8 | 15.4 | 11.4 | 9.2 | 13.1 | 11.3 | AUTRES MALADIES DES ARTICULATIONS | 738 |
| 16.0 | 9.4 | 10.8 | 16.5 | 10.6 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 8.6 | OIGNON | 740 |
| 8.6 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 6.9 | 5.8 | 6.0 | 5.6 | 4.8 | SYNOVITE, BURSITE, TENDOSYNOVITE, ORIGINE NON PROF | 741 |
| 7.0 | 9.0 | 14.0 | 11.9 | 5.9 | 3.0 | 5.0 | 11.6 | 5.5 | SYNOVITE, BURSITE ET TENDOSYNOVITE D'ORIGINE PROF | 742 |
| 3.0 | - | 8.5 | 6.0 | 5.7 | 8.3 | 57.8 | 10.0 | 8.3 | MYOSITE INFECT., AUTRES INFLAM., TENDONS APONEUROSES | 743 |
| 20.0 | 10.5 | 10.7 | 11.9 | 16.3 | 26.5 | 11.8 | 19.6 | 11.8 | AUTRES MALADIES DES MUSCLES, TENDONS, APONEUROSES | 744 |
| 38.4 | 11.2 | 19.1 | 18.9 | 21.0 | 29.9 | 17.9 | 35.2 | 24.3 | DEFORMATIONS DU RACHIS | 745 |
| 19.0 | 13.3 | 8.8 | 24.0 | 14.2 | 18.4 | 11.5 | 16.9 | 9.4 | PIED PLAT | 746 |
| 20.9 | 12.4 | 15.2 | 14.9 | 12.0 | 10.5 | 11.8 | 10.4 | 9.4 | HALLUX VALGUS ET VARUS | 747 |
| 41.3 | 21.7 | 12.4 | 23.2 | 12.3 | 12.0 | 13.3 | 16.4 | 17.3 | PIED BOT | 748 |
| 24.3 | 15.6 | 9.9 | 14.4 | 10.3 | 8.0 | 10.2 | 8.8 | 8.5 | AUTRES DIFFORMITES OSTEO-MUSCULAIRES..... | 749 |
| - | - | - | 11.5 | 19.9 | - | 37.0 | 14.3 | 9.3 | MONSTRUOSITE | 750 |
| 66.3 | 50.9 | 21.7 | 22.7 | 18.7 | 38.3 | 19.3 | 40.8 | 42.6 | SPINA BIFIDA ET MENINGOCELE | 751 |
| 35.3 | - | 10.3 | 20.9 | 44.2 | 79.2 | 29.5 | 22.0 | 23.7 | HYDROCEPHALIE CONGENITALE | 752 |
| 13.3 | 6.4 | 20.3 | 25.6 | 8.3 | 4.9 | 6.6 | 5.9 | 6.2 | AUTRES MALFORM.CONG.SYSTEME NERVEUX,ORG.DES SENS .. | 753 |
| 20.0 | 16.0 | 13.0 | 12.9 | 18.4 | 12.0 | 16.1 | 14.2 | 16.3 | MALFORMATIONS CONGENITALES DE L'APPAR.CIRCULATOIRE | 754 |
| 28.0 | 11.1 | 13.9 | 17.5 | 15.7 | 9.9 | 10.9 | 16.6 | 12.0 | FISSURE DU PALAIS ET BEC-DE-LIEVRE | 755 |
| 26.0 | 10.7 | 13.4 | 18.3 | 15.3 | 13.0 | 12.0 | 11.2 | 11.0 | MALFORMATIONS CONGENITALES DE L'APPAREIL DIGESTIF | 756 |
| 25.9 | 9.0 | 11.2 | 13.8 | 10.7 | 8.3 | 10.1 | 7.9 | 9.3 | MALFORMATIONS CONGEN.DE L'APPAREIL GENITO-URINAIRE | 757 |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 5. DAYS AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION, BY THE DETAILED LIST AND PROVINCE, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | DAYS - JOURS | | | | | | | | |
|---------|--|--------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| | | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Que. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. |
| 758 | CONGENITAL MALFORMATIONS OF BONE AND JOINT | 4,861 | 1,829 | 4,023 | 1,489 | 17,526 | 4,619 | 3,464 | 9,712 | 8,147 |
| 759 | OTHER AND UNSPEC. CONGENITAL MALFORMATIONS, N.E.C. .. | 2,994 | 243 | 1,329 | 2,173 | 19,225 | 1,074 | 1,631 | 3,716 | 3,987 |
| 760 | INTRACRANIAL AND SPINAL INJURY AT BIRTH | 27 | - | 1 | 9 | 642 | 331 | 56 | 129 | 270 |
| 761 | OTHER BIRTH INJURY | 307 | - | 77 | 140 | 951 | 105 | 97 | 125 | 254 |
| 762 | POSTNATAL ASPHYXIA AND ATELECTASIS | 21 | 6 | 118 | 96 | 1,557 | 149 | 147 | 169 | 250 |
| 763 | PNEUMONIA OF NEWBORN | 778 | 31 | 533 | 47 | 2,790 | 941 | 1,046 | 248 | 577 |
| 764 | DIARRHOEA OF NEWBORN | 431 | 108 | 392 | 294 | 4,802 | 476 | 794 | 1,035 | 705 |
| 765 | OPHTHALMIA NEONATORUM | 38 | - | 19 | 10 | 132 | 83 | 17 | 32 | 42 |
| 766 | PEMPHIGUS NEONATORUM | - | - | 34 | 47 | 922 | - | 9 | 28 | - |
| 767 | UMBILICAL SEPSIS | 40 | - | 27 | 7 | 351 | 26 | 17 | 27 | 60 |
| 768 | OTHER SEPSIS OF NEWBORN | 155 | - | 1 | - | 2,685 | 27 | 278 | - | 44 |
| 769 | NEONATAL DISORDERS-FROM DIS. OF MOTHER DURING PREG. | - | - | 31 | - | 194 | 2 | - | 5 | 73 |
| 770 | HAEMOLYTIC DISEASE OF NEWBORN (ERYTHROBLASTOSIS) .. | 293 | - | 421 | 146 | 3,914 | 371 | 84 | 243 | 340 |
| 771 | HAEMORRHAGIC DISEASE OF NEWBORN | 21 | - | 2 | 42 | 406 | 86 | 44 | 90 | 126 |
| 772 | NUTRITIONAL MALADJUSTMENT | 3,443 | 192 | 1,634 | 2,072 | 13,861 | 1,318 | 3,829 | 3,413 | 4,140 |
| 773 | ILL-DEFINED DISEASES PECULIAR TO EARLY INFANCY | 412 | 61 | 959 | 420 | 9,606 | 1,837 | 455 | 913 | 643 |
| 774 | IMMATURITY WITH MENTION OF OTHER SUBSIDIARY CONDIT. | 314 | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 775 | IMMATURITY SUBSIDIARY TO SOME OTHER CAUSE | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
| 776 | IMMATURITY, UNQUALIFIED | 236 | 3 | 20 | 25 | 5,926 | 639 | 383 | 1,007 | 629 |
| 780 | CERTAIN SYMPTOMS REF. TO NERV. SYST., SPECIAL SENSES | 427 | 595 | 3,324 | 2,046 | 19,809 | 3,467 | 1,847 | 3,336 | 3,298 |
| 781 | OTHER SYMPTOMS REF. TO NERV. SYST., SPECIAL SENSES ... | 19 | 63 | 363 | 445 | 14,133 | 347 | 187 | 528 | 385 |
| 782 | SYMPTOMS REF. TO CARDIOVASCULAR AND LYMPHATIC SYST . | 377 | 529 | 2,818 | 2,018 | 17,575 | 3,402 | 6,096 | 1,292 | 1,758 |
| 783 | SYMPTOMS REFERABLE TO RESPIRATORY SYSTEM | 962 | 632 | 2,695 | 2,379 | 16,594 | 3,272 | 1,940 | 2,941 | 3,986 |
| 784 | SYMPTOMS REF. TO UPPER GASTRO-INTESTINAL TRACT | 388 | 278 | 2,387 | 1,338 | 16,300 | 1,604 | 969 | 1,494 | 1,665 |
| 785 | SYMPTOMS REFERABLE TO ABDOMEN AND LOWER G-I. TRACT | 2,184 | 1,087 | 5,570 | 4,224 | 28,233 | 8,163 | 7,778 | 6,367 | 12,521 |
| 786 | SYMPTOMS REFERABLE TO GENITO-URINARY SYSTEM | 671 | 1,168 | 3,711 | 2,233 | 24,083 | 4,202 | 1,454 | 2,151 | 2,138 |
| 787 | SYMPTOMS REFERABLE TO LIMBS AND BACK | 337 | 176 | 1,330 | 1,059 | 10,289 | 1,979 | 942 | 1,740 | 1,580 |
| 788 | OTHER GENERAL SYMPTOMS | 733 | 605 | 1,743 | 1,700 | 18,213 | 2,510 | 2,178 | 1,718 | 2,593 |
| 789 | ABNORMAL URINARY CONSTITUENTS OF UNSPECIFIED CAUSE | 610 | 301 | 1,184 | 905 | 7,954 | 1,256 | 1,141 | 1,060 | 1,601 |
| 790 | NERVOUSNESS AND DERILITY | 70 | 243 | 333 | 1,363 | 9,158 | 8,906 | 6,662 | 596 | 707 |
| 791 | HEADACHE | 143 | 147 | 1,035 | 463 | 6,672 | 740 | 1,109 | 840 | 2,239 |
| 792 | URAEMIA | 78 | 503 | 590 | 820 | 8,007 | 753 | 475 | 380 | 117 |
| 793 | OBSERVATION WITHOUT NEED FOR FURTHER MEDICAL CARE | 2,215 | 3 | 1,079 | 181 | 2,689 | 248 | 1,161 | 1,146 | 617 |
| 794 | SENILITY WITHOUT MENTION OF PSYCHOSIS | 107 | 227 | 235 | 203 | 8,174 | 1,175 | 1,797 | 9,992 | 582 |
| 795 | ILL-DEFINED UNKNOWN CAUSES OF MORBIDITY AND MORTAL. | 81 | 377 | 2,050 | 3,117 | 9,659 | 4,135 | 3,541 | 1,670 | 247 |
| N800 | FRACTURE OF VAULT OF SKULL | 681 | 17 | 155 | 368 | 4,760 | 185 | 364 | 1,926 | 4,352 |
| N801 | FRACTURE OF BASE OF SKULL | 327 | 53 | 212 | 327 | 5,545 | 569 | 277 | 2,624 | 2,983 |
| N802 | FRACTURE OF FACE BONES | 998 | 233 | 1,844 | 1,568 | 15,029 | 2,070 | 2,344 | 6,006 | 8,177 |
| N803 | OTHER AND UNQUALIFIED SKULL FRACTURES | 872 | 371 | 2,061 | 1,441 | 6,948 | 788 | 1,106 | 713 | 1,547 |
| N804 | MULTIPLE FRACTURES-SKULL OR FACE WITH OTHER BONES | 703 | - | 1,896 | 2,034 | 13,798 | 1,521 | 2,570 | - | - |
| N805 | FRAC., FRAC. DISLOC. OF VERT. COL. NO SPINAL CORD LESION | 2,033 | 983 | 4,530 | 2,594 | 12,182 | 3,423 | 4,454 | 9,384 | 15,164 |
| N806 | FRAC., FRAC. DISLOC. OF VERT. COLUMN, SPINAL CORD LESION | 366 | 387 | 3,932 | 847 | 23,494 | 6,667 | 1,480 | 8,800 | 11,652 |
| N807 | FRACTURE OF RIB(S), STERNUM AND LARYNX | 731 | 404 | 1,767 | 1,896 | 9,221 | 2,426 | 3,520 | 6,758 | 6,985 |
| N808 | FRACTURE OF PELVIS | 2,125 | 492 | 2,882 | 1,806 | 12,270 | 4,754 | 3,194 | 9,523 | 14,984 |
| N809 | MULTIPLE AND ILL-DEFINED FRACTURES OF TRUNK | 759 | - | 2,782 | 1,699 | 13,351 | 2,827 | 2,583 | - | - |
| N810 | FRACTURE OF CLAVICLE | 583 | 138 | 404 | 875 | 3,732 | 654 | 874 | 3,199 | 2,031 |
| N811 | FRACTURE OF SCAPULA | 51 | 7 | 123 | 84 | 388 | 80 | 145 | 579 | 560 |
| N812 | FRACTURE OF HUMERUS | 2,147 | 764 | 2,924 | 2,540 | 12,259 | 3,456 | 5,075 | 9,521 | 10,399 |
| N813 | FRACTURE OF RADIUS AND ULNA | 2,032 | 387 | 2,714 | 2,030 | 9,844 | 3,230 | 4,161 | 9,824 | 8,435 |
| N814 | FRACTURE OF CARPAL BONE(S) | 35 | 88 | 239 | 379 | 1,869 | 221 | 642 | 795 | 678 |
| N815 | FRACTURE OF METACARPAL BONE(S) | 166 | 33 | 211 | 285 | 1,320 | 402 | 409 | 742 | 631 |

TABLEAU 5. JOURS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION, SELON LA LISTE DETAILLEE ET LA PROVINCE, 1966 - SUITE

| DAYS PER SEPARATION - JOURS PAR SEPARATION | | | | | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM. |
|--|--------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|--|--|----------|
| T.-N. | I.P.E. | N.-E. | N.-B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALB. | C.-B. | | | |
| 37.4 | 63.1 | 19.9 | 13.8 | 17.4 | 25.0 | 17.8 | 21.7 | 17.1 | | MALFORMATIONS CONGENITALES DES OS, DES ARTICULATIONS | 758 |
| 43.4 | 14.3 | 10.9 | 17.0 | 11.0 | 8.4 | 11.9 | 10.2 | 9.9 | | MALF. CONG. AUTRES, NON PREC. ET NON CLASSEE AILLEURS | 759 |
| 6.8 | - | 1.0 | 9.0 | 14.9 | 20.7 | 14.0 | 25.8 | 45.0 | | LESIONS INTRACRANIENNES OU RACHIDIENNES OBSTETRIC. | 760 |
| 30.7 | - | 8.6 | 14.0 | 8.9 | 11.7 | 8.8 | 7.8 | 18.1 | | AUTRES TRAUMATISMES OBSTETRIQUES DE L'ENFANT | 761 |
| 21.0 | 6.0 | 23.6 | 10.7 | 9.4 | 9.3 | 9.8 | 9.4 | 22.7 | | ASPHYXIE ET ATELECTASIE POST-NATALES | 762 |
| 11.0 | 7.8 | 13.3 | 7.8 | 15.2 | 13.8 | 58.1 | 13.8 | 14.8 | | PNEUMONIE DU NOUVEAU-NE | 763 |
| 7.7 | 9.0 | 8.9 | 10.9 | 15.6 | 7.9 | 11.7 | 9.9 | 9.2 | | DIARRHEE DU NOUVEAU-NE | 764 |
| 5.4 | - | 6.3 | 3.3 | 9.4 | 13.8 | 5.7 | 6.4 | 14.0 | | OPHTHALMIE DU NOUVEAU-NE | 765 |
| - | - | 17.0 | 11.8 | 15.1 | - | 9.0 | 7.0 | - | | PEMPHIGUS DU NOUVEAU-NE | 766 |
| 5.0 | - | 13.5 | 7.0 | 12.5 | 3.3 | 2.8 | 6.8 | 8.6 | | INFECTION OMBILICALE | 767 |
| 14.1 | - | 1.0 | - | 18.8 | 5.4 | 278.0 | - | 8.8 | | AUTRES INFECTIONS DU NOUVEAU-NE | 768 |
| - | - | 15.5 | - | 24.3 | 2.0 | - | 5.0 | 12.2 | | AFF. DU N-N DUE A MAL. MATERNELLE PENDANT GROSSESSE | 769 |
| 22.5 | - | 14.5 | 14.6 | 15.7 | 12.8 | 6.0 | 6.8 | 14.2 | | MAL. HEMOLYTIQUE DU NOUVEAU-NE (ERYTHROBLASTOSE) ... | 770 |
| 10.5 | - | 2.0 | 10.5 | 9.7 | 6.6 | 5.5 | 9.0 | 9.7 | | MALADIE HEMORRAGIQUE DU NOUVEAU-NE | 771 |
| 13.9 | 8.7 | 11.2 | 14.4 | 14.1 | 10.7 | 8.9 | 9.7 | 10.1 | | DESEQUILIBRE ALIMENTAIRE | 772 |
| 8.8 | 12.2 | 16.5 | 11.1 | 17.3 | 12.9 | 8.4 | 11.7 | 11.9 | | MAL. MAL DEFINIES PARTICULIERES A LA PREM. ENFANCE .. | 773 |
| 157.0 | - | - | - | - | 3.0 | - | - | - | | DEBILITE CONGNITALE, AVEC AUTRE AFFECTION ASSOCIEE | 774 |
| - | - | - | - | - | - | - | 13.0 | - | | DEBILITE CONGENITALE ASSOCIEE A QUELQUE AUTRE AFF. | 775 |
| 26.2 | 3.0 | 20.0 | 25.0 | 29.5 | 33.6 | 34.8 | 38.7 | 37.0 | | DEBILITE CONGENITALE SANS PRECISIONS | 776 |
| 7.8 | 6.0 | 6.8 | 7.7 | 12.0 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 7.4 | | CERTAINS SYMP. REL. AU SYST. NERV. ET ORGANES DES SENS | 780 |
| 9.5 | 15.8 | 13.4 | 29.7 | 18.9 | 7.1 | 7.2 | 12.9 | 6.9 | | AUTRES SYMP. REL. AU SYST. NERV. ET ORGANES DES SENS .. | 781 |
| 6.4 | 9.6 | 9.8 | 10.5 | 9.7 | 6.9 | 11.0 | 4.1 | 5.1 | | SYMP. REL. A L'APP. CARDIOVASC. ET SYST. LYMPHATIQUE ... | 782 |
| 7.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.2 | 4.5 | 3.6 | 3.7 | 4.8 | | SYMPTOMES RELATIFS A L'APPAREIL RESPIRATOIRE | 783 |
| 8.3 | 7.5 | 10.2 | 8.5 | 9.4 | 7.4 | 5.2 | 4.1 | 6.1 | | SYMPTOMES RELATIFS LA PARTIE SUPERIEURE DU TUBE DIG. | 784 |
| 5.2 | 5.8 | 6.2 | 6.4 | 7.5 | 4.9 | 3.8 | 3.7 | 5.5 | | SYMP. REL. A L'ABDOMEN PARTIE INFERIEURE DU TUBE DIG. | 785 |
| 6.9 | 11.0 | 7.2 | 7.6 | 8.6 | 5.7 | 4.4 | 3.3 | 4.8 | | SYMPTOMES RELATIFS A L'APPAREIL GENITO-URINAIRE ... | 786 |
| 9.1 | 9.8 | 9.8 | 9.0 | 9.6 | 7.9 | 6.5 | 5.9 | 6.9 | | SYMPTOMES RELATIFS AUX MEMBRES ET AU DOS | 787 |
| 5.8 | 8.5 | 8.8 | 9.0 | 9.7 | 6.6 | 4.7 | 5.1 | 6.4 | | AUTRES SYMPTOMES GENERAUX | 788 |
| 9.2 | 7.9 | 7.8 | 8.0 | 8.6 | 6.0 | 5.4 | 4.4 | 5.4 | | CONTENU URINAIRE ANORMAL DE CAUSE NON PRECISEE | 789 |
| 7.8 | 10.1 | 7.7 | 10.2 | 7.4 | 16.9 | 12.7 | 6.3 | 6.1 | | NERVOUSITE ET DEBILITE | 790 |
| 9.5 | 6.7 | 9.1 | 7.1 | 10.6 | 5.3 | 5.9 | 5.3 | 6.7 | | CEPHALEE | 791 |
| 15.6 | 14.8 | 12.0 | 21.0 | 12.5 | 34.2 | 11.0 | 15.2 | 16.7 | | UREMIE | 792 |
| 7.5 | 1.5 | 5.3 | 6.0 | 4.3 | 5.3 | 2.2 | 4.2 | 4.8 | | MISE EN OBSERVATION, SANS BESOIN D'AUTRES SOINS MED. | 793 |
| 15.3 | 32.4 | 11.2 | 9.7 | 44.4 | 26.7 | 16.6 | 68.0 | 48.5 | | SENILITE SANS MENTION DE PSYCHOSE | 794 |
| 6.2 | 13.5 | 11.6 | 8.4 | 11.0 | 29.5 | 9.7 | 5.7 | 8.8 | | CAUSES MAL DEFINIES OU INCONNUES DE MORB. DE MORT. | 795 |
| 22.0 | 8.5 | 5.3 | 11.9 | 9.5 | 5.6 | 8.1 | 11.6 | 11.8 | | FRACTURE DE LA VOUTE DU CRANE | N800 |
| 12.1 | 10.6 | 6.4 | 13.6 | 10.1 | 12.9 | 6.9 | 10.9 | 11.5 | | FRACTURE DE LA BASE DU CRANE | N801 |
| 8.5 | 5.3 | 6.0 | 6.2 | 6.1 | 5.8 | 5.1 | 6.2 | 6.3 | | FRACTURE DES OS DE LA FACE | N802 |
| 12.5 | 14.3 | 11.1 | 12.4 | 11.7 | 7.5 | 9.3 | 10.8 | 12.1 | | FRACTURES DU CRANE AUTRES OU NON PRECISEES | N803 |
| 28.1 | - | 24.0 | 24.5 | 18.0 | 21.1 | 26.5 | - | - | | FRAC. MULT. DU CRANE OU DE LA FACE, AVEC D'AUTRES OS | N804 |
| 20.1 | 14.5 | 19.5 | 14.6 | 12.4 | 17.3 | 16.6 | 19.1 | 18.9 | | FRAC., LUX.-FRACT. COLONNE VERT. SANS LESION MEDULL. | N805 |
| 36.6 | 96.8 | 51.1 | 65.2 | 52.9 | 109.3 | 52.9 | 46.1 | 64.0 | | FRAC., LUX.-FRACT. COLONNE VERT., LESION MEDULLAIRE ... | N806 |
| 9.5 | 9.2 | 9.6 | 10.6 | 8.5 | 9.0 | 8.9 | 9.8 | 10.1 | | FRACTURE DE COTES, DU STERNUM ET DU LARYNX | N807 |
| 28.0 | 44.7 | 31.0 | 22.9 | 18.0 | 28.8 | 26.4 | 28.3 | 30.7 | | FRACTURE DU BASSIN | N808 |
| 44.6 | - | 40.9 | 26.5 | 24.0 | 33.7 | 37.4 | - | - | | FRACTURES DU TRONC MULTIPLES OU MAL DEFINIES | N809 |
| 7.8 | 4.9 | 4.8 | 6.3 | 5.2 | 5.0 | 4.3 | 9.6 | 6.0 | | FRACTURE DE LA CLAVICULE | N810 |
| 8.5 | 2.3 | 8.8 | 6.5 | 6.0 | 5.3 | 6.0 | 9.0 | 8.2 | | FRACTURE DE L'OMOPLATE | N811 |
| 10.5 | 12.9 | 10.9 | 11.0 | 8.1 | 8.4 | 10.8 | 11.8 | 11.3 | | FRACTURE DE L'HUMERUS | N812 |
| 5.8 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 3.8 | 3.0 | 3.7 | 4.4 | 3.7 | | FRACTURE DU RADIUS ET DU CUBITUS | N813 |
| 7.0 | 3.1 | 4.3 | 4.4 | 3.8 | 3.7 | 4.5 | 5.9 | 4.8 | | FRACTURE DU CARPE | N814 |
| 6.1 | 3.0 | 5.7 | 5.5 | 5.0 | 6.6 | 4.4 | 5.5 | 3.8 | | FRACTURE DES METACARPIENS | N815 |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 5. DAYS AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION, BY THE DETAILED LIST AND PROVINCE, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | DAYS - JOURS | | | | | | | | |
|---------|--|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. |
| N816 | FRACTURE OF ONE OR MORE PHALANGES OF HAND | 670 | 136 | 527 | 362 | 2,602 | 623 | 781 | 1,372 | 1,206 |
| N817 | MULTIPLE FRACTURES OF HAND BONES | 73 | 11 | 18 | 23 | 183 | 43 | 80 | 1,054 | 77 |
| N818 | OTHER, MULTIPLE, AND ILL-DEFINED FRAC. OF UPPER LIMB | 84 | 3 | 509 | 441 | 1,275 | 678 | 452 | - | - |
| N819 | MULT. FRAC., BOTH UPP. LIMBS, UPP. LIMB, RIB(S), STERNUM | 131 | - | 467 | 474 | 2,998 | 592 | 552 | - | - |
| N820 | FRACTURE OF NECK OF FEMUR | 7,249 | 2,357 | 20,356 | 12,368 | 50,528 | 52,286 | 26,081 | 77,133 | 69,449 |
| N821 | FRACTURE OF OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF FEMUR .. | 9,038 | 2,373 | 8,219 | 5,967 | 34,878 | 10,694 | 8,101 | 29,143 | 32,514 |
| N822 | FRACTURE OF PATELLA | 836 | 220 | 1,103 | 760 | 4,174 | 1,298 | 1,249 | 1,854 | 3,879 |
| N823 | FRACTURE OF TIBIA AND FIBULA | 5,038 | 648 | 7,387 | 3,775 | 27,234 | 8,552 | 7,637 | 14,742 | 24,872 |
| N824 | FRACTURE OF ANKLE | 1,772 | 379 | 2,475 | 1,774 | 10,595 | 4,584 | 3,276 | 11,039 | 12,645 |
| N825 | FRACTURE, ONE OR MORE TARSAL AND METATARSAL BONES .. | 939 | 150 | 880 | 709 | 5,126 | 1,548 | 1,253 | 3,910 | 4,320 |
| N826 | FRACTURE OF ONE OR MORE PHALANGES OF FOOT | 216 | 18 | 177 | 338 | 1,111 | 255 | 223 | 681 | 615 |
| N827 | OTHER, MULT., ILL-DEFINED FRACTURES OF LOWER LIMB ... | 650 | 89 | 1,552 | 1,049 | 6,230 | 1,246 | 1,574 | - | - |
| N828 | MULT. FRAC. LIMBS, UPPER, LOWER, WITH RIBS AND STERNUM | 808 | 80 | 3,923 | 2,592 | 20,057 | 7,808 | 3,207 | - | - |
| N829 | FRACTURE OF UNSPECIFIED BONES | 3 | - | - | 197 | 482 | 63 | 16 | - | - |
| N830 | DISLOCATION OF JAW | 5 | 10 | 11 | 7 | 288 | 15 | 24 | 83 | 68 |
| N831 | DISLOCATION OF SHOULDER | 190 | 157 | 419 | 371 | 1,933 | 567 | 655 | 1,910 | 1,814 |
| N832 | DISLOCATION OF ELBOW | 72 | 13 | 83 | 74 | 360 | 173 | 172 | 737 | 381 |
| N833 | DISLOCATION OF WRIST | 4 | 4 | 41 | 79 | 131 | 34 | 22 | 128 | 69 |
| N834 | DISLOCATION OF FINGER | 65 | 9 | 23 | 65 | 327 | 92 | 130 | 198 | 157 |
| N835 | DISLOCATION OF HIP | 158 | 90 | 150 | 243 | 1,207 | 278 | 199 | 397 | 699 |
| N836 | DISLOCATION OF KNEE | 1,281 | 75 | 1,391 | 883 | 12,653 | 854 | 925 | 4,516 | 7,849 |
| N837 | DISLOCATION OF ANKLE | 26 | - | 16 | 31 | 152 | 109 | 61 | 125 | 136 |
| N838 | DISLOCATION OF FOOT | 147 | 17 | 42 | 8 | 703 | 29 | 14 | 119 | 81 |
| N839 | OTHER, MULTIPLE, AND ILL-DEFINED DISLOCATIONS | 140 | 33 | 2,243 | 1,040 | 16,261 | 258 | 414 | 911 | 6,729 |
| N840 | SPRAINS AND STRAINS OF SHOULDER AND UPPER ARM | 30 | 22 | 177 | 80 | 575 | 194 | 253 | 407 | 576 |
| N841 | SPRAINS AND STRAINS OF ELBOW AND FOREARM | 14 | - | 30 | 21 | 125 | 19 | 20 | 41 | 100 |
| N842 | SPRAINS AND STRAINS OF WRIST AND HAND | 1 | 5 | 37 | 69 | 197 | 56 | 121 | 500 | 180 |
| N843 | SPRAINS AND STRAINS OF HIP AND THIGH | 34 | 21 | 120 | 111 | 442 | 311 | 392 | 436 | 555 |
| N844 | SPRAINS AND STRAINS OF KNEE AND LEG | 166 | 256 | 944 | 341 | 2,484 | 835 | 934 | 2,022 | 2,069 |
| N845 | SPRAINS AND STRAINS OF ANKLE AND FOOT | 293 | 23 | 349 | 277 | 1,004 | 363 | 851 | 1,816 | 1,027 |
| N846 | SPRAINS AND STRAINS OF SACRO-ILIAC REGION | 236 | 61 | 579 | 497 | 1,682 | 1,069 | 1,051 | 4,747 | 3,845 |
| N847 | SPRAINS, STRAINS OF OTHER, UNSPECIFIED PARTS OF BACK | 770 | 207 | 834 | 522 | 4,112 | 1,923 | 1,893 | 7,897 | 9,671 |
| N848 | OTHER AND ILL-DEFINED SPRAINS AND STRAINS | 20 | 9 | 147 | 157 | 348 | 312 | 326 | 561 | 2,859 |
| N850 | OPEN WOUND OF SCALP | 436 | 220 | 681 | 727 | 1,971 | 484 | 804 | 2,062 | 2,201 |
| N851 | CONTUSION AND HAEMATOMA OF SCALP | 93 | 23 | 302 | 349 | 974 | 244 | 352 | 533 | 615 |
| N852 | CONCUSSION | 1,364 | 489 | 4,527 | 3,172 | 23,460 | 3,458 | 3,270 | 3,819 | 7,947 |
| N853 | CEREBRAL LACERATION AND CONTUSION | 232 | 13 | 461 | 372 | 4,897 | 461 | 87 | 2,091 | 2,359 |
| N854 | SUBARACHNOID, SUBDURAL AND EXTRADURAL HAEM. AFTER INJ | 402 | 43 | 253 | 18 | 1,791 | 1,211 | 289 | 492 | 1,535 |
| N855 | OTHER AND UNSPECIFIED INTRACRANIAL HAEM. AFTER INJ. | 1 | 214 | 160 | 130 | 2,016 | 160 | 185 | 219 | 395 |
| N856 | HEAD INJURY OF OTHER AND UNSPECIFIED NATURE | 765 | 611 | 1,980 | 1,521 | 16,676 | 1,545 | 3,137 | 2,445 | 4,951 |
| N860 | TRAUMATIC PNEUMOTHORAX AND HAEMOTHORAX | - | 23 | 600 | 928 | 7,791 | 241 | 632 | 1,182 | 1,647 |
| N861 | INJURY TO HEART AND LUNG | 61 | - | 372 | 196 | 1,423 | 40 | 27 | 286 | 385 |
| N862 | INJ. TO OTHER AND UNSPECIFIED INTRATHORACIC ORGANS | 25 | 23 | 183 | 58 | 1,126 | 95 | 136 | 427 | 602 |
| N863 | INJURY TO GASTRO-INTESTINAL TRACT | 258 | - | 251 | 125 | 1,831 | 413 | 146 | 460 | 941 |
| N864 | INJURY TO LIVER | 64 | 1 | 103 | 66 | 698 | 234 | 118 | 512 | 707 |
| N865 | INJURY TO SPLEEN | 254 | 3 | 171 | 182 | 1,925 | 165 | 219 | 551 | 789 |
| N866 | INJURY TO KIDNEY | 353 | 23 | 151 | 367 | 2,751 | 315 | 596 | 863 | 1,434 |
| N867 | INJURY TO PELVIC ORGANS | 47 | 8 | 72 | 336 | 2,648 | 119 | 739 | 409 | 439 |
| N868 | INJURY TO OTHER AND UNSPEC. INTRA-ABDOMINAL ORGANS | 23 | 16 | 256 | 477 | 1,183 | 242 | 168 | 295 | 374 |
| N869 | INT. INJ. UNSP. OR INTRATHORACIC WITH INTRA-ABDOM. ORG. | - | 9 | 186 | 235 | 842 | 329 | 96 | 185 | 294 |
| N870 | OPEN WOUND OF EYE OR ORBIT | 871 | 115 | 1,099 | 799 | 5,020 | 804 | 1,080 | 2,065 | 2,780 |

TABLEAU 5. JOURS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION, SELON LA LISTE DETAILLEE ET LA PROVINCE, 1966 - SUITE

| DAYS PER SEPARATION - JOURS PAR SEPARATION | | | | | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM. |
|--|----------|-------|-------|------|------|-------|------|-------|--|--|----------|
| T.-N. | I.-P.-E. | N.-E. | N.-B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALB. | C.-B. | | | |
| 9.3 | 6.8 | 5.9 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 5.4 | 5.1 | 4.5 | | FRACTURE D'UNE OU PLUSIEURS PHALANGES DE LA MAIN .. | N816 |
| 18.3 | 3.7 | 4.5 | 23.0 | 10.2 | 14.3 | 10.0 | 5.3 | 4.5 | | FRACTURES MULTIPLES DES OS DE LA MAIN | N817 |
| 16.8 | 1.5 | 21.2 | 10.0 | 11.5 | 17.4 | 7.4 | - | - | | FRACTURES DU MEMBRE SUPER.,AUTRES,MULT.,MAL DEFINIES | N818 |
| 14.6 | - | 14.6 | 14.8 | 12.3 | 11.2 | 11.3 | - | - | | FRAC.MULT.,MEMBRES SUPER.,SEULS OU COTES, STERNUM . | N819 |
| 41.0 | 26.2 | 44.3 | 42.5 | 28.5 | 52.7 | 39.8 | 59.1 | 41.4 | | FRACTURE DU COL DU FEMUR | N820 |
| 41.5 | 38.3 | 39.9 | 32.8 | 25.8 | 44.7 | 28.2 | 51.2 | 49.3 | | FRACTURE DE PARTIES AUTRES DU NON PRECIS. DU FEMUR | N821 |
| 22.6 | 13.8 | 17.2 | 17.3 | 11.8 | 15.3 | 13.1 | 12.4 | 15.5 | | FRACTURE DE LA ROTULE | N822 |
| 16.6 | 8.0 | 15.5 | 11.5 | 10.7 | 14.4 | 11.7 | 13.6 | 17.2 | | FRACTURE OU FIBIA ET DU PERONE | N823 |
| 14.4 | 7.9 | 11.0 | 8.7 | 8.2 | 11.0 | 7.8 | 10.0 | 11.4 | | FRACTURE DE LA CHEVILLE | N824 |
| 14.0 | 6.8 | 9.6 | 9.3 | 9.0 | 9.4 | 8.7 | 11.1 | 11.2 | | FRAC.D'UN OU DE PLUSIEURS OS DU TARSE OU METATARSE | N825 |
| 9.0 | 9.0 | 7.7 | 12.1 | 7.0 | 5.8 | 6.4 | 6.9 | 7.6 | | FRACTURE D'UNE OU DE PLUSIEURS PHALANGES DU PIED .. | N825 |
| 81.3 | 29.7 | 34.5 | 15.0 | 23.2 | 31.9 | 19.9 | - | - | | FRAC.DU MEMBRE INFERIEUR,AUTRES,MULT.OU MAL DEF. .. | N827 |
| 42.5 | 80.0 | 40.0 | 32.8 | 28.3 | 57.0 | 36.4 | - | - | | FRAC.MULT.MEMBRES INF.ET SUP.AVEC COTES ET STERNUM | N828 |
| 3.0 | - | - | 32.8 | 17.2 | 10.5 | 5.3 | - | - | | FRACTURE D'OS NON PRECISES | N829 |
| 2.5 | 2.5 | 5.5 | 1.8 | 7.4 | 5.0 | 4.0 | 6.4 | 5.2 | | LUXATION TEMPORO-MAXILLAIRE | N830 |
| 4.6 | 8.7 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 3.5 | 3.3 | 5.2 | 5.0 | | LUXATION DE L'EPAULE | N831 |
| 4.0 | 1.9 | 3.0 | 3.1 | 2.7 | 3.8 | 3.6 | 7.0 | 3.4 | | LUXATION DU COUDE | N832 |
| 1.3 | 4.0 | 10.3 | 11.3 | 5.0 | 2.0 | 2.8 | 6.7 | 3.5 | | LUXATION DU POIGNET | N833 |
| 4.6 | 4.5 | 2.3 | 3.0 | 3.6 | 5.4 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | | LUXATION DES DOIGTS | N834 |
| 22.6 | 18.0 | 10.7 | 17.4 | 14.5 | 13.2 | 12.4 | 18.0 | 20.6 | | LUXATION DE LA HANCHE | N835 |
| 16.2 | 8.3 | 12.4 | 12.4 | 9.3 | 9.7 | 7.9 | 9.0 | 7.4 | | LUXATION DU GENOU | N836 |
| 13.0 | - | 5.3 | 15.5 | 4.6 | 9.9 | 4.7 | 7.4 | 7.6 | | LUXATION DE LA CHEVILLE | N837 |
| 29.4 | 17.0 | 8.4 | 2.7 | 5.6 | 9.7 | 3.5 | 6.6 | 6.8 | | LUXATION DU PIED | N838 |
| 20.0 | 11.0 | 13.9 | 15.5 | 14.4 | 10.8 | 10.4 | 12.7 | 13.0 | | LUXATIONS AUTRES,MULTIPLES OU MAL DEFINIES | N839 |
| 6.0 | 22.0 | 7.7 | 5.7 | 7.5 | 8.8 | 6.7 | 5.4 | 7.7 | | ENTORSE ET FOULURE DE L'EPAULE ET DU BRAS | N840 |
| 3.5 | - | 7.5 | 5.3 | 4.0 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 3.8 | | ENTORSE ET FOULURE DU COUDE ET DE L'AVANT BRAS | N841 |
| 1.0 | 2.5 | 4.1 | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 5.3 | 7.7 | 3.2 | | ENTORSE ET FOULURE DU POIGNET ET DE LA MAIN | N842 |
| 11.3 | 5.3 | 10.0 | 7.9 | 8.8 | 10.0 | 11.9 | 7.0 | 7.8 | | ENTORSE ET FOULURE DE LA HANCHE ET DE LA CUISSE ... | N843 |
| 7.9 | 11.1 | 11.1 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 5.9 | 7.6 | | ENTORSE ET FOULURE DU GENOU ET DE LA JAMBE | N844 |
| 7.3 | 2.3 | 5.4 | 5.2 | 4.4 | 3.8 | 4.6 | 4.1 | 4.6 | | ENTORSE ET FOULURE DE LA CHEVILLE ET DU PIED | N845 |
| 6.9 | 6.1 | 10.2 | 9.2 | 10.3 | 7.9 | 8.1 | 7.3 | 9.8 | | ENTORSE ET FOULURE DE LA REGION SACRO-ILIAQUE | N846 |
| 7.3 | 9.4 | 8.3 | 7.2 | 7.5 | 6.6 | 6.1 | 7.3 | 9.4 | | ENTORSES,FOULURES DU DOS,AUTRES OU NON PRECISEES .. | N847 |
| 2.9 | 3.0 | 7.0 | 6.8 | 6.1 | 5.7 | 4.9 | 4.6 | 7.0 | | ENTORSES ET FOULURES AUTRES OU MAL DEFINIES | N848 |
| 4.1 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 4.0 | 3.7 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | | PLATE DU CUIR CHEVELU | N850 |
| 5.2 | 3.3 | 4.0 | 4.7 | 5.2 | 4.3 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | | CONTUSION ET HEMATOME DU CUIR CHEVELU | N851 |
| 3.6 | 4.7 | 4.5 | 5.6 | 6.2 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | | COMMOTION CEREBRALE | N852 |
| 13.6 | 13.0 | 12.8 | 11.3 | 18.8 | 8.2 | 4.8 | 25.2 | 18.1 | | DECHIRURE ET CONTUSION CEREBRALES | N853 |
| 57.4 | 21.5 | 12.0 | 2.6 | 30.4 | 36.7 | 15.2 | 12.3 | 13.7 | | HEM.SOUS-ARACHNOID.,SOUS-DURALE,EXTRA-DURALE TRAUM. | N854 |
| 1.0 | 107.0 | 10.0 | 14.4 | 19.6 | 22.9 | 11.6 | 13.7 | 24.8 | | HEM.INTRA-CRANIENNES TRAUMATIQUES,AUTRES,SANS PREC. | N855 |
| 5.9 | 21.8 | 6.2 | 9.1 | 12.1 | 5.6 | 9.8 | 6.3 | 9.3 | | TRAUMATISME DE LA TETE,DE NATURE AUTRE OU NON PREC. | N856 |
| - | 11.5 | 17.6 | 19.3 | 16.6 | 13.4 | 14.0 | 14.4 | 15.3 | | PNEUMOTHORAX ET HEMOTHORAX TRAUMATIQUES | N860 |
| 20.3 | - | 24.8 | 10.9 | 13.8 | 10.0 | 4.5 | 11.9 | 11.3 | | TRAUMATISME DU COEUR ET DU POUMON | N861 |
| 6.3 | 5.8 | 14.1 | 8.3 | 19.1 | 8.6 | 11.3 | 8.5 | 11.1 | | TRAUM.D'ORGANES INTRA-THORACIQUES AUTRES, NON PREC | N862 |
| 32.3 | - | 19.3 | 13.9 | 16.6 | 14.8 | 16.2 | 9.8 | 12.4 | | TRAUMATISME DU TUBE DIGESTIF | N863 |
| 12.8 | 1.0 | 20.6 | 8.3 | 14.2 | 19.5 | 9.8 | 11.1 | 12.9 | | TRAUMATISME DU FOIE | N864 |
| 19.5 | 3.0 | 10.7 | 9.6 | 17.0 | 9.7 | 12.2 | 11.7 | 14.3 | | TRAUMATISME DE LA RATE | N865 |
| 13.6 | 7.7 | 9.4 | 12.2 | 11.3 | 9.0 | 11.7 | 9.1 | 9.4 | | TRAUMATISME DU REIN | N866 |
| 15.7 | 8.0 | 9.0 | 24.0 | 28.2 | 11.9 | 43.5 | 8.5 | 11.0 | | TRAUMATISME DES ORGANES PELVIENS | N867 |
| 3.8 | 8.0 | 15.1 | 22.7 | 13.0 | 14.2 | 10.5 | 7.6 | 9.6 | | TRAUM.ORGANES INTRA-ABDOMINAUX AUTRES OU NON PREC. | N868 |
| - | 9.0 | 16.9 | 15.7 | 15.6 | 25.3 | 6.9 | 7.1 | 12.8 | | TRAUM.INTER.SAI OU D'ORG.INTRA-THOR.ET INTRA-ABCOM. | N869 |
| 12.6 | 10.5 | 8.5 | 9.4 | 9.1 | 7.6 | 7.7 | 8.6 | 7.6 | | PLATE DE L'OEIL ET DE L'ORBITE | N870 |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 5. DAYS AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION, BY THE DETAILED LIST AND PROVINCE, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | DAYS - JOURS | | | | | | | | | |
|---------|---|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | N.F.L.D. | P.E.I. | N.S. | N.B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. | |
| N871 | ENUCLEATION OF EYE | - | - | - | 1 | 32 | - | 12 | 5 | 25 | |
| N872 | OPEN WOUND OF EAR | 57 | 32 | 44 | 55 | 360 | 56 | 109 | 161 | 325 | |
| N873 | OTHER AND UNSPECIFIED LACERATION OF FACE | 741 | 162 | 1,152 | 1,400 | 7,437 | 1,565 | 1,987 | 4,238 | 3,958 | |
| N874 | OPEN WOUND OF NECK | 13 | 5 | 46 | 57 | 422 | 63 | 127 | 124 | 389 | |
| N875 | OPEN WOUND OF CHEST | 6 | - | 95 | 55 | 360 | 131 | 87 | 323 | 263 | |
| N876 | OPEN WOUND OF BACK | 36 | 1 | 33 | 39 | 137 | 39 | 24 | 70 | 113 | |
| N877 | OPEN WOUND OF BUTTOCK | 84 | - | 40 | 63 | 181 | 47 | 180 | 320 | 99 | |
| N878 | OPEN WOUND OF GENITAL ORGANS INCLUDING TRAUM.AMP. | 154 | 21 | 119 | 77 | 570 | 260 | 214 | 228 | 156 | |
| N879 | MULT.AND UNSPECIFIED OPEN WOUNDS OF FACE,NECK,TRUNK | 57 | 26 | 296 | 124 | 853 | 218 | 235 | 1,177 | 500 | |
| N880 | OPEN WOUND OF SHOULDER AND UPPER ARM | 122 | 14 | 222 | 72 | 1,027 | 186 | 83 | 208 | 466 | |
| N881 | OPEN WOUND OF ELBOW,FOREARM,WRIST EXCEPT TENDONS .. | 292 | 60 | 321 | 280 | 1,641 | 623 | 555 | 1,186 | 1,860 | |
| N882 | OPEN WOUND OF WRIST INVOLVING TENDON(S) | 140 | 8 | 159 | 188 | 348 | 99 | 55 | 114 | 466 | |
| N883 | OPEN WOUND OF HAND,EXCEPT FINGER(S) ALONE | 527 | 120 | 1,156 | 797 | 2,739 | 1,144 | 1,131 | 1,954 | 2,313 | |
| N884 | OPEN WOUND OF FINGERS | 1,068 | 87 | 1,219 | 2,069 | 5,895 | 1,189 | 1,697 | 2,379 | 3,278 | |
| N885 | MULT.AND UNSPECIFIED OPEN WOUNDS OF ONE UPPER LIMB | 176 | 89 | 501 | 429 | 353 | 281 | 597 | 398 | 116 | |
| N886 | TRAUMATIC AMPUTATION OF THUMB(S) | 185 | - | 220 | 86 | 467 | 218 | 202 | 358 | 451 | |
| N887 | TRAUMATIC AMPUTATION OF OTHER FINGER(S) | 588 | 63 | 519 | 290 | 1,808 | 696 | 573 | 1,270 | 1,381 | |
| N888 | TRAUMATIC AMPUTATION OF ARM AND HAND | 96 | - | - | 44 | 769 | 106 | 56 | 307 | 277 | |
| N890 | OPEN WOUND OF HIP AND THIGH | 377 | 23 | 407 | 245 | 1,247 | 222 | 381 | 381 | 913 | |
| N891 | OPEN WOUND OF KNEE,LOWER LEG,ANKLE EXCEPT TENDONS | 814 | 191 | 2,275 | 1,702 | 5,081 | 1,857 | 2,453 | 3,328 | 4,347 | |
| N892 | OPEN WOUND OF ANKLE INVOLVING TENDON(S) | 72 | - | 22 | 19 | 256 | 11 | 17 | 453 | 405 | |
| N893 | OPEN WOUND OF FOOT EXCEPT TOE(S) ALONE | 627 | 32 | 1,067 | 908 | 1,864 | 1,048 | 1,441 | 1,743 | 2,166 | |
| N894 | OPEN WOUND OF TOE(S) | 93 | 7 | 187 | 302 | 619 | 183 | 207 | 229 | 422 | |
| N895 | MULT.AND UNSPECIFIED OPEN WOUNDS OF ONE LOWER LIMB | 644 | - | 40 | 94 | 312 | 53 | 59 | 52 | 43 | |
| N896 | TRAUMATIC AMPUTATION OF TOE(S) | 49 | 2 | 122 | 74 | 485 | 182 | 122 | 226 | 561 | |
| N897 | TRAUMATIC AMPUTATION OF FOOT | - | - | 77 | 76 | 174 | 86 | 45 | 156 | 229 | |
| N898 | TRAUMATIC AMPUTATION OF LEG | 24 | 72 | 274 | 15 | 468 | 334 | 60 | 754 | 272 | |
| N900 | MULTIPLE OPEN WOUNDS OF BOTH UPPER LIMBS | 2 | 9 | 8 | 9 | 72 | 72 | 37 | - | - | |
| N901 | MULTIPLE OPEN WOUNDS OF BOTH LOWER LIMBS | 4 | - | 59 | 81 | 171 | 50 | 24 | - | - | |
| N902 | MULTIPLE OPEN WOUNDS OF UPPER AND LOWER LIMB(S) ... | - | - | 27 | 100 | 199 | 101 | 18 | - | - | |
| N903 | MULTIPLE OPEN WOUNDS OF BOTH HANDS | - | - | 8 | - | 31 | 29 | 24 | - | - | |
| N904 | MULTIPLE OPEN WOUNDS OF BOTH HEAD AND LIMB | 7 | - | 93 | 49 | 276 | 73 | 72 | - | - | |
| N905 | MULTIPLE OPEN WOUNDS OF BOTH HEAD AND TRUNK | - | - | 12 | 26 | 53 | 27 | 8 | - | - | |
| N906 | MULTIPLE OPEN WOUNDS OF BOTH TRUNK AND LIMB(S) | 45 | - | 103 | 86 | 285 | 32 | 41 | - | - | |
| N907 | MULTIPLE OPEN WOUNDS OF FACE AND OTHER SITES | 17 | - | 143 | 252 | 848 | 135 | 261 | - | - | |
| N908 | MULT.OPEN WOUNDS OF OTHER AND UNSPECIFIED LOCATION | 147 | 138 | 125 | 392 | 340 | 232 | 385 | - | - | |
| N910 | SUPERFICIAL INJURY OF FACE AND NECK | 43 | 6 | 157 | 79 | 160 | 89 | 172 | 766 | 332 | |
| N911 | SUPERFICIAL INJURY OF TRUNK | 13 | 1 | 84 | 37 | 56 | 18 | 42 | 544 | 125 | |
| N912 | SUPERFICIAL INJURY OF SHOULDER AND UPPER ARM | - | - | - | 6 | 4 | 6 | 17 | 149 | 17 | |
| N913 | SUPERFICIAL INJURY OF ELBOW,FOREARM,AND WRIST | 12 | - | 16 | 4 | 13 | 11 | 57 | 330 | 167 | |
| N914 | SUPERFICIAL INJURY OF HAND(S) EXCEPT FINGER(S) ONLY | - | - | - | 5 | 29 | 23 | 65 | 134 | 147 | |
| N915 | SUPERFICIAL INJURY OF FINGER(S) | - | - | 24 | 3 | - | 7 | 26 | 142 | 65 | |
| N916 | SUPERFICIAL INJURY OF HIP,THIGH,LEG,AND ANKLE | 37 | 2 | 216 | 116 | 117 | 120 | 480 | 1,161 | 1,170 | |
| N917 | SUPERFICIAL INJURY OF FOOT AND TOE(S) | - | - | 14 | 18 | 13 | 54 | 126 | 230 | 245 | |
| N918 | SUPERFICIAL INJURY,OTHER,MULTIPLE,UNSPECIFIED SITES | 47 | 38 | 342 | 162 | 285 | 145 | 455 | 743 | 411 | |
| N920 | CONTUSION OF FACE AND NECK EXCEPT EYE(S) | 125 | 34 | 162 | 323 | 920 | 128 | 390 | 955 | 869 | |
| N921 | CONTUSION OF EYE AND ORBIT | 552 | 25 | 500 | 370 | 2,264 | 658 | 633 | 773 | 1,892 | |
| N922 | CONTUSION OF TRUNK | 694 | 121 | 972 | 2,062 | 5,017 | 1,149 | 2,105 | 3,841 | 4,820 | |
| N923 | CONTUSION OF SHOULDER AND UPPER ARM | 64 | 5 | 70 | 191 | 410 | 91 | 107 | 433 | 231 | |
| N924 | CONTUSION OF ELBOW, FOREARM AND WRIST | 90 | 30 | 40 | 214 | 736 | 118 | 233 | 436 | 567 | |
| N925 | CONTUSION OF HAND(S), EXCEPT FINGER(S) ALONE | 6 | - | 1 | 68 | 176 | 15 | 45 | 67 | 207 | |

LA MORBIDITE HOSPITALIERE

TABLEAU 5. JOURS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION, SELON LA LISTE DETAILLEE ET LA PROVINCE, 1966 - SUITE

| DAYS PER SEPARATION - JOURS PAR SEPARATION | | | | | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CTM. |
|--|--------|-------|-------|------|------|-------|------|-------|--|--|----------|
| T.-N. | I.P.E. | N.-E. | N.-B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALB. | C.-B. | | | |
| - | - | - | 1.0 | 8.0 | - | 6.0 | 5.0 | 8.3 | | ENUCLEATION DE L'OEIL | N871 |
| 8.1 | 16.0 | 4.9 | 4.2 | 4.4 | 5.1 | 5.0 | 4.4 | 4.9 | | PLAIE DE L'OREILLE | N872 |
| 4.8 | 3.5 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | | PLAIES DE LA FACE AUTRES QU NON PRECISEES..... | N873 |
| 3.3 | 5.0 | 4.6 | 7.1 | 7.4 | 5.7 | 10.6 | 4.0 | 9.7 | | PLAIE DU COU | N874 |
| 2.0 | - | 6.8 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 4.8 | 8.7 | 7.7 | | PLAIE DE LA POITRINE | N875 |
| 18.0 | 1.0 | 6.6 | 6.5 | 8.6 | 3.3 | 3.4 | 5.0 | 5.1 | | PLAIE DU DOS | N876 |
| 10.5 | - | 10.0 | 7.0 | 4.6 | 7.8 | 13.8 | 18.8 | 7.1 | | PLAIE DE LA REGION FESSIERE | N877 |
| 6.4 | 5.3 | 5.7 | 4.3 | 5.0 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 4.1 | | PLAIE DES ORGANES GENITAUX (Y COMPRIS L AMP. TRAUM.) | N878 |
| 8.1 | 13.0 | 9.0 | 5.9 | 6.7 | 6.4 | 4.9 | 8.3 | 5.1 | | PLAIES DE LA FACE, DU COU, DU TRONC, MULT., NON PREC. | N879 |
| 12.2 | 4.7 | 15.9 | 4.2 | 5.9 | 6.9 | 5.9 | 5.3 | 9.9 | | PLAIE DE L'EPAULE ET DU BRAS | N880 |
| 6.8 | 12.0 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 7.6 | 5.5 | 6.4 | 6.0 | | PLAIE DU COUDE, AVANT-BRAS, POIGNET, SAUF DES TENDONS | N881 |
| 11.7 | 8.0 | 7.2 | 6.7 | 3.8 | 4.0 | 4.6 | 2.5 | 5.4 | | PLAIE DU POIGNET, AVEC ATTEINTE DES TENDONS | N882 |
| 7.3 | 8.0 | 6.5 | 5.9 | 5.7 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | | PLAIE DE LA MAIN, SAUF DES DOIGTS SEULS | N883 |
| 7.5 | 2.9 | 5.7 | 5.9 | 3.7 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 4.4 | | PLAIE DES DOIGTS | N884 |
| 9.8 | 8.9 | 11.7 | 7.8 | 5.3 | 7.0 | 7.7 | 9.0 | 10.5 | | PLAIES D'UN MEMBRE SUPER., MULTIPLES OU NON PREC. .. | N885 |
| 10.3 | - | 15.7 | 7.8 | 8.1 | 7.0 | 7.8 | 5.6 | 6.2 | | AMPUTATION TRAUMATIQUE DU POUCE | N886 |
| 11.1 | 5.3 | 5.8 | 5.6 | 4.4 | 5.2 | 5.5 | 4.2 | 4.1 | | AMPUTATION TRAUMATIQUE D'AUTRES DOIGTS | N887 |
| 19.2 | - | - | 14.7 | 24.0 | 15.1 | 9.3 | 30.7 | 13.9 | | AMPUTATION TRAUMATIQUE DU BRAS ET DE LA MAIN | N888 |
| 14.0 | 5.8 | 15.7 | 7.2 | 6.6 | 6.7 | 7.8 | 5.4 | 8.6 | | PLAIE DE LA HANCHE ET DE LA CUISSE | N890 |
| 8.8 | 8.3 | 10.5 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.9 | 7.8 | 8.6 | | PLAIE GENOU, JAMBE, CHEVILLE, TENDONS NON ATTEINTS... | N891 |
| 12.0 | - | 22.0 | 6.3 | 7.1 | 3.7 | 5.7 | 13.7 | 10.4 | | PLAIE DE LA CHEVILLE, AVEC ATTEINTE DES TENDONS | N892 |
| 9.4 | 3.6 | 9.4 | 8.0 | 6.4 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 6.4 | | PLAIE DU PIED, SAUF DES ORTEILS SEULS | N893 |
| 5.8 | 7.0 | 8.5 | 7.0 | 5.1 | 5.2 | 8.6 | 5.3 | 8.6 | | PLAIE DES ORTEILS | N894 |
| 14.6 | - | 13.3 | 18.8 | 10.4 | 10.6 | 11.8 | 6.5 | 8.6 | | PLAIES D'UN MEMBRE INFER., MULT. OU NON PRECISEES .. | N895 |
| 12.3 | 2.0 | 13.6 | 12.3 | 11.0 | 13.0 | 8.7 | 12.6 | 11.2 | | AMPUTATION TRAUMATIQUE D'ORTEILS | N896 |
| - | - | 38.5 | 76.0 | 34.8 | 28.7 | 15.0 | 78.0 | 19.1 | | AMPUTATION TRAUMATIQUE DU PIED | N897 |
| 24.0 | 36.0 | 45.7 | 15.0 | 36.0 | 66.8 | 30.0 | 75.4 | 54.4 | | AMPUTATION TRAUMATIQUE DE LA JAMBE | N898 |
| 2.0 | 9.0 | 2.7 | 3.0 | 5.1 | 6.0 | 7.4 | - | - | | PLAIES MULTIPLES DES DEUX MEMBRES SUPERIEURES | N900 |
| 4.0 | - | 19.7 | 7.4 | 15.5 | 10.0 | 8.0 | - | - | | PLAIES MULTIPLES DES DEUX MEMBRES INFERIEURS | N901 |
| - | - | 5.4 | 14.3 | 6.6 | 11.2 | 4.5 | - | - | | PLAIES MULT. DES MEMBRES SUPERIEURS ET INFERIEURS .. | N902 |
| - | - | 8.0 | - | 3.4 | 9.7 | 12.0 | - | - | | PLAIES MULTIPLES DES DEUX MAINS | N903 |
| 7.0 | - | 7.8 | 4.9 | 8.4 | 7.3 | 7.2 | - | - | | PLAIES MULTIPLES DE LA TETE ET DES MEMBRES | N904 |
| - | - | 4.0 | 13.0 | 4.4 | 6.8 | 4.0 | - | - | | PLAIES MULTIPLES DE LA TETE ET DU TRONC | N905 |
| 45.0 | - | 10.3 | 10.8 | 6.8 | 8.0 | 5.1 | - | - | | PLAIES MULTIPLES DU TRONC ET DES MEMBRES | N906 |
| 5.7 | - | 7.2 | 6.8 | 4.7 | 4.2 | 5.4 | - | - | | PLAIES MULTIPLES DE LA FACE ET D'AUTRES REGIONS ... | N907 |
| 14.7 | 6.9 | 5.7 | 9.8 | 6.1 | 7.0 | 4.1 | - | - | | PLAIES MULTIPLES A LOCALISATIONS AUTRES, NON PREC. | N908 |
| 2.4 | 1.5 | 3.7 | 6.1 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | | TRAUMATISME SUPERFICIEL DE LA FACE ET DU COU | N910 |
| 4.3 | 1.0 | 4.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 4.7 | 3.6 | 6.3 | | TRAUMATISME SUPERFICIEL DU TRONC | N911 |
| - | - | - | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 5.7 | 6.8 | 3.4 | | TRAUMATISME SUPERFICIEL DE L'EPAULE ET DU BRAS | N912 |
| 12.0 | - | 5.3 | 2.0 | 4.3 | 3.7 | 4.1 | 8.3 | 8.8 | | TRAUM. SUPERFIC. DU COUDE, DE L'AVANT-BRAS, DU POIGNET | N913 |
| - | - | - | 5.0 | 7.3 | 4.6 | 5.4 | 5.0 | 6.4 | | TRAUM. SUPERFICIEL DE LA MAIN, SAUF DES DOIGTS SEULS | N914 |
| - | - | 8.0 | 3.0 | - | 7.0 | 5.2 | 8.4 | 4.1 | | TRAUMATISME SUPERFICIEL DES DOIGTS | N915 |
| 6.2 | 2.0 | 7.7 | 7.7 | 4.2 | 4.8 | 5.6 | 6.6 | 9.4 | | TRAUMATISME SUPERFIC. DU MEMBRE INFER., SAUF DU PIED | N916 |
| - | - | 7.0 | 9.0 | 6.5 | 10.8 | 5.0 | 6.8 | 9.1 | | TRAUMATISME SUPERFICIEL DU PIED ET DES ORTEILS | N917 |
| 3.9 | 5.4 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 2.7 | 6.1 | 4.2 | 4.2 | | TRAUM. SUPERFICIELS, AUTRES, MULTIPLE OU NON PRECISES | N918 |
| 4.2 | 5.7 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 2.5 | 4.0 | 4.1 | 3.7 | | CONTUSION DE LA FACE ET DU COU, SAUF DE L'OEIL | N920 |
| 8.2 | 3.6 | 7.4 | 5.9 | 6.3 | 5.9 | 5.5 | 5.6 | 6.6 | | CONTUSION DE L'OEIL ET DE L'ORBITE | N921 |
| 5.3 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 4.8 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | | CONTUSION DU TRONC | N922 |
| 4.6 | 2.5 | 6.4 | 5.3 | 4.7 | 6.5 | 3.1 | 4.1 | 3.0 | | CONTUSION DE L'EPAULE ET DU BRAS | N923 |
| 5.0 | 7.5 | 4.0 | 6.1 | 6.8 | 4.5 | 6.1 | 4.8 | 4.9 | | CONTUSION DU COUDE, DE L'AVANT-BRAS ET DU POIGNET .. | N924 |
| 2.0 | - | 1.0 | 5.7 | 8.4 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 6.9 | | CONTUSION DE LA MAIN, SAUF DES DOIGTS SEULS..... | N925 |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 5. DAYS AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION, BY THE DETAILED LIST AND PROVINCE, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | DAYS - JOURS | | | | | | | | |
|---------|--|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | NFLD. | P.E.I. | N.S. | N.B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. |
| N926 | CONTUSION OF FINGER(S) | 33 | 1 | 1 | 153 | 117 | 41 | 72 | 79 | 196 |
| N927 | CONTUSION OF HIP, THIGH, LEG AND ANKLE | 532 | 87 | 1,067 | 2,307 | 3,913 | 1,721 | 2,578 | 4,019 | 4,709 |
| N928 | CONTUSION OF FOOT AND TOE(S) | 135 | 16 | 38 | 272 | 275 | 106 | 227 | 307 | 553 |
| N929 | CONTUSION OF OTHER, MULTIPLE AND UNSPECIFIED SITES | 109 | 119 | 777 | 1,313 | 3,236 | 1,062 | 1,834 | 1,517 | 1,615 |
| N930 | FOREIGN BODY IN EYE AND ADNEXA | 173 | 18 | 69 | 187 | 1,362 | 293 | 140 | 528 | 646 |
| N931 | FOREIGN BODY IN EAR | 13 | - | 12 | 30 | 121 | 14 | 55 | 92 | 60 |
| N932 | FOREIGN BODY IN NOSE | 30 | 4 | 26 | 26 | 180 | 19 | 25 | 88 | 63 |
| N933 | FOREIGN BODY IN PHARYNX AND LARYNX | 37 | 5 | 27 | 49 | 115 | 221 | 155 | 169 | 157 |
| N934 | FOREIGN BODY IN BRONCHUS AND LUNG | 105 | 3 | 62 | 104 | 753 | 157 | 237 | 256 | 431 |
| N935 | FOREIGN BODY IN DIGESTIVE TRACT | 240 | 22 | 461 | 241 | 1,522 | 325 | 319 | 521 | 799 |
| N936 | FOREIGN BODY IN GENITO-URINARY TRACT | 37 | - | 35 | - | 228 | 28 | 114 | 113 | 248 |
| N940 | BURN CONFINED TO EYE | 62 | 9 | 113 | 92 | 304 | 106 | 64 | 300 | 397 |
| N941 | BURN CONFINED TO FACE, HEAD AND NECK | 498 | 73 | 606 | 168 | 1,236 | 486 | 521 | 707 | 1,310 |
| N942 | BURN CONFINED TO TRUNK | 473 | 199 | 525 | 674 | 3,764 | 1,048 | 925 | 2,022 | 2,087 |
| N943 | BURN CONFINED TO UPPER LIMB(S) EXCEPT WRIST, HAND | 946 | 88 | 841 | 620 | 2,560 | 718 | 948 | 1,269 | 2,137 |
| N944 | BURN CONFINED TO WRIST(S) AND HAND(S) | 450 | 68 | 337 | 392 | 1,392 | 587 | 558 | 1,387 | 1,536 |
| N945 | BURN CONFINED TO LOWER LIMB(S) | 1,209 | 230 | 1,688 | 1,373 | 7,103 | 2,808 | 2,671 | 3,605 | 5,150 |
| N946 | BURN INVOLVING FACE, HEAD AND NECK, WITH LIMBS(S) | 864 | 65 | 527 | 735 | 5,482 | 1,025 | 796 | 2,172 | 1,923 |
| N947 | BURN INVOLVING TRUNK WITH LIMB(S) | 1,380 | 214 | 1,666 | 1,396 | 7,066 | 1,684 | 1,232 | 3,133 | 4,017 |
| N948 | BURN INVOLVING FACE, HEAD, NECK, WITH TRUNK, LIMB(S) | 792 | 121 | 389 | 596 | 5,247 | 1,199 | 1,235 | 2,990 | 2,720 |
| N949 | BURN INVOLVING OTHER AND UNSPECIFIED PARTS | 53 | 30 | 1,191 | 1,735 | 4,660 | 706 | 1,442 | 985 | 230 |
| N950 | INJURY TO OPTIC NERVE(S) | - | - | 1 | - | 54 | - | 6 | 32 | 20 |
| N951 | INJURY TO OTHER CRANAL NERVE(S) | - | - | 4 | - | 92 | 59 | 4 | 9 | 129 |
| N952 | INJURY TO NERVE(S) IN UPPER ARM | 17 | - | - | 30 | 197 | 300 | 42 | 953 | 219 |
| N953 | INJURY TO NERVE(S) IN FOREARM | 129 | - | - | 12 | 100 | 160 | 36 | 120 | 171 |
| N954 | INJURY TO NERVE(S) IN WRIST AND HAND | 196 | - | 46 | 12 | 192 | 84 | 72 | 162 | 242 |
| N955 | INJURY TO NERVE(S) IN THIGH | - | - | 17 | - | 3 | 17 | 18 | 40 | 124 |
| N956 | INJURY TO NERVE(S) IN LOWER LEG | - | - | 8 | - | 35 | 25 | 46 | 33 | 18 |
| N957 | INJURY TO NERVE(S) IN ANKLE AND FOOT | - | - | - | - | - | 15 | - | 50 | 4 |
| N958 | SPINAL CORD LESION, NO EVIDENCE SPINAL BONE INJURY | 106 | 271 | 140 | 434 | 2,310 | 1,015 | 10 | 624 | 330 |
| N959 | NERVE INJURY OTHER AND IN SEVERAL PARTS | 7 | 57 | 265 | 47 | 432 | 285 | 15 | 324 | 25 |
| N960 | POISONING BY NOXIOUS FOODSTUFFS | 4 | - | 4 | - | 2 | 1 | 5 | 72 | 24 |
| N961 | POISONING BY ALCOHOL | 10 | 1 | 27 | 16 | 106 | 81 | 64 | 144 | 190 |
| N962 | POISONING BY PETROLEUM PRODUCTS | 274 | 32 | 203 | 175 | 197 | 117 | 264 | 184 | 342 |
| N963 | POISONING BY INDUSTRIAL SOLVENTS | 130 | 5 | 81 | 38 | 207 | 100 | 84 | 157 | 105 |
| N964 | POIS. BY CORROSIVE AROMATICS, ACIDS, CAUSTIC ALKALIS | 164 | 14 | 364 | 132 | 1,262 | 126 | 176 | 167 | 851 |
| N965 | POISONING BY MERCURY AND ITS COMPOUNDS | 1 | - | 10 | - | 36 | 21 | 4 | 74 | - |
| N966 | POISONING BY LEAD AND ITS COMPOUNDS | - | - | 148 | 7 | 196 | 133 | - | 15 | 13 |
| N967 | POISONING BY ARSENIC, ANTIMONY AND THEIR COMPOUNDS | - | 4 | 5 | - | 84 | 2 | 8 | 2 | 20 |
| N968 | POISONING BY CARBON MONOXIDE | 15 | 11 | 63 | 44 | 217 | 151 | 47 | 375 | 235 |
| N969 | POISONING BY OTHER GASES AND VAPOURS | 44 | 8 | 118 | 48 | 350 | 145 | 93 | 180 | 344 |
| N970 | POISONING BY MORPHINE AND OTHER OPIUM DERIVATIVES | - | 1 | 9 | 16 | 63 | 34 | 8 | 111 | 94 |
| N971 | POISONING BY BARBITURIC ACID AND DERIVATIVES | 216 | 29 | 271 | 356 | 2,824 | 1,996 | 711 | 1,492 | 3,287 |
| N972 | POISONING BY ASPIRIN AND SALICYLATES | 277 | 25 | 431 | 210 | 1,262 | 609 | 510 | 1,009 | 876 |
| N973 | POISONING BY BROMIDES | 1 | - | - | - | 65 | - | 11 | 20 | 30 |
| N974 | POISONING BY OTHER ANALGESIC AND SOPORIFIC DRUGS .. | 34 | 3 | 294 | 59 | 92 | 811 | 151 | 1,543 | 1,828 |
| N975 | POISONING BY SULFONAMIDES | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 33 | 5 |
| N976 | POISONING BY STRYCHNINE | - | - | - | - | 26 | 8 | 10 | 28 | 21 |
| N977 | POISONING BY BELLADONNA, HYOSCINE, AND ATROPINE | - | - | 4 | - | 27 | - | 4 | - | 24 |
| N978 | POISONING BY VENOM | 6 | - | 60 | 55 | 61 | 29 | 27 | 126 | 205 |
| N979 | POISONING BY OTHER AND UNSPECIFIED SUBSTANCES | 722 | 159 | 1,111 | 907 | 8,478 | 1,871 | 1,756 | 2,973 | 3,751 |

TABLEAU 5. JOURS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION, SELON LA LISTE DETAILLEE ET LA PROVINCE, 1966 - SUITE

| DAYS PER SEPARATION - JOURS PAR SEPARATION | | | | | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM. |
|--|---------|-------|-------|------|------|-------|------|-------|--|--|----------|
| T.-N. | I.P.-E. | N.-E. | N.-B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALB. | C.-B. | | | |
| 6.6 | 1.0 | 1.0 | 6.1 | 4.5 | 2.7 | 6.0 | 3.3 | 4.5 | | CONTUSION DES DOIGTS | N926 |
| 7.2 | 5.8 | 8.5 | 9.7 | 6.9 | 8.0 | 7.5 | 6.9 | 7.3 | | CONTUSION DU MEMBRE INFERIEUR, SAUF DU PIED | N927 |
| 5.4 | 16.0 | 3.8 | 8.8 | 4.8 | 4.4 | 5.4 | 4.3 | 7.5 | | CONTUSION DU PIED ET DES ORTEILS | N928 |
| 4.4 | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 4.2 | 4.8 | 4.9 | 5.7 | 4.4 | | CONTUSION DE SIEGES AUTRES, MULTIPLES OU NON PRECISE | N929 |
| 10.2 | 3.0 | 8.6 | 5.7 | 9.4 | 8.4 | 4.8 | 5.7 | 5.2 | | CORPS ETRANGER DANS L'OEIL ET SES ANNEXES | N930 |
| 1.6 | - | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | | CORPS ETRANGER DANS L'OREILLE | N931 |
| 3.0 | 1.0 | 2.6 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | | CORPS ETRANGER DANS LE NEZ | N932 |
| 4.1 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 5.1 | 3.6 | 2.7 | 2.5 | | CORPS ETRANGER DANS LE PHARYNX ET LE LARYNX | N933 |
| 7.5 | 3.0 | 6.2 | 9.5 | 8.2 | 5.2 | 5.6 | 3.9 | 5.3 | | CORPS ETRANGER DANS LES BRONCHES ET LE POUMON | N934 |
| 3.9 | 2.2 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 3.5 | | CORPS ETRANGER DANS LE TUBE DIGESTIF | N935 |
| 7.4 | - | 5.0 | - | 6.9 | 5.6 | 5.4 | 3.2 | 3.4 | | CORPS ETRANGER DANS L'APPAREIL GENITO-URINAIRE | N936 |
| 2.8 | 9.0 | 5.4 | 6.6 | 5.4 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 4.1 | | BRULURE LIMITEE A L'OEIL | N940 |
| 11.1 | 6.6 | 13.2 | 6.2 | 9.5 | 6.6 | 7.1 | 5.8 | 9.6 | | BRULURE LIMITEE A LA FACE, A LA TETE ET AU COU | N941 |
| 11.8 | 22.1 | 11.4 | 10.7 | 16.1 | 12.0 | 14.2 | 15.3 | 17.7 | | BRULURE LIMITEE AU TRONC | N942 |
| 16.0 | 12.6 | 11.2 | 11.5 | 15.2 | 9.4 | 11.9 | 11.1 | 13.4 | | BRULURE, MEMBRE SUPER. SAUF LE POIGNET ET LA MAIN | N943 |
| 13.2 | 11.3 | 8.9 | 10.9 | 12.8 | 8.9 | 8.5 | 10.8 | 12.5 | | BRULURE LIMITEE AU POIGNET ET A LA MAIN | N944 |
| 16.8 | 25.6 | 16.9 | 17.2 | 20.9 | 15.6 | 16.5 | 14.9 | 16.9 | | BRULURE LIMITEE AU MEMBRE INFERIEUR | N945 |
| 14.9 | 13.0 | 12.3 | 15.6 | 17.9 | 14.4 | 11.2 | 11.6 | 13.9 | | BRULURE A LA FACE, LA TETE, LE COU AVEC LES MEMBRES | N946 |
| 23.0 | 23.8 | 23.8 | 30.3 | 25.1 | 18.5 | 15.4 | 21.5 | 23.8 | | BRULURE DU TRONC AVEC UN OU PLUSIEURS MEMBRES | N947 |
| 25.5 | 30.3 | 16.9 | 29.8 | 25.6 | 17.9 | 21.3 | 18.7 | 23.1 | | BRULURE A LA FACE, TETE OU COU AVEC TRONC ET MEMBRES | N948 |
| 10.6 | 7.5 | 23.8 | 18.9 | 22.0 | 15.0 | 16.2 | 21.4 | 12.1 | | BRULURE PARTIES DU CORPS, AUTRES, NON PRECISEES | N949 |
| - | - | 1.0 | - | 4.5 | - | 6.0 | 6.4 | 5.0 | | TRAUMATISME DU NERF OPTIQUE | N950 |
| - | - | 4.0 | - | 10.2 | 19.7 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | | TRAUMATISME DES AUTRES NERFS CRANIENS | N951 |
| 5.7 | - | - | 10.0 | 16.4 | 25.0 | 10.5 | 73.3 | 12.9 | | TRAUMATISME DES NERFS DU BRAS | N952 |
| 32.3 | - | - | 12.0 | 8.3 | 17.8 | 9.0 | 10.9 | 8.6 | | TRAUMATISME DES NERFS DE L'AVANT-BRAS | N953 |
| 24.5 | - | 11.5 | 12.0 | 4.0 | 5.6 | 6.5 | 6.0 | 6.9 | | TRAUMATISME DES NERFS DU POIGNET ET DE LA MAIN | N954 |
| - | - | 17.0 | - | 3.0 | 17.0 | 9.0 | 10.0 | 41.3 | | TRAUMATISME DES NERFS DE LA CUISSE | N955 |
| - | - | 8.0 | - | 8.8 | 25.0 | 15.3 | 5.5 | 6.0 | | TRAUMATISME DES NERFS DE LA JAMBE | N956 |
| - | - | - | - | - | 5.0 | - | 6.3 | 4.0 | | TRAUMATISME DES NERFS DE LA CHEVILLE ET DU PIED | N957 |
| 9.6 | 54.2 | 15.6 | 86.8 | 62.4 | 31.7 | 5.0 | 13.9 | 15.7 | | TRAUM. MOELLE EPINIERE, SANS LESION VERTEBRALE | N958 |
| 7.0 | 9.5 | 14.7 | 15.7 | 11.1 | 17.8 | 5.0 | 12.5 | 6.3 | | TRAUM. DES NERFS AUTRES OU EN PLUSIEURS ENDROITS | N959 |
| 1.3 | - | 2.0 | - | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 3.6 | 2.0 | | EMPOISONNEMENT PAR DES ALIMENTS NOCIFS | N960 |
| 3.3 | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 3.9 | 4.8 | 3.2 | 3.1 | 5.6 | | EMPOISONNEMENT PAR LES ALCOOLS | N961 |
| 5.4 | 4.6 | 3.2 | 4.5 | 6.0 | 2.6 | 4.1 | 2.8 | 3.4 | | EMPOISONNEMENT PAR LE PETROLE ET SES DERIVES | N962 |
| 8.1 | 1.7 | 4.5 | 9.5 | 4.0 | 2.0 | 3.1 | 3.4 | 2.8 | | EMPOISONNEMENT PAR DES SOLVANTS INDUSTRIELS | N963 |
| 5.9 | 4.7 | 6.4 | 5.1 | 7.0 | 2.4 | 3.9 | 3.0 | 9.9 | | EMPOIS. SUBST. CORROSIVES, ACIDS ET BASES CAUSTIQUES | N964 |
| 1.0 | - | 10.0 | - | 4.5 | 3.0 | 2.0 | 9.3 | - | | EMPOISONNEMENT PAR LE MERCURE ET SES COMPOSES | N965 |
| - | - | 7.4 | 7.0 | 15.1 | 10.2 | - | 3.8 | 6.5 | | EMPOISONNEMENT PAR LE PLOMB ET SES COMPOSES | N966 |
| - | 4.0 | 1.7 | - | 4.9 | 2.0 | 2.7 | 1.0 | 4.0 | | EMPOIS. PAR L'ARSENIC, L'ANTIMOINE ET LEURS COMPOSES | N967 |
| 5.0 | 3.7 | 3.7 | 4.9 | 3.6 | 3.5 | 1.9 | 3.5 | 4.0 | | EMPOISONNEMENT PAR L'OXYDE DE CARBONE | N968 |
| 8.8 | 2.7 | 6.2 | 3.0 | 4.6 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 4.1 | | EMPOISONNEMENT PAR AUTRES GAZ ET VAPEURS | N969 |
| - | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 6.3 | 2.6 | 2.7 | 6.2 | 3.6 | | EMPOIS. PAR LA MORPHINE ET AUTRES DERIVES DE L'OPIUM | N970 |
| 6.4 | 2.9 | 4.2 | 5.5 | 6.8 | 8.5 | 5.3 | 6.3 | 5.8 | | EMPOISONNEMENT PAR LES BARBITURIQUES | N971 |
| 2.8 | 1.4 | 2.4 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 2.5 | 3.4 | 2.7 | | EMPOISONNEMENT PAR L'ASPIRINE ET LES SALICYLATES | N972 |
| 1.0 | - | - | - | 21.7 | - | 2.8 | 6.7 | 15.0 | | EMPOISONNEMENT PAR LES BROMURES | N973 |
| 3.1 | 1.5 | 3.4 | 7.4 | 4.6 | 6.1 | 4.3 | 5.8 | 5.3 | | EMPOIS. PAR D'AUTRES ANALGESIQUES ET SOPORIFIQUES | N974 |
| - | - | - | - | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.7 | 5.0 | | EMPOISONNEMENT PAR LES SULFAMIDES | N975 |
| - | - | - | - | 2.4 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | | EMPOISONNEMENT PAR LA STRYCHNINE | N976 |
| - | - | 4.0 | - | 4.5 | - | 1.0 | - | 2.7 | | EMPOISONNEMENT PAR LES SOLANEEES HYDRIATIQUES | N977 |
| 3.0 | - | 2.4 | 3.7 | 7.6 | 1.7 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | | EMPOISONNEMENT PAR LE VENIN | N978 |
| 6.7 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 5.6 | 6.8 | 4.8 | 6.2 | 6.2 | | EMPOIS. PAR DES SUBSTANCES AUTRES OU NON PRECISEES | N979 |

HOSPITAL MORBIDITY

TABLE 5. DAYS AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION, BY THE DETAILED LIST AND PROVINCE, 1966 - CONTINUED

| ICD NO. | DETAILED LIST | DAYS - JOURS | | | | | | | | |
|---------|---|--------------|--------|-------|-------|---------|-------|---------|--------|--------|
| | | NFLD. | P.E.I. | N.S. | N.B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. |
| N980 | EFFECTS OF REDUCED TEMPERATURE | 261 | 44 | 326 | 311 | 545 | 2,776 | 2,103 | 3,518 | 1,107 |
| N981 | EFFECTS OF HEAT AND INSOLATION | 59 | 9 | 23 | 47 | 168 | 208 | 107 | 140 | 193 |
| N982 | EFFECTS OF HIGH ALTITUDE | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| N983 | CAISSON DISEASE | 1 | - | - | - | 15 | - | - | - | 174 |
| N984 | EFFECTS OF LIGHTNING | - | - | 6 | - | 1 | - | - | 18 | 17 |
| N985 | EFFECTS OF HUNGER | 71 | 52 | - | - | 532 | - | - | 156 | - |
| N986 | EFFECTS OF THIRST | - | - | - | - | 29 | - | - | 49 | - |
| N987 | EFFECTS OF EXPOSURE, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED | 13 | 2 | 198 | 16 | 1 | 17 | 72 | 83 | 81 |
| N988 | EFFECTS OF EXCESSIVE EXERTION | - | - | - | 3 | 1,705 | 1 | 6 | 3 | 5 |
| N989 | MOTION (TRAVEL) SICKNESS | - | - | - | - | - | 1 | - | 11 | 2 |
| N990 | DROWNING AND NONFATAL SUBMERSION | 42 | 1 | 69 | 68 | 105 | 46 | 41 | 22 | 210 |
| N991 | ASPHYXIA AND STRANGULATION | 35 | - | 16 | - | 19 | 70 | 2 | 56 | 36 |
| N992 | ELECTROCUTION AND NONFATAL EFFECTS OF ELECTRICITY .. | 14 | 21 | 136 | 568 | 2,423 | 214 | 22 | 360 | 207 |
| N993 | INJURY DUE TO RADIATION EXCEPT SUNBURN | 143 | - | - | 97 | 620 | 566 | 431 | 219 | 1,432 |
| N994 | OTHER GENERAL EFFECTS OF EXTERNAL CAUSES | - | - | 4 | 82 | - | 100 | - | 29 | 669 |
| N995 | CERTAIN EARLY COMPLICATIONS OF TRAUMA | 3 | 53 | 65 | 178 | 14,297 | 276 | 207 | 734 | 385 |
| N996 | INJURY OF OTHER AND UNSPECIFIED NATURE | 91 | 487 | 2,509 | 78 | 5,479 | 2,420 | 1,443 | - | 21 |
| N997 | REACTIONS, COMPL. NONTHERAP. MEDICAL, SURGICAL PROCEDUR | 27 | 33 | 112 | 25 | 2,183 | 172 | 237 | 281 | 136 |
| N998 | ADV. REACTION TO INJECT., INFUS., TRANSF., THERAPEUTIC | 15 | 32 | 60 | 84 | 1,931 | 389 | 116 | 322 | 703 |
| N999 | ADVERSE REACTION TO OTHER THERAPEUTIC PROCEDURES .. | 1,812 | 41 | 2,874 | 2,961 | 19,432 | 9,981 | 147,990 | 13,801 | 18,218 |
| Y00 | MEDICAL OR SPECIAL EXAMINATION | 32 | 26 | 83 | 218 | 42 | 94 | 12 | 1,936 | 34 |
| Y01 | SKIN IMMUNITY AND SENSITIZATION TESTS | - | 17 | - | - | 29 | - | - | 24 | - |
| Y02 | PROPHYLACTIC INOCULATION AND VACCINATION | - | - | - | - | 4,010 | - | 4 | - | - |
| Y03 | FOLLOW-UP EXAM. AFTER DISEASE, INJURY OR OPERATION .. | 547 | 2 | 922 | 519 | 5,236 | 536 | 278 | 2,176 | 2,592 |
| Y04 | CONTACTS WITH INFECTIVE OR PARASITIC DISEASES | 53 | - | 8 | - | 104 | 44 | 13 | 28 | - |
| Y05 | CARRIER OR SUSPECTED CARRIER OF INFECTIVE ORGANISM | 1 | - | 26 | 13 | 6 | 144 | - | 134 | 54 |
| Y06 | PRENATAL CARE | 150 | - | 39 | 403 | 1,357 | 14 | 2 | 918 | - |
| Y07 | POSTPARTUM OBSERVATION | 10 | - | 3 | - | 812 | 29 | - | 353 | 4 |
| Y08 | HEALTHY PERSON ACCOMPANYING SICK RELATIVE | 14 | 25 | 16 | 10 | 740 | 261 | 302 | 630 | 309 |
| Y09 | OTHER PERSON WITHOUT COMPLAINT OR SICKNESS | 129 | 2 | 46 | 14 | 87 | 1,014 | 85 | 1,133 | 1,646 |
| Y10 | MEDICAL AND SURGICAL AFTERCARE | 148 | 28 | 1,725 | 1,219 | 143,656 | 1,340 | 2,448 | 6,293 | 1,597 |
| Y11 | PLASTIC AND SURGICAL TREATMENT | - | - | - | 200 | 95 | 109 | 40 | 95 | - |
| Y12 | FITTING OF ARTIFICIAL ARM(S) | - | - | - | 47 | 3,408 | - | - | 51 | - |
| Y13 | FITTING OF ARTIFICIAL LEG(S) | 18 | - | 16 | 823 | 5,418 | 26 | 149 | 611 | 9 |
| Y14 | FITTING OF BOTH ARTIFICIAL ARM(S) AND LEG(S) | - | - | - | - | 920 | - | - | 103 | - |
| Y15 | FITTING OF ARTIFICIAL EYE(S) | - | - | 45 | - | 19 | - | 6 | 5 | - |
| Y16 | FITTING OF DENTAL PROSTHETIC DEVICE | - | - | - | - | - | 31 | - | 14 | - |
| Y18 | FITTING OF OTHER PROSTHETIC DEVICE | - | - | 3 | 79 | 5 | 24 | 1 | 336 | - |

TABLEAU 5. JOURS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION, SELON LA LISTE DETAILLEE ET LA PROVINCE, 1966 - SUITE

| DAYS PER SEPARATION - JOURS PAR SEPARATION | | | | | | | | | | LISTE DETAILLEE | NO. CIM. |
|--|--------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|--|--|----------|
| T.-N. | I.P.E. | N.-E. | N.-B. | QUE. | MAN. | SASK. | ALB. | C.-B. | | | |
| 26.1 | 22.0 | 19.2 | 23.9 | 14.0 | 20.3 | 15.1 | 19.3 | 17.0 | | EFFETS DU FROID | N980 |
| 7.4 | 3.0 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 2.6 | 3.5 | 5.7 | | EFFETS DE LA CHALEUR ET DE L'INSOLATION | N981 |
| - | - | - | - | 4.0 | - | - | - | - | | EFFETS DE L'ALTITUDE | N982 |
| 1.0 | - | - | - | 1.3 | - | - | - | 43.5 | | MALADIES DES CAISSONS | N983 |
| - | - | 6.0 | - | 1.0 | - | - | 6.0 | 17.0 | | EFFETS DE LA POUDDRE | N984 |
| 71.0 | 52.0 | - | - | 16.6 | - | - | 22.3 | - | | EFFETS DE LA FAIM | N985 |
| - | - | - | - | 4.1 | - | - | 49.0 | - | | EFFETS DE LA SOIF | N986 |
| 1.2 | 2.0 | 28.3 | 4.0 | 1.0 | 1.9 | 12.0 | 16.6 | 2.8 | | EFFETS DES INTEMPERIES NON CLASSES AILLEURS | N987 |
| - | - | - | 3.0 | 9.2 | 1.0 | 6.0 | 1.5 | 1.3 | | EFFETS D'EFFORTS EXCESSIFS | N988 |
| - | - | - | - | - | 1.0 | - | 1.4 | 2.0 | | EFFETS DU MOUVEMENT (EN VOYAGE) | N989 |
| 2.6 | 1.0 | 3.1 | 6.8 | 2.8 | 3.5 | 4.1 | 1.8 | 3.4 | | NOYADE OU SUBMERSION NON MORTELLE | N990 |
| 7.0 | - | 8.0 | - | 2.1 | 11.7 | 2.0 | 8.0 | 3.6 | | ASPHYXIE ET STRANGULATION | N991 |
| 7.0 | 21.0 | 15.1 | 31.6 | 33.7 | 19.5 | 3.7 | 14.4 | 7.1 | | EFFETS NOCIFS DE L'ELECTRICITE | N992 |
| 23.8 | - | - | 12.1 | 31.0 | 16.6 | 23.9 | 7.8 | 14.0 | | EFFETS NOCIFS DES RADIATIONS SAUF COUPS DE SOLEIL | N993 |
| - | - | 4.0 | 82.0 | - | 16.7 | - | 7.3 | 41.8 | | AUTRES EFFETS PROVOQUES PAR DES CAUSES EXTERIEURES | N994 |
| 1.5 | 5.9 | 4.3 | 10.5 | 11.5 | 5.6 | 3.0 | 7.2 | 5.4 | | DIVERSES COMPLICATIONS PRECOCES DES TRAUMATISMES .. | N995 |
| 4.3 | 6.2 | 7.5 | 13.0 | 5.5 | 6.0 | 5.3 | - | 2.6 | | TRAUMATISME DE NATURE AUTRE OU NON PRECISEE | N996 |
| 2.7 | 6.6 | 5.9 | 3.6 | 21.2 | 5.7 | 5.6 | 4.4 | 6.8 | | REACTIONS, COMPLIC. D'ACTES MEDICAUX, CHIRUR. NON THERA | N997 |
| 5.0 | 5.3 | 6.7 | 5.6 | 9.1 | 9.7 | 4.0 | 11.1 | 6.4 | | REACTIONS A INJECTIONS, PERFUSIONS, TRANSF., THERAP. | N999 |
| 9.0 | 3.2 | 6.7 | 7.1 | 8.3 | 10.8 | 147.1 | 9.4 | 9.0 | | REACTIONS A D'AUTRES INTERVENTIONS THERAPEUTIQUES | N999 |
| 3.6 | 4.3 | 2.3 | 5.6 | 2.8 | 1.8 | 1.7 | 3.1 | 1.5 | | EXAMEN MEDICAL OU SPECIALISE | Y00 |
| - | 17.0 | - | - | 9.7 | - | - | 24.0 | - | | TESTS CUTANES D'IMMUNITE ET DE SENSIBILISATION | Y01 |
| - | - | - | - | 63.7 | - | 4.0 | - | - | | VACCINATION PROPHYLACTIQUE | Y02 |
| 9.0 | 2.0 | 4.7 | 4.3 | 3.6 | 4.5 | 3.1 | 6.7 | 3.4 | | EXAMEN DE CONTROLE APRES MALADIE, TRAUM. OU OPERATION | Y03 |
| 7.6 | - | 4.0 | - | 14.9 | 6.3 | 13.0 | 5.6 | - | | CONTACTS AVEC DES MALADIES INFECTIEUSES, PARASITAIRE | Y04 |
| 1.0 | - | 13.0 | 13.0 | 1.5 | 12.0 | - | 12.2 | 13.5 | | PORTEUR OU PORTEUR PRESUME DE GERMES INFECTIEUX ... | Y05 |
| 3.8 | - | 2.8 | 1.9 | 3.5 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | - | | SOINS PRENATAUX | Y06 |
| 3.3 | - | 3.0 | - | 5.0 | 3.6 | - | 4.9 | 4.0 | | OBSERVATION POST-PARTUM | Y07 |
| 14.0 | 6.3 | 5.3 | 5.0 | 11.6 | 4.4 | 4.3 | 5.5 | 4.4 | | PERSONNE EN BONNE SANTE AVEC UN PARENT MALADE | Y08 |
| 8.6 | 2.0 | 9.2 | 7.0 | 2.6 | 3.5 | 8.5 | 6.5 | 7.3 | | AUTRE PERSONNE NON MALADE ET SANS SYMPT. SUBJECTIF | Y09 |
| 10.6 | 14.0 | 16.1 | 9.4 | 27.9 | 6.3 | 3.6 | 8.3 | 10.2 | | SOINS ULTERIEURS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX | Y10 |
| - | - | - | 28.6 | 3.3 | 5.7 | 10.0 | 7.9 | - | | INTERVENTIONS DE CHIRURGIE REPARATRICE | Y11 |
| - | - | - | 23.5 | 89.7 | - | - | 51.0 | - | | AJUSTEMENT D'UN MEMBRE SUPERIEUR ARTIFICIEL | Y12 |
| 18.0 | - | 16.0 | 91.4 | 49.7 | 8.7 | 21.3 | 101.8 | 9.0 | | AJUSTEMENT D'UN MEMBRE INFERIEUR ARTIFICIEL | Y13 |
| - | - | - | - | 184.0 | - | - | 103.0 | - | | AJUSTEMENT DE MEMBRES SUPER., INFER. ARTIFICIELS ... | Y14 |
| - | - | 15.0 | - | 6.3 | - | 3.0 | 2.5 | - | | AJUSTEMENT D'UN OEIL ARTIFICIEL | Y15 |
| - | - | - | - | - | 2.2 | - | 14.0 | - | | AJUSTEMENT D'UN APPAREIL DE PROTHESE DENTAIRE | Y16 |
| - | - | 3.0 | 26.3 | 5.0 | 2.7 | 1.0 | 11.2 | - | | AJUSTEMENT D'AUTRES APPAREILS DE PROTHESE | Y18 |

TABLE 6. Separations and Average Days per Separation for Newborns, Canada¹ and Provinces, 1966

| No. | Detailed list | Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. |
|---------------------------|---|--------|-------|----------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|
| | | | T.-N. | Î. P.-É. | N.-É. | | | | | Alb. | C.-B. |
| Separations — Séparations | | | | | | | | | | | |
| 1 | Primary tuberculosis complex with symptoms (004) | M. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | | F. | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Congenital syphilis (020) | M. | 3 | — | 2 | — | — | 1 | — | — | — |
| 4 | | F. | 2 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — |
| 5 | Other infective and parasitic diseases (051, 053, 085, M. | M. | 5 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — | — |
| 6 | 096, 134). | F. | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Malignant neoplasms (177, 191, 204) | M. | 2 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — |
| 8 | | F. | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Benign and unspecified neoplasms (214, 221, 222, 223, M. | M. | 7 | — | 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| 10 | 225, 228, 229, 238). | F. | 12 | 3 | 6 | 2 | 1 | — | — | — | — |
| 11 | Allergic disorders (241, 245) | M. | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | | F. | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 13 | Diseases of endocrine glands (except thyroid and diabetes) M. | M. | 12 | 1 | 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| 14 | (270, 273, 274). | F. | 7 | — | 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| 15 | Other avitaminoses and nutritional deficiency states M. | M. | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | (286). | F. | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Diseases of blood and blood-forming organs (291, 292, M. | M. | 9 | — | 5 | 1 | 2 | 1 | — | — | — |
| 18 | 293, 296, 299). | F. | 3 | — | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Mental deficiency (325) | M. | 38 | 1 | 1 | — | 36 | — | — | — | — |
| 20 | | F. | 43 | 2 | 2 | 4 | 35 | — | — | — | — |
| 21 | Diseases of central nervous system (334, 340, 343, 351, M. | M. | 6 | 1 | 3 | — | 2 | — | — | — | — |
| 22 | 353, 357). | F. | 6 | — | 2 | — | 4 | — | — | — | — |
| 23 | Diseases of eye and ear (384, 388, 389, 391) | M. | 5 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | — | — | — |
| 24 | | F. | 5 | 1 | 2 | — | 2 | — | — | — | — |
| 25 | Arteriosclerotic and functional disease of heart (420, M. | M. | 5 | — | 1 | — | 3 | — | — | 1 | — |
| 26 | 433). | F. | 5 | — | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — |
| 27 | Other diseases of circulatory system (400, 450, 468) | M. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | | F. | 3 | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — |
| 29 | Diseases of respiratory system (470, 472, 473, 475, 481, M. | M. | 27 | 2 | 10 | 2 | 12 | 1 | — | — | — |
| 30 | 491, 500, 501, 510, 517, 518, 526). | F. | 18 | 4 | 4 | 3 | 7 | — | — | — | — |
| 31 | Hernia of abdominal cavity (560, 561) | M. | 10 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | — | — | — |
| 32 | | F. | 7 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 33 | Other diseases of digestive system (533, 550, 571, 578, M. | M. | 6 | 1 | 1 | — | 3 | 1 | — | — | — |
| 34 | 581, 587). | F. | 8 | 1 | 4 | — | 3 | — | — | — | — |
| 35 | Other diseases of urinary system (600, 606, 609) | M. | 12 | — | 3 | — | 9 | — | — | — | — |
| 36 | | F. | 7 | — | 2 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| 37 | Diseases of male genital organs (610, 613, 615, 617) | M. | 78 | 6 | 56 | — | 16 | — | — | — | — |
| 38 | Diseases of skin and cellular tissue (698, 701, 703, 705, M. | M. | 12 | 1 | 10 | — | — | — | — | — | 1 |
| 39 | 714). | F. | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 40 | Clubfoot (748) | M. | 87 | 8 | 18 | — | 61 | — | — | — | — |
| 41 | | F. | 65 | 5 | 6 | — | 54 | — | — | — | — |
| 42 | Diseases of bones and organs of movement (720, 723, 724, M. | M. | 14 | 1 | 2 | — | 11 | — | — | — | — |
| 43 | 730, 733, 738, 744, 745, 746, 747, 749). | F. | 9 | 1 | 2 | — | 5 | — | — | — | — |
| 44 | Monstrosity (750) | M. | 17 | — | 5 | — | 9 | 3 | — | — | — |
| 45 | | F. | 60 | 2 | 5 | — | 51 | 2 | — | — | — |
| 46 | Spina bifida and meningocele (751) | M. | 69 | 14 | 6 | — | 41 | 8 | — | — | — |
| 47 | | F. | 86 | 16 | 9 | — | 57 | 1 | — | — | — |
| 48 | Congenital hydrocephalus (752) | M. | 28 | 2 | 4 | — | 19 | 3 | — | — | — |
| 49 | | F. | 34 | 4 | 3 | — | 22 | 5 | — | — | — |
| 50 | Congenital malformations of circulatory system (754) | M. | 155 | 17 | 16 | — | 102 | 20 | — | — | — |
| 51 | | F. | 113 | 13 | 15 | — | 81 | 4 | — | — | — |
| 52 | Cleft palate and harelip (755) | M. | 50 | 7 | 13 | — | 23 | 5 | — | — | — |
| 53 | | F. | 38 | 7 | 3 | — | 26 | 2 | — | — | — |
| 54 | Congenital malformations of digestive system (756) | M. | 161 | 6 | 38 | — | 94 | 23 | — | — | — |
| 55 | | F. | 114 | 3 | 17 | — | 89 | 4 | — | 1 | — |
| 56 | Congenital malformations of genito-urinary system (757) | M. | 184 | 9 | 15 | — | 158 | 1 | — | — | — |
| 57 | | F. | 17 | 2 | — | — | 13 | 2 | — | — | — |
| 58 | Congenital malformations of bones and joints (758) | M. | 51 | 7 | 6 | — | 38 | — | — | — | — |
| 59 | | F. | 49 | 9 | 4 | — | 35 | 1 | — | — | — |
| 60 | Other congenital malformations (753, 759) | M. | 126 | 8 | 14 | — | 97 | 7 | — | — | — |
| 61 | | F. | 94 | 9 | 10 | — | 71 | 4 | — | — | — |
| 62 | Birth injury (760, 761) | M. | 374 | 43 | 27 | — | 290 | 14 | — | — | — |
| 63 | | F. | 230 | 25 | 21 | — | 177 | 7 | — | — | — |
| 64 | Postnatal asphyxia and atelectasis (762) | M. | 565 | 144 | 44 | — | 343 | 33 | — | 1 | — |
| 65 | | F. | 365 | 104 | 43 | — | 195 | 21 | — | — | — |
| 66 | Pneumonia of newborn (763) | M. | 239 | 21 | 54 | — | 143 | 21 | — | — | — |
| 67 | | F. | 184 | 27 | 29 | — | 110 | 18 | — | — | — |

¹ Canada total excludes Ontario, Yukon and Northwest Territories.

TABLEAU 6. Séparations et moyenne de jours par séparation pour les nouveau-nés, Canada¹ et les provinces, 1966

| Canada | Nfld. T.-N. | P.E.I. Î. P.-É. | N.S. N.-É. | N.B. N.-B. | Qué. | Man. | Sask. | Alta Alb. | B.C. C.-B. | Liste détaillée | N° |
|--|----------------|--------------------|---------------|---------------|------|-------|-------|--------------|---------------|--|----|
| Days per separation - Jours par séparation | | | | | | | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Primo-infection tuberculeuse avec symptômes (004) | 1 |
| 160.0 | — | — | 160.0 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 3.7 | — | — | 3.5 | — | — | 4.0 | — | — | — | Syphilis congénitale (hérédo-syphilis) (020) | 3 |
| 8.5 | — | — | 11.0 | — | 6.0 | — | — | — | — | — | 4 |
| 12.8 | 17.0 | 12.0 | 16.0 | — | 2.0 | — | — | — | — | Autres maladies infectieuses et parasitaires (051, 053, 083, 096, 134) | 5 |
| 4.0 | 4.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| 17.0 | — | — | 27.0 | — | 7.0 | — | — | — | — | Tumeurs malignes (177, 191, 204) | 7 |
| 4.0 | — | — | 4.0 | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
| 15.0 | — | — | 8.5 | — | 54.0 | — | — | — | — | Tumeurs bénignes et de nature non précisée (214, 221, 222, 223, 225, 228, 229, 238) | 9 |
| 9.3 | 8.0 | — | 8.2 | 8.5 | 21.0 | — | — | — | — | — | 10 |
| 52.0 | 52.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | Maladies allergiques (241, 245) | 11 |
| 20.0 | — | — | — | — | 20.0 | — | — | — | — | — | 12 |
| 13.3 | 6.0 | — | 13.9 | — | 14.0 | — | — | — | — | Maladies des glandes endocrines (sauf du corps thyroïde et le diabète (270, 273, 274) | 13 |
| 20.6 | — | — | 22.5 | — | 9.0 | — | — | — | — | — | 14 |
| 5.0 | — | — | 5.0 | — | — | — | — | — | — | Autres avitaminoses et états de carence (286) | 15 |
| 160.0 | — | — | 160.0 | — | — | — | — | — | — | — | 16 |
| 28.0 | — | — | 21.4 | 33.0 | 52.0 | 8.0 | — | — | — | Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (291, 292, 293, 296, 299) | 17 |
| 15.0 | — | — | 15.0 | — | — | — | — | — | — | — | 18 |
| 18.2 | 4.0 | — | 3.0 | — | 19.0 | — | — | — | — | Déficiences mentale (325) | 19 |
| 16.6 | 8.0 | 4.0 | 19.8 | — | 17.5 | — | — | — | — | — | 20 |
| 15.8 | 16.0 | — | 5.0 | — | 32.0 | — | — | — | — | Maladies du système nerveux central (334, 340, 343, 351, 353, 357) | 21 |
| 36.0 | — | — | 6.0 | — | 51.0 | — | — | — | — | — | 22 |
| 9.8 | 10.0 | — | 5.0 | — | 15.5 | 3.0 | — | — | — | Maladies de l'oeil et de l'oreille (384, 388, 389, 391) | 23 |
| 10.2 | 7.0 | — | 11.0 | — | 11.0 | — | — | — | — | — | 24 |
| 18.0 | — | — | 8.0 | — | 24.0 | — | — | 10.0 | — | Artériosclérose des coronaires et maladie fonctionnelle du coeur (420, 433) | 25 |
| 15.2 | — | — | 15.5 | 22.0 | 1.0 | — | — | — | — | — | 26 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Autres maladies de l'appareil circulatoire (400, 450, 468) | 27 |
| 6.0 | — | — | — | 7.0 | 5.5 | — | — | — | — | — | 28 |
| 10.6 | 9.5 | — | 16.9 | 5.5 | 6.5 | 8.0 | — | — | — | Maladies de l'appareil respiratoire (470, 472, 473, 475, 481, 491, 500, 501, 510, 517, 518, 526) | 29 |
| 9.6 | 4.0 | — | 12.0 | 8.0 | 12.0 | — | — | — | — | — | 30 |
| 18.2 | 24.0 | — | 18.8 | 4.0 | 26.0 | 1.0 | — | — | — | Hernie abdominale (560, 561) | 31 |
| 20.0 | 4.0 | — | — | — | 32.0 | — | — | — | — | — | 32 |
| 8.0 | 2.0 | 18.0 | — | — | 8.3 | 3.0 | — | — | — | Autres maladies de l'appareil digestif (533, 550, 571, 578, 581, 587) | 33 |
| 9.4 | 2.0 | — | 7.8 | — | 14.0 | — | — | — | — | — | 34 |
| 22.3 | — | — | 16.0 | — | 24.3 | — | — | — | — | Autres maladies de l'appareil urinaire (600, 606, 609) | 35 |
| 24.3 | — | — | 22.5 | 4.0 | 30.3 | — | — | — | — | — | 36 |
| 6.5 | 5.3 | — | 6.3 | — | 7.8 | — | — | — | — | Maladies des organes génitaux de l'homme (610, 613, 615, 617) | 37 |
| 15.8 | 7.0 | — | 17.7 | — | — | — | — | — | 5.0 | Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (698, 701, 703, 705, 714) | 38 |
| 8.2 | 5.5 | — | 7.5 | 13.0 | 10.0 | — | — | — | — | — | 39 |
| 23.3 | 75.4 | — | 31.1 | — | 14.2 | — | — | — | — | Pied bot (748) | 40 |
| 12.0 | 27.6 | — | 5.5 | — | 11.3 | — | — | — | — | — | 41 |
| 13.1 | 12.0 | — | 17.5 | — | 12.5 | — | — | — | — | Maladies des os et des organes du mouvement (720, 723, 724, 730, 733, 738, 744, 745, 746, 747, 749) | 42 |
| 18.9 | 4.0 | 9.0 | 53.0 | — | 10.2 | — | — | — | — | — | 43 |
| 1.1 | — | — | 1.2 | — | 1.0 | 1.0 | — | — | — | Monstruosité (750) | 44 |
| 1.8 | 5.5 | — | 1.0 | — | 1.7 | 1.0 | — | — | — | — | 45 |
| 23.9 | 15.1 | — | 11.5 | — | 27.7 | 29.6 | — | — | — | Spina bifida et méningocèle (751) | 46 |
| 28.0 | 49.2 | 7.7 | 9.4 | — | 19.6 | 395.0 | — | — | — | — | 47 |
| 16.5 | 56.5 | — | 18.8 | — | 13.0 | 8.7 | — | — | — | Hydrocéphalie congénitale (752) | 48 |
| 18.2 | 33.8 | — | 18.0 | — | 17.5 | 9.0 | — | — | — | — | 49 |
| 13.7 | 12.9 | — | 15.3 | — | 14.5 | 9.2 | — | — | — | Malformations congénitales de l'appareil circulatoire (754) | 50 |
| 16.0 | 8.4 | — | 22.3 | — | 16.4 | 8.3 | — | — | — | — | 51 |
| 31.1 | 44.4 | 16.5 | 46.4 | — | 23.9 | 11.8 | — | — | — | Fissure du palais et bec-de-lièvre (755) | 52 |
| 24.3 | 17.6 | — | 18.0 | — | 28.4 | 3.0 | — | — | — | — | 53 |
| 12.6 | 50.8 | — | 6.5 | — | 14.7 | 4.2 | — | — | — | Malformations congénitales de l'appareil digestif (756) | 54 |
| 13.4 | 3.3 | — | 7.8 | — | 15.1 | 11.5 | — | 1.0 | — | — | 55 |
| 9.4 | 24.2 | 4.0 | 9.5 | — | 8.6 | 12.0 | — | — | — | Malformations congénitales de l'appareil génito-urinaire (757) | 56 |
| 9.7 | 3.5 | — | — | — | 11.0 | 7.5 | — | — | — | — | 57 |
| 16.1 | 15.7 | — | 26.2 | — | 14.5 | — | — | — | — | Malformations congénitales des os et des articulations (758) | 58 |
| 11.6 | 12.8 | — | 8.0 | — | 11.2 | 30.0 | — | — | — | — | 59 |
| 17.2 | 6.3 | — | 13.6 | — | 14.3 | 76.4 | — | — | — | Autres malformations congénitales (753, 759) | 60 |
| 11.7 | 7.6 | — | 6.7 | — | 12.9 | 12.3 | — | — | — | — | 61 |
| 12.2 | 17.7 | — | 18.9 | — | 10.9 | 10.7 | — | — | — | Traumatismes obstétricaux de l'enfant (760, 761) | 62 |
| 8.9 | 9.3 | — | 7.3 | — | 9.2 | 4.1 | — | — | — | — | 63 |
| 10.7 | 11.1 | — | 10.2 | — | 11.2 | 4.3 | — | 22.0 | — | Asphyxie et atelectasie post-natales (762) | 64 |
| 10.8 | 10.5 | 16.0 | 15.4 | — | 9.6 | 13.4 | — | — | — | — | 65 |
| 14.3 | 11.9 | — | 14.9 | — | 15.6 | 6.4 | — | — | — | Pneumonie du nouveau-né (763) | 66 |
| 17.6 | 17.1 | — | 18.3 | — | 17.9 | 15.8 | — | — | — | — | 67 |

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 6. Separations and Average Days per Separation for Newborns, Canada¹ and Provinces, 1966 - Concluded

| No. | Detailed list | Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | |
|---------------------------|---|--------|---------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|
| | | | T.-N. | Î. P.-É. | N.-É. | | | | | Alb. | C.-B. | |
| Separations - Séparations | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Diarrhoea of newborn (764) | M. | 155 | 11 | - | 4 | - | 130 | 8 | - | 2 | - |
| 2 | | F. | 117 | 10 | - | 9 | - | 95 | 3 | - | - | - |
| 3 | Ophthalmia neonatorum (765) | M. | 110 | 4 | - | 10 | - | 93 | 3 | - | - | - |
| 4 | | F. | 75 | 6 | 1 | 10 | - | 54 | 3 | - | 1 | - |
| 5 | Pemphigus neonatorum (766) | M. | 230 | - | - | 1 | - | 229 | - | - | - | - |
| 6 | | F. | 167 | - | - | 1 | - | 166 | - | - | - | - |
| 7 | Other neonatal disorders (767, 768, 769) | M. | 229 | 32 | - | 15 | - | 168 | 14 | - | - | - |
| 8 | | F. | 188 | 35 | - | 8 | 1 | 134 | 10 | - | - | - |
| 9 | Haemolytic disease of newborn (770) | M. | 380 | 47 | - | 44 | - | 256 | 31 | - | - | - |
| 10 | | F. | 379 | 53 | - | 48 | - | 257 | 20 | - | - | - |
| 11 | Haemorrhagic disease of newborn (771) | M. | 59 | 11 | 1 | 4 | - | 39 | 4 | - | - | - |
| 12 | | F. | 46 | 5 | - | 2 | - | 35 | 4 | - | - | - |
| 13 | Nutritional maladjustment (772) | M. | 454 | 47 | 2 | 55 | - | 323 | 27 | - | - | - |
| 14 | | F. | 401 | 46 | 1 | 59 | - | 286 | 9 | - | - | - |
| 15 | Ill-defined diseases of early infancy (773) | M. | 1,934 | 100 | - | 209 | - | 1,470 | 153 | - | 1 | 1 |
| 16 | | F. | 1,363 | 83 | 3 | 144 | - | 1,048 | 85 | - | - | - |
| 17 | Immaturity (774, 776) | M. | 270 | 239 | - | 1 | - | 17 | 2 | - | 11 | - |
| 18 | | F. | 318 | 284 | - | - | - | 21 | 3 | - | 10 | - |
| 19 | Symptoms and ill-defined conditions (780, 781, 782, 783, 784, 785, 788, 789, 793, 795) | M. | 215 | 3 | 16 | 49 | - | 147 | - | - | - | - |
| 20 | | F. | 135 | 7 | 16 | 29 | - | 83 | - | - | - | - |
| 21 | Accidents, poisonings and violence (810, 812, 813, 820, 826, 827, 847, 852, 862, 999) | M. | 8 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
| 22 | | F. | 4 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 23 | Special conditions, examination and admission without sickness (Y00, Y04, Y07, Y08, Y09, Y10) | M. | 84 | 32 | - | 1 | - | 17 | 6 | - | 28 | - |
| 24 | | F. | 89 | 31 | - | 2 | - | 21 | 1 | - | 34 | - |
| 25 | Single, born without mention of immaturity (Y20) | M. | 116,831 | 5,933 | 1,131 | 6,666 | 5,988 | 49,899 | 8,419 | 9,242 | 14,306 | 15,247 |
| 26 | | F. | 110,150 | 5,605 | 1,039 | 6,434 | 5,631 | 46,797 | 8,052 | 8,622 | 13,578 | 14,392 |
| 27 | Single, born immature (Y21) | M. | 5,783 | - | 50 | 304 | 259 | 2,661 | 272 | 447 | 907 | 883 |
| 28 | | F. | 6,651 | - | 54 | 290 | 243 | 3,325 | 329 | 427 | 935 | 1,048 |
| 29 | Twin, without mention of immaturity, mate liveborn (Y22) | M. | 1,191 | 67 | 6 | 62 | 84 | 467 | 98 | 109 | 159 | 139 |
| 30 | | F. | 1,045 | 48 | 6 | 74 | 86 | 386 | 90 | 100 | 117 | 138 |
| 31 | Twin, without mention of immaturity, mate stillborn (Y23) | M. | 9 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | 3 |
| 32 | | F. | 11 | - | - | 1 | 1 | 5 | - | - | 1 | 3 |
| 33 | Twin, immature, with mate liveborn (Y24) | M. | 933 | - | 6 | 58 | 31 | 425 | 76 | 78 | 113 | 146 |
| 34 | | F. | 961 | 1 | 4 | 46 | 33 | 442 | 73 | 76 | 120 | 166 |
| 35 | Twin, immature, with mate stillborn (Y25) | M. | 18 | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 36 | | F. | 11 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 37 | Multiple born, without mention of immaturity, mates all liveborn (Y26) | M. | 4 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 38 | | F. | 3 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 39 | Multiple born, without mention of immaturity, one or more mates stillborn (Y27) | M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | | F. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 41 | Multiple born, immature, mates all liveborn (Y28) | M. | 20 | - | - | 1 | 3 | 12 | 1 | - | - | 3 |
| 42 | | F. | 18 | - | - | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | - | - |
| 43 | Multiple born, immature, one or more mates stillborn (Y29) | M. | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 44 | | F. | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |

¹ Canada total excludes Ontario, Yukon and Northwest Territories.

TABLEAU 6. Séparations et moyenne de jours par séparations pour les nouveau-nés, Canada¹ et les provinces, 1966 - fin

| Canada | Nfld. T.-N. | P.-E.L. Î. P.-É. | N.S. N.-É. | N.B. N.-B. | Qué. | Man. | Sask. | Alta. Alb. | B.C. C.-B. | Liste détaillée | N ^o |
|--|----------------|---------------------|---------------|---------------|------|------|-------|---------------|---------------|--|----------------|
| Days per separation - Jours par séparation | | | | | | | | | | | |
| 14.9 | 8.8 | - | 34.5 | - | 15.0 | 12.1 | - | 9.5 | - | Diarrhée du nouveau-né (764) | 1 |
| 19.4 | 19.2 | - | 25.2 | - | 19.0 | 14.0 | - | - | - | | 2 |
| 12.6 | 14.8 | - | 14.1 | - | 12.2 | 17.0 | - | - | - | Ophtalmie du nouveau-né | 3 |
| 12.8 | 18.3 | 12.0 | 13.9 | - | 10.2 | 37.3 | - | 34.0 | - | | 4 |
| 9.6 | - | - | 24.0 | - | 9.6 | - | - | - | - | Pemphigus du nouveau-né (766) | 5 |
| 8.8 | - | - | 57.0 | - | 8.5 | - | - | - | - | | 6 |
| 14.0 | 10.8 | - | 14.4 | - | 14.2 | 18.9 | - | - | - | Autres infections du nouveau-né (767, 768, 769) | 7 |
| 17.3 | 17.0 | - | 41.0 | 5.0 | 16.4 | 12.9 | - | - | - | | 8 |
| 13.7 | 15.9 | 5.5 | 15.8 | - | 13.7 | 7.8 | - | - | - | Maladie hémolytique du nouveau-né (770) | 9 |
| 16.1 | 18.9 | - | 19.6 | - | 14.8 | 17.5 | - | - | - | | 10 |
| 11.2 | 7.3 | 1.0 | 2.3 | - | 13.9 | 7.0 | - | - | - | Maladie hémorragique du nouveau-né (771) | 11 |
| 10.8 | 4.0 | - | 9.5 | - | 12.1 | 8.8 | - | - | - | | 12 |
| 13.6 | 16.4 | 11.5 | 13.6 | - | 13.0 | 15.7 | - | - | - | Déséquilibre alimentaire (772) | 13 |
| 12.6 | 13.2 | 8.0 | 14.8 | - | 12.1 | 11.3 | - | - | - | | 14 |
| 8.4 | 8.7 | - | 11.8 | - | 7.6 | 11.4 | - | 11.0 | 9.0 | Maladies mal définies particulières à la première enfance (773). | 15 |
| 8.4 | 7.5 | 20.3 | 11.3 | - | 7.8 | 11.2 | - | - | - | | 16 |
| 20.2 | 20.1 | - | 1.0 | - | 17.1 | 1.0 | - | 30.8 | - | Débilité congénitale (774, 776) | 17 |
| 22.1 | 23.5 | - | - | - | 10.8 | 2.0 | - | 14.0 | - | | 18 |
| 12.1 | 11.0 | 13.7 | 11.6 | - | 12.2 | - | - | - | - | Symptômes et états mal définis (780, 781, 782, 783, 784, 785, 788, 789, 793, 795). | 19 |
| 14.1 | 14.6 | 25.1 | 11.2 | - | 13.0 | - | - | - | - | | 20 |
| 7.3 | 4.0 | - | 11.5 | 9.0 | 4.0 | 5.0 | - | - | - | Accidents, empoisonnements et traumatismes (810, 812, 813, 820, 826, 827, 847, 852, 862, 999). | 21 |
| 3.5 | 2.0 | - | - | - | 4.0 | - | - | - | - | | 22 |
| 5.2 | 3.4 | - | 5.0 | - | 6.8 | 3.2 | - | 6.7 | - | États spéciaux, examens et admissions hospitalières en l'absence de maladie (Y00, Y04, Y08, Y09, Y10). | 23 |
| 5.9 | 6.4 | - | 7.5 | - | 5.0 | 2.0 | - | 6.3 | - | | 24 |
| 5.8 | 4.6 | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | 6.4 | 6.5 | Enfant unique, sans mention de débilité (Y20) | 25 |
| 5.5 | 4.6 | 6.0 | 5.4 | 5.7 | 5.1 | 5.6 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | | 26 |
| 17.8 | - | 16.3 | 19.3 | 16.9 | 17.0 | 15.9 | 19.0 | 19.1 | 18.6 | Enfant unique, né débile (Y21) | 27 |
| 17.0 | - | 17.5 | 21.1 | 17.9 | 16.1 | 15.4 | 19.5 | 19.0 | 16.3 | | 28 |
| 7.5 | 6.2 | 6.2 | 6.8 | 9.3 | 6.7 | 7.0 | 7.1 | 8.9 | 8.6 | Jumeau, sans mention de débilité, l'autre jumeau né vivant (Y22). | 29 |
| 7.5 | 5.9 | 5.8 | 7.1 | 10.3 | 6.5 | 6.6 | 8.0 | 8.3 | 8.7 | | 30 |
| 7.9 | - | - | 5.0 | 10.0 | - | 6.5 | - | 5.5 | 10.7 | Jumeau, sans mention de débilité, l'autre jumeau mort-né (Y23). | 31 |
| 6.9 | - | - | 7.0 | 16.0 | 5.2 | - | - | 9.0 | 6.0 | | 32 |
| 19.7 | - | 18.7 | 22.8 | 18.8 | 19.2 | 15.7 | 21.9 | 20.2 | 20.3 | Jumeau, né débile, l'autre jumeau né vivant (Y24) | 33 |
| 21.3 | 10.0 | 11.5 | 19.5 | 21.4 | 20.3 | 18.8 | 25.4 | 22.9 | 22.7 | | 34 |
| 9.7 | - | - | 1.0 | 13.0 | 33.0 | 22.0 | 1.0 | 1.0 | 3.4 | Jumeau, né débile, l'autre jumeau mort-né (Y25) | 35 |
| 14.7 | - | - | 26.0 | - | - | 22.0 | 10.0 | 13.3 | 10.5 | | 36 |
| 12.0 | 11.0 | - | - | - | 13.0 | - | - | - | - | Enfant, sans mention de débilité, naissance multiple, tous les autres nés vivants (Y26). | 37 |
| 13.7 | 11.0 | - | - | - | 15.0 | - | - | - | - | | 38 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Enfant, sans mention de débilité, naissance multiple, un ou plusieurs mort-nés parmi les autres (Y27). | 39 |
| 1.0 | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | | 40 |
| 16.1 | - | - | 2.0 | 17.7 | 15.7 | 1.0 | - | - | 26.0 | Enfant né débile, naissance multiple, tous les autres nés vivants (Y28). | 41 |
| 20.4 | - | - | 10.3 | 1.0 | 21.0 | 13.0 | 62.0 | - | - | | 42 |
| 5.0 | - | 1.0 | - | - | - | - | - | 9.0 | - | Enfant né débile d'une naissance multiple, avec un ou plusieurs mort-nés parmi les autres (Y29). | 43 |
| 1.0 | - | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | - | | 44 |

¹ Le total pour le Canada ne comprend pas l'Ontario, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

DATE DUE

| | |
|------------------------|------------------------|
| APR 4 1970 | MAY 3 1989 |
| JUL 19 1978 | MAY 21 1991 |
| SEP 1983 | |
| <i>Medical Kit.</i> | |
| <i>Halifax N.S.</i> | |
| OCT 13 1983 | |
| MAR 9 1984 | <i>Adam</i> |
| MAR 31 1987 | <i>John</i> |
| FEB 1988 | |
| SEP 1988 | |

CAT. NO. 1137

QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section des finances
Bureau fédéral de la statistique, ou chez l'Imprimeur de la Reine, Ottawa (Canada)

| Numéro de catalogue | STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL | Prix |
|---|---|---------------|
| 84-001 | - La statistique de l'état civil - Mensuel, Bil. | par an \$1.00 |
| 84-201 | - La statistique de l'état civil - Ann. provisoire, Bil. | .75 |
| 84-202 | - La statistique de l'état civil - Ann. Bil. | 2.00 |
| 84-203 | - <i>Causes of Death, Canada</i> - Ann. Angl. | 1.50 |
| Rapports analytiques: | | |
| 84-503 | - <i>Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-1955</i> - Angl. | .25 |
| 84-508 | - <i>Causes of Stillbirths, 1943-1955</i> - Angl. | .25 |
| 84-510 | - Tables canadiennes de mortalité, 1950-1952, 1955-1957 - Bil. | .50 |
| 84-511 | - <i>Mortality from Suicide, 1921-1958</i> - Angl. | .50 |
| 84-512 | - Tables de mortalité de portée provinciale et régionale, 1950-1952, 1955-1957 - Bil. | .75 |
| 84-514 | - <i>Causes of Death, Canada, 1950-60</i> - Angl. | .50 |
| 84-515 | - Tables de survie du Canada et de ses régions, 1941 et 1931 - Bil. | .50 |
| 84-516 | - Tables canadiennes de mortalité, 1960-1962 - Bil. | .25 |
| 84-517 | - Tables provinciales et régionales de mortalité, 1960-1962 - Bil. | .50 |
| 84-518 | - <i>Life Expectancy Trends, 1930-1932 to 1960-1962</i> - Angl. | .75 |
| 84-519 | - <i>Causes of Death, Canada, 1958-1964</i> - Angl. | .50 |
| 84-520 | - Mortalité générale due au cancer, 1950-1963 - Bil. | .75 |
| 84-521 | - Mortalité par cancer selon le siège, 1950-1963 - Bil. | 1.50 |
| 84-522 | - Mortalité accidentelle, 1950-1964 - Bil. | .75 |
| 84-523 | - Nuptialité, 1950-1964 - Bil. | .75 |
| 84-524 | - Mortalité infantile, 1950-1964 - Bil. | .75 |
| STATISTIQUES DES INSTITUTIONS | | |
| 83-201 | - Liste des hôpitaux canadiens et des établissements et installations connexes - Ann. Bil. | .75 |
| 83-210 | - La statistique des hôpitaux, vol. I, Lits d'hôpital - Ann. Bil. | 1.00 |
| 83-211 | - La statistique des hôpitaux, vol. II, Services hospitaliers - Ann. Bil. | 1.00 |
| 83-212 | - La statistique des hôpitaux, vol. III, Personnel hospitalier - Ann. Bil. | 1.00 |
| 83-213 | - La statistique des hôpitaux, vol. IV, Bilans hospitaliers - Ann. Bil. | .75 |
| 83-214 | - La statistique des hôpitaux, vol. V, Revenus hospitaliers - Ann. Bil. | .75 |
| 83-215 | - La statistique des hôpitaux, vol. VI, Dépenses hospitalières - Ann. Bil. | 1.00 |
| 83-216 | - La statistique des hôpitaux, vol. VII, Indicateurs hospitaliers - Ann. Bil. | 1.50 |
| 83-217 | - La statistique des hôpitaux (Rapport préliminaire) - Ann. Bil. | .50 |
| 83-205 | - La statistique de l'hygiène mentale, vol. III, Installations, services et finances des établissements - Ann. Bil. | .75 |
| 83-207 | - La statistique de la tuberculose, vol. II, Installations, services et finances des établissements - Ann. Bil. | .75 |
| 83-218 | - Traitements annuels du personnel infirmier des hôpitaux, Bil. | .75 |
| STATISTIQUES DE L'HYGIÈNE MENTALE | | |
| 83-204 | - La statistique de l'hygiène mentale, vol. I, Admissions et radiations des institutions - Ann. Bil. | 5.00 |
| 83-208 | - La statistique de l'hygiène mentale, vol. II, Les malades inscrits dans les institutions - Ann. Bil. | 5.00 |
| 83-504 | - <i>Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-1958</i> - Angl. | .25 |
| 83-505 | - <i>Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963</i> | .75 |
| 83-506 | - Probabilité d'hospitalisation dans un établissement psychiatrique du Canada (mesure de probabilité composée) | .50 |
| STATISTIQUES DE LA SANTÉ PUBLIQUE | | |
| 82-201 | - Les maladies à déclaration obligatoire - Ann. Bil. | .75 |
| 82-202 | - <i>Home Nursing Services, 1961</i> - Angl. (dernière édition) | 1.00 |
| 82-203 | - La statistique de la maladie dans le Service civil, 1962 - Bil. (dernière édition) | .75 |
| 82-512 | - Sommaire de maladies à déclaration obligatoire, 1924-1952 (Suppléments annuels jusqu'à 1963) - Bil. (dernière édition) | .75 |
| 82-516 | - <i>Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957</i> - Angl. (dernière édition) | .50 |
| 83-206 | - La statistique de la tuberculose, vol. I, Morbidité et mortalité - Ann. Bil. | 1.50 |
| 83-209 | - <i>Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961</i> - Angl. (maintenant inclus dans 83-206) | .50 |
| 82-001 | - L'incidence de la tuberculose - Mensuel Bil. | par an 1.00 |
| 82-205 | - <i>Tuberculosis Trends, 1960</i> - Ann. Angl. (dernière édition) | .25 |
| 82-522 | - <i>Infectious Hepatitis, 1961</i> - Angl. | .50 |
| 82-206 | - La morbidité hospitalière, 1966 - Bil. | 1.50 |
| 82-518F | - La maladie et les soins de santé au Canada, 1950-1951 (Enquête sur la maladie au Canada) - Angl. et franç. (dernière édition) | 2.00 |
| 82-519F | - Traumatismes: fréquences, gravité et soins de santé (Enquête sur la maladie au Canada 1950-1951) - Angl. et franç. | .75 |
| 82-520F | - Volume des soins de santé pour les assurés et les non-assurés (Enquête sur la maladie au Canada 1950-1951) - Angl. et franç. | .75 |
| 82-521F | - L'incapacité chez les salariés (Enquête sur la maladie au Canada 1950-1951) - Angl. et franç. | .50 |
| RAPPORTS TECHNIQUES SUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE | | |
| 1. | - <i>Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963</i> - Angl. | Gratuit |
| 2. | - <i>Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963</i> - Angl. | Gratuit |
| 3. | - <i>Canadian Joint Life Tables 1960-1962</i> - Angl. | Gratuit |
| STATISTIQUES DE LA POPULATION - Bil. | | |
| 91-201 | - Population estimative du Canada par province le 1er juin - Ann. | .25 |
| 91-202 | - Population estimative suivant le sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces - Ann. | .25 |
| 91-203 | - Estimations de la population suivant l'état matrimonial, l'âge et le sexe, Canada et provinces - Ann. | .25 |
| 91-204 | - Nombre estimatif de familles au Canada - Ann. | .50 |
| 91-508 | - Conférence canadienne de l'enfance, 1965: Statistiques choisies chez les enfants | .75 |
| 91-511 | - Population 1921-1966: Révision des estimations annuelles de la population par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces | .75 |

Angl. - Anglais
Bil. - Bilingue
R. - Document de référence

Ann. - Annuel
Franç. - Français
Supplém. - Supplément

Outre les publications ci-dessus énumérées, le Bureau fédéral de la statistique publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris des rapports détaillés sur les recensements de 1956 et 1961. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes au Bureau fédéral de la statistique, Ottawa 3 (Canada).



1010491239

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section,
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

| Catalogue number | VITAL STATISTICS | Price |
|--|--------------------|--------|
| 84-001 - Vital Statistics, M. Bil. | per year | \$1.00 |
| 84-201 - Vital Statistics-Preliminary, A. Bil. | | .75 |
| 84-202 - Vital Statistics-Final, A. Bil. | | 2.00 |
| 84-203 - Causes of Death, Canada, A.E. | | 1.50 |
| Analytical Reports: | | |
| 84-503 - Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55, E. | | .25 |
| 84-508 - Causes of Stillbirths, 1943-55, E. | | .25 |
| 84-510 - Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil. | | .50 |
| 84-511 - Mortality from Suicide, 1921-58, E. | | .50 |
| 84-512 - Provincial and Regional Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil. | | .75 |
| 84-514 - Causes of Death, Canada, 1950-60, E. | | .50 |
| 84-515 - Life Tables for Canada and Regions, 1941 and 1931, Bil. | | .50 |
| 84-516 - Canadian Life Tables, 1960-1962, Bil. | | .25 |
| 84-517 - Provincial and Regional Life Tables, 1960-1962, Bil. | | .50 |
| 84-518 - Life Expectancy Trends, 1930-1932 to 1960-1962, E. | | .75 |
| 84-519 - Causes of Death, Canada, 1958-1964, E. | | .50 |
| 84-520 - General Cancer Mortality, 1950-1963, Bil. | | .75 |
| 84-521 - Cancer Mortality by Site, 1950-1963, Bil. | | 1.50 |
| 84-522 - Accident Mortality, 1950-1964, Bil. | | .75 |
| 84-523 - Nuptiality, 1950-1964, Bil. | | .75 |
| 84-524 - Infant Mortality, 1950-1964, Bil. | | .75 |
| INSTITUTIONAL STATISTICS | | |
| 83-201 - List of Canadian Hospitals and Related Institutions and Facilities, A. Bil. | | .75 |
| 83-210 - Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil. | | 1.00 |
| 83-211 - Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil. | | 1.00 |
| 83-212 - Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil. | | 1.00 |
| 83-213 - Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil. | | .75 |
| 83-214 - Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil. | | .75 |
| 83-215 - Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil. | | 1.00 |
| 83-216 - Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil. | | 1.50 |
| 83-217 - Hospital Statistics, (Preliminary Report), A. Bil. | | .50 |
| 83-205 - Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil. | | .75 |
| 83-207 - Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil. | | .75 |
| 83-218 - Annual Salaries of Hospital Nursing Personnel, Bil. | | .75 |
| MENTAL HEALTH STATISTICS | | |
| 83-204 - Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A. Bil. | | 5.00 |
| 83-208 - Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions, A. Bil. | | 5.00 |
| 83-504 - Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58, E. | | .25 |
| 83-505 - Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963 | | .75 |
| 83-506 - Expectation of Admission to a Canadian Psychiatric Institution (Joint Expectancy Measure) | | .50 |
| PUBLIC HEALTH STATISTICS | | |
| 82-201 - Notifiable Diseases, A. Bil. | | .75 |
| 82-202 - Home Nursing Services, 1961, E. (last issue) | | 1.00 |
| 82-203 - Illness in the Civil Service, 1962, Bil. (last issue) | | .75 |
| 82-512 - Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963), Bil. (last issue) | | .75 |
| 82-516 - Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957, E. (last issue) | | .50 |
| 83-206 - Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A. Bil. | | 1.50 |
| 83-209 - Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961, E. (Now included in 83-206) | | .50 |
| 82-001 - Incidence of Tuberculosis, - Mensuel Bil. | per year | 1.00 |
| 82-205 - Tuberculosis Trends, 1960, A.E. (last issue) | | .25 |
| 82-522 - Infectious Hepatitis, 1961, E. | | .50 |
| 82-206 - Hospital Morbidity, 1966, Bil. | | 1.50 |
| 82-518 - Illness and Health Care in Canada, 1950-51 (Canadian Sickness Survey), E. and F. (last issue) | | 2.00 |
| 82-519 - Injuries: Frequency, Severity, Health Care (Canadian Sickness Survey 1950-51) E. and F. | | .75 |
| 82-520 - Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons (Canadian Sickness Survey 1950-51) E. and F. | | .75 |
| 82-521 - Disability Among the Gainfully Employed (Canadian Sickness Survey 1950-51) E. and F. | | .50 |
| HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS | | |
| 1.- Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E. | | Free |
| 2.- Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963, E. | | Free |
| 3.- Canadian Joint Life Tables, 1960-1962, E. | | Free |
| POPULATION STATISTICS - Bil. | | |
| 91-201 - Estimated Population of Canada by Province at June 1, A. | | .25 |
| 91-202 - Estimated Population by Sex and Age Group, Canada and Provinces, A. | | .25 |
| 91-203 - Population Estimates by Marital Status, Age and Sex, Canada and Provinces, A. | | .25 |
| 91-204 - Estimates of Families in Canada, A. | | .50 |
| 91-508 - Canadian Conference on Children, 1965: Selected Statistics on Children | | .75 |
| 91-511 - Population 1921-1966: Revised Annual Estimates of Population by Sex and Age, Canada and the Provinces | | .75 |
| M. - Monthly | Bil. - Bilingual | |
| A. - Annual | R. - Reference | |
| E. - English | Supp. - Supplement | |
| F. - French | | |

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.