

DO NOT REMOVE

DO NOT REMOVE

Surgical procedures and treatments

1971

Interventions chirurgicales et traitements

1971

Office Copy

DO NOT REMOVE



STATISTICS CANADA — STATISTIQUE CANADA
Health and Welfare Division — Division de la santé et du bien-être
Public Health Section — Section de la santé publique

SURGICAL PROCEDURES AND TREATMENTS

(A report on surgical operations and non
surgical procedures performed on
inpatients in Canadian Hospitals)

INTERVENTIONS CHIRURGICALES ET TRAITEMENTS

(Un rapport sur les interventions chirurgicales et les
actes non chirurgicaux effectués sur les malades
hospitalisés dans les hôpitaux canadiens)

1971

Published by Authority of
The Minister of Industry, Trade and Commerce

Publication autorisée par
le Ministre de l'Industrie et du Commerce

June - 1974 - Juin
4-2304-554

Price—Prix: \$2.10

Statistics Canada should be credited when republishing all or any part of this document
Reproduction autorisée sous réserve d'indication de la source: Statistique Canada

Information Canada
Ottawa

TABLE OF CONTENTS

| | Page |
|--|------|
| Introduction | 5 |
| Chart | |
| I. Hospital Separation Rates for Operated Cases by Age and Sex, Canada, 1970 and 1971 | 7 |
| Table | |
| A. Summary — Separated Cases and Operations in General and Allied Special Hospitals for Adults and Children by Age Group and Province, Canada, 1971 | 9 |
| 1. Separations and Days, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation, by the ICDA-8 Operations and Treatments Chapters, Age Group and Prov- ince, 1971 | 10 |
| 2. Separations, Rates per 100,000 Population and Average Days per Separation for Operations and Treatments, by the ICDA-8 List, Age Group and Province, 1971 ... | 18 |

TABLE DES MATIÈRES

| | Page |
|--|------|
| Introduction | 5 |
| Graphique | |
| I. Taux de séparation des hôpitaux pour les opérations par âge et par sexe, Canada, 1970 et 1971 | 7 |
| Tableau | |
| A. Sommaire — Séparations et opérations dans les hôpitaux généraux et spé- ciaux divers pour adultes et enfants, par groupe d'âge et province, Canada, 1971 | 9 |
| 1. Séparations et jours, taux pour 100,000 habitants et moyenne de jours par sé- paration, selon les chapitres des opérations et traitements de la CIMA-8, le groupe d'âge et la pro- vince, 1971 | 10 |
| 2. Séparations, taux pour 100,000 habi- tants et moyenne de jours par sépa- ration pour les opérations et tra- itements, selon la liste de la CIMA-8, le groupe d'âge et la province, 1971 | 18 |

INTRODUCTION

For a number of years the Public Health Section of Statistics Canada has acquired data for a series of statistics based on the admission/separation records of patients separated (discharged or deceased) from general and allied special hospitals in Canada. These include virtually all hospitals except mental hospitals and tuberculosis sanatoria. The records are obtained through the provincial hospital insurance commissions in the form of computer tapes and subsequently standardized in format by computer for the purpose of producing national statistics.

A series of hospital morbidity statistics has been produced in annual report form for most years from 1960. Until 1968, the three-digit diagnostic categories of the Seventh Revision of the International Classification of Diseases were used. Since 1969 the statistics have been coded by the International Classification of Diseases, Adapted, Eighth Revision.

"Surgical Procedures and Treatments, 1968," Catalogue 82-529 first reported surgical procedures and treatments for adults, children and newborns in general and allied special hospitals. Similar publications have been released each year since then. Newborns are excluded from this report.

Each separation reported in this publication originates as an admission/separation form submitted for insurance claims to the province where the patient resides. The publication "Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds", Catalogue 83-210 is prepared from reports sent from hospitals giving statistics about the inpatients treated in these hospitals. The provincial totals will not be the same in the two publications. In one case, the total represents the separations of the province's residents; in the other case, the total represents the separations from hospitals in the province.

The 1968 report presented data classified according to the "Classification of Operations and Treatments" as included in International Classification of Diseases, Adapted, 1962. Since 1969, operations and treatments have been coded by the International Classification of Diseases, Adapted, Eighth Revision. Only one operation per hospital stay is tabulated. Statistics for procedures performed in hospital areas other than the operating rooms are included whenever reported by a province if these procedures can be coded as specified above. Code 001 is a residual category, used when the operation is non-existent in the ICDA.

Because of discrepancies in the 1971 New Brunswick statistics, the 1970 data have been substituted.

Table A is a summary showing all separations, days and rates by age groups and sex, and by provinces and sex, both for total separations and separated cases undergoing surgery. Table 1 summarizes the primary operations by ICDA-8 Chapters, by age group and sex, and by province and sex. Table 2 lists all the operations and treatments statistics by ICDA-8 coding, by age and sex, and by province and sex.

Certain operations codes have age and sex restrictions imposed. Any questions concerning the editing procedures used should be directed to the Public Health Section, Statistics Canada.

The operation or procedure performed may not be the main reason for hospitalization. The statistics for individual procedures must be read with this in mind.

Depuis plusieurs années, la Section de la santé publique de Statistique Canada recueille des données pour une série statistique fondée sur les registres d'admission-séparation des malades sortis (normalement ou par décès) des hôpitaux généraux et spéciaux divers du Canada, qui comprennent à peu près tous les hôpitaux sauf les institutions psychiatriques et les sanatoriums pour tuberculeux. Les informations proviennent des commissions provinciales d'assurance-hospitalisation sous la forme de bandes magnétiques dont le contenu est ultérieurement normalisé par des moyens informatiques qui permettent la production des statistiques nationales.

Une série de statistiques sur la morbidité hospitalière a été publiée sous forme de bulletin annuel pour la plupart des années depuis 1960. Jusqu'en 1968, les catégories de diagnostics à trois chiffres de la septième révision de la Classification internationale des maladies ont été utilisées. Depuis 1969, les statistiques sont codées suivant la Classification internationale des maladies adaptée, huitième révision.

La publication "Interventions chirurgicales et traitements 1968", catalogue 82-529 faisait état des actes et traitements chirurgicaux pour les adultes, les enfants et les nouveaux dans les hôpitaux généraux et spéciaux divers. Depuis, des publications semblables ont paru chaque année. Les nouveaux ne sont pas compris dans ce rapport.

Chaque séparation rapportée dans cette publication provient d'une formule d'admission-séparation soumise à la province de résidence du malade pour réclamation d'assurance. La publication "La statistique des hôpitaux, Vol. I, Lits d'hôpital", catalogue 83-210 est préparée selon les rapports reçus des hôpitaux qui fournissent des données sur les malades hospitalisés et soignés dans ces hôpitaux. Les totaux provinciaux ne seront pas les mêmes pour ces deux publications. Dans l'une, le total représente les séparations selon les résidents d'une province, tandis que dans l'autre, le total représente les séparations selon les hôpitaux d'une province.

Le bulletin de 1968 contenait des données présentées selon la "Classification des opérations et traitements" comprise dans la Classification internationale des maladies, adapté, 1962. Depuis 1969, les opérations et traitements sont codés selon la Classification internationale des maladies, adaptée, huitième révision. On ne compte qu'une seule opération par séjour à l'hôpital. Les statistiques concernant les actes exécutés à l'hôpital, mais ailleurs que dans une salle d'opération, sont comprises chaque fois qu'elles sont déclarées par une province et que ces actes peuvent être codés de la manière décrite plus haut. Le code 001 est une rubrique résiduelle employée lorsque le code rapporté est non existant dans la CIMA.

À cause de divergences dans les statistiques du Nouveau-Brunswick pour 1971, les données de 1970 ont été substituées.

Le tableau A est un sommaire indiquant les séparations, les journées d'hospitalisation et les taux par groupe d'âge et par sexe, ainsi que par province et par sexe, tant pour l'ensemble des séparations que pour les séparations avec chirurgie. Le tableau 1 résume les opérations primaires suivant les chapitres de la CIMA-8, par groupe d'âge et par sexe, ainsi que par province et par sexe. Le tableau 2 énumère toutes les statistiques concernant les opérations et les traitements suivant la CIMA-8, par âge et par sexe, ainsi que par province et par sexe.

Certains cas d'opérations ont fait l'objet de restrictions quant à l'âge et au sexe. Toute question concernant la procédure de contrôle utilisée doit être adressée à la Section de la santé publique de Statistique Canada.

L'opération ou l'acte exécuté ne constitue pas nécessairement la principale raison d'hospitalisation. Il ne faudra pas l'oublier à la consultation des statistiques concernant des actes individuels.

Terms used in Main Table

Number. — The number of cases separated that had an operation, or the total number of primary operations performed.

Per 100M. — The number as defined above, expressed as a rate per 100,000 population.

Av. days. — The average number of days of hospital stay per operated case.

Province. — The province of residence of the patient undergoing the operation. This is not necessarily the province in which the operation was performed.

Chart 1 shows the separation rate for operated cases for each sex by age group for the years 1970 and 1971.

Further information is available from the Public Health Section, Statistics Canada.

Termes utilisés dans le tableau principal

Nombre. — Le nombre de séparations ayant subi une opération, ou le nombre total d'opérations primaires pratiquées.

Pour 100M. — Le nombre défini ci-dessus, exprimé en taux pour 100,000 habitants.

Moy. jours. — La durée moyenne en jours du séjour à l'hôpital par séparation opérée.

Province. — La province de résidence du patient. Il ne s'agit pas nécessairement de la province où a eu lieu l'opération.

Le graphique 1 indique le taux de séparation des opérations pour chaque sexe selon le groupe d'âge, pour les années 1970 et 1971.


On peut obtenir de plus amples renseignements en s'adressant à la Section de la santé publique de Statistique Canada.

Chart - 1

Graphique - 1

**Hospital Separation Rates for Operated Cases by Age and Sex,
Canada⁽²⁾ 1970 and 1971⁽¹⁾**

**Taux de séparation des hôpitaux pour les opérations par âge et par sexe,
Canada⁽²⁾ 1970 et 1971⁽¹⁾**



1) New Brunswick 1970 data. — Données de 1970 pour le Nouveau-Brunswick.

2) Excluding newborns, Yukon and Northwest Territories. — Ne comprend pas les nouveau-nés, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE A. Summary - Separated Cases and Operations in General and Allied Special Hospitals for Adults and Children
by Age Group and Province, Canada, 1971(1)

TABLEAU A. Sommaire - Séparations et opérations dans les hôpitaux généraux et spéciaux divers pour adultes et enfants
par groupe d'âge et province, Canada, 1971(1)

| | Age group - Groupe d'âge | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-----------|
| | All ages — Tous âges | -01(2) | 01-04 | 05-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-64 | 65+ | | |
| All separated cases - Toutes séparations: | | | | | | | | | | | |
| Number of cases - Nombre de cas | 3,568,887 | 120,084 | 237,317 | 356,708 | 606,465 | 541,909 | 398,627 | 741,143 | 566,634 | | |
| Number of days in hospital - Nombre de jours à l'hôpital | 41,228,313 | 1,167,982 | 1,582,248 | 2,080,846 | 4,003,704 | 3,912,626 | 3,814,664 | 10,252,223 | 14,414,020 | | |
| Average days per case - Moyenne de jours par cas | 11.6 | 9.7 | 6.7 | 5.8 | 6.6 | 7.2 | 9.6 | 13.8 | 25.4 | | |
| Separated cases undergoing surgery - Séparations avec chirurgie: | | | | | | | | | | | |
| Number of cases (no. of primary operations) - Nombre d'opérations primaires | 1,770,857 | 14,829 | 81,413 | 203,703 | 339,388 | 327,344 | 243,696 | 372,804 | 187,680 | | |
| Number of days in hospital - Nombre de jours à l'hôpital | 16,315,953 | 177,661 | 383,608 | 965,582 | 2,160,532 | 2,281,744 | 2,164,331 | 4,574,093 | 3,608,402 | | |
| Average days per case - Moyenne de jours par opération | 9.2 | 12.0 | 4.7 | 4.7 | 6.4 | 7.0 | 8.9 | 12.3 | 19.2 | | |
| Rates per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants: | | | | | | | | | | | |
| All separated cases - Toutes séparations | 16,587 | 33,741 | 16,277 | 7,828 | 15,153 | 18,867 | 15,832 | 18,467 | 32,565 | | |
| All operated cases - Toutes opérations | 8,230 | 4,167 | 5,584 | 4,470 | 8,480 | 11,397 | 9,679 | 9,289 | 10,786 | | |
| Days of all separated cases - Jours pour les séparations | 191,610 | 328,177 | 108,522 | 45,662 | 100,033 | 136,224 | 151,508 | 255,450 | 828,392 | | |
| Days of all operated cases - Jours pour les opérations | 75,829 | 49,919 | 26,311 | 21,189 | 53,981 | 79,442 | 85,961 | 113,971 | 207,379 | | |
| Population | 21,516,800 | 355,900 | 1,458,000 | 4,557,100 | 4,002,400 | 2,872,200 | 2,517,800 | 4,013,400 | 1,740,000 | | |
| Province | | | | | | | | | | | |
| Canada | Nfld. — T.-N. | P.E.I. — I. P.-É. | N.S. — N.-É. | N.B.(1) | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alb. | B.C. — C.-B. | |
| All separated cases - Toutes séparations: | | | | | | | | | | | |
| Number of cases - Nombre de cas | 3,568,887 | 82,799 | 19,505 | 133,838 | 110,602 | 810,579 | 1,263,741 | 184,299 | 220,486 | 361,432 | 381,606 |
| Number of days in hospital - Nombre de jours à l'hôpital | 41,228,313 | 812,353 | 181,586 | 1,415,209 | 1,248,398 | 10,863,478 | 15,064,990 | 1,921,755 | 2,135,014 | 3,670,481 | 3,915,049 |
| Average days per case - Moyenne de jours par cas | 11.6 | 9.8 | 9.3 | 10.6 | 11.3 | 13.4 | 11.9 | 10.4 | 9.7 | 10.2 | 10.3 |
| Separated cases undergoing surgery - Séparations avec chirurgie: | | | | | | | | | | | |
| Number of cases (no. of primary operations) - Nombre d'opérations primaires | 1,770,857 | 30,064 | 6,083 | 63,184 | 48,444 | 441,073 | 632,733 | 82,050 | 77,220 | 201,684 | 188,322 |
| Number of days in hospital - Nombre de jours à l'hôpital | 16,315,953 | 344,467 | 55,151 | 709,504 | 478,056 | 4,168,233 | 5,489,763 | 749,188 | 718,383 | 1,991,538 | 1,611,670 |
| Average days per case - Moyenne de jours par opération | 9.2 | 11.5 | 9.1 | 11.2 | 9.9 | 9.5 | 8.7 | 9.1 | 9.3 | 9.9 | 8.6 |
| Rates per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants: | | | | | | | | | | | |
| All separated cases - Toutes séparations | 16,587 | 15,859 | 17,478 | 16,963 | 19,559 | 13,447 | 16,406 | 18,648 | 23,496 | 22,202 | 17,468 |
| All operated cases - Toutes opérations | 8,230 | 5,758 | 5,451 | 8,008 | 7,763 | 7,317 | 8,214 | 8,302 | 8,229 | 12,389 | 8,620 |
| Days of all separated cases - Jours pour les séparations | 191,610 | 155,593 | 162,711 | 179,367 | 212,422 | 180,223 | 195,570 | 194,451 | 227,516 | 225,473 | 179,211 |
| Days of all operated cases - Jours pour les opérations | 75,829 | 65,977 | 49,418 | 89,924 | 76,612 | 69,150 | 71,267 | 75,806 | 76,554 | 122,338 | 73,774 |
| Population | 21,516,800 | 522,100 | 111,600 | 789,000 | 624,000 | 6,027,800 | 7,703,100 | 988,300 | 938,400 | 1,627,900 | 2,184,600 |

(1) New Brunswick 1970 data. — Données de 1970 pour le Nouveau-Brunswick.

(2) Excludes newborn cases. — Ne comprend pas les séparations des nouveau-nés.

TABLE 1. SEPARATIONS AND DAYS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION,
BY THE ICD-O-8 OPERATIONS AND TREATMENTS CHAPTERS, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1)

| OPERATION | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | | 65+ |
|---|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | | |
| I NEUROSURGERY (01-05) | | | | | | | | | | | | |
| SEPARATIONS | M | 10,524 | 382 | 388 | 423 | 381 | 1,132 | 1,192 | 1,474 | 1,959 | 1,778 | 1,415 |
| | F | 7,889 | 301 | 294 | 253 | 240 | 694 | 905 | 1,223 | 1,621 | 1,291 | 1,067 |
| SEPS PER 100M | M | 98 | 210 | 52 | 37 | 32 | 56 | 82 | 115 | 174 | 209 | 181 |
| | F | 73 | 173 | 41 | 23 | 21 | 35 | 64 | 99 | 140 | 147 | 111 |
| Avg. Days | M | 21.0 | 30.9 | 24.1 | 21.2 | 16.3 | 19.7 | 17.0 | 18.6 | 19.6 | 22.4 | 25.5 |
| | F | 19.6 | 34.8 | 23.1 | 20.6 | 21.8 | 16.1 | 15.8 | 16.2 | 17.8 | 21.2 | 23.7 |
| Days Stay | M | 220,487 | 11,820 | 9,351 | 8,984 | 6,197 | 22,293 | 20,247 | 27,432 | 38,360 | 39,752 | 36,051 |
| | F | 154,611 | 10,473 | 6,798 | 5,211 | 5,240 | 11,195 | 14,333 | 19,822 | 28,867 | 27,380 | 25,272 |
| Days per 100M | M | 2,049 | 6,484 | 1,253 | 781 | 525 | 1,107 | 1,396 | 2,143 | 3,398 | 4,668 | 4,622 |
| | F | 1,438 | 6,033 | 955 | 474 | 464 | 563 | 1,008 | 1,601 | 2,495 | 3,128 | 2,633 |
| II OPHTHALMOLOGY (06-14) | | | | | | | | | | | | |
| SEPARATIONS | M | 26,036 | 429 | 2,610 | 3,003 | 1,463 | 2,100 | 1,409 | 1,501 | 2,286 | 3,399 | 7,836 |
| | F | 27,564 | 385 | 2,606 | 2,443 | 1,155 | 1,702 | 1,062 | 1,315 | 2,120 | 3,552 | 11,224 |
| SEPS PER 100M | M | 242 | 235 | 350 | 261 | 124 | 104 | 97 | 117 | 202 | 399 | 1,005 |
| | F | 256 | 222 | 366 | 222 | 102 | 86 | 75 | 106 | 183 | 406 | 1,169 |
| Avg. Days | M | 7.7 | 3.9 | 3.3 | 3.8 | 4.6 | 5.8 | 6.4 | 7.4 | 9.0 | 9.5 | 11.2 |
| | F | 7.7 | 4.3 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 10.6 |
| Days Stay | M | 201,150 | 1,681 | 8,680 | 11,302 | 6,717 | 12,201 | 9,078 | 11,149 | 20,580 | 32,212 | 87,550 |
| | F | 213,066 | 1,643 | 8,209 | 7,932 | 4,173 | 7,069 | 5,597 | 8,472 | 16,844 | 33,616 | 119,511 |
| Days per 100M | M | 1,869 | 922 | 1,163 | 983 | 569 | 606 | 626 | 871 | 1,823 | 3,783 | 11,224 |
| | F | 1,981 | 946 | 1,153 | 722 | 370 | 356 | 394 | 684 | 1,455 | 3,841 | 12,449 |
| III OTORHINOLARYNGOLOGY (16-21) | | | | | | | | | | | | |
| SEPARATIONS | M | 118,209 | 648 | 25,081 | 36,878 | 11,996 | 17,755 | 9,432 | 6,118 | 4,672 | 3,358 | 2,271 |
| | F | 114,254 | 401 | 19,232 | 35,205 | 15,157 | 22,310 | 8,566 | 5,213 | 4,045 | 2,511 | 1,614 |
| SEPS PER 100M | M | 1,098 | 355 | 3,362 | 3,207 | 1,017 | 882 | 650 | 478 | 614 | 394 | 291 |
| | F | 1,062 | 231 | 2,702 | 3,202 | 1,343 | 1,122 | 603 | 421 | 349 | 287 | 168 |
| Avg. Days | M | 3.4 | 14.5 | 2.3 | 2.2 | 2.8 | 3.9 | 4.1 | 4.8 | 6.6 | 8.7 | 11.9 |
| | F | 3.1 | 12.3 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 3.4 | 4.1 | 4.9 | 5.8 | 7.3 | 10.6 |
| Days Stay | M | 406,945 | 9,391 | 58,903 | 81,147 | 33,907 | 68,806 | 38,236 | 29,391 | 30,892 | 29,168 | 27,104 |
| | F | 356,659 | 4,915 | 43,510 | 74,566 | 38,809 | 74,940 | 35,089 | 25,760 | 23,594 | 18,311 | 17,165 |
| Days per 100M | M | 3,781 | 5,151 | 7,895 | 7,056 | 2,874 | 3,416 | 2,636 | 2,297 | 2,736 | 3,425 | 3,475 |
| | F | 3,317 | 2,831 | 6,112 | 6,783 | 3,439 | 3,769 | 2,468 | 2,081 | 2,038 | 2,092 | 1,788 |
| IV OPERATIONS ON THYROID, PARATHYROID AND ADRENALS (22-23) | | | | | | | | | | | | |
| SEPARATIONS | M | 1,375 | 11 | 84 | 114 | 65 | 187 | 162 | 224 | 220 | 188 | 120 |
| | F | 4,643 | 11 | 91 | 91 | 111 | 502 | 711 | 930 | 1,073 | 714 | 409 |
| SEPS PER 100M | M | 13 | 6 | 11 | 10 | 6 | 9 | 11 | 18 | 19 | 22 | 15 |
| | F | 43 | 6 | 13 | 8 | 10 | 25 | 50 | 75 | 93 | 82 | 43 |
| Avg. Days | M | 9.6 | 9.0 | 5.2 | 4.4 | 6.8 | 9.2 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 13.9 | 14.4 |
| | F | 10.4 | 11.9 | 4.7 | 4.9 | 8.0 | 9.1 | 8.5 | 9.5 | 10.7 | 11.8 | 16.8 |
| Days Stay | M | 13,226 | 99 | 433 | 506 | 442 | 1,720 | 1,633 | 2,119 | 2,142 | 2,608 | 1,724 |
| | F | 48,183 | 131 | 425 | 449 | 891 | 4,579 | 6,048 | 8,861 | 11,455 | 8,460 | 6,884 |
| Days per 100M | M | 123 | 54 | 58 | 46 | 37 | 85 | 99 | 166 | 190 | 306 | 221 |
| | F | 448 | 75 | 60 | 41 | 79 | 230 | 425 | 716 | 989 | 967 | 717 |
| V VASCULAR AND CAROTIC SURGERY (24-30) | | | | | | | | | | | | |
| SEPARATIONS | M | 21,800 | 386 | 508 | 571 | 336 | 962 | 1,229 | 2,813 | 5,022 | 5,544 | 4,429 |
| | F | 27,625 | 326 | 473 | 502 | 319 | 1,106 | 4,313 | 6,671 | 6,477 | 4,283 | 3,155 |
| SEPS PER 100M | M | 203 | 212 | 68 | 50 | 28 | 48 | 85 | 220 | 445 | 651 | 568 |
| | F | 257 | 188 | 66 | 46 | 28 | 56 | 303 | 539 | 559 | 489 | 329 |
| Avg. Days | M | 16.6 | 25.0 | 14.4 | 11.5 | 11.9 | 11.1 | 11.4 | 13.6 | 16.0 | 18.4 | 20.1 |
| | F | 12.0 | 23.7 | 13.2 | 12.6 | 10.7 | 10.0 | 8.2 | 9.3 | 11.4 | 15.1 | 19.2 |
| Days Stay | M | 361,513 | 9,654 | 7,319 | 6,591 | 3,984 | 10,712 | 14,028 | 38,294 | 80,265 | 101,862 | 88,804 |
| | F | 331,213 | 7,734 | 6,242 | 6,344 | 3,421 | 11,045 | 35,217 | 62,339 | 73,805 | 64,642 | 60,424 |
| Days per 100M | M | 3,359 | 5,296 | 981 | 573 | 338 | 532 | 967 | 2,992 | 7,110 | 11,963 | 11,385 |
| | F | 3,080 | 4,455 | 877 | 577 | 303 | 555 | 2,477 | 5,035 | 6,375 | 7,385 | 6,294 |
| VI THORACIC SURGERY (32-35) | | | | | | | | | | | | |
| SEPARATIONS | M | 5,653 | 65 | 159 | 112 | 94 | 674 | 445 | 509 | 844 | 1,284 | 1,467 |
| | F | 3,150 | 48 | 116 | 91 | 65 | 278 | 257 | 380 | 496 | 617 | 802 |
| SEPS PER 100M | M | 53 | 36 | 21 | 10 | 8 | 33 | 31 | 40 | 75 | 151 | 188 |
| | F | 29 | 28 | 16 | 8 | 6 | 14 | 18 | 31 | 43 | 70 | 84 |
| Avg. Days | M | 23.0 | 43.8 | 18.4 | 15.4 | 13.4 | 13.2 | 14.8 | 20.1 | 25.2 | 27.1 | 27.0 |
| | F | 21.2 | 41.9 | 13.8 | 15.1 | 20.7 | 14.3 | 17.7 | 20.7 | 20.6 | 24.0 | 23.7 |
| Days Stay | M | 130,125 | 2,848 | 2,929 | 1,730 | 1,263 | 8,899 | 6,574 | 10,241 | 21,283 | 34,753 | 39,605 |
| | F | 66,782 | 2,012 | 1,595 | 1,370 | 1,348 | 3,986 | 4,539 | 7,872 | 10,241 | 14,797 | 19,022 |
| Days per 100M | M | 1,209 | 1,562 | 393 | 150 | 107 | 442 | 453 | 800 | 1,885 | 4,081 | 5,078 |
| | F | 621 | 1,159 | 224 | 125 | 119 | 200 | 319 | 636 | 885 | 1,691 | 1,981 |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 1. SEPARATIONS ET JOURS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION, SELON
LES CHAPITRES DES OPERATIONS ET TRAITEMENTS DE LA CIMA-8, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1)

| NFLD. T.-N. | P.E.I. T.-P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | QUE. QUE. | PROVINCE ONT. ONT. | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION |
|---|--------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| I NEUROCHIRURGIE (01-05) | | | | | | | | | | |
| 149 | 33 | 377 | 194 | 2,471 | 6,491 | 377 | 409 | 896 | 1,127 | M SEPARATIONS |
| 122 | 32 | 277 | 109 | 1,796 | 3,354 | 313 | 320 | 638 | 928 | F |
| 56 | 59 | 95 | 62 | 83 | 117 | 76 | 86 | 108 | 102 | M SEP. POUR 1COM |
| 48 | 58 | 71 | 35 | 59 | 87 | 63 | 69 | 80 | 86 | F |
| 32.2 | 16.5 | 23.4 | 23.2 | 23.7 | 20.0 | 20.2 | 19.1 | 20.1 | 17.9 | M MOYENNE JOURS |
| 32.8 | 9.8 | 21.9 | 20.0 | 23.9 | 18.8 | 18.0 | 17.9 | 17.1 | 14.7 | F |
| 4,797 | 545 | 8,811 | 4,492 | 58,571 | 89,634 | 7,601 | 7,820 | 18,052 | 20,164 | M JOURS |
| 4,006 | 314 | 6,065 | 2,183 | 43,013 | 63,119 | 5,639 | 5,716 | 10,923 | 13,633 | F |
| 1,803 | 968 | 2,222 | 1,438 | 1,956 | 2,334 | 1,537 | 1,651 | 2,181 | 1,832 | M JOURS POUR 100M |
| 1,565 | 568 | 1,545 | 700 | 1,418 | 1,634 | 1,142 | 1,230 | 1,365 | 1,257 | F |
| II DPHTHALMOLOGIE (06-14) | | | | | | | | | | |
| 454 | 34 | 986 | 564 | 6,790 | 9,660 | 1,212 | 1,247 | 2,409 | 2,680 | M SEPARATIONS |
| 427 | 42 | 1,057 | 598 | 7,610 | 10,727 | 1,178 | 1,101 | 2,199 | 2,625 | F |
| 171 | 60 | 249 | 181 | 227 | 252 | 245 | 263 | 291 | 244 | M SEP. POUR 100M |
| 167 | 76 | 269 | 192 | 251 | 278 | 239 | 237 | 275 | 242 | F |
| 10.9 | 9.5 | 9.0 | 8.7 | 7.8 | 7.1 | 9.2 | 8.3 | 8.5 | 6.8 | M MOYENNE JOURS |
| 10.2 | 10.8 | 9.1 | 8.9 | 8.2 | 7.3 | 8.1 | 8.3 | 7.7 | 6.4 | F |
| 4,944 | 323 | 8,903 | 4,931 | 53,206 | 68,730 | 11,149 | 10,364 | 20,447 | 18,153 | M JOURS |
| 4,349 | 454 | 9,591 | 5,314 | 62,130 | 78,817 | 9,484 | 9,182 | 16,875 | 16,870 | F |
| 1,858 | 574 | 2,245 | 1,579 | 1,777 | 1,789 | 2,254 | 2,188 | 2,470 | 1,650 | M JOURS POUR 100M |
| 1,699 | 821 | 2,444 | 1,705 | 2,048 | 2,041 | 1,921 | 1,975 | 2,109 | 1,556 | F |
| III OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (16-21) | | | | | | | | | | |
| 1,365 | 469 | 3,589 | 3,530 | 32,547 | 43,632 | 4,804 | 5,454 | 10,670 | 12,149 | M SEPARATIONS |
| 1,502 | 675 | 3,690 | 3,585 | 33,413 | 40,398 | 4,763 | 4,984 | 10,304 | 11,140 | F |
| 513 | 833 | 905 | 1,130 | 1,087 | 1,136 | 971 | 1,152 | 1,289 | 1,104 | M SEP. POUR 100M |
| 587 | 859 | 940 | 1,150 | 1,102 | 1,046 | 965 | 1,072 | 1,288 | 1,027 | F |
| 5.2 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 3.6 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | M MOYENNE JOURS |
| 4.4 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.0 | F |
| 7,066 | 2,038 | 16,050 | 16,444 | 115,955 | 134,593 | 15,616 | 19,147 | 39,026 | 41,010 | M JOURS |
| 6,590 | 2,014 | 13,529 | 14,273 | 105,962 | 116,526 | 13,812 | 16,175 | 33,853 | 33,925 | F |
| 2,655 | 3,620 | 4,048 | 5,265 | 3,872 | 3,504 | 3,157 | 4,043 | 4,714 | 3,727 | M JOURS POUR 100M |
| 2,574 | 3,642 | 3,647 | 4,579 | 3,493 | 3,017 | 2,798 | 3,480 | 4,231 | 3,129 | F |
| IV OPER.SUR THYROIDE, PARATHYROIDE, THYMUS ET SURRENALE (22-23) | | | | | | | | | | |
| 25 | 2 | 53 | 48 | 316 | 516 | 65 | 69 | 114 | 167 | M SEPARATIONS |
| 74 | 24 | 193 | 166 | 1,037 | 1,667 | 223 | 255 | 408 | 596 | F |
| 9 | 4 | 13 | 15 | 11 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | M SEP. POUR 100M |
| 29 | 43 | 49 | 53 | 34 | 43 | 45 | 55 | 51 | 55 | F |
| 8.9 | 9.0 | 10.4 | 9.2 | 11.5 | 9.2 | 8.4 | 9.5 | 8.3 | 8.7 | M MOYENNE JOURS |
| 12.1 | 8.1 | 13.1 | 11.1 | 13.8 | 9.4 | 7.0 | 10.3 | 9.1 | 8.1 | F |
| 222 | 18 | 552 | 442 | 3,647 | 4,754 | 546 | 658 | 942 | 1,445 | M JOURS |
| 893 | 194 | 2,534 | 1,835 | 14,299 | 15,717 | 1,568 | 2,635 | 3,695 | 4,813 | F |
| 83 | 32 | 139 | 142 | 122 | 124 | 110 | 139 | 114 | 131 | M JOURS POUR 100M |
| 349 | 351 | 646 | 589 | 471 | 407 | 318 | 567 | 462 | 446 | F |
| V CHIRURGIE CARDIAQUE ET VASCULAIRE (24-30) | | | | | | | | | | |
| 222 | 38 | 812 | 215 | 5,503 | 7,986 | 940 | 846 | 2,385 | 2,853 | M SEPARATIONS |
| 350 | 91 | 1,106 | 536 | 7,323 | 10,015 | 1,233 | 1,022 | 2,691 | 3,258 | F |
| 83 | 67 | 205 | 69 | 184 | 208 | 190 | 179 | 288 | 259 | M SEP. POUR 100M |
| 137 | 165 | 282 | 172 | 241 | 259 | 250 | 220 | 336 | 300 | F |
| 22.5 | 12.3 | 19.7 | 21.7 | 17.3 | 16.5 | 16.5 | 16.1 | 15.5 | 14.8 | M MOYENNE JOURS |
| 18.0 | 9.1 | 13.9 | 11.4 | 13.1 | 11.6 | 10.6 | 12.4 | 11.5 | 10.3 | F |
| 4,997 | 467 | 15,988 | 4,669 | 95,086 | 132,163 | 15,505 | 13,630 | 36,924 | 42,084 | M JOURS |
| 6,299 | 829 | 15,396 | 6,101 | 96,126 | 116,219 | 13,073 | 12,656 | 30,845 | 33,669 | F |
| 1,878 | 829 | 4,032 | 1,495 | 3,175 | 3,441 | 3,135 | 2,878 | 4,460 | 3,824 | M JOURS POUR 100M |
| 2,461 | 1,499 | 3,923 | 1,957 | 3,169 | 3,009 | 2,648 | 2,723 | 3,855 | 3,105 | F |
| VI CHIRURGIE THORACIQUE (32-35) | | | | | | | | | | |
| 90 | 11 | 232 | 112 | 1,413 | 1,850 | 303 | 261 | 650 | 731 | M SEPARATIONS |
| 44 | 9 | 176 | 50 | 552 | 1,011 | 186 | 181 | 469 | 472 | F |
| 34 | 20 | 59 | 36 | 47 | 48 | 61 | 55 | 79 | 66 | M SEP. POUR 100M |
| 17 | 16 | 45 | 16 | 18 | 26 | 38 | 39 | 59 | 44 | F |
| 24.7 | 6.1 | 22.6 | 22.2 | 25.4 | 23.2 | 21.4 | 18.8 | 22.6 | 20.8 | M MOYENNE JOURS |
| 21.7 | 9.7 | 19.6 | 33.7 | 23.3 | 19.5 | 21.7 | 16.7 | 25.6 | 19.1 | F |
| 2,227 | 67 | 5,254 | 2,483 | 35,928 | 42,915 | 6,485 | 4,898 | 14,660 | 15,208 | M JOURS |
| 953 | 87 | 3,442 | 1,684 | 12,877 | 19,681 | 4,028 | 3,017 | 12,007 | 9,006 | F |
| 837 | 119 | 1,325 | 795 | 1,200 | 1,117 | 1,311 | 1,034 | 1,771 | 1,382 | M JOURS POUR 100M |
| 372 | 157 | 877 | 540 | 425 | 510 | 816 | 649 | 1,501 | 831 | F |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 1. SEPARATIONS AND DAYS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION,
BY THE ICOA-8 OPERATIONS AND TREATMENTS CHAPTERS, AGE GROUP AND PROVINCES, 1971(1) - CONTINUED

| OPERATION | | TOTAL (2) | AGE | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| VII ABDOMINAL SURGERY (38-48) | | | | | | | | | | | | |
| SEPARATIONS | M | 122,474 | 3,285 | 5,066 | 6,606 | 7,363 | 13,127 | 11,683 | 15,264 | 19,650 | 20,002 | 20,428 |
| | F | 122,162 | 881 | 1,514 | 3,797 | 5,457 | 18,738 | 18,467 | 18,110 | 20,439 | 17,319 | 17,440 |
| SEPS PER 100M | M | 1,138 | 1,802 | 679 | 574 | 624 | 652 | 805 | 1,193 | 1,741 | 2,349 | 2,619 |
| | F | 1,136 | 507 | 213 | 345 | 484 | 942 | 1,299 | 1,463 | 1,765 | 1,979 | 1,817 |
| AVG. DAYS | M | 12.1 | 7.9 | 5.1 | 6.1 | 6.7 | 7.9 | 9.6 | 11.5 | 13.1 | 15.0 | 19.4 |
| | F | 13.5 | 11.8 | 6.3 | 6.8 | 7.2 | 9.1 | 10.7 | 12.5 | 14.1 | 16.9 | 22.4 |
| DAYS STAY | M | 1,487,339 | 25,844 | 26,057 | 40,312 | 49,366 | 104,031 | 111,793 | 174,796 | 257,847 | 300,291 | 397,002 |
| | F | 1,649,333 | 10,406 | 9,533 | 25,794 | 39,149 | 169,793 | 198,411 | 225,619 | 288,227 | 292,608 | 389,793 |
| DAYS PER 100M | M | 13,819 | 14,177 | 3,492 | 3,505 | 4,185 | 5,165 | 7,706 | 13,658 | 22,841 | 35,266 | 50,1898 |
| | F | 15,337 | 5,994 | 1,339 | 2,346 | 3,469 | 8,540 | 13,958 | 18,224 | 24,897 | 33,429 | 40,603 |
| VIII PROCTOLOGICAL SURGERY (50-52) | | | | | | | | | | | | |
| SEPARATIONS | M | 25,055 | 144 | 224 | 146 | 155 | 4,014 | 5,304 | 5,134 | 4,587 | 3,094 | 2,253 |
| | F | 18,259 | 45 | 178 | 93 | 150 | 3,475 | 3,175 | 3,699 | 3,377 | 2,145 | 1,922 |
| SEPS PER 100M | M | 233 | 79 | 30 | 13 | 13 | 199 | 366 | 401 | 406 | 363 | 289 |
| | F | 170 | 26 | 25 | 8 | 13 | 175 | 223 | 299 | 292 | 245 | 200 |
| AVG. DAYS | M | 9.3 | 19.2 | 11.8 | 6.6 | 9.5 | 7.5 | 6.9 | 7.6 | 9.3 | 11.3 | 18.5 |
| | F | 9.4 | 20.0 | 8.7 | 4.8 | 7.3 | 7.0 | 7.5 | 8.1 | 9.1 | 11.9 | 16.8 |
| DAYS STAY | M | 232,485 | 2,758 | 2,637 | 963 | 1,466 | 29,941 | 36,718 | 38,898 | 42,619 | 34,904 | 41,581 |
| | F | 170,889 | 901 | 1,540 | 451 | 1,094 | 24,287 | 23,806 | 29,939 | 30,897 | 25,614 | 32,360 |
| DAYS PER 100M | M | 2,160 | 1,513 | 353 | 84 | 124 | 1,487 | 2,531 | 3,039 | 3,775 | 4,099 | 5,331 |
| | F | 1,589 | 519 | 216 | 41 | 97 | 1,221 | 1,675 | 2,418 | 2,669 | 2,926 | 3,371 |
| IX UROLOGICAL SURGERY (54-61) | | | | | | | | | | | | |
| SEPARATIONS | M | 72,752 | 2,667 | 5,067 | 5,042 | 3,031 | 4,611 | 5,345 | 5,662 | 6,215 | 11,101 | 24,211 |
| | F | 18,618 | 96 | 1,017 | 1,692 | 615 | 1,608 | 2,118 | 2,471 | 2,948 | 2,735 | 3,318 |
| SEPS PER 100M | M | 676 | 1,353 | 679 | 438 | 257 | 229 | 368 | 442 | 551 | 1,304 | 3,104 |
| | F | 173 | 55 | 143 | 154 | 55 | 81 | 149 | 200 | 255 | 312 | 346 |
| AVG. DAYS | M | 12.7 | 5.1 | 5.3 | 5.9 | 6.5 | 7.6 | 6.9 | 8.0 | 11.8 | 14.8 | 19.7 |
| | F | 13.0 | 24.3 | 10.6 | 8.3 | 9.0 | 10.1 | 11.5 | 13.1 | 13.6 | 14.3 | 17.1 |
| DAYS STAY | M | 921,103 | 12,598 | 26,636 | 29,618 | 19,568 | 35,187 | 37,096 | 45,163 | 73,510 | 164,425 | 477,302 |
| | F | 241,707 | 2,334 | 10,800 | 14,024 | 5,555 | 16,296 | 24,285 | 32,411 | 40,167 | 39,050 | 56,785 |
| DAYS PER 100M | M | 8,558 | 6,911 | 3,570 | 2,575 | 1,659 | 1,747 | 2,557 | 3,529 | 6,512 | 19,310 | 61,193 |
| | F | 2,248 | 1,344 | 1,517 | 1,276 | 492 | 820 | 1,708 | 2,618 | 3,470 | 4,461 | 5,915 |
| X BREAST SURGERY (65) | | | | | | | | | | | | |
| SEPARATIONS | M | 938 | 5 | 7 | 4 | 83 | 218 | 95 | 83 | 105 | 136 | 202 |
| | F | 19,395 | 10 | 4 | 8 | 71 | 2,263 | 2,868 | 4,297 | 4,940 | 2,433 | 2,501 |
| SEPS PER 100M | M | 9 | 3 | 1 | - | 7 | 11 | 7 | 6 | 9 | 16 | 26 |
| | F | 180 | 6 | 1 | 1 | 6 | 114 | 202 | 347 | 427 | 278 | 261 |
| AVG. DAYS | M | 8.0 | 8.2 | 3.0 | 3.3 | 4.0 | 5.4 | 4.7 | 4.7 | 6.5 | 6.4 | 17.6 |
| | F | 8.3 | 5.0 | 2.5 | 3.4 | 4.8 | 3.5 | 4.3 | 6.3 | 8.4 | 13.0 | 16.2 |
| DAYS STAY | M | 7,544 | 41 | 21 | 13 | 332 | 1,188 | 451 | 387 | 683 | 873 | 3,555 |
| | F | 161,293 | 50 | 10 | 27 | 342 | 7,895 | 12,393 | 27,144 | 41,390 | 31,587 | 40,455 |
| DAYS PER 100M | M | 70 | 22 | 3 | 1 | 28 | 59 | 31 | 30 | 61 | 103 | 456 |
| | F | 1,500 | 29 | 1 | 2 | 30 | 397 | 872 | 2,193 | 3,575 | 3,609 | 4,214 |
| XI GYNECOLOGICAL SURGERY (67-72) | | | | | | | | | | | | |
| SEPARATIONS | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F | 242,920 | - | - | - | 706 | 26,797 | 74,997 | 73,516 | 44,008 | 14,078 | 8,818 |
| SEPS PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F | 2,259 | - | - | - | 63 | 1,348 | 5,276 | 5,938 | 3,801 | 1,608 | 919 |
| AVG. DAYS | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F | 7.7 | - | - | - | 6.5 | 5.3 | 6.5 | 8.0 | 8.8 | 10.2 | 13.6 |
| DAYS STAY | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F | 1,878,414 | - | - | - | 4,588 | 142,413 | 489,276 | 590,041 | 388,045 | 144,047 | 120,004 |
| DAYS PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F | 17,468 | - | - | - | 407 | 7,163 | 34,420 | 47,661 | 33,519 | 16,457 | 12,500 |
| XII OBSTETRICAL PROCEDURES (74-78) | | | | | | | | | | | | |
| SEPARATIONS | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F | 266,638 | - | - | - | 561 | 131,101 | 112,044 | 22,143 | 789 | - | - |
| SEPS PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F | 2,480 | - | - | - | 50 | 6,594 | 7,882 | 1,789 | 68 | - | - |
| AVG. DAYS | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F | 5.8 | - | - | - | 4.8 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 5.5 | - | - |
| DAYS STAY | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F | 1,551,688 | - | - | - | 2,702 | 742,472 | 666,027 | 136,155 | 4,332 | - | - |
| DAYS PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F | 14,429 | - | - | - | 239 | 37,342 | 46,854 | 10,998 | 374 | - | - |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 1. SEPARATIONS ET JOURS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION, SELON LES CHAPITRES DES OPERATIONS ET TRAITEMENTS DE LA CIMA-B, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| NFLD. T.-N. | P.-E.-I. T.-P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | PROVINCE | | | | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION |
|--------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|-----------|
| | | | | QUE. QUE. | ONT. ONT. | MAN. MAN. | SASK. SASK. | | | | |
| VII CHIRURGIE ABDOMINALE (38-48) | | | | | | | | | | | |
| 2,050 | 506 | 4,649 | 3,028 | 32,502 | 44,245 | 6,303 | 5,750 | 10,347 | 13,094 | M SEPARATIONS | |
| 1,960 | 569 | 5,085 | 3,255 | 35,136 | 41,535 | 6,071 | 5,739 | 10,398 | 12,414 | F | |
| 770 | 899 | 1,173 | 970 | 1,085 | 1,152 | 1,274 | 1,214 | 1,250 | 1,190 | M SEP. POUR 100M | |
| 766 | 1,029 | 1,296 | 1,044 | 1,158 | 1,075 | 1,230 | 1,235 | 1,300 | 1,145 | F | |
| 14.5 | 11.8 | 13.9 | 14.9 | 12.3 | 11.7 | 11.8 | 13.0 | 11.8 | 11.8 | M MOYENNE JOURS | |
| 14.4 | 12.4 | 14.9 | 14.9 | 13.6 | 13.9 | 11.8 | 13.1 | 12.4 | 12.8 | F | |
| 29,724 | 5,977 | 64,633 | 45,007 | 400,383 | 516,898 | 74,084 | 74,777 | 121,891 | 153,965 | M JOURS | |
| 28,226 | 7,031 | 75,768 | 48,513 | 477,296 | 577,943 | 71,891 | 74,910 | 128,488 | 159,267 | F | |
| 11,170 | 10,616 | 16,301 | 14,411 | 13,370 | 13,458 | 14,979 | 15,789 | 14,725 | 13,992 | M JOURS POUR 100M | |
| 11,026 | 12,714 | 19,304 | 15,564 | 15,736 | 14,964 | 14,562 | 16,117 | 16,059 | 14,690 | F | |
| VIII CHIRURGIE PROCTOLOGIQUE (50-52) | | | | | | | | | | | |
| 408 | 72 | 887 | 632 | 7,037 | 9,119 | 1,025 | 1,097 | 1,955 | 2,823 | M SEPARATIONS | |
| 241 | 46 | 689 | 507 | 5,393 | 6,119 | 771 | 774 | 1,518 | 2,201 | F | |
| 153 | 128 | 224 | 202 | 235 | 237 | 207 | 232 | 236 | 257 | M SEP. POUR 100M | |
| 94 | 83 | 176 | 163 | 178 | 158 | 156 | 167 | 190 | 203 | F | |
| 15.1 | 10.9 | 10.8 | 12.5 | 9.2 | 9.0 | 9.2 | 10.4 | 8.2 | 8.6 | M MOYENNE JOURS | |
| 11.2 | 9.9 | 11.6 | 11.7 | 9.4 | 9.4 | 8.7 | 11.1 | 8.0 | 8.2 | F | |
| 6,147 | 786 | 9,595 | 7,873 | 65,012 | 81,882 | 9,383 | 11,436 | 15,974 | 24,397 | M JOURS | |
| 2,711 | 457 | 7,988 | 5,948 | 50,823 | 57,446 | 6,728 | 8,626 | 12,122 | 18,040 | F | |
| 2,310 | 1,396 | 2,420 | 2,521 | 2,171 | 2,132 | 1,897 | 2,415 | 1,930 | 2,217 | M JOURS POUR 100M | |
| 1,059 | 826 | 2,035 | 1,908 | 1,676 | 1,487 | 1,363 | 1,856 | 1,515 | 1,664 | F | |
| IX CHIRURGIE UROLOGIQUE (54-61) | | | | | | | | | | | |
| 1,544 | 189 | 2,903 | 1,765 | 17,748 | 26,463 | 3,482 | 3,643 | 6,652 | 8,363 | M SEPARATIONS | |
| 421 | 59 | 767 | 522 | 3,793 | 7,640 | 920 | 721 | 1,682 | 2,093 | F | |
| 580 | 336 | 732 | 565 | 593 | 689 | 704 | 769 | 804 | 760 | M SEP. POUR 100M | |
| 164 | 107 | 195 | 167 | 125 | 198 | 186 | 155 | 210 | 193 | F | |
| 13.2 | 12.5 | 15.7 | 17.2 | 12.0 | 11.9 | 14.8 | 16.0 | 12.3 | 12.3 | M MOYENNE JOURS | |
| 16.8 | 12.9 | 15.2 | 17.9 | 15.4 | 12.2 | 13.3 | 11.0 | 10.8 | 11.1 | F | |
| 20,452 | 2,354 | 45,519 | 30,336 | 213,451 | 314,581 | 51,378 | 58,305 | 81,616 | 103,111 | M JOURS | |
| 7,080 | 762 | 11,680 | 9,342 | 58,475 | 92,920 | 12,206 | 7,911 | 18,195 | 23,136 | F | |
| 7,686 | 4,181 | 11,480 | 9,714 | 7,128 | 8,190 | 10,388 | 12,311 | 9,859 | 9,370 | M JOURS POUR 100M | |
| 2,766 | 1,378 | 2,976 | 2,997 | 1,928 | 2,406 | 2,472 | 1,702 | 2,274 | 2,134 | F | |
| X CHIRURGIE DU SEIN (65) | | | | | | | | | | | |
| 21 | 5 | 26 | 44 | 192 | 359 | 12 | 29 | 123 | 127 | M SEPARATIONS | |
| 262 | 23 | 753 | 509 | 5,447 | 6,162 | 661 | 1,266 | 2,107 | 2,205 | F | |
| 8 | 9 | 7 | 14 | 6 | 9 | 2 | 6 | 15 | 12 | M SEP. POUR 100M | |
| 102 | 42 | 192 | 163 | 180 | 160 | 134 | 272 | 263 | 203 | F | |
| 7.9 | 5.4 | 4.8 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | 138.8 | 8.0 | 5.4 | 4.5 | M MOYENNE JOURS | |
| 10.0 | 14.5 | 9.9 | 9.2 | 8.7 | 8.7 | 10.1 | 8.5 | 5.8 | 7.0 | F | |
| 166 | 27 | 126 | 307 | 1,300 | 2,494 | 1,665 | 231 | 659 | 569 | M JOURS | |
| 2,629 | 333 | 7,422 | 4,667 | 47,583 | 53,463 | 6,676 | 10,784 | 12,244 | 15,492 | F | |
| 62 | 48 | 32 | 98 | 43 | 65 | 337 | 49 | 80 | 52 | M JOURS POUR 100M | |
| 1,027 | 602 | 1,891 | 1,497 | 1,569 | 1,384 | 1,352 | 2,320 | 1,530 | 1,429 | F | |
| XI CHIRURGIE GYNECOLOGIQUE (67-72) | | | | | | | | | | | |
| 3,604 | 1,061 | 8,245 | 5,847 | 49,418 | 98,496 | 11,743 | 11,878 | 25,419 | 27,209 | F | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M SEP. POUR 100M | |
| 1,408 | 1,919 | 2,101 | 1,876 | 1,629 | 2,550 | 2,379 | 2,556 | 3,177 | 2,510 | F | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M MOYENNE JOURS | |
| 9.2 | 6.5 | 8.9 | 9.0 | 10.0 | 7.2 | 6.7 | 7.4 | 6.6 | 6.6 | F | |
| 33,317 | 6,871 | 73,155 | 52,406 | 492,585 | 706,307 | 78,123 | 87,656 | 167,572 | 180,422 | F | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M JOURS POUR 100M | |
| 13,014 | 12,425 | 18,638 | 16,813 | 16,240 | 18,288 | 15,824 | 18,859 | 20,944 | 16,641 | F | |
| XII ACTES OBSTETRICAUX (74-78) | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M SEPARATIONS | |
| 7,462 | 295 | 9,454 | 12,455 | 78,349 | 84,522 | 14,181 | 8,318 | 31,240 | 20,362 | F | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M SEP. POUR 100M | |
| 2,915 | 533 | 2,409 | 3,996 | 2,583 | 2,188 | 2,872 | 1,790 | 3,905 | 1,878 | F | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M MOYENNE JOURS | |
| 6.7 | 4.8 | 6.6 | 5.8 | 5.6 | 5.9 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 5.5 | F | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M JOURS | |
| 49,826 | 1,412 | 62,197 | 71,997 | 437,620 | 501,769 | 78,193 | 47,914 | 188,243 | 112,517 | F | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M JOURS POUR 100M | |
| 19,463 | 2,553 | 15,846 | 23,098 | 14,428 | 12,992 | 15,838 | 10,309 | 23,527 | 10,378 | F | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.
 (2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 1. SEPARATIONS AND DAYS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION,
BY THE ICDA-8 OPERATIONS AND TREATMENTS CHAPTERS, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| OPERATION | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | | 65+ |
|---|----------|-----------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | | |
| XIII ORTHOPEDIC SURGERY (80-90) | | | | | | | | | | | | |
| SEPARATIONS | M | 101,668 | 562 | 2,418 | 6,201 | 8,281 | 22,786 | 14,977 | 14,841 | 13,448 | 9,678 | 8,476 |
| SEPS PER 100M | F | 80,476 | 781 | 2,161 | 3,901 | 5,814 | 11,066 | 7,330 | 9,231 | 12,022 | 11,132 | 17,038 |
| Avg. Days | M | 945 | 308 | 324 | 539 | 702 | 1,131 | 1,032 | 1,160 | 1,191 | 1,137 | 1,087 |
| | F | 748 | 450 | 304 | 355 | 515 | 557 | 516 | 746 | 1,038 | 1,272 | 1,775 |
| Avg. Days | M | 12.9 | 11.1 | 10.7 | 8.8 | 8.1 | 10.1 | 10.1 | 11.7 | 13.6 | 17.4 | 29.5 |
| | F | 15.1 | 9.2 | 12.1 | 8.3 | 8.7 | 9.9 | 11.0 | 12.6 | 13.1 | 15.7 | 27.2 |
| Days Stay | M | 1,309,790 | 6,213 | 25,988 | 54,599 | 66,997 | 230,001 | 151,500 | 173,117 | 182,883 | 168,626 | 249,866 |
| | F | 1,218,258 | 7,159 | 26,047 | 32,485 | 50,633 | 109,889 | 80,420 | 116,167 | 157,897 | 174,587 | 462,974 |
| Days per 100M | M | 12,169 | 3,408 | 3,483 | 4,747 | 5,680 | 11,420 | 10,443 | 13,527 | 16,200 | 19,803 | 32,034 |
| | F | 11,329 | 4,124 | 3,659 | 2,955 | 4,487 | 5,527 | 5,657 | 9,383 | 13,639 | 19,946 | 48,226 |
| XIV PLASTIC SURGERY (92-94) | | | | | | | | | | | | |
| SEPARATIONS | M | 35,974 | 607 | 2,359 | 3,021 | 3,460 | 8,499 | 4,433 | 3,841 | 3,581 | 2,987 | 3,186 |
| SEPS PER 100M | F | 30,620 | 479 | 1,896 | 2,437 | 2,605 | 5,849 | 4,075 | 3,399 | 3,597 | 2,833 | 3,450 |
| Avg. Days | M | 334 | 333 | 316 | 263 | 293 | 422 | 306 | 300 | 317 | 351 | 408 |
| | F | 285 | 276 | 266 | 222 | 231 | 294 | 287 | 275 | 311 | 324 | 359 |
| Avg. Days | M | 9.3 | 11.4 | 8.0 | 7.0 | 7.1 | 6.9 | 8.0 | 9.9 | 11.0 | 12.5 | 16.6 |
| | F | 8.7 | 9.3 | 7.2 | 6.0 | 5.1 | 5.6 | 6.3 | 8.0 | 9.8 | 12.3 | 18.8 |
| Days Stay | M | 333,137 | 6,898 | 18,837 | 21,164 | 24,529 | 58,679 | 35,333 | 38,164 | 39,403 | 37,382 | 52,748 |
| | F | 266,130 | 4,475 | 13,709 | 14,685 | 13,376 | 32,667 | 25,488 | 27,055 | 35,071 | 34,907 | 64,697 |
| Days per 100M | M | 3,095 | 3,784 | 2,525 | 1,840 | 2,079 | 2,913 | 2,436 | 2,982 | 3,490 | 4,390 | 6,763 |
| | F | 2,475 | 2,578 | 1,926 | 1,336 | 1,185 | 1,643 | 1,793 | 2,185 | 3,029 | 3,988 | 6,739 |
| XV ORAL AND MAXILLO-FACIAL SURGERY (95-98) | | | | | | | | | | | | |
| SEPARATIONS | M | 6,615 | 122 | 505 | 331 | 304 | 1,718 | 1,108 | 843 | 674 | 541 | 469 |
| SEPS PER 100M | F | 4,430 | 78 | 350 | 233 | 255 | 999 | 648 | 540 | 529 | 411 | 387 |
| Avg. Days | M | 61 | 67 | 68 | 29 | 26 | 85 | 76 | 66 | 60 | 64 | 60 |
| | F | 41 | 45 | 49 | 21 | 23 | 50 | 46 | 44 | 46 | 47 | 40 |
| Avg. Days | M | 8.3 | 11.1 | 7.4 | 7.4 | 5.4 | 7.4 | 6.4 | 8.3 | 9.2 | 11.7 | 14.1 |
| | F | 7.9 | 10.0 | 8.3 | 6.3 | 5.5 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 8.7 | 10.1 | 10.3 |
| Days Stay | M | 55,133 | 1,358 | 3,726 | 2,442 | 1,653 | 12,763 | 7,094 | 6,991 | 6,184 | 6,324 | 6,598 |
| | F | 34,935 | 783 | 2,903 | 1,459 | 1,405 | 6,782 | 4,809 | 4,017 | 4,618 | 4,159 | 4,000 |
| Days per 100M | M | 512 | 745 | 499 | 212 | 140 | 634 | 489 | 546 | 548 | 743 | 846 |
| | F | 325 | 451 | 408 | 133 | 125 | 341 | 338 | 324 | 399 | 475 | 417 |
| XVI DENTAL SURGERY (99) | | | | | | | | | | | | |
| SEPARATIONS | M | 23,089 | 5 | 1,060 | 3,027 | 1,621 | 6,506 | 3,652 | 2,510 | 2,274 | 1,521 | 913 |
| SEPS PER 100M | F | 27,188 | 1 | 1,082 | 3,175 | 2,085 | 8,693 | 4,547 | 2,846 | 2,422 | 1,458 | 879 |
| Avg. Days | M | 215 | 3 | 142 | 263 | 137 | 323 | 252 | 196 | 201 | 179 | 117 |
| | F | 253 | 1 | 152 | 289 | 185 | 437 | 320 | 230 | 209 | 167 | 92 |
| Avg. Days | M | 2.5 | 5.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 4.1 | 7.0 |
| | F | 2.4 | 2.0 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 4.7 | 6.2 |
| Days Stay | M | 56,794 | 28 | 1,774 | 5,365 | 2,965 | 12,301 | 8,051 | 6,381 | 7,375 | 6,181 | 6,373 |
| | F | 65,288 | 2 | 1,662 | 5,076 | 3,898 | 16,658 | 11,085 | 7,473 | 7,053 | 6,890 | 5,491 |
| Days per 100M | M | 528 | 15 | 238 | 466 | 251 | 611 | 555 | 499 | 653 | 726 | 817 |
| | F | 607 | 1 | 233 | 462 | 345 | 838 | 780 | 604 | 609 | 787 | 572 |
| XVII BIOPSY (A1-A2) | | | | | | | | | | | | |
| SEPARATIONS | M | 12,509 | 78 | 270 | 285 | 288 | 817 | 872 | 1,158 | 1,928 | 2,723 | 4,090 |
| SEPS PER 100M | F | 17,228 | 49 | 175 | 193 | 255 | 1,853 | 2,517 | 3,211 | 3,648 | 2,409 | 2,918 |
| Avg. Days | M | 116 | 43 | 36 | 25 | 24 | 41 | 60 | 90 | 171 | 320 | 524 |
| | F | 160 | 28 | 25 | 18 | 23 | 93 | 177 | 259 | 315 | 275 | 304 |
| Avg. Days | M | 17.6 | 26.6 | 20.1 | 15.2 | 13.3 | 14.2 | 12.2 | 14.9 | 16.0 | 18.0 | 20.8 |
| | F | 12.0 | 32.4 | 22.1 | 15.9 | 14.5 | 8.1 | 6.8 | 7.9 | 9.8 | 16.4 | 21.0 |
| Days Stay | M | 220,068 | 2,071 | 5,421 | 4,340 | 3,816 | 11,569 | 10,618 | 17,307 | 30,752 | 49,139 | 85,035 |
| | F | 206,047 | 1,589 | 3,864 | 3,068 | 3,691 | 15,003 | 17,202 | 25,244 | 35,584 | 39,457 | 61,345 |
| Days per 100M | M | 2,045 | 1,136 | 727 | 377 | 323 | 574 | 732 | 1,352 | 2,724 | 5,771 | 10,902 |
| | F | 1,916 | 915 | 543 | 279 | 327 | 755 | 1,210 | 2,039 | 3,074 | 4,508 | 6,390 |
| XVIII DIAGNOSTIC ENDOSCOPY (A4-A5) | | | | | | | | | | | | |
| SEPARATIONS | M | 27,907 | 344 | 922 | 888 | 657 | 1,388 | 1,878 | 2,840 | 4,428 | 5,712 | 8,850 |
| SEPS PER 100M | F | 23,838 | 205 | 1,096 | 1,210 | 668 | 2,477 | 3,045 | 3,166 | 3,492 | 3,401 | 5,078 |
| Avg. Days | M | 259 | 189 | 124 | 77 | 56 | 69 | 129 | 222 | 392 | 671 | 1,135 |
| | F | 222 | 118 | 154 | 110 | 59 | 125 | 214 | 256 | 302 | 389 | 529 |
| Avg. Days | M | 11.0 | 16.5 | 7.6 | 6.2 | 6.8 | 8.3 | 7.9 | 8.6 | 10.0 | 11.1 | 14.3 |
| | F | 10.0 | 15.2 | 7.7 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.1 | 8.6 | 10.2 | 11.6 | 14.1 |
| Days Stay | M | 306,941 | 5,669 | 7,030 | 5,478 | 4,467 | 11,511 | 14,784 | 24,368 | 44,064 | 63,188 | 126,382 |
| | F | 238,372 | 3,109 | 8,408 | 8,474 | 4,681 | 18,487 | 21,528 | 27,099 | 35,590 | 39,392 | 71,604 |
| Days per 100M | M | 2,852 | 3,110 | 942 | 476 | 379 | 572 | 1,019 | 1,904 | 3,903 | 7,421 | 16,203 |
| | F | 2,217 | 1,791 | 1,181 | 771 | 415 | 930 | 1,514 | 2,189 | 3,074 | 4,500 | 7,459 |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 1. SEPARATIONS ET JOURS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION, SELON LES CHAPITRES DES OPERATIONS ET TRAITEMENTS DE LA CIMA-8, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| NFLD. T.-N. | P.E.I. I.P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | QUE. QUE. | ONT. ONT. | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION |
|--|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| XIII CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE (80-90) | | | | | | | | | | |
| 1,601 | 381 | 3,119 | 2,678 | 25,048 | 33,265 | 4,541 | 4,695 | 12,743 | 13,597 | M SEPARATIONS |
| 1,213 | 357 | 2,487 | 1,642 | 17,894 | 28,668 | 3,801 | 3,745 | 9,943 | 10,726 | F |
| 602 | 677 | 787 | 858 | 836 | 866 | 918 | 991 | 1,539 | 1,236 | M SEP. POUR 1COM |
| 474 | 646 | 634 | 527 | 590 | 742 | 770 | 806 | 1,243 | 989 | F |
| 14,7 | 12,7 | 15,9 | 14,8 | 12,3 | 13,2 | 14,9 | 12,0 | 11,5 | 12,9 | M MOYENNE JOURS |
| 20,7 | 14,5 | 18,9 | 20,8 | 13,9 | 15,9 | 15,3 | 14,5 | 13,8 | 14,3 | F |
| 23,515 | 4,852 | 49,565 | 39,692 | 308,111 | 438,563 | 67,503 | 56,340 | 146,889 | 174,760 | M JOURS |
| 25,167 | 5,189 | 47,017 | 34,113 | 249,244 | 455,117 | 58,209 | 54,440 | 136,824 | 152,938 | F |
| 8,837 | 8,618 | 12,501 | 12,710 | 10,289 | 11,418 | 13,648 | 11,896 | 17,745 | 15,881 | M JOURS POUR 1COM |
| 9,831 | 9,383 | 11,979 | 10,944 | 8,217 | 11,784 | 11,790 | 11,713 | 17,101 | 14,106 | F |
| XIV CHIRURGIE PLASTIQUE (92-94) | | | | | | | | | | |
| 749 | 155 | 1,482 | 1,284 | 8,098 | 11,689 | 1,964 | 2,122 | 4,655 | 3,776 | M SEPARATIONS |
| 439 | 155 | 1,035 | 931 | 7,770 | 10,398 | 1,577 | 1,566 | 3,712 | 3,037 | F |
| 281 | 275 | 374 | 411 | 270 | 304 | 397 | 448 | 562 | 343 | M SEP. POUR 1COM |
| 171 | 280 | 264 | 299 | 256 | 269 | 319 | 337 | 464 | 280 | F |
| 12,4 | 9,9 | 11,0 | 10,3 | 8,6 | 9,3 | 10,8 | 8,7 | 8,3 | 9,6 | M MOYENNE JOURS |
| 15,4 | 7,4 | 11,4 | 9,8 | 7,8 | 8,8 | 9,6 | 8,7 | 8,0 | 8,9 | F |
| 9,306 | 1,534 | 16,230 | 13,162 | 69,280 | 109,092 | 21,216 | 18,515 | 38,634 | 36,168 | M JOURS |
| 6,776 | 1,142 | 11,764 | 9,142 | 60,324 | 91,483 | 15,201 | 13,609 | 29,541 | 27,148 | F |
| 3,497 | 2,725 | 4,093 | 4,215 | 2,313 | 2,840 | 4,290 | 3,909 | 4,667 | 3,287 | M JOURS POUR 1COM |
| 2,647 | 2,065 | 2,997 | 2,933 | 1,989 | 2,369 | 3,079 | 2,928 | 3,692 | 2,504 | F |
| XV CHIRURGIE BUCCALE ET FACIO-MAXILLAIRE (95-98) | | | | | | | | | | |
| 134 | 26 | 204 | 151 | 1,843 | 2,291 | 270 | 302 | 615 | 779 | M SEPARATIONS |
| 58 | 12 | 148 | 96 | 1,300 | 1,554 | 205 | 173 | 345 | 539 | F |
| 50 | 46 | 51 | 48 | 62 | 60 | 55 | 64 | 74 | 71 | M SEP. POUR 1COM |
| 23 | 22 | 38 | 31 | 43 | 40 | 42 | 37 | 43 | 50 | F |
| 11,7 | 6,0 | 11,4 | 9,8 | 9,1 | 8,0 | 8,2 | 8,1 | 6,6 | 7,1 | M MOYENNE JOURS |
| 11,7 | 8,3 | 8,2 | 9,3 | 8,7 | 7,8 | 6,7 | 7,6 | 6,7 | 6,8 | F |
| 1,565 | 157 | 2,318 | 1,485 | 16,841 | 18,440 | 2,226 | 2,449 | 4,084 | 5,568 | M JOURS |
| 679 | 100 | 1,209 | 889 | 11,322 | 12,054 | 1,376 | 1,314 | 2,313 | 3,679 | F |
| 588 | 279 | 585 | 476 | 562 | 480 | 450 | 517 | 493 | 506 | M JOURS POUR 1COM |
| 265 | 181 | 308 | 285 | 373 | 312 | 279 | 283 | 289 | 339 | F |
| XVI CHIRURGIE DENTAIRE (99) | | | | | | | | | | |
| 114 | 58 | 117 | 333 | 7,496 | 9,722 | 1,113 | 904 | 1,954 | 1,278 | M SEPARATIONS |
| 162 | 72 | 152 | 386 | 8,733 | 10,952 | 1,620 | 1,079 | 2,416 | 1,616 | F |
| 43 | 103 | 30 | 107 | 250 | 253 | 225 | 191 | 236 | 116 | M SEP. POUR 1COM |
| 63 | 130 | 39 | 124 | 288 | 284 | 328 | 232 | 302 | 149 | F |
| 3,0 | 2,4 | 10,5 | 4,2 | 1,4 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,9 | 2,9 | M MOYENNE JOURS |
| 2,6 | 3,0 | 10,1 | 3,6 | 1,4 | 2,7 | 2,2 | 2,7 | 3,1 | 3,3 | F |
| 343 | 138 | 1,233 | 1,384 | 10,570 | 25,887 | 3,250 | 2,701 | 7,576 | 3,712 | M JOURS |
| 420 | 219 | 1,536 | 1,395 | 12,339 | 29,954 | 3,529 | 2,904 | 7,581 | 5,411 | F |
| 129 | 245 | 311 | 443 | 353 | 674 | 657 | 570 | 915 | 337 | M JOURS POUR 1COM |
| 164 | 396 | 391 | 448 | 407 | 776 | 715 | 625 | 948 | 499 | F |
| XVII BIOPSIE (A1-A2) | | | | | | | | | | |
| 212 | 24 | 704 | 326 | 2,896 | 3,575 | 844 | 556 | 1,935 | 1,437 | M SEPARATIONS |
| 380 | 138 | 1,028 | 507 | 3,505 | 6,244 | 1,224 | 606 | 1,955 | 1,641 | F |
| 80 | 43 | 178 | 104 | 97 | 93 | 171 | 117 | 234 | 131 | M SEP. POUR 1COM |
| 148 | 250 | 262 | 163 | 116 | 162 | 248 | 130 | 244 | 151 | F |
| 19,8 | 14,8 | 20,0 | 22,9 | 19,6 | 15,7 | 20,0 | 20,0 | 17,8 | 13,1 | M MOYENNE JOURS |
| 14,4 | 7,1 | 14,3 | 10,3 | 14,3 | 9,4 | 11,1 | 16,1 | 16,0 | 9,8 | F |
| 4,204 | 356 | 14,048 | 7,466 | 56,753 | 56,055 | 16,844 | 11,145 | 34,400 | 18,797 | M JOURS |
| 5,477 | 975 | 14,679 | 5,211 | 50,194 | 58,816 | 13,576 | 9,748 | 31,210 | 16,161 | F |
| 1,580 | 632 | 3,543 | 2,391 | 1,895 | 1,459 | 3,406 | 2,353 | 4,156 | 1,708 | M JOURS POUR 1COM |
| 2,139 | 1,763 | 3,740 | 1,672 | 1,655 | 1,523 | 2,750 | 2,097 | 3,901 | 1,491 | F |
| XVIII ENDOSCOPIE DIAGNOSTIQUE (A4-A5) | | | | | | | | | | |
| 543 | 320 | 1,693 | 738 | 6,179 | 10,442 | 1,219 | 1,569 | 2,298 | 2,906 | M SEPARATIONS |
| 476 | 229 | 1,826 | 623 | 4,905 | 9,135 | 890 | 1,213 | 2,038 | 2,503 | F |
| 204 | 568 | 427 | 236 | 206 | 272 | 246 | 331 | 278 | 264 | M SEP. POUR 1COM |
| 186 | 414 | 465 | 200 | 162 | 237 | 180 | 261 | 255 | 231 | F |
| 13,4 | 12,2 | 12,0 | 14,1 | 13,3 | 10,1 | 14,0 | 9,4 | 8,2 | 9,4 | M MOYENNE JOURS |
| 13,1 | 9,3 | 11,6 | 10,3 | 11,7 | 9,6 | 11,6 | 8,7 | 8,0 | 8,0 | F |
| 7,265 | 3,893 | 20,388 | 10,418 | 81,916 | 105,062 | 17,018 | 14,795 | 18,764 | 27,422 | M JOURS |
| 6,223 | 2,137 | 21,143 | 6,401 | 57,292 | 87,955 | 10,289 | 10,507 | 16,296 | 20,129 | F |
| 2,730 | 6,915 | 5,142 | 3,336 | 2,735 | 2,735 | 3,441 | 3,124 | 2,267 | 2,492 | M JOURS POUR 1COM |
| 2,431 | 3,864 | 5,387 | 2,054 | 1,889 | 2,277 | 2,084 | 2,261 | 2,037 | 1,857 | F |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.
 (2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE I. SEPARATIONS AND DAYS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION,
BY THE ICD-A OPERATIONS AND TREATMENTS CHAPTERS, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONCLUDED

| OPERATION | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| XIX DIAGNOSTIC RADIOGRAPHY (AB-A9) | | | | | | | | | | | |
| SEPARATIONS | M 23,005 | 247 | 500 | 743 | 708 | 1,843 | 2,352 | 3,294 | 4,471 | 4,499 | 4,348 |
| | F 20,520 | 193 | 596 | 914 | 772 | 2,700 | 2,658 | 3,037 | 3,347 | 3,005 | 3,298 |
| SEPS PER 100M | M 214 | 135 | 67 | 65 | 60 | 92 | 162 | 257 | 396 | 528 | 557 |
| | F 191 | 111 | 84 | 83 | 68 | 136 | 187 | 245 | 289 | 343 | 344 |
| Avg. Days | M 11.5 | 21.8 | 13.5 | 9.7 | 9.2 | 9.5 | 8.2 | 9.3 | 10.5 | 12.3 | 15.9 |
| | F 11.4 | 22.9 | 10.0 | 9.4 | 9.0 | 8.6 | 8.7 | 10.1 | 11.3 | 12.9 | 16.7 |
| DAYS STAY | M 264,611 | 5,382 | 6,760 | 7,240 | 6,505 | 17,460 | 19,299 | 30,692 | 46,871 | 55,430 | 68,972 |
| | F 234,585 | 4,626 | 5,966 | 8,637 | 6,911 | 23,310 | 23,113 | 30,781 | 37,657 | 38,666 | 55,118 |
| DAYS PER 100M | M 2,459 | 2,952 | 906 | 630 | 551 | 867 | 1,330 | 2,398 | 4,152 | 6,510 | 8,843 |
| | F 2,181 | 2,550 | 838 | 786 | 612 | 1,172 | 1,626 | 2,486 | 3,253 | 4,417 | 5,791 |
| XX RADIOTHERAPY AND RELATED THERAPIES(R1) | | | | | | | | | | | |
| SEPARATIONS | M 1,353 | 2 | 38 | 38 | 19 | 87 | 82 | 110 | 190 | 336 | 451 |
| | F 2,932 | 3 | 25 | 29 | 18 | 40 | 192 | 398 | 647 | 803 | 777 |
| SEPS PER 100M | M 13 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 17 | 39 | 58 |
| | F 27 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 14 | 32 | 56 | 92 | 81 |
| Avg. Days | M 19.8 | 31.0 | 19.2 | 19.5 | 13.8 | 11.4 | 11.0 | 17.3 | 18.4 | 20.6 | 24.0 |
| | F 14.2 | 16.7 | 17.8 | 17.3 | 18.4 | 10.1 | 11.2 | 13.0 | 12.4 | 14.0 | 17.0 |
| DAYS STAY | M 26,800 | 62 | 729 | 742 | 263 | 989 | 900 | 1,907 | 3,491 | 6,912 | 10,805 |
| | F 41,615 | 50 | 445 | 502 | 331 | 405 | 2,159 | 5,184 | 8,020 | 11,281 | 13,238 |
| DAYS PER 100M | M 249 | 34 | 98 | 65 | 22 | 49 | 62 | 149 | 309 | 812 | 1,385 |
| | F 387 | 29 | 63 | 46 | 29 | 20 | 152 | 419 | 693 | 1,289 | 1,379 |
| XXI PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION (R4) | | | | | | | | | | | |
| SEPARATIONS | M 7,185 | 236 | 460 | 368 | 323 | 627 | 529 | 739 | 963 | 1,091 | 1,849 |
| | F 7,488 | 138 | 327 | 286 | 322 | 682 | 584 | 719 | 982 | 1,111 | 2,337 |
| SEPS PER 100M | M 67 | 129 | 62 | 32 | 27 | 31 | 36 | 58 | 85 | 128 | 237 |
| | F 70 | 79 | 46 | 26 | 29 | 34 | 41 | 58 | 85 | 127 | 243 |
| Avg. Days | M 26.3 | 14.7 | 17.8 | 30.1 | 37.7 | 25.5 | 19.6 | 19.3 | 23.7 | 25.4 | 33.9 |
| | F 26.8 | 15.8 | 20.1 | 24.2 | 25.9 | 22.2 | 16.6 | 19.6 | 22.1 | 27.0 | 36.8 |
| DAYS STAY | M 188,625 | 3,677 | 8,183 | 11,087 | 12,172 | 15,963 | 10,355 | 14,266 | 22,776 | 27,692 | 62,654 |
| | F 200,454 | 2,182 | 6,587 | 6,915 | 8,337 | 15,132 | 9,695 | 14,087 | 21,663 | 29,953 | 85,903 |
| DAYS PER 100M | M 1,753 | 1,907 | 1,097 | 964 | 1,032 | 793 | 714 | 1,115 | 2,018 | 3,252 | 8,033 |
| | F 1,864 | 1,257 | 925 | 629 | 739 | 761 | 682 | 1,138 | 1,871 | 3,422 | 8,948 |
| XXII OTHER NONSURGICAL PROCEDURES (R9) | | | | | | | | | | | |
| SEPARATIONS | M 22,621 | 236 | 253 | 172 | 548 | 2,584 | 3,174 | 4,559 | 6,384 | 3,516 | 1,195 |
| | F 16,252 | 134 | 197 | 134 | 454 | 2,816 | 2,910 | 3,664 | 3,346 | 1,808 | 789 |
| SEPS PER 100M | M 210 | 129 | 34 | 15 | 46 | 128 | 219 | 356 | 566 | 413 | 153 |
| | F 151 | 77 | 28 | 12 | 40 | 142 | 205 | 296 | 289 | 207 | 82 |
| Avg. Days | M 4.6 | 14.6 | 8.5 | 9.9 | 3.7 | 6.2 | 4.5 | 3.6 | 3.1 | 4.7 | 10.1 |
| | F 8.5 | 14.3 | 9.0 | 10.2 | 4.8 | 8.5 | 8.0 | 6.9 | 7.7 | 10.1 | 18.4 |
| DAYS STAY | M 104,085 | 3,635 | 2,157 | 1,702 | 2,005 | 15,973 | 14,408 | 16,337 | 19,474 | 16,497 | 12,097 |
| | F 138,384 | 1,912 | 1,770 | 1,372 | 2,178 | 24,033 | 23,203 | 25,389 | 25,628 | 18,350 | 14,549 |
| DAYS PER 100M | M 967 | 1,884 | 289 | 148 | 170 | 793 | 993 | 1,277 | 1,725 | 1,937 | 1,551 |
| | F 1,287 | 1,101 | 249 | 125 | 193 | 1,209 | 1,632 | 2,051 | 2,214 | 2,096 | 1,516 |
| XXIII OTHER SURGICAL AND NONSURGICAL PROCEDURES (R01) | | | | | | | | | | | |
| SEPARATIONS | M 8 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | F 18 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | - | - | 1 | - |
| SEPS PER 100M | M - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Avg. Days | M 9.3 | 25.0 | 4.0 | 4.2 | - | - | 24.0 | - | - | - | - |
| | F 4.0 | 11.5 | 3.3 | 4.5 | 3.3 | 2.3 | 1.0 | - | - | 1.0 | - |
| DAYS STAY | M 74 | 25 | 4 | 21 | - | - | 24 | - | - | - | - |
| | F 72 | 23 | 10 | 18 | 10 | 9 | 1 | - | - | 1 | - |
| DAYS PER 100M | M 1 | 14 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| | F 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL - ALL OPERATIONS | | | | | | | | | | | |
| SEPARATIONS | M 1,710,857 | 14,829 | 81,413 | 124,669 | 74,034 | 339,388 | 327,344 | 243,646 | 210,266 | 162,538 | 187,680 |
| | F 666,750 | 10,262 | 47,980 | 67,978 | 41,176 | 91,635 | 69,354 | 73,517 | 83,901 | 82,488 | 98,459 |
| SEPS PER 100M | M 1,104,107 | 4,567 | 33,433 | 56,691 | 37,858 | 247,753 | 257,990 | 170,179 | 126,365 | 80,050 | 89,221 |
| | F 10,267 | 2,631 | 4,696 | 5,157 | 3,355 | 12,461 | 18,149 | 13,746 | 10,915 | 9,687 | 12,623 |
| Avg. Days | M 10.3 | 10.9 | 4.7 | 4.3 | 6.0 | 7.4 | 7.9 | 9.6 | 11.6 | 14.3 | 19.1 |
| | F 8.6 | 14.5 | 4.8 | 3.9 | 5.4 | 6.0 | 6.7 | 8.6 | 10.5 | 13.7 | 19.4 |
| DAYS STAY | M 6,847,975 | 111,352 | 223,575 | 295,346 | 248,614 | 682,187 | 548,020 | 707,400 | 971,454 | 1,178,219 | 1,881,808 |
| | F 9,467,978 | 66,309 | 160,033 | 218,859 | 202,763 | 1,478,345 | 1,733,724 | 1,456,931 | 1,326,665 | 1,097,755 | 1,726,594 |
| DAYS PER 100M | M 63,625 | 61,082 | 29,966 | 25,680 | 21,076 | 33,871 | 37,776 | 55,274 | 86,053 | 138,370 | 241,257 |
| | F 88,044 | 38,196 | 22,480 | 19,909 | 17,969 | 74,352 | 121,964 | 117,684 | 114,595 | 125,415 | 179,854 |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 1. SEPARATIONS ET JOURS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION, SELON LES CHAPITRES DES OPERATIONS ET TRAITEMENTS DE LA CIMA-B, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - FIN

| N.F.D. T.-N. | P.E.I. I.P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | PROVINCE | | | | ALTA. ALP. | B.C. C.-B. | OPERATION |
|---|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| | | | | QUE. QUE. | ONT. ONT. | MAN. MAN. | SASK. SASK. | | | |
| XIX RADIOPHYSIQUE DIA- GNOSTIQUE (AB-A9) | | | | | | | | | | |
| 397 | 34 | 1,228 | 162 | 1,353 | 6,540 | 1,096 | 790 | 7,908 | 3,497 | M SEPARATIONS |
| 257 | 29 | 1,145 | 154 | 1,076 | 5,775 | 753 | 645 | 7,911 | 2,775 | F |
| 149 | 60 | 310 | 52 | 45 | 170 | 222 | 167 | 955 | 318 | M SEP. POUR 100M |
| 100 | 52 | 292 | 49 | 35 | 150 | 153 | 139 | 989 | 256 | F |
| 21.6 | 15.9 | 11.7 | 12.0 | 17.0 | 11.3 | 11.7 | 11.1 | 11.4 | 8.7 | M MOYENNE JOURS |
| 22.8 | 15.9 | 13.6 | 11.3 | 15.8 | 11.6 | 11.7 | 12.3 | 11.0 | 8.5 | F |
| 8,588 | 541 | 14,339 | 1,936 | 22,950 | 73,765 | 12,801 | 8,804 | 90,406 | 30,481 | M JOURS |
| 5,851 | 461 | 15,523 | 1,734 | 16,967 | 66,843 | 8,796 | 7,959 | 86,950 | 23,501 | F |
| 3,227 | 961 | 3,616 | 620 | 766 | 1,921 | 2,588 | 1,859 | 10,921 | 2,770 | M JOURS POUR 100M |
| 2,286 | 834 | 3,955 | 556 | 599 | 1,731 | 1,782 | 1,712 | 10,957 | 2,168 | F |
| XX RADIOTHERAPIE ET AUTRES THERAPIES APPARENTÉES (R1) | | | | | | | | | | |
| 2 | - | 20 | 4 | 244 | 72 | - | 77 | 890 | 44 | M SEPARATIONS |
| 45 | 8 | 118 | 68 | 639 | 652 | - | 141 | 863 | 398 | F |
| 1 | - | 5 | 1 | 8 | 2 | - | 16 | 108 | 4 | M SEP. POUR 100M |
| 18 | 14 | 30 | 22 | 21 | 17 | - | 30 | 108 | 37 | F |
| 4.0 | - | 17.5 | 9.8 | 30.0 | 13.2 | - | 24.1 | 17.5 | 15.2 | M MOYENNE JOURS |
| 10.2 | 12.1 | 10.1 | 20.9 | 19.5 | 9.7 | - | 17.8 | 17.4 | 5.4 | F |
| 8 | - | 350 | 39 | 7,310 | 953 | - | 1,857 | 15,616 | 667 | M JOURS |
| 457 | 97 | 1,194 | 1,422 | 12,449 | 6,331 | - | 2,510 | 14,998 | 2,157 | F |
| 3 | - | 88 | 12 | 244 | 25 | - | 392 | 1,886 | 61 | M JOURS POUR 100M |
| 179 | 175 | 304 | 456 | 410 | 164 | - | 540 | 1,875 | 199 | F |
| XXI TRAITEMENT PHYSIQUE ET REEDUCATION (R4) | | | | | | | | | | |
| - | - | 9 | - | 1,900 | 53 | - | 7 | 9,213 | 3 | M SEPARATIONS |
| - | - | 6 | - | 1,808 | 90 | - | 15 | 5,563 | 6 | F |
| - | - | 2 | - | 63 | 1 | - | 1 | 630 | - | M SEP. POUR 100M |
| - | - | 2 | - | 60 | 2 | - | 3 | 695 | 1 | F |
| - | - | 10.8 | - | 33.7 | 14.5 | - | 9.6 | 23.7 | 57.7 | M MOYENNE JOURS |
| - | - | 10.5 | - | 36.2 | 24.8 | - | 25.7 | 23.8 | 8.7 | F |
| - | - | 97 | - | 64,052 | 766 | - | 67 | 123,470 | 173 | M JOURS |
| - | - | 63 | - | 65,520 | 2,234 | - | 386 | 132,199 | 52 | F |
| - | - | 24 | - | 2,139 | 20 | - | 14 | 14,915 | 16 | M JOURS POUR 100M |
| - | - | 16 | - | 2,160 | 98 | - | 93 | 16,923 | 9 | F |
| XXII AUTRES PROCÉDÉS NON CHIRURGICAUX (R9) | | | | | | | | | | |
| 186 | - | 315 | 58 | 1,442 | 12,581 | 85 | 979 | 1,381 | 5,594 | M SEPARATIONS |
| 298 | - | 342 | 32 | 1,157 | 9,057 | 81 | 668 | 2,070 | 2,547 | F |
| 70 | - | 79 | 19 | 48 | 328 | 17 | 207 | 167 | 508 | M SEP. POUR 100M |
| 116 | - | 87 | 10 | 38 | 235 | 16 | 144 | 259 | 235 | F |
| 23.3 | - | 18.0 | 8.9 | 13.8 | 2.2 | 14.0 | 4.4 | 19.6 | 2.4 | M MOYENNE JOURS |
| 22.4 | - | 20.3 | 12.5 | 29.0 | 3.8 | 16.4 | 8.2 | 20.0 | 3.3 | F |
| 4,333 | - | 5,674 | 519 | 19,877 | 27,692 | 1,187 | 4,336 | 27,078 | 13,389 | M JOURS |
| 6,666 | - | 6,936 | 401 | 33,570 | 34,092 | 1,328 | 5,504 | 41,454 | 8,433 | F |
| 1,628 | - | 1,431 | 166 | 664 | 721 | 240 | 916 | 3,271 | 1,217 | M JOURS POUR 100M |
| 2,604 | - | 1,767 | 129 | 1,107 | 883 | 269 | 1,184 | 5,181 | 778 | F |
| XXIII AUTRES ACTES CHI- RURGICAUX ET NON CHIRURGICAUX (001) | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | M SEPARATIONS |
| 1 | - | - | - | - | 8 | - | 3 | - | 4 | F |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M SEP. POUR 100M |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | F |
| - | - | - | - | 24.0 | 3.3 | 6.0 | 25.0 | - | 4.5 | M MOYENNE JOURS |
| 3.0 | - | - | - | - | 3.5 | - | 6.7 | 1.0 | 4.8 | F |
| - | - | - | - | 24 | 10 | 6 | 25 | - | 9 | M JOURS |
| 3 | - | - | - | - | 28 | - | 20 | 2 | 19 | F |
| 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 | - | 1 | M JOURS POUR 100M |
| - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 2 | F |
| ENSEMBLE DES OPERATIONS | | | | | | | | | | |
| 10,266 | 2,357 | 23,605 | 15,866 | 163,019 | 238,554 | 29,656 | 30,807 | 75,793 | 77,027 | M SEPARATIONS |
| 19,798 | 3,726 | 39,779 | 32,578 | 278,054 | 394,179 | 52,394 | 46,413 | 125,891 | 111,295 | F |
| 3,858 | 4,187 | 5,903 | 5,080 | 5,444 | 6,211 | 5,996 | 6,505 | 9,156 | 7,000 | M SEP. POUR 100M |
| 7,734 | 6,738 | 10,135 | 10,452 | 9,167 | 10,206 | 10,613 | 9,986 | 15,734 | 10,265 | F |
| 13.6 | 10.2 | 12.8 | 12.2 | 10.4 | 9.4 | 11.3 | 10.5 | 11.3 | 9.5 | M MOYENNE JOURS |
| 10.3 | 8.3 | 10.3 | 8.7 | 8.9 | 8.2 | 7.9 | 8.5 | 9.0 | 7.9 | F |
| 139,869 | 24,073 | 299,673 | 193,085 | 1,700,223 | 2,244,929 | 335,463 | 322,300 | 857,108 | 731,252 | M JOURS |
| 204,598 | 31,078 | 409,831 | 284,971 | 2,468,010 | 3,244,834 | 413,725 | 396,083 | 1,134,430 | 880,418 | F |
| 52,563 | 42,758 | 75,580 | 61,827 | 56,776 | 58,448 | 67,825 | 68,053 | 103,540 | 66,453 | M JOURS POUR 100M |
| 79,921 | 56,199 | 104,416 | 91,425 | 81,367 | 84,015 | 83,801 | 85,216 | 141,786 | 81,204 | F |

(1) DONNÉES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICDA-8 LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1)

| ICDA NO. | OPERATION | | AGE | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | TOTAL(2) | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| I NEUROSURGERY (01-05) | NUMBER | M | 10,524 | 382 | 388 | 423 | 381 | 1,132 | 1,192 | 1,474 | 1,959 | 1,778 | 1,415 |
| | F | | 7,889 | 301 | 294 | 253 | 240 | 694 | 905 | 1,223 | 1,621 | 1,291 | 1,067 |
| | PER 100M | M | 98 | 210 | 52 | 37 | 32 | 56 | 82 | 115 | 174 | 209 | 181 |
| | F | | 73 | 173 | 41 | 23 | 21 | 35 | 64 | 99 | 140 | 147 | 111 |
| | AV. DAYS | M | 21.0 | 30.9 | 24.1 | 21.2 | 16.3 | 19.7 | 17.0 | 18.6 | 19.6 | 22.4 | 25.5 |
| | F | | 19.6 | 34.8 | 23.1 | 20.6 | 21.8 | 16.1 | 15.8 | 16.2 | 17.8 | 21.2 | 23.7 |
| 01 INCISION AND EXCISION OF SKULL AND INTRACRANIAL STRUCTURES | NUMBER | M | 2,533 | 102 | 93 | 125 | 106 | 312 | 227 | 282 | 465 | 474 | 347 |
| | F | | 1,591 | 56 | 80 | 61 | 78 | 134 | 142 | 196 | 305 | 299 | 240 |
| | PER 100M | M | 24 | 56 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 22 | 41 | 56 | 44 |
| | F | | 15 | 32 | 11 | 6 | 7 | 10 | 16 | 26 | 34 | 34 | 25 |
| | AV. DAYS | M | 30.3 | 30.7 | 35.3 | 34.1 | 22.1 | 30.5 | 31.4 | 29.9 | 28.9 | 31.5 | 29.8 |
| | F | | 33.0 | 36.8 | 27.4 | 32.2 | 28.7 | 31.3 | 33.7 | 33.0 | 32.6 | 33.9 | 35.9 |
| 010 CRANIOTOMY | NUMBER | M | 1,133 | 63 | 50 | 73 | 64 | 158 | 98 | 113 | 192 | 183 | 139 |
| | F | | 690 | 37 | 50 | 34 | 47 | 57 | 60 | 76 | 112 | 125 | 92 |
| | PER 100M | M | 11 | 35 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 9 | 17 | 21 | 18 |
| | F | | 6 | 21 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 10 |
| | AV. DAYS | M | 27.7 | 25.3 | 23.3 | 32.3 | 21.0 | 26.2 | 31.8 | 28.7 | 28.0 | 29.7 | 26.1 |
| | F | | 30.3 | 31.9 | 22.5 | 31.0 | 27.9 | 31.7 | 32.1 | 35.5 | 28.5 | 33.2 | 28.9 |
| 011 TRANSSPHENOID SURGICAL APPROACH TO BRAIN STEM | NUMBER | M | 7 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
| | F | | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| | PER 100M | M | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | AV. DAYS | M | 25.3 | 8.0 | - | - | - | - | 25.0 | 2.0 | 20.5 | 50.5 | - |
| | F | | 64.0 | - | - | - | - | 197.0 | 33.0 | - | 36.5 | 72.0 | 9.0 |
| 012 CRANIAL PUNCTURE | NUMBER | M | 41 | 15 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 |
| | F | | 20 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | 4 |
| | PER 100M | M | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F | | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | AV. DAYS | M | 19.4 | 20.1 | 13.8 | 17.0 | 10.0 | 27.8 | 20.0 | 18.0 | 15.0 | 8.5 | 37.5 |
| | F | | 17.6 | 34.0 | 7.3 | 5.5 | 24.0 | 10.0 | - | - | 12.0 | 32.5 | 11.8 |
| 013 INCISION WITH DRAINAGE, INTRACRANIAL | NUMBER | M | 637 | 15 | 17 | 24 | 19 | 89 | 48 | 77 | 109 | 115 | 124 |
| | F | | 255 | 7 | 11 | 7 | 5 | 28 | 21 | 30 | 35 | 43 | 68 |
| | PER 100M | M | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | 14 | 16 |
| | F | | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | - |
| | AV. DAYS | M | 29.0 | 50.1 | 37.5 | 25.5 | 23.5 | 32.8 | 31.7 | 26.6 | 28.0 | 26.7 | 27.7 |
| | F | | 32.4 | 41.4 | 32.2 | 39.4 | 19.0 | 33.9 | 26.4 | 24.4 | 25.2 | 29.7 | 41.9 |
| 014 INCISION OR DIVISION OF BRAIN TISSUE | NUMBER | M | 27 | - | 1 | 1 | - | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 |
| | F | | 25 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | F | | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | AV. DAYS | M | 39.3 | - | 16.0 | 46.0 | - | 25.7 | 18.0 | 27.7 | 50.5 | 57.8 | 56.5 |
| | F | | 38.9 | 33.0 | - | 35.5 | 10.3 | 21.0 | 50.3 | 36.7 | 69.4 | 46.0 | - |
| 015 OPERATIONS ON THALAMUS AND GLOBUS PALLIDIUS | NUMBER | M | 71 | - | - | 1 | - | 2 | 6 | 11 | 22 | 20 | 9 |
| | F | | 35 | - | - | - | 1 | 6 | 3 | 4 | 9 | 9 | 3 |
| | PER 100M | M | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 |
| | F | | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| | AV. DAYS | M | 22.9 | - | - | 15.0 | - | 18.0 | 19.7 | 23.4 | 27.4 | 24.3 | 12.3 |
| | F | | 27.7 | - | - | - | 24.0 | 22.7 | 45.0 | 20.3 | 38.0 | 18.6 | 28.0 |
| 016 EXCISION OF LESION AND TISSUE OF BRAIN AND CEREBRAL MENINGES | NUMBER | M | 556 | 8 | 21 | 24 | 21 | 53 | 55 | 58 | 114 | 136 | 66 |
| | F | | 452 | 7 | 16 | 16 | 22 | 31 | 37 | 59 | 105 | 96 | 63 |
| | PER 100M | M | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 16 | 8 |
| | F | | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | 7 |
| | AV. DAYS | M | 38.9 | 60.1 | 67.0 | 50.4 | 24.8 | 39.4 | 35.5 | 37.0 | 31.4 | 39.5 | 43.6 |
| | F | | 38.4 | 60.6 | 43.3 | 37.1 | 32.4 | 28.6 | 47.0 | 35.0 | 38.8 | 36.1 | 43.0 |
| 017 HYPOPHYSECTOMY | NUMBER | M | 54 | - | - | - | 1 | 2 | 12 | 11 | 16 | 9 | 3 |
| | F | | 92 | - | - | 1 | - | 6 | 15 | 22 | 15 | 15 | 6 |
| | PER 100M | M | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| | F | | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| | AV. DAYS | M | 28.8 | - | - | - | 19.0 | 49.0 | 22.2 | 48.3 | 21.6 | 24.1 | 25.7 |
| | F | | 32.9 | - | - | 27.0 | - | 27.8 | 21.6 | 31.4 | 41.1 | 34.2 | 32.8 |
| 018 OPERATIONS ON PINEAL GLAND | NUMBER | M | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | F | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | AV. DAYS | M | 13.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.0 |
| | F | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 019 OPERATIONS ON CAROTID GLAND | NUMBER | M | 6 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | F | | 16 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | AV. DAYS | M | 10.3 | - | - | 1.0 | - | - | - | 7.0 | 21.0 | 2.0 | 24.0 |
| | F | | 23.1 | - | - | 6.0 | - | - | 5.0 | 22.5 | 35.7 | 26.7 | 7.0 |
| 02 OTHER OPERATIONS ON BRAIN AND CEREBRAL MENINGES | NUMBER | M | 1,631 | 240 | 236 | 208 | 147 | 235 | 159 | 137 | 113 | 96 | 60 |
| | F | | 871 | 182 | 161 | 127 | 54 | 83 | 45 | 52 | 73 | 56 | 38 |
| | PER 100M | M | 15 | 132 | 32 | 18 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 8 |
| | F | | 8 | 105 | 23 | 12 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| | AV. DAYS | M | 24.1 | 31.4 | 21.4 | 17.6 | 17.5 | 20.2 | 22.4 | 27.1 | 25.0 | 30.8 | 45.5 |
| | F | | 26.7 | 34.1 | 22.0 | 17.8 | 24.8 | 21.8 | 17.8 | 17.6 | 32.8 | 38.5 | 49.1 |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1)

| N.FLD. T.-N. | P.E.I.- I.P.-E. | N.S.- N.-E. | N.B.- N.-B. | PROVINCE | | | | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C.- C.-B. | OPERATION | NO. CIMA | |
|-----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------|-------|--------------|----------------|---------------|----------------|--|-------------|--|
| | | | | QUE.- QUE. | ONT.- ONT. | MAN. | SASK. | | | | | | | |
| 149 | 33 | 377 | 194 | 2,471 | 4,691 | 377 | 409 | 896 | 1,127 | M | NOMBRE | I NEUROCHIRURGIE(01-05) | | |
| 122 | 32 | 277 | 109 | 1,796 | 3,354 | 313 | 320 | 638 | 928 | F | | | | |
| 56 | 59 | 95 | 62 | 83 | 117 | 76 | 86 | 108 | 102 | M | POUR 100M | | | |
| 48 | 58 | 71 | 35 | 59 | 87 | 63 | 69 | 80 | 86 | F | | | | |
| 32.2 | 16.5 | 23.4 | 23.2 | 23.7 | 20.0 | 20.2 | 19.1 | 20.1 | 17.9 | M | MOY. JOURS | | | |
| 32.8 | 9.8 | 21.9 | 20.0 | 23.9 | 18.8 | 18.0 | 17.9 | 17.1 | 14.7 | F | | | | |
| 40 | 7 | 91 | 48 | 642 | 1,040 | 117 | 87 | 209 | 252 | M | NOMBRE | INCISION ET EXCISION DU CRANE ET DES STRUC- | 01 | |
| 39 | 6 | 51 | 20 | 428 | 641 | 88 | 57 | 106 | 155 | F | | | | |
| 15 | 12 | 23 | 15 | 21 | 27 | 24 | 18 | 25 | 23 | M | POUR 100M | TURES INTRACRANIENNES | | |
| 15 | 11 | 13 | 6 | 14 | 17 | 18 | 12 | 13 | 14 | F | | | | |
| 52.4 | 27.3 | 26.6 | 33.7 | 35.2 | 27.9 | 26.3 | 28.0 | 32.4 | 26.2 | M | MOY. JOURS | | | |
| 54.3 | 3.0 | 28.5 | 40.0 | 39.2 | 28.6 | 26.3 | 36.8 | 32.7 | 33.2 | F | | | | |
| 35 | 7 | 47 | 31 | 211 | 590 | 45 | 34 | 58 | 75 | M | NOMBRE | CRANIOTOMIE | 010 | |
| 35 | 5 | 25 | 11 | 138 | 359 | 35 | 15 | 26 | 41 | F | | | | |
| 13 | 12 | 12 | 10 | 7 | 15 | 9 | 7 | 7 | 7 | P | PCUR 100M | | | |
| 14 | 9 | 6 | 4 | 5 | 9 | 7 | 3 | 3 | 4 | F | | | | |
| 44.1 | 27.3 | 27.6 | 28.1 | 31.3 | 26.3 | 27.4 | 22.9 | 31.9 | 20.3 | M | MOY. JOURS | | | |
| 55.5 | 2.4 | 34.8 | 41.1 | 29.6 | 27.5 | 26.6 | 37.5 | 22.9 | 37.6 | F | | | | |
| - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | M | NOMBRE | ABORD TRANSSPHENOIDAL | 011 | |
| - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | - | - | F | | DU TRONC CEREBRAL | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | | | | |
| - | - | - | - | 41.3 | 4.0 | - | - | - | - | M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | - | 72.4 | - | - | 22.0 | - | - | F | | | | |
| - | - | 2 | - | 4 | 7 | 7 | 1 | 16 | 4 | M | NOMBRE | PONCTION INTRACRANIENNE | 012 | |
| - | - | 4 | - | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | F | | | | |
| - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | M | POUR 100M | | | |
| - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | F | | | | |
| - | - | 30.5 | - | 20.0 | 23.6 | 10.9 | 8.0 | 21.9 | 13.8 | M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | 29.0 | - | 14.8 | 6.0 | 10.3 | 12.0 | 19.8 | 22.0 | F | | | | |
| - | - | 17 | 3 | 200 | 223 | 29 | 20 | 55 | 90 | M | NOMBRE | INCISION ET DRAINAGE D'UNE STRUCTURE INTRA- | 013 | |
| - | - | 2 | 1 | 60 | 97 | 19 | 14 | 17 | 45 | F | | CRANIENNE | | |
| - | - | 4 | 1 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | M | POUR 100M | | | |
| - | - | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | F | | | | |
| - | - | 28.5 | 20.3 | 32.9 | 25.4 | 25.5 | 34.3 | 30.6 | 28.9 | M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | 23.5 | 5.0 | 48.9 | 27.3 | 19.9 | 39.5 | 26.5 | 27.4 | F | | | | |
| - | - | - | - | 6 | 9 | - | - | 6 | 6 | M | NOMBRE | INCISION OU SECTION DU | 014 | |
| - | - | 3 | - | 5 | 8 | 1 | - | 3 | 5 | F | | TISSU CEREBRAL | | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | - | 69.0 | 36.8 | - | - | 44.0 | 11.5 | M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | 4.3 | - | 74.4 | 45.0 | 37.0 | - | 26.0 | 22.4 | F | | | | |
| - | - | 2 | 3 | 14 | 27 | 1 | 5 | 7 | 12 | M | NOMBRE | INTERVENTIONS SUR LE | 015 | |
| - | - | - | - | 8 | 12 | 1 | 6 | 2 | 8 | F | | THALAMUS ET LE GLOBUS | | |
| - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | M | POUR 100M | PALLICUS | | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | F | | | | |
| - | - | 37.0 | 18.0 | - | 32.4 | 23.7 | 8.0 | 12.4 | 17.1 | 17.6 | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | - | - | 35.0 | 31.2 | 15.0 | 21.5 | 19.5 | 21.9 | F | | | | |
| 3 | - | 16 | 13 | 176 | 166 | 32 | 26 | 62 | 62 | M | NOMBRE | EXCISION DE LESION ET | 016 | |
| 3 | - | 11 | 8 | 154 | 135 | 24 | 20 | 44 | 53 | F | | DE TISSU DU CERVEAU ET | | |
| 1 | - | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | M | POUR 100M | DES MENINGES CEREBRALES | | |
| 1 | - | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | F | | | | |
| 159.7 | - | 25.1 | 51.9 | 43.2 | 38.1 | 30.0 | 34.3 | 39.3 | 30.0 | M | MOY. JOURS | | | |
| 53.7 | - | 22.1 | 42.8 | 43.9 | 32.0 | 30.7 | 41.7 | 44.5 | 37.9 | F | | | | |
| - | - | 6 | - | 24 | 14 | 3 | - | 4 | 3 | M | NOMBRE | HYPOPHYSECTOMIE | 017 | |
| - | - | 4 | - | 50 | 20 | 5 | 1 | 9 | 2 | F | | | | |
| - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | M | POUR 100M | | | |
| - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | F | | | | |
| - | - | - | - | 21.2 | 27.7 | 25.4 | 21.7 | - | 13.5 | 95.3 | M | MOY. JOURS | | |
| 14.0 | - | 37.5 | - | 36.0 | 27.9 | 37.4 | 17.0 | 27.9 | 26.0 | F | | | | |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | M | NOMBRE | OPERATIONS SUR LA | 018 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | | GLANCE PINEALE | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | - | 13.0 | - | - | - | - | - | F | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | | | | |
| - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | M | NOMBRE | OPERATIONS SUR LE | 019 | |
| - | - | 1 | 2 | 4 | 8 | - | 1 | - | - | F | | CORPS CARDIODE | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | POUR 100M | | | |
| - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | F | | | | |
| - | - | - | - | - | 15.3 | 2.0 | - | 8.0 | 6.0 | M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | 6.0 | 7.5 | - | 32.5 | 25.9 | - | 11.0 | - | F | | | | |
| 33 | 4 | 67 | 36 | 368 | 709 | 67 | 52 | 118 | 177 | M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR LE | 02 | |
| 26 | 3 | 33 | 8 | 196 | 406 | 41 | 29 | 51 | 78 | F | | CERVEAU ET LES MENINGES | | |
| 12 | 7 | 17 | 12 | 12 | 18 | 14 | 11 | 14 | 16 | M | POUR 100M | CEREBRALES | | |
| 10 | 5 | 8 | 3 | 6 | 11 | 8 | 6 | 6 | 7 | F | | | | |
| 22.5 | 12.5 | 17.6 | 27.7 | 24.4 | 24.9 | 25.7 | 22.5 | 22.3 | 23.7 | M | MOY. JOURS | | | |
| 29.2 | 25.3 | 26.9 | 26.3 | 33.1 | 25.5 | 21.8 | 20.7 | 25.9 | 21.8 | F | | | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICDA-8 LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| 020 CRANIOPLASTY (REPAIR OF SKULL) | NUMBER | M 794 | 44 | 70 | 104 | 84 | 181 | 130 | 78 | 46 | 41 | 16 |
| | F 301 | 32 | 48 | 45 | 29 | 41 | 20 | 26 | 30 | 19 | 11 | |
| | PER 100M | M 7 | 24 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 | 4 | 5 | 2 |
| | F 3 | 18 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 021 REPAIR OF CEREBRAL MENINGES AND DURA | AV. DAYS | M 17.6 | 15.4 | 14.9 | 15.2 | 12.0 | 16.4 | 22.5 | 20.2 | 18.4 | 23.0 | 27.7 |
| | F 17.2 | 15.9 | 16.8 | 12.1 | 18.3 | 15.3 | 11.6 | 14.1 | 31.5 | 24.6 | 15.2 | |
| | NUMBER | M 75 | 20 | 7 | 7 | 7 | 10 | 4 | 8 | 7 | 3 | 2 |
| | F 45 | 20 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 022 VENTRICULAR DRAINAGE OR SHUNTING | PER 100M | M 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | F | - | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | AV. DAYS | M 29.0 | 41.1 | 15.4 | 14.0 | 24.3 | 26.8 | 23.3 | 33.5 | 24.0 | 27.0 | 51.0 |
| | F 33.9 | 42.2 | 30.4 | 6.5 | 15.0 | 14.3 | 24.0 | 43.0 | 43.5 | 123.0 | 40.0 | |
| 024 REVISION OR REMOVAL OF SHUNT | NUMBER | M 409 | 105 | 43 | 40 | 31 | 35 | 13 | 35 | 36 | 35 | 36 |
| | F 283 | 89 | 27 | 27 | 13 | 18 | 17 | 16 | 26 | 29 | 21 | |
| | PER 100M | M 4 | 58 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
| | F 3 | 51 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 029 OTHER OPERATIONS ON BRAIN AND CEREBRAL MENINGES | AV. DAYS | M 40.4 | 41.3 | 44.0 | 28.2 | 33.8 | 35.4 | 19.5 | 40.1 | 43.3 | 45.8 | 56.9 |
| | F 39.5 | 40.4 | 28.1 | 29.9 | 32.4 | 36.2 | 24.7 | 28.4 | 43.9 | 50.7 | 69.6 | |
| | NUMBER | M 343 | 71 | 113 | 56 | 22 | 9 | 12 | 15 | 23 | 17 | 5 |
| | F 233 | 41 | 79 | 51 | 8 | 15 | 6 | 8 | 14 | 6 | 5 | |
| 03 OPERATIONS ON SPINAL CORD STRUCTURES | PER 100M | M 3 | 39 | 15 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| | F 2 | 24 | 11 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | AV. DAYS | M 18.9 | 23.8 | 17.4 | 14.8 | 12.5 | 29.9 | 24.6 | 31.1 | 10.0 | 19.2 | 27.0 |
| | F 22.5 | 30.7 | 22.3 | 17.3 | 41.5 | 25.4 | 17.3 | 5.0 | 15.6 | 13.2 | 39.4 | |
| 030 LAMINECTOMY | NUMBER | M 1,821 | 34 | 21 | 16 | 22 | 111 | 270 | 389 | 455 | 312 | 191 |
| | F 1,307 | 57 | 24 | 20 | 33 | 76 | 163 | 277 | 317 | 221 | 119 | |
| | PER 100M | M 17 | 19 | 3 | 1 | 2 | 6 | 19 | 30 | 40 | 37 | 24 |
| | F 12 | 33 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 | 22 | 27 | 25 | 12 | |
| 031 NERVE ROOT SECTION, SPINAL | AV. DAYS | M 27.9 | 30.5 | 34.7 | 30.1 | 27.4 | 42.6 | 22.0 | 23.7 | 26.6 | 28.7 | 36.9 |
| | F 28.7 | 36.1 | 33.3 | 26.2 | 31.7 | 32.4 | 25.4 | 25.9 | 25.5 | 30.9 | 30.9 | 37.0 |
| | NUMBER | M 1,455 | 7 | 8 | 9 | 17 | 101 | 243 | 329 | 372 | 232 | 137 |
| | F 945 | 4 | 10 | 15 | 22 | 55 | 131 | 234 | 237 | 154 | 83 | |
| 032 CHORDOTOMY | PER 100M | M 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17 | 26 | 33 | 27 | 18 |
| | F 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 19 | 20 | 18 | 9 | |
| | AV. DAYS | M 27.5 | 30.9 | 42.3 | 34.7 | 29.0 | 44.4 | 22.0 | 23.9 | 25.7 | 28.1 | 35.9 |
| | F 28.9 | 22.5 | 36.0 | 27.6 | 29.6 | 34.5 | 25.5 | 26.5 | 26.1 | 32.4 | 37.9 | |
| 031 NERVE ROOT SECTION, SPINAL | NUMBER | M 58 | - | - | 1 | - | 3 | 6 | 15 | 14 | 13 | 6 |
| | F 42 | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 7 | 17 | 7 | 4 |
| | PER 100M | M 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | F | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 032 CHORDOTOMY | AV. DAYS | M 22.4 | - | - | 8.0 | - | 17.3 | 20.2 | 20.1 | 31.9 | 20.2 | 17.8 |
| | F 19.4 | - | - | - | - | - | 12.0 | 13.5 | 21.7 | 22.6 | 12.1 | 25.0 |
| | NUMBER | M 116 | - | - | - | - | 2 | 5 | 10 | 34 | 39 | 26 |
| | F 110 | - | 1 | - | - | - | 1 | 10 | 16 | 33 | 31 | 18 |
| 033 EXCISION AND DESTRUCTION OF LESION, SPINAL AND INTRASPINAL | PER 100M | M 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 3 |
| | F 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 2 |
| | AV. DAYS | M 30.7 | - | - | - | - | 17.0 | 15.0 | 32.1 | 28.3 | 29.1 | 39.6 |
| | F 28.3 | - | 11.0 | - | - | - | 31.0 | 35.9 | 23.4 | 24.8 | 30.5 | 31.8 |
| 033 EXCISION AND DESTRUCTION OF LESION, SPINAL AND INTRASPINAL | NUMBER | M 101 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 18 | 19 | 20 | 19 |
| | F 104 | 8 | 7 | 2 | 5 | 10 | 9 | 7 | 18 | 24 | 24 | 14 |
| | PER 100M | M 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | F 1 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 034 PLASTIC OPERATIONS ON SPINAL CORD AND SPINAL MENINGES | AV. DAYS | M 39.0 | 18.7 | 35.0 | 12.0 | 27.7 | 35.0 | 34.4 | 29.5 | 41.8 | 45.6 | 49.8 |
| | F 29.8 | 21.0 | 28.3 | 23.5 | 22.4 | 32.3 | 29.4 | 19.1 | 28.0 | 31.8 | 41.4 | |
| | NUMBER | M 47 | 24 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | - |
| | F 74 | 44 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | - | - | - |
| 035 LYYSIS OF ADHESSIONS, SPINAL | PER 100M | M - | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F 1 | 25 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | AV. DAYS | M 25.7 | 31.9 | 25.7 | 25.0 | 13.0 | 9.0 | 14.0 | 10.8 | 13.7 | 30.0 | - |
| | F 36.1 | 40.9 | 38.3 | 21.0 | 53.4 | 22.7 | 13.5 | 19.3 | 17.8 | - | - | - |
| 035 LYYSIS OF ADHESSIONS, SPINAL | NUMBER | M 29 | - | - | 3 | - | - | 4 | 9 | 9 | 1 | 3 |
| | F 19 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 6 | 1 | - |
| | PER 100M | M - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | AV. DAYS | M 21.1 | - | - | 37.3 | - | - | 14.0 | 15.8 | 25.8 | 21.0 | 16.7 |
| 039 OTHER OPERATIONS ON SPINAL CORD, NERVE ROOTS AND SPINAL MENINGES | F 20.2 | - | - | - | - | - | - | 15.4 | 24.3 | 21.2 | 10.0 | - |
| | NUMBER | M 15 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 4 | - |
| | F 13 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | - |
| | PER 100M | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 039 OTHER OPERATIONS ON SPINAL CORD, NERVE ROOTS AND SPINAL MENINGES | AV. DAYS | M 12.1 | - | - | - | - | - | 23.0 | 5.3 | 17.5 | 5.3 | - |
| | F 16.4 | 2.0 | - | - | - | 16.0 | 20.5 | - | 29.3 | 6.5 | 13.3 | - |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-B, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| N.FLD. T.-N. | P.E.I. I.P.-E. | PROVINCE | | | | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION | NO. CIMA |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--|-------------|
| | | N.S. N.-E. | M.B. N.-B. | QUE. QUE. | ONT. ONT. | | | | | | |
| 26 | 3 | 32 | 29 | 208 | 278 | 27 | 27 | 64 | 100 | M NOMBRE CRANIOPLASTIE (PLASTIE DU CRANE) | 020 |
| 12 | 2 | 11 | 2 | 76 | 108 | 8 | 18 | 28 | 36 | F POUR 100M | |
| 10 | 5 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | M MOY. JOURS | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | F | |
| 19.5 | 9.3 | 10.5 | 23.1 | 15.7 | 19.1 | 19.7 | 19.6 | 19.1 | 16.0 | M MOY. JOURS | |
| 11.0 | 32.5 | 25.7 | 7.5 | 16.5 | 18.7 | 16.8 | 15.7 | 15.9 | 15.6 | F | |
| - | - | 1 | 2 | 27 | 23 | 5 | 2 | 7 | 8 | M NOMBRE PLASTIE DES MENINGES CEREBRALES ET DE LA DURE-MERE | 021 |
| 1 | - | 2 | - | 18 | 19 | 2 | 1 | 2 | - | F POUR 100M | |
| - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | M MOY. JOURS | |
| - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | F | |
| - | - | 44.0 | 26.0 | 28.4 | 38.5 | 17.6 | 41.0 | 18.0 | 16.5 | M MOY. JOURS | |
| 28.0 | - | 66.0 | - | 30.7 | 30.8 | 42.5 | 17.0 | 62.0 | - | F | |
| 5 | 1 | 13 | 3 | 97 | 198 | 13 | 11 | 26 | 42 | M NOMBRE DRAINAGE OU DERIVATION VENTRICULAIRE | 022 |
| 8 | - | 6 | 5 | 74 | 133 | 12 | 6 | 14 | 25 | F POUR 100M | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | M MOY. JOURS | |
| 3 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | F | |
| 33.0 | 22.0 | 27.9 | 85.0 | 45.0 | 37.8 | 55.8 | 37.5 | 34.0 | 44.1 | M MOY. JOURS | |
| 30.4 | - | 28.7 | 36.2 | 51.3 | 36.4 | 38.1 | 38.2 | 37.4 | 29.5 | F | |
| 1 | - | 21 | 2 | 35 | 206 | 21 | 11 | 20 | 26 | M NOMBRE REVISION OU EXERESE D'UNE DERIVATION | 024 |
| 4 | 1 | 14 | 1 | 28 | 138 | 19 | 4 | 7 | 17 | F POUR 100M | |
| - | - | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | M MOY. JOURS | |
| 2 | 2 | 4 | - | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | F | |
| 49.0 | - | 21.0 | 9.0 | 16.0 | 19.0 | 17.0 | 12.7 | 19.4 | 23.6 | M MOY. JOURS | |
| 87.3 | 11.0 | 21.6 | 14.0 | 31.4 | 20.2 | 11.5 | 17.8 | 32.4 | 23.4 | F | |
| 1 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | M NOMBRE AUTRES OPERATIONS SUR LE CERVEAU ET LES MENINGES CEREBRALES | 029 |
| 1 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | F POUR 100M | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M MOY. JOURS | |
| 20.0 | - | - | - | 9.0 | 21.5 | 16.0 | 7.0 | 6.0 | 2.0 | F | |
| 6.0 | - | - | - | - | 15.9 | - | - | - | - | M | |
| 24 | 14 | 63 | 31 | 441 | 849 | 49 | 91 | 133 | 126 | M NOMBRE OPERATIONS SUR LES STRUCTURES RACHIOIDIENNES | 03 |
| 13 | 11 | 38 | 16 | 304 | 639 | 38 | 54 | 90 | 104 | F POUR 100M | |
| 9 | 25 | 16 | 10 | 15 | 22 | 10 | 19 | 16 | 11 | M MOY. JOURS | |
| 5 | 20 | 10 | 5 | 10 | 17 | 8 | 12 | 11 | 10 | F | |
| 27.5 | 14.1 | 42.3 | 27.7 | 27.7 | 26.1 | 25.8 | 25.3 | 36.2 | 29.8 | M MOY. JOURS | |
| 25.8 | 13.7 | 44.3 | 27.0 | 32.7 | 26.1 | 29.3 | 27.6 | 34.5 | 25.5 | F | |
| 22 | 13 | 51 | 24 | 322 | 728 | 42 | 78 | 105 | 70 | M NOMBRE LAMINECTOMIE | 030 |
| 10 | 10 | 25 | 10 | 204 | 508 | 26 | 43 | 57 | 52 | F POUR 100M | |
| 8 | 23 | 13 | 8 | 11 | 19 | 8 | 16 | 13 | 6 | M MOY. JOURS | |
| 4 | 18 | 6 | 3 | 7 | 13 | 5 | 9 | 7 | 5 | F | |
| 28.7 | 14.2 | 47.2 | 26.3 | 26.7 | 26.3 | 25.2 | 21.8 | 33.1 | 32.2 | M MOY. JOURS | |
| 25.0 | 12.6 | 50.4 | 25.2 | 32.4 | 25.9 | 30.8 | 25.1 | 35.6 | 32.3 | F | |
| - | - | 2 | 2 | 22 | 18 | - | 4 | 3 | 7 | M NOMBRE SECTION DE RACINE NERVEUSE RACHICHIENNE | 031 |
| - | - | 1 | - | 16 | 10 | 3 | 5 | 7 | 7 | F POUR 100M | |
| - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | M MOY. JOURS | |
| - | - | 21.5 | 28.0 | 22.9 | 16.6 | - | 54.8 | 18.3 | 17.4 | F | |
| - | - | 12.0 | - | 19.1 | 20.5 | 23.7 | - | 24.8 | 13.9 | M | |
| - | - | 1 | 1 | 33 | 57 | - | 2 | 5 | 17 | M NOMBRE CHORDOTOMIE | 032 |
| 1 | - | 4 | 2 | 23 | 52 | - | 3 | 10 | 15 | F POUR 100M | |
| - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | M MOY. JOURS | |
| - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | F | |
| - | - | 16.0 | 36.0 | 39.6 | 26.1 | - | 90.0 | 23.2 | 24.5 | M MOY. JOURS | |
| 22.0 | - | 24.8 | 26.0 | 30.0 | 27.9 | - | 52.0 | 41.7 | 15.2 | F | |
| - | - | 1 | 3 | 2 | 27 | 17 | 3 | 4 | 19 | M NOMBRE EXCISION ET OBTURACTION DE LESION INTRARACHIDIENNE ET MEDULLAIRE | 033 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 24 | 32 | 4 | 5 | 10 | 21 | F POUR 100M | |
| - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | M MOY. JOURS | |
| - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | F | |
| - | 13.0 | 22.0 | 40.5 | 39.3 | 34.7 | 35.0 | 38.5 | 60.6 | 28.7 | M MOY. JOURS | |
| 48.0 | 25.0 | 12.3 | 21.3 | 35.8 | 28.0 | 34.5 | 40.6 | 29.4 | 25.2 | F | |
| 2 | - | 6 | - | 18 | 11 | 4 | 2 | - | 6 | M NOMBRE PLASTIE DE LA MOELLE ET DES MENINGES RACHIDIENNES | 034 |
| 1 | - | 5 | 1 | 26 | 25 | 5 | 3 | 5 | 3 | F POUR 100M | |
| 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | M MOY. JOURS | |
| 14.0 | - | 22.2 | - | 25.7 | 24.0 | 25.0 | 16.0 | - | 47.0 | F | |
| 15.0 | - | 55.0 | 64.0 | 47.5 | 29.8 | 20.8 | 18.7 | 28.4 | 12.7 | M MOY. JOURS | |
| - | - | - | 2 | 16 | 8 | - | 1 | 1 | 1 | M NOMBRE LYSE D'ADHERENCES RACHIDIENNES | 035 |
| - | - | - | - | 11 | 3 | - | - | 1 | 4 | F POUR 100M | |
| - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | M MOY. JOURS | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | - | - | 28.5 | 15.4 | 31.5 | - | 16.0 | 21.0 | 21.0 | M MOY. JOURS | |
| - | - | - | - | 21.4 | 26.3 | - | - | 24.0 | 11.5 | F | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M MOY. JOURS | |
| - | - | - | - | 3 | 10 | - | - | - | 2 | M NOMBRE AUTRES OPER. SUR MOELLE, RACINES NERVEUSES ET MENINGES RACHIDIENNES | 039 |
| - | - | - | - | 9 | - | - | 2 | 2 | 2 | F POUR 100M | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M MOY. JOURS | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | - | - | - | 15.0 | 10.4 | - | - | - | 16.0 | M MOY. JOURS | |
| - | - | - | - | - | 11.6 | - | - | 39.0 | 15.5 | F | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICD-A LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | NUMBER | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| 04 OPERATIONS ON PERIPHERAL NERVES | NUMBER | M | 3,087 | 5 | 38 | 66 | 104 | 440 | 478 | 528 | 667 | 468 | 293 |
| | | F | 3,149 | 6 | 25 | 41 | 69 | 313 | 417 | 572 | 772 | 530 | 404 |
| | PER 100M | M | 29 | 3 | 5 | 6 | 9 | 22 | 33 | 41 | 59 | 55 | 38 |
| | | F | 29 | 3 | 4 | 4 | 6 | 16 | 29 | 46 | 67 | 61 | 42 |
| 040 EXPLORATION OF PERIPHERAL NERVE | AV. DAYS | M | 7.9 | 24.0 | 7.9 | 6.1 | 6.2 | 6.8 | 6.3 | 7.7 | 8.0 | 9.2 | 11.5 |
| | | F | 7.7 | 24.5 | 9.9 | 10.2 | 7.9 | 5.7 | 6.8 | 6.2 | 7.7 | 9.2 | 9.9 |
| | PER 100M | M | 6 | - | - | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 14 | 14 | 10 |
| | | F | 9 | - | - | - | 1 | 2 | 8 | 13 | 26 | 22 | 16 |
| 041 SECTION OF PERIPHERAL NERVE | AV. DAYS | M | 7.7 | - | 10.7 | 9.2 | 5.8 | 10.7 | 6.3 | 7.6 | 7.5 | 8.4 | 6.8 |
| | | F | 6.7 | - | 19.7 | 17.5 | 10.7 | 5.7 | 5.2 | 5.4 | 6.3 | 8.3 | 7.7 |
| | PER 100M | M | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| | | F | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 042 EXCISION AND DESTRUCTION OF LESION OF PERIPHERAL NERVE | AV. DAYS | M | 12.4 | - | 5.0 | 18.0 | - | 5.8 | 4.9 | 9.2 | 13.2 | 13.8 | 19.2 |
| | | F | 13.7 | - | - | 89.0 | 13.7 | 6.1 | 8.6 | 7.7 | 12.9 | 20.2 | 13.7 |
| | PER 100M | M | 5 | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 11 | 7 | 6 |
| | | F | 9 | - | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 20 | 20 | 9 |
| 043 NEURECTOMY OR AVULSION OF PERIPHERAL NERVE | AV. DAYS | M | 7.5 | 36.0 | 19.2 | 6.9 | 9.4 | 5.4 | 4.9 | 5.6 | 7.2 | 6.3 | 18.1 |
| | | F | 6.5 | 32.7 | 9.0 | 17.3 | 5.8 | 5.6 | 6.6 | 4.6 | 6.3 | 6.9 | 8.6 |
| | PER 100M | M | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| | | F | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 044 SUTURE OF PERIPHERAL NERVE | AV. DAYS | M | 11.1 | 11.0 | 9.0 | 16.8 | 12.0 | 7.8 | 8.1 | 17.0 | 9.9 | 11.9 | 9.0 |
| | | F | 11.1 | - | 14.5 | 4.0 | 10.7 | 6.3 | 8.8 | 7.2 | 17.8 | 11.1 | 12.0 |
| | PER 100M | M | 5 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 35 | 22 | 8 |
| | | F | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | - |
| 045 NEUROPLASTY OF PERIPHERAL NERVE | AV. DAYS | M | 5.1 | 1.0 | 3.3 | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 4.4 | 5.5 | 6.0 | 7.2 | 3.4 |
| | | F | 6.0 | 1.0 | 7.7 | 3.5 | 8.6 | 5.4 | 6.2 | 4.1 | 4.1 | 18.9 | 23.0 |
| | PER 100M | M | 5 | - | 3 | 4 | 7 | 27 | 28 | 61 | 56 | 32 | 18 |
| | | F | 2 | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 8 | 13 | 13 | 5 |
| 046 NEUROLYSIS OF PERIPHERAL NERVE | AV. DAYS | M | 7.2 | - | 5.0 | 1.6 | 8.4 | 6.4 | 7.9 | 6.7 | 6.4 | 8.6 | 8.6 |
| | | F | 6.8 | - | 5.5 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 5.3 | 6.6 | 6.9 | 8.5 | 9.9 |
| | PER 100M | M | 3 | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| | | F | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| 047 NEURECTASIS | AV. DAYS | M | 7.1 | - | 18.5 | 7.0 | 5.4 | 8.2 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | 7.5 | 8.9 |
| | | F | 7.4 | - | 10.3 | 6.0 | 3.0 | 4.1 | 6.1 | 6.9 | 8.8 | 5.4 | 14.6 |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 048 NERVE BLOCK, PERIPHERAL | AV. DAYS | M | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0 | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | PER 100M | M | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 049 OTHER OPERATIONS ON PERIPHERAL NERVES | AV. DAYS | M | 15.3 | - | - | - | 3.0 | 13.8 | 17.3 | 14.1 | 14.0 | 16.6 | 16.6 |
| | | F | 14.5 | 47.0 | - | - | - | 11.7 | 12.7 | 13.4 | 15.4 | 18.7 | 12.3 |
| | PER 100M | M | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| | | F | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 050 OPERATIONS ON SYMPATHETIC NERVES OR GANGLIA | AV. DAYS | M | 4.2 | - | 1 | - | - | 4 | 5 | 8 | 9 | 8 | 7 |
| | | F | 18 | - | - | - | - | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 050 SECTION OF SYMPATHETIC NERVE OR GANGLION | AV. DAYS | M | 9.1 | - | 5.0 | - | - | 7.3 | 7.0 | 6.9 | 10.3 | 9.1 | 13.0 |
| | | F | 10.3 | - | - | - | - | 3.5 | 19.0 | 2.5 | 6.7 | 8.6 | 11.7 |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 050 SECTION OF SYMPATHETIC NERVE OR GANGLION | AV. DAYS | M | 11 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | F | 8 | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 050 SECTION OF SYMPATHETIC NERVE OR GANGLION | AV. DAYS | M | 15.6 | - | - | - | 22.0 | 14.0 | 7.0 | 3.0 | 33.0 | 17.0 | 41.0 |
| | | F | 14.3 | - | - | - | 4.0 | - | 10.0 | 7.0 | 16.7 | 14.0 | 29.0 |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| N.FLD. T.-M. | P.E.I.- I.P.-E. | N.S.- N.-E. | N.B.- N.-B. | PROVINCE | | | | MAN.- MAN. | SASK.- SASK. | ALTA.- ALB. | B.C.- C.-B. | NOMBRE | OPERATION | NO. CIMA |
|-----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|---|--------|-----------|-------------|
| | | | | QUE.- QUE. | ONT.- ONT. | QUE.- QUE. | ONT.- ONT. | | | | | | | |
| 22 | 3 | 80 | 42 | 601 | 1,348 | 103 | 143 | 351 | 394 | M | OPERATIONS SUR LES NERFS 04 PERIPHERIQUES | | | |
| 33 | 10 | 112 | 33 | 614 | 1,326 | 114 | 154 | 334 | 419 | F | | | | |
| 8 | 5 | 20 | 13 | 20 | 35 | 21 | 30 | 42 | 36 | M | POUR 100M | | | |
| 13 | 18 | 29 | 11 | 20 | 34 | 23 | 33 | 42 | 39 | F | | | | |
| 16.5 | 3.0 | 9.5 | 7.7 | 9.2 | 7.5 | 7.2 | 8.6 | 6.9 | 7.7 | M | MOY. JOURS | | | |
| 17.2 | 5.3 | 10.8 | 9.2 | 8.3 | 8.0 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 5.9 | F | | | | |
| 7 | - | 14 | 7 | 160 | 296 | 28 | 23 | 42 | 82 | M | EXPLORATION D'UN NERF 040 PERIPHERIQUE | | | |
| 12 | 2 | 32 | 8 | 199 | 447 | 49 | 26 | 47 | 148 | F | | | | |
| 3 | - | 4 | 2 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | M | POUR 100M | | | |
| 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 12 | 10 | 6 | 6 | 14 | F | | | | |
| 30.0 | - | 10.9 | 4.9 | 9.0 | 7.4 | 7.5 | 5.5 | 7.8 | 4.8 | M | MOY. JOURS | | | |
| 9.8 | 4.5 | 9.6 | 6.4 | 7.4 | 6.9 | 5.1 | 5.0 | 6.8 | 5.2 | F | | | | |
| 2 | - | 4 | 1 | 32 | 33 | 4 | 4 | 18 | 18 | M | SECTION D'UN NERF 041 PERIPHERIQUE | | | |
| 2 | - | 1 | - | 34 | 26 | 9 | 9 | 15 | 23 | F | | | | |
| 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | M | POUR 100M | | | |
| 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | F | | | | |
| 14.5 | - | 9.3 | 23.0 | 15.5 | 9.7 | 4.5 | 5.8 | 7.1 | 20.4 | M | MOY. JOURS | | | |
| 13.5 | - | 41.0 | - | 18.1 | 17.5 | 9.0 | 13.0 | 5.7 | 8.9 | F | | | | |
| 4 | - | 17 | 7 | 118 | 206 | 24 | 43 | 50 | 70 | M | EXCISION ET DESTRUCTION 042 D'UNE LESION D'UN NERF | | | |
| 4 | 5 | 40 | 14 | 186 | 378 | 35 | 69 | 108 | 106 | F | | | | |
| 2 | - | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | M | POUR 100M PERIPHERIQUE | | | |
| 2 | 9 | 10 | 4 | 6 | 10 | 7 | 15 | 13 | 10 | F | | | | |
| 8.3 | - | 9.8 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 8.2 | 8.2 | 4.8 | 9.1 | M | MOY. JOURS | | | |
| 9.8 | 6.0 | 9.9 | 9.1 | 7.5 | 5.9 | 7.9 | 5.8 | 6.2 | 5.4 | F | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 43 | 83 | 4 | 4 | 25 | 23 | M | NEURECTOMIE OU AVULSION 043 D'UN NERF PERIPHERIQUE | | | |
| 1 | 1 | 10 | - | 57 | 90 | 6 | 7 | 34 | 31 | F | | | | |
| - | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | M | POUR 100M | | | |
| - | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | F | | | | |
| 11.0 | 3.0 | 4.5 | 10.0 | 17.1 | 10.1 | 6.3 | 12.3 | 5.8 | 11.0 | M | MOY. JOURS | | | |
| 40.0 | 5.0 | 6.1 | - | 11.5 | 14.8 | 10.2 | 7.0 | 4.9 | 8.2 | F | | | | |
| 4 | - | 10 | 12 | 98 | 274 | 9 | 19 | 52 | 30 | M | SUTURE D'UN NERF 044 PERIPHERIQUE | | | |
| 6 | - | 3 | 7 | 41 | 98 | 2 | 15 | 14 | 13 | F | | | | |
| 2 | - | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | M | POUR 100M | | | |
| 2 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | F | | | | |
| 5.3 | - | 9.9 | 8.6 | 5.4 | 4.4 | 6.3 | 9.1 | 4.0 | 5.9 | M | MOY. JOURS | | | |
| 28.8 | - | 3.7 | 9.0 | 3.3 | 6.5 | 4.0 | 3.5 | 5.2 | 3.2 | F | | | | |
| - | 1 | 12 | 10 | 71 | 258 | 24 | 35 | 27 | 115 | M | NEUROPLASTIE D'UN NERF 045 PERIPHERIQUE | | | |
| 1 | - | 7 | 1 | 32 | 126 | 7 | 8 | 12 | 41 | F | | | | |
| - | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 10 | M | POUR 100M | | | |
| - | - | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | F | | | | |
| 5.0 | - | 5.3 | 7.2 | 9.1 | 6.8 | 7.2 | 9.7 | 5.1 | 7.0 | M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | 6.1 | 4.0 | 9.1 | 6.7 | 5.4 | 6.6 | 9.9 | 4.6 | F | | | | |
| 1 | - | 9 | 3 | 66 | 99 | 8 | 5 | 64 | 49 | M | NEUROLYSE D'UN NERF 046 PERIPHERIQUE | | | |
| 2 | 2 | 5 | - | 53 | 64 | 5 | 8 | 54 | 46 | F | | | | |
| - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | M | POUR 100M | | | |
| 1 | 4 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | F | | | | |
| 2.0 | - | 12.3 | 5.7 | 7.3 | 6.9 | 4.8 | 7.6 | 7.3 | 6.6 | M | MOY. JOURS | | | |
| 21.5 | 4.5 | 12.0 | - | 7.9 | 8.2 | 4.2 | 7.5 | 6.4 | 6.1 | F | | | | |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | M | NEURECTASIE | 047 | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | - | - | 5.0 | - | - | - | - | M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | | | | |
| 3 | - | 12 | 1 | 15 | 95 | 2 | 10 | 35 | 6 | M | BLOCAGE NERVEUX 048 PERIPHERIQUE | | | |
| 5 | - | 14 | 3 | 12 | 93 | 1 | 12 | 36 | 11 | F | | | | |
| 1 | - | 3 | - | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 1 | M | POUR 100M | | | |
| 2 | - | 4 | 1 | - | 2 | - | 3 | 4 | 1 | F | | | | |
| 19.3 | - | 9.8 | 16.0 | 24.1 | 16.1 | 14.0 | 13.0 | 11.8 | 15.7 | M | MOY. JOURS | | | |
| 24.8 | - | 21.0 | 19.7 | 10.0 | 15.7 | 1.0 | 12.6 | 8.9 | 16.5 | F | | | | |
| - | - | - | - | - | 3 | - | - | 38 | 1 | M | AUTRES OPERATIONS SUR 049 LES NERFS PERIPHERIQUES | | | |
| - | - | - | - | - | 4 | - | - | 14 | - | F | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | - | - | 7.0 | - | - | 2 | - | F | | | | |
| - | - | - | - | - | 5.5 | - | - | 9.3 | 5.0 | M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 11.7 | - | F | | | | |
| 30 | 5 | 76 | 37 | 419 | 545 | 41 | 36 | 85 | 178 | M | OPERATIONS SUR LES NERFS 05 | | | |
| 11 | 2 | 43 | 32 | 254 | 342 | 32 | 26 | 57 | 172 | F | SYMPATHIQUES OU LES | | | |
| 11 | 9 | 19 | 12 | 14 | 14 | 8 | 8 | 10 | 16 | M | GANGLIONS | | | |
| 4 | 4 | 11 | 10 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 16 | F | | | | |
| 31.2 | 19.6 | 23.5 | 18.7 | 22.1 | 19.8 | 19.4 | 19.2 | 16.8 | 14.4 | M | MOY. JOURS | | | |
| 20.8 | 8.0 | 19.2 | 13.7 | 18.5 | 20.9 | 18.0 | 19.7 | 13.5 | 9.6 | F | | | | |
| - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 3 | 3 | M | SECTION D'UN NERF 050 | | | |
| - | 1 | - | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | F | SYMPATHIQUE DU D'UN | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | POUR 100M GANGLION | | | |
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | F | | | | |
| - | - | 3.0 | 17.7 | 33.0 | - | - | - | 15.0 | 12.7 | M | MOY. JOURS | | | |
| - | 4.0 | - | - | 9.0 | 15.0 | 29.0 | - | 18.0 | - | F | | | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICDA-8 LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| 051 SYMPATHECTOMY OR GANGLIONECTOMY | NUMBER | M 1,220 | 1 | - | 7 | - | 22 | 30 | 100 | 210 | 376 | 474 |
| | F 754 | - | 3 | 4 | 4 | 77 | 107 | 92 | 102 | 136 | 229 | 229 |
| | PER 100M | M 11 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 8 | 19 | 44 | 61 |
| | F 7 | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 7 | 9 | 16 | 24 |
| 052 NERVE BLOCK, SYMPATHETIC | AV. DAYS | M 21.2 | 4.0 | - | 27.3 | - | 9.0 | 14.0 | 16.1 | 19.5 | 20.5 | 24.5 |
| | F 19.2 | - | 6.0 | 11.0 | 9.5 | 10.3 | 14.2 | 16.1 | 20.4 | 21.4 | 24.4 | 24.4 |
| | NUMBER | M 135 | - | - | - | 1 | 6 | 19 | 22 | 22 | 34 | 31 |
| | F 109 | - | - | - | - | - | 7 | 15 | 13 | 20 | 23 | 31 |
| 059 OTHER OPERATIONS ON SYMPATHETIC NERVES OR GANGLIA | PER 100M | M 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| | F 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | AV. DAYS | M 16.1 | - | - | - | 4.0 | 15.3 | 8.8 | 15.2 | 14.1 | 17.1 | 22.2 |
| | F 16.2 | - | - | - | - | 17.1 | 14.8 | 12.2 | 11.9 | 13.7 | 22.9 | 22.9 |
| 059 OTHER OPERATIONS ON SYMPATHETIC NERVES OR GANGLIA | NUMBER | M 86 | - | - | 1 | - | 4 | 5 | 15 | 26 | 17 | 18 |
| | F 100 | - | 1 | - | 1 | 4 | 15 | 20 | 29 | 25 | 25 | 5 |
| | PER 100M | M 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | F 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| II DPHTHALMOLOGY(06-14) | AV. DAYS | M 9.8 | - | - | 1.0 | - | 4.3 | 2.2 | 5.5 | 8.8 | 16.9 | 11.9 |
| | F 5.1 | - | 3.0 | - | 27.0 | 9.8 | 2.5 | 3.8 | 4.5 | 5.6 | 11.8 | 11.8 |
| | NUMBER | M 26,036 | 429 | 2,610 | 3,003 | 1,463 | 2,100 | 1,409 | 1,501 | 2,286 | 3,399 | 7,826 |
| | F 27,564 | 385 | 2,606 | 2,443 | 1,155 | 1,702 | 1,062 | 1,315 | 2,120 | 3,552 | 11,224 | |
| 06 OPERATIONS ON LACRIMAL APPARATUS | PER 100M | M 242 | 235 | 350 | 261 | 124 | 104 | 97 | 117 | 202 | 399 | 1,005 |
| | F 256 | 222 | 366 | 222 | 102 | 86 | 75 | 106 | 183 | 406 | 1,169 | |
| | AV. DAYS | M 7.7 | 3.9 | 3.3 | 3.8 | 4.6 | 5.8 | 6.4 | 7.4 | 9.0 | 9.5 | 11.2 |
| | F 7.7 | 4.3 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 10.6 | |
| 060 INCISION OF LACRIMAL GLAND AND SAC | NUMBER | M 835 | 241 | 135 | 44 | 35 | 50 | 38 | 64 | 55 | 63 | 110 |
| | F 1,406 | 226 | 166 | 35 | 27 | 47 | 69 | 141 | 180 | 208 | 307 | |
| | PER 100M | M 8 | 132 | 18 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | |
| | F 13 | 130 | 23 | 3 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | 24 | 32 | |
| 060 INCISION OF LACRIMAL GLAND AND SAC | AV. DAYS | M 5.2 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 5.0 | 4.9 | 6.2 | 6.1 | 5.8 | 7.1 | 10.6 |
| | F 5.2 | 2.7 | 1.8 | 3.8 | 3.9 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 6.1 | 6.8 | 7.5 | |
| | NUMBER | M 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| | F 44 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 14 | |
| 061 EXCISION AND DESTRUCTIVE OF LESION OF LACRIMAL GLAND AND SAC | PER 100M | M - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| | AV. DAYS | M 5.6 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 7.3 | 4.0 | 20.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 |
| | F 6.4 | 10.0 | 1.0 | 7.5 | 2.0 | 3.4 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 5.3 | 9.3 | |
| 062 DACYROCYSTOSTOMY | NUMBER | M 40 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 18 | |
| | F 78 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 11 | 45 |
| | PER 100M | M - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| | F 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
| 062 DACYROCYSTOSTOMY | AV. DAYS | M 9.5 | - | 25.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 | 11.0 | 13.2 | 8.8 |
| | F 6.1 | - | 1.0 | 2.3 | 2.0 | 3.3 | 4.0 | 3.3 | 15.7 | 4.8 | 7.0 | |
| | NUMBER | M 10 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| | F 8 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 063 DACYROCYSTORHINOSTOMY | PER 100M | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | AV. DAYS | M 12.6 | - | - | - | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 12.3 | 4.0 | 44.0 | 16.0 |
| | F 4.8 | - | 1.0 | 6.0 | 5.0 | - | - | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | |
| 063 DACYROCYSTORHINOSTOMY | NUMBER | M 247 | 3 | 11 | 7 | 12 | 26 | 20 | 40 | 37 | 36 | 55 |
| | F 649 | 1 | 6 | 9 | 9 | 20 | 46 | 96 | 138 | 141 | 183 | |
| | PER 100M | M 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| | F 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | 16 | 19 | |
| 064 REPAIR AND PLASTIC OPERATION ON LACRIMAL APPARATUS | AV. DAYS | M 6.7 | 6.0 | 6.8 | 6.1 | 7.9 | 6.3 | 7.6 | 5.1 | 5.9 | 6.1 | 8.3 |
| | F 7.0 | 6.0 | 3.3 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 5.5 | 5.9 | 6.4 | 7.9 | 7.8 | |
| | NUMBER | M 159 | 58 | 27 | 14 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 7 | 13 |
| | F 189 | 63 | 40 | 5 | 6 | 6 | 9 | 14 | 10 | 16 | 20 | |
| 065 PRORING OF LACRIMAL TRACT | PER 100M | M 1 | 32 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
| | F 2 | 36 | 6 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | AV. DAYS | M 2.9 | 1.5 | 2.5 | 3.2 | 5.3 | 2.7 | 4.4 | 6.4 | 5.8 | 7.0 | 2.2 |
| | F 2.9 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 3.0 | 4.6 | 3.4 | 2.4 | 6.7 | |
| 065 PRORING OF LACRIMAL TRACT | NUMBER | M 347 | 178 | 89 | 17 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 11 | 19 |
| | F 415 | 157 | 114 | 14 | 7 | 10 | 7 | 21 | 21 | 26 | 38 | |
| | PER 100M | M 3 | 98 | 12 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | F 4 | 90 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| 069 OTHER OPERATIONS ON LACRIMAL APPARATUS | AV. DAYS | M 4.6 | 3.9 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 3.4 | 3.2 | 4.5 | 25.4 |
| | F 3.1 | 2.9 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 3.5 | 3.0 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 6.9 | |
| | NUMBER | M 14 | - | 4 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| | F 23 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 7 | 5 | |
| 07 OPERATIONS ON EYELIDS | PER 100M | M - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| | AV. DAYS | M 6.0 | - | 11.3 | 2.0 | 1.7 | - | 22.0 | 2.0 | 1.0 | - | 3.0 |
| | F 5.6 | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | - | - | 5.0 | - | 10.3 | 5.4 | |
| 07 OPERATIONS ON EYELIDS | NUMBER | M 2,609 | 41 | 281 | 266 | 164 | 319 | 176 | 223 | 227 | 305 | 607 |
| | F 2,719 | 38 | 214 | 188 | 137 | 234 | 154 | 325 | 443 | 387 | 599 | |
| | PER 100M | M 24 | 22 | 38 | 23 | 14 | 16 | 12 | 17 | 20 | 36 | 78 |
| | F 25 | 22 | 30 | 17 | 12 | 12 | 11 | 26 | 38 | 44 | 62 | |
| 07 OPERATIONS ON EYELIDS | AV. DAYS | M 6.2 | 5.0 | 4.5 | 3.9 | 4.1 | 4.6 | 4.8 | 6.0 | 5.9 | 7.8 | 9.3 |
| | F 5.5 | 4.7 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 4.0 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 6.3 | 8.4 | |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| N.FLD. T.-M. | P.E.I. I.P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | PROVINCE | | | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION | NO. CIMA | |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------|--------------|----------------|---------------|---------------|------------|---|-----|
| | | | | QUE. QUE. | ONT. ONT. | | | | | | | | |
| 30 | 2 | 63 | 33 | 380 | 470 | 37 | 33 | 68 | 104 | M | NOMBRE | SYMPATHECTOMIE ET GANGLIECTOMIE | 051 |
| 11 | 1 | 35 | 28 | 220 | 300 | 30 | 24 | 30 | 75 | F | | POUR 100M | |
| 11 | 4 | 16 | 11 | 13 | 12 | 7 | 7 | 8 | 9 | M | | | |
| 4 | 2 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | F | | | |
| 31.2 | 6.5 | 22.4 | 19.4 | 22.3 | 20.5 | 19.5 | 19.5 | 18.3 | 20.0 | M | MOY. JOURS | | |
| 20.8 | 12.0 | 20.1 | 12.5 | 19.0 | 21.5 | 17.3 | 20.0 | 14.3 | 14.9 | F | | | |
| - | 1 | 11 | 3 | 24 | 52 | 4 | 3 | 12 | 25 | M | NOMBRE | BLOAGE D'UN NERF SYMPATHIQUE | 052 |
| - | - | 6 | 4 | 26 | 33 | 1 | 2 | 22 | 15 | F | | | |
| - | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | M | POUR 100M | | |
| - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | F | | | |
| - | 70.0 | 30.2 | 16.3 | 17.4 | 14.4 | 18.5 | 15.0 | 10.4 | 12.6 | F | MOY. JOURS | | |
| - | - | 16.2 | 22.3 | 14.5 | 17.4 | 28.0 | 16.0 | 11.8 | 20.3 | F | | | |
| - | 2 | 2 | - | 12 | 22 | - | - | 2 | 46 | M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR LES NERFS SYMPATHIQUES | 059 |
| - | - | 2 | - | 6 | 6 | - | - | 4 | 82 | F | | | |
| - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | M | POUR 100M | OU LES GANGLIONS | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | F | | | |
| - | 7.5 | 20.5 | - | 25.4 | 15.4 | - | - | 7.5 | 2.8 | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | 12.5 | - | 20.2 | 12.2 | - | - | 15.5 | 2.8 | F | | | |
| 454 | 34 | 986 | 564 | 6,790 | 9,660 | 1,212 | 1,247 | 2,409 | 2,680 | M | NOMBRE | II OPHTHALMOLOGIE(06-14) | |
| 427 | 42 | 1,057 | 598 | 7,610 | 10,727 | 1,178 | 1,101 | 2,199 | 2,625 | F | | | |
| 171 | 60 | 249 | 181 | 227 | 252 | 245 | 263 | 291 | 244 | M | POUR 100M | | |
| 167 | 76 | 269 | 192 | 251 | 278 | 239 | 237 | 275 | 242 | F | | | |
| 10.9 | 9.5 | 9.0 | 8.7 | 7.8 | 7.1 | 9.2 | 8.3 | 8.5 | 6.8 | M | MOY. JOURS | | |
| 10.2 | 10.8 | 9.1 | 8.9 | 8.2 | 7.3 | 8.1 | 8.3 | 7.7 | 6.4 | F | | | |
| 26 | - | 33 | 20 | 283 | 237 | 17 | 37 | 103 | 79 | M | NOMBRE | OPERATIONS SUR L'APPA- | 06 |
| 37 | 1 | 56 | 49 | 445 | 444 | 47 | 47 | 162 | 118 | F | | REIL LACRYMAL | |
| 10 | - | 8 | 6 | 9 | 6 | 3 | 8 | 12 | 7 | M | POUR 100M | | |
| 14 | 2 | 14 | 16 | 15 | 11 | 10 | 10 | 20 | 11 | F | | | |
| 11.8 | - | 6.1 | 5.5 | 4.3 | 4.7 | 4.9 | 5.4 | 8.0 | 4.2 | M | MOY. JOURS | | |
| 7.4 | 1.0 | 6.2 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 6.5 | 4.0 | 3.6 | F | | | |
| 2 | - | - | - | 4 | 8 | - | 2 | - | 2 | M | NOMBRE | INCISION DE LA GLANDE LACRYMALE ET DU SAC | 060 |
| 2 | - | 4 | 3 | 7 | 20 | - | - | 5 | 3 | F | | LACRYMAL | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | POUR 100M | | |
| 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | F | | | |
| 7.5 | - | - | - | 3.5 | 5.0 | - | 13.5 | - | 2.5 | M | MOY. JOURS | | |
| 14.5 | - | 4.5 | 8.0 | 7.0 | 6.4 | - | - | 3.2 | 6.0 | F | | | |
| 3 | - | 2 | - | 11 | 14 | 1 | - | 3 | 6 | M | NOMBRE | EXCISION ET DESTRUCTION | 061 |
| 1 | - | 4 | 4 | 11 | 31 | 4 | 5 | 5 | 13 | F | | DE LESION DE GLANDE LA- | |
| 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | M | POUR 100M | CRYMALE ET SAC LACRYMAL | |
| 20.7 | - | 4.0 | - | 7.5 | 11.9 | 12.0 | - | 5.3 | 5.0 | M | MOY. JOURS | | |
| 5.0 | - | 7.0 | 4.0 | 7.6 | 6.4 | 7.8 | 9.8 | 3.4 | 3.8 | F | | | |
| - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | 1 | M | NOMBRE | CACRYOCYSTOSTOMIE | 062 |
| - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | 1 | - | F | | POUR 100M | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | | | |
| - | - | - | - | 16.8 | 9.8 | - | - | - | 3.0 | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | - | - | 4.2 | 5.0 | - | - | B.0 | - | F | | | |
| 9 | - | 18 | 5 | 63 | 80 | 12 | 10 | 22 | 28 | M | NOMBRE | CACRYOCYSTORHINOSTOMIE | 063 |
| 17 | - | 34 | 26 | 183 | 218 | 35 | 19 | 60 | 57 | F | | | |
| 3 | - | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | M | POUR 100M | | |
| 7 | - | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | F | | | |
| 12.4 | - | 8.6 | 12.8 | 7.9 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 5.3 | M | MOY. JOURS | | |
| 9.6 | - | 7.0 | 6.7 | 8.6 | 6.5 | 6.1 | 5.4 | 6.1 | 4.8 | F | | | |
| 1 | - | 5 | 5 | 110 | 16 | - | 4 | 6 | 12 | M | NOMBRE | PLASTIE DE L'APPAREIL | 064 |
| 4 | 1 | 7 | 4 | 139 | 23 | 3 | - | 3 | 5 | F | | LACRYMAL | |
| - | - | 1 | 2 | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | M | POUR 100M | | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | F | | | |
| 14.0 | - | 3.2 | 1.4 | 2.5 | 3.9 | - | 3.3 | 4.3 | 4.7 | M | MOY. JOURS | | |
| 4.3 | 1.0 | 4.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | - | 9.0 | 2.8 | F | | | |
| 11 | - | 7 | 6 | 87 | 111 | 4 | 21 | 70 | 30 | M | NOMBRE | SONDAGE LACRYMAL | 065 |
| 13 | - | 5 | 12 | 94 | 140 | 5 | 21 | 86 | 39 | F | | | |
| 4 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | M | POUR 100M | | |
| 5 | - | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 11 | 4 | F | | | |
| 9.5 | - | 3.0 | 1.7 | 3.0 | 3.2 | 1.8 | 5.0 | 9.0 | 2.9 | M | MOY. JOURS | | |
| 4.6 | - | 3.6 | 3.5 | 2.9 | 3.5 | 1.0 | 7.0 | 2.2 | 1.9 | F | | | |
| - | - | 1 | 4 | 3 | 4 | - | - | 2 | - | M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR | 069 |
| - | - | 2 | - | 5 | 11 | - | 2 | 2 | 1 | F | | L'APPAREIL LACRYMAL | |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | M | POUR 100M | | |
| - | - | 3.0 | 7.0 | 1.7 | 4.0 | - | - | 16.0 | - | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | 7.0 | - | 9.0 | 3.6 | - | 3.5 | 10.0 | 2.0 | F | | | |
| 45 | 2 | 96 | 63 | 593 | 944 | 142 | 142 | 342 | 240 | M | NOMBRE | OPERATIONS SUR LES | 07 |
| 33 | 3 | 64 | 69 | 775 | 943 | 122 | 114 | 325 | 271 | F | | PAUPIERES | |
| 17 | 4 | 24 | 20 | 20 | 25 | 29 | 30 | 41 | 22 | M | POUR 100M | | |
| 13 | 5 | 16 | 22 | 26 | 24 | 25 | 25 | 41 | 25 | F | | | |
| 10.8 | 5.0 | 8.6 | 7.1 | 6.1 | 5.8 | 7.2 | 5.6 | 6.8 | 4.7 | M | MOY. JOURS | | |
| 9.5 | 7.0 | 7.4 | 7.9 | 4.8 | 5.5 | 5.0 | 9.2 | 5.1 | 4.7 | F | | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICD-A LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| 070 BLEPHAROTOMY | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 66 F 81 | 1 1 | 10 17 | 14 9 | 11 11 | 7 15 | 8 8 | 4 4 | 3 10 | 3 1 | 5 5 |
| | PER 100M | M 1 F 1 | 1 1 | 1 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
| | AV. DAYS | M 5.4 F 4.1 | 6.0 1.0 | 3.1 3.2 | 3.0 3.6 | 3.1 2.0 | 7.1 2.6 | 6.1 2.5 | 4.8 2.5 | 4.3 7.3 | 10.7 6.0 | 15.8 9.2 |
| 071 REMOVAL OF CHALAZION | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 110 F 143 | 4 2 | 30 23 | 28 35 | 13 19 | 9 21 | 9 11 | 3 11 | 5 13 | 6 3 | 3 5 |
| | PER 100M | M 1 F 1 | 2 1 | 4 3 | 2 3 | 1 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
| | AV. DAYS | M 2.6 F 2.6 | 6.3 1.5 | 1.4 1.4 | 2.0 1.7 | 1.8 1.8 | 1.7 1.5 | 2.7 2.4 | 2.0 2.4 | 2.6 4.5 | 7.3 9.7 | 11.3 15.0 |
| 072 OTHER EXCISION AND DESTRUCTION OF LESION OF EYELID | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 606 F 776 | 31 28 | 68 83 | 55 55 | 30 44 | 49 60 | 18 46 | 50 82 | 83 138 | 94 117 | 128 123 |
| | PER 100M | M 6 F 7 | 17 16 | 9 12 | 5 5 | 3 4 | 2 3 | 1 3 | 4 7 | 7 12 | 11 13 | 16 13 |
| | AV. DAYS | M 5.2 F 4.4 | 3.1 4.3 | 2.6 2.6 | 2.5 2.6 | 2.3 2.4 | 2.7 2.7 | 5.1 3.6 | 3.9 5.4 | 5.1 4.6 | 6.4 4.0 | 9.7 8.0 |
| 073 BLEPHARORRHAPHY | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 609 F 284 | 1 1 | 38 32 | 48 14 | 47 12 | 152 49 | 74 22 | 86 33 | 43 26 | 47 41 | 73 54 |
| | PER 100M | M 6 F 3 | 1 1 | 5 4 | 4 1 | 4 1 | 8 2 | 5 2 | 7 3 | 4 2 | 6 5 | 9 6 |
| | AV. DAYS | M 7.3 F 8.9 | 44.0 2.0 | 5.2 4.3 | 2.9 2.6 | 5.0 2.4 | 4.6 2.7 | 4.6 3.6 | 5.8 5.4 | 5.1 4.6 | 12.2 13.9 | 20.5 17.3 |
| 074 BLEPHAROPLASTY | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 791 F 1,059 | 1 3 | 47 17 | 39 33 | 22 14 | 52 47 | 46 49 | 59 156 | 70 224 | 117 161 | 338 355 |
| | PER 100M | M 7 F 10 | 1 2 | 6 2 | 3 3 | 2 1 | 3 2 | 3 3 | 5 13 | 6 19 | 14 18 | 43 37 |
| | AV. DAYS | M 6.8 F 5.5 | 5.0 6.7 | 5.9 5.3 | 5.8 6.7 | 5.0 5.1 | 5.2 5.4 | 5.5 4.5 | 9.1 3.9 | 7.1 4.1 | 7.0 5.3 | 7.0 7.2 |
| 075 EPILATION OF EYELID | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 3 F 9 | - - | - 1 | 1 1 | - 1 | - 1 | - 2 | - 1 | - - | - - | 2 2 |
| | PER 100M | M - F - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| | AV. DAYS | M 3.7 F 3.4 | - - | - 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 4.5 4.0 | 4.0 - | - - | - - | 1.0 1.0 | 5.0 7.0 |
| 076 OPERATIONS ON CANTHUS | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 75 F 63 | 2 3 | 9 6 | 10 2 | 5 2 | 7 7 | 4 3 | 5 7 | 5 10 | 7 13 | 21 10 |
| | PER 100M | M 1 F 1 | 1 2 | 1 1 | 1 1 | - - | - - | - - | - 1 | - 1 | 1 1 | 3 1 |
| | AV. DAYS | M 6.1 F 6.8 | 12.0 10.7 | 7.1 7.0 | 6.6 15.0 | 4.2 8.0 | 9.1 6.0 | 4.3 2.0 | 4.4 4.1 | 5.8 4.6 | 3.9 4.6 | 6.0 8.5 |
| 077 OPERATIONS ON LEVATOR PALPEBRAE MUSCLE AND TENDON | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 330 F 289 | - - | 78 33 | 69 37 | 33 33 | 39 32 | 17 13 | 14 30 | 18 21 | 29 47 | 33 43 |
| | PER 100M | M 3 F 3 | - - | 10 5 | 6 3 | 3 3 | 2 2 | 1 1 | 1 2 | 2 2 | 3 5 | 4 4 |
| | AV. DAYS | M 6.3 F 6.3 | - - | 6.1 7.7 | 5.3 5.5 | 5.1 5.6 | 6.1 6.1 | 3.8 5.4 | 3.5 4.0 | 7.3 5.2 | 10.0 7.8 | 8.8 7.4 |
| 079 OTHER OPERATIONS ON EYELIDS | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 19 F 15 | 1 1 | 1 2 | 2 2 | 3 1 | 4 1 | - 1 | 2 2 | - 1 | 2 3 | 4 1 |
| | PER 100M | M - F - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| | AV. DAYS | M 3.8 F 5.1 | 6.0 - | 1.0 9.0 | 6.0 1.5 | 4.0 4.0 | 2.3 1.0 | - 4.0 | 4.0 4.0 | - 2.0 | 4.0 2.0 | 4.3 10.0 |
| 080 OPERATIONS ON CONJUNCTIVA | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 1,101 F 457 | 2 3 | 10 13 | 30 29 | 27 17 | 73 41 | 129 74 | 182 78 | 243 76 | 201 66 | 204 60 |
| | PER 100M | M 10 F 4 | 1 2 | 1 2 | 1 3 | 2 2 | 4 2 | 9 5 | 14 6 | 22 7 | 24 8 | 26 6 |
| | AV. DAYS | M 5.1 F 4.2 | 1.0 5.3 | 6.6 6.5 | 6.5 4.2 | 5.2 2.1 | 7.3 3.0 | 3.0 3.0 | 4.3 2.9 | 5.0 4.3 | 3.9 6.0 | 7.6 5.8 |
| 080 INCISION (AND DRAINAGE) OF CONJUNCTIVA | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 5 F 4 | - - | 1 1 | - - | 1 1 | 2 1 | - - | - - | 1 - | - - | - 1 |
| | PER 100M | M - F - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| | AV. DAYS | M 7.2 F 5.0 | - - | 1.0 1.0 | - - | 2.0 4.0 | 8.5 4.0 | - - | - - | 16.0 - | - - | - 11.0 |
| 081 REMOVAL OF FOREIGN BODY FROM CONJUNCTIVA | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 13 F 1 | - - | - - | - - | 3 - | 5 - | 2 1 | 1 - | 1 - | 1 - | - |
| | PER 100M | M - F - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| | AV. DAYS | M 6.0 F 2.0 | - - | - - | - - | 6.0 - | 8.0 - | 5.0 2.0 | 1.0 - | 6.0 - | 3.0 - | - |
| 082 EXCISION OF LESION OF CONJUNCTIVA | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 475 F 225 | 2 - | 4 8 | 15 18 | 10 12 | 25 25 | 71 36 | 82 35 | 243 41 | 201 28 | 204 22 |
| | PER 100M | M 4 F 2 | 1 - | 1 1 | 1 2 | 1 1 | 1 1 | 5 3 | 6 3 | 14 4 | 22 3 | 26 2 |
| | AV. DAYS | M 3.8 F 3.0 | 1.0 - | 1.8 2.0 | 1.9 2.2 | 2.2 2.0 | 3.0 2.4 | 2.9 3.0 | 3.6 2.5 | 3.7 3.8 | 4.0 3.4 | 5.3 3.7 |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| NFLD. T.-N. | P.E.I. I.P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | PROVINCE | | | | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION | NO. CIMA |
|----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|-------------------------|-----------|-------------|
| | | | | QUE. QUE. | ONT. ONT. | MAN. MAN. | SASK. SASK. | | | | | | |
| 1 | - | 3 | 2 | 11 | 19 | 2 | 7 | 14 | 7 M | NOMBRE | INCISION PALPEBRALE | 070 | |
| - | - | 1 | 2 | 15 | 26 | 3 | 13 | 14 | 7 F | | | | |
| - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 F | | | | |
| 2.0 | - | 9.3 | 1.5 | 4.5 | 6.2 | 21.5 | 3.3 | 4.0 | 4.6 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | 6.0 | 1.0 | 2.9 | 5.8 | 3.3 | 4.5 | 2.1 | 4.3 F | | | | |
| 1 | - | 2 | 12 | 51 | 23 | 5 | 10 | - | 6 M | NOMBRE | EXERESE DE CHALAZION | 071 | |
| 1 | 1 | 3 | 11 | 72 | 28 | 2 | 10 | - | 15 F | | | | |
| - | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 M | POUR 100M | | | |
| - | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 F | | | | |
| 6.0 | - | 1.5 | 3.2 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 3.4 | - | 1.3 M | MOY. JOURS | | | |
| 6.0 | 15.0 | 2.0 | 2.3 | 1.7 | 4.2 | 2.5 | 2.9 | - | 3.1 F | | | | |
| 12 | 1 | 27 | 13 | 143 | 215 | 22 | 38 | 97 | 28 M | NOMBRE | AUTRE EXCISION OU DES- | 072 | |
| 15 | - | 33 | 19 | 209 | 277 | 25 | 23 | 110 | 65 F | | TRUCTION DE LESION DE | | |
| 5 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 12 | 3 M | POUR 100M | LA PAUPIERE | | |
| 6 | - | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 14 | 6 F | | | | |
| 4.0 | 3.0 | 8.2 | 6.1 | 4.3 | 4.9 | 8.8 | 6.2 | 5.2 | 4.6 M | MOY. JOURS | | | |
| 6.9 | - | 6.6 | 12.0 | 3.3 | 4.6 | 4.8 | 5.7 | 3.9 | 3.6 F | | | | |
| 14 | - | 16 | 13 | 72 | 227 | 55 | 29 | 103 | 80 M | NOMBRE | BLEPHAROGRAPHIE | 073 | |
| 6 | - | 8 | 3 | 35 | 120 | 16 | 14 | 46 | 36 F | | | | |
| 5 | - | 4 | 4 | 2 | 6 | 11 | 6 | 12 | 7 M | POUR 100M | | | |
| 2 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 F | | | | |
| 7.4 | - | 9.1 | 9.4 | 6.6 | 7.5 | 8.9 | 4.9 | 8.9 | 4.4 M | MOY. JOURS | | | |
| 4.7 | - | 9.1 | 9.0 | 6.5 | 9.9 | 6.2 | 10.6 | 10.5 | 7.1 F | | | | |
| 7 | 1 | 24 | 19 | 170 | 325 | 36 | 40 | 93 | 76 M | NOMBRE | BLEPHAROPLASTIE | 074 | |
| 10 | 1 | 12 | 27 | 308 | 373 | 54 | 38 | 123 | 113 F | | | | |
| 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 11 | 7 M | POUR 100M | | | |
| 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | 10 | 11 | 8 | 15 | 10 F | | | | |
| 35.0 | 7.0 | 11.0 | 9.9 | 7.9 | 5.7 | 5.2 | 6.7 | 6.1 | 5.5 M | MOY. JOURS | | | |
| 16.3 | 3.0 | 9.2 | 7.0 | 5.1 | 4.9 | 5.0 | 15.7 | 4.5 | 4.9 F | | | | |
| - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - M | NOMBRE | EPILATION DE LA | 075 | |
| - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 3 | 1 F | | PAUPIERE | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | - | 3.5 | 4.0 | - | - | - | - F | | | | |
| - | - | - | - | 3.5 | 2.0 | - | - | 4.7 | 1.0 F | MOY. JOURS | | | |
| 1 | - | 3 | - | 18 | 26 | 2 | 7 | 7 | 11 M | NOMBRE | OPERATIONS SUR LE | 076 | |
| 1 | - | 2 | 4 | 22 | 19 | 2 | 3 | 3 | 7 F | | CANTHUS | | |
| - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 M | POUR 100M | | | |
| - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 F | | | | |
| 6.0 | - | 3.7 | - | 8.7 | 5.5 | 4.0 | 6.1 | 5.6 | 4.9 M | MOY. JOURS | | | |
| 14.0 | - | 10.5 | 11.3 | 7.5 | 6.4 | 5.0 | 6.0 | 1.7 | 3.7 F | | | | |
| 8 | - | 11 | 2 | 122 | 103 | 18 | 11 | 23 | 32 M | NOMBRE | OPERATIONS SUR LE MUS- | 077 | |
| - | 1 | 5 | 3 | 105 | 94 | 20 | 12 | 24 | 25 F | | CLE RELEVEUR DE LA PAU- | | |
| 3 | - | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 M | POUR 100M | PIERE ET SON TENDON | | |
| 9.0 | - | 6.8 | 5.0 | 7.0 | 5.4 | 4.8 | 5.1 | 9.2 | 4.5 M | MOY. JOURS | | | |
| - | 3.0 | 7.4 | 9.0 | 8.1 | 5.2 | 5.0 | 4.3 | 6.1 | 4.8 F | | | | |
| 1 | - | - | 2 | 4 | 5 | 2 | - | 5 | - M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR | 079 | |
| - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | 1 | 2 | 2 F | | LES PAUPIERES | | |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - M | POUR 100M | | | |
| 2.0 | - | - | 3.5 | 4.8 | 4.0 | 3.5 | - | 3.6 | - M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | 4.6 | 3.2 | - | 17.0 | 1.5 | 9.0 F | | | | | |
| 35 | 4 | 52 | 42 | 295 | 313 | 64 | 78 | 124 | 94 M | NOMBRE | OPERATIONS SUR LA | 08 | |
| 6 | 1 | 16 | 11 | 110 | 137 | 24 | 31 | 82 | 39 F | | CONJONCTIVE | | |
| 13 | 7 | 13 | 13 | 10 | 8 | 13 | 16 | 15 | 9 M | POUR 100M | | | |
| 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 4 F | | | | |
| 8.7 | 5.8 | 4.8 | 6.0 | 5.5 | 4.2 | 3.8 | 7.0 | 6.2 | 3.7 M | MOY. JOURS | | | |
| 6.3 | 3.0 | 4.9 | 3.0 | 6.0 | 3.3 | 5.3 | 3.5 | 3.5 | 3.1 F | | | | |
| - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 M | NOMBRE | INCISION (ET DRAINAGE) | 080 | |
| - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - F | | DE LA CONJONCTIVE | | |
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| - | 15.0 | - | - | 1.0 | - | - | - | 2.0 | 16.0 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | 11.0 | - | 1.0 | 4.0 | - | 4.0 | - | - F | | | | |
| 2 | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 4 M | NOMBRE | EXTRACTION DE CORPS | 081 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 F | | ETRANGER DE LA | | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M | CONJONCTIVE | | |
| - | 16.5 | - | 3.0 | - | 5.7 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | - | 4.5 M | MOY. JOURS | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 F | | | | |
| 11 | - | 19 | 16 | 167 | 91 | 10 | 20 | 89 | 52 M | NOMBRE | EXCISION DE LESION DE | 082 | |
| 2 | - | 5 | 5 | 71 | 37 | 7 | 11 | 62 | 25 F | | LA CONJONCTIVE | | |
| 4 | - | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 11 | 5 M | POUR 100M | | | |
| 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 F | | | | |
| 6.7 | - | 5.0 | 5.1 | 4.0 | 3.0 | 2.2 | 4.5 | 3.6 | 3.2 M | MOY. JOURS | | | |
| 6.5 | - | 3.8 | 4.0 | 3.4 | 2.3 | 3.0 | 2.6 | 2.7 | 2.8 F | | | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

G90

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICDA-8 LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | | AGE | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | TOTAL(2) | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| 083 PERITECTOMY | NUMBER | M | 8 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| | | F | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | AV. DAYS | M | 17.9 | - | - | - | - | 90.0 | 6.0 | 29.0 | 7.0 | 2.7 | 3.0 |
| | | F | 9.5 | - | - | 15.0 | - | - | - | - | 4.0 | - | - |
| 084 SUTURE OF CONJUNCTIVA | NUMBER | M | 39 | - | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 |
| | | F | 12 | - | 4 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - |
| | PER 100M | M | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| | | F | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | AV. DAYS | M | 7.3 | - | 9.0 | 4.2 | 8.3 | 2.8 | 2.0 | 5.6 | 14.3 | 5.5 | 15.7 |
| | | F | 9.6 | - | 16.8 | 3.5 | 3.0 | - | - | - | 11.5 | 6.0 | - |
| 085 CONJUNCTIVOPLASTY | NUMBER | M | 62 | - | 1 | 6 | 2 | 12 | 3 | 6 | 10 | 4 | 18 |
| | | F | 40 | 1 | - | 2 | - | 4 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 |
| | PER 100M | M | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| | | F | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| | AV. DAYS | M | 14.5 | - | 27.0 | 21.5 | 10.0 | 14.8 | 6.7 | 15.5 | 8.1 | 13.3 | 16.5 |
| | | F | 11.6 | 13.0 | - | 17.0 | - | 9.5 | 9.0 | 4.0 | 11.5 | 12.5 | 11.5 |
| 086 PTERYGium OPERATION | NUMBER | M | 478 | - | - | 1 | 1 | 23 | 47 | 79 | 137 | 100 | 90 |
| | | F | 159 | - | - | 1 | - | 11 | 33 | 42 | 27 | 24 | 21 |
| | PER 100M | M | 4 | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 | 12 | 12 | 12 |
| | | F | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| | AV. DAYS | M | 4.7 | - | - | 3.0 | 2.0 | 4.7 | 2.7 | 3.3 | 5.3 | 3.4 | 7.6 |
| | | F | 3.6 | - | - | 13.0 | - | 2.0 | 2.6 | 3.3 | 3.5 | 6.5 | 3.4 |
| 089 OTHER OPERATIONS ON CONJUNCTIVA | NUMBER | M | 21 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| | | F | 14 | 2 | - | 5 | 2 | - | 2 | - | 1 | 2 | - |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | AV. DAYS | M | 8.4 | - | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 12.0 | 4.3 | 10.6 | 2.0 | 10.0 | 15.3 |
| | | F | 2.5 | 1.5 | - | 2.6 | 1.0 | - | 3.0 | - | 4.0 | 3.5 | - |
| 09 OPERATIONS ON ORBIT | NUMBER | M | 590 | 10 | 41 | 44 | 54 | 106 | 100 | 72 | 61 | 46 | 56 |
| | | F | 292 | 8 | 33 | 26 | 18 | 51 | 22 | 32 | 29 | 23 | 50 |
| | PER 100M | M | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| | | F | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| | AV. DAYS | M | 7.7 | 5.5 | 4.5 | 6.3 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 7.2 | 7.0 | 8.0 | 15.9 |
| | | F | 8.2 | 2.5 | 6.3 | 6.3 | 3.9 | 8.3 | 5.6 | 9.3 | 10.8 | 13.2 | 9.3 |
| 090 ORBITOTOMY | NUMBER | M | 160 | 2 | 3 | 13 | 20 | 39 | 28 | 26 | 13 | 12 | 4 |
| | | F | 54 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 6 |
| | PER 100M | M | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | | F | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| | AV. DAYS | M | 7.0 | 15.0 | 3.0 | 4.2 | 7.3 | 6.8 | 6.1 | 6.7 | 9.1 | 9.1 | 11.8 |
| | | F | 8.4 | 4.0 | 3.6 | 9.9 | 4.0 | 9.4 | 5.2 | 13.6 | 13.6 | 4.0 | 7.0 |
| 091 REMoval OF LESION OF EYE AND ORBIT | NUMBER | M | 137 | 7 | 23 | 11 | 8 | 10 | 10 | 13 | 20 | 13 | 22 |
| | | F | 122 | 4 | 17 | 10 | 11 | 21 | 6 | 9 | 10 | 11 | 23 |
| | PER 100M | M | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| | | F | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | AV. DAYS | M | 6.3 | 3.4 | 4.0 | 4.7 | 5.3 | 6.2 | 5.4 | 5.6 | 4.0 | 7.9 | 12.8 |
| | | F | 6.6 | 2.3 | 3.8 | 4.0 | 1.9 | 3.9 | 4.8 | 13.0 | 10.5 | 8.2 | 10.6 |
| 092 EXCISION OF ORBITAL CONTENTS | NUMBER | M | 19 | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | 8 |
| | | F | 12 | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 3 |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | AV. DAYS | M | 21.9 | - | 10.0 | - | 5.0 | 15.0 | 7.8 | 11.3 | - | - | 38.9 |
| | | F | 12.3 | - | 6.0 | 1.0 | - | 12.7 | 6.0 | - | 10.0 | 24.0 | 12.7 |
| 093 REPAIR OF EYE SOCKET OR ORBIT | NUMBER | M | 166 | - | 5 | 12 | 19 | 30 | 34 | 18 | 25 | 11 | 12 |
| | | F | 58 | - | 2 | 4 | 3 | 15 | 1 | 12 | 5 | 5 | 11 |
| | PER 100M | M | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | | F | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| | AV. DAYS | M | 8.9 | - | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 8.1 | 7.9 | 8.9 | 8.4 | 7.6 | 17.3 |
| | | F | 9.9 | - | 39.0 | 6.5 | 10.3 | 9.1 | 20.0 | 7.6 | 7.8 | 13.4 | 7.6 |
| 094 INSERTION OF IMPLANT (GLOBE) | NUMBER | M | 48 | - | 6 | 4 | 4 | 8 | 10 | 6 | 3 | 4 | 3 |
| | | F | 29 | - | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| | PER 100M | M | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | | F | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | AV. DAYS | M | 6.6 | - | 4.0 | 8.8 | 4.0 | 8.1 | 4.7 | 7.5 | 7.7 | 11.3 | 5.0 |
| | | F | 9.8 | - | 7.6 | 9.0 | 5.5 | 20.0 | 4.0 | 5.3 | 9.0 | 5.0 | 10.8 |
| 099 OTHER OPERATIONS ON ORBIT | NUMBER | M | 60 | 1 | 3 | 4 | 2 | 18 | 14 | 5 | - | 6 | 7 |
| | | F | 17 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 3 |
| | PER 100M | M | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| | | F | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | AV. DAYS | M | 6.3 | 1.0 | 3.7 | 8.5 | 12.0 | 6.8 | 7.8 | 4.2 | - | 4.3 | 4.0 |
| | | F | 7.6 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | - | 1.0 | - | 2.0 | 7.0 | 42.5 | 5.0 |
| 10 OPERATIONS ON EYEBALL AND MUSCLES | NUMBER | M | 7,658 | 99 | 1,969 | 2,295 | 911 | 1,005 | 478 | 319 | 227 | 180 | 175 |
| | | F | 7,493 | 65 | 2,030 | 2,038 | 845 | 1,116 | 487 | 317 | 236 | 159 | 200 |
| | PER 100M | M | 71 | 54 | 264 | 200 | 77 | 50 | 33 | 25 | 20 | 21 | 22 |
| | | F | 70 | 37 | 285 | 185 | 75 | 56 | 34 | 26 | 20 | 18 | 21 |
| | AV. DAYS | M | 3.6 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 4.0 | 4.6 | 5.4 | 8.5 | 7.7 | 11.6 |
| | | F | 3.3 | 3.5 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.5 | 5.0 | 6.8 | 10.5 |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NWTERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100.000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-B, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| NFLD. T.-M. | P.E.I. I.P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | PROVINCE | | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION | NO. CIMA |
|----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---|-------------|
| | | | | QUE. QUE. | ONT. ONT. | | | | | | |
| - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 M NOMBRE PERITECTOMIE | 083 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - F | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M POUR 100M | |
| - | - | - | - | 32.0 | - | - | - | - | 5.0 | 2.5 M MOY. JOURS | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | - F | |
| 8 | - | - | 1 | 9 | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 M | NOMBRE SUTURE DE LA CONJONCTIVE | 084 |
| 1 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | - F | | |
| 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - M | POUR 100M | |
| 10.4 | - | - | 1.0 | 9.3 | 3.9 | 3.3 | 13.0 | 5.3 | 5.0 M | MOY. JOURS | |
| 14.0 | - | - | 30.5 | 1.5 | 6.0 | 6.7 | 3.7 | - | - F | | |
| 2 | - | - | 6 | 21 | 21 | 1 | - | 4 | 7 M | NOMBRE KERATOPLASTIE CONJONCTIVALE | 085 |
| - | - | - | - | 15 | 12 | 2 | 1 | 6 | 4 F | | |
| 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 M | POUR 100M | |
| 21.5 | - | - | 16.7 | 17.2 | 13.8 | 5.0 | - | 13.5 | 4.6 M | MOY. JOURS | |
| - | - | - | 15.9 | 7.7 | 21.5 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 F | | |
| 12 | 3 | 31 | 19 | 86 | 188 | 49 | 50 | 20 | 20 M | NOMBRE OPERATION DE PTERYGION | 086 |
| 3 | 10 | 4 | 17 | 80 | 13 | 16 | 6 | - | 9 F | | |
| 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 10 | 11 | 2 | 2 | 2 M | POUR 100M | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 F | | |
| 5.9 | 2.7 | 4.6 | 3.1 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 7.5 | 15.9 | 3.8 M | MOY. JOURS | |
| 3.7 | 3.0 | 4.8 | 2.3 | 6.8 | 3.1 | 4.1 | 3.0 | 3.2 | 2.6 F | | |
| - | - | 1 | - | 4 | 4 | - | 4 | 1 | 7 M | NOMBRE AUTRES OPERATIONS SUR LA CONJONCTIVE | 089 |
| - | - | 2 | 5 | 5 | - | - | - | 2 | - F | | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 M | POUR 100M | |
| - | - | 8.0 | - | 6.5 | 10.8 | - | 9.3 | 29.0 | 4.9 M | MOY. JOURS | |
| - | - | 2.0 | 1.6 | 3.0 | - | - | - | 4.0 | - F | | |
| 6 | 4 | 16 | 36 | 123 | 217 | 32 | 24 | 68 | 64 M | NOMBRE OPERATIONS SUR L'ORBITE | 09 |
| 6 | 7 | 13 | 73 | 126 | 14 | 3 | 26 | - | 24 F | | |
| 2 | 4 | 12 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | - | 6 M | POUR 100M | |
| 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 F | | |
| 10.0 | 3.0 | 4.7 | 7.9 | 8.4 | 7.5 | 14.4 | 7.7 | 6.6 | 6.0 M | MOY. JOURS | |
| 5.5 | - | 14.1 | 6.1 | 10.2 | 7.3 | 7.2 | 12.3 | 5.4 | 9.7 F | | |
| 3 | - | 3 | 16 | 27 | 55 | 16 | 2 | 25 | 13 M | NOMBRE ORBITOTOMIE | 090 |
| 1 | - | 2 | - | 11 | 25 | 5 | 2 | 3 | 5 F | | |
| 1 | - | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 M | POUR 100M | |
| 11.0 | - | 2.7 | 7.8 | 5.4 | 6.8 | 7.2 | 15.0 | 8.0 | 7.2 M | MOY. JOURS | |
| 5.0 | - | 8.0 | - | 9.9 | 7.8 | 9.0 | 15.0 | 1.7 | 10.0 F | | |
| 1 | - | 3 | 8 | 24 | 68 | 4 | 4 | 9 | 16 M | NOMBRE EXERESE DE LESION DE L'OEIL ET DE L'ORBITE | 091 |
| 2 | - | 4 | 5 | 29 | 58 | 7 | - | 9 | 8 F | | |
| - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 M | POUR 100M | |
| 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 F | | |
| 2.0 | - | 4.3 | 6.0 | 7.5 | 6.5 | 11.8 | 6.8 | 5.1 | 3.8 M | MOY. JOURS | |
| 6.5 | - | 12.3 | 6.2 | 7.1 | 5.9 | 6.3 | - | 4.7 | 9.4 F | | |
| - | - | - | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 M | NOMBRE EXCISION DU CONTENU ORBITAIRE | 092 |
| - | - | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - F | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M | |
| - | - | - | 13.0 | 14.3 | 103.5 | 5.0 | 9.7 | 12.0 M | MOY. JOURS | | |
| - | - | 34.0 | 22.0 | 5.0 | 10.1 | - | - | - | - F | | |
| 1 | 4 | 3 | 6 | 54 | 54 | 7 | 14 | 3 | 20 M | NOMBRE REPARATION DE L'ORBITE | 093 |
| 2 | - | 1 | 19 | 23 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 F | | |
| - | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 2 M | POUR 100M | |
| 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 F | | |
| 24.0 | 3.0 | 5.7 | 14.5 | 9.8 | 8.7 | 11.7 | 6.4 | 3.3 | 7.6 M | MOY. JOURS | |
| 6.5 | - | 4.0 | 12.3 | 8.9 | 7.0 | 7.0 | 14.0 | 7.9 F | | | |
| - | - | 6 | 1 | 12 | 18 | 1 | 1 | 7 | 2 M | NOMBRE INSERTION DE PROTHESE (GLOBE) | 094 |
| - | - | 3 | 9 | 9 | 1 | - | 6 | 1 F | | | |
| - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - M | POUR 100M | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - F | | |
| - | - | 5.8 | 7.0 | 7.8 | 7.4 | 2.0 | 6.0 | 3.4 | 7.5 M | MOY. JOURS | |
| - | - | 6.0 | 15.2 | 10.4 | 5.0 | - | 5.0 | 1.0 F | | | |
| 1 | - | 1 | 5 | - | 16 | 2 | 2 | 21 | 12 M | NOMBRE AUTRES OPERATIONS SUR L'ORBITE | 099 |
| 1 | - | 3 | 3 | 3 | - | - | 5 | 2 F | | | |
| - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 M | POUR 100M | | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - F | | |
| 1.0 | - | 2.0 | 4.0 | - | 8.1 | 4.5 | 13.0 | 6.6 | 4.2 M | MOY. JOURS | |
| 2.0 | - | 1.3 | 15.3 | 3.7 | - | - | 4.4 | 22.0 F | | | |
| 207 | 3 | 322 | 171 | 2.079 | 2.763 | 294 | 323 | 702 | 794 M | NOMBRE OPERATIONS SUR LE GLOBE | 10 |
| 199 | 4 | 304 | 182 | 1.973 | 2.791 | 275 | 270 | 690 | 805 F | ET LES MUSCLES OCULAIRES | |
| 78 | 5 | 81 | 55 | 69 | 72 | 59 | 68 | 85 | 72 M | POUR 100M | |
| 78 | 7 | 77 | 58 | 65 | 72 | 56 | 58 | 86 | 74 F | | |
| 5.8 | 14.3 | 4.4 | 4.7 | 3.7 | 3.2 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 2.9 M | MOY. JOURS | |
| 5.1 | 3.3 | 3.4 | 4.7 | 3.5 | 2.9 | 3.1 | 4.1 | 3.5 | 2.9 F | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICD-A LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| 100 REMOVAL OF FOREIGN BODY BY MAGNET (FROM EYE STRUCTURES) | NUMBER | M 184 | - | 7 | 8 | 6 | 49 | 44 | 43 | 14 | 8 | 5 |
| | F 21 | - | 5 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | PER 100M | M 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| | F - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AV. DAYS | M 7.2 | - | 2.9 | 8.6 | 2.8 | 7.1 | 6.5 | 8.2 | 9.4 | 6.1 | 9.8 | |
| | F 6.4 | - | 6.8 | 1.8 | 8.3 | 3.0 | - | 7.0 | 11.0 | 4.0 | 10.3 | |
| 101 REMOVAL OF EYEBALL | NUMBER | M 608 | - | 28 | 37 | 31 | 79 | 78 | 68 | 72 | 84 | 131 |
| | F 337 | - | 14 | 8 | 6 | 26 | 26 | 30 | 29 | 60 | 138 | |
| | PER 100M | M 6 | - | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 10 | 17 |
| | F 3 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | |
| AV. DAYS | M 11.3 | - | 10.5 | 10.7 | 9.1 | 10.0 | 8.2 | 9.1 | 16.9 | 10.9 | 13.1 | |
| | F 12.4 | - | 29.6 | 16.0 | 12.3 | 8.0 | 11.6 | 12.0 | 9.0 | 11.2 | 12.7 | |
| 102 SUTURE OF EYEBALL (WOUND OR INJURY) | NUMBER | M 73 | - | 3 | 9 | 5 | 17 | 16 | 5 | 8 | 7 | 3 |
| | F 23 | - | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | 3 | 2 |
| | PER 100M | M 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| | F - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AV. DAYS | M 8.5 | - | 12.3 | 4.2 | 5.8 | 6.1 | 8.1 | 12.0 | 9.6 | 16.4 | 10.3 | |
| | F 10.7 | - | 12.0 | 8.4 | 34.0 | 8.0 | 6.0 | 3.0 | 6.3 | 12.3 | 15.5 | |
| 103 OTHER OPERATIONS ON EYEBALL | NUMBER | M 24 | - | 1 | 1 | - | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| | F 18 | - | 5 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
| | PER 100M | M - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AV. DAYS | M 8.1 | - | 15.0 | 2.0 | - | 5.3 | 9.4 | 24.0 | 5.3 | 6.3 | 8.3 | - |
| | F 5.0 | - | 3.8 | 6.5 | - | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 | 8.0 | 5.5 | |
| 104 MYOTOMY AND TENOTOMY, OCULAR | NUMBER | M 417 | 8 | 121 | 141 | 57 | 49 | 15 | 8 | 9 | 5 | 4 |
| | F 420 | 3 | 128 | 134 | 59 | 53 | 17 | 11 | 6 | 3 | 6 | |
| | PER 100M | M 4 | 4 | 16 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | F 4 | 2 | 18 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |
| AV. DAYS | M 2.6 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 3.0 | 3.3 | 3.9 | 8.0 | 4.0 | 11.5 | |
| | F 2.5 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 9.7 | |
| 105 MYECTOMY AND TENECTOMY, OCULAR | NUMBER | M 2,721 | 42 | 755 | 826 | 316 | 384 | 175 | 106 | 54 | 44 | 19 |
| | F 2,899 | 26 | 740 | 718 | 332 | 504 | 235 | 140 | 120 | 58 | 26 | |
| | PER 100M | M 25 | 23 | 101 | 72 | 27 | 19 | 12 | 8 | 5 | 5 | 2 |
| | F 27 | 15 | 104 | 65 | 29 | 25 | 17 | 11 | 10 | 7 | 3 | |
| AV. DAYS | M 2.9 | 3.2 | 2.5 | 3.1 | 2.7 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 5.7 | |
| | F 2.9 | 4.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.1 | 4.8 | |
| 106 ADVANCEMENT OR RECESION OF EYE MUSCLE | NUMBER | M 3,419 | 46 | 1,023 | 1,214 | 457 | 389 | 129 | 75 | 57 | 20 | 9 |
| | F 3,579 | 33 | 1,095 | 1,128 | 416 | 493 | 188 | 115 | 66 | 29 | 16 | |
| | PER 100M | M 32 | 25 | 137 | 106 | 39 | 19 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| | F 33 | 19 | 154 | 103 | 37 | 25 | 13 | 9 | 6 | 3 | 2 | |
| AV. DAYS | M 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 6.3 | |
| | F 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 4.1 | 3.4 | 2.9 | |
| 107 TRANSPOSITION OF EYE MUSCLE | NUMBER | M 63 | - | 12 | 24 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| | F 52 | - | 11 | 18 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | 6 | |
| | PER 100M | M 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| | F - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| AV. DAYS | M 3.1 | - | 3.0 | 2.1 | 6.3 | 4.5 | 4.3 | 1.7 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | |
| | F 3.8 | - | 2.6 | 1.8 | 2.5 | 11.5 | 1.5 | 11.0 | 5.0 | - | 6.2 | |
| 108 SHORTENING OF EYE MUSCLE | NUMBER | M 52 | - | 10 | 12 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | - |
| | F 41 | 1 | 13 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | - | |
| | PER 100M | M - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| | F - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| AV. DAYS | M 3.2 | - | 3.0 | 1.9 | 2.4 | 5.1 | 3.8 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | - | |
| | F 2.7 | 1.0 | 2.4 | 2.3 | 3.3 | 2.0 | 2.8 | 2.7 | 3.8 | 4.5 | - | |
| 109 OTHER OPERATIONS ON EYE MUSCLES | NUMBER | M 97 | 2 | 9 | 24 | 23 | 17 | 11 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| | F 103 | 1 | 14 | 20 | 18 | 26 | 9 | 8 | 5 | 2 | - | |
| | PER 100M | M 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |
| | F 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
| AV. DAYS | M 3.9 | 2.0 | 3.1 | 5.2 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 6.2 | 8.0 | 7.0 | |
| | F 4.2 | 9.0 | 2.1 | 4.5 | 3.9 | 3.4 | 5.4 | 3.0 | 13.0 | 3.0 | - | |
| 110 OPERATIONS ON CORNEA AND SCLERA | NUMBER | M 1,062 | 5 | 44 | 110 | 64 | 145 | 151 | 123 | 124 | 137 | 159 |
| | F 671 | 2 | 50 | 31 | 23 | 44 | 49 | 53 | 85 | 128 | 206 | |
| | PER 100M | M 10 | 3 | 6 | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 | 11 | 16 | 20 |
| | F 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 15 | 21 | |
| AV. DAYS | M 11.5 | 15.8 | 10.5 | 10.5 | 11.2 | 10.4 | 10.4 | 10.9 | 12.4 | 13.2 | 12.8 | |
| | F 12.9 | 32.5 | 10.8 | 13.1 | 11.3 | 11.0 | 12.3 | 12.5 | 12.7 | 13.4 | 13.9 | |
| 110 KERATOTOMY | NUMBER | M 25 | - | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 5 |
| | F 25 | - | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| | PER 100M | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| | F - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| AV. DAYS | M 13.8 | - | - | 8.3 | 14.0 | 13.0 | 11.3 | 5.9 | 11.3 | 134.0 | 9.0 | |
| | F 11.7 | - | 16.0 | 25.5 | 5.0 | - | 7.0 | 10.0 | 15.7 | 6.8 | 10.0 | |
| 111 REMOVAL OF FOREIGN BODY FROM CORNEA OR SCLERA | NUMBER | M 55 | - | 1 | 7 | 6 | 14 | 13 | 8 | 6 | - | - |
| | F 13 | - | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | |
| | PER 100M | M 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| | F - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| AV. DAYS | M 5.1 | - | 1.0 | 2.1 | 7.3 | 3.3 | 5.1 | 8.4 | 7.3 | - | - | |
| | F 5.0 | - | 1.2 | 1.0 | 14.5 | 2.0 | 8.0 | - | - | - | - | 8.5 |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NWT TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| N.F.D. T.-N. | P.E.I. I.P.-E. | PROVINCE | | QUE. QUE. | ONT. ONT. | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION | NO. CIMA |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------------------|
| | | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | | | | | | | | |
| 4 | - | 10 | 1 | 52 | 54 | 13 | 21 | 6 | 23 | M NOMBRE | EXTRACTION MAGNETIQUE 100 |
| - | - | - | - | 6 | 10 | - | 4 | 1 | - | F DE CORPS ETRANGER (DES | |
| 2 | - | 3 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | M POUR 100M | STRUCTURES DE L'OEIL) |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | F | |
| 18.3 | - | 7.9 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 6.4 | 6.3 | 4.8 | 5.3 | M MOY. JOURS | |
| - | - | - | - | 5.3 | 6.7 | - | 8.8 | 1.0 | - | F | |
| 26 | 2 | 26 | 23 | 157 | 183 | 40 | 25 | 64 | 62 | M NOMBRE | EXERESE DU GLOBE 101 |
| 12 | - | 19 | 14 | 86 | 96 | 15 | 15 | 33 | 47 | F OCULAIRE | |
| 10 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | M POUR 100M | |
| 5 | - | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | F | |
| 16.5 | 20.0 | 11.4 | 8.2 | 11.6 | 9.2 | 14.9 | 10.9 | 15.2 | 9.0 | M MOY. JOURS | |
| 23.7 | - | 9.6 | 10.6 | 13.9 | 11.3 | 12.7 | 10.2 | 10.1 | 12.9 | F | |
| - | - | 7 | 5 | 21 | 26 | 3 | 8 | - | 3 | M NOMBRE | SUTURE DU GLOBE 102 |
| - | - | - | 2 | 7 | 12 | 1 | 1 | - | - | F CCULAIRE (PLAIE OU | |
| - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | M POUR 100M | TRAUMATISME) |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | - | 8.0 | 9.6 | 9.5 | 8.8 | 10.3 | 5.5 | - | 4.0 | M MOY. JOURS | |
| - | - | - | 5.0 | 18.3 | 8.2 | 1.0 | 9.0 | - | - | F | |
| 4 | - | - | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | M NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR 103 |
| - | - | 1 | - | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | - | F LE GLOBE OCULAIRE | |
| 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | M POUR 100M | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | |
| 7.3 | - | - | 15.0 | 14.0 | 6.5 | 5.3 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | M MOY. JOURS | |
| - | - | 4.0 | - | 5.8 | 3.9 | 12.0 | 1.0 | 6.5 | - | F | |
| 2 | 1 | 1 | 21 | 53 | 253 | 8 | 12 | 30 | 36 | M NOMBRE | MYOTOMIE ET TENOTOMIE 104 |
| 2 | 1 | 5 | 20 | 46 | 249 | 5 | 9 | 39 | 44 | F CCULAIRES | |
| 1 | 2 | - | 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | M POUR 100M | |
| 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | F | |
| 5.5 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 3.7 | 2.7 | 2.2 | M MOY. JOURS | |
| 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 2.4 | 2.0 | 3.1 | 2.6 | 2.1 | F | |
| 66 | - | 67 | 56 | 580 | 1,204 | 72 | 121 | 256 | 299 | M NOMBRE | MYECTOMIE ET TENECTOMIE 105 |
| 79 | - | 66 | 42 | 621 | 1,329 | 77 | 125 | 258 | 302 | F OCULAIRES | |
| 25 | - | 17 | 18 | 19 | 31 | 15 | 26 | 31 | 27 | M POUR 100M | |
| 31 | - | 17 | 13 | 20 | 34 | 16 | 27 | 32 | 28 | F | |
| 3.6 | - | 4.1 | 4.3 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 3.8 | 3.5 | 2.3 | M MOY. JOURS | |
| 4.2 | - | 3.5 | 4.2 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 3.8 | 3.3 | 2.5 | F | |
| 105 | - | 200 | 62 | 1,128 | 939 | 154 | 129 | 337 | 365 | M NOMBRE | AVANCEMENT OU RECESSION 106 |
| 106 | 3 | 198 | 102 | 1,124 | 1,001 | 173 | 115 | 352 | 405 | F D'UN MUSCLE OCULAIRE | |
| 39 | - | 50 | 20 | 38 | 24 | 31 | 27 | 41 | 33 | M POUR 100M | |
| 41 | 5 | 50 | 33 | 37 | 26 | 35 | 25 | 46 | 37 | F | |
| 3.9 | - | 3.3 | 4.0 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 2.2 | M MOY. JOURS | |
| 3.8 | 3.3 | 2.8 | 4.4 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 3.6 | 3.0 | 2.2 | F | |
| - | - | - | - | 13 | 48 | - | 1 | 1 | 1 | M NOMBRE | TRANSPLANTATION D'UN 107 |
| - | - | - | - | 7 | 40 | 1 | - | - | 4 | F MUSCLE OCULAIRE | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | M POUR 100M | |
| - | - | - | - | 3.5 | 3.0 | - | - | 3.0 | 4.0 | M MOY. JOURS | |
| - | - | - | - | 6.3 | 3.3 | 3.0 | - | - | 4.8 | F | |
| - | - | - | - | 13 | 34 | - | 1 | 4 | - | M NOMBRE | RACCOURCISSEMENT D'UN 108 |
| - | - | - | - | 5 | 32 | 1 | - | 3 | - | F MUSCLE OCULAIRE | |
| - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | M POUR 100M | |
| - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | F | |
| - | - | - | - | 4.8 | 2.3 | - | 4.0 | 5.0 | - | M MOY. JOURS | |
| - | - | - | - | 3.2 | 2.5 | 3.0 | - | 3.7 | - | F | |
| - | - | 11 | 2 | 58 | 14 | 1 | 5 | 2 | 4 | M NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR 109 |
| - | - | 15 | 2 | 66 | 14 | 1 | - | 2 | 3 | F LES MUSCLES DE L'OEIL | |
| - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | M POUR 100M | |
| - | - | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | F | |
| - | - | 3.1 | 2.0 | 4.2 | 2.6 | 2.0 | 8.2 | 3.5 | 2.0 | M MOY. JOURS | |
| - | - | 2.7 | 5.5 | 4.8 | 3.5 | 2.0 | - | 4.0 | 3.0 | F | |
| 21 | 1 | 41 | 20 | 260 | 355 | 69 | 36 | 116 | 143 | M NOMBRE | OPERATIONS SUR LA CORNEE 111 |
| 10 | 1 | 40 | 8 | 180 | 243 | 44 | 20 | 37 | 88 | F ET LA SCLEROTIQUE | |
| 8 | 2 | 10 | 6 | 9 | 9 | 14 | 8 | 14 | 13 | M POUR 100M | |
| 4 | 2 | 10 | 3 | 6 | 6 | 9 | 4 | 5 | 8 | F | |
| 14.5 | 13.0 | 16.0 | 11.2 | 11.9 | 11.0 | 13.4 | 12.1 | 10.1 | 10.3 | M MOY. JOURS | |
| 24.8 | 12.0 | 18.2 | 7.9 | 12.7 | 12.1 | 12.9 | 15.9 | 11.9 | 12.1 | F F | |
| - | - | - | 1 | 4 | 8 | 1 | - | 11 | - | M NOMBRE | KERATOTOMIE 110 |
| - | - | 3 | 1 | 6 | 11 | 2 | - | 1 | 1 | F POUR 100M | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | M MOY. JOURS | |
| - | - | - | 10.0 | 13.8 | 23.5 | 4.0 | - | 8.1 | - | F | |
| - | - | 14.3 | 12.0 | 18.5 | 9.9 | 5.0 | - | 2.0 | 5.0 | F | |
| 5 | - | 1 | 2 | 12 | 24 | 3 | - | - | 8 | M NOMBRE | EXTRACTION DE CORPS 111 |
| - | - | 1 | - | 4 | 5 | - | - | - | 3 | F ETRANGER DE LA CORNEE OU | |
| 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | M POUR 100M | DE LA SCLEROTIQUE |
| 1.6 | - | 22.0 | 1.0 | 6.7 | 4.6 | 3.3 | - | - | 6.3 | M MOY. JOURS | |
| - | - | 8.0 | - | 7.5 | 4.6 | - | - | - | 1.3 | F | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICDA-8 LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | TOTAL (2) | AGE | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| 112 KERATECTOMY AND DESTRUCTION OF LESION | NUMBER | M 127 F 66 | 2 1 | 4 8 | 20 1 | 4 2 | 10 2 | 15 7 | 8 6 | 12 7 | 24 14 | 28 18 |
| | PER 100M | M 1 F 1 | 1 1 | 1 1 | 2 - | - - | - - | 1 - | 1 - | 1 1 | 3 2 | 4 2 |
| | AV. DAYS | M 7.2 F 7.0 | 8.5 38.0 | 5.5 8.3 | 9.7 12.0 | 5.3 2.0 | 6.0 3.0 | 7.2 5.7 | 4.4 4.2 | 7.3 6.7 | 7.0 5.9 | 7.4 7.8 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 113 SUTURE OF CORNEA | NUMBER | M 271 F 64 | 1 - | 26 15 | 50 12 | 28 4 | 60 7 | 41 5 | 28 2 | 19 6 | 7 3 | 11 10 |
| | PER 100M | M 3 F 1 | 1 - | 1 2 | 3 1 | 4 - | 2 - | 3 - | 2 - | 2 1 | 1 - | 1 1 |
| | AV. DAYS | M 10.9 F 10.7 | 24.0 - | 13.7 10.4 | 11.3 11.3 | 11.7 17.0 | 10.7 10.1 | 9.2 7.2 | 10.4 16.0 | 12.7 12.2 | 9.0 6.3 | 10.4 9.2 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 114 KERATOPLASTY | NUMBER | M 289 F 279 | - - | 6 9 | 17 6 | 11 8 | 37 21 | 47 26 | 44 34 | 39 41 | 50 60 | 38 74 |
| | PER 100M | M 3 F 3 | - - | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 2 2 | 3 3 | 3 3 | 6 7 | 6 7 | 5 8 |
| | AV. DAYS | M 15.5 F 15.9 | - - | 10.7 12.2 | 12.0 22.5 | 16.8 17.4 | 14.5 14.4 | 14.7 16.1 | 14.1 14.1 | 16.7 15.2 | 15.7 15.3 | 19.3 17.5 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 115 OTHER OPERATIONS ON CORNEA | NUMBER | M 42 F 24 | - - | 5 3 | 5 4 | 4 4 | 10 1 | 5 2 | 3 1 | 3 2 | 3 4 | 3 3 |
| | PER 100M | M 3 F 3 | - - | 1 1 | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - |
| | AV. DAYS | M 6.0 F 7.3 | - - | 2.0 16.7 | 4.2 6.0 | 1.8 2.8 | 4.0 3.0 | 5.8 5.5 | 6.8 4.0 | 6.3 8.0 | 13.3 9.3 | 15.7 6.7 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 116 SCLEROTOMY | NUMBER | M 32 F 29 | - 1 | - - | - 1 | 1 - | - - | 3 2 | 3 2 | 3 3 | 8 6 | 14 14 |
| | PER 100M | M - F - | - 1 | - - | 1 1 | 2 1 |
| | AV. DAYS | M 10.2 F 15.9 | - 27.0 | - - | - 8.0 | 6.0 - | - - | 6.3 14.0 | 15.0 16.0 | 7.7 21.3 | 10.9 13.0 | 10.4 16.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 117 SCLERECTIONY AND DESTRUCTION OF LESION | NUMBER | M 156 F 144 | 1 - | - - | 4 2 | 2 1 | 6 10 | 12 3 | 7 1 | 30 1 | 38 20 | 56 34 |
| | PER 100M | M 1 F 1 | 1 - | - - | - - | - - | - 1 | 1 - | 1 2 | 20 4 | 34 7 | 69 7 |
| | AV. DAYS | M 12.2 F 12.3 | 34.0 - | - - | 9.5 7.0 | 27.5 2.0 | 11.5 8.7 | 9.9 9.3 | 10.7 14.4 | 11.7 8.8 | 12.0 14.7 | 12.5 12.9 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 118 SCLERDPLASTY AND REPAIR OF SCLERA | NUMBER | M 52 F 19 | - - | 2 5 | 3 2 | 6 - | 11 1 | 7 1 | 12 1 | 7 1 | 3 2 | 1 6 |
| | PER 100M | M - F - | - 1 | - - | - 1 | - - | 1 1 | - 1 | 1 1 | 1 1 | - 1 | - 1 |
| | AV. DAYS | M 12.4 F 15.3 | - - | 4.5 17.2 | 28.0 13.5 | 8.0 - | 14.0 - | 13.9 24.0 | 10.4 6.0 | 10.1 13.0 | 16.7 19.5 | 5.0 13.7 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 119 OTHER OPERATIONS ON SCLERA | NUMBER | M 13 F 8 | 1 - | - 2 | 1 1 | 1 1 | 2 1 | - 1 | - 1 | 2 1 | 3 1 | 3 1 |
| | PER 100M | M - F - | - 1 | - - |
| | AV. DAYS | M 9.2 F 6.6 | 4.0 - | - 8.0 | 7.0 1.0 | 6.0 9.0 | 14.0 4.0 | - 2.0 | - 4.0 | 4.0 6.0 | 9.7 - | 12.7 15.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 12 OPERATIONS ON IRIS AND CILIARY BODY | NUMBER | M 1,025 F 1,402 | 6 11 | 20 13 | 35 17 | 31 11 | 49 21 | 57 28 | 87 81 | 144 176 | 241 365 | 355 679 |
| | PER 100M | M 10 F 13 | 3 6 | 3 2 | 3 2 | 3 1 | 2 1 | 4 2 | 7 7 | 13 15 | 28 42 | 46 71 |
| | AV. DAYS | M 10.5 F 10.4 | 7.5 7.7 | 9.3 9.1 | 10.9 10.2 | 9.6 9.1 | 10.9 7.4 | 10.9 9.6 | 11.5 9.4 | 11.5 10.8 | 9.8 10.6 | 10.5 10.7 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 120 IRIDOTOMY | NUMBER | M 24 F 28 | 2 2 | - 2 | - 2 | - 2 | 2 1 | 1 1 | 4 2 | 2 2 | 6 5 | 7 9 |
| | PER 100M | M - F - | - 1 | - - | 1 1 | 1 1 |
| | AV. DAYS | M 7.0 F 8.5 | 4.0 4.0 | - 4.5 | 9.0 9.0 | - - | 3.5 3.0 | 6.0 9.5 | 6.3 8.5 | 5.5 6.3 | 7.3 15.0 | 9.6 7.7 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 121 IRIDECTOMY AND DESTRUCTION OF LESION OF IRIS OR CILIARY BODY | NUMBER | M 648 F 1,006 | 4 7 | 16 11 | 24 6 | 19 11 | 24 17 | 38 69 | 44 135 | 88 273 | 177 470 | 214 49 |
| | PER 100M | M 6 F 9 | 2 4 | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 3 1 | 3 6 | 8 12 | 21 31 | 27 49 |
| | AV. DAYS | M 10.9 F 10.4 | 9.3 8.4 | 10.1 7.9 | 13.8 9.9 | 10.3 11.8 | 10.8 9.2 | 10.9 9.3 | 10.7 9.3 | 11.9 10.5 | 10.5 10.4 | 10.9 10.6 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 122 IRIDODIALYSIS | NUMBER | M 3 F 1 | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - | 1 - | - - | - - | 2 |
| | PER 100M | M - F - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| | AV. DAYS | M 7.7 F 2.0 | - - | - - | - - | - - | - 2.0 | - - | 6.0 - | - - | - - | 8.5 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 123 COREOPLASTY OR IRIDOPLASTY | NUMBER | M 168 F 210 | - - | - 1 | 3 - | 2 - | 4 3 | 4 3 | 17 17 | 22 17 | 37 58 | 79 123 |
| | PER 100M | M 2 F 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 1 | 2 1 | 4 7 | 10 13 |
| | AV. DAYS | M 10.2 F 11.2 | - - | - 6.0 | 4.3 - | 9.0 - | 16.8 6.3 | 13.8 6.3 | 16.2 6.6 | 8.5 12.5 | 9.1 11.4 | 9.6 11.4 |
| | | | | | | | | | | | | |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-B, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) — SUITE

| N.F.D. T.-N. | P.-E.-I. I.-P.-E. | N.-S. N.-E. | N.-B. N.-B. | PROVINCE | | | | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION | NO. CIMA |
|-----------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--|-----------|-------------|
| | | | | QUE. QUE. | ONT. ONT. | MAN. MAN. | SASK. SASK. | | | | | | |
| - | - | 3 | 3 | 17 | 49 | 7 | 10 | 19 | 19 M | NOMBRE | KERATECTOMIE ET OES- TRUCTION DE LESION | 112 | |
| - | - | - | 2 | 22 | 25 | 1 | 1 | 5 | 10 F | | | | |
| - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 F | | | | |
| - | - | 15.7 | 23.7 | 7.1 | 6.6 | 10.7 | 4.4 | 9.8 | 2.7 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | 6.5 | 9.4 | 6.2 | 8.0 | 8.0 | 4.2 | 4.8 F | | | | |
| 9 | 1 | 9 | 7 | 82 | 77 | 15 | 10 | 17 | 44 M | NOMBRE | SUTURE DE LA CORNEE | 113 | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | 24 | 3 | 3 | 6 | 7 F | | | | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 M | POUR 100M | | | |
| 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 F | | | | |
| 15.1 | 13.0 | 8.4 | 8.0 | 10.0 | 10.7 | 10.1 | 13.3 | 9.2 | 13.1 M | MOY. JOURS | | | |
| 26.3 | 12.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 11.4 | 8.3 | 11.3 | 9.7 | 9.9 F | | | | |
| 1 | - | 13 | 2 | 79 | 111 | 14 | 7 | 33 | 29 M | NOMBRE | KERATOPLASTIE | 114 | |
| 5 | - | 21 | - | 68 | 105 | 15 | 9 | 15 | 41 F | | | | |
| - | - | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 M | POUR 100M | | | |
| 2 | - | 5 | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 F | | | | |
| 12.0 | - | 19.8 | 20.5 | 16.0 | 13.9 | 20.1 | 24.1 | 16.0 | 15.6 M | MOY. JOURS | | | |
| 29.0 | - | 21.7 | - | 14.3 | 14.6 | 18.1 | 15.3 | 18.1 | 15.6 F | | | | |
| - | - | - | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 17 | 5 M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR LA CORNEE | 115 | |
| 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | 11 | - | 3 | 2 F | | | | |
| - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - F | | | | |
| - | - | - | 10.5 | 7.3 | 8.8 | 5.0 | 1.0 | 6.1 | 2.2 M | MOY. JOURS | | | |
| 11.0 | - | 17.0 | 2.0 | - | 12.8 | 6.4 | - | 2.7 | 2.0 F | | | | |
| - | - | - | - | 7 | 6 | 1 | 5 | 7 | 6 M | NOMBRE | SCLEROTOMIE | 116 | |
| 1 | - | 1 | - | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 8 F | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 M | PDUR 100M | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 F | | | | |
| - | - | - | 14.6 | 6.8 | 16.0 | 13.0 | 7.1 | 8.7 M | MOY. JOURS | | | | |
| - | - | 27.0 | - | 19.2 | 17.4 | 3.0 | 29.7 | 10.7 | 9.4 F | | | | |
| - | - | - | - | 7 | 6 | 1 | 5 | 7 | 6 M | NOMBRE | SCLERECTOMIE ET DES- TRUCTION DE LESION | 117 | |
| 2 | - | 15 | 3 | 42 | 55 | 11 | 1 | 4 | 23 M | | | | |
| 1 | - | 11 | 1 | 57 | 50 | 10 | 3 | 2 | 9 F | | | | |
| 1 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 M | POUR 100M | | | |
| - | - | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 F | | | | |
| 17.5 | - | 16.9 | 7.7 | 12.5 | 11.5 | 16.6 | 15.0 | 11.3 | 8.1 M | MOY. JOURS | | | |
| 13.0 | - | 15.0 | 12.0 | 12.0 | 11.2 | 16.7 | 8.0 | 18.5 | 10.1 F | | | | |
| 4 | - | - | - | 13 | 15 | 6 | 2 | 5 | 7 M | NOMBRE | SCLEROPLASTIE ET REPA- RATION DE LA SCLEROTIQUE | 118 | |
| - | - | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 F | | | | |
| 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 F | | | | |
| 28.3 | - | - | - | 8.5 | 11.2 | 18.3 | 5.0 | 11.4 | 10.7 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | 8.0 | 14.3 | 14.3 | 13.0 | 24.0 | 6.0 | 6.0 | 18.7 F | | | | |
| - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | - | 3 | 2 M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR LA SCLEROTIQUE | 119 | |
| - | - | - | - | 7 | - | 1 | - | 1 | - M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| - | - | - | - | 4.0 | 6.3 | 18.7 | - | 7.3 | 6.5 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | - | 6.7 | - | - | - | 6.0 | - F | | | | |
| 12 | 1 | 40 | 24 | 356 | 333 | 46 | 29 | 75 | 109 M | NOMBRE | OPERATIONS SUR L'IRIS ET SUR LE CORPS CILIAIRE | 12 | |
| 27 | 1 | 48 | 23 | 547 | 497 | 45 | 41 | 69 | 104 F | | | | |
| 5 | 2 | 10 | 8 | 12 | 9 | 9 | 6 | 9 | 10 M | POUR 100M | | | |
| 11 | 2 | 12 | 7 | 18 | 13 | 9 | 9 | 9 | 10 F | | | | |
| 20.4 | 13.0 | 13.9 | 11.4 | 10.5 | 9.2 | 13.0 | 12.4 | 11.5 | 10.2 M | MOY. JOURS | | | |
| 16.9 | 38.0 | 14.3 | 16.7 | 10.8 | 9.4 | 9.8 | 9.1 | 12.1 | 8.3 F | | | | |
| - | - | 1 | - | 5 | 4 | 1 | 12 | 1 | - M | NOMBRE | IRIDECTOMIE | 120 | |
| - | - | - | - | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 2 F | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - M | POUR 100M | | | |
| - | - | 6.0 | - | 5.2 | 3.8 | 3.0 | 8.8 | 12.0 | - M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | - | 8.3 | 5.2 | 7.0 | 11.7 | 8.0 | 3.0 F | | | | |
| 5 | - | 29 | 14 | 240 | 198 | 30 | 9 | 51 | 72 M | NOMBRE | IRIDESECTION ET DESTRUC- | 121 | |
| 14 | 1 | 41 | 10 | 417 | 336 | 35 | 24 | 60 | 68 F | | TION DE LESION DE L'IRIS | | |
| 2 | - | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 M | POUR 100M | ET DU CORPS CILIAIRE | | |
| 5 | 2 | 10 | 3 | 14 | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 F | | | | |
| 11.4 | - | 14.3 | 11.9 | 10.8 | 9.8 | 14.4 | 19.0 | 11.7 | 9.9 M | MOY. JOURS | | | |
| 17.3 | 38.0 | 12.7 | 18.2 | 10.7 | 9.4 | 9.7 | 8.7 | 12.0 | 8.1 F | | | | |
| - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - M | NOMBRE | IRIDODIALYSE | 122 | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - F | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | - | 6.0 | 11.0 | - | - | - | - M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | - | - | 2.0 | - | - | - | - F | | | | |
| 5 | 1 | 3 | 6 | 53 | 72 | 4 | 2 | 7 | 15 M | NOMBRE | COREOPLASTIE OU IRICOPLASTIE | 123. | |
| 10 | - | 1 | 10 | 78 | 92 | 4 | 3 | 1 | 11 F | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 M | POUR 100M | | | |
| 4 | - | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 F | | | | |
| 33.4 | 13.0 | 8.0 | 13.7 | 10.6 | 7.9 | 9.8 | 21.0 | 12.9 | 8.8 M | MOY. JOURS | | | |
| 19.1 | - | 21.0 | 14.4 | 12.3 | 9.1 | 10.0 | 6.7 | 42.0 | 9.5 F | | | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICDA-B LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | | AGE | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | TOTAL(2) | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| 125 OTHER OPERATIONS ON IRIS | NUMBER | M | 53 | - | 3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 12 | 1 | 7 |
| | | F | 42 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 5 | 8 | 18 |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |
| 126 CYCLODIALYSIS AND CYCLODIATHERMY | AV. DAYS | M | 7.2 | - | 3.7 | 1.8 | 7.7 | 8.6 | 4.5 | 4.6 | 8.6 | 6.0 | 10.6 |
| | | F | 9.0 | - | 23.5 | 13.5 | 7.5 | 7.0 | 15.3 | - | 8.4 | 8.0 | 6.8 |
| | PER 100M | M | 91 | - | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 11 | 13 | 10 | 33 |
| | | F | 82 | 2 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 12 | 18 | 42 |
| 127 CYCLOCRYOTHERAPY | PER 100M | M | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | F | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 |
| | AV. DAYS | M | 11.9 | - | 13.0 | 5.7 | 9.5 | 15.0 | 12.3 | 15.5 | 12.8 | 7.5 | 11.9 |
| | | F | 11.1 | 9.0 | - | - | 5.7 | 5.7 | 8.7 | 23.5 | 10.8 | 10.8 | 11.4 |
| 129 OTHER OPERATIONS ON CILIARY BODY | NUMBER | M | 23 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 6 | 6 | 8 |
| | | F | 20 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 2 | 12 |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 130 OPERATIONS ON CHOROID, ANTERIOR CHAMBER AND RETINA | AV. DAYS | M | 10.0 | - | - | - | - | 12.5 | - | 5.0 | 20.2 | 4.0 | 7.0 |
| | | F | 9.3 | - | - | - | 4.7 | - | - | - | 8.3 | 9.5 | 10.6 |
| | NUMBER | M | 1,477 | 6 | 27 | 47 | 83 | 185 | 143 | 149 | 222 | 302 | 313 |
| | | F | 1,126 | 12 | 14 | 10 | 36 | 87 | 98 | 87 | 156 | 302 | 324 |
| 131 PARACENTESIS (ANTERIOR CHAMBER) | PER 100M | M | 14 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 10 | 12 | 20 | 35 | 40 |
| | | F | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 13 | 35 | 34 |
| | AV. DAYS | M | 10.2 | 6.2 | 10.1 | 10.3 | 11.3 | 9.3 | 7.9 | 8.9 | 10.3 | 10.6 | 11.7 |
| | | F | 10.6 | 17.0 | 6.4 | 8.6 | 9.8 | 9.3 | 8.9 | 10.4 | 9.5 | 10.7 | 11.9 |
| 132 OTHER OPERATIONS ON ANTERIOR CHAMBER | NUMBER | M | 8 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 |
| | | F | 7 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 134 PHOTOCOAGULATION FOR REATTACHMENT OF RETINA | AV. DAYS | M | 13.1 | - | 8.0 | - | - | 5.0 | 31.5 | - | 2.0 | 6.0 | 15.0 |
| | | F | 10.3 | - | - | - | - | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 22.0 | 16.0 |
| | NUMBER | M | 65 | - | 7 | 10 | 17 | 17 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| | | F | 24 | - | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 6 |
| 135 OTHER REATTACHMENT OF RETINA | PER 100M | M | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| | | F | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | AV. DAYS | M | 13.5 | - | 10.1 | 16.3 | 13.7 | 13.1 | 5.7 | 7.0 | 15.3 | 19.0 | 16.8 |
| | | F | 12.9 | - | 10.8 | 19.0 | 10.2 | 36.0 | 4.0 | 24.5 | - | 10.0 | 8.3 |
| 136 OTHER PHOTOCOAGULATION OF RETINA | NUMBER | M | 78 | 3 | 5 | 13 | 4 | - | 2 | 7 | 8 | 11 | 25 |
| | | F | 71 | 8 | - | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 13 | 25 |
| | PER 100M | M | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | | F | 1 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 |
| 139 OTHER OPERATIONS ON RETINA | AV. DAYS | M | 13.1 | 8.3 | 17.8 | 9.5 | 19.3 | - | 8.0 | 15.6 | 12.8 | 10.2 | 14.8 |
| | | F | 10.1 | 12.5 | - | 2.2 | 7.9 | 12.7 | 11.3 | 9.0 | 6.5 | 13.8 | 10.2 |
| | NUMBER | M | 66 | - | - | - | - | 6 | 13 | 6 | 10 | 11 | 20 |
| | | F | 40 | - | 1 | - | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 13 | 10 |
| 140 OPERATIONS ON LENS AND VITREOUS | PER 100M | M | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| | AV. DAYS | M | 9.1 | - | - | - | - | 8.8 | 8.4 | 6.0 | 6.7 | 9.5 | 11.6 |
| | | F | 7.0 | - | 8.0 | - | 6.0 | 10.2 | 7.7 | 8.3 | 3.5 | 4.2 | 9.8 |
| 141 OTHER SEPARATIONS AND TREATMENTS | NUMBER | M | 1,144 | 1 | 9 | 21 | 57 | 149 | 101 | 116 | 180 | 260 | 250 |
| | | F | 874 | 2 | 2 | 1 | 19 | 72 | 78 | 65 | 129 | 251 | 255 |
| | PER 100M | M | 11 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 9 | 16 | 31 | 32 |
| | | F | 8 | 1 | - | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 11 | 29 | 27 |
| 142 SEPARATIONS AND TREATMENTS | AV. DAYS | M | 10.2 | 8.0 | 9.9 | 9.0 | 10.6 | 8.8 | 7.5 | 9.4 | 10.4 | 11.2 | 11.5 |
| | | F | 11.3 | 35.0 | 6.5 | 16.0 | 11.3 | 8.9 | 9.2 | 11.8 | 10.2 | 11.3 | 13.0 |
| | NUMBER | M | 81 | - | 1 | - | 3 | 7 | 17 | 17 | 16 | 12 | 8 |
| | | F | 69 | - | - | - | 1 | 4 | 9 | 8 | 14 | 17 | 16 |
| 143 SEPARATIONS AND TREATMENTS | PER 100M | M | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | F | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | AV. DAYS | M | 6.5 | - | 5.0 | - | 2.0 | 12.6 | 7.5 | 5.1 | 6.4 | 4.3 | 7.6 |
| | | F | 6.0 | - | - | - | 12.0 | 7.5 | 7.1 | 3.4 | 7.5 | 5.4 | 5.1 |
| 144 SEPARATIONS AND TREATMENTS | NUMBER | M | 35 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| | | F | 41 | 2 | 7 | - | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 10 |
| | PER 100M | M | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | | F | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 145 SEPARATIONS AND TREATMENTS | AV. DAYS | M | 7.4 | 2.0 | 2.8 | 2.0 | 7.5 | 9.4 | 7.4 | 4.0 | 25.5 | 2.6 | 5.7 |
| | | F | 5.2 | 17.0 | 3.7 | - | 2.5 | 6.5 | 8.7 | 2.7 | 4.7 | 6.3 | 4.2 |
| | NUMBER | M | 9,679 | 19 | 83 | 132 | 94 | 168 | 137 | 282 | 983 | 1,924 | 5,857 |
| | | F | 11,998 | 20 | 73 | 69 | 41 | 61 | 81 | 201 | 739 | 1,914 | 8,799 |
| 146 SEPARATIONS AND TREATMENTS | PER 100M | M | 90 | 10 | 11 | 11 | 8 | 8 | 9 | 22 | 87 | 226 | 751 |
| | | F | 112 | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 | 6 | 16 | 64 | 219 | 917 |
| | AV. DAYS | M | 10.8 | 9.3 | 8.3 | 7.5 | 8.2 | 8.4 | 10.3 | 9.7 | 10.0 | 10.1 | 11.4 |
| | | F | 10.6 | 12.5 | 7.6 | 8.5 | 7.9 | 7.9 | 8.9 | 10.2 | 10.1 | 10.0 | 10.8 |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| N.F.D. T.-N. | P.E.I. I.P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | PROVINCE | | | | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION | NO. CIMA |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|---|-----------|-------------|
| | | | | QUE. QUE. | ONT. ONT. | MAN. MAN. | SASK. SASK. | | | | | | |
| - | - | 4 | 2 | 20 | 12 | 3 | 1 | 7 | 4 M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR L'IRIS | 125 | |
| 1 | - | 3 | - | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 10 F | | | | |
| - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | M | POUR 100M | | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 F | | | | |
| - | - | 7.8 | 3.0 | 7.2 | 6.2 | 10.0 | 3.0 | 8.4 | 8.3 M | MOY. JOURS | | | |
| 6.0 | - | 24.3 | - | 10.3 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 10.0 | 5.3 F | | | | |
| 1 | - | 2 | 2 | 27 | 32 | 6 | 3 | 5 | 15 M | NOMBRE | CYCLOCATALYSE ET CYCLODIATHERMIE | 126 | |
| 2 | - | 3 | 3 | 29 | 30 | 3 | 1 | - | 11 F | | | | |
| - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 M | POUR 100M | | | |
| 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 F | | | | |
| 14.0 | - | 39.0 | 10.0 | 12.1 | 10.8 | 17.8 | 11.3 | 14.0 | 8.3 M | MOY. JOURS | | | |
| 8.5 | - | 23.3 | 19.3 | 9.2 | 11.4 | 10.0 | 7.0 | - | 10.6 F | | | | |
| - | - | 1 | - | 8 | 8 | 1 | 2 | - | 3 M | NOMBRE | CYCLOCRYOTHERAPIE | 127 | |
| - | - | - | - | 6 | 10 | 1 | 1 | - | 2 F | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | POUR 100M | | |
| - | - | 3.0 | - | 6.6 | 7.4 | 5.0 | 2.0 | - | 35.7 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | - | 8.2 | 8.3 | 20.0 | 7.0 | - | 13.0 F | | | | |
| 1 | - | - | - | 1 | 6 | 3 | - | 4 | - M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR LE CORPS CILIAIRE | 129 | |
| - | - | - | - | 1 | 10 | - | 1 | 1 | - F | | | | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - M | POUR 100M | | | |
| 7.0 | - | - | - | 16.0 | 7.5 | 5.7 | - | 9.0 | - M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | - | 4.0 | 11.8 | - | 8.0 | 16.0 | - F | | | | |
| 17 | - | 37 | 12 | 274 | 737 | 73 | 48 | 96 | 183 M | NOMBRE | OPERATIONS SUR LA CHOROIDIE, LA CHAMBRE ANTERIEURE ET LA RETINE | 13 | |
| 5 | - | 36 | 10 | 222 | 508 | 58 | 44 | 89 | 154 F | | | | |
| 6 | - | 9 | 4 | 9 | 19 | 15 | 10 | 12 | 17 M | POUR 100M | | | |
| 2 | - | 9 | 3 | 7 | 13 | 12 | 9 | 11 | 14 F | | | | |
| 19.2 | - | 18.2 | 10.7 | 11.2 | 8.5 | 11.2 | 13.5 | 13.6 | 9.8 M | MOY. JOURS | | | |
| 18.8 | - | 16.5 | 13.1 | 12.2 | 9.0 | 11.7 | 13.7 | 14.2 | 8.4 F | | | | |
| 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 3 | - M | NOMBRE | OPERATIONS SUR LA CHROIDE | 130 | |
| - | - | 1 | - | 2 | 4 | - | - | - | - F | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M | | | |
| 52.0 | - | - | - | 6.0 | 5.0 | - | - | 10.3 | - M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | 21.0 | - | 5.5 | 10.0 | - | - | - | - F | | | | |
| 5 | - | 1 | 3 | 14 | 26 | 4 | 3 | 3 | 6 M | NOMBRE | PARACENTSE (CHAMBRE ANTERIEURE) | 131 | |
| - | - | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 F | | | | |
| 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 M | POUR 100M | | | |
| 19.4 | - | 12.0 | 20.7 | 14.1 | 11.9 | 15.5 | 13.0 | 13.3 | 10.0 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | 19.0 | 17.0 | 10.8 | 9.6 | 23.5 | 21.0 | 14.0 | 10.0 F | | | | |
| 1 | - | 4 | - | 12 | 30 | 3 | 6 | 5 | 17 M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR LA CHAMBRE ANTERIEURE | 132 | |
| - | - | 5 | - | 15 | 27 | 2 | 3 | 4 | 15 F | | | | |
| - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 M | POUR 100M | | | |
| 53.0 | - | 13.0 | - | 20.6 | 10.2 | 8.3 | 6.3 | 5.0 | 16.4 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | 7.4 | - | 13.9 | 10.7 | 13.5 | 9.3 | 8.0 | 6.3 F | | | | |
| 2 | - | 1 | - | 17 | 38 | - | 1 | 4 | 3 M | NOMBRE | PHOTOCOAGULATION POUR RETINOPEXIE | 134 | |
| - | - | 11 | - | 20 | - | 1 | 1 | 1 | 7 F | | | | |
| 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - M | POUR 100M | | | |
| 24.0 | - | 6.0 | - | 9.6 | 7.0 | - | 30.0 | 15.0 | 8.7 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | - | 9.9 | 6.8 | - | 3.0 | 13.0 | 2.9 F | | | | |
| 7 | - | 25 | 9 | 206 | 593 | 54 | 37 | 78 | 135 M | NOMBRE | AUTRES RETINOPEXIES | 135 | |
| 5 | - | 23 | 7 | 176 | 397 | 46 | 39 | 79 | 102 F | | | | |
| 3 | - | 6 | 3 | 7 | 15 | 11 | 8 | 9 | 12 M | POUR 100M | | | |
| 2 | - | 6 | 2 | 6 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 F | | | | |
| 10.9 | - | 21.1 | 18.0 | 10.8 | 8.7 | 11.8 | 12.2 | 14.5 | 9.9 M | MOY. JOURS | | | |
| 18.8 | - | 20.0 | 13.4 | 12.5 | 9.4 | 11.8 | 14.2 | 14.8 | 10.3 F | | | | |
| - | - | 5 | - | 20 | 30 | 10 | - | 3 | 13 M | NOMBRE | AUTRE PHOTOCOAGULATION DE LA RETINE | 136 | |
| - | - | 6 | - | 9 | 29 | 5 | - | 2 | 18 F | | | | |
| - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 M | POUR 100M | | | |
| - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 F | | | | |
| - | - | 10.6 | - | 11.2 | 3.5 | 4.9 | - | 6.7 | 5.8 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | 9.5 | - | 8.8 | 5.3 | 8.4 | - | 6.0 | 3.8 F | | | | |
| 1 | - | 1 | - | 3 | 18 | 2 | 1 | - | 9 M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR LA RETINE | 139 | |
| - | - | 1 | 3 | 22 | 3 | - | 1 | 1 | 11 F | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 M | POUR 100M | | | |
| 1.0 | - | 24.0 | - | 2.0 | 4.3 | 19.5 | 91.0 | - | 2.4 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | 3.0 | 10.0 | 5.2 | 5.3 | - | 6.0 | 4.1 F | | | | |
| 85 | 19 | 349 | 176 | 2,527 | 3,761 | 475 | 530 | 783 | 974 M | NOMBRE | OPERATIONS SUR LE CRISTALLIN ET LE VITRE | 14 | |
| 104 | 31 | 486 | 233 | 3,285 | 5,038 | 549 | 531 | 719 | 1,022 F | | | | |
| 32 | 34 | 88 | 56 | 84 | 98 | 96 | 112 | 95 | 89 M | POUR 100M | | | |
| 41 | 56 | 124 | 75 | 108 | 130 | 111 | 114 | 90 | 94 F | | | | |
| 20.2 | 11.0 | 12.2 | 13.1 | 11.2 | 9.9 | 12.0 | 10.9 | 12.3 | 9.5 M | MOY. JOURS | | | |
| 18.0 | 11.8 | 11.5 | 12.7 | 11.2 | 9.9 | 10.6 | 9.9 | 12.8 | 9.0 F | | | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-BRUNSWICK, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICD-A-8 LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | NUMBER | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | |
|--|------------|---------|----------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 |
| 140 DISCISIION OF LENS DR CATARACT | NUMBER M | 321 | 7 | 46 | 63 | 40 | 55 | 23 | 13 | 15 | 16 | 43 |
| | F | 217 | 11 | 42 | 36 | 21 | 17 | 7 | 11 | 4 | 15 | 53 |
| | PER 100M M | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| | F | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | 6 |
| 141 CAPSULOTOMY | AV. DAYS M | 6.7 | 5.4 | 6.5 | 6.0 | 5.6 | 6.1 | 4.7 | 8.8 | 5.5 | 4.0 | 11.7 |
| | F | 6.3 | 11.4 | 6.5 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 4.1 | 5.7 | 3.3 | 4.5 | 5.6 |
| | NUMBER M | 35 | - | 2 | 9 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| | F | 28 | - | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | - | 4 | 4 | 9 |
| 142 LINEAR EXTRACTION OF LENS | PER 100M M | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | AV. DAYS M | 7.1 | - | 7.5 | 10.7 | 9.8 | 4.6 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 3.5 | 4.0 |
| | F | 7.5 | - | 9.3 | 3.5 | 3.0 | 9.0 | 14.5 | - | - | 5.8 | 6.4 |
| 143 CAPSULECTOMY | NUMBER M | 9 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| | F | 6 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| | PER 100M M | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 144 EXTRACTION OF LENS, EXTRACAPSULAR | AV. DAYS M | 9.7 | 5.0 | 18.0 | - | 6.7 | 8.5 | 19.0 | - | - | 8.0 | - |
| | F | 11.0 | - | - | 5.0 | - | 15.0 | - | 10.5 | - | - | 10.0 |
| | NUMBER M | 24 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| | F | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 6 |
| 145 EXTRACTION OF LENS, INTRACAPSULAR | PER 100M M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | F | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | AV. DAYS M | 14.7 | - | 14.0 | 4.7 | 15.7 | 10.5 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 7.0 | 28.0 |
| | F | 7.6 | 11.0 | 4.0 | 8.3 | 7.0 | 9.0 | - | - | 8.0 | - | 7.0 |
| 146 OTHER OPERATIONS ON LENS | NUMBER M | 2,507 | 3 | 12 | 18 | 12 | 32 | 26 | 87 | 290 | 545 | 1,482 |
| | F | 3,173 | 3 | 7 | 6 | 8 | 12 | 20 | 54 | 197 | 465 | 2,401 |
| | PER 100M M | 23 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 26 | 64 | 190 |
| | F | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 53 | 250 | - |
| 147 OTHER OPERATIONS ON VITREOUS | AV. DAYS M | 10.2 | 18.3 | 8.0 | 8.2 | 7.7 | 9.4 | 8.9 | 9.5 | 8.9 | 9.7 | 10.8 |
| | F | 10.2 | 14.0 | 6.4 | 10.7 | 7.8 | 7.5 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.2 | 10.4 |
| | NUMBER M | 6,730 | 5 | 17 | 33 | 27 | 67 | 79 | 175 | 668 | 1,349 | 4,310 |
| | F | 8,513 | 5 | 19 | 19 | 9 | 20 | 51 | 131 | 532 | 1,425 | 6,302 |
| 148 EXTRACAPSULAR CATARACT | PER 100M M | 63 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 14 | 59 | 158 | 553 |
| | F | 79 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 46 | 163 | 656 |
| | AV. DAYS M | 11.2 | 14.4 | 12.8 | 8.9 | 10.9 | 9.9 | 12.5 | 10.1 | 10.6 | 10.4 | 11.6 |
| | F | 10.9 | 14.2 | 10.6 | 12.0 | 11.7 | 8.6 | 9.2 | 10.8 | 10.3 | 10.4 | 11.0 |
| 149 OTHER OPERATIONS ON VITREOUS | NUMBER M | 32 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | 9 |
| | F | 31 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 20 | - |
| | PER 100M M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 150 INCISION OF EXTERNAL EAR | AV. DAYS M | 9.5 | - | 6.0 | 19.0 | 17.0 | 13.0 | 11.3 | 9.3 | 10.5 | 8.8 | 7.2 |
| | F | 10.9 | - | 3.0 | 1.0 | 3.0 | - | - | 10.5 | 5.7 | 25.7 | 10.8 |
| 151 OTORHINOOLARYNGO- LOGY (16-21) | NUMBER M | 118,209 | 648 | 25,081 | 36,878 | 11,996 | 17,755 | 9,432 | 6,118 | 4,672 | 3,358 | 2,271 |
| | F | 114,254 | 401 | 19,232 | 35,205 | 15,157 | 22,310 | 8,566 | 5,213 | 4,045 | 2,511 | 1,614 |
| | PER 100M M | 1,098 | 355 | 3,362 | 3,207 | 1,017 | 882 | 650 | 478 | 414 | 394 | 291 |
| | F | 1,062 | 231 | 2,702 | 3,202 | 1,343 | 1,122 | 603 | 421 | 349 | 287 | 168 |
| 152 PLASTIC OPERATION ON EXTERNAL AUDITORY MEATUS | AV. DAYS M | 3.4 | 14.5 | 2.3 | 2.2 | 2.8 | 3.9 | 4.1 | 4.8 | 6.6 | 8.7 | 11.9 |
| | F | 3.1 | 12.3 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 3.4 | 4.1 | 4.9 | 5.8 | 7.3 | 10.6 |
| | NUMBER M | 1,135 | 12 | 102 | 195 | 112 | 184 | 110 | 81 | 85 | 83 | 171 |
| | F | 773 | 25 | 120 | 118 | 111 | 140 | 64 | 47 | 49 | 35 | 64 |
| 153 EXCISION AND DESTRUC- TION OF LESION OF EXTERNAL EAR | PER 100M M | 11 | 7 | 14 | 17 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 10 | 22 |
| | F | 7 | 14 | 17 | 11 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| | AV. DAYS M | 5.4 | 4.7 | 4.2 | 3.9 | 4.7 | 3.7 | 5.9 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.6 |
| | F | 5.1 | 5.3 | 4.1 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 14.6 |
| 154 EXCISION OF EXTERNAL EAR | NUMBER M | 77 | 2 | 10 | 10 | 12 | 12 | 5 | 9 | 9 | 2 | 6 |
| | F | 79 | 8 | 18 | 12 | 10 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| | PER 100M M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| | F | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 155 EXCISION AND DESTRUC- TION OF LESION OF EXTERNAL EAR | AV. DAYS M | 6.0 | 3.5 | 5.4 | 5.1 | 7.2 | 5.2 | 5.0 | 5.9 | 6.9 | 5.5 | 8.2 |
| | F | 7.0 | 9.1 | 7.6 | 6.0 | 5.5 | 8.9 | 3.2 | 5.0 | 7.6 | 6.3 | 12.0 |
| | NUMBER M | 564 | 10 | 30 | 46 | 55 | 76 | 61 | 44 | 45 | 59 | 138 |
| | F | 372 | 13 | 33 | 34 | 53 | 80 | 39 | 25 | 27 | 25 | 43 |
| 156 EXCISION AND DESTRUC- TION OF LESION OF EXTERNAL EAR | PER 100M M | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 18 |
| | F | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| | AV. DAYS M | 5.6 | 4.9 | 2.8 | 4.4 | 4.2 | 2.9 | 6.6 | 4.5 | 4.6 | 6.5 | 8.5 |
| | F | 4.5 | 2.6 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 2.8 | 5.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 9.3 |
| 157 PLASTIC OPERATION ON EXTERNAL AUDITORY MEATUS | NUMBER M | 180 | - | 12 | 60 | 27 | 30 | 13 | 8 | 12 | 6 | 12 |
| | F | 141 | - | 15 | 35 | 30 | 26 | 10 | 8 | 9 | 3 | 5 |
| | PER 100M M | 2 | - | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | F | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 158 PLASTIC OPERATION ON EXTERNAL AUDITORY MEATUS | AV. DAYS M | 6.7 | - | 7.1 | 5.9 | 6.4 | 5.6 | 8.2 | 3.3 | 6.2 | 3.0 | 16.2 |
| | F | 4.7 | - | 5.1 | 3.9 | 4.2 | 4.9 | 5.3 | 3.8 | 6.0 | 6.7 | 7.0 |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| N.FLO. T.-N. | P.E.I. I.P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | PROVINCE | | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION | NO. CIMA |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------------------------------|
| | | | | QUE. QUE. | ONT. ONT. | | | | | | |
| 4 | 1 | 10 | 12 | 71 | 124 | 15 | 14 | 28 | 42 | M NOMBRE | DISCISION DE CATARACTE 140 |
| 1 | 2 | 7 | 6 | 51 | 90 | 5 | 13 | 22 | 20 | F | POUR 100M |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | M | POUR 100M |
| - | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | F | |
| 7.8 | 2.0 | 3.8 | 5.8 | 9.4 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 5.4 | M MOY. JOURS | |
| 19.0 | 4.0 | 3.7 | 8.0 | 7.6 | 5.5 | 10.0 | 5.8 | 7.0 | 5.3 | F | |
| 1 | - | 7 | - | 1 | 5 | 11 | - | 3 | 7 | M NOMBRE | CAPSULDTOMIE 141 |
| 1 | - | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | F | |
| - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | M | POUR 100M |
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | F | |
| 6.0 | - | 9.9 | - | 8.0 | 4.8 | 8.8 | - | 3.3 | 5.1 | M MOY. JOURS | |
| 6.0 | - | 7.1 | 14.0 | 5.3 | 13.5 | 3.5 | 2.0 | 5.0 | 8.3 | F | |
| 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | M NOMBRE | EXTRACTION LINEAIRE DU 142 |
| 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | F | CRISTALLIN |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | POUR 100M |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | |
| 18.0 | - | 7.0 | - | 8.0 | 13.0 | 9.0 | - | 10.0 | 4.5 | M MOY. JOURS | |
| 26.0 | - | - | - | 5.0 | 7.0 | - | - | - | 10.5 | F | |
| 1 | - | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | - | 4 | 5 | M NOMBRE | CAPSULECTOMIE 143 |
| - | - | - | - | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | F | |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | M | POUR 100M |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | |
| 4.0 | - | 34.0 | 14.0 | 14.0 | 6.8 | 15.0 | - | 7.8 | 33.0 | M MOY. JOURS | |
| - | - | - | - | 6.5 | 7.6 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 6.3 | F | |
| 2 | 17 | 12 | 4 | 26 | 2,345 | 14 | 30 | 29 | 28 | M NOMBRE | EXTRACTION EXTRA-CAPSU- 144 |
| 4 | 29 | 9 | 2 | 36 | 3,044 | 3 | 26 | 11 | 9 | F | LAIRE DU CRISTALLIN |
| 1 | 30 | 3 | 1 | 1 | 61 | 3 | 6 | 4 | 3 | M | POUR 100M |
| 2 | 52 | 2 | 1 | 1 | 79 | 1 | 6 | 1 | 1 | F | |
| 22.0 | 11.6 | 10.6 | 10.0 | 12.9 | 10.1 | 11.6 | 12.2 | 14.2 | 10.5 | M MOY. JOURS | |
| 14.8 | 12.3 | 13.7 | 11.5 | 15.2 | 10.0 | 8.3 | 11.6 | 14.1 | 10.9 | F | |
| 76 | 1 | 315 | 156 | 2,416 | 1,248 | 430 | 486 | 716 | 886 | M NOMBRE | EXTRACTION INTRA-CAPSU- 145 |
| 97 | - | 458 | 222 | 3,184 | 1,874 | 533 | 487 | 681 | 977 | F | LAIRE DU CRISTALLIN |
| 29 | 2 | 79 | 50 | 81 | 32 | 87 | 103 | 86 | 81 | M | POUR 100M |
| 38 | - | 117 | 71 | 105 | 49 | 108 | 105 | 85 | 90 | F | |
| 21.3 | 10.0 | 12.5 | 13.8 | 11.2 | 10.0 | 12.3 | 11.0 | 12.6 | 9.6 | M MOY. JOURS | |
| 18.1 | - | 11.6 | 12.9 | 11.2 | 9.8 | 10.7 | 10.0 | 13.0 | 9.1 | F | |
| - | - | 1 | - | 2 | 15 | 1 | - | - | 2 | M NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR 147 |
| - | - | - | 1 | 1 | 11 | 1 | - | - | 2 | F | LE CRISTALLIN |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | POUR 100M |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | - | 11.0 | - | 14.5 | 6.5 | 5.0 | - | - | 4.5 | M MOY. JOURS | |
| - | - | - | 1.0 | 6.0 | 5.8 | 2.0 | - | - | 9.0 | F | |
| - | - | 2 | 2 | 9 | 13 | 2 | - | 2 | 2 | M NOMBRE | OPERATIONS SUR LE VITRE 149 |
| - | - | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | F | |
| - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | M | POUR 100M |
| - | - | 8.0 | 5.0 | 13.9 | 7.7 | 7.5 | - | 6.0 | 13.5 | M MOY. JOURS | |
| - | - | 9.6 | 14.0 | 15.0 | 9.6 | 14.0 | 10.0 | 2.5 | 7.7 | F | |
| 1,365 | 469 | 3,589 | 3,530 | 32,547 | 43,632 | 4,804 | 5,454 | 10,670 | 12,149 | M NOMBRE | III OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (16-21) |
| 1,502 | 475 | 3,690 | 3,585 | 33,413 | 40,398 | 4,763 | 6,984 | 10,304 | 11,140 | F | |
| 513 | 833 | 905 | 1,130 | 1,087 | 1,136 | 971 | 1,152 | 1,289 | 1,104 | M | POUR 100M |
| 587 | 859 | 940 | 1,150 | 1,102 | 1,046 | 965 | 1,072 | 1,288 | 1,027 | F | |
| 5.2 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 3.6 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | M MOY. JOURS | |
| 4.4 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | F | |
| 15 | 6 | 45 | 42 | 235 | 435 | 57 | 62 | 143 | 97 | M NOMBRE | OPERATIONS SUR L'OREILLE 16 |
| 18 | 2 | 18 | 34 | 188 | 264 | 31 | 38 | 116 | 64 | F | EXTERNE |
| 6 | 7 | 11 | 13 | 8 | 11 | 12 | 13 | 17 | 9 | M | POUR 100M |
| 7 | 4 | 5 | 11 | 6 | 7 | 6 | 8 | 14 | 6 | F | |
| 9.4 | 6.3 | 6.8 | 8.8 | 4.3 | 5.1 | 6.7 | 7.0 | 5.2 | 5.5 | M MOY. JOURS | |
| 9.4 | 7.0 | 8.1 | 5.6 | 4.2 | 5.3 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | F | |
| - | 1 | 1 | 1 | 20 | 31 | 4 | 5 | 14 | - | M NOMBRE | INCISION DE L'OREILLE 160 |
| 7 | - | 4 | 4 | 11 | 23 | 7 | 4 | 10 | 9 | F | |
| - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | M | POUR 100M |
| 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | F | |
| - | 8.0 | 13.0 | 3.0 | 6.3 | 4.9 | 5.8 | 5.4 | 7.6 | - | M MOY. JOURS | |
| 10.0 | - | 6.3 | 4.5 | 7.9 | 5.7 | 7.1 | 4.5 | 6.6 | 9.4 | F | |
| 9 | 2 | 30 | 21 | 139 | 197 | 32 | 22 | 58 | 54 | M NOMBRE | EXCISION ET DESTRUCTION 161 |
| 3 | 2 | 9 | 21 | 114 | 128 | 8 | 17 | 44 | 26 | F | D'UNE LESION DE L'OREIL- |
| 3 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | M | LE EXTERNE |
| 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | F | |
| 13.3 | 7.5 | 7.3 | 11.0 | 4.1 | 5.1 | 5.9 | 6.8 | 6.1 | 5.7 | M MOY. JOURS | |
| 4.0 | 7.0 | 8.7 | 4.7 | 3.5 | 4.9 | 2.4 | 4.4 | 5.3 | 5.2 | F | |
| 1 | - | 4 | 7 | 23 | 107 | 6 | 6 | 17 | 9 | M NOMBRE | PLASTIE DU CONDUIT 162 |
| - | - | 3 | 3 | 25 | 66 | 6 | 3 | 25 | 10 | F | AUDITIF EXTERNE |
| - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | M | POUR 100M |
| - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | F | |
| 11.0 | - | 7.3 | 8.1 | 8.3 | 5.7 | 17.7 | 9.2 | 4.6 | 6.9 | M MOY. JOURS | |
| - | - | 11.0 | 6.3 | 7.5 | 4.4 | 2.8 | 6.0 | 2.4 | 3.3 | F | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICD-A-8 LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA ND. | OPERATION | NUMBER | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | |
|-------------|--|----------|----------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| 163 | SUTURE OF EXTERNAL EAR | NUMBER | M 154 F 47 | - 1 | 7 8 | 10 4 | 8 1 | 55 14 | 25 6 | 16 3 | 14 2 | 12 1 | 7 8 |
| | | PER 100M | M 1 F - | - 1 | 1 1 | 1 - | 1 - | 3 1 | 2 - | 1 - | 1 - | 1 - | 1 1 |
| | | AV. DAYS | M 4.9 F 11.0 | - 2.0 | 6.1 2.0 | 2.6 2.5 | 2.6 3.0 | 3.7 2.8 | 3.7 5.8 | 5.8 3.0 | 6.1 15.5 | 8.3 - | 12.7 46.3 |
| 165 | OTHER OPERATIONS ON EXTERNAL EAR | NUMBER | M 160 F 134 | - 3 | 43 46 | 69 33 | 10 17 | 11 10 | 6 3 | 4 7 | 5 6 | 4 3 | 8 6 |
| | | PER 100M | M 1 F 1 | - 2 | 6 6 | 6 3 | 1 2 | 1 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | 1 1 |
| | | AV. DAYS | M 3.5 F 4.0 | - 7.7 | 3.7 2.8 | 1.9 1.8 | 1.8 2.9 | 3.2 4.0 | 4.0 5.7 | 4.8 7.7 | 7.4 2.8 | 4.3 13.3 | 16.0 17.7 |
| 17 | OPERATIONS ON MIDDLE EAR | NUMBER | M 12,392 F 12,216 | 385 242 | 1,044 1,837 | 2,648 1,212 | 1,515 1,566 | 1,516 1,576 | 1,373 1,824 | 1,464 1,697 | 1,276 1,052 | 832 463 | 339 463 |
| | | PER 100M | M 115 F 114 | 211 139 | 140 105 | 230 167 | 128 107 | 75 79 | 95 111 | 114 147 | 113 147 | 98 120 | 43 48 |
| | | AV. DAYS | M 5.1 F 5.1 | 12.0 11.7 | 5.6 5.9 | 3.9 3.7 | 4.9 4.9 | 5.4 4.9 | 4.6 4.9 | 4.7 5.1 | 5.1 5.1 | 5.5 5.6 | 6.2 5.8 |
| 170 | MYRINGOTOMY | NUMBER | M 4,559 F 3,296 | 365 234 | 888 622 | 1,826 1,220 | 665 457 | 241 215 | 160 127 | 137 134 | 135 130 | 90 101 | 52 56 |
| | | PER 100M | M 42 F 31 | 200 135 | 119 87 | 159 111 | 56 40 | 12 11 | 11 9 | 11 11 | 12 11 | 11 12 | 7 6 |
| | | AV. DAYS | M 4.1 F 4.0 | 11.8 11.9 | 5.3 5.3 | 2.6 2.4 | 2.9 2.6 | 3.2 3.1 | 3.6 4.3 | 3.1 4.1 | 3.4 3.4 | 3.7 4.8 | 7.5 5.2 |
| 171 | INCISION AND DESTRUCTION PROCEDURES OF MIDDLE EAR | NUMBER | M 145 F 127 | - - | 7 11 | 17 9 | 24 12 | 28 19 | 13 13 | 19 25 | 23 17 | 12 10 | 2 11 |
| | | PER 100M | M 1 F 1 | - - | 1 2 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | 1 2 | 1 1 | 1 1 | - |
| | | AV. DAYS | M 5.2 F 5.4 | - - | 8.9 8.6 | 6.2 7.3 | 6.5 4.6 | 5.1 5.2 | 4.9 5.4 | 3.6 4.9 | 3.9 4.8 | 4.6 5.0 | 2.0 4.2 |
| 172 | MASTOIDECTOMY, COMPLETE OR RADICAL | NUMBER | M 1,197 F 896 | 4 2 | 15 12 | 113 70 | 132 94 | 224 145 | 183 147 | 194 176 | 174 116 | 114 81 | 44 53 |
| | | PER 100M | M 11 F 8 | 2 1 | 2 2 | 2 6 | 10 8 | 11 7 | 11 10 | 15 14 | 15 10 | 15 9 | 6 6 |
| | | AV. DAYS | M 8.8 F 8.7 | 26.3 7.0 | 17.1 14.0 | 11.7 10.7 | 9.3 8.5 | 8.5 7.9 | 6.9 7.9 | 7.4 8.0 | 8.2 9.2 | 9.5 10.4 | 10.6 8.8 |
| 173 | OTHER EXCISION OF MIDDLE EAR | NUMBER | M 556 F 439 | 4 2 | 23 24 | 80 59 | 76 59 | 118 66 | 74 59 | 79 69 | 51 53 | 35 34 | 16 14 |
| | | PER 100M | M 5 F 4 | 2 1 | 3 3 | 7 5 | 6 5 | 6 5 | 5 4 | 6 5 | 5 4 | 5 4 | 2 1 |
| | | AV. DAYS | M 8.8 F 9.2 | 22.8 14.5 | 15.6 18.3 | 14.1 10.5 | 9.0 9.6 | 7.7 8.5 | 6.8 6.6 | 5.8 7.9 | 6.3 8.8 | 9.5 7.6 | 6.8 12.8 |
| 174 | STAPEDECTOMY WITH OSSICULAR RECONSTRUCTION | NUMBER | M 1,677 F 2,799 | 2 7 | 6 29 | 31 30 | 35 186 | 118 186 | 261 489 | 404 676 | 398 738 | 299 447 | 123 197 |
| | | PER 100M | M 16 F 26 | 1 1 | 1 3 | 3 3 | 3 9 | 6 41 | 18 45 | 32 50 | 35 44 | 35 51 | 16 21 |
| | | AV. DAYS | M 4.4 F 4.7 | 11.5 - | 4.0 8.3 | 4.9 4.2 | 6.5 4.6 | 4.6 4.1 | 3.9 4.5 | 4.0 4.5 | 4.3 4.7 | 4.7 5.3 | 4.9 4.8 |
| 175 | OTHER OPERATIONS FOR STAPES FIXATION | NUMBER | M 99 F 130 | 1 - | 3 8 | 3 7 | 6 7 | 12 10 | 16 17 | 16 19 | 26 29 | 9 30 | 7 10 |
| | | PER 100M | M 1 F 1 | 1 - | 1 - | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 2 | 2 3 | 1 3 | 1 1 |
| | | AV. DAYS | M 4.0 F 3.8 | 5.0 - | 2.7 - | 2.3 2.5 | 3.5 2.9 | 3.8 3.8 | 3.9 3.7 | 4.1 4.1 | 4.3 4.1 | 3.6 3.7 | 5.9 4.4 |
| 176 | TYMPANOPLASTY, TYPE I (HYRINGOPLASTY) | NUMBER | M 3,363 F 3,765 | 1 2 | 37 27 | 400 292 | 474 462 | 673 816 | 570 641 | 511 620 | 401 513 | 223 293 | 73 99 |
| | | PER 100M | M 31 F 35 | 1 1 | 5 4 | 35 27 | 40 41 | 33 41 | 39 45 | 40 50 | 36 44 | 26 33 | 9 10 |
| | | AV. DAYS | M 5.0 F 5.1 | 7.0 1.5 | 6.2 6.9 | 6.1 6.2 | 5.5 6.0 | 5.0 4.7 | 4.2 4.5 | 4.5 4.8 | 5.1 4.9 | 4.7 5.0 | 4.1 5.8 |
| 177 | OTHER TYPES OF TYMPANOPLASTY (TYPES II, III, IV, AND VI) | NUMBER | M 442 F 495 | - - | 3 6 | 26 29 | 55 48 | 82 94 | 86 73 | 83 95 | 56 80 | 38 53 | 13 17 |
| | | PER 100M | M 4 F 5 | - - | 2 1 | 5 3 | 5 4 | 4 5 | 6 5 | 6 8 | 5 7 | 4 6 | 2 2 |
| | | AV. DAYS | M 5.7 F 5.7 | - - | 16.0 9.7 | 6.3 7.5 | 8.7 7.4 | 5.8 5.4 | 4.4 4.8 | 5.3 5.6 | 4.8 5.5 | 5.2 5.4 | 5.9 5.4 |
| 178 | OPERATIONS ON EUSTACHIAN TUBE | NUMBER | M 88 F 57 | 3 - | 18 11 | 41 28 | 7 7 | 3 2 | 4 2 | 5 4 | 3 1 | 3 1 | 1 1 |
| | | PER 100M | M 1 F 1 | 2 - | 2 2 | 4 3 | 1 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| | | AV. DAYS | M 4.2 F 2.9 | 13.3 - | 2.0 3.2 | 2.3 1.7 | 1.6 1.0 | 2.0 1.0 | 1.8 4.5 | 1.6 1.0 | 9.0 9.0 | 26.3 39.0 | 57.0 39.0 |
| 179 | OTHER OPERATIONS ON MIDDLE EAR | NUMBER | M 266 F 212 | 5 2 | 44 27 | 111 93 | 41 36 | 17 13 | 6 8 | 16 6 | 9 6 | 9 20 | 8 5 |
| | | PER 100M | M 2 F 2 | 3 1 | 6 4 | 10 8 | 3 3 | 1 1 | - 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
| | | AV. DAYS | M 2.5 F 2.6 | 12.4 3.0 | 1.7 1.9 | 2.0 1.7 | 1.6 1.7 | 3.1 3.7 | 1.5 5.1 | 2.4 6.2 | 5.4 6.5 | 5.6 3.0 | 6.0 3.0 |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-B, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| N.FLD. T.-N. | P.E.I. I.P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | PROVINCE | | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION | NO. CIMA |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|-----------|--|
| | | | | QUE. QUE. | ONT. ONT. | | | | | | |
| 3 | - | 4 | 7 | 19 | 52 | 8 | 6 | 30 | 25 | NOMBRE | SUTURE DE L'OREILLE EXTERNE |
| 1 | - | - | - | 12 | 12 | 3 | 2 | 8 | 9 | F | |
| 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | M | POUR 100M |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | F | |
| 2.3 | - | 4.3 | 7.3 | 3.8 | 5.6 | 6.1 | 5.7 | 3.9 | 4.6 | M | MOY. JOURS |
| 29.0 | - | - | - | 5.0 | 22.5 | 22.3 | 13.5 | 4.3 | 3.1 | F | |
| 2 | 1 | 6 | 6 | 34 | 48 | 7 | 23 | 24 | 9 | M | NOMBRE |
| 7 | - | 2 | 6 | 26 | 35 | 7 | 12 | 29 | 10 | F | AUTRES OPERATIONS SUR L'OREILLE EXTERNE |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | M | POUR 100M |
| 3 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | F | |
| 1.5 | 2.0 | 4.3 | 4.2 | 1.5 | 3.1 | 1.9 | 7.2 | 3.6 | 4.9 | M | MOY. JOURS |
| 8.3 | - | 5.0 | 9.0 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 3.9 | 6.7 | 1.9 | F | |
| 97 | 9 | 314 | 541 | 4,266 | 4,053 | 330 | 449 | 922 | 1,411 | M | NOMBRE |
| 94 | 10 | 370 | 449 | 4,454 | 3,867 | 322 | 405 | 862 | 1,383 | F | OPERATIONS SUR L'OREILLE MOYENNE |
| 36 | 16 | 79 | 173 | 142 | 106 | 67 | 95 | 111 | 128 | M | POUR 100M |
| 37 | 18 | 94 | 144 | 147 | 100 | 65 | 87 | 108 | 128 | F | |
| 14.9 | 6.1 | 6.8 | 7.7 | 5.4 | 4.4 | 3.7 | 6.0 | 5.2 | 3.9 | M | MOY. JOURS |
| 13.0 | 5.3 | 6.4 | 7.0 | 5.6 | 4.6 | 4.0 | 5.3 | 4.6 | 3.9 | F | |
| 22 | 2 | 60 | 279 | 1,551 | 1,560 | 66 | 194 | 315 | 510 | M | NOMBRE |
| 33 | 4 | 53 | 185 | 1,158 | 1,084 | 37 | 143 | 221 | 378 | F | MYRINGOTOMIE |
| 8 | - | 15 | 89 | 52 | 41 | 13 | 41 | 38 | 46 | M | POUR 100M |
| 13 | 7 | 14 | 59 | 38 | 28 | 7 | 31 | 28 | 35 | F | |
| 16.0 | 3.0 | 7.8 | 7.2 | 4.7 | 3.1 | 2.9 | 3.6 | 3.8 | 3.1 | M | MOY. JOURS |
| 8.8 | 3.8 | 7.6 | 6.1 | 4.8 | 3.0 | 2.9 | 3.2 | 3.8 | 3.0 | F | |
| 5 | 1 | 6 | 2 | 49 | 30 | 18 | 11 | 12 | 11 | M | NOMBRE |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 42 | 32 | 15 | 10 | 7 | 12 | F | TECHNIQUES D'INCISION ET DE DESTRUCTION DE L'OREILLE MOYENNE |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | M | POUR 100M |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | F | |
| 8.4 | 3.0 | 6.3 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 3.1 | 3.4 | 7.2 | 3.5 | M | MOY. JOURS |
| 15.0 | 1.0 | 2.5 | 6.3 | 6.2 | 4.5 | 3.0 | 4.4 | 4.6 | 7.4 | F | |
| 25 | 2 | 29 | 18 | 345 | 391 | 29 | 51 | 194 | 113 | M | NOMBRE |
| 15 | - | 17 | 15 | 287 | 297 | 35 | 25 | 117 | 88 | F | MASTOIDECTIONIE COMPLETE DU RADICALE |
| 9 | 4 | 7 | 6 | 12 | 10 | 6 | 11 | 23 | 10 | M | POUR 100M |
| 6 | - | 4 | 5 | 9 | 8 | 7 | 5 | 15 | 8 | F | |
| 20.6 | 11.5 | 13.6 | 10.9 | 8.9 | 8.4 | 8.2 | 13.1 | 7.1 | 6.4 | M | MOY. JOURS |
| 19.3 | - | 11.4 | 9.2 | 9.4 | 9.0 | 6.9 | 10.5 | 6.8 | 6.1 | F | |
| 6 | 2 | 17 | 116 | 178 | 120 | 21 | 6 | 14 | 76 | M | NOMBRE |
| 6 | 1 | 11 | 74 | 143 | 101 | 18 | 1 | 19 | 65 | F | AUTRES EXCISIONS DE L'OREILLE MOYENNE |
| 2 | 4 | 4 | 37 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | M | POUR 100M |
| 2 | 2 | 3 | 24 | 5 | 3 | 4 | - | 2 | 6 | F | |
| 10.0 | 7.0 | 10.2 | 10.2 | 10.4 | 7.8 | 6.0 | 17.2 | 4.1 | 5.1 | M | MOY. JOURS |
| 15.8 | 11.0 | 18.8 | 10.3 | 11.2 | 7.9 | 6.2 | 6.0 | 3.8 | 6.1 | F | |
| 14 | - | 49 | 39 | 630 | 614 | 38 | 44 | 99 | 150 | M | NOMBRE |
| 9 | - | 102 | 80 | 1,131 | 932 | 53 | 70 | 173 | 249 | F | STAPEDECTOMIE AVEC RECONSTRUCTION DES ESSELETS |
| 5 | - | 12 | 12 | 21 | 16 | 8 | 9 | 12 | 14 | M | POUR 100M |
| 4 | - | 26 | 26 | 37 | 24 | 11 | 15 | 22 | 23 | F | |
| 8.0 | - | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 3.9 | 3.5 | 5.1 | 3.8 | 4.3 | M | MOY. JOURS |
| 6.6 | - | 5.7 | 5.9 | 5.1 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 3.9 | 4.0 | F | |
| - | 1 | 5 | 2 | 9 | 33 | 7 | 24 | 8 | 10 | M | NOMBRE |
| 1 | - | 8 | 1 | 20 | 45 | 6 | 24 | 9 | 16 | F | AUTRES OPERATIONS POUR FIXATION DE L'ETRIER |
| - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | M | POUR 100M |
| - | 5.0 | 3.4 | 11.0 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 4.6 | 3.1 | 6.3 | M | MOY. JOURS |
| 4.0 | - | 3.8 | 5.0 | 4.7 | 3.7 | 3.0 | 4.3 | 3.3 | 2.6 | F | |
| 3 | - | 94 | 76 | 1,128 | 1,154 | 137 | 82 | 196 | 493 | M | NOMBRE |
| 4 | 2 | 111 | 87 | 1,337 | 1,231 | 147 | 97 | 216 | 533 | F | TYMPANOPLASTIE TYPE I (MYRINGOPLASTIE) |
| 1 | - | 24 | 24 | 38 | 30 | 28 | 17 | 24 | 45 | M | POUR 100M |
| 2 | 4 | 28 | 28 | 44 | 32 | 30 | 21 | 27 | 49 | F | |
| 12.0 | - | 5.0 | 6.7 | 5.6 | 4.6 | 3.0 | 7.4 | 6.1 | 3.9 | M | MOY. JOURS |
| 20.5 | 4.5 | 5.4 | 7.1 | 5.6 | 4.8 | 3.4 | 7.6 | 5.2 | 3.8 | F | |
| 18 | - | 53 | 1 | 143 | 79 | 8 | 32 | 87 | 41 | M | NOMBRE |
| 21 | - | 64 | - | 171 | 79 | 5 | 33 | 89 | 33 | F | AUTRES TYPES DE TYMPANOPLASTIE (TYPES II, III, IV ET VI) |
| 7 | - | 13 | - | 5 | 2 | 2 | 7 | 8 | 4 | M | POUR 100M |
| 8 | - | 16 | - | 6 | 2 | 1 | 7 | 11 | 3 | F | |
| 14.7 | - | 6.3 | 6.0 | 5.3 | 5.1 | 3.3 | 7.4 | 5.1 | 3.8 | M | MOY. JOURS |
| 15.9 | - | 5.7 | - | 5.5 | 5.7 | 4.4 | 7.2 | 4.1 | 3.7 | F | |
| 1 | 1 | 1 | - | 27 | 52 | 2 | 1 | 3 | - | M | NOMBRE |
| - | 1 | 1 | - | 7 | 44 | 3 | - | - | 1 | F | OPERATIONS SUR LA TROMPE D'EUSTACHE |
| - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | M | POUR 100M |
| 3.0 | 4.0 | 4.0 | - | 2.8 | 3.8 | 2.0 | 2.0 | 25.0 | - | M | MOY. JOURS |
| - | 13.0 | 1.0 | - | 1.7 | 2.5 | 3.7 | - | - | 15.0 | F | |
| 3 | - | - | 8 | 206 | 20 | 4 | 4 | 14 | 7 | M | NOMBRE |
| 2 | 1 | 1 | 4 | 158 | 22 | 3 | 2 | 11 | 8 | F | AUTRES OPERATIONS SUR L'OREILLE MOYENNE |
| 1 | - | - | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | M | POUR 100M |
| 1 | 2 | - | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 | F | |
| 19.7 | - | - | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 3.5 | 3.0 | 3.4 | 3.0 | M | MOY. JOURS |
| 12.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 2.2 | 4.5 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | F | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

GQQ

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICDA-8 LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | |
|-------------|--|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| 18 | OPERATIONS ON INNER EAR | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 102 | - | 1 | - | 3 | 5 | 9 | 26 | 30 | 25 | 3 |
| | | F 100 | - | 1 | 5 | - | 8 | 14 | 18 | 22 | 26 | 6 |
| | PER 100M | M 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | - |
| | | F 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| | AV. DAYS | M 8.2 | - | 13.0 | - | 6.0 | 4.6 | 10.3 | 7.7 | 8.2 | 8.3 | 12.7 |
| | | F 8.1 | - | 6.0 | 11.4 | - | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 9.7 | 4.5 |
| 180 | INCISION AND DESTRUC- TION PROCEDURES OF INNER EAR | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 77 | - | 1 | - | 3 | 2 | 9 | 16 | 27 | 18 | 1 |
| | | F 58 | - | 1 | 1 | - | 4 | 7 | 11 | 13 | 18 | 3 |
| | PER 100M | M 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
| | | F 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - |
| | AV. DAYS | M 8.7 | - | 13.0 | - | 6.0 | 5.0 | 10.3 | 8.8 | 8.4 | 9.2 | 3.0 |
| | | F 10.0 | - | 6.0 | 19.0 | - | 8.3 | 9.1 | 8.6 | 10.2 | 11.8 | 5.3 |
| 181 | FENESTRATION OF INNER EAR WITH VEIN GRAFT | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 13 | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 1 | 5 | 1 |
| | | F 24 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 |
| | PER 100M | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | AV. DAYS | M 5.1 | - | - | - | - | 4.5 | - | 5.3 | 3.0 | 5.2 | 7.0 |
| | | F 5.5 | - | - | 21.0 | - | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 3.8 | 5.2 | 3.5 |
| 182 | OTHER FENESTRATION OPERATIONS OF INNER EAR | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
| | | F 7 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | PER 100M | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | AV. DAYS | M 12.3 | - | - | - | - | - | - | 11.5 | 8.0 | 7.0 | 28.0 |
| | | F 5.9 | - | - | - | - | 12.0 | 4.0 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 4.0 |
| 189 | OTHER OPERATIONS ON INNER EAR | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 6 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - |
| | | F 11 | - | - | 3 | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | - |
| | PER 100M | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | AV. DAYS | M 4.8 | - | - | - | - | 4.0 | - | 4.0 | - | 9.0 | - |
| | | F 5.5 | - | - | 5.7 | - | - | 3.3 | 10.0 | 4.0 | 6.0 | - |
| 19 | OPERATIONS ON NOSE AND ACCESSORY SINUSES | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 22,970 | 18 | 253 | 719 | 1,491 | 7,178 | 4,559 | 3,281 | 2,544 | 1,757 | 1,170 |
| | | F 13,031 | 13 | 203 | 415 | 761 | 3,817 | 2,743 | 1,889 | 1,493 | 949 | 748 |
| | PER 100M | M 213 | 10 | 34 | 63 | 126 | 356 | 314 | 256 | 225 | 206 | 150 |
| | | F 121 | 7 | 29 | 38 | 67 | 192 | 193 | 153 | 129 | 108 | 78 |
| | AV. DAYS | M 4.4 | 9.7 | 4.3 | 4.3 | 3.6 | 4.0 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 6.9 |
| | | F 4.7 | 10.5 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 5.1 | 5.9 | 5.9 | 7.6 |
| 190 | EXCISION OF LESION OF NOSE | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 2,199 | 7 | 18 | 48 | 93 | 167 | 209 | 348 | 417 | 468 | 426 |
| | | F 1,380 | 5 | 20 | 40 | 67 | 149 | 161 | 205 | 230 | 255 | 248 |
| | PER 100M | M 20 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 14 | 27 | 37 | 55 | 54 |
| | | F 13 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 11 | 17 | 20 | 29 | 26 |
| | AV. DAYS | M 4.7 | 5.1 | 4.9 | 6.8 | 4.4 | 4.3 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.5 | 6.8 |
| | | F 4.9 | 5.4 | 7.5 | 5.5 | 3.3 | 4.7 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 6.9 |
| 191 | SECTION OF NASAL SEPTUM | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 7,514 | - | 12 | 80 | 311 | 2,576 | 1,801 | 1,242 | 859 | 477 | 156 |
| | | F 3,239 | - | 5 | 34 | 138 | 1,091 | 779 | 531 | 424 | 190 | 47 |
| | PER 100M | M 70 | - | 2 | 7 | 26 | 128 | 124 | 97 | 76 | 56 | 20 |
| | | F 30 | - | 1 | 3 | 12 | 55 | 55 | 43 | 37 | 22 | 5 |
| | AV. DAYS | M 4.0 | - | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.7 | 4.4 |
| | | F 4.3 | - | 9.8 | 2.9 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 5.0 | 5.5 |
| 192 | TURBINECTOMY | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 255 | - | 1 | 13 | 27 | 82 | 50 | 32 | 25 | 18 | 7 |
| | | F 201 | - | 1 | 10 | 17 | 56 | 35 | 33 | 25 | 17 | 7 |
| | PER 100M | M 2 | - | - | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| | | F 2 | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| | AV. DAYS | M 3.3 | - | 1.0 | 2.5 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 7.1 |
| | | F 3.8 | - | 2.0 | 4.1 | 3.7 | 3.0 | 3.3 | 4.6 | 4.6 | 5.5 | 3.7 |
| 193 | RHINOPLASTY AND REPAIR OF NOSE | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 6,432 | 4 | 30 | 128 | 358 | 2,484 | 1,530 | 899 | 605 | 291 | 103 |
| | | F 4,471 | 5 | 18 | 50 | 187 | 1,821 | 637 | 351 | 351 | 125 | 59 |
| | PER 100M | M 60 | 2 | 4 | 11 | 30 | 123 | 105 | 70 | 54 | 34 | 13 |
| | | F 42 | 3 | 3 | 5 | 17 | 92 | 86 | 51 | 30 | 14 | 6 |
| | AV. DAYS | M 4.6 | 10.3 | 5.7 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 7.2 |
| | | F 4.6 | 19.4 | 3.2 | 6.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | 6.6 | 7.3 |
| 194 | REDUCTION OF FRACTURE OF NASAL BONES | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 2,989 | 1 | 36 | 162 | 445 | 1,376 | 471 | 258 | 127 | 78 | 35 |
| | | F 1,048 | - | 24 | 92 | 198 | 342 | 141 | 105 | 65 | 48 | 33 |
| | PER 100M | M 28 | 1 | 5 | 14 | 38 | 68 | 32 | 20 | 11 | 9 | 4 |
| | | F 10 | - | 3 | 8 | 18 | 17 | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 |
| | AV. DAYS | M 3.3 | 1.0 | 3.6 | 2.6 | 2.1 | 3.3 | 3.2 | 4.1 | 4.9 | 5.1 | 7.1 |
| | | F 3.9 | - | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 3.8 | 3.9 | 5.0 | 4.6 | 5.8 | 8.6 |
| 195 | OTHER OPERATIONS ON NOSE | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 1,299 | 3 | 123 | 124 | 95 | 146 | 95 | 109 | 166 | 163 | 275 |
| | | F 966 | 3 | 106 | 99 | 63 | 100 | 56 | 69 | 100 | 125 | 245 |
| | PER 100M | M 12 | 2 | 16 | 11 | 8 | 7 | 7 | 9 | 15 | 19 | 35 |
| | | F 9 | 2 | 15 | 9 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 14 | 26 |
| | AV. DAYS | M 5.7 | 17.7 | 2.9 | 4.9 | 3.7 | 6.0 | 4.8 | 5.3 | 6.2 | 6.7 | 7.4 |
| | | F 5.8 | 4.3 | 2.7 | 3.1 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 6.6 | 6.7 | 7.2 | 7.4 |
| 196 | RADICAL SINUSOTOMY, MAXILLARY | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 885 | 1 | 1 | 22 | 40 | 146 | 189 | 171 | 146 | 109 | 60 |
| | | F 732 | - | - | 8 | 19 | 111 | 165 | 151 | 142 | 87 | 49 |
| | PER 100M | M 8 | 1 | - | 2 | 3 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 |
| | | F 7 | - | - | 1 | 2 | 6 | 12 | 12 | 12 | 10 | 5 |
| | AV. DAYS | M 6.2 | 15.0 | 2.0 | 8.2 | 4.3 | 5.2 | 5.0 | 6.1 | 6.6 | 8.6 | 7.9 |
| | | F 6.2 | - | - | 3.3 | 5.7 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 6.5 | 11.1 | - |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100.000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| N.FLD. T.-N. | P.E.I. I.P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | PROVINCE | | | | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION | NO. CIMA | | | |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|--|--|--|
| | | | | QUE. QUE. | ONT. ONT. | QUE. QUE. | ONT. ONT. | | | | | | | | | |
| - | - | 3 | 1 | 27 | 45 | 2 | 1 | 14 | 9 M | NOMBRE | OPERATIONS SUR L'OREILLE 18 | | | | | |
| 1 | 1 | 5 | 2 | 29 | 25 | 4 | 3 | 25 | 5 F | INTERNE | | | | | | |
| - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 M | POUR 100M | | | | | | |
| - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - F | | | | | | | |
| - | - | 8.3 | 4.0 | 9.1 | 9.0 | 4.5 | 5.0 | 6.1 | 6.8 M | MOY. JOURS | | | | | | |
| 19.0 | 3.0 | 11.8 | 3.5 | 9.0 | 11.2 | 7.0 | 4.3 | 4.6 | 5.6 F | | | | | | | |
| - | - | 3 | - | 24 | 39 | 2 | - | 1 | 8 M | NOMBRE | TECHNIQUES D'INCISION | | | | | |
| 1 | - | 5 | 1 | 22 | 17 | 4 | 1 | 2 | 5 F | ET DE DESTRUCTION DE | 180 | | | | | |
| - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 M | POUR 100M | L'OREILLE INTERNE | | | | | |
| - | - | 8.3 | - | 9.2 | 8.8 | 4.5 | - | 15.0 | 6.9 M | MOY. JOURS | | | | | | |
| 19.0 | - | 11.8 | 6.0 | 9.9 | 11.8 | 7.0 | 11.0 | 4.0 | 5.6 F | | | | | | | |
| - | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 8 | - M | NOMBRE | FENESTRATION DE | | | | | |
| - | - | - | 1 | 1 | 4 | - | - | 18 | - F | L'OREILLE INTERNE AVEC | 181 | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - M | POUR 100M | GREFFE VEINEUSE | | | | | |
| - | - | - | - | 3.0 | 7.3 | - | 5.0 | 4.5 | - M | MOY. JOURS | | | | | | |
| - | - | - | 1.0 | 6.0 | 12.5 | - | - | 4.2 | - F | | | | | | | |
| - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 | - M | NOMBRE | AUTRES FENESTRATIONS | | | | | |
| - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 5 | - F | DE L'OREILLE INTERNE | 182 | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - M | POUR 100M | | | | | | |
| - | - | - | - | 19.0 | 17.5 | - | - | 6.7 | - M | MOY. JOURS | | | | | | |
| - | - | - | - | 2.0 | 9.0 | - | - | 6.0 | - F | | | | | | | |
| - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR | | | | | |
| - | 1 | - | 5 | 3 | 3 | - | 2 | - | - M | POUR 100M | L'OREILLE INTERNE | 189 | | | | |
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | | | | |
| - | 3.0 | - | 4.0 | 4.0 | 1.0 | - | - | 7.0 | 6.0 M | MOY. JOURS | | | | | | |
| 232 | 75 | 637 | 495 | 6.044 | 7.952 | 1.140 | 1.219 | 2.610 | 2.566 M | NOMBRE | OPERATIONS SUR LE NEZ | | | | | |
| 97 | 38 | 347 | 216 | 3.749 | 4.404 | 724 | 586 | 1.586 | 1.284 F | ET LES SINUS ANNEXES | 19 | | | | | |
| 87 | 133 | 161 | 159 | 202 | 207 | 230 | 257 | 315 | 233 M | POUR 100M | | | | | | |
| 38 | 69 | 88 | 69 | 124 | 114 | 147 | 126 | 198 | 118 F | | | | | | | |
| 6.2 | 5.1 | 5.9 | 5.9 | 4.7 | 4.4 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 4.3 M | MOY. JOURS | | | | | | |
| 6.2 | 5.9 | 5.8 | 6.8 | 5.0 | 4.7 | 4.1 | 4.7 | 4.3 | 4.4 F | | | | | | | |
| 29 | 10 | 65 | 68 | 504 | 743 | 151 | 113 | 342 | 174 M | NOMBRE | EXCISION D'UNE LESION | | | | | |
| 23 | 11 | 38 | 34 | 361 | 464 | 90 | 87 | 174 | 98 F | NASALE | 190 | | | | | |
| 11 | 18 | 16 | 22 | 17 | 19 | 31 | 24 | 41 | 16 M | POUR 100M | | | | | | |
| 9 | 20 | 10 | 11 | 12 | 12 | 18 | 19 | 22 | 9 F | | | | | | | |
| 4.9 | 5.1 | 6.7 | 6.0 | 6.0 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 3.4 | 4.3 M | MOY. JOURS | | | | | | |
| 4.8 | 6.9 | 7.2 | 5.6 | 5.0 | 4.7 | 4.1 | 5.3 | 4.0 | 6.3 F | | | | | | | |
| 32 | 36 | 240 | 118 | 1.617 | 3.023 | 480 | 532 | 1.120 | 316 M | NOMBRE | SECTION DE LA CLOISON | | | | | |
| 7 | 8 | 99 | 42 | 804 | 1.230 | 255 | 202 | 458 | 134 F | NASALE | 191 | | | | | |
| 12 | 64 | 61 | 38 | 54 | 79 | 97 | 112 | 135 | 29 M | POUR 100M | | | | | | |
| 3 | 14 | 25 | 13 | 27 | 32 | 52 | 43 | 57 | 12 F | | | | | | | |
| 4.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 4.6 | 4.0 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 3.2 M | MOY. JOURS | | | | | | |
| 6.0 | 5.5 | 5.6 | 6.6 | 5.0 | 4.3 | 3.6 | 4.0 | 3.1 | 3.5 F | | | | | | | |
| - | 1 | 5 | 1 | 55 | 90 | 1 | 8 | 31 | 63 M | NOMBRE | TURBINECTOMIE | | | | | |
| - | 7 | 1 | 54 | 64 | 2 | 2 | 7 | 25 | 41 F | POUR 100M | 192 | | | | | |
| - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | 4 | 6 M | | | | | | | |
| - | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 3.3 | 3.9 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 3.1 M | MOY. JOURS | | | | | | |
| - | - | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 1.5 | 2.6 | 2.8 | 3.7 F | | | | | | | |
| 99 | 3 | 118 | 126 | 2.266 | 2.033 | 278 | 70 | 256 | 1.183 M | NOMBRE | RHINOPLASTIE ET | | | | | |
| 36 | 1 | 53 | 59 | 1.684 | 1.424 | 244 | 28 | 402 | 540 F | REPARATION DU NEZ | 193 | | | | | |
| 37 | 5 | 30 | 40 | 76 | 53 | 56 | 15 | 31 | 108 M | POUR 100M | | | | | | |
| 14 | 2 | 14 | 19 | 56 | 37 | 49 | 6 | 50 | 50 F | | | | | | | |
| 5.5 | 5.7 | 6.2 | 6.8 | 4.5 | 4.8 | 4.1 | 5.8 | 4.0 | 4.1 M | MOY. JOURS | | | | | | |
| 7.0 | 4.0 | 6.3 | 7.7 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 5.9 | 5.2 | 4.2 F | | | | | | | |
| 31 | 12 | 75 | 97 | 888 | 955 | 70 | 213 | 416 | 232 M | NOMBRE | REDUCTION DE FRACTURE | | | | | |
| 3 | 6 | 23 | 22 | 259 | 422 | 14 | 59 | 157 | 83 F | DES OS DU NEZ | 194 | | | | | |
| 12 | 21 | 19 | 31 | 30 | 25 | 14 | 45 | 50 | 21 M | POUR 100M | | | | | | |
| 1 | 11 | 6 | 7 | 9 | 11 | 3 | 13 | 20 | 8 F | | | | | | | |
| 6.6 | 2.3 | 3.9 | 3.9 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.9 M | MOY. JOURS | | | | | | |
| 4.0 | 8.2 | 3.9 | 7.2 | 3.8 | 4.0 | 4.4 | 3.3 | 3.2 | 3.8 F | | | | | | | |
| 20 | 3 | 52 | 28 | 269 | 298 | 87 | 126 | 234 | 182 M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR | | | | | |
| 11 | 6 | 56 | 18 | 189 | 203 | 89 | 91 | 192 | 111 F | LE NEZ | 195 | | | | | |
| 8 | 5 | 13 | 9 | 9 | 8 | 18 | 27 | 28 | 17 M | POUR 100M | | | | | | |
| 4 | 11 | 14 | 6 | 6 | 5 | 18 | 20 | 24 | 10 F | | | | | | | |
| 7.5 | 7.3 | 6.7 | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 4.5 | 4.8 | 6.0 | 6.1 M | MOY. JOURS | | | | | | |
| 4.7 | 2.0 | 5.6 | 4.9 | 6.4 | 6.2 | 5.1 | 4.7 | 6.4 | 4.7 F | | | | | | | |
| 4 | 4 | 33 | 18 | 213 | 339 | 21 | 52 | 72 | 129 M | NOMBRE | SINUSOTOMIE MAXILLAIRE | | | | | |
| 6 | 3 | 43 | 8 | 208 | 253 | 14 | 39 | 58 | 100 F | RADICALE | 196 | | | | | |
| 2 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 4 | 11 | 9 | 12 M | POUR 100M | | | | | | |
| 2 | 5 | 11 | 3 | 7 | 7 | 3 | 8 | 7 | 9 F | | | | | | | |
| 11.8 | 7.3 | 9.4 | 12.2 | 6.4 | 6.2 | 5.7 | 6.0 | 5.5 | 4.6 M | MOY. JOURS | | | | | | |
| 9.2 | 4.7 | 6.2 | 10.0 | 7.4 | 5.8 | 4.8 | 7.8 | 4.7 | 4.6 F | | | | | | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICDA-8 LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | | AGE | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | TOTAL(2) | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| 197 OTHER SINUSOTOMY | NUMBER | M | 803 | 2 | 26 | 124 | 104 | 109 | 112 | 108 | 96 | 72 | 50 |
| | | F | 669 | - | 24 | 79 | 64 | 93 | 131 | 99 | 90 | 56 | 33 |
| | PER 100M | M | 7 | 1 | 3 | 11 | 9 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 |
| | | F | 6 | - | 3 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 |
| 198 ETHMOIDECTOMY AND SPHENOIDECTOMY | AV. DAYS | M | 5.5 | 14.5 | 8.9 | 3.6 | 5.3 | 5.5 | 4.5 | 4.6 | 6.2 | 7.7 | 7.7 |
| | | F | 5.3 | - | 8.1 | 4.4 | 3.7 | 4.7 | 5.0 | 4.6 | 5.4 | 7.2 | 10.3 |
| | NUMBER | M | 311 | - | 2 | 4 | 4 | 30 | 33 | 58 | 77 | 59 | 44 |
| | | F | 172 | - | 1 | 2 | 5 | 20 | 23 | 33 | 42 | 30 | 16 |
| 199 OTHER OPERATIONS ON ACCESSORY SINUSES | PER 100M | M | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 |
| | | F | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| | AV. DAYS | M | 5.7 | - | 7.5 | 12.3 | 10.8 | 4.3 | 5.3 | 5.0 | 4.6 | 6.0 | 8.0 |
| | | F | 6.1 | - | 7.0 | 15.0 | 6.8 | 6.2 | 6.0 | 5.2 | 7.1 | 5.3 | 5.8 |
| 200 OPERATIONS ON LARYNX AND TRACHEA | NUMBER | M | 2,568 | 48 | 194 | 109 | 88 | 186 | 182 | 275 | 441 | 549 | 496 |
| | | F | 1,872 | 35 | 109 | 61 | 40 | 168 | 264 | 303 | 353 | 290 | 249 |
| | PER 100M | M | 24 | 26 | 26 | 9 | 7 | 9 | 13 | 21 | 39 | 64 | 64 |
| | | F | 17 | 20 | 15 | 6 | 4 | 8 | 19 | 24 | 30 | 33 | 26 |
| 201 LOCAL EXC. AND DESTRUCTIVE OPERATION OF LARYNX VOCAL CORDS AND TRACHEA | AV. DAYS | M | 22.9 | 70.3 | 14.8 | 10.7 | 14.0 | 29.3 | 16.0 | 14.6 | 22.5 | 24.6 | 28.7 |
| | | F | 15.7 | 37.8 | 14.4 | 17.9 | 11.5 | 13.3 | 9.7 | 9.9 | 14.6 | 18.4 | 26.8 |
| | NUMBER | M | 148 | 6 | 16 | 7 | 5 | 21 | 6 | 17 | 18 | 23 | 29 |
| | | F | 74 | 4 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 8 | 14 | 8 | 11 |
| 202 LARNGECTOMY | PER 100M | M | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | F | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | AV. DAYS | M | 29.4 | 48.3 | 11.4 | 22.3 | 33.4 | 28.0 | 13.3 | 38.4 | 35.1 | 32.2 | 30.0 |
| | | F | 24.5 | 23.0 | 8.6 | 5.5 | 2.0 | 18.2 | 21.8 | 43.3 | 32.1 | 31.5 | 26.1 |
| 203 RADICAL DISSECTION OF LARYNX | NUMBER | M | 864 | 2 | 18 | 48 | 56 | 40 | 97 | 158 | 169 | 178 | 98 |
| | | F | 1,007 | 2 | 11 | 19 | 19 | 90 | 196 | 229 | 215 | 142 | 84 |
| | PER 100M | M | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 12 | 15 | 21 | 13 |
| | | F | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 | 18 | 19 | 16 | 9 |
| 204 REPAIR AND PLASTIC OPERATIONS ON LARYNX | AV. DAYS | M | 4.0 | 10.0 | 6.7 | 2.9 | 4.8 | 3.6 | 3.4 | 2.8 | 3.2 | 4.8 | 6.0 |
| | | F | 3.7 | 4.0 | 3.3 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 4.8 | 6.2 |
| | NUMBER | M | 220 | - | - | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | 51 | 70 | 70 |
| | | F | 65 | - | 2 | - | - | 1 | 8 | 5 | 15 | 19 | 15 |
| 205 EMERGENCY TRACHEOTOMY OR TRACHEOSTOMY | PER 100M | M | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 8 | 9 |
| | | F | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | AV. DAYS | M | 33.1 | - | - | 1.0 | 3.0 | 37.5 | 11.3 | 27.8 | 33.2 | 31.8 | 38.2 |
| | | F | 24.6 | - | 2.5 | - | - | 15.0 | 11.5 | 8.4 | 30.3 | 27.6 | 30.9 |
| 206 PERMANENT TRACHEOSTOMY OR TRACHEOTOMY AND LARYNGOSTOMY | NUMBER | M | 75 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 5 | 22 | 19 | 24 |
| | | F | 13 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3 | 6 |
| | PER 100M | M | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 207 PLASTIC RECONSTRUCTION OF TRACHEA WITH INERT MATERIAL | AV. DAYS | M | 45.0 | - | 4.0 | - | - | 10.0 | 20.0 | 113.2 | 52.5 | 43.9 | 31.5 |
| | | F | 17.6 | - | - | - | - | - | 1.5 | 6.0 | - | 7.0 | 32.2 |
| | NUMBER | M | 27 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 |
| | | F | 13 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 208 REPAIR AND OTHER PLASTIC OPERATIONS ON TRACHEA | PER 100M | M | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | AV. DAYS | M | 27.9 | 30.0 | 10.0 | 9.0 | - | 77.3 | 10.5 | 17.0 | 18.8 | 30.9 | 28.3 |
| | | F | 12.2 | - | - | 1.0 | - | 27.0 | 15.0 | 5.0 | 12.5 | 12.8 | 25.0 |
| 209 EMERGENCY TRACHEOTOMY OR TRACHEOSTOMY | NUMBER | M | 903 | 26 | 126 | 40 | 16 | 87 | 49 | 54 | 134 | 171 | 200 |
| | | F | 530 | 17 | 67 | 24 | 15 | 55 | 38 | 43 | 80 | 85 | 106 |
| | PER 100M | M | 8 | 14 | 17 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 | 20 | 26 |
| | | F | 5 | 10 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | 11 |
| 210 PERMANENT TRACHEOSTOMY OR TRACHEOTOMY AND LARYNGOSTOMY | AV. DAYS | M | 32.2 | 71.5 | 13.7 | 17.8 | 17.9 | 43.2 | 32.8 | 28.0 | 34.7 | 34.8 | 35.0 |
| | | F | 30.5 | 46.7 | 15.1 | 19.9 | 23.2 | 26.1 | 32.0 | 37.3 | 33.7 | 32.6 | 35.9 |
| | NUMBER | M | 208 | 7 | 22 | 5 | 7 | 9 | 9 | 13 | 28 | 54 | 54 |
| | | F | 88 | 3 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 | 7 | 16 | 20 | 17 |
| 211 PLASTIC RECONSTRUCTION OF TRACHEA WITH INERT MATERIAL | PER 100M | M | 2 | 4 | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| | | F | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | AV. DAYS | M | 38.9 | 95.9 | 27.1 | 16.6 | 66.0 | 45.4 | 62.0 | 21.4 | 35.2 | 38.7 | 36.3 |
| | | F | 36.6 | 52.0 | 8.2 | 13.5 | 48.0 | 27.6 | 59.8 | 25.9 | 41.3 | 43.9 | 35.1 |
| 212 PLASTIC RECONSTRUCTION OF TRACHEA WITH INERT MATERIAL | NUMBER | M | 10 | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 2 | 2 |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 213 PLASTIC RECONSTRUCTION OF TRACHEA WITH INERT MATERIAL | AV. DAYS | M | 23.4 | - | - | - | - | 16.5 | - | - | 21.0 | 10.0 | 48.5 |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | NUMBER | M | 50 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 17 | 9 |
| | | F | 26 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| 214 PLASTIC RECONSTRUCTION OF TRACHEA WITH INERT MATERIAL | PER 100M | M | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| | | F | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | AV. DAYS | M | 18.8 | 75.0 | 10.5 | 12.0 | 3.0 | 7.2 | 24.6 | 9.0 | 8.4 | 20.4 | 12.8 |
| | | F | 42.3 | 58.0 | - | - | - | 50.0 | 8.0 | 7.8 | 9.0 | 17.2 | 12.6 |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100.000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE CIMA-8, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| N.F.D. T.-N. | P.E.I. I.P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | PROVINCE | | | | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION | NO. CIMA |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---|-------------|
| | | | | QUE. QUE. | ONT. ONT. | MAN. MAN. | SASK. SASK. | | | | | | |
| 13 | 3 | 20 | 19 | 138 | 225 | 32 | 79 | 94 | 180 | M | NOMBRE | AUTRE SINUSOTOMIE | 197 |
| 11 | 1 | 15 | 20 | 127 | 196 | 13 | 60 | 93 | 133 | F | | | |
| 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 17 | 11 | 16 | M | POUR 100M | | |
| 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 13 | 12 | 12 | F | | | |
| 10.2 | 8.0 | 5.5 | 7.2 | 5.6 | 5.6 | 4.0 | 6.0 | 5.4 | 4.7 | M | MOY. JOURS | | |
| 7.0 | 1.0 | 3.9 | 7.7 | 5.9 | 6.0 | 4.3 | 5.4 | 4.7 | 3.9 | F | | | |
| - | - | 19 | 12 | 40 | 141 | 12 | 20 | 17 | 50 | M | NOMBRE | ETHMOIDECTOMIE ET SPHENOIDECTOMIE | 198 |
| - | - | 4 | 9 | 25 | 87 | 1 | 8 | 7 | 31 | F | | | |
| - | - | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | M | POUR 100M | | |
| - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | F | | | |
| - | - | 7.0 | 8.0 | 8.6 | 4.6 | 2.8 | 6.6 | 7.2 | 5.2 | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | 8.3 | 5.7 | 9.5 | 5.2 | 1.0 | 5.5 | 8.4 | 5.7 | F | | | |
| 4 | 3 | 10 | 8 | 54 | 105 | 8 | 6 | 28 | 57 | M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR LES SINUS ACCESSOIRES | 199 |
| - | 2 | 9 | 3 | 38 | 61 | 2 | 5 | 20 | 13 | F | | | |
| 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | M | POUR 100M | | |
| - | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | F | | | |
| 19.0 | 3.7 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 5.8 | 11.9 | 10.2 | 8.5 | 7.2 | M | MOY. JOURS | | |
| - | 12.0 | 8.6 | 5.3 | 9.4 | 6.6 | 5.0 | 4.2 | 6.3 | 6.7 | F | | | |
| 33 | 7 | 100 | 45 | 804 | 832 | 81 | 74 | 279 | 313 | M | NOMBRE | OPERATIONS SUR LE LARYNX ET LA TRACHEE | 200 |
| 26 | 4 | 33 | 30 | 669 | 589 | 55 | 68 | 161 | 237 | F | | | |
| 12 | 12 | 25 | 14 | 27 | 22 | 16 | 16 | 34 | 28 | M | POUR 100M | | |
| 10 | 7 | 8 | 10 | 22 | 15 | 11 | 15 | 20 | 22 | F | | | |
| 28.9 | 16.6 | 30.1 | 24.0 | 23.3 | 21.9 | 31.4 | 23.8 | 21.6 | 20.0 | M | MOY. JOURS | | |
| 21.5 | 23.8 | 19.2 | 7.4 | 12.8 | 17.8 | 29.5 | 19.0 | 15.1 | 14.6 | F | | | |
| - | 1 | - | - | 2 | 10 | 1 | - | 132 | 2 | M | NOMBRE | LARYNGOTOMIE | 200 |
| - | - | - | - | 4 | 11 | - | - | 58 | 1 | F | | | |
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | M | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | F | | | |
| - | 1.0 | - | - | 5.5 | 7.9 | 5.0 | - | 32.1 | 13.0 | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | - | - | 24.3 | 4.7 | - | - | 28.6 | 2.0 | F | | | |
| 10 | - | 25 | 18 | 285 | 291 | 11 | 28 | 76 | 120 | M | NOMBRE | EXCIS. ET DESTR. LOCALES DE LESION DU LARYNX, COR- | 201 |
| 12 | - | 9 | 21 | 450 | 263 | 16 | 29 | 75 | 132 | F | | DES VOCALES ET TRACHEE | |
| 4 | - | 6 | 6 | 10 | 8 | 2 | 6 | 9 | 11 | M | POUR 100M | | |
| 5 | - | 2 | 7 | 15 | 7 | 3 | 6 | 9 | 12 | F | | | |
| 4.0 | - | 6.8 | 3.4 | 4.7 | 3.9 | 2.5 | 4.1 | 2.6 | 3.0 | M | MOY. JOURS | | |
| 6.1 | - | 4.4 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 2.2 | 2.5 | 3.4 | 3.0 | F | | | |
| 3 | - | 11 | 3 | 99 | 66 | 7 | - | 18 | 13 | M | NOMBRE | LARYNGECTOMIE | 202 |
| - | - | 1 | - | 24 | 32 | 2 | - | 2 | 4 | F | | | |
| 1 | - | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | M | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | F | | | |
| 36.7 | - | 46.9 | 64.3 | 31.7 | 29.8 | 55.1 | - | 34.1 | 28.2 | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | 22.0 | - | 36.1 | 14.6 | 55.5 | - | 21.5 | 22.3 | F | | | |
| 1 | - | 5 | - | 15 | 20 | 1 | - | 26 | 7 | M | NOMBRE | DISSECTION RADICALE DU LARYNX | 203 |
| - | - | 3 | - | 3 | 2 | - | 1 | 6 | 1 | F | | | |
| - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | M | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | F | | | |
| 37.0 | - | 51.4 | - | 40.3 | 65.0 | 17.0 | - | 27.0 | 65.6 | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | - | - | 27.3 | 13.0 | - | 2.0 | 18.8 | 6.0 | F | | | |
| - | - | 1 | - | 10 | 11 | - | - | 1 | 4 | M | NOMBRE | PLASTIE DU LARYNX | 204 |
| 1 | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | 1 | F | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | POUR 100M | | |
| - | - | 27.0 | - | 40.9 | 24.6 | - | - | 6.0 | 10.3 | M | MOY. JOURS | | |
| 27.0 | - | - | - | 12.4 | 11.2 | - | - | - | 3.0 | F | | | |
| 6 | 3 | 46 | 23 | 276 | 304 | 53 | 40 | - | 152 | M | NOMBRE | TRACHEOTOMIE OU TRACHEOSTOMIE D'URGENCE | 205 |
| 2 | 4 | 7 | 9 | 129 | 215 | 37 | 34 | - | 93 | F | | | |
| 2 | 5 | 12 | 7 | 9 | 8 | 11 | 8 | - | 14 | M | POUR 100M | | |
| 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | - | 9 | F | | | |
| 24.2 | 18.0 | 35.2 | 35.3 | 34.6 | 30.4 | 27.7 | 36.8 | - | 30.7 | M | MOY. JOURS | | |
| 9.5 | 23.8 | 34.4 | 15.9 | 28.1 | 31.5 | 39.9 | 35.3 | - | 27.9 | F | | | |
| 9 | 3 | 7 | - | 89 | 86 | 5 | 2 | 3 | 4 | M | NOMBRE | TRACHEOTOMIE OU TRACHEOSTOMIE ET LARYNGOTOMIE PERMANENTES | 206 |
| 11 | - | 4 | - | 26 | 39 | - | 2 | 4 | 2 | F | | | |
| 3 | 5 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | M | POUR 100M | | |
| 4 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | F | | | |
| 61.6 | 20.3 | 51.4 | - | 34.3 | 37.7 | 108.4 | 56.5 | 11.7 | 34.5 | M | MOY. JOURS | | |
| 40.0 | - | 58.8 | - | 37.5 | 30.3 | - | 3.0 | 10.5 | 170.5 | F | | | |
| - | - | - | - | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | M | NOMBRE | RECONSTR. PLASTIQUE DE LA TRACHEE AVEC MATERIEL SANS ACTION BILOGIQUE | 207 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | 22.3 | 26.0 | - | 46.0 | 6.5 | 30.0 | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | | | |
| 2 | - | 5 | 1 | 10 | 15 | 2 | 2 | 6 | 7 | M | NOMBRE | AUTRES PLASTIES DE LA TRACHEE | 208 |
| - | - | 2 | - | 13 | 7 | - | 1 | - | 3 | F | | | |
| 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | M | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | | | |
| 16.5 | - | 13.0 | 12.0 | 9.7 | 31.0 | 49.0 | 4.0 | 19.0 | 7.0 | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | 4.5 | - | 27.0 | 102.9 | - | 3.0 | - | 6.0 | F | | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICD-A-8 LIST, AND GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| 209 OTHER OPERATIONS ON LARYNX AND TRACHEA | NUMBER | M 63 F 56 | 3 5 | 8 17 | 6 9 | 2 2 | 13 5 | 4 2 | 8 2 | 4 7 | 8 3 | 7 4 |
| | PER 100M | M 1 F 1 | 2 3 | 1 2 | 1 1 | - - | 1 - | - - | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - |
| | AV. DAYS | M 17.9 F 24.0 | 94.0 8.2 | 27.3 24.4 | 9.5 54.6 | 18.0 2.5 | 6.4 2.0 | 19.8 23.8 | 6.9 13.5 | 6.3 8.3 | 28.0 12.3 | 9.7 36.3 |
| 21 OPERATIONS ON PHARYNX, TONSILS AND ADENOIDS | NUMBER | M 79,042 F 86,262 | 185 86 | 23,487 18,052 | 33,207 32,769 | 8,787 13,033 | 8,686 16,611 | 3,199 3,905 | 991 1,132 | 296 431 | 112 159 | 92 84 |
| | PER 100M | M 734 F 802 | 101 50 | 3,148 2,536 | 2,887 2,981 | 745 1,155 | 431 835 | 221 275 | 77 91 | 26 37 | 13 18 | 12 9 |
| | AV. DAYS | M 2.2 F 2.3 | 6.2 5.6 | 2.1 2.0 | 2.0 2.0 | 2.2 2.2 | 2.9 2.9 | 3.0 3.2 | 3.4 3.5 | 4.9 3.8 | 6.7 6.5 | 11.5 14.0 |
| 210 INCISION AND DRAINAGE OF PERITONSILLAR ABSCESS | NUMBER | M 152 F 112 | 1 - | 4 5 | 12 9 | 6 16 | 70 48 | 23 17 | 14 10 | 12 3 | 8 2 | 2 2 |
| | PER 100M | M 1 F 1 | 1 - | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 3 2 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | 1 - | 1 - |
| | AV. DAYS | M 4.1 F 4.1 | 8.0 - | 4.8 4.6 | 4.6 3.0 | 2.5 5.0 | 4.2 3.7 | 3.5 3.4 | 3.6 3.6 | 4.8 15.7 | 4.3 5.0 | 4.0 2.0 |
| 211 TONSILLECTOMY WITHOUT ADENOIDECTOMY | NUMBER | M 15,680 F 23,804 | 16 9 | 1,403 1,120 | 1,926 1,970 | 1,701 3,087 | 6,692 12,760 | 2,780 3,346 | 849 978 | 229 363 | 56 130 | 28 41 |
| | PER 100M | M 146 F 221 | 9 5 | 188 157 | 167 179 | 144 274 | 332 642 | 192 235 | 66 79 | 20 31 | 7 15 | 4 4 |
| | AV. DAYS | M 2.7 F 2.8 | 6.7 7.0 | 1.9 1.8 | 2.0 1.9 | 2.2 2.3 | 2.9 2.9 | 3.0 3.1 | 3.2 3.5 | 3.6 3.7 | 4.1 5.3 | 5.0 7.2 |
| 212 TONSILLECTOMY WITH ADENOIDECTOMY | NUMBER | M 59,359 F 59,456 | 49 27 | 21,003 16,236 | 29,493 29,466 | 6,566 9,449 | 1,760 3,602 | 344 496 | 98 115 | 27 44 | 17 10 | 22 11 |
| | PER 100M | M 552 F 553 | 27 16 | 2,815 2,281 | 2,564 2,680 | 555 837 | 87 181 | 24 35 | 8 9 | 2 4 | 2 1 | 3 1 |
| | AV. DAYS | M 2.1 F 2.1 | 4.1 3.5 | 2.1 2.0 | 2.0 2.0 | 2.2 2.2 | 2.9 2.9 | 3.2 3.4 | 3.0 3.4 | 3.7 3.1 | 3.1 3.0 | 3.3 3.2 |
| 213 ADENOIDECTOMY WITHOUT TONSILLECTOMY | NUMBER | M 3,353 F 2,424 | 109 46 | 1,011 640 | 1,674 1,202 | 486 426 | 54 93 | 10 6 | 4 5 | 2 3 | 1 - | 2 1 |
| | PER 100M | M 31 F 23 | 31 26 | 60 90 | 136 109 | 146 38 | 41 5 | 3 - | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - |
| | AV. DAYS | M 2.4 F 2.4 | 7.2 5.3 | 2.6 2.9 | 2.0 2.0 | 2.2 2.1 | 2.5 2.8 | 3.8 3.3 | 2.8 2.8 | 9.5 6.0 | 2.0 5.5 | 2.0 21.0 |
| 214 OTHER TONSIL AND ADENOID OPERATIONS | NUMBER | M 263 F 250 | - 1 | 44 27 | 67 86 | 28 35 | 74 426 | 30 93 | 9 6 | 1 5 | 1 3 | 7 1 |
| | PER 100M | M 2 F 2 | - 1 | 6 4 | 6 8 | 2 3 | 4 3 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 - |
| | AV. DAYS | M 3.1 F 2.7 | - 2.0 | 2.1 2.2 | 2.1 2.6 | 6.3 2.5 | 2.7 2.8 | 2.5 3.2 | 2.6 2.5 | 2.0 2.5 | 10.4 5.0 | 8.3 2.0 |
| 215 PHARYNGOTOMY | NUMBER | M 27 F 17 | 3 - | 6 3 | 5 4 | 1 1 | 4 4 | - 2 | 1 1 | 3 2 | 2 - | 2 - |
| | PER 100M | M 31 F 22 | - - | 2 1 | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| | AV. DAYS | M 13.5 F 4.4 | 8.3 - | 13.3 1.7 | 5.0 3.3 | 7.0 7.0 | 8.8 5.8 | - 2.0 | 4.0 4.0 | 6.0 9.0 | 59.5 - | 25.5 - |
| 216 PHARYNGECTOMY AND DESTRUCTION OF LESION OF PHARYNX | NUMBER | M 94 F 88 | - - | 3 6 | 4 2 | 5 8 | 8 13 | 10 11 | 8 7 | 13 12 | 13 11 | 30 18 |
| | PER 100M | M 1 F 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 4 2 |
| | AV. DAYS | M 14.4 F 12.5 | - - | 4.0 2.7 | 6.3 2.5 | 6.2 2.8 | 9.8 3.8 | 4.2 3.8 | 9.9 7.4 | 15.8 4.7 | 14.6 18.5 | 23.0 36.3 |
| 217 REPAIR AND PLASTIC OPERATIONS ON PHARYNX | NUMBER | M 85 F 79 | 3 2 | 8 9 | 24 23 | 13 10 | 20 21 | 2 5 | 5 6 | 3 - | 5 2 | 2 1 |
| | PER 100M | M 1 F 1 | - 1 | 2 1 | 1 2 | 2 1 | 1 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - - |
| | AV. DAYS | M 10.9 F 10.6 | 5.0 40.5 | 7.1 13.1 | 8.4 9.0 | 9.2 10.0 | 9.0 7.8 | 7.0 7.4 | 21.8 5.2 | 41.0 - | 8.2 34.0 | 32.5 30.0 |
| 219 OTHER OPERATIONS ON PHARYNX | NUMBER | M 29 F 32 | 4 1 | 5 6 | 2 7 | 1 1 | 4 4 | - 3 | 3 2 | 6 1 | 3 1 | 1 6 |
| | PER 100M | M - F - | 2 1 | 1 1 | 1 1 | - 1 | - 1 | - - | - - | - - | - - | 1 - |
| | AV. DAYS | M 6.1 F 8.9 | 4.5 1.0 | 2.4 1.3 | 1.5 3.4 | 1.0 2.0 | 8.0 2.3 | - 33.3 | 2.3 1.5 | 15.8 9.5 | 2.7 2.0 | 2.0 24.0 |
| IV OPERATIONS ON THYROID, PARATHYROID AND ADRENALS (22-23) | NUMBER | M 1,375 F 4,643 | 11 11 | 84 91 | 114 91 | 65 111 | 187 502 | 162 711 | 224 930 | 220 1,073 | 188 714 | 120 409 |
| | PER 100M | M 13 F 43 | 6 6 | 11 13 | 10 8 | 6 10 | 9 25 | 11 50 | 11 75 | 18 93 | 19 82 | 15 43 |
| | AV. DAYS | M 9.6 F 10.4 | 9.0 11.9 | 5.2 4.7 | 4.4 4.9 | 6.8 8.0 | 9.2 9.1 | 8.8 8.5 | 9.5 9.5 | 9.7 10.7 | 13.9 11.8 | 14.4 16.8 |
| 22 OPERATIONS ON THYROID AND PARATHYROID | NUMBER | M 1,335 F 4,452 | 11 10 | 81 89 | 114 91 | 63 109 | 182 486 | 157 692 | 215 885 | 216 1,015 | 181 678 | 115 397 |
| | PER 100M | M 12 F 41 | 6 6 | 11 13 | 10 8 | 5 10 | 9 24 | 11 49 | 17 71 | 19 88 | 21 77 | 15 41 |
| | AV. DAYS | M 8.8 F 9.5 | 9.0 11.3 | 4.3 4.4 | 4.4 4.9 | 6.2 7.7 | 7.9 8.4 | 8.0 8.0 | 8.6 8.6 | 9.5 9.5 | 12.5 10.8 | 14.0 16.4 |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| PROVINCE | | | | | | | | | | | | OPERATION | NO. CIMA |
|----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|------------|--|-----------|-------------|
| NFLD. T.-N. | P.E.I. I.P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | QUE. QUE. | ONT. ONT. | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | | | | |
| 2 | - | - | - | 15 | 26 | 1 | 1 | 15 | 3 M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR LE LARYNX ET LA TRACHEE | 209 | |
| - | - | 10 | - | 15 | 14 | - | 1 | 16 | - F | | | | |
| 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - M | POUR 100M | | | |
| - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - F | | | | |
| 18.0 | - | - | - | 32.3 | 15.1 | 4.0 | 8.0 | 6.7 | 33.7 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | 8.5 | - | 45.5 | 17.0 | - | 11.0 | 20.3 | - F | | | | |
| 988 | 374 | 2,490 | 2,406 | 21,171 | 30,315 | 3,194 | 3,649 | 6,702 | 7,753 M | NOMBRE | OPERATIONS SUR LE PHA- | 21 | |
| 1,266 | 420 | 2,917 | 2,856 | 24,324 | 31,249 | 3,627 | 3,884 | 7,554 | 8,167 F | | RYNX, LES AMYGOADES ET | | |
| 371 | 664 | 628 | 770 | 707 | 789 | 646 | 770 | 810 | 705 M | POUR 100M | VEGETATIONS ADENOÏDES | | |
| 495 | 759 | 743 | 916 | 802 | 809 | 735 | 836 | 944 | 753 F | | | | |
| 3.1 | 3.9 | 2.7 | 3.3 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.3 M | MOY. JOURS | | | |
| 3.2 | 3.9 | 2.8 | 3.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.3 F | | | | |
| 2 | 1 | 4 | 3 | 30 | 44 | 14 | 14 | 28 | 12 M | NOMBRE | INCISION ET DRAINAGE | 210 | |
| 3 | 3 | 1 | 5 | 31 | 27 | 9 | 9 | 10 | 14 F | | D'UN ABCES PERI- | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 M | POUR 100M | AMYDALIEN | | |
| 1 | 5 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 F | | | | |
| 4.5 | 4.0 | 2.8 | 6.7 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 3.3 | 3.9 | 3.1 M | MOY. JOURS | | | |
| 3.3 | 4.3 | 2.0 | 6.8 | 4.3 | 3.6 | 3.7 | 4.8 | 2.5 | 5.1 F | | | | |
| 260 | 56 | 542 | 511 | 4,506 | 6,167 | 718 | 590 | 957 | 1,373 M | NOMBRE | AMYGOALECTOMIE SANS | 211 | |
| 436 | 99 | 888 | 756 | 7,788 | 8,011 | 1,093 | 908 | 1,688 | 2,137 F | | ACENOÏDECTOMIE | | |
| 98 | 99 | 137 | 164 | 150 | 161 | 145 | 125 | 116 | 125 M | POUR 100M | | | |
| 170 | 179 | 226 | 243 | 257 | 207 | 221 | 195 | 211 | 197 F | | | | |
| 4.1 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 2.7 M | MOY. JOURS | | | |
| 3.7 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 2.8 | 3.0 | 2.7 F | | | | |
| 686 | 301 | 1,843 | 1,829 | 15,574 | 23,018 | 2,233 | 2,882 | 5,204 | 5,789 M | NOMBRE | AMYGOALECTOMIE AVEC | 212 | |
| 780 | 307 | 1,942 | 2,036 | 15,725 | 22,418 | 2,365 | 2,827 | 5,469 | 5,587 F | | ACENOÏDECTOMIE | | |
| 258 | 535 | 465 | 586 | 520 | 599 | 451 | 609 | 629 | 526 M | POUR 100M | | | |
| 305 | 555 | 495 | 653 | 518 | 580 | 479 | 608 | 684 | 515 F | | | | |
| 2.7 | 3.8 | 2.5 | 3.1 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.1 M | MOY. JOURS | | | |
| 2.9 | 3.8 | 2.5 | 3.1 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.1 F | | | | |
| 36 | 16 | 94 | 53 | 919 | 918 | 203 | 154 | 449 | 511 M | NOMBRE | ADENCIODECTOMIE SANS | 213 | |
| 39 | 10 | 72 | 44 | 645 | 661 | 144 | 129 | 320 | 360 F | | AMYGOALECTOMIE | | |
| 14 | 28 | 24 | 17 | 31 | 24 | 41 | 33 | 54 | 46 M | POUR 100M | | | |
| 15 | 18 | 18 | 14 | 21 | 17 | 29 | 28 | 40 | 33 F | | | | |
| 3.6 | 6.5 | 3.2 | 5.6 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 2.3 M | MOY. JOURS | | | |
| 2.8 | 5.4 | 2.4 | 3.0 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 3.1 | 3.1 | 2.2 F | | | | |
| 3 | - | 7 | 9 | 68 | 84 | 19 | 5 | 22 | 46 M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR | 214 | |
| 5 | - | 10 | 12 | 68 | 57 | 14 | 6 | 26 | 52 F | | LES AMYGOALES ET LES | | |
| 1 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 M | POUR 100M | VEGETATIONS ADENOÏDES | | |
| 7.0 | - | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 1.9 | 3.0 | 2.8 | 2.7 M | MOY. JOURS | | | |
| 4.8 | - | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.0 | 1.7 | 2.5 | 2.8 F | | | | |
| - | - | - | - | 10 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 M | NOMBRE | PHARYNGOTOMIE | 215 | |
| - | 1 | 1 | - | 4 | 5 | 1 | - | 2 | 3 F | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M | | | |
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| - | - | - | - | 11.4 | 8.3 | 116.0 | 8.5 | 14.0 | 5.3 M | MOY. JOURS | | | |
| - | 4.0 | 5.0 | - | 4.0 | 4.8 | 2.0 | - | 2.5 | 6.0 F | | | | |
| 1 | - | - | 1 | 22 | 29 | 4 | 2 | 26 | 9 M | NOMBRE | PHARYNGECTOMIE ET | 216 | |
| 1 | - | 2 | - | 26 | 24 | - | 3 | 26 | 6 F | | DESTRUCTION DE LESION | | |
| - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 M | POUR 100M | DU PHARYNX | | |
| - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 1 F | | | | |
| - | - | - | 1.0 | 18.0 | 18.1 | 8.8 | 10.0 | 10.6 | 10.6 M | MOY. JOURS | | | |
| 1.0 | - | 12.0 | - | 14.2 | 16.2 | - | 11.3 | 5.0 | 25.0 F | | | | |
| - | - | - | - | 34 | 34 | 1 | - | 8 | 8 M | NOMBRE | REPARATION ET PLASTIE | 217 | |
| - | 1 | - | - | 31 | 33 | 1 | 2 | 8 | 2 F | | DU PHARYNX | | |
| - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - F | | | | |
| - | - | - | - | 8.8 | 10.8 | 11.0 | - | 17.9 | 12.9 M | MOY. JOURS | | | |
| 12.5 | - | 16.0 | - | 11.5 | 10.6 | 9.0 | 8.0 | 6.8 | 8.5 F | | | | |
| - | - | - | - | 8 | 13 | 1 | - | 6 | 1 M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR | 218 | |
| - | 1 | 6 | 13 | - | - | - | - | 5 | 6 F | | LE PHARYNX | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | - | 5.0 | 4.4 | 1.0 | - | 13.0 | 2.0 M | MOY. JOURS | | | |
| 1.0 | - | 1.0 | 6.3 | 8.2 | - | - | 5.4 | 18.5 F | | | | | |
| 25 | 2 | 53 | 48 | 316 | 516 | 65 | 69 | 114 | 167 M | NOMBRE | IV OPER.SUR THYROIDE, | | |
| 74 | 24 | 193 | 166 | 1,037 | 1,667 | 223 | 255 | 408 | 596 F | | PARATHYROIDE, THYMUS | | |
| 9 | 4 | 13 | 15 | 11 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 M | POUR 100M | ET SURRENALE (22-23) | | |
| 32 | 43 | 49 | 53 | 34 | 43 | 45 | 55 | 51 | 55 F | | | | |
| 3.9 | 9.0 | 10.4 | 9.2 | 11.5 | 9.2 | 8.4 | 9.5 | 8.3 | 8.7 M | MOY. JOURS | | | |
| 12.1 | 8.1 | 13.1 | 11.1 | 13.8 | 9.4 | 7.0 | 10.3 | 9.1 | 8.1 F | | | | |
| 25 | 2 | 51 | 47 | 304 | 502 | 63 | 69 | 111 | 161 M | NOMBRE | OPERATIONS SUR LA THY- | 22 | |
| 71 | 22 | 188 | 166 | 962 | 1,615 | 216 | 247 | 397 | 568 F | | RCIDE ET LA PARATHYROIDE | | |
| 9 | 4 | 13 | 15 | 10 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 M | POUR 100M | | | |
| 28 | 40 | 48 | 53 | 32 | 42 | 44 | 53 | 50 | 52 F | | | | |
| 8.9 | 9.0 | 9.2 | 9.3 | 10.2 | 8.5 | 8.2 | 9.5 | 7.7 | 8.0 M | MOY. JOURS | | | |
| 11.6 | 7.6 | 12.3 | 11.1 | 12.2 | 8.9 | 6.5 | 10.1 | 8.5 | 7.2 F | | | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICDA-8 LIST, AND GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| 220 INCISION OF THYROID FIELD | NUMBER | M 18 F 37 | - | 3 1 | 5 3 | 1 2 | 3 5 | 3 6 | - 6 | - 3 | 1 4 | 2 7 |
| | PER 100M | M - F - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | AV. DAYS | M 8.9 F 10.9 | - | 6.7 7.0 | 5.0 4.0 | 6.0 3.5 | 5.3 6.4 | 6.3 5.5 | - 8.8 | - 19.0 | 43.0 10.5 | 16.0 22.9 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 221 THYROIDECTOMY, PARTIAL OR SUBTOTAL | NUMBER | M 659 F 3,433 | - | 7 6 | 11 3 | 66 31 | 81 361 | 139 565 | 147 733 | 124 852 | 84 565 | 84 317 |
| | PER 100M | M 6 F 32 | - | - 1 | 1 3 | 1 1B | 3 40 | 6 59 | 11 74 | 13 65 | 15 33 | 11 33 |
| | AV. DAYS | M 10.0 F 9.5 | - | - 4.0 | 5.0 2.7 | 11.2 12.0 | 10.6 9.2 | 8.5 8.0 | 8.3 8.6 | 8.7 9.0 | 11.9 10.1 | 14.0 14.7 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 222 THYROIDECTOMY, COMPLETE OR TOTAL | NUMBER | M 52 F 275 | - | - - | - - | - 3 | 7 16 | 5 40 | 18 56 | 8 68 | 10 51 | 4 41 |
| | PER 100M | M - F 3 | - | - - | - - | - - | - 1 | - 3 | 1 5 | 1 6 | 1 6 | 1 4 |
| | AV. DAYS | M 22.9 F 14.6 | - | - 1.0 | - 5.0 | - 2.7 | 18.7 12.0 | 13.8 9.2 | 15.1 8.0 | 30.1 30.7 | 30.7 13.8 | 43.3 26.4 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 223 EXCISION BY TRANS-STERNAL ROUTE (THYROID) | NUMBER | M 9 F 44 | - | 1 1 | - 2 | - 2 | 2 3 | 1 2 | - 10 | 3 10 | 2 10 | - 4 |
| | PER 100M | M - F - | - | - 1 | - - | - - | - - | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - - |
| | AV. DAYS | M 8.1 F 7.5 | - | - 1.0 | 5.0 1.5 | - - | 7.5 2.0 | 5.0 8.0 | - 5.5 | 4.3 7.1 | 17.5 7.7 | - 15.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 224 EXCISION OF THYRO-GLOSSAL DUCT OR TRACT | NUMBER | M 332 F 381 | 1 2 | 44 54 | 72 57 | 31 46 | 58 44 | 38 47 | 26 57 | 29 46 | 21 19 | 12 9 |
| | PER 100M | M 3 F 4 | 1 1 | 6 8 | 6 5 | 6 4 | 3 2 | 3 3 | 2 5 | 3 4 | 2 2 | 2 1 |
| | AV. DAYS | M 5.5 F 5.7 | 11.0 2.0 | 4.7 4.7 | 4.9 4.9 | 4.5 5.7 | 4.5 4.6 | 5.6 5.0 | 6.2 5.7 | 6.7 6.8 | 9.4 11.4 | 6.3 8.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 225 PARATHYROIDECTOMY, PARTIAL OR COMPLETE | NUMBER | M 55 F 74 | - | 1 1 | - - | 2 - | 9 4 | 4 9 | 10 5 | 11 22 | 12 20 | 6 13 |
| | PER 100M | M 1 F 1 | - | - 1 | - 1 | - - | - - | - 1 | - 1 | 1 1 | 1 2 | 1 1 |
| | AV. DAYS | M 13.7 F 24.5 | - | 12.0 93.0 | - - | 7.5 - | 15.3 12.5 | 12.0 15.0 | 14.2 21.6 | 14.3 22.7 | 12.3 25.1 | 16.0 32.7 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 226 EXCISION OF BRANCHIAL CLEFT CYST | NUMBER | M 207 F 204 | 10 6 | 31 26 | 30 28 | 18 25 | 37 53 | 25 23 | 22 17 | 17 11 | 10 9 | 7 6 |
| | PER 100M | M 2 F 2 | 5 3 | 4 4 | 6 3 | 3 2 | 2 2 | 2 3 | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 1 1 |
| | AV. DAYS | M 5.6 F 5.6 | 8.8 2.5 | 3.2 4.0 | 3.2 5.4 | 6.1 6.3 | 4.8 5.0 | 8.5 4.9 | 5.5 5.4 | 8.7 11.8 | 5.5 6.9 | 8.0 10.2 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 229 OTHER THYROID OPERATIONS | NUMBER | M 3 F 4 | - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - 1 | 1 3 | 1 - | - - |
| | PER 100M | M - F - | - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| | AV. DAYS | M 12.0 F 9.8 | - | 3.0 - | - - | - - | - - | - - | - 3.0 | 26.0 12.0 | 7.0 - | - - |
| | | | | | | | | | | | | |
| 23 OPERATIONS ON THYMUS AND ADRENALS | NUMBER | M 40 F 191 | - | 3 1 | - 2 | - 1 | 2 16 | 5 19 | 9 45 | 4 58 | 7 36 | 5 12 |
| | PER 100M | M - F 2 | - | - 1 | - - | - - | - 1 | - 1 | - 4 | - 5 | - 4 | - 1 |
| | AV. DAYS | M 35.3 F 29.7 | - | 29.3 18.0 | - | 25.0 16.5 | 55.8 30.2 | 36.4 25.3 | 29.6 27.6 | 22.5 31.8 | 49.0 31.7 | 23.0 31.3 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 230 OPERATIONS ON THYMUS | NUMBER | M 12 F 31 | - | - - | - - | - - | 1 2 | 1 9 | 3 5 | 1 4 | 4 6 | 2 1 |
| | PER 100M | M - F - | - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| | AV. DAYS | M 49.8 F 32.7 | - | - - | - - | - - | 113.0 27.5 | 51.0 32.8 | 19.3 32.8 | 18.0 30.3 | 72.5 15.0 | 34.0 51.5 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 231 OPERATIONS ON ADRENALS | NUMBER | M 28 F 160 | - | 3 1 | - 2 | - - | 2 7 | 4 14 | 6 41 | 3 54 | 3 30 | 3 11 |
| | PER 100M | M - F 1 | - | - 1 | - 1 | - - | - - | - 1 | - 3 | - 5 | - 3 | - 1 |
| | AV. DAYS | M 29.1 F 29.1 | - | 29.3 18.0 | - | 25.0 16.5 | 41.5 26.9 | 32.8 22.6 | 34.7 27.4 | 24.0 33.1 | 17.7 27.7 | 15.7 33.4 |
| | | | | | | | | | | | | |
| V VASCULAR AND CARDIAC SURGERY (24-3D) | NUMBER | M 21,800 F 27,625 | 386 326 | 508 473 | 571 502 | 336 319 | 962 1,106 | 1,229 4,313 | 2,813 6,671 | 5,022 6,477 | 5,544 4,283 | 4,429 3,155 |
| | PER 100M | M 203 F 257 | 212 188 | 68 66 | 50 46 | 28 28 | 48 56 | 85 303 | 220 539 | 445 559 | 651 489 | 568 329 |
| | AV. DAYS | M 16.6 F 12.0 | 25.0 23.7 | 14.4 13.2 | 11.5 12.6 | 11.9 10.7 | 11.1 10.0 | 11.4 8.2 | 13.6 9.3 | 16.0 11.4 | 18.4 15.1 | 20.1 19.2 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 24 OPERATIONS ON PERIPHERAL BLOOD VESSELS | NUMBER | M 7,820 F 18,724 | 27 14 | 33 12 | 30 14 | 39 20 | 353 542 | 661 3,644 | 1,213 5,575 | 1,990 4,930 | 2,139 2,666 | 1,335 1,307 |
| | PER 100M | M 73 F 174 | 15 8 | 4 2 | 3 1 | 3 2 | 18 27 | 46 256 | 95 450 | 176 426 | 251 305 | 171 136 |
| | AV. DAYS | M 15.0 F 9.4 | 22.3 14.4 | 11.5 12.4 | 12.0 17.5 | 11.8 12.0 | 10.0 7.3 | 8.5 7.0 | 10.9 7.9 | 13.5 9.2 | 16.7 11.7 | 22.7 19.0 |
| | | | | | | | | | | | | |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| NFLD. T.-N. | P.E.I. I.P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | PROVINCE | | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION | NO. CIMA |
|----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|---|
| | | | | QUE. QUE. | ONT. ONT. | | | | | | |
| 1 | - | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | - M NOMBRE | INCISION DE LA REGION THYROIDIENNE 220 |
| - | 1 | 3 | 1 | 13 | 9 | 2 | - | 4 | 4 F | POUR 100M | - F |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | MOY. JOURS | |
| 6.0 | - | 6.0 | 9.0 | 4.7 | 14.5 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 4.5 F | | |
| - | 8.0 | 5.7 | 12.0 | 13.5 | 14.9 | 9.0 | - | 5.0 | | | |
| 9 | - | 14 | 25 | 132 | 264 | 31 | 33 | 59 | 92 M | NOMBRE | THYROIDECTOMIE PAR-TIELLE DU SUBTOTALE 221 |
| 56 | 11 | 137 | 147 | 695 | 1,206 | 171 | 203 | 343 | 464 F | POUR 100M | - F |
| 3 | - | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 M | MOY. JOURS | |
| 22 | 20 | 35 | 47 | 23 | 31 | 35 | 44 | 43 | 43 F | | |
| 11.6 | - | 10.5 | 10.7 | 12.3 | 10.1 | 8.8 | 11.1 | 8.2 | 7.4 M | | |
| 12.3 | 7.4 | 10.8 | 11.2 | 12.0 | 9.0 | 6.8 | 10.1 | 8.6 | 7.1 F | | |
| - | 1 | 1 | 1 | 20 | 11 | 4 | 4 | 7 | 3 M | NOMBRE | THYROIDECTOMIE TOTALE 222 |
| - | 5 | 13 | 4 | 94 | 82 | 10 | 21 | 21 | 25 F | POUR 100M | - F |
| - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - M | MOY. JOURS | |
| - | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 F | | |
| - | 15.0 | 33.0 | 4.0 | 24.4 | 17.5 | 31.5 | 14.8 | 15.0 | 56.7 M | | |
| - | 8.8 | 15.9 | 18.8 | 20.4 | 11.2 | 11.6 | 11.4 | 8.8 | 12.2 F | | |
| - | - | 1 | - | - | 7 | - | - | 1 | - M | NOMBRE | RESECTION PAR VOIE TRANS-STERNALE(THYROIDE) 223 |
| - | - | - | - | 5 | 34 | - | 2 | 1 | 2 F | POUR 100M | - F |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | MOY. JOURS | |
| - | - | 10.0 | - | - | 8.4 | - | - | 4.0 | - F | | |
| - | - | - | - | 12.4 | 5.8 | - | 14.5 | 4.0 | 18.0 F | | |
| 7 | - | 14 | 11 | 81 | 125 | 14 | 14 | 34 | 32 M | NOMBRE | EXERESE DU CANAL THYREOGLOSSE 224 |
| 6 | 5 | 10 | 11 | 81 | 182 | 17 | 9 | 22 | 38 F | POUR 100M | - F |
| 3 | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 M | MOY. JOURS | |
| 2 | 9 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 F | | |
| 4.9 | - | 5.0 | 7.9 | 6.1 | 5.4 | 4.6 | 5.4 | 4.3 | 5.0 M | | |
| 8.5 | 6.8 | 5.5 | 6.9 | 6.1 | 5.9 | 3.1 | 5.0 | 6.4 | 3.9 F | | |
| 3 | - | 3 | - | 9 | 17 | 1 | 4 | 8 | 10 M | NOMBRE | PARATHYROIDECTOMIE PARTIELLE OU TOTALE 225 |
| 4 | - | 11 | - | 14 | 27 | 2 | 3 | 6 | 7 F | POUR 100M | - F |
| 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 M | MOY. JOURS | |
| 2 | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 F | | |
| 14.3 | - | 19.7 | - | 14.3 | 10.6 | 6.0 | 16.3 | 13.3 | 16.7 M | | |
| 13.8 | - | 39.8 | - | 25.7 | 24.3 | 7.0 | 16.7 | 14.7 | 21.4 F | | |
| 5 | 1 | 14 | 9 | 59 | 70 | 12 | 13 | - | 24 M | NOMBRE | EXCISION D'UN KYSTE BRANCHIAL 226 |
| 5 | - | 14 | 3 | 59 | 72 | 14 | 9 | - | 28 F | POUR 100M | - F |
| 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 2 M | MOY. JOURS | |
| 2 | - | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 3 F | | |
| 7.0 | 3.0 | 8.9 | 7.8 | 6.0 | 5.0 | 3.3 | 6.5 | - | 4.4 M | | |
| 9.6 | - | 8.3 | 8.3 | 5.7 | 5.9 | 3.1 | 8.3 | - | 3.6 F | | |
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR LA THYROIDE 229 |
| - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - F | POUR 100M | - F |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | MOY. JOURS | |
| - | - | - | - | 14.5 | - | - | - | 7.0 | - F | | |
| - | - | - | - | 3.0 | 12.0 | - | - | - | - | | |
| - | - | 2 | 1 | 12 | 14 | 2 | - | 3 | 6 M | NOMBRE | OPERATIONS SUR LE THYMUS ET LES GLANDES SURRENALES 23 |
| 3 | 2 | 5 | - | 75 | 52 | 7 | 8 | 11 | 28 F | POUR 100M | - F |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 M | SURRENALES | |
| 1 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 F | | |
| - | - | 42.5 | 4.0 | 45.6 | 35.7 | 16.0 | - | 28.3 | 26.7 M | MOY. JOURS | |
| 23.3 | 13.5 | 45.0 | - | 34.6 | 26.6 | 22.1 | 18.8 | 29.4 | 26.8 F | | |
| - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | 1 | 1 M | NOMBRE | OPERATIONS SUR LE THYMUS 230 |
| 1 | 1 | 1 | - | 4 | 9 | - | 3 | 3 | 9 F | POUR 100M | - F |
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - M | MOY. JOURS | |
| - | - | - | - | 66.6 | 45.2 | - | - | 11.0 | 28.0 M | | |
| 32.0 | 12.0 | 70.0 | - | 55.3 | 35.7 | - | 14.3 | 47.7 | 19.0 F | | |
| - | - | 2 | 1 | 7 | 9 | 2 | - | 2 | 5 M | NOMBRE | OPERATIONS SUR LES GLANDES SURRENALES 231 |
| 2 | 1 | 4 | - | 71 | 43 | 7 | 5 | 8 | 19 F | POUR 100M | - F |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - M | MOY. JOURS | |
| 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 F | | |
| - | - | 42.5 | 4.0 | 30.6 | 30.4 | 16.0 | - | 37.0 | 26.4 M | MOY. JOURS | |
| 19.0 | 15.0 | 38.8 | - | 33.4 | 24.7 | 22.1 | 21.4 | 22.5 | 30.5 F | | |
| 222 | 38 | 812 | 215 | 5,503 | 7,986 | 940 | 846 | 2,385 | 2,853 M | NOMBRE | V CHIRURGIE CARDIAQUE ET VASCULAIRE (24-30) |
| 350 | 91 | 1,106 | 536 | 7,323 | 10,015 | 1,233 | 1,022 | 2,691 | 3,258 F | POUR 100M | - F |
| 83 | 67 | 205 | 69 | 184 | 208 | 190 | 179 | 288 | 259 M | | |
| 137 | 165 | 282 | 172 | 241 | 259 | 250 | 220 | 336 | 300 F | | |
| 22.5 | 12.3 | 19.7 | 21.7 | 17.3 | 16.5 | 16.5 | 16.1 | 15.5 | 14.8 M | MOY. JOURS | |
| 18.0 | 9.1 | 13.9 | 11.4 | 13.1 | 11.6 | 10.6 | 12.4 | 11.5 | 10.3 F | | |
| 66 | 27 | 281 | 117 | 1,778 | 3,127 | 358 | 243 | 816 | 1,007 M | NOMBRE | OPERATIONS SUR LES VATS- 24 |
| 201 | 83 | 729 | 467 | 4,878 | 7,093 | 819 | 665 | 1,725 | 2,064 F | SEXAUX SANGUINS | |
| 25 | 48 | 71 | 37 | 59 | 81 | 72 | 51 | 99 | 92 M | PERIPHERIQUES | |
| 79 | 150 | 186 | 150 | 161 | 184 | 166 | 143 | 216 | 190 F | | |
| 24.9 | 9.9 | 16.6 | 16.2 | 16.8 | 13.6 | 16.1 | 17.8 | 16.0 | 13.2 M | MOY. JOURS | |
| 14.6 | 9.1 | 10.3 | 10.5 | 10.8 | 8.7 | 7.8 | 10.7 | 9.3 | 7.3 F | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAUNES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DE NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICD-A-8 LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | | |
|-------------|---|----------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | |
| 240 | INCISION OF PERIPHERAL VESSELS | NUMBER | M | 612 | 9 | 12 | 5 | 7 | 13 | 18 | 39 | 122 | 157 |
| | | PER 100M | M | 367 | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 17 | 25 | 61 | 62 |
| | | PER 100M | F | 3 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 11 | 18 |
| | | AV. DAYS | M | 21.8 | 16.9 | 7.8 | 22.8 | 5.9 | 10.9 | 15.5 | 18.4 | 22.2 | 22.9 |
| 241 | ENDARTERECTOMY, PERIPHERAL | NUMBER | M | 407 | - | - | - | - | - | 5 | 17 | 104 | 153 |
| | | PER 100M | M | 122 | - | - | - | - | 1 | 1 | 11 | 19 | 30 |
| | | PER 100M | F | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 18 |
| | | AV. DAYS | M | 24.7 | - | - | - | - | - | 29.8 | 21.4 | 22.3 | 23.4 |
| 242 | EXCISION AND LIGATION OF PERIPHERAL ARTERIES | NUMBER | M | 68 | - | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 7 | 9 | 14 |
| | | PER 100M | M | 42 | - | - | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 10 | 7 |
| | | PER 100M | F | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | AV. DAYS | M | 15.6 | - | 11.0 | 6.0 | 1.0 | 15.8 | 8.0 | 18.4 | 21.4 | 17.4 |
| 243 | EXCISION AND LIGATION OF PERIPHERAL VEINS EXCEPT VARICOSE | NUMBER | M | 101 | 8 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 | 7 | 16 | 20 |
| | | PER 100M | M | 144 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 | 15 | 25 | 24 | 23 |
| | | PER 100M | F | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 |
| | | AV. DAYS | M | 17.5 | 15.5 | 3.0 | 24.0 | 13.7 | 11.9 | 6.3 | 12.3 | 22.4 | 17.1 |
| 244 | EXCISION AND LIGATION OF VARICOSE VEINS | NUMBER | M | 4,350 | - | 3 | 2 | 9 | 216 | 522 | 950 | 1,262 | 1,021 |
| | | PER 100M | M | 17,254 | - | 2 | 1 | 7 | 451 | 3,523 | 5,417 | 4,678 | 2,378 |
| | | PER 100M | F | 40 | - | - | - | 1 | 11 | 36 | 74 | 112 | 47 |
| | | AV. DAYS | M | 8.8 | - | 7.0 | 24.0 | 6.0 | 6.3 | 6.8 | 7.9 | 8.8 | 9.8 |
| 245 | EXCISION OF ANEURYSM OF PERIPHERAL VESSELS | NUMBER | M | 111 | - | - | 3 | 1 | 7 | 3 | 7 | 12 | 42 |
| | | PER 100M | M | 32 | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 12 | 6 |
| | | PER 100M | F | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 |
| | | AV. DAYS | M | 17.3 | - | - | 5.3 | 4.0 | 6.0 | 5.7 | 24.6 | 17.0 | 16.7 |
| 246 | OPERATIONS ON ARTERIO-VENOUS FISTULA, PERIPHERAL | NUMBER | M | 111 | - | 1 | 4 | 1 | 20 | 11 | 19 | 20 | 22 |
| | | PER 100M | M | 58 | - | 1 | 2 | 3 | 13 | 10 | 7 | 9 | 5 |
| | | PER 100M | F | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | | AV. DAYS | M | 21.3 | - | 4.0 | 4.3 | 11.0 | 19.8 | 14.3 | 17.4 | 29.1 | 23.8 |
| 247 | RECONSTRUCTION OF PERIPHERAL ARTERY BY BLOOD VESSEL GRAFT | NUMBER | M | 1,620 | 1 | - | - | 6 | 10 | 23 | 87 | 357 | 637 |
| | | PER 100M | M | 465 | 1 | - | - | 2 | 11 | 25 | 37 | 67 | 123 |
| | | PER 100M | F | 15 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 32 | 75 |
| | | AV. DAYS | M | 24.6 | 60.0 | - | - | 29.2 | 25.2 | 24.8 | 23.8 | 21.8 | 23.9 |
| 248 | ANASTOMOSIS AND OTHER REPAIR OF PERIPHERAL VESSELS | NUMBER | M | 131 | 3 | 6 | 5 | 2 | 14 | 12 | 29 | 24 | 21 |
| | | PER 100M | M | 69 | - | 1 | - | - | 7 | 12 | 13 | 16 | 10 |
| | | PER 100M | F | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | | AV. DAYS | M | 23.9 | 61.3 | 20.5 | 9.6 | 30.5 | 19.9 | 18.2 | 27.2 | 26.7 | 21.1 |
| 249 | OTHER OPERATIONS ON PERIPHERAL VESSELS | NUMBER | M | 309 | 6 | 4 | 7 | 8 | 52 | 48 | 51 | 64 | 52 |
| | | PER 100M | M | 171 | 2 | 4 | 5 | 4 | 23 | 32 | 29 | 41 | 17 |
| | | PER 100M | F | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 |
| | | AV. DAYS | M | 17.4 | 13.7 | 23.8 | 8.1 | 9.1 | 14.7 | 11.3 | 20.0 | 15.0 | 23.0 |
| 250 | OPERATIONS ON LYMPHATIC SYSTEM | NUMBER | M | 309 | 6 | 4 | 7 | 8 | 52 | 48 | 51 | 64 | 52 |
| | | PER 100M | M | 171 | 2 | 4 | 5 | 4 | 23 | 32 | 29 | 41 | 17 |
| | | PER 100M | F | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 |
| | | AV. DAYS | M | 17.4 | 13.7 | 23.8 | 8.1 | 9.1 | 14.7 | 11.3 | 20.0 | 15.0 | 23.0 |
| 251 | SIMPLE EXCISION OF LYMPH NODES AND LYMPH CYSTS | NUMBER | M | 1,283 | 42 | 83 | 90 | 65 | 154 | 101 | 127 | 183 | 192 |
| | | PER 100M | M | 1,296 | 35 | 77 | 70 | 68 | 136 | 153 | 178 | 194 | 183 |
| | | PER 100M | F | 12 | 23 | 11 | 8 | 6 | 8 | 7 | 10 | 16 | 23 |
| | | AV. DAYS | M | 14.5 | 11.3 | 10.4 | 7.8 | 8.5 | 7.0 | 11.1 | 14.0 | 16.0 | 18.3 |
| 252 | INCISION OF LYMPHATIC STRUCTURE | NUMBER | M | 174 | 29 | 43 | 32 | 18 | 16 | 7 | 10 | 12 | 6 |
| | | PER 100M | M | 165 | 27 | 51 | 21 | 18 | 11 | 12 | 10 | 3 | 6 |
| | | PER 100M | F | 2 | 16 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| | | AV. DAYS | M | 9.7 | 10.3 | 11.1 | 8.1 | 9.1 | 6.4 | 5.9 | 7.4 | 17.0 | 8.2 |
| 253 | SIMPLE EXCISION OF LYMPH NODES AND LYMPH CYSTS | NUMBER | M | 746 | 12 | 34 | 54 | 39 | 119 | 75 | 76 | 107 | 106 |
| | | PER 100M | M | 847 | 7 | 25 | 46 | 50 | 102 | 109 | 120 | 135 | 131 |
| | | PER 100M | F | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 9 | 12 |
| | | AV. DAYS | M | 11.2 | 13.0 | 7.8 | 6.3 | 5.1 | 6.1 | 9.9 | 10.3 | 12.1 | 14.3 |
| 254 | EXCISION OF LYMPH NODES AND LYMPH CYSTS | NUMBER | M | 10.5 | 11.5 | 10.9 | 9.2 | 7.5 | 7.2 | 11.3 | 7.2 | 4.0 | 14.4 |
| | | PER 100M | M | 38.7 | 10.4 | 7.1 | 5.2 | 5.2 | 6.7 | 8.6 | 12.4 | 14.4 | 15.9 |
| | | PER 100M | F | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| | | AV. DAYS | M | 10.5 | 38.7 | 10.4 | 7.1 | 5.2 | 5.2 | 6.7 | 8.6 | 12.4 | 14.4 |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100.000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| N.F.D. T.-N. | P.E.I. I.P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | PROVINCE | | | | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION | NO. CIMA |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|------------------------------|---|-----------|-------------|
| | | | | QUE. QUE. | ONT. ONT. | MAN. MAN. | SASK. SASK. | | | | | | |
| 2 | 4 | 30 | 10 | 126 | 159 | 34 | 30 | 130 | 87 M | NOMBRE | INCISION DES VAISSEAUX PERIPHERIQUES | 240 | |
| 4 | 1 | 16 | 2 | 102 | 108 | 21 | 11 | 50 | 52 F | | | | |
| 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 16 | 8 M | POUR 100M | | | |
| 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 F | | | | |
| 43.5 | 15.3 | 27.1 | 16.4 | 26.7 | 22.2 | 20.3 | 14.6 | 18.3 | 20.6 M | MOY. JOURS | | | |
| 20.0 | 15.0 | 36.7 | 10.0 | 21.9 | 20.6 | 16.3 | 17.6 | 22.7 | 13.6 F | | | | |
| 13 | - | 3 | 3 | 127 | 148 | 9 | 6 | 60 | 38 M | NOMBRE | ENDARTERECTOMIE PERIPHERIQUE | 241 | |
| 2 | - | 1 | - | 31 | 46 | 4 | 6 | 18 | 14 F | | | | |
| 5 | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 M | POUR 100M | | | |
| 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 F | | | | |
| 28.1 | - | 47.0 | 20.0 | 27.3 | 22.7 | 17.8 | 24.3 | 25.8 | 21.1 M | MOY. JOURS | | | |
| 89.0 | - | 17.0 | - | 23.7 | 24.7 | 32.3 | 15.8 | 27.6 | 27.6 F | | | | |
| 1 | - | 1 | 1 | 16 | 25 | 5 | - | 8 | 11 M | NOMBRE | RESECTION ET LIGATURE D'ARTERES PERIPHERIQUES | 242 | |
| - | - | 4 | - | 7 | 12 | 2 | 2 | 3 | 12 F | | | | |
| - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 M | POUR 100M | | | |
| 15.0 | - | 1.0 | 10.0 | 23.0 | 14.0 | 7.4 | - | 22.0 | 9.6 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | 10.8 | - | 18.4 | 15.2 | 8.5 | 2.5 | 8.3 | 5.0 F | | | | |
| - | - | - | 1 | 63 | 24 | 2 | 1 | 7 | 3 M | NOMBRE | RESECTION ET LIGATURE DE VEINES PERIPHERIQUES | 243 | |
| - | - | 1 | 11 | 84 | 24 | 7 | 2 | 10 | 5 F | | | | |
| - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - M | POUR 100M (SAUF VARIQUEUSES) | | | |
| - | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - F | | | | |
| - | - | - | 13.0 | 21.7 | 11.0 | 7.0 | 2.0 | 10.0 | 12.3 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | 13.0 | 11.9 | 21.5 | 12.1 | 4.1 | 100.5 | 14.6 | 7.8 F | | | | |
| 36 | 21 | 142 | 86 | 831 | 2,037 | 183 | 119 | 398 | 497 M | NOMBRE | RESECTION ET LIGATURE DE VEINES VARIQUEUSES | 244 | |
| 193 | 80 | 682 | 448 | 4,452 | 6,642 | 747 | 606 | 1,558 | 1,846 F | | | | |
| 14 | 37 | 36 | 28 | 28 | 53 | 37 | 25 | 48 | 45 M | POUR 100M | | | |
| 75 | 145 | 174 | 144 | 147 | 172 | 151 | 130 | 195 | 170 F | | | | |
| 20.9 | 8.0 | 10.9 | 13.6 | 9.2 | B.5 | 7.6 | 7.6 | 9.6 | 7.1 M | MOY. JOURS | | | |
| 13.5 | 9.1 | 9.3 | 10.2 | 9.6 | 7.9 | 7.0 | B.7 | 7.8 | 6.1 F | | | | |
| - | 1 | 1 | 1 | 30 | 23 | 6 | 3 | 25 | 21 M | NOMBRE | RESECTION D'ANEVRISME DE VAISSEAUX PERIPHERI- QUES | 245 | |
| - | - | 1 | - | 6 | 9 | - | 1 | 8 | 7 F | | | | |
| - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 M | POUR 100M | RQUES | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 F | | | | |
| - | 14.0 | 21.0 | 3.0 | 14.5 | 19.1 | 16.8 | 15.3 | 19.6 | 17.5 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | 12.0 | - | 14.2 | 20.3 | - | 12.0 | 27.3 | 11.4 F | | | | |
| - | - | 2 | 1 | 46 | 35 | 6 | 13 | 2 | 6 M | NOMBRE | OPERATIONS SUR LES FIS- TULES ARTERIO-VEINEUSES PERIPHERIQUES | 246 | |
| - | - | - | - | 24 | 21 | - | 6 | 1 | 6 F | | | | |
| - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 1 M | POUR 100M | PERIPHERIQUES | | |
| - | - | 2.5 | 17.0 | 21.1 | 20.0 | 16.0 | 39.4 | 15.0 | 5.5 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | - | 19.8 | 16.2 | - | 20.8 | 2.0 | 4.3 F | | | | |
| 8 | 1 | 89 | 10 | 460 | 527 | 89 | 59 | 111 | 266 M | NOMBRE | RECONSTRUCTION D'ARTERE PERIPHERIQUE PAR GREFFE | 247 | |
| 2 | 1 | 19 | 4 | 126 | 151 | 22 | 24 | 37 | 79 F | | | | |
| 3 | 2 | 22 | 3 | 15 | 14 | 18 | 12 | 13 | 24 M | POUR 100M | | | |
| 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 F | | | | |
| 30.3 | 22.0 | 21.9 | 39.2 | 23.1 | 25.1 | 32.4 | 36.0 | 24.9 | 21.3 M | MOY. JOURS | | | |
| 37.0 | 12.0 | 22.3 | 25.5 | 26.8 | 23.6 | 24.3 | 38.0 | 40.8 | 23.2 F | | | | |
| 2 | - | 2 | 2 | 28 | 84 | 2 | 2 | 2 | 7 M | NOMBRE | ANASTOMOSES ET AUTRES PLASTIES DE VAISSEAUX PERIPHERIQUES | 248 | |
| - | - | 3 | 1 | 15 | 44 | 1 | 1 | 1 | 3 F | | | | |
| 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 M | POUR 100M | PERIPHERIQUES | | |
| - | - | I | - | - | 1 | - | - | - | - F | | | | |
| - | - | 4.5 | 17.0 | 19.4 | 25.5 | 36.5 | 23.0 | 48.0 | 20.7 M | MDY. JOURS | | | |
| - | - | 15.3 | 55.0 | 26.7 | 20.4 | 1.0 | 121.0 | 7.0 | 15.7 F | | | | |
| 4 | - | 11 | 2 | 51 | 65 | 22 | 10 | 73 | 71 M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR LES VAISSEAUX PERIPHE- RIQUES | 249 | |
| - | 1 | 2 | 1 | 31 | 36 | 15 | 6 | 39 | 40 F | | | | |
| - | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 6 M | POUR 100M | PERIPHE- RIQUES | | |
| - | - | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 F | | | | |
| 36.8 | - | 14.5 | 16.0 | 20.0 | 16.2 | 14.5 | 11.6 | 22.7 | 12.3 M | MOY. JOURS | | | |
| - | 4.0 | 17.5 | 5.0 | 17.5 | 17.3 | 7.1 | 33.8 | 11.5 | 15.0 F | | | | |
| 19 | 2 | 59 | 41 | 370 | 427 | 56 | 75 | 84 | 150 M | NOMBRE | OPERATIONS SUR LE SYSTEME LYMPHATIQUE | 25 | |
| 20 | 4 | 65 | 41 | 327 | 449 | 61 | 77 | 91 | 161 F | | | | |
| 7 | 4 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 16 | 10 | 14 M | POUR 100M | | | |
| 8 | 7 | 17 | 13 | 11 | 12 | 12 | 17 | 11 | 15 F | | | | |
| 14.6 | 6.5 | 13.0 | 14.9 | 16.6 | 15.8 | 14.4 | 12.0 | 9.6 | 9.8 M | MOY. JOURS | | | |
| 17.6 | 6.3 | 14.7 | 14.0 | 13.8 | 12.2 | 12.6 | 11.4 | 7.6 | 8.3 F | | | | |
| 3 | - | 6 | 6 | 59 | 36 | 12 | 14 | 7 | 31 M | NOMBRE | INCISION D'UNE FORMATION LYMPHATIQUE | 250 | |
| 1 | - | 8 | 7 | 46 | 45 | 10 | 12 | 14 | 22 F | | | | |
| 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 M | POUR 100M | | | |
| - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 F | | | | |
| 16.3 | - | 13.5 | 10.0 | 12.0 | 7.7 | 7.8 | 11.6 | 4.1 | 7.2 M | MOY. JOURS | | | |
| 15.0 | - | 10.4 | 17.9 | 11.4 | B.8 | 9.6 | 9.5 | 8.6 | 7.7 F | | | | |
| 9 | 2 | 32 | 30 | 211 | 221 | 31 | 40 | 70 | 100 M | NOMBRE | RESECTION SIMPLE DE GANGLIONS ET DE KYSTES | 251 | |
| 15 | 3 | 34 | 33 | 205 | 285 | 38 | 54 | 69 | 111 F | | | | |
| 3 | 4 | 8 | 10 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 M | POUR 100M | LYMPHATIQUES | | |
| 6 | 5 | 9 | 11 | 7 | 7 | 8 | 12 | 9 | 10 F | | | | |
| 14.7 | 6.5 | 12.1 | 12.8 | 11.7 | 11.8 | 16.6 | 9.3 | B.7 | 8.4 M | MOY. JOURS | | | |
| 15.7 | 6.3 | 12.2 | 12.5 | 12.3 | 10.5 | 13.0 | 10.9 | 7.2 | 6.4 F | | | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DE NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICDA-8 LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | |
| 252 RADICAL EXCISION OF LYMPHATIC STRUCTURE | NUMBER | M | 351 | 1 | 6 | 4 | 19 | 18 | 38 | 61 | 80 | 120 | |
| | | F | 275 | 1 | 1 | 3 | 23 | 31 | 46 | 54 | 43 | 73 | |
| | PER 100M | M | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | |
| | | F | 3 | 1 | - | - | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | |
| 253 REPAIR AND PLASTY OF LYMPHATIC CHANNELS | AV. DAYS | M | 23.1 | 19.0 | 20.2 | 26.8 | 13.3 | 12.8 | 18.7 | 19.3 | 22.1 | 24.4 | 26.5 |
| | | F | 17.6 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | - | 10.7 | 15.0 | 14.5 | 21.1 | 16.9 | 21.6 |
| | NUMBER | M | 7 | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 1 | - | |
| | | F | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 255 OTHER OPERATIONS ON LYMPHATIC STRUCTURE | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | AV. DAYS | M | 38.3 | - | - | - | 34.0 | - | - | 64.0 | 4.0 | - | |
| | | F | 28.0 | - | - | - | - | - | - | - | 28.0 | - | |
| 26 OPERATIONS ON BLOOD VESSELS OF HEAD, NECK AND BASE OF BRAIN | NUMBER | M | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | |
| | | F | 8 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 260 INCISION OF BLOOD VESSEL, HEAD AND NECK, BASE OF BRAIN | AV. DAYS | M | 37.0 | - | - | - | - | - | 2.0 | 52.0 | 36.0 | - | |
| | | F | 22.6 | - | - | - | - | - | 56.0 | 11.0 | 24.5 | 59.0 | |
| | NUMBER | M | 36 | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 8 | 9 | |
| | | F | 25 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 8 | |
| 261 ENDARTERECTOMY, HEAD AND NECK, BASE OF BRAIN | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| | | F | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| | AV. DAYS | M | 22.3 | - | - | 19.5 | - | - | 11.0 | 12.0 | 26.8 | 22.6 | |
| | | F | 19.2 | 48.0 | - | - | - | 7.0 | 2.0 | 18.0 | 14.3 | 23.0 | |
| 262 EXC. OF BLOOD VESSELS AND OTHER LESIONS, HEAD AND NECK, BASE OF BRAIN | AV. DAYS | M | 24.6 | - | - | - | - | - | 70.0 | 26.3 | 26.3 | 22.5 | |
| | | F | 26.3 | - | - | - | 2.0 | - | - | 36.1 | 23.8 | 23.2 | |
| | NUMBER | M | 568 | - | - | - | - | - | 1 | 16 | 99 | 203 | |
| | | F | 232 | - | - | - | 1 | - | - | 9 | 57 | 82 | |
| 263 REPAIR OF ANEURYSM, HEAD AND NECK, BASE OF BRAIN | PER 100M | M | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 26 | |
| | | F | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 9 | |
| | AV. DAYS | M | 24.6 | - | - | - | - | - | 70.0 | 26.3 | 26.3 | 22.5 | |
| | | F | 26.3 | - | - | - | 2.0 | - | - | 36.1 | 23.8 | 30.2 | |
| 264 REPAIR OF ARTERIDVENOUS FISTULA, HEAD AND NECK, BASE OF BRAIN | NUMBER | M | 14 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
| | | F | 16 | 2 | 1 | - | - | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 265 RECONSTR. OF ARTERY BY BLOOD VESSEL GRAFT, HEAD AND NECK, BASE OF BRAIN | AV. DAYS | M | 82.4 | - | 2.0 | - | - | 12.7 | 39.0 | 4.0 | 19.0 | 7.0 | |
| | | F | 13.9 | 14.5 | 3.0 | - | - | 13.4 | 16.0 | 14.3 | 5.0 | 22.0 | |
| | NUMBER | M | 175 | - | - | 2 | 5 | 10 | 22 | 45 | 40 | 41 | |
| | | F | 273 | 1 | - | 3 | 2 | 16 | 29 | 52 | 73 | 30 | |
| 266 ARTERIAL ANASTOMOSIS, HEAD AND NECK, BASE OF BRAIN | PER 100M | M | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 1 | |
| | | F | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
| | AV. DAYS | M | 39.1 | - | - | 57.5 | 19.4 | 27.9 | 35.0 | 32.5 | 44.7 | 49.9 | |
| | | F | 38.6 | 10.0 | - | 29.0 | 18.5 | 51.7 | 45.6 | 40.0 | 33.8 | 39.7 | |
| 267 VENOUS ANASTOMOSIS, HEAD AND NECK, BASE OF BRAIN | NUMBER | M | 27 | - | - | 1 | - | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | |
| | | F | 19 | 1 | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| | | F | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 268 SUTURE AND LIGATION, BLOOD VESSELS OF HEAD AND NECK, BASE OF BRAIN | AV. DAYS | M | 24.1 | - | - | 20.0 | - | 23.0 | 27.0 | 12.7 | 32.3 | 17.0 | |
| | | F | 37.0 | 69.0 | - | - | - | 38.8 | 47.5 | 43.0 | 20.5 | 46.3 | |
| | NUMBER | M | 94 | - | - | - | - | 2 | 2 | 9 | 25 | 46 | |
| | | F | 40 | - | - | - | - | 1 | 2 | 9 | 4 | 10 | |
| 269 RECONSTR. OF ARTERY BY BLOOD VESSEL GRAFT, HEAD AND NECK, BASE OF BRAIN | PER 100M | M | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| | AV. DAYS | M | 21.6 | - | - | - | - | 22.5 | 23.0 | 13.4 | 21.6 | 24.5 | |
| | | F | 20.7 | - | - | - | 5.0 | 8.5 | 16.0 | 16.3 | 27.0 | 24.5 | |
| 270 ARTERIAL ANASTOMOSIS, HEAD AND NECK, BASE OF BRAIN | NUMBER | M | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 1 | |
| | | F | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 271 VENOUS ANASTOMOSIS, HEAD AND NECK, BASE OF BRAIN | AV. DAYS | M | 19.9 | - | - | - | - | - | - | - | 11.0 | 19.4 | |
| | | F | 15.0 | - | - | - | - | - | - | - | 15.0 | - | |
| | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| 272 ARTERIAL ANASTOMOSIS, HEAD AND NECK, BASE OF BRAIN | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | AV. DAYS | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 15.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 273 VENOUS ANASTOMOSIS, HEAD AND NECK, BASE OF BRAIN | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 274 SUTURE AND LIGATION, BLOOD VESSELS OF HEAD AND NECK, BASE OF BRAIN | AV. DAYS | M | 20.0 | - | 42.0 | 3.0 | 6.0 | 25.5 | 8.9 | 16.2 | 13.0 | 15.0 | |
| | | F | 21.5 | - | 16.0 | 8.0 | - | 7.7 | 34.0 | 20.6 | 16.4 | 33.0 | |
| | NUMBER | M | 52 | - | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 5 | 8 | 8 | |
| | | F | 47 | - | 1 | 1 | - | 3 | 6 | 9 | 10 | 8 | |
| 275 ARTERIAL ANASTOMOSIS, HEAD AND NECK, BASE OF BRAIN | PER 100M | M | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| | AV. DAYS | M | 16.9 | - | 42.0 | 3.0 | 6.0 | 25.5 | 8.9 | 16.2 | 13.0 | 20.4 | |
| | | F | 21.5 | - | 16.0 | 8.0 | - | 7.7 | 34.0 | 20.6 | 16.4 | 33.0 | |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBRUNSWICK, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS* PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| PROVINCE | | | | | | | | | | OPERATION | NO. CIMA |
|----------|---------|-------|-------|------|------|------|-------|--------|------------|------------|---|
| NFLD. | P.E.I. | N.S. | N.B. | QUE. | ONT. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. | | |
| T.-N. | I.P.-E. | N.-E. | N.-B. | QUE. | ONT. | MAN. | SASK. | ALB. | C.-B. | | |
| 7 | - | 21 | 5 | 97 | 165 | 13 | 21 | 4 | 18 M | NOMBRE | RESECTION RADICALE D'UNE FORMATION LYMPHA- |
| 4 | - | 22 | 1 | 76 | 116 | 12 | 11 | 8 | 25 F | | TIQUE |
| 3 | - | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | 2 M | POUR 100M | |
| 2 | - | 6 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 F | | |
| 13.9 | - | 14.2 | 33.2 | 29.4 | 22.4 | 15.5 | 17.5 | 15.5 | 19.8 M | MOY. JOURS | |
| 25.3 | - | 19.3 | 34.0 | 19.3 | 17.4 | 14.3 | 15.5 | 9.5 | 14.9 F | | |
| - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - M | NOMBRE | REPARATION ET PLASTIE |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 F | | DES CANAUX LYMPHATIQUES |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | |
| - | - | - | - | 44.0 | 34.0 | - | - | - | - M | MOY. JOURS | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.0 F | | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR |
| - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | 2 F | | LE SYSTEME LYMPHATIQUE |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M | |
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - F | | |
| - | - | - | - | 20.0 | - | - | - | 35.3 | 59.0 M | MOY. JOURS | |
| - | 6.0 | 33.0 | - | - | 24.0 | 7.0 | - | - | 31.5 F | | |
| 1 | 1 | 15 | 5 | 283 | 404 | 33 | 20 | 124 | 97 M | NOMBRE | OPERATIONS SUR LES VAIS- |
| 1 | - | 20 | 2 | 171 | 238 | 38 | 17 | 93 | 90 F | | SEAUX SANGUINS DE TETE, |
| - | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | 7 | 4 | 15 | 9 M | POUR 100M | COU ET BASE DU CERVEAU |
| - | - | 5 | 1 | 6 | 6 | 8 | 4 | 12 | 8 F | | |
| 14.0 | 2.0 | 22.8 | 221.6 | 26.6 | 25.9 | 25.1 | 24.3 | 24.8 | 29.4 M | MOY. JOURS | |
| 258.0 | - | 30.9 | 33.0 | 28.8 | 26.6 | 29.2 | 37.9 | 27.7 | 41.2 F | | |
| - | - | 1 | 6 | 20 | - | 1 | 4 | - | 4 M | NOMBRE | INCISION D'UN VASSEAU |
| - | - | 2 | - | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 F | | SANGUIN DE LA TETE, DU |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - M | POUR 100M | COU ET BASE DU CERVEAU |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - F | | |
| - | - | 41.0 | 27.3 | 21.7 | - | 16.0 | 16.8 | 20.0 M | MOY. JOURS | | |
| - | - | 30.0 | - | 13.6 | 23.6 | 8.0 | 13.0 | 12.5 | 46.0 F | | |
| 1 | - | 8 | 1 | 151 | 260 | 19 | 10 | 70 | 48 M | NOMBRE | ENDARTERIECTOMIE DE LA |
| - | 4 | - | 59 | 95 | 15 | 2 | 34 | - | 23 F | | TETE, DU COU ET DE LA |
| - | 2 | - | 5 | 7 | 4 | 2 | 8 | - | 4 M | POUR 100M | BASE DU CERVEAU |
| - | 1 | - | 2 | 2 | 3 | - | 4 | - | 2 F | | |
| 14.0 | - | 23.5 | 25.0 | 24.2 | 25.3 | 22.9 | 19.4 | 27.3 | 20.6 M | MOY. JOURS | |
| - | - | 26.8 | - | 23.7 | 27.2 | 25.1 | 23.0 | 26.5 | 29.6 F | | |
| - | - | 1 | 3 | 8 | - | 1 | - | - | 1 M | NOMBRE | RESEC.VAISSEAU SANG. ET |
| - | - | 2 | - | 10 | 1 | - | - | - | 3 F | | AUTRES LESIONS DE TETE, |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M | COU ET BASE DU CERVEAU |
| - | - | - | 999.0 | 20.3 | 11.3 | - | 3.0 | - | 1.0 M | MOY. JOURS | |
| - | - | - | 21.5 | 21.5 | 12.8 | 16.0 | - | - | 12.0 F | | |
| - | 3 | 2 | 51 | 63 | 7 | 5 | 16 | - | 28 M | NOMBRE | CURE D'ANEVRISME DE LA |
| 1 | 7 | 2 | 72 | 89 | 11 | 10 | 33 | - | 48 F | | TETE, DU COU ET DE LA |
| - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 3 M | POUR 100M | BASE DU CERVEAU |
| - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 4 F | | |
| - | 19.0 | 21.5 | 42.8 | 35.0 | 44.4 | 36.4 | 26.4 | - | 51.5 M | MOY. JOURS | |
| 258.0 | - | 24.3 | 33.0 | 39.3 | 30.0 | 36.1 | 53.7 | 34.1 | 51.9 F | | |
| - | 1 | - | - | 7 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 M | NOMBRE | CURE FISTULE ARTERIO- |
| - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 1 | - | 3 F | | VEINEUSE DE LA TETE, COU |
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M | ET BASE DU CERVEAU |
| - | 2.0 | - | 19.6 | 26.3 | 10.0 | 36.0 | 32.0 | 34.3 M | MOY. JOURS | | |
| - | - | - | 27.4 | 26.0 | 50.2 | - | 53.0 | 44.0 F | | | |
| - | 3 | - | 54 | 25 | - | 1 | 8 | - | 3 M | NOMBRE | RECONSTR. ARTER. PAR |
| - | 1 | - | 17 | 12 | - | 2 | 4 | - | 4 F | | GREFFE VASCUL. DE TETE, |
| - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - M | POUR 100M | COU ET BASE DU CERVEAU |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - F | | |
| - | 21.3 | - | 20.6 | 23.5 | - | 44.0 | 18.3 | 27.0 M | MOY. JOURS | | |
| - | 23.0 | - | 16.6 | 26.1 | - | 13.0 | 24.3 | 21.3 F | | | |
| - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 3 M | NOMBRE | ANASTOMOSE ARTERIELLE |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | DE LA TETE, DU COU ET DE |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M | LA BASE DU CERVEAU |
| - | - | - | 19.7 | 11.0 | - | - | - | - | 23.0 M | MOY. JOURS | |
| - | - | - | - | 15.0 | - | - | - | - | - F | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | NOMBRE | ANASTOMOSE VEINEUSE DE |
| - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - F | | LA TETE, DU COU ET DE LA |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M | BASE DU CERVEAU |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | MOY. JOURS | |
| - | - | - | 20.0 | - | 10.0 | - | - | - | - F | | |
| - | 1 | - | 7 | 16 | 5 | 1 | 15 | - | 7 M | NOMBRE | SUTURE ET LIGATURE DE |
| - | 6 | - | 5 | 16 | 3 | 2 | 7 | - | 8 F | | VAISSEAU SANGUINS TETE, |
| - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 M | POUR 100M | COU ET BASE DU CERVEAU |
| - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 F | | |
| - | 33.0 | - | 18.3 | 16.2 | 12.4 | 11.0 | 20.2 | 12.0 M | MOY. JOURS | | |
| - | 42.8 | - | 17.2 | 17.7 | 14.7 | 11.5 | 12.3 | 29.1 F | | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAUX-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICD-A-8 LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | TOTAL (2) | AGE | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| 269 OTHER OPERATIONS ON BLOOD VESSELS, HEAD AND NECK, BASE OF BRAIN | NUMBER | M 10 F 15 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| | PER 100M | M - F - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| | AV. DAYS | M 17.4 F 21.2 | - | - | - | - | - | 9.0 | 33.0 | 13.3 | 22.0 | 17.5 |
| | | - | 20.0 | 12.0 | - | - | - | 14.7 | 9.0 | 19.0 | 27.4 | 25.7 |
| 27 OPERATIONS ON INTRA-ABDOMINAL BLOOD VESSELS | NUMBER | M 2,167 F 763 | 3 | 6 | 6 | 6 | 26 | 35 | 161 | 473 | 794 | 657 |
| | PER 100M | M 20 F 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 94 | 168 | 210 | 212 |
| | AV. DAYS | M 23.4 F 24.0 | 6.0 | 29.3 | 15.3 | 17.7 | 22.4 | 28.5 | 23.0 | 23.1 | 23.5 | 23.3 |
| | | - | 6.0 | 15.0 | 7.7 | 22.4 | 22.8 | 22.0 | 24.8 | 23.8 | 24.7 | 24.1 |
| 270 INCISION OF INTRA-ABDOMINAL BLOOD VESSELS | NUMBER | M 60 F 38 | 1 | - | 1 | - | 3 | 2 | 9 | 12 | 11 | 21 |
| | PER 100M | M 1 F - | 1 | 1 | - | - | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 11 |
| | AV. DAYS | M 18.3 F 21.6 | - | - | 12.0 | - | 20.7 | 30.0 | 25.4 | 22.1 | 18.4 | 12.3 |
| | | - | - | - | - | 28.0 | 28.8 | 12.7 | 18.0 | 17.0 | 25.2 | 22.7 |
| 271 ENDARTERECTOMY, INTRA-ABDOMINAL | NUMBER | M 355 F 141 | - | - | - | - | 3 | 3 | 33 | 119 | 141 | 56 |
| | PER 100M | M 3 F 1 | - | - | - | - | 2 | 4 | 16 | 43 | 53 | 23 |
| | AV. DAYS | M 20.9 F 22.5 | - | - | - | - | 21.7 | 44.7 | 18.4 | 22.7 | 20.3 | 18.9 |
| | | - | - | - | - | - | 8.5 | 11.0 | 25.1 | 20.3 | 24.2 | 24.3 |
| 272 EXCISION OF BLOOD VESSEL AND OTHER LESIONS INTRA-ABDOMINAL | NUMBER | M 13 F 15 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 3 | 1 |
| | PER 100M | M - F - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | AV. DAYS | M 18.2 F 21.5 | - | 1.0 | 2.0 | 12.0 | 15.3 | 10.0 | - | 18.0 | 43.0 | 8.0 |
| | | - | - | - | 1.0 | - | 26.8 | 24.0 | 29.0 | 17.0 | 9.0 | 26.0 |
| 273 REPAIR OF ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM | NUMBER | M 444 F 102 | - | - | - | - | - | - | 4 | 37 | 142 | 261 |
| | PER 100M | M 4 F 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 1 | 6 | 24 | 65 |
| | AV. DAYS | M 20.6 F 23.0 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 17 | 33 |
| | | 6.0 | 1.0 | - | - | - | 21.5 | - | 16.0 | 16.8 | 19.7 | 21.7 |
| 274 REPAIR OF OTHER INTRA-ABDOMINAL ANEURYSM | NUMBER | M 121 F 43 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 | 29 | 72 |
| | PER 100M | M 1 F - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 5 | 7 | 28 |
| | AV. DAYS | M 20.0 F 19.7 | - | - | - | 6.0 | 20.0 | 19.0 | 20.0 | 16.0 | 19.6 | 20.9 |
| | | - | - | - | - | - | 18.0 | - | 16.0 | 14.2 | 19.4 | 21.1 |
| 275 RECONSTRUCTION OF INTRA-ABDOMINAL ARTERIES BY BLOOD VESSEL GRAFT | NUMBER | M 993 F 303 | - | - | 1 | 1 | 3 | 9 | 82 | 248 | 426 | 223 |
| | PER 100M | M 9 F 3 | - | - | - | - | 6 | 13 | 39 | 75 | 95 | 74 |
| | AV. DAYS | M 25.0 F 23.7 | - | - | 12.0 | 23.0 | 19.7 | 30.9 | 24.2 | 23.2 | 25.0 | 26.8 |
| | | - | - | - | 12.0 | - | 23.3 | 26.1 | 24.1 | 22.9 | 22.9 | 25.3 |
| 276 OTHER PLASTIC REPAIR, INTRA-ABDOMINAL ARTERIES | NUMBER | M 30 F 12 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 10 | 14 | 3 |
| | PER 100M | M - F - | - | - | - | - | 2 | - | 5 | 3 | 2 | - |
| | AV. DAYS | M 27.6 F 40.7 | - | - | - | - | 23.0 | 41.0 | 26.0 | 30.1 | 21.6 | 44.7 |
| | | - | - | - | - | - | 50.5 | - | 39.0 | 38.7 | 38.0 | - |
| 277 VENDUS ANASTOMOSIS, INTRA-ABDOMINAL | NUMBER | M 85 F 40 | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 15 | 23 | 21 | 9 |
| | PER 100M | M 1 F - | - | 2 | - | 2 | 1 | 6 | 6 | 10 | 10 | 3 |
| | AV. DAYS | M 33.7 F 33.8 | - | 44.3 | 23.0 | 27.5 | 31.3 | 17.3 | 29.7 | 27.7 | 44.6 | 43.3 |
| | | - | - | 23.5 | - | 31.5 | 12.0 | 22.3 | 23.7 | 44.3 | 43.1 | 26.7 |
| 278 SUTURE AND LIGATION, INTRA-ABDOMINAL VESSELS | NUMBER | M 47 F 48 | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 11 | 7 | 4 | 8 |
| | PER 100M | M - F - | - | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 12 | 8 | 7 | 7 |
| | AV. DAYS | M 26.8 F 24.0 | - | 21.0 | 20.0 | 10.0 | 30.0 | 29.0 | 18.9 | 36.0 | 21.3 | 32.5 |
| | | - | - | 11.0 | 10.5 | 11.8 | 28.2 | 26.0 | 28.5 | 33.1 | 19.6 | - |
| 279 OTHER OPERATIONS, INTRA-ABDOMINAL VESSELS | NUMBER | M 19 F 21 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| | PER 100M | M - F - | - | - | - | - | 4 | 6 | 6 | 5 | - | - |
| | AV. DAYS | M 28.8 F 28.4 | 5.5 | - | - | - | 17.7 | 62.0 | 29.5 | 24.2 | 53.7 | 26.7 |
| | | - | - | - | - | - | - | 18.3 | 20.3 | 37.0 | 36.0 | - |
| 28 OPERATIONS ON INTRA-THORACIC VESSELS | NUMBER | M 670 F 458 | 114 | 76 | 63 | 31 | 37 | 19 | 59 | 114 | 118 | 39 |
| | PER 100M | M 6 F 4 | 106 | 105 | 69 | 24 | 29 | 16 | 21 | 38 | 33 | 17 |
| | AV. DAYS | M 25.9 F 24.0 | 37.4 | 24.9 | 20.4 | 19.2 | 18.6 | 17.8 | 23.8 | 22.5 | 28.0 | 26.6 |
| | | 34.7 | 17.8 | 20.1 | 20.1 | 20.8 | 13.4 | 22.0 | 28.0 | 26.3 | 20.3 | - |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| PROVINCE | | | | | | | | | | OPERATION | NO. CIMA | |
|----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------------------------|------------|
| NFLD. T.-N. | P.E.I. I.P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | QUE. QUE. | ONT. ONT. | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | | | |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | 9 | - | M NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR 269 | |
| - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 12 | - | F | VASSEXAUX SANGUINS TETE, | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | M | POUR 100M COU ET BASE DU CERVEAU | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | F | | |
| - | - | - | - | 9.0 | - | - | - | 18.3 | - | M | MOY. JOURS | |
| - | - | - | - | 14.0 | 3.0 | - | - | 23.9 | - | F | | |
| 15 | 4 | 74 | 19 | 571 | 900 | 102 | 61 | 147 | 274 | M NOMBRE | OPERATIONS SUR LES VAIS- 27 | |
| 7 | 1 | 28 | 9 | 198 | 277 | 39 | 23 | 66 | 115 | F | SEAUX SANGUINS INTRA- | |
| 6 | 7 | 19 | 6 | 19 | 23 | 21 | 13 | 18 | 25 | M | POUR 100M ABDOMINAUX | |
| 3 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 11 | F | | |
| 36.1 | 8.8 | 26.0 | 22.6 | 25.5 | 22.2 | 22.6 | 26.4 | 24.5 | 20.7 | M | MOY. JOURS | |
| 33.3 | 25.0 | 21.4 | 17.2 | 25.1 | 24.8 | 21.9 | 28.3 | 24.3 | 20.3 | F | | |
| - | - | 2 | - | 13 | 23 | 5 | 1 | 6 | 10 | M NOMBRE | INCISION DE VASSEXAUX 270 | |
| - | - | 6 | 2 | 10 | 8 | 1 | - | 3 | 8 | F | SANGUINS INTRA-ABDOMI- | |
| - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | M | NAUX | |
| - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | F | | |
| - | - | 18.5 | - | 30.3 | 13.9 | 18.4 | 41.0 | 8.7 | 15.9 | M | MOY. JOURS | |
| - | - | 13.2 | 9.0 | 32.3 | 25.4 | 10.0 | - | 12.7 | 18.5 | F | | |
| 7 | - | 10 | - | 81 | 157 | 17 | 9 | 29 | 45 | M NOMBRE | ENDARTERIECTOMIE INTRA- 271 | |
| 1 | - | 2 | - | 26 | 53 | 13 | 4 | 21 | 21 | F | ABDOMINALE | |
| 3 | - | 3 | - | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | M | POUR 100M | |
| - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | F | | |
| 27.7 | - | 26.3 | - | 23.1 | 20.7 | 16.0 | 22.4 | 18.4 | 18.8 | M | MOY. JOURS | |
| 27.0 | - | 21.0 | - | 19.7 | 23.6 | 28.8 | 26.3 | 19.7 | 21.3 | F | | |
| - | - | - | - | 1 | 5 | 2 | - | 3 | 2 | M NOMBRE | RESECTION DE VASSEAU 272 | |
| - | - | - | - | 3 | 6 | - | 1 | 3 | 2 | F | SANGUIN INTRA-ABDOMINAL | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | POUR 100M ET D'AUTRES LESIONS | |
| - | - | - | - | 26.0 | 10.8 | 20.0 | - | 35.3 | 5.0 | M | MOY. JOURS | |
| - | - | - | - | 24.0 | 28.2 | - | 24.0 | 14.7 | 6.5 | F | | |
| - | - | 1 | 15 | 5 | 58 | 187 | 41 | 14 | 82 | M NOMBRE | CURE D'ANEVRISME 273 | |
| 1 | - | 2 | 1 | 14 | 46 | 7 | 5 | 9 | 17 | F | ACRTIQUE ABDOMINAL | |
| - | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 7 | M | POUR 100M | |
| - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | F | | |
| 10.0 | - | 19.7 | 25.0 | 24.8 | 20.1 | 20.1 | 24.6 | 20.9 | 18.1 | M | MOY. JOURS | |
| 16.0 | - | 25.0 | 17.0 | 22.9 | 23.5 | 21.4 | 16.2 | 28.3 | 22.4 | F | | |
| - | - | 2 | 1 | - | 28 | 60 | 3 | 5 | 19 | M NOMBRE | CURE D'AUTRE ANEVIRISME 274 | |
| - | - | 2 | 1 | 11 | 16 | 4 | 1 | 3 | 5 | F | INTRA-ABDOMINAL | |
| - | - | 4 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | M | POUR 100M | |
| - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | F | | |
| - | - | 6.0 | 19.0 | - | 23.8 | 18.0 | 15.3 | 31.4 | 20.9 | M | MOY. JOURS | |
| - | - | 28.5 | 1.0 | 20.2 | 24.3 | 8.3 | 18.0 | 16.7 | 15.6 | F | | |
| 5 | - | 38 | 8 | 337 | 398 | 27 | 29 | 48 | 103 | M NOMBRE | RECONSTRUCTION D'ARTE- 275 | |
| 1 | 1 | 8 | 5 | 104 | 101 | 10 | 9 | 16 | 48 | F | RES INTRA-ABDOMINALES | |
| 2 | - | 10 | 3 | 11 | 10 | 5 | 6 | 6 | 9 | M | POUR 100M PAR GREFFE VASCULAIRE | |
| - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | F | | |
| 38.8 | - | 29.1 | 22.0 | 25.5 | 23.2 | 32.0 | 26.5 | 32.6 | 22.4 | M | MOY. JOURS | |
| 40.0 | 25.0 | 24.1 | 23.8 | 24.9 | 22.4 | 16.4 | 25.8 | 38.7 | 19.7 | F | | |
| - | - | - | - | 1 | 20 | 4 | - | 1 | 3 | M | AUTRE PLASTIE DES ARTE- 276 | |
| - | - | - | - | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | F | RES INTRA-ABDOMINALES | |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | M | POUR 100M | |
| - | - | - | - | 30.0 | 27.8 | 15.8 | - | 23.0 | 39.7 | M | MOY. JOURS | |
| - | - | - | - | 31.8 | 82.0 | 62.0 | 71.0 | 19.0 | 37.0 | F | | |
| 3 | - | 3 | 1 | 14 | 45 | 5 | 2 | 6 | 6 | M NOMBRE | ANASTOMOSE VEINEUSE 277 | |
| 1 | - | 1 | 7 | 23 | 1 | - | - | 1 | 6 | F | INTRA-ABDOMINALE | |
| 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | M | POUR 100M | |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | F | | |
| 51.3 | - | 14.7 | 14.0 | 33.9 | 35.3 | 23.0 | 37.0 | 24.2 | 42.7 | M | MOY. JOURS | |
| 15.0 | - | 6.0 | - | 44.1 | 32.5 | 24.0 | - | 12.0 | 39.7 | F | | |
| - | - | 1 | 5 | 13 | 16 | 2 | - | 3 | 3 | M NOMBRE | SUTURE ET LIGATURE DE 278 | |
| 3 | - | 7 | 10 | 13 | 1 | - | - | 6 | 8 | F | VAISSEAUX INTRA- | |
| - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | M | ABDOMINAUX | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | F | | |
| - | - | 13.0 | 32.0 | 21.3 | 29.2 | 25.2 | 27.0 | - | 21.7 | 33.0 | M | MOY. JOURS |
| 45.0 | - | 24.4 | - | 22.6 | 32.3 | 29.0 | - | 15.2 | 10.0 | F | | |
| - | - | - | - | 6 | 5 | - | - | 5 | 3 | M NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR 279 | |
| - | - | - | - | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | - | F | LES VAISSEAUX INTRA- | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | M | ABDOMINAUX | |
| - | - | - | - | 21.7 | 42.6 | - | - | 24.0 | 28.0 | M | MOY. JOURS | |
| - | - | - | - | 30.2 | 25.7 | 10.0 | 60.0 | 19.7 | - | F | | |
| 15 | 1 | 33 | 3 | 122 | 328 | 46 | 27 | 44 | 51 | M NOMBRE | OPERATIONS SUR LES VAIS- 28 | |
| 19 | - | 36 | - | 79 | 190 | 28 | 21 | 36 | 49 | F | SEAUX INTRA-THORACIQUES | |
| 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | M | POUR 100M | |
| 7 | - | 9 | - | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | F | | |
| 24.7 | 125.0 | 24.7 | 18.7 | 25.4 | 27.0 | 20.6 | 23.1 | 21.6 | 30.4 | M | MOY. JOURS | |
| 24.5 | - | 25.1 | - | 23.3 | 25.2 | 16.0 | 19.9 | 23.8 | 25.4 | F | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAUX-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICD-A-8 LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | |
|----------|--|----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| 280 | INCISION OF INTRATHORACIC VESSEL | NUMBER | M 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 8 | 10 | 9 |
| | | F 14 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 6 |
| | | PER 100M | M - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| | | F - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 281 | ENDARTERECTOMY, INTRATHORACIC ARTERY | AV. DAYS | M 19.4 | 4.0 | 35.0 | 2.0 | 14.0 | 21.0 | - | 1.0 | 14.8 | 19.4 |
| | | F 13.7 | - | - | - | 15.0 | 2.0 | 7.0 | 9.0 | - | 7.0 | 21.8 |
| | | NUMBER | M 16 | - | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 7 | 3 |
| | | F 12 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 2 | 2 |
| 282 | REPAIR OF ANEURYSM, INTRATHORACIC VESSELS | PER 100M | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | AV. DAYS | M 39.6 | - | 401.0 | - | - | - | 15.0 | 21.5 | 13.3 | 17.0 |
| | | F 25.3 | - | - | - | - | 50.0 | 16.0 | - | 24.0 | 26.0 | 8.0 |
| 284 | REPAIR AND ANASTOMOSIS OF THORACIC AORTA OR PULMONARY ARTERY | NUMBER | M 57 | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | 19 |
| | | F 28 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 11 |
| | | PER 100M | M 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| | | F - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 285 | RECONSTRUCTION OF INTRATHORACIC ARTERY BY BLOOD VESSEL GRAFT | AV. DAYS | M 25.9 | - | 3.0 | - | 10.0 | 24.0 | 25.0 | 40.3 | 25.7 | 27.5 |
| | | F 28.1 | - | 22.0 | 26.5 | - | 38.0 | 13.0 | 20.5 | 51.2 | 23.9 | 22.5 |
| | | NUMBER | M 323 | 108 | 67 | 59 | 27 | 27 | 8 | 8 | 9 | 7 |
| | | F 325 | 102 | 94 | 61 | 20 | 21 | 9 | 1 | 11 | 4 | 2 |
| 287 | OTHER OPERATIONS ON INTRATHORACIC ARTERIES | PER 100M | M 3 | 59 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| | | F 3 | 59 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| | | AV. DAYS | M 26.1 | 37.9 | 19.8 | 19.9 | 18.9 | 20.2 | 15.9 | 18.4 | 22.2 | 38.1 |
| | | F 23.9 | 33.9 | 18.2 | 20.3 | 21.7 | 18.3 | 17.1 | 20.0 | 16.5 | 43.3 | 16.7 |
| 288 | VENOUS ANASTOMOSIS, INTRATHORACIC VEINS | NUMBER | M 192 | - | 1 | - | - | 2 | 5 | 36 | 75 | 64 |
| | | F 44 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 9 | 14 | 15 |
| | | PER 100M | M 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 8 |
| | | F - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 289 | OTHER OPERATIONS ON INTRATHORACIC VEINS | AV. DAYS | M 25.5 | - | 20.0 | - | - | 14.0 | 16.2 | 26.0 | 23.1 | 28.0 |
| | | F 25.4 | - | 2.0 | 14.5 | 2.0 | 23.0 | - | 22.7 | 31.1 | 25.1 | 33.7 |
| | | NUMBER | M 23 | 4 | 4 | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| | | F 16 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 290 | CARDIOTOMY AND PERICARDIOTOMY | PER 100M | M - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | AV. DAYS | M 24.6 | 32.5 | 22.3 | - | 41.0 | 9.5 | 20.5 | 15.0 | 11.0 | 28.8 |
| | | F 26.1 | 170.0 | 11.0 | 11.0 | - | 1.0 | 3.0 | 21.7 | 20.5 | 22.5 | 37.0 |
| 291 | PERICARDIOTOMY AND EXCISION OF NEOPLASMS OF HEART | NUMBER | M 13 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | 4 | 1 | 2 |
| | | F 13 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| | | PER 100M | M - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 292 | OPERATIONS ON VALVES OF HEART WITHOUT TISSUE OR INERT GRAFT | AV. DAYS | M 29.0 | 30.0 | 21.0 | 37.7 | - | - | 15.0 | 22.0 | 33.0 | 38.5 |
| | | F 18.5 | 14.7 | 20.8 | 19.7 | 16.5 | 21.0 | - | - | - | - | - |
| | | NUMBER | M 12 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 5 |
| | | F 6 | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | - |
| 293 | OPERATIONS ON HEART AND PERICARDIUM | PER 100M | M - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | | F - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | AV. DAYS | M 28.0 | - | - | - | 20.0 | 9.0 | - | 10.0 | 10.5 | 49.4 |
| | | F 25.5 | - | 10.0 | - | - | 33.0 | - | 27.0 | 29.0 | - | 14.5 |
| 294 | OPERATIONS ON HEART AND PERICARDIUM | NUMBER | M 2,071 | 48 | 94 | 118 | 48 | 97 | 109 | 372 | 629 | 479 |
| | | F 1,614 | 40 | 92 | 147 | 59 | 103 | 172 | 264 | 340 | 327 | 70 |
| | | PER 100M | M 19 | 26 | 13 | 10 | 4 | 5 | 8 | 29 | 56 | 56 |
| | | F 15 | 23 | 13 | 13 | 5 | 5 | 12 | 21 | 29 | 37 | 7 |
| 295 | CARDIOTOMY AND PERICARDIOTOMY | AV. DAYS | M 25.6 | 29.4 | 23.8 | 22.0 | 24.6 | 21.7 | 23.3 | 25.2 | 26.2 | 28.2 |
| | | F 26.2 | 23.5 | 23.3 | 20.1 | 22.0 | 20.7 | 22.3 | 25.7 | 27.9 | 31.4 | 34.9 |
| | | NUMBER | M 35 | 4 | 1 | 2 | - | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| | | F 20 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 296 | PERICARDIOTOMY AND EXCISION OF NEOPLASMS OF HEART | PER 100M | M - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | AV. DAYS | M 20.3 | 17.3 | 27.0 | 49.0 | - | 16.5 | 20.5 | 24.5 | 17.0 | 19.1 |
| | | F 32.3 | - | - | - | 50.5 | 2.0 | 14.0 | 32.8 | 27.7 | 31.1 | 48.0 |
| 297 | OPERATIONS ON VALVES OF HEART WITH TISSUE OR GRAFT | NUMBER | M 55 | - | 1 | - | 2 | 5 | 6 | 9 | 21 | 8 |
| | | F 22 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | - |
| | | PER 100M | M 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
| | | F - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 298 | OPERATIONS ON VALVES OF HEART WITH TISSUE OR GRAFT | AV. DAYS | M 31.1 | - | 14.0 | - | 25.5 | 29.6 | 32.8 | 26.0 | 30.9 | 41.3 |
| | | F 26.3 | - | - | 35.5 | 33.0 | 27.0 | 22.5 | 23.5 | 35.5 | 24.5 | 28.7 |
| | | NUMBER | M 216 | 14 | 17 | 16 | 11 | 24 | 21 | 33 | 56 | 18 |
| | | F 534 | 14 | 19 | 19 | 14 | 38 | 94 | 116 | 117 | 92 | 11 |
| 299 | OPERATIONS ON VALVES OF HEART WITH TISSUE OR GRAFT | PER 100M | M 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| | | F 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 10 | 11 | 1 |
| | | AV. DAYS | M 22.7 | 20.4 | 20.8 | 18.3 | 20.3 | 20.9 | 23.4 | 25.2 | 23.6 | 25.7 |
| | | F 24.3 | 12.7 | 18.8 | 20.7 | 25.2 | 18.7 | 20.9 | 24.2 | 26.0 | 30.8 | 30.2 |
| 300 | OPERATIONS ON VALVES OF HEART WITH TISSUE OR GRAFT | NUMBER | M 159 | - | - | 2 | 1 | 5 | 12 | 39 | 37 | 49 |
| | | F 122 | - | 2 | 1 | - | 7 | 12 | 22 | 30 | 38 | 10 |
| | | PER 100M | M 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| | | F 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 301 | OPERATIONS ON VALVES OF HEART WITH TISSUE OR GRAFT | AV. DAYS | M 29.7 | - | - | 14.5 | 268.0 | 28.2 | 29.7 | 25.5 | 26.4 | 30.6 |
| | | F 35.5 | - | 19.0 | 43.0 | - | 32.1 | 30.2 | 28.8 | 36.5 | 40.1 | 41.3 |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-B, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| NFLD. T.-N. | P.E.I. I.P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | PROVINCE | | | | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION | NO. CIMA |
|----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|-------|--------------|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------|-------------|
| | | | | QUE. QUE. | ONT. ONT. | MAN. | SASK. | | | | | | |
| - | 1 | 3 | - | 4 | 16 | - | 3 | 6 | 1 M | NOMBRE | INCISION DE VAISSEAU | 280 | |
| - | - | - | - | 3 | 7 | - | - | 2 | 2 F | INTRA-THORACIQUE | | | |
| - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| - | 125.0 | 21.7 | - | 19.5 | 15.4 | - | 10.0 | 16.2 | 18.0 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | - | 6.0 | 19.7 | - | - | 7.5 | 10.5 F | | | | |
| 1 | - | 1 | - | 2 | 6 | 1 | 1 | - | 4 M | NOMBRE | ENDARTERIECTOMIE, ARTE- | 281 | |
| - | - | 1 | - | - | 7 | - | 1 | 1 | 2 F | RE INTRA-THORACIQUE | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M | | | |
| 11.0 | - | 25.0 | - | 17.5 | 77.8 | 18.0 | 21.0 | - | 14.0 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | 37.0 | - | - | 28.4 | - | 2.0 | 16.0 | 25.0 F | | | | |
| 1 | - | 2 | 1 | 15 | 26 | 2 | 1 | 3 | 6 M | NOMBRE | CURE D'ANEVRISME DE | 282 | |
| 3 | - | - | - | 5 | 11 | - | 1 | 3 | 5 F | VAISSEAUX INTRA-THORA- | | | |
| - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 M | POUR 100M | CUES | | |
| 31.0 | - | 38.5 | 1.0 | 24.7 | 27.3 | 14.5 | 57.0 | 25.3 | 21.0 M | MOY. JOURS | | | |
| 19.7 | - | - | - | 26.8 | 36.0 | - | 3.0 | 43.3 | 13.0 F | | | | |
| 13 | - | 23 | - | 79 | 123 | 14 | 12 | 23 | 36 M | NOMBRE | REPAR. ET ANASTOMOSE | 284 | |
| 15 | - | 30 | - | 57 | 126 | 19 | 19 | 25 | 34 F | DE L'AORTE THORACIQUE OU | | | |
| 5 | - | 6 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 M | POUR 100M | DE L'ARTERE PULMONAIRE | | |
| 25.2 | - | 24.9 | - | 23.7 | 27.3 | 20.0 | 19.5 | 25.5 | 33.5 M | MOY. JOURS | | | |
| 26.3 | - | 26.1 | - | 24.7 | 22.8 | 14.4 | 21.7 | 24.5 | 29.7 F | | | | |
| - | - | - | 1 | 10 | 136 | 27 | 8 | 7 | 3 M | NOMBRE | RECONSTR. ARTERE INTRA- | 285 | |
| - | - | 1 | - | 6 | 25 | 9 | - | 1 | 2 F | THORACIQUE PAR GREFFE | | | |
| - | - | - | - | - | 4 | 5 | 2 | 1 | - M | POUR 100M | DE VAISSEAU SANGUIN | | |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - F | | | | |
| - | - | 19.0 | 33.0 | 25.3 | 22.3 | 31.1 | 17.0 | 42.7 M | MDY. JOURS | | | | |
| - | - | 27.0 | - | 20.2 | 29.7 | 19.6 | - | 4.0 | 22.5 F | | | | |
| - | - | 1 | - | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | - M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR | 287 | |
| - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | 2 | 2 F | LES ARTERES INTRA-THORA- | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M | CUES | | |
| - | - | 17.0 | - | 32.0 | 25.4 | 6.0 | 24.0 | 10.5 | - M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | 15.7 | 46.3 | - | - | 15.5 | 7.0 F | | | | | |
| - | - | 2 | - | 5 | 5 | 1 | - | - | - M | NOMBRE | ANASTOMOSE VEINEUSE | 288 | |
| 1 | - | 4 | - | - | 6 | - | - | - | 2 F | INTRA-THORACIQUE | | | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M | | | |
| - | - | 20.0 | - | 39.4 | 25.8 | 11.0 | - | - | - F | | | | |
| 13.0 | - | 14.3 | - | - | 21.5 | - | - | - | 20.5 F | MOY. JOURS | | | |
| - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 3 | 1 M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR | 289 | |
| - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - F | LES VEINES INTRA-THORA- | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M | CUES | | |
| - | - | 17.0 | 36.0 | 20.0 | 46.0 | - | 9.0 | 17.3 | 18.0 M | MOY. JDURS | | | |
| - | - | - | - | 31.0 | 21.5 | - | - | 24.0 | - F | | | | |
| 35 | - | 62 | 2 | 602 | 713 | 63 | 84 | 199 | 331 M | NOMBRE | OPERATIONS SUR LE COEUR | 290 | |
| 33 | - | 56 | - | 567 | 583 | 51 | 46 | 116 | 162 F | ET LE PERICARDE | | | |
| 13 | - | 11 | 1 | 20 | 19 | 13 | 18 | 24 | 30 M | POUR 100M | | | |
| 13 | - | 14 | - | 19 | 15 | 10 | 10 | 14 | 15 F | | | | |
| 29.6 | - | 28.2 | 11.5 | 27.4 | 26.7 | 19.9 | 28.6 | 23.3 | 20.8 M | MOY. JOURS | | | |
| 31.4 | - | 25.3 | - | 27.2 | 26.6 | 24.2 | 24.7 | 25.2 | 22.5 F | | | | |
| 1 | - | 1 | - | 3 | 11 | 4 | 5 | 7 | 3 M | NOMBRE | CARDIOTOMIE ET | 290 | |
| - | - | 2 | - | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 F | PERICARDIOTOMIE | | | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - M | POUR 100M | | | |
| 19.0 | - | 2.0 | - | 18.0 | 20.4 | 18.5 | 26.0 | 23.7 | 13.3 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | 30.0 | - | 24.0 | 45.4 | 50.0 | 26.0 | 6.3 | 46.5 F | | | | |
| 1 | - | 1 | 1 | 7 | 28 | - | 3 | 11 | 3 M | NOMBRE | PERICARDIETOMIE ET | 291 | |
| - | - | - | 6 | 8 | 1 | - | - | 2 | 5 F | EXCISION DE TUMEURS | | | |
| - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - M | POUR 100M | DU COEUR | | |
| 22.0 | - | 23.0 | 16.0 | 30.7 | 36.3 | - | 26.7 | 24.5 | 22.0 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | - | 27.8 | 32.3 | 25.0 | - | 22.5 | 16.6 F | | | | |
| 4 | - | 7 | 1 | 85 | 71 | 6 | 11 | 11 | 20 M | NOMBRE | OPERATIONS SUR VALVULES | 292 | |
| 5 | - | 30 | - | 233 | 182 | 5 | 13 | 32 | 34 F | DU COEUR SANS GREFFE | | | |
| 2 | - | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 M | POUR 100M | TISSULAIRE OU PROTHESE | | |
| 2 | - | 8 | - | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 F | | | | |
| 21.0 | - | 24.0 | 7.0 | 24.5 | 22.7 | 14.3 | 26.5 | 16.1 | 20.2 M | MOY. JOURS | | | |
| 26.0 | - | 24.5 | - | 25.7 | 23.1 | 18.0 | 29.7 | 24.4 | 19.4 F | | | | |
| 5 | - | 3 | - | 49 | 99 | - | 1 | 1 | 1 M | NOMBRE | OPERATIONS SUR LES VAL- | 293 | |
| 4 | - | 4 | - | 41 | 72 | 1 | - | - | - F | VULES DU COEUR AVEC | | | |
| 2 | - | 1 | - | 2 | 3 | - | - | - | - M | POUR 100M | GREFFE TISSULAIRE | | |
| 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - F | | | | |
| 35.0 | - | 17.0 | - | 31.2 | 29.4 | - | 29.0 | 17.0 | 11.0 M | MOY. JOURS | | | |
| 53.5 | - | 35.5 | - | 38.2 | 33.3 | 15.0 | - | - | - F | | | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAUX-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICD-A LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | |
|---|-----------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| 294 OPERATIONS ON VALVES OF HEART WITH INERT MATERIAL | NUMBER | M 455 F 366 | - | - | 2 | 2 | 24 | 30 | 99 | 125 | 143 | 30 |
| | PER 100M | M 4 F 3 | - | - | - | - | 15 | 28 | 60 | 101 | 118 | 35 |
| | AV. DAYS | M 27.3 F 30.8 | - | - | 41.0 | 16.5 | 22.0 | 25.6 | 27.8 | 28.6 | 26.1 | 31.3 |
| | | | 38.7 | 82.0 | 51.5 | 26.0 | 26.2 | 26.7 | 30.7 | 28.7 | 31.4 | 35.7 |
| 295 OPERATIONS ON ATRIUM, SEPTUM, VENTRICLE WITHOUT PROSTHETIC DEVICE | NUMBER | M 286 F 330 | 26 | 54 | 77 | 29 | 27 | 12 | 19 | 27 | 13 | 2 |
| | PER 100M | M 3 F 3 | 18 | 56 | 101 | 34 | 37 | 23 | 27 | 22 | 11 | 1 |
| | AV. DAYS | M 23.3 F 20.5 | 30.2 | 22.8 | 22.5 | 19.8 | 16.6 | 16.7 | 23.6 | 30.6 | 26.7 | 29.0 |
| | | | 30.3 | 22.8 | 18.9 | 18.4 | 18.7 | 17.4 | 19.2 | 23.5 | 23.4 | 29.0 |
| 296 OPERATIONS ON ATRIUM, SEPTUM AND VENTRICLE WITH PROSTHETIC DEVICE | NUMBER | M 54 F 48 | 3 | 19 | 19 | 3 | 6 | - | 1 | 2 | 1 | - |
| | PER 100M | M 1 F - | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 1 |
| | AV. DAYS | M 27.7 F 22.1 | 85.0 17.3 | 30.2 25.2 | 18.7 20.0 | 11.3 | 29.7 | - | 39.0 | 23.5 | 14.0 | - |
| | | | | | | 24.0 | 21.8 | 30.5 | - | - | - | 23.0 |
| 297 SUTURE AND LIGATION OF HEART AND PERICARDIUM | NUMBER | M 4 F 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| | PER 100M | M - F - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| | AV. DAYS | M 6.0 F 53.0 | - | 12.0 | - | - | - | 5.0 | - | - | - | 2.0 |
| | | | | | | | | 59.0 | - | - | 41.0 | - |
| 298 CARDIAC REVASCULARIZATION | NUMBER | M 807 F 169 | 1 | 1 | - | - | 2 | 20 | 170 | 357 | 238 | 18 |
| | PER 100M | M 7 F 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | 8 | 23 | 65 | 58 | 10 |
| | AV. DAYS | M 25.2 F 26.8 | 18.0 24.5 | 25.0 16.5 | - | 13.0 | 48.5 | 19.9 | 23.7 | 25.2 | 26.4 | 24.5 |
| | | | | | | | - | 15.9 | 25.3 | 27.6 | 28.0 | 30.2 |
| 30 OTHER HEART PROCEDURES | NUMBER | M 6,806 F 4,100 | 152 | 214 | 258 | 141 | 262 | 260 | 796 | 1,444 | 1,454 | 1,825 |
| | PER 100M | M 63 F 38 | 83 | 29 | 22 | 12 | 13 | 18 | 450 | 654 | 678 | 1,199 |
| | AV. DAYS | M 11.5 F 11.8 | 19.0 17.3 | 8.1 6.5 | 5.3 5.6 | 7.0 6.1 | 7.3 7.4 | 8.5 7.4 | 8.3 9.3 | 10.4 10.6 | 12.6 13.1 | 14.9 16.4 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 300 OPEN CARDIAC MASSAGE | NUMBER | M 15 F 5 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 6 |
| | PER 100M | M - F - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | AV. DAYS | M 15.6 F 11.4 | 11.0 - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 21.0 | 24.2 |
| | | | | | | | | 8.0 | 3.0 | 11.0 | 1.0 | 34.0 |
| 301 CLOSED CHEST CARDIAC MASSAGE | NUMBER | M 168 F 124 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 10 | 19 | 41 | 79 |
| | PER 100M | M 2 F 1 | 3 | 5 | - | 1 | 5 | 2 | 9 | 7 | 26 | 66 |
| | AV. DAYS | M 12.2 F 9.4 | 5.0 18.3 | 3.5 2.4 | 1.5 | 11.0 | 1.2 | 3.3 | 17.3 | 10.6 | 13.6 | 13.3 |
| | | | | | | | | 5.8 | 9.5 | 4.7 | 8.4 | 9.8 |
| 302 CARDIAC CATHETERIZATION RIGHT HEART | NUMBER | M 3,634 F 2,162 | 138 | 191 | 240 | 127 | 222 | 200 | 602 | 1,019 | 755 | 140 |
| | PER 100M | M 34 F 20 | 76 | 26 | 21 | 11 | 11 | 14 | 47 | 90 | 89 | 88 |
| | AV. DAYS | M 8.8 F 9.1 | 19.2 16.7 | 7.3 6.7 | 4.8 5.3 | 6.7 5.6 | 7.1 6.2 | 8.1 6.6 | 7.2 9.1 | 8.8 9.5 | 9.9 11.9 | 13.9 16.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 303 CARDIAC CATHETERIZATION LEFT HEART | NUMBER | M 240 F 107 | 4 | 11 | 7 | 2 | 7 | 15 | 47 | 67 | 62 | 18 |
| | PER 100M | M 2 F 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 14 | 28 | 28 | 5 |
| | AV. DAYS | M 8.9 F 10.7 | 36.3 19.7 | 5.5 1.7 | 2.3 2.7 | 4.5 5.5 | 10.9 3.7 | 5.7 5.2 | 6.0 9.1 | 9.8 11.0 | 9.3 13.7 | 12.4 17.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 304 INSERTION OF ELECTRONIC DEVICE, HEART | NUMBER | M 1,387 F 815 | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | 18 | 51 | 138 | 284 | 870 |
| | PER 100M | M 13 F 8 | 3 | - | - | - | - | 1 | 4 | 43 | 125 | 589 |
| | AV. DAYS | M 17.9 F 19.9 | 12.6 43.0 | 17.0 5.0 | 18.0 10.5 | 11.3 12.2 | 12.0 14.6 | 15.8 15.8 | 17.7 13.7 | 19.4 20.9 | 18.5 19.5 | 17.7 20.4 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 305 REPLACEMENT OF ELECTRONIC HEART DEVICE | NUMBER | M 723 F 525 | - | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 19 | 40 | 118 | 529 |
| | PER 100M | M 7 F 5 | - | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 11 | 26 | 100 | 368 |
| | AV. DAYS | M 10.1 F 10.1 | - | 27.0 14.0 | 61.0 10.0 | 11.5 13.7 | 11.0 8.3 | 7.2 7.4 | 8.2 5.7 | 10.1 6.9 | 14 | 68 |
| | | | | | | | | | | | 2 | 38 |
| 306 OPEN HEART TECHNIQUE | NUMBER | M 5 F - | 1 | - | 2 | I | - | - | - | - | 1 | - |
| | PER 100M | M - F - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | AV. DAYS | M 14.8 F - | 2.0 - | - | 16.0 - | 25.0 - | - | - | - | 15.0 - | - | |
| | | | | | | | | | | | | |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-B, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| N.F.D. T.-N. | P.E.I. I.P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | PROVINCE | | | | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION | NO. CIMA |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------|-------------|
| | | | | QUE. QUE. | ONT. ONT. | MAN. MAN. | SASK. SASK. | | | | | | |
| 5 | - | 9 | - | 105 | 127 | 36 | 29 | 59 | 85 M | NOMBRE | OPERATIONS SUR LES VAL- | 294 | |
| 8 | - | 6 | - | 102 | 115 | 27 | 8 | 34 | 66 F | VULES DU COEUR AVEC DES | | | |
| 2 | - | 2 | - | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 8 M | POUR 100M | PROTHESES ARTIFICIELLES | | |
| 3 | - | 2 | - | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 F | | | | |
| 37.8 | - | 32.7 | - | 28.8 | 29.4 | 22.8 | 34.9 | 25.1 | 22.0 M | MOY. JOURS | | | |
| 37.0 | - | 41.7 | - | 32.5 | 34.6 | 28.6 | 29.8 | 24.1 | 24.2 F | | | | |
| 12 | - | 13 | - | 104 | 79 | 13 | 13 | 19 | 33 M | NOMBRE | OPERATIONS SUR L'OREIL- | 295 | |
| 15 | - | 12 | - | 114 | 115 | 15 | 15 | 19 | 25 F | LETTÉ, LE SEPTUM ET LE | | | |
| 5 | - | 3 | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 M | POUR 100M | VENTRICULE SANS PROTHESE | | |
| 6 | - | 3 | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 F | | | | |
| 29.1 | - | 31.2 | - | 24.5 | 20.5 | 15.5 | 18.8 | 23.2 | 25.4 M | MOY. JOURS | | | |
| 25.2 | - | 15.8 | - | 21.5 | 20.5 | 15.5 | 16.7 | 23.6 | 18.3 F | | | | |
| 3 | - | 5 | - | 12 | 27 | 1 | - | 3 | 3 M | NOMBRE | OPERATIONS SUR L'OREIL- | 296 | |
| 1 | - | 2 | - | 13 | 21 | - | 4 | 6 | 1 F | LETTÉ, LE SEPTUM ET LE | | | |
| 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - M | POUR 100M | VENTRICULE AVEC PROTHESE | | |
| - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - F | | | | |
| 33.3 | - | 30.4 | - | 25.4 | 29.0 | 15.0 | - | 23.3 | 24.3 M | MOY. JOURS | | | |
| 19.0 | - | 20.5 | - | 18.8 | 23.3 | - | 25.3 | 24.8 | 15.0 F | | | | |
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 M | NOMBRE | SUTURE ET LIGATION DU | 297 | |
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 F | COEUR ET DU PERICARDE | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| - | - | - | - | - | 7.0 | - | - | - | 5.0 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | - | - | 29.5 | - | - | - | 100.0 F | | | | |
| 4 | - | 3 | - | 237 | 269 | 3 | 22 | 88 | 181 M | NOMBRE | REVASCULARISATION | 298 | |
| - | - | - | - | 53 | 63 | - | 5 | 20 | 28 F | OU MYOCARDE | | | |
| 2 | - | 1 | - | 8 | 7 | 1 | 5 | 11 | 16 M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 3 F | | | | |
| 24.5 | - | 29.7 | - | 28.4 | 26.5 | 20.3 | 27.8 | 22.8 | 19.7 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | - | 29.3 | 24.5 | - | 27.2 | 33.2 | 22.6 F | | | | |
| 71 | 3 | 308 | 28 | 1,777 | 2,087 | 282 | 336 | 971 | 943 M | NOMBRE | AUTRES PROCEDES CARDIA- | 30 | |
| 69 | 3 | 172 | 17 | 1,103 | 1,185 | 197 | 173 | 564 | 617 F | QUES | | | |
| 27 | 5 | 78 | 9 | 59 | 54 | 57 | 71 | 117 | 86 M | POUR 100M | | | |
| 27 | 5 | 44 | 5 | 36 | 31 | 40 | 37 | 70 | 57 F | | | | |
| 15.6 | 8.7 | 20.5 | 19.5 | 9.8 | 11.9 | 12.8 | 9.7 | 11.2 | 11.0 M | MOY. JOURS | | | |
| 14.8 | 7.0 | 19.5 | 24.9 | 10.6 | 13.1 | 11.4 | 10.5 | 10.8 | 10.2 F | | | | |
| - | - | 2 | - | 2 | 6 | - | - | 5 | - M | NOMBRE | MASSAGE CARDIAQUE | 300 | |
| - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 F | INTERNE | | | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| - | - | 29.5 | - | 47.5 | 10.7 | - | - | 3.2 | - M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | 8.0 | - | - | 3.0 | - | - | 11.0 | 17.5 F | | | | |
| - | - | 27 | - | 3 | 1 | 5 | 1 | 115 | 16 M | NOMBRE | MASSAGE CARDIAQUE | 301 | |
| - | - | 25 | - | 3 | - | 1 | 2 | 80 | 13 F | EXTERNE | | | |
| - | - | 7 | - | - | 1 | - | - | 14 | 1 M | POUR 100M | | | |
| - | - | 6 | - | - | - | - | - | 10 | 1 F | | | | |
| - | - | 13.9 | - | 10.0 | 1.0 | 9.6 | 3.0 | 12.6 | 8.3 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | 14.0 | - | 7.0 | - | 58.0 | 1.0 | 7.0 | 13.7 F | | | | |
| 33 | - | 74 | 1 | 1,188 | 1,125 | 112 | 151 | 500 | 450 M | NOMBRE | CATHETERISME CARDIAQUE, | 302 | |
| 38 | - | 47 | - | 690 | 613 | 100 | 78 | 253 | 343 F | CCEUR DROIT | | | |
| 12 | - | 19 | - | 40 | 29 | 23 | 32 | 60 | 41 M | POUR 100M | | | |
| 15 | - | 12 | - | 23 | 16 | 20 | 17 | 32 | 32 F | | | | |
| 14.3 | - | 14.6 | 20.0 | 8.0 | 9.9 | 8.2 | 7.1 | 8.0 | 8.5 M | MOY. JOURS | | | |
| 9.6 | - | 17.3 | - | 8.8 | 11.2 | 8.2 | 7.3 | 7.3 | 6.8 F | | | | |
| 4 | - | 13 | - | 48 | 65 | 8 | 49 | - | 53 M | NOMBRE | CATHETERISME CARDIAQUE, | 303 | |
| 4 | - | - | - | 20 | 37 | 5 | 28 | - | 13 F | CCEUR GAUCHE | | | |
| 2 | - | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 10 | - | 5 M | POUR 100M | | | |
| 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 1 F | | | | |
| 22.8 | - | 16.9 | - | 9.2 | 11.7 | 7.1 | 5.8 | - | 5.2 M | MOY. JOURS | | | |
| 22.5 | - | - | - | 13.9 | 11.7 | 5.0 | 9.5 | - | 4.2 F | | | | |
| 21 | 2 | 122 | 17 | 270 | 451 | 86 | 55 | 161 | 202 M | NOMBRE | MISE EN PLACE D'UN | 304 | |
| 13 | 1 | 63 | 13 | 172 | 252 | 46 | 26 | 103 | 126 F | CARDIOSTIMULATEUR | | | |
| 8 | 4 | 31 | 5 | 9 | 12 | 17 | 12 | 19 | 18 M | POUR 100M | | | |
| 5 | 2 | 16 | 4 | 6 | 7 | 9 | 6 | 13 | 12 F | | | | |
| 16.2 | 8.5 | 26.5 | 23.5 | 15.5 | 17.6 | 19.8 | 15.9 | 16.5 | 17.5 M | MOY. JOURS | | | |
| 28.1 | 8.0 | 26.2 | 28.2 | 17.9 | 20.2 | 18.8 | 18.1 | 17.8 | 19.4 F | | | | |
| 6 | - | 26 | 6 | 168 | 297 | 34 | 39 | 54 | 93 M | NOMBRE | REMPACEMENT OU REPARA- | 305 | |
| 8 | 1 | 16 | 3 | 133 | 199 | 23 | 22 | 47 | 73 F | TION D'UN CARDIOSTIMU- | | | |
| 2 | - | 7 | 2 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 M | POUR 100M | LATEUR | | |
| 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 F | | | | |
| 13.0 | - | 15.2 | 14.2 | 9.3 | 9.9 | 7.0 | 10.6 | 10.9 | 10.8 M | MOY. JOURS | | | |
| 14.3 | 8.0 | 13.3 | 12.3 | 9.7 | 9.1 | 8.1 | 14.1 | 11.6 | 10.9 F | | | | |
| - | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | - M | NOMBRE | OPERATION A COEUR | 306 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | CUVERT | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| - | - | 2.0 | - | - | 20.0 | - | 16.0 | - | - M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAUX-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICD-A LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| 307 OPEN HEART TECHNIQUE WITH CARDIOPULMONARY BYPASS | NUMBER | M 25 F 11 | - | 2 | - | - | 1 | - | 6 | 10 | 4 | 2 |
| | PER 100M | M - F - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | - |
| | AV. DAYS | M 22.8 F 35.0 | - | 18.0 | - | - | 14.0 | - | 21.8 | 23.3 | 23.0 | 31.5 |
| | | | - | - | - | - | 41.0 | 17.0 | 46.7 | 36.3 | 1.0 | - |
| 308 ELECTRIC DEFIBRILLATION AND COUNTERSHOCK | NUMBER | M 592 F 339 | - | 1 | - | 4 | 10 | 18 | 58 | 142 | 185 | 174 |
| | PER 100M | M 6 F 3 | - | 2 | 4 | 1 | 11 | 17 | 53 | 90 | 86 | 75 |
| | AV. DAYS | M 14.6 F 12.9 | - | 109.0 | - | 4.5 | 4.4 | 9.6 | 10.6 | 12.4 | 16.5 | 16.4 |
| | | | - | 5.5 | 15.0 | 1.0 | 13.2 | 8.9 | 8.3 | 10.9 | 13.0 | 19.5 |
| 309 OTHER HEART PROCEDURES | NUMBER | M 17 F 12 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 7 | 1 | 7 |
| | PER 100M | M - F - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| | AV. DAYS | M 21.1 F 19.2 | - | - | 11.0 | - | - | - | 17.0 | 26.0 | 18.0 | 18.6 |
| | | | - | - | 7.0 | - | 62.0 | - | 17.0 | - | 3.0 | 19.7 |
| VI THORACIC SURGERY (32-35) | NUMBER | M 5,653 F 3,150 | 65 48 | 159 116 | 112 91 | 94 65 | 674 278 | 445 257 | 509 380 | 844 496 | 1,284 617 | 1,467 802 |
| | PER 100M | M 53 F 29 | 36 28 | 21 16 | 10 8 | 8 6 | 33 14 | 31 18 | 40 31 | 75 43 | 151 70 | 188 84 |
| | AV. DAYS | M 23.0 F 21.2 | 43.8 41.9 | 18.4 13.8 | 15.4 15.1 | 13.4 20.7 | 13.2 14.3 | 14.8 17.7 | 20.1 20.7 | 25.2 20.6 | 27.1 24.0 | 27.0 23.7 |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 OPERATIONS ON CHEST WALL, PLEURA AND MEDIASTINUM | NUMBER | M 2,721 F 1,429 | 17 16 | 33 31 | 41 16 | 47 30 | 497 171 | 314 142 | 282 170 | 363 211 | 518 270 | 609 372 |
| | PER 100M | M 25 F 13 | 9 4 | 4 1 | 4 3 | 4 9 | 25 9 | 22 10 | 22 14 | 32 18 | 61 31 | 78 39 |
| | AV. DAYS | M 20.8 F 22.8 | 53.4 33.6 | 18.2 22.7 | 15.4 32.4 | 14.9 17.9 | 12.4 13.0 | 13.9 15.0 | 16.5 19.0 | 23.8 22.0 | 25.5 26.3 | 27.7 29.7 |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 320 THORACOTOMY AND PLEUROTOMY | NUMBER | M 1,532 F 530 | 13 11 | 14 9 | 19 5 | 16 9 | 326 98 | 201 83 | 156 71 | 207 79 | 310 66 | 270 79 |
| | PER 100M | M 14 F 5 | 7 6 | 2 1 | 2 1 | 1 1 | 16 5 | 14 6 | 12 6 | 18 7 | 36 10 | 35 8 |
| | AV. DAYS | M 20.6 F 22.6 | 63.7 38.1 | 21.8 12.8 | 13.2 44.2 | 16.6 16.2 | 11.5 11.5 | 13.3 13.8 | 15.9 21.3 | 22.7 24.9 | 25.8 30.4 | 31.0 34.2 |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 321 THORACENTESIS | NUMBER | M 764 F 663 | 2 1 | 4 10 | 8 7 | 10 12 | 71 30 | 52 26 | 70 65 | 100 85 | 149 155 | 298 272 |
| | PER 100M | M 7 F 6 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 4 2 | 4 2 | 5 5 | 9 7 | 17 10 | 38 28 |
| | AV. DAYS | M 21.5 F 24.0 | 30.0 28.0 | 17.8 26.4 | 23.1 23.7 | 20.6 22.8 | 15.8 16.3 | 13.5 18.7 | 15.3 17.9 | 21.5 19.5 | 24.4 22.6 | 24.3 28.9 |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 322 MEDIASTINOTOMY | NUMBER | M 30 F 15 | - - | 1 1 | - 1 | - 1 | 3 3 | 4 1 | 3 1 | 4 2 | 8 2 | 7 3 |
| | PER 100M | M - F - | - - |
| | AV. DAYS | M 25.1 F 21.7 | - - | 36.0 30.0 | - 44.0 | - - | 7.3 15.7 | 20.0 11.0 | 17.0 23.5 | 50.8 27.5 | 27.0 7.5 | 20.6 25.7 |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 323 EXCISION AND DESTRUCTION OF LESION OF MEDIASTINUM | NUMBER | M 39 F 40 | - 1 | 1 3 | - - | 1 1 | 5 6 | 10 4 | 5 6 | 7 10 | 10 6 | - 3 |
| | PER 100M | M - F - | - 1 | - - | - - | - - | - - | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - - |
| | AV. DAYS | M 24.2 F 22.3 | - 17.0 | 18.0 66.0 | - - | 28.0 18.0 | 13.4 23.8 | 19.3 18.0 | 24.0 18.0 | 16.7 14.6 | 39.9 13.3 | - 38.7 |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 324 PLEURECTOMY | NUMBER | M 186 F 76 | - - | 2 2 | - 1 | 1 2 | 42 17 | 33 13 | 33 14 | 33 14 | 24 9 | 18 4 |
| | PER 100M | M 2 F 1 | - - | - - | - - | - - | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 3 1 | 3 1 | 2 1 |
| | AV. DAYS | M 24.6 F 25.5 | - - | 7.0 33.5 | - 52.0 | 1.0 23.0 | 16.2 17.3 | 17.8 20.0 | 22.2 21.4 | 38.2 32.4 | 27.6 40.1 | 35.8 26.5 |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 325 PLEURAL SYMPHYSIS | NUMBER | M 25 F 13 | - - | - - | - - | 1 1 | 7 3 | 4 1 | 1 1 | 2 3 | 4 2 | 6 3 |
| | PER 100M | M - F - | - - | - 1 |
| | AV. DAYS | M 17.8 F 24.6 | - - | - - | - - | 1.0 1 | 7.4 6.7 | 6.8 9.0 | 6.0 18.0 | 12.5 43.3 | 28.0 31.5 | 37.0 26.7 |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 329 OTHER OPERATIONS ON CHEST WALL, PLEURA AND MEDIASTINUM | NUMBER | M 145 F 92 | 2 3 | 11 6 | 14 2 | 18 6 | 43 14 | 10 14 | 14 11 | 10 18 | 13 10 | 10 8 |
| | PER 100M | M 1 F 1 | 1 2 | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 1 1 |
| | AV. DAYS | M 13.5 F 14.4 | 9.5 24.3 | 14.4 6.0 | 14.1 18.0 | 10.9 8.8 | 11.4 7.9 | 8.4 10.6 | 14.1 6.4 | 20.5 12.4 | 12.5 46.1 | 24.6 14.1 |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 OPERATIONS ON BRONCHUS | NUMBER | M 175 F 119 | 5 2 | 13 11 | 7 5 | 4 4 | 9 13 | 11 7 | 21 15 | 28 26 | 41 18 | 36 16 |
| | PER 100M | M 2 F 1 | 3 1 | 2 2 | 1 1 | - - | - 1 | 2 1 | 2 1 | 2 2 | 5 2 | 5 2 |
| | AV. DAYS | M 21.5 F 19.8 | 47.4 13.0 | 19.2 17.1 | 27.0 9.4 | 12.5 71.8 | 7.3 8.6 | 10.5 13.9 | 10.0 32.0 | 27.1 15.3 | 14.9 18.2 | 35.6 22.7 |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NWTERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(I) - SUITE

| NFLD. T.-N. | P.E.I. I.P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | PROVINCE | | | | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION | NO. CIMA |
|----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--|-----------|-------------|
| | | | | QUE. QUE. | ONT. ONT. | MAN. MAN. | SASK. SASK. | | | | | | |
| 1 | - | 3 | - | 2 | 11 | - | 8 | - | - M | NOMBRE | OPERATION A COEUR OU- VERT AVEC COEUR-POUMON | 307 | |
| - | - | 2 | - | 2 | 5 | - | 2 | - | - F | | | | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - M | POUR 100M | | | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| 38.0 | - | 20.7 | - | 25.0 | 17.5 | - | 28.3 | - | - M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | 56.5 | - | 36.5 | 28.2 | - | 29.0 | - | - F | | | | |
| 6 | 1 | 40 | 4 | 95 | 127 | 36 | 31 | 124 | 128 M | NOMBRE | DEFIBRILLATION ELECTRI- QUE SYNCHRONISEE DU NON | 308 | |
| 6 | 1 | 17 | 1 | 82 | 76 | 21 | 13 | 75 | 47 F | | | | |
| 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 15 | 12 M | POUR 100M | | | |
| 2 | 2 | 4 | - | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 4 F | | | | |
| 15.3 | 9.0 | 22.1 | 10.5 | 16.7 | 13.0 | 17.3 | 11.6 | 14.7 | 12.2 M | MOY. JOURS | | | |
| 14.3 | 5.0 | 9.4 | 20.0 | 11.5 | 15.3 | 13.7 | 5.2 | 16.1 | 9.2 F | | | | |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 12 | 1 M | NOMBRE | AUTRES PROCESSES CARIAQUES | 309 | |
| - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - F | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - F | | | | |
| - | - | - | - | 19.0 | 7.0 | 11.0 | - | 24.9 | 15.0 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | 51.0 | - | 1.0 | 12.0 | 5.0 | 38.0 | 14.6 | - F | | | | |
| 90 | 11 | 232 | 112 | 1,413 | 1,850 | 303 | 261 | 650 | 731 M | NOMBRE | VI CHIRURGIE THORACIQUE (32-35) | | |
| 44 | 9 | 176 | 50 | 552 | 1,011 | 186 | 181 | 469 | 472 F | | | | |
| 34 | 20 | 59 | 36 | 47 | 48 | 61 | 55 | 79 | 66 M | POUR 100M | | | |
| 17 | 16 | 45 | 16 | 18 | 26 | 38 | 39 | 59 | 44 F | | | | |
| 24.7 | 6.1 | 22.6 | 22.2 | 25.4 | 23.2 | 21.4 | 18.8 | 22.6 | 20.8 M | MOY. JOURS | | | |
| 21.7 | 9.7 | 19.6 | 33.7 | 23.3 | 19.5 | 21.7 | 16.7 | 25.6 | 19.1 F | | | | |
| 41 | 4 | 124 | 70 | 717 | 792 | 135 | 124 | 314 | 400 M | NOMBRE | OPERATIONS SUR LA PAROI THORACIQUE, LA PLEVRE | 32 | |
| 14 | 2 | 97 | 34 | 245 | 418 | 84 | 99 | 239 | 197 F | | | | |
| 15 | 7 | 31 | 22 | 24 | 21 | 27 | 26 | 38 | 36 M | POUR 100M | ET LE MEDIASTIN | | |
| 5 | 4 | 25 | 11 | 8 | 11 | 17 | 21 | 30 | 18 F | | | | |
| 29.1 | 3.0 | 23.8 | 19.6 | 19.5 | 22.8 | 22.7 | 18.2 | 20.6 | 18.5 M | MOY. JOURS | | | |
| 29.0 | 25.5 | 23.6 | 29.3 | 22.0 | 22.9 | 24.0 | 17.7 | 27.0 | 18.9 F | | | | |
| 27 | 2 | 40 | 26 | 536 | 500 | 55 | 38 | 95 | 213 M | NOMBRE | THORACOTOMIE ET PLEURO- TECMIE | 320 | |
| 8 | 1 | 10 | 7 | 156 | 193 | 20 | 12 | 47 | 76 F | | | | |
| 10 | 4 | 10 | 8 | 18 | 13 | 11 | 8 | 11 | 19 M | POUR 100M | | | |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 F | | | | |
| 30.1 | 4.0 | 23.1 | 22.9 | 18.4 | 24.3 | 19.4 | 17.4 | 17.6 | 18.2 M | MOY. JOURS | | | |
| 36.5 | 1.0 | 37.5 | 43.6 | 20.0 | 25.0 | 24.5 | 23.5 | 22.1 | 16.2 F | | | | |
| 6 | 1 | 65 | 32 | 87 | 154 | 65 | 71 | 168 | 115 M | NOMBRE | THORACENTOSE | 321 | |
| 5 | 1 | 75 | 22 | 54 | 121 | 47 | 73 | 172 | 93 F | | | | |
| 2 | 2 | 16 | 10 | 3 | 4 | 13 | 15 | 20 | 10 M | POUR 100M | | | |
| 2 | 2 | 19 | 7 | 2 | 3 | 10 | 16 | 21 | 9 F | | | | |
| 19.3 | 2.0 | 25.3 | 16.0 | 20.1 | 22.2 | 26.4 | 19.0 | 22.4 | 19.3 M | MOY. JOURS | | | |
| 21.4 | 50.0 | 22.4 | 21.2 | 23.8 | 23.2 | 27.7 | 16.9 | 29.4 | 20.5 F | | | | |
| 1 | - | - | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 5 | 3 M | NOMBRE | MEDIASTINOTOMIE | 322 | |
| - | - | 1 | - | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 F | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - M | POUR 100M | | | |
| 100.0 | - | - | 55.0 | 21.4 | 15.6 | 2.5 | 12.0 | 16.6 | 62.0 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | 2.0 | - | 28.0 | 28.3 | 13.0 | 22.5 | 13.0 | 21.0 F | | | | |
| 1 | - | 1 | 2 | 16 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 M | NOMBRE | EXCISION DE LESION DU MEDIASTIN | 323 | |
| - | - | 3 | 1 | 10 | 13 | 1 | 1 | 7 | 4 F | | | | |
| - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - M | POUR 100M | | | |
| 17.0 | - | 17.0 | 50.0 | 27.7 | 9.2 | 30.0 | 14.0 | 45.5 | 23.4 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | 17.3 | 31.0 | 34.0 | 14.9 | 10.0 | 12.0 | 17.3 | 33.0 F | | | | |
| 4 | 1 | 17 | 4 | 65 | 47 | 3 | 5 | 21 | 19 M | NOMBRE | PLEURECTOMIE | 324 | |
| - | - | 7 | 2 | 22 | 20 | 5 | 5 | 6 | 9 F | | | | |
| 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 M | POUR 100M | | | |
| - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 F | | | | |
| 28.3 | 2.0 | 21.1 | 12.0 | 23.7 | 25.6 | 33.7 | 20.6 | 28.5 | 27.0 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | 21.0 | 77.0 | 26.7 | 18.6 | 21.4 | 26.6 | 26.7 | 31.0 F | | | | |
| - | - | - | - | 2 | 21 | - | - | - | 2 M | NOMBRE | SYMPHYSSE PLEURALE | 325 | |
| - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - F | | | | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| - | - | - | - | 23.0 | 16.7 | - | - | - | 24.0 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | - | - | 24.6 | - | - | - | - F | | | | |
| 2 | - | 1 | 5 | 3 | 52 | 8 | 8 | 23 | 43 M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR LA PAROI THORACIQUE, LA | 329 | |
| 1 | - | 1 | 2 | 2 | 52 | 10 | 6 | 5 | 13 F | | | | |
| 1 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 M | POUR 100M | PLEVRE ET LE MEDIASTIN | | |
| - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 F | | | | |
| 17.0 | - | 11.0 | 25.4 | 52.0 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 11.4 | 10.1 M | MOY. JOURS | | | |
| 7.0 | - | 27.0 | 19.5 | 13.5 | 16.9 | 9.6 | 7.2 | 13.0 | 11.1 F | | | | |
| 3 | - | 2 | 1 | 5 | 48 | 4 | 2 | 107 | 3 M | NOMBRE | OPERATIONS SUR LES BRONCHES | 33 | |
| - | 2 | - | 1 | 3 | 38 | 1 | 3 | 71 | - F | | | | |
| 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 13 | - M | POUR 100M | | | |
| - | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | 9 | - F | | | | |
| 1.0 | - | 79.5 | 6.0 | 21.4 | 20.0 | 16.0 | 11.0 | 21.2 | 59.0 M | MOY. JOURS | | | |
| - | 5.0 | - | 14.0 | 6.7 | 17.4 | 5.0 | 12.7 | 22.6 | - F | | | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAUX-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICD-A LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | TOTAL (2) | AGE | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| 330 BRONCHOTOMY | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 15 F 6 | 1 1 | 5 3 | - - | 1 - | - 1 | 1 - | 1 - | 1 - | 2 1 | 3 - |
| | PER 100M | M - F - | - 1 | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| | AV. DAYS | M 15.9 F 5.2 | 16.0 11.0 | 14.0 4.0 | - - | 6.0 - | - 1.0 | 2.0 - | 2.0 - | 3.0 - | 27.0 7.0 | 28.3 - |
| 331 LOCAL EXCISION AND DESTRUCTION OF LESION OF BRONCHUS | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 17 F 17 | - - | 1 3 | 3 2 | 1 - | 2 3 | 3 2 | 1 3 | 1 4 | 2 - | 3 - |
| | PER 100M | M - F - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| | AV. DAYS | M 8.5 F 12.0 | - - | 5.0 12.0 | 3.7 9.0 | 8.0 - | 4.5 9.7 | 10.3 16.5 | 16.0 10.7 | 10.0 14.0 | 8.0 - | 12.7 - |
| 334 RESECTION OF BRONCHUS | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 15 F 15 | - - | - - | - - | - - | - 4 | - 3 | - 3 | 2 1 | 6 2 | 4 3 |
| | PER 100M | M - F - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 1 | - - |
| | AV. DAYS | M 38.5 F 28.1 | - - | - - | - - | - - | 12.3 16.0 | 14.0 62.0 | 83.5 37.0 | 27.8 38.0 | 50.5 37.3 | |
| 335 REPAIR AND PLASTIC OPERATIONS ON BRONCHUS | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 10 F 5 | - - | - 1 | - - | - - | 1 1 | - - | 3 1 | 3 - | 1 2 | 2 - |
| | PER 100M | M - F - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| | AV. DAYS | M 35.4 F 27.2 | - - | - 14.0 | - - | - - | 27.0 8.0 | - - | 18.3 10.0 | 70.7 - | 33.0 52.0 | 13.5 - |
| 339 OTHER OPERATIONS ON BRONCHUS | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 118 F 76 | 4 1 | 7 4 | 4 3 | 2 4 | 6 4 | 7 2 | 13 10 | 21 22 | 30 13 | 24 13 |
| | PER 100M | M 1 F 1 | 2 1 | 1 1 | - - | - - | - - | - - | - 1 | 2 1 | 4 2 | 3 1 |
| | AV. DAYS | M 20.8 F 20.6 | 55.3 15.0 | 25.0 31.5 | 44.5 9.7 | 18.0 71.8 | 5.0 6.3 | 11.9 8.0 | 7.2 37.6 | 17.4 13.5 | 11.4 10.8 | 38.8 19.3 |
| 34 OPERATIONS ON LUNG | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 1,698 F 696 | 6 4 | 16 5 | 16 19 | 17 9 | 126 64 | 86 73 | 140 130 | 302 143 | 519 150 | 472 99 |
| | PER 100M | M 16 F 6 | 3 2 | 3 1 | 1 2 | 1 1 | 6 3 | 6 5 | 11 11 | 27 12 | 61 17 | 61 10 |
| | AV. DAYS | M 28.6 F 26.9 | 48.5 21.8 | 24.4 37.0 | 24.3 33.5 | 21.3 45.6 | 17.7 21.0 | 20.2 25.3 | 31.4 26.3 | 29.2 24.4 | 30.2 28.0 | 30.2 31.6 |
| 340 PNEUMONOTOMY | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 111 F 44 | - 1 | 2 2 | 2 2 | 1 1 | 23 9 | 13 4 | 9 8 | 19 7 | 17 4 | 25 7 |
| | PER 100M | M 1 F - | - 1 | - - | - - | - - | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 2 - | 3 1 |
| | AV. DAYS | M 20.2 F 23.7 | - 1.0 | 13.5 19.0 | 16.0 48.5 | 8.0 - | 9.7 30.0 | 10.8 20.8 | 15.3 24.3 | 24.6 20.9 | 37.1 20.9 | 23.3 13.8 |
| 341 LOCAL EXCISION AND DESTRUCTION OF LESION OF LUNG | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 89 F 52 | - 1 | - - | - 1 | 1 1 | 8 2 | 9 5 | 12 16 | 17 12 | 25 10 | 17 5 |
| | PER 100M | M 1 F - | - 1 | - - | - - | - - | - - | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 2 1 |
| | AV. DAYS | M 21.5 F 22.9 | - 1.0 | - - | - - | 39.0 14.0 | 17.6 22.0 | 16.7 13.2 | 23.3 18.9 | 24.1 21.9 | 17.6 27.4 | 26.5 45.4 |
| 342 SEGMENTAL RESECTION OF LUNG | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 508 F 234 | 1 1 | 3 3 | 6 5 | 4 - | 43 25 | 33 34 | 56 46 | 81 45 | 163 47 | 118 28 |
| | PER 100M | M 5 F 2 | 1 1 | 1 - | 1 - | 1 - | 2 1 | 2 2 | 4 4 | 7 4 | 19 5 | 15 3 |
| | AV. DAYS | M 26.4 F 25.3 | 96.0 68.0 | 18.7 49.0 | 31.0 30.4 | 21.8 - | 16.7 16.5 | 20.1 26.9 | 25.2 23.8 | 25.4 25.1 | 28.3 22.8 | 29.8 32.8 |
| 343 LOBECTOMY | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 672 F 282 | 5 1 | 8 2 | 3 12 | 3 6 | 28 19 | 27 26 | 46 44 | 121 58 | 200 71 | 231 45 |
| | PER 100M | M 6 F 3 | 3 1 | 3 1 | 1 - | - 1 | 1 1 | 2 2 | 4 4 | 11 5 | 23 8 | 30 5 |
| | AV. DAYS | M 29.4 F 28.1 | 39.0 17.0 | 32.5 - | 33.3 32.3 | 19.3 59.2 | 25.1 23.6 | 21.7 26.1 | 24.7 22.2 | 29.5 23.3 | 29.4 31.6 | 31.6 32.7 |
| 344 PNEUMONECTOMY (COMPLETE) | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 235 F 59 | - - | - - | - - | 3 - | 2 1 | 1 3 | 10 15 | 54 16 | 94 13 | 71 11 |
| | PER 100M | M 2 F 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 1 | 5 1 | 11 1 | 9 1 |
| | AV. DAYS | M 34.3 F 35.1 | - - | - - | - - | 17.7 - | 17.0 4.0 | 33.0 28.0 | 117.5 53.9 | 32.2 30.3 | 33.0 28.9 | 27.1 28.5 |
| 345 SURGICAL COLLAPSE OF LUNG | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 71 F 24 | - - | 3 - | 5 - | 5 2 | 18 7 | 3 1 | 5 1 | 9 5 | 16 5 | 7 3 |
| | PER 100M | M 1 F - | - - | - - | - - | - - | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - | 2 1 | 1 - |
| | AV. DAYS | M 39.5 F 20.4 | - - | 16.0 - | 14.0 - | 23.4 20.5 | 15.4 9.0 | 53.7 16.0 | 43.6 39.0 | 61.8 23.8 | 58.6 35.2 | 60.6 11.7 |
| 349 OTHER OPERATIONS ON LUNG | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 12 F 1 | - - | - - | - - | - - | 2 1 | - - | 2 - | 1 - | 4 - | 3 - |
| | PER 100M | M - F - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| | AV. DAYS | M 25.0 F 104.0 | - - | - - | - - | - - | 50.0 104.0 | - - | 18.0 - | 14.0 - | 19.8 - | 23.7 - |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| N.F.D. T.-N. | P.E.T. I.P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | PROVINCE | | | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION | NO. CIMA | | |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|----------------|---------------|---------------|--|---|-----|--|
| | | | | QUE. QUE. | ONT. ONT. | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | 1 | 12 | - | - | - | 2 | - M | NOMBRE | BRONCHOTOMIE | 330 | |
| - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 2 | - F | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| - | - | - | 16.0 | 16.8 | - | - | - | - | 10.5 | - M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | 4.3 | 5.0 | - | - | - | - | 6.5 | - F | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | - F | | | | |
| - | 2 | - | - | 1 | 12 | - | 1 | 1 | 1 | - M | EXCISION ET DESTRUCTION LOCALES DE LESION DES BRONCHES | 331 | | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - M | POUR 100M | | | |
| - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| - | - | 6.0 | 9.5 | 6.9 | 12.3 | - | 3.0 | 17.0 | - M | MOY. JOURS | | | | |
| - | 5.0 | - | 10.0 | 11.3 | - | 28.0 | 20.0 | - | - | - F | | | | |
| - | - | - | - | - | 14 | - | 1 | - | - | - M | RESECTION DES BRONCHES | 334 | | |
| - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - F | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| - | - | - | - | - | 39.9 | - | 19.0 | - | - | - M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | - | - | 28.1 | - | - | - | - | - F | | | | |
| - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 3 M | NOMBRE | REPARATION ET PLASTIE DES BRONCHES | 335 | |
| - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - F | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | - | 36.0 | 21.0 | 27.0 | - | 15.0 | 59.0 | 3 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | 14.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | - | 7.0 | 97.0 | - | - F | | | | |
| 3 | - | 2 | - | - | 10 | - | - | 103 | - M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR LES BRONCHES | 339 | | |
| - | - | - | 1 | 1 | 7 | - | 1 | 67 | - F | | | | | |
| 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 12 | - M | POUR 100M | | | | |
| 1.0 | - | 79.5 | - | - | 7.6 | - | - | 21.5 | - M | MOY. JOURS | | | | |
| - | - | - | 2.0 | 11.6 | - | 3.0 | 22.0 | - | - | - F | | | | |
| 19 | 1 | 54 | 30 | 450 | 611 | 109 | 60 | 141 | 223 | M | NOMBRE | OPERATIONS SUR LES POUMONS | 34 | |
| 8 | 2 | 24 | 8 | 154 | 215 | 53 | 38 | 78 | 116 | F | | | | |
| 7 | 2 | 14 | 10 | 15 | 16 | 22 | 13 | 17 | 20 | M | POUR 100M | | | |
| 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 11 | 8 | 10 | 11 | F | | | | |
| 29.7 | 1.0 | 26.5 | 29.8 | 35.2 | 26.9 | 22.2 | 28.9 | 25.8 | 24.8 | M | MOY. JOURS | | | |
| 43.9 | 10.0 | 25.4 | 60.8 | 28.7 | 24.6 | 25.4 | 23.9 | 32.9 | 23.8 | F | | | | |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 66 | 3 | 5 | 9 | 6 | M | NOMBRE | PNEUMOTOMIE | 340 | |
| 1 | - | 2 | - | 6 | 21 | 3 | 3 | 8 | - | - F | | | | |
| - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 M | POUR 100M | | | |
| 41.0 | 1.0 | 36.3 | 20.0 | 22.7 | 18.1 | 39.0 | 20.4 | 28.7 | 7.2 | M | MOY. JOURS | | | |
| 65.0 | - | 15.0 | - | 17.0 | 22.7 | 36.0 | 13.3 | 27.9 | - | - F | | | | |
| - | - | 1 | 2 | 33 | 20 | 6 | 4 | 9 | 14 | M | NOMBRE | EXCISION ET DESTRUCTION LOCALES DE LESION DU POUMON | 341 | |
| - | - | 2 | - | 20 | 17 | 3 | 3 | 5 | 2 | F | | | | |
| - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 M | POUR 100M | | | |
| - | - | 15.0 | 23.5 | 24.2 | 22.3 | 15.2 | 26.3 | 20.4 | 16.2 | M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | 32.0 | - | 21.1 | 20.4 | 29.0 | 14.7 | 40.4 | 13.0 | F | | | | |
| 9 | - | 25 | 10 | 94 | 216 | 22 | 20 | 72 | 40 | M | NOMBRE | RESECTION SEGMENTAIRE DU POUMON | 342 | |
| 6 | 1 | 10 | 3 | 33 | 82 | 9 | 14 | 38 | 38 | F | | | | |
| 3 | - | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | M | POUR 100M | | | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | F | | | | |
| 33.3 | - | 23.4 | 22.0 | 34.4 | 25.9 | 17.5 | 27.6 | 24.4 | 19.1 | M | MOY. JOURS | | | |
| 39.5 | 12.0 | 18.5 | 33.0 | 27.2 | 25.3 | 18.9 | 20.9 | 33.2 | 18.1 | F | | | | |
| 5 | - | 16 | 8 | 187 | 231 | 57 | 29 | 29 | 110 | M | NOMBRE | LOBECTOMIE | 343 | |
| 1 | - | 7 | 2 | 74 | 73 | 31 | 15 | 21 | 58 | F | | | | |
| 2 | - | 4 | 3 | 6 | 6 | 12 | 6 | 4 | 10 | M | POUR 100M | | | |
| - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | F | | | | |
| 20.0 | - | 25.6 | 37.4 | 33.5 | 27.3 | 25.0 | 31.0 | 31.7 | 28.8 | M | MOY. JOURS | | | |
| 49.0 | - | 21.4 | 33.0 | 33.0 | 25.4 | 26.0 | 30.2 | 25.0 | 27.4 | F | | | | |
| 6 | - | 8 | 8 | 80 | 53 | 19 | 2 | 18 | 43 | M | NOMBRE | PNEUMONECTOMIE (COMPLETE) | 344 | |
| - | - | 2 | 3 | 14 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | F | | | | |
| 2 | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | - | 2 | 4 | M | POUR 100M | | | |
| - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | F | | | | |
| 31.0 | - | 36.9 | 36.1 | 50.3 | 29.3 | 18.5 | 38.5 | 19.7 | 23.1 | M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | 38.5 | 107.0 | 34.4 | 24.0 | 25.7 | 26.7 | 93.7 | 24.3 | F | | | | |
| - | - | 1 | - | 38 | 20 | 2 | - | 4 | 6 | M | NOMBRE | COLLAPSUS PULMONAIRE CHIRURGICAL | 345 | |
| - | 1 | - | - | 7 | 10 | 1 | - | 3 | 2 | F | | | | |
| - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | M | POUR 100M | | | |
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | F | | | | |
| - | - | 17.0 | - | 29.3 | 62.0 | 27.0 | - | 43.3 | 35.2 | M | MOY. JOURS | | | |
| - | 8.0 | - | 11.6 | 24.0 | 19.0 | - | 24.7 | - | 33.5 | F | | | | |
| - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | 4 | M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR LES POUMONS | 349 | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| - | - | - | - | 26.7 | 18.6 | - | - | - | 31.8 | M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | 104.0 | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAUX-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICDA-8 LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | NUMBER | TOTAL (2) | AGE | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | |
| 35 | OPERATIONS ON ESOPHAGUS | NUMBER | M 1,059 F 906 | 37 26 | 97 69 | 48 51 | 26 22 | 44 30 | 34 35 | 66 65 | 151 114 | 206 179 | 350 315 | |
| | | PER 100M | M 10 F 8 | 20 15 | 13 10 | 4 5 | 2 2 | 2 2 | 5 5 | 13 10 | 24 20 | 45 33 | | |
| | | AV. DAYS | M 19.9 F 14.4 | 38.2 52.4 | 17.4 7.5 | 10.8 3.3 | 5.9 5.2 | 10.6 9.9 | 11.0 13.4 | 15.0 11.5 | 20.2 14.8 | 25.6 17.8 | 20.5 14.2 | |
| 350 | ESOPHAGOTOMY | NUMBER | M 139 F 137 | 3 2 | 23 21 | 9 11 | 8 3 | 14 9 | 14 10 | 15 10 | 18 21 | 21 24 | 14 26 | |
| | | PER 100M | M 1 F 1 | 2 1 | 3 1 | 1 1 | 1 - | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 2 2 | 2 3 | 2 3 | |
| | | AV. DAYS | M 9.8 F 11.0 | 3.0 4.5 | 4.1 3.2 | 1.7 3.6 | 6.4 11.3 | 8.7 6.1 | 11.9 14.4 | 11.8 7.0 | 14.6 17.6 | 14.2 14.2 | 12.1 14.8 | |
| 351 | LOCAL EXCISION AND DESTRUCTION OF LESION OF ESOPHAGUS | NUMBER | M 83 F 55 | 4 1 | 3 1 | - 2 | - - | - 2 | 4 2 | 1 1 | 17 10 | 17 11 | 33 23 | |
| | | PER 100M | M 1 F 1 | 2 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2 1 | 2 1 | 4 2 | |
| | | AV. DAYS | M 22.2 F 20.9 | 43.0 56.0 | 15.0 12.0 | - 20.5 | - 5.5 | - 18.0 | 31.8 12.0 | 12.0 18.0 | 18.3 18.0 | 14.8 16.1 | 17.4 20.4 | 26.3 24.1 |
| 352 | RESECTION OF ESOPHAGUS | NUMBER | M 125 F 50 | 1 - | 1 1 | 1 - | - - | 1 1 | 2 - | 2 4 | 19 6 | 47 18 | 51 20 | |
| | | PER 100M | M 1 F - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2 1 | 6 2 | 7 2 | |
| | | AV. DAYS | M 43.6 F 36.4 | 309.0 - | 272.0 3.0 | 2.0 - | - - | 32.0 2.0 | 15.5 - | 38.0 39.0 | 37.3 48.2 | 47.9 43.3 | 34.7 29.7 | |
| 353 | ESOPHAGOSTOMY | NUMBER | M 10 F 7 | 2 - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 1 | 4 5 | 2 1 | |
| | | PER 100M | M - F - | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - | |
| | | AV. DAYS | M 57.4 F 36.4 | 48.0 - | 267.0 - | - - | - - | - - | - - | - - | 14.0 11.0 | 39.5 41.0 | 19.5 39.0 | |
| 354 | INTRATHORACIC ANASTOMOSIS OF ESOPHAGUS | NUMBER | M 24 F 13 | 4 - | - - | - - | - - | - - | 1 2 | 1 2 | 6 2 | 5 5 | 7 2 | |
| | | PER 100M | M - F - | - 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 1 | 1 1 | 1 - | |
| | | AV. DAYS | M 40.4 F 23.0 | 40.0 - | - - | - - | - - | - - | 20.0 32.5 | 15.0 25.0 | 51.0 19.5 | 56.6 25.2 | 26.4 9.5 | |
| 355 | ANTETHDRACIC ANASTOMOSIS OF ESOPHAGUS | NUMBER | M 9 F 4 | - - | 2 - | 1 - | - - | - - | - 1 | - - | 2 2 | 3 - | 1 1 | |
| | | PER 100M | M - F - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| | | AV. DAYS | M 50.7 F 35.5 | - - | 16.0 - | 65.0 - | - - | - - | - 24.0 | - - | 57.0 36.0 | 69.3 - | 37.0 46.0 | |
| 356 | REPAIR AND PLASTIC OPERATIONS ON ESOPHAGUS | NUMBER | M 85 F 52 | 11 20 | 7 1 | 3 - | 1 1 | 4 - | 3 2 | 12 2 | 14 4 | 11 9 | 19 13 | |
| | | PER 100M | M 1 F - | 6 12 | 1 - | - - | - - | - - | - - | 1 - | 1 1 | 1 1 | 2 1 | |
| | | AV. DAYS | M 35.7 F 44.6 | 39.9 62.2 | 49.7 81.0 | 23.7 - | 2.0 1.0 | 11.8 - | 26.7 11.5 | 34.3 32.0 | 32.0 55.5 | 28.0 26.0 | 46.3 34.6 | |
| 357 | DILATION OF ESOPHAGUS | NUMBER | M 532 F 523 | 12 2 | 56 40 | 32 30 | 16 14 | 20 13 | 10 16 | 27 44 | 61 59 | 85 91 | 213 214 | |
| | | PER 100M | M 5 F 5 | 7 1 | 8 6 | 3 3 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 2 4 | 5 5 | 10 10 | 27 22 | |
| | | AV. DAYS | M 12.6 F 9.1 | 19.0 11.5 | 10.1 8.1 | 11.2 2.3 | 6.1 3.9 | 6.8 7.6 | 5.5 10.6 | 7.5 8.1 | 13.2 7.3 | 13.6 12.5 | 14.5 9.9 | |
| 358 | OPERATIONS ON ESOPHAGEAL VARICES | NUMBER | M 12 F 9 | - - | - - | - - | - - | - - | 2 4 | 2 - | 2 2 | 5 - | 1 3 | |
| | | PER 100M | M - F - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - | |
| | | AV. DAYS | M 21.0 F 19.3 | - - | - - | - - | - - | - - | 4.0 11.0 | 8.0 - | 31.5 16.5 | 31.6 - | 7.0 32.3 | |
| 359 | OTHER OPERATIONS ON ESOPHAGUS | NUMBER | M 40 F 56 | - 1 | 4 1 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 3 1 | 11 1 | 8 7 | 9 12 | |
| | | PER 100M | M - F 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - - | - - | - - | - - | - 1 | - 1 | - 1 | |
| | | AV. DAYS | M 12.0 F 10.3 | - 30.0 | 15.8 6.0 | 4.0 2.0 | 3.0 7.0 | 1.0 21.2 | 1.0 - | 6.0 - | 7.5 8.7 | 20.4 8.2 | 15.8 15.8 | |
| VII | ABDOMINAL SURGERY (38-48) | NUMBER | M 122,474 F 122,162 | 3,285 1,881 | 5,066 1,514 | 6,606 3,797 | 7,363 5,457 | 13,127 18,738 | 11,683 18,467 | 15,264 18,110 | 19,650 20,439 | 20,002 17,319 | 20,428 17,440 | |
| | | PER 100M | M 1,138 F 1,136 | 1,802 507 | 679 213 | 574 345 | 624 484 | 652 942 | 805 1,299 | 1,193 1,463 | 1,741 1,765 | 2,349 1,979 | 2,619 1,817 | |
| | | AV. DAYS | M 12.1 F 13.5 | 7.9 11.8 | 5.1 6.3 | 6.1 6.8 | 6.7 7.2 | 7.9 9.1 | 9.6 10.7 | 11.5 12.5 | 13.1 14.1 | 15.0 16.9 | 19.4 22.4 | |
| 38 | REPAIR OF HERNIA | NUMBER | M 52,476 F 15,637 | 2,957 698 | 4,412 1,087 | 3,109 853 | 1,270 277 | 3,663 676 | 4,404 1,426 | 5,950 2,542 | 8,445 2,942 | 9,244 2,546 | 9,022 2,590 | |
| | | PER 100M | M 488 F 145 | 1,622 402 | 591 153 | 270 78 | 108 25 | 182 34 | 304 100 | 465 205 | 748 254 | 1,086 291 | 1,157 270 | |
| | | AV. DAYS | M 7.6 F 10.1 | 5.9 6.4 | 4.0 3.9 | 4.1 3.8 | 4.7 4.7 | 5.9 6.7 | 6.5 8.0 | 7.3 9.6 | 8.2 11.1 | 8.9 13.0 | 11.3 14.8 | |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| N.FLD. T.-N. | P.E.I. I.P.-E. | PROVINCE | | | | | | | | | | OPERATION | NO. CIMA |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---|------------|--|-------------|
| | | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | QUE. QUE. | ONT. ONT. | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | | | | |
| 27 | 6 | 52 | 11 | 241 | 399 | 55 | 75 | 88 | 105 | M | NOMBRE | OPERATIONS SUR L'OESEOPHAGE | 35 |
| 22 | 3 | 55 | 7 | 150 | 340 | 48 | 41 | 81 | 159 | F | | | |
| 10 | 11 | 13 | 4 | 8 | 10 | 11 | 16 | 11 | 10 | M | POUR 100M | | |
| 9 | 5 | 14 | 2 | 5 | 9 | 10 | 9 | 10 | 15 | F | | | |
| 17.2 | 9.0 | 13.7 | 19.1 | 24.9 | 18.7 | 17.0 | 11.9 | 25.8 | 20.0 | M | MOY. JOURS | | |
| 8.9 | 2.0 | 9.9 | 27.0 | 20.3 | 12.3 | 13.8 | 7.9 | 16.9 | 15.9 | F | | | |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 38 | 57 | 8 | 2 | 15 | 11 | M | NOMBRE | CESOPHAGOTOMIE | 350 |
| 2 | 1 | - | - | 51 | 59 | 2 | 2 | 8 | 12 | F | | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | M | POUR 100M | | |
| 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | F | | | |
| 10.0 | 12.0 | 10.5 | 16.5 | 6.8 | 9.6 | 14.1 | 7.0 | 11.1 | 15.1 | M | MOY. JOURS | | |
| 2.0 | 1.0 | - | - | 11.0 | 8.6 | 69.5 | 21.5 | 8.8 | 15.8 | F | | | |
| - | - | - | 1 | 28 | 27 | 3 | 6 | 10 | 8 | M | NOMBRE | EXCISION ET DESTRUCTION LOCALES DE LESION DE L'CESOPHAGE | 351 |
| 2 | - | 1 | 1 | 13 | 23 | 1 | 2 | 6 | 6 | F | | | |
| - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | POUR 100M | L'CESOPHAGE | |
| 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | F | | | |
| - | - | - | 5.0 | 28.4 | 18.8 | 10.7 | 20.0 | 28.4 | 12.9 | M | MOY. JOURS | | |
| 38.0 | - | 12.0 | 27.0 | 27.2 | 18.8 | 37.0 | 13.0 | 17.8 | 13.2 | F | | | |
| 2 | - | 1 | 4 | 40 | 47 | 8 | 5 | 8 | 10 | M | NOMBRE | RESECTION DE L'OESE- PHAGE | 352 |
| - | - | 3 | 3 | 14 | 13 | 4 | 1 | 5 | 7 | F | | | |
| 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | POUR 100M | | |
| - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | F | | | |
| 24.5 | - | 31.0 | 32.3 | 45.6 | 38.9 | 32.0 | 40.8 | 74.5 | 53.5 | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | 33.0 | 41.0 | 44.6 | 25.0 | 26.8 | 70.0 | 40.6 | 38.7 | F | | | |
| - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | 2 | - | M | NOMBRE | OESEOPHAGOSTOMIE | 353 |
| - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 2 | 1 | F | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | POUR 100M | | |
| - | - | - | 19.0 | 112.7 | 44.5 | - | - | 19.5 | - | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | - | - | 2.0 | 60.3 | - | - | 30.5 | 11.0 | F | | | |
| - | - | 2 | - | 8 | 8 | - | 1 | 3 | 2 | M | NOMBRE | ANASTOMOSE INTRA-THORA- CIQUE DE L'OESEOPHAGE | 354 |
| - | - | 2 | - | 2 | 3 | 4 | - | - | 2 | F | | | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | M | POUR 100M | | |
| - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | F | | | |
| - | - | 65.5 | - | 41.8 | 33.3 | - | 10.0 | 55.0 | 31.5 | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | 33.5 | - | 31.0 | 9.7 | 20.3 | - | - | 30.0 | F | | | |
| - | - | - | 2 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | M | NOMBRE | ANASTOMOSE EXTRATHORA- CIQUE DE L'OESEOPHAGE | 355 |
| - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | F | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | POUR 100M | | |
| - | - | - | 69.0 | 42.2 | 46.0 | - | - | 61.0 | - | F | | | |
| - | - | - | 46.0 | 24.0 | - | - | - | 47.0 | 25.0 | F | MOY. JOURS | | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 14 | 31 | 2 | 4 | 11 | 12 | M | NOMBRE | REPARIATION ET PLASTIE DE L'OESEOPHAGE | 356 |
| 1 | 2 | 5 | - | 12 | 11 | 1 | 1 | 8 | 11 | F | | | |
| 2 | 7 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | M | POUR 100M | | |
| - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | F | | | |
| 39.8 | 9.8 | 44.0 | 6.0 | 49.1 | 32.2 | 29.5 | 22.5 | 44.8 | 34.8 | M | MOY. JOURS | | |
| 5.0 | 2.5 | 23.4 | - | 42.8 | 64.9 | 36.0 | 15.0 | 53.1 | 44.4 | F | | | |
| 17 | 1 | 46 | 2 | 102 | 212 | 33 | 57 | - | 62 | M | NOMBRE | OILATATION DE L'OESE- PHAGE | 357 |
| 17 | - | 44 | 3 | 53 | 222 | 36 | 35 | - | 113 | F | | | |
| 6 | 2 | 12 | 1 | 3 | 6 | 7 | 12 | - | 6 | M | POUR 100M | | |
| 7 | - | 11 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | - | 10 | F | | | |
| 11.0 | 3.0 | 10.5 | 9.0 | 15.6 | 12.8 | 13.1 | 7.9 | - | 13.2 | M | MOY. JOURS | | |
| 6.5 | - | 5.7 | 13.0 | 15.8 | 8.3 | 7.3 | 4.8 | - | 11.3 | F | | | |
| - | - | - | - | 4 | 8 | - | - | - | - | M | NOMBRE | OPERATIONS SUR LES VARICES OESEOPHAGIENNES | 358 |
| - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 3 | F | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | 4.3 | 29.4 | - | - | - | - | F | | | |
| - | - | - | - | 13.7 | 29.0 | - | - | - | 15.3 | F | MOY. JOURS | | |
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | 38 | - | M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR L'OESEOPHAGE | 359 |
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | 51 | 3 | F | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | M | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | 7.5 | - | - | - | 6 | - | F | | | |
| - | - | - | - | - | 21.0 | - | - | 12.3 | - | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 9.0 | 25.7 | F | | | |
| 2.050 | 506 | 4.649 | 3.028 | 32.502 | 44.245 | 6.303 | 5.750 | 10.347 | 13.094 | M | NOMBRE | VII CHIRURGIE ABDOMI- NALE (38-48) | |
| 1.960 | 569 | 5.085 | 3.255 | 35.136 | 41.535 | 6.071 | 5.739 | 10.398 | 12.414 | F | | | |
| 770 | 899 | 1.173 | 970 | 1.085 | 1.152 | 1.274 | 1.214 | 1.250 | 1.190 | M | POUR 100M | | |
| 766 | 1.029 | 1.296 | 1.044 | 1.158 | 1.075 | 1.230 | 1.235 | 1.300 | 1.145 | F | | | |
| 14.5 | 11.8 | 13.9 | 14.9 | 12.3 | 11.7 | 11.8 | 13.0 | 11.8 | 11.8 | M | MOY. JOURS | | |
| 14.4 | 12.4 | 14.9 | 14.9 | 13.6 | 13.9 | 11.8 | 13.1 | 12.4 | 12.8 | F | | | |
| 761 | 193 | 1.866 | 1.183 | 14.010 | 20.162 | 2.576 | 2.202 | 4.130 | 5.393 | M | NOMBRE | TRAITEMENT OPERATOIRE DE HERNIE | 38 |
| 264 | 54 | 617 | 392 | 4.180 | 5.830 | 723 | 665 | 1.258 | 1.654 | F | | | |
| 286 | 343 | 471 | 379 | 468 | 525 | 521 | 465 | 499 | 490 | M | POUR 100M | | |
| 103 | 98 | 157 | 126 | 138 | 151 | 146 | 143 | 157 | 153 | F | | | |
| 9.4 | 8.1 | 9.5 | 10.4 | 8.0 | 7.0 | 7.4 | 9.0 | 7.8 | 7.0 | M | MOY. JOURS | | |
| 12.0 | 8.8 | 12.3 | 12.0 | 10.2 | 10.2 | 8.7 | 10.2 | 9.3 | 9.0 | F | | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAUX-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2- SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICDA-8 LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | |
|-------------|--|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| 380 | REPAIR OF DIAPHRAGM AND DIAPHRAGMATIC HERNIA, ABDOMINAL APPROACH | NUMBER | M 1,146 | 19 | 9 | 4 | 4 | 31 | 113 | 237 | 328 | 263 | 138 |
| | | F 1,320 | 9 | 4 | 2 | 1 | 18 | 83 | 222 | 362 | 371 | 248 | |
| | | PER 100M | M 11 | 10 | 1 | - | - | 2 | 8 | 19 | 29 | 31 | 18 |
| | | F 12 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 6 | 18 | 31 | 42 | 26 |
| | | AV. DAYS | M 16.9 | 59.4 | 11.7 | 17.5 | 5.3 | 12.4 | 12.2 | 13.7 | 16.3 | 17.6 | 22.6 |
| | | F 16.8 | 15.2 | 17.8 | 24.5 | 25.0 | 14.6 | 12.5 | 14.3 | 15.5 | 16.7 | 22.8 | |
| 381 | REPAIR OF DIAPHRAGM AND DIAPHRAGMATIC HERNIA, THORACIC APPROACH | NUMBER | M 270 | 8 | 2 | - | 1 | 15 | 34 | 42 | 71 | 64 | 33 |
| | | F 309 | 4 | 1 | - | - | 1 | 5 | 23 | 54 | 82 | 79 | 60 |
| | | PER 100M | M 3 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 |
| | | F 3 | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | 7 | 9 | 6 | |
| | | AV. DAYS | M 18.3 | 10.3 | 3.0 | - | 6.0 | 15.1 | 14.4 | 18.9 | 17.9 | 20.2 | 23.8 |
| | | F 19.6 | 14.3 | 30.0 | - | 10.0 | 17.8 | 17.9 | 17.1 | 18.3 | 21.0 | 23.0 | |
| 382 | REPAIR OF INGUINAL HERNIA EXCEPT RECURRENT | NUMBER | M 41,998 | 2,486 | 3,863 | 2,806 | 1,095 | 3,301 | 3,582 | 4,510 | 6,299 | 7,017 | 7,039 |
| | | F 5,039 | 337 | 518 | 629 | 180 | 350 | 473 | 669 | 660 | 501 | 722 | |
| | | PER 100M | M 390 | 1,364 | 518 | 244 | 93 | 164 | 247 | 352 | 558 | 824 | 902 |
| | | F 47 | 194 | 73 | 57 | 16 | 18 | 33 | 54 | 57 | 57 | 75 | |
| | | AV. DAYS | M 7.1 | 5.3 | 4.0 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.2 | 6.6 | 7.4 | 8.2 | 10.9 |
| | | F 7.1 | 5.5 | 3.5 | 3.7 | 4.6 | 6.1 | 6.9 | 7.1 | 8.8 | 9.9 | 11.0 | |
| 383 | REPAIR OF RECURRENT INGUINAL HERNIA | NUMBER | M 2,702 | 17 | 38 | 39 | 13 | 78 | 184 | 369 | 585 | 727 | 652 |
| | | F 135 | - | 4 | 3 | 2 | 9 | 12 | 23 | 24 | 28 | 30 | |
| | | PER 100M | M 25 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 13 | 29 | 52 | 85 | |
| | | F 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | | |
| | | AV. DAYS | M 8.0 | 6.7 | 5.2 | 4.2 | 5.2 | 6.6 | 7.0 | 7.1 | 7.7 | 8.3 | 9.5 |
| | | F 9.8 | - | 6.8 | 2.7 | 5.0 | 6.4 | 7.3 | 13.2 | 8.1 | 10.6 | 11.4 | |
| 384 | REPAIR OF FEMORAL HERNIA EXCEPT RECURRENT | NUMBER | M 601 | - | 2 | 8 | 8 | 22 | 33 | 66 | 104 | 157 | 201 |
| | | F 1,171 | 1 | 4 | 12 | 7 | 30 | 120 | 204 | 238 | 187 | 368 | |
| | | PER 100M | M 6 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 | 26 |
| | | F 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 16 | 21 | 21 | 38 | |
| | | AV. DAYS | M 8.7 | - | 2.5 | 4.0 | 7.8 | 5.4 | 5.9 | 6.7 | 8.3 | 8.3 | 10.9 |
| | | F 9.5 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.1 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.9 | 9.5 | 13.2 | |
| 385 | REPAIR OF RECURRENT FEMORAL HERNIA | NUMBER | M 62 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 7 | 14 | 12 | 24 |
| | | F 51 | - | 1 | - | - | - | 1 | 9 | 7 | 11 | 6 | 16 |
| | | PER 100M | M 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | | F - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | | AV. DAYS | M 8.8 | - | - | - | 3.0 | 3.5 | 8.5 | 8.6 | 8.1 | 8.2 | 10.3 |
| | | F 8.5 | - | 6.0 | - | - | 5.0 | 5.3 | 7.9 | 8.6 | 11.7 | 9.6 | |
| 386 | REPAIR OF VENTRAL OR INCISIONAL HERNIA | NUMBER | M 2,701 | 9 | 13 | 18 | 21 | 55 | 176 | 395 | 666 | 693 | 655 |
| | | F 4,066 | 7 | 13 | 13 | 14 | 78 | 292 | 775 | 1,044 | 975 | 855 | |
| | | PER 100M | M 25 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 31 | 59 | 81 | 84 |
| | | F 38 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21 | 63 | 90 | 111 | 89 |
| | | AV. DAYS | M 11.9 | 12.1 | 14.9 | 6.1 | 6.6 | 7.7 | 9.5 | 9.9 | 10.7 | 12.4 | 15.2 |
| | | F 12.7 | 12.9 | 8.5 | 5.5 | 7.3 | 8.9 | 9.1 | 10.8 | 11.9 | 13.8 | 16.1 | |
| 387 | REPAIR OF EPIGASTRIC HERNIA | NUMBER | M 747 | 3 | 33 | 37 | 45 | 70 | 135 | 126 | 128 | 99 | 71 |
| | | F 417 | 3 | 30 | 36 | 28 | 45 | 59 | 69 | 60 | 46 | 41 | |
| | | PER 100M | M 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | F 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
| | | AV. DAYS | M 7.4 | 9.0 | 4.8 | 3.8 | 3.8 | 5.1 | 5.4 | 6.5 | 9.5 | 9.2 | 14.3 |
| | | F 8.2 | 11.7 | 4.0 | 4.3 | 3.9 | 5.8 | 6.7 | 9.0 | 9.9 | 11.7 | 14.6 | |
| 388 | REPAIR OF UMBILICAL HERNIA | NUMBER | M 2,141 | 412 | 447 | 191 | 78 | 76 | 134 | 184 | 233 | 200 | 186 |
| | | F 3,039 | 335 | 512 | 157 | 43 | 136 | 344 | 510 | 444 | 337 | 221 | |
| | | PER 100M | M 20 | 226 | 60 | 17 | 7 | 4 | 9 | 14 | 21 | 23 | |
| | | F 28 | 193 | 72 | 14 | 4 | 7 | 24 | 41 | 38 | 39 | 23 | |
| | | AV. DAYS | M 6.4 | 6.5 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | 5.3 | 5.8 | 6.7 | 8.4 | 9.9 | 10.2 |
| | | F 8.1 | 6.9 | 4.0 | 3.5 | 4.3 | 6.3 | 7.5 | 8.9 | 9.9 | 11.3 | 14.5 | |
| 389 | OTHER HERNIA REPAIR | NUMBER | M 108 | 3 | 5 | 6 | 4 | 13 | 11 | 14 | 17 | 12 | 23 |
| | | F 90 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 11 | 9 | 17 | 16 | 29 | |
| | | PER 100M | M 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| | | F 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | | |
| | | AV. DAYS | M 12.4 | 6.3 | 6.0 | 9.2 | 5.0 | 8.3 | 7.8 | 15.3 | 11.4 | 12.3 | 20.1 |
| | | F 13.2 | 6.0 | - | 10.0 | 15.0 | 6.3 | 8.2 | 8.3 | 13.7 | 17.5 | 15.5 | |
| 39 | INCISION AND EXCISION OF ABDOMINAL WALL REGION | NUMBER | M 3,652 | 55 | 97 | 142 | 132 | 303 | 301 | 409 | 566 | 675 | 972 |
| | | F 5,227 | 36 | 52 | 69 | 114 | 812 | 793 | 652 | 801 | 783 | 1,115 | |
| | | PER 100M | M 34 | 30 | 13 | 12 | 11 | 15 | 21 | 32 | 50 | 79 | |
| | | F 49 | 21 | 7 | 6 | 10 | 41 | 56 | 53 | 69 | 89 | 116 | |
| | | AV. DAYS | M 19.3 | 20.3 | 10.9 | 11.0 | 10.1 | 14.1 | 14.2 | 17.2 | 20.5 | 22.5 | 23.9 |
| | | F 17.3 | 20.4 | 11.6 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 11.2 | 15.2 | 18.1 | 21.6 | 25.1 | |
| 390 | INCISION OF ABDOMINAL WALL AND UMBILICUS | NUMBER | M 604 | 4 | 33 | 49 | 41 | 62 | 59 | 80 | 96 | 94 | 86 |
| | | F 497 | 4 | 14 | 8 | 19 | 53 | 77 | 76 | 90 | 72 | 84 | |
| | | PER 100M | M 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | |
| | | F 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | | |
| | | AV. DAYS | M 13.6 | 5.3 | 5.5 | 7.4 | 8.0 | 12.9 | 9.6 | 15.1 | 13.6 | 17.9 | 20.1 |
| | | F 14.9 | 9.5 | 9.3 | 13.4 | 8.2 | 12.0 | 9.9 | 16.7 | 15.1 | 16.8 | 20.5 | |
| 391 | EXPLORATORY LAPAROTOMY OR CELIOTOMY | NUMBER | M 1,986 | 23 | 21 | 57 | 51 | 165 | 149 | 191 | 300 | 394 | 635 |
| | | F 3,251 | 18 | 15 | 39 | 70 | 637 | 579 | 382 | 414 | 391 | 706 | |
| | | PER 100M | M 18 | 13 | 3 | 5 | 4 | 8 | 10 | 15 | 27 | 46 | |
| | | F 30 | 10 | 2 | 4 | 6 | 32 | 41 | 31 | 36 | 45 | 74 | |
| | | AV. DAYS | M 22.0 | 25.2 | 21.5 | 14.8 | 11.0 | 15.3 | 16.2 | 20.1 | 23.5 | 23.6 | 25.3 |
| | | F 18.3 | 29.8 | 12.5 | 11.9 | 11.4 | 10.1 | 11.4 | 15.9 | 20.5 | 25.3 | 28.1 | |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| N.FLD. T.-N. | P.E.T. I.P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | PROVINCE | | | | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION | NO. CIMA |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--|-------------|
| | | | | QUE. QUE. | DNT. ONT. | MAN. MAN. | SASK. SASK. | | | | | | |
| 13 | 2 | 46 | 24 | 85 | 625 | 36 | 39 | 75 | 201 | M | NOMBRE | PLASTIE ET CURE DE HER- NIE DU DIAPHRAGME, VOIE D'ABORD ABDOMINALE | 380 |
| 11 | 1 | 60 | 37 | 128 | 699 | 35 | 38 | 76 | 235 | F | | | |
| 5 | 4 | 12 | 8 | 3 | 16 | 7 | 8 | 9 | 18 | M | POUR 100M | | |
| 4 | 2 | 15 | 12 | 4 | 18 | 7 | 8 | 9 | 22 | F | | | |
| 24.3 | 8.0 | 18.0 | 28.1 | 18.2 | 16.1 | 14.1 | 15.5 | 17.5 | 17.7 | M | MOY. JOURS | | |
| 16.0 | 12.0 | 17.1 | 19.7 | 19.9 | 16.9 | 12.9 | 19.9 | 16.5 | 14.7 | F | | | |
| 4 | 2 | 17 | 1 | 36 | 117 | 29 | 5 | 30 | 29 | M | NOMBRE | PLASTIE ET CURE DE HER- NIE DU DIAPHRAGME, VOIE D'ABORD THORACIQUE | 381 |
| 3 | 1 | 19 | 2 | 51 | 139 | 22 | 5 | 23 | 44 | F | | | |
| 2 | 4 | 4 | - | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | M | POUR 100M | | |
| 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | F | | | |
| 23.0 | 5.0 | 19.0 | 23.0 | 17.7 | 17.9 | 18.4 | 29.2 | 20.9 | 16.2 | M | MOY. JOURS | | |
| 31.0 | 14.0 | 20.9 | 17.0 | 24.5 | 17.4 | 15.7 | 16.6 | 22.4 | 20.8 | F | | | |
| 628 | 172 | 1,479 | 933 | 11,492 | 16,176 | 1,996 | 1,753 | 3,268 | 4,101 | M | NOMBRE | CURE DE HERNIE INGUINA- LE (SAUF LES RECIDIVES) | 382 |
| 91 | 27 | 172 | 126 | 1,472 | 1,785 | 221 | 230 | 420 | 495 | F | | | |
| 236 | 306 | 373 | 299 | 384 | 421 | 404 | 370 | 395 | 373 | M | POUR 100M | | |
| 36 | 49 | 44 | 40 | 49 | 46 | 45 | 49 | 52 | 46 | F | | | |
| 8.5 | 7.8 | 8.7 | 9.6 | 7.6 | 6.4 | 7.0 | 8.4 | 7.0 | 6.2 | M | MOY. JOURS | | |
| 9.4 | 7.7 | 7.9 | 10.5 | 7.3 | 7.0 | 6.2 | 8.1 | 6.3 | 5.8 | F | | | |
| 16 | 2 | 68 | 59 | 660 | 954 | 178 | 104 | 275 | 386 | M | NOMBRE | CURE DE HERNIE INGUINA- LE RECIDIVANTE | 383 |
| 2 | - | 3 | 1 | 37 | 53 | 9 | 2 | 16 | 12 | F | | | |
| 6 | 4 | 17 | 19 | 22 | 25 | 36 | 22 | 33 | 35 | M | POUR 100M | | |
| 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | F | | | |
| 11.4 | 14.0 | 11.2 | 11.2 | 9.0 | 6.9 | 8.1 | 8.9 | 8.5 | 7.3 | M | MOY. JOURS | | |
| 13.0 | - | 18.0 | 11.0 | 10.8 | 7.5 | 9.2 | 9.5 | 16.1 | 6.8 | F | | | |
| 10 | 4 | 25 | 16 | 155 | 232 | 31 | 20 | 53 | 55 | M | NOMBRE | CURE DE HERNIE FEMORALE (SAUF LES RECIDIVES) | 384 |
| 25 | 2 | 40 | 24 | 308 | 455 | 53 | 54 | 73 | 137 | F | | | |
| 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | M | POUR 100M | | |
| 10 | 4 | 10 | 8 | 10 | 12 | 11 | 12 | 9 | 13 | F | | | |
| 8.3 | 6.8 | 9.6 | 11.0 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 12.1 | 7.7 | 8.3 | M | MOY. JOURS | | |
| 9.4 | 9.0 | 9.3 | 10.8 | 9.6 | 9.7 | 8.0 | 9.5 | 10.6 | 8.4 | F | | | |
| - | - | - | - | 11 | 40 | 1 | - | 3 | 7 | M | NOMBRE | CURE DE HERNIE FEMORALE RECIDIVANTE | 385 |
| - | - | - | - | 12 | 20 | 4 | 1 | 6 | 8 | F | | | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | M | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | 13.7 | 7.0 | 10.0 | - | 9.3 | 10.7 | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | - | - | 10.4 | 7.2 | 9.0 | 12.0 | 7.7 | 8.9 | F | | | |
| 57 | 8 | 132 | 55 | 726 | 990 | 140 | 122 | 198 | 273 | M | NOMBRE | CURE DE HERNIE VENTRALE OU INCISIONNELLE | 386 |
| 72 | 14 | 212 | 97 | 1,120 | 1,476 | 211 | 164 | 339 | 361 | F | | | |
| 21 | 14 | 33 | 18 | 24 | 26 | 28 | 26 | 24 | 25 | M | POUR 100M | | |
| 28 | 25 | 54 | 31 | 37 | 38 | 43 | 35 | 42 | 33 | F | | | |
| 13.5 | 13.8 | 14.9 | 15.0 | 11.9 | 11.4 | 10.1 | 14.0 | 13.3 | 10.2 | M | MOY. JOURS | | |
| 15.0 | 8.6 | 15.4 | 13.3 | 13.6 | 12.6 | 10.8 | 13.6 | 11.2 | 10.7 | F | | | |
| - | 1 | 18 | 19 | 231 | 251 | 42 | 45 | 58 | 82 | M | NOMBRE | CURE DE HERNIE EPIGASTRIQUE | 387 |
| - | 1 | 6 | 20 | 132 | 119 | 20 | 26 | 41 | 52 | F | | | |
| - | 2 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | M | POUR 100M | | |
| - | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | F | | | |
| - | 9.0 | 5.1 | 10.3 | 8.4 | 6.3 | 6.1 | 11.7 | 8.0 | 5.7 | M | MOY. JOURS | | |
| - | 8.0 | 11.0 | 9.8 | 8.8 | 8.5 | 6.1 | 7.2 | 8.4 | 6.2 | F | | | |
| 32 | 2 | 79 | 65 | 591 | 745 | 116 | 105 | 164 | 242 | M | NOMBRE | CURE DE HERNIE OMBILICALE | 388 |
| 60 | 8 | 103 | 81 | 901 | 1,060 | 137 | 140 | 258 | 291 | F | | | |
| 12 | 4 | 20 | 21 | 20 | 19 | 23 | 22 | 20 | 22 | M | POUR 100M | | |
| 23 | 14 | 26 | 26 | 30 | 27 | 28 | 30 | 32 | 27 | F | | | |
| 10.2 | 5.0 | 8.1 | 8.9 | 7.1 | 5.5 | 6.6 | 7.5 | 6.8 | 5.4 | M | MOY. JOURS | | |
| 11.7 | 11.6 | 9.7 | 9.7 | 8.7 | 7.6 | 7.2 | 7.9 | 7.7 | 6.6 | F | | | |
| 1 | - | 2 | 11 | 23 | 32 | 7 | 9 | 6 | 17 | M | NOMBRE | CURE D'AUTRES HERNIES | 389 |
| - | 2 | 4 | 19 | 24 | 11 | 5 | 6 | 19 | F | | | | |
| - | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | M | POUR 100M | | |
| - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | F | | | |
| 24.0 | - | 8.0 | 19.5 | 14.7 | 7.4 | 5.9 | 20.1 | 13.0 | 12.1 | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | 8.0 | 17.3 | 13.5 | 11.3 | 17.2 | 10.0 | 13.5 | 13.5 | F | | | |
| 85 | 23 | 159 | 93 | 818 | 1,326 | 227 | 119 | 278 | 526 | M | NOMBRE | INCISION ET EXCISION DE LA REGION ABDOMINALE | 390 |
| 138 | 52 | 214 | 127 | 1,105 | 1,957 | 341 | 147 | 384 | 762 | F | | | |
| 32 | 41 | 40 | 30 | 27 | 35 | 46 | 25 | 34 | 48 | M | POUR 100M | | |
| 54 | 94 | 55 | 41 | 36 | 51 | 69 | 32 | 48 | 70 | F | | | |
| 24.5 | 15.5 | 22.3 | 21.6 | 19.4 | 19.4 | 18.9 | 14.8 | 18.1 | 18.8 | M | MOY. JOURS | | |
| 15.6 | 13.8 | 20.9 | 15.2 | 17.9 | 18.1 | 15.0 | 17.2 | 14.7 | 16.4 | F | | | |
| 7 | - | 28 | 12 | 160 | 200 | 48 | 20 | 48 | 81 | M | NOMBRE | INCISION DE LA PAROI ABDOMINALE ET DE L'OMBILIC | 390 |
| 2 | 1 | 19 | 6 | 132 | 162 | 34 | 28 | 46 | 67 | F | | | |
| 3 | - | 7 | 4 | 5 | 5 | 10 | 4 | 6 | 7 | M | POUR 100M | | |
| 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | F | | | |
| 23.9 | - | 16.6 | 12.7 | 13.1 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 14.5 | 11.0 | M | MOY. JOURS | | |
| 6.5 | 4.0 | 15.4 | 14.8 | 14.6 | 16.0 | 18.0 | 11.6 | 14.2 | 13.3 | F | | | |
| 63 | 22 | 71 | 45 | 401 | 802 | 90 | 48 | 114 | 330 | M | NOMBRE | LAPAROTOMIE EXPLORATRICE OU COELIOTOMIE | 391 |
| 92 | 40 | 117 | 67 | 605 | 1,390 | 201 | 49 | 171 | 519 | F | | | |
| 24 | 39 | 18 | 14 | 13 | 21 | 18 | 10 | 14 | 30 | M | POUR 100M | | |
| 36 | 72 | 30 | 21 | 20 | 36 | 41 | 11 | 21 | 48 | F | | | |
| 26.2 | 16.1 | 22.3 | 24.3 | 23.9 | 22.3 | 16.3 | 16.9 | 19.4 | 21.3 | M | MOY. JOURS | | |
| 19.8 | 15.8 | 22.6 | 13.8 | 21.1 | 19.0 | 13.4 | 17.2 | 11.8 | 16.7 | F | | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAUX-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICD-A LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | NUMBER | TOTAL (2) | AGE | | | | | | | | | |
|----------|---|------------|-----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| 393 | INCISION AND DRAINAGE OF OTHER PERITONEAL ABSCESS OR PERITONITIS | NUMBER M | 202 | 4 | 8 | 10 | 14 | 17 | 24 | 25 | 23 | 31 | 46 |
| | | NUMBER F | 143 | - | 6 | 6 | 9 | 16 | 15 | 14 | 26 | 25 | 26 |
| | | PER 100M M | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| | | PER 100M F | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 394 | PERITONEOCENTESIS | AV. DAYS M | 22.6 | 6.5 | 8.5 | 18.6 | 20.3 | 17.8 | 17.3 | 32.6 | 23.5 | 21.9 | 27.0 |
| | | AV. DAYS F | 21.3 | - | 12.7 | 15.8 | 16.4 | 17.5 | 19.5 | 18.2 | 23.0 | 22.8 | 28.0 |
| | | NUMBER M | 311 | - | 4 | 3 | 2 | 8 | 12 | 28 | 49 | 83 | 122 |
| | | NUMBER F | 541 | 1 | - | - | 1 | 11 | 6 | 41 | 126 | 172 | 183 |
| 395 | EXCISION AND DESTRUCTIVE OPERATION OF LESION OF ABDOMINAL WALL AND PERITONEUM | PER 100M M | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 10 | 16 |
| | | PER 100M F | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 11 | 20 | 19 |
| | | AV. DAYS M | 24.2 | - | 8.3 | 4.3 | 18.5 | 6.6 | 29.1 | 18.4 | 29.6 | 29.5 | 21.4 |
| | | AV. DAYS F | 19.6 | 43.0 | - | - | 23.0 | 27.0 | 11.8 | 20.2 | 18.3 | 19.5 | 20.0 |
| 397 | OMENTECTOMY | NUMBER M | 454 | 24 | 30 | 21 | 22 | 33 | 38 | 67 | 87 | 62 | 70 |
| | | NUMBER F | 647 | 12 | 16 | 13 | 14 | 77 | 101 | 116 | 113 | 94 | 91 |
| | | PER 100M M | 4 | 13 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 9 |
| | | PER 100M F | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 | 11 | 9 |
| 399 | OTHER INCISION AND EXCISION OF REGION OF ABDOMEN AND PERITONEUM | AV. DAYS M | 11.9 | 20.3 | 10.1 | 6.7 | 5.1 | 12.4 | 7.5 | 8.2 | 11.1 | 13.9 | 18.3 |
| | | AV. DAYS F | 11.1 | 9.6 | 10.8 | 4.8 | 5.3 | 10.6 | 7.9 | 10.4 | 11.1 | 13.3 | 15.6 |
| | | NUMBER M | 64 | - | - | 2 | 2 | 14 | 13 | 13 | 6 | 7 | 7 |
| | | NUMBER F | 97 | - | - | - | 1 | 9 | 9 | 17 | 24 | 23 | 14 |
| 40 | OTHER OPERATIONS ON REGION OF ABDOMEN AND PERITONEUM | PER 100M M | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | PER 100M F | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| | | AV. DAYS M | 11.3 | - | - | 5.0 | 6.5 | 8.1 | 11.4 | 7.2 | 19.3 | 14.4 | 18.6 |
| | | AV. DAYS F | 17.6 | - | - | - | 7.0 | 10.0 | 27.9 | 10.6 | 15.5 | 19.7 | 25.6 |
| 400 | SUTURE OF ABDOMINAL WALL | NUMBER M | 31 | - | 1 | - | - | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| | | NUMBER F | 51 | 1 | 1 | 3 | - | 9 | 6 | 6 | 8 | 6 | 11 |
| | | PER 100M M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | | PER 100M F | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 401 | RESUTURE OF ABDOMINAL WALL | AV. DAYS M | 18.8 | - | 19.0 | - | - | 13.8 | 16.5 | 8.4 | 28.0 | 22.0 | 23.3 |
| | | AV. DAYS F | 17.7 | 2.0 | 38.0 | 3.0 | - | 14.3 | 19.0 | 12.3 | 19.4 | 24.8 | 21.4 |
| | | NUMBER M | 64 | 1 | 1 | 8 | 4 | 17 | 9 | 4 | 8 | 7 | 5 |
| | | NUMBER F | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 11 | 9 | 3 | 1 |
| 402 | REPAIR AND PLASTIC OPERATIONS ON PERITONEUM | PER 100M M | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| | | PER 100M F | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| | | AV. DAYS M | 17.5 | 28.1 | 12.1 | 10.8 | 10.4 | 12.9 | 11.0 | 13.9 | 17.0 | 19.9 | 23.1 |
| | | AV. DAYS F | 16.9 | 20.3 | 9.0 | 9.2 | 11.0 | 12.1 | 12.0 | 14.2 | 16.8 | 21.1 | 23.5 |
| 403 | DIVISION OF PERITONEAL ADHESIONS | NUMBER M | 64 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 12 | 26 | 24 | 27 |
| | | NUMBER F | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 11 | 9 | 3 | 1 |
| | | PER 100M M | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | | PER 100M F | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 409 | OTHER OPERATIONS ON REGION OF ABDOMEN AND PERITONEUM | AV. DAYS M | 15.3 | 5.0 | 15.0 | 12.3 | 11.7 | 13.3 | 8.6 | 11.7 | 17.3 | 20.2 | 18.7 |
| | | AV. DAYS F | 17.2 | 23.0 | - | 6.8 | 2.0 | 17.4 | 13.0 | 12.5 | 20.2 | 34.0 | 13.4 |
| | | NUMBER M | 938 | 5 | 14 | 14 | 37 | 90 | 69 | 99 | 145 | 197 | 268 |
| | | NUMBER F | 1,774 | 4 | 3 | 10 | 21 | 162 | 248 | 307 | 375 | 267 | 377 |
| 411 | OPERATIONS ON APPENDIX | PER 100M M | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| | | PER 100M F | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | AV. DAYS M | 18.9 | 31.2 | 13.1 | 8.9 | 10.8 | 13.8 | 12.4 | 15.5 | 17.8 | 21.0 | 24.2 |
| | | AV. DAYS F | 17.3 | 13.8 | 10.0 | 11.2 | 11.8 | 11.6 | 12.7 | 14.6 | 16.8 | 20.9 | 23.4 |
| 410 | INCISION AND DRAINAGE | NUMBER M | 14 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | NUMBER F | 13 | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| | | PER 100M M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | | PER 100M F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 411 | INCISION AND DRAINAGE | AV. DAYS M | 9.2 | - | - | 2.0 | - | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 19.0 | 5.7 | 9.3 |
| | | AV. DAYS F | 21.0 | - | - | - | - | 5.5 | 5.7 | 33.0 | 39.3 | 8.0 | 26.7 |
| | | NUMBER M | 24,015 | - | 358 | 3,083 | 5,667 | 7,338 | 3,050 | 1,844 | 1,272 | 802 | 601 |
| | | NUMBER F | 21,150 | - | 283 | 2,723 | 4,736 | 8,023 | 2,520 | 1,151 | 762 | 517 | 435 |
| 412 | INCISION AND DRAINAGE | PER 100M M | 223 | - | 48 | 268 | 480 | 364 | 210 | 144 | 113 | 94 | 77 |
| | | PER 100M F | 197 | - | 40 | 248 | 420 | 404 | 177 | 93 | 66 | 59 | 45 |
| | | AV. DAYS M | 7.5 | - | 10.6 | 7.0 | 6.6 | 6.7 | 7.0 | 8.1 | 10.3 | 12.2 | 17.2 |
| | | AV. DAYS F | 7.4 | - | 9.6 | 7.0 | 6.7 | 6.6 | 7.2 | 8.6 | 10.3 | 12.4 | 16.8 |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100.000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| N.FLD. T.-N. | P.E.I. I.P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | PROVINCE | | | | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION | NO. CIMA |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
| | | | | QUE. QUE. | ONT. ONT. | MAN. MAN. | SASK. SASK. | | | | | | |
| 7 | - | 9 | 6 | 56 | 63 | 16 | 4 | 15 | 26 | M | NOMBRE | INCISION ET DRAINAGE | 393 |
| 1 | - | 6 | 1 | 51 | 35 | 9 | 8 | 10 | 22 | F | D'AUTRE ABCE PERITONEAL | | |
| 3 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | M | POUR 100M | OU DE PERITONITE | |
| - | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | F | | | |
| 15.4 | - | 16.7 | 25.7 | 21.3 | 21.4 | 34.0 | 32.0 | 19.8 | 24.5 | M | MOY. JOURS | | |
| 7.0 | - | 20.5 | 21.0 | 18.8 | 24.4 | 19.8 | 27.5 | 22.9 | 20.5 | F | | | |
| 1 | - | 22 | 6 | 37 | 85 | 37 | 26 | 64 | 33 | M | NOMBRE | PERITONEOCENTSE | 394 |
| 35 | 8 | 51 | 29 | 67 | 112 | 43 | 39 | 87 | 70 | F | | | |
| - | - | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 8 | 3 | M | POUR 100M | | |
| 14 | 14 | 13 | 9 | 2 | 3 | 9 | 8 | 11 | 6 | F | | | |
| 38.0 | - | 34.5 | 49.7 | 33.7 | 16.8 | 26.7 | 14.7 | 24.5 | 24.5 | M | MOY. JOURS | | |
| 5.1 | 9.1 | 21.7 | 13.1 | 21.4 | 20.5 | 21.8 | 21.4 | 19.8 | 23.3 | F | | | |
| 6 | 1 | 25 | 20 | 136 | 151 | 25 | 15 | 33 | 42 | M | NOMBRE | EXCISION DE LESTION DE | 395 |
| 7 | 3 | 17 | 17 | 227 | 208 | 38 | 18 | 45 | 67 | F | LA PAROI ABDOMINALE ET | | |
| 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | M | POUR 100M | DU PERITOINE | |
| 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | F | | | |
| 18.7 | 2.0 | 21.7 | 13.5 | 10.5 | 12.7 | 14.6 | 8.6 | 6.7 | 9.4 | M | MOY. JOURS | | |
| 15.3 | 2.7 | 15.6 | 24.4 | 10.2 | 11.3 | 10.5 | 13.2 | 10.2 | 9.3 | F | | | |
| 1 | - | 3 | 4 | 22 | 15 | 3 | 2 | 4 | 10 | M | NOMBRE | RESECTION D'EPIPLON | 397 |
| 1 | - | 3 | 5 | 18 | 25 | 6 | 4 | 25 | 10 | F | | | |
| - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | M | POUR 100M | | |
| - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | F | | | |
| 7.0 | - | 14.0 | 12.0 | 13.4 | 11.9 | 7.0 | 10.0 | 13.0 | 6.2 | M | MOY. JOURS | | |
| 27.0 | - | 11.3 | 15.8 | 16.3 | 17.7 | 10.3 | 16.5 | 22.5 | 14.5 | F | | | |
| - | - | 1 | - | 6 | 10 | 8 | 4 | - | 2 | M | NOMBRE | AUTRES INCISION ET EX- | 399 |
| - | - | 1 | 2 | 5 | 25 | 10 | 1 | - | 7 | F | CISION DE LA REGION AB- | | |
| - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | M | POUR 100M | DOMINALE ET DU PERITOINE | |
| - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | F | | | |
| - | - | 9.0 | - | 8.2 | 23.1 | 27.8 | 7.8 | - | 20.5 | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | 10.0 | 14.0 | 20.6 | 17.5 | 26.0 | 3.0 | - | 9.1 | F | | | |
| 17 | 1 | 51 | 38 | 387 | 371 | 70 | 82 | 96 | 174 | M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR | 40 |
| 24 | - | 86 | 72 | 486 | 649 | 91 | 111 | 180 | 327 | F | L'ABDOMEN ET LE | | |
| 6 | 2 | 13 | 12 | 13 | 10 | 14 | 17 | 12 | 16 | M | POUR 100M | PERITOINE | |
| 9 | - | 22 | 23 | 16 | 17 | 18 | 24 | 22 | 30 | F | | | |
| 22.9 | 30.0 | 16.5 | 20.1 | 16.4 | 18.1 | 18.1 | 16.6 | 17.2 | 17.9 | M | MOY. JOURS | | |
| 14.2 | - | 26.6 | 21.4 | 17.2 | 17.8 | 13.0 | 15.0 | 15.3 | 14.2 | F | | | |
| - | - | 2 | 2 | 13 | 31 | 3 | 3 | - | 10 | M | NOMBRE | SUTURE DE LA PAROI | 400 |
| - | - | 1 | 3 | 9 | 27 | 1 | 1 | - | 3 | F | ABDOMINALE | | |
| - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | M | POUR 100M | | |
| - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | F | | | |
| - | - | 2.5 | 7.5 | 14.2 | 12.6 | 10.3 | 9.0 | - | 8.8 | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | 12.0 | 13.7 | 7.8 | 12.7 | 3.0 | 5.0 | - | 29.3 | F | | | |
| - | - | 2 | 1 | 20 | 43 | 7 | 10 | 14 | 12 | M | NOMBRE | REFERMETURE DE LA PAROI | 401 |
| 2 | 5 | 4 | 20 | 57 | 8 | 9 | 16 | 20 | 20 | F | ABDOMINALE | | |
| - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | M | POUR 100M | | |
| 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | F | | | |
| - | - | 33.0 | 33.0 | 10.3 | 16.9 | 5.0 | 9.8 | 11.1 | 9.3 | M | MOY. JOURS | | |
| 8.5 | - | 65.4 | 26.0 | 13.0 | 13.7 | 11.4 | 6.8 | 7.1 | 8.8 | F | | | |
| - | - | 1 | 1 | 132 | 18 | 1 | 2 | 2 | 5 | M | NOMBRE | REPARATION ET PLASTIE | 402 |
| - | - | 1 | 1 | 25 | 19 | - | 1 | 1 | 5 | F | DU PERITOINE | | |
| - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | M | POUR 100M | | |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | F | | | |
| - | - | 28.0 | 8.0 | 15.0 | 14.4 | 10.0 | 15.5 | 22.5 | 23.6 | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | 9.0 | 8.0 | 12.7 | 26.3 | - | 11.0 | 3.0 | 12.8 | F | | | |
| 17 | 1 | 46 | 34 | 220 | 271 | 59 | 66 | 80 | 144 | M | NOMBRE | LYSE D'ADHERENCES | 403 |
| 22 | - | 78 | 64 | 431 | 537 | 81 | 100 | 162 | 299 | F | PERITONEALES | | |
| 6 | 2 | 12 | 11 | 7 | 7 | 12 | 14 | 10 | 13 | M | POUR 100M | | |
| 9 | - | 20 | 21 | 14 | 14 | 16 | 22 | 20 | 28 | F | | | |
| 22.9 | 30.0 | 16.1 | 20.8 | 18.0 | 19.4 | 20.2 | 18.1 | 18.1 | 19.3 | M | MOY. JOURS | | |
| 14.7 | - | 24.5 | 21.7 | 17.9 | 18.1 | 13.4 | 15.9 | 16.1 | 14.5 | F | | | |
| - | - | - | - | 2 | 8 | - | 1 | - | 3 | M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR | 409 |
| - | - | 1 | - | 1 | 9 | 1 | - | 1 | - | F | L'ABDCMEN ET LE | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | POUR 100M | PERITOINE | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | | | |
| - | - | - | 10.0 | 10.1 | - | 10.0 | - | - | 6.0 | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | 28.0 | - | 1.0 | 25.1 | 2.0 | - | 16.0 | - | F | | | |
| 534 | 137 | 1.058 | 744 | 5,888 | 8,283 | 1,238 | 1,388 | 2,319 | 2,426 | M | NOMBRE | OPERATIONS SUR | 41 |
| 443 | 141 | 1.127 | 683 | 4,576 | 7,547 | 974 | 1,420 | 2,245 | 1,994 | F | L'APPENDICE | | |
| 201 | 243 | 267 | 238 | 197 | 216 | 250 | 293 | 280 | 220 | M | POUR 100M | | |
| 173 | 255 | 287 | 219 | 151 | 195 | 197 | 306 | 281 | 184 | F | | | |
| 9.2 | 8.2 | 8.3 | 9.8 | 7.4 | 7.4 | 7.0 | 8.0 | 7.3 | 7.1 | M | MOY. JOURS | | |
| 8.8 | 7.6 | 8.0 | 8.7 | 7.5 | 7.2 | 6.3 | 7.6 | 7.1 | 7.0 | F | | | |
| 8 | 2 | 6 | 4 | 26 | 59 | 22 | 14 | 15 | 22 | M | NOMBRE | INCISION ET DRAINAGE | 410 |
| 5 | 2 | 4 | - | 22 | 39 | 11 | 8 | 7 | 19 | F | | | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | M | POUR 100M | | |
| 2 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | F | | | |
| 18.0 | 8.5 | 19.5 | 28.0 | 17.6 | 15.6 | 13.9 | 28.6 | 13.8 | 15.1 | M | MOY. JOURS | | |
| 29.0 | 18.0 | 20.5 | - | 18.2 | 16.6 | 17.6 | 22.1 | 24.7 | 17.6 | F | | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAUX-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICD-A-8 LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| 411 APPENDECTOMY | NUMBER | M 23,826 | - | 349 | 3,067 | 5,640 | 7,296 | 3,027 | 1,825 | 1,251 | 790 | 581 |
| | F 21,021 | - | 280 | 2,707 | 4,714 | 8,000 | 2,507 | 1,138 | 754 | 507 | 414 | |
| | PER 100M | M 221 | - | 47 | 267 | 478 | 362 | 209 | 143 | 111 | 93 | 74 |
| | F 195 | - | 39 | 246 | 418 | 402 | 176 | 92 | 65 | 58 | 43 | |
| 413 CLOSURE OF APPENDICO- STOMY OR FISTULA | AV. DAYS | M 7.5 | - | 10.3 | 7.0 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 8.1 | 10.1 | 12.0 | 16.7 |
| | F 7.3 | - | 9.4 | 7.0 | 6.7 | 6.6 | 7.2 | 8.5 | 10.2 | 12.3 | 16.3 | |
| | NUMBER | M 6 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| | F 6 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | |
| 419 OTHER OPERATIONS ON APPENDIX | PER 100M | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | F - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | AV. DAYS | M 6.5 | - | 1.0 | 2.0 | - | 5.5 | 9.0 | - | - | 16.0 | - |
| | F 5.8 | - | - | 2.0 | - | 5.0 | - | 7.7 | - | - | - | |
| 421 EXCISION AND DESTRU- CTION OF LESION OF LIVER | NUMBER | M 5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
| | F 6 | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - |
| | PER 100M | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | F - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 422 RESECTION OF LIVER | AV. DAYS | M 22.2 | - | - | 4.0 | 8.0 | - | - | - | 31.0 | - | 34.0 |
| | F 9.0 | - | - | - | 5.0 | 5.0 | 10.3 | - | 13.0 | - | - | |
| | NUMBER | M 193 | 1 | 4 | 11 | 12 | 56 | 31 | 26 | 14 | 22 | 16 |
| | F 148 | 1 | 7 | 7 | 5 | 30 | 28 | 17 | 15 | 17 | 21 | |
| 423 REPAIR AND PLASTIC OPERATIONS ON LIVER | PER 100M | M 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| | F 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | AV. DAYS | M 28.5 | 15.0 | 10.3 | 19.0 | 44.1 | 23.8 | 25.1 | 29.1 | 27.4 | 43.0 | 31.8 |
| | F 27.4 | 35.0 | 24.6 | 24.1 | 23.0 | 19.5 | 25.4 | 26.2 | 37.7 | 32.1 | 34.0 | |
| 426 PERCUTANEOUS ASPIRATION OF LIVER ABSCESS | NUMBER | M 37 | - | 1 | - | - | 6 | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 |
| | F 19 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | |
| | PER 100M | M - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| | F - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 429 OTHER OPERATIONS ON LIVER | AV. DAYS | M 36.4 | - | 23.0 | - | - | 35.5 | 36.0 | 25.3 | 38.7 | 51.4 | 30.7 |
| | F 32.6 | - | 48.0 | 23.0 | - | - | 14.5 | 29.0 | 38.5 | 27.8 | 37.3 | |
| | NUMBER | M 16 | 1 | - | - | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | - |
| | F 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 6 | 11 | |
| 430 INCISION OF BILE (HEPATIC) DUCTS | PER 100M | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | F - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | AV. DAYS | M 28.1 | 15.0 | - | - | 29.0 | 18.0 | 28.2 | 35.7 | 17.0 | 35.3 | - |
| | F 29.3 | 35.0 | 24.0 | 31.0 | 32.0 | 19.0 | 21.1 | 27.0 | 40.6 | 23.2 | 36.1 | |
| 431 EXCISION AND DESTRU- CTION OF LESION OF BILE (HEPATIC) DUCTS | NUMBER | M 41 | - | 2 | 2 | 3 | 14 | 6 | 5 | - | 7 | 2 |
| | F 33 | - | 3 | 2 | - | 4 | 8 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| | PER 100M | M - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| | F - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| 432 OPERATIONS ON BILIARY TRACT | AV. DAYS | M 36.5 | - | 5.0 | 6.0 | 41.7 | 28.1 | 46.3 | 51.2 | - | 45.0 | 53.0 |
| | F 28.4 | - | 27.7 | 29.0 | - | 13.5 | 20.5 | 26.4 | 34.0 | 53.4 | 28.5 | |
| | NUMBER | M 95 | - | 1 | 9 | 8 | 35 | 17 | 11 | 5 | 2 | 7 |
| | F 50 | - | 2 | 2 | 1 | 21 | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
| 433 PERCUTANEOUS ASPIRATION OF LIVER ABSCESS | PER 100M | M 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| | F - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| | AV. DAYS | M 21.9 | - | 8.0 | 21.9 | 46.9 | 20.2 | 14.7 | 19.6 | 16.4 | 28.5 | 27.4 |
| | F 24.9 | - | 8.5 | 24.5 | 25.0 | 20.3 | 34.9 | 25.4 | 32.0 | 14.5 | 36.3 | |
| 434 OTHER OPERATIONS ON LIVER | NUMBER | M 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| | F 2 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| | PER 100M | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | F - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 435 INCISION OF BILE (HEPATIC) DUCTS | AV. DAYS | M 30.3 | - | - | - | - | - | - | - | 35.0 | 29.0 | 27.0 |
| | F 16.0 | - | - | - | 13.0 | 19.0 | - | - | - | - | - | - |
| | NUMBER | M 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | F 5 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 436 EXCISION AND DESTRU- CTION OF LESION OF BILE (HEPATIC) DUCTS | PER 100M | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | F - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | AV. DAYS | M 27.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.0 | - |
| | F 17.0 | - | - | 8.0 | 22.5 | 29.0 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 437 OPERATIONS ON BILIARY TRACT | NUMBER | M 19,272 | 6 | 8 | 7 | 30 | 486 | 1,860 | 3,586 | 4,628 | 4,351 | 4,310 |
| | F 64,080 | 2 | 3 | 5 | 156 | 8,458 | 12,404 | 11,633 | 12,788 | 10,245 | 8,386 | |
| | PER 100M | M 179 | 3 | 1 | 1 | 3 | 24 | 128 | 280 | 410 | 511 | 553 |
| | F 596 | 1 | - | - | 14 | 425 | 873 | 940 | 1,105 | 1,170 | 874 | |
| 438 INCISION OF BILE (HEPATIC) DUCTS | AV. DAYS | M 16.2 | 36.7 | 32.8 | 17.3 | 12.5 | 11.9 | 11.6 | 12.7 | 14.2 | 16.7 | 23.0 |
| | F 13.2 | 55.5 | 21.3 | 17.2 | 11.9 | 10.7 | 10.9 | 12.0 | 12.8 | 14.8 | 19.8 | |
| | NUMBER | M 319 | 2 | 2 | - | - | 6 | 14 | 25 | 50 | 79 | 141 |
| | F 727 | 2 | - | - | 2 | 31 | 69 | 114 | 107 | 153 | 249 | |
| 439 EXCISION AND DESTRU- CTION OF LESION OF BILE (HEPATIC) DUCTS | PER 100M | M 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 9 | 18 |
| | F 7 | 1 | - | - | - | - | 2 | 5 | 9 | 9 | 17 | 26 |
| | AV. DAYS | M 29.6 | 18.0 | 70.5 | - | - | 16.2 | 18.8 | 26.2 | 23.8 | 28.9 | 33.9 |
| | F 23.8 | 55.5 | - | - | 20.5 | 16.5 | 19.1 | 22.4 | 19.9 | 23.9 | 28.0 | |
| 440 OTHER OPERATIONS ON LIVER | NUMBER | M 15 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 6 | 1 | 3 |
| | F 57 | - | 1 | - | - | 3 | 4 | 15 | 10 | 14 | 10 | |
| | PER 100M | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | F - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 441 INCISION OF BILE (HEPATIC) DUCTS | AV. DAYS | M 23.7 | - | - | 23.0 | - | - | - | 33.8 | 24.7 | 13.0 | 12.0 |
| | F 21.1 | - | 23.0 | - | - | 12.0 | 17.8 | - | 31.2 | 18.3 | 21.3 | |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100.000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| PROVINCE | | | | | | | | | | | | OPERATION | NO. CIMA |
|----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|------|------------|--------------------------|-------------|
| MFLD. T.-M. | P.E.I. I.P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | QUE. QUE. | ONT. ONT. | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | | | | |
| 526 | 135 | 1,052 | 739 | 5,862 | 8,216 | 1,216 | 1,373 | 2,304 | 2,403 | M | NOMBRE | APPENDICECTOMIE | 411 |
| 438 | 139 | 1,123 | 683 | 4,553 | 7,497 | 963 | 1,412 | 2,238 | 1,975 | F | | | |
| 198 | 240 | 265 | 237 | 196 | 214 | 246 | 290 | 278 | 218 | M | POUR 100M | | |
| 171 | 251 | 286 | 219 | 150 | 194 | 195 | 304 | 280 | 182 | F | | | |
| 9.1 | 8.2 | 8.2 | 9.7 | 7.4 | 7.4 | 6.9 | 7.8 | 7.2 | 7.0 | M | MOY. JOURS | | |
| 8.6 | 7.4 | 8.0 | 8.7 | 7.5 | 7.2 | 6.2 | 7.5 | 7.1 | 6.9 | F | | | |
| - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | M | NOMBRE | FERMETURE D'APPENDICOS- | 413 |
| - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | F | | TOMIE OU DE FISTULE | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | | | |
| - | - | - | - | - | 6.5 | - | - | - | - | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | - | - | - | 5.8 | - | - | - | - | F | | | |
| - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR | 419 |
| - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | F | | L'APPENDICE | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | | | |
| - | - | - | 31.0 | - | 6.0 | - | 18.0 | - | - | 50.0 | M | MOY. JOURS | |
| - | - | - | - | 5.0 | 9.8 | - | - | - | - | F | | | |
| 3 | 2 | 5 | 2 | 41 | 71 | 9 | 6 | 14 | 40 | M | NOMBRE | OPERATIONS SUR LE FOIE | 42 |
| 1 | - | 1 | 2 | 55 | 52 | 3 | 6 | 12 | 16 | F | | | |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | M | POUR 100M | | |
| - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | F | | | |
| 22.7 | 8.5 | 16.4 | 22.0 | 28.0 | 29.1 | 22.3 | 23.0 | 27.6 | 33.5 | M | MOY. JOURS | | |
| 24.0 | - | 88.0 | 8.5 | 28.2 | 28.0 | 42.0 | 32.3 | 19.9 | 22.9 | F | | | |
| 1 | - | 2 | - | 2 | 18 | 3 | - | 3 | 8 | M | NOMBRE | HEPATOTOMIE | 420 |
| - | - | - | - | 5 | 10 | - | 1 | - | 3 | F | | | |
| - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | M | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | | | |
| 48.0 | - | 15.0 | - | 88.5 | 33.6 | 21.0 | - | 34.0 | 40.5 | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | - | - | 23.8 | 32.9 | - | 58.0 | - | 38.0 | F | | | |
| - | 1 | - | - | 4 | 3 | 2 | - | 3 | 3 | M | NOMBRE | EXCISION DE LESION | 421 |
| - | - | - | - | 11 | 20 | 1 | 3 | 2 | 2 | F | | DU FOIE | |
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | M | POUR 100M | | |
| - | - | 8.0 | - | 33.3 | 38.0 | 32.0 | - | 16.7 | 27.0 | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | - | - | 33.5 | 28.6 | 48.0 | 36.0 | 11.5 | 11.0 | F | | | |
| - | - | - | - | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 10 | M | NOMBRE | RESECTION DU FOIE | 422 |
| 1 | - | - | - | 16 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | F | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | M | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | 30.2 | 29.2 | 24.0 | 38.0 | 92.0 | 50.9 | M | MOY. JOURS | | |
| 24.0 | - | - | - | 36.9 | 25.0 | 13.0 | 1.0 | 27.7 | 12.5 | F | | | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 20 | 34 | 3 | 5 | 6 | 19 | M | NOMBRE | PLASTIE DU FOIE | 423 |
| - | 1 | 2 | 2 | 21 | 12 | 1 | 1 | 6 | 6 | F | | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | M | POUR 100M | | |
| 10.0 | 9.0 | 17.3 | 22.0 | 19.4 | 25.8 | 16.7 | 20.0 | 19.3 | 22.5 | M | MDY. JOURS | | |
| - | - | 88.0 | 8.5 | 20.5 | 29.5 | 65.0 | 27.0 | 19.0 | 25.3 | F | | | |
| - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | M | NOMBRE | ASPIRATION TRANSCUTANEE | 426 |
| - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | F | | D'ABCES DU FOIE | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | 29.0 | 35.0 | - | - | 27.0 | - | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | - | - | 19.0 | 13.0 | - | - | - | - | F | | | |
| - | - | - | - | 26.0 | 5.5 | - | - | 19.0 | 29.0 | F | | | |
| 131 | 61 | 598 | 378 | 6,169 | 6,268 | 1,112 | 915 | 1,697 | 1,943 | M | NOMBRE | OPERATIONS SUR LES VOIES | 43 |
| 839 | 269 | 2,395 | 1,627 | 21,586 | 20,123 | 3,175 | 2,794 | 5,219 | 6,053 | F | | BILIAIRES | |
| 49 | 108 | 151 | 121 | 206 | 163 | 225 | 193 | 205 | 177 | M | POUR 100M | | |
| 328 | 486 | 610 | 522 | 712 | 521 | 643 | 601 | 652 | 558 | F | | | |
| 21.9 | 18.5 | 18.9 | 19.3 | 15.7 | 16.4 | 14.5 | 17.5 | 15.9 | 15.6 | M | MOY. JDURS | | |
| 15.0 | 12.4 | 14.3 | 15.0 | 13.2 | 13.6 | 11.3 | 13.7 | 12.6 | 12.5 | F | | | |
| 3 | - | 13 | 8 | 85 | 105 | 20 | 8 | 32 | 45 | M | NOMBRE | INCISION DES CANAUX | 430 |
| 8 | - | 19 | 16 | 241 | 213 | 57 | 13 | 57 | 105 | F | | BILIAIRES (HEPATIQUES) | |
| 1 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | M | POUR 100M | | |
| 3 | - | 5 | 4 | 8 | 6 | 12 | 3 | 7 | 10 | F | | | |
| 45.7 | - | 28.2 | 46.6 | 28.2 | 29.4 | 29.9 | 24.4 | 28.2 | 30.7 | M | MOY. JOURS | | |
| 23.1 | - | 36.3 | 25.3 | 25.0 | 22.8 | 22.7 | 20.2 | 22.1 | 22.5 | F | | | |
| - | - | - | - | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | M | NOMBRE | EXCISION ET DESTRUCTION | 431 |
| - | 1 | 4 | 2 | 20 | 6 | 3 | 5 | 8 | 8 | F | | DE LESION DES CANAUX BI- | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | POUR 100M | LIAIRES (HEPATIQUES) | |
| - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | F | | | |
| - | - | - | - | 27.0 | 22.5 | 28.0 | 18.0 | 22.0 | 20.7 | M | MOY. JOURS | | |
| - | 16.0 | 18.5 | 20.5 | 24.1 | 19.3 | 15.7 | 18.6 | 18.3 | 23.5 | F | | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAUX-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICDA-8 LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | TOTAL (2) | AGE | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------------------|------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| 432 ANASTOMOSIS OF BILE (HEPATIC) DUCTS | NUMBER | M 139 F 185 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 6 | 26 | 30 | 73 |
| | PER 100M | M 1 F 2 | 1 | 1 | - | - | - | 7 | 14 | 25 | 40 | 92 |
| | AV. DAYS | M 31.7 F 30.6 | 66.0 | - | - | 20.0 | - | 15.0 | 30.2 | 31.1 | 32.5 | 31.2 |
| | | | - | - | - | - | 26.0 | 17.6 | 23.0 | 23.0 | 32.9 | 34.2 |
| 433 REPAIR AND PLASTIC OPERATIONS ON BILE (HEPATIC) DUCTS | NUMBER | M 14 F 30 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 4 | 2 |
| | PER 100M | M - F - | - | - | 1 | - | 2 | 7 | 7 | 8 | 3 | 2 |
| | AV. DAYS | M 34.9 F 27.7 | - | - | - | - | 20.0 | 12.0 | - | 83.0 | 33.0 | 43.5 |
| | | | - | - | 25.0 | - | 21.5 | 25.3 | 23.1 | 27.0 | 43.7 | 38.0 |
| 434 CHOLECYSTOTOMY | NUMBER | M 184 F 252 | - | - | 1 | 1 | 1 | 8 | 15 | 22 | 39 | 97 |
| | PER 100M | M 2 F 2 | - | - | - | - | - | 11 | 28 | 48 | 45 | 96 |
| | AV. DAYS | M 26.7 F 24.2 | - | - | 28.0 | 17.0 | 10.0 | 13.0 | 21.9 | 21.1 | 28.6 | 29.3 |
| | | | - | - | - | - | 14.8 | 13.8 | 17.3 | 20.0 | 24.8 | 31.9 |
| 435 CHOLECYSTECTOMY | NUMBER | M 18,309 F 62,602 | - | 5 | 4 | 28 | 475 | 1,832 | 3,530 | 4,481 | 4,128 | 3,826 |
| | PER 100M | M 170 F 582 | - | 2 | 4 | 154 | 8,399 | 12,284 | 11,442 | 12,556 | 9,936 | 7,825 |
| | AV. DAYS | M 15.4 F 12.9 | - | 20.8 | 11.3 | 12.0 | 11.8 | 11.6 | 12.5 | 13.8 | 16.0 | 21.9 |
| | | | - | 20.5 | 15.3 | 11.8 | 10.6 | 10.9 | 11.8 | 12.6 | 14.4 | 19.0 |
| 436 ANASTOMOSIS OF GALLBLADDER | NUMBER | M 276 F 184 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 6 | 37 | 68 | 162 |
| | PER 100M | M 3 F 2 | - | 1 | - | - | 4 | 2 | 11 | 19 | 44 | 104 |
| | AV. DAYS | M 31.6 F 31.5 | - | 44.0 | - | 25.0 | - | 39.0 | 40.7 | 28.2 | 28.9 | 33.0 |
| | | | - | - | - | - | 19.0 | 20.5 | 33.9 | 30.9 | 31.3 | 32.1 |
| 439 OTHER OPERATIONS ON BILIARY TRACT | NUMBER | M 16 F 43 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 6 |
| | PER 100M | M - F - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 6 | 15 | 10 | 8 |
| | AV. DAYS | M 19.8 F 24.7 | - | 8.0 | 17.0 | - | - | 10.5 | - | 26.5 | 10.5 | 24.0 |
| | | | - | - | - | - | 11.0 | 26.7 | 15.5 | 23.3 | 25.7 | 34.0 |
| 440 OPERATIONS ON PANCREAS | NUMBER | M 205 F 173 | - | 1 | 5 | 2 | 13 | 21 | 29 | 55 | 43 | 36 |
| | PER 100M | M 2 F 2 | - | 1 | - | 2 | 8 | 20 | 30 | 28 | 41 | 42 |
| | AV. DAYS | M 37.3 F 31.6 | - | 8.0 | 13.0 | 93.0 | 26.8 | 35.4 | 30.2 | 40.3 | 43.3 | 37.3 |
| | | | - | 61.0 | - | 9.0 | 6.5 | 21.4 | 28.6 | 26.5 | 38.8 | 29.6 |
| 440 PANCREATOTOMY | NUMBER | M 61 F 24 | - | - | - | - | 7 | 9 | 10 | 18 | 7 | 10 |
| | PER 100M | M 1 F - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 5 |
| | AV. DAYS | M 39.5 F 45.6 | - | - | - | - | 35.7 | 41.7 | 37.3 | 37.8 | 32.9 | 50.3 |
| | | | - | - | - | - | 54.0 | 78.3 | 13.0 | 60.4 | 33.6 | 37.8 |
| 441 PANCREATECTOMY | NUMBER | M 75 F 51 | - | - | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 20 | 15 | 12 |
| | PER 100M | M 1 F 1 | - | 1 | - | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 19 |
| | AV. DAYS | M 39.0 F 30.6 | - | - | 10.0 | 93.0 | 19.8 | 26.3 | 27.9 | 42.2 | 53.6 | 37.3 |
| | | | - | 61.0 | - | 6.5 | 15.5 | 15.0 | 18.7 | 31.5 | 40.8 | 39.7 |
| 442 WHIPPLE OPERATION | NUMBER | M 26 F 16 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 8 |
| | PER 100M | M - F - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 |
| | AV. DAYS | M 36.5 F 34.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 443 ANASTOMOSIS OF PANCREAS | NUMBER | M 14 F 19 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| | PER 100M | M - F - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| | AV. DAYS | M 42.6 F 38.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | | | - | - | - | - | - | 37.0 | 27.3 | 46.5 | 66.0 | 27.7 |
| 448 PANCREATIC SPHINCTER- OTOMY | NUMBER | M 18 F 55 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 6 | 15 | 8 | 14 |
| | PER 100M | M - F 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | AV. DAYS | M 28.6 F 25.1 | - | 8.0 | - | 9.0 | - | 23.3 | 40.8 | 26.5 | 35.3 | 35.3 |
| | | | - | - | 9.0 | - | 20.0 | 20.1 | 24.0 | 29.8 | 25.1 | 31.7 |
| 449 OTHER OPERATIONS ON PANCREAS | NUMBER | M 11 F 8 | - | - | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | - |
| | PER 100M | M - F - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
| | AV. DAYS | M 23.0 F 18.8 | - | - | 15.0 | - | 10.0 | 42.0 | 16.0 | 27.0 | 17.0 | - |
| | | | - | - | - | - | 15.0 | - | 24.5 | 33.0 | 14.7 | 9.0 |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| PROVINCE | | | | | | | | | | OPERATION | NO. CIMA | |
|----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|------------|---|-----|
| NFLD. T.-N. | P.E.I. I.P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | QUE. QUE. | ONT. ONT. | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | | | |
| - | - | 7 | - | 39 | 49 | 9 | 13 | 11 | 11 M | NOMBRE | ANASTOMOSE DES CANAUX BILIAIRES (HEPATIQUES) | 432 |
| 1 | 2 | 11 | - | 47 | 56 | 8 | 19 | 20 | 21 F | POUR 100M | | |
| - | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 M | | 2 F | |
| - | 4 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | | | | |
| - | - | 40.9 | - | 34.5 | 31.9 | 22.9 | 28.2 | 26.8 | 31.1 M | MOY. JOURS | | |
| 49.0 | 42.5 | 32.8 | - | 36.0 | 28.1 | 23.6 | 24.8 | 22.9 | 37.5 F | | | |
| - | - | - | 1 | 8 | 4 | - | - | 1 | - M | NOMBRE | PLASTIE DES CANAUX BILIAIRES (HEPATIQUES) | 433 |
| 2 | 2 | 1 | - | 12 | 7 | - | 2 | 2 | 2 F | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | | | |
| 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | |
| - | - | - | 25.0 | 28.3 | 44.0 | - | - | 62.0 | - M | MOY. JOURS | | |
| 39.0 | 15.0 | 37.0 | - | 24.9 | 23.7 | - | 44.0 | 36.0 | 30.0 F | | | |
| 1 | - | 3 | 2 | 24 | 46 | 13 | 10 | 51 | 34 M | NOMBRE | CHOLECYSTOTOMIE | 434 |
| 1 | 1 | 9 | 7 | 22 | 54 | 20 | 20 | 80 | 38 F | POUR 100M | | |
| - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 M | | 4 F | |
| - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 10 M | MOY. JOURS | | |
| 17.0 | - | 49.7 | 30.0 | 25.5 | 30.2 | 18.5 | 21.6 | 22.5 | 31.8 M | | | |
| 26.0 | 10.0 | 26.9 | 30.3 | 30.0 | 24.0 | 27.9 | 25.9 | 22.1 | 21.5 F | | | |
| 120 | 59 | 561 | 359 | 5,940 | 5,956 | 1,043 | 859 | 1,590 | 1,822 M | NOMBRE | CHOLECYSTECTOMIE | 435 |
| 816 | 260 | 2,345 | 1,595 | 21,182 | 19,721 | 3,078 | 2,719 | 5,038 | 5,866 F | POUR 100M | | |
| 45 | 105 | 141 | 115 | 198 | 155 | 211 | 181 | 192 | 166 M | | | |
| 319 | 470 | 597 | 512 | 698 | 511 | 623 | 585 | 630 | 539 F | | | |
| 21.2 | 17.5 | 18.1 | 18.3 | 15.2 | 15.6 | 13.8 | 16.8 | 15.2 | 14.5 M | MOY. JOURS | | |
| 14.6 | 12.1 | 13.9 | 14.7 | 12.9 | 13.4 | 10.9 | 13.4 | 12.2 | 12.1 F | | | |
| 6 | 2 | 14 | 8 | 62 | 98 | 25 | 23 | 10 | 28 M | NOMBRE | ANASTOMOSE DE LA VESICULE BILIAIRE | 436 |
| 9 | 3 | 5 | 7 | 43 | 59 | 8 | 11 | 12 | 27 F | POUR 100M | | |
| 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 M | | | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 F | | | |
| 26.8 | 47.0 | 25.1 | 34.9 | 33.5 | 31.5 | 26.7 | 30.4 | 38.8 | 32.4 M | MOY. JOURS | | |
| 24.1 | 14.7 | 22.8 | 41.3 | 31.6 | 34.6 | 31.4 | 29.5 | 29.2 | 29.8 F | | | |
| 1 | - | - | - | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | - M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR LES VOIES BILIAIRES | 439 |
| 2 | - | 1 | 2 | 19 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 F | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | | | |
| 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - F | | | |
| 12.0 | - | - | - | 16.3 | 22.5 | 38.0 | 4.0 | 30.0 | - M | MOY. JOURS | | |
| 40.5 | - | 18.0 | 15.5 | 25.1 | 36.9 | 21.0 | 19.6 | 10.0 | 14.5 F | | | |
| 3 | 1 | 8 | 3 | 65 | 61 | 9 | 10 | 23 | 22 M | NOMBRE | OPERATIONS SUR LE PANCREAS | 44 |
| 5 | 1 | 5 | 4 | 51 | 56 | 6 | 3 | 24 | 18 F | POUR 100M | | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 M | | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 F | | | |
| 50.3 | 8.0 | 51.8 | 45.3 | 36.1 | 37.9 | 26.0 | 31.1 | 35.4 | 41.9 M | MOY. JOURS | | |
| 48.0 | 21.0 | 25.8 | 37.5 | 34.1 | 28.7 | 33.2 | 20.7 | 31.6 | 30.9 F | | | |
| 2 | - | 3 | 1 | 16 | 15 | 1 | 4 | 8 | 11 M | NOMBRE | PANCREATOTOMIE | 440 |
| - | - | 1 | - | 7 | 9 | 2 | - | 1 | 4 F | POUR 100M | | |
| 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 M | | | |
| 73.0 | - | 42.0 | 45.0 | 38.1 | 36.7 | 19.0 | 32.3 | 23.9 | 54.1 M | MOY. JOURS | | |
| - | - | 32.0 | - | 70.3 | 28.7 | 56.5 | - | 28.0 | 43.0 F | | | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 26 | 24 | 3 | 3 | 7 | 6 M | NOMBRE | PANCREATECTOMIE | 441 |
| 4 | - | 2 | 1 | 11 | 22 | - | 1 | 6 | 5 F | POUR 100M | | |
| - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 M | | | |
| 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - F | | | |
| 5.0 | 8.0 | 60.0 | 45.5 | 38.6 | 44.3 | 12.3 | 31.0 | 46.3 | 29.8 M | MOY. JOURS | | |
| 57.0 | - | - | 28.0 | 25.8 | 27.0 | - | 37.0 | 30.0 | 36.2 F | | | |
| - | - | 2 | - | 8 | 9 | 2 | - | 3 | 2 M | NOMBRE | OPERATION DE WHIPPLE | 442 |
| - | - | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | 4 | 2 F | POUR 100M | | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - M | | | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - F | | | |
| - | - | 25.0 | - | 34.8 | 28.9 | 62.0 | - | 54.0 | 37.5 M | MOY. JOURS | | |
| - | - | 30.0 | 67.0 | 19.0 | 40.2 | - | - | 26.8 | 29.0 F | | | |
| - | - | 1 | - | 6 | 1 | - | 1 | 3 | 2 M | NOMBRE | ANASTOMOSE DU PANCREAS | 443 |
| - | - | 2 | - | 8 | 3 | - | - | 3 | 3 F | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | | | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - F | | | |
| - | - | 118.0 | - | 41.8 | 18.0 | - | 51.0 | 34.0 | 28.0 M | MOY. JOURS | | |
| - | - | 18.5 | - | 39.5 | 65.0 | - | - | 34.0 | 25.3 F | | | |
| - | - | - | - | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | - M | NOMBRE | SPHINCTEROTOMIE PANCREATIQUE | 448 |
| 1 | 1 | - | 1 | 20 | 15 | 3 | 2 | 9 | 3 F | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | | | |
| - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - F | | | |
| - | - | - | - | 25.1 | 34.0 | 26.0 | 24.0 | 25.0 | - M | MOY. JOURS | | |
| 12.0 | 21.0 | - | 27.0 | 27.1 | 20.9 | 23.7 | 12.5 | 34.9 | 19.3 F | | | |
| - | - | - | - | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR LE PANCREAS | 449 |
| - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 F | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | | | |
| - | - | - | - | 15.0 | 36.0 | 2.0 | 14.0 | 11.0 | 16.0 M | MOY. JOURS | | |
| - | - | - | - | 22.0 | 9.0 | 15.0 | - | 27.0 | 11.0 F | | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICDA-8 LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| 45 OPERATIONS ON SPLEEN | NUMBER | M 888 | 5 | 21 | 87 | 71 | 223 | 121 | 97 | 102 | 93 | 68 |
| | | F 640 | - | 7 | 42 | 47 | 118 | 90 | 71 | 112 | 81 | 72 |
| | PER 100M | M 8 | 3 | 3 | 8 | 6 | 11 | 8 | 8 | 9 | 11 | 9 |
| | | F 6 | - | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 9 | 8 |
| 450 SPLENOTOMY | AV. DAYS | M 22.8 | 16.4 | 19.8 | 16.7 | 14.5 | 18.1 | 20.5 | 23.7 | 28.0 | 30.7 | 41.0 |
| | | F 24.0 | - | 12.7 | 18.9 | 18.8 | 19.5 | 18.0 | 21.7 | 27.3 | 29.8 | 36.7 |
| | NUMBER | M 8 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
| | | F 6 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - |
| 451 SPLENECTION | PER 100M | M - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | AV. DAYS | M 21.8 | 23.7 | - | - | 11.0 | 14.0 | 6.0 | - | 36.0 | - | - |
| | | F 27.2 | - | - | - | 17.0 | 17.0 | 21.0 | 66.0 | - | - | - |
| 452 REPAIR AND PLASTIC OPERATION ON SPLEEN | NUMBER | M 878 | 2 | 21 | 87 | 69 | 222 | 120 | 96 | 100 | 93 | 68 |
| | | F 630 | - | 7 | 41 | 46 | 117 | 87 | 69 | 111 | 81 | 71 |
| | PER 100M | M 8 | 1 | 3 | 8 | 6 | 11 | 8 | 8 | 9 | 11 | 9 |
| | | F 6 | - | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 9 | 7 |
| 459 OTHER OPERATIONS ON SPLEEN | AV. DAYS | M 22.9 | 5.5 | 19.8 | 16.7 | 14.5 | 18.1 | 20.6 | 23.6 | 27.8 | 30.7 | 41.0 |
| | | F 24.0 | - | 12.7 | 19.0 | 18.8 | 19.6 | 17.9 | 21.2 | 27.5 | 29.8 | 36.8 |
| | NUMBER | M 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | | F 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 46 OPERATIONS ON STOMACH | PER 100M | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | AV. DAYS | M 34.0 | - | - | 15.0 | - | - | - | 34.0 | - | - | - |
| | | F 15.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 460 GASTROTOMY | NUMBER | M 167 | 3 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 | 15 | 27 | 38 | 50 |
| | | F 93 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 9 | 17 | 15 | 30 |
| | PER 100M | M 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| | | F 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 461 PYLOROPLASTY AND OTHER DRAINAGE PROCEDURES | AV. DAYS | M 20.8 | 17.7 | 7.6 | 7.0 | 22.7 | 13.3 | 16.3 | 19.6 | 22.2 | 21.8 | 24.7 |
| | | F 22.1 | 51.4 | 37.1 | 41.5 | 12.9 | 16.6 | 16.9 | 17.9 | 19.3 | 23.7 | 29.0 |
| | NUMBER | M 167 | 3 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 | 15 | 27 | 38 | 50 |
| | | F 93 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 9 | 17 | 15 | 30 |
| 462 GASTRIC RESECTION, PARTIAL OR SUBTOTAL | PER 100M | M 2 | 25 | 5 | 3 | 22 | 92 | 189 | 277 | 319 | 293 | |
| | | F 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 5 | 31 | 77 | 112 | 119 | |
| | AV. DAYS | M 17.1 | 12.7 | 11.8 | 13.6 | 12.1 | 15.0 | 14.2 | 15.3 | 16.3 | 19.1 | 24.8 |
| | | F 17.6 | 32.8 | 14.0 | 20.3 | 12.8 | 14.8 | 15.4 | 15.4 | 16.5 | 18.6 | 24.7 |
| 463 GASTRIC RESECTION, COMPLETE OR TOTAL | NUMBER | M 4,770 | 3 | 3 | 3 | 5 | 108 | 399 | 868 | 1,258 | 1,165 | 958 |
| | | F 2,065 | - | 1 | 3 | 1 | 29 | 134 | 359 | 565 | 467 | 506 |
| | PER 100M | M 44 | 2 | - | - | - | 5 | 28 | 68 | 111 | 137 | 123 |
| | | F 19 | - | - | - | - | 1 | 9 | 29 | 49 | 53 | 53 |
| 464 GASTROSTOMY | AV. DAYS | M 22.6 | 26.7 | 21.7 | 20.7 | 21.6 | 17.9 | 18.1 | 19.5 | 20.1 | 24.3 | 29.0 |
| | | F 23.3 | - | 19.0 | 16.7 | 3.0 | 16.6 | 18.3 | 19.7 | 20.3 | 25.2 | 29.1 |
| | NUMBER | M 246 | - | - | - | - | 4 | 9 | 33 | 54 | 68 | 78 |
| | | F 112 | - | - | - | - | - | 4 | 16 | 21 | 31 | 40 |
| 465 ANASTOMOSIS OF STOMACH | PER 100M | M 2 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| | | F 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 4 |
| | AV. DAYS | M 30.7 | - | - | - | - | 29.8 | 21.4 | 20.8 | 28.1 | 30.2 | 38.2 |
| | | F 28.5 | - | - | - | - | - | 20.0 | 24.1 | 26.0 | 29.5 | 31.6 |
| 466 REPAIR AND PLASTY OF STOMACH | NUMBER | M 274 | 7 | 5 | 4 | 1 | 10 | 8 | 13 | 38 | 73 | 115 |
| | | F 169 | 10 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 25 | 30 | 75 |
| | PER 100M | M 3 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 |
| | | F 2 | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 467 REPAIR AND PLASTY OF STOMACH | AV. DAYS | M 34.1 | 38.9 | 34.2 | 38.8 | 13.0 | 27.1 | 17.9 | 33.7 | 27.4 | 38.1 | 35.3 |
| | | F 41.9 | 73.6 | 162.0 | 419.0 | 22.5 | 23.6 | 25.3 | 29.3 | 38.5 | 35.9 | 38.5 |
| | NUMBER | M 961 | 1 | - | - | 1 | 16 | 48 | 112 | 188 | 224 | 371 |
| | | F 418 | 2 | - | 1 | - | 4 | 20 | 35 | 73 | 87 | 196 |
| 468 REPAIR AND PLASTY OF STOMACH | PER 100M | M 9 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 9 | 17 | 26 | 48 |
| | | F 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 | 10 | 20 |
| | AV. DAYS | M 25.9 | 31.0 | - | - | 11.0 | 21.1 | 18.1 | 22.0 | 22.0 | 25.5 | 30.6 |
| | | F 28.8 | 70.0 | - | 12.0 | - | 11.8 | 22.0 | 25.6 | 24.0 | 25.9 | 31.4 |
| 469 REPAIR AND PLASTY OF STOMACH | NUMBER | M 333 | - | 2 | - | 4 | 18 | 35 | 57 | 72 | 67 | 78 |
| | | F 125 | 1 | 2 | - | - | 10 | 9 | 22 | 27 | 21 | 33 |
| | PER 100M | M 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| | | F 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 470 REPAIR AND PLASTY OF STOMACH | AV. DAYS | M 18.2 | - | 12.5 | - | 22.8 | 13.2 | 16.1 | 13.3 | 18.6 | 18.5 | 23.4 |
| | | F 20.9 | 9.0 | 14.0 | - | - | 22.9 | 17.3 | 15.4 | 18.2 | 24.9 | 25.3 |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-B, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| NFLD. T.-N. | P.E.I. I.P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | PROVINCE | | | | | | | | OPERATION | NO. CIMA |
|----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---|------------|---|-------------|
| | | | | QUE. QUE. | ONT. ONT. | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | | | | |
| 14 | 2 | 44 | 28 | 242 | 321 | 32 | 33 | 90 | 82 | M | NOMBRE | OPERATIONS SUR LA RATE | 45 |
| 7 | 2 | 34 | 14 | 177 | 245 | 33 | 17 | 61 | 50 | F | | | |
| 5 | 4 | 11 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 11 | 7 | M | POUR 100M | | |
| 3 | 4 | 9 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | F | | | |
| 21.9 | 9.0 | 29.1 | 25.2 | 23.4 | 22.5 | 27.3 | 20.8 | 23.2 | 17.8 | M | MOY. JOURS | | |
| 16.7 | 25.0 | 32.5 | 26.5 | 25.5 | 23.0 | 23.4 | 24.4 | 23.4 | 18.3 | F | | | |
| - | - | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | M | NOMBRE | SPLENOTOMIE | 450 |
| - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | F | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | | | |
| - | - | 31.0 | - | - | 20.4 | - | - | - | - | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | - | - | 24.5 | 28.5 | - | - | - | - | F | | | |
| 14 | 2 | 43 | 28 | 242 | 313 | 31 | 33 | 90 | 82 | M | NOMBRE | SPLENECTOMIE | 451 |
| 7 | 2 | 34 | 14 | 174 | 238 | 33 | 17 | 61 | 50 | F | | | |
| 5 | 4 | 11 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 11 | 7 | M | POUR 100M | | |
| 3 | 4 | 9 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | F | | | |
| 21.9 | 9.0 | 29.0 | 25.2 | 23.4 | 22.5 | 27.8 | 20.8 | 23.2 | 17.8 | M | MOY. JOURS | | |
| 16.7 | 25.0 | 32.5 | 26.5 | 25.6 | 23.0 | 23.4 | 24.4 | 23.4 | 18.3 | F | | | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | M | NOMBRE | PLASTIE DE LA RATE | 452 |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | F | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | | | |
| - | - | - | - | - | 34.0 | - | - | - | - | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | - | - | 15.0 | - | - | - | - | - | F | | | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR LA RATE | 459 |
| - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | F | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | | | |
| - | - | - | - | - | - | 13.0 | - | - | - | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | - | - | - | - | 16.0 | - | - | - | F | | | |
| 355 | 68 | 524 | 365 | 2,994 | 4,466 | 601 | 612 | 1,026 | 1,456 | M | NOMBRE | OPERATIONS SUR L'ESTOMAC | 46 |
| 120 | 27 | 229 | 120 | 996 | 1,963 | 255 | 274 | 436 | 632 | F | | | |
| 133 | 121 | 132 | 117 | 100 | 116 | 122 | 129 | 124 | 132 | M | POUR 100M | | |
| 47 | 49 | 58 | 38 | 33 | 51 | 52 | 59 | 54 | 58 | F | | | |
| 22.4 | 18.1 | 21.3 | 24.3 | 21.7 | 20.8 | 19.7 | 21.3 | 19.5 | 18.4 | M | MOY. JOURS | | |
| 20.0 | 19.1 | 21.9 | 23.7 | 24.2 | 22.9 | 18.7 | 20.2 | 19.7 | 20.7 | F | | | |
| 7 | - | 8 | 5 | 40 | 66 | 2 | 11 | 10 | 18 | M | NOMBRE | GASTROTOMIE | 460 |
| 4 | - | 3 | 1 | 24 | 29 | 2 | 7 | 9 | 14 | F | | | |
| 3 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | M | POUR 100M | | |
| 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | F | | | |
| 20.6 | - | 16.1 | 18.6 | 20.6 | 22.1 | 15.5 | 18.6 | 24.1 | 19.7 | M | MOY. JOURS | | |
| 15.5 | - | 15.7 | 27.0 | 21.6 | 26.5 | 23.0 | 15.9 | 20.8 | 26.7 | F | | | |
| 1 | 8 | 156 | 53 | 936 | 1,919 | 328 | 286 | 88 | 653 | M | NOMBRE | PYLOROPLASTIE ET AUTRES TECHNIQUES DE ORNAINE | 461 |
| - | 1 | 82 | 17 | 251 | 751 | 123 | 118 | 35 | 241 | F | | | |
| - | 14 | 39 | 17 | 31 | 50 | 66 | 60 | 11 | 59 | M | POUR 100M | | |
| - | 2 | 21 | 5 | 8 | 19 | 25 | 25 | 4 | 22 | F | | | |
| 40.0 | 15.9 | 18.7 | 19.8 | 17.7 | 16.9 | 16.7 | 18.8 | 18.0 | 15.6 | M | MOY. JOURS | | |
| - | 38.0 | 16.1 | 15.5 | 19.6 | 18.0 | 14.7 | 17.2 | 18.2 | 16.5 | F | | | |
| 194 | 16 | 255 | 252 | 1,260 | 1,495 | 140 | 207 | 404 | 547 | M | NOMBRE | RESECTION GASTRIQUE, PARTIELLE OU SUBTOTALE | 462 |
| 64 | 6 | 109 | 78 | 450 | 731 | 70 | 110 | 177 | 270 | F | | | |
| 73 | 28 | 64 | 81 | 42 | 39 | 28 | 44 | 49 | 50 | M | POUR 100M | | |
| 25 | 11 | 28 | 25 | 15 | 19 | 14 | 24 | 22 | 25 | F | | | |
| 23.0 | 21.2 | 22.8 | 25.2 | 22.6 | 23.2 | 23.1 | 23.0 | 20.7 | 20.5 | M | MOY. JOURS | | |
| 18.6 | 19.3 | 24.8 | 23.4 | 23.8 | 24.7 | 19.8 | 21.3 | 20.8 | 22.4 | F | | | |
| 5 | 5 | 11 | 9 | 67 | 94 | 12 | 20 | 17 | 6 | M | NOMBRE | RESECTION GASTRIQUE COMPLETE OU TOTALE | 463 |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 26 | 52 | 6 | 7 | 6 | 7 | F | | | |
| 2 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | M | POUR 100M | | |
| 1 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | F | | | |
| 28.6 | 15.0 | 33.8 | 36.0 | 31.8 | 29.9 | 37.1 | 28.8 | 29.0 | 28.5 | M | MOY. JOURS | | |
| 24.7 | 26.0 | 22.0 | 26.5 | 30.0 | 30.9 | 30.3 | 27.7 | 17.3 | 17.7 | F | | | |
| 5 | 1 | 4 | 6 | 77 | 126 | 11 | 12 | 14 | 18 | M | NOMBRE | GASTROSTOMIE | 464 |
| 4 | 2 | 6 | 3 | 42 | 78 | 8 | 3 | 16 | 7 | F | | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | M | POUR 100M | | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | F | | | |
| 30.8 | 8.0 | 14.8 | 16.0 | 38.9 | 33.8 | 30.5 | 36.3 | 26.1 | 35.7 | M | MOY. JOURS | | |
| 53.3 | 28.5 | 21.8 | 20.7 | 40.9 | 42.4 | 25.9 | 67.0 | 37.3 | 82.7 | F | | | |
| 14 | 1 | 59 | 19 | 315 | 260 | 74 | 60 | 37 | 122 | M | NOMBRE | ANASTOMOSE DE L'ESTOMAC | 465 |
| 8 | 3 | 18 | 19 | 128 | 116 | 32 | 21 | 24 | 55 | F | | | |
| 5 | 2 | 15 | 6 | 11 | 7 | 15 | 13 | 4 | 11 | M | POUR 100M | | |
| 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | F | | | |
| 22.8 | 67.0 | 22.0 | 33.1 | 26.5 | 28.3 | 22.4 | 23.4 | 29.8 | 22.5 | M | MOY. JOURS | | |
| 22.9 | 19.7 | 28.2 | 34.4 | 31.9 | 31.4 | 22.6 | 23.5 | 28.3 | 22.2 | F | | | |
| 8 | 2 | 19 | 17 | 93 | 93 | 23 | 6 | 27 | 45 | M | NOMBRE | PLASTIE DE L'ESTOMAC | 466 |
| 1 | - | 8 | 3 | 24 | 44 | 9 | 3 | 10 | 23 | F | | | |
| 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | M | POUR 100M | | |
| - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | F | | | |
| 28.5 | 12.0 | 17.4 | 15.1 | 16.9 | 19.6 | 19.3 | 14.8 | 19.5 | 17.6 | M | MOY. JOURS | | |
| 10.0 | - | 29.3 | 20.7 | 16.8 | 19.0 | 31.7 | 19.7 | 23.1 | 21.3 | F | | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICDA-8 LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| 467 CLOSURE OF GASTROSTOMY AND FISTULA | NUMBER | M 16 F 9 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | PER 100M | M - F - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 |
| | AV. DAYS | M 33.2 F 17.1 | - | 12.0 | 7.0 | - | - | - | 14.7 | 29.3 | 62.0 | 31.8 |
| | | - | 29.0 | - | 14.0 | - | - | - | 10.0 | 22.7 | 13.0 | |
| 468 VAGOTOMY | NUMBER | M 1,260 F 426 | - | 1 | 1 | 4 | 65 | 172 | 295 | 355 | 237 | 130 |
| | PER 100M | M 12 F 4 | - | 1 | 2 | 8 | 48 | 116 | 123 | 81 | 46 | |
| | AV. DAYS | M 18.5 F 17.7 | - | 31.0 | 12.0 | 29.0 | 14.5 | 16.9 | 15.8 | 18.5 | 19.8 | 25.7 |
| | | - | 23.0 | 25.0 | - | 10.0 | 17.3 | 14.8 | 15.3 | 17.4 | 18.8 | 25.4 |
| 469 OTHER OPERATIONS ON STOMACH | NUMBER | M 12 F 16 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| | PER 100M | M - F - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | AV. DAYS | M 25.8 F 26.9 | - | - | 8.0 | - | 41.0 | 15.5 | 10.5 | 22.0 | 45.0 | 20.0 |
| | | - | - | - | 15.0 | - | 17.3 | - | 15.3 | 37.8 | 39.5 | |
| 47 INCISION, EXCISION, RESECTION AND ENTEROSTOMY OF INTESTINES | NUMBER | M 5,822 F 6,397 | 127 | 53 | 60 | 74 | 290 | 270 | 483 | 866 | 1,359 | 2,240 |
| | PER 100M | M 54 F 59 | 70 | 7 | 5 | 6 | 200 | 301 | 498 | 998 | 1,437 | 2,766 |
| | AV. DAYS | M 28.7 F 29.8 | 33.3 | 18.4 | 15.5 | 13.8 | 22.3 | 23.9 | 24.9 | 27.8 | 28.2 | 32.5 |
| | | - | 42.7 | 23.6 | 13.0 | 20.7 | 22.6 | 24.5 | 26.0 | 26.8 | 29.8 | 32.9 |
| 470 ENTEROTOMY | NUMBER | M 202 F 189 | 4 | 5 | 1 | 3 | 18 | 13 | 23 | 31 | 47 | 57 |
| | PER 100M | M 2 F 2 | - | 2 | 3 | 5 | 11 | 12 | 15 | 28 | 38 | 75 |
| | AV. DAYS | M 22.0 F 22.3 | 14.5 | 12.2 | 2.0 | 11.7 | 20.2 | 12.6 | 15.9 | 22.0 | 24.3 | 27.7 |
| | | - | 11.0 | 6.0 | 22.6 | 11.2 | 16.2 | 15.1 | 19.1 | 21.0 | 21.0 | 29.1 |
| 471 EXTERIORIZATION OF INTESTINE | NUMBER | M 40 F 33 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 6 | 3 | 13 | 12 |
| | PER 100M | M - F - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 11 |
| | AV. DAYS | M 36.7 F 29.7 | 84.0 66.0 | - | - | - | 53.7 | 15.5 | 37.0 | 26.7 | 34.1 | 37.3 |
| | | - | - | - | - | - | 11.3 | 48.3 | 19.5 | 25.1 | 22.3 | 30.9 |
| 472 LOCAL EXCISION AND DESTRUCTION OF LESION OF INTESTINE | NUMBER | M 476 F 460 | 3 | 5 | 8 | 8 | 26 | 29 | 45 | 94 | 120 | 138 |
| | PER 100M | M 4 F 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 15 | 27 | 43 | 98 | 113 | 143 |
| | AV. DAYS | M 19.1 F 19.7 | 26.7 29.3 | 20.0 15.6 | 8.9 9.8 | 11.3 8.9 | 11.9 9.8 | 11.8 14.1 | 15.8 20.0 | 17.7 15.8 | 20.0 20.4 | 24.2 24.6 |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 473 RESECTION OF EXTERIORIZED INTESTINE | NUMBER | M 11 F 10 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| | PER 100M | M - F - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 |
| | AV. DAYS | M 23.5 F 44.7 | - | - | - | - | 14.0 | 10.0 | 16.0 | 46.0 | 12.3 | 34.0 |
| | | - | - | - | - | - | 33.0 | 67.0 | - | - | 52.3 | 39.3 |
| 474 RESECTION OF SMALL INTESTINE | NUMBER | M 949 F 916 | 40 | 26 | 37 | 48 | 104 | 61 | 103 | 133 | 157 | 240 |
| | PER 100M | M 9 F 9 | 22 | 3 | 3 | 4 | 20 | 64 | 79 | 111 | 137 | 149 |
| | AV. DAYS | M 24.0 F 25.9 | 32.6 35.3 | 13.5 15.0 | 10.9 14.3 | 10.6 13.8 | 15.4 13.4 | 18.9 19.1 | 25.4 24.0 | 25.9 26.1 | 26.0 30.5 | 30.5 30.3 |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 475 RESECTION OF COLON, PARTIAL OR SUBTOTAL | NUMBER | M 2,753 F 3,359 | 21 | 6 | 5 | 10 | 92 | 98 | 217 | 417 | 683 | 1,204 |
| | PER 100M | M 26 F 31 | 12 | 1 | 12 | 11 | 64 | 117 | 227 | 528 | 786 | 1,595 |
| | AV. DAYS | M 28.9 F 29.0 | 25.2 55.3 | 17.2 23.9 | 47.0 9.8 | 20.4 28.8 | 25.7 27.6 | 25.1 25.8 | 24.1 23.7 | 28.4 25.0 | 26.6 27.7 | 32.0 32.0 |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 476 RESECTION OF COLON, COMPLETE OR TOTAL | NUMBER | M 181 F 185 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 17 | 15 | 21 | 53 | 50 |
| | PER 100M | M 2 F 2 | 2 | 1 | - | - | 20 | 21 | 24 | 25 | 50 | 42 |
| | AV. DAYS | M 38.3 F 38.2 | 54.7 171.0 | 41.0 - | 22.0 - | 48.0 24.5 | 41.6 40.4 | 37.0 37.7 | 51.1 35.8 | 39.1 44.8 | 33.8 36.1 | 36.9 34.6 |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 477 ILEOSTOMY | NUMBER | M 35 F 46 | 2 | - | - | - | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| | PER 100M | M - F - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 4 | 9 | 12 |
| | AV. DAYS | M 29.9 F 44.4 | 36.0 65.5 | - | 38.0 | 19.0 | 61.5 | 28.0 | 43.3 | 59.1 | 34.9 | 34.6 |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 478 COLOSTOMY | NUMBER | M 1,098 F 1,153 | 50 | 8 | 8 | 3 | 19 | 37 | 63 | 148 | 258 | 504 |
| | PER 100M | M 10 F 11 | 27 | 1 | 1 | - | 14 | 35 | 68 | 158 | 276 | 575 |
| | AV. DAYS | M 35.7 F 38.5 | 36.0 36.4 | 28.9 44.9 | 25.0 36.0 | 29.3 53.8 | 30.9 28.1 | 36.8 33.3 | 30.0 39.1 | 32.5 35.6 | 36.6 38.9 | 37.2 39.4 |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-B, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| N.FLO. T.-N. | P.E.I. I.P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | PROVINCE | | | | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION | NO. CIMA |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|-------------------------|--|-------------|
| | | | | QUE. QUE. | ONT. ONT. | MAN. MAN. | SASK. SASK. | | | | | | |
| - | - | - | - | 3 | 10 | - | - | 1 | 2 | M | NOMBRE | FERMETURE DE GASTROSTO- MIE ET DE FISTULE | 467 |
| - | - | - | - | 2 | 5 | - | 1 | 1 | - | F | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | | | |
| - | - | - | - | 70.7 | 26.2 | - | - | - | 2.0 | M | 27.5 | MOY. JOURS | |
| - | - | - | - | 21.5 | 13.2 | - | 19.0 | 26.0 | - | F | | | |
| 121 | 35 | 11 | 4 | 201 | 395 | 11 | 10 | 428 | 64 | M | NOMBRE | VAGOTOMIE | 468 |
| 36 | 13 | 1 | 2 | 46 | 149 | 5 | 2 | 158 | 14 | F | | | |
| 45 | 62 | 3 | 1 | 7 | 10 | 2 | 2 | 52 | 4 | M | POUR 100M | | |
| 14 | 24 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | - | - | 20 | F | | | |
| 20.3 | 16.8 | 21.4 | 20.3 | 19.2 | 19.5 | 20.8 | 19.6 | 17.1 | 13.8 | M | MOY. JOURS | | |
| 18.7 | 14.9 | 48.0 | 19.5 | 19.1 | 19.1 | 23.8 | 17.0 | 15.5 | 17.4 | F | | | |
| - | - | 1 | - | 2 | 8 | - | - | - | 1 | M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR L'ESTOMAC | 469 |
| - | - | 1 | 1 | 3 | 8 | - | 2 | - | 1 | F | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | | | |
| - | - | 22.0 | - | 28.0 | 27.0 | - | - | - | - | M | 16.0 | MOY. JOURS | |
| - | - | 12.0 | 57.0 | 19.3 | 29.5 | - | 21.5 | - | - | F | 24.0 | | |
| 100 | 14 | 227 | 145 | 1,423 | 2,121 | 289 | 267 | 485 | 751 | M | NOMBRE | INCISION, EXERESE, RE- SECTION ET ENTEROSTOMIE | 470 |
| 96 | 20 | 314 | 181 | 1,554 | 2,488 | 330 | 233 | 463 | 718 | F | | | |
| 38 | 25 | 57 | 46 | 48 | 55 | 58 | 56 | 59 | 68 | M | POUR 100M | DES INTESTINS | |
| 36 | 36 | 80 | 58 | 51 | 64 | 67 | 50 | 58 | 66 | F | | | |
| 32.2 | 32.5 | 32.0 | 33.3 | 30.0 | 27.6 | 30.5 | 29.4 | 26.4 | 27.8 | M | MOY. JOURS | | |
| 28.7 | 37.9 | 33.8 | 32.5 | 30.1 | 30.4 | 26.2 | 32.3 | 28.2 | 26.5 | F | | | |
| 5 | - | 6 | 7 | 35 | 82 | 10 | 14 | 13 | 30 | M | NOMBRE | ENTEROTOMIE | 470 |
| 5 | 2 | 8 | 5 | 39 | 81 | 11 | 6 | 13 | 19 | F | | | |
| 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | M | POUR 100M | | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | F | | | |
| 27.0 | - | 23.0 | 15.6 | 24.9 | 21.0 | 34.2 | 23.4 | 18.8 | 18.6 | M | MOY. JOURS | | |
| 11.4 | 33.0 | 34.3 | 29.4 | 22.9 | 23.5 | 10.9 | 17.8 | 15.4 | 23.2 | F | | | |
| - | - | 1 | - | 5 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | M | NOMBRE | EXTERIORISATION DE L'INTESTIN | 471 |
| 1 | - | 2 | - | 7 | 8 | 1 | 1 | 10 | 3 | F | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | M | POUR 100M | | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | F | | | |
| - | - | 166.0 | - | 40.6 | 25.1 | 31.0 | 79.5 | 24.3 | 27.2 | M | MOY. JOURS | | |
| 14.0 | - | 56.5 | - | 20.3 | 16.0 | 4.0 | 39.0 | 36.3 | 59.0 | F | | | |
| 4 | - | 23 | 6 | 115 | 161 | 24 | 10 | 69 | 64 | M | NOMBRE | EXERESE ET DESTRUCTION LOCALES DE LESION DE L'INTESTIN | 472 |
| 5 | 1 | 22 | 7 | 108 | 175 | 16 | 15 | 53 | 58 | F | | | |
| 2 | - | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 8 | 6 | M | POUR 100M | L'INTESTIN | |
| 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | F | | | |
| 18.5 | - | 21.7 | 63.7 | 21.4 | 16.9 | 17.4 | 16.8 | 17.7 | 18.2 | M | MOY. JOURS | | |
| 32.4 | 11.0 | 21.3 | 24.1 | 22.1 | 19.5 | 17.4 | 30.5 | 14.5 | 16.4 | F | | | |
| - | - | 2 | - | 3 | 3 | - | - | 3 | - | M | RESECTION DE L'INTESTIN | 473 | |
| - | - | 1 | - | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | F | EXTERIORISE | | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | M | POUR 100M | | |
| - | - | 42.0 | - | 12.0 | 21.7 | - | - | 24.7 | - | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | 67.0 | - | 40.5 | 51.6 | - | - | 28.0 | 13.0 | F | | | |
| 30 | - | 29 | 35 | 213 | 363 | 41 | 49 | 75 | 114 | M | NOMBRE | RESECTION DU PETIT INTESTIN | 474 |
| 24 | 1 | 35 | 33 | 180 | 380 | 58 | 47 | 67 | 91 | F | | | |
| 11 | - | 7 | 11 | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | M | POUR 100M | | |
| 9 | 2 | 9 | 11 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | F | | | |
| 28.3 | - | 24.7 | 39.1 | 23.1 | 24.4 | 26.2 | 23.8 | 23.2 | 18.4 | M | MOY. JOURS | | |
| 23.2 | 10.0 | 25.4 | 32.3 | 24.4 | 26.3 | 24.7 | 27.0 | 28.9 | 23.6 | F | | | |
| 38 | 10 | 111 | 74 | 613 | 1,025 | 145 | 110 | 230 | 397 | M | NOMBRE | RESECTION PARTIELLE OU SUBTOTALE DU COLON | 475 |
| 43 | 13 | 165 | 107 | 772 | 1,279 | 187 | 109 | 237 | 447 | F | | | |
| 14 | 18 | 28 | 24 | 20 | 27 | 29 | 23 | 28 | 36 | M | POUR 100M | | |
| 17 | 24 | 42 | 34 | 25 | 33 | 38 | 23 | 30 | 41 | F | | | |
| 29.7 | 30.2 | 32.4 | 27.3 | 29.4 | 28.1 | 34.0 | 28.9 | 26.8 | 29.0 | M | MOY. JOURS | | |
| 30.5 | 29.2 | 33.5 | 30.0 | 29.0 | 29.5 | 27.1 | 31.7 | 26.2 | 26.9 | F | | | |
| 2 | - | 5 | - | 44 | 71 | 5 | 12 | 15 | 27 | M | NOMBRE | RESECTION COMPLETE OU TOTALE DU COLON | 476 |
| - | - | 14 | 3 | 42 | 77 | 7 | 7 | 17 | 18 | F | | | |
| 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | M | POUR 100M | | |
| - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | F | | | |
| 42.0 | - | 32.2 | - | 40.0 | 33.6 | 32.6 | 28.3 | 60.1 | 42.0 | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | 33.4 | 64.3 | 38.3 | 35.0 | 27.6 | 44.3 | 47.6 | 43.6 | F | | | |
| - | - | 2 | - | 14 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | M | NOMBRE | ILEOSTOMIE | 477 |
| 2 | - | 2 | 1 | 14 | 18 | 1 | - | 3 | 5 | F | | | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | M | POUR 100M | | |
| 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | F | | | |
| - | - | 33.5 | - | 35.6 | 26.0 | 28.0 | 31.0 | 24.0 | 1.0 | M | MOY. JOURS | | |
| 66.0 | - | 30.0 | 164.0 | 36.4 | 48.8 | 18.0 | - | 34.0 | 35.6 | F | | | |
| 17 | 3 | 47 | 21 | 366 | 368 | 52 | 60 | 63 | 101 | M | NOMBRE | CCLOSTOMIE | 478 |
| 16 | 3 | 63 | 25 | 379 | 442 | 47 | 45 | 60 | 73 | F | | | |
| 6 | 5 | 12 | 7 | 12 | 10 | 11 | 13 | 8 | 9 | M | POUR 100M | | |
| 6 | 5 | 16 | 8 | 12 | 11 | 10 | 10 | 7 | 7 | F | | | |
| 46.1 | 40.0 | 38.6 | 42.2 | 37.2 | 33.0 | 29.9 | 35.0 | 31.8 | 38.3 | M | MOY. JOURS | | |
| 32.8 | 97.3 | 42.7 | 36.9 | 37.0 | 40.1 | 31.7 | 40.1 | 43.4 | 31.9 | F | | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICD-AH LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | |
| 479 OTHER ENTEROSTOMY | NUMBER | M 77 F 46 | 3 2 | 1 - | - - | - 1 | 7 3 | 6 4 | 6 4 | 14 5 | 21 9 | 19 18 | |
| | PER 100M | M 1 F - | 2 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 1 | 2 2 | 2 2 | |
| | AV. DAYS | M 31.5 F 29.5 | 47.7 34.5 | 47.0 - | - - | - 14.0 | 37.9 23.0 | 24.7 14.0 | 31.5 21.5 | 34.6 49.6 | 30.6 27.0 | 26.6 31.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 480 ANASTOMOSIS, REPAIR AND OTHER OPERATIONS ON THE INTESTINES | NUMBER | M 2,197 F 1,632 | 81 50 | 54 25 | 42 23 | 26 17 | 187 102 | 186 155 | 276 188 | 359 279 | 427 322 | 559 471 | |
| | PER 100M | M 20 F 15 | 44 29 | 7 4 | 4 2 | 2 9 | 9 13 | 13 22 | 22 32 | 50 37 | 72 49 | 72 49 | |
| | AV. DAYS | M 18.6 F 21.7 | 22.4 17.8 | 15.6 14.7 | 16.9 13.3 | 12.3 15.0 | 14.7 15.9 | 15.8 19.6 | 14.9 20.7 | 17.3 21.0 | 21.3 23.0 | 21.6 25.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 480 ANASTOMOSIS, SMALL TO SMALL INTESTINE | NUMBER | M 126 F 187 | 5 12 | 1 1 | - - | 1 - | 9 19 | 14 32 | 14 30 | 21 34 | 25 23 | 36 35 | |
| | PER 100M | M 1 F 2 | 3 7 | - - | - - | - - | - 1 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 3 3 | 5 4 | |
| | AV. DAYS | M 25.9 F 29.4 | 42.6 38.7 | 10.0 30.0 | - - | 14.0 12.0 | 17.2 22.4 | 24.8 17.9 | 23.6 27.9 | 29.6 35.7 | 25.9 34.1 | 25.7 33.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 481 ANASTOMOSIS, SMALL INTESTINE TO LARGE INTESTINE | NUMBER | M 92 F 145 | 4 1 | - 1 | - 1 | 1 - | 4 8 | 9 20 | 11 19 | 9 22 | 21 33 | 33 41 | |
| | PER 100M | M 1 F 1 | 2 1 | - - | - - | - - | - 1 | 1 1 | 1 2 | 1 2 | 2 4 | 4 4 | |
| | AV. DAYS | M 32.0 F 29.6 | 96.5 85.0 | - 15.0 | - - | 13.0 - | 31.0 19.6 | 24.3 25.7 | 18.9 23.2 | 38.4 23.6 | 33.0 34.5 | 28.9 34.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 482 ANASTOMOSIS, LARGE TO LARGE INTESTINE | NUMBER | M 43 F 36 | - - | 3 1 | 2 - | 1 - | 1 - | - 3 | 2 1 | 7 5 | 11 8 | 16 18 | |
| | PER 100M | M - F - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 1 | 1 1 | 2 2 | |
| | AV. DAYS | M 29.9 F 26.8 | - - | 20.0 3D.0 | 24.0 - | 12.0 - | 5.0 - | - 9.3 | 27.0 33.0 | 34.6 22.0 | 28.7 16.1 | 34.2 35.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 483 PLASTIC REPAIR OF ARTIFICIAL STOMA AND INTESTINE | NUMBER | M 220 F 218 | 7 1 | 3 3 | 5 3 | 1 3 | 9 10 | 14 13 | 22 24 | 22 27 | 47 50 | 90 84 | |
| | PER 100M | M 2 F 2 | 4 1 | - - | - - | - - | - 1 | 1 1 | 2 2 | 2 2 | 6 6 | 12 9 | |
| | AV. DAYS | M 19.4 F 22.1 | 19.9 9.0 | 37.7 12.0 | 33.6 30.0 | 18.0 23.3 | 10.9 18.7 | 12.6 53.3 | 21.7 21.0 | 11.0 12.7 | 24.4 22.5 | 18.7 21.1 | 18.7 21.1 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 484 ENTERORRHAPY | NUMBER | M 988 F 251 | 5 1 | 2 2 | 16 5 | 9 3 | 119 9 | 112 24 | 176 32 | 190 54 | 183 51 | 176 70 | |
| | PER 100M | M 9 F 2 | 3 1 | - - | 1 - | 1 - | 10 - | 13 2 | 13 3 | 21 5 | 21 6 | 23 7 | |
| | AV. DAYS | M 16.2 F 18.1 | 55.4 14.0 | 11.0 18.5 | 15.6 9.4 | 12.7 22.0 | 14.2 16.9 | 12.7 12.0 | 12.0 20.7 | 14.5 16.9 | 19.3 18.4 | 21.9 20.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 485 CLOSURE OF ARTIFICIAL STOMA, INTESTINE | NUMBER | M 444 F 456 | 5 3 | 15 7 | 7 2 | 6 4 | 17 10 | 27 16 | 33 41 | 83 86 | 109 122 | 144 165 | |
| | PER 100M | M 4 F 4 | 3 2 | 2 1 | 1 - | - - | 1 1 | 2 1 | 3 3 | 7 7 | 13 14 | 18 17 | |
| | AV. DAYS | M 19.2 F 21.7 | 28.4 7.3 | 21.3 18.3 | 20.9 24.5 | 12.5 12.3 | 15.4 19.8 | 22.0 21.3 | 17.7 20.2 | 18.0 20.8 | 17.5 21.1 | 21.0 23.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 486 FIXATION OF INTESTINE TO ABDOMINAL WALL | NUMBER | M 11 F 60 | 2 1 | 1 2 | 1 1 | - 1 | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 1 4 | - 5 | |
| | PER 100M | M - F 1 | - 1 | - 1 | - - | - - | - I | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | |
| | AV. DAYS | M 14.4 F 14.2 | 12.0 22.0 | 14.0 - | - 15.0 | 11.0 13.1 | 17.0 10.0 | 9.0 12.8 | 17.0 26.3 | 11.0 19.6 | - 34.0 | 16.3 34.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 488 REDUCTION OF INTUS-SUSCEPTION AND VOLVULUS | NUMBER | M 184 F 149 | 53 31 | 23 10 | 9 7 | 3 3 | 18 19 | 3 12 | 7 11 | 12 18 | 18 13 | 38 25 | |
| | PER 100M | M 2 F 1 | 29 18 | 3 1 | 1 1 | - 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 2 | 1 2 | 5 3 | |
| | AV. DAYS | M 15.0 F 14.0 | 11.9 8.9 | 10.6 9.2 | 9.6 10.3 | 9.7 8.0 | 11.9 8.2 | 33.3 10.7 | 25.3 17.0 | 20.1 16.1 | 20.3 22.2 | 17.6 22.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 489 OTHER OPERATIONS ON INTESTINES | NUMBER | M 89 F 130 | - - | 6 4 | 3 2 | 6 1 | 9 1 | 6 1 | 9 1 | 14 1 | 13 2 | 23 32 | |
| | PER 100M | M 1 F 1 | - - | 1 - | - - | 1 - | - - | - 1 | 1 1 | 1 3 | 2 2 | 3 3 | |
| | AV. DAYS | M 18.5 F 18.8 | - - | 10.0 4.8 | 3.7 4.8 | 11.5 11.5 | 20.3 12.0 | 11.7 16.4 | 14.8 13.4 | 19.4 20.0 | 36.2 20.3 | 16.3 25.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| VIII PROCTOLOGICAL SURGERY (50-52) | NUMBER | M 25,055 F 18,259 | 144 45 | 224 178 | 146 93 | 155 150 | 4,014 3,475 | 5,304 3,175 | 5,134 3,699 | 4,587 3,377 | 3,094 2,145 | 2,253 1,922 | |
| | PER 100M | M 233 F 170 | 79 26 | 30 25 | 13 8 | 13 13 | 199 175 | 366 223 | 401 299 | 406 292 | 363 245 | 289 200 | |
| | AV. DAYS | M 9.3 F 9.4 | 19.2 20.0 | 11.8 8.7 | 6.6 4.8 | 9.5 7.3 | 7.5 7.0 | 6.9 7.5 | 7.6 8.1 | 9.3 9.1 | 11.3 11.9 | 18.5 16.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 50 OPERATIONS ON RECTUM | NUMBER | M 2,732 F 2,164 | 24 9 | 65 49 | 54 32 | 38 18 | 124 141 | 191 193 | 264 323 | 418 465 | 588 816 | 966 816 | |
| | PER 100M | M 25 F 20 | 13 5 | 9 7 | 5 3 | 6 2 | 13 6 | 21 10 | 21 16 | 37 28 | 69 53 | 124 85 | |
| | AV. DAYS | M 19.6 F 18.6 | 47.0 41.9 | 19.0 14.2 | 8.3 5.3 | 12.7 8.6 | 9.5 9.8 | 8.3 12.3 | 10.3 13.0 | 17.4 16.1 | 20.0 20.3 | 26.8 22.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE D'ACE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| NFLD. T.-N. | P.E.I. I.P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | PROVINCE | | | | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION | NO. CIMA |
|----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-----------|-------------|
| | | | | QUE. QUE. | ONT. ONT. | MAN. MAN. | SASK. SASK. | | | | | | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 28 | 9 | 4 | 6 | 7 M | NOMBRE | AUTRE ENTEROSTOMIE | | 479 |
| - | - | 2 | - | 11 | 23 | 2 | 3 | 2 | 3 F | | | | |
| 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 M | POUR 100M | | | |
| - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - F | | | | |
| 42.0 | 33.0 | 34.0 | 33.5 | 25.5 | 32.3 | 27.4 | 31.0 | 26.7 | 43.3 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | 32.5 | - | 29.5 | 33.4 | 18.0 | 26.3 | 28.0 | 8.7 F | | | | |
| 47 | 4 | 109 | 49 | 465 | 795 | 140 | 116 | 189 | 283 M | NOMBRE | ANASTOMOSE, PLASTIE ET | | 48 |
| 23 | 3 | 63 | 33 | 370 | 625 | 140 | 69 | 116 | 190 F | AUTRES OPERATIONS SUR | | | |
| 18 | 7 | 27 | 16 | 16 | 21 | 28 | 24 | 23 | 26 M | POUR 100M | LES INTESTINS | | |
| 9 | 5 | 16 | 11 | 12 | 16 | 28 | 15 | 14 | 18 F | | | | |
| 13.6 | 15.0 | 20.2 | 14.0 | 18.4 | 19.6 | 18.5 | 22.6 | 17.2 | 16.6 M | MOY. JOURS | | | |
| 22.7 | 33.3 | 19.6 | 22.2 | 23.1 | 22.7 | 18.8 | 17.8 | 22.2 | 19.4 F | | | | |
| 4 | - | 9 | 1 | 32 | 32 | 14 | 12 | 12 | 10 M | NOMBRE | ANASTOMOSE DU PETIT | | 480 |
| 3 | 2 | 5 | 4 | 46 | 44 | 31 | 11 | 12 | 29 F | INTESTIN | | | |
| 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 M | POUR 100M | | | |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 F | | | | |
| 14.5 | - | 24.8 | 14.0 | 27.8 | 27.0 | 19.1 | 27.8 | 30.4 | 24.9 M | MOY. JOURS | | | |
| 26.0 | 42.0 | 25.6 | 37.5 | 40.9 | 28.6 | 21.2 | 24.8 | 38.3 | 18.3 F | | | | |
| - | - | 3 | 1 | 33 | 27 | 3 | 3 | 12 | 10 M | NOMBRE | ANASTOMOSE DU PETIT | | 481 |
| 1 | - | 5 | - | 49 | 46 | 13 | 8 | 17 | 8 F | INTESTIN AU GROS | | | |
| - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 M | POUR 100M | INTESTIN | | |
| - | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 F | | | | |
| - | - | 32.3 | 20.0 | 29.4 | 34.9 | 65.3 | 71.0 | 23.2 | 22.7 M | MOY. JOURS | | | |
| 20.0 | - | 24.4 | - | 26.0 | 28.2 | 33.3 | 26.8 | 37.1 | 45.1 F | | | | |
| 1 | - | 1 | - | 16 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 M | NOMBRE | ANASTOMOSE DU GROS | | 482 |
| 1 | - | - | 1 | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | 10 F | INTESTIN | | | |
| - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 M | POUR 100M | | | |
| 41.0 | - | 50.0 | - | 21.0 | 33.7 | 27.3 | 34.3 | 23.8 | 45.3 M | MOY. JOURS | | | |
| 5.0 | - | - | 41.0 | 20.7 | 28.2 | 17.7 | 11.0 | 30.0 | 36.5 F | | | | |
| 8 | 2 | 11 | 3 | 48 | 75 | 14 | 15 | 20 | 24 M | NOMBRE | PLASTIE D'UN ORIFICE | | 483 |
| 5 | 1 | 10 | 9 | 62 | 80 | 5 | 13 | 13 | 20 F | ARTIFICIEL DE L'INTESTIN | | | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 M | POUR 100M | | | |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 F | | | | |
| 14.3 | 14.0 | 23.2 | 15.7 | 17.0 | 24.6 | 15.6 | 14.9 | 18.8 | 14.1 M | MOY. JOURS | | | |
| 16.6 | 16.0 | 18.6 | 20.0 | 25.3 | 25.1 | 13.2 | 11.5 | 16.7 | 17.6 F | | | | |
| 28 | - | 55 | 30 | 176 | 358 | 60 | 47 | 85 | 149 M | NOMBRE | ENTERORRAPHIE | | 484 |
| 4 | - | 10 | 5 | 43 | 103 | 18 | 14 | 17 | 37 F | | | | |
| 11 | - | 14 | 10 | 6 | 9 | 12 | 10 | 10 | 14 M | POUR 100M | | | |
| 2 | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 F | | | | |
| 12.3 | - | 16.0 | 13.8 | 15.8 | 16.7 | 19.5 | 20.0 | 15.6 | 14.6 M | MOY. JOURS | | | |
| 12.3 | - | 30.5 | 14.4 | 15.8 | 16.3 | 21.7 | 15.1 | 23.2 | 20.9 F | | | | |
| 2 | 2 | 20 | 7 | 116 | 167 | 26 | 23 | 33 | 50 M | NOMBRE | FERMETURE D'ORIFICE | | 485 |
| 8 | - | 22 | 6 | 109 | 186 | 39 | 11 | 33 | 42 F | ARTIFICIEL DE L'INTESTIN | | | |
| 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 M | POUR 100M | | | |
| 3 | - | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 F | | | | |
| 12.0 | 16.0 | 23.5 | 15.7 | 17.3 | 20.3 | 16.3 | 28.9 | 14.8 | 18.8 M | MOY. JOURS | | | |
| 34.6 | - | 18.5 | 20.8 | 20.0 | 25.6 | 15.6 | 23.4 | 16.8 | 17.4 F | | | | |
| - | - | 1 | - | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 1 M | NOMBRE | FIXATION DE L'INTESTIN | | 486 |
| - | - | - | - | 14 | 19 | 4 | 4 | 8 | 11 F | A LA PAROI ABDOMINALE | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M | | | |
| - | - | 14.0 | - | 16.7 | 13.3 | 17.0 | - | 12.5 | 12.0 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | - | 16.2 | 18.3 | 8.0 | 8.8 | 9.4 | 12.4 F | | | | |
| 2 | - | 8 | 6 | 37 | 62 | 15 | 11 | 15 | 28 M | NOMBRE | REDUCTION D'INVAGINA- | | 488 |
| 1 | - | 5 | 4 | 30 | 43 | 23 | 4 | 7 | 32 F | TION ET DE VOLVULUS | | | |
| 1 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 M | POUR 100M | | | |
| - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 F | | | | |
| 9.5 | - | 24.0 | 11.5 | 16.9 | 15.2 | 11.2 | 10.0 | 17.1 | 13.5 M | MOY. JOURS | | | |
| 9.0 | - | 7.8 | 9.3 | 13.5 | 18.7 | 11.1 | 13.5 | 8.1 | 13.2 F | | | | |
| 2 | - | 1 | 1 | 6 | 64 | 4 | 2 | 5 | 4 M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR | | 489 |
| - | - | 6 | 4 | 7 | 97 | 4 | 3 | 8 | 1 F | LES INTESTINS | | | |
| 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - M | POUR 100M | | | |
| - | - | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - F | | | | |
| 20.0 | - | 22.0 | 12.0 | 15.0 | 20.5 | 12.0 | 17.5 | 5.2 | 14.0 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | 8.3 | 32.3 | 17.1 | 18.8 | 34.5 | 7.3 | 19.6 | 7.0 F | | | | |
| 408 | 72 | 887 | 632 | 7,037 | 9,119 | 1,025 | 1,097 | 1,955 | 2,823 M | NOMBRE | VIII CHIRURGIE PROCTO- | | |
| 241 | 46 | 689 | 507 | 5,393 | 6,119 | 771 | 774 | 1,518 | 2,201 F | | LOGIQUE 150-521 | | |
| 153 | 128 | 224 | 202 | 235 | 237 | 207 | 232 | 236 | 257 M | POUR 100M | | | |
| 94 | 83 | 176 | 163 | 178 | 158 | 156 | 167 | 190 | 203 F | | | | |
| 15.1 | 10.9 | 10.8 | 12.5 | 9.2 | 9.0 | 9.2 | 10.4 | 8.2 | 8.6 M | MOY. JOURS | | | |
| 11.2 | 9.9 | 11.6 | 11.7 | 9.4 | 9.4 | 8.7 | 11.1 | 8.0 | 8.2 F | | | | |
| 49 | 8 | 105 | 79 | 671 | 1,013 | 119 | 150 | 188 | 350 M | NOMBRE | OPERATIONS SUR LE RECTUM | 50 | |
| 24 | 6 | 103 | 62 | 518 | 779 | 105 | 105 | 162 | 300 F | | | | |
| 18 | 14 | 26 | 25 | 22 | 26 | 24 | 32 | 23 | 32 M | POUR 100M | | | |
| 9 | 11 | 26 | 20 | 17 | 20 | 21 | 23 | 20 | 28 F | | | | |
| 41.1 | 18.1 | 21.6 | 21.1 | 21.0 | 17.7 | 20.2 | 20.1 | 16.7 | 19.9 M | MOY. JOURS | | | |
| 21.3 | 12.7 | 26.1 | 19.5 | 19.5 | 17.8 | 17.8 | 21.0 | 14.2 | 17.9 F | | | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICD-A LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| 500 PROCTOTOMY | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 40 F 25 | - 1 | 1 2 | 1 2 | 4 - | 1 - | 8 5 | 5 1 | 11 6 | 4 1 | 5 2 |
| | PER 100M | M - F - | - 1 | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | 1 - | - - | 1 - |
| | AV. DAYS | M 8.1 F 15.4 | - 58.0 | 6.0 16.0 | 9.0 5.0 | 7.8 - | 2.0 5.0 | 5.1 12.0 | 13.6 57.0 | 4.3 13.2 | 5.3 12.0 | 19.6 26.5 |
| 501 INCISION OR EXCISION OF PERIRECTAL TISSUE | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 333 F 142 | 3 - | 7 4 | 5 4 | 11 3 | 50 35 | 79 19 | 63 27 | 58 25 | 32 12 | 25 13 |
| | PER 100M | M 3 F 1 | 2 - | 1 - | 1 - | 1 - | 2 2 | 5 1 | 5 2 | 5 2 | 4 1 | 3 1 |
| | AV. DAYS | M 7.6 F 8.6 | 27.7 - | 2.9 6.5 | 3.4 5.5 | 4.7 7.3 | 7.0 6.3 | 5.6 4.7 | 7.0 9.6 | 7.9 14.6 | 8.3 7.3 | 16.3 9.4 |
| 502 LOCAL EXCISION AND DESTRUCTION OF LESION OF RECTUM | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 1,146 F 916 | 3 - | 23 17 | 29 19 | 7 6 | 50 43 | 68 65 | 130 97 | 165 150 | 252 188 | 419 331 |
| | PER 100M | M 11 F 9 | 2 - | 3 2 | 3 2 | 1 1 | 2 1 | 5 5 | 10 8 | 15 13 | 30 21 | 54 34 |
| | AV. DAYS | M 11.9 F 9.8 | 5.3 - | 11.1 5.5 | 5.6 5.4 | 6.6 5.5 | 5.7 5.9 | 7.1 6.9 | 7.1 6.7 | 9.2 8.6 | 10.6 10.3 | 17.3 12.6 |
| 503 PROCTECTOMY | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 980 F 766 | 13 4 | 16 9 | 6 1 | 4 - | 10 15 | 17 29 | 44 46 | 152 112 | 268 210 | 450 340 |
| | PER 100M | M 9 F 7 | 7 2 | 2 1 | 1 - | - - | - 1 | 3 2 | 3 4 | 31 10 | 58 24 | 58 35 |
| | AV. DAYS | M 35.1 F 32.9 | 72.8 49.3 | 51.3 29.9 | 27.5 2.0 | 62.8 - | 38.9 28.2 | 27.1 27.8 | 25.0 31.3 | 31.8 27.3 | 31.1 31.9 | 38.0 36.1 |
| 504 PROCTOSTOMY | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 4 F - | 1 - | - - | - - | - - | - - | 2 - | - - | 1 - | - - | - - |
| | PER 100M | M - F - | 1 - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| | AV. DAYS | M 15.8 F - | 38.0 - | - - | - - | - - | - - | 9.0 - | - - | 7.0 - | - - | - - |
| 505 REPAIR AND PLASTIC OPERATION ON RECTUM | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 86 F 152 | - 4 | 4 5 | 2 - | 3 1 | 6 8 | 9 13 | 11 8 | 13 12 | 18 26 | 20 75 |
| | PER 100M | M 1 F 1 | - 2 | 1 1 | - - | - - | - - | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 2 3 | 3 8 |
| | AV. DAYS | M 16.1 F 17.2 | - 30.5 | 15.0 14.6 | 6.5 - | 10.7 13.0 | 17.8 13.3 | 8.4 20.8 | 8.0 21.3 | 15.0 14.3 | 15.6 15.8 | 26.5 17.1 |
| 508 MANIPULATION OF RECTUM | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 85 F 92 | 4 - | 8 6 | 5 1 | 1 - | 2 5 | 3 9 | 7 11 | 15 13 | 10 18 | 30 29 |
| | PER 100M | M 1 F 1 | 2 - | 1 1 | 1 - | - - | - - | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 2 | 4 3 |
| | AV. DAYS | M 9.5 F 11.7 | 11.3 - | 4.8 22.5 | 9.2 10.0 | 14.0 - | 5.0 4.0 | 2.0 5.6 | 5.1 5.1 | 11.7 13.3 | 8.2 11.4 | 11.7 14.8 |
| 509 OTHER OPERATIONS ON RECTUM | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 58 F 71 | - - | 6 6 | 6 5 | 8 8 | 5 7 | 5 1 | 4 3 | 3 5 | 4 10 | 17 26 |
| | PER 100M | M 1 F 1 | - - | 1 1 | 1 1 | 1 1 | - - | - - | - - | - 1 | - 2 | 2 3 |
| | AV. DAYS | M 9.2 F 10.6 | - - | 6.3 11.2 | 6.3 4.4 | 6.9 10.8 | 6.2 14.3 | 11.2 4.0 | 17.5 10.0 | 9.0 11.6 | 18.5 7.8 | 8.5 11.7 |
| 51 OPERATIONS ON ANUS | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 17,540 F 13,563 | 118 33 | 151 121 | 90 56 | 101 47 | 1,439 1,363 | 3,481 2,732 | 4,412 3,429 | 4,010 3,016 | 2,464 1,666 | 1,274 1,100 |
| | PER 100M | M 163 F 126 | 65 19 | 20 17 | 8 5 | 9 4 | 71 69 | 240 192 | 345 277 | 355 261 | 289 190 | 163 115 |
| | AV. DAYS | M 8.1 F 8.3 | 13.6 15.2 | 8.5 6.4 | 5.6 4.5 | 8.3 5.6 | 6.5 6.5 | 6.7 7.3 | 7.4 7.8 | 8.5 8.4 | 9.3 9.6 | 12.2 12.4 |
| 510 INCISION OF ANAL FISTULA | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 215 F 96 | 1 - | 4 2 | 6 - | 6 - | 27 22 | 39 19 | 44 24 | 40 15 | 34 9 | 14 5 |
| | PER 100M | M 2 F 1 | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - | 1 1 | 3 1 | 3 2 | 4 1 | 4 1 | 2 1 |
| | AV. DAYS | M 7.4 F 7.9 | 10.0 - | 12.5 2.5 | 5.3 - | 9.7 - | 5.0 8.5 | 5.5 6.1 | 7.9 7.8 | 7.0 8.8 | 6.9 9.8 | 15.7 9.4 |
| 511 INCISION OR EXCISION OF PERIANAL TISSUE | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 2,145 F 848 | 64 1 | 47 32 | 37 22 | 53 16 | 265 179 | 441 204 | 463 145 | 401 122 | 245 85 | 129 42 |
| | PER 100M | M 20 F 8 | 35 1 | 6 4 | 3 2 | 5 1 | 13 9 | 30 14 | 36 12 | 36 11 | 29 10 | 17 4 |
| | AV. DAYS | M 7.6 F 8.5 | 6.6 1.0 | 6.0 5.0 | 4.8 4.0 | 6.1 7.3 | 6.1 6.0 | 4.9 6.9 | 6.7 7.8 | 9.2 7.7 | 9.8 10.2 | 15.9 34.5 |
| 512 LOCAL EXCISION AND DESTRUCTION OF LESION OF ANUS | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 3,495 F 2,291 | 10 5 | 53 47 | 30 21 | 26 18 | 417 412 | 831 505 | 876 526 | 663 415 | 390 209 | 199 133 |
| | PER 100M | M 32 F 21 | 5 3 | 7 7 | 3 2 | 2 2 | 21 21 | 57 36 | 68 42 | 59 36 | 46 24 | 26 14 |
| | AV. DAYS | M 7.5 F 7.0 | 6.8 13.2 | 9.8 5.1 | 4.7 4.2 | 12.1 4.8 | 6.1 6.5 | 6.6 6.0 | 6.8 7.8 | 8.2 7.7 | 8.8 10.2 | 12.4 34.5 |
| 513 HEMORRHOIDECTOMY | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M 11,007 F 9,580 | - - | - - | - - | 4 6 | 673 663 | 2,080 1,891 | 2,897 2,622 | 2,797 2,340 | 1,709 1,273 | 847 785 |
| | PER 100M | M 102 F 89 | - - | - - | - - | - 1 | 33 33 | 143 133 | 226 212 | 248 202 | 201 145 | 109 82 |
| | AV. DAYS | M 8.3 F 8.6 | - - | - - | - - | 4.8 5.7 | 7.0 7.2 | 7.2 7.8 | 7.8 8.0 | 8.5 8.6 | 9.4 9.9 | 11.5 11.6 |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| N.F.D. T.-N. | P.E.I. I.P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | PROVINCE | | | | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION | NO. CIMA | |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--|-------------|-----|
| | | | | QUE. QUE. | ONT. ONT. | MAN. MAN. | SASK. SASK. | | | | | | | |
| - | - | - | 1 | 6 | 22 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 M | NOMBRE | PROCTOTOMIE | 500 |
| - | - | 1 | - | 2 | 14 | - | 1 | 7 | - | 7 | - F | | | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - M | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - F | | | |
| - | - | - | 11.0 | 4.3 | 7.9 | 9.5 | 2.0 | 14.2 | 3.0 | M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | 27.0 | - | 15.0 | 13.5 | - | 8.0 | 18.9 | - | - | - F | | | |
| 2 | 1 | 16 | 13 | 48 | 171 | 9 | 18 | 27 | 28 | M | NOMBRE | INCISION OU EXCISION DE TISSU PERIRECTAL | 501 | |
| - | 6 | 7 | 27 | 67 | 7 | 3 | 13 | 12 | 12 | F | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | M | POUR 100M | | | |
| - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | F | | | | |
| 7.0 | 2.0 | 6.7 | 9.0 | 7.5 | 7.4 | 11.1 | 4.8 | 8.3 | 9.1 | M | MOY. JOURS | | | |
| - | 21.3 | 15.0 | 6.9 | 7.1 | 6.0 | 5.3 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | F | | | | |
| 15 | 4 | 40 | 34 | 297 | 428 | 46 | 56 | 83 | 143 | M | NOMBRE | EXERESE ET DESTRUCTION LOCALES DE LESION | 502 | |
| 11 | 5 | 39 | 28 | 202 | 345 | 48 | 41 | 76 | 121 | F | | | | |
| 6 | 7 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 12 | 10 | 13 | M | POUR 100M | DU RECTUM | | |
| 4 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | F | | | | |
| 31.4 | 19.0 | 13.3 | 10.5 | 12.3 | 11.3 | 7.2 | 11.4 | 12.1 | 12.1 | M | MOY. JOURS | | | |
| 12.8 | 11.0 | 13.2 | 9.0 | 9.8 | 10.3 | 10.5 | 8.3 | B.8 | B.8 | F | | | | |
| 28 | 2 | 43 | 25 | 252 | 315 | 51 | 60 | 48 | 156 | M | NOMBRE | PROCTECTOMIE | 503 | |
| 8 | 1 | 51 | 20 | 214 | 230 | 36 | 42 | 35 | 129 | F | | | | |
| 11 | 4 | 11 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 6 | 14 | M | POUR 100M | | | |
| 3 | 2 | 13 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 4 | 12 | F | | | | |
| 53.1 | 16.0 | 37.1 | 45.0 | 36.9 | 33.8 | 35.3 | 36.2 | 31.6 | 30.3 | M | MOY. JOURS | | | |
| 35.9 | 21.0 | 37.3 | 39.8 | 32.1 | 33.2 | 31.4 | 40.4 | 28.1 | 29.8 | F | | | | |
| - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | M | NOMBRE | PROCTOSTOMIE | 504 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | - | 9.0 | 22.5 | - | 9.0 | - | - | M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 35 | 5 | - | 9 | 12 | M | NOMBRE | PLASTIE DU RECTUM | 505 | |
| 3 | - | 3 | 2 | 25 | 62 | 12 | 6 | 16 | 23 | F | | | | |
| - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | M | POUR 100M | | | |
| 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | F | | | | |
| 13.0 | 35.0 | 9.0 | 16.0 | 14.3 | 16.7 | 23.6 | - | 15.4 | 13.7 | M | MOY. JOURS | | | |
| 21.0 | - | 15.3 | 8.0 | 18.6 | 19.8 | 16.0 | 12.5 | 16.8 | 11.5 | F | | | | |
| 2 | - | 4 | 4 | 22 | 28 | 3 | 11 | 10 | 1 | M | NOMBRE | MANIPULATION DU RECTUM | 506 | |
| 1 | - | 3 | 2 | 23 | 43 | 1 | 7 | 7 | 5 | F | | | | |
| 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | M | POUR 100M | | | |
| 12.5 | - | 5.0 | 7.0 | 11.2 | 10.1 | 2.7 | 8.0 | 9.7 | 11.0 | M | MOY. JOURS | | | |
| 16.0 | - | 24.7 | 12.5 | 13.0 | 11.9 | 2.0 | 3.3 | 11.7 | 9.0 | F | | | | |
| 1 | - | 1 | - | 25 | 12 | 3 | 3 | 5 | 8 | M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR LE RECTUM | 509 | |
| 1 | - | 3 | 25 | 18 | 1 | 5 | 8 | 10 | 10 | F | | | | |
| - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | F | | | | |
| 5.0 | - | 9.0 | - | 8.4 | 10.3 | 6.7 | 6.7 | 14.2 | 9.4 | M | MOY. JOURS | | | |
| 5.0 | - | - | 4.0 | 10.5 | 16.9 | 1.0 | 9.6 | 3.1 | 9.3 | F | | | | |
| 244 | 50 | 553 | 406 | 4,920 | 6,191 | 768 | 848 | 1,502 | 2,058 | M | NOMBRE | OPERATIONS SUR L'ANUS | 51 | |
| 159 | 35 | 462 | 386 | 4,101 | 4,489 | 586 | 603 | 1,143 | 1,599 | F | | | | |
| 92 | 89 | 139 | 130 | 164 | 161 | 155 | 179 | 101 | 187 | M | POUR 100M | | | |
| 62 | 63 | 118 | 124 | 135 | 116 | 119 | 130 | 143 | 147 | F | | | | |
| 11.1 | 9.4 | 9.9 | 10.4 | 8.3 | 7.9 | 7.7 | 9.0 | 7.3 | 7.1 | M | MOY. JOURS | | | |
| 9.7 | 9.8 | 9.3 | 10.6 | 8.6 | 8.3 | 7.3 | 9.8 | 7.3 | 6.8 | F | | | | |
| 1 | 2 | 6 | 3 | 75 | 56 | 7 | 19 | 11 | 35 | M | NOMBRE | INCISION DE FISTULE ANALE | 510 | |
| 1 | - | 3 | 2 | 34 | 26 | 6 | 4 | 7 | 13 | F | | | | |
| - | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | M | POUR 100M | | | |
| - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | F | | | | |
| 8.0 | 3.5 | 10.0 | 19.7 | 6.9 | 7.2 | 5.3 | 10.4 | 4.7 | 6.9 | M | MOY. JOURS | | | |
| 5.0 | - | 22.0 | 8.5 | 7.7 | 7.5 | 10.8 | 5.3 | 5.4 | 6.9 | F | | | | |
| 38 | 3 | 72 | 36 | 571 | 772 | 101 | 106 | 206 | 240 | M | NOMBRE | INCISION OU EXCISION DE TISSU PERIANAL | 511 | |
| 10 | 1 | 33 | 19 | 238 | 289 | 40 | 50 | 66 | 102 | F | | | | |
| 14 | 5 | 18 | 12 | 19 | 20 | 20 | 22 | 25 | 22 | M | POUR 100M | | | |
| 4 | 2 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 11 | 8 | 9 | F | | | | |
| 8.3 | 15.3 | 10.4 | 8.6 | 6.9 | 7.8 | 8.5 | 7.0 | 6.2 | 8.3 | M | MOY. JOURS | | | |
| 6.0 | 7.0 | 8.5 | 10.2 | 8.2 | 8.3 | 9.6 | 16.4 | 6.8 | 6.7 | F | | | | |
| 64 | 8 | 118 | 67 | 786 | 1,309 | 146 | 178 | 278 | 541 | M | NOMBRE | EXCISION ET DESTRUCTION LOCALES DE LESION | 512 | |
| 38 | 6 | 90 | 59 | 520 | 783 | 121 | 101 | 211 | 362 | F | | | | |
| 24 | 14 | 30 | 21 | 26 | 34 | 30 | 38 | 34 | 49 | M | POUR 100M | DE L'ANUS | | |
| 15 | 11 | 23 | 19 | 17 | 20 | 25 | 22 | 26 | 33 | F | | | | |
| 12.1 | 8.0 | 9.0 | 10.3 | 8.0 | 7.1 | 8.3 | 9.7 | 6.6 | 6.2 | M | MOY. JOURS | | | |
| 9.7 | 15.0 | 8.7 | 8.9 | 7.7 | 6.8 | 6.5 | 7.6 | 6.4 | 5.7 | F | | | | |
| 131 | 37 | 334 | 284 | 3,250 | 3,878 | 483 | 506 | 947 | 1,157 | M | NOMBRE | HEMORRHOIDECTOMIE | 513 | |
| 98 | 27 | 320 | 282 | 3,049 | 3,203 | 371 | 415 | 779 | 1,036 | F | | | | |
| 49 | 66 | 84 | 91 | 109 | 101 | 98 | 107 | 114 | 105 | M | POUR 100M | | | |
| 38 | 49 | 82 | 90 | 101 | 83 | 75 | 89 | 97 | 96 | F | | | | |
| 11.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 8.6 | 8.2 | 7.4 | 9.2 | 7.9 | 7.2 | M | MOY. JOURS | | | |
| 10.2 | 9.0 | 9.4 | 10.7 | 8.9 | 8.6 | 7.3 | 9.8 | 7.9 | 7.2 | F | | | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICDA-8 LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| 514 DIVISION OF ANAL SPHINCTER | NUMBER | M 97 F 101 | - | 4 4 | 1 2 | 2 1 | 12 16 | 21 14 | 23 15 | 13 20 | 9 12 | 12 17 |
| | PER 100M | M 1 F 1 | - | 1 1 | - - | - - | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 1 2 | 1 1 | 2 2 |
| | AV. DAYS | M 8.0 F 8.1 | - | 8.5 7.3 | 4.0 2.5 | 21.0 6.0 | 4.8 5.3 | 6.6 6.4 | 5.3 6.5 | 6.0 8.3 | 7.6 11.1 | 19.5 12.2 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 515 EXCISION OF ANUS | NUMBER | M 4 F 6 | - | - - | - - | - - | 1 1 | - - | 2 2 | - 1 | 1 - | - 2 |
| | PER 100M | M - F - | - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| | AV. DAYS | M 10.5 F 11.5 | - | - - | - - | - - | 8.0 4.0 | - - | 6.0 14.0 | - 7.0 | 22.0 - | 15.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 516 REPAIR AND PLASTIC OPERATION ON ANUS | NUMBER | M 169 F 181 | 23 16 | 11 8 | 4 2 | 6 1 | 9 16 | 20 22 | 26 23 | 26 32 | 29 32 | 15 37 |
| | PER 100M | M 2 F 2 | 13 9 | 1 1 | - - | 1 - | - 1 | 1 2 | 2 2 | 2 3 | 2 3 | 2 4 |
| | AV. DAYS | M 13.9 F 11.5 | 34.5 20.3 | 17.0 16.8 | 16.5 7.5 | 8.8 12.0 | 5.9 9.9 | 8.0 7.1 | 8.3 9.6 | 9.5 10.2 | 12.4 10.0 | 14.5 13.5 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 517 CLOSURE OF FISTULA IN ANO | NUMBER | M 21 F 18 | 1 -2 | 1 1 | - - | - - | 4 1 | 2 5 | 8 2 | 2 2 | 2 3 | 1 2 |
| | PER 100M | M - F - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| | AV. DAYS | M 8.8 F 9.5 | 3.0 -24.0 | 17.0 29.0 | - - | - - | 10.0 6.0 | 9.5 6.4 | 7.9 3.0 | 9.0 4.5 | 8.0 9.3 | 8.0 6.5 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 518 DILATION OF ANAL SPHINCTER | NUMBER | M 334 F 382 | 19 11 | 31 26 | 12 8 | 3 5 | 22 49 | 42 63 | 62 57 | 59 59 | 37 42 | 47 62 |
| | PER 100M | M 3 F 4 | 10 6 | 4 4 | 1 1 | - - | 1 2 | 3 4 | 5 5 | 5 5 | 4 5 | 6 6 |
| | AV. DAYS | M 6.5 F 6.1 | 16.5 9.9 | 6.3 5.9 | 6.8 3.4 | 1.7 1.8 | 4.1 3.7 | 3.7 5.3 | 4.7 5.9 | 5.3 5.4 | 5.8 6.4 | 10.5 9.7 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 519 OTHER OPERATIONS ON ANUS | NUMBER | M 53 F 60 | - - | - - | - - | 1 - | 9 4 | 5 9 | 11 13 | 9 10 | 8 9 | 10 15 |
| | PER 100M | M - F 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
| | AV. DAYS | M 7.3 F 9.4 | - - | - - | - - | 22.0 - | 3.8 4.0 | 3.2 7.6 | 5.8 8.1 | 7.6 6.2 | 7.9 11.3 | 12.0 13.9 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 52 OPERATIONS ON PILONIDAL SINUS OR CYST | NUMBER | M 4,783 F 2,532 | 2 3 | 8 8 | 2 5 | 16 85 | 2,451 1,994 | 1,632 302 | 458 77 | 159 38 | 42 14 | 13 6 |
| | PER 100M | M 44 F 24 | 1 2 | 1 1 | - - | 1 8 | 122 100 | 112 21 | 36 6 | 14 3 | 5 2 | 2 1 |
| | AV. DAYS | M 7.7 F 7.2 | 11.0 8.0 | 14.5 9.4 | 6.5 6.2 | 9.3 7.9 | 7.9 7.2 | 7.3 6.6 | 7.5 8.2 | 8.7 9.5 | 8.2 8.0 | 14.5 12.5 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 520 INCISION OF PILONIDAL SINUS OR CYST | NUMBER | M 442 F 346 | 1 1 | - 2 | - 1 | 1 10 | 210 287 | 157 28 | 49 8 | 14 5 | 6 2 | 4 2 |
| | PER 100M | M 4 F 3 | 1 1 | - - | - - | - 1 | 10 14 | 11 2 | 4 1 | 1 1 | 1 - | 1 - |
| | AV. DAYS | M 5.6 F 5.3 | 13.0 18.0 | - 10.5 | - 8.0 | 1.0 4.3 | 5.4 5.2 | 5.1 5.4 | 5.7 6.5 | 8.9 7.6 | 4.3 3.0 | 18.5 1.5 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 521 EXCISION OF PILONIDAL SINUS OR CYST | NUMBER | M 3,775 F 1,923 | 1 2 | 8 6 | 2 4 | 14 67 | 1,952 1,513 | 1,292 232 | 349 62 | 121 25 | 27 8 | 9 4 |
| | PER 100M | M 35 F 18 | 1 1 | 1 1 | - - | 1 6 | 97 76 | 89 16 | 27 5 | 11 2 | 3 1 | 1 - |
| | AV. DAYS | M 8.3 F 7.7 | 9.0 3.0 | 14.5 9.0 | 6.5 5.8 | 10.1 8.1 | 8.5 7.6 | 7.6 7.1 | 8.2 8.5 | 9.3 11.3 | 9.6 10.1 | 12.7 18.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 522 MARSUPIALIZATION OF PILONIDAL SINUS | NUMBER | M 566 F 263 | - - | - - | - - | 1 8 | 289 194 | 183 42 | 60 7 | 24 8 | 9 4 | - - |
| | PER 100M | M 5 F 2 | - - | - - | - - | - 1 | 14 10 | 157 13 | 49 5 | 14 2 | 6 1 | - - |
| | AV. DAYS | M 6.0 F 6.2 | - - | - - | - - | 5.0 10.8 | 5.9 6.3 | 6.4 5.0 | 5.4 7.1 | 5.8 5.0 | 6.8 6.3 | - - |
| | | | | | | | | | | | | |
| IX UROLOGICAL SURGERY (54-61) | NUMBER | M 72,752 F 18,618 | 2,467 96 | 5,067 1,017 | 5,042 1,692 | 3,031 615 | 4,611 1,608 | 5,345 2,118 | 5,662 2,471 | 6,215 2,948 | 11,101 5,551 | 24,211 3,104 |
| | PER 100M | M 676 F 173 | 1,353 55 | 679 143 | 430 154 | 257 55 | 229 81 | 368 149 | 442 200 | 551 255 | 3,318 312 | 3,104 346 |
| | AV. DAYS | M 12.7 F 13.0 | 5.1 24.3 | 5.3 10.6 | 5.9 8.3 | 6.5 9.0 | 7.6 10.1 | 6.9 11.5 | 8.0 13.1 | 11.8 13.6 | 14.8 14.3 | 19.7 17.1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 54 OPERATIONS ON KIDNEY | NUMBER | M 3,097 F 2,833 | 37 14 | 51 49 | 91 71 | 104 69 | 298 286 | 333 460 | 419 466 | 602 525 | 637 472 | 525 421 |
| | PER 100M | M 29 F 26 | 20 8 | 7 6 | 8 6 | 9 6 | 15 14 | 23 32 | 33 38 | 53 45 | 75 54 | 67 44 |
| | AV. DAYS | M 23.5 F 23.4 | 28.1 26.4 | 27.2 30.6 | 22.7 23.6 | 22.2 24.2 | 22.4 20.7 | 21.6 19.2 | 20.6 21.3 | 23.8 23.4 | 23.2 23.8 | 27.4 30.4 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 540 NEPHROTOMY | NUMBER | M 377 F 339 | 7 3 | 5 5 | 6 11 | 9 9 | 23 24 | 39 56 | 42 48 | 70 74 | 88 57 | 88 52 |
| | PER 100M | M 4 F 3 | 4 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 4 | 3 4 | 6 6 | 10 7 | 11 5 |
| | AV. DAYS | M 25.2 F 25.9 | 31.1 25.3 | 41.0 50.0 | 41.5 22.3 | 24.2 32.3 | 25.2 19.2 | 21.7 20.3 | 19.7 25.0 | 21.6 29.4 | 26.5 24.0 | 28.4 30.3 |
| | | | | | | | | | | | | |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| N.FLD. T.-N. | P.E.I. I.P.-E. | PROVINCE | | QUE. QUE. | ONT. ONT. | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION | NO. CIMA |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|------------|--|
| | | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | | | | | | | | |
| 1 | - | 3 | 1 | 25 | 41 | 4 | 5 | 2 | 15 M | NOMBRE | SECTION OU SPHINCTER ANAL |
| 2 | - | 2 | 1 | 28 | 43 | 5 | 4 | 2 | 14 F | | |
| - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 M | POUR 100M | |
| 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 F | | |
| 42.0 | - | 15.0 | 23.0 | 7.4 | 7.6 | 5.0 | 9.2 | 10.5 | 5.7 M | MOY. JOURS | |
| 7.0 | - | 2.5 | 10.0 | 6.9 | 9.2 | 10.2 | 11.0 | 3.5 | 7.0 F | | |
| - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - M | NOMBRE | EXCISION DE L'ANUS |
| - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - F | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M | |
| - | - | - | - | 22.0 | 6.7 | - | - | - | - F | | |
| - | - | - | - | 9.0 | 12.0 | - | - | - | - M | MOY. JOURS | |
| 3 | - | 6 | 4 | 50 | 49 | 4 | 6 | 10 | 37 M | NOMBRE | PLASTIE DE L'ANUS |
| 5 | 1 | 4 | 5 | 59 | 37 | 13 | 5 | 13 | 39 F | | |
| 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 M | POUR 100M | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 F | | |
| 25.7 | - | 11.8 | 20.5 | 16.4 | 13.1 | 9.3 | 22.3 | 10.2 | 10.5 M | MOY. JOURS | |
| 15.4 | 3.0 | 20.8 | 21.4 | 13.8 | 10.1 | 10.4 | 11.8 | 10.0 | 7.7 F | | |
| - | - | 1 | - | 2 | 11 | 6 | - | - | 1 M | NOMBRE | FERMETURE DE FISTULE ANALE |
| - | - | 1 | - | 1 | 10 | 5 | - | - | 1 F | | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - M | POUR 100M | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - F | | |
| - | - | 7.0 | - | 10.0 | 8.0 | 10.2 | - | - | 8.0 M | MOY. JOURS | |
| - | - | 5.0 | - | 29.0 | 10.0 | 7.0 | - | - | 2.0 F | | |
| 6 | - | 13 | 9 | 152 | 62 | 13 | 20 | 34 | 25 M | NOMBRE | OILATATION DU SPHINCTER ANAL |
| 5 | - | 7 | 17 | 159 | 80 | 20 | 14 | 53 | 27 F | | |
| 2 | - | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 M | POUR 100M | |
| 2 | - | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 F | | |
| 8.0 | - | 7.8 | 7.3 | 6.2 | 6.2 | 7.1 | 3.5 | 5.3 | 10.6 M | MOY. JOURS | |
| 5.0 | - | 10.7 | 12.8 | 6.0 | 7.4 | 3.7 | 5.5 | 3.5 | 5.0 F | | |
| - | - | - | 2 | 8 | 10 | 4 | 8 | 14 | 7 M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR L'ANUS |
| - | - | 2 | 1 | 12 | 13 | 5 | 10 | 12 | 5 F | | |
| - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 M | POUR 100M | |
| - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - F | | |
| - | - | 17.5 | 7.6 | 4.8 | 8.5 | 8.5 | 5.8 | 8.6 M | MOY. JDURS | | |
| - | - | 9.0 | 6.0 | 16.8 | 11.5 | 5.2 | 5.3 | 6.5 | 5.8 F | | |
| 115 | 14 | 229 | 147 | 1,446 | 1,915 | 138 | 99 | 265 | 415 M | NOMBRE | OPERATIONS SUR UNE FISTULE DU UN KYSTE |
| 58 | 5 | 124 | 59 | 774 | 851 | 80 | 66 | 213 | 302 F | | PILONIDAL |
| 43 | 25 | 58 | 47 | 48 | 50 | 28 | 21 | 32 | 38 M | POUR 100M | |
| 23 | 9 | 32 | 19 | 26 | 22 | 16 | 14 | 27 | 28 F | | |
| 12.4 | 12.2 | 8.1 | 13.4 | 7.1 | 7.8 | 7.7 | 8.0 | 6.9 | 6.7 M | MOY. JOURS | |
| 11.3 | 7.6 | 8.0 | 11.1 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | 7.8 | 6.8 | 5.9 F | | |
| 7 | - | 24 | 7 | 113 | 178 | 9 | 12 | 61 | 31 M | NOMBRE | INCISION D'UNE FISTULE OU D'UN KYSTE PILONIDAL |
| 5 | - | 8 | 5 | 98 | 95 | 20 | 9 | 65 | 41 F | | |
| 3 | - | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 M | POUR 100M | |
| 2 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 F | | |
| 4.3 | - | 7.4 | 10.4 | 5.2 | 5.5 | 6.7 | 4.8 | 5.1 | 5.6 M | MOY. JDURS | |
| 4.6 | - | 5.8 | 8.4 | 5.2 | 5.5 | 6.2 | 3.4 | 5.4 | 4.4 F | | |
| 106 | 14 | 172 | 138 | 1,270 | 1,364 | 127 | 82 | 204 | 298 M | NOMBRE | EXCISION D'UNE FISTULE OU D'UN KYSTE PILONIDAL |
| 52 | 5 | 99 | 54 | 639 | 605 | 59 | 56 | 148 | 206 F | | |
| 40 | 25 | 43 | 44 | 42 | 36 | 26 | 17 | 25 | 27 M | POUR 100M | |
| 20 | 9 | 25 | 17 | 21 | 16 | 12 | 12 | 18 | 19 F | | |
| 13.0 | 12.2 | 8.8 | 13.6 | 7.3 | 8.5 | 7.8 | 8.7 | 7.5 | 7.1 M | MOY. JDURS | |
| 11.7 | 7.6 | 8.6 | 11.3 | 7.1 | 7.9 | 7.7 | 8.6 | 7.4 | 6.5 F | | |
| 2 | - | 33 | 2 | 63 | 373 | 2 | 5 | - | 86 M | NOMBRE | MARSUPIALISATION D'UNE FISTULE PILONICALE |
| 1 | - | 17 | - | 37 | 151 | 1 | 1 | - | 55 F | | |
| 1 | - | 8 | 1 | 2 | 10 | - | 1 | - | 8 M | POUR 100M | |
| - | - | 4 | - | 1 | 4 | - | - | - | 5 F | | |
| 7.5 | - | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 6.2 | 5.5 | 5.0 | - | 5.7 M | MOY. JDURS | |
| 20.0 | - | 5.5 | - | 7.3 | 6.2 | 14.0 | 2.0 | - | 5.1 F | | |
| 1.544 | 189 | 2,903 | 1,765 | 17,748 | 26,463 | 3,482 | 3,643 | 6,652 | 8,363 M | NOMBRE | IX CHIRURGIE UROLOGIQUE (54-61) |
| 421 | 59 | 767 | 522 | 3,793 | 7,640 | 920 | 721 | 1,682 | 2,093 F | | |
| 580 | 336 | 732 | 565 | 593 | 689 | 704 | 769 | 804 | 760 M | POUR 100M | |
| 164 | 107 | 195 | 167 | 125 | 198 | 186 | 155 | 210 | 193 F | | |
| 13.2 | 12.5 | 15.7 | 17.2 | 12.0 | 11.9 | 14.8 | 16.0 | 12.3 | 12.3 M | MOY. JDURS | |
| 16.8 | 12.9 | 15.2 | 17.9 | 15.4 | 12.2 | 13.3 | 11.0 | 10.8 | 11.1 F | | |
| 84 | 8 | 171 | 62 | 755 | 1,163 | 150 | 137 | 251 | 316 M | NOMBRE | OPERATIONS SUR LE REIN |
| 119 | 9 | 118 | 69 | 720 | 1,013 | 133 | 102 | 230 | 320 F | | |
| 32 | 14 | 43 | 20 | 25 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 M | POUR 100M | |
| 46 | 16 | 30 | 22 | 24 | 26 | 27 | 22 | 29 | 30 F | | |
| 23.2 | 9.8 | 22.7 | 24.5 | 23.2 | 22.9 | 23.0 | 29.2 | 26.8 | 22.2 M | MOY. JDURS | |
| 21.5 | 21.2 | 24.2 | 52.2 | 22.6 | 22.9 | 22.6 | 26.1 | 23.6 | 20.2 F | | |
| 9 | - | 29 | 6 | 65 | 175 | 25 | 12 | 20 | 36 M | NOMBRE | NEPHROTOMIE |
| 19 | 1 | 19 | 9 | 68 | 131 | 17 | 12 | 29 | 34 F | | |
| 3 | - | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 M | POUR 100M | |
| 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 F | | |
| 20.4 | - | 23.8 | 23.8 | 24.8 | 24.3 | 29.4 | 34.3 | 21.2 | 29.1 M | MOY. JDURS | |
| 19.7 | 13.0 | 25.7 | 22.3 | 23.9 | 27.8 | 37.5 | 35.8 | 22.4 | 21.1 F | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NDUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICDA-8 LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| 541 PYELOTOMY | NUMBER | M 658 | 1 | 1 | 3 | 4 | 35 | 62 | 148 | 160 | 168 | 76 |
| | F 464 | | - | 1 | 3 | - | 36 | 99 | 91 | 98 | 80 | 56 |
| | PER 100M | M 6 | 1 | - | - | - | 2 | 4 | 12 | 14 | 20 | 10 |
| | F 4 | | - | - | - | - | 2 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 |
| 542 INCISION AND EXCISION OF PERIRENAL TISSUE | AV. DAYS | M 18.6 | 81.0 | 20.0 | 13.0 | 9.8 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 18.9 | 18.7 | 22.3 |
| | F 19.6 | | - | 143.0 | 30.7 | - | 15.7 | 17.1 | 17.7 | 19.3 | 21.7 | 24.6 |
| | NUMBER | M 23 | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 |
| | F 13 | | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 6 |
| 543 LOCAL EXCISION AND DESTRUCTION OF LESION OF KIDNEY | PER 100M | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | F - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | AV. DAYS | M 27.1 | - | 10.0 | - | 17.0 | 6.0 | 16.7 | 2.0 | 11.3 | 40.5 | 46.4 |
| | F 129.9 | | - | - | - | - | 22.0 | 8.0 | - | 6.5 | 27.0 | 261.7 |
| 544 NEPHRECTOMY, PARTIAL | NUMBER | M 155 | 2 | 3 | - | - | 5 | 10 | 16 | 23 | 50 | 46 |
| | F 161 | | - | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 15 | 39 | 50 | 41 |
| | PER 100M | M 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| | F 1 | | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 545 NEPHRECTOMY, COMPLETE | AV. DAYS | M 18.6 | 11.0 | 24.3 | - | - | 18.2 | 16.8 | 17.5 | 15.9 | 19.4 | 19.8 |
| | F 18.9 | | - | 28.3 | 19.0 | 26.0 | 17.7 | 18.7 | 13.1 | 17.7 | 19.1 | 21.3 |
| | NUMBER | M 500 | 6 | 7 | 14 | 15 | 49 | 52 | 52 | 102 | 112 | 91 |
| | F 559 | | 5 | 16 | 19 | 13 | 61 | 82 | 83 | 89 | 91 | |
| 546 REPAIR AND PLASTIC OPERATIONS ON KIDNEY | PER 100M | M 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 | 12 |
| | F 5 | | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | 10 | 9 |
| | AV. DAYS | M 24.0 | 24.0 | 13.0 | 16.7 | 21.0 | 20.1 | 22.3 | 23.2 | 23.5 | 22.8 | 32.2 |
| | F 21.2 | | 15.6 | 21.1 | 18.7 | 16.9 | 18.6 | 18.9 | 18.4 | 23.0 | 22.4 | 26.6 |
| 547 KIDNEY TRANSPLANT | NUMBER | M 835 | 14 | 18 | 21 | 23 | 74 | 77 | 79 | 159 | 184 | 186 |
| | F 755 | | 5 | 13 | 15 | 19 | 63 | 88 | 110 | 138 | 151 | 153 |
| | PER 100M | M 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 14 | 22 | 24 |
| | F 7 | | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 17 | 16 |
| 548 NEPHROPEXY | AV. DAYS | M 24.8 | 25.3 | 28.7 | 22.4 | 20.8 | 24.0 | 18.3 | 20.3 | 24.4 | 26.5 | 28.8 |
| | F 24.6 | | 14.2 | 26.2 | 20.5 | 20.2 | 24.0 | 19.2 | 23.3 | 25.3 | 26.1 | 27.9 |
| | NUMBER | M 316 | 7 | 16 | 46 | 45 | 74 | 45 | 30 | 30 | 11 | 12 |
| | F 301 | | 1 | 11 | 21 | 13 | 51 | 66 | 47 | 50 | 29 | 12 |
| 549 OTHER OPERATIONS ON KIDNEY | PER 100M | M 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| | F 3 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| | AV. DAYS | M 24.4 | 31.7 | 29.6 | 22.9 | 23.2 | 21.1 | 27.2 | 22.7 | 29.1 | 28.3 | 23.3 |
| | F 23.8 | | 145.0 | 31.3 | 23.1 | 21.2 | 21.3 | 20.0 | 24.1 | 25.4 | 24.8 | 31.6 |
| 550 OPERATIONS ON URETER | NUMBER | M 135 | - | - | - | 4 | 24 | 34 | 29 | 37 | 6 | 1 |
| | F 88 | | - | - | 1 | 12 | 20 | 20 | 15 | 15 | 4 | 1 |
| | PER 100M | M 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | - |
| | F 1 | | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 551 URETERECTOMY | AV. DAYS | M 43.1 | - | - | - | 27.8 | 40.8 | 34.8 | 43.4 | 54.0 | 44.7 | 23.0 |
| | F 41.7 | | - | - | 168.0 | 37.3 | 35.4 | 34.9 | 45.1 | 31.0 | 90.3 | 143.0 |
| | NUMBER | M 17 | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | - | 1 |
| | F 110 | | - | - | - | - | 16 | 36 | 30 | 19 | 7 | 2 |
| 552 URETEROSTOMY, CUTANEOUS OR EXTERNAL | PER 100M | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F 1 | | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | - |
| | AV. DAYS | M 20.8 | - | - | - | 34.5 | 12.5 | 19.7 | 22.8 | 25.5 | - | 11.0 |
| | F 17.0 | | - | - | - | - | 16.9 | 15.5 | 17.2 | 17.4 | 14.6 | 46.0 |
| 553 URETEROSTOMY, INTESTINAL | NUMBER | M 81 | - | - | 1 | 1 | 8 | 8 | 17 | 15 | 14 | 17 |
| | F 43 | | - | - | 1 | 6 | 9 | 10 | 7 | 3 | 2 | 7 |
| | PER 100M | M 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | F - | | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 554 URETEROSTOMY, STOMACH | AV. DAYS | M 11.8 | - | - | 23.0 | 17.0 | 6.3 | 8.6 | 8.6 | 10.1 | 11.0 | 20.3 |
| | F 11.8 | | - | - | - | 1.0 | 5.3 | 12.1 | 17.9 | 9.4 | 8.3 | 13.6 |
| | NUMBER | M 5,481 | 29 | 72 | 121 | 69 | 407 | 851 | 1,153 | 1,253 | 950 | 576 |
| | F 2,982 | | 22 | 178 | 250 | 77 | 396 | 509 | 484 | 462 | 354 | 242 |
| 555 URETEROSTOMY, COLON | PER 100M | M 51 | 16 | 10 | 11 | 6 | 20 | 59 | 90 | 111 | 112 | 74 |
| | F 28 | | 13 | 25 | 23 | 7 | 20 | 36 | 39 | 40 | 40 | 25 |
| | AV. DAYS | M 13.2 | 33.6 | 31.4 | 21.1 | 20.9 | 13.2 | 10.1 | 10.2 | 12.0 | 14.2 | 19.0 |
| | F 15.7 | | 39.1 | 22.2 | 17.2 | 16.2 | 11.7 | 13.2 | 14.0 | 14.2 | 18.4 | 21.4 |
| 556 URETEROSTOMY, SMALL INTESTINE | NUMBER | M 1,845 | - | 1 | 7 | 3 | 104 | 251 | 428 | 472 | 362 | 217 |
| | F 747 | | 3 | 4 | 5 | 4 | 87 | 176 | 137 | 141 | 115 | 75 |
| | PER 100M | M 17 | - | - | 1 | - | 5 | 17 | 33 | 42 | 43 | 28 |
| | F 7 | | 2 | 1 | - | - | 4 | 12 | 11 | 12 | 13 | 8 |
| 557 URETEROSTOMY, RECTUM | AV. DAYS | M 16.6 | - | 16.0 | 37.4 | 16.7 | 15.1 | 14.0 | 14.7 | 15.5 | 17.7 | 23.6 |
| | F 16.6 | | 38.0 | 12.8 | 14.8 | 10.5 | 13.2 | 16.1 | 15.4 | 16.7 | 18.7 | 20.3 |
| | NUMBER | M 92 | - | 6 | 3 | 2 | 9 | 7 | 7 | 16 | 21 | 21 |
| | F 86 | | 1 | 8 | 6 | 3 | 8 | 12 | 9 | 19 | 11 | 9 |
| 558 URETEROSTOMY, LIVER | PER 100M | M 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 |
| | F 1 | | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | AV. DAYS | M 22.5 | - | 41.7 | 15.7 | 9.5 | 20.6 | 20.6 | 9.9 | 22.9 | 23.6 | 23.6 |
| | F 21.0 | | 16.0 | 23.5 | 18.2 | 11.3 | 19.9 | 14.7 | 14.9 | 21.3 | 30.5 | 27.4 |
| 559 URETEROSTOMY, SPLEEN | NUMBER | M 130 | 12 | 7 | 10 | 6 | 14 | 6 | 3 | 16 | 21 | 35 |
| | F 105 | | 5 | 9 | 14 | 4 | 6 | 4 | 5 | 19 | 24 | 15 |
| | PER 100M | M 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 4 |
| | F 1 | | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 |
| 560 URETEROSTOMY, BOWEL | AV. DAYS | M 37.3 | 40.3 | 48.3 | 28.5 | 23.2 | 37.0 | 26.3 | 23.0 | 42.1 | 42.0 | 37.2 |
| | F 36.5 | | 45.2 | 44.4 | 27.1 | 23.5 | 23.0 | 22.3 | 30.0 | 30.6 | 40.1 | 53.8 |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| N.F.D. T.-N. | P.E.I. I.P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | PROVINCE | | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION | NO. CIMA |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------|
| | | | | QUE. QUE. | ONT. ONT. | | | | | | |
| 29 | 4 | 33 | 11 | 162 | 244 | 25 | 30 | 55 | 65 M | PYELOTOMIE | 541 |
| 27 | 3 | 11 | 14 | 133 | 165 | 14 | 9 | 32 | 56 F | | |
| 11 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 M | POUR 100M | |
| 11 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 F | | |
| 18.0 | 11.5 | 17.9 | 15.3 | 18.1 | 18.3 | 17.4 | 19.6 | 22.7 | 18.5 M | MOY. JOURS | |
| 20.3 | 37.0 | 17.1 | 27.5 | 19.0 | 19.6 | 20.4 | 19.1 | 20.7 | 17.9 F | | |
| - | - | 4 | 1 | - | 11 | 2 | 3 | - | 2 M | NOMBRE | |
| - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 1 | - | 2 F | INCISION ET EXCISION | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - M | DE TISSU PERIRENAL | 542 |
| - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - F | POUR 100M | |
| - | - | 15.0 | 73.0 | - | 20.9 | 41.5 | 47.0 | - | 18.0 M | MOY. JOURS | |
| - | - | 27.0 | 499.3 | 12.5 | 16.7 | - | 33.0 | - | 14.5 F | | |
| 3 | - | 9 | 3 | 42 | 61 | 2 | 10 | 11 | 14 M | NOMBRE | |
| 4 | - | 13 | 2 | 50 | 44 | 4 | 9 | 16 | 19 F | EXCISION ET DESTRUCTION | 543 |
| 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 M | LOCALES DE LESION | |
| 2 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 F | DU REIN | |
| 28.7 | - | 19.6 | 26.7 | 18.7 | 17.2 | 17.5 | 15.5 | 22.4 | 19.2 M | MOY. JOURS | |
| 15.0 | - | 17.8 | 17.5 | 18.6 | 20.1 | 15.8 | 17.1 | 21.6 | 18.1 F | | |
| 8 | 3 | 26 | 6 | 38 | 360 | 6 | 4 | 16 | 33 M | NOMBRE | |
| 17 | 4 | 25 | 2 | 53 | 378 | 8 | 4 | 26 | 42 F | NEPHRECTOMIE PARTIELLE | 544 |
| 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 M | POUR 100M | |
| 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 F | | |
| 35.0 | 8.3 | 22.3 | 20.7 | 25.3 | 24.3 | 13.2 | 18.8 | 31.2 | 19.1 M | MOY. JOURS | |
| 21.9 | 14.0 | 20.6 | 20.0 | 20.9 | 21.3 | 15.0 | 19.8 | 20.2 | 23.3 F | | |
| 23 | 1 | 45 | 24 | 315 | 134 | 59 | 48 | 86 | 100 M | NEPHRECTOMIE TOTALE | 545 |
| 40 | - | 34 | 31 | 281 | 92 | 58 | 43 | 78 | 98 F | | |
| 9 | 2 | 11 | 8 | 11 | 3 | 12 | 10 | 10 | 9 M | POUR 100M | |
| 16 | - | 9 | 10 | 9 | 2 | 12 | 9 | 10 | 9 F | | |
| 20.0 | 7.0 | 24.3 | 30.2 | 24.4 | 26.2 | 23.4 | 28.9 | 24.6 | 23.5 M | MOY. JOURS | |
| 23.3 | - | 26.4 | 41.8 | 23.3 | 31.0 | 20.6 | 23.3 | 23.2 | 20.8 F | | |
| 9 | - | 9 | 8 | 77 | 100 | 20 | 10 | 32 | 51 M | NOMBRE | |
| 9 | 1 | 2 | 4 | 76 | 99 | 21 | 13 | 31 | 45 F | PLASTIE DU REIN | 546 |
| 3 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 M | POUR 100M | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 F | | |
| 26.7 | - | 32.0 | 22.6 | 23.4 | 24.8 | 24.5 | 43.9 | 23.8 | 20.3 M | MOY. JOURS | |
| 26.1 | 11.0 | 17.0 | 20.0 | 27.2 | 22.3 | 24.4 | 33.4 | 22.2 | 19.8 F | | |
| 2 | - | 6 | - | 31 | 37 | 8 | 19 | 24 | 8 M | NOMBRE | |
| - | - | 7 | - | 20 | 36 | 6 | 9 | 7 | 3 F | TRANSPLANTATION DU REIN | 547 |
| 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 M | POUR 100M | |
| - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - F | | |
| 82.5 | - | 48.5 | - | 42.4 | 37.3 | 23.4 | 42.3 | 54.0 | 48.4 M | MOY. JOURS | |
| - | - | 50.7 | - | 41.8 | 35.6 | 22.0 | 34.6 | 84.0 | 54.7 F | | |
| - | - | 1 | - | 6 | 5 | - | - | 1 | 4 M | NEPHROPEXIE | 548 |
| 1 | - | 4 | 1 | 26 | 45 | 4 | 2 | 7 | 20 F | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M | |
| - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 F | | |
| - | - | 24.0 | - | 25.7 | 13.4 | - | - | 61.0 | 12.0 M | MOY. JOURS | |
| 16.0 | - | 20.5 | 12.0 | 20.2 | 16.3 | 13.5 | 22.0 | 13.3 | 15.5 F | | |
| 1 | - | 9 | 3 | 19 | 36 | 3 | 1 | 6 | 3 M | NOMBRE | |
| 2 | - | 1 | 3 | 11 | 20 | 1 | - | 4 | 1 F | AUTRES OPERATIONS SUR | 549 |
| - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - M | LE REIN | |
| 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - F | POUR 100M | |
| 16.0 | - | 9.3 | 7.7 | 13.9 | 12.4 | 10.7 | 7.0 | 11.3 | 5.7 M | MOY. JOURS | |
| 10.0 | - | 13.0 | 18.3 | 9.4 | 12.5 | 5.0 | - | 14.8 | 2.0 F | | |
| 226 | 6 | 295 | 106 | 1,361 | 2,098 | 239 | 114 | 334 | 702 M | OPERATIONS SUR L'URETERE | 55 |
| 150 | 2 | 127 | 77 | 713 | 1,092 | 156 | 70 | 190 | 405 F | | |
| 85 | 11 | 74 | 34 | 45 | 55 | 48 | 24 | 40 | 64 M | POUR 100M | |
| 59 | 4 | 32 | 25 | 24 | 28 | 32 | 15 | 24 | 37 F | | |
| 14.6 | 18.7 | 11.4 | 21.9 | 13.6 | 12.7 | 13.2 | 18.9 | 13.9 | 11.9 M | MOY. JOURS | |
| 15.8 | 8.0 | 15.6 | 17.8 | 16.7 | 15.0 | 15.7 | 18.0 | 16.9 | 14.5 F | | |
| 87 | 1 | 80 | 56 | 485 | 717 | 59 | 51 | 121 | 188 M | NOMBRE | |
| 52 | - | 17 | 20 | 195 | 289 | 25 | 18 | 57 | 74 F | URETEROTOMIE | 550 |
| 33 | 2 | 20 | 18 | 16 | 19 | 12 | 11 | 15 | 17 M | POUR 100M | |
| 20 | - | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 F | | |
| 18.7 | 35.0 | 17.2 | 31.8 | 16.0 | 15.6 | 18.0 | 18.5 | 15.5 | 15.4 M | MOY. JOURS | |
| 20.1 | - | 16.1 | 20.6 | 16.6 | 16.0 | 15.6 | 19.9 | 15.7 | 15.9 F | | |
| 1 | 2 | 5 | - | 24 | 38 | 6 | 4 | 9 | 3 M | NOMBRE | |
| 1 | - | 4 | 3 | 19 | 31 | 8 | 1 | 14 | 5 F | URETERECTOMIE | 551 |
| - | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - M | POUR 100M | |
| - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - F | | |
| 10.0 | 14.5 | 12.6 | - | 20.6 | 26.3 | 15.7 | 24.0 | 24.8 | 20.3 M | MOY. JOURS | |
| 7.0 | - | 16.5 | 32.7 | 22.9 | 18.2 | 13.6 | 18.0 | 23.7 | 34.6 F | | |
| 2 | 2 | 4 | 2 | 48 | 37 | 8 | 8 | 14 | 5 M | NOMBRE | |
| 3 | - | 1 | 1 | 29 | 42 | 14 | 3 | 5 | 7 F | URETEROSTOMIE CUTANEE | 552 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - M | CU EXTERNE | |
| 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 F | POUR 100M | |
| 74.5 | 22.5 | 20.3 | 39.0 | 35.3 | 30.8 | 45.3 | 50.9 | 48.7 | 42.0 M | MOY. JOURS | |
| 37.7 | - | 56.0 | 147.0 | 35.5 | 35.4 | 32.5 | 35.7 | 19.2 | 48.0 F | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICOA-8 LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | |
|---|-----------|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| 553 URETERO-ENTEROSTOMY | NUMBER | M 27 F 32 | 1 1 | 2 4 | - 2 | 4 2 | 6 4 | 1 1 | - - | 3 5 | 5 6 | 5 5 |
| | PER 100M | M - F - | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
| | AV. DAYS | M 48.0 F 33.5 | 154.0 11.0 | 41.5 - | - 28.0 | 26.0 20.0 | 81.2 33.8 | 11.0 45.0 | - 28.0 | 43.0 29.2 | 30.6 44.3 | 35.2 41.2 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 555 ANASTOMOSIS OF URETER | NUMBER | M 253 F 564 | 5 6 | 34 117 | 66 171 | 39 43 | 23 60 | 20 40 | 16 66 | 20 29 | 22 19 | 8 13 |
| | PER 100M | M 2 F 5 | 3 3 | 5 16 | 6 16 | 3 4 | 1 3 | 1 3 | 1 5 | 1 3 | 2 2 | 1 1 |
| | AV. DAYS | M 27.8 F 23.2 | 33.4 52.8 | 34.4 24.7 | 25.3 18.8 | 24.7 19.6 | 21.7 20.4 | 24.3 24.6 | 23.6 26.3 | 34.2 23.4 | 34.0 35.4 | 32.4 40.7 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 556 REPAIR AND PLASTIC OPERATIONS ON URETER | NUMBER | M 80 F 105 | 4 3 | 6 10 | 6 8 | 3 7 | 17 11 | 14 17 | 9 16 | 8 13 | 6 15 | 7 5 |
| | PER 100M | M 1 F 1 | 2 2 | 1 1 | 1 1 | - 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
| | AV. DAYS | M 20.4 F 19.5 | 30.8 41.0 | 31.2 19.2 | 13.0 21.3 | 14.3 16.4 | 21.8 14.6 | 16.9 19.6 | 11.8 17.7 | 20.1 15.4 | 26.3 25.9 | 23.7 17.2 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 557 PASSAGE OF CATHETER TO KIDNEY | NUMBER | M 2,891 F 1,204 | 1 1 | 4 24 | 12 38 | 6 13 | 220 206 | 535 231 | 668 219 | 688 214 | 492 145 | 265 113 |
| | PER 100M | M 27 F 11 | 1 1 | 1 3 | 1 3 | 1 1 | 11 10 | 37 16 | 52 18 | 61 18 | 58 17 | 34 12 |
| | AV. DAYS | M 8.0 F 9.1 | 13.0 13.0 | 25.8 8.4 | 9.2 8.3 | 12.7 5.9 | 7.4 7.5 | 7.3 8.5 | 7.0 8.9 | 7.7 8.8 | 8.8 10.0 | 11.6 14.1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 558 URETEROLYSIS | NUMBER | M 30 F 40 | - - | 2 1 | 1 - | 1 - | 3 4 | 2 8 | 4 10 | 7 7 | 4 6 | 6 4 |
| | PER 100M | M - F - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | 1 1 |
| | AV. DAYS | M 19.1 F 20.1 | - - | 10.0 2.0 | 15.0 - | 7.0 - | 10.0 13.3 | 9.5 16.4 | 23.5 16.3 | 18.1 25.6 | 34.0 22.5 | 20.8 35.3 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 559 OTHER OPERATIONS ON URETER | NUMBER | M 133 F 99 | 6 2 | 10 5 | 16 12 | 5 1 | 11 10 | 15 20 | 18 18 | 23 15 | 17 13 | 12 3 |
| | PER 100M | M 1 F 1 | 3 1 | 1 1 | 1 1 | - 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 2 1 | 2 1 |
| | AV. DAYS | M 9.5 F 8.4 | 5.8 20.0 | 9.2 5.2 | 5.8 4.8 | 8.0 2.0 | 8.5 7.6 | 7.9 8.1 | 6.5 8.4 | 10.1 9.0 | 12.1 10.6 | 20.0 13.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 56 OPERATIONS ON URINARY BLADDER | NUMBER | M 6,329 F 2,583 | 16 10 | 25 27 | 45 53 | 34 16 | 141 116 | 168 158 | 337 215 | 688 214 | 1,377 372 | 3,498 1,159 |
| | PER 100M | M 59 F 24 | 9 6 | 3 4 | 4 5 | 3 1 | 7 6 | 12 11 | 26 17 | 61 32 | 162 52 | 448 121 |
| | AV. DAYS | M 17.2 F 15.3 | 42.1 39.1 | 30.1 21.2 | 23.3 18.2 | 15.7 15.9 | 22.8 13.3 | 18.6 13.6 | 14.7 13.6 | 14.2 14.4 | 15.4 13.6 | 18.1 16.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 560 CYSTOTOMY | NUMBER | M 783 F 183 | 4 1 | 7 3 | 15 6 | 10 2 | 42 7 | 20 17 | 47 26 | 73 41 | 128 33 | 437 47 |
| | PER 100M | M 7 F 2 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | 1 - | 2 - | 1 1 | 4 2 | 6 4 | 15 4 | 56 5 |
| | AV. DAYS | M 24.8 F 23.1 | 52.8 38.0 | 45.0 25.0 | 27.9 18.5 | 19.4 19.0 | 19.4 9.3 | 14.8 15.9 | 17.7 15.9 | 20.8 30.8 | 22.9 18.3 | 27.3 21.3 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 561 LOCAL EXC. AND DESTRUCTION OF BLADDER, TRANSURETHRAL APPROACH | NUMBER | M 3,948 F 1,573 | - - | 4 5 | 12 12 | 6 5 | 33 40 | 78 64 | 178 99 | 419 192 | 925 289 | 2,293 867 |
| | PER 100M | M 37 F 15 | - - | 1 1 | 1 1 | 1 - | 2 2 | 5 5 | 14 8 | 37 17 | 109 33 | 294 90 |
| | AV. DAYS | M 13.9 F 12.6 | - - | 18.3 21.6 | 18.3 14.0 | 12.0 12.6 | 31.4 8.8 | 15.7 11.0 | 10.8 11.4 | 10.9 11.5 | 12.3 10.5 | 14.9 13.8 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 562 LOCAL EXC. AND DESTRUCTION OF LESION OF BLADDER, OTHER APPROACH | NUMBER | M 434 F 195 | - 1 | 1 -4 | 6 3 | 3 5 | 9 10 | 5 15 | 20 32 | 58 43 | 100 82 | 232 82 |
| | PER 100M | M 4 F 2 | - 1 | - 1 | 1 - | - - | - - | 2 1 | 2 1 | 5 3 | 12 5 | 30 9 |
| | AV. DAYS | M 15.1 F 12.8 | - 10.0 | 21.0 - | 16.0 9.3 | 21.0 13.3 | 19.7 17.6 | 31.8 11.6 | 14.4 11.2 | 12.7 11.4 | 12.9 12.3 | 16.1 14.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 563 CYSTECTOMY COMPLETE OR PARTIAL | NUMBER | M 419 F 170 | 3 - | 3 2 | 2 - | 1 - | 3 1 | 6 1 | 16 1 | 52 2 | 107 22 | 226 62 |
| | PER 100M | M 4 F 2 | - - | 2 - | 5 - | 2 - | 5 1 | 15 1 | 22 2 | 30 3 | 13 3 | 29 6 |
| | AV. DAYS | M 32.6 F 26.4 | 26.3 - | 38.7 17.0 | 51.5 23.4 | 3.0 31.5 | 12.3 13.5 | 26.0 14.1 | 25.5 20.7 | 31.4 33.2 | 35.7 28.9 | 32.3 31.1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 564 CYSTOCOLIC ANASTOMOSIS | NUMBER | M 1 F 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - 2 | - - | - - | - - | 1 - |
| | PER 100M | M - F - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| | AV. DAYS | M 18.0 F 21.0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 21.0 | - - | - - | 18.0 - |
| | | | | | | | | | | | | |
| 565 RECONSTRUCTION OPERATION ON BLADDER | NUMBER | M 43 F 36 | 1 1 | 1 7 | 3 5 | - - | 4 - | 4 3 | 3 4 | 9 6 | 4 6 | 14 4 |
| | PER 100M | M - F - | - - | 1 1 | 1 1 | - - | - - | - - | - - | 1 1 | - - | 2 2 |
| | AV. DAYS | M 33.4 F 29.0 | 41.0 31.0 | 27.0 34.6 | 27.0 21.6 | - - | 25.5 40.3 | 49.0 22.5 | 15.7 32.5 | 34.3 24.7 | 27.5 27.3 | 37.3 27.3 |
| | | | | | | | | | | | | |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| N.FLD. T.-N. | P.E.I. T.P.-E. | PROVINCE | | QUE. QUE. | ONT. ONT. | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION | NO. CIMA |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------------|
| | | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | | | | | | | | |
| - | - | 2 | - | 5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 M | URETERO-ENTEROSTOMIE | 553 |
| 1 | - | 4 | - | 5 | 14 | 1 | - | 1 | 6 F | | |
| - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - M | POUR 100M | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 F | | |
| - | - | 53.5 | - | 24.0 | 44.2 | 31.3 | 37.0 | 23.0 | 114.5 M | MOY. JOURS | |
| 19.0 | - | 37.8 | - | 42.8 | 29.7 | 39.0 | - | 11.0 | 37.2 F | | |
| 6 | - | 6 | 1 | 68 | 90 | 12 | 11 | 14 | 45 M | ANASTOMOSE DE L'URETERE | 555 |
| 15 | - | 23 | 8 | 117 | 204 | 33 | 20 | 43 | 101 F | | |
| 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 M | POUR 100M | |
| 6 | - | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 9 F | | |
| 32.5 | - | 32.0 | 11.0 | 28.8 | 28.7 | 23.8 | 23.4 | 26.1 | 26.2 M | MOY. JOURS | |
| 28.6 | - | 34.7 | 25.1 | 26.1 | 21.6 | 18.5 | 25.6 | 24.3 | 20.2 F | | |
| 1 | - | 2 | 1 | 24 | 24 | 2 | 5 | 3 | 18 M | PLASTIE DE L'URETERE | 556 |
| 5 | - | 3 | 4 | 24 | 38 | 3 | 2 | 5 | 21 F | | |
| - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 M | POUR 100M | |
| 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 F | | |
| 24.0 | - | 27.0 | 15.0 | 21.0 | 17.6 | 40.5 | 20.4 | 19.7 | 20.4 M | MOY. JOURS | |
| 26.0 | - | 15.7 | 33.3 | 18.8 | 18.6 | 23.0 | 20.5 | 21.6 | 17.4 F | | |
| 127 | 1 | 193 | 41 | 667 | 1,120 | 130 | 31 | 151 | 430 M | MONTEE D'UNE SONDE | 557 |
| 71 | 2 | 73 | 33 | 287 | 413 | 66 | 22 | 61 | 176 F | AU REIN | |
| 48 | 2 | 49 | 13 | 22 | 29 | 26 | 7 | 18 | 39 M | POUR 100M | |
| 28 | 4 | 19 | 11 | 9 | 11 | 13 | 5 | 8 | 16 F | | |
| 10.1 | 3.0 | 7.4 | 9.3 | 8.3 | 8.2 | 7.4 | 8.5 | 7.7 | 7.0 M | MOY. JOURS | |
| 8.7 | 8.0 | 7.3 | 9.1 | 10.0 | 9.1 | 10.9 | 9.1 | 9.8 | 7.8 F | | |
| - | - | 1 | - | 6 | 11 | 4 | - | 4 | 4 M | URETEROLYSE | 558 |
| - | - | 1 | 2 | 13 | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 F | | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - M | POUR 100M | |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 F | | |
| - | - | 22.0 | - | 20.8 | 15.4 | 19.0 | - | 19.3 | 26.0 M | MOY. JOURS | |
| - | - | 44.0 | 17.0 | 23.8 | 16.0 | 12.0 | 10.5 | 30.3 | 16.4 F | | |
| 2 | - | 2 | 5 | 34 | 52 | 15 | 2 | 16 | 5 M | AUTRES OPERATIONS SUR | 559 |
| 2 | - | 1 | 6 | 24 | 52 | 5 | 2 | 1 | 6 F | L'URETERE | |
| 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | - M | POUR 100M | |
| 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 F | | |
| 9.0 | - | 19.0 | 9.6 | 10.4 | 8.6 | 8.4 | 3.5 | 10.5 | 12.4 M | MOY. JOURS | |
| 8.0 | - | 10.0 | 8.3 | 12.0 | 6.4 | 11.0 | 2.5 | 30.0 | 6.5 F | | |
| 96 | 14 | 263 | 200 | 1,376 | 2,363 | 332 | 293 | 474 | 918 M | OPERATIONS SUR LA VESSIE | 560 |
| 33 | 16 | 125 | 60 | 496 | 1,069 | 154 | 68 | 192 | 370 F | | |
| 36 | 25 | 66 | 64 | 46 | 62 | 67 | 62 | 57 | 83 M | POUR 100M | |
| 13 | 29 | 32 | 19 | 16 | 28 | 31 | 15 | 24 | 34 F | | |
| 17.1 | 24.1 | 18.0 | 22.6 | 18.6 | 15.8 | 19.5 | 23.0 | 18.2 | 13.9 M | MOY. JOURS | |
| 22.7 | 12.5 | 18.8 | 14.0 | 17.6 | 15.9 | 15.4 | 14.5 | 12.3 | 10.9 F | | |
| 23 | 2 | 30 | 27 | 220 | 282 | 41 | 39 | 50 | 69 M | CYSTOTOMIE | 560 |
| 7 | 1 | 9 | 3 | 56 | 72 | 8 | 4 | 15 | 8 F | | |
| 9 | 4 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 M | POUR 100M | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 F | | |
| 23.3 | 32.5 | 25.0 | 27.7 | 24.6 | 23.5 | 32.6 | 23.2 | 26.9 | 24.9 M | MOY. JOURS | |
| 23.7 | 11.0 | 36.8 | 21.7 | 27.1 | 22.5 | 10.1 | 7.0 | 21.3 | 11.1 F | | |
| 52 | 1 | 121 | 130 | 765 | 1,506 | 185 | 209 | 267 | 712 M | EXC. ET DEST. LOCALES | 561 |
| 12 | 2 | 61 | 43 | 253 | 698 | 64 | 55 | 85 | 300 F | LESIONS DE VESSIE, VOIE | |
| 20 | 2 | 31 | 42 | 26 | 39 | 37 | 44 | 32 | 65 M | D'ABORD TRANSURETRALE | |
| 5 | 4 | 16 | 14 | 8 | 18 | 13 | 12 | 11 | 28 F | | |
| 12.7 | 11.0 | 15.3 | 19.4 | 13.8 | 13.4 | 13.9 | 22.1 | 14.6 | 11.2 M | MOY. JOURS | |
| 19.5 | 7.0 | 12.6 | 12.0 | 12.4 | 14.4 | 14.4 | 15.6 | 7.6 | 8.8 F | | |
| 6 | - | 32 | 8 | 138 | 165 | 15 | 15 | 34 | 21 M | EXC. ET DEST. LOCALES | 562 |
| 6 | 3 | 17 | 3 | 67 | 74 | 2 | 4 | 15 | 4 F | LESIONS DE VESSIE PAR | |
| 2 | - | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 M | UNE AUTRE VOIE D'ABORD | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - F | | |
| 20.3 | - | 8.9 | 18.5 | 15.7 | 12.8 | 17.7 | 19.7 | 22.6 | 19.8 M | MOY. JOURS | |
| 13.2 | 17.0 | 11.7 | 11.0 | 15.9 | 10.7 | 7.0 | 6.3 | 12.4 | 15.3 F | | |
| 4 | 5 | 32 | 11 | 144 | 134 | 29 | 9 | 19 | 32 M | CYSTECTOMIE TOTALE OU | 563 |
| - | 4 | 13 | 1 | 51 | 72 | 6 | - | 7 | 16 F | PARTIELLE | |
| 2 | 9 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 M | POUR 100M | |
| - | 7 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 F | | |
| 34.3 | 18.6 | 35.6 | 32.5 | 35.5 | 26.9 | 36.0 | 52.6 | 26.6 | 37.4 M | MOY. JOURS | |
| - | 13.5 | 41.4 | 53.0 | 32.3 | 18.8 | 19.8 | - | 38.6 | 28.9 F | | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - M | ANASTOMOSE CYSTOCOLIQUE | 564 |
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - F | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M | |
| - | - | - | - | - | 18.0 | - | - | - | - M | MOY. JOURS | |
| - | - | - | - | - | 21.0 | - | - | - | - F | | |
| 1 | 1 | - | - | 6 | 31 | - | 1 | - | 3 M | NOMBRE | RECONSTRUCTION DE LA |
| - | 2 | - | - | 13 | 20 | - | - | 1 | - F | VESSIE | |
| - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - M | POUR 100M | |
| - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - F | | |
| 27.0 | 31.0 | - | - | 40.3 | 32.0 | - | 51.0 | - | 30.7 M | MOY. JOURS | |
| - | 6.5 | - | - | 27.1 | 32.7 | - | - | 26.0 | - F | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICD-A LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | NUMBER | AGE | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | TOTAL(2) | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| 566 | REPAIR AND OTHER PLASTIC OPERATIONS ON BLADDER | M | 195 | 6 | 7 | 3 | 8 | 20 | 23 | 26 | 23 | 29 | 50 |
| | | F | 213 | 6 | 5 | 14 | 2 | 30 | 25 | 34 | 43 | 29 | 25 |
| | | PER 100M | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| 568 | REMOVAL OF CALCULUS AND DRAINAGE OF BLADDER WITHOUT INCISION | M | 452 | 2 | 2 | 2 | 4 | 26 | 29 | 44 | 50 | 74 | 219 |
| | | F | 145 | 1 | 3 | 2 | 2 | 19 | 14 | 15 | 20 | 12 | 57 |
| | | PER 100M | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 28 |
| 569 | OTHER OPERATIONS ON BLADDER | M | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| | | F | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| | | AV. DAYS | M | 14.6 | 19.5 | 19.0 | 6.5 | 6.8 | 9.2 | 16.5 | 18.4 | 9.1 | 9.9 |
| 57 | OPERATIONS ON URETHRA | F | 17.0 | 20.0 | 8.3 | 29.5 | 6.5 | 14.2 | 11.4 | 22.9 | 7.2 | 8.7 | 23.4 |
| | | NUMBER | M | 54 | - | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| | | F | 66 | - | 2 | 5 | - | 4 | 4 | 5 | 16 | 15 | 26 |
| 570 | URETHROTOMY, EXTERNAL | PER 100M | M | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| | | F | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
| | | AV. DAYS | M | 19.7 | - | - | 11.0 | 14.0 | 46.8 | 14.7 | 12.7 | 12.0 | 9.4 |
| 571 | MEATOTOMY | F | 8.9 | - | 8.0 | 13.2 | - | 10.5 | 4.8 | 5.6 | 10.1 | 9.0 | 7.9 |
| | | NUMBER | M | 383 | 7 | 10 | 11 | 8 | 27 | 38 | 58 | 85 | 75 |
| | | F | 369 | 4 | 18 | 36 | 12 | 44 | 46 | 61 | 53 | 48 | 47 |
| 572 | EXCISION OR DESTRUCTION OF LESION OF URETHRA | PER 100M | M | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 10 |
| | | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | AV. DAYS | M | 16.7 | 36.4 | 24.0 | 9.9 | 8.0 | 12.5 | 12.4 | 15.6 | 16.0 | 16.8 |
| 574 | REPAIR AND PLASTIC OPERATIONS ON URETHRA | F | 11.1 | 23.0 | 8.4 | 7.3 | 6.4 | 10.0 | 7.9 | 11.3 | 11.0 | 11.8 | 18.5 |
| | | NUMBER | M | 1,377 | 68 | 350 | 374 | 183 | 57 | 69 | 46 | 56 | 72 |
| | | F | 1,147 | 2 | 89 | 177 | 45 | 150 | 145 | 137 | 165 | 124 | 113 |
| 575 | DILATION OF URETHRA | PER 100M | M | 13 | 37 | 47 | 33 | 16 | 3 | 5 | 4 | 5 | 13 |
| | | F | 11 | 1 | 13 | 16 | 4 | 8 | 10 | 11 | 14 | 14 | 12 |
| | | AV. DAYS | M | 4.8 | 5.2 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 5.7 | 4.6 | 6.0 | 6.5 | 8.7 |
| 577 | OTHER OPERATIONS ON URETHRA | F | 4.7 | 14.5 | 5.7 | 3.9 | 4.4 | 2.8 | 3.6 | 4.0 | 5.5 | 5.6 | 7.9 |
| | | NUMBER | M | 277 | - | 9 | 28 | 13 | 77 | 51 | 33 | 10 | 30 |
| | | F | 842 | - | 6 | 7 | 2 | 36 | 52 | 59 | 152 | 248 | 280 |
| 578 | OPERATIONS ON PROSTATE AND SEMINAL VESICLES | PER 100M | M | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| | | F | 8 | - | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 5 | 13 | 28 | 29 |
| | | AV. DAYS | M | 9.0 | - | 10.8 | 8.4 | 10.7 | 4.3 | 11.9 | 6.8 | 12.7 | 12.2 |
| 579 | PROSTATOTOMY | F | 7.8 | - | 10.3 | 10.9 | 6.0 | 5.1 | 6.1 | 9.0 | 6.8 | 6.6 | 9.8 |
| | | NUMBER | M | 713 | 6 | 47 | 81 | 38 | 84 | 73 | 66 | 78 | 102 |
| | | F | 1,695 | 2 | 7 | 16 | 2 | 9 | 145 | 370 | 538 | 358 | 248 |
| 580 | PROSTATECTOMY, SUPRAPUBLIC | PER 100M | M | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 18 |
| | | F | 16 | 1 | 1 | 1 | - | - | 10 | 30 | 46 | 41 | 26 |
| | | AV. DAYS | M | 17.5 | 2.0 | 11.4 | 10.6 | 14.3 | 21.8 | 18.3 | 17.5 | 20.8 | 17.5 |
| 581 | PROSTATECTOMY, SUPRAPUBLIC | F | 15.5 | 17.5 | 10.4 | 6.1 | 13.5 | 15.7 | 13.3 | 14.5 | 15.3 | 16.3 | 18.0 |
| | | NUMBER | M | 4,302 | 23 | 120 | 227 | 149 | 209 | 206 | 248 | 368 | 685 |
| | | F | 5,795 | 38 | 621 | 1,020 | 378 | 525 | 554 | 648 | 637 | 625 | 749 |
| 582 | OTHER OPERATIONS ON PROSTATE | PER 100M | M | 40 | 13 | 16 | 20 | 13 | 10 | 14 | 19 | 33 | 80 |
| | | F | 54 | 22 | 87 | 93 | 33 | 26 | 39 | 52 | 55 | 71 | 78 |
| | | AV. DAYS | M | 10.1 | 9.0 | 6.0 | 4.8 | 5.7 | 5.8 | 7.8 | 5.7 | 7.8 | 8.8 |
| 583 | PROSTATECTOMY, TRANSRECTAL | F | 7.5 | 13.4 | 6.1 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 7.3 | 7.6 | 9.5 | 14.1 |
| | | NUMBER | M | 173 | 2 | 11 | 11 | 7 | 15 | 10 | 20 | 17 | 19 |
| | | F | 372 | 4 | 22 | 54 | 14 | 46 | 49 | 31 | 44 | 49 | 59 |
| 584 | PROSTATECTOMY, RETROGRADE | PER 100M | M | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| | | F | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| | | AV. DAYS | M | 13.4 | 7.5 | 18.0 | 8.5 | 12.1 | 10.5 | 9.4 | 8.1 | 8.8 | 17.9 |
| 585 | PROSTATECTOMY, TRANSPERINEAL | F | 8.0 | 12.3 | 9.1 | 6.2 | 6.4 | 5.0 | 7.7 | 8.4 | 7.8 | 7.9 | 11.6 |
| | | NUMBER | M | 21,691 | - | - | - | - | 28 | 40 | 146 | 994 | 5,389 |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 586 | PROSTATECTOMY, TRANSPERINEAL | PER 100M | M | 202 | - | - | - | - | 1 | 3 | 11 | 88 | 633 |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | AV. DAYS | M | 20.0 | - | - | - | - | 26.1 | 14.9 | 19.8 | 15.4 | 16.6 |
| 587 | PROSTATECTOMY, TRANSPERINEAL | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | NUMBER | M | 33 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 7 | 4 |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 588 | PROSTATECTOMY, TRANSPERINEAL | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | AV. DAYS | M | 18.3 | - | - | - | - | 7.0 | 17.0 | - | 8.4 | 14.0 |
| 589 | PROSTATECTOMY, TRANSPERINEAL | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | NUMBER | M | 1,951 | - | - | - | - | 3 | - | 6 | 52 | 463 |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 590 | PROSTATECTOMY, TRANSPERINEAL | PER 100M | M | 18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 54 | 183 |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | AV. DAYS | M | 26.1 | - | - | - | - | 22.0 | - | 11.8 | 23.4 | 22.3 |
| 591 | PROSTATECTOMY, TRANSPERINEAL | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| N.FLD. T.-N. | P.E.I. I.P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | PROVINCE | | | | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION | NO. CIMA |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--|-----------|-------------|
| | | | | QUE. QUE. | ONT. ONT. | MAN. MAN. | SASK. SASK. | | | | | | |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 38 | 92 | 19 | - | 7 | 26 M | NOMBRE | REPARATION ET AUTRES PLASTIES DE LA VESSIE | 566 | |
| 5 | 3 | 14 | 4 | 31 | 68 | 55 | 2 | 7 | 24 F | | | | |
| 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | 2 M | POUR 100M | | | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | - | 1 | 2 F | | | | |
| 23.3 | 32.0 | 21.8 | 52.0 | 28.8 | 22.3 | 36.4 | - | 34.9 | 26.7 M | MOY. JOURS | | | |
| 49.4 | 11.3 | 14.4 | 28.8 | 22.2 | 24.9 | 15.9 | 21.0 | 23.6 | 17.3 F | | | | |
| 7 | 1 | 43 | 19 | 60 | 139 | 32 | 18 | 86 | 47 M | NOMBRE | EXTRACTION DE CALCUL ET DRAINAGE DE LA VESSIE, | 568 | |
| 3 | 1 | 10 | 3 | 23 | 52 | 7 | 3 | 32 | 11 F | | SANS INCISION | | |
| 3 | 2 | 11 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 10 | 4 M | POUR 100M | | | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 F | | | | |
| 13.3 | 9.0 | 13.7 | 30.6 | 13.4 | 12.3 | 10.4 | 17.1 | 19.9 | 10.1 M | MOY. JOURS | | | |
| 7.7 | 23.0 | 29.5 | 9.3 | 12.1 | 14.7 | 30.3 | 10.3 | 15.9 | 27.9 F | | | | |
| - | - | 1 | 3 | 5 | 13 | 11 | 2 | 11 | 8 M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR LA VESSIE | 569 | |
| - | - | 1 | 3 | 2 | 11 | 12 | - | 30 | 7 F | | | | |
| - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 4 | 1 F | | | | |
| - | - | 22.0 | 24.0 | 40.8 | 8.2 | 21.3 | 42.5 | 15.3 | 21.8 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | 14.0 | 10.3 | 10.5 | 8.0 | 12.0 | - | 7.8 | 7.9 F | | | | |
| 110 | 27 | 393 | 230 | 1,273 | 2,782 | 315 | 485 | 840 | 770 M | NOMBRE | OPERATIONS SUR L'URETRE | 57 | |
| 119 | 32 | 397 | 316 | 1,864 | 4,466 | 477 | 481 | 1,070 | 998 F | | | | |
| 41 | 48 | 99 | 74 | 43 | 72 | 64 | 102 | 101 | 70 M | POUR 100M | | | |
| 46 | 58 | 101 | 101 | 61 | 116 | 97 | 103 | 134 | 92 F | | | | |
| 13.1 | 10.9 | 12.9 | 15.6 | 10.5 | 9.9 | 14.5 | 7.5 | 8.7 | 8.8 M | MOY. JOURS | | | |
| 11.7 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 11.6 | 8.1 | 9.2 | 6.3 | 6.7 | 6.8 F | | | | |
| 2 | 3 | 23 | 5 | 67 | 237 | 13 | 4 | 15 | 14 M | NOMBRE | URETROTOMIE EXTERNE | 570 | |
| 4 | - | 15 | 2 | 63 | 224 | 49 | 1 | 3 | 8 F | | | | |
| 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 M | POUR 100M | | | |
| 2 | - | 4 | 1 | 2 | 6 | 10 | - | - | 1 F | | | | |
| 14.5 | 19.3 | 16.1 | 36.2 | 15.5 | 17.1 | 15.6 | 12.3 | 9.8 | 18.6 M | MOY. JOURS | | | |
| 12.3 | - | 16.0 | 11.5 | 12.4 | 11.3 | 7.2 | 42.0 | 22.3 | 2.5 F | | | | |
| 12 | - | 19 | 28 | 265 | 595 | 26 | 39 | 188 | 205 M | NOMBRE | MEATCTOMIE | 571 | |
| 1 | - | 2 | 25 | 92 | 857 | - | 14 | 43 | 113 F | | | | |
| 5 | - | 5 | 9 | 9 | 15 | 5 | 8 | 23 | 19 M | POUR 100M | | | |
| - | - | 1 | 8 | 3 | 22 | - | 3 | 5 | 10 F | | | | |
| 9.2 | - | 9.2 | 7.9 | 4.9 | 4.5 | 8.8 | 6.5 | 4.5 | 4.1 M | MOY. JOURS | | | |
| 2.0 | - | 15.0 | 12.6 | 8.5 | 4.3 | - | 4.5 | 4.8 | 3.2 F | | | | |
| 6 | 1 | 12 | 6 | 52 | 115 | 17 | 9 | 23 | 36 M | NOMBRE | EXCISION OU DESTRUCTION DE LESIONS DE L'URETRE | 572 | |
| 15 | 2 | 35 | 38 | 181 | 287 | 31 | 35 | 65 | 153 F | | | | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 M | POUR 100M | | | |
| 6 | 4 | 9 | 12 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 14 F | | | | |
| 12.0 | 6.0 | 9.7 | 11.5 | 7.5 | 7.6 | 6.9 | 10.2 | 9.3 | 15.4 M | MOY. JOURS | | | |
| 7.1 | 8.0 | 8.0 | 8.8 | 9.8 | 8.0 | 6.8 | 8.1 | 6.2 | 6.0 F | | | | |
| 12 | 1 | 50 | 7 | 157 | 299 | 19 | 6 | 56 | 106 M | NOMBRE | PLASTIE DE L'URETRE | 574 | |
| 33 | 5 | 90 | 18 | 497 | 650 | 162 | 17 | 76 | 147 F | | | | |
| 5 | 2 | 13 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 7 | 10 M | POUR 100M | | | |
| 13 | 9 | 23 | 6 | 16 | 17 | 33 | 4 | 9 | 14 F | | | | |
| 18.3 | 32.0 | 20.0 | 17.9 | 18.6 | 17.6 | 20.1 | 16.3 | 21.8 | 11.5 M | MOY. JOURS | | | |
| 20.3 | 15.4 | 16.5 | 26.1 | 17.3 | 15.1 | 12.5 | 14.2 | 12.9 | 12.4 F | | | | |
| 74 | 22 | 283 | 184 | 699 | 1,495 | 221 | 423 | 546 | 355 M | NOMBRE | DILATATION DE L'URETRE | 575 | |
| 59 | 25 | 245 | 232 | 887 | 2,343 | 166 | 411 | 875 | 552 F | | | | |
| 28 | 39 | 71 | 59 | 23 | 39 | 45 | 89 | 66 | 32 M | POUR 100M | | | |
| 23 | 45 | 62 | 74 | 29 | 61 | 34 | 88 | 109 | 51 F | | | | |
| 12.2 | 9.0 | 11.7 | 16.3 | 10.4 | 9.5 | 15.3 | 7.3 | 8.8 | 8.8 M | MOY. JOURS | | | |
| 8.1 | 10.5 | 9.9 | 10.3 | 9.5 | 7.3 | 7.5 | 5.7 | 6.3 | 6.3 F | | | | |
| 4 | - | 6 | - | 33 | 41 | 19 | 4 | 12 | 54 M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR L'URETRE | 579 | |
| 7 | - | 10 | 1 | 144 | 105 | 69 | 3 | 8 | 25 F | | | | |
| 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 M | POUR 100M | | | |
| 3 | - | 3 | - | 5 | 3 | 14 | 1 | 1 | 2 F | | | | |
| 26.3 | - | 12.5 | - | 14.1 | 11.5 | 14.6 | 14.0 | 8.1 | 14.3 M | MOY. JOURS | | | |
| 12.9 | - | 4.4 | 6.0 | 8.3 | 8.0 | 7.7 | 15.0 | 4.8 | 6.6 F | | | | |
| 342 | 44 | 801 | 435 | 4,657 | 7,605 | 1,325 | 1,369 | 2,011 | 3,102 M | NOMBRE | OPERATIONS SUR LA PROSTATE ET LES VESICULES SEMINALES | 580 | |
| 129 | 78 | 202 | 139 | 156 | 198 | 268 | 289 | 243 | 282 M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| 20.9 | 20.6 | 26.2 | 28.0 | 20.2 | 18.8 | 20.6 | 25.0 | 20.0 | 17.5 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| 1 | - | 2 | - | 5 | 18 | 1 | - | 3 | 3 M | NOMBRE | PROSTATOTOMIE | 580 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| 5.0 | - | 39.5 | - | 22.0 | 19.4 | 17.0 | - | 11.0 | 3.3 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| 35 | 13 | 96 | 98 | 759 | 387 | 269 | 52 | 120 | 122 M | NOMBRE | PROSTATECTOMIE SUPSPUBIENNE | 581 | |
| 13 | 23 | 24 | 31 | 25 | 10 | 54 | 11 | 14 | 11 M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| 28.0 | 23.2 | 30.9 | 27.9 | 24.7 | 25.2 | 27.8 | 28.6 | 23.7 | 29.6 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICD-A LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | |
|-------------|---|------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| 582 | PROSTATECTOMY, TRANSURETHRAL | NUMBER M | 17,004 | - | - | - | 18 | 31 | 128 | 866 | 4,231 | 11,730 |
| | | NUMBER F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | PER 100M M | 158 | - | - | - | 1 | 2 | 10 | 77 | 497 | 1,504 |
| | | PER 100M F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 583 | PROSTATECTOMY, OTHER | AV. DAYS M | 18.8 | - | - | - | 31.4 | 14.4 | 20.5 | 14.6 | 15.3 | 20.3 |
| | | AV. DAYS F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | NUMBER M | 2,611 | - | - | - | 1 | 4 | 7 | 61 | 673 | 1,865 |
| | | NUMBER F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 585 | VESICULOTOMY AND VESICULECTOMY | PER 100M M | 24 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 79 | 239 |
| | | PER 100M F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | AV. DAYS M | 24.0 | - | - | - | 28.0 | 18.5 | 20.7 | 21.8 | 21.3 | 25.1 |
| | | AV. DAYS F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 589 | OTHER OPERATIONS ON PROSTATE AND SEMINAL VESICLES | NUMBER M | 20 | - | - | - | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| | | NUMBER F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | PER 100M M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | | PER 100M F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | OPERATIONS ON SCROTUM AND CONTENTS AND SPERMATIC CORD | AV. DAYS M | 15.7 | - | - | - | 15.5 | 6.0 | 13.5 | 12.3 | 19.0 | 18.8 |
| | | AV. DAYS F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | NUMBER M | 72 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | 48 |
| | | NUMBER F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 590 | INCISION AND DRAINAGE | PER 100M M | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 |
| | | PER 100M F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | AV. DAYS M | 11.3 | - | - | - | 3.0 | 18.0 | 6.7 | 9.3 | 8.9 | 12.5 |
| | | AV. DAYS F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 591 | EXCISION OF HYDROCELE AND HEMATOCELE | NUMBER M | 531 | 9 | 17 | 30 | 46 | 69 | 92 | 97 | 49 | 48 |
| | | NUMBER F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | PER 100M M | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 9 |
| | | PER 100M F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 592 | EXCISION OF VARICOCELE OF SPERMATIC CORD | AV. DAYS M | 8.7 | 9.4 | 5.9 | 5.4 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | 7.7 | 8.7 | 13.1 |
| | | AV. DAYS F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | NUMBER M | 103 | 154 | 146 | 173 | 116 | 64 | 56 | 62 | 79 | 133 |
| | | NUMBER F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 |
| 593 | EXCISION AND DESTRU- CTION OF OTHER LESION | AV. DAYS M | 8.0 | 6.6 | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 6.5 | 7.1 | 7.1 | 8.1 | 9.5 |
| | | AV. DAYS F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.1 |
| | | NUMBER M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | NUMBER F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 594 | ORCHIECTOMY, UNILATERAL | PER 100M M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | PER 100M F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | AV. DAYS M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | AV. DAYS F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 595 | ORCHIECTOMY, BILATERAL COMPLETE | NUMBER M | 442 | 1 | 4 | 3 | 33 | 155 | 127 | 66 | 29 | 12 |
| | | NUMBER F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | PER 100M M | 4 | 1 | 1 | - | 3 | 8 | 9 | 5 | 3 | 1 |
| | | PER 100M F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 596 | REPAIR AND PLASTIC OPERATIONS | AV. DAYS M | 6.2 | 3.0 | 9.8 | 3.7 | 7.4 | 5.8 | 5.4 | 6.2 | 7.9 | 7.3 |
| | | AV. DAYS F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | NUMBER M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | NUMBER F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 597 | ORCHIOPEXY | PER 100M M | 1,189 | 5 | 29 | 75 | 81 | 185 | 158 | 136 | 118 | 141 |
| | | PER 100M F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 261 |
| | | AV. DAYS M | 11.0 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 8.0 | 9.4 | 9.5 | 11.5 | 13.0 |
| | | AV. DAYS F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.9 |
| 598 | TESTICULAR TORSION | NUMBER M | 724 | 3 | 5 | 10 | 13 | 27 | 33 | 32 | 38 | 141 |
| | | NUMBER F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 422 |
| | | PER 100M M | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 17 |
| | | PER 100M F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 599 | TESTICULAR CANCER | AV. DAYS M | 18.2 | 4.7 | 8.2 | 6.6 | 8.6 | 8.6 | 12.4 | 10.6 | 16.1 | 16.0 |
| | | AV. DAYS F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.6 |
| | | NUMBER M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | NUMBER F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 | TESTICULAR CYST | PER 100M M | 262 | 1 | 20 | 65 | 55 | 50 | 25 | 17 | 11 | 10 |
| | | PER 100M F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| | | AV. DAYS M | 7.9 | 6.0 | 6.7 | 7.3 | 6.4 | 7.1 | 7.4 | 13.4 | 18.6 | 6.2 |
| | | AV. DAYS F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.1 |
| 601 | TESTICULAR HAEMATOMA | NUMBER M | 3,116 | 27 | 401 | 1,402 | 898 | 277 | 64 | 16 | 11 | 9 |
| | | NUMBER F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| | | PER 100M M | 29 | 15 | 54 | 122 | 76 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| | | PER 100M F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 602 | TESTICULAR TUMOUR | AV. DAYS M | 6.9 | 5.3 | 6.8 | 6.6 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 6.8 | 6.3 | 13.2 |
| | | AV. DAYS F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.7 |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| PROVINCE | | | | | | | | | | | OPERATION | NO. CIMA | | |
|----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|----------|---------------------|---|--|-----|
| NFLD. T.-N. | P.E.I. I.P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | QUE. QUE. | ONT. ONT. | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | | | | | |
| 281 | 28 | 426 | 229 | 2,895 | 6,582 | 925 | 1,119 | 1,811 | 2,708 | M - F | NOMBRE POUR 100M | PROSTATECTOMIE TRANSURETRALE | 582 | |
| 106 | 50 | 107 | 73 | 97 | 171 | 187 | 236 | 219 | 246 | M - F | M | | | |
| 19.2 | 18.8 | 25.8 | 27.1 | 18.4 | 18.0 | 18.3 | 24.1 | 19.6 | 16.4 | M - F | M | MOY. JOURS | | |
| 25 | 3 | 277 | 104 | 983 | 581 | 123 | 195 | 72 | 248 | M - F | M | Nombre | AUTRE PROSTATECTOMIE | 583 |
| 9 | 5 | 70 | 33 | 33 | 15 | 25 | 41 | 9 | 23 | M - F | M | POUR 100M | | |
| 30.6 | 26.0 | 25.0 | 30.5 | 22.1 | 23.3 | 23.3 | 29.7 | 23.4 | 24.6 | M - F | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | - | 1 | 2 | 15 | - | 1 | 1 | - | M - F | M | NOMBRE | VESICULOTOMIE ET VESICULECTOMIE | 585 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M - F | M | POUR 100M | | |
| - | - | - | 15.0 | 13.5 | 16.9 | - | 12.0 | 6.0 | - | M - F | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M - F | M | | | |
| - | - | - | 3 | 13 | 22 | 7 | 2 | 4 | 21 | M - F | M | Nombre | AUTRES OPERATIONS SUR LA PROSTATE ET LES VESICULES SEMINALES | 589 |
| - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 112 | M - F | M | POUR 100M | | |
| - | - | - | 8.7 | 14.0 | 7.7 | 10.4 | 13.5 | 6.5 | 14.7 | M - F | M | MOY. JOURS | | |
| 237 | 40 | 432 | 269 | 3,009 | 3,889 | 542 | 473 | 962 | 1,234 | M - F | M | Operations sur le scro- tum et son contenu et sur le cordon | 59 | |
| 89 | 71 | 109 | 86 | 100 | 101 | 110 | 100 | 116 | 112 | M - F | M | POUR 100M | | |
| 11.2 | 10.7 | 10.7 | 12.2 | 7.9 | 7.6 | 6.9 | 9.5 | 8.0 | 6.6 | M - F | M | MOY. JOURS | | |
| 11 | 1 | 22 | 10 | 84 | 189 | 47 | 27 | 62 | 78 | M - F | M | NOMBRE | INCISION ET DRAINAGE | 590 |
| 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 10 | 6 | 7 | 7 | M - F | M | POUR 100M | | |
| 10.3 | 4.0 | 9.0 | 10.3 | 9.3 | 7.8 | 10.7 | 7.2 | 11.6 | 6.5 | M - F | M | MOY. JOURS | | |
| 86 | 22 | 154 | 109 | 1,054 | 1,489 | 186 | 179 | 320 | 471 | M - F | M | CURE D'HYDROCELE ET D'HEMATOCELE | 591 | |
| 32 | 39 | 39 | 35 | 35 | 39 | 38 | 38 | 39 | 43 | M - F | M | POUR 100M | | |
| 9.3 | 13.9 | 8.0 | 9.8 | 6.7 | 6.1 | 6.2 | 7.0 | 6.4 | 5.8 | M - F | M | MOY. JOURS | | |
| 3 | 2 | 17 | 10 | 168 | 156 | 14 | 14 | 29 | 29 | M - F | M | Nombre | EXCISION DE VARICOCELE DU COROON | 592 |
| 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | M - F | M | POUR 100M | | |
| 6.3 | 5.5 | 10.1 | 9.7 | 6.2 | 5.8 | 6.3 | 7.3 | 5.5 | 5.7 | M - F | M | MOY. JOURS | | |
| 3 | 1 | 11 | 11 | 167 | 100 | 14 | 13 | 51 | 30 | M - F | M | Nombre | EXCISION ET OESTRCTION D'AUTRE LESION | 593 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | M - F | M | POUR 100M | | |
| 7.3 | 8.0 | 16.9 | 10.2 | 7.2 | 5.9 | 5.9 | 7.2 | 6.3 | 8.6 | M - F | M | MOY. JOURS | | |
| 34 | 1 | 66 | 43 | 233 | 403 | 59 | 61 | 133 | 156 | M - F | M | Nombre | ORCHIDECTOMIE UNI- LATERALE | 594 |
| 13 | 2 | 17 | 14 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 14 | M - F | M | POUR 100M | | |
| 15.4 | 8.0 | 13.9 | 18.2 | 10.2 | 11.5 | 8.7 | 11.3 | 10.1 | 8.3 | M - F | M | MOY. JOURS | | |
| 6 | 4 | 45 | 11 | 235 | 254 | 24 | 33 | 71 | 41 | M - F | M | Nombre | CRCHIDECTOMIE BILA- TERALE COMPLETE | 595 |
| 2 | 7 | 11 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 9 | 4 | M - F | M | POUR 100M | | |
| 33.3 | 7.5 | 20.2 | 28.2 | 18.3 | 16.7 | 16.9 | 30.0 | 16.4 | 15.5 | M - F | M | MOY. JOURS | | |
| 2 | 1 | 6 | 8 | 52 | 139 | 8 | 7 | 22 | 17 | M - F | M | Nombre | REPARATION ET PLASTIE | 596 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | M - F | M | POUR 100M | | |
| 4.0 | 2.0 | 4.7 | 17.8 | 8.2 | 7.7 | 7.1 | 8.7 | 7.6 | 6.1 | M - F | M | MOY. JOURS | | |
| 80 | 7 | 103 | 60 | 948 | 1,022 | 157 | 125 | 242 | 372 | M - F | M | Nombre | ORCHIOOPEXIE | 597 |
| 30 | 12 | 26 | 19 | 32 | 27 | 32 | 26 | 29 | 34 | M - F | M | POUR 100M | | |
| 10.9 | 7.6 | 9.2 | 10.6 | 6.6 | 6.8 | 5.0 | 8.4 | 6.7 | 6.2 | M - F | M | MOY. JOURS | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICDA-8 LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| 599 OTHER OPERATIONS ON SCROTUM AND CONTENTS AND SPERMATIC CORD | NUMBER | M 352 | 3 | 20 | 47 | 115 | 85 | 34 | 20 | 14 | 8 | 6 |
| | PER 100M | M 3 | 2 | 3 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | AV. DAYS | M 5.3 | 6.7 | 3.5 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 5.9 | 5.6 | 7.8 | 8.4 | 11.7 |
| 60 OPERATIONS ON EPIDIOYMIS AND VAS DEFERENS | NUMBER | M 4,487 | 2 | 4 | 9 | 9 | 142 | 1,404 | 1,729 | 744 | 288 | 156 |
| | PER 100M | M 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 97 | 135 | 66 | 34 | 20 |
| | AV. DAYS | M 3.3 | 3.0 | 5.8 | 4.2 | 4.0 | 3.3 | 2.1 | 2.5 | 4.0 | 7.2 | 13.1 |
| 601 VASECTOMY | NUMBER | M 3,382 | - | - | - | - | 76 | 1,253 | 1,515 | 441 | 55 | 42 |
| | PER 100M | M 31 | - | - | - | - | 4 | 86 | 118 | 39 | 6 | 5 |
| | AV. DAYS | M 2.3 | - | - | - | - | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.6 | 7.8 | 23.1 |
| 602 LIGATION OF VAS DEFERENS | NUMBER | M 33 | - | - | 1 | - | 3 | 13 | 12 | 2 | 1 | 1 |
| | PER 100M | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | AV. DAYS | M 4.5 | - | - | 1.0 | - | 4.3 | 3.0 | 5.8 | 1.5 | 10.0 | 14.0 |
| 604 EXCISION OF SPERMATOCELE | NUMBER | M 652 | - | 2 | 4 | 6 | 34 | 59 | 109 | 196 | 159 | 83 |
| | PER 100M | M 6 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 9 | 17 | 19 | 11 |
| | AV. DAYS | M 6.1 | - | 2.5 | 5.0 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | 5.5 | 5.7 | 6.8 | 8.8 |
| 605 EPIDIDYMECTOMY | NUMBER | M 299 | 2 | 1 | 3 | 2 | 23 | 42 | 64 | 78 | 61 | 23 |
| | PER 100M | M 3 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 |
| | AV. DAYS | M 7.3 | 3.0 | 13.0 | 3.3 | 7.0 | 7.1 | 6.4 | 7.0 | 7.2 | 7.7 | 10.6 |
| 609 OTHER OPERATIONS ON EPIDIOYMIS AND VAS DEFERENS | NUMBER | M 121 | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 37 | 29 | 27 | 12 | 7 |
| | PER 100M | M 1 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| | AV. DAYS | M 6.2 | - | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.7 | 6.4 | 6.7 | 11.9 |
| 61 OPERATIONS ON PENIS | NUMBER | M 13,355 | 1,996 | 3,281 | 2,049 | 1,044 | 1,840 | 1,284 | 614 | 433 | 359 | 455 |
| | PER 100M | M 124 | 1,095 | 440 | 178 | 89 | 91 | 89 | 48 | 38 | 42 | 58 |
| | AV. DAYS | M 4.2 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 4.4 | 5.5 | 6.8 | 12.0 |
| 610 DORSAL OR LATERAL SLIT OF PREPUCE | NUMBER | M 214 | 18 | 40 | 27 | 13 | 24 | 13 | 9 | 7 | 11 | 52 |
| | PER 100M | M 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| | AV. DAYS | M 8.8 | 4.3 | 3.8 | 4.6 | 4.1 | 3.3 | 4.2 | 3.0 | 12.6 | 8.5 | 21.9 |
| 611 LOCAL EXCISION AND DESTRUCTION OF LESION OF PENIS | NUMBER | M 321 | 4 | 8 | 11 | 9 | 128 | 73 | 32 | 20 | 22 | 14 |
| | PER 100M | M 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| | AV. DAYS | M 4.1 | 4.3 | 3.6 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 3.5 | 6.5 | 5.6 | 7.2 | 7.6 |
| 612 CIRCUMCISION | NUMBER | M 11,728 | 1,902 | 2,848 | 1,753 | 916 | 1,584 | 1,152 | 540 | 381 | 301 | 351 |
| | PER 100M | M 109 | 1,043 | 382 | 152 | 78 | 79 | 79 | 42 | 34 | 35 | 45 |
| | AV. DAYS | M 3.4 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.8 | 4.9 | 5.9 | 9.5 |
| 613 AMPUTATION OF PENIS | NUMBER | M 61 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 28 |
| | PER 100M | M 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 |
| | AV. DAYS | M 22.2 | 1.0 | - | 25.0 | - | 20.0 | 17.0 | 30.5 | 14.4 | 21.2 | 24.9 |
| 614 REPAIR AND PLASTIC OPERATION ON PENIS | NUMBER | M 813 | 33 | 316 | 219 | 85 | 87 | 28 | 21 | 13 | 5 | 6 |
| | PER 100M | M 8 | 18 | 42 | 19 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | AV. DAYS | M 12.0 | 8.2 | 12.5 | 12.3 | 12.5 | 10.9 | 8.9 | 11.0 | 13.5 | 9.4 | 18.0 |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| N.FLD. T.-N. | P.E.I. I.P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | PROVINCE | | | | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION | NO. CIMA |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------|-------------|
| | | | | QUE. QUE. | ONT. ONT. | MAN. MAN. | SASK. SASK. | | | | | | |
| 12 | 1 | 8 | 7 | 68 | 137 | 33 | 14 | 32 | 40 M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR | 599 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | LE SCROTUM ET SON CONTE- | | | |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 M | POUR 100M | NU ET SUR LE CORDON | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| 7.0 | 7.0 | 4.6 | 6.4 | 5.9 | 5.2 | 4.4 | 5.0 | 5.8 | 4.8 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| 14 | 5 | 52 | 30 | 454 | 2,517 | 166 | 211 | 733 | 305 M | NOMBRE | OPERATIONS SUR L'EPIDI- | 60 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | DYME ET LE CANAL | | | |
| 5 | 9 | 13 | 10 | 15 | 66 | 34 | 45 | 89 | 28 M | POUR 100M | DEFERENT | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| 5.1 | 6.4 | 9.6 | 11.3 | 6.3 | 2.7 | 3.5 | 3.1 | 2.4 | 4.4 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| 9 | 3 | 21 | 2 | 192 | 2,150 | 113 | 161 | 613 | 118 M | NOMBRE | VASECTOMIE | 601 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 56 | 23 | 34 | 74 | 11 M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| 1.4 | 5.7 | 12.6 | 1.5 | 4.6 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 3.1 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| - | - | - | 3 | 3 | 14 | 3 | - | 7 | 3 M | NOMBRE | LIGATURE DU CANAL | 602 | |
| - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - F | DEFERENT | | | |
| - | - | - | 1.0 | 3.7 | 2.6 | 15.7 | - | 4.6 | 6.7 M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | MOY. JOURS | | | |
| 1 | 2 | 23 | 9 | 150 | 223 | 40 | 38 | 57 | 109 M | NOMBRE | EXERESE DE SPERMATOCELE | 604 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| 9.0 | 7.5 | 6.0 | 12.9 | 6.8 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 5.3 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| 2 | - | 4 | 16 | 83 | 105 | 9 | 5 | 34 | 41 M | NOMBRE | EPIDIDYMECTOMIE | 605 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| 1 | - | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| 15.5 | - | 5.5 | 13.5 | 8.9 | 6.1 | 6.1 | 7.4 | 5.8 | 6.2 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| 2 | - | 4 | - | 26 | 25 | 1 | 7 | 22 | 34 M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR | 609 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | L'EPIDIDYME ET LE CANAL | | | |
| 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 M | POUR 100M | DEFERENT | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| 9.5 | - | 18.0 | - | 8.0 | 5.7 | 5.0 | 5.3 | 6.2 | 4.0 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| 435 | 45 | 496 | 433 | 4,863 | 4,046 | 413 | 561 | 1,047 | 1,016 M | NOMBRE | OPERATIONS SUR LE PENIS | 61 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| 163 | 80 | 125 | 139 | 162 | 105 | 84 | 118 | 126 | 92 M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| 5.2 | 3.6 | 4.9 | 6.0 | 3.6 | 4.2 | 5.1 | 4.2 | 4.4 | 4.3 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| 25 | 1 | 13 | - | 43 | 49 | 12 | 19 | 28 | 24 M | NOMBRE | INCISION DORSALE DU | 610 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | LATERALE DU PREPUCE | | | |
| 9 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| 4.4 | 3.0 | 7.6 | - | 5.2 | 8.9 | 5.4 | 8.1 | 20.1 | 10.0 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| 8 | - | 8 | 12 | 80 | 140 | 7 | 12 | 29 | 25 M | NOMBRE | EXCISION ET DESTRUCTION | 611 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | LOCALES DE LESIONS | | | |
| 3 | - | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 M | POUR 100M | DU PENIS | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| 3.0 | - | 7.5 | 4.3 | 3.5 | 4.2 | 5.4 | 4.0 | 3.6 | 4.4 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| 370 | 42 | 627 | 391 | 4,356 | 3,531 | 355 | 501 | 913 | 842 M | NOMBRE | CIRCONCISION | 612 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| 139 | 75 | 108 | 125 | 145 | 92 | 72 | 106 | 110 | 77 M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| 4.6 | 3.6 | 3.9 | 5.3 | 3.0 | 3.4 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 3.3 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| 2 | 1 | 4 | 4 | 19 | 18 | 1 | 2 | 5 | 5 M | NOMBRE | AMPUTATION DU PENIS | 613 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| 16.0 | 5.0 | 12.8 | 33.3 | 20.9 | 20.4 | 135.0 | 18.5 | 17.8 | 20.8 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| 20 | 1 | 37 | 17 | 279 | 264 | 31 | 15 | 42 | 107 M | NOMBRE | PLASTIE DU PENIS | 614 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| 8 | 2 | 9 | 5 | 9 | 7 | 6 | 3 | 5 | 10 M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| 17.9 | 4.0 | 13.9 | 16.1 | 10.9 | 13.5 | 11.2 | 11.5 | 10.6 | 9.6 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-BRUNSWICK, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICD-A LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | TOTAL (2) | AGE | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| 619 OTHER OPERATIONS ON PENIS | NUMBER | M 218 | 38 | 69 | 38 | 21 | 16 | 16 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | PER 100M | M 2 | 21 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | AV. DAYS | M 3.8 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 6.3 | 8.6 | 5.5 | 6.0 | 15.8 |
| | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| X BREAST SURGERY (65) | NUMBER | M 938 | 5 | 7 | 4 | 83 | 218 | 95 | 83 | 105 | 136 | 202 |
| | F | 19,395 | 10 | 4 | 8 | 71 | 2,263 | 2,868 | 4,297 | 4,940 | 2,433 | 2,501 |
| | PER 100M | M 9 | 3 | 1 | - | 7 | 11 | 7 | 6 | 9 | 16 | 26 |
| | F | 180 | 6 | 1 | 1 | 6 | 114 | 202 | 347 | 427 | 278 | 261 |
| | AV. DAYS | M 8.0 | 8.2 | 3.0 | 3.3 | 4.0 | 5.4 | 4.7 | 4.7 | 6.5 | 6.4 | 17.6 |
| | F | 8.3 | 5.0 | 2.5 | 3.4 | 4.8 | 3.5 | 4.3 | 6.3 | 8.4 | 13.0 | 16.2 |
| 65 OPERATIONS ON THE BREAST | NUMBER | M 938 | 5 | 7 | 4 | 83 | 218 | 95 | 83 | 105 | 136 | 202 |
| | F | 19,395 | 10 | 4 | 8 | 71 | 2,263 | 2,868 | 4,297 | 4,940 | 2,433 | 2,501 |
| | PER 100M | M 9 | 3 | 1 | - | 7 | 11 | 7 | 6 | 9 | 16 | 26 |
| | F | 180 | 6 | 1 | 1 | 6 | 114 | 202 | 347 | 427 | 278 | 261 |
| | AV. DAYS | M 8.0 | 8.2 | 3.0 | 3.3 | 4.0 | 5.4 | 4.7 | 4.7 | 6.5 | 6.4 | 17.6 |
| | F | 8.3 | 5.0 | 2.5 | 3.4 | 4.8 | 3.5 | 4.3 | 6.3 | 8.4 | 13.0 | 16.2 |
| 650 MASTOTOMY | NUMBER | M 29 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| | F | 682 | 8 | 2 | 2 | 9 | 162 | 196 | 150 | 102 | 28 | 23 |
| | PER 100M | M - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F | 6 | 5 | - | - | 1 | 8 | 14 | 12 | 9 | 3 | 2 |
| | AV. DAYS | M 4.8 | 7.0 | 3.0 | 3.5 | 11.5 | 2.7 | 4.3 | 4.5 | 3.3 | 7.0 | 5.0 |
| | F | 5.4 | 5.4 | 3.5 | 6.0 | 6.3 | 5.8 | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 6.6 | 12.5 |
| 651 EXCISION OF NIPPLE | NUMBER | M 8 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 3 |
| | F | 75 | - | - | 1 | 3 | 21 | 12 | 18 | 8 | 4 | 8 |
| | PER 100M | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| | AV. DAYS | M 17.1 | - | - | - | - | 4.0 | 2.5 | 3.0 | - | 7.0 | 39.3 |
| | F | 5.1 | - | - | 3.0 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 10.5 | 12.8 |
| 652 MASTECTOMY, PARTIAL | NUMBER | M 359 | 2 | 6 | 2 | 28 | 67 | 34 | 39 | 46 | 65 | 70 |
| | F | 11,670 | 2 | 2 | 5 | 44 | 1,885 | 2,292 | 3,075 | 2,915 | 821 | 629 |
| | PER 100M | M 3 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
| | F | 109 | 1 | - | - | 4 | 95 | 161 | 248 | 252 | 94 | 66 |
| | AV. DAYS | M 9.8 | 10.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 6.7 | 3.9 | 3.9 | 4.5 | 4.7 | 30.9 |
| | F | 4.5 | 3.5 | 1.5 | 2.4 | 3.3 | 3.0 | 3.5 | 4.2 | 4.6 | 6.3 | 10.6 |
| 653 MASTECTOMY, COMPLETE | NUMBER | M 459 | - | - | - | 47 | 128 | 43 | 34 | 44 | 56 | 107 |
| | F | 2,073 | - | - | - | 3 | 26 | 80 | 272 | 475 | 393 | 824 |
| | PER 100M | M 4 | - | - | - | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 14 |
| | F | 19 | - | - | - | - | 1 | 6 | 22 | 41 | 45 | 86 |
| | AV. DAYS | M 6.0 | - | - | - | 4.2 | 5.0 | 4.6 | 4.9 | 6.5 | 6.7 | 8.6 |
| | F | 14.8 | - | - | - | 15.3 | 8.1 | 10.5 | 12.1 | 13.0 | 15.4 | 17.0 |
| 654 MASTECTOMY, EXTENDED SIMPLE | NUMBER | M 19 | - | - | - | 2 | 4 | - | 3 | 2 | 3 | 5 |
| | F | 1,409 | - | - | - | 1 | 15 | 44 | 219 | 405 | 352 | 373 |
| | PER 100M | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | F | 13 | - | - | - | - | 1 | 3 | 18 | 35 | 40 | 39 |
| | AV. DAYS | M 9.3 | - | - | - | 9.5 | 6.8 | - | 5.0 | 9.0 | 17.3 | 9.0 |
| | F | 15.2 | - | - | - | 4.0 | 8.5 | 11.7 | 12.7 | 13.9 | 15.9 | 18.1 |
| 655 MASTECTOMY, RADICAL | NUMBER | M 46 | - | - | - | 2 | 6 | 5 | 3 | 10 | 7 | 13 |
| | F | 2,986 | - | - | - | 1 | 18 | 126 | 459 | 959 | 797 | 626 |
| | PER 100M | M - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| | F | 28 | - | - | - | - | 1 | 9 | 37 | 83 | 91 | 65 |
| | AV. DAYS | M 14.4 | - | - | - | 8.5 | 5.5 | 10.6 | 11.3 | 16.4 | 12.3 | 21.3 |
| | F | 16.6 | - | - | - | 26.0 | 7.2 | 12.7 | 14.7 | 15.6 | 17.6 | 19.4 |
| 656 MASTECTOMY, EXTENDED RADICAL | NUMBER | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F | 26 | - | - | - | - | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| | PER 100M | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | AV. DAYS | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F | 20.9 | - | - | - | - | 5.7 | 6.0 | 11.0 | 11.6 | 37.6 | 37.5 |
| 657 REPAIR OR PLASTIC OPERATIONS ON BREAST | NUMBER | M 12 | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 1 | - | 1 | 1 |
| | F | 321 | - | - | - | 5 | 72 | 80 | 74 | 53 | 28 | 9 |
| | PER 100M | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F | 3 | - | - | - | - | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| | AV. DAYS | M 9.1 | - | - | - | 4.0 | 4.3 | 7.0 | 7.0 | - | 30.0 | 20.0 |
| | F | 7.1 | - | - | - | 6.0 | 6.1 | 4.6 | 6.0 | 8.1 | 11.5 | 27.4 |
| 659 OTHER OPERATIONS ON BREAST | NUMBER | M 6 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - |
| | F | 153 | - | - | - | 5 | 58 | 37 | 27 | 18 | 5 | 3 |
| | PER 100M | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - |
| | AV. DAYS | M 3.5 | - | - | - | 3.0 | 3.0 | 4.5 | - | - | 3.0 | - |
| | F | 4.6 | - | - | - | 4.6 | 4.4 | 3.7 | 4.7 | 6.3 | 5.6 | 7.7 |
| XI GYNECOLOGICAL SURGERY (67-72) | NUMBER | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F | 242,920 | - | - | - | 706 | 26,797 | 74,997 | 73,516 | 44,008 | 14,078 | 8,818 |
| | PER 100M | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F | 2,259 | - | - | - | 63 | 1,348 | 5,276 | 5,938 | 3,801 | 1,608 | 919 |
| | AV. DAYS | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F | 7.7 | - | - | - | 6.5 | 5.3 | 6.5 | 8.0 | 8.8 | 10.2 | 13.6 |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| N.FLO. T.-N. | P.E.I. I.P.-E. | M.S. N.-E. | N.B. N.-B. | PROVINCE | | | | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. AEB. | B.C. C.-B. | 13 M - F | NOMBRE POUR 100M | AUTRES OPERATIONS SUR LE PENIS | OPERATION | NO. CIMA | |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------|-----------|-------------|--|
| | | | | QUE. QUE. | ONT. ONT. | MAN. MAN. | SASK. SASK. | | | | | | | | | | |
| 10 | - | 7 | 9 | 86 | 44 | 7 | 12 | 30 | 13 M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR | 619 | LE PENIS | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | | | | | |
| 4 | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 M | POUR 100M | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | | | | | |
| 2.8 | - | 3.7 | 9.4 | 3.5 | 2.6 | 7.7 | 1.9 | 2.9 | 7.5 M | MOY. JOURS | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | | | | | |
| 21 | 5 | 26 | 44 | 192 | 359 | 12 | 29 | 123 | 127 M | NOMBRE | X CHIRURGIE DU SEIN(65) | 65 | | | | | |
| 262 | 23 | 753 | 509 | 5,447 | 6,162 | 661 | 1,266 | 2,107 | 2,205 F | | | | | | | | |
| 8 | 9 | 7 | 14 | 6 | 9 | 2 | 6 | 15 | 12 M | POUR 100M | | | | | | | |
| 102 | 42 | 192 | 163 | 180 | 160 | 134 | 272 | 263 | 203 F | | | | | | | | |
| 7.9 | 5.4 | 4.8 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | 130.8 | 8.0 | 5.4 | 4.5 M | MOY. JOURS | | | | | | | |
| 10.0 | 14.5 | 9.9 | 9.2 | 8.7 | 8.7 | 10.1 | 8.5 | 5.8 | 7.0 F | | | | | | | | |
| 21 | 5 | 26 | 44 | 192 | 359 | 12 | 29 | 123 | 127 M | NOMBRE | OPERATIONS SUR LE SEIN | 65 | | | | | |
| 262 | 23 | 753 | 509 | 5,447 | 6,162 | 661 | 1,266 | 2,107 | 2,205 F | | | | | | | | |
| 8 | 9 | 7 | 14 | 6 | 9 | 2 | 6 | 15 | 12 M | POUR 100M | | | | | | | |
| 102 | 42 | 192 | 163 | 180 | 160 | 134 | 272 | 263 | 203 F | | | | | | | | |
| 7.9 | 5.4 | 4.8 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | 130.8 | 8.0 | 5.4 | 4.5 M | MOY. JOURS | | | | | | | |
| 10.0 | 14.5 | 9.9 | 9.2 | 8.7 | 8.7 | 10.1 | 8.5 | 5.8 | 7.0 F | | | | | | | | |
| 1 | - | - | - | 6 | 12 | - | 3 | 4 | 3 M | NOMBRE | MASTECTOMIE | 650 | | | | | |
| 17 | 1 | 17 | 13 | 162 | 267 | 29 | 38 | 67 | 71 F | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - M | POUR 100M | | | | | | | |
| 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 F | | | | | | | | |
| 6.0 | - | - | - | 2.2 | 4.3 | - | 11.7 | 5.0 | 4.0 M | MOY. JOURS | | | | | | | |
| 7.4 | 2.0 | 8.8 | 8.5 | 6.6 | 4.6 | 5.3 | 4.5 | 4.8 | 5.2 F | | | | | | | | |
| - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - M | NOMBRE | EXCISION DU MAMELON | 651 | | | | | |
| - | 1 | - | 1 | 4 | 58 | 2 | 1 | - | - B F | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M | | | | | | | |
| - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 F | | | | | | | | |
| - | - | - | - | 6.0 | 19.0 | - | - | - | - M | MOY. JOURS | | | | | | | |
| - | 9.0 | - | 3.0 | 11.0 | 4.9 | 4.5 | 5.0 | - | 3.3 F | | | | | | | | |
| 5 | - | 14 | 22 | 57 | 140 | 5 | 16 | 42 | 58 M | NOMBRE | MASTECTOMIE PARTIELLE | 652 | | | | | |
| 139 | - | 426 | 312 | 3,527 | 3,256 | 249 | 923 | 1,502 | 1,336 F | | | | | | | | |
| 2 | - | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 M | POUR 100M | | | | | | | |
| 54 | - | 109 | 100 | 116 | 84 | 50 | 199 | 188 | 123 F | | | | | | | | |
| 6.0 | - | 3.9 | 5.6 | 5.4 | 6.0 | 324.4 | 6.2 | 4.4 | 4.6 M | MOY. JOURS | | | | | | | |
| 5.7 | - | 4.8 | 5.6 | 5.3 | 4.6 | 3.6 | 4.4 | 3.2 | 3.0 F | | | | | | | | |
| 15 | 5 | 12 | 22 | 103 | 157 | 6 | 7 | 69 | 63 M | NOMBRE | MASTECTOMIE TOTALE | 653 | | | | | |
| 39 | 11 | 132 | 122 | 631 | 643 | 125 | 46 | 108 | 216 F | | | | | | | | |
| 6 | 9 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 M | POUR 100M | | | | | | | |
| 15 | 20 | 34 | 39 | 21 | 17 | 25 | 10 | 13 | 20 F | | | | | | | | |
| 8.7 | 5.4 | 5.9 | 8.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 4.4 M | MOY. JOURS | | | | | | | |
| 12.1 | 11.8 | 15.0 | 14.3 | 16.5 | 13.9 | 14.0 | 19.8 | 13.0 | 13.1 F | | | | | | | | |
| - | - | - | - | 2 | 16 | - | 1 | - | - M | NOMBRE | MASTECTOMIE SIMPLE | 654 | | | | | |
| 29 | 1 | 106 | 4 | 198 | 757 | 62 | 19 | 113 | 120 F | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M | | | | | | | |
| 11 | 2 | 27 | 1 | 7 | 20 | 13 | 4 | 14 | 11 F | | | | | | | | |
| - | - | - | - | 2.5 | 9.5 | - | - | 19.0 | - M | MOY. JOURS | | | | | | | |
| 16.8 | 29.0 | 18.0 | 13.8 | 16.7 | 14.5 | 16.4 | 24.6 | 15.4 | 12.9 F | | | | | | | | |
| - | - | - | - | 19 | 22 | - | 3 | 1 | 1 M | NOMBRE | MASTECTOMIE RAICALE | 655 | | | | | |
| 36 | 8 | 62 | 47 | 742 | 1,049 | 175 | 232 | 216 | 419 F | | | | | | | | |
| 14 | 14 | 16 | 15 | 24 | 27 | 35 | 50 | 27 | 39 F | | | | | | | | |
| - | - | - | - | 13.8 | 14.0 | - | 19.7 | 27.0 | 8.0 M | MOY. JOURS | | | | | | | |
| 20.4 | 20.0 | 19.6 | 17.6 | 17.3 | 15.6 | 16.1 | 22.1 | 15.1 | 15.1 F | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | NOMBRE | MASTECTOMIE RAICALE | 656 | | | | | |
| - | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 1 | - | 1 | - F | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M | | | | | | | |
| - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - F | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | MOY. JOURS | | | | | | | |
| - | 3.0 | 37.5 | 11.0 | 36.4 | 10.8 | 26.0 | - | 9.0 | - F | | | | | | | | |
| - | - | - | - | 6 | 3 | - | - | 5 | - M | NOMBRE | PLASTIE DU SEIN | 657 | | | | | |
| - | 5 | 5 | 115 | 82 | 10 | 7 | 78 | 19 | 19 F | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - M | POUR 100M | | | | | | | |
| - | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 F | | | | | | | | |
| - | - | - | - | 15.3 | 6.0 | - | - | 6.0 | - M | MOY. JOURS | | | | | | | |
| - | 10.4 | 25.8 | 5.5 | 6.5 | 6.9 | 5.4 | 6.9 | 15.4 | 15.4 F | | | | | | | | |
| - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR | 659 | | | | | |
| 2 | - | 3 | 4 | 60 | 38 | 8 | - | 22 | 16 F | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M | | | | | | | |
| 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 1 F | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | 2.5 | 6.0 | - | 3.0 | 3.5 M | MOY. JOURS | | | | | | | |
| 6.5 | - | 3.0 | 11.8 | 4.4 | 4.1 | 8.6 | - | 3.6 | 4.2 F | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | NOMBRE | XI CHIRURGIE GYNECOLOGIQUE (67-72) | | | | | | |
| 3,604 | 1,061 | 8,245 | 5,847 | 49,418 | 98,496 | 11,743 | 11,878 | 25,419 | 27,209 F | | | | | | | | |
| 1,408 | 1,919 | 2,101 | 1,876 | 1,629 | 2,550 | 2,379 | 2,556 | 3,177 | 2,510 F | | | | | | | | |
| 9.2 | 6.5 | 8.9 | 9.0 | 10.0 | 7.2 | 6.7 | 7.4 | 6.6 | 6.6 F | | | | | | | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICD-A-8 LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | TOTAL (2) | AGE | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|------|------|
| | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | |
| 67 OPERATIONS ON OVARY | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 10,679 | - | - | - | 180 | 3,043 | 3,739 | 2,022 | 961 | 390 | 344 |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 99 | - | - | - | 16 | 153 | 263 | 163 | 83 | 45 | 36 |
| 670 OOPHOROTOMY | AV. DAYS | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 10.5 | - | - | - | 8.4 | 8.9 | 9.5 | 10.8 | 13.2 | 18.1 | 20.7 |
| | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 169 | - | - | - | 5 | 58 | 56 | 33 | 12 | 2 | 3 |
| 671 LOCAL EXCISION OR DESTRUCTION OF LESION OF OVARY | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | AV. DAYS | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 8.9 | - | - | - | 8.0 | 7.5 | 8.7 | 10.0 | 8.8 | 9.5 | 28.0 |
| 672 OOPHORECTOMY, UNILATERAL | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 4,517 | - | - | - | 103 | 1,787 | 1,638 | 544 | 210 | 116 | 119 |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 42 | - | - | - | 9 | 90 | 115 | 44 | 18 | 13 | 12 |
| 673 SALPINGO-OOPHORECTOMY, UNILATERAL | AV. DAYS | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 9.7 | - | - | - | 8.3 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 12.5 | 18.3 | 19.6 |
| | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 2,864 | - | - | - | 33 | 624 | 1,172 | 702 | 211 | 59 | 63 |
| 674 OOPHORECTOMY, BILATERAL | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 27 | - | - | - | 3 | 31 | 82 | 57 | 18 | 7 | 7 |
| | AV. DAYS | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 10.7 | - | - | - | 10.2 | 9.6 | 9.9 | 10.8 | 12.4 | 19.9 | 20.1 |
| 675 SALPINGO-OOPHORECTOMY, BILATERAL | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 638 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 676 REPAIR AND PLASTIC OPERATION ON OVARY | AV. DAYS | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 14.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 128 | - | - | - | 14 | 68 | 31 | 13 | 2 | - | - |
| 679 OTHER OPERATIONS ON OVARY | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| | AV. DAYS | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 8.1 | - | - | - | 5.9 | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 26.5 | - | - |
| 68 OPERATIONS ON FALLOPIAN TUBES | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 58,514 | - | - | - | 13 | 4,957 | 32,356 | 20,118 | 1,033 | 24 | 13 |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 544 | - | - | - | 1 | 249 | 2,276 | 1,625 | 89 | 3 | 1 |
| 681 SALPINGECTOMY, UNILATERAL | AV. DAYS | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 6.2 | - | - | - | 9.5 | 6.9 | 6.3 | 5.9 | 6.0 | 14.9 | 17.7 |
| | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 2,102 | - | - | - | 12 | 525 | 1,108 | 415 | 32 | 7 | 3 |
| 682 SALPINGECTOMY, BILATERAL | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 20 | - | - | - | 1 | 26 | 78 | 34 | 3 | 1 | - |
| | AV. DAYS | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 8.0 | - | - | - | 9.8 | 8.2 | 7.9 | 7.6 | 9.3 | 14.6 | 19.0 |
| 683 SALPINGOSTOMY AND ANASTOMOSIS | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 9,031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 84 | - | - | - | - | 38 | 349 | 253 | 16 | 1 | - |
| 684 SALPINGOSTOMY AND ANASTOMOSIS | AV. DAYS | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 6.3 | - | - | - | - | 6.7 | 6.3 | 6.0 | 6.6 | 31.8 | 20.5 |
| | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 73 | - | - | - | - | 19 | 43 | 10 | 1 | - | - |
| 685 SALPINGOSTOMY AND ANASTOMOSIS | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - |
| | AV. DAYS | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 8.9 | - | - | - | - | 8.1 | 9.0 | 9.7 | 10.0 | - | - |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100.000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| N.FLD. T.-N. | P.E.I. I.P.-E. | PROVINCE | | | | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION | NO. CIMA |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|
| | | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | QUE. QUE. | ONT. ONT. | | | | | | |
| 194 | 29 | 412 | 313 | 3,036 | 3,627 | 472 | 427 | 947 | 1,222 F | OPERATIONS SUR LES OVAI- 67 | RES |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M |
| 76 | 52 | 105 | 100 | 100 | 94 | 96 | 92 | 118 | 113 F | - M | MOY. JOURS |
| 12.6 | 11.0 | 11.6 | 11.4 | 11.6 | 10.3 | 9.2 | 9.6 | 9.1 | 9.5 F | - M | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | OVARICOTOMIE |
| 3 | - | 7 | 2 | 26 | 44 | 10 | 12 | 53 | 12 F | 670 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M |
| 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 F | - M | MOY. JOURS |
| 26.7 | - | 14.0 | 6.0 | 14.6 | 10.6 | 9.5 | 10.2 | 3.2 | 6.8 F | - M | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | EXCISION OU DESTRUCTION |
| 104 | 13 | 176 | 121 | 1,066 | 1,683 | 228 | 239 | 366 | 521 F | LOCIALES DE LESIONS DE | 671 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M L'OVaire |
| 41 | 24 | 45 | 39 | 35 | 44 | 46 | 51 | 46 | 48 F | - M | |
| 11.3 | 12.1 | 10.7 | 10.4 | 10.5 | 9.6 | 8.3 | 9.0 | 8.7 | 8.7 F | - M | MOY. JOURS |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | OVARIECTOMIE |
| 27 | 1 | 68 | 53 | 455 | 527 | 60 | 55 | 152 | 155 F | 672 | UNILATERALE |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M |
| 11 | 2 | 17 | 17 | 15 | 14 | 12 | 12 | 19 | 14 F | - M | MOY. JOURS |
| 11.6 | 14.0 | 11.9 | 12.2 | 11.4 | 10.4 | 10.0 | 8.8 | 9.1 | 9.8 F | - M | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | SALPINGO-OVARIECTOMIE |
| 39 | 2 | 98 | 100 | 1,109 | 854 | 96 | 77 | 221 | 268 F | 673 | UNILATERALE |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M |
| 15 | 6 | 25 | 32 | 37 | 22 | 19 | 17 | 28 | 25 F | - M | MOY. JOURS |
| 12.1 | 8.0 | 11.2 | 11.5 | 11.4 | 10.6 | 8.3 | 11.0 | 9.0 | 9.4 F | - M | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | OVARIECTOMIE BILATERALE |
| 7 | 7 | 27 | 23 | 118 | 215 | 43 | 20 | 69 | 109 F | 674 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M |
| 3 | 13 | 7 | 7 | 4 | 6 | 9 | 4 | 9 | 10 F | - M | MOY. JOURS |
| 26.1 | 12.7 | 17.5 | 14.4 | 17.9 | 13.4 | 13.2 | 12.3 | 13.6 | 10.6 F | - M | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | SALPINGO-OVARIECTOMIE |
| 10 | 6 | 27 | 11 | 218 | 226 | 21 | 14 | 62 | 135 F | 675 | BILATERALE |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M |
| 4 | 11 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 8 | 12 F | - M | MOY. JOURS |
| 19.1 | 7.3 | 12.5 | 12.8 | 15.6 | 12.2 | 15.2 | 12.2 | 12.7 | 11.9 F | - M | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | PLASTIE DE L'OVaire |
| 3 | - | 6 | 1 | 21 | 54 | 8 | 8 | 11 | 16 F | 676 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M |
| 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 F | - M | MOY. JOURS |
| 7.7 | - | 7.3 | 11.0 | 8.0 | 8.6 | 7.0 | 9.6 | 6.1 | 8.1 F | - M | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | AUTRES OPERATIONS SUR |
| 1 | - | 3 | 2 | 23 | 24 | 6 | 2 | 13 | 6 F | 679 | L'OVaire |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M |
| 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 F | - M | MOY. JOURS |
| 6.0 | - | 9.7 | 5.0 | 11.0 | 8.0 | 6.8 | 7.5 | 7.8 | 9.7 F | - M | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | OPERATIONS SUR LES |
| 559 | 241 | 1,569 | 300 | 5,126 | 27,260 | 4,352 | 2,522 | 7,983 | 8,602 F | 680 | TROMPES DE FALLOPE |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M |
| 218 | 436 | 400 | 96 | 169 | 706 | 882 | 543 | 998 | 793 F | - M | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | MOY. JOURS |
| 8.6 | 5.7 | 7.9 | 7.2 | 7.8 | 6.2 | 5.4 | 7.1 | 5.9 | 5.1 F | - M | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | SALPINGECTOMIE |
| 31 | 5 | 71 | 40 | 383 | 965 | 115 | 82 | 209 | 201 F | 681 | UNILATERALE |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M |
| 12 | 9 | 18 | 13 | 13 | 25 | 23 | 18 | 26 | 19 F | - M | MOY. JOURS |
| 9.3 | 7.4 | 9.2 | 9.9 | 9.3 | 7.4 | 7.6 | 8.2 | 7.5 | 7.8 F | - M | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | SALPINGECTOMIE |
| 3 | 13 | 108 | 11 | 689 | 5,679 | 253 | 379 | 1,099 | 797 F | 682 | BILATERALE |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M |
| 1 | 24 | 28 | 4 | 23 | 147 | 51 | 82 | 137 | 74 F | - M | MOY. JOURS |
| 42.3 | 7.5 | 7.3 | 8.3 | 7.6 | 6.0 | 6.7 | 7.3 | 6.5 | 5.8 F | - M | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | SALPINGOSTOMIE ET |
| 1 | - | 4 | - | 12 | 23 | - | 6 | 10 | 17 F | 683 | ANASTOMOSE |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M |
| - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 F | - M | MOY. JOURS |
| 18.0 | - | 9.0 | - | 12.4 | 7.3 | - | 7.8 | 9.3 | 8.2 F | - M | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICD-A-8 LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | | |
|-------------|--|----------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | |
| 684 | REPAIR AND PLASTIC OPERATION ON FALLOPIAN TUBE | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | PER 100M | M | 245 | - | - | 1 | 59 | 162 | 21 | - | 1 | |
| | | PER 100M | F | - | - | - | - | 3 | 11 | 2 | - | - | |
| | | AV. DAYS | M | - | - | - | 6.0 | 9.0 | 9.4 | 9.7 | - | 11.0 | |
| | | | F | 9.3 | - | - | - | - | - | - | 12.0 | - | |
| 685 | LIGATION AND DIVISION OF FALLOPIAN TUBES, BILATERAL | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | PER 100M | M | 46,237 | - | - | - | 3,429 | 25,641 | 16,355 | 796 | 9 | |
| | | PER 100M | F | - | - | - | - | 172 | 1,804 | 1,321 | 69 | 1 | |
| | | AV. DAYS | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | F | 6.1 | - | - | - | 6.7 | 6.2 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | |
| 686 | INSUFFLATION OF FALLOPIAN TUBE | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | PER 100M | M | 325 | - | - | - | 85 | 209 | 29 | 1 | 1 | |
| | | PER 100M | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | AV. DAYS | M | - | - | - | - | 4 | 15 | 2 | - | - | |
| | | | F | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 689 | OTHER OPERATIONS ON FALLOPIAN TUBE | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | PER 100M | M | 501 | - | - | - | 92 | 237 | 159 | 13 | - | |
| | | PER 100M | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | AV. DAYS | M | - | - | - | - | 5 | 17 | 13 | 1 | - | |
| | | | F | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 69 | HYSTERECTOMY | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | PER 100M | M | 66,925 | - | - | - | 693 | 11,380 | 28,085 | 19,187 | 4,609 | |
| | | PER 100M | F | - | - | - | - | - | - | - | 2,971 | - | |
| | | AV. DAYS | M | - | - | - | - | 35 | 801 | 2,269 | 1,657 | 527 | 309 |
| | | | F | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | 16.9 | |
| 691 | ABDOMINAL HYSTERECTOMY, PARTIAL OR SUBTOTAL | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | PER 100M | M | 8,024 | - | - | - | 126 | 1,524 | 3,513 | 2,240 | 390 | 231 |
| | | PER 100M | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | AV. DAYS | M | - | - | - | - | 6 | 107 | 284 | 193 | 45 | 24 |
| | | | F | 12.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 692 | ABDOMINAL HYSTERECTOMY, COMPLETE OR TOTAL | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | PER 100M | M | 38,646 | - | - | - | 457 | 6,544 | 16,854 | 11,826 | 2,069 | 896 |
| | | PER 100M | F | - | - | - | - | 23 | 460 | 1,361 | 1,022 | 236 | 93 |
| | | AV. DAYS | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | F | 12.2 | - | - | - | 11.1 | 11.2 | 11.8 | 12.5 | 14.4 | 18.1 |
| 693 | ABDOMINAL HYSTERECTOMY, RADICAL | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | PER 100M | M | 137 | - | - | - | 2 | 32 | 34 | 47 | 15 | 7 |
| | | PER 100M | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | AV. DAYS | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | F | 21.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 694 | VAGINAL HYSTERECTOMY, TOTAL AND SUBTOTAL | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | PER 100M | M | 20,057 | - | - | - | 107 | 3,270 | 7,668 | 5,058 | 2,123 | 1,831 |
| | | PER 100M | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | AV. DAYS | M | - | - | - | - | 5 | 230 | 619 | 437 | 243 | 191 |
| | | | F | 13.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 695 | VAGINAL HYSTERECTOMY, RADICAL | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | PER 100M | M | 32 | - | - | - | 1 | 8 | 9 | 10 | 2 | 2 |
| | | PER 100M | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | AV. DAYS | M | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | | | F | 13.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 697 | PELVIC EXENTERATION OR EVISCERATION | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | PER 100M | M | 29 | - | - | - | - | 2 | 7 | 6 | 10 | 4 |
| | | PER 100M | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | AV. DAYS | M | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| | | | F | 42.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | OTHER OPERATIONS ON UTERUS AND SUPPORTING STRUCTURES | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | PER 100M | M | 81,377 | - | - | - | 181 | 13,526 | 22,913 | 18,881 | 17,866 | 5,406 |
| | | PER 100M | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | AV. DAYS | M | - | - | - | - | 16 | 680 | 1,612 | 1,525 | 1,543 | 618 |
| | | | F | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 700 | HYSTEROTOMY | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | PER 100M | M | 50 | - | - | - | - | 12 | 23 | 8 | 5 | 1 |
| | | PER 100M | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | AV. DAYS | M | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - |
| | | | F | 8.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| NFLD. T.-N. | P.E.I. I.P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | PROVINCE | | | | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | - M NOMBRE | OPERATION | NO. CIMA | |
|----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---|-----|
| | | | | QUE. QUE. | ONT. ONT. | QUE. QUE. | ONT. ONT. | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | PLASTIE DE LA TROMPE | 684 |
| - | 2 | 8 | 3 | 55 | 93 | 18 | 4 | 19 | 43 | F | - | - | - M | POUR 100M | |
| - | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | F | - | - | - M | MOY. JOURS | |
| - | 6.5 | 9.5 | 10.7 | 10.9 | 9.8 | 7.0 | 9.5 | 7.1 | 8.2 | F | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | LIGATURE ET SECTION BILATERALES DES TROMPES | 685 |
| 522 | 221 | 1,358 | 235 | 3,827 | 20,080 | 3,943 | 2,038 | 6,552 | 7,461 | F | - | - | - M | POUR 100M | |
| 204 | 400 | 346 | 75 | 126 | 520 | 799 | 438 | 819 | 688 | F | - | - | - M | MOY. JOURS | |
| 8.3 | 5.6 | 7.9 | 6.7 | 7.7 | 6.3 | 5.3 | 7.0 | 5.8 | 4.9 | F | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | INSUFFLATION DE LA TROMPE | 686 |
| 1 | - | 12 | 8 | 52 | 181 | 9 | 7 | 15 | 40 | F | - | - | - M | POUR 100M | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | MOY. JOURS | |
| 15.0 | - | 3.9 | 2.6 | 5.4 | 2.8 | 1.9 | 1.6 | 2.3 | 3.3 | F | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | AUTRES OPERATIONS SUR LA TROMPE | 689 |
| 1 | - | 8 | 3 | 108 | 239 | 14 | 6 | 79 | 43 | F | - | - | - M | POUR 100M | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | MOY. JOURS | |
| 22.0 | - | 10.1 | 10.3 | 8.3 | 4.0 | 9.0 | 7.3 | 3.9 | 7.0 | F | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | HYSERECTOMIE | 69 |
| 938 | 287 | 2,898 | 1,872 | 18,754 | 23,271 | 2,504 | 2,969 | 5,986 | 7,446 | F | - | - | - M | POUR 100M | |
| 366 | 519 | 738 | 601 | 618 | 603 | 507 | 639 | 748 | 687 | F | - | - | - M | MOY. JOURS | |
| 14.2 | 10.2 | 12.3 | 13.9 | 14.0 | 12.3 | 11.4 | 12.6 | 11.3 | 10.3 | F | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | HYSERECTOMIE ABDOMINALE PARTIELLE OU SUBTOTALE | 691 |
| 9 | 1 | 877 | 665 | 67 | 6,233 | 36 | 3 | 83 | 50 | F | - | - | - M | POUR 100M | |
| 4 | 2 | 223 | 213 | 2 | 161 | 7 | 1 | 10 | 5 | F | - | - | - M | MOY. JOURS | |
| 14.4 | 9.0 | 12.8 | 14.0 | 17.0 | 12.1 | 14.6 | 11.7 | 10.9 | 13.0 | F | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | HYSERECTOMIE ABDOMINALE TOTALE | 692 |
| 756 | 169 | 787 | 644 | 12,648 | 9,991 | 1,858 | 2,343 | 4,427 | 5,023 | F | - | - | - M | POUR 100M | |
| 295 | 306 | 201 | 207 | 417 | 259 | 376 | 504 | 553 | 463 | F | - | - | - M | MOY. JOURS | |
| 13.8 | 10.5 | 12.8 | 14.0 | 13.6 | 12.1 | 11.1 | 12.4 | 10.8 | 9.9 | F | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | HYSERECTOMIE ABDOMINALE RADICALE | 693 |
| 4 | - | 1 | - | 63 | 31 | 7 | 6 | 20 | 5 | F | - | - | - M | POUR 100M | |
| 2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | F | - | - | - M | MOY. JOURS | |
| 23.5 | - | 46.0 | - | 22.5 | 22.7 | 21.6 | 19.2 | 14.1 | 29.8 | F | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | HYSERECTOMIE VAGINALE TOTALE OU SUBTOTALE | 694 |
| 169 | 113 | 1,233 | 562 | 5,947 | 7,003 | 602 | 616 | 1,446 | 2,366 | F | - | - | - M | POUR 100M | |
| 66 | 204 | 314 | 180 | 196 | 181 | 122 | 133 | 181 | 218 | F | - | - | - M | MOY. JOURS | |
| 15.8 | 9.7 | 11.7 | 13.5 | 14.8 | 12.5 | 12.0 | 13.4 | 12.5 | 10.9 | F | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | HYSERECTOMIE VAGINALE RADICALE | 695 |
| - | 4 | - | - | 11 | 7 | - | - | 8 | 2 | F | - | - | - M | POUR 100M | |
| - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | F | - | - | - M | MOY. JOURS | |
| - | 9.0 | - | - | 18.3 | 8.4 | - | - | 11.6 | 14.5 | F | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | EXENTERATION DU EVISCE- RATION PELVIENNE | 697 |
| - | - | 1 | 18 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | - | F | - | - | - M | POUR 100M | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | - | - | - M | MOY. JOURS | |
| - | - | - | 9.0 | 41.9 | 56.3 | 28.0 | 31.0 | 34.0 | - | F | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | AUTRES OPERATIONS SUR L'UTERUS ET LES LIGAMENTS | 70 |
| 1,316 | 426 | 2,420 | 2,335 | 16,282 | 35,178 | 3,142 | 4,620 | 8,616 | 7,042 | F | - | - | - M | POUR 100M | |
| 514 | 770 | 617 | 749 | 537 | 911 | 636 | 994 | 1,077 | 650 | F | - | - | - M | MOY. JOURS | |
| 4.2 | 3.6 | 4.4 | 4.6 | 5.7 | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | F | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | HYSEROTOMIE | 700 |
| - | 6 | 4 | 3 | 9 | 17 | 2 | 1 | - | - | B F | - | - | - M | POUR 100M | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | - | - | - M | MOY. JOURS | |
| - | 11 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | F | - | - | - | | |
| - | 7.7 | 10.3 | 8.0 | 12.6 | 6.2 | 7.0 | 10.0 | - | 11.3 | F | - | - | - | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICDA-8 LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | TOTAL (2) | AGE | | | | | | | | | |
|-------------|--|-----------|-----|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| 701 | HYSTEROMYOMECTION | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | PER 100M | F | 630 | - | - | - | 52 | 345 | 166 | 46 | 13 |
| | | AV. DAYS | M | - | - | - | - | 3 | 24 | 13 | 4 | 1 |
| | | | F | 9.7 | - | - | - | 9.6 | 9.8 | 9.3 | 8.4 | 13.9 |
| 702 | LOCAL EXC., DESTR. OTHER LESIONS UTERUS, CERVIX, SUPPORTING STRUCTURES | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | PER 100M | F | 7,710 | - | - | - | 1,263 | 2,012 | 1,798 | 1,680 | 629 |
| | | AV. DAYS | M | - | - | - | - | 64 | 142 | 145 | 145 | 72 |
| | | | F | 4.3 | - | - | - | 4.0 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 4.9 |
| 703 | DILATION AND CURETTAGE OF UTERUS | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | PER 100M | F | 64,331 | - | - | 170 | 10,471 | 16,740 | 15,234 | 15,315 | 4,382 |
| | | AV. DAYS | M | - | - | - | 15 | 527 | 1,178 | 1,231 | 1,323 | 501 |
| | | | F | 3.7 | - | - | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.3 |
| 704 | TRACHELECTOMY | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | PER 100M | F | 4,844 | - | - | 1 | 634 | 1,778 | 1,188 | 736 | 332 |
| | | AV. DAYS | M | - | - | - | - | 32 | 125 | 96 | 64 | 38 |
| | | | F | 5.2 | - | - | 8.0 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 6.0 | 7.7 |
| 705 | REPAIR OF INTERNAL CERVICAL OS | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | PER 100M | F | 633 | - | - | - | 157 | 403 | 66 | 2 | 3 |
| | | AV. DAYS | M | - | - | - | - | 8 | 28 | 5 | - | - |
| | | | F | 6.1 | - | - | - | 5.7 | 6.3 | 5.5 | 8.0 | 5.0 |
| 706 | REPAIR AND PLASTIC OPERATIONS ON UTERUS AND CERVIX | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | PER 100M | F | 436 | - | - | - | 104 | 237 | 64 | 18 | 7 |
| | | AV. DAYS | M | - | - | - | - | 5 | 17 | 5 | 2 | 1 |
| | | | F | 5.6 | - | - | - | 5.1 | 5.7 | 5.1 | 7.2 | 8.7 |
| 707 | UTERINE SUSPENSION | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | PER 100M | F | 1,681 | - | - | - | 447 | 955 | 223 | 21 | 19 |
| | | AV. DAYS | M | - | - | - | - | 22 | 67 | 18 | 2 | 2 |
| | | | F | 8.6 | - | - | - | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 10.6 | 15.8 |
| 708 | HYSTEROLYSIS | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | PER 100M | F | 37 | - | - | - | 7 | 16 | 10 | 4 | - |
| | | AV. DAYS | M | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| | | | F | 9.8 | - | - | - | 9.9 | 8.1 | 13.4 | 7.8 | - |
| 709 | OTHER OPERATIONS ON UTERUS, CERVIX AND SUPPORTING STRUCTURES | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | PER 100M | F | 1,025 | - | - | 10 | 379 | 404 | 124 | 39 | 20 |
| | | AV. DAYS | M | - | - | - | 1 | 19 | 28 | 10 | 3 | 5 |
| | | | F | 4.4 | - | - | 5.4 | 3.7 | 3.9 | 4.6 | 5.4 | 10.8 |
| 711 | OPERATIONS ON VAGINA | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | PER 100M | F | 19,513 | - | - | 226 | 2,687 | 3,009 | 3,483 | 4,234 | 3,293 |
| | | AV. DAYS | M | - | - | - | 20 | 135 | 212 | 281 | 366 | 376 |
| | | | F | 10.5 | - | - | 7.2 | 5.5 | 7.9 | 10.5 | 11.6 | 12.5 |
| 710 | COLPOTOMY | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | PER 100M | F | 862 | - | - | 35 | 379 | 267 | 110 | 45 | 18 |
| | | AV. DAYS | M | - | - | - | 3 | 19 | 19 | 9 | 4 | 2 |
| | | | F | 5.7 | - | - | 4.3 | 4.8 | 5.6 | 7.0 | 6.2 | 11.8 |
| 711 | LOCAL EXCISION AND DESTRUCTION OF LESION OF VAGINA | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | PER 100M | F | 1,007 | - | - | 1 | 241 | 272 | 215 | 165 | 73 |
| | | AV. DAYS | M | - | - | - | - | 12 | 19 | 17 | 14 | 8 |
| | | | F | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 712 | COLPECTOMY | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | PER 100M | F | 588 | - | - | 20 | 270 | 99 | 29 | 24 | 22 |
| | | AV. DAYS | M | - | - | - | 2 | 14 | 7 | 2 | 3 | 13 |
| | | | F | 6.4 | - | - | 5.9 | 3.2 | 3.9 | 6.7 | 6.6 | 13.1 |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| N.F.D. T.-N. | P.E.I. I.P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | PROVINCE | | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION | NO. CIMA |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--|---------------------|
| | | | | QUE. QUE. | ONT. ONT. | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M NOMBRE | HISTEROMYOMECTIONIE |
| 10 | 2 | 18 | 5 | 165 | 258 | 33 | 14 | 52 | 73 F | - M POUR 100M | 701 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M MOY. JOURS | |
| 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 F | - M | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | |
| 11.3 | 5.0 | 9.1 | 9.4 | 11.1 | 9.9 | 8.2 | 10.4 | 8.2 | 7.8 F | - M | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | |
| 222 | 11 | 122 | 490 | 2,495 | 2,599 | 358 | 210 | 739 | 464 F | NOMBRE EXC. ET DEST. LOCALES | 702 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M D'AUTRES LESIONS DE L'U- | |
| 87 | 20 | 31 | 157 | 82 | 67 | 73 | 45 | 92 | 43 F | TERUS, COL ET LIGAMENTS | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M MOY. JOURS | |
| 3.5 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 5.4 | 3.7 | 2.6 | 3.3 | 3.4 | 3.7 F | - M | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | |
| 997 | 397 | 1,863 | 1,631 | 12,020 | 28,850 | 2,489 | 4,129 | 7,021 | 4,934 F | DILATATION ET CURETAGE DE L'UTERUS | 703 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M POUR 100M | |
| 389 | 718 | 475 | 523 | 396 | 747 | 504 | 888 | 878 | 455 F | - M | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M MOY. JOURS | |
| 4.0 | 3.4 | 4.0 | 4.3 | 5.5 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 2.9 F | - M | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | |
| 17 | 2 | 256 | 121 | 961 | 2,041 | 86 | 17 | 333 | 1,010 F | NOMBRE TRACHELECTOMIE | 704 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M POUR 100M | |
| 7 | 4 | 65 | 39 | 32 | 53 | 17 | 4 | 42 | 93 F | - M | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M MOY. JOURS | |
| 7.3 | 6.5 | 4.8 | 6.0 | 7.8 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.0 F | - M | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | |
| 9 | - | 10 | 11 | 144 | 232 | 8 | 58 | 54 | 107 F | PLASTIE DE L'ORIFICE INTERNE DE L'UTERUS | 705 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M POUR 100M | |
| 4 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 12 | 7 | 10 F | - M | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M MOY. JOURS | |
| 5.7 | - | 4.2 | 5.2 | 6.3 | 7.1 | 6.0 | 5.2 | 4.7 | 5.1 F | - M | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | |
| 5 | 3 | 16 | 18 | 64 | 176 | 20 | 13 | 52 | 69 F | PLASTIE DE L'UTERUS ET DU CCL | 706 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M POUR 100M | |
| 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 F | - M | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M MOY. JOURS | |
| 6.4 | 8.7 | 6.7 | 6.1 | 6.9 | 5.9 | 4.3 | 5.9 | 4.1 | 4.6 F | - M | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | |
| 37 | 1 | 83 | 26 | 226 | 706 | 95 | 126 | 159 | 222 F | NOMBRE SUSPENSION UTERINE | 707 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M POUR 100M | |
| 14 | 2 | 21 | 8 | 7 | 18 | 19 | 27 | 20 | 20 F | - M | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M MOY. JOURS | |
| 9.5 | 7.0 | 9.3 | 9.7 | 10.2 | 8.5 | 7.5 | 8.7 | 8.2 | 7.1 F | - M | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | |
| 3 | - | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 5 | - | 5 F | NOMBRE HISTEROLYSE | 708 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M POUR 100M | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - F | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M MOY. JOURS | |
| 11.7 | - | 10.0 | 10.0 | 10.4 | 8.8 | 8.0 | 10.8 | - | 9.0 F | - M | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | |
| 16 | 4 | 47 | 29 | 187 | 289 | 50 | 47 | 206 | 150 F | NOMBRE AUTRES OPERATIONS SUR L'UTERUS, LE COL ET LES | 709 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M POUR 100M LIGAMENTS | |
| 6 | 7 | 12 | 9 | 6 | 7 | 10 | 10 | 26 | 14 F | - M | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M MOY. JOURS | |
| 4.2 | 8.0 | 5.4 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 2.9 | 3.3 | 4.6 | 3.6 F | - M | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | |
| 513 | 60 | 739 | 895 | 4,320 | 7,080 | 1,013 | 1,122 | 1,380 | 2,383 F | NOMBRE OPERATIONS SUR LE VAGIN | 710 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M POUR 100M | |
| 200 | 108 | 188 | 287 | 142 | 184 | 205 | 241 | 172 | 220 F | - M | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M MOY. JOURS | |
| 12.6 | 10.1 | 10.6 | 9.7 | 11.4 | 10.1 | 9.6 | 10.8 | 10.7 | 9.6 F | - M | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | |
| 7 | 1 | 9 | 16 | 255 | 386 | 26 | 11 | 64 | 87 F | NOMBRE COLPOTOMIE | 710 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M POUR 100M | |
| 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 | 5 | 2 | 8 | 8 F | - M | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M MOY. JOURS | |
| 4.7 | 15.0 | 3.9 | 7.7 | 5.9 | 5.5 | 3.7 | 18.4 | 5.3 | 5.4 F | - M | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | |
| 11 | 3 | 41 | 38 | 276 | 330 | 38 | 48 | 140 | 82 F | EXCISION ET DESTRUCTION | 711 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M LCALES DE LESIONS DU | |
| 4 | 5 | 10 | 12 | 9 | 9 | 8 | 10 | 17 | 8 F | - M POUR 100M VAGIN | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M MOY. JOURS | |
| 12.6 | 10.0 | 10.0 | 6.5 | 7.6 | 5.7 | 4.2 | 4.4 | 5.3 | 5.5 F | - M | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | |
| 1 | 4 | 36 | 13 | 263 | 183 | 23 | 18 | 11 | 36 F | NOMBRE COLPECTOMIE | 712 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M POUR 100M | |
| - | 7 | 9 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 F | - M | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M MOY. JOURS | |
| 17.0 | 2.5 | 10.0 | 4.6 | 5.4 | 6.6 | 5.0 | 7.6 | 15.4 | 7.6 F | - M | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICD-A-8 LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------|----------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| 713 CCLPDRRHAPHY | | | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | F | | 1,700 | | | | | | | |
| | | | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | F | | 16 | | | | | | | |
| | | | AV. DAYS | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | F | | 10.8 | | | | | | | |
| 714 PLASTIC REPAIR OF CYSTOCELE AND/OR RECTOCELE | | | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | F | | 10,346 | | | | | | | |
| | | | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | F | | 96 | | | | | | | |
| | | | AV. DAYS | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | F | | 12.7 | | | | | | | |
| 715 OTHER PLASTIC OPERATIONS ON VAGINA | | | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | F | | 617 | | | | | | | |
| | | | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | F | | 6 | | | | | | | |
| | | | AV. DAYS | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | F | | 10.5 | | | | | | | |
| 716 DILATION OF VAGINA | | | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | F | | 3,422 | | | | | | | |
| | | | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | F | | 32 | | | | | | | |
| | | | AV. DAYS | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | F | | 6.6 | | | | | | | |
| 717 OBLITERATION OF CUL-DE-SAC | | | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | F | | 29 | | | | | | | |
| | | | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | F | | | | | | | | | |
| | | | AV. DAYS | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | F | | 10.0 | | | | | | | |
| 718 INCISION OF PELVIC PERITONEUM FOR DRAINAGE AND FREEING OF ADHESIONS | | | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | F | | 602 | | | | | | | |
| | | | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | F | | | | | | | | | |
| | | | AV. DAYS | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | F | | 13.6 | | | | | | | |
| 719 OTHER OPERATIONS ON VAGINA | | | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | F | | 340 | | | | | | | |
| | | | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | F | | | | | | | | | |
| | | | AV. DAYS | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | F | | 5.6 | | | | | | | |
| 720 OPERATIONS ON VULVA AND PERINEUM | | | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | F | | 5,912 | | | | | | | |
| | | | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | F | | | | | | | | | |
| | | | AV. DAYS | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | F | | 5.9 | | | | | | | |
| 720 INCISION OF VULVA AND PERINEUM (NON-OBSTETRICAL) | | | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | F | | 2,550 | | | | | | | |
| | | | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | F | | | | | | | | | |
| | | | AV. DAYS | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | F | | 4.3 | | | | | | | |
| 721 EXCISION OF LESION OF VULVA AND PERINEUM | | | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | F | | 1,468 | | | | | | | |
| | | | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | F | | | | | | | | | |
| | | | AV. DAYS | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | F | | 5.7 | | | | | | | |
| 722 EXCISION OF BARTHOLIN'S GLAND | | | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | F | | 972 | | | | | | | |
| | | | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | F | | | | | | | | | |
| | | | AV. DAYS | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | F | | 4.8 | | | | | | | |
| 723 OTHER EXCISION OF VULVA AND PERINEUM | | | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | F | | 288 | | | | | | | |
| | | | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | F | | | | | | | | | |
| | | | AV. DAYS | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | F | | 21.8 | | | | | | | |
| 725 REPAIR AND PLASTIC OPERATIONS ON VULVA AND PERINEUM | | | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | F | | 578 | | | | | | | |
| | | | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | F | | | | | | | | | |
| | | | AV. DAYS | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | F | | 7.6 | | | | | | | |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| N.F.D. T.-N. | P.E.I. I.P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | PROVINCE | | | | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | NOMBRE | OPERATION | NO. CIMA |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--|-----------|-------------|
| | | | | QUE. QUE. | ONT. ONT. | MAN. MAN. | SASK. SASK. | | | | | | | |
| 42 | 3 | 48 | 18 | 251 | 559 | 168 | 73 | 256 | 282 F | - M | NOMBRE | COLPORRAPHIE | 713 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M | | | |
| 16 | 5 | 12 | 6 | 8 | 14 | 34 | 16 | 32 | 26 F | - M | MOY. JOURS | | | |
| 13.1 | 14.0 | 11.1 | 7.8 | 11.8 | 10.5 | 10.1 | 12.7 | 12.0 | 8.8 F | - M | | | | |
| 247 | 44 | 360 | 351 | 2,154 | 3,691 | 603 | 739 | 757 | 1,400 F | - M | NOMBRE | CURE OPERATOIRE DE CYS- TCCELE ET/OU RECTOCELE | 714 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M | | | |
| 96 | 80 | 92 | 113 | 71 | 96 | 122 | 159 | 95 | 129 F | - M | MOY. JOURS | | | |
| 15.5 | 11.0 | 12.2 | 13.4 | 14.9 | 12.4 | 10.9 | 12.4 | 12.1 | 10.9 F | - M | | | | |
| 20 | 1 | 31 | 16 | 270 | 148 | 31 | 20 | 11 | 69 F | - M | NOMBRE | AUTRES PLASTIES DU VAGIN | 715 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M | | | |
| 8 | 2 | 8 | 5 | 9 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 F | - M | MOY. JOURS | | | |
| 20.9 | 5.0 | 12.6 | 9.5 | 9.7 | 11.7 | 9.4 | 8.4 | 16.7 | 8.0 F | - M | | | | |
| 165 | 3 | 139 | 426 | 644 | 1,516 | 86 | 173 | - | 270 F | - M | NOMBRE | DILATATION DU VAGIN | 716 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M | | | |
| 64 | 5 | 35 | 137 | 21 | 39 | 17 | 37 | - | 25 F | - M | MOY. JOURS | | | |
| 7.5 | 3.3 | 6.7 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 5.4 | 4.8 | - | 5.5 F | - M | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | NOMBRE | CBLITERATION DU CUL-DE-SAC | 717 | |
| - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | 20 | - | - F | POUR 100M | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | - | 9.3 | 5.8 | - | - | 11.3 | - | - F | | | | |
| 14 | - | 57 | 12 | 123 | 179 | 19 | 30 | 42 | 126 F | - M | NOMBRE | INCISION DU PERITOINE PELVIAN POLR DRAINAGE ET LIBERATION D'ADHERENCES | 718 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M | | | |
| 5 | - | 15 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 12 F | - M | MOY. JOURS | | | |
| 14.6 | - | 11.6 | 11.9 | 13.8 | 13.8 | 13.1 | 13.6 | 15.5 | 13.4 F | - M | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR LE VAGIN | 719 | |
| 6 | 1 | 18 | 5 | 80 | 91 | 19 | 10 | 79 | 31 F | - M | POUR 100M | | | |
| 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 10 | 3 F | - M | MOY. JOURS | | | |
| 7.8 | 10.0 | 6.2 | 5.0 | 7.0 | 5.6 | 4.6 | 6.2 | 4.2 | 4.8 F | - M | | | | |
| 84 | 18 | 207 | 132 | 1,900 | 2,072 | 260 | 218 | 507 | 514 F | - M | NOMBRE | OPERATIONS SUR LA VULVE ET LE PERINEE | 72 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M | | | |
| 33 | 33 | 53 | 42 | 63 | 54 | 53 | 47 | 63 | 47 F | - M | MOY. JOURS | | | |
| 8.7 | 5.6 | 8.2 | 9.3 | 6.1 | 5.5 | 5.6 | 6.8 | 5.3 | 4.5 F | - M | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | NOMBRE | INCISION DE LA VULVE EI DU PERINEE (NON OBSTE- TRICALE) | 720 | |
| 36 | 1 | 89 | 31 | 904 | 862 | 115 | 88 | 233 | 191 F | - M | POUR 100M | | | |
| 14 | 2 | 23 | 10 | 30 | 22 | 23 | 19 | 29 | 18 F | - M | MOY. JOURS | | | |
| 6.0 | 2.0 | 5.6 | 6.5 | 4.7 | 3.9 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 3.0 F | - M | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | NOMBRE | EXCISION DE LESION DE LA VULVE ET DU PERINEE | 721 | |
| 30 | 2 | 35 | 40 | 405 | 520 | 56 | 93 | 129 | 158 F | - M | POUR 100M | | | |
| 12 | 4 | 9 | 13 | 13 | 13 | 11 | 20 | 16 | 15 F | - M | MOY. JOURS | | | |
| 9.5 | 3.0 | 6.5 | 11.7 | 5.3 | 5.3 | 6.3 | 5.8 | 6.8 | 4.4 F | - M | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | NOMBRE | EXCISION DE LA GLANDE DE BARTHOLIN | 722 | |
| - | 11 | 43 | 41 | 265 | 388 | 55 | 4 | 90 | 75 F | - M | POUR 100M | | | |
| - | 20 | 11 | 13 | 9 | 10 | 11 | 1 | 11 | 7 F | - M | MOY. JOURS | | | |
| - | 5.9 | 5.9 | 7.1 | 5.5 | 4.3 | 3.7 | 11.3 | 4.4 | 3.5 F | - M | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | NOMBRE | AUTRE EXCISION DE LA VULVE ET DU PERINEE | 723 | |
| 6 | 2 | 18 | 5 | 70 | 117 | 14 | 15 | 11 | 30 F | - M | POUR 100M | | | |
| 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 F | - M | MOY. JOURS | | | |
| 20.8 | 9.0 | 30.5 | 29.4 | 24.1 | 19.7 | 23.9 | 26.1 | 20.5 | 16.6 F | - M | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | NOMBRE | PLASTIE DE LA VULVE ET DU PERINEE | 725 | |
| 8 | 2 | 19 | 11 | 238 | 167 | 19 | 16 | 40 | 58 F | - M | POUR 100M | | | |
| 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 F | - M | MOY. JOURS | | | |
| 9.3 | 5.0 | 9.1 | 7.5 | 8.6 | 7.2 | 7.9 | 9.4 | 5.5 | 4.7 F | - M | | | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICD-A-8 LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | TOTAL (2) | AGE | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-----|-------|-------|-------|---------|---------|--------|-------|-------|------|
| | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| 729 | OTHER OPERATIONS ON VULVA AND PERINEUM | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F 56 | - | - | - | 2 | 22 | 17 | 8 | 2 | 1 | 4 |
| | PER 100M | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| | AV. DAYS | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F 5.4 | - | - | - | 5.5 | 4.6 | 2.9 | 6.9 | 1.5 | 1.0 | 20.3 |
| XII | OBSTETRICAL PROCEDURES (74-78) | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F 266,638 | - | - | - | 561 | 131,101 | 112,044 | 22,143 | 789 | - | - |
| | PER 100M | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F 2,480 | - | - | - | 50 | 6,594 | 7,882 | 1,789 | 68 | - | - |
| | AV. DAYS | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F 5.8 | - | - | - | 4.8 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 5.5 | - | - |
| 74 | ANTEPARTUM OBSTETRICAL OPERATIONS | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F 26,074 | - | - | - | 311 | 13,105 | 8,431 | 4,068 | 159 | - | - |
| | PER 100M | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F 242 | - | - | - | 28 | 659 | 593 | 329 | 14 | - | - |
| | AV. DAYS | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F 4.0 | - | - | - | 4.1 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 6.0 | - | - |
| 740 | AMNIODCENTESIS | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F 614 | - | - | - | - | 183 | 341 | 86 | 4 | - | - |
| | PER 100M | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F 6 | - | - | - | - | 9 | 24 | 7 | - | - | - |
| | AV. DAYS | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F 3.4 | - | - | - | - | 4.4 | 2.8 | 3.5 | 1.8 | - | - |
| 741 | INTRAUTERINE TRANS-FUSION | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F 110 | - | - | - | - | - | 13 | 69 | 28 | - | - |
| | PER 100M | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F 1 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 2 | - | - |
| | AV. DAYS | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F 4.7 | - | - | - | - | 5.6 | 5.1 | 3.4 | - | - | - |
| 742 | FIBER OPTIC EXAMINATION OF FETUS | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F 4 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - |
| | PER 100M | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | AV. DAYS | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F 4.3 | - | - | - | - | 5.0 | 2.0 | - | - | - | - |
| 745 | OTHER ANTEPARTUM PROCEDURES WITHOUT DELIVERY | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F 34 | - | - | - | - | - | 18 | 13 | 3 | - | - |
| | PER 100M | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| | AV. DAYS | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F 3.8 | - | - | - | - | 5.5 | 1.7 | 2.7 | - | - | - |
| 746 | HISTEROTOMY OR HYSTERECTOMY TO TERMINATE PREGNANCY | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F 4,075 | - | - | - | 27 | 936 | 1,632 | 1,424 | 56 | - | - |
| | PER 100M | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F 38 | - | - | - | 2 | 47 | 115 | 115 | 5 | - | - |
| | AV. DAYS | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F 8.0 | - | - | - | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.3 | 9.5 | - | - |
| 747 | DILATION AND CURETTAGE TO TERMINATE PREGNANCY | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F 16,097 | - | - | - | 191 | 8,497 | 5,172 | 2,156 | 81 | - | - |
| | PER 100M | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F 150 | - | - | - | 17 | 427 | 364 | 174 | 7 | - | - |
| | AV. DAYS | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F 3.1 | - | - | - | 3.6 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 4.3 | - | - |
| 748 | INTRA-AMNIOTIC INJECTION TO TERMINATE PREGNANCY | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F 2,464 | - | - | - | 57 | 1,842 | 469 | 92 | 4 | - | - |
| | PER 100M | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F 23 | - | - | - | 5 | 93 | 33 | 7 | - | - | - |
| | AV. DAYS | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F 4.3 | - | - | - | 5.1 | 4.2 | 4.4 | 4.9 | 3.3 | - | - |
| 749 | OTHER ANTEPARTUM PROCEDURES TO TERMINATE PREGNANCY | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F 2,676 | - | - | - | 36 | 1,613 | 734 | 279 | 14 | - | - |
| | PER 100M | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F 25 | - | - | - | 3 | 81 | 52 | 23 | 1 | - | - |
| | AV. DAYS | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F 2.8 | - | - | - | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 3.7 | - | - |
| 75 | OPERATIONS INDUCING OR ASSISTING DELIVERY | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F 151,407 | - | - | - | 149 | 81,129 | 62,857 | 7,145 | 127 | - | - |
| | PER 100M | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F 1,408 | - | - | - | 13 | 4,080 | 4,422 | 577 | 11 | - | - |
| | AV. DAYS | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F 6.0 | - | - | - | 6.5 | 6.0 | 6.1 | 6.5 | 6.8 | - | - |
| 750 | ARTIFICIAL RUPTURE OF MEMBRANES | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F 16,065 | - | - | - | 24 | 7,083 | 6,633 | 1,483 | 42 | - | - |
| | PER 100M | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F 149 | - | - | - | 2 | 396 | 467 | 120 | 4 | - | - |
| | AV. DAYS | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F 5.9 | - | - | - | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.7 | - | - |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100.000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-B LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| N.F.D. | P.E.I. | N.S. | N.B. | PROVINCE | | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. | OPERATION | NO. CIMA | | |
|--------|--------|-------|--------|----------|---------|--------|--------|-------|--------|-----------|----------|--|---|
| | | | | T.-N. | I.P.-E. | N.-E. | N.-B. | QUE. | ONT. | MAN. | SASK. | ALB. | C.-B. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M NOMBRE AUTRES OPERATIONS SUR LA VULVE ET LE PERINEE 729 |
| 4 | - | - | 3 | 4 | - | 18 | 18 | 1 | 2 | 4 | 2 F | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M POUR 100M | |
| 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | F | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M MOY. JOURS | |
| 6.3 | - | 3.3 | 8.5 | 3.9 | - | 7.6 | - | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 5.0 F | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M NOMBRE XII ACTES OBSTETRICAUX (74-78) | |
| 7,462 | 295 | 9,454 | 12,455 | 78,349 | - | 84,522 | 14,181 | 8,318 | 31,240 | 20,362 | - | F | |
| 2,915 | 533 | 2,409 | 3,996 | 2,583 | - | 2,188 | 2,872 | 1,790 | 3,905 | 1,878 | - | F | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M POUR 100M | |
| 6.7 | 4.8 | 6.6 | 5.8 | 5.6 | - | 5.9 | - | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 5.5 F | - | M MOY. JOURS |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M NOMBRE OPERATIONS OBSTETRICALES ANTEPARTUM 74 | |
| 173 | 8 | 414 | 43 | 2,124 | - | 14,008 | 699 | 721 | 3,080 | 4,804 | - | F | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M POUR 100M | |
| 68 | 14 | 105 | 14 | 70 | - | 363 | 142 | 155 | 385 | 443 | - | F | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M MOY. JOURS | |
| 8.0 | 7.3 | 5.0 | 6.2 | 5.1 | - | 3.8 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 3.3 F | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M NOMBRE AMNIOCENTÈSE 740 | |
| 37 | - | 18 | 1 | 112 | - | 237 | 19 | 34 | 103 | 53 | - | F | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M POUR 100M | |
| 14 | - | 5 | - | 4 | - | 6 | 4 | 7 | 13 | 5 | - | F | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M MOY. JOURS | |
| 4.4 | - | 5.9 | 6.0 | 2.5 | - | 2.8 | 5.9 | 5.3 | 2.7 | 5.1 F | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M NOMBRE TRANSFUSION INTRA-UTERINE 741 | |
| 10 | - | 4 | - | 23 | - | 20 | 37 | 4 | 4 | 8 F | - | F | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M POUR 100M | |
| 4 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 7 | 1 | - | 1 | - | F | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M MOY. JOURS | |
| 5.7 | - | 5.8 | - | 3.0 | - | 4.9 | 4.3 | 4.0 | 3.5 | 10.8 F | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M NOMBRE EXAMEN DU FŒTUS, PAR APPAREIL OPTIQUE 742 | |
| - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M POUR 100M | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M MOY. JOURS | |
| - | - | - | - | 4.7 | - | - | - | - | - | 3.0 F | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M NOMBRE AUTRES ACTES ANTEPARTUM SANS ACCOUCHEMENT 745 | |
| - | - | - | - | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 15 | 3 F | - | F | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M POUR 100M | |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | F | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M MOY. JOURS | |
| - | - | - | - | 4.0 | 2.1 | 7.5 | 5.0 | 1.0 | 4.1 | 6.0 F | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M NOMBRE HYSTEROTOMIE OU HYSTERECTOMIE POUR INTERRUPTION DE GROSSESSE 746 | |
| 32 | 6 | 68 | 14 | 350 | - | 1,988 | 196 | 114 | 679 | 628 | - | F | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M POUR 100M | |
| 13 | 11 | 17 | 4 | 12 | - | 51 | 40 | 25 | 85 | 58 | - | F | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M MOY. JOURS | |
| 13.6 | 8.7 | 8.4 | 10.9 | 10.1 | - | 8.2 | 6.9 | 10.4 | 7.5 | 6.4 F | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M NOMBRE DILATATION ET CURETAGE POUR INTERRUPTION DE GROSSESSE 747 | |
| 86 | 2 | 258 | 22 | 1,288 | - | 9,220 | 264 | 498 | 1,734 | 2,725 | - | F | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M POUR 100M | |
| 34 | 4 | 66 | 7 | 42 | - | 239 | 53 | 107 | 217 | 251 | - | F | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M MOY. JOURS | |
| 7.4 | 3.0 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | - | 3.0 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 2.8 F | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M NOMBRE INJECTION INTRA-AMNIO-TIQUE POUR INTERRUPTION DE GROSSESSE 748 | |
| 7 | - | 53 | 3 | 320 | - | 1,374 | 174 | 49 | - | 484 | - | F | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M POUR 100M | |
| 3 | - | 14 | 1 | 11 | - | 36 | 35 | 11 | - | 45 | - | F | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M MOY. JOURS | |
| 13.6 | - | 5.3 | 4.0 | 4.7 | - | 4.4 | 3.5 | 3.9 | - | 3.7 F | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M NOMBRE AUTRES ACTES ANTEPARTUM POUR INTERRUPTION DE GROSSESSE 749 | |
| 1 | - | 13 | 1 | 19 | - | 1,167 | 8 | 20 | 545 | 902 | - | F | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M POUR 100M | |
| - | - | 3 | - | 1 | - | 30 | 2 | 4 | 68 | 83 | - | F | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M MOY. JOURS | |
| 8.0 | - | 3.8 | 1.0 | 6.9 | - | 2.6 | 2.5 | 3.5 | 4.4 | 2.0 F | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M NOMBRE OPERATIONS POUR DECLENCHER LE TRAVAIL OU FACILITER L'ACCOUCHEMENT 750 | |
| 4,634 | 3 | 6,170 | 10,750 | 50,636 | - | 42,305 | 8,480 | 3,708 | 17,175 | 7,546 | - | F | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M POUR 100M | |
| 1,810 | 5 | 1,572 | 3,449 | 1,669 | - | 1,095 | 1,718 | 798 | 2,147 | 696 | - | F | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M MOY. JOURS | |
| 6.2 | 5.3 | 6.6 | 5.7 | 5.6 | - | 6.4 | 5.6 | 5.9 | 6.3 | 6.2 F | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M NOMBRE RUPTURE ARTIFICIELLE DES MEMBRANES 750 | |
| 1 | - | 195 | 9,668 | 2,417 | - | 1,167 | 707 | 311 | 704 | 895 | - | F | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M POUR 100M | |
| - | - | 50 | 3,102 | 80 | - | 30 | 143 | 67 | 88 | 83 | - | F | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M MOY. JOURS | |
| 3.0 | - | 7.3 | 5.7 | 5.5 | - | 6.9 | 7.1 | 6.6 | 6.6 | 6.9 F | - | - | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICD-A-B LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | NUMBER | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | |
|---|-----------|--------|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| 751 EXTERNAL VERSION | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 65 | - | - | - | - | 36 | 26 | 3 | - | - | - |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 752 INTERNAL AND COMBINED VERSION | AV. DAYS | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 5.8 | - | - | - | - | 5.4 | 6.1 | 9.0 | - | - | - |
| | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 194 | - | - | - | - | 63 | 88 | 42 | 1 | - | - |
| 753 OUTLET FORCEPS DELIVERY WITHOUT EPISIOTOMY | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 2 | - | - | - | - | 3 | 6 | 3 | - | - | - |
| | AV. DAYS | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 6.0 | - | - | - | - | 5.8 | 6.1 | 6.0 | 4.0 | - | - |
| 754 OUTLET FORCEPS DELIVERY WITH EPISIOTOMY | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 7,601 | - | - | - | - | 4 | 4,273 | 3,074 | 247 | 3 | - |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 71 | - | - | - | - | 215 | 216 | 20 | - | - | - |
| 755 LOW FORCEPS DELIVERY WITHOUT EPISIOTOMY | AV. DAYS | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 6.1 | - | - | - | - | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 7.0 | 8.0 | - |
| | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 11,632 | - | - | - | - | 12 | 5,367 | 5,197 | 1,034 | 22 | - |
| 756 LOW FORCEPS DELIVERY WITH EPISIOTOMY | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 108 | - | - | - | - | 1 | 270 | 366 | 84 | 2 | - |
| | AV. DAYS | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 6.0 | - | - | - | - | 6.5 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 7.9 | - |
| 757 MID FORCEPS DELIVERY | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 5,329 | - | - | - | - | 4 | 2,630 | 2,356 | 330 | 9 | - |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 50 | - | - | - | - | 132 | 166 | 27 | 1 | - | - |
| 758 HIGH FORCEPS DELIVERY | AV. DAYS | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 6.6 | - | - | - | - | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 9.8 | - |
| | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 146 | - | - | - | - | 71 | 53 | 22 | - | - | - |
| 759 EPISIOTOMY | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 1 | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | - | - | - |
| | AV. DAYS | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 7.2 | - | - | - | - | 7.5 | 7.3 | 6.0 | - | - | - |
| 760 BREECH EXTRACTION, PARTIAL | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 3,977 | - | - | - | - | 4 | 2,005 | 1,732 | 234 | 2 | - |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 37 | - | - | - | - | 101 | 122 | 19 | - | - | - |
| 761 BREECH EXTRACTION, TOTAL | AV. DAYS | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 6.6 | - | - | - | - | 5.5 | 6.5 | 6.6 | 7.7 | 3.5 | - |
| | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 1,459 | - | - | - | - | 685 | 669 | 105 | - | - | - |
| 762 FORCEPS ROTATION OF FETAL HEAD | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 14 | - | - | - | - | 34 | 47 | 8 | - | - | - |
| | AV. DAYS | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 6.8 | - | - | - | - | 6.5 | 6.9 | 8.5 | - | - | - |
| 763 FORCEPS ROTATION OF FETAL HEAD | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 567 | - | - | - | - | 297 | 238 | 32 | - | - | - |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 5 | - | - | - | - | 15 | 17 | 3 | - | - | - |
| 764 FORCEPS ROTATION OF FETAL HEAD | AV. DAYS | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 6.4 | - | - | - | - | 6.5 | 6.4 | 6.5 | - | - | - |
| | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 960 | - | - | - | - | 2 | 499 | 425 | 33 | 1 | - |
| 765 FORCEPS ROTATION OF FETAL HEAD | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 9 | - | - | - | - | 25 | 30 | 3 | - | - | - |
| | AV. DAYS | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 6.8 | - | - | - | - | 6.5 | 7.0 | 6.6 | 6.7 | 5.0 | - |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBRUNSWICK, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| N.F.D. T.-N. | P.E.I. I.P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | PROVINCE | | | | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION | NO. CIMA | |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------------|--|
| | | | | QUE. QUE. | ONT. ONT. | MAN. MAN. | SASK. SASK. | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M NOMBRE | VERSION PAR MANOEUVRES | |
| 3 | - | - | - | 23 | 7 | 2 | 1 | 20 | 9 F | - | - | - M EXTERNE | 751 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M POUR 100M | | |
| 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 F | - M | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M MOY. JOURS | | |
| 8.0 | - | - | - | 5.9 | 8.1 | 5.0 | 11.0 | 4.9 | 4.9 F | - | - | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M NOMBRE | VERSION PAR MANOEUVRES | |
| 2 | - | 1 | - | 132 | 9 | 5 | 2 | 9 | 34 F | - | - | - M INTERNES ET VERSION | 752 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M POUR 100M MIXTE | | |
| 1 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 1 | 3 F | - | - | - M | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M MOY. JOURS | | |
| 4.5 | - | 4.0 | - | 5.8 | 9.0 | 8.0 | 3.0 | 5.1 | 6.2 F | - | - | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M NOMBRE | ACCOUCHEMENT AVEC FOR- | |
| 18 | - | 41 | 1 | 968 | 663 | 27 | 50 | 63 | 54 F | - | - | - M CEPS A LA VULVE SANS | 753 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M POUR 100M EPISIOTOMIE | | |
| 7 | - | 10 | - | 32 | 17 | 5 | 11 | 8 | 5 F | - | - | - M | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M MOY. JOURS | | |
| 6.7 | - | 6.4 | 5.0 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 6.9 | 5.8 | 6.9 F | - | - | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M NOMBRE | ACCOUCHEMENT AVEC FOR- | |
| 75 | - | 40 | - | 4,054 | 364 | 468 | 412 | 1,907 | 281 F | - | - | - M CEPS A LA VULVE AVEC | 754 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M POUR 100M EPISIOTOMIE | | |
| 29 | - | 10 | - | 134 | 9 | 95 | 89 | 238 | 26 F | - | - | - M | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M MOY. JOURS | | |
| 6.3 | - | 5.6 | - | 6.1 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 6.3 | 7.2 F | - | - | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M NOMBRE | ACCOUCHEMENT AVEC FOR- | |
| 448 | - | 107 | 13 | 3,836 | 6,709 | 75 | 59 | 129 | 256 F | - | - | - M CEPS BAS SANS EPISIOTO- | 755 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M POUR 100M MIE | | |
| 175 | - | 27 | 4 | 126 | 174 | 15 | 13 | 16 | 24 F | - | - | - M | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M MOY. JOURS | | |
| 6.4 | - | 6.6 | 6.3 | 5.7 | 6.2 | 5.4 | 6.4 | 6.9 | 6.5 F | - | - | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M NOMBRE | ACCOUCHEMENT AVEC FOR- | |
| 918 | 1 | 645 | 24 | 11,455 | 14,408 | 693 | 217 | 2,117 | 554 F | - | - | - M CEPS BAS AVEC EPISICTO- | 756 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M POUR 100M MIE | | |
| 359 | 2 | 164 | 8 | 378 | 373 | 140 | 47 | 265 | 51 F | - | - | - M | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M MOY. JOURS | | |
| 7.2 | 9.0 | 6.5 | 6.4 | 5.8 | 6.6 | 5.8 | 6.6 | 7.0 | 6.6 F | - | - | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M NOMBRE | ACCOUCHEMENT AVEC FOR- | |
| 272 | - | 39 | 10 | 2,262 | 1,957 | 125 | 31 | 354 | 279 F | - | - | - M CEPS MOYEN | 757 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M POUR 100M | | |
| 106 | - | 10 | 3 | 75 | 51 | 25 | 7 | 44 | 26 F | - | - | - M | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M MOY. JOURS | | |
| 7.0 | - | 9.1 | 6.8 | 6.0 | 7.1 | 6.5 | 7.6 | 7.3 | 7.1 F | - | - | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M NOMBRE | ACCOUCHEMENT AVEC | |
| 10 | - | 1 | 1 | 68 | 32 | 6 | 2 | 18 | 8 F | - | - | - M HAUT | 758 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M POUR 100M | | |
| 4 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 F | - | - | - M | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M MOY. JOURS | | |
| 5.6 | - | 9.0 | 6.0 | 7.1 | 8.3 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 5.8 F | - | - | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M NOMBRE | EPISIOTOMIE | |
| 2,887 | 2 | 5,101 | 1,033 | 25,421 | 16,989 | 6,372 | 2,623 | 11,854 | 5,176 F | - | - | - M | 759 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M POUR 100M | | |
| 1,128 | 4 | 1,300 | 331 | 838 | 440 | 1,291 | 564 | 1,482 | 477 F | - | - | - M | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M MOY. JOURS | | |
| 5.7 | 3.5 | 6.6 | 6.5 | 5.5 | 6.4 | 5.4 | 5.8 | 6.1 | 5.8 F | - | - | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M NOMBRE | OPER. POUR DECLINER LE | |
| 162 | 3 | 60 | 15 | 466 | 1,306 | 390 | 151 | 1,076 | 348 F | - | - | - M TRAVAIL OU FACILITER | 760 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M L'ACCOUCHEMENT (SUITE) | | |
| 63 | 5 | 15 | 5 | 15 | 34 | 79 | 32 | 134 | 32 F | - | - | - M | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M MOY. JOURS | | |
| 7.4 | 7.0 | 7.1 | 6.5 | 6.0 | 6.7 | 6.1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 F | - | - | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M NOMBRE | EXTRACTION PARTIELLE | |
| 27 | - | 22 | 9 | 206 | 696 | 74 | 21 | 265 | 139 F | - | - | - M DU SIEGE | 760 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M POUR 100M | | |
| 11 | - | 6 | 3 | 7 | 10 | 15 | 5 | 33 | 13 F | - | - | - M | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M MOY. JOURS | | |
| 11.1 | - | 6.9 | 6.7 | 6.3 | 6.9 | 5.8 | 7.0 | 7.0 | 6.7 F | - | - | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M NOMBRE | GRANDE EXTRACTION | |
| 7 | 1 | 17 | 3 | 136 | 171 | 5 | 36 | 142 | 49 F | - | - | - M POUR 100M | 761 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M MOY. JOURS | | |
| 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 18 | 5 F | - | - | - M | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M MOY. JOURS | | |
| 7.7 | 5.0 | 5.9 | 7.3 | 5.7 | 6.6 | 6.2 | 7.2 | 6.8 | 6.2 F | - | - | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M NOMBRE | ROTATION PAR FORCEPS | |
| - | - | 14 | - | 39 | 144 | 202 | 7 | 419 | 135 F | - | - | - M DE LA TETE FOETALE | 762 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M POUR 100M | | |
| - | - | 4 | - | 1 | 4 | 41 | 2 | 52 | 12 F | - | - | - M MOY. JOURS | | |
| - | - | 7.8 | - | 6.9 | 7.4 | 6.1 | 6.3 | 6.8 | 7.2 F | - | - | | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICD-A-8 LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | |
|--|-----------|----------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 |
| 763 VACUUM EXTRACTION | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 658 | - | - | 2 | 377 | 243 | 35 | 1 |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 6 | - | - | - | 19 | 17 | 3 | - |
| 768 DESTRUCTION OF FETUS TO ASSIST DELIVERY | AV. DAYS | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 6.2 | - | - | 4.5 | 6.1 | 6.3 | 7.4 | 2.0 |
| | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 15 | - | - | - | 8 | 6 | 1 | - |
| 769 OTHER OPERATIONS INDUCING OR ASSISTING DELIVERY | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | AV. DAYS | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 7.5 | - | - | - | 4.6 | 9.3 | 20.0 | - |
| 77 CESAREAN SECTION | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 318 | - | - | - | 139 | 151 | 28 | - |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 770 CESAREAN SECTION, CLASSICAL | AV. DAYS | M | - | - | - | - | 6.3 | 6.4 | 7.0 | - |
| | | F | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 23,342 | - | - | 14 | 8,972 | 11,285 | 2,999 | 72 |
| 771 CESAREAN SECTION, LOW CERVICAL | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | AV. DAYS | M | - | - | - | - | 1 | 451 | 794 | 242 |
| | | F | 10.7 | - | - | - | 9.1 | 10.4 | 10.6 | 11.8 |
| 772 CESAREAN SECTION, EXTRAPERITONEAL | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 778 CESAREAN SECTION, OTHER SPECIFIED TYPE | AV. DAYS | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 13.6 | - | - | - | 9.7 | 22.0 | 17.0 | - |
| | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 145 | - | - | - | 43 | 77 | 24 | 1 |
| 779 CESAREAN SECTION, TYPE UNSPECIFIED | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | AV. DAYS | M | - | - | - | - | 1 | 238 | 401 | 117 |
| | | F | 9.7 | - | - | - | 9.1 | 10.4 | 10.5 | 11.8 |
| 780 REMOVAL OF RETAINED PLACENTA | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 10,518 | - | - | 3 | 3,927 | 5,174 | 1,380 | 34 |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | 98 | 198 | 364 | 111 |
| 781 DILATION AND CURETTAGE AFTER DELIVERY OR ABORTION | AV. DAYS | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 10.6 | - | - | - | 9.3 | 10.3 | 10.6 | 11.6 |
| | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 61,838 | - | - | 83 | 25,890 | 27,739 | 7,697 | 429 |
| 782 REPAIR OF LACERATION OF CERVIX OR UTERUS, POSTPARTUM | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | AV. DAYS | M | - | - | - | - | 575 | 1,302 | 1,951 | 622 |
| | | F | - | - | - | - | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 4.1 |
| 783 REMOVAL OF RETAINED PLACENTA | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 3,872 | - | - | 3 | 1,675 | 1,784 | 398 | 12 |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | 36 | 84 | 32 |
| 784 DILATION AND CURETTAGE AFTER DELIVERY OR ABORTION | AV. DAYS | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | 5.5 | 5.0 | 4.3 |
| | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 37,614 | - | - | 54 | 15,335 | 16,180 | 5,656 | 389 |
| 785 REPAIR OF LACERATION OF CERVIX OR UTERUS, POSTPARTUM | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | 350 | 5 | 457 |
| | AV. DAYS | M | - | - | - | - | - | | 3.2 | 3.4 |
| | | F | - | - | - | - | - | 7.0 | 2.6 | 3.5 |
| 786 REMOVAL OF RETAINED PLACENTA | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 537 | - | - | 2 | 268 | 229 | 38 | - |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 787 DILATION AND CURETTAGE AFTER DELIVERY OR ABORTION | AV. DAYS | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | 7.0 | 8.0 |
| | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | 6.4 | 6.9 |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| NFLD. T.-N. | P.E.I. I.P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | PROVINCE | | | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION | NO. CIMA | |
|----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--|-------------|--|
| | | | | QUE. QUE. | ONT. ONT. | MAN. MAN. | | | | | | | |
| 128 | - | - | - | - | - | - | 102 | 85 | 7 | 6 F | NOMBRE EXTRACTION AVEC APPAREIL A VIDE | 763 | |
| - | - | 5 | 3 | 47 | 275 | - | - | - | - | - M | POUR 100M | | |
| 50 | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 21 | 18 | 1 | 1 | 1 F | MOY. JOURS | | |
| 6.6 | - | 5.4 | 5.0 | 6.1 | 6.0 | 6.4 | 6.4 | 6.0 | 8.0 | 8.0 F | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | NOMBRE DESTRUCTION DU FOETUS POUR FACILITER L'ACCOUCHEMENT | 768 | |
| - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | - | - | 2 | 2 F | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | L'ACCOUCHEMENT | | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - F | MOY. JOURS | | |
| - | - | - | - | 5.0 | 12.0 | 8.3 | - | 4.5 | 4.0 | 4.0 F | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | NOMBRE AUTRES OPER. POUR DECLENCHER LE TRAVAIL ET | 769 | |
| - | - | 2 | 2 | 35 | 16 | 3 | 2 | 241 | 17 | 17 F | POUR 100M FACILITER L'ACCOUCHEMENT | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | MOY. JOURS | | |
| - | - | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 30 | 2 F | | | |
| - | - | 8.0 | 18.5 | - | 4.9 | 5.5 | 6.3 | 18.0 | 6.4 | 7.4 | F | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | NOMBRE OPERATION CESARIENNE | 77 | |
| 965 | 93 | 989 | 600 | 5,703 | 8,907 | 913 | 904 | 1,614 | 2,654 | 2,654 F | POUR 100M | | |
| 377 | 168 | 252 | 192 | 168 | 231 | 185 | 194 | 202 | 245 | 245 F | MOY. JOURS | | |
| 12.8 | 8.7 | 10.8 | 10.3 | 9.7 | 11.0 | 10.6 | 11.3 | 11.4 | 10.3 | 10.3 F | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | NOMBRE OPERATION CESARIENNE CLASSIQUE | 770 | |
| 98 | - | 11 | 12 | 296 | 110 | 22 | 56 | 66 | 76 | 76 F | POUR 100M | | |
| 38 | - | 3 | 4 | 10 | 3 | 4 | 12 | 8 | 7 | 7 F | MOY. JOURS | | |
| 13.9 | - | 10.6 | 8.9 | 10.1 | 11.2 | 9.6 | 11.0 | 11.9 | 12.7 | 12.7 F | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | NOMBRE OPERATION CESARIENNE CERVICALE BASSE | 771 | |
| 857 | 1 | 170 | 39 | 3,088 | 2,496 | 695 | 836 | 1,523 | 2,222 | 2,222 F | POUR 100M | | |
| 335 | 2 | 43 | 13 | 102 | 65 | 141 | 180 | 190 | 205 | 205 F | MOY. JOURS | | |
| 12.7 | 11.0 | 9.9 | 12.8 | 9.5 | 11.0 | 10.8 | 11.3 | 11.3 | 10.3 | 10.3 F | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | NOMBRE OPERATION CESARIENNE EXTRA-PERITONEALE | 772 | |
| - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - F | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | MOY. JOURS | | |
| - | - | 22.0 | 11.5 | 11.5 | - | - | - | - | - | - F | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | NOMBRE OPERATION CESARIENNE, AUTRE METHODE SPECIFIEE | 778 | |
| 4 | - | 4 | 20 | 51 | 33 | 3 | 8 | - | 22 | 22 F | POUR 100M | | |
| 2 | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 F | MOY. JOURS | | |
| 11.3 | - | 7.8 | 9.6 | 9.9 | 9.5 | 8.3 | 14.3 | - | 8.1 | 8.1 F | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | NOMBRE OPERATION CESARIENNE, METHODE NON SPECIFIEE | 779 | |
| 6 | 92 | 804 | 528 | 2,266 | 6,266 | 193 | 4 | 25 | 334 | 334 F | POUR 100M | | |
| 2 | 166 | 205 | 169 | 75 | 162 | 39 | 1 | 3 | 31 | 31 F | MOY. JOURS | | |
| 8.8 | 8.7 | 11.0 | 10.1 | 10.0 | 10.9 | 9.9 | 11.5 | 11.5 | 10.4 | 10.4 F | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | NOMBRE OPERATIONS APRES ACCOU- CHEMENT OU AVORTEMENT | 780 | |
| 1,528 | 188 | 1,821 | 1,047 | 19,420 | 17,996 | 3,699 | 2,834 | 8,295 | 5,010 | 5,010 F | POUR 100M | | |
| 597 | 340 | 464 | 336 | 640 | 466 | 749 | 610 | 1,037 | 462 | 462 F | MOY. JOURS | | |
| 4.1 | 2.7 | 4.6 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 5.0 | 4.1 | 4.1 F | | | |
| - | - | 121 | 4 | 1,258 | 394 | 265 | 128 | 1,028 | 527 | 527 F | EXTRACTION DE PLACENTA RETENU OU DE DEBRIS PLACENTAIRES | 780 | |
| - | - | 31 | 1 | 41 | 10 | 54 | 28 | 128 | 49 | 49 F | POUR 100M | | |
| 5.4 | - | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 6.1 | 5.6 | 5.8 | 6.5 | 5.3 | 5.3 F | MOY. JOURS | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | NOMBRE DILATATION ET CURETAGE APRES ACCOUCHEMENT OU AVORTEMENT | 781 | |
| 1,020 | 187 | 1,088 | 1,037 | 10,674 | 13,712 | 1,639 | 1,788 | 3,440 | 3,029 | 3,029 F | POUR 100M | | |
| 398 | 338 | 277 | 333 | 352 | 355 | 332 | 385 | 430 | 279 | 279 F | MOY. JOURS | | |
| 3.5 | 2.7 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.0 F | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | NOMBRE REPARATION POST-PARTUM DE DECHIRURE DU COL OU DE L'UTERUS | 782 | |
| 3 | - | 5 | 2 | 164 | 129 | 19 | 13 | 147 | 55 | 55 F | POUR 100M | | |
| 1 | - | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 18 | 5 | 5 F | MOY. JOURS | | |
| 10.0 | - | 9.2 | 6.5 | 5.9 | 8.9 | 5.8 | 6.6 | 6.2 | 7.5 | 7.5 F | | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICDA-8 LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| 783 REPAIR OF OTHER OBSTETRICAL LACERATIONS | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 19,664 | - | - | - | 23 | 8,546 | 9,477 | 1,591 | 27 | - |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 183 | - | - | - | 2 | 430 | 667 | 129 | 2 | - |
| 784 REPLACEMENT OF INVERTED UTERUS | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 20 | - | - | - | - | 13 | 7 | - | - | - |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 785 TAMPONADE OF UTERUS OR VAGINA | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 40 | - | - | - | - | 1 | 14 | 18 | 7 | - |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 789 OTHER OPERATIONS AFTER DELIVERY | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 91 | - | - | - | - | 39 | 44 | 7 | 1 | - |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - | - |
| XIII ORTHOPEDIC SURGERY (80-90) | NUMBER | M | 101,668 | 562 | 2,418 | 6,201 | 8,281 | 22,786 | 14,977 | 14,841 | 13,448 | 9,678 |
| | | F | 80,476 | 781 | 2,161 | 3,901 | 5,814 | 11,066 | 7,330 | 9,231 | 12,022 | 11,132 |
| | PER 100M | M | 945 | 308 | 324 | 539 | 702 | 1,131 | 1,032 | 1,160 | 1,191 | 1,087 |
| | | F | 748 | 450 | 304 | 355 | 515 | 557 | 516 | 746 | 1,038 | 1,272 |
| 80 INCISION AND EXCISION OF BONES | AV. DAYS | M | 12.9 | 11.1 | 10.7 | 8.8 | 8.1 | 10.1 | 10.1 | 11.7 | 13.6 | 17.4 |
| | | F | 15.1 | 9.2 | 12.1 | 8.3 | 8.7 | 9.9 | 11.0 | 12.6 | 13.1 | 29.5 |
| | NUMBER | M | 10,657 | 21 | 190 | 585 | 941 | 2,928 | 1,567 | 1,366 | 1,345 | 1,038 |
| | | F | 10,578 | 19 | 280 | 425 | 954 | 2,084 | 1,158 | 1,259 | 1,527 | 1,412 |
| 800 INCISION OF BONES | PER 100M | M | 99 | 12 | 25 | 51 | 80 | 145 | 108 | 107 | 119 | 122 |
| | | F | 98 | 11 | 39 | 39 | 85 | 105 | 81 | 102 | 132 | 161 |
| | AV. DAYS | M | 12.2 | 18.5 | 13.7 | 12.2 | 10.7 | 9.7 | 8.9 | 10.9 | 13.8 | 24.9 |
| | | F | 12.5 | 10.3 | 18.7 | 13.4 | 9.8 | 8.4 | 8.8 | 10.8 | 11.6 | 14.8 |
| 801 DIVISION OF FEMUR | NUMBER | M | 633 | 7 | 12 | 55 | 77 | 157 | 75 | 68 | 67 | 50 |
| | | F | 272 | 3 | 10 | 31 | 42 | 55 | 20 | 24 | 31 | 30 |
| | PER 100M | M | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| | | F | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 802 DIVISION OF BONES OF FOOT AND TOES | AV. DAYS | M | 22.2 | 23.4 | 28.8 | 23.6 | 22.4 | 19.1 | 17.7 | 21.2 | 25.1 | 25.7 |
| | | F | 22.3 | 11.7 | 15.8 | 20.8 | 26.1 | 15.9 | 15.2 | 24.0 | 24.0 | 31.4 |
| | NUMBER | M | 327 | 1 | 22 | 50 | 43 | 66 | 14 | 19 | 55 | 38 |
| | | F | 381 | 1 | 77 | 57 | 42 | 38 | 17 | 22 | 37 | 42 |
| 803 DIVISION OF OTHER BONES | PER 100M | M | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| | | F | 4 | 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | AV. DAYS | M | 25.5 | 34.0 | 22.9 | 18.4 | 22.0 | 30.5 | 20.4 | 26.2 | 31.4 | 20.7 |
| | | F | 28.8 | 17.0 | 23.7 | 25.5 | 25.9 | 28.8 | 36.6 | 28.7 | 31.3 | 29.7 |
| 804 EXCISION OF BONE, PARTIAL | NUMBER | M | 329 | - | 18 | 32 | 41 | 62 | 52 | 46 | 42 | 24 |
| | | F | 860 | - | 25 | 46 | 98 | 204 | 113 | 125 | 144 | 73 |
| | PER 100M | M | 3 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| | | F | 8 | - | 4 | 4 | 9 | 10 | 8 | 10 | 12 | 8 |
| 805 DIVISION OF OTHER BONES | AV. DAYS | M | 8.6 | - | 11.8 | 8.9 | 9.3 | 10.2 | 6.5 | 5.4 | 7.6 | 7.1 |
| | | F | 9.2 | - | 23.3 | 12.0 | 8.0 | 8.2 | 7.2 | 8.2 | 8.3 | 10.3 |
| | NUMBER | M | 891 | 2 | 59 | 127 | 113 | 163 | 65 | 67 | 97 | 119 |
| | | F | 933 | - | 62 | 83 | 105 | 169 | 67 | 71 | 99 | 132 |
| 806 OSTEOTOMY, COMPLETE | PER 100M | M | 8 | 1 | 8 | 11 | 10 | 8 | 4 | 5 | 9 | 145 |
| | | F | 9 | - | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| | AV. DAYS | M | 16.2 | 3.0 | 13.7 | 14.6 | 11.6 | 14.0 | 8.1 | 20.1 | 18.5 | 27.0 |
| | | F | 20.4 | - | 26.2 | 13.9 | 15.8 | 14.6 | 13.3 | 16.0 | 15.0 | 25.4 |
| 807 DEBRIDEMENT OF COMPOUND FRACTURE | NUMBER | M | 4,385 | 6 | 43 | 179 | 415 | 1,222 | 630 | 607 | 586 | 462 |
| | | F | 4,606 | 8 | 24 | 106 | 468 | 969 | 520 | 597 | 772 | 638 |
| | PER 100M | M | 41 | 3 | 6 | 16 | 35 | 61 | 43 | 47 | 52 | 504 |
| | | F | 43 | 5 | 3 | 10 | 41 | 49 | 37 | 48 | 67 | 53 |
| 808 EXCISION OF BONE, PARTIAL | AV. DAYS | M | 10.8 | 21.7 | 10.3 | 9.6 | 9.2 | 8.7 | 8.6 | 10.0 | 11.4 | 14.7 |
| | | F | 9.5 | 8.0 | 14.2 | 10.7 | 7.0 | 6.6 | 8.1 | 9.8 | 9.5 | 10.6 |
| | NUMBER | M | 837 | 1 | 6 | 4 | 38 | 189 | 159 | 140 | 140 | 67 |
| | | F | 1,274 | 2 | 3 | 9 | 77 | 254 | 218 | 201 | 185 | 148 |
| 809 OSTEOTOMY, COMPLETE | PER 100M | M | 8 | 1 | 1 | - | 3 | 9 | 11 | 11 | 12 | 9 |
| | | F | 12 | 1 | - | 1 | 7 | 13 | 15 | 16 | 16 | 20 |
| | AV. DAYS | M | 13.3 | 16.0 | 10.2 | 6.3 | 9.0 | 11.6 | 10.3 | 12.1 | 12.7 | 18.1 |
| | | F | 13.2 | 10.5 | 8.7 | 10.1 | 7.8 | 9.1 | 9.1 | 11.6 | 14.7 | 17.5 |
| 810 DEBRIDEMENT OF COMPOUND FRACTURE | NUMBER | M | 475 | - | 1 | 23 | 37 | 172 | 83 | 64 | 48 | 33 |
| | | F | 121 | - | 7 | 8 | 8 | 27 | 14 | 16 | 12 | 17 |
| | PER 100M | M | 4 | - | 2 | 3 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| | | F | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 811 DEBRIDEMENT OF COMPOUND FRACTURE | AV. DAYS | M | 20.2 | - | 26.0 | 11.8 | 15.6 | 18.9 | 20.1 | 21.8 | 21.8 | 20.9 |
| | | F | 22.9 | - | 10.4 | 16.8 | 31.1 | 23.7 | 24.7 | 19.4 | 18.4 | 20.3 |
| | NUMBER | M | 475 | - | 1 | 23 | 37 | 172 | 83 | 64 | 48 | 33 |
| | | F | 121 | - | 7 | 8 | 8 | 27 | 14 | 16 | 12 | 17 |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| N.FLD. T.-N. | P.E.I. I.P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | PROVINCE | | | | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION | NO. CIMA | | |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------|-------|--------------|----------------|---------------|---------------|---|---|---|-----|
| | | | | QUE. QUE. | ONT. DMT. | MAN. | SASK. | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | REPARATION D'AUTRES DE- CHIRURES OBSTETRICALES | 783 | |
| 357 | - | 600 | 2 | 7,306 | 3,720 | 1,755 | 898 | 3,663 | 1,363 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | POUR 100M | - | |
| 139 | - | 153 | 1 | 241 | 96 | 355 | 193 | 458 | 126 | F | - | - | - | MOY. JOURS | - |
| 5.2 | - | 5.9 | 3.5 | 5.4 | 6.4 | 5.4 | 5.5 | 6.3 | 5.8 | F | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NOMBRE | REMISE EN PLACE D'IN- VERSION UTERINE | 784 |
| 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | F | - | - | POUR 100M | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MOY. JOURS | - |
| 5.0 | 2.0 | 7.0 | - | 6.3 | 11.4 | 8.0 | 5.0 | 5.7 | 9.0 | F | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NOMBRE | TAMPONNEMENT DE L'UTE- RUS OU DU VAGIN | 785 |
| - | - | 4 | - | 10 | 14 | 3 | 3 | 5 | 1 | F | - | - | - | POUR 100M | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | F | - | - | - | MOY. JOURS | - |
| - | - | 6.8 | - | 5.2 | 6.9 | 6.0 | 5.7 | 4.6 | 7.0 | F | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS APRES L'ACCOUCHEMENT | 789 |
| - | - | 2 | 2 | 5 | 22 | 17 | 2 | 9 | 32 | F | - | - | - | POUR 100M | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 3 | F | - | - | - | MOY. JOURS | - |
| - | - | 9.0 | 4.0 | 6.6 | 8.5 | 5.8 | 7.5 | 9.4 | 6.8 | F | - | - | - | - | - |
| 1,601 | 381 | 3,119 | 2,678 | 25,048 | 33,265 | 4,541 | 4,695 | 12,743 | 13,597 | M | NOMBRE | XIII CHIRURGIE ORTHO- PEDIQUE (80-90) | - | - | - |
| 1,213 | 357 | 2,487 | 1,642 | 17,894 | 28,668 | 3,801 | 3,745 | 9,943 | 10,726 | F | - | - | - | - | - |
| 602 | 677 | 787 | 858 | 836 | 866 | 918 | 991 | 1,539 | 1,236 | M | POUR 100M | - | - | - | - |
| 474 | 646 | 634 | 527 | 590 | 742 | 770 | 806 | 1,243 | 989 | F | - | - | - | - | - |
| 14.7 | 12.7 | 15.9 | 14.8 | 12.3 | 13.2 | 14.9 | 12.0 | 11.5 | 12.9 | M | MOY. JOURS | - | - | - | - |
| 20.7 | 14.5 | 18.9 | 20.8 | 13.9 | 15.9 | 15.3 | 14.5 | 13.8 | 14.3 | F | - | - | - | - | - |
| 167 | 42 | 330 | 219 | 2,669 | 3,981 | 408 | 371 | 1,184 | 1,286 | M | NOMBRE | INCISION ET EXCISION DES OS | 80 | - | - |
| 173 | 29 | 307 | 195 | 2,397 | 4,460 | 384 | 370 | 1,104 | 1,159 | F | - | - | - | - | - |
| 63 | 75 | 83 | 70 | 89 | 104 | 82 | 78 | 143 | 117 | M | POUR 100M | - | - | - | - |
| 68 | 52 | 78 | 63 | 79 | 115 | 78 | 80 | 138 | 107 | F | - | - | - | - | - |
| 14.6 | 13.2 | 14.2 | 13.3 | 10.9 | 11.8 | 16.1 | 12.2 | 12.2 | 14.0 | M | MOY. JOURS | - | - | - | - |
| 20.9 | 7.2 | 13.0 | 20.1 | 11.8 | 12.2 | 13.0 | 12.8 | 12.6 | 12.6 | F | - | - | - | - | - |
| 12 | 3 | 27 | 17 | 131 | 228 | 31 | 36 | 73 | 75 | M | NOMBRE | INCISION DES OS | 800 | - | - |
| 2 | 2 | 16 | 9 | 45 | 134 | 7 | 11 | 27 | 19 | F | - | - | - | - | - |
| 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | M | POUR 100M | - | - | - | - |
| 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | F | - | - | - | - | - |
| 24.1 | 8.7 | 26.4 | 24.8 | 22.6 | 19.5 | 29.8 | 24.6 | 20.2 | 25.7 | M | MOY. JOURS | - | - | - | - |
| 17.5 | 13.5 | 16.4 | 12.0 | 27.4 | 18.7 | 56.1 | 22.2 | 29.1 | 25.3 | F | - | - | - | - | - |
| 3 | - | 5 | 3 | 86 | 172 | 7 | 13 | - | 38 | M | NOMBRE | CSTEOTOMIE DU FEMUR | 801 | - | - |
| 15 | - | 12 | 6 | 94 | 184 | 11 | 20 | - | 39 | F | - | - | - | - | - |
| 1 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | 3 | M | POUR 100M | - | - | - | - |
| 6 | - | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | - | 4 | F | - | - | - | - | - |
| 19.7 | - | 19.2 | 43.7 | 23.8 | 27.7 | 20.0 | 29.9 | - | 18.5 | M | MOY. JOURS | - | - | - | - |
| 32.5 | - | 20.1 | 18.3 | 23.1 | 32.6 | 27.5 | 29.0 | - | 27.4 | F | - | - | - | - | - |
| 10 | 1 | 7 | 5 | 89 | 175 | 9 | 5 | - | 28 | M | NOMBRE | OSTEOTOMIE DES OS DES PIEDS ET DES ORTEILS | 802 | - | - |
| 20 | 1 | 14 | 5 | 213 | 449 | 19 | 11 | - | 120 | F | - | - | - | - | - |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | - | 3 | M | POUR 100M | - | - | - | - |
| 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 12 | 4 | 2 | - | 12 | F | - | - | - | - | - |
| 15.0 | 9.0 | 10.4 | 10.0 | 8.8 | 8.3 | 6.2 | 5.4 | - | 7.5 | M | MOY. JOURS | - | - | - | - |
| 19.1 | 15.0 | 10.2 | 11.2 | 9.0 | 8.8 | 8.3 | 7.0 | - | 9.5 | F | - | - | - | - | - |
| 18 | 2 | 17 | 19 | 187 | 360 | 32 | 19 | 155 | 82 | M | NOMBRE | OSTEOTOMIE D'AUTRES OS | 803 | - | - |
| 34 | 3 | 29 | 18 | 167 | 349 | 21 | 24 | 226 | 62 | F | - | - | - | - | - |
| 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 4 | 19 | 7 | M | POUR 100M | - | - | - | - |
| 13 | 5 | 7 | 6 | 6 | 9 | 4 | 5 | 28 | 6 | F | - | - | - | - | - |
| 15.8 | 6.5 | 12.2 | 11.4 | 14.0 | 17.7 | 21.5 | 11.1 | 16.2 | 15.3 | M | MOY. JOURS | - | - | - | - |
| 21.3 | 5.0 | 18.6 | 32.7 | 17.9 | 20.7 | 20.1 | 18.1 | 22.8 | 15.7 | F | - | - | - | - | - |
| 54 | 13 | 147 | 102 | 1,109 | 1,749 | 136 | 178 | 478 | 419 | M | NOMBRE | EXCISION PARTIELLE D'UN OS | 804 | - | - |
| 47 | 9 | 125 | 83 | 997 | 2,067 | 185 | 153 | 503 | 437 | F | - | - | - | - | - |
| 20 | 23 | 37 | 33 | 37 | 46 | 27 | 38 | 58 | 38 | M | POUR 100M | - | - | - | - |
| 18 | 16 | 32 | 27 | 33 | 54 | 37 | 33 | 63 | 40 | F | - | - | - | - | - |
| 14.5 | 14.8 | 12.4 | 14.4 | 10.9 | 9.7 | 12.4 | 10.9 | 12.6 | 10.2 | M | MOY. JOURS | - | - | - | - |
| 14.9 | 5.1 | 12.6 | 22.6 | 10.1 | 9.1 | 8.2 | 9.1 | 8.4 | 7.5 | F | - | - | - | - | - |
| 17 | 6 | 49 | 17 | 191 | 258 | 27 | 28 | 105 | 139 | M | NOMBRE | OSTEOTOMIE COMPLETE | 806 | - | - |
| 16 | 2 | 73 | 36 | 304 | 440 | 35 | 52 | 142 | 174 | F | - | - | - | - | - |
| 6 | 11 | 12 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 13 | 13 | M | POUR 100M | - | - | - | - |
| 6 | 4 | 19 | 12 | 10 | 11 | 7 | 11 | 18 | 16 | F | - | - | - | - | - |
| 20.7 | 7.2 | 13.9 | 17.0 | 13.5 | 12.7 | 17.3 | 14.6 | 13.4 | 11.5 | M | MOY. JOURS | - | - | - | - |
| 18.8 | 11.5 | 10.1 | 15.0 | 13.2 | 13.9 | 17.6 | 12.8 | 11.7 | 12.3 | F | - | - | - | - | - |
| 17 | - | 21 | - | 26 | 123 | 15 | 11 | 72 | 190 | M | NOMBRE | DEBRIDEMENT DE FRACTURE COMPOSEE | 807 | - | - |
| 2 | - | 2 | - | 2 | 34 | 2 | 6 | 20 | 53 | F | - | - | - | - | - |
| 6 | - | 5 | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 17 | M | POUR 100M | - | - | - | - |
| 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 5 | F | - | - | - | - | - |
| 16.2 | - | 13.7 | - | 19.3 | 21.2 | 13.3 | 10.5 | 18.1 | 22.7 | M | MOY. JOURS | - | - | - | - |
| 41.0 | - | 27.5 | - | 27.0 | 21.6 | 6.0 | 25.2 | 20.5 | 24.0 | F | - | - | - | - | - |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAUX-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICDA-8 LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA ND. | OPERATION | NUMBER | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | | |
|-------------|--|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | |
| 808 | REMOVAL OF FIXATION DEVICE (INTERNAL) | M | 2,780 | 4 | 29 | 115 | 177 | 897 | 689 | 355 | 310 | 204 | 200 | |
| | | F | 2,131 | 5 | 72 | 85 | 114 | 368 | 189 | 203 | 247 | 302 | 546 | |
| | | PER 100M | 26 | 2 | 4 | 10 | 15 | 45 | 34 | 28 | 27 | 24 | 26 | |
| 811 | REPAIR AND PLASTIC OPERATIONS ON BONE | M | 20 | 3 | 10 | 8 | 10 | 19 | 13 | 16 | 21 | 35 | 57 | |
| | | F | 18 | 3 | 10 | 8 | 10 | 19 | 13 | 16 | 21 | 35 | 57 | |
| | | AV. DAYS | M | 8.2 | 9.8 | 7.4 | 6.5 | 5.4 | 4.9 | 5.4 | 6.4 | 11.5 | 16.8 | 22.1 |
| | | F | 11.9 | 11.6 | 8.7 | 6.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 8.6 | 11.3 | 14.6 | 21.2 | |
| 810 | BONE GRAFT WITHOUT METALLIC INTERNAL FIXATION | M | 10,440 | 149 | 468 | 895 | 1,006 | 2,406 | 1,340 | 1,205 | 1,146 | 896 | 929 | |
| | | F | 7,007 | 315 | 454 | 453 | 606 | 835 | 544 | 588 | 687 | 745 | 1,780 | |
| | | PER 100M | 97 | 82 | 63 | 78 | 85 | 119 | 92 | 94 | 102 | 105 | 119 | |
| 812 | BONE GRAFT WITH METALLIC FIXATION | M | 65 | 181 | 64 | 41 | 54 | 42 | 38 | 47 | 59 | 85 | 185 | |
| | | F | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| | | AV. DAYS | M | 15.8 | 13.1 | 17.0 | 16.9 | 13.3 | 12.9 | 12.1 | 13.2 | 14.5 | 19.5 | 31.6 |
| | | F | 19.7 | 8.5 | 12.2 | 16.1 | 11.0 | 13.7 | 15.1 | 16.2 | 17.4 | 23.2 | 32.4 | |
| 813 | REFRACTURE OF BONE FOR FAULTY UNION | M | 937 | 1 | 10 | 25 | 44 | 346 | 191 | 120 | 107 | 60 | 33 | |
| | | F | 372 | 2 | 4 | 9 | 30 | 104 | 61 | 53 | 47 | 39 | 23 | |
| | | PER 100M | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | 13 | 9 | 9 | 7 | 4 | |
| 814 | REVISION OF AMPUTATION STUMP | M | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | |
| | | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| | | AV. DAYS | M | 21.1 | — | 8.0 | 13.0 | 25.3 | 19.1 | 16.7 | 22.4 | 23.0 | 26.7 | 60.2 |
| | | F | 22.8 | 191.5 | 9.5 | 11.2 | 25.3 | 15.6 | 20.6 | 21.6 | 22.6 | 39.4 | 25.2 | |
| 815 | INTERNAL FIXATION DEVICE WITHOUT FRACTURE REDUCTION | M | 293 | — | 1 | 6 | 13 | 106 | 51 | 41 | 34 | 34 | 9 | |
| | | F | 140 | — | 1 | 3 | 6 | 38 | 20 | 23 | 19 | 12 | 18 | |
| | | PER 100M | 3 | — | — | — | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | |
| 816 | TRACTION AND EXTERNAL FIXATION DEVICE NO MANIPULATION FOR REDUCTION | M | 1 | — | — | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | |
| | | F | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | | AV. DAYS | M | 11.6 | 79.0 | 39.8 | 2.9 | 8.5 | 6.5 | 7.7 | 5.5 | 14.4 | 3.7 | 35.5 |
| | | F | 10.9 | — | 3.0 | 1.8 | 2.0 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 22.5 | |
| 817 | OTHER REPAIR AND PLASTIC OPERATIONS ON BONES | M | 58 | 1 | 4 | 11 | 10 | 15 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | |
| | | F | 26 | — | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| | | PER 100M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 818 | REDUCTION OF FRACTURE AND FRACTURE-DISLOCATION OF HIP | M | 11.6 | 79.0 | 39.8 | 2.9 | 8.5 | 6.5 | 7.7 | 5.5 | 14.4 | 3.7 | 35.5 | |
| | | F | 10.9 | — | 3.0 | 1.8 | 2.0 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 22.5 | |
| | | AV. DAYS | M | 11.7 | 20.0 | 93.0 | 8.7 | 11.3 | 10.2 | 10.8 | 9.2 | 10.8 | 11.9 | 29.0 |
| 819 | CLOSED REDUCTION OF SEPARATED UPPER FEMORAL EPIPHYSIS | M | 1.149 | 4 | 35 | 32 | 37 | 254 | 175 | 175 | 179 | 158 | 100 | |
| | | F | 192 | 1 | 27 | 23 | 17 | 20 | 23 | 21 | 22 | 17 | 21 | |
| | | PER 100M | 11 | 2 | 5 | 3 | 3 | 13 | 12 | 14 | 16 | 19 | 13 | |
| 820 | OPEN RED. SEPAR. UPPER FEMORAL EPIPHYSIS WITH INTERNAL FIXATION OR NOT | M | 10.1 | 3.5 | 3.9 | 5.7 | 7.9 | 6.3 | 7.6 | 8.8 | 9.1 | 15.6 | 24.7 | |
| | | F | 13.5 | 1.0 | 9.0 | 11.8 | 5.1 | 6.4 | 7.8 | 6.6 | 14.8 | 45.1 | 21.5 | |
| | | AV. DAYS | M | 10.7 | 20.0 | 9.4 | 11.5 | 11.6 | 8.7 | 7.9 | 7.5 | 10.0 | 10.3 | |
| 821 | OPEN RED. SEPAR. UPPER FEMORAL EPIPHYSIS WITH INTERNAL FIXATION OR NOT | M | 45 | — | — | 1 | 18 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | |
| | | F | 47 | — | — | 4 | 12 | — | — | — | 4 | 7 | 20 | |
| | | PER 100M | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 822 | OPEN RED. SEPAR. UPPER FEMORAL EPIPHYSIS WITH INTERNAL FIXATION OR NOT | M | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 2 | |
| | | F | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| | | AV. DAYS | M | 23.0 | — | 42.0 | 15.7 | 17.5 | 10.0 | 18.0 | 13.5 | 49.5 | 41.2 | |
| | | F | 25.9 | — | — | 18.3 | 14.7 | — | — | — | 36.3 | 22.9 | 33.2 | |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-B, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| N.F.O. T.-M. | P.E.I. I.P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | PROVINCE | | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | NOMBRE | EXERCICE D'APPAREIL DE FIXATION (INTERNE) | OPERATION | NO. CIMA |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|------------|--|-----------|-------------|
| | | | | QUE. QUE. | ONT. ONT. | | | | | | | | |
| 36 | 17 | 57 | 56 | 850 | 916 | 151 | 81 | 301 | 315 M | NOMBRE | EXERCICE D'APPAREIL DE FIXATION (INTERNE) | 800 | |
| 37 | 12 | 36 | 38 | 575 | 803 | 104 | 93 | 186 | 247 F | | | | |
| 14 | 30 | 14 | 18 | 28 | 24 | 31 | 17 | 36 | 29 M | POUR 100M | | | |
| 14 | 22 | 9 | 12 | 19 | 21 | 21 | 20 | 23 | 23 F | | | | |
| 6.9 | 15.8 | 14.0 | 5.8 | 6.3 | 7.9 | 16.0 | 6.9 | 5.9 | 11.9 M | MOY. JOURS | | | |
| 24.6 | 7.0 | 12.1 | 17.1 | 10.1 | 11.0 | 15.1 | 12.8 | 8.8 | 16.9 F | | | | |
| 230 | 29 | 490 | 141 | 2,750 | 1,796 | 798 | 739 | 2,034 | 1,433 M | NOMBRE | REPARATION ET PLASTIE | 81 | |
| 155 | 17 | 390 | 42 | 1,866 | 1,170 | 631 | 541 | 1,356 | 839 F | | DES OS | | |
| 86 | 52 | 124 | 45 | 92 | 47 | 161 | 156 | 246 | 130 M | POUR 100M | | | |
| 61 | 31 | 99 | 13 | 62 | 30 | 128 | 116 | 169 | 77 F | | | | |
| 17.6 | 12.8 | 21.6 | 16.3 | 15.8 | 19.1 | 18.6 | 13.2 | 12.7 | 13.6 M | MOY. JOURS | | | |
| 17.6 | 11.4 | 27.3 | 48.1 | 18.6 | 24.2 | 22.8 | 20.7 | 15.6 | 15.3 F | | | | |
| 9 | - | 22 | 24 | 257 | 412 | 27 | 39 | 84 | 63 M | NOMBRE | GREFFE OSSEUSE SANS | 810 | |
| 5 | - | 8 | 8 | 108 | 167 | 10 | 10 | 34 | 22 F | | FIXATION METALLIQUE | | |
| 3 | - | 6 | 8 | 9 | 11 | 5 | 8 | 10 | 6 M | POUR 100M | INTERNE | | |
| 2 | - | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 F | | | | |
| 14.9 | - | 10.8 | 38.3 | 19.6 | 17.2 | 14.8 | 16.8 | 10.2 | 16.6 M | MOY. JOURS | | | |
| 34.6 | - | 16.4 | 33.8 | 19.4 | 25.4 | 11.9 | 27.9 | 17.2 | 26.5 F | | | | |
| 6 | - | 14 | 10 | 43 | 97 | 6 | 17 | 70 | 30 M | NOMBRE | GREFFE OSSEUSE AVEC | 811 | |
| - | - | 3 | 1 | 30 | 46 | 2 | 16 | 25 | 17 F | | FIXATION METALLIQUE | | |
| 2 | - | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 M | POUR 100M | | | |
| - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 2 F | | | | |
| 17.3 | - | 36.9 | 27.2 | 18.7 | 24.7 | 23.3 | 18.8 | 15.7 | 18.0 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | 12.7 | 18.0 | 17.7 | 21.8 | 18.0 | 24.5 | 34.2 | 20.6 F | | | | |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 36 | 53 | 8 | 2 | 7 | 6 M | NOMBRE | FUSION DE L'OS | 812 | |
| 1 | - | 2 | 1 | 27 | 32 | 3 | 2 | 11 | 9 F | | | | |
| - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 M | POUR 100M | | | |
| - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 F | | | | |
| 16.0 | 13.0 | 9.0 | 18.7 | 14.9 | 11.2 | 8.5 | 10.0 | 6.4 | 6.2 M | MOY. JOURS | | | |
| 45.0 | - | 18.5 | 7.0 | 8.6 | 10.9 | 15.3 | 11.0 | 10.3 | 10.3 F | | | | |
| 2 | 6 | 1 | - | 9 | 16 | 3 | 2 | 10 | 9 M | NOMBRE | FRACTURE DELIBEREE D'UN | 813 | |
| - | - | - | - | 10 | 7 | - | - | 3 | 6 F | | OS POUR CONSOLIDATION | | |
| 1 | 11 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 M | POUR 100M | VICIEUSE | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 F | | | | |
| 11.0 | 10.8 | 7.0 | - | 10.1 | 10.8 | 5.7 | 2.0 | 6.7 | 19.6 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | - | 7.5 | 17.3 | - | - | 2.3 | 13.3 F | | | | |
| 18 | 2 | 23 | 37 | 269 | 367 | 19 | 33 | 140 | 241 M | NOMBRE | REVISION DE MOIGNON | 814 | |
| - | 3 | 3 | 8 | 38 | 86 | 6 | 10 | 10 | 28 F | | D'AMPUTATION | | |
| 7 | 4 | 6 | 12 | 9 | 10 | 4 | 7 | 17 | 22 M | POUR 100M | | | |
| - | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 F | | | | |
| 20.6 | 11.0 | 23.4 | 10.2 | 8.7 | 9.8 | 17.8 | 12.3 | 11.6 | 8.5 M | MOY. JOURS | | | |
| - | 23.7 | 19.0 | 12.0 | 11.2 | 13.4 | 34.7 | 9.7 | 24.9 | 8.4 F | | | | |
| 30 | 1 | 75 | 7 | 362 | 301 | 148 | 121 | 45 | 24 M | NOMBRE | APPAREIL DE FIXATION | 815 | |
| 16 | 1 | 145 | 5 | 469 | 425 | 196 | 106 | 37 | 15 F | | INTERNE SANS REDUCTION | | |
| 11 | 2 | 19 | 2 | 12 | 8 | 30 | 26 | 5 | 2 M | POUR 100M | DE FRACTURE | | |
| 6 | 2 | 37 | 2 | 15 | 11 | 40 | 23 | 5 | 1 F | | | | |
| 27.7 | 2.0 | 43.6 | 10.6 | 23.9 | 27.2 | 32.8 | 32.7 | 26.5 | 30.3 M | MOY. JOURS | | | |
| 32.8 | 39.0 | 44.5 | 216.6 | 28.4 | 28.6 | 26.0 | 55.1 | 34.2 | 13.6 F | | | | |
| 163 | 19 | 345 | 44 | 1,737 | 473 | 582 | 520 | 1,668 | 1,049 M | NOMBRE | TRACTION ET APPAREIL DE | 816 | |
| 128 | 12 | 222 | 17 | 1,155 | 342 | 409 | 392 | 1,227 | 729 F | | FIXATION EXTERNE SANS | | |
| 61 | 34 | 87 | 14 | 58 | 12 | 118 | 110 | 201 | 95 M | POUR 100M | REDUCTION | | |
| 50 | 22 | 57 | 5 | 38 | 9 | 83 | 84 | 153 | 67 F | | | | |
| 15.7 | 11.7 | 17.1 | 9.5 | 14.8 | 24.1 | 15.5 | 8.3 | 12.5 | 14.1 M | MOY. JOURS | | | |
| 14.7 | 6.6 | 17.3 | 24.9 | 15.2 | 25.0 | 21.7 | 11.5 | 14.7 | 15.3 F | | | | |
| 1 | - | 7 | 16 | 37 | 77 | 5 | 5 | 10 | 11 M | NOMBRE | AUTRES REPARATIONS ET | 819 | |
| 5 | 1 | 7 | 2 | 29 | 65 | 5 | 5 | 9 | 13 F | | PLASTIES DES CS | | |
| - | - | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 M | POUR 100M | | | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 F | | | | |
| 7.0 | - | 12.7 | 11.6 | 11.2 | 10.0 | 7.2 | 13.6 | 8.6 | 9.3 M | MOY. JOURS | | | |
| 20.8 | 5.0 | 12.0 | 61.5 | 13.0 | 12.1 | 7.8 | 9.2 | 7.7 | 12.2 F | | | | |
| 31 | 7 | 46 | 56 | 460 | 1,030 | 72 | 129 | 20 | 369 M | NOMBRE | REDUCTION DE FRACTURE | 82 | |
| 107 | 10 | 97 | 129 | 771 | 2,151 | 167 | 223 | 15 | 677 F | | ET DE FRACTURE-LUXATION | | |
| 12 | 12 | 12 | 18 | 15 | 27 | 15 | 27 | 2 | 34 M | POUR 100M | DE LA HANCHE | | |
| 42 | 18 | 25 | 41 | 25 | 56 | 34 | 48 | 2 | 62 F | | | | |
| 25.5 | 30.1 | 39.8 | 41.9 | 28.2 | 36.6 | 26.1 | 36.2 | 7.8 | 38.9 M | MOY. JOURS | | | |
| 33.0 | 23.6 | 36.7 | 61.1 | 28.7 | 34.5 | 27.1 | 32.9 | 12.6 | 36.0 F | | | | |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 | - | 3 | 13 | 2 M | NOMBRE | REDUCTION FERMEE D'UN | 820 | |
| - | 4 | 1 | - | 4 | 12 | - | 1 | 8 | 2 F | | DECOLLEMENT D'EPIPHYSE | | |
| - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | - M | POUR 100M | FEMORALE SUPERIEURE | | |
| - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - F | | | | |
| 11.0 | 11.0 | 60.5 | 20.0 | 8.6 | 24.6 | - | 8.0 | 2.4 | 38.5 M | MOY. JOURS | | | |
| - | 21.8 | 70.0 | - | 22.5 | 30.2 | - | 16.0 | 4.0 | 15.0 F | | | | |
| - | 5 | - | 1 | 7 | 19 | 2 | - | 7 | 4 M | NOMBRE | REC.DUV.GLISSEMENT EPI- | 821 | |
| 3 | 2 | 1 | - | 7 | 25 | - | - | 7 | 2 F | | PHYSE FEMORALE SUP. AVEC | | |
| - | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | - M | POUR 100M | CU SANS FIXATION INTERNE | | |
| 1 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - F | | | | |
| - | 33.4 | - | 14.0 | 18.9 | 27.0 | 10.0 | - | 17.7 | 16.0 M | MOY. JOURS | | | |
| 19.7 | 17.0 | 18.0 | - | 21.6 | 30.6 | - | - | 22.4 | 17.0 F | | | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAUX-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICD-A-8 LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | | AGE | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | TOTAL(2) | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| 822 | CLOSED REDUCTION OF INTERTROCHANERIC FRACTURE | NUMBER | M 20 | - | 1 | - | - | 4 | - | 2 | 4 | 3 | 6 |
| | | F 30 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 25 |
| | | PER 100M | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| | | AV. DAYS | M 32.5 | - | 22.0 | - | - | 7.0 | - | 32.0 | 30.8 | 53.3 | 42.0 |
| | | F 34.7 | - | - | 10.0 | - | - | - | - | 102.0 | - | 23.0 | 34.4 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 823 | CLOSED REDUCT. INTERTROCHANERIC FRACTURE WITH INTERNAL FIXATION DEVICE | NUMBER | M 65 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 5 | 4 | 51 |
| | | F 173 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | 15 | 151 |
| | | PER 100M | M 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| | | F 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 16 |
| | | AV. DAYS | M 32.0 | - | - | 27.0 | 16.0 | 22.5 | - | 19.0 | 27.0 | 22.3 | 34.3 |
| | | F 31.5 | - | - | 42.0 | 18.0 | - | - | - | 23.8 | 23.7 | 32.5 | |
| 824 | OPEN REDUCTION INTERTROCHANERIC FRACTURE NO INTERNAL FIXATION | NUMBER | M 23 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 12 |
| | | F 33 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 22 |
| | | PER 100M | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | | F - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| | | AV. DAYS | M 43.4 | - | 19.0 | - | 1.0 | 34.0 | - | 12.0 | 35.7 | 50.7 | 53.3 |
| | | F 24.6 | - | - | - | - | - | - | 18.0 | 5.0 | 21.0 | 35.1 | 22.1 |
| 825 | OPEN REDUCTION INTERTROCHANERIC FRACTURE WITH INTERNAL FIXATION | NUMBER | M 708 | - | - | 1 | 4 | 20 | 14 | 23 | 58 | 116 | 472 |
| | | F 1,507 | 1 | 1 | - | 2 | 8 | 6 | 10 | 42 | 144 | 1,295 | |
| | | PER 100M | M 7 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | 61 |
| | | F 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 16 | 135 |
| | | AV. DAYS | M 34.9 | - | 43.0 | 27.0 | 31.1 | 37.7 | 26.0 | 34.3 | 35.9 | 35.4 | |
| | | F 34.0 | 24.0 | 85.0 | - | 20.5 | 55.4 | 22.8 | 26.7 | 29.3 | 29.5 | 34.6 | |
| 826 | CLOSED REDUCTION OF OTHER HIP FRACTURE | NUMBER | M 161 | - | 5 | 29 | 10 | 28 | 27 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | F 131 | 5 | 9 | 10 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 11 | 17 | 56 |
| | | PER 100M | M 1 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | | F 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 6 |
| | | AV. DAYS | M 34.0 | - | 27.8 | 29.6 | 38.4 | 26.0 | 32.6 | 38.4 | 43.9 | 39.5 | 39.2 |
| | | F 34.8 | 7.0 | 15.6 | 34.4 | 35.3 | 47.2 | 53.0 | 28.9 | 55.1 | 38.3 | 33.3 | |
| 827 | CLOSED REDUCTION OF OTHER HIP FRACTURE WITH INTERNAL FIXATION DEVICE | NUMBER | M 114 | - | - | 6 | 2 | 11 | 2 | 11 | 10 | 15 | 57 |
| | | F 264 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 5 | 24 | 40 | 40 | 177 |
| | | PER 100M | M 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 7 |
| | | F 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 18 | |
| | | AV. DAYS | M 43.0 | - | 47.3 | 24.5 | 59.4 | 78.0 | 59.6 | 32.3 | 34.6 | 39.6 | |
| | | F 30.1 | 14.0 | 43.0 | 44.5 | 60.3 | 38.4 | 11.5 | 24.2 | 25.3 | 30.4 | 29.9 | |
| 828 | OPEN REDUCTION OF OTHER HIP FRACTURE WITHOUT INTERNAL FIXATION DEVICE | NUMBER | M 97 | 1 | 4 | 3 | 1 | 20 | 8 | 8 | 9 | 12 | 31 |
| | | F 149 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 | 18 | 99 |
| | | PER 100M | M 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | F 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 10 | |
| | | AV. DAYS | M 33.2 | 11.0 | 16.3 | 25.3 | 4.0 | 34.7 | 29.8 | 35.6 | 24.6 | 38.9 | 37.4 |
| | | F 30.7 | 21.0 | 44.3 | 10.0 | 4.0 | 34.2 | 80.5 | 26.0 | 53.1 | 30.9 | 26.7 | |
| 829 | OPEN REDUCTION OF OTHER HIP FRACTURE WITH INTERNAL FIXATION DEVICE | NUMBER | M 946 | 2 | - | 2 | 22 | 97 | 56 | 58 | 102 | 125 | 482 |
| | | F 1,981 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 34 | 22 | 36 | 127 | 275 | 1,473 |
| | | PER 100M | M 9 | 1 | 1 | - | - | 2 | 5 | 5 | 9 | 15 | 62 |
| | | F 18 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 31 | 153 |
| | | AV. DAYS | M 34.9 | 24.0 | - | 19.5 | 25.5 | 37.7 | 30.8 | 35.0 | 31.5 | 33.0 | 36.5 |
| | | F 35.5 | 16.0 | 7.0 | 8.0 | 18.1 | 39.1 | 24.9 | 38.4 | 25.0 | 27.5 | 38.1 | |
| 83 | REDUCTION OF FRACTURE AND FRACTURE-DISLOCATION OF ANKLE AND WRIST | NUMBER | M 5,764 | 1 | 60 | 565 | 976 | 1,395 | 717 | 637 | 587 | 493 | 333 |
| | | F 6,482 | 2 | 63 | 364 | 512 | 510 | 434 | 633 | 996 | 1,324 | 1,044 | |
| | | PER 100M | M 54 | 1 | 8 | 49 | 83 | 69 | 49 | 50 | 52 | 58 | 43 |
| | | F 60 | 1 | 9 | 33 | 45 | 26 | 31 | 51 | 86 | 151 | 171 | |
| | | AV. DAYS | M 6.7 | 2.0 | 3.1 | 2.5 | 2.9 | 6.5 | 7.4 | 7.5 | 8.7 | 10.2 | 15.0 |
| | | F 7.1 | 4.0 | 3.0 | 2.1 | 2.9 | 7.5 | 6.6 | 6.8 | 6.3 | 6.7 | 10.6 | |
| 830 | CLOSED REDUCTION OF ANKLE FRACTURE | NUMBER | M 1,211 | - | 5 | 34 | 153 | 339 | 173 | 166 | 131 | 137 | 73 |
| | | F 1,082 | 1 | 8 | 17 | 113 | 125 | 114 | 139 | 177 | 191 | 197 | |
| | | PER 100M | M 11 | - | 1 | 3 | 13 | 17 | 12 | 13 | 12 | 16 | 9 |
| | | F 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 8 | 11 | 15 | 22 | 21 | |
| | | AV. DAYS | M 7.6 | - | 5.4 | 7.0 | 4.8 | 6.5 | 6.3 | 7.4 | 9.2 | 9.8 | 14.8 |
| | | F 9.7 | 6.0 | 10.0 | 4.5 | 3.5 | 9.6 | 7.7 | 8.0 | 8.4 | 10.2 | 16.8 | |
| 831 | OPEN REDUCTION OF ANKLE FRACTURE WITHOUT INTERNAL FIXATION | NUMBER | M 502 | - | 2 | 2 | 21 | 137 | 96 | 75 | 75 | 66 | 28 |
| | | F 453 | - | 2 | 3 | 15 | 83 | 50 | 64 | 91 | 81 | 64 | |
| | | PER 100M | M 5 | - | - | - | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 |
| | | F 4 | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 7 | |
| | | AV. DAYS | M 10.0 | - | 30.0 | 8.0 | 5.1 | 8.8 | 9.8 | 8.6 | 9.9 | 11.2 | 20.6 |
| | | F 12.4 | - | 5.0 | 18.0 | 6.9 | 10.8 | 8.8 | 8.6 | 10.7 | 16.3 | 19.8 | |
| 832 | OPEN REDUCTION OF ANKLE FRACTURE WITH INTERNAL FIXATION | NUMBER | M 1,265 | - | - | 2 | 34 | 353 | 265 | 216 | 194 | 128 | 73 |
| | | F 1,043 | - | - | - | 44 | 165 | 118 | 176 | 205 | 171 | 164 | |
| | | PER 100M | M 12 | - | - | 3 | 18 | 18 | 17 | 15 | 15 | 9 | |
| | | F 10 | - | - | - | 4 | 8 | 8 | 14 | 18 | 20 | 17 | |
| | | AV. DAYS | M 10.3 | - | - | 10.5 | 6.9 | 9.3 | 8.7 | 9.1 | 11.5 | 12.6 | 19.2 |
| | | F 11.0 | - | - | - | 8.7 | 7.9 | 8.2 | 8.7 | 9.9 | 12.7 | 19.1 | |
| 833 | CLOSED REDUCTION OF WRIST FRACTURE | NUMBER | M 2,608 | 1 | 51 | 510 | 747 | 510 | 160 | 160 | 172 | 144 | 153 |
| | | F 3,799 | 1 | 53 | 339 | 331 | 128 | 142 | 240 | 512 | 862 | 1,191 | |
| | | PER 100M | M 24 | 1 | 7 | 44 | 63 | 25 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 |
| | | F 35 | 1 | 7 | 31 | 29 | 6 | 10 | 19 | 44 | 98 | 124 | |
| | | AV. DAYS | M 3.7 | 2.0 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 3.5 | 4.0 | 4.2 | 4.8 | 8.0 | 12.3 |
| | | F 4.5 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 7.8 | |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIHA-8, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| N.F.D. T.-N. | P.E.I. I.P.-E. | PROVINCE | | | | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION | NO. CIMA |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------------|--------------------------|
| | | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | QUE. QUE. | ONT. DNT. | | | | | | |
| - | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | - | 1 | - | - | 4 M NOMBRE | REDUCTION FERMEE DE |
| 1 | - | 4 | - | 4 | 16 | 2 | - | - | - | 3 F | FRACTURE INTER-TROCHAN- |
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M TERIENNE |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - F | |
| - | 33.0 | 13.0 | 10.0 | 25.5 | 33.8 | - | 3.0 | - | - | 54.5 M | MOY. JOURS |
| 14.0 | - | 52.0 | - | 23.3 | 33.5 | 39.0 | - | - | - | 37.7 F | |
| - | - | 1 | 1 | 7 | 27 | 5 | 2 | - | 22 M | NOMBRE | REO. FERM. DE FRACTURE |
| 1 | - | 5 | - | 11 | 66 | 33 | 4 | - | 53 F | INTER-TROCHANTERIENNE | 822 |
| - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 M | POUR 100M AVEC FIXATION INTERNE | |
| - | - | 1 | - | - | 2 | 7 | 1 | - | - | 5 F | |
| - | - | 22.0 | 51.0 | 22.9 | 30.6 | 35.6 | 24.5 | - | 36.2 M | MOY. JOURS | 823 |
| 21.0 | - | 25.6 | - | 28.1 | 32.5 | 31.7 | 25.3 | - | 32.0 F | | |
| - | - | - | 2 | 6 | 14 | - | 1 | - | - M | NOMBRE | RED. OUV. DE FRACTURE |
| - | - | 4 | 1 | 4 | 21 | - | 2 | - | 1 F | INTER-TROCHANTERIENNE | 824 |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M SANS FIXATION INTERNE | |
| - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - F | | |
| - | - | 34.5 | 42.0 | 45.9 | - | 35.0 | - | - | - M | MOY. JOURS | |
| - | - | 23.5 | 21.0 | 21.8 | 27.2 | - | 10.5 | - | 18.0 F | | |
| 26 | - | 8 | 8 | 132 | 297 | 21 | 65 | - | 151 M | NOMBRE | REC. OUV. DE FRACTURE |
| 86 | - | 24 | 18 | 236 | 691 | 54 | 130 | - | 268 F | INTER-TROCHANTERIENNE | 825 |
| 10 | - | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 14 | - | 14 M | POUR 100M AVEC FIXATION INTERNE | |
| 34 | - | 6 | 6 | 8 | 18 | 11 | 28 | - | 25 F | | |
| 19.3 | - | 22.5 | 22.0 | 30.8 | 35.1 | 22.4 | 41.3 | - | 41.3 M | MOY. JOURS | |
| 33.8 | - | 39.0 | 26.2 | 27.0 | 34.8 | 24.0 | 32.5 | - | 41.0 F | | |
| 1 | - | 6 | 4 | 38 | 78 | 9 | 9 | - | 16 M | NOMBRE | REDUCTION FERMEE DE |
| - | - | 3 | 7 | 42 | 57 | 1 | 9 | - | 12 F | TOUTE AUTRE FRACTURE DE | |
| - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 M | POUR 100M LA HANCHE | |
| 71.0 | - | 19.5 | 27.3 | 33.3 | 36.1 | 26.1 | 28.1 | - | 38.3 M | MOY. JOURS | |
| - | - | 31.3 | 24.9 | 31.8 | 37.8 | 15.0 | 35.0 | - | 39.4 F | | |
| 2 | - | 4 | 1 | 5 | 57 | 5 | 11 | - | 29 M | NOMBRE | RED. FERM. TOUTE AUTRE |
| 4 | 2 | 9 | - | 18 | 127 | 19 | 12 | - | 73 F | FRACTURE DE LA HANCHE | 827 |
| 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 M | POUR 100M AVEC FIXATION INTERNE | |
| 2 | 4 | 2 | - | - | 1 | 3 | 4 | - | 7 F | | |
| 32.5 | - | 31.3 | 87.0 | 38.4 | 42.2 | 31.8 | 52.5 | - | 44.4 M | MOY. JOURS | |
| 22.3 | 30.5 | 28.1 | - | 30.7 | 29.6 | 27.6 | 28.4 | - | 32.4 F | | |
| - | - | 2 | 2 | 19 | 61 | 4 | 2 | - | 7 M | NOMBRE | RED. OUV. TOUTE AUTRE |
| 1 | - | 3 | 1 | 32 | 103 | 4 | 2 | - | 3 F | FRACTURE DE LA HANCHE | 828 |
| - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 M | POUR 100M SANS FIXATION INTERNE | |
| - | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - F | | |
| 24.0 | - | 39.5 | 91.0 | 22.7 | 34.5 | 15.3 | 23.0 | - | 44.7 M | MOY. JOURS | |
| - | - | 29.7 | 15.0 | 29.8 | 32.1 | 21.0 | 24.5 | - | 17.3 F | | |
| 1 | - | 18 | 35 | 237 | 460 | 26 | 35 | - | 134 M | NOMBRE | RED. OUV. TOUTE AUTRE |
| 11 | 2 | 43 | 102 | 413 | 1,033 | 54 | 63 | - | 260 F | FRACTURE DE LA HANCHE | 829 |
| - | - | 5 | 11 | 8 | 12 | 5 | 7 | - | 12 M | POUR 100M AVEC FIXATION INTERNE | |
| 4 | 4 | 11 | 33 | 14 | 27 | 11 | 14 | - | 24 F | | |
| 140.0 | - | 51.7 | 46.6 | 26.8 | 38.0 | 29.0 | 28.3 | - | 35.4 M | MOY. JOURS | |
| 37.9 | 27.0 | 38.9 | 70.6 | 29.4 | 35.3 | 27.6 | 35.8 | - | 33.1 F | | |
| 122 | 55 | 230 | 219 | 1,361 | 1,951 | 323 | 333 | - | 1,170 M | NOMBRE | REDUCTION DE FRACTURE ET |
| 136 | 52 | 294 | 183 | 1,349 | 2,352 | 406 | 515 | - | 1,195 F | DE FRACTURE-LUXATION DE | |
| 46 | 98 | 58 | 70 | 45 | 51 | 65 | 70 | - | 106 M | LA CHEVILLE ET POIGNET | |
| 53 | 94 | 75 | 59 | 44 | 61 | 82 | 111 | - | 110 F | | |
| 8.2 | 8.3 | 7.3 | 5.8 | 6.0 | 7.6 | 6.6 | 7.3 | - | 5.7 M | MOY. JOURS | |
| 10.6 | 8.5 | 6.2 | 7.2 | 6.6 | 7.7 | 8.2 | 5.6 | - | 6.4 F | | |
| 31 | 20 | 69 | 75 | 271 | 352 | 89 | 70 | - | 234 M | NOMBRE | REDUCTION OUVERTE DE |
| 23 | 10 | 66 | 56 | 229 | 341 | 64 | 64 | - | 229 F | FRACTURE DE LA CHEVILLE | 830 |
| 12 | 36 | 17 | 24 | 9 | 9 | 18 | 15 | - | 21 M | POUR 100M | |
| 9 | 18 | 17 | 18 | 8 | 9 | 13 | 14 | - | 21 F | | |
| 9.7 | 12.5 | 7.3 | 6.7 | 6.4 | 8.2 | 7.5 | 7.9 | - | 7.4 M | MOY. JOURS | |
| 7.3 | 13.3 | 8.9 | 8.9 | 9.2 | 10.2 | 8.0 | 6.6 | - | 11.3 F | | |
| 5 | 6 | 18 | 10 | 94 | 297 | 18 | 15 | - | 39 M | NOMBRE | REDUCTION OUVERTE DE |
| 13 | 2 | 7 | 6 | 84 | 291 | 13 | 13 | - | 24 F | FRACTURE DE LA CHEVILLE | 831 |
| 2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | - | 6 M | POUR 100M SANS FIXATION INTERNE | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | - | 2 F | | |
| 6.0 | 11.5 | 10.2 | 11.0 | 9.0 | 10.1 | 9.9 | 11.4 | - | 11.3 M | MOY. JOURS | |
| 20.5 | 29.5 | 9.0 | 8.3 | 11.2 | 12.6 | 10.6 | 14.2 | - | 10.3 F | | |
| 22 | 1 | 33 | 26 | 400 | 453 | 66 | 54 | - | 210 M | NOMBRE | REDUCTION OUVERTE DE |
| 10 | 2 | 21 | 16 | 312 | 414 | 49 | 62 | - | 157 F | FRACTURE DE LA CHEVILLE | 832 |
| 8 | 2 | 8 | 8 | 13 | 12 | 13 | 11 | - | 19 M | POUR 100M AVEC FIXATION INTERNE | |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 11 | 10 | 13 | - | 14 F | | |
| 10.6 | 5.0 | 12.8 | 11.0 | 7.7 | 12.0 | 11.5 | 11.9 | - | 10.4 M | MOY. JOURS | |
| 12.6 | 26.0 | 12.1 | 16.8 | 8.8 | 11.4 | 16.5 | 12.7 | - | 11.2 F | | |
| 57 | 26 | 104 | 104 | 552 | 780 | 144 | 190 | - | 651 M | NOMBRE | REDUCTION FERMEE DE |
| 90 | 38 | 194 | 105 | 700 | 1,249 | 274 | 374 | - | 775 F | FRACTURE DU POIGNET | 833 |
| 21 | 46 | 26 | 33 | 18 | 20 | 29 | 40 | - | 59 M | POUR 100M | |
| 35 | 69 | 49 | 34 | 23 | 32 | 55 | 80 | - | 71 F | | |
| 6.1 | 4.5 | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 3.7 | 2.5 | 5.5 | - | 3.1 M | MOY. JOURS | |
| 9.8 | 5.3 | 4.6 | 4.8 | 4.1 | 4.6 | 6.0 | 3.9 | - | 3.8 F | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICD-A LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | NUMBER | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| 834 | OPEN REDUCTION OF WRIST FRACTURE WITHOUT INTERNAL FIXATION | M | 90 | - | 1 | 13 | 15 | 22 | 11 | 11 | 6 | 8 | 3 |
| | | F | 61 | - | - | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 12 | 13 |
| | | PER 100M | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| | | AV. DAYS | 10.3 | - | 7.0 | 4.5 | 8.9 | 12.0 | 14.5 | 13.2 | 9.5 | 10.6 | 5.7 |
| 835 | OPEN REDUCTION OF WRIST FRACTURE WITH INTERNAL FIXATION | M | 88 | - | 1 | 4 | 6 | 34 | 12 | 9 | 9 | 10 | 3 |
| | | F | 44 | - | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 15 |
| | | PER 100M | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| | | AV. DAYS | 8.5 | - | 3.0 | 5.0 | 6.8 | 6.9 | 11.5 | 15.1 | 5.1 | 10.2 | 9.7 |
| 84 | REDUCTION OF OTHER FRACTURE AND FRACTURE-DISLOCATION | M | 18,035 | 14 | 625 | 2,585 | 3,188 | 4,742 | 2,127 | 1,643 | 1,345 | 939 | 827 |
| | | F | 10,211 | 18 | 465 | 1,573 | 1,547 | 1,274 | 699 | 771 | 950 | 1,099 | 1,015 |
| | | PER 100M | 168 | 8 | 84 | 225 | 270 | 235 | 147 | 128 | 119 | 110 | 106 |
| | | AV. DAYS | 12.2 | 12.2 | 7.6 | 6.6 | 6.6 | 13.5 | 12.7 | 14.0 | 16.3 | 20.3 | 27.2 |
| 840 | CLOSED REDUCTION OF ELBOW, KNEE OR SHOULDER REGION FRACTURE | M | 1,802 | 3 | 107 | 499 | 398 | 292 | 126 | 108 | 102 | 88 | 79 |
| | | F | 1,389 | 5 | 95 | 354 | 227 | 98 | 49 | 70 | 97 | 141 | 253 |
| | | PER 100M | 17 | 2 | 14 | 43 | 34 | 14 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| | | AV. DAYS | 8.3 | 8.3 | 5.7 | 4.1 | 4.5 | 5.7 | 9.1 | 10.7 | 14.0 | 14.6 | 20.2 |
| 841 | CL. REDUCT. ELBOW, KNEE, SHOULDER REGION FRACTURE WITH INTERNAL FIXATION | M | 74 | - | 5 | 13 | 13 | 19 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| | | F | 55 | - | 6 | 8 | 9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 15 |
| | | PER 100M | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| | | AV. DAYS | 17.5 | - | 4.8 | 16.2 | 11.2 | 24.8 | 25.4 | 10.0 | 22.5 | 17.8 | 18.0 |
| 842 | OPEN REDUCT. ELBOW, KNEE, SHOULDER REGION FRACTURE NO INTERNAL FIXATION | M | 522 | - | 8 | 71 | 99 | 136 | 40 | 42 | 48 | 41 | 37 |
| | | F | 369 | - | 11 | 52 | 72 | 27 | 16 | 33 | 46 | 32 | 80 |
| | | PER 100M | 5 | - | 1 | 6 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| | | AV. DAYS | 12.6 | - | 5.3 | 8.4 | 5.2 | 12.3 | 19.0 | 13.6 | 13.8 | 21.8 | 23.2 |
| 843 | OPEN REDUCT. ELBOW, KNEE, SHOULDER REGION FRACTURE WITH INTERNAL FIXATION | M | 741 | - | 10 | 71 | 92 | 213 | 92 | 86 | 62 | 71 | 44 |
| | | F | 445 | - | 8 | 35 | 36 | 59 | 26 | 38 | 41 | 79 | 123 |
| | | PER 100M | 7 | - | 1 | 6 | 8 | 11 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 |
| | | AV. DAYS | 13.4 | - | 7.2 | 7.9 | 6.5 | 12.8 | 10.9 | 15.6 | 16.1 | 21.1 | 26.2 |
| 844 | CLOSED REDUCTION OF OTHER BONE SITE FRACTURE | M | 8,946 | 8 | 445 | 1,703 | 2,120 | 2,050 | 859 | 632 | 509 | 363 | 257 |
| | | F | 5,091 | 12 | 322 | 1,027 | 1,007 | 571 | 299 | 353 | 418 | 479 | 603 |
| | | PER 100M | 83 | 4 | 60 | 148 | 180 | 102 | 59 | 49 | 45 | 43 | 33 |
| | | AV. DAYS | 8.9 | 18.0 | 8.0 | 6.3 | 5.7 | 10.4 | 9.2 | 9.8 | 12.6 | 17.1 | 21.0 |
| 845 | CL. REDUCT. OTHER BONE SITE FRACTURE WITH INTERNAL FIXATION DEVICE | M | 9.6 | 14.0 | 5.5 | 5.2 | 4.8 | 12.2 | 12.0 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 18.8 |
| | | F | 32.1 | - | 22.2 | 16.8 | 29.4 | 27.7 | 19.8 | 30.8 | 20.7 | 25.4 | 48.9 |
| | | PER 100M | 4 | - | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| | | AV. DAYS | 26.2 | - | 13.0 | 21.1 | 23.6 | 26.4 | 16.0 | 29.2 | 27.8 | 32.8 | 34.8 |
| 846 | OPEN REDUCTION OF OTHER BONE SITE FRACTURE WITHOUT INTERNAL FIXATION | M | 1,797 | 2 | 21 | 95 | 178 | 597 | 321 | 230 | 206 | 94 | 53 |
| | | F | 643 | - | 10 | 43 | 73 | 128 | 73 | 74 | 79 | 71 | 92 |
| | | PER 100M | 17 | 1 | 3 | 8 | 15 | 30 | 22 | 18 | 18 | 11 | 7 |
| | | AV. DAYS | 13.5 | 4.5 | 6.8 | 9.9 | 8.5 | 12.8 | 13.7 | 11.8 | 17.5 | 17.6 | 29.8 |
| 847 | OPEN REDUCT. OF OTHER BONE SITE FRACTURE WITH INTERNAL FIXATION DEVICE | M | 3,716 | 1 | 22 | 102 | 245 | 1,322 | 626 | 489 | 370 | 244 | 295 |
| | | F | 1,981 | 1 | 8 | 44 | 97 | 355 | 215 | 189 | 234 | 261 | 577 |
| | | PER 100M | 35 | 1 | 3 | 9 | 21 | 66 | 43 | 38 | 33 | 29 | 38 |
| | | AV. DAYS | 19.4 | 1.0 | 17.0 | 12.0 | 11.1 | 18.6 | 17.0 | 18.6 | 19.9 | 26.0 | 33.2 |
| 85 | AMPUTATION AND DISARTICULATION OF EXTREMITIES | M | 4,667 | 44 | 98 | 78 | 112 | 591 | 398 | 497 | 617 | 779 | 1,453 |
| | | F | 2,008 | 34 | 58 | 44 | 44 | 77 | 73 | 111 | 221 | 356 | 990 |
| | | PER 100M | 43 | 24 | 13 | 7 | 9 | 29 | 27 | 39 | 55 | 91 | 186 |
| | | AV. DAYS | 29.0 | 7.9 | 11.5 | 11.0 | 10.3 | 13.2 | 13.0 | 16.5 | 24.2 | 33.7 | 47.8 |
| 850 | AMPUTATION AND DISARTICULATION OF FINGERS EXCLUDING THUMB | M | 1,576 | 9 | 39 | 40 | 50 | 346 | 226 | 262 | 268 | 207 | 129 |
| | | F | 261 | 8 | 22 | 20 | 11 | 29 | 24 | 36 | 48 | 35 | 28 |
| | | PER 100M | 15 | 5 | 5 | 3 | 4 | 17 | 16 | 20 | 24 | 24 | 17 |
| | | AV. DAYS | 6.9 | 12.0 | 7.9 | 6.3 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.2 | 7.0 | 7.2 | 12.2 |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| PROVINCE | | | | | | | | | | | | OPERATION | NO. CIMA |
|----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| NFLD. T.-M. | P.E.I. T.P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | QUE. QUE. | ONT. ONT. | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | | | | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | 19 | 32 | 4 | 3 | - | - | 19 M | NOMBRE | REDUCTION OUVERTE DE | 834 |
| - | - | 5 | - | 9 | 38 | 3 | - | - | - | 6 F | | FRATURE DU POIGNET SANS | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 M | POUR 100M | FIXATION INTERNE | |
| - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 F | | | |
| 14.6 | 9.0 | 41.8 | 4.3 | 7.1 | 7.5 | 21.8 | 3.3 | - | - | 10.3 M | MOY. JOURS | | |
| - | - | 6.4 | - | 17.6 | 7.7 | 57.7 | - | - | - | 9.5 F | | | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 25 | 37 | 2 | 1 | - | - | 17 M | NOMBRE | REDUCTION OUVERTE DE | 835 |
| - | - | 1 | - | 15 | 19 | 3 | 2 | - | - | 4 F | | FRATURE DU POIGNET AVEC | |
| 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 M | POUR 100M | FIXATION INTERNE | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - F | | | |
| 7.0 | 8.0 | 37.5 | 2.0 | 5.7 | 8.9 | 38.5 | 1.0 | - | - | 5.9 M | MOY. JOURS | | |
| - | - | 7.0 | - | 8.0 | 16.0 | 10.3 | 6.0 | - | - | 27.5 F | | | |
| 308 | 51 | 494 | 695 | 4,694 | 5,191 | 699 | 858 | 3,130 | 1,915 M | NOMBRE | REDUCTION D'AUTRES FRAC- | 84 | |
| 139 | 45 | 237 | 321 | 2,230 | 3,047 | 393 | 464 | 2,384 | 951 F | | TURES ET FRACTURES- | | |
| 116 | 91 | 125 | 223 | 157 | 135 | 141 | 181 | 378 | 174 M | POUR 100M | LUXATIONS | | |
| 54 | 81 | 60 | 103 | 74 | 79 | 80 | 100 | 298 | 88 F | | | | |
| 11.4 | 11.0 | 13.3 | 13.3 | 11.6 | 13.4 | 12.7 | 8.4 | 10.3 | 14.7 M | MOY. JOURS | | | |
| 11.6 | 12.9 | 14.9 | 14.8 | 11.7 | 15.0 | 11.7 | 12.1 | 13.3 | 16.6 F | | | | |
| 115 | 27 | 183 | 54 | 360 | 395 | 80 | 50 | - | 538 M | NOMBRE | REDUCTION FERMEE FRAC- | 840 | |
| 59 | 23 | 114 | 45 | 297 | 392 | 80 | 35 | - | 344 F | | TURE DES REGIONS DU COU- | | |
| 43 | 48 | 46 | 17 | 12 | 10 | 16 | 11 | - | 49 M | POUR 100M | OE, GENOU OU EPAULE | | |
| 23 | 42 | 29 | 14 | 10 | 10 | 16 | 8 | - | 32 F | | | | |
| 9.7 | 9.4 | 8.3 | 8.9 | 7.9 | 7.1 | 7.6 | 4.4 | - | 9.4 M | MOY. JOURS | | | |
| 9.3 | 15.1 | 10.7 | 9.6 | 7.2 | 8.4 | 7.3 | 7.5 | - | 9.1 F | | | | |
| - | 5 | 2 | 1 | 12 | 39 | 6 | 3 | - | 6 M | NOMBRE | REO. FERM. FR. REGIONS | 841 | |
| - | 9 | - | - | 5 | 24 | 9 | - | - | 8 F | | DU COUDE, GENOU OU EPAU- | | |
| - | 9 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 M | POUR 100M | LE AVEC FIXATION INTERNE | | |
| - | 16 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 F | | | | |
| - | 32.0 | 16.5 | 59.0 | 17.3 | 15.1 | 13.5 | 26.7 | - | 14.8 M | MOY. JOURS | | | |
| - | 12.2 | - | - | 15.0 | 15.3 | 12.1 | - | - | 22.9 F | | | | |
| 29 | - | 39 | 18 | 121 | 217 | 23 | 9 | - | 66 M | NOMBRE | RED. OUV. FR. REGIONS | 842 | |
| 17 | - | 16 | 12 | 62 | 188 | 15 | 9 | - | 50 F | | DU COUDE, GENOU OU EPAU- | | |
| 11 | - | 10 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | - | 6 M | POUR 100M | LE SANS FIXATION INTERNE | | |
| 7 | - | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | - | 5 F | | | | |
| 13.8 | - | 15.1 | 15.7 | 12.4 | 9.8 | 13.4 | 8.3 | - | 19.3 M | MOY. JOURS | | | |
| 10.7 | - | 20.1 | 10.5 | 8.9 | 11.7 | 9.2 | 12.0 | - | 14.9 F | | | | |
| 15 | 2 | 32 | 25 | 265 | 201 | 31 | 26 | - | 144 M | NOMBRE | RED. OUV. FR. REGIONS | 843 | |
| 7 | 2 | 18 | 7 | 152 | 149 | 23 | 16 | - | 71 F | | DU COUDE, GENOU OU EPAU- | | |
| 6 | 4 | 8 | 8 | 9 | 5 | 6 | 5 | - | 13 M | POUR 100M | LE AVEC FIXATION INTERNE | | |
| 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | - | 7 F | | | | |
| 10.2 | 8.5 | 24.2 | 12.6 | 11.4 | 13.8 | 16.5 | 9.5 | - | 14.9 M | MOY. JOURS | | | |
| 16.7 | 9.0 | 13.0 | 14.3 | 11.8 | 15.5 | 13.0 | 17.2 | - | 10.1 F | | | | |
| 119 | 9 | 148 | 448 | 2,073 | 2,455 | 383 | 541 | 1,959 | 811 M | NOMBRE | REDUCTION FERMEE DE | 844 | |
| 40 | 10 | 56 | 206 | 1,009 | 1,393 | 196 | 312 | 1,535 | 334 F | | FRACTURE (AUTRES | | |
| 45 | 16 | 37 | 143 | 69 | 64 | 77 | 114 | 237 | 74 M | POUR 100M | LOCALISATIONS) | | |
| 16 | 18 | 14 | 66 | 33 | 36 | 40 | 67 | 192 | 31 F | | | | |
| 10.2 | 5.3 | 11.3 | 11.4 | 8.7 | 10.1 | 8.1 | 5.6 | 5.4 | 15.0 M | MOY. JOURS | | | |
| 13.5 | 10.4 | 13.4 | 12.9 | 9.7 | 11.1 | 8.0 | 7.7 | 6.0 | 19.6 F | | | | |
| 1 | 4 | 2 | 8 | 55 | 175 | 11 | 11 | 137 | 33 M | NOMBRE | RED. FERMEE FRACTURE | 845 | |
| - | 1 | 5 | 5 | 17 | 85 | 8 | 8 | 98 | 11 F | | (AUTRES LOCALISATIONS) | | |
| - | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 17 | 3 F | POUR 100M | AVEC FIXATION INTERNE | | |
| - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 F | | | | |
| 37.0 | 11.5 | 24.0 | 15.9 | 17.8 | 28.8 | 37.0 | 27.5 | 26.0 | 26.8 M | MOY. JOURS | | | |
| - | 3.0 | 28.0 | 24.0 | 18.0 | 24.5 | 36.8 | 35.3 | 39.3 | 50.1 F | | | | |
| 18 | 3 | 42 | 51 | 516 | 785 | 54 | 55 | 174 | 99 M | NOMBRE | RED. OUVERTE FRACTURE | 846 | |
| 13 | - | 6 | 14 | 164 | 312 | 20 | 18 | 62 | 34 F | | (AUTRES LOCALISATIONS) | | |
| 7 | 5 | 11 | 16 | 17 | 20 | 11 | 12 | 21 | 9 M | POUR 100M | SANS FIXATION INTERNE | | |
| 5 | - | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 F | | | | |
| 24.7 | 7.3 | 18.4 | 17.0 | 13.0 | 12.7 | 19.5 | 17.3 | 12.6 | 12.5 M | MOY. JOURS | | | |
| 15.0 | - | 7.3 | 31.7 | 16.5 | 18.1 | 23.2 | 32.3 | 10.6 | 19.8 F | | | | |
| 11 | 1 | 46 | 90 | 1,292 | 924 | 111 | 163 | 860 | 218 M | NOMBRE | REC. OUVERTE FRACTURE | 847 | |
| 3 | - | 22 | 32 | 524 | 504 | 42 | 66 | 689 | 99 F | | (AUTRES LOCALISATIONS) | | |
| 4 | 2 | 12 | 29 | 43 | 24 | 22 | 34 | 104 | 20 M | POUR 100M | AVEC FIXATION INTERNE | | |
| 1 | - | 6 | 10 | 17 | 13 | 9 | 14 | 86 | 9 F | | | | |
| 12.1 | 15.0 | 24.7 | 22.4 | 16.3 | 23.1 | 25.4 | 14.4 | 18.5 | 24.3 M | MOY. JOURS | | | |
| 10.3 | - | 37.1 | 27.5 | 16.6 | 28.6 | 26.7 | 25.9 | 26.1 | 32.9 F | | | | |
| 111 | 25 | 267 | 193 | 1,034 | 1,613 | 275 | 255 | 520 | 374 M | NOMBRE | AMPUTATION ET DESARTICU- | 85 | |
| 33 | 10 | 105 | 60 | 389 | 807 | 143 | 108 | 177 | 176 F | | LATION DES EXTREMITES | | |
| 42 | 44 | 67 | 62 | 35 | 42 | 56 | 54 | 63 | 34 M | POUR 100M | | | |
| 13 | 18 | 27 | 19 | 13 | 21 | 29 | 23 | 22 | 16 F | | | | |
| 28.0 | 24.2 | 29.8 | 31.9 | 29.4 | 29.9 | 40.3 | 25.2 | 19.9 | 29.8 M | MOY. JOURS | | | |
| 57.3 | 39.5 | 40.2 | 48.7 | 32.8 | 34.3 | 32.2 | 26.3 | 29.2 | 27.5 F | | | | |
| 38 | 8 | 88 | 78 | 293 | 504 | 90 | 110 | 259 | 108 M | NOMBRE | AMPUTATION ET DESARTI- | 850 | |
| 6 | 1 | 7 | 12 | 46 | 93 | 16 | 23 | 37 | 20 F | | CULATION D'UN OU DE PLU- | | |
| 14 | 14 | 22 | 25 | 10 | 13 | 18 | 23 | 31 | 10 M | POUR 100M | SIEURS DOIGTS SAUF POUCE | | |
| 2 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 F | | | | |
| 5.9 | 6.4 | 9.2 | 6.7 | 6.6 | 7.4 | 8.1 | 7.2 | 5.6 | 5.8 M | MOY. JOURS | | | |
| 11.0 | 8.0 | 13.4 | 11.1 | 10.1 | 9.3 | 4.1 | 10.3 | 5.6 | 9.6 F | | | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICD-A LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | NUMBER | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| 851 AMPUTATION AND DISARTICULATION OF THUMB | M | 143 | 9 | 6 | 3 | 8 | 29 | 20 | 21 | 21 | 14 | 12 | |
| | F | 30 | 3 | 13 | 2 | - | 2 | - | 1 | 4 | - | 5 | |
| | PER 100M | M | 1 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| | F | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 852 AMPUTATION OF HAND AND FOREARM | AV. DAYS | M | 8.4 | 3.1 | 5.3 | 2.3 | 6.0 | 11.6 | 9.3 | 4.5 | 5.6 | 11.7 | 15.1 |
| | F | 8.2 | 4.7 | 4.5 | 3.0 | - | 23.5 | - | 4.0 | 15.8 | - | 10.6 | |
| | PER 100M | M | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 853 DISARTICULATION OF ELBOW AND AMPUTATION OF ARM (THROUGH HUMERUS) | AV. DAYS | M | 17.9 | - | - | 31.0 | 6.0 | 19.9 | 12.0 | 17.4 | 23.3 | 20.6 | 12.3 |
| | F | 20.7 | - | - | - | - | - | 9.7 | 29.0 | 7.0 | 7.0 | - | 32.7 |
| | NUMBER | M | 59 | - | - | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 12 | 9 | 9 |
| | F | 23 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | |
| 854 DISARTICULATION OF SHOULDER AND INTERTHORACOSCAPULAR AMPUTATION | PER 100M | M | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |
| | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | AV. DAYS | M | 28.7 | - | - | 27.0 | 21.0 | 25.7 | 57.7 | 16.8 | 30.2 | 32.6 | 32.3 |
| | F | 29.3 | - | - | 33.0 | 11.0 | - | 34.0 | 25.3 | 32.0 | 16.5 | 33.9 | |
| 855 AMPUTATION AND DISARTICULATION OF TOES | NUMBER | M | 20 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 7 | 4 |
| | F | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 856 AMPUTATION OF FOOT | AV. DAYS | M | 17.3 | - | - | - | 9.0 | 8.0 | 12.0 | - | 11.7 | 18.1 | 31.3 |
| | F | 58.0 | - | - | - | - | - | - | - | 21.0 | - | 16.0 | 84.3 |
| | NUMBER | M | 1,024 | 24 | 39 | 21 | 35 | 102 | 79 | 110 | 131 | 186 | 297 |
| | F | 828 | 21 | 16 | 16 | 24 | 23 | 33 | 48 | 105 | 180 | 362 | |
| 857 AMPUTATION OF LEG (THROUGH TIBIA AND FIBULA) | PER 100M | M | 10 | 13 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 12 | 22 | 38 |
| | F | 8 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 21 | 38 | |
| | AV. DAYS | M | 24.2 | 6.9 | 8.6 | 7.0 | 11.3 | 13.7 | 13.5 | 16.7 | 23.8 | 27.7 | 37.4 |
| | F | 17.2 | 4.4 | 10.1 | 8.4 | 8.5 | 10.0 | 11.3 | 12.1 | 13.1 | 16.6 | 22.3 | |
| 858 AMPUTATION OF THIGH AND DISARTICULATION OF KNEE | NUMBER | M | 196 | - | 9 | 2 | 2 | 15 | 9 | 19 | 27 | 47 | 66 |
| | F | 102 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 13 | 14 | 57 | |
| | PER 100M | M | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| | F | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 | |
| 859 DISARTICULATION OF HIP JOINT AND ABDOMINOPELVIC AMPUTATION | AV. DAYS | M | 44.2 | - | 16.2 | 8.0 | 19.0 | 21.6 | 35.6 | 42.9 | 38.8 | 59.8 | 47.6 |
| | F | 51.2 | 3.0 | 20.3 | 24.5 | 5.0 | 29.7 | 24.0 | 59.5 | 44.4 | 58.5 | 58.5 | 58.5 |
| | NUMBER | M | 625 | 1 | 3 | 6 | 6 | 41 | 27 | 36 | 75 | 126 | 304 |
| | F | 263 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 5 | 10 | 17 | 55 | 166 |
| 860 AMPUTATION OF THIGH AND DISARTICULATION OF KNEE | PER 100M | M | 6 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 15 | 39 |
| | F | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 17 |
| | AV. DAYS | M | 53.2 | 10.0 | 66.7 | 23.3 | 34.5 | 45.2 | 39.1 | 56.0 | 55.1 | 50.7 | 56.7 |
| | F | 65.6 | 19.0 | 22.0 | 39.0 | - | 58.1 | 72.6 | 55.5 | 74.7 | 66.0 | 66.0 | 66.0 |
| 861 AMPUTATION OF THIGH AND DISARTICULATION OF KNEE | NUMBER | M | 938 | 1 | 2 | 2 | 3 | 23 | 22 | 25 | 69 | 172 | 619 |
| | F | 473 | - | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 25 | 67 | 356 |
| | PER 100M | M | 9 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 6 | 20 | 79 |
| | F | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 8 | 37 | |
| 862 AMPUTATION OF THIGH AND DISARTICULATION OF KNEE | AV. DAYS | M | 55.1 | 35.0 | 53.0 | 89.0 | 24.0 | 39.3 | 45.0 | 46.2 | 56.3 | 55.2 | 56.4 |
| | F | 54.8 | - | 48.0 | 16.0 | 41.4 | 34.6 | 56.3 | 61.5 | 78.2 | 50.4 | 54.6 | 54.6 |
| 863 AMPUTATION OF THIGH AND DISARTICULATION OF KNEE | NUMBER | M | 29 | - | - | - | 2 | 5 | - | 6 | 4 | 2 | 10 |
| | F | 12 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 864 AMPUTATION OF THIGH AND DISARTICULATION OF KNEE | AV. DAYS | M | 67.1 | - | - | - | 29.5 | 57.2 | - | 58.5 | 49.8 | 78.0 | 89.6 |
| | F | 76.8 | - | 103.0 | - | 49.0 | 36.0 | 269.0 | - | 69.0 | 82.0 | 38.0 | |
| 865 AMPUTATION OF THIGH AND DISARTICULATION OF KNEE | NUMBER | M | 22,566 | 18 | 89 | 163 | 438 | 4,650 | 4,760 | 5,633 | 4,155 | 2,007 | 653 |
| | F | 10,909 | 13 | 67 | 114 | 388 | 1,998 | 1,660 | 2,287 | 2,361 | 1,291 | 730 | |
| | PER 100M | M | 210 | 10 | 12 | 14 | 37 | 231 | 328 | 440 | 368 | 236 | 84 |
| | F | 101 | 7 | 9 | 10 | 34 | 100 | 117 | 185 | 204 | 147 | 76 | |
| 866 AMPUTATION OF THIGH AND DISARTICULATION OF KNEE | AV. DAYS | M | 11.3 | 15.9 | 15.3 | 10.4 | 10.0 | 8.1 | 9.7 | 11.7 | 13.0 | 15.2 | 19.3 |
| | F | 14.7 | 17.2 | 18.8 | 12.0 | 9.8 | 9.0 | 12.9 | 15.5 | 16.6 | 18.3 | 21.4 | |
| 867 AMPUTATION OF THIGH AND DISARTICULATION OF KNEE | NUMBER | M | 2,071 | 4 | 15 | 49 | 123 | 714 | 418 | 301 | 225 | 149 | 73 |
| | F | 1,046 | 5 | 17 | 36 | 113 | 298 | 139 | 112 | 133 | 102 | 91 | |
| | PER 100M | M | 19 | 2 | 2 | 4 | 10 | 35 | 29 | 24 | 20 | 17 | 9 |
| | F | 10 | 3 | 2 | 3 | 10 | 15 | 10 | 9 | 11 | 12 | 9 | |
| 868 AMPUTATION OF THIGH AND DISARTICULATION OF KNEE | AV. DAYS | M | 9.4 | 14.0 | 24.1 | 11.1 | 9.7 | 7.5 | 7.3 | 9.4 | 10.8 | 13.2 | 22.8 |
| | F | 12.6 | 27.2 | 27.8 | 11.0 | 10.6 | 8.5 | 9.1 | 13.6 | 14.5 | 17.9 | 21.2 | |
| 869 AMPUTATION OF THIGH AND DISARTICULATION OF KNEE | NUMBER | M | 258 | 9 | 29 | 20 | 13 | 30 | 33 | 35 | 35 | 28 | 26 |
| | F | 271 | 5 | 12 | 12 | 13 | 16 | 23 | 43 | 73 | 46 | 28 | |
| | PER 100M | M | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | F | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | |
| 870 AMPUTATION OF THIGH AND DISARTICULATION OF KNEE | AV. DAYS | M | 7.9 | 16.0 | 10.8 | 8.8 | 13.5 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 5.7 | 10.1 | 8.5 |
| | F | 7.3 | 5.6 | 8.1 | 12.7 | 12.0 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 5.2 | 12.5 | 8.2 | |
| 871 AMPUTATION OF THIGH AND DISARTICULATION OF KNEE | NUMBER | M | 846 | 4 | 31 | 57 | 94 | 208 | 85 | 90 | 76 | 82 | 121 |
| | F | 469 | 1 | 23 | 28 | 37 | 66 | 32 | 37 | 42 | 72 | 131 | |
| | PER 100M | M | 8 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 6 | 7 | 7 | 10 | 16 |
| | F | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | |
| 872 AMPUTATION OF THIGH AND DISARTICULATION OF KNEE | AV. DAYS | M | 11.7 | 18.0 | 19.3 | 11.9 | 13.0 | 6.8 | 10.4 | 11.3 | 11.7 | 12.8 | 17.2 |
| | F | 16.2 | 26.0 | 20.3 | 12.7 | 14.9 | 13.0 | 11.0 | 10.9 | 19.5 | 17.5 | 19.2 | |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| PROVINCE | | | | | | | | | | | | OPERATION | NO. CIMA |
|----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|------------|--------------------------|-----------|-------------|
| NFLD. T.-N. | P.E.I. I.P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | QUE. QUE. | ONT. ONT. | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | | | | |
| 3 | 2 | 5 | 4 | 33 | 46 | 8 | 8 | 28 | 6 M | NOMBRE | AMPUTATION ET DESARTI- | 851 | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 F | | CULATION DU POUCE | | |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 M | POUR 100M | | | |
| 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| 11.3 | 3.5 | 4.2 | 14.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 12.0 | 3.3 M | MOY. JOURS | | | |
| 3.5 | 1.0 | 6.0 | 42.0 | 6.0 | 8.9 | 3.0 | 12.0 | 8.3 | 10.0 F | | | | |
| 1 | - | 5 | 2 | 17 | 16 | 2 | 2 | 6 | 6 M | NOMBRE | AMPUTATION DE LA MAIN | 852 | |
| - | - | 1 | - | 2 | 5 | 1 | - | 1 | 1 F | | ET DE L'AVANT-BRAS | | |
| - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 M | POUR 100M | | | |
| 13.0 | - | 24.2 | 12.5 | 12.4 | 17.8 | 9.5 | 14.0 | 21.8 | 31.8 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | 18.0 | - | 9.5 | 22.8 | 59.0 | - | 16.0 | 2.0 F | | | | |
| - | - | 7 | 1 | 22 | 15 | 8 | 2 | 4 | - M | NOMBRE | DESARTICULATION DU COU- | 853 | |
| - | - | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 F | | DE ET AMPUTATION DU BRAS | | |
| - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | - M | POUR 100M | (PAR L'HUMERUS) | | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - F | | | | |
| - | - | 55.4 | 11.0 | 27.1 | 29.4 | 18.3 | 18.5 | 19.0 | - M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | 25.5 | 24.0 | 21.5 | 30.8 | 62.0 | 30.8 | 41.0 | 11.5 F | | | | |
| - | - | - | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | - | 2 M | NOMBRE | DESARTICULATION DE L'E- | 854 | |
| - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 F | | PAULE ET AMPUTATION | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M | INTERSCAPULO-TORACIQUE | | |
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| - | - | - | 11.0 | 21.0 | 12.2 | 29.0 | 2.0 | - | 38.0 M | MOY. JOURS | | | |
| - | 19.0 | 17.0 | - | - | - | 217.0 | 16.0 | - | 21.0 F | | | | |
| 39 | 4 | 48 | 29 | 206 | 356 | 72 | 56 | 112 | 102 M | NOMBRE | AMPUTATION ET DESARTI- | 855 | |
| 14 | 1 | 37 | 18 | 140 | 325 | 62 | 45 | 87 | 99 F | | CULATION D'UN OU DE PLU- | | |
| 15 | 7 | 12 | 9 | 7 | 9 | 15 | 12 | 14 | 9 M | POUR 100M | SIEURS ORTEILS | | |
| 5 | 2 | 9 | 6 | 5 | 8 | 13 | 10 | 11 | 9 F | | | | |
| 19.4 | 24.8 | 23.8 | 33.1 | 25.5 | 25.0 | 26.2 | 23.4 | 18.2 | 23.4 M | MOY. JOURS | | | |
| 25.1 | 12.0 | 17.6 | 19.9 | 20.5 | 18.0 | 16.8 | 13.4 | 13.4 | 13.2 F | | | | |
| 1 | - | 10 | 8 | 39 | 93 | 7 | 8 | 15 | 15 M | NOMBRE | AMPUTATION DU PIED | 856 | |
| - | - | 5 | 1 | 18 | 62 | 4 | 5 | 2 | 5 F | | | | |
| - | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 M | POUR 100M | | | |
| 107.0 | - | 42.0 | 64.6 | 40.3 | 40.2 | 45.1 | 78.6 | 37.7 | 53.0 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | 108.8 | 16.0 | 33.9 | 49.3 | 47.0 | 91.8 | 15.5 | 63.0 F | | | | |
| 13 | 11 | 40 | 15 | 112 | 254 | 30 | 31 | 53 | 66 M | NOMBRE | AMPUTATION DE LA JAMBE | 857 | |
| 6 | 6 | 17 | 5 | 49 | 114 | 22 | 11 | 21 | 12 F | | (PAR LE TIBIA ET LE | | |
| 5 | 20 | 10 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 M | POUR 100M | PERONE) | | |
| 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 F | | | | |
| 85.1 | 40.8 | 49.9 | 57.9 | 49.3 | 52.7 | 56.9 | 44.1 | 61.5 | 54.3 M | MOY. JOURS | | | |
| 70.2 | 59.2 | 67.1 | 241.8 | 65.3 | 59.1 | 57.5 | 49.3 | 75.7 | 66.8 F | | | | |
| 16 | - | 62 | 54 | 298 | 311 | 55 | 35 | 42 | 65 M | NOMBRE | AMPUTATION DE LA CUISSE | 858 | |
| 5 | - | 33 | 22 | 121 | 184 | 33 | 18 | 24 | 33 F | | ET DESARTICULATION | | |
| 6 | - | 16 | 17 | 10 | 8 | 11 | 7 | 5 | 6 M | POUR 100M | DU GENOU | | |
| 2 | - | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 F | | | | |
| 53.9 | - | 47.9 | 58.4 | 47.9 | 54.1 | 108.8 | 59.3 | 59.0 | 47.2 M | MOY. JOURS | | | |
| 209.2 | - | 51.3 | 51.6 | 43.0 | 56.5 | 50.0 | 46.9 | 86.4 | 57.5 F | | | | |
| - | - | 2 | 1 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 M | NOMBRE | DESARTICULATION DE LA | 859 | |
| - | - | - | - | 4 | 6 | 1 | - | - | 1 F | | HANCHE ET AMPUTATION | | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M | ABDOMINO-PELVIANNE | | |
| - | - | 46.0 | 29.0 | 77.8 | 48.6 | 94.5 | 61.0 | 19.0 | 101.8 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | - | 82.5 | 47.3 | 39.0 | - | - | 269.0 F | | | | |
| 220 | 88 | 482 | 513 | 5,430 | 8,075 | 760 | 895 | 2,685 | 3,418 M | NOMBRE | INCISION ET RESECTION | 860 | |
| 108 | 49 | 267 | 237 | 2,400 | 3,795 | 373 | 402 | 1,425 | 1,053 F | | DES ARTICULATIONS | | |
| 83 | 156 | 122 | 164 | 181 | 210 | 154 | 189 | 324 | 311 M | POUR 100M | | | |
| 42 | 89 | 68 | 76 | 79 | 98 | 76 | 86 | 178 | 171 F | | | | |
| 12.9 | 10.2 | 13.7 | 12.5 | 11.3 | 11.1 | 11.4 | 11.1 | 12.4 | 10.5 M | MOY. JOURS | | | |
| 16.6 | 11.8 | 18.8 | 13.8 | 15.3 | 15.3 | 14.1 | 13.3 | 14.6 | 12.6 F | | | | |
| 27 | 7 | 50 | 26 | 329 | 886 | 111 | 108 | 265 | 262 M | NOMBRE | ARTHROTOMIE | 860 | |
| 8 | 12 | 26 | 21 | 174 | 444 | 71 | 48 | 118 | 124 F | | | | |
| 10 | 12 | 13 | 8 | 11 | 23 | 22 | 23 | 32 | 24 M | POUR 100M | | | |
| 3 | 22 | 7 | 7 | 6 | 11 | 14 | 10 | 15 | 11 F | | | | |
| 13.3 | 7.0 | 9.3 | 10.0 | 10.4 | 9.6 | 11.2 | 8.3 | 8.0 | 8.3 M | MOY. JOURS | | | |
| 36.9 | 12.8 | 14.7 | 11.0 | 13.8 | 12.7 | 12.4 | 8.6 | 12.2 | 10.9 F | | | | |
| 1 | 4 | 3 | 4 | 41 | 93 | 6 | 4 | 58 | 44 M | NDMBRE | INCISION DE CAPSULE, | 861 | |
| 4 | 2 | 6 | 2 | 36 | 66 | 8 | 3 | 86 | 58 F | | DE CARTILAGE OU DE | | |
| - | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 M | POUR 100M | LIGAMENT | | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 F | | | | |
| 15.0 | 4.3 | 6.0 | 9.0 | 14.1 | 8.6 | 3.2 | 5.0 | 4.8 | 5.9 M | MOY. JOURS | | | |
| 19.8 | 2.5 | 28.3 | 25.0 | 9.0 | 9.6 | 4.0 | 7.0 | 4.8 | 4.2 F | | | | |
| 17 | 5 | 41 | 16 | 131 | 140 | 74 | 66 | 249 | 109 M | NOMBRE | ARTHROCENTSE | 862 | |
| 7 | 1 | 43 | 5 | 74 | 70 | 67 | 37 | 126 | 59 F | | | | |
| 6 | 9 | 10 | 5 | 4 | 15 | 14 | 30 | 10 M | POUR 100M | | | | |
| 3 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 16 | 5 F | | | | |
| 15.3 | 15.8 | 17.8 | 7.4 | 10.6 | 14.3 | 10.2 | 10.1 | 11.1 | 10.7 M | MOY. JOURS | | | |
| 14.0 | 10.0 | 23.7 | 14.6 | 17.7 | 15.6 | 12.9 | 7.8 | 18.5 | 13.2 F | | | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICD-A-8 LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | | |
|-------------|--|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | |
| 863 | EXCISION AND DESTRUCTION OF LESION OF JOINT | NUMBER | M 336 | 1 | 3 | 6 | 35 | 106 | 53 | 45 | 38 | 29 | 20 |
| | | PER 100M | M 3 | — | 2 | 7 | 24 | 58 | 25 | 30 | 54 | 23 | 19 |
| | | AV. DAYS | M 8.4 | 11.0 | 9.0 | 5.8 | 7.1 | 7.0 | 5.5 | 7.5 | 10.1 | 17.6 | 11.0 |
| 864 | EXCISION OF INTER-VERTEBRAL CARTILAGE (PROLAPSE DISK) | NUMBER | M 6,851 | — | 1 | — | 6 | 383 | 1,387 | 2,260 | 1,758 | 856 | 200 |
| | | PER 100M | M 64 | — | — | — | 10 | 157 | 698 | 1,274 | 1,157 | 453 | 142 |
| | | AV. DAYS | M 18.0 | — | 3.0 | — | 17.5 | 16.9 | 15.7 | 17.4 | 18.3 | 20.7 | 27.3 |
| 865 | EXCISION OF SEMILUNAR CARTILAGE OF KNEE JOINT | NUMBER | M 11,420 | — | 6 | 18 | 147 | 3,076 | 2,643 | 2,760 | 1,880 | 738 | 152 |
| | | PER 100M | M 106 | — | 5 | 17 | 164 | 1,263 | 634 | 620 | 659 | 370 | 180 |
| | | AV. DAYS | M 7.7 | — | 7.0 | 6.3 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 8.4 | 9.1 | 12.3 |
| 866 | SYNDECTOMY (JOINT) | NUMBER | M 436 | — | 1 | 7 | 12 | 63 | 65 | 73 | 95 | 83 | 37 |
| | | PER 100M | M 4 | — | 3 | 10 | 15 | 78 | 66 | 111 | 187 | 174 | 94 |
| | | AV. DAYS | M 16.9 | — | 3.0 | 14.3 | 20.3 | 13.1 | 10.0 | 16.0 | 19.9 | 21.3 | 19.6 |
| 869 | OTHER EXCISION OF JOINT STRUCTURE | NUMBER | M 346 | — | 3 | 6 | 8 | 70 | 76 | 69 | 48 | 42 | 24 |
| | | PER 100M | M 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 62 | 43 | 60 | 56 | 51 | 45 |
| | | AV. DAYS | M 7.3 | — | 4.7 | 7.3 | 5.8 | 7.6 | 4.9 | 6.0 | 5.2 | 11.2 | 15.5 |
| 87 | OTHER OPERATIONS ON JOINT STRUCTURES | NUMBER | M 12,577 | 66 | 137 | 272 | 566 | 3,035 | 1,927 | 1,761 | 1,786 | 1,508 | 1,521 |
| | | PER 100M | M 117 | 134 | 201 | 181 | 818 | 2,021 | 1,298 | 2,075 | 3,286 | 3,176 | 4,557 |
| | | AV. DAYS | M 15.3 | 10.5 | 13.6 | 8.2 | 11.0 | 9.8 | 12.4 | 14.0 | 17.1 | 20.2 | 27.9 |
| 870 | ARTHROPLASTY OF HIP WITHOUT MECHANICAL DEVICE | NUMBER | M 163 | — | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 12 | 25 | 31 | 61 |
| | | PER 100M | M 2 | — | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 19 | 18 | 29 | 120 |
| | | AV. DAYS | M 30.8 | — | 17.9 | 20.4 | 15.3 | 34.0 | 49.5 | 39.0 | 38.2 | 33.9 | 27.1 |
| 871 | ARTHROPLASTY OF HIP WITH MECHANICAL (PROSTHETIC) DEVICE | NUMBER | M 1,587 | — | 2 | — | 7 | 25 | 44 | 64 | 164 | 400 | 881 |
| | | PER 100M | M 15 | 1 | 3 | 1 | 5 | 27 | 41 | 83 | 246 | 538 | 2,556 |
| | | AV. DAYS | M 33.9 | — | 16.5 | — | 55.9 | 22.4 | 24.8 | 28.7 | 33.4 | 30.9 | 36.4 |
| 872 | REPAIR AND PLASTIC OPERATIONS ON JOINTS OF FOOT AND TOES | NUMBER | M 1,214 | 24 | 44 | 31 | 55 | 180 | 125 | 142 | 242 | 224 | 147 |
| | | PER 100M | M 11 | 11 | 25 | 29 | 199 | 679 | 520 | 987 | 1,829 | 1,786 | 1,114 |
| | | AV. DAYS | M 8.9 | 8.3 | 9.8 | 8.6 | 7.3 | 6.5 | 7.9 | 7.1 | 8.8 | 10.7 | 12.0 |
| 873 | REPAIR AND PLASTIC OPERATIONS ON OTHER JOINTS | NUMBER | M 2,382 | 3 | 10 | 35 | 74 | 1,121 | 506 | 266 | 176 | 127 | 64 |
| | | PER 100M | M 22 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 11 | 21 | 204 | 212 | 162 |
| | | AV. DAYS | M 9.1 | 7.7 | 10.9 | 8.1 | 7.7 | 7.1 | 7.5 | 9.3 | 13.9 | 20.5 | 23.1 |
| 874 | SPINAL FUSION | NUMBER | M 2,143 | — | 8 | 8 | 50 | 328 | 389 | 576 | 527 | 223 | 34 |
| | | PER 100M | M 20 | — | 6 | 16 | 181 | 290 | 274 | 430 | 420 | 147 | 28 |
| | | AV. DAYS | M 27.1 | — | 41.4 | 34.4 | 40.3 | 33.2 | 28.4 | 22.2 | 23.7 | 30.5 | 44.5 |
| 875 | ARTHRODESIS AND STABILIZATION OF FOOT AND ANKLE | NUMBER | M 1,080 | 2 | 26 | 36 | 104 | 220 | 163 | 194 | 171 | 125 | 39 |
| | | PER 100M | M 10 | 1 | 12 | 37 | 107 | 191 | 121 | 124 | 208 | 186 | 137 |
| | | AV. DAYS | M 11.6 | 2.0 | 14.2 | 9.8 | 11.9 | 10.6 | 10.7 | 11.5 | 12.9 | 13.2 | 11.4 |
| 876 | ARTHRODESIS AND STABILIZATION OF OTHER JOINTS | NUMBER | M 719 | — | 3 | 8 | 25 | 177 | 138 | 133 | 140 | 64 | 31 |
| | | PER 100M | M 7 | — | 5 | 7 | 33 | 76 | 48 | 66 | 81 | 86 | 52 |
| | | AV. DAYS | M 14.2 | — | 6.0 | 10.8 | 14.7 | 9.8 | 13.9 | 13.2 | 16.0 | 18.6 | 29.3 |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100.000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| N.F.D. T.-N. | P.-E.-I. I.P.-E. | N.-S. N.-E. | N.B. N.-B. | PROVINCE | | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION | NO. CIMA |
|-----------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|------------|--|
| | | | | QUE. QUE. | ONT. ONT. | | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | 7 | 89 | 98 | 10 | 6 | 54 | 66 M | NOMBRE | EXCISION ET DESTRUCTION DE LESION ARTICULAIRE |
| 2 | - | 2 | 3 | 47 | 85 | 9 | 9 | 47 | 38 F | | |
| 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 M | POUR 100M | |
| 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 F | | |
| 13.0 | 16.0 | 8.0 | 17.4 | 7.3 | 8.6 | 6.3 | 16.2 | 7.5 | 8.4 M | MOY. JOURS | |
| 1.5 | - | 4.0 | 4.7 | 10.2 | 8.6 | 9.2 | 15.3 | 8.4 | 16.8 F | | |
| 47 | 21 | 146 | 185 | 1,985 | 2,042 | 151 | 326 | 768 | 1,180 M | NOMBRE | EXCISION DE CARTILAGE |
| 23 | 13 | 81 | 83 | 952 | 1,333 | 87 | 170 | 424 | 730 F | | INTERVERTEBRAL (HERNIE) |
| 18 | 37 | 37 | 59 | 66 | 53 | 31 | 69 | 93 | 107 M | POUR 100M | DISCALE) |
| 9 | 24 | 21 | 27 | 31 | 35 | 18 | 37 | 53 | 67 F | | |
| 17.6 | 14.0 | 17.2 | 18.8 | 16.0 | 19.7 | 18.0 | 15.1 | 21.3 | 17.0 M | MOY. JOURS | |
| 18.8 | 15.5 | 20.4 | 20.3 | 19.5 | 22.3 | 20.6 | 17.3 | 20.9 | 18.1 F | | |
| 113 | 48 | 231 | 262 | 2,693 | 4,590 | 384 | 377 | 1,203 | 1,519 M | NOMBRE | EXCISION DU CARTILAGE |
| 47 | 18 | 86 | 100 | 899 | 1,468 | 121 | 122 | 480 | 571 F | | SEMI-LUNAIRE DE L'ARTI- |
| 42 | 85 | 58 | 84 | 90 | 120 | 78 | 80 | 145 | 138 M | POUR 100M | CULATION DU GENOU |
| 18 | 33 | 22 | 32 | 30 | 38 | 25 | 26 | 60 | 53 F | | |
| 10.0 | 8.8 | 11.7 | 8.9 | 7.8 | 7.4 | 9.4 | 8.5 | 8.1 | 6.2 M | MOY. JOURS | |
| 13.3 | 9.8 | 13.6 | 10.8 | 10.7 | 9.8 | 11.1 | 11.1 | 9.8 | 7.1 F | | |
| 5 | - | 8 | 7 | 120 | 164 | 8 | 4 | 66 | 54 M | NOMBRE | SYNOVECTOMIE (ARTICULA- |
| 10 | 3 | 21 | 17 | 188 | 269 | 22 | 13 | 111 | 84 F | | TION) |
| 2 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 M | POUR 100M | |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 14 | 8 F | | |
| 32.8 | - | 20.1 | 4.1 | 16.9 | 15.7 | 16.4 | 32.5 | 18.4 | 17.3 M | MOY. JOURS | |
| 20.3 | 10.3 | 27.9 | 4.8 | 20.0 | 19.5 | 19.5 | 16.0 | 21.7 | 16.6 F | | |
| 8 | 1 | 1 | 6 | 42 | 62 | 16 | 4 | 22 | 184 M | NOMBRE | AUTRES EXCISIONS DES |
| 7 | - | 2 | 6 | 30 | 60 | 8 | - | 33 | 189 F | | ARTICULATIONS |
| 3 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 17 M | POUR 100M | |
| 3 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 17 F | | |
| 6.6 | 2.0 | 6.0 | 10.8 | 7.0 | 6.3 | 7.7 | 10.5 | 11.3 | 7.0 M | MOY. JOURS | |
| 7.9 | - | 18.5 | 9.5 | 7.9 | 9.1 | 12.6 | - | 7.7 | 8.5 F | | |
| 172 | 51 | 279 | 281 | 2,954 | 4,284 | 588 | 566 | 1,689 | 1,713 M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR |
| 224 | 114 | 458 | 286 | 3,690 | 6,745 | 917 | 746 | 2,257 | 2,310 F | | LES ARTICULATIONS |
| 65 | 91 | 70 | 90 | 99 | 112 | 119 | 120 | 204 | 156 M | POUR 100M | |
| 88 | 206 | 117 | 92 | 122 | 175 | 186 | 160 | 282 | 213 F | | |
| 17.8 | 18.8 | 21.0 | 22.0 | 15.7 | 15.3 | 15.5 | 14.0 | 12.2 | 15.9 M | MOY. JOURS | |
| 30.5 | 20.4 | 24.1 | 22.9 | 16.9 | 18.2 | 13.8 | 16.5 | 16.0 | 16.3 F | | |
| 2 | 20 | 2 | 5 | 33 | 64 | 6 | 11 | 10 | 10 M | NOMBRE | ARTHROPLASTIE DE LA |
| 3 | 56 | 1 | 3 | 38 | 76 | 9 | 12 | 14 | 7 F | | HANCHE SANS APPAREIL |
| 1 | 36 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 M | POUR 100M | MECANIQUE |
| 1 | 101 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 F | | |
| 24.0 | 31.6 | 46.0 | 47.4 | 30.2 | 29.4 | 26.3 | 18.5 | 38.6 | 39.4 M | MOY. JOURS | |
| 46.0 | 27.9 | 103.0 | 43.3 | 37.0 | 35.6 | 21.2 | 27.6 | 38.1 | 54.4 F | | |
| 25 | 3 | 50 | 27 | 259 | 653 | 85 | 67 | 136 | 282 M | NOMBRE | ARTHROPLASTIE DE LA |
| 75 | 9 | 157 | 73 | 593 | 1,466 | 186 | 147 | 299 | 498 F | | HANCHE AVEC APPAREIL |
| 9 | 5 | 13 | 9 | 9 | 17 | 17 | 14 | 16 | 26 M | POUR 100M | (PROTHESE MECANIQUE) |
| 29 | 16 | 40 | 23 | 20 | 38 | 37 | 32 | 37 | 46 F | | |
| 22.6 | 19.3 | 42.1 | 58.3 | 35.3 | 33.3 | 27.4 | 32.9 | 32.8 | 34.2 M | MOY. JOURS | |
| 29.1 | 22.6 | 38.2 | 46.6 | 30.9 | 36.5 | 26.0 | 32.4 | 42.3 | 35.2 F | | |
| 6 | 4 | 20 | 15 | 246 | 515 | 69 | 51 | 139 | 149 M | NOMBRE | REPARATION ET PLASTIE |
| 46 | 32 | 193 | 102 | 1,541 | 2,744 | 420 | 289 | 823 | 989 F | | DES ARTICULATIONS DU |
| 2 | 7 | 5 | 5 | 8 | 13 | 14 | 11 | 17 | 14 M | POUR 100M | PIED ET DES ORTEILS |
| 18 | 58 | 49 | 33 | 51 | 71 | 85 | 62 | 103 | 91 F | | |
| 19.0 | 12.8 | 13.3 | 16.5 | 8.4 | 8.7 | 7.7 | 8.2 | 9.7 | 8.3 M | MOY. JOURS | |
| 15.6 | 9.5 | 11.4 | 11.2 | 9.7 | 8.7 | 8.3 | 9.6 | 8.6 | 7.3 F | | |
| 19 | 8 | 33 | 30 | 476 | 988 | 83 | 90 | 303 | 352 M | NOMBRE | REPARATION ET PLASTIE |
| 8 | 5 | 18 | 7 | 301 | 728 | 34 | 71 | 146 | 208 F | | D'AUTRES ARTICULATIONS |
| 7 | 14 | 8 | 10 | 16 | 26 | 17 | 19 | 37 | 32 M | POUR 100M | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 10 | 19 | 7 | 15 | 18 | 19 F | | |
| 7.1 | 12.4 | 10.7 | 13.5 | 9.7 | 9.1 | 8.5 | 7.4 | 8.7 | 8.9 M | MOY. JOURS | |
| 19.3 | 14.2 | 23.1 | 10.7 | 19.4 | 16.7 | 13.4 | 11.9 | 15.5 | 17.1 F | | |
| 22 | 3 | 44 | 53 | 762 | 598 | 114 | 92 | 148 | 307 M | NOMBRE | GREFFE VERTEBRALE |
| 17 | 5 | 27 | 28 | 511 | 620 | 101 | 74 | 154 | 255 F | | |
| 8 | 5 | 11 | 17 | 25 | 16 | 23 | 19 | 18 | 28 M | POUR 100M | |
| 7 | 9 | 7 | 9 | 17 | 16 | 20 | 16 | 19 | 24 F | | |
| 55.5 | 16.7 | 39.9 | 37.5 | 23.3 | 28.1 | 31.7 | 30.1 | 28.6 | 26.0 M | MOY. JOURS | |
| 140.5 | 15.2 | 55.1 | 29.1 | 26.7 | 31.2 | 24.9 | 27.9 | 31.2 | 21.2 F | | |
| 16 | 1 | 28 | 32 | 265 | 367 | 50 | 25 | 132 | 164 M | NOMBRE | ARTHRODESE ET STABILI- |
| 26 | 2 | 11 | 12 | 240 | 418 | 62 | 20 | 201 | 132 F | | SATION DU PIED ET DE LA |
| 6 | 2 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 5 | 16 | 15 M | POUR 100M | CHEVILLE |
| 10 | 4 | 3 | 4 | 8 | 11 | 13 | 4 | 25 | 12 F | | |
| 22.6 | 16.0 | 17.0 | 15.5 | 11.8 | 10.7 | 14.1 | 12.6 | 10.3 | 10.8 M | MOY. JOURS | |
| 16.4 | 30.0 | 19.1 | 9.9 | 10.4 | 10.1 | 11.2 | 23.0 | 8.6 | 9.9 F | | |
| 7 | 3 | 15 | 13 | 325 | 207 | 19 | 16 | 50 | 64 M | NOMBRE | ARTHRODESE ET STABILI- |
| 7 | 2 | 9 | 3 | 177 | 156 | 13 | 13 | 34 | 40 F | | SATION D'AUTRES ARTI- |
| 3 | 5 | 4 | 11 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 M | POUR 100M | CULATIONS |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 F | | |
| 15.4 | 9.7 | 18.1 | 27.9 | 15.1 | 12.0 | 9.5 | 25.4 | 15.8 | 10.8 M | MOY. JOURS | |
| 20.7 | 21.5 | 36.0 | 23.0 | 18.3 | 14.7 | 14.8 | 19.2 | 10.6 | 18.5 F | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICD-A LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | |
|---|-----------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| 877 CLOSED REDUCTION OF DISLOCATION OF JOINT | NUMBER | M 2,112 F 1,221 | 18 106 | 23 84 | 107 58 | 189 114 | 652 174 | 310 81 | 225 122 | 190 133 | 202 109 | 196 240 |
| | PER 100M | M 20 F 11 | 10 61 | 3 12 | 9 5 | 16 10 | 32 9 | 21 6 | 18 10 | 17 11 | 24 12 | 25 25 |
| | AV. DAYS | M 5.2 F 6.8 | 14.6 9.5 | 9.9 13.5 | 4.7 3.9 | 4.3 4.0 | 5.3 5.3 | 5.0 5.4 | 6.6 5.4 | 6.2 5.1 | 7.3 5.9 | 7.3 9.1 |
| 878 OPEN REDUCTION OF DISLOCATION OF JOINT | NUMBER | M 737 F 224 | 5 7 | 7 36 | 30 9 | 45 20 | 279 59 | 183 16 | 87 21 | 61 31 | 28 13 | 12 12 |
| | PER 100M | M 7 F 2 | 3 4 | 1 5 | 3 1 | 4 2 | 14 3 | 13 1 | 7 2 | 5 3 | 3 1 | 2 1 |
| | AV. DAYS | M 7.3 F 16.5 | 18.0 16.3 | 25.6 39.8 | 6.7 20.9 | 6.3 11.2 | 6.3 11.8 | 6.7 11.2 | 7.1 9.2 | 10.8 9.3 | 25.8 5.2 | 10.8 25.5 |
| 879 OTHER OPERATIONS ON JOINT STRUCTURES | NUMBER | M 440 F 507 | 12 7 | 6 2 | 9 4 | 11 15 | 47 39 | 63 37 | 62 81 | 90 116 | 84 70 | 56 136 |
| | PER 100M | M 4 F 5 | 7 4 | 1 - | 1 - | 1 1 | 2 2 | 4 3 | 5 7 | 8 10 | 10 8 | 7 14 |
| | AV. DAYS | M 9.7 F 12.7 | 7.9 2.9 | 4.7 1.5 | 10.6 10.3 | 7.1 26.2 | 9.0 10.7 | 7.4 8.5 | 7.1 10.5 | 10.4 7.8 | 9.7 12.6 | 16.2 18.9 |
| 880 OPERATIONS ON MUSCLES, TENDONS, FASCIA AND BURSA EXCEPT OF HAND | NUMBER | M 9,417 F 9,171 | 221 225 | 556 415 | 802 617 | 699 781 | 1,698 1,943 | 1,295 1,227 | 1,290 1,218 | 1,413 1,388 | 979 837 | 464 520 |
| | PER 100M | M 87 F 85 | 121 130 | 75 58 | 70 56 | 59 69 | 84 98 | 89 86 | 101 98 | 125 120 | 115 96 | 59 54 |
| | AV. DAYS | M 7.4 F 7.2 | 9.9 9.5 | 8.9 11.1 | 8.1 8.3 | 7.6 6.6 | 6.1 5.2 | 5.7 5.0 | 6.2 6.9 | 7.1 7.1 | 8.0 9.2 | 14.2 13.2 |
| 880 INCISION OF MUSCLE, TENDON, FASCIA AND BURSA (WITHOUT DIVISION) | NUMBER | M 601 F 452 | 2 1 | 20 9 | 36 28 | 39 20 | 106 70 | 91 66 | 86 75 | 114 88 | 70 54 | 37 41 |
| | PER 100M | M 6 F 4 | 1 1 | 3 1 | 3 1 | 3 2 | 5 4 | 6 5 | 7 6 | 10 8 | 8 6 | 5 4 |
| | AV. DAYS | M 6.8 F 7.1 | 4.5 21.0 | 4.5 11.4 | 5.8 8.4 | 5.3 6.0 | 5.2 5.8 | 6.7 6.7 | 7.0 6.4 | 7.4 6.5 | 7.2 6.4 | 12.8 11.5 |
| 881 DIVISION OF MUSCLE, TENDON AND FASCIA | NUMBER | M 872 F 1,318 | 53 153 | 103 122 | 119 85 | 85 84 | 97 98 | 67 88 | 100 194 | 100 241 | 104 152 | 44 101 |
| | PER 100M | M 8 F 12 | 29 88 | 14 17 | 10 8 | 7 7 | 5 5 | 5 6 | 8 16 | 75 16 | 88 21 | 54 17 |
| | AV. DAYS | M 13.7 F 12.7 | 10.1 9.9 | 13.6 18.4 | 16.5 17.6 | 16.7 10.8 | 13.8 9.2 | 7.3 8.4 | 10.4 10.0 | 10.6 9.5 | 10.4 15.2 | 37.5 23.8 |
| 882 EXCISION OF LESION OF MUSCLE, TENDON AND FASCIA | NUMBER | M 2,495 F 3,710 | 8 1 | 106 60 | 241 185 | 196 302 | 504 1,069 | 392 695 | 371 488 | 359 491 | 210 276 | 108 143 |
| | PER 100M | M 23 F 34 | 4 1 | 14 8 | 21 17 | 17 27 | 25 54 | 27 49 | 29 39 | 32 42 | 25 32 | 14 15 |
| | AV. DAYS | M 4.1 F 3.5 | 3.8 1.0 | 4.6 3.2 | 4.2 4.0 | 4.2 3.0 | 2.9 2.5 | 3.1 2.9 | 3.8 3.8 | 5.1 4.4 | 5.7 5.5 | 7.6 7.5 |
| 883 RESECTION OF MUSCLE, TENDON, FASCIA AND BURSA | NUMBER | M 1,499 F 886 | 9 2 | 17 10 | 25 29 | 31 39 | 150 122 | 221 132 | 288 175 | 367 192 | 269 110 | 122 75 |
| | PER 100M | M 14 F 8 | 5 1 | 2 1 | 2 3 | 3 3 | 7 6 | 15 9 | 23 14 | 33 17 | 32 13 | 16 8 |
| | AV. DAYS | M 6.1 F 6.4 | 3.8 2.0 | 6.9 3.1 | 6.5 4.6 | 5.1 5.2 | 4.9 5.0 | 4.7 5.0 | 5.8 6.4 | 5.9 7.2 | 7.4 7.7 | 9.4 9.1 |
| 884 SUTURE OF MUSCLE, TENDON AND FASCIA | NUMBER | M 1,494 F 410 | - 1 | 30 20 | 79 32 | 103 61 | 412 81 | 272 65 | 198 53 | 196 49 | 142 32 | 62 16 |
| | PER 100M | M 14 F 4 | - 1 | 4 3 | 7 5 | 9 6 | 20 9 | 19 15 | 15 15 | 17 17 | 17 4 | 8 2 |
| | AV. DAYS | M 6.3 F 7.0 | - 11.0 | 6.6 3.5 | 4.5 5.1 | 4.8 4.2 | 5.5 5.8 | 5.8 6.7 | 5.3 5.4 | 7.2 9.0 | 9.3 12.9 | 12.5 21.4 |
| 885 TRANSPLANTATION OF MUSCLE AND TENDON | NUMBER | M 613 F 736 | 5 3 | 30 29 | 81 63 | 95 127 | 197 320 | 79 62 | 45 70 | 45 32 | 22 15 | 14 15 |
| | PER 100M | M 6 F 7 | 3 2 | 4 4 | 7 6 | 8 11 | 10 16 | 5 4 | 4 6 | 4 3 | 2 2 | 2 2 |
| | AV. DAYS | M 10.8 F 10.3 | 16.0 5.3 | 9.6 14.3 | 9.5 12.2 | 9.9 9.9 | 9.8 9.7 | 11.6 9.8 | 9.1 10.7 | 10.7 12.0 | 11.5 11.3 | 39.4 9.0 |
| 886 OTHER PLASTIC OPERATIONS ON MUSCLES | NUMBER | M 48 F 36 | 1 1 | 3 2 | 5 3 | 6 3 | 11 9 | 6 7 | 5 1 | 5 7 | 2 2 | 4 1 |
| | PER 100M | M - - | 1 1 | - - | - - | 1 1 | 1 1 | - - | - - | - 1 | - - | - 1 |
| | AV. DAYS | M 20.0 F 17.4 | 36.0 96.0 | 17.7 14.0 | 28.2 8.3 | 9.7 19.0 | 7.1 23.7 | 13.2 15.7 | 23.6 11.0 | 43.6 8.6 | 5.5 11.5 | 41.8 2.0 |
| 887 OTHER PLASTIC OPERATIONS ON TENDON AND FASCIA | NUMBER | M 1,054 F 782 | 129 50 | 222 141 | 193 172 | 119 120 | 132 108 | 80 47 | 66 51 | 60 44 | 38 26 | 15 23 |
| | PER 100M | M 10 F 7 | 71 29 | 30 20 | 17 16 | 10 11 | 7 5 | 6 4 | 5 4 | 5 4 | 4 3 | 2 2 |
| | AV. DAYS | M 9.6 F 10.2 | 10.7 7.3 | 9.4 9.0 | 8.9 8.3 | 8.9 10.8 | 9.7 10.6 | 7.4 9.7 | 8.9 16.5 | 9.6 12.5 | 11.4 10.7 | 29.4 16.3 |
| 888 STRETCHING OF FASCIA, MUSCLE AND TENDON | NUMBER | M 261 F 279 | 6 6 | 11 5 | 9 4 | 8 8 | 23 19 | 25 21 | 41 41 | 70 85 | 47 60 | 21 30 |
| | PER 100M | M 2 F 3 | 3 3 | 1 1 | 1 - | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 2 3 | 6 3 | 6 7 | 3 3 |
| | AV. DAYS | M 7.8 F 10.1 | 1.7 1.0 | 7.2 8.6 | 7.2 6.8 | 5.6 6.5 | 5.0 9.6 | 3.1 12.8 | 9.9 10.0 | 10.1 8.1 | 8.4 10.5 | 6.1 17.2 |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| N.FLD. T.-N. | P.E.T. T.P.-E. | PROVINCE | | | | | | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION | NO. CIMA |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--|-------------|
| | | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | QUE. QUE. | ONT. ONT. | MAN. MAN. | SASK. SASK. | | | | | | |
| 44 | 8 | 68 | 59 | 425 | 563 | 120 | 196 | 360 | 269 | M | NOMBRE | REDUCTION FERMEE DE LUXATION | 877 |
| 23 | 3 | 38 | 32 | 228 | 373 | 84 | 108 | 187 | 145 | F | | | |
| 17 | 14 | 17 | 19 | 14 | 15 | 24 | 41 | 43 | 24 | M | POUR 100M | | |
| 9 | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 17 | 23 | 23 | 13 | F | | | |
| 5.4 | 2.6 | 5.3 | 6.5 | 5.8 | 5.5 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 5.6 | M | MOY. JOURS | | |
| 13.2 | 2.3 | 6.7 | 8.4 | 6.0 | 7.1 | 4.1 | 5.4 | 7.3 | 8.1 | F | | | |
| 18 | 1 | 18 | 24 | 151 | 266 | 41 | 15 | 94 | 109 | M | NOMBRE | REDUCTION OUVERTE CE LUXATION | 878 |
| 7 | - | 4 | 10 | 40 | 102 | 9 | 6 | 22 | 24 | F | | | |
| 7 | 2 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 3 | 11 | 10 | M | POUR 100M | | |
| 3 | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | F | | | |
| 8.5 | 2.0 | 10.6 | 13.3 | 7.6 | 6.2 | 8.4 | 5.7 | 7.0 | 7.6 | M | MOY. JOURS | | |
| 44.3 | - | 7.0 | 22.6 | 24.1 | 13.2 | 4.4 | 4.3 | 16.2 | 16.5 | F | | | |
| 13 | - | 1 | 23 | 12 | 63 | 1 | 3 | 317 | 7 | M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR LES ARTICULATIONS | 879 |
| 12 | - | - | 16 | 21 | 62 | 1 | 6 | 377 | 12 | F | | | |
| 5 | - | - | 7 | - | 2 | - | 1 | 38 | 1 | M | POUR 100M | | |
| 5 | - | - | 5 | 1 | 2 | - | 1 | 47 | 1 | F | | | |
| 8.4 | - | 3.0 | 7.3 | 8.8 | 8.2 | 2.0 | 7.0 | 10.5 | 2.7 | M | MOY. JOURS | | |
| 5.3 | - | - | 18.1 | 9.8 | 9.6 | 2.0 | 40.2 | 13.1 | 6.8 | F | | | |
| 155 | 27 | 287 | 208 | 2,403 | 3,447 | 370 | 359 | 1,003 | 1,158 | M | NOMBRE | OPERA. SUR MUSCLES, TEN- DONS, APONEVROSES, BOUR- | 88 |
| 101 | 23 | 241 | 146 | 2,345 | 3,357 | 308 | 322 | 1,015 | 1,313 | F | | SES SEREUSES SAUF MAIN | |
| 58 | 48 | 72 | 67 | 80 | 90 | 75 | 76 | 121 | 105 | M | POUR 100M | | |
| 39 | 42 | 61 | 47 | 77 | 87 | 62 | 69 | 127 | 121 | F | | | |
| 12.6 | 7.9 | 8.7 | 8.3 | 6.6 | 6.8 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | 9.2 | M | MOY. JOURS | | |
| 13.9 | 5.9 | 10.6 | 7.7 | 6.6 | 6.7 | 11.1 | 6.0 | 6.7 | 8.2 | F | | | |
| 11 | 8 | 14 | 9 | 138 | 216 | 29 | 27 | 92 | 57 | M | NOMBRE | INCIS. MUSCLE, TENDON, APONEVROSE ET BOURSE SE- | 880 |
| 5 | 6 | 15 | 10 | 85 | 182 | 15 | 13 | 65 | 56 | F | | REUSE (SANS SEPARATION) | |
| 4 | 14 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 11 | 5 | M | POUR 100M | | |
| 2 | 11 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | F | | | |
| 8.5 | 6.0 | 10.1 | 5.8 | 6.3 | 7.5 | 7.8 | 7.3 | 5.6 | 5.9 | M | MOY. JOURS | | |
| 7.4 | 6.2 | 8.7 | 9.8 | 9.1 | 6.9 | 7.6 | 8.8 | 4.7 | 5.9 | F | | | |
| 23 | 3 | 19 | 11 | 163 | 329 | 30 | 21 | 61 | 212 | M | NOMBRE | SECTION D'UN MUSCLE, D'UN TENDON ET D'UNE | 881 |
| 27 | 2 | 25 | 26 | 222 | 433 | 45 | 20 | 74 | 444 | F | | APONEVROSE | |
| 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 6 | 4 | 7 | 19 | M | POUR 100M | | |
| 11 | 4 | 6 | 8 | 7 | 11 | 9 | 4 | 9 | 41 | F | | | |
| 20.4 | 8.7 | 11.4 | 18.8 | 10.1 | 10.9 | 12.6 | 9.9 | 20.5 | 18.7 | M | MOY. JOURS | | |
| 22.6 | 14.5 | 11.8 | 6.9 | 12.7 | 11.5 | 38.0 | 13.8 | 18.0 | 10.2 | F | | | |
| 43 | 8 | 66 | 40 | 638 | 963 | 93 | 99 | 318 | 227 | M | NOMBRE | EXCISION DE LESION D'UN | 882 |
| 36 | 13 | 71 | 48 | 1,029 | 1,431 | 121 | 149 | 498 | 314 | F | | MUSCLE, D'UN TENDON ET | |
| 16 | 14 | 17 | 13 | 21 | 25 | 19 | 21 | 38 | 21 | M | POUR 100M | D'UNE APONEVROSE | |
| 14 | 24 | 18 | 15 | 34 | 37 | 25 | 32 | 62 | 29 | F | | | |
| 8.5 | 8.9 | 6.4 | 7.6 | 4.0 | 3.5 | 3.3 | 5.5 | 4.0 | 4.6 | M | MOY. JOURS | | |
| 6.1 | 3.7 | 5.2 | 6.5 | 3.5 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 3.3 | 4.0 | F | | | |
| 13 | 1 | 35 | 48 | 506 | 489 | 62 | 66 | 158 | 121 | M | NOMBRE | RESECTION DE MUSCLE, TENDON, APONEVROSE ET | 883 |
| 8 | - | 16 | 32 | 295 | 306 | 19 | 48 | 81 | 81 | F | | BOURSE SEREUSE | |
| 5 | 2 | 9 | 15 | 17 | 13 | 13 | 14 | 19 | 11 | M | POUR 100M | | |
| 3 | - | 4 | 10 | 10 | 8 | 8 | 4 | 10 | 7 | F | | | |
| 8.2 | 2.0 | 7.1 | 6.5 | 5.9 | 5.4 | 10.1 | 4.2 | 8.6 | 5.6 | M | MOY. JOURS | | |
| 7.8 | - | 7.5 | 8.8 | 7.0 | 5.7 | 6.1 | 6.4 | 5.6 | 6.4 | F | | | |
| 26 | 3 | 46 | 57 | 419 | 500 | 64 | 59 | 155 | 165 | M | NOMBRE | SUTURE D'UN MUSCLE, | 884 |
| 8 | - | 12 | 12 | 91 | 129 | 25 | 20 | 48 | 65 | F | | D'UN TENDON ET D'UNE | |
| 10 | 5 | 12 | 18 | 14 | 13 | 13 | 12 | 19 | 15 | M | POUR 100M | APONEVROSE | |
| 3 | - | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | F | | | |
| 9.8 | 8.0 | 9.0 | 7.8 | 5.4 | 6.3 | 7.5 | 8.8 | 5.9 | 6.1 | M | MOY. JOURS | | |
| 14.4 | - | 6.0 | 5.8 | 7.1 | 7.3 | 5.9 | 5.2 | 6.9 | 7.2 | F | | | |
| 11 | - | 25 | 10 | 140 | 228 | 28 | 23 | 82 | 66 | M | NOMBRE | TRANSPLANTATION D'UN | 885 |
| 9 | 1 | 27 | 6 | 198 | 197 | 26 | 23 | 166 | 83 | F | | MUSCLE ET D'UN TENDON | |
| 4 | - | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 6 | M | POUR 100M | | |
| 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 21 | 8 | F | | | |
| 12.5 | - | 10.6 | 9.2 | 9.9 | 11.8 | 7.7 | 11.3 | 11.8 | 9.2 | M | MOY. JOURS | | |
| 15.9 | 4.0 | 13.3 | 8.3 | 8.9 | 9.6 | 10.2 | 9.2 | 11.9 | 11.5 | F | | | |
| 2 | - | 2 | 1 | 14 | 15 | 4 | 3 | 3 | 4 | M | NOMBRE | AUTRES PLASTIES DES | 886 |
| 1 | - | - | - | 9 | 18 | - | - | - | 8 | F | | MUSCLES | |
| 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | M | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | | | |
| 19.0 | - | 19.0 | 42.0 | 29.9 | 13.9 | 18.0 | 3.7 | 19.0 | 18.3 | M | MOY. JOURS | | |
| 37.0 | - | - | - | 15.3 | 12.7 | - | - | - | 27.8 | F | | | |
| 25 | 2 | 48 | 26 | 244 | 398 | 34 | 40 | 116 | 121 | M | NOMBRE | AUTRES PLASTIES D'UN | 887 |
| 7 | 1 | 31 | 9 | 207 | 325 | 32 | 26 | 63 | 81 | F | | TENDON ET D'UNE APCNE- | |
| 9 | 4 | 12 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 14 | 11 | M | POUR 100M | VROSE | |
| 3 | 2 | 8 | 3 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | F | | | |
| 19.6 | 8.5 | 9.3 | 8.3 | 9.5 | 9.5 | 6.9 | 9.3 | 9.9 | 9.5 | M | MOY. JOURS | | |
| 25.3 | 18.0 | 16.6 | 11.3 | 8.4 | 11.0 | 7.2 | 7.3 | 9.6 | 10.6 | F | | | |
| - | 2 | 4 | - | 6 | 223 | 6 | 13 | - | 7 | M | NOMBRE | ELONGATION D'UNE APONE- | 888 |
| - | - | 1 | - | 9 | 246 | 2 | 13 | - | 8 | F | | VROSE, D'UN MUSCLE ET | |
| - | 4 | 1 | - | - | 6 | 1 | 3 | - | 1 | M | POUR 100M | D'UN TENDON | |
| - | - | - | - | - | - | 6 | - | 3 | 1 | F | | | |
| - | 12.5 | 7.3 | - | 9.2 | 8.0 | 10.7 | 3.3 | - | 3.4 | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | 3.0 | - | 8.7 | 10.1 | 1.0 | 5.2 | - | 24.1 | F | | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS BY THE ICDA-8 LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| 889 | OTHER OPERATIONS ON MUSCLE, TENDON, FASCIA AND BURSA | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M | 480 | 8 | 14 | 14 | 17 | 66 | 62 | 90 | 97 | 75 | 37 |
| | | F | 562 | 7 | 17 | 16 | 17 | 47 | 44 | 70 | 159 | 110 | 75 |
| | PER 100M | M | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 5 | 5 |
| | | F | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14 | 13 | 8 |
| | AV. DAYS | M | 9.3 | 9.0 | 8.9 | 8.0 | 8.6 | 9.5 | 13.6 | 7.7 | 8.0 | 8.4 | 11.8 |
| | | F | 9.5 | 13.7 | 12.2 | 7.6 | 6.4 | 6.9 | 7.1 | 10.6 | 8.4 | 10.8 | 11.8 |
| 89 | OPERATIONS ON MUSCLE, TENDON AND FASCIA OF HAND | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M | 5,302 | 26 | 179 | 207 | 279 | 1,133 | 734 | 685 | 840 | 740 | 479 |
| | | F | 2,002 | 11 | 136 | 104 | 121 | 258 | 200 | 224 | 373 | 363 | 212 |
| | PER 100M | M | 49 | 14 | 24 | 18 | 24 | 56 | 51 | 54 | 74 | 87 | 61 |
| | | F | 19 | 6 | 19 | 9 | 11 | 13 | 14 | 18 | 32 | 41 | 22 |
| | AV. DAYS | M | 4.9 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 4.7 | 5.0 | 5.4 | 7.2 |
| | | F | 4.9 | 7.2 | 4.8 | 5.3 | 4.9 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 5.5 | 6.7 |
| 891 | DIVISION OF MUSCLE, TENDON AND FASCIA OF HAND | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M | 542 | 14 | 38 | 20 | 15 | 61 | 55 | 73 | 99 | 91 | 76 |
| | | F | 469 | 3 | 35 | 13 | 20 | 31 | 33 | 47 | 124 | 100 | 63 |
| | PER 100M | M | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 10 |
| | | F | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 7 | 7 |
| | AV. DAYS | M | 5.8 | 7.1 | 4.5 | 9.6 | 4.7 | 7.2 | 4.0 | 3.9 | 5.3 | 5.3 | 8.6 |
| | | F | 4.8 | 9.7 | 5.0 | 5.9 | 6.8 | 5.7 | 4.2 | 3.6 | 5.3 | 6.1 | 6.1 |
| 892 | RESECTION OF MUSCLE, TENDON AND FASCIA OF HAND | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M | 1,528 | 1 | 18 | 7 | 11 | 48 | 68 | 187 | 414 | 459 | 315 |
| | | F | 485 | 1 | 7 | 10 | 10 | 28 | 29 | 48 | 111 | 146 | 95 |
| | PER 100M | M | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | 37 | 54 | 40 |
| | | F | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 17 | 10 |
| | AV. DAYS | M | 5.6 | 2.0 | 4.9 | 3.4 | 2.7 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 7.0 |
| | | F | 5.4 | 6.0 | 4.7 | 6.0 | 4.3 | 3.4 | 5.1 | 6.4 | 5.2 | 5.1 | 6.5 |
| 893 | SUTURE OF MUSCLE, TENDON AND FASCIA OF HAND | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M | 2,051 | 3 | 71 | 117 | 165 | 665 | 373 | 265 | 209 | 125 | 58 |
| | | F | 542 | 1 | 52 | 48 | 50 | 98 | 83 | 75 | 62 | 48 | 25 |
| | PER 100M | M | 19 | 2 | 10 | 10 | 14 | 33 | 26 | 21 | 19 | 15 | 7 |
| | | F | 5 | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| | AV. DAYS | M | 3.7 | 3.0 | 4.2 | 4.5 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.8 | 3.5 | 5.0 | 5.1 |
| | | F | 3.9 | 5.0 | 4.9 | 4.4 | 3.5 | 3.3 | 3.9 | 3.2 | 3.0 | 6.0 | 5.5 |
| 894 | TRANSPLANTATION OF MUSCLE AND TENDON OF HAND | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M | 198 | - | 2 | 11 | 12 | 65 | 40 | 31 | 19 | 13 | 5 |
| | | F | 90 | - | 7 | 6 | 7 | 20 | 6 | 11 | 16 | 10 | 7 |
| | PER 100M | M | 2 | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| | | F | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | AV. DAYS | M | 7.1 | - | 5.5 | 3.9 | 5.3 | 8.8 | 5.6 | 7.8 | 6.2 | 8.6 | 5.4 |
| | | F | 5.9 | - | 3.4 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 3.2 | 8.2 | 4.3 | 5.1 | 5.6 |
| 896 | RECONSTRUCTION OF THUMB | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M | 77 | 1 | 6 | 5 | 7 | 19 | 12 | 11 | 13 | 2 | 1 |
| | | F | 26 | - | 3 | 5 | 3 | 4 | - | 2 | 3 | 4 | 2 |
| | PER 100M | M | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | AV. DAYS | M | 7.8 | 4.0 | 6.3 | 3.6 | 8.0 | 10.8 | 8.7 | 9.9 | 4.1 | 5.5 | 1.0 |
| | | F | 14.0 | - | 4.3 | 10.2 | 5.7 | 4.5 | - | 14.0 | 38.0 | 19.8 | 22.5 |
| 897 | OTHER PLASTIC OPERATIONS ON MUSCLE OF HAND | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M | 14 | - | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | - |
| | | F | 9 | - | - | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | AV. DAYS | M | 5.7 | - | 41.0 | - | 3.5 | 2.0 | 4.3 | 2.3 | 3.0 | 1.0 | 9.0 |
| | | F | 5.6 | - | - | 3.5 | 6.5 | 7.0 | - | - | - | - | - |
| 898 | OTHER PLASTIC OPERATIONS ON TENDON AND FASCIA OF HAND | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M | 597 | 3 | 22 | 33 | 46 | 192 | 120 | 77 | 54 | 31 | 19 |
| | | F | 229 | - | 22 | 12 | 16 | 49 | 35 | 24 | 32 | 24 | 15 |
| | PER 100M | M | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| | | F | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| | AV. DAYS | M | 5.0 | 8.0 | 4.9 | 6.0 | 5.1 | 4.7 | 4.1 | 4.5 | 6.1 | 3.8 | 12.2 |
| | | F | 4.8 | - | 5.1 | 3.3 | 6.3 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 3.1 | 5.5 | 9.1 |
| 899 | OTHER OPERATIONS ON MUSCLE, TENDON AND FASCIA OF HAND | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M | 295 | 4 | 21 | 14 | 21 | 81 | 62 | 38 | 31 | 18 | 5 |
| | | F | 152 | 6 | 10 | 8 | 11 | 27 | 14 | 17 | 24 | 30 | 5 |
| | PER 100M | M | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| | | F | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| | AV. DAYS | M | 5.6 | 1.5 | 10.5 | 6.5 | 6.0 | 4.8 | 4.3 | 6.1 | 7.0 | 5.7 | 3.8 |
| | | F | 4.6 | 6.5 | 4.5 | 6.8 | 5.8 | 3.0 | 4.7 | 2.8 | 4.0 | 5.0 | 11.4 |
| 90 | REATTACHMENT OF EXTREMITIES | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M | 23 | - | 4 | 2 | 1 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | 1 |
| | | F | 14 | - | 6 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 |
| | PER 100M | M | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | AV. DAYS | M | 6.2 | - | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.8 | - | 6.8 | 8.8 | 23.0 | 7.0 |
| | | F | 4.5 | - | 1.3 | 4.0 | - | 2.0 | 27.0 | - | 12.0 | - | 2.0 |
| 900 | REATTACHMENT OF FINGER(S) EXCEPT THUMB | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M | 15 | - | 3 | 2 | - | 4 | - | 2 | 2 | 2 | - |
| | | F | 8 | - | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | AV. DAYS | M | 4.9 | - | 1.0 | 1.0 | - | 1.5 | - | 5.0 | 3.5 | 23.0 | - |
| | | F | 2.0 | - | 1.3 | 5.0 | - | 3.0 | - | - | - | - | - |
| 901 | REATTACHMENT OF THUMB | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M | 6 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
| | | F | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | AV. DAYS | M | 9.0 | - | 1.0 | - | 2.0 | - | - | 8.5 | 27.0 | - | 7.0 |
| | | F | 2.0 | - | - | 3.0 | - | 1.0 | - | - | - | - | 2.0 |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE D'AGE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| N.F.O. T.-N. | P.E.I. I.P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | PROVINCE | | | | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION | NO. CIMA | |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------|--|
| | | | | QUE. QUE. | ONT. ONT. | M | F | | | | | | | |
| 1 | - | 28 | 6 | 135 | 86 | 20 | 8 | 18 | 178 | M | NOMBRE | AUTRES OP. SUR MUSCLES, | 889 | |
| - | - | 43 | 3 | 200 | 90 | 23 | 10 | 20 | 173 | F | | TENDONS, APONEVROSES ET | | |
| - | - | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 16 | M | POUR 100M | 8CURSES SEREUSES | | |
| - | - | 11 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 16 | F | | | | |
| 3.0 | - | 10.0 | 10.3 | 9.6 | 6.4 | 16.9 | 10.4 | 4.2 | 10.0 | M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | 16.0 | 11.0 | 9.5 | 7.7 | 13.6 | 13.8 | 6.9 | 8.2 | F | | | | |
| 85 | 6 | 214 | 153 | 1,292 | 1,889 | 247 | 189 | 470 | 757 | M | NOMBRE | INTERVENTIONS SUR LES | 89 | |
| 37 | 8 | 91 | 43 | 455 | 775 | 77 | 54 | 210 | 252 | F | | MUSCLES, TENDONS ET | | |
| 32 | 11 | 54 | 49 | 43 | 49 | 50 | 40 | 57 | 69 | M | POUR 100M | APONEVROSES DE LA MAIN | | |
| 14 | 14 | 23 | 14 | 15 | 20 | 16 | 12 | 26 | 23 | F | | | | |
| 9.2 | 4.2 | 6.1 | 7.1 | 4.8 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 5.1 | 4.3 | M | MOY. JOURS | | | |
| 8.4 | 10.8 | 7.2 | 8.1 | 4.4 | 4.9 | 5.0 | 4.4 | 4.8 | 3.8 | F | | | | |
| 8 | 1 | 3 | 18 | 54 | 325 | 25 | 14 | 53 | 41 | M | NOMBRE | SECTION D'UN MUSCLE, | 891 | |
| 11 | 4 | 7 | 13 | 70 | 259 | 15 | 13 | 51 | 26 | F | | C'UN TENDON ET D'UNE | | |
| 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | M | POUR 100M | APONEVROSE DE LA MAIN | | |
| 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | F | | | | |
| 8.6 | 2.0 | 11.0 | 11.9 | 7.4 | 5.4 | 3.8 | 4.6 | 6.3 | 4.3 | M | MOY. JOURS | | | |
| 4.6 | 8.0 | 6.7 | 12.0 | 5.0 | 4.5 | 7.9 | 4.2 | 4.1 | 2.8 | F | | | | |
| 15 | 3 | 45 | 8 | 340 | 536 | 64 | 68 | 147 | 302 | M | NOMBRE | RESECTION D'UN MUSCLE, | 892 | |
| 2 | 2 | 22 | 3 | 97 | 198 | 11 | 19 | 44 | 87 | F | | D'UN TENDON ET D'UNE | | |
| 6 | 5 | 11 | 3 | 11 | 14 | 13 | 14 | 18 | 27 | M | POUR 100M | APONEVROSE DE LA MAIN | | |
| 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | F | | | | |
| 12.2 | 4.7 | 9.7 | 14.0 | 6.3 | 5.0 | 7.4 | 4.9 | 5.4 | 4.7 | M | MOY. JOURS | | | |
| 10.0 | 4.0 | 9.6 | 5.7 | 5.2 | 5.8 | 5.0 | 3.9 | 5.5 | 4.2 | F | | | | |
| 55 | 2 | 108 | 91 | 582 | 690 | 89 | 67 | 159 | 208 | M | NOMBRE | SUTURE D'UN MUSCLE, | 893 | |
| 16 | - | 31 | 18 | 152 | 182 | 18 | 9 | 57 | 59 | F | | D'UN TENDON ET D'UNE | | |
| 21 | 4 | 27 | 29 | 19 | 18 | 18 | 14 | 19 | 19 | M | POUR 100M | APONEVROSE DE LA MAIN | | |
| 6 | - | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | F | | | | |
| 6.9 | 4.5 | 4.2 | 4.7 | 3.1 | 3.4 | 5.1 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | M | MOY. JOURS | | | |
| 8.1 | - | 5.4 | 5.7 | 3.5 | 3.8 | 4.4 | 2.4 | 3.6 | 3.4 | F | | | | |
| - | - | 20 | 6 | 45 | 61 | 10 | 7 | 31 | 20 | M | NOMBRE | TRANSPLANTATION D'UN | 894 | |
| 3 | - | 6 | 1 | 13 | 28 | 10 | 2 | 16 | 11 | F | | MUSCLE ET D'UN TENDON | | |
| - | - | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | M | POUR 100M | DE LA MAIN | | |
| 1 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | F | | | | |
| 8.3 | - | 5.6 | 9.0 | 7.5 | 8.7 | 4.4 | 11.9 | 5.1 | 5.5 | M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | 5.2 | 4.0 | 4.8 | 4.7 | 3.8 | 8.5 | 10.7 | 4.2 | F | | | | |
| - | - | 2 | 3 | 25 | 35 | 1 | 2 | 7 | 2 | M | NOMBRE | RECONSTRUCTION DU POUCHE | 895 | |
| - | - | 1 | - | 3 | 15 | - | 1 | 4 | 2 | F | | | | |
| - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | M | POUR 100M | | | |
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | F | | | | |
| - | - | 4.0 | 14.7 | 4.6 | 10.0 | 9.0 | 15.5 | 3.9 | 8.5 | M | MOY. JOURS | | | |
| - | 41.0 | - | - | 28.7 | 13.6 | - | 3.0 | 6.5 | 2.5 | F | | | | |
| - | - | - | - | 2 | 7 | - | 1 | 2 | 2 | M | NOMBRE | AUTRES PLASTIES D'UN | 897 | |
| - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | 1 | F | | MUSCLE DE LA MAIN | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | - | 6.0 | 8.0 | - | 3.0 | 2.5 | 2.0 | M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | - | 4.3 | 7.0 | - | - | - | 2.0 | F | | | | |
| 5 | - | 20 | 25 | 156 | 159 | 45 | 24 | 49 | 114 | M | NOMBRE | AUTRES PLASTIES DES | 898 | |
| 3 | - | 16 | 6 | 63 | 52 | 19 | 8 | 22 | 39 | F | | TENOONS ET DES APONEVRO- | | |
| 2 | - | 5 | 8 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 10 | M | POUR 100M | SES DE LA MAIN | | |
| 1 | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | F | | | | |
| 20.2 | - | 6.9 | 8.4 | 5.7 | 3.5 | 4.9 | 5.6 | 6.0 | 3.9 | M | MOY. JOURS | | | |
| 19.0 | - | 8.0 | 10.8 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 7.4 | 5.0 | 4.3 | F | | | | |
| 2 | - | 16 | 4 | 88 | 76 | 13 | 6 | 22 | 68 | M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR | 899 | |
| 2 | 1 | 9 | 2 | 54 | 36 | 4 | 2 | 15 | 27 | F | | LES MUSCLES, TENDONS ET | | |
| 1 | - | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | M | POUR 100M | APONEVROSES DE LA MAIN | | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | F | | | | |
| 24.5 | - | 7.4 | 11.5 | 5.7 | 5.3 | 5.9 | 5.0 | 3.7 | 5.2 | M | MOY. JOURS | | | |
| 15.0 | 5.0 | 7.7 | 1.5 | 4.1 | 5.6 | 5.8 | 5.0 | 3.1 | 3.4 | F | | | | |
| - | - | - | - | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 4 | M | NOMBRE | REINSERTION DES | 900 | |
| - | - | - | - | 2 | 9 | 2 | - | - | 1 | F | | EXTREMITES | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | | | | |
| - | - | - | - | 6.0 | 10.0 | 1.0 | 5.0 | 4.9 | 2.8 | M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | - | 1.0 | 3.2 | 14.5 | - | - | 3.0 | F | | | | |
| - | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | M | NOMBRE | REINSERTION D'UN OU DE | 900 | |
| - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | 1 | F | | PLUSIEURS DOIGTS, SAUF | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | POUR 100M | DU PCUCE | | |
| - | - | - | - | 6.0 | 10.4 | 1.0 | 5.0 | 1.6 | 1.0 | M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | - | 1.0 | 2.2 | - | - | - | 3.0 | F | | | | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | M | NOMBRE | REINSERTION DU PCUCE | 901 | |
| - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | F | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | | | | |
| - | - | - | - | - | - | 14.0 | - | - | 10.3 | 4.5 | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | - | - | - | F | | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICDA-8 LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | |
| 902 REATTACHMENT OF HAND | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 903 REATTACHMENT OF ARM | AV. DAYS | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 27.0 | - | - | - | - | 27.0 | - | - | - | - | |
| | NUMBER | M | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | | F | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 904 REATTACHMENT OF FOOT | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | AV. DAYS | M | 13.0 | - | - | - | - | 13.0 | - | - | - | - | |
| | | F | 7.0 | - | - | - | - | - | - | 12.0 | - | 2.0 | |
| XIV PLASTIC SURGERY (92-94) | NUMBER | M | 35,974 | 607 | 2,359 | 3,021 | 3,460 | 8,499 | 4,433 | 3,841 | 3,581 | 2,987 | 3,186 |
| | | F | 30,620 | 679 | 1,896 | 2,437 | 2,605 | 5,869 | 4,075 | 3,399 | 3,597 | 2,833 | 3,450 |
| | PER 100M | M | 334 | 333 | 316 | 263 | 293 | 422 | 306 | 300 | 317 | 351 | 408 |
| | | F | 285 | 276 | 266 | 222 | 231 | 294 | 287 | 275 | 311 | 324 | 359 |
| 92 OPERATIONS ON SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE | AV. DAYS | M | 9.3 | 11.4 | 8.0 | 7.0 | 7.1 | 6.9 | 8.0 | 9.9 | 11.0 | 12.5 | 16.6 |
| | | F | 8.7 | 9.3 | 7.2 | 6.0 | 5.1 | 5.6 | 6.3 | 8.0 | 9.8 | 12.3 | 18.8 |
| | NUMBER | M | 26,759 | 325 | 1,723 | 1,933 | 2,386 | 6,291 | 3,359 | 2,955 | 2,825 | 2,367 | 2,595 |
| | | F | 20,860 | 340 | 1,490 | 1,532 | 1,760 | 3,713 | 2,310 | 2,288 | 2,580 | 2,145 | 2,702 |
| 920 INCISION OF SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE | PER 100M | M | 249 | 178 | 231 | 168 | 202 | 312 | 232 | 231 | 250 | 278 | 333 |
| | | F | 194 | 196 | 209 | 139 | 156 | 187 | 163 | 185 | 223 | 245 | 281 |
| | AV. DAYS | M | 7.2 | 7.4 | 5.7 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 5.9 | 7.2 | 8.7 | 9.7 | 14.0 |
| | | F | 7.4 | 8.2 | 6.0 | 5.0 | 4.2 | 5.0 | 5.4 | 6.8 | 7.9 | 9.7 | 14.7 |
| 921 LOCAL EXCISION OF LESION OF SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE | NUMBER | M | 5,240 | 112 | 578 | 549 | 626 | 1,026 | 620 | .550 | 498 | 380 | 301 |
| | | F | 3,596 | 114 | 578 | 454 | 373 | 531 | 326 | 330 | 330 | 264 | 296 |
| | PER 100M | M | 49 | 61 | 77 | 48 | 53 | 51 | 43 | 43 | 44 | 45 | 39 |
| | | F | 33 | 66 | 81 | 41 | 33 | 27 | 23 | 27 | 29 | 30 | 31 |
| 922 WIDE OR RADICAL EXCISION OF LESION OF SKIN | AV. DAYS | M | 8.0 | 9.3 | 6.8 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 5.9 | 8.0 | 10.2 | 11.9 | 17.8 |
| | | F | 8.4 | 10.2 | 7.3 | 6.3 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 8.6 | 9.3 | 13.9 | 18.3 |
| | NUMBER | M | 9,258 | 177 | 501 | 676 | 671 | 1,519 | 1,115 | 1,234 | 1,219 | 1,048 | 1,098 |
| | | F | 10,033 | 198 | 509 | 667 | 848 | 1,744 | 1,252 | 1,235 | 1,391 | 1,088 | 1,101 |
| 922 REMOVAL OF NAIL, NAILBED OR NAILFOLD | PER 100M | M | 86 | 97 | 67 | 59 | 57 | 75 | 77 | 96 | 108 | 123 | 141 |
| | | F | 93 | 114 | 71 | 61 | 75 | 88 | 88 | 100 | 120 | 124 | 115 |
| | AV. DAYS | M | 8.7 | 6.8 | 6.1 | 5.7 | 5.3 | 7.0 | 7.9 | 8.4 | 9.6 | 9.8 | 15.6 |
| | | F | 7.2 | 7.4 | 6.3 | 4.6 | 4.0 | 4.7 | 5.3 | 6.5 | 7.7 | 9.2 | 15.9 |
| 924 SUTURE OF SKIN OR MUCOUS MEMBRANE | NUMBER | M | 2,093 | 7 | 70 | 69 | 433 | 763 | 215 | 138 | 115 | 117 | 166 |
| | | F | 2,519 | 5 | 35 | 48 | 260 | 493 | 231 | 277 | 362 | 343 | 465 |
| | PER 100M | M | 19 | 4 | 9 | 6 | 37 | 38 | 15 | 11 | 10 | 14 | 21 |
| | | F | 23 | 3 | 5 | 4 | 23 | 25 | 16 | 22 | 31 | 39 | 48 |
| 925 OTHER OPERATIONS ON SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE NOS | AV. DAYS | M | 5.5 | 2.6 | 3.3 | 3.8 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 5.3 | 9.9 | 12.2 | 15.0 |
| | | F | 6.0 | 4.4 | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 4.7 | 6.6 | 7.6 | 10.9 |
| | NUMBER | M | 9,031 | 26 | 552 | 629 | 642 | 2,938 | 1,343 | 939 | 818 | 567 | 577 |
| | | F | 3,783 | 16 | 354 | 346 | 264 | 887 | 442 | 350 | 346 | 306 | 472 |
| 929 REPARATIVE AND RECONS- TRUCTIVE SURGERY | PER 100M | M | 84 | 14 | 74 | 55 | 54 | 146 | 93 | 73 | 72 | 67 | 74 |
| | | F | 35 | 9 | 50 | 31 | 23 | 45 | 31 | 28 | 30 | 35 | 49 |
| | AV. DAYS | M | 5.2 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 6.1 | 7.0 | 10.5 |
| | | F | 6.8 | 4.0 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 5.8 | 5.7 | 6.3 | 7.4 | 9.0 | 14.1 |
| 930 Z-PLASTY FOR RELAXATION OF SCAR OR WEB CONTRACTURE | NUMBER | M | 41 | - | 7 | 5 | 4 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| | | F | 26 | - | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | - | 4 | 1 | 2 |
| | PER 100M | M | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 930 Z-PLASTY FOR RELAXATION OF SCAR OR WEB CONTRACTURE | AV. DAYS | M | 7.5 | - | 6.3 | 3.2 | 6.3 | 7.8 | 4.8 | 9.3 | 3.0 | 7.0 | 20.8 |
| | | F | 7.1 | - | 1.7 | 1.0 | 2.0 | 6.2 | 10.0 | - | 13.0 | 3.0 | 16.5 |
| | NUMBER | M | 6,535 | 274 | 505 | 521 | 607 | 1,449 | 826 | 733 | 622 | 517 | 481 |
| | | F | 4,565 | 133 | 324 | 425 | 396 | 938 | 536 | 374 | 425 | 388 | 626 |
| 930 Z-PLASTY FOR RELAXATION OF SCAR OR WEB CONTRACTURE | PER 100M | M | 61 | 150 | 68 | 45 | 51 | 72 | 57 | 57 | 55 | 61 | 62 |
| | | F | 42 | 77 | 46 | 39 | 35 | 47 | 38 | 30 | 37 | 44 | 65 |
| | AV. DAYS | M | 19.4 | 16.2 | 16.4 | 16.7 | 16.0 | 15.4 | 17.3 | 21.9 | 22.3 | 26.6 | 32.6 |
| | | F | 18.6 | 12.6 | 13.8 | 12.9 | 11.8 | 9.5 | 13.2 | 18.9 | 23.9 | 29.8 | 37.7 |
| 930 Z-PLASTY FOR RELAXATION OF SCAR OR WEB CONTRACTURE | NUMBER | M | 810 | 12 | 74 | 112 | 93 | 214 | 117 | 90 | 46 | 31 | 21 |
| | | F | 928 | 5 | 62 | 128 | 125 | 288 | 138 | 77 | 62 | 28 | 15 |
| | PER 100M | M | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | 11 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 |
| | | F | 9 | 3 | 9 | 12 | 11 | 14 | 10 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 930 Z-PLASTY FOR RELAXATION OF SCAR OR WEB CONTRACTURE | AV. DAYS | M | 6.3 | 8.9 | 5.6 | 7.0 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 7.3 | 6.1 | 5.1 | 8.6 |
| | | F | 6.2 | 5.4 | 8.5 | 6.5 | 6.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 5.3 | 14.5 | 12.5 |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| N.F.D. T.-N. | P.E.T. I.P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | PROVINCE | | | | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION | NO. CIMA |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------------------|----------------|----------------------------|
| | | | | QUE. QUE. | ONT. ONT. | MAN. MAN. | SASK. SASK. | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M NOMBRE | REINSERTION DE LA MAIN 902 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - F | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M POUR 100M | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M MOY. JOURS | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 27.0 | - | - | - | - F | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - M NOMBRE | REINSERTION DU BRAS 903 |
| - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - F | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M POUR 100M | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | |
| - | - | - | - | - | - | 13.0 | - | - | - | - | - | - M MOY. JOURS | |
| - | - | - | - | - | - | 12.0 | 2.0 | - | - | - | - | - F | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - M NOMBRE | REINSERTION DU PIED 904 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M POUR 100M | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | |
| - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - M MOY. JOURS | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | |
| 749 | 155 | 1,482 | 1,284 | 8,098 | 11,689 | 1,964 | 2,122 | 4,655 | 3,776 | M NOMBRE | XIV CHIRURGIE PLASTIQUE | | |
| 439 | 155 | 1,035 | 931 | 7,770 | 10,398 | 1,577 | 1,566 | 3,712 | 3,037 | F | (92-94) | | |
| 281 | 275 | 374 | 411 | 270 | 304 | 397 | 448 | 562 | 343 | M POUR 100M | | | |
| 171 | 280 | 264 | 299 | 256 | 269 | 319 | 337 | 464 | 280 | F | 280 F | | |
| 12.4 | 9.9 | 11.0 | 10.3 | 8.6 | 9.3 | 10.8 | 8.7 | 8.3 | 9.6 | M MOY. JOURS | | | |
| 15.4 | 7.4 | 11.4 | 9.8 | 7.8 | 8.8 | 9.6 | 8.7 | 8.0 | 8.9 | F | 8.9 F | | |
| 580 | 135 | 1,146 | 1,112 | 5,454 | 8,626 | 1,536 | 1,601 | 3,853 | 2,716 | M NOMBRE | OPERATIONS SUR LA PEAU | 92 | |
| 342 | 139 | 825 | 840 | 4,435 | 7,419 | 1,100 | 1,191 | 2,849 | 1,720 | F | ET LE TISSU CELLULAIRE | | |
| 218 | 240 | 289 | 356 | 182 | 225 | 311 | 338 | 465 | 247 | M POUR 100M | SOUS-CUTANÉ | | |
| 134 | 251 | 210 | 269 | 146 | 192 | 223 | 256 | 356 | 159 | F | | | |
| 7.8 | 7.2 | 8.7 | 8.5 | 6.8 | 6.9 | 9.7 | 6.2 | 7.1 | 7.0 | M MOY. JOURS | | | |
| 10.6 | 6.7 | 9.4 | 7.9 | 6.6 | 7.2 | 9.0 | 7.2 | 7.6 | 7.3 | F | 7.3 F | | |
| 141 | 51 | 158 | 233 | 1,059 | 1,636 | 318 | 409 | 680 | 555 | M NOMBRE | INCISION DE LA PEAU ET | 920 | |
| 76 | 27 | 135 | 173 | 720 | 1,112 | 228 | 297 | 505 | 323 | F | DU TISSU CELLULAIRE | | |
| 53 | 91 | 40 | 75 | 35 | 43 | 64 | 86 | 82 | 50 | M POUR 100M | SOUS-CUTANÉ | | |
| 30 | 49 | 34 | 56 | 24 | 29 | 46 | 64 | 63 | 30 | F | | | |
| 9.0 | 7.2 | 9.5 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 7.2 | 6.1 | 7.4 | 9.0 | M MOY. JOURS | | | |
| 9.0 | 7.4 | 10.5 | 8.8 | 9.3 | 8.6 | 7.3 | 7.7 | 7.4 | 7.3 | F | 7.3 F | | |
| 147 | 69 | 434 | 340 | 2,245 | 3,108 | 421 | 412 | 1,289 | 793 | M NOMBRE | EXCISION LOCALE DE PEAU | 921 | |
| 138 | 84 | 411 | 393 | 2,519 | 3,673 | 435 | 415 | 1,275 | 690 | F | ET DE TISSU CELLULAIRE | | |
| 55 | 123 | 109 | 109 | 75 | 81 | 85 | 87 | 156 | 72 | M POUR 100M | SOUS-CUTANÉ | | |
| 54 | 152 | 105 | 126 | 83 | 95 | 88 | 89 | 159 | 64 | F | | | |
| 9.9 | 7.7 | 11.0 | 12.6 | 7.7 | 7.7 | 17.4 | 6.5 | 8.3 | 9.7 | M MOY. JOURS | | | |
| 14.1 | 6.8 | 9.6 | 8.0 | 6.1 | 6.7 | 11.3 | 7.5 | 6.8 | 8.8 | F | 8.8 F | | |
| 22 | - | 20 | 9 | 231 | 454 | 90 | 44 | 93 | 133 | M NOMBRE | EXCISION ETENDUE OU RA- | 922 | |
| 11 | - | 6 | 13 | 169 | 443 | 52 | 32 | 64 | 113 | F | DICALE DE LESION DE LA | | |
| 8 | - | 5 | 3 | 8 | 12 | 18 | 9 | 11 | 12 | M POUR 100M | PEAU | | |
| 4 | - | 2 | 4 | 6 | 11 | 11 | 7 | 8 | 10 | F | | | |
| 10.3 | - | 11.0 | 14.4 | 12.6 | 9.9 | 13.0 | 10.0 | 9.2 | 8.2 | M MOY. JOURS | | | |
| 26.3 | - | 7.0 | 11.5 | 11.8 | 10.8 | 13.2 | 10.5 | 15.4 | 11.2 | F | | | |
| 25 | 10 | 87 | 110 | 511 | 740 | 89 | 115 | 299 | 107 | M NOMBRE | ABLATION DE L'ONGLE, DE | 924 | |
| 44 | 22 | 115 | 131 | 524 | 927 | 104 | 171 | 361 | 120 | F | LA MATRICE OU DU REPLI | | |
| 9 | 18 | 22 | 35 | 17 | 19 | 18 | 24 | 36 | 10 | M POUR 100M | CUTANÉ DE L'ONGLE | | |
| 17 | 40 | 29 | 42 | 17 | 24 | 21 | 37 | 45 | 11 | F | | | |
| 5.1 | 5.7 | 10.3 | 5.5 | 3.4 | 5.3 | 11.7 | 5.3 | 7.0 | 4.9 | M MOY. JOURS | | | |
| 6.0 | 6.5 | 9.4 | 7.9 | 4.2 | 5.9 | 6.8 | 6.1 | 7.1 | 5.8 | F | 5.8 F | | |
| 244 | 5 | 447 | 418 | 1,407 | 2,676 | 617 | 620 | 1,484 | 1,113 | M NOMBRE | SUTURE DE PEAU OU DE | 925 | |
| 73 | 6 | 158 | 128 | 498 | 1,258 | 281 | 275 | 642 | 464 | F | MUQUEUSE | | |
| 92 | 9 | 113 | 134 | 47 | 70 | 125 | 131 | 179 | 101 | M POUR 100M | | | |
| 29 | 11 | 40 | 41 | 16 | 33 | 57 | 59 | 80 | 43 | F | | | |
| 5.9 | 4.4 | 5.7 | 6.0 | 4.5 | 5.3 | 4.9 | 6.0 | 5.7 | 4.1 | M MOY. JOURS | | | |
| 5.9 | 4.5 | 7.7 | 5.9 | 5.8 | 7.1 | 6.7 | 6.3 | 8.8 | 4.7 | F | 4.7 F | | |
| 1 | - | - | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 8 | 15 | M NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR | 929 | |
| - | - | - | 2 | 5 | 6 | - | 1 | 2 | 10 | F | LA PEAU ET LE TISSU CEL- | | |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | M POUR 100M | LULAIRE SOUS-CUTANÉ SAI | | |
| 2.0 | - | - | 13.0 | 2.0 | 9.4 | 3.0 | 5.0 | 5.8 | 7.3 | M MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | 28.5 | 8.2 | 6.5 | - | 6.0 | 2.5 | 3.7 | F | | | |
| 151 | 20 | 266 | 159 | 1,589 | 2,423 | 275 | 369 | 620 | 663 | M NOMBRE | CHIRURGIE REPARATRICE | 93 | |
| 86 | 15 | 151 | 79 | 1,202 | 1,781 | 192 | 213 | 321 | 525 | F | ET RECONSTRUCTIVE | | |
| 57 | 36 | 67 | 51 | 53 | 63 | 56 | 78 | 75 | 60 | M POUR 100M | | | |
| 34 | 27 | 38 | 25 | 40 | 46 | 39 | 46 | 40 | 48 | F | | | |
| 30.8 | 27.9 | 22.1 | 22.5 | 17.4 | 19.1 | 21.1 | 20.4 | 17.6 | 21.4 | M MOY. JOURS | | | |
| 35.4 | 13.0 | 23.8 | 29.3 | 15.4 | 18.2 | 21.9 | 19.4 | 18.0 | 20.0 | F | 20.0 F | | |
| 8 | 1 | 19 | 14 | 177 | 380 | 40 | 18 | 54 | 99 | M NOMBRE | PLASTIE EN Z POUR RELA- | 930 | |
| 4 | 3 | 21 | 10 | 240 | 420 | 41 | 19 | 31 | 139 | F | CHEMENT DE CICATRICE OU | | |
| 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 10 | 8 | 4 | 7 | 9 | M POUR 100M | DE BRIDE RETRACTILE | | |
| 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 11 | 8 | 4 | 4 | 13 | F | | | |
| 23.0 | 14.0 | 9.3 | 10.9 | 4.5 | 6.3 | 5.0 | 8.7 | 5.2 | 7.2 | M MOY. JOURS | | | |
| 12.8 | 4.7 | 6.7 | 8.1 | 5.2 | 6.3 | 10.2 | 7.6 | 6.0 | 6.1 | F | 6.1 F | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICD-A LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | NUMBER | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| 931 | PLASTIC OPERATIONS ON LIP AND MOUTH | NUMBER | M 722 F 425 | 228 103 | 88 59 | 71 62 | 60 37 | 116 87 | 40 33 | 29 13 | 29 13 | 28 6 | 33 10 |
| | | PER 100M | M 7 F 4 | 125 59 | 12 8 | 6 6 | 5 3 | 6 4 | 3 2 | 2 1 | 3 1 | 3 1 | 4 1 |
| | | AV. DAYS | M 10.7 F 7.6 | 15.5 10.5 | 8.0 7.4 | 5.6 6.6 | 6.0 5.7 | 6.3 5.3 | 10.7 4.1 | 5.4 7.2 | 13.6 19.3 | 16.6 10.1 | 9.1 8.8 |
| 932 | FREE SKIN GRAFT TO HAND | NUMBER | M 943 F 274 | 8 2 | 90 62 | 76 39 | 86 31 | 207 137 | 125 14 | 94 22 | 67 22 | 53 21 | 53 25 |
| | | PER 100M | M 9 F 3 | 4 1 | 12 9 | 7 4 | 7 3 | 10 2 | 9 1 | 10 2 | 8 2 | 8 2 | 7 3 |
| | | AV. DAYS | M 9.2 F 9.4 | 9.8 5.0 | 10.7 8.1 | 8.4 7.8 | 7.0 5.4 | 9.4 11.9 | 8.5 9.1 | 9.1 11.8 | 10.2 8.1 | 6.7 9.6 | 14.4 15.8 |
| 933 | FREE SKIN GRAFT TO OTHER SITES | NUMBER | M 3,168 F 2,239 | 25 20 | 225 130 | 219 163 | 312 150 | 625 270 | 372 193 | 375 188 | 348 274 | 331 301 | 336 550 |
| | | PER 100M | M 29 F 21 | 14 12 | 30 18 | 19 15 | 26 13 | 31 14 | 26 14 | 29 15 | 31 24 | 39 34 | 43 57 |
| | | AV. DAYS | M 27.6 F 28.8 | 28.9 26.7 | 26.6 22.9 | 29.0 22.8 | 23.8 19.2 | 22.2 16.8 | 25.8 24.9 | 25.9 25.4 | 27.8 28.5 | 32.9 34.0 | 39.5 40.6 |
| 934 | CUTTING AND PREPARATION OF PEDICLE GRAFTS OR FLAPS | NUMBER | M 185 F 63 | - - | 6 3 | 8 5 | 11 11 | 52 16 | 37 4 | 27 3 | 21 2 | 11 1 | 12 5 |
| | | PER 100M | M 2 F 1 | - - | 1 - | 1 - | 1 1 | 3 1 | 3 1 | 2 1 | 2 1 | 1 - | 2 1 |
| | | AV. DAYS | M 11.0 F 25.0 | - - | 12.0 2.0 | 9.9 5.6 | 13.9 18.5 | 9.9 11.7 | 10.1 8.5 | 9.7 63.5 | 17.6 34.3 | 4.2 19.7 | 13.3 55.8 |
| 935 | ATTACHMENT OF PEDICLE OR FLAP GRAFT TO HAND | NUMBER | M 286 F 62 | - - | 15 3 | 20 8 | 21 7 | 84 16 | 50 7 | 30 4 | 38 7 | 23 4 | 5 6 |
| | | PER 100M | M 3 F 1 | - - | 2 - | 2 - | 2 1 | 4 1 | 3 1 | 2 1 | 3 1 | 3 1 | 1 1 |
| | | AV. DAYS | M 9.0 F 11.1 | - - | 7.0 1.3 | 16.6 4.8 | 8.9 19.6 | 7.6 11.3 | 10.4 7.4 | 12.1 13.0 | 7.0 10.4 | 5.8 4.3 | 3.8 22.8 |
| 936 | ATTACHMENT OF PEDICLE OR FLAP GRAFT TO OTHER SITES | NUMBER | M 242 F 148 | - 3 | 3 4 | 11 8 | 13 14 | 63 31 | 32 14 | 45 18 | 36 26 | 20 17 | 19 13 |
| | | PER 100M | M 2 F 1 | - 2 | - 1 | 1 1 | 1 1 | 3 2 | 2 1 | 4 1 | 3 2 | 2 1 | 2 1 |
| | | AV. DAYS | M 51.3 F 29.5 | - 8.3 | 6.0 1.8 | 9.2 6.4 | 25.7 13.4 | 45.7 26.9 | 34.1 46.9 | 83.0 41.9 | 49.0 45.5 | 76.8 28.3 | 49.9 14.7 |
| 937 | DERMABRASION | NUMBER | M 178 F 421 | 1 - | 4 1 | 4 10 | 11 20 | 88 192 | 41 133 | 12 44 | 10 13 | 5 6 | 2 2 |
| | | PER 100M | M 2 F 4 | - - | 1 - | 1 - | 1 2 | 4 10 | 3 9 | 1 4 | 1 1 | 1 1 | - - |
| | | AV. DAYS | M 5.8 F 4.6 | - - | 2.0 13.0 | 8.0 10.0 | 5.3 4.4 | 6.9 4.4 | 4.7 4.2 | 3.9 4.1 | 16.0 3.8 | 18.0 6.0 | 10.5 12.8 |
| 938 | ELECTROLYSIS | NUMBER | M 1 F 5 | - - | - 2 | - 1 | - 2 | - 1 | - 2 | - - | - - | 1 - | - - |
| | | PER 100M | M - F - | - + | - - |
| | | AV. DAYS | M 4.0 F 6.0 | - - | - - | - 6.5 | - 6.0 | - 5.5 | - - | - - | - - | 4.0 - | - - |
| 94 | REPARATIVE AND RECONS- TRUCTIVE SURGERY (CONTINUED) | NUMBER | M 2,680 F 5,195 | 8 6 | 131 82 | 567 480 | 467 449 | 759 1,198 | 248 1,229 | 153 737 | 134 592 | 103 300 | 110 122 |
| | | PER 100M | M 25 F 48 | 4 3 | 18 12 | 49 44 | 40 40 | 38 60 | 17 86 | 12 60 | 12 51 | 12 34 | 14 13 |
| | | AV. DAYS | M 5.0 F 5.2 | 4.4 4.0 | 5.0 3.6 | 3.8 3.2 | 5.8 3.0 | 4.4 4.4 | 4.6 4.8 | 6.2 6.1 | 7.0 7.6 | 7.7 8.6 | 7.7 10.7 |
| 940 | SURGICAL CORRECTION OF PROMINENT EAR | NUMBER | M 833 F 998 | - 1 | 76 53 | 358 333 | 247 302 | 129 248 | 18 49 | 4 9 | 1 3 | - - | - - |
| | | PER 100M | M 8 F 9 | - 1 | 10 7 | 31 30 | 21 27 | 6 12 | 1 3 | - 1 | - 1 | - - | - - |
| | | AV. DAYS | M 4.3 F 2.8 | - 2.0 | 4.1 2.8 | 3.0 2.9 | 7.2 2.7 | 2.9 2.8 | 3.1 2.7 | 1.8 2.1 | 1.0 2.3 | - - | - - |
| 941 | RECONSTRUCTION OF AURICLE OF EAR | NUMBER | M 458 F 385 | 6 3 | 41 25 | 195 137 | 84 115 | 65 69 | 30 19 | 17 6 | 10 6 | 4 3 | 6 2 |
| | | PER 100M | M 4 F 4 | 3 2 | 5 4 | 17 12 | 7 10 | 3 3 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | - - | 1 - |
| | | AV. DAYS | M 4.9 F 3.4 | 2.3 4.0 | 5.2 3.8 | 4.7 3.6 | 4.4 3.3 | 5.0 3.2 | 5.5 3.1 | 5.6 2.3 | 9.6 3.5 | 4.5 3.3 | 8.0 2.0 |
| 942 | PLASTIC OPERATION OF NOSE | NUMBER | M 539 F 704 | - 1 | 5 - | 11 4 | 27 24 | 263 340 | 109 187 | 56 80 | 33 40 | 17 18 | 18 10 |
| | | PER 100M | M 5 F 7 | - 1 | 1 - | 1 2 | 5 13 | 17 8 | 12 4 | 12 3 | 12 2 | 12 1 | 14 1 |
| | | AV. DAYS | M 5.6 F 4.7 | - 1.0 | 8.2 - | 10.0 4.5 | 5.0 5.4 | 4.7 4.6 | 4.9 4.3 | 7.1 4.6 | 7.6 5.5 | 5.2 6.5 | 12.3 7.6 |
| 943 | FACIAL RHYTIDECTOMY (FACE LIFTING) | NUMBER | M 23 F 485 | - - | - - | - - | - - | - - | 3 3 | 6 75 | 7 213 | 6 137 | 1 57 |
| | | PER 100M | M - F 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 6 | 1 18 | 1 16 | - 6 |
| | | AV. DAYS | M 4.9 F 4.6 | - - | - - | - - | - - | - - | 7.3 5.7 | 4.8 3.9 | 4.6 4.5 | 3.7 5.2 | 8.0 4.2 |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| N.FLD. T.-N. | P.E.I. I.P.-E. | M.S. M.-E. | N.B. N.-B. | PROVINCE | | | | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION | NO. CIMA |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|--|-----------|-------------|
| | | | | QUE. QUE. | ONT. ONT. | QUE. QUE. | ONT. ONT. | | | | | | |
| 20 | - | 32 | 14 | 176 | 227 | 26 | 53 | 121 | 53 M | NOMBRE | PLASTIES DE LA LEVRE ET DE LA BOUCHE | 931 | |
| 11 | - | 15 | 13 | 128 | 133 | 16 | 13 | 58 | 38 F | | | | |
| 8 | - | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 11 | 15 | 5 M | POUR 100M | | | |
| 4 | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 F | | | | |
| 47.2 | - | 9.3 | 13.1 | 10.1 | 11.4 | 8.1 | 9.3 | 6.9 | 7.5 M | MOY. JOURS | | | |
| 14.8 | - | 9.2 | 11.0 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 8.1 | 6.2 | 5.5 F | | | | |
| 32 | 3 | 34 | 41 | 174 | 283 | 70 | 86 | 117 | 103 M | NOMBRE | GREFFE CUTANEE LIBRE A LA MAIN | 932 | |
| 13 | 2 | 6 | 8 | 62 | 98 | 12 | 14 | 35 | 24 F | | | | |
| 12 | 5 | 9 | 13 | 6 | 7 | 14 | 18 | 14 | 9 M | POUR 100M | | | |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 F | | | | |
| 18.2 | 5.0 | 10.3 | 10.8 | 7.8 | 9.2 | 7.4 | 12.6 | 9.0 | 6.6 M | MOY. JOURS | | | |
| 13.4 | 2.5 | 4.0 | 19.0 | 8.4 | 10.2 | 5.5 | 6.9 | 9.4 | 8.6 F | | | | |
| 70 | 15 | 164 | 80 | 704 | 1,212 | 110 | 196 | 292 | 325 M | NOMBRE | GREFFE CUTANEE LIBRE A D'AUTRES ENDROITS OU CORPS | 933 | |
| 54 | 10 | 105 | 42 | 493 | 869 | 92 | 158 | 185 | 231 F | | | | |
| 26 | 27 | 41 | 26 | 24 | 32 | 22 | 41 | 35 | 30 M | POUR 100M | | | |
| 21 | 18 | 27 | 13 | 16 | 23 | 19 | 34 | 23 | 21 F | | | | |
| 33.3 | 35.1 | 29.1 | 33.5 | 26.6 | 25.1 | 31.0 | 28.2 | 28.6 | 33.0 M | MOY. JOURS | | | |
| 46.2 | 17.6 | 30.9 | 44.1 | 26.2 | 28.5 | 37.2 | 23.2 | 24.0 | 33.0 F | | | | |
| 4 | - | 6 | 2 | 95 | 40 | 6 | 2 | 16 | 14 M | NOMBRE | PRELEVEMENT ET PREPARA- TION DE GREFFES PEDICU- LEES OU DE LAMBEAUX | 934 | |
| 2 | - | 1 | - | 26 | 19 | 3 | - | 3 | 9 F | | | | |
| 2 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 1 M | POUR 100M | | | |
| 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 F | | | | |
| 9.3 | - | 21.7 | 3.5 | 9.6 | 9.7 | 7.0 | 3.5 | 15.2 | 18.8 M | MOY. JOURS | | | |
| 55.0 | - | 26.0 | - | 27.2 | 17.1 | 7.0 | - | 92.3 | 12.4 F | | | | |
| 5 | 1 | 5 | 4 | 121 | 93 | 11 | 5 | 12 | 29 M | NOMBRE | TRANSPOSITION DE PEDI- CULE OU DE LAMBEAU A LA MAIN | 935 | |
| 1 | - | - | 1 | 22 | 25 | 1 | 2 | 5 | 5 F | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - F | | | | |
| 9.8 | 2.0 | 20.4 | 10.0 | 6.9 | B.6 | 20.9 | 18.8 | 6.4 | 11.2 M | MOY. JOURS | | | |
| 31.0 | - | - | 28.0 | 5.1 | 11.7 | 2.0 | 11.5 | 7.8 | 32.6 F | | | | |
| 10 | - | 5 | 1 | 65 | 119 | 5 | 6 | 8 | 23 M | NOMBRE | TRANSPOSITION DE PEDI- CULE OU DE LAMBEAU A AUTRES ENDROITS OU CORPS | 936 | |
| 1 | - | 1 | 1 | 35 | 71 | 6 | 4 | 4 | 25 F | | | | |
| 4 | - | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 F | | | | |
| 49.1 | - | 8.4 | 23.0 | 44.2 | 55.6 | 230.8 | 26.3 | 7.9 | 42.7 M | MOY. JOURS | | | |
| 19.0 | - | 12.0 | 35.0 | 36.4 | 21.9 | 15.0 | 18.8 | 36.5 | 46.6 F | | | | |
| 2 | - | 1 | 3 | 76 | 69 | 7 | 3 | - | 17 M | NOMBRE | PONCAGE DE LA PEAU | 937 | |
| - | - | 2 | 4 | 195 | 142 | 21 | 3 | - | 54 F | | | | |
| 1 | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 2 M | POUR 100M | | | |
| - | - | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | - | 5 F | | | | |
| 12.0 | - | 11.0 | 17.7 | 4.7 | 6.8 | 4.6 | 6.7 | - | 6.4 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | 6.0 | 6.0 | 4.1 | 5.9 | 2.9 | 4.3 | - | 3.4 F | | | | |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - M | NOMBRE | ELECTROLYSE | 938 | |
| - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - F | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| - | - | - | - | 4.0 | - | - | - | - | - M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | - | 2.0 | 7.0 | - | - | - | - F | | | | |
| 18 | - | 70 | 13 | 1.055 | 640 | 153 | 152 | 182 | 397 M | NOMBRE | CHIRURGIE REPARATRICE | 94 | |
| 11 | 1 | 59 | 12 | 2.133 | 1.198 | 285 | 162 | 542 | 792 F | | ET RECONSTRUCTIVE | | |
| 7 | - | 18 | 4 | 35 | 17 | 31 | 32 | 22 | 36 M | POUR 100M | (SUITE) | | |
| 4 | 2 | 15 | 4 | 70 | 31 | 58 | 35 | 68 | 73 F | | | | |
| 8.1 | - | 6.0 | 8.5 | 4.6 | 4.4 | 3.5 | 6.5 | 3.2 | 7.6 M | MOY. JOURS | | | |
| 10.4 | 11.0 | 7.6 | 13.8 | 5.9 | 4.8 | 4.0 | 5.9 | 4.0 | 5.1 F | | | | |
| 9 | - | 15 | 1 | 309 | 239 | - | 23 | 122 | 115 M | NOMBRE | CORRECTION CHIRURGICALE | 946 | |
| 3 | - | 7 | - | 348 | 277 | 1 | 34 | 181 | 147 F | | D'OREILLE DECOLLEE | | |
| 3 | - | 4 | - | 10 | 6 | - | 5 | 15 | 10 M | POUR 100M | | | |
| 1 | - | 2 | - | 11 | 7 | - | 7 | 23 | 14 F | | | | |
| 6.8 | - | 3.4 | 9.0 | 2.8 | 3.4 | - | 3.7 | 2.6 | 12.2 M | MOY. JOURS | | | |
| 9.7 | - | 4.3 | - | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 4.5 | 2.4 | 2.9 F | | | | |
| 6 | - | 13 | 9 | 103 | 114 | 93 | 37 | 19 | 64 M | NOMBRE | RECONSTRUCTION DU PA- VILLON DE L'OREILLE | 947 | |
| 2 | - | 15 | 4 | 71 | 110 | 123 | 23 | 17 | 20 F | | | | |
| 2 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 8 | 2 | 6 M | POUR 100M | | | |
| 1 | - | 4 | 1 | 2 | 3 | 25 | 5 | 2 | 2 F | | | | |
| 9.2 | - | 5.5 | 10.1 | 6.0 | 4.5 | 2.6 | 5.5 | 4.3 | 5.9 M | MOY. JOURS | | | |
| 4.0 | - | 4.2 | 6.8 | 4.1 | 3.4 | 2.4 | 4.9 | 3.1 | 4.3 F | | | | |
| - | - | 11 | 1 | 273 | 19 | 1 | 60 | - | 174 M | NOMBRE | PLASTIE DU NEZ | 942 | |
| - | - | 15 | - | 388 | 21 | 1 | 55 | - | 224 F | | | | |
| - | - | 3 | - | 9 | - | - | 13 | - | 16 M | POUR 100M | | | |
| - | - | 4 | - | 13 | 1 | - | 12 | - | 21 F | | | | |
| - | - | 6.7 | 9.0 | 4.8 | 8.1 | 4.0 | 8.0 | - | 5.6 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | 6.1 | - | 4.5 | 3.9 | 4.0 | 5.6 | - | 4.8 F | | | | |
| - | - | - | - | 6 | 6 | - | 1 | 5 | 5 M | NOMBRE | RHYTIODECTOMIE FACIALE | 943 | |
| - | - | 1 | 1 | 160 | 146 | 18 | 4 | 90 | 65 F | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | - | 5 | 4 | 4 | 1 | 11 | 6 F | | | | |
| - | - | - | - | 3.0 | 4.8 | - | 8.0 | 5.6 | 6.0 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | 5.0 | 11.0 | 5.0 | 3.1 | 4.2 | 4.5 | 5.9 | 5.1 F | | | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICD-A-8 LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| 944 AUGMENTATION MAMMOPLASTY | NUMBER | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F | 1,251 | - | - | - | - | 253 | 632 | 272 | 84 | 9 | 1 |
| | PER 100M | M - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | F | 12 | - | - | - | - | 13 | 44 | 22 | 7 | 1 | - |
| 945 SIZE-REDUCTION PLASTIC OPERATION | NUMBER | M 766 | - | - | - | 106 | 279 | 76 | 65 | 82 | 74 | 84 |
| | F | 1,252 | - | - | - | 3 | 243 | 302 | 280 | 242 | 132 | 50 |
| | PER 100M | M 7 | - | - | - | 9 | 14 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| | F | 12 | - | - | - | - | 12 | 21 | 23 | 21 | 15 | 5 |
| 949 OTHER RECONSTRUCTIVE OPERATIONS, NEC | NUMBER | M 61 | 2 | 9 | 3 | 3 | 23 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| | F | 120 | 1 | 4 | 6 | 5 | 45 | 37 | 15 | 4 | 1 | 2 |
| | PER 100M | M 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | F | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | - | - | - |
| XV ORAL AND MAXILLO-FACIAL SURGERY(95-98) | NUMBER | M 6,615 | 122 | 505 | 331 | 304 | 1,718 | 1,108 | 843 | 674 | 541 | 469 |
| | F | 4,430 | 78 | 350 | 233 | 255 | 999 | 648 | 540 | 529 | 411 | 387 |
| | PER 100M | M 61 | 67 | 68 | 29 | 26 | 85 | 76 | 66 | 60 | 64 | 60 |
| | F | 41 | 45 | 49 | 21 | 23 | 50 | 46 | 44 | 46 | 47 | 40 |
| 95 OPERATIONS ON SALIVARY GLANDS AND DUCTS | NUMBER | M 8.3 | 11.1 | 7.4 | 7.4 | 5.4 | 7.4 | 6.4 | 8.3 | 9.2 | 11.7 | 14.1 |
| | F | 7.9 | 10.0 | 8.3 | 6.3 | 5.5 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 8.7 | 10.1 | 10.3 |
| | PER 100M | M 11 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 10 | 15 | 17 | 25 | 23 |
| | F | 12 | 7 | 3 | 4 | 5 | 8 | 14 | 15 | 17 | 21 | 20 |
| 951 EXCISION OF SALIVARY GLANDS, LOCAL OR TOTAL | NUMBER | M 7.4 | 17.5 | 9.0 | 8.4 | 4.8 | 5.4 | 4.9 | 5.9 | 6.8 | 8.8 | 11.2 |
| | F | 7.3 | 9.3 | 9.5 | 7.4 | 3.5 | 5.2 | 6.5 | 6.2 | 7.9 | 9.0 | 9.3 |
| | PER 100M | M 1,198 | 8 | 41 | 39 | 45 | 136 | 151 | 191 | 195 | 209 | 183 |
| | F | 1,248 | 12 | 24 | 40 | 57 | 158 | 193 | 186 | 202 | 185 | 191 |
| 955 OTHER OPERATIONS ON SALIVARY GLANDS AND DUCTS | NUMBER | M 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | 15 | 20 | 20 |
| | F | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 12 | 15 | 18 | 18 |
| | AV. DAYS | M 7.8 | 23.7 | 7.6 | 9.5 | 4.9 | 5.9 | 5.6 | 6.4 | 7.0 | 9.2 | 11.4 |
| | F | 7.6 | 10.7 | 6.9 | 4.0 | 3.9 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | 8.2 | 9.2 | 9.7 |
| 96 OPERATIONS ON BUCCAL CAVITY, TONGUE AND PALATE | NUMBER | M 276 | 5 | 27 | 19 | 16 | 35 | 40 | 40 | 30 | 39 | 25 |
| | F | 254 | 5 | 17 | 24 | 18 | 44 | 34 | 38 | 26 | 27 | 21 |
| | PER 100M | M 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| | F | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 960 INCISION OF FACIAL REGION | NUMBER | M 6.0 | 13.8 | 9.7 | 7.2 | 4.7 | 4.1 | 2.9 | 4.1 | 5.6 | 7.1 | 10.0 |
| | F | 6.1 | 7.2 | 10.6 | 9.6 | 2.8 | 3.5 | 6.1 | 5.0 | 6.2 | 7.6 | 5.9 |
| | PER 100M | M 113 | 113 | 423 | 181 | 87 | 106 | 58 | 67 | 104 | 122 | 152 |
| | F | 1,167 | 64 | 300 | 122 | 84 | 110 | 74 | 66 | 113 | 113 | 121 |
| 961 OPERATIONS FOR TONGUE TIE | NUMBER | M 13 | 62 | 57 | 16 | 7 | 5 | 4 | 5 | 9 | 14 | 19 |
| | F | 11 | 37 | 42 | 11 | 7 | 6 | 5 | 5 | 10 | 13 | 13 |
| | AV. DAYS | M 8.4 | 10.6 | 7.1 | 5.2 | 5.0 | 5.8 | 5.0 | 9.5 | 10.0 | 13.0 | 13.9 |
| | F | 7.3 | 10.2 | 8.1 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 4.4 | 6.8 | 9.6 | 9.5 |
| 962 GLOSSECTOMY | NUMBER | M 44 | 3 | 12 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | 4 | 2 |
| | F | 36 | 3 | 15 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | - | - | 4 |
| | PER 100M | M - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | F | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 963 OTHER OPERATIONS ON TONGUE | NUMBER | M 6.6 | 8.7 | 3.8 | 7.2 | 6.8 | 3.8 | 4.0 | 4.7 | - | 19.0 | 4.0 |
| | F | 6.1 | 10.3 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 5.3 | 4.0 | 2.0 | - | - | 16.3 |
| | PER 100M | M 168 | 33 | 84 | 32 | 8 | 5 | 5 | 1 | - | - | - |
| | F | 80 | 19 | 34 | 15 | 6 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 |
| 964 OPERATIONS ON UVULA | NUMBER | M 2.5 | 3.3 | 2.2 | 1.5 | 3.0 | 2.4 | 4.2 | 17.0 | - | - | - |
| | F | 2.3 | 3.0 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 20.0 | 2.0 | - | - | 4.0 |
| | PER 100M | M 220 | 5 | 11 | 13 | 13 | 13 | 9 | 16 | 38 | 38 | 64 |
| | F | 211 | 7 | 9 | 26 | 10 | 16 | 14 | 15 | 30 | 41 | 43 |
| 965 OTHER OPERATIONS ON TONGUE | NUMBER | M 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| | F | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 5 |
| | AV. DAYS | M 6.8 | 5.9 | 1.8 | 2.3 | 3.2 | 5.7 | 3.0 | 3.4 | 7.3 | 12.1 | 8.8 |
| | F | 3.9 | 1.3 | 2.1 | 4.3 | 3.4 | 8.0 | - | 6.0 | 9.3 | 4.0 | 13.0 |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100.000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| NFLD. T.-N. | P.E.I. I.P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | PROVINCE | | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION | NO. CIMA |
|----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--|
| | | | | QUE. QUE. | ONT. ONT. | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M NOMBRE | MAMMOPLASTIE D'AUGMENTATION |
| 4 | - | 3 | - | 549 | 255 | 109 | 27 | 159 | 145 F | 944 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M POUR 100M | |
| 2 | - | 1 | - | 18 | 7 | 22 | 6 | 20 | 13 F | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M MOY. JOURS | |
| 8.3 | - | 5.3 | - | 4.3 | 3.1 | 3.8 | 5.5 | 4.0 | 4.1 F | | |
| 3 | - | 31 | 2 | 355 | 259 | 58 | 31 | 2 | 25 M | NOMBRE | PLASTIE DE REDUCTION |
| 2 | 1 | 15 | 6 | 600 | 381 | 32 | 19 | 21 | 175 F | 945 | |
| 1 | - | 8 | 1 | 12 | 7 | 12 | 7 | - | 2 M | POUR 100M | |
| 1 | 2 | 4 | 2 | 20 | 10 | 6 | 4 | 3 | 16 F | | |
| 10.0 | - | 7.2 | 1.0 | 5.5 | 5.1 | 4.9 | 7.1 | 6.5 | 4.3 M | MOY. JOURS | |
| 22.0 | 11.0 | 12.2 | 17.8 | 10.5 | 8.3 | 10.4 | 11.0 | 11.2 | 7.9 F | | |
| - | - | - | - | 9 | 3 | 1 | - | 34 | 14 M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS DE RECONSTRUCTION, NCA |
| - | - | 3 | 1 | 17 | 8 | 1 | - | 74 | 16 F | 949 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 M | POUR 100M | |
| - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 9 | 1 F | | |
| - | - | - | - | 5.7 | 5.3 | 5.0 | - | 4.1 | 8.8 M | MOY. JOURS | |
| - | - | 20.7 | 21.0 | 6.4 | 8.1 | 4.0 | - | 3.7 | 8.9 F | | |
| 134 | 26 | 204 | 151 | 1,843 | 2,291 | 270 | 302 | 615 | 779 M | NOMBRE | XV CHIRURGIE BUCCALE ET FACIO-MAXILLAIRE (95-98) |
| 58 | 12 | 148 | 96 | 1,300 | 1,554 | 205 | 173 | 345 | 539 F | | |
| 50 | 46 | 51 | 48 | 62 | 60 | 55 | 64 | 74 | 71 M | POUR 100M | |
| 23 | 22 | 38 | 31 | 43 | 40 | 42 | 37 | 43 | 50 F | | |
| 11.7 | 6.0 | 11.4 | 9.8 | 9.1 | 8.0 | 8.2 | 8.1 | 6.6 | 7.1 M | MOY. JOURS | |
| 11.7 | 8.3 | 8.2 | 9.3 | 8.7 | 7.8 | 6.7 | 7.6 | 6.7 | 6.8 F | | |
| 13 | 4 | 37 | 31 | 287 | 454 | 57 | 64 | 86 | 165 M | NOMBRE | OPERATIONS SUR LES GLAN- DES ET LES CANAUX |
| 16 | 2 | 44 | 38 | 348 | 437 | 63 | 53 | 109 | 138 F | 950 | |
| 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 10 | 15 M | POUR 100M | SALIVAIRES |
| 6 | 4 | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 11 | 14 | 13 F | | |
| 11.1 | 7.0 | 10.1 | 11.2 | 8.3 | 6.8 | 7.4 | 8.4 | 6.3 | 6.2 M | MOY. JOURS | |
| 5.6 | 16.0 | 7.1 | 8.9 | 8.1 | 7.3 | 6.0 | 7.4 | 6.3 | 6.3 F | | |
| 10 | 4 | 29 | 23 | 219 | 356 | 46 | 48 | 64 | 123 M | NOMBRE | ABLATION PARTIELLE OU TOTALE DES GLANDES SALIVAIRES |
| 13 | 2 | 36 | 29 | 273 | 353 | 51 | 40 | 87 | 110 F | 951 | |
| 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8 | 11 M | POUR 100M | |
| 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 F | | |
| 12.7 | 7.0 | 11.4 | 12.8 | 9.0 | 6.9 | 7.8 | 8.8 | 6.9 | 6.4 M | MOY. JOURS | |
| 5.5 | 16.0 | 6.9 | 9.8 | 8.6 | 7.4 | 6.0 | 8.4 | 7.2 | 6.4 F | | |
| 3 | - | 8 | 8 | 68 | 98 | 11 | 16 | 22 | 42 M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR LES GLANDES ET LES CANAUX SALIVAIRES |
| 3 | - | 8 | 9 | 75 | 84 | 12 | 13 | 22 | 28 F | 955 | |
| 1 | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 M | POUR 100M | |
| 1 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 F | | |
| 5.7 | - | 5.0 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 5.4 | 7.4 | 4.5 | 5.7 M | MOY. JOURS | |
| 6.0 | - | 8.3 | 6.3 | 6.1 | 7.0 | 6.2 | 4.2 | 3.0 | 5.6 F | | |
| 34 | 4 | 53 | 45 | 336 | 499 | 37 | 78 | 187 | 140 M | NOMBRE | OPERATIONS SUR LA CAVITE BUCCALE, LA LANGUE ET LE PALAIS |
| 21 | 4 | 43 | 32 | 297 | 399 | 58 | 48 | 122 | 143 F | 960 | |
| 13 | 7 | 13 | 14 | 11 | 13 | 7 | 16 | 23 | 13 M | POUR 100M | |
| 8 | 7 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 15 | 13 F | | |
| 13.4 | 2.0 | 10.5 | 7.5 | 8.6 | 8.4 | 9.4 | 9.1 | 6.3 | 8.4 M | MOY. JOURS | |
| 10.6 | 2.5 | 8.2 | 8.3 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 8.8 | 6.3 | 8.2 F | | |
| 1 | - | 1 | - | 3 | 5 | 1 | 2 | 25 | 6 M | NOMBRE | INCISION DE LA REGION FACIALE |
| - | - | 1 | - | 4 | 7 | 2 | - | 20 | 20 F | 960 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 M | POUR 100M | |
| 8.0 | - | 4.0 | - | 6.7 | 3.4 | 3.0 | 3.0 | 6.6 | 10.8 M | MOY. JOURS | |
| - | - | 3.0 | - | 5.3 | 6.3 | 2.5 | - | 7.2 | 2.5 F | | |
| 5 | - | 2 | 10 | 51 | 49 | 2 | 11 | 28 | 10 M | NDMBRE | OPERATIONS POUR ANKYLO- GLOSSE |
| 1 | - | 2 | 4 | 35 | 24 | 1 | - | 10 | 3 F | 961 | |
| 2 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 1 M | POUR 100M | |
| - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - F | | |
| 2.4 | - | 5.5 | 4.8 | 1.7 | 2.6 | 1.0 | 2.6 | 2.5 | 3.4 M | MOY. JOURS | |
| 1.0 | - | 4.5 | 1.3 | 1.4 | 3.3 | 1.0 | - | 3.5 | 1.0 F | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 65 | 80 | 5 | 13 | 25 | 19 M | NOMBRE | GLOSSECTOMIE |
| 4 | 1 | 7 | 9 | 52 | 74 | 13 | 9 | 15 | 27 F | 962 | |
| - | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 M | POUR 100M | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 F | | |
| 8.0 | 2.3 | 11.0 | 10.4 | 13.9 | 13.4 | 30.6 | 13.5 | 7.5 | 14.9 M | MOY. JOURS | |
| 8.3 | 3.0 | 5.0 | 5.7 | 7.8 | 5.5 | 8.4 | 6.7 | 6.1 | 8.7 F | | |
| 5 | 1 | 4 | 9 | 41 | 56 | 6 | 9 | 14 | 7 M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR LA LANGUE |
| 3 | - | 2 | - | 19 | 23 | 3 | 4 | 7 | 9 F | 963 | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 M | POUR 100M | |
| 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 F | | |
| 3.0 | 1.0 | 8.0 | 1.6 | 3.9 | 3.2 | 2.3 | 10.4 | 3.4 | 4.6 M | MOY. JOURS | |
| 2.0 | - | 4.5 | - | 3.7 | 3.7 | 1.0 | 1.0 | 8.3 | 3.9 F | | |
| - | - | 2 | 1 | 5 | 12 | - | - | 4 | 1 M | NOMBRE | OPERATIONS SUR LA LUETTE |
| - | - | 2 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - F | 964 | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - F | | |
| - | - | 2.0 | 2.0 | 6.6 | 11.0 | - | - | 8.3 | 11.0 M | MOY. JOURS | |
| - | - | 6.5 | 8.0 | 9.0 | 4.2 | 2.0 | - | - | - F | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICD-A-8 LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| 965 OPERATION FOR CORRECTION OF CLEFT PALATE | NUMBER | M 369 F 297 | 47 20 | 195 161 | 58 37 | 21 21 | 28 34 | 8 11 | 6 5 | 2 8 | 3 - | 1 - |
| | PER 100M | M 3 F 3 | 26 12 | 26 23 | 5 3 | 2 2 | 1 2 | 1 1 | - - | - - | - - | - - |
| | AV. DAYS | M 11.7 F 11.8 | 14.9 22.3 | 12.1 12.3 | 9.9 10.2 | 9.1 9.5 | 10.3 9.1 | 8.6 8.1 | 12.2 8.4 | 22.5 8.4 | 7.7 - | 7.0 - |
| | | | | | | | | | | | | |
| 966 OTHER OPERATIONS ON PALATE | NUMBER | M 177 F 191 | 9 5 | 37 26 | 19 9 | 11 10 | 14 19 | 10 19 | 15 15 | 20 29 | 21 40 | 21 19 |
| | PER 100M | M 2 F 2 | 5 3 | 5 4 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 2 3 | 2 5 | 3 2 |
| | AV. DAYS | M 6.1 F 6.6 | 5.9 12.2 | 4.5 7.4 | 4.2 3.9 | 5.4 6.6 | 4.9 4.7 | 4.5 4.3 | 9.6 4.1 | 5.2 5.1 | 10.0 8.7 | 7.5 9.6 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 969 OTHER OPERATIONS ON BUCCAL CAVITY | NUMBER | M 258 F 272 | 6 7 | 20 18 | 21 22 | 21 28 | 20 32 | 12 24 | 21 25 | 34 40 | 43 28 | 60 48 |
| | PER 100M | M 2 F 3 | 3 4 | 3 3 | 2 2 | 2 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 5 3 | 8 5 |
| | AV. DAYS | M 7.9 F 5.7 | 8.7 2.0 | 3.9 2.6 | 4.4 3.0 | 3.7 4.4 | 5.4 3.6 | 4.1 4.3 | 6.3 4.3 | 9.9 7.5 | 10.2 8.0 | 11.3 9.6 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 971 OPERATIONS ON JAWS (BONE AND JOINT) | NUMBER | M 1,082 F 1,108 | 1 1 | 16 14 | 42 26 | 59 60 | 351 424 | 188 187 | 134 144 | 118 125 | 80 71 | 93 56 |
| | PER 100M | M 10 F 10 | 1 1 | 2 2 | 4 5 | 5 5 | 17 21 | 13 13 | 10 12 | 10 11 | 9 8 | 12 6 |
| | AV. DAYS | M 9.4 F 7.3 | 16.0 10.0 | 5.4 9.6 | 8.9 6.7 | 5.6 5.7 | 6.4 6.3 | 6.8 8.0 | 8.3 7.1 | 12.2 8.3 | 17.4 8.9 | 19.7 10.7 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 970 INCISION OF JAW (WITHOUT DIVISION) | NUMBER | M 93 F 75 | 1 1 | 9 11 | 8 7 | 8 3 | 21 15 | 11 5 | 13 10 | 12 13 | - 7 | 10 3 |
| | PER 100M | M 1 F 1 | 1 1 | 1 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | - 1 | 1 - |
| | AV. DAYS | M 8.4 F 6.7 | 16.0 10.0 | 7.6 9.2 | 5.0 5.9 | 7.1 7.0 | 9.4 5.5 | 7.6 12.2 | 8.9 5.8 | 10.8 6.2 | 7.0 5.9 | 7.0 3.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 971 DIVISION OF JAWBONES (MANDIBLE AND MAXILLA) | NUMBER | M 137 F 256 | - - | - - | 3 16 | 5 140 | 80 50 | 29 29 | 8 15 | 8 15 | 3 5 | 1 1 |
| | PER 100M | M 1 F 2 | - - | - - | - 1 | - 7 | 4 2 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | - 1 | - - |
| | AV. DAYS | M 8.5 F 6.9 | - - | - - | 7.7 6.2 | 8.4 6.4 | 7.3 6.7 | 7.1 6.7 | 14.1 7.4 | 11.9 7.9 | 30.3 15.8 | 14.0 24.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 972 EXCISION AND DESTRUCTION OF LESION OF JAW | NUMBER | M 199 F 219 | - - | - 10 | 5 12 | 16 31 | 26 38 | 21 33 | 33 40 | 34 30 | 36 25 | 28 25 |
| | PER 100M | M 2 F 2 | - - | - 1 | - 1 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 3 | 3 3 | 4 3 | 4 3 |
| | AV. DAYS | M 7.5 F 5.9 | - - | - 9.5 | 4.2 4.3 | 4.9 5.7 | 4.5 3.6 | 6.7 5.7 | 6.2 5.7 | 5.4 6.7 | 9.1 7.4 | 15.0 6.2 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 973 EXCISION OF BONE OF JAW | NUMBER | M 125 F 84 | - - | 1 - | 2 3 | 4 30 | 12 11 | 10 9 | 10 14 | 20 7 | 27 10 | 39 10 |
| | PER 100M | M 1 F 1 | - - | - - | - - | - 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 5 1 |
| | AV. DAYS | M 24.6 F 10.5 | - - | 4.0 - | 19.5 - | 6.3 9.7 | 11.3 7.8 | 8.3 5.7 | 11.6 7.6 | 35.8 14.4 | 29.1 11.7 | 30.0 20.1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 974 EXCISION OF JOINT STRUCTURES OF JAW | NUMBER | M 62 F 162 | - - | - 1 | - 6 | 3 73 | 22 33 | 9 21 | 8 13 | 9 1 | 3 9 | 8 6 |
| | PER 100M | M 1 F 2 | - - | - - | - 1 | - 1 | 1 2 | 1 2 | 1 1 | 1 1 | - 1 | - 1 |
| | AV. DAYS | M 6.2 F 6.8 | - - | - 1.0 | - 3.7 | 5.7 6.2 | 6.7 7.5 | 3.8 7.5 | 6.3 7.7 | 3.3 6.6 | 11.0 6.2 | 8.9 13.7 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 975 REPAIR AND PLASTIC OPERATIONS ON JAW WITH- OUT INERT SUBSTITUTES | NUMBER | M 93 F 124 | - - | - 1 | 5 1 | 2 4 | 31 46 | 19 21 | 17 20 | 14 16 | 5 7 | - 8 |
| | PER 100M | M 1 F 1 | - - | - - | - - | - 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | - 1 | - 1 |
| | AV. DAYS | M 8.7 F 10.8 | - - | - 8.0 | 14.4 7.0 | 7.5 8.3 | 7.2 7.9 | 9.2 18.4 | 11.1 9.3 | 5.9 11.0 | 11.4 13.4 | - 11.1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 976 REPAIR AND PLASTIC OPERATIONS ON JAW WITH INERT SUBSTITUTES | NUMBER | M 29 F 25 | - - | 1 1 | 1 2 | 2 13 | 11 1 | 7 1 | 1 5 | 2 2 | 4 1 | - 1 |
| | PER 100M | M - F - | - - | - - | - - | - - | 1 1 | - - | - - | - - | - - | - - |
| | AV. DAYS | M 9.0 F 10.6 | - - | 3.0 10.0 | 13.0 12.5 | 11.5 9.2 | 6.1 7.0 | 10.4 14.0 | 2.0 7.0 | 4.0 7.0 | 18.0 - | 21.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 977 REDUCTION OF DISLOCATION OF JAW | NUMBER | M 14 F 39 | - - | - 1 | - 1 | 1 19 | 2 7 | 3 4 | 5 3 | 2 3 | - 1 | 1 1 |
| | PER 100M | M - F - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - |
| | AV. DAYS | M 4.5 F 3.6 | - - | - 6.0 | - - | 2.0 8.0 | 2.0 1.9 | 3.3 3.4 | 5.6 1.8 | 3.0 1.3 | 13.0 13.0 | 13.0 14.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 978 FREEING OF ADHESIONS OF JAW | NUMBER | M 2 F 1 | - - | - - | 1 - | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - |
| | PER 100M | M - F - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| | AV. DAYS | M 9.0 F 4.0 | - - | - - | 9.0 - | - - | - 4.0 | - - | - - | - - | - - | 9.0 - |
| | | | | | | | | | | | | |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100.000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-B, LE GROUPE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| NFLD. T.-N. | P.E.I. I.P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | PROVINCE | | | | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION | NO. CIMA |
|----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------|
| | | | | QUE. QUE. | ONT. ONT. | M | F | | | | | | |
| 14 | - | 29 | 11 | 78 | 130 | 13 | 11 | 29 | 54 | M | NOMBRE | OPERATIONS POUR CORREC- | 965 |
| 10 | - | 16 | 10 | 70 | 87 | 17 | 14 | 25 | 48 | F | | TION DE FISSURE PALATINE | |
| 5 | - | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | M | | POUR 100M | |
| 4 | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | F | | | |
| 26.9 | - | 13.2 | 16.5 | 10.6 | 11.6 | 10.2 | 11.4 | 9.1 | 9.8 | M | MOY. JOURS | | |
| 17.2 | - | 10.7 | 13.6 | 11.8 | 10.6 | 8.3 | 18.8 | 9.1 | 13.4 | F | | | |
| 3 | - | 4 | 1 | 51 | 59 | 1 | 16 | 23 | 19 | M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR | 966 |
| 1 | 3 | 5 | - | 50 | 67 | 8 | 12 | 20 | 25 | F | | LE PALAIS | |
| 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 2 | M | | POUR 100M | |
| 6.0 | - | 4.0 | 2.0 | 5.7 | 7.7 | 1.0 | 7.0 | 4.9 | 4.2 | M | MOY. JOURS | | |
| 1.0 | 2.3 | 10.6 | - | 8.5 | 7.2 | 3.1 | 4.5 | 4.6 | 5.2 | F | | | |
| 5 | - | 7 | 8 | 42 | 108 | 9 | 16 | 39 | 24 | M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR | 969 |
| 2 | - | 8 | 8 | 66 | 112 | 13 | 9 | 25 | 29 | F | | LA CAVITE BUCCALE | |
| 2 | - | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | M | | POUR 100M | |
| 1 | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | F | | | |
| 3.6 | - | 8.9 | 5.0 | 13.6 | 6.5 | 4.8 | 10.6 | 7.5 | 6.2 | M | MOY. JOURS | | |
| 5.0 | - | 7.4 | 8.4 | 4.9 | 6.5 | 7.5 | 4.7 | 5.0 | 4.0 | F | | | |
| 31 | 3 | 43 | 13 | 377 | 374 | 63 | 38 | - | 140 | M | NOMBRE | OPERATIONS SUR LES MA- | 97 |
| 13 | 3 | 32 | 13 | 374 | 400 | 57 | 43 | - | 173 | F | | CHOIRES (OS ET ARTICULA- | |
| 12 | 5 | 11 | 4 | 13 | 10 | 13 | 8 | - | 13 | M | | TION) | |
| 5 | 5 | 8 | 4 | 12 | 10 | 12 | 9 | - | 16 | F | | | |
| 10.7 | 3.7 | 10.5 | 11.8 | 11.7 | 8.2 | 9.1 | 6.0 | - | 6.5 | M | MOY. JOURS | | |
| 17.2 | 13.7 | 7.2 | 8.7 | 9.0 | 6.5 | 7.2 | 5.4 | - | 5.1 | F | | | |
| 3 | - | 1 | 3 | 26 | 42 | 7 | 2 | - | 9 | M | NOMBRE | INCISION DE LA MACHOIRE | 970 |
| - | - | 2 | 4 | 8 | 42 | 2 | 8 | - | 9 | F | | (SANS SECTION) | |
| 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | M | | POUR 100M | |
| - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | F | | | |
| 8.0 | - | 6.0 | 10.7 | 8.5 | 8.9 | 9.6 | 11.5 | - | 3.8 | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | 5.5 | 9.8 | 8.1 | 6.4 | 2.0 | 7.9 | - | 5.8 | F | | | |
| - | - | 8 | - | 54 | 59 | 3 | 1 | - | 12 | M | NOMBRE | SECTION DES OS MAXIL- | 971 |
| - | - | 15 | 2 | 99 | 89 | 11 | 1 | - | 39 | F | | LAIRIES (MAXILLAIRES IN- | |
| - | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | M | | FERIEUR ET SUPERIEUR) | |
| - | - | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | 4 | F | | | |
| - | - | 6.9 | - | 11.6 | 6.6 | 5.7 | 9.0 | - | 6.1 | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | 6.9 | 8.5 | 8.7 | 5.7 | 5.3 | 8.0 | - | 5.7 | F | | | |
| 3 | - | 8 | 5 | 53 | 97 | 12 | 7 | - | 14 | M | NOMBRE | EXCISION ET DESTRUCTION | 972 |
| 5 | - | 7 | 3 | 59 | 68 | 26 | 15 | - | 38 | F | | DE LESION DE LA MACHOIRE | |
| 1 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | M | | POUR 100M | |
| 2 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | - | 4 | F | | | |
| 9.0 | - | 7.0 | 15.2 | 8.7 | 7.0 | 4.2 | 9.6 | - | 5.6 | M | MOY. JOURS | | |
| 5.2 | - | 5.7 | 9.7 | 7.7 | 6.1 | 3.7 | 5.5 | - | 4.1 | F | | | |
| 4 | 1 | 6 | 1 | 60 | 32 | 10 | 4 | - | 7 | M | NOMBRE | EXCISION D'UN OS | 973 |
| 3 | - | - | 38 | 19 | 3 | 3 | 4 | - | 17 | F | | MAXILLAIRE | |
| 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | M | | POUR 100M | |
| 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | F | | | |
| 12.3 | 4.0 | 31.8 | 2.0 | 29.5 | 22.1 | 23.6 | 5.3 | - | 14.0 | M | MOY. JOURS | | |
| 38.3 | - | - | - | 12.5 | 7.1 | 9.7 | 5.0 | - | 6.2 | F | | | |
| - | - | - | 1 | 16 | 44 | - | - | - | 1 | M | NOMBRE | EXCISION DES ARTICULA- | 974 |
| 2 | - | 3 | 1 | 41 | 94 | 2 | - | - | 19 | F | | TIONS DES MACHOIRES | |
| 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | M | | POUR 100M | |
| - | - | - | 15.0 | 6.8 | 5.8 | - | - | - | 3.0 | M | MOY. JOURS | | |
| 7.0 | - | 5.7 | 10.0 | 8.8 | 6.2 | 15.5 | - | - | 4.7 | F | | | |
| 1 | - | 2 | - | 35 | 41 | 3 | 2 | - | 9 | M | NOMBRE | REPARATION ET PLASTIE | 975 |
| 1 | - | - | 1 | 54 | 53 | 3 | 4 | - | 8 | F | | DE LA MACHOIRE SANS | |
| - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | M | | PROTHESE | |
| - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | F | | | |
| 10.0 | - | 18.0 | - | 10.8 | 6.3 | 12.7 | 9.5 | - | 8.4 | M | MOY. JOURS | | |
| 43.0 | - | - | 9.0 | 13.5 | 7.5 | 28.0 | 5.3 | - | 6.9 | F | | | |
| - | - | - | - | 12 | 11 | - | 1 | - | 5 | M | NOMBRE | REPARATION ET PLASTIE | 976 |
| - | - | - | 13 | 10 | - | - | - | - | 2 | F | | DE LA MACHOIRE AVEC | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | | PROTHESE | |
| - | - | - | - | 11.5 | 8.1 | - | 1.0 | - | 6.6 | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | - | - | 11.4 | 10.2 | - | - | - | 8.0 | F | | | |
| - | - | 1 | 1 | 3 | 7 | - | 1 | - | 1 | M | NOMBRE | REDUCTION DE LUXATION | 977 |
| - | 2 | 2 | 11 | 8 | 1 | 6 | - | - | 9 | F | | DE LA MACHOIRE | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | | POUR 100M | |
| - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | F | | | |
| - | - | 1.0 | 2.0 | 7.7 | 2.1 | - | 3.0 | - | 19.0 | M | MOY. JOURS | | |
| - | 18.5 | - | 4.5 | 2.6 | 4.4 | 1.0 | 1.7 | - | 2.0 | F | | | |
| - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | M | NOMBRE | LIBERATION D'ADHERENCES | 978 |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | F | | DE LA MACHOIRE | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | | POUR 100M | |
| - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | - | - | - | - | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | - | - | 4.0 | - | - | - | - | - | F | | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICD-A-8 LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | NUMBER | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| 979 OTHER OPERATIONS ON JAW | NUMBER | M | 328 | - | 5 | 17 | 18 | 146 | 79 | 39 | 17 | 2 | 5 |
| | | F | 123 | - | 1 | 6 | 13 | 56 | 21 | 13 | 9 | 3 | 1 |
| | PER 100M | M | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | - | 1 |
| | | F | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | AV. DAYS | M | 6.3 | - | 2.2 | 9.2 | 4.1 | 5.3 | 6.1 | 7.6 | 11.4 | 12.5 | 12.4 |
| | | F | 6.7 | - | 20.0 | 3.3 | 4.2 | 5.2 | 11.7 | 5.5 | 10.6 | 7.0 | 3.0 |
| 98 REDUCTION OF FRACTURE AND FRACTURE-DISLOCATION OF JAWBONE | NUMBER | M | 2,922 | - | 25 | 69 | 113 | 1,125 | 711 | 451 | 257 | 130 | 41 |
| | | F | 907 | 1 | 12 | 45 | 54 | 307 | 194 | 144 | 89 | 42 | 19 |
| | PER 100M | M | 27 | - | 3 | 6 | 10 | 56 | 49 | 35 | 23 | 15 | 5 |
| | | F | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | 14 | 12 | 8 | 5 | 2 |
| | AV. DAYS | M | 8.3 | - | 11.2 | 11.5 | 5.9 | 8.1 | 6.7 | 9.1 | 9.2 | 11.6 | 14.8 |
| | | F | 10.1 | 8.0 | 8.3 | 8.3 | 7.4 | 8.6 | 8.7 | 10.7 | 13.5 | 18.6 | 24.6 |
| 980 CLOSED REDUCTION, MALAR, ZYGOUMA AND ZYGOMATIC ARCH | NUMBER | M | 376 | - | 3 | 8 | 13 | 127 | 98 | 65 | 41 | 17 | 4 |
| | | F | 119 | 1 | - | 3 | 6 | 35 | 31 | 17 | 16 | 8 | 2 |
| | PER 100M | M | 3 | - | - | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| | | F | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| | AV. DAYS | M | 6.7 | - | 13.7 | 23.8 | 5.6 | 7.2 | 4.1 | 5.9 | 7.0 | 10.4 | 10.5 |
| | | F | 8.0 | 8.0 | - | 18.0 | 5.7 | 7.6 | 7.0 | 6.1 | 12.3 | 5.1 | 17.5 |
| 981 OPEN REDUCTION, MALAR, ZYGOUMA AND ZYGOMATIC ARCH | NUMBER | M | 729 | - | - | 7 | 18 | 212 | 225 | 130 | 74 | 50 | 13 |
| | | F | 167 | - | 1 | 4 | 5 | 41 | 43 | 35 | 29 | 6 | 3 |
| | PER 100M | M | 7 | - | - | 1 | 2 | 11 | 16 | 10 | 7 | 6 | 2 |
| | | F | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - |
| | AV. DAYS | M | 7.0 | - | - | 8.6 | 5.7 | 7.4 | 6.2 | 5.7 | 8.7 | 8.5 | 13.7 |
| | | F | 8.4 | - | 11.0 | 8.3 | 6.6 | 6.0 | 8.0 | 8.6 | 12.3 | 8.2 | 12.3 |
| 982 CLOSED REDUCTION, MAXILLA | NUMBER | M | 309 | - | 5 | 8 | 18 | 149 | 70 | 34 | 18 | 5 | 2 |
| | | F | 98 | - | - | 10 | 9 | 33 | 21 | 8 | 11 | 5 | 1 |
| | PER 100M | M | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | - |
| | | F | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | AV. DAYS | M | 7.8 | - | 6.6 | 12.8 | 6.4 | 6.9 | 6.7 | 11.6 | 10.2 | 11.4 | 7.5 |
| | | F | 6.4 | - | - | 6.8 | 4.7 | 7.8 | 4.4 | 3.5 | 9.0 | 8.0 | 7.0 |
| 983 OPEN REDUCTION, MAXILLA | NUMBER | M | 255 | - | 1 | 6 | 7 | 94 | 65 | 43 | 26 | 9 | 4 |
| | | F | 74 | - | - | 4 | 3 | 28 | 18 | 10 | 5 | 4 | 2 |
| | PER 100M | M | 2 | - | - | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| | | F | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | AV. DAYS | M | 9.6 | - | 2.0 | 10.7 | 6.6 | 9.1 | 9.0 | 10.9 | 10.4 | 13.9 | 9.5 |
| | | F | 15.4 | - | - | 10.5 | 17.7 | 12.5 | 9.4 | 18.9 | 29.8 | 33.5 | 28.0 |
| 984 CLOSED REDUCTION, MANDIBLE | NUMBER | M | 696 | - | 11 | 25 | 47 | 321 | 140 | 84 | 36 | 23 | 9 |
| | | F | 247 | - | 6 | 21 | 25 | 110 | 30 | 33 | 12 | 6 | 4 |
| | PER 100M | M | 6 | - | 1 | 2 | 4 | 16 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| | | F | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | - |
| | AV. DAYS | M | 7.4 | - | 8.5 | 4.0 | 5.4 | 6.7 | 7.2 | 9.0 | 9.1 | 10.2 | 21.9 |
| | | F | 9.1 | - | 5.5 | 6.3 | 5.1 | 8.1 | 9.7 | 9.9 | 8.6 | 24.8 | 50.3 |
| 985 OPEN REDUCTION, MANDIBLE | NUMBER | M | 550 | - | 4 | 14 | 10 | 220 | 112 | 94 | 61 | 26 | 9 |
| | | F | 200 | - | 4 | 3 | 5 | 60 | 51 | 41 | 16 | 13 | 7 |
| | PER 100M | M | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| | | F | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| | AV. DAYS | M | 12.1 | - | 27.0 | 19.6 | 7.7 | 11.9 | 8.3 | 14.5 | 10.9 | 18.6 | 15.3 |
| | | F | 14.0 | - | 12.0 | 15.3 | 21.0 | 10.6 | 11.2 | 14.6 | 18.4 | 28.2 | 18.7 |
| 986 OPEN REDUCTION, ALVEOLUS | NUMBER | M | 7 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | | F | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | AV. DAYS | M | 4.1 | - | 3.0 | 1.0 | - | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | - | - |
| | | F | 6.5 | - | 8.0 | - | 5.0 | - | - | - | - | - | - |
| XVI DENTAL SURGERY (99) | NUMBER | M | 23,089 | 5 | 1,060 | 3,027 | 1,621 | 6,506 | 3,652 | 2,510 | 2,274 | 1,521 | 913 |
| | | F | 27,188 | 1 | 1,082 | 3,175 | 2,085 | 8,693 | 4,547 | 2,846 | 2,422 | 1,458 | 879 |
| | PER 100M | M | 215 | 3 | 142 | 263 | 137 | 323 | 252 | 196 | 201 | 179 | 117 |
| | | F | 253 | 1 | 152 | 289 | 185 | 437 | 320 | 230 | 209 | 167 | 92 |
| | AV. DAYS | M | 2.5 | 5.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 4.1 | 7.0 |
| | | F | 2.4 | 2.0 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 4.7 | 6.2 | - |
| 99 DENTAL SURGERY | NUMBER | M | 23,089 | 5 | 1,060 | 3,027 | 1,621 | 6,506 | 3,652 | 2,510 | 2,274 | 1,521 | 913 |
| | | F | 27,188 | 1 | 1,082 | 3,175 | 2,085 | 8,693 | 4,547 | 2,846 | 2,422 | 1,458 | 879 |
| | PER 100M | M | 215 | 3 | 142 | 263 | 137 | 323 | 252 | 196 | 201 | 179 | 117 |
| | | F | 253 | 1 | 152 | 289 | 185 | 437 | 320 | 230 | 209 | 167 | 92 |
| | AV. DAYS | M | 2.5 | 5.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 4.1 | 7.0 |
| | | F | 2.4 | 2.0 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 4.7 | 6.2 | - |
| 990 INCISION OF SUPPORTING STRUCTURES, TOOTH | NUMBER | M | 85 | - | 9 | 14 | 6 | 19 | 8 | 8 | 7 | 6 | - |
| | | F | 75 | - | 8 | 16 | 11 | 18 | 5 | 9 | 4 | 2 | - |
| | PER 100M | M | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | F | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | AV. DAYS | M | 6.6 | - | 1.7 | 6.2 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 4.6 | 9.1 | 7.9 | 19.5 |
| | | F | 6.3 | - | 2.3 | 5.6 | 4.7 | 7.1 | 2.6 | 2.2 | 3.3 | 31.0 | 39.5 |
| 991 OPERATIONS ON THE GINGIVA | NUMBER | M | 130 | 3 | 4 | 13 | 11 | 29 | 19 | 17 | 7 | 11 | 16 |
| | | F | 181 | - | 2 | 9 | 9 | 28 | 26 | 30 | 33 | 22 | 22 |
| | PER 100M | M | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | | F | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| | AV. DAYS | M | 3.1 | 4.3 | 7.0 | 4.1 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 5.2 | 4.1 |
| | | F | 3.7 | - | 2.0 | 5.4 | 2.4 | 3.6 | 2.8 | 4.0 | 2.8 | 4.4 | 5.0 |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA=8, LE GROUPE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| N.FLD. T.-N. | P.E.I. I.P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | PROVINCE | | | | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION | NO. CIMA |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--|-----------|-------------|
| | | | | QUE. QUE. | ONT. ONT. | MAN. MAN. | SASK. SASK. | | | | | | |
| 20 | 2 | 17 | 2 | 117 | 40 | 28 | 20 | - | 82 M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS SUR LES MACHOIRES | 979 | |
| 2 | 1 | 5 | - | 50 | 17 | 11 | 5 | - | 32 F | | | | |
| 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | - | 7 M | POUR 100M | | | |
| 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 3 F | | | | |
| 11.1 | 3.5 | 6.4 | 13.5 | 5.7 | 7.8 | 5.9 | 4.3 | - | 6.0 M | MOY. JOURS | | | |
| 13.0 | 4.0 | 11.6 | - | 4.9 | 9.9 | 10.5 | 5.6 | - | 5.4 F | | | | |
| 56 | 15 | 71 | 62 | 843 | 964 | 113 | 122 | 342 | 334 M | NOMBRE | REDUCTION DE FRACTURE | 98 | |
| 8 | 3 | 29 | 13 | 281 | 318 | 27 | 29 | 114 | 85 F | | ET DE FRACTURE-LUXATION | | |
| 21 | 27 | 18 | 20 | 28 | 25 | 23 | 26 | 41 | 30 M | POUR 100M | DE L'OS MAXILLAIRE | | |
| 3 | 5 | 7 | 4 | 9 | 8 | 5 | 6 | 14 | 8 F | | | | |
| 11.3 | 7.3 | 13.2 | 10.4 | 8.5 | 8.4 | 7.8 | 8.0 | 6.9 | 7.4 M | MOY. JOURS | | | |
| 17.8 | 5.7 | 10.8 | 13.0 | 10.7 | 10.9 | 7.4 | 9.2 | 7.5 | 9.0 F | | | | |
| 11 | 1 | 10 | 3 | 160 | 93 | 22 | 6 | 35 | 35 M | NOMBRE | REDUCT. FERMEE DE L'OS | 980 | |
| 4 | 1 | 4 | 1 | 46 | 37 | 6 | 1 | 8 | 11 F | | MALAIRE, DU ZYGOMA ET DE | | |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 M | POUR 100M | L'ARCADE ZYGOMATIQUE | | |
| 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 F | | | | |
| 14.0 | 5.0 | 9.7 | 10.0 | 7.3 | 6.2 | 6.0 | 7.3 | 3.5 | 4.9 M | MOY. JOURS | | | |
| 11.5 | 3.0 | 16.5 | 18.0 | 10.2 | 6.6 | 7.2 | 5.0 | 4.6 | 2.1 F | | | | |
| 6 | 3 | 18 | 12 | 237 | 259 | 28 | 20 | 68 | 78 M | NOMBRE | REDUCT. OUVERTE DE L'OS | 981 | |
| - | - | 5 | 3 | 57 | 60 | 5 | 2 | 22 | 13 F | | MALAIRE, DU ZYGOMA ET DE | | |
| 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 M | POUR 100M | L'ARCADE ZYGOMATIQUE | | |
| 12.5 | 5.0 | 8.8 | 8.7 | 7.1 | 6.6 | 10.3 | 5.4 | 6.0 | 7.1 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | 7.2 | 9.3 | 11.3 | 5.9 | 6.2 | 4.0 | 5.7 | 14.2 F | | | | |
| 4 | 1 | 3 | 7 | 67 | 53 | 4 | 8 | 146 | 16 M | NOMBRE | REDUCTION FERMEE DU | 982 | |
| 1 | - | - | - | 23 | 19 | 1 | - | 50 | 4 F | | MALAIRE | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | 1 M | POUR 100M | | | |
| 10.5 | 4.0 | 17.0 | 9.4 | 8.9 | 8.8 | 10.3 | 4.5 | 6.8 | 6.6 M | MOY. JOURS | | | |
| 23.0 | - | - | - | 6.7 | 7.1 | 1.0 | - | 5.9 | 6.0 F | | | | |
| 3 | - | 3 | 4 | 44 | 49 | 4 | 16 | 93 | 39 M | NOMBRE | REDUCTION OUVERTE DU | 983 | |
| 1 | - | 1 | - | 15 | 13 | 3 | 2 | 34 | 5 F | | MALAIRE | | |
| 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 4 M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - F | | | | |
| 10.3 | - | 10.0 | 18.8 | 8.8 | 10.0 | 13.0 | 13.9 | 9.2 | 8.1 M | MOY. JOURS | | | |
| 44.0 | - | 11.0 | - | 14.9 | 27.8 | 13.3 | 9.0 | 11.6 | 10.2 F | | | | |
| 20 | 2 | 20 | 15 | 151 | 343 | 37 | 33 | - | 75 M | NOMBRE | REDUCTION FERMEE DE LA | 984 | |
| 1 | - | 12 | 4 | 71 | 113 | 6 | 14 | - | 26 F | | MACHOIRE INFÉRIEURE | | |
| 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | - | 7 M | POUR 100M | | | |
| - | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 2 F | | | | |
| 5.1 | 3.0 | 6.2 | 8.0 | 8.8 | 7.4 | 6.4 | 7.7 | - | 5.6 M | MOY. JOURS | | | |
| 5.0 | - | 9.8 | 8.5 | 9.5 | 9.6 | 5.3 | 9.5 | - | 6.5 F | | | | |
| 12 | 7 | 17 | 21 | 181 | 167 | 16 | 39 | - | 90 M | NOMBRE | REDUCTION OUVERTE DE LA | 985 | |
| 1 | 2 | 7 | 5 | 69 | 75 | 6 | 10 | - | 25 F | | MACHOIRE INFÉRIEURE | | |
| 5 | 12 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 8 | - | 8 M | POUR 100M | | | |
| - | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 2 F | | | | |
| 19.1 | 10.4 | 28.1 | 11.9 | 10.9 | 14.0 | 7.9 | 7.9 | - | 10.0 M | MOY. JOURS | | | |
| 24.0 | 7.0 | 11.7 | 17.8 | 12.3 | 17.0 | 9.0 | 10.3 | - | 12.1 F | | | | |
| - | 1 | - | - | 3 | - | 2 | - | - | 1 M | NOMBRE | REDUCTION OUVERTE DE | 986 | |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 F | | L'ALVEOLE | | |
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | | | |
| - | 7.0 | - | - | 4.3 | - | 4.0 | - | - | 1.0 M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | - | - | 5.0 | - | - | - | 8.0 F | | | | |
| 114 | 58 | 117 | 333 | 7,496 | 9,722 | 1,113 | 904 | 1,954 | 1,278 M | NOMBRE | XVI CHIRURGIE DENTAIRE | | |
| 162 | 72 | 152 | 386 | 8,733 | 10,952 | 1,620 | 1,079 | 2,416 | 1,616 F | | (99) | | |
| 43 | 103 | 3D | 107 | 250 | 253 | 225 | 191 | 236 | 116 M | POUR 100M | | | |
| 63 | 130 | 39 | 124 | 288 | 328 | 232 | 302 | 149 F | | | | | |
| 3.0 | 2.4 | 10.5 | 4.2 | 1.4 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.9 | 2.9 M | MOY. JOURS | | | |
| 2.6 | 3.0 | 10.1 | 3.6 | 1.4 | 2.7 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.3 F | | | | |
| 114 | 58 | 117 | 333 | 7,496 | 9,722 | 1,113 | 904 | 1,954 | 1,278 M | NOMBRE | CHIRURGIE DENTAIRE | 99 | |
| 162 | 72 | 152 | 386 | 8,733 | 10,952 | 1,620 | 1,079 | 2,416 | 1,616 F | | | | |
| 43 | 103 | 30 | 107 | 250 | 253 | 225 | 191 | 236 | 116 M | POUR 100M | | | |
| 63 | 130 | 39 | 124 | 288 | 328 | 232 | 302 | 149 F | | | | | |
| 3.0 | 2.4 | 10.5 | 4.2 | 1.4 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.9 | 2.9 M | MOY. JOURS | | | |
| 2.6 | 3.0 | 10.1 | 3.6 | 1.4 | 2.7 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.3 F | | | | |
| 3 | - | 5 | - | 20 | 21 | 6 | 2 | 18 | 10 M | NOMBRE | INCISION DES GENCIVES | 990 | |
| 4 | - | 4 | 2 | 11 | 14 | 9 | 8 | 16 | 7 F | | | | |
| 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 M | POUR 100M | | | |
| 2 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 F | | | | |
| 8.0 | - | 15.0 | - | 5.1 | 5.0 | 17.2 | 3.0 | 6.0 | 3.6 M | MOY. JDURS | | | |
| 7.5 | - | 5.3 | 5.5 | 3.5 | 11.6 | 3.1 | 2.9 | 8.4 | 3.6 F | | | | |
| 4 | 1 | 5 | 2 | 37 | 39 | 11 | 8 | 9 | 14 M | NOMBRE | OPERATIONS SUR LES | 991 | |
| 2 | 7 | 11 | 4 | 63 | 40 | 11 | 10 | 7 | 26 F | | GENCIVES | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 M | POUR 100M | | | |
| 1 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 F | | | | |
| 2.5 | 9.0 | 3.0 | 7.0 | 3.5 | 2.5 | 5.5 | 1.8 | 1.9 | 2.5 M | MOY. JDURS | | | |
| 1.5 | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 3.9 | 3.3 | 2.0 | 5.8 | 2.3 | 3.0 F | | | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICDA-8 LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| 992 EXCISION OF DENTAL CYST OR TUMOR | NUMBER | M 122 F 133 | 1 1 | - 2 | 11 6 | 12 11 | 15 36 | 13 20 | 21 21 | 18 9 | 23 19 | 8 8 |
| | PER 100M | M 1 F 1 | 1 1 | - 1 | 1 1 | 1 1 | 1 2 | 1 1 | 2 2 | 2 1 | 3 2 | 1 1 |
| | AV. DAYS | M 3.4 F 3.5 | 2.0 2.0 | - 8.0 | 3.2 2.2 | 3.3 3.4 | 2.9 3.9 | 4.0 2.6 | 2.8 3.7 | 3.6 2.1 | 4.2 4.4 | 2.8 2.4 |
| 993 EXTRACTION OF TOOTH, FORCEPS EXTRACTION | NUMBER | M 20,011 F 22,572 | - - | 933 958 | 2,814 2,977 | 1,397 1,769 | 5,365 6,529 | 3,102 3,779 | 2,225 2,499 | 2,046 2,086 | 1,357 1,239 | 772 736 |
| | PER 100M | M 186 F 210 | - - | 125 135 | 245 271 | 118 157 | 266 328 | 214 266 | 174 202 | 181 180 | 159 142 | 99 77 |
| | AV. DAYS | M 2.4 F 2.3 | - - | 1.6 1.5 | 1.6 1.5 | 1.9 1.7 | 1.8 1.8 | 2.1 2.2 | 2.5 2.6 | 3.2 2.9 | 4.1 4.8 | 7.3 6.5 |
| 994 SURGICAL REMOVAL OF TOOTH | NUMBER | M 2,357 F 3,700 | - - | 18 12 | 106 99 | 166 241 | 1,029 1,999 | 476 663 | 201 233 | 160 227 | 107 140 | 94 86 |
| | PER 100M | M 22 F 34 | - - | 2 2 | 9 9 | 14 21 | 51 101 | 33 47 | 16 19 | 14 20 | 13 16 | 12 9 |
| | AV. DAYS | M 2.3 F 2.3 | - - | 3.1 2.3 | 1.8 1.8 | 1.4 1.8 | 2.1 2.0 | 2.3 2.3 | 2.9 2.8 | 4.9 5.3 | 3.5 3.6 | 4.2 4.2 |
| 995 APICOECTOMY AND PULPECTOMY | NUMBER | M 29 F 30 | - - | 6 1 | 9 2 | 4 3 | 6 12 | 2 4 | - 3 | 1 3 | 1 - | - 2 |
| | PER 100M | M - F - | - - | 1 1 | 1 1 | - - | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - |
| | AV. DAYS | M 1.7 F 4.4 | - - | 1.0 2.0 | 2.3 1.0 | 1.3 3.7 | 1.5 5.0 | 2.0 2.0 | - 3.3 | 2.0 4.3 | 1.0 - | 13.5 |
| 996 PLASTIC REPAIR, TOOTH | NUMBER | M 98 F 110 | - - | 47 46 | 32 29 | 8 12 | 6 7 | 1 8 | 2 2 | 1 2 | - 1 | 1 3 |
| | PER 100M | M 1 F 1 | - - | 6 6 | 3 3 | 1 1 | - - | - 1 | - 1 | - - | - - | - - |
| | AV. DAYS | M 6.3 F 4.9 | - - | 1.7 1.8 | 11.3 2.5 | 1.6 18.2 | 18.8 12.1 | 11.0 3.0 | 6.0 19.5 | 1.0 2.0 | - 8.0 | 24.0 2.7 |
| 997 ALVEOLOPLASTY | NUMBER | M 109 F 185 | 1 - | 1 1 | - 1 | 1 1 | 16 29 | 23 32 | 22 35 | 22 42 | 10 27 | 13 17 |
| | PER 100M | M 1 F 2 | - - | 1 - | - - | - - | 1 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 1 3 | 2 2 |
| | AV. DAYS | M 5.3 F 3.4 | 13.0 - | 7.0 4.0 | - 3.0 | 1.0 1.0 | 2.9 2.3 | 5.3 3.3 | 4.4 3.7 | 5.0 4.1 | 6.0 4.2 | 9.6 2.6 |
| 998 OTHER PLASTIC REPAIR OF SUPPORTING STRUCTURES | NUMBER | M 16 F 31 | - - | 1 1 | - 1 | - 1 | 3 2 | 1 3 | 3 7 | 5 8 | 3 7 | - 2 |
| | PER 100M | M - F - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - 1 | - 1 | - - |
| | AV. DAYS | M 3.7 F 5.9 | - - | 1.0 3.0 | - 11.0 | - 2.5 | 6.7 2.5 | 2.0 2.7 | 4.7 6.7 | 2.8 3.6 | 2.7 9.4 | 6.5 6.5 |
| 999 OTHER DENTAL SURGERY OPERATIONS | NUMBER | M 132 F 171 | - - | 41 52 | 28 35 | 16 27 | 18 33 | 7 7 | 11 7 | 6 8 | 2 1 | 3 1 |
| | PER 100M | M 1 F 2 | - - | 5 7 | 2 3 | 1 2 | 1 2 | - 1 | 1 1 | 1 1 | - - | - - |
| | AV. DAYS | M 2.3 F 8.5 | - - | 1.9 1.2 | 1.5 1.4 | 1.3 4.0 | 1.5 3.2 | 8.0 14.4 | 2.6 1.6 | 2.5 2.9 | 7.5 1.0 | 5.7 77.0 |
| XVII BIOPSY (A1-A2) | NUMBER | M 12,509 F 17,228 | 78 49 | 270 175 | 285 193 | 288 255 | 817 1,853 | 872 2,517 | 1,158 3,211 | 1,928 3,648 | 2,723 2,409 | 4,090 2,918 |
| | PER 100M | M 116 F 160 | 43 28 | 36 25 | 25 18 | 24 23 | 41 93 | 60 177 | 90 259 | 171 315 | 320 275 | 524 304 |
| | AV. DAYS | M 17.6 F 12.0 | 26.6 32.4 | 20.1 22.1 | 15.2 15.9 | 13.3 14.5 | 14.2 8.1 | 12.2 6.8 | 14.9 7.9 | 16.0 9.8 | 18.0 16.4 | 20.8 21.0 |
| A1 BIOPSY | NUMBER | M 7,657 F 8,779 | 38 26 | 129 88 | 129 62 | 116 109 | 432 878 | 500 1,173 | 790 1,609 | 1,299 1,927 | 1,750 1,332 | 2,474 1,575 |
| | PER 100M | M 71 F 82 | 21 15 | 17 12 | 11 6 | 10 10 | 21 44 | 34 83 | 62 130 | 115 166 | 206 152 | 317 164 |
| | AV. DAYS | M 17.1 F 12.5 | 32.1 32.2 | 19.9 19.3 | 15.1 13.2 | 12.6 13.8 | 14.8 8.5 | 12.8 7.3 | 14.3 8.3 | 15.1 10.1 | 17.4 17.1 | 20.0 21.0 |
| A10 BIOPSY OF INTRACRANIAL TISSUE | NUMBER | M 39 F 22 | 1 - | - 1 | 3 - | 3 - | 3 1 | 3 1 | 2 1 | 7 1 | 13 2 | 4 5 |
| | PER 100M | M - F - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - 1 | - 1 |
| | AV. DAYS | M 39.1 F 47.2 | 113.0 - | - 90.0 | 60.0 - | 20.0 84.0 | 63.3 39.0 | 19.0 10.0 | 40.0 - | 26.1 37.8 | 31.8 20.3 | 62.3 75.0 |
| A11 BIOPSY OF OTHER NERVE TISSUE | NUMBER | M 24 F 14 | 1 - | 4 1 | 1 - | 2 2 | - 1 | 1 1 | 3 2 | 4 1 | 5 2 | 3 5 |
| | PER 100M | M - F - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - |
| | AV. DAYS | M 33.4 F 28.7 | 336.0 - | 14.3 35.0 | 3.0 - | 19.0 27.5 | - 48.0 | 9.0 13.0 | 20.0 14.0 | 31.8 - | 23.2 18.0 | 18.3 37.4 |
| A12 BIOPSY OF EYE | NUMBER | M 30 F 15 | - - | - - | 1 - | 3 - | 2 1 | 4 2 | 1 1 | 2 3 | 3 2 | 14 6 |
| | PER 100M | M - F - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 |
| | AV. DAYS | M 10.1 F 10.7 | - - | - - | 1.0 - | 3.3 - | 6.0 - | 12.3 2.0 | 2.0 1.0 | 10.7 5.3 | 13.7 5.5 | 13.7 16.8 |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100.000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| PROVINCE | | | | | | | | | | | | NO. CIMA |
|----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| NFLD. | P.E.-I. | N.S. | N.B. | QUE. | ONT. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. | OPERATION | | |
| T.-N. | I.P.-E. | N.-E. | N.-B. | QUE. | ONT. | MAN. | SASK. | ALB. | C.-B. | | | |
| 3 | - | 4 | - | 17 | 31 | 12 | 3 | 12 | 60 M | NOMBRE | EXCISION DE KYSTE OU | 992 |
| 7 | - | 4 | 2 | 31 | 28 | 7 | 10 | 12 | 32 F | DE TUMEUR DENTAIRE | | |
| 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 M | POUR 100M | | |
| 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 F | | | |
| 5.3 | - | 6.5 | - | 5.6 | 2.9 | 2.8 | 2.0 | 3.2 | 2.7 M | MOY. JOURS | | |
| 4.0 | - | 7.5 | 2.5 | 4.6 | 2.0 | 2.1 | 2.8 | 4.3 | 3.2 F | | | |
| 84 | 48 | 75 | 327 | 7,062 | 8,149 | 814 | 872 | 1,548 | 1,032 M | NOMBRE | EXTRACTION DENTAIRE | 993 |
| 119 | 52 | 94 | 374 | 8,092 | 8,609 | 1,117 | 1,022 | 1,874 | 1,219 F | PAR DAVIERS | | |
| 32 | 85 | 19 | 105 | 236 | 212 | 165 | 184 | 187 | 94 M | POUR 100M | | |
| 46 | 94 | 24 | 120 | 267 | 223 | 226 | 220 | 234 | 112 F | | | |
| 2.6 | 2.1 | 10.2 | 4.2 | 1.3 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.7 | 2.9 M | MOY. JOURS | | |
| 1.9 | 3.2 | 10.6 | 3.6 | 1.3 | 2.9 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 2.8 F | | | |
| 13 | 8 | 23 | - | 301 | 1,322 | 259 | 12 | 297 | 122 M | NOMBRE | EXTRACTION DENTAIRE | 994 |
| 24 | 11 | 31 | 2 | 443 | 2,095 | 462 | 13 | 419 | 200 F | CHIRURGICALE | | |
| 5 | 14 | 6 | - | 10 | 34 | 52 | 3 | 36 | 11 M | POUR 100M | | |
| 9 | 20 | 8 | 1 | 15 | 54 | 94 | 3 | 52 | 18 F | | | |
| 3.4 | 3.3 | 11.4 | - | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 3.7 | 3.2 M | MOY. JOURS | | |
| 4.6 | 2.5 | 12.1 | 2.5 | 2.4 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2.5 F | | | |
| - | - | - | - | - | 28 | 1 | - | - | - M | NDMBRE | APECTOMIE ET PULPEC- | 995 |
| - | - | 1 | 1 | 3 | 15 | - | 2 | 8 | - F | TONIE | | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - M | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | - | 1.6 | 2.0 | - | - | - F | | | |
| - | - | 3.0 | 1.0 | 2.3 | 6.2 | - | 1.5 | 3.3 | - M | MOY. JOURS | | |
| - | - | - | - | 28 | 7 | - | 1 | 59 | 3 M | NOMBRE | PLASTIE DENTAIRE | 996 |
| - | - | 1 | - | 25 | 13 | - | 1 | 69 | 1 F | | | |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | 7 | - M | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | 9 | - F | | | |
| - | - | - | - | 3.0 | 1.6 | - | 2.0 | 8.7 | 2.0 M | MOY. JOURS | | |
| - | - | 3.0 | - | 4.6 | 1.7 | - | 1.0 | 5.8 | 3.0 F | | | |
| 7 | 1 | 5 | 2 | 19 | 57 | 6 | - | 2 | 10 M | NOMBRE | ALVELOPLASTIE | 997 |
| 5 | 2 | 5 | - | 52 | 72 | 9 | 4 | 4 | 32 F | | | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 M | PDUR 100M | | |
| 2 | 4 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 3 F | | | |
| 6.1 | 1.0 | 17.8 | 3.0 | 5.2 | 3.4 | 3.3 | - | 32.5 | 7.7 M | MOY. JOURS | | |
| 3.0 | 2.0 | 8.0 | - | 3.8 | 3.1 | 2.3 | 4.3 | 9.0 | 2.5 F | | | |
| - | - | - | - | 2 | 8 | - | - | - | 6 M | NOMBRE | AUTRES REPARATIONS | 998 |
| - | - | 1 | - | 8 | 13 | 1 | - | 3 | 5 F | PLASTIQUES DES TISSUS | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 M | POUR 100M | DE SOUTIEN | |
| - | - | - | - | 9.0 | 3.3 | - | - | - | - F | | | |
| - | - | 4.0 | - | 7.4 | 6.5 | 2.0 | - | 5.0 | 2.5 M | MOY. JOURS | | |
| - | - | - | 2 | 10 | 60 | 4 | 6 | 9 | 41 M | NOMBRE | AUTRES CHIRURGIES | 999 |
| 1 | - | 1 | 5 | 53 | 44 | 9 | 4 | 9 | 94 F | DENTAIRES | | |
| - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 M | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 9 F | | | |
| 1.0 | - | - | 1.0 | 3.2 | 1.6 | 3.0 | 6.7 | 6.1 | 1.5 M | MOY. JOURS | | |
| 1.0 | - | - | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 16.1 | 2.0 | 12.8 F | | | |
| 212 | 24 | 704 | 326 | 2,896 | 3,575 | 844 | 556 | 1,935 | 1,437 M | NOMBRE | XVII BIOPSIE (A1-A2) | |
| 380 | 138 | 1,028 | 507 | 3,505 | 6,244 | 1,224 | 606 | 1,955 | 1,641 F | | | |
| 80 | 43 | 178 | 104 | 97 | 93 | 171 | 117 | 234 | 131 M | POUR 100M | | |
| 148 | 250 | 262 | 163 | 116 | 162 | 248 | 130 | 244 | 151 F | | | |
| 19.8 | 14.8 | 20.0 | 22.9 | 19.6 | 15.7 | 20.0 | 20.0 | 17.8 | 13.1 M | MOY. JOURS | | |
| 14.4 | 7.1 | 14.3 | 10.3 | 14.3 | 9.4 | 11.1 | 16.1 | 16.0 | 9.8 F | | | |
| 66 | 12 | 328 | 151 | 1,418 | 3,575 | 409 | 203 | 830 | 665 M | NOMBRE | BIOPSIE | A1 |
| 42 | 15 | 212 | 80 | 775 | 6,243 | 269 | 149 | 581 | 413 F | | | |
| 25 | 21 | 83 | 48 | 47 | 93 | 83 | 43 | 100 | 60 M | PDUR 100M | | |
| 16 | 27 | 54 | 26 | 26 | 162 | 54 | 32 | 73 | 38 F | | | |
| 16.3 | 20.2 | 19.0 | 25.1 | 19.3 | 15.7 | 20.1 | 19.1 | 18.1 | 13.9 M | MOY. JOURS | | |
| 20.1 | 21.5 | 21.7 | 22.5 | 21.6 | 9.4 | 19.0 | 19.8 | 20.2 | 16.3 F | | | |
| - | - | 3 | - | 9 | - | 7 | 1 | 12 | 7 M | NOMBRE | BIOPSIE D'UNE STRUCTURE | A1C |
| - | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 1 | 8 | 5 F | INTRACRANIENNE | | |
| - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 M | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - F | | | |
| - | - | 23.0 | - | 58.1 | - | 38.7 | 20.0 | 27.5 | 44.7 M | MOY. JOURS | | |
| - | - | 4.0 | - | 34.0 | - | 48.2 | 127.0 | 41.1 | 54.0 F | | | |
| 1 | 1 | 2 | - | 10 | - | 1 | - | 1 | 8 M | NOMBRE | BIOPSIE DE TISSU | A11 |
| 1 | - | 1 | - | 6 | - | 3 | 1 | 1 | 1 F | NERVEUX | | |
| - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 M | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - F | | | |
| 11.0 | 4.0 | 24.5 | - | 29.9 | - | 3.0 | - | 10.0 | 53.1 M | MOY. JOURS | | |
| 50.0 | - | 19.0 | - | 42.0 | - | 16.0 | 16.0 | 13.0 | 4.0 F | | | |
| 2 | - | 3 | 1 | 10 | - | 2 | 3 | 4 | 5 M | NOMBRE | BIOPSIE DE L'OEIL | A12 |
| 1 | - | 2 | - | 8 | - | 2 | 1 | 1 | - F | POUR 100M | | |
| 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - M | POUR 100M | | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - F | | | |
| 25.0 | - | 20.7 | 4.0 | 8.5 | - | 8.5 | 11.0 | 2.8 | 8.0 M | MOY. JOURS | | |
| 15.0 | - | 4.0 | - | 13.8 | - | 8.5 | 9.0 | 2.0 | - F | | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-BRUNSWICK, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICDA-8 LIST, AND GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| A13 BIOPSY OF NOSE AND EAR | NUMBER | M 58 F 44 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 | 29 |
| | PER 100M | M 1 F - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 | 17 |
| | AV. DAYS | M 20.4 F 14.0 | - | 27.3 | 13.0 | 4.0 | 3.0 | 9.4 | 3.0 | 22.2 | 44.3 | 18.9 |
| | | | 12.0 | - | - | 7.0 | 4.5 | 15.7 | 11.3 | 18.5 | 10.2 | 18.8 |
| A14 BIOPSY OF MOUTH AND THROAT | NUMBER | M 1,072 F 387 | 1 | 4 | 8 | 6 | 13 | 35 | 113 | 231 | 285 | 376 |
| | PER 100M | M 10 F 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 61 | 87 | 100 | 90 |
| | AV. DAYS | M 10.3 F 10.5 | 9.0 | 9.0 | 4.1 | 4.7 | 10.1 | 7.8 | 6.4 | 6.8 | 10.8 | 13.9 |
| | | | - | 20.0 | 9.5 | 14.3 | 3.8 | 6.1 | 10.3 | 7.2 | 12.0 | 14.2 |
| A15 BIOPSY OF THYROID AND PARATHYROID GLANDS | NUMBER | M 21 F 58 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 5 | 6 |
| | PER 100M | M - F 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | AV. DAYS | M 18.0 F 16.9 | - | - | 12.5 | 30.0 | 16.0 | 15.5 | - | 13.7 | 7.2 | 30.3 |
| | | | 2.0 | - | - | 5.8 | 5.3 | 15.0 | 11.7 | 6.6 | 19.2 | 40.6 |
| A16 BIOPSY OF THORAX | NUMBER | M 957 F 370 | - | 2 | 1 | 3 | 17 | 35 | 58 | 148 | 261 | 432 |
| | PER 100M | M 9 F 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 | 24 | 42 | 54 | 89 | 140 |
| | AV. DAYS | M 22.8 F 25.0 | - | 76.5 | 352.0 | 16.7 | 18.6 | 14.2 | 18.2 | 19.2 | 22.1 | 24.9 |
| | | | 62.0 | 29.0 | 37.0 | 10.0 | 19.1 | 18.8 | 23.2 | 23.2 | 19.9 | 30.2 |
| A17 BIOPSY OF DIAPHRAGM AND ABDOMINAL CAVITY | NUMBER | M 135 F 153 | - | - | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | 19 | 43 | 49 |
| | PER 100M | M 1 F 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 6 |
| | AV. DAYS | M 27.2 F 28.5 | - | - | 14.0 | 11.5 | 28.4 | 13.8 | 23.2 | 29.6 | 28.8 | 27.9 |
| | | | 17.0 | - | - | 20.9 | 18.2 | 28.1 | 24.8 | 31.3 | 31.3 | 31.3 |
| A18 BIOPSY OF STOMACH AND INTESTINES | NUMBER | M 800 F 729 | 9 | 32 | 24 | 18 | 61 | 61 | 81 | 109 | 149 | 256 |
| | PER 100M | M 7 F 7 | 5 | 21 | 16 | 18 | 80 | 79 | 74 | 115 | 134 | 187 |
| | AV. DAYS | M 17.5 F 16.6 | 18.8 | 20.2 | 10.6 | 14.4 | 15.5 | 15.7 | 14.9 | 17.9 | 17.3 | 19.7 |
| | | | 33.0 | 12.5 | 14.3 | 12.5 | 18.3 | 14.8 | 15.2 | 16.5 | 17.4 | 17.1 |
| A19 BIOPSY OF BILIARY TRACT, SPLEEN AND PANCREAS | NUMBER | M 4,521 F 6,987 | 26 | 84 | 86 | 77 | 327 | 349 | 520 | 767 | 980 | 1,305 |
| | PER 100M | M 42 F 65 | 16 | 60 | 42 | 76 | 754 | 1,022 | 1,406 | 1,626 | 921 | 1,064 |
| | AV. DAYS | M 16.9 F 11.0 | 22.8 | 19.0 | 12.3 | 12.4 | 14.1 | 12.6 | 15.2 | 15.9 | 17.3 | 19.9 |
| | | | 29.5 | 18.8 | 11.8 | 13.5 | 7.1 | 6.3 | 7.3 | 9.1 | 16.7 | 20.1 |
| A20 BIOPSY (CONTINUED) | NUMBER | M 4,852 F 8,449 | 40 | 141 | 156 | 172 | 385 | 372 | 368 | 629 | 973 | 1,616 |
| | PER 100M | M 45 F 79 | 22 | 19 | 14 | 15 | 19 | 26 | 29 | 56 | 114 | 207 |
| | AV. DAYS | M 18.4 F 11.4 | 21.3 | 20.2 | 15.4 | 13.7 | 13.5 | 11.4 | 16.3 | 17.6 | 19.1 | 21.9 |
| | | | 32.7 | 24.9 | 17.2 | 15.0 | 7.7 | 6.4 | 7.4 | 9.3 | 15.5 | 21.1 |
| A20 BIOPSY OF ADRENAL GLAND, KIDNEY AND PERIRENAL TISSUE | NUMBER | M 286 F 214 | 1 | 13 | 25 | 24 | 45 | 45 | 36 | 44 | 32 | 21 |
| | PER 100M | M 3 F 2 | 2 | 12 | 25 | 30 | 39 | 34 | 24 | 27 | 17 | 4 |
| | AV. DAYS | M 25.3 F 23.2 | 18.0 | 53.6 | 23.7 | 23.2 | 14.8 | 17.8 | 25.1 | 28.1 | 32.2 | 35.5 |
| | | | 46.5 | 53.4 | 24.1 | 15.3 | 20.3 | 14.5 | 21.4 | 26.3 | 30.1 | 35.3 |
| A21 BIOPSY OF URINARY TRACT | NUMBER | M 268 F 146 | - | 1 | - | 2 | 5 | 8 | 11 | 42 | 67 | 132 |
| | PER 100M | M 2 F 1 | - | - | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | 22 | 40 | 56 |
| | AV. DAYS | M 16.6 F 17.7 | - | 14.0 | - | 7.5 | 18.6 | 7.5 | 6.5 | 9.6 | 17.1 | 19.9 |
| | | | - | - | 6.0 | 30.0 | 11.0 | 10.5 | 9.8 | 10.8 | 12.3 | 27.5 |
| A22 BIOPSY OF MALE GENITAL ORGANS | NUMBER | M 993 F - | 1 | - | 4 | 5 | 42 | 110 | 56 | 101 | 214 | 460 |
| | PER 100M | M 9 F - | 1 | - | - | 2 | 2 | 8 | 4 | 9 | 25 | 59 |
| | AV. DAYS | M 11.3 F - | 9.0 | - | 5.8 | 10.6 | 8.0 | 4.8 | 6.3 | 8.8 | 10.4 | 14.7 |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A23 BIOPSY OF BREAST | NUMBER | M 87 F 3,905 | - | - | 1 | 2 | 6 | 10 | 12 | 8 | 24 | 26 |
| | PER 100M | M 1 F 36 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| | AV. DAYS | M 4.9 F 4.7 | - | - | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 7.4 | 5.7 | 5.8 |
| | | | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 4.1 | 4.9 | 7.6 | 9.6 |
| A24 BIOPSY OF EXTERNAL FEMALE GENITAL ORGANS | NUMBER | M - F 319 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | PER 100M | M - F 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | AV. DAYS | M - F 10.9 | - | - | - | - | - | 6.0 | 5.4 | 9.2 | 9.3 | 10.5 |
| | | | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.8 |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-B, LE GROUPE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| N.FLD. T.-N. | P.E.T. I.-P.-E. | PROVINCE | | | | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION | NO. CIMA |
|-----------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---|---|
| | | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | QUE. QUE. | ONT. ONT. | | | | | | |
| 2 | - | 6 | 2 | 17 | - | 9 | 4 | 8 | 10 M | NOMBRE | BIOPSIE DU NEZ ET DE L'OREILLE |
| - | - | 7 | 1 | 12 | - | 6 | 2 | 12 | 4 F | | A13 |
| 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 M | POUR 100M | |
| - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - F | | |
| 40.5 | - | 19.0 | 6.5 | 21.9 | - | 21.4 | 31.3 | 18.8 | 13.5 M | MOY. JOURS | |
| - | - | 17.3 | 13.0 | 10.6 | - | 19.8 | 28.5 | 13.2 | 5.5 F | | |
| 22 | 3 | 60 | 46 | 491 | - | 71 | 41 | 134 | 204 M | NOMBRE | BIOPSIE DE LA BOUCHE |
| 19 | 3 | 18 | 10 | 158 | - | 23 | 18 | 68 | 70 F | ET DE LA GORGE | A14 |
| 8 | 5 | 15 | 15 | 16 | - | 14 | 9 | 16 | 19 M | POUR 100M | |
| 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | - | 5 | 4 | 8 | 6 F | | |
| 9.1 | 7.0 | 14.7 | 23.9 | 11.7 | - | 13.4 | 6.7 | 6.0 | 5.4 M | MOY. JOURS | |
| 7.9 | 5.3 | 15.0 | 3.8 | 9.9 | - | 10.3 | 14.3 | 17.0 | 5.1 F | | |
| 1 | - | - | - | 11 | - | - | 3 | 3 | 3 M | NOMBRE | BIOPSIE DE LA THYROIDE |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 21 | - | 5 | 3 | 9 | 11 F | ET DES PARATHYROIDES | A15 |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - M | POUR 100M | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 F | | |
| 16.0 | - | - | - | 18.0 | - | - | 30.3 | 18.3 | 5.7 M | MOY. JOURS | |
| 13.5 | 6.0 | 8.5 | 11.0 | 21.0 | - | 5.0 | 9.0 | 12.2 | 25.9 F | | |
| 7 | 2 | 67 | 55 | 232 | - | 136 | 61 | 229 | 168 M | NOMBRE | BIOPSIE DU THORAX |
| 2 | 1 | 29 | 15 | 85 | - | 61 | 21 | 88 | 68 F | | A16 |
| 3 | 4 | 17 | 18 | 8 | - | 27 | 13 | 28 | 15 M | POUR 100M | |
| 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | - | 12 | 5 | 11 | 6 F | | |
| 25.3 | 13.0 | 21.9 | 28.6 | 27.3 | - | 22.6 | 24.9 | 21.6 | 16.0 M | MOY. JOURS | |
| 12.0 | 103.0 | 21.6 | 22.9 | 32.1 | - | 21.2 | 18.4 | 29.0 | 17.6 F | | |
| 7 | - | 9 | 5 | 43 | - | 22 | 10 | 30 | 9 M | NOMBRE | BIOPSIE DU DIAPHRAGME |
| 4 | - | 16 | 9 | 52 | - | 23 | 12 | 26 | 11 F | ET DE LA CAVITE | A17 |
| 3 | - | 2 | 2 | 1 | - | 4 | 2 | 4 | 1 M | POUR 100M | A80OMINALE |
| 2 | - | 4 | 3 | 2 | - | 5 | 3 | 3 | 1 F | | |
| 24.0 | - | 25.4 | 35.4 | 29.1 | - | 26.2 | 18.5 | 26.8 | 31.3 M | MOY. JOURS | |
| 50.0 | - | 35.6 | 30.1 | 29.0 | - | 23.8 | 26.3 | 26.3 | 24.3 F | | |
| 11 | - | 70 | 22 | 233 | - | 49 | 46 | 225 | 144 M | NOMBRE | BIOPSIE DE L'ESTOMAC |
| 4 | 3 | 50 | 17 | 180 | - | 58 | 53 | 210 | 154 F | ET DES INTESTINS | A18 |
| 4 | - | 18 | 7 | 8 | - | 10 | 10 | 27 | 13 M | POUR 100M | |
| 2 | 5 | 13 | 5 | 6 | - | 12 | 11 | 26 | 14 F | | |
| 18.8 | - | 16.8 | 16.1 | 18.9 | - | 20.1 | 18.1 | 16.7 | 16.0 M | MOY. JOURS | |
| 24.0 | 5.0 | 19.8 | 10.2 | 19.1 | - | 14.7 | 15.8 | 15.7 | 15.4 F | | |
| 13 | 6 | 108 | 20 | 362 | 3,575 | 112 | 34 | 184 | 107 M | NOMBRE | BIOPSIE DES VOIES BILI- |
| 9 | 7 | 86 | 24 | 251 | 6,263 | 83 | 37 | 158 | 89 F | AIRE, DE LA RATE ET DU | A19 |
| 5 | 11 | 27 | 6 | 12 | 93 | 23 | 7 | 22 | 10 M | PANCREAS | |
| 4 | 13 | 22 | 8 | 8 | 162 | 17 | 8 | 20 | 8 F | | |
| 13.0 | 31.8 | 20.2 | 28.2 | 22.4 | 15.7 | 19.3 | 23.3 | 22.5 | 18.1 M | MOY. JOURS | |
| 31.6 | 26.1 | 23.0 | 38.3 | 25.8 | 9.4 | 20.9 | 24.9 | 21.7 | 21.8 F | | |
| 146 | 12 | 376 | 175 | 1,478 | - | 435 | 353 | 1,105 | 772 M | NOMBRE | BIOPSIE (SUITE) |
| 338 | 123 | 816 | 427 | 2,730 | 1 | 955 | 457 | 1,374 | 1,228 F | | A2 |
| 55 | 21 | 95 | 56 | 69 | - | 88 | 75 | 133 | 70 M | POUR 100M | |
| 132 | 222 | 208 | 137 | 90 | - | 193 | 98 | 172 | 113 F | | |
| 21.4 | 9.5 | 20.8 | 21.0 | 19.9 | - | 19.8 | 20.6 | 17.6 | 12.4 M | MOY. JOURS | |
| 13.7 | 5.3 | 12.3 | 8.0 | 12.3 | 9.0 | 8.9 | 14.9 | 14.2 | 7.7 F | | |
| 4 | - | 9 | 4 | 112 | - | 50 | 35 | 48 | 24 M | NOMBRE | BIOPSIE DE LA SURRENA- |
| 4 | 1 | 11 | 1 | 83 | 1 | 32 | 23 | 46 | 14 F | LE, DU REIN DU TISSU | A20 |
| 2 | - | 2 | 1 | 4 | - | 10 | 7 | 6 | 2 M | PERIRENAL | |
| 2 | 2 | 3 | - | 3 | - | 6 | 5 | 5 | 1 F | | |
| 21.3 | - | 28.7 | 36.8 | 28.1 | - | 24.4 | 24.0 | 22.1 | 20.3 M | MOY. JOURS | |
| 55.8 | 10.0 | 24.5 | 11.0 | 21.8 | 9.0 | 14.3 | 23.7 | 32.0 | 15.6 F | | |
| 11 | 1 | 14 | 10 | 85 | - | 37 | 12 | 50 | 48 M | NOMBRE | BIOPSIE DES VOIES URINAIRES |
| 1 | 3 | 13 | 1 | 49 | - | 24 | 7 | 27 | 21 F | | A21 |
| 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | 7 | 3 | 6 | 4 M | POUR 100M | |
| - | 5 | 3 | - | 2 | - | 5 | 2 | 3 | 2 F | | |
| 14.2 | 11.0 | 15.9 | 16.4 | 22.1 | - | 19.3 | 27.5 | 10.0 | 9.5 M | MOY. JOURS | |
| 20.0 | 5.3 | 23.0 | 4.0 | 17.7 | - | 11.1 | 15.9 | 11.4 | 33.2 F | | |
| 11 | 6 | 64 | 33 | 336 | - | 99 | 34 | 153 | 257 M | NOMBRE | BIOPSIE DES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME |
| - | 11 | 16 | 11 | 11 | - | 20 | 7 | 18 | 23 M | POUR 100M | A22 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | |
| 9.7 | 10.3 | 17.2 | 20.3 | 12.1 | - | 13.9 | 11.2 | 8.5 | 8.2 M | MOY. JOURS | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - F | | |
| 2 | 3 | 6 | 3 | 16 | - | 7 | 3 | 23 | 24 M | NOMBRE | BIOPSIE DU SEIN |
| 115 | 109 | 347 | 258 | 1,277 | - | 521 | 135 | 417 | 726 F | | A23 |
| 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 2 M | POUR 100M | |
| 45 | 197 | 88 | 83 | 42 | - | 106 | 29 | 52 | 67 F | | |
| 3.0 | 6.0 | 4.3 | 3.7 | 8.1 | - | 3.9 | 3.3 | 4.9 | 3.4 M | MOY. JOURS | |
| 4.6 | 4.9 | 5.0 | 4.2 | 6.2 | - | 3.6 | 5.1 | 4.3 | 3.1 F | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | BIOPSIE DES ORGANES GENITAUX EXTERNES DE LA FEMME | A24 |
| 14 | 3 | 37 | 12 | 119 | - | 20 | 20 | 48 | 46 F | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M | |
| 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 6 | 4 F | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M | MOY. JDURS | |
| 10.3 | 3.3 | 10.9 | 8.3 | 14.9 | - | 6.8 | 11.9 | 5.9 | 8.3 F | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICDA-8 LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | |
| A25 BIOPSY OF INTERNAL FEMALE GENITAL ORGANS | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 1,027 | - | - | 2 | - | 198 | 285 | 160 | 150 | 122 | 110 |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | F | 10 | - | - | - | - | 10 | 20 | 13 | 13 | 14 | 11 |
| A26 OTHER BIOPSY OF CIRCULATORY AND LYMPHATIC SYSTEMS | NUMBER | M | 1,090 | 3 | 22 | 37 | 43 | 122 | 86 | 88 | 165 | 244 | 280 |
| | | F | 790 | - | 11 | 17 | 21 | 84 | 103 | 113 | 112 | 142 | 187 |
| | PER 100M | M | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 15 | 29 | 36 |
| | | F | 7 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 16 | 19 |
| A27 BIOPSY OF BONE | NUMBER | M | 18.9 | 11.0 | 13.6 | 11.4 | 9.8 | 11.3 | 11.2 | 15.9 | 19.1 | 22.3 | 25.2 |
| | | F | 18.3 | - | 20.9 | 9.0 | 10.3 | 11.8 | 12.9 | 18.4 | 17.5 | 19.6 | 25.1 |
| | PER 100M | M | 13 | B | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 15 | 32 | 69 |
| | | F | 13 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 16 | 27 | 53 |
| A28 OTHER BIOPSY OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM | NUMBER | M | 22.2 | 19.0 | 21.4 | 16.8 | 12.3 | 18.4 | 16.1 | 18.2 | 21.0 | 22.4 | 26.6 |
| | | F | 22.2 | 41.2 | 24.3 | 17.1 | 21.1 | 17.7 | 15.1 | 17.2 | 19.7 | 23.3 | 26.2 |
| | PER 100M | M | 3 | 5 | 16 | 20 | 18 | 29 | 30 | 40 | 50 | 39 | 40 |
| | | F | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| A29 BIOPSY OF SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE | NUMBER | M | 18.7 | 32.1 | 12.9 | 13.3 | 19.2 | 11.8 | 16.5 | 21.9 | 18.3 | 21.4 | 23.0 |
| | | F | 23.3 | 39.2 | 14.4 | 15.8 | 10.8 | 15.8 | 23.2 | 17.9 | 25.1 | 32.2 | 34.2 |
| | PER 100M | M | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 |
| | | F | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 |
| XVIII DIAGNOSTIC ENOD- SCOPY (A4-A5) | NUMBER | M | 19.5 | 17.2 | 9.7 | 12.9 | 8.6 | 10.0 | 17.0 | 21.4 | 17.4 | 21.3 | 24.0 |
| | | F | 17.3 | 11.3 | 13.8 | 20.7 | 9.5 | 9.7 | 12.6 | 17.5 | 17.7 | 19.7 | 20.7 |
| | PER 100M | M | 259 | 189 | 124 | 77 | 56 | 69 | 129 | 222 | 392 | 671 | 1,135 |
| | | F | 222 | 118 | 154 | 110 | 59 | 125 | 214 | 256 | 302 | 389 | 529 |
| A4 DIAGNOSTIC ENOSCOPY USING NATURAL ORIFICE | NUMBER | M | 11.0 | 16.5 | 7.6 | 6.2 | 6.8 | 8.3 | 7.9 | 8.6 | 10.0 | 11.1 | 14.3 |
| | | F | 10.0 | 15.2 | 7.7 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.1 | 8.6 | 10.2 | 11.6 | 14.1 |
| | PER 100M | M | 257 | 188 | 123 | 77 | 55 | 68 | 128 | 220 | 390 | 665 | 1,128 |
| | | F | 207 | 117 | 153 | 110 | 59 | 105 | 163 | 230 | 297 | 386 | 528 |
| A40 OTOSCOPY FOR REMOVAL OF FOREIGN BODY | NUMBER | M | 4.5 | - | 4.4 | 3.9 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | - | 7.0 | 5.5 | 4.5 |
| | | F | 4.7 | - | 1.7 | 3.8 | 4.8 | 7.7 | 7.3 | 7.7 | 3.0 | - | 2.0 |
| | PER 100M | M | 31 | - | 8 | 9 | 7 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 |
| | | F | 35 | - | 7 | 9 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | - | 1 |
| A41 RHINOSCOPY FOR REMOVAL OF FOREIGN BODY | NUMBER | M | - | - | 13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| | | F | - | - | 9 | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| | PER 100M | M | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A42 LARYNGOSCOPY AND TRA- CHEOSCOPIC WITHOUT EFFECT UPON TISSUE OR LESION | NUMBER | M | 3.0 | - | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 15.0 | 5.5 | - | - | - |
| | | F | 2.7 | - | 1.1 | 1.0 | - | 1.0 | - | 1.0 | 17.0 | - | 11.0 |
| | PER 100M | M | 7.7 | 15.8 | 5.8 | 3.7 | 3.5 | 4.9 | 4.8 | 4.1 | 7.2 | 7.9 | 9.6 |
| | | F | 5.9 | 13.2 | 6.3 | 5.9 | 3.5 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 5.8 | 5.1 | 6.3 |
| A43 BRONCHOSCOPY WITHOUT EFFECT UPON TISSUE OR LESION | NUMBER | M | 17.9 | 27.2 | 14.8 | 14.3 | 12.4 | 11.9 | 11.7 | 14.3 | 15.8 | 18.9 | 21.5 |
| | | F | 14.5 | 27.6 | 14.7 | 18.3 | 12.1 | 10.7 | 12.4 | 10.8 | 12.6 | 15.3 | 19.3 |
| | PER 100M | M | 25 | 32 | 19 | 5 | 4 | 7 | 21 | 44 | 76 | 101 | 128 |
| | | F | 14 | 15 | 14 | 5 | 3 | 5 | 7 | 18 | 23 | 35 | 28 |
| A44 ESOPHAGOSCOPY AND GAS- TROSCOPY WITHOUT EFFECT UPON TISSUE OR LESION | NUMBER | M | 59 | 140 | 60 | 51 | 81 | 107 | 265 | 498 | 649 | 785 | |
| | | F | 1,476 | 26 | 102 | 52 | 36 | 91 | 106 | 225 | 271 | 303 | 264 |
| | PER 100M | M | 25 | 32 | 19 | 5 | 4 | 7 | 21 | 44 | 76 | 101 | |
| | | F | 14 | 15 | 14 | 5 | 3 | 5 | 7 | 18 | 23 | 35 | 28 |
| A45 ENDOSCOPY OF COLON AND RECTUM WITHOUT EFFECT UPON TISSUE OR LESION | NUMBER | M | 3,478 | 28 | 76 | 65 | 56 | 205 | 251 | 374 | 574 | 661 | 1,188 |
| | | F | 3,963 | 7 | 54 | 59 | 52 | 274 | 371 | 490 | 602 | 700 | 1,354 |
| | PER 100M | M | 32 | 15 | 10 | 6 | 5 | 10 | 17 | 29 | 51 | 78 | 152 |
| | | F | 37 | 4 | 8 | 5 | 5 | 14 | 26 | 40 | 52 | 80 | 141 |
| A46 ENDOSCOPY OF COLON AND RECTUM WITHOUT EFFECT UPON TISSUE OR LESION | NUMBER | M | 11.7 | 15.0 | 7.9 | 7.2 | 9.5 | 9.8 | 9.7 | 9.2 | 10.3 | 10.9 | 14.9 |
| | | F | 11.3 | 13.4 | 7.9 | 7.8 | 9.8 | 9.7 | 9.4 | 9.9 | 10.1 | 10.6 | 13.9 |
| | PER 100M | M | 11.7 | 15.0 | 7.9 | 7.2 | 9.5 | 9.8 | 9.7 | 9.2 | 10.3 | 10.9 | 14.9 |
| | | F | 11.3 | 13.4 | 7.9 | 7.8 | 9.8 | 9.7 | 9.4 | 9.9 | 10.1 | 10.6 | 13.9 |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NWTERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| N.FLO. T.-N. | P.E.I. I.P.-E. | PROVINCE | | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION | NO. CIMA |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|------------|------------------------------------|
| | | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - M NOMBRE | BIOPSIE DES ORGANES |
| 62 | 1 | 112 | 67 | 423 | - | 108 | 48 | 103 F | GENITAUX INTERNES DE LA |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M FEMME |
| 24 | 2 | 29 | 21 | 14 | - | 22 | 10 | 13 F | Moy. JOURS |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M |
| 7.1 | 2.0 | 9.0 | 6.8 | 10.0 | - | 6.7 | 9.4 | 6.2 F | MOY. JOURS |
| 16 | 1 | 51 | 35 | 483 | - | 83 | 75 | 156 | AUTRE BIOPSIE DES SYS- |
| 21 | - | 40 | 19 | 339 | - | 74 | 54 | 114 F | TEMES VASCULAIRE ET |
| 6 | 2 | 13 | 11 | 14 | - | 17 | 16 | 12 F | LYMPHATIQUE |
| 8 | - | 10 | 6 | 11 | - | 15 | 12 | 14 F | Moy. JOURS |
| 18.4 | 2.0 | 15.9 | 25.1 | 21.8 | - | 16.3 | 20.4 | 15.7 | 14.2 F |
| 16.0 | - | 25.2 | 17.8 | 21.1 | - | 19.0 | 14.2 | 12.3 | 15.7 F |
| 85 | 1 | 188 | 56 | 202 | - | 108 | 144 | 534 | BIOPSIE DE L'OS |
| 103 | 3 | 197 | 46 | 226 | - | 112 | 124 | 479 | A27 |
| 32 | 2 | 47 | 18 | 7 | - | 22 | 30 | 65 | POUR 100M |
| 40 | 5 | 50 | 15 | 7 | - | 23 | 27 | 60 | F |
| 25.5 | 21.0 | 23.4 | 18.3 | 23.9 | - | 26.4 | 22.2 | 21.8 | 15.8 F |
| 26.2 | 18.0 | 21.9 | 17.3 | 24.0 | - | 18.5 | 25.3 | 21.9 | 19.4 F |
| 5 | - | 16 | 9 | 129 | - | 23 | 25 | 59 | NOMBRE |
| 6 | 1 | 16 | 7 | 99 | - | 29 | 18 | 67 | AUTRES BIOPSIES DES |
| 2 | - | 4 | 3 | 4 | - | 5 | 5 | 7 | SYSTEMES OSSEUX ET |
| 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | 6 | 4 | 8 | MUSCULAIRE |
| 24.8 | - | 18.8 | 30.7 | 20.0 | - | 20.0 | 15.0 | 16.2 | Moy. JOURS |
| 14.0 | 2.0 | 21.3 | 42.0 | 22.4 | - | 29.1 | 19.3 | 28.2 | 15.1 F |
| 12 | - | 28 | 25 | 115 | - | 28 | 25 | 82 | BIOPSIE DE LA PEAU ET |
| 12 | 2 | 43 | 16 | 115 | - | 35 | 28 | 75 | A29 |
| 5 | - | 7 | 8 | 4 | - | 6 | 5 | 10 | DU TISSU CELLULAIRE |
| 5 | 4 | 11 | 5 | 4 | - | 7 | 6 | 9 | SOUS-CUTANÉ |
| 15.3 | - | 25.3 | 20.4 | 19.6 | - | 21.9 | 24.5 | 16.8 | Moy. JOURS |
| 12.4 | 14.5 | 16.1 | 19.9 | 18.2 | - | 18.7 | 18.7 | 17.5 | 14.2 F |
| 543 | 320 | 1,693 | 738 | 6,179 | 10,442 | 1,219 | 1,569 | 2,298 | XVIII ENDOSCOPIE DIA- |
| 476 | 229 | 1,826 | 623 | 4,905 | 9,135 | 890 | 1,213 | 2,038 | GNOStIQUE (A4-A5) |
| 204 | 568 | 427 | 236 | 206 | 272 | 246 | 331 | 278 | POUR 100M |
| 186 | 414 | 465 | 200 | 162 | 237 | 180 | 261 | 255 | 231 F |
| 13.4 | 12.2 | 12.0 | 14.1 | 13.3 | 10.1 | 14.0 | 9.4 | 8.2 | 9.4 F |
| 13.1 | 9.3 | 11.6 | 10.3 | 11.7 | 9.6 | 11.6 | 8.7 | 8.0 | 8.0 F |
| 541 | 320 | 1,692 | 738 | 6,060 | 10,404 | 1,205 | 1,568 | 2,275 | ENDOSCOPIE DIAGNOSTIQUE A4 |
| 460 | 229 | 1,772 | 623 | 4,482 | 8,484 | 835 | 1,175 | 2,306 F | PAR UN ORIFICE NATUREL |
| 203 | 568 | 427 | 236 | 202 | 271 | 244 | 331 | 275 | POUR 100M |
| 180 | 414 | 451 | 200 | 148 | 220 | 169 | 253 | 243 | 213 F |
| 13.4 | 12.2 | 12.0 | 14.1 | 13.1 | 10.1 | 14.0 | 9.4 | 8.1 | 9.4 F |
| 13.3 | 9.3 | 11.8 | 10.3 | 12.0 | 10.2 | 12.0 | 8.8 | 8.2 | 8.4 F |
| - | 8 | 1 | 1 | 12 | - | - | 1 | 4 | OTOSCOPIE POUR EXERESE |
| - | 2 | 3 | 5 | 18 | - | - | - | 6 | DE CORPS ETRANGER |
| - | 14 | - | - | - | - | - | - | - M | POUR 100M |
| - | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - F |
| - | 5.9 | 9.0 | 7.0 | 2.8 | - | - | 2.0 | 9.3 | Moy. JOURS |
| - | 8.5 | 12.0 | 6.8 | 3.1 | - | - | - | 3.8 | 1.0 F |
| - | - | 5 | 1 | 9 | - | - | 1 | 2 | A41 |
| - | - | - | - | 8 | - | - | - | 3 | RHINOSCOPIE POUR EXERE- |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | SE DE CORPS ETRANGER |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | POUR 100M |
| - | - | 5.0 | 3.0 | 2.6 | - | - | 10.0 | 1.0 | Moy. JOURS |
| - | - | - | - | 4.3 | - | - | - | 1.0 | 1.2 F |
| 21 | 6 | 35 | 18 | 308 | - | 39 | 56 | 107 | LARYNGOSCOPIE ET TRA- |
| 18 | 3 | 19 | 18 | 188 | - | 27 | 34 | 83 F | A42 |
| 8 | 11 | 9 | 6 | 10 | - | 8 | 12 | 13 F | CHEOSCOPIE SANS TOUCHER |
| 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | 5 | 7 | 12 F | POUR 100M TISSU OU LÉSION EN CAUSE |
| 10.5 | 5.8 | 14.8 | 3.4 | 9.1 | - | 9.9 | 6.2 | 3.5 | Moy. JOURS |
| 14.1 | 9.7 | 7.8 | 5.5 | 7.2 | - | 5.0 | 5.1 | 3.4 | 4.5 F |
| 89 | 9 | 132 | 66 | 1,158 | - | 339 | 120 | 192 | ENDOSCOPIE SANS TOU- |
| 29 | 7 | 74 | 29 | 558 | - | 214 | 79 | 125 | CHER AU TISSU DU A43 |
| 33 | 16 | 33 | 21 | 39 | - | 69 | 25 | 361 F | TISSU OU LÉSION EN CAUSE |
| 11 | 13 | 19 | 9 | 18 | - | 43 | 17 | 16 F | POUR 100M |
| 24.2 | 18.3 | 15.7 | 24.1 | 21.3 | - | 19.8 | 13.1 | 11.6 | 11.9 F |
| 13.9 | 8.0 | 16.9 | 15.7 | 17.4 | - | 16.4 | 17.2 | 11.1 | Moy. JOURS |
| 74 | 10 | 181 | 34 | 795 | - | 172 | 189 | 414 | DESOPHAGOSCOPIE ET GAS- |
| 53 | 13 | 154 | 25 | 477 | - | 126 | 229 | 383 F | A44 |
| 28 | 18 | 46 | 11 | 27 | - | 35 | 40 | 388 F | TROSCOPIE SANS TOUCHER |
| 21 | 24 | 39 | 8 | 16 | - | 26 | 49 | 35 M | POUR 100M TISSU OU LÉSION EN CAUSE |
| 13.6 | 5.8 | 14.0 | 9.1 | 12.9 | - | 10.5 | 6.4 | 3.6 F | Moy. JOURS |
| 9.0 | 6.6 | 12.7 | 7.1 | 13.9 | - | 9.3 | 4.8 | 8.5 | 9.2 F |
| 90 | 85 | 434 | 171 | 994 | - | 231 | 317 | 419 M | ENDOSCOPIE COLON ET DU |
| 94 | 80 | 518 | 229 | 1,114 | - | 272 | 318 | 495 F | A45 |
| 34 | 151 | 109 | 55 | 33 | - | 47 | 67 | 38 M | RECTUM SANS TOUCHER AU |
| 37 | 145 | 132 | 73 | 37 | - | 55 | 68 | 105 | POUR 100M TISSU OU LÉSION EN CAUSE |
| 13.8 | 15.0 | 13.4 | 11.7 | 12.1 | - | 10.3 | 10.4 | 12.0 F | Moy. JOURS |
| 11.9 | 10.2 | 13.5 | 10.0 | 12.7 | - | 10.8 | 9.9 | 9.6 | 10.6 F |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICD-A-8 LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | |
| A46 CYSTOSCOPY AND URETHRO-SCOPY WITHOUT EFFECT UPON TISSUE OR LESION | NUMBER | M 8,026 F 5,499 | 33 40 | 115 307 | 292 566 | 220 262 | 409 532 | 583 591 | 731 678 | 1,139 751 | 1,518 724 | 2,986 1,048 | |
| | PER 100M | M 75 F 51 | 18 23 | 15 43 | 25 51 | 19 23 | 20 27 | 40 42 | 57 55 | 101 65 | 178 83 | 383 109 | |
| | AV. DAYS | M 9.7 F 9.7 | 24.7 14.6 | 7.5 7.8 | 6.2 6.9 | 6.3 6.7 | 8.8 7.6 | 7.0 8.8 | 6.5 9.2 | 7.8 10.2 | 8.3 11.2 | 13.2 12.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| A47 VAGINOSCOPY WITHOUT EFFECT UPON TISSUE OR LESION | NUMBER | M - F 488 | - 1 | - 7 | - 13 | - 9 | - 160 | - 90 | - 72 | - 64 | - 30 | - 42 | |
| | PER 100M | M - F 5 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 8 | - 6 | - 6 | - 6 | - 3 | - 4 | |
| | AV. DAYS | M - F 8.0 | - 9.0 | - 6.4 | - 6.3 | - 6.0 | - 6.2 | - 6.8 | - 7.4 | - 9.6 | - 13.2 | - 13.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| A49 OTHER ENDOSCOPY WITHOUT EFFECT UPON TISSUE OR LESION | NUMBER | M 10,482 F 8,549 | 124 78 | 326 412 | 366 445 | 263 247 | 533 874 | 690 983 | 1,104 1,072 | 1,637 1,308 | 2,219 1,231 | 3,220 1,899 | |
| | PER 100M | M 97 F 79 | 68 45 | 64 58 | 32 40 | 22 22 | 26 44 | 48 69 | 86 87 | 145 113 | 261 141 | 413 198 | |
| | AV. DAYS | M 10.1 F 10.1 | 13.0 14.7 | 7.4 7.6 | 5.4 6.2 | 6.1 7.0 | 7.1 7.5 | 7.5 8.8 | 7.9 9.8 | 9.0 11.7 | 10.4 14.7 | 13.2 14.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| A5 DIAGNOSTIC ENDOSCOPY WITH SURGICAL APPROACH | NUMBER | M 208 F 1,530 | 2 2 | 7 6 | 4 1 | 4 5 | 18 386 | 24 722 | 22 314 | 30 54 | 49 26 | 48 14 | |
| | PER 100M | M 2 F 14 | 1 1 | 1 1 | - - | - - | 1 19 | 2 51 | 2 25 | 3 5 | 6 3 | 6 1 | |
| | AV. DAYS | M 17.6 F 4.6 | 18.0 7.5 | 3.4 8.5 | 7.3 1.0 | 6.5 3.6 | 9.4 5.5 | 9.6 3.8 | 16.3 3.6 | 20.5 9.2 | 18.8 11.3 | 25.9 17.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| A50 ESOPHAGOSCOPY THROUGH GASTROSTOMY STOMA | NUMBER | M 12 F 10 | 1 - | 1 1 | - 1 | 1 1 | - - | - - | - - | 1 3 | 3 3 | 2 2 | |
| | PER 100M | M - F - | - -1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| | AV. DAYS | M 13.0 F 6.2 | 7.0 - | 1.0 1.0 | - 1.0 | 1.0 1.0 | - - | - - | 2.0 2.3 | 12.7 9.0 | 22.3 - | 20.0 13.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| A51 THORACOSCOPY, TRANSPLEURAL | NUMBER | M 137 F 57 | - - | - 1 | - - | 1 - | 8 8 | 16 9 | 13 10 | 21 12 | 41 11 | 37 6 | |
| | PER 100M | M 1 F 1 | - - | - - | - - | - - | - - | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 5 1 | 5 1 | |
| | AV. DAYS | M 21.0 F 15.7 | - - | - 12.0 | - - | 17.0 - | 12.6 8.0 | 9.6 9.3 | 23.8 11.4 | 24.1 21.5 | 18.9 17.3 | 27.4 20.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| A52 COLONOSCOPY, TRANSABDOMINAL | NUMBER | M - F 3 | - - | - - | - - | - - | - 2 | - 1 | - - | - - | - - | - - | |
| | PER 100M | M - F - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| | AV. DAYS | M - F 5.0 | - - | - - | - - | - - | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | - - | - - | - - | - - | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| A53 PERITONEOSCOPY | NUMBER | M 7 F 526 | - 1 | - - | 1 - | - 2 | 1 188 | 1 247 | 1 64 | 1 18 | 1 5 | 1 1 | |
| | PER 100M | M - F 5 | - 1 | - - | - - | - - | - 9 | - 17 | - 5 | - 2 | - 1 | - - | |
| | AV. DAYS | M 30.6 F 5.3 | - 14.0 | - - | 16.0 4.5 | - 4.5 | 33.0 6.0 | 41.0 4.5 | 20.0 5.9 | 21.0 6.1 | - 3.6 | 41.5 1.0 | - - |
| | | | | | | | | | | | | | |
| A54 CULDOCOPY | NUMBER | M - F 227 | - - | - 2 | - - | - 1 | - 80 | - 119 | - 22 | - 1 | - 2 | - - | |
| | PER 100M | M - F 2 | - - | - - | - - | - - | - 4 | - 8 | - 2 | - - | - - | - - | |
| | AV. DAYS | M - F 4.6 | - - | - 1.0 | - - | 3.0 - | 5.1 4.6 | 4.6 3.8 | 3.8 2.0 | 2.0 2.0 | - - | - - | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| A59 OTHER ENDOSCOPY WITH SURGICAL APPROACH | NUMBER | M 52 F 707 | 1 1 | 6 2 | 3 - | 2 2 | 9 108 | 7 346 | 7 215 | 5 20 | 5 8 | 7 5 | |
| | PER 100M | M - F 7 | - 1 | - 1 | - - | - - | - 5 | - 24 | - 17 | - 2 | - 1 | - 1 | |
| | AV. DAYS | M 7.9 F 3.3 | 29.0 1.0 | 3.8 18.0 | 4.3 - | 4.0 3.0 | 4.0 4.9 | 5.1 2.8 | 4.0 2.6 | 10.2 5.1 | 15.4 10.1 | 15.4 7.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| XIX DIAGNOSTIC RADIOGRAPHY (A8-A9) | NUMBER | M 23,005 F 20,520 | 247 193 | 500 596 | 743 914 | 708 772 | 1,043 2,700 | 2,352 2,658 | 3,294 3,037 | 4,471 3,347 | 4,499 3,005 | 4,348 3,298 | |
| | PER 100M | M 214 F 191 | 135 111 | 67 84 | 65 83 | 60 68 | 92 136 | 162 187 | 257 245 | 396 289 | 528 343 | 557 344 | |
| | AV. DAYS | M 11.5 F 11.4 | 21.8 22.9 | 13.5 10.0 | 9.7 9.4 | 9.2 9.0 | 9.5 8.6 | 8.2 8.7 | 9.3 10.1 | 10.5 11.3 | 12.3 12.9 | 15.9 16.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| A8 CONTRAST RADIOGRAPHY | NUMBER | M 6,520 F 5,149 | 99 60 | 165 92 | 179 136 | 151 145 | 440 544 | 677 645 | 1,042 864 | 1,412 956 | 1,342 889 | 1,013 818 | |
| | PER 100M | M 61 F 48 | 54 35 | 22 13 | 16 12 | 13 13 | 22 27 | 47 45 | 81 70 | 125 83 | 158 102 | 130 85 | |
| | AV. DAYS | M 13.5 F 13.5 | 27.0 37.6 | 20.5 19.4 | 16.1 16.8 | 13.3 14.0 | 13.9 10.5 | 10.0 10.7 | 10.8 11.7 | 11.8 12.5 | 13.9 13.9 | 17.2 17.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| A80 ENCEPHALOGRAPHY AND VENTRICULOGRAPHY | NUMBER | M 822 F 641 | 74 50 | 113 59 | 99 45 | 60 84 | 73 60 | 58 68 | 84 86 | 102 86 | 110 80 | 49 46 | |
| | PER 100M | M 8 F 6 | 41 29 | 15 8 | 9 6 | 5 4 | 4 4 | 4 4 | 4 5 | 7 7 | 9 9 | 6 5 | |
| | AV. DAYS | M 17.9 F 17.8 | 27.1 34.7 | 19.5 20.0 | 18.2 16.5 | 16.3 15.4 | 16.9 12.8 | 13.9 12.3 | 10.8 19.1 | 13.7 16.9 | 19.5 17.5 | 25.6 17.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| NFLD. T.-N. | P.-E.-I. I.P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | PROVINCE | | | | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION | NO. CIMA |
|----------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------|-------------|
| | | | | QUE. QUE. | ONT. ONT. | MAN. MAN. | SASK. SASK. | | | | | | |
| 267 | 202 | 902 | 426 | 2,776 | - | 419 | 883 | 779 | 1,372 | M | NOMBRE | CYSTOSCOPIE ET URETROS- | A46 |
| 264 | 124 | 656 | 303 | 2,070 | - | 191 | 512 | 409 | 970 | F | | COPIE SANS TOUCHER AU | |
| 100 | 359 | 227 | 136 | 93 | - | 85 | 186 | 94 | 125 | M | POUR 100M | TISSU DU LESION EN CAUSE | |
| 103 | 224 | 167 | 97 | 68 | - | 39 | 110 | 51 | 89 | F | | | |
| 9.7 | 11.4 | 10.3 | 14.7 | 10.5 | - | 13.1 | 9.4 | 5.3 | 7.5 | M | MOY. JOURS | | |
| 14.6 | 9.1 | 11.3 | 10.8 | 10.5 | - | 12.0 | 8.9 | 5.6 | 6.9 | F | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | NOMBRE | VAGINOSCOPIE SANS TOU- | A47 |
| 1 | - | 348 | - | 33 | - | 2 | 2 | 99 | 3 | F | | CHER AU TISSU DU A LA | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | POUR 100M | LESION EN CAUSE | |
| - | - | 89 | - | 1 | - | - | - | - | 12 | F | | | |
| 8.0 | - | 9.0 | - | 6.0 | - | 1.5 | 2.0 | 5.4 | 6.7 | F | MOY. JOURS | | |
| - | - | 2 | 21 | 8 | 10,404 | 5 | 1 | 40 | 1 | M | NOMBRE | AUTRES ENDOSCOPIES SANS | A49 |
| 1 | - | - | 14 | 16 | 8,484 | 3 | 1 | 30 | - | F | | TOUCHER AU TISSU OU A LA | |
| - | - | 1 | 7 | - | 271 | 1 | - | 5 | - | M | POUR 100M | LESION EN CAUSE | |
| - | - | - | 4 | 1 | 220 | 1 | - | 4 | - | F | | | |
| 18.0 | - | 10.0 | 7.7 | 12.3 | 10.1 | 8.2 | 12.0 | 11.5 | 3.0 | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | - | 5.8 | 8.3 | 10.2 | 3.3 | 13.0 | 12.8 | - | F | | | |
| 2 | - | 1 | - | 119 | 38 | 14 | 1 | 23 | 10 | M | NOMBRE | ENDOSCOPIE DIAGNOSTIQUE | A50 |
| 16 | - | 54 | - | 423 | 651 | 55 | 38 | 96 | 197 | F | | AVEC VOIE D'ABORD | |
| 1 | - | - | - | 4 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | M | POUR 100M | CHIRURGICALE | |
| 6 | - | 14 | - | 14 | 17 | 11 | 8 | 12 | 18 | F | | | |
| 19.0 | - | 52.0 | - | 22.7 | 9.1 | 14.1 | 14.0 | 10.1 | 7.7 | F | MOY. JOURS | | |
| 6.0 | - | 4.5 | - | 7.8 | 2.8 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | F | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | M | NOMBRE | OESOPHAGOSCOPIE PAR UN | A50 |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | 9 | - | F | | ORIFICE DE GASTROSTOMIE | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | M | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | F | | | |
| - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | 13.0 | - | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 6.8 | - | F | | | |
| 2 | - | 1 | - | 111 | - | 14 | - | 1 | 8 | M | NOMBRE | THORACOSCOPIE TRANS- | A51 |
| - | - | 2 | - | 46 | - | 4 | 1 | - | 4 | F | | PLEURELLE | |
| 1 | - | - | - | 4 | - | 3 | - | - | 1 | M | POUR 100M | | |
| 19.0 | - | 52.0 | - | 22.6 | - | 14.1 | - | 4.0 | 9.4 | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | 8.0 | - | 15.9 | - | 19.3 | 13.0 | - | 14.8 | F | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | NOMBRE | COLONOSCOPIE TRANS- | A52 |
| - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | F | | ABDOMINALE | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | POUR 100M | | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | F | | | |
| - | - | 5.0 | - | 5.0 | - | - | - | - | - | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | - | - | 5 | - | - | - | 2 | - | M | NOMBRE | PERITONEOSCOPIE | A53 |
| 16 | - | 32 | - | 265 | - | 42 | - | 48 | 123 | F | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | POUR 100M | | |
| 6 | - | 8 | - | 9 | - | 9 | - | 6 | 11 | F | | | |
| 6.0 | - | 4.3 | - | 34.6 | - | - | - | 20.5 | - | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | - | - | 6.3 | - | 3.0 | - | 5.1 | 4.0 | F | | | |
| - | - | 11 | - | 78 | - | 9 | 29 | 37 | 63 | F | NOMBRE | CULDOSCOPIE | A54 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | POUR 100M | | |
| - | - | 3 | - | 3 | - | 2 | 6 | 5 | 6 | F | | | |
| - | - | 5.3 | - | 6.6 | - | 3.4 | 3.8 | 3.1 | 3.6 | F | MOY. JOURS | | |
| - | - | - | - | 3 | 38 | - | 1 | 8 | 2 | M | NOMBRE | AUTRES ENDOSCOPIES AVEC | A59 |
| - | - | 7 | - | 32 | 651 | - | 8 | 2 | 7 | F | | VOIE D'ABORD CHIRURGI- | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | M | POUR 100M CALE | | |
| - | - | 2 | - | 1 | 17 | - | 2 | - | 1 | F | | | |
| - | - | 3.3 | - | 12.3 | 2.8 | - | 14.0 | 3.9 | 1.0 | M | MOY. JOURS | | |
| 397 | 34 | 1,228 | 162 | 1,353 | 6,540 | 1,096 | 790 | 7,908 | 3,497 | M | NOMBRE | XIX RADIOPHYSIE DIA- | |
| 257 | 29 | 1,145 | 154 | 1,076 | 5,775 | 753 | 645 | 7,911 | 2,775 | F | | GNOSTIQUE (AB-A9) | |
| 149 | 60 | 310 | 52 | 45 | 170 | 222 | 167 | 955 | 318 | M | POUR 100M | | |
| 100 | 52 | 292 | 49 | 35 | 150 | 153 | 139 | 989 | 256 | F | | | |
| 21.6 | 15.9 | 11.7 | 12.0 | 17.0 | 11.3 | 11.7 | 11.1 | 11.4 | 8.7 | M | MOY. JOURS | | |
| 22.8 | 15.9 | 13.6 | 11.3 | 15.8 | 11.6 | 11.7 | 12.3 | 11.0 | 8.5 | F | | | |
| 206 | 31 | 514 | 33 | 1,080 | - | 722 | 431 | 1,868 | 1,635 | M | NOMBRE | RADIOPHYSIE AVEC | A8 |
| 126 | 27 | 499 | 27 | 770 | - | 443 | 337 | 1,836 | 1,084 | F | | PRODUIT DE CONTRASTE | |
| 77 | 55 | 130 | 11 | 36 | - | 146 | 91 | 226 | 149 | M | POUR 100M | | |
| 49 | 49 | 127 | 9 | 25 | - | 90 | 73 | 229 | 100 | F | | | |
| 21.8 | 16.9 | 11.9 | 10.6 | 18.5 | - | 12.2 | 11.3 | 13.0 | 11.2 | M | MOY. JOURS | | |
| 23.5 | 16.4 | 13.2 | 14.8 | 17.7 | - | 12.4 | 14.0 | 12.2 | 12.1 | F | | | |
| 9 | 1 | 35 | - | 240 | - | 59 | 52 | 177 | 249 | M | NOMBRE | ENCEPHALOGRAPHIE ET | A80 |
| 10 | 4 | 31 | - | 185 | - | 38 | 38 | 178 | 157 | F | | VENTRICULOGRAPHIE | |
| 3 | 2 | 9 | - | 8 | - | 12 | 11 | 21 | 23 | M | POUR 100M | | |
| 4 | 7 | 8 | - | 6 | - | 8 | 8 | 22 | 14 | F | | | |
| 16.3 | 178.0 | 13.4 | - | 23.8 | - | 14.0 | 16.4 | 13.7 | 16.6 | M | MOY. JOURS | | |
| 28.2 | 10.3 | 14.7 | - | 23.2 | - | 15.1 | 14.9 | 13.2 | 18.3 | F | | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICDA-8 LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | | AGE | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | TOTAL(2) | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| A81 MYELOGRAPHY | | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M | 1,448 | 3 | 8 | 6 | 9 | 101 | 313 | 387 | 358 | 196 | 67 |
| | | F | 971 | 2 | 6 | 10 | 15 | 91 | 176 | 257 | 246 | 120 | 48 |
| | PER 100M | M | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22 | 30 | 32 | 23 | 9 |
| | | F | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 21 | 21 | 14 | 5 |
| | AV. DAYS | M | 9.9 | 5.0 | 20.0 | 11.2 | 12.0 | 9.1 | 7.7 | 8.7 | 10.1 | 11.7 | 20.6 |
| | | F | 12.4 | 26.5 | 12.8 | 11.6 | 11.3 | 11.2 | 16.7 | 10.8 | 12.5 | 12.8 | 27.1 |
| A82 RADIOGRAPHY OF NASOLACRIMAL DUCT AND SINUSES | | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | | F | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | AV. DAYS | M | 13.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.5 |
| | | F | 6.0 | - | - | - | - | 5.0 | - | - | - | - | 7.0 |
| A83 ARTERIOGRAPHY OF HEAD AND NECK | | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M | 1,630 | 7 | 28 | 51 | 50 | 166 | 146 | 219 | 310 | 379 | 274 |
| | | F | 1,207 | 4 | 11 | 36 | 37 | 133 | 157 | 190 | 204 | 251 | 184 |
| | PER 100M | M | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 17 | 27 | 45 | 35 |
| | | F | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | 15 | 18 | 29 | 19 |
| | AV. DAYS | M | 17.0 | 28.9 | 25.1 | 13.5 | 13.3 | 18.5 | 13.6 | 14.1 | 15.6 | 17.7 | 21.3 |
| | | F | 16.2 | 75.0 | 18.7 | 16.0 | 17.2 | 12.8 | 13.7 | 13.5 | 15.2 | 16.8 | 22.3 |
| A84 ADRTOGRAPHY | | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M | 601 | 2 | 3 | 1 | 6 | 19 | 25 | 47 | 143 | 186 | 169 |
| | | F | 352 | - | 2 | 1 | 4 | 19 | 23 | 40 | 73 | 95 | 95 |
| | PER 100M | M | 6 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 22 | 22 |
| | | F | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 10 |
| | AV. DAYS | M | 11.1 | 41.5 | 21.0 | 10.0 | 6.7 | 7.2 | 11.4 | 11.1 | 10.6 | 9.5 | 13.4 |
| | | F | 9.9 | - | 14.5 | 20.0 | 10.5 | 8.4 | 10.6 | 11.5 | 9.1 | 9.1 | 10.5 |
| A85 ARTERIOGRAPHY AND VENDGRAPHY, EXTREMITY | | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M | 261 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 18 | 46 | 81 | 93 |
| | | F | 161 | - | 1 | 4 | 2 | 14 | 10 | 22 | 22 | 36 | 50 |
| | PER 100M | M | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 10 | 12 |
| | | F | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| | AV. DAYS | M | 10.6 | 2.5 | 23.0 | 10.5 | 2.0 | 4.9 | 10.7 | 7.8 | 11.7 | 9.8 | 11.8 |
| | | F | 12.0 | - | 10.0 | 5.5 | 8.0 | 8.5 | 8.8 | 10.9 | 13.5 | 16.3 | 11.2 |
| A86 OTHER ANGIOGRAPHY | | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M | 1,005 | 6 | 5 | 11 | 11 | 39 | 57 | 168 | 296 | 252 | 160 |
| | | F | 605 | 3 | 2 | 9 | 15 | 47 | 51 | 81 | 139 | 125 | 133 |
| | PER 100M | M | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 26 | 30 | 21 |
| | | F | 6 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 14 | 14 |
| | AV. DAYS | M | 12.1 | 22.7 | 21.2 | 12.1 | 10.3 | 11.5 | 8.1 | 11.5 | 9.9 | 13.0 | 16.3 |
| | | F | 12.6 | 27.7 | 8.5 | 11.9 | 19.3 | 11.1 | 11.5 | 10.8 | 10.9 | 13.8 | 14.4 |
| A87 BRONCHOGRAPHY | | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M | 153 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 15 | 20 | 24 | 26 | 35 |
| | | F | 112 | 1 | 10 | 13 | 12 | 11 | 17 | 17 | 10 | 12 | 9 |
| | PER 100M | M | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| | | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | AV. DAYS | M | 17.2 | 45.4 | 15.8 | 20.5 | 7.6 | 15.0 | 28.8 | 10.2 | 17.2 | 11.7 | 18.4 |
| | | F | 19.7 | 86.0 | 25.2 | 30.5 | 8.3 | 12.1 | 13.5 | 12.2 | 13.6 | 27.5 | 37.4 |
| A88 CHOLECYSTOGRAPHY AND CHOLANGIOPHARMY | | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M | 598 | - | - | 1 | 5 | 28 | 56 | 99 | 133 | 112 | 164 |
| | | F | 1,098 | - | 1 | - | 15 | 144 | 151 | 189 | 176 | 169 | 253 |
| | PER 100M | M | 6 | - | - | - | - | 1 | 4 | 8 | 12 | 13 | 21 |
| | | F | 10 | - | - | - | 1 | 7 | 11 | 15 | 15 | 19 | 26 |
| | AV. DAYS | M | 11.3 | - | - | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 5.9 | 10.6 | 10.6 | 12.4 | 14.2 |
| | | F | 10.4 | - | 14.0 | - | 5.8 | 6.8 | 6.7 | 8.8 | 9.6 | 10.0 | 16.7 |
| A89 CONTRAST RADIOGRAPHY (CONTINUED) | | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M | 16,485 | 148 | 335 | 564 | 557 | 1,403 | 1,675 | 2,252 | 3,059 | 3,157 | 3,335 |
| | | F | 15,371 | 133 | 504 | 778 | 627 | 2,156 | 2,013 | 2,173 | 2,391 | 2,116 | 2,480 |
| | PER 100M | M | 153 | 81 | 45 | 49 | 47 | 70 | 115 | 176 | 271 | 371 | 428 |
| | | F | 143 | 77 | 71 | 71 | 56 | 108 | 142 | 176 | 207 | 242 | 258 |
| | AV. DAYS | M | 10.7 | 18.3 | 10.1 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | 7.5 | 8.6 | 9.9 | 11.6 | 15.5 |
| | | F | 10.7 | 16.3 | 8.3 | 8.2 | 7.8 | 8.2 | 8.0 | 9.5 | 10.8 | 12.4 | 16.5 |
| A90 INTRAVENOUS PYELOGRAM | | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M | 4,747 | 81 | 145 | 213 | 240 | 440 | 475 | 629 | 765 | 730 | 1,029 |
| | | F | 4,555 | 66 | 231 | 331 | 283 | 750 | 527 | 570 | 593 | 486 | 718 |
| | PER 100M | M | 44 | 44 | 19 | 19 | 20 | 22 | 33 | 49 | 68 | 86 | 132 |
| | | F | 42 | 38 | 32 | 30 | 25 | 38 | 37 | 46 | 51 | 56 | 75 |
| | AV. DAYS | M | 9.6 | 19.4 | 9.4 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.5 | 7.0 | 8.3 | 9.8 | 15.3 |
| | | F | 9.7 | 14.9 | 9.2 | 8.9 | 7.9 | 7.5 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 10.7 | 15.2 |
| A91 RETROGRADE PYELOGRAM | | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M | 2,965 | 9 | 36 | 81 | 75 | 259 | 349 | 404 | 580 | 575 | 597 |
| | | F | 2,615 | 9 | 56 | 112 | 90 | 341 | 391 | 403 | 408 | 381 | 424 |
| | PER 100M | M | 28 | 5 | 5 | 7 | 6 | 13 | 24 | 32 | 51 | 68 | 77 |
| | | F | 24 | 5 | 8 | 10 | 8 | 17 | 28 | 33 | 35 | 44 | 44 |
| | AV. DAYS | M | 7.2 | 18.7 | 8.0 | 4.5 | 5.1 | 5.6 | 4.9 | 5.2 | 6.9 | 8.0 | 10.4 |
| | | F | 6.7 | 14.9 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.1 | 7.8 | 10.2 |
| A92 NEPHROTOMOGRAPHY | | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M | 95 | - | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | 14 | 12 | 18 | 26 |
| | | F | 87 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | 17 | 11 | 20 | 8 |
| | PER 100M | M | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 |
| | | F | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | AV. DAYS | M | 13.8 | - | 21.5 | 10.0 | 18.8 | 10.3 | 7.8 | 13.1 | 11.8 | 15.9 | 15.3 |
| | | F | 13.1 | 32.5 | 7.0 | 8.0 | 8.7 | 11.3 | 14.9 | 10.3 | 14.8 | 12.9 | 15.0 |
| A93 CYSTOGRAPHY | | | | | | | | | | | | | |
| | NUMBER | M | 306 | 3 | 21 | 33 | 33 | 37 | 24 | 21 | 53 | 30 | 51 |
| | | F | 363 | 6 | 53 | 78 | 27 | 46 | 20 | 37 | 31 | 24 | 41 |
| | PER 100M | M | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 |
| | | F | 3 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| | AV. DAYS | M | 11.4 | 23.3 | 16.6 | 5.2 | 4.7 | 9.4 | 8.0 | 14.4 | 11.3 | 17.3 | 15.6 |
| | | F | 11.6 | 16.7 | 5.3 | 9.1 | 6.1 | 13.4 | 9.6 | 20.0 | 8.6 | 13.2 | 19.6 |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| PROVINCE | | | | | | | | | | OPERATION | NO. CIMA | | |
|----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-----------------------|---|-----|
| NFLD. T.-N. | P.E.I. I.P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | QUE. QUE. | ONT. ONT. | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | | | | |
| 76 | 8 | 108 | 22 | 261 | - | 97 | 86 | 395 | 395 | M NOMBRE | MYELOGRAPHIE | A81 | |
| 44 | 3 | 74 | 10 | 163 | - | 53 | 67 | 289 | 268 | F | | | |
| 29 | 14 | 27 | 7 | 9 | - | 20 | 18 | 48 | 36 | M | POUR 100M | | |
| 17 | 5 | 19 | 3 | 5 | - | 11 | 14 | 36 | 25 | F | | | |
| 18.1 | 6.5 | 9.5 | 7.3 | 11.1 | - | 11.7 | 8.5 | 11.4 | 6.3 | M | MOY. JOURS | | |
| 19.2 | 13.0 | 10.6 | 17.6 | 14.7 | - | 11.8 | 11.9 | 13.6 | 9.0 | F | | | |
| - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | M | NOMBRE | RADIOGRAPHIE DU CONDUIT | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | F | ET DES SINUS LACRYMO- | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | POUR 100M | NASAX | |
| - | - | 7.0 | - | 20.0 | - | - | - | - | - | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | - | - | - | - | 7.0 | - | 5.0 | - | F | | | |
| 50 | 15 | 121 | - | 370 | - | 215 | 98 | 295 | 466 | M | NOMBRE | ARTERIOGRAPHIE DE LA | A83 |
| 28 | 11 | 106 | - | 265 | - | 141 | 67 | 212 | 377 | F | TETE ET DU COU | | |
| 19 | 27 | 31 | - | 12 | - | 43 | 21 | 36 | 42 | M | POUR 100M | | |
| 11 | 20 | 27 | - | 9 | - | 29 | 14 | 26 | 35 | F | | | |
| 30.8 | 12.9 | 11.0 | - | 22.5 | - | 14.3 | 13.5 | 14.8 | 16.4 | M | MOY. JOURS | | |
| 38.8 | 9.6 | 11.2 | - | 17.7 | - | 14.2 | 23.8 | 15.8 | 14.7 | F | | | |
| 25 | 3 | 40 | 5 | 60 | - | 91 | 23 | 211 | 143 | M | NOMBRE | AORTOGRAPHIE | A84 |
| 5 | - | 29 | 3 | 30 | - | 44 | 12 | 123 | 106 | F | | | |
| 9 | 5 | 10 | 2 | 2 | - | 18 | 5 | 25 | 13 | M | POUR 100M | | |
| 2 | - | 7 | 1 | 1 | - | 9 | 3 | 15 | 10 | F | | | |
| 18.1 | 14.0 | 10.7 | 21.8 | 16.0 | - | 9.3 | 8.3 | 12.2 | 7.7 | M | MOY. JOURS | | |
| 21.4 | - | 12.9 | 13.7 | 13.0 | - | 9.3 | 11.7 | 10.1 | 7.3 | F | | | |
| 12 | - | 45 | 3 | 65 | - | 21 | 17 | 45 | 53 | M | NOMBRE | ARTERIOGRAPHIE ET VEINOGRAPHIE DES EXTRÉMITÉS | A85 |
| 5 | 1 | 39 | 1 | 45 | - | 16 | 12 | 9 | 33 | F | | | |
| 5 | - | 11 | 1 | 2 | - | 4 | 4 | 5 | 5 | M | POUR 100M | | |
| 2 | 2 | 10 | - | 1 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | F | | | |
| 17.9 | - | 12.0 | 20.0 | 11.3 | - | 6.8 | 10.1 | 10.1 | 8.2 | M | MOY. JOURS | | |
| 15.6 | 76.0 | 14.2 | 4.0 | 10.0 | - | 15.1 | 11.8 | 10.6 | 9.1 | F | | | |
| 18 | 3 | 70 | 2 | 66 | - | 203 | 127 | 218 | 298 | M | NOMBRE | AUTRES ANGIOGRAPHIES | A86 |
| 16 | 7 | 63 | 6 | 52 | - | 105 | 107 | 141 | 108 | F | | | |
| 7 | 5 | 18 | 1 | 2 | - | 41 | 27 | 26 | 27 | M | POUR 100M | | |
| 6 | 13 | 16 | 2 | 2 | - | 21 | 23 | 18 | 10 | F | | | |
| 27.6 | 18.3 | 14.5 | 3.5 | 16.0 | - | 11.4 | 9.8 | 17.8 | 7.0 | M | MOY. JOURS | | |
| 18.4 | 24.3 | 15.9 | 16.8 | 14.6 | - | 9.8 | 10.8 | 16.5 | 7.3 | F | | | |
| 5 | 1 | 4 | 1 | 10 | - | 19 | 6 | 84 | 23 | M | NOMBRE | BRONCHOGRAPHIE | A87 |
| 5 | - | 5 | 5 | 10 | - | 13 | 3 | 51 | 20 | F | | | |
| 2 | 2 | 1 | - | - | - | 4 | 1 | 10 | 2 | M | POUR 100M | | |
| 2 | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 6 | 2 | F | | | |
| 19.2 | 3.0 | 12.5 | 14.0 | 18.3 | - | 11.4 | 17.2 | 19.1 | 15.7 | M | MOY. JOURS | | |
| 20.4 | - | 12.6 | 11.6 | 32.4 | - | 23.4 | 12.0 | 20.7 | 13.4 | F | | | |
| 11 | - | 90 | - | 7 | - | 17 | 22 | 443 | 8 | M | NOMBRE | CHOLECYSTOGRAPHIE ET CHOLANGIOPHARMIE | A88 |
| 13 | 1 | 152 | 2 | 20 | - | 32 | 31 | 832 | 15 | F | | | |
| 4 | - | 23 | - | - | - | 3 | 5 | 54 | 1 | M | POUR 100M | | |
| 5 | 2 | 39 | 1 | 1 | - | 6 | 7 | 104 | 1 | F | | | |
| 16.0 | - | 13.9 | - | 8.3 | - | 15.2 | 11.9 | 10.3 | 21.9 | M | MOY. JOURS | | |
| 13.1 | 12.0 | 14.2 | 9.5 | 14.4 | - | 9.3 | 9.3 | 9.6 | 9.5 | F | | | |
| 191 | 3 | 714 | 129 | 273 | 6,540 | 374 | 359 | 6,040 | 1,862 | M | NOMBRE | RADIOGRAPHIE AVEC PRODUIT DE CONTRASTE | A9 |
| 131 | 2 | 646 | 127 | 306 | 5,775 | 310 | 308 | 6,075 | 1,691 | F | | | |
| 72 | 5 | 180 | 41 | 9 | 170 | 76 | 76 | 730 | 169 | M | POUR 100M | (SUITE) | |
| 51 | 4 | 165 | 41 | 10 | 150 | 63 | 66 | 759 | 156 | F | | | |
| 21.4 | 5.7 | 11.5 | 12.3 | 11.1 | 11.3 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 6.5 | M | MOY. JOURS | | |
| 22.0 | 8.5 | 13.8 | 10.5 | 11.0 | 11.6 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 6.2 | F | | | |
| 56 | - | 507 | 20 | 45 | - | 141 | 99 | 3,815 | 64 | M | NOMBRE | PYELOGRAPHIE INTRAVENUE | A90 |
| 38 | - | 423 | 24 | 42 | - | 136 | 100 | 3,708 | 84 | F | | | |
| 21 | - | 128 | 6 | 2 | - | 29 | 21 | 461 | 6 | M | POUR 100M | | |
| 15 | - | 108 | 8 | 1 | - | 28 | 22 | 463 | 8 | F | | | |
| 13.6 | - | 10.9 | 12.1 | 9.7 | - | 11.3 | 11.0 | 9.3 | 6.7 | M | MOY. JOURS | | |
| 12.1 | - | 12.8 | 7.1 | 10.1 | - | 10.9 | 10.3 | 9.3 | 7.6 | F | | | |
| 7 | 3 | 25 | 109 | 156 | - | 198 | 206 | 535 | 1,726 | M | NOMBRE | URETERO-PYELOGRAPHIE RETROGRADE | A91 |
| 5 | 2 | 14 | 97 | 149 | - | 117 | 152 | 570 | 1,509 | F | | | |
| 3 | 5 | 6 | 35 | 5 | - | 40 | 43 | 65 | 157 | M | POUR 100M | | |
| 2 | 4 | 4 | 31 | 5 | - | 24 | 33 | 71 | 139 | F | | | |
| 13.6 | 5.7 | 10.3 | 12.3 | 11.1 | - | 10.1 | 9.3 | 5.9 | 6.2 | M | MOY. JOURS | | |
| 12.2 | 8.5 | 8.9 | 11.7 | 12.6 | - | 8.9 | 9.6 | 5.0 | 6.0 | F | | | |
| - | - | 4 | - | 5 | - | - | 32 | 42 | 12 | M | NOMBRE | NEPHROTOMOGRAPHIE | A92 |
| 1 | - | 4 | 1 | 6 | - | 1 | 27 | 44 | 3 | F | | | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | 7 | 5 | 1 | M | POUR 100M | | |
| - | - | 10.5 | - | 6.0 | - | - | 18.6 | 10.4 | 17.3 | F | MOY. JOURS | | |
| 8.0 | - | 17.0 | 4.0 | 16.7 | - | 22.0 | 13.2 | 12.9 | 4.3 | F | | | |
| 4 | - | 70 | - | 35 | - | 15 | 4 | 135 | 43 | M | NOMBRE | CYSTOGRAPHIE | A93 |
| 5 | - | 39 | 1 | 29 | - | 20 | 5 | 217 | 47 | F | | | |
| 2 | - | 18 | - | 1 | - | 3 | 1 | 16 | 4 | M | POUR 100M | | |
| 2 | - | 10 | - | 1 | - | 4 | 1 | 27 | 4 | F | | | |
| 52.5 | - | 10.9 | - | 10.9 | - | 9.5 | 15.0 | 10.2 | 13.1 | M | MOY. JOURS | | |
| 5.0 | - | 16.9 | 10.0 | 12.6 | - | 8.5 | 23.4 | 11.5 | 7.6 | F | | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-BRUNSWICK, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICDA-8 LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| A94 HYSTEROGRAPHY | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 127 | - | - | - | - | 45 | 67 | 13 | 1 | 1 |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 1 | - | - | - | - | 2 | 5 | 1 | - | - |
| A95 PELVIC PNEUMOGRAPHY | NUMBER | M | 6 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 3 |
| | | F | 17 | - | - | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | - |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A96 MAMMOGRAPHY | NUMBER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A97 ARTHROGRAPHY | NUMBER | M | 53 | 1 | 3 | 9 | 2 | 9 | 8 | 5 | 9 | 4 |
| | | F | 36 | 2 | 8 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| | PER 100M | M | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | | F | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| A98 RADIOISOTOPE EXAMINATION | NUMBER | M | 1,678 | - | 13 | 19 | 27 | 92 | 121 | 188 | 265 | 340 |
| | | F | 1,562 | 4 | 8 | 11 | 29 | 158 | 158 | 234 | 281 | 282 |
| | PER 100M | M | 14 | - | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | 23 | 40 |
| | | F | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 19 | 24 | 32 |
| A99 OTHER RADIOGRAPHY | NUMBER | M | 17.3 | - | 12.1 | 8.6 | 15.8 | 16.2 | 13.9 | 14.0 | 15.1 | 17.4 |
| | | F | 16.6 | 13.3 | 6.1 | 7.8 | 12.0 | 12.1 | 12.4 | 14.5 | 17.8 | 16.7 |
| | PER 100M | M | 6,835 | 54 | 114 | 203 | 174 | 558 | 693 | 991 | 1,375 | 1,460 |
| | | F | 6,006 | 44 | 147 | 242 | 191 | 792 | 828 | 895 | 1,062 | 917 |
| XX RADIOTHERAPY AND RELATED THERAPIES(R1) | NUMBER | M | 64 | 30 | 15 | 18 | 15 | 28 | 48 | 77 | 122 | 171 |
| | | F | 56 | 25 | 21 | 22 | 17 | 40 | 58 | 72 | 92 | 105 |
| | PER 100M | M | 11.5 | 16.2 | 9.9 | 9.8 | 10.1 | 8.7 | 8.3 | 9.9 | 11.0 | 12.5 |
| | | F | 11.8 | 18.3 | 9.3 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 8.6 | 10.3 | 11.9 | 13.9 |
| R1 RADIOTHERAPY AND RELATED THERAPIES | NUMBER | M | 1,353 | 2 | 38 | 38 | 19 | 87 | 82 | 110 | 190 | 336 |
| | | F | 2,932 | 3 | 25 | 29 | 18 | 40 | 192 | 398 | 647 | 803 |
| | PER 100M | M | 13 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 17 | 39 |
| | | F | 27 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 14 | 32 | 56 | 81 |
| R10 SUPERFICIAL X-RADIATION | NUMBER | M | 19.8 | 31.0 | 19.2 | 19.5 | 13.8 | 11.4 | 11.0 | 17.3 | 18.4 | 20.6 |
| | | F | 14.2 | 16.7 | 17.8 | 17.3 | 18.4 | 10.1 | 11.2 | 13.0 | 12.4 | 14.0 |
| | PER 100M | M | 1,353 | 2 | 38 | 38 | 19 | 87 | 82 | 110 | 190 | 336 |
| | | F | 2,932 | 3 | 25 | 29 | 18 | 40 | 192 | 398 | 647 | 803 |
| R11 DEEP X-RADIATION | NUMBER | M | 13 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 17 | 39 |
| | | F | 27 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 14 | 32 | 56 | 81 |
| | PER 100M | M | 19.8 | 31.0 | 19.2 | 19.5 | 13.8 | 11.4 | 11.0 | 17.3 | 18.4 | 20.6 |
| | | F | 14.2 | 16.7 | 17.8 | 17.3 | 18.4 | 10.1 | 11.2 | 13.0 | 12.4 | 14.0 |
| R12 SUPERVOLTAGE OR MEGAVOLTAGE IRRADIATION | NUMBER | M | 16.6 | - | - | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | 20.0 |
| | | F | 8.0 | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | 10.5 |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| R13 PARTICLE IRRADIATION FROM ELECTRICAL SOURCE | NUMBER | M | 38 | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 |
| | | F | 38 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 7 | 11 | 13 |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| R14 IMPLANTATION OF RADIUM OR RADON | NUMBER | M | 29.0 | - | - | 29.0 | 31.0 | 24.0 | 33.4 | 18.5 | 23.4 | 26.9 |
| | | F | 29.7 | - | - | 34.0 | - | 6.0 | 13.0 | 8.3 | 14.6 | 45.7 |
| | PER 100M | M | 25.0 | - | 15.0 | 36.0 | 11.0 | 22.2 | 22.1 | 29.8 | 26.3 | 28.5 |
| | | F | 24.2 | - | - | 23.7 | 29.0 | 22.7 | 28.3 | 22.7 | 25.5 | 23.4 |
| R15 NEWBORN TREATMENT | NUMBER | M | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| R16 THERAPEUTIC ABORTION | NUMBER | M | 34.0 | - | - | - | - | - | 37.0 | - | - | 32.5 |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| R17 CERVICAL CUFF | NUMBER | M | 51 | - | 1 | 1 | - | 5 | 1 | 3 | 6 | 14 |
| | | F | 1,103 | - | 1 | 1 | 1 | - | 68 | 164 | 282 | 327 |
| | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| R18 VAGINAL CUFF | NUMBER | M | 10 | - | - | - | - | - | 5 | 13 | 24 | 37 |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| | PER 100M | M | 25.6 | - | 29.0 | 32.0 | - | 20.6 | 7.0 | 14.0 | 35.3 | 23.4 |
| | | F | 10.8 | - | - | 2.0 | 12.0 | - | 10.2 | 10.9 | 9.4 | 10.3 |
| (1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA. | | | | | | | | | | | | |
| (2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES. | | | | | | | | | | | | |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| N.FLO. T.-N. | P.-E.-I. T.-P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | PROVINCE | | | | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION | NO. CIMA | |
|-----------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--|----------------|-----|
| | | | | QUE. QUE. | ONT. ONT. | MAN. MAN. | SASK. SASK. | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - M NOMBRE | HYSTEROGRAPHIE | A94 |
| 2 | - | 5 | 4 | 46 | - | 7 | 5 | 28 | 30 | - | - | - M | POUR 100M | |
| 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - M | MOY. JOURS | |
| 2.5 | - | 8.8 | 2.8 | 5.6 | - | 9.0 | 2.6 | 3.6 | 1.6 | F | - | - | | |
| - | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | M | NOMBRE | PNEUMOPELVIGRAPHIE | A95 | |
| - | - | 2 | - | 11 | - | - | 3 | - | 1 | F | - | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | POUR 100M | | | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | F | - | | | |
| - | - | 2.0 | - | 16.5 | - | - | 18.5 | - | 13.0 | M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | 21.5 | - | 7.5 | - | - | 10.0 | - | 2.0 | F | - | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | NOMBRE | MAMMOGRAPHIE | A96 | |
| 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | F | - | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | POUR 100M | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | - | MOY. JOURS | | |
| 5.0 | - | - | - | 2.0 | - | - | - | - | 7.0 | - | F | - | | |
| 4 | - | 8 | - | 20 | - | - | 1 | 18 | 2 | M | NOMBRE | ARTHROGRAPHIE | A97 | |
| 2 | - | 3 | - | 14 | - | - | 1 | 13 | 3 | F | - | | | |
| 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | M | POUR 100M | | | |
| 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | F | - | | | |
| 9.0 | - | 11.4 | - | 11.4 | - | - | 24.0 | 11.1 | 4.5 | M | MOY. JOURS | | | |
| 13.5 | - | 17.3 | - | 12.1 | - | - | 11.0 | 8.7 | 13.3 | F | - | | | |
| 45 | - | 87 | - | 2 | - | 12 | 2 | 1,323 | 7 | M | NOMBRE | EXAMEN ISOTOPIQUE | A98 | |
| 40 | - | 150 | - | 4 | - | 12 | - | 1,345 | 11 | F | - | | | |
| 17 | - | 22 | - | - | - | 2 | - | 160 | 1 | M | POUR 100M | | | |
| 16 | - | 38 | - | - | - | 2 | - | 168 | 1 | F | - | | | |
| 25.8 | - | 16.0 | - | 22.0 | - | 15.8 | 15.5 | 17.1 | 12.3 | M | MOY. JOURS | | | |
| 23.8 | - | 16.7 | - | 11.8 | - | 31.4 | - | 16.2 | 19.5 | F | - | | | |
| 75 | - | 12 | - | 8 | 6,540 | 8 | 13 | 172 | 7 | M | NOMBRE | AUTRES RADIOPHARIES | A99 | |
| 37 | - | 6 | - | 4 | 5,775 | 17 | 15 | 149 | 3 | F | - | | | |
| 28 | - | 3 | - | - | 170 | 2 | 3 | 21 | 1 | M | POUR 100M | | | |
| 14 | - | 2 | - | - | 150 | 3 | 3 | 19 | - | F | - | | | |
| 24.3 | - | 11.1 | - | 17.0 | 11.3 | 10.6 | 13.4 | 14.9 | 6.1 | M | MOY. JOURS | | | |
| 36.4 | - | 9.0 | - | 10.0 | 11.6 | 8.7 | 15.0 | 15.6 | 7.3 | F | - | | | |
| 2 | - | 20 | 4 | 244 | 72 | - | 77 | 890 | 44 | M | NOMBRE | XX RADIOTHERAPIE ET AUTRES THERAPIES APPARENTES (R1) | | |
| 45 | 8 | 118 | 68 | 639 | 652 | - | 141 | 863 | 398 | F | - | | | |
| 1 | - | 5 | 1 | 8 | 2 | - | 16 | 108 | 4 | M | POUR 100M | | | |
| 18 | 14 | 30 | 22 | 21 | 17 | - | 30 | 108 | 37 | F | - | | | |
| 4.0 | - | 17.5 | 9.8 | 30.0 | 13.2 | - | 24.1 | 17.5 | 15.2 | M | MOY. JOURS | | | |
| 10.2 | 12.1 | 10.1 | 20.9 | 19.5 | 9.7 | - | 17.8 | 17.4 | 5.4 | F | - | | | |
| 2 | - | 20 | 4 | 244 | 72 | - | 77 | 890 | 44 | M | NOMBRE | RADIOTHERAPIE ET TRAITEMENTS APPARENTES | | |
| 45 | 8 | 118 | 68 | 639 | 652 | - | 141 | 863 | 398 | F | - | | | |
| 1 | - | 5 | 1 | 8 | 2 | - | 16 | 108 | 4 | M | POUR 100M | | | |
| 18 | 14 | 30 | 22 | 21 | 17 | - | 30 | 108 | 37 | F | - | | | |
| 4.0 | - | 17.5 | 9.8 | 30.0 | 13.2 | - | 24.1 | 17.5 | 15.2 | M | MOY. JOURS | | | |
| 10.2 | 12.1 | 10.1 | 20.9 | 19.5 | 9.7 | - | 17.8 | 17.4 | 5.4 | F | - | | | |
| - | - | 3 | - | - | - | - | - | 11 | - | M | NOMBRE | RADIOTHERAPIE DE SURFACE | R10 | |
| - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | F | - | POUR 100M | | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | 27.0 | - | - | - | - | - | 13.7 | - | F | - | | | |
| - | - | 9.0 | - | 7.0 | - | - | - | 8.0 | - | M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | 5 | - | - | - | - | 21 | 12 | - | M | NOMBRE | RADIOTHERAPIE PROFONDE | R11 | |
| 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 12 | 20 | - | F | - | | | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | M | POUR 100M | | | |
| - | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | - | F | - | | | |
| - | - | 28.0 | - | - | - | - | 26.5 | 33.8 | - | M | MOY. JOURS | | | |
| 6.0 | 14.0 | 30.8 | - | - | - | - | 24.4 | 34.7 | - | F | - | | | |
| - | - | 3 | - | 1 | - | - | 18 | 263 | 5 | M | NOMBRE | RADIOTHERAPIE A TRES HAUTE TENSION | R12 | |
| - | - | 2 | - | 4 | - | - | 9 | 195 | 2 | F | - | | | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 32 | - | M | POUR 100M | | | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 24 | - | F | - | | | |
| - | - | 19.3 | - | 88.0 | - | - | 25.9 | 24.5 | 41.0 | M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | 13.5 | - | 16.0 | - | - | 32.4 | 23.9 | 35.0 | F | - | | | |
| - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | M | NOMBRE | IRRADIATION PAR PARTIELES PROVENANT DE L'ELECTRICITE | R13 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | - | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | 37.0 | - | - | 50.0 | 15.0 | - | M | MOY. JOURS | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | - | | | |
| 1 | - | 3 | 4 | 33 | - | - | 2 | 5 | 3 | M | NOMBRE | IMPLANTATION DE RADIONUCLIDES PROVENANT DE RADON | R14 | |
| 44 | 7 | 104 | 66 | 339 | - | - | 74 | 126 | 343 | F | - | | | |
| - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | M | POUR 100M | | | |
| 17 | 13 | 26 | 21 | 11 | - | - | 16 | 16 | 32 | F | - | | | |
| 3.0 | - | 4.7 | 9.8 | 31.5 | - | - | 8.0 | 34.0 | 9.0 | M | MOY. JOURS | | | |
| 10.3 | 11.9 | 8.7 | 21.2 | 15.6 | - | - | 16.8 | 10.4 | 3.7 | F | - | | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICD-A-8 LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONTINUED

| ICDA NO. | OPERATION | NUMBER | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | | |
|-------------|--|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | |
| R15 | RADIOACTIVE ISOTOPE THERAPY | M | 49 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 23 | |
| | | F | 93 | - | - | 2 | - | - | 8 | 15 | 12 | 31 | 25 | |
| | | PER 100M | M | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | |
| R16 | CHEMOTHERAPY IN CANCER TREATMENT | PER 100M | F | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| | | M | 620 | 1 | 31 | 31 | 11 | 61 | 55 | 71 | 91 | 152 | 116 | |
| | | F | 552 | 2 | 24 | 22 | 12 | 27 | 41 | 55 | 114 | 124 | 131 | |
| R18 | HORMONE THERAPY IN CANCER TREATMENT | AV. DAYS | M | 23.8 | 25.0 | 18.0 | - | 20.3 | 14.7 | 17.5 | 28.0 | 17.8 | 15.0 | |
| | | F | 15.1 | - | - | 23.0 | - | - | 14.5 | 22.7 | 16.8 | 12.6 | 12.3 | |
| | | PER 100M | M | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 15 | |
| R19 | OTHER AND UNSPECIFIED CANCER THERAPY | F | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 14 | |
| | | M | 13.8 | 37.0 | 17.1 | 17.6 | 11.1 | 7.3 | 7.0 | 9.9 | 13.1 | 13.5 | 21.9 | |
| | | F | 15.7 | 24.5 | 15.9 | 15.0 | 15.9 | 6.7 | 8.4 | 19.1 | 15.9 | 15.1 | 18.8 | |
| R20 | XXI PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION (R4) | AV. DAYS | M | 19.6 | - | - | - | 1.0 | 12.5 | 12.3 | 56.8 | 10.0 | 31.1 | |
| | | F | 18.5 | - | - | - | 7.0 | - | 8.2 | 21.7 | 23.6 | 16.1 | 22.9 | |
| | | NUMBER | M | 51 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 25 | |
| R21 | R4 PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION | F | 56 | - | - | - | 1 | - | 5 | 3 | 14 | 24 | 9 | |
| | | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | |
| | | F | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | |
| R22 | R40 DIAGNOSTIC EVALUATION, PHYSICAL MEDICINE ONLY | AV. DAYS | M | 25.7 | - | 40.7 | 21.3 | 18.5 | 24.8 | 7.8 | 29.8 | 23.4 | 25.4 | |
| | | F | 14.0 | 1.0 | 63.0 | 30.3 | 50.0 | 14.4 | - | 11.5 | 10.4 | 11.1 | 14.9 | |
| | | NUMBER | M | 237 | - | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 14 | 45 | 57 | |
| R23 | R41 PHYSICAL THERAPY | F | 874 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 55 | 140 | 173 | 238 | 253 | |
| | | PER 100M | M | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 7 | |
| | | F | 8 | 1 | - | - | - | - | 4 | 11 | 15 | 27 | 26 | |
| R24 | R42 OCCUPATIONAL THERAPY | AV. DAYS | M | 25.7 | - | 40.7 | 21.3 | 18.5 | 24.8 | 7.8 | 29.8 | 23.4 | 25.4 | |
| | | F | 14.0 | 1.0 | 63.0 | 30.3 | 50.0 | 14.4 | - | 11.5 | 10.4 | 11.1 | 14.9 | |
| | | NUMBER | M | 7,185 | 236 | 460 | 368 | 323 | 627 | 529 | 739 | 963 | 1,091 | |
| R25 | R43 MANUAL ARTS THERAPY | F | 7,488 | 138 | 327 | 286 | 322 | 682 | 584 | 719 | 982 | 1,111 | 2,337 | |
| | | PER 100M | M | 67 | 129 | 62 | 32 | 27 | 31 | 36 | 58 | 85 | 128 | |
| | | F | 70 | 79 | 46 | 26 | 29 | 34 | 41 | 58 | 85 | 127 | 243 | |
| R26 | R44 EDUCATIONAL THERAPY | AV. DAYS | M | 26.3 | 14.7 | 17.8 | 30.1 | 37.7 | 25.5 | 19.6 | 19.3 | 23.7 | 25.4 | |
| | | F | 26.8 | 15.8 | 20.1 | 24.2 | 25.9 | 22.2 | 16.6 | 19.6 | 22.1 | 27.0 | 36.8 | |
| | | NUMBER | M | 7,185 | 236 | 460 | 368 | 323 | 627 | 529 | 739 | 963 | 1,091 | |
| R27 | R45 RECREATION THERAPY | F | 7,488 | 138 | 327 | 286 | 322 | 682 | 584 | 719 | 982 | 1,111 | 2,337 | |
| | | PER 100M | M | 67 | 129 | 62 | 32 | 27 | 31 | 36 | 58 | 85 | 128 | |
| | | F | 70 | 79 | 46 | 26 | 29 | 34 | 41 | 58 | 85 | 127 | 243 | |
| R28 | R46 SPEECH THERAPY | AV. DAYS | M | 26.3 | 14.7 | 17.8 | 30.1 | 37.7 | 25.5 | 19.6 | 19.3 | 23.7 | 25.4 | |
| | | F | 26.8 | 15.8 | 20.1 | 24.2 | 25.9 | 22.2 | 16.6 | 19.6 | 22.1 | 27.0 | 36.8 | |
| | | NUMBER | M | 6,714 | 226 | 446 | 333 | 279 | 576 | 483 | 685 | 899 | 1,028 | |
| R29 | R47 | F | 6,685 | 134 | 320 | 257 | 268 | 572 | 466 | 597 | 867 | 1,007 | 2,197 | |
| | | PER 100M | M | 62 | 124 | 60 | 29 | 24 | 29 | 33 | 54 | 80 | 121 | 226 |
| | | F | 62 | 77 | 45 | 23 | 24 | 29 | 33 | 48 | 75 | 115 | 229 | 229 |
| R30 | R48 | AV. DAYS | M | 25.3 | 13.0 | 17.4 | 24.0 | 29.2 | 24.5 | 19.3 | 19.0 | 23.6 | 25.7 | 33.5 |
| | | F | 27.1 | 14.4 | 19.7 | 21.6 | 23.7 | 22.2 | 16.9 | 20.4 | 22.5 | 27.5 | 36.9 | 36.9 |
| | | NUMBER | M | 283 | 7 | 7 | 29 | 35 | 40 | 28 | 32 | 45 | 23 | 37 |
| R31 | R49 | F | 593 | 3 | 5 | 17 | 43 | 83 | 99 | 104 | 81 | 68 | 90 | - |
| | | PER 100M | M | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| | | F | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | - |
| R32 | R50 | AV. DAYS | M | 51.7 | 74.4 | 44.1 | 104.7 | 108.3 | 40.5 | 28.3 | 16.4 | 28.0 | 23.3 | 60.3 |
| | | F | 24.9 | 79.3 | 54.8 | 69.3 | 42.8 | 19.3 | 15.2 | 16.0 | 20.3 | 22.6 | 36.3 | 36.3 |
| | | NUMBER | M | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| R33 | R51 | F | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| | | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| R34 | R52 | AV. DAYS | M | 5.0 | - | - | - | - | - | - | 5.0 | - | - | - |
| | | F | 14.0 | - | - | - | - | 4.0 | - | - | - | - | 24.0 | - |
| | | NUMBER | M | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - |
| R35 | R53 | F | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| R36 | R54 | AV. DAYS | M | 11.4 | - | - | - | - | - | - | 6.0 | 9.0 | 14.0 | - |
| | | F | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | 22.0 | - | - | - |
| | | NUMBER | M | 14 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 9 | - |
| R37 | R55 | F | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| R38 | R56 | AV. DAYS | M | 34.5 | - | 24.5 | 25.0 | - | - | - | - | 12.5 | 42.7 | - |
| | | F | 20.0 | - | - | 10.0 | - | 24.0 | - | - | - | - | 26.0 | - |
| | | NUMBER | M | 3 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| R39 | R57 | F | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | | PER 100M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| R40 | R58 | AV. DAYS | M | 41.3 | - | - | - | 49.0 | - | 26.0 | - | - | - | - |
| | | F | 21.0 | - | - | 22.0 | - | - | - | - | - | - | 20.0 | - |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE ET LA PROVINCE, 1971(1) - SUITE

| N.F.D. T.-N. | P.E.T. I.P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. | PROVINCE | | | MAN. MAN. | SASK. SASK. | ALTA. ALB. | B.C. C.-B. | OPERATION | NO. CIMA | |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|-----|
| | | | | QUE. QUE. | ONT. ONT. | MAN. MAN. | | | | | | | |
| - | - | 4 | - | 30 | - | - | 3 | 6 | 6 | M | NOMBRE | TRAITEMENT ISOTOPIQUE | R15 |
| - | - | 3 | 1 | 69 | - | - | 5 | 7 | 8 | F | | | |
| - | - | I | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | M | POUR 100M | | |
| - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | F | | | |
| - | - | 10.3 | - | 27.0 | - | - | 26.7 | 21.0 | 17.7 | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | 22.0 | 19.0 | 15.1 | - | - | 21.6 | 9.0 | 12.8 | F | | | |
| - | - | 1 | - | 48 | - | - | 2 | 539 | 30 | M | NOMBRE | CHIMIOTHERAPIE | R16 |
| - | - | 3 | 1 | 47 | - | - | 7 | 453 | 41 | F | | ANTICANCEREAUSE | |
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | 65 | 3 | M | POUR 100M | | |
| - | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 57 | 4 | F | | | |
| - | - | 6.0 | - | 20.2 | - | - | 8.5 | 13.4 | 11.0 | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | 15.3 | 6.0 | 18.8 | - | - | 4.1 | 15.7 | 14.3 | F | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | - | M | NOMBRE | HORMONOTHERAPIE | R18 |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | 55 | - | F | | ANTICANCEREAUSE | |
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | - | M | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | F | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 19.6 | - | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | - | - | 15.0 | - | - | - | 18.6 | - | F | | | |
| 1 | - | 1 | - | 131 | 72 | - | 30 | 2 | - | M | NOMBRE | TRAITEMENT ANTICANCE- | R19 |
| - | - | 1 | - | 178 | 652 | - | 34 | 5 | 4 | F | | REUX AUTRE ET SANS | |
| - | - | - | - | 4 | 2 | - | 6 | - | - | M | POUR 100M | PRECISION | |
| - | - | - | - | 6 | 17 | - | 7 | 1 | - | F | | | |
| 5.0 | - | 10.0 | - | 33.3 | 13.2 | - | 22.4 | 41.5 | - | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | 18.0 | - | 28.8 | 9.7 | - | 16.0 | 18.6 | 36.8 | F | | | |
| - | - | 9 | - | 1,900 | 53 | - | 7 | 5,213 | 3 | M | NOMBRE | XXI TRAITEMENT PHYSIQUE | |
| - | - | 6 | - | 1,808 | 90 | - | 15 | 5,563 | 6 | F | | ET REEDUCATION (R4) | |
| - | - | 2 | - | 63 | 1 | - | 1 | 630 | - | M | POUR 100M | | |
| - | - | 2 | - | 60 | 2 | - | 3 | 695 | 1 | F | | | |
| - | - | 10.8 | - | 33.7 | 14.5 | - | 9.6 | 23.7 | 57.7 | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | 10.5 | - | 36.2 | 24.8 | - | 25.7 | 23.8 | 8.7 | F | | | |
| - | - | 9 | - | 1,900 | 53 | - | 7 | 5,213 | 3 | M | NOMBRE | TRAITEMENT PHYSIQUE ET | R4 |
| - | - | 6 | - | 1,808 | 90 | - | 15 | 5,563 | 6 | F | | READAPTATION | |
| - | - | 2 | - | 63 | 1 | - | 1 | 630 | - | M | POUR 100M | | |
| - | - | 2 | - | 60 | 2 | - | 3 | 695 | 1 | F | | | |
| - | - | 10.8 | - | 33.7 | 14.5 | - | 9.6 | 23.7 | 57.7 | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | 10.5 | - | 36.2 | 24.8 | - | 25.7 | 23.8 | 8.7 | F | | | |
| - | - | 8 | - | 1 | - | - | - | 72 | - | M | NOMBRE | EVALUATION DIAGNOSTIQUE | R40 |
| - | - | 6 | - | - | - | - | 1 | 49 | - | F | | (MEDECINE PHYSIQUE | |
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | 9 | - | M | POUR 100M | SEULEMENT) | |
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | - | F | | | |
| - | - | 11.3 | - | 33.0 | - | - | - | 30.7 | - | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | 10.5 | - | - | - | - | 7.0 | 14.0 | - | F | | | |
| - | - | 1 | - | 1,880 | - | - | 5 | 4,825 | 3 | M | NOMBRE | PHYSIOTHERAPIE | R41 |
| - | - | - | - | 1,795 | - | - | 13 | 4,873 | 4 | F | | | |
| - | - | - | - | 63 | - | - | 1 | 583 | - | M | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | 59 | - | - | 3 | 609 | - | F | | | |
| 7.0 | - | - | - | 33.6 | - | - | 7.2 | 22.1 | 57.7 | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | - | - | 36.1 | - | - | 27.2 | 23.8 | 11.3 | F | | | |
| - | - | - | - | 14 | - | - | - | 269 | - | M | NOMBRE | ERGOTHERAPIE | R43 |
| - | - | - | - | 11 | - | - | - | 581 | 1 | F | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | M | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | - | F | | | |
| - | - | - | - | 50.9 | - | - | - | 51.7 | - | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | - | - | 54.4 | - | - | - | 24.3 | 3.0 | F | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | M | NOMBRE | THERAPIE PAR LES ARTS | R44 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | F | | MANUELS | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0 | - | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 24.0 | 4.0 | F | | | |
| - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | M | NOMBRE | THERAPIE PAR L'ENSEIGNEMENT | R45 |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | F | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | | | |
| - | - | - | - | 11.4 | - | - | - | - | - | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | - | - | 22.0 | - | - | - | - | - | F | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 | - | M | NOMBRE | REEDUCATION DE LA PAROLE | R46 |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | F | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | M | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | 15.5 | 37.7 | - | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | - | - | - | - | - | 26.0 | 17.0 | - | F | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | M | NOMBRE | THERAPIE PAR LES LOISIRS | R47 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | F | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 41.3 | - | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 21.0 | - | F | | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

TABLE 2. SEPARATIONS, RATES PER 100,000 POPULATION AND AVERAGE DAYS PER SEPARATION FOR OPERATIONS AND TREATMENTS, BY THE ICD-A-B LIST, AGE GROUP AND PROVINCE, 1971(1) - CONCLUDED

| ICDA NO. | OPERATION | TOTAL(2) | AGE | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | -01 | 01-04 | 05-09 | 10-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| R49 OTHER PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION PROGRAMS | NUMBER | M 84 F 146 | 2 1 | 3 - | 4 8 | 3 6 | 4 16 | 8 16 | 7 11 | 6 1 | 22 22 | 25 25 |
| | PER 100M | M 1 F 1 | 1 1 | 1 - | - 1 | - 1 | - 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 3 3 | 3 4 |
| | AV. DAYS | M 13.0 F 23.9 | 8.0 8.0 | 6.3 - | 6.3 13.0 | 12.7 11.3 | 13.5 39.6 | 13.6 18.8 | 14.3 14.1 | 12.8 14.6 | 13.0 23.2 | 14.8 32.2 |
| | | | | | | | | | | | | |
| XXII OTHER NONSURGICAL PROCEDURES (R9) | NUMBER | M 22,621 F 16,252 | 236 134 | 253 197 | 172 134 | 548 454 | 2,584 2,816 | 3,174 2,910 | 4,559 3,664 | 6,384 3,346 | 3,516 1,808 | 1,195 789 |
| | PER 100M | M 210 F 151 | 129 77 | 34 28 | 15 12 | 46 40 | 128 142 | 219 205 | 356 296 | 566 289 | 413 207 | 153 82 |
| | AV. DAYS | M 4.6 F 8.5 | 14.6 14.3 | 8.5 9.0 | 9.9 10.2 | 3.7 4.8 | 6.2 8.5 | 4.5 8.0 | 3.6 6.9 | 3.1 7.7 | 4.7 10.1 | 10.1 18.4 |
| | | | | | | | | | | | | |
| R9 OTHER NONSURGICAL PROCEDURES | NUMBER | M 22,621 F 16,252 | 236 134 | 253 197 | 172 134 | 548 454 | 2,584 2,816 | 3,174 2,910 | 4,559 3,664 | 6,384 3,346 | 3,516 1,808 | 1,195 789 |
| | PER 100M | M 210 F 151 | 129 77 | 34 28 | 15 12 | 46 40 | 128 142 | 219 205 | 356 296 | 566 289 | 413 207 | 153 82 |
| | AV. DAYS | M 4.6 F 8.5 | 14.6 14.3 | 8.5 9.0 | 9.9 10.2 | 3.7 4.8 | 6.2 8.5 | 4.5 8.0 | 3.6 6.9 | 3.1 7.7 | 4.7 10.1 | 10.1 18.4 |
| | | | | | | | | | | | | |
| R90 SHOCK THERAPY | NUMBER | M 1,415 F 3,065 | - - | - - | - - | - - | 282 504 | 276 615 | 274 636 | 281 632 | 204 434 | 98 244 |
| | PER 100M | M 13 F 29 | - - | - - | - - | - - | 14 25 | 19 43 | 21 51 | 25 55 | 413 50 | 153 25 |
| | AV. DAYS | M 30.0 F 29.0 | - - | - - | - - | - - | 31.5 32.1 | 28.0 26.9 | 30.4 28.1 | 27.9 27.7 | 30.8 30.1 | 35.1 31.6 |
| | | | | | | | | | | | | |
| R91 PSYCHOTHERAPY | NUMBER | M 157 F 269 | 1 1 | 2 - | 9 2 | 11 19 | 41 92 | 32 59 | 22 39 | 24 41 | 12 11 | 3 5 |
| | PER 100M | M 1 F 3 | 1 1 | - - | 1 - | 1 2 | 2 5 | 2 4 | 2 3 | 2 4 | 1 1 | - - |
| | AV. DAYS | M 29.0 F 25.1 | 26.0 70.0 | 73.0 - | 47.3 77.0 | 33.8 40.9 | 34.1 22.8 | 25.5 20.5 | 19.5 27.7 | 22.5 24.3 | 29.5 22.2 | 13.3 25.8 |
| | | | | | | | | | | | | |
| R92 EXCHANGE TRANSFUSION | NUMBER | M 31 F 25 | 10 5 | 1 1 | 2 - | - - | 1 3 | 2 3 | 4 2 | 2 2 | 2 2 | 7 7 |
| | PER 100M | M - F - | 5 3 | 5 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 1 |
| | AV. DAYS | M 16.4 F 18.9 | 38.5 25.0 | 1.0 16.0 | 5.5 - | - - | 6.0 5.3 | 2.0 2.4 | 5.8 8.5 | 8.5 10.0 | 1.0 20.0 | 8.6 23.9 |
| | | | | | | | | | | | | |
| R93 KIDNEY DIALYSIS | NUMBER | M 18,960 F 10,684 | - - | 5 4 | 5 14 | 439 323 | 2,046 1,818 | 2,688 1,889 | 4,066 2,767 | 5,876 2,413 | 3,051 1,165 | 784 291 |
| | PER 100M | M 176 F 99 | - - | 1 1 | - 1 | 37 29 | 102 91 | 185 133 | 318 224 | 521 208 | 358 133 | 101 30 |
| | AV. DAYS | M 1.6 F 1.6 | - - | 9.0 4.3 | 23.2 5.1 | 2.0 1.7 | 1.7 1.5 | 1.5 1.5 | 1.4 1.6 | 1.5 1.8 | 1.8 1.8 | 2.8 2.9 |
| | | | | | | | | | | | | |
| R94 EXTRACORPOREAL CIRCULATION | NUMBER | M - F 2 | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - | - 1 |
| | PER 100M | M - F - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| | AV. DAYS | M - F 5.5 | - - | - - | - - | - - | 3.0 - | - - | - - | - - | - - | 8.0 - |
| | | | | | | | | | | | | |
| R95 SPINAL PUNCTURE | NUMBER | M 1,920 F 1,657 | 210 112 | 216 172 | 142 110 | 95 103 | 197 204 | 167 164 | 187 187 | 185 209 | 235 168 | 286 228 |
| | PER 100M | M 18 F 15 | 115 65 | 29 24 | 12 10 | 8 9 | 10 10 | 12 12 | 15 15 | 16 18 | 28 19 | 37 24 |
| | AV. DAYS | M 12.8 F 13.0 | 13.6 14.9 | 8.6 9.5 | 7.7 10.0 | 8.0 8.1 | 8.6 9.9 | 11.1 10.0 | 10.8 10.0 | 11.9 12.0 | 17.6 16.0 | 21.1 24.5 |
| | | | | | | | | | | | | |
| R99 OTHER NONSURGICAL PROCEDURES | NUMBER | M 138 F 550 | 15 16 | 29 20 | 14 8 | 3 9 | 17 194 | 9 180 | 6 33 | 16 49 | 12 28 | 17 13 |
| | PER 100M | M 1 F 5 | 8 9 | 4 3 | 1 1 | - 1 | 1 10 | 1 13 | 1 3 | 1 4 | 1 3 | 2 1 |
| | AV. DAYS | M 13.6 F 5.6 | 10.8 3.3 | 3.4 5.3 | 4.4 5.6 | 5.0 2.9 | 30.0 5.4 | 10.4 5.5 | 8.3 7.5 | 18.8 4.5 | 21.6 9.0 | 18.9 9.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| XXIII OTHER SURGICAL AND NONSURGICAL PROCEDURES (001) | NUMBER | M 8 F 18 | 1 2 | 1 3 | 5 4 | 5 3 | - 4 | 1 3 | 1 1 | - - | - - | - 1 |
| | PER 100M | M - F - | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| | AV. DAYS | M 9.3 F 4.0 | 25.0 11.5 | 4.0 3.3 | 4.2 4.5 | - 3.3 | - 2.3 | 24.0 1.0 | - - | - - | - - | - 1.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 001 OTHER UNSPECIFIED OPERATIONS AND TREATMENTS | NUMBER | M 8 F 18 | 1 2 | 1 3 | 5 4 | - 3 | - 4 | 1 1 | - - | - - | - 1 | - - |
| | PER 100M | M - F - | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| | AV. DAYS | M 9.3 F 4.0 | 25.0 11.5 | 4.0 3.3 | 4.2 4.5 | - 3.3 | - 2.3 | 24.0 1.0 | - - | - - | - 1.0 | - - |
| | | | | | | | | | | | | |

(1) NEW BRUNSWICK 1970 DATA.

(2) CANADA TOTAL EXCLUDES NEWBORNS, YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES.

TABLEAU 2. SEPARATIONS, TAUX POUR 100,000 HABITANTS ET MOYENNE DE JOURS PAR SEPARATION POUR LES OPERATIONS ET TRAITEMENTS, SELON LA LISTE DE LA CIMA-8, LE GROUPE ET LA PROVINCE, 1971(1) - FIN

| PROVINCE | | | | | | | | | | | | OPERATION | NO. CIMA |
|----------|---------|-------|-------|-------|--------|------|-------|-------|-------|-------|------------|---|-------------|
| NFLD. | P.E.I. | N.S. | N.B. | QUE. | ONT. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. | C.-B. | | | |
| T.-N. | I.P.-E. | N.-E. | N.-B. | QUE. | ONT. | MAN. | SASK. | ALTA. | B.C. | C.-B. | | | |
| - | - | - | - | - | 53 | - | - | 31 | - | M | NOMBRE | AUTRES PROGRAMMES DE MEDECINE PHYSIQUE ET DE | R49 |
| - | - | - | - | 1 | 90 | - | - | 55 | - | F | POUR 100M | MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | F | | | |
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | 7 | - | F | | | |
| - | - | - | - | - | 14.5 | - | - | 10.6 | - | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | - | - | 32.0 | 24.8 | - | - | 22.3 | - | F | | | |
| 186 | - | 315 | 58 | 1,442 | 12,581 | 85 | 979 | 1,381 | 5,594 | M | NOMBRE | XXII AUTRES PROCEDES | |
| 298 | - | 342 | 32 | 1,157 | 9,057 | 81 | 668 | 2,070 | 2,547 | F | POUR 100M | NON CHIRURGICAUX | |
| 70 | - | 79 | 19 | 48 | 328 | 17 | 207 | 167 | 508 | M | POUR 100M | (R9) | |
| 116 | - | 87 | 10 | 38 | 235 | 16 | 144 | 259 | 235 | F | | | |
| 23.3 | - | 18.0 | 8.9 | 13.8 | 2.2 | 14.0 | 4.4 | 19.6 | 2.4 | M | MOY. JOURS | | |
| 22.4 | - | 20.3 | 12.5 | 29.0 | 3.8 | 16.4 | 8.2 | 20.0 | 3.3 | F | | | |
| 186 | - | 315 | 58 | 1,442 | 12,581 | 85 | 979 | 1,381 | 5,594 | M | NOMBRE | AUTRES ACTES NON | R9 |
| 298 | - | 342 | 32 | 1,157 | 9,057 | 81 | 668 | 2,070 | 2,547 | F | POUR 100M | CHIRURGICAUX | |
| 70 | - | 79 | 19 | 48 | 328 | 17 | 207 | 167 | 508 | M | POUR 100M | | |
| 116 | - | 87 | 10 | 38 | 235 | 16 | 144 | 259 | 235 | F | | | |
| 23.3 | - | 18.0 | 8.9 | 13.8 | 2.2 | 14.0 | 4.4 | 19.6 | 2.4 | M | MOY. JOURS | | |
| 22.4 | - | 20.3 | 12.5 | 29.0 | 3.8 | 16.4 | 8.2 | 20.0 | 3.3 | F | | | |
| 119 | - | 74 | - | 390 | 307 | - | 99 | 407 | 19 | M | NOMBRE | CONVULSIVOTHERAPIE | R90 |
| 251 | - | 136 | - | 814 | 743 | - | 237 | 820 | 64 | F | POUR 100M | | |
| 45 | - | 19 | - | 13 | 8 | - | 21 | 49 | 2 | M | POUR 100M | | |
| 98 | - | 35 | - | 27 | 19 | - | 51 | 102 | 6 | F | | | |
| 25.2 | - | 26.0 | - | 35.2 | 30.8 | - | 15.4 | 30.2 | 31.1 | M | MOY. JOURS | | |
| 24.2 | - | 26.1 | - | 34.4 | 28.5 | - | 13.9 | 30.4 | 29.2 | F | | | |
| - | - | 1 | - | 46 | - | - | - | 110 | - | M | NOMBRE | PSYCHOTHERAPIE | R91 |
| - | - | - | - | 84 | - | - | 2 | 183 | - | F | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | 13 | - | M | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | 3 | - | - | - | 23 | - | F | | | |
| - | - | 125.0 | - | 16.1 | - | - | - | 33.5 | - | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | - | - | 20.5 | - | - | 26.5 | 27.2 | - | F | | | |
| - | - | 1 | 1 | 3 | 20 | - | 4 | 1 | 1 | M | NOMBRE | EXSANGUINO-TRANSFUSION | R92 |
| - | - | 1 | 2 | 7 | 12 | - | 1 | 1 | 1 | F | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | M | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | F | | | |
| - | - | 1.0 | 10.0 | 37.3 | 13.5 | - | 18.3 | 40.0 | 4.0 | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | 33.0 | 14.0 | 9.7 | 22.0 | - | 75.0 | 3.0 | 2.0 | F | | | |
| - | - | 28 | 21 | 793 | 11,970 | - | 739 | 102 | 5,307 | M | NOMBRE | HEMODIALYSE | R93 |
| - | - | 16 | 2 | 83 | 8,039 | - | 300 | 44 | 2,200 | F | POUR 100M | | |
| - | - | 7 | 7 | 26 | 312 | - | 156 | 12 | 482 | M | POUR 100M | | |
| - | - | 4 | 1 | 3 | 208 | - | 65 | 5 | 203 | F | | | |
| - | - | 17.1 | 8.7 | 2.5 | 1.2 | - | 1.8 | 13.6 | 2.0 | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | 21.3 | 15.5 | 9.8 | 1.2 | - | 2.0 | 23.7 | 2.2 | F | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | NOMBRE | CIRCULATION EXTRA-CORPORELLE | R94 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | F | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | MOY. JOURS | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | - | F | | | |
| 67 | - | 211 | 35 | 206 | 217 | 79 | 130 | 755 | 220 | M | NOMBRE | PONCTION LOMBAIRE | R95 |
| 46 | - | 188 | 28 | 166 | 195 | 76 | 120 | 643 | 195 | F | POUR 100M | | |
| 25 | - | 53 | 11 | 7 | 6 | 16 | 27 | 91 | 20 | M | POUR 100M | | |
| 18 | - | 48 | 9 | 5 | 5 | 15 | 26 | 80 | 18 | F | | | |
| 19.8 | - | 14.9 | 8.7 | 16.0 | 10.8 | 14.8 | 10.1 | 12.8 | 8.8 | M | MOY. JOURS | | |
| 12.5 | - | 16.0 | 12.2 | 17.6 | 10.0 | 17.1 | 12.0 | 13.1 | 8.0 | F | | | |
| - | - | - | 1 | 4 | 67 | 6 | 7 | 6 | 47 | M | NOMBRE | AUTRES ACTES NON | R99 |
| 1 | - | 1 | - | 3 | 68 | 5 | 8 | 377 | 87 | F | POUR 100M | CHIRURGICAUX | |
| - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | M | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 47 | 8 | F | | | |
| - | - | 23.0 | - | 6.8 | 22.3 | 2.5 | 16.6 | 3.5 | 3.7 | M | MOY. JOURS | | |
| 13.0 | - | 12.0 | - | 5.3 | 10.9 | 5.0 | 4.8 | 5.4 | 2.5 | F | | | |
| - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | M | NOMBRE | XXIII AUTRES ACTES CHIRURGICAUX ET NOM | |
| 1 | - | - | - | 8 | - | 3 | 2 | - | 4 | F | POUR 100M | CHIRURGICAUX (001) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | 24.0 | 3.3 | 6.0 | 25.0 | - | 4.5 | M | MOY. JOURS | | |
| 3.0 | - | - | - | 3.5 | - | 6.7 | 1.0 | - | 4.8 | F | | | |
| - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | M | NOMBRE | AUTRES OPERATIONS ET | 001 |
| 1 | - | - | - | 8 | - | 3 | 2 | - | 4 | F | POUR 100M | TRAITEMENTS NON PRECISES | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | POUR 100M | | |
| - | - | - | - | 24.0 | 3.3 | 6.0 | 25.0 | - | 4.5 | M | MOY. JOURS | | |
| 3.0 | - | - | - | 3.5 | - | 6.7 | 1.0 | - | 4.8 | F | | | |

(1) DONNEES DE 1970 POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK.

(2) LE TOTAL POUR LE CANADA NE COMPREND PAS LES NOUVEAU-NES, LE YUKON ET LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section des finances,
Statistique Canada, ou à Information Canada, Ottawa

Catalogue

- 84-001 La statistique de l'état civil – T., Bil.
- 84-201 La statistique de l'état civil – A., provisoire, Bil.
- 84-203 Causes de décès, par provinces selon le sexe et le Canada selon le sexe et l'âge, A., Bil.
- 84-204 La statistique de l'état civil, Vol. I, naissances, A., Bil.
- 84-205 La statistique de l'état civil, Vol. II, mariages et divorces, A., Bil.
- 84-206 La statistique de l'état civil, Vol. III, décès, A., Bil.

STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL

Rapports analytiques:

Causes des décès (liste détaillée à quatre chiffres):

- 84-514 *Causes of Death, Canada, 1950-60*, HS., Engl.
- 84-519 *Causes of Death, 1958-1964*, HS., Engl.

Tables de survie:

- 84-510 Tables canadiennes de mortalité, 1950-1952, 1955-1957, HS., Bil.
- 84-512 Tables de mortalité de portée provinciale et régionale, 1950-1952, 1955-1957, HS., Bil.
- 84-515 Tables de survie du Canada et de ses régions, 1941 et 1951, HS., Bil.
- 84-516 Tables canadiennes de mortalité, 1960-1962, HS., Bil.
- 84-517 Tables provinciales et régionales de mortalité, 1960-1962, HS., Bil.
- 84-527 Tables de mortalité par sexe, Canada et provinces, 1965-1967, HS., Bil.

Autres publications:

- 84-520 Mortalité générale due au cancer, 1950-1963, HS., Bil.
- 84-522 Mortalité accidentelle, 1950-1964, HS., Bil.
- 84-523 Nuptialité, 1950-1964, HS., Bil.
- 84-524 Mortalité infantile, 1950-1964, HS., Bil.
- 84-528 Mortalité due au suicide, 1950-1968, HS., Bil.
- 84-529 Cardiovasculaire-rénale mortalité, 1950-1968, HS., Bil.

STATISTIQUES DES HÔPITAUX

- 83-001 Indicateurs des hôpitaux – T. Bil.
- 83-201 Liste des hôpitaux canadiens et des établissements et installations connexes – A., Bil.
- 83-210 La statistique des hôpitaux, Vol. I, Lits d'hôpital – A., Bil.
- 83-211 La statistique des hôpitaux, Vol. II, Services hospitaliers – A., Bil.
- 83-212 La statistique des hôpitaux, Vol. III, Personnel hospitalier – A., Bil.
- 83-213 La statistique des hôpitaux, Vol. IV, Bilans hospitaliers – A., Bil.
- 83-214 La statistique des hôpitaux, Vol. V, Revenus hospitaliers – A., Bil.
- 83-215 La statistique des hôpitaux, Vol. VI, Dépenses hospitalières – A., Bil.
- 83-216 La statistique des hôpitaux, Vol. VII, Indicateurs hospitaliers – A., Bil.
- 83-217 La statistique des hôpitaux (Rapport préliminaire) – A., Bil.
- 83-205 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. III, Installations, services des établissements – A., Bil.
- 83-207 La statistique de la tuberculose, Vol. II, Installations, services et finances des établissements – A., Bil.

STATISTIQUES DE LA MAIN-D'OEUVRE

- 83-218 Traitements annuels du personnel infirmier des hôpitaux, A., Bil.
- 63-219 Traitements annuels des infirmiers d'hygiène, A., Bil.
- 83-220 Personnel sanitaire – Infirmières autorisées – A., Bil.

STATISTIQUES DE L'HYGIÈNE MENTALE

- 83-204 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. I, Admissions et radiations des institutions – A., Bil.
- 83-208 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. II, Les malades inscrits dans les institutions – A., Bil.
- 83-505 *Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963*, HS., Engl.
- 83-506 Probabilité d'hospitalisation dans un établissement psychiatrique du Canada, HS., Bil.
 - La statistique de l'hygiène mentale, mouvement des malades, Préliminaire – A., Bil. (gratuit)

STATISTIQUES DE LA SANTÉ PUBLIQUE

- 82-201 Les maladies à déclaration obligatoire – A., Bil.
- 63-206 La statistique de la tuberculose, Vol. I, Morbidité et mortalité – A., Bil.
- 82-522 *Infectious Hepatitis, 1961*, HS., Engl.
- 82-206 La morbidité hospitalière – A., Bil.
- 82-208 Interventions chirurgicales et traitements, A., Bil.
- 82-207 Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada, 1969, A., Bil.
 - Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada selon la région de recensement 1969-70 (Supplément à 82-207), A., Bil.
- 82-209 La morbidité hospitalière, Liste canadienne de diagnostics, A., Bil.
 - Maladies à déclaration obligatoire, (1924-1968), résumé chronologique, Bil., (gratuit)

RAPPORTS TECHNIQUES SUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE

1. *Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963* – Engl. (gratuit)
2. *Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963* – Engl. (gratuit)
3. *Canadian Joint Life Tables, 1960-1962* – Engl. (gratuit)

M. – Mensuel T. – Trimestriel A. – Annuel HS. – Hors série F. – Français Angl. – Anglais Bil. – Bilingue

Outre les publications ci-dessus énumérées, Statistique Canada publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris des rapports détaillés sur les recensements de 1966 et 1971. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes à Statistique Canada, Ottawa (Canada), K1A 076.

SELECTObtainable from P
StatiSTATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHEQUE STATISTIQUE CANADA**ICS**

ices Section.

Catalogue**1010767372**

- 84-001 Vital Statistics, Q., Bil.
 84-201 Vital Statistics - Preliminary, A., Bil.
 84-203 Causes of Death, Provinces by Sex and Canada by Sex and Age, A., Bil.
 84-204 Vital Statistics, Vol. I, Births, A., Bil.
 84-205 Vital Statistics, Vol. II, Marriages, Divorces, A., Bil.
 84-206 Vital Statistics, Vol. III, Deaths, A., Bil.

Analytical Reports:**Causes of Death (detailed 4th digit list):**

- 84-514 Causes of Death, Canada, 1950-60, O., E.
 84-519 Causes of Death, Canada, 1958-1964, O., E.

Life Tables:

- 84-510 Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, O., Bil.
 84-512 Provincial and Regional Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, O., Bil.
 84-515 Life Tables for Canada and Regions, 1941 and 1931, O., Bil.
 84-516 Canadian Life Tables, 1960-1962, O., Bil.
 84-517 Provincial and Regional Life Tables, 1960-1962, O., Bil.
 84-527 Complete Life Tables by Sex, Canada and Provinces, 1965-1967, O., Bil.

Other:

- 84-520 General Cancer Mortality, 1950-1963, O., Bil.
 84-522 Accident Mortality, 1950-1964, O., Bil.
 84-523 Nuptiality, 1950-1964, O., Bil.
 84-524 Infant Mortality, 1950-1964, O., Bil.
 84-528 Suicide Mortality, 1950-1968, O., Bil.
 84-529 Cardiovascular-Renal Mortality, 1950-1968, O., Bil.

HOSPITAL STATISTICS

- 83-001 Hospital Indicators, Q., Bil.
 83-201 List of Canadian Hospitals and Related Institutions and Facilities, A., Bil.
 83-210 Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A., Bil.
 83-211 Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A., Bil.
 83-212 Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A., Bil.
 83-213 Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A., Bil.
 83-214 Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A., Bil.
 83-215 Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A., Bil.
 83-216 Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A., Bil.
 83-217 Hospital Statistics (Preliminary Report), A., Bil.
 83-205 Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.
 83-207 Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.

HEALTH MANPOWER STATISTICS

- 83-218 Annual Salaries of Hospital Nursing Personnel, A., Bil.
 83-219 Annual Salaries of Public Health Nurses, A., Bil.
 83-220 Health Manpower - Registered Nurses, A., Bil.

MENTAL HEALTH STATISTICS

- 83-204 Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A., Bil.
 83-208 Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions, A., Bil.
 83-505 Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963, O., E.
 83-506 Expectation of Admission to a Canadian Psychiatric Institution, O., Bil.
 - Mental Health Statistics, Patient Movement, Preliminary, A., Bil.. (Free)

PUBLIC HEALTH STATISTICS

- 82-201 Notifiable Diseases, A., Bil.
 83-206 Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A., Bil.
 82-522 Infectious Hepatitis, 1961, O., E.
 82-206 Hospital Morbidity, A., Bil.
 82-208 Surgical Procedures and Treatments, A., Bil.
 82-207 New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada, 1969, A., Bil.
 - New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada by Census District 1969-70 (Supplement to 82-207), A., Bil.
 82-209 Hospital Morbidity, Canadian Diagnostic List, A., Bil.
 - Notifiable Diseases, (1924-1968), Historical Supplement, Bil.. (Free)

HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS

1. Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E., (Free)
2. Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963, E., (Free)
3. Canadian Joint Life Tables, 1960-1962, E., (Free)

M. - Monthly

Q. - Quarterly

A. - Annual

O. - Occasional

E. - English

F. - French

Bil. - Bilingual

In addition to the selected publications listed above, Statistics Canada publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1966 and 1971 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from Statistics Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.