

Therapeutic abortions

1972



Avortements thérapeutiques

1972



Statistics Canada Statistique Canada

STATISTICS CANADA — STATISTIQUE CANADA
Health and Welfare Division — Division de la santé et du bien-être
Public Health Section — Section de la santé publique

THERAPEUTIC ABORTIONS

AVORTEMENTS THÉRAPEUTIQUES

1972

First issue - Première édition

Published by Authority of
The Minister of Industry, Trade and Commerce

Publication autorisée par
le Ministre de l'Industrie et du Commerce

November - 1973 - Novembre
4-2304-503

Price—Prix: 75 cents

Statistics Canada should be credited when republishing all or any part of this document
Reproduction autorisée sous réserve d'indication de la source: Statistique Canada

Information Canada
Ottawa

SYMBOLSSIGNES CONVENTIONNELS

.. figures not available

.. chiffres non disponibles

- nil

- néant

-- amount to small to be expressed

-- nombre trop petit pour être exprimé

Because of rounding, percentage distributions may not add to 100 in some cases.

En raison de l'arrondissement, les distributions en pourcentage peuvent ne pas atteindre 100 dans certains cas.

TABLE OF CONTENTS

	Page
Note on contents of this report	5
Comments - Part A	6
Comments - Part B	7

PART A

Table

Therapeutic Abortions, Canada, Numbers and Rates

A-1. Therapeutic Abortions by Reporting Province and Residence of Patients, Canada, 1972	10
A-2. Therapeutic Abortions, Live Births and Abortion Rates (Abortions per 100 Live Births), by Province, Canada, 1972	10
A-3. Therapeutic Abortions by Month of Report and Residence of Patients, Canada, 1972	11
A-4. Therapeutic Abortions, Live Births and Abortion Rates (Abortions per 100 Live Births) by Month, Canada, 1972	11
A-5. Therapeutic Abortions and Abortion Rates, by Province and by Quarter, Canada, 1971 and 1972	12

Abortions Obtained in the State of New York

A-6. Canadian Residents Obtaining Abortions in the State of New York (New York City and Upstate New York) by Age, Previous Deliveries, Period of Gestation and Surgical Procedure, January 1971 - December 1972	13
---	----

Female Deaths, Canada

A-7. Registered Female Deaths, Canada, 1967-1972	14
--	----

Births, Canada

A-8. Live Births, Illegitimate Births, and Illegitimate Births as a per cent of Live Births, by Province, Canada, 1967-1972	14
---	----

Statistics, other countries

A-9. Per cent Distribution Legal Abortions by Gestation Weeks, England and Wales and Selected States, U.S.A.	15
A-10. Per cent Distribution Legal Abortions by Age, England and Wales and Selected States, U.S.A., 1971	15
A-11. Legal Abortions, Live Births and Abortion Rates by State of Occurrence, Selected States, U.S.A., 1971	16

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Note sur le contenu de ce bulletin	5
Commentaires - Partie A	6
Commentaires - Partie B	7

PARTIE A

Tableau

Avortements thérapeutiques, Canada, nombres et taux

A-1. Avortements thérapeutiques par province déclarante et selon la résidence des patientes, Canada, 1972	10
A-2. Avortements thérapeutiques, les naissances vivantes et le taux d'avortement pour 100 naissances vivantes, par province, Canada, 1971 et 1972	10
A-3. Avortements thérapeutiques par mois déclaration et par résidence des patientes, Canada, 1971 et 1972	11
A-4. Avortements thérapeutiques, naissances vivantes, et taux d'avortement pour 100 naissances vivantes par mois, Canada, 1971 et 1972	11
A-5. Avortements thérapeutiques et taux d'avortement par province et par trimestres, Canada, 1971 et 1972	12

Avortements thérapeutiques provoqués dans l'état de New York

A-6. Résidentes Canadiens ayant subi un avortement dans l'État de New York, (Ville de New York et ailleurs dans l'État de New York) selon l'âge accouchements antérieurs la durée de gestation et le procédé chirurgical janvier 1971 à décembre 1972	13
---	----

Mortalité féminine, Canada

A-7. Mortalité féminine déclarée au Canada, 1967-1972	14
---	----

Naissances, Canada

A-8. Naissances vivantes, naissances illégitimes, pourcentage de ces dernières par rapport aux naissances vivantes total, déclaration par province, Canada, 1967-1972	14
---	----

Statistiques étrangères

A-9. Distribution en pourcentage des avortements provoqués légalement, par durée de gestation en semaines, pour l'Angleterre le Pays de Galles et quelques états des États-Unis	15
A-10. Distribution en pourcentage des avortements provoqués légalement, par âge pour l'Angleterre le Pays de Galles et quelques états des États-Unis, 1971	15
A-11. Avortements légaux, naissances vivantes, et taux d'avortement, par état pour certains états des États-Unis 1971	16

TABLE OF CONTENTS — ConcludedTABLE DES MATIÈRES — fin

PART B	Page	PARTIE B	Page
<u>Statistical Tables</u>		<u>Tableaux statistiques</u>	
<p>(Demographic and Medical Information Submitted by Yukon Territory and by the Provinces of Newfoundland, Prince Edward Island, New Brunswick, Manitoba, Saskatchewan and Alberta.)</p>			
B-1. PROVINCE of RESIDENCE by Marital Status, Age, Gestation Weeks and Number of Previous Deliveries, Canada, 1972	18	B-1. PROVINCE DE RÉSIDENCE selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre de semaines de gestation et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1972	19
B-2. PROVINCE of RESIDENCE by Number of Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of In-patient Care, Average Days of Care per Patient and Surgical Procedures, Canada, 1972	20	B-2. PROVINCE DE RÉSIDENCE selon le nombre d'avortements spontanés et provoqués, la durée d'hospitalisation, la durée moyenne des soins par patiente et les procédés chirurgicaux, Canada, 1972	21
B-3. PROVINCE of RESIDENCE by Type of Sterilization, Number of Complications and Indication, Canada, 1972	22	B-3. PROVINCE DE RÉSIDENCE selon le genre de stérilisation, le nombre de complications et l'indication, Canada, 1972	23
B-4. AGE by Marital Status, Gestation Weeks, Number of Previous Deliveries, Number of Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of In-patient Care and Average Days of Care per Patient, Canada, 1972	24	B-4. ÂGE selon l'état matrimonial, le nombre de semaines de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, la durée d'hospitalisation et la durée moyenne des soins par patiente, Canada, 1972	25
B-5. AGE by Surgical Procedure, Type of Sterilization, Number of Complications and Indication, Canada, 1972	26	B-5. ÂGE selon le procédé chirurgical, le genre de stérilisation, le nombre de complications et l'indication, Canada, 1972	27
B-6. GESTATION WEEKS by Surgical Procedure, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1972	28	B-6. SEMAINES DE GESTATION selon le procédé chirurgical, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1972	29
B-7. DAYS of IN-PATIENT CARE and Average Days of Care per Patient by Age, Gestation Weeks, Surgical procedure, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1972	30	B-7. DURÉE D'HOSPITALISATION et durée moyenne de soins par patiente selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le procédé chirurgical, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1972	31
B-8. COMPLICATIONS AND COMPLICATION RATES BY Age, Gestation Weeks, Days of In-patient Care, Surgical Procedure, and Sterilization, Canada, 1972	32	B-8. COMPLICATION ET TAUX DE COMPLICATION selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, la durée d'hospitalisation, le procédé chirurgical, et la stérilisation, Canada, 1972	32
B-9. NATURE of COMPLICATIONS of Abortions by Age, Canada, 1972	33	B-9. NATURE DES COMPLICATIONS des avortements selon l'âge, Canada, 1972	33
B-10. NATURE of COMPLICATIONS of Abortions by Gestation Weeks, Canada, 1972	33	B-10. NATURE DES COMPLICATIONS des avortements selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1972	33
B-11. NATURE of COMPLICATIONS of Abortions by Selected Surgical Procedure, Canada, 1972	33	B-11. NATURE DES COMPLICATIONS des avortements selon le procédé chirurgical, Canada, 1972	33
B-12. REPORTING PROVINCE by Area of Residence of Cases, Canada, 1972	34	B-12. PROVINCES DÉCLARANTES par région de résidence des patientes, Canada, 1972	34

NOTE ON THE CONTENTS OF THIS REPORT

Part A of this report contains material similar to that which has been published in previous reports: that is, simple counts of the number of therapeutic abortions reported by the ten provinces and Yukon; Canadian statistics on births and female deaths; and abortion statistics pertaining to other countries.

In addition to the above, Part A includes for the first time information about Canadian residents who have received therapeutic abortions in the State of New York.

Part B contains information published for the first time, demographic and medical information about patients who received therapeutic abortions in the Yukon and in the provinces of Newfoundland, Prince Edward Island, New Brunswick, Manitoba, Saskatchewan, and Alberta. Therapeutic abortions performed in these 6 provinces and Yukon were about 17 % of all abortions performed in Canada during 1972.

For the 4 provinces that account for about 83 % of therapeutic abortions, a simple count of the number of abortions performed is the only information available. Demographic and medical information for two additional provinces will be available for 1973.

Please direct enquiries about this report to:

Mr. S. Nath (613-994-9933), or
Mr. C. Baldwin (613-994-5144), or
Dr. G.B. Hill (613-994-5400)

Health and Welfare Division,
Statistics Canada,
Ottawa, K1A 0Z5

NOTE SUR LE CONTENU DU BULLETIN

La partie A de ce bulletin comprend des renseignements semblables à ceux qui ont déjà été publiés, c'est-à-dire un relevé sommaire du nombre d'avortements thérapeutiques déclarés par les dix provinces et le Yukon; des statistiques canadiennes sur les naissances et les mortalités féminines; et des statistiques sur les avortements pratiqués dans les autres pays.

En plus de ce qui précède, la partie A comprend pour la première fois des renseignements sur les résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique dans l'État de New York.

Les renseignements de la partie B sont publiés pour la première fois; il s'agit de renseignements démographiques et médicaux au sujet des patientes qui ont subi des avortements thérapeutiques au Yukon et dans les provinces de Terre-Neuve, de l'Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta. Les avortements thérapeutiques pratiqués dans ces six provinces et au Yukon représentent 17 % de l'ensemble des avortements pratiqués au Canada en 1972.

Les quatre provinces qui rendent compte d'environ 83 % des avortements thérapeutiques n'ont fourni qu'un relevé sommaire du nombre d'avortements effectués. Des renseignements démographiques et médicaux sur deux autres provinces seront disponibles pour 1973.

Les demandes de renseignements concernant ce bulletin doivent être adressées à:

M. S. Nath (613-994-9933), ou
M. C. Baldwin (613-994-5144), ou
Dr. G.B. Hill (613-994-5400)

Division de la santé et du bien-être
Statistique Canada, Ottawa, K1A 0Z5

Comments - Part A

Total Therapeutic Abortions, 1972

The ten provinces and Yukon Territory reported that hospitals under their jurisdictions performed 38,905 therapeutic abortions during the 12 month period January to December, 1972.

Residence of Patients, 1972

Patients with Canadian residence accounted for 38,853 therapeutic abortions or 99.9 per cent of the total reported, and patients with foreign residence for 52 therapeutic abortions or 0.1 per cent of the total. Three hundred or 0.8 per cent of the total therapeutic abortions were reported for persons resident in a province other than the reporting province.

Therapeutic Abortion Rates, 1972

In terms of rates per 100 live births, the 38,853 therapeutic abortions reported for Canadian residents amounted to 11.2 per cent of live births. Therapeutic abortion rates for the same period for the provinces varied from about 24 per cent of live births for British Columbia; to about 16 and 13 per cent of live births for Ontario and Alberta; about 7 per cent of live births for Manitoba and Saskatchewan; about 6 per cent of live births for Nova Scotia; and to about 3 per cent or less of live births for Quebec, Prince Edward Island, New Brunswick and Newfoundland. For Yukon the abortion rate was 10.5 per cent of live births.

Therapeutic Abortions Performed in the United States on Canadian Residents.

Statistics for the State of New York are collected separately for the City of New York and for the rest of New York State (Upstate New York). New York City reported 3,849 abortion operations performed on Canadian residents during 1971 and 1,816 during the 6 month period January to June, 1972. Upstate New York reported 2,208 operations performed on Canadian residents during 1972.

These figures suggest a total of about 6,000 abortion operations performed on Canadian residents in New York State during 1972 or about 2 % of live births in Canada.

Information pertaining to the operations performed in New York State is presented in the Table A-6.

Because of residency requirements and other factors, the number of Canadian residents who received therapeutic abortions in other states during 1972 is thought to be very small.

Changes 1971-72

The number of therapeutic abortions for Canadian residents increased from 30,923 in 1971 to 38,853 in 1972 - an increase of more than seven thousand nine hundred abortions and in terms of rates per 100 live births from 8.6 per cent of live births in 1971 to 11.2 per cent of live births in 1972.

Quarterly figures of therapeutic abortions for Canadian residents for 1971 and 1972 are given below and in Table A-5. Increases from one quarter to the next quarter were substantially smaller during 1972 than in 1971.

Commentaires - Partie A

Total des avortements thérapeutiques, 1972

Les dix provinces et le Territoire du Yukon ont déclaré que les hôpitaux relevant de leur juridiction ont pratiqué 38,905 avortements thérapeutiques au cours de la période de 12 mois allant de janvier à décembre 1972.

Résidence des patientes, 1972

Les patientes de résidence canadienne ont enregistré 38,853 avortements thérapeutiques, soit 99.9 % du total déclaré, et les patientes venues de l'étranger, 52 avortements ou 0.1 % du total. Trois cents (ou 0.8 %) avortements thérapeutiques ont été déclarés pour des personnes demeurant dans une autre province que la province déclarante.

Taux des avortements thérapeutiques, 1972

Les 38,853 avortements déclarés par des résidentes canadiennes représentaient 11.2 % des naissances vivantes. En ce qui concerne les provinces, le taux des avortements thérapeutiques pour cette période se décompose ainsi: 24 % des naissances vivantes en Colombie-Britannique, environ 16 % et 13 % en Ontario et en Alberta, environ 7 % au Manitoba et en Saskatchewan; environ 6 % en Nouvelle-Écosse et 3 % ou moins au Québec, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve. Le taux des avortements au Yukon est de 10.5 % des naissances vivantes.

Avortements thérapeutiques de résidentes canadiennes aux États-Unis

Les statistiques de l'État de New York sont collectées séparément pour la ville de New York et pour le reste de l'État de New York. La ville de New York a déclaré que 3,849 résidentes canadiennes ont subi un avortement en 1971 et 1,816, pendant la période de 6 mois allant de janvier à juin 1972. On a enregistré dans le reste de l'État de New York 2,208 résidentes canadiennes ayant subi un avortement en 1972.

Ces chiffres indiquent qu'environ 6,000 résidentes canadiennes ont subi un avortement dans l'État de New York en 1972, soit environ 2 % des naissances vivantes au Canada.

Des renseignements relatifs aux avortements pratiqués dans l'État de New York sont présentés au Tableau A-6.

Compte tenu des exigences de résidence et d'autres facteurs, on estime que le nombre de résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique dans d'autres états en 1972 est minime.

Modifications 1971-1972

Le nombre d'avortements thérapeutiques subis par des résidentes canadiennes est passé de 30,923 en 1971 à 38,853 en 1972, ce qui représente une augmentation de plus de sept mille neuf cents avortements; exprimé en pourcentage, ce nombre est passé de 8.6 % des naissances vivantes en 1971 à 11.2 %, en 1972.

Les données trimestrielles sur les avortements thérapeutiques subis par des résidentes canadiennes en 1971 et 1972 sont présentées ci-dessous et au Tableau A-5. Les augmentations trimestrielles ont été considérablement moindres en 1972 qu'en 1971.

Item - Détail	1971				1972			
	January - Janvier - Mars	April - Avril - Juin	July - Juillet - Septembre	October - Octobre - Décembre	January - Janvier - Mars	April - Avril - Juin	July - Juillet - Septembre	October - Octobre - Décembre
	—	—	—	—	—	—	—	—
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques	6,707	7,461	7,804	8,951	9,322	9,474	9,794	10,263
Increase in numbers, one quarter over the preceding quarter - Augmenta- tion absolue par rapport au trimes- tre précédent	—	754	343	1,147	371	152	320	469
Percentage increase - Augmentation en pourcentage	—	11 %	5 %	15 %	4 %	2 %	3 %	5 %

Therapeutic abortions as per cent of live births
for the years, 1971 and 1972 for Canada and the pro-
vinces are shown below.

Le nombre d'avortements thérapeutiques par 100 naissances
vivantes pour 1971 et 1972 pour le Canada et les provinces
figure ci-dessous.

Year — Année	Canada	New found- land — Terre- Neuve	Prince Edward Island — Île-du- Prince- Édouard	Nova Scotia — Nouvelle- Écosse	New Brun- swick — Nouveau- Brun- swick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia — Colombie- Britanni- que	Yukon	North- west Terri- toires — Terri- toires du Nord- Ouest
1971	8.6	0.6	1.9	4.5	1.2	2.1	12.4	4.6	4.7	10.2	20.2	1.6	..
1972	11.2	1.0	2.2	6.2	1.6	3.4	16.2	6.8	6.7	13.3	23.7	10.6	3.6

Further detail is given in Tables A-1 to A-5 of Statistical tables Part A - based on summary counts of therapeutic abortions. Tables A-7 and A-8 show related information regularly published in Statistics Canada publications and republished here for ease of reference. Tables A-9 to A-11 give information on therapeutic abortions for selected countries and for selected states in the United States for the latest available period.

Des détails additionnels, basés sur un relevé sommaire des avortements thérapeutiques, sont présentés aux Tableaux A-1 à A-5 des tableaux statistiques de la Partie A. Les Tableaux A-7 et A-8 donnent des renseignements connexes publiés régulièrement par Statistique Canada et republiés ici comme référence. Les Tableaux A-9 à A-11 fournissent des renseignements sur les avortements thérapeutiques effectués dans certains pays et certains états des États-Unis pour la dernière période disponible.

Comments - Part B

Part B of this report contains supplementary information on Therapeutic Abortions performed in the Provinces of Newfoundland, Prince Edward Island, New Brunswick, Manitoba, Saskatchewan, and Alberta, and the Yukon, 1972.

Individual case reports, which provide demographic and medical information about patients, were submitted by 6 provinces and Yukon Territory. These reports were received for 6,382 patients resident in these areas, or for about 17 % of the abortions performed in Canada in 1972.

Commentaires - Partie B

La Partie B de ce rapport renferme des renseignements additionnels sur les avortements thérapeutiques pratiqués dans les provinces de Terre-Neuve, de l'Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta ainsi qu'au Yukon en 1972.

Six provinces et le Territoire du Yukon ont fourni des rapports individuels contenant des renseignements démographiques et médicaux sur les patientes. Ces rapports concernaient 6,382 patientes de ces régions ou environ 17 % des avortements effectués au Canada en 1972.

Some of the hospitals in the 7 areas did not report on all items on the reporting form. "Surgical procedure" and "sterilization" items are tabulated for 6,287 out of 6,382 cases because reporting of these items by Newfoundland hospitals was not complete. "Complications of abortions" and "indications for granting abortions" are tabulated for only 5,081 out of the total of 6,382 cases. There was no reporting of these latter 2 items by the province of Newfoundland and reporting by the provinces of New Brunswick and Manitoba was incomplete.

Summary statistics relating to the 6 provinces and Yukon combined are presented below. However, it should be noted that these statistics pertain to these areas as a group and that there are substantial differences between areas for some of the items reported on. Statistics relating to each of the 7 areas can be found in the tables.

Statistics relating to selected groups of states in the United States and to England and Wales are presented for purposes of comparison for those items for which information was available. Information for England and Wales was taken from "The Registrar General's Statistical Review of England and Wales for the year 1971, Supplement on Abortion" published 1973 and for the United States from "Center for Diseases control: Abortion Surveillance, 1971", published December, 1972.

Certains hôpitaux dans les 7 régions n'ont pas répondu à toutes les questions sur la formule. Les tableaux des "procédés chirurgicaux" et de la "stérilisation" représentent 6,287 cas sur un total de 6,382 parce que les réponses des hôpitaux de Terre-Neuve étaient incomplètes à cet égard. Les tableaux des "complications des avortements" et des "indications données permettant l'avortement" représentent 5,081 cas sur un total de 6,382. Terre-Neuve n'a pas répondu à ces deux questions, et les déclarations du Nouveau-Brunswick et du Manitoba étaient incomplètes à cet égard.

Des statistiques sommaires pour les six provinces et le Yukon réunis sont présentées ci-dessous. Toutefois, il est à remarquer que ces statistiques se rapportent à ces régions en tant que groupe et qu'il existe des différences sensibles entre les régions pour ce qui regarde certaines déclarations. Les statistiques propres à chacune des 7 régions apparaissent dans les tableaux.

Les statistiques concernant certains groupes d'états des États-Unis, l'Angleterre et le pays de Galles, et la ville de New York sont présentés pour les besoins de la comparaison en ce qui concerne les détails pour lesquels des déclarations sont disponibles. Les renseignements sur l'Angleterre et le pays de Galles sont tirés de la publication "The Registrar General's Statistical Review of England and Wales for the year 1971, Supplement on Abortion" parue en 1973 et, pour ce qui est des États-Unis, du "Center of Diseases Control: Abortion Surveillance, 1971," publié en décembre 1972.

Item - Détail	6 Provinces and Yukon	England and Wales	United States	New York City
	- 6 provinces et Yukon 1972	- Angleterre et pays de Galles 1971	- États-Unis 1971	- Ville de New York 1971
rate per 100 live births - taux par 100 naissances vivantes				
Abortion rate - Taux d'avortement	11(1)	16	26	158
marital status - % distribution - état matrimonial				
Married - Mariée	29	44	33	31
Other - Autres	71	56	67	69
age - % distribution - âge				
Under 20 years - Moins de 20 ans	37	20	29	27
20-29 years - ans	40	46	51	53
30 years and over - 30 ans et plus	23	34	20	20
gestation - % distribution				
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	13	19	32	79
9-12 weeks - semaines	54	56	43	
13 weeks and over - 13 semaines et plus	33	22	21	20
Unknown - inconnu	-	3	4	1
previous deliveries - % distribution - accouchements antérieurs				
0	53	48	46	56
1	12	12	15	14
2	12	17	15	12
3 or more - ou plus	23	23	24	18
surgical procedure - % distribution - procédé chirurgie				
Suction D & C - Aspiration (dilatation et curetage)	40	42	63	64
Surgical D & C - Chirurgie (dilatation et curetage)	30	45	21	22
Hysterotomy - Hystérotomie	10	9	--	-
Hysterectomy - Hystérectomie	2	1	1	-
Saline - Soluté salé	14	3	13	14
Other - Autres	3		2	-

(1) The figure relates to the ten provinces and Yukon. - Le chiffre vise les dix provinces et le Yukon.

STATISTICAL TABLES — PART A

Statistical tables in this part of the report contain simple counts of the number of therapeutic abortions reported by the ten provinces and Yukon; Canadian statistics on births, and female mortality; information about Canadian residents who had received therapeutic abortions in the state of New York, U.S.A.; and Abortion statistics from other countries.

TABLEAUX — PARTIE A

Les tableaux de cette partie du bulletin sont fondés sur un relevé sommaire du nombre d'avortements thérapeutiques déclarés par les dix provinces et le Yukon; ils renferment des statistiques canadiennes sur les naissances, et la mortalité féminine, des renseignements sur les résidentes canadiennes qui avaient subi un avortement thérapeutique dans l'État de New York, É.-U. ainsi que des statistiques sur les avortements pratiqués dans d'autres pays.

TABLE A-1. Therapeutic Abortions by Reporting Province and Residence of Patients, Canada, 1972

TABLEAU A-1. Avortements thérapeutiques par province déclarante et selon la résidence des patientes, Canada, 1972

Reporting area — Région déclarante	Total number of therapeutic abortions performed — Total nombre d'avortements thérapeutiques provoqués	Canadian residents — Résidentes du Canada			Residents of other countries — Résidentes d'autres pays
		Total	Residents of reporting province — Résidentes de la province déclarante	Residents of other provinces — Résidentes d'autres provinces	
All areas — Toutes régions	38,905	38,853	38,553	300	52
Newfoundland — Terre-Neuve	133	133	133	—	—
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard ...	44	44	44	—	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	839	838	836	2	1
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	183	183	181	2	—
Québec	2,912	2,899	2,846	53	13
Ontario	20,314	20,303	20,251	52	11
Manitoba	1,198	1,193	1,171	22	5
Saskatchewan	1,028	1,028	1,016	12	—
Alberta	3,994	3,991	3,881	110	3
British Columbia — Colombie-Britannique	8,211	8,193	8,146	47	18
Yukon	49	48	48	—	1

TABLE A-2. Therapeutic Abortions, Live Births and Abortion Rates (Abortions per 100 Live Births) by Province, Canada, 1972

TABLEAU A-2. Avortements thérapeutiques, les naissances vivantes et le taux d'avortement pour 100 naissances vivantes, par province, Canada, 1972

Reporting area — Région déclarante	Therapeutic abortions — Avortements thérapeutiques			Number of live births — Nombre de naissances vivantes	Abortion rate per 100 live births — Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes
	Total for residents of the reporting province — Total pour les résidentes de la province déclarante	Performed in the reporting province — Pratiqués dans la province (région) déclarante	Performed in other provinces — Pratiqués dans une autre province		
All areas — Toutes régions	38,853(1)	38,553	300(1)	347,319	11.2
Newfoundland — Terre-Neuve	133	133	—	12,898	1.0
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard ...	45	44	1	2,010	2.2
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	837	836	1	13,536	6.2
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	183	181	2	11,806	1.6
Québec	2,847	2,846	1	83,603	3.4
Ontario	20,272	20,251	21	125,060	16.2
Manitoba	1,178	1,171	7	17,398	6.8
Saskatchewan	1,043	1,016	27	15,473	6.7
Alberta	3,887	3,881	6	29,282	13.3
British Columbia — Colombie-Britannique	8,179	8,146	33	34,563	23.7
Yukon	48	48	—	451	10.6
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	44	..	44	1,239	3.6

(1) Province of residence is not known for 157 therapeutic abortion cases (2 reported by Nova Scotia; 53 reported by Québec; 52 reported by Ontario; 3 reported by Alberta; and 47 reported by British Columbia). These 157 cases are included in figures for "All areas" in column one (38,853) and in column three (300) but can not be included in the figures for individual provinces. Also see part B, Table B-12. — La province de résidence n'a pas été déclarée dans 157 cas d'avortements thérapeutiques: 2 cas déclarés en Nouvelle-Écosse; 53 cas au Québec; 52 cas en Ontario; 3 cas en Alberta; et 47 cas en Colombie-Britannique. Ces 157 cas sont inclus dans les chiffres pour "Toutes régions" dans la première colonne (38,853) et dans la colonne trois (300) mais ne peut-être inclus dans les chiffres pour les provinces individuelles. Voir aussi le Tableau B-12, partie B.

TABLE A-3. Therapeutic Abortions by Month of Report and Residence of Patients, Canada, 1972

TABLEAU A-3. Avortements thérapeutiques, par mois de déclaration et par résidence des patientes, Canada, 1972

Month of report Mois de déclaration	Total number of therapeutic abortions performed Total nombre d'avortements thérapeutiques provoqués	Canadian residents — Résidentes du Canada			Residents of other countries — Résidentes d'autres pays
		Total	Residents of reporting province — Résidentes de la province déclarantes	Residents of other provinces — Résidentes d'autres provinces	
TOTAL	38,905	38,853	38,553	300	52
January — Janvier	2,785	2,784	2,762	22	1
February — Février	3,169	3,163	3,139	24	6
March — Mars	3,377	3,375	3,354	21	2
April — Avril	2,926	2,923	2,904	19	3
May — Mai	3,239	3,237	3,215	22	2
June — Juin	3,316	3,314	3,291	23	2
July — Juillet	3,167	3,157	3,126	31	10
August — Août	3,361	3,351	3,324	27	10
September — Septembre	3,290	3,286	3,252	34	4
October — Octobre	3,433	3,433	3,409	24	—
November — Novembre	3,514	3,508	3,483	25	6
December — Décembre	3,328	3,322	3,294	28	6

TABLE A-4. Therapeutic Abortions, Live Births and Abortion Rates (Abortions per 100 Live Births) by Month, Canada, 1972

TABLEAU A-4. Avortements thérapeutiques, naissances vivantes et taux d'avortement pour 100 naissances vivantes par mois, Canada, 1972

Month — Mois	Number of therapeutic abortions(1) — Nombre d'avortements thérapeutiques(1)	Number of live births(1) — Nombre des naissances vivantes(1)	Abortion rate (abortions per 100 live births) — Taux d'avortements pour 100 naissances vivantes
TOTAL	38,853	347,319	11.2
January — Janvier	2,784	28,624	9.7
February — Février	3,163	27,425	11.5
March — Mars	3,375	30,581	11.0
April — Avril	2,923	29,683	9.8
May — Mai	3,237	30,734	10.5
June — Juin	3,314	28,611	11.6
July — Juillet	3,157	29,585	10.7
August — Août	3,351	29,164	11.5
September — Septembre	3,286	29,225	11.2
October — Octobre	3,433	28,361	12.1
November — Novembre	3,508	27,393	12.8
December — Décembre	3,322	27,933	11.9

(1) The number of therapeutic abortions and number of live births by month relate to Canadian residents only. — Le nombre d'avortements thérapeutiques et le nombre de naissances vivantes par mois se rapportent aux résidentes Canadiennes seulement.

TABLE A-5. Therapeutic Abortions and Abortion Rates by Province and by Quarter, Canada, 1971 and 1972
TABLEAU A-5. Avortements thérapeutiques et taux d'avortement par province et par trimestre, Canada, 1971 et 1972

Reporting area Région déclarante	1971						1972					
	Total	Jan. - Mar. Janv. - Mars	Apr. - June Avr. - Juin	July - Sept. Juill. - Sept.	Oct. - Dec. Oct. - Déc.	Total	Jan. - Mar. Janv. - Mars	Apr. - June Avr. - Juin	July - Sept. Juill. - Sept.	Oct. - Dec. Oct. - Déc.		
	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques											
All areas(1) - Toutes régions(1)	30,923	6,707	7,461	7,804	8,951	38,853	9,322	9,474	9,794	10,263		
Newfoundland - Terre-Neuve	78	13	17	13	35	133	42	35	23	33		
Prince Edward Island - île-du-Prince-Édouard	39	4	11	10	14	45	18	9	9	9		
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	643	135	141	161	206	837	186	204	201	246		
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	146	27	26	39	54	183	53	33	43	54		
Québec	1,881	427	428	423	603	2,867	639	715	737	756		
Ontario	16,173	3,294	3,973	4,151	4,755	20,272	4,953	4,899	5,113	5,307		
Manitoba	827	161	181	195	290	1,178	294	289	291	304		
Saskatchewan	756	143	171	216	226	1,043	233	281	233	296		
Alberta	3,116	762	735	781	838	3,887	873	949	955	1,110		
British Columbia - Colombie-Britannique	7,045	1,698	1,717	1,762	1,868	8,179	1,972	2,001	2,113	2,093		
Yukon	8	1	5	2	-	48	11	13	13	11		
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	44	11	8	16	9		
Therapeutic abortion rates per 100 live births - Taux d'avortement thérapeutiques pour 100 naissances vivantes												
All areas(1) - Toutes régions(1)	8.6	7.2	8.0	8.6	10.6	11.2	10.8	10.6	11.1	12.3		
Newfoundland - Terre-Neuve	0.6	0.4	0.5	0.4	1.1	1.0	1.3	1.1	0.7	1.0		
Prince Edward Island - île-du-Prince-Édouard	1.9	0.8	1.9	1.9	2.8	2.2	3.4	1.8	1.8	1.8		
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	4.5	3.8	3.8	4.4	6.2	6.2	5.4	5.9	5.9	7.5		
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	1.2	0.9	0.9	1.3	1.8	1.6	1.8	1.1	1.4	1.9		
Québec	2.1	1.8	1.8	1.9	3.1	3.4	3.0	3.2	3.5	4.0		
Ontario	12.4	9.9	11.8	12.8	15.2	16.2	16.1	15.4	16.2	17.2		
Manitoba	4.6	3.5	3.9	4.3	6.8	6.8	6.7	6.5	6.6	7.3		
Saskatchewan	4.7	3.5	4.0	5.3	6.3	6.7	6.0	7.3	6.0	7.8		
Alberta	10.2	9.7	9.3	10.2	11.9	13.3	12.0	12.8	12.7	15.5		
British Columbia - Colombie-Britannique	20.2	18.6	20.0	20.3	22.0	23.7	23.2	22.8	23.8	25.0		
Yukon	1.6	0.8	3.6	1.5	-	10.6	11.7	11.4	9.6	10.3		
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	3.6	3.1	2.4	5.7	3.2		

(1) Includes cases for which province of residence was not reported. See footnote to Table A-2. - Comprend les cas où la province de résidence n'a pas été déclarée. Voir au bas du Tableau A-2.

TABLE A-6. Canadian Residents Obtaining Abortions in the State of New York (New York City and Upstate New York) by Age, Previous Deliveries, Period of Gestation and Surgical Procedure, January 1971 - December 1972

TABLEAU A-6. Résidentes Canadiennes ayant subi un avortement dans l'état de New York, (Ville de New York et ailleurs dans l'Etat de New York) selon l'âge, accouchements antérieurs, la durée de gestation et le procédé chirurgical, janvier 1971 à décembre 1972

Item-Détail	New York City(1) - Ville de New York(1)				Upstate New York (2,3)	
	January - December		January - June		Ailleurs dans l'Etat de New York (2,3)	
	1971		1972		January - December	
	Janvier - décembre		Janvier - juin		Janvier - décembre	
	Number - Nombre	%	Number - Nombre	%	Number - Nombre	%
Number of therapeutic abortions - Total - Nombre d'avortements thérapeutiques	3,849	100	1,816	100	2,208	100
Age - Âge:						
Under 15 years - moins de 15 ans	9	--	6	--	3	--
15-19 years - ans	946	25	465	26	588	27
20-24 " "	1,520	40	690	38	737	33
25-29 " "	650	17	266	15	420	19
30-34 " "	415	11	181	10	241	11
35-39 " "	200	5	116	6	155	7
40-44 " "	79	2	40	2	46	2
45 years and over - 45 ans et plus	30	1	52	3	18	1
Previous deliveries(4) - Accouchements antérieurs(4):						
0 previous deliveries - accouchements antérieurs	2,673	70	1,199	66	1,530	69
1 " " - " "	452	12	259	14	248	11
2 " " - " "	309	8	160	9	214	10
3 " " - " "	191	5	100	6		
4 or more previous deliveries - Accouchements antérieurs ou plus	224	6	98	5	216	10
Period of gestation - Durée de gestation:						
Under 13 weeks - Moins de 13 semaines	3,114	81	1,332	73	1,932	88
13-15 " - semaines	323	8	141	8	90	4
16-20 " - "	281	7	186	10	141	6
21 weeks and over - 21 semaines et plus	131	3	157	9		
Other (unknown) - Autres (sans précision)	-	-	-	-	45	2
Surgical procedure - Procédés chirurgicaux:						
Surgical D & C - Dilatation et curetage	1,108	29	130	7	27	1
Suction Curettage - Aspiration D & C	2,391	62	1,421	78	1,853	84
Hysterotomy - Hystérotomie	7	--	2	--	7	--
Saline - Soluté salé	343	9	232	13	155	7
Other - Autre	-	-	31	2	166	8

(1) Source of information for New York City is the City Health Department. - La source de renseignements de la ville de New York est le City Health Department.

(2) Source of information for Upstate New York is the State Health Department. - La source de renseignements pour le reste de l'état de New York est le State Health Department.

(3) Figures for Upstate New York do not include figures for New York City. - Les chiffres pour le reste de l'Etat de New York ne tiennent pas compte de la ville de New York.

(4) For Upstate New York the information relates to previous live births. - Les renseignements pour le reste de l'Etat de New York se rapportent aux naissances vivantes antérieures.

TABLE A-7. Registered Female Deaths, Canada, 1967-1972

TABLEAU A-7. Mortalité féminine déclarée au Canada, 1967-1972

Item - Détail	1967	1968	1969	1970	1971	1972
Female deaths, all ages, all causes - Mortalité féminine, tous âges et toutes causes	61,983	63,662	64,241	64,853	65,449	67,941
Deaths, females age 15-49, all causes - Mortalité féminine, de 15-19 ans, toutes causes	5,791	5,860	6,143	6,200	6,194	6,362
Deaths, females, from deliveries and complications of pregnancy, childbirth and puerperium - all ages - Mortalité résultant d'accouchements, de complications de la grossesse et des suites des couches, tous âges	88	99	77	75	66	54
Deaths, females, from abortions - all ages - Mortalité résultant d'avortements, tous âges	8	13	13	14	6	1
Induced for medical or legal indication - Avortements provoqués pour motifs médicaux ou légaux	-	3	-	4	2	-
Induced for other reasons (criminal; induced without medical or legal, indication; self induced) - Avortements provoqués pour d'autres motifs (avortements criminels, provoqués sans motif médical ou légal ou par la femme elle-même)	4	6	11	5	1	1
Spontaneous or unspecified and other - Spontanés ou sans précision et autres	4	4	2	5	3	

TABLE A-8. Live Births, Illegitimate Births and Illegitimate Births as a per cent of Live Births by Province, Canada, 1967-1972

TABLEAU A-8. Naissances vivantes, naissances illégitimes et pourcentage de ces dernières par rapport aux naissances vivantes totales, déclaration par province, Canada, 1967-1972

Item - Détail	Canada	Newfoundland - Terre-Neuve	Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	New Brunswick - Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia - Colombie-Britannique	Yukon	North-west Territories - Territoires du Nord-Ouest
Live births - Naissances vivantes:													
1967	370,894	12,844	2,047	14,312	12,353	101,471	127,509	17,180	17,993	30,691	32,899	385	1,210
1968	364,310	12,820	2,105	13,774	11,607	96,622	126,257	17,424	18,197	30,149	33,687	370	1,298
1969	369,647	13,000	2,009	13,618	11,695	95,610	130,398	17,809	17,592	30,855	35,383	462	1,216
1970	371,988	12,539	1,957	14,159	11,545	91,757	134,724	18,248	16,443	31,967	36,861	451	1,337
1971	362,187	12,767	2,103	14,250	12,187	89,210	130,395	18,031	16,054	30,545	34,852	506	1,287
1972	347,319	12,898	2,010	13,536	11,806	83,603	125,060	17,398	15,473	29,282	34,563	451	1,239
Illegitimate births - Naissances illégitimes:													
1967	30,915	858	138	1,544	861	6,727	8,935	1,915	1,916	3,518	4,194	86	223
1968	32,629	948	156	1,453	889	7,018	9,463	2,102	2,148	3,614	4,502	79	257
1969	34,041	1,033	135	1,593	974	7,251	9,802	2,160	2,068	3,809	4,877	114	225
1970	35,588	1,122	178	1,609	1,069	7,307	10,248	2,337	2,217	4,082	5,035	119	265
1971	32,693	1,229	171	1,664	1,177	7,087	8,492	2,338	2,257	3,638	4,236	125	279
1972	31,257	1,345	171	1,662	1,193	6,161	8,437	2,255	2,237	3,456	3,430	100	310
Per cent illegitimate births to live births - Pourcentage des naissances illégitimes par rapport aux naissances vivantes:													
1967	8.3	6.7	6.7	10.8	7.0	6.6	7.0	11.1	10.6	11.5	12.7	22.3	18.4
1968	9.0	7.4	7.4	10.5	7.7	7.3	7.5	12.1	11.8	12.0	13.4	21.4	19.8
1969	9.2	7.9	6.7	11.7	8.3	7.6	7.5	12.1	11.8	12.3	13.8	24.7	18.5
1970	9.6	8.9	9.1	11.4	9.3	8.0	7.6	12.8	13.5	12.8	13.7	26.4	19.8
1971	9.0	9.6	8.1	11.7	9.7	7.9	6.5	13.0	14.1	11.9	12.2	24.7	21.7
1972	9.0	10.4	8.5	12.3	10.1	7.4	6.7	13.0	14.5	11.8	11.4	22.2	25.0

TABLE A-9. Per Cent Distribution, Legal Abortions by Gestation Weeks, England and Wales and Selected States, U.S.A.

TABLEAU A-9. Distribution en pourcentage des avortements provoqués légalement, par durée de gestation en semaines, pour l'Angleterre le Pays de Galles et quelques états des États-Unis

Country - Pays	Period of reference - Période visée	Total	Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	9-12 weeks - semaines	13 weeks and over - 13 semaines et plus	Unknown - Inconnue
England and Wales(1) - Angleterre et pays de Galles(1)	1969	100	14	51	34	1
	1970	100	14	55	28	3
	1971	99	19	56	22	2
United States(2) - États-Unis(2):						
Alaska	1971	100	24	50	24	2
Arkansas	1971	100	47	35	18	-
Colorado	1971	100	9	37	40	14
Georgia - Géorgie	1971	100	30	45	25	-
Hawaii	1971	100	32	49	17	2
Kansas	1971	100	35	54	10	1
Maryland	1971	100	21	45	34	-
North Carolina - Caroline du Nord	1971	100	16	47	33	4
Oregon	1971	100	24	50	26	-
South Carolina - Caroline du Sud	1971	100	28	41	28	3
Virginia - Virginie	1971	100	33	31	34	2
Washington	1971	100	55	30	5	10
Total	1971	100	32	43	21	4

(1) England and Wales - Angleterre et Pays de Galles: "Statistical Reviews - Supplement on Abortions" - Registrar General.

(2) U.S.A. - É.-U. "Abortion Surveillance Report - Legal Abortions U.S. Annual Summary, 1971", U.S. Department of Health, Education, and Welfare.

TABLE A-10. Per Cent Distribution, Legal Abortions by Age, England and Wales and Selected States, U.S.A., 1971

TABLEAU A-10. Distribution en pourcentage des avortements provoqués légalement, par âge pour l'Angleterre le Pays de Galles et quelques états des États-Unis, 1971

Country - Pays	Total	Under 20 years - Moins de 20 ans	20-24 years - ans	25-29 years - ans	30-34 years - ans	35-39 years - ans	Over 40 years and unknown - plus de 40 ans et âge inconnus
England and Wales(1) - Angleterre et pays de Galles(1)	100	21	27	19	15	12	7
United States(2) - États-Unis(2):							
Alaska	100	34	29	16	12	6	3
Arkansas	100	42	30	13	6	5	4
California - Californie	100	31	34	17	10	6	2
Colorado	100	35	31	16	9	6	3
Delaware	100	40	22	17	10	8	3
Georgia - Géorgie	100	31	27	16	13	9	4
Hawaii	100	21	39	18	11	8	3
Kansas	100	32	34	14	10	7	3
Maryland	100	33	30	16	11	7	3
New York	100	28	35	16	11	7	3
City - Ville	100	27	36	17	11	6	3
Upstate - Ailleurs dans l'État	100	29	34	16	10	8	3
North Carolina - Caroline du Nord	100	33	32	15	10	6	4
Oregon	100	39	33	13	8	5	2
South Carolina - Caroline du Sud	100	34	24	16	11	11	4
Virginia - Virginie	100	32	28	16	12	8	4
Washington	100	28	29	13	8	5	17
Total	100	29	35	17	10	6	3

(1) England and Wales - Angleterre et Pays de Galles: "Statistical Review - Supplement on Abortion" - Registrar General.

(2) U.S.A. - É.-U. "Abortion Surveillance Report - Legal Abortions - U.S.A. Annual Summary, 1971", U.S. Department of Health, Education.

TABLE A-11. Legal Abortions, Live Births and Abortion Rates by State of Occurrence
Selected States(1) U.S.A.(2) 1971

TABLEAU A-11. Avortements légaux, naissances vivantes, et taux d'avortement, par État
pour certains États(1) des États Unis(2) 1971

State - État	Abortions Avortements	Live births Naissances vivantes	Abortions per 100 live births Avortements pour 100 naissances vivantes
Alabama	494	66,386	0.7
Alaska	1,145	7,176	16.0
Arizona	380	19,161	2.0
Arkansas	637	35,120	1.8
California - Californie	116,749	339,113	34.4
Colorado	4,168	41,373	10.1
Connecticut	724	44,908	1.6
Delaware	1,129	9,904	11.4
District of Columbia - District de Columbie	17,619	25,048	70.3
Georgia - Géorgie	1,579	95,287	1.7
Hawaii	4,135	15,857	26.1
Kansas	9,472	34,184	27.7
Maryland	8,306	57,363	14.5
Massachusetts	3,024	91,936	3.3
Mississippi	48	22,705	0.2
New Mexico - Nouveau-Mexique	4,883	22,293	21.9
New York	264,339	285,218	92.7
Upstate - Ailleurs dans l'État	56,134	153,308	36.6
City - Ville	208,205	131,910	157.8
North Carolina - Caroline du Nord	4,378	95,972	4.6
Oregon	6,997	33,999	20.6
Pennsylvania - Pennsylvanie	6,517	181,134	3.6
South Carolina - Caroline du Sud	727	53,131	1.4
Vermont	9	7,817	0.1
Virginia - Virginie	3,792	82,713	4.6
Washington	14,347	54,192	26.5
Wisconsin	4,661	71,697	6.5
Total	480,259	1,793,687	26.8

(1) All states with data available. — Tous les États ayant des données disponibles.

(2) U.S.A.-É.-U. "Abortion Surveillance Report - Legal Abortions - U.S.A. Annual Summary, 1971," U.S. Department of Health, Education and Welfare.

STATISTICAL TABLES - PART B

Statistical tables in this part of the report are based on demographic and medical information about patients who received therapeutic abortions in the Yukon and in the provinces of Newfoundland, Prince Edward Island, New Brunswick, Manitoba, Saskatchewan and Alberta. Therapeutic abortions performed in these six provinces and Yukon were about 17 % of all abortions performed in Canada during 1972.

TABLEAUX — PARTIE B

Les tableaux de cette partie du bulletin sont fondés sur les renseignements démographiques et médicaux concernant des patientes qui ont subi un avortement thérapeutique au Yukon et dans les provinces de Terre-Neuve, de l'Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta. Les avortements thérapeutiques pratiqués dans ces six provinces et au Yukon représentent environ 17 % de tous les avortements effectués au Canada en 1972.

TABLE B-1. Province of Residence by Marital Status, Age, Gestation Weeks and Number of Previous Deliveries, Canada, 1972

No.	Item	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques							
		All areas — Toutes régions	Newfound- land — Terre- Neuve	Prince Edward Island — île-du- Prince- Édouard	New Brunswick — Nouveau- Brunswick	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	Yukon
1	Total cases reported	6,382	133	45	183	1,178	1,043	3,752	48
	Marital status:								
2	Single	3,801	63	19	116	667	628	2,286	22
3	Married	1,890	57	22	43	366	323	1,059	20
4	Separated		7	1	16		59	187	6
5	Divorced		2	1	7		25	176	—
6	Widowed	691	4	1	1	145	7	32	—
7	Common-law		—	1	—		1	12	—
	Age:								
8	Under 15 years	96	8	—	2	22	17	46	1
9	15-19 years	2,228	39	13	66	356	384	1,357	13
10	20-24 "	1,661	20	8	55	322	261	985	10
11	25-29 "	900	18	6	23	196	116	530	11
12	30-34 "	622	17	6	12	126	102	356	3
13	35-39 "	541	18	7	17	97	98	297	7
14	40-44 "	291	9	5	7	52	55	160	3
15	45-49 "	41	4	—	1	7	10	19	—
16	Over 49 "	2	—	—	—	—	—	2	—
	Gestation:(1)								
17	Under 9 weeks	850	15	6	22	174	164	450	19
18	9-12 weeks	3,425	77	25	91	536	552	2,123	21
19	13-16 "	1,301	32	12	39	307	212	694	5
20	17-20 "	712	8	1	30	149	105	416	3
21	More than 20 weeks	94	1	1	1	12	10	69	—
	Number of previous deliveries:								
22	0	3,410	65	18	108	476	599	2,118	26
23	1	752	10	4	20	149	112	452	5
24	2	781	14	3	25	172	94	466	7
25	3	547	10	8	10	113	84	318	4
26	4	335	11	3	8	59	81	171	2
27	5	164	2	3	4	28	30	93	4
28	6	81	6	2	5	15	13	40	—
29	7	36	7	2	—	7	9	11	—
30	More than 7	51	7	2	2	7	17	16	—
31	Unknown	225	1	—	1	152	4	67	—

(1) In accordance with international convention the gestation period is the interval between the onset of the last menstrual period and the expulsion or removal of the fetus W.H.O. Report series No. 461.

TABLEAU B-1. Province de résidence selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre de semaines de gestation et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1972

Per cent distribution - Distribution en pourcentage									Détail	N°
All areas - Toutes régions	Newfound- land - Terre- Neuve	Prince Edward Island - Île-du- Prince Édouard	New Brunswick - Nouveau- Brunswick	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	Yukon			
100	100	100	100	100	100	100	100	Total des cas déclarés	1	
								Etat matrimonial:		
60	47	42	63	57	60	61	46	Célibataire	2	
30	43	49	24	31	31	28	42	Mariee	3	
	5	2	9		6	5	12	Séparée	4	
11	2	2	4		2	5	-	Divorcée	5	
	3	2	1	12	1	1	-	Veuve	6	
	-	2	-		--	--	-	Épouse de fait	7	
								Âge:		
2	6	-	1	2	2	1	2	Moins 15 ans	8	
35	29	29	36	30	37	36	27	15-19 ans	9	
26	15	18	30	27	25	26	21	20-24 "	10	
14	14	13	12	17	11	14	23	25-29 "	11	
10	13	13	7	11	10	10	6	30-34 "	12	
8	14	16	9	8	9	8	14	35-39 "	13	
5	7	11	4	4	5	4	6	40-44 "	14	
1	3	-	1	1	1	1	-	45-49 "	15	
--	-	-	-	-	--	--	-	Plus de 49 ans	16	
								Gestation(1):		
13	11	13	12	15	16	12	40	Moins de 9 semaines	17	
54	58	56	50	46	53	57	44	9-12 semaines	18	
20	24	27	21	26	20	18	10	13-16 "	19	
11	6	2	16	13	10	11	6	17-20 "	20	
2	1	2	1	1	1	2	-	Plus de 20 semaines	21	
								Nombre d'accouchements antérieurs:		
53	49	40	59	40	57	56	54	0	22	
12	8	9	11	13	11	12	10	1	23	
12	10	7	14	15	9	12	15	2	24	
9	8	18	6	10	8	8	8	3	25	
5	8	7	4	5	8	5	4	4	26	
3	2	7	2	2	3	2	8	5	27	
1	4	4	3	1	1	1	-	6	28	
1	5	4	-	1	1	--	-	7	29	
1	5	4	1	1	2	--	-	Plus de 7	30	
4	1	-	1	13	--	2	-	Inconnu	31	

(1) Selon la convention internationale la durée de gestation est la période qui sépare le début des dernières règles de l'expulsion ou de l'extraction du foetus. O.M.S. Rapp techn., n° 461.

TABLE B-2. Province of Residence by Number of Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of In-patient Care, Average Days of Care Per Patient and Surgical Procedures, Canada, 1972

No.	Item	Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques							
		All areas — Toutes régions	Newfound- land — Terre- Neuve	Prince Edward Island — Île-du- Prince- Édouard	New Brunswick — Nouveau- Brunswick	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	Yukon
1	Total cases reported	6,382	133	45	183	1,178	1,043	3,752	48
	Previous spontaneous abortions:								
2	0	5,597	121	40	170	868	964	3,389	45
3	1	328	10	2	7	47	48	214	—
4	2	100	—	1	4	16	15	61	3
5	More than 2	91	2	2	2	15	14	56	—
6	Unknown	266	—	—	—	232	2	32	—
	Previous induced abortions:								
7	0	5,969	131	45	176	917	1,022	3,632	46
8	1	138	2	—	6	27	18	83	2
9	2	7	—	—	—	2	—	5	—
10	More than 2	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Unknown	268	—	—	1	232	3	32	—
	Days of in-patient care:								
12	0 days(1)	1,308	—	1	1	543	206	557	—
13	1 day	659	1	5	21	34	42	550	6
14	2 days	1,485	18	21	90	211	211	907	27
15	3 "	1,042	13	6	22	169	230	598	4
16	4- 6 "	1,192	33	6	33	125	210	779	6
17	7-10 "	556	43	6	10	74	109	311	3
18	11-14 "	80	9	—	2	7	29	32	1
19	15-29 "	53	16	—	3	13	6	14	1
20	over 29 days	7	—	—	1	2	—	4	—
	Average days of care per patient:								
21	(a) Including patients with 0 days of care(1).	3.1	8.1	3.2	3.5	2.3	3.5	3.1	3.4
22	(b) Excluding patients with 0 days of care(1).	3.9	8.1	3.3	3.5	4.3	4.3	3.6	3.4
23	Surgical procedures, cases reported	6,287	38	45	183	1,178	1,043	3,752	48
24	Surgical D & C	1,912	22	35	87	213	402	1,144	9
25	Suction D & C	2,532	—	—	46	549	366	1,538	33
26	Hysterotomy	612	15	8	8	145	95	340	1
27	Saline	901	—	1	36	192	123	549	—
28	Hysterectomy	146	1	—	3	9	26	107	—
29	Surgical D & C and suction D & C	67	—	1	1	2	15	43	5
30	Suction D & C and saline	12	—	—	—	2	—	10	—
31	Surgical D & C and saline	81	—	—	—	55	14	12	—
32	Other	24	—	—	2	11	2	9	—

(1) Patients with 0 day care = outpatients.

TABLEAU B-2. Province de résidence selon le nombre d'avortements spontanés et provoqués, la durée d'hospitalisation, la durée moyenne des soins par patiente et les procédés chirurgicaux, Canada, 1972

Per cent distribution - Distribution en pourcentage								Détail
All areas Toutes régions	Newfound- land - Terre- Neuve	Prince Edward Island - île-du- Prince- Édouard	New Brunswick - Nouveau- Brunswick	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	Yukon	
100	100	100	100	100	100	100	100	Total des cas déclarés 1
88	91	89	93	74	92	90	94	Avortements spontanés antérieurs:
5	8	4	4	4	5	6	-	0 2
2	-	2	2	1	1	2	6	1 3
1	2	4	1	1	1	2	-	2 4
4	-	-	-	20	--	1	-	Plus de 2 5
								Inconnu 6
94	98	100	96	78	98	97	96	Avortements antérieurs provoqués:
2	2	-	3	2	2	2	4	0 7
--	-	-	-	--	--	--	-	1 8
-	-	-	-	-	-	-	-	2 9
4	-	-	1	20	--	1	-	Plus de 2 10
								Inconnu 11
20	-	2	1	46	20	15	-	Durée d'hospitalisation:
10	1	11	12	3	4	15	12	0 jour(1) 12
23	14	47	49	18	20	24	56	1 jour 13
16	10	13	12	14	22	16	8	2 jours 14
19	25	13	18	11	20	21	12	3 " 15
9	32	13	6	6	10	8	6	4- 6 " 16
1	7	-	1	1	3	1	2	7-10 " 17
1	12	-	2	1	1	--	2	11-14 " 18
--	-	-	1	--	--	--	-	15-29 " 19
								plus de 29 jours 20
100	100	100	100	100	100	100	100	Durée moyenne de soins par patiente:
30	58	78	48	18	39	30	19	(a) Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins(1). 21
40	-	-	25	47	35	41	69	(b) À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins(1). 22
10	40	18	4	12	9	9	2	
14	-	2	20	16	12	15	-	
2	3	-	2	1	2	3	-	
1	-	2	1	--	1	1	10	
--	-	-	-	--	--	--	-	
1	-	-	-	5	1	--	-	Chirurgie et aspiration (D & C) ... 29
--	-	-	-	--	--	--	-	Aspiration (D & C) et soluté salé .. 30
								Chirurgie (D & C) et soluté salé .. 31
								Autres 32

(1) Les patientes avec 0 jour de soins = patientes en consultations externes.

TABLE B-3. Province of Residence by Type of Sterilization, Number of Complications and Indication, Canada, 1972

No.	Item	Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques							
		All areas — Toutes régions	Newfound- land — Terre- Neuve	Prince Edward Island — Île-du- Prince- Édouard	New Brunswick — Nouvelle- Écosse	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	Yukon
1	Sterilizations — Total cases reported.	6,287	38	45	183	1,178	1,043	3,752	48
2	Cases not sterilized	4,975	19	35	165	899	855	2,961	41
3	Cases sterilized	1,312	19	10	18	279	188	791	7
4	Tubal ligation	958	16	8	14	265	156	493	6
5	Tubal coagulation	20	—	—	—	1	2	16	1
6	Bilateral salpingectomy	186	2	2	1	4	2	175	—
7	Hysterectomy	146	1	—	3	9	26	107	—
8	Other	2	—	—	—	—	2	—	—
9	Complications — total cases reported	5,081	38	15	183	21	1,042	3,734	48
10	No complications	4,709	35	13	176	20	968	3,452	45
11	1 or more complications	372	3	2	7	1	74	282	3
12	2 or more complications	60	—	—	3	—	14	42	1
13	More than 2 complications	5	—	—	—	—	3	2	—
14	Indication — total cases reported ..	5,081	38	15	183	21	1,042	3,734	48
15	Medical	145	5	2	1	1	38	94	4
16	Psychiatric	3,105	22	10	8	13	728	2,313	11
17	Social	434	6	—	3	6	202	189	28
18	Medical and psychiatric	99	—	1	4	—	27	67	—
19	Medical and social	20	—	—	—	—	5	15	—
20	Psychiatric and social	614	1	1	8	—	32	569	3
21	Medical, psychiatric and social ..	28	—	—	—	—	3	25	—
22	Not indicated	632	2	1	158	1	7	461	2
23	Other	4	2	—	1	—	—	1	—

TABLEAU B-3. Province de résidence selon le genre de stérilisation, le nombre de complications et l'indication, Canada, 1972

Per cent distribution — Distribution en pourcentage									Détail
All areas — Toutes régions	Newfound- land — Terre- Neuve	Prince Edward Island — Île-du- Prince- Édouard	New Brunswick — Nouveau- Brunswick	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	Yukon		
									No
100	100	100	100	100	100	100	100	Stérilisation — total des cas déclarés.	1
79	50	78	90	76	82	79	85	Cas de non-stérilisation	2
21	50	22	10	24	18	21	15	Cas de stérilisation	3
15	42	18	8	22	15	13	12	Ligature des trompes	4
--	--	--	--	--	--	--	2	Coagulation des trompes	5
3	5	4	1	--	--	5	--	Salpingiectomie bilatérale	6
2	3	--	2	1	2	3	--	Hystérectomie	7
--	--	--	--	--	--	--	--	Autres	8
100	100	100	100	100	100	100	100	Complications — total des cas déclarés.	9
93	92	87	96	95	93	92	94	Sans complications	10
7	8	13	4	5	7	8	6	1 complication ou plus	11
1	--	--	2	--	1	1	2	2 complications ou plus	12
--	--	--	--	--	--	--	--	Plus de 2 complications	13
100	100	100	100	100	100	100	100	Indication — total des cas déclarés	14
3	13	13	1	5	4	2	8	Médicale	15
61	58	67	4	62	70	62	23	Psychiatrique	16
8	16	--	2	28	19	5	58	Sociale	17
2	--	7	2	--	3	2	--	Médicale et psychiatrique	18
--	--	--	--	--	--	--	--	Médicale et sociale	19
12	3	7	4	--	3	15	6	Psychiatrique et sociale	20
1	--	--	--	--	--	1	--	Médicale, psychiatrique et sociale	21
12	5	7	86	5	1	12	4	Sans précision	22
--	5	--	1	--	--	--	--	Autres	23

TABLE B-4. Age by Marital Status, Gestation Weeks, Number of Previous Deliveries, Number of Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of In-patient Care, and Average Days of Care per Patient, Canada, 1972

No.	Item	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques								
		All ages — Tous ages	Under 15 — Moins de 15 ans	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45+
1	Total cases reported	6,382	96	2,228	1,661	900	622	541	291	43
	Marital status:									
2	Single	3,801	95	2,168	1,222	218	68	24	4	2
3	Married	1,890	1	40	262	434	429	431	253	40
4	Other	691	—	20	177	248	125	86	34	1
	Gestation:(1)									
5	Under 9 weeks	850	10	218	219	146	89	107	51	10
6	9-12 weeks	3,425	44	1,122	920	510	370	287	153	19
7	13-16 "	1,301	20	482	307	168	128	117	66	13
8	17-20 "	712	22	362	186	65	32	27	17	1
9	21 weeks and over	94	—	44	29	11	3	3	4	—
	Previous deliveries:									
10	0	3,410	91	1,965	1,036	209	61	32	12	4
11	1	752	—	134	330	179	57	36	16	—
12	2	781	—	23	158	247	186	103	56	8
13	3	547	—	3	54	143	135	143	65	4
14	4	335	—	—	15	60	97	104	53	6
15	5	164	—	—	3	17	43	55	39	7
16	6	81	—	—	2	7	16	25	25	6
17	7	36	—	—	—	2	10	18	5	1
18	8 or more	51	—	—	—	—	9	20	15	7
19	Unknown	225	5	103	63	36	8	5	5	—
	Previous spontaneous abortions:									
20	0	5,597	91	2,105	1,516	745	477	410	217	36
21	1	328	—	18	53	74	78	67	33	5
22	2	100	—	1	13	19	25	28	13	1
23	3 or more	91	—	1	4	19	24	22	21	—
24	Unknown	266	5	103	75	43	18	14	7	1
	Previous induced abortions:									
25	0	5,969	90	2,082	1,540	830	590	518	278	41
26	1	138	1	42	43	28	13	6	4	1
27	2	7	—	—	1	2	—	2	2	—
28	3 or more	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Unknown	268	5	104	77	40	19	15	7	1
	Days of in-patient care:									
30	0 days(2)	1,308	19	492	434	190	78	56	32	7
31	1 day	659	7	246	218	114	41	25	7	1
32	2 days	1,485	24	611	420	183	117	77	47	6
33	3 days	1,042	21	439	273	125	83	62	35	4
34	4- 6 "	1,192	17	342	229	189	161	166	79	9
35	7-10 "	556	4	77	65	81	119	123	75	12
36	11-14 "	80	1	7	13	9	14	22	10	4
37	15-29 "	53	2	13	8	7	9	9	5	—
38	More than 29 days	7	1	1	1	2	—	1	1	—
	Average days of care per patient:									
39	(a) Including patients with 0 days of care(2)	3.1	3.8	2.5	2.4	3.2	4.4	5.1	5.3	5.2
40	(b) Excluding patients with 0 days of care(2)	3.9	4.8	3.2	3.2	4.1	5.0	5.7	6.0	6.5

(1) See Table B-1 footnote 1.

(2) Patients with 0 day of care = outpatients.

TABLEAU B-4. Âge selon l'état matrimonial, le nombre de semaines de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, la durée d'hospitalisation et la durée moyenne des soins par patiente, Canada, 1972

Per cent distribution - Distribution en pourcentage									Détail	N°
All ages	Under 15									
Tous âges	- Moins de 15 ans	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45+		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	Total des cas déclarés	1
									État matrimonial:	
60	99	97	74	24	11	4	1	.5	Célibataire	2
30	1	2	16	48	69	80	87	93	Mariée	3
11	-	1	11	28	20	16	12	2	Autres	4
									Gestation(1):	
13	10	10	13	16	14	20	18	23	Moins de 9 semaines	5
54	46	50	55	57	60	53	53	44	9-12 semaines	6
20	21	22	18	19	21	22	23	30	13-16 "	7
11	23	16	11	7	5	5	6	2	17-20 "	8
2	-	2	2	1	--	1	1	-	21 semaines et plus	9
									Accouchements antérieurs:	
53	95	88	62	23	10	6	4	9	0	10
12	-	6	20	20	9	7	6	-	1	11
12	-	1	10	27	30	19	19	18	2	12
9	-	--	3	16	22	26	22	9	3	13
5	-	-	1	7	16	19	18	14	4	14
3	-	-	--	2	7	10	13	16	5	15
1	-	-	--	1	3	5	9	14	6	16
1	-	-	-	--	2	3	2	2	7	17
1	-	-	-	-	1	4	5	16	8 ou plus	18
4	5	5	4	4	1	1	2	-	Inconnu	19
									Avortements spontanés antérieurs:	
88	95	94	91	83	77	76	75	84	0	20
5	-	1	3	8	12	12	11	12	1	21
2	-	--	1	2	4	5	4	2	2	22
1	-	--	--	2	4	4	7	-	3 ou plus	23
4	5	5	4	5	3	2	2	2	Inconnu	24
									Avortements antérieurs provoqués:	
94	94	93	93	92	95	96	96	95	0	25
2	1	2	3	3	2	1	1	2	1	26
--	-	--	--	--	-	--	-	-	2	27
--	-	-	-	-	-	-	-	-	3 ou plus	28
4	5	5	5	4	3	3	2	2	Inconnu	29
									Durée d'hospitalisation:	
20	20	22	26	21	12	10	11	16	0 jour(2)	30
10	7	11	13	13	7	5	2	2	1 jour	31
23	25	27	25	20	19	14	16	14	2 jours	32
16	22	20	16	14	13	12	12	9	3 "	33
19	18	15	14	21	26	31	27	21	4- 6 "	34
9	4	4	4	9	19	23	26	28	7-10 "	35
1	1	--	1	1	2	4	3	9	11-14 "	36
1	2	1	--	1	2	2	2	-	15-29 "	37
--	1	--	--	--	-	--	--	-	29 jours de plus	38
									Durée moyenne de soins par patiente:	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	(a) Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins(2).	39
--	--	--	--	--	--	--	--	--	(b) À L'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins(2).	40

(1) Voir la note (1) au bas du Tableau B-1.

(2) Patientes avec 0 jour de soins = patientes en consultations externes.

TABLE B-5. Age by Surgical Procedure, Type of Sterilization, Number of Complications and Indication, Canada, 1972

No.	Item	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques								
		All ages — Tous âges	Under 15 — Moins de 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45+
1	Surgical procedure, total cases reported	6,287	89	2,203	1,643	891	610	525	285	41
2	Surgical D & C	1,912	23	647	558	285	175	152	64	8
3	Suction D & C	2,532	37	907	715	398	223	153	86	13
4	Hysterotomy	612	5	72	62	97	144	140	78	14
5	Saline	901	22	493	250	79	26	18	13	—
6	Hysterectomy	146	—	2	6	14	33	50	36	5
7	Surgical D & C and suction D & C	67	1	29	13	3	4	10	6	1
8	Suction D & C and saline	12	—	6	6	—	—	—	—	—
9	Surgical D & C and saline	81	1	42	25	10	3	—	—	—
10	Other	24	—	5	8	5	2	2	2	—
11	Sterilization, total cases reported	6,287	89	2,203	1,643	891	610	525	285	41
12	Cases not sterilized	4,975	88	2,186	1,535	629	264	170	88	15
13	Cases sterilized	1,312	1	17	108	262	346	355	197	26
14	Tubal ligation	958	1	13	82	194	257	266	128	17
15	Tubal coagulation	20	—	1	4	4	5	2	4	—
16	Bilateral salpingectomy	186	—	1	15	49	51	37	29	4
17	Hysterectomy	146	—	2	6	14	33	50	36	5
18	Other	2	—	—	1	1	—	—	—	—
19	Complications, total cases reported	5,081	67	1,828	1,320	691	482	426	233	34
20	No complications	4,709	61	1,694	1,233	640	444	390	217	30
21	1 or more complications	372	6	134	87	51	38	36	16	4
22	2 or more complications	60	3	24	17	6	2	5	3	—
23	More than 2 complications	5	1	2	2	—	—	—	—	—
24	Indication, total cases reported	5,081	67	1,828	1,320	691	482	426	233	34
25	Medical	145	1	24	22	31	22	27	15	3
26	Psychiatric	3,105	38	1,152	813	393	317	242	128	22
27	Social	434	10	167	111	56	23	36	28	3
28	Medical and psychiatric	99	2	24	12	13	8	26	12	2
29	Medical and social	20	1	2	4	2	2	6	2	1
30	Psychiatric and social	614	9	210	159	97	65	49	23	2
31	Medical, psychiatric and social	28	—	4	5	5	4	5	5	—
32	Other	632	6	245	194	93	41	35	17	1
33	Not indicated	4	—	—	—	1	—	—	3	—

TABLEAU B-5. Âge selon le procédé chirurgical, le genre de stérilisation, le nombre de complications et l'indication, Canada, 1972

Per cent distribution - Distribution en pourcentage										Détail	N°
All ages - Tous âges	Under 15 - Moins de 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45+			
100	100	100	100	100	100	100	100	100	Procédé chirurgical total des cas déclarés ...	1	
30	26	29	34	32	29	29	22	20	Chirurgie D & C	2	
40	42	41	44	45	36	29	30	32	Aspiration D & C	3	
10	6	3	4	11	24	27	27	34	Hystérotomie	4	
14	25	22	15	9	4	3	4	-	Soluté salé	5	
2	-	--	--	2	5	10	13	12	Hystérectomie	6	
1	1	1	1	--	1	2	2	2	Chirurgie et aspiration (D & C)	7	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Aspiration (D & C) et soluté salé	8	
1	1	2	2	1	--	--	--	--	Chirurgie (D & C) et soluté salé	9	
--	--	--	--	--	--	--	1	--	Autres	10	
100	100	100	100	100	100	100	100	100	Stérilisation total des cas déclarés	11	
79	99	99	93	71	43	32	30	37	Cas de non-stérilisation	12	
21	1	1	7	29	57	68	70	63	Cas de stérilisation	13	
15	1	1	5	22	42	51	45	41	Ligature tubaire	14	
--	--	--	--	--	1	--	1	-	Coagulation tubaire	15	
3	--	--	1	6	8	7	10	10	Salpingiectomie bilatérale	16	
2	--	--	1	2	5	10	13	12	Hystérectomie	17	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Autres	18	
100	100	100	100	100	100	100	100	100	Complications, total des cas déclarés	19	
93	91	93	93	93	92	92	93	88	Sans complications	20	
7	9	7	7	7	8	8	7	12	1 complication ou plus	21	
1	4	1	1	1	--	1	1	-	2 complications ou plus	22	
--	2	--	--	-	--	--	--	--	Plus de 2 complications	23	
100	100	100	100	100	100	100	100	100	Indication, total des cas déclarés	24	
3	2	1	2	4	5	6	6	9	Médicale	25	
61	57	63	62	57	66	57	55	65	Psychiatrique	26	
8	15	9	8	8	5	8	12	9	Sociale	27	
2	3	1	1	2	2	6	5	6	Médicale et psychiatrique	28	
--	2	--	--	--	--	1	1	3	Médicale et sociale	29	
12	13	12	12	14	14	12	10	6	Psychiatrique et sociale	30	
1	-	--	--	1	1	1	2	-	Médicale, psychiatrique et social	31	
12	9	13	15	14	8	8	7	3	Autres	32	
--	--	--	--	--	--	--	1	-	Non spécifiée	33	

TABLE B-6. Gestation Weeks(1) by Surgical Procedure, Type of Sterilization
and Number of Complications, Canada, 1972

No.	Item	Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques					
		All gestations — Toutes gestations	Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	9-12 weeks — Semaines	13-16 weeks — Semaines	17-20 weeks — Semaines	Over 20 weeks — Plus de 20 semaines
1	Surgical procedure, total cases reported	6,287	841	3,373	1,276	704	93
2	Surgical D & C	1,912	331	1,282	265	27	7
3	Suction D & C	2,532	415	1,728	356	31	2
4	Hysterotomy	612	20	188	286	103	15
5	Saline	901	30	42	273	494	62
6	Hysterectomy	146	20	71	47	5	3
7	Surgical D & C and suction D & C	67	13	45	8	1	—
8	Suction D & C and saline	12	—	2	2	6	2
9	Surgical D & C and saline	81	5	5	37	34	—
10	Other	24	7	10	2	3	2
11	Sterilization, total cases reported	6,287	841	3,373	1,276	704	93
12	Cases not sterilized	4,975	648	2,710	908	627	82
13	Cases sterilized	1,312	193	663	368	77	11
14	Tubal ligation	958	145	489	258	58	8
15	Tubal coagulation	20	3	12	2	3	—
16	Bilateral selpingectomy	186	23	91	61	11	—
17	Hysterectomy	146	20	71	47	5	3
18	Other	2	2	—	—	—	—
19	Complications, total cases reported	5,081	664	2,822	964	551	80
20	No complications	4,709	635	2,678	870	467	59
21	1 or more complications	372	29	144	94	84	21
22	2 or more complications	60	1	12	20	25	2
23	More than 2 complications	5	—	—	1	4	—

(1) See Table B-1 footnote 1.

TABLEAU B-6. Semaines de gestation(1) selon le procédé chirurgical, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1972

Per cent distribution - Distribution en pourcentage						Détail	N°
All gestations	Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	9-12 weeks - Semaines	13-16 weeks - Semaines	17-20 weeks - Semaines	Over 20 weeks - Plus de 20 semaines		
100	100	100	100	100	100	Procédé chirurgical total des cas déclarés	1
30	39	38	21	4	8	Chirurgie (D & C)	2
40	49	51	28	4	2	Aspiration (D & C)	3
10	2	6	22	15	16	Hystérotomie	4
14	4	1	21	70	67	Soluté salé	5
2	2	2	4	1	3	Hystérectomie	6
1	2	1	1	--	--	Chirurgie et aspiration (D & C)	7
--	--	--	--	1	2	Aspiration (D & C) et soluté salé	8
1	1	--	3	5	--	Chirurgie (D & C) et soluté salé	9
--	1	--	--	--	2	Autres	10
100	100	100	100	100	100	Stérilisation, total des cas déclarés	11
79	77	80	71	89	88	Cas de non-stérilisation	12
21	23	20	29	11	12	Cas de stérilisation	13
15	17	14	20	8	9	Ligature tubaire	14
--	--	--	--	--	--	Coagulation tubaire	15
3	3	3	5	2	--	Salpingiectomie bilatérale	16
2	2	2	4	1	3	Hystérectomie	17
--	--	--	--	--	--	Autres	18
100	100	100	100	100	100	Complications, total des cas déclarés	19
93	96	95	90	85	74	Sans complication	20
7	4	5	10	15	26	1 complication ou plus	21
1	--	--	2	4	2	2 complications ou plus	22
--	--	--	--	1	--	Plus de 2 complications	23

(1) Voir la note (1) au bas du Tableau B-1.

TABLE B-7. Days of In-Patient Care and Average Days of Care per Patient, by Age, Gestation Weeks, Surgical Procedure, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1972

No.	Item	Number of therapeutic abortion — Nombre d'avortements thérapeutiques									
		Total	0 days — Jours	1 day — Jour	2 days — Jours	3 days — Jours	4-6 days — Jours	7-10 days — Jours	11-14 days — Jours	15-29 days — Jours	30 days and over — 30 jours et plus
1	Total cases reported	6,382	1,308	659	1,485	1,042	1,192	556	80	53	7
	Age:										
2	Under 15 years	96	19	7	24	21	17	4	1	2	1
3	15-19 years	2,228	492	246	611	439	342	77	7	13	1
4	20-24 "	1,661	434	218	420	273	229	65	13	8	1
5	25-29 "	900	190	114	183	125	189	81	9	7	2
6	30-34 "	622	78	41	117	83	161	119	14	9	—
7	35-39 "	541	56	25	77	62	166	123	22	9	1
8	40-44 "	291	32	7	47	35	79	75	10	5	1
9	45-49 "	41	6	1	5	4	9	12	4	—	—
10	Over 49 "	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—
	Gestation:(3)										
11	Under 9 weeks	850	282	94	218	99	103	35	13	5	1
12	9-12 weeks	3,425	844	468	908	481	463	206	30	22	3
13	13-16 "	1,301	160	79	243	242	316	219	24	16	2
14	17-20 "	712	16	13	106	197	277	82	12	8	1
15	More than 20 weeks	94	6	5	10	23	33	14	1	2	—
16	Surgical procedure, total cases reported	6,287	1,308	658	1,474	1,034	1,167	525	73	41	7
17	Surgical D & C	1,912	621	116	531	327	243	56	11	6	1
18	Suction D & C	2,532	636	522	728	322	264	44	7	6	3
19	Hysterotomy	612	1	1	26	43	230	266	27	16	2
20	Saline	901	28	16	149	288	356	53	7	4	—
21	Hysterectomy	146	—	—	5	7	20	86	20	8	—
22	Surgical D & C and suction D & C	67	16	—	17	16	15	3	—	—	—
23	Suction D & C and saline	12	—	1	1	3	4	3	—	—	—
24	Surgical D & C and saline	81	—	2	13	25	32	8	—	1	—
25	Other	24	6	—	4	3	3	6	1	—	1
26	Sterilization, total cases reported	6,287	1,308	658	1,474	1,034	1,167	525	73	41	7
27	Cases not sterilized	4,975	1,291	655	1,337	867	643	135	28	16	3
28	Tubal ligation	958	2	3	123	135	413	243	22	13	4
29	Tubal coagulation	20	—	—	6	2	7	4	1	—	—
30	Bilateral salpingectomy	186	15	—	3	23	82	57	2	4	—
31	Hysterectomy	146	—	—	5	7	20	86	20	8	—
32	Other	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—
33	Complications, total cases reported	5,081	757	624	1,245	863	1,041	452	66	28	5
34	No complications	4,709	727	603	1,211	820	918	371	44	14	1
35	1 or more complications	372	30	21	34	43	123	81	22	14	4
36	2 or more complications	60	7	1	—	4	29	8	7	4	—
37	More than two complications	5	—	—	—	—	3	—	1	1	—

(1) Alternative A — includes patients with 0 days of care, = out-patients.

(2) Alternative B — excludes patients with 0 days of care, = out-patients.

(3) See footnote 1 Table B-1.

TABLEAU B-7. Durée d'hospitalisation et durée moyenne de soins par patiente selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le procédé chirurgical, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1972

Total	Per cent distribution - Distribution en pourcentage										Average days of care per patient - Durée moyenne de soins par patiente	Détail	N°
	0 days - Jour	1 day - Jour	2 days - Jours	3 days - Jours	4-6 days - Jours	7-10 days - Jours	11-14 days - Jours	15-29 days - Jours	30 days and over - 30 jours et plus	Alter- na- tive A(1)	Alter- na- tive B(2)		
100	21	10	23	16	19	9	1	1	--	3.1	3.9	Total des cas déclarés	1
												Âge:	
20	7	25	22	18	4	1	2	1	3.8	4.8	2.0	Moins de 15 ans	2
22	11	27	20	15	4	--	1	--	2.5	3.2	12	15-19 ans	3
26	13	25	16	14	4	1	1	--	2.4	3.2	20-24 "	4
21	13	20	14	21	9	1	1	--	3.2	4.1	25-29 "	5
12	7	19	13	26	19	2	2	--	4.4	5.0	30-34 "	6
10	5	14	12	31	23	4	2	--	5.1	5.7	35-39 "	7
11	2	16	12	27	26	3	2	--	5.3	6.0	40-44 "	8
15	2	12	10	22	29	10	--	--	5.4	6.3	45-49 "	9
50	--	50	--	--	--	--	--	--	1.0	2.0	Plus de 49 ans	10
												Gestation(3):	
33	11	26	12	12	4	2	1	--	2.3	3.4	Moins de 9 semaines	11	
25	14	26	14	14	6	1	1	--	2.6	3.4	9-12 semaines	12	
12	6	19	19	24	17	2	1	--	4.2	4.8	13-16 "	13
2	2	15	28	39	12	2	1	--	4.7	4.8	17-20 "	14
6	5	11	24	35	15	1	2	--	4.6	4.9	Plus de 20 semaines	15	
21	10	23	16	19	8	1	1	--	3.1	3.9	Procédé chirurgical total des cas déclarés.	16	
32	6	28	17	13	3	1	--	--	2.2	3.2	Dilatation et curetage	17	
25	21	29	13	10	2	--	--	--	2.0	2.7	Aspiration D & C	18	
--	4	7	38	44	4	3	--	--	7.2	7.2	Hystérotomie	19	
3	2	16	32	40	6	1	--	--	4.0	4.1	Soluté salé	20	
--	3	5	14	59	14	6	--	--	8.8	8.8	Hystérectomie	21	
24	--	25	24	22	4	--	--	--	2.7	3.6	Chirurgie et aspiration (D & C).	22	
--	8	8	25	33	25	--	--	--	4.0	4.0	Aspiration (D & C) et soluté salé,	23	
--	2	16	31	40	10	--	1	--	4.4	4.4	Chirurgie (D & C) et soluté salé,	24	
25	--	17	12	12	25	4	--	4	5.3	7.1	Autres	25	
21	10	23	16	18	8	1	1	--	3.1	3.9	Stérilisation, total des cas déclarés.	26	
26	13	27	17	13	3	1	--	--	Cas de non-stérilisation	27	
--	13	14	43	25	2	1	--	--	Ligature des trompes	28	
--	30	10	35	20	5	--	--	--	Coagulation des trompes	29	
8	2	12	44	31	1	2	--	--	Salpingiectomie bilatérale ...	30	
--	3	5	14	59	14	6	--	--	Hystérectomie	31	
--	--	--	--	100	--	--	--	--	Autres	32	
15	12	24	17	20	9	1	--	--	3.2	3.8	Complications, total des cas déclarés.	33	
15	13	26	17	20	8	1	--	--	3.0	3.6	Sans complications	34	
8	6	9	12	33	22	6	4	1	6.2	6.7	1 complication ou plus	35	
12	2	7	48	13	12	7	--	--	2 complications ou plus	36	
--	--	--	--	60	--	20	20	--	Plus de 2 complications	37	

(1) Alternative A - Comprend les patientes ayant 0 jour de soins = patientes en consultations externes.

(2) Alternative B - A l'exclusion des patientes ayant 0 jour de soins = patientes en consultations externes.

(3) Voir la note 1 au bas du Tableau B-1.

TABLE B-8. Complications and Complication Rates by Age, Gestation Weeks, Surgical Procedure,
Type of Sterilization, Canada, 1972

TABLEAU B-8. Complications et taux de complication selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, la durée
d'hospitalisation, le procédé chirurgical, et la stérilisation, Canada, 1972

Item - Détail	Number of therapeutic abortions Nombre d'avortements thérapeutiques	Abortions with mention of complication Avortements avec complications	Complication rates per 100 therapeutic abortions Taux de complication pour 100 avortements thérapeutiques
Total cases reported - Total des cas déclarés	5,081	372	7.3
Age - Âge:			
Under 15 years - Moins de 15 ans	67	6	9.0
15-19 years - ans	1,828	134	7.3
20-24 " "	1,320	87	6.6
25-29 " "	691	51	7.4
30-34 " "	482	38	7.9
35-39 " "	426	36	8.4
40-44 " "	233	16	6.9
45 years and over - ans et plus	34	4	11.8
Gestation(1):			
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	664	29	4.4
9-12 weeks - semaines	2,822	144	5.1
13-16 " "	964	94	9.7
17-20 " "	551	84	15.2
21 weeks and over - 21 semaines et plus	80	21	26.3
Days of in-patient care - Durée d'hospitalisation:			
0 day - jour	757	30	4.0
1 day - jour	624	21	3.4
2 days - jours	1,245	34	2.7
3 " "	863	43	2.0
4- 6 " "	1,041	123	11.8
7-10 " "	452	81	17.9
11-14 " "	66	22	33.3
15 days and over - 15 jours et plus	33	18	54.5
Surgical procedure, total cases reported - Procédé chirurgical, total des cas déclarés	5,081	372	7.3
Surgical D & C - Chirurgie (D & C)	1,668	75	4.5
Suction D & C - Aspiration (D & C)	1,989	81	4.1
Hysterectomy - Hystérotomie	470	48	10.2
Saline - Soluté salé	703	104	14.8
Hysterectomy - Hystérectomie	137	37	27.0
Surgical D & C and suction D. & C. - Chirurgie et aspiration (D & C)	65	7	10.8
Suction D & C and saline - Aspiration (D & C) et soluté salé ..	10	5	50.0
Surgical D & C and saline - Chirurgie (D & C) et soluté salé ..	26	11	42.3
Other - Autres	13	4	30.8
Sterilization, total cases - Stérilisation, total cas	1,033	104	10.1
Tubal ligation - Ligature tubaire	693	57	8.2
Tubal coagulation - Coagulation tubaire	19	1	5.3
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	182	9	4.9
Hysterectomy - Hystérectomie	137	37	27.0
Other - Autres	2	-	-

(1) See footnote 1 Table B-1. - Voir la note 1 au bas du Tableau B-1.

TABLE B-9. Nature of Complications of Abortions by Age, Canada, 1972
TABLEAU B-9. Nature des complications des avortements selon l'âge, Canada, 1972

Nature of complication(1) — Nature des complications(1)	All ages	Under 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45+
	Tous âges	Moins de 15 ans							
All complications — Toutes complications	372	6	134	87	51	38	36	16	4
Haemorrhage — Hémorragie	26	1	11	8	4	2	—	—	—
Infection — Infection	45	1	11	9	8	6	9	1	—
Perforated uterus — Utérus perforé	11	—	2	6	1	1	1	—	—
Retained products of conception — Rétention des produits de conception	51	—	32	11	4	1	2	1	—
Laceration of cervix — Rupture cervicale	16	1	6	5	3	1	—	—	—
Failure of procedure — Échec du procédé	62	2	33	16	5	3	—	3	—
Shock — Choc	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Contributing co-existing conditions — Conditions parallèles contributives	80	1	11	16	12	16	17	5	2
Other — Autres	80	—	27	16	14	8	7	6	2
Total cases reported (complicated and not complicated) — Total cas déclarés (avec complication et sans complication)	5,081	67	1,828	1,320	691	482	426	233	34
Complication rate per 100 abortions — Taux de complication pour 100 avortements	7.3	9.0	7.3	6.6	7.4	7.9	8.4	6.9	11.8

(1) Relates to first complication only. — Se rapporte aux premières complications seulement.

TABLE B-10. Nature of Complications of Abortions by Gestation Weeks, Canada, 1972

TABLEAU B-10. Nature des complications des avortements selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1972

Nature of complication(1) — Nature de la complication(1)	All gestations		12 weeks and under		over 12 weeks	
	Toutes gestations		12 semaines et moins		plus de 12 semaines	
	Cases with complications	Rate per 100(2)	With complications	Rate per 100(2)	With complications	Rate per 100(2)
	Cas avec complications	Taux en pourcentage(2)	Avec complications	Taux en pourcentage(2)	Avec complications	Taux en pourcentage(2)
All complications — Toutes complications	372	7.3	173	5.0	199	12.5
Haemorrhage — Hémorragie	26	0.5	9	0.3	17	1.1
Infection — Infection	45	0.9	26	0.8	19	1.2
Perforated uterus — Utérus perforé	11	0.2	8	0.2	3	0.2
Retained products of conception — Rétention des produits de conception	51	1.0	8	0.2	43	2.7
Laceration of cervix — Rupture cervicale	16	0.3	11	0.3	5	0.3
Failure of procedure — Échec du procédé	62	1.2	11	0.3	51	3.2
Shock — Choc	1	--	1	--	—	—
Contributing co-existing conditions — Conditions parallèles contributives	80	1.6	47	1.3	33	2.1
Other — Autres	80	1.6	52	1.5	28	1.8

(1) Relates to first complication only. — Se rapporte aux premières complications seulement.

(2) Rates are based on 5,081 cases, (3,486 cases 12 weeks and under and 1,595 cases over 13 weeks gestation). — Les taux sont calculés à partir de 5,081 cas, (3,486 cas dont la gestation a duré 12 semaines et moins, et 1,595 cas de plus de 13 semaines).

TABLE B-11. Nature of Complications of Abortions by Selected Surgical Procedure, Canada, 1972

TABLEAU B-11. Nature des complications des avortements selon le procédé chirurgical, Canada, 1972

Nature of complication(1) Nature de la complication(1)	All surgical procedures		Surgical D & C		Suction D & C		Saline		Hysterotomy		Hysterectomy		Tubal ligation	
	Tous procédés chirurgicaux		Chirurgie D & C		Aspiration D & C		Soluté Salé		Hystérotomie		Hystérectomie		Ligature tubaire	
	Cases with complications	Rate per 100	Cases with complications	Rate per 100	Cases with complications	Rate per 100	Cases with complications	Rate per 100	Cases with complications	Rate per 100	Cases with complications	Rate per 100	Cases with complications	Rate per 100
	Cas avec complications	Taux en pourcentage	Cas avec complications	Taux en pourcentage	Cas avec complications	Taux en pourcentage	Cas avec complications	Taux en pourcentage	Cas avec complications	Taux en pourcentage	Cas avec complications	Taux en pourcentage	Cas avec complications	Taux en pourcentage
All complications — Toutes complications	372	7.3	75	4.5	81	4.1	104	14.8	48	10.2	37	27.0	57	8.2
Haemorrhage — Hémorragie	26	0.5	6	0.4	5	0.2	6	0.9	6	1.3	1	0.7	5	0.7
Infection — Infection	45	0.9	12	0.7	10	0.5	6	0.9	9	1.9	6	4.4	10	1.5
Perforated uterus — Utérus perforé	11	0.2	7	0.4	2	0.1	1	0.1	1	0.2	—	—	—	—
Retained products of conception — Rétention des produits de conception	51	1.0	5	0.3	2	0.1	36	5.1	—	—	—	—	—	—
Laceration of cervix — Rupture cervicale	16	0.3	3	0.2	10	0.5	1	0.1	—	—	—	—	—	—
Failure of procedure — Échec du procédé	62	1.2	14	0.8	2	0.1	35	5.0	4	0.8	—	—	3	0.4
Shock — Choc	1	--	1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Contributing co-existing conditions — Conditions parallèles contributives	80	1.6	4	0.2	29	1.5	9	1.3	17	3.6	19	13.9	21	3.0
Other — Autres	80	1.6	23	1.4	21	1.1	10	1.4	11	2.3	11	8.0	18	2.6

(1) Relates to first complication only. — Se rapporte aux premières complications seulement.

TABLE B-12. Reporting Province by Area of Residence of Cases, Canada, 1972

No.	Reporting province/area	Number of ther- apeutic abor- tions — Avorte- ments théra- peuti- ques	Canadian residents — Résidentes canadiennes						
			Nfld. — T.-N.	P.E.I. — I. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.
1	All reporting areas	38,905(1)	133	45	837	183	2,847	20,272	1,178
2	Newfoundland	133	133	—	—	—	—	—	—
3	Prince Edward Island	44	—	44	—	—	—	—	—
4	Nova Scotia	839	—	—	836	—	—	—	—
5	New Brunswick	183	—	1	1	181	—	—	—
6	Quebec	2,912	—	—	—	—	2,846	—	—
7	Ontario	20,314	—	—	—	—	—	20,251	—
8	Manitoba	1,198	—	—	—	—	1	19	1,171
9	Saskatchewan	1,028	—	—	—	—	—	—	6
10	Alberta	3,994(1)	—	—	—	2	—	2	1
11	British Columbia	8,211	—	—	—	—	—	—	—
12	Yukon	49	—	—	—	—	—	—	—

(1) Includes 138 cases for which there were no individual case reports.

(2) Includes 135 cases for which there were no individual case reports.

(3) Includes 3 cases for which there were no individual case reports.

(4) See footnote 1 Table A-2, part A.

TABLEAU B-12. Provinces déclarantes par région de résidence des patientes, Canada, 1972

Canadian residents - Résidentes canadiennes						Residents of other countries - Résidentes d'autres pays	Province ou région déclarante	Nº
Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.	Residence not reported - Résidence non déclarée			
1,043	3,887(2)	8,179	48	44	157(3,4)	52	Ensemble des régions déclarantes.	1
-	-	-	-	-	-	-	Terre-Neuve	2
-	-	-	-	-	-	-	Île-du-Prince-Édouard	3
-	-	-	-	-	2	1	Nouvelle-Écosse	4
-	-	-	-	-	-	-	Nouveau-Brunswick	5
-	-	-	-	-	53	13	Québec	6
-	-	-	-	-	52	11	Ontario	7
1	1	-	-	-	-	5	Manitoba	8
1,016	5	-	-	1	-	-	Saskatchewan	9
26	3,881(2)	33	-	43	3(3)	3	Alberta	10
-	-	8,146	-	-	47	18	Colombie-Britannique	11
-	-	-	48	-	-	1	Yukon	12

(1) Y compris 138 cas sans déclaration de cas individuel.

(2) Y compris 135 cas sans déclaration de cas individuel.

(3) Y compris 3 cas sans déclaration de cas individuel.

(4) Voir la note 1 au bas du Tableau A-2, partie A.

~~Ca OOS~~

**DATE DUE
DATE DE RETOUR**

OCT 29 1980		
JUN 16 1982 ILLD		
130-00SS		
APR 12 1988		
AVR 12 1988		
NOV 24 1989		
MAR 15 1990		

LOWE-MARTIN No. 1137

QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section des finances,
Statistique Canada, ou à Information Canada, Ottawa

Catalogue

STATISTIQUES DE L'ETAT CIVIL

- 84-001 La statistique de l'état civil - T., Bil.
- 84-201 La statistique de l'état civil - A., provisoire, Bil.
- 84-203 Causes de décès, par provinces selon le sexe et le Canada selon le sexe et l'âge, A., Bil.
- 84-204 La statistique de l'état civil, Vol. I, naissances, A., Bil.
- 84-205 La statistique de l'état civil, Vol. II, mariages et divorces, A., Bil.
- 84-206 La statistique de l'état civil, Vol. III, décès, A., Bil.

Rapports analytiques:

Causes des décès (liste détaillée à quatre chiffres):

- 84-514 *Causes of Death, Canada, 1950-60*, HS., Angl.
- 84-519 *Causes of Death, 1958-1964*, HS., Angl.

Tables de survie:

- 84-510 Tables canadiennes de mortalité, 1950-1952, 1955-1957, HS., Bil.
- 84-512 Tables de mortalité de portée provinciale et régionale, 1950-1952, 1955-1957, HS., Bil.
- 84-515 Tables de survie du Canada et de ses régions, 1941 et 1931, HS., Bil.
- 84-516 Tables canadiennes de mortalité, 1960-1962, HS., Bil.
- 84-517 Tables provinciales et régionales de mortalité, 1960-1962, HS., Bil.
- 84-527 Tables de mortalité par sexe, Canada et provinces, 1965-1967, HS., Bil.

Autres publications:

- 84-520 Mortalité générale due au cancer, 1950-1963, HS., Bil.
- 84-522 Mortalité accidentelle, 1950-1964, HS., Bil.
- 84-523 Nuptialité, 1950-1964, HS., Bil.
- 84-524 Mortalité infantile, 1950-1964, HS., Bil.
- 84-528 Mortalité due au suicide, 1950-1968, HS., Bil.
- 84-529 Cardiovasculaire-rénale mortalité, 1950-1968, HS., Bil.

STATISTIQUES DES HÔPITAUX

- 83-001 Indicateurs des hôpitaux - T. Bil.
- 83-201 Liste des hôpitaux canadiens et des établissements et installations connexes - A., Bil.
- 83-210 La statistique des hôpitaux, Vol. I, Lits d'hôpital - A., Bil.
- 83-211 La statistique des hôpitaux, Vol. II, Services hospitaliers - A., Bil.
- 83-212 La statistique des hôpitaux, Vol. III, Personnel hospitalier - A., Bil.
- 83-213 La statistique des hôpitaux, Vol. IV, Bilans hospitaliers - A., Bil.
- 83-214 La statistique des hôpitaux, Vol. V, Revenus hospitaliers - A., Bil.
- 83-215 La statistique des hôpitaux, Vol. VI, Dépenses hospitalières - A., Bil.
- 83-216 La statistique des hôpitaux, Vol. VII, Indicateurs hospitaliers - A., Bil.
- 83-217 La statistique des hôpitaux (Rapport préliminaire) - A., Bil.
- 83-205 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. III, Installations, services des établissements - A., Bil.
- 83-207 La statistique de la tuberculose, Vol. II, Installations, services et finances des établissements - A., Bil.

STATISTIQUES DE LA MAIN-D'OEUVRE

- 83-218 Traitements annuels du personnel infirmier des hôpitaux, A., Bil.
- 83-219 Traitements annuels des infirmiers d'hygiène, A., Bil.
- 83-220 Personnel sanitaire - Infirmières autorisées - A., Bil.

STATISTIQUES DE L'HYGIÈNE MENTALE

- 83-204 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. I, Admissions et radiations des institutions - A., Bil.
- 83-208 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. II, Les malades inscrits dans les institutions - A., Bil.
- 83-505 *Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963*, HS., Angl.
- 83-506 Probabilité d'hospitalisation dans un établissement psychiatrique du Canada, HS., Bil.
 - La statistique de l'hygiène mentale, mouvement des malades, Préliminaire - A., Bil. (gratuit)

STATISTIQUES DE LA SANTÉ PUBLIQUE

- 82-201 Les maladies à déclaration obligatoire - A., Bil.
- 83-206 La statistique de la tuberculose, Vol. I, Morbidité et mortalité - A., Bil.
- 82-522 *Infectious Hepatitis, 1961*, HS., Angl.
- 82-206 La morbidité hospitalière - A., Bil.
- 82-208 Interventions chirurgicales et traitements, A., Bil.
- 82-207 Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada, 1969, A., Bil.
 - Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada selon la région de recensement 1969-70 (Supplément à 82-207), A., Bil.
- 82-209 La morbidité hospitalière, Liste canadienne de diagnostiques, A., Bil.
 - Maladies à déclaration obligatoire, (1924-1968), résumé chronologique, Bil., (gratuit)

RAPPORTS TECHNIQUES SUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE

1. *Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963* - Angl., (gratuit)
2. *Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963* - Angl., (gratuit)
3. *Canadian Joint Life Tables, 1960-1962* - Angl., (gratuit)

M. - Mensuel T. - Trimestriel A. - Annuel HS. - Hors série F. - Français Angl. - Anglais Bil. - Bilingue

Outre les publications ci-dessus énumérées, Statistique Canada publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris des rapports détaillés sur les recensements de 1966 et 1971. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes à Statistique Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.



STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA

1010485813

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section,
Statistics Canada or Information Canada, Ottawa

Catalogue

- 84-001 Vital Statistics, Q., Bil.
- 84-201 Vital Statistics - Preliminary, A., Bil.
- 84-203 Causes of Death, Provinces by Sex and Canada by Sex and Age, A., Bil.
- 84-204 Vital Statistics, Vol. I, Births, A., Bil.
- 84-205 Vital Statistics, Vol. II, Marriages, Divorces, A., Bil.
- 84-206 Vital Statistics, Vol. III, Deaths, A., Bil.

Analytical Reports:

Causes of Death (detailed 4th digit list):

- 84-514 Causes of Death, Canada, 1950-60, O., E.
- 84-519 Causes of Death, Canada, 1958-1964, O., E.

Life Tables:

- 84-510 Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, O., Bil.
- 84-512 Provincial and Regional Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, O., Bil.
- 84-515 Life Tables for Canada and Regions, 1941 and 1931, O., Bil.
- 84-516 Canadian Life Tables, 1960-1962, O., Bil.
- 84-517 Provincial and Regional Life Tables, 1960-1962, O., Bil.
- 84-527 Complete Life Tables by Sex, Canada and Provinces, 1965-1967, O., Bil.

Other:

- 84-520 General Cancer Mortality, 1950-1963, O., Bil.
- 84-522 Accident Mortality, 1950-1964, O., Bil.
- 84-523 Nuptiality, 1950-1964, O., Bil.
- 84-524 Infant Mortality, 1950-1964, O., Bil.
- 84-528 Suicide Mortality, 1950-1968, O., Bil.
- 84-529 Cardiovascular-Renal Mortality, 1950-1968, O., Bil.

HOSPITAL STATISTICS

- 83-001 Hospital Indicators, Q., Bil.
- 83-201 List of Canadian Hospitals and Related Institutions and Facilities, A., Bil.
- 83-210 Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A., Bil.
- 83-211 Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A., Bil.
- 83-212 Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A., Bil.
- 83-213 Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A., Bil.
- 83-214 Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A., Bil.
- 83-215 Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A., Bil.
- 83-216 Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A., Bil.
- 83-217 Hospital Statistics (Preliminary Report), A., Bil.
- 83-205 Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.
- 83-207 Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.

HEALTH MANPOWER STATISTICS

- 83-218 Annual Salaries of Hospital Nursing Personnel, A., Bil.
- 83-219 Annual Salaries of Public Health Nurses, A., Bil.
- 83-220 Health Manpower - Registered Nurses, A., Bil.

MENTAL HEALTH STATISTICS

- 83-204 Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A., Bil.
- 83-208 Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions, A., Bil.
- 83-505 Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963, O., E.
- 83-506 Expectation of Admission to a Canadian Psychiatric Institution, O., Bil.
- Mental Health Statistics, Patient Movement, Preliminary, A., Bil., (Free)

PUBLIC HEALTH STATISTICS

- 82-201 Notifiable Diseases, A., Bil.
- 83-206 Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A., Bil.
- 82-522 Infectious Hepatitis, 1961, O., E.
- 82-206 Hospital Morbidity, A., Bil.
- 82-208 Surgical Procedures and Treatments, A., Bil.
- 82-207 New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada, 1969, A., Bil.
- New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada by Census District 1969-70 (Supplement to 82-207), A., Bil.
- 82-209 Hospital Morbidity, Canadian Diagnostic List, A., Bil.
- Notifiable Diseases, (1924-1968), Historical Supplement, Bil., (Free)

HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS

1. Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E., (Free)
2. Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963, E., (Free)
3. Canadian Joint Life Tables, 1960-1962, E., (Free)

M. - Monthly Q. - Quarterly A. - Annual O. - Occasional E. - English F. - French Bil. - Bilingual

In addition to the selected publications listed above, Statistics Canada publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1966 and 1971 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from Statistics Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.