


Therapeutic abortions

1973

Avortements thérapeutiques

1973





STATISTICS CANADA — STATISTIQUE CANADA
Health Division — Division de la santé
Public Health Section — Section de la santé publique

THERAPEUTIC ABORTIONS

AVORTEMENTS THÉRAPEUTIQUES

1973

Published by Authority of
The Minister of Industry, Trade and Commerce

Publication autorisée par
le ministre de l'Industrie et du Commerce

December - 1974 - Décembre
4-2304-503

Price—Prix: \$1.05

Statistics Canada should be credited when republishing all or any part of this document
Reproduction autorisée sous réserve d'indication de la source: Statistique Canada

Information Canada
Ottawa

SYMBOLS

.. figures not available
— nil
-- amount too small to be expressed
r revised figures

Because of rounding, percentage distributions may not add up to 100 in some cases.

SIGNES CONVENTIONNELS

.. chiffres non disponibles
— néant
-- nombre trop petit pour être exprimé
r chiffres révisés

En raison de l'arrondissement, les distributions en pourcentage peuvent ne pas atteindre 100 dans certains cas.

TABLE OF CONTENTS

	Page
Note on contents of this report	5
Comments - Part A	6
Comments - Part B	10

PART A

Table

<u>Therapeutic Abortions and Abortion Rates, Canada</u>	
A-1. Therapeutic Abortions by Reporting Province and Residence of Patients, Canada, 1973	20
A-2. Therapeutic Abortions, Live Births and Abortion Rates (Abortions per 100 Live Births) by Province, Canada, 1973	20
A-3. Therapeutic Abortions by Month of Report and Residence of Patients, Canada, 1973	21
A-4. Therapeutic Abortions by Quarter and by Province, Canada, 1972 and 1973	21
A-5. Therapeutic Abortions, Live Births, Total Population, Female Population 15-44 Years, and Abortion Rates by Province, Canada, 1973	22
A-6. Female Population, Therapeutic Abortions and Abortion Rates by Five Year Intervals, Ages 15-44 Years and by Province, Canada, 1973	23
A-7. Live Births, Therapeutic Abortions and Abortion Rates Females 15-44 Years, by Province, Canada, 1973	24
<u>Abortions Obtained in the State of New York</u>	
A-8. Canadian Residents Obtaining Abortions in the State of New York (New York City and Upstate New York) by Age, Previous Deliveries, Period of Gestation and Surgical Procedure, 1972 and 1973	25
<u>Female Deaths, Canada</u>	.
A-9. Registered Female Deaths by Province, Canada, 1967-1973	26
<u>Births, Canada</u>	
A-10. Live Births, Illegitimate Births and Illegitimate Births as a Per cent of Live Births by Province, Canada, 1967-1973 ...	26
<u>Abortion Statistics, Other Countries</u>	
A-11. Legal Abortions with State of Residence Known, U.S.A., 1972	28

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Note sur le contenu de ce bulletin	5
Commentaires - Partie A	6
Commentaires - Partie B	10

PARTIE A

Tableau

<u>Avortements thérapeutiques et taux des avortements, Canada</u>	
A-1. Avortements thérapeutiques par province déclarante et selon la résidence des patientes, Canada, 1973	20
A-2. Avortements thérapeutiques, naissances vivantes et taux d'avortement (avortements par 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1973	20
A-3. Avortements thérapeutiques par mois de déclaration et selon la résidence des patientes, Canada, 1973	21
A-4. Avortements thérapeutiques par trimestre et par province, Canada, 1972 et 1973	21
A-5. Avortements thérapeutiques, naissances vivantes, population totale, population féminine âgée de 15-44 ans, et taux d'avortement par province, Canada, 1973	22
A-6. Population féminine, avortements thérapeutiques et taux d'avortement par intervalle de cinq ans, femmes âgées de 15-44 ans, et par province, Canada, 1973	23
A-7. Naissances vivantes, avortements thérapeutiques et taux d'avortement chez les femmes de 15-44 ans, par province, Canada, 1973	24
<u>Avortements thérapeutiques provoqués dans l'État de New York</u>	
A-8. Résidentes du Canada ayant subi un avortement dans l'état de New York, (Ville de New York et ailleurs dans l'État de New York) selon l'âge, les accouchements antérieurs, la durée de gestation et le procédé chirurgical, 1972 et 1973	25
<u>Mortalité féminine, Canada</u>	
A-9. Mortalité féminine déclarée par province, Canada, 1967-1973	26
<u>Naissances, Canada</u>	
A-10. Naissances vivantes, naissances illégitimes et pourcentage de ces dernières par rapport aux naissances vivantes par province, Canada, 1967-1973	26
<u>Les statistiques des avortements étrangères</u>	
A-11. Avortements provoqués légalement selon l'État de résidence connu, États-Unis, 1972	28

TABLE OF CONTENTS - Concluded

Page

PART BStatistical Tables

(Demographic and Medical Information Submitted by Yukon Territory and by the Provinces of Newfoundland, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, Quebec, Manitoba, Saskatchewan and Alberta.)

<u>Therapeutic Abortion Demographic and Medical Characteristics, Canada</u>	
B-1. Province of Residence by Marital Status, Age, Gestation Weeks and Number of Previous Deliveries, Canada, 1973	30
B-2. Province of Residence by Number of Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of In-patient Care and Average Days of Care per Patient, Canada, 1973	32
B-3. Province of Residence by Surgical Procedure, Type of Sterilization, Number of Complications and Indication, Canada, 1973	34
B-4. Age by Marital Status, Gestation Weeks, Previous Deliveries, Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of In-patient Care, Average Days of Care per Patient, Canada, 1973	36
B-5. Age by Surgical Procedure, Type of Sterilization, Number of Complications and Indication, Canada, 1973	38
B-6. Gestation Weeks by Marital Status, Age, Previous Deliveries, Surgical Procedures, Sterilization and Complications, Canada, 1973	40
B-7. Days of In-patient Care and Average Days of Care per Patient, by Age, Gestation Weeks, Surgical Procedure, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1973	42
B-8. Age by Marital Status and by Gestation Weeks, Canada, 1973	44
<u>Complications of Abortions, Canada</u>	
B-9. Complications and Complication Rates by Age, Gestation Weeks, Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1973	45
B-10. Nature of Complications of Abortions by Age, Canada, 1973	46
B-11. Nature of Complications of Abortions by Gestation Weeks, Canada, 1973	46
B-12. Nature of Complications of Abortions by Selected Surgical Procedure, Canada, 1973	47
B-13. Complication Cases by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1973	48
<u>Concurrent Sterilizations Amongst Abortions, Canada</u>	
B-14. Concurrent Sterilizations and Per cent of Cases Sterilized by Age, Gestation Weeks, Days of Care and Surgical Procedure, Canada, 1973	49
B-15. Concurrent Sterilizations and Sterilization Rate by Age and by Province, Canada, 1973	50
B-16. Concurrent Sterilizations by Age and by Marital Status, Previous Deliveries, Gestation Weeks, Previous Abortions, Days of In-patient Care, Sterilization Procedure and Nature of Complications, Canada, 1973	51
<u>Therapeutic Abortions by Reporting Area and Residence of Patients, Canada</u>	
B-17. Abortions by Reporting Province by Area of Residence, Canada, 1973	52

TABLE DES MATIÈRES - fin

Page

PARTIE BTableaux statistiques

(Renseignements démographiques et médicaux fournis par le Territoire du Yukon et par les provinces de Terre-Neuve, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Québec, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta).

<u>Caractéristiques démographiques et médicales des avortements thérapeutiques, Canada</u>	
B-1. Province de résidence selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre de semaines de gestation et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1973	30
B-2. Province de résidence selon le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1973	32
B-3. Province de résidence selon le procédé chirurgical, le genre de stérilisation, le nombre de complications et l'indication, Canada, 1973	34
B-4. Âge selon l'état matrimonial, le nombre de semaines de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1973	36
B-5. Âge selon le procédé chirurgical, le genre de stérilisation, le nombre de complications et l'indication, Canada, 1973	38
B-6. Gestation selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs, le procédé chirurgical, la stérilisation et les complications, Canada, 1973	40
B-7. Nombre de jours d'hospitalisation et nombre moyen de jours de soins par patiente, selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le procédé chirurgical, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1973	42
B-8. Âge selon l'état matrimonial et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1973	44
<u>Complications des avortements, Canada</u>	
B-9. Complications et taux de complications selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le procédé chirurgical et le genre de stérilisation, Canada, 1973	45
B-10. Nature des complications des avortements selon l'âge, Canada, 1973	46
B-11. Nature des complications des avortements selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1973	46
B-12. Nature des complications des avortements selon le procédé chirurgical, Canada, 1973	47
B-13. Cas de complications selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1973	48
<u>Stérilisation concomitantes parmi les avortements, Canada</u>	
B-14. Stérilisations concomitantes et taux de stérilisation selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le nombre de jours de soins et le procédé chirurgical, Canada, 1973	49
B-15. Stérilisations concomitantes et taux de stérilisation selon l'âge et la province, Canada, 1973	50
B-16. Stérilisations concomitantes selon l'âge et l'état matrimonial, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre de semaines de gestation, le nombre d'avortements antérieurs, le nombre de jours d'hospitalisation, le genre de stérilisation et la nature des complications, Canada, 1973	51
<u>Avortements thérapeutiques selon la région de déclaration et de résidence des patientes, Canada</u>	
B-17. Avortements par province de déclaration selon la région de résidence, Canada, 1973	52

NOTE ON THE CONTENTS OF THIS REPORT

Part A of this report contains material similar to that which has been published in previous reports: that is, simple counts of the number of therapeutic abortions reported by the ten provinces and Yukon; Canadian statistics on births and female deaths; and abortion statistics pertaining to other countries.

In addition to the above, Part A includes information about Canadian residents who have received therapeutic abortions in the state of New York.

Part B contains demographic and medical information about patients who received therapeutic abortions in the Yukon and in the provinces of Newfoundland, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, Quebec, Manitoba, Saskatchewan and Alberta. Therapeutic abortions performed in these 8 provinces and Yukon were about 26% of all abortions performed in Canada during 1973.

For the 2 provinces that account for about 74% of therapeutic abortions, a simple count of the number of abortions performed is the only information available. Demographic and medical information for these 2 provinces will be available for 1974.

The assistance provided by Dr. J.S. Bennett, The Canadian Medical Association; Dr. W.H. Allemand, The Society of Obstetricians and Gynecologists of Canada; Mrs. Claire Heggtveit and Dr. R.H. Lennox, Department of National Health and Welfare, is gratefully acknowledged.

Enquiries about this report should be directed to:

Mr. S. Nath (613-995-0861)
Mr. C. Baldwin (613-995-0862)
Dr. G.B. Hill (613-995-0780)

Health Division,
Statistics Canada,
Ottawa, K1A 0Z5

NOTE SUR LE CONTENU DU BULLETIN

La partie A de ce bulletin comprend des renseignements semblables à ceux qui ont déjà été publiés, c'est-à-dire un relevé sommaire du nombre d'avortements thérapeutiques déclarés par les dix provinces et le Yukon; des statistiques canadiennes sur les naissances et les mortalités féminines; et des statistiques sur les avortements pratiqués dans les autres pays.

En plus de ce qui précède, la partie A comprend des renseignements sur les résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique dans l'État de New York.

Pour la partie B il s'agit de renseignements démographiques et médicaux au sujet des patientes qui ont subi des avortements thérapeutiques au Yukon et dans les provinces de Terre-Neuve, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Québec, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta. Les avortements thérapeutiques pratiqués dans ces 8 provinces et au Yukon représentent 26 % de l'ensemble des avortements pratiqués au Canada en 1973.

Les 2 provinces qui rendent compte d'environ 74 % des avortements thérapeutiques n'ont fourni qu'un relevé sommaire du nombre d'avortements effectués. Des renseignements démographiques et médicaux sur ces 2 provinces seront disponibles pour 1974.

Nous sommes très reconnaissants aux personnes suivantes pour les conseils et l'aide qu'elles nous ont apportés: Dr. J.S. Bennett, Canadian Medical Association; Dr. W.H. Allemand, Society of Obstetricians and Gynecologists of Canada; Mme. Claire Heggtveit et Dr. R.H. Lennox, ministère de la Santé nationale et du Bien-être social.

Les demandes de renseignements concernant ce bulletin doivent être adressées à:

M. S. Nath (613-995-0861)
M. C. Baldwin (613-995-0862)
Dr. G.B. Hill (613-995-0780)

Division de la santé,
Statistique Canada,
Ottawa, K1A 0Z5

PART A. COMMENTS

Summary Counts of Therapeutic Abortions

Total Therapeutic Abortions, 1973

The ten provinces and Yukon Territory reported that hospitals under their jurisdiction performed 43,245 therapeutic abortions during the 12 month period January to December, 1973.

Residence of Patients, 1973

Patients with Canadian residence accounted for 43,201 therapeutic abortions or 99.9% of the total reported, and patients with foreign residence for 44 therapeutic abortions or 0.1% of the total. Three hundred and twenty-three or 0.7% of the total therapeutic abortions were reported for patients resident in a province other than the reporting province.

Therapeutic Abortion Rates, 1973

In terms of rates per 100 live births, the 43,201 therapeutic abortions reported for Canadian residents amounted to 12.6% of live births. Therapeutic abortion rates for the same period for the provinces varied from 26.7% of live births for British Columbia; to 18.3 and 13.8% of live births for Ontario and Alberta; to 7.4 and 8.2% of live births for Manitoba and Saskatchewan; to 7.0% of live births for Nova Scotia; and to 3.7% or less of live births for Quebec, New Brunswick, Prince Edward Island and Newfoundland. For Yukon, the abortion rate was 18.1% of live births.

Therapeutic Abortions Performed in the United States on Canadian Residents

Statistics for the State of New York are collected separately for the City of New York and for the rest of New York State (Upstate New York). New York City reported 3,959 abortion operations performed on Canadian residents during 1972 and 1,895 during the six month period of January to June 1973. Upstate New York reported 2,068 abortion operations performed on Canadian residents during 1973.

These figures suggest a total of about 6,200 abortion operations performed in New York State on Canadian residents during 1973 or about 2% of live births in Canada. Canadian residents received 6,167 therapeutic abortions in New York State during 1972.

Information about abortion operations performed on Canadian residents in New York State is presented in Table A-8.

Because of residency requirements and other considerations, therapeutic abortions in other states during 1973 is thought to be very small.

PARTIE A. COMMENTAIRES

Calcul sommaire des avortements thérapeutiques

Nombre total d'avortements thérapeutiques, 1973

Les dix provinces et le Territoire du Yukon ont déclaré que les hôpitaux relevant de leur compétence ont pratiqué 43,245 avortements thérapeutiques en 1973 (année civile).

Résidence des patientes, 1973

Les résidentes du Canada, ont subi 43,201 avortements thérapeutiques, soit 99.9 % du total déclaré, et les non-résidentes, 44 avortements (0.1 % du total). Au total, 323 avortements thérapeutiques (0.7 % du total) ont été pratiqués sur des patientes résidant dans une province autre que la province déclarante.

Taux d'avortement thérapeutique, 1973

En pourcentage de 100 naissances vivantes, les 43,201 avortements thérapeutiques déclarés pour les résidentes du Canada représentent 12.6 % des naissances vivantes. Au niveau des provinces, les taux d'avortement thérapeutique pour la même période sont les suivants: 26.7 % des naissances vivantes en Colombie-Britannique; 18.3 % et 13.8 % en Ontario et en Alberta; 7.4 % et 8.2 % au Manitoba et en Saskatchewan; 7.0 % en Nouvelle-Écosse; 3.7 % ou moins au Québec, au Nouveau-Brunswick, dans l'Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve. Au Yukon, le taux est de 18.1 % des naissances vivantes.

Avortements thérapeutiques de résidentes du Canada aux États-Unis

Les statistiques de l'État de New York sont collectées séparément pour la ville de New York et pour le reste de l'État de New York. La ville de New York a déclaré que 3,959 résidentes du Canada ont subi un avortement en 1972 et 1,895 pendant le premier semestre de 1973. Dans le reste de l'État de New York, selon les déclarations, 2,068 résidentes du Canada ont subi un avortement en 1973.

Ces chiffres indiquent un total de quelque 6,200 avortements thérapeutiques pratiqués dans l'État de New York sur des résidentes canadiennes en 1973, soit environ 2 % des naissances vivantes au Canada. Le nombre de résidentes du Canada ayant subi un avortement thérapeutique dans l'État de New York en 1972 s'élève à 6,167.

Des données sur les avortements thérapeutiques de résidentes canadiennes dans l'État de New York sont présentées au tableau A-8.

En raison des exigences de résidence et d'autres facteurs, on estime que le nombre d'avortements thérapeutiques provoqués dans d'autres États est minime en 1973.

Changes 1972-1973

The number of therapeutic abortions for Canadian residents increased from 38,853 in 1972 to 43,201 in 1973 — an increase of about 4,300 abortions; the abortion rate increased from 11.2% of live births in 1972 to 12.6% in 1973.

The increase in numbers (and in the rate) was the smallest year-to-year increase since the amendment to the Criminal Code in 1969 and was only about one-half of the increase recorded between 1971 and 1972.

Variations 1972-1973

Le nombre d'avortements thérapeutiques subis par des résidentes du Canada est passé de 38,853 en 1972 à 43,201 en 1973, soit une augmentation d'environ 4,300; le taux d'avortement est passé de 11.2 % des naissances vivantes en 1972 à 12.6 % en 1973.

L'augmentation numérique (ainsi que du taux d'avortement) est la plus faible que l'on ait enregistrée d'une année à l'autre depuis que le Code criminel a été modifié en 1969 et elle ne représente que la moitié environ de la hausse observée de 1971 à 1972.

Item — Détail	1970	1971	1972	1973	Increases — Augmentations		
					1970-71	1971-72	1972-73
Number of abortions — Nombre d'avortements	11,152	30,923	38,853	43,201	19,771	7,930	4,348
Number as per cent of live births — Nombre en pourcentage des naissances vivantes	3.0	8.6	11.2	12.6	5.3	2.6	1.4

Quarterly figures of therapeutic abortions for Canadian residents for 1972 and 1973 are given below and in Table A-4.

Les chiffres trimestriels des avortements thérapeutiques subis par des résidentes du Canada en 1972 et 1973 sont présentés ci-dessous ainsi qu'au tableau A-4.

Item — Détail	1972				1973			
	January-March — Janvier-mars	April-June — Avril-juin	July-September — Juillet-septembre	October-December — Octobre-décembre	January-March — Janvier-mars	April-June — Avril-juin	July-September — Juillet-septembre	October-December — Octobre-décembre
Therapeutic abortions — Avortements thérapeutiques	9,322	9,474	9,794	10,263	10,929	10,620	10,451	11,201
Increase or decrease over the preceding quarter — Augmentation ou diminution par rapport au trimestre précédent	371	152	320	469	666	- 309	- 169	750
Percentage increase or decrease over previous quarter — Augmentation ou diminution en pourcentage par rapport au trimestre précédent	4	2	3	5	7	- 3	- 2	7

Abortion rates per 100 live births; per 100 live births plus abortions; per 1,000 population; and per 1,000 females age 15-44 for the year 1972 and 1973 for Canada and the provinces are shown below.

Les taux d'avortement par 100 naissances vivantes; par 100 naissances vivantes, plus les avortements, par 1,000 habitants et par 1,000 femmes âgées de 15-44 ans en 1972 et 1973 au Canada et dans les provinces sont présentés ci-dessous.

Province and area — Province et région	Abortion rate — Taux d'avortement				Abortion rate per 1,000 population — Taux d'avortement par 1,000 habitants		Abortion rate per 1,000 females 15-44 years — Taux d'avortement par 1,000 femmes de 15-44 ans	
	Per 100 live births — Par 100 naissances vivantes		Per 100 live births plus abortions — Par 100 naissances vivantes plus les avortements		1972 (a)	1973 (b)	1972 (b)	1973 (b)
	1972 (a)	1973 (b)	1972 (b)	1973 (b)				
CANADA	11.2	12.6	10.1	11.2	1.8	2.0	8.2	8.8
Newfoundland — Terre-Neuve	1.0	1.6	1.0	1.6	0.2	0.4	1.1	1.7
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	2.2	2.2	2.2	2.1	0.4	0.4	2.0	1.8
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	6.2	7.0	5.8	6.6	1.0	1.2	5.0(1)	5.5
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	1.6	3.0	1.5	2.9	0.3	0.5	1.3	2.5
Québec	3.4	3.7	3.3	3.6	0.5	0.5	2.0(1)	2.2
Ontario	16.2	18.3	13.9	15.4	2.6	2.8	11.6(1)	12.9(1)
Manitoba	6.8	7.4	6.3	6.9	1.2	1.3	5.6	6.0
Saskatchewan	6.7	8.2	6.3	7.6	1.1	1.3	5.7	6.8
Alberta	13.3	13.8	11.7	12.1	2.4	2.4	10.2	10.9
British Columbia — Columbie-Britannique	23.7	26.7	19.1	21.1	3.6	4.0	16.8(1)	18.3(1)
Yukon	10.6	18.1	9.6	15.3	2.5	3.8	10.9	17.3
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	3.6	4.2	3.4	4.1	0.3	1.3	5.6	6.4

Note: The "abortion rates" (sometimes called "abortion ratios") in (a) above have been published in previous issues of this report and other "abortion rates" in (b) are published for the first time in response to requests from users of this report. — Nota: Les "taux d'avortement" (parfois appelés "ratios d'avortement") ont paru dans (a) des numéros antérieurs de ce bulletin; les autres "taux d'avortement" (b) sont publiés pour la première fois à la suite de demandes des utilisateurs de cette statistique.

(1) Estimated figures; abortion data by age is not available. — Estimations; on en dispose pas de données sur les avortements selon l'âge.

Canadian Rate Relative to Rates in Other Countries

The 43,201 abortions performed in Canada on Canadian residents represents an abortion rate (number of therapeutic abortions as a percentage of live births) of 12.6%. The addition of the 6,200 abortions performed in New York State on Canadian residents to the number performed in Canada gives a total of about 49,400 for 1973 and a rate of about 14% of live births.

The Canadian rate is lower than the rates for many other countries for which data are available. For example, the rate for England and Wales in 1972 was 15% and the rate for 28 reporting states in the United States in 1972 was 31%. The application of the number of abortions reported by these 28 states to all births in the United States produces a "national" rate of 18% compared to a rate of 12.6% (or 14.4% including abortions done in New York State) for Canada in 1973.

Information about selected foreign countries is shown in the table immediately below and the rates for all states in the U.S.A. in the chart below.

Further detail, based on summary counts of therapeutic abortions, is given in Tables A-1 to A-4 of statistical tables Part A. Tables A-5 to A-7 show for the year 1973, the number of abortions, number of live births, total population, female population age 15-44 years and abortion rates per 100 live births, abortion rates per 100 live births plus abortions, abortion rates per 1,000 population, and abortion rates per 1,000 females 15-44 years for Canada and the provinces. Tables A-9 and A-10 show information relating to mater-

Taux canadien et taux d'autres pays

Les 43,201 avortements pratiqués au Canada sur des résidentes de ce pays représentent un taux (avortements thérapeutiques en pourcentage des naissances vivantes) de 12.6 %. L'addition des 6,200 avortements qu'ont subis dans l'État de New York les résidentes du Canada au nombre d'avortements provoqués au Canada donne un total d'environ 49,400 en 1973 et un taux de près de 14 % des naissances vivantes.

Le taux canadien est inférieur à ceux de bon nombre de pays pour lesquels on dispose de données. Ainsi, le taux de l'Angleterre et du Pays de Galles était de 15 % en 1972 et celui des 28 États déclarants aux États-Unis s'élevait à 31 % pendant cette même année. L'application du nombre d'avortements déclarés par ces 28 États à toutes les naissances observées aux États-Unis dégage un taux "national" de 18 %, contre 12.6 % (ou 14.4 % si l'on tient compte des avortements provoqués dans l'État de New York) pour le Canada en 1973.

Des renseignements de même nature sur certains pays étrangers sont présentés ci-après et les taux pour tous les États des États-Unis figurent au graphique ci-dessous.

De plus amples détails, fondés sur des chiffres sommaires des avortements thérapeutiques, sont présentés aux tableaux A-1 à A-4 de la partie A. Les tableaux A-5 à A-7 présentent pour 1973 le nombre d'avortements, le nombre de naissances vivantes, la population totale, la population féminine de 15-44 ans et les taux d'avortement par 100 naissances vivantes, par 100 naissances vivantes, plus les avortements, par 1,000 inhabitants et par 1,000 femmes âgées de 15-44 ans pour le Canada et les provinces. Les tableaux A-9 et A-10 nous renseignent sur la mortalité maternelle et les naissances

nal deaths and illegitimate births, etc., regularly published in Statistics Canada publications and republished here for ease of reference. Table A-11 contains information on legal abortions performed in and outside state of residence, by state, in the United States for the year 1972.

illégitimes, etc., données présentées régulièrement dans les publications de Statistique Canada et que nous publions de nouveau ici pour faciliter la consultation. Le tableau A-11 renferme des renseignements sur les avortements légaux pratiqués dans l'état de résidence et à l'extérieur, selon l'Etat, aux États-Unis, en 1972.

Abortions as a Percentage of Live Births, Selected Countries

Avortements en pourcentage des naissances vivantes, certains pays

Country — Pays		Rate per 100 live births — Taux par 100 naissances vivantes
CANADA	1973	12.6
United States — 28 areas — États-Unis — 28 régions	1972	31.5
United States — National — États-Unis — taux national ..	1972	18.0
England and Wales — Angleterre et Pays de Galles	1972	15.0
Bulgaria — Bulgarie	1971	98.5
Czechoslovakia — Tchécoslovaquie	1971	39.8
Denmark — Danemark	1970-71	13.4
Finland — Finlande	1971	33.7
Hungary — Hongrie	1971	122.8
Israel	1968	5.0
Japan — Japon	1970	37.5
Korea — Corée	1970	36.9
Norway — Norvège	1971	18.6
Poland — Pologne	1971	23.6
Scotland — Écosse	1972	9.7
Singapore	1971	6.7
Sweden — Suède	1971	17.1
Tunisia — Tunisie	1971	1.7
Yugoslavia — Yougoslavie	1968	64.2

Eight Provinces and Yukon, Comparison with Other Countries

Huit provinces et le Yukon, comparaison avec d'autres pays

Country/area — Pays/région	Rate per 100 live births — Taux par 100 naissances vivantes	% of women under 20 years — % de femmes de moins de 20 ans	% of women with gestation under 13 weeks — % de femmes, moins de 13 semaines de gestation
8 provinces and the Yukon(1) — 8 provinces et le Yukon(1)	1973	6.2	33
United States(2) — États-Unis(2)	1972	31.5	32
England and Wales(3) — Angleterre et pays de Galles(3)	1972	15.0	23
Czechoslovakia(4) — Tchécoslovaquie(4)	1972	39.8	9
Japan(4) — Japon(4)	1970	37.5	2
Sweden(4) — Suède(4)	1971	17.1	23
			69
			80
			78
			99
			96
			67

(1) Eight Provinces and Yukon: Part B of this report. — Huit provinces et le Yukon: partie B de ce rapport.

(2) Center for Disease Control: Abortion Surveillance: 1972, issued April, 1974, U.S. Public Health Service. — Center for Disease Control: Abortion Surveillance: 1972, publié en avril, 1974, U.S. Public Health Service.

(3) The Registrar General's Statistical Review of England and Wales for the Year 1972, issued 1974. — The Registrar General's Statistical Review of England and Wales for the Year 1972, publié en 1974.

(4) Induced Abortion: A Factbook — Christopher Tietze, M.D. and Deborah A. Dawson, The Population Council, New York, N.Y., December, 1973. — Induced Abortion: A Factbook — Christopher Tietze, M.D. and Deborah A. Dawson, The Population Council, New York, N.Y., décembre, 1973.

PART B. COMMENTS

Yukon and Eight Provinces

Data from Individual Case Reports

Part B of this report contains supplementary information on therapeutic abortions performed in the Yukon Territory and the eight provinces of Newfoundland, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, Quebec, Manitoba, Saskatchewan and Alberta during 1973.

Reports were received for 11,249 abortion patients resident in these areas or for 26% of the total abortions performed in Canada for 1973. The abortion rate for Yukon and the 8 provinces was 6.2%; the rate for Yukon and the 10 provinces was 12.6%.

Some summary tables and comments about the demographic and medical characteristics of these 11,249 therapeutic abortion cases for Yukon Territory and the 8 provinces are presented below. Detailed information is presented in Tables B-1 to B-17 of Statistical Tables, Part B.

Marital Status and Age

The following tables present per cent distributions of the cases by age and marital status.

PARTIE B. COMMENTAIRES

Yukon et huit provinces

Données provenant des rapports de cas individuels

La partie B de ce bulletin présente des renseignements supplémentaires sur les avortements thérapeutiques pratiqués en 1973 dans le Territoire du Yukon et les huit provinces suivantes: Terre-Neuve, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Québec, Manitoba, Saskatchewan et Alberta.

Nous avons reçu des déclarations portant sur 11,249 patientes résidant dans ces régions, ce qui représente 26 % du nombre total d'avortements pratiqués au Canada en 1973. Le taux d'avortement pour le Yukon et les huit provinces visées est de 6.2 %; celui du Yukon et des 10 provinces est de 12.6 %.

Quelques tableaux sommaires et des commentaires sur les caractéristiques démographiques et médicales de ces 11,249 cas d'avortement thérapeutique pour le Territoire du Yukon et les 8 provinces sont présentés ci-dessous. Les renseignements détaillés se trouvent aux tableaux B-1 à B-17 de la partie B.

État matrimonial et âge

Les tableaux suivants présentent des répartitions des cas en pourcentage selon l'âge et l'état matrimonial.

Age - Âge	Marital status - % distribution - État matrimonial			
	Total	Single - Célibataires	Married - Mariées	Other - Autres
All ages - Tous âges	100	59	30	11
Under 20 years - Moins 20 ans	100	97	2	1
20-29 years - ans	100	58	29	13
30-39 " "	100	12	70	18
40 years and over - ans et plus	100	5	81	14

Age - Âge	Marital status - % distribution - État matrimonial			
	Total	Single - Célibataires	Married - Mariées	Other - Autres
All ages - Tous âges	100	59	30	11
Under 20 years - Moins 20 ans	33	32	1	--
20-29 years - ans	44	25	13	6
30-39 " "	19	3	13	3
40 years and over - ans et plus	4	--	3	1

Gestation

Period of gestation was calculated as the difference between the date the fetus was expelled or removed and the first day of the last normal menses. Where first day of the last normal menses was unknown, the period of gestation was estimated clinically.

Gestation

Nous entendons par période de gestation le laps de temps entre la date d'expulsion ou d'enlèvement du foetus et le premier jour des dernières règles normales. Lorsque ce premier jour est inconnu, on estime la période de gestation d'un point de vue clinique.

For 69% of the cases, the gestation period was less than 13 weeks, for 19% of the cases between 13-16 weeks and for the remaining 12% of the cases, 17 weeks or over.

The following table presents percentage distribution of cases by gestation in weeks at time of pregnancy termination and by marital status and age.

Dans 69 % des cas, la gestation a duré moins de 13 semaines; dans 19 % des cas, la période a varié entre 13-16 semaines et dans les autres 12 %, elle a été de 17 semaines ou plus.

Le tableau suivant présente une répartition en pourcentage des cas selon le nombre de semaines de gestation à la fin de la grossesse et selon l'état matrimonial et l'âge.

Item - Détail	Total gestation	Under 13 weeks	13-16 weeks	17 weeks and over
		— Moins 13 semaines	— semaines	— semaines et plus
TOTAL	100	69	19	12
Marital status - État matrimonial:				
Single - Célibataires	100	66	20	14
Married - Mariées	100	74	19	7
Other - Autres	100	71	19	10
Age - Âge:				
Under 20 years - Moins 20 ans	100	62	20	18
20-29 years - ans	100	71	19	10
30-39 " "	100	76	18	6
40 years and over - ans et plus	100	72	18	10

The percentage of abortion cases with gestation period 12 weeks or less at the time of pregnancy terminations was lower for single women than for married women and lower for women under 20 years of age than for older women.

Le pourcentage de cas d'avortement pour une période de gestation de douze semaines ou moins avant que la grossesse ne prenne fin a été moindre chez les célibataires que chez les femmes mariées et plus bas chez les moins de 20 ans que chez les femmes plus âgées.

Previous Deliveries

About 57% of the cases had no previous deliveries, 33% of the cases had from one to three previous deliveries and 9% of the cases had 4 or more previous deliveries. For 1% of the cases, the number of previous deliveries was not known. The percentage distribution of abortion cases by previous deliveries and by marital status and age is presented below.

Accouchements antérieurs

Dans environ 57 % des cas, les patientes n'avaient pas accouché auparavant, 33 % d'entre elles avaient accouché une à trois fois et 9 %, 4 fois ou plus. Dans 1 % des cas, le nombre d'accouchements antérieurs était inconnu. Voici la répartition en pourcentage des cas d'avortement selon les accouchements antérieurs, l'état matrimonial et l'âge.

Item - Détail	Previous deliveries - Accouchements antérieurs				
	Total	0	1-3	More than 3 — Plus de 3	Unknown — Inconnu
TOTAL	100	57	33	9	1
Marital status - État matrimonial:					
Single - Célibataires	100	87	12	1	1
Married - Mariées	100	12	66	22	1
Other - Autres	100	15	67	16	2
Age - Âge:					
Under 20 years - Moins 20 ans	100	93	6	—	1
20-29 years - ans	100	54	42	3	1
30-39 " "	100	11	61	27	1
40 years and over - ans et plus	100	8	42	49	1

Previous Abortions

Nine per cent of the patients reported having at least one previous spontaneous abortion and 4% one previous induced abortion.

Avortements antérieurs

Au total, 9 % des femmes ont déclaré avoir connu au moins un avortement spontané auparavant et 4 %, avoir subi un avortement provoqué.

Item - Détail	Total	1 or more — ou plus	0	Not indicated — Non précisé
Spontaneous abortions - Avortements spontanés	100	9	90	1
Previous induced abortions - Avortements antérieurs provoqués ...	100	4	95	1

Type of Procedure

The majority of the pregnancies were terminated by Suction Curettage (55%), followed in decreasing order by Surgical D & C (18%), Saline (14%) and Hysterectomy (7%). Hysterectomy, as a surgical procedure was used to terminate only 1% of the pregnancies. The per cent distribution of the abortions over procedures by period of gestation is presented below.

Genre de procédé

La plupart des grossesses ont été interrompues par curetage-aspiration (55 %), suivi à cet égard par ordre décroissant par le procédé D & C (chirurgie) (18 %), le procédé du soluté salé (14 %) et l'hystérotomie (7 %). On n'a eu recours à l'hystérectomie comme procédé chirurgical que pour mettre fin à 1 % des grossesses. Voici la répartition en pourcentage des avortements par procédé selon la période de gestation.

Gestation	Total	Suction(1) D & C Aspiration(1)	Surgical D & C Chirurgie	Saline(2) — Soluté salé(2)	Hysterotomy — Hystérotomie	Hysterectomy — Hystérectomie	Other — Autres
All cases - Tous les cas	100.0	54.7	18.1	14.2	6.6	1.1	5.3
Under 13 weeks - Moins 13 semaines	100.0	67.8	23.0	1.1	3.8	0.9	3.3
13 weeks and over - semaines et plus	100.0	25.7	7.1	43.3	12.8	1.5	9.6

(1) Includes 2.3% reported as suction D & C plus surgical D & C. — Comprend 2.3 % pour lesquels on a déclaré une D & C (aspiration) ainsi qu'une D & C (chirurgie).

(2) Includes 1.4% reported as saline plus suction D & C or surgical D & C. — Comprend 1.4 % pour lesquels on a déclaré un soluté salé ainsi qu'une D & C (aspiration) ou une D & C (chirurgie).

Concurrent Sterilizations

Out of the 11,249 therapeutic abortion cases, 1,779 cases or 16% of the total cases were sterilized concurrently. Tubal ligation was the leading procedure and was used to sterilize 65% of the sterilized cases. It was followed in descending order by Bilateral Salpingectomy (21%), Hysterectomy (7%), Tubal Coagulation (6%) and others (1%).

Total abortion cases, cases sterilized (number and per cent) by age, previous deliveries and gestation are presented below.

Stérilisations concomitantes

Sur 11,249 femmes qui ont fait interrompre leur grossesse, 1,779, soit 16 % du total, ont été stérilisées par la même occasion. La ligature tubaire a été le procédé le plus fréquent, ayant été utilisé dans 65 % des cas de stérilisation. Par ordre décroissant, on retrouve ensuite la salpingectomie bilatérale (21 %), l'hystérectomie (7 %), la coagulation tubaire (6 %) et les autres procédés (1 %).

Le nombre total de cas d'avortements, et les cas de stérilisation (chiffres absolus et relatifs) selon l'âge, les accouchements antérieurs et la gestation sont présentés ci-dessous.

Item - Détail	Total cases - Total, cas	Abortion cases sterilized - Cas d'avortement avec stérilisation	
		Number - Nombre	%
TOTAL	11,249	1,779	16
Age - Âge:			
Under 24 years - Moins 24 ans	6,811	140	2
25-34 years - ans	3,026	842	28
35-44 " "	1,357	770	57
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:			
1-3	3,817	1,076	28
4 and over - et plus	973	610	63
Unknown - Inconnu	108	7	6
Gestation:			
12 weeks and under - semaines et moins	7,751	1,218	16
13-16 weeks - semaines	2,163	423	20
17-20 " "	1,164	123	11
21 weeks and over - semaines et plus	171	15	9

Days of Hospital Inpatient Care

The average stay for all abortion patients was 2.5 days. This average includes 2,389 therapeutic abortion cases performed on an outpatient basis and for which cases no inpatient care was reported. Excluding these 2,389 cases on outpatient basis, the average length of stay in hospitals per therapeutic abortion case was 3.2 days. The total abortion cases and the per cents to total by days of hospitalization are presented below.

Nombre de jours d'hospitalisation

La durée moyenne de l'hospitalisation par cas d'avortement thérapeutique a été de 3.2 jours. Cette moyenne ne tient pas compte des 2,389 avortements thérapeutiques pratiqués hors hôpital, c'est-à-dire en consultation externe, et pour lesquels on n'a déclaré aucune hospitalisation. La durée moyenne de l'hospitalisation pour l'ensemble des avortements a été de 2.5 jours. Le nombre total d'avortements et les pourcentages selon le nombre de jours d'hospitalisation sont présentés ci-dessous.

Days of hospitalization - Jours d'hospitalisation	Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques	
	number - nombre	%
TOTAL	11,249	100
0 days - jour	2,389	21
1- 3 days - jours	6,348	56
4- 6 " "	1,650	15
7-14 " "	787	7
15-29 " "	70	1
30 days and over - jours et plus.....	5	--

The average length of stay per therapeutic abortion case increased with increase in age and gestation period, as shown in the tables below.

La durée moyenne de l'hospitalisation par cas d'avortement thérapeutique augmente avec l'âge et la période de gestation, comme l'indiquent les tableaux ci-dessous.

Age - Âge	Average days of care - Durée moyenne de soins	
	Excluding out-patients - Sans les patientes non hospitalisées	Including out-patients - Y compris les patientes non hospitalisées
All ages - Tous les âges	3.2	2.5
Under 20 years - Moins de 20 ans	2.8	2.3
20-29 years - ans	2.8	2.3
30-39 " "	4.1	3.6
40 years and over - ans et plus	5.0	4.1

Gestation	Average days of care	
	Nombre moyen de jours d'hospitalisation	
	Excluding out-patients - Sans les patientes non hospitalisées	Including out-patients - Y compris les patientes non hospitalisées
Under 9 weeks - Moins 9 semaines	3.0	2.1
9-12 weeks - semaines	2.6	2.0
13-16 " "	3.9	3.3
17-20 " "	4.2	4.1
21 weeks and over - semaines et plus	4.8	4.7

Complications (please see "Warning Note" at the end of this section).

Of the 11,249 abortion cases, 474 cases or 4.2% were reported to have had at least one abortion complication; only 34 cases had two or more abortion complications.

The percentage distribution of 474 abortion complication cases by nature of complication and complication rate per 100 abortions is presented below.

Complications (Voir la "Mise en garde" à la fin de cette section).

Sur 11,249 avortements, 474 (4.2 %) se sont accompagnés d'au moins une complication; seuls 34 cas ont présenté deux complications d'avortement ou plus.

La répartition en pourcentage des 474 cas de complications d'avortement selon la nature des complications et les taux de complication par 100 avortements sont présentés ci-dessous.

Nature of complication - Nature des complications	Total cases with complications - Cas totaux avec complications	%	Complication rate per 100 abortions - Taux de complication par 100 avortements
TOTAL	474	100	4.23
Retained product of conception - Rétention du produit de conception	210	44	1.87
Infection	120	25	1.07
Haemorrhage - Hémorragie	76	16	0.68
Perforated uterus - Utérus perforé	28	6	0.25
Laceration of cervix - Rupture cervicale	22	5	0.20
Other - Autres	18	4	0.16

The abortion complication rates were lowest for cases in the age group 25-34 years and highest for cases under 15 years of age.

Les taux de complication d'avortement étaient les moins élevés chez les femmes âgées de 25-34 ans et les plus élevés chez les femmes de moins de 15 ans.

Age - Âge	Total number of abortion cases - Nombre total de cas d'avortement	Number of cases with complications - Nombre de cas avec complications	Complication rates per 100 abortions - Taux de complication par 100 avortements
Under 15 years - Moins 15 ans	174	13	7.5
15-19 years - ans	3,474	156	4.5
20-24 " "	3,163	135	4.3
25-34 " "	3,026	112	3.7
35-44 " "	1,357	56	4.1

Complication rates were lowest at 9-12 weeks of gestation with the complication rate increasing for the more advanced stages of pregnancy: the rate at 13-16 weeks was about 3 times the rate at 9-12 weeks; at 17-20 weeks, 5 times the rate at 9-12 weeks; and for over 20 weeks, 10 times the rate at 9-12 weeks.

Les taux de complication étaient les plus faibles après 9-12 semaines de gestation. Ils augmentaient au fur et à mesure que la grossesse avançait: le taux de 13-16 semaines de gestation était le triple du taux pour 9-12 semaines; pour 17-20 semaines, le taux était 5 fois plus élevé que celui pour 9-12 semaines; et pour une période de plus de 20 semaines, le taux était le décuple de taux pour 9-12 semaines.

Gestation	Total number of abortion cases - Nombre total de cas d'avortement	Number of cases with complications - Nombre de cas avec complications	Complication rates per 100 abortions - Taux de complication par 100 avortements
Under 9 weeks - Moins 9 semaines	1,524	38	2.5
9-12 weeks - semaines	6,227	132	2.1
13-16 " "	2,163	142	6.6
17-20 " "	1,164	127	10.9
21 weeks and over - semaines et plus	171	35	20.5

WARNING NOTE

Comparison of the complication rates appearing in this publication with the complication rates appearing in reports on other studies should be done with caution. The Population Council in a recent report(1) states:

"A comparison of early or late morbidity resulting from, or associated with, legal abortion in various countries cannot be made at this time. Although the International Classification of Diseases, prepared under the aegis of the World Health Organization, identifies adequately the types of complications associated with termination of pregnancy, no standards exist for evaluating and recording the severity of these complications. It is, therefore, not surprising that most of the statistics on the early complications of legal abortions, published by national and local health authorities, are not comparable and appear incomplete."

(1) "Induced Abortion: A Factbook" by Christopher Tietze, M.D. and Deborah A. Dawson, Population Council, New York, N.Y., December, 1973.

MISE EN GARDE

Toute comparaison entre les taux de complication figurant dans cette publication et ceux des rapports d'autres études doit être établie avec prudence. Dans un rapport récent(1) du Population Council, on pouvait lire:

"Nous ne pouvons actuellement comparer la morbidité immédiate ou ultérieure résultant des avortements légaux, ou dont ces interventions s'accompagnent, dans divers pays. Bien que la classification internationale des maladies, dressée sous les auspices de l'Organisation mondiale de la santé, identifie convenablement les genres de complications liées à l'interruption de la grossesse, il n'existe aucune norme qui nous permette d'évaluer et d'enregistrer la gravité de ces complications. Il n'est donc pas étonnant que la plupart des statistiques sur les premières complications des avortements légaux publiées par les autorités nationales et locales du domaine de la santé ne soient pas comparables et semblent incomplètes."

(1) "Induced Abortion: A Factbook", Christopher Tietze, docteur en médecine et Deborah A. Dawson, Population Council, New York, N.Y., décembre, 1973.

The most comprehensive large-scale investigation of early medical complications of legal abortions was undertaken in the United States under the Joint Program for the Study of Abortion, (JPSA) during 1970/1971. It is the only large-scale study that permits an assessment of variables determining levels of morbidity, such as age and parity, socioeconomic and health status, period of gestation, operative procedure, concurrent sterilization and other factors."

The effect of different definitions of "complications" is shown by JPSA complication rates for "major complications" and "total complications". "Total complications" includes many complaints of a comparatively trivial nature, such as a single day of fever or vomiting after anesthesia.(2)

	Complication rate
JPSA - Total Complications (1970-71)	9.6%
JPSA - Major Complications (1970-71)	1.0%
Yukon and 8 Provinces (1973)	4.2%

L'étude la plus complète des premières complications médicales des avortements légaux a été réalisée aux États-Unis en 1970/1971 dans le cadre du "Joint Program for the Study of Abortion" (JPSA). C'est la seule étude sur une grande échelle qui permette l'évaluation des variables qui déterminent les niveaux de morbidité, à savoir l'âge et le fait d'avoir déjà accouché, le statut socio-économique, l'état de santé, la période de gestation, le procédé opératoire, la stérilisation concomitante, etc."

L'effet de différentes définitions des "complications" ressort dans les taux de complication du JPSA pour les "complications majeures" et "complications totales". Les complications "totales" tiennent compte de nombreux malaises d'une importance relativement secondaire comme une seule journée de fièvre ou un vomissement après anesthésie(2).

	Taux de complication
JPSA - Complications totales (1970-1971)	9.6 %
JPSA - Complications majeures (1970-1971)	1.0 %
Yukon et 8 provinces (1973)	4.2 %

The Population Council report also states that "... the patterns of major and total complications were similar in their association with such variables as period of gestation and operative procedure".(3) Like the JPSA study, the complication rates for Yukon and the 8 provinces published in this report and the complication rates for Yukon and the 6 provinces published in the 1972 issue of this report have similar patterns but different levels.

The main reason for these differences (in levels) is a different set of definitions adopted for use in 1973. These new definitions were developed by a committee with expert medical representatives from the Canadian Medical Association, the Society of Obstetricians and Gynecologists, and Department of National Health and Welfare, Canada. Using these new definitions, the 1972 statistics for complications for Yukon and 6 provinces have been recomputed and are available on request to the Health Division, Statistics Canada.

Statistics relating to selected demographic and medical items of information for abortion cases for 8 provinces and Yukon of Canada in comparison with England and Wales and United States are presented below. Information for 1972 relating to England and Wales was extracted from "The Registrar General's Statistical Review of England and Wales, Supplement on Abortion" and for United States from "Center for Disease Control: Abortion Surveillance, 1972" published April, 1974.

(2) Ibid; page 39. Also "... every definition of a major complication is arbitrary to some degree, at least until the medical profession agrees on standards...".

(3) Ibid; page 39.

Le Population Council signale également dans ce rapport que "les tendances propres aux complications majeures et totales étaient similaires dans leur lien avec des variables comme la période de gestation et le procédé opératoire"(3)". Comme dans l'étude JPSA, les taux de complication pour le Yukon et 8 provinces figurant dans ce bulletin et ceux pour le Yukon et 6 provinces présentés dans la publication de 1972 font apparaître des tendances semblables, mais s'établissent à des niveaux différents.

Ces écarts de niveau s'expliquent en grande partie par l'adoption d'un ensemble différent de définitions en 1973. Ces nouvelles définitions ont été arrêtées par un comité dont faisaient partie des spécialistes de l'Association médicale canadienne, de l'Association des médecins en obstétrique et en gynécologie et du ministère fédéral de la Santé et du Bien-être social. On a remanié les statistiques de 1972 sur les complications au Yukon et dans 6 provinces; les utilisateurs peuvent se procurer ces statistiques en en faisant la demande à la Division de la santé de Statistique Canada.

Des statistiques sur certains éléments démographiques et médicaux d'information à propos des cas d'avortements observés dans huit provinces canadiennes et au Yukon en regard de ceux constatés en Angleterre et au pays de Galles ainsi qu'aux États-Unis, sont présentées ci-dessous. Les renseignements de 1972 ont été tirés pour l'Angleterre et le Pays de Galles du "The Registrar General's Statistical Review of England and Wales, Supplement on Abortion" et pour les États-Unis du Center for Disease Control: Abortion Surveillance, 1972 paru en avril, 1974.

(2) Ibid; page 39. On y dit également que chaque définition de complications majeures est arbitraire dans une certaine mesure, du moins jusqu'à ce que les médecins parviennent à s'entendre sur des normes.

(3) Ibid; page 39.


Item - Détail	8 provinces and Yukon provinces et Yukon Canada 1973	England and Wales Angleterre et pays de Galles 1972	United States(1) États-Unis(1) 1972
		Marital status - % distribution - État matrimonial	
Married - Mariées	30	43	29
Other - Autres	70	57	71
		Age - % distribution - Âge	
Under 20 years - Moins de 20 ans	33	23	32
20-34 years - ans	55	59	58
35 years and over and unknown - ans et plus et inconnue	12	19	10
		Gestation - % distribution	
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	14	18	33
9-12 weeks - semaines	55	60	47
13 weeks and over - semaines et plus	31	20	17
Unknown - Inconnue	-	2	3
		Previous deliveries - % distribution - Accouchements antérieurs	
0	55	47	46
1	12	11	17
2	13	18	12
3 or more - ou plus	18	24	25
		Surgical procedure - % distribution - Procédé chirurgical	
Suction D & C - D & C (aspiration)	55(2)	52	62
Surgical D & C - D & C (chirurgie)	18	30	22
Hysterotomy - Hystérotomie	7	7	..
Hysterectomy - Hystérectomie	1	1	1
Saline - Soluté salé	14(3)	9	10
Other - Autres	5		5

(1) Reporting areas. - Régions déclarantes.

(2) Includes 2.3% reported as suction D & C plus surgical D & C. - Comprends 2.3 % pour lesquels on a déclaré F & C (aspiration) ainsi qu'une D & C (chirurgie).

(3) Includes 1.4% reported as saline plus suction D & C or surgical D & C. - Comprend 1.4 % pour lesquels on a déclaré un soluté salé ainsi qu'une D & C (aspiration) ou une D & C (chirurgie).

U.S.A. Abortions per 1,000 Live Births, 1972
Avortements pour 1,000 naissances vivantes, aux États-Unis, 1972



* October 1971 – September 1972. – Octobre 1971 – Septembre 1972.

** April – December 1972. – Avril – Décembre 1972.

PART A. STATISTICAL TABLES

Statistical tables in this part of the report contain simple counts of the number of therapeutic abortions reported by the ten provinces and Yukon; Canadian statistics on births, and female mortality; information about Canadian residents who had received therapeutic abortions in the state of New York, U.S.A.; and abortion statistics from other countries.

PARTIE A. TABLEAUX

Les tableaux de cette partie du bulletin sont fondés sur un relevé sommaire du nombre d'avortements thérapeutiques déclarés par les dix provinces et le Yukon; ils renferment des statistiques canadiennes sur les naissances, et la mortalité féminine, des renseignements sur les résidentes canadiennes qui avaient subi un avortement thérapeutique dans l'État de New York, É.-U. ainsi que des statistiques sur les avortements pratiqués dans d'autres pays.

TABLE A-1. Therapeutic Abortions by Reporting Province and Residence of Patients, Canada, 1973

TABLEAU A-1. Avortements thérapeutiques par province déclarante et selon la résidence des patientes, Canada, 1973

Reporting area — Région déclarante	Total number of therapeutic abortions performed — Total, nombre d'avortements thérapeutiques provoqués	Canadian residents — Résidentes du Canada			Residents of other countries — Résidentes d'autres pays
		Total	Residents of reporting province — Résidentes de la province déclarante	Residents of other provinces — Résidentes d'autres provinces	
All areas — Toutes régions	43,245	43,201	42,878	323	44
Newfoundland — Terre-Neuve	166	166	166	—	—
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard ...	41	41	39	2	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	947	946	930	16	1
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	330	330	329	1	—
Québec	3,217	3,198	3,139	59	19
Ontario	22,661	22,654	22,573	81	7
Manitoba	1,274	1,274	1,254	20	—
Saskatchewan	1,203	1,202	1,191	11	1
Alberta	4,132	4,124	4,040	84	8
British Columbia — Colombie-Britannique	9,192	9,185	9,144	41	7
Yukon	82	81	73	8	1

TABLE A-2. Therapeutic Abortions, Live Births and Abortion Rates (Abortions per 100 Live Births) by Province, Canada, 1973

TABLEAU A-2. Avortements thérapeutiques, naissances vivantes et taux d'avortement (avortements par 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1973

Reporting area — Région déclarante	Therapeutic abortions — Avortements thérapeutiques			Number of live births — Nombre de naissances vivantes	Abortion rate per 100 live births — Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes
	Total for residents of the reporting province — Total pour les résidentes de la province déclarante	Performed in the reporting province — Pratiqués dans la province (région) déclarante	Performed in other provinces — Pratiqués dans une autre province		
All areas — Toutes régions	43,201(1)	42,878	323(1)	343,373	12.6
Newfoundland — Terre-Neuve	193	166	27	11,906	1.6
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard ...	41	39	2	1,886	2.2
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	932	930	2	13,289	7.0
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	341	329	12	11,425	3.0
Québec	3,141	3,139	2	84,057	3.7
Ontario	22,603	22,573	30	123,776	18.3
Manitoba	1,259	1,254	5	16,964	7.4
Saskatchewan	1,219	1,191	28	14,806	8.2
Alberta	4,047	4,040	7	29,288	13.8
British Columbia — Colombie-Britannique	9,176	9,144	32	34,352	26.7
Yukon	76	73	3	420	18.1
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	51	..	51	1,204	4.2

(1) Province of residence is not known for 122 cases (41 reported by British Columbia and 81 reported by Ontario). These 122 cases are included in figures for "All areas" in column one (43,201) and in column three (323) but can not be included in the figures for individual provinces. — La province de résidence n'a pas été déclarée dans 122 cas: 41 cas en Colombie-Britannique; 81 cas en Ontario. Ces 122 cas sont inclus dans les chiffres pour "Toutes régions" dans la première colonne (43,201) et dans la colonne trois (323) mais ne peut-être inclus dans les chiffres pour les provinces individuelles.

TABLE A-3. Therapeutic Abortions by Month of Report and Residence of Patients, Canada, 1973

TABLEAU A-3. Avortements thérapeutiques par mois de déclaration et selon la résidence des patientes, Canada, 1973

Month of report — Mois de déclaration	Total number of therapeutic abortions performed — Total, nombre d'avortements thérapeutiques provoqués	Canadian residents — Résidentes du Canada			Residents of other countries — Résidentes d'autres pays
		Total	Residents of reporting province — Résidentes de la province déclarante	Residents of other provinces — Résidentes d'autres provinces	
TOTAL	43,245	43,201	42,878	323	44
January — Janvier	3,386	3,384	3,362	22	2
February — Février	3,574	3,567	3,542	25	7
March — Mars	3,979	3,978	3,947	31	1
April — Avril	3,438	3,435	3,414	21	3
May — Mai	3,663	3,660	3,628	32	3
June — Juin	3,527	3,525	3,502	23	2
July — Juillet	3,365	3,357	3,331	26	8
August — Août	3,680	3,676	3,643	33	4
September — Septembre	3,419	3,418	3,374	44	1
October — Octobre	3,845	3,838	3,805	33	7
November — Novembre	3,786	3,781	3,762	19	5
December — Décembre	3,583	3,582	3,568	14	1

TABLE A-4. Therapeutic Abortions by Quarter and by Province, Canada, 1972 and 1973

TABLEAU A-4. Avortements thérapeutiques par trimestre et par province, Canada, 1972 et 1973

Province and area — Province et région	1972					1973				
	Total	Jan.-Mar. — Janv.-mars	Apr.-June — Avr.-juin	July-Sept. — Juill.-sept.	Oct.-Dec. — Oct.-Déc.	Total	Jan.-Mar. — Janv.-mars	Apr.-June — Avr.-juin	July-Sept. — Juill.-sept.	Oct.-Dec. — Oct.-Déc.
All areas — Toutes régions	38,853	9,322	9,474	9,794	10,263	43,201	10,929	10,620	10,451	11,201
Newfoundland — Terre-Neuve	133	42	35	23	33	193	36	51	46	60
Prince Edward Island — île-du-Prince-Édouard	45	18	9	9	9	41	12	11	4	14
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	837	186	204	201	246	932	230	236	201	265
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	183	53	33	43	54	341	84	75	91	91
Québec	2,847	639	715	737	756	3,141	818	761	751	811
Ontario	20,272	4,953	4,899	5,113	5,307	22,603	5,729	5,623	5,502	5,749
Manitoba	1,178	294	289	291	304	1,259	311	292	313	343
Saskatchewan	1,043	233	281	233	296	1,219	321	279	290	329
Alberta	3,887	873	949	955	1,110	4,047	1,033	1,033	954	1,027
British Columbia — Colombie-Britannique	8,179	1,972	2,001	2,113	2,093	9,176	2,299	2,191	2,234	2,452
Yukon	48	11	13	13	11	76	18	18	12	28
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	44	11	8	16	9	51	13	17	14	7
Residence not reported — Résidence non déclarée	157	37	38	47	35	122	25	33	39	25

TABLE A-5. Therapeutic Abortions, Live Births, Total Population, Female Population 15-44 Years,
and Abortion Rates by Province, Canada, 1973

TABLEAU A-5. Avortements thérapeutiques, naissances vivantes, population totale, population féminine âgée de
15-44 ans, et taux d'avortements par province, Canada, 1973

Province and area Province et région	Therapeutic abortions Avortements théra- peutiques	Live births Naissances vivantes	Total population	Total female population 15-44 years Population féminine totale de 15-44 ans	Abortion rate — Taux d'avortements			
					Per 100 live births Pour 100 naissances vivantes	Per 100 live births plus abortions Pour 100 naissances vivantes et avortements	Population	Female population 15-44 years Population féminine de 15-44 ans
			'000				'000	
Total	43,201	343,373	22,094.7	4,890.5	12.6	11.2	2.0	8.8
Newfoundland — Terre- Neuve	193	11,906	540.8	114.0	1.6	1.6	0.4	1.7
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	41	1,886	114.9	23.2	2.2	2.1	0.4	1.8
Nova Scotia — Nouvelle- Écosse	932	13,289	804.8	169.0	7.0	6.6	1.2	5.5
New Brunswick — Nou- veau-Brunswick	341	11,425	651.9	138.5	3.0	2.9	0.5	2.5
Québec	3,141	84,057	6,081.4	1,418.8	3.7	3.6	0.5	2.2
Ontario	22,603	123,776	7,938.9	1,755.4	18.3	15.4	2.8	12.9
Manitoba	1,259	16,964	997.8	208.4	7.4	6.9	1.3	6.0
Saskatchewan	1,219	14,806	908.1	178.4	8.2	7.6	1.3	6.8
Alberta	4,047	29,288	1,683.6	371.9	13.8	12.1	2.4	10.9
British Columbia — Co- lombie-Britannique ..	9,176	34,352	2,315.0	500.5	26.7	21.1	4.0	18.3
Yukon	76	420	19.7	4.4	18.1	15.3	3.8	17.3
Northwest Territories — Territoires du Nord- Ouest	51	1,204	37.8	8.0	4.2	4.1	1.3	6.4

TABLE A-6. Female Population, Therapeutic Abortions and Abortion Rates by Five-year Intervals,
Ages 15-44 Years and by Province, Canada, 1973

TABLEAU A-6. Population féminine, avortements thérapeutiques et taux d'avortement par intervalle de cinq
ans, femmes âgées de 15-44 ans, et par province, Canada, 1973

Province and area Province et région	All ages 15-44 years Toutes âges 15-44 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans
Number of females — Nombre de femmes							
'000							
All reporting areas — Ensemble des régions déclarantes	2,626.6	614.3	531.0	465.5	368.7	320.5	326.6
Newfoundland — Terre-Neuve	114.0	31.3	24.7	19.5	14.6	12.2	11.7
Prince Edward Island — île-du-Prince Édouard	23.2	6.2	5.0	3.8	2.9	2.8	2.5
Nova Scotia — Nouvelle-Ecosse	169.0	41.0	35.0	29.5	23.0	20.3	20.2
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	138.5	36.0	30.3	23.1	17.6	15.6	15.9
Québec	1,418.8	318.9	282.5	257.3	205.0	175.0	180.1
Manitoba	208.4	48.2	43.6	37.1	28.6	24.9	26.0
Saskatchewan	178.4	48.2	35.6	26.7	22.8	21.9	23.2
Alberta	371.9	83.7	73.5	67.5	53.4	47.3	46.5
Yukon	4.4	0.8	0.8	1.0	0.8	0.5	0.5
Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques							
All reporting areas — Ensemble des régions déclarantes	11,020	3,474	3,163	1,833	1,193	886	471
Newfoundland — Terre-Neuve	187	55	61	28	15	15	13
Prince Edward Island — île-du-Prince Édouard	40	13	12	3	8	1	3
Nova Scotia — Nouvelle-Ecosse	901	302	273	130	78	77	41
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	333	136	102	31	29	20	15
Québec	3,101	648	848	670	471	311	153
Manitoba	1,226	376	338	200	145	106	61
Saskatchewan	1,184	460	336	141	98	91	58
Alberta	3,972	1,465	1,163	613	343	263	125
Yukon	76	19	30	17	6	2	2
Therapeutic abortion rates per 1,000 females — Avortements thérapeutiques par 1,000 femmes							
All reporting areas — Ensemble des régions déclarantes	4.2	5.6	6.0	3.9	3.2	2.8	1.4
Newfoundland — Terre-Neuve	1.6	1.8	2.5	1.4	1.0	1.2	1.1
Prince Edward Island — île-du-Prince Édouard	1.7	2.1	2.4	0.8	2.8	0.4	1.2
Nova Scotia — Nouvelle-Ecosse	5.3	7.4	7.8	4.4	3.4	3.8	2.0
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	2.4	3.8	3.4	1.3	1.6	1.3	0.9
Québec	2.2	2.0	3.0	2.6	2.3	1.8	0.8
Manitoba	5.9	7.8	7.8	5.4	5.1	4.2	2.3
Saskatchewan	6.6	9.5	9.4	5.3	4.3	4.2	2.5
Alberta	10.7	17.5	15.8	9.1	6.4	5.6	2.7
Yukon	17.3	23.8	37.5	17.0	7.5	4.0	4.0

TABLE A-7. Live Births, Therapeutic Abortions and Abortion Rates, Females 15-44 Years,
by Province, Canada, 1973

TABLEAU A-7. Naissances vivantes, avortements thérapeutiques et taux d'avortements, des femmes de
15-44 ans, par province, Canada, 1973

Province and area	All ages 15-44 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years
Province et région	Toutes âges 15-44 ans	— ans	— ans	— ans	— ans	— ans	— ans
Number of live births — Nombre de naissances vivantes							
All reporting areas — Ensemble des régions déclarantes	171,443	19,629	57,894	59,067	24,146	8,405	2,302
Newfoundland — Terre-Neuve
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	1,880	298	681	546	235	91	29
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse ..	13,245	2,292	4,654	4,001	1,535	590	173
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	11,389	2,018	4,290	3,247	1,231	452	151
Québec	83,624	5,574	26,350	32,081	13,693	4,721	1,205
Manitoba	16,922	2,561	5,780	5,365	2,234	757	225
Saskatchewan	14,751	2,622	5,280	4,189	1,692	720	248
Alberta	29,214	4,200	10,698	9,511	3,477	1,059	269
Yukon	418	64	161	127	49	15	2
Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques							
All reporting areas — Ensemble des régions déclarantes	11,020	3,474	3,163	1,833	1,193	886	471
Newfoundland — Terre-Neuve	187	55	61	28	15	15	13
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	40	13	12	3	8	1	3
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse ..	901	302	273	130	78	77	41
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	333	136	102	31	29	20	15
Québec	3,101	648	848	670	471	311	153
Manitoba	1,226	376	338	200	145	106	61
Saskatchewan	1,184	460	336	141	98	91	58
Alberta	3,972	1,465	1,163	613	343	263	125
Yukon	76	19	30	17	6	2	2
Therapeutic abortion rates per 100 live births — Taux d'avortements pour 100 naissances vivantes							
All reporting areas — Ensemble des régions déclarantes	6.4	17.7	5.5	3.1	4.9	10.5	20.5
Newfoundland — Terre-Neuve
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	2.1	4.4	1.8	0.5	3.4	1.1	10.3
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse ..	6.8	13.2	5.9	3.2	5.1	13.0	23.7
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	2.9	6.7	2.4	1.0	2.4	4.4	9.9
Québec	3.7	11.6	3.2	2.1	3.4	6.6	12.7
Manitoba	7.2	14.7	5.8	3.7	6.5	14.0	27.1
Saskatchewan	8.0	17.5	6.4	3.4	5.8	12.6	23.4
Alberta	13.6	34.9	10.9	6.4	9.9	24.8	46.5
Yukon	18.2	29.7	18.6	13.4	12.2	13.3	100.0

TABLE A-8. Canadian Residents Obtaining Abortions in the State of New York (New York City and Upstate New York) by Age, Previous Deliveries, Period of Gestation and Surgical Procedure, 1972 and 1973

TABLEAU A-8. Résidentes canadiennes ayant subi un avortement dans l'état de New York, (Ville de New York et ailleurs dans l'État de New York) selon l'âge, les accouchements antérieurs, la durée de gestation et le procédé chirurgical, 1972 et 1973

Item - Détail	New York City(1) — Ville de New York(1)				Upstate New York(2,3) Ailleurs dans l'État de New York(2,3)	
	January-December 1972 Janvier-décembre		January-June 1973 Janvier-juin		January-December 1973 Janvier-décembre	
	Number — Nombre	%	Number — Nombre	%	Number — Nombre	%
Number of therapeutic abortions — Total — Nombre d'avortements thérapeutiques	3,959	100	1,895	100	2,068	100
Age — Âge:						
Under 15 years — Moins de 15 ans	48	1	25	1	4	--
15-19 years — ans	1,326	33	629	33	586	28
20-24 " "	1,255	32	593	31	624	30
25-29 " "	554	14	284	15	419	20
30-34 " "	317	8	169	9	232	11
35-39 " "	190	5	95	5	132	6
40-44 " "	87	2	40	2	52	2
45 years and over — ans et plus					7	--
Unknown — Inconnu	182	5	60	3	12	1
Previous deliveries — Accouchements antérieurs:						
0 previous deliveries — accouchements antérieurs	2,360	60	1,086	57	1,487	72
1 " " " "	614	15	311	16	199	10
2 " " " "	400	10	203	11	175	8
3 " " " "	273	7	136	7	88	4
4 or more previous deliveries — accouchements antérieurs ou plus	301	8	155	8	82	4
Unknown — Inconnu	11	--	4	--	37	2
Period of gestation — Durée de gestation:						
Under 13 weeks — Moins de 13 semaines	3,084	78	1,270	67	1,930	93
13-15 weeks — semaines	238	6	123	6	42	2
16-20 " "	305	8	201	11	51	2
21 weeks and over — semaines et plus	91	2	72	4	10	--
Other (unknown) — Autres (sans précision)	241	6	229	12	35	2
Surgical procedure — Procédés chirurgicaux:						
Surgical D & C — Dilatation et curetage	238	6	80	4	11	--
Suction Curettage — Aspiration D & C	3,259	82	1,465	77	1,971	95
Hysterotomy — Hystérotomie	2	--	1	--
Saline — Soluté salé	424	11	332	18	67	3
Other — Autres	36	1	17	1	19	1

- (1) Source of information for New York City is the City Health Department. — La source de renseignements de la ville de New York est le City Health Department.
 (2) Source of information for Upstate New York is the State Health Department. — La source de renseignements pour le reste de l'État de New York est le State Health Department.
 (3) Figures for Upstate New York do not include figures for New York City. — Les chiffres pour le reste de l'État de New York ne tiennent pas compte de la ville de New York.

TABLE A-9. Registered Female Deaths by Province, Canada, 1967-1973

No.	Item	Canada	Newfoundland — Terre- Neuve	Prince Edward Island — Île-du- Prince- Édouard	Nova Scotia — Nouvelle- Écosse	New Brunswick — Nouveau- Brunswick	Québec	Ontario
1	Female deaths, all ages, all causes	1967 61,983	1,287	435	2,809	2,043	16,191	23,184
2		1968 63,662	1,289	404	2,820	2,068	16,488	23,757
3		1969 64,241	1,233	426	2,776	2,054	16,930	23,914
4		1970 64,853	1,312	427	2,789	2,095	17,016	24,249
5		1971 65,449	1,311	430	2,758	2,032	17,061	24,249
6		1972 67,941	1,342	433	2,858	2,061	17,749	25,556
7		1973 68,664	1,357	404	2,824	2,120	17,809	26,124
8	Deaths, females age 15-49, all causes	1967 5,791	120	36	223	179	1,721	1,980
9		1968 5,860	133	32	220	156	1,693	2,000
10		1969 6,143	111	29	211	159	1,796	2,152
11		1970 6,201	115	31	203	182	1,827	2,144
12		1971 6,194	119	21	209	155	1,827	2,170
13		1972 6,362	112	34	226	171	1,931	2,184
14		1973 6,377	133	24	205	187	1,871	2,272
15	Deaths, females, from deliveries and complications of pregnancy, child-birth and puerperium, all ages	1967 88	3	—	3	3	33	29
16		1968 99	3	—	6	6	36	22
17		1969 77	—	—	1	3	33	20
18		1970 75	5	—	2	2	22	27
19		1971 66	1	—	7	—	20	25
20		1972 54	2	1	1	1	18	14
21		1973 37	2	—	—	1	10	14
22	Deaths, females, from abortions, all ages	1967 8	—	—	—	1	1	5
23		1968 13	—	—	—	—	4	1
24		1969 13	—	—	—	—	6	5
25		1970 14	—	—	1	1	4	3
26		1971 6	—	—	—	—	1	4
27		1972 1	—	—	—	—	—	1
28		1973 1	—	—	—	—	1	—
29	Induced for medical or legal indications	1967 —	—	—	—	—	—	—
30		1968 3	—	—	—	—	1	—
31		1969 —	—	—	—	—	—	—
32		1970 4	—	—	—	—	2	1
33		1971 2	—	—	—	—	—	2
34		1972 —	—	—	—	—	—	—
35		1973 —	—	—	—	—	—	—
36	Induced for other reasons (criminal; induced without medical or legal indications; self induced)	1967 4	—	—	—	—	1	3
37		1968 6	—	—	—	—	2	1
38		1969 11	—	—	—	—	6	4
39		1970 5	—	—	—	1	1	1
40		1971 1	—	—	—	—	—	1
41		1972 1	—	—	—	—	—	1
42		1973 —	—	—	—	—	—	—
43	Spontaneous or unspecified and other	1967 4	—	—	—	1	—	2
44		1968 4	—	—	—	—	1	—
45		1969 2	—	—	—	—	1	1
46		1970 5	—	—	1	—	1	1
47		1971 3	—	—	—	—	1	1
48		1972 —	—	—	—	—	—	—
49		1973 1	—	—	—	—	1	—

TABLE A-10. Live Births, Illegitimate Births and Illegitimate Births as a Per Cent of Live Births by Province, Canada, 1967-1973

No.	Item	Canada	Newfoundland — Terre- Neuve	Prince Edward Island — Île-du- Prince- Édouard	Nova Scotia — Nouvelle- Écosse	New Brunswick — Nouveau- Brunswick	Québec	Ontario
1	Live births	1967 370,894	12,844	2,047	14,312	12,353	101,471	127,509
2		1968 364,310	12,820	2,105	13,774	11,607	96,622	126,257
3		1969 369,647	13,000	2,009	13,618	11,695	95,610	130,398
4		1970 371,988	12,539	1,957	14,159	11,545	91,757	134,724
5		1971 362,187	12,767	2,103	14,250	12,187	89,210	130,395
6		1972 347,319	12,898	2,010	13,536	11,806	83,603	125,060
7		1973 343,373	11,906	1,886	13,289	11,425	84,057	123,776
8	Illegitimate births	1967 30,915	858	138	1,544	861	6,727	8,935
9		1968 32,629	948	156	1,453	889	7,018	9,463
10		1969 34,041	1,033	135	1,593	974	7,251	9,802
11		1970 35,588	1,122	178	1,609	1,069	7,307	10,248
12		1971 32,693	1,229	171	1,664	1,177	7,087	8,492
13		1972 31,257	1,345	171	1,662	1,193	6,161	8,437
14		1973 31,005	1,345	187	1,580	1,227	6,229	8,285
15	Per cent illegitimate births to live births	1967 8.3	6.7	6.7	10.8	7.0	6.6	7.0
16		1968 9.0	7.4	7.4	10.5	7.7	7.3	7.5
17		1969 9.2	7.9	6.7	11.7	8.3	7.6	7.5
18		1970 9.6	8.9	9.1	11.4	9.3	8.0	7.6
19		1971 9.0	9.6	8.1	11.7	9.7	7.9	6.5
20		1972 9.0	10.4	8.5	12.3	10.1	7.4	6.7
21		1973 9.0	11.3	9.9	11.9	10.7	7.4	6.7

TABLEAU A-9. Mortalité féminine déclarée par province, Canada, 1967-1973

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	Détail		N°
3,080	2,763	3,628	6,450	24	89	Mortalité féminine, tous âges et toutes causes	1967	1
3,201	2,869	3,862	6,785	23	96		1968	2
3,346	2,814	3,761	6,880	28	79		1969	3
3,207	2,897	3,835	6,889	34	103		1970	4
3,362	2,818	4,036	7,274	29	89		1971	5
3,357	2,874	4,031	7,557	29	94		1972	6
3,468	2,983	4,132	7,336	30	77		1973	7
258	271	410	573	8	12	Mortalité féminine, de 15-49 ans, toutes causes	1967	8
263	233	487	617	10	16		1968	9
303	268	456	658	4	16		1969	10
269	268	433	696	9	26		1970	11
243	224	482	709	13	22		1971	12
279	226	466	704	6	23		1972	13
262	234	436	726	5	22		1973	14
3	4	5	5	—	—	Mortalité résultant d'accouchements, de complications de la grossesse et des suites des couches, tous âges.	1967	15
4	3	8	11	—	—		1968	16
5	4	2	9	—	—		1969	17
4	3	4	5	—	1		1970	18
2	2	3	6	—	—		1971	19
1	5	4	4	1	2		1972	20
—	1	4	5	—	—		1973	21
—	—	—	1	—	—	Mortalité résultant d'avortements, tous âges	1967	22
—	—	3	5	—	—		1968	23
1	1	—	—	—	—		1969	24
1	—	1	3	—	—		1970	25
—	1	—	—	—	—		1971	26
—	—	—	—	—	—		1972	27
—	—	—	—	—	—		1973	28
—	—	—	—	—	—	Avortements provoqués pour motifs médicaux ou légaux	1967	29
—	—	—	—	—	—		1968	30
—	—	—	—	—	—		1969	31
—	—	—	—	—	—		1970	32
—	—	—	—	—	—		1971	33
—	—	—	—	—	—		1972	34
—	—	—	—	—	—		1973	35
—	—	—	—	—	—	Avortements provoqués pour d'autres motifs (avortements criminels, provoqués sans motif médical ou par la femme elle-même).	1967	36
1	—	1	2	—	—		1968	37
—	—	—	2	—	—		1969	38
—	—	—	—	—	—		1970	39
—	—	—	—	—	—		1971	40
—	—	—	—	—	—		1972	41
—	—	—	—	—	—		1973	42
—	—	—	—	—	—	Spontanés ou sans précisés et autres	1967	43
—	—	—	—	—	—		1968	44
—	—	—	—	—	—		1969	45
1	—	1	—	—	—		1970	46
—	—	—	—	—	—		1971	47
—	—	—	—	—	—		1972	48
—	—	—	—	—	—		1973	49

TABLEAU A-10. Naissances vivantes, naissances illégitimes et pourcentage de ces dernières par rapport aux naissances vivantes par province, Canada, 1967-1973

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	Détail		N°
17,180	17,993	30,691	32,899	385	1,210	Naissances vivantes	1967	1
17,424	18,197	30,149	33,687	370	1,298		1968	2
17,809	17,592	30,855	35,383	462	1,216		1969	3
18,248	16,443	31,967	36,861	451	1,337		1970	4
18,031	16,054	30,545	34,852	506	1,287		1971	5
17,398	15,473	29,282	34,563	451	1,239		1972	6
16,964	14,806	29,288	34,352	420	1,204		1973	7
1,915	1,916	3,518	4,194	86	223	Naissances illégitimes	1967	8
2,102	2,148	3,614	4,502	79	257		1968	9
2,160	2,068	3,809	4,877	114	225		1969	10
2,337	2,217	4,082	5,035	119	265		1970	11
2,338	2,257	3,638	4,236	125	279		1971	12
2,255	2,237	3,456	3,930	100	310		1972	13
2,278	2,276	3,220	3,954	104	320		1973	14
11.1	10.6	11.5	12.7	22.3	18.4	Pourcentage des naissances illégitimes: par rapport aux naissances vivantes.	1967	15
12.1	11.8	12.0	13.4	21.4	19.8		1968	16
12.1	11.8	12.3	13.8	24.7	18.5		1969	17
12.8	13.5	12.8	13.7	26.4	19.8		1970	18
13.0	14.1	11.9	12.2	24.7	21.7		1971	19
13.0	14.5	11.8	11.4	22.2	25.0		1972	20
13.4	15.4	11.0	11.5	24.8	26.6		1973	21

TABLE A-11. Legal Abortions with State of Residence Known, U.S.A., 1972
TABLEAU A-11. Avortements provoqués légalement selon l'État de résidence connu, États-Unis, 1972

States by region - États par région	Abortions performed in state of residence		Abortions performed outside state of residence		Total
	Avortements effectués dans l'endroit de résidence	%	Avortements effectués hors l'endroit de résidence	%	
TOTAL	303,934	60.4	199,489	39.6	503,423
New England	6,163	19.3	25,845	80.7	32,008
Maine	—	—	1,690	100.0	1,690
New Hampshire	—	—	1,483	100.0	1,483
Vermont	193	18.3	859	81.7	1,052
Massachusetts	3,994(1,2)	19.3	14,187	80.7	17,581
Rhode Island	—	—	1,869	100.0	1,869
Connecticut	2,576(3,4)	30.9	5,757	69.1	8,333
Middle Atlantic	109,111	74.6	37,108	25.4	146,219
New York	100,571	100.0	44	—	100,615
New Jersey	—	—	22,832	100.0	22,832
Pennsylvania - Pennsylvanie	8,540(1,3)	37.5	14,232	62.5	22,772
East North Central	743	1.4	53,211	98.6	53,954
Ohio	—	—	16,666	100.0	16,666
Indiana	—	—	5,481	100.0	5,481
Illinois	—	—	14,091	100.0	14,091
Michigan	—	—	14,626	100.0	14,626
Wisconsin	743(3)	24.0	2,347	76.0	3,090
West North Central	5,301	28.7	13,139	71.3	18,440
Minnesota	—	—	2,227	100.0	2,227
Iowa	—	—	2,356	100.0	2,356
Missouri	—	—	6,953	100.0	6,953
North Dakota - Dakota du Nord	—	—	148	100.0	148
South Dakota - Dakota du Sud	—	—	116	100.0	116
Nebraska	789(1)	43.9	1,008	56.1	1,797
Kansas	4,512	93.2	331	6.8	4,843
South Atlantic	36,879	52.2	33,833	47.8	70,712
Delaware	1,279	58.3	914	41.7	2,193
Maryland	8,907	59.7	6,022	40.3	14,929
District of Columbia - District de Colombie	7,207	98.0	145	2.0	7,352
Virginia - Virginie	4,480	40.0	6,707	60.0	11,187
West Virginia	—	—	1,491	100.0	1,491
North Carolina	8,271	70.0	3,539	30.0	11,810
South Carolina	848	27.7	2,208	72.3	3,056
Georgia - Géorgie	2,509	35.5	4,561	64.5	7,070
Florida	3,378(1,5)	29.1	8,246	70.9	11,624
East South Central	1,222	11.8	9,168	88.2	10,390
Kentucky	—	—	3,132	100.0	3,132
Tennessee	9	0.2	4,279	99.8	4,288
Alabama	1,152(3)	54.9	948	45.1	2,100
Mississippi	61	7.0	809	93.0	870
West South Central	793	3.7	20,837	96.3	21,630
Arkansas	793(1)	51.0	762	49.0	1,555
Louisiana	—	—	1,210	100.0	1,210
Oklahoma	—	—	2,843	100.0	2,843
Texas	—	—	16,022	100.0	16,022
Mountain	6,992	53.5	6,084	46.5	13,076
Montana	—	—	172	100.0	172
Idaho	—	—	20	100.0	20
Wyoming	—	—	269	100.0	269
Colorado	4,855	89.4	573	10.6	5,428
New Mexico	1,862(3,4)	94.9	100	5.1	1,962
Arizona	275(1,3)	9.6	2,590	90.4	2,865
Utah	—	—	730	100.0	730
Nevada	—	—	1,630	100.0	1,630
Pacific	136,730	99.8	264	0.2	136,994
Washington	17,767(1)	99.8	42	0.2	17,809
Oregon	7,129	99.3	49	0.7	7,178
California	106,155	99.9	152	0.1	106,307
Alaska	1,157	99.2	9	0.8	1,166
Hawaii	4,522	99.7	12	0.3	4,534

(1) Residency information not available; all abortions reported are assumed to have been performed on residents of state. — Les renseignements sur la résidence ne sont pas disponibles; tous les avortements déclarés sont supposés avoir été effectués sur des résidentes de l'état.

(2) October 1971 to September 1972. — Octobre 1971 à septembre 1972.

(3) Reported from one or more hospitals in state. — Déclarés par un ou plusieurs hôpitaux de l'état.

(4) Estimated. — Estimations.

(5) April-December. — Avril-décembre.

(6) U.S.A. - É.-U. "Abortion Surveillance Report" - Legal Abortions - U.S.A. Annual Summary, 1972, U.S. Department of Health, Education and Welfare.

PART B. STATISTICAL TABLES

Statistical tables in this part of the report are based on demographic and medical information about patients who received therapeutic abortions in the Yukon and in the provinces of Newfoundland, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, Quebec, Manitoba, Saskatchewan and Alberta. Therapeutic abortions performed in these eight provinces and Yukon were about 26% of all abortions performed in Canada during 1973.

PARTIE B. TABLEAUX

Les tableaux de cette partie du bulletin sont fondés sur les renseignements démographiques et médicaux concernant des patientes qui ont subi un avortement thérapeutique au Yukon et dans les provinces de Terre-Neuve, de l'Île-du-Prince-Édouard, de Nouvelle-Écosse, du Nouveau Brunswick, du Québec, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta. Les avortements thérapeutiques pratiqués dans ces huit provinces et au Yukon représentent environ 26 % de tous les avortements effectués au Canada en 1973.

TABLE B-1. Province of Residence by Marital Status, Age, Gestation Weeks and Number of Previous Deliveries, Canada, 1973

No.	Item	All areas — Toutes régions	Newfoundland — Terre-Neuve	Prince Edward Island — Île-du-Prince Édouard	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	New Brunswick — Nouveau-Brunswick
Number of therapeutic abortions						
1	Total cases reported	11,249	193	41	932	341
2	Marital status:					
3	Single	6,674	113	25	553	230
4	Married	3,410	64	15	262	78
5	Separated	617	7	—	57	14
6	Divorced	394	5	—	36	10
7	Widowed	90	4	1	14	8
	Common-law	64	—	—	10	1
8	Age:					
9	Under 15 years	174	4	1	27	4
10	15-19 years	3,474	55	13	302	136
11	20-24 "	3,163	61	12	273	102
12	25-29 "	1,833	28	3	130	31
13	30-34 "	1,193	15	8	78	29
14	35-39 "	886	15	1	77	20
15	40-44 "	471	13	3	41	15
16	45-49 "	54	1	—	4	4
	Over 49 years	1	1	—	—	—
17	Gestation:(1)					
18	Under 9 weeks	1,524	34	7	150	45
19	9-12 weeks	6,227	95	24	490	192
20	13-16 "	2,163	39	7	134	65
21	17-20 "	1,164	18	3	126	38
	More than 20 weeks	171	7	—	32	1
22	Number of previous deliveries:					
23	0	6,351	100	25	524	211
24	1	1,390	29	2	111	32
25	2	1,518	18	3	118	40
26	3	909	14	5	60	18
27	4	473	8	1	47	19
28	5	247	2	2	20	9
29	6	115	4	2	15	2
30	7	58	4	1	6	2
31	More than 7	80	5	—	14	2
	Unknown	108	9	—	17	6
Per cent						
32	Marital status	100	100	100	100	100
33	Single	59	58	61	59	67
34	Married	30	33	37	28	23
35	Separated	5	4	—	6	4
36	Divorced	4	3	—	4	3
37	Widowed	1	2	2	2	2
38	Common-law	1	—	—	1	--
39	Age:					
40	Under 15 years	2	2	2	3	.1
41	15-19 years	31	28	32	32	40
42	20-24 "	28	32	29	29	30
43	25-29 "	16	14	7	14	9
44	30-34 "	11	8	20	8	8
45	35-39 "	8	8	2	8	6
46	40-44 "	4	7	7	5	5
47	45-49 "	--	--	—	1	1
	Over 49 years	--	--	—	—	—
48	Gestation:					
49	Under 9 weeks	14	18	17	16	13
50	9-12 weeks	55	49	59	53	56
51	13-16 "	19	20	17	14	19
52	17-20 "	10	9	7	14	11
	More than 20 weeks	2	4	—	3	--
53	Number of previous deliveries:					
54	0	57	52	61	56	62
55	1	12	15	5	12	9
56	2	13	9	7	13	12
57	3	8	7	12	6	5
58	4	4	4	2	5	6
59	5	2	1	5	2	3
60	6	1	2	5	2	--
61	7	1	2	2	1	--
62	More than 7	1	3	—	1	--
	Unknown	1	5	—	2	2

(1) In accordance with international convention the gestation period is the interval between the onset of the last menstrual period and the expulsion or removal of fetus W.H.O. Report series No. 461.

TABLEAU B-1. Province de résidence selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre de semaines de gestation et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1973

Québec	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	Yukon	Détail	N°
Nombre d'avortements thérapeutiques						
3,141	1,259	1,219	4,047	76	Total des cas déclarés	1
1,671	713	781	2,541	47	Etat matrimonial:	
1,273	348	315	1,036	19	Célibataire	2
116	124	73	221	5	Mariee	3
62	52	28	197	4	Séparée	4
16	10	15	21	1	Divorcée	5
3	12	7	31	-	Veuve	6
					Épouse de fait	7
Âge:						
22	25	24	67	-	Moins de 15 ans	8
648	376	460	1,465	19	15-19 ans	9
848	338	336	1,163	30	20-24 "	10
670	200	141	613	17	25-29 "	11
471	145	98	343	6	30-34 "	12
311	106	91	263	2	35-39 "	13
153	61	58	125	2	40-44 "	14
18	8	11	8	-	45-49 "	15
-	-	-	-	-	Plus de 49 ans	16
Gestation(1):						
329	113	195	626	25	Moins de 9 semaines	17
1,730	636	726	2,301	33	9-12 semaines	18
647	349	186	720	16	13-16 "	19
401	136	104	336	2	17-20 "	20
34	25	8	64	-	Plus de 20 semaines	21
Nombre d'accouchements antérieurs:						
1,532	673	753	2,491	42	0	22
456	145	108	493	14	1	23
539	193	105	495	7	2	24
294	123	88	299	8	3	25
163	62	52	119	2	4	26
94	24	32	63	1	5	27
26	16	18	31	1	6	28
18	4	6	17	-	7	29
18	11	10	19	1	Plus de 7	30
1	8	47	20	-	Inconnu	31
Pourcentage						
100	100	100	100	100	Etat matrimonial	32
53	57	64	63	62	Célibataire	33
40	27	26	26	25	Mariee	34
4	10	6	5	7	Séparée	35
2	4	2	5	5	Divorcée	36
--	1	1	--	1	Veuve	37
--	1	1	1	-	Épouse de fait	38
Âge:						
1	2	2	2	-	Moins de 15 ans	39
21	30	38	36	25	15-19 ans	40
27	27	27	29	39	20-24 "	41
21	16	12	15	22	25-29 "	42
15	11	8	8	8	30-34 "	43
10	8	7	6	3	35-39 "	44
5	5	5	3	3	40-44 "	45
--	1	1	--	-	45-49 "	46
-	-	-	-	-	Plus de 49 ans	47
Gestation:						
10	9	16	15	33	Moins de 9 semaines	48
55	50	60	57	43	9-12 semaines	49
21	28	15	18	21	13-16 "	50
13	11	8	8	3	17-20 "	51
1	2	1	2	-	Plus de 20 semaines	52
Nombre d'accouchements antérieurs:						
49	53	62	62	55	0	53
14	12	9	12	19	1	54
17	15	9	12	9	2	55
9	10	7	7	11	3	56
5	5	4	3	3	4	57
3	2	3	2	1	5	58
1	1	1	1	1	6	59
1	--	--	--	-	7	60
1	1	1	--	1	Plus de 7	61
--	1	4	--	-	Inconnu	62

(1) Selon la convention internationale la durée de gestation est la période qui sépare le début des dernières règles de l'expulsion ou de l'extraction du foetus. O.M.S. Rapp techn., no 461.

TABLE B-2. Province of Residence by Number of Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of In-patient Care, and Average Days of Care per Patient, Canada, 1973

No.	Item	All areas — Toutes régions	Newfoundland — Terre-Neuve	Prince Edward Island — Île-du-Prince Édouard	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	New Brunswick — Nouveau-Brunswick
	Number of therapeutic abortions					
1	Total cases reported	11,249	193	41	932	341
Previous spontaneous abortions:						
2	0	10,161	166	37	873	304
3	1	656	12	3	33	20
4	2	181	3	1	8	5
5	More than 2	132	3	—	8	5
6	Unknown	119	9	—	10	7
Previous induced abortions:						
7	0	10,658	178	40	898	328
8	1	430	6	1	21	4
9	2	35	—	—	3	1
10	More than 2	10	—	—	—	—
11	Unknown	116	9	—	10	8
Days of in-patient care:						
12	0 days	2,389	2	1	372	141
13	1 day	1,826	13	9	49	40
14	2 days	3,175	81	19	189	101
15	3 "	1,347	21	3	92	14
16	4- 6 "	1,650	44	1	169	25
17	7-10 "	681	18	8	43	17
18	11-14 "	106	9	—	10	3
19	15-29 "	70	5	—	7	—
20	Over 29 days	5	—	—	1	—
Average days of care per patient:(1, 2)						
21	(a) Including patients with 0 days of care	2.5	4.1	2.9	2.3	1.7
22	(b) Excluding patients with 0 days of care	3.2	4.2	3.0	3.8	2.9
	Per cent					
23	Total cases reported	100	100	100	100	100
Previous spontaneous abortions:						
24	0	90	86	90	94	89
25	1	6	6	7	3	6
26	2	2	2	2	1	1
27	More than 2	1	2	—	1	1
28	Unknown	1	5	—	1	2
Previous induced abortions:						
29	0	95	92	98	96	96
30	1	4	3	2	2	1
31	2	--	—	—	--	--
32	More than 2	--	—	—	—	—
33	Unknown	1	5	—	1	2
Days of in-patient care:						
34	0 days	21	1	2	40	61
35	1 day	16	7	22	5	12
36	2 days	28	42	46	20	30
37	3 "	12	11	7	10	4
38	4- 6 "	15	23	2	18	7
39	7-10 "	6	9	20	5	5
40	11-14 "	1	5	—	1	1
41	15-29 "	1	2	—	1	—
42	Over 29 days	--	—	—	--	—

(1) Alternative A — Includes patients with 0 days of care = out-patient.

(2) Alternative B — Excludes patients with 0 days of care = out-patient.

TABLEAU B-2. Province de résidence selon le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1973

Québec	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	Yukon		Détail	No
Nombre d'avortements thérapeutiques							
3,141	1,259	1,219	4,047	76	Total des cas déclarés	1	
Avortements spontanés antérieurs:							
2,725	1,160	1,084	3,749	63	0	2	
266	51	55	184	12	1	3	
74	13	17	60	-	2	4	
54	14	13	34	1	Plus de 2	5	
2	21	50	20	-	Inconnu	6	
Avortements antérieurs provoqués:							
2,904	1,199	1,147	3,897	67	0	7	
208	35	22	124	9	1	8	
20	3	-	8	-	2	9	
8	1	-	1	-	Plus de 2	10	
1	21	50	17	-	Inconnu	11	
Durée d'hospitalisation:							
50	633	269	921	-	0 jour	12	
652	44	237	758	24	1 jour	13	
1,259	219	309	975	23	2 jours	14	
379	154	151	519	14	3 "	15	
480	130	174	616	11	4- 6 "	16	
269	61	67	214	4	7-10 "	17	
49	7	7	21	-	11-14 "	18	
23	11	4	20	-	15-29 "	19	
-	-	1	3	-	Plus de 29 jours	20	
Durée moyenne de soins par patiente (1,2):							
3.1	1.8	2.3	2.4	2.6	(a) Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins	21	
3.1	3.7	3.0	3.1	2.6	(b) A l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins	22	
Pourcentage							
100	100	100	100	100	Total des cas déclarés	23	
Avortements spontanés antérieurs:							
87	92	89	93	83	0	24	
9	4	5	4	16	1	25	
2	1	1	1	-	2	26	
2	1	1	1	1	Plus de 2	27	
--	2	4	--	-	Inconnu	28	
Avortements antérieurs provoqués:							
92	95	94	96	88	0	29	
7	3	2	3	12	1	30	
1	--	--	--	-	2	31	
--	--	--	--	-	Plus de 2	32	
--	2	4	--	-	Inconnu	33	
Durée d'hospitalisation:							
2	50	22	23	-	0 jour	34	
21	4	19	19	32	1 jour	35	
40	17	25	24	30	2 jours	36	
12	12	12	13	18	3 "	37	
15	10	14	15	15	4- 6 "	38	
8	5	6	5	5	7-10 "	39	
1	1	1	--	-	11-14 "	40	
1	1	--	--	-	15-29 "	41	
-	-	--	--	-	Plus de 29 jours	42	

(1) Alternative A - Comprend les patientes ayant 0 jour de soins = patientes en consultations externes.

(2) Alternative B - A l'exclusion des patientes ayant 0 jour de soins = patientes en consultations externes.

TABLE B-3. Province of Residence by Surgical Procedure, Type of Sterilization, Number of Complications and Indication, Canada, 1973

No.	Item	All areas Toutes régions	Newfoundland Terre-Neuve	Prince Edward Island Île-du-Prince Édouard	Nova Scotia Nouvelle-Écosse	New Brunswick Nouveau Brunswick
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques						
1	Surgical procedures, total	11,249	193	41	932	341
2	Surgical D & C	2,034	114	28	122	36
3	Suction D & C	5,897	18	4	556	237
4	Hysterotomy	741	48	9	47	6
5	Saline	1,442	9	-	117	39
6	Hysterectomy	121	3	-	11	5
7	Surgical D & C and suction D & C	258	-	-	-	15
8	Suction D & C and saline	28	-	-	1	-
9	Surgical D & C and saline	134	-	-	11	-
10	Other	594	1	-	67	3
Sterilization:						
11	Cases not sterilized	9,470	150	36	843	316
12	Cases sterilized	1,779	43	5	89	25
13	Tubal ligation	1,158	34	5	71	18
14	Tubal coagulation	109	1	-	2	2
15	Bilateral salpingectomy	374	2	-	4	-
16	Hysterectomy	129	5	-	12	5
17	Other	9	1	-	-	-
Complications:						
18	No complications	10,775	186	41	849	331
19	1 or more complications	474	7	-	83	10
20	2 or more complications	34	1	-	2	-
21	More than 2 complications	2	-	-	-	-
Indication:						
22	Medical	326	26	2	18	7
23	Psychiatric	6,681	153	9	119	7
24	Social	877	2	1	51	5
25	Medical and psychiatric	189	-	-	7	-
26	Medical and social	40	1	1	5	-
27	Psychiatric and social	1,279	4	-	17	4
28	Medical, psychiatric and social	55	-	-	-	-
29	Not indicated	1,801	7	28	715	318
30	Other	1	-	-	-	-
Per cent distribution - Distribution en pourcentage						
31	Surgical procedures, total	100	100	100	100	100
32	Surgical D & C	18	59	68	13	11
33	Suction D & C	52	9	10	60	70
34	Hysterotomy	7	25	22	5	2
35	Saline	13	5	-	12	11
36	Hysterectomy	1	2	-	1	1
37	Surgical D & C and suction D & C	2	-	-	-	4
38	Suction D & C and saline	--	-	-	--	-
39	Surgical D & C and saline	1	-	-	1	-
40	Other	5	--	-	7	1
Sterilization:						
41	Cases not sterilized	84	78	88	90	93
42	Cases sterilized	16	22	12	10	7
43	Tubal ligation	10	18	12	8	5
44	Tubal coagulation	1	--	-	--	1
45	Bilateral salpingectomy	3	1	-	--	-
46	Hysterectomy	1	2	-	1	1
47	Other	--	--	-	-	-
Complications:						
48	No complications	96	96	100	91	97
49	1 or more complications	4	4	-	9	3
50	2 or more complications	--	1	-	--	-
51	More than 2 complications	--	-	-	-	-
Indication:						
52	Medical	3	13	5	2	2
53	Psychiatric	59	79	22	13	2
54	Social	8	1	2	5	2
55	Medical and psychiatric	2	-	-	1	-
56	Medical and social	--	1	2	--	-
57	Psychiatric and social	11	2	-	2	1
58	Medical, psychiatric and social	--	-	-	-	-
59	Not indicated	16	4	68	77	93
60	Other	--	-	-	-	-

TABLEAU B-3. Province de résidence selon procédé chirurgical, le genre de stérilisation, le nombre de complications et l'indication, Canada, 1973

Québec	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	Yukon	Détail	N°
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques						
3,141	1,259	1,219	4,047	76	Procédé chirurgical, total	1
462	257	165	827	23	D & C (chirurgie)	2
1,729	553	802	1,961	37	D & C (aspiration)	3
203	108	84	233	3	Hystérotomie	4
423	221	129	491	13	Soluté salé	5
36	4	9	53	-	Hystérectomie	6
-	92	3	148	-	D & C (chirurgie et aspiration)	7
5	1	-	21	-	D & C (aspiration) et soluté salé	8
71	11	1	40	-	D & C (chirurgie) et soluté salé	9
212	12	26	273	-	Autres	10
Stérilisation:						
2,666	977	1,029	3,386	67	Cas de non-stérilisation	11
475	282	190	661	9	Cas de stérilisation	12
128	271	161	464	6	Ligature des trompes	13
38	1	4	61	-	Coagulation des trompes	14
271	1	13	81	2	Salpingectomy bilatérale	15
37	6	10	54	-	Hystérectomie	16
1	3	2	1	1	Autres	17
Complications:						
3,027	1,182	1,166	3,919	74	Sans complications	18
114	77	53	128	2	1 complication ou plus	19
10	6	7	7	1	2 complications ou plus	20
-	-	2	-	-	Plus de 2 complications	21
Indications:						
109	42	62	75	5	Médicale	22
2,372	1,152	848	1,996	25	Psychiatrique	23
169	41	225	378	5	Sociale	26
25	5	47	104	1	Médicale et psychiatrique	25
3	-	3	27	-	Médicale et sociale	26
455	7	37	750	5	Psychiatrique et sociale	27
1	1	6	47	-	Médicale, psychiatrique et sociale	28
6	11	11	670	35	Sans précision	29
1	-	-	-	-	Autres	30
Per cent distribution - Distribution en pourcentage						
100	100	100	100	100	Procédé chirurgical, total	31
15	20	14	20	30	D & C (chirurgie)	32
55	44	66	48	49	D & C (aspiration)	33
6	8	7	6	4	Hystérotomie	34
13	18	10	12	17	Soluté salé	35
1	--	1	1	-	Hystérectomie	36
-	7	--	4	-	D & C (chirurgie et aspiration)	37
--	--	--	--	-	D & C (aspiration) et soluté salé	38
2	1	--	1	-	D & C (chirurgie) et soluté salé	39
7	1	2	7	-	Autres	40
Stérilisation:						
85	78	84	84	88	Cas de non-stérilisation	41
15	22	16	16	12	Cas de stérilisation	42
4	22	13	11	8	Ligature des trompes	43
1	--	--	2	-	Coagulation des trompes	44
9	--	1	2	3	Salpingectomy bilatérale	45
1	--	1	1	1	Hystérectomie	46
--	--	--	--	1	Autres	47
Complications:						
96	94	96	97	97	Sans complications	48
4	6	4	3	3	1 complication ou plus	49
--	--	1	--	1	2 complications ou plus	50
-	-	--	--	-	Plus de 2 complications	51
Indication:						
3	3	3	2	7	Médicale	52
76	92	70	49	33	Psychiatrique	53
5	3	18	9	7	Sociale	54
1	--	4	3	1	Médicale et psychiatrique	55
--	--	--	1	-	Médicale et sociale	56
14	--	3	18	7	Psychiatrique et sociale	57
--	--	--	1	-	Médicale psychiatrique et sociale	58
--	1	1	17	46	Sans précision	59
--	-	-	-	-	Autres	60

TABLE B-4. Age by Marital Status, Gestation Weeks, Previous Deliveries, Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of In-patient Care, Average Days of Care per Patient, Canada, 1973

No.	Item	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques								
		All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	45+ years — ans
1	Total cases reported	11,249	174	3,474	3,163	1,833	1,193	886	471	55
	Marital status:									
2	Single	6,674	174	3,352	2,274	599	183	65	24	3
3	Married	3,410	—	75	594	862	768	684	381	46
4	Other	1,165	—	47	295	372	242	137	66	6
	Gestation:(1)									
5	Under 9 weeks	1,524	16	360	424	269	197	164	86	8
6	9-12 weeks	6,227	86	1,801	1,783	1,055	713	503	255	31
7	13-16 "	2,163	37	704	607	345	208	169	85	8
8	17-20 "	1,164	31	533	307	141	64	41	39	8
9	More than 20 weeks	171	4	76	42	23	11	9	6	—
	Previous deliveries:									
10	0	6,351	173	3,219	2,122	572	161	63	35	6
11	1	1,390	1	197	588	392	134	55	20	3
12	2	1,518	—	30	318	490	377	216	83	4
13	3	909	—	4	82	229	256	227	100	11
14	4	473	—	1	18	80	129	146	86	13
15	5	247	—	—	3	35	66	81	55	7
16	6	115	—	—	—	9	33	35	36	2
17	7	58	—	—	—	2	17	19	17	3
18	More than 7	80	—	—	—	2	5	34	34	5
19	Unknown	108	—	23	32	22	15	10	5	1
	Previous spontaneous abortions:									
20	0	10,161	173	3,415	2,983	1,579	945	680	351	35
21	1	656	—	36	117	170	157	104	62	10
22	2	181	—	—	22	46	42	44	22	5
23	More than 2	132	—	—	11	14	31	42	30	4
24	Unknown	119	1	23	30	24	18	16	6	1
	Previous induced abortions:									
25	0	10,658	172	3,377	2,969	1,701	1,102	835	450	52
26	1	430	2	74	154	98	63	25	12	2
27	2	35	—	1	10	8	8	8	—	—
28	More than 2	10	—	—	1	2	2	3	2	—
29	Unknown	116	—	22	29	24	18	15	7	1
	Days of in-patient care:									
30	0 days	2,389	42	809	796	364	189	122	56	11
31	1 day	1,826	19	593	641	327	141	75	29	1
32	2 days	3,175	49	1,024	926	520	348	198	96	14
33	3 "	1,347	23	506	337	212	119	93	51	6
34	4- 6 "	1,650	27	431	351	272	214	226	113	16
35	7-10 "	681	11	75	85	108	148	166	104	4
36	11-14 "	106	2	18	8	16	24	18	18	2
37	15-29 "	70	—	17	17	14	9	8	4	1
38	More than 29 days	5	1	1	2	—	1	—	—	—
	Average days of care per patient:(2)									
39	(a) Including patients with 0 days of care	2.5	2.6	2.1	2.0	2.5	3.3	3.9	4.4	3.7
40	(b) Excluding patients with 0 days of care	3.2	3.4	2.7	2.7	3.1	3.9	4.5	5.0	4.6

(1) See Table B-1 footnote 1.

(2) Patients with 0 days of care = outpatient.

TABLEAU B-4. Âge selon l'état matrimonial, le nombre de semaines de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1973

Per cent distribution - Distribution en pourcentage										Détail
All ages Tous âges	Under 15 years Moins de 15 ans	15-19 years ans	20-24 years ans	25-29 years ans	30-34 years ans	35-39 years ans	40-44 years ans	45+ years ans		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Total des cas déclarés 1
										Etat matrimonial:
59	100	97	72	33	15	7	5	5	5	Célibataire 2
30	-	2	19	47	64	77	81	84	84	Marie 3
10	-	1	9	20	20	16	14	11	11	Autres 4
										Gestation(1):
14	9	10	14	15	17	18	18	15	15	Moins de 9 semaines 5
55	50	52	56	57	60	57	54	56	56	9-12 semaines 6
19	21	20	19	19	17	19	18	15	13-16 "	
10	18	15	10	8	5	5	8	15	17-20 "	
2	2	2	1	1	1	1	1	-	Plus de 20 semaines 9	
										Accouchements antérieurs:
56	99	92	67	31	13	7	7	11	0	0 10
12	1	6	19	21	11	6	4	5	1	1 11
14	-	1	10	27	32	24	18	7	2	2 12
8	-	3	13	21	26	21	21	20	3	3 13
4	-	--	4	11	17	18	24	4	4	4 14
2	-	--	2	6	9	12	13	5	5	5 15
1	-	-	--	3	4	8	4	4	6	6 16
1	-	-	--	1	2	4	5	7	7	7 17
1	-	-	--	--	4	7	9	9	Plus de 7	18
1	-	1	1	1	1	1	1	2	Inconnu	19
										Avortements spontanés antérieurs:
90	99	98	94	86	79	77	75	64	0	0 20
6	-	1	4	9	13	12	13	18	1	1 21
2	-	-	1	3	4	5	5	9	2	2 22
1	-	--	--	1	2	5	6	7	Plus de 2	23
1	1	1	1	1	2	2	1	2	Inconnu	24
										Avortements antérieurs provoqués:
95	99	97	94	93	92	94	96	94	0	0 25
4	1	2	5	5	3	2	4	4	1	1 26
--	-	--	--	--	1	1	-	-	2	2 27
--	-	-	--	--	--	--	--	-	Plus de 2	28
1	-	1	1	1	2	2	1	2	Inconnu	29
										Durée d'hospitalisation:
21	24	23	25	20	16	14	12	20	0 jour	30
16	11	17	20	18	12	8	6	2	1 jour	31
28	28	29	29	28	29	22	20	25	2 jours	32
12	13	15	11	11	10	11	11	11	3 "	33
15	16	12	11	15	18	26	24	29	4- 6 "	34
6	6	2	3	6	12	16	22	7	7-10 "	35
1	1	1	--	1	2	2	4	4	11-14 "	36
1	-	--	--	1	1	1	1	2	15-29 "	37
--	--	--	--	-	--	-	-	-	29 jours et plus	38
										Durée moyenne de soins par patiente(2):
										(a) Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins 39
										(b) À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de 40 soins.

(1) Voir la note (1) au bas du tableau B-1.

(2) Patientes avec 0 jour de soins = patientes en consultations externes.

TABLE B-5. Age by Surgical Procedure, Type of Sterilization, Number of Complications and Indication, Canada, 1973

TABLEAU B-5. Âge selon le procédé chirurgical, le genre de stérilisation, le nombre de complications et l'indication, Canada, 1973

Per cent distribution - Distribution en pourcentage										Détail	No
All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	45+ years			
Tous âges	Moins de 15 ans	— ans	— ans	— ans	— ans	— ans	— ans	— ans			
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Procédé chirurgical, total cas déclarés	1
18	16	17	19	18	19	17	20	31	D & C (chirurgie)	2	
52	42	50	56	57	53	48	43	38	D & C (aspiration)	3	
7	2	1	2	7	16	20	21	16	Hystérotomie	4	
13	25	21	13	8	4	4	4	5	Soluté salé	5	
1	—	--	--	1	2	4	8	2	Hystérectomie	6	
2	4	2	3	2	2	2	1	2	D & C (chirurgie et aspiration)	7	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	D & C (aspiration) et soluté salé	8	
1	1	1	1	1	1	1	1	2	D & C (chirurgie) et soluté salé	9	
5	10	7	6	5	3	3	2	4	Autres	10	
										Stérilisation:	
84	100	99	96	81	59	45	40	51	Cas de non-stérilisation	11	
16	—	1	4	19	41	55	60	49	Cas de stérilisation	12	
10	—	--	3	13	27	33	38	34	Ligature tubaire	13	
1	—	--	--	1	2	5	2	4	Coagulation tubaire	14	
3	—	--	1	4	9	13	11	9	Salpingectomie bilatérale	15	
1	—	--	--	1	2	4	8	2	Hystérectomie	16	
--	—	--	--	--	--	--	--	--	Autres	17	
										Complications:	
96	92	96	96	96	96	96	96	96	Sans complications	18	
4	8	4	4	4	4	4	4	4	1 complication ou plus	19	
--	1	--	--	--	--	--	--	--	2 complications ou plus	20	
--	--	—	--	--	--	--	--	--	Plus de 2 complications	21	
										Indication:	
3	2	1	2	4	5	6	9	11	Médicale	22	
59	52	61	59	61	60	56	54	45	Psychiatrique	23	
8	10	8	8	8	7	7	8	16	Sociale	24	
2	2	1	1	1	2	4	3	6	Médicale et psychiatrique	25	
--	1	--	--	--	--	1	1	4	Médicale et sociale	26	
11	10	10	11	12	14	12	11	7	Psychiatrique et sociale	27	
--	1	--	--	--	1	1	1	--	Médicale, psychiatrique et sociale ...	28	
16	21	18	18	13	11	13	12	11	Non spécifiée	29	
--	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres	30	

TABLE B-6. Gestation Weeks by Marital Status, Age, Previous Deliveries, Surgical Procedures, Sterilization, and Complications, Canada, 1973

No.	Item	Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques					
		All gestations - Toutes gestations	Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	9-12 weeks - semaines	13-16 weeks - semaines	17-20 weeks - semaines	Over 20 weeks - Plus de 20 semaines
1	Total cases reported	11,249	1,524	6,227	2,163	1,164	171
	Marital status:						
2	Single	6,674	783	3,606	1,306	855	124
3	Married	3,410	582	1,956	629	213	30
4	Separated	617	73	356	124	54	10
5	Divorced	394	75	221	70	23	5
6	Widowed	90	7	55	17	10	1
7	Common law	64	4	33	17	9	1
	Age:						
8	Under 15 years	174	16	86	37	31	4
9	15-19 years	3,474	360	1,801	704	533	76
10	20-24 "	3,163	424	1,783	607	307	42
11	25-29 "	1,833	269	1,055	345	141	23
12	30-34 "	1,193	197	713	208	64	11
13	35-39 "	886	164	503	169	41	9
14	40-44 "	471	86	255	85	39	6
15	45 years and over	55	8	31	8	8	—
	Number of previous deliveries:						
16	0	6,351	757	3,491	1,203	784	116
17	1	1,390	180	758	303	130	19
18	2	1,518	233	898	265	108	14
19	3	909	154	508	182	55	10
20	More than 3	973	169	507	203	82	12
21	Unknown	108	31	65	7	5	—
	Surgical procedure, total	11,249	1,524	6,227	2,163	1,164	171
22	Surgical D & C	2,034	457	1,328	228	17	4
23	Suction D & C	5,897	865	4,176	801	42	13
24	Hysterotomy	741	39	256	317	112	17
25	Saline	1,442	15	50	538	734	105
26	Hysterectomy	121	21	48	41	9	2
27	Surgical D & C and suction D & C	258	45	171	41	1	—
28	Suction D & C and saline	28	4	7	11	6	—
29	Surgical D & C and saline	134	4	8	59	53	10
30	Other	594	74	183	127	190	20
	Sterilization:						
32	Cases not sterilized	9,470	1,234	5,299	1,740	1,041	156
33	Cases sterilized	1,779	290	928	423	123	15
34	Tubal ligation	1,158	189	589	275	92	13
35	Tubal coagulation	109	27	67	10	5	—
36	Bilateral salpingectomy	374	50	217	92	15	—
37	Hysterectomy	129	22	50	45	10	2
38	Other	9	2	5	1	1	—
	Complications:						
39	No complications	10,775	1,486	6,095	2,021	1,037	136
40	1 or more complications	474	38	132	142	127	35
41	2 or more complications	34	3	12	10	7	2
42	More than 2 complications	2	—	1	1	—	—

TABLEAU B-6. Gestation selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs, le procédé chirurgical, la stérilisation et les complications, Canada, 1973

Per cent distribution - Distribution en pourcentage						Détail	N°
All gestations - Toutes gestations	Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	9-12 weeks - semaines	13-16 weeks - semaines	17-20 weeks - semaines	Over 20 weeks - Plus de 20 semaines		
100	14	55	19	10	2	Total de cas déclarés	1
						Etat matrimonial:	
100	12	54	19	13	2	Célibataire	2
100	17	57	18	6	1	Mariee	3
100	12	58	20	9	2	Séparée	4
100	19	56	18	6	1	Divorçee	5
100	8	61	19	11	1	Veuve	6
100	6	52	26	14	2	Epouse de fait	7
						Age:	
100	9	49	21	18	2	Moins de 15 ans	8
100	10	52	20	15	2	15-19 ans	9
100	13	56	19	10	1	20-24 "	10
100	15	57	19	8	1	25-29 "	11
100	17	60	17	5	1	30-34 "	12
100	18	57	19	5	1	35-39 "	13
100	18	54	18	8	1	40-44 "	14
100	15	56	15	15	-	Plus de 45 ans	15
						Nombre d'accouchements antérieurs:	
100	12	55	19	12	2	0	16
100	13	55	22	9	1	1	17
100	15	59	17	7	1	2	18
100	17	56	20	6	1	3	19
100	17	52	21	8	1	Plus de 3	20
100	29	60	6	5	-	Inconnu	21
100	100	100	100	100	100	Procédé chirurgical, total	22
18	30	21	10	1	2	D & C (chirurgie)	23
52	57	67	37	4	8	D & C (aspiration)	24
7	2	4	15	10	10	Hystérotomie	25
13	1	1	25	63	61	Soluté salé	26
1	1	1	2	1	1	Hystérectomie	27
2	3	3	2	--	-	D & C (chirurgie et aspiration)	28
--	--	--	--	--	-	D & C (aspiration) et soluté salé	29
1	--	--	3	5	6	D & C (chirurgie) et soluté salé	30
5	5	3	6	16	12	Autres	31
						Stérilisation:	
84	81	85	80	89	91	Cas de non-stérilisation	32
16	19	15	20	11	9	Cas de stérilisation	33
10	12	9	13	8	8	Ligature tubaire	34
1	2	1	--	--	-	Coagulation tubaire	35
3	3	3	4	1	-	Salpingiectomie bilatérale	36
1	1	1	2	1	1	Hystérectomie	37
--	--	--	--	--	-	Autres	38
						Complications:	
96	98	98	93	89	80	Sans complications	39
4	2	2	7	11	20	1 complication ou plus	40
--	--	--	--	1	1	2 complications ou plus	41
--	--	--	--	--	-	Plus de 2 complications	42

TABLE B-7. Days of In-patient Care and Average Days of Care per Patient, by Age, Gestation Weeks,
Surgical Procedure, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1973

No.	Item	Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques									
		Total	0 days — jour	1 day — jour	2 days — jours	3 days — jours	4-6 days — jours	7-10 days — jours	11-14 days — jours	15-29 days — jours	30 days and over — 30 jours et plus
1	Total cases reported	11,249	2,389	1,826	3,175	1,347	1,650	681	106	70	5
	Age:										
2	Under 15 years	174	42	19	49	23	27	11	2	—	1
3	15-19 years	3,474	809	593	1,024	506	431	75	18	17	1
4	20-24 "	3,163	796	641	926	337	351	85	8	17	2
5	25-29 "	1,833	364	327	520	212	272	108	16	14	—
6	30-34 "	1,193	189	141	348	119	214	148	24	9	1
7	35-39 "	886	122	75	198	93	226	146	18	8	—
8	40-44 "	471	56	29	96	51	113	104	18	4	—
9	45-49 "	54	11	1	14	6	15	4	2	1	—
10	Over 49 years	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	Gestation:(3)										
11	Under 9 weeks	1,524	463	254	443	121	147	67	15	14	—
12	9-12 weeks	6,227	1,571	1,275	2,007	528	553	240	32	19	2
13	13-16 "	2,163	318	260	478	348	470	235	34	18	2
14	17-20 "	1,164	34	32	219	314	411	117	23	13	1
15	More than 20 weeks	171	3	5	28	36	69	22	2	6	—
	Surgical procedure:										
16	Surgical D & C	2,034	590	212	756	170	209	70	11	14	2
17	Suction D & C	5,897	1,454	1,524	1,878	531	419	69	10	12	—
18	Hysterectomy	741	2	4	19	28	273	356	42	15	2
19	Saline	1,442	39	31	292	464	527	68	9	11	1
20	Hysterectomy	121	—	—	6	1	15	70	21	8	—
21	Surgical D & C and suction D & C	258	117	33	66	24	16	1	1	—	—
22	Suction D & C and saline	28	—	11	2	3	7	4	1	—	—
23	Surgical D & C and saline	134	3	1	5	23	68	22	6	6	—
24	Other	594	184	10	151	103	116	21	5	4	—
	Sterilization:										
25	Cases not sterilized	9,470	2,328	1,807	2,930	1,145	986	193	35	42	4
26	Cases sterilized	1,779	61	19	245	202	664	488	71	28	1
27	Tubal ligation	1,158	51	12	173	170	452	256	30	13	1
28	Tubal coagulation	109	6	4	59	18	19	3	—	—	—
29	Bilateral salpingectomy	374	4	3	3	10	174	155	19	6	—
30	Hysterectomy	129	—	—	9	1	15	73	22	9	—
31	Other	9	—	—	1	3	4	1	—	—	—
	Complications:										
32	No complications	10,775	2,362	1,811	3,133	1,284	1,480	582	73	45	5
33	1 or more complications	474	27	15	42	63	170	99	33	25	—
34	2 or more complications	34	1	—	2	—	8	10	6	7	—
35	More than 2 complications	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—

(1) Alternative A — Includes patients with 0 days of care = out-patient.

(2) Alternative B — Excludes patients with 0 days of care = out-patient.

(3) See footnote 1 Table B-1.

TABLEAU B-7. Nombre de jours d'hospitalisation et nombre moyen de jours de soins par patiente, selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le procédé chirurgical, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1973

Total	Per cent distribution - Distribution en pourcentage										Average days of care per patient - Durée moyenne de soins par patiente	Détail	N°
	0 days - jour	1 day - jour	2 days - jours	3 days - jours	4-6 days - jours	7-10 days - jours	11-14 days - jours	15-29 days - jours	30 days and over - 30 jours et plus	Alternative A(1)	Alternative B(2)		
100	21	16	28	12	15	6	1	1	--	2.5	3.2	Total des cas déclarés	1
												Âge:	
100	24	11	28	13	16	6	1	--	1	2.6	3.4	Moins de 15 ans	2
100	23	17	29	15	12	2	1	--	--	2.1	2.7	15-19 ans	3
100	25	20	29	11	11	3	--	--	--	2.0	2.7	20-24 "	4
100	20	18	28	11	15	6	1	--	--	2.5	3.1	25-29 "	5
100	16	12	29	10	18	12	2	1	--	3.3	3.9	30-34 "	6
100	14	8	22	11	26	16	2	1	--	3.9	4.5	35-39 "	7
100	12	6	20	11	24	22	4	1	--	4.4	5.0	40-44 "	8
100	20	2	26	11	28	7	4	2	--	3.6	4.6	45-49 "	9
100	--	--	--	--	100	--	--	--	--	5.0	5.0	Plus de 49 ans	10
												Gestation(3):	
100	30	17	29	8	10	4	1	1	--	2.1	3.0	Moins de 9 semaines	11
100	25	20	32	8	9	4	1	--	--	2.0	2.6	9-12 semaines	12
100	15	12	22	16	22	11	1	1	--	3.3	3.9	13-16 "	13
100	3	3	19	27	35	10	2	1	--	4.1	4.2	17-20 "	14
100	2	3	16	21	40	13	1	4	--	4.7	4.8	Plus de 20 semaines	15
												Procédé chirurgical:	
100	29	10	37	8	10	3	1	1	--	2.1	2.9	D & C (chirurgie)	16
100	25	26	32	9	7	1	--	--	--	1.6	2.2	D & C (aspiration)	17
100	--	1	2	4	37	48	6	2	--	7.1	7.1	Hystérotomie	18
100	3	2	20	32	36	5	1	1	--	3.7	3.8	Soluté salé	19
100	--	5	1	12	58	17	7	--	--	8.9	8.9	Hystérectomie	20
100	45	13	26	9	6	--	--	--	--	1.3	2.3	D & C (chirurgie et aspiration)	21
100	--	39	7	11	25	14	4	--	--	3.5	3.5	D & C (aspiration) et soluté salé	22
100	2	1	4	17	51	17	4	4	--	5.6	5.7	D & C (chirurgie) et soluté salé	23
100	31	2	25	17	19	4	1	1	--	2.5	3.6	Autres	24
												Stérilisation:	
100	25	19	31	12	10	2	--	--	--	1.9	2.6	Cas de non-stérilisation	25
100	3	1	14	11	37	27	4	2	--	5.5	5.7	Cas de stérilisation	26
100	4	1	15	15	39	22	2	1	--	4.9	5.2	Ligature des trompes	27
100	6	4	54	16	17	3	--	--	--	2.7	2.9	Coagulation des trompes	28
100	1	1	1	3	46	41	5	2	--	6.8	6.9	Salpingectomy bilatérale	29
100	--	7	1	12	56	17	7	--	--	8.9	8.9	Hystérectomie	30
100	--	--	11	33	45	11	--	--	--	4.6	4.6	Autres	31
												Complications:	
100	22	17	29	12	14	5	1	--	--	2.4	3.0	Sans complications	32
100	6	3	9	13	36	21	7	5	--	5.9	6.2	1 complication ou plus	33
100	3	--	6	--	24	29	18	20	--	9.6	9.9	2 complications ou plus	34
100	--	--	--	--	--	--	50	50	--	16.0	16.0	Plus de 2 complications	35

(1) Alternative A - Comprend les patientes ayant 0 jour de soins = patientes en consultations externes.

(2) Alternative B - A l'exclusion des patientes ayant 0 jour de soins = patientes en consultations externes.

(3) Voir la note 1 au bas du tableau B-1.

TABLE B-8. Age by Marital Status and by Gestation Weeks, Canada, 1973

TABLEAU B-8. Âge selon l'état matrimonial et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1973

Marital status and gestation État matrimonial et gestation	All ages	Under 15 years Moins de 15 ans	15-19 years ans	20-24 years ans	25-29 years ans	30-34 years ans	35-39 years ans	40-44 years ans	45 years and over 45 ans et plus
	Tous âges								
Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques									
TOTAL	11,249	174	3,474	3,163	1,833	1,193	886	471	55
Gestation:									
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	1,524	16	360	424	269	197	164	86	8
9-12 weeks — semaines	6,227	86	1,801	1,783	1,055	713	503	255	31
13-16 " "	2,163	37	704	607	345	208	169	85	8
17-20 " "	1,164	31	533	307	141	64	41	39	8
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines	171	4	76	42	23	11	9	6	—
Single — Total — Célibataire	6,674	174	3,352	2,274	599	183	65	24	3
Gestation:									
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	783	16	347	300	75	31	10	3	1
9-12 weeks — semaines	3,606	86	1,736	1,284	353	97	33	17	—
13-16 " "	1,306	37	677	435	109	34	12	2	—
17-20 " "	855	31	518	221	55	18	8	2	2
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines	124	4	74	34	7	3	2	—	—
Married — Total — Mariée	3,410	—	75	594	862	768	684	381	46
Gestation:									
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	582	—	7	88	148	130	126	78	5
9-12 weeks — semaines	1,956	—	39	336	488	463	403	198	29
13-16 " "	629	—	19	109	164	137	124	69	7
17-20 " "	213	—	9	58	55	30	26	30	5
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines	30	—	1	3	7	8	5	6	—
Other — Total — Autres	1,165	—	47	295	372	242	137	66	6
Gestation:									
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	159	—	6	36	46	36	28	5	2
9-12 weeks — semaines	665	—	26	163	214	153	67	40	2
13-16 " "	228	—	8	63	72	37	33	14	1
17-20 " "	96	—	6	28	31	16	7	7	1
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines	17	—	1	5	9	—	2	—	—
Per cent — Pourcentage									
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Gestation:									
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	13.6	9.2	10.4	13.4	14.7	16.5	18.5	18.3	14.5
9-12 weeks — semaines	55.4	49.4	51.8	56.4	57.6	59.8	56.8	54.1	56.4
13-16 " "	19.2	21.3	20.3	19.2	18.8	17.4	19.1	18.0	14.5
17-20 " "	10.3	17.8	15.3	9.7	7.7	5.4	4.6	8.3	14.5
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines	1.5	2.3	2.2	1.3	1.2	0.9	1.0	1.3	—
Single — Total — Célibataire	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Gestation:									
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	11.7	9.2	10.4	13.2	12.5	16.9	15.4	12.5	33.3
9-12 weeks — semaines	54.0	49.4	51.8	56.5	58.9	53.0	50.8	70.8	—
13-16 " "	19.6	21.3	20.2	19.1	18.2	18.6	18.5	8.3	—
17-20 " "	12.8	17.8	15.4	9.7	9.2	9.8	12.3	8.3	66.7
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines	1.9	2.3	2.2	1.5	1.2	1.6	3.1	—	—
Married — Total — Mariée	100.0	—	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Gestation:									
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	17.1	—	9.3	14.8	17.2	16.9	18.4	20.5	10.9
9-12 weeks — semaines	57.4	—	52.0	56.6	56.6	60.3	58.9	52.0	63.0
13-16 " "	18.4	—	25.3	18.4	19.0	17.8	18.1	18.1	15.2
17-20 " "	6.2	—	12.0	9.7	6.4	3.9	3.8	7.9	10.9
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines	0.9	—	1.3	0.5	0.8	1.1	0.7	1.6	—
Other — Total — Autres	100.0	—	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Gestation:									
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	13.6	—	12.8	12.2	12.4	14.9	20.4	7.6	33.3
9-12 weeks — semaines	57.1	—	55.3	55.2	57.5	63.2	48.9	60.6	33.3
13-16 " "	19.6	—	17.0	21.4	19.4	15.3	24.1	21.2	16.7
17-20 " "	8.2	—	12.8	9.5	8.3	6.6	5.1	10.6	16.7
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines	1.5	—	2.1	1.7	2.4	—	1.5	—	—

TABLE B-9. Complications and Complication Rates by Age, Gestation Weeks, Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1973

TABLEAU B-9. Complications et taux de complication selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le procédé chirurgical et le genre de stérilisation, Canada, 1973

Item — Détail	Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques	Abortions with mention of complication(1) — Avortements avec complications(1)	Complication rates per 100 therapeutic abortions — Taux de complication pour 100 avortements thérapeutiques
Cases reported — Total — Cas déclarés	11,249	474	4.2
Age — Âge:			
Under 15 years — Moins de 15 ans	174	13	7.5
15-19 years — ans	3,474	156	4.5
20-24 " "	3,163	135	4.3
25-29 " "	1,833	70	3.8
30-34 " "	1,193	42	3.5
35-39 " "	886	35	4.0
40-44 " "	471	21	4.4
45 years and over — ans et plus	55	2	3.6
Gestation:			
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	1,524	38	2.5
9-12 weeks — semaines	6,227	132	2.1
13-16 " "	2,163	142	6.6
17-20 " "	1,164	127	10.9
21 weeks and over — semaines et plus	171	35	20.5
Days of in-patient care — Durée d'hospitalisation:			
0 days — jour	2,389	27	1.1
1 day — jour	1,826	15	0.8
2 days — jours	3,175	42	1.3
3 " "	1,347	63	4.7
4- 6 " "	1,650	170	10.3
7-10 " "	681	99	14.5
11-14 " "	106	33	31.1
15 days and over — jours et plus	75	25	33.3
Surgical procedure — Procédé chirurgical:			
Surgical — D & C — Chirurgie	2,034	42	2.1
Suction — D & C — Aspiration	5,897	87	1.5
Hysterotomy — Hystérotomie	741	58	7.8
Saline — Soluté salé	1,442	152	10.5
Hysterectomy — Hystérectomie	121	16	13.2
Surgical D & C and suction D & C — D & C (chirurgie et aspiration)	258	9	3.5
Suction D & C and saline — D & C (aspiration) et soluté salé	28	3	10.7
Surgical D & C and saline — D & C (chirurgie) et soluté salé	134	37	27.6
Other — Autres	594	70	11.8
Sterilization — Stérilisation:			
Cases not sterilized — Cas de non-stérilisation	9,470	386	4.1
Cases sterilized — Cas de stérilisation	1,779	88	4.9
Tubal ligation — Ligature tubaire	1,158	51	4.4
Tubal coagulation — Coagulation tubaire	109	—	—
Bilateral salpingectomy — Salpingectomie bilatérale	374	16	4.3
Hysterectomy — Hystérectomie	129	20	15.5
Other — Autres	9	1	11.1

(1) Relates to first complication only. — Se rapporte aux premières complications seulement.

TABLE B-10. Nature of Complications of Abortions by Age, Canada, 1973

TABLEAU B-10. Nature des complications des avortements selon l'âge, Canada, 1973

Nature of complication(1)	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	45 years and over
Nature des complications(1)	Tous âges	Moins de 15 ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	45 ans et plus
All complications — Toutes complications	474	13	156	135	70	42	35	21	2
Haemorrhage — Hémorragie	76	—	23	16	13	11	9	4	—
Infection	120	5	29	22	25	17	13	9	—
Laceration of cervix — Rupture cervicale	22	—	12	7	1	1	1	—	—
Perforation of uterus — Utérus perforé	28	—	3	15	7	2	—	1	—
Retained products of conception — Rétention des produits de conception	210	8	86	73	22	10	6	5	—
Death — Mort	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres	18	—	3	2	2	1	6	2	2
Total cases reported (complicated and not complicated) — Total cas déclarés (avec complication et sans complication)	11,249	174	3,474	3,163	1,833	1,193	886	471	55
Complication rates per 100 abortions — Taux de complication pour 100 avortements	4.2	7.5	4.5	4.3	3.8	3.5	4.0	4.5	3.6

(1) Relates to first complication only. — Se rapporte aux premières complications seulement.

TABLE B-11. Nature of Complications of Abortions by Gestation Weeks, Canada, 1973

TABLEAU B-11. Nature des complications des avortements selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1973

Nature of complication(1)	All gestations		12 weeks and under		Over 12 weeks	
	Toutes gestations		semaines et moins		Plus de 12 semaines	
	Cases with complications	Per cent	With complications	Per cent	With complications	Per cent
Nature des complications(1)	Cas avec complications	Pourcentage	Avec complications	Pourcentage	Avec complications	Pourcentage
All complications — Toutes complications	474	4.2	170	2.2	304	8.7
Haemorrhage — Hémorragie	76	0.7	32	0.4	44	1.3
Infection	120	1.1	54	0.7	66	1.9
Laceration of cervix — Rupture cervicale	22	0.2	19	0.2	3	0.1
Perforation of uterus — Utérus perforé	28	0.2	22	0.3	6	0.2
Retained products of conception — Rétention des produits de conception	210	1.9	34	0.4	176	5.0
Death — Mort	—	—	—	—	—	—
Other — Autres	18	0.2	9	0.1	9	0.3

(1) Relates to first complication only. — Se rapporte aux premières complications seulement.

TABLE B-12. Nature of Complications of Abortions by Selected Surgical Procedure, Canada, 1973

TABLEAU B-12. Nature des complications des avortements selon le procédé chirurgical, Canada, 1973

Nature of complication(1) — Nature des complications(1)	Surgical D & C — Chirurgie D & C	Suction D & C — Aspiration D & C	Saline(2) — Soluté salé(2)	Hysterotomy — Hystéro- tomie	Hysterectomy — Hystérec- tomie	Tubal ligation — Ligature tubaire
Cases — Total — Cas	2,034	5,897	1,604	741	129	1,158
All complications — Toutes complications	42	87	192	58	16	51
Haemorrhage — Hémorragie	8	19	16	13	8	15
Infection	13	22	32	32	7	26
Laceration of cervix — Rupture cervicale	4	14	2	1	—	2
Perforation of uterus — Utérus perforé	3	15	—	4	—	1
Retained products of conception — Rétention des produits de conception	12	12	138	3	—	1
Death — Mort	—	—	—	—	—	—
Other — Autres	2	5	4	5	1	6
Rate per cent — Taux en pourcentage						
All complications — Toutes complications	2.1	1.5	12.0	7.8	13.2	4.4
Haemorrhage — Hémorragie	0.4	0.3	1.0	1.8	6.6	1.3
Infection	0.6	0.4	2.0	4.3	5.8	2.2
Laceration of cervix — Rupture cervicale	0.2	0.2	0.1	0.1	—	0.2
Perforation of uterus — Utérus perforé	0.1	0.3	—	0.5	—	—
Retained products of conception — Rétention des produits de conception	0.6	0.2	8.6	0.4	—	—
Death — Mort	—	—	—	—	—	—
Other — Autres	0.1	0.1	0.2	0.7	0.8	0.5

(1) Relates to first complication only. — Se rapporte aux premières complications seulement.

(2) Includes saline, saline + suction D & C, and saline + surgical D & C. — Comprend soluté salé, soluté salé + D & C (aspiration), et soluté salé + D & C (chirurgie).

TABLE B-13. Complication Cases by Age and by Gestation Weeks
TABLEAU B-13. Cas de complications selon l'âge et le nombre de semaines de gestation

Gestation and/et complication	All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	45 years and over — 45 ans et plus
Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques									
<u>All gestations and cases - Total - Toutes gestations et cas ...</u>	11,249	174	3,474	3,163	1,833	1,193	886	471	55
With complications - Avec complications	474	13	156	135	70	42	35	21	2
<u>Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines</u>	1,524	16	360	424	269	197	164	86	8
With complications - Avec complications	38	1	7	10	5	8	5	2	-
<u>9-12 weeks - Total - semaines</u>	6,227	86	1,801	1,783	1,055	713	503	255	31
With complications - Avec complications	132	1	42	35	22	12	12	7	1
<u>13-16 weeks - Total - semaines</u>	2,163	37	704	607	345	208	169	85	8
With complications - Avec complications	142	6	47	35	23	11	13	7	-
<u>17-20 weeks - Total - semaines</u>	1,164	31	533	307	141	64	41	39	8
With complications - Avec complications	127	5	49	41	15	9	2	5	1
<u>Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines</u>	171	4	76	42	23	11	9	6	-
With complications - Avec complications	35	-	11	14	5	2	3	-	-
Per cent - Pourcentage									
<u>All gestations and cases - Total - Toutes gestations et cas ...</u>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications	4.2	7.5	4.5	4.3	3.8	3.5	4.0	4.4	3.6
<u>Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines</u>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications	2.5	6.2	1.9	2.4	1.8	4.1	3.0	2.3	-
<u>9-12 weeks - Total - semaines</u>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications	2.1	1.2	2.3	2.0	2.1	1.7	2.4	2.7	3.2
<u>13-16 weeks - Total - semaines</u>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications	6.6	16.2	6.7	5.8	6.7	5.3	7.7	8.2	-
<u>17-20 weeks - Total - semaines</u>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications	10.9	16.1	9.2	13.4	10.6	14.1	4.9	12.8	12.5
<u>Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines</u>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications	20.5	-	14.5	33.3	21.7	18.2	33.3	-	-

TABLE B-14. Concurrent Sterilizations and Per Cent of Cases Sterilized by Age, Gestation Weeks,
Days of Care and Surgical Procedure, Canada, 1973

TABLEAU B-14. Stérilisations concomitantes et taux de stérilisations selon l'âge, le nombre de semaines
de gestation, le nombre de jours de soins et le procédé chirurgical, Canada, 1973

Item - Détail	Total abortions - Total, avortements	Concurrent sterilization - Stérilisation concomitantes	Per cent - Pourcentage
Cases reported - Total - Cas déclarés	11,249	1,779	15.8
Age - Âge:			
Under 15 years - Moins de 15 ans	174	-	-
15-19 years - ans	3,474	18	0.5
20-24 " "	3,163	122	3.8
25-29 " "	1,833	356	19.4
30-34 " "	1,193	486	40.7
35-39 " "	886	488	55.1
40-44 " "	471	282	59.9
45 years and over - ans et plus	55	27	49.1
Gestation:			
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	1,524	290	19.0
9-12 weeks - semaines	6,227	928	14.9
13-16 " "	2,163	423	19.6
17-20 " "	1,164	123	10.6
21 weeks and over - semaines et plus	171	15	8.8
Days of in-patient care - Durée d'hospitalisation:			
0 days - jour	2,389	61	2.6
1 day - jour	1,826	19	1.0
2 days - jours	3,175	245	7.7
3 " "	1,347	202	15.0
4- 6 " "	1,650	664	40.2
7-10 " "	681	488	71.6
11-14 " "	106	71	67.0
15 days and over - jours et plus	75	29	38.7
Surgical procedure - Procédé chirurgical:			
Surgical - D & C - Chirurgie	2,034	300	14.7
Suction - D & C - Aspiration	5,897	629	10.7
Hysterotomy - Hystérotomie	741	620	83.7
Saline - Soluté salé	1,442	28	1.9
Hysterectomy - Hystérectomie	121	121	100.0
Surgical D & C and suction D & C - D & C (chirurgie et aspiration)	258	38	14.7
Suction D & C and saline - D & C (aspiration) et soluté salé	28	3	10.7
Surgical D & C and saline - D & C (chirurgie) et soluté salé	134	8	6.0
Other - Autres	594	32	5.4

TABLE B-15. Concurrent Sterilizations and Sterilization Rate by Age and by Province, Canada, 1973

TABLEAU B-15. Stérilisations concomitantes et taux de stérilisation selon l'âge et la province, Canada, 1973

Province/area — Province/région	All ages — Tous âges	19 years and under — ans et moins	20-29 years — ans	30-39 years — ans	40 years and over — ans et plus
Abortions — Avortements					
All areas — Toutes régions	11,249	3,648	4,996	2,079	526
Newfoundland — Terre-Neuve	193	59	89	30	15
Prince Edward Island — île-du-Prince-Édouard	41	14	15	9	3
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	932	329	403	155	45
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	341	140	133	49	19
Québec	3,141	670	1,518	782	171
Manitoba	1,259	401	538	251	69
Saskatchewan	1,219	484	477	189	69
Alberta	4,047	1,532	1,776	606	133
Yukon	76	19	47	8	2
Cases sterilized — Cas de stérilisation					
Cases sterilized — Total — Cas de stérilisation ...	1,779	18	478	974	309
Newfoundland — Terre-Neuve	43	—	11	21	11
Prince Edward Island — île-du-Prince-Édouard	5	—	1	4	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	89	1	30	43	15
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	25	—	7	13	5
Québec	475	1	93	291	90
Manitoba	282	4	88	144	46
Saskatchewan	190	2	39	105	44
Alberta	661	10	206	349	96
Yukon	9	—	3	4	2
Per cent sterilization to total cases Pourcentage de stérilisation en total cas					
Cases — Total — Cas	16	--	10	47	59
Newfoundland — Terre-Neuve	22	—	12	70	73
Prince Edward Island — île-du-Prince-Édouard	12	—	7	44	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	10	--	7	28	33
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	7	—	5	27	26
Québec	15	--	6	37	53
Manitoba	22	1	16	57	67
Saskatchewan	16	--	8	56	64
Alberta	16	1	12	58	72
Yukon	12	—	6	50	100

TABLE B-16. Concurrent Sterilizations by Age and by Marital Status, Previous Deliveries, Gestation Weeks, Previous Abortions, Days of In-patient Care, Sterilization Procedure and Nature of Complications, Canada, 1973

TABLEAU B-16. Stérilisations concomitantes selon l'âge et l'état matrimonial, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre de semaines de gestation, le nombre d'avortements antérieurs, le nombre de jours d'hospitalisation, la genre de stérilisation et la nature des complications, Canada, 1973

Item - Détail	All ages — Tous âges	19 years and under — ans et moins	20-29 years — ans	30-39 years — ans	40 years and over — ans et plus
Cases reported - Total - Cas déclarés	11,249	3,648	4,996	2,079	526
Cases sterilized - Total - Cas de stérilisation	1,779	18	478	974	309
Marital status - État matrimonial:					
Single - Célibataire	94	11	39	35	9
Married - Mariée	1,405	5	362	778	260
Other - Autres	280	2	77	161	40
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:					
0	86	12	29	29	16
1	97	—	43	44	10
2	526	3	206	267	50
3	453	2	117	268	66
More than 3 - Plus de 3	610	1	79	364	166
Unknown - Inconnu	7	—	4	2	1
Gestation:					
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	290	2	76	157	55
9-12 weeks - semaines	928	10	237	535	146
13-16 " "	423	6	119	226	72
17-20 " "	123	—	42	49	32
More than 20 weeks - Plus de 20 semaines	15	—	4	7	4
Previous spontaneous abortions - Avortements spontanés antérieurs:					
0	1,374	17	388	744	225
1	222	1	51	134	36
2	89	—	25	43	21
More than 2 - Plus de 2	79	—	9	45	25
Unknown - Inconnu	15	—	5	8	2
Previous induced abortions - Avortements antérieurs provoqués:					
0	1,693	17	450	926	300
1	59	1	20	32	6
2	8	—	2	6	—
More than 2 - Plus de 2	3	—	1	2	—
Unknown - Inconnu	16	—	5	8	3
Days of in-patient care - Durée d'hospitalisation:					
0 days - jour	61	—	18	35	8
1 day - jour	19	1	7	10	1
2 days - jours	245	6	66	142	31
3 " "	202	1	64	105	32
4- 6 " "	654	4	191	359	110
7-10 " "	488	3	110	272	103
11-14 " "	71	1	14	37	19
15-29 " "	28	2	8	13	5
More than 29 days - Plus de 29 jours	1	—	—	1	—
Sterilization - Total - Stérilisation	1,779	18	478	974	309
Tubal ligation - Ligature tubaire	1,158	11	332	616	199
Tubal coagulation - Coagulation tubaire	109	1	29	69	10
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	374	—	89	227	58
Hysterectomy - Hystérectomie	129	6	20	62	41
Other - Autres	9	—	8	—	1
Complications:					
Cases without complications - Cas sans complication	1,691	14	450	934	293
Cases with complications - Cas avec complications	88	4	28	40	16
Nature of complication - Nature de la complication:					
'Haemorrhage - Hémorragie	26	2	8	12	4
Infection	45	—	15	21	9
Laceration of cervix - Rupture cervicale	2	1	1	—	—
Perforation of uterus - Utérus perforé	4	1	2	1	—
Retained products of conception - Rétention des produits de conception	3	—	1	2	—
Death - Mort	—	—	—	—	—
Other - Autres	8	—	1	4	3

TABLE B-17. Abortions by Reporting Province by Area of Residence, Canada, 1973

No.	Reporting province and area	Total number of therapeutic abortions performed — Total, nombre d'avortements thérapeutiques provoqués	Canadian residents						
			Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.
1	All reporting areas	43,245	193	41	932	341	3,141	22,603	1,259
2	Newfoundland	166	166	—	—	—	—	—	—
3	Prince Edward Island	41	—	39	—	—	—	—	—
4	Nova Scotia	947	5	1	930	5	—	4	—
5	New Brunswick	330	—	—	1	329	—	—	—
6	Quebec	3,217	21	1	1	7	3,139	10	—
7	Ontario	22,661	—	—	—	—	—	22,573	—
8	Manitoba	1,274	—	—	—	—	1	13	1,254
9	Saskatchewan	1,203	1	—	—	—	—	—	3
10	Alberta	4,132	—	—	—	—	—	3	2
11	British Columbia	9,192	—	—	—	—	—	—	—
12	Yukon	82	—	—	—	—	1	—	—

TABLEAU B-17. Avortements par province à déclaration selon la région de résidence, Canada, 1973

Sask.	Résidentes canadiennes						Residents of other countries - Résidentes d'autres pays	Province ou région déclarante	N°
	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	Residence not reported — Résidence non déclarée				
1,219	4,047	9,176	76	51	122	44	Ensemble des régions déclarantes	1	
—	—	—	—	—	—	—	Terre-Neuve	2	
—	—	—	—	2	—	—	Île-du-Prince-Édouard	3	
—	1	—	—	—	—	1	Nouvelle-Écosse	4	
—	—	—	—	—	—	—	Nouveau-Brunswick	5	
—	—	—	—	19	—	19	Québec	6	
—	—	—	—	—	81	7	Ontario	7	
4	—	1	—	1	—	—	Manitoba	8	
1,191	5	2	—	—	—	1	Saskatchewan	9	
24	4,040	23	3	29	—	8	Alberta	10	
—	—	9,144	—	—	41	7	Colombie-Britannique	11	
—	1	6	73	—	—	1	Yukon	12	

DATE DUE
DATE DE RETOUR

APR 27 1981
AVR

MAR 16 1982

DEC 24 1984 *brouse guard*

LOWE-MARTIN No. 1137

QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section des finances,
Statistique Canada, ou à Information Canada, Ottawa

STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL

Catalogue

- 84-001 La statistique de l'état civil – T., Bil.
- 84-201 La statistique de l'état civil – A., provisoire, Bil.
- 84-203 Causes de décès, par provinces selon le sexe et le Canada selon le sexe et l'âge, A., Bil.
- 84-204 La statistique de l'état civil, Vol. I, naissances, A., Bil.
- 84-205 La statistique de l'état civil, Vol. II, mariages et divorces, A., Bil.
- 84-206 La statistique de l'état civil, Vol. III, décès, A., Bil.

Rapports analytiques:

Tables de survie:

- 84-527 Tables de mortalité, Canada et provinces, 1965-1967, HS., Bil.
- 84-532 Tables de mortalité, Canada et provinces, 1970-1972, HS., Bil.

Autres publications:

- 84-520 Mortalité générale due au cancer, 1950-1963, HS., Bil.
- 84-522 Mortalité accidentelle, 1950-1964, HS., Bil.
- 84-523 Nuptialité, 1950-1964, HS., Bil.
- 84-524 Mortalité infantile, 1950-1964, HS., Bil.
- 84-528 Mortalité due au suicide, 1950-1968, HS., Bil.
- 84-529 Cardiovasculaire-rénale mortalité, 1950-1968, HS., Bil.
- 84-530 Taux de suicide du Canada, par localité et par centre urbain, 1970-1972, HS., Bil.

STATISTIQUES DES HÔPITAUX

- 83-001 Indicateurs des hôpitaux – T., Bil.
- 83-201 Liste des hôpitaux canadiens et des établissements et installations connexes – A., Bil.
- 83-210 La statistique des hôpitaux, Vol. I, Lits d'hôpital – A., Bil.
- 83-211 La statistique des hôpitaux, Vol. II, Services hospitaliers – A., Bil.
- 83-212 La statistique des hôpitaux, Vol. III, Personnel hospitalier – A., Bil.
- 83-213 La statistique des hôpitaux, Vol. IV, Bilans hospitaliers – A., Bil.
- 83-214 La statistique des hôpitaux, Vol. V, Revenus hospitaliers – A., Bil.
- 83-215 La statistique des hôpitaux, Vol. VI, Dépenses hospitalières – A., Bil.
- 83-216 La statistique des hôpitaux, Vol. VII, Indicateurs hospitaliers – A., Bil.
- 83-217 La statistique des hôpitaux (Rapport préliminaire) – A., Bil.
- 83-205 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. III, Installations, services et finances des établissements – A., Bil.
- 83-207 La statistique de la tuberculose, Vol. II, Installations, services et finances des établissements – A., Bil.

STATISTIQUES DE LA MAIN-D'OEUVRE

- 83-219 Traitements annuels des infirmiers d'hygiène, A., Bil.
- 83-220 Personnel sanitaire – Infirmières autorisées – A., Bil.
- 83-401 Traitements annuels du personnel infirmier des hôpitaux, Bienn., Bil.

STATISTIQUES DE L'HYGIÈNE MENTALE

- 83-204 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. I, Admissions et radiations des institutions – A., Bil.
- 83-208 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. II, Les malades inscrits dans les établissements – A., Bil.
- 83-505 *Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963*, HS., Angl.
- 83-506 Probabilité d'hospitalisation dans un établissement psychiatrique du Canada, HS., Bil.
 - La statistique de l'hygiène mentale, mouvement des malades, Préliminaire – A., Bil. (gratuit)

STATISTIQUES DE LA SANTÉ PUBLIQUE

- 82-201 Les maladies à déclaration obligatoire – A., Bil.
- 83-206 La statistique de la tuberculose, Vol. I, Morbidité et mortalité – A., Bil.
- 82-522 *Infectious Hepatitis, 1961*, HS., Angl.
- 82-206 La morbidité hospitalière – A., Bil.
- 82-208 Interventions chirurgicales et traitements, A., Bil.
- 82-207 Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada, 1969, A., Bil.
 - Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada selon la région de recensement 1969-70 (Supplément à 82-207), A., Bil.
- 82-209 La morbidité hospitalière, Liste canadienne de diagnostics, A., Bil.
 - Maladies à déclaration obligatoire, (1924-1968), résumé chronologique, Bil., (gratuit)
- 82-211 Avortements thérapeutiques, A., Bil.

RAPPORTS TECHNIQUES SUR LA DIVISION DE LA SANTÉ

1. *Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963* – Angl., (gratuit)
2. *Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963* – Angl., (gratuit)
3. *Canadian Joint Life Tables, 1960-1962* – Angl., (gratuit)

M. – Mensuel T. – Trimestriel A. – Annuel Bienn. – Biennale HS. – Hors série F. – Français Angl. – Anglais Bil. – Bilingue

Outre les publications ci-dessus énumérées, Statistique Canada publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris des rapports détaillés sur les recensements de 1966 et 1971. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes à Statistique Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.

1010485816

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section,
Statistics Canada or Information Canada, Ottawa

VITAL STATISTICS

Catalogue

- 84-001 Vital Statistics, Q., Bil.
- 84-201 Vital Statistics - Preliminary, A., Bil.
- 84-203 Causes of Death, Provinces by Sex and Canada by Sex and Age, A., Bil.
- 84-204 Vital Statistics, Vol. I, Births, A., Bil.
- 84-205 Vital Statistics, Vol. II, Marriages, Divorces, A., Bil.
- 84-206 Vital Statistics, Vol. III, Deaths, A., Bil.

Analytical Reports:

Life Tables:

- 84-527 Life Tables, Canada and Provinces, 1965-1967, O., Bil.
- 84-532 Life Tables, Canada and Provinces, 1970-1972, O., Bil.

Other:

- 84-520 General Cancer Mortality, 1950-1963, O., Bil.
- 84-522 Accident Mortality, 1950-1964, O., Bil.
- 84-523 Nuptiality, 1950-1964, O., Bil.
- 84-524 Infant Mortality, 1950-1964, O., Bil.
- 84-528 Suicide Mortality, 1950-1968, O., Bil.
- 84-529 Cardiovascular-Renal Mortality, 1950-1968, O., Bil.
- 84-530 Canadian Suicide Ratios by Local Areas and by Urban Centres, 1970-1972, O., Bil.

HOSPITAL STATISTICS

- 83-001 Hospital Indicators, Q., Bil.
- 83-201 List of Canadian Hospitals and Related Institutions and Facilities, A., Bil.
- 83-210 Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A., Bil.
- 83-211 Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A., Bil.
- 83-212 Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A., Bil.
- 83-213 Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A., Bil.
- 83-214 Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A., Bil.
- 83-215 Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A., Bil.
- 83-216 Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A., Bil.
- 83-217 Hospital Statistics (Preliminary Report), A., Bil.
- 83-205 Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.
- 83-207 Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.

HEALTH MANPOWER STATISTICS

- 83-219 Annual Salaries of Public Health Nurses, A., Bil.
- 83-220 Health Manpower - Registered Nurses, A., Bil.
- 83-401 Annual Salaries of Hospital Nursing Personnel, Bien., Bil.

MENTAL HEALTH STATISTICS

- 83-204 Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A., Bil.
- 83-208 Mental Health Statistics, Vol. II, Patients on Books of Institutions, A., Bil.
- 83-505 Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963, O., E.
- 83-506 Expectation of Admission to a Canadian Psychiatric Institution, O., Bil.
 - Mental Health Statistics, Patient Movement, Preliminary, A., Bil., (Free)

PUBLIC HEALTH STATISTICS

- 82-201 Notifiable Diseases, A., Bil.
- 83-206 Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A., Bil.
- 82-522 Infectious Hepatitis, 1961, O., E.
- 82-206 Hospital Morbidity, A., Bil.
- 82-208 Surgical Procedures and Treatments, A., Bil.
- 82-207 New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada, 1969, A., Bil.
 - New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada by Census District 1969-70 (Supplement to 82-207), A., Bil.
- 82-209 Hospital Morbidity, Canadian Diagnostic List, A., Bil.
 - Notifiable Diseases, (1924-1968), Historical Supplement, Bil., (Free)
- 82-211 Therapeutic Abortions, A., Bil.

HEALTH DIVISION TECHNICAL REPORTS

1. Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E., (Free)
2. Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963, E., (Free)
3. Canadian Joint Life Tables, 1960-1962, E., (Free)

M. - Monthly Q. - Quarterly A. - Annual Bien. - Biennial O. - Occasional E. - English F. - French Bil. - Bilingual

In addition to the selected publications listed above, Statistics Canada publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1966 and 1971 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from Statistics Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.