


Therapeutic abortions

1975

Avortements thérapeutiques

1975



STATISTICS CANADA — STATISTIQUE CANADA
Health Division — Division de la santé
Hospital Morbidity Section — Section de la morbidité hospitalière

Therapeutic Abortions

AVORTEMENTS THÉRAPEUTIQUES

1975

Published by Authority of
The Minister of Industry, Trade and Commerce

Publication autorisée par
le ministre de l'Industrie et du Commerce

September - 1977 - Septembre
4-2304-503

Price—Prix: \$2.10

Statistics Canada should be credited when republishing all or any part of this document
Reproduction autorisée sous réserve d'indication de la source: Statistique Canada

Ottawa

NOTE

This and other government publications may be purchased from local authorized agents and other community bookstores or by mail order.

Mail orders should be sent to Publishing Centre, Supply and Services Canada, Ottawa, K1A 0S9 or, in the case of Statistics Canada publications only, to Publications Distribution, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6.

Inquiries about this publication should be addressed to Mr. S.N. Wadhera, Hospital Morbidity Section, Health Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6 (telephone: 995-0861) or to a local office of the bureau's User Advisory Services Division:

St. John's (Nfld.) - (T.-N.) (726-0713)
Halifax (426-5331)
Montréal (283-5725)
Ottawa (992-4734)

NOTA

On peut se procurer cette publication, ainsi que toutes les publications du gouvernement du Canada, auprès des agents autorisés locaux, dans les librairies ordinaires ou par la poste.

Les commandes par la poste devront parvenir à Imprimerie et édition, Approvisionnements et services Canada, Ottawa, K1A 0S9 ou, lorsqu'il s'agit uniquement de publications de Statistique Canada, à Distribution des publications Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6.

Toutes demandes de renseignements sur la présente publication doivent être adressées à M. S.N. Wadhera, Section de la morbidité hospitalière, Division de la santé, Statistique Canada, Ottawa (Ontario), K1A 0T6 (téléphone: 995-0861) ou à un bureau local de la Division de l'assistance-utilisateurs situé aux endroits suivants:

Toronto (966-6586)
Winnipeg (985-4020)
Regina (569-5405)
Edmonton (425-5052)
Vancouver (666-3695)

TABLE OF CONTENTS

	Page
Note on Contents of this Report	11
Part	
A. Summary Counts of Therapeutic Abortions and Abortion Rates	12
B. Selected Demographic and Medical Characteristics	19
Chart	
1. Abortions Per 1,000 Females, Ages 15-44 Years, Selected Countries, 1970-1975	32
2. Abortions Per 1,000 Females, Ages 15-44 Years, by Province, Canada, 1971-1975	32
3. Abortions Per 100 Live Births Plus Abortions, Selected Countries, 1971-1975	33
4. Abortions Per 100 Live Births Plus Abortions, by Province, Canada, 1971-1975	33
5. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Age of Women, Selected Countries	34
6. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Number of Prior Births, Selected Countries	34
7. Per Cent Distribution of Abortions by Age and by Marital Status, Canada, 1975	35
8. Per Cent Distribution of Abortions by Age and by Gestation Period, Canada, 1975	35
9. Per Cent Distribution of Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1975	36

PART A

List of statistical tables relating to the counts of therapeutic abortions, abortion rates, hospitals with therapeutic abortion committees, etc., by province, Canada, 1971-1975.

Table

Therapeutic Abortions and Abortion Rates, Canada

A-1. Total Therapeutic Abortions and Abortions to Canadian Residents, by Province, Canada, 1971-1975	38
A-2. Therapeutic Abortion Rates (Abortions Per 100 Live Births and Abortions Per 100 Live Births Plus Abortions), by Province, Canada, 1971-1975	38

TABLE DES MATIÈRES

Note sur le contenu du bulletin	11
Partie	
A. Relevé des avortements thérapeutiques et taux d'avortement	12
B. Certaines caractéristiques démographiques et médicales	19
Graphique	
1. Avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, certains pays, 1970-1975 ...	32
2. Avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par province, Canada, 1971-1975	32
3. Avortements pour 100 naissances vivantes plus les avortements, certains pays, 1971-1975	33
4. Avortements pour 100 naissances vivantes plus les avortements, par province, 1971-1975	33
5. Répartition en pourcentage des avortements légaux, d'après l'âge de la femme, certains pays	34
6. Répartition en pourcentage des avortements légaux par nombre des naissances antérieures, certains pays	34
7. Répartition en pourcentage des avortements, par âge et par état matrimonial, Canada, 1975	35
8. Répartition en pourcentage des avortements, par âge et par la période de gestation, Canada, 1975	35
9. Répartition en pourcentage d'avortements selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1975	36

PARTIE A

Liste des tableaux statistiques se rapportant au nombre d'avortements thérapeutiques, aux taux d'avortements, aux hôpitaux ayant un comité de l'avortement thérapeutique, etc., par province, Canada, 1971-1975.

Tableau

Avortements thérapeutiques et taux d'avortement, Canada

A-1. Nombre total d'avortements thérapeutiques et nombre d'avortements des résidentes canadiennes, par province, Canada, 1971-1975	38
A-2. Taux d'avortements thérapeutiques (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes et nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes plus les avortements), par province, Canada, 1971-1975	38

TABLE OF CONTENTS - Continued

	Page
Table	
A-3. Total Population and Therapeutic Abortion Rates Per 1,000 Population, by Province, Canada, 1971-1975	39
A-4. Female Population Ages 15-44 Years and Therapeutic Abortion Rates Per 1,000 Females, by Province, Canada, 1971-1975 ...	39
A-5. Therapeutic Abortions by Reporting Province and Residence of Patients, Canada, 1975	40
A-6. Therapeutic Abortions, Live Births and Abortion Rates (Abortions Per 100 Live Births), by Province, Canada, 1975	40
A-7. Therapeutic Abortions by Month of Report and Residence of Patients, Canada, 1975	41
A-8. Therapeutic Abortions by Quarter and by Province, Canada, 1974 and 1975	41
A-9. Female Population Ages 15-44 Years, Therapeutic Abortions and Abortion Rates by Five-year Intervals, by Province, Canada, 1975	42
A-10. Live Births, Therapeutic Abortions and Abortion Rates for Females Ages 15-44 Years, by Province, Canada, 1975	43
Hospitals With Therapeutic Abortion Committees, Canada	
A-11. Public General Hospitals and Hospitals With Therapeutic Abortion Committees, by Province, Canada, as at January 1, 1974 and 1975	44
A-12. Hospitals With Therapeutic Abortion Committees Categorized as Accredited or Approved, by Province, Canada, as at January 1, 1974 and 1975	44
Legal Abortions Obtained in the United States	
A-13. Canadian Residents Obtaining Legal Abortions in New York City, Upstate New York, States of Minnesota and Vermont, by Selected Demographic and Medical Characteristics, 1975	45
Female Deaths, Canada	
A-14. Registered Female Deaths, by Province, Canada, 1970-1975 ...	46

TABLE DES MATIÈRES - suite

	Page
Tableau	
A-3. Population totale et taux d'avortements thérapeutiques pour 1,000 habitants, par province, Canada, 1971-1975	39
A-4. Population féminine âgée de 15-44 ans et taux d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes, par province, Canada, 1971-1975	39
A-5. Avortements thérapeutiques par province déclarante et selon la résidence des patientes, Canada, 1975	40
A-6. Avortements thérapeutiques, naissances vivantes et taux d'avortement (avortements pour 100 naissances vivantes), par province, Canada, 1975	40
A-7. Avortements thérapeutiques par mois de déclaration et selon la résidence des patientes, Canada, 1975	41
A-8. Avortements thérapeutiques par trimestre et par province, Canada, 1974-1975	41
A-9. Population féminine de 15-44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement par intervalles de cinq ans, pour les femmes âgées de 15-44 ans, par province, Canada, 1975	42
A-10. Naissances vivantes, avortements thérapeutiques et taux d'avortement des femmes de 15-44 ans, par province, Canada, 1975	43
Hôpitaux ayant un comité de l'avortement thérapeutique, Canada	
A-11. Hôpitaux généraux publics et hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique, par province, Canada, au 1 ^{er} janvier 1974 et 1975	44
A-12. Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique agréés ou approuvées, par province, Canada, au 1 ^{er} janvier 1974 et 1975	44
Avortements légaux obtenus aux États-Unis	
A-13. Résidentes canadiennes ayant subi un avortement légal dans la ville de New York, ailleurs dans l'état de New York, au Minnesota et au Vermont, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, 1975	45
Mortalité féminine, Canada	
A-14. Mortalité féminine déclarée, par province, Canada, 1970-1975	46

TABLE OF CONTENTS - Continued

	Page
Table	
<u>Births, Canada</u>	
A-15. Total Live Births and Live Births to Mother With Marital Status Other Than Married With Per Cent of Live Births, by Provinces, Canada, 1970-1975	46

PART B

List of statistical tables relating to cross classifications of selected demographic and medical characteristics of therapeutic abortion cases reported to have been performed in Canada during 1975.

Table

<u>Province by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada</u>	
B-1. Province of Residence by Marital Status, Age, Gestation Weeks and Previous Deliveries, Canada, 1975	50
B-2. Province of Residence by Number of Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of In-patient Care and Average Days of Care Per Patient, Canada, 1975	52
B-3. Province of Residence by Initial and Subsequent Surgical Procedure, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1975	54
<u>Age by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada</u>	
B-4. Age by Marital Status, Gestation Weeks, Previous Deliveries, Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of In-patient Care and Average Days of Care Per Patient, Canada, 1975	56
B-5. Age by Initial and Subsequent Surgical Procedure, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1975 ...	58
B-6. Age by Marital Status and by Gestation Weeks, Canada, 1975.	60

TABLE DES MATIÈRES - suite

	Page
Tableau	
<u>Naissances, Canada</u>	
A-15. Nombre total de naissances vivantes et nombre de naissances vivantes en dehors des liens du mariage et pourcentage de naissances vivantes, par province, Canada, 1970-1975	46

PARTIE B

Liste des tableaux statistiques se rapportant aux classifications recoupées de certaines caractéristiques démographiques et médicales des avortements thérapeutiques pratiqués au Canada 1975.

Tableau

<u>Province selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada</u>	
B-1. Province de résidence selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre de semaines de gestation et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1975	50
B-2. Province de résidence selon le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1975	52
B-3. Province de résidence selon le procédé chirurgical initial et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1975	54
<u>Âge selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada</u>	
B-4. Âge selon l'état matrimonial, le nombre de semaines de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1975	56
B-5. Âge selon le procédé chirurgical initial et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1975	58
B-6. Âge selon l'état matrimonial et selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1975	60

TABLE OF CONTENTS - Continued

Table	Page
B-7. Age (Single Years), by Previous Deliveries for all Cases, Canada, 1975	61
B-8. Age (Single Years), by Previous Deliveries, Married Cases, Canada, 1975	62
B-9. Age by Month of Pregnancy Termination and by Marital Status, Canada, 1975	63
B-10. Age by Marital Status, by Previous Deliveries, Canada, 1975 ..	64
B-11. Age by Initial Surgical Procedure, Canada, 1975	66
B-12. Age by Initial Surgical Procedure and by Gestation Weeks, Canada, 1975	67
B-13. Age by Subsequent Surgical Procedure, by Gestation Weeks, Canada, 1975	68
 <u>Teenage Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada</u>	
B-14. Therapeutic Abortions Among Teenagers, by Province and by Marital Status, Gestation, Previous Deliveries and Previous Abortions, Canada, 1975	70
B-15. Female Teenage Population (15-19 Years) Therapeutic Abortions Among Teenagers and Abortion Rates Per 1,000 Females of the Same Age, by Province, Canada, 1975	72
B-16. Therapeutic Abortions Among Teenagers by Gestation and by Age, Canada, 1975	72
B-17. Therapeutic Abortions Among Teenagers by Age and by Initial and Subsequent Surgical Procedures, Nature of Sterilization and Abortion Complications, Canada, 1975	73
 <u>Gestation Weeks by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada</u>	
B-18. Gestation Weeks by Marital Status, Age, Previous Deliveries, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1975	74
B-19. Gestation Weeks by Age, All Cases, Canada, 1975	76

TABLE DES MATIÈRES - suite

Tableau	Page
B-7. Âge (par année d'âge), selon le nombre d'accouchements antérieurs pour tous les cas, Canada, 1975	61
B-8. Âge (par année d'âge), selon le nombre d'accouchements antérieurs pour les femmes mariées, Canada, 1975	62
B-9. Âge selon le mois d'interruption de la grossesse et selon l'état matrimonial, Canada, 1975	63
B-10. Âge selon l'état matrimonial et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1975	64
B-11. Âge selon le procédé chirurgical initial, Canada, 1975	66
B-12. Âge selon le procédé chirurgical initial et selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1975	67
B-13. Âge selon le procédé chirurgical subséquent, selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1975	68
 <u>Avortements d'adolescentes selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada</u>	
B-14. Avortements thérapeutiques chez les adolescentes, par province et selon l'état matrimonial, la durée de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs et le nombre d'avortements antérieurs, Canada, 1975	70
B-15. Population d'adolescentes (15-19 ans) avortements thérapeutiques chez les adolescentes pour 1,000 femmes des même âge, par province, Canada, 1975	72
 <u>B-16. Avortements thérapeutiques chez les adolescentes selon la durée de gestation et selon l'âge, Canada, 1975</u>	72
B-17. Avortements thérapeutiques chez les adolescentes selon l'âge, les procédés chirurgicaux initiaux et subséquents, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1975	73
 <u>Nombre de semaines de gestation selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada</u>	
B-18. Nombre de semaines de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs, le procédé chirurgical initial et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1975	74
B-19. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, pour les femmes mariées, Canada, 1975	76

TABLE OF CONTENTS - Continued

	Page
Table	
B-20. Gestation Weeks by Age, Married Cases, Canada, 1975	76
B-21. Gestation Weeks by Age and by Initial Surgical Procedure, Canada, 1975	77
B-22. Gestation Weeks by Age and Sterilization Procedure(s), Canada, 1975	78
B-23. Gestation Weeks by Age, by Subsequent Surgical Procedure, Canada, 1975	79
<u>Days of Care by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada</u>	
B-24. Days of In-patient Care and Average Days of Care Per Patient, by Age, Gestation Weeks, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1975	80
B-25. Average Days of Hospitalization for Abortion Patients With and Without Abortion Complications, With and Without Concurrent Sterilization, Selected Demographic Characteristics, Canada, 1975	82
<u>Concurrent Sterilizations Amongst Abortions, Canada</u>	
B-26. Concurrent Sterilizations and Per Cent of Cases Sterilized by Age, Gestation Weeks, Days of In-patient Care and Initial Surgical Procedure, Canada, 1975	83
B-27. Concurrent Sterilizations and Per Cent Sterilization by Age and by Province, Canada, 1975	84
B-28. Concurrent Sterilizations by Age and by Marital Status, Previous Deliveries, Gestation Weeks, Previous Abortions, Days of In-patient Care, Sterilization Procedures and Nature of Complications, Canada, 1975	85
B-29. Concurrent Sterilizations by Age, by Previous Deliveries and by Marital Status, Canada, 1975 ..	86
B-30. Concurrent Sterilizations by Age, by Gestation Weeks and by Marital Status, Canada, 1975	86

TABLE DES MATIÈRE - suite

	Page
Tableau	
B-20. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, pour tous les cas, Canada, 1975	76
B-21. Nombre de semaines de gestation selon l'âge et le procédé chirurgical initial, Canada, 1975	77
B-22. Nombre de semaines de gestation selon l'âge et le genre de stérilisation, Canada, 1975	78
B-23. Gestation selon l'âge, selon le procédé chirurgical subséquent, Canada, 1975	79
<u>Nombre de jours de soins selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada</u>	
B-24. Nombre de jours d'hospitalisation et nombre moyen de jours de soins par patiente, selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le procédé chirurgical initial et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1975	80
B-25. Nombre moyen de jours d'hospitalisation pour les patientes ayant subi un avortement avec ou sans complications, avec ou sans stérilisation concomitante, selon certaines caractéristiques démographiques, Canada, 1975	82
<u>Sterilisations concomitantes dans les cas d'avortement, Canada</u>	
B-26. Nombre de stérilisations concomitantes et taux de stérilisation selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le nombre de jours d'hospitalisation et le procédé chirurgical initial, Canada, 1975	83
B-27. Nombre de stérilisations concomitantes et taux de stérilisation selon l'âge et selon la province, Canada, 1975	84
B-28. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge et selon l'état matrimonial, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre de semaines de gestation, le nombre d'avortements antérieurs, le nombre de jours d'hospitalisation, le genre de stérilisation et la nature des complications, Canada, 1975	85
B-29. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs et l'état matrimonial, Canada, 1975	86
B-30. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le nombre de semaines de gestation et l'état matrimonial, Canada, 1975	86

TABLE OF CONTENTS - Continued

	Page
Table	
B-31. Concurrent Sterilizations by Age, by Type of Sterilization and by Gestation Weeks, Canada, 1975	87
 <u>Complications of Abortions, Canada</u>	
B-32. Complications and Complication Rates by Age, Gestation Weeks, Days of In-patient Care, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1975	88
B-33. Complication Cases by Age and Gestation Weeks, Canada, 1975	89
B-34. Abortion Complications for Sterilized Cases by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1975	90
B-35. Abortion Complications for Non-sterilized Cases by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1975	90
B-36. Nature of Complications of Abortions by Age, Canada, 1975	91
B-37. Nature of Complications of Abortions for Sterilized Cases by Age, Canada, 1975	91
B-38. Nature of Complications of Abortions for Non-sterilized Cases by Age, Canada, 1975	92
B-39. Nature of Complications of Abortions by Gestation Weeks, Canada, 1975	92
B-40. Nature of Complications of Abortions for Sterilized Cases, by Gestation Weeks, Canada, 1975	93
B-41. Nature of Complications of Abortions for Non-sterilized Cases by Gestation Weeks, Canada, 1975	93
B-42. Nature of Complications of Abortions by Initial Surgical Procedure and Concurrent Sterilization Procedure, Canada, 1975	94
 <u>Reporting Province by Area of Residence</u>	
B-43. Reporting Province by Area of Residence of Abortion Patients, Canada, 1975	94

TABLE DES MATIÈRES - suite

	Page
Tableau	
B-31. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le genre de stérilisation et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1975	87
 <u>Complications des avortements, Canada</u>	
B-32. Complications et taux de complication selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le nombre de jours d'hospitalisation, le procédé chirurgical initial et le genre de stérilisation, Canada, 1975	88
B-33. Cas de complications selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1975	89
B-34. Complications des avortements avec stérilisation selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1975	90
B-35. Complications des avortements sans stérilisation selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1975	90
B-36. Nature des complications des avortements selon l'âge, Canada, 1975	91
B-37. Nature des complications des avortements avec stérilisation selon l'âge, Canada, 1975	91
B-38. Nature des complications des avortements sans stérilisation selon l'âge, Canada, 1975	92
B-39. Nature des complications des avortements selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1975	92
B-40. Nature des complications des avortements avec stérilisation selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1975	92
B-41. Nature des complications des avortements sans stérilisation selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1975	93
B-42. Nature des complications des avortements selon le procédé chirurgical initial et le procédé de stérilisation simultanée, Canada, 1975	94
 <u>Province déclarante selon la région de résidence</u>	
B-43. Province déclarante selon la région de résidence des patientes d'avortements, Canada, 1975	94

TABLE OF CONTENTS - Concluded

Table

Page

PART CAbortion Statistics, Selected Countries, Latest Available Years

C-1. Live Births, Legal Abortions and Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years, Selected Countries, Latest Available Years	98
C-2. Legal Abortion Rates Per 1,000 Population, Selected Countries, 1971-1975	98
C-3. Legal Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years, Selected Countries, 1971-1975	98
C-4. Legal Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years, by Five-year Ages, Selected Countries, Latest Available Years	98
C-5. Legal Abortion Rates Per 100 Live Births, Selected Countries, 1971-1975	99
C-6. Legal Abortion Rates Per 100 Live Births, Plus Abortions, Selected Countries, 1971-1975 ...	99
C-7. Per Cent Distribution of Legal Abortions, by Marital Status, Selected Countries, Latest Available Years	100
C-8. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Age of Females at Pregnancy Termination, Selected Countries, Latest Available Years	100
C-9. Per Cent Distribution of Legal Abortions, by Number of Prior Births, Selected Countries, Latest Available Years	100

TABLE DES MATIÈRES - fin

Tableau

Page

PARTIE CStatistiques sur les avortements, pays, dernières années disponible

C-1. Nombre de naissances vivantes, d'avortements légaux et taux d'avortement pour 1,000 femmes de 15-44 ans, certains pays, années les plus récentes	98
C-2. Taux d'avortement légal pour 1,000 habitants, certains pays, 1971-1975 ..	98
C-3. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes de 15-44 ans, certains pays, 1971-1975	98
C-4. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes de 15-44 ans, par intervalle de cinq ans, certains pays, années les plus récentes	98
C-5. Taux d'avortement légal pour 100 naissances vivantes, certains pays, 1971-1975	99
C-6. Taux d'avortement légal pour 100 naissances vivantes plus avortements, certains pays, 1971-1975	99
C-7. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon l'état matrimonial, certains pays, années les plus récentes	99
C-8. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon l'âge des femmes à l'interruption de la grossesse, certains pays, années les plus récentes	100
C-9. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon le nombre de naissances antérieurs, certains pays, années les plus récentes	100

SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

.. figures not available.

... figures not appropriate or not applicable.

- nil or zero.

-- amount too small to be expressed.

P preliminary figures.

r revised figures.

x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

Because of rounding, percentage distribution may not add up to 100 in some cases.

SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

.. nombres indisponibles.

... n'ayant pas lieu de figurer.

- néant ou zéro.

-- nombres infimes.

P nombres provisoires.

r nombres rectifiés.

x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.

En raison de l'arrondissement, les distributions en pourcentage peuvent ne pas atteindre 100 dans certains cas.

NOTE ON CONTENTS OF THIS REPORT

This report relates to the therapeutic abortions authorized under Section 18 of the Criminal Law Amendment Act, 1969 and reported to Statistics Canada. The information is in respect of the therapeutic abortions for 1975 and received in Statistics Canada in time for tabulation.

Part A of this report as in previous reports contains simple counts of the number of therapeutic abortions reported by the 10 provinces and the two territories; Canadian statistics on births and female deaths and abortion statistics pertaining to other selected countries.

Part A includes information about Canadian residents who had received therapeutic abortions in the States of New York, Vermont and Minnesota, United States during 1975. This part of the report includes the counts of the number of hospitals with therapeutic abortion committees by province.

Part B contains demographic and medical information about patients who received therapeutic abortions in Canada during 1975. This information was available for 49,033 therapeutic abortion cases or about 99.4% of the total therapeutic abortion cases.

The assistance and support provided by Dr. R.H. Lennox, Senior Consultant, Department of National Health and Welfare, Canada and Dr. Christopher Tietze, Senior Fellow, The Population Council, New York, United States, are gratefully acknowledged.

NOTE SUR LE CONTENU DU BULLETIN

Ce bulletin porte sur les avortements thérapeutiques autorisés en vertu de l'article 18 de la Loi de 1969 modifiant le droit pénal et déclarés Statistique Canada. Les renseignements concernent les avortements thérapeutiques pratiqués en 1975 et dont les chiffres ont été communiqués à temps à Statistique Canada.

La partie A comprend, comme dans les bulletins précédents, un relevé des avortements thérapeutiques déclarés par les 10 provinces et les deux territoires; les statistiques canadiennes sur les naissances et sur les décès féminines et des statistiques sur les avortements dans certains autres pays.

De plus, la partie A renferme des renseignements sur les résidentes canadiennes qui ont subi des avortements thérapeutiques dans les États de New York, du Vermont et du Minnesota, aux États-Unis, en 1975. Figurent dans cette partie les hôpitaux ayant un comité de l'avortement thérapeutique par province conformément aux mesures législatives concernant l'avortement.

La partie B regroupe des renseignements démographiques et médicaux au sujet des personnes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada en 1975. Ces renseignements étaient disponibles pour 49,033 cas d'avortement thérapeutique, soit environ 99.4 % du nombre total.

Nous tenons à remercier les personnes suivantes qui nous ont aidés et conseillés: Dr. R.H. Lennox, conseiller supérieur, ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, Canada et Dr. Christopher Tietze, Senior Fellow, The Population Council, New York, États-Unis.

PART A

SUMMARY COUNTS OF THERAPEUTIC ABORTIONS
AND ABORTION RATES

Total Therapeutic Abortions, 1975

The 10 provinces and the two territories reported that the hospitals under their jurisdictions performed 49,390 therapeutic abortions during the 12-month period January-December 1975.

Residence of Patients, 1975

Canadian residents accounted for 49,311 therapeutic abortions or 99.8% of the total abortions reported and non-residents accounted for only 79 therapeutic abortions or 0.2% of the total. Patients resident in a province other than the province(s) of report accounted for 392 therapeutic abortions or 0.8% of the total therapeutic abortions.

Therapeutic Abortion Rates, 1975

For the purpose of statistical analysis it is customary to relate therapeutic abortions to: (a) total population, or preferably female population in the reproductive age group, i.e., 15-44 years or 15-49 years, and (b) the total number of live births, or live births plus abortions, deliveries or pregnancies. The types of information obtained by these two methods are different but complementary and thus the results derived can be useful to the understanding of abortion. Abortion rates based on total population or female population in the reproductive age groups are primarily used in demographic studies, population projections, etc. Abortion rates based on live births or live births plus abortions are most often used in the presentation of information about abortion.

The abortion rates based on the total population, females between 15-44 years of age, live births, live births plus abortions for 49,311 therapeutic abortions to Canadian residents in 1975 and comparative figures for 1974 are presented in Table a-01.

PARTIE A

RELEVÉ DES AVORTEMENTS THÉRAPEUTIQUES
ET TAUX D'AVORTEMENT

Nombre total d'avortements thérapeutiques, 1975

Les 10 provinces et les deux territoires ont déclaré que les hôpitaux relevant de leur compétence ont pratiqué 49,390 avortements thérapeutiques durant la période de 12 mois allant de janvier-décembre 1975.

Résidence des avortées, 1975

Sur le nombre total d'avortements thérapeutiques déclarés, 49,311 (99.8 %) ont été pratiqués sur des résidentes canadiennes et 79 seulement (0.2 %) sur des non-résidentes; 392 (0.8 %) ont été pratiqués sur des personnes résidant dans une province autre que la province déclarante.

Taux d'avortement thérapeutique, 1975

Aux fins de l'analyse statistique, on considère normalement les avortements thérapeutiques par rapport: a) à la population totale, ou de préférence à la population féminine en âge de procréer, c'est-à-dire les femmes âgées de 15-44 ans ou de 15-49 ans, et b) au total des naissances vivantes, ou des naissances vivantes plus les avortements, les accouchements ou les grossesses. Les genres de renseignements obtenus au moyen de ces deux méthodes sont différents, mais complémentaires et ils peuvent ainsi aider à comprendre le phénomène de l'avortement. Les taux d'avortement fondés sur la population totale ou sur la population féminine en âge de procréer servent surtout dans les études ou les projections démographiques, etc. Les taux d'avortement fondés sur les naissances vivantes ou sur les naissances vivantes plus les avortements sont le plus souvent utilisés pour obtenir des renseignements sur les avortements.

Les taux d'avortement fondés sur la population totale, les femmes âgées de 15-44 ans, les naissances vivantes, les naissances vivantes plus les avortements sont donnés au tableau a-01 pour les 49,311 avortements thérapeutiques pratiqués sur des résidentes canadiennes en 1975; ce tableau présente aussi les chiffres de 1974 à titre de comparaison.

TABLE a-01. Abortions and Abortion Rates, Canadian Residents, Canada, 1974 and 1975

TABLEAU a-01. Avortements et taux d'avortements, résidentes canadiennes, Canada, 1974 et 1975

Item - Détail	1974	1975	Per cent increase (+) or decrease (-) 1974-75 Augmentation (+) du pourcentage ou diminution (-)
(A) Number of abortions - Nombre d'avortements	48,136	49,311	+ 2.4
(B) Abortion rate per 1,000 - Taux d'avortement pour 1,000:			
(a) Total population - Population totale	2.1	2.2	+ 4.8
(b) Females 15-44 years - Femmes âgées de 15-44 ans	9.5	9.5	-
(C) Abortion rate per 100 - Taux d'avortement pour 100:			
(a) Live births - Naissances vivantes	13.9	13.8	- 0.7
(b) Live births plus abortions - Naissances vivantes plus les avortements	12.2	12.1	- 0.8

Abortions and Abortion Rates by Province,
1974 and 1975

Therapeutic abortion rates per 100 live births for the same period for the provinces were 27.8% of live births for British Columbia; 19.8% for Ontario; 13.7% for Alberta and 8% or less in other reporting provinces. The abortion rate per 100 live births for the Yukon was 18.9% and for the Northwest Territories 8.1%.

The number of therapeutic abortions and abortion rates based on total population, female population ages 15-44 years, live births and live births plus abortions for the years 1974 and 1975 for Canada and the provinces are shown in Table a-02.

Nombre d'avortements et taux d'avortement selon la province, 1974 et 1975

Au niveau des provinces, les taux d'avortement thérapeutique pour 100 naissances vivantes se rapportant à la même période s'établissaient comme suit: 27.8 % en Colombie-Britannique, 19.8 % en Ontario, 13.7 % en Alberta et 8 % ou moins dans les autres provinces déclarantes. Au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, les taux d'avortement pour 100 naissances vivantes étaient de 18.9 % et 8.1 % respectivement.

Pour 1974 et 1975, le nombre d'avortements thérapeutiques et les taux d'avortement fondés sur la population totale, la population féminine âgée de 15-44 ans, les naissances vivantes et les naissances vivantes plus les avortements, au Canada et dans les provinces, sont donnés au tableau a-02.

TABLE A-02. Abortions and Abortion Rates by Province of Residence, Canada, 1974 and 1975

TABLEAU a-02. Avortements et taux d'avortements selon la province de résidence, Canada, 1974 et 1975

Area — Région	Therapeutic abortions — Avortements thérapeutiques	Abortion rate per 1,000 — Taux d'avortement pour 1,000				Abortion rate per 100 live births(1) — Taux d'avorte- ment pour 100 naissances vivantes(1)	Abortion rate per 100 live births plus abortions — Taux d'avorte- ment pour 100 naissances vivantes plus avorte- ment			
		Population		Females 15-44 years — Femmes 15-44 ans			1974			
		1974	1975	1974	1975	1974	1975	1974	1975	
Canada	48,136	49,311	2.1	2.2	9.5	9.5	13.9	13.8	12.2	12.1
Newfoundland — Terre-Neuve	184	176	0.3	0.3	1.6	1.5	1.8	1.6	1.8	1.6
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	50	77	0.4	0.6	2.1	3.0	2.6	4.0	2.5	3.8
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	1,062	1,017	1.3	1.2	6.1	5.7	8.2	7.8	7.6	7.2
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	440	379	0.7	0.6	3.1	2.5	3.8	3.2	3.7	3.1
Québec	4,453	5,579	0.7	0.9	3.1	3.8	5.2	6.0	4.9	5.7
Ontario	24,795	24,921	3.1	3.0	13.7	13.3	20.0	19.8	16.6	16.5
Manitoba	1,411	1,298	1.4	1.3	6.6	5.9	8.2	7.6	7.5	7.0
Saskatchewan	1,176	1,282	1.3	1.4	6.5	6.8	7.8	8.4	7.2	7.8
Alberta	4,391	4,333	2.6	2.5	11.4	10.8	14.7	13.7	12.8	12.0
British Columbia — Colombie-Britannique ..	10,024	10,076	4.2	4.1	19.0	18.4	28.3	27.8	22.0	21.7
Yukon	63	77	3.3	3.7	14.6	15.7	12.7	18.9	11.3	15.9
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	75	95	2.0	2.5	9.4	11.9	7.2	8.1	6.7	7.5
Residence unknown — Résidence inconnue	12	1

(1) Rate based on estimated live births for Canada and Quebec for 1975. — Taux calculé d'après les estimations des naissances vivantes, Canada et Québec, 1975.

Trends in Abortion and Abortion Rates, 1970-1975

The increase of 1,175 abortions over the previous year (49,311 abortions in 1975 and 48,136 abortions in 1974) is the smallest year-to-year increase during the period 1970-1975. This small increase in the number of abortions combined with an increase in the number of live births caused the therapeutic abortion rate per 100 live births to decline from 13.9% in 1974 to 13.8% in 1975. See Table a-03.

Tendances des avortements et des taux d'avortement, 1970-1975

L'augmentation de 1,175 avortements par rapport à l'année précédente (49,311 avortements en 1975 et 48,136 en 1974) constitue la plus faible augmentation annuelle enregistrée de 1970-1975. Cette faible augmentation du nombre d'avortements et l'accroissement du nombre des naissances vivantes a fait fléchir le taux d'avortement thérapeutique pour 100 naissances vivantes de 13.9 % en 1974 à 13.8 % en 1975. Voir le tableau a-03.

TABLE A-03. Abortions and Abortion Rates for Canadian Residents Obtaining Abortions
in Canada, 1970-1975

TABLEAU a-03. Avortements et taux d'avortements pour les résidentes canadiennes ayant subi un avortement
au Canada, 1970-1975

Year — Année	Abortions — Avortements	Abortion rate(1) per 1,000 females 15-44 years Taux(1) d'avorte- ment pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans	Abortion rate per 100 live births Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes	Increase (+) or decrease (-) over previous year Augmentation (+) ou diminution (-) par rapport à l'année précédente			
				Abortions — Avortements		Abortion rate per 100 live births — Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes	
				Number — Nombre	Per cent — Pourcentage	Number — Nombre	Per cent — Pourcentage
1970	11,152	2.4	3.0
1971	30,923	6.6	8.6	+ 19,771	+ 177.3	+ 5.6	+ 186.7
1972	38,853	8.2	11.2	+ 7,930	+ 25.6	+ 2.6	+ 30.2
1973	43,201	8.8	12.6	+ 4,348	+ 11.2	+ 1.4	+ 12.5
1974	48,136	9.5	13.9	+ 4,935	+ 11.4	+ 1.3	+ 10.3
1975	49,311	9.5	13.8	+ 1,175	+ 2.4	- 0.1	- 0.7

(1) Rate based on abortions all ages. — Taux fondé sur les avortements pratiqués sur les femmes de tout âge.

Quarterly figures of therapeutic abortions for Canadian residents obtaining abortions for 1974 and 1975 are given in Tables A-04 and A-8.

Les tableaux a-04 et A-8 présentent les chiffres trimestriels sur les avortements thérapeutiques pratiqués en 1974 et 1975 sur des résidentes canadiennes.

TABLE A-04. Number of Abortions by Quarter, Canada, 1974 and 1975

TABLEAU a-04. Nombre d'avortements par trimestre, Canada, 1974 et 1975

Item — Détail	1974				1975			
	January-March — Janvier-mars	April-June — Avril-juin	July-September — Juillet-septembre	October-December — Octobre-décembre	January-March — Janvier-mars	April-June — Avril-juin	July-September — Juillet-septembre	October-December — Octobre-décembre
Therapeutic abortions — Avortements thérapeutiques	11,747	11,876	11,973	12,540	12,269	12,089	12,278	12,675
Increase (+) or decrease (-) over the preceding quarter — Augmentation (+) ou diminution (-) par rapport au trimestre précédent	+ 546	+ 129	+ 97	+ 567	- 271	- 180	+ 189	+ 397
Percentage increase (+) or decrease (-) over the preceding quarter — Augmentation (+) ou diminution (-) en pourcentage par rapport au trimestre précédent	+ 4.9	+ 1.1	+ 0.8	+ 4.7	- 2.2	- 1.5	+ 1.6	+ 3.2

Therapeutic Abortions Performed in the United States on Canadian Residents

Incomplete figures for 1975 show that Canadian residents obtained 4,394 legal abortions in the United States, an increase of 95 legal abortions in 1975 over 4,299 legal abortions reported for 1974. Of the 4,394 reported abortions for 1975, 3,344 abortions were reported by Upstate New York, 746 abortions by New York City, 156 abortions by the State of Vermont, 140 abortions by the State of Minnesota and a total of eight abortions by the States of Maine, Montana and New Hampshire. The addition of these 4,394 abortions to the number performed in Canada would give a total of 53,705 therapeutic abortions and an abortion rate of about 15.0% of live births, for 1975.

Information about Canadian residents, who obtained legal abortions in the above-mentioned states of United States, is given in Table A-13.

Canadian Abortion Rates Relative to Rates in Other Countries

The 49,311 therapeutic abortions performed on Canadian residents in Canada represent an abortion rate (number of therapeutic abortions as a percentage of live births) of 13.8%. The addition of 4,394 legal abortions reported to be performed in the United States on Canadian residents to the number performed in Canada gives a total of 53,705 therapeutic abortions and an abortion rate of about 15.0% of live births for 1975.

The Canadian abortion rate is lower than the rates for many other countries including England and Wales and the United States, for which data is available. For example the abortion rate per 100 live births for 1975 was 13.8% for Canada, 17.7% for England and Wales, 28.5% for the United States (1974 figures), 38.8% for Denmark, 31.4% for Sweden, etc.

The number of legal abortions and abortion rates for Canada and other selected countries, based on latest available information, are given in Table a-05.

Avortements thérapeutiques pratiqués aux États-Unis sur des résidentes canadiennes

Les chiffres de 1975 sont incomplets, mais ils révèlent que 4,394 avortements légaux ont été pratiqués sur des résidentes canadiennes aux États-Unis, soit une augmentation absolue de 95 par rapport aux 4,299 avortements légaux déclarés en 1974. Sur les 4,394 avortements déclarés pour 1975, 3,344 ont été pratiqués dans l'État de New York (sauf la ville de New York), 746 dans la ville de New York, 156 au Vermont, 140 au Minnesota et huit au total dans les États du Maine, du Montana et du New Hampshire. En ajoutant ces 4,394 avortements à ceux pratiqués au Canada, on obtient un total de 53,705 avortements thérapeutiques en 1975, soit un taux d'avortement d'environ 15.0 % par rapport aux naissances vivantes.

Les chiffres relatifs aux résidentes canadiennes qui ont subi un avortement légal dans les États américains mentionnés ci-dessus sont donnés au tableau A-13.

Taux d'avortement - Canada par rapport à d'autres pays

Les 49,311 avortements thérapeutiques pratiqués au Canada sur des résidentes canadiennes représentent un taux d'avortement (nombre d'avortements thérapeutiques en pourcentage des naissances vivantes) de 13.8 %. L'addition des 4,394 avortements légaux pratiqués sur des résidentes canadiennes aux États-Unis porte le total à 53,705 pour 1975 et le taux d'avortement par rapport aux naissances vivantes à 15.1 %.

Le taux d'avortement au Canada est inférieur à ceux d'un grand nombre d'autres pays, notamment l'Angleterre et le Pays de Galles et les États-Unis, pour lesquels on dispose de données. En 1975 par exemple, le taux d'avortement pour 100 naissances vivantes était de 13.8 % au Canada, 17.7 % en Angleterre et au Pays de Galles, 28.5 % aux États-Unis (chiffres de 1974), 38.8 % au Danemark, 31.4 % en Suède, etc.

Le nombre d'avortements légaux et les taux d'avortement, établis d'après les derniers chiffres recueillis, sont donnés au tableau a-05 pour le Canada et certains autres pays.

TABLE a-05. Legal Abortions and Abortion Rates, Selected Countries,(1) 1974 and 1975

TABLEAU a-05. Avortements légaux et taux d'avortements dans certains pays(1), 1974 et 1975

Country — Pays	Legal abortions — Avortements légaux	Abortion rate per 1,000 — Taux d'avortement pour 1,000		Abortion rate per 100 — Taux d'avortement pour 100	
		Total population — Population totale	Females 15-44 years — Femmes 15-44 ans	Live births — Naissances vivantes	Live births plus abortions — Naissances vivantes plus avortements
Canada 1975	49,311	2.2	9.5	13.8	12.1
United States(2) — États-Unis(2) 1975	854,853	4.2	18.0	27.4	22.2
England and Wales — Angleterre et Pays de Galles 1975	106,600	2.2	11.3	17.7	15.0
Bulgaria — Bulgarie 1974	123,500	14.2	65.8	82.8	45.3
Cuba 1974	131,500	14.5	71.3	64.0	39.1
Czechoslovakia — Tchécoslovaquie .. 1974	83,100	5.7	26.4	28.5	22.2
Denmark — Danemark 1975	27,900	5.5	27.0	38.8	28.0
Finland — Finlande 1975	21,500	4.6	20.4	32.3	24.4
German Democratic Republic — Répu- blique démocra- tique d'Allemagne 1974	99,700	5.8	28.8	55.7	35.7
German Federal Re- public — Répu- blique fédérale d'Allemagne 1974	17,800	0.3	1.4	2.8	2.8
Hungary — Hongrie .. 1975	96,200	9.1	41.9	49.5	33.1
Norway — Norvège ... 1974	15,200	3.8	19.9	25.5	20.3
Scotland — Écosse .. 1974	7,500	1.4	7.4	10.7	9.7
Singapore — Singa- pour 1975	11,900	5.3	22.2	29.8	28.9
Sweden — Suède 1975	32,500	4.0	20.3	31.4	23.9
Tunisia — Tunisie .. 1975	16,000	2.8	13.3	8.2	7.6

(1) Source: The Population Council, New York, N.Y., United States — États-Unis.

(2) Source: United States Department of Health, Education and Welfare.

Hospitals With Therapeutic Abortion Committees

As at January 1, 1975, there were 274 hospitals with therapeutic abortion committees in Canada. During 1975, one hospital established a therapeutic abortion committee and three reported to have discontinued the committees resulting in a total of 272 hospitals with abortion committees by the year end. Of these hospitals 252 were accredited and the remaining 20 approved by the provinces.

Hôpitaux ayant un comité de l'avortement thérapeu- tique

Au 1^{er} janvier 1975, 274 hôpitaux canadiens avaient un comité de l'avortement thérapeutique. Au cours de l'année, un hôpital est venu s'ajouter à cette liste, mais trois hôpitaux ont déclaré avoir mis fin aux activités de leur comité, ce qui en a porté le nombre 272 en fin d'année. De ces hôpitaux, 252 étaient accrédités et les 20 autres avaient l'autorisation des provinces.

The per cent distribution of the hospitals and the abortions performed therein by various abortion ranges for 1974 and 1975 are given in Table a-06.

La répartition en pourcentage des hôpitaux et les avortements qui y ont été pratiqués selon les diverses catégories d'avortements sont donnés au tableau a-06 pour 1974 et 1975.

TABLE a-06. Distribution of Hospitals and Abortions by Number of Abortions, Canada, 1974 and 1975

TABLEAU a-06. Distribution des hôpitaux et avortements par nombre d'avortements, Canada, 1974 et 1975

Number of abortions — Nombre d'avortements	Hospitals at December 31 — Hôpitaux aux 31 décembre		Abortions during — Avortements durant	
	1974	1975	1974	1975
Total	265	272	48,136	49,390
Per cent — Pourcentage	100	100	100.0	100.0
0 abortions — avortements	17.4	18.7
1- 20 abortions — avortements	26.8	22.7	1.7	1.2
21- 50 "	14.3	15.4	3.0	2.8
51-100 "	14.0	12.8	6.2	5.0
101-200 "	9.4	9.1	9.3	7.2
201-400 "	5.7	8.0	9.9	11.8
Over 400 abortions — Plus de 400 avortements	12.4	12.8	70.0	72.0

For every 10 hospitals with abortion committees in 1975, two hospitals did not perform any abortions, another two hospitals performed between one and 20 abortions each; three hospitals performed between 21 and 100 abortions each and the remaining three hospitals more than 100 abortions each. About 13% of the hospitals reported 72% of the abortions performed in Canada in 1975.

Information on the number of hospitals with therapeutic abortion committees by province and accreditation, etc., is given in Tables A-11 and A-12.

Further details based on summary counts of therapeutic abortions, is given in the statistical tables, Part A. Tables A-1 to A-4 contain historical information on therapeutic abortions and abortion rates from 1971-1975. Tables A-5 to A-10 show for the year 1975, the number of therapeutic abortions by province(s) of report, area(s) of residence of abortion patients, number of live births, total population, female population ages 15-44 years and abortion rates based on total population, female population ages 15-44 years, live births and live births plus abortions.

Tables A-14 and A-15 contain information relating to maternal deaths, deaths from abortions, live births, births to women stated to be other than married, etc., regularly published in Statistics Canada publications and republished here for ease of reference.

Sur 10 hôpitaux ayant un comité de l'avortement en 1975, deux n'ont pratiqué aucun avortement, deux en ont pratiqué d'un à 20, trois en ont pratiqué de 21-100 et trois en ont pratiqué plus de 100 chacun. Environ 13 % des hôpitaux ont déclaré 72 % des avortements pratiqués au Canada en 1975.

Les tableaux A-11 et A-12 présentent des chiffres sur le nombre d'hôpitaux ayant un comité de l'avortement thérapeutique par province, par accréditation, etc.

De plus amples renseignements fondés sur le relevé des avortements thérapeutiques figurent dans les tableaux statistiques de la partie A. Les tableaux A-1 à A-4 contiennent des données chronologiques sur les avortements thérapeutiques et sur les taux d'avortement de 1971-1975. Les tableaux A-5 à A-11 indiquent, pour l'année 1975, le nombre d'avortements thérapeutiques selon la province de déclaration, le lieu de résidence des avortées, le nombre de naissances vivantes, la population totale et la population féminine âgée de 15-44 ans, ainsi que les taux d'avortement fondés sur la population totale, la population féminine âgée de 15-44 ans, les naissances vivantes et les naissances vivantes plus les avortements.

Les tableaux A-14 et A-15 contiennent des renseignements sur les décès des mères, les décès dus aux avortements, les naissances vivantes, les accouchements de mères non mariées, etc., que publie régulièrement Statistique Canada et qui sont présentés ici à titre de référence.

PART B

SELECTED DEMOGRAPHIC AND MEDICAL
CHARACTERISTICS

Data from Individual Case Reports

Selected demographic and medical information on Canadian residents was reported for 49,033 cases or 99.4% of the total number of abortions performed in Canada. The therapeutic abortion individual case reports which contain information on selected demographic and medical items, was first started in six of the 10 provinces and one of the two territories in 1972. Since then the coverage has been extended to all the 10 provinces and the two territories as shown in Table b-01.

CERTAINES CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES
ET MÉDICALES

Données provenant des rapports de cas individuels

Grâce aux déclarations, on dispose de renseignements démographiques et médicaux sur les résidentes canadiennes dans 49,033 des cas, ce qui représente 99.4 % du nombre total d'avortements pratiqués au Canada. Les rapports sur les cas d'avortements thérapeutiques qui fournissent des renseignements sur certains détails démographiques et médicaux ont commencé à être produits en 1972 dans six provinces et un territoire. Depuis, les 10 provinces et les deux territoires transmettent ces rapports comme en fait foi le tableau b-01.

TABLE b-01. Total Abortion Cases and Abortion Cases Reported for Selected Demographic and Medical Characteristics, Canadian Residents, Canada, 1972-1975

TABLEAU b-01. Nombre total d'avortements et nombre de cas pour lesquels on dispose de certaines caractéristiques démographiques et médicales sur les résidentes canadiennes, Canada, 1972-1975

Year — Année	Abortions to Canadian residents — Avortements des résidents canadiennes		
	Total cases — Total de cas	Cases reported for selected demographic and medical characteristics — Cas déclarés selon certaines caractéristiques démographiques et médicales	
		number — nombre	per cent — pourcentage
1972	38,853	6,382	16.4
1973	43,201	11,249	26.0
1974	48,136	41,227	85.6
1975	49,311	49,033	99.4

Marital Status and Age

Of the 49,033 abortion cases, 58.4% were single, 31.4% married and the remaining 10.3% separated, divorced, widowed or common law. In relation to age, 31% were under 20 years, 49% between 20 and 29 years, 17% between 30 and 39 years and the remaining 3%, 40 years or older.

Etat matrimonial et âge

Sur les 49,033 femmes qui ont subi un avortement, 58 % étaient célibataires, 31.4 % étaient mariées et 10.3 % étaient séparées, divorcées, veuves ou vivaient en union consensuelle. Pour ce qui est de l'âge, 31 % avaient moins de 20 ans, 49 % entre 20 et 29 ans, 17 % entre 30 et 39 ans et les 3 % restants, 40 ans et plus.

TABLE b-02. Per Cent Distribution of Abortions in Different Age Groups by Marital Status, Canada, 1975

TABLEAU b-02. Distribution en pourcentage des avortements en différents groupes d'âge selon l'état matrimonial, Canada, 1975

Age - Âge	Marital status - État matrimonial			
	Total	Single — Célibataire	Married — Mariée	Other — Autres
All ages - Tous âges	100	58	31	10
Under 20 years - Moins de 20 ans	100	95	4	2
20-29 years - ans	100	54	33	13
30-39 " "	100	15	68	17
40 years and over - ans et plus	100	6	82	12

TABLE b-03. Per Cent Distribution of Total Abortions by Age and by Marital Status, Canada, 1975

TABLEAU b-03. Distribution en pourcentage du nombre total d'avortements selon l'âge et l'état matrimonial, Canada, 1975

Age - Âge	Marital status - État matrimonial			
	Total	Single — Célibataire	Married — Mariée	Other — Autres
All ages - Tous âges	100	58	31	10
Under 20 years - Moins de 20 ans	31	30	1	--
20-29 years - ans	48	26	16	6
30-39 " "	17	2	12	3
40 years and over - ans et plus	3	--	2	--

Gestation Period

The period of gestation was calculated as the difference between the date of pregnancy termination and the first day of the last normal menses. If the first day of the last menstrual period is unknown at the termination of pregnancy, the period of gestation was estimated clinically. At the time of pregnancy termination, 81% of the cases had a gestation period of less than 13 weeks and the remaining 19% were more than 13 weeks. The percentage of abortion cases with a gestation period under 13 weeks at the time of pregnancy termination was lower for single women (78%) than for married women (86%) and lower for women under 20 years of age (74%) than for women 20 years and over (85%), as is shown in Table b-04.

Gestation

La période de gestation correspond au délai séparant la date de l'interruption de la grossesse et le premier jour des dernières règles normales. Dans le cas des avortements où le premier jour des dernières règles était inconnu au moment de l'interruption de la grossesse, la période de gestation a été établie de façon clinique. Au moment de l'interruption de la grossesse, 81 % des femmes étaient enceintes depuis moins de 13 semaines et 19 % depuis 13 semaines et plus. Le pourcentage d'avortements où la période de gestation était de moins de 13 semaines au moment de l'interruption de la grossesse est moindre chez les femmes célibataires (78 %) que chez les femmes mariées (86 %) et moindre chez les femmes de moins de 20 ans (74 %) que chez les femmes âgées de 20 ans et plus (85 %), comme l'indique le tableau b-04.

TABLE b-04. Per Cent Distribution of Abortions by Gestation Weeks and by Marital Status and Age, Canada, 1975

TABLEAU b-04. Distribution en pourcentage des avortements selon le nombre de semaines de gestation, l'état matrimonial et l'âge, Canada, 1975

Item - Détail	Total gestation	Under 13 weeks	13-16 weeks	17 weeks and over
		- Moins de 13 semaines	- semaines	- semaines et plus
TOTAL	100	81	13	5
Marital status - État matrimonial:				
Single - Célibataire	100	78	15	7
Married - Mariée	100	86	10	3
Other - Autres	100	82	14	4
Age - Âge:				
Under 20 years - Moins de 20 ans	100	74	18	8
20-29 years - ans	100	84	12	4
30-39 " "	100	87	10	3
40 years and over - ans et plus	100	87	10	3

TABLE b-05. Per Cent Distribution of Abortions by Number of Previous Deliveries and by Marital Status and Age, Canada, 1975

TABLEAU b-05. Distribution en pourcentage des avortements selon le nombre d'accouchements antérieurs et l'état matrimonial et l'âge, Canada, 1975

Item - Détail	Previous deliveries - Accouchements antérieurs				
	Total	0	1-3	More than 3 - Plus de 3	Unknown - Inconnu
TOTAL	100	57	36	5	2
Marital status - État matrimonial:					
Single - Célibataire	100	86	12	--	2
Married - Mariée	100	16	70	12	2
Other - Autres	100	23	66	8	2
Age - Âge:					
Under 20 years - Moins de 20 ans	100	91	7	--	2
20-29 years - ans	100	54	42	2	2
30-39 " "	100	14	67	17	2
40 years and over - ans et plus	100	8	55	36	2

Previous Deliveries

At pregnancy termination, 57% of the cases had no previous deliveries, 36% of the cases had one to three previous deliveries and 5% of the cases had four or more previous deliveries. For the remaining 2% of the cases the number of previous deliveries was unknown. The percentage of abortions with no previous deliveries to the total at pregnancy termination was higher for single women (86%) than for married women (16%) and higher for women under 20 years of age (91%) than for women 20 years of age and over (42%). See Table b-05.

Accouchements antérieurs

Au moment de l'interruption de la grossesse, 57 % des femmes n'avaient pas accouché auparavant, 36 % avaient eu de un à trois accouchements et 5 % quatre ou plus. Dans les 2 % de cas restants, le nombre d'accouchements antérieurs était inconnu. Lors de l'interruption de la grossesse, le pourcentage des personnes qui n'avaient pas accouché auparavant par rapport au total était plus élevé chez les femmes célibataires (86 %) que chez les femmes mariées (16 %) et plus élevés chez les femmes de moins de 20 ans (91 %) que chez les femmes âgées de 20 ans et plus (42 %). Voir le tableau b-05.

Previous Abortions

Seven per cent of the cases reported having at least one previous spontaneous abortion and 9% at least one previous induced abortion.

Avortements antérieurs

Sept pour cent des femmes ont déclaré avoir déjà eu au moins un avortement spontané et 9 % au moins un avortement provoqué.

TABLE b-06. Per Cent Distribution of Previous Abortions, Canada, 1975

TABLEAU b-06. Distribution en pourcentage des avortements antérieurs, Canada, 1975

Type of abortion — Genre d'avortement	Total	1 or more — ou plus	0	Unknown — Inconnu
Spontaneous abortions — Avortements spontanés	100	7	91	2
Induced abortions — Avortements provoqués	100	9	89	2

Other Demographic Averages

The average age at pregnancy termination was 24 years and the average gestation period 30.6 weeks. The average gestation period was higher for single women and women in the younger age groups and lower for married women and women in the older age groups, as shown in Tables b-07 and b-08.

Autres caractéristiques démographiques

L'âge moyen au moment de l'interruption de la grossesse était de 24 ans et la période moyenne de gestation s'établissait à 30.6 semaines. La période moyenne de gestation était plus longue chez les célibataires et les femmes des groupes d'âges jeunes et plus courte chez les femmes mariées et les femmes des groupes d'âges plus avancés, comme l'indiquent les tableaux b-07 et b-08.

TABLE b-07. Average Age, Gestation Period and Previous Deliveries
by Marital Status for Abortion Cases, Canada, 1975

TABLEAU b-07. Âge moyenne, période de gestation et accouchements antérieurs selon l'état matrimonial pour les cas d'avortements, Canada, 1975

Marital status - État matrimonial	Average - Moyenne		
	Age - Âge	Gestation	Previous deliveries - Accouchements antérieurs
	years - ans	weeks - semaines	number - nombre
All categories - Toutes catégories	24.0	10.6	0.9
Single - Célibataire	20.4	10.9	0.2
Married - Mariée	29.4	10.1	2.0
Other - Autres	27.5	10.5	1.5

TABLE b-08. Average Gestation Period and Previous Deliveries by Age of Abortion Cases, Canada, 1975

TABLEAU b-08. Période moyenne de gestation et accouchements antérieurs selon l'âge de cas d'avortements, Canada, 1975

Âge - Âge	Average - Moyenne	
	Gestation	Previous deliveries - Accouchements antérieurs
	weeks - semaines	number - nombre
All ages - Tous âges	10.6	0.9
Under 20 years - Moins de 20 ans	11.3	0.1
20-29 years - ans	10.4	0.8
30-39 " "	10.0	2.2
40 years and over - ans et plus	10.1	3.1

Type of Surgical Procedure

Information on the types of surgical procedures used to terminate pregnancies is reported under the two main categories: (a) Initial, and (b) Subsequent Surgical Procedure(s).

Initial surgical procedure(s) is defined as a surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancy. Subsequent surgical procedure(s) is defined as a surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat the complication(s) arising out of the pregnancy termination.

Genre d'intervention chirurgicale

Les renseignements sur les genres d'interventions chirurgicales utilisées pour mettre fin à la grossesse se divisent en deux catégories: a) interventions chirurgicales initiales, et b) interventions chirurgicales subséquentes.

L'intervention chirurgicale initiale désigne l'intervention ou la combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales employées pour interrompre la grossesse. L'intervention chirurgicale subséquente désigne l'intervention ou la combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales employées pour traiter des complications qui résultent de l'interruption de la grossesse.

Initial Surgical Procedure(s)

The most common initial surgical procedure used was Suction D & C for more than 70% of the total abortion cases, followed by Surgical D & C 14%, Saline 6%, Menstrual Extraction 5%, Hysterotomy 2% and other and unrelated surgical procedure remaining 3% of the total cases.

For abortion cases with gestation period of under 13 weeks, the most common surgical procedure used for pregnancy termination was Suction D & C 77%, followed by Surgical D & C 15% and Menstrual Extraction 6%. For abortion cases with gestation period of 13 weeks and over, the leading surgical procedure used was Suction D & C 42%, followed by Saline 30%, Prostaglandin 8% and Hysterotomy 6% of the total cases. The use of Suction D & C as a surgical procedure to terminate pregnancies decreased slightly and that of Surgical D & C increased slightly with the increase in the ages of the abortion cases, as shown in Table b-09.

Intervention chirurgicale initiale

L'intervention chirurgicale initiale la plus couramment utilisée est la D & C (dilatation et curetage) par succion (dans plus de 70 % des cas), suivie de la D & C chirurgicale (14 %), de l'injection de soluté salin (6 %), de l'aspiration endométriale (5 %) et de l'hystérotomie (2 %); les autres interventions chirurgicales, liées ou non à l'interruption de la grossesse, ont été utilisés dans les 3 % de cas restants.

Dans le cas des avortements où la femme était enceinte depuis moins de 13 semaines, l'intervention chirurgicale la plus couramment utilisée pour interrompre la grossesse a été la D & C par succion (77 %), suivie de la D & C chirurgicale (15 %) et de l'aspiration endométriale (6 %). Dans le cas des avortements où la femme était enceinte depuis plus de 13 semaines, l'intervention chirurgicale la plus répandue a été la D & C par succion (42 %), suivie de l'injection de soluté salin (30 %), de l'injection de la prostaglandine (8 %) et de l'hystérotomie (6 %). Le recours à la D & C par succion pour interrompre la grossesse a régressé légèrement au profit de la D & C chirurgicale dont l'emploi croissant a été lié à l'âge plus avancé des avortées (voir le tableau b-09).

TABLE b-09. Per Cent Distribution of Abortions by Initial Surgical Procedure and by Gestation and Age, Canada, 1975

TABLEAU b-09. Distribution en pourcentage des avortements selon le procédé chirurgical initial et selon la période de gestation et l'âge, Canada, 1975

Item - Détail	Initial surgical procedure - Procédé chirurgical initial								
	Total	Suction D & C Aspiration	Surgical D & C Chirurgie	Saline - Soluté Salé	Hyster- otomy - Hystér- otomie	Hyster- ectomy - Hystér- ectomie	Menstrual extraction - Extraction menstruelle	Prostag- landin - Prosta- glandine	Other - Autres
All cases - Total des cas	100	70	14	6	2	--	5	2	1
Gestation:									
Under 13 weeks - Moins de 13 semaines	100	77	15	--	1	--	6	--	--
13 weeks and over - semaines et plus	100	42	10	30	6	--	--	8	4
Age - Âge:									
Under 20 years - Moins de 20 ans	100	70	13	9	1	--	3	3	2
20-29 years - ans	100	73	14	5	1	--	6	1	1
30-39 " "	100	69	14	2	5	1	7	1	--
40 years and over - ans et plus	100	67	15	3	8	2	4	--	--

Subsequent Surgical Procedure(s)

Subsequent surgical procedure was used in 1,126 abortion cases or 2.3% of the total of 49,033 abortion cases reported for the item of surgical procedure. At the time of pregnancy termination 76% of these cases were over 12 weeks pregnant and 88% of these cases were under 30 years of age and only 12% 30 years and older.

Concurrent Sterilizations

Out of 49,033 abortion cases, 5,531 cases or 11.3% of the total abortion cases were sterilized concurrently. The most common procedure used for sterilization was Tubal Ligation with 49.8% of the total sterilized cases, followed by Tubal Coagulation 29.6%, Bilateral Salpingectomy 16.8%, Hysterectomy 2.8% and other procedure(s) only 0.9% of the total sterilized cases. About 50% of the abortions with concurrent sterilization were between 25 and 34 years of age, another about 40% between 35 and 44 years of age, accounting for close to 90% of the sterilized cases for all age groups. More than 71% of sterilized cases had between one to three previous deliveries and another about 23% had four or more previous deliveries, as shown in Table b-10.

Intervention chirurgicale subséquente

Des 49,033 cas d'avortements déclarés, 1,126 avortées, (2.3 %) ont subi une intervention chirurgicale subséquente. Au moment de l'interruption de la grossesse, 76 % de ces femmes étaient enceintes depuis plus de 12 semaines et 88 % avaient moins de 30 ans et seulement 12 % plus de 30 ans.

Stérilisations concomitantes

Des 49,033 femmes qui ont subi un avortement, 5,531 (11.3 %) ont été stérilisées par la même occasion. L'intervention chirurgicale la plus fréquemment utilisée a été la ligature des trompes (49.8 % du total des cas), suivie de la cautérisation des trompes (29.6 %), de la salpingectomie bilatérale (16.8 %) et de l'hystérectomie (2.8 %), les autres interventions ne représentent que 0.9 % du nombre total des cas. Environ 50 % des femmes qui ont subi une stérilisation simultanée étaient âgées de 25-34 ans et, environ 40 % de 35-44 ans, ce qui représente près de 90 % des femmes stérilisées de tous les groupes d'âges. Plus de 7 % des femmes stérilisées avaient déjà eu de un à trois accouchements, alors qu'environ 23 % avaient accouché quatre fois et plus (voir le tableau b-10).

TABLE b-10. Total Abortion Cases, Abortion Cases Sterilized by Age, Number of Previous Deliveries and Gestation, Canada, 1975

TABLEAU b-10. Total des cas d'avortements, nombre de cas d'avortements avec stérilisation, selon l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs et la période de gestation, Canada, 1975

Item - Détail	Total abortion cases - Total de cas d'avortements	Abortion cases sterilized - Cas d'avortement avec stérilisation		Per cent sterilization to total abortions - Nombre de stérilisation pourcentage du nombre total d'avortements
		Number - Nombre	Per cent - Pourcentage	
TOTAL	49,033	5,531	100.0	11.3
Age - Âge:				
Under 25 years - Moins de 25 ans	29,625	481	8.7	1.6
25-34 years - ans	14,765	2,784	50.4	18.9
35-44 " "	4,501	2,203	39.9	48.9
Over 44 years - Plus de 44 ans	142	63	1.1	44.4
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:				
0	28,103	286	5.2	1.0
1-3	17,538	3,948	71.5	22.5
4 and over - et plus	2,415	1,272	12.7	52.7
Unknown - Inconnu	977	25	0.5	2.6
Gestation:				
Under 13 weeks - Moins de 13 semaines	39,854	4,660	84.4	11.7
13-16 weeks - semaines	6,531	724	13.1	11.1
17-20 " "	2,539	137	2.5	5.4
21 weeks and over - semaines et plus	109	10	--	9.2

Days of Hospital Inpatient Care

The average stay for all abortion cases was 1.4 days. This average includes 17,136 abortion cases, where the pregnancies were terminated on an outpatient basis and for which no inpatient care was reported. Excluding these 17,136 abortion cases, the average length of stay of abortion patients in the hospitals was 2.2 days.

Nombre de jours d'hospitalisation

La durée moyenne du séjour à l'hôpital pour tous les cas d'avortement a été de 1.4 jours. Cette moyenne tient compte des 17,136 cas de consultation externe pour lesquels aucune hospitalisation n'a été déclarée. Abstraction faite de ces cas, la durée moyenne du séjour à l'hôpital est de 2.2 jours.

TABLE b-11. Therapeutic Abortions and Per Cent to Total by Days of Hospitalization, Canada, 1975

TABLEAU b-11. Avortements thérapeutiques et pourcentage du total par le nombre de jours d'hospitalisation, Canada, 1975

Days of hospitalization - Jours d'hospitalisation	Therapeutic abortions Avortements thérapeutiques	
	Number - Nombre	Per cent - Pourcentage
TOTAL	49,033	100.0
0 days - jour	17,136	35.0
1- 3 days - jours	27,574	56.2
4- 6 " "	3,296	6.7
7-14 " "	998	2.0
15-29 " "	26	--
30 days and over - jours et plus	3	--

TABLE b-12. Average Days of Care Per Abortion Patient by Age and Gestation, Canada, 1975

TABLEAU b-12. Durée moyenne de soins par patiente avortée selon l'âge et la période de gestation, Canada, 1975

Item - Détail	Average days of care - Durée moyenne de soins	
	Excluding out-patients - Sans les patientes non hospitalisées	Including out-patients - Y compris les patientes non hospitalisées
TOTAL	2.2	1.4
Age - Âge:		
Under 20 years - Moins de 20 ans	2.0	1.3
20-29 years - ans	2.0	1.3
30-39 " "	2.8	2.0
40 years and over - ans et plus	3.2	2.5
Gestation:		
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	2.0	1.0
9-12 weeks - semaines	2.0	1.3
13-16 " "	2.7	2.1
17-20 " "	3.4	3.3
21 weeks and over - semaines et plus	3.3	3.1

Complications of Abortion (Please see Qualification Note at the end of this section.)

A complication of abortion is defined as a morbid condition resulting from the pregnancy termination. Information on abortion complication(s) relates to the period of hospitalization of abortion patients immediately following their pregnancy terminations.

Table b-13 shows the various types of abortion complications reported for the year 1975. The main complications in descending order were: (1) retained product of conception 57% of total complications, (2) haemorrhage with 13% of total complications, (3) laceration of cervix and (4) infection each with 10% of total complication. No deaths arising out of therapeutic abortion was reported in 1975.

Complications d'avortement (Voir la Mise au point à la fin de cette section.)

Les complications d'avortement constituent un état morbide résultant de l'interruption de la grossesse. Les renseignements à ce sujet se rapportent à la période d'hospitalisation des femmes avortées immédiatement après l'interruption de la grossesse.

Le tableau b-13 indique les divers genres de complications des avortements enregistrés pour l'année 1975. Les complications les plus fréquentes, par ordre décroissant, ont été: (1) rétention intra-utérine des produits de la conception (57 % de toutes les complications), (2) hémorragie (13 %), (3) lésions cervicales et (4) infection (10 % chacune). En 1975, on n'a signalé aucun décès résultant d'un avortement thérapeutique.

TABLE b-13. Abortion Complications and Complication Rates Per 100 Abortions by Nature of Complication, Canada, 1975

TABLEAU b-13. Complications d'avortement et taux de complication pour 100 avortements selon le genre des complications, Canada, 1975

Nature of complication — Genre de complications	Total cases with complications — Total de cas d'avortements avec complications		Complication rate per 100 abortions — Taux de complications pour 100 avortements
	Number — Nombre	Per cent — Pourcentage	
TOTAL	1,572	100	3.2
Retained products of conception — Rétention intra-utérine	902	57	1.8
Haemorrhage — Hémorragie	207	13	0.4
Laceration of cervix — Lésions cervicales	162	10	0.3
Infection	159	10	0.3
Perforation of uterus — Utérus perforé	87	6	0.2
Death — Décès	—	—	—
Other — Autres	55	4	0.1

Out of 49,033 abortion cases, 1,572 cases or 3.2% were reported to have at least one complication from the pregnancy termination; 102 abortion cases had two or more complications and only 19 abortion cases had three or more complications. The abortion complication rates were lowest for cases between 25 and 39 years of age and highest for cases under 20 years of age. Because of the small numbers of abortion cases under 15 years of age and over 40 years of age, in comparison with the abortion cases between these two ages, the complication rates for cases in these age groups needs to be interpreted with caution, see Table b-14.

Des 49,033 cas d'avortements, 1,572 (3.2 %) ont eu au moins une complication à la suite de l'interruption de leur grossesse, 102 en ont eu deux ou plus et seulement 19 en ont eu trois ou plus. Les taux de complication ont été les moins élevés chez les femmes âgées de 25-39 ans et les plus élevés chez les femmes âgées de moins de 20 ans. Étant donné le faible nombre d'avortements chez les femmes de moins de 15 ans et de plus de 40 ans (par rapport aux avortements pratiqués chez les femmes du groupe d'âge intermédiaire), il faut interpréter avec prudence les taux de complication relatifs à ces groupes d'âge (voir le tableau b-14).

TABLE b-14. Total Abortions, Abortions With Complications and Complication Rate Per 100 Abortions by Age, Canada, 1975

TABLEAU b-14. Nombre total d'avortements, avortements avec complications et taux de complication pour 100 avortements selon l'âge, Canada, 1975

Age - Âge	Total number of abortion cases — Nombre total de cas d'avortements	Abortion cases with complications — Cas d'avortements avec complications	Complication rate per 100 abortions — Taux de complication pour 100 avortements
TOTAL	49,033	1,572	3.2
Under 15 years - Moins de 15 ans	594	42	7.1
15-19 years - ans	14,763	630	4.3
20-24 " "	14,268	436	3.1
25-29 " "	9,530	234	2.5
30-34 " "	5,235	126	2.4
35-39 " "	3,151	68	2.2
40 years and over - ans et plus	1,492	36	2.4

The abortion complication rates were lowest for abortion cases with gestation period under 13 weeks at the time of pregnancy termination. The abortion complication rates increased with the increase in gestation period; the rate at 13-16 weeks was more than four and one half times the rate at 9-12 weeks; at 17-20 weeks, more than eleven and a half times the rate at 9-12 weeks and for 21 weeks and over more than eight and a half times the rate at 9-12 weeks. See Table b-15.

Les taux de complication ont été les plus faibles dans les cas d'avortement après une période de gestation de moins de 13 semaines. Ils augmentent en fonction de la période de gestation; le taux pour 13-16 semaines a été plus de quatre fois et demi plus élevé que le taux pour 9-12 semaines; le taux pour 17-20 semaines a été de onze fois et demi plus élevé que le taux pour 9-12 semaines et le taux pour 21 semaines et plus a été environ huit fois et demi plus élevé que le taux pour 9-12 semaines. Voir le tableau b-15.

TABLE b-15. Total Abortions, Abortions With Complications and Complication Rate Per 100 Abortions by Gestation, Canada, 1975

TABLEAU b-15. Nombre total d'avortements, nombre d'avortements avec complications et taux de complication pour 100 avortements selon la période de gestation, Canada, 1975

Gestation	Total number of abortion cases — Nombre total de cas d'avortements	Abortion cases with complications — Cas d'avortements avec complications	Complication rate per 100 abortions — Taux de complication pour 100 avortements
TOTAL	49,033	1,572	3.2
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	10,981	132	1.2
9-12 weeks - semaines	28,873	463	1.6
13-16 " "	6,531	483	7.4
17-20 " "	2,539	479	18.9
21 weeks and over - semaines et plus	109	15	13.8

Abortion Complications for Sterilized and Non-sterilized Cases

Of the 5,531 abortion cases with concurrent sterilizations, 135 cases or 2.4% of the sterilized cases had at least one abortion complication. Out of the remaining 43,502 abortion cases without sterilization, 1,437 cases or 3.3% of the total cases had at least one abortion complication.

Complications d'avortement et stérilisation

Sur les 5,531 femmes qui ont été stérilisées au moment de l'avortement, 135 (2.4 %) ont eu au moins une complication d'avortement; le chiffre correspondant chez les 43,502 femmes qui n'ont pas été stérilisées a été de 1,437 (3.3 %).

For cases with concurrent sterilization, the most frequently reported complication was infection for 37.0% of the cases with complication, followed by haemorrhage 22.2%, retained products 13.3%, perforation of the uterus 12.6%, etc., of the cases in the category. For cases without concurrent sterilization, the most frequently reported complication was retained products for 62% of the cases with complication, followed by haemorrhage 12.3%, laceration 11.0%, infection 8.0%, etc., of the cases with complication in the non-sterilized category.

Qualification Note

Comparison of the complication rates appearing in this publication with the complication rates appearing in reports on other studies should be done with caution. The Population Council in a report(1) published in 1973 states:

"A comparison of early or late morbidity resulting from or associated with, legal abortion in various countries cannot be made at this time. Although the International Classification of Diseases, prepared under the aegis of the World Health Organization, identifies adequately the types of complications associated with termination of pregnancy, no standards exist for evaluating and recording the severity of these complications. It is, therefore, not surprising that most of the statistics on the early complications of legal abortions, published by national and local health authorities, are not comparable and appear incomplete.

"The most comprehensive large-scale investigation of early medical complications of legal abortions was undertaken in the United States under the Joint Program for the Study of Abortion (JPSA) during 1970-71. It is the only large-scale study that permits an assessment of variables determining levels of morbidity, such as age and parity, socio-economic and health status, period of gestation, operative procedure, concurrent sterilization and other factors."

The effect of different definitions of "complications" is shown by JPSA complication rates for "major complications" and "total complications". "Total complications" includes many complaints of a comparatively trivial nature, such as a single day of fever or vomiting after anesthesia.(2)

- (1) Induced Abortion: A Factbook by Christopher Tietze, M.D. and Deborah A. Dawson, The Population Council, New York, N.Y., December 1973.
- (2) Ibid; page 39. Also "... every definition of a major complication is arbitrary to some degree, at least until the medical profession agrees on standards...".

Chez les femmes stérilisées au moment de l'avortement, la complication la plus souvent observée a été l'infection (37.0 % du total des cas), suivie de l'hémorragie (22.2 %), de la rétention intra-utérine (13.3 %), puis de la perforation utérine (12.6 %), etc. Chez les femmes qui n'ont pas été stérilisées, la complication la plus fréquente a été la rétention intra-utérine (62 % de toutes les complications), suivie de l'hémorragie (12.3 %), des lésions cervicales (11.0 %) et de l'infection (8.0 %).

Mise au point

Toute comparaison entre les taux de complication figurant dans cette publication et ceux des rapports d'autres études doit être établie avec prudence. Dans un rapport(1) du The Population Council, publié en 1973, on pouvait lire:

"Nous ne pouvons actuellement comparer la morbidité immédiate ou ultérieure résultant des avortements légaux, ou qui accompagne ces interventions dans divers pays. Bien que la classification internationale des maladies, dressée sous les auspices de l'Organisation mondiale de la santé, identifie convenablement les genres de complications liées à l'interruption de la grossesse, il n'existe aucune norme qui nous permette d'évaluer et d'enregistrer la gravité de ces complications. Il n'est donc pas étonnant que la plupart des statistiques sur les premières complications des avortements légaux publiées par les autorités nationales et locales du domaine de la santé ne soient pas comparables et semblent incomplètes.

"L'étude la plus complète des premières complications médicales des avortements légaux a été réalisée aux États-Unis en 1970-71 dans le cadre du Joint Program for the Study of Abortion (JPSA). C'est la seule étude sur une grande échelle qui permette l'évaluation des variables qui déterminent les niveaux de morbidité, à savoir l'âge et le fait d'avoir déjà accouché, le statut socio-économique, l'état de santé, la période de gestation, l'intervention chirurgicale, la stérilisation concomitante, etc."

L'effet de différentes définitions des "complications" ressort dans les taux de complication du JPSA, pour les "complications majeures" et "complications totales". Les "complications totales" tiennent compte de nombreux malaises d'une importance relativement secondaire comme une seule journée de fièvre ou un vomissement après anesthésie(2).

- (1) Induced Abortion: A Factbook by Christopher Tietze, docteur en médecine et Deborah A. Dawson, The Population Council, New York, N.Y., décembre 1973.
- (2) Ibid; page 39. On y dit également que chaque définition de complications majeures est arbitraire dans une certaine mesure, du moins jusqu'à ce que les médecins parviennent à s'entendre sur des normes.

	Complication rate Taux de complication per cent - pourcentage
JPSA: Total complications (1970-71)	9.6
Major complications - Complications majeures (1970-71)	1.0
Canada 1975	3.3

The Population Council report also states that "...the patterns of major and total complications were similar in their association with such variables as period of gestation and operative procedure". Like the JPSA study, the complication rates for the country for 1974 published in this report and the complication rates for the reported areas, i.e., Yukon and six provinces in 1972 and Yukon and eight provinces in 1973 published in the 1973 and 1974 issues respectively of this report have similar patterns but different levels.

The main reason for these differences (in levels) is a different set of definitions adopted for use starting 1973. These new definitions were developed by a committee with expert medical representatives from the Canadian Medical Association, the Society of Obstetricians and Gynecologists and Department of National Health and Welfare, Canada.

Comparison With England and Wales and United States

Statistics relating to selected demographic and medical items of information for abortion cases for Canada in comparison with England and Wales and United States are presented in Table b-16. Some information for 1973 relating to England and Wales was extracted from The Registrar General's Statistical Review of England and Wales, Supplement on Abortion issued 1975 and for United States from Centre for Disease Control: Abortion Surveillance, 1974 published April 1976.

The Population Council signale également dans ce rapport que "les tendances propres aux complications majeures et totales étaient similaires dans leur lien avec des variables comme la période de gestation et le procédé opératoire". Comme dans l'étude du JPSA, les taux de complication pour le pays en 1974 figurant dans ce bulletin et ceux pour le Yukon et six provinces en 1972 et le Yukon et huit provinces en 1973 publiés dans les éditions de 1973 et de 1974 respectivement font ressortir des tendances analogues, mais s'établissent à des niveaux différents.

Ces écarts du niveau s'expliquent en grande partie par l'adoption d'un ensemble différent de définitions en 1973. Ces nouvelles définitions ont été arrêtées par un comité dont faisaient partie des spécialistes de l'Association médicale canadienne, de l'Association des médecins en obstétrique et en gynécologie et du ministère nationale de la Santé et du Bien-être social.

Comparaison avec l'Angleterre et le Pays de Galles et avec les États-Unis

Des statistiques sur certains éléments démographiques et médicaux d'information à propos des cas d'avortement au Canada en regard de ceux observés dans huit provinces canadiennes et au Yukon en regard de ceux constatés en Angleterre et au Pays de Galles ainsi qu'aux États-Unis, sont présentées au tableau b-16. Certains renseignements de 1973 proviennent pour l'Angleterre et le Pays de Galles, de "The Registrar General's Statistical Review of England and Wales, Supplement on Abortion" paru en 1975 et pour les États-Unis, du Center for Disease Control: Abortion Surveillance 1974, paru en avril 1976.

TABLE b-16. Legal Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics,
Canada, England and Wales(1) and United States(1)

TABLEAU b-16. Avortements légaux selon certaines caractéristiques démographiques et médicales,
Canada, Angleterre et Pays de Galles(1) et États-Unis(1)

Item - Détail	Canada 1975	England and Wales 1975(2) Angleterre et Pays de Galles	United States 1975(3) États-Unis
Total legal abortions to residents - Nombre total d'avortements légaux des résidents	49,311	106,648	854,853
Abortion rate - Taux d'avortement			
Abortion rate per 1,000 population - Taux d'avortement pour 1,000 habitants	2.2	2.2	4.2
Abortion rate per 1,000 females 15-44 years - Taux d'avortement pour 1,000 femmes de 15-44 ans	9.5	11.3	18.0
Abortion rate per 100 live births - Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes	13.6	17.7	27.4
Abortion rate per 100 live births plus abortions - Taux d'avor- tement pour 100 naissances vivantes plus avortements	12.0	15.0	22.2
Per cent distribution - Distribution en pourcentage			
Marital status - État matrimonial			
Married - Mariée	31	41	26
Other - Autres	69	59	74
Age - Âge			
Under 20 years - Moins de 20 ans	31	25	33
20-34 years - ans	59	58	59
35 years and over and unknown - ans et plus et inconnu	10	17	8
Gestation			
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	22	22	45
9-12 weeks - semaines	59	58	43
13 weeks and over - semaines et plus	19	18	12
Unknown - Inconnu	-	2	-
Previous deliveries - Accouchements antérieurs			
0	57	48	47
1	14	11	20
2	14	19	16
3 or more - ou plus	12	22	17
Unknown - Inconnu	2	-	-
Surgical procedure - Procédé chirurgical			
Suction - D & C - Aspiration	70	61	83
Surgical - D & C - Chirurgie	14	20	8
Hysterotomy - Hystérotomie	2	4	--
Hysterectomy - Hystérectomie	--	1	
Saline - Soluté salé	6	--	6
Other and unknown - Autres et inconnu	8	14	2

Source: (1) The Population Council, New York, N.Y.: Abortion and abortion rates for England and Wales and United States, - The Population Council, New York, N.Y.: Avortement et taux d'avortement pour l'Angleterre et Pays de Galles et États-Unis.

(2) Registrar General England and Wales: Marital status and age data relate to 1975; gestation, previous deliveries and surgical procedure data relate to 1973. - Registrar General England and Wales: Données pour l'état matrimonial et l'âge se rapporte à 1975. Données pour gestation, les accouchements antérieurs et procédé chirurgical se rapporte à 1973.

(3) United States Department of Health, Education, and Welfare: Demographic and medical data for United States 1975. - United States Department of Health, Education, and Welfare: Données démographiques et médicales pour les États-Unis 1975.

Chart — 1

Abortions per 1,000 Females, Ages 15-44 Years, Selected Countries, 1970-1975

Avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, certains pays, 1970-1975

Graphique — 1




Chart — 2

Abortions per 1,000 Females, Ages 15-44 Years, by Province, Canada, 1971-1975

Avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par province, Canada, 1971-1975

Graphique — 2




Chart — 3

Abortions per 100 Live Births plus Abortions, Selected Countries, 1971-1975

Avortements pour 100 naissances vivantes plus les avortements, certains pays, 1971-1975

Graphique — 3




Chart — 4

Abortions per 100 Live Births plus Abortions, by Province, Canada, 1971-1975

Avortements pour 100 naissances vivantes plus les avortements, par province, 1971-1975

Graphique — 4




Chart — 5

Per Cent Distribution of Legal Abortions by Age of Woman, Selected Countries

Répartition en pourcentage des avortements légaux, d'après l'âge de la femme, certains pays

Graphique — 5




Chart — 6

Per Cent Distribution of Legal Abortions by Number of Prior Births, Selected Countries

Répartition en pourcentage des avortements légaux par nombre des naissances antérieures, certains pays

Graphique — 6




Chart — 7

Per Cent Distribution of Abortions by Age and by Marital Status, Canada, 1975

Graphique — 7

Répartition en pourcentage des avortements, par âge et par état matrimonial, Canada, 1975




Chart — 8

Per Cent Distribution of Abortions by Age and by Gestation Period, Canada, 1975

Graphique — 8

Répartition en pourcentage des avortements, par âge et par la période de gestation, Canada, 1975









Chart — 9

Per Cent Distribution of Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1975

Répartition en pourcentage d'avortements selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1975

Graphique — 9



PART A. STATISTICAL TABLES

Statistical tables in this part of the report contain simple counts of the number of therapeutic abortions, the number of hospitals with therapeutic abortion committees and various types of abortion rates based on reports from the 10 provinces and the two territories; Canadian statistics on births and female mortality; statistics about Canadian residents reported to have received legal abortions in the States of New York, Vermont, Minnesota, Maine, Montana and New Hampshire in the United States.

PARTIE A. TABLEAUX STATISTIQUES

Les tableaux statistiques de cette partie du bulletin comprennent: des relevés sommaires du nombre d'avortements thérapeutiques, du nombre d'hôpitaux dotés de comités sur les avortements thérapeutiques et de divers types de taux d'avortements fondés sur les déclarations des 10 provinces et des deux territoires; des statistiques canadiennes sur les naissances et sur la mortalité féminine; des statistiques sur les résidentes du Canada déclarées comme ayant subi un avortement provoqué légalement dans les États américains de New York, du Vermont, du Minnesota, du Maine, du Montana et du New Hampshire.

TABLE A-1. Total Therapeutic Abortions and Abortions to Canadian Residents, by Province, Canada, 1971-1975

TABLEAU A-1. Nombre total d'avortements thérapeutiques et nombre d'avortements des résidentes canadiennes, par province, Canada, 1971-1975

Province and area - Province et région	1971	1972	1973	1974	1975
Abortions - Total - Avortements	30,949	38,905	43,245	48,198	49,390
Canadian residents - Résidentes canadiennes	30,923	38,853	43,201	48,136	49,311
Newfoundland - Terre-Neuve	78	133	193	184	176
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	39	45	41	50	77
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	643	837	932	1,062	1,017
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	146	183	341	440	379
Québec	1,881	2,847	3,141	4,453	5,579
Ontario	16,173	20,272	22,603	24,795	24,921
Manitoba	827	1,178	1,259	1,411	1,298
Saskatchewan	756	1,043	1,219	1,176	1,282
Alberta	3,116	3,887	4,047	4,391	4,333
British Columbia - Colombie-Britannique	7,045	8,179	9,176	10,024	10,076
Yukon	8	48	76	63	77
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	44	51	75	95
Residence not reported - Résidence non déclarée	211	157	122	12	1

TABLE A-2. Therapeutic Abortion Rates (Abortions Per 100 Live Births and Abortions Per 100 Live Births Plus Abortions), by Province, Canada, 1971-1975

TABLEAU A-2. Taux d'avortements thérapeutiques (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes et nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes plus les avortements), par province, Canada, 1971-1975

Province and area - Province et région	Abortion rate per 100 live births					Abortion rate per 100 live births plus abortions				
	Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes					Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes plus les avortements				
	1971	1972	1973	1974	1975	1971	1972	1973	1974	1975
All areas - Toutes régions	8.6	11.2	12.6	13.9	13.8(1)	7.9	10.1	11.2	12.2	12.1(1)
Newfoundland - Terre-Neuve	0.6	1.0	1.6	1.8	1.6	0.6	1.0	1.6	1.8	1.6
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	1.9	2.2	2.2	2.6	4.0	1.8	2.2	2.1	2.5	3.8
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	4.5	6.2	7.0	8.2	7.8	4.3	5.8	6.6	7.6	7.2
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	1.2	1.6	3.0	3.8	3.2	1.2	1.5	2.9	3.7	3.1
Québec	2.1	3.4	3.7	5.2	6.0(1)	2.1	3.3	3.6	4.9	5.7(1)
Ontario	12.4	16.2	18.3	20.0	19.8	11.0	14.0	15.4	16.6	16.5
Manitoba	4.6	6.8	7.4	8.2	7.6	4.4	6.3	6.9	7.5	7.0
Saskatchewan	4.7	6.7	8.2	7.8	8.4	4.5	6.3	7.6	7.2	7.8
Alberta	10.2	13.3	13.8	14.7	13.7	9.3	11.7	12.1	12.8	12.0
British Columbia - Colombie-Britannique	20.2	23.7	26.7	28.3	27.8	16.8	19.1	21.1	22.0	21.7
Yukon	1.6	10.6	18.1	12.7	18.9	1.6	9.6	15.3	11.3	15.9
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	3.6	4.2	7.2	8.1	..	3.4	4.1	6.7	7.5

(1) Rates for all areas and the province of Quebec based on estimated live births. - Les taux pour toutes les régions et la province de Québec sont fondés sur des estimations des naissances vivantes.

TABLE A-3. Total Population and Therapeutic Abortion Rates Per 1,000 Population, by Province, Canada, 1971-1975

TABLEAU A-3. Population totale et taux d'avortements thérapeutiques pour 1,000 habitants, par province, Canada, 1971-1975

Province and area — Province et région	Total population Population totale					Abortion rate per 1,000 population — Taux d'avortement pour 1,000 habitants				
	1971	1972	1973	1974	1975	1971	1972	1973	1974	1975
	thousands - milliers									
All areas - Toutes régions	21,533.5(1)	21,820.5	22,094.7	22,446.3	22,799.5	1.4	1.8	2.0	2.1	2.2
Newfoundland - Terre-Neuve	522.1	532.0	540.8	542.5	549.5	0.1	0.3	0.4	0.3	0.3
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	111.6	113.0	114.9	116.7	118.9	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	789.0	794.5	804.8	813.2	822.2	0.8	1.1	1.2	1.3	1.2
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	634.6	643.0	651.9	661.8	674.9	0.2	0.3	0.5	0.7	0.6
Québec	6,927.8	6,050.5	6,081.4	6,134.3	6,187.8	0.3	0.5	0.5	0.7	0.9
Ontario	7,703.1	7,823.9	7,938.9	8,093.9	8,225.8	2.1	2.6	2.8	3.1	3.0
Manitoba	988.2	991.5	997.8	1,011.0	1,018.7	0.8	1.2	1.3	1.4	1.3
Saskatchewan	926.2	916.3	908.1	907.0	918.1	0.8	1.1	1.3	1.3	1.4
Alberta	1,627.9	1,653.9	1,683.6	1,713.9	1,768.0	1.9	2.4	2.4	2.6	2.5
British Columbia - Colombie-Britannique	2,184.6	2,247.0	2,315.0	2,395.2	2,457.2	3.2	3.6	4.0	4.2	4.1
Yukon	18.4	18.9	19.7	19.4	20.8	0.4	2.5	3.8	3.3	3.7
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	(1)	36.0	37.8	37.5	37.8	..	1.2	1.3	2.0	2.5

(1) Population figures for Northwest Territories not included for 1971, as figures for therapeutic abortions were not available for this area. — Les chiffres de la population des Territoires du Nord-Ouest ne figurent pas pour 1971 puisque les données sur les avortements thérapeutiques n'étaient pas disponibles pour cette région.

TABLE A-4. Female Population Ages 15-44 Years and Therapeutic Abortion Rates Per 1,000 Females, by Province, Canada, 1971-1975

TABLEAU A-4. Population féminine âgée de 15-44 ans et taux d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes, par province, Canada, 1971-1975

Province and area — Province et région	Female population ages 15-44 years Population féminine âgée de 15-44 ans					Abortion rate per 1,000 females, ages 15-44 years(1) — Taux d'avortement pour 1,000 femmes, âgées de 15-44 ans(1)				
	1971	1972	1973	1974	1975	1971	1972	1973	1974	1975
	thousands - milliers									
All areas - Toutes régions	4,648.7(2)	4,766.5	4,890.5	5,042.5	5,195.7	6.6	8.2	8.8	9.5	9.5
Newfoundland - Terre-Neuve	106.1	110.3	114.0	115.5	118.9	0.7	1.2	1.7	1.6	1.5
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	21.3	22.2	23.2	24.2	25.3	1.8	2.0	1.8	2.1	3.0
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	160.1	163.8	169.0	173.6	178.7	4.0	5.1	5.5	6.1	5.7
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	129.9	133.6	138.5	143.2	148.9	1.1	1.4	2.5	3.1	2.5
Québec	1,371.7	1,394.9	1,418.8	1,452.0	1,484.5	1.4	2.0	2.2	3.1	3.8
Ontario	1,668.6	1,710.9	1,755.4	1,814.4	1,867.9	9.7	11.8	12.9	13.7	13.3
Manitoba	202.2	204.6	208.4	214.4	219.0	4.1	5.8	6.0	6.6	5.9
Saskatchewan	178.5	178.2	178.4	180.9	187.8	4.2	5.9	6.8	6.5	6.8
Alberta	351.0	360.7	371.9	384.0	402.6	8.9	10.8	10.9	11.4	10.8
British Columbia - Colombie-Britannique	455.3	475.3	500.5	528.0	548.6	15.5	17.2	18.3	19.0	18.4
Yukon	4.0	4.3	4.4	4.3	4.9	2.0	11.2	17.3	14.6	15.7
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	(2)	7.7	8.0	8.0	8.0	..	5.7	6.4	9.4	11.9

(1) Based on abortions to women of all ages. — Fondé sur les avortements aux femmes de tous âges.

(2) See footnote 1 Table A-3. — Voir la note 1 tableau A-3.

TABLE A-5. Therapeutic Abortions by Reporting Province and Residence of Patients, Canada, 1975

TABLEAU A-5. Avortements thérapeutiques par province déclarante et selon la résidence des patientes, Canada, 1975

Reporting area — Région déclarante	Total number of therapeutic abortions performed — Nombre total d'avortements thérapeutiques effectués	Canadian residents — Résidentes du Canada			Residents of other countries — Résidentes d'autres pays
		Total	Residents of reporting area — Résidentes de la région déclarante	Residents of other areas — Résidentes d'autres régions	
All areas — Toutes régions	49,390	49,311	48,919	392	79
Newfoundland — Terre-Neuve	149	149	149	—	—
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	71	71	69	2	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	1,015	1,015	1,005	10	—
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	358	358	356	2	—
Québec	5,597	5,579	5,507	72	18
Ontario	24,983	24,965	24,856	109	18
Manitoba	1,293	1,293	1,282	11	—
Saskatchewan	1,234	1,234	1,224	10	—
Alberta	4,412	4,403	4,302	101	9
British Columbia — Colombie-Britannique	10,149	10,116	10,046	70	33
Yukon	72	71	66	5	1
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	57	57	57	—	—

TABLE A-6. Therapeutic Abortions, Live Births and Abortion Rates (Abortions Per 100 Live Births), by Province, Canada, 1975

TABLEAU A-6. Avortements thérapeutiques, naissances vivantes et taux d'avortement (avortements pour 100 naissances vivantes), par province, Canada, 1975

Reporting area — Région déclarante	Therapeutic abortions — Avortements thérapeutiques			Number of live births — Nombre de naissances vivantes	Abortion rate per 100 live births — Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes
	Total for residents of the reporting area — Total pour les résidentes de la région déclarante	Performed in the reporting area — Effectués dans la région déclarante	Performed in other areas — Effectués dans les autres régions		
All areas — Toutes régions	49,311(1)	48,919	392(1)	358,621(2)	13.8(3)
Newfoundland — Terre-Neuve	176	149	27	11,213	1.6
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	77	69	8	1,928	4.0
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	1,017	1,005	12	13,119	7.8
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	379	356	23	11,775	3.2
Québec	5,579	5,507	72	93,000(2)	6.0(3)
Ontario	24,921	24,856	65	125,708	19.8
Manitoba	1,298	1,282	16	17,144	7.6
Saskatchewan	1,282	1,224	58	15,260	8.4
Alberta	4,333	4,302	31	31,618	13.7
British Columbia — Colombie-Britannique	10,076	10,046	30	36,277	27.8
Yukon	77	66	11	408	18.9
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	95	57	38	1,171	8.1
Residence not reported — Résidence non déclarée	1	—	1

(1) Province of residence is not known for one case reported by British Columbia. — La province de résidence n'a pas été déclarée dans un cas en Colombie-Britannique.

(2) Estimated live births. — Estimation du nombre de naissances vivantes.

(3) Rate for all areas and Quebec based on estimated live births. — Taux pour toutes les régions et le Québec d'après l'estimation du nombre de naissances vivantes.

TABLE A-7. Therapeutic Abortions by Month of Report and Residence of Patients, Canada, 1975

TABLEAU A-7. Avortements thérapeutiques par mois de déclaration et selon la résidence des patientes, Canada, 1975

Month of report — Mois de déclaration	Total number of therapeutic abortions performed — Nombre total d'avortements thérapeutiques effectués	Canadian residents — Résidentes du Canada			Residents of other countries — Résidentes d'autres pays
		Total	Residents of reporting province — Résidentes de la province déclarante	Residents of other provinces — Résidentes d'autres provinces	
			Residents of reporting province — Résidentes de la province déclarante	Residents of other provinces — Résidentes d'autres provinces	
TOTAL	49,390	49,311	48,919	392	79
January — Janvier	4,030	4,024	3,997	27	6
February — Février	4,186	4,177	4,154	23	9
March — Mars	4,075	4,068	4,049	19	7
April — Avril	4,165	4,159	4,131	28	6
May — Mai	4,069	4,062	4,023	39	7
June — Juin	3,877	3,868	3,821	47	9
July — Juillet	4,153	4,148	4,105	43	5
August — Août	3,993	3,983	3,939	44	10
September — Septembre	4,153	4,147	4,114	33	6
October — Octobre	4,301	4,295	4,263	32	6
November — Novembre	3,988	3,983	3,955	28	5
December — Décembre	4,400	4,397	4,368	29	3

TABLE A-8. Therapeutic Abortions by Quarter and by Province, Canada, 1974 and 1975

TABLEAU A-8. Avortements thérapeutiques par trimestre et par province, Canada, 1974, et 1975

Province and area — Province et région	1974					1975				
	Total	January-March — Janvier-mars	April-June — Avril-juin	July-September — Juillet-septembre	October-December — Octobre-décembre	Total	January-March — Janvier-mars	April-June — Avril-juin	July-September — Juillet-septembre	October-December — Octobre-décembre
All areas — Toutes régions	48,136	11,747	11,876	11,973	12,540	49,311	12,269	12,089	12,278	12,675
Newfoundland — Terre-Neuve	184	46	44	54	40	176	35	34	49	58
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	50	15	11	10	14	77	15	20	25	17
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	1,062	245	266	279	272	1,017	238	238	249	292
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	440	98	120	107	115	379	92	104	97	86
Québec	4,453	951	1,124	1,184	1,194	5,579	1,293	1,370	1,418	1,498
Ontario	24,795	6,217	6,155	6,071	6,352	24,921	6,308	6,164	6,073	6,376
Manitoba	1,411	329	368	348	366	1,298	332	300	311	355
Saskatchewan	1,176	291	290	297	298	1,282	345	301	312	324
Alberta	4,391	1,059	1,059	1,075	1,198	4,333	1,091	1,026	1,118	1,098
British Columbia — Colombie-Britannique	10,024	2,465	2,400	2,508	2,651	10,076	2,478	2,489	2,589	2,520
Yukon	63	9	16	25	13	77	15	19	16	27
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest ...	75	10	23	15	27	95	27	23	21	24
Residence not reported — Résidence non déclarée	12	12	—	—	—	1	—	1	—	—

TABLE A-9. Female Population Ages 15-44 Years, Therapeutic Abortions and Abortion Rates by Five-year Intervals,
by Province, Canada, 1975

TABLEAU A-9. Population féminine de 15-44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement par intervalles
de cinq ans, pour les femmes âgées de 15-44 ans, par province, Canada, 1975

Province and area Province et région	All ages, 15-44 years Tous âges, 15-44 ans	15-19 years ans	20-24 years ans	25-29 years ans	30-34 years ans	35-39 years ans	40-44 years ans
Number of females — Nombre de femmes							
thousand — milliers							
All areas — Toutes régions							
Newfoundland — Terre-Neuve	5,195.7	1,131.0	1,053.1	969.4	780.3	640.3	621.6
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	118.9	31.2	27.3	21.1	15.3	12.5	11.5
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	25.3	6.3	5.6	4.6	3.3	2.9	2.6
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	178.7	41.5	38.2	33.0	24.9	20.9	20.2
Québec	148.9	36.2	33.8	27.0	19.5	16.4	16.0
Ontario	1,484.5	324.8	301.6	272.5	227.3	180.4	177.9
Manitoba	1,867.9	387.4	366.7	357.2	285.6	238.9	232.1
Saskatchewan	219.0	48.7	46.8	41.6	31.3	25.6	25.0
Alberta	187.8	48.8	42.7	29.3	23.7	21.1	22.2
British Columbia — Colombie-Britannique	402.6	88.6	80.6	75.7	60.5	50.0	47.2
Yukon	548.6	114.7	107.3	104.7	86.5	69.8	65.6
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	4.9	0.9	0.9	1.1	0.9	0.6	0.5
	8.0	1.7	1.5	1.6	1.4	1.0	0.8
Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques							
All areas — Toutes régions	49,311(1)	15,447(2)	14,354	9,584	5,262	3,165	1,498(3)
Newfoundland — Terre-Neuve	176	50	46	24	23	19	14
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	77	38	23	6	4	3	3
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	1,017	386	302	175	69	58	27
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	379	169	99	51	29	19	12
Québec	5,579	1,160	1,606	1,314	839	465	195
Ontario	24,921	7,566	7,116	4,972	2,782	1,704	781
Manitoba	1,298	460	352	221	122	79	64
Saskatchewan	1,282	596	349	145	83	72	37
Alberta	4,333	1,695	1,270	692	325	224	127
British Columbia — Colombie-Britannique	10,076(4)	3,271	3,133	1,947	972	517	236
Yukon	77	26	23	14	9	3	2
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	95	30	35	23	5	2	—
Therapeutic abortion rates per 1,000 females — Taux d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes							
All areas — Toutes régions	9.5	13.7	13.6	9.9	6.7	4.9	2.4
Newfoundland — Terre-Neuve	1.5	1.6	1.7	1.1	1.5	1.5	1.2
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	3.0	6.0	4.1	1.3	1.2	1.0	1.2
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	5.7	9.3	7.9	5.3	2.8	2.8	1.3
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	2.5	4.7	2.9	1.9	1.5	1.2	0.8
Québec	3.8	3.6	5.3	4.8	3.7	2.6	1.1
Ontario	13.3	19.5	19.4	13.9	9.7	7.1	3.4
Manitoba	5.9	9.4	7.5	5.3	3.9	3.1	2.6
Saskatchewan	6.8	12.2	8.2	4.9	3.5	3.4	1.7
Alberta	10.8	19.1	15.8	9.1	5.4	4.5	2.7
British Columbia — Colombie Britannique	18.4	28.5	29.2	18.6	11.2	7.4	3.6
Yukon	15.7	28.9	25.6	12.7	10.0	5.0	4.0
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	11.9	17.6	23.3	14.4	3.6	2.0	—

(1) Includes abortions for all age groups, also includes one abortion with age and residence unknown. — Comprend les avortements pour tous les groupes d'âges, y compris un avortement pour lequel l'âge et la résidence n'ont pas été déclarés.

(2) Includes abortions to women under 15 years of age. — Comprend les avortements pour les femmes de moins de 15 ans.

(3) Includes abortions to women over 44 years of age. — Comprend les avortements pour les femmes de plus de 44 ans.

(4) Includes 277 abortions — age not reported was estimated based on age distribution for rest of the cases reported for residents of British Columbia. — Comprend 277 avortements — pour lesquels l'âge n'a pas été déclaré, mais dont on a produit une estimation fondée sur la répartition par âge des autres résidentes de la Colombie-Britannique ayant subi un avortement.

TABLE A-10. Live Births, Therapeutic Abortions and Abortion Rates for Females Ages 15-44 Years, by Province, Canada, 1975

TABLEAU A-10. Naissances vivantes, avortements thérapeutiques et taux d'avortement des femmes de 15-44 ans, par province, Canada, 1975

Province and area Province et région	All ages, 15-44 years Tous âges, 15-44 ans	15-19 years ans	20-24 years ans	25-29 years ans	30-34 years ans	35-39 years ans	40-44 years ans
Number of live births(1) Nombre de naissances vivantes(1)							
All areas — Toutes régions							
Newfoundland — Terre-Neuve	334,569	38,314	111,409	119,238	48,142	14,133	3,333
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	1,934	307	659	598	247	95	28
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	12,891	2,247	4,523	4,024	1,455	514	128
Québec	11,415	1,953	4,243	3,459	1,217	416	127
Ontario	85,265	5,367	26,484	33,730	14,494	4,184	1,006
Manitoba	124,039	14,530	40,619	44,369	18,123	5,274	1,124
Saskatchewan	17,261	2,545	5,833	5,774	2,235	691	183
Alberta	15,084	2,459	5,346	4,573	1,846	645	215
British Columbia — Colombie-Britannique	29,755	4,104	10,724	10,028	3,606	1,050	243
Yukon	35,400	4,503	12,448	12,257	4,732	1,205	255
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	493	82	177	162	57	12	3
	1,032	217	353	264	130	47	21
Number of therapeutic abortions Nombre d'avortements thérapeutiques							
All areas — Toutes régions	49,311(2)	15,447(3)	14,354	9,584	5,262	3,165	1,498(4)
Newfoundland — Terre-Neuve	176	50	46	24	23	19	14
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	77	38	23	6	4	3	3
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	1,017	386	302	175	69	58	27
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	379	169	99	51	29	19	12
Québec	5,579	1,160	1,606	1,314	839	465	195
Ontario	24,921	7,566	7,116	4,972	2,782	1,704	781
Manitoba	1,298	460	352	221	122	79	64
Saskatchewan	1,282	596	349	145	83	72	37
Alberta	4,333	1,695	1,270	692	325	224	127
British Columbia — Colombie-Britannique	10,076(5)	3,271	3,133	1,947	972	517	236
Yukon	77	26	23	14	9	3	2
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	95	30	35	23	5	2	—
Therapeutic abortion rates per 100 live births Taux d'avortements pour 100 naissances vivantes							
All areas — Toutes régions	14.7	40.3	12.9	8.0	10.9	22.4	44.9
Newfoundland — Terre-Neuve
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	4.0	12.4	3.5	1.0	1.6	3.2	10.7
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	7.9	17.2	6.7	4.4	4.7	11.3	21.1
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	3.3	8.6	2.3	1.5	2.4	4.6	9.4
Québec	6.5	21.6	6.1	3.9	5.8	11.1	19.4
Ontario	20.1	52.1	17.5	11.2	15.4	32.3	69.5
Manitoba	7.5	18.1	6.0	3.8	5.5	11.4	35.0
Saskatchewan	8.5	24.2	6.5	3.2	4.5	11.2	17.2
Alberta	14.6	41.3	11.8	6.9	9.0	21.3	52.3
British Columbia — Colombie-Britannique	28.5	72.6	25.2	15.9	20.5	42.9	92.6
Yukon	15.6	31.7	13.0	8.6	15.8	25.0	66.7
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	9.2	13.8	9.9	8.7	3.8	4.3	—

(1) 1975 live birth data not available, data based on 1974. — 1975 les données de naissances vivante pas disponible, données sont fondées sur 1974.

(2) Includes abortions for all age groups, also includes one abortion with age and residence unknown. — Comprend les avortements pour tous les groupes d'âges, y compris un avortement pour lequel l'âge et la résidence n'ont pas été déclarés.

(3) Includes abortions to women under 15 years of age. — Comprend les avortements pour les femmes de moins de 15 ans.

(4) Includes abortions to women over 44 years of age. — Comprend les avortements pour les femmes de plus de 44 ans.

(5) Includes 277 abortions — age not reported was estimated based on age distribution for rest of the cases reported for residents of British Columbia. — Comprend 277 avortements — pour lesquels l'âge n'a pas été déclaré, mais dont on a produit une estimation fondée sur la répartition par âge des autres résidents de la Colombie-Britannique ayant subi un avortement.

TABLE A-11. Public General Hospitals and Hospitals With Therapeutic Abortion Committees,
by Province, Canada, as at January 1, 1974 and 1975

TABLEAU A-11. Hôpitaux généraux publics et hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique,
par province, Canada, au 1^{er} janvier 1974 et 1975

Province and area — Province et région	Public general hospitals(1)		Hospitals with therapeutic abortion committees	
	Hôpitaux généraux publics(1)		Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique	
	1974	1975	1974	1975
All areas — Toutes régions	862	862	259(2)	274(3)
Newfoundland — Terre-Neuve	33	33	6	6
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	8	8	2	2
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	43	43	12	13
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	37	37	7	8
Québec	127	125	27	35
Ontario	189	190	108	110
Manitoba	79	79	9	9
Saskatchewan	131	132	10	10
Alberta	118	118	24	25
British Columbia — Colombie-Britannique	92	92	52	54
Yukon	—	—	1	1
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest ...	5	5	1	1

(1) Source of information is the List of Canadian Hospitals and Related Institutions and Facilities, 1974 and 1975, Catalogue 83-201, Annual. — Source de renseignements: Liste des hôpitaux canadiens et des établissements et installations connexes, 1974 et 1975, no 83-201 au catalogue, publication annuelle.

(2) Includes six hospitals with therapeutic abortion committees (Quebec 1, Ontario 1, Alberta 1 and British Columbia 3) not classified as public general. — Comprend six hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique (Québec 1, Ontario 1, Alberta 1 et Colombie-Britannique 3) non classés avec les hôpitaux généraux publics.

(3) Includes eight hospitals with therapeutic abortion committees (Quebec 2, Alberta 1, British Columbia 4 and Yukon 1) not classified as public general. — Comprend huit hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique (Québec 2, Alberta 1, Colombie-Britannique 4 et Yukon 1) non classés avec les hôpitaux généraux publics.

TABLE A-12. Hospitals With Therapeutic Abortion Committees Categorized as Accredited or Approved,
by Province, Canada, as at January 1, 1974 and 1975

TABLEAU A-12. Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique agréés ou approuvés,
par province, Canada, au 1^{er} janvier 1974 et 1975

Province and area — Province et région	Hospitals with therapeutic abortion committees					
	Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique					
	1974		1975			
	Total	Accredited — Agréés	Approved — Approuvés	Total	Accredited — Agréés	Approved — Approuvés
All areas — Toutes régions	259(1)	237	22	274(2)	254	20
Newfoundland — Terre-Neuve	6	6	—	6	6	—
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	2	2	—	2	2	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	12	12	—	13	13	—
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	7	7	—	8	8	—
Québec	27	24	3	35	32	3
Ontario	108	100	8	110	102	8
Manitoba	9	9	—	9	9	—
Saskatchewan	10	9	1	10	9	1
Alberta	24	22	2	25	24	1
British Columbia — Colombie-Britannique	52	44	8	54	47	7
Yukon	1	1	—	1	1	—
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest ...	1	1	—	1	1	—

(1) See footnote 2 Table A-11. — Voir la note 2 tableau A-11.

(2) See footnote 3 Table A-11. — Voir la note 3 tableau A-11.

TABLE A-13. Canadian Residents Obtaining Legal Abortions in New York City, Upstate New York, States of Minnesota and Vermont, by Selected Demographic and Medical Characteristics, 1975

TABLEAU A-13. Résidentes canadiennes ayant subi un avortement légal dans la ville de New York, ailleurs dans l'État de New York, au Minnesota et au Vermont, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, 1975

Item - Détail	Total		New York City(1) — Ville de New York(1)		Upstate New York(2,3) — Ailleurs dans l'État de New York(2,3)		Minnesota(4)		Vermont(5)	
	Number — Nombre	Per cent — Pour- cent- age	Number — Nombre	Per cent — Pour- cent- age	Number — Nombre	Per cent — Pour- cent- age	Number — Nombre	Per cent — Pour- cent- age	Number — Nombre	Per cent — Pour- cent- age
Abortions reported — Total — Avorte- ments déclarés	4,394(6)	100.0	746	100.0	3,344	100.0	140	100.0	156	100.0
Age:										
Under 15 years — Moins de 15 ans	27	0.6	10	1.3	13	0.4	2	1.4	2	1.3
15-19 years — ans	1,283	29.3	245	32.8	954	28.5	45	32.1	39	25.0
20-24 " "	1,399	31.9	229	30.7	1,082	32.4	44	31.4	44	28.2
25-29 " "	819	18.7	122	16.4	625	18.7	34	24.3	38	24.4
30-34 " "	474	10.8	78	10.5	365	10.9	11	7.9	20	12.8
35-39 " "	241	5.5	43	5.8	187	5.6	3	2.1	8	5.1
40 years and over — ans et plus	107	2.4	16	2.1	85	2.5	1	0.7	5	3.2
Unknown — Inconnu	36	0.8	3	0.4	33	1.0	—	—	—	—
Previous deliveries — Accouchement anté- rieurs:										
0	2,792	63.7	407	54.6	2,173	65.0	109	77.9	103	66.0
1	729	16.6	141	18.9	556	16.6	16	11.4	16	10.3
2	417	9.5	88	11.8	293	8.8	12	8.6	24	15.4
3	223	5.1	53	7.1	157	4.7	3	2.1	10	6.4
More than 3 — Plus de 3	222	5.1	55	7.4	165	4.9	—	—	2	1.3
Unknown — Inconnu	3	0.1	2	0.3	—	—	—	—	1	0.6
Gestation:										
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	3,880	88.5	555	74.4	3,043	91.0	29	20.7	68	43.6
9-12 weeks — semaines							98	70.0	87	55.8
13-15 " "	116	2.6	41	5.5	69	2.1	5	3.6	1	0.6
16-20 " "	217	4.9	91	12.2	118	3.5	8	5.7	—	—
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines	108	2.5	44	5.9	64	1.9	—	—	—	—
Unknown — Inconnu	65	1.5	15	2.0	50	1.5	—	—	—	—
Surgical procedures — Procédés chirurgi- caux:										
Surgical — D & C — Chirurgie	23	0.5	9	1.2	13	0.4	—	—	1	0.6
Suction — D & C — Aspiration	3,851	87.8	567	76.0	3,063	91.6	128	91.4	93	59.6
Hysterotomy — Hystérotomie	4	0.1	1	0.1	3	0.1	—	—	—	—
Saline — Soluté salé	413	9.4	164	22.0	248	7.4	1	0.7	—	—
Early uterine evacuation — Expulsion provoquée	61	1.4	—	—	—	—	—	—	61	39.1
Other — Autres	16	0.4	5	0.7	—	—	11	7.9	—	—
Unknown — Inconnu	18	0.4	—	—	17	0.5	—	—	1	0.6

(1) Source of information for New York City is the City Health Department. — La source de renseignements de la ville de New York est le City Health Department.

(2) Source of information for Upstate New York is the State Health Department. — La source de renseignements pour ailleurs dans l'État de New York est le State Health Department.

(3) Figures for Upstate New York do not include figures for New York City. — Les chiffres pour ailleurs dans l'État de New York ne tiennent pas compte de la ville de New York.

(4) Source of information for Minnesota is the Minnesota Department of Health. — La source de renseignements pour le Minnesota est le Minnesota Department of Health.

(5) Source of information for Vermont is the Department of Health, State of Vermont. — La source de renseignements pour le Vermont est le Department of Health, Vermont.

(5) Total includes eight abortions reported by the States of Maine, Montana and New Hampshire without breakdown by demographic and medical characteristics. — Le total comprend huit avortements déclarés par les États du Maine, du Montana et du New Hampshire sans ventilation des caractéristiques démographiques et médicales.

TABLE A-14. Registered Female Deaths, by Province, Canada, 1970-1975

No.	Item	Canada	Newfoundland - Terre-Neuve	Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	New Brunswick - Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario
1	Female deaths, all ages, all causes	64,853	1,312	427	2,789	2,095	17,016	24,249
2	1970	65,449	1,311	430	2,758	2,032	17,061	24,249
3	1971	67,941	1,342	433	2,858	2,061	17,749	25,556
4	1972	68,664	1,357	404	2,824	2,120	17,809	26,124
5	1973	70,219	1,316	474	2,856	2,164	17,964	26,571
6	1974	70,251	1,298	443	2,825	2,200	18,094	26,497
7	Deaths, females ages 15-49, all causes	6,201	115	31	203	182	1,827	2,144
8	1970	6,194	119	21	209	155	1,827	2,170
9	1971	6,362	112	34	226	171	1,931	2,184
10	1972	6,377	133	24	205	187	1,871	2,272
11	1973	6,355	105	29	228	170	1,774	2,237
12	1974	6,436	104	38	211	155	1,916	2,157
13	1975	25	1	1	—	2	8	4
14	Deaths, females, from deliveries and complications of pregnancy, child-birth and puerperium, all ages	75	5	—	2	2	22	27
15	1970	66	1	—	7	—	20	25
16	1971	54	2	1	1	1	18	14
17	1972	37	2	—	—	1	10	14
18	1973	35	1	—	1	1	12	12
19	1974	25	1	1	—	2	8	4
20	1975	3	—	1	—	1	—	1
21	Deaths, females, from abortions, all ages	14	—	—	1	1	4	3
22	1970	6	—	—	—	—	1	4
23	1971	1	—	—	—	—	—	1
24	1972	1	—	—	—	—	—	—
25	1973	1	—	—	—	—	—	—
26	1974	3	—	—	—	—	—	2
27	1975	3	—	1	—	1	—	1
28	Induced for medical or legal indications	4	—	—	—	—	2	1
29	1970	2	—	—	—	—	—	2
30	1971	—	—	—	—	—	—	—
31	Induced for other reasons (criminal; induced without medical or legal indications; self induced)	5	—	—	—	1	1	1
32	1970	1	—	—	—	—	—	—
33	1971	1	—	—	—	—	—	1
34	1972	—	—	—	—	—	—	—
35	1973	—	—	—	—	—	—	—
36	1974	—	—	—	—	—	—	—
37	1975	—	—	—	—	—	—	—
38	Spontaneous or unspecified and other	5	—	—	1	—	1	1
39	1970	3	—	—	—	—	1	1
40	1971	—	—	—	—	—	—	—
41	1972	1	—	—	—	—	1	—
42	1973	2	—	—	—	—	—	2
	1974	2	—	—	—	—	—	—
	1975	3	—	1	—	1	—	1

TABLE A-15. Total Live Births and Live Births to Mother With Marital Status Other Than Married With Per Cent of Live Births, by Province, Canada, 1970-1975

No.	Item	Canada	Newfoundland - Terre-Neuve	Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	New Brunswick - Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario
1	Live births	371,988	12,539	1,957	14,159	11,545	91,757	134,724
2	1970	362,187	12,767	2,103	14,250	12,187	89,210	130,395
3	1971	347,319	12,898	2,010	13,536	11,806	83,603	125,060
4	1972	343,373	11,906	1,886	13,289	11,425	84,057	123,776
5	1973	345,645	10,236	1,939	12,941	11,444	85,627	124,229
6	1974	358,621	11,213	1,928	13,119	11,775	93,000	125,708
7	Births to mothers other than married	35,588	1,122	178	1,609	1,069	7,307	10,248
8	1970	32,693	1,229	171	1,664	1,177	7,087	8,492
9	1971	31,257	1,345	171	1,662	1,193	6,161	8,437
10	1972	31,005	1,345	187	1,580	1,227	6,229	8,285
11	1973	30,362	..	179	1,566	1,125	6,438	9,114
12	1974
13	Per cent of live births to mothers other than married to total live births.	9.6	8.9	9.1	11.4	9.3	8.0	7.6
14	1970	9.0	9.6	8.1	11.7	9.7	7.9	6.5
15	1971	9.0	10.4	8.5	12.3	10.1	7.4	6.7
16	1972	9.0	11.3	9.9	11.9	10.7	7.4	6.7
17	1973	8.8	..	9.2	12.1	9.8	7.5	7.3
18	1974
	1975

(1) Estimated live births for Canada and Québec.


TABLEAU A-14. Mortalité féminine déclarée, par province, Canada, 1970-1975

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	Détail	Nº
3,207	2,897	3,835	6,889	34	103	1970 Mortalité féminine, tous âges et toutes causes	1
3,362	2,818	4,036	7,274	29	89	1971	2
3,357	2,874	4,031	7,557	29	94	1972	3
3,468	2,983	4,132	7,336	30	77	1973	4
3,545	3,081	4,349	7,785	36	78	1974	5
3,476	3,025	4,468	7,806	35	84	1975	6
269	268	433	696	9	24	1970 Mortalité, femmes âgées, de 15-49 ans, toutes causes	7
243	224	482	709	13	22	1971	8
279	226	466	704	6	23	1972	9
262	234	436	726	5	22	1973	10
269	217	516	779	13	18	1974	11
279	241	545	763	9	18	1975	12
4	3	4	5	—	1	1970 Mortalité, femmes, résultant d'accouchements, des complications de la grossesse et des suites des couches, tous âges.	13
2	2	3	6	—	—	1971	14
1	5	4	4	1	2	1972	15
—	1	4	5	—	—	1973	16
—	3	1	3	—	1	1974	17
1	3	2	2	—	1	1975	18
1	—	1	3	—	—	1970 Mortalité, femmes, résultant d'avortements, tous âges.	19
—	—	—	—	—	—	1971	20
—	—	—	—	—	—	1972	21
—	—	—	—	—	—	1973	22
—	—	—	—	—	—	1974	23
—	—	—	—	—	—	1975	24
—	—	—	—	1	—	1970 Avortements provoqués pour motifs médicaux ou légaux.	25
—	—	—	—	—	—	1971	26
—	—	—	—	—	—	1972	27
—	—	—	—	—	—	1973	28
—	—	—	—	—	—	1974	29
—	—	—	—	—	—	1975	30
—	—	—	—	2	—	1970 Avortements provoqués pour d'autres motifs (avortements criminels, provoqués sans motif médical ou légal; par la femme elle-même).	31
—	—	—	—	—	—	1971	32
—	—	—	—	—	—	1972	33
—	—	—	—	—	—	1973	34
—	—	—	—	—	—	1974	35
—	—	—	—	—	—	1975	36
1	—	—	—	—	—	1970 Spontanés ou non précisés et autres	37
—	—	—	—	—	—	1971	38
—	—	—	—	—	—	1972	39
—	—	—	—	—	—	1973	40
—	—	—	—	—	—	1974	41
—	—	—	—	—	—	1975	42

TABLEAU A-15. Nombre total de naissances vivantes et nombre de naissances vivantes en dehors des liens du mariage et pourcentage de naissances vivantes, par province, Canada, 1970-1975

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	Détail	Nº
18,248	16,443	31,967	36,861	451	1,337	1970 Naissances vivantes	1
18,031	16,054	30,545	34,852	506	1,287	1971	2
17,398	15,473	29,282	34,563	451	1,239	1972	3
16,964	14,806	29,288	34,352	420	1,204	1973	4
17,311	15,118	29,813	35,450	495	1,042	1974	5
17,144	15,260	31,618	36,277	408	1,171	1975(1)	6
2,337	2,217	4,082	5,035	119	265	1970 Nombre naissances en dehors des liens du mariage	7
2,338	2,257	3,638	4,236	125	279	1971	8
2,255	2,237	3,456	3,930	100	310	1972	9
2,278	2,276	3,220	3,954	104	320	1973	10
2,188	2,148	3,469	3,733	103	299	1974	11
..	1975	12
12.8	13.5	12.8	13.7	26.4	19.8	1970 Pourcentage de naissances vivantes en dehors des liens du mariage par rapport au nombre total de naissances vivantes.	13
13.0	14.1	11.9	12.2	24.7	21.7	1971	14
13.0	14.5	11.8	11.4	22.2	25.0	1972	15
13.4	15.4	11.0	11.5	24.8	26.6	1973	16
12.6	14.2	11.6	10.5	20.8	28.7	1974	17
..	1975	18

(1) Estimation du nombre de naissances vivantes pour Canada et le Québec.



PART B. STATISTICAL TABLES

Statistical tables in this part of the report contain information on selected demographic and medical characteristics of Canadian residents, who received therapeutic abortions in the hospitals of the 10 provinces and the two territories. Reports on selected demographic and medical characteristics were available for 49,033 therapeutic abortion cases or 99.4% of the total of 49,311 therapeutic abortion cases reported for Canadian residents in 1975.

This section of the report contains 18 new statistical tables relating to: therapeutic abortions among teenagers; subsequent surgical procedures; gestation period and abortion complications for sterilized and non-sterilized cases.

PARTIE B. TABLEAUX STATISTIQUES

Les tableaux statistiques de cette partie du bulletin comprennent des renseignements sur certaines caractéristiques démographiques et médicales des résidentes du Canada qui ont subi des avortements thérapeutiques dans les hôpitaux des 10 provinces et des deux territoires. On dispose de rapports sur ces caractéristiques pour 49,033 cas d'avortements thérapeutiques, soit 99.4 % des 49,311 cas déclarés de résidentes du Canada en 1975.

Cette section du bulletin comprend 18 nouveaux tableaux statistiques relatifs aux avortements thérapeutiques chez les adolescentes, aux interventions chirurgicales consécutives, à la période de gestation et aux complications des avortements chez les cas stérilisées ou non-stérilisées.

TABLE B-1. Province of Residence by Marital Status, Age, Gestation Weeks(1) and Previous Deliveries, Canada, 1975

No.	Item	All areas — Toutes régions	Newfound- land — Terre-Neuve	Prince Edward Island — Île-du- Prince- Édouard	Nova Scotia — Nouvelle- Écosse	New Brunswick — Nouveau- Brunswick	Québec	Ontario
		Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques.						
1	Total cases reported	49,033	176	77	1,017	379	5,579	24,921
	Marital status:							
2	Single	28,627	106	58	686	257	3,219	13,874
3	Married	15,417	59	14	241	87	2,030	8,547
4	Separated	2,888	5	4	47	17	138	1,596
5	Divorced	1,447	2	—	35	12	164	621
6	Widowed	226	4	1	6	3	24	109
7	Common law	425	—	—	2	2	4	174
8	Unknown	3	—	—	—	1	—	—
	Age:							
9	Under 15 years	594	3	3	33	5	44	261
10	15-19 years	14,763	47	35	353	164	1,116	7,305
11	20-24 "	14,268	46	23	302	99	1,606	7,116
12	25-29 "	9,530	24	6	175	51	1,314	4,972
13	30-34 "	5,235	23	4	69	29	839	2,782
14	35-39 "	3,151	19	3	58	19	465	1,704
15	40-44 "	1,350	12	3	23	12	177	714
16	45-49 "	134	2	—	4	—	18	61
17	Over 49 years	8	—	—	—	—	—	—
	Gestation:(1)							
18	Under 9 weeks	10,981	18	17	132	57	2,677	5,094
19	9-12 weeks	28,873	94	47	595	227	1,939	15,418
20	13-16 "	6,531	47	11	162	69	530	3,200
21	17-20 "	2,539	16	2	118	24	414	1,178
22	More than 20 weeks	109	1	—	10	2	19	31
	Number of previous deliveries:							
23	0	28,103	101	57	678	250	2,981	13,284
24	1	7,018	18	8	111	41	865	3,715
25	2	7,130	21	7	112	44	886	3,931
26	3	3,390	15	3	59	24	487	1,829
27	4	1,411	7	1	30	11	195	733
28	5	572	7	1	15	5	79	287
29	6	224	2	—	8	1	43	110
30	7	115	1	—	2	2	16	56
31	More than 7	93	4	—	1	1	21	35
32	Unknown	977	—	—	1	—	6	941
	Per cent — Pourcentage							
33	Total cases reported	100	100	100	100	100	100	100
	Marital status:							
34	Single	58	60	75	67	68	58	56
35	Married	31	34	18	24	23	36	34
36	Separated	6	3	5	5	4	2	6
37	Divorced	3	1	—	3	3	3	2
38	Widowed	—	2	1	—	1	—	—
39	Common law	1	—	—	—	—	—	1
40	Unknown	—	—	—	—	—	—	—
	Age:							
41	Under 15 years	1	2	4	3	1	1	1
42	15-19 years	30	27	45	35	43	20	29
43	20-24 "	29	26	30	30	26	29	28
44	25-29 "	19	14	8	17	13	24	20
45	30-34 "	11	13	5	7	8	15	11
46	35-39 "	6	11	4	6	5	8	7
47	40-44 "	3	7	4	2	3	3	3
48	45-49 "	—	1	—	—	—	—	—
49	Over 49 years	—	—	—	—	—	—	—
	Gestation:(1)							
50	Under 9 weeks	22	10	22	13	15	48	20
51	9-12 weeks	59	53	61	58	60	35	62
52	13-16 "	13	27	14	16	18	9	13
53	17-20 "	5	9	2	12	6	7	5
54	More than 20 weeks	—	—	—	1	—	—	—
	Number of previous deliveries:							
55	0	57	57	74	67	66	53	53
56	1	14	10	10	11	11	16	15
57	2	14	12	9	11	12	16	16
58	3	7	8	4	6	6	9	7
59	4	3	4	1	3	3	3	3
60	5	1	4	1	1	1	1	1
61	6	—	1	—	1	—	—	—
62	7	—	—	—	—	—	—	—
63	More than 7	—	2	—	—	—	—	—
64	Unknown	2	—	—	—	—	—	4

(1) The gestation period is the interval between the onset of the last menstrual period and the expulsion or removal of the fetus — W.H.O. Technical Report Series, No. 461.

TABLEAU B-1. Province de résidence selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre de semaines de gestation(1) et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1975

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	Détail	N°
Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques							
1,298	1,282	4,333	9,799	77	95	Total des cas déclarés	1
803	902	2,855	5,747	46	74	Etat matrimonial:	
353	267	988	2,802	15	14	· Célibataire	2
84	61	241	685	6	4	· Mariée	3
37	35	193	341	5	2	· Séparée	4
10	4	20	43	2	—	· Divorcée	5
11	13	36	179	3	1	· Veuve	6
—	—	—	2	—	—	· épouse de fait	7
—	—	—	—	—	—	Inconnu	8
23	20	70	127	1	4	Âge:	
437	576	1,625	3,054	25	26	· Moins de 15 ans	9
352	349	1,270	3,047	23	35	· 15-19 ans	10
221	145	692	1,893	14	23	· 20-24 "	11
122	83	325	945	9	5	· 25-29 "	12
79	72	224	503	3	2	· 30-34 "	13
60	36	106	206	1	—	· 35-39 "	14
4	1	20	23	1	—	· 40-44 "	15
—	—	1	1	—	—	· 45-49 "	16
—	—	—	—	—	—	Plus de 49 ans	17
117	204	697	1,963	9	16	Gestation(1):	
787	788	2,688	6,175	45	70	· Moins de 9 semaines	18
261	149	701	1,374	19	8	· 9-12 semaines	19
131	129	236	287	3	1	· 13-16 "	20
2	12	11	20	1	—	· 17-20 "	21
—	—	—	—	—	—	Plus de 20 semaines	22
762	883	2,849	6,154	46	58	Nombre d'accouchements antérieurs:	
172	147	535	1,384	9	13	· 0	23
182	116	509	1,297	14	11	· 1	24
102	66	225	570	3	7	· 2	25
40	35	122	230	4	3	· 3	26
20	20	46	92	—	—	· 4	27
9	5	20	26	—	—	· 5	28
5	6	11	15	1	—	· 6	29
4	3	8	14	—	—	· 7	30
2	1	8	17	—	1	Plus de 7	31
—	—	—	—	—	—	Inconnu	32
Per cent — Pourcentage							
100	100	100	100	100	100	Total des cas déclarés	33
62	70	66	59	60	78	Etat matrimonial:	
27	21	23	28	19	15	· Célibataire	34
6	5	6	7	8	4	· Mariée	35
3	3	4	3	6	2	· Séparée	36
1	—	—	—	2	—	· Divorcée	37
—	—	—	—	—	—	· Veuve	38
—	—	—	—	—	—	· épouse de fait	39
—	—	—	—	—	—	Inconnu	40
2	2	2	1	1	4	Âge:	
34	45	38	31	32	27	· Moins de 15 ans	41
27	27	29	31	30	37	· 15-19 ans	42
17	11	16	19	18	24	· 20-24 "	43
9	6	8	10	12	5	· 25-29 "	44
6	6	5	5	4	2	· 30-34 "	45
5	3	2	2	1	—	· 35-39 "	46
—	—	—	—	1	—	· 40-44 "	47
—	—	—	—	—	—	· 45-49 "	48
—	—	—	—	—	—	Plus de 49 ans	49
9	16	16	20	12	17	Gestation(1):	
61	61	62	63	58	74	· Moins de 9 semaines	50
20	12	16	14	25	8	· 9-12 semaines	51
10	10	5	3	4	1	· 13-16 "	52
—	1	—	—	1	—	· 17-20 "	53
—	—	—	—	—	—	Plus de 20 semaines	54
59	69	66	63	60	61	Nombre d'accouchements antérieurs:	
13	11	12	14	12	14	· 0	55
14	9	12	13	18	12	· 1	56
8	5	5	6	4	7	· 2	57
3	3	3	2	5	3	· 3	58
2	2	1	1	—	4	· 4	59
1	—	—	—	—	5	· 5	60
—	—	—	—	—	6	· 6	61
—	—	—	—	—	7	· 7	62
—	—	—	—	—	2	Plus de 7	63
—	—	—	—	—	1	Inconnu	64

(1) La durée de gestation est la période qui sépare le début des dernières règles de l'expulsion ou de l'extraction du fœtus — W.H.O. Technical Report Series, No. 461.

TABLE B-2. Province of Residence by Number of Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of In-patient Care and Average Days of Care Per Patient, Canada, 1975

No.	Item	All areas — Toutes régions	Newfoundland — Terre-Neuve	Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario
Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques								
1	Total cases reported	49,033	176	77	1,017	379	5,579	24,921
Previous spontaneous abortions:								
2	0	44,563	172	75	960	355	4,975	22,210
3	1	2,492	2	2	42	20	425	1,225
4	2	594	1	—	9	2	118	282
5	More than 2	309	1	—	5	2	56	152
6	Unknown	1,075	—	—	1	—	5	1,052
Previous induced abortions:								
7	0	43,586	173	75	965	353	4,936	21,767
8	1	3,735	2	2	47	22	539	1,719
9	2	385	—	—	4	3	72	175
10	More than 2	114	—	—	—	1	27	67
11	Unknown	1,213	1	—	1	—	5	1,193
Days of in-patient care:								
12	0 days	17,136	44	5	491	224	2,534	8,281
13	1 day	13,119	15	7	61	36	919	6,205
14	2 days	10,594	43	49	255	85	1,231	6,050
15	3 "	3,861	25	6	99	10	389	2,132
16	4- 6 days	3,296	33	6	81	15	333	1,782
17	7-10 "	872	11	4	21	8	136	407
18	11-14 "	126	3	—	9	1	27	53
19	15-29 "	26	2	—	—	—	10	9
20	Over 29 days	3	—	—	—	—	—	2
Average days of care per patient:								
21	(a) Including patients with 0 days of care = out-patient.	1.4	2.8	2.4	1.5	1.0	1.4	1.5
22	(b) Excluding patients with 0 days of care	2.2	3.8	2.5	2.8	2.4	2.5	2.2
Per cent — Pourcentage								
23	Total cases reported	100	100	100	100	100	100	100
Previous spontaneous abortions:								
24	0	91	98	97	94	94	89	89
25	1	5	1	2	4	5	8	5
26	2	1	—	—	1	—	2	1
27	More than 2	1	—	—	—	—	1	1
28	Unknown	2	—	—	—	—	—	4
Previous induced abortions:								
29	0	89	98	97	95	93	86	87
30	1	8	1	2	5	6	10	7
31	2	1	—	—	—	1	1	1
32	More than 2	—	—	—	—	—	—	—
33	Unknown	2	—	—	—	—	—	5
Days of in-patient care:								
34	0 days	35	25	6	48	59	45	33
35	1 day	27	8	9	6	9	16	25
36	2 days	22	24	64	25	22	22	24
37	3 "	8	14	8	10	3	7	8
38	4- 6 days	7	19	8	8	4	6	7
39	7-10 "	2	6	5	2	2	2	2
40	11-14 "	—	2	—	1	—	—	—
41	15-29 "	—	1	—	—	—	—	—
42	Over 29 days	—	—	—	—	—	—	—

TABLEAU 3-2. Province de résidence selon le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1975

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia - Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	Détail	N°
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques							
1,298	1,282	4,333	9,799	77	95	Total des cas déclarés	1
Avortements spontanés antérieurs:							
1,257	1,211	4,015	9,175	72	86	0	2
30	47	226	465	3	5	1	3
7	13	59	99	2	2	2	4
2	9	30	51	-	1	Plus de 2	5
2	2	3	9	-	1	Inconnu	6
Avortements provoqués antérieurs:							
1,245	1,220	4,060	8,633	69	90	0	7
46	60	253	1,034	8	3	1	8
3	1	16	110	-	1	2	9
2	-	2	15	-	-	Plus de 2	10
2	1	2	7	-	1	Inconnu	11
Durée d'hospitalisation:							
776	250	1,049	3,473	3	6	0 jour	12
90	324	1,248	4,164	33	17	1 "	13
219	354	1,089	1,145	30	44	2 jours	14
85	184	431	478	9	13	3 "	15
88	135	404	408	2	9	4- 6 jours	16
37	31	104	109	-	4	7-10 "	17
3	3	7	18	-	2	11-14 "	18
-	1	1	3	-	-	15-29 "	19
-	-	-	1	-	-	Plus de 29 jours	20
Durée moyenne de soins par patiente:							
1.2	2.0	1.7	1.1	1.7	2.6	a) Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes.	21
2.9	2.4	2.3	1.7	1.7	2.7	b) À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins	22
Per cent - Pourcentage							
100	100	100	100	100	100	Total des cas déclarés	23
Avortements spontanés antérieurs:							
97	94	93	94	94	90	0	24
2	4	5	5	4	5	1	25
--	1	1	1	2	2	2	26
--	1	1	--	-	1	Plus de 2	27
--	--	--	--	-	1	Inconnu	28
Avortements provoqués antérieurs:							
96	95	94	88	90	95	0	29
4	5	6	10	10	3	1	30
--	--	--	1	-	1	2	31
--	--	--	--	-	-	Plus de 2	32
--	--	--	--	-	1	Inconnu	33
Durée d'hospitalisation:							
60	20	24	35	4	6	0 jour	34
7	25	29	42	43	18	1 "	35
17	28	25	12	39	46	2 jours	36
6	14	10	5	12	14	3 "	37
7	10	9	4	2	9	4- 6 jours	38
3	2	2	1	-	4	7-10 "	39
--	--	--	--	-	2	11-14 "	40
--	--	--	--	-	-	15-29 "	41
--	--	--	--	-	-	Plus de 29 jours	42

TABLE B-3. Province of Residence by Initial and Subsequent Surgical Procedure,(1,2) Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1975

No.	Item	All areas — Toutes régions	Newfoundland — Terre-Neuve	Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	Nova Scotia — Nouvelle-Ecosse	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario
Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques								
1	Total cases reported	49,033	176	77	1,017	379	5,579	24,921
Initial surgical procedure(s):(1,2)								
2	Surgical D & C	6,724	75	42	93	20	773	1,359
3	Suction D & C	34,558	28	29	700	315	1,590	21,141
4	Hysterotomy	99	56	4	15	5	98	479
5	Hysterectomy	133	2	—	5	3	13	35
6	Saline	2,850	9	1	202	31	653	1,312
7	Urea	400	—	—	1	—	—	314
8	Prostaglandin	821	—	—	—	—	8	236
9	Menstrual extraction	2,480	6	1	1	5	2,437	28
10	Other and unrelated combinations	68	—	—	—	—	7	17
Subsequent surgical procedure(s):(1,2)								
11	Cases without subsequent procedure(s)	47,907	176	77	934	374	5,397	24,475
12	Cases with subsequent procedure(s)	1,126	—	—	83	5	182	446
13	Surgical D & C	823	—	—	53	4	160	341
14	Suction D & C	46	—	—	1	1	4	18
15	Hysterotomy	38	—	—	—	—	4	16
16	Hysterectomy	13	—	—	1	—	1	7
17	Saline	22	—	—	1	—	4	11
18	Urea	6	—	—	—	—	—	6
19	Prostaglandin	2	—	—	—	—	—	—
20	Menstrual extraction	2	—	—	1	—	—	1
21	Other and unrelated combinations	174	—	—	26	—	9	46
Sterilization:								
22	Cases not sterilized	43,502	134	73	945	353	5,266	21,838
23	Cases sterilized	5,531	42	4	72	26	313	3,083
24	Tubal ligation	2,755	37	4	55	22	151	1,258
25	Tubal coagulation	1,640	2	—	10	1	41	1,120
26	Bilateral salpingectomy	929	1	—	—	—	106	654
27	Hysterectomy	157	2	—	7	3	14	49
28	Other	50	—	—	—	—	1	2
Complications:								
29	No complications	47,461	175	76	918	371	5,334	24,311
30	1 or more complications	1,572	1	1	99	8	245	610
31	2 or more complications	102	—	—	6	—	22	38
32	More than 2 complications	19	—	—	1	—	4	7
Per cent — Pourcentage								
33	Total cases reported	100	100	100	100	100	100	100
Initial surgical procedure(s):(1,2)								
34	Surgical D & C	14	43	54	9	5	13	5
35	Suction D & C	70	16	38	69	83	28	85
36	Hysterotomy	2	32	5	1	1	2	2
37	Hysterectomy	--	1	—	--	1	--	--
38	Saline	6	5	1	20	8	12	5
39	Urea	1	—	—	—	—	—	1
40	Prostaglandin	2	—	—	—	—	—	1
41	Menstrual extraction	5	3	1	--	1	44	--
42	Other and unrelated combinations	--	—	—	—	—	--	--
Subsequent surgical procedure(s):(1,2)								
43	Cases without subsequent procedure(s)	98	100	100	92	99	97	98
44	Cases with subsequent procedure(s)	2	—	—	8	1	3	2
45	Surgical D & C	2	—	—	5	1	3	1
46	Suction D & C	--	—	—	--	—	--	--
47	Hysterotomy	--	—	—	—	—	--	--
48	Hysterectomy	--	—	—	—	—	--	--
49	Saline	--	—	—	--	—	--	--
50	Urea	--	—	—	—	—	--	--
51	Prostaglandin	--	—	—	—	—	--	--
52	Menstrual extraction	--	—	—	—	—	--	--
53	Other and unrelated combinations	--	—	—	2	—	--	--
Sterilization:								
54	Cases not sterilized	89	76	95	93	93	94	88
55	Cases sterilized	11	24	5	7	7	6	12
56	Tubal ligation	6	21	5	5	6	3	5
57	Tubal coagulation	3	1	—	1	—	1	4
58	Bilateral salpingectomy	2	—	—	—	—	2	3
59	Hysterectomy	--	1	—	1	1	--	--
60	Other	--	—	—	—	—	--	--
Complications:								
61	No complications	97	99	99	90	98	96	98
62	1 or more complications	3	--	1	10	2	4	2
63	2 or more complications	--	--	--	--	—	--	--
64	More than 2 complications	--	--	—	--	—	--	--

(1) A. Initial surgical procedure(s): A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancy.
B. Subsequent surgical procedure(s): A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat the complication(s) arising out of the pregnancy termination.

(2) See Table B-11 for subcategories under each of the initial surgical procedures.

TABLEAU B-3. Province de résidence selon le procédé chirurgical initial et subséquent(1,2), le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1975

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	Détail	No
Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques							
1,298	1,282	4,333	9,799	77	95	Total des cas déclarés	1
227	141	688	3,248	3	55	Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux)(1,2):	
787	923	3,080	5,867	68	30	D & C chirurgie	2
66	29	115	124	1	7	D & C aspiration	3
6	4	27	38	—	—	Hystérotomie	4
70	45	270	251	5	1	Hystérectomie	5
—	5	40	40	—	—	Soluté salé	6
140	133	85	219	—	—	Urée	7
—	—	—	1	—	—	Prostaglandine	8
2	2	28	11	—	1	Extraction menstruelle	9
						Combinaisons, autres et sans rapport	10
1,253	1,244	4,177	9,631	76	93	Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s)(1,2):	
45	38	156	168	1	2	Cas sans procédé(s) subséquent(s)	11
38	23	97	106	—	1	Cas avec procédé(s) subséquent(s)	12
2	—	10	10	—	—	D & C chirurgie	13
2	5	3	8	—	—	D & C aspiration	14
1	—	2	1	—	—	Hystérotomie	15
—	1	2	3	—	—	Hystérectomie	16
—	—	—	—	—	—	Soluté salé	17
—	—	2	—	—	—	Urée	18
—	—	—	—	—	—	Prostaglandine	19
2	9	40	40	1	1	Extraction menstruelle	20
						Combinaisons, autres et sans rapport	21
1,046	1,143	3,748	8,800	66	90	Stérilisation:	
252	139	585	999	11	5	Cas de non-stérilisation	22
161	124	254	682	3	4	Cas de stérilisation	23
77	9	181	191	7	1	Lигатура des trompes	24
6	2	120	39	1	—	Coagulation des trompes	25
7	4	29	42	—	—	Salpingectomy bilatérale	26
1	—	1	45	—	—	Hystérectomie	27
						Autres	28
1,237	1,231	4,126	9,514	75	93	Complications:	
61	51	207	285	2	2	Sans complication	29
3	6	12	15	—	—	1 complication ou plus	30
—	2	2	3	—	—	2 complications ou plus	31
						Plus de 2 complications	32
Per cent — Pourcentage							
100	100	100	100	100	100	Total des cas déclarés	33
17	11	16	33	4	58	Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux)(1,2):	
61	72	71	60	88	32	D & C chirurgie	34
5	2	3	1	1	7	D & C aspiration	35
—	—	1	--	—	—	Hystérotomie	36
5	4	6	2	6	1	Hystérectomie	37
—	—	1	--	—	—	Soluté salé	38
—	—	—	--	—	—	Urée	39
11	10	2	2	—	1	Prostaglandine	40
—	—	—	--	—	—	Extraction menstruelle	41
—	—	1	--	—	1	Combinaisons, autres et sans rapport	42
97	97	96	98	99	98	Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s)(1,2):	
3	3	4	2	1	2	Cas sans procédé(s) subséquent(s)	43
3	2	2	1	—	1	Cas avec procédé(s) subséquent(s)	44
—	—	--	--	—	—	D & C chirurgie	45
—	—	--	--	—	—	D & C aspiration	46
—	—	--	--	—	—	Hystérotomie	47
—	—	--	--	—	—	Hystérectomie	48
—	—	--	--	—	—	Soluté salé	49
—	—	--	--	—	—	Urée	50
—	—	--	--	—	—	Prostaglandine	51
—	—	--	--	—	—	Extraction menstruelle	52
—	1	1	--	1	1	Combinaisons, autres et sans rapport	53
80	89	86	89	86	95	Stérilisation:	
19	11	14	10	14	5	Cas de non-stérilisation	54
12	10	6	7	4	4	Cas de stérilisation	55
6	1	4	2	9	1	Lигатура des trompes	56
—	—	—	—	—	—	Coagulation des trompes	57
—	—	—	—	—	—	Salpingectomy bilatérale	58
—	—	—	—	—	—	Hystérectomie	59
—	—	—	—	—	—	Autres	60
95	96	95	97	97	98	Complications:	
5	4	5	3	2	2	Sans complication	61
—	—	—	--	—	—	1 complication ou plus	62
—	—	—	--	—	—	2 complications ou plus	63
—	—	—	--	—	—	Plus de 2 complications	64

(1) A. Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux): Un procédé chirurgical ou une combinaison de deux ou plusieurs procédés chirurgicaux employés à interrompre la grossesse.

B. Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s): Un procédé chirurgical ou une combinaison de deux ou plusieurs procédés chirurgicaux employés en traitant la (les) complication(s), comme suite à l'interruption de la grossesse.

(2) Voir tableau B-11 pour les sous-catégories en dessous de chaque procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux).

TABLE B-4. Age by Marital Status, Gestation Weeks, (1) Previous Deliveries, Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of In-patient Care and Average Days of Care Per Patient, Canada, 1975

No.	Item	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques								
		All ages Tous âges	Under 15 years Moins de 15 ans	15-19 years ans	20-24 years ans	25-29 years ans	30-34 years ans	35-39 years ans	40-44 years ans	Over 44 years Plus de 44 ans
1	Total cases reported	49,033	594	14,763	14,268	9,530	5,235	3,151	1,350	142
	Marital status:									
2	Single	28,627	591	13,948	9,512	3,250	975	266	78	7
3	Married	15,617	2	576	3,311	4,581	3,325	2,399	1,104	119
4	Separated	2,888	—	130	988	1,020	463	219	62	6
5	Divorced	1,447	—	11	260	517	391	198	64	6
6	Widowed	226	—	6	32	60	41	48	35	4
7	Common law	425	1	92	164	101	40	20	7	—
8	Unknown	3	—	—	1	1	—	1	—	—
	Gestation:(1)									
9	Under 9 weeks	10,981	76	2,388	3,079	2,532	1,587	919	368	32
10	9-12 weeks	28,873	339	8,568	8,608	5,655	2,947	1,864	806	86
11	13-16 "	6,531	113	2,569	1,857	1,004	544	293	132	19
12	17-20 "	2,539	60	1,206	694	319	150	66	41	3
13	Over 20 weeks	109	6	32	30	20	7	9	3	2
	Previous deliveries:									
14	0	28,103	580	13,429	9,407	3,353	911	305	106	12
15	1	7,018	2	918	2,701	2,115	846	325	104	7
16	2	7,130	—	132	1,508	2,466	1,725	910	356	33
17	3	3,390	—	15	289	990	1,004	775	288	29
18	4	1,411	—	1	49	279	418	428	210	26
19	5	572	—	—	8	77	146	195	133	13
20	6	224	—	—	1	24	47	93	51	8
21	7	115	—	—	—	6	20	46	37	6
22	More than 7	93	—	—	—	—	14	27	45	7
23	Unknown	977	12	268	305	220	104	47	20	1
	Previous spontaneous abortions:									
24	0	44,563	582	14,330	13,257	8,336	4,355	2,537	1,062	104
25	1	2,492	—	150	576	709	510	372	155	20
26	2	594	—	12	77	152	146	124	75	8
27	More than 2	309	—	2	32	79	90	64	35	7
28	Unknown	1,075	12	269	326	254	134	54	23	3
	Previous induced abortions:									
29	0	43,586	574	13,811	12,423	8,136	4,446	2,826	1,236	134
30	1	3,735	8	649	1,372	947	508	187	60	4
31	2	385	—	29	103	114	88	37	14	—
32	More than 2	114	—	1	12	25	25	39	11	1
33	Unknown	1,213	12	273	358	308	168	62	29	3
	Days of in-patient care:									
34	0 days	17,136	160	5,277	5,481	3,470	1,631	804	286	27
35	1 day	13,119	152	4,254	4,267	2,529	1,115	551	218	33
36	2 days	10,594	166	3,170	2,841	2,049	1,258	762	311	37
37	3 "	3,861	62	1,110	888	718	505	388	173	17
38	4- 6 days	3,296	41	805	631	560	541	447	251	20
39	7-10 "	872	10	128	131	180	157	159	99	8
40	11-14 "	126	1	13	26	20	23	33	10	—
41	15-29 "	26	2	5	3	3	5	6	2	—
42	Over 29 days	3	—	1	—	1	—	1	—	—
	Average days of care per patient:									
43	(a) Including patients with 0 days of care = out-patient.	1.4	1.6	1.3	1.2	1.4	1.8	2.3	2.6	2.2
44	(b) Excluding patients with 0 days of care ..	2.2	2.3	2.0	1.9	2.2	2.6	3.0	3.3	2.7

See footnote(s) Table B-1.

TABLEAU B-4. Âge selon l'état matrimonial, le nombre de semaines de gestation(1), le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, la durée de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1975

Per cent distribution - Distribution en pourcentage										Détail	N°	
All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years	Plus de 44 ans			
Tous âges												
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Total des cas déclarés	1	
										Etat matrimonial:		
58	99	94	67	34	19	8	6	5		Gélibataire	2	
31	--	4	23	48	64	76	82	84		Marieée	3	
6	--	1	7	11	9	7	4	4		Séparée	4	
3	--	--	2	5	7	6	5	4		Divorçée	5	
--	--	--	--	1	1	2	2	3		Veuve	6	
1	--	1	1	1	1	1	--	--		Épouse de fait	7	
--	--	--	--	--	--	--	--	--		Inconnu	8	
										Gestation(1):		
22	13	16	22	26	30	29	27	22		Moins de 9 semaines	9	
59	57	58	60	59	56	59	60	60		9-12 semaines	10	
13	19	17	13	10	10	9	10	13		13-16 "	11	
5	10	8	5	3	3	2	3	2		17-20 "	12	
--	1	--	--	--	--	--	--	1		Plus de 20 semaines	13	
										Accouchements antérieurs:		
57	98	91	66	35	17	10	8	8		0	14	
14	--	6	19	22	16	10	8	5		1	15	
14	--	1	10	26	33	29	26	23		2	16	
7	--	--	2	10	19	24	21	20		3	17	
3	--	--	--	3	8	14	16	18		4	18	
1	--	--	--	1	3	6	10	9		5	19	
--	--	--	--	--	1	3	4	6		6	20	
--	--	--	--	--	--	1	3	4		7	21	
2	2	2	2	2	2	1	1	1		Plus de 7	22	
										Inconnu	23	
										Avortements spontanés antérieurs:		
91	98	97	93	87	83	80	79	73		0	24	
5	--	1	4	7	10	12	11	14		1	25	
1	--	--	2	3	4	6	6	6		2	26	
1	--	--	--	1	2	2	2	5		Plus de 2	27	
2	2	2	2	3	2	2	2	2		Inconnu	28	
										Avortements provoqués antérieurs:		
89	97	94	87	85	85	90	92	94		0	29	
8	1	4	10	10	10	6	4	3		1	30	
1	--	1	1	1	2	1	1	1		2	31	
--	--	--	--	--	--	1	1	1		Plus de 2	32	
2	2	2	2	3	3	2	2	2		Inconnu	33	
										Durée d'hospitalisation:		
35	27	36	38	36	31	26	21	19		0 jour	34	
27	26	29	30	26	21	17	16	23		1 "	35	
22	28	21	20	22	24	24	23	26		2 jours	36	
8	10	8	6	8	10	12	13	12		3 "	37	
7	7	5	4	6	10	14	18	14		4-6 jours	38	
2	2	1	1	2	3	5	7	6		7-10 "	39	
--	--	--	--	--	--	1	1	1		11-14 "	40	
--	--	--	--	--	--	--	--	--		15-29 "	41	
--	--	--	--	--	--	--	--	--		Plus de 29 jours	42	
										Durée moyenne de soins par patiente:		
...		a) Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes.	43	
...		b) A l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins.	44	

Voir note(s) au tableau B-1.

TABLE B-5. Age by Initial and Subsequent Surgical Procedure,(1) Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1975

No.	Item	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques								
		All ages Tous âges	Under 15 years Moins de 15 ans	15-19 years ans	20-24 years ans	25-29 years ans	30-34 years ans	35-39 years ans	40-44 years ans	Over 44 years Plus de 44 ans
1	Total cases reported	49,033	594	14,763	14,268	9,530	5,235	3,151	1,350	142
	Initial surgical procedure(s):(1)									
2	Surgical D & C	6,724	94	1,837	1,969	1,383	735	484	201	21
3	Suction D & C	34,558	380	10,376	10,262	6,770	3,669	2,103	898	100
4	Hysterotomy	999	8	94	106	220	227	232	107	5
5	Hysterectomy	133	—	—	2	14	23	58	34	2
6	Saline	2,850	64	1,349	810	372	147	64	38	6
7	Urea	400	12	199	120	36	16	11	6	—
8	Prostaglandin	821	29	422	221	93	34	15	6	1
9	Menstrual extraction	2,480	7	460	760	629	378	180	59	7
10	Other and unrelated combinations	68	—	26	18	13	6	4	1	—
	Subsequent surgical procedure(s):(1)									
11	Cases without subsequent procedure(s)	47,907	564	14,300	13,944	9,353	5,162	3,114	1,331	139
12	Cases with subsequent procedure(s) ..	1,126	30	463	324	177	73	37	19	3
13	Surgical D & C	823	23	341	249	121	50	27	10	2
14	Suction D & C	46	1	23	9	7	5	1	—	—
15	Hysterotomy	38	—	12	11	9	3	—	2	1
16	Hysterectomy	13	—	—	2	4	1	3	3	—
17	Saline	22	1	8	6	6	—	1	—	—
18	Urea	6	—	3	2	—	—	—	1	—
19	Prostaglandin	2	—	2	—	—	—	—	—	—
20	Menstrual extraction	2	—	—	1	1	—	—	—	—
21	Other and unrelated combinations ..	174	5	74	44	29	14	5	3	—
	Sterilization:									
22	Cases not sterilized	43,502	594	14,718	13,832	8,302	3,679	1,699	599	79
23	Cases sterilized	5,531	—	45	436	1,228	1,556	1,452	751	63
24	Tubal ligation	2,755	—	27	241	596	785	700	374	32
25	Tubal coagulation	1,640	—	9	116	376	485	415	217	22
26	Bilateral salpingectomy	929	—	9	71	223	242	262	115	7
27	Hysterectomy	157	—	—	4	20	28	65	38	2
28	Other	50	—	—	4	13	16	10	7	—
	Complications:									
29	No complications	47,461	552	14,133	13,832	9,296	5,109	3,083	1,318	138
30	1 or more complications	1,572	42	630	436	234	126	68	32	4
31	2 or more complications	102	4	42	22	15	13	3	3	—
32	More than 2 complications	19	1	9	1	4	2	1	1	—

See footnote(s) Table B-3.

TABLEAU B-5. Âge selon le procédé chirurgical initial et subséquent(1), le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1975

Per cent distribution - Distribution en pourcentage									Détail	N°
All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years		
Tous âges	Moins de 15 ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	Plus de 44 ans		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	Total des cas déclarés	1
									Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux)(1):	
14	16	12	14	14	14	15	15	15	D & C chirurgie	2
70	64	70	72	71	70	67	66	70	D & C aspiration	3
2	1	1	1	2	4	7	8	4	Hystérotomie	4
--	--	--	--	--	--	2	2	1	Hystérectomie	5
6	11	9	6	4	3	2	3	4	Soluté salé	6
1	2	1	1	--	--	--	--	--	Urée	7
2	5	3	2	1	1	--	--	1	Prostaglandine	8
5	1	3	5	7	7	6	4	5	Extraction menstruelle	9
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Combinaisons, autres et sans rapport	10
									Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s)(1):	
98	95	97	98	98	99	99	98	98	Cas sans procédé(s) subséquent(s)	11
2	5	3	2	2	1	1	1	2	Cas avec procédé(s) subséquent(s)	12
2	4	2	2	1	1	1	1	1	D & C chirurgie	13
--	--	--	--	--	--	--	--	1	D & C aspiration	14
--	--	--	--	--	--	--	--	1	Hystérotomie	15
--	--	--	--	--	--	--	--	1	Hystérectomie	16
--	--	--	--	--	--	--	--	1	Soluté salé	17
--	--	--	--	--	--	--	--	1	Urée	18
--	--	--	--	--	--	--	--	1	Prostaglandine	19
--	--	--	--	--	--	--	--	1	Extraction menstruelle	20
--	1	--	--	--	--	--	--	1	Combinaisons, autres et sans rapport	21
									Stérilisation:	
89	100	100	97	87	70	54	44	56	Cas de non-stérilisation	22
11	--	3	13	30	46	56	44	44	Cas de stérilisation	23
6	--	2	6	15	22	28	22	22	Ligature des trompes	24
3	--	1	4	9	13	16	15	15	Coagulation des trompes	25
2	--	--	2	5	8	8	5	5	Salpingiectomie bilatérale	26
--	--	--	--	--	2	3	1	1	Hystérectomie	27
--	--	--	--	--	--	--	--	1	Autres	28
									Complications:	
97	93	96	97	98	98	98	98	97	Sans complication	29
3	7	4	3	2	2	2	2	3	1 complication ou plus	30
--	1	--	--	--	--	--	--	1	2 complications ou plus	31
--	--	--	--	--	--	--	--	1	Plus de 2 complications	32

Voir note(s) au tableau B-3.

TABLE B-6. Age by Marital Status and by Gestation Weeks,(1) Canada, 1975

TABLEAU B-6. Âge selon l'état matrimonial et selon le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1975

Marital status and gestation(1) — État matrimonial et gestation(1)	All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques									
<u>TOTAL</u>	49,033	594	14,763	14,268	9,530	5,235	3,151	1,350	142
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	10,981	76	2,388	3,079	2,532	1,587	919	368	32
9-12 weeks — semaines	28,873	339	8,568	8,608	5,655	2,947	1,864	806	86
13-16 " "	6,531	113	2,569	1,857	1,004	544	293	132	19
17-20 " "	2,539	60	1,206	694	319	150	66	41	3
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines	109	6	32	30	20	7	9	3	2
<u>Single — Total — Célibataire</u>	28,627	591	13,948	9,512	3,250	975	266	78	7
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	5,767	75	2,260	2,102	927	289	84	27	3
9-12 weeks — semaines	16,693	337	8,055	5,695	1,876	542	146	40	2
13-16 " "	4,220	113	2,440	1,219	313	100	23	10	2
17-20 " "	1,892	60	1,165	482	129	42	13	1	—
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines	55	6	28	14	5	2	—	—	—
<u>Married — Total — Mariée</u>	15,417	2	576	3,311	4,581	3,325	2,399	1,104	119
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	4,153	1	97	732	1,226	1,060	710	301	26
9-12 weeks — semaines	9,165	1	364	2,045	2,727	1,857	1,435	664	72
13-16 " "	1,612	—	85	389	487	330	202	103	16
17-20 " "	444	—	28	134	130	73	43	33	3
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines	43	—	2	11	11	5	9	3	2
<u>Other and unknown — Total — Autres et inconnu</u>	4,989	1	239	1,445	1,699	935	486	168	16
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	1,061	—	31	245	379	238	125	40	3
9-12 weeks — semaines	3,015	1	149	868	1,052	548	283	102	12
13-16 " "	699	—	44	249	204	114	68	19	1
17-20 " "	203	—	13	78	60	35	10	7	—
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines	11	—	2	5	4	—	—	—	—
Per cent — Pourcentage									
<u>TOTAL</u>	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	22	13	16	22	26	30	29	27	22
9-12 weeks — semaines	59	57	58	60	59	56	59	60	61
13-16 " "	13	19	17	13	11	10	9	10	13
17-20 " "	5	10	8	5	3	3	2	3	2
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines	--	1	--	--	--	--	--	--	1
<u>Single — Total — Célibataire</u>	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	20	13	16	22	28	30	32	35	43
9-12 weeks — semaines	58	57	58	60	58	56	55	51	29
13-16 " "	15	19	17	13	10	10	9	13	29
17-20 " "	7	10	8	5	4	4	5	1	—
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines	--	1	--	--	--	--	--	--	--
<u>Married — Total — Mariée</u>	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	27	50	17	22	27	32	30	27	22
9-12 weeks — semaines	59	50	63	62	60	56	60	60	60
13-16 " "	10	—	15	12	11	10	8	9	13
17-20 " "	3	—	5	4	3	2	2	3	2
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines	--	--	--	--	--	--	--	--	2
<u>Other and unknown — Total — Autres et inconnu</u>	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	21	—	13	17	22	25	26	24	19
9-12 weeks — semaines	60	100	62	60	62	59	58	61	75
13-16 " "	14	—	18	17	12	12	14	11	6
17-20 " "	4	—	5	5	4	4	2	4	—
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines	--	--	1	--	--	--	--	--	--

See footnote(s) Table B-1. — Voir note(s) au tableau B-1.

TABLE B-7. Age (Single Years), by Previous Deliveries for All Cases, Canada, 1975

TABLEAU B-7. Âge (par année d'âge), selon le nombre d'accouchements antérieurs pour tous les cas, Canada, 1975

Age - Âge	Number of previous deliveries - Nombre d'accouchements antérieurs										
	Total	0	1	2	3	4	5	6	7	More than 7 — Plus de 7	Unknown — Inconnu
All ages - Total - Tous âges ...	49,033	28,103	7,018	7,130	3,390	1,411	572	224	115	93	977
Under 15 years - Moins de 15 ans ...	594	580	2	—	—	—	—	—	—	—	12
10 years - ans ...	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11 " "	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 " "	18	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 " "	93	91	—	—	—	—	—	—	—	—	2
14 " "	481	469	2	—	—	—	—	—	—	—	10
15-19 years - ans ...	14,763	13,429	918	132	15	1	—	—	—	—	268
15 years - ans ...	1,398	1,357	10	—	—	—	—	—	—	—	31
16 " "	2,734	2,637	48	2	1	—	—	—	—	—	46
17 " "	3,260	3,038	152	7	1	—	—	—	—	—	62
18 " "	3,621	3,231	295	29	—	—	—	—	—	—	66
19 " "	3,750	3,166	413	94	13	1	—	—	—	—	63
20-24 years - ans ...	14,268	9,407	2,701	1,508	289	49	8	1	—	—	305
20 years - ans ...	3,383	2,651	490	147	17	—	1	—	—	—	77
21 " "	3,001	2,178	513	211	38	8	—	—	—	—	53
22 " "	2,794	1,781	536	336	58	9	2	—	—	—	72
23 " "	2,606	1,506	602	348	78	10	2	—	—	—	60
24 " "	2,484	1,291	560	466	98	22	3	1	—	—	43
25-29 years - ans ...	9,530	3,353	2,115	2,466	990	279	77	24	6	—	220
25 years - ans ...	2,218	1,010	539	418	148	34	9	5	1	—	54
26 " "	2,080	811	466	493	186	53	10	4	2	—	55
27 " "	1,923	645	449	525	201	49	10	3	2	—	39
28 " "	1,895	546	391	558	252	76	25	4	1	—	42
29 " "	1,414	341	270	472	203	67	23	8	—	—	30
30-34 years - ans ...	5,235	911	846	1,725	1,004	418	146	47	20	14	104
30 years - ans ...	1,216	258	208	418	202	75	26	2	1	2	24
31 " "	1,198	225	202	405	213	78	29	9	5	—	32
32 " "	1,029	190	182	319	201	78	21	6	4	22	22
33 " "	948	132	140	310	210	95	27	14	2	5	13
34 " "	844	106	114	273	178	92	43	16	6	3	13
35-39 years - ans ...	3,151	305	325	910	775	428	195	93	46	27	47
35 years - ans ...	786	86	90	229	198	102	34	23	11	2	11
36 " "	697	74	69	219	183	80	38	20	6	2	6
37 " "	621	58	71	178	139	90	38	19	9	4	15
38 " "	576	50	55	159	133	85	49	16	4	13	12
39 " "	471	37	40	125	122	71	36	15	16	6	3
40-44 years - ans ...	1,350	106	104	356	288	210	133	51	37	45	20
40 years - ans ...	445	39	37	115	108	64	38	19	9	7	9
41 " "	334	31	29	93	61	49	34	9	11	12	5
42 " "	247	18	19	69	53	39	27	11	5	4	2
43 " "	198	10	11	51	47	31	23	5	7	13	—
44 " "	126	8	8	28	19	27	11	7	5	9	4
Over 44 years - Plus de 44 ans	142	12	7	33	29	26	13	8	6	7	1
Per cent - Pourcentage											
All ages - Total - Tous âges ...	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 15 years - Moins de 15 ans ...	1	2	--	—	—	—	—	—	—	—	1
15-19 years - ans ...	30	48	13	2	--	--	—	—	—	—	27
20-24 " "	29	34	38	21	8	4	1	--	—	—	31
25-29 " "	19	12	30	35	29	20	14	11	5	—	22
30-34 " "	11	3	12	24	30	30	26	21	17	15	11
35-39 " "	6	1	5	13	23	30	34	42	40	29	5
40-44 " "	3	--	2	5	8	15	23	23	32	48	2
Over 44 years - Plus de 44 ans	--	--	--	--	1	2	2	4	5	8	--

TABLE B-8. Age (Single Years), by Previous Deliveries, Married Cases, Canada, 1975

TABLEAU B-8. Âge (par année d'âge), selon le nombre d'accouchements antérieurs, pour les femmes mariées, Canada, 1975

Age — Âge	Number of previous deliveries — Nombre d'accouchements antérieurs										
	Total	0	1	2	3	4	5	6	7	More than 7 — Plus de 7	Unknown — Inconnu
All ages — Total — Tous âges ...	15,417	2,460	2,996	5,266	2,589	1,070	444	166	85	76	265
Under 15 years — Moins de 15 ans ...	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
10 years — ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11 " "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 " "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 " "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14 " "	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
15-19 years — ans	576	270	217	76	4	1	—	—	—	—	8
15 years — ans	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16 " "	24	14	8	1	—	—	—	—	—	—	1
17 " "	71	43	26	2	—	—	—	—	—	—	—
18 " "	155	77	66	9	—	—	—	—	—	—	3
19 " "	324	134	117	64	4	1	—	—	—	—	4
20-24 years — ans	3,311	1,082	1,030	936	167	28	3	—	—	—	65
20 years — ans	457	199	161	80	9	—	1	—	—	—	7
21 " "	544	217	170	126	20	3	—	—	—	—	8
22 " "	690	219	208	204	35	5	2	—	—	—	17
23 " "	773	220	259	225	45	6	—	—	—	—	18
24 " "	847	227	232	301	58	14	—	—	—	—	15
25-29 years — ans	4,581	712	1,010	1,804	724	181	47	11	2	—	90
25 years — ans	855	183	247	276	105	19	5	3	—	—	17
26 " "	924	174	207	362	123	31	6	2	1	—	18
27 " "	941	136	217	384	145	33	8	1	1	—	16
28 " "	1,022	134	193	419	189	53	13	1	—	—	20
29 " "	839	85	146	363	162	45	15	4	—	—	19
30-34 years — ans	3,325	222	457	1,354	769	305	110	32	14	10	52
30 years — ans	730	62	104	323	157	56	19	1	—	—	8
31 " "	752	50	112	319	161	59	23	7	5	—	16
32 " "	641	42	108	250	156	54	12	2	3	4	10
33 " "	640	37	74	248	166	72	20	10	2	3	8
34 " "	562	31	59	214	129	64	36	12	4	3	10
35-39 years — ans	2,399	115	204	756	647	351	164	74	33	23	32
35 years — ans	577	27	59	187	162	79	29	18	8	1	7
36 " "	527	32	37	186	153	64	29	16	4	2	4
37 " "	478	20	52	148	116	74	33	12	7	4	12
38 " "	448	21	34	137	112	67	42	16	2	11	6
39 " "	369	15	22	98	104	67	31	12	12	5	3
40-44 years — ans	1,104	50	72	312	250	181	111	42	31	38	17
40 years — ans	345	14	24	96	92	54	29	14	8	5	9
41 " "	271	14	21	81	54	42	30	7	9	10	3
42 " "	218	13	12	65	50	35	25	10	3	3	2
43 " "	160	5	8	46	35	26	17	5	7	11	—
44 " "	110	4	7	24	19	24	10	6	4	9	3
Over 44 years — Plus de 44 ans	119	8	5	28	28	23	9	7	5	5	1
Per cent — Pourcentage											
All ages — Total — Tous âges ...	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 15 years — Moins de 15 ans ...	--	--	--	—	—	—	—	—	—	—	—
15-19 years — ans	4	11	7	1	--	--	--	--	--	--	3
20-24 " "	22	44	34	18	6	3	1	—	—	—	24
25-29 " "	30	29	34	34	28	17	11	7	2	—	34
30-34 " "	22	9	15	26	30	28	25	19	16	13	20
35-39 " "	16	5	7	14	25	33	37	45	39	30	12
40-44 " "	7	2	2	6	10	17	25	25	36	50	6
Over 44 years — Plus de 44 ans	1	--	--	--	1	2	2	4	6	7	--

TABLE B-9. Age by Month of Pregnancy Termination and by Marital Status, Canada, 1975

TABLEAU B-9. Âge selon le mois d'interruption de la grossesse et selon l'état matrimonial, Canada, 1975

Age and marital status Âge et l'état matrimonial	Total Total	January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
<u>All ages - Total - Tous âges ..</u>	49,033	4,024	4,151	3,995	4,146	4,050	3,840	4,144	3,930	4,142	4,280	3,924	4,407
Single - Célibataire	28,627	2,287	2,445	2,274	2,358	2,355	2,163	2,354	2,370	2,467	2,642	2,346	2,566
Married - Mariée	15,417	1,353	1,275	1,291	1,381	1,279	1,247	1,357	1,144	1,245	1,223	1,202	1,420
Other and unknown - Autres et inconnu	4,989	384	431	430	407	416	430	433	416	430	415	376	421
<u>Under 15 years - Total - Moins de 15 ans</u>	594	32	56	44	47	61	43	52	39	47	57	55	61
Single - Célibataire	591	32	55	44	46	61	42	52	39	47	57	55	61
Married - Mariée	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Other and unknown - Autres et inconnu	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>15-19 years - Total - ans</u>	14,763	1,166	1,248	1,127	1,242	1,209	1,125	1,149	1,259	1,297	1,411	1,208	1,322
Single - Célibataire	13,948	1,104	1,182	1,061	1,170	1,143	1,054	1,078	1,200	1,237	1,345	1,136	1,238
Married - Mariée	576	43	47	42	49	47	53	52	42	45	46	51	59
Other and unknown - Autres et inconnu	239	19	19	24	23	19	18	19	17	15	20	21	25
<u>20-24 years - Total - ans</u>	14,268	1,155	1,219	1,239	1,198	1,167	1,093	1,214	1,108	1,154	1,228	1,168	1,315
Single - Célibataire	9,512	777	829	808	787	764	721	811	740	787	849	789	850
Married - Mariée	3,311	271	275	296	304	290	230	280	253	240	275	268	329
Other and unknown - Autres et inconnu	1,445	117	115	135	107	113	142	123	115	127	104	111	136
<u>25-29 years - Total - ans</u>	9,530	755	792	763	810	824	777	825	773	820	768	751	872
Single - Célibataire	3,250	254	263	252	263	279	257	298	270	272	283	255	304
Married - Mariée	4,581	379	379	369	405	406	381	383	352	402	331	364	430
Other and unknown - Autres et inconnu	1,699	122	150	142	142	139	139	144	151	146	154	132	138
<u>30-34 years - Total - ans</u>	5,235	471	446	415	433	415	431	464	420	459	448	390	443
Single - Célibataire	975	92	86	71	66	78	64	83	101	93	83	79	79
Married - Mariée	3,325	304	279	271	288	259	298	297	240	280	285	245	279
Other and unknown - Autres et inconnu	935	75	81	73	79	78	69	84	79	86	80	66	85
<u>35-39 years - Total - ans</u>	3,151	308	264	270	286	240	258	299	224	246	258	228	270
Single - Célibataire	266	19	22	33	19	17	21	25	14	25	21	24	26
Married - Mariée	2,399	246	195	199	230	173	194	229	173	181	195	168	216
Other and unknown - Autres et inconnu	486	43	47	38	37	50	43	45	37	40	42	36	28
<u>40-44 years - Total - ans</u>	1,350	116	113	120	120	124	101	129	98	104	99	114	112
Single - Célibataire	78	9	8	5	7	12	4	6	4	6	3	7	7
Married - Mariée	1,104	100	87	97	96	96	80	106	80	86	82	98	96
Other and unknown - Autres et inconnu	168	7	18	18	17	16	17	17	14	12	14	9	9
<u>Over 44 years - Total - Plus de 44 ans</u>	142	11	13	17	10	10	12	12	9	15	11	10	12
Single - Célibataire	7	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	1	1
Married - Mariée	119	10	13	17	8	8	10	10	4	11	9	8	11
Other and unknown - Autres et inconnu	16	1	-	-	2	1	2	1	3	4	1	1	-

TABLE B-10. Age by Marital Status, by Previous Deliveries, Canada, 1975

No.	Marital status and previous deliveries	Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques								
		All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
1	<u>TOTAL</u>	49,033	594	14,763	14,268	9,530	5,235	3,151	1,350	142
2	0 previous deliveries	28,103	580	13,429	9,407	3,353	911	305	106	12
3	1 previous delivery	7,018	2	918	2,701	2,115	846	325	104	7
4	2 previous deliveries	7,130	—	132	1,508	2,466	1,725	910	356	33
5	3 previous deliveries	3,390	—	15	289	990	1,004	775	288	29
6	More than 3 previous deliveries	2,415	—	1	58	386	645	789	476	60
7	Unknown	977	12	268	305	220	104	47	20	1
8	<u>Single</u>	28,627	591	13,948	9,512	3,250	975	266	78	7
9	0 previous deliveries	24,494	578	13,043	7,879	2,248	561	139	43	3
10	1 previous delivery	2,463	1	599	1,076	554	171	47	14	1
11	2 previous deliveries	661	—	42	261	204	117	29	7	1
12	3 previous deliveries	245	—	7	67	98	52	19	2	—
13	More than 3 previous deliveries	153	—	—	15	55	42	28	11	2
14	Unknown	611	12	257	214	91	32	4	1	—
15	<u>Married</u>	15,417	2	576	3,311	4,581	3,325	2,399	1,104	119
16	0 previous deliveries	2,460	1	270	1,082	712	222	115	50	8
17	1 previous delivery	2,996	1	217	1,030	1,010	457	204	72	5
18	2 previous deliveries	5,266	—	76	936	1,804	1,354	756	312	28
19	3 previous deliveries	2,589	—	4	167	724	769	647	250	28
20	More than 3 previous deliveries	1,841	—	1	31	241	471	645	403	49
21	Unknown	265	—	8	65	90	52	32	17	1
22	<u>Other and unknown</u>	4,989	1	239	1,445	1,699	935	486	168	16
23	0 previous deliveries	1,149	1	116	446	393	128	51	13	1
24	1 previous delivery	1,559	—	102	595	551	218	74	18	1
25	2 previous deliveries	1,203	—	14	311	458	254	125	37	4
26	3 previous deliveries	556	—	4	55	168	183	109	36	1
27	More than 3 previous deliveries	421	—	—	12	90	132	116	62	9
28	Unknown	101	—	3	26	39	20	11	2	—

TABLEAU B-10. Âge selon l'état matrimonial et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1975

All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	Per cent distribution — Distribution en pourcentage									État matrimonial et accouchements antérieurs	N°
		15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans				
100	1	30	29	19	11	6	3	--	<u>Total</u>	1		
100	2	48	33	12	3	1	--	--	0 accouchements antérieurs	2		
100	--	13	38	30	12	5	1	--	1 accouchement antérieur	3		
100	--	2	21	34	24	13	5	--	2 accouchements antérieurs	4		
100	--	—	8	29	30	23	8	1	3 accouchements antérieurs	5		
100	--	--	2	16	27	33	20	2	Plus de 3 accouchements antérieurs	6		
100	1	27	31	22	11	5	2	--	Inconnu	7		
100	2	49	33	11	3	1	--	--	<u>Célibataire</u>	8		
100	2	53	32	9	2	--	--	--	0 accouchements antérieurs	9		
100	--	24	44	22	7	2	--	--	1 accouchement antérieur	10		
100	--	6	39	31	18	4	1	--	2 accouchement antérieurs	11		
100	--	3	27	40	21	8	1	--	3 accouchement antérieurs	12		
100	--	—	10	36	27	18	7	1	Plus de 3 accouchements antérieurs	13		
100	2	42	35	15	5	1	--	--	Inconnu	14		
100	--	4	21	30	22	16	7	1	<u>Mariée</u>	15		
100	--	11	44	29	9	5	2	--	0 accouchements antérieurs	16		
100	--	7	34	34	15	7	2	--	1 accouchement antérieur	17		
100	--	1	18	34	26	14	6	--	2 accouchements antérieurs	18		
100	--	—	6	28	30	25	10	1	3 accouchements antérieurs	19		
100	--	—	2	13	26	35	22	3	Plus de 3 accouchements antérieurs	20		
100	--	3	24	34	20	12	6	--	Inconnu	21		
100	--	5	29	34	19	10	3	--	<u>Autres et inconnu</u>	22		
100	--	10	39	34	11	4	1	--	0 accouchements antérieurs	23		
100	--	6	38	35	14	5	1	--	1 accouchement antérieur	24		
100	--	1	26	38	21	10	3	--	2 accouchements antérieurs	25		
100	--	—	10	30	33	20	6	--	3 accouchements antérieurs	26		
100	--	—	3	21	31	28	15	2	Plus de 3 accouchements antérieurs	27		
100	--	3	26	39	20	11	2	--	Inconnu	28		

TABLE B-11. Age by Initial Surgical Procedure,(1) Canada, 1975

TABLEAU B-11. Âge selon le procédé chirurgical initial(1), Canada, 1975

Initial surgical procedure(1) — Procédé chirurgical initial(1)	All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
<u>Initial surgical procedure(s) — Total —</u>									
<u>Procédé(s) chirurgical(-aux) ini-</u> <u>tial(-aux)</u>	49,033	594	14,763	14,268	9,530	5,235	3,151	1,350	142
<u>Surgical D & C — Total — D & C chirurgie</u>	6,724	94	1,837	1,969	1,383	735	484	201	21
Surgical D & C alone — D & C chirurgie seul ...	6,458	89	1,742	1,892	1,336	710	468	200	21
Laminaria tent and surgical D & C — Tente lami- narie et D & C chirurgie	266	5	95	77	47	25	16	1	—
<u>Suction D & C — Total — D & C aspiration</u>	34,558	380	10,376	10,262	6,770	3,669	2,103	898	100
Suction D & C alone — D & C aspiration seul ...	33,024	353	9,839	9,828	6,494	3,540	2,022	858	90
Suction D & C and surgical D & C — D & C aspi- ration et chirurgie	1,224	23	411	342	225	110	68	37	8
Laminaria tent and suction D & C — Tente lami- narie et D & C aspiration	310	4	126	92	51	19	13	3	2
<u>Hysterotomy — Hystérotomie</u>	999	8	94	106	220	227	232	107	5
<u>Hysterectomy — Total — Hystérectomie</u>	133	—	—	2	14	23	58	34	2
Hysterectomy alone — Hystérectomie seul	130	—	—	2	14	22	57	33	2
Surgical D & C and hysterectomy — D & C chirur- gie et hystérectomie	1	—	—	—	—	—	—	1	—
Suction D & C and hysterectomy — D & C aspira- tion et hystérectomie	1	—	—	—	—	—	1	—	—
Hysterotomy and hysterectomy — Hystérotomie et hystérectomie	1	—	—	—	—	1	—	—	—
<u>Saline — Total — Soluté salé</u>	2,850	64	1,349	810	372	147	64	38	6
Saline alone — Soluté salé seul	2,683	60	1,288	764	338	132	60	35	6
Saline and surgical D & C — Soluté salé et D & C chirurgie	133	4	52	35	26	10	4	2	—
Saline and suction D & C — Soluté salé et D & C aspiration	25	—	7	7	6	4	—	1	—
Saline and urea — Soluté salé et urée	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Laminaria tent and saline — Tente laminarier et soluté salé	1	—	—	—	—	1	—	—	—
Saline and other — Soluté salé et autres	8	—	2	4	2	—	—	—	—
<u>Urea — Total — Urée</u>	400	12	199	120	36	16	11	6	—
Urea alone — Urée seul	199	7	106	56	14	9	5	2	—
Urea and surgical D. & C — Urée et D & C chi- rurgie	180	4	85	56	20	6	6	3	—
Urea and suction D & C — Urée et D & C aspira- tion	21	1	8	8	2	1	—	1	—
<u>Prostaglandin — Total — Prostaglandine</u>	821	29	422	221	93	34	15	6	1
Prostaglandin alone — Prostaglandine seul	673	26	348	183	72	28	10	5	1
Prostaglandin and surgical D & C — Prostaglan- dine et D & C chirurgie	130	2	65	36	16	6	5	—	—
Prostaglandin and suction D & C — Prostaglan- dine et D & C aspiration	15	1	6	2	5	—	—	1	—
Prostaglandin and saline — Prostaglandine et soluté salé	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Prostaglandin and other — Prostaglandine et autres	2	—	2	—	—	—	—	—	—
<u>Menstrual extraction — Extraction menstruelle</u>	2,480	7	460	760	629	378	180	59	7
<u>Other and unrelated combinations — Combinai-</u> <u>sions, autres et sans rapport</u>	68	—	26	18	13	6	4	1	—

See footnote 1 Table B-3. — Voir la note 1 au tableau B-3.

TABLE B-12. Age by Initial Surgical Procedure(1) and by Gestation Weeks,(2) Canada, 1975

TABLEAU B-12. Âge selon le procédé chirurgical initial(1) et selon le nombre de semaines de gestation(2), Canada, 1975

Initial surgical procedure(1) and gestation(2)	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
Procédé chirurgical initial(1) et gestation(2)	Tous âges	Moins de 15 ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	Plus de 44 ans
TOTAL	49,033	594	14,763	14,268	9,530	5,235	3,151	1,350	142
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	10,981	76	2,388	3,079	2,532	1,587	919	368	32
9-12 weeks - semaines	28,873	339	8,568	8,608	5,655	2,947	1,864	806	86
13-16 " "	6,531	113	2,569	1,857	1,004	544	293	132	19
17-20 " "	2,539	60	1,206	694	319	150	66	41	3
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	109	6	32	30	20	7	9	3	2
Surgical D & C - Total - D & C chirurgie	6,724	94	1,837	1,969	1,383	735	484	201	21
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	1,488	20	311	406	333	206	148	60	4
9-12 weeks - semaines	4,360	63	1,229	1,267	903	461	303	123	11
13-16 " "	826	11	285	276	138	64	30	17	5
17-20 " "	37	-	11	16	6	2	1	1	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	13	-	1	4	3	2	2	-	1
Suction D & C - Total - D & C aspiration	34,558	380	10,376	10,262	6,770	3,669	2,103	898	100
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	6,969	49	1,635	1,917	1,561	989	563	234	21
9-12 weeks - semaines	23,773	271	7,219	7,219	4,614	2,364	1,399	618	69
13-16 " "	3,645	56	1,460	1,065	574	301	134	45	10
17-20 " "	161	3	61	55	19	15	7	1	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	10	1	1	6	2	-	-	-	-
Hysterotomy - Total - Hystérotomie	999	8	94	106	220	227	232	107	5
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	66	1	-	8	16	14	16	11	-
9-12 weeks - semaines	380	-	19	26	84	86	122	42	1
13-16 " "	392	3	42	49	81	101	74	39	3
17-20 " "	155	4	32	22	37	26	19	14	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	6	-	1	1	2	-	1	1	-
Hysterectomy - Total - Hystérectomie	133	-	-	2	14	23	58	34	2
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	29	-	-	1	4	5	16	3	-
9-12 weeks - semaines	66	-	-	1	7	11	26	19	2
13-16 " "	29	-	-	-	2	6	13	8	-
17-20 " "	9	-	-	-	1	1	3	4	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saline - Total - Soluté salé	2,850	64	1,349	810	372	147	64	38	6
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	14	-	8	4	1	1	-	-	-
9-12 weeks - semaines	111	1	36	41	16	9	4	1	3
13-16 " "	1,107	28	522	318	139	50	30	19	1
17-20 " "	1,574	33	769	434	208	86	27	16	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	44	2	14	13	8	1	3	2	1
Urea - Total - Urée	400	12	199	420	36	16	11	6	-
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	3	-	-	-	1	1	-	1	-
9-12 weeks - semaines	34	-	12	11	5	3	2	1	-
13-16 " "	173	5	90	50	18	4	2	-	-
17-20 " "	182	6	94	57	11	8	4	2	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	8	1	3	2	1	-	1	-	-
Prostaglandin - Total - Prostaglandine	821	29	422	221	93	34	15	6	1
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	3	-	-	2	1	-	-	-	-
9-12 weeks - semaines	48	3	19	16	6	3	-	1	-
13-16 " "	336	10	161	93	47	15	8	2	-
17-20 " "	406	14	230	106	35	12	5	3	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	28	2	12	4	4	2	-	-	-
Menstrual extraction - Total - Extraction menstruelle	2,480	7	460	760	629	378	180	59	7
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	2,402	6	434	739	612	370	175	59	7
9-12 weeks - semaines	74	1	23	20	17	8	5	-	-
13-16 " "	1	-	-	1	-	-	-	-	-
17-20 " "	3	-	3	-	-	-	-	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other and unrelated combinations - Total - Combinations, autres et sans rapport	68	-	26	18	13	6	4	1	-
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	7	-	-	2	3	1	1	-	-
9-12 weeks - semaines	27	-	11	7	3	2	3	1	-
13-16 " "	22	-	9	5	5	3	-	-	-
17-20 " "	12	-	6	4	2	-	-	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) See footnote(s) Table B-3. - Voir note(s) au tableau B-3.

(2) See footnote(s) Table B-1. - Voir note(s) au tableau B-1.

TABLE B-13. Age by Subsequent Surgical Procedure, by Gestation Weeks, Canada, 1975

No.	Gestation and subsequent surgical procedure	Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques				
		All ages — Tous âges	Under 20 years — Moins de 20 ans	20-29 years — ans	30-39 years — ans	Over 39 years — Plus de 39 ans
1	Total subsequent surgical procedures	1,126	493	501	110	22
2	Surgical D & C	823	364	370	77	12
3	Suction D & C	46	24	16	6	—
4	Hysterotomy	38	12	20	3	3
5	Hysterectomy	13	—	6	4	3
6	Saline	22	9	12	1	—
7	Urea	6	3	2	—	1
8	Prostaglandin	2	2	—	—	—
9	Menstrual extraction	2	—	2	—	—
10	Other and unrelated combinations	174	79	73	19	3
11	Under 13 weeks	272	99	129	36	8
12	Surgical D & C	131	51	60	17	3
13	Suction D & C	9	1	6	2	—
14	Hysterotomy	26	8	13	3	2
15	Hysterectomy	8	—	5	3	—
16	Saline	1	—	1	—	—
17	Urea	—	—	—	—	—
18	Prostaglandin	—	—	—	—	—
19	Menstrual extraction	—	—	—	—	—
20	Other and unrelated combinations	97	39	44	11	3
21	13-20 weeks	842	388	368	72	14
22	Surgical D & C	682	308	307	58	9
23	Suction D & C	36	22	10	4	—
24	Hysterotomy	11	4	6	—	1
25	Hysterectomy	5	—	1	1	3
26	Saline	21	9	11	1	—
27	Urea	6	3	2	—	1
28	Prostaglandin	2	2	—	—	—
29	Menstrual extraction	2	—	2	—	—
30	Other and unrelated combinations	77	40	29	8	—
31	Over 20 weeks	12	6	4	2	—
32	Surgical D & C	10	5	3	2	—
33	Suction D & C	1	1	—	—	—
34	Hysterotomy	1	—	1	—	—
35	Hysterectomy	—	—	—	—	—
36	Saline	—	—	—	—	—
37	Urea	—	—	—	—	—
38	Prostaglandin	—	—	—	—	—
39	Menstrual extraction	—	—	—	—	—
40	Other and unrelated combinations	—	—	—	—	—

TABLEAU B-13. Âge selon le procédé chirurgical subséquent, selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1975

Per cent distribution - Distribution en pourcentage					Gestation et le procédé chirurgical subséquent	Nº
All ages	Under 20 years	20-29 years	30-39 years	Over 39 years		
Tous âges	- Moins de 20 ans	- ans	- ans	- Plus de 39 ans		
100.0	31.3	48.5	17.1	3.0	Total, le procédé chirurgical subséquent	1
100.0	44.2	45.0	9.4	1.4	D & C chirurgie	2
100.0	52.2	34.8	13.0	-	D & C aspiration	3
100.0	31.6	52.6	7.9	7.9	Hystérotomie	4
100.0	-	46.2	30.8	23.1	Hystérectomie	5
100.0	40.9	54.5	4.5	-	Soluté salé	6
100.0	50.0	33.3	-	16.7	Urée	7
100.0	100.0	-	-	-	Prostaglandine	8
100.0	-	100.0	-	-	Extraction menstruelle	9
100.0	45.4	41.9	10.9	1.7	Combinaisons, autres et sans rapport	10
100.0	28.5	49.9	18.4	3.2	Moins de 13 semaines	11
100.0	38.9	45.8	13.0	2.3	D & C chirurgie	12
100.0	11.1	66.7	22.2	-	D & C aspiration	13
100.0	30.8	50.0	11.5	7.7	Hystérotomie	14
100.0	-	62.5	37.5	-	Hystérectomie	15
100.0	-	100.0	-	-	Soluté salé	16
-	-	-	-	-	Urée	17
-	-	-	-	-	Prostaglandine	18
-	-	-	-	-	Extraction menstruelle	19
100.0	40.2	45.3	11.3	3.0	Combinaisons, autres et sans rapport	20
100.0	43.5	42.7	11.6	2.1	13-20 semaines	21
100.0	45.2	45.0	8.5	1.3	D & C chirurgie	22
100.0	61.1	27.8	11.1	-	D & C aspiration	23
100.0	36.4	54.5	-	9.1	Hystérotomie	24
100.0	-	20.0	20.0	60.0	Hystérectomie	25
100.0	42.8	52.4	4.8	-	Soluté salé	26
100.0	50.0	33.3	-	16.7	Urée	27
100.0	100.0	-	-	-	Prostaglandine	28
100.0	-	100.0	-	-	Extraction menstruelle	29
100.0	52.0	38.0	10.0	-	Combinaisons, autres et sans rapport	30
100.0	34.9	45.9	14.7	4.6	Plus de 20 semaines	31
100.0	50.0	30.0	20.0	-	D & C chirurgie	32
100.0	100.0	-	-	-	D & C aspiration	33
100.0	-	100.0	-	-	Hystérotomie	34
-	-	-	-	-	Hystérectomie	35
-	-	-	-	-	Soluté salé	36
-	-	-	-	-	Urée	37
-	-	-	-	-	Prostaglandine	38
-	-	-	-	-	Extraction menstruelle	39
-	-	-	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport	40

TABLE B-14. Therapeutic Abortions Among Teenagers, by Province and by Marital Status, Gestation, Previous Deliveries and Previous Abortions, Canada, 1975

No.	Item	All areas — Toutes régions	Newfound- land — Terre- Neuve	Prince Edward Island — Île-du- Prince- Édouard	Nova Scotia — Nouvelle- Écosse	New Brunswick — Nouveau- Brunswick	Québec	Ontario						
		Number — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage	Number — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage	Number — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage	Number — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage	Number — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage	Number — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage	
1	Abortions, all ages	49,033		176		77		1,017		379		5,579		24,921
2	Abortions, under 20 years	15,357		50		38		386		169		1,160		7,566
3	Per cent abortions under 20 years to abortions all ages.	31		28		49		38		44		21		30
4	Abortions under 20 years	15,357	100	50	100	38	100	386	100	169	100	1,160	100	7,566
	Marital status:													
5	Single	14,539	95	48	96	36	95	377	98	165	98	1,120	97	7,097
6	Married	578	4	1	2	1	3	5	1	3	2	35	3	334
7	Other and unknown	240	2	1	2	1	3	4	1	1	1	5	--	135
	Gestation:													
8	Under 9 weeks	2,464	16	5	10	3	8	34	9	16	10	464	40	1,167
9	9-12 weeks	8,907	58	22	44	27	71	209	54	105	62	389	34	4,481
10	13-16 "	2,682	18	18	36	6	16	78	20	37	22	145	12	1,307
11	17-20 "	1,266	8	5	10	2	5	61	16	10	6	159	14	598
12	Over 20 weeks	38	--	--	--	--	--	4	1	1	1	3	--	13
	Previous deliveries:													
13	0	14,009	91	45	90	34	90	361	94	156	92	1,071	92	6,722
14	1	920	6	4	8	4	10	21	5	12	7	80	7	488
15	2	132	1	1	2	--	--	4	1	1	1	6	--	75
16	More than 2	16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	5
17	Unknown	280	2	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	276
	Previous spontaneous abortions:													
18	0	14,912	97	50	100	37	97	382	99	169	100	1,137	98	7,216
19	1	150	1	--	--	1	3	3	1	--	--	19	2	67
20	More than 1	14	--	--	--	--	--	1	--	--	--	2	--	5
21	Unknown	281	2	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	278
	Previous induced abortions:													
22	0	14,385	94	50	100	38	100	379	98	166	98	1,102	95	6,960
23	1	657	4	--	--	--	--	7	2	3	2	52	4	309
24	More than 1	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--	15
25	Unknown	285	2	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	282

TABLEAU B-14. Avortements thérapeutiques chez les adolescentes, par province et selon l'état matrimonial, la durée de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs et le nombre d'avortements antérieurs, Canada, 1975

Manitoba		Saskatchewan		Alberta		British Columbia - Colombie-Britannique		Yukon		Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest		Détail	
Num- ber - Nom- bre	Per- cent - Pour- cen- tage	Num- ber - Nom- bre	Per- cent - Pour- cen- tage	Num- ber - Nom- bre	Per- cent - Pour- cen- tage	Num- ber - Nom- bre	Per- cent - Pour- cen- tage	Num- ber - Nom- bre	Per- cent - Pour- cen- tage	Num- ber - Nom- bre	Per- cent - Pour- cen- tage		
1,298		1,282		4,333		9,799		77		95		Avortements, tous âges	1
460		596		1,695		3,181		26		30		Avortements, moins de 20 ans	2
35		46		39		32		34		32		Pourcentage d'avortements moins de 20 ans aux avortements tous âges.	3
Etat matrimonial:													
460	100	596	100	1,695	100	3,181	100	26	100	30	100	Avortements, moins de 20 ans	4
438	95	578	97	1,631	96	2,994	94	25	96	30	100	Célibataire	5
13	3	15	3	44	3	127	4	—	—	—	—	Mariée	6
9	2	3	--	20	1	60	2	1	4	—	—	Autres et inconnu	7
Gestation:													
27	6	69	12	222	13	451	14	2	8	4	13	Moins de 9 semaines	8
259	56	358	60	1,043	62	1,981	62	10	39	23	77	9-12 semaines	9
109	24	73	12	307	18	588	18	12	46	2	7	13-16 "	10
64	14	89	15	119	7	156	5	2	8	1	3	17-20 "	11
1	--	7	1	4	--	5	--	—	—	—	—	Plus de 20 semaines	12
Accouchements antérieurs:													
423	92	565	95	1,600	94	2,979	94	25	96	28	93	0	13
32	7	26	4	74	4	176	6	1	4	2	7	1	14
4	1	2	--	17	1	22	1	—	—	—	—	2	15
1	--	3	--	4	--	2	--	—	—	—	—	Plus de 2	16
—	—	—	—	—	—	2	--	—	—	—	—	Inconnu	17
Avortements spontanés antérieurs:													
457	99	590	99	1,674	99	3,144	99	26	100	30	100	0	18
3	1	6	1	19	1	32	1	—	—	—	—	1	19
—	—	—	—	2	--	4	--	—	—	—	—	Plus de 1	20
—	—	—	—	—	—	1	--	—	—	—	—	Inconnu	21
Avortements provoqués antérieurs:													
454	99	580	97	1,620	96	2,982	94	24	92	30	100	0	22
4	1	16	3	74	4	190	6	2	8	—	—	1	23
2	--	—	—	1	--	8	--	—	—	—	—	Plus de 1	24
—	—	—	—	—	—	1	--	—	—	—	—	Inconnu	25

TABLE B-15. Female Teenage Population (15-19 Years) Therapeutic Abortions Among Teenagers and Abortion Rates Per 1,000 Females of the Same Age, by Province, Canada, 1975

TABLEAU B-15. Population d'adolescentes (15-19 ans) avortements thérapeutiques chez les adolescentes pour 1,000 femmes des même âge, par province, Canada, 1975

Province	Female population 15-19 years Population féminine de 15-19 ans	Therapeutic abortions, females 15-19 years(1) Avortements thérapeutiques, féminine de 15-19 ans(1)	Abortion rate per 1,000 females 15-19 years Taux d'avortement pour 1,000 femmes de 15-19 ans
			thousands - milliers
All areas - Toutes régions	1,131.0	15,447(2)	13.7
Newfoundland - Terre-Neuve	31.2	50	1.6
Prince Edward Island - île-du-Prince-Édouard	6.3	38	6.0
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	41.5	386	9.3
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	36.2	169	4.7
Québec	324.8	1,160	3.6
Ontario	387.4	7,566	19.5
Manitoba	48.7	460	9.4
Saskatchewan	48.8	596	12.2
Alberta	88.6	1,695	19.1
British Columbia - Colombie-Britannique	114.7	3,271(2)	28.5
Yukon	0.9	26	28.9
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	1.7	30	17.6

(1) Includes therapeutic abortions to females under 15 years of age. - Comprend les avortements des femmes de moins de 15 ans.

(2) Age not being reported for 278 cases (277 British Columbia and one residence not reported), 90 cases were estimated to be under 20 years of age. - Étant donné que l'âge pour 278 cas n'a pas été rapporté (277 en Colombie-Britannique et une résidence qui n'a pas été déclarée), on a produit une estimation sur 90 cas moins de 20 ans d'âge.

TABLE B-16. Therapeutic Abortions Among Teenagers by Gestation and by Age, Canada, 1975

TABLEAU B-16. Avortements thérapeutiques chez les adolescentes selon la durée de gestation et selon l'âge, Canada, 1975

Age - Âge	Gestation weeks - Semaines de gestation																		
	Total	Under 6 - Moins de 6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Over 20 - Plus de 20	
All ages under 20 - Total - Tous âges moins de 20	15,357	41	260	626	1,537	1,944	2,657	2,312	1,994	1,105	633	415	529	496	440	229	101	38	
Under 13 years - Moins de 13 ans	20	-	1	1	-	3	4	5	-	2	1	-	1	-	1	-	-	1	
13 years - ans	93	1	1	2	7	11	19	19	10	4	3	-	3	3	5	2	1	2	
14 "	481	2	8	11	42	67	74	66	61	39	18	20	22	18	12	13	5	3	
15 "	1,398	6	20	46	119	172	231	195	192	111	57	39	57	55	55	26	13	4	
16 "	2,734	6	50	101	287	299	452	383	362	207	123	73	106	104	46	22	7		
17 "	3,260	6	60	124	315	393	585	502	423	211	147	98	107	117	95	50	20	7	
18 "	3,621	10	56	153	375	471	655	548	460	271	135	91	126	110	93	38	18	11	
19 "	3,750	10	64	188	392	528	637	596	486	260	149	94	107	87	75	54	22	3	
Per cent - Pourcentage																			
All ages under 20 - Total - Tous âges moins de 20	100	--	2	4	10	13	17	15	13	7	4	3	3	3	3	1	1	--	
Under 13 years - Moins de 13 ans	100	-	5	5	-	15	20	25	-	10	5	-	5	-	5	-	-	5	
13 years - ans	100	1	1	2	8	12	20	20	11	4	3	-	3	3	5	2	1	2	
14 "	100	--	2	2	9	14	15	14	13	8	4	4	4	4	2	3	1	1	
15 "	100	--	1	3	8	12	16	14	14	8	4	3	4	4	4	2	1	--	
16 "	100	--	2	4	10	11	16	14	13	8	4	3	4	4	4	2	1	--	
17 "	100	--	2	4	10	12	18	15	13	6	4	3	3	4	3	2	1	--	
18 "	100	--	2	4	10	13	18	15	13	7	4	2	3	2	1	--	--	--	
19 "	100	--	2	5	10	14	17	16	13	7	4	2	3	2	2	1	--	--	

TABLE B-17. Therapeutic Abortions Among Teenagers by Age and by Initial and Subsequent Surgical Procedures,
Nature of Sterilization and Abortion Complications, Canada, 1975

TABLEAU B-17. Avortements thérapeutiques chez les adolescentes selon l'âge, les procédés chirurgicaux initiaux et
subséquents, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1975

Item - Détail	All ages Tous âges	Under 13 years Moins de 13 ans	13-15 years ans	16-17 years ans	18-19 years ans
Cases among teenagers - Total - Cas chez les adolescentes	15,357	20	1,972	5,994	7,371
Initial surgical procedure(s) - Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux):					
Surgical - D & C - Chirurgie	1,931	3	280	700	948
Suction - D & C - Aspiration	10,756	14	1,303	4,192	5,247
Hysterotomy - Hystérotomie	102	-	19	44	39
Hysterectomy - Hystérectomie	-	-	-	-	-
Saline - Soluté salé	1,413	2	230	611	570
Urea - Urée	211	1	42	71	97
Prostaglandin - Prostaglandine	451	-	66	205	180
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	467	-	31	159	277
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	26	-	1	12	13
Subsequent surgical procedure(s) - Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s):					
Cases without subsequent procedure(s) - Cas sans procédé(s) subséquent(s)	14,864	19	1,897	5,803	7,145
Cases with subsequent procedure(s) - Cas avec procédé(s) subséquent(s)	493	1	75	191	226
Surgical - D & C - Chirurgie	364	-	62	143	159
Suction - D & C - Aspiration	24	-	1	7	16
Hysterotomy - Hystérotomie	12	-	-	6	6
Hysterectomy - Hystérectomie	-	-	-	-	-
Saline - Soluté salé	9	-	2	2	5
Urea - Urée	3	-	-	1	2
Prostaglandin - Prostaglandine	2	-	-	1	1
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	-	-	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	79	1	10	31	37
Sterilization - Stérilisation:					
Cases not sterilized - Cas de non-stérilisation	15,312	20	1,972	5,985	7,335
Cases sterilized - Cas de stérilisation	45	-	-	9	36
Tubal ligation - Ligature des trompes	27	-	-	7	20
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	9	-	-	2	7
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	9	-	-	-	9
Hysterectomy - Hystérectomie	-	-	-	-	-
Other - Autres	-	-	-	-	-
Complications:					
Cases without complications - Cas sans complication	14,685	17	1,869	5,731	7,068
Cases with complications - Cas avec complications	672	3	103	263	303
Nature of complications - Nature des complications:					
Haemorrhage - Hémorragie	79	1	14	33	31
Infection	54	-	12	16	26
Laceration of cervix - Rupture cervicale	85	1	15	35	34
Perforation of uterus - Utérus perforé	29	1	3	11	14
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	406	-	59	159	188
Death - Mort	-	-	-	-	-
Other - Autres	19	-	-	9	10

TABLE B-18. Gestation Weeks(1) by Marital Status, Age, Previous Deliveries, Initial and Subsequent Surgical Procedures,(2) Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1975

No.	Item	Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques					
		All gestations	Under 9 weeks	9-12 weeks	13-16 weeks	17-20 weeks	Over 20 weeks
		Toutes gestations	Moins de 9 semaines	semaines	semaines	semaines	Plus de 20 semaines
1	Total cases reported	49,033	10,981	28,873	6,531	2,539	109
	Marital status:						
2	Single	28,627	5,767	16,693	4,220	1,892	55
3	Married	15,417	4,153	9,165	1,612	444	43
4	Separated	2,888	585	1,750	416	130	7
5	Divorced	1,447	348	885	167	44	3
6	Widowed	226	47	126	43	10	-
7	Common law	425	81	251	73	19	1
8	Unknown	3	-	3	-	-	-
	Age:						
9	Under 15 years	594	76	339	113	60	6
10	15-19 years	14,763	2,388	8,568	2,569	1,206	32
11	20-24 "	14,268	3,079	8,608	1,857	694	30
12	25-29 "	9,530	2,532	5,655	1,004	319	20
13	30-34 "	5,235	1,587	2,947	544	150	7
14	35-39 "	3,151	919	1,864	293	66	9
15	40-44 "	1,350	368	806	132	41	3
16	45-49 "	134	31	82	16	3	2
17	Over 49 years	8	1	4	3	-	-
	Number of previous deliveries:						
18	0	28,103	5,691	16,437	4,078	1,832	65
19	1	7,018	1,598	4,167	906	322	25
20	2	7,130	1,944	4,196	777	204	9
21	3	3,390	893	2,026	379	89	3
22	More than 3	2,415	579	1,427	318	84	7
23	Unknown	977	276	620	73	8	-
	Initial surgical procedure(s)(2)	49,033	10,981	28,873	6,531	2,539	109
25	Surgical D & C	6,724	1,488	4,360	826	37	13
26	Suction D & C	34,558	6,969	23,773	3,645	161	10
27	Hysterotomy	999	66	380	392	155	6
28	Hysterectomy	133	29	66	29	9	-
29	Saline	2,850	14	111	1,107	1,574	44
30	Urea	400	3	34	173	182	8
31	Prostaglandin	821	3	48	336	406	28
32	Menstrual extraction	2,480	2,402	74	1	3	-
33	Other and unrelated combinations	68	7	27	22	12	-
	Subsequent surgical procedure(s)(2)	49,033	10,981	28,873	6,531	2,539	109
35	Cases without subsequent procedure(s)	47,907	10,922	28,660	6,138	2,090	97
36	Cases with subsequent procedure(s)	1,126	59	213	393	449	12
37	Surgical D & C	823	30	101	316	366	10
38	Suction D & C	46	3	6	22	14	1
39	Hysterotomy	38	9	17	5	6	1
40	Hysterectomy	13	1	7	5	-	-
41	Saline	22	-	1	7	14	-
42	Urea	6	-	-	3	3	-
43	Prostaglandin	2	-	-	1	1	-
44	Menstrual extraction	2	-	-	1	1	-
45	Other and unrelated combinations	174	16	81	33	44	-
	Sterilization:						
46	Cases not sterilized	43,502	9,707	25,487	5,807	2,402	99
47	Cases sterilized	5,531	1,274	3,386	724	137	10
48	Tubal ligation	2,755	586	1,680	397	85	7
49	Tubal coagulation	1,640	453	1,030	140	15	2
50	Bilateral salpingectomy	929	191	563	149	25	1
51	Hysterectomy	157	33	78	35	11	-
52	Other	50	11	35	3	1	-
	Complications:						
53	No complications	47,461	10,849	28,410	6,048	2,060	94
54	1 or more complications	1,572	132	463	483	479	15
55	2 or more complications	102	6	33	40	22	1
56	More than 2 complications	19	2	7	7	3	-

(1) See footnote(s) Table B-1.

(2) See footnote(s) Table B-3.

TABLEAU B-18. Nombre de semaines de gestation(1) selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs, le procédé chirurgical initial et subséquent(2), le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1975

Per cent distribution - Distribution en pourcentage						Détail	N°
All gestations	Under 9 weeks	9-12 weeks	13-16 weeks	17-20 weeks	Over 20 weeks		
Toutes gestations	Moins de 9 semaines	semaines	semaines	semaines	Plus de 20 semaines		
100	22	59	13	5	--	Total des cas déclarés	1
						Etat matrimonial:	
100	20	58	15	7	--	Célibataire	2
100	27	59	10	3	--	Mariée	3
100	20	60	14	4	--	Séparée	4
100	24	61	12	3	--	Divorcée	5
100	21	56	19	4	--	Veuve	6
100	19	59	17	4	--	Épouse de fait	7
100	--	100	--	--	--	Inconnu	8
						Âge:	
100	13	57	19	10	1	Moins de 15 ans	9
100	16	58	17	8	--	15-19 ans	10
100	22	60	13	5	--	20-24 "	11
100	26	59	10	3	--	25-29 "	12
100	30	56	10	3	--	30-34 "	13
100	29	59	9	2	--	35-39 "	14
100	27	60	10	3	--	40-44 "	15
100	23	61	12	2	1	45-49 "	16
100	12	50	38	--	--	Plus de 49 ans	17
						Nombre d'accouchements antérieurs:	
100	20	58	14	6	--	0	18
100	23	59	13	4	--	1	19
100	27	59	11	3	--	2	20
100	26	60	11	3	--	3	21
100	24	59	13	3	--	Plus de 3	22
100	28	63	7	1	--	Inconnu	23
100	100	100	100	100	100	Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux)(2) ...	24
14	14	15	13	1	12	D & C chirurgie	25
70	63	82	56	6	9	D & C aspiration	26
2	1	1	6	6	6	Hystérotomie	27
--	--	--	--	--	--	Hystérectomie	28
6	--	--	17	62	40	Soluté salé	29
1	--	--	3	7	7	Urée	30
2	--	--	5	16	26	Prostaglandine	31
5	22	--	--	--	--	Extraction menstruelle	32
--	--	--	--	--	--	Combinaisons, autres et sans rapport	33
100	100	100	100	100	100	Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s)(2) ...	34
98	99	99	94	82	89	Cas sans procédé(s) subséquent(s)	35
2	--	1	6	18	11	Cas avec procédé(s) subséquent(s)	36
2	--	--	5	14	9	D & C chirurgie	37
--	--	--	--	--	1	D & C aspiration	38
--	--	--	--	--	1	Hystérotomie	39
--	--	--	--	--	--	Hystérectomie	40
--	--	--	--	--	--	Soluté salé	41
--	--	--	--	--	--	Urée	42
--	--	--	--	--	--	Prostaglandine	43
--	--	--	--	--	--	Extraction menstruelle	44
--	--	--	--	2	--	Combinaisons, autres et sans rapport	45
						Stérilisation:	
89	88	88	89	95	91	Cas de non-stérilisation	46
11	12	12	11	5	9	Cas de stérilisation	47
6	5	6	6	3	6	Ligature des trompes	48
3	4	4	2	1	2	Coagulation des trompes	49
2	2	2	2	1	1	Salpingectomy bilatérale	50
--	--	--	--	--	--	Hystérectomie	51
--	--	--	--	--	--	Autres	52
						Complications:	
97	99	98	93	81	86	Sans complication	53
3	1	2	7	19	14	1 complication ou plus	54
--	--	--	1	1	1	2 complications ou plus	55
--	--	--	--	--	--	Plus de 2 complications	56

(1) Voir note(s) au tableau B-1.

(2) Voir note(s) au tableau B-3.

TABLE B-19. Gestation Weeks by Age, All Cases, Canada, 1975

TABLEAU B-19. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, pour tous les cas, Canada, 1975

Gestation weeks — Nombre de semaines de gestation	All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
All gestations and cases - Total - Toutes gestations et cas	49,033	594	14,763	14,268	9,530	5,235	3,151	1,350	142
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines	10,981	76	2,388	3,079	2,532	1,587	919	368	32
4 weeks - semaines	63	1	11	12	18	15	2	3	1
5 "	186	2	27	78	35	21	12	10	1
6 "	1,136	10	250	328	261	162	85	33	7
7 "	3,054	14	612	862	742	456	254	110	4
8 "	6,542	49	1,488	1,799	1,476	933	566	212	19
9-12 weeks - Total - semaines	28,873	339	8,568	8,608	5,655	2,947	1,864	806	86
9 weeks - semaines	7,529	81	1,863	2,185	1,662	893	573	244	28
10 "	9,002	97	2,560	2,690	1,823	931	592	275	34
11 "	6,972	90	2,222	2,159	1,240	663	406	178	14
12 "	5,370	71	1,923	1,574	930	460	293	109	10
13-16 weeks - Total - semaines	6,531	113	2,569	1,857	1,004	544	293	132	19
13 weeks - semaines	2,840	45	1,060	811	475	258	130	54	7
14 "	1,571	22	611	455	232	136	73	37	5
15 "	971	20	395	256	146	87	43	21	3
16 "	1,149	26	503	335	151	63	47	20	4
17-20 weeks - Total - semaines	2,539	60	1,206	694	319	150	66	41	3
17 weeks - semaines	1,001	21	475	281	129	61	22	12	—
18 "	910	18	422	261	116	59	20	13	1
19 "	430	15	214	99	49	24	15	13	1
20 "	198	6	95	53	25	6	9	3	1
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines	109	6	32	30	20	7	9	3	2

TABLE B-20. Gestation Weeks by Age, Married Cases, Canada, 1975

TABLEAU B-20. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, pour les femmes mariées, Canada, 1975

Gestation weeks — Nombre de semaines de gestation	All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — ans
All gestations and cases - Total - Toutes gestations et cas	15,417	2	576	3,311	4,581	3,325	2,399	1,104	119
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines	4,153	1	97	732	1,226	1,060	710	301	26
4 weeks - semaines	34	—	6	11	11	2	3	1	—
5 "	69	—	1	23	16	13	9	6	1
6 "	415	—	11	69	123	112	68	25	—
7 "	1,134	—	19	193	347	293	194	85	3
8 "	2,501	1	66	441	729	631	437	182	14
9-12 weeks - Total - semaines	9,165	1	364	2,045	2,727	1,857	1,435	664	72
9 weeks - semaines	2,688	—	94	551	821	556	443	201	22
10 "	2,951	—	111	622	887	596	470	235	30
11 "	2,083	—	89	522	577	424	312	148	11
12 "	1,443	1	70	350	442	281	210	80	9
13-16 weeks - Total - semaines	1,612	—	85	389	487	330	202	103	16
13 weeks - semaines	732	—	40	157	227	171	90	42	5
14 "	378	—	15	94	111	70	54	29	5
15 "	253	—	14	63	77	54	27	15	3
16 "	249	—	16	75	72	35	31	17	3
17-20 weeks - Total - semaines	444	—	28	134	130	73	43	33	3
17 weeks - semaines	168	—	9	51	54	30	15	9	—
18 "	161	—	13	53	42	27	13	12	1
19 "	75	—	6	15	20	13	10	10	1
20 "	40	—	—	15	14	3	5	2	1
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines	43	—	2	11	11	5	9	3	2

TABLE B-21. Gestation Weeks by Age and by Initial Surgical Procedure, Canada, 1975

TABLEAU B-21. Nombre de semaines de gestation selon l'âge et le procédé chirurgical initial, Canada, 1975

Age and initial surgical procedure — Âge et le procédé chirurgical initial	Total	Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	9-12 weeks — semaines	13-16 weeks — semaines	17-20 weeks — semaines	Over 20 weeks — Plus de 20 semaines
<u>All ages - Total - Tous âges</u>	49,033	10,981	28,873	6,531	2,539	109
Surgical - D & C - Chirurgie	6,724	1,488	4,360	826	37	13
Suction - D & C - Aspiration	34,558	6,969	23,773	3,645	161	10
Hysterotomy - Hystérotomie	999	66	380	392	155	6
Hysterectomy - Hystérectomie	133	29	66	29	9	—
Saline - Soluté salé	2,850	14	111	1,107	1,574	44
Urea - Urée	400	3	34	173	182	8
Prostaglandin - Prostaglandine	821	3	48	336	406	28
Menstrual extraction - Extraction menstruelle						
Other and unrelated combinations - Combinai-						
sons, autres et sans rapport	2,480	2,402	74	1	3	—
Other and unrelated combinations - Combinai-						
sons, autres et sans rapport	68	7	27	22	12	—
<u>Under 20 years - Total - Moins de 20 ans</u>	15,357	2,464	8,907	2,682	1,266	38
Surgical - D & C - Chirurgie	1,931	331	1,292	296	11	1
Suction - D & C - Aspiration	10,756	1,684	7,490	1,516	64	2
Hysterotomy - Hystérotomie	102	1	19	45	36	1
Hysterectomy - Hystérectomie	—	—	—	—	—	—
Saline - Soluté salé	1,413	8	37	550	802	16
Urea - Urée	211	—	12	95	100	4
Prostaglandin - Prostaglandine	451	—	22	171	244	14
Menstrual extraction - Extraction menstruelle						
Other and unrelated combinations - Combinai-						
sons, autres et sans rapport	467	440	24	—	3	—
Other and unrelated combinations - Combinai-						
sons, autres et sans rapport	26	—	11	9	6	—
<u>20-34 years - Total - ans</u>	29,033	7,198	17,210	3,405	1,163	57
Surgical - D & C - Chirurgie	4,087	945	2,631	478	24	9
Suction - D & C - Aspiration	20,701	4,467	14,197	1,940	89	8
Hysterotomy - Hystérotomie	553	38	196	231	85	3
Hysterectomy - Hystérectomie	39	10	19	8	2	—
Saline - Soluté salé	1,329	6	66	507	728	22
Urea - Urée	172	2	19	72	76	3
Prostaglandin - Prostaglandine	348	3	25	155	153	12
Menstrual extraction - Extraction menstruelle						
Other and unrelated combinations - Combinai-						
sons, autres et sans rapport	1,767	1,721	45	1	—	—
Other and unrelated combinations - Combinai-						
sons, autres et sans rapport	37	6	12	13	6	—
<u>Over 34 years - Total - Plus de 34 ans</u>	4,643	1,319	2,756	444	110	14
Surgical - D & C - Chirurgie	706	212	437	52	2	3
Suction - D & C - Aspiration	3,101	818	2,086	189	8	—
Hysterotomy - Hystérotomie	344	27	165	116	34	2
Hysterectomy - Hystérectomie	94	19	47	21	7	—
Saline - Soluté salé	108	—	8	50	44	6
Urea - Urée	17	1	3	6	6	1
Prostaglandin - Prostaglandine	22	—	1	10	9	2
Menstrual extraction - Extraction menstruelle						
Other and unrelated combinations - Combinai-						
sons, autres et sans rapport	246	241	5	—	—	—
Other and unrelated combinations - Combinai-						
sons, autres et sans rapport	5	1	4	—	—	—

TABLE B-22. Gestation Weeks by Age and Sterilization Procedure(s), Canada, 1975

TABLEAU B-22. Nombre de semaines de gestation selon l'âge et le genre de stérilisation, Canada, 1975

Age and sterilization procedure — Âge et le genre de stérilisation	Total	Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	9-12 weeks — semaines	13-16 weeks — semaines	17-20 weeks — semaines	Over 20 weeks — Plus de 20 semaines
<u>All ages - Total - Tous âges</u>	5,531	1,274	3,386	724	137	10
Tubal ligation - Ligature des trompes	2,755	586	1,680	397	85	7
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	1,640	453	1,030	140	15	2
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	929	191	563	149	25	1
Hysterectomy - Hystérectomie	157	33	78	35	11	—
Other - Autres	50	11	35	3	1	—
<u>Under 20 years - Total - Moins de 20 ans</u>	45	9	20	11	5	—
Tubal ligation - Ligature des trompes	27	4	11	8	4	—
Tubal coagulation - Coagulation des trompes ...	9	2	5	1	1	—
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	9	3	4	2	—	—
Hysterectomy - Hystérectomie	—	—	—	—	—	—
Other - Autres	—	—	—	—	—	—
<u>20-34 years - Total - ans</u>	3,220	720	1,955	458	82	5
Tubal ligation - Ligature des trompes	1,622	329	975	261	53	4
Tubal coagulation - Coagulation des trompes ...	977	267	603	96	10	1
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	536	106	326	89	15	—
Hysterectomy - Hystérectomie	52	12	27	9	4	—
Other - Autres	33	6	24	3	—	—
<u>Over 34 years - Total - Plus de 34 ans</u>	2,266	545	1,411	255	50	5
Tubal ligation - Ligature des trompes	1,106	253	694	128	28	3
Tubal coagulation - Coagulation des trompes ...	654	184	422	43	4	1
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	384	82	233	58	10	1
Hysterectomy - Hystérectomie	105	21	51	26	7	—
Other - Autres	17	5	11	—	1	—

TABLE B-23. Gestation Weeks by Age, by Subsequent Surgical Procedure, Canada, 1975

TABLEAU B-23. Gestation selon l'âge, selon le procédé chirurgical subséquent, Canada, 1975

Age and subsequent surgical procedure — Âge et le procédé chirurgical subséquent	Total	Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	9-12 weeks — semaines	13-16 weeks — semaines	17-20 weeks — semaines	Over 20 weeks — Plus de 20 semaines
<u>All ages - Total - Tous âges</u>	1,126	59	213	393	449	12
Surgical - D & C - Chirurgie	823	30	101	316	366	10
Suction - D & C - Aspiration	46	3	6	22	14	1
Hysterotomy - Hystérotomie	38	9	17	5	6	1
Hysterectomy - Hystérectomie	13	1	7	5	—	—
Saline - Soluté salé	22	—	1	7	14	—
Urea - Urée	6	—	—	3	3	—
Prostaglandin - Prostaglandine	2	—	—	1	1	—
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	2	—	—	1	1	—
Other and unrelated combinations - Combinai- sons, autres et sans rapport	174	16	81	33	44	—
<u>Under 20 years - Total - Moins de 20 ans</u>	493	18	81	167	221	6
Surgical - D & C - Chirurgie	364	10	41	131	177	5
Suction - D & C - Aspiration	24	—	1	14	8	1
Hysterotomy - Hystérotomie	12	1	7	2	2	—
Hysterectomy - Hystérectomie	—	—	—	—	—	—
Saline - Soluté salé	9	—	—	3	6	—
Urea - Urée	3	—	—	2	1	—
Prostaglandin - Prostaglandine	2	—	—	1	1	—
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	—	—	—	—	—	—
Other and unrelated combinations - Combinai- sons, autres et sans rapport	79	7	32	14	26	—
<u>20-34 years - Total - ans</u>	574	36	118	205	210	5
Surgical - D & C - Chirurgie	420	19	53	169	175	4
Suction - D & C - Aspiration	21	3	4	8	6	—
Hysterotomy - Hystérotomie	23	7	9	3	3	1
Hysterectomy - Hystérectomie	7	1	5	1	—	—
Saline - Soluté salé	12	—	1	3	8	—
Urea - Urée	2	—	—	1	1	—
Prostaglandin - Prostaglandine	—	—	—	—	—	—
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	2	—	—	1	1	—
Other and unrelated combinations - Combinai- sons, autres et sans rapport	87	6	46	19	16	—
<u>Over 34 years - Total - Plus de 34 ans</u>	59	5	14	21	18	1
Surgical - D & C - Chirurgie	39	1	7	16	14	1
Suction - D & C - Aspiration	1	—	1	—	—	—
Hysterotomy - Hystérotomie	3	1	1	—	1	—
Hysterectomy - Hystérectomie	6	—	2	4	—	—
Saline - Soluté salé	1	—	—	1	—	—
Urea - Urée	1	—	—	—	1	—
Prostaglandin - Prostaglandine	—	—	—	—	—	—
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	—	—	—	—	—	—
Other and unrelated combinations - Combinai- sons, autres et sans rapport	8	3	3	—	2	—

TABLE B-24. Days of In-patient Care and Average Days of Care Per Patient, by Age, Gestation Weeks, (1) Initial and Subsequent Surgical Procedures, (2) Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1975

No.	Item	Days of care - Nombre de jours d'hospitalisation									
		Total	0 days — jour	1 day — jour	2 days — jours	3 days — jours	4-6 days — jours	7-10 days — jours	11-14 days — jours	15-29 days — jours	Over 29 days — Plus de 29 jours
number of therapeutic abortions — nombre d'avortements thérapeutiques											
1	Total cases reported	49,033	17,136	13,119	10,594	3,861	3,296	872	126	26	3
Age:											
2	Under 15 years	594	160	152	166	62	41	10	1	2	—
3	15-19 years	14,763	5,277	4,254	3,170	1,110	805	128	13	5	1
4	20-24 "	14,268	5,481	4,267	2,841	888	631	131	26	3	—
5	25-29 "	9,530	3,470	2,529	2,049	718	560	180	20	3	1
6	30-34 "	5,235	1,631	1,115	1,258	505	541	157	23	5	—
7	35-39 "	3,151	804	551	762	388	447	159	33	6	1
8	40-44 "	1,350	286	218	311	173	251	99	10	2	—
9	45-49 "	134	27	29	35	17	19	7	—	—	—
10	Over 49 years	8	—	4	2	—	1	1	—	—	—
Gestation:(1)											
11	Under 9 weeks	10,981	5,742	2,422	1,765	476	444	109	19	3	1
12	9-12 weeks	28,873	9,861	8,932	6,513	1,863	1,281	360	50	11	2
13	13-16 "	6,531	1,449	1,569	1,588	804	815	268	31	7	—
14	17-20 "	2,539	78	185	697	695	722	132	25	5	—
15	Over 20 weeks	109	6	11	31	23	34	3	1	—	—
Initial surgical procedure(s):(2)											
16	Surgical D & C	6,724	2,437	1,737	1,645	462	351	70	17	5	—
17	Suction D & C	34,558	12,185	11,037	7,699	2,112	1,245	240	33	4	3
18	Hysterotomy	999	4	3	18	81	529	315	39	10	—
19	Hysterectomy	133	—	—	—	1	15	101	16	—	—
20	Saline	2,850	20	197	783	841	902	94	10	3	—
21	Urea	400	3	35	162	114	65	14	5	2	—
22	Prostaglandin	821	4	91	281	241	171	29	2	2	—
23	Menstrual extraction	2,480	2,457	19	3	—	1	—	—	—	—
24	Other and unrelated combinations	68	26	—	3	9	17	9	4	—	—
Subsequent surgical procedure(s):(2)											
25	Cases without subsequent procedure(s)	47,907	17,101	13,038	10,324	3,629	2,946	743	104	20	2
26	Cases with subsequent procedure(s)	1,126	35	81	270	232	350	129	22	6	1
27	Surgical D & C	823	16	49	220	196	262	71	7	2	—
28	Suction D & C	46	2	1	8	4	19	9	2	1	—
29	Hysterotomy	38	—	1	—	1	14	16	5	1	—
30	Hysterectomy	13	—	—	—	1	1	6	4	—	1
31	Saline	22	—	—	—	3	8	10	1	—	—
32	Urea	6	—	—	—	—	4	1	1	—	—
33	Prostaglandin	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—
34	Menstrual extraction	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—
35	Other and unrelated combinations	174	17	30	41	26	40	16	2	2	—
Sterilization:											
36	Cases not sterilized	43,502	16,718	12,611	9,220	2,764	1,812	317	46	13	1
37	Cases sterilized	5,531	418	508	1,374	1,097	1,484	555	80	13	2
38	Tubal ligation	2,755	90	152	495	652	1,009	312	41	4	—
39	Tubal coagulation	1,640	199	331	673	286	125	23	2	1	—
40	Bilateral salpingectomy	929	129	21	202	140	311	105	15	5	1
41	Hysterectomy	157	—	—	—	2	17	113	21	3	1
42	Other	50	—	4	4	17	22	2	1	—	—
Complications:											
43	No complications	47,461	17,044	12,968	10,230	3,584	2,873	674	79	9	—
44	1 or more complications	1,572	92	151	364	277	423	198	47	17	3
45	2 or more complications	102	3	5	13	9	38	21	9	4	—
46	More than 2 complications	19	—	—	—	1	5	7	5	1	—

(1) See footnote(s) Table B-1.

(2) See footnote(s) Table B-3.

(3) Including patients with 0 days of care = out-patient.

(4) Excluding patients with 0 days of care.

TABLEAU B-24. Nombre de jours d'hospitalisation et nombre moyen de jours de soins par patiente, selon l'âge,
le nombre de semaines de gestation(1), le procédé chirurgical initial et subséquent(2),
le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1975

Total	Days of care - Nombre de jours d'hospitalisation										Average days of care per patient — Durée moyenne de soins par patiente	Détail	N°
	0 days — jour	1 day — jour	2 days — jours	3 days — jours	4-6 days — jours	7-10 days — jours	11-14 days — jours	15-29 days — jours	Over 29 days — Plus de 29 jours	Alter-native A(3)	Alter-native B(4)		
	per cent distribution - distribution en pourcentage												
100	35	27	22	8	7	2	--	--	--	1.4	2.2	Total des cas déclarés	1
												Âge:	
100	27	26	28	10	7	2	--	--	--	1.6	2.3	Moins de 15 ans	2
100	36	29	21	8	5	1	--	--	--	1.3	2.0	15-19 ans	3
100	38	30	20	6	4	1	--	--	--	1.2	1.9	20-24 "	4
100	36	26	22	8	6	2	--	--	--	1.4	2.2	25-29 "	5
100	31	21	24	10	10	3	--	--	--	1.8	2.6	30-34 "	6
100	26	17	24	12	14	5	1	--	--	2.3	3.0	35-39 "	7
100	21	16	23	13	18	7	1	--	--	2.6	3.3	40-44 "	8
100	20	22	26	13	14	5	--	--	--	2.2	2.8	45-49 "	9
100	-	50	25	-	12	12	-	-	-	2.4	2.4	Plus de 49 ans	10
												Gestation(1):	
100	52	22	16	4	4	1	--	--	--	1.0	2.0	Moins de 9 semaines	11
100	34	31	22	6	4	1	--	--	--	1.3	2.0	9-12 semaines	12
100	22	24	24	12	12	4	--	--	--	2.1	2.7	13-16 "	13
100	3	7	27	27	28	5	1	--	--	3.3	3.4	17-20 "	14
100	6	10	28	21	31	3	1	--	--	3.1	3.3	Plus de 20 semaines	15
												Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux)(2):	
100	36	26	24	7	5	1	--	--	--	1.3	2.1	D & C chirurgie	16
100	35	32	22	6	4	1	--	--	--	1.2	1.8	D & C aspiration	17
100	--	--	2	8	53	32	4	1	-	6.2	6.2	Hystérotomie	18
100	-	-	-	1	11	76	12	-	-	8.4	8.4	Hystérectomie	19
100	1	7	27	30	32	3	--	--	--	3.2	3.2	Soluté salé	20
100	1	9	40	28	16	3	1	--	--	3.0	3.0	Urée	21
100	--	11	34	29	21	4	--	--	--	2.9	3.0	Prostaglandine	22
100	99	1	--	-	--	-	-	-	-	--	1.3	Extraction menstruelle	23
100	38	-	4	13	25	13	6	-	-	3.4	5.5	Combinatoires, autres et sans rapport	24
												Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s)(2):	
100	36	27	22	8	6	2	--	--	--	1.4	2.1	Cas sans procédé(s) subséquent(s) ...	25
100	3	7	24	21	31	11	2	--	--	3.9	4.0	Cas avec procédé(s) subséquent(s) ...	26
100	2	6	27	24	32	9	1	--	--	3.6	3.6	D & C chirurgie	27
100	4	2	17	9	41	20	4	2	-	5.0	5.3	D & C aspiration	28
100	-	3	-	3	37	42	13	3	-	7.5	7.5	Hystérotomie	29
100	-	-	-	8	8	46	31	-	8	10.6	10.6	Hystérectomie	30
100	-	-	-	14	36	45	4	-	-	6.6	6.6	Soluté salé	31
100	-	-	-	-	67	17	-	-	-	7.0	7.0	Urée	32
100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	4.0	4.0	Prostaglandine	33
100	-	-	50	50	-	-	-	-	-	2.5	2.5	Extraction menstruelle	34
100	10	17	24	15	23	9	1	--	--	3.3	3.7	Combinatoires, autres et sans rapport	35
												Stérilisation:	
100	38	29	21	6	4	1	--	--	--	1.2	1.9	Cas de non-stérilisation	36
100	8	9	25	20	27	10	1	--	--	3.5	3.8	Cas de stérilisation	37
100	3	6	18	24	37	11	1	--	--	4.0	4.1	Ligature des trompes	38
100	12	20	41	17	8	1	--	--	--	2.0	2.3	Coagulation des trompes	39
100	14	2	22	15	33	11	2	--	--	3.7	4.3	Salpingectomy bilatérale	40
100	-	-	-	1	11	72	13	2	1	8.7	8.7	Hystérectomie	41
100	-	8	8	34	44	4	2	-	-	3.8	3.8	Autres	42
												Complications:	
100	36	27	22	8	6	1	--	--	--	1.3	2.1	Sans complication	43
100	6	10	23	18	27	12	3	1	--	4.0	4.2	1 complication ou plus	44
100	3	5	13	9	37	20	9	4	-	5.7	5.9	2 complications ou plus	45
100	-	-	-	5	26	37	26	5	-	8.7	8.7	Plus de 2 complications	46

(1) Voir note(s) au tableau B-1.

(2) Voir note(s) au tableau B-3.

(3) Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes.

(4) À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins.

TABLE B-25. Average Days of Hospitalization for Abortion Patients With and Without Abortion Complications, With and Without Concurrent Sterilization, Selected Demographic Characteristics, Canada, 1975

TABLEAU B-25. Nombre moyen de jours d'hospitalisation pour les patientes ayant subi un avortement avec ou sans complications, avec ou sans stérilisation concomitante, selon certaines caractéristiques démographiques, Canada, 1975

Item - Détail	Average days of hospitalization(1)				
	Le nombre moyens de jours d'hospitalisation(1)				
	All patients — Toutes les patientes	Patients with complications — Patientes avec complications	Patients without complications — Patientes sans complications	Patients with concurrent sterilization — Patientes ayant subi une stérilisation simultanée	Patients without concurrent sterilization — Patientes n'ayant pas subi de stérilisation simultanée
Cases reported — Total — Cas déclarés	49,033	1,572	47,461	5,531	43,502
Average days of care for total cases — Durée moyenne de soins pour total cas	1.4	4.0	1.3	3.5	1.2
Age — Âge:					
Under 15 years — Moins de 15 ans	1.6	3.7	1.5	—	1.6
15-19 years — ans	1.3	3.4	1.2	4.3	1.3
20-24 " "	1.2	3.6	1.1	3.4	1.1
25-29 " "	1.4	4.5	1.3	3.4	1.1
30-34 " "	1.8	5.3	1.7	3.4	1.1
35-39 " "	2.3	6.1	2.2	3.6	1.2
40-44 " "	2.6	6.4	2.5	3.8	1.1
Over 44 years — Plus de 44 ans	2.2	3.8	2.2	3.5	1.2
Gestation:					
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	1.0	3.5	1.0	3.2	0.7
9-12 weeks — semaines	1.3	4.0	1.2	3.2	1.0
13-16 " "	2.1	4.2	1.9	4.6	1.8
17-20 " "	3.3	3.8	3.2	6.7	3.1
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines	3.1	4.2	2.9	4.3	3.0
Previous deliveries — Accouchements antérieurs:					
0	1.2	3.4	1.1	3.7	1.2
1	1.4	4.4	1.3	3.5	1.2
2	1.8	4.6	1.7	3.2	1.2
3	2.2	6.0	2.1	3.6	1.2
More than 3 — Plus de 3	2.6	6.4	2.5	3.8	1.4
Unknown — Inconnu	0.2	2.4	0.2	2.9	0.1
Sterilization procedure — Genre de stérilisation:					
Tubal ligation — Ligature des trompes	4.0	8.0	3.9	4.0	...
Tubal coagulation — Coagulation des trompes ...	2.0	4.0	2.0	2.0	...
Bilateral salpingectomy — Salpingectomie bilatérale	3.7	9.4	3.5	3.7	...
Hysterectomy — Hystérectomie	8.7	11.0	8.3	8.7	...
Other — Autres	3.8	—	3.8	3.8	...

(1) Includes patients with 0 days of care. — Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins.

TABLE B-26. Concurrent Sterilizations and Per Cent of Cases Sterilized by Age, Gestation Weeks,(1)
Days of In-patient Care and Initial Surgical Procedure,(2) Canada, 1975

TABLEAU B-26. Nombre de stérilisations concomitantes et taux de stérilisation selon l'âge, le nombre de semaines de gestation(1), le nombre de jours d'hospitalisation et le procédé chirurgical initial(2), Canada, 1975

Item - Détail	Total abortions - Total avortements	Concurrent sterilizations - Stérilisations concomitantes	
		Number - Nombre	Per cent - Pourcentage
Cases reported - Total - Cas déclarés	49,033	5,531	11.3
Age - Âge:			
Under 20 years - Moins de 20 ans	15,357	45	0.3
20-29 years - ans	23,798	1,664	7.0
30-39 " "	8,386	3,008	35.9
Over 39 years - Plus de 39 ans	1,492	814	54.5
Gestation: (1)			
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	10,981	1,274	11.6
9-12 weeks - semaines	28,873	3,386	11.7
13-16 " "	6,531	724	11.1
17-20 " "	2,539	137	5.4
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	109	10	9.2
Days of in-patient care - Durée d'hospitalisation:			
0 days - jour	17,136	418	2.4
1 day - jour	13,119	508	3.9
2 days - jours	10,594	1,374	13.0
3 " "	3,861	1,097	28.4
4- 6 days - jours	3,296	1,484	45.0
7-10 " "	872	555	63.6
11-14 " "	126	80	63.5
Over 14 days - Plus de 14 jours	29	15	52.0
Initial surgical procedure(s)(2) - Procédés(s) chirurgical(-aux) initial(-aux)(2):			
Surgical - D & C - Chirurgie	6,724	832	12.4
Suction - D & C - Aspiration	34,558	3,704	10.7
Hysterotomy - Hystérotomie	999	808	80.9
Hysterectomy - Hystérectomie	133	133	100.0
Saline - Soluté salé	2,850	20	0.7
Urea - Urée	400	18	4.5
Prostaglandin - Prostaglandine	821	9	1.1
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	2,480	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	68	7	10.3
Complications:			
No complications - Sans complication	47,461	5,396	11.4
1 or more complications - complication ou plus	1,572	135	8.6
2 or more complications - complications ou plus	102	14	13.7
More than 2 complications - Plus de 2 complications	19	6	31.6

(1) See footnote(s) Table B-1. - Voir note(s) au tableau B-1.

(2) See footnote 1 Table B-3. - Voir la note 1 au tableau B-3.

TABLE B-27. Concurrent Sterilizations and Per Cent Sterilization by Age and by Province, Canada, 1975

TABLEAU B-27. Nombre de stérilisations concomitantes et taux de stérilisation selon l'âge et selon la province, Canada, 1975

Province and area — Province et région	All ages — Tous âges	Under 20 years — Moins de 20 ans	20-29 years — ans	30-39 years — ans	Over 39 years — Plus de 39 ans
Therapeutic abortions — Avortements thérapeutiques					
All areas — Toutes régions	49,033	15,357	23,798	8,386	1,492
Newfoundland — Terre-Neuve	176	50	70	42	14
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	77	38	29	7	3
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	1,017	386	477	127	27
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	379	169	150	48	12
Québec	5,579	1,160	2,920	1,304	195
Ontario	24,921	7,566	12,088	4,486	781
Manitoba	1,298	460	573	201	64
Saskatchewan	1,282	596	494	155	37
Alberta	4,333	1,695	1,962	549	127
British Columbia — Colombie-Britannique	9,799	3,181	4,940	1,448	230
Yukon	77	26	37	12	2
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	95	30	58	7	—
Cases sterilized — Cas de stérilisation					
All areas — Toutes régions	5,531	45	1,664	3,008	814
Newfoundland — Terre-Neuve	42	3	11	20	8
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	4	—	1	2	1
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	72	1	23	38	10
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	26	1	4	14	7
Québec	313	2	78	186	47
Ontario	3,083	22	935	1,677	449
Manitoba	252	1	72	127	52
Saskatchewan	139	—	34	79	26
Alberta	585	7	182	301	95
British Columbia — Colombie-Britannique	999	8	321	553	117
Yukon	11	—	2	7	2
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	5	—	1	4	—
Per cent sterilization to total cases					
Pourcentage de stérilisation en total cas					
All areas — Toutes régions	11.3	0.3	7.0	35.9	54.6
Newfoundland — Terre-Neuve	23.9	6.0	15.7	47.6	57.1
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	5.2	—	3.4	28.6	33.3
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	7.1	0.3	5.0	30.0	37.0
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	6.9	0.6	2.7	29.1	58.3
Québec	5.6	0.2	2.7	14.3	24.1
Ontario	12.4	0.3	7.7	37.4	57.5
Manitoba	19.4	0.2	12.6	63.2	81.3
Saskatchewan	10.8	—	7.0	51.0	70.3
Alberta	13.5	0.4	9.3	55.0	75.0
British Columbia — Colombie-Britannique	10.2	0.3	6.5	38.2	51.0
Yukon	14.3	—	5.4	58.3	100.0
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	5.3	—	1.7	57.1	—

TABLE B-28. Concurrent Sterilizations by Age and by Marital Status, Previous Deliveries, Gestation Weeks(1), Previous Abortions, Days of In-patient Care, Sterilization Procedures and Nature of Complications, Canada, 1975

TABLEAU B-28. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge et selon l'état matrimonial, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre de semaines de gestation(1), le nombre d'avortements antérieurs, le nombre de jours d'hospitalisation, le genre de stérilisation et la nature des complications, Canada, 1975

Item - Détail	All ages	Under 20 years	20-29 years	30-39 years	Over 39 years
	Tous âges	Moins de 20 ans	ans	ans	Plus de 30 ans
Abortion cases - Total - Cas des avortements	49,033	15,357	23,798	8,386	1,492
Cases sterilized - Total - Cas de stérilisation	5,531	45	1,664	3,008	814
Marital status - État matrimonial:					
Single - Célibataire	331	26	147	132	26
Married - Mariée	4,359	18	1,235	2,417	689
Other and unknown - Autres et inconnu	841	1	282	459	99
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:					
0	286	22	90	124	50
1	480	4	191	231	54
2	2,042	16	796	1,016	214
3	1,426	2	402	846	176
More than 3 - Plus de 3	1,272	1	178	778	315
Unknown - Inconnu	25	-	7	13	5
Gestation: (1)					
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	1,274	9	340	729	196
9-12 weeks - semaines	3,386	20	1,032	1,835	499
13-16 " "	724	11	240	377	96
17-20 " "	137	5	48	63	21
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	10	-	4	4	2
Previous spontaneous abortions - Avortements spontanés antérieurs:					
0	4,548	43	1,411	2,440	654
1	613	1	174	349	89
2	214	1	42	121	50
More than 2 - Plus de 2	133	-	30	85	18
Unknown - Inconnu	23	-	7	13	3
Previous induced abortions - Avortements provoqués antérieurs:					
0	4,985	39	1,457	2,728	761
1	404	5	166	197	36
2	75	1	26	40	8
More than 2 - Plus de 2	45	-	9	29	7
Unknown - Inconnu	22	-	6	14	2
Days of in-patient care - Durée d'hospitalisation:					
0 days - jour	418	2	143	221	52
1 day - jour	508	4	166	269	69
2 days - jours	1,374	7	402	784	181
3 " "	1,097	5	345	593	154
4- 6 days - jours	1,484	19	419	804	242
7-10 " "	555	7	162	281	105
11-14 " "	80	1	24	46	9
15-29 " "	13	-	2	9	2
Over 29 days - Plus de 29 jours	2	-	1	1	-
Sterilization procedure - Genre de stérilisation:					
Tubal ligation - Ligature des trompes	2,755	27	837	1,485	406
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	1,640	9	492	900	239
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	929	9	294	504	122
Hysterectomy - Hystérectomie	157	-	24	93	40
Other - Autres	50	-	17	26	7
Complications:					
Cases without complications - Cas sans complication	5,396	44	1,617	2,937	798
Cases with complications - Cas avec complications	135	1	47	71	16
Nature of complications - Nature des complications:					
Haemorrhage - Hémorragie	30	-	10	17	3
Infection	50	-	14	29	7
Laceration of cervix - Rupture cervicale	5	-	1	4	-
Perforation of uterus - Utérus perforé	17	-	11	5	1
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	18	-	9	6	3
Death - Mort	-	-	-	-	-
Other - Autres	15	1	2	10	2

See footnote(s) Table B-1. - Voir note(s) au tableau B-1.

TABLE B-29. Concurrent Sterilizations by Age, by Previous Deliveries and by Marital Status, Canada, 1975

TABLEAU B-29. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs et l'état matrimonial, Canada, 1975

Previous deliveries and marital status — Accouchements antérieurs et l'état matrimonial	All ages — Tous âges	Under 20 years — Moins de 20 ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
<u>Abortion cases - Total - Cas des avortements</u>	49,033	15,357	14,268	9,530	5,235	3,151	1,350	142
Single - Célibataire	28,627	14,539	9,512	3,250	975	266	78	7
Married - Mariée	15,417	578	3,311	4,581	3,325	2,399	1,104	119
Other and unknown - Autres et inconnu	4,989	240	1,445	1,699	935	486	168	16
<u>Cases sterilized - Total - Cas de stérilisation</u>	5,531	45	436	1,228	1,556	1,452	751	63
Single - Célibataire	331	26	66	81	80	52	25	1
Married - Mariée	4,359	18	304	931	1,212	1,205	633	56
Other and unknown - Autres et inconnu	841	1	66	216	264	195	93	6
<u>0 deliveries - Total - accouchement</u>	286	22	40	50	64	60	47	3
Single - Célibataire	107	21	21	22	15	18	10	—
Married - Mariée	143	1	16	23	38	32	30	3
Other and unknown - Autres et inconnu	36	—	3	5	11	10	7	—
<u>1 delivery - Total - accouchement</u>	480	4	67	124	139	92	53	1
Single - Célibataire	53	1	14	15	12	7	4	—
Married - Mariée	297	3	32	66	89	63	43	1
Other and unknown - Autres et inconnu	130	—	21	43	38	22	6	—
<u>2 deliveries - Total - accouchements</u>	2,042	16	229	567	596	420	201	13
Single - Célibataire	69	4	19	14	22	7	3	—
Married - Mariée	1,700	12	184	462	489	364	177	12
Other and unknown - Autres et inconnu	273	—	26	91	85	49	21	1
<u>3 deliveries - Total - accouchements</u>	1,426	2	78	324	430	416	162	14
Single - Célibataire	45	—	9	13	15	8	—	—
Married - Mariée	1,186	1	57	270	347	354	143	14
Other and unknown - Autres et inconnu	195	1	12	41	68	54	19	—
<u>More than 3 deliveries - Plus de 3 accouchements</u>	1,272	1	19	159	322	456	283	32
Single - Célibataire	55	—	3	17	15	12	7	1
Married - Mariée	1,018	1	13	107	247	388	236	26
Other and unknown - Autres et inconnu	199	—	3	35	60	56	40	5
<u>Unknown - Total - Inconnu</u>	25	—	3	4	5	8	5	—
Single - Célibataire	2	—	—	—	1	—	1	—
Married - Mariée	15	—	2	3	2	4	4	—
Other and unknown - Autres et inconnu	8	—	1	1	2	4	—	—

TABLE B-30. Concurrent Sterilizations by Age, by Gestation Weeks(1) and by Marital Status, Canada, 1975

TABLEAU B-30. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le nombre de semaines de gestation(1) et l'état matrimonial, Canada, 1975

Gestation(1) and marital status — Gestation(1) et l'état matrimonial	All ages — Tous âges	Under 20 years — Moins de 20 ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
<u>All gestations - Total - Toutes gestations</u>	5,531	45	436	1,228	1,556	1,452	751	63
Single - Célibataire	331	26	66	81	80	52	25	1
Married - Mariée	4,359	18	304	931	1,212	1,205	633	56
Other and unknown - Autres et inconnu	841	1	66	216	264	195	93	6
<u>Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines</u>	1,274	9	81	259	380	349	181	15
Single - Célibataire	55	4	7	13	12	11	7	1
Married - Mariée	1,054	5	64	214	313	294	152	12
Other and unknown - Autres et inconnu	165	—	10	32	55	44	22	2
<u>9-12 weeks - Total - semaines</u>	3,386	20	265	767	923	912	459	40
Single - Célibataire	177	10	35	48	44	27	13	—
Married - Mariée	2,705	10	188	581	724	772	393	37
Other and unknown - Autres et inconnu	504	—	42	138	155	113	53	3
<u>13-16 weeks - Total - semaines</u>	724	11	76	164	218	159	90	6
Single - Célibataire	77	8	20	15	19	10	5	—
Married - Mariée	499	2	44	109	152	115	72	5
Other and unknown - Autres et inconnu	148	1	12	40	47	34	13	1
<u>17-20 weeks - Total - semaines</u>	137	5	13	35	34	29	19	2
Single - Célibataire	21	4	3	5	5	4	—	—
Married - Mariée	94	1	8	26	22	21	14	2
Other and unknown - Autres et inconnu	22	—	2	4	7	4	5	—
<u>Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines</u>	10	—	1	3	1	3	2	—
Single - Célibataire	1	—	1	—	—	—	—	—
Married - Mariée	7	—	—	1	1	3	2	—
Other and unknown - Autres et inconnu	2	—	—	2	—	—	—	—

See footnote(s) Table B-1. — Voir note(s) au tableau B-1.

TABLE B-31. Concurrent Sterilizations by Age, by Type of Sterilization and by Gestation Weeks,(1) Canada, 1975

TABLEAU B-31. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le genre de stérilisation et le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1975

Type of sterilization and gestation(1)	All ages	Under 20 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
Genre de stérilisation et gestation(1)	Tous âges	Moins de 20 ans	— ans	— ans	— ans	— ans	— ans	Plus de 44 ans
<u>All procedures - Total - Tous procédés</u>	5,531	45	436	1,228	1,556	1,452	751	63
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	1,274	9	81	259	380	349	181	15
9-12 weeks - semaines	3,386	20	265	767	923	912	459	40
13-16 " "	724	11	76	164	218	159	90	6
17-20 " "	137	5	13	35	34	29	19	2
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	10	—	1	3	1	3	2	—
<u>Tubal ligation - Total - Ligature des trompes</u>	2,755	27	241	596	785	700	374	32
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	586	4	41	109	179	159	87	7
9-12 weeks - semaines	1,680	11	137	375	463	448	225	21
13-16 " "	397	8	52	88	121	79	46	3
17-20 " "	85	4	10	22	21	13	14	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	7	—	1	2	1	1	2	—
<u>Tubal coagulation - Total - Coagulation des trompes</u>	1,640	9	116	376	485	415	217	22
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	453	2	30	105	132	115	61	8
9-12 weeks - semaines	1,030	5	71	232	300	273	137	12
13-16 " "	140	1	14	34	48	22	19	2
17-20 " "	15	1	1	4	5	4	—	—
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	2	—	—	1	—	1	—	—
<u>Bilateral salpingectomy - Total - Salpingectomie bilatérale</u>	929	9	71	223	242	262	115	7
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	191	3	9	39	58	55	27	—
9-12 weeks - semaines	563	4	50	138	138	155	73	5
13-16 " "	149	2	10	39	40	43	14	1
17-20 " "	25	—	2	7	6	8	1	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	1	—	—	—	—	1	—	—
<u>Hysterectomy - Total - Hystérectomie</u>	157	—	4	20	28	65	38	2
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	33	—	1	5	6	17	4	—
9-12 weeks - semaines	78	—	3	10	14	30	19	2
13-16 " "	35	—	—	3	6	15	11	—
17-20 " "	11	—	—	2	2	3	4	—
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	—	—	—	—	—	—	—	—
<u>Other - Total - Autres</u>	50	—	4	13	16	10	7	—
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	11	—	—	1	5	3	2	—
9-12 weeks - semaines	35	—	4	12	8	6	5	—
13-16 " "	3	—	—	—	3	—	—	—
17-20 " "	1	—	—	—	—	1	—	—
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	—	—	—	—	—	—	—	—

See footnote(s) Table B-1. - Voir note(s) au tableau B-1.

TABLE B-32. Complications and Complication Rates by Age, Gestation Weeks,(1) Days of In-patient Care, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1975

TABLEAU B-32. Complications et taux de complication selon l'âge, le nombre de semaines de gestation(1), le nombre de jours d'hospitalisation, le procédé chirurgical initial et le genre de stérilisation, Canada, 1975

Item - Détail	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques	Abortions with mention of complications(2) - Avortements avec complications(2)	Complication rates per 100 therapeutic abortions - Taux de complication pour 100 avortements thérapeutiques
Cases reported - Total - Cas déclarés	49,033	1,572	3.2
Age - Âge:			
Under 15 years - Moins de 15 ans	594	42	7.1
15-19 years - ans	14,763	630	4.3
20-24 " "	14,268	436	3.1
25-29 " "	9,530	234	2.5
30-34 " "	5,235	126	2.4
35-39 " "	3,151	68	2.2
40-44 " "	1,350	32	2.4
45-49 " "	134	4	3.0
Over 49 years - Plus de 49 ans	8	-	-
Gestation:(1)			
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	10,981	132	1.2
9-12 weeks - semaines	28,873	463	1.6
13-16 " "	6,531	483	7.4
17-20 " "	2,539	479	18.9
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	109	15	13.8
Days of in-patient care - Durée d'hospitalisation:			
0 days - jour	17,136	92	0.5
1 day - jour	13,119	151	1.2
2 days - jours	10,594	364	3.4
3 " "	3,861	277	7.2
4- 6 days - jours	3,296	423	12.8
7-10 " "	872	198	22.7
11-14 " "	126	47	37.3
Over 14 days - Plus de 14 jours	29	20	69.0
Surgical procedure(s)(3) - Procédé(s) chirurgical(-aux)(3):			
Surgical - D & C - Chirurgie	6,724	157	2.3
Suction - D & C - Aspiration	34,558	459	1.3
Hysterotomy - Hystérotomie	999	47	4.7
Hysterectomy - Hystérectomie	133	6	4.5
Saline - Soluté salé	2,850	622	21.8
Urea - Urée	400	63	15.8
Prostaglandin - Prostaglandine	821	193	23.5
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	2,480	17	0.7
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	68	8	11.8
Sterilization - Stérilisation:			
Cases not sterilized - Cas de non-stérilisation	43,502	1,437	3.3
Cases sterilized - Cas de stérilisation	5,531	135	2.4
Tubal ligation - Ligature des trompes	2,755	59	2.1
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	1,640	18	1.1
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	929	33	3.6
Hysterectomy - Hystérectomie	157	25	15.9
Other - Autres	50	-	-

(1) See footnote(s) Table B-1. - Voir note(s) au tableau B-1.

(2) Relates to first complication only. - Se rapporte au première complication seulement.

(3) See footnote(s) Table B-3. - Voir note(s) au tableau B-3.

TABLE B-33. Complication Cases by Ages and Gestation Weeks,(1) Canada, 1975

TABLEAU B-33. Cas de complications selon l'âge et le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1975

Gestation(1) and - et complication	All ages - Tous âges	Under 15 years - Moins de 15 ans	15-19 years - ans	20-24 years - ans	25-29 years - ans	30-34 years - ans	35-39 years - ans	40-44 years - ans	Over 44 years - Plus de 44 ans
Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques									
<u>All gestations and cases - Total - Toutes gesta-</u> <u>tions et cas</u>	49,033	594	14,763	14,268	9,530	5,235	3,151	1,350	142
With complications - Avec complications	1,572	42	630	436	234	126	68	32	4
<u>Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines</u>	10,981	76	2,388	3,079	2,532	1,587	919	368	32
With complications - Avec complications	132	2	39	25	28	19	12	7	-
<u>9-12 weeks - Total - semaines</u>	28,873	339	8,568	8,608	5,655	2,947	1,864	806	86
With complications - Avec complications	463	11	174	127	73	44	21	11	2
<u>13-16 weeks - Total - semaines</u>	6,531	113	2,569	1,857	1,004	544	293	132	19
With complications - Avec complications	483	17	191	144	69	33	22	6	1
<u>17-20 weeks - Total - semaines</u>	2,539	60	1,206	694	319	150	66	41	3
With complications - Avec complications	479	11	221	134	63	29	12	8	1
<u>Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines</u>	109	6	32	30	20	7	9	3	2
With complications - Avec complications	15	1	5	6	1	1	1	-	-
Per cent - Pourcentage									
<u>All gestations and cases - Total - Toutes gesta-</u> <u>tions et cas</u>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications	3.2	7.1	4.3	3.1	2.5	2.4	2.2	2.4	2.8
<u>Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines</u>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications	1.2	2.6	1.6	0.8	1.1	1.2	1.3	1.9	-
<u>9-12 weeks - Total - semaines</u>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications	1.6	3.2	2.0	1.5	1.3	1.5	1.1	1.4	2.3
<u>13-16 weeks - Total - semaines</u>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications	7.4	15.0	7.4	7.7	7.0	6.1	7.5	4.5	5.3
<u>17-20 weeks - Total - semaines</u>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications	18.9	18.3	18.3	19.3	19.7	19.3	18.1	19.5	33.3
<u>Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines</u>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications	13.8	16.7	15.6	20.0	5.0	14.3	11.1	-	-

See footnote(s) Table B-1. - Voir note(s) au tableau B-1.

TABLE B-34. Abortion Complications for Sterilized Cases by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1975

TABLEAU B-34. Complications des avortements avec stérilisation selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1975

Gestation and - et complication	Sterilized cases - Cas de stérilisation								
	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
	Tous âges	Moins de 15 ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	Plus de 44 ans
<u>All gestations and cases - Total - Toutes gesta-</u> <u>tions et cas</u>	5,531	-	45	436	1,228	1,556	1,452	751	63
With complications - Avec complications	135	-	1	14	33	42	29	15	1
<u>Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines</u>	1,274	-	9	81	259	380	349	181	15
With complications - Avec complications	26	-	-	2	6	7	6	5	-
<u>9-12 weeks - Total - semaines</u>	3,386	-	20	265	767	923	912	459	40
With complications - Avec complications	67	-	1	6	18	23	14	5	-
<u>13-16 weeks - Total - semaines</u>	724	-	11	76	164	218	159	90	6
With complications - Avec complications	26	-	--	6	4	6	7	3	-
<u>17-20 weeks - Total - semaines</u>	137	-	5	13	35	34	29	19	2
With complications - Avec complications	15	-	-	-	5	6	1	2	1
<u>Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines</u>	10	-	-	1	3	1	3	2	-
With complications - Avec complications	1	-	-	-	-	-	1	-	-

TABLE B-35. Abortion Complications for Non-sterilized Cases by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1975

TABLEAU B-35. Complications des avortements sans stérilisation selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1975

Gestation and - et complication	Non-sterilized cases - Cas de non-stérilisation								
	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
	Tous âges	Moins de 15 ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	Plus de 44 ans
<u>All gestations and cases - Total - Toutes gesta-</u> <u>tions et cas</u>	43,502	594	14,718	13,832	8,302	3,679	1,699	599	79
With complications - Avec complications	1,437	42	629	422	201	84	39	17	3
<u>Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines</u>	9,707	76	2,379	2,998	2,273	1,207	570	187	17
With complications - Avec complications	106	2	39	23	22	12	6	2	-
<u>9-12 weeks - Total - semaines</u>	25,487	339	8,548	8,343	4,888	2,024	952	347	46
With complications - Avec complications	396	11	173	121	55	21	7	6	2
<u>13-16 weeks - Total - semaines</u>	5,807	113	2,558	1,781	840	326	134	42	13
With complications - Avec complications	457	17	191	138	65	27	15	3	1
<u>17-20 weeks - Total - semaines</u>	2,402	60	1,201	681	284	116	37	22	1
With complications - Avec complications	464	11	221	134	58	23	11	6	-
<u>Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines</u>	99	6	32	29	17	6	6	1	2
With complications - Avec complications	14	1	5	6	1	1	-	-	-

TABLE B-36. Nature of Complications of Abortions by Age, Canada, 1975

TABLEAU B-36. Nature des complications des avortements selon l'âge, Canada, 1975

Nature of complication(1) Nature de la complication(1)	All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
All complications — Toutes complications	1,572	42	630	436	234	126	68	32	4
Haemorrhage — Hémorragie	207	4	75	51	34	22	12	8	1
Infection	159	6	48	34	18	23	22	8	—
Laceration of cervix — Rupture cervicale	162	7	78	46	16	9	4	2	—
Perforation of uterus — Utérus perforé	87	2	27	20	26	10	1	1	—
Retained products of conception — Rétention du produit de conception	902	23	383	274	131	51	26	11	3
Death — Mort	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres	55	—	19	11	9	11	3	2	—
Cases reported (with complications and without complications) — Total — Cas déclarés (avec complications et sans complications)	49,033	594	14,763	14,268	9,530	5,235	3,151	1,350	142
Complication rates per 100 abortions — Taux de complication pour 100 avortements	3.2	7.1	4.3	3.1	2.5	2.4	2.2	2.4	2.8

(1) Relates to first complication only. — Se rapporte au première complication seulement.

TABLE B-37. Nature of Complications of Abortions for Sterilized Cases by Age, Canada, 1975

TABLEAU B-37. Nature des complications des avortements avec stérilisation selon l'âge, Canada, 1975

Nature of complication(1) Nature de la complication(1)	Sterilized cases — Cas de stérilisation								
	All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
All complications — Toutes complications	135	—	1	14	33	42	29	15	1
Haemorrhage — Hémorragie	30	—	—	3	7	13	4	3	—
Infection	50	—	—	3	11	14	15	7	—
Laceration of cervix — Rupture cervicale	5	—	—	—	1	2	2	—	—
Perforation of uterus — Utérus perforé	17	—	—	4	7	4	1	1	—
Retained products of conception — Rétention du produit de conception	18	—	—	4	5	2	4	2	1
Death — Mort	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres	15	—	1	—	2	7	3	2	—
Concurrently sterilized cases — Total — Cas de stérilisation concomitante	5,531	—	45	436	1,228	1,556	1,452	751	63
Complication rate per 100 sterilized cases — Taux de complication pour 100 cas de stérilisation	2.4	—	2.2	3.2	2.7	2.7	2.0	2.0	1.6

(1) Relates to first complication only. — Se rapporte au première complication seulement.

TABLE B-38. Nature of Complications of Abortions for Non-sterilized Cases by Age, Canada, 1975

TABLEAU B-38. Nature des complications des avortements sans stérilisation selon l'âge, Canada, 1975

Nature of complication(1) — Nature de la complication(1)	Non-sterilized cases — Total — Cas de non-stérilisation								
	All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
All complications — Toutes complications	1,437	42	629	422	201	84	39	17	3
Haemorrhage — Hémorragie	177	4	75	48	27	9	8	5	1
Infection	109	6	48	31	7	9	7	1	—
Laceration of cervix — Rupture cervicale	157	7	78	46	15	7	2	2	—
Perforation of uterus — Utérus perforé	70	2	27	16	19	6	—	—	—
Retained products of conception — Rétention du produit de conception	884	23	383	270	126	49	22	9	2
Death — Mort	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres	40	—	18	11	7	4	—	—	—
Non-sterilized cases — Total — Cas de non-stérilisation	43,502	594	14,718	13,832	8,302	3,679	1,699	599	79
Complication rate per 100 non-sterilized cases — Taux de complication pour 100 cas de non-stérilisation	3.3	7.1	4.3	3.0	2.4	2.3	2.3	2.8	3.8

(1) Relates to first complication only. — Se rapporte au première complication seulement.

TABLE B-39. Nature of Complications of Abortions by Gestation Weeks, (1) Canada, 1975

TABLEAU B-39. Nature des complications des avortements selon le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1975

Nature of complication(2) — Nature de la complication(2)	All gestations — Toutes妊娠		12 weeks and under — semaines et moins		Over 12 weeks — Plus de 12 semaines	
	Cases with complications — Cas avec complications	Rate per 100 abortions(3) — Taux pour 100 avortements(3)	With complications — Avec complications	Rate per 100 abortions(3) — Taux pour 100 avortements(3)	With complications — Avec complications	Rate per 100 abortions(3) — Taux pour 100 avortements(3)
All complications — Toutes complications	1,572	3.2	595	1.5	977	10.6
Haemorrhage — Hémorragie	207	0.4	136	0.3	71	0.8
Infection	159	0.3	92	0.2	67	0.7
Laceration of cervix — Rupture cervicale	162	0.3	131	0.3	31	0.3
Perforation of uterus — Utérus perforé	87	0.2	74	0.2	13	0.1
Retained products of conception — Rétention du produit de conception	902	1.8	124	0.3	778	8.5
Death — Mort	—	—	—	—	—	—
Other — Autres	55	0.1	38	0.1	17	0.2

(1) See footnote(s) Table B-1. — Voir note(s) au tableau B-1.

(2) Relates to first complication only. — Se rapporte au première complication seulement.

(3) Relates to the total abortions reported for the gestation period. — Se rapporte aux avortements totaux pour la période de gestation.

TABLE B-40. Nature of Complications of Abortions for Sterilized Cases, by Gestation Weeks,(1) Canada, 1975

TABLEAU B-40. Nature des complications des avortements avec stérilisation selon le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1975

Nature of complication(2) — Nature de la complication(2)	Sterilized cases — Cas de stérilisation					
	All gestations — Toutes gestations		12 weeks and under — semaines et moins		Over 12 weeks — Plus de 12 semaines	
	Cases with com- plications — Cas avec compli- cations	Rate per 100 abor- tions(3) — Taux pour 100 avor- tements(3)	With compli- cations — Avec compli- cations	Rate per 100 abor- tions(3) — Taux pour 100 avor- tements(3)	With compli- cations — Avec compli- cations	Rate per 100 abor- tions(3) — Taux pour 100 avor- tements(3)
All complications — Toutes complications	135	2.4	42	0.9	93	10.7
Haemorrhage — Hémorragie	30	0.5	4	0.1	26	3.0
Infection	50	0.9	19	0.4	31	3.6
Laceration of cervix — Rupture cervicale	5	0.1	2	--	3	0.3
Perforation of uterus — Utérus perforé	17	0.3	3	0.1	14	1.6
Retained products of conception — Rétention du pro- duit de conception	18	0.3	10	0.2	8	0.9
Death — Mort	—	—	—	—	—	—
Other — Autres	15	0.3	4	0.1	11	1.3

(1) See footnote(s) Table B-1. — Voir note(s) au tableau B-1.

(2) Relates to first complication only. — Se rapporte au première complication seulement.

(3) Relates to the total abortions reported for the gestation period. — Se rapporte aux avortements totals pour la période de gestation.

TABLE B-41. Nature of Complications of Abortions for Non-sterilized Cases by Gestation Weeks,(1) Canada, 1975

TABLEAU B-41. Nature des complications des avortements sans stérilisation selon le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1975

Nature of complication(2) — Nature de la complication(2)	Non-sterilized cases — Cas de non-stérilisation					
	All gestations — Toutes gestations		12 weeks and under — semaines et moins		Over 12 weeks — Plus de 12 semaines	
	Cases with com- plications — Cas avec compli- cations	Rate per 100 abor- tions(3) — Taux pour 100 avor- tements(3)	With compli- cations — Avec compli- cations	Rate per 100 abor- tions(3) — Taux pour 100 avor- tements(3)	With compli- cations — Avec compli- cations	Rate per 100 abor- tions(3) — Taux pour 100 avor- tements(3)
All complications — Toutes complications	1,437	3.3	935	2.7	502	6.0
Haemorrhage — Hémorragie	177	0.4	67	0.2	110	1.3
Infection	109	0.2	48	0.1	61	0.7
Laceration of cervix — Rupture cervicale	157	0.4	29	0.1	128	1.5
Perforation of uterus — Utérus perforé	70	0.2	10	--	60	0.7
Retained products of conception — Rétention du pro- duit de conception	884	2.0	768	2.2	116	1.4
Death — Mort	—	—	—	—	—	—
Other — Autres	40	0.1	13	--	27	0.3

(1) See footnote(s) Table B-1. — Voir note(s) au tableau B-1.

(2) Relates to first complication only. — Se rapporte au première complication seulement.

(3) Relates to the total abortions reported for the gestation period. — Se rapporte aux avortements totals pour la période de gestation.

TABLE B-42. Nature of Complications of Abortions by Initial Surgical Procedure(1) and Concurrent Sterilization Procedure, Canada, 1975

No.	Nature of complication(2)	Initial surgical procedure — Procédé chirurgical initial						
		Surgical D & C Chirurgie	Suction D & C Aspiration	Saline — Soluté salé	Hysterotomy — Hystéro- tomie	Urea — Urée	Prosta- glandin — Prosta- glandine	Menstrual extraction — Extraction menstruelle
1.	Total cases	6,724	34,558	2,850	999	400	821	2,480
2.	All complications	157	459	622	47	63	193	17
3.	Haemorrhage	49	104	17	7	3	16	9
4.	Infection	21	66	31	28	3	4	—
5.	Laceration of cervix	22	129	4	1	—	6	—
6.	Perforation of uterus	29	49	3	6	—	—	—
7.	Retained products of conception ...	25	78	563	1	56	166	7
8.	Death	—	—	—	—	—	—	—
9.	Other	11	33	4	4	1	1	1
Per cent — Pourcentage								
10.	All complications	2.3	1.3	21.8	4.7	15.8	23.5	0.7
11.	Haemorrhage	0.7	0.3	0.6	0.7	0.8	2.0	0.4
12.	Infection	0.3	0.2	1.1	2.8	0.8	0.5	—
13.	Laceration of cervix	0.3	0.4	0.1	0.1	—	0.7	—
14.	Perforation of uterus	0.4	0.1	0.1	0.6	—	—	—
15.	Retained products of conception ...	0.4	0.2	20.0	0.1	14.0	20.2	0.3
16.	Death	—	—	—	—	—	—	—
17.	Other	0.2	0.1	0.1	0.4	0.2	0.1	—

(1) See footnote(s) Table B-3.

(2) Relates to first complication only.

TABLE B-43. Reporting Province by Area of Residence of Abortion Patients, Canada, 1975

No.	Reporting province and area	Total number of therapeutic abortions performed — Nombre total d'avortements thérapeutiques effectués	Canadian residents — Résidentes canadiennes						
			Newfoundland — Terre-Neuve	Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba
1.	All reporting areas	49,390	176	77	1,017	379	5,579	24,921	1,298
2.	Newfoundland	149	149	—	—	—	—	—	—
3.	Prince Edward Island	71	—	69	—	2	—	—	—
4.	Nova Scotia	1,015	3	3	1,005	3	—	1	—
5.	New Brunswick	358	—	1	—	356	1	—	—
6.	Quebec	5,597	13	1	2	10	5,507	37	—
7.	Ontario	24,983	7	1	7	6	68	24,856	6
8.	Manitoba	1,293	—	—	—	—	—	8	1,282
9.	Saskatchewan	1,234	—	—	—	—	—	—	—
10.	Alberta	4,412	1	1	—	—	—	2	4
11.	British Columbia	10,149	3	1	3	2	3	17	6
12.	Yukon	72	—	—	—	—	—	—	—
13.	Northwest Territories	57	—	—	—	—	—	—	—

TABLEAU B-42. Nature des complications des avortements selon le procédé chirurgical initial(1) et le procédé de stérilisation simultanée, Canada, 1975

Concurrent sterilization - Stérilisations concomitantes				Nature des complications(2)	Nº
Tubal ligation - Ligature des trompes	Tubal coagulation - Coagulation des trompes	Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	Hysterectomy - Hystérectomie		
2,755	1,640	929	157	Total des cas	1
59	18	33	25	Toutes complications	2
11	5	1	13	Hémorragie	3
17	4	22	7	Infection	4
1	1	3	-	Rupture cervicale	5
10	3	2	2	Utérus perforé	6
12	4	-	2	Rétention du produit de conception	7
-	-	-	-	Mort	8
8	1	5	1	Autres	9
Per cent - Pourcentage					
2.1	1.1	3.6	15.9	Toutes complications	10
0.4	0.3	0.1	8.3	Hémorragie	11
0.6	0.2	2.4	4.5	Infection	12
--	0.1	0.3	-	Rupture cervicale	13
0.4	0.2	0.2	1.3	Utérus perforé	14
0.4	0.2	-	1.3	Rétention du produit de conception	15
-	-	-	-	Mort	16
0.3	0.1	0.5	0.6	Autres	17

(1) Voir note(s) au tableau B-3.

(2) Se rapporte au première complication seulement.

TABLEAU B-43. Province déclarante selon la région de résidence des patientes d'avortements, Canada, 1975

Canadian residents - Résidentes canadiennes						Residents of other countries - Résidentes d'autres pays	Province ou région déclarante	Nº
Saskat- chewan	Alberta	British Columbia - Colombie- Britan- nique	Yukon	Northwest Terri- tories - Terri- toires du Nord-Ouest	Residence not reported - Résidence non déclarée			
1,282	4,333	10,076	77	95	1	79	Ensemble des régions déclarantes	1
-	-	-	-	-	-	-	Terre-Neuve	2
-	-	-	-	-	-	-	Île-du-Prince-Édouard	3
-	-	-	-	-	-	-	Nouvelle-Écosse	4
-	-	-	-	-	-	-	Nouveau-Brunswick	5
-	-	-	-	-	9	-	Québec	6
5	5	3	-	1	-	-	Ontario	7
2	-	-	-	1	-	-	Manitoba	8
1,224	10	-	-	-	-	-	Saskatchewan	9
44	4,302	22	1	26	-	-	Alberta	10
7	16	10,046	10	1	1	33	Colombie-Britannique	11
-	-	5	66	-	-	1	Yukon	12
-	-	-	-	57	-	-	Territoires du Nord-Ouest	13

PART C. STATISTICAL TABLES

This part of the report contains statistical information on legal abortions and abortion rates for Canada and selected countries for the latest available period.

PARTIE C. TABLEAUX STATISTIQUES

Cette partie du bulletin comprend des renseignements statistiques sur les avortements thérapeutiques et les taux d'avortements provoqués légalement, au Canada et dans certains pays pour la période la plus récente possible.

TABLE C-1. Live Births, Legal Abortions and Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years,
Selected Countries, Latest Available Years

TABLEAU C-1. Nombre de naissances vivantes, d'avortements légaux et taux d'avortement pour 1,000 femmes
de 15-44 ans, certains pays, années les plus récentes

Country and year — Pays et année	Live births — Naissances vivantes	Legal abortions — Avortements légaux	Abortion rate per 100 live births plus abortions — Taux d'avorte- ment pour 100 naissances vivantes plus avortements	Abortion rate per 1,000 females, ages 15-44 years — Taux d'avorte- ment pour 1,000 femmes, âgées de 15-44 ans
Canada 1975	358,621	49,311	12.1	9.5
United States — États-Unis 1975	3,119,648	854,853	27.4	18.0
England and Wales — Angleterre et Pays de Galles ... 1974	641,000	109,400	14.9	11.5
Czechoslovakia — Tchécoslovaquie 1974	291,367	83,100	22.2	26.4
Denmark — Danemark 1974	71,397	24,900	25.6	24.3
Hungary — Hongrie 1974	186,275	102,600	34.1	44.6
Scotland — Écosse 1974	27,732	7,500	9.7	7.4
Sweden — Suède 1974	83,441	30,600	22.2	19.2

TABLE C-2. Legal Abortion Rates Per 1,000 Population, Selected Countries, 1971-1975

TABLEAU C-2. Taux d'avortement légal pour 1,000 habitants, certains pays, 1971-1975

Country — Pays	Abortion rate per 1,000 population — Taux d'avortement pour 1,000 habitants				
	1971	1972	1973	1974	1975
Canada	1.4	1.8	2.0	2.1	2.2
United States — États-Unis	2.3	2.8	3.5	4.2	4.2
England and Wales — Angleterre et Pays de Galles	1.9	2.2	2.2	2.2	2.2
Czechoslovakia — Tchécoslovaquie	6.8	6.3	5.5	5.7	..
Denmark — Danemark	2.2	2.6	3.3	4.9	5.5
Hungary — Hongrie	18.1	17.2	16.3	9.8	..
Scotland — Écosse	1.2	1.5	1.4	1.4	..
Sweden — Suède	2.4	3.0	3.2	3.8	4.0

TABLE C-3. Legal Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years, Selected Countries, 1971-1975

TABLEAU C-3. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes de 15-44 ans, certains pays, 1971-1975

Country — Pays	Abortion rate per 1,000 females, ages 15-44 years — Taux d'avortement pour 1,000 femmes, âgées de 15-44 ans				
	1971	1972	1973	1974	1975
Canada	6.6	8.2	8.8	9.5	9.5
United States — États-Unis	11.2	13.2	16.5	19.5	18.0
England and Wales — Angleterre et Pays de Galles	10.1	11.5	11.7	11.5	11.3
Czechoslovakia — Tchécoslovaquie	31.4	29.2	25.6	26.4	..
Denmark — Danemark	11.1	12.9	16.3	24.3	27.0
Hungary — Hongrie	81.1	77.5	73.5	44.6	..
Scotland — Écosse	6.2	7.5	7.4	7.4	..
Sweden — Suède	12.2	15.2	16.3	19.2	20.3

TABLE C-4. Legal Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years, by Five-year Ages,
Selected Countries, Latest Available Years

TABLEAU C-4. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes de 15-44 ans, par intervalle de cinq ans,
certains pays, années les plus récentes

Country and year Pays et année	Abortion rate per 1,000 females, ages 15-44 years Taux d'avortement pour 1,000 femmes, âgées de 15-44 ans							
	Under 20 — Moins de 20	20-24	25-29	30-34	35-39	40 or more — ou plus	15-44	
Canada	1975	13.7	13.6	9.9	6.7	4.9	2.4	9.5
United States — États-Unis	1973	24.1	26.1	16.9	11.2	7.1	2.8	16.5
England and Wales — Angleterre et Pays de Galles	1973	16.2	15.9	12.1	11.3	8.9	4.3	11.7
Czechoslovakia — Tchécoslovaquie	1973	11.3	30.5	38.3	35.7	25.6	10.9	25.6
Denmark — Danemark	1973/74	19.9	28.2	29.6	29.0	23.0	12.2	16.3
Hungary — Hongrie	1974	27.0	53.2	55.4	56.6	50.8	23.2	44.6
Scotland — Écosse	1973	9.3	9.8	7.8	6.8	6.3	3.2	7.4
Sweden — Suède	1974	28.5	24.4	20.5	17.7	13.9	6.9	16.3

TABLE C-5. Legal Abortion Rates Per 100 Live Births, Selected Countries, 1971-1975

TABLEAU C-5. Taux d'avortement légal pour 100 naissances vivantes, certains pays, 1971-1975

Country — Pays	Abortion rate per 100 live births Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes				
	1971	1972	1973	1974	1975
Canada	8.6	11.2	12.6	13.9	13.8
United States — États-Unis	14.3	18.4	23.6	28.5	27.4
England and Wales — Angleterre et Pays de Galles	12.6	15.8	16.8	17.6	17.7
Czechoslovakia — Tchécoslovaquie	39.8	34.7	28.7	28.5	..
Denmark — Danemark	14.8	17.6	23.1	34.4	38.8
Hungary — Hongrie	124.2	116.1	102.3	51.8	..
Scotland — Écosse	7.5	9.7	10.4	10.7	..
Sweden — Suède	17.1	21.8	23.7	28.5	31.4

TABLE C-6. Legal Abortion Rates Per 100 Live Births, Plus Abortions, Selected Countries, 1971-1975

TABLEAU C-6. Taux d'avortement légal pour 100 naissances vivantes plus avortements, certains pays, 1971-1975

Country — Pays	Abortion rate per 100 live births plus abortions Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes plus avortements				
	1971	1972	1973	1974	1975
Canada	7.9	10.1	11.2	12.2	12.1
United States — États-Unis	12.5	15.5	19.1	22.2	22.2
England and Wales — Angleterre et Pays de Galles	11.2	13.6	14.4	14.9	15.0
Czechoslovakia — Tchécoslovaquie	28.5	25.8	22.3	22.2	..
Denmark — Danemark	12.9	15.0	18.8	25.6	28.0
Hungary — Hongrie	55.4	53.7	50.6	34.1	..
Scotland — Écosse	7.0	8.8	9.4	9.7	..
Sweden — Suède	14.6	17.9	19.1	22.2	23.9

DATE DUE
DATE DE RETOUR

TABLE C-7

MAR 10 1978

Status,

TABLEAU C-7. Répar

SEP 27 1978

Country and year Pays et année		Previously married		Never married
		Déjà marié	Jamais marié	
Canada	MAY 25 1979	9	58	
United States - États-Unis	JUN 2 1979	..	49	
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	JUN 2 1979	7	17	
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	JUN 2 1979	8	34	
Denmark - Danemark	JUN 2 1979	7	23	
Hungary - Hongrie	MAR 25 1975	12	43	
Scotland - Écosse	MAR 25 1975	11	54	
Sweden - Suède	<i>marié</i>			

TABLE C-8. Per Cent

Pregnancy Termination,

TABLEAU C-8. Répartitio

des femmes à l'interruption de la grossesse

at pregnancy termination

- interruption de la grossesse

Country and year

Pays et année

LOWE-MARTIN No. 1137

	Tous âges	Moins de 20	25-29	30-34	35-39	40 or more ou plus
Canada	1975	100.0	31.3	29.0	19.4	10.6
United States - États-Unis	1975	100.0	32.7	31.6	18.0	9.6
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	1973	100.0	24.4	24.6	19.6	14.7
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	1973	100.0	8.2	23.7	27.4	21.0
Denmark - Danemark	1974	100.0	14.4	20.7	24.5	20.1
Hungary - Hongrie	1974	100.0	11.0	22.9	20.7	20.1
Scotland - Écosse	1973	100.0	24.9	24.0	18.2	13.6
Sweden - Suède	1974	100.0	24.5	23.0	21.9	15.4

TABLE C-9. Per Cent Distribution of Legal Abortions, by Number of Prior Births, Selected Countries, Latest Available Years

TABLEAU C-9. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon le nombre de naissances antérieures, certains pays, années les plus récentes

Country and year

Pays et année

Number of prior births - Nombre de naissances antérieures

Total	0	1	2	3	4 or more ou plus
-------	---	---	---	---	-------------------

Canada	1975	100.0	57.3	14.3	14.5	6.9	7.0
United States(1) - États-Unis(1)	1975	100.0	45.2	19.4	14.9	8.3	12.2
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	1973	100.0	47.9	11.8	18.4	12.1	9.8
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	1973	100.0	16.5	18.7	38.8	17.0	9.0
Denmark - Danemark	1974	100.0	28.5	16.6	28.8	16.6	9.5
Hungary - Hongrie	1974	100.0	28.4	24.2	34.7	10.3	6.4
Scotland - Écosse	1973	100.0	40.4	11.5	19.1	14.4	14.6
Sweden - Suède	1974	100.0	42.9	17.1	22.0	11.9	6.1

(1) Based on number of living children. - Répartition fondée sur le nombre d'enfants vivants.

QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section des finances,
Statistique Canada, Ottawa

STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL

Catalogue

- 84-001 La statistique de l'état civil — T., Bil.
- 84-203 Causes de décès, par provinces selon le sexe et le Canada selon le sexe et l'âge, A., Bil.
- 84-204 La statistique de l'état civil, Vol. I, Naissances, A., Bil.
- 84-205 La statistique de l'état civil, Vol. II, Mariages et divorces, A., Bil.
- 84-206 La statistique de l'état civil, Vol. III, Décès, A., Bil.
- 84-207 Principales statistiques de l'état civil selon la localité, A., Bil.

Rapports analytiques:

Tables de survie:

- 84-527 Tables de mortalité, Canada et provinces, 1965-1967, HS., Bil.
- 84-532 Tables de mortalité, Canada et provinces, 1970-1972, HS., Bil.

Autres publications:

- 84-528 Mortalité due au suicide, 1950-1968, HS., Bil.
- 84-529 Cardiovasculaire-rénale mortalité, 1950-1968, HS., Bil.
- 84-530 Taux de suicide du Canada, par localité et par centre urbain, 1970-1972, HS., Bil.
- 84-531 Mortalité générale, 1950-1972, HS., Bil.
- 84-533 Variations de la mortalité au Canada, 1960-1962 - 1970-1972, HS., Bil.
- 84-534 Mortalité par cancer selon le siège, 1960-1973, HS., Bil.

STATISTIQUES DES HÔPITAUX

- 83-001 Indicateurs des hôpitaux — T., Bil.
- 83-201 Hôpitaux canadiens et des installations connexes — A., Bil.
- 83-205 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. III, Installations, services et finances des établissements — A., Bil.
- 83-217 La statistique hospitalière, Rapport annuel préliminaire — A., Bil.
- 83-222 Établissements de soins spéciaux, établissements et services en internat, A., Bil.
- 83-227 La statistique hospitalière, Vol. I, Lits, Services, Personnel — A., Bil.
 - Auparavant — 83-210 La statistique hospitalière, Vol. I, Lits d'hôpital — A., Bil.
 - 83-211 La statistique hospitalière, Vol. II, Services hospitaliers — A., Bil.
 - 83-212 La statistique hospitalière, Vol. III, Personnel hospitalier — A., Bil.
- 83-228 La statistique hospitalière, Vol. II, Dépenses, Revenus, Bilans — A., Bil.
 - Auparavant — 83-213 La statistique hospitalière, Vol. IV, Bilans hospitaliers — A., Bil.
 - 83-214 La statistique hospitalière, Vol. V, Revenus hospitaliers — A., Bil.
 - 83-215 La statistique hospitalière, Vol. VI, Dépenses hospitalières — A., Bil.
- 83-229 La statistique hospitalière, Vol. III, Indicateurs — A., Bil.
 - Auparavant — 83-216 La statistique hospitalière, Vol. VII, Indicateurs hospitaliers — A., Bil.

Nota: Voir la préface pour les renseignements concernant les volumes I à VII pour l'année 1972 et les années précédentes.

STATISTIQUES DE LA MAIN-D'OEUVRE

- 83-220 Main-d'œuvre sanitaire — Infirmières autorisées — A., Bil.
- 83-223 Main-d'œuvre sanitaire — Médecins et chirurgiens — A., Bil.
- 83-224 Main-d'œuvre sanitaire — Techniciens en radiologie, A., Bil.
- 83-225 Main-d'œuvre sanitaire — Physiothérapeutes, A., Bil.
- 83-226 Soins infirmiers au Canada: Statistiques des soins infirmiers, A., Bil.
- 83-401 Traitements annuels du personnel infirmier des hôpitaux, Bienn., Bil.
- 83-402 Traitements annuels des infirmiers d'hygiène publique, Bienn., Bil.

STATISTIQUES DE L'HYGIÈNE MENTALE

- 83-204 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. I, Admissions et radiations des institutions — A., Bil.
- 83-204P La statistique de l'hygiène mentale, mouvement des malades, Préliminaire — A., Bil. (gratuit)
- 83-208 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. II, Les malades inscrits dans les établissements — A., Bil.
- 83-505 Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963, HS., Angl.
- 83-506 Probabilité d'hospitalisation dans un établissement psychiatrique du Canada, HS., Bil.

STATISTIQUES DE LA MORBIDITÉ

- 82-206 La morbidité hospitalière — A., Bil.
- 82-208 Interventions chirurgicales et traitements, A., Bil.
- 82-209 La morbidité hospitalière, Liste canadienne de diagnostiques, A., Bil.
- 82-211 Avortement thérapeutiques, A., Bil.

STATISTIQUES DE L'ÉPIDÉMIOLOGIE

- 82-201 Les maladies à déclaration obligatoire — A., Bil.
 - Maladies à déclaration obligatoire, (1924-1968), résumé chronologique, Bil.
- 82-207 Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada, A., Bil.
 - Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada selon la région de recensement 1969-70 (Supplément à 82-207), A., Bil.
 - Registre canadien de la dialyse, Préliminaire, A., Bil.
- 82-212 La statistique de la tuberculose, Morbidité et mortalité — A., Bil.

M. — Mensuel T. — Trimestriel A. — Annuel Bienn. — Biennale HS. — Hors série F. — Français Angl. — Anglais

Outre les publications ci-dessus énumérées, Statistique Canada publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris des rapports détaillés sur les recensements de 1966 et 1971. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes à Statistique Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.



1010485822

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section,
Statistics Canada, Ottawa

VITAL STATISTICS

Catalogue

- 84-001 Vital Statistics, Q., Bil.
- 84-203 Causes of Death, Provinces by Sex and Canada by Sex and Age, A., Bil.
- 84-204 Vital Statistics, Vol. I, Births, A., Bil.
- 84-205 Vital Statistics, Vol. II, Marriages and Divorces, A., Bil.
- 84-206 Vital Statistics, Vol. III, Deaths, A., Bil.
- 84-207 Principal Vital Statistics by Local Areas, A., Bil.

Analytical Reports:

Life Tables:

- 84-527 Life Tables, Canada and Provinces, 1965-1967, O., Bil.
- 84-532 Life Tables, Canada and Provinces, 1970-1972, O., Bil.

Other:

- 84-528 Suicide Mortality, 1950-1968, O., Bil.
- 84-529 Cardiovascular-renal Mortality, 1950-1968, O., Bil.
- 84-530 Canadian Suicide Ratios by Local Areas and by Urban Centres, 1970-1972, O., Bil.
- 84-531 General Mortality, 1950-1972, O., Bil.
- 84-533 Mortality Differences in Canada, 1960-1962 - 1970-1972, O., Bil.
- 84-534 Cancer Mortality by Site, 1960-1973, O., Bil.

HOSPITAL STATISTICS

- 83-001 Hospital Indicators, Q., Bil.
- 83-201 Canadian Hospitals and Related Facilities, A., Bil.
- 83-205 Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.
- 83-217 Hospital Statistics, Preliminary Annual Report, A., Bil.
- 83-222 Special Care Facilities, Residential Facilities and Services, A., Bil.
- 83-227 Hospital Statistics, Vol. I, Beds, Services, Personnel, A., Bil.
Formerly - 83-210 Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A., Bil.
83-211 Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A., Bil.
83-212 Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A., Bil.
- 83-228 Hospital Statistics, Vol. II, Expenditures, Revenues, Balance Sheets, A., Bil.
Formerly - 83-213 Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A., Bil.
83-214 Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A., Bil.
83-215 Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A., Bil.
- 83-229 Hospital Statistics, Vol. III, Indicators, A., Bil.
Formerly - 83-216 Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A., Bil.

Note: See Preface for information re: Volumes I - VII for years previous to and including 1972.

HEALTH MANPOWER STATISTICS

- 83-220 Health Manpower - Registered Nurses, A., Bil.
- 83-223 Health Manpower - Physicians and Surgeons, A., Bil.
- 83-224 Health Manpower - Radiological Technicians, A., Bil.
- 83-225 Health Manpower - Physiotherapists, A., Bil.
- 83-226 Nursing in Canada: Canadian Nursing Statistics, A., Bil.
- 83-401 Annual Salaries of Hospital Nursing Personnel, Bien., Bil.
- 83-402 Annual Salaries of Public Health Nurses, Bien., Bil.

MENTAL HEALTH STATISTICS

- 83-204 Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A., Bil.
- 83-204P Mental Health Statistics, Patient Movement, Preliminary, A., Bil. (Free)
- 83-208 Mental Health Statistics, Vol. II, Patients on Books of Institutions, A., Bil.
- 83-505 Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963, O., E.
- 83-506 Expectation of Admission to a Canadian Psychiatric Institution, O., Bil.

HOSPITAL MORBIDITY STATISTICS

- 82-206 Hospital Morbidity, A., Bil.
- 82-208 Surgical Procedures and Treatments, A., Bil.
- 82-209 Hospital Morbidity, Canadian Diagnostic List, A., Bil.
- 82-211 Therapeutic Abortions, A., Bil.

EPIDEMIOLOGY STATISTICS

- 82-201 Notifiable Diseases, A., Bil.
- Notifiable Diseases, (1924-1968), Historical Supplement, Bil.
- 82-207 New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada, A., Bil.
- New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada by Census District 1969-70 (Supplement to 82-207), A., Bil.
- 82-212 Tuberculosis Statistics, Morbidity and Mortality, A., Bil.

M. - Monthly Q. - Quarterly A. - Annual Bien. - Biennial O. - Occasional E. - English F. - French

In addition to the selected publications listed above, Statistics Canada publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1966 and 1971 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from Statistics Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.