


Therapeutic abortions

1976

Avortements thérapeutiques

1976



Note

This and other government publications may be purchased from local authorized agents and other community bookstores or by mail order.

Mail orders should be sent to Publications Distribution, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6, or to Publishing Centre, Supply and Services Canada, Ottawa, K1A 0S9.

Inquiries about this publication should be addressed to:

Hospital Morbidity Statistics Section,
Health Division,

Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6 (telephone: 995-0861) or to a local office of the bureau's User Advisory Services Division:

St. John's (Nfld.)	(726-0713)
Halifax	(426-5331)
Montréal	(283-5725)
Ottawa	(992-4734)
Toronto	(966-6586)
Winnipeg	(949-4020)
Regina	(569-5405)
Edmonton	(425-5052)
Vancouver	(666-3695)

Toll-free access to the regional statistical information service is provided in Charlottetown, Fredericton, Moncton, Saint John and Sydney by calling the operator and asking for ZENITH 22066. Throughout Saskatchewan, the Regina office can be reached by dialing 1-800-667-3524, and throughout Alberta, the Edmonton office can be reached by dialing 1-800-222-6400.

Nota

On peut se procurer cette publication, ainsi que toutes les publications du gouvernement du Canada, auprès des agents autorisés locaux, dans les librairies ordinaires ou par la poste.

Les commandes par la poste devront parvenir à Distribution des publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6, ou à Imprimerie et édition, Approvisionnements et services Canada, Ottawa, K1A 0S9.

Toutes demandes de renseignements sur la présente publication doivent être adressées à:

Section de la morbidité hospitalière,
Division de la santé,

Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6 (téléphone: 995-0861) ou à un bureau local de la Division de l'assistance-utilisateurs situé aux endroits suivants:

St. John's (T.-N.)	(726-0713)
Halifax	(426-5331)
Montréal	(283-5725)
Ottawa	(992-4734)
Toronto	(966-6586)
Winnipeg	(949-4020)
Regina	(569-5405)
Edmonton	(425-5052)
Vancouver	(666-3695)

On peut obtenir une communication gratuite avec le service régional d'information statistique de Charlottetown, Fredericton, Moncton, de Saint John et de Sydney en demandant à la téléphoniste le numéro ZENITH 22066. En Saskatchewan, on peut communiquer avec le bureau régional de Regina en composant 1-800-667-3524, et en Alberta, avec le bureau d'Edmonton au numéro 1-800-222-6400.

STATISTICS CANADA — STATISTIQUE CANADA
Health Division — Division de la santé
Hospital Morbidity Section — Section de la morbidité hospitalière

THERAPEUTIC ABORTIONS

AVORTEMENTS THÉRAPEUTIQUES

1976

Published by Authority of
The Minister of Industry, Trade and Commerce

Publication autorisée par
le ministre de l'Industrie et du Commerce

January - 1979 - Janvier
4-2304-503

Price—Prix \$2.10

Statistics Canada should be credited when reproducing or quoting any part of this document
Reproduction ou citation autorisées sous réserve d'indication de la source: Statistique Canada

Ottawa

SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- ... figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- P preliminary figures.
- R revised figures.
- X confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

Because of rounding, percentage distribution may not add up to 100 in some cases.

SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- ... nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- P nombres provisoires.
- R nombres rectifiés.
- X confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.

En raison de l'arrondissement, les distributions en pourcentage peuvent ne pas atteindre 100 dans certains cas.

TABLE OF CONTENTS

	Page
Note on Contents of this Report	13
Part	
A. Summary Counts of Therapeutic Abortions and Abortion Rates, 1976 ...	15
B. Selected Demographic and Medical Characteristics	24
Chart	
1. Abortions Per 1,000 Females, Ages 15-44 Years, Selected Countries, 1971-1976	40
2. Abortions Per 100 Live Births Plus Abortions, Selected Countries, 1971-1976	40
3. Abortions Per 1,000 Females, Ages 15-44 Years, by Province, Canada, 1971-1976	41
4. Abortions Per 100 Live Births Plus Abortions, by Province, Canada, 1971-1976	42
5. Per Cent Distribution of Abortions by Age at Pregnancy Termination, Canada, 1974-1976	43
6. Per Cent Distribution of Abortions by the Number of Previous Deliveries, Canada, 1974-1976	43
7. Per Cent Distribution of Abortions by Period of Gestation at Pregnancy Termination, Canada, 1974-1976	44
8. Per Cent Distribution of Abortions by Age and by Period of Gestation at Pregnancy Termination, Canada, 1974-1976	45
9. Per Cent Distribution of Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1976	46

PART A

Therapeutic abortions and abortion rates and hospitals with therapeutic abortion committees, 1976 and related information on live births and deaths, 1971-1976.

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Observations sur le contenu du présent rapport	13
Partie	
A. Chiffres sommaires des avortements thérapeutiques et des taux d'avortement de 1976	15
B. Certaines caractéristiques démographiques et médicales	24
Graphique	
1. Avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, certains pays, 1971-1976 ...	40
2. Avortements pour 100 naissances vivantes plus les avortements, certains pays, 1971-1976	40
3. Avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par province, Canada, 1971-1976	41
4. Avortements pour 100 naissances vivantes plus les avortements, par province, 1971-1976	42
5. Répartition en pourcentage des avortements selon l'âge au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1974-1976	43
6. Répartition en pourcentage des avortements selon le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1974-1976	43
7. Répartition en pourcentage des avortements selon la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1974-1976	44
8. Répartition en pourcentage des avortements selon l'âge et la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1974-1976	45
9. Répartition en pourcentage d'avortements selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1976	46

PARTIE A

Avortements thérapeutiques et taux d'avortement, hôpitaux ayant un comité de l'avortement thérapeutique, 1976 et renseignements connexes sur les naissances vivantes et les décès, 1971-1976.

TABLE OF CONTENTS — Continued

Table	Page
A-01. Therapeutic Abortions by Reporting Province and Residence of Patients, Canada, 1976	49
A-02. Therapeutic Abortions, Live Births and Abortion Rates (Abortions Per 100 Live Births), by Province, Canada, 1976	49
A-03. Therapeutic Abortions by Month of Report and Residence of Patients, Canada, 1976	50
A-04. Therapeutic Abortions by Quarter and by Province, Canada, 1975 and 1976	50
A-05. Female Population Age 15-44 Years, Therapeutic Abortions and Abortion Rates All by Five Year Intervals, and by Province, Canada, 1976	51
A-06. Live Births, Therapeutic Abortions and Abortion Rates for Females Age 15-44 Years, by Province, Canada, 1976	52

Hospitals with Therapeutic Abortion Committees, Canada

A-07. Public General Hospitals and Hospitals with Therapeutic Abortion Committees by Province, Canada as at January 1, 1975 and 1976	53
A-08. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees Categorized as Accredited or Approved by Province, Canada, as at January 1, 1975 and 1976	53
A-09. Reported Hospitals and Reported Abortions by Various Abortion Ranges, Canada, 1970, 1974-1976	54

Legal Abortions Obtained in United States

A-10. Canadian Residents Who Obtained Legal Abortions in New York City, Upstate New York, States of Minnesota, Vermont, Maine, Montana and Pennsylvania by Selected Demographic and Medical Characteristics, 1976	55
---	----

TABLE DES MATIÈRES — suite

Tableau	Page
A-01. Avortements thérapeutiques, par province déclarante et selon la résidence des patientes, Canada, 1976 ..	49
A-02. Avortements thérapeutiques, naissances vivantes et taux d'avortement (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes), par province, Canada, 1976	49
A-03. Avortements thérapeutiques, par mois de déclaration et selon la résidence des patientes, Canada, 1976	50
A-04. Avortements thérapeutiques par trimestre et par province, Canada, 1975 et 1976	50
A-05. Population féminine âgée de 15-44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement par intervalle de cinq ans et par province, Canada, 1976 ..	51
A-06. Naissances vivantes, avortements thérapeutiques et taux d'avortement des femmes de 15-44 ans, par province, Canada, 1976	52

Hôpitaux ayant un comité de l'avortement thérapeutique, Canada

A-07. Hôpitaux généraux publics et hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique, par province, Canada, au 1 ^{er} janvier 1975 et 1976	53
A-08. Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique agréé ou approuvé, par province, Canada, au 1 ^{er} janvier 1975 et 1976	53
A-09. Nombre d'hôpitaux déclarés et d'avortements déclarés selon la classe du nombre d'avortements, Canada, 1970, 1974-1976	54

Avortements légaux aux États-Unis

A-10. Résidentes du Canada qui ont subi un avortement légal dans la ville de New York et ailleurs dans l'État de New York et dans les États du Minnesota, du Vermont, du Maine, du Montana et de la Pennsylvanie, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, 1976	55
--	----

TABLE OF CONTENTS - Continued

Table Page

Female Deaths, Canada

A-11. Registered Female Deaths by Province, Canada, 1971-1976 56

Births, Canada

A-12. Live Births, Births to Mothers with Marital Status Other than Married with Per Cent of Live Births by Province, Canada, 1971-1976 56

PART B

Statistical tables based on cross classification of selected demographic and medical characteristics of therapeutic abortion cases, Canada, 1976.

Province of Residence by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada

B-01. Province of Residence by Marital Status, Age, Gestation Weeks and Previous Deliveries, Canada, 1976 60

B-02. Province of Residence by Number of Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of In-patient Care and Average Days of Care Per Patient, Canada, 1976 62

B-03. Province of Residence by Initial and Subsequent Surgical Procedures, Types of Sterilization and Number of Abortion Complications, Canada, 1976 64

Age by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada

B-04. Age by Marital Status, Gestation Weeks, Previous Deliveries, Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of In-patient Care and Average Days of Care Per Patient, Canada, 1976 66

TABLE DES MATIÈRES - suite

Tableau Page

Mortalité féminine, Canada

A-11. Mortalité féminine déclarée par province, Canada, 1971-1976 56

Naissances, Canada

A-12. Naissances vivantes, naissances de mères non mariées et pourcentage des naissances vivantes, par province, Canada, 1971-1976 56

PARTIE B

Tableaux statistiques se rapportant aux classifications recoupées de certaines caractéristiques démographiques et médicales des cas d'avortement thérapeutique, Canada, 1976.

Province de résidence selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada

B-01. Province de résidence selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre de semaines de gestation et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1976 60

B-02. Province de résidence selon le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1976 62

B-03. Province de résidence selon le procédé chirurgical initial et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications des avortements, Canada, 1976 64

Âge selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada

B-04. Âge selon l'état matrimonial, le nombre de semaines de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1976 66

TABLE OF CONTENTS - Continued

Table	Page
B-05. Age by Initial and Subsequent Surgical Procedure, Type of Sterilization and Number of Abortion Complications, Canada, 1976	68
B-06. Age by Marital Status and by Gestation Weeks, Canada, 1976	70
B-07. Age (Single Years) by Previous Deliveries for All Cases, Canada, 1976	71
B-08. Age (Single Years) by Previous Deliveries for Married Cases, Canada, 1976	72
B-09. Age by Month of Pregnancy Termination and by Marital Status, Canada, 1976	73
B-10. Age by Marital Status by Previous Deliveries, Canada, 1976	74
B-11. Age by Initial Surgical Procedure, Canada, 1976	76
B-12. Age by Initial Surgical Procedure and by Gestation Weeks, Canada, 1976	77
B-13. Age by Subsequent Surgical Procedure, and by Gestation Weeks, Canada, 1976	78

Teenage Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada

B-14. Female Teenage (15-19 years) Population, Therapeutic Abortions Among Teenage Females and Abortion Rate Per 1,000 Females of the Same Age, by Province, Canada, 1976	80
B-15. Therapeutic Abortions Among Teenage females by Age and Gestation Weeks, Canada, 1976	81
B-16. Therapeutic Abortions Among Teenage Females, by Province and by Marital Status, Gestation Weeks, Previous Deliveries and Previous Abortions, Canada, 1976	82
B-17. Therapeutic Abortions Among Teenage Females by Age and by Initial and Subsequent Surgical Procedures, Nature of Sterilization and Abortion Complications, Canada, 1976	84
B-18. Therapeutic Abortions Among Teenage Females by Age and by Single Weeks of Gestation, Canada, 1976	85

TABLE DES MATIÈRES - suite

Tableau	Page
B-05. Âge selon le procédé chirurgical initial et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications des avortements, Canada, 1976	68
B-06. Âge selon l'état matrimonial et selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1976	70
B-07. Âge (par année d'âge) selon le nombre d'accouchements antérieurs pour tous les cas, Canada, 1976	71
B-08. Âge (par année d'âge) selon le nombre d'accouchements antérieurs, pour les femmes mariées, Canada, 1976	72
B-09. Âge selon le mois d'interruption de la grossesse et selon l'état matrimonial, Canada, 1976	73
B-10. Âge selon l'état matrimonial et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1976	74
B-11. Âge selon le procédé chirurgical initial, Canada, 1976	76
B-12. Âge selon le procédé chirurgical initial et selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1976	77
B-13. Âge selon le procédé chirurgical subséquent, et selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1976	78

Avortements chez les adolescentes selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada

B-14. Population féminine d'adolescente (15-19 ans), avortements thérapeutiques chez les adolescentes et taux d'avortement pour 1,000 femmes du même groupe d'âge, par province, Canada, 1976	80
B-15. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes, selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1976	81
B-16. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes, par province et selon l'état matrimonial, la durée de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs et le nombre d'avortements antérieurs, Canada, 1976	82
B-17. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes, selon l'âge, les procédés chirurgicaux initiaux et subséquents, le genre de stérilisation et le nombre de complications d'avortements, Canada, 1976	84
B-18. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1976	85

TABLE OF CONTENTS - Continued

Table Page

<u>Gestation Weeks by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada</u>	
B-19. Gestation Weeks by Marital Status, Age, Previous Deliveries, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1976	86
B-20. Gestation Weeks by Age, All Cases, Canada, 1976	88
B-21. Gestation Weeks by Age, Married Cases, Canada, 1976	88
B-22. Gestation Weeks by Age and by Initial Surgical Procedure, Canada, 1976	89
B-23. Gestation Weeks by Age and by Subsequent Surgical Procedure, Canada, 1976	90
B-24. Gestation Weeks by Age and by Sterilization Procedure, Canada, 1976	91

Days of Inpatient Care

B-25. Days of Inpatient Care and Average Days of Care Per Patient, by Age, Gestation Weeks, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1976	92
B-26. Average Days of Inpatient Care for Therapeutic Abortion Patients With and Without Abortion Complication, With and Without Concurrent Sterilization, for Selected Demographic Characteristics, Canada, 1976	94

Initial Surgical Procedure(s) by Selected Demographic and Medical Characteristics

B-27. Initial Surgical Procedure(s) by Age, Gestation Weeks, Previous Deliveries, Number and Nature of Abortion Complications, Canada, 1976	95
B-28. Initial Surgical Procedure(s) by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1976	96

TABLE DES MATIÈRES - suite

Tableau Page

Nombre de semaines de gestation selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada

B-19. Nombre de semaines de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs, le procédé chirurgical initial et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1976	86
B-20. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, pour tous les cas, Canada, 1976	88
B-21. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, pour les femmes mariées, Canada, 1976	88
B-22. Nombre de semaines de gestation selon l'âge et le procédé chirurgical initial, Canada, 1976	89
B-23. Nombre de semaines de gestation selon l'âge et selon le procédé chirurgical subséquent, Canada, 1976	90
B-24. Nombre de semaines de gestation selon l'âge et le genre de stérilisation, Canada, 1976	91

Nombre de jours d'hospitalisation

B-25. Nombre de jours d'hospitalisation et nombre moyen de jours de soins par patiente, selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le procédé chirurgical initial et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1976	92
B-26. Nombre moyen de jours d'hospitalisation pour les patientes ayant subi un avortement avec ou sans complication, avec ou sans stérilisation concomitante, selon certaines caractéristiques démographiques, Canada, 1976	94

Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s) selon certaines caractéristiques démographiques et médicales

B-27. Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s) selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre et la nature des complications des avortements, Canada, 1976	95
B-28. Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s) selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1976	96

TABLE OF CONTENTS - Continued

Table	Page
B-29. Initial Surgical Procedure by Subsequent Surgical Procedure and by Gestation, Canada, 1976	98
B-30. Subsequent Surgical Procedure by Gestation Weeks and by Nature of Complication(s), Canada, 1976	100

Concurrent Sterilizations Amongst Abortions, Canada

B-31. Concurrent Sterilizations and Per Cent of Cases Sterilized by Age, Gestation Weeks, Days of Inpatient Care and Initial Surgical Procedure, Canada, 1976	101
B-32. Concurrent Sterilizations and Per Cent Sterilization by Age and by Province, Canada, 1976	102
B-33. Concurrent Sterilizations by Age and by Marital Status, Previous Deliveries, Gestation Weeks, Previous Abortions, Days of Inpatient Care, Sterilization Procedures and Nature of Complications, Canada, 1976	103
B-34. Concurrent Sterilizations by Age, by Previous Deliveries and by Marital Status, Canada, 1976 ..	104
B-35. Concurrent Sterilizations by Age, by Gestation Weeks and by Marital Status, Canada, 1976	104
B-36. Concurrent Sterilizations by Age, by Type of Sterilization and by Gestation Weeks, Canada, 1976	105

Complications of Abortions, Canada

B-37. Complications and Complication Rates by Age, Gestation Weeks, Days of Inpatient Care, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1976 ...	106
B-38. Complication Cases by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1976	107
B-39. Abortion Complications for Sterilized Cases by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1976	108

TABLE DES MATIÈRES - suite

Tableau	Page
B-29. Intervention chirurgicale initiale selon l'intervention chirurgicale subséquente et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1976	98
B-30. Intervention chirurgicale subséquente selon le nombre de semaines de gestation et selon la nature des complications, Canada, 1976	100

Stérilisations concomitantes dans les cas d'avortements

B-31. Nombre de stérilisations concomitantes et pourcentage de cas stérilisés selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le nombre de jours d'hospitalisation et le procédé chirurgical initial, Canada, 1976	101
B-32. Nombre de stérilisations concomitantes et pourcentage de cas stérilisés selon l'âge et selon la province, Canada, 1976	102
B-33. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge et selon l'état matrimonial, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre de semaines de gestation, le nombre d'avortements antérieurs, le nombre de jours d'hospitalisation, le genre de stérilisation et la nature des complications, Canada, 1976	103
B-34. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs et l'état matrimonial, Canada, 1976	104
B-35. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le nombre de semaines de gestation et l'état matrimonial, Canada, 1976	104
B-36. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le genre de stérilisation et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1976	105

Complications des avortements, Canada

B-37. Complications et taux de complication selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le nombre de jours d'hospitalisation, le procédé chirurgical initial et le genre de stérilisation, Canada, 1976	106
B-38. Cas de complications selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1976	107
B-39. Complications des avortements avec stérilisation selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1976	108

TABLE OF CONTENTS - Continued

Table	Page
B-40. Abortion Complications for Non-sterilized Cases by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1976	108
B-41. Nature of Complications of Abortions by Age, Canada, 1976	109
B-42. Nature of Complications of Abortions for Sterilized Cases by Age, Canada, 1976	109
B-43. Nature of Complications of Abortions for Non-sterilized Cases by Age, Canada, 1976	110
B-44. Nature of Complications of Abortions by Gestation Weeks, Canada, 1976	110
B-45. Nature of Complications of Abortions for Sterilized Cases, by Gestation Weeks, Canada, 1976	111
B-46. Nature of Complications of Abortions for Non-sterilized Cases by Gestation Weeks, Canada, 1976	111
B-47. Nature of Complications of Abortions by Selected Initial Surgical Procedures and Concurrent Sterilization Procedures, Canada, 1976	112
B-48. Total Abortion Cases and Abortion Cases with Complication(s) by Age and Days of Inpatient Care, Canada, 1976	113

Reporting Province by Area of Residence

B-49. Reporting Province by Area of Residence of Abortion Patients, Canada, 1976	114
--	-----

PART C

Statistical tables based on historical information relating to therapeutic abortions 1970-1976.

I. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees, Abortions and Abortion Rates

C-01. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees by Province, Canada, 1970, 1972-1976	116
C-02. Accredited Hospitals with Therapeutic Abortion Committees by Province, Canada, 1970, 1972-1976	116

TABLE DES MATIÈRES - suite

Tableau	Page
B-40. Complications des avortements sans stérilisation selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1976	108
B-41. Nature des complications des avortements selon l'âge, Canada, 1976	109
B-42. Nature des complications des avortements avec stérilisation selon l'âge, Canada, 1976	109
B-43. Nature des complications des avortements sans stérilisation selon l'âge, Canada, 1976	110
B-44. Nature des complications des avortements selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1976	110
B-45. Nature des complications des avortements avec stérilisation selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1976	111
B-46. Nature des complications des avortements sans stérilisation selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1976	111
B-47. Nature des complications des avortements selon certaines interventions chirurgicales initiales et selon le genre de stérilisation concomitante, Canada, 1976	112
B-48. Nombre total de cas d'avortements et nombre de cas d'avortements suivis de complications selon l'âge et le nombre de jours d'hospitalisation, Canada, 1976	113

Province déclarante selon la région de résidence

B-49. Province déclarante selon la région de résidence des patientes d'avortements, Canada, 1976	114
--	-----

PARTIE C

Tableaux statistiques se rapportant aux données chronologiques sur les avortements thérapeutiques, 1970-1976.

I. Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique, nombre d'avortements et taux d'avortement

C-01. Nombre d'hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique, par province, Canada, 1970, 1972-1976	116
C-02. Nombre d'hôpitaux agréés ayant un comité d'avortement thérapeutique, par province, Canada, 1970, 1972-1976 ..	116

TABLE OF CONTENTS - Continued

Table	Page
C-03. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees by the Number of Abortions Reported by these Hospitals, 1973-1976	117
C-04. Therapeutic Abortions by Province of Report, Canada, 1970-1976 ..	118
C-05. Therapeutic Abortions by Area of Residence of Abortion Patients, Canada, 1972-1976	119
C-06. Therapeutic Abortions by Month of Report, Canada, 1970-1976	120
C-07. Therapeutic Abortions Per 1,000 Population, by Province, Canada, 1970-1976	121
C-08. Therapeutic Abortions Per 1,000 Females, Age 15-44 Years, by Province, Canada, 1970-1976 ...	121
C-09. Therapeutic Abortions Per 100 Live Births by Province, Canada, 1970-1976	122
C-10. Therapeutic Abortions Per 100 Live Births Plus Abortions by Province, Canada, 1970-1976 ...	122
C-11. Therapeutic Abortions to Canadian Residents Based on Reports Within Canada, and from United States and England and Wales, 1970-1976	123
C-12. Therapeutic Abortion Rates Per 1,000 Population Per 1,000 Females Age 15-44 Years and Per 100 Live Births Plus Therapeutic Abortions, Canada, 1971-1976	123
C-13. Indices of Therapeutic Abortion Rates Based on Females 15-44 Years by Province, Canada, 1971-1976	124
C-14. Indices of Therapeutic Abortion Rates Based on Live Births Plus Therapeutic Abortions by Province, Canada, 1971-1976	124

II. Selected Demographic and Medical Characteristics

C-15. Demographic Characteristics of Abortion Cases, Canada, 1974-1976	125
C-16. Medical Characteristics of Abortion Cases, Canada, 1974-1976	126
C-17. Marital Status by Province of Residence, Canada, 1974-1976 ..	127
C-18. Age by Province of Residence, Canada, 1974-1976	128

TABLE DES MATIÈRES - suite

Tableau	Page
C-03. Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique, selon le nombre d'avortements déclarés, 1973-1976 ..	117
C-04. Avortements thérapeutiques, par province de déclaration, Canada, 1970-1976	118
C-05. Avortements thérapeutiques, selon le lieu de résidence des patientes ayant subi un avortement, Canada, 1972-1976	119
C-06. Nombre d'avortements thérapeutiques, par mois de déclaration, Canada, 1970-1976	120
C-07. Nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 habitants, selon la province, Canada, 1970-1976	121
C-08. Nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, selon la province, Canada, 1970-1976	121
C-09. Nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes, selon la province, Canada, 1970-1976	122
C-10. Nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes plus les avortements, selon la province, Canada, 1970-1976	122
C-11. Avortements thérapeutiques pratiqués sur des résidentes canadiennes et déclarés au Canada, aux États-Unis, en Angleterre et aux Pays de Galles, 1970-1976	123
C-12. Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 personnes, pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans et pour 100 naissances vivantes plus les avortements thérapeutiques, Canada, 1971-1976 ..	123
C-13. Indices des taux d'avortement thérapeutique se rapportant aux femmes âgées de 15-44 ans, selon la province, Canada, 1971-1976	124
C-14. Indices des taux d'avortement thérapeutique se rapportant aux naissances vivantes plus les avortements thérapeutiques, selon la province, Canada, 1971-1976	124

II. Certaines caractéristiques démographiques et médicales

C-15. Caractéristiques démographiques des cas d'avortement, Canada, 1974-1976	125
C-16. Caractéristiques médicales des cas d'avortement, Canada, 1974-1976	126
C-17. État matrimonial, selon la province de résidence, Canada, 1974-1976	127
C-18. Âge selon la province de résidence, Canada, 1974-1976	128

TABLE OF CONTENTS - Concluded

Table	Page
C-19. Previous Deliveries by Province of Residence, Canada, 1974-1976	130
C-20. Gestation Weeks by Province of Residence, Canada, 1974-1976	132
C-21. Initial Surgical Procedure by Province of Residence, Canada, 1974-1976	132
C-22. Initial Surgical Procedure(s) by Gestation Weeks, Canada, 1974-1976	134

PART D

<u>Abortion Statistics, Selected Countries, Latest Available Years</u>	
D-01. Live Births, Legal Abortions and Abortion Rates Based on Live Births Plus Abortions and Females 15-44 Years, Selected Countries, Latest Available Years	136
D-02. Legal Abortion Rates Per 1,000 Population, Selected Countries, 1972-1976	136
D-03. Legal Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years, Selected Countries, 1972-1976	136
D-04. Legal Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years by Five-year Ages, Selected Countries, Latest Available Years	137
D-05. Legal Abortion Rates Per 100 Live Births, Selected Countries, 1972-1976	137
D-06. Legal Abortion Rates Per 100 Live Births, Plus Abortions, Selected Countries, 1972-1976 ...	137
D-07. Per Cent Distribution of Legal Abortions, by Marital Status, Selected Countries, Latest Available Years	138
D-08. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Age of Females at Pregnancy Termination, Selected Countries, Latest Available Years	138
D-09. Per Cent Distribution of Legal Abortions, by Number of Prior Births, Selected Countries, Latest Available Years	138

TABLE DES MATIÈRES - fin

Tableau	Page
C-19. Nombre d'accouchements antérieurs, selon la province de résidence, Canada, 1974-1976	130
C-20. Nombre de semaines de gestation, selon la province de résidence, Canada, 1974-1976	132
C-21. Intervention chirurgicale initiale, selon la province de résidence, Canada, 1974-1976	132
C-22. Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s), selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1974-1976	134

PARTIE DStatistiques des avortements, certains pays, années les plus récentes

D-01. Naissances vivantes, avortements légaux et taux d'avortement se rapportant aux naissances vivantes plus les avortements et aux femmes âgées de 15-44 ans, certains pays, années les plus récentes	136
D-02. Taux d'avortement légal pour 1,000 personnes, certains pays, 1972-1976	136
D-03. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, certains pays, 1972-1976	136
D-04. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par intervalle de cinq ans, certains pays, années les plus récentes	137
D-05. Taux d'avortement légal pour 100 naissances vivantes, certains pays, 1972-1976	137
D-06. Taux d'avortement légal pour 100 naissances vivantes, plus les avortements, certains pays, 1972-1976	137
D-07. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon l'état matrimonial, certains pays, années les plus récentes	138
D-08. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon l'âge des femmes à l'interruption de la grossesse, certains pays, années les plus récentes	138
D-09. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon le nombre de naissances antérieures, certains pays, années les plus récentes	138

NOTE ON CONTENTS OF THIS REPORT

This report relates to the therapeutic abortions authorized under Section 18 of the Criminal Law Amendment Act, 1969. The information is in respect of the therapeutic abortions performed in the participating hospitals in 1976 and reported to Statistics Canada in time for compilation of this report. The report consists of two parts: (a) Text and (b) Statistical tables.

Text

The text of the report is subdivided into Part A and B. Part A contains analysis based on the number of therapeutic abortions and abortion rates for the country and the provinces for 1976, annual variations in the number of therapeutic abortions and abortion rates from 1972 to 1976, legal abortions reportedly performed on Canadian residents in some of the States of United States of America for 1976, hospitals with therapeutic abortion committees in Canada during 1976 and legal abortions and abortion rates for selected countries for the latest available years.

Part B of the text contains important findings relating to the selected demographic and medical characteristics of Canadian women who obtained legal abortions within the country during 1976. Some of the characteristics of the aborted women discussed in this part are: age, gestation period at the time of pregnancy termination, number of previous deliveries and previous abortions, surgical procedure(s), concurrent sterilizations and abortion complication(s).

Statistical Tables

This section of the report has four parts, A, B, C and D. Part A has 12 statistical tables. These tables relate to the 1976 therapeutic abortions and abortion rates for the ten provinces and the two territories, legal abortions reportedly performed on Canadian residents under the jurisdiction of some of the States in the United States of America in 1976 and Canadian Statistics of live births and female deaths by province, 1971-1976.

Part B has 49 statistical tables based on cross classifications of selected demographic and medical characteristics reported for 54,097 abortion cases or 99.3% of the total of 54,478 abortion cases performed on Canadian residents within Canada during 1976.

OBSERVATIONS SUR LE CONTENU DU PRÉSENT RAPPORT

Le présent rapport traite des avortements thérapeutiques autorisés en vertu de l'article 18 de la Loi de 1969 modifiant le droit criminel. Les renseignements présentés concernent les avortements thérapeutiques pratiqués en 1976 dans les hôpitaux participants, dont les chiffres ont été communiqués à temps à Statistique Canada pour figurer dans le présent rapport. Ce dernier comporte deux parties: a) le texte proprement dit et b) des tableaux statistiques.

Texte

Le texte du rapport est divisé en deux parties, A et B. La partie A est une analyse fondée sur le nombre d'avortements thérapeutiques et les taux d'avortements pour l'ensemble du pays et les provinces en 1976, les variations annuelles du nombre d'avortements thérapeutiques et des taux d'avortements de 1972 à 1976, les avortements légaux déclarés pratiqués sur des résidentes du Canada dans certains états américains en 1976, les hôpitaux canadiens ayant un comité d'avortement thérapeutique en 1976 ainsi que les avortements légaux et les taux d'avortements dans certains pays pour les années plus récentes.

La partie B du texte contient des données importantes sur les caractéristiques démographiques et médicales des canadiennes qui ont subi un avortement légal au pays en 1976, par exemple l'âge, la durée de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, le nombre d'accouchements et d'avortements antérieurs, les types d'intervention chirurgicale, la stérilisation concomitante et les complications.

Tableaux statistiques

La section des tableaux se divise en quatre parties: A, B, C et D. La partie A contient 12 tableaux statistiques qui portent sur les avortements thérapeutiques et les taux d'avortements dans les dix provinces et les deux territoires en 1976, les avortements légaux qui, selon les déclarations, ont été pratiqués sur des résidentes du Canada dans certains états américains en 1976, ainsi que des statistiques sur les naissances vivantes au Canada et la mortalité féminine par province pour la période de 1971-1976.

La partie B comporte 49 tableaux statistiques construits à partir du classement recoupé de certaines caractéristiques démographiques et médicales déclarées pour 54,097 cas d'avortement ou 99.3 % de tous les avortements (54,478) pratiqués sur des résidentes canadiennes au pays en 1976.

Part C has 22 statistical tables relating to Canadian abortion data for the period 1970-1976. It includes information by province on abortions and abortion rates, various abortion indices and cross classification of abortion cases by selected demographic and medical characteristics, for which data is available in Statistics Canada.

Part D has nine statistical tables in respect of legal abortions and abortion rates and some demographic characteristics of the abortion cases for selected countries for the latest available period.

The assistance and technical support provided by Dr. R.H. Lennox, Senior Consultant, Department of National Health and Welfare, Canada and Dr. Christopher Tietze, Senior Fellow, The Population Council, New York, United States, are gratefully acknowledged.

La partie C présente 22 tableaux statistiques établis à partir des données sur les avortements pratiqués au Canada durant la période de 1970-1976. Elle donne des renseignements par province sur les avortements et les taux d'avortements, différents indices d'avortement, un classement recoupé des cas d'avortement selon certaines caractéristiques démographiques et médicales pour lesquelles Statistique Canada a des données.

La partie D comprend neuf tableaux statistiques portant sur les avortements légaux et les taux d'avortements, et certaines caractéristiques démographiques des cas d'avortement dans certains pays, qui sont connues pour la période la plus récente.

Nous tenons à remercier de leur aide technique le docteur R.H. Lennox, conseiller supérieur du ministère de la Santé et du Bien-être social du Canada, ainsi que le docteur Christopher Tietze, Senior Fellow, The Population Council, New York, États-Unis.

PART A

SUMMARY COUNTS OF THERAPEUTIC ABORTIONS
AND ABORTION RATES, 1976

Total Therapeutic Abortions

The ten provinces and the two territories reported that the hospitals under their jurisdictions performed 54,536 therapeutic abortions during the 12-month period January to December 1976.

Residence of Therapeutic Abortion Patients

Women with Canadian residence accounted for 54,478 therapeutic abortions or 99.9% of the total abortions reported and women with non resident status accounted for only 58 therapeutic abortions or 0.1% of the total. Women patient residents in a province other than the province(s) of report accounted for 450 therapeutic abortions or 0.8% of the total abortions. The percentage of women obtaining legal abortions in the country with Canadian resident status remained unchanged from 1972 to 1976 as shown in Table a-01.

TABLE a-01. Total Number and Per Cent of Abortions for Canadian Residents, Canada, 1972-1976

TABLEAU a-01. Nombre total et pourcentage des avortements pratiqués sur des résidentes du Canada, 1972-1976

Year Année	Total therapeutic abortions Nombre total des avortements thérapeutiques	Per cent to total for Canadian residents
		Pourcentage par rapport à l'ensemble des résidentes du Canada
1972	38,905	99.9
1973	43,245	99.9
1974	48,198	99.9
1975	49,390	99.9
1976	54,536	99.9

Therapeutic Abortion Rates(1)

In terms of rate per 100 live births, the 54,478 therapeutic abortions for Canadian residents during 1976, amounted to 15.1% of the live births for the same period.

For the purpose of statistical analysis it is customary to relate therapeutic abortions to: (a) total population or preferably the female population in the reproductive age group 15-44 years, and (b) live births, or

(1) The 1976 abortion rates in relation to live births are based on the actual, instead of estimated, live births. So these abortion rates for some of the provinces are slightly different from the rates included in similar publications issued earlier by Statistics Canada.

PARTIE A

CHIFFRES SOMMIAIRES DES AVORTEMENTS THÉRAPEUTIQUES
ET DES TAUX D'AVORTEMENTS DE 1976

Nombre total d'avortements thérapeutiques

Les dix provinces et les deux territoires ont rapporté que les hôpitaux soumis à leur juridiction ont pratiqué 54,536 avortements thérapeutiques durant la période de janvier à décembre 1976.

Région de résidence des femmes ayant subi un
avortement thérapeutique

Sur le nombre total d'avortements thérapeutiques déclarés, 54,478 cas (99.9 %) ont été pratiqués sur des résidentes canadiennes et 58 cas seulement (0.1 %), sur des femmes n'ayant pas le statut de résidente. Par ailleurs, 450 avortements (0.8 %) ont été pratiqués sur des femmes résidant dans une autre province que la province déclarante. Le pourcentage de résidentes canadiennes ayant subi un avortement légal au pays est demeuré inchangé de 1972 à 1976, comme l'indique le tableau a-01.

TABLE a-01. Total Number and Per Cent of Abortions for Canadian Residents, Canada, 1972-1976

TABLEAU a-01. Nombre total et pourcentage des avortements pratiqués sur des résidentes du Canada, 1972-1976

Year Année	Total therapeutic abortions Nombre total des avortements thérapeutiques	Per cent to total for Canadian residents
1972	38,905	99.9
1973	43,245	99.9
1974	48,198	99.9
1975	49,390	99.9
1976	54,536	99.9

Taux des avortements thérapeutiques(1)

Le nombre total d'avortements thérapeutiques (54,478), exprimé en taux pour 100 naissances vivantes, représentait 15.1 % des naissances vivantes pour la période de 1972 à 1976.

Aux fins de l'analyse statistique, on établit habituellement un rapport entre les avortements thérapeutiques et a) la population totale, ou de préférence la population féminine classée dans le groupe d'âge de reproduction de 15-44 ans, et

(1) Les taux d'avortements de 1976 calculés par rapport aux naissances vivantes sont basés sur le nombre réel et non estimatif de naissances vivantes. Par conséquent, les taux d'avortements dans certaines provinces diffèrent légèrement de ceux publiés antérieurement par Statistique Canada.

preferably live births plus abortions, deliveries or pregnancies. The types of rates or ratios obtained by these two methods, though different, are complementary and thus the results derived can be useful to the understanding of abortion. Abortion rates based on the total population or female population in the reproductive age groups are primarily used in demographic studies, population projections, etc. Abortion rates or ratios based on live births, live births plus abortions, deliveries or pregnancies are most often used in the presentation of information about abortion, maternal and child health care, family planning and other allied health programs.

The abortion rates based on the total population, female population 15-44 years of age, live births and live births plus therapeutic abortions in relation to the number of therapeutic abortions performed on Canadian residents within the country from 1972 to 1976 are shown in Table a-02.

TABLE a-02. Abortions and Abortion Rates, Canadian Residents, Canada, 1972-1976

TABLEAU a-02. Nombre et taux des avortements pratiqués sur des résidentes canadiennes au Canada, 1972-1976

Item - Détail	1972	1973	1974	1975	1976
(A) Number - Nombre					
Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques	38,853	43,201	48,136	49,311	54,478
Abortion rate per 1,000 - Taux d'avortements pour 1,000:					
(a) Total population - Population totale	1.8	2.0	2.1	2.2	2.4
(b) Females 15-44 years - Femmes du groupe d'âge de 15-44 ans	8.2	8.8	9.5	9.5	10.3
Abortion rate per 100 - Taux d'avortements pour 100:					
(a) Live births - Naissances vivantes	11.2	12.6	13.9	13.8	15.1
(b) Live births plus abortions - Naissances vivantes plus avortements	10.1	11.2	12.2	12.1	13.1
(B) Per cent increase (+) or decrease (-) over last year					
Augmentation (+) ou diminution (-) en pourcentage par rapport à l'année précédente					
Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques	-	+ 11.2	+ 11.4	+ 2.4	+ 10.5
Abortion rate per 1,000 - Taux d'avortements pour 1,000:					
(a) Total population - Population totale	-	+ 11.1	+ 5.0	+ 4.8	+ 9.1
(b) Females 15-44 years - Femmes du groupe d'âge de 15-44 ans	-	+ 7.3	+ 8.0	-	+ 8.4
Abortion rate per 100 - Taux d'avortements pour 100:					
(a) Live births - Naissances vivantes	-	+ 12.5	+ 10.3	- 1.4	+ 10.2
(b) Live births plus abortions - Naissances vivantes plus avortements	-	+ 10.9	+ 8.9	- 0.8	+ 8.3

b) les naissances vivantes, ou plutôt les naissances vivantes et les avortements, accouchements ou grossesses. Les taux ou indices obtenus à l'aide de ces deux méthodes sont différents, mais complémentaires, et peuvent nous aider à comprendre le phénomène de l'avortement. Les taux d'avortements calculés d'après la population totale ou la population féminine répartie dans les groupes d'âge de reproduction sont surtout utiles aux études et projections démographiques, etc. Les taux ou les indices d'avortements établis en fonction des naissances vivantes ou des naissances vivantes et des avortements, accouchements ou grossesses servent surtout à présenter des données sur l'avortement, les soins de santé à la mère et l'enfant, la planification de la famille et d'autres programmes d'hygiène et de santé.

Les taux d'avortements fondés sur la population totale, la population féminine du groupe d'âge de 15-44 ans, les naissances vivantes ainsi que les naissances vivantes et les avortements thérapeutiques par rapport au nombre d'avortements thérapeutiques pratiqués sur des résidentes canadiennes au pays, entre 1972 et 1976, figurent au tableau a-02.

Therapeutic Abortions and Abortion Rates by Province

Therapeutic Abortion rates for 1976 per 100 live births for the provinces and the territories were: 29.9% in British Columbia, 21.8% in Ontario, 17.6% in Yukon, 15.0% in Alberta, 9.7% in Nova Scotia and less than 9.0% in other reporting areas.

The number of therapeutic abortions and abortion rates based on total population, female population ages 15-44 years, live births and live births plus abortions (therapeutic) for the ten provinces and the two territories for 1975 and 1976 are shown in Table a-03 and Tables A-01 to A-06 under Part A, Statistical tables.

Nombre et taux des avortements thérapeutiques par province

En 1976, les taux d'avortements thérapeutiques dans les provinces et territoires pour 100 naissances vivantes se répartissaient comme suit: 29.9 % en Colombie-Britannique, 21.8 % en Ontario, 17.6 % au Yukon, 15.0 % en Alberta, 9.7 % en Nouvelle-Écosse et moins de 9.0 % dans les autres régions déclarantes.

Le nombre d'avortements thérapeutiques et les taux d'avortements calculés d'après la population totale, la population féminine comprise dans le groupe d'âge de 15-44 ans, les naissances vivantes ainsi que les naissances vivantes et les avortements (thérapeutiques) dans les dix provinces et les deux territoires en 1975 et 1976 apparaissent au tableau a-03 ainsi qu'aux tableaux A-01 à A-06 (dans la partie A des tableaux statistiques).

TABLE a-03. Abortions and Abortion Rates by Province, Canada, 1975 and 1976

TABLEAU a-03. Avortements et taux d'avortements par province, Canada, 1975 et 1976

Quarterly Variations in the Reported Numbers
of Abortions

The number of therapeutic abortions for Canadian residents for each of the four quarters of 1975 and 1976 are given in Table a-04.

Variations trimestrielles du nombre d'avortements déclarés

Le nombre d'avortements thérapeutiques pratiqués sur des résidentes du Canada au cours de chaque trimestre des années 1975 et 1976 figure au tableau a-04.

TABLE a-04. Number of Abortions by Quarters, Canada, 1975 and 1976

TABLEAU a-04. Nombre d'avortements par trimestre au Canada, 1975 et 1976

Item - Détail	1975				1976			
	January-March - Janvier-mars	April-June - Avril-juin	July-September - Juillet-septembre	October-December - Octobre-décembre	January-March - Janvier-mars	April-June - Avril-juin	July-September - Juillet-septembre	October-December - Octobre-décembre
Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques	12,269	12,089	12,278	12,675	13,579	13,322	13,347	14,230
Increase (+) or decrease (-) over last quarter - Augmentation (+) ou diminution (-) par rapport au trimestre précédent	- 271	- 180	+ 189	+ 397	+ 904	- 257	+ 25	+ 883
Percentage increase (+) or decrease (-) over last quarter - Pourcentage d'augmentation (+) ou de diminution (-) par rapport au trimestre précédent	- 2.2	- 1.5	+ 1.6	+ 3.2	+ 7.1	- 1.9	+ 0.2	+ 6.6

Out of Country Therapeutic Abortions
Performed on Canadian Residents

Incomplete figures for 1976 show that Canadian residents obtained 4,234 legal abortions in the United States, a decrease of 160 legal abortions in 1976 over the 4,394 legal abortions reported for 1975. The addition of these 4,234 legal abortions to the number performed in Canada would give a total of 58,712 therapeutic abortions and rate of 16.3% of the live births for 1976. According to the figures published by the Registrar General in its annual reports, a small number of legal abortions were performed on Canadian residents in England and Wales. Figures of reported legal abortions performed on Canadian residents within this country, the United States and England and Wales from 1971 to 1976 together with the abortion rates are shown in Table a-05.

Avortements thérapeutiques pratiqués à l'étranger
sur des résidentes du Canada

Les chiffres connus pour 1976 sont incomplets, mais ils révèlent que 4,234 avortements légaux ont été pratiqués sur des résidentes canadiennes aux États-Unis, ce qui représente une diminution de 160 avortements légaux en 1976 par rapport aux 4,394 avortements légaux déclarés en 1975. L'addition de ces 4,234 avortements légaux au nombre pratiqué au Canada porte le total d'avortements thérapeutiques à 58,712, soit un taux de 16.3 % des naissances vivantes en 1976. Selon les chiffres publiés dans les rapports annuels du secrétaire général, un nombre restreint de résidentes canadiennes ont subi un avortement légal en Angleterre et au Pays de Galles. Le nombre d'avortements légaux pratiqués, selon les déclarations, sur des résidentes canadiennes au Canada, aux États-Unis, en Angleterre et au Pays de Galles de 1971 à 1976, ainsi que les taux d'avortements sont donnés au tableau a-05.

TABLE a-05. Legal Abortions and Abortion Rates for Canadian Residents Based on Reports from Within Canada, United States and England and Wales, 1971-1976

TABLEAU a-05. Nombre et taux des avortements légaux pratiqués sur des résidentes canadiennes, selon les déclarations produites au Canada, aux États-Unis, en Angleterre et au Pays de Galles, 1971-1976

Year - Année	Total legal abortions — Nombre total d'avortements légaux	Legal abortions reported from - Avortements légaux déclarés			
		Canada	United States — États-Unis	England and Wales — Angleterre et Pays de Galles	
(A)					
Legal abortions - Avortements légaux					
1971	37,299	30,923	6,309	67	
1972	45,478	38,853	6,573	52	
1973	48,736	43,201	5,501	34	
1974	52,459	48,136	4,299	24	
1975	53,718	49,311	4,394	13	
1976	58,712	54,478	4,234	..	
(B)					
Abortion rate per 100 live births					
Taux d'avortements pour 100 naissances vivantes					
1971	10.3	8.6	1.7	0.02	
1972	13.1	11.2	1.9	0.01	
1973	14.2	12.6	1.6	0.01	
1974	15.2	13.9	1.2	0.01	
1975	14.9	13.8	1.2	..	
1976	16.3	15.1	1.2	..	

Table a-06 shows the number of legal abortions performed on Canadian residents under the jurisdictions of some of the states in the United States from 1971 to 1976. The number of these states (areas) reporting the legal abortions increased from two in 1971-1973 to four in 1974 and to seven in 1975-1976.

Le tableau a-06 donne le nombre d'avortements légaux pratiqués sur des résidentes du Canada dans certains états américains, de 1971 à 1976. Le nombre d'états (régions) qui ont produit des déclarations sur les avortements légaux est passé de deux pour la période de 1971-1973 à quatre en 1974 et à sept pour la période de 1975-1976.

TABLE A-06. Legal Abortions to Canadian Residents Reported by Various States,
United States, 1971-1976

TABLEAU a-06. Nombre d'avortements légaux pratiqués sur des résidentes canadiennes et déclarés par divers états américains, États-Unis 1971-1976

Name of State/area — État ou/région	1971	1972	1973	1974	1975	1976
New York City — Ville de New York	3,849	4,365	3,433	1,319	746	553
Upstate New York — Nord de l'état de New York	2,460	2,208	2,068	2,855	3,344	3,235
Minnesota	—	—	—	30	140	147
Vermont	—	—	—	95	156	126
Maine	—	—	—	—	3	150(1)
Montana	—	—	—	—	3	1
New Hampshire	—	—	—	—	2	—
Pennsylvania — Pennsylvanie	—	—	—	—	—	2
South Dakota(2)	—	—	—	—	—	15
Hawaii(2)	—	—	—	—	—	3
Louisiana(2) — Louisiane(2)	—	—	—	—	—	2
Total	6,309	6,573	5,501	4,299	4,394	4,234

(1) Figures estimated by the authorities in the State of Maine, United States. — Nombre estimatif fourni par les autorités de l'état du Maine, États-Unis.

(2) Late arrivals not included in Table A-10. — Les données reçues en retard ne sont pas prises en compte au tableau A-10.

The total number of legal abortions performed on Canadian residents in New York city decreased from 3,849 abortions in 1971 to 553 in 1976, a drop of about 89% over the six-year period 1971-1976. For the upstate New York, the number of reported abortions performed on Canadian residents increased by more than 31% over the same six year period. For additional details regarding the selected demographic and medical characteristics of 4,214 legal abortion cases and by the reporting state in the United States see Table A-10 Part A, Statistical tables.

Le nombre total d'avortements thérapeutiques pratiqués sur des résidentes du Canada dans la ville de New York est tombé de 3,849 en 1971 à 553 en 1976, ce qui représente une diminution d'environ 89 % au cours de la période de 1971-1976. Par contre, selon les déclarations, le nombre d'avortements pratiqués sur des résidentes canadiennes dans le Nord de l'état de New York a augmenté de plus de 31 % au cours de la même période. Pour de plus amples renseignements sur les caractéristiques démographiques et médicales des 4,214 cas d'avortement légal selon l'état américain déclarant, voir le tableau A-10 (partie A des tableaux statistiques).

Canadian Abortion Rates Relative to Rates in Other Countries

The number of legal abortions and abortion rates for Canada and other selected countries, based on the latest available information, are given in Table a-07. The Canadian abortion rates based on total population, females 15-44 years, live births and live births

Taux d'avortements au Canada par rapport aux taux d'autres pays

Le nombre d'avortements légaux et les taux d'avortements au Canada et dans certains autres pays, calculés d'après les données les plus récentes, figurent au tableau a-07. Les taux d'avortements au Canada, établis en fonction de la population totale, du nombre de femmes comprises dans

TABLE a-07. Legal Abortions and Abortion Rates, Selected Countries,(1) 1974 and 1976

TABLEAU a-07. Avortements légaux et taux des avortements dans certains pays(1), 1974 et 1976

Country — Pays	Legal abortions — Avortements légaux	Abortion rate per 1,000		Abortion rate per 100(2)		
		Taux d'avortements pour 1,000		Taux d'avortements pour 100(2)		
		Total population — Population totale	Females 15-44 years — Femmes 15-44 ans	Live births — Naissances vivantes	Live births plus abortions — Naissances vivantes plus avortements	
Canada	1976	54,478	2.4	10.3	15.1	13.1
United States — États-Unis	1976	1,114,700	5.2	23.3	35.8	26.4
England and Wales — Angleterre et Pays de Galles	1976	101,000	2.1	10.5	17.9(3)	15.2(3)
Bulgaria — Bulgarie	1974	123,500	14.2	65.8	82.8	45.3
Cuba	1974	131,500	14.5	69.5	66.4	39.9
Czechoslovakia — Tchécoslovaquie	1975	81,700	5.5	25.9	29.8	22.9
Denmark — Danemark	1975	27,900	5.5	27.0	40.2	28.7
Finland — Finlande	1975	21,500	4.6	20.4	31.6	24.0
German Democratic Republic — République démocratique d'Allemagne	1975	87,800	5.2	25.2	48.5	32.7
German Federal Republic — République fédérale d'Allemagne	1974	17,800	0.3	1.4	2.9	2.8
Hungary — Hongrie	1975	96,200	9.1	41.9	51.5	34.0
Norway — Norvège	1974	15,200	3.8	19.8	26.4	20.9
Scotland — Écosse	1974	7,600	1.4	7.4	11.0	9.9
Singapore — Singapour	1975	12,900	5.7	23.5	32.1	24.3
Sweden — Suède	1975	32,500	4.0	20.3	32.5	24.5
Tunisia — Tunisie	1975	16,000	2.9	13.9	8.0	7.3

(1) Source: All countries other than Canada, Population Council, New York, N.Y., United States, November 1977. — Tous les pays à l'exception du Canada, Population Council, New York, N.Y., États-Unis, novembre 1977.

(2) Rate based on live births six months later except Canada. — Taux calculé d'après les naissances vivantes, six mois plus tard, à l'exception du Canada.

(3) Rates are for 1975. — Taux de 1975.

plus abortions are lower than the rates for most of the countries including England and Wales and the United States, Sweden, Denmark etc. The Canadian abortion rates were higher than similar rates for German Federal Republic, Scotland and Tunisia.

le groupe d'âge de 15-44 ans, des naissances vivantes ainsi que des naissances vivantes et des avortements sont inférieurs à ceux de la plupart des autres pays, notamment l'Angleterre et le Pays de Galles, les États-Unis, la Suède, le Danemark, etc. Par ailleurs, les taux d'avortements au Canada sont supérieurs aux taux correspondants pour la République fédérale d'Allemagne, l'Écosse et la Tunisie.

Hospitals with Therapeutic Abortion Committees

As at January 1, 1976 there were 271 hospitals with therapeutic abortion committees in Canada. Based on reports from the provinces, covering the period January to December, 1976, five additional hospitals (three in the province of Quebec, one each in the province of Ontario and British Columbia established therapeutic abortion committees). Eleven hospitals in the province of Quebec discontinued the functions of the therapeutic abortion committees. By the year end, 265 hospitals had therapeutic abortion committees. Of these hospitals 247 were accredited and the remaining 18 approved by the provinces.

The per cent distribution of the number of the hospitals and the abortions performed therein by various abortion ranges for 1975 and 1976 are given in Table a-08.

Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique

Au 1^{er} janvier 1976, 271 hôpitaux canadiens avaient un comité d'avortement thérapeutique. Selon les déclarations des provinces portant sur la période de janvier à décembre 1976, cinq autres hôpitaux, soit trois au Québec, un en Ontario et un en Colombie-Britannique, ont créé un comité d'avortement thérapeutique. Au Québec, 11 hôpitaux ont supprimé leur comité d'avortement thérapeutique. À la fin de l'année, 265 hôpitaux avaient un comité. De ce nombre, 247 étaient accrédités et 18 étaient approuvés par les provinces.

La répartition en pourcentage du nombre d'hôpitaux et d'avortements dans ces hôpitaux, selon diverses tranches, en 1975 et 1976, est donnée au tableau a-08.

TABLE a-08. Distribution of Hospitals and Abortions by Number of Abortions,
Canada, 1975 and 1976

TABLEAU a-08. Répartition des hôpitaux et des avortements selon le nombre d'avortements,
Canada, 1975 et 1976

Number of abortions — Nombre d'avortements	Total hospitals with abortion committees — Nombre total d'hôpitaux ayant un comité d'avortement		Abortions reported — Avortements déclarés	
	1975	1976	1975	1976
Total	272	276	49,390	54,536
Per cent to total — Pourcentage par rapport au total	100	100	100	100
Not reported at all — Aucune déclaration	3.6	2.2	—	—
0 abortion — avortement	15.1	16.6	—	—
1- 20 abortions — avortements	22.7	22.5	1.2	0.9
21- 50 " "	15.4	13.8	2.8	2.2
51-100 " "	12.8	13.4	5.0	4.9
101-200 " "	9.1	9.4	7.2	7.0
201-400 " "	8.0	9.1	11.8	12.9
Over 400 abortions — Plus de 400 avortements	12.8	13.0	72.0	72.1

Both for the years 1975 and 1976, only 13% of the hospitals performed 72% of the total abortions. Additional information on the number of hospitals with therapeutic abortion committees by province and accreditation and by abortion ranges for the provinces is given in Tables A-07 to A-09 under Part A, Statistical tables.

Further details based on the summary counts of therapeutic abortions and abortion rates is given in Statistical tables of Part A (Tables A-01 to A-06) and Part C (Tables C-01 to C-14). Tables A-11 and A-12 under Part A contain information relating to maternal deaths, deaths from abortions, live births, etc. regularly published in Vital Statistics publications of Statistics Canada and republished here for ease of reference.

En 1975 et 1976, 13 % des hôpitaux ont pratiqué 72 % de l'ensemble des avortements. D'autres données sur le nombre d'hôpitaux ayant un comité d'avortement, selon la province et l'accréditation, et selon des tranches par province, figurent aux tableaux A-07 à A-09 (dans la partie A des tableaux statistiques).

De plus amples renseignements fondés sur des chiffres sommaires des avortements thérapeutiques et des taux d'avortements sont contenus dans les tableaux statistiques de la partie A (tableaux A-01 à A-06) et de la partie C (tableaux C-01 à C-14). Les tableaux A-11 et A-12 fournissent des renseignements sur le décès des mères, les décès résultant d'un avortement, les naissances vivantes, etc., qui sont inclus périodiquement dans les publications sur l'état civil de Statistique Canada et donnés ici pour faciliter la lecture de ce rapport.

PART B

SELECTED DEMOGRAPHIC AND MEDICAL CHARACTERISTICS

Data from Individual Case Reports

This portion of the text contains information on selected demographic and medical characteristics for 54,097 abortion cases or 99.3% of the total of 54,478 therapeutic abortions for Canadian residents reported from the participating hospitals in the ten provinces and the two territories for 1976.

Statistics Canada started collecting information in 1972 about the selected demographic and medical characteristics for therapeutic abortion cases from six out of the ten provinces and one out of the two territories in the country. By the end of 1974 all the ten provinces and the two territories were reporting the requisite items of information about the therapeutic abortion cases. The coverage for the selected demographic and medical items of information for abortion cases in relation to total abortion cases improved from 16.4% in 1972 to 26.0% in 1973, to 85.6% in 1974, to 99.4% in 1975 and to 99.3% in 1976. One hospital still continues reporting total counts of therapeutic abortions instead of the selected demographic and medical characteristics about the abortion cases.

Marital Status

Of the 54,097 abortion cases, 58.4% were single (never married), 31.8% married (currently married and common law) and the remaining 9.8% previously married (separated, divorced or widowed). The per cent of abortions for currently married women to total abortions in Canada was lower than the per cent of abortions for England and Wales and higher than the per cent of abortions for United States, as shown in Table b-01.

Age

In relation to age, of the 54,097 abortion cases reportedly performed in Canada, 31% were under 20 years, 50% between 20 and 29 years, 17% between 30 and 39 years and the remaining 3%, 40 years or older. The per cent of abortions to women in younger age groups to total abortions for all ages was higher both for Canada and the United States in relation to similar figures for England and Wales from 1974 to 1976 as shown in Table b-02.

PARTIE B

CERTAINES CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES ET MÉDICALES

Données tirées des déclarations de cas d'avortement

Cette partie du rapport donne des renseignements sur certaines caractéristiques démographiques et médicales relatives à 54,097 cas d'avortement, soit 99.3 % des 54,478 avortements thérapeutiques subis par des résidentes canadiennes et déclarés par les hôpitaux participants des dix provinces et des deux territoires, en 1976.

En 1972, Statistique Canada a commencé à recueillir des renseignements sur les caractéristiques démographiques et médicales des avortements thérapeutiques pratiqués dans six des dix provinces et dans un des deux territoires du pays. Dès la fin de 1974, les dix provinces et les deux territoires fournissaient les données requises sur les cas d'avortement thérapeutique. La couverture des caractéristiques démographiques et médicales des avortements s'est améliorée considérablement entre 1972 et 1976; en effet, les renseignements recueillis couvraient 16.4 % des avortements en 1972, 26.0 % en 1973, 85.6 % en 1974, 99.4 % en 1975 et 99.3 % en 1976. Un hôpital seulement continue toujours de déclarer le nombre total d'avortements thérapeutiques au lieu des caractéristiques démographiques et médicales de ces avortements.

État matrimonial

Des 54,097 femmes qui ont subi un avortement, 58.4 % étaient célibataires (jamais mariées), 31.8 % étaient mariées (mariées au moment de l'avortement ou vivant en concubinage) et 9.8 % étaient séparées, divorcées ou veuves. Le tableau b-01 démontre que le pourcentage d'avortements pratiqués sur les femmes mariées par rapport au nombre total d'avortements pratiqués au Canada est inférieur au pourcentage d'avortements déclarés en l'Angleterre et au Pays de Galles, et supérieur au pourcentage d'avortements pratiqués aux États-Unis.

Âge

Pour ce qui est de l'âge, sur les 54,097 femmes qui ont subi un avortement au Canada, 31 % avaient moins de 20 ans, 50 % entre 20 et 29 ans, 17 % entre 30 et 39 ans et 3 % avaient 40 ans et plus. Comme l'indique le tableau b-02, le pourcentage d'avortements pratiqués chez les femmes des groupes d'âge plus jeunes par rapport au nombre total d'avortements pour tous les groupes d'âge a été plus élevé au Canada et aux États-Unis qu'en Angleterre et au Pays de Galles pour la période de 1974 à 1976.

TABLE b-01. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Marital Status at Pregnancy Termination, Canada, England and Wales(1) and United States,(1) Latest Available Years

TABLEAU b-01. Répartition en pourcentage des avortements légaux selon l'état matrimonial de la femme au moment de l'interruption de la grossesse, pour le Canada, l'Angleterre et Pays de Galles(1) et les États-Unis(1), données des années les plus récentes

Country — Pays	Year — Année	Currently married(2) — Actuellement mariée(2)	Previously married(3) — Mariée antérieure- ment(3)	Never married(4) — Jamaïs mariée(4)
Canada	1974	32.2		9.6
	1975	32.3		9.3
	1976	31.8		9.8
England and Wales(1) — Angleterre et Pays de Galles(1)	1974	41.3		9.9
	1975	40.6		10.1
	1976	39.5		10.4
United States(1) — États-Unis(1)	1973	27.4		72.6
	1974	29.7		70.3
	1975	27.4		72.6

(1) Source of information: Induced Abortion: 1977 Supplement, Population Council, New York, N.Y., United States. — Source de l'information: Induced Abortion: 1977 Supplement, Population Council, New York, N.Y., États-Unis.

(2) Currently married includes married and common law. — La catégorie "Actuellement mariée" comprend les femmes mariées et les femmes vivant en concubinage.

(3) Previously married includes separated, divorced and widowed. — La catégorie "Mariée antérieurement" comprend les femmes séparées, divorcées et les veuves.

(4) Never married includes singles. — La catégorie "Jamaïs mariée" comprend les célibataires.

TABLE b-02. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Age of Aborted Women, Canada, England and Wales(1) and United States,(1) Latest Available Years

TABLEAU b-02. Répartition en pourcentage des avortements légaux selon l'âge des femmes ayant subi un avortement pour le Canada, l'Angleterre et le Pays de Galles(1) et les États-Unis(1), données des années les plus récentes

Country — Pays	Year — Année	Under 20 years — Moins de 20 ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-39 years — ans	40 years or over — ans ou plus
Canada	1974	31.5	29.3	18.5	17.4	3.3
	1975	31.3	29.1	19.5	17.1	3.0
	1976	30.7	29.6	19.8	17.0	2.9
England and Wales — Angleterre et Pays de Galles	1974	25.5	24.7	19.4	25.2	5.2
	1975	26.5	24.4	19.2	24.8	5.1
	1976	27.3	24.4	19.3	24.2	4.8
United States — États-Unis	1973	32.7	32.0	17.7	15.4	2.2
	1974	32.7	31.7	18.1	15.4	2.1
	1975	33.1	31.9	18.3	14.7	2.0

(1) Source of information: Induced Abortion: 1977 Supplement, Population Council, New York, N.Y., United States. — Sources de l'information: Induced Abortion: 1977 Supplement, Population Council, New York, N.Y., États-Unis.

The per cent distribution of 54,097 abortions by marital status and age is shown in Table b-03.

Le tableau b-03 donne la répartition en pourcentage des 54,097 avortements selon l'état matrimonial et l'âge.

TABLE b-03. Per Cent Distribution of Abortions in Different Age Groups by Marital Status, Canada, 1976

TABLEAU b-03. Répartition en pourcentage des avortements selon divers groupes d'âge et selon l'état matrimonial de la femme, Canada, 1976

Age group — Groupe d'âge	Marital status — État matrimonial			
	Total	Currently married(1) Actuellement mariée(1)	Previously married(1) Mariée antérieurement(1)	Never married(1) Jamais mariée(1)
All ages — Tous âges	100	31.8	9.8	58.4
Under 20 years — Moins de 20 ans	100	4.5	0.9	94.6
20-29 years — ans	100	33.6	12.5	53.9
30-39 " "	100	67.2	17.9	14.9
40 years or over — ans ou plus	100	80.8	13.6	5.5

(1) For definitions of these terms, see footnotes 2 to 4 under Table b-01. — Voir les notes 2 à 4 du tableau b-01 pour obtenir la définition de ces termes.

Period of Gestation

The period of gestation, at the time of pregnancy termination, is of vital significance in terms of post-abortal morbidity and mortality. Consequently, it is one of the effective indicators for the evaluation of abortion services. The period of gestation for the therapeutic abortions was calculated as the difference between the date of pregnancy termination and the first day of last normal menses. If the first day of last normal menses is unknown, the period of gestation at the pregnancy termination was estimated clinically.

At the time of pregnancy termination, 83% of the cases were pregnant for less than 13 weeks and the remaining 17% were pregnant for 13 weeks or more. Over the three-year period 1974 to 1976, for which complete abortion data are available, there has been a shift from the later to earlier abortion in Canada. The per cent of abortions under 13 weeks of gestation to total abortions increased from 79% in 1974 to 81% in 1975 and to 83% in 1976. Both England and Wales and the

Période de gestation

Au moment de l'interruption de la grossesse, la durée de gestation est une question de première importance pour l'étude des cas de morbidité et de mortalité résultant de l'avortement. Par conséquent, elle constitue un indicateur qui permet d'évaluer efficacement les services d'avortement. Dans le cas des avortements thérapeutiques, la durée de gestation correspond au laps de temps écoulé entre le premier jour des dernières règles normales et la date de l'interruption de la grossesse. Si le premier jour des dernières règles est inconnu, la période de gestation au moment de l'interruption de grossesse est établie par examen clinique.

Au moment de l'interruption de la grossesse, 83 % des femmes étaient enceintes depuis moins de 13 semaines et 17 % depuis 13 semaines et plus. Au cours de la période de 1974 à 1976 pour laquelle des données complètes sur l'avortement sont connues, il y a eu une hausse des avortements pratiqués sur les résidentes canadiennes dont la période de gestation était moins avancée. Le pourcentage d'avortements où la période de gestation était de moins de 13 semaines, par rapport au nombre total d'avortements, est passé de 79 % en 1974 à 81 % en

United States witnessed similar shifts of abortion cases from the higher to the lower gestation periods, as shown in Table b-04.

1975 et à 83 % en 1976. Le tableau b-04 indique que l'Angleterre, le Pays de Galles et les États-Unis ont connu les mêmes tendances, c'est-à-dire que le nombre de femmes ayant subi un avortement à moins de 13 semaines de gestation a augmenté et que le nombre de femmes ayant subi un avortement après 13 semaines a diminué.

TABLE b-04. Per Cent Distribution of Abortions by Period of Gestation, Canada, England and Wales(1) and United States,(1) Latest Available Years

TABLEAU b-04. Répartition en pourcentage des avortements selon la durée de gestation, pour le Canada, l'Angleterre et le Pays de Galles(1) et les États-Unis(1), données des années les plus récentes

Country — Pays	Year — Année	Under 13 weeks — Moins de 13 semaines	13-16 weeks — semaines	17 weeks or more — semaines ou plus
Canada	1974	78.8	14.6	6.6
	1975	81.3	13.3	5.4
	1976	83.1	11.8	5.1
England and Wales — Angleterre et Pays de Galles	1972	79.6	17.2	3.2
	1973	81.9	15.0	3.1
	1974	82.8	14.2	3.0
United States — États-Unis	1973	84.8	8.6	6.6
	1974	87.7	6.8	5.5
	1975	88.9	6.2	4.9

(1) Source of information: Induced Abortion: 1977 Supplement, Population Council, New York, N.Y., United States. — Source de l'information: Induced Abortion: 1977 Supplement, Population Council, New York, N.Y., États-Unis.

The per cent of abortion cases with gestation period under 13 weeks at the time of pregnancy termination was lower for single women than for married women and lower for women under 20 years of age than for women 20 years or older, as shown in Table b-05.

Le pourcentage d'avortements où la durée de gestation était de moins de 13 semaines au moment de l'interruption de la grossesse est moindre chez les femmes célibataires que chez les femmes mariées, et plus faible chez les femmes de moins de 20 ans que chez les femmes de 20 ans et plus (voir le tableau b-05).

Previous Deliveries

At pregnancy termination, 58% of the abortion cases had no previous deliveries, 36% of the cases had between one to three previous deliveries and 4% of the abortion cases had more than three previous deliveries. For the remaining 2% of the abortion cases, the number of previous deliveries was unknown. The per cent of abortions with no previous deliveries to the total abortions at pregnancy termination was higher for single women (85%) than for married women (17%) and higher for women under 20 years of age (90%) than for women 20 years of age and over (43%). The per cent distribution of 1976 abortion cases by the number of previous abortions and by marital status and age is shown in Table b-06.

Accouchements antérieurs

Au moment de l'interruption de la grossesse, 58 % des femmes n'avaient pas accouché auparavant, 36 % avaient accouché d'une à trois fois et 4 % plus de trois fois. Quant aux 2 % restants, le nombre d'accouchements antérieurs est inconnu. Le pourcentage des femmes qui n'avaient jamais accouché auparavant, par rapport au total des cas d'avortement, lors de l'interruption de la grossesse, a été plus élevé chez les femmes célibataires (85 %) que chez les femmes mariées (17 %), et plus élevé chez les femmes de moins de 20 ans (90 %) que chez les femmes de 20 ans et plus (43 %). Le tableau b-06 présente la répartition en pourcentage des avortements pratiqués en 1976 selon le nombre d'accouchements antérieurs et selon l'état matrimonial et l'âge.

TABLE b-05. Per Cent Distribution of Abortions by Period of Gestation and by Marital Status and Age, Canada, 1976

TABLEAU b-05. Répartition en pourcentage des avortements selon la durée de gestation et selon l'état matrimonial et l'âge de la femme, Canada, 1976

Item - Détail	Total, gestation	Under 13 weeks — Moins de 13 semaines	13-16 weeks — semaines	17 weeks or over — semaines ou plus
TOTAL	100.0	83.1	11.8	5.1
Marital status - État matrimonial:				
Single - Célibataire	100.0	80.1	13.3	6.7
Married - Mariée	100.0	88.6	8.8	2.6
Other - Autres	100.0	83.8	12.2	4.0
Age - Âge:				
Under 20 years - Moins de 20 ans	100.0	75.2	16.2	8.6
20-29 years - ans	100.0	85.6	10.4	4.0
30-39 " "	100.0	89.5	8.0	2.5
40 years or over - ans ou plus	100.0	85.9	9.8	4.3

TABLE b-06. Per Cent Distribution of Abortions by Number of Previous Deliveries and by Marital Status and Age, Canada, 1976

TABLEAU b-06. Répartition en pourcentage des avortements selon le nombre d'accouchements antérieurs et selon l'état matrimonial et l'âge de la femme, Canada, 1976

Item - Détail	Previous deliveries - Accouchements antérieurs				
	Total	0	1-3	More than 3 — Plus de 3	Unknown — Inconnu
TOTAL	100	58	36	4	2
Marital status - État matrimonial:					
Single - Célibataire	100	85	12	--	2
Married - Mariée	100	17	71	10	2
Other - Autres	100	25	66	8	2
Age - Âge:					
Under 20 years - Moins de 20 ans	100	90	8	--	2
20-29 years - ans	100	55	41	2	2
30-39 " "	100	15	69	14	2
40 years or over - ans ou plus ...	100	8	55	36	2

Previous Abortions

Seven per cent of the cases reported having at least one previous spontaneous abortion and 10% reported at least one previous induced abortion. The per cent distribution of abortion cases by previous spontaneous and induced abortions and by age is shown in Table b-07.

Avortements antérieurs

Environ 7 % des cas déclarés représentaient des femmes ayant subi au moins un avortement spontané antérieur et 10 %, au moins un avortement provoqué. Le tableau b-07 donne la répartition en pourcentage des cas d'avortement selon les avortements antérieurs spontanés ou provoqués et selon l'âge.

TABLE b-07. Per Cent Distribution of Abortions by Number of Previous Abortions and by Age, Canada, 1976

TABLEAU b-07. Répartition en pourcentage des avortements selon le nombre d'avortements antérieurs et selon l'âge, Canada, 1976

Age — Âge	Previous abortions — Avortements antérieurs				
	Total	0	1	2 or more — ou plus	Unknown — Inconnu
Type of previous abortion — Genre d'avortement antérieur:					
Spontaneous abortions — Avortements spontanés:					
All ages — Tous les âges	100.0	90.8	5.1	1.8	2.3
Under 20 years — Moins de 20 ans	100.0	96.7	1.2	0.1	2.0
20-29 years — ans	100.0	90.9	5.3	1.4	2.4
30 years or over — ans ou plus	100.0	81.5	10.6	5.6	2.4
Induced abortions — Avortements provoqués:					
All ages — Tous les âges	100.0	87.4	8.8	1.2	2.7
Under 20 years — Moins de 20 ans	100.0	92.9	4.7	0.2	2.1
20-29 years — ans	100.0	84.2	11.6	1.3	2.9
30 years or over — ans ou plus	100.0	86.6	8.2	2.3	2.9

Other Demographic Averages

At pregnancy termination, the average age of women was 24 years and average gestation period 10.5 weeks. The average gestation period was higher for single women and lower for married women, as shown in Table b-08.

Autres moyennes démographiques

Au moment de l'interruption de la grossesse, la moyenne d'âge des femmes ayant subi un avortement était de 24 ans et la durée de gestation moyenne était de 10.5 semaines, laquelle, incidemment, était plus élevée chez les célibataires que chez les femmes mariées, comme le démontre le tableau b-08.

TABLE b-08. Average Age, Average Gestation Period and Average Number of Previous Deliveries by Marital Status for Abortion Cases, Canada, 1976

TABLEAU b-08. Moyenne de l'âge, de la durée de gestation et du nombre d'accouchements antérieurs selon l'état matrimonial de la femme dans les cas d'avortement, Canada, 1976

Marital status — État matrimonial	Average — Moyenne		
	Age — Âge	Gestation	Previous deliveries — Accouchements antérieurs
All categories — Toutes les catégories	24.0	10.5	0.9
Single — Célibataire	20.5	10.8	0.2
Married — Mariée	29.3	10.0	1.9
Other — Autres	27.7	10.4	1.5

Type of Surgical Procedure

Information on the item of surgical procedure(s) used to terminate pregnancies is reported under the two main categories: (a) Initial Surgical Procedure(s) and (b) Subsequent Surgical Procedure(s).

Initial Surgical Procedure(s) is defined as a surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancy.

Subsequent Surgical Procedure(s) is defined as a surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat the complication(s) arising out of pregnancy termination.

Initial Surgical Procedure(s)

The most common initial surgical procedure used for pregnancy termination was Suction D & C for 73.5% of the total abortion cases, followed by Surgical D & C, 11%. Menstrual Extraction 5.7%, Saline 5.3%, Urea and Prostaglandin 2.9% and Hysterotomy and Hysterectomy combined 1.6%. During the three year period 1974 to 1976, for the pregnancy termination there is significant increase in the use of Suction D & C, Urea and Prostaglandin and Menstrual Extraction, and a decrease in the use of Surgical D & C, Saline and Hysterotomy and Hysterectomy, as shown in Table b-09.

Type d'intervention chirurgicale

Les renseignements sur le type d'intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à une grossesse sont regroupés sous deux rubriques principales: a) l'intervention chirurgicale initiale et b) l'intervention chirurgicale subséquente.

L'intervention chirurgicale initiale désigne une intervention chirurgicale ou une combinaison de deux ou de plusieurs interventions chirurgicales pratiquées pour interrompre une grossesse.

L'intervention chirurgicale subséquente désigne une intervention chirurgicale ou une combinaison de deux ou de plusieurs interventions chirurgicales pratiquées afin de traiter les complications résultant de l'interruption d'une grossesse.

Intervention chirurgicale initiale

L'intervention chirurgicale la plus courante pratiquée pour mettre fin à une grossesse a été la D&C (dilatation et curetage) par aspiration dans 73.5 % des cas d'avortement, suivie de la D&C par chirurgie dans 11 % des cas; on a eu aussi recours à l'extraction menstruelle (5.7 %), au soluté salé (5.3 %), à l'urée et à la prostaglandine (2.9 %) et à l'hystérotomie et l'hystérectomie (1.6 %). Le tableau b-09 indique qu'au cours de la période de 1974 à 1976, les avortements pratiqués par D&C par aspiration, par administration d'urée et de prostaglandine et par extraction menstruelle ont connu une augmentation marquée, tandis que le nombre de grossesses interrompues par D&C par chirurgie, par administration d'un soluté salé et par hystérotomie et hystérectomie a diminué.

TABLE b-09. Per Cent Distribution of Abortion Cases by Initial Surgical Procedure,
Canada, 1974-1976

TABLEAU b-09. Répartition en pourcentage des avortements selon l'intervention
chirurgicale initiale, Canada, 1974-1976

	1974	1975	1976
Initial surgical procedure(1) - Intervention chirurgicale initiale(1):			
All procedures - Toutes les interventions	100.0	100.0	100.0
Suction D & C - D&C aspiration	62.6	70.5	73.5
Surgical D & C - D&C chirurgie	20.8	13.7	11.0
Saline - Soluté salé	8.6	5.8	5.3
Urea and prostaglandin - Urée et prostaglandine	1.0	2.5	2.9
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	3.4	5.1	5.7
Hysterotomy/hysterectomy - Hystérotomie/hystérectomie	3.4	2.1	1.6
Other and unrelated - Autres et non connexes	0.2	0.1	--

(1) For subcategories included under each of the initial surgical procedures, see Table B-11 of Part B, Statistical tables in this report. - Voir le tableau B-11 de la partie B (Tableaux statistiques) du présent rapport pour connaître les catégories secondaires incluses dans chacune des interventions chirurgicales initiales.

TABLE b-10. Per Cent Distribution of Abortions by Initial Surgical Procedure
and by Gestation Period, Canada, 1976

TABLEAU b-10. Répartition en pourcentage des avortements selon l'intervention
chirurgicale initiale et selon la durée de gestation, Canada, 1976

Initial surgical procedure(1) - Intervention chirurgicale initiale(1)	All gestation - Toutes les gestations	Under 13 weeks			13 weeks or over				
		Moins de 13 semaines		Total	semaines ou plus				
		Total	Under 9 weeks - Moins de 9 semaines		13-16 weeks - semaines	17-20 weeks - semaines	20 weeks or over - semaines ou plus		
All procedures - Toutes les interventions	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
Suction D & C - D&C aspiration	73.5	80.0	65.0	86.1	41.4	56.5	6.5	12.9	
Surgical D & C - D&C chirurgie	11.0	11.7	11.3	11.9	7.7	10.3	1.4	3.2	
Saline - Soluté salé ..	5.3	0.3	0.1	0.3	30.0	16.6	61.0	49.5	
Hysterotomy/hysterectomy - Hystérotomie/hystérectomie	1.6	0.9	0.5	1.1	5.1	5.0	5.0	8.6	
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	5.7	6.9	22.9	0.3	-	-	-	-	
Prostaglandin - Prostaglandine	2.4	0.2	0.1	0.3	12.8	8.8	21.9	22.6	
Urea - Urée	0.6	--	--	0.1	3.0	2.6	4.0	1.1	
Other and unrelated - Autres et non connexes	--	--	--	--	0.1	0.1	0.2	2.2	

(1) See footnote under Table b-09. - Voir la note du tableau b-09.

Suction D & C and Surgical D & C were the two main surgical procedures used to terminate pregnancy, for all of the gestation. Next to these two surgical procedures, Menstrual Extraction with 6.9% of the cases was commonly used in respect of abortion cases under 13 weeks at pregnancy termination and Saline with 30.0% and Prostaglandin with 12.8% of the cases in respect of abortion cases pregnant for 13 weeks and over. See Table b-10.

Subsequent Surgical Procedure(s)

Subsequent surgical procedure (definition, used to treat abortion complication) was reported for 1,451 cases or 2.7% of the total of 54,097 abortion cases for 1976. At the time of pregnancy termination more than 80% of the abortion cases with reported subsequent surgical procedures were pregnant for 13 weeks or more. The most frequently used subsequent procedure was Surgical D & C, followed by Suction D & C and Hysterotomy/Hysterectomy, as shown in Table b-11.

La D&C par aspiration et la D&C par chirurgie demeurent les interventions chirurgicales les plus souvent pratiquées pour interrompre une grossesse, quelle que soit la durée de gestation. Viennent ensuite l'extraction menstruelle pour 6.9 % des femmes dont la période de gestation était de moins de 13 semaines au moment de l'interruption de la grossesse et l'administration d'un soluté salé (30.0 %) et de prostaglandine (12.8 %) pour celles dont la période de gestation était de 13 semaines ou plus. Voir le tableau b-10.

Intervention chirurgicale subséquente

Une intervention chirurgicale subséquente (c'est-à-dire lorsque des complications surviennent à la suite d'un avortement) a été pratiquée dans 1,451 cas, soit 2.7 % des 54,097 avortements déclarés en 1976. Au moment de l'interruption de la grossesse, plus de 80 % des femmes qui ont dû subir une intervention chirurgicale subséquente étaient enceintes depuis 13 semaines ou davantage. Le tableau b-11 démontre que la D&C par aspiration est l'intervention subséquente la plus fréquemment pratiquée, puis ce sont la D&C par chirurgie et l'hystérotomie et l'hystérectomie.

TABLE b-11. Subsequent Surgical Procedure(s) by Gestation Weeks at Pregnancy Termination, Canada, 1976

TABLEAU b-11. Intervention chirurgicale subséquente selon la durée de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1976

Gestation period — Durée de gestation	Total abortion cases (A) — Total des avorte- ments (A)	Abortion cases with subsequent procedure					
		Avortements avec intervention chirurgicale subséquente					
		Total cases — Total des cas		Per cent of total cases (A) for — Pourcentage du nombre total de cas (A) pour			
		Number (B)	Per cent of (A)	Surgical D & C — D&C chirurgie	Suction D & C — D&C aspira- tion	Hysterectomy and hysterotomy — Hystérectomie et hystérotomie	Other and unre- lated(1) — Autres et non con- nexes(1)
All gestations — Toutes les gestations	54,097	1,451	2.7	2.0	0.2	0.1	0.5
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	13,014	61	0.5	0.3	--	--	0.1
9-12 weeks — semaines	31,930	226	0.7	0.4	--	0.1	0.2
13-16 " "	6,370	542	8.5	6.5	0.6	0.1	1.3
17-20 " "	2,690	599	22.3	17.7	1.1	0.1	3.4
21 weeks or over — semaines ou plus	93	23	24.7	20.4	—	—	4.3

(1) Other and unrelated include: Saline, Prostaglandin, Manual extraction, etc. — La catégorie "Autres et non connexes" comprend le soluté salé, la prostaglandine, l'extraction manuelle, etc.

Concurrent Sterilizations

Out of 54,097 abortion cases, 5,533 cases or 10.2% of the total abortion cases obtained concurrent sterilization. The per cent of abortion cases sterilized concurrently to total abortion cases decreased by 17.1% between 1974 and 1976. Annual variations from 1974 to 1976 are shown in Table b-12.

Stérilisations concomitantes

Des 54,097 femmes qui ont subi un avortement, 5,533 d'entre elles, soit 10.2 % du nombre total, ont été stérilisées simultanément. Le pourcentage de stérilisations pratiquées au moment de l'avortement par rapport au nombre total d'avortements a diminué de 17.1 % entre 1974 et 1976. Le tableau b-12 présente les variations annuelles pour la période de 1974 à 1976.

TABLE b-12. Total Abortions and Abortion Cases with Concurrent Sterilizations,
Canada, 1974-1976

TABLEAU b-12. Nombre total d'avortements et nombre d'avortements avec stérilisation,
Canada, 1974-1976

Year — Année	Total abortion cases — Nombre total d'avortements	Abortion cases sterilized — Avortements avec stérilisation		Per cent decrease (-) over last year — Diminution en pourcentage (-) par rapport à l'année précédente
		Number — Nombre	Per cent to total — Pourcentage par rapport au total	
1974	41,227	5,065	12.3	—
1975	49,033	5,531	11.3	- 8.1
1976	54,097	5,533	10.2	- 9.7

Of the 5,533 abortion cases with concurrent sterilizations, about 51% were between 25 and 34 years of age and another more than 39% between 35 and 44 years. More than 73% of the concurrently sterilized cases had between one to three previous deliveries and more than 21% of the cases had at least four previous deliveries. At the time of concurrent sterilization, 86.1% of the abortion cases were pregnant under 13 weeks and the remaining 13.9% were pregnant for 13 weeks or more. See Table b-13.

For the purpose of concurrent sterilization of abortion cases Tubal Ligation continues to be the leading surgical procedure for the three year period 1974-1976. However, the per cent of cases to total cases sterilized during this period decreased for each of the Tubal Ligation, Bilateral Salpingectomy and Hysterectomy and it increased for Tubal Coagulation, as in Table b-14.

Des 5,533 femmes qui ont subi une stérilisation au moment de leur avortement, environ 51 % avaient entre 25 et 34 ans, et plus de 39 % avaient entre 35 et 44 ans. Plus de 73 % des femmes stérilisées au moment de l'avortement avaient eu d'un à trois accouchements antérieurs et plus de 21 % avaient accouché au moins quatre fois. Lors de la stérilisation concomitante, 86.1 % des femmes ayant subi un avortement étaient enceintes depuis moins de 13 semaines et les autres, soit 13.9 %, l'étaient depuis 13 semaines et plus. Voir le tableau b-13.

La ligature des trompes a constitué la principale intervention chirurgicale pratiquée dans le cas des stérilisations concomitantes pour la période de 1974-1976. Toutefois, comme l'indique le tableau b-14, le nombre de stérilisations qui ont été pratiquées par ligature des trompes, salpingectomie bilatérale et hysterectomie a diminué par rapport au nombre total de stérilisations exécutées au cours de cette période, et les cas de stérilisation par coagulation des trompes ont augmenté.

TABLE b-13. Total Abortion and Abortion Cases with Concurrent Sterilization by Age, Previous Deliveries and by Gestation Weeks, Canada, 1976

TABLEAU b-13. Nombre total d'avortements et nombre d'avortements avec stérilisation selon l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs et la durée de gestation, Canada, 1976

Item - Détail	Total abortion — Nombre total d'avortements	Abortion cases sterilized — Avortements avec stérilisation		Per cent sterilized to total abortions — Pourcentage des stérili- sations par rapport au nombre total d'avortements
		Number — Nombre	Per cent — Pourcentage	
Total cases — Total des cas	54,097	5,533	100.0	10.22
Age — Âge:				
Under 25 years — Moins de 25 ans	32,645	473	8.5	1.45
25-34 years — ans	16,607	2,808	50.8	16.91
35-44 " "	4,685	2,166	39.1	46.23
45 years or over — ans ou plus	160	86	1.6	53.75
Previous deliveries — Accouchements antérieurs:				
0	31,178	302	5.5	0.97
1-3	19,506	4,043	73.1	20.73
4 or more — ou plus	2,290	1,179	21.3	51.48
Unknown — Inconnu	1,123	9	0.2	0.80
Gestation:				
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	13,014	1,306	23.6	10.04
9-12 weeks — semaines	31,930	3,459	62.5	10.83
13-16 " "	6,370	617	11.2	9.69
17-20 " "	2,690	139	2.5	5.17
21 weeks or over — semaines ou plus	93	12	0.2	12.90

TABLE b-14. Abortion Cases Sterilized and Per Cent Sterilizations by Type of Surgical Procedure, Canada, 1974-1976

TABLEAU b-14. Cas d'avortement avec stérilisation et pourcentage des stérilisations selon le type d'intervention chirurgicale, Canada, 1974-1976

Year — Année	Abortion cases sterilized — Avortements avec stérilisation	Per cent sterilizations — Pourcentage de stérilisation						
		All procedures — Toutes les interventions	Tubal ligation — Ligature des trompes	Tubal coagulation — Coagulation des trompes	Bilateral salping- ectomy — Salpingec- tomie bilatérale	Hyster- ectomy — Hysté- recto- mie	Other(s) — Autre(s)	
1974	5,065	100.0	59.0	19.7	16.7	3.9	0.7	
1975	5,531	100.0	49.8	29.7	16.8	2.8	0.9	
1976	5,533	100.0	45.5	36.5	14.7	2.9	0.4	

Days of Hospital Inpatient Care

The average length of stay in hospitals for all abortion cases was 1.3 days during 1976. This average includes 20,492 cases for which pregnancies were terminated on an outpatient basis and for which no inpatient care was reported. Excluding these 20,492 abortion cases, the average length of stay for abortion patients was 2.0 days. Over the three year period 1974 to 1976, the average length of stay for abortion inpatients decreased from 2.4 days in 1974 to 2.2 days in 1975 and to 2.0 days in 1976, as shown in Table b-15.

Durée d'hospitalisation

La durée moyenne d'hospitalisation des femmes ayant subi un avortement a été de 1.3 jours au cours de 1976. Cette moyenne tient compte des 20,492 cas d'avortement en consultation externe pour lesquels aucune hospitalisation n'a été déclarée. Abstraction faite de ces 20,492 cas, la durée moyenne d'hospitalisation a été de 2.0 jours. D'après le tableau b-15, la durée moyenne d'hospitalisation des femmes ayant subi un avortement est tombée de 2.4 jours en 1974 à 2.2 jours en 1975 et à 2.0 jours en 1976.

TABLE b-15. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortion Cases by Days of Hospitalization and Average Days of Care, Canada, 1974-1976

TABLEAU b-15. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de traitement, Canada, 1974-1976

Days of hospitalization — Durée d'hospitalisation	1974	1975	1976
Total days — Nombre total de jours	100	100	100
0 day — jour	29	35	38
1- 3 days — jours	58	56	55
4- 6 " "	9	7	5
7-14 " "	3	2	1
15-29 " "	--	--	--
30 days or over — jours ou plus	--	--	--
Average days of care — Nombre moyen de jours de traitement:			
(a) Excluding outpatients — Malades externes exclus	2.4	2.2	2.0
(b) Including outpatients — Malades externes inclus	1.7	1.4	1.3

Complication(s) of Abortion

A complication of abortion is defined as a morbid condition resulting from the pregnancy termination. Information on abortion complication(s) relates only to the period of hospitalization of abortion patients immediately following their pregnancy terminations. Information contained in the following paragraphs relates to the first complication of abortion only. (Please see qualification note at the end of this section.)

Complications résultant d'un avortement

Les complications qui résultent d'un avortement sont définies comme un état morbide entraîné par l'interruption d'une grossesse. Les renseignements à ce sujet portent uniquement sur la période d'hospitalisation qui a lieu immédiatement après l'interruption de la grossesse chez les femmes ayant subi un avortement. Les renseignements contenus dans les paragraphes qui suivent concernent seulement les premières complications suivant l'avortement. (Voir la mise au point faite à ce sujet à la fin de la présente section.)

Out of 54,097 abortion cases, 1,802 cases or 3.3% were reported to have at least one complication from pregnancy termination; only 72 abortion cases had two or more complications. The abortion complication rate (cases with complications per 100 abortion cases) slightly increased from 3.1% in 1974 to 3.2% in 1975 and to 3.3% in 1976.

Various types of reported abortion complications in descending order were: Retained Products of Conception 2.3%, Haemorrhage, Infection and Laceration of Cervix each 0.3% of the total abortion cases. No death as a result of pregnancy termination was reported for 1975 and 1976, as shown in Table b-16.

Des 54,097 femmes ayant subi un avortement, 1,802 d'entre elles (3.3 %) ont eu au moins un genre de complications causé par l'interruption de la grossesse; seulement 72 cas ont connu deux ou plusieurs genres de complications. Le taux de complications résultant d'un avortement (cas qui ont présenté des complications pour 100 cas d'avortement) a augmenté légèrement, passant de 3.1 % en 1974 à 3.2 % en 1975 et à 3.3 % en 1976.

Parmi les divers genres de complications résultant d'un avortement, il y a, par ordre décroissant de fréquence, la rétention de produits morbides dans l'utérus (2.3 %), les hémorragies, les infections et la rupture cervicale (0.3 % pour chaque type). D'après le tableau b-16, aucun décès résultant de l'interruption d'une grossesse n'a été déclaré pour la période de 1975 et 1976.

TABLE b-16. Total Abortions, Abortions with Complications and Complication Rates,
Canada, 1974-1976

TABLEAU b-16. Nombre total d'avortements, nombre d'avortements avec complications
et taux des complications, Canada, 1974-1976

Type of abortion complication — Genre de complications	Abortions with complications — Avortements avec complications			Complication rate per 100 abortions — Taux des complications pour 100 avortements		
	1974	1975	1976	1974	1975	1976
All complications — Toutes les complications	1,295	1,572	1,802	3.1	3.2	3.3
Haemorrhage — Hémorragie ..	162	207	142	0.4	0.4	0.3
Infection	191	159	158	0.5	0.3	0.3
Laceration of cervix — Rupture cervicale	135	162	158	0.3	0.3	0.3
Perforation of uterus — Utérus perforé	59	87	84	0.1	0.2	0.2
Retained products of conception — Rétention du produit de conception ...	704	902	1,237	1.7	1.8	2.3
Death — Décès	1	—	—	--	—	—
Other — Autres	43	55	23	0.1	0.1	--
Total abortions — Nombre total d'avortements	41,227	49,033	54,097	—	—	—

As far as age is concerned, the abortion complication rate was highest (7.6%) for women under 15 years of age. It decreased with the increase in the age of women up to 44 years of age and increased thereafter. However, the high abortion complication rates for women in both the younger and older age groups may be attributed to the small number of abortion cases and abortion cases with complications to women in these age groups, as shown in Table b-17.

En ce qui a trait à l'âge, le taux de complications le plus élevé, soit 7.6 %, a été signalé chez les femmes de moins de 15 ans. Il a diminué proportionnellement avec l'âge croissant des femmes, mais chez les femmes de 44 ans et plus, il a continué d'augmenter. Toutefois, les taux élevés de complications chez les femmes plus jeunes et plus âgées peuvent être attribués au faible nombre d'avortements et d'avortements avec complications chez les femmes réparties dans ces groupes d'âge (voir le tableau b-17).

TABLE b-17. Total Abortions, Abortions with Complications and Abortion Complication Rates by Age, Canada, 1974-1976

TABLEAU b-17. Nombre total d'avortements, nombre d'avortements avec complications et taux des complications selon l'âge, Canada, 1974-1976

Age group — Groupe d'âge	Total abortion cases			Abortion cases with complications			Complication rate per 100 abortions		
	Total des cas d'avortement			Cas d'avortement avec complications			Taux des complications pour 100 avortements		
	1974	1975	1976	1974	1975	1976	1974	1975	1976
All ages - Tous les âges	41,227	49,033	54,097	1,295	1,572	1,802	3.1	3.2	3.3
Under 15 years - Moins de 15 ans ...	505	594	660	47	42	50	9.3	7.1	7.6
15-19 years - ans	12,481	14,763	15,952	516	630	793	4.1	4.3	5.0
20-24 " "	12,081	14,268	16,033	334	436	484	2.8	3.1	3.0
25-29 " "	7,609	9,530	10,710	190	234	248	2.5	2.5	2.3
30-34 " "	4,409	5,235	5,897	102	126	118	2.3	2.4	2.0
35-39 " "	2,783	3,151	3,290	74	68	66	2.7	2.2	2.0
40-44 " "	1,217	1,350	1,395	30	32	37	2.5	2.4	2.7
Over 44 years - Plus de 44 ans	142	142	160	2	4	6	1.4	2.8	3.8

The abortion complication rate increased with the increase in the gestation period at the time of pregnancy termination. It was lowest for the abortion cases with gestation period under nine weeks and highest for the abortion cases with gestation period over 20 weeks. The abortion complication rates from 1974 to 1976 by the period of gestation at pregnancy termination are shown in Table b-18.

Les taux de complications résultant d'un avortement ont augmenté en fonction de la durée de gestation au moment de l'interruption de la grossesse. Le taux le plus faible a été enregistré chez les femmes dont la période de gestation était de moins de neuf semaines et le taux le plus élevé chez celles dont la période de gestation était de plus de 20 semaines. Le tableau b-18 indique les taux de complications selon la durée de gestation au moment de l'interruption de la grossesse pour la période de 1974 à 1976.

TABLE b-18. Abortion Complication Rates by Period of Gestation, Canada, 1974-1976

TABLEAU b-18. Taux de complications d'avortement selon la durée de gestation, Canada, 1974-1976

Gestation period — Durée de gestation	Complication rate per 100 abortions		
	Taux des complications pour 100 avortements		
	1974	1975	1976
All gestations — Toutes les gestations	3.1	3.2	3.3
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	1.1	1.2	0.9
9-12 weeks — semaines	1.6	1.6	1.3
13-16 " "	6.3	7.4	9.7
17-20 " "	16.0	18.9	23.8
21 weeks and over(1) — semaines et plus(1)	13.4	13.8	25.8

(1) Because of small number of abortion cases with gestation period of 21 weeks and over to total abortion cases, the complication rates for this category of abortion cases need careful interpretation. — En raison du petit nombre d'avortements pratiqués chez les femmes dont la période de gestation était de plus de 21 semaines par rapport au nombre total d'avortements, le taux de complications enregistré pour cette catégorie doit être interprété avec circonspection.

Qualification Note — Abortion Complications

Comparison of the complication rates appearing in this publication with the complication rates appearing in reports on other studies should be done with caution. The Population Council in a report(1) published in 1973 states:

"A comparison of early or late morbidity resulting from or associated with, legal abortion in various countries cannot be made at this time. Although the International Classification of Diseases, prepared under the aegis of the World Health Organization, identifies adequately the types of complications associated with termination of pregnancy, no standards exist for evaluating and recording the severity of these complications. It is, therefore, not surprising that most of the statistics on the early complications of legal abortions, published by national and local health authorities, are not comparable and appear incomplete.

(1) Induced Abortion: A Factbook by Christopher Tietze, M.D. and Deborah A. Dawson, The Population Council, New York, N.Y., December 1973.

Mise au point — Complications résultant d'un avortement

Toute comparaison entre les taux de complications figurant dans cette publication et ceux des rapports d'autres études doit être établie avec prudence. Dans un rapport(1) du Population Council, publié en 1973, on pouvait lire:

"Nous ne pouvons actuellement comparer la morbidité immédiate ou ultérieure résultant des avortements légaux, ou dont ces interventions s'accompagnent, dans divers pays. Bien que la classification internationale des maladies, dressée sous les auspices de l'Organisation mondiale de la santé, identifie convenablement les genres de complications liées à l'interruption de la grossesse, il n'existe aucune norme qui nous permette d'évaluer et d'enregistrer la gravité de ces complications. Il n'est donc pas étonnant que la plupart des statistiques sur les premières complications des avortements légaux publiées par les autorités nationales et locales en matière de santé ne soient pas comparables et semblent incomplètes.

(1) Induced Abortion: A Factbook par Christopher Tietze, docteur en médecine et Deborah A. Dawson, The Population Council, New York, N.Y., décembre 1973.

The most comprehensive large-scale investigation of early medical complications of legal abortions was undertaken in the United States under the Joint Program for the Study of Abortion (JPSA) during 1970-71. It is the only large-scale study that permits an assessment of variables determining levels of morbidity, such as age and parity, socio-economic and health status, period of gestation, operative procedure, concurrent sterilization and other factors."

The effect of different definitions of "complications" is shown by JPSA complication rates for "major complications" and "total complications". "Total complications" includes many complaints of a comparitively trivial nature, such as a single day of fever or vomiting after anesthesia.(2)

L'étude la plus complète des premières complications médicales résultant des avortements légaux a été réalisée aux États-Unis en 1970-71 dans le cadre du Joint Program for the Study of Abortion (JPSA). C'est la seule étude à grande échelle qui permette d'évaluer les variables qui déterminent les niveaux de morbidité, à savoir l'âge et le fait d'avoir déjà accouché, la condition socio-économique, l'état de santé, la période de gestation, l'intervention chirurgicale, la stérilisation concomitante, et d'autres facteurs".

L'effet de différentes définitions des "complications" ressort dans les taux de complications du JPSA, pour les "complications majeures" et "complications totales". Les "complications totales" tiennent compte de nombreux malaises d'une importance relativement secondaire comme une seule journée de fièvre ou un vomissement après anesthésie(2).

	Complication rate
	—
	Taux de complications
JPSA: Total complications - (1970-71) - Complications totales	9.6 %
Major complications - (1970-71) - Complications majeures	1.0 %
Canada 1976	3.3 %

The Population Council report also states that "... the patterns of major and total complications were similar in their association with such variables as period of gestation and operative procedure".(3) Like the JPSA study, the complication rates for the country for 1976 published in this report and the complication rates for the reported areas, i.e., Yukon and six provinces in 1972 and Yukon and eight provinces in 1973 published in the 1973 to 1975 issues respectively of this report have similar patterns but different levels.

The main reason for these differences (in levels) is a different set of definitions adopted for use starting 1973. These new definitions were developed by a committee with expert medical representatives from the Canadian Medical Association, the Society of Obstetricians and Gynecologists and Department of National Health and Welfare, Canada.

(2) Ibid; page 39. Also "... every definition of a major complication is arbitrary to some degree, at least until the medical profession agrees on standards ...".

(3) Ibid; page 39.

Le Population Council signale également dans ce rapport que "les tendances propres aux complications majeures et totales étaient similaires dans leur lien avec des variables comme la période de gestation et l'intervention chirurgicale(3)". Comme dans l'étude du JPSA, les taux de complications pour le pays, en 1976, figurant dans ce bulletin et ceux pour le Yukon et six provinces, en 1972, et le Yukon et huit provinces, en 1973, publiés dans les éditions de 1973 à 1975 respectivement font ressortir des tendances analogues, mais s'établissent à des niveaux différents.

Ces écarts du niveau s'expliquent en grande partie par l'adoption d'un ensemble différent de définitions en 1973. Ces nouvelles définitions ont été arrêtées par un comité dont faisaient partie des spécialistes de l'Association médicale canadienne, de l'Association des médecins en obstétrique et en gynécologie et du ministère national de la Santé et du Bien-être social.

(2) Ibid; page 39. On y dit également que chaque définition de complications majeures est arbitraire dans une certaine mesure, du moins jusqu'à ce que les médecins parviennent à s'entendre sur des normes.

(3) Ibid; page 39.

Chart — 1

Abortions Per 1,000 Females, Ages 15-44 Years, Selected Countries, 1971-1976

Avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, certains pays, 1971-1976

Rate — Taux
35 —

Graphique — 1




Chart — 2

Abortions per 100 Live Births plus Abortions, Selected Countries, 1971-1976

Avortements pour 100 naissances vivantes plus les avortements, certains pays, 1971-1976

Rate — Taux
30 —

Graphique — 2




Chart — 3

Abortions per 1,000 Females, Ages 15-44 Years, by Province, Canada, 1971-1976

Avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par province, Canada, 1971-1976

Graphique — 3




Chart — 4

Abortions per 100 Live Births plus Abortions, by Province, Canada, 1971-1976

Avortements pour 100 naissances vivantes plus les avortements, par province, Canada, 1971-1976

Graphique — 4




Chart — 5

Per Cent Distribution of Abortions by Age at Pregnancy Termination, Canada, 1974-1976

Répartition en pourcentage des avortements selon l'âge au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1974-1976

Graphique — 5





Chart — 6

Per Cent Distribution of Abortions by the Number of Previous Deliveries, Canada, 1974-1976

Répartition en pourcentage des avortements selon le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1974-1976

Graphique — 6



Graphique — 7

**Chart — 7
Per Cent Distribution of Abortions by Period of Gestation
at Pregnancy Termination, Canada, 1974-1976**

**Répartition en pourcentage des avortements selon la période de gestation
au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1974-1976**




Chart — 8

Graphique — 8

Per Cent Distribution of Abortions by Age and by Period of Gestation at Pregnancy Termination, Canada, 1974-1976

Répartition en pourcentage des avortements selon l'âge et la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1974-1976





Chart — 9

Per Cent Distribution of Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1976

Graphique — 9

Répartition en pourcentage d'avortements selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1976



PART A. STATISTICAL TABLES

Statistical tables in this part of the report contain simple counts of the number of therapeutic abortions, the number of hospitals with therapeutic abortion committees and various types of abortion rates based on reports from the ten provinces and the two territories; Canadian statistics on births and female mortality; statistics about Canadian residents reported to have received legal abortions in the States of New York, Vermont, Minnesota, Maine, Montana and Pennsylvania of the United States.

PARTIE A. TABLEAUX STATISTIQUES

Les tableaux de cette partie du bulletin sont fondés sur de simples dénombrements des avortements thérapeutiques, des hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique et des divers genres de taux d'avortement déclarés par les dix provinces et les deux territoires; ils renferment des statistiques canadiennes sur les naissances et la mortalité féminine et des statistiques sur les résidentes canadiennes qui ont déclaré avoir subi un avortement légal dans les États-Unis suivants: New York, Vermont, Minnesota, Maine, Montana et Pennsylvanie.

TABLE A-01. Therapeutic Abortions by Reporting Province and Residence of Patients, Canada, 1976

TABLEAU A-01. Avortements thérapeutiques, par province déclarante et selon la résidence des patientes, Canada, 1976

Reporting area - Région déclarante	Total number of therapeutic abortions performed - Nombre total d'avortements thérapeutiques effectués	Canadian residents - Résidentes du Canada			Residents of other countries - Résidentes d'autres pays
		Total	Residents of reporting area - Résidentes de la région déclarante	Residents of other areas - Résidentes d'autres régions	
All areas - Toutes régions	54,536	54,478	54,028	450	58
Newfoundland - Terre-Neuve	406	405	399	6	1
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	55	55	54	1	-
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1,233	1,233	1,226	7	-
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	380	380	377	3	-
Québec	7,177	7,175	7,143	32	2
Ontario	26,862	26,853	26,724	129	9
Manitoba	1,403	1,402	1,379	23	1
Saskatchewan	1,063	1,063	1,041	22	-
Alberta	5,079	5,069	4,904	165	10
British Columbia - Colombie-Britannique	10,742	10,708	10,649	59	34
Yukon	76	75	72	3	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	60	60	60	-	-

TABLE A-02. Therapeutic Abortions, Live Births and Abortion Rates (Abortions Per 100 Live Births), by Province, Canada, 1976

TABLEAU A-02. Avortements thérapeutiques, naissances vivantes et taux d'avortement (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes), par province, Canada, 1976

Reporting area - Région déclarante	Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques			Number of live births - Nombre de naissances vivantes	Abortion rate per 100 live births - Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes
	Total for residents of the reporting area - Total pour les résidentes de la région déclarante	Performed in the reporting area - Effectués dans la région déclarante	Performed in other areas - Effectués dans les autres régions		
All areas - Toutes régions	54,478(1)	54,028	450(1)	359,987	15.1
Newfoundland - Terre-Neuve	418	399	19	11,130	3.8
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	57	54	3	1,941	2.9
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1,247	1,226	21	12,821	9.7
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	400	377	23	11,811	3.4
Québec	7,249	7,143	106	96,342	7.5
Ontario	26,768	26,724	44	122,700	21.8
Manitoba	1,393	1,379	14	16,731	8.3
Saskatchewan	1,128	1,041	87	15,969	7.1
Alberta	4,943	4,904	39	33,063	15.0
British Columbia - Colombie-Britannique	10,704	10,649	55	35,848	29.9
Yukon	79	72	7	448	17.6
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	90	60	30	1,183	7.6
Residence not reported - Résidence non déclarée	2	-	2

(1) Province of residence is not known for two cases reported by British Columbia. - La province de résidence n'a pas été déclarée dans deux cas en Colombie-Britannique.

TABLE A-03. Therapeutic Abortions by Month of Report and Residence of Patients, Canada, 1976

TABLEAU A-03. Avortements thérapeutiques, par mois de déclaration et selon la résidence des patientes, Canada, 1976

Month of report — Mois de déclaration	Total number of therapeutic abortions performed — Nombre total d'avortements thérapeutiques effectués	Canadian residents — Résidentes du Canada			Residents of other countries — Résidentes d'autres pays
		Total	Residents of reporting province — Résidentes de la province déclarante	Residents of other provinces — Résidentes d'autres provinces	
TOTAL	54,536	54,478	54,028	450	58
January — Janvier	4,223	4,214	4,181	33	9
February — Février	4,592	4,585	4,551	34	7
March — Mars	4,785	4,780	4,750	30	5
April — Avril	4,365	4,361	4,325	36	4
May — Mai	4,365	4,361	4,324	37	4
June — Juin	4,607	4,600	4,565	35	7
July — Juillet	4,352	4,349	4,317	32	3
August — Août	4,333	4,325	4,275	50	8
September — Septembre	4,674	4,673	4,628	45	1
October — Octobre	4,534	4,529	4,494	35	5
November — Novembre	4,808	4,805	4,766	39	3
December — Décembre	4,898	4,896	4,852	44	2

TABLE A-04. Therapeutic Abortions by Quarter and by Province, Canada, 1975 and 1976

TABLEAU A-04. Avortements thérapeutiques par trimestre et par province, Canada, 1975 et 1976

Province and area — Province et région	1975					1976				
	Total	January-March — Janvier-mars	April-June — Avril-juin	July-September — Juillet-septembre	October-December — Octobre-décembre	Total	January-March — Janvier-mars	April-June — Avril-juin	July-September — Juillet-septembre	October-December — Octobre-décembre
All areas — Toutes régions	49,311	12,269	12,089	12,278	12,675	54,478	13,579	13,322	13,347	14,230
Newfoundland — Terre-Neuve	176	35	34	49	58	418	91	97	114	116
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Edouard	77	15	20	25	17	57	27	19	5	6
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	1,017	238	238	249	292	1,247	284	315	314	334
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	379	92	104	97	86	400	101	93	94	112
Québec	5,579	1,293	1,370	1,418	1,498	7,249	1,739	1,804	1,813	1,893
Ontario	24,921	6,308	6,164	6,073	6,376	26,768	6,805	6,645	6,443	6,875
Manitoba	1,298	332	300	311	355	1,393	344	329	311	409
Saskatchewan	1,282	345	301	312	324	1,128	286	279	259	304
Alberta	4,333	1,091	1,026	1,118	1,098	4,943	1,165	1,149	1,247	1,382
British Columbia — Colombie-Britannique	10,076	2,478	2,489	2,589	2,520	10,704	2,698	2,553	2,700	2,753
Yukon	77	15	19	16	27	79	11	20	28	20
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest ...	95	27	23	21	24	90	28	19	19	24
Residence not reported — Résidence non déclarée	1	—	1	—	—	2	—	—	—	2

TABLE A-05. Female Population Age 15-44 Years, Therapeutic Abortions and Abortion Rates All by Five-year Intervals, and by Province, Canada, 1976

TABLEAU A-05. Population féminine âgée de 15-44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement par intervalle de cinq ans, et par province, Canada, 1976

Province and area Province et région	All ages, 15-44 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years
	Tous âges, 15-44 ans	— ans	— ans	— ans	— ans	— ans	— ans
	Number of females Nombre de femmes thousand — milliers						
All areas — Toutes régions							
Newfoundland — Terre-Neuve	5,296.7	1,149.2	1,068.0	992.5	804.7	657.4	624.6
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	122.3	30.6	26.1	22.8	17.5	13.2	11.8
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	25.0	6.3	4.9	4.6	3.3	2.9	2.7
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	181.6	42.0	37.2	33.9	26.4	21.6	20.3
Québec	149.3	35.8	31.7	27.8	20.8	17.0	16.0
Ontario	1,506.4	327.9	299.2	277.7	236.4	187.0	177.9
Manitoba	1,898.1	395.3	376.1	359.4	290.7	242.7	233.7
Saskatchewan	222.1	49.3	46.9	41.7	32.3	26.3	25.4
Alberta	188.8	47.4	39.6	31.7	25.0	22.4	22.5
British Columbia — Colombie-Britannique	429.4	94.2	91.4	80.8	63.0	51.6	48.1
Yukon	558.0	116.9	111.1	108.3	86.5	70.6	64.4
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	5.5	1.0	1.1	1.2	0.9	0.6	0.5
	9.7	2.1	2.0	2.0	1.4	1.1	0.9
Number of therapeutic abortions Nombre d'avortements thérapeutiques							
All areas — Toutes régions	54,478(1)	16,731(2)	16,151	10,787	5,934	3,309	1,564(3)
Newfoundland — Terre-Neuve	418	153	129	57	27	33	19
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	57	25	16	4	7	3	2
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	1,247	485	389	177	102	61	33
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	400	157	121	64	30	16	12
Québec	7,249	1,482	2,110	1,723	1,095	610	229
Ontario	26,768	8,112	7,683	5,408	3,041	1,692	832
Manitoba	1,393	489	395	236	133	85	55
Saskatchewan	1,128	512	327	134	67	56	32
Alberta	4,943	1,900	1,579	760	385	216	103
British Columbia — Colombie-Britannique	10,704(4)	3,363	3,342	2,190	1,033	531	245
Yukon	79	23	29	18	6	2	1
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	90	30	31	16	8	4	1
Therapeutic abortion rates per 1,000 females Taux d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes							
All areas — Toutes régions	10.3	14.6	15.1	10.9	7.4	5.0	2.5
Newfoundland — Terre-Neuve	3.4	5.0	4.9	2.5	1.5	2.5	1.6
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	2.3	4.0	3.3	0.9	2.1	1.0	0.7
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	6.9	11.5	10.5	5.2	3.9	2.8	1.6
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	2.7	4.4	3.8	2.3	1.4	0.9	0.8
Québec	4.8	4.5	7.1	6.2	4.6	3.3	1.3
Ontario	14.1	20.5	20.4	15.0	10.5	7.0	3.6
Manitoba	6.3	9.9	8.4	5.7	4.1	3.2	2.2
Saskatchewan	6.0	10.8	8.3	4.2	2.7	2.5	1.4
Alberta	11.5	20.2	17.3	9.4	6.1	4.2	2.1
British Columbia — Colombie-Britannique	19.2	28.8	30.1	20.2	11.9	7.5	3.8
Yukon	14.4	23.0	26.4	15.0	6.7	3.3	2.0
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	9.3	14.3	15.5	8.0	5.7	3.6	1.1

(1) Includes abortions for all age groups and two cases not reported for age and residence. — Comprend les avortements pour tous les groupes d'âges et y compris deux cas pour lequel l'âge et la résidence n'ont pas été déclarés.

(2) Includes abortions to women under 15 years of age. — Comprend les avortements pour les femmes de moins de 15 ans.

(3) Includes abortions to women over 44 years of age. — Comprend les avortements pour les femmes de plus de 44 ans.

(4) Includes 379 abortions — age not reported was estimated, based on age distribution for rest of the cases reported for residents of British Columbia. — Comprend 379 avortements — pour lesquels l'âge n'a pas été déclaré, mais dont on a produit une estimation fondée sur la répartition par âge des autres résidentes de la Colombie-Britannique ayant subi un avortement.

TABLE A-06. Live Births, Therapeutic Abortions and Abortion Rates for Females Age 15-44 Years, by Province, Canada, 1976

TABLEAU A-06. Naissances vivantes, avortements thérapeutiques et taux d'avortement des femmes de 15-44 ans, par province, Canada, 1976

Province and area Province et région	All ages, 15-44 years Tous âges, 15-44 ans	15-19 years ans	20-24 years ans	25-29 years ans	30-34 years ans	35-39 years ans	40-44 years ans
Number of live births Nombre de naissances vivantes							
All areas - Toutes régions							
Newfoundland - Terre-Neuve	346,115	36,979	114,798	126,165	51,851	13,636	2,686
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1,940	284	623	667	261	84	21
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	12,786	2,014	4,479	4,183	1,569	425	116
Québec	11,781	1,890	4,491	3,702	1,257	353	88
Ontario	94,078	6,532	29,287	37,227	16,173	4,094	765
Manitoba	122,513	13,215	39,716	44,803	18,781	5,003	995
Saskatchewan	16,676	2,311	5,564	5,759	2,311	609	122
Alberta	15,935	2,274	5,872	5,064	1,943	637	145
British Columbia - Colombie-Britannique	33,007	4,190	11,953	11,383	4,195	1,085	201
Yukon	35,783	3,975	12,252	12,903	5,163	1,281	209
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	445	63	167	144	58	8	5
	1,171	231	394	330	140	57	19
Number of therapeutic abortions Nombre d'avortements thérapeutiques							
All areas - Toutes régions	54,478(1)	16,731(2)	16,151	10,787	5,934	3,309	1,564(3)
Newfoundland - Terre-Neuve	418	153	129	57	27	33	19
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	57	25	16	4	7	3	2
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1,247	485	389	177	102	61	33
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	400	157	121	64	30	16	12
Québec	7,249	1,482	2,110	1,723	1,095	610	229
Ontario	26,768	8,112	7,683	5,408	3,041	1,692	832
Manitoba	1,393	489	395	236	133	85	55
Saskatchewan	1,128	512	327	134	67	56	32
Alberta	4,943	1,900	1,579	760	385	216	103
British Columbia - Colombie-Britannique	10,704(4)	3,363	3,342	2,190	1,033	531	245
Yukon	79	23	29	18	6	2	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	90	30	31	16	8	4	1
Therapeutic abortion rates per 100 live births Taux d'avortements pour 100 naissances vivantes							
All areas - Toutes régions	15.6	44.8	14.0	8.5	11.4	24.0	57.5
Newfoundland - Terre-Neuve
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	2.9	8.8	2.6	0.6	2.7	3.6	9.5
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	9.8	24.1	8.7	4.2	6.5	14.4	28.4
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	3.4	8.3	2.7	1.7	2.4	4.5	13.6
Québec	7.7	22.7	7.2	4.6	6.8	14.9	29.9
Ontario	21.8	61.4	19.3	12.1	16.2	33.8	83.6
Manitoba	8.4	21.2	7.1	4.1	5.8	14.0	45.1
Saskatchewan	7.1	22.5	5.6	2.6	3.4	8.8	22.1
Alberta	15.0	45.3	13.2	6.7	9.2	19.9	51.2
British Columbia - Colombie-Britannique	29.9	84.6	27.3	17.0	20.0	41.5	117.2
Yukon	17.8	36.5	17.4	12.5	10.3	25.0	20.0
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	7.7	13.0	7.9	4.8	5.7	7.0	5.3

(1) Includes abortions for all age groups, also includes two abortions with age and residence unknown. - Comprend les avortements pour tous les groupes d'âges, y compris deux avortements pour lequel l'âge et la résidence n'ont pas été déclarés.

(2) Includes abortions to women under 15 years of age. - Comprend les avortements pour les femmes de moins de 15 ans.

(3) Includes abortions to women over 44 years of age. - Comprend les avortements pour les femmes de plus de 44 ans.

(4) Includes 379 abortions - age not reported was estimated based on age distribution for rest of the cases reported for residents of British Columbia. - Comprend 379 avortements - pour lequel l'âge n'a pas été déclaré, mais dont on a produit une estimation fondée sur la répartition par âge des autres résidentes de la Colombie-Britannique ayant subi un avortement.

TABLE A-07. Public General Hospitals and Hospitals with Therapeutic Abortion Committees
by Province, Canada, as at January 1, 1975 and 1976

TABLEAU A-07. Hôpitaux généraux publics et hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique,
par province, Canada, au 1^{er} janvier 1975 et 1976

Province and area — Province et région	Public general hospitals(1)		Hospitals with therapeutic abortion committees	
	Hôpitaux généraux publics(1)		Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique	
	1975	1976	1975	1976
All areas - Toutes régions	862	861	274(2)	271(2)
Newfoundland - Terre-Neuve	33	33	6	6
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	8	8	2	2
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	43	43	13	12
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	37	37	8	8
Québec	125	127	35	32
Ontario	190	190	110	110
Manitoba	79	77	9	9
Saskatchewan	132	132	10	10
Alberta	118	118	25	26
British Columbia - Colombie-Britannique	92	92	54	54
Yukon	-	-	1	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	5	4	1	1

(1) Source of information is the List of Canadian Hospitals and Related Institutions and Facilities, 1975 and 1976, Catalogue 83-201, Annual. — Source de renseignements: Liste des hôpitaux canadiens et des établissements et installations connexes, 1975 et 1976, n° 83-201 au catalogue, publication annuelle.

(2) Includes eight hospitals with therapeutic abortion committees (Quebec 2, Alberta 1, British Columbia 4 and Yukon 1) not classified as public general. — Comprend huit hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique (Québec 2, Alberta 1, Colombie-Britannique 4 et Yukon 1) non classés avec les hôpitaux généraux publics.

TABLE A-08. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees Categorized as Accredited or Approved by Province, Canada, as at January 1, 1975 and 1976

TABLEAU A-08. Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique agréé ou approuvé, par province, Canada, au 1^{er} janvier 1975 et 1976

Province and area — Province et région	Hospitals with therapeutic abortion committees					
	Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique			1975		
	Total	Accredited — Agréé	Approved — Approuvé	Total	Accredited — Agréé	Approved — Approuvé
All areas - Toutes régions	274(1)	254	20	271(1)	252	19
Newfoundland - Terre-Neuve	6	6	-	6	6	-
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	2	2	-	2	2	-
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	13	13	-	12	12	-
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	8	8	-	8	8	-
Québec	35	32	3	32	29	3
Ontario	110	102	8	110	102	8
Manitoba	9	9	-	9	9	-
Saskatchewan	10	9	1	10	9	1
Alberta	25	24	1	26	25	1
British Columbia - Colombie-Britannique	54	47	7	54	48	6
Yukon	1	1	-	1	1	-
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	1	1	-	1	1	-

(1) See footnote 2 Table A-07. — Voir la note 2 tableau A-07.

TABLE A-09. Reported Hospitals and Reported Abortions by Various Abortion Ranges,
Canada, 1970, 1974-1976

TABLEAU A-09. Nombre d'hôpitaux déclarés et d'avortements déclarés selon la classe du nombre
d'avortements, Canada, 1970, 1974-1976

Abortion range — Classe du nombre d'avortements	August 1970 Août	1974	1975	1976
A. Number of reported hospitals(1) — A. Nombre d'hôpitaux déclarés(1)				
TOTAL	143	263	265	276
0 abortions — avortements	31	47	44	52
1- 20 abortions — avortements	71	70	62	62
21- 50 " "	23	38	42	38
51-100 " "	11	37	35	37
101-200 " "	3	24	25	26
201-400 " "	1	14	22	25
Over 400 abortions — Plus de 400 avortements	3	33	35	36
B. Number of reported abortions — B. Nombre d'avortements déclarés				
TOTAL	4,375	41,288	49,390	54,536
0 abortions — avortements	—	—	—	—
1- 20 abortions — avortements	426	703	588	512
21- 50 " "	739	1,227	1,358	1,213
51-100 " "	825	2,589	2,466	2,652
101-200 " "	451	3,738	3,580	3,803
201-400 " "	261	3,858	5,826	7,041
Over 400 abortions — Plus de 400 avortements	1,673	29,173	35,572	39,315
C. Per cent of reported hospitals — C. Pourcentage d'hôpitaux déclarés				
TOTAL	100.0	99.9	99.9	100.0
0 abortions — avortements	21.7	17.9	16.6	18.8
1- 20 abortions — avortements	49.6	26.6	23.4	22.5
21- 50 " "	16.1	14.4	15.8	13.8
51-100 " "	7.7	14.1	13.2	13.4
101-200 " "	2.1	9.1	9.4	9.4
201-400 " "	0.7	5.3	8.3	9.1
Over 400 abortions — Plus de 400 avortements	2.1	12.5	13.2	13.0
D. Per cent of reported abortions — D. Pourcentage d'avortements déclarés				
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
0 abortions — avortements	—	—	—	—
1- 20 abortions — avortements	9.7	1.7	1.2	0.9
21- 50 " "	16.9	3.0	2.8	2.2
51-100 " "	18.9	6.3	5.0	4.9
101-200 " "	10.3	9.1	7.2	7.0
201-400 " "	6.0	9.3	11.8	12.9
Over 400 abortions — Plus de 400 avortements	38.2	70.7	72.0	72.1

(1) Information relates to hospitals for which individual abortion counts were available. — Les données se rapportent aux hôpitaux pour lesquels on disposait du dénombrement de tous les avortements.

TABLE A-10. Canadian Residents Who Obtained Legal Abortions in New York City, Upstate New York, States of Minnesota, Vermont, Maine, Montana and Pennsylvania by Selected Demographic and Medical Characteristics, 1976

TABLEAU A-10. Résidentes du Canada qui ont subi un avortement légal dans la ville de New York et ailleurs dans l'État de New York et dans les États du Minnesota, du Vermont, du Maine, du Montana et de la Pennsylvanie, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, 1976

Item - Détail	Total		New York City(1)		Upstate New York(2,3)		Minnesota(4)		Vermont(5)	
			Ville de New York(1)		Ailleurs dans l'état de New York(2,3)					
	Number — Nombre	Per cent — Pourcentage	Number — Nombre	Per cent — Pourcentage	Number — Nombre	Per cent — Pourcentage	Number — Nombre	Per cent — Pourcentage	Number — Nombre	Per cent — Pourcentage
Abortions reported — Total — Avortements déclarés	4,214(6)	100.0	553	100.0	3,235	100.0	147	100.0	126	100.0
Age — Âge:										
Under 15 years — Moins de 15 ans	19	0.5	4	0.7	14	0.4	1	0.7	—	—
15-19 years — ans	1,125	27.7	200	36.2	847	26.2	49	33.3	29	23.0
20-24 " "	1,371	33.8	195	35.3	1,065	32.9	56	38.1	55	43.7
25-29 " "	791	19.5	93	16.8	650	20.1	27	18.4	21	16.7
30-34 " "	385	9.5	40	7.2	320	9.9	9	6.1	16	12.7
35-39 " "	193	4.8	14	2.5	171	5.3	3	2.0	5	4.0
40 years and over — ans et plus	70	1.7	6	1.1	62	1.9	2	1.4	—	—
Unknown — Inconnu	107	2.6	1	0.2	106	3.3	—	—	—	—
Previous deliveries — Accouchement antérieurs:										
0	2,757	67.9	273	49.4	2,272	70.2	113	76.9	99	78.6
1	619	15.2	111	20.1	478	14.8	19	12.9	11	8.7
2	353	8.7	76	13.7	258	8.0	8	5.4	11	8.7
3	175	4.3	44	8.0	122	3.8	6	4.1	3	2.4
More than 3 — Plus de 3	155	3.8	47	8.5	105	3.2	1	0.7	2	1.6
Unknown — Inconnu	2	--	2	0.4	—	—	—	—	—	—
Gestation:										
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	3,447	84.9	276	49.9	2,964	91.6	44	29.9	53	42.1
9-12 weeks — semaines							41	27.9	69	54.8
13-15 " "	355	8.7	273	49.4	45	1.4	33	22.4	4	3.2
16-20 " "	137	3.4	—	—	124	3.8	13	8.8	—	—
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines	80	2.0	—	—	64	2.0	16	10.9	—	—
Unknown — Inconnu	42	1.0	4	0.7	38	1.2	—	—	—	—
Surgical procedures — Procédés chirurgicaux:										
Surgical — D & C — Chirurgie	9	0.2	4	0.7	5	0.2	—	—	—	—
Suction — D & C — Aspiration	3,484	85.8	285	51.5	3,001	92.8	117	79.6	81	64.3
Hysterotomy — Hystérotomie	3	0.1	—	—	3	0.1	—	—	—	—
Saline — Soluté salé	458	11.3	244	44.1	214	6.6	—	—	—	—
Early uterine evacuation — Expulsion provoquée	43	1.1	—	—	—	—	—	—	43	34.1
Other — Autres	31	0.8	20	3.6	1	--	10	6.8	—	—
Unknown — Inconnu	33	0.8	—	—	11	0.3	20	13.6	2	1.6

- (1) Source of information for New York City: Department of Health, The City of New York, N.Y. — Source de renseignements pour la ville de New York: Department of Health, The City of New York, N.Y.
- (2) Source of information for Upstate New York: Department of Health, State of New York. — Source de renseignements pour ailleurs dans l'État de New York: Department of Health, State of New York.
- (3) Figures for Upstate New York do not include figures for New York City. — Les chiffres pour ailleurs dans l'État de New York ne tiennent pas compte de la ville de New York.
- (4) Source of information for Minnesota: Department of Health, Minnesota. — Source de renseignements pour le Minnesota: Department of Health, Minnesota.
- (5) Source of information for Vermont: Department of Health, Vermont. — Source de renseignements pour le Vermont: le Department of Health, Vermont.
- (6) Total includes 153 abortions reported by the states of Maine, (150), Montana (1) and Pennsylvania (2) without breakdown by demographic and medical characteristics. — Le total comprend 153 avortements déclarés par les États du Maine, (150) de Montana (1) et de la Pennsylvanie (2) sans ventilation des caractéristiques démographiques et médicales.

TABLE A-11. Registered Female Deaths by Province, Canada, 1971-1976

No.	Item	Canada	Newfoundland — Terre- Neuve	Prince Edward Island — Île-du- Prince- Édouard	Nova Scotia — Nouvelle- Écosse	New Brunswick — Nouveau- Brunswick	Québec	Ontario
1	Female deaths, all ages, all causes	1971 65,449	1,311	430	2,758	2,032	17,061	24,249
2		1972 67,941	1,342	433	2,858	2,061	17,749	25,556
3		1973 68,664	1,357	404	2,824	2,120	17,809	26,124
4		1974 70,219	1,316	474	2,856	2,164	17,964	26,571
5		1975 70,251	1,298	443	2,825	2,200	18,094	26,497
6		1976 70,284	1,371	461	2,963	2,170	17,893	26,420
7	Deaths, females ages 15-49, all causes	1971 6,194	119	21	209	155	1,827	2,170
8		1972 6,362	112	34	226	171	1,931	2,186
9		1973 6,377	133	24	205	187	1,871	2,272
10		1974 6,355	105	29	228	170	1,774	2,237
11		1975 6,436	104	38	211	155	1,916	2,157
12		1976 5,962	102	22	207	161	1,717	2,004
13	Deaths, females, from deliveries and complications of pregnancy, child-birth and puerperium, all ages.	1971 66	1	—	7	—	20	25
14		1972 54	2	1	1	1	18	14
15		1973 37	2	—	—	1	10	14
16		1974 35	1	—	1	1	12	12
17		1975 27 ^x	1	1	—	2	8	6 ^x
18		1976 24	1	—	—	2	2	10
19	Deaths, females, from abortions, all ages	1971 6	—	—	—	—	1	4
20		1972 1	—	—	—	—	—	1
21		1973 1	—	—	—	—	1	—
22		1974 3	—	—	—	—	—	2
23		1975 3	—	1	—	1	—	1
24		1976 2	—	—	—	—	—	2
25	Induced for medical or legal indications	1971 2	—	—	—	—	—	2
26		1972 —	—	—	—	—	—	—
27		1973 —	—	—	—	—	—	—
28		1974 1	—	—	—	—	—	—
29		1975 —	—	—	—	—	—	—
30		1976 —	—	—	—	—	—	—
31	Induced for other reasons (criminal; induced without medical or legal indications; self induced).	1971 1	—	—	—	—	—	1
32		1972 1	—	—	—	—	—	1
33		1973 —	—	—	—	—	—	—
34		1974 —	—	—	—	—	—	—
35		1975 —	—	—	—	—	—	—
36		1976 —	—	—	—	—	—	—
37	Spontaneous or unspecified and other	1971 3	—	—	—	—	1	1
38		1972 —	—	—	—	—	—	—
39		1973 1	—	—	—	—	1	—
40		1974 2	—	—	—	—	—	2
41		1975 3	—	1	—	1	—	1
42		1976 2	—	—	—	—	—	2

TABLE A-12. Live Births, Births to Mothers with Marital Status Other than Married with Per Cent of Live Births by Province, Canada, 1971-1976

No.	Item	Canada	Newfoundland — Terre- Neuve	Prince Edward Island — Île-du- Prince- Édouard	Nova Scotia — Nouvelle- Écosse	New Brunswick — Nouveau- Brunswick	Québec	Ontario
1	Live births	1971 362,187	12,767	2,103	14,250	12,187	89,210	130,395
2		1972 347,319	12,898	2,010	13,536	11,806	83,603	125,060
3		1973 343,373	11,906	1,886	13,289	11,425	84,057	123,776
4		1974 345,645	10,236	1,939	12,941	11,444	85,627	124,229
5		1975 359,323	11,213	1,928	13,123	11,789	93,597	125,775
6		1976 359,987	11,130	1,941	12,821	11,811	96,342	122,700
7	Births to mothers other than married	1971 32,693	1,229	171	1,664	1,177	7,087	8,492
8		1972 31,257	1,345	171	1,662	1,193	6,161	8,437
9		1973 31,005	1,345	187	1,580	1,227	6,229	8,285
10		1974 30,362	..	179	1,566	1,125	6,438	9,114
11		1975 25,735(1)	..	201	1,684	1,247	..	9,814
12		1976 26,529(1)	..	203	1,603	1,456	..	10,285
13	Per cent of live births to mothers other than married to total live births.	1971 9.0	9.6	8.1	11.7	9.7	7.9	6.5
14		1972 9.0	10.4	8.5	12.3	10.1	7.4	6.7
15		1973 9.0	11.3	9.9	11.9	10.7	7.4	6.7
16		1974 8.8	..	9.2	12.1	9.8	7.5	7.3
17		1975 10.1	..	10.4	12.8	10.6	..	7.8
18		1976 10.5	..	10.5	12.5	12.3	..	8.4

(1) Excludes figures for Newfoundland and Quebec.

TABLEAU A-11. Mortalité féminine déclarée par province, Canada, 1971-1976

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	Détail		N°
3,362	2,818	4,036	7,274	29	89	1971 Mortalité féminine, tous âges et toutes causes	1	
3,357	2,874	4,031	7,557	29	94	1972	2	
3,468	2,983	4,132	7,336	30	77	1973	3	
3,545	3,081	4,349	7,785	36	78	1974	4	
3,476	3,025	4,468	7,806	35	84	1975	5	
3,564	3,011	4,471	7,841	30	89	1976	6	
243	226	482	709	13	22	1971 Mortalité, femmes âgées, de 15-49 ans, toutes causes	7	
279	226	466	704	6	23	1972	8	
262	234	436	725	5	22	1973	9	
269	217	516	779	13	18	1974	10	
279	241	545	763	9	18	1975	11	
290	262	506	661	11	19	1976	12	
2	2	3	6	—	—	1971 Mortalité, femmes, résultant d'accouchements, des complications de la grossesse et des suites des couches, tous âges.	13	
1	5	4	4	1	2	1972	14	
—	1	4	5	—	—	1973	15	
—	3	1	3	—	1	1974	16	
1	3	2	2	—	1	1975	17	
2	2	1	3	—	1	1976	18	
—	1	—	—	—	—	1971 Mortalité, femmes, résultant d'avortements, tous âges.	19	
—	—	—	—	—	—	1972	20	
—	—	—	—	—	—	1973	21	
—	—	—	—	—	—	1974	22	
—	—	—	—	—	—	1975	23	
—	—	—	—	—	—	1976	24	
—	—	—	—	—	—	1971 Avortements provoqués pour motifs médicaux ou légaux.	25	
—	—	—	—	—	—	1972	26	
—	—	—	—	—	—	1973	27	
—	—	—	—	—	—	1974	28	
—	—	—	—	—	—	1975	29	
—	—	—	—	—	—	1976	30	
—	—	—	—	—	—	1971 Avortements provoqués pour d'autres motifs (avortements criminels, provoqués sans motif médical ou légal; par la femme elle-même).	31	
—	—	—	—	—	—	1972	32	
—	—	—	—	—	—	1973	33	
—	—	—	—	—	—	1974	34	
—	—	—	—	—	—	1975	35	
—	—	—	—	—	—	1976	36	
—	1	—	—	—	—	1971 Spontanées ou non précises et autres	37	
—	—	—	—	—	—	1972	38	
—	—	—	—	—	—	1973	39	
—	—	—	—	—	—	1974	40	
—	—	—	—	—	—	1975	41	
—	—	—	—	—	—	1976	42	

TABLEAU A-12. Naissances vivantes, naissances de mères non mariées et pourcentage des naissances vivantes, par province, Canada, 1971-1976

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	Détail		N°
18,031	16,054	30,545	34,852	506	1,287	1971 Naissances vivantes	1	
17,398	15,473	29,282	34,563	451	1,239	1972	2	
16,964	14,806	29,288	34,352	420	1,204	1973	3	
17,311	15,118	29,813	35,450	495	1,042	1974	4	
17,145	15,265	31,624	36,281	408	1,175	1975	5	
16,731	15,969	33,063	35,848	448	1,183	1976	6	
2,338	2,257	3,638	4,236	125	279	1971 Nombre de naissances en dehors des liens du mariage	7	
2,255	2,237	3,456	3,930	100	310	1972	8	
2,278	2,276	3,220	3,954	104	320	1973	9	
2,188	2,148	3,469	3,733	103	299	1974	10	
2,216	2,278	3,694	4,107	102	392	1975	11	
2,308	2,384	3,690	4,129	106	365	1976	12	
13.0	14.1	11.9	12.2	24.7	21.7	1971 Pourcentage de naissances vivantes en dehors des liens du mariage par rapport au nombre total de naissances vivantes.	13	
13.0	14.5	11.8	11.4	22.2	25.0	1972	14	
13.4	15.4	11.0	11.5	24.8	26.6	1973	15	
12.6	14.2	11.6	10.5	20.8	28.7	1974	16	
12.9	14.9	11.7	11.3	25.0	33.4	1975	17	
13.8	14.9	11.2	11.5	23.7	30.9	1976	18	

(1) Les chiffres pour Terre-Neuve et Québec sont exclues.

PART B. STATISTICAL TABLES

The 49 statistical tables included in this part of the report relate to the selected demographic and medical items of information of the Canadian women, who obtained therapeutic abortions in Canada in 1976. Reports on these selected items of information were available for 54,097 therapeutic abortion cases or 99.3% of the total of 54,478 abortions reported for Canadian residents for 1976.

Six new statistical tables in this section relate to the items of: initial and subsequent surgical procedures cross-classified by demographic characteristics of abortion cases; days of inpatient care in relation to abortion complications and teen age abortions by gestation weeks at pregnancy termination.

PARTIE B. TABLEAUX STATISTIQUES

Les 49 tableaux de cette partie du bulletin sont consacrés à certains renseignements démographiques et médicaux concernant les femmes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada en 1976. On disposait de déclarations sur ces éléments d'information pour 54,097 cas d'avortement thérapeutique, soit 99.3 % du nombre total d'avortements déclarés des résidentes canadiennes pour 1976, qui est de 54,478.

Six nouveaux tableaux de cette partie portent sur les points suivants: les interventions chirurgicales initiales et subséquentes recoupées selon les caractéristiques démographiques des cas d'avortement; le nombre de journées d'hospitalisation par rapport aux complications des avortements; le nombre d'avortements chez les adolescentes selon le nombre de semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse.

TABLE B-01. Province of Residence by Marital Status, Age, Gestation Weeks(1) and Previous Deliveries, Canada, 1976

No.	Item	All areas Toutes régions	Newfoundland — Terre-Neuve	Prince Edward Island — île-du-Prince-Édouard	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario
Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques								
1	Total cases reported	54,097	418	57	1,247	400	7,249	26,768
2	Marital status:							
3	Single	31,590	269	37	839	272	4,167	14,899
4	Married	16,592	97	10	276	77	2,597	9,153
5	Separated	3,291	27	7	68	37	202	1,681
6	Divorced	1,748	18	1	46	10	225	667
7	Widowed	292	6	1	13	2	54	119
8	Common law	584	1	1	5	2	4	249
9	Unknown	—	—	—	—	—	—	—
10	Age:							
11	Under 15 years	660	10	2	27	4	68	296
12	15-19 years	15,952	143	23	458	153	1,414	7,818
13	20-24 "	16,033	129	16	389	121	2,110	7,683
14	25-29 "	10,710	57	4	177	64	1,723	5,408
15	30-34 "	5,897	27	7	102	30	1,095	3,041
16	35-39 "	3,290	33	3	61	16	610	1,692
17	40-44 "	1,395	16	1	28	11	208	769
18	45-49 "	147	3	1	5	1	20	73
19	Over 49 years	13	—	—	—	—	1	10
20	Gestation:(1)							
21	Under 9 weeks	13,014	30	12	172	58	3,527	6,019
22	9-12 weeks	31,930	250	37	693	243	2,662	16,660
23	13-16 "	6,370	122	5	209	67	546	2,877
24	17-20 "	2,690	16	3	157	29	492	1,213
25	More than 20 weeks	93	—	—	16	3	22	19
26	Number of previous deliveries:							
27	0	31,184	232	37	794	245	3,996	14,384
28	1	8,138	64	6	186	59	1,096	4,175
29	2	7,935	50	9	136	49	1,227	4,191
30	3	3,429	31	1	65	19	523	1,830
31	4	1,318	14	1	38	15	218	650
32	5	555	12	1	13	7	92	266
33	6	223	4	1	5	—	42	110
34	7	96	4	1	3	2	18	40
35	More than 7	96	5	—	6	3	22	35
36	Unknown	1,123	2	—	1	1	15	1,087
Per cent — Pourcentage								
37	Total cases reported	100	100	100	100	100	100	100
38	Marital Status:							
39	Single	58	64	65	67	68	57	56
40	Married	31	23	18	22	19	36	34
41	Separated	6	6	12	5	9	3	6
42	Divorced	3	4	2	4	2	3	2
43	Widowed	1	1	2	1	—	1	—
44	Common law	1	—	2	—	—	—	1
45	Unknown	—	—	—	—	—	—	—
46	Age:							
47	Under 15 years	1	2	4	2	1	1	1
48	15-19 years	29	34	40	37	38	20	29
49	20-24 "	30	31	28	31	30	29	29
50	25-29 "	20	14	7	14	15	24	20
51	30-34 "	11	6	12	8	8	15	11
52	35-39 "	6	8	5	5	4	8	6
53	40-44 "	3	4	2	2	3	3	3
54	45-49 "	—	1	2	—	—	—	—
55	Over 49 years	—	—	—	—	—	—	—
56	Gestation:(1)							
57	Under 9 weeks	24	7	21	14	15	49	22
58	9-12 weeks	59	60	65	56	61	37	62
59	13-16 "	12	29	9	17	17	8	11
60	17-20 "	5	4	5	13	7	7	5
61	More than 20 weeks	—	—	—	1	1	—	—
62	Number of previous deliveries:							
63	0	58	56	65	64	61	55	54
64	1	15	15	11	15	15	15	16
65	2	15	12	16	11	12	17	16
66	3	6	7	2	5	5	7	7
67	4	2	3	2	3	4	3	2
68	5	1	3	2	1	2	1	1
69	6	—	1	2	—	—	1	—
70	7	—	1	2	—	—	—	—
71	More than 7	—	—	—	—	1	—	—
72	Unknown	2	—	—	—	—	—	4

(1) The gestation period is the interval between the onset of the last menstrual period and the expulsion or removal of the fetus - W.H.O. Technical Report Series, No. 461.

TABLEAU B-01. Province de résidence selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre de semaines de gestation(1) et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1976

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	Détail	N°
Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques							
1,393	1,128	4,943	10,325	79	90	Total des cas déclarés	1
886	794	3,256	6,047	56	68	Etat matrimonial:	
329	200	1,054	2,769	12	18	Célibataire	2
104	75	283	802	3	2	Mariee	3
56	31	267	419	7	1	Séparée	4
7	13	28	49	—	—	Divorcée	5
11	15	55	239	1	1	Veuve	6
—	—	—	—	—	—	Épouse de fait	7
—	—	—	—	—	—	Inconnu	8
25	26	72	131	2	1	Age:	
464	488	1,828	3,113	21	29	Moins de 15 ans	9
395	327	1,579	3,224	29	31	15-19 ans	10
236	134	760	2,113	18	16	20-24 "	11
133	67	385	996	6	8	25-29 "	12
85	56	216	512	2	4	30-34 "	13
46	30	91	213	1	1	35-39 "	14
8	2	12	22	—	—	40-44 "	15
1	—	—	1	—	—	45-49 "	16
—	—	—	—	—	—	Plus de 49 ans	17
129	169	814	2,061	13	10	Gestation(1):	
897	794	3,065	6,560	55	54	Moins de 9 semaines	18
244	125	764	1,382	9	20	9-12 semaines	19
121	38	286	328	1	6	13-16 "	20
2	2	14	14	1	—	17-20 "	21
—	—	—	—	—	—	Plus de 20 semaines	22
805	762	3,270	6,557	47	55	Nombre d'accouchements antérieurs:	
225	145	634	1,509	19	20	0	23
199	98	609	1,349	9	9	1	24
83	65	257	551	1	3	2	25
37	31	103	206	3	3	3	26
23	11	41	88	—	4	4	27
8	10	11	32	—	1	5	28
9	1	10	8	—	6	6	29
3	3	7	12	—	7	7	30
1	2	1	13	—	—	Plus de 7	31
—	—	—	—	—	—	Inconnu	32
Per cent — Pourcentage							
100	100	100	100	100	100	Total des cas déclarés	33
64	70	66	59	71	76	Etat matrimonial:	
24	18	21	27	15	20	Célibataire	34
7	7	6	8	4	2	Mariee	35
4	3	5	4	9	1	Séparée	36
—	1	1	—	—	—	Divorcée	37
1	1	1	2	1	—	Veuve	38
—	—	—	—	—	—	Épouse de fait	39
—	—	—	—	—	—	Inconnu	40
2	2	1	1	2	1	Age:	
33	43	37	30	27	32	Moins de 15 ans	41
28	29	32	31	37	34	15-19 ans	42
17	12	15	20	23	18	20-24 "	43
10	6	8	10	8	9	25-29 "	44
6	5	4	5	2	4	30-34 "	45
3	3	2	2	1	1	35-39 "	46
1	—	—	—	—	—	40-44 "	47
—	—	—	—	—	—	45-49 "	48
—	—	—	—	—	—	Plus de 49 ans	49
9	15	16	20	16	11	Gestation(1):	
64	70	62	63	70	60	Moins de 9 semaines	50
18	11	15	13	11	22	9-12 semaines	51
9	3	6	3	1	7	13-16 "	52
—	—	—	—	1	—	17-20 "	53
58	68	66	64	59	61	Plus de 20 semaines	54
16	13	13	15	24	22	Nombre d'accouchements antérieurs:	
14	9	12	13	11	10	0	55
6	6	5	5	1	3	1	56
3	3	2	2	2	2	2	57
2	1	1	1	—	1	3	58
1	—	—	—	—	—	4	59
—	—	—	—	—	—	5	60
—	—	—	—	—	—	6	61
—	—	—	—	—	—	7	62
—	—	—	—	—	—	Plus de 7	63
—	—	—	—	—	—	Inconnu	64

(1) La durée de gestation est la période qui sépare le début des dernières règles de l'expulsion ou de l'extraction du foetus — W.H.O. Technical Report Series, No. 461.

TABLE B-02. Province of Residence by Number of Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of Inpatient Care and Average Days of Care Per Patient, Canada, 1976

No.	Item	All areas Toutes régions	Newfoundland Terre-Neuve	Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard	Nova Scotia Nouvelle-Écosse	New Brunswick Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques								
1	Total cases reported	54,097	418	57	1,247	400	7,249	26,768
Previous spontaneous abortions:								
2	0	49,129	389	56	1,180	373	6,528	23,719
3	1	2,749	23	1	48	19	513	1,377
4	2	640	2	—	6	5	132	309
5	More than 2	342	3	—	12	2	65	157
6	Unknown	1,237	1	—	1	1	11	1,206
Previous induced abortions:								
7	0	47,254	397	54	1,149	374	6,257	22,904
8	1	4,767	17	3	94	20	817	2,196
9	2	516	3	—	2	5	117	213
10	More than 2	123	—	—	1	—	47	43
11	Unknown	1,437	1	—	1	1	11	1,412
Days of inpatient care:								
12	0 days	20,492	209	1	565	233	3,673	9,251
13	1 day	15,600	43	17	112	41	1,559	7,382
14	2 days	10,634	69	27	316	84	1,239	6,261
15	3 "	3,751	37	4	149	15	375	2,023
16	4- 6 days	2,858	43	6	89	16	317	1,477
17	7-10 "	652	12	2	16	11	75	311
18	11-14 "	81	4	—	—	—	6	47
19	15-29 "	27	1	—	—	—	4	15
20	Over 29 days	2	—	—	—	—	1	1
Average days of care per patient:								
21	(a) Including patients with 0 days of care = outpatient.	1.3	1.5	2.2	1.4	1.0	1.0	1.3
22	(b) Excluding patients with 0 days of care	2.0	3.1	2.3	2.5	2.5	2.1	2.1
Per cent - Pourcentage								
23	Total cases reported	100	100	100	100	100	100	100
Previous spontaneous abortions:								
24	0	91	93	98	95	93	90	89
25	1	5	6	2	4	5	7	5
26	2	1	--	--	--	1	2	1
27	More than 2	1	1	—	1	--	1	1
28	Unknown	2	--	—	--	--	--	4
Previous induced abortions:								
29	0	87	95	95	92	94	86	86
30	1	9	4	5	8	5	11	8
31	2	1	1	—	--	1	2	1
32	More than 2	--	—	—	--	—	1	--
33	Unknown	3	--	—	--	--	--	5
Days of inpatient care:								
34	0 days	38	50	2	45	58	51	35
35	1 day	29	10	30	9	10	22	28
36	2 days	20	16	47	25	21	17	23
37	3 "	7	9	7	12	4	5	8
38	4- 6 days	5	10	10	7	4	4	6
39	7-10 "	1	3	4	1	3	1	1
40	11-14 "	--	1	—	—	—	--	--
41	15-29 "	--	--	—	—	—	--	--
42	Over 29 days	--	—	—	—	—	--	--

TABLEAU B-02. Province de résidence selon le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1976

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	Détail	N°
Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques							
1,393	1,128	4,943	10,325	79	90	Total des cas déclarés	1
Avortements spontanés antérieurs:							
1,328	1,059	4,629	9,706	77	85	0	2
47	42	225	449	1	4	1	3
11	15	58	100	1	1	2	4
7	8	31	57	—	—	Plus de 2	5
—	4	—	13	—	—	Inconnu	6
Avortements provoqués antérieurs:							
1,339	1,069	4,614	8,943	70	84	0	7
47	56	308	1,196	7	6	1	8
5	2	16	151	2	—	2	9
2	—	5	25	—	—	Plus de 2	10
—	1	—	10	—	—	Inconnu	11
Durée d'hospitalisation:							
889	206	1,266	4,190	4	5	0 jour	12
108	432	1,784	4,073	42	7	1 "	13
206	283	914	1,164	29	42	2 jours	14
72	93	548	417	3	15	3 "	15
91	85	340	378	1	15	4- 6 jours	16
23	22	80	96	—	4	7-10 "	17
3	4	10	5	—	2	11-14 "	18
1	3	1	2	—	—	15-29 "	19
—	—	—	—	—	—	Plus de 29 jours	20
Durée moyenne de soins par patiente:							
1.0	1.7	1.5	1.0	1.4	3.0	a) Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes.	21
2.8	2.1	2.1	1.7	1.5	3.2	b) À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins	22
Per cent — Pourcentage							
100	100	100	100	100	100	Total des cas déclarés	23
Avortements spontanés antérieurs:							
95	94	94	94	97	94	0	24
3	4	5	6	1	4	1	25
1	1	1	1	1	1	2	26
—	1	1	1	—	—	Plus de 2	27
—	—	—	—	—	—	Inconnu	28
Avortements provoqués antérieurs:							
96	95	93	87	89	93	0	29
3	5	6	12	9	7	1	30
—	—	—	1	2	—	2	31
—	—	—	—	—	—	Plus de 2	32
—	—	—	—	—	—	Inconnu	33
Durée d'hospitalisation:							
66	18	26	41	5	6	0 jour	34
8	38	36	39	53	8	1 "	35
15	25	18	11	37	47	2 jours	36
5	8	11	4	4	17	3 "	37
6	8	7	4	1	17	4- 6 jours	38
2	2	2	1	—	4	7-10 "	39
—	—	—	—	—	2	11-14 "	40
—	—	—	—	—	—	15-29 "	41
—	—	—	—	—	—	Plus de 29 jours	42

TABLE B-03. Province of Residence by Initial and Subsequent Surgical Procedures,(1,2) Types of Sterilization and Number of Abortion Complications, Canada, 1976

No.	Item	All areas - Toutes régions	Newfound- land - Terre- Neuve	Prince Edward Island - Île-du- Prince- Édouard	Nova Scotia - Nouvelle- Écosse	New Brunswick - Nouveau- Brunswick	Québec	Ontario
Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques								
1	Total cases reported	54,097	418	57	1,247	400	7,249	26,768
	Initial surgical procedure(s):(1,2)							
2	Surgical D & C	5,956	17	6	123	16	342	1,306
3	Suction D & C	39,738	339	49	822	331	3,012	23,155
4	Hysterotomy	745	50	2	17	8	64	310
5	Hysterectomy	126	5	—	—	2	6	37
6	Saline	2,862	5	—	284	39	667	1,263
7	Urea	298	—	—	—	—	2	241
8	Prostaglandin	1,279	—	—	—	1	70	446
9	Menstrual extraction	3,079	2	—	—	3	3,066	7
10	Other and unrelated combinations	14	—	—	1	—	—	3
	Subsequent surgical procedure(s):(1,2)							
11	Cases without subsequent procedure(s)	52,646	418	57	1,124	389	7,066	26,283
12	Cases with subsequent procedure(s)	1,451	—	—	123	11	183	485
13	Surgical D & C	1,061	—	—	87	9	171	378
14	Suction D & C	86	—	—	2	1	1	38
15	Hysterotomy	28	—	—	—	—	3	16
16	Hysterectomy	7	—	—	—	—	—	2
17	Saline	4	—	—	1	—	—	1
18	Urea	—	—	—	—	—	—	—
19	Prostaglandin	1	—	—	—	—	—	—
20	Menstrual extraction	—	—	—	—	—	—	—
21	Other and unrelated combinations	264	—	—	33	1	8	50
	Sterilization:							
22	Cases not sterilized	48,564	339	53	1,170	376	6,894	23,693
23	Cases sterilized	5,533	79	4	77	24	355	3,075
24	Tubal ligation	2,520	70	4	51	19	176	1,127
25	Tubal coagulation	2,017	2	—	24	3	85	1,344
26	Bilateral salpingectomy	814	1	—	1	—	82	551
27	Hysterectomy	159	5	—	—	2	12	50
28	Other	23	1	—	1	—	—	3
	Complications:							
29	No complications	52,295	409	56	1,117	386	7,037	26,119
30	1 or more	1,802	9	1	130	14	212	649
31	2 or more	72	—	—	3	1	12	24
32	More than 2	3	—	—	—	—	1	2
Per cent — Pourcentage								
33	Total cases reported	100	100	100	100	100	100	100
	Initial surgical procedure(s):(1,2)							
34	Surgical D & C	11	4	11	10	4	5	5
35	Suction D & C	73	81	86	66	83	42	87
36	Hysterotomy	1	12	4	1	2	1	1
37	Hysterectomy	--	1	—	—	1	--	--
38	Saline	5	1	—	23	10	9	5
39	Urea	1	—	—	—	—	--	1
40	Prostaglandin	2	—	—	—	—	1	2
41	Menstrual extraction	6	—	—	—	1	42	--
42	Other and unrelated combinations	--	—	—	--	—	--	--
	Subsequent surgical procedure(s):(1,2)							
43	Cases without subsequent procedure(s)	97	100	100	90	97	97	98
44	Cases with subsequent procedure(s)	3	—	—	10	3	3	2
45	Surgical D & C	2	—	—	7	2	2	1
46	Suction D & C	--	—	—	—	—	--	--
47	Hysterotomy	--	—	—	—	—	--	--
48	Hysterectomy	--	—	—	—	—	--	--
49	Saline	--	—	—	—	—	--	--
50	Urea	--	—	—	—	—	--	--
51	Prostaglandin	--	—	—	—	—	--	--
52	Menstrual extraction	--	—	—	—	—	--	--
53	Other and unrelated combinations	--	—	—	3	--	--	--
	Sterilization:							
54	Cases not sterilized	90	81	93	94	94	95	89
55	Cases sterilized	10	19	7	6	6	5	11
56	Tubal ligation	5	17	7	4	5	2	4
57	Tubal coagulation	4	—	—	2	1	1	5
58	Bilateral salpingectomy	1	—	—	--	1	1	2
59	Hysterectomy	--	1	—	—	1	--	--
60	Other	--	—	—	--	—	--	--
	Complications:							
61	No complications	97	98	98	90	97	97	98
62	1 or more	3	2	2	10	4	3	2
63	2 or more	--	—	—	--	--	--	--
64	More than 2	--	—	—	—	—	--	--

(1) A. Initial surgical procedure(s): A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancy.
B. Subsequent surgical procedure(s): A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat the complication(s) arising out of the pregnancy termination.

(2) See Table B-11 for subcategories under each of the initial surgical procedures.

TABLEAU B-03. Province de résidence selon le procédé chirurgical initial et subséquent(1,2), le genre de stérilisation et le nombre de complications des avortements, Canada, 1976

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	Détail	N°
Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques							
1,393	1,128	4,943	10,325	79	90	Total des cas déclarés	1
127	125	979	2,841	22	52	Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux)(1,2):	2
940	900	3,342	6,780	51	17	D & C chirurgie	3
59	21	104	82	—	8	D & C aspiration	4
3	1	29	42	—	1	Hystérotomie	5
21	23	397	151	6	6	Soluté salé	6
1	1	29	24	—	4	Urée	7
242	57	60	399	—	1	Prostaglandine	8
—	—	—	—	—	1	Extraction menstruelle	9
		3	6	—	1	Combinaisons, autres et sans rapport	10
1,261	1,086	4,677	10,123	76	86	Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s) (1,2):	
132	42	266	202	3	4	Cas sans procédé(s) subséquent(s)	11
108	35	122	146	2	3	Cas avec procédé(s) subséquent(s)	12
16	—	9	18	1	1	D & C chirurgie	13
—	2	4	3	—	1	D & C aspiration	14
—	—	2	3	—	1	Hystérotomie	15
—	—	1	1	—	1	Hystérectomie	16
—	—	—	—	—	1	Soluté salé	17
—	—	1	—	—	1	Urée	18
—	—	—	—	—	1	Prostaglandine	19
8	5	127	31	—	1	Extraction menstruelle	20
						Combinaisons, autres et sans rapport	21
1,170	1,039	4,364	9,311	76	79	Stérilisation:	
223	89	579	1,014	3	11	Cas de non-stérilisation	22
134	77	176	685	—	1	Cas de stérilisation	23
81	4	247	221	3	1	Ligature des trompes	24
3	6	121	43	—	3	Coagulation des trompes	25
4	1	31	53	—	6	Salpingiectomie bilatérale	26
1	1	4	12	—	1	Hystérectomie	27
					—	Autres	28
1,242	1,066	4,647	10,054	76	86	Complications:	
151	62	296	271	3	4	Sans complication	29
3	4	7	18	—	1	1 ou plus	30
—	—	—	—	—	1	2 ou plus	31
					—	Plus de 2	32
Per cent — Pourcentage							
100	100	100	100	100	100	Total des cas déclarés	33
9	11	20	28	28	58	Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux)(1,2):	
67	80	68	66	65	19	D & C chirurgie	34
4	2	2	1	—	1	D & C aspiration	35
—	—	1	—	—	1	Hystérotomie	36
2	2	8	1	8	1	Hystérectomie	37
—	—	1	—	—	7	Soluté salé	38
17	5	1	4	—	4	Urée	39
—	—	—	—	—	1	Prostaglandine	40
—	—	—	—	—	1	Extraction menstruelle	41
91	96	95	98	96	96	Combinaisons, autres et sans rapport	42
9	4	5	2	4	9	Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s) (1,2):	
8	3	2	1	3	3	Cas sans procédé(s) subséquent(s)	43
1	—	—	—	1	4	Cas avec procédé(s) subséquent(s)	44
—	—	—	—	—	1	D & C chirurgie	45
—	—	—	—	—	1	D & C aspiration	46
—	—	—	—	—	1	Hystérotomie	47
—	—	—	—	—	1	Hystérectomie	48
—	—	—	—	—	1	Soluté salé	49
—	—	—	—	—	1	Urée	50
—	—	—	—	—	1	Prostaglandine	51
—	—	—	—	—	1	Extraction menstruelle	52
1	—	3	—	—	1	Combinaisons, autres et sans rapport	53
84	92	88	90	96	88	Stérilisation:	
16	8	12	10	4	12	Cas de non-stérilisation	54
10	7	4	7	—	1	Cas de stérilisation	55
6	—	5	2	4	1	Ligature des trompes	56
—	1	2	—	—	3	Coagulation des trompes	57
—	—	1	1	—	7	Salpingiectomie bilatérale	58
—	—	—	—	—	1	Hystérectomie	59
—	—	—	—	—	—	Autres	60
89	95	94	97	96	96	Complications:	
11	5	6	3	4	4	Sans complication	61
—	—	—	—	—	1	1 ou plus	62
—	—	—	—	—	1	2 ou plus	63
—	—	—	—	—	—	Plus de 2	64

(1) A. Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux): Un procédé chirurgical ou une combinaison de deux ou plusieurs procédés chirurgicaux employés à interrompre la grossesse.

B. Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s): Un procédé chirurgical ou une combinaison de deux ou plusieurs procédés chirurgicaux employés en traitant la (les) complication(s), comme suite à l'interruption de la grossesse.

(2) Voir tableau B-11 pour les sous-catégories en dessous de chaque procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux).

TABLE B-04. Age by Marital Status, Gestation Weeks,(1) Previous Deliveries, Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of Inpatient Care and Average Days of Care Per Patient, Canada, 1976

No.	Item	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques								
		All ages Tous âges	Under 15 years Moins de 15 ans	15-19 years ans	20-24 years ans	25-29 years ans	30-34 years ans	35-39 years ans	40-44 years ans	Over 44 years Plus de 44 ans
1	Total cases reported	54,097	660	15,952	16,033	10,710	5,897	3,290	1,395	160
	Marital status:									
2	Single	31,590	659	15,061	10,690	3,727	1,054	313	79	7
3	Married	16,592	1	616	3,713	4,915	3,710	2,386	1,115	136
4	Separated	3,291	-	129	1,054	1,196	562	262	80	8
5	Divorced	1,748	-	15	304	655	435	258	76	5
6	Widowed	292	-	3	43	78	75	50	39	4
7	Common law	584	-	128	229	139	61	21	6	-
8	Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gestation:(1)									
9	Under 9 weeks	13,014	102	2,641	3,864	3,006	1,864	1,105	390	42
10	9-12 weeks	31,930	337	9,418	9,552	6,468	3,420	1,832	817	86
11	13-16 "	6,370	129	2,561	1,868	922	467	270	135	18
12	17-20 "	2,690	88	1,298	725	297	138	80	51	13
13	Over 20 weeks	93	4	34	24	17	8	3	2	1
	Previous deliveries:									
14	0	31,184	647	14,374	10,686	3,963	1,050	346	112	6
15	1	8,138	1	1,064	3,029	2,461	1,027	423	123	10
16	2	7,935	1	177	1,617	2,730	2,028	1,005	348	29
17	3	3,429	-	9	297	959	1,048	775	306	35
18	4	1,318	-	1	42	256	402	360	226	31
19	5	555	-	-	8	88	141	189	112	17
20	6	223	-	-	1	19	63	72	58	10
21	7	96	-	-	-	2	15	40	31	8
22	More than 7	96	-	-	-	1	7	24	54	10
23	Unknown	1,123	11	327	353	231	116	56	25	4
	Previous spontaneous abortions:									
24	0	49,129	648	15,416	14,875	9,437	4,902	2,640	1,083	128
25	1	2,749	1	191	645	777	584	379	160	12
26	2	640	-	13	112	145	167	124	66	13
27	More than 2	342	-	4	30	77	96	75	55	5
28	Unknown	1,237	11	328	371	274	148	72	31	2
	Previous induced abortions:									
29	0	47,254	638	14,794	13,669	8,849	5,002	2,879	1,276	147
30	1	4,767	10	779	1,775	1,327	573	236	59	8
31	2	516	1	38	135	172	103	53	12	2
32	More than 2	123	-	-	20	25	37	28	12	1
33	Unknown	1,437	11	341	434	337	182	94	36	2
	Days of inpatient care:									
34	0 days	20,492	180	5,914	6,591	4,319	2,123	986	340	39
35	1 day	15,600	174	4,916	5,075	3,072	1,419	679	245	20
36	2 days	10,634	181	3,190	2,860	2,007	1,288	748	313	47
37	3 "	3,751	64	1,115	834	685	465	375	194	19
38	4- 6 days	2,858	51	686	555	494	475	356	218	23
39	7-10 "	652	9	111	96	115	112	130	68	11
40	11-14 "	81	1	12	17	13	14	10	13	1
41	15-29 "	27	-	7	5	4	1	6	4	-
42	Over 29 days	2	-	1	-	1	-	-	-	-
	Average days of care per patient:									
43	(a) Including patients with 0 days of care = outpatient.	1.3	1.6	1.2	1.1	1.2	1.5	1.9	2.3	2.4
44	(b) Excluding patients with 0 days of care ...	2.0	2.2	1.9	1.8	2.0	2.3	2.7	3.1	3.2

See footnote(s) Table B-01.

TABLÉAU B-04. Âge selon l'état matrimonial, le nombre de semaines de gestation(1), le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1976

Per cent distribution - Distribution en pourcentage										Détail	No
All ages - Tous âges	Under 15 years - Moins de 15 ans	15-19 years - ans	20-24 years - ans	25-29 years - ans	30-34 years - ans	35-39 years - ans	40-44 years - ans	Over 44 years - Plus de 44 ans			
.		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Total des cas déclarés	1
										État matrimonial:	
58	100	94	67	35	18	10	6	4		Célibataire	2
31	--	4	23	46	63	72	80	85		Mariée	3
6	--	1	7	11	10	8	6	5		Séparée	4
3	--	--	2	6	7	8	5	3		Divorçée	5
1	--	--	--	1	1	2	3	2		Veuve	6
1	--	1	1	1	1	1	--	--		Epouse de fait	7
--	--	--	--	--	--	--	--	--		Inconnu	8
										Gestation(1):	
24	15	17	24	28	32	34	28	26		Moins de 9 semaines	9
59	51	59	60	60	58	56	59	54		9-12 semaines	10
12	20	16	12	9	8	8	10	11		13-16 "	11
5	13	8	4	3	2	2	4	8		17-20 "	12
--	1	--	--	--	--	--	--	1		Plus de 20 semaines	13
										Accouchements antérieurs:	
58	98	90	67	37	18	10	8	4		0	14
15	--	7	19	23	17	13	9	6		1	15
15	--	1	10	25	34	30	25	18		2	16
6	--	--	2	9	18	24	22	22		3	17
2	--	--	--	2	7	11	16	19		4	18
1	--	--	--	1	2	6	8	11		5	19
--	--	--	--	--	--	1	2	5		6	20
--	--	--	--	--	--	--	1	6		7	21
2	2	2	2	2	2	2	2	2		Plus de 7	22
										Inconnu	23
										Avortements spontanés antérieurs:	
91	98	97	93	88	83	80	78	80		0	24
5	--	1	4	7	10	12	11	8		1	25
1	--	--	1	1	3	4	5	8		2	26
1	--	--	--	1	2	2	4	3		Plus de 2	27
2	2	2	2	3	2	2	2	1		Inconnu	28
										Avortements provoqués antérieurs:	
87	97	93	85	83	85	88	91	92		0	29
9	2	5	11	12	10	7	4	5		1	30
1	--	--	1	2	2	2	1	1		2	31
--	--	--	--	--	1	1	1	1		Plus de 2	32
3	2	2	3	3	3	3	3	1		Inconnu	33
										Durée d'hospitalisation:	
38	27	37	41	40	36	30	24	24		0 jour	34
29	26	31	32	29	24	21	18	12		1 "	35
20	27	20	18	19	22	23	22	29		2 jours	36
7	10	7	5	6	8	11	14	12		3 "	37
5	8	4	3	5	8	11	16	14		4- 6 jours	38
1	1	1	1	1	2	4	5	7		7-10 "	39
--	--	--	--	--	--	--	1	1		11-14 "	40
--	--	--	--	--	--	--	--	1		15-29 "	41
--	--	--	--	--	--	--	--	1		Plus de 29 jours	42
										Durée moyenne de soins par patiente:	
...		a) Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes.	43
...		b) À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins.	44

Voir note(s) au tableau B-01.

TABLE B-05. Age by Initial and Subsequent Surgical Procedure,(1) Type of Sterilization and Number of Abortion Complications, Canada, 1976

No.	Item	Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques								
		All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
1	Total cases reported	54,097	660	15,952	16,033	10,710	5,897	3,290	1,395	160
	Initial surgical procedure(s):(1)									
2	Surgical D & C	5,956	73	1,638	1,853	1,210	654	358	149	21
3	Suction D & C	39,738	422	11,555	11,895	8,031	4,367	2,377	986	105
4	Hysterotomy	745	7	57	91	148	158	153	115	16
5	Hysterectomy	126	—	—	8	22	27	44	22	3
6	Saline	2,862	84	1,373	821	305	152	79	41	7
7	Urea	298	12	178	53	29	13	7	5	1
8	Prostaglandin	1,279	47	674	329	148	45	26	8	2
9	Menstrual extraction	3,079	15	470	979	815	481	246	68	5
10	Other and unrelated combinations	14	—	7	4	2	—	—	1	—
	Subsequent surgical procedure(s):(1)									
11	Cases without subsequent procedure(s)	52,646	621	15,291	15,620	10,527	5,811	3,248	1,372	156
12	Cases with subsequent procedure(s) ...	1,451	39	661	413	183	86	42	23	4
13	Surgical D & C	1,061	33	484	301	133	57	32	18	3
14	Suction D & C	86	2	41	22	9	9	1	2	—
15	Hysterotomy	28	—	9	11	2	3	2	1	—
16	Hysterectomy	7	—	—	—	5	2	—	—	—
17	Saline	4	—	2	—	1	1	—	—	—
18	Urea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Prostaglandin	1	—	—	1	—	—	—	—	—
20	Menstrual extraction	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Other and unrelated combinations ...	264	4	125	78	33	14	7	2	1
	Sterilization:									
22	Cases not sterilized	48,564	660	15,926	15,586	9,452	4,347	1,877	642	74
23	Cases sterilized	5,533	—	26	447	1,258	1,550	1,413	753	86
24	Tubal ligation	2,520	—	21	225	576	687	591	382	38
25	Tubal coagulation	2,017	—	3	141	466	590	539	247	31
26	Bilateral salpingectomy	814	—	1	69	176	235	227	93	13
27	Hysterectomy	159	—	1	9	33	33	51	29	3
28	Other	23	—	—	3	7	5	5	2	1
	Complications:									
29	No complications	52,295	610	15,159	15,549	10,462	5,779	3,224	1,358	154
30	1 or more	1,802	50	793	484	248	118	66	37	6
31	2 or more	72	1	30	19	12	3	5	2	—
32	More than 2	3	—	—	1	2	—	—	—	—

See footnote(s) Table B-03.

TABLEAU B-05. Âge selon le procédé chirurgical initial et subséquent(1), le genre de stérilisation et le nombre de complications des avortements, Canada, 1976

Per cent distribution - Distribution en pourcentage										Détail	Nº
All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years			
Tous âges	Moins de 15 ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	Plus de 44 ans			
100	100	100	100	100	100	100	100	100	Total des cas déclarés	1	
									Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux)(1):		
11	11	10	12	11	11	11	11	13	D & C chirurgie	2	
73	64	72	74	75	74	72	71	66	D & C aspiration	3	
1	1	-	1	1	3	5	8	10	Hystérotomie	4	
--	--	--	--	--	--	1	2	2	Hystérectomie	5	
5	13	9	5	3	3	2	3	4	Soluté salé	6	
1	2	1	--	--	--	--	--	1	Urée	7	
2	7	4	2	1	1	1	1	1	Prostaglandine	8	
6	2	3	6	8	8	7	5	3	Extraction menstruelle	9	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Combinaisons, autres et sans rapport	10	
									Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s)(1):		
97	94	96	97	98	99	99	98	98	Cas sans procédé(s) subséquent(s)	11	
3	6	4	3	2	1	1	2	3	Cas avec procédé(s) subséquent(s)	12	
2	5	3	2	1	1	1	1	2	D & C chirurgie	13	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	D & C aspiration	14	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Hystérotomie	15	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Hystérectomie	16	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Soluté salé	17	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Urée	18	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Prostaglandine	19	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Extraction menstruelle	20	
--	1	1	--	--	--	--	--	1	Combinations, autres et sans rapport	21	
									Stérilisation:		
90	100	100	97	88	74	57	46	46	Cas de non-stérilisation	22	
10	-	--	3	12	26	43	54	54	Cas de stérilisation	23	
5	-	--	1	5	12	18	27	24	Ligature des trompes	24	
4	-	--	1	4	10	16	18	19	Coagulation des trompes	25	
1	-	--	--	2	4	7	7	8	Salpingiectomie bilatérale	26	
--	--	--	--	--	1	2	2	2	Hystérectomie	27	
--	--	--	--	--	--	--	--	1	Autres	28	
									Complications:		
97	92	95	97	98	98	98	97	96	Sans complication	29	
3	8	5	3	2	2	2	3	4	1 ou plus	30	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 ou plus	31	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Plus de 2	32	

Voir note(s) au tableau B-03.

TABLE B-06. Age by Marital Status and by Gestation Weeks,(1) Canada, 1976

TABLEAU B-06. Âge selon l'état matrimonial et selon le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1976

Marital status and gestation(1) — État matrimonial et gestation(1)	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
	Tous âges	— Moins de 15 ans	— ans	— ans	— ans	— ans	— ans	— ans	— Plus de 44 ans
Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques									
TOTAL	54,097	660	15,952	16,033	10,710	5,897	3,290	1,395	160
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	13,014	102	2,641	3,864	3,006	1,864	1,105	390	42
9-12 weeks — semaines	31,930	337	9,418	9,552	6,468	3,420	1,832	817	86
13-16 " "	6,370	129	2,561	1,868	922	467	270	135	18
17-20 " "	2,690	88	1,298	725	297	138	80	51	13
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines	93	4	34	24	17	8	3	2	1
Single — Total — Célibataire	31,590	659	15,061	10,690	3,727	1,054	313	79	7
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	6,868	102	2,470	2,660	1,128	363	114	28	3
9-12 weeks — semaines	18,424	336	8,883	6,249	2,178	571	165	39	3
13-16 " "	4,189	129	2,423	1,233	292	84	20	8	—
17-20 " "	2,047	88	1,252	531	122	35	14	4	1
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines	62	4	33	17	7	1	—	—	—
Married — Total — Mariée	16,592	1	616	3,713	4,915	3,710	2,386	1,115	136
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	4,810	—	128	933	1,414	1,187	811	302	35
9-12 weeks — semaines	9,885	1	369	2,269	2,996	2,191	1,323	664	72
13-16 " "	1,461	—	87	395	393	264	196	109	17
17-20 " "	414	—	31	111	105	64	53	39	11
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines	22	—	1	5	7	4	3	1	1
Other — Total — Autres	5,915	—	275	1,630	2,068	1,133	591	201	17
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	1,336	—	43	271	464	314	180	60	4
9-12 weeks — semaines	3,621	—	166	1,034	1,294	658	344	114	11
13-16 " "	720	—	51	240	237	119	54	18	1
17-20 " "	229	—	15	83	70	39	13	8	1
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines	9	—	—	2	3	3	—	1	—
Per cent — Pourcentage									
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	24	15	17	24	28	32	34	28	26
9-12 weeks — semaines	59	51	59	60	60	58	56	59	54
13-16 " "	12	20	16	12	9	8	8	10	11
17-20 " "	5	13	8	5	3	2	2	4	8
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines	--	1	--	--	--	--	--	--	1
Single — Total — Célibataire	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	22	15	16	25	30	34	36	35	43
9-12 weeks — semaines	58	51	59	58	58	54	53	49	43
13-16 " "	13	20	16	12	8	8	6	10	—
17-20 " "	6	13	8	4	3	3	4	5	14
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines	--	1	--	--	--	--	--	--	--
Married — Total — Mariée	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	29	—	21	25	29	32	34	27	26
9-12 weeks — semaines	60	100	60	61	61	59	55	60	53
13-16 " "	9	—	14	11	8	7	8	10	13
17-20 " "	2	—	5	3	2	2	2	3	8
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines	--	—	--	--	--	--	--	--	1
Other — Total — Autres	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	23	—	16	17	22	28	30	30	24
9-12 weeks — semaines	61	—	60	63	63	58	58	57	65
13-16 " "	12	—	19	15	11	11	9	9	6
17-20 " "	4	—	5	5	3	3	2	4	6
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines	--	—	--	--	--	--	--	--	--

See footnote(s) Table B-01. — Voir note(s) au tableau B-01.

TABLE B-07. Age (Single Years) by Previous Deliveries for All Cases, Canada, 1976

TABLEAU B-07. Âge (par année d'âge) selon le nombre d'accouchements antérieurs pour tous les cas, Canada, 1976

Age - Âge	Number of previous deliveries - Nombre d'accouchements antérieurs										
	Total	0	1	2	3	4	5	6	7	More than 7 - Plus de 7	Unknown - Inconnu
All ages - Total - Tous âges ...	54,097	31,184	8,138	7,935	3,429	1,318	555	223	96	96	1,123
Under 15 years - Moins de 15 ans ...	660	647	1	1	—	—	—	—	—	—	11
10 years - ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11 " "	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 " "	8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 " "	106	105	—	—	—	—	—	—	—	—	1
14 " "	544	532	1	1	—	—	—	—	—	—	10
15-19 years - ans	15,952	14,374	1,064	177	9	1	—	—	—	—	327
15 years - ans	1,599	1,567	6	—	—	—	—	—	—	—	26
16 " "	2,890	2,749	63	5	—	—	—	—	—	—	73
17 " "	3,350	3,111	153	13	—	—	—	—	—	—	73
18 " "	4,137	3,623	379	58	—	—	—	—	—	—	77
19 " "	3,976	3,324	463	101	9	1	—	—	—	—	78
20-24 years - ans	16,033	10,686	3,029	1,617	297	42	8	1	—	—	353
20 years - ans	3,786	2,953	565	166	18	2	1	—	—	—	81
21 " "	3,398	2,438	609	257	28	4	1	—	—	—	61
22 " "	3,216	2,150	608	316	60	7	—	—	—	—	75
23 " "	2,970	1,756	627	417	80	16	1	1	—	—	72
24 " "	2,663	1,389	620	461	111	13	5	—	—	—	64
25-29 years - ans	10,710	3,963	2,461	2,730	959	256	88	19	2	1	231
25 years - ans	2,431	1,156	578	488	128	19	6	4	—	—	52
26 " "	2,260	907	532	536	166	49	16	1	1	1	51
27 " "	2,148	793	496	548	199	47	16	5	—	—	44
28 " "	1,950	595	448	566	218	70	20	4	1	—	28
29 " "	1,921	512	407	592	248	71	30	5	—	—	56
30-34 years - ans	5,897	1,050	1,027	2,028	1,048	402	141	63	15	7	116
30 years - ans	1,477	320	314	479	228	70	28	9	2	1	26
31 " "	1,229	239	224	446	191	68	16	13	1	1	30
32 " "	1,175	196	195	430	203	75	31	14	5	2	24
33 " "	1,056	147	169	375	201	90	34	11	4	1	24
34 " "	960	148	125	298	225	99	32	16	3	2	12
35-39 years - ans	3,290	346	423	1,005	775	360	189	72	40	24	56
35 years - ans	826	100	119	284	188	65	29	14	6	2	19
36 " "	774	86	100	221	195	84	45	15	7	6	15
37 " "	640	60	79	198	154	79	35	15	4	6	10
38 " "	567	59	71	165	132	64	40	14	14	6	2
39 " "	483	41	54	137	106	68	40	14	9	4	10
40-44 years - ans	1,395	112	123	348	306	226	112	58	31	54	25
40 years - ans	444	41	38	116	103	71	37	11	10	12	5
41 " "	373	22	39	90	83	68	26	14	7	14	10
42 " "	263	25	25	62	43	39	26	17	6	13	7
43 " "	211	18	15	52	55	33	12	8	6	9	3
44 " "	104	6	6	28	22	15	11	8	2	6	—
Over 44 years - Plus de 44 ans	160	6	10	29	35	31	17	10	8	10	4
Per cent - Pourcentage											
All ages - Total - Tous âges ...	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 15 years - Moins de 15 ans ...	1	2	--	--	—	—	—	—	—	—	1
15-19 years - ans	29	46	13	2	--	—	—	—	—	—	29
20-24 " "	30	34	37	20	9	3	1	--	—	—	31
25-29 " "	20	13	30	34	28	19	16	9	2	1	21
30-34 " "	11	3	13	26	31	31	25	28	16	7	10
35-39 " "	6	1	5	13	23	27	34	32	42	25	5
40-44 " "	3	--	2	4	9	17	20	26	32	56	2
Over 44 years - Plus de 44 ans	--	--	--	--	1	2	3	4	8	10	--

TABLE B-08. Age (Single Years) by Previous Deliveries, for Married Cases, Canada, 1976

TABLEAU B-08. Âge (par année d'âge) selon le nombre d'accouchements antérieurs, pour les femmes mariées, Canada, 1976

Age - Âge	Number of previous deliveries - Nombre d'accouchements antérieurs										
	Total	0	1	2	3	4	5	6	7	More than 7 — Plus de 7	Unknown — Inconnu
All ages - Total - Tous âges ...	16,592	2,824	3,423	5,665	2,637	986	419	175	72	71	320
Under 15 years - Moins de 15 ans ...	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 years - ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11 " "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 " "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 " "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14 " "	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15-19 years - ans	616	245	251	97	7	1	—	—	—	—	15
15 years - ans	5	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—
16 " "	12	9	1	1	—	—	—	—	—	—	1
17 " "	65	30	28	6	—	—	—	—	—	—	1
18 " "	209	74	97	32	—	—	—	—	—	—	6
19 " "	325	128	124	58	7	1	—	—	—	—	7
20-24 years - ans	3,713	1,272	1,162	974	187	21	6	—	—	—	91
20 years - ans	504	216	175	85	15	1	1	—	—	—	11
21 " "	617	230	212	142	17	4	1	—	—	—	11
22 " "	787	299	241	193	34	1	—	—	—	—	19
23 " "	880	280	266	255	49	8	1	—	—	—	21
24 " "	925	247	268	299	72	7	3	—	—	—	29
25-29 years - ans	4,915	828	1,130	1,916	685	180	65	12	—	1	98
25 years - ans	911	224	248	321	83	11	4	2	—	—	18
26 " "	1,007	189	246	366	132	36	10	—	—	1	27
27 " "	1,001	183	227	386	140	33	10	4	—	—	18
28 " "	982	109	212	416	161	52	16	4	—	—	12
29 " "	1,014	123	197	427	169	48	25	2	—	—	23
30-34 years - ans	3,710	296	525	1,557	826	293	96	49	10	4	54
30 years - ans	863	87	160	349	178	51	20	6	1	1	10
31 " "	739	69	102	336	140	55	11	9	1	1	15
32 " "	751	61	107	322	159	53	22	10	3	1	13
33 " "	703	34	94	300	165	62	22	11	3	—	12
34 " "	654	45	62	250	184	72	21	13	2	1	4
35-39 years - ans	2,386	120	267	798	642	278	142	56	28	16	39
35 years - ans	571	35	72	222	143	44	22	12	4	2	15
36 " "	541	27	57	169	161	65	34	9	5	4	10
37 " "	470	20	53	160	130	61	25	12	2	3	4
38 " "	426	23	50	127	116	49	30	13	11	5	2
39 " "	378	15	35	120	92	59	31	10	6	2	8
40-44 years - ans	1,115	58	82	300	260	184	95	49	28	40	19
40 years - ans	343	17	25	98	81	58	32	10	10	8	4
41 " "	302	14	29	75	74	53	20	11	6	12	8
42 " "	202	9	15	56	34	31	23	14	5	10	5
43 " "	178	14	9	45	51	29	10	8	5	5	2
44 " "	90	4	4	26	20	13	10	6	2	5	—
Over 44 years - Plus de 44 ans	136	4	6	23	30	29	15	9	6	10	4
Per cent - Pourcentage											
All ages - Total - Tous âges ...	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 15 years - Moins de 15 ans ...	--	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15-19 years - ans	4	9	7	2	—	—	—	—	—	—	5
20-24 " "	22	45	34	17	7	2	1	—	—	—	28
25-29 " "	30	29	33	34	26	18	16	7	—	1	31
30-34 " "	22	10	15	27	31	30	23	28	14	6	17
35-39 " "	14	4	8	14	24	28	34	32	39	23	12
40-44 " "	7	2	2	5	10	19	23	28	39	56	6
Over 44 years - Plus de 44 ans ...	1	--	--	--	1	3	4	5	8	14	1

TABLE B-09. Age by Month of Pregnancy Termination and by Marital Status, Canada, 1976

TABLEAU B-09. Âge selon le mois d'interruption de la grossesse et selon l'état matrimonial, Canada, 1976

Age and marital status — Âge et état matrimonial	Total	January — Janvier	February — Février	March — Mars	April — Avril	May — Mai	June — Juin	July — Juillet	August — Août	September — Septembre	October — Octobre	November — Novembre	December — Décembre
All ages - Total - Tous âges ..	54,097	4,188	4,531	4,770	4,348	4,305	4,581	4,303	4,306	4,639	4,472	4,779	4,875
Single - Célibataire	31,590	2,394	2,679	2,767	2,485	2,457	2,686	2,449	2,559	2,737	2,725	2,775	2,877
Married - Mariée	16,592	1,326	1,405	1,483	1,384	1,344	1,398	1,370	1,260	1,397	1,299	1,456	1,470
Other - Autres	5,915	468	447	520	479	504	497	484	487	505	448	548	528
Under 15 years - Total - Moins de 15 ans	660	49	65	56	44	38	65	52	50	56	62	71	52
Single - Célibataire	659	49	65	56	44	38	64	52	50	56	62	71	52
Married - Mariée	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Other - Autres	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total, 15-19 years - ans	15,952	1,195	1,329	1,368	1,234	1,238	1,309	1,250	1,272	1,401	1,473	1,438	1,445
Single - Célibataire	15,061	1,128	1,254	1,284	1,164	1,165	1,228	1,179	1,215	1,338	1,390	1,357	1,359
Married - Mariée	616	51	50	53	48	45	59	51	44	42	52	61	60
Other - Autres	275	16	25	31	22	28	22	20	13	21	31	20	26
Total, 20-24 years - ans	16,033	1,207	1,368	1,424	1,297	1,292	1,403	1,244	1,275	1,372	1,293	1,413	1,445
Single - Célibataire	10,690	814	919	960	854	858	972	793	864	908	858	907	983
Married - Mariée	3,713	249	323	335	309	297	299	312	285	334	301	345	324
Other - Autres	1,630	144	126	129	134	137	132	139	126	130	134	161	138
Total, 25-29 years - ans	10,710	860	901	982	874	859	867	900	831	887	831	944	974
Single - Célibataire	3,727	299	323	338	308	307	293	299	305	297	302	308	348
Married - Mariée	4,915	414	410	448	401	370	401	448	362	408	383	442	428
Other - Autres	2,068	147	168	196	165	182	173	153	164	182	146	194	198
Total, 30-34 years - ans	5,897	475	453	502	523	492	492	491	484	493	441	523	528
Single - Célibataire	1,054	72	80	100	91	68	92	93	95	93	78	89	103
Married - Mariée	3,710	305	306	303	341	330	307	294	283	302	283	330	326
Other - Autres	1,133	98	67	99	91	94	93	104	106	98	80	104	99
Total, 35-39 years - ans	3,290	260	284	298	258	262	307	242	259	297	264	277	282
Single - Célibataire	313	25	28	22	20	16	26	23	23	43	27	34	26
Married - Mariée	2,386	191	206	227	186	200	231	167	185	203	193	193	204
Other - Autres	591	44	50	49	52	46	50	52	51	51	44	50	52
Total, 40-44 years - ans	1,395	120	116	130	108	114	126	116	119	113	99	103	131
Single - Célibataire	79	7	9	7	4	5	9	9	6	1	8	8	6
Married - Mariée	1,115	95	96	110	91	92	93	91	86	91	80	78	112
Other - Autres	201	18	11	13	13	17	24	16	27	21	11	17	19
Over 44 years - Total - Plus de 44 ans	160	22	15	10	10	10	12	8	16	20	9	10	18
Single - Célibataire	7	—	1	—	—	—	2	1	1	1	—	1	—
Married - Mariée	136	21	14	7	8	10	7	7	15	17	7	7	16
Other - Autres	17	1	—	3	2	—	3	—	—	2	2	2	2

TABLE B-10. Age by Marital Status, by Previous Deliveries, Canada, 1976

No.	Marital status and previous deliveries	Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques								
		All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
1	TOTAL	54,097	660	15,952	16,033	10,710	5,897	3,290	1,395	160
	Previous deliveries:									
2	0	31,184	647	14,374	10,686	3,963	1,050	346	112	6
3	1	8,138	1	1,064	3,029	2,461	1,027	423	123	10
4	2	7,935	1	177	1,617	2,730	2,028	1,005	348	29
5	3	3,429	—	9	297	959	1,048	775	306	35
6	More than 3	2,288	—	1	51	366	628	685	481	76
7	Unknown	1,123	11	327	353	231	116	56	25	4
8	Single	31,590	659	15,061	10,690	3,727	1,054	313	79	7
	Previous deliveries:									
9	0	26,894	646	13,983	8,882	2,602	583	162	36	—
10	1	2,916	1	709	1,223	667	231	66	18	1
11	2	755	1	59	298	239	117	32	7	2
12	3	198	—	1	41	83	37	25	9	2
13	More than 3	124	—	—	7	39	50	19	7	2
14	Unknown	703	11	309	239	97	36	9	2	—
15	Married	16,592	1	616	3,713	4,915	3,710	2,386	1,115	136
	Previous deliveries:									
16	0	2,824	1	245	1,272	828	296	120	58	4
17	1	3,423	—	251	1,162	1,130	525	267	82	6
18	2	5,665	—	97	974	1,916	1,557	798	300	23
19	3	2,637	—	7	187	685	826	642	260	30
20	More than 3	1,723	—	1	27	258	452	520	396	69
21	Unknown	320	—	15	91	98	54	39	19	4
22	Other	5,915	—	275	1,630	2,068	1,133	591	201	17
	Previous deliveries:									
23	0	1,466	—	146	532	533	171	64	18	2
24	1	1,799	—	104	644	664	271	90	23	3
25	2	1,515	—	21	345	575	354	175	41	4
26	3	594	—	1	69	191	185	108	37	3
27	More than 3	441	—	—	17	69	126	146	78	5
28	Unknown	100	—	3	23	36	26	8	4	—

TABLEAU B-10. Âge selon l'état matrimonial et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1976

Per cent distribution - Distribution en pourcentage									Etat matrimonial et accouchements antérieurs	N°
All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years		
Tous âges	Moins de 15 ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	Plus de 44 ans		
100	1	29	30	20	11	6	3	--	TOTAL	1
100	2	46	34	13	3	1	--	--	Accouchements antérieurs:	
100	--	13	37	30	13	5	2	--	0	2
100	--	2	20	34	26	13	4	--	1	3
100	--	--	9	28	31	23	9	1	2	4
100	--	--	2	16	27	30	21	3	3	5
100	1	29	31	21	10	5	2	--	Plus de 3	6
100	2	48	34	12	3	1	--	--	Inconnu	7
100	1	29	31	21	10	5	2	--	Célibataire	8
100	2	52	33	10	2	1	--	--	Accouchements antérieures:	
100	--	24	42	23	8	2	1	--	0	9
100	--	8	39	32	15	4	1	--	1	10
100	--	--	21	42	19	13	4	1	2	11
100	--	--	6	31	40	15	6	2	3	12
100	2	44	34	14	5	1	--	--	Plus de 3	13
100	--	4	22	30	22	14	7	1	Inconnu	14
100	--	9	45	29	10	4	2	--	Mariée	15
100	--	7	34	33	15	8	2	--	Accouchements antérieurs:	
100	--	2	17	34	27	14	5	--	0	16
100	--	--	7	26	31	24	10	1	1	17
100	--	--	2	15	26	30	23	4	2	18
100	--	5	28	31	17	12	6	1	3	19
100	--	5	28	35	19	10	3	--	Plus de 3	20
100	--	5	28	35	19	10	3	--	Inconnu	21
100	--	10	36	36	12	4	1	--	Autres	22
100	--	6	36	37	15	5	1	--	Accouchements antérieurs:	
100	--	1	23	38	23	12	3	--	0	23
100	--	--	12	32	31	18	6	1	1	24
100	--	--	4	16	29	33	18	1	2	25
100	--	3	23	36	26	8	4	--	3	26
100	--	3	23	36	26	8	4	--	Plus de 3	27
100	--	3	23	36	26	8	4	--	Inconnu	28

TABLE B-11. Age by Initial Surgical Procedure,(1) Canada, 1976

TABLEAU B-11. Âge selon le procédé chirurgical initial(1), Canada, 1976

Initial surgical procedure(1) Procédé chirurgical initial(1)	All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
Initial surgical procedure(s) — Total — Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux)	54,097	2,259	14,353	16,033	10,710	5,897	3,290	1,395	160
Surgical D & C — Total — D & C chirurgie	5,956	246	1,465	1,853	1,210	654	358	149	21
Surgical D & C alone — D & C chirurgie seul	5,483	226	1,311	1,686	1,128	626	344	142	20
Laminaria tent and surgical D & C — Tente laminarie et D & C chirurgie	473	20	154	167	82	28	14	7	1
Suction D & C — Total — D & C aspiration	39,738	1,548	10,429	11,895	8,031	4,367	2,377	986	105
Suction D & C alone — D & C aspiration seul	37,923	1,436	9,903	11,369	7,720	4,184	2,270	944	97
Suction D & C and surgical D & C — D & C aspiration et chirurgie	1,394	83	409	385	237	142	96	34	8
Laminaria tent and suction D & C — Tente laminarie et D & C aspiration	421	29	117	141	74	41	11	8	—
Hysterotomy — Hystérotomie	745	15	49	91	148	158	153	115	16
Hysterectomy — Hystérectomie	126	—	—	8	22	27	44	22	3
Saline — Total — Soluté salé	2,862	248	1,209	821	305	152	79	41	7
Saline alone — Soluté salé seul	2,722	229	1,159	786	285	145	74	37	7
Saline and surgical D & C — Soluté salé et D & C chirurgie	119	14	43	28	19	6	5	4	—
Saline and suction D & C — Soluté salé et D & C aspiration	10	3	1	5	1	—	—	—	—
Saline and prostaglandin — Soluté salé et prostaglandine	7	2	2	2	—	1	—	—	—
Laminaria tent and saline — Tente laminarie et soluté salé	4	—	4	—	—	—	—	—	—
Urea — Total — Urée	298	34	156	53	29	13	7	5	1
Urea alone — Urée seul	100	11	57	14	9	5	3	1	—
Urea and surgical D & C — Urée et D & C chirurgie	187	23	92	36	20	8	4	3	1
Urea and suction D & C — Urée et D & C aspiration	6	—	3	3	—	—	—	—	—
Urea and prostaglandin — Urée et prostaglandine	5	—	4	—	—	—	—	1	—
Prostaglandin — Total — Prostaglandine	1,279	123	598	329	148	45	26	8	2
Prostaglandin alone — Prostaglandine seul	1,150	117	540	298	132	33	20	8	2
Prostaglandin and surgical D & C — Prostaglandine et D & C chirurgie	95	5	41	26	11	8	4	—	—
Prostaglandin and suction D & C — Prostaglandine et D & C aspiration	26	1	13	3	5	2	2	—	—
Prostaglandin and saline — Prostaglandine et soluté salé	8	—	4	2	—	2	—	—	—
Menstrual extraction — Extraction menstruelle ..	3,079	42	443	979	815	481	246	68	5
Other and unrelated combinations — Combinaisons, autres et sans rapport	14	3	4	4	2	—	—	1	—

See footnote 1 Table B-03. — Voir la note 1 au tableau B-03.

TABLE B-12. Age by Initial Surgical Procedure(1) and by Gestation Weeks,(2) Canada, 1976

TABLEAU B-12. Âge selon le procédé chirurgical initial(1) et selon le nombre de semaines de gestation(2), Canada, 1976

Initial surgical procedure(1) and gestation(2) Procédé chirurgical initial(1) et gestation(2)	All ages Tous âges	Under 15 years Moins de 15 ans	15-19 years ans	20-24 years ans	25-29 years ans	30-34 years ans	35-39 years ans	40-44 years ans	Over 44 years Plus de 44 ans
TOTAL	54,097	660	15,952	16,033	10,710	5,897	3,290	1,395	160
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	13,014	102	2,641	3,864	3,006	1,864	1,105	390	42
9-12 weeks - semaines	31,930	337	9,418	9,552	6,468	3,420	1,832	817	86
13-16 " "	6,370	129	2,561	1,868	922	467	270	135	18
17-20 " "	2,690	88	1,298	725	297	138	80	51	13
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	93	4	34	24	17	8	3	2	1
Surgical D & C - Total - D & C chirurgie	5,956	73	1,638	1,853	1,210	654	358	149	21
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	1,468	16	321	445	316	183	133	49	5
9-12 weeks - semaines	3,787	40	1,053	1,181	787	414	207	91	14
13-16 " "	659	16	243	218	102	54	16	8	2
17-20 " "	39	1	19	9	4	3	2	1	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	3	-	2	-	1	-	-	-	-
Suction D & C - Total - D & C aspiration	39,738	422	11,555	11,895	8,031	4,367	2,377	986	105
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	8,454	71	1,846	2,453	1,878	1,202	711	263	30
9-12 weeks - semaines	27,499	284	8,237	8,273	5,551	2,895	1,527	665	67
13-16 " "	3,599	64	1,397	1,106	581	255	134	55	7
17-20 " "	174	3	70	60	20	13	4	3	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	12	-	5	3	1	2	1	-	-
Hysterotomy - Total - Hystérotomie	745	7	57	91	148	158	153	115	16
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	43	-	3	1	5	10	14	9	1
9-12 weeks - semaines	264	3	10	23	63	63	60	39	3
13-16 " "	299	2	27	46	52	63	55	46	8
17-20 " "	131	2	17	21	25	20	23	19	4
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	8	-	-	-	3	2	1	2	-
Hysterectomy - Total - Hystérectomie	126	-	-	8	22	27	44	22	3
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	25	-	-	3	8	4	7	3	-
9-12 weeks - semaines	76	-	-	4	12	17	28	13	2
13-16 " "	22	-	-	-	1	5	9	6	1
17-20 " "	3	-	-	1	1	1	-	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saline - Total - Soluté salé	2,862	84	1,373	821	305	152	79	41	7
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	15	-	6	2	4	1	1	1	-
9-12 weeks - semaines	103	4	49	23	18	6	-	3	-
13-16 " "	1,058	25	503	310	105	63	37	15	-
17-20 " "	1,640	52	798	471	172	79	40	22	6
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	46	3	17	15	6	3	1	-	1
Urea - Total - Urée	298	12	178	53	29	13	7	5	1
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	3	-	2	-	1	-	-	-	-
9-12 weeks - semaines	18	1	6	3	2	3	1	2	-
13-16 " "	168	7	96	36	13	9	5	2	-
17-20 " "	108	4	73	14	13	1	1	1	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Prostaglandin - Total - Prostaglandine	1,279	47	674	329	148	45	26	8	2
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	19	-	7	4	5	-	2	-	1
9-12 weeks - semaines	88	5	48	20	9	5	-	1	-
13-16 " "	561	15	292	152	67	18	14	3	-
17-20 " "	590	26	320	147	61	21	10	4	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	21	1	7	6	6	1	-	-	-
Menstrual extraction - Total - Extraction mensuelle	3,079	15	470	979	815	481	246	68	5
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	2,986	15	455	956	789	464	237	65	5
9-12 weeks - semaines	93	-	15	23	26	17	9	3	-
13-16 " "	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17-20 " "	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other and unrelated combinations - Total - Combinations, autres et sans rapport	14	-	7	4	2	-	-	1	-
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	1	-	1	-	-	-	-	-	-
9-12 weeks - semaines	2	-	-	2	-	-	-	-	-
13-16 " "	4	-	3	-	1	-	-	-	-
17-20 " "	5	-	1	2	1	-	-	1	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	2	-	2	-	-	-	-	-	-

(1) See footnote(s) Table B-03. - Voir note(s) au tableau B-03.

(2) See footnote(s) Table B-01. - Voir note(s) au tableau B-01.

TABLE B-13. Age by Subsequent Surgical Procedure, and by Gestation Weeks, Canada, 1976

No.	Gestation and subsequent surgical procedure	Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques				
		All ages — Tous âges	Under 20 years — Moins de 20 ans	20-29 years — ans	30-39 years — ans	Over 39 years — Plus de 39 ans
1	Total subsequent surgical procedures	1,451	700	596	128	27
2	Surgical D & C	1,061	517	434	89	21
3	Suction D & C	86	43	31	10	2
4	Hysterotomy	28	9	13	5	1
5	Hysterectomy	7	—	5	2	—
6	Saline	4	2	1	1	—
7	Urea	—	—	—	—	—
8	Prostaglandin	1	—	1	—	—
9	Menstrual extraction	—	—	—	—	—
10	Other and unrelated combinations	264	129	111	21	3
11	Under 13 weeks	287	114	131	34	8
12	Surgical D & C	152	58	74	14	6
13	Suction D & C	16	8	5	3	—
14	Hysterotomy	21	5	11	4	1
15	Hysterectomy	5	—	4	1	—
16	Saline	—	—	—	—	—
17	Urea	—	—	—	—	—
18	Prostaglandin	—	—	—	—	—
19	Menstrual extraction	—	—	—	—	—
20	Other and unrelated combinations	93	43	37	12	1
21	13-20 weeks	1,141	578	453	92	18
22	Surgical D & C	890	453	349	73	15
23	Suction D & C	70	35	26	7	2
24	Hysterotomy	7	4	2	1	—
25	Hysterectomy	2	—	1	1	—
26	Saline	4	2	1	1	—
27	Urea	—	—	—	—	—
28	Prostaglandin	1	—	1	—	—
29	Menstrual extraction	—	—	—	—	—
30	Other and unrelated combinations	167	84	73	9	1
31	Over 20 weeks	23	8	12	2	1
32	Surgical D & C	19	6	11	2	—
33	Suction D & C	—	—	—	—	—
34	Hysterotomy	—	—	—	—	—
35	Hysterectomy	—	—	—	—	—
36	Saline	—	—	—	—	—
37	Urea	—	—	—	—	—
38	Prostaglandin	—	—	—	—	—
39	Menstrual extraction	—	—	—	—	—
40	Other and unrelated combinations	4	2	1	—	1

TABLEAU B-13. Âge selon le procédé chirurgical subséquent, et selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1976

Per cent distribution - Distribution en pourcentage					Gestation et le procédé chirurgical subséquent	Nº
All ages	Under 20 years	20-29 years	30-39 years	Over 39 years		
Tous âges	Moins de 20 ans	ans	ans	Plus de 39 ans		
100.0	48.2	41.1	8.8	1.9	Total, le procédé chirurgical subséquent	1
100.0	48.7	40.9	8.4	2.0	D & C chirurgie	2
100.0	50.0	36.0	11.6	2.3	D & C aspiration	3
100.0	32.1	46.4	17.9	3.6	Hystérotomie	4
100.0	-	71.4	28.6	-	Hystérectomie	5
100.0	50.0	25.0	25.0	-	Soluté salé	6
100.0	-	-	-	-	Urée	7
100.0	-	100.0	-	-	Prostaglandine	8
100.0	-	-	-	-	Extraction menstruelle	9
100.0	48.9	42.0	8.0	1.1	Combinaisons, autres et sans rapport	10
100.0	39.7	45.6	11.8	2.8	Moins de 13 semaines	11
100.0	38.2	48.7	9.2	3.9	D & C chirurgie	12
100.0	50.0	31.3	18.8	-	D & C aspiration	13
100.0	23.8	52.4	19.0	4.8	Hystérotomie	14
100.0	-	80.0	20.0	-	Hystérectomie	15
100.0	-	-	-	-	Soluté salé	16
100.0	-	-	-	-	Urée	17
100.0	-	-	-	-	Prostaglandine	18
100.0	46.2	39.8	12.9	1.1	Extraction menstruelle	19
100.0	50.7	39.7	8.1	1.6	Combinaisons, autres et sans rapport	20
100.0	50.9	39.2	8.2	1.7	D & C chirurgie	22
100.0	50.0	37.1	10.0	2.9	D & C aspiration	23
100.0	57.1	28.6	14.3	-	Hystérotomie	24
100.0	-	50.0	50.0	-	Hystérectomie	25
100.0	50.0	25.0	25.0	-	Soluté salé	26
100.0	-	-	-	-	Urée	27
100.0	-	100.0	-	-	Prostaglandine	28
100.0	-	-	-	-	Extraction menstruelle	29
100.0	50.3	43.7	5.4	6	Combinaisons, autres et sans rapport	30
100.0	34.8	52.2	8.7	4.3	Plus de 20 semaines	31
100.0	31.6	57.9	10.5	-	D & C chirurgie	32
100.0	-	-	-	-	D & C aspiration	33
100.0	-	-	-	-	Hystérotomie	34
100.0	-	-	-	-	Hystérectomie	35
100.0	-	-	-	-	Soluté salé	36
100.0	-	-	-	-	Urée	37
100.0	-	-	-	-	Prostaglandine	38
100.0	-	-	-	-	Extraction menstruelle	39
100.0	50.0	25.0	-	25.0	Combinaisons, autres et sans rapport	40

TABLE B-14. Female Teenage (15-19 years) Population, Therapeutic Abortions Among Teenage Females and Abortion Rate Per 1,000 Females of the Same Age, by Province, Canada, 1976

TABLEAU B-14. Population féminine d'adolescente (15-19 ans), avortements thérapeutiques chez les adolescentes et taux d'avortement pour 1,000 femmes du même groupe d'âge, par province, Canada, 1976

Province	Female population 15-19 years - Population féminine de 15-19 ans	Therapeutic abortions, females 15-19 years(1) - Avortements théra- peutiques, féminine de 15-19 ans(1)	Abortion rate per 1,000 females 15-19 years - Taux d'avortement pour 1,000 femmes de 15-19 ans
	thousands - milliers		
All areas - Toutes régions	1,149.2	16,731(2)	14.6
Newfoundland - Terre-Neuve	30.6	153	5.0
Prince Edward Island - Île-du- Prince-Édouard	6.3	25	4.0
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	42.0	485	11.5
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	35.8	157	4.4
Québec	327.9	1,482	4.5
Ontario	395.3	8,112	20.5
Manitoba	49.3	489	9.9
Saskatchewan	47.4	512	10.8
Alberta	94.2	1,900	20.2
British Columbia - Colombie-Britan- nique	116.9	3,363(2)	28.8
Yukon	1.0	23	23.0
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	2.1	30	14.3

(1) Includes therapeutic abortions to females under 15 years of age. - Comprend les avortements des femmes de moins de 15 ans.

(2) Age not being reported for 381 abortion cases (379 British Columbia and two residence not reported) 119 cases were esti-
mated to be under 20 years of age. - Étant donné que l'âge pour 381 cas n'a pas été rapporté (379 en Colombie-Britannique
et deux résidences qui n'a pas été déclarées), on a produit une estimation sur 119 cas moins de 20 ans d'âge.

TABLE B-15. Therapeutic Abortions Among Teenage Females by Age and Gestation Weeks, Canada, 1976

TABLEAU B-15. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes, selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1976

Age - Âge	Gestation weeks - Semaines de gestation								
	Total	Under 6 — Moins de 6	6	7	8	9	10	11	12
All ages under 20 - Total - Tous âges moins de 20	16,612	59	270	666	1,748	2,149	2,990	2,468	2,148
Under 13 years - Moins de 13 ans ..	10	—	—	1	—	2	3	—	—
13 years - ans	106	—	—	5	6	18	20	12	7
14 " "	544	2	9	22	57	63	86	55	71
15 " "	1,599	7	24	49	158	159	291	238	220
16 " "	2,890	5	39	95	264	356	481	448	399
17 " "	3,350	15	48	123	309	409	639	497	431
18 " "	4,137	16	78	157	492	560	716	619	557
19 " "	3,976	14	72	214	462	582	754	599	463
Per cent - Pourcentage									
All ages under 20 - Total - Tous âges moins de 20	100	--	2	4	10	13	18	15	13
Under 13 years - Moins de 13 ans ..	100	—	—	10	—	20	30	—	—
13 years - ans	100	—	—	5	6	17	19	11	7
14 " "	100	--	2	4	10	12	16	10	13
15 " "	100	--	2	3	10	10	18	15	14
16 " "	100	--	1	3	9	12	17	16	14
17 " "	100	--	1	4	9	12	19	15	13
18 " "	100	--	2	4	12	14	17	15	14
19 " "	100	--	2	5	12	15	19	15	12
Gestation weeks - Semaines de gestation									
	13	14	15	16	17	18	19	20	Over 20 — Plus de 20
All ages under 20 - Total - Tous âges moins de 20	1,029	623	413	625	580	500	204	102	38
Under 13 years - Moins de 13 ans ..	—	—	2	1	—	—	—	1	—
13 years - ans	11	4	6	5	5	4	—	2	1
14 " "	38	24	11	27	29	27	17	3	3
15 " "	104	64	55	66	56	62	28	11	7
16 " "	175	121	81	113	134	111	41	22	5
17 " "	218	130	88	138	133	106	40	18	8
18 " "	250	150	106	145	116	98	38	31	8
19 " "	233	130	64	130	107	92	40	14	6
Per cent - Pourcentage									
All ages under 20 - Total - Tous âges moins de 20	6	4	2	4	4	3	1	1	--
Under 13 years - Moins de 13 ans ..	—	—	20	10	—	—	—	10	—
13 years - ans	10	4	6	5	5	4	—	2	1
14 " "	7	4	2	5	5	5	3	1	1
15 " "	6	4	3	4	4	4	2	1	--
16 " "	6	4	3	4	5	4	1	1	--
17 " "	6	4	3	4	4	3	1	--	--
18 " "	6	4	3	4	3	2	1	1	--
19 " "	6	3	2	3	3	2	1	--	--

TABLE B-16. Therapeutic Abortions Among Teenage Females, by Province and by Marital Status, Gestation Weeks, Previous Deliveries and Previous Abortions, Canada, 1976

No.	Item	All areas — Toutes régions		Newfound- land — Terre- Neuve		Prince Edward Island — île-du- Prince- Édouard		Nova Scotia — Nouvelle- Écosse		New Brunswick — Nouveau- Brunswick		Québec		Ontario	
		Number — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage	Number — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage	Number — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage	Number — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage	Number — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage	Number — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage	Number — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage
1	Abortions, all ages	54,097		418		57		1,247		400		7,249		26,768	
2	Abortions, under 20 years	16,612		153		25		485		157		1,482		8,112	
3	Per cent abortions under 20 years to abortions all ages.	31		37		44		39		39		20		30	
4	Abortions, under 20 years	16,612	100	153	100	25	100	485	100	157	100	1,482	100	8,112	100
<i>Marital status:</i>															
5	Single	15,720	95	147	96	23	92	469	97	153	97	1,444	97	7,594	94
6	Married	617	4	3	2	2	8	15	3	1	1	33	2	377	5
7	Other and unknown	275	2	3	2	—	—	1	—	3	2	5	—	141	2
<i>Gestation:</i>															
8	Under 9 weeks	2,743	17	7	5	3	12	53	11	15	10	533	36	1,338	16
9	9-12 weeks	9,755	59	83	54	20	80	256	53	96	61	553	37	4,918	61
10	13-16 "	2,690	16	57	37	1	4	96	20	29	18	177	12	1,197	15
11	17-20 "	1,386	8	6	4	1	4	73	15	15	10	214	14	650	8
12	Over 20 weeks	38	—	—	—	—	—	7	1	2	1	5	—	9	—
<i>Previous deliveries:</i>															
13	0	15,021	90	130	85	21	84	452	93	143	91	1,382	93	7,136	88
14	1	1,065	6	18	12	3	12	31	6	10	6	84	6	539	7
15	2	178	1	5	3	1	4	2	—	3	2	12	1	102	1
16	More than 2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	—
17	Unknown	338	2	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	329	4
<i>Previous spontaneous abortions:</i>															
18	0	16,064	97	152	99	25	100	479	99	155	99	1,459	98	7,664	94
19	1	192	1	1	1	—	—	6	1	1	1	20	1	108	1
20	More than 1	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—
21	Unknown	339	2	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	332	4
<i>Previous induced abortions:</i>															
22	0	15,432	93	153	100	24	96	468	96	149	95	1,385	93	7,375	91
23	1	789	5	—	—	1	4	17	4	5	3	88	6	376	5
24	More than 1	39	—	—	—	—	—	—	—	2	1	6	—	14	—
25	Unknown	352	2	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	347	4

TABLEAU B-16. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes, par province et selon l'état matrimonial, la durée de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs et le nombre d'avortements antérieurs, Canada, 1976

Manitoba		Saskatchewan		Alberta		British Columbia - Colombie-Britannique		Yukon		Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest		Détail		No
Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	
1,393		1,128		4,943		10,325		79		90		Avortements, tous âges	1	
489		512		1,900		3,244		23		30		Avortements, moins de 20 ans	2	
35		45		38		31		29		33		Pourcentage d'avortements moins de 20 ans aux avortements tous âges.	3	
Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	
489	100	512	100	1,900	100	3,244	100	23	100	30	100	Avortements, moins de 20 ans	4	
												État matrimonial:		
474	97	489	96	1,825	96	3,050	94	22	96	30	100	Célibataire	5	
10	2	11	2	43	2	121	4	1	4	—	—	Mariée	6	
5	1	12	2	32	2	73	2	—	—	—	—	Autres et inconnu	7	
												Gestation:		
42	9	66	13	242	13	437	13	4	17	3	10	Moins de 9 semaines	8	
282	58	358	70	1,149	60	2,007	62	18	78	15	50	9-12 semaines	9	
107	22	66	13	346	18	604	19	—	—	10	33	13-16 "	10	
58	12	21	4	156	8	189	6	1	4	2	7	17-20 "	11	
—	—	1	—	7	—	7	—	—	—	—	—	Plus de 20 semaines	12	
												Accouchements antérieurs:		
445	91	475	93	1,779	94	3,015	93	18	78	25	83	0	13	
38	8	34	7	105	6	193	6	5	22	5	17	1	14	
6	1	3	1	16	1	28	1	—	—	—	—	2	15	
—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	Plus de 2	16	
—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	Inconnu	17	
												Avortements spontanés antérieurs:		
485	99	509	99	1,880	99	3,203	99	23	100	30	100	0	18	
4	1	3	1	16	1	33	1	—	—	—	—	1	19	
—	—	—	—	4	—	5	—	—	—	—	—	Plus de 1	20	
—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	Inconnu	21	
												Avortements provoqués antérieurs:		
474	97	495	97	1,828	96	3,030	93	22	96	29	97	0	22	
15	3	17	3	71	4	197	6	1	4	1	3	1	23	
—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	Plus de 1	24	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Inconnu	25	

TABLE B-17. Therapeutic Abortions Among Teenage Females by Age and by Initial and Subsequent Surgical Procedures,
Nature of Sterilization and Abortion Complications, Canada, 1976

TABLEAU B-17. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes, selon l'âge, les procédés chirurgicaux initiaux et
subséquents, le genre de stérilisation et le nombre de complications d'avortements, Canada, 1976

Item - Détail	All ages — Tous âges	Under 13 years — Moins de 13 ans	13-15 years — ans	16-17 years — ans	18-19 years — ans
Cases among teenagers — Total — Cas chez les adolescentes	16,612	10	2,249	6,240	8,113
Initial surgical procedure(s) — Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux):					
Surgical — D & C — Chirurgie	1,711	—	246	595	870
Suction — D & C — Aspiration	11,977	5	1,543	4,487	5,942
Hysterotomy — Hystérotomie	64	1	14	21	28
Hysterectomy — Hystérectomie	—	—	—	—	—
Saline — Soluté salé	1,457	3	245	608	601
Urea — Urée	190	—	34	89	67
Prostaglandin — Prostaglandine	721	1	122	298	300
Menstrual extraction — Extraction menstruelle	485	—	42	138	305
Other and unrelated combinations — Combinaisons, autres et sans rapport	7	—	3	4	—
Subsequent surgical procedure(s) — Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s):					
Cases without subsequent procedure(s) — Cas sans procédé(s) subséquent(s)	15,912	10	2,133	5,961	7,808
Cases with subsequent procedure(s) — Cas avec procédé(s) subséquent(s)					
Surgical — D & C — Chirurgie	700	—	116	279	305
Suction — D & C — Aspiration	517	—	89	193	235
Hysterotomy — Hystérotomie	43	—	9	17	17
Hysterectomy — Hystérectomie	9	—	2	5	2
Saline — Soluté salé	—	—	—	—	—
Urea — Urée	2	—	—	1	1
Prostaglandin — Prostaglandine	—	—	—	—	—
Menstrual extraction — Extraction menstruelle	—	—	—	—	—
Other and unrelated combinations — Combinaisons, autres et sans rapport	129	—	16	63	50
Sterilization — Stérilisation:					
Cases not sterilized — Cas de non-stérilisation	16,586	10	2,244	6,237	8,095
Cases sterilized — Cas de stérilisation	26	—	5	3	18
Tubal ligation — Ligature des trompes	21	—	5	1	15
Tubal coagulation — Coagulation des trompes	3	—	—	2	1
Bilateral salpingectomy — Salpingectomie bilatérale	1	—	—	—	1
Hysterectomy — Hystérectomie	1	—	—	—	1
Other — Autres	—	—	—	—	—
Complications:					
Cases without complications — Cas sans complication	15,769	10	2,106	5,903	7,750
Cases with complications — Cas avec complications	843	—	143	337	363
Nature of complications — Nature des complications:					
Haemorrhage — Hémorragie	58	—	9	24	25
Infection	55	—	9	22	24
Laceration of cervix — Rupture cervicale	95	—	16	46	33
Perforation of uterus — Utérus perforé	16	—	2	7	7
Retained products of conception — Rétention du produit de conception	614	—	106	236	272
Death — Mort	—	—	—	—	—
Other — Autres	5	—	1	2	2

TABLE B-18. Therapeutic Abortions Among Teenage Females by Age and by Single Weeks of Gestation, Canada, 1976

TABLEAU B-18. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1976

Gestation	Under 20 years — Moins de 20 ans	Under 14 years — Moins de 14 ans	14-15 years — ans	16-17 years — ans	18-19 years — ans
Total gestation	16,612	116	2,143	6,240	8,113
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	2,743	12	328	898	1,505
4 weeks — semaines	15	—	3	7	5
5 " "	44	—	6	13	25
6 " "	270	—	33	87	150
7 " "	666	6	71	218	371
8 " "	1,748	6	215	573	954
9-12 weeks — semaines	9,755	62	1,183	3,660	4,850
9 weeks — semaines	2,149	20	222	765	1,142
10 " "	2,990	23	377	1,120	1,470
11 " "	2,468	12	293	945	1,218
12 " "	2,148	7	291	830	1,020
13-16 weeks — semaines	2,690	29	389	1,064	1,208
13 weeks — semaines	1,029	11	142	393	483
14 " "	623	4	88	251	280
15 " "	413	8	66	169	170
16 " "	625	6	93	251	275
17-20 weeks — semaines	1,386	12	233	605	536
17 weeks — semaines	580	5	85	267	223
18 " "	500	4	89	217	190
19 " "	204	—	45	81	78
20 " "	102	3	14	40	45
21 weeks and over — semaines et plus	38	1	10	13	14
21 weeks — semaines	19	1	2	9	7
22 " "	8	—	4	1	3
23 " "	3	—	1	1	1
24 " "	4	—	2	1	1
25 weeks and over — semaines et plus	4	—	1	1	2

TABLE B-19. Gestation Weeks(1) by Marital Status, Age, Previous Deliveries, Initial and Subsequent Surgical Procedures,(2) Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1976

No.	Item	Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques					
		All gestations - Toutes gestations	Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	9-12 weeks - semaines	13-16 weeks - semaines	17-20 weeks - semaines	Over 20 weeks - Plus de 20 semaines
1	Total cases reported	54,097	13,014	31,930	6,370	2,690	93
	Marital status:						
2	Single	31,590	6,868	18,424	4,189	2,047	62
3	Married	16,592	4,810	9,885	1,461	414	22
4	Separated	3,291	704	2,027	413	140	7
5	Divorced	1,748	440	1,062	194	51	1
6	Widowed	292	81	163	34	13	1
7	Common law	584	111	369	79	25	-
8	Unknown	-	-	-	-	-	-
	Age:						
9	Under 15 years	660	102	337	129	88	4
10	15-19 "	15,952	2,641	9,418	2,561	1,298	34
11	20-24 "	16,033	3,864	9,552	1,868	725	24
12	25-29 "	10,710	3,006	6,468	922	297	17
13	30-34 "	5,897	1,864	3,420	467	138	8
14	35-39 "	3,290	1,105	1,832	270	80	3
15	40-44 "	1,395	390	817	135	51	2
16	45-49 "	147	36	79	18	13	1
17	Over 49 years	13	6	7	-	-	-
	Number of previous deliveries:						
18	0	31,184	6,867	18,209	4,095	1,953	60
19	1	8,138	1,999	4,840	928	360	11
20	2	7,935	2,301	4,717	716	190	11
21	3	3,429	983	2,047	292	101	6
22	More than 3	2,288	587	1,370	243	83	5
23	Unknown	1,123	277	747	96	3	-
	Initial surgical procedure(s):(2)						
24	Cases without subsequent procedure(s)	54,097	13,014	31,930	6,370	2,690	93
25	Surgical D & C	5,956	1,468	3,787	659	39	3
26	Suction D & C	39,738	8,454	27,499	3,599	174	12
27	Hysterotomy	745	43	264	299	131	8
28	Hysterectomy	126	25	76	22	3	-
29	Saline	2,862	15	103	1,058	1,640	46
30	Urea	298	3	18	168	108	1
31	Prostaglandin	1,279	19	88	561	590	21
32	Menstrual extraction	3,079	2,986	93	-	-	-
33	Other and unrelated combinations	14	1	2	4	5	2
	Subsequent surgical procedure(s):(2)						
34	Cases without subsequent procedure(s)	52,646	12,953	31,704	5,828	2,091	70
35	Cases with subsequent procedure(s)	1,451	61	226	542	599	23
36	Surgical D & C	1,061	35	117	414	476	19
37	Suction D & C	86	3	13	41	29	-
38	Hysterotomy	28	3	18	5	2	-
39	Hysterectomy	7	1	4	2	-	-
40	Saline	4	-	-	2	2	-
41	Urea	-	-	-	-	-	-
42	Prostaglandin	1	-	-	-	1	-
43	Menstrual extraction	-	-	-	-	-	-
44	Other and unrelated combinations	264	19	74	78	89	4
	Sterilization:						
45	Cases not sterilized	48,564	11,708	28,471	5,753	2,551	81
46	Cases sterilized	5,533	1,306	3,459	617	139	12
47	Tubal ligation	2,520	544	1,551	336	82	7
48	Tubal coagulation	2,017	548	1,309	136	21	3
49	Bilateral salpingectomy	814	176	496	111	30	1
50	Hysterectomy	159	29	92	31	6	1
51	Other	23	9	11	3	-	-
	Complications:						
52	No complications	52,295	12,902	31,525	5,750	2,049	69
53	1 or more	1,802	112	405	620	641	24
54	2 or more	72	5	19	25	22	1
55	More than 2	3	2	-	1	-	-

(1) See footnote(s) Table B-01.

(2) See footnote(s) Table B-03.

TABLEAU B-19. Nombre de semaines de gestation(1) selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs, le procédé chirurgical initial et subséquent(2), le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1976

Per cent distribution - Distribution en pourcentage						Détail	N°
All gestations	Under 9 weeks	9-12 weeks	13-16 weeks	17-20 weeks	Over 20 weeks		
Toutes gestations	- Moins de 9 semaines	- semaines	- semaines	- semaines	- Plus de 20 semaines		
100	24	59	12	5	--	Total des cas déclarés	1
						État matrimonial:	
100	22	58	13	6	--	Célibataire	2
100	29	60	9	2	--	Mariée	3
100	21	62	13	4	--	Séparée	4
100	25	61	11	3	--	Divorcée	5
100	28	56	12	4	--	Veuve	6
100	19	63	14	4	--	Épouse de fait	7
100	--	--	--	--	--	Inconnu	8
						Âge:	
100	15	51	20	13	1	Moins de 15 ans	9
100	17	59	16	8	--	15-19 ans	10
100	24	60	12	5	--	20-24 "	11
100	28	60	9	3	--	25-29 "	12
100	32	58	8	2	--	30-34 "	13
100	34	56	8	2	--	35-39 "	14
100	28	59	10	4	--	40-44 "	15
100	24	54	12	9	1	45-49 "	16
100	46	54	--	--	--	Plus de 49 ans	17
						Nombre d'accouchements antérieurs:	
100	22	58	13	6	--	0	18
100	25	59	11	4	--	1	19
100	29	59	9	2	--	2	20
100	29	60	9	3	--	3	21
100	26	60	11	4	--	Plus de 3	22
100	25	67	9	--	--	Inconnu	23
100	100	100	100	100	100	Procédé(s) chirurgical(-aux) initial (-aux)(2) ..	24
11	11	12	10	1	3	D & C chirurgie	25
73	65	86	56	6	13	D & C aspiration	26
1	--	1	5	5	9	Hystérotomie	27
--	--	--	--	--	--	Hystérectomie	28
5	--	--	17	61	49	Soluté salé	29
1	--	--	3	4	1	Urée	30
2	--	--	9	22	23	Prostaglandine	31
6	23	--	--	--	--	Extraction menstruelle	32
--	--	--	--	--	2	Combinaisons, autres et sans rapport	33
						Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s)(2):	
97	99	99	91	78	75	Cas sans procédé(s) subséquent(s)	34
3	--	1	9	22	25	Cas avec procédé(s) subséquent(s)	35
2	--	--	6	18	20	D & C chirurgie	36
--	--	--	1	1	--	D & C aspiration	37
--	--	--	--	--	--	Hystérotomie	38
--	--	--	--	--	--	Hystérectomie	39
--	--	--	--	--	--	Soluté salé	40
--	--	--	--	--	--	Urée	41
--	--	--	--	--	--	Prostaglandine	42
--	--	--	--	--	--	Extraction menstruelle	43
--	--	--	1	3	4	Combinaisons, autres et sans rapport	44
						Stérilisation:	
90	90	89	90	95	87	Cas de non-stérilisation	45
10	10	11	10	5	13	Cas de stérilisation	46
5	4	5	5	3	8	Ligature des trompes	47
4	4	4	2	1	3	Coagulation des trompes	48
1	1	2	2	1	1	Salpingiectomie bilatérale	49
--	--	--	--	--	1	Hystérectomie	50
--	--	--	--	--	--	Autres	51
						Complications:	
97	99	99	90	76	74	Sans complication	52
3	1	1	10	24	26	1 ou plus	53
--	--	--	--	1	1	2 ou plus	54
--	--	--	--	--	--	Plus de 2	55

(1) Voir note(s) au tableau B-01.

(2) Voir note(s) au tableau B-03.

TABLE B-20. Gestation Weeks by Age, All Cases, Canada, 1976

TABLEAU B-20. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, pour tous les cas, Canada, 1976

Gestation weeks — Nombre de semaines de gestation	All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
All gestations and cases - Total - Toutes gestations et cas	54,097	660	15,952	16,033	10,710	5,897	3,290	1,395	160
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines	13,014	102	2,641	3,864	3,006	1,864	1,105	390	42
4 weeks - semaines	43	—	15	8	4	5	1	2	
5 " "	188	2	42	62	41	24	13	2	
6 " "	1,352	9	261	421	327	191	103	37	3
7 " "	3,506	28	638	1,003	850	530	342	107	8
8 " "	7,925	63	1,685	2,370	1,780	1,115	642	243	27
Total, 9-12 weeks - semaines	31,930	337	9,418	9,552	6,468	3,420	1,832	817	86
9 weeks - semaines	8,725	83	2,066	2,566	2,034	1,062	619	269	26
10 " "	10,035	109	2,881	3,019	2,043	1,115	585	252	31
11 " "	7,439	67	2,401	2,273	1,402	729	376	175	16
12 " "	5,731	78	2,070	1,694	989	514	252	121	13
Total, 13-16 weeks - semaines	6,370	129	2,561	1,868	922	467	270	135	18
13 weeks - semaines	2,670	49	980	811	446	213	111	50	10
14 " "	1,477	28	595	429	198	113	71	39	4
15 " "	987	19	394	291	143	70	40	27	3
16 " "	1,236	33	592	337	135	71	48	19	1
Total, 17-20 weeks - semaines	2,690	88	1,298	725	297	138	80	51	13
17 weeks - semaines	1,110	34	546	312	119	52	23	19	5
18 " "	989	31	469	265	108	52	39	20	5
19 " "	396	17	187	95	50	25	12	8	2
20 " "	195	6	96	53	20	9	6	4	1
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines	93	4	34	24	17	8	3	2	1

TABLE B-21. Gestation Weeks by Age, Married Cases, Canada, 1976

TABLEAU B-21. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, pour les femmes mariées, Canada, 1976

Gestation weeks — Nombre de semaines de gestation	All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
All gestations and cases - Total - Toutes gestations et cas	16,592	1	616	3,713	4,915	3,710	2,386	1,115	136
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines	1,856	—	49	328	555	469	333	112	10
4 weeks - semaines	61	—	4	9	18	16	12	—	2
5 " "	463	—	13	87	136	121	74	29	3
6 " "	1,332	—	32	232	401	332	247	83	5
7 " "	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 " "	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total, 9-12 weeks - semaines	12,826	1	448	2,871	3,854	2,907	1,797	853	95
9 weeks - semaines	6,092	1	185	1,259	1,847	1,405	934	419	42
10 " "	3,108	—	102	710	941	711	416	199	29
11 " "	2,129	—	89	544	599	461	279	145	12
12 " "	1,497	—	72	358	467	330	168	90	12
Total, 13-16 weeks - semaines	1,461	—	87	395	393	264	196	109	17
13 weeks - semaines	654	—	37	169	185	124	84	45	10
14 " "	382	—	21	108	94	71	52	32	4
15 " "	199	—	10	53	58	31	27	18	2
16 " "	226	—	19	65	56	38	33	14	1
Total, 17-20 weeks - semaines	414	—	31	111	105	64	53	39	11
17 weeks - semaines	149	—	11	43	41	21	17	12	4
18 " "	172	—	16	45	43	25	24	15	4
19 " "	57	—	2	12	14	11	8	8	2
20 " "	36	—	2	11	7	7	4	4	1
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines	22	—	1	5	7	4	3	1	1

TABLE B-22. Gestation Weeks by Age and by Initial Surgical Procedure, Canada, 1976

TABLEAU B-22. Nombre de semaines de gestation selon l'âge et le procédé chirurgical initial, Canada, 1976

Age and initial surgical procedure Âge et le procédé chirurgical initial	Total	Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	9-12 weeks — semaines	13-16 weeks — semaines	17-20 weeks — semaines	Over 20 weeks — Plus de 20 semaines
All ages - Total - Tous âges	54,097	13,014	31,930	6,370	2,690	93
Surgical - D & C - Chirurgie	5,956	1,468	3,787	659	39	3
Suction - D & C - Aspiration	39,738	8,454	27,499	3,599	174	12
Hysterotomy - Hystérotomie	745	43	264	299	131	8
Hysterectomy - Hystérectomie	126	25	76	22	3	—
Saline - Soluté salé	2,862	15	103	1,058	1,640	46
Urea - Urée	298	3	18	168	108	1
Prostaglandin - Prostaglandine	1,279	19	88	561	590	21
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	3,079	2,986	93	—	—	—
Other and unrelated combinations - Combinai- sons, autres et sans rapport	14	1	2	4	5	2
Under 20 years - Total - Moins de 20 ans	16,612	2,743	9,755	2,690	1,386	38
Surgical - D & C - Chirurgie	1,711	337	1,093	259	20	2
Suction - D & C - Aspiration	11,977	1,917	8,521	1,461	73	5
Hysterotomy - Hystérotomie	64	3	13	29	19	—
Hysterectomy - Hystérectomie	—	—	—	—	—	—
Saline - Soluté salé	1,457	6	53	528	850	20
Urea - Urée	190	2	7	103	77	1
Prostaglandin - Prostaglandine	721	7	53	307	346	8
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	485	470	15	—	—	—
Other and unrelated combinations - Combinai- sons, autres et sans rapport	7	1	—	3	1	2
Total, 20-34 years - ans	32,640	8,734	19,440	3,257	1,160	49
Surgical - D & C - Chirurgie	3,717	944	2,382	374	16	1
Suction - D & C - Aspiration	24,293	5,533	16,719	1,942	93	6
Hysterotomy - Hystérotomie	397	16	149	161	66	5
Hysterectomy - Hystérectomie	57	15	33	6	3	—
Saline - Soluté salé	1,278	7	47	478	722	24
Urea - Urée	95	1	8	58	28	—
Prostaglandin - Prostaglandine	522	9	34	237	229	13
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	2,275	2,209	66	—	—	—
Other and unrelated combinations - Combinai- sons, autres et sans rapport	6	—	2	1	3	—
Over 34 years - Total - Plus de 34 ans	4,845	1,537	2,735	423	144	6
Surgical - D & C - Chirurgie	528	187	312	26	3	—
Suction - D & C - Aspiration	3,468	1,004	2,259	196	8	1
Hysterotomy - Hystérotomie	284	24	102	109	46	3
Hysterectomy - Hystérectomie	69	10	43	16	—	—
Saline - Soluté salé	127	2	3	52	68	2
Urea - Urée	13	—	3	7	3	—
Prostaglandin - Prostaglandine	36	3	1	17	15	—
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	319	307	12	—	—	—
Other and unrelated combinations - Combinai- sons, autres et sans rapport	1	—	—	—	1	—

TABLE B-23. Gestation Weeks by Age and by Subsequent Surgical Procedure, Canada, 1976

TABLEAU B-23. Nombre de semaines de gestation selon l'âge et selon le procédé chirurgical subséquent, Canada, 1976

Age and subsequent surgical procedure — Âge et le procédé chirurgical subséquent	Total	Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	9-12 weeks — semaines	13-16 weeks — semaines	17-20 weeks — semaines	Over 20 weeks — Plus de 20 semaines
All ages — Total — Tous âges	1,451	61	226	542	599	23
Surgical — D & C — Chirurgie	1,061	35	117	414	476	19
Suction — D & C — Aspiration	86	3	13	41	29	—
Hysterotomy — Hystérotomie	28	3	18	5	2	—
Hysterectomy — Hystérectomie	7	1	4	2	—	—
Saline — Soluté salé	4	—	—	2	2	—
Urea — Urée	—	—	—	—	—	—
Prostaglandin — Prostaglandine	1	—	—	—	1	—
Menstrual extraction — Extraction menstruelle	—	—	—	—	—	—
Other and unrelated combinations — Combinai- sons, autres et sans rapport	264	19	74	78	89	4
Under 20 years — Total — Moins de 20 ans	700	19	95	275	303	8
Surgical — D & C — Chirurgie	517	10	48	204	249	6
Suction — D & C — Aspiration	43	2	6	21	14	—
Hysterotomy — Hystérotomie	9	—	5	3	1	—
Hysterectomy — Hystérectomie	—	—	—	—	—	—
Saline — Soluté salé	2	—	—	1	1	—
Urea — Urée	—	—	—	—	—	—
Prostaglandin — Prostaglandine	—	—	—	—	—	—
Menstrual extraction — Extraction menstruelle	—	—	—	—	—	—
Other and unrelated combinations — Combinai- sons, autres et sans rapport	129	7	36	46	38	2
Total, 20-34 years — ans	682	36	119	244	270	13
Surgical — D & C — Chirurgie	491	21	62	190	206	12
Suction — D & C — Aspiration	40	1	7	18	14	—
Hysterotomy — Hystérotomie	16	3	11	1	1	—
Hysterectomy — Hystérectomie	7	1	4	2	—	—
Saline — Soluté salé	2	—	—	1	1	—
Urea — Urée	—	—	—	—	—	—
Prostaglandin — Prostaglandine	1	—	—	—	1	—
Menstrual extraction — Extraction menstruelle	—	—	—	—	—	—
Other and unrelated combinations — Combinai- sons, autres et sans rapport	125	10	35	32	47	1
Over 34 years — Total — Plus de 34 ans	69	6	12	23	26	2
Surgical — D & C — Chirurgie	53	4	7	20	21	1
Suction — D & C — Aspiration	3	—	—	2	1	—
Hysterotomy — Hystérotomie	3	—	2	1	—	—
Hysterectomy — Hystérectomie	—	—	—	—	—	—
Saline — Soluté salé	—	—	—	—	—	—
Urea — Urée	—	—	—	—	—	—
Prostaglandin — Prostaglandine	—	—	—	—	—	—
Menstrual extraction — Extraction menstruelle	—	—	—	—	—	—
Other and unrelated combinations — Combinai- sons, autres et sans rapport	10	2	3	—	4	1

TABLE B-24. Gestation Weeks by Age and by Sterilization Procedure, Canada, 1976

TABLEAU B-24. Nombre de semaines de gestation selon l'âge et le genre de stérilisation, Canada, 1976

Age and sterilization procedure — Âge et le genre de stérilisation	Total	Under 9 weeks —	9-12 weeks —	13-16 weeks —	17-20 weeks —	Over 20 weeks —
		Moins de 9 semaines	semaines	semaines	semaines	Plus de 20 semaines
All ages — Total — Tous âges	5,593	1,306	3,459	617	139	12
Tubal ligation — Ligature des trompes	2,520	544	1,551	336	82	7
Tubal coagulation — Coagulation des trompes	2,017	548	1,309	136	21	3
Bilateral salpingectomy — Salpingectomie bilatérale	814	176	496	111	30	1
Hysterectomy — Hystérectomie	159	29	92	31	6	1
Other — Autres	23	9	11	3	—	—
Under 20 years — Total — Moins de 20 ans	26	5	12	3	5	1
Tubal ligation — Ligature des trompes	21	4	9	3	4	1
Tubal coagulation — Coagulation des trompes ...	3	1	1	—	1	—
Bilateral salpingectomy — Salpingectomie bilatérale	1	—	1	—	—	—
Hysterectomy — Hystérectomie	1	—	1	—	—	—
Other — Autres	—	—	—	—	—	—
Total, 20-34 years — ans	3,255	698	2,121	355	74	7
Tubal ligation — Ligature des trompes	1,488	297	968	180	40	3
Tubal coagulation — Coagulation des trompes ...	1,197	288	803	91	13	2
Bilateral salpingectomy — Salpingectomie bilatérale	480	90	302	70	17	1
Hysterectomy — Hystérectomie	75	18	41	11	4	1
Other — Autres,.....	15	5	7	3	—	—
Over 34 years — Total — Plus de 34 ans	2,252	603	1,326	259	60	4
Tubal ligation — Ligature des trompes	1,011	243	574	153	38	3
Tubal coagulation — Coagulation des trompes ...	817	259	505	45	7	1
Bilateral salpingectomy — Salpingectomie bilatérale	333	86	193	41	13	—
Hysterectomy — Hystérectomie	83	11	50	20	2	—
Other — Autres	8	4	4	—	—	—

TABLE B-25. Days of Inpatient Care and Average Days of Care Per Patient, by Age, Gestation Weeks,(1) Initial and Subsequent Surgical Procedures,(2) Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1976

No.	Item	Days of care - Nombre de jours d'hospitalisation									
		Total	0 days — jour	1 day — jour	2 days — jours	3 days — jours	4-6 days — jours	7-10 days — jours	11-14 days — jours	15-29 days — jours	Over 29 days — Plus de 29 jours
		number of therapeutic abortions — nombre d'avortements thérapeutiques									
1	Total cases reported	54,097	20,492	15,600	10,634	3,751	2,858	652	81	27	2
	Age:										
2	Under 15 years	660	180	174	181	64	51	9	1	—	—
3	15-19 years	15,952	5,914	4,916	3,190	1,115	686	111	12	7	1
4	20-24 "	16,033	6,591	5,075	2,860	834	555	96	17	5	—
5	25-29 "	10,710	4,319	3,072	2,007	685	494	115	13	4	1
6	30-34 "	5,897	2,123	1,419	1,288	465	475	112	14	1	—
7	35-39 "	3,290	986	679	748	375	356	130	10	6	—
8	40-44 "	1,395	340	245	313	194	218	68	13	4	—
9	45-49 "	147	35	18	41	18	23	11	1	—	—
10	Over 49 years	13	4	2	6	1	—	—	—	—	—
	Gestation:(1)										
11	Under 9 weeks	13,014	7,132	2,959	1,925	508	377	95	13	4	1
12	9-12 weeks	31,930	11,890	10,594	6,351	1,750	1,051	264	23	7	—
13	13-16 "	6,370	1,405	1,735	1,515	771	728	184	21	10	1
14	17-20 "	2,690	62	305	821	699	673	102	22	6	—
15	Over 20 weeks	93	3	7	22	23	29	7	2	—	—
	Initial surgical procedure(s):(2)										
16	Surgical D & C	5,956	2,639	1,819	922	301	235	30	6	3	1
17	Suction D & C	39,738	14,761	13,273	8,199	2,135	1,141	199	19	10	1
18	Hysterotomy	745	2	5	21	55	406	215	34	7	—
19	Hysterectomy	126	—	—	1	1	21	91	10	2	—
20	Saline	2,862	6	270	944	819	741	72	6	4	—
21	Urea	298	6	32	115	95	43	6	1	—	—
22	Prostaglandin	1,279	2	197	428	340	268	38	5	1	—
23	Menstrual extraction	3,079	3,074	3	1	1	—	—	—	—	—
24	Other and unrelated combinations	14	2	1	3	4	3	1	—	—	—
	Subsequent surgical procedure(s):(2)										
25	Cases without subsequent procedure(s)	52,646	20,435	15,455	10,237	3,387	2,470	571	69	20	2
26	Cases with subsequent procedure(s)	1,451	57	145	397	364	388	81	12	7	—
27	Surgical D & C	1,061	28	83	303	286	306	45	6	4	—
28	Suction D & C	86	—	9	23	21	23	9	1	—	—
29	Hysterotomy	28	—	—	1	—	12	12	1	2	—
30	Hysterectomy	7	—	—	—	—	3	3	1	—	—
31	Saline	4	—	—	—	1	2	—	1	—	—
32	Urea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Prostaglandin	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
34	Menstrual extraction	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Other and unrelated combinations	264	29	53	70	55	42	12	2	1	—
	Sterilization:										
36	Cases not sterilized	48,564	19,993	14,945	9,127	2,661	1,551	236	35	14	2
37	Cases sterilized	5,533	499	655	1,507	1,090	1,307	416	46	13	—
38	Tubal ligation	2,520	153	242	453	596	838	210	21	7	—
39	Tubal coagulation	2,017	247	402	868	330	136	29	5	—	—
40	Bilateral salpingectomy	814	97	8	181	156	296	67	6	3	—
41	Hysterectomy	159	—	—	2	1	29	110	14	3	—
42	Other	23	2	3	3	7	8	—	—	—	—
	Complications:										
43	No complications	52,295	20,394	15,394	10,184	3,369	2,393	498	54	9	—
44	1 or more	1,802	98	206	450	382	465	154	27	18	2
45	2 or more	72	1	5	9	9	26	16	1	4	1
46	More than 2	3	—	—	—	—	1	—	—	2	—

(1) See footnote(s) Table B-01.

(2) See footnote(s) Table B-03.

(3) Including patients with 0 days of care = outpatient.

(4) Excluding patients with 0 days of care.

TABLEAU B-25. Nombre de jours d'hospitalisation et nombre moyen de jours de soins par patiente, selon l'âge, le nombre de semaines de gestation(1), le procédé chirurgical initial et subséquent(2), le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1976

Total	Days of care - Nombre de jours d'hospitalisation										Average days of care per patient — Durée moyenne de soins par patiente	Détail	N°
	0 days — jour	1 day — jour	2 days — jours	3 days — jours	4-6 days — jours	7-10 days — jours	11-14 days — jours	15-29 days — jours	Over 29 days — plus de 29 jours	Alter-native A(3)	Alter-native B(4)		
	per cent distribution - distribution en pourcentage												
100	38	29	20	7	5	1	--	--	--	1.3	2.0	Total des cas déclarés	1
												Âge:	
100	27	26	27	10	8	1	--	--	--	1.6	2.2	Moins de 15 ans	2
100	37	31	20	7	4	1	--	--	--	1.2	1.9	15-19 ans	3
100	41	32	18	5	3	1	--	--	--	1.1	1.8	20-24 "	4
100	40	29	19	6	5	1	--	--	--	1.2	2.0	25-29 "	5
100	36	24	22	8	8	2	--	--	--	1.5	2.3	30-34 "	6
100	30	21	23	11	11	4	--	--	--	1.9	2.7	35-39 "	7
100	24	18	22	14	16	5	1	--	--	2.3	3.1	40-44 "	8
100	24	12	28	12	16	7	1	--	--	2.5	3.3	45-49 "	9
100	31	15	46	8	--	--	--	--	--	1.3	1.9	Plus de 49 ans	10
												Gestation(1):	
100	55	23	15	4	3	1	--	--	--	1.0	1.9	Moins de 9 semaines	11
100	37	33	20	5	3	1	--	--	--	1.1	1.8	9-12 semaines	12
100	22	27	24	12	11	3	--	--	--	1.9	2.5	13-16 "	13
100	2	11	30	26	25	4	1	--	--	3.1	3.1	17-20 "	14
100	3	8	24	25	31	8	2	--	--	3.6	3.7	Plus de 20 semaines	15
												Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux)(2):	
100	44	30	15	5	4	--	--	--	--	1.0	1.8	D & C chirurgie	16
100	37	33	21	5	3	--	--	--	--	1.1	1.7	D & C aspiration	17
100	--	1	3	7	54	29	5	1	--	6.1	6.1	Hystérotomie	18
100	--	—	1	1	17	72	8	2	--	8.2	8.2	Hystérectomie	19
100	--	9	33	29	26	2	--	--	--	3.0	3.0	Soluté salé	20
100	2	11	39	32	14	2	--	--	--	2.7	2.8	Urée	21
100	--	15	33	27	21	3	--	--	--	2.9	2.9	Prostaglandine	22
100	99	--	--	--	--	--	--	--	--	—	1.6	Extraction menstruelle	23
100	14	7	21	29	21	7	--	--	--	2.8	3.3	Combinaisons, autres et sans rapport	24
												Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s)(2):	
100	39	29	19	6	5	1	--	--	--	1.2	2.0	Cas sans procédé(s) subséquent(s) ..	25
100	4	10	27	25	27	6	1	--	--	3.2	3.4	Cas avec procédé(s) subséquent(s) ..	26
100	3	8	29	27	29	4	1	--	--	3.2	3.3	D & C chirurgie	27
100	—	10	27	24	27	10	1	--	--	3.5	3.5	D & C aspiration	28
100	—	—	4	—	43	43	4	7	--	7.8	7.8	Hystérotomie	29
100	—	—	—	—	43	43	14	--	--	7.1	7.1	Hystérectomie	30
100	—	—	—	25	50	—	25	--	--	6.0	6.0	Soluté salé	31
100	—	—	—	—	—	—	—	--	--	—	—	Urée	32
100	—	—	—	—	—	—	—	--	--	3.0	3.0	Prostaglandine	33
100	—	—	—	—	—	—	—	--	--	—	—	Extraction menstruelle	34
100	11	20	26	21	16	4	1	--	--	2.6	2.9	Combinaisons, autres et sans rapport.	35
												Stérilisation:	
100	41	31	19	5	3	--	--	--	--	1.0	1.8	Cas de non-stérilisation	36
100	9	12	27	20	24	8	1	--	--	3.1	3.4	Cas de stérilisation	37
100	6	10	18	24	33	8	1	--	--	3.6	3.8	Ligature des trompes	38
100	12	20	43	16	7	1	--	--	--	2.0	2.3	Cosgulation des trompes	39
100	12	1	22	19	36	8	1	--	--	3.5	4.0	Salpingiectomie bilatérale	40
100	—	—	1	1	18	69	9	2	--	8.2	8.2	Hystérectomie	41
100	9	13	13	30	35	—	—	—	--	2.9	3.1	Autres	42
												Complications:	
100	39	29	20	6	5	1	--	--	--	1.2	1.9	Sans complication	43
100	5	11	25	21	26	8	1	1	--	3.5	3.7	1 ou plus	44
100	1	7	12	12	36	22	1	6	1	5.8	5.8	2 ou plus	45
100	—	—	—	—	33	—	—	67	—	11.7	11.7	Plus de 2	46

(1) Voir note(s) au tableau B-01.

(2) Voir note(s) au tableau B-03.

(3) Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes.

(4) À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins.

TABLE B-26. Average Days of Inpatient Care for Therapeutic Abortion Patients With and Without Abortion Complication, With and Without Concurrent Sterilization, for Selected Demographic Characteristics, Canada, 1976

TABLEAU B-26. Nombre moyen de jours d'hospitalisation pour les patientes ayant subi un avortement avec ou sans complication, avec ou sans stérilisation concomitante, selon certaines caractéristiques démographiques, Canada, 1976

Item - Détail	Average days of hospitalization(1)				
	Le nombre moyens de jours d'hospitalisation(1)				
	All patients — Toutes les patientes	Patients with complications — Patientes avec complications	Patients without complications — Patientes sans complications	Patients with concurrent sterilization — Patientes ayant subi une stérilisation simultanée	Patients without concurrent sterilization — Patientes n'ayant pas subi de stérilisation simultanée
Cases reported - Total - Cas déclarés	54,097	1,802	52,295	5,533	48,564
Average days of care for total cases - Durée moyenne de soins pour total cas	1.3	3.5	1.2	3.1	1.0
Age - Âge:					
Under 15 years - Moins de 15 ans	1.6	3.3	1.4	—	1.6
15-19 years - ans	1.2	3.2	1.1	4.3	1.2
20-24 " "	1.1	3.3	1.0	3.1	1.0
25-29 " "	1.2	3.7	1.1	3.1	0.9
30-34 " "	1.5	4.2	1.4	3.0	0.9
35-39 " "	1.9	5.6	1.8	3.1	1.0
40-44 " "	2.3	5.6	2.3	3.4	1.1
Over 44 years - Plus de 44 ans	2.4	3.7	2.4	3.4	1.2
Gestation:					
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	1.0	4.3	0.8	2.8	0.6
9-12 weeks - semaines	1.1	3.3	1.1	2.9	0.9
13-16 " "	1.9	3.5	1.8	4.3	1.7
17-20 " "	3.1	3.4	2.9	6.3	2.9
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	3.6	4.3	3.4	6.1	3.2
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:					
0	1.1	3.3	1.0	3.2	1.1
1	1.2	3.3	1.1	3.1	1.0
2	1.5	4.1	1.5	3.0	1.0
3	1.9	4.9	1.8	3.1	1.0
More than 3 - Plus de 3	2.3	4.5	2.3	3.4	1.2
Unknown - Inconnu	0.2	3.0	0.1	4.2	0.1
Sterilization procedure - Genre de stérilisation:					
Tubal ligation - Ligature des trompes	3.6	6.2	3.5	3.6	...
Tubal coagulation - Coagulation des trompes ...	2.0	4.4	2.0	2.0	...
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	3.5	8.6	3.4	3.5	...
Hysterectomy - Hystérectomie	8.2	9.4	8.0	8.2	...
Other - Autres	2.9	3.0	2.9	2.9	...

(1) Includes patients with 0 days of care. — Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins.

TABLE B-27. Initial Surgical Procedure(s) by Age, Gestation Weeks, Previous Deliveries,
Number and Nature of Abortion Complications, Canada, 1976

TABLEAU B-27. Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s) selon l'âge, le nombre de semaines de gestation,
le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre et la nature des complications des avortements, Canada, 1976

Item - Détail	Total	Suction D & C Aspiration	Surgical D & C Chirurgie	Saline - Soluté salé	Hysterectomy - Hystérectomie
TOTAL	54,097	39,738	5,956	2,862	745
Age - Âge:					
Under 20 years - Moins de 20 ans	16,612	11,977	1,711	1,457	64
20-29 years - ans	26,743	19,926	3,063	1,126	239
30-39 " "	9,187	6,744	1,012	231	311
Over 39 years - Plus de 39 ans	1,555	1,091	170	48	131
Gestation:					
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	13,016	8,456	1,468	15	43
9-12 weeks - semaines	31,930	27,499	3,787	103	264
13-16 " "	6,370	3,599	659	1,058	299
17-20 " "	2,690	174	39	1,640	131
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	93	12	3	46	8
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:					
0	31,184	22,412	3,549	2,099	123
1-3	19,502	14,546	2,173	684	454
More than 3 - Plus de 3	2,288	1,667	230	79	165
Unknown - Inconnu	1,123	1,113	4	-	3
Number of complications - Nombre de complications:					
No complications - Sans complications	52,295	39,306	5,856	2,121	713
1 or more - ou plus	1,802	432	100	741	32
2 " " "	72	18	11	23	1
More than 2 - Plus de 2	3	2	1	-	-
Nature of complications - Nature des complications:					
Haemorrhage - Hémorragie	142	80	26	13	1
Infection	158	67	19	39	19
Laceration of cervix - Rupture cervicale	158	126	16	9	1
Perforation of uterus - Utérus perforé	84	61	14	-	8
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	1,237	84	22	678	1
Death - Mort	-	-	-	-	-
Other - Autres	23	14	3	2	2
Hysterectomy - Hystérectomie		Urea - Urée	Prostaglandin - Prosta-glandine	Menstrual extraction - Extraction menstruelle	Other and unrelated combinations - Combinaisons autres et sans rapport
TOTAL	126	298	1,279	3,079	14
Age - Âge:					
Under 20 years - Moins de 20 ans	-	190	721	485	7
20-29 years - ans	30	82	477	1,794	6
30-39 " "	71	20	71	727	-
Over 39 years - Plus de 39 ans	25	6	10	73	1
Gestation:					
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	25	3	19	2,986	1
9-12 weeks - semaines	76	18	88	93	2
13-16 " "	22	168	561	-	4
17-20 " "	3	108	590	-	5
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	-	1	21	-	2
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:					
0	9	233	968	1,779	12
1-3	83	60	290	1,210	2
More than 3 - Plus de 3	33	5	19	90	-
Unknown - Inconnu	1	-	2	-	-
Number of complications - Nombre de complications:					
No complications - Sans complications	120	262	829	3,076	12
1 or more - ou plus	6	36	450	3	2
2 " " "	1	1	17	-	-
More than 2 - Plus de 2	-	-	-	-	-
Nature of complications - Nature des complications:					
Haemorrhage - Hémorragie	2	4	16	-	-
Infection	4	-	9	1	-
Laceration of cervix - Rupture cervicale	-	3	3	-	-
Perforation of uterus - Utérus perforé	-	-	1	-	-
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	-	29	421	1	1
Death - Mort	-	-	-	-	-
Other - Autres	-	-	-	1	1

TABLE B-28. Initial Surgical Procedure(s) by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1976

No.	Age and gestation	Total cases - Total des cas	Suction D & C Aspiration	Surgical D & C Chirurgie	Saline - Soluté salé	Hysterotomy - Hystérotomie
1	Total all gestations	54,097	39,738	5,956	2,862	745
2	Under 9 weeks	13,014	8,454	1,468	15	43
3	9-12 "	31,930	27,499	3,787	103	264
4	13-16 "	6,370	3,599	659	1,058	299
5	17-20 "	2,690	174	39	1,640	131
6	Over 20 weeks	93	12	3	46	8
7	Total under 20 years	16,612	11,977	1,711	1,457	64
8	Under 9 weeks	2,743	1,917	337	6	3
9	9-12 "	9,755	8,521	1,093	53	13
10	13-16 "	2,690	1,461	259	528	29
11	17-20 "	1,386	73	20	850	19
12	Over 20 weeks	38	5	2	20	-
13	Total 20-29 years	26,743	19,926	3,063	1,126	239
14	Under 9 weeks	6,870	4,331	761	6	6
15	9-12 "	16,020	13,824	1,968	41	86
16	13-16 "	2,790	1,687	320	415	98
17	17-20 "	1,022	80	13	643	46
18	Over 20 weeks	41	4	1	21	3
19	Total 30-39 years	9,187	6,744	1,012	231	311
20	Under 9 weeks	2,969	1,913	316	2	24
21	9-12 "	5,252	4,422	621	6	123
22	13-16 "	737	389	70	100	118
23	17-20 "	218	17	5	119	43
24	Over 20 weeks	11	3	-	4	3
25	Over 39 years	1,555	1,091	170	48	131
26	Under 9 weeks	432	293	54	1	10
27	9-12 "	903	732	105	3	42
28	13-16 "	153	62	10	15	54
29	17-20 "	64	4	1	28	23
30	Over 20 weeks	3	-	-	1	2

TABLEAU B-28. Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s) selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1976

Hysterectomy - Hystérectomie	Urea - Urée	Prostaglandin - Prosta-glandine	Menstrual extraction - Extraction menstruelle	Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	Âge et gestation		No
126	298	1,279	3,079	14	Total, toutes gestations	1	
25	3	19	2,986	1	Moins de 9 semaines	2	
76	18	88	93	2	9-12 "	3	
22	168	561	-	4	13-16 "	4	
3	108	590	-	5	17-20 "	5	
-	1	21	-	2	Plus de 20 semaines	6	
-	190	721	485	7	Total, moins de 20 ans	7	
-	2	7	470	1	Moins de 9 semaines	8	
-	7	53	15	-	9-12 "	9	
-	103	307	-	3	13-16 "	10	
-	77	346	-	1	17-20 "	11	
-	1	8	-	2	Plus de 20 semaines	12	
30	82	477	1,794	6	Total, 20-29 ans	13	
11	1	9	1,745	-	Moins de 9 semaines	14	
16	5	29	49	2	9-12 "	15	
1	49	219	-	1	13-16 "	16	
2	27	208	-	3	17-20 "	17	
-	-	12	-	-	Plus de 20 semaines	18	
71	20	71	727	-	Total, 30-39 ans	19	
11	-	2	701	-	Moins de 9 semaines	20	
45	4	5	26	-	9-12 "	21	
14	14	32	-	-	13-16 "	22	
1	2	31	-	-	17-20 "	23	
-	-	1	-	-	Plus de 20 semaines	24	
25	6	10	73	1	Plus de 39 ans	25	
3	-	1	70	-	Moins de 9 semaines	26	
15	2	1	3	-	9-12 "	27	
7	2	3	-	-	13-16 "	28	
-	2	5	-	1	17-20 "	29	
-	-	-	-	-	Plus de 20 semaines	30	

TABLE B-29. Initial Surgical Procedure(1) by Subsequent Surgical Procedure(2)
and by Gestation,(3) Canada, 1976

No.	Gestation/subsequent procedure	Total	Suction D & C Aspiration	Surgical D & C Chirurgie	Saline — Soluté salé	Hysterotomy — Hystérotomie
1	All gestation, total cases	54,097	39,738	5,956	2,862	745
	Cases with subsequent surgical procedure:					
2	Number	1,451	222	40	703	7
3	Per cent to total cases	3	1	1	25	1
4	Under 13 weeks	287	179	30	27	5
5	Surgical D & C	152	82	12	22	1
6	Suction D & C	16	4	3	1	1
7	Hysterotomy	21	17	2	1	—
8	Hysterectomy	5	3	2	—	—
9	Saline	—	—	—	—	—
10	Prostaglandin	—	—	—	—	—
11	Other and unrelated combinations	93	73	11	3	3
12	13-16 weeks	542	39	9	276	2
13	Surgical D & C	414	22	4	201	—
14	Suction D & C	41	2	2	18	—
15	Hysterotomy	5	2	—	1	—
16	Hysterectomy	2	1	1	—	—
17	Saline	2	—	1	1	—
18	Prostaglandin	—	—	—	—	—
19	Other and unrelated combinations	78	12	1	55	2
20	17-20 weeks	599	4	1	382	—
21	Surgical D & C	476	1	1	294	—
22	Suction D & C	29	—	—	8	—
23	Hysterotomy	2	1	—	—	—
24	Hysterectomy	—	—	—	—	—
25	Saline	2	—	—	1	—
26	Prostaglandin	1	—	—	1	—
27	Other and unrelated combinations	89	2	—	78	—
28	Over 20 weeks	23	—	—	18	—
29	Surgical D & C	19	—	—	14	—
30	Suction D & C	—	—	—	—	—
31	Hysterotomy	—	—	—	—	—
32	Hysterectomy	—	—	—	—	—
33	Saline	—	—	—	—	—
34	Prostaglandin	—	—	—	—	—
35	Other and unrelated combinations	4	—	—	4	—

(1) and (2) See footnotes 1 and 2 Table B-03.

(3) See footnote (1) B-01.

TABLEAU B-29. Intervention chirurgicale initiale(1) selon l'intervention chirurgicale subséquente(2)
et le nombre de semaines de gestation(3), Canada, 1976

Hysterectomy - Hystérectomie	Urea - Urée	Prostag- landin - Prosta- glandine	Menstrual extraction - Extraction menstruelle	Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	Gestation/l'intervention chirurgicale subséquente	N°
126	298	1,279	3,079	14	Toutes gestation, total des cas	1
					Cas avec procédé chirurgical subséquent:	
-	37	439	1	2	Nombre	2
-	12	34	--	14	Pourcentage en total cas	3
-	4	40	1	1	Moins de 13 semaines	4
-	3	31	1	-	D & C chirurgie	5
-	-	6	-	1	D & C aspiration	6
-	1	-	-	-	Hystérotomie	7
-	-	-	-	-	Hystérectomie	8
-	-	-	-	-	Soluté salé	9
-	-	-	-	-	Prostaglandine	10
-	-	3	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport	11
-	15	200	-	1	13-16 semaines	12
-	12	175	-	-	D & C chirurgie	13
-	2	16	-	1	D & C aspiration	14
-	-	2	-	-	Hystérotomie	15
-	-	-	-	-	Hystérectomie	16
-	-	-	-	-	Soluté salé	17
-	1	7	-	-	Prostaglandine	18
-	18	194	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport	19
-	17	163	-	-	D & C chirurgie	21
-	-	21	-	-	D & C aspiration	22
-	-	1	-	-	Hystérotomie	23
-	-	-	-	-	Hystérectomie	24
-	-	1	-	-	Soluté salé	25
-	1	8	-	-	Prostaglandine	26
-	-	-	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport	27
-	-	5	-	-	Plus de 20 semaines	28
-	-	5	-	-	D & C chirurgie	29
-	-	-	-	-	D & C aspiration	30
-	-	-	-	-	Hystérotomie	31
-	-	-	-	-	Hystérectomie	32
-	-	-	-	-	Soluté salé	33
-	-	-	-	-	Prostaglandine	34
-	-	-	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport	35

(1) et (2) Voir les notes 1 et 2 au tableau B-03.

(3) Voir note (1) au tableau B-01.

TABLE B-30. Subsequent Surgical Procedure by Gestation Weeks and by Nature of Complication(s), Canada, 1976

TABLEAU B-30. Intervention chirurgicale subséquente selon le nombre de semaines de gestation et selon la nature des complications, Canada, 1976

Gestation and nature of complication — Gestation et nature des complications	Total	Surgical D & C Chirurgie	Suction D & C Aspiration	Hysterotomy and hysterectomy — Hystérotomie et hystérectomie	Saline — Soluté salé	Manual removal of placenta — Enlèvement manuel du placenta	Suture of cervix(1) — Suture du col(1)	Other — Autres
All complications — Toutes complications	1,443	1,058	84	33	4	155	103	6
Haemorrhage — Hémorragie	44	38	2	2	—	1	1	—
Infection	30	20	5	2	—	1	2	—
Laceration of cervix — Rupture cervicale	99	18	2	4	1	—	74	—
Perforation of uterus — Utérus perforé	55	8	1	21	—	—	25	—
Retained products of conception — Rétention du produit de conception	1,213	973	73	4	3	153	1	6
Death — Mort	—	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres	2	1	1	—	—	—	—	—
Under 13 weeks — Moins de 13 semaines	281	150	15	24	—	8	82	2
Haemorrhage — Hémorragie	13	10	—	2	—	—	1	—
Infection	12	9	1	1	—	—	1	—
Laceration of cervix — Rupture cervicale	70	10	1	3	—	—	56	—
Perforation of uterus — Utérus perforé	47	5	1	18	—	—	23	—
Retained products of conception — Rétention du produit de conception	138	115	12	—	—	8	1	2
Death — Mort	—	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres	1	1	—	—	—	—	—	—
13 weeks and over — semaines et plus	1,162	908	69	9	4	147	21	4
Haemorrhage — Hémorragie	31	28	2	—	—	1	—	—
Infection	18	11	4	1	—	1	1	—
Laceration of cervix — Rupture cervicale	29	8	1	1	1	—	18	—
Perforation of uterus — Utérus perforé	8	3	—	3	—	—	2	—
Retained products of conception — Rétention du produit de conception	1,075	858	61	4	3	145	—	4
Death — Mort	—	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres	1	—	1	—	—	—	—	—

(1) Includes: repairs of uterus (16 cases); suture of uterus (6 cases) and cauterization (1 case). — Comprend les réparations de l'utérus (16 cas), les sutures de l'utérus (6 cas) et les cauterisations (1 cas).

TABLE B-31. Concurrent Sterilizations and Per Cent of Cases Sterilized by Age, Gestation Weeks,(1)
Days of Inpatient Care and Initial Surgical Procedure,(2) Canada, 1976

TABLEAU B-31. Nombre de stérilisations concomitantes et pourcentage de cas stérilisés selon l'âge, le nombre de semaines de gestation(1), le nombre de jours d'hospitalisation et le procédé chirurgical initial(2), Canada, 1976

Item - Détail	Total abortions - Total avortements	Concurrent sterilizations	
		Stérilisations concomitantes	
		Number - Nombre	Per cent - Pourcentage
Cases reported - Total - Cas déclarés	54,097	5,533	10.2
Age - Âge:			
Under 20 years - Moins de 20 ans	16,612	26	0.2
20-29 years - ans	26,743	1,705	6.4
30-39 " "	9,187	2,963	32.3
Over 39 years - Plus de 39 ans	1,555	839	54.0
Gestation:(1)			
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	13,014	1,306	10.0
9-12 weeks - semaines	31,930	3,459	10.8
13-16 " "	6,370	617	9.7
17-20 " "	2,690	139	5.2
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	93	12	12.9
Days of inpatient care - Durée d'hospitalisation:			
0 days - jour	20,492	499	2.4
1 day - jour	15,600	655	4.2
2 days - jours	10,634	1,507	14.2
3 " "	3,751	1,090	29.1
4- 6 days - jours	2,858	1,307	45.7
7-10 " "	652	416	63.8
11-14 " "	81	46	56.8
Over 14 days - Plus de 14 jours	29	13	44.8
Initial surgical procedure(s)(2) - Procédés(s) chirurgical(-aux) initial(-aux)(2):			
Surgical - D & C - Chirurgie	5,956	653	11.0
Suction - D & C - Aspiration	39,738	4,068	10.2
Hysterotomy - Hystérotomie	745	618	83.0
Hysterectomy - Hystérectomie	126	126	100.0
Saline - Soluté salé	2,862	27	0.9
Urea - Urée	298	10	3.4
Prostaglandin - Prostaglandine	1,279	31	2.4
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	3,079	--	--
Other and unrelated combinations - Combinations, autres et sans rapport	14	--	--
Complications:			
No complications - Sans complication	52,295	5,397	10.3
1 or more - ou plus	1,802	136	7.5
2 or more - ou plus	72	7	9.7
More than 2 - Plus de 2	3	1	33.3

(1) See footnote(s) Table B-01. - Voir note(s) au tableau B-01.

(2) See footnote 1 Table B-03. - Voir la note 1 au tableau B-03.

TABLE B-32. Concurrent Sterilizations and Per Cent Sterilization by Age and by Province, Canada, 1976

TABLEAU B-32. Nombre de stérilisations concomitantes et pourcentage de cas stérilisés,
selon l'âge et selon la province, Canada, 1976

Province and area — Province et région	All ages	Under 20 years	20-29 years	30-39 years	Over 39 years
	Tous âges	— Moins de 20 ans	— ans	— ans	— Plus de 39 ans
	Therapeutic abortions — Avortements thérapeutiques				
All areas — Toutes régions	54,097	16,612	26,743	9,187	1,555
Newfoundland — Terre-Neuve	418	153	186	60	19
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	57	25	20	10	2
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	1,247	485	566	163	33
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	400	157	185	46	12
Québec	7,249	1,482	3,833	1,705	229
Ontario	26,768	8,112	13,091	4,733	832
Manitoba	1,393	489	631	218	55
Saskatchewan	1,128	512	461	123	32
Alberta	4,943	1,900	2,339	601	103
British Columbia — Colombie-Britannique	10,325	3,244	5,337	1,508	236
Yukon	79	23	47	8	1
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	90	30	47	12	1
Cases sterilized — Cas de stérilisation					
All areas — Toutes régions	5,533	26	1,705	2,963	839
Newfoundland — Terre-Neuve	79	1	29	35	14
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	4	—	—	2	2
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	77	1	24	39	13
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	24	—	9	10	5
Québec	355	2	95	204	54
Ontario	3,075	15	877	1,689	494
Manitoba	223	1	74	112	36
Saskatchewan	89	1	26	45	17
Alberta	579	—	213	293	73
British Columbia — Colombie-Britannique	1,014	5	351	528	130
Yukon	3	—	2	1	—
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	11	—	5	5	1
Per cent sterilization to total cases					
Pourcentage de stérilisation par rapport au total des cas					
All areas — Toutes régions	10.2	0.2	6.4	32.3	54.0
Newfoundland — Terre-Neuve	18.9	0.7	15.6	58.3	73.7
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	7.0	—	—	20.0	100.0
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	6.2	0.2	4.2	23.9	39.4
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	6.0	—	4.9	21.7	41.7
Québec	4.9	0.1	2.5	12.0	23.6
Ontario	11.5	0.2	6.7	35.7	59.4
Manitoba	16.0	0.2	11.7	51.4	65.5
Saskatchewan	7.9	0.2	5.6	36.6	53.1
Alberta	11.7	—	9.1	48.8	70.9
British Columbia — Colombie-Britannique	9.8	0.2	6.6	35.0	55.1
Yukon	3.8	—	4.3	12.5	—
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	12.2	—	10.6	41.7	100.0

TABLE B-33. Concurrent Sterilizations by Age and by Marital Status, Previous Deliveries, Gestation Weeks,(1) Previous Abortions, Days of Inpatient Care, Sterilization Procedures and Nature of Complications, Canada, 1976

TABLEAU B-33. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge et selon l'état matrimonial, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre de semaines de gestation(1), le nombre d'avortements antérieurs, le nombre de jours d'hospitalisation, le genre de stérilisation et la nature des complications, Canada, 1976

Item - Détail	All ages	Under 20 years	20-29 years	30-39 years	Over 39 years
	Tous âges	Moins de 20 ans	ans	ans	Plus de 39 ans
Abortion cases - Total - Cas des avortements	54,097	16,612	26,743	9,187	1,555
Cases sterilized - Total - Cas de stérilisation	5,533	26	1,705	2,963	839
Marital status - État matrimonial:					
Single - Célibataire	328	14	165	123	26
Married - Mariée	4,257	12	1,200	2,342	703
Other and unknown - Autres et inconnu	948	-	340	498	110
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:					
0	302	12	95	147	48
1	585	3	221	302	59
2	2,075	10	831	1,053	181
3	1,383	1	377	813	192
More than 3 - Plus de 3	1,179	-	179	644	356
Unknown - Inconnu	9	-	2	4	3
Gestation:(1)					
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	1,306	5	325	768	208
9-12 weeks - semaines	3,459	12	1,110	1,837	500
13-16 " "	617	3	215	299	100
17-20 " "	139	5	50	55	29
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	12	1	5	4	2
Previous spontaneous abortions - Avortements spontanés antérieurs:					
0	4,616	26	1,490	2,429	671
1	592	-	142	356	94
2	194	-	47	108	39
More than 2 - Plus de 2	123	-	24	65	34
Unknown - Inconnu	8	-	2	5	1
Previous induced abortions - Avortements provoqués antérieurs:					
0	4,981	22	1,476	2,682	801
1	429	3	184	218	24
2	78	1	35	36	6
More than 2 - Plus de 2	37	-	9	23	5
Unknown - Inconnu	8	-	1	4	3
Days of inpatient care - Durée d'hospitalisation:					
0 days - jour	499	3	163	274	59
1 day - jour	655	2	197	367	89
2 days - jours	1,507	4	451	836	216
3 " "	1,090	4	352	561	173
4- 6 days - jours	1,307	7	410	680	210
7-10 " "	416	5	118	218	75
11-14 " "	46	1	11	20	14
15-29 " "	13	-	3	7	3
Over 29 days - Plus de 29 jours	-	-	-	-	-
Sterilization procedure - Genre de stérilisation:					
Tubal ligation - Ligature des trompes	2,520	21	801	1,278	420
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	2,017	3	607	1,129	278
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	814	1	245	462	106
Hysterectomy - Hystérectomie	159	1	42	84	32
Other - Autres	23	-	10	10	3
Complications:					
Cases without complications - Cas sans complication	5,397	23	1,655	2,898	821
Cases with complications - Cas avec complications	136	3	50	65	18
Nature of complications - Nature des complications:					
Haemorrhage - Hémorragie	17	-	6	7	4
Infection	45	1	14	22	8
Laceration of cervix - Rupture cervicale	9	-	2	7	-
Perforation of uterus - Utérus perforé	26	1	12	13	-
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	33	1	12	14	6
Death - Mort	-	-	-	-	-
Other - Autres	6	-	4	2	-

See footnote(s) Table B-01. - Voir note(s) au tableau B-01.

TABLE B-34. Concurrent Sterilizations by Age, by Previous Deliveries and by Marital Status, Canada, 1976

TABLEAU B-34. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs et l'état matrimonial, Canada, 1976

Previous deliveries and marital status Accouchements antérieurs et l'état matrimonial	All ages Tous âges	Under 20 years Moins de 20 ans	20-24 years ans	25-29 years ans	30-34 years ans	35-39 years ans	40-44 years ans	Over 44 years Plus de 44 ans
Abortion cases - Total - Cas des avortements	54,097	16,612	16,033	10,710	5,897	3,290	1,395	160
Single - Célibataire	31,590	15,720	10,690	3,727	1,054	313	79	7
Married - Mariée	16,592	617	3,713	4,915	3,710	2,386	1,115	136
Other and unknown - Autres et inconnu	5,915	275	1,630	2,068	1,133	591	201	17
Cases sterilized - Total - Cas de stérilisation	5,533	26	447	1,258	1,550	1,413	753	86
Single - Célibataire	328	14	69	96	78	45	24	2
Married - Mariée	4,257	12	282	918	1,224	1,118	628	75
Other and unknown - Autres et inconnu	948	-	96	244	248	250	101	9
Total, 0 deliveries - accouchement	302	12	38	57	73	74	46	2
Single - Célibataire	97	11	23	19	14	18	12	-
Married - Mariée	148	1	10	25	47	37	27	1
Other and unknown - Autres et inconnu	57	-	5	13	12	19	7	1
Total, 1 delivery - accouchement	585	3	67	154	157	145	55	4
Single - Célibataire	59	1	10	11	19	12	6	-
Married - Mariée	379	2	35	97	97	107	39	2
Other and unknown - Autres et inconnu	147	-	22	46	41	26	10	2
Total, 2 deliveries - accouchements	2,075	10	243	588	599	454	170	11
Single - Célibataire	93	2	28	39	17	5	2	-
Married - Mariée	1,663	8	170	454	499	374	148	10
Other and unknown - Autres et inconnu	319	-	45	95	83	75	20	1
Total, 3 deliveries - accouchements	1,383	1	79	298	441	372	174	18
Single - Célibataire	36	-	5	11	14	4	1	1
Married - Mariée	1,139	1	58	231	363	319	151	16
Other and unknown - Autres et inconnu	208	-	16	56	66	49	22	1
More than 3 deliveries - Plus de 3 accouchements	1,179	-	19	160	279	365	308	48
Single - Célibataire	42	-	2	16	14	6	3	1
Married - Mariée	921	-	9	111	217	278	263	43
Other and unknown - Autres et inconnu	216	-	8	33	48	81	42	4
Unknown - Total - Inconnu	9	-	1	1	1	3	-	3
Single - Célibataire	1	-	1	-	-	-	-	-
Married - Mariée	7	-	-	-	1	3	-	3
Other and unknown - Autres et inconnu	1	-	-	1	-	-	-	-

TABLE B-35. Concurrent Sterilizations by Age, by Gestation Weeks(1) and by Marital Status, Canada, 1976

TABLEAU B-35. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le nombre de semaines de gestation(1) et l'état matrimonial, Canada, 1976

Gestation(1) and marital status Gestation(1) et l'état matrimonial	All ages Tous âges	Under 20 years Moins de 20 ans	20-24 years ans	25-29 years ans	30-34 years ans	35-39 years ans	40-44 years ans	Over 44 years Plus de 44 ans
All gestations - Total - Toutes gestations	5,533	26	447	1,258	1,550	1,413	753	86
Single - Célibataire	328	14	69	96	78	45	24	2
Married - Mariée	4,257	12	282	918	1,224	1,118	628	75
Other and unknown - Autres et inconnu	948	-	96	244	248	250	101	9
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines	1,306	5	80	245	373	395	188	20
Single - Célibataire	59	3	9	17	13	9	7	1
Married - Mariée	1,051	2	61	189	310	318	153	18
Other and unknown - Autres et inconnu	196	-	10	39	50	68	28	1
Total, 9-12 weeks - semaines	3,459	12	271	839	1,011	826	454	46
Single - Célibataire	188	5	37	61	49	25	10	1
Married - Mariée	2,675	7	171	617	804	653	385	38
Other and unknown - Autres et inconnu	596	-	63	161	158	148	59	7
Total, 13-16 weeks - semaines	617	3	74	141	140	159	84	16
Single - Célibataire	58	2	14	15	13	8	6	-
Married - Mariée	441	1	43	93	96	123	70	15
Other and unknown - Autres et inconnu	118	-	17	33	31	28	8	1
Total, 17-20 weeks - semaines	139	5	21	29	24	31	25	4
Single - Célibataire	20	3	9	1	3	3	1	-
Married - Mariée	83	2	6	17	13	22	19	4
Other and unknown - Autres et inconnu	36	-	6	11	8	6	5	-
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines	12	1	1	4	2	2	2	-
Single - Célibataire	3	1	-	2	-	-	-	-
Married - Mariée	7	-	1	2	1	2	1	-
Other and unknown - Autres et inconnu	2	-	-	-	1	-	1	-

See footnote(s) Table B-01. - Voir note(s) au tableau B-01.

TABLE B-36. Concurrent Sterilizations by Age, by Type of Sterilization and by Gestation Weeks,(1) Canada, 1976

TABLEAU B-36. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le genre de stérilisation et le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1976

Type of sterilization and gestation(1)	All ages	Under 20 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
Genre de stérilisation et gestation(1)	Tous âges	Moins de 20 ans	—	—	—	—	—	Plus de 44 ans
All procedures — Total — Tous procédés	5,533	26	447	1,258	1,550	1,413	753	86
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	1,306	5	80	245	373	395	188	20
9-12 weeks — semaines	3,459	12	271	839	1,011	826	454	46
13-16 " "	617	3	74	141	140	159	84	16
17-20 " "	139	5	21	29	24	31	25	4
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines	12	1	1	4	2	2	2	—
Tubal ligation — Total — Ligature des trompes	2,520	21	225	576	687	591	382	38
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	544	4	41	114	142	150	86	7
9-12 weeks — semaines	1,551	9	135	381	452	330	226	18
13-16 " "	336	3	37	64	79	90	51	12
17-20 " "	82	4	12	15	13	20	17	1
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines	7	1	—	2	1	1	2	—
Tubal coagulation — Total — Coagulation des trompes	2,017	3	141	466	590	539	247	31
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	548	1	26	88	174	176	73	10
9-12 weeks — semaines	1,309	1	87	331	385	329	157	19
13-16 " "	136	—	24	40	27	30	13	2
17-20 " "	21	1	3	6	4	3	4	—
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines	3	—	1	1	—	1	—	—
Bilateral salpingectomy — Total — Salpingectomie bilatérale	814	1	69	176	235	227	93	13
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	176	—	9	30	51	60	23	3
9-12 weeks — semaines	496	1	44	107	151	134	53	6
13-16 " "	111	—	11	32	27	27	13	1
17-20 " "	30	—	5	6	6	6	4	3
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines	1	—	—	1	—	—	—	—
Hysterectomy — Total — Hystérectomie	159	1	9	33	33	51	29	3
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	29	—	3	10	5	7	4	—
9-12 weeks — semaines	92	1	4	18	19	30	18	2
13-16 " "	31	—	1	3	7	12	7	1
17-20 " "	6	—	1	2	1	2	—	—
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines	1	—	—	—	1	—	—	—
Other — Total — Autres	23	—	3	7	5	5	2	1
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	9	—	1	3	1	2	2	—
9-12 weeks — semaines	11	—	1	2	4	3	—	1
13-16 " "	3	—	1	2	—	—	—	—
17-20 " "	—	—	—	—	—	—	—	—
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines	—	—	—	—	—	—	—	—

See footnote(s) Table B-01. — Voir note(s) au tableau B-01.

TABLE B-37. Complications and Complication Rates by Age, Gestation Weeks,(1) Days of Inpatient Care, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1976

TABLEAU B-37. Complications et taux de complication selon l'âge, le nombre de semaines de gestation(1), le nombre de jours d'hospitalisation, le procédé chirurgical initial et le genre de stérilisation, Canada, 1976

Item - Détail	Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques	Abortions with mention of complications(2) — Avortements avec complications(2)	Complication rates per 100 therapeutic abortions — Taux de complication pour 100 avortements thérapeutiques
Abortion cases - Total - Cas des avortements	54,097	1,802	3.3
Age - Âge:			
Under 15 years - Moins de 15 ans	660	50	7.6
15-19 years - ans	15,952	793	5.0
20-24 " "	16,033	484	3.0
25-29 " "	10,710	248	2.3
30-34 " "	5,897	118	2.0
35-39 " "	3,290	66	2.0
40-44 " "	1,395	37	2.7
45-49 " "	147	6	4.1
Over 49 years - Plus de 49 ans	13	—	—
Gestation:(1)			
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	13,014	112	0.9
9-12 weeks - semaines	31,930	405	1.3
13-16 " "	6,370	620	9.7
17-20 " "	2,690	641	23.8
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	93	24	25.8
Days of inpatient care - Durée d'hospitalisation:			
0 days - jour	20,492	98	0.5
1 day - jour	15,600	206	1.3
2 days - jours	10,634	450	4.2
3 " "	3,751	382	10.2
4- 6 days - jours	2,858	465	16.3
7-10 " "	652	154	23.6
11-14 " "	81	27	33.3
Over 14 days - Plus de 14 jours	29	20	69.0
Surgical procedure(s)(3) - Procédé(s) chirurgical(-aux)(3):			
Surgical - D & C - Chirurgie	5,956	100	1.7
Suction - D & C - Aspiration	39,738	432	1.1
Hysterotomy - Hystérotomie	745	32	4.3
Hysterectomy - Hystérectomie	126	6	4.8
Saline - Soluté salé	2,862	741	25.9
Urea - Urée	298	36	12.1
Prostaglandin - Prostaglandine	1,279	450	35.2
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	3,079	3	0.1
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	14	2	14.3
Sterilization - Stérilisation:			
Cases not sterilized - Cas de non-stérilisation	48,564	1,666	3.4
Cases sterilized - Cas de stérilisation	5,533	136	2.5
Tubal ligation - Ligature des trompes	2,520	66	2.6
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	2,017	27	1.3
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	814	21	2.6
Hysterectomy - Hystérectomie	159	20	12.6
Other - Autres	23	2	8.7

(1) See footnote(s) Table B-01. - Voir note(s) au tableau B-01.

(2) Relates to first complication only. - Se rapporte au première complication seulement.

(3) See footnote(s) Table B-03. - Voir note(s) au tableau B-03.

TABLE B-38. Complication Cases by Age and by Gestation Weeks, (1) Canada, 1976

TABLEAU B-38. Cas de complications selon l'âge et le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1976

Gestation(1) and - et complication	All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
Therapeutic abortions — Avortements thérapeutiques									
All gestations and cases — Total — Toutes gesta- tions et cas	54,097	660	15,952	16,033	10,710	5,897	3,290	1,395	160
With complications — Avec complications	1,802	50	793	484	248	118	66	37	6
Under 9 weeks — Total — Moins de 9 semaines	13,014	102	2,641	3,864	3,006	1,864	1,105	390	42
With complications — Avec complications	112	4	31	33	18	14	9	2	1
Total, 9-12 weeks — semaines	31,930	337	9,418	9,552	6,468	3,420	1,832	817	86
With complications — Avec complications	405	8	151	107	69	37	19	13	1
Total, 13-16 weeks — semaines	6,370	129	2,561	1,868	922	467	270	135	18
With complications — Avec complications	620	12	301	160	83	33	17	14	—
Total, 17-20 weeks — semaines	2,690	88	1,298	725	297	138	80	51	13
With complications — Avec complications	641	26	302	173	77	32	20	8	3
Over 20 weeks — Total — Plus de 20 semaines	93	4	34	24	17	8	3	2	1
With complications — Avec complications	24	—	8	11	1	2	1	—	1
Per cent — Pourcentage									
All gestations and cases — Total — Toutes gesta- tions et cas	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications — Avec complications	3.3	7.6	5.0	3.0	2.3	2.0	2.0	2.7	3.8
Under 9 weeks — Total — Moins de 9 semaines	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications — Avec complications	0.9	3.9	1.2	0.9	0.6	0.8	0.8	0.5	2.4
Total, 9-12 weeks — semaines	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications — Avec complications	1.3	2.4	1.6	1.1	1.1	1.1	1.0	1.6	1.2
Total, 13-16 weeks — semaines	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications — Avec complications	9.7	9.3	11.8	8.6	9.0	7.1	6.3	10.4	—
Total, 17-20 weeks — semaines	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications — Avec complications	23.8	29.5	23.3	23.9	25.9	23.2	25.0	15.7	23.1
Over 20 weeks — Total — Plus de 20 semaines	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications — Avec complications	25.8	—	23.5	45.8	5.9	25.0	33.3	—	100.0

See footnote(s) Table B-01. — Voir note(s) au tableau B-01.

TABLE B-39. Abortion Complications for Sterilized Cases by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1976

TABLEAU B-39. Complications des avortements avec stérilisation selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1976

Gestation and - et complication	Sterilized cases - Cas de stérilisation								
	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
	Tous âges	Moins de 15 ans	—	—	—	—	—	—	Plus de 44 ans
All gestations and cases - Total - Toutes gestations et cas	5,533	—	26	447	1,258	1,550	1,413	753	86
With complications - Avec complications	136	—	3	11	39	34	31	16	2
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines	1,306	—	5	80	245	373	395	188	20
With complications - Avec complications	23	—	—	2	9	6	4	1	1
Total, 9-12 weeks - semaines	3,459	—	12	271	839	1,011	826	454	46
With complications - Avec complications	63	—	1	4	15	21	14	7	1
Total, 13-16 weeks - semaines	617	—	3	74	141	140	159	84	16
With complications - Avec complications	31	—	—	1	12	6	6	6	—
Total, 17-20 weeks - semaines	139	—	5	21	29	24	31	25	4
With complications - Avec complications	18	—	1	4	3	1	7	2	—
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines	12	—	1	1	4	2	2	2	—
With complications - Avec complications	1	—	1	—	—	—	—	—	—

TABLE B-40. Abortion Complications for Non-sterilized Cases by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1976

TABLEAU B-40. Complications des avortements sans stérilisation selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1976

Gestation and - et complication	Non-sterilized cases - Cas de non-stérilisation								
	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
	Tous âges	Moins de 15 ans	—	—	—	—	—	—	Plus de 44 ans
All gestations and cases - Total - Toutes gestations et cas	48,564	660	15,926	15,586	9,452	4,347	1,877	642	74
With complications - Avec complications	1,666	50	790	473	209	84	35	21	4
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines	11,708	102	2,636	3,784	2,761	1,491	710	202	22
With complications - Avec complications	89	4	31	31	9	8	5	1	—
Total, 9-12 weeks - semaines	28,471	337	9,406	9,281	5,629	2,409	1,006	363	40
With complications - Avec complications	342	8	150	103	54	16	5	6	—
Total, 13-16 weeks - semaines	5,753	129	2,558	1,794	781	327	111	51	2
With complications - Avec complications	589	12	301	159	71	27	11	8	—
Total, 17-20 weeks - semaines	2,551	88	1,293	704	268	114	49	26	9
With complications - Avec complications	623	26	301	169	74	31	13	6	3
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines	81	4	33	23	13	6	1	—	1
With complications - Avec complications	23	—	7	11	1	2	1	—	1

TABLE B-41. Nature of Complications of Abortions by Age, Canada, 1976

TABLEAU B-41. Nature des complications des avortements selon l'âge, Canada, 1976

Nature of complication(1) — Nature de la complication(1)	All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
All complications — Toutes complications	1,802	50	793	484	248	118	66	37	6
Haemorrhage — Hémorragie	142	4	54	24	29	18	5	7	1
Infection	158	3	52	35	32	17	11	7	1
Laceration of cervix — Rupture cervicale	158	4	91	33	17	7	5	1	—
Perforation of uterus — Utérus perforé	84	—	16	27	21	12	8	—	—
Retained products of conception — Rétention du produit de conception	1,237	39	575	358	144	64	33	20	4
Death — Mort	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres	23	—	5	7	5	—	4	2	—
Cases reported (with complications and without complications) — Total — Cas déclarés (avec complications et sans complications)	54,097	660	15,952	16,033	10,710	5,897	3,290	1,395	160
Complication rates per 100 abortions — Taux de complication pour 100 avortements	3.3	7.6	5.0	3.0	2.3	2.0	2.0	2.7	3.8

(1) Relates to first complication only. — Se rapporte au première complication seulement.

TABLE B-42. Nature of Complications of Abortions for Sterilized Cases by Age, Canada, 1976

TABLEAU B-42. Nature des complications des avortements avec stérilisation selon l'âge, Canada, 1976

Nature of complication(1) — Nature de la complication(1)	Sterilized cases — Cas de stérilisation								
	All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
All complications — Toutes complications	136	—	3	11	39	34	31	16	2
Haemorrhage — Hémorragie	17	—	—	—	6	4	3	4	—
Infection	45	—	1	1	13	12	10	7	1
Laceration of cervix — Rupture cervicale	9	—	—	—	2	5	2	—	—
Perforation of uterus — Utérus perforé	26	—	1	4	8	7	6	—	—
Retained products of conception — Rétention du produit de conception	33	—	1	5	7	6	8	5	1
Death — Mort	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres	6	—	—	1	3	—	2	—	—
Concurrently sterilized cases — Total — Cas de stérilisation concomitante	5,533	—	26	447	1,258	1,550	1,413	753	86
Complication rate per 100 sterilized cases — Taux de complication pour 100 cas de stérilisation	2.5	—	11.5	2.5	3.1	2.2	2.2	2.1	2.3

(1) Relates to first complication only. — Se rapporte au première complication seulement.

TABLE B-43. Nature of Complications of Abortions for Non-sterilized Cases by Age, Canada, 1976

TABLEAU B-43. Nature des complications des avortements sans stérilisation selon l'âge, Canada, 1976

Nature of complication(1) — Nature de la complication(1)	Non-sterilized cases — Total — Cas de non-stérilisation								
	All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
All complications — Toutes complications	1,666	50	790	473	209	84	35	21	4
Haemorrhage — Hémorragie	125	4	54	24	23	14	2	3	1
Infection	113	3	51	34	19	5	1	—	—
Laceration of cervix — Rupture cervicale	149	4	91	33	15	2	3	1	—
Perforation of uterus — Utérus perforé	58	—	15	23	13	5	2	—	—
Retained products of conception — Rétention du produit de conception	1,204	39	574	353	137	58	25	15	3
Death — Mort	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres	17	—	5	6	2	—	2	2	—
Non-sterilized cases — Total — Cas de non-stérilisation	48,564	660	15,926	15,586	9,452	4,347	1,877	642	74
Complication rate per 100 non-sterilized cases — Taux de complication pour 100 cas de non-stérilisation	3.4	7.6	5.0	3.0	2.2	1.9	1.9	3.3	5.4

(1) Relates to first complication only. — Se rapporte au première complication seulement.

TABLE B-44. Nature of Complications of Abortions by Gestation Weeks,(1) Canada, 1976

TABLEAU B-44. Nature des complications des avortements selon le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1976

Nature of complication(2) — Nature de la complication(2)	All gestations — Toutes gestations		12 weeks and under — semaines et moins		Over 12 weeks — Plus de 12 semaines	
	Cases with complications — Cas avec complications	Rate per 100 abortions(3) — Taux pour 100 avortements(3)	With complications — Avec complications	Rate per 100 abortions(3) — Taux pour 100 avortements(3)	With complications — Avec complications	Rate per 100 abortions(3) — Taux pour 100 avortements(3)
All complications — Toutes complications	1,802	3.3	517	1.2	1,285	14.0
Haemorrhage — Hémorragie	142	0.3	82	0.2	60	0.7
Infection	158	0.3	87	0.2	71	0.8
Laceration of cervix — Rupture cervicale	158	0.3	116	0.3	42	0.5
Perforation of uterus — Utérus perforé	84	0.2	70	0.2	14	0.2
Retained products of conception — Rétention du produit de conception	1,237	2.3	144	0.3	1,093	11.9
Death — Mort	—	—	—	—	—	—
Other — Autres	23	--	18	--	5	0.1

(1) See footnote(s) Table B-01. — Voir note(s) au tableau B-01.

(2) Relates to first complication only. — Se rapporte au première complication seulement.

(3) Relates to the total abortions reported for the gestation period. — Se rapporte aux avortements totaux pour la période de gestation.

TABLE B-45. Nature of Complications of Abortions for Sterilized Cases, by Gestation Weeks,(1) Canada, 1976

TABLEAU B-45. Nature des complications des avortements avec stérilisation selon le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1976

Nature of complication(2) — Nature de la complication(2)	Sterilized cases — Cas de stérilisation					
	All gestations — Toutes gestations		12 weeks and under — semaines et moins		Over 12 weeks — Plus de 12 semaines	
	Cases with com- plications — Cas avec compli- cations	Rate per 100 abor- tions(3) — Taux pour 100 avor- tements(3)	With compli- cations — Avec compli- cations	Rate per 100 abor- tions(3) — Taux pour 100 avor- tements(3)	With compli- cations — Avec compli- cations	Rate per 100 abor- tions(3) — Taux pour 100 avor- tements(3)
All complications — Toutes complications	136	0.3	86	0.2	50	0.5
Haemorrhage — Hémorragie	17	--	14	--	3	--
Infection	45	0.1	30	0.1	15	0.2
Laceration of cervix — Rupture cervicale	9	--	8	--	1	--
Perforation of uterus — Utérus perforé	26	--	22	--	4	--
Retained products of conception — Rétention du pro- duit de conception	33	0.1	8	--	25	0.3
Death — Mort	—	--	—	--	—	--
Other — Autres	6	--	4	--	2	--

(1) See footnote(s) Table B-01. — Voir note(s) au tableau B-01.

(2) Relates to first complication only. — Se rapporte au première complication seulement.

(3) Relates to the total abortions reported for the gestation period. — Se rapporte aux avortements totals pour la période de gestation.

TABLE B-46. Nature of Complications of Abortions for Non-sterilized Cases by Gestation Weeks,(1) Canada, 1976

TABLEAU B-46. Nature des complications des avortements sans stérilisation selon le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1976

Nature of complication(2) — Nature de la complication(2)	Non-sterilized cases — Cas de non-stérilisation					
	All gestations — Toutes gestations		12 weeks and under — semaines et moins		Over 12 weeks — Plus de 12 semaines	
	Cases with com- plications — Cas avec compli- cations	Rate per 100 abor- tions(3) — Taux pour 100 avor- tements(3)	With compli- cations — Avec compli- cations	Rate per 100 abor- tions(3) — Taux pour 100 avor- tements(3)	With compli- cations — Avec compli- cations	Rate per 100 abor- tions(3) — Taux pour 100 avor- tements(3)
All complications — Toutes complications	1,666	3.1	431	1.0	1,235	13.5
Haemorrhage — Hémorragie	125	0.2	68	0.2	57	0.6
Infection	113	0.2	57	0.1	56	0.6
Laceration of cervix — Rupture cervicale	149	0.3	108	0.2	41	0.4
Perforation of uterus — Utérus perforé	58	0.1	48	0.1	10	0.1
Retained products of conception — Rétention du pro- duit de conception	1,204	2.2	136	0.3	1,068	11.7
Death — Mort	—	--	—	--	—	--
Other — Autres	17	--	14	--	3	--

(1) See footnote(s) Table B-01. — Voir note(s) au tableau B-01.

(2) Relates to first complication only. — Se rapporte au première complication seulement.

(3) Relates to the total abortions reported for the gestation period. — Se rapporte aux avortements totals pour la période de gestation.

TABLE B-47. Nature of Complications of Abortions by Selected Initial Surgical Procedures(1) and Concurrent Sterilization Procedures, Canada, 1976

TABLEAU B-47. Nature des complications des avortements selon certaines interventions chirurgicales initiales(1) et selon le genre de stérilisation concomitante, Canada, 1976

Nature of complication(2) — Nature des complications(2)	Initial surgical procedure — Procédé chirurgical initial						
	Surgical D & C Chirurgie	Suction D & C Aspiration	Saline — Soluté salé	Hysterotomy — Hystéro- tomie	Urea — Urée	Prosta- glandin — Prosta- glandine	Menstrual extraction — Extraction menstruelle
Cases — Total — Des cas	5,956	39,738	2,862	745	298	1,279	3,079
All complications — Toutes complications	100	432	741	32	36	450	3
Haemorrhage — Hémorragie	26	80	13	1	4	16	—
Infection	19	67	39	19	—	9	1
Laceration of cervix — Rupture cervicale	16	126	9	1	3	3	—
Perforation of uterus — Utérus perforé	14	61	—	8	—	1	—
Retained products of conception — Rétention du produit de conception	22	84	678	1	29	421	1
Death — Mort	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres	3	14	2	2	—	—	1
Per cent — Pourcentage							
All complications — Toutes complications	1.7	1.1	25.9	4.3	12.1	35.2	0.1
Haemorrhage — Hémorragie	0.4	0.2	0.5	0.1	1.3	1.3	—
Infection	0.3	0.2	1.4	2.6	—	0.7	—
Laceration of cervix — Rupture cervicale	0.3	0.3	0.3	0.1	1.0	0.2	—
Perforation of uterus — Utérus perforé	0.2	0.2	—	1.1	—	0.1	—
Retained products of conception — Rétention du produit de conception	0.4	0.2	23.7	0.1	9.7	32.9	—
Death — Mort	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres	0.1	--	0.1	0.3	—	—	—
Concurrent sterilization — Stérilisations concomitantes							
Tubal ligation — Ligature des trompes		Tubal coagulation — Coagulation des trompes		Bilateral salpingectomy — Salpingectomie bilatérale		Hysterectomy — Hystérectomie	
Cases — Total — Des cas	2,520		2,017		814		159
All complications — Toutes complications	66		27		21		20
Haemorrhage — Hémorragie	8		3		3		2
Infection	27		4		9		5
Laceration of cervix — Rupture cervicale	2		3		3		1
Perforation of uterus — Utérus perforé	8		5		2		11
Retained products of conception — Rétention du produit de conception	20		9		2		1
Death — Mort	—		—		—		—
Other — Autres	1		3		2		—
Per cent — Pourcentage							
All complications — Toutes complications	2.6		1.3		2.6		12.6
Haemorrhage — Hémorragie	0.3		0.1		0.4		1.3
Infection	1.1		0.2		1.1		3.1
Laceration of cervix — Rupture cervicale	0.1		0.1		0.4		0.6
Perforation of uterus — Utérus perforé	0.3		0.2		0.2		6.9
Retained products of conception — Rétention du produit de conception	0.8		0.4		0.2		0.6
Death — Mort	—		—		—		—
Other — Autres	--		0.1		0.2		—

(1) See Footnote(s) Table B-03. — Voir note(s) au tableau B-03.

(2) Relates to first complication only. — Se rapporte au première complication seulement.

TABLE B-48. Total Abortion Cases and Abortion Cases with Complication(s) by Age and Days of Inpatient Care. Canada. 1976

TABLEAU B-48. Nombre total de cas d'avortements et nombre de cas d'avortements suivis de complications selon l'âge et le nombre de jours d'hospitalisation, Canada, 1976

TABLE B-49. Reporting Province by Area of Residence of Abortion Patients, Canada, 1976

TABLEAU B-49. Province déclarante selon la région de résidence des patientes d'avortements, Canada, 1976

Reporting province and area Province ou région déclarante	Total number of therapeutic abortions performed Nombre total d'avortements thérapeutiques effectués	Canadian residents — Résidentes canadiennes						
		Newfoundland — Terre-Neuve	Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba
All reporting areas — Ensemble des régions déclarantes	54,536	418	57	1,247	400	7,249	26,768	1,393
Newfoundland — Terre-Neuve	406	399	—	2	—	2	—	—
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	55	—	54	—	—	1	—	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	1,233	2	1	1,226	4	—	—	—
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	380	—	—	1	377	2	—	—
Québec	7,177	8	—	2	6	7,143	10	—
Ontario	26,862	9	2	12	12	85	26,724	3
Manitoba	1,403	—	—	—	—	4	12	1,379
Saskatchewan	1,063	—	—	—	—	2	1	—
Alberta	5,079	—	—	—	—	5	6	6
British Columbia — Colombie-Britannique	10,742	—	—	4	1	5	15	5
Yukon	76	—	—	—	—	—	—	—
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	60	—	—	—	—	—	—	—
Canadian residents — Résidentes canadiennes							Residents of other countries — Résidentes d'autres pays	
Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	Residence not reported — Résidence non déclarée			
All reporting areas — Ensemble des régions déclarantes	1,128	4,943	10,704	79	90	2	58	
Newfoundland — Terre-Neuve	—	1	1	—	—	—	1	
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	—	—	—	—	—	—	—	
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	—	—	—	—	—	—	—	
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	—	—	—	—	—	—	—	
Québec	—	1	—	—	5	—	2	
Ontario	1	3	2	—	—	—	9	
Manitoba	5	1	1	—	—	—	1	
Saskatchewan	1,041	18	1	—	—	—	—	
Alberta	74	4,904	48	3	23	—	10	
British Columbia — Colombie-Britannique	7	15	10,649	4	1	2	34	
Yukon	—	—	2	72	1	—	1	
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	—	—	—	—	60	—	—	

PART C. STATISTICAL TABLES

The 22 statistical tables in this part of the report relate to the Canadian abortion data for the period 1970-1976. In August 1969, Statistics Canada (known as Dominion Bureau of Statistics up to 1971) initiated the collection of therapeutic abortions based on monthly case counts of therapeutic abortions, etc., reported by the provinces. The year 1970 was the first calendar year for which therapeutic abortion information was available. Starting 1972 information relating to the selected demographic and medical characteristics of abortion cases was available from six out of the ten provinces and one out of the two territories. By 1974 all the ten provinces and the two territories were reporting the selected characteristics of the abortion cases.

These statistical tables cover a wide range of topics, i.e., national and provincial variations in abortions and abortion rates and hospitals with therapeutic abortion committees from 1970 to 1976, abortions obtained by Canadian residents in hospitals under the jurisdictions of some of the states in the United States from 1971 to 1976 and cross classifications by selected demographic and medical characteristics of abortion cases from 1974 to 1976.

PARTIE C. TABLEAUX STATISTIQUES

Les 22 tableaux de cette partie du bulletin présentent les données canadiennes relatives aux avortements pour la période de 1970 à 1976. En août 1969, Statistique Canada (qui, jusqu'en 1971, s'appelait le Bureau fédéral de la statistique) a commencé à recueillir sur les avortements thérapeutiques, des données fondées sur le nombre mensuel de cas d'avortement thérapeutique déclarés par les provinces. L'année 1970 est la première année civile pour laquelle il existe des renseignements sur les avortements thérapeutiques. À partir de 1972, six des dix provinces et un des deux territoires ont fourni des données sur certaines caractéristiques démographiques et médicales des cas d'avortements et, en 1974, les dix provinces et les deux territoires fournissaient tous des données.

Ces tableaux portent sur de nombreux sujets: variations nationales et provinciales du nombre d'avortements et des taux d'avortement ainsi que du nombre d'hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique, de 1970 à 1976; nombre d'avortements subis par des résidentes canadiennes dans des hôpitaux soumis à la juridiction de certains États des États-Unis de 1971 à 1976, et recoupements selon certaines caractéristiques démographiques et médicales des cas d'avortements de 1974 à 1976.

TABLE C-01. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees by Province, Canada, 1970, 1972-1976

TABLEAU C-01. Nombre d'hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique, par province, Canada, 1970, 1972-1976

Province/area — Province/région	1970(1)	1972	1973	1974	1975	1976
All areas — Toutes régions	143	247	261	258	274	271
Newfoundland — Terre-Neuve	4	7	7	6	6	6
Prince Edward Island — île-du-Prince-Édouard	2	2	2	2	2	2
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	6	11	12	12	13	12
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	7	7	7	7	8	8
Québec	16	23	31	27	35	32
Ontario	48	104	108	108	110	110
Manitoba	4	9	9	9	9	9
Saskatchewan	8	10	10	10	10	10
Alberta	18	23	23	24	25	26
British Columbia — Colombie-Britannique	29	50	51	52	54	54
Yukon	1	1	1	1	1	1
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	—	—	—	—	1	1

(1) Information for the year 1970 is as at August 25 and for other years it is as at January 1 of each year. — Les données sont présentées au 25 août pour l'année 1970 et au 1^{er} janvier pour chacune des années suivantes.

TABLE C-02. Accredited Hospitals with Therapeutic Abortion Committees by Province, Canada, 1970, 1972-1976

TABLEAU C-02. Nombre d'hôpitaux agréés ayant un comité d'avortement thérapeutique, par province, Canada, 1970, 1972-1976

Province/area — Province/région	1970(1)	1972	1973	1974	1975	1976
All areas — Toutes régions	120	194	232	236	254	252
Newfoundland — Terre-Neuve	4	7	7	6	6	6
Prince Edward Island — île-du-Prince-Édouard	2	2	2	2	2	2
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	6	11	12	12	13	12
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	7	7	7	7	8	8
Québec	15	17	27	24	32	29
Ontario	33	75	95	100	102	102
Manitoba	4	9	9	9	9	9
Saskatchewan	7	9	9	9	9	9
Alberta	16	17	21	22	24	25
British Columbia — Colombie-Britannique	25	39	42	44	47	48
Yukon	1	1	1	1	1	1
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	—	—	—	—	1	1

(1) See footnote under Table C-01. — Voir la note au tableau C-01.

TABLE C-03. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees by the Number of Abortions Reported by these Hospitals, 1973-1976

TABLEAU C-03. Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique, selon le nombre d'avortements déclarés, 1973-1976

Abortion range — Classe du nombre des avortements	Hospitals reported(1) — Hôpitaux déclarés(1)							
	Number — Nombre				Per cent — Pourcentage			
	1973	1974	1975	1976	1973	1974	1975	1976
0 abortions — avortement	23	47	44	52	21.9	17.9	16.6	18.8
1- 20 abortions — avortements	33	70	62	62	31.4	26.6	23.4	22.5
21- 50 " "	15	38	42	38	14.3	14.4	15.8	13.8
51-100 " "	9	37	35	37	8.6	14.1	13.2	13.4
101-200 " "	10	24	25	26	9.5	9.1	9.4	9.4
201-400 " "	4	14	22	25	3.8	5.3	8.3	9.1
Over 400 abortions — Plus de 400 avortements	11	33	35	36	10.5	12.5	13.2	13.0
Total reported — Total déclaré	105	263	265	276	100.0	99.9	99.9	100.0
Abortions reported — Avortements déclarés								
	Number — Nombre				Per cent — Pourcentage			
	1973	1974	1975	1976	1973	1974	1975	1976
	—	—	—	—	—	—	—	—
0 abortions — avortement	—	—	—	—	—	—	—	—
1- 20 abortions — avortements	218	703	588	512	1.9	1.7	1.2	0.9
21- 50 " "	455	1,227	1,358	1,213	3.9	3.0	2.7	2.2
51-100 " "	641	2,589	2,466	2,652	5.5	6.3	5.0	4.9
101-200 " "	1,583	3,738	3,580	3,803	13.7	9.1	7.2	7.0
201-400 " "	1,110	3,858	5,826	7,041	9.6	9.3	11.8	12.9
Over 400 abortions — Plus de 400 avortements	7,551	29,173	35,572	39,315	65.3	70.7	72.0	72.1
Total reported — Total déclaré	11,558	41,288	49,390	54,536	99.9	100.1	99.9	100.0

(1) Information relates to hospitals for which individual abortion counts were available. — Les données se rapportent aux hôpitaux pour lesquels on disposait du dénombrement de tous les avortements.

TABLE C-04. Therapeutic Abortions by Province of Report, Canada, 1970-1976

TABLEAU C-04. Avortements thérapeutiques, par province de déclaration, Canada, 1970-1976

Province/area - Province/région	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976
A. Number of therapeutic abortions - A. Nombre d'avortements thérapeutiques							
All areas - Toutes régions							
Newfoundland - Terre-Neuve	11,200	30,949	38,905	43,245	48,198	49,390	54,536
Prince Edward Island - île-du-Prince-Édouard	25	80	133	166	158	149	406
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	18	39	44	41	45	71	55
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	263	645	839	947	1,065	1,015	1,233
Québec	72	146	183	330	415	358	380
Ontario	541	1,903	2,912	3,217	4,460	5,597	7,177
Manitoba	5,657	16,244	20,314	22,661	24,844	24,983	26,862
Saskatchewan	248	864	1,198	1,274	1,417	1,293	1,403
Alberta	217	760	1,028	1,203	1,144	1,234	1,063
British Columbia - Colombie-Britannique	1,172	3,169	3,994	4,132	4,462	4,412	5,079
Yukon	2,981	7,090	8,211	9,192	10,084	10,149	10,742
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	6	9	49	82	63	72	76
All areas - Toutes régions	-	-	-	-	41	57	60
B. Per cent increase(+) or decrease(-) over last year - B. Pourcentage d'augmentation(+) ou de diminution(-) par rapport à l'année précédente							
All areas - Toutes régions	+ 176.3	+ 25.7	+ 11.2	+ 11.5	+ 2.5	+ 10.4
Newfoundland - Terre-Neuve	+ 220.0	+ 66.3	+ 24.8	- 4.8	- 5.7	+ 172.5
Prince Edward Island - île-du-Prince-Édouard	+ 116.7	+ 12.8	- 6.8	+ 9.8	+ 57.8	- 22.5
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	+ 145.2	+ 30.1	+ 12.9	+ 12.5	- 4.7	+ 21.5
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	+ 102.8	+ 25.3	+ 80.3	+ 25.8	- 13.7	+ 6.1
Québec	+ 251.8	+ 53.0	+ 10.5	+ 38.6	+ 25.5	+ 28.2
Ontario	+ 187.1	+ 25.1	+ 11.6	+ 9.6	+ 0.6	+ 7.5
Manitoba	+ 248.4	+ 38.7	+ 6.3	+ 11.2	- 8.8	+ 8.5
Saskatchewan	+ 250.2	+ 35.3	+ 17.0	- 4.9	+ 7.9	- 13.9
Alberta	+ 170.4	+ 26.0	+ 3.5	+ 8.0	- 1.1	+ 15.1
British Columbia - Colombie-Britannique	+ 137.8	+ 15.8	+ 11.9	+ 9.7	+ 0.6	+ 5.8
Yukon	+ 50.0	+ 444.4	+ 67.3	- 23.2	+ 14.3	+ 5.6
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	-	-	-	-	+ 39.0	+ 5.3

TABLE C-05. Therapeutic Abortions by Area of Residence of Abortion Patients, Canada, 1972-1976

TABLEAU C-05. Avortements thérapeutiques, selon le lieu de résidence des patientes ayant subi un avortement, Canada, 1972-1976

Area of residence — Lieu de résidence	1972	1973	1974	1975	1976
A. Number of therapeutic abortions — A. Nombre d'avortements thérapeutiques					
Total	38,905	43,245	48,198	49,390	54,536
Foreign residents — Résidentes étrangères	52	44	62	79	58
Canadian residents — Résidentes canadiennes	38,853	43,201	48,136	49,311	54,478
Newfoundland — Terre-Neuve	133	193	184	176	418
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	45	41	50	77	57
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	837	932	1,062	1,017	1,247
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	183	341	440	379	400
Québec	2,847	3,141	4,453	5,579	7,249
Ontario	20,272	22,603	24,795	24,921	26,768
Manitoba	1,178	1,259	1,411	1,298	1,393
Saskatchewan	1,043	1,219	1,176	1,282	1,128
Alberta	3,887	4,047	4,391	4,333	4,943
British Columbia — Colombie-Britannique	8,179	9,176	10,024	10,076	10,704
Yukon	48	76	63	77	79
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	44	51	75	95	90
Residence not reported — Résidence non déclarée	157	122	12	1	2
B. Per cent increase (+) or decrease (-) over last year — B. Pourcentage d'augmentation (+) ou de diminution (-) par rapport à l'année précédente					
Canadian residents — Résidentes canadiennes	+ 11.2	+ 11.4	+ 2.4	+ 10.5
Newfoundland — Terre-Neuve	+ 45.1	- 4.7	- 4.3	+ 137.5
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	- 8.9	+ 22.0	+ 54.0	- 26.0
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	+ 11.4	+ 13.9	- 4.2	+ 22.6
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	+ 86.3	+ 29.0	- 13.9	+ 5.5
Québec	+ 10.3	+ 41.8	+ 25.3	+ 29.9
Ontario	+ 11.5	+ 9.7	+ 0.5	+ 7.4
Manitoba	+ 6.9	+ 12.1	- 8.0	+ 7.3
Saskatchewan	+ 16.9	- 3.5	+ 9.0	- 12.0
Alberta	+ 4.1	+ 8.5	- 1.3	+ 14.1
British Columbia — Colombie-Britannique	+ 12.2	+ 9.2	+ 0.5	+ 6.2
Yukon	+ 58.3	- 17.1	+ 22.2	+ 2.6
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	+ 15.9	+ 47.1	+ 26.7	- 5.3
Residence not reported — Résidence non déclarée

TABLE C-06. Therapeutic Abortions by Month of Report, Canada, 1970-1976

TABLEAU C-06. Nombre d'avortements thérapeutiques, par mois de déclaration, Canada, 1970-1976

Month - Mois	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976
A. Number of therapeutic abortions							
A. Nombre d'avortements thérapeutiques							
All months - Tous les mois	11,200	30,949	38,905	43,245	48,198	49,390	54,536
January - Janvier	169	1,889	2,785	3,386	3,655	4,030	4,223
February - Février	245	2,240	3,169	3,574	3,915	4,186	4,592
March - Mars	330	2,589	3,377	3,979	4,190	4,075	4,785
April - Avril	373	2,516	2,926	3,438	3,928	4,165	4,365
May - Mai	517	2,429	3,239	3,663	4,114	4,069	4,365
June - Juin	750	2,525	3,316	3,527	3,851	3,877	4,607
July - Juillet	1,014	2,673	3,167	3,365	4,063	4,153	4,352
August - Août	951	2,420	3,361	3,680	4,066	3,993	4,333
September - Septembre	1,214	2,714	3,290	3,419	3,864	4,153	4,674
October - Octobre	1,628	2,924	3,433	3,845	4,386	4,301	4,534
November - Novembre	1,757	2,939	3,514	3,786	4,108	3,988	4,808
December - Décembre	2,252	3,091	3,328	3,583	4,058	4,400	4,898
B. Per cent to total all months							
B. Pourcentage par rapport au total de tous les mois							
All months - Tous les mois	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
January - Janvier	1.5	6.1	7.2	7.8	7.6	8.2	7.7
February - Février	2.2	7.2	8.1	8.3	8.1	8.5	8.4
March - Mars	2.9	8.4	8.7	9.2	8.7	8.3	8.8
April - Avril	3.3	8.1	7.5	8.0	8.1	8.4	8.0
May - Mai	4.6	7.8	8.3	8.5	8.5	8.2	8.0
June - Juin	6.7	8.2	8.5	8.2	8.0	7.8	8.4
July - Juillet	9.1	8.6	8.1	7.8	8.4	8.4	8.0
August - Août	8.5	7.8	8.6	8.5	8.4	8.1	7.9
September - Septembre	10.8	8.8	8.5	7.9	8.0	8.4	8.6
October - Octobre	14.5	9.4	8.8	8.9	9.1	8.7	8.3
November - Novembre	15.7	9.5	9.0	8.8	8.5	8.1	8.8
December - Décembre	20.1	10.0	8.6	8.3	8.4	8.9	9.0

TABLE C-07. Therapeutic Abortions Per 1,000 Population, by Province, Canada, 1970-1976

TABLEAU C-07. Nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 habitants, selon la province, Canada, 1970-1976

Province/area — Province/région	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976
All areas — Toutes les régions	0.5(1)	1.4(1)	1.8	2.0	2.1	2.2	2.4
Newfoundland — Terre-Neuve	--	0.1	0.3	0.4	0.3	0.3	0.8
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	0.3	0.8	1.1	1.2	1.3	1.2	1.5
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	0.6	0.6
Québec	0.1	0.3	0.5	0.5	0.7	0.9	1.2
Ontario	0.7	2.1	2.6	2.8	3.1	3.0	3.2
Manitoba	0.2	0.8	1.2	1.3	1.4	1.3	1.4
Saskatchewan	0.2	0.8	1.1	1.3	1.3	1.4	1.2
Alberta	0.7	1.9	2.4	2.4	2.6	2.5	2.7
British Columbia — Colombie-Britannique	1.4	3.2	3.6	4.0	4.2	4.1	4.3
Yukon	0.4	0.4	2.5	3.8	3.3	3.7	3.8
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	1.2	1.3	2.0	2.5	2.4

(1) All area abortion rates for 1970 and 1971 are based on the total abortions and population figures other than Northwest Territories. — Les taux d'avortement de toutes les régions pour 1970 et 1971 sont fondés sur les chiffres totaux des avortements et de la population, à l'exception des Territoires du Nord-Ouest.

TABLE C-08. Therapeutic Abortions Per 1,000 Females, Age 15-44 Years, by Province, Canada, 1970-1976

TABLEAU C-08. Nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, selon la province, Canada, 1970-1976

Province/area — Province/région	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976
All areas — Toutes les régions	2.4(1)	6.6(1)	8.2	8.8	9.5	9.5	10.3
Newfoundland — Terre-Neuve	0.2	0.7	1.2	1.7	1.6	1.5	3.5
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	0.8	1.8	2.0	1.8	2.1	3.0	2.2
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	1.6	4.0	5.1	5.5	6.1	5.7	6.9
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	0.6	1.1	1.4	2.5	3.1	2.5	2.6
Québec	0.4	1.4	2.0	2.2	3.1	3.8	4.8
Ontario	3.3	9.7	11.8	12.9	13.7	13.3	14.2
Manitoba	1.2	4.1	5.8	6.0	6.6	5.9	6.3
Saskatchewan	1.2	4.2	5.9	6.8	6.5	6.8	5.9
Alberta	3.3	8.9	10.8	10.9	11.4	10.8	11.9
British Columbia — Colombie-Britannique	6.4	15.5	17.2	18.3	19.0	18.4	19.3
Yukon	1.6	2.0	11.2	17.3	14.6	15.7	15.8
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	5.7	6.4	9.4	11.9	11.1

(1) Rates are based on abortions to women of all ages. Also see note under Table C-07. — Les taux fondés sur les avortements pratiqués sur des femmes de tous les âges. Voir la note au bas du tableau C-07.

TABLE C-09. Therapeutic Abortions Per 100 Live Births by Province, Canada, 1970-1976

TABLEAU C-09. Nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes, selon la province, Canada, 1970-1976

Province/area — Province/région	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976
All areas — Toutes les régions	3.0	8.6	11.2	12.6	13.9	13.8(1)	15.1
Newfoundland — Terre-Neuve	0.2	0.6	1.0	1.6	1.8	1.6	3.8
Prince Edward Island — île-du-Prince-Édouard	0.9	1.9	2.2	2.2	2.6	4.0	2.9
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	1.8	4.5	6.2	7.0	8.2	7.8	9.7
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	0.6	1.2	1.6	3.0	3.8	3.2	3.4
Québec	0.6	2.1	3.4	3.7	5.2	6.0(1)	7.5
Ontario	4.1	12.4	16.2	18.3	20.0	19.8	21.8
Manitoba	1.3	4.6	6.8	7.4	8.2	7.6	8.3
Saskatchewan	1.3	4.7	6.7	8.2	7.8	8.4	7.1
Alberta	3.6	10.2	13.3	13.8	14.7	13.7	15.0
British Columbia — Colombie-Britannique	7.9	20.2	23.7	26.7	28.3	27.8	29.9
Yukon	1.3	1.6	10.6	18.1	12.7	18.9	17.6
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	3.6	4.2	7.2	8.1	7.6

(1) Rates for all areas and the province of Quebec are based on the estimated live births. — Les taux pour toutes les régions et pour la province de Québec sont fondés sur les estimations des naissances vivantes.

TABLE C-10. Therapeutic Abortions Per 100 Live Births Plus Abortions by Province, Canada, 1970-1976

TABLEAU C-10. Nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes plus les avortements, selon la province, Canada, 1970-1976

Province/area — Province/région	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976
All areas — Toutes les régions	2.9	7.9	10.1	11.2	12.2	12.1(1)	13.1
Newfoundland — Terre-Neuve	0.2	0.6	1.0	1.6	1.8	1.6	3.6
Prince Edward Island — île-du-Prince-Édouard	0.9	1.8	2.2	2.1	2.5	3.8	2.8
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	1.8	4.3	5.8	6.6	7.6	7.2	8.9
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	0.6	1.2	1.5	2.9	3.7	3.1	3.3
Québec	0.6	2.1	3.3	3.6	4.9	5.7(1)	7.0
Ontario	4.0	11.0	14.0	15.4	16.6	16.5	17.9
Manitoba	1.3	4.4	6.3	6.9	7.5	7.0	7.7
Saskatchewan	1.3	4.5	6.3	7.6	7.2	7.8	6.6
Alberta	3.5	9.3	11.7	12.1	12.8	12.0	13.0
British Columbia — Colombie-Britannique	7.3	16.8	19.1	21.1	22.0	21.7	23.0
Yukon	1.3	1.6	9.6	15.3	11.3	15.9	15.0
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	3.4	4.1	6.7	7.5	7.1

(1) See footnotes (1) Table C-09. — Voir les notes au tableau C-09.

TABLE C-11. Therapeutic Abortions to Canadian Residents Based on Reports Within Canada,
and from United States and England and Wales, 1970-1976

TABLEAU C-11. Avortements thérapeutiques pratiqués sur des résidentes canadiennes et déclarés au Canada,
aux États-Unis, en Angleterre et aux Pays de Galles, 1970-1976

Year — Année	Therapeutic abortions to Canadian residents reported from Avortements thérapeutiques pratiqués sur des résidentes canadiennes et déclarés						
	Within Canada — Au Canada		United States — États-Unis		England and Wales — Angleterre et Pays de Galles		Therapeutic abortions Total Avortements thérapeutiques
	Number — Nombre	Per cent to total — Pourcentage par rapport au total	Number — Nombre	Per cent to total — Pourcentage par rapport au total	Number — Nombre	Per cent to total — Pourcentage par rapport au total	
1970	11,152	100.00	—	—	11,152
1971	30,923	83.06	6,309	16.76	67	0.18	37,299
1972	38,853	85.43	6,573	14.46	52	0.11	45,478
1973	43,201	88.64	5,501	11.29	34	0.07	48,736
1974	48,136	91.76	4,299	8.19	24	0.05	52,459
1975	49,311	91.82	4,394	8.18	53,705
1976	54,478	92.82	4,214	7.18	58,692

TABLE C-12. Therapeutic Abortion Rates Per 1,000 Population Per 1,000 Females Age 15-44 years
and Per 100 Live Births Plus Therapeutic Abortions, Canada, 1971-1976

TABLEAU C-12. Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 personnes, pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans et pour 100
naissances vivantes plus les avortements thérapeutiques, Canada, 1971-1976

Year — Année	Abortion rate per 1,000 population — Taux d'avortement par 1,000 personnes		Abortion rate per 1,000 females 15-44 years — Taux d'avortement par 1,000 femmes âgées de 15-44 ans		Abortion rate per 100 live births plus abortions — Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes plus les avortements	
	Alternative A — Choix A	Alternative B — Choix B	Alternative A — Choix A	Alternative B — Choix B	Alternative A — Choix A	Alternative B — Choix B
	1.4	1.7	6.6	8.0	7.9	9.5
1971	1.8	2.1	8.2	9.5	10.1	11.8
1972	2.0	2.2	8.8	10.0	11.2	12.6
1973	2.1	2.3	9.5	10.4	12.2	13.3
1974	2.2	2.4	9.5	10.3	12.1	13.2
1975	2.4	2.5	10.3	11.1	13.1	14.0
1976						

TABLE C-13. Indices of Therapeutic Abortion Rates Based on Females 15-44
Years by Province, Canada, 1971-1976

TABLEAU C-13. Indices des taux d'avortement thérapeutique se rapportant aux femmes âgées de 15-44 ans,
selon la province, Canada, 1971-1976

Province/area — Province/région	Index of abortion rate — Indice des taux d'avortement					
	Abortions per 1,000 females — Avortements pour 1,000 femmes					
	1971 Base year = 100 — Année de base = 100	1972	1973	1974	1975	1976
Index of abortion rate per 1,000 females age 15-44 years — Indice du taux d'avortement pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans	100	124.2	133.3	143.9	143.9	156.1
Newfoundland — Terre-Neuve	100	171.4	242.9	228.6	214.3	500.0
Prince Edward Island — île-du-Prince-Édouard	100	111.1	100.0	116.7	166.7	122.2
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	100	127.5	137.5	152.5	142.5	172.5
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	100	127.3	227.3	281.8	227.3	236.4
Québec	100	142.9	157.1	221.4	271.4	342.9
Ontario	100	121.6	133.0	141.2	137.1	146.4
Manitoba	100	141.5	146.3	161.0	143.9	153.7
Saskatchewan	100	140.5	161.9	154.8	161.9	140.5
Alberta	100	121.3	122.5	128.1	121.3	133.7
British Columbia — Colombie-Britannique	100	111.0	118.1	122.6	118.7	124.5
Yukon	100	560.0	865.0	730.0	785.0	790.0
Northwest Territories(1) — Territoires du Nord-Ouest(1)	—	100.0	112.3	164.9	208.8	194.7

(1) Abortion data for Northwest Territories was available from 1972 onwards. — On dispose de données sur l'avortement pour les
Territoires du Nord-Ouest depuis 1972.

TABLE C-14. Indices of Therapeutic Abortion Rates Based on Live Births Plus
Therapeutic Abortions by Province, Canada, 1971-1976

TABLEAU C-14. Indices des taux d'avortement thérapeutique se rapportant aux naissances vivantes
plus les avortements thérapeutiques, selon la province, Canada, 1971-1976

Province/area — Province/région	Index of abortion rate — Indice du taux d'avortement					
	Abortions per 100 live births plus abortions — Avortements pour 100 naissances vivantes plus avortements					
	1971 Base year = 100 — Année de base = 100	1972	1973	1974	1975	1976
Index of abortion rate per 1,000 females age 15-44 years — Indice du taux d'avortement pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans	100	127.8	141.8	154.4	153.2	164.6
Newfoundland — Terre-Neuve	100	166.7	266.7	300.0	266.7	600.0
Prince Edward Island — île-du-Prince-Édouard	100	122.2	116.7	138.9	211.1	161.1
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	100	134.9	153.5	176.7	167.4	200.0
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	100	125.0	241.7	308.3	258.3	266.7
Québec	100	157.1	171.4	233.3	271.4	338.1
Ontario	100	127.3	140.0	150.9	150.0	160.9
Manitoba	100	143.2	156.8	170.5	159.1	170.5
Saskatchewan	100	140.0	168.9	160.0	173.3	151.1
Alberta	100	125.8	130.1	137.6	129.0	139.8
British Columbia — Colombie-Britannique	100	113.7	125.6	131.0	129.2	129.2
Yukon	100	600.0	956.3	706.3	993.8	931.3
Northwest Territories(1) — Territoires du Nord-Ouest(1)	—	100.0	120.5	197.0	220.5	220.5

(1) See footnote Table C-13. — Voir note au tableau C-13.

TABLE C-15. Demographic Characteristics of Abortion Cases, Canada, 1974-1976

TABLEAU C-15. Caractéristiques démographiques des cas d'avortement, Canada, 1974-1976

Item/description — Caractéristiques	1974	1975	1976
Abortions with reported demographic and medical characteristics — Total — Avortements pour lesquels on dispose de certaines caractéristiques démographiques et médicales	41,227	49,033	54,097
	Per cent to total abortions Pourcentage par rapport au total des avortements		
Marital status — État matrimonial:			
Single — Célibataire	58.2	58.4	58.4
Married — Mariée	31.3	31.5	30.7
Other — Autres	10.6	10.2	10.9
Age — Âge:			
Under 15 years — Moins de 15 ans	1.2	1.2	1.2
15-19 years — ans	30.3	30.1	29.5
20-24 " "	29.3	29.0	29.6
25-29 " "	18.5	19.4	19.8
30-34 " "	10.7	10.7	10.9
35-39 " "	6.8	6.4	6.1
40-44 " "	3.0	2.8	2.6
45 years and over — ans et plus	0.3	0.3	0.3
Gestation:			
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	20.8	22.4	24.1
9-12 weeks — semaines	58.0	58.9	59.0
13-16 " "	14.6	13.3	11.8
17-20 " "	6.2	5.2	5.0
21 weeks and over — semaines et plus	0.4	0.2	0.2
Previous deliveries — Accouchements antérieurs:			
0	57.2	57.3	57.6
1	14.3	14.3	15.0
2	14.2	14.5	14.7
3 or more — ou plus	13.0	11.8	10.6
Unknown — Inconnu	1.4	2.0	2.0
Previous spontaneous abortions — Avortements spontanés antérieurs:			
0	91.4	90.9	90.8
1	5.2	5.1	5.1
2 or more — ou plus	1.9	1.8	1.8
Unknown — Inconnu	1.5	2.2	2.3
Previous induced abortions — Avortements provoqués antérieurs:			
0	90.7	88.9	87.4
1	6.9	7.6	8.8
2 or more — ou plus	0.9	1.0	1.2
Unknown — Inconnu	1.5	2.5	2.7
Concurrent sterilizations — Stérilisations concomitantes	12.3	11.3	10.2
Abortion complication — Complications d'avortements:			
Cases with at least one complication — Cas ayant eu au moins une complication	3.1	3.2	3.3

TABLE C-16. Medical Characteristics of Abortion Cases, Canada, 1974-1976

TABLEAU C-16. Caractéristiques médicales des cas d'avortement, Canada, 1974-1976

Item/description - Caractéristiques	1974	1975	1976
Total abortions - Total des avortements	41,227	49,033	54,097
Per cent - Pourcentage	100.0	100.0	100.0
Days of hospitalization - Jours d'hospitalisation:			
0 days - jour	29.5	34.9	37.9
1 day - jour	27.9	26.8	28.8
2 days - jours	21.7	21.6	19.7
3 " "	8.4	7.9	6.9
4-6 days - jours	9.2	6.7	5.3
6 days and over - jours et plus	3.3	2.1	1.4
Average days - Moyenne de jours	1.7	1.4	1.3
Initial surgical procedure - Intervention chirurgicale initiale:			
Curettage - Curetage	83.4	84.2	84.5
Suction - Aspiration	62.6	70.5	73.5
Surgical - Chirurgie	20.7	13.7	11.0
Saline - Soluté salé	8.6	5.8	5.3
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	3.4	5.1	5.7
Hysterotomy/Hysterectomy - Hystérotomie/Hystérectomie	3.4	2.3	1.6
Other and unrelated - Autres et sans rapport	1.1	2.6	2.9
Sterilization procedure - Mode de stérilisation:			
Per cent to total abortions - Pourcentage par rapport au total des avortements	12.3	11.3	10.2
Tubal ligation - Ligature des trompes	7.2	5.6	4.7
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	2.4	3.3	3.7
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	2.0	1.9	1.5
Hysterectomy - Hystérectomie	0.5	0.3	0.3
Other - Autres	0.1	0.1	--
Abortion complication - Complications d'avortement:			
Per cent to total abortions - Pourcentage par rapport au total des avortements	3.1	3.2	3.3
Haemorrhage - Hémorragie	0.4	0.4	0.3
Infection	0.5	0.3	0.3
Laceration of cervix - Rupture cervicale	0.3	0.3	0.3
Perforation of uterus - Utérus perforé	0.1	0.2	0.2
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	1.7	1.8	2.3
Death - Mort	--	--	--
Other - Autres	0.1	0.1	--

TABLE C-17. Marital Status by Province of Residence, Canada, 1974-1976

TABLEAU C-17. État matrimonial, selon la province de résidence, Canada, 1974-1976

Marital status/year — État matrimonial/année	All areas — Toutes les régions	Newfoundland — Terre-Neuve	Prince Edward Island — île-du-Prince-Édouard	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario		
Per cent — Pourcentage									
Total abortions — Total des avortements:									
1974	100	100	100	100	100	100	100		
1975	100	100	100	100	100	100	100		
1976	100	100	100	100	100	100	100		
Per cent to total abortions — Pourcentage par rapport au total des avortements									
Single — Célibataire:									
1974	58	53	60	61	72	59	56		
1975	58	60	75	67	68	58	56		
1976	58	64	65	67	68	58	56		
Married — Mariée:									
1974	31	35	36	30	21	37	34		
1975	31	34	18	24	23	36	34		
1976	31	23	18	22	19	36	34		
Common law — Épouse de fait:									
1974	1	—	—	—	—	—	1		
1975	1	—	—	—	—	—	1		
1976	1	--	2	--	--	--	1		
Other — Autres:									
1974	10	11	4	9	6	4	10		
1975	9	6	6	9	8	6	9		
1976	10	12	16	10	12	7	9		
Unknown — Inconnu:									
1974	--	—	—	—	—	—	--		
1975	--	—	—	—	—	—	—		
1976	--	—	—	—	—	—	—		
Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest				
Per cent — Pourcentage									
Total abortions — Total des avortements:									
1974	100	100	100	100	100	100	100		
1975	100	100	100	100	100	100	100		
1976	100	100	100	100	100	100	100		
Per cent to total abortions — Pourcentage par rapport au total des avortements									
Single — Célibataire:									
1974	60	69	64	57	70	75			
1975	62	70	66	59	60	78			
1976	64	70	66	59	71	76			
Married — Mariée:									
1974	27	23	24	29	13	17			
1975	27	21	23	28	19	15			
1976	24	18	21	27	15	20			
Common law — Épouse de fait:									
1974	1	1	1	2	2	1			
1975	1	1	1	2	4	1			
1976	1	1	1	2	1	1			
Other — Autres:									
1974	12	7	11	12	16	7			
1975	10	8	10	11	17	6			
1976	12	11	12	12	13	3			
Unknown — Inconnu:									
1974	--	—	—	—	—	—			
1975	--	—	—	—	—	—			
1976	--	—	—	—	—	—			

TABLE C-18. Age by Province of Residence, Canada, 1974-1976

No.	Age/year	All areas — Toutes les régions	Newfound- land — Terre- Neuve	Prince Edward Island — Île-du- Prince- Édouard	Nova Scotia — Nouvelle- Écosse	New Brunswick — Nouveau- Brunswick	Québec	Ontario
Per cent — Pourcentage								
All ages:								
1	1974	100	100	100	100	100	100	100
2	1975	100	100	100	100	100	100	100
3	1976	100	100	100	100	100	100	100
Per cent to total abortions — Pourcentage par rapport au total des avortements								
Under 15 years:								
4	1974	1	2	8	3	3	1	1
5	1975	1	2	4	3	1	1	1
6	1976	1	2	4	2	1	1	1
15-19 years:								
7	1974	30	23	32	35	36	21	29
8	1975	30	27	45	35	43	20	29
9	1976	29	34	40	37	38	20	29
20-24 years:								
10	1974	29	28	26	29	34	29	29
11	1975	29	26	30	30	26	29	28
12	1976	30	31	28	31	30	29	29
25-29 years:								
13	1974	18	20	16	16	12	23	19
14	1975	19	14	8	17	13	24	20
15	1976	20	14	7	14	16	24	20
30-34 years:								
16	1974	11	12	8	8	7	14	12
17	1975	11	13	5	7	8	15	11
18	1976	11	6	12	8	8	15	11
35-39 years:								
19	1974	7	5	8	6	4	9	7
20	1975	6	11	4	6	5	8	7
21	1976	6	8	5	5	4	8	6
40-44 years:								
22	1974	3	6	2	3	2	4	3
23	1975	3	7	4	2	3	3	3
24	1976	3	4	2	2	3	3	3
45-49 years:								
25	1974	--	2	--	--	--	--	--
26	1975	--	1	--	--	--	--	--
27	1976	--	1	2	--	--	--	--
50 years and over:								
28	1974	--	--	--	--	--	--	--
29	1975	--	--	--	--	--	--	--
30	1976	--	--	--	--	--	--	--

TABLEAU C-18. Âge selon la province de résidence, Canada, 1974-1976

Manitoba	Saskat-chewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	Âge/année	No
Per cent — Pourcentage							
100	100	100	100	100	100	1974	1
100	100	100	100	100	100	1975	2
100	100	100	100	100	100	1976	3
Per cent to total abortions — Pourcentage par rapport au total des avortements							
						Tous les âges:	
2	2	1	1	—	4	1974	4
2	2	2	1	1	4	1975	5
2	2	1	1	2	1	1976	6
						Moins de 15 ans:	
34	44	36	31	33	35	1974	7
34	45	38	31	32	27	1975	8
33	43	37	30	27	32	1976	9
						15-19 ans:	
26	24	31	31	40	28	1974	10
27	27	29	31	30	37	1975	11
28	29	32	31	37	34	1976	12
						20-24 ans:	
18	11	14	19	13	23	1974	13
17	11	16	19	18	24	1975	14
17	12	15	20	23	18	1976	15
						25-29 ans:	
9	7	8	10	5	7	1974	16
9	6	8	10	12	5	1975	17
10	6	8	10	8	9	1976	18
						30-34 ans:	
7	7	6	6	5	3	1974	19
6	6	5	5	4	2	1975	20
6	5	4	5	2	4	1976	21
						35-39 ans:	
3	4	3	2	5	1	1974	22
5	3	2	2	1	—	1975	23
3	3	2	2	1	1	1976	24
						40-44 ans:	
--	1	--	--	--	—	1974	25
--	--	--	--	1	—	1975	26
1	--	--	--	--	—	1976	27
						50 ans et plus:	
--	--	--	--	--	—	1974	28
--	--	--	--	--	—	1975	29
--	--	--	--	--	—	1976	30

TABLE C-19. Previous Deliveries by Province of Residence, Canada, 1974-1976

No.	Previous deliveries/ year	All areas — Toutes les régions	Newfound- land — Terre- Neuve	Prince Edward Island — Île-du- Prince- Édouard	Nova Scotia — Nouvelle- Écosse	New Brunswick — Nouveau- Brunswick	Québec	Ontario
Per cent — Pourcentage								
Total abortions:								
1	1974	100	100	100	100	100	100	100
2	1975	100	100	100	100	100	100	100
3	1976	100	100	100	100	100	100	100
Per cent to total abortions — Pourcentage par rapport au total des avortements								
No previous deliveries:								
4	1974	57	44	62	60	75	53	53
5	1975	57	57	74	67	66	53	53
6	1976	58	56	65	64	61	55	54
One previous delivery:								
7	1974	14	12	10	15	9	15	15
8	1975	14	10	10	11	11	16	15
9	1976	15	15	11	15	15	15	16
Two previous deliveries:								
10	1974	14	14	16	11	7	16	15
11	1975	14	12	9	11	12	16	16
12	1976	15	12	16	11	12	17	16
Three previous deliveries:								
13	1974	7	7	6	7	3	8	8
14	1975	7	8	4	6	6	9	7
15	1976	6	7	2	5	5	7	7
Four or more previous deliveries:								
16	1974	6	18	6	7	5	8	6
17	1975	5	12	3	6	5	6	5
18	1976	4	9	7	5	7	5	4
Unknown:								
19	1974	1	4	—	—	—	—	3
20	1975	2	—	—	—	—	—	4
21	1976	2	—	—	—	—	—	4

TABLEAU C-19. Nombre d'accouchements antérieurs, selon la province de résidence, Canada, 1974-1976

Manitoba	Saskat-chewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	Accouchements antérieurs/ année	N°
Per cent — Pourcentage							
100	100	100	100	100	100	Total des avortements:	
100	100	100	100	100	100	1974	1
100	100	100	100	100	100	1975	2
						1976	3
Per cent to total abortions							
Pourcentage par rapport au total des avortements							
57	71	63	61	62	64	Aucun accouchement antérieur:	
59	69	66	63	60	61	1974	4
58	68	66	64	59	61	1975	5
						1975	6
Un accouchement antérieur:							
15	8	12	14	11	15	1974	7
13	11	12	14	12	14	1975	8
16	13	13	15	24	22	1976	9
Deux accouchements antérieurs:							
14	7	12	14	14	9	1974	10
14	9	12	13	18	12	1975	11
14	9	12	13	11	10	1976	12
Trois accouchements antérieurs:							
8	5	7	6	2	7	1974	13
8	5	5	6	4	7	1975	14
6	6	5	5	1	3	1976	15
Quatre accouchements antérieurs ou plus:							
7	8	5	4	3	5	1974	16
6	5	5	4	6	5	1975	17
6	5	3	3	4	3	1976	18
Inconnu:							
--	1	--	--	8	—	1974	19
--	--	--	--	—	1	1975	20
--	--	--	--	—	—	1976	21

TABLE C-20. Gestation Weeks by Province of Residence, Canada, 1974-1976

No.	Gestation period/year	All areas — Toutes les régions	Newfoundland — Terre-Neuve	Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario
Per cent — Pourcentage								
Total abortions:								
1	1974	100	100	100	100	100	100	100
2	1975	100	100	100	100	100	100	100
3	1976	100	100	100	100	100	100	100
Per cent to total abortions — Pourcentage par rapport au total des avortements								
Under 9 weeks:								
4	1974	21	4	22	14	15	38	20
5	1975	22	10	22	13	15	48	20
6	1976	24	7	21	14	15	49	22
9-12 weeks:								
7	1974	58	52	46	56	62	39	60
8	1975	59	53	61	58	60	35	62
9	1976	59	60	65	56	61	37	62
13-16 weeks:								
10	1974	14	35	26	13	17	14	13
11	1975	13	27	14	16	18	9	13
12	1976	12	29	9	17	17	8	11
17-20 weeks:								
13	1974	6	9	4	15	6	9	6
14	1975	5	9	3	12	6	7	5
15	1976	5	4	5	13	7	7	5
21 weeks and over:								
16	1974	--	--	2	1	--	--	--
17	1975	--	1	--	1	--	--	--
18	1976	--	--	--	1	1	--	--

TABLE C-21. Initial Surgical Procedure by Province of Residence, Canada, 1974-1976

No.	Surgical procedure/year	All areas — Toutes les régions	Newfoundland — Terre-Neuve	Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario
Per cent — Pourcentage								
Total abortions:								
1	1974	100	100	100	100	100	100	100
2	1975	100	100	100	100	100	100	100
3	1976	100	100	100	100	100	100	100
Per cent to total abortions — Pourcentage par rapport au total des avortements								
Suction D & C:								
4	1974	63	26	14	64	81	26	80
5	1975	70	16	38	69	83	28	85
6	1976	73	81	86	66	83	42	87
Surgical D & C:								
7	1974	21	45	68	12	8	23	8
8	1975	14	43	54	9	5	13	5
9	1976	11	4	11	10	4	5	5
Saline:								
10	1974	9	5	4	19	8	14	7
11	1975	6	5	1	20	8	12	5
12	1976	5	1	—	23	10	9	5
Hysterectomy:								
13	1974	--	1	—	1	--	--	--
14	1975	--	1	—	--	1	--	--
15	1976	--	1	—	--	--	--	--
Other and unrelated:								
16	1974	8	22	14	3	3	37	4
17	1975	10	35	6	2	3	46	4
18	1976	10	12	4	1	3	44	4

TABLEAU C-20. Nombre de semaines de gestation, selon la province de résidence, Canada, 1974-1976

Manitoba	Saskat-chewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	Période de gestation/année	N°
Per cent — Pourcentage							
100	100	100	100	100	100	100	
100	100	100	100	100	100	100	
100	100	100	100	100	100	100	
Per cent to total abortions							
Pourcentage par rapport au total des avortements							
10	15	15	20	30	19		
9	16	16	20	12	17		
9	15	16	20	16	11		
57	62	60	61	52	60		
61	61	62	63	58	74		
64	70	62	63	70	60		
22	13	18	14	17	16		
20	12	16	14	25	8		
18	11	15	13	11	22		
10	10	7	4	—	5		
10	10	5	3	4	1		
9	3	6	3	1	7		
1	--	1	--	--	—		
--	1	--	--	--	1		
--	--	--	--	1	—		
Total des avortements:							
					1974	1	
					1975	2	
					1976	3	
Moins de 9 semaines:							
					1974	4	
					1975	5	
					1976	6	
9-12 semaines:							
					1974	7	
					1975	8	
					1976	9	
13-16 semaines:							
					1974	10	
					1975	11	
					1976	12	
17-20 semaines:							
					1974	13	
					1975	14	
					1976	15	
21 semaines et plus:							
					1974	16	
					1975	17	
					1976	18	

TABLEAU C-21. Intervention chirurgicale initiale, selon la province de résidence, Canada, 1974-1976

Manitoba	Saskat-chewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	Intervention chirurgicale/année	N°
Per cent — Pourcentage							
100	100	100	100	100	100	100	
100	100	100	100	100	100	100	
100	100	100	100	100	100	100	
Per cent to total abortions							
Pourcentage par rapport au total des avortements							
57	72	66	44	67	31		
61	72	71	60	88	32		
67	80	68	66	65	19		
17	10	17	47	21	52		
17	11	16	33	4	58		
9	11	20	28	28	58		
18	14	11	5	13	9		
5	4	6	2	6	1		
2	2	8	1	8	7		
--	1	1	--	--	—		
--	--	1	--	--	—		
--	--	1	--	--	1		
Total des avortements:							
					1974	1	
					1975	2	
					1976	3	
D & C aspiration:							
					1974	4	
					1975	5	
					1976	6	
D & C chirurgie:							
					1974	7	
					1975	8	
					1976	9	
Soluté salé:							
					1974	10	
					1975	11	
					1976	12	
Hystérectomie:							
					1974	13	
					1975	14	
					1976	15	
Autres et sans rapport:							
					1974	16	
					1975	17	
					1976	18	

TABLE C-22. Initial Surgical Procedure(s) by Gestation Weeks, Canada, 1974-1976
 TABLEAU C-22. Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s), selon le nombre de semaines de gestation,
 Canada, 1974-1976

Initial surgical procedure — Le procédé chirurgical initial	Total	Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	9-12 weeks — semaines	13-16 weeks — semaines	17-20 weeks — semaines	Over 20 weeks — Plus de 20 semaines
		Per cent — Pourcentage				
Total abortions — Total des avortements:						
1974	100	100	100	100	100	100
1975	100	100	100	100	100	100
1976	100	100	100	100	100	100
Per cent to total abortions — Pourcentage par rapport au total des avortements						
Suction — D & C — Aspiration:						
1974	63	61	73	49	5	8
1975	70	63	82	56	6	9
1976	73	65	86	56	6	13
Surgical — D & C — Chirurgie:						
1974	21	21	24	17	3	6
1975	14	14	15	13	1	12
1976	11	11	12	10	1	3
Saline — Soluté salé:						
1974	9	--	1	21	77	70
1975	6	--	--	17	62	40
1976	5	--	--	17	61	49
Hysterectomy — Hystérectomie:						
1974	--	--	--	1	1	1
1975	--	--	--	--	--	--
1976	--	--	--	--	--	--
Other and unrelated — Autres et sans rapport:						
1974	8	17	2	12	15	16
1975	10	23	2	14	30	39
1976	10	23	1	16	31	34

PART D. STATISTICAL TABLES

The nine statistical tables for selected countries contain latest available information on legal abortions, abortion rates, and per cent distribution of aborted women by marital status, age and number of prior births. The source of information for countries other than Canada is "Induced Abortion: 1977 Supplement - A Publication of the Population Council, N.Y., U.S.A."

PARTIE D. TABLEAUX STATISTIQUES

Les neuf tableaux relatifs à certains pays comprennent les renseignements les plus récents que l'on puisse se procurer sur les avortements légaux, les taux d'avortement et la répartition en pourcentage des femmes ayant subi un avortement selon l'état matrimonial, l'âge et le nombre de naissances précédentes. La source des renseignements pour les pays autres que le Canada est le document "Induced Abortion: 1977 Supplement - A Publication of the Population Council, N.Y., U.S.A."

TABLE D-01. Live Births, Legal Abortions and Abortion Rates Based on Live Births Plus Abortions and Females 15-44 years, Selected Countries, Latest Available Years

TABLEAU D-01. Naissances vivantes, avortements légaux et taux d'avortement se rapportant aux naissances vivantes plus les avortements et aux femmes âgées de 15-44 ans, certains pays, années les plus récentes

Country and year — Pays et année	Live births — Naissances vivantes	Legal abortions — Avortements légaux	Abortion rate per 100 live births plus abortions — Taux d'avorte- ment pour 100 naissances vivantes plus avortements	Abortion rate per 1,000 females, ages 15-44 years — Taux d'avorte- ment pour 1,000 femmes, âgées de 15-44 ans
Canada	1976	359,987	54,478	13.1
United States — États-Unis	1975	3,119,648	1,034,200	24.9
England and Wales — Angleterre et Pays de Galles	1975	603,000	106,200	15.2
Czechoslovakia — Tchécoslovaquie	1975	289,342	81,700	22.9
Denmark — Danemark	1975	72,071	27,900	28.7
Hungary — Hongrie	1975	194,161	96,200	34.0
Scotland — Écosse	1974	70,093	7,600	9.9
Sweden — Suède	1975	103,421	32,500	24.5

TABLE D-02. Legal Abortion Rates Per 1,000 Population, Selected Countries, 1972-1976

TABLEAU D-02. Taux d'avortement légal pour 1,000 personnes, certains pays, 1972-1976

Country — Pays	Abortion rate per 1,000 population — Taux d'avortement pour 1,000 habitants				
	1972	1973	1974	1975	1976
Canada	1.8	2.0	2.1	2.2	2.4
United States — États-Unis	2.8	3.5	4.2	4.8	5.2
England and Wales — Angleterre et Pays de Galles	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1
Czechoslovakia — Tchécoslovaquie	6.3	5.5	5.7	5.5	5.7
Denmark — Danemark	2.6	3.3	4.9	5.5	5.3
Hungary — Hongrie	17.2	16.3	9.7	9.1	8.9
Scotland — Écosse	1.5	1.4	1.4	1.4	..
Sweden — Suède	3.0	3.2	3.8	4.0	3.9

TABLE D-03. Legal Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 years, Selected Countries, 1972-1976

TABLEAU D-03. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, certains pays, 1972-1976

Country — Pays	Abortion rate per 1,000 females, ages 15-44 years — Taux d'avortement pour 1,000 femmes, âgées de 15-44 ans				
	1972	1973	1974	1975	1976
Canada	8.2	8.8	9.5	9.5	10.3
United States — États-Unis	16.6	19.6	22.1	23.3
England and Wales — Angleterre et Pays de Galles	11.5	11.7	11.5	11.1	10.5
Czechoslovakia — Tchécoslovaquie	29.2	25.9	26.4	25.9	26.7
Denmark — Danemark	12.9	16.2	24.2	27.0	25.8
Hungary — Hongrie	77.5	73.5	44.6	41.9	41.5
Scotland — Écosse	7.5	7.4	7.4	7.1	..
Sweden — Suède	15.2	16.3	19.2	20.3	20.1

TABLE D-04. Legal Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years by Five-year Ages,
Selected Countries, Latest Available Years

TABLEAU D-04. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par intervalle de cinq
ans, certains pays, années les plus récentes

Country and year — Pays et année	Abortion rate per 1,000 females, ages 15-44 years Taux d'avortement pour 1,000 femmes, âgées de 15-44 ans					
	Under 20 years — Moins de 20 ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	Over 40 years — Plus de 40 ans
Canada	1976	14.6	15.1	10.9	7.4	5.0
United States — États-Unis	1975	33.1	34.5	22.2	14.2	8.8
England and Wales — Angleterre et Pays de Galles	1975	16.2	15.6	11.1	10.0	7.9
Czechoslovakia — Tchécoslovaquie	1975	11.0	30.8	38.3	35.4	26.7
Denmark — Danemark	1975/76	26.0	31.7	30.1	28.3	22.3
Hungary — Hongrie	1975	26.6	50.2	51.8	51.9	47.3
Scotland — Écosse	1975	9.7	9.2	7.1	6.3	6.1
Sweden — Suède	1975	29.7	27.9	21.3	18.0	14.7

TABLE D-05. Legal Abortion Rates Per 100 Live Births, Selected Countries, 1972-1976

TABLEAU D-05. Taux d'avortement légal pour 100 naissances vivantes, certains pays, 1972-1976

Country — Pays	Abortion rate per 100 live births Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes				
	1972	1973	1974	1975	1976
Canada	11.2	12.6	13.9	13.8	15.1
United States — États-Unis	18.4	23.9	28.2	33.1	35.8
England and Wales — Angleterre et Pays de Galles	15.8	17.0	17.5	17.9	..
Czechoslovakia — Tchécoslovaquie	34.7	28.0	28.6	29.8	..
Denmark — Danemark	17.6	23.3	34.5	40.2	..
Hungary — Hongrie	116.1	102.4	51.4	51.5	..
Scotland — Écosse	9.7	10.4	11.0
Sweden — Suède	21.8	23.7	28.4	32.5	..

TABLE D-06. Legal Abortion Rates Per 100 Live Births, Plus Abortions, Selected Countries, 1972-1976

TABLEAU D-06. Taux d'avortement légal pour 100 naissances vivantes, plus les avortements, certains pays, 1972-1976

Country — Pays	Abortion rate per 100 live births plus abortions Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes plus avortements				
	1972	1973	1974	1975	1976
Canada	10.1	11.2	12.2	12.1	13.1
United States — États-Unis	15.5	19.3	22.0	24.9	26.4
England and Wales — Angleterre et Pays de Galles	13.6	14.5	14.9	15.2	..
Czechoslovakia — Tchécoslovaquie	25.8	21.9	22.3	22.9	..
Denmark — Danemark	15.0	18.9	25.6	28.7	..
Hungary — Hongrie	53.7	50.6	34.0	34.0	..
Scotland — Écosse	8.8	9.4	9.9
Sweden — Suède	17.9	19.2	22.1	24.5	..

TABLE D-07. Per Cent Distribution of Legal Abortions, by Marital Status,
Selected Countries, Latest Available Years

TABLEAU D-07. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon l'état matrimonial,
certains pays, années les plus récentes

Country and year — Pays et année	Currently married — Actuellement marié	Previously married — Déjà marié		Never married — Jamais marié
Canada	1976	31.8	9.8	58.4
United States — États-Unis	1975	27.4	72.6	
England and Wales — Angleterre et Pays de Galles	1976	39.5	10.4	50.1
Czechoslovakia — Tchécoslovaquie	1975	76.0	7.1	16.9
Denmark — Danemark	1975	55.1	7.6	37.3
Hungary — Hongrie	1976	69.7	7.0	23.3
Scotland — Écosse	1975	42.1	12.5	45.4
Sweden — Suède	1974	35.8	10.5	53.7

TABLE D-08. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Age of Females at Pregnancy Termination,
Selected Countries, Latest Available Years

TABLEAU D-08. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon l'âge des femmes à l'interruption
de la grossesse, certains pays, années les plus récentes

Country and year — Pays et année	Age of female at pregnancy termination — Âge de la femme à l'interruption de la grossesse						
	All ages — Tous âges	Under 20 years — Moins de 20 ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	Over 40 years — Plus de 40 ans
Canada	1976	100.0	30.7	29.6	19.8	10.9	6.1
United States — États-Unis	1975	100.0	33.1	31.9	18.3	9.7	5.0
England and Wales — Angleterre et Pays de Galles	1976	100.0	27.3	24.4	19.3	14.2	10.0
Czechoslovakia — Tchécoslovaquie	1975	100.0	7.6	23.7	28.3	21.5	13.5
Denmark — Danemark	1976	100.0	17.5	21.4	21.9	20.4	12.6
Hungary — Hongrie	1976	100.0	10.3	23.8	21.8	19.4	16.8
Scotland — Écosse	1975	100.0	27.6	23.2	17.7	13.1	12.6
Sweden — Suède	1976	100.0	22.9	22.6	20.3	17.6	11.1

TABLE D-09. Per Cent Distribution of Legal Abortions, by Number of Prior Births, Selected Countries, Latest Available Years

TABLEAU D-09. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon le nombre de naissances antérieures,
certains pays, années les plus récentes

Country and year — Pays et année	Number of prior births — Nombre de naissances antérieures						
	Total	0	1	2	3	4	5 or more — ou plus
Canada	1976	100.0	57.6	15.0	14.7	6.3	2.4
United States(1) — États-Unis(1)	1975	100.0	47.1	20.2	15.5	8.7	4.3
England and Wales — Angleterre et Pays de Galles	1974	100.0	49.0	12.2	18.7	11.5	5.2
Czechoslovakia — Tchécoslovaquie	1975	100.0	15.5	17.0	41.4	17.8	5.0
Denmark — Danemark	1975	100.0	31.1	16.3	28.1	16.2	5.9
Hungary — Hongrie	1976	100.0	23.7	22.4	36.9		17.0
Scotland — Écosse	1975	100.0	43.2	13.0	19.6	13.9	5.9
Sweden — Suède	1975	100.0	40.0	18.7	23.6	11.8	4.0

(1) Based on number of living children. — Répartition fondée sur le nombre d'enfants vivants.

DATE DUE
DATE DE RETOUR

APR
AVR 27 1981

APR 12 1981

JAN 25 1985

MAR 13 1985

SEP 18 1989

J. DUNN

DEC 1 1989

LOWE-MARTIN No. 1137

QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section des finances,
Statistique Canada, Ottawa

STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL ET REGISTRES DES MALADIES

Catalogue

- 84-001 La statistique de l'état civil – T., Bil.
84-203 Causes de décès, par provinces selon le sexe et le Canada selon le sexe et l'âge, A., Bil.
84-204 La statistique de l'état civil, Vol. I, Naissances, A., Bil.
84-205 La statistique de l'état civil, Vol. II, Mariages et divorces, A., Bil.
84-206 La statistique de l'état civil, Vol. III, Décès, A., Bil.
84-207 Principales statistiques de l'état civil selon la localité, A., Bil.

Rapports analytiques:

Tables de survie:

- 84-532 Tables de mortalité, Canada et provinces, 1970-1972, HS., Bil.

Autres publications:

- 82-201 Les maladies à déclaration obligatoire – A., Bil.
– Maladies à déclaration obligatoire, (1924 - 1968), résumé chronologique, Bil.
82-207 Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada, A., Bil.
– Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada selon la région de recensement 1969 - 70 (Supplément à 82-207), A., Bil.
– Registre canadien de la dialyse, Préliminaire, A., Bil.
82-212 La statistique de la tuberculose, Morbidité et mortalité – A., Bil.
84-528 Mortalité due au suicide, 1950 - 1968, HS., Bil.
84-529 Cardiovasculaire-rénale mortalité, 1950-1968, HS., Bil.
84-530 Taux de suicide du Canada, par localité et par centre urbain, 1970-1972, HS., Bil.
84-531 Mortalité générale, 1950-1972, HS., Bil.
84-533 Variations de la mortalité au Canada, 1960-1962 – 1970-1972, HS., Bil.
84-534 Mortalité par cancer selon le siège, 1960-1973, HS., Bil.

STATISTIQUES DES HÔPITAUX

- 83-001 Indicateurs des hôpitaux – T., Bil.
83-201 Hôpitaux canadiens et des installations connexes – A., Bil.
83-205 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. III, Installations, services et finances des établissements – A., Bil.
83-217 La statistique hospitalière, Rapport annuel préliminaire – A., Bil.
83-222 Etablissements de soins spéciaux, établissements et services en internat, A., Bil.
83-227 La statistique hospitalière, Vol. I, Lits, Services, Personnel – A., Bil.
83-228 La statistique hospitalière, Vol. II, Dépenses, Revenus, Bilans – A., Bil.
83-229 La statistique hospitalière, Vol. III, Indicateurs – A., Bil.

STATISTIQUES DE LA MAIN-D'OEUVRE

- 83-220 Main-d'œuvre sanitaire – Infirmières autorisées – A., Bil.
83-223 Main-d'œuvre sanitaire – Médecins et chirurgiens – A., Bil.
83-224 Main-d'œuvre sanitaire – Techniciens en radiologie, A., Bil.
83-225 Main-d'œuvre sanitaire – Physiothérapeutes, A., Bil.
83-226 Soins infirmiers au Canada: Statistiques des soins infirmiers, A., Bil.
83-230 Main-d'œuvre sanitaire – Hygiénistes Dentaires, A., Bil.
83-401 Traitements annuels du personnel infirmier des hôpitaux, Bienn., Bil.
83-402 Traitements annuels des infirmiers d'hygiène publique, Bienn., Bil.

STATISTIQUES DE L'HYGIÈNE MENTALE

- 83-204 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. I, Admissions et radiations des institutions – A., Bil.
83-204P La statistique de l'hygiène mentale, mouvement des malades, Préliminaire – A., Bil. (gratuit)
83-208 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. II, Les malades inscrits dans les établissements – A., Bil.
83-505 *Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963*, HS., Angl.
83-506 Probabilité d'hospitalisation dans un établissement psychiatrique du Canada, HS., Bil.

STATISTIQUES DE LA MORBIDITÉ

- 82-206 La morbidité hospitalière – A., Bil.
82-208 Interventions chirurgicales et traitements, A., Bil.
82-209 La morbidité hospitalière, Liste canadienne de diagnostiques, A., Bil.
82-211 Avortement thérapeutiques, A., Bil.

STATISTIQUES DES SERVICES COMMUNAUTAIRES

- 82-214 Soins infirmiers à domicile – Les infirmières de l'Ordre de Victoria du Canada, A., Bil.
82-536 Services médicaux et diagnostics correspondants – Saskatchewan, O., Bil.

M. – Mensuel T. – Trimestriel A. – Annuel Bienn. – Biennale HS. – Hors série F. – Français Angl. – Anglais

Outre les publications ci-dessus énumérées, Statistique Canada publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris des rapports détaillés sur les recensements de 1971 et 1976. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes à Statistique Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.



1010485825

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section,
Statistics Canada, Ottawa

VITAL STATISTICS AND DISEASE REGISTRIES

Catalogue

- 84-001 Vital Statistics, Q., Bil.
 84-203 Causes of Death, Provinces by Sex and Canada by Sex and Age, A., Bil.
 84-204 Vital Statistics, Vol. I, Births, A., Bil.
 84-205 Vital Statistics, Vol. II, Marriages and Divorces, A., Bil.
 84-206 Vital Statistics, Vol. III, Deaths, A., Bil.
 84-207 Principal Vital Statistics by Local Areas, A., Bil.

Analytical Reports:

Life Tables:

- 84-532 Life Tables, Canada and Provinces, 1970-1972, O., Bil.

Other:

- 82-201 Notifiable Diseases, A., Bil.
 Notifiable Diseases, (1924-1968), Historical Supplement, Bil.
 82-207 New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada, A., Bil.
 - New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada by Census District 1969-70 (Supplement to 82-207), A., Bil.
 - Canadian Dialysis Register, Preliminary, A., Bil.
 82-212 Tuberculosis Statistics, Morbidity and Mortality, A., Bil.
 84-528 Suicide Mortality, 1950-1968, O., Bil.
 84-529 Cardiovascular-renal Mortality, 1950-1968, O., Bil.
 84-530 Canadian Suicide Ratios by Local Areas and by Urban Centres, 1970-1972, O., Bil.
 84-531 General Mortality, 1950-1972, O., Bil.
 84-533 Mortality Differences in Canada, 1960-1962 - 1970-1972, O., Bil.
 84-534 Cancer Mortality by Site, 1960-1973, O., Bil.

HOSPITAL STATISTICS

- 83-001 Hospital Indicators, Q., Bil.
 83-201 Canadian Hospitals and Related Facilities, A., Bil.
 83-205 Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.
 83-217 Hospital Statistics, Preliminary Annual Report, A., Bil.
 83-222 Special Care Facilities, Residential Facilities and Services, A., Bil.
 83-227 Hospital Statistics, Vol. I, Beds, Services, Personnel, A., Bil.
 83-228 Hospital Statistics, Vol. II, Expenditures, Revenues, Balance Sheets, A., Bil.
 83-229 Hospital Statistics, Vol. III, Indicators, A., Bil.

HEALTH MANPOWER STATISTICS

- 83-220 Health Manpower - Registered Nurses, A., Bil.
 83-223 Health Manpower - Physicians and Surgeons, A., Bil.
 83-224 Health Manpower - Radiological Technicians, A., Bil.
 83-225 Health Manpower - Physiotherapists, A., Bil.
 83-226 Nursing in Canada: Canadian Nursing Statistics, A., Bil.
 83-230 Health Manpower - Dental Hygienists, A., Bil.
 83-401 Annual Salaries of Hospital Nursing Personnel, Bien., Bil.
 83-402 Annual Salaries of Public Health Nurses, Bien., Bil.

MENTAL HEALTH STATISTICS

- 83-204 Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A., Bil.
 83-204P Mental Health Statistics, Patient Movement, Preliminary, A., Bil. (Free)
 83-208 Mental Health Statistics, Vol. II, Patients on Books of Institutions, A., Bil.
 83-505 Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963, O., E.
 83-506 Expectation of Admission to a Canadian Psychiatric Institution, O., Bil.

HOSPITAL MORBIDITY STATISTICS

- 82-206 Hospital Morbidity, A., Bil.
 82-208 Surgical Procedures and Treatments, A., Bil.
 82-209 Hospital Morbidity, Canadian Diagnostic List, A., Bil.
 82-211 Therapeutic Abortions, A., Bil.

COMMUNITY AND OTHER SERVICES STATISTICS

- 82-214 Home Nursing Services - The Victorian Order of Nurses for Canada, A., Bil.
 82-536 Medical Services and Associated Diagnoses - Saskatchewan, O., Bil.

M. - Monthly	Q. - Quarterly	A. - Annual	Bien. - Biennial	O. - Occasional	E. - English	F. - French
--------------	----------------	-------------	------------------	-----------------	--------------	-------------

In addition to the selected publications listed above, Statistics Canada publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1971 and 1976 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from Statistics Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.