


# Therapeutic abortions

1977

# Avortements thérapeutiques

1977



Statistics Canada Statistique Canada

Note

This and other government publications may be purchased from local authorized agents and other community bookstores or by mail order.

Mail orders should be sent to Publications Distribution, Statistics Canada, Ottawa, K1A OT6, or to Publishing Centre, Supply and Services Canada, Ottawa, K1A OS9.

Inquiries about this publication should be addressed to:

Hospital Morbidity Statistics Section,  
Health Division,

Statistics Canada, Ottawa, K1A OT6 (telephone: 995-0861) or to a local office of the bureau's User Advisory Services Division:

St. John's (Nfld.)	(726-0713)
Halifax	(426-5331)
Montréal	(283-5725)
Ottawa	(992-4734)
Toronto	(966-6586)
Winnipeg	(949-4020)
Regina	(569-5405)
Edmonton	(425-5052)
Vancouver	(666-3695)

Toll-free access to the regional statistical information service is provided in Nova Scotia, New Brunswick, and Prince Edward Island by telephoning 1-800-565-7192. Throughout Saskatchewan, the Regina office can be reached by dialing 1-800-667-3524, and throughout Alberta, the Edmonton office can be reached by dialing 1-800-222-6400.

Nota

On peut se procurer cette publication, ainsi que toutes les publications du gouvernement du Canada, auprès des agents autorisés locaux, dans les librairies ordinaires ou par la poste.

Les commandes par la poste devront parvenir à Distribution des publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A OT6, ou à Imprimerie et édition, Approvisionnements et services Canada, Ottawa, K1A OS9.

Toutes demandes de renseignements sur la présente publication doivent être adressées à:

Section de la morbidité hospitalière,  
Division de la santé,

Statistique Canada, Ottawa, K1A OT6 (téléphone: 995-0861) ou à un bureau local de la Division de l'assistance-utilisateurs situé aux endroits suivants:

St. John's (T.-N.)	(726-0713)
Halifax	(426-5331)
Montréal	(283-5725)
Ottawa	(992-4734)
Toronto	(966-6586)
Winnipeg	(949-4020)
Regina	(569-5405)
Edmonton	(425-5052)
Vancouver	(666-3695)

On peut obtenir une communication gratuite avec le service régional d'information statistique de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard en composant 1-800-565-7192. En Saskatchewan, on peut communiquer avec le bureau régional de Regina en composant 1-800-667-3524, et en Alberta, avec le bureau d'Edmonton au numéro 1-800-222-6400.

STATISTICS CANADA — STATISTIQUE CANADA  
Health Division — Division de la santé  
Hospital Morbidity Section — Section de la morbidité hospitalière

## THERAPEUTIC ABORTIONS

---

## AVORTEMENTS THÉRAPEUTIQUES

1977

*Published by Authority of*  
**The Minister of Industry, Trade and Commerce**

---

*Publication autorisée par*  
**le ministre de l'Industrie et du Commerce**

May • 1979 - Mai  
4-2304-503

Price—Prix: \$2.10

**Statistics Canada should be credited when reproducing or quoting any part of this document**  
**Reproduction ou citation autorisées sous réserve d'indication de la source: Statistique Canada**

Ottawa

### SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

.. figures not available.

... figures not appropriate or not applicable.

- nil or zero.

-- amount too small to be expressed.

p preliminary figures.

r revised figures.

x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

Because of rounding, percentage distribution may not add up to 100 in some cases.

### SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

.. nombres indisponibles.

... n'ayant pas lieu de figurer.

- néant ou zéro.

-- nombres infimes.

p nombres provisoires.

r nombres rectifiés.

x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.

En raison de l'arrondissement, les distributions en pourcentage peuvent ne pas atteindre 100 dans certains cas.

TABLE OF CONTENTS

	Page
Note on Contents of this Report .....	13
<b>Part</b>	
A. Summary Counts of Therapeutic Abortions and Abortion Rates, 1977 ...	14
B. Selected Demographic and Medical Characteristics .....	21
<b>Chart</b>	
1. Abortions Per 1,000 Females Age 15-44 Years, Selected Countries, 1971-1977 .....	34
2. Abortions Per 1,000 Females Age 15-44 Years, by Province, Canada, 1971-1977 .....	35
3. Abortions Per 100 Live Births Plus Abortions, Selected Countries, 1971-1977 .....	36
4. Abortions Per 100 Live Births Plus Abortions, by Province, Canada, 1971-1977 .....	37
5. Per Cent Distribution of Abortions by Age of Women at Pregnancy Termination, Canada, 1974-1977 .....	38
6. Per Cent Distribution of Abortions by the Number of Previous Deliveries, Canada, 1974-1977 .....	38
7. Per Cent Distribution of Abortions by Period of Gestation at Pregnancy Termination, Canada, 1974-1977 .....	39
8. Per Cent Distribution of Abortions by Age of Women and by Period of Gestation at Pregnancy Termination, Canada, 1974-1977 .....	40
9. Per Cent of Concurrent Sterilizations to Total Abortion Cases by Age of Aborted Women, Canada, 1974-1977 .....	41
10. Per Cent of Concurrent Sterilizations to Total Abortion Cases by Number of Previous Deliveries, Canada, 1974-1977 .....	41
11. Per Cent Distribution of Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1977	42

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Observations sur le contenu du présent rapport .....	13
<b>Partie</b>	
A. Chiffres sommaires des avortements thérapeutiques et des taux d'avortements de 1977 .....	14
B. Certaines caractéristiques démographiques et médicales .....	21
<b>Graphique</b>	
1. Avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, certains pays, 1971-1977 ..	34
2. Avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par province, Canada, 1971-1977 .....	35
3. Avortements pour 100 naissances vivantes plus les avortements, certains pays, 1971-1977 .....	36
4. Avortements pour 100 naissances vivantes plus les avortements, par province, Canada, 1971-1977 .....	37
5. Répartition en pourcentage des avortements selon l'âge des femmes au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1974-1977 .....	38
6. Distribution en pourcentage des avortements selon le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1974-1977 .....	38
7. Répartition en pourcentage des avortements selon la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1974-1977 .....	39
8. Répartition en pourcentage des avortements selon l'âge des femmes et la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1974-1977 .....	40
9. Pourcentage des stérilisations concomitantes par rapport au nombre total d'avortements selon l'âge des femmes ayant subi un avortement, Canada, 1974-1977 .....	41
10. Pourcentage des stérilisations concomitantes par rapport au nombre total d'avortements selon le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1974-1977 .....	41
11. Répartition en pourcentage d'avortements selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1977	42

TABLE OF CONTENTS - ContinuedPART A

Therapeutic abortions and abortion rates, hospitals with therapeutic abortion committees, legal abortions in respect of Canadian residents reportedly performed in the United States, and related information on live births and deaths, Canada, 1972-1977.

Table	Page
-------	------

Canada Totals for Therapeutic Abortions and Abortion Rates

A-01. Therapeutic Abortions by Area of Residence of Abortion Patients, Canada, 1972-1977 .....	45
A-02. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 1,000 Population) by Province, Canada, 1972-1977 .....	46
A-03. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 1,000 Females Ages 15-44 Years), by Province, Canada, 1972-1977 ...	46
A-04. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 100 Live Births), by Province, Canada, 1972-1977 .....	47
A-05. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 100 Live Births Plus Abortions) by Province, Canada, 1972-1977 .....	47

Therapeutic Abortions and Abortion Rates, Canada

A-06. Therapeutic Abortions by Reporting Province and Residence of Patients, Canada, 1977 .....	48
A-07. Therapeutic Abortions, Live Births and Abortion Rates (Abortions Per 100 Live Births), by Province, Canada, 1977 .....	48
A-08. Therapeutic Abortions by Month of Report and Residence of Patients, Canada, 1977 .....	49
A-09. Therapeutic Abortions by Quarter and by Province, Canada, 1976 and 1977 .....	49
A-10. Female Population Age 15-44 Years, Therapeutic Abortions and Abortion Rates by Five-year Intervals, and by Province, Canada, 1977 .....	50

TABLE DES MATIÈRES - suitePARTIE A

Avortements thérapeutiques et taux d'avortement, hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique, avortements légaux déclarés avoir été pratiqués aux États-Unis sur des résidentes canadiennes, et renseignements connexes sur les naissances vivantes et les décès, Canada, 1972-1977.

Tableau	Page
---------	------

Avortements thérapeutiques et taux d'avortement, totaux pour le Canada

A-01. Avortements thérapeutiques selon le lieu de résidence des patientes ayant subi un avortement, Canada, 1972-1977 .....	45
A-02. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 1,000 habitants) par province, Canada, 1972-1977 .....	46
A-03. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans) par province, Canada, 1972-1977 .....	46
A-04. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1972-1977 .....	47
A-05. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes plus les avortements) par province, Canada, 1972-1977 .....	47

Avortements thérapeutiques et taux d'avortement, Canada

A-06. Avortements thérapeutiques selon la province déclarante et le lieu de résidence des patientes, Canada, 1977 .....	48
A-07. Avortements thérapeutiques, naissances vivantes et taux d'avortement (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1977 .....	48
A-08. Avortements thérapeutiques selon le mois de déclaration et le lieu de résidence des patientes, Canada, 1977 .....	49
A-09. Avortements thérapeutiques par trimestre et par province, Canada, 1976 et 1977 .....	49
A-10. Population féminine âgée de 15-44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement par intervalle de cinq ans, et par province, Canada, 1977 .....	50

TABLE OF CONTENTS - Continued

Table	Page
<u><b>Therapeutic Abortions and Abortion Rates, Canada - Concluded</b></u>	
A-11. Live Births, Therapeutic Abortions and Abortion Rates for Females Age 15-44 Years by Five-year Intervals and by Province, Canada, 1977 .....	51
 <u><b>Hospitals with Therapeutic Abortion Committees, Canada</b></u>	
A-12. Public General Hospitals and Hospitals with Therapeutic Abortion Committees by Province, Canada, as at January 1, 1976 and 1977 .....	52
A-13. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees Categorized as Accredited or Approved by Province, Canada, as at January 1, 1976 and 1977 .....	52
A-14. Numbers and Per Cent of Reported Hospitals and Abortions by the Abortion Ranges, Canada, 1975-1977 .....	53
A-15. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees (Total and Accredited) by Province, Canada, 1972-1977 .....	54
 <u><b>Legal Abortions Obtained in United States</b></u>	
A-16. Therapeutic Abortions to Canadian Residents Based on Reports Within Canada, and from United States and England and Wales, 1971-1977 .....	54
A-17. Canadian Residents Obtained Legal Abortions in New York City, Up-state New York, States of Minnesota, Vermont, Hawaii, Montana, Maine, Oregon, South Dakota and Michigan by Selected Demographic and Medical Characteristics, 1977 .....	55
 <u><b>Female Deaths, Canada</b></u>	
A-18. Registered Female Deaths by Province, Canada, 1972-1977 .....	56

TABLE DES MATIÈRES - suite

Tableau	Page
<u><b>Avortements thérapeutiques et taux d'avortement, Canada - fin</b></u>	
A-11. Naissances vivantes, avortements thérapeutiques et taux d'avortement chez les femmes âgées de 15-44 ans, par intervalle de cinq ans et par province, Canada, 1977 .....	51
 <u><b>Hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique, Canada</b></u>	
A-12. Hôpitaux généraux publics et hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique par province, Canada, 1er janvier 1976 et 1977 .....	52
A-13. Hôpitaux accrédités et hôpitaux approuvés dotés d'un comité d'avortement thérapeutique par province, Canada, 1er janvier 1976 et 1977 ...	52
A-14. Nombre et pourcentage d'hôpitaux déclarés et d'avortements déclarés selon le nombre d'avortements, Canada, 1975-1977 .....	53
A-15. Hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique (nombre total et hôpitaux accrédités) par province, Canada, 1972-1977 .....	54
 <u><b>Avortements légaux aux États-Unis</b></u>	
A-16. Avortements subis par les résidentes du Canada, selon les déclarations produites au Canada, aux États-Unis, en Angleterre et au Pays de Galles, 1971-1977 .....	54
A-17. Résidentes du Canada ayant subi un avortement légal dans la ville de New York et ailleurs dans l'État de New York, et dans les États du Minnesota, du Vermont, d'Hawaï, du Montana, du Maine, du Oregon, du South Dakota et du Michigan, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, 1977 .....	55
 <u><b>Mortalité féminine, Canada</b></u>	
A-18. Mortalité féminine déclarée par province, Canada, 1972-1977 .....	56

TABLE OF CONTENTS - Continued

Table	Page
<u>Live Births, Canada</u>	
A-19. Total Live Births, Births to Mothers with Marital Status Other than Married with Per Cent of Live Births by Prov- ince, Canada, 1972-1977 .....	56

PART B

Statistical tables based on the cross classification of selected demographic and medical characteristics of women, who obtained therapeutic abortions, Canada, 1974-1977.

Table	Page
<u>Canada Totals, 1974-1977</u>	
B-01. Selected Demographic Characteris- tics of Abortion Cases, Canada, 1974-1977 .....	60
B-02. Selected Medical Characteristics of Abortion Cases, Canada, 1974-1977 .....	61

Province of Residence by Selected  
Demographic and Medical  
Characteristics, Canada, 1977

B-03. Province of Residence by Marital Status, Age, Gestation Weeks and Previous Deliveries, Canada, 1977 .....	62
B-04. Province of Residence by Number of Previous Spontaneous and In- duced Abortions, Days of In- Patient Care and Average Days of Inpatient Care Per Patient, Canada, 1977 .....	64
B-05. Province of Residence by Initial and Subsequent Surgical Proce- dures, Types of Sterilization and Number of Abortion Compli- cations, Canada, 1977 .....	66

TABLE DES MATIÈRES - suite

Tableau	Page
<u>Naissances vivantes, Canada</u>	
A-19. Nombre total de naissances vivantes, nombre de naissances en dehors des liens du mariage et pourcentage par rapport au nombre total de nais- sances vivantes, selon la province, Canada, 1972-1977 .....	56

PARTIE B

Tableaux statistiques établis à partir du classement recoupé de certaines caractéristiques démographiques et médicales des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1974-1977.

Tableau	Page
<u>Totaux pour le Canada, 1974-1977</u>	
B-01. Certaines caractéristiques démographi- ques des cas d'avortements, Canada, 1974-1977 .....	60
B-02. Certaines caractéristiques médicales des cas d'avortements, Canada, 1974-1977 .....	61

Province de résidence selon certaines  
caractéristiques démographiques  
et médicales, Canada, 1977

B-03. Province de résidence selon l'état ma- trimonial, l'âge, le nombre de se- maines de gestation et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1977 .....	62
B-04. Province de résidence selon le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1977 .....	64
B-05. Province de résidence selon le procédé chirurgicale initiale et subsé- quent, le genre de stérilisation et le nombre de complications des avor- tements, Canada, 1977 .....	66

TABLE OF CONTENTS - Continued

Table	Page
<u>Age by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada</u>	
B-06. Age by Marital Status, Gestation Weeks, Previous Deliveries, Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of In-patient Care and Average Days of Care Per Patient, Canada, 1977 .....	68
B-07. Age by Initial and Subsequent Surgical Procedure, Type of Sterilization and Number of Abortion Complications, Canada, 1977 .....	70
B-08. Age by Marital Status and by Gestation Weeks, Canada, 1977 ....	72
B-09. Age (Single Years) by Previous Deliveries, All Cases, Canada, 1977 .....	73
B-10. Age (Single Years) by Previous Deliveries, Married Cases, Canada, 1977 .....	74
B-11. Age by Month of Pregnancy Termination and by Marital Status, Canada, 1977 .....	75
B-12. Age by Marital Status by Previous Deliveries, Canada, 1977 .....	76
B-13. Age by Initial Surgical Procedure, Canada, 1977 .....	78
B-14. Age by Initial Surgical Procedure and by Gestation Weeks, Canada, 1977 .....	79
B-15. Age by Subsequent Surgical Procedure and by Gestation Weeks, Canada, 1977 .....	80

Teen Age Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada

B-16. Female Teenage (15-19 Years) Population, Therapeutic Abortions Among Teenage Females and Abortion Rate Per 1,000 Females of the Same Age, by Province, Canada, 1977 .....	82
B-17. Therapeutic Abortions Among Teenage Females by Age and Gestation Weeks, Canada, 1977 .....	83
B-18. Therapeutic Abortions Among Teenage Females, by Province and by Marital Status, Gestation Weeks, Previous Deliveries and Previous Abortions, Canada, 1977 .....	84

TABLE DES MATIÈRES - suite

Tableau	Page
<u>Âge selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada</u>	
B-06. Âge selon l'état matrimonial, le nombre de semaines de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1977 .....	68
B-07. Âge selon le procédé chirurgical initial et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications des avortements, Canada, 1977 .....	70
B-08. Âge selon l'état matrimonial et selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1977 .....	72
B-09. Âge (par année d'âge) selon le nombre d'accouchements antérieurs, tous les cas, Canada, 1977 .....	73
B-10. Âge (par année d'âge) selon le nombre d'accouchements antérieurs, femmes mariées, Canada, 1977 .....	74
B-11. Âge selon le mois d'interruption de la grossesse et selon l'état matrimonial, Canada, 1977 .....	75
B-12. Âge selon l'état matrimonial et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1977 .....	76
B-13. Âge selon le procédé chirurgical initial, Canada, 1977 .....	78
B-14. Âge selon le procédé chirurgical initial et selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1977 .....	79
B-15. Âge selon le procédé chirurgical suivant et selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1977 ..	80
<u>Avortement subis par des adolescentes selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada</u>	
B-16. Population féminine adolescente (15-19 ans), avortements thérapeutiques chez les adolescentes et taux d'avortement pour 1,000 femmes du même groupe d'âge, par province, Canada, 1977 .....	82
B-17. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes, selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1977 .....	83
B-18. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes, par province et selon l'état matrimonial, la durée de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs et le nombre d'avortements antérieurs, Canada, 1977 .....	84

TABLE OF CONTENTS - Continued

Table	Page
<u>Teen Age Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada - Concluded</u>	
B-19. Therapeutic Abortions Among Teenage Females, by Age and by Initial and Subsequent Surgical Procedures, Nature of Sterilization and Abortion Complications, Canada, 1977 .....	86
B-20. Therapeutic Abortions Among Teenage Females by Age and by Single Weeks of Gestation, Canada, 1977 .....	87
<u>Gestation Weeks by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada</u>	
B-21. Gestation Weeks by Marital Status, Age, Previous Deliveries, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1977 .....	88
B-22. Gestation Weeks by Age, All Cases, Canada, 1977 .....	90
B-23. Gestation Weeks by Age and by Initial Surgical Procedure, Canada, 1977 .....	91
B-24. Gestation Weeks by Age, by Subsequent Surgical Procedure, Canada, 1977 .....	92
B-25. Gestation Weeks by Age, by Sterilization Procedure, Canada, 1977 .....	93
<u>Days of Inpatient Care by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada</u>	
B-26. Days of Inpatient Care and Average Days of Care Per Patient, by Age, Gestation Weeks, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1977 .....	94
B-27. Average Days of Inpatient Care for Therapeutic Abortion Patients with and without Abortion Complication, with and without Concurrent Sterilization, for Selected Demographic Characteristics, Canada, 1977 .....	96

TABLE DES MATIÈRES - suite

Tableau	Page
<u>Avortements subis par des adolescentes selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada - fin</u>	
B-19. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes, selon l'âge, les procédés chirurgicaux initiaux et subséquents, le genre de stérilisation et le nombre de complications d'avortements, Canada, 1977 ..	86
B-20. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1977 .....	87
<u>Nombre de semaines de gestation selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada</u>	
B-21. Nombre de semaines de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs, le procédé chirurgical initial, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1977 .....	88
B-22. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, pour tous les cas, Canada, 1977 .....	90
B-23. Nombre de semaines de gestation selon l'âge et le procédé chirurgical initial, Canada, 1977 .....	91
B-24. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, selon le procédé chirurgical subséquent, Canada, 1977 .....	92
B-25. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, le genre de stérilisation, Canada, 1977 .....	93
<u>Nombre de jours d'hospitalisation selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada</u>	
B-26. Nombre de jours d'hospitalisation et nombre moyen de jours de soins par patiente, selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le procédé chirurgical initial et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1977	94
B-27. Nombre moyen de jours d'hospitalisation pour les patientes ayant subi un avortement avec et sans complication, avec et sans stérilisation concomitante, selon certaines caractéristiques démographiques, Canada, 1977 .....	96

TABLE OF CONTENTS - Continued

Table	Page
<b><u>Initial and Subsequent Surgical Procedure(s) by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada</u></b>	
B-28. Initial Surgical Procedure(s) by Age, Gestation Weeks, Previous Deliveries, Number and Nature of Abortion Complications, Canada, 1977 .....	97
B-29. Initial Surgical Procedure(s) by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1977 .....	98
B-30. Initial Surgical Procedure by Subsequent Surgical Procedure and by Gestation Weeks, Canada, 1977 .....	100
B-31. Subsequent Surgical Procedure by Gestation Weeks and by Nature of Complication(s), Canada, 1977 .....	102
 <b><u>Concurrent Sterilizations Among Abortion Cases, Canada</u></b>	
B-32. Concurrent Sterilizations and Per Cent of Cases Sterilized by Age, Gestation Weeks, Days of Inpatient Care and Initial Surgical Procedure, Canada, 1977 .....	103
B-33. Concurrent Sterilizations and Per Cent Sterilization by Age and by Province, Canada, 1977 .....	104
B-34. Concurrent Sterilizations by Age and by Marital Status, Previous Deliveries, Gestation Weeks, Previous Abortions, Days of Inpatient Care, Sterilization Procedures and Nature of Complications, Canada, 1977 .....	105
B-35. Concurrent Sterilizations by Age, by Previous Deliveries and by Marital Status, Canada, 1977 ..	106
B-36. Concurrent Sterilizations by Age, by Type of Sterilization and by Gestation Weeks, Canada, 1977 .....	107

TABLE DES MATIÈRES - suite

Tableau	Page
<b><u>Interventions chirurgicales initiales et subséquentes selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada</u></b>	
B-28. Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s) selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre et la nature des complications des avortements, Canada, 1977 .....	97
B-29. Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s) selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1977 .....	98
B-30. Intervention chirurgicale initiale selon l'intervention chirurgicale subséquente et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1977 .....	100
B-31. Intervention chirurgicale subséquente selon le nombre de semaines de gestation et selon la nature des complications, Canada, 1977 .....	102
 <b><u>Stérilisations concomitantes parmi les cas d'avortement, Canada</u></b>	
B-32. Nombre de stérilisations concomitantes et pourcentage de cas stérilisés selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le nombre de jours d'hospitalisation et le procédé chirurgical initial, Canada, 1977 .....	103
B-33. Nombre de stérilisations concomitantes et pourcentage de cas stérilisés, selon l'âge et selon la province, Canada, 1977 .....	104
B-34. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge et selon l'état matrimonial, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre de semaines de gestation, le nombre d'avortements antérieurs, le nombre de jours d'hospitalisation, le genre de stérilisation et la nature des complications, Canada, 1977 .....	105
B-35. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs et l'état matrimonial, Canada, 1977 .....	106
B-36. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le genre de stérilisation et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1977 .....	107

TABLE OF CONTENTS - Continued

Table	Page
<u>Complications of Abortions, Canada</u>	
B-37. Complications and Complication Rates by Age, Gestation Weeks, Days of Inpatient care, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1977 .....	108
B-38. Complication Cases by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1977 .....	109
B-39. Abortion Complications for Sterilized Cases by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1977 .....	110
B-40. Nature of Complications of Abortions by Age, Canada, 1977 ....	111
B-41. Nature of Complications of Abortions for Sterilized Cases by Age, Canada, 1977 .....	111
B-42. Nature of Complications of Abortions by Gestation Weeks, Canada, 1977 .....	112
B-43. Nature of Complications of Abortions for Sterilized Cases, by Gestation Weeks, Canada, 1977 .....	112
B-44. Total Abortion Cases and Abortion Cases with Complication(s) by Age and Days of Inpatient Care, Canada, 1977 .....	113
B-45. Nature of Complications of Abortions by Selected Initial Surgical Procedures, Canada, 1977 .....	114
<u>Reporting Province by Area of Residence of Abortion Patients, Canada, 1977</u>	
B-46. Reporting Province by Area of Residence of Patients, Canada, 1977 .....	115

PART C

Legal abortion statistics, selected countries, latest available year.

## Table

C-01. Live Births, Legal Abortions and Abortion Rates Based on Live Births Plus Abortions and Females 15-44 Years, Selected Countries, Latest Available Years .....	118
---	-----

TABLE DES MATIÈRES - suite

Tableau	Page
<u>Complications, Canada</u>	
B-37. Complications et taux de complication selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le nombre de jours d'hospitalisation, le procédé chirurgical initial et le genre de stérilisation, Canada, 1977 .....	108
B-38. Cas de complications selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1977 .....	109
B-39. Complications des avortements avec stérilisation selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1977 .....	110
B-40. Nature des complications des avortements selon l'âge, Canada, 1977 ....	111
B-41. Nature des complications des avortements avec stérilisation selon l'âge, Canada, 1977 .....	111
B-42. Nature des complications des avortements selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1977 .....	112
B-43. Nature des complications des avortements avec stérilisation selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1977 .....	112
B-44. Nombre total de cas d'avortement et nombre de cas d'avortement suivis de complications selon l'âge et le nombre de jours d'hospitalisation, Canada, 1977 .....	113
B-45. Nature des complications des avortements selon certaines interventions chirurgicales initiales, Canada, 1977 .....	114
<u>Province déclarante selon la région de résidence des femmes ayant subi un avortement, Canada, 1977</u>	
B-46. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada, 1977 .....	115

PARTIE C

Statistiques sur les avortements légaux pratiqués dans certains pays, années les plus récentes.

## Tableau

C-01. Naissances vivantes, avortements légaux et taux d'avortement d'après le nombre de naissances vivantes plus les avortements et le nombre de femme âgées de 15-44 ans, certains pays, années les plus récentes .....	118
--	-----

TABLE OF CONTENTS - Concluded

Table	Page
C-02. Legal Abortion Rates Per 1,000 Population, Selected Countries, 1973-1977 .....	118
C-03. Legal Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years, Selected Countries, 1973-1977 .....	118
C-04. Legal Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years by Five-year Ages, Selected Countries, Latest Available Years .....	119
C-05. Legal Abortion Rates Per 100 Live Births Selected Countries, 1973-1977 .....	119
C-06. Legal Abortion Rates Per 100 Live Births, Plus Abortions, Selected Countries, 1973-1977 ...	119
C-07. Per Cent Distribution of Legal Abortions, by Marital Status, Selected Countries, Latest Available Years .....	120
C-08. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Age of Females at Pregnancy Termination, Selected Countries, Latest Available Years .....	120
C-09. Per Cent Distribution of Legal Abortions, by Number of Prior Births, Selected Countries, Latest Available Years .....	120

TABLE DES MATIÈRES - fin

Tableau	Page
C-02. Taux d'avortement légal pour 1,000 habitants, certains pays, 1973-1977 .....	118
C-03. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, certains pays, 1973-1977 .....	118
C-04. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans par groupe d'âge de cinq ans, certains pays, années les plus récentes .....	119
C-05. Taux d'avortement légal pour 100 naissances vivantes, certains pays, 1973-1977 .....	119
C-06. Taux d'avortement légal pour 100 naissances vivantes, plus les avortements, certains pays, 1973-1977 ....	119
C-07. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon l'état matrimonial, certains pays, années les plus récentes .....	120
C-08. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon l'âge des femmes la l'interruption de la grossesse, certains pays, années les plus récentes .....	120
C-09. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon le nombre de naissances antérieures, certains pays, années les plus récentes ....	120



NOTE ON CONTENTS OF THIS REPORT

This report relates to the therapeutic abortions authorized under Section 18 of the Criminal Law Amendment Act, 1969. The information is based on the number of therapeutic abortions performed in the participating hospitals under the jurisdictions of the ten provinces and the two territories in Canada during 1977 and reported to Statistics Canada in time for compilation of this report. The report consists of the narrative portion and the statistical tables.

The text contains an analysis of the number of therapeutic abortions and abortion rates, annual and quarterly variations in the number of therapeutic abortions, and legal abortions received by Canadian residents through the facilities in some of the States in the United States. It also includes some of the important findings relating to the selected demographic and medical characteristics of the Canadian women, who obtained therapeutic abortions in Canada during 1977. Therapeutic abortion information is also given to indicate time trends in respect of particular item(s) of information.

The statistical component consists of Parts A, B and C statistical tables. Part A statistical tables refer to the number of therapeutic abortions and abortion rates by province, legal abortions obtained by Canadian residents in the United States, number of hospitals with therapeutic abortion committees by provinces and Canadian statistics on births and female deaths. Part B statistical tables are cross-classifications of the selected demographic and medical items of information on Canadian women who obtained therapeutic abortions in Canada during 1977. Part C, statistical tables for selected countries, relate to the number and rates of legal abortions plus the per cent distributions by marital status, age and previous deliveries of the legally aborted women.

The assistance and support provided by Dr. R. H. Lennox, Senior Consultant, Department of National Health and Welfare, Canada, and Dr. Christopher Tietze, Senior Fellow, The Population Council, New York, United States, is gratefully acknowledged.

OBSERVATIONS SUR LE CONTENU DU PRÉSENT RAPPORT

Le présent rapport traite des avortements thérapeutiques autorisés en vertu de l'article 18 de la Loi de 1969 modifiant le droit criminel. Les renseignements sont fondés sur le nombre d'avortements thérapeutiques pratiqués en 1977 dans les hôpitaux participants relevant de la compétence des dix provinces et des deux territoires du Canada et communiqués à temps à Statistique Canada pour figurer dans le présent rapport. Le rapport comprend deux parties: le texte proprement dit et les tableaux statistiques.

Le texte contient une analyse du nombre d'avortements thérapeutiques et les taux d'avortements, les variations annuelles et trimestrielles du nombre d'avortements thérapeutiques et les avortements légaux subis par des résidentes du Canada dans des établissements de certains États des États-Unis. Il contient également des données importantes sur certaines caractéristiques démographiques et médicales des Canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada en 1977. Des données sur les avortements thérapeutiques sont également présentées pour faire ressortir les tendances relativement à certaines caractéristiques particulières.

La section sur les tableaux statistiques se divise en trois parties: A, B et C. Les tableaux de la partie A portent sur le nombre d'avortements thérapeutiques et les taux d'avortements selon la province, les avortements légaux subis par des résidentes du Canada aux États-Unis, le nombre d'hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique par province et les statistiques du Canada sur les naissances et les décès des mères. Les tableaux de la partie B sont établis à partir du classement recoupé de certaines caractéristiques démographiques et médicales des résidentes du Canada qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada en 1977. Les tableaux statistiques de la partie C portent sur le nombre et les taux d'avortements légaux pour certains pays, et la répartition en pourcentage des femmes ayant subi un avortement légal selon leur état matrimonial, leur âge et leurs accouchements antérieurs.

Nous tenons à remercier de leur aide et de leur concours le docteur R. H. Lennox, conseiller supérieur du ministère de la Santé et du Bien-être social du Canada ainsi que le docteur Christopher Tietze, Senior Fellow, The Population Council, New York, Etats-Unis.

PART A

SUMMARY COUNTS OF THERAPEUTIC ABORTIONS  
AND ABORTION RATES, 1977

Total Therapeutic Abortions

The ten provinces and the two territories reported that the hospitals under their jurisdictions and participating in the therapeutic abortion system performed 57,620(1) therapeutic abortions during the calendar year 1977.

Residence of Therapeutic Abortion Patients

Canadian residents accounted for 57,564 therapeutic abortion cases or 99.9% of the total therapeutic abortions and foreign residents accounted for only 56 abortion cases or 0.1% of the total. Canadian residents in a province other than the province of report accounted for 522 therapeutic abortion cases or 0.9% of the total therapeutic abortions.

Therapeutic Abortion Rates

The 57,564 abortions to Canadian residents in 1977 represent an abortion rate of 16.0% of the estimated live births for the same year, an increase of 5.9% over the 1976 abortion rate of 15.1% of live births. The abortion rate per 1,000 females in the age group 15-44 years increased to 10.6 in 1977 from 10.3 in 1976. Table a-01 provides the numbers of abortions to Canadian residents, abortion rates based on the female population of ages 15-44 years, the abortion rates based on the live births and the annual variations from 1971-1977.

Abortions and Abortion Rates by Province

Abortion rates per 100 estimated live births for the provinces and the territories for 1977 were: 30.0% in British Columbia, 24.7% in Yukon, 22.5% in Ontario, 17.4% in Alberta, 10.3% in Nova Scotia and 10.0% or less in the remaining areas. The abortion rate for 1977 relative to 1976 recorded increases in the nine of the ten provinces and both of the territories. For the province of Prince Edward Island the abortion rate decreased in 1977 relative to 1976.

(1) This total excludes 65 abortions (62 abortions from the province of Quebec and three abortions from the province of Ontario) not reported in time for tabulation.

PARTIE A

CHIFFRES SOMMAIRES DES AVORTEMENTS THÉRAPEUTIQUES  
ET DES TAUX D'AVORTEMENTS POUR 1977

Nombre total d'avortements thérapeutiques

Les dix provinces et les deux territoires ont déclaré que les hôpitaux relevant de leur compétence et participant au programme d'avortements thérapeutiques ont pratiqué 57,620(1) avortements thérapeutiques au cours de l'année civile 1977.

Région de résidence des femmes ayant subi un  
avortement thérapeutique

Sur le nombre total d'avortements thérapeutiques déclarés, 57,564 (99.9 %) ont été pratiqués sur des résidentes du Canada et 56 seulement (0.1 %), sur des résidentes étrangères. Par ailleurs, 522 avortements thérapeutiques (0.9 %) ont été pratiqués sur des femmes résidant dans une autre province que la province déclarante.

Taux d'avortements thérapeutiques

Le nombre total d'avortements thérapeutiques (57,564) pratiqués sur des résidentes canadiennes en 1977 représente 16 % du nombre estimatif des naissances vivantes de cette année, soit une augmentation de 5.9 % par rapport au taux d'avortement de 1976 qui se chiffrait à 15.1 % des naissances vivantes. Le taux d'avortement pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans est passé de 10.3 % en 1976 à 10.6 % en 1977. Le nombre d'avortements pratiqués sur des résidentes du Canada, les taux d'avortements fondés sur la population féminine du groupe d'âge de 15-44 ans, les taux d'avortements fondés sur les naissances vivantes et les variations annuelles de 1971-1977 figurent au tableau a-01.

Nombre et taux d'avortements par province

En 1977, les taux d'avortements dans les provinces et les territoires pour 100 naissances vivantes (nombre estimatif) s'établissaient à 30.0 % en Colombie-Britannique, 24.7 % au Yukon, 22.5 % en Ontario, 17.4 % en Alberta, 10.3 % en Nouvelle-Ecosse et 10.0 % ou moins dans les autres régions. Cette année-là, le taux d'avortement a progressé dans neuf des dix provinces et dans les deux territoires et a diminué à l'Île-du-Prince-Édouard par rapport à 1976.

(1) Ne figurent pas dans ce total 65 avortements (62 avortements pratiqués dans la province de Québec et trois en Ontario) qui n'ont pas été déclarés à temps pour être totalisés.

TABLE a-01. Abortions and Abortion Rates for Canadian Residents  
Obtaining Abortions in Canada, 1971-1977

TABLEAU a-01. Résidentes canadiennes ayant subi  
un avortement au Canada, 1971-1977

Year Année	Abortions Avorte- ments	Abortion rate per 1,000 females 15-44 years(1)  Taux d'avor- tement pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans(1)	Abortion rate per 100 live births  Taux d'avor- tement pour 100 naissances vivantes	Increase (+) or decrease (-) over previous year  Augmentation (+) ou diminution (-) par rapport à l'année précédente			
				Abortions Avortements		Abortion rate per 100 live births Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes	
				Number — Nombre	Per cent — Pourcentage	Number — Nombre	Per cent — Pourcentage
1971 .....	30,923	6.6	8.6	+ 19,771	+ 177.3	+ 5.6	+ 186.7
1972 .....	38,853	8.2	11.2	+ 7,930	+ 25.6	+ 2.6	+ 30.2
1973 .....	43,201	8.8	12.6	+ 4,348	+ 11.2	+ 1.4	+ 12.5
1974 .....	48,136	9.5	13.9	+ 4,935	+ 11.4	+ 1.3	+ 10.3
1975 .....	49,311	9.5	13.7	+ 1,175	+ 2.4	- 0.2	- 1.4
1976 .....	54,478	10.3	15.1	+ 5,167	+ 10.5	+ 1.4	+ 10.2
1977 .....	57,564	10.6	16.0	+ 3,086	+ 5.7	+ 0.9	+ 6.0

(1) Rate based on abortions all ages. — Taux calculé d'après le nombre d'avortements (tous les âges).

The number of abortions, abortion rates per 1,000 females ages 15-44 years and abortion rates per 100 live births for the ten provinces and the two territories from 1975-1977 are shown in Table a-02.

Le nombre d'avortements, les taux d'avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans et les taux d'avortements pour 100 naissances vivantes dans les dix provinces et les deux territoires figurent pour les années 1975-1977 au tableau a-02.

Annual and Quarterly Variations in Numbers  
of Reported Abortions

Annual and quarterly figures of abortions performed on Canadian residents in Canada from 1975-1977 are shown in Table a-03.

Variations annuelles et trimestrielles du nombre  
d'avortements déclarés

Le nombre d'avortements pratiqués au Canada sur des résidentes du Canada au cours de l'année et de chaque trimestre des années 1975-1977 figure au tableau a-03.

TABLE a-02. Therapeutic Abortions and Abortion Rates by Province, Canada, 1975-1977

TABLEAU a-02. Avortements thérapeutiques et taux d'avortement selon la province, Canada, 1975-1977

Province	Therapeutic abortions			Abortion rate per 1,000 females 15-44 years			Abortion rate per 100 live births		
	Avortements thérapeutiques			Taux d'avortement pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans			Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes		
	1975	1976	1977	1975	1976	1977	1975	1976	1977(1)
All areas - Toutes régions ..	49,311	54,478	57,564	9.5	10.3	10.6	13.7	15.1	16.0
Newfoundland - Terre-Neuve .....	176	418	493	1.5	3.5	3.9	1.6	3.8	4.4
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard .....	77	57	43	3.0	2.2	1.7	4.0	2.9	2.3
Nova Scotia - Nouvelle-Ecosse ...	1,017	1,247	1,304	5.7	6.9	7.0	7.7	9.7	10.3
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	379	400	426	2.5	2.6	2.8	3.2	3.4	3.5
Québec .....	5,579	7,249	7,583	3.8	4.8	5.0	6.0	7.5	8.0
Ontario .....	24,921	26,768	27,782	13.3	14.2	14.3	19.8	21.8	22.5
Manitoba .....	1,298	1,393	1,573	5.9	6.3	6.9	7.6	8.3	9.2
Saskatchewan .....	1,282	1,128	1,235	6.8	5.9	6.3	8.4	7.1	7.9
Alberta .....	4,333	4,943	5,642	10.8	11.9	12.5	13.7	15.0	17.4
British Columbia - Colombie-Britannique .....	10,076	10,704	11,271	18.4	19.3	19.8	27.8	29.9	30.0
Yukon .....	77	79	106	15.7	15.8	19.3	18.9	17.6	24.7
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest .....	95	90	102	11.9	11.1	10.0	8.1	7.6	10.1
Residence unknown - Résidence inconnue .....	1	2	4	...	...	...	...	...	...

(1) Rate based on estimated live births. -- Taux fondés sur le nombre estimatif de naissances vivantes.

TABLE a-03. Therapeutic Abortions by Quarters, Canada, 1975-1977

TABLEAU a-03. Nombre d'avortements thérapeutiques par trimestre au Canada, 1975-1977

Item - Détail	Quarter - Trimestre					
	I	II	III	IV	Total	
Abortions - Total - Avortements .....	1975	12,269	12,089	12,278	12,675	49,311
	1976	13,579	13,322	13,347	14,230	54,478
	1977	14,527	14,179	14,409	14,449	57,564
Increase (+) or decrease (-) over previous quarter - Augmentation (+) ou diminution (-) par rapport au trimestre précédent.	1975	...	- 180	+ 189	+ 397	...
	1976	+ 904	- 257	+ 25	+ 883	+ 5,167
	1977	+ 297	- 348	+ 230	+ 40	+ 3,086
Per cent increase (+) or decrease (-) over previous quarter - Pourcentage d'augmentation (+) ou de diminution (-) par rapport au trimestre précédent.	1975	...	- 1.5	+ 1.6	+ 3.2	...
	1976	+ 7.1	- 1.9	+ 0.2	+ 6.6	+ 10.5
	1977	+ 2.1	- 2.4	+ 1.6	+ 0.3	+ 5.7

Out of Country Abortions Performed on Canadian Residents

Information about the legal abortions performed on Canadian residents during the past years is available only from some of the States in the United States and England and Wales. Information obtained through printed reports or otherwise from the two countries is incorporated in the two annual therapeutic abortion reports issued by Statistics Canada. Based on the incomplete reports, 2,300 Canadian residents obtained legal abortions in the United States in 1977. Similar figures of abortions for 1977 from England and Wales, though not available at the time of drafting this report, are estimated to be very low and are of little significance in terms of the increase either in the total number of abortions or the abortion rates for Canada.

Avortements pratiqués à l'étranger sur des résidentes du Canada

On n'a pu obtenir des renseignements sur les avortements légaux pratiqués à l'étranger sur des résidentes du Canada au cours des dernières années que de certains États des États-Unis ainsi que de l'Angleterre et du Pays de Galles. Les renseignements fournis par les deux pays sous forme de rapport ou autrement figurent dans les deux rapports annuels sur les avortements thérapeutiques publiés par Statistique Canada. D'après les déclarations incomplètes, 2,300 résidentes du Canada ont subi un avortement légal aux États-Unis en 1977. Les chiffres correspondants fournis par l'Angleterre et le Pays de Galles sur les avortements pratiqués en 1977, même s'ils n'étaient pas disponibles au moment de la rédaction du présent rapport, sont, selon les estimations, très peu élevés et ne font presque pas varier le nombre et le taux d'avortements du Canada.

TABLE a-04. Legal Abortions and Abortion Rates for Canadian Residents  
Based on Reports from Within Canada, United States  
and England and Wales, 1972-1977

TABLEAU a-04. Avortements légaux et taux d'avortements relatifs aux résidentes canadiennes,  
selon les déclarations produites au Canada, aux États-Unis,  
en Angleterre et au Pays de Galles, 1972-1977

Year — Année	Total legal abortions — Avortements légaux total	Legal abortions reported from — Avortements légaux déclarés		
		Canada	United States — États-Unis	England and Wales — Angleterre et Pays de Galles
			Legal abortions — Avortements légaux	
1972 .....	45,478	38,853	6,573	52
1973 .....	48,736	43,201	5,501	34
1974 .....	52,459	48,136	4,299	24
1975 .....	53,718	49,311	4,394	13
1976 .....	58,712	54,478	4,234	..
1977 .....	59,864	57,564	2,300	..
Abortion rate per 100 live births — Taux d'avortements pour 100 naissances vivantes				
1972 .....	13.1	11.2	1.9	0.01
1973 .....	14.2	12.6	1.6	0.01
1974 .....	15.2	13.9	1.2	0.01
1975 .....	14.9	13.7	1.2	—
1976 .....	16.3	15.1	1.2	..
1977 .....	16.6	16.0	0.6	..

The addition of 2,300 legal abortions to the number of abortions performed in Canada on Canadian residents would give a total of 59,864 abortions with an abortion rate of 16.6% of estimated live births and 11.0 per 1,000 females, ages 15-44 years for 1977. The number of abortions and abortion rates for Canadian residents based on reports from within Canada, reports from United States and England and Wales from 1972-1977 are shown in Table a-04. For greater details of the 1977 legal abortions reported from the United States, see Tables A-16 and A-17 under Part A, statistical tables in this report.

During the six year period 1972-1977, the annual per cent of abortions reportedly performed on Canadian residents in the United States and England and Wales to the total abortions on Canadian residents declined from 14.6% in 1972 to 3.8% in 1977. This decline in the annual numbers of out of country abortions on Canadian residents may be attributed to several factors, such as: greater awareness and availability of abortion facilities in Canada; tightening of the State abortion laws in the United States, especially in New York State; and the high cost of obtaining abortions outside Canada.

#### Comparison with Abortion Rates for Other Selected Countries

The 59,864 abortions for Canadian residents including 2,300 abortions reported from the United States, represent an abortion rate of 11.0 per 1,000 females of ages 15-44 years and a rate of 16.6 per 100 estimated live births for 1977.

The Canadian abortion rates, based on females between 15-44 years of age and live births, are lower than the rates for United States, England and Wales and many other countries for which comparable data is available. For example the abortion rate per 1,000 females ages 15-44 was 10.6 for Canada in 1977, 24.5 for United States in 1976, 39.2 for Hungary in 1977.

The abortion rates for selected countries, made available through the courtesy of Population Council New York (United States) and similar rates for Canada are shown in Table a-05.

L'addition de ces 2,300 avortements légaux au nombre d'avortements subis au Canada par des résidentes canadiennes porte le nombre total d'avortements à 59,864 et le taux d'avortement à 16.6 % des naissances vivantes estimatives et à 11.0 pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans en 1977. Le nombre et les taux d'avortements pratiqués sur des résidentes du Canada fondés sur des déclarations produites au Canada, aux États-Unis, en Angleterre et au Pays de Galles de 1972-1977 figurent au tableau a-04. Pour de plus amples renseignements sur les avortements légaux pratiqués en 1977 que les États-Unis ont déclarés, voir les tableaux A-16 et A-17 de la partie A des tableaux statistiques du présent rapport.

De 1972-1977, le pourcentage annuel des avortements pratiqués, selon les déclarations, sur des résidentes du Canada aux États-Unis, en Angleterre et au Pays de Galles a régressé, tombant de 14.6 % en 1972 à 3.8 % des avortements pratiqués au Canada en 1977. Ce phénomène peut s'expliquer de plusieurs façons, notamment par une meilleure connaissance des possibilités d'avortement, par un durcissement des lois sur l'avortement aux États-Unis, particulièrement dans l'État de New York, et par les dépenses élevées qu'occasionnent les avortements à l'étranger.

#### Comparaison des taux d'avortements du Canada avec ceux d'autres pays

Les 59,864 avortements pratiqués sur des résidentes du Canada, y compris les 2,300 avortements déclarés par les États-Unis, représentent un taux d'avortement de 11.0 pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans et un taux de 16.6 pour 100 naissances vivantes estimatives en 1977.

Les taux d'avortements au Canada, établis en fonction du nombre de femmes âgées de 15-44 ans et des naissances vivantes, sont inférieurs à ceux des États-Unis, de l'Angleterre et du Pays de Galles et de beaucoup d'autres pays pour lesquels on dispose de données comparables. Par exemple, le taux d'avortement pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans était de 10.6 pour le Canada en 1977, de 24.5 pour les États-Unis en 1976 et de 39.2 pour la Hongrie en 1977.

Les taux d'avortements de certains pays fournis gracieusement par le Population Council de New York (États-Unis) et les taux correspondants pour le Canada figurent au tableau a-05.

TABLE A-05. Abortion Rates for Selected Countries, 1974-1977

TABLEAU A-05. Taux d'avortements de certains pays, 1974-1977

Country — Pays	Abortion rate per 1,000 females ages 15-44 years — Taux d'avortement pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans				Abortion rate(1) per 100 live births — Taux d'avortement(1) pour 100 naissances vivantes			
	1974	1975	1976	1977	1974	1975	1976	1977
	9.5	9.5	10.3	10.6	13.9	13.8	15.1	16.0(2)
Canada .....	9.5	9.5	10.3	10.6	13.9	13.8	15.1	16.0(2)
United States(3) — États-Unis(3)	19.6	22.1	24.5	..	28.2	33.1	36.1	..
England and Wales — Angleterre et Pays de Galles .....	11.5	11.1	10.5	10.5	17.5	17.9	17.8	..
Bulgaria — Bulgarie .....	66.4	65.3	61.0	..	85.1	85.4	..	..
Cuba .....	69.5	65.3	61.0	..	66.4	66.2	..	..
Czechoslovakia — Tchécoslovaquie	26.4	25.9	26.8	..	28.6	29.8	29.4	..
Denmark — Danemark .....	24.2	27.0	25.8	24.4	34.5	40.2	42.8	..
Finland — Finlande .....	21.8	20.4	18.6	..	36.2	31.6	30.0	..
German Democratic Republic — République démocratique d'Allemagne .....	28.8	25.2	23.3	..	55.3	46.8	39.2	..
Hungary — Hongrie .....	44.3	41.9	41.5	39.2	51.4	51.5	52.0	..
Norway — Norvège .....	19.8	19.7	19.0	..	26.3	27.7	27.5	..
Scotland — Écosse .....	7.4	7.1	6.9	..	11.0	10.8	11.6	..
Singapore — Singapour .....	..	23.5	27.5	28.4	..	31.9	37.1	..
Sweden — Suède .....	19.2	20.2	20.0	19.2	28.4	32.5	33.4	..
Tunisia — Tunisie .....	11.0	13.9	17.1	..	6.2	8.0	..	..

(1) Rates based on live births six months later except Canada. — Taux calculé d'après les naissances vivantes six mois plus tard, à l'exception du Canada.

(2) 1977 Rate based on estimated live births. — Le taux de 1977 est calculé d'après les naissances vivantes estimatives.

(3) United States abortion rates are based on estimates of Alan Guttmacher Institute, New York, N.Y., United States. — Les taux d'avortements des États-Unis sont calculés d'après les estimations de l'Alan Guttmacher Institute de New York, N.Y., États-Unis.

#### Hospitals with Therapeutic Abortion Committees

As at January 1, 1977, there were 265 hospitals with therapeutic abortion committees in Canada. During the 12 month period, January to December 1977, four hospitals reported to have discontinued the functioning of the therapeutic abortion committees. By the year end 261 hospitals had therapeutic abortion committees, and of these hospitals 250 were accredited and or provisionally accredited and the remaining 11 hospitals approved by the provinces.

#### Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique

Au 1er janvier 1977, 265 hôpitaux canadiens avaient un comité d'avortement thérapeutique. De janvier à décembre 1977, quatre hôpitaux ont déclaré avoir supprimé leur comité d'avortement thérapeutique. À la fin de l'année, 261 hôpitaux avaient un comité d'avortement thérapeutique, dont 250 étaient accrédités ou accrédités sous condition et 11 étaient approuvés par les provinces.

The per cent distribution of the hospitals which had abortion committees and the abortions performed in these hospitals by various abortion ranges for 1976 and 1977 are shown in Table a-06.

La répartition en pourcentage des hôpitaux qui avaient un comité d'avortement et le nombre d'avortements pratiqués dans ces hôpitaux, selon diverses tranches, en 1976 et 1977, figurent au tableau a-06.

TABLE a-06. Distribution of Hospitals and Abortions by the Number of Abortions,  
Canada, 1976 and 1977

TABLEAU a-06. Répartition des hôpitaux et des avortements selon le nombre d'avortements,  
Canada, 1976 et 1977

Number of abortions Nombre d'avortements	Hospitals - Hôpitaux		Abortions - Avortements	
	1976	1977	1976	1977
Total .....	276	265	54,536	57,620
Per cent - Pourcentage .....	100.0	100.0	100.0	100.0
Not reported at all - Aucune déclaration	2.2	0.4	...	...
0 abortions - avortement .....	16.6	13.2	...	...
1- 20 abortions - avortements .....	22.5	24.5	0.9	1.0
21- 50 "	13.8	15.8	2.2	2.4
51-100 "	13.4	11.3	4.9	4.2
101-200 "	9.4	9.8	7.0	6.2
201-400 "	9.1	10.9	12.9	14.6
Over 400 abortions - Plus de 400 avortements .....	13.0	14.0	72.1	71.6

For 1977, almost all the participating hospitals furnished monthly reports on abortions; whereas for 1976 the non response rate from the participating hospitals was 2.2% of the total hospitals. The number of hospitals and abortions in the above table show a slight increase for the lower abortion ranges, 1-20 and 21-50.

Further details on the summary counts of abortions, different types of abortions and rates for the provinces and Canada as a whole are given in statistical tables, Part A. Tables A-01 to A-05 relate to the historical information on abortions and abortion rates from 1972-1977, Tables A-06 to A-11 contain abortion information for 1977, Tables A-12 to A-15 are in respect of hospitals with therapeutic abortion committees, Tables A-16 and A-17 depict information about the Canadian residents who obtained legal abortions in some of the States of the United States and Tables A-18 and A-19 contain information on female deaths and live births for Canada from 1972-1976.

En 1977, presque tous les hôpitaux participants ont fourni des rapports mensuels sur le nombre d'avortements pratiqués tandis qu'en 1976 le taux de non-réponse des hôpitaux participants s'établissait à 2.2 % de l'ensemble des hôpitaux. Le nombre des hôpitaux et avortements dans le tableau ci-dessus indique une légère augmentation pour les tranches, 1-20 et 21-50.

De plus amples renseignements sur les chiffres sommaires des avortements et des différents genres de taux d'avortements des provinces et du Canada dans son ensemble figurent aux tableaux statistiques de la partie A. Les tableaux A-01 à A-05 donnent des renseignements chronologiques sur les avortements et les taux d'avortements de 1972-1977; les tableaux A-06 à A-11 présentent des renseignements sur les avortements pratiqués en 1977; les tableaux A-12 à A-15 concernent les hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique; les tableaux A-16 et A-17 donnent des renseignements sur les résidentes du Canada qui ont subi un avortement légal dans certains États des États-Unis et les tableaux A-18 et A-19 présentent des renseignements sur les décès des mères et les naissances vivantes survenues au Canada de 1972-1976.

PART B

SELECTED DEMOGRAPHIC AND MEDICAL CHARACTERISTICS

Information about the selected demographic and medical characteristics was available for 57,131 abortion cases or 99.2% of the total of 57,564 Canadian residents, who obtained legal abortions in Canada, in 1977.

The activity of collection of information about the selected demographic and medical characteristics of aborted women dates back to January 1972, when six of the ten provinces and one of the two territories in this country switched to this new reporting system. By 1974 this information was complete from all the ten provinces and the two territories. The coverage for the information on selected demographic and medical characteristics of abortion cases to total abortion cases improved annually from 16.4% in 1972 to 26.0% in 1973, to 85.6% in 1974 and more than 99.0% in 1975 and the years thereafter.

Marital Status

Of the 57,131 abortion cases, 60.2% were single, 29.0% married and the remaining 10.8%, separated, divorced or common-law. Women under 20 years of age contributed 30.8% to the total abortions; more than 95% of them were single, 3% married and about 2% separated, divorced or living common-law, etc. Table b-01 shows the per cent distribution of 1974-1977 abortion cases by marital status and 1977 abortion cases by marital status and age.

PARTIE B

CERTAINES CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES ET MÉDICALES

Il existe des renseignements sur certaines caractéristiques démographiques pour 57,131 cas d'avortements thérapeutiques, soit pour 99.2 % des 57,564 avortements légaux subis par des résidentes du Canada en 1977.

La collecte de renseignements sur certaines caractéristiques démographiques et médicales des femmes ayant subi un avortement remonte à janvier 1972, année où six provinces et un des deux territoires ont adopté ce nouveau système de déclaration. En 1974, les dix provinces et les deux territoires fournissaient les données requises. La couverture des caractéristiques démographiques et médicales des femmes ayant subi un avortement s'est améliorée considérablement à partir de 1972; en effet, les renseignements recueillis couvraient 16.4 % des avortements en 1972, 26.0 % en 1973, 85.6 % en 1974 et plus de 99.0 % en 1975 et au cours des années suivantes.

État matrimonial

Des 57,131 femmes qui ont subi un avortement, 60.2 % étaient célibataires, 29.0 % étaient mariées et 10.8 % étaient séparées, divorcées ou vivaient en concubinage. Les femmes de moins de 20 ans ont subi 30.8 % des avortements; plus de 95 % d'entre elles étaient célibataires, 3 % étaient mariées et environ 2 % étaient séparées, divorcées ou vivaient en concubinage, etc. Le tableau b-01 montre la répartition en pourcentage des avortements pratiqués de 1974-1977 selon l'état matrimonial de la femme et des avortements pratiqués en 1977 selon l'état matrimonial et l'âge de la femme.

TABLE b-01. Per Cent Distribution of Abortion Cases by Marital Status and Age, Canada, 1974-1977

TABLEAU b-01. Répartition en pourcentage des avortements selon l'état matrimonial et l'âge de la femme, Canada, 1974-1977

Year — Année	Total	Single — Célibataire	Married — Mariée	Other — Autres
1974 .....	100.0	58.2	31.3	10.5
1975 .....	100.0	58.4	31.4	10.2
1976 .....	100.0	58.4	30.7	10.9
1977 .....	100.0	60.2	29.0	10.8
Age distribution — 1977 — Répartition d'âge:				
Under 20 years — Moins de 20 ans .....	100.0	95.1	3.3	1.6
20-29 years — ans .....	100.0	56.0	30.7	13.3
30-39 " " .....	100.0	17.6	63.1	19.3
Over 39 years — Plus de 39 ans .....	100.0	5.2	79.7	15.1

### Age

In 1977, out of every ten abortion cases, three cases were under the age of 20 years, another three cases between 20 and 24 years, two cases between 25 and 29 years and the remaining two cases 30 years of age or over. For the four year period 1974-1977, as shown in Table b-02, the per cent of abortions performed on women under 20 years of age to total abortions showed a slight decrease in relation to an increase in respect of abortions to women between the ages of 20 and 34 years and a decrease in the per cent of abortions to women of ages 35 years or over.

### Âge

En 1977, trois femmes sur dix ayant subi un avortement étaient âgées de moins de 20 ans, trois de 20-24 ans, deux de 25-29 ans et deux de 30 ans ou plus. De 1974-1977, comme l'indique le tableau b-02, le pourcentage d'avortements pratiqués sur des femmes âgées de moins de 20 ans par rapport au nombre total d'avortements a accusé une légère diminution tandis que le nombre d'avortements pratiqués sur des femmes âgées de 20-34 ans a augmenté et que celui des femmes de 35 ans ou plus a diminué.

TABLE b-02. Per cent Distribution of Abortions by Age, Canada, 1974-1977

TABLEAU b-02. Répartition en pourcentage des avortements selon l'âge des femmes, Canada, 1974-1977

Age group - Groupe d'âge	1974	1975	1976	1977
All ages - Tous âges .....	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 20 years - Moins de 20 ans .....	31.5	31.3	30.7	30.8
20-24      "	29.3	29.1	29.6	30.3
25-29      "	18.5	19.4	19.8	19.4
30-34      "	10.7	10.7	10.9	11.2
35-39      "	6.8	6.4	6.1	5.8
Over 39 years - Plus de 39 ans .....	3.3	3.0	2.9	2.6
Abortions - Total - Avortements .....	41,227	49,033	54,097	57,131

### Gestation Period

The item of gestation period at pregnancy termination is of vital importance in terms of post-abortal morbidity and mortality. It is also regarded as one of the effective indicators for the evaluation of abortion services. As indicated in the World Health Organization Technical Report (series No. 461) the period of gestation for the therapeutic abortion cases was calculated as the difference between the date of pregnancy termination and the first day of the last normal menses. For abortion cases with unknown date of last normal menses, the period of gestation at pregnancy termination was estimated clinically.

At the time of pregnancy termination, 84.2% of the cases were pregnant for less than 13 weeks, another 11.0% from 13-16 weeks and the remaining 4.8% 17 weeks or over. Over the four year period 1974-1977, there is a shift to earlier abortion in Canada. The per cent of abortions with gestation period under 13 weeks to total abortions increased from under 79% in 1974 to over 84% in 1977. Table b-03 shows the per cent distribution of abortion cases by gestations weeks in Canada from 1974-1977.

### Période de gestation

Au moment de l'interruption de la grossesse, la durée de gestation est une question de première importance pour l'étude des cas de morbidité et de mortalité résultant de l'avortement. Elle est également considérée comme un indicateur qui permet d'évaluer efficacement les services d'avortement. Selon le rapport technique (série n° 461) de l'Organisation mondiale de la santé, la durée de gestation, dans le cas des avortements thérapeutiques, correspond au laps de temps écoulé entre le premier jour des dernières règles normales et la date de l'interruption de la grossesse. Si le premier jour des dernières règles est inconnu, la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse est établie par examen clinique.

Au moment de l'interruption de la grossesse, 84.2 % des femmes étaient enceintes depuis moins de 13 semaines, 11.0 % depuis 13-16 semaines et 4.8 % depuis 17 semaines ou plus. De 1974-1977, il y a eu une hausse des avortements pratiqués sur les résidentes du Canada dont la période de gestation était moins avancée. Le pourcentage des femmes ayant subi un avortement dont la période de gestation était de moins de 13 semaines, par rapport au nombre total d'avortements, est passé de moins 79 % en 1974 à plus de 84 % en 1977. Le tableau b-03 indique la répartition en pourcentage des avortements selon la durée de gestation pour le Canada de 1974-1977.

TABLE b-03. Per Cent Distribution of Abortion Cases by Gestation Period, Canada, 1974-1977

TABLEAU b-03. Répartition en pourcentage des avortements selon la période de gestation, Canada, 1974-1977

Gestation period — Période de gestation	1974	1975	1976	1977
All gestations — Toutes les gestations ..	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 13 weeks — Moins de 13 semaines .....	78.8	81.3	83.1	84.2
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines .....	20.8	22.4	24.1	23.8
9-12 weeks — semaines .....	58.0	58.9	59.0	60.4
13-16 weeks — semaines .....	14.6	13.3	11.8	11.0
13-14 weeks — semaines .....	9.7	9.0	7.7	7.3
15-16 " "	4.9	4.3	4.1	3.7
17 weeks or more — semaines ou plus .....	6.6	5.4	5.1	4.8
17-20 weeks — semaines .....	6.2	5.2	5.0	4.5
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines .....	0.4	0.2	0.1	0.3
Abortions -- Total — Avortements .....	41,227	49,033	54,097	57,131

TABLE b-04. Per Cent Distribution of Abortions by Gestation Period and by Marital Status and Age, Canada, 1974-1977

TABLEAU b-04. Répartition en pourcentage des avortements selon la période de gestation et selon l'état matrimonial et l'âge de la femme, Canada, 1974-1977

Item — Détail	Per cent cases with gestation period as Pourcentage des cas où la période de gestation était de							
	Under 13 weeks Moins de 13 semaines				13 weeks and over 13 semaines et plus			
	1974	1975	1976	1977	1974	1975	1976	1977
Cases — Total — Des cas .....	78.8	81.3	83.1	84.2	21.2	18.7	16.9	15.8
Marital status — État matrimonial:								
Single — Célibataire .....	75.8	78.5	80.1	81.5	24.2	21.5	19.9	18.5
Married — Mariée .....	84.3	86.4	88.6	89.7	15.7	13.6	11.4	10.3
Other — Autres .....	79.0	81.7	83.8	84.6	21.0	18.3	16.2	15.4
Age — Âge:								
Under 20 years — Moins de 20 ans ..	71.1	74.0	75.2	77.3	28.9	26.0	24.8	22.7
20-29 years — ans .....	81.4	83.5	85.6	86.2	18.6	16.5	14.4	13.8
30-39 " " .....	85.0	97.3	89.5	90.2	15.0	12.7	10.5	9.8
40 years and over — ans et plus ...	82.3	86.6	85.9	87.9	17.7	13.4	14.1	12.1

As shown in Table b-04, the per cent of abortion cases with gestation period under 13 weeks at pregnancy termination was consistently lower for single women than for married women and lower for women under 20 years of age than for women 20 years or older. However, for both the single women and women under 20 years of age, the per cent terminations of pregnancies under 13 weeks gestation to total abortions recorded steady annual increases from 1974-1977.

#### Previous Deliveries

At pregnancy termination, 59% of the total abortion cases had no previous deliveries, 36% of the abortion cases had from one to three previous deliveries and about 4% more than three previous deliveries. For the remaining about 2% of the abortion cases, the information on the number of previous deliveries was not reported. For the stated number of previous deliveries as none, one, two, three and more than three, the per cents of abortion cases to total abortions were almost unchanged for each of the years from 1974-1977. Table b-05 shows the per cents of abortion cases to total abortions by the number of previous deliveries from 1974-1977 and by the number of previous deliveries and by marital status and age for 1977.

TABLE b-05. Per Cent Distribution of Abortions by Number of Previous Deliveries and by Marital Status and Age, Canada, 1974-1977

TABLEAU b-05. Répartition en pourcentage des avortements selon le nombre d'accouchements antérieurs et selon l'état matrimonial et l'âge de la femme, Canada, 1974-1977

Item - Détail	Previous deliveries - Accouchements antérieurs				
	Total	0	1-3	Over 3 — Plus de 3	Unknown — Inconnu
1974 .....	100	57	36	6	1
1975 .....	100	57	36	5	2
1976 .....	100	58	36	4	2
1977 .....	100	59	36	4	2
Marital status - 1977 - État matrimonial:					
Single - Célibataire .....	100	84.9	12.6	0.4	2.1
Married - Mariée .....	100	17.9	71.4	8.9	1.8
Other - Autres .....	100	25.6	66.2	6.4	1.8
Age - 1977 - Âge:					
Under 20 years - Moins de 20 ans	100	90.6	7.6	--	1.8
20-29 years - ans .....	100	56.4	40.2	1.2	2.2
30-39 " " .....	100	17.4	68.7	12.0	1.9
40 years and over - ans ou plus ..	100	8.9	56.8	32.8	1.5

Comme l'indique le tableau b-04, le pourcentage d'avortements où la durée de gestation était de moins de 13 semaines au moment de l'interruption de la grossesse est moindre chez les femmes célibataires que chez les femmes mariées, et plus faible chez les femmes de moins de 20 ans que chez les femmes de 20 ans et plus. Cependant le pourcentage d'interruptions de la grossesse des femmes célibataires et des femmes de moins de 20 ans dont la durée de gestation était de moins de 13 semaines a connu par rapport au nombre total d'avortements une augmentation annuelle constante de 1974-1977.

#### Accouchements antérieurs

Au moment de l'interruption de la grossesse, 59 % des femmes n'avaient pas accouché auparavant, 36 % avaient accouché d'une à trois fois et environ 4 % plus de trois fois. Quant aux 2 % restant environ, le nombre d'accouchements antérieurs n'a pas été déclaré. En ce qui concerne le nombre déclaré d'accouchements antérieurs (aucun, un, deux, trois et plus de trois), le pourcentage des avortements par rapport au nombre total des cas d'avortements est resté presque inchangé pour chacune des années de la période allant de 1974-1977. Le tableau b-05 indique le pourcentage de cas d'avortements par rapport au nombre total d'avortements selon le nombre d'accouchements antérieurs de 1974-1977 et selon le nombre d'accouchements antérieurs et l'état matrimonial et l'âge en 1977.

Previous Abortions

More than 6% of the abortion cases reported having at least one previous spontaneous abortion and more than 11% at least one previous induced abortion. As shown in Table b-06, the per cent of abortion cases with at least one previous induced abortion increased from 8.4% in 1975 to 11.3% in 1977.

The per cent of abortion cases with at least one previous spontaneous abortion was highest for women 40 years of age and over. The per cent of abortion cases with at least one previous induced abortion was highest for women between 20 and 29 years of age.

Avortements antérieurs

Plus de 6 % des femmes qui ont subi un avortement ont déclaré avoir déjà eu au moins un avortement spontané et plus de 11 %, au moins un avortement provoqué. Comme l'indique le tableau b-06, le pourcentage des femmes qui ont déjà subi au moins un avortement provoqué est passé de 8.4 % en 1975 à 11.3 % en 1977.

Le pourcentage des femmes ayant déjà subi au moins un avortement spontané était plus élevé chez les femmes de 40 ans et plus. Le pourcentage des femmes ayant déjà subi au moins un avortement provoqué était plus élevé chez les femmes de 20 à 29 ans.

TABLE b-06. Per Cent Distribution of Abortion Cases by Number of Previous Abortions, Canada, 1975-1977

TABLEAU b-06. Répartition en pourcentage des avortements selon le nombre d'avortements antérieurs, Canada, 1975-1977

Item - Détail	Previous abortions(s) - Avortement(s) antérieur(s)			
	Total	0	At least one -- Au moins un	Unknown -- Inconnu
Spontaneous abortions - Avortements spontanés:				
1975 .....	100.0	90.0	6.8	2.3
1976 .....	100.0	90.8	6.9	2.3
1977 .....	100.0	91.1	6.6	2.3
Induced abortions - Avortements provoqués:				
1975 .....	100.0	88.9	8.4	2.7
1976 .....	100.0	87.4	9.9	2.7
1977 .....	100.0	86.1	11.3	2.6
Spontaneous abortions - 1977 - Avortements spontanés:				
Under 20 years - Moins de 20 ans ..	100.0	97.0	1.2	1.8
20-29 years - ans .....	100.0	91.0	6.4	2.6
30-39 " " .....	100.0	82.5	14.9	2.6
40 years and over - ans et plus ...	100.0	78.5	19.7	1.8
Induced abortions - 1977 - Avortements provoqués:				
Under 20 years - Moins de 20 ans ..	100.0	92.4	5.7	1.9
20-29 years - ans .....	100.0	83.0	14.1	2.9
30-39 " " .....	100.0	83.2	13.6	3.2
40 years and over - ans et plus ...	100.0	89.5	8.2	2.3

Various Demographic Averages

In 1977, at the time of pregnancy termination, the average age of women was 23.8 years and average gestation 10.4 weeks. The average gestation period was higher for single women (10.7 weeks) and lower for married women (9.9 weeks). Various demographic averages for the women aborted from 1974-1977 are shown in Table b-07.

Diverses moyennes démographiques

En 1977, au moment de l'interruption de la grossesse, la moyenne d'âge des femmes ayant subi un avortement était de 23.8 ans et la durée de gestation moyenne était de 10.4 semaines, laquelle, incidemment, était plus élevée chez les célibataires (10.7 semaines) que chez les femmes mariées (9.9 semaines). Les diverses moyennes démographiques des femmes ayant subi un avortement de 1974-1977 figurent au tableau b-07.

TABLE b-07. Average Age, Average Gestation Period and Average Number of Previous Deliveries by Marital Status for Abortion Cases, Canada, 1974-1977

TABLEAU b-07. Moyenne de l'âge, de la période de gestation et du nombre d'accouchements antérieurs selon l'état matrimonial de la femme dans le cas d'avortements, Canada, 1974-1977

Item - Détail	1974	1975	1976	1977
Average age/years - Moyenne de l'âge/années:				
Total cases - Toutes les catégories	24.0	24.0	24.0	23.8
Single - Célibataire .....	20.3	20.5	20.5	20.7
Married - Mariée .....	29.6	29.4	29.3	28.7
Other - Autres .....	27.7	27.6	27.7	27.7
Average gestation/weeks - Moyenne de la période de gestation/semaines:				
Total cases - Toutes les catégories	10.8	10.6	10.5	10.4
Single - Célibataire .....	11.1	10.9	10.8	10.7
Married - Mariée .....	10.3	10.1	10.0	9.9
Other - Autres .....	10.8	10.6	10.4	10.4
Average previous deliveries/number - Moyenne du nombre d'accouchements antérieurs/nombre:				
Total cases - Toutes les catégories	0.9	0.9	0.9	0.8
Single - Célibataire .....	0.2	0.2	0.2	0.2
Married - Mariée .....	2.1	2.0	1.9	1.8
Other - Autres .....	1.7	1.5	1.5	1.4

Type of Surgical Procedure

Information relating to the types of Surgical procedure(s) used to terminate pregnancies and to treat abortion complication(s) was reported under two main categories with the following definitions.

Category I - Initial surgical procedure(s) is defined as a surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancy.

Type d'intervention chirurgicale

Les renseignements sur le type d'intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à une grossesse et traiter les complications résultant d'un avortement sont regroupés sous deux catégories principales: l'intervention chirurgicale initiale et l'intervention chirurgicale subséquente.

Catégorie I - L'intervention chirurgicale initiale désigne une intervention chirurgicale ou une combinaison de deux ou de plusieurs interventions chirurgicales pratiquées pour interrompre une grossesse.

Category II - Subsequent surgical procedure(s) is defined as a surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat the complication(s) arising out of the pregnancy termination.

#### Initial Surgical Procedure(s)

Suction D & C, as in the past years, was the most common surgical procedure used to terminate pregnancies. The per cent of pregnancy terminations from Suction D & C in relation to total abortions rose to an all time high of 82.2% in 1977 from 73.5% in 1976 and from 62.6% in 1974, an increase of 8.7 percentage points during 1976 to 1977 and an increase of 19.6 percentage points during 1974 to 1977. The next three surgical procedures in descending order of terminating pregnancies in 1977 were: Surgical D & C 9.1%, Saline 4.0% and Prostaglandin and Urea 3.5% of the total abortions. Table b-08 shows the per cent distribution of abortions by the types of surgical procedure(s) used to terminate pregnancies from 1974-1977.

Catégorie II - L'intervention chirurgicale subséquente désigne une intervention chirurgicale ou une combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées afin de traiter les complications résultant de l'interruption d'une grossesse.

#### Intervention chirurgicale initiale

Comme par les années passées, l'intervention chirurgicale la plus courante pratiquée pour mettre fin à une grossesse a été la D & C (dilatation et curetage) par aspiration. La proportion d'interruptions de la grossesse pratiquée à l'aide de la D & C par aspiration est passée de 62.6 % en 1974, à 73.5 % en 1976 à un pourcentage record de 82.2 % en 1977, soit une augmentation de 8.7 points au cours de 1976 et 1977 et une hausse de 19.6 points de 1974 à 1977. En 1977, les trois autres types d'intervention pratiquée pour mettre fin à une grossesse étaient par ordre décroissant d'importance: la D & C par chirurgie (9.1 %), la soluté salé (4.0 %) et la prostaglandine et l'urée (3.5 %). Le tableau b-08 indique la répartition en pourcentage des avortements selon l'intervention chirurgicale initiale pratiquée pour mettre fin à la grossesse de 1974-1977.

TABLE b-08. Per Cent Distribution of Abortion Cases by Initial Surgical Procedure, Canada, 1974-1977

TABLEAU b-08. Répartition en pourcentage des avortements selon l'intervention chirurgicale initiale, Canada, 1974-1977

Initial surgical procedure(1) - Intervention chirurgicale initiale(1)	1974	1975	1976	1977
All procedures - Toutes les interventions ...	100.0	100.0	100.0	100.0
Suction - D & C - Aspiration .....	62.6	70.5	73.5	82.2
Menstrual extraction - Extraction menstruelle ...	3.4	5.1	5.7	--
Surgical - D & C - Chirurgie .....	20.7	13.7	11.0	9.1
Saline - Soluté salé .....	8.6	5.8	5.3	4.0
Urea and prostaglandin - Urée et prostaglandine	0.9	2.5	2.9	3.5
Hysterotomy and hysterectomy - Hystérotomie et hystérectomie .....	3.4	2.3	1.6	1.1
Other and unrelated - Autres et non connexes ....	0.2	0.1	--	--
Total abortion cases - Nombre total d'avortements .....	41,227	49,033	54,097	57,131

(1) For sub-categories included under each of the initial surgical procedures, see Table B-13 of Part B (statistical tables) in this report. - Voir le tableau B-13 de la partie B (tableaux statistiques) du présent rapport pour connaître les catégories secondaires incluses dans chacune des interventions chirurgicales initiales.

Subsequent Surgical Procedure(s)

The use of subsequent surgical procedure(s), to treat abortion complication(s), was made in respect of 1,310 abortion cases or 2.3% of the total of 57,131 abortion cases for 1977. Surgical D & C was the most common subsequent surgical procedure. It was used in respect of 992 abortion cases or about 76% of the total of 1,310 abortion cases reported for the item of subsequent surgical procedure(s). The per cent distributions of abortion cases by initial and subsequent surgical procedure(s) and by period of gestation for 1977 are shown in Table b-09.

Intervention chirurgicale subséquente

Une intervention chirurgicale subséquente a été pratiquée pour traiter des complications résultant d'un avortement dans 1,310 cas, soit 2.3 % des 57,131 avortements déclarés en 1977. La D & C par chirurgie a été l'intervention subséquente la plus fréquemment pratiquée. Elle a été pratiquée dans 992 cas, soit environ 76 % des 1,310 cas déclarés sous la rubrique des interventions chirurgicales subséquentes. La répartition en pourcentage des avortements selon le type d'intervention chirurgicale initiale ou subséquente et selon la période de gestation pour 1977 figure au tableau b-09.

TABLE b-09. Per Cent Distribution of Abortion Cases by Period of Gestation and Type of Surgical Procedure, Canada, 1977

TABLEAU b-09. Répartition en pourcentage des avortements selon la période de gestation et le genre d'intervention chirurgicale, Canada, 1977

Surgical procedure - Intervention chirurgicale	All gestations - Toutes les gestations				
	Cases - Cas	Per cent - Pourcentage	Under 13 weeks - Moins de 13 semaines	13-16 weeks - semaines	17 weeks or over - semaines ou plus
Initial surgical procedure - Total - Intervention chirurgicale initiale	57,131	100.0	84.2	11.0	4.8
Suction - D & C - Aspiration .....	46,960	100.0	91.4	8.1	0.5
Surgical - D & C - Chirurgie .....	5,186	100.0	89.2	10.0	0.8
Saline - Soluté salé .....	2,306	100.0	4.5	36.3	59.2
Prostaglandin and urea - Prostaglandine et urée .....	2,011	100.0	6.2	43.6	50.2
Hysterotomy and hysterectomy - Hystéro- tomie et hystérectomie .....	622	100.0	44.4	38.3	17.4
Other and unrelated - Autres et non con- nexes .....	46	100.0	69.6	19.6	10.9
Subsequent surgical procedure - Total - Intervention chirurgicale subséquente .....	1,310	100.0	16.2	40.8	43.1
Surgical - D & C - Chirurgie .....	992	100.0	11.1	42.0	46.9
Suction - D & C - Aspiration .....	88	100.0	10.2	48.9	40.9
Hysterotomy and hysterectomy - Hystéro- tomie et hystérectomie .....	22	100.0	86.4	9.1	4.5
Other and unrelated - Autres et non con- nexes .....	208	100.0	35.6	34.6	29.8

Concurrent Sterilizations

In 1977, of the 57,131 abortion cases, 5,388 cases or 9.4% obtained sterilization concurrent with abortion. The per cent of cases with concurrent sterilization to total abortion cases gradually decreased from 12.3% in 1974 to 11.3% in 1975, to 10.2% in 1976 and to 9.4% in 1977. The per cents of cases with concurrent sterilizations to total abortion cases for women in different age groups and by the number of previous deliveries from 1974-1977 are shown in Table b-10.

Stérilisations concomitantes

En 1977, des 57,131 femmes qui ont subi un avortement, 5,388 d'entre elles, soit 9.4 % du nombre total, ont été stérilisées simultanément. Le pourcentage de stérilisations pratiquées au moment de l'avortement par rapport au nombre total d'avortements est tombé graduellement de 12.3 % en 1974 à 11.3 % en 1975, à 10.2 % en 1976 et à 9.4 % en 1977. Le pourcentage de stérilisations pratiquées au moment de l'avortement par rapport au nombre total d'avortements subis par les femmes de divers groupes d'âge et selon le nombre d'accouchements antérieurs de 1974-1977 figurent au tableau b-10.

TABLE b-10. Per Cent of Abortion Cases with Concurrent Sterilizations within Age Groups and by Number of Previous Deliveries, Canada, 1974-1977

TABLEAU b-10. Pourcentage de stérilisations pratiquées au moment de l'avortement selon le groupe d'âge et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1974-1977

Item - Détail	Per cent of concurrent sterilizations within the group Pourcentage de stérilisations concomitantes selon le groupe			
	1974	1975	1976	1977
All ages and deliveries - Tous âges et accouchements .....	12.3	11.3	10.2	9.4
Age group - Groupe d'âge:				
Under 25 years - Moins de 25 ans ..	1.8	1.6	1.4	1.3
25-34 years - ans .....	20.4	18.9	16.9	15.9
35-44 " " .....	52.3	48.9	46.2	45.1
Over 44 years - Plus de 44 ans ....	48.6	44.4	53.8	47.5
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:				
0 .....	0.9	1.0	1.0	1.0
1-3 .....	23.6	22.5	20.7	20.1
Over 3 - Plus de 3 .....	57.0	52.7	51.5	48.8
Unknown - Inconnu .....	2.6	2.6	0.8	0.4

For Tubal Coagulation, the per cent sterilizations to total sterilizations doubled from 19.7% in 1974 to 39.5% in 1977. The percentages for other sterilization procedures declined between 1974 and 1977, as shown in Table b-11.

Le pourcentage des stérilisations par coagulation des trompes a doublé pour passer de 19.7 % en 1974 à 39.5 % des stérilisations en 1977. Comme l'indique le tableau b-11, le pourcentage des stérilisations pratiquées à l'aide des autres types d'intervention a diminué de 1974-1977.

TABLE b-11. Sterilizations by Individual Sterilization Procedure, Canada, 1974-1977

TABLEAU b-11. Stérilisations selon le type d'intervention chirurgicale, Canada, 1974-1977

Year — Année	Total cases sterilized — Total des cas de stérilisa- tions	Per cent sterilizations — Pourcentage des stérilisations					
		All procedures — Toutes les interven- tions	Tubal coagulation — Coagulation des trompes	Tubal ligations — Ligature des trompes	Bilateral salpingec- tomy — Salpingec- tome bilatérale	Hysterec- tomy — Hystérec- tomie	Other — Autres
1974 .....	5,065	100.0	19.7	59.0	16.7	3.9	0.7
1975 .....	5,531	100.0	29.7	49.8	16.8	2.8	0.9
1976 .....	5,533	100.0	36.5	45.5	14.7	2.9	0.4
1977 .....	5,388	100.0	39.5	45.0	13.0	2.1	0.4

#### Days of Hospital Inpatient Care

The average length of stay in hospitals for all abortion cases was one day in 1977. This average includes 27,384 abortion cases or 48% of the total of 57,131 abortion cases, for whom the pregnancy terminations took place on an outpatient basis. Between 1974 and 1977 the per cent of pregnancy termination on outpatients basis to total abortion cases increased from 29% in 1974 to 35% in 1975, to 38% in 1976 and to 48% in 1977. Consequently, as shown in Table b-12, the average length of stay in hospitals for abortion cases decreased during the period 1974-1977.

#### Abortion Complications

Abortion complication is defined as a morbid condition resulting from the pregnancy termination. Information on abortion complication relates only to the period of hospitalization of abortion patients immediately following the pregnancy terminations. The information analysed in this section of the report relates to the first reported abortion complication.

Out of 57,131 abortion cases, 1,680 cases or 2.9% were reported to have at least one complication from pregnancy termination; only 64 cases had two complications and one case more than two complications. The abortion complication rate (cases with at least one abortion complication per 100 abortion cases) decreased to 2.9% in 1977 from 3.3% in 1976.

#### Durée d'hospitalisation

La durée moyenne d'hospitalisation des femmes ayant subi un avortement a été d'une journée en 1977. Cette moyenne tient compte des 27,384 cas d'avortement en consultation externe soit 48 % des 57,131 avortements déclarés. De 1974-1977, le pourcentage des interruptions de grossesse en consultation externe par rapport au nombre total d'avortements est passé de 29 % en 1974, à 35 % en 1975 à 38 % en 1976, et à 48 % en 1977. Par conséquent, comme l'indique le tableau b-12, la durée moyenne d'hospitalisation des femmes ayant subi un avortement a régressé au cours de la période 1974-1977.

#### Complications résultant d'un avortement

Les complications qui résultent d'un avortement se définissent comme un état morbide entraîné par l'interruption d'une grossesse. Les renseignements à ce sujet portent uniquement sur la période d'hospitalisation qui a lieu immédiatement après l'interruption de la grossesse chez les femmes ayant subi un avortement. Les renseignements contenus dans la présente section concernent les premières complications déclarées suivant l'avortement.

Des 57,131 femmes ayant subi un avortement, 1,680 d'entre elles (2.9 %) ont eu au moins un genre de complications causé par l'interruption de la grossesse; seulement 64 femmes ont connu deux genres de complications et une plus de deux. Le taux de complications résultant d'un avortement (cas qui ont présenté au moins un genre de complications pour 100 cas d'avortement) a diminué, passant de 3.3 % en 1976 à 2.9 % en 1977.

TABLE b-12. Per Cent Distribution of Abortion Cases by Days of Hospitalization and Average Days of Care Per Abortion Patient, Canada, 1974-1977

TABLEAU b-12. Répartition en pourcentage des avortements selon le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de traitement des femmes ayant subi un avortement, Canada, 1974-1977

Days of hospitalization — Durée d'hospitalisation	1974	1975	1976	1977
Total days — Nombre total de jours .....	100	100	100	100
0 days — jours .....	29	35	38	48
1- 3 days — jours .....	58	56	55	47
4- 6 " " .....	9	7	5	4
7-14 " " .....	3	2	1	1
15-29 " " .....	--	--	--	--
30 days or over — jours ou plus .....	--	--	--	--
Average days of care — Nombre moyen de jours de traitement:				
Excluding outpatients — Malades externes exclus .....	2.4	2.2	2.0	2.0
Including outpatients — Malades externes inclus .....	1.7	1.4	1.3	1.0

The leading abortion complications and the complication rates (abortion cases with a specified complication per 100 abortions) were: Retained Products of Conception 2.0%, Laceration of Cervix 0.3%, Haemorrhage and Infection each 0.2% and Perforation of Uterus 0.1% of the total abortions in 1977.

As per reports from the Centre for Disease Control, Department of Health, Education, and Welfare, United States, one Canadian woman (resident of Ontario) died after obtaining a legal abortion in the United States in 1977.

The nature of abortion complications and the complication rates from 1974-1977 are shown in Table b-13.

En 1977, les principaux genres de complications résultant d'un avortement et les taux de complications (cas qui ont présenté des complications pour 100 cas d'avortement) étaient les suivants: la rétention du produit de la conception (2.0 %), la rupture cervicale (0.3 %), les hémorragies et les infections (0.2 % chacun) et la perforation de l'utérus (0.1 %).

Selon les déclarations du Centre for Disease Control du Department of Health, Education and Welfare des États-Unis, une Canadienne (résidente de l'Ontario) est décédée après avoir subi un avortement légal aux États-Unis en 1977.

Le genre de complications résultant d'un avortement et les taux des complications de 1974-1977 figurent au tableau b-13.

TABLE b-13. Nature of Abortion Complication(s) and Complication Rates, Canada, 1974-1977

TABLEAU b-13. Genre de complications résultant d'un avortement  
et taux des complications, Canada, 1974-1977

Nature of complication Genre de complications	Complication rates per 100 abortions Taux des complications pour 100 avortements			
	1974	1975	1976	1977
All complications - Toutes les complications	3.1	3.2	3.3	2.9
Retained products of conception - Rétention du produit de la conception .....	1.7	1.8	2.3	2.0
Laceration of cervix - Rupture cervicale .....	0.3	0.3	0.3	0.3
Haemorrhage - Hémorragie .....	0.4	0.4	0.3	0.2
Infection .....	0.5	0.3	0.3	0.2
Perforation of uterus - Utérus perforé .....	0.1	0.2	0.2	0.1
Death - Décès .....	--	--	--	--
Other(s) - Autres .....	0.1	0.1	--	--
Total abortion cases - Nombre total d'avortements .....	41,227	49,033	54,097	57,131

Qualifying Note on Abortion Complications

A comparison of the information on abortion complications and complication rates appearing in this and similar reports issued earlier by Statistics Canada with the results of other studies should be done with caution. The differences in the nature of abortion complications and their individual rates may be attributed to different definitions, practices and attitudes of the attending doctors, follow up of patients after pregnancy termination, etc. The following extract from the Population Council Report(1) released in 1973 is quite appropriate in this situation:

"A comparison of early or late morbidity resulting from or associated with, legal abortion in various countries cannot be made at this time. Although the International Classification of Diseases, prepared under the aegis of the World Health Organization, identifies adequately the types of complications associated with termination of pregnancy, no standards exist for evaluating and recording the severity of these complications. It is, therefore, not surprising that most of the statistics on the early complications of legal abortions, published by national and local health authorities, are not comparable and appear incomplete.

(1) Induced Abortion: A Factbook by Christopher Tietze, M.D. and Deborah A. Dawson, The Population Council, New York, N.Y., December 1973.

Mise au point - Complications résultant d'un avortement

Toute comparaison entre, d'une part, les données sur les complications résultant d'un avortement et les taux des complications figurant dans le présent rapport et des rapports semblables publiés antérieurement par Statistique Canada et, d'autre part, les résultats d'autres études doivent être établie avec prudence. Les différences qui existent dans le genre de complications et leur taux individuels peuvent être attribuées à des définitions, des pratiques et des attitudes différentes des médecins traitant, à la postobservation des malades après l'interruption de la grossesse, etc. Il suffit de lire l'extrait suivant du rapport(1) du Population Council pour s'en convaincre:

"Nous ne pouvons actuellement comparer la morbidité immédiate ou ultérieure résultant des avortements légaux, ou dont ces interventions s'accompagnent, dans divers pays. Bien que la classification internationale des maladies, dressée sous les auspices de l'Organisation mondiale de la santé, identifie convenablement les genres de complications liées à l'interruption de la grossesse, il n'existe aucune norme qui nous permette d'évaluer et d'enregistrer la gravité de ces complications. Il n'est donc pas étonnant que la plupart des statistiques sur les premières complications des avortements légaux publiées par les autorités nationales et locales en matière de santé ne soient pas comparables et semblent incomplètes.

(1) Induced abortion: A Factbook par Christopher Tietze, docteur en médecine et Deborah A. Dawson, The Population Council, New York, N.Y., décembre 1973.

The most comprehensive large-scale investigation of early medical complications of legal abortions was undertaken in the United States under the Joint Program for the Study of Abortion (JPSA) during 1970-71. It is the only large-scale study that permits an assessment of variables determining levels of morbidity, such as age and parity, socio-economic and health status, period of gestation, operative procedure, concurrent sterilization and other factors."

The effect of different definitions of "complication" is shown by JPSA complication rates for "major complications" and "total complications". "Total complications" includes many complaints of a comparatively trivial nature, such as a single day of fever or vomiting after anesthesia.(2)

L'étude la plus complète des premières complications médicales résultant des avortements légaux a été réalisée aux États-Unis en 1970-71 dans le cadre du Joint Program for the Study of Abortion (JPSA). C'est la seule étude à grande échelle qui permette d'évaluer les variables qui déterminent les niveaux de morbidité, à savoir l'âge et le fait d'avoir déjà accouché, la condition socio-économique, l'état de santé, la période de gestation, l'intervention chirurgicale, la stérilisation concomitante, et d'autres facteurs".

L'effet de différentes définitions des "complications" ressort dans les taux de complications du JPSA, pour les "complications majeures" et "complications totales". Les "complications totales" tiennent compte de nombreux malaises d'une importance relativement secondaire comme une seule journée de fièvre ou un vomissement après anesthésie(2).

#### Complication rates

#### Taux de complications

JPSA:	Total complications - 1970-71 - Complications totales .....	9.6 %
	Major complications - 1970-71 - Complications majeures .....	1.0 %
Canada:	1976 .....	3.3 %
	1977 .....	2.9 %

The Population Council report also states that "...The patterns of major and total complications were similar in their association with such variables as period of gestation and operative procedure(3)". Like the JPSA study, the complication rates for the country for 1977 published in this report and the complication rates for the reported areas, i.e., Yukon and six provinces in 1972 and Yukon and eight provinces in 1973 and the two territories and the ten provinces from 1974-1976 have similar patterns but different levels.

The main reason for these differences (in levels) is a different set of definitions adopted for use starting 1973. These new definitions were developed by a committee with expert medical representatives from the Canadian Medical Association, The Canadian Society of Obstetricians and Gynecologists and the Department of National Health and Welfare, Canada.

Le Population Council signale également dans ce rapport que "les tendances propres aux complications majeures et totales étaient similaires dans leur lien avec des variables comme la période de gestation et l'intervention chirurgicale(3)". Comme dans l'étude du JPSA, les taux de complications pour le pays, en 1977, figurant dans ce bulletin et ceux pour le Yukon et six provinces, en 1972, et le Yukon et huit provinces, en 1973, et les deux territoires et les dix provinces de 1974-1976 font ressortir des tendances analogues, mais s'établissent à des niveaux différents.

Ces écarts du niveau s'expliquent en grande partie par l'adoption d'un ensemble différent de définitions en 1973. Ces nouvelles définitions ont été arrêtées par un comité dont faisaient partie des spécialistes de l'Association médicale canadienne, de l'Association des médecins en obstétrique et en gynécologie et du ministère national de la Santé et du Bien-être social.

#### Comparison with Selected Countries

Selected demographic characteristics of legal abortion cases for England and Wales, the United States and other Countries for the latest available year(s) are shown in Table b-14 and statistical tables Part C of this report.

#### Comparaison avec certains pays

Certaines caractéristiques démographiques des femmes ayant subi un avortement légal en Angleterre et au Pays de Galles, aux États-Unis et dans d'autres pays pour les années les plus récentes figurent au tableau b-14 et aux tableaux statistiques de la partie C du présent rapport.

(2) Ibid: page 39. Also "...every definition of a major complication is arbitrary to some degree, at least until the medical profession agrees on standards...".

(2) Ibid: page 39. On y dit également que chaque définition de complications majeures est arbitraire dans une certaine mesure, du moins jusqu'à ce que les médecins parviennent à s'entendre sur des normes.

(3) Ibid: page 39.

(3) Ibid: page 39.

Chart -- 1

**Abortions Per 1,000 Females Age 15-44 Years, Selected Countries, 1971-1977**

**Avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, certains pays, 1971-1977**

Graphique — 1




Chart — 2

**Abortions per 1,000 Females Age 15-44 Years, by Province, Canada, 1971-1977**  
**Avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par province, Canada, 1971-1977**

Graphique — 2




Chart — 3

**Abortions per 100 Live Births plus Abortions, Selected Countries, 1971-1977**

**Avortements pour 100 naissances vivantes plus les avortements, certains pays, 1971-1977**

Graphique — 3




Chart — 4

**Abortions per 100 Live Births plus Abortions, by Province, Canada, 1971-1977**

**Avortements pour 100 naissances vivantes plus les avortements, par province, Canada, 1971-1977**

Graphique — 4





Chart — 5

**Per Cent Distribution of Abortions by Age of Women at Pregnancy Termination,  
Canada, 1974-1977**

**Répartition en pourcentage des avortements selon l'âge des femmes au moment  
de l'interruption de la grossesse, Canada, 1974-1977**




Graphique — 5

Chart — 6

**Per Cent Distribution of Abortions by the Number  
of Previous Deliveries, Canada, 1974-1977**

**Distribution en pourcentage des avortements selon le nombre  
d'accouchements antérieurs, Canada, 1974-1977**



Graphique — 6

**Per Cent Distribution of Abortions by Period of Gestation  
at Pregnancy Termination, Canada, 1974-1977**

**Répartition en pourcentage des avortements selon la période de gestation  
au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1974-1977**




Chart — 8

Graphique — 8

**Per Cent Distribution of Abortions by Age of Women and by Period of Gestation at Pregnancy Termination, Canada, 1974-1977**

**Répartition en pourcentage des avortements selon l'âge des femmes et la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1974-1977**




Chart — 9

**Per Cent of Concurrent Sterilizations to Total Abortion Cases  
by Age of Aborted Women, Canada, 1974-1977**

**Pourcentage des stérilisations concomitantes par rapport au nombre total d'avortements  
selon l'âge des femmes ayant subi un avortement, Canada, 1974-1977**





Chart — 10

**Per Cent of Concurrent Sterilizations to Total Abortion Cases  
by Number of Previous Deliveries, Canada, 1974-1977**

**Pourcentage des stérilisations concomitantes par rapport au nombre  
total d'avortements selon le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1974-1977**



Graphique — 9

Graphique — 10


Chart — 11

Graphique — 11


**Per Cent Distribution of Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1977**

**Répartition en pourcentage d'avortements selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1977**


**Age — Âge**




**Marital status — État matrimonial**




**Gestation — Gestation**



**Previous deliveries — Accouchements antérieurs**



**Surgical procedure — Procédé chirurgical**



PART A

STATISTICAL TABLES

Statistical tables in this section of the report relate to the simple counts of the therapeutic abortions by area of report and area of residence of abortion patients, abortion rates by province, and the numbers of hospitals with therapeutic abortion committees by province. It also includes latest available Canadian statistics on live births and female deaths for a number of years. Two of the statistical tables relate to the information on Canadian women, who are reported to have obtained legal abortions in some of the States of United States and England and Wales over a number of years.

PARTIE A

TABLEAUX STATISTIQUES

Les tableaux statistiques de la présente section du rapport portent sur le nombre d'avortements thérapeutiques selon la région de déclaration et le lieu de résidence des femmes ayant subi un avortement, les taux d'avortements par province et le nombre d'hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique par province. Y figurent également les statistiques les plus récentes du Canada sur les naissances et les décès des mères pour un certain nombre d'années. Deux des tableaux statistiques donnent des renseignements sur les résidentes du Canada qui ont, selon les déclarations, subi des avortements légaux dans certains des États des États-Unis, en Angleterre et au Pays de Galles au cours d'un certain nombre d'années.



TABLE A-01. Therapeutic Abortions by Area of Residence of Abortion Patients, Canada, 1972-1977

TABLEAU A-01. Avortements thérapeutiques selon le lieu de résidence des patientes ayant subi un avortement, Canada, 1972-1977

Area of residence — Lieu de résidence	1972	1973	1974	1975	1976	1977
		A. Number of therapeutic abortions — A. Nombre d'avortements thérapeutiques				
Total .....	38,905	43,245	48,198	49,390	54,536	57,620
Foreign residents — Résidentes étrangères .....	52	44	62	79	58	56
Canadian residents — Résidentes canadiennes .....	38,853	43,201	48,136	49,311	54,478	57,564
Newfoundland — Terre-Neuve .....	133	193	184	176	418	493
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	45	41	50	77	57	43
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	837	932	1,062	1,017	1,247	1,304
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	183	341	440	379	400	426
Québec .....	2,847	3,141	4,453	5,579	7,249	7,583
Ontario .....	20,272	22,603	24,795	24,921	26,768	27,782
Manitoba .....	1,178	1,259	1,411	1,298	1,393	1,573
Saskatchewan .....	1,043	1,219	1,176	1,282	1,128	1,235
Alberta .....	3,887	4,047	4,391	4,333	4,943	5,642
British Columbia — Colombie-Britannique .....	8,179	9,176	10,024	10,076	10,704	11,271
Yukon .....	48	76	63	77	79	106
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	44	51	75	95	90	102
Residence not reported — Résidence non déclarée .....	157	122	12	1	2	4
		B. Per cent increase (+) or decrease (-) over last year — B. Pourcentage d'augmentation (+) ou de diminution (-) par rapport à l'année précédente				
Canadian residents — Résidentes canadiennes .....	...	+ 11.2	+ 11.4	+ 2.4	+ 10.5	+ 5.6
Newfoundland — Terre-Neuve .....	...	+ 45.1	- 4.7	- 4.3	+ 137.5	+ 17.9
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	...	- 8.9	+ 22.0	+ 54.0	- 26.0	- 24.6
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	...	+ 11.4	+ 13.9	- 4.2	+ 22.6	+ 4.6
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	...	+ 86.3	+ 29.0	- 13.9	+ 5.5	+ 6.5
Québec .....	...	+ 10.3	+ 41.8	+ 25.3	+ 29.9	+ 4.6
Ontario .....	...	+ 11.5	+ 9.7	+ 0.5	+ 7.4	+ 3.8
Manitoba .....	...	+ 6.9	+ 12.1	- 8.0	+ 7.3	+ 12.9
Saskatchewan .....	...	+ 16.9	- 3.5	+ 9.0	- 12.0	+ 9.5
Alberta .....	...	+ 4.1	+ 8.5	- 1.3	+ 14.1	+ 14.1
British Columbia — Colombie-Britannique .....	...	+ 12.2	+ 9.2	+ 0.5	+ 6.2	+ 5.3
Yukon .....	...	+ 58.3	- 17.1	+ 22.2	+ 2.6	+ 34.2
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	...	+ 15.9	+ 47.1	+ 26.7	- 5.3	+ 13.3
Residence not reported — Résidence non déclarée .....	...	...	...	...	...	...

TABLE A-02. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 1,000 Population) by Province, Canada, 1972-1977

TABLEAU A-02. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 1,000 habitants) par province, Canada, 1972-1977

Province/area — Province/région	1972	1973	1974	1975	1976	1977
All areas — Toutes les régions .....	1.8	2.0	2.1	2.2	2.4	2.5
Newfoundland — Terre-Neuve .....	0.3	0.4	0.3	0.3	0.8	0.8
Prince Edward Island — île-du-Prince-Édouard .....	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.3
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	1.1	1.2	1.3	1.2	1.5	1.6
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	0.3	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6
Québec .....	0.5	0.5	0.7	0.9	1.2	1.2
Ontario .....	2.6	2.8	3.1	3.0	3.2	3.3
Manitoba .....	1.2	1.3	1.4	1.3	1.4	1.5
Saskatchewan .....	1.1	1.3	1.3	1.4	1.2	1.2
Alberta .....	2.4	2.4	2.6	2.5	2.7	3.0
British Columbia — Colombie-Britannique .....	3.6	4.0	4.2	4.1	4.3	4.5
Yukon .....	2.5	3.8	3.3	3.7	3.8	4.6
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest ...	1.2	1.3	2.0	2.5	2.4	1.4

TABLE A-03. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 1,000 Females Ages 15-44 Years), by Province, Canada, 1972-1977

TABLEAU A-03. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans) par province, Canada, 1972-1977

Province/area — Province/région	1972	1973	1974	1975	1976	1977
All areas — Toutes les régions .....	8.2	8.8	9.5	9.5	10.3	10.6
Newfoundland — Terre-Neuve .....	1.2	1.7	1.6	1.5	3.5	3.9
Prince Edward Island — île-du-Prince-Édouard .....	2.0	1.8	2.1	3.0	2.2	1.7
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	5.1	5.5	6.1	5.7	6.9	7.0
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	1.4	2.5	3.1	2.5	2.6	2.8
Québec .....	2.0	2.2	3.1	3.8	4.8	5.0
Ontario .....	11.8	12.9	13.7	13.3	14.2	14.3
Manitoba .....	5.8	6.0	6.6	5.9	6.3	6.9
Saskatchewan .....	5.9	6.8	6.5	6.8	5.9	6.3
Alberta .....	10.8	10.9	11.4	10.8	11.9	12.5
British Columbia — Colombie-Britannique .....	17.2	18.3	19.0	18.4	19.3	19.8
Yukon .....	11.2	17.3	14.6	15.7	15.8	19.3
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest ...	5.7	6.4	9.4	11.9	11.1	10.0

TABLE A-04. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 100 Live Births), by Province, Canada, 1972-1977

TABLEAU A-04. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1972-1977

Province/area — Province/région	1972	1973	1974	1975	1976	1977(1)
All areas — Toutes les régions .....	11.2	12.6	13.9	13.7	15.1	16.0
Newfoundland — Terre-Neuve .....	1.0	1.6	1.8	1.6	3.8	4.4
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	2.2	2.2	2.6	4.0	2.9	2.3
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	6.2	7.0	8.2	7.7	9.7	10.3
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	1.6	3.0	3.8	3.2	3.4	3.5
Québec .....	3.4	3.7	5.2	6.0	7.5	8.0
Ontario .....	16.2	18.3	20.0	19.8	21.8	22.5
Manitoba .....	6.8	7.4	8.2	7.6	8.3	9.2
Saskatchewan .....	6.7	8.2	7.8	8.4	7.1	7.9
Alberta .....	13.3	13.8	14.7	13.7	15.0	17.4
British Columbia — Colombie-Britannique .....	23.7	26.7	28.3	27.8	29.9	30.0
Yukon .....	10.6	18.1	12.7	18.9	17.6	24.7
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest ..	3.6	4.2	7.2	8.1	7.6	10.1

(1) Abortion rates are based on estimated live births. — Les taux d'avortement sont fondés sur les estimations des naissances vivantes.

TABLE A-05. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 100 Live Births Plus Abortions) by Province, Canada, 1972-1977

TABLEAU A-05. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes plus les avortements) par province, Canada, 1972-1977

Province/area — Province/région	1972	1973	1974	1975	1976	1977(1)
All areas — Toutes les régions .....	10.1	11.2	12.2	12.1	13.1	13.8
Newfoundland — Terre-Neuve .....	1.0	1.6	1.8	1.6	3.6	4.2
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	2.2	2.1	2.5	3.8	2.8	2.2
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	5.8	6.6	7.6	7.2	8.9	9.4
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	1.5	2.9	3.7	3.1	3.3	3.4
Québec .....	3.3	3.6	4.9	5.7	7.0	7.4
Ontario .....	14.0	15.4	16.6	16.5	17.9	18.3
Manitoba .....	6.3	6.9	7.5	7.0	7.7	8.5
Saskatchewan .....	6.3	7.6	7.2	7.8	6.6	7.3
Alberta .....	11.7	12.1	12.8	12.0	13.0	14.8
British Columbia — Colombie-Britannique .....	19.1	21.1	22.0	21.7	23.0	23.1
Yukon .....	9.6	15.3	11.3	15.9	15.0	19.8
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest ..	3.4	4.1	6.7	7.5	7.1	9.2

(1) See footnote(s) Table A-04. — Voir note(s) au tableau A-04.

TABLE A-06. Therapeutic Abortions by Reporting Province and Residence of Patients, Canada, 1977

TABLEAU A-06. Avortements thérapeutiques selon la province déclarante et le lieu de résidence des patientes, Canada, 1977

Reporting area — Région déclarante	Total number of therapeutic abortions performed — Nombre total d'avorte- ments théra- peutiques effectués	Canadian residents — Résidentes du Canada			Residents of other countries — Résidentes d'autres pays
		Total	Residents of reporting area — Résidentes de la région déclarante	Residents of other areas — Résidentes d'autres régions	
All areas — Toutes les régions .....	57,620	57,564	57,042	522	56
Newfoundland — Terre-Neuve .....	474	474	471	3	—
Prince Edward Island — île-du-Prince-Édouard .....	42	42	39	3	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	1,308	1,307	1,288	19	1
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	405	405	403	2	—
Québec .....	7,562	7,549	7,482	67	13
Ontario .....	27,852	27,836	27,712	124	16
Manitoba .....	1,589	1,588	1,561	27	1
Saskatchewan .....	1,170	1,170	1,142	28	—
Alberta .....	5,748	5,746	5,577	169	2
British Columbia — Colombie-Britannique .....	11,312	11,290	11,216	74	22
Yukon .....	99	98	92	6	1
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	59	59	59	—	—

TABLE A-07. Therapeutic Abortions, Live Births and Abortion Rates (Abortions Per 100 Live Births),  
by Province, Canada, 1977

TABLEAU A-07. Avortements thérapeutiques, naissances vivantes et taux d'avortement  
(nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes), par province, Canada, 1977

Reporting area — Région déclarante	Therapeutic abortions — Avortements thérapeutiques			Number of live births(1) — Nombre de naissances vivantes(1)	Abortion rate per 100 live births(2) — Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes(2)
	Total for residents of the re- porting area — Total pour les résidentes de la région déclarante	Performed in the re- porting area — Effectués dans la région déclarante	Performed in other areas — Effectués dans les autres régions		
All areas — Toutes les régions .....	57,564(3)	57,042	522(3)	360,340	16.0
Newfoundland — Terre-Neuve .....	493	471	22	11,210	4.4
Prince Edward Island — île-du-Prince-Édouard .....	43	39	4	1,870	2.3
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	1,304	1,288	16	12,610	10.3
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	426	403	23	12,230	3.5
Québec .....	7,583	7,482	101	94,560	8.0
Ontario .....	27,782	27,712	70	123,630	22.5
Manitoba .....	1,573	1,561	12	17,010	9.2
Saskatchewan .....	1,235	1,142	93	15,670	7.9
Alberta .....	5,642	5,577	65	32,490	17.4
British Columbia — Colombie-Britannique .....	11,271	11,216	55	37,620	30.0
Yukon .....	106	92	14	430	24.7
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest ...	102	59	43	1,010	10.1
Residence not reported — Résidence non déclarée .....	4	—	4	...	...

(1) Number of live births are estimated. — Estimation dans le cas des naissances vivantes.

(2) Abortion rates are based on estimated live births. — Les taux d'avortement sont établis d'après le nombre estimatif de naissances vivantes.

(3) All areas total includes four abortion cases with residence of patient unknown and reported by the province of British Columbia. — Le total de toutes les régions comprend quatre cas d'avortement, tous déclarés par la Colombie-Britannique, et pour lesquels le lieu de résidence des patientes n'est pas connu.

TABLE A-08. Therapeutic Abortions by Month of Report and Residence of Patients, Canada, 1977

TABLEAU A-08. Avortements thérapeutiques selon le mois de déclaration et le lieu de résidence des patientes, Canada, 1977

Month of report Mois de déclaration	Total number of therapeutic abortions performed — Nombre total d'avortements thérapeutiques effectués	Canadian residents — Résidentes du Canada			Residents of other countries — Résidentes d'autres pays
		Total	Residents of reporting province — Résidentes de la province déclarante	Residents of other provinces — Résidentes d'autres provinces	
TOTAL .....	57,620	57,564	57,042	522	56
January — Janvier .....	4,439	4,433	4,396	37	6
February — Février .....	4,934	4,931	4,893	38	3
March — Mars .....	5,167	5,163	5,126	37	4
April — Avril .....	4,588	4,584	4,553	31	4
May — Mai .....	4,652	4,650	4,605	45	2
June — Juin .....	4,950	4,945	4,886	59	5
July — Juillet .....	4,514	4,508	4,458	50	6
August — Août .....	4,902	4,893	4,835	58	9
September — Septembre .....	5,012	5,008	4,960	48	4
October — Octobre .....	4,843	4,836	4,804	32	7
November — Novembre .....	4,899	4,895	4,857	38	4
December — Décembre .....	4,720	4,718	4,669	49	2

TABLE A-09. Therapeutic Abortions by Quarter and by Province, Canada, 1976 and 1977

TABLEAU A-09. Avortements thérapeutiques par trimestre et par province, Canada, 1976 et 1977

Province/area — Province/région	1976					1977				
	Total	January-March — Janvier-mars	April-June — Avril-juin	July-September — Juillet-septembre	October-December — Octobre-décembre	Total	January-March — Janvier-mars	April-June — Avril-juin	July-September — Juillet-septembre	October-December — Octobre-décembre
All areas — Toutes les régions .....	54,478	13,579	13,322	13,347	14,230	57,564	14,527	14,179	14,409	14,449
Newfoundland — Terre-Neuve ....	418	91	97	114	116	493	124	124	121	124
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	57	27	19	5	6	43	5	11	12	15
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	1,247	284	315	314	334	1,304	341	329	305	329
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	400	101	93	94	112	426	108	95	119	104
Québec .....	7,249	1,739	1,804	1,813	1,893	7,583	1,988	1,822	1,924	1,849
Ontario .....	26,768	6,805	6,645	6,443	6,875	27,782	7,036	7,005	6,899	6,842
Manitoba .....	1,393	344	329	311	409	1,573	396	411	360	406
Saskatchewan .....	1,128	286	279	259	304	1,235	289	320	307	319
Alberta .....	4,943	1,165	1,149	1,247	1,382	5,642	1,397	1,315	1,441	1,489
British Columbia — Colombie-Britannique .....	10,704	2,698	2,553	2,700	2,753	11,271	2,801	2,682	2,873	2,915
Yukon .....	79	11	20	28	20	106	20	41	19	26
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest ...	90	28	19	19	24	102	22	23	26	31
Residence not reported — Résidence non déclarée .....	2	—	—	—	2	4	—	1	3	—

TABLE A-10. Female Population Age 15-44 Years, Therapeutic Abortions and Abortion Rates by Five-year Intervals, and by Province, Canada, 1977

TABLEAU A-10. Population féminine âgée de 15-44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement par intervalle de cinq ans, et par province, Canada, 1977

Province/area Province/région	All ages, 15-44 years Tous âges, 15-44 ans	15-19 years ans	20-24 years ans	25-29 years ans	30-34 years ans	35-39 years ans	40-44 years ans
Number of females Nombre de femmes							
thousand - milliers							
All areas - Toutes les régions .....							
Newfoundland - Terre-Neuve .....	5,426.4	1,159.0	1,098.5	1,000.6	863.9	679.9	624.5
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard .....	125.1	31.1	26.6	23.3	18.8	13.4	11.9
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse .....	26.0	6.4	5.3	4.7	3.8	3.0	2.8
New Brunswick - Nouveau-Brunswick .....	186.2	42.6	38.3	34.3	28.5	22.3	20.2
Québec .....	153.7	36.2	32.8	28.4	22.7	17.7	15.9
Ontario .....	1,529.8	325.6	306.3	279.2	248.9	193.6	176.2
Manitoba .....	1,945.1	401.4	386.5	359.0	313.8	250.3	234.1
Saskatchewan .....	227.2	49.7	48.1	42.3	34.9	27.2	25.0
Alberta .....	196.6	48.8	43.0	32.8	26.8	22.9	22.3
British Columbia - Colombie-Britannique .....	451.3	95.4	96.7	85.6	70.1	54.4	49.1
Yukon .....	570.3	118.4	112.0	108.2	93.0	73.3	65.4
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	5.5	1.0	1.2	1.2	1.0	0.6	0.5
	10.2	2.2	2.2	2.1	1.6	1.1	1.0
Number of therapeutic abortions Nombre d'avortements thérapeutiques							
All areas - Toutes les régions .....	57,564(1)	17,723(2)	17,441	11,156	6,444	3,320	1,476(3)
Newfoundland - Terre-Neuve .....	493	202	144	82	38	15	12
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard .....	43	17	15	3	4	2	2
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse .....	1,304	501	453	176	81	57	36
New Brunswick - Nouveau-Brunswick .....	426	154	141	62	39	20	10
Québec .....	7,583	1,539	2,275	1,758	1,174	594	243
Ontario .....	27,782	8,381	8,121	5,480	3,300	1,717	783
Manitoba .....	1,573	535	470	273	152	94	49
Saskatchewan .....	1,235	550	349	163	78	53	42
Alberta .....	5,642	2,059	1,896	910	448	225	104
British Columbia(4) - Colombie-Britannique(4) .....	11,271	3,721	3,510	2,201	1,109	535	195
Yukon .....	106	34	33	24	9	6	—
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	102	30	34	24	12	2	—
Therapeutic abortion rates per 1,000 females Taux d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes							
All areas - Toutes les régions .....	10.6	15.3	15.9	11.1	7.5	4.9	2.4
Newfoundland - Terre-Neuve .....	3.9	6.5	5.4	3.5	2.0	1.1	1.0
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard .....	1.7	2.7	2.8	0.6	1.1	0.7	0.7
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse .....	7.0	11.8	11.8	5.1	2.8	2.6	1.8
New Brunswick - Nouveau-Brunswick .....	2.8	4.3	4.3	2.2	1.7	1.1	0.6
Québec .....	5.0	4.7	7.4	6.3	4.7	3.1	1.4
Ontario .....	14.3	20.9	21.0	15.3	10.5	6.9	3.3
Manitoba .....	6.9	10.8	9.8	6.5	4.4	3.5	2.0
Saskatchewan .....	6.3	11.3	8.1	5.0	2.9	2.3	1.9
Alberta .....	12.5	21.6	19.6	10.6	6.4	4.1	2.1
British Columbia - Colombie-Britannique .....	19.8	31.4	31.3	20.3	11.9	7.3	3.0
Yukon .....	19.3	34.0	27.5	20.0	9.0	10.0	—
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	10.0	13.6	15.5	11.4	7.5	1.8	—

(1) Includes abortions for all age groups, also includes four abortions with age and residence unknown. — Comprend les avortements pour tous les groupes d'âges, y compris quatre avortements pour lequel l'âge et la résidence n'ont pas été déclarés.

(2) Includes abortions to women under 15 years of age. — Comprend les avortements pour les femmes de moins de 15 ans.

(3) Includes abortions to women over 44 years of age. — Comprend les avortements pour les femmes de plus de 44 ans.

(4) Includes 429 abortions - age not reported was estimated based on age distribution for rest of the cases reported for residents of British Columbia. — Comprend 429 avortements - pour lesquels l'âge n'a pas été déclaré, mais dont on a produit une estimation fondée sur la répartition par âge des autres résidentes de la Colombie-Britannique ayant subi un avortement.

TABLE A-11. Live Births, Therapeutic Abortions and Abortion Rates for Females Age 15-44 Years  
by Five-year Intervals and by Province, Canada, 1977

TABLEAU A-11. Naissances vivantes, avortements thérapeutiques et taux d'avortement chez les femmes  
âgées de 15-44 ans, par intervalle de cinq ans et par province, Canada, 1977

Province/area Province/région	All ages, 15-44 years Tous âges, 15-44 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans
Number of live births(1) Nombre de naissances vivantes(1)							
All areas - Toutes les régions .....							
Newfoundland - Terre-Neuve .....	346,115	36,979	114,798	126,165	51,851	13,636	2,686
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard .....	..	..	..	..	..	..	..
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse .....	1,940	284	623	667	261	84	21
New Brunswick - Nouveau-Brunswick .....	12,786	2,014	4,479	4,183	1,569	425	116
Québec .....	11,781	1,890	4,491	3,702	1,257	353	88
Ontario .....	94,078	6,532	29,287	37,227	16,173	4,094	765
Manitoba .....	122,513	13,215	39,716	44,803	18,781	5,003	995
Saskatchewan .....	16,676	2,311	5,564	5,759	2,311	609	122
Alberta .....	15,935	2,274	5,872	5,064	1,943	637	145
British Columbia - Colombie-Britannique .....	33,007	4,190	11,953	11,383	4,195	1,085	201
Yukon .....	35,783	3,975	12,252	12,903	5,163	1,281	209
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest .....	445	63	167	144	58	8	5
	1,171	231	394	330	140	57	19
Number of therapeutic abortions Nombre d'avortements thérapeutiques							
All areas - Toutes les régions .....	57,564(2)	17,723(3)	17,441	11,156	6,444	3,320	1,476(4)
Newfoundland - Terre-Neuve .....	493	202	144	82	38	15	12
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard .....	43	17	15	3	4	2	2
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse .....	1,304	501	453	176	81	57	36
New Brunswick - Nouveau-Brunswick .....	426	154	141	62	39	20	10
Québec .....	7,583	1,539	2,275	1,758	1,174	594	243
Ontario .....	27,782	8,381	8,121	5,480	3,300	1,717	783
Manitoba .....	1,573	535	470	273	152	94	49
Saskatchewan .....	1,235	550	349	163	78	53	42
Alberta .....	5,642	2,059	1,896	910	448	225	104
British Columbia(5) - Colombie-Britannique(5) .....	11,271	3,721	3,510	2,201	1,109	535	195
Yukon .....	106	34	33	24	9	6	-
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest .....	102	30	34	24	12	2	-
Therapeutic abortion rates per 100 live births Taux d'avortements pour 100 naissances vivantes							
All areas - Toutes les régions .....	16.6	47.9	15.2	8.8	12.4	24.3	55.0
Newfoundland - Terre-Neuve .....	..	..	..	..	..	..	..
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard .....	2.2	6.0	2.4	0.5	1.5	2.4	9.5
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse .....	10.2	24.9	10.1	4.2	5.2	13.4	31.0
New Brunswick - Nouveau-Brunswick .....	3.6	8.1	3.1	1.7	3.1	5.7	11.4
Québec .....	8.1	23.6	7.8	4.7	7.3	14.5	31.8
Ontario .....	22.7	63.4	20.4	12.2	17.6	34.3	78.7
Manitoba .....	9.4	23.2	8.4	4.7	6.6	15.4	40.2
Saskatchewan .....	7.8	24.2	5.9	3.2	4.0	8.3	29.0
Alberta .....	17.1	49.1	15.9	8.0	10.7	20.7	51.7
British Columbia - Colombie-Britannique .....	31.5	93.6	28.6	17.1	21.5	41.8	93.3
Yukon .....	23.8	54.0	19.8	16.7	15.5	75.0	-
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest .....	8.7	13.0	8.6	7.3	8.6	3.5	-

(1) 1977 live birth data not available, data based on 1976. - 1977 les données de naissances vivante pas disponible, données sont fondées sur 1976.

(2) Includes abortions for all age groups, also includes four abortions with age and residence unknown. - Comprend les avortements pour tous les groupes d'âges, y compris quatre avortements pour lequel l'âge et la résidence n'ont pas été déclarés.

(3) Includes abortions to women under 15 years of age. - Comprend les avortements pour les femmes de moins de 15 ans.

(4) Includes abortions to women over 44 years of age. - Comprend les avortements pour les femmes de plus de 44 ans.

(5) Includes 429 abortions - age not reported was estimated based on age distribution for rest of the cases reported for residents of British Columbia. - Comprend 429 avortements - pour lequel l'âge n'a pas été déclaré, mais dont on a produit une estimation fondée sur la répartition par âge des autres résidentes de la Colombie-Britannique ayant subi un avortement.

TABLE A-12. Public General Hospitals and Hospitals with Therapeutic Abortion Committees  
by Province, Canada, as at January 1, 1976 and 1977

TABLEAU A-12. Hôpitaux généraux publics et hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique,  
par province, Canada, 1<sup>er</sup> janvier 1976 et 1977

Province/area — Province/région	Public general hospitals(1)		Hospitals with therapeutic abortion committees	
	Hôpitaux généraux publics(1)		Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique	
	1976	1977	1976	1977
All areas — Toutes les régions .....	861	855	271(2)	265(2)
Newfoundland — Terre-Neuve .....	33	34	6	6
Prince Edward Island — île-du-Prince-Édouard .....	8	8	2	2
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	43	42	12	12
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	37	34	8	8
Québec .....	127	125	32	24
Ontario .....	190	191	110	110
Manitoba .....	77	77	9	9
Saskatchewan .....	132	132	10	10
Alberta .....	118	117	26	26
British Columbia — Colombie-Britannique .....	92	92	54	55
Yukon .....	—	—	1	1
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	4	3	1	2

(1) Source of information is the List of Canadian Hospitals and Related Institutions and Facilities, 1976 and 1977, Catalogue 83-201, Annual. — Source de renseignements: Liste des hôpitaux canadiens et des établissements et installations connexes, 1976 et 1977, n° 83-201 au catalogue, publication annuelle.

(2) Includes eight hospitals with therapeutic abortion committees (Quebec 2, Alberta 1, British Columbia 4 and Yukon 1) not classified as public general. — Comprend huit hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique (Québec 2, Alberta 1, Colombie-Britannique 4 et Yukon 1) non classés avec les hôpitaux généraux publics.

TABLE A-13. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees Categorized as Accredited or Approved by Province, Canada, as at January 1, 1976 and 1977

TABLEAU A-13. Hôpitaux accrédités et hôpitaux approuvés dotés d'un comité d'avortement thérapeutique par province, Canada, 1<sup>er</sup> janvier 1976 et 1977

Province/area — Province/région	Hospitals with therapeutic abortion committees					
	Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique			1977		
	Total	Accredited — Agréé	Approved — Approuvé	Total	Accredited — Agréé	Approved — Approuvé
All areas — Toutes les régions .....	271(1)	252	19	265(1)	248	17
Newfoundland — Terre-Neuve .....	6	6	—	6	5	1
Prince Edward Island — île-du-Prince-Édouard .....	2	2	—	2	2	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	12	12	—	12	12	—
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	8	8	—	8	8	—
Québec .....	32	29	3	24	24	—
Ontario .....	110	102	8	110	101	9
Manitoba .....	9	9	—	9	9	—
Saskatchewan .....	10	9	1	10	9	1
Alberta .....	26	25	1	26	25	1
British Columbia — Colombie-Britannique .....	54	48	6	55	50	5
Yukon .....	1	1	—	1	1	—
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	1	1	—	2	2	—

(1) See footnote (2) Table A-12. — Voir note (2) au tableau A-12.

TABLE A-14. Numbers and Per Cent of Reported Hospitals and Abortions  
by the Abortion Ranges, Canada, 1975-1977

TABLEAU A-14. Nombre et pourcentage d'hôpitaux déclarés et d'avortements déclarés  
selon le nombre d'avortements, Canada, 1975-1977

Abortion range — Classe du nombre d'avortements	1975	1976	1977
A. Number of reported hospitals — A. Nombre d'hôpitaux déclarés			
TOTAL .....	265	276	265
0 abortions — avortement .....	44	52	36
1- 20 abortions — avortements .....	62	62	65
21- 50 " " .....	42	38	42
51-100 " " .....	35	37	30
101-200 " " .....	25	26	26
201-400 " " .....	22	25	28
More than 400 abortions — Plus de 400 avortements	35	36	38
B. Number of reported abortions — B. Nombre d'avortements déclarés			
TOTAL .....	49,390	54,536	57,620
0 abortions — avortement .....	—	—	—
1- 20 abortions — avortements .....	588	512	552
21- 50 " " .....	1,358	1,213	1,367
51-100 " " .....	2,466	2,652	2,404
101-200 " " .....	3,580	3,803	3,595
201-400 " " .....	5,826	7,041	8,036
More than 400 abortions — Plus de 400 avortements	35,572	39,315	41,666
C. Per cent of reported hospitals — C. Pourcentage d'hôpitaux déclarés			
TOTAL .....	100.0	100.0	100.0
0 abortions — avortement .....	16.6	18.8	13.6
1- 20 abortions — avortements .....	23.4	22.5	24.5
21- 50 " " .....	15.8	13.8	15.8
51-100 " " .....	13.2	13.4	11.3
101-200 " " .....	9.4	9.4	9.8
201-400 " " .....	8.3	9.1	10.6
More than 400 abortions — Plus de 400 avortements	13.2	13.0	14.3
D. Per cent of reported abortions — D. Pourcentage d'avortements déclarés			
TOTAL .....	100.0	100.0	100.0
0 abortions — avortement .....	—	—	—
1- 20 abortions — avortements .....	1.2	0.9	1.0
21- 50 " " .....	2.8	2.2	2.4
51-100 " " .....	5.0	4.9	4.2
101-200 " " .....	7.2	7.0	6.2
201-400 " " .....	11.8	12.9	13.9
More than 400 abortions — Plus de 400 avortements	72.0	72.1	72.3

TABLE A-15. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees (Total and Accredited) by Province,  
Canada, 1972-1977

TABLEAU A-15. Hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique (nombre total et hôpitaux accrédités)  
par province, Canada, 1972-1977

Province/area — Province/région	1972	1973	1974	1975	1976	1977
All areas - Toutes les régions .....	247	261	258	274	271	265
Newfoundland - Terre-Neuve .....	7	7	6	6	6	6
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard .....	2	2	2	2	2	2
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse .....	11	12	12	13	12	12
New Brunswick - Nouveau-Brunswick .....	7	7	7	8	8	8
Québec .....	23	31	27	35	32	24
Ontario .....	104	108	108	110	110	110
Manitoba .....	9	9	9	9	9	9
Saskatchewan .....	10	10	10	10	10	10
Alberta .....	23	23	24	25	26	26
British Columbia - Colombie-Britannique .....	50	51	52	54	54	55
Yukon .....	1	1	1	1	1	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest .....	-	-	-	1	1	2

TABLE A-16. Therapeutic Abortions to Canadian Residents Based on Reports within Canada,  
and from United States and England and Wales, 1971-1977

TABLEAU A-16. Avortements subis par les résidentes du Canada, selon les déclarations produites au Canada,  
aux États-Unis, en Angleterre et au Pays de Galles, 1971-1977

Year - Année	Total, legal abortions — Avortements légaux total	Legal abortions reported from — Avortements légaux déclarés		
		Canada	United States — États-Unis	England and Wales — Angleterre et Pays de Galles
			A. Legal abortions - A. Avortements légaux	
1971 .....	37,299	30,923	6,309	67
1972 .....	45,478	38,853	6,573	52
1973 .....	48,736	43,201	5,501	34
1974 .....	52,459	48,136	4,299	24
1975 .....	53,718	49,311	4,394	13
1976 .....	58,712	54,478	4,234	..
1977 .....	59,864	57,564	2,300	..
B. Abortion rate per 100 live births — B. Taux d'avortements par 100 naissances vivantes				
1971 .....	10.3	8.6	1.7	0.02
1972 .....	13.1	11.2	1.9	0.01
1973 .....	14.2	12.6	1.6	0.01
1974 .....	15.2	13.9	1.2	0.01
1975 .....	15.0	13.8	1.2	--
1976 .....	16.3	15.1	1.2	..
1977 .....	16.6	16.0	0.6	..

TABLE A-17. Canadian Residents Obtained Legal Abortions in New York City, Upstate New York, States of Minnesota, Vermont, Hawaii, Montana, Maine, Oregon, South Dakota and Michigan by Selected Demographic and Medical Characteristics, 1977

TABLEAU A-17. Résidentes du Canada ayant subi un avortement légal dans la ville de New York et ailleurs dans l'État de New York, et dans les États du Minnesota, du Vermont, d'Hawaï, du Montana, du Maine, du Oregon, du South Dakota et du Michigan, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, 1977

Item - Détail	Total		New York City(1) — Ville de New York(1)		Upstate New York(2,3) — Ailleurs dans l'État de New York(2,3)		Minnesota(4)		Vermont(5)	
	Number — Nombre	Per cent — Pour- centage	Number — Nombre	Per cent — Pour- centage	Number — Nombre	Per cent — Pour- centage	Number — Nombre	Per cent — Pour- centage	Number — Nombre	Per cent — Pour- centage
Abortions reported — Total — Avorte- ments déclarés .....	2,300(6)	100.0	271	100.0	1,486	100.0	201	100.0	19	100.0
Age — Âge:										
Under 15 years — Moins de 15 ans .....	11	0.6	3	1.1	7	0.5	1	0.5	—	—
15-19 years — ans .....	628	31.8	95	35.1	461	31.0	68	33.8	4	21.1
20-24 " " .....	656	33.2	89	32.8	485	32.6	77	38.3	5	26.3
25-29 " " .....	329	16.6	43	15.9	251	16.9	32	15.9	3	15.8
30-34 " " .....	202	10.2	24	8.9	157	10.6	15	7.5	6	31.6
35-39 " " .....	98	5.0	13	4.8	78	5.2	7	3.5	—	—
Over 39 years — Plus de 39 ans .....	42	2.1	4	1.5	36	2.4	1	0.5	1	5.3
Unknown — Inconnu .....	11	0.6	—	—	11	0.7	—	—	—	—
Previous deliveries — Accouchement anté- rieurs:										
0 .....	1,379	69.8	129	47.6	1,058	71.2	178	88.6	14	73.7
1 .....	306	15.5	56	20.7	225	15.1	22	10.9	3	15.8
2 .....	149	7.5	39	14.4	109	7.3	1	0.5	—	—
3 .....	74	3.7	23	8.5	50	3.4	—	—	1	5.3
More than 3 — Plus de 3 .....	68	3.4	23	8.5	44	3.0	—	—	1	5.3
Unknown — Inconnu .....	1	0.1	1	0.4	—	—	—	—	—	—
Gestation:										
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines .....	1,424	72.0	104	38.4	1,144	77.0	52	25.9	13	68.4
9-12 weeks — semaines .....							105	52.2	6	31.6
13-15 " " .....	74	3.7	17	6.3	39	2.6	18	9.0	—	—
16-20 " " .....	252	12.7	113	41.7	114	7.7	25	12.4	—	—
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines .....	105	5.3	35	12.9	69	4.6	1	0.5	—	—
Unknown — Inconnu .....	122	6.2	2	0.7	120	8.1	—	—	—	—
Surgical procedures — Procédés chirurgi- caux:										
Surgical — D & C — Chirurgie .....	6	0.3	4	1.5	1	0.1	—	—	1	5.3
Suction — D & C — Aspiration .....	1,522	77.0	102	37.6	1,240	83.4	168	83.6	12	63.2
Hysterotomy — Hystérotomie .....	5	0.3	—	—	5	0.3	—	—	—	—
Saline — Soluté salé .....	374	18.9	157	57.9	217	14.6	—	—	—	—
Early uterine evacuation — Expulsion provoquée .....	15	0.8	2	0.7	5	0.3	2	1.0	6	31.6
Other — Autres .....	38	1.9	6	2.2	1	0.1	31	15.4	—	—
Unknown — Inconnu .....	17	0.9	—	—	17	1.1	—	—	—	—

- (1) Source of information for New York City: Department of Health, The City of New York, N.Y. — Source de renseignements pour la ville de New York: Department of Health, The City of New York, N.Y.
- (2) Source of information for Upstate New York: Department of Health, State of New York. — Source de renseignements pour ailleurs dans l'État de New York: Department of Health, State of New York.
- (3) Figures for Upstate New York do not include figures for New York City. — Les chiffres pour ailleurs dans l'État de New York ne tiennent pas compte de la ville de New York.
- (4) Source of information for Minnesota: Department of Health, Minnesota. — Source de renseignements pour le Minnesota: Department of Health, Minnesota.
- (5) Source of information for Vermont: Department of Health, Vermont. — Source de renseignements pour le Vermont: le Department of Health, Vermont.
- (6) Total includes 288 abortions reported by the states of Hawaii(4), Maine (200), Montana(5), Oregon(1) and South Dakota(78) without breakdown by demographic and medical characteristics. — Le total comprend 288 avortements déclarés par les États d'Hawaï(4), du Maine(200), Montana(5), Oregon(1) et South Dakota(78) sans ventilation des caractéristiques démographiques et médicales.

TABLE A-18. Registered Female Deaths by Province, Canada, 1972-1977

No.	Item	Canada	Newfoundland — Terre- Neuve	Prince Edward Island — Île-du- Prince- Édouard	Nova Scotia — Nouvelle- Écosse	New Brunswick — Nouveau- Brunswick	Québec	Ontario	
1	Female deaths, all ages, all causes .....	1972	67,941	1,342	433	2,858	2,061	17,749	25,556
2		1973	68,664	1,357	404	2,824	2,120	17,809	26,124
3		1974	70,219	1,316	474	2,856	2,164	17,964	26,571
4		1975	70,251	1,298	443	2,825	2,200	18,094	26,497
5		1976	70,284	1,371	461	2,963	2,170	17,893	26,420
6		1977	..	..	..	..	..	..	..
7	Deaths, females ages 15-49, all causes .....	1972	6,362	112	34	226	171	1,931	2,184
8		1973	6,377	133	24	205	187	1,871	2,272
9		1974	6,355	105	29	228	170	1,774	2,237
10		1975	6,436	104	38	211	155	1,916	2,157
11		1976	5,962	102	22	207	161	1,717	2,004
12		1977	..	..	..	..	..	..	..
13	Deaths, females, from deliveries and complications of pregnancy, child-birth and puerperium, all ages.	1972	54	2	1	1	1	18	14
14		1973	37	2	—	—	1	10	14
15		1974	35	1	—	1	1	12	12
16		1975	27	1	1	—	2	8	6
17		1976	24	1	—	—	2	2	10
18		1977	..	..	..	..	..	..	..
19	Deaths, females, from abortions, all ages .....	1972	1	—	—	—	—	—	1
20		1973	1	—	—	—	—	1	—
21		1974	3	—	—	—	—	—	2
22		1975	3	—	1	—	1	—	1
23		1976	2	—	—	—	—	—	2
24		1977	..	..	..	..	..	..	..
25	Induced for medical or legal indications .....	1972	—	—	—	—	—	—	—
26		1973	—	—	—	—	—	—	—
27		1974	1	—	—	—	—	—	—
28		1975	—	—	—	—	—	—	—
29		1976	—	—	—	—	—	—	—
30		1977	..	..	..	..	..	..	..
31	Induced for other reasons (criminal; induced without medical or legal indications; self induced).	1972	1	—	—	—	—	—	1
32		1973	—	—	—	—	—	—	—
33		1974	—	—	—	—	—	—	—
34		1975	—	—	—	—	—	—	—
35		1976	—	—	—	—	—	—	—
36		1977	..	..	..	..	..	..	..
37	Spontaneous or unspecified and other .....	1972	—	—	—	—	—	—	—
38		1973	1	—	—	—	—	1	—
39		1974	2	—	—	—	—	—	2
40		1975	3	—	1	—	1	—	1
41		1976	2	—	—	—	—	—	2
42		1977	..	..	..	..	..	..	..

TABLE A-19. Total Live Births, Births to Mothers with Marital Status Other than Married with Per Cent of Live Births by Province, Canada, 1972-1976

No.	Item	Canada	Newfoundland — Terre- Neuve	Prince Edward Island — Île-du- Prince- Édouard	Nova Scotia — Nouvelle- Écosse	New Brunswick — Nouveau- Brunswick	Québec	Ontario	
1	Live births .....	1972	347,319	12,898	2,010	13,536	11,806	83,603	125,060
2		1973	343,373	11,906	1,886	13,289	11,425	84,057	123,776
3		1974	345,665	10,236	1,939	12,941	11,444	85,627	24,229
4		1975	359,323	11,213	1,928	13,123	11,789	93,597	125,775
5		1976	359,987	11,130	1,941	12,821	11,811	96,342	122,700
6	Births to mothers other than married .....	1972	31,257	1,345	171	1,662	1,193	6,161	8,437
7		1973	31,005	1,345	187	1,580	1,227	6,229	8,285
8		1974	30,362	..	179	1,566	1,125	6,438	9,114
9		1975	25,735(1)	..	201	1,684	1,247	..	9,814
10		1976	26,529(1)	..	203	1,603	1,456	..	10,285
11	Per cent of live births to mothers other than married to total live births.	1972	9.0	10.4	8.5	12.3	10.1	7.4	6.7
12		1973	9.0	11.3	9.9	11.9	10.7	7.4	6.7
13		1974	8.8	..	9.2	12.1	9.8	7.5	7.3
14		1975	24.1	..	10.4	12.8	10.6	..	7.8
15		1976	33.6	..	10.5	12.5	12.3	..	8.4

(1) Excludes figures for Newfoundland and Quebec.

TABLEAU A-18. Mortalité féminine déclarée par province, Canada, 1972-1977

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia - Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	Détail		N°
3,357	2,874	4,031	7,557	29	94	1972 Mortalité féminine, tous âges et toutes causes .....	1	
3,468	2,983	4,132	7,336	30	77	1973	2	
3,345	3,081	4,349	7,785	36	78	1974	3	
3,476	3,025	4,468	7,806	35	84	1975	4	
3,564	3,011	4,471	7,841	30	89	1976	5	
..	..	..	..	..	..	1977	6	
279	226	466	704	6	23	1972 Mortalité, femmes âgées, de 15-49 ans, toutes causes	7	
262	234	436	726	5	22	1973	8	
269	217	516	779	13	18	1974	9	
279	241	545	763	9	18	1975	10	
290	262	506	661	11	19	1976	11	
..	..	..	..	..	..	1977	12	
1	5	4	4	1	2	1972 Mortalité, femmes, résultant d'accouchements, des complications de la grossesse et des suites des couches, tous âges.	13	
-	1	4	5	-	-	1973	14	
-	3	1	3	-	1	1974	15	
1	3	2	2	-	1	1975	16	
2	2	1	3	-	1	1976	17	
..	..	..	..	..	..	1977	18	
-	-	-	-	-	-	1972 Mortalité, femmes, résultant d'avortements, tous âges.	19	
-	-	-	-	-	-	1973	20	
-	-	-	-	-	-	1974	21	
-	-	-	-	-	-	1975	22	
-	-	-	-	-	-	1976	23	
-	-	-	-	-	-	1977	24	
-	-	-	-	-	-	1972 Avortements provoqués pour motifs médicaux ou légaux.	25	
-	-	-	-	-	-	1973	26	
-	-	-	-	-	-	1974	27	
-	-	-	-	-	-	1975	28	
-	-	-	-	-	-	1976	29	
-	-	-	-	-	-	1977	30	
-	-	-	-	-	-	1972 Avortements provoqués pour d'autres motifs (avortements criminels, provoqués sans motif médical ou légal; par la femme elle-même).	31	
-	-	-	-	-	-	1973	32	
-	-	-	-	-	-	1974	33	
-	-	-	-	-	-	1975	34	
-	-	-	-	-	-	1976	35	
-	-	-	-	-	-	1977	36	
-	-	-	-	-	-	1972 Spontanés ou non précisés et autres .....	37	
-	-	-	-	-	-	1973	38	
-	-	-	-	-	-	1974	39	
-	-	-	-	-	-	1975	40	
-	-	-	-	-	-	1976	41	
-	-	-	-	-	-	1977	42	

TABLEAU A-19. Nombre total de naissances vivantes, nombre de naissances en dehors des liens du mariage et pourcentage par rapport au nombre total de naissances vivantes, selon la province, Canada, 1972-1976

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia - Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	Détail		N°
17,398	15,473	29,282	34,563	451	1,239	1972 Naissances vivantes .....	1	
16,964	14,806	29,288	34,352	420	1,204	1973	2	
17,311	15,118	29,813	35,450	495	1,042	1974	3	
17,145	15,265	31,624	36,281	408	1,175	1975	4	
16,731	15,969	33,063	35,848	448	1,183	1976	5	
2,255	2,237	3,456	3,930	100	310	1972 Nombre de naissances en dehors des liens du mariage	6	
2,278	2,276	3,220	3,954	104	320	1973	7	
2,188	2,148	3,469	3,733	103	299	1974	8	
2,216	2,278	3,694	4,107	102	392	1975	9	
2,308	2,384	3,690	4,129	106	365	1976	10	
13.0	14.5	11.8	11.4	22.2	25.0	1972 Pourcentage de naissances vivantes en dehors des liens du mariage par rapport au nombre total de naissances vivantes.	11	
13.4	15.4	11.0	11.5	24.8	26.6	1973	12	
12.6	14.2	11.6	10.5	20.8	28.7	1974	13	
12.9	14.9	11.7	11.3	25.0	33.4	1975	14	
13.8	14.9	11.2	11.5	23.7	30.9	1976	15	

(1) Les chiffres pour Terre-Neuve et Québec sont exclus.



PART B

STATISTICAL TABLES

The statistical tables included in this section of the report relate to the selected demographic and medical items of information of the Canadian women, who obtained legal abortions in Canada. Of the 46 statistical tables, the first two contain historical information for the four year period 1974-1977. The remaining 44 statistical tables relate to the year 1977. The information on selected demographic and medical items for 1977 is available for 57,131 cases. These cases form 99.2% of the total of 57,564 abortion cases for the year.

PARTIE B

TABLEAUX STATISTIQUES

Les tableaux statistiques figurant dans la présente section donnent des renseignements sur certaines caractéristiques démographiques et médicales des résidentes du Canada qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada. Sur les 46 tableaux statistiques, les deux premiers donnent des renseignements chronologiques pour la période 1974-1977. Les 44 autres portent sur l'année 1977. Les renseignements sur certaines caractéristiques démographiques et médicales pour 1977 s'appliquent à 57,131 cas, qui représentent 99.2 % de l'ensemble des 57,564 avortements pratiqués au cours de l'année.

TABLE B-01. Selected Demographic Characteristics of Abortion Cases, Canada, 1974-1977

TABLEAU B-01. Certaines caractéristiques démographiques des cas d'avortements, Canada, 1974-1977

Item/description — Caractéristiques	1974	1975	1976	1977
Abortions with reported demographic and medical characteristics — Total — Avortements pour lesquels on dispose de certaines caractéristiques démographiques et médicales .....	41,227	49,033	54,097	57,131
Per cent to total abortions — Pourcentage par rapport au total des avortements				
Marital status — État matrimonial:				
Single — Célibataire .....	58.2	58.4	58.4	60.2
Married — Mariée .....	31.3	31.5	30.7	29.0
Other — Autres .....	10.6	10.2	10.9	10.8
Age — Âge:				
Under 15 years — Moins de 15 ans .....	1.2	1.2	1.2	1.2
15-19 years — ans .....	30.3	30.1	29.5	29.6
20-24 " "	29.3	29.0	29.6	30.3
25-29 " "	18.5	19.4	19.8	19.4
30-34 " "	10.7	10.7	10.9	11.2
35-39 " "	6.8	6.4	6.1	5.8
40-44 " "	3.0	2.8	2.6	2.2
Over 44 years — Plus de 44 ans .....	0.3	0.3	0.3	0.4
Gestation:				
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines:	20.8	22.4	24.1	23.8
9-12 weeks — semaines .....	58.0	58.9	59.0	60.4
13-16 " "	14.6	13.3	11.8	11.0
17-20 " "	6.2	5.2	5.0	4.5
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines .....	0.4	0.2	0.2	0.3
Previous deliveries — Accouchements antérieurs:				
0 .....	57.2	57.3	57.6	59.0
1 .....	14.3	14.3	15.0	15.6
2 .....	14.2	14.5	14.7	14.0
3 or more — ou plus .....	13.0	11.8	10.6	9.3
Unknown — Inconnu .....	1.4	2.0	2.0	2.0
Previous spontaneous abortions — Avortements spontanés antérieurs:				
0 .....	91.4	90.9	90.8	91.1
1 .....	5.2	5.1	5.1	4.9
2 or more — ou plus .....	1.9	1.8	1.8	1.6
Unknown — Inconnu .....	1.5	2.2	2.3	2.3
Previous induced abortions — Avortements provoqués antérieurs:				
0 .....	90.7	88.9	87.4	86.1
1 .....	6.9	7.6	8.8	9.8
2 or more — ou plus .....	0.9	1.0	1.2	1.4
Unknown — Inconnu .....	1.5	2.5	2.7	2.6
Concurrent sterilizations — Stérilisations concomitantes .....	12.3	11.3	10.2	9.4
Abortion complications — Complications d'avortements:				
Cases with at least one complication — Cas ayant eu au moins une complication .....	3.1	3.2	3.3	2.9

TABLE B-02. Selected Medical Characteristics of Abortion Cases, Canada, 1974-1977

TABLEAU B-02. Certaines caractéristiques médicales des cas d'avortements, Canada, 1974-1977

Item/description — Caractéristiques	1974	1975	1976	1977
Total abortions — Total des avortements .....	41,227	49,033	54,097	57,131
Per cent — Pourcentage .....	100.0	100.0	100.0	100.0
Days of hospitalization — Jours d'hospitalisation:				
0 days — jour .....	29.5	34.9	37.9	47.9
1 day — jour .....	27.9	26.8	28.8	22.2
2 days — jours .....	21.7	21.6	19.7	18.8
3 " — " .....	8.4	7.9	6.9	5.9
4-6 " — " .....	9.2	6.7	5.3	4.2
Over 6 days — Plus de 6 jours .....	3.3	2.1	1.4	1.0
Average days — Moyenne de jours .....	1.7	1.4	1.3	1.0
Initial surgical procedure — Intervention chirurgicale initiale:				
Curettage — Curetage .....	83.4	84.2	84.5	91.3
Suction — Aspiration .....	62.6	70.5	73.5	82.2
Surgical — Chirurgie .....	20.7	13.7	11.0	9.1
Saline — Soluté salé .....	8.6	5.8	5.3	4.0
Menstrual extraction — Extraction menstruelle .....	3.4	5.1	5.7	--
Hysterotomy/Hysterectomy — Hystérotomie/Hystérectomie .....	3.4	2.3	1.6	1.1
Other and unrelated — Autres et sans rapport .....	1.1	2.6	2.9	3.6
Sterilization procedure — Mode de stérilisation:				
Per cent to total abortions — Pourcentage par rapport au total des avortements .....	12.3	11.3	10.2	9.4
Tubal ligation — Ligature des trompes .....	7.2	5.6	4.7	4.2
Tubal coagulation — Coagulation des trompes .....	2.4	3.3	3.7	3.7
Bilateral salpingectomy — Salpingectomie bilatérale .....	2.0	1.9	1.5	1.2
Hysterectomy — Hystérectomie .....	0.5	0.3	0.3	0.2
Other — Autres .....	0.1	0.1	--	--
Abortion complications — Complications d'avortement:				
Per cent to total abortions — Pourcentage par rapport au total des avortements .....	3.1	3.2	3.3	2.9
Haemorrhage — Hémorragie .....	0.4	0.4	0.3	0.2
Infection .....	0.5	0.3	0.3	0.2
Laceration of cervix — Rupture cervicale .....	0.3	0.3	0.3	0.3
Perforation of uterus — Utérus perforé .....	0.1	0.2	0.2	0.1
Retained products of conception — Rétention du produit de conception .....	1.7	1.8	2.3	2.1
Death — Décès .....	--	--	--	--
Other — Autres .....	0.1	0.1	--	--

TABLE B-03. Province of Residence by Marital Status, Age, Gestation Weeks(1) and Previous Deliveries, Canada, 1977

No.	Item	All areas — Toutes les régions	Newfoundland — Terre-Neuve	Prince Edward Island — île-du-Prince-Édouard	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario
Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques								
1	Total cases reported .....	57,131	493	43	1,304	426	7,583	27,782
2	Marital status:							
3	Single .....	34,383	346	30	908	294	4,446	15,882
4	Married .....	16,584	96	8	253	83	2,642	9,038
5	Separated .....	3,396	23	5	73	25	202	1,779
6	Divorced .....	1,861	21	—	53	18	236	707
7	Widowed .....	288	4	—	12	4	44	115
8	Common law .....	619	3	—	5	2	13	261
9	Unknown .....	—	—	—	—	—	—	—
10	Age:							
11	Under 15 years .....	665	19	—	43	9	63	273
12	15-19 years .....	16,916	183	17	458	145	1,476	8,108
13	20-24 " .....	17,307	144	15	453	141	2,275	8,121
14	25-29 " .....	11,072	82	3	176	62	1,758	5,480
15	30-34 " .....	6,402	38	4	81	39	1,174	3,300
16	35-39 " .....	3,300	15	2	57	20	594	1,717
17	40-44 " .....	1,267	9	1	29	9	213	678
18	45-49 " .....	192	3	—	7	1	28	99
19	Over 49 years .....	10	—	1	—	—	2	6
20	Gestation:(1)							
21	Under 9 weeks .....	13,576	22	6	194	87	3,017	6,662
22	9-12 weeks .....	34,522	303	26	743	257	3,562	17,238
23	13-16 " .....	6,286	153	9	212	53	538	2,637
24	17-20 " .....	2,597	13	1	150	28	412	1,208
25	Over 20 weeks .....	150	2	1	5	1	54	37
26	Number of previous deliveries:							
27	0 .....	33,734	311	28	883	277	4,210	15,333
28	1 .....	8,925	85	5	179	59	1,235	4,523
29	2 .....	8,017	45	6	117	55	1,278	4,162
30	3 .....	3,318	22	2	61	22	565	1,708
31	4 .....	1,232	15	1	31	6	177	589
32	5 .....	438	6	—	17	2	72	203
33	6 .....	179	4	—	5	2	38	78
34	7 .....	82	1	—	4	1	14	34
35	More than 7 .....	65	3	1	5	2	9	36
36	Unknown .....	1,141	1	—	2	—	5	1,116
Per cent — Pourcentage								
37	Total cases reported .....	100	100	100	100	100	100	100
38	Marital Status:							
39	Single .....	60	70	70	70	69	59	57
40	Married .....	29	19	19	19	19	35	33
41	Separated .....	6	5	12	6	6	3	6
42	Divorced .....	3	4	—	4	4	3	3
43	Widowed .....	1	1	—	1	1	1	—
44	Common law .....	1	1	—	—	—	—	1
45	Unknown .....	—	—	—	—	—	—	—
46	Age:							
47	Under 15 years .....	1	4	—	3	2	1	1
48	15-19 years .....	30	37	40	35	34	19	29
49	20-24 " .....	30	29	35	35	33	30	29
50	25-29 " .....	19	17	7	13	15	23	20
51	30-34 " .....	11	8	9	6	9	15	12
52	35-39 " .....	6	3	5	4	5	8	6
53	40-44 " .....	2	2	2	2	2	3	2
54	45-49 " .....	—	1	—	1	—	—	—
55	Over 49 years .....	—	—	2	—	—	—	—
56	Gestation:(1)							
57	Under 9 weeks .....	24	4	14	15	20	40	24
58	9-12 weeks .....	60	61	60	57	60	47	62
59	13-16 " .....	11	31	21	16	12	7	9
60	17-20 " .....	5	3	2	12	7	5	4
61	Over 20 weeks .....	—	—	2	—	—	1	—
62	Number of previous deliveries:							
63	0 .....	59	63	65	68	65	56	55
64	1 .....	16	17	12	14	14	16	16
65	2 .....	14	9	14	9	13	17	15
66	3 .....	6	4	5	5	5	7	6
67	4 .....	2	3	2	2	1	2	2
68	5 .....	1	1	—	1	—	1	1
69	6 .....	—	1	—	—	—	—	—
70	7 .....	—	—	—	—	—	—	—
71	More than 7 .....	—	1	2	—	—	—	—
72	Unknown .....	2	—	—	—	—	—	4

(1) The gestation period is the interval between the onset of the last menstrual period and the expulsion or removal of the fetus — World Health Organization Technical Report (series No. 461)

TABLEAU B-03. Province de résidence selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre de semaines de gestation(1) et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1977

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	Détail	N°
Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques							
1,573	1,235	5,642	10,842	106	102	Total des cas déclarés .....	1
1,004	870	3,750	6,703	79	71	Etat matrimonial:	
368	202	1,184	2,676	18	16	Célibataire .....	2
119	79	292	789	4	6	Mariee .....	3
54	41	314	408	5	4	Séparée .....	4
13	8	27	60	—	1	Divorcée .....	5
15	35	75	206	—	4	Veuve .....	6
—	—	—	—	—	—	Épouse de fait .....	7
—	—	—	—	—	—	Inconnu .....	8
30	22	76	126	1	3	Âge:	
505	528	1,983	3,453	33	27	Moins de 15 ans .....	9
470	349	1,896	3,376	33	34	15-19 ans .....	10
273	163	910	2,117	24	24	20-24 "	11
152	78	448	1,067	9	12	25-29 "	12
94	53	225	515	6	2	30-34 "	13
45	31	90	162	—	—	35-39 "	14
4	10	14	26	—	—	40-44 "	15
—	1	—	—	—	—	45-49 "	16
—	—	—	—	—	—	Plus de 49 ans .....	17
194	236	765	2,352	25	16	Gestation(1):	
958	873	3,651	6,786	62	63	Moins de 9 semaines .....	18
276	111	896	1,366	17	18	9-12 semaines .....	19
139	14	304	321	2	5	13-16 " .....	20
6	1	26	17	—	—	17-20 " .....	21
—	—	—	—	—	—	Plus de 20 semaines .....	22
906	833	3,761	7,056	74	62	Nombre d'accouchements antérieurs:	
264	144	806	1,595	12	18	0 .....	23
221	126	625	1,358	11	2	1 .....	24
97	78	263	509	8	3	2 .....	25
47	29	125	208	—	4	3 .....	26
22	10	29	75	1	1	4 .....	27
10	7	16	19	—	5	5 .....	28
5	5	10	7	—	6	6 .....	29
1	1	4	3	—	7	7 .....	30
—	2	3	12	—	—	Plus de 7 .....	31
—	—	—	—	—	—	Inconnu .....	32
Per cent — Pourcentage							
100	100	100	100	100	100	Total des cas déclarés .....	33
64	70	66	62	75	70	Etat matrimonial:	
23	16	21	25	17	16	Célibataire .....	34
8	6	5	7	4	6	Mariee .....	35
3	3	6	4	5	4	Séparée .....	36
1	1	—	1	—	1	Divorcée .....	37
1	3	1	2	—	4	Veuve .....	38
—	—	—	—	—	—	Épouse de fait .....	39
—	—	—	—	—	—	Inconnu .....	40
2	2	1	1	1	3	Âge:	
32	43	35	32	31	26	Moins de 15 ans .....	41
30	28	34	31	31	33	15-19 ans .....	42
17	13	16	20	23	24	20-24 "	43
10	6	8	10	8	12	25-29 "	44
6	4	4	5	6	2	30-34 "	45
3	3	2	1	—	—	35-39 "	46
—	1	—	—	—	—	40-44 "	47
—	—	—	—	—	—	45-49 "	48
—	—	—	—	—	—	Plus de 49 ans .....	49
12	19	14	22	24	16	Gestation(1):	
61	71	65	63	58	62	Moins de 9 semaines .....	50
18	9	16	13	16	18	9-12 semaines .....	51
9	1	5	3	2	5	13-16 " .....	52
—	—	—	—	—	—	17-20 " .....	53
—	—	—	—	—	—	Plus de 20 semaines .....	54
58	67	67	65	70	61	Nombre d'accouchements antérieurs:	
17	12	14	15	11	18	0 .....	55
14	10	11	13	10	13	1 .....	56
6	6	5	5	8	2	2 .....	57
3	2	2	2	—	3	3 .....	58
1	1	1	1	1	4	4 .....	59
1	1	—	—	—	1	5 .....	60
—	—	—	—	—	6	6 .....	61
—	—	—	—	—	1	7 .....	62
—	—	—	—	—	—	Plus de 7 .....	63
—	—	—	—	—	—	Inconnu .....	64

(1) La durée de gestation est la période qui sépare le début des dernières règles de l'expulsion ou de l'extraction du foetus — Rapport technique (série n° 461) de l'Organisation mondiale de la santé.

TABLE B-04. Province of Residence by Number of Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of Inpatient Care and Average Days of Inpatient Care Per Patient, Canada, 1977

No.	Item	All areas — Toutes les régions	Newfoundland — Terre-Neuve	Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario
Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques								
1	Total cases reported .....	57,131	493	43	1,304	426	7,583	27,782
Previous spontaneous abortions:								
2	0 .....	52,055	475	42	1,230	399	6,752	24,695
3	1 .....	2,811	13	1	55	19	607	1,335
4	2 .....	647	2	—	11	3	148	313
5	More than 2 .....	285	2	—	7	5	69	126
6	Unknown .....	1,333	1	—	1	—	7	1,313
Previous induced abortions:								
7	0 .....	49,190	475	43	1,208	391	6,296	23,562
8	1 .....	5,624	16	—	89	33	1,051	2,410
9	2 .....	649	1	—	6	2	176	261
10	More than 2 .....	171	—	—	—	—	53	72
11	Unknown .....	1,497	1	—	1	—	7	1,477
Days of inpatient care:								
12	0 days .....	27,384	364	16	656	306	4,736	12,243
13	1 day .....	12,690	18	16	104	27	1,113	5,649
14	2 days .....	10,738	56	4	315	51	931	6,478
15	3 "	3,389	20	3	160	27	469	1,840
16	4- 6 days .....	2,374	29	4	56	13	245	1,300
17	7-10 "	498	5	—	12	2	78	246
18	11-14 "	40	—	—	1	—	9	18
19	15-29 "	18	1	—	—	—	2	8
20	Over 29 days .....	—	—	—	—	—	—	—
Average days of care per patient:								
21	(a) Including patients with 0 days of care = out patient.	1.0	0.8	1.3	1.2	0.7	0.8	1.2
22	(b) Excluding patients with 0 days of care .....	2.0	2.9	2.0	2.4	2.4	2.2	2.1
Per cent — Pourcentage								
23	Total cases reported .....	100	100	100	100	100	100	100
Previous spontaneous abortions:								
24	0 .....	91	96	98	94	94	89	89
25	1 .....	5	3	2	4	4	8	5
26	2 .....	1	--	—	1	1	2	1
27	More than 2 .....	--	--	—	1	1	1	--
28	Unknown .....	2	--	—	--	—	--	5
Previous induced abortions:								
29	0 .....	86	96	100	93	92	83	85
30	1 .....	10	3	—	7	8	14	9
31	2 .....	1	--	—	--	--	2	1
32	More than 2 .....	--	--	—	—	—	1	--
33	Unknown .....	3	--	—	--	—	--	5
Days of inpatient care:								
34	0 days .....	48	74	37	50	72	62	44
35	1 day .....	22	4	37	8	6	15	20
36	2 days .....	19	11	9	24	12	12	23
37	3 "	6	4	7	12	6	6	7
38	4- 6 days .....	4	6	9	4	3	3	5
39	7-10 "	1	1	—	1	--	1	1
40	11-14 "	--	--	—	--	—	--	--
41	15-29 "	--	--	—	--	—	--	--
42	Over 29 days .....	—	—	—	—	—	—	—

TABLEAU B-04. Province de résidence selon le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1977

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	Détail	N°
Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques							
1,573	1,235	5,642	10,842	106	102	Total des cas déclarés .....	1
Avortements spontanés antérieurs:							
1,481	1,174	5,352	10,261	101	93	0 .....	2
73	40	213	443	5	7	1 .....	3
12	13	49	94	—	2	2 .....	4
7	6	26	37	—	—	Plus de 2 .....	5
—	2	2	7	—	—	Inconnu .....	6
Avortements provoqués antérieurs:							
1,497	1,185	5,191	9,158	94	90	0 .....	7
68	45	417	1,477	10	8	1 .....	8
7	3	24	164	2	3	2 .....	9
1	—	8	36	—	1	Plus de 2 .....	10
—	2	2	7	—	—	Inconnu .....	11
Durée d'hospitalisation:							
1,003	792	1,538	5,713	7	10	0 jour .....	12
131	130	2,207	3,214	69	12	1 " .....	13
229	181	1,210	1,207	22	54	2 jours .....	14
87	70	342	355	2	14	3 " .....	15
94	47	296	275	5	10	4- 6 jours .....	16
27	14	42	70	—	2	7-10 " .....	17
1	1	5	4	1	—	11-14 " .....	18
1	—	2	4	—	—	15-29 " .....	19
—	—	—	—	—	—	Plus de 29 jours .....	20
Durée moyenne de soins par patiente:							
1.0	0.8	1.3	0.8	1.5	2.2	a) Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes.	21
2.7	2.4	1.8	1.7	1.6	2.5	b) À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins	22
Per cent — Pourcentage							
100	100	100	100	100	100	Total des cas déclarés .....	23
Avortements spontanés antérieurs:							
94	95	95	95	95	91	0 .....	24
5	3	4	4	5	7	1 .....	25
1	1	1	1	—	2	2 .....	26
—	—	—	—	—	—	Plus de 2 .....	27
—	—	—	—	—	—	Inconnu .....	28
Avortements provoqués antérieurs:							
95	96	92	84	89	88	0 .....	29
4	4	7	14	9	8	1 .....	30
—	—	—	2	2	3	2 .....	31
—	—	—	—	—	1	Plus de 2 .....	32
—	—	—	—	—	—	Inconnu .....	33
Durée d'hospitalisation:							
64	64	27	53	7	10	0 jour .....	34
8	11	39	30	65	12	1 " .....	35
15	15	21	11	21	53	2 jours .....	36
6	6	6	3	2	14	3 " .....	37
6	4	5	3	5	10	4- 6 jours .....	38
2	1	1	1	—	2	7-10 " .....	39
—	—	—	—	1	—	11-14 " .....	40
—	—	—	—	—	—	15-29 " .....	41
—	—	—	—	—	—	Plus de 29 jours .....	42

TABLE B-05. Province of Residence by Initial and Subsequent Surgical Procedures,(1,2) Types of Sterilization and Number of Abortion Complications, Canada, 1977

No.	Item	All areas — Toutes les régions	Newfoundland — Terre-Neuve	Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario
Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques								
1	Total cases reported .....	57,131	493	43	1,304	426	7,583	27,782
Initial surgical procedure(s):(1,2)								
2	Surgical D & C .....	5,186	5	4	134	22	337	1,262
3	Suction D & C .....	46,960	453	36	888	350	6,528	24,396
4	Hysterotomy .....	532	29	3	20	—	56	183
5	Hysterectomy .....	90	2	—	4	1	10	27
6	Saline .....	2,306	4	—	256	52	464	1,012
7	Urea .....	437	—	—	—	—	—	384
8	Prostaglandin .....	1,574	—	—	1	1	163	515
9	Menstrual extraction .....	25	—	—	—	—	25	—
10	Other and unrelated combinations .....	21	—	—	1	—	—	3
Subsequent surgical procedure(s):(1,2)								
11	Cases without subsequent procedure(s) .....	55,821	491	43	1,191	412	7,395	27,387
12	Cases with subsequent procedure(s) .....	1,310	2	—	113	14	188	395
13	Surgical D & C .....	992	2	—	84	14	173	307
14	Suction D & C .....	88	—	—	—	—	4	45
15	Hysterotomy .....	15	—	—	—	—	—	8
16	Hysterectomy .....	7	—	—	—	—	—	5
17	Urea .....	1	—	—	—	—	—	1
18	Other and unrelated combinations .....	207	—	—	29	—	11	29
Sterilization:								
19	Cases not sterilized .....	51,743	455	42	1,216	409	7,192	24,774
20	Cases sterilized .....	5,388	38	1	88	17	391	3,008
21	Tubal ligation .....	2,422	35	1	62	14	208	1,016
22	Tubal coagulation .....	2,130	—	—	20	2	110	1,469
23	Bilateral salpingectomy .....	702	1	—	2	—	58	473
24	Hysterectomy .....	115	2	—	4	1	14	41
25	Other .....	19	—	—	—	—	1	9
Complications:								
26	No complications .....	55,451	489	43	1,177	411	7,353	27,195
27	1 or more .....	1,680	4	—	127	15	230	587
28	2 " " .....	64	1	—	7	1	13	14
29	More than 2 .....	1	—	—	—	—	—	—
Per cent — Pourcentage								
30	Total cases reported .....	100	100	100	100	100	100	100
Initial surgical procedure(s):(1,2)								
31	Surgical D & C .....	9	1	9	10	5	4	5
32	Suction D & C .....	82	92	84	68	82	86	88
33	Hysterotomy .....	1	6	7	2	—	1	1
34	Hysterectomy .....	—	—	—	—	—	—	—
35	Saline .....	4	1	—	20	12	6	4
36	Urea .....	1	—	—	—	—	—	1
37	Prostaglandin .....	3	—	—	—	—	2	2
38	Menstrual extraction .....	—	—	—	—	—	—	—
39	Other and unrelated combinations .....	—	—	—	—	—	—	—
Subsequent surgical procedure(s):(1,2)								
40	Cases without subsequent procedure(s) .....	98	100	100	91	97	98	99
41	Cases with subsequent procedure(s) .....	2	—	—	9	3	2	1
42	Surgical D & C .....	2	—	—	6	3	2	1
43	Suction D & C .....	—	—	—	—	—	—	—
44	Hysterotomy .....	—	—	—	—	—	—	—
45	Hysterectomy .....	—	—	—	—	—	—	—
46	Urea .....	—	—	—	—	—	—	—
47	Other and unrelated combinations .....	—	—	—	2	—	—	—
Sterilization:								
48	Cases not sterilized .....	91	92	98	93	96	95	89
49	Cases sterilized .....	9	8	2	7	4	5	11
50	Tubal ligation .....	4	7	2	5	3	3	4
51	Tubal coagulation .....	4	—	—	2	—	1	5
52	Bilateral salpingectomy .....	1	—	—	—	—	1	2
53	Hysterectomy .....	—	—	—	—	—	—	—
54	Other .....	—	—	—	—	—	—	—
Complications:								
55	No complications .....	97	99	100	90	96	97	98
56	1 or more .....	3	1	—	10	4	3	2
57	2 " " .....	—	—	—	1	—	—	—
58	More than 2 .....	—	—	—	—	—	—	—

(1) A. Initial surgical procedure(s): A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancy.  
B. Subsequent surgical procedure(s): A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat the complication(s) arising out of the pregnancy termination.

(2) See Table B-13 for sub-categories under each of the initial surgical procedures.

TABLEAU B-05. Province de résidence selon le procédé chirurgical initial et subséquent(1,2), le genre de stérilisation et le nombre de complications des avortements, Canada, 1977

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	Détail	No
Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques							
1,573	1,235	5,642	10,842	106	102	Total des cas déclarés .....	1
29	119	750	2,499	4	21	Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux)(1,2):	2
1,140	1,069	4,276	7,662	96	66	D & C chirurgie .....	3
84	9	81	64	—	3	D & C aspiration .....	4
2	3	22	19	—	—	Hystérotomie .....	5
2	12	375	124	2	3	Hystérectomie .....	6
—	1	49	3	—	—	Soluté salé .....	7
316	22	87	459	4	6	Urée .....	8
—	—	—	—	—	—	Prostaglandine .....	9
—	—	2	12	—	—	Extraction menstruelle .....	—
1,438	1,221	5,366	10,674	102	101	Combinations, autres et sans rapport .....	10
135	14	276	168	4	1	Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s)(1,2):	—
125	10	164	109	3	1	Cas sans procédé(s) subséquent(s) .....	11
3	1	7	28	—	1	Cas avec procédé(s) subséquent(s) .....	12
—	1	3	3	—	1	D & C chirurgie .....	13
—	—	—	1	1	1	D & C aspiration .....	14
—	—	—	—	—	—	Hystérotomie .....	15
7	2	102	27	—	—	Hystérectomie .....	16
1,355	1,143	5,071	9,895	95	96	Urée .....	17
218	92	571	947	11	6	Combinations, autres et sans rapport .....	18
170	64	224	625	1	2	Stérilisation:	—
43	23	185	266	9	3	Cas de non-stérilisation .....	19
1	2	137	27	—	1	Cas de stérilisation .....	20
3	3	22	24	1	2	Ligature des trompes .....	21
1	—	3	5	—	3	Coagulation des trompes .....	22
1,419	1,215	5,341	10,605	102	101	Salpingectomy bilatérale .....	23
154	20	301	237	4	1	Hystérectomie .....	24
2	—	9	16	1	—	Autres .....	25
—	—	—	1	—	—	Complications:	—
91	99	95	98	96	99	Sans complication .....	26
9	1	5	2	4	1	1 ou plus .....	27
8	1	3	1	3	2	2 " " .....	28
—	—	—	—	—	—	Plus de 2 .....	29
Per cent — Pourcentage							
100	100	100	100	100	100	Total des cas déclarés .....	30
2	10	13	23	4	21	Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux)(1,2):	—
72	87	76	71	91	65	D & C chirurgie .....	31
5	1	1	1	—	3	D & C aspiration .....	32
—	—	—	—	—	—	Hystérotomie .....	33
—	1	7	1	2	3	Hystérectomie .....	34
—	—	1	—	—	—	Soluté salé .....	35
20	2	2	4	4	6	Urée .....	36
—	—	—	—	—	—	Prostaglandine .....	37
—	—	—	—	—	—	Extraction menstruelle .....	38
—	—	—	—	—	3	Combinations, autres et sans rapport .....	39
91	99	95	98	96	99	Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s)(1,2):	—
9	1	5	2	4	1	Cas sans procédé(s) subséquent(s) .....	40
8	1	3	1	3	1	Cas avec procédé(s) subséquent(s) .....	41
—	—	—	—	—	1	D & C chirurgie .....	42
—	—	—	—	—	1	D & C aspiration .....	43
—	—	—	—	—	—	Hystérotomie .....	44
—	—	—	—	—	—	Hystérectomie .....	45
—	—	—	—	—	—	Urée .....	46
—	—	2	—	—	—	Combinations, autres et sans rapport .....	47
86	93	90	91	90	94	Stérilisation:	—
14	7	10	9	10	6	Cas de non-stérilisation .....	48
11	5	4	6	1	6	Cas de stérilisation .....	49
3	2	3	2	8	2	Ligature des trompes .....	50
—	—	2	—	1	3	Coagulation des trompes .....	51
—	—	—	—	—	1	Salpingectomy bilatérale .....	52
—	—	—	—	—	—	Hystérectomie .....	53
—	—	—	—	—	—	Autres .....	54
90	98	95	98	96	99	Complications:	—
10	2	5	2	4	1	Sans complication .....	55
—	—	—	—	1	1 ou plus .....	56	
—	—	—	—	2	2 " " .....	57	
—	—	—	—	—	—	Plus de 2 .....	58

(1) A. Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux): Un procédé chirurgical ou une combinaison de deux ou plusieurs procédés chirurgicaux employés à interrompre la grossesse.

B. Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s): Un procédé chirurgical ou une combinaison de deux ou plusieurs procédés chirurgicaux employés en traitant la (les) complication(s), comme suite à l'interruption de la grossesse.

(2) Voir tableau B-13 pour les sous-catégories en dessous de chaque procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux).

TABLE B-06. Age by Marital Status, Gestation Weeks,(1) Previous Deliveries, Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of Inpatient Care and Average Days of Care Per Patient, Canada, 1977

No.	Item	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques								
		All ages Tous âges	Under 15 years Moins de 15 ans	15-19 years ans	20-24 years ans	25-29 years ans	30-34 years ans	35-39 years ans	40-44 years ans	Over 44 years Plus de 44 ans
1.	Total cases reported .....	57,131	665	16,916	17,307	11,072	6,402	3,300	1,267	202
	Marital status:									
2	Single .....	34,383	663	16,055	11,850	4,036	1,322	381	70	6
3	Married .....	16,584	2	584	3,719	4,985	3,820	2,303	1,008	163
4	Separated .....	3,396	-	127	1,123	1,174	627	257	73	15
5	Divorced .....	1,861	-	14	312	651	521	279	73	11
6	Widowed .....	288	-	6	33	88	63	55	36	7
7	Common law .....	619	-	130	270	138	49	25	7	-
8	Unknown .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gestation:(1)									
9	Under 9 weeks .....	13,576	94	2,817	3,983	3,150	2,025	1,058	388	60
10	9-12 weeks .....	34,522	374	10,298	10,605	6,735	3,768	1,899	732	111
11	13-16 "	6,286	128	2,511	1,927	878	465	259	96	22
12	17-20 "	2,597	64	1,231	741	292	137	77	46	9
13	Over 20 weeks .....	150	5	59	51	17	7	6	5	-
	Previous deliveries:									
14	0 .....	33,734	655	15,266	11,676	4,319	1,298	389	117	14
15	1 .....	8,925	3	1,165	3,345	2,607	1,222	440	130	13
16	2 .....	8,017	-	164	1,341	2,747	2,150	1,057	316	62
17	3 .....	3,318	-	11	299	874	1,075	726	287	46
18	4 .....	1,232	-	-	57	208	370	367	192	38
19	5 .....	438	-	-	11	50	108	145	105	19
20	6 .....	179	-	-	1	16	42	66	41	13
21	7 .....	82	-	-	3	3	11	31	29	5
22	More than 7 .....	65	-	-	1	3	8	13	33	7
23	Unknown .....	1,141	7	310	373	245	118	66	17	5
	Previous spontaneous abortions:									
24	0 .....	52,055	658	16,402	16,099	9,737	5,343	2,663	995	158
25	1 .....	2,811	-	175	660	799	643	362	144	28
26	2 .....	647	-	16	105	179	156	120	65	6
27	More than 2 .....	285	-	2	32	43	91	71	41	5
28	Unknown .....	1,333	7	321	411	314	169	84	22	5
	Previous induced abortions:									
29	0 .....	49,190	652	15,591	14,542	9,018	5,255	2,817	1,137	178
30	1 .....	5,624	6	951	2,083	1,425	794	293	61	11
31	2 .....	649	-	36	208	212	99	66	22	6
32	More than 2 .....	171	-	2	36	45	48	20	18	2
33	Unknown .....	1,497	7	336	438	372	206	104	29	5
	Days of inpatient care:									
34	0 days .....	27,384	250	8,000	9,012	5,588	2,897	1,203	375	59
35	1 day .....	12,690	148	4,109	4,096	2,352	1,174	571	208	32
36	2 days .....	10,738	161	3,187	2,890	2,038	1,334	749	330	49
37	3 "	3,389	66	938	773	607	498	330	151	26
38	4- 6 days .....	2,374	36	600	437	394	397	337	151	22
39	7-10 "	498	4	76	83	86	88	102	48	11
40	11-14 "	40	-	3	12	7	9	5	3	1
41	15-29 "	18	-	3	4	-	5	3	1	2
42	Over 29 days .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Average days of care per patient:									
43	(a) Including patients with 0 days of care = outpatient.	1.0	1.3	1.0	0.9	1.0	1.3	1.7	2.0	2.2
44	(b) Excluding patients with 0 days of care ...	2.0	2.1	1.9	1.8	2.0	2.3	2.7	2.8	3.2

(1) See footnote(s) Table B-03.

TABLEAU B-06. Âge selon l'état matrimonial, le nombre de semaines de gestation(1), le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1977

Per cent distribution - Distribution en pourcentage									Détail	N°
All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years		
Tous âges	- Moins de 15 ans	- ans	- ans	- ans	- ans	- ans	- ans	- Plus de 44 ans		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	Total des cas déclarés .....	1
									État matrimonial:	
60	100	95	68	36	21	12	6	3	Célibataire .....	2
29	--	3	21	45	60	70	80	81	Marie .....	3
6	--	1	6	11	10	8	6	7	Séparation .....	4
3	--	—	2	6	8	8	6	5	Divorcée .....	5
1	--	—	—	1	1	2	3	3	Veuve .....	6
1	--	1	2	1	1	1	1	—	Épouse de fait .....	7
—	--	—	—	—	—	—	—	—	Inconnu .....	8
									Gestation(1):	
24	14	17	23	28	32	32	31	30	Moins de 9 semaines .....	9
60	56	61	61	59	58	58	58	55	9-12 semaines .....	10
11	19	15	11	8	7	8	8	11	13-16 " .....	11
5	10	7	4	3	2	2	4	4	17-20 " .....	12
--	1	--	--	--	--	--	--	--	Plus de 20 semaines .....	13
									Accouchements antérieurs:	
59	98	90	67	39	20	12	9	7	0 .....	14
16	--	7	19	24	19	13	10	6	1 .....	15
14	--	—	9	25	34	32	25	21	2 .....	16
6	--	--	2	8	17	22	23	23	3 .....	17
2	--	—	—	2	6	11	15	19	4 .....	18
1	--	—	—	—	2	4	8	9	5 .....	19
--	--	—	—	—	1	2	3	6	6 .....	20
--	--	—	—	—	--	1	2	2	7 .....	21
--	--	—	—	—	--	--	3	3	Plus de 7 .....	22
2	1	2	2	2	2	2	1	2	Inconnu .....	23
									Avortements spontanés antérieurs:	
91	99	97	93	88	83	81	79	78	0 .....	24
5	--	1	4	7	10	11	11	14	1 .....	25
1	--	—	1	2	2	4	5	3	2 .....	26
--	--	—	—	--	1	2	3	2	Plus de 2 .....	27
2	1	2	2	3	3	3	2	2	Inconnu .....	28
									Avortements provoqués antérieurs:	
86	98	92	84	81	82	85	90	88	0 .....	29
10	1	6	12	13	12	9	5	5	1 .....	30
1	--	—	1	2	2	2	2	3	2 .....	31
--	--	—	—	--	1	1	1	1	Plus de 2 .....	32
3	1	2	3	3	3	3	2	2	Inconnu .....	33
									Durée d'hospitalisation:	
48	38	47	52	50	45	36	30	29	0 jour .....	34
22	22	24	24	21	18	17	16	16	1 " .....	35
19	24	19	17	18	21	23	26	24	2 jours .....	36
6	10	6	4	5	8	10	12	13	3 " .....	37
4	5	4	3	4	6	10	12	11	4- 6 jours .....	38
1	1	--	—	1	1	3	4	5	7-10 " .....	39
--	--	—	—	--	--	--	--	1	11-14 " .....	40
--	--	—	—	--	--	--	--	1	15-29 " .....	41
--	--	—	—	--	--	--	--	—	Plus de 29 jours .....	42
									Durée moyenne de soins par patiente:	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	a) Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes.	43
...	...	...	...	...	...	...	...	...	b) À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins.	44

(1) Voir note(s) au tableau B-03.

TABLE B-07. Age by Initial and Subsequent Surgical Procedure,(1) Type of Sterilization and Number of Abortion Complications, Canada, 1977

No.	Item	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques								
		All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
1	Total cases reported .....	57,131	665	16,916	17,307	11,072	6,402	3,300	1,267	202
<b>Initial surgical procedure(s):(1)</b>										
2	Surgical D & C .....	5,186	55	1,402	1,536	1,089	624	328	131	21
3	Suction D & C .....	46,960	493	13,356	14,434	9,356	5,460	2,704	1,005	152
4	Hysterotomy .....	532	1	50	76	110	101	120	62	12
5	Hysterectomy .....	90	—	2	5	12	13	31	21	6
6	Saline .....	2,306	65	1,075	672	262	125	67	35	5
7	Urea .....	437	11	245	107	41	16	13	2	2
8	Prostaglandin .....	1,574	39	766	464	194	61	37	10	3
9	Menstrual extraction .....	25	1	13	6	4	1	—	—	—
10	Other and unrelated combinations .....	21	—	7	7	4	1	—	1	1
<b>Subsequent surgical procedure(s):(1)</b>										
11	Cases without subsequent procedure(s)	55,821	633	16,370	16,920	10,884	6,321	3,250	1,247	196
12	Cases with subsequent procedure(s) ...	1,310	32	546	387	188	81	50	20	6
13	Surgical D & C .....	992	21	413	297	142	60	36	19	4
14	Suction D & C .....	88	5	38	22	11	7	3	1	1
15	Hysterotomy .....	15	—	5	7	3	—	—	—	—
16	Hysterectomy .....	7	—	—	1	2	4	—	—	—
17	Urea .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—
18	Other and unrelated combinations ...	207	6	89	60	30	10	11	—	1
<b>Sterilization:</b>										
19	Cases not sterilized .....	51,743	665	16,886	16,892	9,890	4,797	1,878	629	106
20	Cases sterilized .....	5,388	—	30	415	1,182	1,605	1,422	638	96
21	Tubal ligation .....	2,422	—	16	221	505	732	627	280	41
22	Tubal coagulation .....	2,130	—	8	143	495	640	561	249	34
23	Bilateral salpingectomy .....	702	—	3	41	160	208	193	83	14
24	Hysterectomy .....	115	—	3	9	17	20	35	24	7
25	Other .....	19	—	—	1	5	5	6	2	—
<b>Complications:</b>										
26	No complications .....	55,451	623	16,241	16,814	10,819	6,286	3,233	1,243	192
27	1 or more .....	1,680	42	675	493	253	116	67	24	10
28	2 " "	64	—	27	21	9	3	3	—	1
29	More than 2 .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—

(1) See footnote(s) Table B-05.

TABLEAU B-07. Âge selon le procédé chirurgical initial et subséquent(1), le genre de stérilisation et le nombre de complications des avortements, Canada, 1977

Per cent distribution - Distribution en pourcentage										Détail	Nº
All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years	Plus de 44 ans		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Total des cas déclarés .....	1
										Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux)(1):	
9	8	8	9	10	10	10	10	10	10	D & C chirurgie .....	2
82	74	79	83	85	85	82	79	75		D & C aspiration .....	3
1	--	--	--	1	2	4	5	6		Hystérotomie .....	4
--	--	--	--	--	--	1	2	3		Hystérectomie .....	5
4	10	6	4	2	2	2	3	2		Soluté salé .....	6
1	2	1	1	--	--	--	--	1		Urée .....	7
3	6	5	3	2	1	1	1	1		Prostaglandine .....	8
--	--	--	--	--	--	--	--	--		Extraction menstruelle .....	9
--	--	--	--	--	--	--	--	--		Combinaisons, autres et sans rapport	10
										Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s)(1):	
98	95	97	98	98	99	98	98	97		Cas sans procédé(s) subséquent(s) ....	11
2	5	3	2	2	1	2	2	3		Cas avec procédé(s) subséquent(s) ....	12
2	3	2	2	1	1	1	1	2		D & C chirurgie .....	13
--	1	--	--	--	--	--	--	--		D & C aspiration .....	14
--	--	--	--	--	--	--	--	--		Hystérotomie .....	15
--	--	--	--	--	--	--	--	--		Hystérectomie .....	16
--	--	--	--	--	--	--	--	--		Urée .....	17
--	1	1	--	--	--	--	--	--		Combinaisons, autres et sans rapport	18
										Stérilisation:	
91	100	100	98	89	75	57	50	52		Cas de non-stérilisation .....	19
9	--	--	2	11	25	43	50	48		Cas de stérilisation .....	20
4	--	--	1	5	11	19	22	20		Ligature des trompes .....	21
4	--	--	1	4	10	17	20	17		Coagulation des trompes .....	22
1	--	--	--	1	3	6	7	7		Salpingiectomie bilatérale .....	23
--	--	--	--	--	--	1	2	3		Hystérectomie .....	24
--	--	--	--	--	--	--	--	--		Autres .....	25
										Complications:	
97	94	96	97	98	98	98	98	95		Sans complication .....	26
3	6	4	3	2	2	2	2	5		1 ou plus .....	27
--	--	--	--	--	--	--	--	--		2 " " .....	28
--	--	--	--	--	--	--	--	--		Plus de 2 .....	29

(1) Voir note(s) au tableau B-05.

TABLE B-08. Age by Marital Status and by Gestation Weeks,(1) Canada, 1977

TABLEAU B-08. Âge selon l'état matrimonial et selon le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1977

Marital status and gestation(1) État matrimonial et gestation(1)	All ages Tous âges	Under 15 years Moins de 15 ans	15-19 years ans	20-24 years ans	25-29 years ans	30-34 years ans	35-39 years ans	40-44 years ans	Over 44 years Plus de 44 ans
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques									
TOTAL .....	57,131	665	16,916	17,307	11,072	6,402	3,300	1,267	202
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	13,576	94	2,817	3,983	3,150	2,025	1,059	388	60
9-12 weeks - semaines .....	34,522	374	10,298	10,605	6,735	3,768	1,899	732	111
13-16 " "	6,286	128	2,511	1,927	878	465	259	96	22
17-20 " "	2,597	64	1,231	741	292	137	77	46	9
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	150	5	59	51	17	7	6	5	-
Single - Total - Célibataire .....	34,383	663	16,055	11,850	4,036	1,322	381	70	6
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	7,251	94	2,654	2,703	1,189	442	137	29	3
9-12 weeks - semaines .....	20,756	374	9,775	7,235	2,401	727	209	33	2
13-16 " "	4,294	126	2,377	1,332	318	109	25	6	1
17-20 " "	1,977	64	1,192	550	121	39	9	2	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	105	5	57	30	7	5	1	-	-
Married - Total - Mariée .....	16,584	2	584	3,719	4,985	3,820	2,303	1,008	163
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	4,910	-	116	957	1,477	1,233	758	319	50
9-12 weeks - semaines .....	9,968	-	368	2,306	3,039	2,261	1,332	572	90
13-16 " "	1,316	2	75	353	360	265	166	78	17
17-20 " "	361	-	24	92	101	60	44	34	6
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	29	-	1	11	8	1	3	5	-
Other - Total - Autres .....	6,164	-	277	1,738	2,051	1,260	616	189	33
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	1,415	-	47	323	484	350	164	40	7
9-12 weeks - semaines .....	3,798	-	155	1,064	1,295	780	358	127	19
13-16 " "	676	-	59	242	200	91	68	12	4
17-20 " "	259	-	15	99	70	38	24	10	3
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	16	-	1	10	2	1	2	-	-
Per cent - Pourcentage									
TOTAL .....	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	24	14	17	23	28	32	32	31	30
9-12 weeks - semaines .....	60	56	61	61	61	59	58	58	55
13-16 " "	11	19	15	11	8	7	8	8	11
17-20 " "	5	10	7	4	3	2	2	4	4
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	--	1	--	--	--	--	--	--	-
Single - Total - Célibataire .....	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	21	14	17	23	29	33	36	41	50
9-12 weeks - semaines .....	60	56	61	61	59	55	55	47	33
13-16 " "	12	19	15	11	8	8	7	9	17
17-20 " "	6	10	7	5	3	3	2	3	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	--	1	--	--	--	--	--	-	-
Married - Total - Mariée .....	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	30	-	20	26	30	32	33	32	31
9-12 weeks - semaines .....	60	-	63	62	61	59	58	57	55
13-16 " "	8	100	13	9	7	7	7	8	10
17-20 " "	2	-	4	2	2	2	2	3	4
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	--	-	--	--	--	--	--	--	-
Other - Total - Autres .....	100	-	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	23	-	17	19	24	28	27	21	21
9-12 weeks - semaines .....	62	-	56	61	63	62	58	67	58
13-16 " "	11	-	21	14	10	7	11	6	12
17-20 " "	4	-	5	6	3	3	4	5	9
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	--	-	--	1	--	--	--	-	-

(1) See footnote(s) Table B-03. - Voir note(s) au tableau B-03.

TABLE B-09. Age (Single Years) by Previous Deliveries, All Cases, Canada, 1977

TABLEAU B-09. Âge (par année d'âge) selon le nombre d'accouchements antérieurs, pour tous les cas, Canada, 1977

Age - Âge	Number of previous deliveries - Nombre d'accouchements antérieurs										
	Total	0	1	2	3	4	5	6	7	Over 7 - Plus de 7	Unknown - Inconnu
All ages - Total - Tous âges ...	57,131	33,734	8,925	8,017	3,318	1,232	438	179	82	65	1,141
Under 15 years - Moins de 15 ans ...	665	655	3	-	-	-	-	-	-	-	7
10 years - ans .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 " "	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 " "	12	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1
13 " "	91	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 " "	561	552	3	-	-	-	-	-	-	-	6
15-19 years - ans .....	16,916	15,266	1,165	164	11	-	-	-	-	-	310
15 years - ans .....	1,533	1,492	16	1	-	-	-	-	-	-	24
16 " "	2,969	2,835	72	4	-	-	-	-	-	-	58
17 " "	3,742	3,471	189	14	-	-	-	-	-	-	68
18 " "	4,339	3,846	367	43	3	-	-	-	-	-	80
19 " "	4,333	3,622	521	102	8	-	-	-	-	-	80
20-24 years - ans .....	17,307	11,676	3,345	1,541	299	57	11	1	3	1	373
20 years - ans .....	3,995	3,139	600	156	18	2	-	-	-	-	80
21 " "	3,742	2,720	657	253	38	9	-	-	-	-	65
22 " "	3,439	2,249	718	331	64	5	5	-	-	-	67
23 " "	3,200	1,934	707	364	87	13	2	-	2	1	90
24 " "	2,931	1,634	663	437	92	28	4	1	1	-	71
25-29 years - ans .....	11,072	4,319	2,607	2,747	874	208	50	16	3	3	245
25 years - ans .....	2,614	1,306	591	483	141	20	7	-	-	-	66
26 " "	2,366	1,033	586	500	154	29	12	-	1	1	50
27 " "	2,154	796	528	571	163	40	8	7	1	-	40
28 " "	2,066	686	485	589	191	55	11	2	1	-	46
29 " "	1,872	498	417	604	225	64	12	7	-	2	43
30-34 years - ans .....	6,402	1,298	1,222	2,150	1,075	370	108	42	11	8	118
30 years - ans .....	1,772	438	400	561	245	69	21	7	2	-	29
31 " "	1,398	301	268	457	237	72	22	5	2	-	34
32 " "	1,195	240	223	411	177	82	19	9	2	1	31
33 " "	1,081	173	177	378	223	85	16	11	2	4	12
34 " "	956	146	154	343	193	62	30	10	3	3	12
35-39 years - ans .....	3,300	389	440	1,057	726	367	145	66	31	13	66
35 years - ans .....	808	97	127	273	175	77	29	7	3	1	19
36 " "	764	113	99	248	165	71	26	16	8	3	15
37 " "	648	80	73	214	145	76	31	6	9	2	12
38 " "	597	60	72	195	135	74	27	20	4	1	9
39 " "	483	39	69	127	106	69	32	17	7	6	11
40-44 years - ans .....	1,267	117	130	316	287	192	105	41	29	33	17
40 years - ans .....	395	46	50	99	82	52	39	5	9	7	6
41 " "	344	26	30	101	78	50	28	9	6	11	5
42 " "	225	16	24	47	59	34	17	13	6	5	4
43 " "	175	18	15	39	42	35	6	8	6	5	1
44 " "	128	11	11	30	26	21	15	6	2	5	1
Over 44 years - Plus de 44 ans ....	202	14	13	42	46	38	19	13	5	7	5
Per cent - Pourcentage											
All ages - Total - Tous âges ...	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 15 years - Moins de 15 ans ...	1	2	--	-	-	-	-	-	-	-	1
15-19 years - ans .....	30	45	13	2	--	-	-	-	-	-	27
20-24 " "	30	35	37	19	9	5	3	1	4	2	33
25-29 " "	19	13	29	34	26	17	11	9	4	5	21
30-34 " "	11	4	14	27	32	30	25	23	13	12	10
35-39 " "	6	1	5	13	22	30	33	37	38	20	6
40-44 " "	2	--	1	4	9	16	24	23	35	51	1
Over 44 years - Plus de 44 ans ....	--	--	--	1	1	3	4	7	6	11	--

TABLE B-10. Age (Single Years) by Previous Deliveries, Married Cases, Canada, 1977

TABLEAU B-10. Âge (par année d'âge) selon le nombre d'accouchements antérieurs, femmes mariées, Canada, 1977

Age - Âge	Number of previous deliveries - Nombre d'accouchements antérieurs										
	Total	0	1	2	3	4	5	6	7	More than 7 - Plus de 7	Unknown - Inconnu
All ages - Total - Tous âges ...	16,584	2,970	3,647	5,672	2,521	925	321	122	61	49	296
Under 15 years - Moins de 15 ans ...	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 years - ans .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 " "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 " "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 " "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 " "	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19 years - ans .....	584	254	233	79	5	-	-	-	-	-	13
15 years - ans .....	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
16 " "	16	6	8	1	-	-	-	-	-	-	1
17 " "	66	34	26	3	-	-	-	-	-	-	3
18 " "	173	78	70	22	1	-	-	-	-	-	2
19 " "	325	133	128	53	4	-	-	-	-	-	7
20-24 years - ans .....	3,719	1,296	1,211	925	163	35	5	-	2	-	82
20 years - ans .....	457	186	176	81	9	-	-	-	-	-	5
21 " "	638	258	217	128	16	4	-	-	-	-	15
22 " "	800	288	271	189	31	3	2	-	-	-	16
23 " "	881	285	283	225	51	7	1	-	2	-	27
24 " "	943	279	264	302	56	21	2	-	-	-	19
25-29 years - ans .....	4,985	932	1,229	1,930	627	131	32	10	3	1	90
25 years - ans .....	945	246	256	319	93	11	3	-	-	-	17
26 " "	1,005	236	270	341	109	19	8	-	1	-	21
27 " "	1,031	188	272	402	121	25	5	4	1	-	13
28 " "	1,000	147	229	423	132	40	8	1	1	-	19
29 " "	1,004	115	202	445	172	36	8	5	-	1	20
30-34 years - ans .....	3,820	296	625	1,607	842	276	80	29	5	6	54
30 years - ans .....	963	81	200	410	187	51	15	4	1	-	14
31 " "	846	82	129	367	181	53	16	4	1	-	13
32 " "	709	59	118	296	143	59	13	5	-	-	16
33 " "	696	45	95	289	178	64	11	7	1	3	3
34 " "	606	29	83	245	153	49	25	9	2	3	8
35-39 years - ans .....	2,303	120	250	836	594	280	106	44	22	9	42
35 years - ans .....	544	25	71	214	138	56	21	6	3	1	9
36 " "	506	32	53	196	133	47	19	10	5	2	9
37 " "	456	23	44	166	119	59	26	3	6	-	10
38 " "	425	21	38	153	115	56	19	13	3	1	6
39 " "	372	19	44	107	89	62	21	12	5	5	8
40-44 years - ans .....	1,008	65	90	262	249	169	83	29	24	26	11
40 years - ans .....	301	23	30	82	71	44	31	3	7	6	4
41 " "	278	15	24	82	66	47	21	6	4	9	4
42 " "	177	8	19	39	50	27	15	9	5	2	3
43 " "	145	11	10	32	38	33	4	6	6	5	-
44 " "	107	8	7	27	24	18	12	5	2	4	-
Over 44 years - Plus de 44 ans ....	163	5	9	33	41	34	15	10	5	7	4
Per cent - Pourcentage											
All ages - Total - Tous âges ...	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 15 years - Moins de 15 ans ...	--	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19 years - ans .....	4	9	6	1	--	--	--	--	--	--	4
20-24 " "	22	44	33	16	6	4	2	-	3	-	28
25-29 " "	30	31	34	34	25	14	10	8	5	2	30
30-34 " "	23	10	17	28	33	30	25	24	8	12	18
35-39 " "	14	4	7	15	24	30	33	36	36	18	14
40-44 " "	6	2	2	5	10	18	26	24	39	53	4
Over 44 years - Plus de 44 ans ...	1	--	--	1	2	4	5	8	8	14	1

TABLE B-11. Age by Month of Pregnancy Termination and by Marital Status, Canada, 1977

TABLEAU B-11. Âge selon le mois d'interruption de la grossesse et selon l'état matrimonial, Canada, 1977

Age and marital status — Age et état matrimonial	Total	January — Janvier	February — Février	March — Mars	April — Avril	May — Mai	June — Juin	July — Juillet	August — Août	September — Septembre	October — Octobre	November — Novembre	December — Décembre
All ages — Total — Tous âges ..	57,131	4,405	4,894	5,162	4,516	4,644	4,890	4,436	4,877	4,975	4,799	4,895	4,638
Single — Célibataire .....	34,383	2,592	2,934	3,098	2,766	2,783	2,908	2,692	2,981	3,033	2,851	2,961	2,784
Married — Mariée .....	16,584	1,341	1,480	1,528	1,294	1,369	1,462	1,251	1,346	1,380	1,387	1,398	1,348
Other — Autres .....	6,164	472	480	536	456	492	520	493	550	562	561	536	506
Under 15 years — Total — Moins de 15 ans .....	665	54	54	70	57	33	69	49	46	65	65	56	47
Single — Célibataire .....	663	54	54	70	57	32	69	49	45	65	65	56	47
Married — Mariée .....	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
Other — Autres .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total, 15-19 years — ans .....	16,916	1,218	1,427	1,539	1,352	1,355	1,409	1,277	1,524	1,540	1,439	1,468	1,368
Single — Célibataire .....	16,055	1,150	1,369	1,459	1,265	1,272	1,342	1,218	1,451	1,473	1,366	1,400	1,290
Married — Mariée .....	584	48	44	61	61	57	46	30	42	49	46	43	57
Other — Autres .....	277	20	14	19	26	26	21	29	31	18	27	25	21
Total, 20-24 years — ans .....	17,307	1,342	1,491	1,549	1,386	1,444	1,466	1,391	1,482	1,452	1,412	1,457	1,435
Single — Célibataire .....	11,850	924	1,008	1,060	966	995	999	965	992	986	963	988	1,004
Married — Mariée .....	3,719	291	333	338	293	309	314	283	331	316	299	319	293
Other — Autres .....	1,738	127	150	151	127	140	153	143	159	150	150	150	138
Total, 25-29 years — ans .....	11,072	881	921	997	895	907	961	867	907	952	907	978	899
Single — Célibataire .....	4,036	313	333	379	349	345	346	309	339	361	310	340	312
Married — Mariée .....	4,985	400	433	438	393	412	456	401	395	410	402	440	405
Other — Autres .....	2,051	168	155	180	153	150	159	157	173	181	195	198	182
Total, 30-34 years — ans .....	6,402	514	595	569	461	528	570	472	536	538	568	535	516
Single — Célibataire .....	1,322	118	128	91	92	106	111	112	115	106	116	123	104
Married — Mariée .....	3,820	303	372	362	284	312	342	268	304	302	331	320	320
Other — Autres .....	1,260	93	95	116	85	110	117	92	117	130	121	92	92
Total, 35-39 years — ans .....	3,300	296	288	300	262	251	283	263	255	284	283	275	260
Single — Célibataire .....	381	32	36	31	31	30	32	30	33	36	24	45	21
Married — Mariée .....	2,303	217	202	222	182	172	198	180	174	187	210	178	181
Other — Autres .....	616	47	50	47	49	49	53	53	48	61	49	52	58
Total, 40-44 years — ans .....	1,267	89	104	116	90	100	116	103	111	126	110	106	96
Single — Célibataire .....	70	1	6	7	6	3	9	7	5	6	6	9	5
Married — Mariée .....	1,008	75	84	92	71	82	93	79	86	100	86	80	80
Other — Autres .....	189	13	14	17	13	15	14	17	20	20	18	17	11
Over 44 years — Total — Plus de 44 ans .....	202	11	14	22	13	26	16	14	16	18	15	20	17
Single — Célibataire .....	6	—	—	1	—	—	—	2	1	—	1	—	1
Married — Mariée .....	163	7	12	15	10	24	13	10	13	16	13	18	12
Other — Autres .....	33	4	2	6	3	2	3	2	2	2	1	2	4

TABLE B-12. Age by Marital Status, by Previous Deliveries, Canada, 1977

No.	Marital status and previous deliveries	Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques								
		All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
1	TOTAL .....	57,131	665	16,916	17,307	11,072	6,402	3,300	1,267	202
	Previous deliveries:									
2	0 .....	33,734	655	15,266	11,676	4,319	1,298	389	117	14
3	1 .....	8,925	3	1,165	3,345	2,607	1,222	440	130	13
4	2 .....	8,017	—	164	1,541	2,747	2,150	1,057	316	42
5	3 .....	3,318	—	11	299	874	1,075	726	287	46
6	More than 3 .....	1,996	—	—	73	280	539	622	400	82
7	Unknown .....	1,141	7	310	373	245	118	66	17	5
8	Single .....	34,383	663	16,055	11,850	4,036	1,322	381	70	6
	Previous deliveries:									
9	0 .....	29,183	653	14,883	9,781	2,850	778	194	40	4
10	1 .....	3,321	3	814	1,435	718	271	71	7	2
11	2 .....	794	—	58	297	248	139	43	9	—
12	3 .....	226	—	3	58	71	64	26	4	—
13	More than 3 .....	124	—	—	17	31	34	33	9	—
14	Unknown .....	735	7	297	262	118	36	14	1	—
15	Married .....	16,584	2	584	3,719	4,985	3,820	2,303	1,008	163
	Previous deliveries:									
16	0 .....	2,970	2	254	1,296	932	296	120	65	5
17	1 .....	3,647	—	233	1,211	1,229	625	250	90	9
18	2 .....	5,672	—	79	925	1,930	1,607	836	262	33
19	3 .....	2,521	—	5	163	627	842	594	249	41
20	More than 3 .....	1,478	—	—	42	177	396	461	331	71
21	Unknown .....	296	—	13	82	90	54	42	11	4
22	Other .....	6,164	—	277	1,738	2,051	1,260	616	189	33
	Previous deliveries:									
23	0 .....	1,581	—	129	599	537	224	75	12	5
24	1 .....	1,957	—	118	699	660	326	119	33	2
25	2 .....	1,551	—	27	319	569	404	178	45	9
26	3 .....	571	—	3	78	176	169	106	34	5
27	More than 3 .....	394	—	—	14	72	109	128	60	11
28	Unknown .....	110	—	—	29	37	28	10	5	1

TABLEAU B-12. Âge selon l'état matrimonial et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1977

Per cent distribution - Distribution en pourcentage									État matrimonial et accouchements antérieurs	N°
All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years		
Tous âges	Moins de 15 ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	Plus de 44 ans		
100	1	30	30	19	11	6	2	--	TOTAL .....	1
									Accouchements antérieurs:	
100	2	45	35	13	4	1	--	--	0 .....	2
100	--	13	37	29	14	5	1	--	1 .....	3
100	--	2	19	34	27	13	4	1	2 .....	4
100	--	--	9	26	32	22	9	1	3 .....	5
100	--	--	4	14	27	31	20	4	Plus de 3 .....	6
100	1	27	33	21	10	6	1	--	Inconnu .....	7
100	2	47	34	12	4	1	--	--	Célibataire .....	8
									Accouchements antérieurs:	
100	2	51	34	10	3	1	--	--	0 .....	9
100	--	25	43	22	8	2	--	--	1 .....	10
100	--	7	37	31	18	5	1	--	2 .....	11
100	--	1	26	31	28	12	2	--	3 .....	12
100	--	--	14	25	27	27	7	--	Plus de 3 .....	13
100	1	40	36	16	5	2	--	--	Inconnu .....	14
100	--	4	22	30	23	14	6	1	Mariée .....	15
									Accouchements antérieurs:	
100	--	9	44	31	10	4	2	--	0 .....	16
100	--	6	33	34	17	7	2	--	1 .....	17
100	--	1	16	34	28	15	5	1	2 .....	18
100	--	--	6	25	33	24	10	2	3 .....	19
100	--	--	3	12	27	31	22	5	Plus de 3 .....	20
100	--	4	28	30	18	14	4	1	Inconnu .....	21
100	--	4	28	33	20	10	3	1	Autres .....	22
									Accouchements antérieurs:	
100	--	8	38	34	14	5	1	--	0 .....	23
100	--	6	36	34	17	6	2	--	1 .....	24
100	--	2	21	37	26	11	3	1	2 .....	25
100	--	1	14	31	30	19	6	1	3 .....	26
100	--	--	4	18	28	32	15	3	Plus de 3 .....	27
100	--	--	26	34	25	9	5	1	Inconnu .....	28

TABLE B-13. Age by Initial Surgical Procedure,(1) Canada, 1977

TABLEAU B-13. Âge selon le procédé chirurgical initial(1), Canada, 1977

Initial surgical procedure(1) Procédé chirurgical initial(1)	All ages Tous âges	Under 15 years Moins de 15 ans	15-19 years ans	20-24 years ans	25-29 years ans	30-34 years ans	35-39 years ans	40-44 years ans	Over 44 years Plus de 44 ans
Initial surgical procedure(s) - Total - Procédé(s) chirurgical (-aux) initial(-aux) .....	57,131	665	16,916	17,307	11,072	6,402	3,300	1,267	202
Surgical D & C - Total - D & C chirurgie .....	5,186	55	1,402	1,536	1,089	624	328	131	21
Surgical D & C alone - D & C chirurgie seul .....	5,068	54	1,360	1,495	1,071	616	323	128	21
Surgical D & C and laminaria tent - D & C chirurgie et tente lamine- marie .....	118	1	42	41	18	8	5	3	-
Suction D & C - Total - D & C aspiration .....	46,960	493	13,356	14,434	9,356	5,460	2,704	1,005	152
Suction D & C alone - D & C aspiration seul .....	43,950	457	12,314	13,419	8,864	5,222	2,574	955	145
Suction D & C and surgical D & C - D & C aspiration et chirurgie ..	2,010	15	677	648	355	181	90	37	7
Surgical D & C and suction D & C - D & C chirurgie et D & C aspira- tion .....	59	2	17	21	5	6	6	2	-
Suction D & C and laminaria tent - D & C aspiration et tente lami- marie .....	934	19	345	343	132	50	34	11	-
Alcohol and suction D & C - Substitut d'alcool et D & C aspiration	7	-	3	3	-	1	-	-	-
Hysterotomy - Hystérotomie .....	532	1	50	76	110	101	120	62	12
Hysterectomy - Hystérectomie .....	90	-	2	5	12	13	31	21	6
Saline - Total - Soluté salé .....	2,306	65	1,075	672	262	125	67	35	5
Saline alone - Soluté salé seul .....	2,232	65	1,033	654	256	124	64	31	5
Saline and surgical D & C - Soluté salé D & C chirurgie .....	50	-	27	13	4	1	3	2	-
Saline and suction D & C - Soluté salé et D & C aspiration .....	5	-	2	-	1	-	-	2	-
Saline and urea - Soluté salé et urée .....	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Laminaria tent and saline - Tente lamine- et soluté salé .....	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Saline and laminaria tent - Soluté salé et tente lamine- .....	17	-	13	4	-	-	-	-	-
Urea - Total - Urée .....	437	11	245	107	41	16	13	2	2
Urea alone - Urée seul .....	248	7	132	70	19	11	6	2	1
Urea and surgical D & C - Urée et D & C chirurgie .....	130	3	84	21	15	3	4	-	-
Urea and suction D & C - Urée et D & C aspiration .....	41	1	22	10	5	1	1	-	1
Urea and prostaglandin - Urée et prostaglandine .....	18	-	7	6	2	1	2	-	-
Prostaglandin - Total - Prostaglandine .....	1,574	39	766	464	194	61	37	10	3
Prostaglandin alone - Prostaglandine seul .....	1,392	36	689	403	163	58	32	8	3
Prostaglandin and surgical D & C - Prostaglandine et D & C chirur- gie .....	158	2	67	53	26	3	5	2	-
Prostaglandin and suction D & C - Prostaglandine et D & C aspira- tion .....	22	1	9	8	4	-	-	-	-
Prostaglandin and saline - Prostaglandine et soluté salé .....	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Prostaglandin and laminaria tent - Prostaglandine et tente lami- marie .....	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Menstrual extraction - Extraction menstruelle .....	25	1	13	6	4	1	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport .....	21	-	7	7	4	1	-	1	1
Other - Autres .....	2	-	-	1	1	-	-	-	-
Laminaria tent - Tente lamine- .....	7	-	2	4	1	-	-	-	-
Alcohol replacement - Substitut d'alcool .....	12	-	5	2	2	1	-	1	1

(1) See footnote (1) Table B-05. - Voir note (1) au tableau B-05.

TABLE B-14. Age by Initial Surgical Procedure(1) and by Gestation Weeks,(2) Canada, 1977

TABLEAU B-14. Âge selon le procédé chirurgical initial(1) et selon le nombre de semaines de gestation(2), Canada, 1977

Initial surgical procedure(1) and gestation(2)	All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
TOTAL .....	57,131	665	16,916	17,307	11,072	6,402	3,300	1,267	202
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines .....	13,576	94	2,817	3,983	3,150	2,025	1,059	388	60
9-12 weeks — semaines .....	34,522	374	10,298	10,605	6,735	3,768	1,899	732	111
13-16 " "	6,286	128	2,511	1,927	878	465	259	96	22
17-20 " "	2,597	64	1,231	741	292	137	77	46	9
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines .....	150	5	59	51	17	7	6	5	—
Surgical D & C — Total — D & C chirurgie .....	5,186	55	1,402	1,536	1,089	624	328	131	21
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines .....	1,416	11	301	376	347	207	117	51	6
9-12 weeks — semaines .....	3,209	36	897	983	662	369	183	66	13
13-16 " "	520	8	186	164	73	48	27	12	2
17-20 " "	40	—	18	12	7	—	1	2	—
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines .....	1	—	—	1	—	—	—	—	—
Suction D & C — Total — D & C aspiration .....	46,960	493	13,356	14,434	9,356	5,460	2,704	1,005	152
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines .....	12,070	82	2,497	3,590	2,789	1,806	923	330	53
9-12 weeks — semaines .....	30,866	332	9,291	9,540	6,002	3,348	1,639	626	88
13-16 " "	3,806	74	1,483	1,236	535	286	137	45	10
17-20 " "	204	4	80	63	29	19	4	4	1
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines .....	14	1	5	5	1	1	1	—	—
Hysterotomy — Total — Hystérotomie .....	532	1	50	76	110	101	120	62	12
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines .....	30	—	—	—	7	8	10	4	1
9-12 weeks — semaines .....	188	—	10	21	35	36	52	28	6
13-16 " "	221	—	28	33	48	50	39	20	3
17-20 " "	85	1	10	20	19	7	17	9	2
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines .....	8	—	2	2	1	—	2	1	—
Hysterectomy — Total — Hystérectomie .....	90	—	2	5	12	13	31	21	6
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines .....	15	—	1	1	1	1	8	3	—
9-12 weeks — semaines .....	43	—	1	3	4	6	16	9	4
13-16 " "	17	—	—	—	4	5	5	2	1
17-20 " "	14	—	—	1	3	1	2	6	1
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines .....	1	—	—	—	—	—	—	1	—
Saline — Total — Soluté salé .....	2,306	65	1,075	672	262	125	67	35	5
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines .....	6	—	2	1	1	2	—	—	—
9-12 weeks — semaines .....	98	3	41	25	14	7	5	3	—
13-16 " "	836	18	365	255	108	42	32	12	4
17-20 " "	1,298	41	641	371	127	70	29	18	1
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines .....	68	3	26	20	12	4	1	2	—
Urea — Total — Urée .....	437	11	245	107	41	16	13	2	2
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines .....	3	—	2	1	—	—	—	—	—
9-12 weeks — semaines .....	18	—	13	2	1	—	2	—	—
13-16 " "	199	6	116	48	20	5	4	—	—
17-20 " "	209	5	111	52	19	11	7	2	2
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines .....	8	—	3	4	1	—	—	—	—
Prostaglandin — Total — Prostaglandine .....	1,574	39	766	464	194	61	37	10	3
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines .....	17	—	4	7	4	1	1	—	—
9-12 weeks — semaines .....	87	3	41	27	13	1	2	—	—
13-16 " "	678	22	330	189	87	28	15	5	2
17-20 " "	742	13	368	222	88	29	17	4	1
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines .....	50	1	23	19	2	2	2	1	—
Menstrual extraction — Total — Extraction mens-truelle .....	25	1	13	6	4	1	—	—	—
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines .....	17	1	10	5	1	—	—	—	—
9-12 weeks — semaines .....	8	—	3	1	3	1	—	—	—
13-16 " "	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17-20 " "	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other and unrelated combinations — Total — Com-binaisons, autres et sans rapport .....	21	—	7	7	4	1	—	1	1
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines .....	2	—	—	2	—	—	—	—	—
9-12 weeks — semaines .....	5	—	1	3	1	—	—	—	—
13-16 " "	9	—	3	2	3	1	—	—	—
17-20 " "	5	—	3	—	—	—	—	1	1
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) See Footnote (1) A. Table B-05. — Voir note (1) A. au tableau B-05.

(2) See footnote (1) Table B-03. — Voir note (1) au tableau B-03.

TABLE B-15. Age by Subsequent Surgical Procedure(1) and by Gestation Weeks,(2) Canada, 1977

No.	Gestation(2) and subsequent surgical procedure(1)	Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques				
		All ages	Under 20 years	20-29 years	30-39 years	Over 39 years
		Tous âges	Moins de 20 ans	ans	ans	Plus de 39 ans
1	Total subsequent surgical procedures .....	1,310	578	575	131	26
2	Surgical D & C .....	992	434	439	96	23
3	Suction D & C .....	88	43	33	10	2
4	Hysterotomy .....	15	5	10	—	—
5	Hysterectomy .....	7	—	3	4	—
6	Urea .....	1	1	—	—	—
7	Other and unrelated combinations .....	207	95	90	21	1
8	Under 13 weeks .....	212	90	94	24	4
9	Surgical D & C .....	110	49	46	11	4
10	Suction D & C .....	9	3	2	4	—
11	Hysterotomy .....	13	4	9	—	—
12	Hysterectomy .....	6	—	3	3	—
13	Urea .....	—	—	—	—	—
14	Other and unrelated combinations .....	74	34	34	6	—
15	13-20 weeks .....	1,063	475	463	103	22
16	Surgical D & C .....	851	373	378	81	19
17	Suction D & C .....	78	40	30	6	2
18	Hysterotomy .....	2	1	1	—	—
19	Hysterectomy .....	1	—	—	1	—
20	Urea .....	1	1	—	—	—
21	Other and unrelated combinations .....	130	60	54	15	1
22	Over 20 weeks .....	35	13	18	4	—
23	Surgical D & C .....	31	12	15	4	—
24	Suction D & C .....	1	—	1	—	—
25	Hysterotomy .....	—	—	—	—	—
26	Hysterectomy .....	—	—	—	—	—
27	Urea .....	—	—	—	—	—
28	Other and unrelated combinations .....	3	1	2	—	—

(1) See footnote (1) B. Table B-05.

(2) See footnote (1) Table B-03.

TABLEAU B-15. Âge selon le procédé chirurgical subséquent(1) et selon le nombre de semaines de gestation(2), Canada, 1977

Per cent distribution - Distribution en pourcentage					Gestation(2) et le procédé chirurgical subséquent(1)	N°
All ages	Under 20 years	20-29 years	30-39 years	Over 39 years		
Tous âges	Moins de 20 ans	ans	ans	Plus de 39 ans		
100.0	44.1	43.9	10.0	2.0	Total, le procédé chirurgical subséquent .....	1
100.0	43.8	44.3	9.7	2.3	D & C chirurgie .....	2
100.0	48.9	37.5	11.4	2.3	D & C aspiration .....	3
100.0	33.3	66.7	—	—	Hystérotomie .....	4
100.0	—	42.9	57.1	—	Hystérectomie .....	5
100.0	100.0	—	—	—	Urée .....	6
100.0	45.9	43.5	10.1	0.5	Combinaisons, autres et sans rapport .....	7
100.0	42.5	44.3	11.3	1.9	Moins de 13 semaines .....	8
100.0	44.5	41.8	10.0	3.6	D & C chirurgie .....	9
100.0	33.3	22.2	44.4	—	D & C aspiration .....	10
100.0	30.8	69.2	—	—	Hystérotomie .....	11
100.0	—	50.0	50.0	—	Hystérectomie .....	12
—	—	—	—	—	Urée .....	13
100.0	45.9	45.9	8.1	—	Combinaisons, autres et sans rapport .....	14
100.0	44.7	43.6	9.7	2.1	13-20 semaines .....	15
100.0	43.8	44.4	9.5	2.2	D & C chirurgie .....	16
100.0	51.3	38.5	7.7	2.6	D & C aspiration .....	17
100.0	50.0	50.0	—	—	Hystérotomie .....	18
100.0	—	—	100.0	—	Hystérectomie .....	19
100.0	100.0	—	—	—	Urée .....	20
100.0	46.2	41.5	11.5	0.8	Combinaisons, autres et sans rapport .....	21
100.0	37.1	51.4	11.4	—	Plus de 20 semaines .....	22
100.0	38.7	48.4	12.9	—	D & C chirurgie .....	23
100.0	—	100.0	—	—	D & C aspiration .....	24
—	—	—	—	—	Hystérotomie .....	25
—	—	—	—	—	Hystérectomie .....	26
—	—	—	—	—	Urée .....	27
100.0	33.3	66.7	—	—	Combinaisons, autres et sans rapport .....	28

(1) Voir note (1) B. au tableau B-05.

(2) Voir note (1) au tableau B-03.

TABLE B-16. Female Teenage (15-19 Years) Population, Therapeutic Abortions Among Teenage Females and Abortion Rate Per 1,000 Females of the Same Age, by Province, Canada, 1977

TABLEAU B-16. Population féminine d'adolescente (15-19 ans), avortements thérapeutiques chez les adolescentes et taux d'avortement pour 1,000 femmes du même groupe d'âge, par province, Canada, 1977

Province	Female population 15-19 years — Population féminine de 15-19 ans	Therapeutic abortions, females 15-19 years(1) — Avortements théra- peutiques, féminine de 15-19 ans(1)	Abortion rate per 1,000 females 15-19 years — Taux d'avortement pour 1,000 femmes de 15-19 ans
thousands - milliers			
All areas - Toutes les régions	1,159.0	17,719	15.3
Newfoundland - Terre-Neuve .....	31.1	202	6.5
Prince Edward Island - Île-du- Prince-Édouard .....	6.4	17	2.7
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse .....	42.6	501	11.8
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	36.2	154	4.3
Québec .....	325.6	1,539	4.7
Ontario .....	401.4	8,381	20.9
Manitoba .....	49.7	535	10.8
Saskatchewan .....	48.8	550	11.3
Alberta .....	95.4	2,059	21.6
British Columbia - Colombie-Britan- nique .....	118.4	3,716(2)	31.4
Yukon .....	1.0	34	34.0
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest .....	2.2	30	13.6
Residence unknown - Residence inconnue .....	...	1	...

(1) Includes therapeutic abortions to females under 15 years of age. — Comprend les avortements des femmes de moins de 15 ans.

(2) Age not being reported for 433 cases (429 British Columbia and four residence not reported) 142 cases were estimated to be under 20 years of age. — Étant donné que l'âge pour 433 cas n'a pas été rapporté (429 en Colombie-Britannique et quatre résidences qui n'a pas été déclarées), on a produit une estimation sur 142 cas moins de 20 ans d'âge.

TABLE B-17. Therapeutic Abortions Among Teenage Females(1) by Age and Gestation Weeks, Canada, 1977

TABLEAU B-17. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes(1), selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1977

Age - Âge	Gestation weeks - Semaines de gestation								
	Total	Under 6 — Moins de 6	6	7	8	9	10	11	12
All ages under 20 - Total - Tous âges moins de 20 .....	17,581	43	216	654	1,998	2,610	3,217	2,631	2,214
Under 13 years - Moins de 13 ans ..	13	—	—	1	—	2	2	2	2
13 years - ans .....	91	—	1	2	13	10	15	11	15
14 " "	561	1	5	15	56	62	100	78	75
15 " "	1,533	4	14	41	160	209	296	216	188
16 " "	2,969	5	39	101	332	378	527	456	367
17 " "	3,742	8	48	134	396	536	665	572	511
18 " "	4,339	10	44	185	474	699	789	655	534
19 " "	4,333	15	65	175	567	714	823	641	522
Per cent - Pourcentage									
All ages under 20 - Total - Tous âges moins de 20 .....	100	--	1	4	11	15	18	15	13
Under 13 years - Moins de 13 ans ..	100	—	—	8	—	15	15	15	15
13 years - ans .....	100	—	1	2	14	11	16	12	16
14 " "	100	--	1	3	10	11	18	14	13
15 " "	100	--	1	3	10	14	19	14	12
16 " "	100	--	1	3	11	13	18	15	12
17 " "	100	--	1	4	11	14	18	15	14
18 " "	100	--	1	4	11	16	18	15	12
19 " "	100	--	2	4	13	16	19	15	12
Gestation weeks - Semaines de gestation									
	13	14	15	16	17	18	19	20	Over 20 — Plus de 20
All ages under 20 - Total - Tous âges moins de 20 .....	1,061	620	435	523	507	464	245	79	64
Under 13 years - Moins de 13 ans ..	—	1	1	—	1	1	—	—	—
13 years - ans .....	4	3	2	6	3	4	—	1	1
14 " "	39	28	18	26	19	24	10	1	4
15 " "	94	61	40	50	54	49	36	12	9
16 " "	196	120	79	92	103	98	47	17	12
17 " "	237	133	90	121	113	106	45	15	12
18 " "	248	136	113	136	126	109	58	14	9
19 " "	243	138	92	92	88	73	49	19	17
Per cent - Pourcentage									
All ages under 20 - Total - Tous âges moins de 20 .....	6	4	2	3	3	3	1	--	--
Under 13 years - Moins de 13 ans ..	—	8	8	—	8	8	—	—	—
13 years - ans .....	4	3	2	7	3	4	—	1	1
14 " "	7	5	3	5	3	4	2	--	1
15 " "	6	4	3	3	4	3	2	1	1
16 " "	7	4	3	3	3	3	2	1	--
17 " "	6	4	2	3	3	3	1	--	--
18 " "	6	3	3	3	3	3	1	--	--
19 " "	6	3	2	2	2	2	1	--	--

(1) See footnote (1) Table B-16. — Voir note (1) au tableau B-16.

TABLE B-18. Therapeutic Abortions Among Teenage Females,(1) by Province and by Marital Status, Gestation Weeks, Previous Deliveries and Previous Abortions, Canada, 1977

No.	Item	All areas — Toutes les régions		Newfound- land — Terre- Neuve		Prince Edward Island — Île-du- Prince- Édouard		Nova Scotia — Nouvelle- Écosse		New Brunswick — Nouveau- Brunswick		Québec		Ontario	
		Number — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage	Number — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage	Number — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage	Number — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage	Number — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage	Number — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage	Number — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage
1	Abortions, all ages .....	57,131		493		43		1,304		426		7,583		27,782	
2	Abortions, under 20 years(1)	17,581		202		17		501		154		1,539		8,381	
3	Per cent abortions under 20 years to abortions all ages.	31		41		40		38		36		20		30	
4	Abortions, under 20 years(1)	17,581	100	202	100	17	100	501	100	154	100	1,539	100	8,381	100
	Marital status:														
5	Single .....	16,718	95	198	98	17	100	485	97	152	99	1,482	96	7,920	94
6	Married .....	586	3	3	1	—	—	11	2	1	1	49	3	331	4
7	Other and unknown .....	277	2	1	--	—	—	5	1	1	1	8	1	130	2
	Gestation:														
8	Under 9 weeks .....	2,911	17	8	4	—	—	63	13	23	15	448	29	1,442	17
9	9-12 weeks .....	10,672	61	116	57	12	71	262	52	90	58	734	48	5,187	62
10	13-16 "	2,639	15	70	35	3	18	97	19	24	16	163	11	1,106	13
11	17-20 "	1,295	7	7	3	1	6	78	16	16	10	171	11	632	8
12	Over 20 weeks .....	64	--	1	--	1	6	1	--	1	1	23	1	14	--
	Previous deliveries:														
13	0 .....	15,921	91	186	92	17	100	464	93	146	95	1,433	93	7,413	88
14	1 .....	1,168	7	14	7	—	—	29	6	6	4	94	6	583	7
15	2 .....	164	1	—	—	—	—	7	1	2	1	10	1	68	1
16	More than 2 .....	11	--	1	--	—	—	1	--	—	2	--	3	--	--
17	Unknown .....	317	2	1	--	—	—	—	—	—	—	—	—	314	4
	Previous spontaneous abortions:														
18	0 .....	17,060	97	201	100	17	100	495	99	154	100	1,510	98	7,958	95
19	1 .....	175	1	1	--	—	—	6	1	—	—	26	2	87	1
20	More than 1 .....	18	--	—	—	—	—	—	—	—	—	3	--	10	--
21	Unknown .....	328	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	326	4
	Previous induced abortions:														
22	0 .....	16,243	92	198	98	17	100	490	98	148	96	1,426	93	7,601	91
23	1 .....	957	5	4	2	—	—	10	2	6	4	109	7	424	5
24	More than 1 .....	38	--	—	—	—	—	1	--	—	—	4	--	15	--
25	Unknown .....	343	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	341	4

(1) Relates to the number of abortions reported for demographic and medical characteristics of the concerned women.

TABLEAU B-18. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes(1), par province et selon l'état matrimonial, la durée de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs et le nombre d'avortements antérieurs, Canada, 1977

Manitoba		Saskatchewan	Alberta		British Columbia - Colombie-Britannique		Yukon		Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest		Détail		Nº
Num- ber. - Nom- bre	Per- cent - Pour- cen- tage	Num- ber - Nom- bre	Per- cent - Pour- cen- tage	Num- ber - Nom- bre	Per- cent - Pour- cen- tage	Num- ber - Nom- bre	Per- cent - Pour- cen- tage	Num- ber - Nom- bre	Per- cent - Pour- cen- tage	Num- ber - Nom- bre	Per- cent - Pour- cen- tage		
1,573		1,235		5,642		10,842		106		102		Avortements, tous âges .....	1
535		550		2,059		3,579		34		30		Avortements, moins de 20 ans(1) .....	2
34		45		36		33		32		29		Pourcentage d'avortements moins de 20 ans aux avortements tous âges.	3
535	100	550	100	2,059	100	3,579	100	34	100	30	100	Avortements, moins de 20 ans(1) ....	4
515	96	527	96	1,977	96	3,384	95	33	97	28	93	État matrimonial:	
12	2	10	2	44	2	124	3	-	-	1	3	Célibataire .....	5
8	1	13	2	38	2	71	2	1	3	1	3	Mariée .....	6
												Autres et inconnu .....	7
48	9	88	16	212	10	571	16	4	12	4	13	Gestation:	
304	57	394	72	1,324	64	2,206	62	24	71	19	63	Moins de 9 semaines .....	8
108	20	56	10	368	18	632	18	6	18	6	20	9-12 semaines .....	9
73	14	11	2	140	7	165	5	-	-	1	3	13-16 " .....	10
2	--	1	--	15	1	5	--	-	-	-	-	17-20 " .....	11
												Plus de 20 semaines .....	12
476	89	503	91	1,902	92	3,322	93	31	91	28	93	Accouchements antérieurs:	
50	9	41	7	130	6	216	6	3	9	2	7	0 .....	13
8	1	6	1	26	1	37	1	-	-	-	-	1 .....	14
1	--	-	-	1	--	2	--	-	-	-	-	2 .....	15
-	--	-	-	-	-	2	--	-	-	-	-	Plus de 2 .....	16
												Inconnu .....	17
527	99	546	99	2,044	99	3,544	99	34	100	30	100	Avortements spontanés antérieurs:	
8	1	4	1	14	1	29	1	-	-	-	-	0 .....	18
-	-	-	-	1	--	4	--	-	-	-	-	1 .....	19
-	-	-	-	-	-	2	--	-	-	-	-	Plus de 1 .....	20
												Inconnu .....	21
526	98	543	99	1,952	95	3,280	92	32	94	30	100	Avortements provoqués antérieurs:	
8	1	7	1	101	5	286	8	2	6	-	-	0 .....	22
1	--	-	-	6	--	11	--	-	-	-	-	1 .....	23
-	--	-	-	-	-	2	--	-	-	-	-	Plus de 1 .....	24
												Inconnu .....	25

(1) A trait au nombre d'avortements déclarés selon les caractéristiques démographiques et médicales des femmes intéressées.

TABLE B-19. Therapeutic Abortions Among Teenage Females,(1) by Age and by Initial and Subsequent Surgical Procedures, Nature of Sterilization and Abortion Complications, Canada, 1977

TABLEAU B-19. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes(1), selon l'âge, les procédés chirurgicaux initiaux et subséquents, le genre de stérilisation et le nombre de complications d'avortements, Canada, 1977

Item - Détail	All ages — Tous âges	Under 13 years — Moins de 13 ans	13-15 years — ans	16-17 years — ans	18-19 years — ans
Cases among teenagers - Total - Cas chez les adolescentes .....	17,581	13	2,185	6,711	8,672
Initial surgical procedure(s) - Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux):					
Surgical - D & C - Chirurgie .....	1,457	2	192	558	705
Suction - D & C - Aspiration .....	13,849	9	1,616	5,219	7,005
Hysterotomy - Hystérotomie .....	51	-	7	24	20
Hysterectomy - Hystérectomie .....	2	-	-	-	2
Saline - Soluté salé .....	1,140	2	199	471	468
Urea - Urée .....	256	-	39	111	106
Prostaglandin - Prostaglandine .....	805	-	127	323	355
Menstrual extraction - Extraction menstruelle .....	14	-	4	3	7
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport .....	7	-	1	2	4
Subsequent surgical procedure(s) - Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s):					
Cases without subsequent procedure(s) - Cas sans procédé(s) subséquent(s) .....	17,003	13	2,093	6,474	8,423
Cases with subsequent procedure(s) - Cas avec procédé(s) subséquent(s) .....	578	-	92	237	249
Surgical - D & C - Chirurgie .....	434	-	72	174	188
Suction - D & C - Aspiration .....	43	-	7	18	18
Hysterotomy - Hystérotomie .....	5	-	-	4	1
Hysterectomy - Hystérectomie .....	-	-	-	-	-
Saline - Soluté salé .....	-	-	-	-	-
Urea - Urée .....	1	-	-	-	1
Prostaglandin - Prostaglandine .....	-	-	-	-	-
Menstrual extraction - Extraction menstruelle .....	-	-	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport .....	95	-	13	41	41
Sterilization - Stérilisation:					
Cases not sterilized - Cas de non-stérilisation .....	17,551	13	2,184	6,707	8,647
Cases sterilized - Cas de stérilisation .....	30	-	1	4	25
Tubal ligation - Ligature des trompes .....	16	-	-	2	14
Tubal coagulation - Coagulation des trompes .....	8	-	1	1	6
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale .....	3	-	-	-	3
Hysterectomy - Hystérectomie .....	3	-	-	1	2
Other - Autres .....	-	-	-	-	-
Complications:					
Cases without complications - Cas sans complication .....	16,864	13	2,067	6,420	8,364
Cases with complications - Cas avec complications .....	717	-	118	291	308
Nature of complications - Nature des complications:					
Haemorrhage - Hémorragie .....	46	-	7	17	22
Infection .....	46	-	9	16	21
Laceration of cervix - Rupture cervicale .....	86	-	14	44	28
Perforation of uterus - Utérus perforé .....	15	-	-	11	4
Retained products of conception - Rétention du produit de conception .....	522	-	88	202	232
Death - Décès .....	-	-	-	-	-
Other - Autres .....	2	-	-	1	1

(1) See footnote (1) Table B-16. - Voir note (1) au tableau B-16.

TABLE B-20. Therapeutic Abortions Among Teenage Females(1) by Age and by Single Weeks of Gestation, Canada, 1977

TABLEAU B-20. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes(1) selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1977

Gestation	Under 20 years — Moins de 20 ans	Under 14 years — Moins de 14 ans	14-15 years — ans	16-17 years — ans	18-19 years — ans
Total gestation .....	17,581	104	2,094	6,711	8,672
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines .....	2,911	17	296	1,063	1,535
4 weeks — semaines .....	8	—	1	3	4
5 " " .....	35	—	4	10	21
6 " " .....	216	1	19	87	109
7 " " .....	654	3	56	235	360
8 " " .....	1,998	13	216	728	1,041
9-12 weeks — semaines .....	10,672	59	1,224	4,012	5,377
9 weeks — semaines .....	2,610	12	271	914	1,413
10 " " .....	3,217	17	396	1,192	1,612
11 " " .....	2,631	13	294	1,028	1,296
12 " " .....	2,214	17	263	878	1,056
13-16 weeks — semaines .....	2,639	17	356	1,068	1,198
13 weeks — semaines .....	1,061	4	133	433	491
14 " " .....	620	4	89	253	274
15 " " .....	435	3	58	169	205
16 " " .....	523	6	76	213	228
17-20 weeks — semaines .....	1,295	10	205	544	536
17 weeks — semaines .....	507	4	73	216	214
18 " " .....	464	5	73	204	182
19 " " .....	245	—	46	92	107
20 " " .....	79	1	13	32	33
21 weeks and over — semaines et plus .....	64	1	13	24	26
21 weeks — semaines .....	41	—	11	14	16
22 " " .....	16	1	1	7	7
23 " " .....	6	—	1	3	2
24 " " .....	—	—	—	—	—
25 weeks and over — semaines et plus .....	1	—	—	—	1

(1) See footnote (1) Table B-16. — Voir note (1) au tableau B-16.

TABLE B-21. Gestation Weeks(1) by Marital Status, Age, Previous Deliveries, Initial and Subsequent Surgical Procedures,(2) Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1977

No.	Item	Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques					
		All gestations — Toutes gestations	Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	9-12 weeks — semaines	13-16 weeks — semaines	17-20 weeks — semaines	Over 20 weeks — Plus de 20 semaines
1	Total cases reported .....	57,131	13,576	34,522	6,286	2,597	150
	Marital status:						
2	Single .....	34,383	7,251	20,756	4,294	1,977	105
3	Married .....	16,584	4,910	9,968	1,316	361	29
4	Separated .....	3,396	781	2,091	376	139	9
5	Divorced .....	1,861	434	1,169	180	75	3
6	Widowed .....	288	80	165	28	13	2
7	Common law .....	619	120	373	92	32	2
8	Unknown .....	—	—	—	—	—	—
	Age:						
9	Under 15 years .....	665	94	374	128	64	5
10	15-19 "	16,916	2,817	10,298	2,511	1,231	59
11	20-24 "	17,307	3,983	10,605	1,927	741	51
12	25-29 "	11,072	3,150	6,735	878	292	17
13	30-34 "	6,402	2,025	3,768	465	137	7
14	35-39 "	3,300	1,059	1,899	259	77	6
15	40-44 "	1,267	388	732	96	46	5
16	45-49 "	192	57	106	20	9	—
17	Over 49 years .....	10	3	5	2	—	—
	Number of previous deliveries:						
18	0 .....	33,734	7,257	20,365	4,113	1,895	104
19	1 .....	8,925	2,251	5,372	935	344	23
20	2 .....	8,017	2,326	4,799	660	218	14
21	3 .....	3,318	959	2,022	266	67	4
22	More than 3 .....	1,996	523	1,177	225	67	4
23	Unknown .....	1,141	260	787	87	6	1
	Initial surgical procedure(s)(2)						
24	Cases without subsequent procedure(s) .....	57,131	13,576	34,522	6,286	2,597	150
25	Surgical D & C .....	5,186	1,416	3,209	520	40	1
26	Suction D & C .....	46,960	12,070	30,866	3,806	204	14
27	Hysterotomy .....	532	30	188	221	85	8
28	Hysterectomy .....	90	15	43	17	14	1
29	Saline .....	2,306	6	98	836	1,298	68
30	Urea .....	437	3	18	199	209	8
31	Prostaglandin .....	1,574	17	87	678	742	50
32	Menstrual extraction .....	25	17	8	—	—	—
33	Other and unrelated combinations .....	21	2	5	9	5	—
	Subsequent surgical procedure(s):(2)						
34	Cases without subsequent procedure(s) .....	55,821	13,538	34,348	5,752	2,068	115
35	Cases with subsequent procedure(s) .....	1,310	38	174	534	529	35
36	Surgical D & C .....	992	18	92	417	434	31
37	Suction D & C .....	88	3	6	43	35	1
38	Hysterotomy .....	15	3	10	1	1	—
39	Hysterectomy .....	7	1	5	1	—	—
40	Urea .....	1	—	—	—	1	—
41	Other and unrelated combinations .....	207	13	61	72	58	3
	Sterilization:						
42	Cases not sterilized .....	51,743	12,170	31,199	5,741	2,491	142
43	Cases sterilized .....	5,388	1,406	3,323	545	106	8
44	Tubal ligation .....	2,422	605	1,474	283	57	3
45	Tubal coagulation .....	2,130	608	1,370	138	11	3
46	Bilateral salpingectomy .....	702	171	404	103	23	1
47	Hysterectomy .....	115	21	59	20	14	1
48	Other .....	19	1	16	1	1	—
	Complications:						
49	No complications .....	55,451	13,468	34,155	5,685	2,030	113
50	1 or more .....	1,680	108	367	601	567	37
51	2 or more .....	64	3	14	22	23	2
52	More than 2 .....	1	—	—	1	—	—

(1) See footnote(s) Table B-03.

(2) See footnote(s) Table B-05.

TABLEAU B-21. Nombre de semaines de gestation(1) selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs, le procédé chirurgical initial et subséquent(2), le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1977

Per cent distribution — Distribution en pourcentage						Détail	N°
All gestations	Under 9 weeks	9-12 weeks	13-16 weeks	17-20 weeks	Over 20 weeks		
Toutes gestations	Moins de 9 semaines	— semaines	— semaines	— semaines	Plus de 20 semaines		
100	24	60	11	5	--	Total des cas déclarés .....	1
100	21	60	12	6	--	État matrimonial:	
100	30	60	8	2	--	Célibataire .....	2
100	23	62	11	4	--	Mariée .....	3
100	23	63	10	4	--	Séparée .....	4
100	28	57	10	5	1	Divorcée .....	5
100	19	60	15	5	--	Veuve .....	6
—	—	—	—	—	—	Épouse de fait .....	7
—	—	—	—	—	—	Inconnu .....	8
100	14	56	19	10	1	Âge:	
100	17	61	15	7	--	Moins de 15 ans .....	9
100	23	61	11	4	--	15-19 ans .....	10
100	28	61	8	3	--	20-24 " .....	11
100	32	59	7	2	--	25-29 " .....	12
100	32	58	8	2	--	30-34 " .....	13
100	31	58	8	4	--	35-39 " .....	14
100	30	55	10	5	--	40-44 " .....	15
100	30	50	20	—	—	45-49 " .....	16
—	—	—	—	—	—	Plus de 49 ans .....	17
100	22	60	12	6	--	Nombre d'accouchements antérieurs:	
100	25	60	10	4	--	0 .....	18
100	29	60	8	3	--	1 .....	19
100	29	61	8	2	--	2 .....	20
100	26	59	11	3	--	3 .....	21
100	23	69	8	1	--	Plus de 3 .....	22
—	—	—	—	—	—	Inconnu .....	23
100	100	100	100	100	100	Procédé(s) chirurgical(-aux) initial (-aux)(2) ..	24
9	10	9	8	2	1	D & C chirurgie .....	25
82	89	89	61	8	9	D & C aspiration .....	26
1	—	1	4	3	5	Hystérotomie .....	27
—	—	—	—	1	1	Hystérectomie .....	28
4	—	—	13	50	45	Soluté salé .....	29
1	—	—	3	8	5	Urée .....	30
3	—	—	11	29	33	Prostaglandine .....	31
—	—	—	—	—	—	Extraction menstruelle .....	32
—	—	—	—	—	—	Combinaisons, autres et sans rapport .....	33
98	100	99	92	80	77	Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s)(2):	
2	—	1	8	20	23	Cas sans procédé(s) subséquent(s) .....	34
2	—	—	7	17	21	Cas avec procédé(s) subséquent(s) .....	35
—	—	—	1	1	1	D & C chirurgie .....	36
—	—	—	—	—	—	D & C aspiration .....	37
—	—	—	—	—	—	Hystérotomie .....	38
—	—	—	—	—	—	Hystérectomie .....	39
—	—	—	—	—	—	Urée .....	40
—	—	—	1	2	2	Combinaisons, autres et sans rapport .....	41
91	90	90	91	96	95	Stérilisation:	
9	10	10	9	4	5	Cas de non-stérilisation .....	42
4	4	4	5	2	2	Cas de stérilisation .....	43
4	4	4	2	—	—	Ligature des trompes .....	44
1	1	1	2	1	1	Coagulation des trompes .....	45
—	—	—	—	1	1	Salpingectomy bilatérale .....	46
—	—	—	—	—	—	Hystérectomie .....	47
—	—	—	—	—	—	Autres .....	48
97	99	99	90	78	75	Complications:	
3	1	1	10	22	25	Sans complication .....	49
—	—	—	—	1	1	1 ou plus .....	50
—	—	—	—	—	—	2 ou plus .....	51
—	—	—	—	—	—	Plus de 2 .....	52

(1) Voir note(s) au tableau B-03.

(2) Voir note(s) au tableau B-05.

TABLE B-22. Gestation Weeks by Age, All Cases, Canada, 1977

TABLEAU B-22. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, pour tous les cas, Canada, 1977

Gestation weeks — Nombre de semaines de gestation	All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans
All gestations and cases — Total — Toutes gestations et cas .....	57,131	665	16,916	17,307	11,072
Under 9 weeks — Total — Moins de 9 semaines .....	13,576	94	2,817	3,983	3,150
4 weeks — semaines .....	41	—	8	17	9
5 " "	163	1	34	46	36
6 " "	1,030	6	210	301	235
7 " "	3,422	18	636	968	803
8 " "	8,920	69	1,929	2,651	2,067
Total, 9-12 weeks — semaines .....	34,522	374	10,298	10,605	6,735
9 weeks — semaines .....	10,220	74	2,536	3,014	2,237
10 " "	10,600	117	3,100	3,323	2,084
11 " "	7,932	91	2,540	2,546	1,444
12 " "	5,770	92	2,122	1,722	970
Total, 13-16 weeks — semaines .....	6,286	128	2,511	1,927	878
13 weeks — semaines .....	2,679	43	1,018	859	367
14 " "	1,468	32	588	428	224
15 " "	1,007	21	414	276	151
16 " "	1,132	32	491	364	136
Total, 17-20 weeks — semaines .....	2,597	64	1,231	741	292
17 weeks — semaines .....	1,020	23	484	304	108
18 " "	929	29	435	263	109
19 " "	483	10	235	129	55
20 " "	165	2	77	45	20
Over 20 weeks — Total — Plus de 20 semaines .....	150	5	59	51	17
	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans	
All gestations and cases — Total — Toutes gestations et cas .....	6,402	3,300	1,267	202	
Under 9 weeks — Total — Moins de 9 semaines .....	2,025	1,059	388	60	
4 weeks — semaines .....	3	2	2	—	
5 " "	32	11	2	1	
6 " "	152	89	34	3	
7 " "	574	296	113	14	
8 " "	1,264	661	237	42	
Total, 9-12 weeks — semaines .....	3,768	1,899	732	111	
9 weeks — semaines .....	1,343	720	255	41	
10 " "	1,151	552	244	29	
11 " "	781	378	131	21	
12 " "	493	249	102	20	
Total, 13-16 weeks — semaines .....	465	259	96	22	
13 weeks — semaines .....	217	120	45	10	
14 " "	112	64	16	4	
15 " "	72	44	23	6	
16 " "	64	31	12	2	
Total, 17-20 weeks — semaines .....	137	77	46	9	
17 weeks — semaines .....	60	25	14	2	
18 " "	51	26	13	3	
19 " "	22	16	14	2	
20 " "	4	10	5	2	
Over 20 weeks — Total — Plus de 20 semaines .....	7	6	5	—	

TABLE B-23. Gestation Weeks by Age and by Initial Surgical Procedure, Canada, 1977

TABLEAU B-23. Nombre de semaines de gestation selon l'âge et le procédé chirurgical initial, Canada, 1977

Age and initial surgical procedure — Âge et le procédé chirurgical initial	Total	Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	9-12 weeks — semaines	13-16 weeks — semaines	17-20 weeks — semaines	Over 20 weeks — Plus de 20 semaines
All ages - Total - Tous âges .....	57,131	13,576	34,522	6,286	2,597	150
Surgical - D & C - Chirurgie .....	5,186	1,416	3,209	520	40	1
Suction - D & C - Aspiration .....	46,960	12,070	30,866	3,806	204	14
Hysterotomy - Hystérotomie .....	532	30	188	221	85	8
Hysterectomy - Hystérectomie .....	90	15	43	17	14	1
Saline - Soluté salé .....	2,306	6	98	836	1,298	68
Urea - Urée .....	437	3	18	199	209	8
Prostaglandin - Prostaglandine .....	1,574	17	87	678	742	50
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	25	17	8	—	—	—
Other and unrelated combinations - Combinai- sons, autres et sans rapport .....	21	2	5	9	5	—
Under 20 years - Total - Moins de 20 ans ....	17,581	2,911	10,672	2,639	1,295	64
Surgical - D & C - Chirurgie .....	1,457	312	933	194	18	—
Suction - D & C - Aspiration .....	13,849	2,579	9,623	1,557	84	6
Hysterotomy - Hystérotomie .....	51	—	10	28	11	2
Hysterectomy - Hystérectomie .....	2	1	1	—	—	—
Saline - Soluté salé .....	1,140	2	44	383	682	29
Urea - Urée .....	256	2	13	122	116	3
Prostaglandin - Prostaglandine .....	805	4	44	352	381	24
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	14	11	3	—	—	—
Other and unrelated combinations - Combinai- sons, autres et sans rapport .....	7	—	1	3	3	—
Total, 20-34 years - ans .....	34,781	9,158	21,108	3,270	1,170	75
Surgical - D & C - Chirurgie .....	3,249	930	2,014	285	19	1
Suction - D & C - Aspiration .....	29,250	8,185	18,890	2,057	111	7
Hysterotomy - Hystérotomie .....	287	15	92	131	46	3
Hysterectomy - Hystérectomie .....	30	3	13	9	5	—
Saline - Soluté salé .....	1,059	4	46	405	568	36
Urea - Urée .....	164	1	3	73	82	5
Prostaglandin - Prostaglandine .....	719	12	41	304	339	23
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	11	6	5	—	—	—
Other and unrelated combinations - Combinai- sons, autres et sans rapport .....	12	2	4	6	—	—
Over 34 years - Total - Plus de 34 ans .....	4,769	1,507	2,742	377	132	11
Surgical - D & C - Chirurgie .....	480	174	262	41	3	—
Suction - D & C - Aspiration .....	3,861	1,306	2,353	192	9	1
Hysterotomy - Hystérotomie .....	194	15	86	62	28	3
Hysterectomy - Hystérectomie .....	58	11	29	8	9	1
Saline - Soluté salé .....	107	—	8	48	48	3
Urea - Urée .....	17	—	2	4	11	—
Prostaglandin - Prostaglandine .....	50	1	2	22	22	3
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	—	—	—	—	—	—
Other and unrelated combinations - Combinai- sons, autres et sans rapport .....	2	—	—	—	2	—

TABLE B-24. Gestation Weeks by Age, by Subsequent Surgical Procedure, Canada, 1977

TABLEAU B-24. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, selon le procédé chirurgical subséquent, Canada, 1977

Age and subsequent surgical procedure Âge et le procédé chirurgical subséquent	Total	Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	9-12 weeks — semaines	13-16 weeks — semaines	17-20 weeks — semaines	Over 20 weeks — Plus de 20 semaines
All ages — Total — Tous âges .....	1,310	38	174	534	529	35
Surgical — D & C — Chirurgie .....	992	18	92	417	434	31
Suction — D & C — Aspiration .....	88	3	6	43	35	1
Hysterotomy — Hystérotomie .....	15	3	10	1	1	—
Hysterectomy — Hystérectomie .....	7	1	5	1	—	—
Urea — Urée .....	1	—	—	—	1	—
Other and unrelated combinations — Combinai- sons, autres et sans rapport .....	207	13	61	72	58	3
Under 20 years — Total — Moins de 20 ans ....	578	15	75	236	239	13
Surgical — D & C — Chirurgie .....	434	7	42	183	190	12
Suction — D & C — Aspiration .....	43	2	1	22	18	—
Hysterotomy — Hystérotomie .....	5	—	4	—	1	—
Hysterectomy — Hystérectomie .....	—	—	—	—	—	—
Urea — Urée .....	1	—	—	—	1	—
Other and unrelated combinations — Combinai- sons, autres et sans rapport .....	95	6	28	31	29	1
Total, 20-34 years — ans .....	656	20	89	260	265	22
Surgical — D & C — Chirurgie .....	499	8	45	202	225	19
Suction — D & C — Aspiration .....	40	1	3	21	14	1
Hysterotomy — Hystérotomie .....	10	3	6	1	—	—
Hysterectomy — Hystérectomie .....	7	1	5	1	—	—
Urea — Urée .....	—	—	—	—	—	—
Other and unrelated combinations — Combinai- sons, autres et sans rapport .....	100	7	30	35	26	2
Over 34 years — Total — Plus de 34 ans .....	76	3	10	38	25	—
Surgical — D & C — Chirurgie .....	59	3	5	32	19	—
Suction — D & C — Aspiration .....	5	—	2	—	3	—
Hysterotomy — Hystérotomie .....	—	—	—	—	—	—
Hysterectomy — Hystérectomie .....	—	—	—	—	—	—
Urea — Urée .....	—	—	—	—	—	—
Other and unrelated combinations — Combinai- sons, autres et sans rapport .....	12	—	3	6	3	—

TABLE B-25. Gestation Weeks by Age, by Sterilization Procedure, Canada, 1977

TABLEAU B-25. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, le genre de stérilisation, Canada, 1977

Age and sterilization procedure Âge et le genre de stérilisation	Total	Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	9-12 weeks — semaines	13-16 weeks — semaines	17-20 weeks — semaines	Over 20 weeks — Plus de 20 semaines
All ages — Total — Tous âges .....	5,388	1,406	3,323	545	106	8
Tubal ligation — Ligature des trompes .....	2,422	605	1,474	283	57	3
Tubal coagulation — Coagulation des trompes .....	2,130	608	1,370	138	11	3
Bilateral salpingectomy — Salpingectomie bilatérale .....	702	171	404	103	23	1
Hysterectomy — Hystérectomie .....	115	21	59	20	14	1
Other — Autres .....	19	1	16	1	1	—
Under 20 years — Total — Moins de 20 ans .....	30	6	19	2	3	—
Tubal ligation — Ligature des trompes .....	16	3	10	1	2	—
Tubal coagulation — Coagulation des trompes ...	8	2	6	—	—	—
Bilateral salpingectomy — Salpingectomie bilatérale .....	3	—	1	1	1	—
Hysterectomy — Hystérectomie .....	3	1	2	—	—	—
Other — Autres .....	—	—	—	—	—	—
Total, 20-34 years — ans .....	3,202	799	1,991	349	59	4
Tubal ligation — Ligature des trompes .....	1,458	346	894	184	32	2
Tubal coagulation — Coagulation des trompes ...	1,278	358	819	92	7	2
Bilateral salpingectomy — Salpingectomie bilatérale .....	409	89	244	61	15	—
Hysterectomy — Hystérectomie .....,.....	46	6	23	12	5	—
Other — Autres .....	11	—	11	—	—	—
Over 34 years — Total — Plus de 34 ans .....	2,156	601	1,313	194	44	4
Tubal ligation — Ligature des trompes .....	948	256	570	98	23	1
Tubal coagulation — Coagulation des trompes ...	844	248	545	46	4	1
Bilateral salpingectomy — Salpingectomie bilatérale .....	290	82	159	41	7	1
Hysterectomy — Hystérectomie .....	66	14	34	8	9	1
Other — Autres .....	8	1	5	1	1	—

TABLE B-26. Days of Inpatient Care and Average Days of Care Per Patient, by Age,  
Gestation Weeks,(1) Initial and Subsequent Surgical Procedures,(2) Type of  
Sterilization and Number of Complications, Canada, 1977

No.	Item	Days of care - Nombre de jours d'hospitalisation										
		Total	0 days — jour	1 day — jour	2 days — Jours	3 days — jours	4-6 days — jours	7-10 days — jours	11-14 days — jours	15-29 days — jours	Over 29 days — Plus de 29 jours	
	number of therapeutic abortions — nombre d'avortements thérapeutiques											
1	Total cases reported .....	57,131	27,384	12,690	10,738	3,389	2,374	498	40	18	—	
	Age:											
2	Under 15 years .....	665	250	148	161	66	36	4	—	—	—	
3	15-19 years .....	16,916	8,000	4,109	3,187	938	600	76	3	3	—	
4	20-24 " .....	17,307	9,012	4,096	2,890	773	437	83	12	4	—	
5	25-29 " .....	11,072	5,588	2,352	2,038	607	394	86	7	—	—	
6	30-34 " .....	6,402	2,897	1,174	1,334	498	397	88	9	5	—	
7	35-39 " .....	3,300	1,203	571	749	330	337	102	5	3	—	
8	40-44 " .....	1,267	375	208	330	151	151	48	3	1	—	
9	45-49 " .....	192	55	29	47	25	22	11	1	2	—	
10	Over 49 years .....	10	4	3	2	1	—	—	—	—	—	
	Gestation:(1)											
11	Under 9 weeks .....	13,576	8,092	2,565	2,048	462	330	73	4	2	—	
12	9-12 weeks .....	34,522	17,255	8,298	6,347	1,524	872	205	13	8	—	
13	13-16 " .....	6,286	1,921	1,496	1,477	652	589	134	14	3	—	
14	17-20 " .....	2,597	108	313	825	713	548	76	9	5	—	
15	Over 20 weeks .....	150	8	18	41	38	35	10	—	—	—	
	Initial surgical procedure(s):(2)											
16	Surgical D & C .....	5,186	2,282	1,605	873	222	168	31	1	4	—	
17	Suction D & C .....	46,960	25,030	10,521	8,316	1,930	978	171	12	2	—	
18	Hysterotomy .....	532	—	2	12	33	318	149	12	6	—	
19	Hysterectomy .....	90	—	—	—	1	24	56	8	1	—	
20	Saline .....	2,306	37	225	702	692	596	49	3	2	—	
21	Urea .....	437	1	62	196	108	62	8	—	—	—	
22	Prostaglandin .....	1,574	12	275	634	399	218	30	3	3	—	
23	Menstrual extraction .....	25	22	—	—	2	—	1	—	—	—	
24	Other and unrelated combinations .....	21	—	—	5	2	10	3	1	—	—	
	Subsequent surgical procedure(s):(2)											
25	Cases without subsequent procedure(s)	55,821	27,350	12,568	10,331	3,016	2,069	443	31	13	—	
26	Cases with subsequent procedure(s) ....	1,310	34	122	407	373	305	55	9	5	—	
27	Surgical D & C .....	992	15	70	315	314	233	35	7	3	—	
28	Suction D & C .....	88	—	11	29	16	29	3	—	—	—	
29	Hysterotomy .....	15	—	—	1	1	6	6	1	—	—	
30	Hysterectomy .....	7	—	—	—	—	2	3	1	1	—	
31	Urea .....	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
32	Other and unrelated combinations ....	207	19	41	62	42	34	8	—	1	—	
	Sterilization:											
33	Cases not sterilized .....	51,743	26,785	11,951	9,128	2,347	1,323	184	17	8	—	
34	Cases sterilized .....	5,388	599	739	1,610	1,042	1,051	314	23	10	—	
35	Tubal ligation .....	2,422	172	250	519	605	690	173	11	2	—	
36	Tubal coagulation .....	2,130	358	475	910	269	101	14	1	2	—	
37	Bilateral salpingectomy .....	702	68	11	175	163	226	54	2	3	—	
38	Hysterectomy .....	115	—	1	—	1	30	71	9	3	—	
39	Other .....	19	1	2	6	4	4	2	—	—	—	
	Complications:											
40	No complications .....	55,451	27,269	12,520	10,270	2,989	2,001	379	18	5	—	
41	1 or more .....	1,680	115	170	468	400	373	119	22	13	—	
42	2 or more .....	64	3	2	11	10	28	8	1	1	—	
43	More than 2 .....	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	

(1) See footnote(s) Table B-03.

(2) See footnote(s) Table B-05.

(3) Including patients with 0 days of care = outpatient.

(4) Excluding patients with 0 days of care.

TABLEAU B-26. Nombre de jours d'hospitalisation et nombre moyen de jours de soins par patiente, selon l'âge, le nombre de semaines de gestation(1), le procédé chirurgical initial et subséquent(2), le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1977

Total	Days of care - Nombre de jours d'hospitalisation										Average days of care per patient		Détail	N°
	0 days — jour	1 day — jour	2 days — jours	3 days — jours	4-6 days — jours	7-10 days — jours	11-14 days — jours	15-29 days — jours	Over 29 days —	Durée moyenne de soins par patiente	—			
	Alter- native A(3)	Alter- native B(4)												
per cent distribution - distribution en pourcentage														
100	48	22	19	6	4	1	--	--	-	1.0	2.0	Total des cas déclarés .....	1	
												Âge:		
100	38	22	24	10	5	1	--	--	-	1.3	2.1	Moins de 15 ans .....	2	
100	47	24	19	6	4	--	--	--	-	1.0	1.9	15-19 ans .....	3	
100	52	24	17	4	3	--	--	--	-	0.9	1.8	20-24 "	4	
100	50	21	18	5	4	1	--	--	-	1.0	2.0	25-29 "	5	
100	45	18	21	8	6	1	--	--	-	1.3	2.3	30-34 "	6	
100	36	17	23	10	10	3	--	--	-	1.7	2.7	35-39 "	7	
100	30	16	26	12	12	4	--	--	-	2.0	2.8	40-44 "	8	
100	29	15	24	13	11	6	1	1	-	2.3	3.2	45-49 "	9	
100	40	30	20	10	-	-	--	--	-	1.0	1.7	Plus de 49 ans .....	10	
												Gestation(1):		
100	60	19	15	3	2	1	--	--	-	0.8	1.9	Moins de 9 semaines .....	11	
100	50	24	18	4	3	1	--	--	-	0.9	1.8	9-12 semaines .....	12	
100	31	24	24	10	9	2	--	--	-	1.7	2.4	13-16 "	13	
100	4	12	32	27	21	3	--	--	-	2.8	2.9	17-20 "	14	
100	5	12	27	25	23	7	--	--	-	3.1	3.3	Plus de 20 semaines .....	15	
												Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux)(2):		
100	44	31	17	4	3	1	--	--	-	1.0	1.8	D & C chirurgie .....	16	
100	53	22	18	4	2	--	--	--	-	0.8	1.8	D & C aspiration .....	17	
100	-	--	2	6	60	28	2	1	-	5.9	5.9	Hystérotomie .....	18	
100	-	--	-	1	27	62	9	1	-	8.0	8.0	Hystérectomie .....	19	
100	2	10	30	30	26	2	--	--	-	2.9	3.0	Soluté salé .....	20	
100	--	14	45	25	14	2	--	--	-	2.6	2.6	Urée .....	21	
100	1	18	40	25	14	2	--	--	-	2.6	2.6	Prostaglandine .....	22	
100	88	-	-	8	-	4	--	--	-	0.5	4.3	Extraction menstruelle .....	23	
100	-	-	24	10	48	14	5	-	-	5.0	5.0	Combinaisons, autres et sans rapport .....	24	
												Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s)(2):		
100	49	23	19	5	4	1	--	--	-	1.0	2.0	Cas sans procédé(s) subséquent(s) .....	25	
100	3	9	31	28	23	4	1	--	-	3.1	3.2	Cas avec procédé(s) subséquent(s) .....	26	
100	2	7	32	32	23	4	1	--	-	3.1	3.2	D & C chirurgie .....	27	
100	-	13	33	18	33	3	-	-	-	3.1	3.1	D & C aspiration .....	28	
100	-	-	7	7	40	40	7	-	-	6.4	6.4	Hystérotomie .....	29	
100	-	-	-	-	29	43	14	14	-	9.1	9.1	Hystérectomie .....	30	
100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	4.0	4.0	Urée .....	31	
100	9	20	30	20	16	4	-	--	-	2.6	2.9	Combinaisons, autres et sans rapport .....	32	
												Stérilisation:		
100	52	23	18	5	3	--	--	--	-	0.9	1.8	Cas de non-stérilisation .....	33	
100	11	14	30	19	20	6	--	--	-	2.8	3.1	Cas de stérilisation .....	34	
100	7	10	21	25	28	7	--	--	-	3.2	3.5	Ligature des trompes .....	35	
100	17	22	43	13	5	1	--	--	-	1.8	2.1	Coagulation des trompes .....	36	
100	10	2	25	23	32	8	--	--	-	3.4	3.8	Salpingectomy bilatérale .....	37	
100	-	1	-	1	26	62	8	3	-	8.1	8.1	Hystérectomie .....	38	
100	5	11	32	21	21	11	-	-	-	3.4	3.6	Autres .....	39	
												Complications:		
100	49	23	19	5	4	1	--	--	-	1.0	1.9	Sans complication .....	40	
100	7	10	28	24	22	7	1	1	-	3.3	3.5	1 ou plus .....	41	
100	5	3	17	16	44	13	2	2	-	4.7	4.9	2 ou plus .....	42	
100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	9.0	9.0	Plus de 2 .....	43	

(1) Voir note(s) au tableau B-03.

(2) Voir note(s) au tableau B-05.

(3) Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes.

(4) À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins.

TABLE B-27. Average Days of Inpatient Care for Therapeutic Abortion Patients with and without Abortion Complication, with and without Concurrent Sterilization, for Selected Demographic Characteristics, Canada, 1977

TABLEAU B-27. Nombre moyen de jours d'hospitalisation pour les patientes ayant subi un avortement avec et sans complication, avec et sans stérilisation concomitante, selon certaines caractéristiques démographiques, Canada, 1977

Item - Détail	Average days of hospitalization(1)				
	Le nombre moyens de jours d'hospitalisation(1)				
	All patients - Toutes les patientes	Patients with complications - Patientes avec complications	Patients without complications - Patientes sans complications	Patients with concurrent sterilization - Patientes ayant subi une stérilisation simultanée	Patients without concurrent sterilization - Patientes n'ayant pas subi de stérilisation simultanée
Cases reported - Total - Cas déclarés .....	57,131	1,680	55,451	5,388	51,743
Average days of care for total cases - Durée moyenne de soins pour le total des cas .....	1.0	3.3	1.0	2.8	0.9
Age - Âge:					
Under 15 years - Moins de 15 ans .....	1.3	2.9	1.2	-	1.3
15-19 years - ans .....	1.0	3.0	0.9	3.8	1.0
20-24 " " .....	0.9	3.2	0.8	2.8	0.8
25-29 " " .....	1.0	3.3	0.9	2.6	0.8
30-34 " " .....	1.3	4.2	1.2	2.7	0.8
35-39 " " .....	1.7	4.9	1.6	2.8	0.8
40-44 " " .....	2.0	4.1	1.9	3.0	0.9
Over 44 years - Plus de 44 ans .....	2.2	4.9	2.1	3.6	1.0
Gestation:					
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	0.8	2.8	0.7	2.5	0.6
9-12 weeks - semaines .....	0.9	3.3	0.9	2.6	0.7
13-16 " " .....	1.7	3.4	1.5	3.9	1.4
17-20 " " .....	2.8	3.3	2.7	5.7	2.7
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	3.1	3.4	3.0	6.0	2.9
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:					
0 .....	0.9	3.0	0.8	2.9	0.9
1 .....	1.0	3.7	1.0	2.8	0.9
2 .....	1.3	3.9	1.3	2.6	0.9
3 .....	1.6	4.0	1.6	2.8	0.8
More than 3 - Plus de 3 .....	2.0	4.3	1.9	3.0	1.1
Unknown - Inconnu .....	0.1	1.3	0.1	0.8	0.1
Sterilization procedure - Genre de stérilisation:					
Tubal ligation - Ligature des trompes .....	3.2	6.7	3.2	3.2	...
Tubal coagulation - Coagulation des trompes ...	1.8	4.9	1.7	1.8	...
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale .....	3.4	7.0	3.4	3.4	...
Hysterectomy - Hystérectomie .....	8.1	9.1	8.0	8.1	...
Other - Autres .....	3.4	9.0	3.1	3.4	...

(1) Includes patients with 0 days of care. - Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins.

TABLE B-28. Initial Surgical Procedure(s)(1) by Age, Gestation Weeks,(2) Previous Deliveries, Number and Nature of Abortion Complications, Canada, 1977

TABLEAU B-28. Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s)(1) selon l'âge, le nombre de semaines de gestation(2), le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre et la nature des complications des avortements, Canada, 1977

Item — Détail	Total	Suction D & C Aspiration	Surgical D & C Chirurgie	Saline — Soluté salé	Hysterotomy — Hystérectomie
<b>TOTAL</b> .....	57,131	46,960	5,186	2,306	532
<b>Age — Âge:</b>					
Under 20 years — Moins de 20 ans .....	17,581	13,849	1,457	1,140	51
20-29 years — ans .....	28,379	23,790	2,625	934	186
30-39 " " .....	9,702	8,164	952	192	221
Over 39 years — Plus de 39 ans .....	1,469	1,157	152	40	74
<b>Gestation(2):</b>					
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines .....	13,576	12,070	1,416	6	30
9-12 weeks — semaines .....	34,522	30,866	3,209	98	188
13-16 " " .....	6,286	3,806	520	836	221
17-20 " " .....	2,597	204	40	1,298	85
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines .....	150	14	1	68	8
<b>Previous deliveries — Accouchements antérieurs:</b>					
0 .....	33,734	27,274	3,077	1,728	104
1-3 .....	20,260	16,938	1,929	515	322
More than 3 — Plus de 3 .....	1,996	1,600	170	60	106
Unknown — Inconnu .....	1,141	1,128	10	3	—
<b>Number of complications — Nombre de complications:</b>					
No complications — Sans complication .....	55,452	46,536	5,134	1,707	503
1 or more — ou plus .....	1,679	424	52	599	29
2 " " .....	64	18	1	33	—
More than 2 — Plus de 2 .....	1	—	—	—	—
<b>Nature of complications — Nature des complications:</b>					
Haemorrhage — Hémorragie .....	131	97	11	13	1
Infection .....	130	69	9	23	16
Laceration of cervix — Rupture cervicale .....	153	119	15	10	—
Perforation of uterus — Utérus perforé .....	80	58	8	—	11
Retained products of conception — Rétention du produit de conception .....	1,170	69	7	553	1
Death — Décès .....	—	—	—	—	—
Other — Autres .....	15	12	2	—	—
<b>Hysterectomy — Hystérectomie</b>	<b>Urea — Urée</b>	<b>Prostaglandin — Prosta-glandine</b>	<b>Menstrual extraction — Extraction menstruelle</b>	<b>Other and unrelated combinations — Combinaisons autres et sans rapport</b>	
<b>TOTAL</b> .....	90	437	1,574	25	21
<b>Age — Âge:</b>					
Under 20 years — Moins de 20 ans .....	2	256	805	14	7
20-29 years — ans .....	17	148	658	10	11
30-39 " " .....	44	29	98	1	1
Over 39 years — Plus de 39 ans .....	27	4	13	—	2
<b>Gestation(2):</b>					
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines .....	15	3	17	17	2
9-12 weeks — semaines .....	43	18	87	8	5
13-16 " " .....	17	199	678	—	9
17-20 " " .....	14	209	742	—	5
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines .....	1	8	50	—	—
<b>Previous deliveries — Accouchements antérieurs:</b>					
0 .....	11	351	1,155	20	14
1-3 .....	59	78	388	5	6
More than 3 — Plus de 3 .....	20	8	31	—	1
Unknown — Inconnu .....	—	—	—	—	—
<b>Number of complications — Nombre de complications:</b>					
No complications — Sans complication .....	89	332	1,118	25	8
1 or more — ou plus .....	1	105	456	—	13
2 " " .....	—	1	9	—	2
More than 2 — Plus de 2 .....	—	—	—	—	1
<b>Nature of complications — Nature des complications:</b>					
Haemorrhage — Hémorragie .....	1	2	6	—	—
Infection .....	—	1	10	—	2
Laceration of cervix — Rupture cervicale .....	—	3	5	—	1
Perforation of uterus — Utérus perforé .....	—	—	1	—	2
Retained products of conception — Rétention du produit de conception .....	—	99	433	—	8
Death — Décès .....	—	—	—	—	—
Other — Autres .....	—	—	1	—	—

(1) See footnote(s) Table B-05. — Voir note(s) au tableau B-05.

(2) See footnote(s) Table B-03. — Voir note(s) au tableau B-03.

TABLE B-29. Initial Surgical Procedure(s) by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1977

No.	Age and gestation	Total cases - Total des cas	Suction D & C Aspiration	Surgical D & C Chirurgie	Saline Soluté salé	Hysterotomy - Hystérotomie
1	Total all gestations .....	57,131	46,960	5,186	2,306	532
2	Under 9 weeks .....	13,576	12,070	1,416	6	30
3	9-12     "	34,522	30,866	3,209	98	188
4	13-16     "	6,286	3,806	520	836	221
5	17-20     "	2,597	204	40	1,298	85
6	Over 20 weeks .....	150	14	1	68	8
7	Total under 20 years .....	17,581	13,849	1,457	1,140	51
8	Under 9 weeks .....	2,911	2,579	312	2	-
9	9-12     "	10,672	9,623	933	44	10
10	13-16     "	2,639	1,557	194	383	28
11	17-20     "	1,295	84	18	682	11
12	Over 20 weeks .....	64	6	-	29	2
13	Total 20-29 years .....	28,379	23,790	2,625	934	186
14	Under 9 weeks .....	7,133	6,379	723	2	7
15	9-12     "	17,340	15,542	1,645	39	56
16	13-16     "	2,805	1,771	237	363	81
17	17-20     "	1,033	92	19	498	39
18	Over 20 weeks .....	68	6	1	32	3
19	Total 30-39 years .....	9,702	8,164	952	192	221
20	Under 9 weeks .....	3,084	2,729	324	2	18
21	9-12     "	5,667	4,987	552	12	88
22	13-16     "	724	423	75	74	89
23	17-20     "	214	23	1	99	24
24	Over 20 weeks .....	13	2	-	5	2
25	Over 39 years .....	1,469	1,157	152	40	74
26	Under 9 weeks .....	448	383	57	-	5
27	9-12     "	843	714	79	3	34
28	13-16     "	118	55	14	16	23
29	17-20     "	55	5	2	19	11
30	Over 20 weeks .....	5	-	-	2	1

TABLEAU B-29. Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s) selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1977

Hysterectomy — Hystérectomie	Urea — Urée	Prostaglandin — Prosta-glandine	Menstrual extraction — Extraction menstruelle	Other and unrelated combinations — Combinaisons, autres et sans rapport	Age et gestation		Nº
90	437	1,574	25	21	Total, toutes gestations .....	1	
15	3	17	17	2	Moins de 9 semaines .....	2	
43	18	87	8	5	9-12 "	3	
17	199	678	—	9	13-16 "	4	
14	209	742	—	5	17-20 "	5	
1	8	50	—	—	Plus de 20 semaines .....	6	
2	256	805	14	7	Total, moins de 20 ans .....	7	
1	2	4	11	—	Moins de 9 semaines .....	8	
1	13	44	3	1	9-12 "	9	
—	122	352	—	3	13-16 "	10	
—	116	381	—	3	17-20 "	11	
—	3	24	—	—	Plus de 20 semaines .....	12	
17	148	658	10	11	Total, 20-29 ans .....	13	
2	1	11	6	2	Moins de 9 semaines .....	14	
7	3	40	4	4	9-12 "	15	
4	68	276	—	5	13-16 "	16	
4	71	310	—	—	17-20 "	17	
—	5	21	—	—	Plus de 20 semaines .....	18	
44	29	98	1	1	Total, 30-39 ans .....	19	
9	—	2	—	—	Moins de 9 semaines .....	20	
22	2	3	1	—	9-12 "	21	
10	9	43	—	1	13-16 "	22	
3	18	46	—	—	17-20 "	23	
—	—	4	—	—	Plus de 20 semaines .....	24	
27	4	13	—	2	Plus de 39 ans .....	25	
3	—	—	—	—	Moins de 9 semaines .....	26	
13	—	—	—	—	9-12 "	27	
3	—	7	—	—	13-16 "	28	
7	4	5	—	2	17-20 "	29	
1	—	1	—	—	Plus de 20 semaines .....	30	

TABLE B-30. Initial Surgical Procedure by Subsequent Surgical Procedure(1) and by Gestation Weeks, Canada, 1977

No.	Gestation/subsequent procedure	Total	Suction D & C Aspiration	Surgical D & C Chirurgie	Saline Soluté salé	Hysterotomy Hystérotomie
1	All gestation, total cases .....	57,131	46,960	5,186	2,306	532
2	Cases with subsequent surgical procedure:					
3	Number .....	1,310	166	15	565	4
	Per cent .....	2	--	--	25	1
4	Under 13 weeks .....	212	132	11	27	4
5	Surgical D & C .....	110	58	—	24	—
6	Suction D & C .....	9	—	1	1	—
7	Hysterotomy .....	13	11	—	—	—
8	Hysterectomy .....	6	3	3	—	—
9	Urea .....	—	—	—	—	—
10	Other and unrelated combinations .....	74	60	7	2	4
11	13-16 weeks .....	534	29	3	250	—
12	Surgical D & C .....	417	18	—	196	—
13	Suction D & C .....	43	—	1	7	—
14	Hysterotomy .....	1	1	—	—	—
15	Hysterectomy .....	1	1	—	—	—
16	Urea .....	—	—	—	—	—
17	Other and unrelated combinations .....	72	9	2	47	—
18	17-20 weeks .....	529	4	1	273	—
19	Surgical D & C .....	434	3	—	213	—
20	Suction D & C .....	35	—	1	5	—
21	Hysterotomy .....	1	1	—	—	—
22	Hysterectomy .....	—	—	—	—	—
23	Urea .....	1	—	—	1	—
24	Other and unrelated combinations .....	58	—	—	54	—
25	Over 20 weeks .....	35	1	—	15	—
26	Surgical D & C .....	31	1	—	12	—
27	Suction D & C .....	1	—	—	—	—
28	Hysterotomy .....	—	—	—	—	—
29	Hysterectomy .....	—	—	—	—	—
30	Urea .....	—	—	—	—	—
31	Other and unrelated combinations .....	3	—	—	3	—

(1) See footnote(s) Table B-05.

TABLEAU B-30. Intervention chirurgicale initiale selon l'intervention chirurgicale subséquente(1)  
et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1977

Hysterectomy Hystérectomie	Urea Urée	Prostaglandin Prosta-glandine	Menstrual extraction Extraction menstruelle	Other and unrelated combinations Combinaisons, autres et sans rapport	Gestation/l'intervention chirurgicale subséquente	N°
90	437	1,574	25	21	Toutes gestation, total des cas .....	1
-	101	446	-	13	Cas avec procédé chirurgical subséquent: Nombre .....	2
-	23	28	-	62	Pourcentage .....	3
-	2	32	-	4	Moins de 13 semaines .....	4
-	2	25	-	1	D & C chirurgie .....	5
-	-	6	-	1	D & C aspiration .....	6
-	-	-	-	2	Hystérotomie .....	7
-	-	-	-	-	Hystérectomie .....	8
-	-	-	-	-	Urée .....	9
-	-	1	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport .....	10
-	40	205	-	7	13-16 semaines .....	11
-	24	178	-	1	D & C chirurgie .....	12
-	16	14	-	5	D & C aspiration .....	13
-	-	-	-	-	Hystérotomie .....	14
-	-	-	-	-	Hystérectomie .....	15
-	-	-	-	-	Urée .....	16
-	-	13	-	1	Combinaisons, autres et sans rapport .....	17
-	57	192	-	2	17-20 semaines .....	18
-	41	176	-	1	D & C chirurgie .....	19
-	16	12	-	1	D & C aspiration .....	20
-	-	-	-	-	Hystérotomie .....	21
-	-	-	-	-	Hystérectomie .....	22
-	-	-	-	-	Urée .....	23
-	-	4	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport .....	24
-	2	17	-	-	Plus de 20 semaines .....	25
-	2	16	-	-	D & C chirurgie .....	26
-	-	1	-	-	D & C aspiration .....	27
-	-	-	-	-	Hystérotomie .....	28
-	-	-	-	-	Hystérectomie .....	29
-	-	-	-	-	Urée .....	30
-	-	-	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport .....	31

(1) Voir note(s) au tableau B-05.

TABLE B-31. Subsequent Surgical Procedure by Gestation Weeks and by Nature of Complication(s), Canada, 1977

TABLEAU B-31. Intervention chirurgicale subséquente selon le nombre de semaines de gestation et selon la nature des complications, Canada, 1977

Gestation and nature of complication — Gestation et nature des complications	Total	Surgical D & C Chirurgie	Suction D & C Aspiration	Hysterotomy and hysterectomy — Hystérotomie et hystérectomie	Saline — Soluté salé	Manual removal of placenta — Enlèvement manuel du placenta	Suture of cervix(1) — Suture du col(1)	Other — Autres
All complications — Toutes complications .....	1,310	992	88	22	1	123	81	3
Haemorrhage — Hémorragie .....	37	28	1	1	—	2	3	2
Infection .....	11	7	2	1	—	—	1	—
Laceration of cervix — Rupture cervicale .....	75	17	2	—	—	—	56	—
Perforation of uterus — Utérus perforé .....	40	1	1	17	—	—	21	—
Retained products of conception — Rétention du produit de conception .....	1,147	939	82	3	1	121	—	1
Death — Décès .....	—	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres .....	—	—	—	—	—	—	—	—
Under 13 weeks — Moins de 13 semaines .....	212	110	9	19	—	6	67	1
Haemorrhage — Hémorragie .....	14	10	—	1	—	—	2	1
Infection .....	6	3	1	1	—	—	1	—
Laceration of cervix — Rupture cervicale .....	53	8	—	—	—	—	45	—
Perforation of uterus — Utérus perforé .....	36	1	1	15	—	—	19	—
Retained products of conception — Rétention du produit de conception .....	103	88	7	2	—	6	—	—
Death — Décès .....	—	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres .....	—	—	—	—	—	—	—	—
Over 13 weeks — Plus de 13 semaines .....	1,098	882	79	3	1	117	14	2
Haemorrhage — Hémorragie .....	23	18	1	—	—	2	1	1
Infection .....	5	4	1	—	—	—	—	—
Laceration of cervix — Rupture cervicale .....	22	9	2	—	—	—	11	—
Perforation of uterus — Utérus perforé .....	4	—	—	2	—	—	2	—
Retained products of conception — Rétention du produit de conception .....	1,044	851	75	1	1	115	—	1
Death — Décès .....	—	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres .....	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Includes: repairs of uterus (17 cases); suture of uterus (59 cases) and cauterization (1 case). — Comprend les réparations de l'utérus (17 cas), les sutures de l'utérus (59 cas) et les cautérisations (1 cas).

TABLE B-32. Concurrent Sterilizations and Per Cent of Cases Sterilized by Age, Gestation Weeks,(1)  
Days of Inpatient Care and Initial Surgical Procedure,(2) Canada, 1977

TABLEAU B-32. Nombre de stérilisations concomitantes et pourcentage de cas stérilisés selon l'âge, le nombre de semaines de gestation(1), le nombre de jours d'hospitalisation et le procédé chirurgical initial(2), Canada, 1977

Item - Détail	Total abortions — Total avortements	Concurrent sterilizations			
		Stérilisations concomitantes			
		Number — Nombre	Per cent — Pourcentage		
Cases reported - Total - Cas déclarés .....	57,131	5,388	9.4		
Age - Âge:					
Under 20 years - Moins de 20 ans .....	17,581	30	0.2		
20-29 years - ans .....	28,379	1,597	5.6		
30-39 " " .....	9,702	3,027	31.2		
Over 39 years - Plus de 39 ans .....	1,469	734	50.0		
Gestation:(1)					
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	13,576	1,406	10.4		
9-12 weeks - semaines .....	34,522	3,323	9.6		
13-16 " " .....	6,286	545	8.7		
17-20 " " .....	2,597	106	4.1		
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	150	8	5.3		
Days of inpatient care - Durée d'hospitalisation:					
0 days - jour .....	27,384	599	2.2		
1 day - jour .....	12,690	739	.5.8		
2 days - jours .....	10,738	1,610	15.0		
3 " " .....	3,389	1,042	30.7		
4- 6 days - jours .....	2,374	1,051	44.3		
7-10 " " .....	498	314	63.1		
11-14 " " .....	40	23	57.5		
Over 14 days - Plus de 14 jours .....	18	10	55.6		
Initial surgical procedure(s)(2) - Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux)(2):					
Surgical - D & C - Chirurgie .....	5,186	575	11.1		
Suction - D & C - Aspiration .....	46,960	4,252	9.1		
Hysterotomy - Hystérotomie .....	532	417	78.4		
Hysterectomy - Hystérectomie .....	90	90	100.0		
Saline - Soluté salé .....	2,306	20	0.9		
Urea - Urée .....	437	6	1.4		
Prostaglandin - Prostaglandine .....	1,574	28	1.8		
Menstrual extraction - Extraction menstruelle .....	25	-	-		
Other and unrelated combinations - Combinatoires, autres et sans rapport .....	21	-	-		
Complications:					
No complications - Sans complication .....	55,451	5,286	9.5		
1 or more - ou plus .....	1,680	102	6.1		
2 or more - ou plus .....	64	3	4.7		
More than 2 - Plus de 2 .....	1	-	-		

(1) See footnote(s) Table B-03. - Voir note(s) au tableau B-03.

(2) See footnote (1) Table B-05. - Voir note (1) au tableau B-05.

TABLE B-33. Concurrent Sterilizations and Per Cent Sterilization by Age and by Province, Canada, 1977

TABLEAU B-33. Nombre de stérilisations concomitantes et pourcentage de cas stérilisés,  
selon l'âge et selon la province, Canada, 1977

Province and area - Province et région	All ages — Tous âges	Under 20 years — Moins de 20 ans	20-29 years — ans	30-39 years — ans	Over 39 years — Plus de 39 ans
	Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques				
All areas - Toutes les régions .....	57,131	17,581	28,379	9,702	1,469
Newfoundland - Terre-Neuve .....	493	202	226	53	12
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard .....	43	17	18	6	2
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse .....	1,304	501	629	138	36
New Brunswick - Nouveau-Brunswick .....	426	154	203	59	10
Québec .....	7,583	1,539	4,033	1,768	243
Ontario .....	27,782	8,381	13,601	5,017	783
Manitoba .....	1,573	535	743	246	49
Saskatchewan .....	1,235	550	512	131	42
Alberta .....	5,642	2,059	2,806	673	104
British Columbia - Colombie-Britannique .....	10,842	3,579	5,493	1,582	188
Yukon .....	106	34	57	15	—
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest .....	102	30	58	14	—
Cases sterilized - Cas de stérilisation					
All areas - Toutes les régions .....	5,388	30	1,597	3,027	734
Newfoundland - Terre-Neuve .....	38	1	16	14	7
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard .....	1	—	—	1	—
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse .....	88	2	34	33	19
New Brunswick - Nouveau-Brunswick .....	17	—	6	8	3
Québec .....	391	4	94	236	57
Ontario .....	3,008	10	855	1,713	430
Manitoba .....	218	2	73	108	35
Saskatchewan .....	92	1	33	44	14
Alberta .....	571	3	177	320	71
British Columbia - Colombie-Britannique .....	947	6	303	540	98
Yukon .....	11	—	4	7	—
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest .....	6	1	2	3	—
Per cent sterilization to total cases — Pourcentage de stérilisation par rapport au total des cas					
All areas - Toutes les régions .....	9.4	0.2	5.6	31.2	50.0
Newfoundland - Terre-Neuve .....	7.7	0.5	7.1	26.4	58.3
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard .....	2.3	—	—	16.7	—
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse .....	6.7	0.4	5.4	23.9	52.8
New Brunswick - Nouveau-Brunswick .....	4.0	—	3.0	13.6	30.0
Québec .....	5.2	0.3	2.3	13.3	23.5
Ontario .....	10.8	0.1	6.3	34.1	54.9
Manitoba .....	13.9	0.4	9.8	43.9	71.4
Saskatchewan .....	7.4	0.2	6.4	33.6	33.3
Alberta .....	10.1	0.1	6.3	47.5	68.3
British Columbia - Colombie-Britannique .....	8.7	0.2	5.5	34.1	52.1
Yukon .....	10.4	—	7.0	46.7	—
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest .....	5.9	3.3	3.4	21.4	—

TABLE B-34. Concurrent Sterilizations by Age and by Marital Status, Previous Deliveries, Gestation Weeks,(1) Previous Abortions, Days of Inpatient Care, Sterilization Procedures and Nature of Complications, Canada, 1977

TABLEAU B-34. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge et selon l'état matrimonial, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre de semaines de gestation(1), le nombre d'avortements antérieurs, le nombre de jours d'hospitalisation, le genre de stérilisation et la nature des complications, Canada, 1977

Item - Détail	All ages	Under 20 years	20-29 years	30-39 years	Over 39 years
	Tous âges	Moins de 20 ans	ans	ans	Plus de 39 ans
Abortion cases - Total - Cas des avortements .....	57,131	17,581	28,379	9,702	1,469
Cases sterilized - Total - Cas de stérilisation .....	5,388	30	1,597	3,027	734
Marital status - État matrimonial:					
Single - Célibataire .....	389	15	173	173	28
Married - Mariée .....	4,056	11	1,125	2,330	590
Other and unknown - Autres et inconnu .....	943	4	299	524	116
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:					
0 .....	341	14	119	156	52
1 .....	621	2	219	335	65
2 .....	2,096	10	769	1,157	160
3 .....	1,350	4	366	801	179
More than 3 - Plus de 3 .....	975	-	124	574	277
Unknown - Inconnu .....	5	-	-	4	1
Gestation:(1)					
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	1,406	6	357	847	196
9-12 weeks - semaines .....	3,323	19	997	1,862	445
13-16 " "	545	2	198	274	71
17-20 " "	106	3	41	43	19
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	8	-	4	1	3
Previous spontaneous abortions - Avortements spontanés antérieurs:					
0 .....	4,550	29	1,413	2,521	587
1 .....	551	-	131	330	90
2 .....	184	1	42	107	34
More than 2 - Plus de 2 .....	99	-	11	66	22
Unknown - Inconnu .....	4	-	-	3	1
Previous induced abortions - Avortements provoqués antérieurs:					
0 .....	4,779	25	1,362	2,715	677
1 .....	467	5	182	242	38
2 .....	94	-	40	45	9
More than 2 - Plus de 2 .....	43	-	13	21	9
Unknown - Inconnu .....	5	-	-	4	1
Days of inpatient care - Durée d'hospitalisation:					
0 days - jour .....	599	3	212	322	62
1 day - jour .....	739	3	227	426	83
2 days - jours .....	1,610	4	448	925	233
3 " "	1,042	3	318	574	147
4- 6 days - jours .....	1,051	13	296	595	147
7-10 " "	314	4	86	169	55
11-14 " "	23	-	7	12	4
15-29 " "	10	-	3	4	3
Over 29 days - Plus de 29 jours .....	-	-	-	-	-
Sterilization procedure - Genre de stérilisation:					
Tubal ligation - Ligature des trompes .....	2,422	16	726	1,359	321
Tubal coagulation - Coagulation des trompes .....	2,130	8	638	1,201	283
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale .....	702	3	201	401	97
Hysterectomy - Hystérectomie .....	115	3	26	55	31
Other - Autres .....	19	-	6	11	2
Complications:					
Cases without complications - Cas sans complication .....	5,286	30	1,561	2,973	722
Cases with complications - Cas avec complications .....	102	-	36	54	12
Nature of complications - Nature des complications:					
Haemorrhage - Hémorragie .....	11	-	4	7	-
Infection .....	29	-	12	15	2
Laceration of cervix - Rupture cervicale .....	5	-	2	2	1
Perforation of uterus - Utérus perforé .....	20	-	10	10	-
Retained products of conception - Rétention du produit de conception .....	32	-	7	17	8
Death - Décès .....	-	-	-	-	-
Other - Autres .....	5	-	1	3	1

(1) See footnote(s) Table B-03. - Voir note(s) au tableau B-03.

TABLE B-35. Concurrent Sterilizations by Age, by Previous Deliveries and by Marital Status, Canada, 1977

TABLEAU B-35. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs et l'état matrimonial, Canada, 1977

Previous deliveries and marital status Accouchements antérieurs et l'état matrimonial	All ages	Under 20 years Moins de 20 ans	20-24 years ans	25-29 years ans
	Tous âges			
Abortion cases - Total - Cas des avortements .....	57,131	17,581	17,307	11,072
Single - Célibataire .....	34,383	16,718	11,850	4,036
Married - Mariée .....	16,584	586	3,719	4,985
Other and unknown - Autres et inconnu .....	6,164	277	1,738	2,051
Cases sterilized - Total - Cas de stérilisation .....	5,388	30	415	1,182
Single - Célibataire .....	389	15	79	94
Married - Mariée .....	4,056	11	253	872
Other and unknown - Autres et inconnu .....	943	4	83	216
Total, 0 deliveries - accouchement .....	361	14	45	74
Single - Célibataire .....	140	13	29	27
Married - Mariée .....	156	-	11	41
Other and unknown - Autres et inconnu .....	45	1	5	6
Total, 1 delivery - accouchement .....	621	2	66	153
Single - Célibataire .....	79	-	11	26
Married - Mariée .....	355	1	32	82
Other and unknown - Autres et inconnu .....	187	1	23	45
Total, 2 deliveries - accouchements .....	2,096	10	204	565
Single - Célibataire .....	86	1	25	27
Married - Mariée .....	1,699	7	150	457
Other and unknown - Autres et inconnu .....	311	2	29	81
Total, 3 deliveries - accouchements .....	1,350	4	77	289
Single - Célibataire .....	46	1	9	9
Married - Mariée .....	1,084	3	47	223
Other and unknown - Autres et inconnu .....	220	-	21	57
More than 3 deliveries - Plus de 3 accouchements .....	975	-	23	101
Single - Célibataire .....	37	-	5	5
Married - Mariée .....	759	-	13	69
Other and unknown - Autres et inconnu .....	179	-	5	27
Unknown - Total - Inconnu .....	5	-	-	-
Single - Célibataire .....	1	-	-	-
Married - Mariée .....	3	-	-	-
Other and unknown - Autres et inconnu .....	1	-	-	-
		30-34 years - ans	35-39 years - ans	40-44 years - ans
				Over 44 years - Plus de 44 ans
Abortion cases - Total - Cas des avortements .....	6,402	3,300	1,267	202
Single - Célibataire .....	1,322	381	70	6
Married - Mariée .....	3,820	2,303	1,008	163
Other and unknown - Autres et inconnu .....	1,260	616	189	33
Cases sterilized - Total - Cas de stérilisation .....	1,605	1,422	638	96
Single - Célibataire .....	102	71	27	1
Married - Mariée .....	1,223	1,107	512	78
Other and unknown - Autres et inconnu .....	280	244	99	17
Total, 0 deliveries - accouchement .....	87	69	48	4
Single - Célibataire .....	32	24	15	-
Married - Mariée .....	40	34	27	3
Other and unknown - Autres et inconnu .....	15	11	6	1
Total, 1 delivery - accouchement .....	187	148	58	7
Single - Célibataire .....	24	13	4	1
Married - Mariée .....	107	96	32	5
Other and unknown - Autres et inconnu .....	56	39	22	1
Total, 2 deliveries - accouchements .....	650	507	138	22
Single - Célibataire .....	16	15	2	-
Married - Mariée .....	531	419	119	16
Other and unknown - Autres et inconnu .....	103	73	17	6
Total, 3 deliveries - accouchements .....	439	362	158	21
Single - Célibataire .....	18	7	2	-
Married - Mariée .....	352	303	138	18
Other and unknown - Autres et inconnu .....	69	52	18	3
More than 3 deliveries - Plus de 3 accouchements .....	238	336	235	62
Single - Célibataire .....	11	12	4	-
Married - Mariée .....	190	255	196	36
Other and unknown - Autres et inconnu .....	37	69	35	6
Unknown - Total - Inconnu .....	4	-	1	-
Single - Célibataire .....	1	-	-	-
Married - Mariée .....	3	-	-	-
Other and unknown - Autres et inconnu .....	-	-	1	-

TABLE B-36. Concurrent Sterilizations by Age, by Type of Sterilization and by Gestation Weeks,(1) Canada, 1977

TABLEAU B-36. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le genre de stérilisation et le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1977

Type of sterilization and gestation(1) Genre de stérilisation et gestation(1)	All ages Tous âges	Under 20 years Moins de 20 ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years Plus de 44 ans
All procedures - Total - Tous procédés .....	5,388	30	415	1,182	1,605	1,422	638	96
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	1,406	6	70	287	442	405	170	26
9-12 weeks - semaines .....	3,323	19	267	730	994	868	390	55
13-16 "	545	2	57	141	151	123	59	12
17-20 "	106	3	18	23	18	25	16	3
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	8	-	3	1	-	1	3	-
Tubal ligation - Total - Ligature des trompes .....	2,422	16	221	505	732	627	280	41
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	605	3	32	114	200	173	75	8
9-12 weeks - semaines .....	1,474	10	147	301	446	374	169	27
13-16 "	283	1	30	77	77	64	29	5
17-20 "	57	2	11	12	9	16	6	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	3	-	1	1	-	-	1	-
Tubal coagulation - Total - Coagulation des trompes .....	2,130	8	143	495	640	561	249	34
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	608	2	31	140	187	167	68	13
9-12 weeks - semaines .....	1,370	6	93	317	409	368	160	17
13-16 "	138	-	15	37	40	25	18	3
17-20 "	11	-	2	1	4	1	2	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	3	-	2	-	-	-	1	-
Bilateral salpingectomy - Total - Salpingectomie bilatérale .....	702	3	41	160	208	193	83	14
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	171	-	5	31	53	55	23	4
9-12 weeks - semaines .....	404	1	21	100	123	103	49	7
13-16 "	103	1	11	22	28	28	10	3
17-20 "	23	1	4	7	4	6	1	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	1	-	-	-	-	1	-	-
Hysterectomy - Total - Hystérectomie .....	115	3	9	17	20	35	24	7
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	21	1	2	2	2	9	4	1
9-12 weeks - semaines .....	59	2	5	7	11	19	11	4
13-16 "	20	-	1	5	6	5	2	1
17-20 "	14	-	1	3	1	2	6	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	1	-	-	-	-	-	1	-
Other - Total - Autres .....	19	-	1	5	5	6	2	-
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	1	-	-	-	-	1	-	-
9-12 weeks - semaines .....	16	-	1	5	5	4	1	-
13-16 "	1	-	-	-	-	1	-	-
17-20 "	1	-	-	-	-	-	1	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) See footnote(s) Table B-03. - Voir note(s) au tableau B-03.

TABLE B-37. Complications and Complication Rates by Age, Gestation Weeks,(1) Days of Inpatient Care, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1977

TABLEAU B-37. Complications et taux de complication selon l'âge, le nombre de semaines de gestation(1), le nombre de jours d'hospitalisation, le procédé chirurgical initial et le genre de stérilisation, Canada, 1977

Item - Détail	Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques	Abortions with mention of complications(2) — Avortements avec complications(2)	Complication rates per 100 therapeutic abortions — Taux de compli- cation pour 100 avortements thérapeutiques
Abortion cases - Total - Cas des avortements .....	57,131	1,679	2.9
Age - Âge:			
Under 15 years - Moins de 15 ans .....	665	42	6.3
15-19 years - ans .....	16,916	675	4.0
20-24 " " .....	17,307	492	2.8
25-29 " " .....	11,072	253	2.3
30-34 " " .....	6,402	116	1.8
35-39 " " .....	3,300	67	2.0
40-44 " " .....	1,267	24	1.9
45-49 " " .....	192	10	5.2
Over 49 years - Plus de 49 ans .....	10	—	—
Gestation(1):			
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	13,576	108	0.8
9-12 weeks - semaines .....	34,522	366	1.1
13-16 " " .....	6,286	601	9.6
17-20 " " .....	2,597	567	21.8
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	150	37	24.7
Days of inpatient care - Durée d'hospitalisation:			
0 days - jour .....	27,384	115	0.4
1 day - jour .....	12,690	170	1.3
2 days - jours .....	10,738	468	4.4
3 " " .....	3,389	400	11.8
4- 6 days - jours .....	2,374	372	15.7
7-10 " " .....	498	119	23.9
11-14 " " .....	40	22	55.0
Over 14 days - Plus de 14 jours .....	18	13	72.2
Initial surgical procedure(s)(3) - Procédé(s) initial(-aux) chirurgical(-aux)(3):			
Surgical - D & C - Chirurgie .....	5,186	52	1.0
Suction - D & C - Aspiration .....	46,960	424	0.9
Hysterotomy - Hystérotomie .....	532	29	5.5
Hysterectomy - Hystérectomie .....	90	1	1.1
Saline - Soluté salé .....	2,306	599	26.0
Urea - Urée .....	437	105	24.0
Prostaglandin - Prostaglandine .....	1,574	456	29.0
Menstrual extraction - Extraction menstruelle .....	25	—	—
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport .....	21	13	61.9
Sterilization - Stérilisation:			
Cases not sterilized - Cas de non-stérilisation .....	51,743	1,577	3.0
Cases sterilized - Cas de stérilisation .....			
Tubal ligation - Ligature des trompes .....	5,388	102	1.9
Tubal coagulation - Coagulation des trompes .....	2,422	49	2.0
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale .....	2,130	33	1.5
Hysterectomy - Hystérectomie .....	702	8	1.1
Other - Autres .....	115	11	9.6
	19	1	5.3

(1) See footnote(s) Table B-03. - Voir note(s) au tableau B-03.

(2) Relates to first complication only. - Se rapporte au première complication seulement.

(3) See footnote(s) Table B-05. - Voir note(s) au tableau B-05.

TABLE B-38. Complication Cases by Age and by Gestation Weeks,(1) Canada, 1977

TABLEAU B-38. Cas de complications selon l'âge et le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1977

Gestation(1) and - et complication	All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques									
All gestations and cases - Total - Toutes gesta- tions et cas .....	57,131	665	16,916	17,307	11,072	6,402	3,300	1,267	202
With complications - Avec complications .....	1,680	42	675	493	253	116	67	24	10
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines .....	13,576	94	2,817	3,983	3,150	2,025	1,059	388	60
With complications - Avec complications .....	108	2	33	39	14	14	5	1	-
Total, 9-12 weeks - semaines .....	34,522	374	10,298	10,605	6,735	3,768	1,899	732	111
With complications - Avec complications .....	367	9	140	97	68	28	17	6	2
Total, 13-16 weeks - semaines .....	6,286	128	2,511	1,927	878	465	259	96	22
With complications - Avec complications .....	601	19	245	168	90	37	26	12	4
Total, 17-20 weeks - semaines .....	2,597	64	1,231	741	292	137	77	46	9
With complications - Avec complications .....	567	11	245	175	75	33	19	5	4
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines .....	150	5	59	51	17	7	6	5	-
With complications - Avec complications .....	37	1	12	14	6	4	-	-	-
Per cent - Pourcentage									
All gestations and cases - Total - Toutes gesta- tions et cas .....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications .....	2.9	6.3	4.0	2.8	2.3	1.8	2.0	1.9	5.0
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines .....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications .....	0.8	2.1	1.2	1.0	0.4	0.7	0.5	0.3	-
Total, 9-12 weeks - semaines .....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications .....	1.1	2.4	1.4	0.9	1.0	0.7	0.9	0.8	1.8
Total, 13-16 weeks - semaines .....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications .....	9.6	14.8	9.8	8.7	10.3	8.0	10.0	12.5	18.2
Total, 17-20 weeks - semaines .....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications .....	21.8	17.2	19.9	23.6	25.7	24.1	24.7	10.9	44.4
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines .....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-
With complications - Avec complications .....	24.7	20.0	20.3	27.5	35.3	57.1	-	-	-

(1) See footnote(s) Table B-03. - Voir note(s) au tableau B-03.

TABLE B-39. Abortion Complications for Sterilized Cases by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1977

TABLEAU B-39. Complications des avortements avec stérilisation selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1977

Gestation and - et complication	Sterilized cases - Cas de stérilisation				
	All ages - Tous âges	Under 15 years - Moins de 15 ans	15-19 years - ans	20-24 years - ans	25-29 years - ans
All gestations and cases - Total - Toutes gestations et cas	5,388	-	30	415	1,182
With complications - Avec complications .....	102	-	-	17	19
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines .....	1,406	-	6	70	287
With complications - Avec complications .....	14	-	-	3	1
Total, 9-12 weeks - semaines .....	3,323	-	19	267	730
With complications - Avec complications .....	46	-	-	9	10
Total, 13-16 weeks - semaines .....	545	-	2	57	141
With complications - Avec complications .....	30	-	-	4	6
Total, 17-20 weeks - semaines .....	106	-	3	18	23
With complications - Avec complications .....	11	-	-	-	2
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines .....	8	-	-	3	1
With complications - Avec complications .....	1	-	-	1	-
	30-34 years - ans	35-39 years - ans	40-44 years - ans	Over 44 years - Plus de 44 ans	
All gestations and cases - Total - Toutes gestations et cas	1,605	1,422	638	96	
With complications - Avec complications .....	32	22	7	5	
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines .....	442	405	170	26	
With complications - Avec complications .....	7	2	1	-	
Total, 9-12 weeks - semaines .....	994	868	390	55	
With complications - Avec complications .....	14	10	2	1	
Total, 13-16 weeks - semaines .....	151	123	59	12	
With complications - Avec complications .....	7	7	3	3	
Total, 17-20 weeks - semaines .....	18	25	16	3	
With complications - Avec complications .....	4	3	1	1	
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines .....	-	1	3	-	
With complications - Avec complications .....	-	-	-	-	

TABLE B-40. Nature of Complications of Abortions by Age, Canada, 1977

TABLEAU B-40. Nature des complications des avortements selon l'âge, Canada, 1977

Nature of complication(1) Nature de la complication(1)	All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
All complications — Toutes complications .....	1,680	42	675	493	253	116	67	24	10
Haemorrhage — Hémorragie .....	131	3	43	46	25	10	3	—	1
Infection .....	130	3	43	32	22	14	11	2	3
Laceration of cervix — Rupture cervicale .....	153	4	82	37	20	5	4	—	1
Perforation of uterus — Utérus perforé .....	80	—	15	27	19	14	5	—	—
Retained products of conception — Rétention du produit de conception .....	1,171	32	490	346	166	69	43	20	5
Death — Décès .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres .....	15	—	2	5	1	4	1	2	—
Cases reported (with complications and without complications) — Total — Cas déclarés (avec complications et sans complications) .....	57,131	665	16,916	17,307	11,072	6,402	3,300	1,267	202
Complication rates per 100 abortions — Taux de complication pour 100 avortements .....	2.9	6.3	4.0	2.8	2.3	1.8	2.0	1.9	5.0

(1) Relates to first complication only. — Se rapporte au première complication seulement.

TABLE B-41. Nature of Complications of Abortions for Sterilized Cases by Age, Canada, 1977

TABLEAU B-41. Nature des complications des avortements avec stérilisation selon l'âge, Canada, 1977

Nature of complication(1) Nature de la complication(1)	Sterilized cases — Cas de stérilisation								
	All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
All complications — Toutes complications .....	102	—	—	17	19	32	22	7	5
Haemorrhage — Hémorragie .....	11	—	—	2	2	5	2	—	—
Infection .....	29	—	—	5	7	7	8	1	1
Laceration of cervix — Rupture cervicale .....	5	—	—	1	1	1	1	—	1
Perforation of uterus — Utérus perforé .....	20	—	—	3	7	7	3	—	—
Retained products of conception — Rétention du produit de conception .....	32	—	—	5	2	9	8	5	3
Death — Décès .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres .....	5	—	—	1	—	3	—	1	—
Concurrently sterilized cases — Total — Cas de stérilisation concomitante .....	5,388	—	30	415	1,182	1,605	1,422	638	96
Complication rate per 100 sterilized cases — Taux de complication pour 100 cas de stérilisation .....	1.9	—	—	4.1	1.6	2.0	1.5	1.1	5.2

(1) See footnote (1) Table B-40. — Voir note (1) au tableau B-40.

TABLE B-42. Nature of Complications of Abortions by Gestation Weeks,(1) Canada, 1977

TABLEAU B-42. Nature des complications des avortements selon le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1977

Nature of complication(2) — Nature de la complication(2)	All gestations — Toutes gestations		12 weeks and under — semaines et moins		Over 12 weeks — Plus de 12 semaines	
	Cases with com- plications — Cas avec compli- cations	Rate per 100 abor- tions(3) — Taux pour 100 avor- tements(3)	With compli- cations — Avec compli- cations	Rate per 100 abor- tions(3) — Taux pour 100 avor- tements(3)	With compli- cations — Avec compli- cations	Rate per 100 abor- tions(3) — Taux pour 100 avor- tements(3)
All complications — Toutes complications .....	1,680	2.9	475	1.0	1,205	13.3
Haemorrhage — Hémorragie .....	131	0.2	79	0.2	52	0.6
Infection .....	130	0.2	75	0.2	55	0.6
Laceration of cervix — Rupture cervicale .....	153	0.3	122	0.3	31	0.3
Perforation of uterus — Utérus perforé .....	80	0.1	70	0.1	10	0.1
Retained products of conception — Rétention du pro- duit de conception .....	1,171	2.0	116	0.2	1,055	11.7
Death — Décès .....	—	—	—	—	—	—
Other — Autres .....	15	--	13	--	2	--

(1) See footnote(s) Table B-03. — Voir note(s) au tableau B-03.

(2) Relates to first complication only. — Se rapporte au première complication seulement.

(3) Relates to the total abortions reported for the gestation period. — Se rapporte aux avortements totals pour la période de gestation.

TABLE B-43. Nature of Complications of Abortions for Sterilized Cases, by Gestation Weeks,(1) Canada, 1977

TABLEAU B-43. Nature des complications des avortements avec stérilisation selon  
le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1977

Nature of complication(2) — Nature de la complication(2)	Sterilized cases — Cas de stérilisation					
	All gestations — Toutes gestations		12 weeks and under — semaines et moins		Over 12 weeks — Plus de 12 semaines	
	Cases with com- plications — Cas avec compli- cations	Rate per 100 abor- tions(3) — Taux pour 100 avor- tements(3)	With compli- cations — Avec compli- cations	Rate per 100 abor- tions(3) — Taux pour 100 avor- tements(3)	With compli- cations — Avec compli- cations	Rate per 100 abor- tions(3) — Taux pour 100 avor- tements(3)
All complications — Toutes complications .....	102	0.2	60	0.1	42	0.5
Haemorrhage — Hémorragie .....	11	--	9	--	2	--
Infection .....	29	0.1	16	--	13	0.1
Laceration of cervix — Rupture cervicale .....	5	--	4	--	1	--
Perforation of uterus — Utérus perforé .....	20	--	18	--	2	--
Retained products of conception — Rétention du pro- duit de conception .....	32	0.1	8	--	24	0.3
Death — Décès .....	—	—	—	—	—	—
Other — Autres .....	5	--	5	--	—	—

(1) See footnote(s) Table B-03. — Voir note(s) au tableau B-03.

(2) Relates to first complication only. — Se rapporte au première complication seulement.

(3) Relates to the total abortions reported for the gestation period. — Se rapporte aux avortements totals pour la période de gestation.

TABLE B-44. Total Abortion Cases and Abortion Cases with Complication(s) by Age and Days of Inpatient Care, Canada, 1977

TABLEAU B-44. Nombre total de cas d'avortement et nombre de cas d'avortement suivis de complications selon l'âge et le nombre de jours d'hospitalisation, Canada, 1977

TABLE B-45. Nature of Complications of Abortions by Selected Initial Surgical Procedures,(1) Canada, 1977

TABLEAU B-45. Nature des complications des avortements selon certaines interventions chirurgicales initiales(1), Canada, 1977

Nature of complication(2) — Nature des complications(2)	Initial surgical procedure — Procédé chirurgical initial						
	Surgical D & C Chirurgie	Suction D & C Aspiration	Saline — Soluté salé	Hysterotomy — Hystéro- tomie	Urea — Urée	Prosta- glandin — Prosta- glandine	Menstrual extraction — Extraction menstruelle
Cases — Total — Des cas .....	5,186	46,961	2,306	532	437	1,574	25
All complications — Toutes complications	52	425	599	29	105	456	—
Haemorrhage — Hémorragie .....	11	97	13	1	2	6	—
Infection .....	9	69	23	16	1	10	—
Laceration of cervix — Rupture cervicale	15	119	10	—	3	5	—
Perforation of uterus — Utérus perforé ...	8	58	—	11	—	1	—
Retained products of conception — Retention du produit de conception ....	7	70	553	1	99	433	—
Death — Décès .....	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres .....	2	12	—	—	—	1	—
Per cent — Pourcentage							
All complications — Toutes complications	1.0	0.9	26.0	5.5	24.0	29.0	—
Haemorrhage — Hémorragie .....	0.2	0.2	0.6	0.2	0.5	0.4	—
Infection .....	0.2	0.1	1.0	3.0	0.2	0.6	—
Laceration of cervix — Rupture cervicale	0.3	0.3	0.4	—	0.7	0.3	—
Perforation of uterus — Utérus perforé ...	0.2	0.1	—	2.1	—	0.1	—
Retained products of conception — Retention du produit de conception ....	0.1	0.1	24.0	0.2	22.7	27.5	—
Death — Décès .....	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres .....	--	--	—	—	—	0.1	—

(1) See footnote(s) Table B-05. — Voir note(s) au tableau B-05.

(2) Relates to first complication only. — Se rapporte au première complication seulement.

TABLE B-46. Reporting Province by Area of Residence of Patients, Canada, 1977

TABLEAU B-46. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada, 1977

Reporting province and area Province ou région déclarante	Total number of therapeutic abortions performed — Nombre total d'avortements théra- peutiques effectués	Canadian residents — Résidentes canadiennes						
		New- found- land — Terre- Neuve	Prince Edward Island — Île-du- Prince- Édouard	Nova Scotia — Nouvelle- Écosse	New Brunswick — Nouveau- Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba
All reporting areas — Ensemble des régions déclarantes .....	57,620	493	43	1,304	426	7,583	27,782	1,573
Newfoundland — Terre-Neuve .....	474	471	—	1	—	—	2	—
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	42	—	39	1	2	—	—	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	1,308	5	3	1,288	11	—	—	—
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	405	—	—	1	403	1	—	—
Québec .....	7,562	5	1	6	5	7,482	32	2
Ontario .....	27,852	8	—	2	4	94	27,712	2
Manitoba .....	1,589	—	—	1	—	—	13	1,561
Saskatchewan .....	1,170	—	—	—	—	—	—	—
Alberta .....	5,748	2	—	3	—	2	9	7
British Columbia — Colombie-Britannique .....	11,312	2	—	1	1	4	14	1
Yukon .....	99	—	—	—	—	—	—	—
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	59	—	—	—	—	—	—	—
Canadian residents — Résidentes canadiennes							Residents of other countries — Résidentes d'autres pays	
Saskat- chewan	Alberta	British Columbia — Colombie- Britan- nique	Yukon	Northwest Terri- toires — Terri- toires du Nord-Ouest	Residence not reported — Résidence non déclarée			
All reporting areas — Ensemble des régions déclarantes .....	1,235	5,642	11,271	106	102	4	56	
Newfoundland — Terre-Neuve .....	—	—	—	—	—	—	—	—
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	—	—	—	—	—	—	—	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	—	—	—	—	—	—	—	1
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	—	—	—	—	—	—	—	—
Québec .....	—	—	—	—	16	—	—	13
Ontario .....	2	4	6	2	—	—	—	16
Manitoba .....	7	2	1	—	3	—	—	1
Saskatchewan .....	1,142	27	1	—	—	—	—	—
Alberta .....	78	5,577	42	3	23	—	—	2
British Columbia — Colombie-Britannique .....	6	31	11,216	9	1	4	—	22
Yukon .....	—	1	5	92	—	—	—	1
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	—	—	—	—	59	—	—	—



PART C

STATISTICAL TABLES

The nine statistical tables for selected countries contain latest available information on legal abortions, abortion rates and per cent distribution of the legally aborted women by their selected demographic characteristics. The source of information for countries other than Canada is: Population Council, New York, N.Y., U.S.A.

PARTIE C

TABLEAUX STATISTIQUES

Les neuf tableaux statistiques donnent les renseignements les plus récents pour certains pays sur les avortements légaux, les taux d'avortements et la répartition en pourcentage des femmes ayant subi un avortement légal selon certaines caractéristiques démographiques. La source d'information pour les pays autres que le Canada est le Population Council, New York, N.Y., États-Unis.

TABLE C-01. Live Births, Legal Abortions and Abortion Rates Based on Live Births Plus Abortions and Females 15-44 Years, Selected Countries, Latest Available Years

TABLEAU C-01. Naissances vivantes, avortements légaux et taux d'avortement d'après le nombre de naissances vivantes plus les avortements et le nombre de femmes âgées de 15-44 ans, certains pays, années les plus récentes

Country and year — Pays et année	Live births — Naissances vivantes	Legal abortions — Avortements légaux	Abortion rate per 100 live births plus abortions — Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes plus avortements	Abortion rate per 1,000 females, ages 15-44 years — Taux d'avortement pour 1,000 femmes, âgées de 15-44 ans
Canada .....	1977	360,340(1)	57,564	13.8
United States — États-Unis .....	1976	3,119,648	1,179,300	26.4
England and Wales — Angleterre et Pays de Galles .....	1975	603,000	106,200	15.2
Czechoslovakia — Tchécoslovaquie .....	1975	289,342	81,700	22.9
Denmark — Danemark .....	1975	72,071	27,900	28.7
Hungary — Hongrie .....	1975	194,161	96,200	34.0
Scotland — Écosse .....	1974	70,093	7,600	9.9
Sweden — Suède .....	1975	103,421	32,500	24.5

(1) Number of live births are estimated. — Estimation dans le cas des naissances vivantes.

TABLE C-02. Legal Abortion Rates Per 1,000 Population, Selected Countries, 1973-1977

TABLEAU C-02. Taux d'avortement légal pour 1,000 habitants, certains pays, 1973-1977

Country — Pays	Abortion rate per 1,000 population — Taux d'avortement pour 1,000 habitants				
	1973	1974	1975	1976	1977
Canada .....	2.0	2.1	2.2	2.4	2.5
United States — États-Unis .....	3.5	4.2	4.8	5.2	..
England and Wales — Angleterre et Pays de Galles .....	2.2	2.2	2.2	2.1	..
Czechoslovakia — Tchécoslovaquie .....	5.6	5.7	5.5	5.7	..
Denmark — Danemark .....	3.3	4.9	5.5	5.3	..
Hungary — Hongrie .....	16.3	9.7	9.1	8.9	..
Scotland — Écosse .....	1.4	1.4	1.4	..	..
Sweden — Suède .....	3.2	3.8	4.0	3.9	..

TABLE C-03. Legal Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years, Selected Countries, 1973-1977

TABLEAU C-03. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, certains pays, 1973-1977

Country — Pays	Abortion rate per 1,000 females, ages 15-44 years — Taux d'avortement pour 1,000 femmes, âgées de 15-44 ans				
	1973	1974	1975	1976	1977
Canada .....	8.8	9.5	9.5	10.3	10.6
United States — États-Unis .....	16.6	19.6	22.1	24.5	..
England and Wales — Angleterre et Pays de Galles .....	11.7	11.5	11.1	10.5	10.5
Czechoslovakia — Tchécoslovaquie .....	25.9	26.4	25.9	26.7	..
Denmark — Danemark .....	16.2	24.2	27.0	25.8	24.4
Hungary — Hongrie .....	73.5	44.3	41.9	41.5	39.2
Scotland — Écosse .....	7.4	7.4	7.1	6.9	..
Sweden — Suède .....	16.3	19.2	20.2	20.0	19.2

TABLE C-04. Legal Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years by Five-year Ages,  
Selected Countries, Latest Available Years

TABLEAU C-04. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par groupe d'âge de cinq  
ans, certains pays, années les plus récentes

Country and year — Pays et année	Abortion rate per 1,000 females, ages 15-44 years — Taux d'avortement pour 1,000 femmes, âgées de 15-44 ans						
	Under 20 years — Moins de 20 ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	Over 40 years — Plus de 40 ans	
	1977	14.6	15.9	11.1	7.5	4.9	2.0
Canada .....	1977	14.6	15.9	11.1	7.5	4.9	2.0
United States — États-Unis .....	1975	33.1	34.5	22.2	14.2	8.8	3.5
England and Wales — Angleterre et Pays de Galles .....	1975	16.2	15.6	11.1	10.0	7.9	3.9
Czechoslovakia — Tchécoslovaquie .....	1975	11.0	30.8	38.3	35.4	26.7	9.9
Denmark — Danemark .....	1976	26.0	31.7	30.1	28.3	22.3	12.0
Hungary — Hongrie .....	1975	26.6	50.2	51.8	51.9	47.3	21.9
Scotland — Écosse .....	1975	9.7	9.2	7.1	6.3	6.1	2.8
Sweden — Suède .....	1975	29.7	27.9	21.3	18.0	14.7	8.2

TABLE C-05. Legal Abortion Rates Per 100 Live Births, Selected Countries, 1973-1977

TABLEAU C-05. Taux d'avortement légal pour 100 naissances vivantes, certains pays, 1973-1977

Country — Pays	Abortion rate per 100 live births — Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes				
	1973	1974	1975	1976	1977
Canada .....	12.6	13.9	13.8	15.1	16.0
United States — États-Unis .....	23.9	28.2	33.1	36.1	..
England and Wales — Angleterre et Pays de Galles .....	17.0	17.5	17.9	17.8	..
Czechoslovakia — Tchécoslovaquie .....	28.0	28.6	29.8	29.4	..
Denmark — Danemark .....	23.3	34.5	40.2	42.8	..
Hungary — Hongrie .....	102.4	51.4	51.5	52.0	..
Scotland — Écosse .....	10.4	11.0	10.8	11.6	..
Sweden — Suède .....	23.7	28.4	32.5	33.4	..

TABLE C-06. Legal Abortion Rates Per 100 Live Births, Plus Abortions, Selected Countries, 1973-1977

TABLEAU C-06. Taux d'avortement légal pour 100 naissances vivantes, plus les avortements, certains pays, 1973-1977

Country — Pays	Abortion rate per 100 live births plus abortions — Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes plus avortements				
	1973	1974	1975	1976	1977
Canada .....	11.2	12.2	12.1	13.1	13.8
United States — États-Unis .....	19.3	22.0	24.9	26.4	..
England and Wales — Angleterre et Pays de Galles .....	14.5	14.9	15.2	..	..
Czechoslovakia — Tchécoslovaquie .....	21.9	22.3	22.9	..	..
Denmark — Danemark .....	18.9	25.6	28.7	..	..
Hungary — Hongrie .....	50.6	34.1	34.0	..	..
Scotland — Écosse .....	9.4	9.9	..	..	..
Sweden — Suède .....	19.2	22.1	24.5	..	..

TABLE C-07. Per Cent Distribution of Legal Abortions, by Marital Status,  
Selected Countries, Latest Available Years

TABLEAU C-07. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon l'état matrimonial,  
certains pays, années les plus récentes

Country and year Pays et année	Currently married Actuellement marié	Previously married Déjà marié	Never married Jamais marié	
Canada .....	1977	29.0	10.8.	60.2
United States - États-Unis .....	1975	27.4	72.6	
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	1976	39.5	10.4	50.1
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie .....	1975	76.0	7.1	16.9
Denmark - Danemark .....	1975	55.1	7.6	37.3
Hungary - Hongrie .....	1976	69.7	7.0	23.3
Scotland - Écosse .....	1975	42.1	12.5	45.4
Sweden - Suède .....	1974	35.8	10.5	53.7

TABLE C-08. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Age of Females at Pregnancy Termination,  
Selected Countries, Latest Available Years

TABLEAU C-08. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon l'âge des femmes à l'interruption  
de la grossesse, certains pays, années les plus récentes

Country and year Pays et année	Age of female at pregnancy termination Âge de la femme à l'interruption de la grossesse							
	All ages Tous âges	Under 20 years Moins de 20 ans	20-24 years ans	25-29 years ans	30-34 years ans	35-39 years ans	Over 40 years Plus de 40 ans	
Canada .....	1977	100.0	30.8	30.3	19.4	11.2	5.8	2.6
United States - États-Unis .....	1975	100.0	33.1	31.9	18.3	9.7	5.0	2.0
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	1976	100.0	27.3	24.4	19.3	14.2	10.0	4.8
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie .....	1975	100.0	7.6	23.7	28.3	21.5	13.5	5.4
Denmark - Danemark .....	1976	100.0	17.5	21.4	21.9	20.4	12.6	6.2
Hungary - Hongrie .....	1976	100.0	10.3	23.8	21.8	19.4	16.8	7.9
Scotland - Écosse .....	1975	100.0	27.6	23.2	17.7	13.1	12.6	5.8
Sweden - Suède .....	1976	100.0	22.9	22.6	20.3	17.6	11.1	5.5

TABLE C-09. Per Cent Distribution of Legal Abortions, by Number of Prior Births, Selected Countries, Latest Available Years

TABLEAU C-09. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon le nombre de  
naissances antérieures, certains pays, années les plus récentes

Country and year Pays et année	Number of prior births - Nombre de naissances antérieures							
	Total	0	1	2	3	4	More than 5 Plus de 5	
Canada .....	1977	100.0	59.0	15.6	14.0	5.8	2.2	1.3
United States(1) - États-Unis(1) .....	1975	100.0	47.1	20.2	15.5	8.7	4.3	4.2
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	1974	100.0	49.0	12.2	18.7	11.5	5.2	3.4
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie .....	1975	100.0	15.5	17.0	41.4	17.8	5.0	3.3
Denmark - Danemark .....	1975	100.0	31.1	16.3	28.1	16.2	5.9	2.4
Hungary - Hongrie .....	1976	100.0	23.7	22.4	36.9		17.0	
Scotland - Écosse .....	1975	100.0	43.2	13.0	19.6	13.9	5.9	4.4
Sweden - Suède .....	1975	100.0	40.0	18.7	23.6	11.8	4.0	1.9

(1) Based on number of living children. - Répartition fondée sur le nombre d'enfants vivants.

QUELQUE	DATE DUE DATE DE RETOUR		POPULATION
	JUN 20 1979	JAN 14 1980	
ST/			ADIES

Catalogue

84-001 La statistique de l'état civil  
 84-203 Causes de décès, par provin MAY 28 1980  
 84-204 La statistique de l'état civil  
 84-205 La statistique de l'état civil  
 84-206 La statistique de l'état civil  
 84-207 Principales statistiques d'APR 23 1982 Niveau

Rapports analytiques:

Tables de survie:

84-532 Tables de mortalité, Canad:

Autres publications:

82-201 Les maladies à déclaration MAR 5 1985  
 - Maladies à déclaration oblig  
 82-207 Nouveaux sièges primaires  
 - Nouveaux sièges primaires A., Bil.  
 - Registre canadien de la dial NOV 24 1989  
 82-212 La statistique de la tubercu  
 84-528 Mortalité due au suicide, 19  
 84-529 Cardiovasculaire-rénale moi  
 84-530 Taux de suicide du Canada,  
 84-531 Mortalité générale, 1950-19  
 84-533 Variations de la mortalité a  
 84-534 Mortalité par cancer selon l

nent 1969-70 (Supplément à 82-207),

83-001 Indicateurs des hôpitaux —  
 83-201 Hôpitaux canadiens et des i LOWE-MARTIN No. 1137  
 83-205 La statistique de l'hygiène mentale, voi. III, installations, services et finances des établissements — A., Bil.  
 83-217 La statistique hospitalière, Rapport annuel préliminaire — A., Bil.  
 83-222 Etablissements de soins spéciaux, établissements et services en internat, A., Bil.  
 83-227 La statistique hospitalière, Vol. I, Lits, Services, Personnel — A., Bil.  
 83-228 La statistique hospitalière, Vol. II, Dépenses, Revenus, Bilans — A., Bil.  
 83-229 La statistique hospitalière, Vol. III, Indicateurs — A., Bil.

STATISTIQUES DE LA MAIN-D'OEUVRE

83-220 Main-d'œuvre sanitaire — Infirmières autorisées — A., Bil.  
 83-223 Main-d'œuvre sanitaire — Médecins et chirurgiens — A., Bil.  
 83-224 Main-d'œuvre sanitaire — Techniciens en radiologie, A., Bil.  
 83-225 Main-d'œuvre sanitaire — Physiothérapeutes, A., Bil.  
 83-226 Soins infirmiers au Canada: Statistiques des soins infirmiers, A., Bil.  
 83-230 Main-d'œuvre sanitaire — Hygiénistes Dentaires, A., Bil.  
 83-401 Traitements annuels du personnel infirmier des hôpitaux, Bienn., Bil.  
 83-402 Traitements annuels des infirmiers d'hygiène publique, Bienn., Bil.

STATISTIQUES DE L'HYGIÈNE MENTALE

83-204 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. I, Admissions et radiations des institutions — A., Bil.  
 83-204P La statistique de l'hygiène mentale, mouvement des malades, Préliminaire — A., Bil. (gratuit)  
 83-208 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. II, Les malades inscrits dans les établissements — A., Bil.  
 83-505 Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963, HS., Engl.  
 83-506 Probabilité d'hospitalisation dans un établissement psychiatrique du Canada, HS., Bil.

STATISTIQUES DE LA MORBIDITÉ

82-206 La morbidité hospitalière — A., Bil.  
 82-208 Interventions chirurgicales et traitements, A., Bil.  
 82-209 La morbidité hospitalière, Liste canadienne de diagnostiques, A., Bil.  
 82-211 Avortement thérapeutiques, A., Bil.

STATISTIQUES DES SERVICES COMMUNAUTAIRES

82-214 Soins infirmiers à domicile — Les infirmières de l'Ordre de Victoria du Canada, A., Bil.  
 82-536 Services médicaux et diagnostics correspondants — Saskatchewan, O., Bil.

M. — Mensuel      T. — Trimestriel      A. — Annuel      Bienn. — Biennale      HS. — Hors série      F. — Français      Angl. — Anglais

Outre les publications ci-dessus énumérées, Statistique Canada publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris des rapports détaillés sur les recensements de 1971 et 1976. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes à Statistique Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.



1010485828

## SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section,  
Statistics Canada, Ottawa

### VITAL STATISTICS AND DISEASE REGISTRIES

#### Catalogue

- 84-001 Vital Statistics, Q., Bil.
- 84-203 Causes of Death, Provinces by Sex and Canada by Sex and Age, A., Bil.
- 84-204 Vital Statistics, Vol. I, Births, A., Bil.
- 84-205 Vital Statistics, Vol. II, Marriages and Divorces, A., Bil.
- 84-206 Vital Statistics, Vol. III, Deaths, A., Bil.
- 84-207 Principal Vital Statistics by local Areas, A., Bil.

#### Analytical Reports:

##### Life Tables:

- 84-532 Life Tables, Canada and Provinces, 1970-1972, O., Bil.

##### Other:

- 82-201 Notifiable Diseases, A., Bil.
- Notifiable Disease, (1924-1968), Historical Supplement, Bil.
- 82-207 New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada, A., Bil.
- New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada by Census District 1969-70 (Supplement to 82-207), A., Bil.
- Canadian Dialysis Register, Preliminary, A., Bil.
- 82-212 Tuberculosis Statistics, Morbidity and Mortality, A., Bil.
- 84-528 Suicide Mortality, 1950-1968, O., Bil.
- 84-529 Cardiovascular-renal Mortality, 1950-1968, O., Bil.
- 84-530 Canadian Suicide Ratios by Local Areas and by Urban Centres, 1970-1972, O., Bil.
- 84-531 General Mortality, 1950-1972, O., Bil.
- 84-533 Mortality Differences in Canada, 1960-1962 - 1970-1972, O., Bil.
- 84-534 Cancer Mortality by Site, 1960-1973, O., Bil.

### HOSPITAL STATISTICS

- 83-001 Hospital Indicators, Q., Bil.
- 83-201 Canadian Hospitals and Related Facilities, A., Bil.
- 83-205 Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.
- 83-217 Hospital Statistics, Preliminary Annual Report, A., Bil.
- 83-222 Special Care Facilities, Residential Facilities and Services, A., Bil.
- 83-227 Hospital Statistics, Vol. I, Beds, Services, Personnel, A., Bil.
- 83-228 Hospital Statistics, Vol. II, Expenditures, Revenues, Balance Sheets, A., Bil.
- 83-229 Hospital Statistics, Vol. III, Indicators, A., Bil.

### HEALTH MANPOWER STATISTICS

- 83-220 Health Manpower - Registered Nurses, A., Bil.
- 83-223 Health Manpower - Physicians and Surgeons, A., Bil.
- 83-224 Health Manpower - Radiological Technicians, A., Bil.
- 83-225 Health Manpower - Physiotherapists, A., Bil.
- 83-226 Nursing in Canada: Canadian Nursing Statistics, A., Bil.
- 83-230 Health Manpower - Dental Hygienists, A., Bil.
- 83-401 Annual Salaries of Hospital Nursing Personnel, Bien., Bil.
- 83-402 Annual Salaries of Public Health Nurses, Bien., Bil.

### MENTAL HEALTH STATISTICS

- 83-204 Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A., Bil.
- 83-204P Mental Health Statistics, Patient Movement, Preliminary, A., Bil. (Free)
- 83-208 Mental Health Statistics, Vol. II, Patients on Books of Institutions, A., Bil.
- 83-505 Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963, O., E.
- 83-506 Expectation of Admission to a Canadian Psychiatric Institution, O., Bil.

### HOSPITAL MORBIDITY STATISTICS

- 82-206 Hospital Morbidity, A., Bil.
- 82-208 Surgical Procedures and Treatments, A., Bil.
- 82-209 Hospital Morbidity, Canadian Diagnostic List, A., Bil.
- 82-211 Therapeutic Abortions, A., Bil.

### COMMUNITY AND OTHER SERVICES STATISTICS

- 82-214 Home Nursing Services - The Victorian Order of Nurses for Canada, A., Bil.
- 82-536 Medical Services and Associated Diagnoses - Saskatchewan, O., Bil.

M. - Monthly      Q. - Quarterly      A. - Annual      Bien. - Biennial      O. - Occasional      E. - English      F. - French

In addition to the selected publications listed above, Statistics Canada publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1971 and 1976 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from Statistics Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.