


Therapeutic abortions

1981



Avortements thérapeutiques

1981



Statistics Canada Statistique Canada

Data in Many Forms...

Statistics Canada disseminates data in a variety of forms. In addition to publications, both standard and special tabulations are offered on computer print-outs, microfiche and microfilm, and magnetic tapes. Maps and other geographic reference materials are available for some types of data. Direct access to aggregated information is possible through CANSIM, Statistics Canada's machine-readable data base and retrieval system.

How to Obtain More Information

Inquiries about this publication and related statistics or services should be directed to:

Institutional Care Section,
Health Division,

Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6 (Telephone: 995-0861) or to the Statistics Canada reference centre in:

St. John's (772-4073)	Winnipeg (949-4020)
Halifax (426-5331)	Regina (359-5405)
Montréal (283-5725)	Edmonton (420-3027)
Ottawa (992-4734)	Vancouver (666-3691)
Toronto (966-6586)	

Toll-free access is provided in all provinces and territories, for users who reside outside the local dialing area of any of the regional reference centres.

Newfoundland and Labrador	Zenith 0-7037
Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island	1-800-565-7192
Quebec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-268-1151
Manitoba	1-800-282-8006
Saskatchewan	1(112)800-667-3524
Alberta	1-800-222-6400
British Columbia (South and Central)	112-800-663-1551
Yukon and Northern B.C. (area served by Northwestel Inc.)	Zenith 0-8913
Northwest Territories (area served by Northwestel Inc.)	Zenith 2-2015

How to Order Publications

This and other Statistics Canada publications may be purchased from local authorized agents and other community bookstores, through the local Statistics Canada offices, or by mail order to Publication Sales and Services, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0V7.

Des données sous plusieurs formes...

Statistique Canada diffuse les données sous formes diverses. Outre les publications, des totalisations habituelles et spéciales sont offertes sur imprimés d'ordinateur, sur microfiches et microfilms et sur bandes magnétiques. Des cartes et d'autres documents de référence géographiques sont disponibles pour certaines sortes de données. L'accès direct à des données agrégées est possible par le truchement de CANSIM, la base de données ordinolingué et le système d'extraction de Statistique Canada.

Comment obtenir d'autres renseignements

Toutes demandes de renseignements au sujet de cette publication ou de statistiques et services connexes doivent être adressées à:

Section des soins en établissements,
Division de la santé,

Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6 (téléphone: 995-0861) ou au centre de consultation de Statistique Canada à:

St. John's (772-4073)	Winnipeg (949-4020)
Halifax (426-5331)	Regina (359-5405)
Montréal (283-5725)	Edmonton (420-3027)
Ottawa (992-4734)	Vancouver (666-3691)
Toronto (966-6586)	

Un service d'appel interurbain sans frais est offert, dans toutes les provinces et dans les territoires, aux utilisateurs qui habitent à l'extérieur des zones de communication locale des centres régionaux de consultation.

Terre-Neuve et Labrador	Zénith 0-7037
Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard	1-800-565-7192
Québec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-268-1151
Manitoba	1-800-282-8006
Saskatchewan	1(112)800-667-3524
Alberta	1-800-222-6400
Colombie-Britannique (sud et centrale)	112-800-663-1551
Yukon et nord de la C.-B. (territoire desservi par la Northwestel Inc.)	Zénith 0-8913
Territoires du Nord-Ouest (territoire desservi par la Northwestel Inc.)	Zénith 2-2015

Comment commander les publications

On peut se procurer cette publication et les autres publications de Statistique Canada auprès des agents autorisés et des autres librairies locales, par l'entremise des bureaux locaux de Statistique Canada, ou en écrivant à la Section des ventes et de la distribution des publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0V7.

Statistics Canada
Health Division
Institutional Care Section

Statistique Canada
Division de la santé
Section des soins en établissements

Therapeutic abortions

1981

Avortements thérapeutiques

1981

Published under the authority of
the Minister of Supply and
Services Canada

Statistics Canada should be credited when
reproducing or quoting any part of this document

© Minister of Supply
and Services Canada 1983

June 1983
4-2304-503

Price: Canada, \$8.45
Other Countries, \$10.15

Catalogue 82-211

ISSN 0700-138X

Ottawa

Publication autorisée par
le ministre des Approvisionnements et
Services Canada

Reproduction ou citation autorisée sous réserve
d'indication de la source: Statistique Canada

© Ministre des Approvisionnements
et Services Canada 1983

Juin 1983
4-2304-503

Prix: Canada, \$8.45
Autres pays, \$10.15

Catalogue 82-211

ISSN 0700-138X

Ottawa

SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

.. figures not available.

... figures not appropriate or not applicable.

- nil or zero.

-- amount too small to be expressed.

P preliminary figures.

r revised figures.

x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

.. nombres indisponibles.

... n'ayant pas lieu de figurer.

- néant ou zéro.

-- nombres infimes.

P nombres provisoires.

r nombres rectifiés.

x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.

NOTE

Because of rounding, percentage distribution may not add up to 100 in some cases.

NOTA

En raison de l'arrondissement, les distributions en pourcentage peuvent ne pas atteindre 100 dans certains cas.

TABLE OF CONTENTS

	Page
Introduction	13
Note on Contents of This Report	13
 Part - Text	
I. Numbers and Rates of Therapeutic Abortions, Canada, 1981	15
II. Selected Demographic and Medical Characteristics of Abortion Cases, Canada, 1981	23
 Chart	
1. Legal Abortion Rates Per 1,000 Women Aged 15-44 Years, by Province, Canada, 1981	35
2. Legal Abortion Rates Per 1,000 Women Aged 15-44 Years, by Province, Canada, 1973-1981	36
3. Legal Abortion Rates Per 1,000 Women Aged 15-44 Years, Selected Countries, 1973-1981	37
4. Legal Abortion Rates Per 1,000 Women by Age at Pregnancy Termination, Canada, 1975-1981	38
5. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Age of Women at Pregnancy Termination, Canada, 1975-1981	39
6. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Weeks of Gestation at Pregnancy Termination, Canada, 1974 and 1981	40
7. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Weeks of Gestation and Age of Women at Pregnancy Termination, Canada, 1981	40
8. Per Cent Distribution of First Time Legal Abortion Recipients Versus Repeat Abortion Recipients by Age of Women, Canada, 1981	41
9. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Weeks of Gestation at Pregnancy Termination, Canada, 1975-1981	42
10. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Procedure Used for Pregnancy Termination, Canada, 1975-1981	42

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Introduction	13
Observations sur le contenu du présent rapport	13
 Partie - Texte	
I. Nombre d'avortement thérapeutiques et taux d'avortement, Canada 1981	15
II. Certaines caractéristiques démographiques et médicales des femmes ayant subi un avortement, Canada, 1981	23
 Graphique	
1. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, selon la province, Canada, 1981	35
2. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par province, Canada, 1973-1981	36
3. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, certains pays, 1973-1981	37
4. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975-1981	38
5. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon l'âge des femmes au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975-1981	39
6. Répartition en pourcentage des avortements légaux selon le nombre de semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1974 et 1981	40
7. Répartition en pourcentage des avortements légaux selon le nombre de semaines de gestation et l'âge de la femme au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1981	40
8. Répartition en pourcentage des femmes ayant subi un avortement légal pour la première fois par rapport aux femmes ayant subi plusieurs avortements selon l'âge de la femme, Canada, 1981	41
9. Répartition en pourcentage des avortements légaux selon le nombre de semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975-1981	42
10. Répartition en pourcentage des avortements légaux selon l'intervention pratiquée pour mettre fin à la grossesse, Canada, 1975-1981	42

TABLE OF CONTENTS - Continued

	Page
Chart	
11. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1981	43

Part I - Statistical Tables

Tables 1 to 8 relate to therapeutic abortions and abortion rates, hospitals with therapeutic abortion committees, legal abortions in respect of Canadian residents reportedly performed in the United States, and related information on live births and deaths, Canada, 1980-1981.

Table

Canada Totals for Therapeutic Abortions and Abortion Rates	
1. Therapeutic Abortions, Live Births and Abortion Rates (Abortions per 100 Live Births) by Province, Canada, 1981	46
2. Therapeutic Abortions by Month of Report and Residence of Patients, Canada, 1981	46
3. Therapeutic Abortions by Quarter and by Province, Canada, 1980 and 1981	47
4. Female Population Aged 15-44 Years, Therapeutic Abortions and Abortion Rates by Five-year Intervals, and by Province, Canada, 1981	48
5. Live Births, Therapeutic Abortions and Abortion Rates for Females by Five-year Age Intervals and by Province, Canada, 1981	49
Hospitals with Therapeutic Abortion Committees, Canada	
6. Public General Hospitals and Hospitals with Therapeutic Abortion Committees by Province, Canada, 1980 and 1981	50
7. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees Categorized as Accredited or Approved by Province, Canada, as at January 1, 1980 and 1981	50
8. Canadian Residents Who Obtained Legal Abortions in New York City, Upstate New York, States of Minnesota, Maine, Vermont, New Mexico, Montana, North Dakota, South Dakota, Connecticut, Hawaii and Oregon by Selected Demographic and Medical Characteristics, 1981	51

TABLE DES MATIÈRES - suite

	Page
Graphique	
11. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1981	43

Partie I - Tableaux Statistiques

Les tableaux 1 à 8 portent sur les avortements thérapeutiques et taux d'avortement, hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique, avortements légaux déclarés avoir été pratiqués aux États-Unis sur des résidentes canadiennes, et renseignements connexes sur les naissances vivantes et les décès, Canada, 1980-1981.

Tableau

Avortements thérapeutiques et taux d'avortement, totaux pour le Canada	
1. Avortements thérapeutiques, naissances vivantes et taux d'avortement (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1981	46
2. Avortements thérapeutiques selon le mois de déclaration et le lieu de résidence des patientes, Canada, 1981	46
3. Avortements thérapeutiques par trimestre et par province, Canada, 1980 et 1981	47
4. Population féminine âgée de 15-44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement par intervalle de cinq ans et par province, Canada, 1981	48
5. Naissances vivantes, avortements thérapeutiques et taux d'avortement chez les femmes par intervalle de cinq ans et par province, Canada, 1981	49
Hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique, Canada	
6. Hôpitaux généraux publics et hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique, par province, Canada, 1980 et 1981	50
7. Hôpitaux accrédités et hôpitaux approuvés dotés d'un comité d'avortement thérapeutique par province, Canada, 1er janvier 1980 et 1981	50
8. Résidentes du Canada ayant subi un avortement légal dans la ville de New York et ailleurs dans l'Etat de New York et dans les États du Minnesota, du Maine, du Vermont, du Nouveau-Mexique, du Montana, du South Dakota, du North Dakota, du Connecticut, de l'Hawaï et de l'Oregon, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, 1981	51

TABLE OF CONTENTS - Continued

	Page
Part II - Statistical Tables	
Tables 9 to 52 relate to the cross classification of selected demographic and medical characteristics of women, who obtained therapeutic abortions, Canada, 1981.	
Table	
Province of Residence by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1981	
9. Province of Residence by Marital Status, Age, Gestation Weeks and Previous Deliveries, Canada, 1981	54
10. Province of Residence by Number of Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of Inpatient Care (Total, Average and Median), Canada, 1981	56
11. Province of Residence by Initial and Subsequent Surgical Procedures, Types of Sterilization and Number of Abortion Complications, Canada, 1981	58
Age by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada	
12. Age by Marital Status, Gestation Weeks, Previous Deliveries, Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of Inpatient Care and Average Days of Care Per Patient, Canada, 1981	60
13. Age by Initial and Subsequent Surgical Procedure, Type of Sterilization and Number of Abortion Complications, Canada, 1981	62
14. Age by Marital Status and by Gestation Weeks, Canada, 1981	64
15. Age (Single Years) by Previous Deliveries, All Cases, Canada, 1981	65
16. Age (Single Years) by Previous Deliveries, Married Women, Canada, 1981	66
17. Age by Month of Pregnancy Termination and by Marital Status, Canada, 1981	67
18. Age by Marital Status, by Previous Deliveries, Canada, 1981	68
19. Age by Initial Surgical Procedure, Canada, 1981	70
20. Age by Initial Surgical Procedure and by Gestation Weeks, Canada, 1981	71

TABLE DES MATIERES - suite

	Page
Partie II - Tableaux statistiques	
Les tableaux 9 à 52 portent sur le classement recoupé de certaines caractéristiques démographiques et médicales des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1981.	
Tableau	
Province de résidence selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1981	
9. Province de résidence selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre de semaines de gestation et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1981	54
10. Province de résidence selon le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation (total, moyen et médian), Canada, 1981	56
11. Province de résidence selon le procédé chirurgical initial et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications des avortements, Canada, 1981	58
Age selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada	
12. Age selon l'état matrimonial, le nombre de semaines de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1981	60
13. Age selon le procédé chirurgical initial et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications des avortements, Canada, 1981	62
14. Age selon l'état matrimonial et selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1981	64
15. Age (par année d'âge) selon le nombre d'accouchements antérieurs, pour tous les cas, Canada, 1981	65
16. Age (par année d'âge) selon le nombre d'accouchements antérieurs, femmes mariées, Canada, 1981	66
17. Age selon le mois d'interruption de la grossesse et selon l'état matrimonial, Canada, 1981	67
18. Age selon l'état matrimonial et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1981	68
19. Age selon le procédé chirurgical initial, Canada, 1981	70
20. Age selon le procédé chirurgical initial et selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1981	71

TABLE OF CONTENTS - Continued

Table	Page
Age by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada - Concluded	
21. Age by Subsequent Surgical Procedure and by Gestation Weeks, Canada, 1981	72
Teenage Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada	
22. Therapeutic Abortions Among Teenage Females, by Province and by Marital Status, Gestation Weeks, Previous Deliveries and Previous Abortions, Canada, 1981	74
23. Female Teenage (15-19 Years) Population, Therapeutic Abortions Among Teenage Females and Abortion Rate Per 1,000 Females of the Same Age Group, by Province, Canada, 1981	76
24. Therapeutic Abortions Among Teenage Females by Age and Gestation Weeks, Canada, 1981	77
25. Therapeutic Abortions Among Teenage Females, by Age and by Initial and Subsequent Surgical Procedures, Nature of Sterilization and Abortion Complications, Canada, 1981	78
26. Therapeutic Abortions Among Teenage Females by Age and by Single Weeks of Gestation, Canada, 1981	79
Gestation Weeks by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada	
27. Gestation Weeks by Marital Status, Age, Previous Deliveries, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1981	80
28. Gestation Weeks by Age, All Cases, Canada, 1981	82
29. Gestation Weeks by Age and by Initial Surgical Procedure, Canada, 1981	83
30. Gestation Weeks by Age, by Subsequent Surgical Procedure, Canada, 1981	84
31. Gestation Weeks by Age, by Sterilization Procedure, Canada, 1981	85

TABLE DES MATIÈRES - suite

Tableau	Page
Age selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada - fin	
21. Âge selon le procédé chirurgical suivant et selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1981	72
Avortements subis par des adolescentes selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada	
22. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes, par province et selon l'état matrimonial, la durée de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs et le nombre d'avortements antérieurs, Canada, 1981	74
23. Population féminine d'adolescente (15-19 ans), avortements thérapeutiques chez les adolescentes et taux d'avortement pour 1,000 femmes du même groupe d'âges, par province, Canada, 1981	76
24. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes, selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1981	77
25. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes, selon l'âge, les procédés chirurgicaux initiaux et subséquents, le genre de stérilisation et le nombre de complications d'avortements, Canada, 1981	78
26. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1981	79
Nombre de semaines de gestation selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada	
27. Nombre de semaines de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs, le procédé chirurgical initial et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1981	80
28. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, pour tous les cas, Canada, 1981	82
29. Nombre de semaines de gestation selon l'âge et le procédé chirurgical initial, Canada, 1981	83
30. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, selon le procédé chirurgical suivant, Canada, 1981	84
31. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, le genre de stérilisation, Canada, 1981	85

TABLE OF CONTENTS - Continued

Table	Page
Days of Inpatient Care by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada	
32. Days of Inpatient Care (Total, Average and Median), by Age, Gestation Weeks, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1981	86
33. Average Days of Inpatient Care for Therapeutic Abortion Patients With and Without Abortion Complication, With and Without Concurrent Sterilization, for Selected Demographic Characteristics, Canada, 1981	88
Initial and Subsequent Surgical Procedure(s) by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada	
34. Initial Surgical Procedure(s), by Age, Gestation Weeks, Previous Deliveries, Number and Nature of Abortion Complications, Canada, 1981	89
35. Initial Surgical Procedure(s) by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1981	90
36. Initial Surgical Procedure by Subsequent Surgical Procedure and by Gestation Weeks, Canada, 1981	92
37. Subsequent Surgical Procedure by Gestation Weeks and by Nature of Complication(s), Canada, 1981	94
Concurrent Sterilizations Among Abortion Cases, Canada	
38. Concurrent Sterilizations and Per Cent of Cases Sterilized by Age, Gestation Weeks, Days of Inpatient Care and Initial Surgical Procedure, Canada, 1981	95
39. Concurrent Sterilizations and Per Cent Sterilization by Age and by Province, Canada, 1981	96
40. Concurrent Sterilizations by Age and by Marital Status, Previous Deliveries, Gestation Weeks, Previous Abortions, Days of Inpatient Care, Sterilization Procedures and Nature of Complications, Canada, 1981	97

TABLE DES MATIÈRES - suite

Tableau	Page
Nombre de jours d'hospitalisation selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada	
32. Nombre de jours d'hospitalisation (total, moyen et médian), selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le procédé chirurgical initial et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1981	86
33. Nombre moyen de jours d'hospitalisation pour les patientes ayant subi un avortement avec et sans complications, avec et sans stérilisations concomitantes, selon certaines caractéristiques démographiques, Canada, 1981	88
Interventions chirurgicales initiales et subséquentes selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada	
34. Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s), selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre et la nature des complications des avortements, Canada, 1981	89
35. Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s) selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1981	90
36. Intervention chirurgicale initiale selon l'intervention chirurgicale subséquente et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1981	92
37. Intervention chirurgicale subséquente selon le nombre de semaines de gestation et selon la nature des complications, Canada, 1981	94
Stérilisations concomitantes parmi les cas d'avortement, Canada	
38. Nombre de stérilisations concomitantes et pourcentage de cas stérilisés selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le nombre de jours d'hospitalisation et le procédé chirurgical initial, Canada, 1981	95
39. Nombre de stérilisations concomitantes et pourcentage de cas stérilisés, selon l'âge et selon la province, Canada, 1981	96
40. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge et selon l'état matrimonial, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre de semaines de gestation, le nombre d'avortements antérieurs, le nombre de jours d'hospitalisation, le genre de stérilisation et la nature des complications, Canada, 1981	97

TABLE OF CONTENTS - Continued

Table	Page
Concurrent Sterilizations Among Abortion Cases, Canada - Concluded	
41. Concurrent Sterilizations by Age, by Previous Deliveries and by Marital Status, Canada, 1981	98
42. Concurrent Sterilizations by Age, by Type of Sterilization and by Gestation Weeks, Canada, 1981	99
Complications of Abortions, Canada	
43. Complications and Complication Rates by Age, Gestation Weeks, Days of Inpatient Care, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1981	100
44. Complication Cases by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1981	101
45. Abortion Complications for Sterilized Cases by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1981	102
46. Nature of Complications of Abortions by Age, Canada, 1981	103
47. Nature of Complications of Abortions for Sterilized Cases by Age, Canada, 1981	103
48. Nature of Complications of Abortions by Gestation Weeks, Canada, 1981	104
49. Nature of Complications of Abortions for Sterilized Cases, by Gestation Weeks, Canada, 1981	104
50. Nature of Complications of Abortions by Selected Initial Surgical Procedures, Canada, 1981	105
51. Total Abortion Cases and Abortion Cases with Complication(s) by Age and Days of Inpatient Care, Canada, 1981	106
52. Reporting Province by Area of Residence of Patients, Canada, 1981	107

Part III - Historical Tables

Tables 53 to 87 relate to the historical data on therapeutic abortions in Canada from 1970 to 1981.

Historical Table

53. Therapeutic Abortions, by Province of Report, Canada, 1970-1981	110
---------------------------------------------------------------------	-----

TABLE DES MATIÈRES - suite

Tableau	Page
Stérilisations concomitantes parmi les cas d'avortement, Canada - fin	
41. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs et l'état matrimonial, Canada, 1981	98
42. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le genre de stérilisation et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1981	99
Complications d'avortement, Canada	
43. Complications et taux de complication selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le nombre de jours d'hospitalisation, le procédé chirurgical initial et le genre de stérilisation, Canada, 1981	100
44. Cas de complication selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1981	101
45. Complications des avortements avec stérilisation selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1981	102
46. Nature des complications des avortements selon l'âge, Canada, 1981	103
47. Nature des complications des avortements avec stérilisation selon l'âge, Canada, 1981	103
48. Nature des complications des avortements selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1981	104
49. Nature des complications des avortements avec stérilisation selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1981	104
50. Nature des complications des avortements selon certaines interventions chirurgicales initiales, Canada, 1981	105
51. Nombre total de cas d'avortement et nombre de cas d'avortement suivis de complications selon l'âge et le nombre de jours d'hospitalisation, Canada, 1981	106
52. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada, 1981	107

Partie III - Tableaux historiques

Les tableaux 53 à 87 contiennent des données historiques sur les avortements thérapeutiques pratiqués au Canada de 1970 à 1981.

Tableau historique

53. Avortements thérapeutiques, selon la province de déclaration, Canada, 1970-1981	110
-------------------------------------------------------------------------------------	-----

TABLE OF CONTENTS - Continued

	Page
Historical Table	
54. Therapeutic Abortions, by Area of Residence of Abortion Patients, Canada, 1970-1981	111
55. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 1,000 Population) by Province, Canada, 1970-1981	112
56. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 1,000 Females Aged 15-44 Years) by Province, Canada, 1970-1981	112
57. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 100 Live Births) by Province, Canada, 1970-1981	113
58. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 100 Live Births Plus Abortions) by Province, Canada, 1970-1981	113
59. Females 13-44, Therapeutic Abortions and Abortion Rates per 1,000 Females, Canada 1974-1981	114
60. Total Live Births, Therapeutic Abortions and Abortion Rates per 100 Live Births, Canada, 1974-1981	114
61. Teenage Abortion Rates Per 1,000 Females Aged 15-19 Years, by Province, Canada, 1974-1981	115
62. Indices of Therapeutic Abortion Rates Based on Females 15-44 Years, by Province, Canada, 1971-1981	116
63. Indices of Therapeutic Abortion Rates Based on Live Births Plus Therapeutic Abortions, by Province, Canada, 1971-1981	117
64. Therapeutic Abortions, by Month of Report, Canada, 1970-1981	118
65. Number of Reported Legal Abortions for Canadian Residents Performed in Different States of the United States, 1971-1981	119
66. Therapeutic Abortions to Canadian Residents Based on Reports Within Canada, the United States and from England and Wales, 1971-1981	120
67. Total Hospitals with Therapeutic Abortion Committees, by Province, Canada, August 25, 1970 - January 1, 1981	121
68. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees Categorized as Accredited (Provisionally Accredited), by Province, Canada, August 25, 1970 - January 1, 1981	122
69. Number and Per Cent of Reported Hospitals and Abortions by Abortion Ranges, Canada, 1974-1981	123

TABLE DES MATIÈRES - suite

	Page
Tableau historique	
54. Avortements thérapeutiques, selon le lieu de résidence des patientes ayant subi un avortement, Canada, 1970-1981	111
55. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 1,000 habitants) par province, Canada, 1970-1981	112
56. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans) par province, Canada, 1970-1981	112
57. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1970-1981	113
58. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes plus les avortements) par province, Canada, 1970-1981	113
59. Femmes 13-44, avortements thérapeutiques et taux d'avortement pour 1,000 femmes, Canada, 1974-1981	114
60. Total des naissances vivantes, avortements thérapeutiques et taux d'avortement pour 100 naissances vivantes, Canada, 1974-1981	114
61. Taux d'avortement chez les adolescentes pour 1,000 femmes âgées de 15-19 ans, selon la province, Canada, 1974-1981	115
62. Indices des taux d'avortement thérapeutique se rapportant aux femmes âgées de 15-44 ans, selon la province, Canada, 1971-1981	116
63. Indices des taux d'avortement thérapeutique se rapportant aux naissances vivantes plus les avortements thérapeutiques, selon la province, Canada, 1971-1981	117
64. Avortements thérapeutiques, selon le mois de déclaration, Canada, 1970-1981	118
65. Nombre d'avortements légaux subis par des résidentes canadiennes dans différents états des Etats-Unis, 1971-1981	119
66. Avortements thérapeutiques subis par les résidentes du Canada, selon les déclarations produites par le Canada, les Etats-Unis et par l'Angleterre et le Pays de Galles, 1971-1981	120
67. Nombre total d'hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique, selon la province, Canada, 25 août, 1970 - 1 janvier, 1981	121
68. Hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique accrédités (provisoirement accrédités), selon la province, Canada, 25 août, 1970 - 1 janvier, 1981	122
69. Nombre et pourcentage d'hôpitaux déclarés et d'avortements selon le nombre d'avortements, Canada, 1974-1981	123

TABLE OF CONTENTS - Continued

	Page
Historical Table	
70. Total Live Births, Births to Mothers with Marital Status Other than Married with Per Cent of Live Births, by Province, Canada, 1970-1981	124
71. Registered Female Deaths, by Province, Canada, 1970-1981	126
72. Maternal Deaths by Diagnoses and Ages of Women, Canada, 1972-1978	128
73. Selected Demographic Characteristics of Abortion Cases, Canada, 1974-1981	129
74. Selected Medical Characteristics of Abortion Cases, Canada, 1974-1981	130
75. Age of Women at Pregnancy Termination for Abortion, Canada, 1974-1981	131
76. Gestation Weeks at Pregnancy Termination for Abortion, Canada, 1974-1981	132
77. Age of Women, by Period of Gestation in Weeks at Pregnancy Termination for Abortion, Canada, 1975-1981	133
78. Per Cent Distribution, Initial Procedure by Weeks of Gestation, Canada, 1974-1981	134
79. Age of Women, by Number of Previous Deliveries at Abortion, Canada, 1975-1981	135
80. Abortion Complication Cases as Per Cent to Total Abortion Cases, by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1974-1981	136
81. Total Abortions Reported for Selected Demographic and Medical Characteristics of Women, by Province of Residence, Canada, 1975-1981	137
82. Per Cent Distribution of Abortions, by Marital Status and Province of Residence of Abortion Cases, Canada, 1975-1981	138
83. Per Cent Distribution of Abortions, by Age of Women and Province of Residence of Abortion Cases, Canada, 1975-1981	139
84. Per Cent Distribution of Abortions, by Period of Gestation Weeks at Pregnancy Termination and Province of Residence of Abortion Cases, Canada, 1975-1981	140
85. Concurrent Sterilizations as Per Cent to Total Abortions, by Province, Canada, 1974-1981	141

TABLE DES MATIÈRES - suite

	Page
Tableau historique	
70. Nombre total de naissances vivantes, nombre de naissances en dehors des liens du mariage et pourcentage par rapport au nombre total de naissances vivantes, selon la province, Canada, 1970-1981	124
71. Mortalité féminine déclarée, selon la province, Canada, 1970-1981	126
72. Décès dus à une maternité selon les diagnostics et l'âge des femmes, Canada, 1972-1978	128
73. Certaines caractéristiques démographiques des cas d'avortement, Canada, 1974-1981	129
74. Certaines caractéristiques médicales des cas d'avortement, Canada, 1974-1981	130
75. Âge des femmes au moment de l'interruption de la grossesse pour un avortement, Canada, 1974-1981	131
76. Semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse pour un avortement, Canada, 1974-1981	132
77. Âge des femmes, selon la période de gestation en semaines au moment de l'interruption de la grossesse pour avortement, Canada, 1975-1981	133
78. Répartition en pourcentage, procédé initial selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1974-1981	134
79. Âge des femmes, selon le nombre d'accouchements antérieurs au moment de l'avortement, Canada, 1975-1981	135
80. Pourcentage des cas de complication d'avortement par rapport au nombre total des cas d'avortement, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1974-1981	136
81. Total des avortements déclarés pour certaines caractéristiques démographiques et médicales des femmes, selon la province de résidence, Canada, 1975-1981	137
82. Répartition en pourcentage des avortements, selon l'état matrimonial et la province de résidence des cas d'avortement, Canada, 1975-1981	138
83. Répartition en pourcentage des avortements, selon l'âge des femmes et la province de résidence des cas d'avortement, Canada, 1975-1981	139
84. Répartition en pourcentage des avortements, selon la période des semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse et la province de résidence des cas d'avortement, Canada, 1975-1981	140
85. Stérilisations concomitantes exprimées en pourcentage du nombre total d'avortements par province, Canada, 1974-1981	141

TABLE OF CONTENTS - Concluded

	Page
Historical Table	
86. Teenage Abortion Rates Per 1,000 Females by Province, Canada, 1974-1981	143
87. Therapeutic Abortions, Reporting Province by Area of Residence, Canada 1977-1981	144
Part IV - Statistical Tables	
Tables 88 to 96 relate to legal abortion statistics, selected countries, latest available years.	
Table	
88. Legal Abortion Rates Per 1,000 Population, Selected Countries, 1975-1981	148
89. Legal Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years, Selected Countries, 1975-1981	148
90. Legal Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years by Five-year Age Group, Selected Countries, Latest Available Years	148
91. Legal Abortion Rates Per 100 Live Births, Selected Countries, 1975-1981	149
92. Legal Abortion Rates Per 100 Live Births, Plus Abortions, Selected Countries, 1975-1981	149
93. Per Cent Distribution of Legal Abortions, by Number of Prior Births, Selected Countries, Latest Available Years	149
94. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Age of Females at Pregnancy Termination, Selected Countries, Latest Available Years	150
95. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Weeks of Gestation, Selected Countries, Latest Available Years	150
96. Per Cent of Legal Abortions with Concurrent Sterilization to Total Abortions, Selected Countries, Latest Available Years	150
Appendix	
I. The Abortion Law	151
II. Note on Data Collection and Quality Controls Relating to the Therapeutic Abortion Statistics System, Canada, 1981	155
Selected Publications on Health Statistics	158

TABLE DES MATIÈRES - fin

	Page
Tableau historique	
86. Taux d'avortement chez les adolescentes pour 1,000 femmes par province, Canada, 1974-1981	143
87. Avortements thérapeutiques, province déclarante selon la région de la résidence, Canada, 1977-1981	144
Partie IV - Tableaux statistiques	
Les tableaux 88 à 96 ont trait aux statistiques sur les avortements légaux pratiqués dans certains pays, années les plus récentes.	
Tableau	
88. Taux d'avortement légal pour 1,000 habitants, certains pays, 1975-1981	148
89. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, certains pays, 1975-1981	148
90. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par groupes d'âges de cinq ans, certains pays, années les plus récentes	148
91. Taux d'avortement légal pour 100 naissances vivantes, certains pays, 1975-1981	149
92. Taux d'avortement légal pour 100 naissances vivantes, plus les avortements, certains pays, 1975-1981	149
93. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon le nombre de naissances antérieures, certains pays, années les plus récentes	149
94. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon l'âge des femmes à l'interruption de la grossesse, certains pays, années les plus récentes	150
95. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon les semaines de gestation, certains pays, années les plus récentes	150
96. Pourcentage des avortements légaux avec stérilisations concomitantes par rapport au total des avortements, certains pays, années les plus récentes	150
Appendice	
I. Loi sur l'avortement	151
II. Note concernant la collecte et le contrôle de la qualité des données sur les avortements thérapeutiques, Canada, 1981	155
Quelques publications statistiques sur la santé	158

INTRODUCTION

NOTE ON CONTENTS OF THIS REPORT

This report relates to the therapeutic (legal) abortions authorized under section 18 of the Criminal Law Amendment Act, 1969. The amended abortion legislation (Appendix I) passed by Parliament, came into force in Canada on August 26, 1969. This law permits termination of pregnancy only in accredited and/or approved hospital(s) and only if a hospital therapeutic abortion committee of not fewer than three physicians, appointed by the hospital board, certifies by a majority of its members that the continuation of the pregnancy "would or would be likely to" endanger the life or health of the pregnant woman.

Information relating to the Therapeutic Abortion Data Collection System, coverage, items of report, its definitions and the quality control measures applied to produce this report are contained in Appendix II.

Both the text and the statistical tables in the report are primarily based on 1981 therapeutic abortion information for Canada. The statistical section carries a special supplement (Part III) relating to historical information on therapeutic abortions from 1970 to 1981.

Topics included in this report are: The numbers and rates of therapeutic (legal) abortions; numbers of hospitals with therapeutic abortion committees; cross classifications by selected demographic and medical characteristics of the Canadian women obtaining therapeutic (legal) abortions in Canada; Canadian statistics on live births and maternal mortality; legal abortions obtained by Canadian women in some states of the United States; comparative legal abortion and statistics for selected countries.

The assistance and support provided by Dr. R.H. Lennox, Senior Medical Consultant, Department of National Health and Welfare Canada, Dr. Christopher Tietze, Senior Consultant, The Population Council, New York, U.S.A. and Dr. H. Hansluwka, Chief Statistician, World Health Organization, Geneva, Switzerland, are gratefully acknowledged.

OBSERVATIONS SUR LE CONTENU DU PRÉSENT RAPPORT

Le présent rapport traite des avortements thérapeutiques légaux autorisés en vertu de l'article 18 de la Loi de 1969 modifiant le droit criminel. La loi modifiée sur l'avortement (appendice I) adoptée par le Parlement est entrée en vigueur au Canada le 26 août 1969. Cette loi ne permet d'interrompre une grossesse que dans un hôpital accrédité et/ou approuvé et seulement si un comité d'avortement thérapeutique de l'hôpital formé d'au moins trois médecins nommés par le conseil de l'hôpital déclare par certificat, par décision de la majorité de ses membres, que la continuation de la grossesse "mettrait ou mettrait probablement" en danger la vie ou la santé de la femme enceinte.

Des renseignements relatifs à la collecte des données sur les avortements thérapeutiques, au champ d'observation, au genre de renseignements et aux définitions et mesures de contrôle de la qualité utilisées pour la production de la présente publication figurent à l'appendice II.

Le texte et les tableaux statistiques du rapport sont surtout fondés sur les renseignements relatifs aux avortements thérapeutiques pratiqués en 1981 au Canada. A la section statistique figure un supplément spécial (Partie III) contenant des renseignements chronologiques sur les avortements thérapeutiques pratiqués de 1970 à 1981.

La publication porte sur le nombre d'avortements thérapeutiques (légaux) et les taux d'avortement, le nombre d'hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique et le classement recoupé de certaines caractéristiques démographiques et médicales des Canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique (légal) au Canada; on y trouve aussi des statistiques sur les naissances vivantes et la mortalité maternelle au Canada, les avortements légaux subis par des résidentes du Canada dans certains états des États-Unis et des statistiques comparatives sur les avortements légaux pratiqués dans certains pays.

Nous tenons à remercier de leur aide et de leur concours le docteur R. H. Lennox, conseiller principal du ministère de la Santé et du Bien-être social du Canada, le docteur Christopher Tietze, conseiller principal, The Population Council, New York, États-Unis et le docteur H. Hanaluwka, Statisticien en chef, Organisation mondiale de la santé, Genève, Suisse.

PART I - Text

NUMBERS AND RATES OF THERAPEUTIC ABORTIONS, CANADA, 1981

Total Therapeutic Abortions

The 10 provinces and the two territories reported that hospitals participating in the therapeutic abortion program performed 65,127 therapeutic abortions during the calendar year 1981.

Residence of Therapeutic Abortion Patients

Canadian residents accounted for 65,053 therapeutic abortion cases or 99.9% of the total number of therapeutic abortions. Foreign residents accounted for only 74 therapeutic abortions or 0.1% of the total. Over the last seven years, the proportion of abortions relating to Canadian residents versus foreign residents have remained almost constant at the current year level. Canadian residents in a province other than the province of report accounted for 611 therapeutic abortions or 0.9% of the total therapeutic abortions.

Therapeutic Abortion Rates, Canada

The 65,053 therapeutic abortions performed on Canadian residents in 1981 represent an abortion rate of 11.1 per 1,000 females ages 15 to 44 years - in comparison with an abortion rate of 11.5 for 1980. This represents a decrease of 3.5% in the abortion rate between 1980-1981. It is the second successive decline in the abortion rate since 1969, the year of the amendment of the abortion law in Canada.

The abortion rate based on the number of abortions per 100 live births decreased to 17.5 in 1981 from a rate of 17.7 in 1980 and a rate of 17.8 in 1979. Text Table I shows the number of abortions reported for Canadian residents in Canada, the abortion rates per 1,000 female population ages 15 to 44 years, the abortion rates per 100 live births and the annual variations in the number of abortions and abortion rates from 1970 to 1981.

PARTIE I - Texte

NOMBRE D'AVORTEMENTS THÉRAPEUTIQUES ET TAUX D'AVORTEMENT, CANADA, 1981

Nombre total d'avortements thérapeutiques

Selon les déclarations des 10 provinces et deux territoires, les hôpitaux participant au programme d'avortements thérapeutiques ont pratiqué 65,127 avortements thérapeutiques au cours de l'année civile 1981.

Lieu de résidence des femmes ayant subi un avortement thérapeutique

Sur le nombre total d'avortements thérapeutiques déclarés, 65,053 (99.9%) ont été pratiqués sur des résidentes du Canada et 74 seulement (0.1%) sur des résidentes étrangères. Au cours des sept dernières années, la proportion des avortements subis par des résidentes du Canada par rapport aux avortements subis par des résidentes étrangères est restée à peu près constante. Par ailleurs, 611 avortements thérapeutiques (0.9%) ont été pratiqués sur des femmes résidant dans une autre province que la province déclarante en 1981.

Taux d'avortement thérapeutique, Canada

Le nombre total d'avortements thérapeutiques (65,053) subis par des résidentes canadiennes en 1981 représente un taux d'avortement de 11.1 pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans. En 1980, ce taux s'établissait à 11.5. Il s'agit là d'une baisse de 3.5% du taux d'avortement enregistré entre 1980 et 1981 et de la deuxième diminution successive du taux d'avortement depuis 1969, année de la modification à la loi sur l'avortement au Canada.

Le taux d'avortement fondé sur le nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes a diminué, passant de 17.8 en 1979, à 17.7 en 1980 et à 17.5 en 1981. Le nombre d'avortements pratiqués sur des Canadiennes habitant au Canada, les taux d'avortement pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans, les taux d'avortement pour 100 naissances vivantes et les variations annuelles du nombre d'avortements et des taux d'avortement qui se sont produites de 1970 à 1981 figurent au tableau explicatif I.

TEXT TABLE I. Abortions and Abortion Rates for Canadian Residents Obtaining Abortions in Canada, 1970-1981

TABLEAU EXPLICATIF I. Nombre d'avortements et taux d'avortement des résidentes canadiennes ayant subi un avortement au Canada, 1970-1981

Year Année	Abortions	Abortion rate per		Per cent increase (+) or decrease (-) over previous year for		
	Avortements	Taux d'avortement		Augmentation (+) ou diminution (-) en pourcentage par rapport à l'année précédente		
	1,000 females ages 15-44 years(1)	100 live births	Abortion rate based on	Taux d'avortement fondé sur	Females 15-44 years	Live births
1970	11,152	2.5	3.0	-	-	-
1971	30,923	6.6	8.5	+ 177.3	+ 183.3	+ 186.7
1972	38,853	8.2	11.2	+ 25.6	+ 24.2	+ 30.2
1973	43,201	8.9	12.6	+ 11.2	+ 8.5	+ 12.5
1974	48,136	9.6	13.7	+ 11.4	+ 7.9	+ 8.7
1975	49,311	9.6	13.7	+ 2.4	-	-
1976	54,478	10.3	15.1	+ 10.5	+ 7.3	+ 10.2
1977	57,564	10.6	15.9	+ 5.7	+ 2.9	+ 5.3
1978	62,290	11.3	17.4	+ 8.2	+ 6.6	+ 9.4
1979	65,043	11.6	17.8	+ 4.4	+ 2.7	+ 2.3
1980	65,751	11.5	17.7	+ 1.1	- 0.9	- 0.6
1981	65,053	11.1	17.5	- 1.1	- 3.5	- 1.1

(1) Rates based on: (a) abortions to women of all ages and (b) revised population estimates.

(1) Taux calculé: a) d'après le nombre d'avortements subis par des femmes de tous les âges et b) les estimations révisées de la population.

Abortions and Abortion Rates by Province

The 1981 abortion rates per 1,000 females ages 15-44 years for the 10 provinces and the two territories are: British Columbia 19.3, Yukon 19.2, Northwest Territories 15.8, Ontario 14.7, Alberta 12.0, Nova Scotia 8.5, Saskatchewan 7.7, and less than seven for each of the remaining five provinces. Relative to the 1980 rate, the abortion rate in 1981 declined for six out of the 10 provinces and one of the two territories. These provinces are: Newfoundland, New Brunswick, Quebec, Ontario, Alberta, British Columbia and the Yukon Territory respectively. The rate increased slightly for the remaining four provinces and one territory, i.e., Prince Edward Island, Nova Scotia, Manitoba, Saskatchewan and the Northwest Territories.

Nombre d'avortements et taux par province

En 1981, les taux d'avortement pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans pour les 10 provinces et les deux territoires étaient les suivants: Colombie-Britannique (19.3), Yukon (19.2), Territoires du Nord-Ouest (15.8), Ontario (14.7), Alberta (12.0), Nouvelle-Écosse (8.5), Saskatchewan (7.7), et moins de sept pour chacune des cinq autres provinces. Par rapport à 1980, ce taux a diminué en 1981 pour six des 10 provinces et un des deux territoires: soit Terre-Neuve, le Nouveau-Brunswick, le Québec, l'Ontario, l'Alberta et la Colombie-Britannique et le territoire du Yukon. Le taux a augmenté légèrement dans les quatre autres provinces et dans un territoire, soit à l'Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse, au Manitoba, en Saskatchewan et dans les Territoires du Nord-Ouest.

Therapeutic abortion rates for 1981 per 100 live births for the 10 provinces and the two territories were: British Columbia 30.4%, Ontario 24.9%, Yukon 22.9%, Alberta 15.8%, Nova Scotia 14.0%, Northwest Territories 13.7%, Manitoba 10.0%, Saskatchewan 9.5%, Quebec 9.5% and less than 5% for the remaining three provinces of Newfoundland, Prince Edward Island and New Brunswick. Text Table II shows the number of abortions, abortion rates based on 1,000 females ages 15 to 44 years and abortion rates per 100 live births by province from 1978 to 1981.

En 1981, les taux d'avortement thérapeutique dans les provinces et les territoires pour 100 naissances vivantes s'établissaient à 30.4% en Colombie-Britannique, 24.9% en Ontario, 22.9% au Yukon, 15.8% en Alberta, 14.0% en Nouvelle-Écosse, 13.7% dans les Territoires du Nord-Ouest, 10.0% au Manitoba, 9.5% en Saskatchewan, 9.5% au Québec et à moins de 5% à Terre-Neuve, à l'Île-du-Prince-Édouard et au Nouveau-Brunswick. Le nombre d'avortements, les taux d'avortement pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans et les taux d'avortement pour 100 naissances vivantes figurent par province pour les années 1978 à 1981 au tableau explicatif II.

TEXT TABLE II. Therapeutic Abortions and Abortion Rates by Province, Canada, 1978-1981

TABLEAU EXPLICATIF II. Avortements thérapeutiques et taux d'avortement selon la province, Canada, 1978-1981

Province of residence Province de résidence	Number of abortions				Abortions per 1,000 females 15-44 years				Abortions per 100 live births			
	Nombre d'avortements				Avortements pour 1,000 femmes âgées 15-44 ans				Avortements pour 100 naissances vivantes			
	1978	1979	1980	1981	1978	1979	1980	1981	1978	1979	1980	1981
CANADA	62,290	65,043	65,751	65,053	11.3	11.6	11.5	11.1	17.4	17.8	17.7	17.5
Newfoundland - Terre-Neuve	537	645	539	470	4.2	4.9	4.0	3.5	5.1	6.3	5.2	4.6
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	60	46	23	27	2.2	1.7	0.8	1.0	3.0	2.4	1.2	1.4
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1,454	1,511	1,662	1,689	7.7	7.8	8.4	8.5	11.6	12.2	13.4	14.0
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	454	447	467	444	2.9	2.8	2.8	2.7	4.2	4.1	4.4	4.2
Québec	7,881	8,609	8,940	9,042	5.1	5.6	5.7	5.6	8.3	8.7	9.2	9.5
Ontario	29,270	30,671	30,900	30,463	14.8	15.2	15.1	14.7	24.2	25.2	25.1	24.9
Manitoba	1,869	1,624	1,587	1,610	8.1	7.0	6.8	6.9	11.4	10.0	9.9	10.0
Saskatchewan	1,490	1,645	1,572	1,627	7.4	8.0	7.5	7.7	9.0	9.7	9.2	9.5
Alberta	6,562	6,872	7,131	6,757	13.9	13.9	13.8	12.0	18.5	18.6	17.9	15.8
British Columbia - Colombie-Britannique	12,483	12,716	12,673	12,619	21.3	21.1	20.2	19.3	33.5	33.1	31.6	30.4
Yukon	94	113	125	123	16.8	19.5	21.9	19.2	21.0	22.6	26.3	22.9
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	134	141	126	179	12.9	13.6	12.2	15.8	11.1	11.0	9.7	13.7

Annual and Quarterly Variations in the Number of Reported Abortions

Annual and quarterly numbers of therapeutic abortions performed on Canadian residents in Canada from 1978 to 1981 are shown in Text Table III.

Abortions Performed on Canadian Residents Outside Canada

Incomplete figures for 1981 indicate that Canadian residents obtained 2,651 legal abortions in some of the States in the United States. The reported numbers of such abortions on annual basis declined between 1972 and 1979 - from its highest level of 6,573 abortions in 1972 to 5,501 abortions in 1973 to 2,300 abortions in 1977 and to its lowest level of 1,073 abortions in 1979 (Text Table IV). It increased to 1,644 abortions in 1980 and to 2,651 abortions in 1981. The latest trend reflecting increases in the annual numbers of abortions under this category may, among other factors, be attributed to the changed practices of some of the hospital therapeutic abortion committees and strong lobbying by various prolife groups to curtail additional increases in the numbers of therapeutic abortions authorized under the amended abortion law in Canada.

The addition of the 2,651 legal abortions to the 65,053 therapeutic abortions performed on Canadian residents in Canada amounts to a total of 67,704 abortions with an abortion rate of 18.2 per hundred live births and an abortion rate of 11.5 per thousand females ages 15-44 years for 1981.

International Comparison of Abortion Rates

The 67,704 abortions for Canadian residents including 2,651 legal abortions reported from the United States, represent an abortion rate of 11.5 per 1,000 females ages 15 to 44 years and a rate of 18.2 per 100 live births. The abortion rates based on females ages 15 to 44 years and on live births for selected countries are shown in Text Table V. The Canadian abortion rates are lower than the rates for the United States and most of the other European countries. Canadian abortion rates are comparable and closer to similar rates for England and Wales.

Variations annuelles et trimestrielles du nombre d'avortements déclarés

Le nombre d'avortements subis au Canada par des Canadiennes au cours de l'année et de chaque trimestre des années 1978 à 1981 figure au tableau explicatif III.

Avortements subis à l'étranger par des résidentes du Canada

D'après les chiffres incomplets pour 1981, les résidentes du Canada ont subi 2,651 avortements légaux dans certains États des États-Unis. Le nombre déclaré des avortements pratiqués annuellement aux États-Unis a diminué entre 1972 et 1979, passant du sommet de 6,573 en 1972 à 5,501 en 1973, à 2,300 en 1977 et à seulement 1,073 en 1979 (tableau explicatif IV). Il a cependant augmenté en 1980 et en 1981 pour atteindre 1,644 et 2,651 respectivement. Cette tendance récente qui traduit l'accroissement du nombre annuel d'avortements de cette catégorie peut être attribuable, entre autres facteurs, à la modification des méthodes de certains des comités d'avortement thérapeutique des hôpitaux et aux fortes pressions qu'exercent divers groupes pour la préservation de la vie en vue de réduire l'accroissement du nombre d'avortements thérapeutiques autorisés en vertu de loi modifiée sur l'avortement au Canada.

L'addition de ces 2,651 avortements légaux au nombre d'avortements thérapeutiques subis par des Canadiennes au Canada porte le nombre total d'avortements à 67,704 et le taux d'avortement à 18.2 pour 100 naissances vivantes et le taux d'avortement pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans à 11.5 en 1981.

Comparaison internationale des taux d'avortement

Les 67,704 avortements pratiqués sur des résidentes du Canada, y compris les 2,651 avortements légaux déclarés par les États-Unis, représentent un taux d'avortement de 11.5 pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans et un taux de 18.2 pour 100 naissances vivantes. Les taux d'avortement de certains pays, établis en fonction du nombre de femmes âgées de 15 à 44 ans et des naissances vivantes figurent au tableau explicatif V. Les taux d'avortement du Canada sont inférieurs à ceux des États-Unis et de la plupart des autres pays européens. Les taux d'avortement du Canada sont comparables et ressemblent davantage à ceux de l'Angleterre et du Pays de Galles.

TEXT TABLE III. Therapeutic Abortions by Quarters, Canada, 1978-1981

TABLEAU EXPLICATIF III. Nombre d'avortements thérapeutiques par trimestre au Canada, 1978-1981

Item	Détail	Quarter - Trimestre				Total
		I	II	III	IV	
Abortions - Total - Avortements	1978	15,302	15,624	15,500	15,864	62,290
	1979	16,647	16,255	15,798	16,343	65,043
	1980	17,182	16,185	16,127	16,257	65,751
	1981	16,363	16,290	15,826	16,574	65,053
Increase (+) or decrease (-) over previous quarter - Augmentation (+/-) ou diminution (-) par rapport au trimestre précédent	1978	+ 853	+ 322	- 124	+ 364	+ 4,726
	1979	+ 783	- 392	- 457	+ 545	+ 2,753
	1980	+ 839	- 997	- 58	+ 130	+ 708
	1981	+ 106	- 73	- 464	+ 748	+ 698
Per cent increase (+) or decrease (-) over previous quarter - Pourcentage d'augmentation (+) ou de diminution (-) par rapport au trimestre précédent	1978	+ 5.9	+ 2.1	- 0.8	+ 2.3	+ 8.2
	1979	+ 4.9	- 2.4	- 2.8	+ 3.4	+ 4.4
	1980	+ 5.1	- 5.8	- 0.4	+ 0.8	+ 1.1
	1981	+ 0.7	- 0.4	- 2.8	+ 4.7	- 1.1

TEXT TABLE IV. Legal Abortions and Abortion Rates for Canadian Residents Based on Reports from Within Canada, United States,
England and Wales, 1972-1981

TABLEAU EXPLICATIF IV. Avortements légaux et taux d'avortement relatifs aux résidentes canadiennes, selon les déclarations
produites au Canada, aux États-Unis, en Angleterre et au pays de Galles, 1972-1981

Year	Année	Total legal abortions	Legal abortions reported from - Avortements légaux déclarés		
		Total d'avortements légaux	Canada	United States	England and Wales
1972		45,478	38,853	6,573	52
1973		48,736	43,201	5,501	34
1974		52,459	48,136	4,299	24
1975		53,718	49,311	4,394	13
1976		58,732	54,478	4,234	20
1977		59,875	57,564	2,300	11
1978		64,109	62,290	1,802	17
1979		66,124	65,043	1,073	8
1980		67,395	65,751	1,644	..
1981		67,704	65,053	2,651	..
<hr/>					
Abortion rate per 100 live births - Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes					
<hr/>					
1972		13.1	11.2	1.9	0.01
1973		14.2	12.6	1.6	0.01
1974		15.0	13.7	1.2	0.01
1975		14.9	13.7	1.2	--
1976		16.3	15.1	1.2	0.01
1977		16.6	15.9	0.6	--
1978		17.9	17.4	0.5	--
1979		18.1	17.8	0.3	--
1980		18.2	17.7	0.4	..
1981		18.2	17.5	0.7	..
<hr/>					
Abortion rate per 1,000 females ages 15-44 years - Taux d'avortement pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans					
<hr/>					
1972		9.6	8.2	1.4	--
1973		10.0	8.9	1.1	--
1974		10.5	9.6	0.9	--
1975		10.4	9.6	0.9	--
1976		11.1	10.3	0.8	--
1977		11.1	10.6	0.4	--
1978		11.6	11.3	0.3	--
1979		11.8	11.6	0.2	--
1980		11.8	11.5	0.3	..
1981		11.5	11.1	0.5	..

Hospitals with Therapeutic Abortion Committees

The 10 provinces and the two territories of Canada reported that on January 1, 1981 there were 267 hospitals with therapeutic abortion committees. During the year, two hospitals (one in the province of Quebec and the other in the province of Alberta) reported the establishment of hospital therapeutic abortion committees. Seven hospitals (one in the province of Nova Scotia, four in the province of Ontario and two in the province of Alberta) discontinued the functions of their therapeutic abortion committees. Of the 269 hospitals, 258 hospitals were accredited (or provisionally accredited) and the remaining 11 hospitals were approved by the provinces.

Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique

Selon les déclarations des 10 provinces et des deux territoires, 267 hôpitaux avaient un comité d'avortement thérapeutique au 1er janvier 1981. Au cours de l'année, deux hôpitaux (un au Québec et l'autre en Alberta) ont déclaré avoir établi un comité d'avortement thérapeutique. Sept hôpitaux (un en Nouvelle-Écosse, quatre en Ontario et deux en Alberta) ont mis fin aux activités de leur comité. A la fin de l'année, 269 hôpitaux avaient un comité d'avortement thérapeutique, dont 258 étaient accrédités (ou accrédités sous condition) et 11 étaient approuvés par les provinces.

TEXT TABLE V. Abortion Rates for Selected Countries,(1) 1975-1981

TABLEAU EXPLICATIF V. Taux d'avortement de certains pays(1), 1975-1981

Countries Pays	Abortion rate per 1,000 females ages 15-44 years							Abortion rate(2) per 100 live births						
	Taux d'avortement pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans							Taux d'avortement(2) pour 100 naissances vivantes						
	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Canada	9.6	10.3	10.6	11.3	11.6	11.5	11.1	13.7	15.1	15.9	17.4	17.8	17.7	17.5
United States(3) - États-Unis(3)	21.7	24.2	26.5	27.7	28.8	29.3	..	33.1	36.1	40.0	41.3	42.0	42.8	..
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	11.2	10.6	10.6	11.4	12.1	12.8	12.6	17.9	18.0	17.8	17.9	18.6	20.1	20.3
Bulgaria - Bulgarie	64.3	64.9	65.4	69.0	69.6	83.2	84.5	87.4	94.0	98.1
Cuba	65.3	61.0	55.9	52.1	48.8	47.1	..	66.2	68.1	72.4	75.7	76.0	76.1	..
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	25.9	26.8	27.9	29.1	29.5	31.1	32.1	29.8	29.4	31.8	33.6	36.0	42.1	43.5
Denmark - Danemark	27.0	25.8	24.4	22.3	21.6	21.4	20.7	40.2	42.7	41.3	38.9	39.8	42.9	42.9
Finland - Finlande	20.4	18.6	16.7	15.8	14.7	13.9	11.9	31.6	30.0	27.7	26.5	25.1	24.0	20.4
German Democratic Republic - République démocratique d'Allemagne	25.2	23.3	22.5	46.8	39.2	35.0
Hungary - Hongrie	41.9	41.5	39.2	37.0	35.9	36.3	35.3	51.5	51.9	51.6	51.2	52.5	55.1	57.3
Norway - Norvège	19.7	18.9	19.6	18.4	17.7	16.3	16.4	27.7	28.2	30.5	28.4	28.3	26.6	27.1
Scotland - Ecosse	7.1	6.9	7.0	7.0	7.3	7.3	8.3	10.8	11.6	11.6	11.2	11.4	11.4	13.0
Singapore - Singapour	23.5	27.5	28.3	28.9	27.7	28.4	28.4	31.9	37.7	42.8	42.8	41.8	43.4	45.0
Sweden - Suède	20.2	20.0	19.3	19.4	20.9	20.7	19.4	32.5	33.4	33.2	33.8	35.7	36.9	35.5
Tunisia - Tunisie	13.7	17.1	17.2	16.5	14.6	15.1	..	7.4	9.5	9.8	9.8	9.0	9.5	..

(1) Source: Induced Abortion. A World Review, 1981 updated February 1983 by Christopher Tietze, The Population Council, New York, N.Y.

(1) Source: Induced Abortion. A World Review, 1981, révisé en février 1983 par Christopher Tietze, The Population Council, New York, N.Y.

(2) Rates for countries other than Canada based on live births six months later.

(2) Taux des pays autres que le Canada calculés d'après les naissances vivantes six mois plus tard.

(3) Figures are as per estimates of the Alan Guttmacher Institute, New York, N.Y., U.S.A.

(3) Les taux d'avortement des États-Unis sont calculés d'après les estimations de l'Alan Guttmacher Institute de New York, N.Y., E.-U.

The per cent distribution of, and the abortions performed in these hospitals from 1978 to 1981 are given in Text Table VI.

La répartition en pourcentage des hôpitaux déclarés et le nombre d'avortements pratiqués dans ces hôpitaux de 1978 à 1981 figurent au tableau explicatif VI.

TEXT TABLE VI. Distribution of Hospitals and Abortions by the Number of Abortions, Canada, 1978-1981

TABLEAU EXPLICATIF VI. Répartition des hôpitaux et des avortements selon le nombre d'avortements, Canada, 1978-1981

Number of abortions Nombre d'avortements	Hospitals - Hôpitaux				Abortions - Avortements			
	1978	1979	1980	1981	1978	1979	1980	1981
Total	271	271	271	269	62,351	65,135	65,855	65,127
Per cent - Pourcentage	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Not reported - Aucune déclaration	-	-	0.7	1.1	-	-
0 abortions - avortements	15.5	17.0	18.8	20.4
1- 20 abortions - avortements	20.3	19.2	16.2	16.7	0.7	0.7	0.5	0.7
21- 50 "	"	16.6	14.4	16.6	12.3	2.4	1.9	2.5
51-100 "	"	11.4	10.7	10.3	10.0	3.7	3.4	3.1
101-200 "	"	11.8	14.4	11.4	12.6	7.4	8.9	7.2
201-400 "	"	9.2	7.4	9.2	11.5	11.3	8.6	10.6
Over 400 abortions - Plus de 400 avortements	15.1	17.0	16.6	15.2	74.4	76.5	75.9	73.0

Out of the total of 269 hospitals with therapeutic abortion committees, 266 hospitals submitted 1981 monthly therapeutic abortion reports to Statistics Canada. More than 20% of the participating hospitals, reported as not having performed even a single therapeutic abortion; 15% of the total hospitals, performed 400 or more abortions each and accounted for 73.0% of the total of 65,127 abortions in 1981.

Sur les 269 hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique, 266 ont fourni à Statistique Canada des rapports mensuels en 1981 sur le nombre d'avortements thérapeutiques pratiqués. Plus de 20% des hôpitaux participants ont déclaré n'avoir pratiqué aucun avortement thérapeutique; 15% des hôpitaux, ayant pratiqué chacun plus de 400 avortements, ont déclaré 73.0% des 65,127 avortements pratiqués en 1981.

Statistical Tables - Part I and Part III

Part I statistical tables provide additional details about therapeutic abortions in Canada for 1981. Some of the tables in Part III statistical tables provide historical information on the subject for 1970 to 1981. Major topics covered in these statistical tables are: numbers and rates of abortions; hospitals with therapeutic abortion committees; seasonal variations in the annual numbers of abortions; out of country abortions for Canadian residents; live births and; abortion related maternal deaths.

Tableaux statistiques - Partie I et partie III

Des renseignements supplémentaires sur les avortements thérapeutiques pratiqués au Canada en 1981 figurent dans les tableaux statistiques de la partie I. Certains des tableaux de la partie III donnent des renseignements chronologiques à cet égard pour la période 1970 à 1981. Les principaux sujets traités dans ces tableaux statistiques sont les suivants: nombre d'avortements et taux d'avortement, hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique, variations saisonnières du nombre annuel d'avortements, avortements pratiqués à l'étranger sur des ressortissantes du Canada; naissances vivantes et décès de la mère causés par les avortements.

PART II - Text

SELECTED DEMOGRAPHIC AND MEDICAL CHARACTERISTICS OF ABORTION CASES, CANADA, 1981

In 1972, six of the 10 provinces and one of the two territories in Canada started reporting selected demographic and medical characteristics of legally aborted women in Canada. By 1974, all the 10 provinces and the two territories were reporting this information. The coverage for the abortion cases in terms of the selected demographic and medical items of information to the total abortion cases improved from 16.4% in 1972 to 26.0% in 1973 to 85.6% in 1974 and to more than 99.0% for each of the subsequent years from 1975 to 1981. Information on selected demographic and medical characteristics was available for 64,554 abortion cases or 99.2% of the total of 65,053 Canadian residents, who obtained legal abortions in Canada in 1981. The following paragraphs relate to the demographic and medical characteristics of the women, who obtained abortions in Canada during these years.

Marital Status

Of the 64,554 abortion cases in 1981, 65.8% were single, 23.0% married and the remaining 11.3% widowed, separated, divorced, common-law or marital status not reported. In terms of age and marital status, the per cent of abortions for single women to total abortions was 96.3% for women under 20 years of age, 65.1% for women 20 to 29 years, 24.6% for women 30 to 39 years and 11.0% for women age 40 years and over. As shown in Text Table VII, between 1974 to 1981 the per cent of total abortions increased by 7.6 percentage points for single women and by about 0.7 percentage points for women with marital status other than single or married. It decreased by 8.3 percentage points for married women.

Age

In 1981, the distribution by age of women at pregnancy termination was: 28.3% under 20 years; 52.2% between 20 to 29 years; 17.5% between 30 to 39 years and; the remaining 2% 40 years of age or over. Between 1974 and 1981, a decline in the percent of abortions to the total abortions for women under 20 years of age (from 31.5% in 1974 to 28.3% in 1981) and women 35 years of age or older (from 10.1% in 1974 to 7.5% in 1981), was balanced by an increase in the abortions for women between 20 to 34 years of age (from 58.5% in 1974 to 64.3% in 1981). See Text Table VIII.

PARTIE II - Texte

CERTAINES CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES ET MÉDICALES DES FEMMES AYANT SUBI UN AVORTEMENT, CANADA, 1981

En 1972, six des 10 provinces et un des deux territoires du Canada ont commencé à déclarer certaines caractéristiques démographiques et médicales des femmes ayant subi un avortement légal au Canada. En 1974, les 10 provinces et deux territoires déclaraient ces renseignements. Les données sur les femmes ayant subi un avortement se sont améliorées depuis 1972; en effet, les renseignements recueillis portaient sur 16.4% des avortements en 1972, 26.0% en 1973, 85.6% en 1974 et plus de 99.0% pour chacune des années suivantes allant de 1975 à 1981. Il existe des renseignements sur certaines caractéristiques démographiques et médicales pour 64,554 cas d'avortement thérapeutique, soit pour 99.2% des 65,053 avortements légaux subis par des résidentes du Canada en 1981. Les paragraphes qui suivent ont trait aux caractéristiques démographiques et médicales des femmes qui ont subi un avortement au Canada au cours de ces années.

Etat matrimonial

En 1981, des 64,554 femmes qui ont subi un avortement, 65.8% étaient célibataires, 23.0% étaient mariées et 11.3% étaient veuves, séparées, divorcées, vivaient en concubinage ou n'avaient pas déclaré leur état matrimonial. Le pourcentage des avortements pratiqués sur des femmes célibataires par rapport au nombre total d'avortements s'établissait à 96.3% chez les femmes de moins de 20 ans à 65.1% chez les femmes de 20 à 29 ans, à 24.6% chez les femmes de 30 à 39 ans et à 11.0% chez les femmes de 40 ans et plus. Comme l'indique le tableau explicatif VII, de 1974 à 1981, le pourcentage d'avortements chez les femmes célibataires par rapport au nombre total d'avortements a augmenté de 7.6 points et d'environ 0.7 point chez les femmes qui n'étaient pas mariées ou célibataires. Il a diminué de 8.3 points chez les femmes mariées.

Age

En 1981, au moment de l'interruption de la grossesse, 28.3% des femmes avaient moins de 20 ans, 52.2%, de 20 à 29 ans, 17.5%, de 30 à 39 ans et 2% avaient 40 ans et plus. De 1974 à 1981, la baisse par rapport à l'ensemble des avortements du pourcentage des avortements chez les femmes de moins de 20 ans, (qui est passé de 31.5% en 1974 à 28.3% en 1981) et chez les femmes de 35 ans et plus (qui est passé de 10.1% en 1974 à 7.5% en 1981) a été compensée par un accroissement du pourcentage d'avortements chez les femmes âgées de 20 à 34 ans (qui est passé de 58.5% en 1974 à 64.3% en 1981). Voir le tableau explicatif VIII.

TEXT TABLE VII. Per Cent Distribution of Abortion Cases by Marital Status and Age, Canada, 1974-1981

TABLEAU EXPLICATIF VII. Répartition en pourcentage des avortements selon l'état matrimonial et l'âge des femmes, Canada, 1974-1981

Year Année	Abortions		Single		Married	Other and unknown
	Avortements	Total	Célibataire	Mariée	Autres et inconnues	
1974	41,227	100.0	58.2	31.3	10.6	
1975	49,033	100.0	58.4	31.4	10.2	
1976	54,097	100.0	58.4	30.7	10.9	
1977	57,131	100.0	60.2	29.0	10.8	
1978	61,806	100.0	61.3	27.3	11.4	
1979	64,569	100.0	64.0	24.7	11.3	
1980	65,243	100.0	65.2	23.7	11.0	
1981	64,554	100.0	65.8	23.0	11.3	
Age distribution 1981 -						
Distribution par âge						
1981:						
Under 20 years - Moins de 20 ans	18,269	100.0	96.3	2.0	1.7	
20-29 years - ans	33,720	100.0	65.1	22.2	12.7	
30-39 years - ans	11,296	100.0	24.6	53.8	21.6	
40 years and over - ans et plus	1,269	100.0	11.0	70.3	18.8	

TEXT TABLE VIII. Per Cent Distribution of Abortions by Age, Canada, 1974-1981

TABLEAU EXPLICATIF VIII. Répartition en pourcentage des avortements selon l'âge des femmes, Canada, 1974-1981

Age group Groupe d'âges	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
All ages - Tous les âges	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 20 years - Moins de 20 ans	31.5	31.3	30.7	30.8	30.5	30.4	29.7	28.3
20-24 years - ans	29.3	29.1	29.6	30.3	30.9	31.5	31.8	32.3
25-29 " "	18.5	19.4	19.8	19.4	19.3	19.3	19.6	19.9
30-34 " "	10.7	10.7	10.9	11.2	11.3	11.3	11.6	12.0
35-39 " "	6.8	6.4	6.1	5.8	5.7	5.4	5.3	5.5
40 years and over - ans et plus	3.3	3.0	2.9	2.6	2.4	2.0	2.0	2.0
Abortions - Total - Avortements	41,227	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554

Gestation Period

The item of gestation period at pregnancy termination is a significantly important indicator in terms of post-abortion morbidity and mortality. It also serves as an effective indicator to evaluate abortion services. As defined in the World Health Organization Technical Report Series No. 461, the period of gestation for therapeutic abortion is calculated as the difference between the date of pregnancy termination and the first day of the last normal menses. For abortion cases with an unknown date of last normal menses, the period of gestation at pregnancy termination is estimated clinically.

In 1981, at the time of abortion, 86.6% of the women had gestation periods of under 13 weeks, 9.9% between 13 to 16 weeks, 3.2% between 17 to 20 weeks and only 0.2% over 20 weeks. Text Table IX shows a definite shift towards earlier abortions in Canada between 1974 and 1981. The per cent of abortions, with gestation periods of under 13 weeks to total abortions, increased by 7.8 percentage points from 78.8% in 1974 to 86.6% in 1981. The per cent of abortion cases with gestation periods of under 13 weeks at pregnancy termination was consistently lower for single women and women under 20 years of age

Période de gestation

Au moment de l'interruption de la grossesse, la durée de gestation est une question de première importance pour l'étude des cas de morbidité et de mortalité résultant de l'avortement. Elle est également considérée comme un indicateur qui permet d'évaluer efficacement les services d'avortement. Selon le rapport technique (série n° 461) de l'Organisation mondiale de la santé, la période de gestation, dans le cas des avortements thérapeutiques, correspond au laps de temps écoulé entre le premier jour des dernières règles normales et la date de l'interruption de la grossesse. Si le premier jour des dernières règles est inconnu, la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse est établie par examen clinique.

En 1981, au moment de l'interruption de la grossesse, 86.6% des femmes étaient enceintes depuis moins de 13 semaines, 9.9% depuis 13 à 16 semaines, 3.2% depuis 17 à 20 semaines et seulement 0.2% depuis plus de 20 semaines. Le tableau explicatif IX révèle la tendance, de 1974 à 1981, des femmes à subir un avortement plus tôt. Le pourcentage des femmes enceintes depuis moins de 13 semaines ayant subi un avortement par rapport au nombre total d'avortements a augmenté de 7.8 points, passant de 78.8% en 1974 à 86.6% en 1981. Le pourcentage d'avortements des femmes enceintes depuis moins de 13 semaines au moment de l'interruption de la grossesse est moindre chez les

TEXT TABLE IX. Per Cent Distribution of Abortion Cases by Gestation Period, Canada, 1974-1981

TABLEAU EXPLICATIF IX. Répartition en pourcentage des avortements selon la période de gestation, Canada, 1974-1981

Gestation period Période de gestation	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
All gestations - Toutes les gestations	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 13 weeks - Moins de 13 semaines	78.8	81.3	83.1	84.2	84.6	85.9	86.0	86.6
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	20.8	22.4	24.1	23.8	24.7	24.5	24.7	25.5
9-12 weeks - semaines	58.0	58.9	59.0	60.4	59.9	61.3	61.4	61.1
13-16 weeks - semaines	14.6	13.3	11.8	11.0	11.1	10.3	10.4	9.9
13-14 " "	9.7	9.0	7.7	7.3	7.6	7.1	7.3	7.0
15-16 " "	4.9	4.3	4.1	3.7	3.5	3.2	3.1	3.0
17 weeks or more - semaines ou plus	6.6	5.4	5.1	4.8	4.3	3.8	3.6	3.5
17-20 weeks - semaines	6.2	5.2	5.0	4.5	4.1	3.7	3.4	3.2
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
Abortions - Total - Avortements	41,227	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554

than for married women and women over 20 years. Pregnancy terminations with gestation periods of under 13 weeks increased for single women by 9.2 percentage points from 75.8% in 1974 to 85.0% in 1981 and for women under 20 years of age by 9.9 percentage points from 71.1% in 1974 to 81.0% in 1981, as shown in Text Table X. These increases in the proportion of under 13 weeks gestation abortions for single women and for women under 20 years of age were higher than similar increases for other than single women and women of ages 20 years or more.

femmes célibataires et les femmes de moins de 20 ans que chez les femmes mariées et les femmes de plus de 20 ans. Comme l'indique le tableau explicatif X, les interruptions de grossesse des femmes enceintes depuis moins de 13 semaines a augmenté de 9.2 points chez les célibataires, passant de 75.8% en 1974 à 85.0% en 1981, et de 9.9 points chez les femmes de moins de 20 ans, passant de 71.1% en 1974 à 81.0% en 1981. Ces augmentations du nombre de femmes célibataires et de femmes de moins de 20 ans enceintes depuis moins de 13 semaines étaient supérieures aux augmentations semblables enregistrées chez les femmes non célibataires et les femmes de 20 ans ou plus.

TEXT TABLE X. Per Cent Distribution of Abortions by Gestation Period and by Marital Status and Age, Canada, 1974-1981

TABLEAU EXPLICATIF X. Répartition en pourcentage des avortements selon la période de gestation et selon l'état matrimonial et l'âge de la femme, Canada, 1974-1981

Item Détail	Per cent cases with gestation period as Pourcentage des cas où la période de gestation était de															
	Under 13 weeks Moins de 13 semaines							13 weeks and over 13 semaines et plus								
	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Cases - Total - Des cas	78.8	81.3	83.1	84.2	84.6	85.9	86.0	86.6	21.2	18.7	16.9	15.8	15.4	14.1	14.0	13.4
Marital status - État matrimonial:																
Single - Célibataire	75.8	78.5	80.1	81.5	82.1	83.8	84.3	85.0	24.2	21.5	19.9	18.5	17.9	16.2	15.7	15.0
Married - Mariée	84.3	86.4	88.6	89.7	90.0	90.8	90.4	90.7	15.7	13.6	11.4	10.3	10.0	9.2	9.6	9.3
Other and unknown - Autres et inconnu	79.0	81.7	83.8	84.6	85.4	86.9	86.6	87.3	21.0	18.3	16.2	15.4	14.6	13.1	13.4	12.7
Age - Âge:																
Under 20 years - Moins de 20 ans	71.1	74.0	75.2	77.3	77.7	79.4	80.4	81.0	28.9	26.0	24.8	22.7	22.4	20.6	19.6	19.0
20 years or over - ans et plus	82.3	84.6	86.6	87.3	87.6	88.7	88.4	88.8	17.7	15.4	13.4	12.7	12.4	11.3	11.6	11.2
20-29 years - ans	81.4	83.5	85.6	86.2	86.6	87.8	87.2	87.6	18.6	16.5	14.4	13.8	13.4	12.2	12.8	12.4
30-39 years - ans	85.0	87.3	89.5	90.2	90.8	91.4	92.1	92.2	15.0	12.7	10.5	9.8	9.2	8.6	7.9	7.8
40 years and over - ans et plus	82.3	86.6	85.9	87.9	88.0	88.6	88.1	89.8	17.7	13.4	14.1	12.1	12.0	11.4	11.9	10.2

Previous Deliveries

Sixty-two per cent of the women obtaining abortions had no previous delivery, 34% had one to three previous deliveries and 2% had four or more previous deliveries. For about 2% of the women, information on the number of previous deliveries was not reported and it primarily related to single women and women in the younger age groups. As shown in Text Table XI, over the eight year period 1974 to 1981, the per cent of women with no previous deliveries at the time of abortion to total women who obtained abortions, had increased steadily from 57% in 1974 to 62% in 1981. Single women and the women under 20 years of age seemed to be the main contributors to the high and increasing percentage of abortions to women with no previous deliveries.

Accouchements antérieurs

Au moment de l'interruption de la grossesse, 62% des femmes n'avaient jamais accouché, 34% avaient accouché d'une à trois fois et 2% avaient accouché quatre fois ou plus. Quant à environ 2% des femmes, le nombre d'accouchements antérieurs n'a pas été déclaré. Il s'agit surtout de femmes célibataires et de femmes des groupes d'âges jeunes. Comme le montre le tableau explicatif XI, au cours de la période de huit ans allant de 1974 à 1981, le pourcentage des femmes n'ayant jamais accouché au moment de l'avortement par rapport au nombre total de femmes qui ont subi un avortement a augmenté de façon constante passant de 57% en 1974 à 62% en 1981. Les célibataires et les femmes de moins de 20 ans semblaient avoir contribué le plus au pourcentage élevé et à l'accroissement du pourcentage des avortements chez les femmes n'ayant jamais accouché.

TEXT TABLE XI. Per Cent Distribution of Abortions by Number of Previous Deliveries and by Marital Status and Age, Canada, 1974-1981

TABLEAU EXPLICATIF XI. Répartition en pourcentage des avortements selon le nombre d'accouchements antérieurs et selon l'état matrimonial et l'âge de la femme, Canada, 1974-1981

Item	Previous deliveries - Per cent to total cases				
	Accouchements antérieurs - Pourcentage du total des cas				
Détail	Total	0	1-3	Over 3	Unknown
				Plus de 3	Inconnu
1974	100	57	36	6	1
1975	100	57	36	5	2
1976	100	58	36	4	2
1977	100	59	36	4	2
1978	100	60	35	3	2
1979	100	62	34	2	2
1980	100	62	34	2	2
1981	100	62	34	2	2
Marital status 1981 - État matrimonial 1981:					
Single - Célibataire	100	82.9	14.4	0.4	2.3
Married - Mariée	100	18.5	74.3	5.7	1.5
Other and unknown - Autres et inconnu	100	28.5	66.1	3.4	2.0
Age 1981 - Âge 1981:					
Under 20 years - Moins de 20 ans	100	90.1	7.6	-	2.3
20-29 years - ans	100	61.2	36.0	0.9	2.0
30-39 years - ans	100	24.4	67.3	6.3	2.0
40 years and over - ans et plus	100	14.1	62.9	20.7	2.3

Previous Abortions

Six per cent of the abortion cases reported having at least one previous spontaneous abortion and about 16% reported having at least one previous induced abortion. The per cent of abortion cases with at least one previous spontaneous abortion decreased slightly from 7.1% in 1974 to 5.9% in 1981; whereas the percentage of cases with at least one previous induced abortion increased by 10% during 1974-1981 (Text Table XII).

Avortements antérieurs

Six pour cent des femmes qui ont subi un avortement ont déclaré avoir déjà subi au moins un avortement spontané et environ 16%, au moins un avortement provoqué. Le pourcentage des femmes qui avaient déjà subi au moins un avortement spontané a diminué légèrement passant de 7.1% en 1974 à 5.9% en 1981 tandis que le pourcentage des femmes qui avaient déjà subi au moins un avortement provoqué a augmenté de 10% au cours de la période 1974-1981 (tableau explicatif XII).

TEXT TABLE XII. Per Cent Distribution of Abortion Cases by Number of Previous Abortions, Canada, 1974-1981

TABLEAU EXPLICATIF XII. Répartition en pourcentage des avortements selon le nombre d'avortements antérieurs, Canada, 1974-1981

Item	Previous abortion(s)				
	Avortement(s) antérieur(s)				
	Détail	Total	0	At least one	Unknown
Spontaneous abortions - Avortements spontanés:				Au moins un	Inconnu
1974	100.0	91.4	7.1	1.5	
1975	100.0	90.9	6.9	2.2	
1976	100.0	90.8	6.9	2.3	
1977	100.0	91.1	6.6	2.3	
1978	100.0	91.2	6.3	2.5	
1979	100.0	91.7	6.0	2.3	
1980	100.0	91.8	6.0	2.2	
1981	100.0	91.8	5.9	2.3	
Induced abortions - Avortements provoqués:					
1974	100.0	90.7	7.8	1.5	
1975	100.0	88.9	8.6	2.5	
1976	100.0	87.4	10.0	2.7	
1977	100.0	86.1	11.3	2.6	
1978	100.0	84.4	12.9	2.7	
1979	100.0	83.7	14.0	2.3	
1980	100.0	82.6	15.2	2.1	
1981	100.0	81.4	16.3	2.3	
Spontaneous abortions 1981 - Avortements spontanés 1981:					
Under 20 years - Moins de 20 ans	100.0	96.4	1.3	2.3	
20-29 years - ans	100.0	91.9	5.9	2.2	
30-39 years - ans	100.0	85.1	12.4	2.5	
40 years and over - ans et plus	100.0	82.7	14.7	2.6	
Induced abortions 1981 - Avortements provoqués 1981:					
Under 20 years - Moins de 20 ans	100.0	90.3	9.4	2.3	
20-29 years - ans	100.0	78.3	19.5	2.2	
30-39 years - ans	100.0	76.0	21.6	2.5	
40 years and over - ans et plus	100.0	84.1	13.3	2.6	

Various Demographic Averages

In 1981, at the time of pregnancy termination, the average age of women was 24.0 years and average gestation was 10.2 weeks; the median age was 23 years and median gestation 10 weeks. The average gestation period was higher for single women (10.4 weeks) than for married women (9.8 weeks). Various demographic averages for the women aborted from 1974 to 1981 are shown in Text Table XIII.

Type of Surgical Procedure

Information relating to the type(s) of surgical procedure(s) used to terminate pregnancies and to treat abortion complication(s) was reported under two main categories with the following definitions.

Initial surgical procedure(s). Defined as a surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancy.

TEXT TABLE XIII. Average Age, Average Gestation Period and Average Number of Previous Deliveries by Marital Status for Abortion Cases, Canada, 1974-1981

TABLEAU EXPLICATIF XIII. Moyenne de l'âge, de la période de gestation et du nombre d'accouchements antérieurs selon l'état matrimonial de la femme dans le cas d'avortement, Canada, 1974-1981

Item	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Détail								
Average age/years - Moyenne de l'âge/années:								
Total cases - Tous les cas								
Total cases - Tous les cas	24.0	24.0	24.0	23.8	23.9	23.8	23.8	24.0
Single - Célibataire	20.3	20.5	20.5	20.7	20.8	20.9	21.1	21.4
Married - Mariée	29.6	29.4	29.3	28.7	29.2	29.3	29.4	29.4
Other - Autres	27.7	27.6	27.7	27.7	27.7	27.7	28.0	28.0
Average gestation/weeks - Moyenne de la période de gestation/semaines:								
Total cases - Tous les cas								
Total cases - Tous les cas	10.8	10.6	10.5	10.4	10.4	10.3	10.3	10.2
Single - Célibataire	11.1	10.9	10.8	10.7	10.6	10.5	10.5	10.4
Married - Mariée	10.3	10.1	10.0	9.9	9.8	9.8	9.8	9.8
Other - Autres	10.8	10.6	10.4	10.4	10.3	10.2	10.2	10.2
Average previous deliveries/number - Moyenne du nombre d'accouchements antérieurs/nombre:								
Total cases - Tous les cas								
Total cases - Tous les cas	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
Single - Célibataire	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Married - Mariée	2.1	2.0	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6
Other - Autres	1.7	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2

Diverses moyennes démographiques

En 1981, au moment de l'interruption de la grossesse, la moyenne d'âge des femmes était de 24.0 ans et la durée de gestation moyenne était de 10.2 semaines: l'âge médian s'établissait à 23 ans et la période de gestation médiane, à 10 semaines. La période de gestation moyenne était plus élevée chez les célibataires (10.4 semaines) que chez les femmes mariées (9.8 semaines). Les diverses moyennes démographiques des femmes ayant subi un avortement de 1974 à 1981 figurent au tableau explicatif XIII.

Genre d'intervention chirurgicale

Les renseignements sur le genre d'intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à une grossesse et traiter les complications résultant d'un avortement sont regroupés sous deux catégories principales.

Intervention chirurgicale initiale. Désigne une intervention chirurgicale ou une combinaison de deux ou de plusieurs interventions chirurgicales pratiquées pour interrompre une grossesse.

Subsequent surgical procedure(s). Defined as a surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat the complication(s) arising out of the pregnancy termination.

Initial Surgical Procedure(s)

Suction D & C, as in the past years, was the most common surgical procedure used to terminate pregnancies. The per cent of pregnancy terminations from Suction D & C in relation to total abortions rose to an all time high of 88.5% in 1981 from 62.6% in 1974, an increase of 25.9 percentage points between 1974 and 1981. Other procedures used to terminate pregnancies in 1981 were: Surgical D & C 5.3%, Saline 2.3%, Prostaglandin 2.1% and Urea 0.9% of the total abortions. Text Table XIV shows the per cent distribution of abortions by the types of surgical procedure(s) used to terminate pregnancies from 1974 to 1981.

Intervention chirurgicale subséquente. Désigne une intervention chirurgicale ou une combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées afin de traiter les complications résultant de l'interruption d'une grossesse.

Intervention chirurgicale initiale

Comme par les années passées, l'intervention chirurgicale la plus courante pratiquée pour mettre fin à une grossesse a été la D & C (dilatation et curetage) par aspiration. La proportion d'interruptions de la grossesse pratiquées à l'aide de la D & C par aspiration est passée de 62.6% en 1974 à un pourcentage record de 88.5% en 1981, soit une hausse de 25.9 points de 1974 à 1981. En 1981, les autres genres d'intervention pratiquée pour mettre fin à une grossesse étaient: la D & C par chirurgie (5.3%), la soluté salé (2.3%), la prostaglandine (2.1%) et l'urée (0.9%). Le tableau explicatif XIV indique la répartition en pourcentage des avortements selon l'intervention chirurgicale initiale pratiquée pour mettre fin à la grossesse de 1974 à 1981.

TEXT TABLE XIV. Per Cent Distribution of Abortion Cases by Initial Surgical Procedure, Canada, 1974-1981

TABLEAU EXPLICATIF XIV. Répartition en pourcentage des avortements selon l'intervention chirurgicale initiale, Canada, 1974-1981

Initial surgical procedure(1)	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Intervention chirurgicale initiale(1)								
All procedures - Toutes les interventions	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Suction - D & C - Aspiration	62.6	70.5	73.5	82.2	84.8	87.7	88.0	88.5
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	3.4	5.1	5.7	--	0.1	-	0.3	0.5
Surgical - D & C - Chirurgie	20.7	13.7	11.0	9.1	7.4	5.9	5.7	5.3
Saline - Soluté salé	8.6	5.8	5.3	4.0	3.1	2.5	2.7	2.3
Urea - Urée	0.7	0.8	0.6	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9
Prostaglandin - Prostaglandine	0.2	1.7	2.4	2.8	2.8	2.5	2.0	2.1
Hysterotomy and hysterectomy - Hystérotomie et hystérectomie	3.4	2.3	1.6	1.1	0.9	0.6	0.4	0.3
Other and unrelated - Autres et non connexes	0.2	0.1	--	--	--	0.1	--	0.1
Abortions - Total - Avortements	41,227	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554

(1) For sub-categories included under each of the initial surgical procedures, see Table 19 of Part II (statistical tables) in this publication.

(1) Voir le tableau 19 de la partie II (tableaux statistiques) de la présente publication pour connaître les catégories secondaires figurant dans chacune des interventions chirurgicales initiales.

Subsequent Surgical Procedure(s)

The use of subsequent surgical procedure(s), to treat abortion complication(s), was reported for 1,069 abortion cases or 1.7% of the total of 64,554 abortion cases for 1981. Surgical D & C was the most common subsequent surgical procedure and was used in 648 abortion cases or about 60.6% of the total of 1,069 abortion cases reported with a subsequent surgical procedure(s). The percent distribution of abortion cases by initial surgical procedure(s) and subsequent surgical procedure(s) and by period of gestation at pregnancy termination for 1981 are shown in Text Table XV.

Intervention chirurgicale subséquente

On a pratiqué une intervention chirurgicale subséquente pour traiter des complications résultant d'un avortement dans 1,069 cas, soit 1.7% des 64,554 avortements déclarés en 1981. La D & C par chirurgie a été l'intervention subséquente la plus fréquemment pratiquée. Elle a été pratiquée dans 648 cas, soit environ 60.6% des 1,069 cas déclarés sous la rubrique des interventions chirurgicales subséquentes. La répartition en pourcentage des avortements selon le genre d'intervention chirurgicale initiale ou d'intervention subséquente et selon la période de gestation pour 1981 figure au tableau explicatif XV.

TEXT TABLE XV. Per Cent Distribution of Abortion Cases by Period of Gestation and Type of Surgical Procedure, Canada, 1981

TABLEAU EXPLICATIF XV. Répartition en pourcentage des avortements selon la période de gestation et le genre d'intervention chirurgicale, Canada, 1981

Surgical procedure Intervention chirurgicale	All gestations - Toutes les gestations				
	Total cases	Under 13 weeks	13-16 weeks	17 weeks and over	
	Total des cas	Moins de 13 semaines	13-16 semaines	17 semaines et plus	
	per cent - pourcentage				
Initial surgical procedure - Total - Intervention chirurgicale initiale	64,554	100.0	86.6	9.9	3.5
Suction - D & C - Aspiration	57,119	100.0	91.5	8.1	0.4
Surgical - D & C - Chirurgie	3,439	100.0	88.9	10.4	0.7
Saline - Soluté salé	1,483	100.0	3.2	35.1	61.7
Urea - Urée	609	100.0	4.4	38.8	56.8
Prostaglandin - Prostaglandine	1,332	100.0	6.3	43.2	50.5
Hysterotomy and hysterectomy -					
Hystérotomie et hystérectomie	206	100.0	49.0	28.6	22.3
Menstrual extraction - Extraction					
menstruelle	327	100.0	100.0	-	-
Other and unrelated - Autres et non					
connexes	39	100.0	20.5	46.2	33.3
Subsequent surgical procedure - Total - Intervention chirurgicale subséquente	1,069	100.0	18.4	36.4	45.2
Surgical - D & C - Chirurgie	648	100.0	12.8	35.5	51.7
Suction - D & C - Aspiration	175	100.0	16.6	50.3	33.1
Hysterotomy and hysterectomy -					
Hystérotomie et hystérectomie	11	100.0	45.5	36.4	18.2
Other and unrelated - Autres et non					
connexes	235	100.0	34.0	28.5	37.4

Concurrent Sterilization Among Therapeutic Abortions 1974-1981

In 1981, of the 64,544 abortion cases, 4,950 cases or 7.7% obtained sterilization concurrent with the abortion. The per cent of abortion cases with concurrent sterilization has gradually declined over the years i.e., from 12.3% in 1974 to 9.4% in 1977 and to 7.7% in 1981. As in previous years, sterilizations concurrent with abortion were more frequent among married women, women over 34 years of age and women who had more than three deliveries prior to the present abortion. The concurrent sterilizations as per cent to total abortions during 1981 for the provinces are: Alberta 9%, Ontario 8.9%, Manitoba 8%, British Columbia 7.6% and under 7% for the provinces of Newfoundland, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, Quebec, Saskatchewan and the Territories.

Days of Hospital Inpatient Care

The average length of stay in hospitals for all abortion cases was less than one day in 1981. This average includes 41,436 abortion cases or 64.2% of the total of 64,554 abortion cases, for whom the pregnancy terminations took place on an outpatient (day care) basis. Between 1974 and 1981 the per cent of pregnancy termination on outpatient basis to total abortion cases increased from 29% in 1974 to 35% in 1975, to 38% in 1976, to 48% in 1977, to 53.4% in 1978, to 57.4% in 1979, to 59.7% in 1980 and to 64.2% in 1981. The average length of stay in hospitals for abortion cases decreased during the period 1974 to 1981 (Text Table XVI).

Abortion Complications

An abortion complication is defined as a morbid condition resulting from the pregnancy termination. Information on abortion complications relates only to the period of hospitalization of abortion patients immediately following the pregnancy termination. The information analysed in this section of the report relates only to the first reported abortion complication.

Out of 64,554 abortion cases, 1,477 cases or 2.3% were reported to have at least one complication arising from pregnancy termination; only 54 cases had two complications and one case had more than two complications. The abortion complication rate (cases with at least one abortion complication per 100 abortion cases) decreased from 3.1% in 1974 to 2.7% in 1978 and to 2.3% in 1981.

Stérilisations concomitantes des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, 1974-1981

En 1981, 4,950 femmes ou 7.7% des 64,544 femmes ayant subi un avortement thérapeutique ont fait l'objet d'une stérilisation concomitante. Le pourcentage des femmes ayant subi un avortement qui ont été stérilisées en même temps a diminué graduellement au cours des années, passant de 12.3% en 1974 à 9.4% en 1977 et à 7.7% en 1981. Comme pour les années précédentes, les stérilisations concomitantes étaient plus fréquentes chez les femmes mariées, les femmes de plus de 34 ans et les femmes qui avaient accouché plus de trois fois avant l'avortement. Le nombre de stérilisations concomitantes pour chaque province en pourcentage du nombre total d'avortements en 1981 était le suivant: Alberta (9%), Ontario (8.9%), Manitoba (8%), Colombie-Britannique (7.6%) et Terre-Neuve, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Québec, Saskatchewan et les deux territoires (moins de 7%).

Durée d'hospitalisation

La durée moyenne d'hospitalisation des femmes ayant subi un avortement a été de moins d'une journée en 1981. Cette moyenne tient compte des 41,436 cas d'avortements en consultation externe, soit 64.2% des 64,554 avortements déclarés. De 1974 à 1981, le pourcentage des interruptions de grossesse en consultation externe par rapport au nombre total d'avortements est passé de 29% en 1974 à 35% en 1975, à 38% en 1976, à 48% en 1977, à 53.4% en 1978, à 57.4% en 1979, à 59.7% en 1980 et à 64.2% en 1981. Par conséquent, la durée moyenne d'hospitalisation des femmes ayant subi un avortement a régressé au cours de la période 1974 à 1981 (tableau explicatif XVI).

Complications résultant d'un avortement

Les complications qui résultent d'un avortement se définissent comme un état morbide entraîné par l'interruption d'une grossesse. Les renseignements à ce sujet portent uniquement sur la période d'hospitalisation qui a lieu immédiatement après l'interruption de la grossesse chez les femmes ayant subi un avortement. Les renseignements contenus dans la présente section ne concernent que les premières complications déclarées suivant l'avortement.

Des 64,554 femmes ayant subi un avortement, 1,477 d'entre elles (2.3%) ont eu au moins un genre de complication causé par l'interruption de la grossesse; seulement 54 cas ont connu deux genres de complication et un cas, plus de deux. Le taux de complication résultant d'un avortement (cas qui ont présenté au moins un genre de complication pour 100 cas d'avortement) a diminué, passant de 3.1% en 1974 à 2.7% en 1978 et à 2.3% en 1981.

TEXT TABLE XVI. Per Cent Distribution of Abortion Cases by Days of Hospitalization and Average Days of Care Per Abortion Patient, Canada, 1974-1981

TABLEAU EXPLICATIF XVI. Répartition en pourcentage des avortements selon le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de traitement des femmes ayant subi un avortement, Canada, 1974-1981

Days of hospitalization Durée d'hospitalisation	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Total days - Nombre total de jours	100	100	100	100	100	100	100	100
0 days - jour	29	35	38	48	53	57	60	64
1- 3 days - jours	58	56	55	47	42	39	38	34
4- 6 "	9	7	5	4	4	2	2	2
7-14 "	3	2	1	1	1	1	--	--
15-29 "	--	--	--	--	--	--	--	--
30 days and over - jours et plus	--	--	--	--	--	--	--	--
Average days of care - Nombre moyen de jours de traitement:								
Excluding outpatients - Malades externes exclus	2.4	2.2	2.0	2.0	2.0	1.9	1.8	1.7
Including outpatients - Malades externes inclus	1.7	1.4	1.3	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6

The leading abortion complications and the complication rates (abortion cases with a specified complication per 100 abortions) were: Retained Products of Conception 1.5%, Laceration of Cervix 0.3%, Haemorrhage 0.2%, Infection and Perforation of Uterus each 0.1% of the total abortions in 1981. The nature of abortion complications and the complication rates from 1974 to 1981 are shown in Text Table XVII.

Comparisons with Selected Countries

Selected demographic characteristics of legal abortion cases for England and Wales, the United States and other countries for the latest available year(s) are shown in statistical Tables Part IV of this publication.

En 1981, les principaux genres de complication résultant d'un avortement et les taux de complication (cas qui ont présenté des complications pour 100 cas d'avortement) étaient les suivants: la rétention du produit de la conception (1.5%), la rupture cervicale (0.3%), les hémorragies (0.2%), les infections et la perforation de l'utérus (0.1% chacun). Le genre de complication résultant d'un avortement et les taux de complication de 1974 à 1981 figurent au tableau explicatif XVII.

Comparaison avec certains pays

Certaines caractéristiques démographiques des femmes ayant subi un avortement légal en Angleterre et au Pays de Galles, aux États-Unis et dans d'autres pays pour les années les plus récentes figurent aux tableaux statistiques de la partie IV de la présente publication.

TEXT TABLE XVII. Nature of Abortion Complication(s) and Complication Rates, Canada, 1974-1981

TABLEAU EXPLICATIF XVII. Genre de complication résultant d'un avortement et taux des complications, Canada, 1974-1981

Nature of complication Genre de complication	Complication rates per 100 abortions Taux des complications pour 100 avortements							
	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
All complications - Toutes les complications	3.1	3.2	3.3	2.9	2.7	2.6	2.4	2.3
Retained products of conception - Réten- tion du produit de la conception	1.7	1.8	2.3	2.0	1.8	1.6	1.5	1.5
Laceration of cervix - Rupture cervicale	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3
Haemorrhage - Hémor- ragie	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Infection	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
Perforation of uterus - Utérus perforé	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Death - Décès	--	--	--	--	--	--	--	--
Other - Autres	0.1	0.1	--	--	--	--	--	--
Abortions - Total - Avortements	41,227	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554

Graphique — 1

Legal Abortion Rates per 1,000 Women Aged 15-44 Years, by Province, Canada, 1981
Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans, selon la province, Canada, 1981




Chart — 2

Legal Abortion Rates per 1,000 Women Aged 15-44 Years, by Province, Canada, 1973-1981

Graphique — 2

Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par province, Canada, 1973-1981




Chart — 3
**Legal Abortion Rates Per 1,000 Women Aged 15-44 Years,
Selected Countries, 1973-1981**

Graphique — 3

Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans,
certains pays, 1973-1981




Chart — 4

**Legal Abortion Rates per 1,000 Women by Age
at Pregnancy Termination, Canada, 1975-1981**

Graphique — 4

**Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes au moment
de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975-1981**




Chart — 5

**Per Cent Distribution of Legal Abortions by Age of Women
at Pregnancy Termination, Canada 1975-1981**

Graphique — 5

**Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon l'âge des femmes
au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975-1981**




Chart — 6

Per Cent Distribution of Legal Abortions by Weeks of Gestation at Pregnancy Termination, Canada, 1974 and 1981

Graphique — 6

Répartition en pourcentage des avortements légaux selon le nombre de semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1974 et 1981




Chart — 7

Per Cent Distribution of Legal Abortions by Weeks of Gestation and Age of Women at Pregnancy Termination, Canada, 1981

Graphique — 7

Répartition en pourcentage des avortements légaux selon le nombre de semaines de gestation et l'âge de la femme au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1981




Chart — 8

Graphique — 8

**Per Cent Distribution of First Time Legal Abortion Recipients Versus
Repeat Abortion Recipients by Age of Women, Canada, 1981**

**Répartition en pourcentage des femmes ayant subi un avortement légal pour la première fois
par rapport aux femmes ayant subi plusieurs avortements selon l'âge de la femme, Canada, 1981**





Chart — 9

Per Cent Distribution of Legal Abortions by Weeks of Gestation at Pregnancy Termination, Canada, 1975 - 1981

Répartition en pourcentage des avortements légaux selon le nombre de semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975 - 1981




Graphique — 9

Chart — 10

Per Cent Distribution of Legal Abortions by Procedure Used for Pregnancy Termination, Canada, 1975-1981

Répartition en pourcentage des avortements légaux selon l'intervention pratiquée pour mettre fin à la grossesse, Canada, 1975-1981



Graphique — 10

Chart — 11


Per Cent Distribution of Legal Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1981

Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1981

Graphique — 11


Age

Âge




Marital Status

État matrimonial




Gestation

Gestation




Previous Deliveries

Accouchements antérieurs



Surgical Procedure

Procédé chirurgical



PART I

Statistical tables in this section of the report relate to the 1981 therapeutic abortions performed in Canada. For the same period it includes information about legal abortions obtained by Canadian residents in some of the States in the United States. For Canada, the Provinces and the Territories, the major topics include: numbers and rates of therapeutic abortions; seasonal variation; age specific abortion rates and hospitals with therapeutic abortion committees.

PARTIE I

Les tableaux statistiques de la présente section portent sur les avortements thérapeutiques pratiqués au Canada en 1981. On y trouve des renseignements sur les avortements légaux subis par des résidentes du Canada dans certains des États des États-Unis. En ce qui concerne le Canada, les provinces et les territoires, les principaux sujets traités sont les suivants: nombre d'avortements thérapeutiques et taux d'avortement; variation saisonnière, taux d'avortement selon l'âge et hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique.

TABLE 1. Therapeutic Abortions, Live Births and Abortion Rates (Abortions Per 100 Live Births) by Province, Canada, 1981

TABLEAU 1. Avortements thérapeutiques, naissances vivantes et taux d'avortement (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1981

Reporting area Région déclarante	Therapeutic abortions Avortements thérapeutiques			Number of live births Nombre de naissances vivantes	Abortion rate per 100 live births Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes
	Total for residents of the reporting area Total pour les résidentes de la région déclarante	Performed in the reporting area Effectués dans la région déclarante	Performed in other areas Effectués dans les autres régions		
	Total pour les résidentes de la région déclarante	Effectués dans la région déclarante	Effectués dans les autres régions		
ALL AREAS - TOUTES LES RÉGIONS	65,053(1)	64,442	611(1)	371,346	17.5
Newfoundland - Terre-Neuve	470	354	116	10,130	4.6
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	27	6	21	1,897	1.4
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1,689	1,676	13	12,079	14.0
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	444	428	16	10,503	4.2
Québec	9,042	8,908	134	95,322	9.5
Ontario	30,463	30,391	72	122,183	24.9
Manitoba	1,610	1,588	22	16,073	10.0
Saskatchewan	1,627	1,603	24	17,209	9.5
Alberta	6,757	6,670	87	42,638	15.8
British Columbia - Colombie-Britannique	12,619	12,572	47	41,474	30.4
Yukon	123	105	18	536	22.9
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	179	141	38	1,302	13.7
Residence not reported - Résidence non déclarée	3	-	3

(1) All areas total includes three abortion cases with residence of patients unknown and reported by the province of British Columbia.

(1) Le total de toutes les régions comprend trois cas d'avortement, tous déclarés par la Colombie-Britannique, et pour lesquels le lieu de résidence des patientes n'est pas connu.

TABLE 2. Therapeutic Abortions by Month of Report and Residence of Patients, Canada, 1981

TABLEAU 2. Avortements thérapeutiques selon le mois de déclaration et le lieu de résidence des patientes, Canada, 1981

Month of report Mois de déclaration	Total number of therapeutic abortions performed Nombre total d'avortements thérapeutiques effectués	Canadian residents - Résidentes canadiennes			Residents of other countries Résidentes d'autres pays
		Total	Residents of reporting province Résidentes de la province déclarante	Residents of other provinces Résidentes d'autres provinces	
TOTAL	65,127	65,053	64,442	611	74
January - Janvier	4,961	4,959	4,902	57	2
February - Février	5,673	5,669	5,617	52	4
March - Mars	5,738	5,735	5,691	44	3
April - Avril	5,483	5,480	5,435	45	3
May - Mai	5,211	5,205	5,154	51	6
June - Juin	5,612	5,605	5,549	56	7
July - Juillet	5,452	5,447	5,392	55	5
August - Août	4,793	4,783	4,725	58	10
September - Septembre	5,604	5,596	5,546	50	8
October - Octobre	5,646	5,642	5,587	55	4
November - Novembre	5,253	5,244	5,198	46	9
December - Décembre	5,701	5,688	5,646	42	13

TABLE 3. Therapeutic Abortions by Quarter and by Province, Canada, 1980 and 1981

TABLEAU 3. Avortements thérapeutiques par trimestre et par province, Canada, 1980 et 1981

Province/area Province/région	Total	January-	April-	July-	October-
		March	June	September	December
		Janvier- mars	Avril- juin	Juillet- septembre	Octobre- décembre
1980					
ALL AREAS - TOUTES LES RÉGIONS	65,751	17,182	16,185	16,127	16,257
Newfoundland - Terre-Neuve	539	161	139	109	130
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	23	9	7	4	3
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1,662	425	421	379	437
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	467	129	107	104	127
Québec	8,940	2,379	2,166	2,182	2,213
Ontario	30,900	7,983	7,703	7,604	7,610
Manitoba	1,587	422	378	364	423
Saskatchewan	1,572	384	413	397	378
Alberta	7,131	1,887	1,707	1,793	1,744
British Columbia - Colombie-Britannique	12,673	3,340	3,083	3,131	3,119
Yukon	125	28	31	35	31
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	126	35	27	23	41
Residence not reported - Résidence non déclarée	6	-	3	2	1
1981					
ALL AREAS - TOUTES LES RÉGIONS	65,053	16,363	16,290	15,826	16,574
Newfoundland - Terre-Neuve	470	128	123	117	102
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	27	9	6	1	11
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1,689	448	409	407	425
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	444	95	117	104	128
Québec	9,042	2,262	2,328	2,171	2,281
Ontario	30,463	7,639	7,686	7,397	7,741
Manitoba	1,610	418	372	393	427
Saskatchewan	1,627	426	382	395	424
Alberta	6,757	1,701	1,672	1,672	1,712
British Columbia - Colombie-Britannique	12,619	3,157	3,116	3,098	3,248
Yukon	123	44	31	27	21
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	179	34	48	43	54
Residence not reported - Résidence non déclarée	3	2	-	1	-

TABLE 4. Female Population Aged 15-44 Years, Therapeutic Abortions and Abortion Rates by Five-year Intervals, and by Province, Canada, 1981

TABLEAU 4. Population féminine âgée de 15-44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement par intervalle de cinq ans, et par province, Canada, 1981

Province/area	All ages, 15-44 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years
Province/région	Tous les âges 15-44 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans
Number of females							
Nombre de femmes							
thousands - milliers							
ALL AREAS - TOUTES LES RÉGIONS	5,883.3	1,132.9	1,169.4	1,093.1	1,016.9	807.8	663.2
Newfoundland - Terre-Neuve	134.3	31.0	26.0	24.8	22.5	17.1	12.9
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	27.7	6.3	5.4	4.7	4.8	3.5	3.0
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	199.0	41.8	39.1	36.1	34.0	26.3	21.7
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	163.9	35.2	32.2	30.4	28.0	21.0	17.1
Québec	1,608.9	303.7	321.4	295.2	274.3	230.7	183.6
Ontario	2,067.2	395.5	397.0	376.0	364.3	289.7	244.7
Manitoba	233.4	47.5	46.9	43.3	39.6	30.6	25.5
Saskatchewan	211.4	46.7	44.1	39.8	32.9	25.3	22.6
Alberta	564.9	104.7	127.3	113.6	94.2	69.5	55.6
British Columbia - Colombie-Britannique	654.8	117.0	126.5	125.3	119.2	92.0	74.8
Yukon	6.4	1.0	1.2	1.4	1.3	0.9	0.6
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	11.3	2.5	2.3	2.4	1.8	1.3	1.0
Number of therapeutic abortions(1)							
Nombre d'avortements thérapeutiques(1)							
ALL AREAS - TOUTES LES RÉGIONS	65,053(1)	18,406(2)	21,027	12,963	7,817	3,562	1,278(3)
Newfoundland - Terre-Neuve	470	163	140	84	50	22	11
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	27	9	7	4	5	2	-
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1,689	566	569	310	148	73	23
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	444	172	161	49	37	21	4
Québec	9,042	1,950	2,796	2,049	1,353	659	235
Ontario	30,463	8,657	9,565	5,999	3,809	1,777	656
Manitoba	1,610	528	535	262	173	83	29
Saskatchewan	1,627	630	536	258	115	68	20
Alberta	6,757	2,189	2,467	1,169	596	242	94
British Columbia - Colombie-Britannique	12,619	3,452	4,142	2,716	1,496	610	203
Yukon	123	30	44	27	18	3	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	179	58	64	36	17	2	2
Therapeutic abortion rates per 1,000 females							
Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes							
ALL AREAS - TOUTES LES RÉGIONS	11.1	16.2	18.0	11.9	7.7	4.4	1.9
Newfoundland - Terre-Neuve	3.5	5.3	5.4	3.4	2.2	1.3	0.9
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	1.0	1.4	1.3	0.9	1.0	0.6	-
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	8.5	13.5	14.6	8.6	4.4	2.8	1.1
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	2.7	4.9	5.0	1.6	1.3	1.0	0.2
Québec	5.6	6.4	8.7	6.9	4.9	2.9	1.3
Ontario	14.7	21.9	24.1	16.0	10.5	6.1	2.7
Manitoba	6.9	11.1	11.4	6.1	4.4	2.7	1.1
Saskatchewan	7.7	13.5	12.2	6.5	3.5	2.7	0.9
Alberta	12.0	20.9	19.4	10.3	6.3	3.5	1.7
British Columbia - Colombie-Britannique	19.3	29.5	32.7	21.7	12.6	6.6	2.7
Yukon	19.2	30.0	36.7	19.3	13.8	3.3	1.7
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	15.8	23.2	27.8	15.0	9.4	1.5	2.0

(1) Includes 499 cases with age not reported, 496 residents of British Columbia and three cases of unknown residence.

(1) Y compris 499 cas de femmes répartis proportionnellement dont l'âge n'est pas indiqué (496 en Colombie-Britannique et trois dont le lieu de résidence n'est pas indiqué).

(2) Includes abortions to women under 15 years of age.

(2) Comprend les avortements pour les femmes de moins de 15 ans.

(3) Includes abortions to women over 44 years of age.

(3) Comprend les avortements pour les femmes de plus de 44 ans.

TABLE 5. Live Births, Therapeutic Abortions and Abortion Rates for Females by Five-year Age Intervals, and by Province, Canada, 1981

TABLEAU 5. Naissances vivantes, avortements thérapeutiques et taux d'avortement chez les femmes par intervalle de cinq ans, et par province, Canada, 1981

Province/érea	All ages	Under 20 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years
Province/région	Tous les âges	Moins de 20 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans
Number of live births Nombre de naissances vivantes							
<hr/>							
ALL AREAS - TOUTES LES RÉGIONS	361,216	29,330	110,552	135,598	67,681	15,331	2,196
Newfoundland - Terre-Neuve
Prince Edward Island - île-du-Prince-Édouard	1,897	211	587	642	351	92	13
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	12,079	1,483	4,068	4,110	1,934	406	70
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	10,503	1,256	3,757	3,601	1,512	328	48
Québec	95,322	4,573	28,226	38,701	18,609	4,187	541
Ontario	122,183	9,198	35,376	45,819	25,006	5,916	858
Manitoba	16,073	1,920	5,046	5,668	2,704	623	108
Saskatchewan	17,209	2,309	6,074	5,933	2,292	501	100
Alberta	42,638	4,611	14,258	15,303	6,781	1,464	227
British Columbia - Colombie-Britannique	41,474	3,416	12,590	15,274	8,215	1,759	217
Yukon	536	69	170	182	99	16	-
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	1,302	286	400	365	178	59	14
<hr/>							
Number of therapeutic abortions(1) Nombre d'avortements thérapeutiques(1)							
<hr/>							
ALL AREAS - TOUTES LES RÉGIONS	65,053	18,406	21,027	12,963	7,817	3,562	1,278(2)
Newfoundland - Terre-Neuve	470	163	140	84	50	22	11
Prince Edward Island - île-du-Prince-Édouard	27	9	7	4	5	2	-
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1,689	566	569	310	148	73	23
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	444	172	161	49	37	21	4
Québec	9,042	1,950	2,796	2,049	1,353	659	235
Ontario	30,463	8,657	9,565	5,999	3,809	1,777	656
Manitoba	1,610	528	535	262	173	83	29
Saskatchewan	1,627	630	536	258	115	68	20
Alberta	6,757	2,189	2,467	1,169	596	242	94
British Columbia - Colombie-Britannique	12,619	3,452	4,142	2,716	1,496	610	203
Yukon	123	30	64	27	18	3	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	179	58	64	36	17	2	2
<hr/>							
Therapeutic abortion rates per 100 live births Taux d'avortement thérapeutique pour 100 naissances vivantes							
<hr/>							
ALL AREAS(3) - TOUTES LES RÉGIONS(3)	17.9	61.0	18.9	9.5	11.5	23.1	57.7
Newfoundland - Terre-Neuve
Prince Edward Island - île-du-Prince-Édouard	1.4	4.3	1.2	0.6	1.4	2.2	-
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	14.0	38.2	14.0	7.5	7.7	18.0	32.9
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	4.2	13.7	4.3	1.4	2.4	6.4	8.3
Québec	9.5	42.6	9.9	5.3	7.3	15.7	43.4
Ontario	24.9	94.1	27.0	13.1	15.2	30.0	76.5
Manitoba	10.0	27.5	10.6	4.6	6.4	13.3	26.9
Saskatchewan	9.5	27.3	8.8	4.3	5.0	13.6	20.0
Alberta	15.8	47.5	17.3	7.6	8.8	16.8	41.4
British Columbia - Colombie-Britannique	30.4	101.1	32.6	17.8	18.2	34.7	93.5
Yukon	22.9	43.5	25.9	14.8	18.2	18.8	-
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	13.7	20.3	16.0	9.9	9.6	14.4	14.3

(1) Includes 499 cases with age not reported, 496 residents of British Columbia and three cases of unknown residence.

(1) Y compris 499 cas de femmes répartis proportionnellement dont l'âge n'est pas indiqué (496 en Colombie-Britannique et trois dont le lieu de résidence n'est pas indiqué).

(2) Includes information for women over 44 years.

(2) Y compris les données sur les femmes de plus de 44 ans.

(3) Excludes Newfoundland.

(3) Excluant Terre-Neuve.

TABLE 6. Public General Hospitals and Hospitals with Therapeutic Abortion Committees by Province, Canada, 1980 and 1981

TABLEAU 6. Hôpitaux généraux publics et hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique, par province, Canada, 1980 et 1981

Province/area	Public general hospitals(1) as at April 1		Hospitals with therapeutic abortion committees as at January 1	
	Hôpitaux généraux publics(1), 1er avril	Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique, 1er janvier	1980	1981
ALL AREAS - TOUTES LES RÉGIONS	862	861	269(2)	267(3)
Newfoundland - Terre-Neuve	34	34	5	5
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	8	8	2	2
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	45	45	13	13
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	32	32	8	9
Québec	123	122	30	31
Ontario	197	197	108	105
Manitoba	77	77	8	7
Saskatchewan	132	132	10	10
Alberta	118	118	25	24
British Columbia - Colombie-Britannique	93	93	57	58
Yukon	-	-	1	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	3	3	2	2

(1) Source of information is the List of Canadian Hospitals and Special Care Facilities, 1981, Catalogue 83-201, Annual.

(1) Source de renseignements: Liste des hôpitaux canadiens et des établissements de soins spéciaux, 1981, n° 83-201 au catalogue, publication annuelle.

(2) Includes eight hospitals with therapeutic abortion committees (Quebec three, Alberta one, British Columbia three and Yukon one) not classified as public general.

(2) Comprend huit hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique (Québec trois, Alberta un, Colombie-Britannique trois et Yukon un) non classés avec les hôpitaux généraux publics.

(3) Includes eight hospitals with therapeutic abortion committees (Quebec three, British Columbia four and Yukon one) not classified as public general.

(3) Comprend huit hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique (Québec trois, Colombie-Britannique quatre et Yukon un) non classés avec les hôpitaux généraux publics.

TABLE 7. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees Categorized as Accredited or Approved by Province, Canada, as at January 1, 1980 and 1981

TABLEAU 7. Hôpitaux accrédités et hôpitaux approuvés dotés d'un comité d'avortement thérapeutique par province, Canada, 1er janvier 1980 et 1981

Province/area	Hospitals with therapeutic abortion committees					
	Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique					
	1980	1981	Accredited	Approved	Total	Accredited
Province/région	Total	Accredited	Approved	Total	Accredited	Approved
ALL AREAS - TOUTES LES RÉGIONS	269(1)	258	11	267(2)	257	10
Newfoundland - Terre-Neuve	5	5	-	5	5	-
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	2	2	-	2	2	-
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	13	13	-	13	13	-
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	8	8	-	9	9	-
Québec	30	29	1	31	30	1
Ontario	108	104	4	105	101	4
Manitoba	8	8	-	7	7	-
Saskatchewan	10	9	1	10	9	1
Alberta	25	25	-	24	24	-
British Columbia - Colombie-Britannique	57	52	5	58	54	4
Yukon	1	1	-	1	1	-
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	2	2	-	2	2	-

(1) See footnote (2) Table 6.

(1) Voir note (2) au tableau 6.

(2) See footnote (3) Table 6.

(2) Voir note (3) au tableau 6.

TABLE 8. Canadian Residents Who Obtained Legal Abortions in New York City, Upstate New York, States of Minnesota, Maine, Vermont, New Mexico, Montana, North Dakota, South Dakota, Connecticut, Hawaii and Oregon by Selected Demographic and Medical Characteristics, 1981

TABLEAU 8. Résidentes du Canada ayant subi un avortement légal dans la ville de New York et ailleurs dans l'État de New York et dans les États du Minnesota, du Maine, du Vermont, du Nouveau-Mexique, du Montana, du South Dakota, du North Dakota, du Connecticut, de l'Hawaï et de l'Oregon, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, 1981

Item	Détail	Total		New York City(1)		Upstate New York(2,3)		Minnesota(4)		Montana(5)		South Dakota(6)		North Dakota(7)	
		Ville de New York(1)	Ailleurs dans l'État de New York(2,3)	Number	Per cent	Number	Per cent	Number	Per cent	Number	Per cent	Number	Per cent	Number	Per cent
		Nombre	Pour- centage	Nombre	Pour- centage	Nombre	Pour- centage	Nombre	Pour- centage	Nombre	Pour- centage	Nombre	Pour- centage	Nombre	Pour- centage
ABORTIONS REPORTED - TOTAL - AVORTEMENTS DÉCLARÉS															
Age - Âge:		2,651(8) 100.0	74	100.0	616	100.0	172	100.0	438	100.0	76	100.0	909	100.0	
Under 15 years - Moins de 15 ans		13	0.6	3	4.1	2	0.3	-	-	2	0.5	1	1.3	5	0.6
15-19 years - ens		735	32.2	23	31.1	183	29.6	54	31.4	95	21.7	27	35.5	353	38.8
20-24 "		796	34.8	21	28.4	210	34.1	61	35.5	176	40.2	24	31.6	304	33.4
25-29 "		420	18.4	11	14.8	120	19.5	34	19.8	113	25.8	14	18.4	128	14.1
30-34 "		214	9.4	10	13.5	73	11.9	12	7.0	35	8.0	6	7.9	78	8.6
35-39 "		75	3.3	2	2.7	26	4.2	7	4.0	10	2.3	1	1.3	29	3.2
Over 39 years - Plus de 39 ans		22	1.0	2	2.7	1	0.2	4	2.3	5	1.1	-	-	10	1.1
Unknown - Inconnu		10	0.4	2	2.7	1	0.2	-	-	2	0.5	3	4.0	2	0.2
Previous deliveries(9) - Accouchements anté- rieurs(9):															
0		1,742	78.9	51	68.8	505	82.1	135	78.4	343	78.3	708	77.9
1		234	10.6	11	14.9	55	8.9	17	9.9	51	11.6	100	11.0
2		157	7.1	7	9.5	29	4.7	16	9.3	28	6.4	77	8.5
3		43	1.9	1	1.4	15	2.4	2	1.2	11	2.5	14	1.5
More than 3 - Plus de 3		33	1.5	4	5.4	12	1.9	2	1.2	5	1.1	10	1.1
Unknown - Inconnu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestation:															
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines		969	43.8	15	20.3	221	35.9	28	16.3	224	51.1	481	52.9
9-12 weeks - semaines		890	40.3	10	13.5	245	39.8	46	26.7	203	46.3	386	42.4
13-15 "		99	4.5	1	1.4	26	4.2	25	14.5	10	2.3	37	4.1
16-20 "		134	6.1	29	39.1	45	7.3	54	31.4	1	0.2	5	0.6
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines		104	4.7	18	24.3	67	10.9	19	11.1	-	-	-	-
Unknown - Inconnu		13	0.6	1	1.4	12	1.9	-	-	-	-	-	-

(1) Source of information for New York City: Department of Health, The City of New York, N.Y.

(1) Source de renseignements pour la ville de New York: Department of Health, The City of New York, N.Y.

(2) Source of information for Upstate New York: Department of Health, State of New York.

(2) Source de renseignements pour ailleurs dans l'État de New York: Department of Health, State of New York.

(3) Figures for Upstate New York do not include figures for New York City.

(3) Les chiffres pour ailleurs dans l'État de New York ne tiennent pas compte de la ville de New York.

(4) Source of information for Minnesota: Department of Health, Minnesota.

(4) Source de renseignements pour le Minnesota: Department of Health, Minnesota.

(5) Source of information for: Montana Department of Health and Environmental Sciences, Montana.

(5) Source de renseignements pour le Montana: Department of Health and Environmental Sciences, Montana.

(6) Source of information for South Dakota: William D. Johnson, Director of Public Health Statistics, South Dakota.

(6) Source de renseignements pour le South Dakota: William D. Johnson, Directeur du Public Health Statistics, South Dakota.

(7) Source of information for North Dakota: Department of Health, North Dakota.

(7) Source de renseignements pour le North Dakota: Department of Health, North Dakota.

(8) Total includes 366 abortions reported by The States of New Mexico (1), Maine (352), Vermont (2), Connecticut (3), Hawaii (4) and Oregon (4), without breakdown by demographic and medical characteristics.

(8) Le total comprend 366 avortements déclarés par les États du Nouveau-Mexique (1), Maine (352), Vermont (2), Connecticut (3), Hawaii (4) et Oregon (4) sans ventilation des caractéristiques démographiques et médicales.

(9) Upstate New York: Information relates to previous live births.

(9) Ailleurs dans l'État de New York: les renseignements ont trait aux naissances vivantes précédentes.

PART II

The statistical tables in this section of the report relate to 1981 therapeutic abortions by province (area) of residence of the women obtaining these abortions and reported for their selected demographic and medical characteristics. Information on these selected characteristics was available for 64,554 abortion cases or 99.2% of the total of 65,053 Canadian residents obtaining abortions in Canada in 1981. Major parameters include: Province (area) of residence, marital status, age, gestation period, previous deliveries and abortions, surgical procedure used for pregnancy termination and abortion complication.

PARTIE II

Les tableaux statistiques de la présente section portent sur les avortements thérapeutiques pratiqués en 1981 selon la province (région) de résidence des femmes qui ont subi ces avortements et leurs caractéristiques démographiques et médicales. Les renseignements sur ces caractéristiques s'appliquent à 64,554 cas ou 99.2% des 65,053 Canadiennes qui ont subi un avortement au Canada en 1981. Les principaux sujets abordés sont les suivants: province (région) de résidence, état matrimonial, âge, période de gestation, accouchements et avortements antérieurs, intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à la grossesse et complications résultant de l'avortement.

TABLE 9. Province of Residence by Marital Status, Age, Gestation Weeks(1) and Previous Deliveries, Canada, 1981

Item No.	All areas	Newfound- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Québec	Ontario
	Toutes les régions	Terre- Neuve	Île-du- Prince- Édouard	Nouvelle- Écosse	Nouveau- Brunswick		
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques							
1 TOTAL CASES REPORTED	64,554	470	27	1,689	444	9,042	30,463
Marital status:							
2 Single	42,449	340	20	1,230	346	5,861	19,479
3 Married	14,825	73	5	219	52	2,489	7,750
4 Separated	3,774	26	2	124	28	268	1,940
5 Divorced	2,177	24	-	86	15	345	798
6 Widowed	258	6	-	12	3	16	108
7 Common Law	1,061	1	-	18	-	62	387
8 Unknown	10	-	-	-	-	1	1
Age:							
9 Under 15 years	504	11	1	21	15	62	220
10 15-19 years	17,725	152	8	545	157	1,888	8,437
11 20-24 "	20,864	140	7	569	161	2,796	9,565
12 25-29 "	12,856	84	4	310	49	2,049	5,999
13 30-34 "	7,758	50	5	148	37	1,353	3,809
14 35-39 "	3,538	22	2	73	21	659	1,777
15 40-44 "	1,167	9	-	22	4	219	601
16 45-49 "	98	2	-	1	-	14	53
17 Over 49 years	4	-	-	-	-	2	2
Gestation:(1)							
18 Under 9 weeks	16,458	71	7	349	73	3,852	6,643
19 9-12 weeks	39,433	268	16	1,007	283	4,114	19,781
20 13-16 "	6,421	118	3	244	56	707	2,931
21 17-20 "	2,082	12	-	83	30	302	1,060
22 Over 20 weeks	160	1	1	6	2	67	48
Number of previous deliveries:							
23 0	40,022	310	17	1,105	324	5,369	18,100
24 1	10,287	72	2	309	60	1,624	4,737
25 2	8,783	45	6	177	36	1,408	4,298
26 3	2,855	21	2	64	19	441	1,391
27 4	839	9	-	25	4	132	415
28 5	272	6	-	3	1	46	135
29 6	98	4	-	4	-	14	41
30 7	28	1	-	1	-	3	16
31 More than 7	26	2	-	-	-	3	6
32 Unknown	1,344	-	-	1	-	2	1,324
Per cent - Pourcentage							
33 TOTAL CASES REPORTED	100	100	100	100	100	100	100
Marital status:							
34 Single	66	72	74	73	78	65	64
35 Married	23	16	19	13	12	28	25
36 Separated	6	6	7	7	6	3	6
37 Divorced	3	5	-	5	3	4	3
38 Widowed	--	1	-	1	1	--	--
39 Common law	2	--	-	1	-	1	1
40 Unknown	--	-	-	-	-	--	--
Age:							
41 Under 15 years	1	2	4	1	3	1	1
42 15-19 years	27	32	30	32	35	21	28
43 20-24 "	32	30	26	34	36	31	31
44 25-29 "	20	18	15	18	11	23	20
45 30-34 "	12	11	19	9	8	15	13
46 35-39 "	5	5	7	4	5	7	6
47 40-44 "	2	2	-	1	1	2	2
48 45-49 "	--	--	-	--	-	--	--
49 Over 49 years	--	-	-	-	-	--	--
Gestation:(1)							
50 Under 9 weeks	25	15	26	21	16	43	22
51 9-12 weeks	61	57	59	60	64	45	65
52 13-16 "	10	25	11	14	13	8	10
53 17-20 "	3	3	-	5	7	3	3
54 Over 20 weeks	--	--	4	--	--	1	--
Number of previous deliveries:							
55 0	62	66	63	65	73	59	59
56 1	16	15	7	18	14	18	16
57 2	14	10	22	10	8	16	14
58 3	4	4	7	4	4	5	5
59 4	1	2	-	1	1	1	1
60 5	--	1	-	--	--	1	--
61 6	--	1	-	--	-	--	--
62 7	--	--	-	--	-	--	--
63 More than 7	--	--	-	-	-	--	--
64 Unknown	2	-	-	--	-	--	4

(1) The gestation period is the interval between the onset of the last menstrual period and the expulsion or removal of the fetus - World Health Organization Technical Report (Series No. 461).

TABLEAU 9. Province de résidence selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre de semaines de gestation(1) et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1981

Manitoba	Saskat-chewan	Alberta	British Columbia		Northwest Territories		Détail	N°
			Colombie-Britannique	Yukon	Territoires du Nord-Ouest			
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques								
1,610	1,627	6,757	12,123	123	179		TOTAL DES CAS DÉCLARÉS	1
1,120	1,190	4,679	7,952	99	133		Etat matrimonial:	
296	228	1,177	2,495	15	26		Célibataire	2
99	99	354	818	7	9		Mariee	3
49	46	331	479	2	2		Séparée	4
8	12	28	65	-	-		Divorcée	5
38	51	183	312	-	9		Veuve	6
-	1	5	2	-	-		Epouse de fait	7
							Inconnu	8
26	17	64	99	-	8		Age:	
502	613	2,125	3,218	30	50		Moins de 15 ans	9
535	536	2,467	3,980	44	64		15-19 ans	10
262	258	1,169	2,609	27	36		20-24 "	11
173	115	396	1,437	18	17		25-29 "	12
83	68	242	586	3	2		30-34 "	13
25	18	86	181	1	1		35-39 "	14
4	2	8	13	-	1		40-44 "	15
-	-	-	-	-	-		45-49 "	16
							Plus de 49 ans	17
238	262	799	4,092	26	46		Gestation(1):	
1,270	1,224	6,615	6,673	76	106		Moins de 9 semaines	18
87	101	1,046	1,093	16	19		9-12 semaines	19
14	38	279	253	5	6		13-16 "	20
1	2	18	12	-	2		17-20 "	21
							Plus de 20 semaines	22
966	1,007	4,576	8,060	88	100		Nombre d'accouchements antérieurs:	
267	269	1,015	1,873	22	37		0	23
255	200	768	1,563	11	16		1	24
81	99	269	454	1	13		2	25
22	26	80	120	-	6		+ 3	26
9	3	29	36	1	1		4	27
4	8	9	10	-	-		5	28
1	1	4	1	-	-		6	29
4	1	4	4	-	2		7	30
1	13	3	-	-	-		Plus de 7	31
							Inconnu	32
Per cent - Pourcentage								
100	100	100	100	100	100		TOTAL DES CAS DÉCLARÉS	33
70	73	69	66	80	74		Etat matrimonial:	
18	14	17	21	12	15		Célibataire	34
6	6	5	7	6	5		Mariee	35
3	3	5	4	2	1		Séparée	36
--	1	--	1	-	-		Divorcée	37
2	3	3	3	-	5		Veuve	38
-	--	--	--	-	-		Epouse de fait	39
							Inconnu	40
2	1	1	1	-	4		Age:	
31	38	31	27	24	28		Moins de 15 ans	41
33	33	37	33	36	36		15-19 ans	42
16	16	17	22	22	20		20-24 "	43
11	7	9	12	15	9		25-29 "	44
5	4	4	5	2	1		30-34 "	45
2	1	1	1	1	1		35-39 "	46
--	--	--	--	-	1		40-44 "	47
-	-	-	-	-	-		45-49 "	48
							Plus de 49 ans	49
15	16	12	34	21	26		Gestation(1):	
79	75	68	55	62	59		Moins de 9 semaines	50
5	6	15	9	13	11		9-12 semaines	51
1	2	4	2	4	3		13-16 "	52
--	--	--	--	-	1		17-20 "	53
							Plus de 20 semaines	54
60	62	68	66	72	56		Nombre d'accouchements antérieurs:	
17	17	15	15	18	21		0	55
16	12	11	13	9	9		1	56
5	6	4	4	1	7		2	57
1	2	1	1	-	3		3	58
1	--	--	--	1	1		4	59
--	--	--	--	-	2		5	60
--	--	--	--	-	-		6	61
--	--	--	--	-	1		7	62
--	--	--	--	-	-		Plus de 7	63
--	1	--	-	-	-		Inconnu	64

(1) La durée de gestation est la période qui sépare le début des dernières règles de l'expulsion ou de l'extraction du fœtus - Rapport technique (série n° 461) de l'Organisation mondiale de la santé.

TABLE 10. Province of Residence by Number of Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of Inpatient Care (Total, Average and Median), Canada, 1981

Item No.	All areas	Newfound- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Québec	Ontario
	Toutes les régions	Terre- Neuve	Île-du- Prince- Édouard	Nouvelle- Écosse	Nouveau- Brunswick		
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques							
1 TOTAL CASES REPORTED	64,554	470	27	1,689	444	9,042	30,463
Previous spontaneous abortions:							
2 0	59,255	451	25	1,580	433	8,288	27,416
3 1	2,997	15	2	87	8	590	1,227
4 2	580	3	-	18	2	105	270
5 More than 2	228	1	-	2	1	57	89
6 Unknown	1,494	-	-	2	-	2	1,461
Previous induced abortions:							
7 0	52,537	430	24	1,487	406	6,937	24,481
8 1	8,808	35	3	184	36	1,604	3,842
9 2	1,381	3	-	15	2	362	574
10 More than 2	349	2	-	1	-	136	121
11 Unknown	1,479	-	-	2	-	3	1,445
Days of inpatient care:							
12 0 days	41,436	443	17	1,322	369	6,471	19,646
13 1 day	13,464	5	5	106	16	1,257	5,725
14 2 days	6,535	7	4	182	40	957	3,436
15 3 days	1,781	4	1	45	12	210	967
16 4- 6 days	1,074	4	-	25	5	109	562
17 7-10 "	243	7	-	8	2	36	114
18 11-14 "	17	-	-	1	-	2	10
19 15-29 "	4	-	-	-	-	-	3
20 Over 29 days	-	-	-	-	-	-	-
Average days of care per patient:							
21 Including patients with 0 days of care = outpatient	0.6	0.2	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6
22 Excluding patients with 0 days of care	1.7	3.9	1.6	2.2	2.3	1.8	1.8
Median days of care per patient:							
23 Including patients with 0 days of care = outpatient	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24 Excluding patients with 0 days of care	1.0	3.0	1.5	2.0	2.0	2.0	1.0
Per cent - Pourcentage							
25 TOTAL CASES REPORTED	100	100	100	100	100	100	100
Previous spontaneous abortions:							
26 0	92	96	93	94	98	92	90
27 1	5	3	7	5	2	7	4
28 2	1	1	-	1	--	1	1
29 More than 2	--	--	-	--	--	1	--
30 Unknown	2	-	-	--	-	--	5
Previous induced abortions:							
31 0	81	91	89	88	91	77	80
32 1	14	7	11	11	8	18	13
33 2	2	1	-	1	--	4	2
34 More than 2	1	--	-	--	-	2	--
35 Unknown	2	-	-	--	-	--	5
Days of inpatient care:							
36 0 days	64	94	63	78	83	72	64
37 1 day	21	1	19	6	4	14	19
38 2 days	10	1	15	11	9	11	11
39 3 days	3	1	4	3	3	2	3
40 4- 6 days	2	1	-	1	1	1	2
41 7-10 "	--	1	-	--	--	--	--
42 11-14 "	--	-	-	--	-	--	--
43 15-29 "	--	-	-	-	-	-	--
44 Over 29 days	-	-	-	-	-	-	-

TABLEAU 10. Province de résidence selon le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation (total, moyen et médian), Canada, 1981

Manitoba	Saskat-	Alberta	British Columbia		Northwest Territories		Détail	N°
			Colombie-Britannique	Yukon	Territoires du Nord-Ouest			
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques								
1,610	1,627	6,757	12,123	123	179		TOTAL DES CAS DÉCLARÉS	1
Avortements spontanés antérieurs:								
1,515	1,538	6,338	11,395	111	165	0		2
70	92	339	585	11	11	1		3
13	9	50	107	1	2	2		4
12	5	24	36	-	1	Plus de 2		5
-	23	6	-	-	-	Inconnu		6
Avortements provoqués antérieurs:								
1,437	1,468	5,960	9,651	103	153	0		7
155	122	711	2,076	17	23	1		8
16	13	69	321	3	3	2		9
2	1	11	75	-	-	Plus de 2		10
-	23	6	-	-	-	Inconnu		11
Durée d'hospitalisation:								
1,394	1,326	2,846	7,492	8	102	0 jour		12
78	44	2,486	3,588	100	54	1 jour		13
73	174	942	688	13	19	2 jours		14
39	55	278	167	1	2	3 jours		15
20	23	172	153	1	-	4- 6 jours		16
6	5	30	33	-	2	7-10 "		17
-	-	2	2	-	-	11-14 "		18
-	-	1	-	-	-	15-29 "		19
-	-	-	-	-	-	Plus de 29 jours		20
Durée moyenne de soins par patiente:								
0.3	0.4	0.9	0.5	1.1	0.6	Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes		21
2.3	2.3	1.6	1.4	1.2	1.5	À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins		22
Durée médiane de soins par patiente:								
0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes		23
2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins		24
Per cent - Pourcentage								
100	100	100	100	100	100	TOTAL DES CAS DÉCLARÉS		25
Avortements spontanés antérieurs:								
94	95	94	94	90	92	0		26
4	3	5	5	9	6	1		27
1	1	1	1	1	1	2		28
1	--	--	--	-	1	Plus de 2		29
-	1	--	-	-	-	Inconnu		30
Avortements provoqués antérieurs:								
89	90	88	80	84	85	0		31
10	7	11	17	14	13	1		32
1	1	1	3	2	2	2		33
--	--	--	1	-	-	Plus de 2		34
-	1	--	-	-	-	Inconnu		35
Durée d'hospitalisation:								
87	81	42	62	7	57	0 jour		36
5	3	37	30	81	30	1 jour		37
5	11	14	6	11	11	2 jours		38
2	3	4	1	1	1	3 jours		39
1	1	3	1	1	-	4- 6 jours		40
--	--	--	--	-	1	7-10 "		41
-	-	--	--	-	-	11-14 "		42
-	-	--	--	-	-	15-29 "		43
-	-	-	-	-	-	Plus de 29 jours		44

TABLE 11. Province of Residence by Initial and Subsequent Surgical Procedures,(1,2) Types of Sterilization and Number of Abortion Complications,
Canada, 1981

Item No.	All areas	Newfound- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Québec	Ontario
	Toutes les régions	Terre- Neuve	Île-du- Prince- Édouard	Nouvelle- Écosse	Nouveau- Brunswick		
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques							
1 TOTAL CASES REPORTED	64,554	470	27	1,689	444	9,042	30,463
Initial surgical procedure(s):(1,2)							
2 Surgical D & C	3,439	6	1	55	4	469	1,197
3 Suction D & C	57,119	456	24	1,453	401	7,797	27,496
4 Hysterotomy	156	3	-	2	1	6	97
5 Hysterectomy	50	1	-	1	-	7	17
6 Saline	1,483	3	2	178	38	303	875
7 Urea	609	-	-	-	-	1	435
8 Prostaglandin	1,332	1	-	-	-	124	349
9 Menstrual extraction	327	-	-	-	-	327	-
10 Other and unrelated combinations	39	-	-	-	-	8	7
Subsequent surgical procedure(s):(1)							
11 Cases without subsequent procedure(s)	63,485	467	26	1,583	437	8,910	30,065
12 Cases with subsequent procedure(s)	1,069	3	1	106	7	132	398
13 Surgical D & C	648	1	-	10	7	57	315
14 Suction D & C	175	1	1	69	-	6	37
15 Hysterotomy	7	-	-	-	-	4	1
16 Hysterectomy	4	1	-	-	-	-	-
17 Other and unrelated combinations	235	-	-	27	-	65	45
Sterilization:							
18 Cases not sterilized	59,604	465	26	1,636	436	8,574	27,816
19 Cases sterilized	4,950	5	1	53	8	468	2,647
20 Tubal coagulation	2,046	1	-	18	3	140	1,349
21 Tubal ligation	2,198	2	1	30	5	292	835
22 Tubal ring	209	-	-	-	-	2	134
23 Tubal banding	134	-	-	-	-	-	129
24 Bilateral salpingectomy	246	-	-	-	-	21	160
25 Hysterectomy	69	2	-	2	-	12	24
26 Other	48	-	-	3	-	1	16
Complications:							
27 No complications	63,077	463	26	1,573	436	8,845	29,857
28 1 or more	1,477	7	1	116	8	197	606
29 2 or more	54	-	-	7	-	3	21
30 More than 2	1	-	-	-	-	-	-
Per cent - Pourcentage							
31 TOTAL CASES REPORTED	100	100	100	100	100	100	100
Initial surgical procedure(s):(1,2)							
32 Surgical D & C	5	1	4	3	1	5	4
33 Suction D & C	88	97	89	86	90	86	90
34 Hysterotomy	--	1	-	--	--	--	--
35 Hysterectomy	--	--	-	--	-	--	--
36 Saline	2	1	7	11	9	3	3
37 Urea	1	-	-	-	-	-	1
38 Prostaglandin	2	--	-	-	-	1	1
39 Menstrual extraction	1	-	-	-	-	4	-
40 Other and unrelated combinations	--	-	-	-	-	--	--
Subsequent surgical procedure(s):(1)							
41 Cases without subsequent procedure(s)	98	99	96	94	98	99	99
42 Cases with subsequent procedure(s)	2	1	4	6	2	1	1
43 Surgical D & C	1	--	-	1	2	1	1
44 Suction D & C	--	--	4	4	-	--	--
45 Hysterotomy	--	-	-	-	-	--	--
46 Hysterectomy	--	--	-	-	-	-	-
47 Other and unrelated combinations	--	-	-	2	-	1	--
Sterilization:							
48 Cases not sterilized	92	99	96	97	98	95	91
49 Cases sterilized	8	1	4	3	2	5	9
50 Tubal coagulation	3	--	-	1	1	2	4
51 Tubal ligation	3	--	4	2	1	3	3
52 Tubal ring	--	-	-	-	-	--	--
53 Tubal banding	--	-	-	-	-	-	--
54 Bilateral salpingectomy	--	-	-	-	-	--	1
55 Hysterectomy	--	--	-	--	-	--	--
56 Other	--	-	-	--	-	--	--
Complications:							
57 No complications	98	99	96	93	98	98	98
58 1 or more	2	1	4	7	2	2	2
59 2 or more	--	-	-	--	-	--	--
60 More than 2	--	-	-	-	-	-	-

(1) Initial surgical procedure(s): A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancy. Subsequent surgical procedure(s): A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat the complication(s) arising out of the pregnancy termination.

(2) See Table 19 for sub-categories under each of the initial surgical procedures.

TABLEAU 11. Province de résidence selon le procédé chirurgical initial et subséquent(1,2), le genre de stérilisation et le nombre de complications des avortements, Canada, 1981

Manitoba	Saskat-	Alberta	British Columbia		Northwest Territories		Détail	N°
			Colombie-Britannique	Yukon	Territoires du Nord-Ouest			
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques								
1,610	1,627	6,757	12,123	123	179		TOTAL DES CAS DÉCLARÉS	1
52	35	627	991	1	1		Procédé(s) chirurgical(aux) initial(aux)(1,2):	
1,534	1,533	5,517	10,623	116	169		D & C chirurgie	2
1	3	32	21	-	-		D & C aspiration	3
-	1	11	12	-	-		Hystérotomie	4
1	-	36	46	-	1		Hystérotomie	5
21	55	363	407	6	6		Soluté salé	6
-	-	-	-	-	-		Urée	7
-	-	1	22	-	1		Prostaglandine	8
							Extraction menstruelle	9
							Combinaisons, autres et sans rapport	10
1,587	1,609	6,496	12,011	120	174		Procédé(s) chirurgical(aux) subséquent(s)(1):	
23	18	261	112	3	5		Cas sans procédé(s) subséquent(s)	
7	6	175	64	3	3		Cas avec procédé(s) subséquent(s)	
-	1	39	20	-	1		D & C chirurgie	13
1	-	-	1	-	-		D & C aspiration	14
1	-	2	-	-	-		Hystérotomie	15
14	11	45	27	-	1		Hystérectomie	16
							Combinaisons, autres et sans rapport	17
1,482	1,530	6,150	11,199	118	172		Stérilisation:	
128	97	607	924	5	7		Cas de non-stérilisation	18
3	45	189	290	5	3		Cas de stérilisation	19
124	48	288	570	-	3		Coagulation des trompes	20
-	-	72	1	-	-		Ligature des trompes	21
-	2	-	3	-	-		Agrafe (trompes)	22
-	1	19	44	-	-		Bande (trompes)	23
1	1	13	14	-	1		Salpingectomy bilatérale	24
-	-	26	2	-	-		Hystérectomie	25
							Autres	26
1,578	1,597	6,452	11,961	117	172		Complications:	
32	30	305	162	6	7		Sans complication	27
1	2	12	7	-	1		1 ou plus	28
-	-	1	-	-	-		2 ou plus	29
							Plus de 2	30
Per cent - Pourcentage								
100	100	100	100	100	100		TOTAL DES CAS DÉCLARÉS	31
3	2	9	8	1	1		Procédé(s) chirurgical(aux) initial(aux)(1,2):	
95	94	82	88	94	94		D & C chirurgie	32
--	--	--	--	-	-		D & C aspiration	33
--	--	--	--	-	-		Hystérotomie	34
--	-	1	--	-	1		Hystérectomie	35
--	-	3	--	-	1		Soluté salé	36
1	3	5	3	5	3		Urée	37
-	-	-	-	-	-		Prostaglandine	38
-	-	--	--	-	1		Extraction menstruelle	39
							Combinaisons, autres et sans rapport	40
99	99	96	99	98	97		Procédé(s) chirurgical(aux) subséquent(s)(1):	
1	1	4	1	2	3		Cas sans procédé(s) subséquent(s)	41
--	--	3	1	2	2		Cas avec procédé(s) subséquent(s)	42
--	--	1	--	-	1		D & C chirurgie	43
--	-	-	--	-	-		D & C aspiration	44
--	-	--	--	-	-		Hystérotomie	45
1	1	1	--	-	1		Hystérectomie	46
							Combinaisons, autres et sans rapport	47
92	94	91	92	96	96		Stérilisation:	
6	6	9	8	4	4		Cas de non-stérilisation	48
--	3	3	2	4	2		Cas de stérilisation	49
8	3	4	5	-	2		Coagulation des trompes	50
-	-	1	--	-	-		Ligature des trompes	51
-	--	-	--	-	-		Agrafe (trompes)	52
--	--	--	--	-	1		Bande (trompes)	53
--	--	--	--	-	-		Salpingectomy bilatérale	54
-	--	--	--	-	-		Hystérectomie	55
							Autres	56
98	98	95	99	95	96		Complications:	
2	2	5	1	5	4		Sans complication	57
--	--	--	--	-	1		1 ou plus	58
--	--	--	--	-	-		2 ou plus	59
-	-	--	--	-	-		Plus de 2	60

(1) Procédé(s) chirurgical(aux) initial(aux): un procédé chirurgical ou une combinaison de deux ou plusieurs procédés chirurgicaux employés à interrompre la grossesse. Procédé(s) chirurgical(aux) subséquent(s): Un procédé chirurgical ou une combinaison de deux ou plusieurs procédés chirurgicaux employés en traitant la (les) complication(s), comme suite à l'interruption de la grossesse.

(2) Voir tableau 19 pour les sous-catégories en dessous de chaque procédé(s) chirurgical(aux) initial(aux).

TABLE 12. Age by Marital Status, Gestation Weeks,(1) Previous Deliveries, Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of Inpatient Care and Average Days of Care Per Patient, Canada, 1981

Item No.	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques								
	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
1 TOTAL CASES REPORTED	64,554	544	17,725	20,864	12,856	7,758	3,538	1,167	102
Marital status:									
2 Single	42,449	544	17,041	15,992	5,955	2,129	649	124	15
3 Married	14,825	-	373	3,015	4,468	3,955	2,122	818	74
4 Separated	3,774	-	95	1,111	1,362	794	319	89	4
5 Divorced	2,177	-	11	312	713	677	356	101	7
6 Widowed	258	-	1	25	71	79	55	25	2
7 Common law	1,061	-	200	408	283	124	36	10	-
8 Unknown	10	-	4	1	4	-	1	-	-
Gestation:(1)									
9 Under 9 weeks	16,458	99	3,309	4,964	3,809	2,631	1,212	405	29
10 9-12 weeks	39,433	338	11,050	12,991	7,780	4,550	2,018	639	67
11 13-16 "	6,421	78	2,407	2,192	989	460	207	84	4
12 17-20 "	2,082	27	916	668	252	103	85	29	2
13 Over 20 weeks	160	2	43	49	26	14	16	10	-
Previous deliveries:									
14 0	40,022	532	15,930	14,698	5,925	2,116	642	167	12
15 1	10,287	1	1,226	3,704	2,871	1,690	636	145	14
16 2	8,783	-	153	1,661	2,809	2,578	1,223	340	19
17 3	2,855	-	5	310	783	881	596	257	23
18 4	839	-	-	52	177	242	222	131	15
19 5	272	-	-	8	45	65	90	57	9
20 6	98	-	-	-	10	27	30	26	5
21 7	28	-	-	-	-	8	12	8	-
22 More than 7	26	-	-	1	1	8	4	11	1
23 Unknown	1,344	11	411	430	235	145	83	25	4
Previous spontaneous abortions:									
24 0	59,255	531	17,081	19,477	11,502	6,662	2,953	967	82
25 1	2,997	2	208	780	851	714	320	111	11
26 2	580	-	17	111	152	144	114	39	3
27 More than 2	228	-	4	33	61	60	47	21	2
28 Unknown	1,494	11	415	463	290	178	104	29	4
Previous induced abortions:									
29 0	52,537	525	15,974	16,675	9,716	5,838	2,742	979	88
30 1	8,808	8	1,259	3,264	2,306	1,364	504	115	8
31 2	1,381	-	73	433	429	281	132	32	1
32 More than 2	349	-	7	57	118	97	57	12	1
33 Unknown	1,479	11	412	455	287	178	103	29	4
Days of inpatient care:									
34 0 days	41,436	329	11,157	13,882	8,502	4,878	2,044	589	55
35 1 day	13,464	121	4,121	4,465	2,533	1,413	593	198	20
36 2 days	6,535	65	1,720	1,824	1,220	941	532	220	13
37 3 days	1,781	9	456	427	322	285	199	79	4
38 4- 6 days	1,074	14	237	217	220	192	126	62	6
39 7-10 "	243	6	30	46	58	46	39	14	4
40 11-14 "	17	-	3	2	1	2	5	4	-
41 15-29 "	4	-	1	1	-	1	-	1	-
42 Over 29 days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Average days of care per patient:									
43 Including patients with 0 days of care = outpatient	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.7	0.9	1.2	1.1
44 Excluding patients with 0 days of care	1.7	1.8	1.6	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.5

(1) See footnote(s) Table 9.

TABLEAU 12. Âge selon l'état matrimonial, le nombre de semaines de gestation(1), le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1981

Per cent distribution - Distribution en pourcentage

All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years	Détail	No
Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	TOTAL DES CAS DÉCLARÉS	1
									Etat matrimonial:	
66	100	96	77	46	27	18	11	15	Célibataire	2
23	-	2	10	35	51	60	70	73	Mariée	3
6	-	1	5	11	10	9	8	4	Séparée	4
3	-	--	1	6	9	10	9	7	Divorcée	5
2	-	1	2	2	1	2	2	2	Veuve	6
--	-	--	--	--	--	--	--	--	Épouse de fait	7
--	-	--	--	--	--	--	--	--	Incognu	8
									Gestation(1):	
25	18	19	24	30	34	34	35	28	Moins de 9 semaines	9
61	62	62	62	61	59	57	55	66	9-12 semaines	10
10	14	14	11	8	6	6	7	4	13-16 "	11
3	5	5	3	2	1	2	2	2	17-20 "	12
--	--	--	--	--	--	--	1	-	Plus de 20 semaines	13
									Accouchements antérieurs:	
62	98	90	70	46	27	18	14	12	0	14
16	--	7	18	22	22	18	12	14	1	15
14	-	1	8	22	33	35	29	19	2	16
4	-	--	1	6	11	17	22	23	3	17
1	-	-	--	1	3	6	11	15	4	18
--	-	--	--	--	1	3	5	9	5	19
--	-	-	-	--	--	1	2	5	6	20
--	-	-	-	-	--	--	1	-	7	21
--	-	-	--	--	--	--	1	1	Plus de 7	22
2	2	2	2	2	2	2	2	4	Incognu	23
									Avortements spontanés antérieurs:	
92	98	96	93	89	86	83	83	80	0	24
5	--	1	4	7	9	9	10	11	1	25
1	-	--	1	1	2	3	3	3	2	26
--	-	--	--	--	1	1	2	2	Plus de 2	27
2	2	2	2	2	2	3	2	4	Incognu	28
									Avortements provoqués antérieurs:	
81	97	90	80	76	75	78	84	86	0	29
14	1	7	16	18	18	14	10	8	1	30
2	-	--	2	3	4	4	3	1	2	31
1	-	--	--	1	1	2	1	1	Plus de 2	32
2	2	2	2	2	2	3	2	4	Incognu	33
									Durée d'hospitalisation:	
64	60	63	67	66	63	58	50	54	0 jour	34
21	22	23	21	20	18	17	17	20	1 jour	35
10	12	10	9	9	12	15	19	13	2 jours	36
3	2	3	2	3	4	6	7	4	3 jours	37
2	3	1	1	2	2	4	5	6	4- 6 jours	38
--	1	--	--	--	1	1	1	4	7-10 "	39
--	-	--	--	--	--	--	--	-	11-14 "	40
--	-	--	--	-	--	-	--	-	15-29 "	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Plus de 29 jours	42
									Durée moyenne de soins par patiente:	
***	***	***	***	***	***	***	***	***	Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes	43
***	***	***	***	***	***	***	***	***	À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins	44

(1) Voir note(s) au tableau 9.

TABLE 13. Age by Initial and Subsequent Surgical Procedure,(1) Type of Sterilization and Number of Abortion Complications,
Canada, 1981

Item No.	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques								
	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
1 TOTAL CASES REPORTED	64,554	544	17,725	20,864	12,856	7,758	3,538	1,167	102
Initial surgical procedure(s):(1)									
2 Surgical D & C	3,439	32	953	1,097	656	416	209	71	5
3 Suction D & C	57,119	455	15,194	18,473	11,653	7,088	3,145	1,022	89
4 Hysterotomy	156	2	13	22	37	33	40	6	3
5 Hysterectomy	50	-	1	2	9	14	- 11	11	2
6 Saline	1,483	17	633	491	182	76	63	20	1
7 Urea	609	9	281	214	59	21	16	9	-
8 Prostaglandin	1,332	25	555	439	170	75	41	25	2
9 Menstrual extraction	327	4	80	107	85	35	13	3	-
10 Other and unrelated combinations	39	-	15	19	5	-	-	-	-
Subsequent surgical procedure(s):(1)									
11 Cases without subsequent procedure(s)	63,485	529	17,300	20,507	12,703	7,702	3,496	1,147	101
12 Cases with subsequent procedure(s)	1,069	15	425	357	153	56	42	20	1
13 Surgical D & C	648	10	249	222	89	36	28	13	1
14 Suction D & C	175	3	82	54	23	7	3	3	-
15 Hysterotomy	7	-	2	1	2	-	2	-	-
16 Hysterectomy	4	-	-	-	2	-	-	-	-
17 Other and unrelated combinations	235	2	92	80	37	11	9	4	-
Sterilization:									
18 Cases not sterilized	59,604	544	17,707	20,458	11,745	6,207	2,277	618	48
19 Cases sterilized	4,950	-	18	406	1,111	1,551	1,261	549	54
20 Tubal coagulation	2,046	-	5	116	427	657	563	251	27
21 Tubal ligation	2,198	-	8	218	531	674	530	219	18
22 Tubal ring	209	-	1	30	48	65	49	13	3
23 Tubal banding	134	-	2	13	33	38	34	12	2
24 Bilateral salpingectomy	246	-	-	19	46	88	58	33	2
25 Hysterectomy	69	-	2	2	12	17	18	16	2
26 Other	48	-	-	8	14	12	9	5	-
Complications:									
27 No complications	63,077	520	17,143	20,385	12,640	7,672	3,473	1,143	101
28 1 or more	1,477	24	582	479	216	86	65	24	1
29 2 or more	54	3	22	15	7	4	2	1	-
30 More than 2	1	-	1	-	-	-	-	-	-

(1) See footnote(s) Table 11.

TABLEAU 13. Âge selon le procédé chirurgical initial et subséquent(1), le genre de stérilisation et le nombre de complications des avortements, Canada, 1981

Per cent distribution - Répartition en pourcentage

All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years	Détail	No
Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	TOTAL DES CAS DÉCLARÉS	1
									Procédé(s) chirurgical(aux) initial (aux)(1):	
5	6	5	5	5	5	6	6	5	D & C chirurgie	2
88	84	86	89	91	91	89	88	87	D & C aspiration	3
--	--	--	--	--	--	1	1	3	Hystérotomie	4
--	-	--	--	--	--	--	1	2	Hystérectomie	5
2	3	4	2	1	1	2	2	1	Soluté salé	6
1	2	2	1	--	--	--	1	-	Urée	7
2	5	3	2	1	1	1	2	2	Prostaglandine	8
1	1	--	1	1	--	--	--	-	Extraction menstruelle	9
--	-	--	--	--	-	-	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport	10
									Procédé(s) chirurgical(aux) subsé- quent(s)(1):	
98	97	98	98	99	99	99	98	99	Cas sans procédé(s) subséquent(s)	11
2	3	2	2	1	1	1	2	1	Cas avec procédé(s) subséquent(s)	12
1	2	1	1	1	--	1	1	1	D & C chirurgie	13
--	1	--	--	--	--	--	--	-	D & C aspiration	14
--	-	--	--	--	--	--	-	-	Hystérotomie	15
--	-	-	--	--	--	--	-	-	Hystérectomie	16
--	--	1	--	--	--	--	--	-	Combinaisons, autres et sans rapport	17
									Stérilisation:	
92	100	100	98	91	80	64	53	47	Cas de non-stérilisation	18
8	-	--	2	9	20	36	47	53	Cas de stérilisation	19
3	-	--	1	3	8	16	22	26	Coagulation des trompes	20
3	-	--	1	4	9	15	19	18	Ligature des trompes	21
--	-	--	--	--	1	1	1	3	Agrafe (trompes)	22
--	-	--	--	--	--	1	1	2	Bandé (trompes)	23
--	-	--	--	--	1	2	3	2	Salpingiectomie bilatérale	24
--	-	--	--	--	--	1	1	2	Hystérectomie	25
--	-	--	--	--	--	--	--	-	Autres	26
									Complications:	
98	96	97	98	98	99	98	98	99	Sans complication	27
2	4	3	2	2	1	2	2	1	1 ou plus	28
--	1	--	--	--	--	--	--	-	2 ou plus	29
--	-	--	-	-	-	-	-	-	Plus de 2	30

(1) Voir note(s) au tableau 11.

TABLE 14. Age by Marital Status and by Gestation Weeks,(1) Canada, 1981

TABLEAU 14. Âge selon l'état matrimonial et selon le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1981

Marital status and gestation(1)	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
Etat matrimonial et gestation(1)	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques									
TOTAL	64,554	544	17,725	20,864	12,856	7,758	3,538	1,167	102
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	16,458	99	3,309	4,964	3,809	2,631	1,212	405	29
9-12 weeks - semaines	39,433	338	11,050	12,991	7,780	4,550	2,018	639	67
13-16 "	6,421	78	2,407	2,192	989	460	207	84	4
17-20 "	2,082	27	916	668	252	103	85	29	2
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	160	2	43	49	26	14	16	10	-
Single - Total - Célibataire	42,449	544	17,041	15,992	5,955	2,129	649	124	15
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	10,013	99	3,169	3,817	1,845	767	267	45	4
9-12 weeks - semaines	26,079	338	10,645	9,959	3,515	1,206	339	67	10
13-16 "	4,696	78	2,299	1,679	473	126	31	10	-
17-20 "	1,580	27	887	509	114	29	11	2	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	81	2	41	28	8	1	1	-	-
Married - Total - Mariée	14,825	-	373	3,015	4,468	3,955	2,122	818	74
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	4,689	-	80	785	1,383	1,387	741	291	22
9-12 weeks - semaines	8,757	-	216	1,840	2,704	2,316	1,193	439	49
13-16 "	1,011	-	62	292	293	194	111	56	3
17-20 "	292	-	14	79	70	45	62	22	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	76	-	1	19	18	13	15	10	-
Other - Total - Autres	7,280	-	311	1,857	2,433	1,674	767	225	13
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	1,756	-	60	362	581	477	204	69	3
9-12 weeks - semaines	4,597	-	189	1,192	1,561	1,028	486	133	8
13-16 "	714	-	46	221	223	140	65	18	1
17-20 "	210	-	15	80	68	29	12	5	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	3	-	1	2	-	-	-	-	-
Per cent - Pourcentage									
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	25	18	19	24	30	34	34	35	28
9-12 weeks - semaines	61	62	62	62	61	59	57	55	66
13-16 "	10	14	14	11	8	6	6	7	4
17-20 "	3	5	5	3	2	1	2	2	2
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	--	--	--	--	--	--	--	1	-
Single - Total - Célibataire	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	24	18	19	24	31	36	41	36	27
9-12 weeks - semaines	61	62	62	62	59	57	52	54	67
13-16 "	11	14	13	10	8	6	5	8	-
17-20 "	4	5	5	3	2	1	2	2	7
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	--	--	--	--	--	--	--	-	-
Married - Total - Mariée	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	32	-	21	26	31	35	35	36	30
9-12 weeks - semaines	59	-	58	61	61	59	56	54	66
13-16 "	7	-	17	10	7	5	5	7	4
17-20 "	2	-	4	3	2	1	3	3	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	1	-	--	1	--	--	1	1	-
Other - Total - Autres	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	24	-	19	19	24	28	27	31	23
9-12 weeks - semaines	63	-	61	64	64	61	63	59	62
13-16 "	10	-	15	12	9	8	8	8	8
17-20 "	3	-	5	4	3	2	2	2	8
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	--	-	--	--	-	-	-	-	-

(1) See footnote(s) Table 9.

(1) Voir note(s) au tableau 9.

TABLE 15. Age (Single Years) by Previous Deliveries, All Cases, Canada, 1981

TABLEAU 15. Âge (par année d'âge) selon le nombre d'accouchements antérieurs, pour tous les cas, Canada, 1981

Number of previous deliveries - Nombre d'accouchements antérieurs												
Age	Total	0	1	2	3	4	5	6	7	More than 7	Un-known	
Age										Plus de 7	Inconnu	
ALL AGES - TOTAL - TOUS LES ÂGES	64,554	40,022	10,287	8,783	2,855	839	272	98	28	26	1,344	
Under 15 years - Moins de 15 ans	544	532	1	-	-	-	-	-	-	-	11	
10 years - ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12 "	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13 "	84	82	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
14 "	450	440	1	-	-	-	-	-	-	-	9	
15-19 years - ans	17,725	15,930	1,226	153	5	-	-	-	-	-	411	
15 years - ans	1,262	1,221	14	-	-	-	-	-	-	-	27	
16 "	2,850	2,720	65	1	-	-	-	-	-	-	64	
17 "	3,812	3,517	181	13	-	-	-	-	-	-	101	
18 "	4,901	4,325	419	45	3	-	-	-	-	-	109	
19 "	4,900	4,147	547	94	2	-	-	-	-	-	110	
20-24 years - ans	20,864	14,698	3,704	1,661	310	52	8	-	-	1	430	
20 years - ans	4,885	3,872	708	186	19	1	-	-	-	-	99	
21 "	4,539	3,344	775	269	41	4	2	-	-	-	104	
22 "	4,239	2,946	790	347	63	12	-	-	-	-	81	
23 "	3,754	2,424	747	413	86	13	2	-	-	-	69	
24 "	3,447	2,112	684	446	101	22	4	-	-	1	77	
25-29 years - ans	12,856	5,925	2,871	2,809	783	177	45	10	-	1	235	
25 years - ans	3,107	1,707	671	510	118	21	9	-	-	-	71	
26 "	2,871	1,467	620	548	159	28	7	1	-	-	41	
27 "	2,506	1,078	599	589	150	43	8	2	-	-	37	
28 "	2,311	941	511	598	170	44	7	4	-	1	35	
29 "	2,061	732	470	564	186	41	14	3	-	-	51	
30-34 years - ans	7,758	2,116	1,690	2,578	881	242	63	27	8	8	145	
30 years - ans	1,934	647	461	578	165	33	11	5	2	1	31	
31 "	1,661	472	383	528	180	43	12	5	2	2	34	
32 "	1,532	425	291	543	175	49	11	2	3	2	31	
33 "	1,385	311	286	497	184	62	12	7	-	-	26	
34 "	1,246	261	269	432	177	55	17	8	1	3	23	
35-39 years - ans	3,538	642	636	1,223	596	222	90	30	12	4	83	
35 years - ans	925	186	172	330	134	49	23	7	2	-	22	
36 "	836	150	169	297	123	59	15	4	3	1	15	
37 "	748	143	141	235	138	40	19	7	2	2	21	
38 "	574	93	95	191	109	41	24	6	3	1	11	
39 "	455	70	59	170	92	33	9	6	2	-	14	
40-44 years - ans	1,167	167	145	340	257	131	57	26	8	11	25	
40 years - ans	413	65	52	137	86	39	11	8	2	5	8	
41 "	295	44	40	82	65	27	21	5	1	2	8	
42 "	233	38	25	59	46	37	16	5	2	1	4	
43 "	128	13	14	37	29	17	4	7	2	2	3	
44 "	98	7	14	25	31	11	5	1	1	1	2	
Over 44 years - Plus de 44 ans	102	12	14	19	23	15	9	5	-	1	4	
Per cent - Pourcentage												
ALL AGES - TOTAL - TOUS LES ÂGES	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Under 15 years - Moins de 15 ans	1	1	--	-	-	-	-	-	-	-	1	
15-19 years - ans	27	40	12	2	--	-	-	-	-	-	31	
20-24 "	32	37	36	19	11	6	3	-	-	4	32	
25-29 "	20	15	28	32	27	21	17	10	-	4	17	
30-34 "	12	5	16	29	31	29	23	28	29	31	11	
35-39 "	5	2	6	14	21	26	33	31	43	15	6	
40-44 "	2	--	1	4	9	16	21	27	29	42	2	
Over 44 years - Plus de 44 ans	--	--	--	--	1	2	3	5	-	4	--	

TABLE 16. Age (Single Years) by Previous Deliveries, Married Women, Canada, 1981

TABLEAU 16. Âge (par année d'âge) selon le nombre d'accouchements antérieurs, femmes mariées, Canada, 1981

Age	Age	Number of previous deliveries - Nombre d'accouchements antérieurs										More than 7 Plus de 7	Un-known Inconnu
		Total	0	1	2	3	4	5	6	7			
ALL AGES - TOTAL - TOUS LES ÂGES		14,825	2,744	3,353	5,661	1,994	588	174	56	15	14		226
Under 15 years - Moins de 15 ans		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
10 years - ans		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
11 "		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
12 "		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
13 "		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
14 "		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
15-19 years - ans		373	168	156	42	1	-	-	-	-	-		6
15 years - ans		4	2	-	-	-	-	-	-	-	-		2
16 "		20	15	4	-	-	-	-	-	-	-		1
17 "		43	20	21	2	-	-	-	-	-	-		-
18 "		102	43	45	12	1	-	-	-	-	-		1
19 "		204	88	86	28	-	-	-	-	-	-		2
20-24 years - ans		3,015	1,019	980	782	158	17	4	-	-	-		55
20 years - ans		407	151	158	86	7	-	-	-	-	-		5
21 "		514	176	192	114	20	1	-	-	-	-		10
22 "		629	214	213	156	30	3	-	-	-	-		13
23 "		699	219	212	206	43	5	1	-	-	-		13
24 "		766	259	205	220	58	8	2	-	-	-		14
25-29 years - ans		4,468	868	1,107	1,781	520	117	20	3	-	-		52
25 years - ans		830	213	240	289	65	12	2	-	-	-		9
26 "		909	219	227	331	99	20	3	-	-	-		10
27 "		932	166	256	373	95	28	5	2	-	-		7
28 "		926	150	205	408	120	30	4	1	-	-		8
29 "		871	120	179	380	141	27	6	-	-	-		18
30-34 years - ans		3,955	442	708	1,888	636	175	37	12	4	4		49
30 years - ans		872	124	181	415	112	23	6	3	-	-		8
31 "		832	98	172	383	124	31	7	2	1	2		12
32 "		791	91	121	399	127	34	3	1	3	1		11
33 "		746	68	112	358	135	47	10	5	-	-		11
34 "		714	61	122	333	138	40	11	1	-	1		7
35-39 years - ans		2,122	177	307	886	460	156	64	17	7	2		46
35 years - ans		523	45	71	239	102	33	16	4	1	-		12
36 "		498	37	87	214	93	41	10	3	3	-		10
37 "		446	49	74	160	106	30	11	3	2	2		9
38 "		359	24	44	144	88	26	20	5	-	-		8
39 "		296	22	31	129	71	26	7	2	1	-		7
40-44 years - ans		818	68	86	268	198	111	40	19	4	8		16
40 years - ans		299	23	26	117	71	36	10	4	-	5		7
41 "		198	22	27	60	46	22	12	4	1	1		3
42 "		158	16	14	43	36	30	11	5	-	-		3
43 "		92	5	11	29	20	14	3	5	2	1		2
44 "		71	2	8	19	25	9	4	1	1	1		1
Over 44 years - Plus de 44 ans		74	2	9	14	21	12	9	5	-	-		2
Per cent - Pourcentage													
ALL AGES - TOTAL - TOUS LES ÂGES		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
Under 15 years - Moins de 15 ans		-	-	-	-	-	--	-	-	-	-		-
15-19 years - ans		3	6	5	1	--	-	-	-	-	-		3
20-24 "		20	37	29	14	8	3	2	-	-	-		24
25-29 "		30	32	33	31	26	20	11	5	-	-		23
30-34 "		27	16	21	33	32	30	21	21	27	29		22
35-39 "		14	6	9	16	23	27	37	30	47	14		20
40-44 "		6	2	3	5	10	19	23	34	27	57		7
Over 44 years - Plus de 44 ans		--	--	--	--	1	2	5	9	-	-		1

TABLE 17. Age by Month of Pregnancy Termination and by Marital Status, Canada, 1981

TABLEAU 17. Âge selon le mois d'interruption de la grossesse et selon l'état matrimonial, Canada, 1981

Age and marital status Âge et état matrimonial	Total	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
ALL AGES - TOTAL - TOUS LES ÂGES	64,554	4,929	5,628	5,707	5,418	5,153	5,566	5,414	4,738	5,558	5,593	5,196	5,654
Single - Célibataire	42,449	3,210	3,747	3,774	3,550	3,257	3,622	3,590	3,146	3,699	3,735	3,389	3,730
Married - Mariée	14,825	1,165	1,241	1,308	1,252	1,266	1,319	1,239	1,048	1,250	1,233	1,197	1,307
Other and unknown - Autres et inconnu	7,280	554	640	625	616	630	625	585	544	609	625	610	617
Under 15 Years - Total - Moins de 15 ans	544	44	48	44	39	39	55	51	36	53	56	36	43
Single - Célibataire	544	44	48	44	39	39	55	51	36	53	56	36	43
Married - Mariée	-	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other and unknown - Autres et inconnu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total, 15-19 years - ans	17,725	1,366	1,617	1,592	1,440	1,373	1,428	1,473	1,340	1,526	1,619	1,397	1,554
Single - Célibataire	17,041	1,316	1,559	1,524	1,391	1,319	1,361	1,427	1,291	1,465	1,560	1,340	1,488
Married - Mariée	373	35	27	32	28	22	28	27	28	40	32	35	39
Other and unknown - Autres et inconnu	311	15	31	36	21	32	39	19	21	21	27	22	27
Total, 20-24 years - ans	20,864	1,640	1,827	1,910	1,818	1,650	1,790	1,789	1,485	1,747	1,768	1,638	1,802
Single - Célibataire	15,992	1,228	1,388	1,464	1,403	1,232	1,411	1,385	1,145	1,353	1,363	1,235	1,385
Married - Mariée	3,015	251	268	273	261	243	235	260	198	240	261	245	280
Other and unknown - Autres et inconnu	1,857	161	171	173	154	175	144	144	142	154	144	158	137
Total, 25-29 years - ans	12,856	940	1,087	1,124	1,039	1,039	1,121	1,045	949	1,120	1,081	1,109	1,202
Single - Célibataire	5,955	420	497	502	489	444	507	497	448	554	500	536	561
Married - Mariée	4,468	352	366	423	350	393	408	344	321	360	364	366	401
Other and unknown - Autres et inconnu	2,433	168	204	199	200	202	206	204	180	206	217	207	240
Total, 30-34 years - ans	7,758	572	642	650	663	649	721	644	598	668	654	626	671
Single - Célibataire	2,129	138	181	185	168	170	208	166	160	199	189	176	189
Married - Mariée	3,955	298	317	326	345	340	361	344	307	331	321	321	344
Other and unknown - Autres et inconnu	1,674	136	144	139	150	139	152	134	131	138	144	129	138
Total, 35-39 years - ans	3,538	252	313	277	305	297	315	303	257	329	315	286	289
Single - Célibataire	649	51	56	43	53	46	62	55	57	62	56	53	55
Married - Mariée	2,122	153	179	176	185	187	194	185	144	198	183	165	173
Other and unknown - Autres et inconnu	767	48	78	58	67	64	59	63	56	69	76	68	61
Total, 40-44 years - ans	1,167	110	86	98	103	96	123	102	69	104	93	99	84
Single - Célibataire	124	12	14	12	6	5	18	8	9	11	11	12	6
Married - Mariée	818	73	60	66	76	74	81	75	46	73	67	63	64
Other and unknown - Autres et inconnu	225	25	12	20	21	17	24	19	14	20	15	24	14
Over 44 years - Total - Plus de 44 ans	102	5	8	12	11	10	13	7	4	11	7	5	9
Single - Célibataire	15	1	4	-	1	2	-	1	-	2	-	1	3
Married - Mariée	74	3	4	12	7	7	12	4	4	8	5	2	6
Other and unknown - Autres et inconnu	13	1	-	-	3	1	1	2	-	1	2	2	-

TABLE 18. Age by Marital Status, by Previous Deliveries, Canada, 1981

No.	Marital status and previous deliveries	Number of therapeutic abortions ~ Nombre d'avortements thérapeutiques								
		All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
		Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
1	TOTAL	64,554	544	17,725	20,864	12,856	7,758	3,538	1,167	102
	Previous deliveries:									
2	0	40,022	532	15,930	14,698	5,925	2,116	642	167	12
3	1	10,287	1	1,226	3,704	2,871	1,690	636	145	14
4	2	8,783	-	153	1,661	2,809	2,578	1,223	340	19
5	3	2,855	-	5	310	783	881	596	257	23
6	More than 3	1,263	-	-	61	233	348	358	233	30
7	Unknown	1,344	11	411	430	235	145	83	25	4
8	Single	42,449	544	17,041	15,992	5,955	2,129	649	124	15
	Previous deliveries:									
9	0	35,201	532	15,597	13,040	4,345	1,281	337	61	8
10	1	4,598	1	953	2,017	974	474	158	19	2
11	2	1,206	-	85	483	355	190	76	16	1
12	3	303	-	3	78	101	84	23	14	-
13	More than 3	165	-	-	24	45	43	40	11	2
14	Unknown	976	11	403	350	135	57	15	3	2
15	Married	14,825	-	373	3,015	4,468	3,955	2,122	818	74
	Previous deliveries:									
16	0	2,744	-	168	1,019	868	442	177	68	2
17	1	3,353	-	156	980	1,107	708	307	86	9
18	2	5,661	-	42	782	1,781	1,888	886	268	14
19	3	1,994	-	1	158	520	636	460	198	21
20	More than 3	847	-	-	21	140	232	246	182	26
21	Unknown	226	-	6	55	52	49	46	16	2
22	Other	7,280	-	311	1,857	2,433	1,674	767	225	13
	Previous deliveries:									
23	0	2,077	-	165	639	712	393	128	38	2
24	1	2,336	-	117	707	790	508	171	40	3
25	2	1,916	-	26	396	673	500	261	56	4
26	3	558	-	1	74	162	161	113	45	2
27	More than 3	251	-	-	16	48	73	72	40	2
28	Unknown	142	-	2	25	48	39	22	6	-

TABLEAU 18. Âge selon l'état matrimonial et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1981

Per cent distribution - Répartition en pourcentage										
All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years	Etat matrimonial et accouchements antérieurs	
Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans		
									No	
100	1	27	32	20	12	5	2	--	TOTAL	1
									Accouchements antérieurs:	
100	1	40	37	15	5	2	--	--	0	2
100	--	12	36	28	16	6	1	--	1	3
100	-	2	19	32	29	14	4	--	2	4
100	-	--	11	27	31	21	9	1	3	5
100	-	-	5	18	28	28	18	2	Plus de 3	6
100	1	31	32	17	11	6	2	--	Inconnu	7
100	1	40	38	14	5	2	--	--	Célibataire	8
									Accouchements antérieurs:	
100	2	44	37	12	4	1	--	--	0	9
100	--	21	44	21	10	3	--	--	1	10
100	-	7	40	29	16	6	1	--	2	11
100	-	1	26	33	28	8	5	-	3	12
100	-	-	15	27	26	24	7	1	Plus de 3	13
100	1	41	36	14	6	2	--	--	Inconnu	14
100	-	3	20	30	27	14	6	--	Mariée	15
									Accouchements antérieurs:	
100	-	6	37	32	16	6	2	--	0	16
100	-	5	29	33	21	9	3	--	1	17
100	-	1	14	31	33	16	5	--	2	18
100	-	--	8	26	32	23	10	1	3	19
100	-	-	2	17	27	29	21	3	Plus de 3	20
100	-	3	24	23	22	20	7	1	Inconnu	21
100	-	4	26	33	23	11	3	--	Autres	22
									Accouchements antérieurs:	
100	-	8	31	34	19	6	2	--	0	23
100	-	5	30	34	22	7	2	--	1	24
100	-	1	21	35	26	14	3	--	2	25
100	-	--	13	29	29	20	8	--	3	26
100	-	-	6	19	29	29	16	1	Plus de 3	27
100	-	1	18	34	27	15	4	-	Inconnu	28

TABLE 19. Age by Initial Surgical Procedure,(1) Canada, 1981
TABLEAU 19. Âge selon le procédé chirurgical initial(1), Canada, 1981

Initial surgical procedure(1)	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
Procédé chirurgical initial(1)	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
INITIAL SURGICAL PROCEDURE(S) - TOTAL - PROCÉDÉ(S) CHIRURGICAL(-AUX) INITIAL(-AUX)	64,554	544	17,725	20,864	12,856	7,758	3,538	1,167	102
Surgical D & C - Total - D & C chirurgie	3,439	32	953	1,097	656	416	209	71	5
Surgical D & C alone - D & C chirurgie seule	3,435	32	951	1,096	656	416	208	71	5
Surgical D & C and laminaria tent - D & C chirurgie et lamineuse	4	-	2	1	-	-	1	-	-
Suction D & C - Total - D & C aspiration	57,119	455	15,194	18,473	11,653	7,088	3,145	1,022	89
Suction D & C alone - D & C aspiration seule	53,920	425	14,235	17,353	11,080	6,788	2,990	964	85
Suction D & C and surgical D & C - D & C aspiration et D & C chirurgie	1,386	12	409	470	248	141	74	30	2
Surgical D & C and suction D & C - D & C chirurgie et D & C aspiration	569	3	147	229	111	45	24	10	-
Suction D & C and laminaria tent - D & C aspiration et lamineuse	1,241	15	402	419	214	114	57	18	2
Suction D & C and alcohol - D & C aspiration et alcool	3	-	1	2	-	-	-	-	-
Hysterotomy - Hystérotomie	156	2	13	22	37	33	40	6	3
Hysterectomy - Hystérectomie	50	-	1	2	9	14	11	11	2
Saline - Total - Soluté salé	1,483	17	633	491	182	76	63	20	1
Saline alone - Soluté salé seul	1,199	12	508	383	159	64	54	18	1
Saline and surgical D & C - Soluté salé et D & C chirurgie	66	-	19	34	6	4	3	-	-
Saline and suction D & C - Soluté salé et D & C aspiration	27	-	10	12	3	1	1	-	-
Laminaria tent and saline - Laminaire et soluté salé	182	5	92	59	13	6	5	2	-
Saline and prostaglandin - Soluté salé et prostaglandine	8	-	3	1	1	-	-	-	-
Saline and urea - Soluté salé et urée	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Urea - Total - Urée	609	9	281	214	59	21	16	9	-
Urea alone - Urée seule	285	6	130	96	30	11	8	4	-
Urea and surgical D & C - Urée et D & C chirurgie	58	1	30	16	10	1	-	-	-
Urea and suction D & C - Urée et D & C aspiration	98	2	48	31	5	3	5	4	-
Urea and prostaglandin - Urée et prostaglandine	168	-	73	71	14	6	3	1	-
Prostaglandin - Total - Prostaglandine	1,332	25	555	439	170	75	41	25	2
Prostaglandin alone - Prostaglandine seule	1,169	17	487	403	142	62	36	21	1
Prostaglandin and surgical D & C - Prostaglandine et D & C chirurgie	62	3	26	12	13	4	1	2	1
Prostaglandin and suction D & C - Prostaglandine et D & C aspiration	21	1	9	9	1	-	-	1	-
Prostaglandin and laminaria tent - Prostaglandine et lamineuse	80	4	33	15	14	9	4	1	-
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	327	4	80	107	85	35	13	3	-
Other and unrelated combinations - Combinations, autres et sans rapport	39	-	15	19	5	-	-	-	-
Other - Autres	2	-	1	1	-	-	-	-	-
Laminaria tent - Lamineuse	16	-	3	11	2	-	-	-	-
Alcohol replacement - Substitut d'alcool	21	-	11	7	3	-	-	-	-

(1) See Footnote (1) Table 11.

(1) Voir note (1) au tableau 11.

TABLE 20. Age by Initial Surgical Procedure(1) and by Gestation Weeks,(2) Canada, 1981

TABLEAU 20. Âge selon le procédé chirurgical initial(1) et selon le nombre de semaines de gestation(2), Canada, 1981

	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
Initial surgical procedure(1) and gestation(2)	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
TOTAL	64,554	584	17,725	20,864	12,856	7,758	3,538	1,167	102
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	16,458	99	3,309	4,964	3,809	2,631	1,212	405	29
9-12 weeks - semaines	39,433	338	11,050	12,991	7,780	4,550	2,018	639	67
13-16 "	6,421	78	2,407	2,192	989	460	207	84	4
17-20 "	2,082	27	916	668	252	103	85	29	2
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	160	2	43	49	26	14	16	10	-
Surgical D & C - Total - D & C chirurgie	3,439	32	953	1,097	656	416	209	71	5
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	974	6	186	309	218	146	82	25	2
9-12 weeks - semaines	2,084	23	623	656	378	247	113	41	3
13-16 "	357	3	136	126	54	23	11	4	-
17-20 "	22	-	7	6	6	-	3	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	2	-	1	-	-	-	-	1	-
Suction D & C - Total - D & C aspiration	57,119	455	15,194	18,473	11,653	7,088	3,145	1,022	89
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	15,217	90	3,062	4,576	3,527	2,454	1,112	372	26
9-12 weeks - semaines	37,022	310	10,349	12,241	7,336	4,265	1,873	586	62
13-16 "	4,634	55	1,690	1,578	761	355	153	61	1
17-20 "	209	-	88	74	25	14	6	2	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	17	-	5	6	4	-	1	1	-
Hysterotomy - Total - Hystérotomie	156	2	13	22	37	33	40	6	3
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	12	-	-	2	3	2	4	1	-
9-12 weeks - semaines	54	1	4	4	10	15	18	1	1
13-16 "	48	-	4	4	13	11	11	3	2
17-20 "	36	1	5	10	8	4	7	1	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	6	-	-	2	3	1	-	-	-
Hysterectomy - Total - Hystérectomie	50	-	1	2	9	14	11	11	2
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	10	-	-	-	3	1	2	3	1
9-12 weeks - semaines	25	-	-	1	5	6	6	6	1
13-16 "	11	-	1	1	1	5	1	2	-
17-20 "	3	-	-	-	-	1	2	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	1	-	-	-	-	1	-	-	-
Saline - Total - Soluté salé	1,483	17	633	491	182	76	63	20	1
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	6	-	2	2	-	1	-	1	-
9-12 weeks - semaines	41	-	14	12	8	1	4	2	-
13-16 "	521	7	214	190	64	29	14	3	-
17-20 "	865	9	389	273	104	42	37	10	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	50	1	14	14	6	3	8	4	-
Urea - Total - Urée	609	9	281	214	59	21	16	9	-
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	8	-	2	5	-	1	-	-	-
9-12 weeks - semaines	19	-	10	6	-	1	1	1	-
13-16 "	236	3	105	92	23	7	1	5	-
17-20 "	337	6	161	107	36	12	13	2	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	9	-	3	4	-	1	1	-	-
Prostaglandin - Total - Prostaglandine	1,332	25	555	439	170	75	41	25	2
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	9	-	5	1	1	2	-	-	-
9-12 weeks - semaines	75	3	19	31	14	4	2	2	-
13-16 "	576	10	251	191	71	30	16	6	1
17-20 "	602	11	263	195	71	30	17	14	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	70	1	17	21	13	9	6	3	-
Menstrual extraction - Total - Extraction menstruelle	327	4	80	107	85	35	13	3	-
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	220	3	52	70	56	24	12	3	-
9-12 weeks - semaines	107	1	28	37	29	11	1	-	-
13-16 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17-20 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other and unrelated combinations - Total - Combinations, autres et sans rapport	39	-	15	19	5	-	-	-	-
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	2	-	-	1	1	-	-	-	-
9-12 weeks - semaines	6	-	3	3	-	-	-	-	-
13-16 "	18	-	6	10	2	-	-	-	-
17-20 "	8	-	3	3	2	-	-	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	5	-	3	2	-	-	-	-	-

(1) See footnote (1) Table 11.

(1) Voir note (1) au tableau 11.

(2) See footnote (1) Table 9.

(2) Voir note (1) au tableau 9.

TABLE 21. Age by Subsequent Surgical Procedure(1) and by Gestation Weeks,(2) Canada, 1981

Gestation(2) and subsequent surgical procedure(1)	Number of therapeutic abortions Nombre d'avortements thérapeutiques				
	All ages	Under 20 years	20-29 years	30-39 years	Over 39 years
	Tous les âges	Moins de 20 ans	20-29 ans	30-39 ans	Plus de 39 ans
No.					
1 TOTAL SUBSEQUENT SURGICAL PROCEDURE	1,069	440	510	98	21
2 Surgical D & C	648	259	311	64	14
3 Suction D & C	175	85	77	10	3
4 Hysterotomy	7	2	3	2	-
5 Hysterectomy	4	-	2	2	-
6 Other and unrelated combinations	235	94	117	20	4
7 Under 13 weeks	197	72	107	16	2
8 Surgical D & C	83	32	43	7	1
9 Suction D & C	29	12	15	2	-
10 Hysterotomy	4	-	2	2	-
11 Hysterectomy	1	-	1	-	-
12 Other and unrelated combinations	80	28	46	5	1
13 13-20 weeks	837	363	389	69	16
14 Surgical D & C	540	223	259	47	11
15 Suction D & C	142	72	60	8	2
16 Hysterotomy	3	2	1	-	-
17 Hysterectomy	3	-	1	2	-
18 Other and unrelated combinations	149	66	68	12	3
19 Over 20 weeks	35	5	14	13	3
20 Surgical D & C	25	4	9	10	2
21 Suction D & C	4	1	2	-	1
22 Hysterotomy	-	-	-	-	-
23 Hysterectomy	-	-	-	-	-
24 Other and unrelated combinations	6	-	3	3	-

(1) See footnote (1) Table 11.

(2) See footnote (2) Table 9.

TABLEAU 21. Âge selon le procédé chirurgical subséquent(1) et selon le nombre de semaines de gestation(2), Canada, 1981

Per cent distribution

Répartition en pourcentage

All ages	Under 20 years	20-29 years	30-39 years	Over 39 years	Gestation(2) et le procédé chirurgical subséquent(1)	No
Tous les âges	Moins de 20 ans	20-29 ans	30-39 ans	Plus de 39 ans		
100.0	41.2	47.7	9.2	2.0	TOTAL, LE PROCÉDÉ CHIRURGICAL SUBSÉQUENT	1
100.0	40.0	48.0	9.9	2.2	D & C chirurgie	2
100.0	48.6	44.0	5.7	1.7	D & C aspiration	3
100.0	28.6	42.9	28.6	-	Hystérotomie	4
100.0	-	50.0	50.0	-	Hystérectomie	5
100.0	40.0	49.8	8.5	1.7	Combinaisons, autres et sans rapport	6
100.0	36.5	54.3	8.1	1.0	Moins de 13 semaines	7
100.0	38.6	51.8	8.4	1.2	D & C chirurgie	8
100.0	41.4	51.7	6.9	-	D & C aspiration	9
100.0	-	50.0	50.0	-	Hystérotomie	10
100.0	-	100.0	-	-	Hystérectomie	11
100.0	35.0	57.5	6.3	1.3	Combinaisons, autres et sans rapport	12
100.0	43.4	46.5	8.2	1.9	13-20 semaines	13
100.0	41.3	48.0	8.7	2.0	D & C chirurgie	14
100.0	50.7	42.3	5.6	1.4	D & C aspiration	15
100.0	66.7	33.3	-	-	Hystérotomie	16
100.0	-	33.3	66.7	-	Hystérectomie	17
100.0	44.3	45.6	8.1	2.0	Combinaisons, autres et sans rapport	18
100.0	14.3	40.0	37.1	8.6	Plus de 20 semaines	19
100.0	16.0	36.0	40.0	8.0	D & C chirurgie	20
100.0	25.0	50.0	-	25.0	D & C aspiration	21
100.0	-	-	-	-	Hystérotomie	22
100.0	-	-	-	-	Hystérectomie	23
100.0	-	50.0	- 50.0	-	Combinaisons, autres et sans rapport	24

(1) Voir note (1) au tableau 11.

(2) Voir note (2) au tableau 9.

TABLE 22. Therapeutic Abortions Among Teenage Females,(1) by Province and by Marital Status, Gestation Weeks, Previous Deliveries and Previous Abortions, Canada, 1981

Item No.	All areas		Newfoundland		Prince Edward Island		Nova Scotia		New Brunswick		Québec		Ontario	
	Toutes les régions	Terre-Neuve	Île-du-Prince-Édouard	Nouvelle-Écosse	Nouveau-Brunswick									
1 Abortions, all ages	64,554	470	27	1,689	444		9,042				30,463			
2 Abortions, under 20 years(1)	18,269	163	9	566	172		1,950				8,657			
3 Per cent abortions under 20 years to abortions all ages	28	35	33	34	39		22				28			
	Num- ber	Per cent	Num- ber	Per cent	Num- ber	Per cent	Num- ber	Per cent	Num- ber	Per cent	Num- ber	Per cent	Num- ber	Per cent
	Num- bre	Pour- centage	Num- bre	Pour- centage	Num- bre	Pour- centage	Num- bre	Pour- centage	Num- bre	Pour- centage	Num- bre	Pour- centage	Num- bre	Pour- centage
4 Abortions, under 20 years(1)	18,269	100	163	100	9	100	566	100	172	100	1,950	100	8,657	100
Marital status:														
5 Single	17,585	96	162	99	9	100	550	97	169	98	1,901	97	8,340	96
6 Married	373	2	1	1	-	-	10	2	2	1	39	2	195	2
7 Other and unknown	311	2	-	-	-	-	6	1	1	1	10	1	122	1
Gestation:														
8 Under 9 weeks	3,408	19	17	10	2	22	88	16	20	12	658	34	1,404	16
9 9-12 weeks	11,388	62	92	56	6	67	317	56	113	66	928	48	5,622	65
10 13-16 "	2,485	14	47	29	1	11	106	19	28	16	231	12	1,123	13
11 17-20 "	943	5	6	4	-	-	53	9	11	6	120	6	491	6
12 Over 20 weeks	45	--	1	1	-	-	2	--	-	-	13	1	17	--
Previous deliveries:														
13 0	16,462	90	156	96	9	100	506	89	162	94	1,823	93	7,628	88
14 1	1,227	7	7	4	-	-	53	9	9	5	116	6	545	6
15 2	153	1	-	-	-	-	7	1	1	1	10	1	68	1
16 More than 2	5	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 Unknown	422	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	--	416	5
Previous spontaneous abortions:														
18 0	17,612	96	162	99	9	100	560	99	171	99	1,923	99	8,137	94
19 1	210	1	1	1	-	-	5	1	1	1	24	1	90	1
20 More than 1	21	--	-	-	-	-	1	--	-	-	2	--	10	--
21 Unknown	426	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	--	420	5
Previous induced abortions:														
22 0	16,499	90	159	98	9	100	538	95	164	95	1,805	93	7,579	88
23 1	1,267	7	4	2	-	-	27	5	8	5	138	7	629	7
24 More than 1	80	--	-	-	-	-	1	--	-	-	6	--	32	--
25 Unknown	423	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	--	417	5

(1) Relates to the number of abortions reported for demographic and medical characteristics of the concerned women.

TABLEAU 22. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes(1), par province et selon l'état matrimonial, la durée de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs et le nombre d'avortements antérieurs, Canada, 1981

Manitoba	Saskat-	chewan	British Columbia				Northwest Territories				Détail	Nº
			Alberta	Colombie-Britannique	Yukon	Territoires du Nord-Ouest						
1,610	1,627	6,757	12,123	123	179		Avortements, tous les âges				1	
528	630	2,189	3,317	30	58		Avortements, moins de 20 ans(1)				2	
33	39	32	27	24	32		Pourcentage d'avortements moins de 20 ans aux avortements de tous les âges				3	
Nombre	Per cent	Nombre	Per cent	Nombre	Per cent	Nombre	Per cent	Nombre	Per cent	Nombre	Per cent	
Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	
528	100	630	100	2,189	100	3,317	100	30	100	58	100	Avortements, moins de 20 ans(1) 4
État matrimonial:												
505	96	614	97	2,081	95	3,167	95	30	100	57	98	Célibataire 5
13	2	6	1	47	2	60	2	-	-	-	-	Mariée 6
10	2	10	2	61	3	90	3	-	-	1	2	Autres et inconnu 7
Gestation:												
54	10	77	12	229	10	841	25	5	17	13	22	Moins de 9 semaines 8
417	79	482	77	1,445	66	1,915	58	18	60	33	57	9-12 semaines 9
50	9	58	9	392	18	438	13	4	13	7	12	13-16 " 10
7	1	12	2	117	5	119	4	3	10	4	7	17-20 " 11
-	-	1	--	6	--	4	--	-	-	1	2	Plus de 20 semaines 12
Accouchements antérieurs:												
464	88	559	89	2,004	92	3,078	93	29	97	44	76	0 13
55	10	55	9	167	8	205	6	1	3	14	24	1 14
9	2	11	2	15	1	32	1	-	-	-	-	2 15
-	-	1	--	2	--	2	--	-	-	-	-	Plus de 2 16
-	-	4	1	1	--	-	-	-	-	-	-	Inconnu 17
Avortements spontanés antérieurs:												
523	99	621	99	2,152	98	3,267	98	30	100	57	98	0 18
5	1	5	1	38	2	44	1	-	-	1	2	1 19
-	-	-	-	2	--	6	--	-	-	-	-	Plus de 1 20
-	-	4	1	1	--	-	-	-	-	-	-	Inconnu 21
Avortements provoqués antérieurs:												
501	95	602	96	2,057	96	3,004	91	25	83	56	97	0 22
25	5	23	4	123	6	284	9	4	13	2	3	1 23
2	--	1	--	8	--	29	1	1	3	-	-	Plus de 1 24
-	-	4	1	1	--	-	-	-	-	-	-	Inconnu 25

(1) A trait au nombre d'avortements déclarés selon les caractéristiques démographiques et médicales des femmes concernées.

TABLE 23. Female Teenage (15-19 Years) Population, Therapeutic Abortions Among Teenage Females and Abortion Rate Per 1,000 Females of the Same Age Group, by Province, Canada, 1981

TABLEAU 23. Population féminine d'adolescente (15-19 ans), avortements thérapeutiques chez les adolescentes et taux d'avortement pour 1,000 femmes du même groupe d'âge, par province, Canada, 1981

Province	Female population 15-19 years	Therapeutic abortions, females 15-19 years(1)(2)	Abortion rate per 1,000 females 15-19 years
	Population féminine de 15-19 ans	Avortements théra- peutiques, femmes de 15-19 ans(1)(2)	Taux d'avortement pour 1,000 femmes de 15-19 ans
thousands - milliers			
ALL AREAS - TOUTES LES RÉGIONS	1,132.9	18,406	16.2
Newfoundland ~ Terre-Neuve	31.0	163	5.3
Prince Edward Island - Île-du- Prince-Édouard	6.3	9	1.4
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	41.8	566	13.5
New Brunswick - Nouveau- Brunswick	35.2	172	4.9
Québec	303.7	1,950	6.4
Ontario	395.5	8,657	21.9
Manitoba	47.5	528	11.1
Saskatchewan	46.7	630	13.5
Alberta	104.7	2,189	20.9
British Columbia - Colombie- Britannique	117.0	3,452	29.5
Yukon	1.0	30	30.0
Northwest Territories - Terri- toires du Nord-Ouest	2.5	58	23.2
Residence unknown - Résidence inconnue	...	2	...

(1) Includes therapeutic abortions to females under 15 years of age.

(1) Comprend les avortements des femmes de moins de 15 ans.

(2) Age not being reported for 499 cases (496 British Columbia, and three residence not reported), 137 cases were estimated to be under 20 years of age.

(2) Étant donné que l'âge pour 499 cas n'a pas été rapporté (496 en Colombie-Britannique, et trois dont la résidence était inconnue), 137 cas ont été estimés moins de 20 ans.

TABLE 24. Therapeutic Abortions Among Teenage Females(1) by Age and Gestation Weeks, Canada, 1981

TABLEAU 24. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes(1), selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1981

Gestation weeks - Semaines de gestation									
Age Âge									
	Total	Under 6		6	7	8	9	10	11
		Moins de 6							
All ages under 20 - Total - Tous les âges moins de 20	18,269	53	258	764	2,333	2,694	3,464	2,860	2,370
Under 13 years - Moins de 13 ans	10	-	-	-	2	3	1	1	1
13 years - ans	84	-	2	5	9	14	16	12	6
14 "	450	3	8	20	50	70	77	81	56
15 "	1,262	2	13	66	153	171	225	179	166
16 "	2,850	8	30	106	343	381	553	444	389
17 "	3,812	12	54	149	465	530	720	619	486
18 "	4,901	14	67	188	657	756	899	778	635
19 "	4,900	14	84	230	654	769	973	746	631
Per cent - Pourcentage									
All ages under 20 - Total - Tous les âges moins de 20	100	0.3	1.4	4.2	12.8	14.7	19.0	15.7	13.0
Under 13 years - Moins de 13 ans	100	-	-	-	20.0	30.0	10.0	10.0	10.0
13 years - ans	100	-	2.4	6.0	10.7	16.7	19.0	14.3	7.1
14 "	100	0.7	1.8	4.4	11.1	15.6	17.1	18.0	12.4
15 "	100	0.2	1.0	5.2	12.1	13.5	17.8	14.2	13.2
16 "	100	0.3	1.1	3.7	12.0	13.4	19.4	15.6	13.6
17 "	100	0.3	1.4	3.9	12.2	13.9	18.9	16.2	12.7
18 "	100	0.3	1.4	3.8	13.4	15.4	18.3	15.9	13.0
19 "	100	0.3	1.7	4.7	13.3	15.7	19.9	15.2	12.9
Gestation weeks - Semaines de gestation									
All ages under 20 - Total - Tous les âges moins de 20									
	13	14	15	16	17	18	19	20	Over 20
Under 13 years - Moins de 13 ans	1,079	604	382	420	371	346	170	56	45
13 years - ans	1	-	-	-	1	-	-	-	-
14 "	10	3	3	-	1	1	2	-	-
15 "	27	12	9	13	12	6	3	1	2
16 "	80	45	36	33	25	41	16	1	10
17 "	187	112	59	71	68	63	17	13	6
18 "	226	123	77	110	88	85	49	12	7
19 "	299	162	90	106	93	83	49	11	14
	249	147	108	87	83	67	34	18	6
Per cent - Pourcentage									
All ages under 20 - Total - Tous les âges moins de 20	5.9	3.3	2.1	2.3	2.0	1.9	0.9	0.3	0.2
Under 13 years - Moins de 13 ans	10.0	-	-	-	10.0	-	-	-	-
13 years - ans	11.9	3.6	3.6	-	1.2	1.2	2.4	-	-
14 "	6.0	2.7	2.0	2.9	2.7	1.3	0.7	0.2	0.4
15 "	6.3	3.6	2.9	2.6	2.0	3.2	1.3	0.1	0.8
16 "	6.6	3.9	2.1	2.5	2.4	2.2	0.6	0.5	0.2
17 "	5.9	3.2	2.0	2.9	2.3	2.2	1.3	0.3	0.2
18 "	6.1	3.3	1.8	2.2	1.9	1.7	1.0	0.2	0.3
19 "	5.1	3.0	2.2	1.8	1.7	1.4	0.7	0.4	0.1

(1) See footnote (1) Table 22.

(1) Voir note (1) au tableau 22.

TABLE 25. Therapeutic Abortions Among Teenage Females,(1) by Age and by Initial and Subsequent Surgical Procedures, Nature of Sterilization and Abortion Complications, Canada, 1981

TABLEAU 25. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes(1), selon l'âge, les procédés chirurgicaux initiaux et subséquents, le genre de stérilisation et le nombre de complications d'avortements, Canada, 1981

Item	All ages	Under 15 years	15-19 years	16-17 years	18-19 years
Détail	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	16-17 ans	18-19 ans
CASES AMONG TEENAGERS - TOTAL - CAS CHEZ LES ADOLESCENTES	18,269	10	1,796	6,662	9,801
Initial surgical procedure(s) - Procédé(s) chirurgical(aux) initial(aux):					
Surgical - D & C - Chirurgie	985	2	104	360	519
Suction - D & C - Aspiration	15,649	7	1,481	5,632	8,529
Hysterotomy - Hystérotomie	15	-	3	7	5
Hysterectomy - Hystérectomie	1	-	-	-	1
Saline - Soluté salé	650	1	76	267	306
Urea - Urée	290	-	39	120	131
Prostaglandin - Prostaglandine	580	-	78	241	261
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	84	-	11	28	45
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	15	-	4	7	4
Subsequent surgical procedure(s) - Procédé(s) chirurgical(aux) subséquent(s):					
Cases without subsequent procedure(s) - Cas sans procédé(s) subséquent(s)	17,829	10	1,746	6,459	9,614
Cases with subsequent procedure(s) - Cas avec procédé(s) subséquent(s)					
Surgical - D & C - Chirurgie	440	-	50	203	187
Suction - D & C - Aspiration	259	-	29	120	110
Hysterotomy - Hystérotomie	85	-	11	43	31
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	2	-	-	-	2
Sterilization - Stérilisation:					
Cases not sterilized - Cas de non-stérilisation	18,251	10	1,795	6,658	9,788
Cases sterilized - Cas de stérilisation					
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	18	-	1	4	13
Tubal ligation - Ligature des trompes	5	-	-	2	3
Tubal ring - Agrafe (trompes)	8	-	-	1	7
Tubal banding - Bande (trompes)	1	-	-	-	1
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	2	-	-	1	1
Hysterectomy - Hystérectomie	-	-	-	-	-
Other - Autres	2	-	1	-	1
Complications:					
Cases without complications - Cas sans complication	17,663	10	1,723	6,400	9,530
Cases with complications - Cas avec complications	606	-	73	262	271
Nature of complications - Nature des complications:					
Haemorrhage - Hémorragie	57	-	8	16	33
Infection	36	-	2	16	18
Laceration of cervix - Rupture cervicale	81	-	10	32	39
Perforation of uterus - Utérus perforé	21	-	6	4	11
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	408	-	46	194	168
Death - Décès	-	-	-	-	-
Other - Autres	3	-	1	-	2

(1) See footnote (1) Table 22.

(1) Voir note (1) au tableau 22.

TABLE 26. Therapeutic Abortions Among Teenage Females by Age and by Single Weeks of Gestation, Canada, 1981

TABLEAU 26. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1981

Gestation	Under 20 years	Under 14 years	14-15 years	16-17 years	18-19 years
	Moins de 20 ans	Moins de 14 ans	14-15 ans	16-17 ans	18-19 ans
TOTAL GESTATIONS - TOUTES LES GESTATIONS	18,269	94	1,712	6,662	9,801
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	3,408	18	315	1,167	1,908
4 weeks - semaines	12	-	2	5	5
5 "	41	-	3	15	23
6 "	258	2	21	84	151
7 "	764	5	86	255	418
8 "	2,333	11	203	808	1,311
9-12 weeks - semaines	11,388	54	1,025	4,122	6,187
9 weeks - semaines	2,694	17	241	911	1,525
10 "	3,464	17	302	1,273	1,872
11 "	2,860	13	260	1,063	1,524
12 "	2,370	7	222	875	1,266
13-16 weeks - semaines	2,485	17	255	965	1,248
13 weeks - semaines	1,079	11	107	413	548
14 "	604	3	57	235	309
15 "	382	3	45	136	198
16 "	420	-	46	181	193
17-20 weeks - semaines	943	5	105	395	438
17 weeks - semaines	371	2	37	156	176
18 "	346	1	47	148	150
19 "	170	2	19	66	83
20 "	56	-	2	25	29
21 weeks and over - semaines et plus	45	-	12	13	20
21 weeks - semaines	27	-	7	6	14
22 "	10	-	4	2	4
23 "	3	-	-	2	1
24 "	3	-	-	2	1
25 weeks and over - semaines et plus	2	-	1	1	-

TABLE 27. Gestation Weeks(1) by Marital Status, Age, Previous Deliveries, Initial and Subsequent Surgical Procedures,(2) Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1981

Item No.	Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques					
	All gestations	Under 9 weeks	9-12 weeks	13-16 weeks	17-20 weeks	Over 20 weeks
	Toutes les gestations	Moins de 9 semaines	9-12 semaines	13-16 semaines	17-20 semaines	Plus de 20 semaines
1 TOTAL CASES REPORTED	64,554	16,458	39,433	6,421	2,082	160
Marital status:						
2 Single	42,449	10,013	26,079	4,696	1,580	81
3 Married	14,825	4,689	8,757	1,011	292	76
4 Separated	3,774	879	2,406	367	121	1
5 Divorced	2,177	579	1,346	214	38	-
6 Widowed	258	66	159	28	5	-
7 Common law	1,061	230	679	104	46	2
8 Unknown	10	2	7	1	-	-
Age:						
9 Under 15 years	544	99	338	78	27	2
10 15-19 years	17,725	3,309	11,050	2,407	916	43
11 20-24 "	20,864	4,964	12,991	2,192	668	49
12 25-29 "	12,856	3,809	7,780	989	252	26
13 30-34 "	7,758	2,631	4,550	460	103	14
14 35-39 "	3,538	1,212	2,018	207	85	16
15 40-44 "	1,167	405	639	84	29	10
16 45-49 "	98	27	65	4	2	-
17 Over 49 years	4	2	2	-	-	-
Number of previous deliveries:						
18 0	40,022	9,631	24,519	4,281	1,493	98
19 1	10,287	2,655	6,304	975	320	33
20 2	8,783	2,657	5,275	663	169	19
21 3	2,855	837	1,737	216	59	6
22 More than 3	1,263	369	742	116	33	3
23 Unknown	1,344	309	856	170	8	1
24 Initial surgical procedure(s):(2)	64,554	16,458	39,433	6,421	2,082	160
25 Surgical D & C	3,439	974	2,084	357	22	2
26 Suction D & C	57,119	15,217	37,022	4,654	209	17
27 Hysterectomy	156	12	54	48	36	6
28 Saline	50	10	25	11	3	1
29 Urea	1,483	6	41	521	865	50
30 Prostaglandin	609	8	19	236	337	9
31 Menstrual extraction	1,332	9	75	576	602	70
32 Other and unrelated combinations	327	220	107	-	-	-
33 Other and unrelated combinations	39	2	6	18	8	5
Subsequent surgical procedure(s):(2)						
34 Cases without subsequent procedure(s)	63,485	16,430	39,264	6,032	1,634	125
35 Cases with subsequent procedure(s)	1,069	28	169	389	448	35
36 Surgical D & C	648	13	70	230	310	25
37 Suction D & C	175	4	25	88	54	4
38 Hysterectomy	7	-	4	2	1	-
39 Other and unrelated combinations	4	-	1	2	1	-
40 Other and unrelated combinations	235	11	69	67	82	6
Sterilization:						
41 Cases not sterilized	59,604	15,094	36,288	6,038	2,029	155
42 Cases sterilized	4,950	1,364	3,145	383	53	5
43 Tubal coagulation	2,046	594	1,327	114	11	-
44 Tubal ligation	2,198	635	1,337	193	29	4
45 Tubal ring	209	38	151	19	1	-
46 Tubal banding	134	15	103	16	-	-
47 Bilateral salpingectomy	246	60	158	23	5	-
48 Hysterectomy	69	16	33	14	5	1
49 Other	48	6	36	4	2	-
Complications:						
50 No complications	63,077	16,363	39,052	5,952	1,589	121
51 1 or more	1,477	95	381	469	493	39
52 2 or more	54	6	9	21	15	3
53 More than 2	1	-	1	-	-	-

(1) See footnote(s) Table 9.

(2) See footnote(s) Table 11.

TABLEAU 27. Nombre de semaines de gestation(1) selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs, le procédé chirurgical initial et subéquent(2), le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1981

Per cent distribution - Répartition en pourcentage

All gestations	Under 9 weeks	9-12 weeks	13-16 weeks	17-20 weeks	Over 20 weeks	Détail	
Toutes les gestations	Moins de 9 semaines	9-12 semaines	13-16 semaines	17-20 semaines	Plus de 20 semaines		ND
100	25	61	10	3	--	TOTAL DES CAS DÉCLARÉS	1
						Etat matrimonial:	
100	24	61	11	4	--	Célibataire	2
100	32	59	7	2	1	Mariée	3
100	23	64	10	3	--	Séparée	4
100	27	62	10	2	--	Divorcée	5
100	26	62	11	2	--	Veuve	6
100	22	64	10	4	--	Épouse de fait	7
100	20	70	10	--	--	Inconnu	8
						Âge:	
100	18	62	14	5	--	Moins de 15 ans	9
100	19	62	14	5	--	15-19 ans	10
100	24	62	11	3	--	20-24 "	11
100	30	61	8	2	--	25-29 "	12
100	34	59	6	1	--	30-34 "	13
100	34	57	6	2	--	35-39 "	14
100	35	55	7	2	--	40-44 "	15
100	28	66	4	2	--	45-49 "	16
100	50	50	--	--	--	Plus de 49 ans	17
						Nombre d'accouchements antérieurs:	
100	24	61	11	4	--	0	18
100	26	61	9	3	--	1	19
100	30	60	8	2	--	2	20
100	29	61	8	2	--	3	21
100	29	59	9	3	--	Plus de 3	22
100	23	64	13	1	--	Inconnu	23
100	100	100	100	100	100	Procédé(s) chirurgical(eux) initial(eux)(2):	24
5	6	5	6	1	1	D & C chirurgie	25
88	92	94	72	10	11	D & C aspiration	26
--	--	--	1	2	4	Hystérotomie	27
--	--	--	--	--	1	Hystérectomie	28
2	--	--	8	42	31	Soluté salé	29
1	--	--	4	16	6	Urété	30
2	--	--	9	29	44	Prostaglandine	31
1	1	--	--	--	--	Extraction menstruelle	32
--	--	--	--	--	3	Combinaisons, autres et sans rapport	33
						Procédé(s) chirurgical(eux) subéquent(s)(2):	
98	100	100	94	78	78	Cas sans procédé(s) subéquent(s)	34
2	--	--	6	22	22	Cas avec procédé(s) subéquent(s)	35
1	--	--	4	15	16	D & C chirurgie	36
--	--	--	1	3	3	D & C aspiration	37
--	--	--	--	--	--	Hystérotomie	38
--	--	--	--	--	--	Hystérectomie	39
--	--	--	1	4	4	Combinaisons, autres et sans rapport	40
						Stérilisation:	
92	92	92	94	97	97	Cas de non-stérilisation	41
8	8	6	3	3	3	Cas de stérilisation	42
3	4	2	1	--	--	Cœgulation des trompes	43
3	4	3	1	3	3	Ligature des trompes	44
--	--	--	--	--	--	Agrafe (trompes)	45
--	--	--	--	--	--	Bande (trompes)	46
--	--	--	--	--	--	Salpingectomy bilatérale	47
--	--	--	--	--	1	Hystérectomie	48
--	--	--	--	--	--	Autres	49
						Complications:	
98	99	99	93	76	76	Sans complication	50
2	1	1	7	24	24	1 ou plus	51
--	--	--	--	1	2	2 ou plus	52
--	--	--	--	--	--	Plus de 2	53

(1) Voir note(s) au tableau 9.

(2) Voir note(s) au tableau 11.

TABLE 28. Gestation Weeks by Age, All Cases, Canada, 1981

TABLEAU 28. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, pour tous les cas, Canada, 1981

Gestation weeks	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years
Nombre de semaines de gestation	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans
ALL GESTATIONS AND CASES - TOTAL - TOUTES LES GESTATIONS ET LES CAS	64,554	544	17,725	20,864	12,856
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines	16,458	99	3,309	6,964	3,809
4 weeks - semaines	55	1	11	17	14
5 " "	188	2	39	49	44
6 " "	1,460	10	248	426	359
7 " "	4,312	25	739	1,256	1,022
8 " "	10,443	61	2,272	3,216	2,370
Total, 9-12 weeks - semaines	39,433	338	11,050	12,991	7,780
9 weeks - semaines	11,165	87	2,607	3,564	2,489
10 " "	12,212	94	3,370	3,978	2,434
11 " "	9,113	94	2,766	3,041	1,664
12 " "	6,943	63	2,307	2,408	1,193
Total, 13-16 weeks - semaines	6,421	78	2,407	2,192	989
13 weeks - semaines	2,944	38	1,041	988	507
14 " "	1,558	15	589	539	227
15 " "	948	12	370	342	128
16 " "	971	13	407	323	127
Total, 17-20 weeks - semaines	2,082	27	916	668	252
17 weeks - semaines	808	14	357	282	96
18 " "	723	7	339	224	84
19 " "	396	5	165	115	52
20 " "	155	1	55	47	20
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines	160	2	43	49	26
	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years	
	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans	
ALL GESTATIONS AND CASES - TOTAL - TOUTES LES GESTATIONS ET LES CAS	7,758	3,538	1,167	102	
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines	2,631	1,212	405	29	
4 weeks - semaines	8	3	1	-	
5 " "	35	13	6	-	
6 " "	261	116	39	1	
7 " "	770	370	123	7	
8 " "	1,557	710	236	21	
Total, 9-12 weeks - semaines	4,550	2,018	639	67	
9 weeks - semaines	1,544	660	192	22	
10 " "	1,447	657	210	22	
11 " "	962	436	134	16	
12 " "	597	265	103	7	
Total, 13-16 weeks - semaines	460	207	84	4	
13 weeks - semaines	236	96	38	-	
14 " "	109	53	24	2	
15 " "	58	28	10	-	
16 " "	57	30	12	2	
Total, 17-20 weeks - semaines	103	85	29	2	
17 weeks - semaines	32	23	3	1	
18 " "	35	24	10	-	
19 " "	27	24	7	1	
20 " "	9	14	9	-	
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines	14	16	10	-	

TABLE 29. Gestation Weeks by Age and by Initial Surgical Procedure, Canada, 1981

TABLEAU 29. Nombre de semaines de gestation selon l'âge et le procédé chirurgical initial, Canada, 1981

Age and initial surgical procedure	Total	Under 9 weeks	9-12 weeks	13-16 weeks	17-20 weeks	Over 20 weeks
		Moins de 9 semaines	9-12 semaines	13-16 semaines	17-20 semaines	Plus de 20 semaines
ALL AGES - TOTAL - TOUS LES ÂGES	64,554	16,458	39,433	6,421	2,082	160
Surgical - D & C - Chirurgie	3,439	974	2,084	357	22	2
Suction - D & C - Aspiration	57,119	15,217	37,022	4,654	209	17
Hysterotomy - Hystérotomie	156	12	54	48	36	6
Hysterectomy - Hystérectomie	50	10	25	11	3	1
Saline - Soluté salé	1,483	6	41	521	865	50
Urea - Urée	609	8	19	236	337	9
Prostaglandin - Prostaglandine	1,332	9	75	576	602	70
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	327	220	107	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	39	2	6	18	8	5
Under 20 Years - Total - Moins de 20 ans	18,269	3,408	11,388	2,485	943	45
Surgical - D & C - Chirurgie	985	192	646	139	7	1
Suction - D & C - Aspiration	15,649	3,152	10,659	1,745	88	5
Hysterotomy - Hystérotomie	15	-	5	4	6	-
Hysterectomy - Hystérectomie	1	-	-	1	-	-
Saline - Soluté salé	650	2	14	221	398	15
Urea - Urée	290	2	10	108	167	3
Prostaglandin - Prostaglandine	580	5	22	261	274	18
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	84	55	29	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	15	-	3	6	3	3
Total, 20-34 years - ans	41,478	11,404	25,321	3,641	1,023	89
Surgical - D & C - Chirurgie	2,169	673	1,281	203	12	-
Suction - D & C - Aspiration	37,214	10,555	23,842	2,694	113	10
Hysterotomy - Hystérotomie	92	7	29	28	22	6
Hysterectomy - Hystérectomie	25	4	12	7	1	1
Saline - Soluté salé	749	3	21	283	419	23
Urea - Urée	294	6	7	122	155	4
Prostaglandin - Prostaglandine	684	4	49	292	296	43
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	227	150	77	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	24	2	3	12	5	2
Over 34 years - Total - Plus de 34 ans	4,807	1,646	2,724	295	116	26
Surgical - D & C - Chirurgie	285	109	157	15	3	1
Suction - D & C - Aspiration	4,256	1,510	2,521	215	8	2
Hysterotomy - Hystérotomie	49	5	20	16	8	-
Hysterectomy - Hystérectomie	24	6	13	3	2	-
Saline - Soluté salé	84	1	6	17	48	12
Urea - Urée	25	-	2	6	15	2
Prostaglandin - Prostaglandine	68	-	4	23	32	9
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	16	15	1	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	-	-	-	-	-	-

TABLE 30. Gestation Weeks by Age, by Subsequent Surgical Procedure, Canada, 1981

TABLEAU 30. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, selon le procédé chirurgical subséquent, Canada, 1981

Age and subsequent surgical procedure	Total	Under 9 weeks	9-12 weeks	13-16 weeks	17-20 weeks	Over 20 weeks
		Moins de 9 semaines	9-12 semaines	13-16 semaines	17-20 semaines	Plus de 20 semaines
ALL AGES - TOTAL - TOUS LES ÂGES	1,069	28	169	389	448	35
Surgical - D & C - Chirurgie	648	13	70	230	310	25
Suction - D & C - Aspiration	175	4	25	88	54	4
Hysterotomy - Hystérotomie	7	-	4	2	1	-
Hysterectomy - Hystérectomie	4	-	1	2	1	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	235	11	69	67	82	6
Under 20 years - Total - Moins de 20 ans	440	13	59	160	203	5
Surgical - D & C - Chirurgie	259	7	25	87	136	4
Suction - D & C - Aspiration	85	2	10	38	34	1
Hysterotomy - Hystérotomie	2	-	-	1	1	-
Hysterectomy - Hystérectomie	-	-	-	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	94	4	24	34	32	-
Total, 20-34 years - ans	566	15	103	212	216	20
Surgical - D & C - Chirurgie	347	6	42	133	152	14
Suction - D & C - Aspiration	84	2	14	46	20	2
Hysterotomy - Hystérotomie	3	-	2	1	-	-
Hysterectomy - Hystérectomie	4	-	1	2	1	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	128	7	44	30	43	4
Over 34 years - Total - Plus de 34 ans	63	-	7	17	29	10
Surgical - D & C - Chirurgie	42	-	3	10	22	7
Suction - D & C - Aspiration	6	-	1	4	-	1
Hysterotomy - Hystérotomie	2	-	2	-	-	-
Hysterectomy - Hystérectomie	-	-	-	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	13	-	1	3	7	2

TABLE 31. Gestation Weeks by Age, by Sterilization Procedure, Canada, 1981

TABLEAU 31. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, le genre de stérilisation, Canada, 1981

Age and sterilization procedure	Total	Under 9 weeks	9-12 weeks	13-16 weeks	17-20 weeks	Over 20 weeks
		Moins de 9 semaines	9-12 semaines	13-16 semaines	17-20 semaines	Plus de 20 semaines
ALL AGES - TOTAL - TOUS LES ÂGES	4,950	1,364	3,145	383	53	5
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	2,046	594	1,327	114	11	-
Tubal ligation - Ligature des trompes	2,198	635	1,337	193	29	4
Tubal ring - Agrafe (trompes)	209	38	151	19	1	-
Tubal banding - Bande (trompes)	134	15	103	16	-	-
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	246	60	158	23	5	-
Hysterectomy - Hystérectomie	69	16	33	14	5	1
Other - Autres	48	6	36	4	2	-
Under 20 years - Total - Moins de 20 ans	18	4	10	4	-	-
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	5	-	4	1	-	-
Tubal ligation - Ligature des trompes	8	3	5	-	-	-
Tubal ring - Agrafe (trompes)	1	-	1	-	-	-
Tubal banding - Bande (trompes)	2	1	-	1	-	-
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	-	-	-	-	-	-
Hysterectomy - Hystérectomie	2	-	-	2	-	-
Other - Autres	-	-	-	-	-	-
Total, 20-34 years - ans	3,068	794	1,975	259	36	4
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	1,200	329	788	78	5	-
Tubal ligation - Ligature des trompes	1,423	386	878	132	24	3
Tubal ring - Agrafe (trompes)	143	30	100	12	1	-
Tubal banding - Bande (trompes)	84	7	65	12	-	-
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	153	34	104	13	2	-
Hysterectomy - Hystérectomie	31	4	15	9	2	1
Other - Autres	34	4	25	3	2	-
Over 34 years - Total - Plus de 34 ans	1,864	566	1,160	120	17	1
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	841	265	535	35	6	-
Tubal ligation - Ligature des trompes	767	246	454	61	5	1
Tubal ring - Agrafe (trompes)	65	8	50	7	-	-
Tubal banding - Bande (trompes)	48	7	38	3	-	-
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	93	26	54	10	3	-
Hysterectomy - Hystérectomie	36	12	18	3	3	-
Other - Autres	14	2	11	1	-	-

TABLE 32. Days of Inpatient Care (Total, Average and Median), by Age, Gestation Weeks,(1) Initial and Subsequent Surgical Procedures,(2) Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1981

Item	Days of care - Nombre de jours d'hospitalisation									
	0 days		1 day		2 days		3 days		4-6 days	
	Total	0 jour	1 jour	2 jours	3 jours	4-6 jours	7-10 jours	11-14 jours	15-29 jours	Over 29 days
No.	number of therapeutic abortions - nombre d'avortements thérapeutiques									
1 TOTAL CASES REPORTED	64,554	41,436	13,464	6,535	1,781	1,074	243	17	4	-
Age:										
2 Under 15 years	544	329	121	65	9	14	6	-	-	-
3 15-19 years	17,725	11,157	4,121	1,720	456	237	30	3	1	-
4 20-24 "	20,864	13,882	4,465	1,824	427	217	46	2	1	-
5 25-29 "	12,856	8,502	2,533	1,220	322	220	58	1	-	-
6 30-34 "	7,758	4,878	1,413	941	285	192	46	2	1	-
7 35-39 "	3,538	2,044	593	532	199	126	39	5	-	-
8 40-44 "	1,167	589	198	220	79	62	14	4	1	-
9 45-49 "	98	52	19	13	4	6	4	-	-	-
10 Over 49 years	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-
Gestation:(1)										
11 Under 9 weeks	16,458	12,527	2,432	1,073	217	162	44	2	1	-
12 9-12 weeks	39,433	25,826	8,855	3,552	672	423	96	7	2	-
13 13-16 "	6,421	2,976	1,684	1,076	404	228	49	4	-	-
14 17-20 "	2,082	100	468	797	446	227	39	4	1	-
15 Over 20 weeks	160	7	25	37	42	34	15	-	-	-
Initial surgical procedure(s):(2)										
16 Surgical D & C	3,439	1,808	1,212	282	69	57	11	-	-	-
17 Suction D & C	57,119	39,275	11,389	4,928	886	528	104	6	3	-
18 Hysterotomy	156	-	1	1	20	90	39	5	-	-
19 Hysterectomy	50	-	-	-	2	16	29	3	-	-
20 Saline	1,483	18	189	587	442	214	32	1	-	-
21 Urea	609	1	162	288	113	38	6	-	1	-
22 Prostaglandin	1,332	10	507	440	242	114	17	2	-	-
23 Menstrual extraction	327	323	-	1	1	1	1	-	-	-
24 Other and unrelated combinations	39	1	4	8	6	16	4	-	-	-
Subsequent surgical procedure(s):(2)										
25 Cases without subsequent procedure(s)	63,485	41,369	13,266	6,175	1,560	897	199	16	3	-
26 Cases with subsequent procedure(s)	1,069	67	198	360	221	177	44	1	1	-
27 Surgical D & C	648	16	120	223	153	113	23	-	-	-
28 Suction D & C	175	5	39	65	30	31	5	-	-	-
29 Hysterotomy	7	-	-	-	2	3	1	-	-	-
30 Hysterectomy	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-
31 Other and unrelated combinations	235	46	39	72	36	30	11	-	1	-
Sterilization:										
32 Cases not sterilized	59,604	39,850	12,507	5,349	1,161	603	126	6	2	-
33 Cases sterilized	4,950	1,586	957	1,186	620	471	117	11	2	-
34 Tubal coagulation	2,046	742	438	657	122	74	12	-	1	-
35 Tubal ligation	2,198	717	322	375	421	308	49	5	1	-
36 Tubal ring	209	91	74	35	5	3	1	-	-	-
37 Tubal banding	134	2	111	16	2	3	-	-	-	-
38 Bilateral salpingectomy	246	16	9	96	61	52	12	-	-	-
39 Hysterectomy	69	-	-	-	2	21	40	6	-	-
40 Other	48	18	3	7	7	10	3	-	-	-
Complications:										
41 No complications	63,077	41,239	13,189	6,096	1,532	841	169	11	-	-
42 1 or more	1,477	197	275	439	249	233	74	6	4	-
43 2 or more	54	3	5	10	8	19	9	-	-	-
44 More than 2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-

(1) See footnote(s) Table 9.

(2) See footnote(s) Table 11.

(3) Including patients with 0 days of care = outpatient.

(4) Excluding patients with 0 days of care.

TABLEAU 32. Nombre de jours d'hospitalisation (total, moyen et médian), selon l'âge, le nombre de semaines de gestation(1), le procédé chirurgical initial et subséquent(2), le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1981

Days of care - Nombre de jours d'hospitalisation												Days of inpatient care - Durée de soins					
	0 days	1 day	2 days	3 days	4-6 days	7-10 days	11-14 days	15-29 days	Over 29 days	Average - Moyenne	Median - Médiane		Détail				
Total	0 jour	1 jour	2 jours	3 jours	4-6 jours	7-10 jours	11-14 jours	15-29 jours	Plus de 29 jours	Alter-native(3)	Alter-native(4)	Alter-native(3)	Alter-native(4)	No			
per cent distribution - répartition en pourcentage																	
100.0	64.2	20.9	10.1	2.8	1.7	0.4	--	--	-	0.6	1.7	0.0	1.0	TOTAL DES CAS DÉCLARÉS	1		
														Âge:			
100.0	60.5	22.2	11.9	1.7	2.6	1.1	-	-	-	0.7	1.8	0.0	1.0	Moins de 15 ans	2		
100.0	62.9	23.2	9.7	2.6	1.3	0.2	--	--	-	0.6	1.6	0.0	1.0	15-19 ans	3		
100.0	66.5	21.4	8.7	2.0	1.0	0.2	--	--	-	0.5	1.5	0.0	1.0	20-24 "	4		
100.0	66.1	19.7	9.5	2.5	1.7	0.5	--	-	-	0.6	1.7	0.0	1.0	25-29 "	5		
100.0	62.9	18.2	12.1	3.7	2.5	0.6	--	--	-	0.7	1.9	0.0	2.0	30-34 "	6		
100.0	57.8	16.8	15.0	5.6	3.6	1.1	0.1	-	-	0.9	2.1	0.0	2.0	35-39 "	7		
100.0	50.5	17.0	16.9	6.8	5.3	1.2	0.3	0.1	-	1.2	2.3	0.0	2.0	40-44 "	8		
100.0	53.1	19.4	13.3	4.1	6.1	4.1	-	-	-	1.2	2.5	0.0	2.0	45-49 "	9		
100.0	75.0	25.0	-	-	-	-	-	-	-	0.3	1.0	0.0	1.0	Plus de 49 ans	10		
														Gestation(1):			
100.0	76.1	14.8	6.5	1.3	1.0	0.3	--	--	-	0.4	1.6	0.0	1.0	Moins de 9 semaines	11		
100.0	65.5	22.5	9.0	1.7	1.1	0.2	--	--	-	0.5	1.5	0.0	1.0	9-12 semaines	12		
100.0	46.3	26.2	16.8	6.3	3.6	0.8	0.1	-	-	1.0	1.9	1.0	2.0	13-16 "	13		
100.0	4.8	22.5	38.3	21.4	10.9	1.9	0.2	--	-	2.3	2.4	2.0	2.0	17-20 "	14		
100.0	4.4	15.6	23.1	26.3	21.3	9.4	-	-	-	3.1	3.2	3.0	3.0	Plus de 20 semaines	15		
														Procédé(s) chirurgical(aux) initial(aux)(2):			
100.0	52.6	35.2	8.2	2.0	1.7	0.3	-	-	-	0.7	1.4	0.0	1.0	D & C chirurgie	16		
100.0	68.8	19.9	8.6	1.6	0.9	0.2	--	--	-	0.5	1.5	0.0	1.0	D & C aspiration	17		
100.0	-	0.6	0.6	12.8	57.7	25.0	3.2	-	-	9.5	9.5	5.0	5.0	Hystérotomie	18		
100.0	-	-	-	4.0	32.0	58.0	6.0	-	-	7.3	7.3	7.0	7.0	Hystérectomie	19		
100.0	1.2	12.7	39.6	29.8	14.4	2.2	0.1	-	-	2.6	2.7	2.0	2.0	Soluté salé	20		
100.0	0.2	26.6	47.3	18.6	6.2	1.0	-	0.2	-	2.2	2.2	2.0	2.0	Urée	21		
100.0	0.8	38.1	33.0	18.2	8.6	1.3	0.2	-	-	2.1	2.1	2.0	2.0	Prostaglandine	22		
100.0	98.8	-	0.3	0.3	0.3	0.3	-	-	-	0.1	4.3	0.0	3.5	Extraction menstruelle	23		
100.0	2.6	10.3	20.5	15.4	41.0	10.3	-	-	-	3.6	3.7	4.0	4.0	Combinaisons, autres et sans rapport	24		
														Procédé(s) chirurgical(aux) subséquent(s)(2):			
100.0	65.2	20.9	9.7	2.5	1.4	0.3	--	--	-	0.6	1.6	0.0	1.0	Ces sans procédé(s) subséquent(s)	25		
100.0	6.3	18.5	33.7	20.7	16.6	4.1	0.1	0.1	-	2.6	2.6	2.0	2.0	Ces avec procédé(s) subséquent(s)	26		
100.0	2.5	18.5	34.4	23.6	17.4	3.5	-	-	-	2.7	2.7	2.0	2.0	D & C chirurgie	27		
100.0	2.9	22.3	37.1	17.1	17.7	2.9	-	-	-	2.5	2.6	2.0	2.0	D & C aspiration	28		
100.0	-	-	-	28.6	42.9	14.3	-	-	-	5.7	5.7	5.0	5.0	Hystérotomie	29		
100.0	19.6	16.6	30.6	15.3	12.8	4.7	-	0.4	-	7.5	7.5	7.0	7.0	Hystérectomie	30		
										2.3	2.8	2.0	2.0	Combinaisons, autres et sans rapport	31		
														Stérilisation:			
100.0	66.9	21.0	9.0	1.9	1.0	0.2	--	--	-	0.5	1.5	0.0	1.0	Ces de non-stérilisation	32		
100.0	32.0	19.3	24.0	12.5	9.5	2.4	0.2	--	-	1.7	2.5	1.0	2.0	Ces de stérilisation	33		
100.0	36.3	21.4	32.1	6.0	3.6	0.6	-	--	-	1.3	2.0	1.0	2.0	Coagulation des trompes	34		
100.0	32.6	14.6	17.1	19.2	14.0	2.2	0.2	--	-	1.9	2.8	2.0	3.0	Ligature des trompes	35		
100.0	43.5	35.4	16.7	2.4	1.4	0.5	-	-	-	0.9	1.5	1.0	1.0	Agrafe (trompes)	36		
100.0	1.5	82.8	11.9	1.5	2.2	-	-	-	-	1.2	1.2	1.0	1.0	Bandé (trompes)	37		
100.0	6.5	3.7	39.0	24.8	21.1	4.9	-	-	-	2.9	3.1	3.0	3.0	Salpingectomy bilatérale	38		
100.0	-	-	-	2.9	30.4	58.0	8.7	-	-	7.5	7.5	7.0	7.0	Hystérectomie	39		
100.0	37.5	6.3	14.6	14.6	20.8	6.3	-	-	-	2.4	3.8	2.0	3.0	Autres	40		
														Complications:			
100.0	65.4	20.9	9.7	2.4	1.3	0.3	--	-	-	0.6	1.6	0.0	1.0	Sans complication	41		
100.0	13.3	18.6	29.7	16.9	15.8	5.0	0.4	0.3	-	2.5	2.9	2.0	2.0	1 ou plus	42		
100.0	5.6	9.3	18.5	14.8	35.2	16.7	-	-	-	4.0	4.2	4.0	4.0	2 ou plus	43		
100.0	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-	8.0	8.0	8.0	8.0	Plus de 2	44		

(1) Voir note(s) au tableau 9.

(2) Voir note(s) au tableau 11.

(3) Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes.

(4) À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins.

TABLE 33. Average Days of Inpatient Care for Therapeutic Abortion Patients With and Without Abortion Complication, With and Without Concurrent Sterilization, for Selected Demographic Characteristics, Canada, 1981

TABLEAU 33. Nombre moyen de jours d'hospitalisation pour les patientes ayant subi un avortement avec et sans complications, avec et sans stérilisations concomitantes, selon certaines caractéristiques démographiques, Canada, 1981

Item	Average days of hospitalization(1)				
	All patients	Patients with complications	Patients without complications	Patients with concurrent sterilization	Patients without concurrent sterilization
Détail					
	Toutes les patientes	Patientes avec complications	Patientes sans complications	Patientes ayant subi une stérilisation concomitante	Patientes n'ayant pas subi de stérilisation concomitante
CASES REPORTED - TOTAL - CAS DÉCLARÉS	64,554	1,477	63,077	4,950	59,604
Average days of care for total cases - Durée moyenne de soins pour le total des cas	0.6	2.5	0.6	1.7	0.5
Age - Âge:					
Under 15 years - Moins de 15 ans	0.7	2.5	0.6	-	0.7
15-19 years - ans	0.6	2.4	0.5	1.7	0.6
20-24 "	0.5	2.4	0.5	1.7	0.5
25-29 "	0.6	2.7	0.5	1.7	0.5
30-34 "	0.7	2.9	0.7	1.7	0.4
35-39 "	0.9	3.2	0.9	1.7	0.5
40-44 "	1.2	3.9	1.1	1.8	0.6
Over 44 years - Plus de 44 ans	1.1	4.0	1.1	1.9	0.3
Gestation:					
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	0.4	2.3	0.4	1.5	0.3
9-12 weeks - semaines	0.5	2.0	0.5	1.7	0.4
13-16 "	1.0	2.6	0.9	2.2	0.9
17-20 "	2.3	2.8	2.1	4.3	2.2
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	3.1	3.2	3.1	4.6	3.1
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:					
0	0.5	2.4	0.5	1.6	0.5
1	0.6	2.8	0.6	1.8	0.6
2	0.8	2.6	0.8	1.7	0.5
3	1.0	3.3	0.9	1.7	0.5
More than 3 - Plus de 3	1.2	2.9	1.1	2.0	0.5
Unknown - Inconnu	0.0	2.3	0.0	0.1	0.0
Sterilization procedure - Genre de stérilisation:					
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	1.3	2.8	1.2	1.3	...
Tubal ligation - Ligature des trompes	1.9	4.5	1.9	1.9	...
Tubal ring - Agrafe (trompes)	0.9	-	0.9	0.9	...
Tubal banding - Bande (trompes)	1.2	4.0	1.2	1.2	...
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	2.9	4.3	2.9	2.9	...
Hysterectomy - Hystérectomie	7.5	6.7	7.6	7.5	...
Other - Autres	2.4	8.0	2.3	2.4	...

(1) Includes patients with 0 days of care.

(1) Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins.

TABLE 34. Initial Surgical Procedure(s), (1) by Age, Gestation Weeks, (2) Previous Deliveries, Number and Nature of Abortion Complications, Canada, 1981
 TABLEAU 34. Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s)(1), selon l'Age, le nombre de semaines de gestation(2), le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre et la nature des complications des avortements, Canada, 1981

Item	Détail	Total	Suction D & C	Surgical D & C	Saline	Hysterotomy
			Aspiration D & C	Chirurgie D & C	Soluté salé	Hystérotomie
TOTAL		64,554	57,119	3,439	1,483	156
Age - Âge:						
Under 20 years - Moins de 20 ans		18,269	15,649	985	650	15
20-29 years - ans		33,720	30,126	1,753	673	59
30-39 years - ans		11,296	10,233	625	139	73
Over 39 years - Plus de 39 ans		1,269	1,111	76	21	9
Gestation(2):						
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines		16,458	15,217	974	6	12
9-12 weeks - semaines		39,433	37,022	2,084	41	54
13-16 "		6,421	4,654	357	521	48
17-20 "		2,082	209	22	865	36
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines		160	17	2	50	6
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:						
0		40,022	35,120	2,135	1,071	34
1-3		21,925	19,552	1,228	388	106
More than 3 - Plus de 3		1,263	1,107	74	24	15
Unknown - Inconnu		1,344	1,340	2	-	1
Number of complications - Nombre de complications:						
No complications - Sans complication		63,077	56,663	3,388	1,177	142
1 or more - ou plus		1,477	456	51	306	14
2 or more - ou plus		54	14	2	16	-
More than 2 - Plus de 2		1	1	-	-	-
Nature of complications - Nature des complications:						
Hæmorrhage - Hémorragie		146	112	12	4	4
Infection		88	61	5	14	3
Laceration of cervix - Rupture cervicale		171	151	16	2	-
Perforation of uterus - Utérus perforé		87	69	9	1	6
Retained products of conception - Rétention du produit de conception		972	54	8	284	-
Death - Décès		-	-	-	-	-
Other - Autres		13	9	1	1	1
		Hysterectomy	Urea	Prosta-glandin	Menstrual extraction	Other and unrelated combinations
		Hystérectomie	Urée	Prosta-glandine	Extraction menstruelle	Combinaisons, autres et sans rapport
TOTAL		50	609	1,332	327	39
Age - Âge:						
Under 20 years - Moins de 20 ans		1	290	580	84	15
20-29 years - ans		11	273	609	192	24
30-39 years - ans		25	37	116	48	-
Over 39 years - Plus de 39 ans		13	9	27	3	-
Gestation(2):						
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines		10	8	9	220	2
9-12 weeks - semaines		25	19	75	107	6
13-16 "		11	236	576	-	18
17-20 "		3	337	602	-	8
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines		1	9	70	-	5
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:						
0		6	456	954	220	26
1-3		34	142	360	102	13
More than 3 - Plus de 3		10	11	17	5	-
Unknown - Inconnu		-	-	1	-	-
Number of complications - Nombre de complications:						
No complications - Sans complications		49	340	978	325	15
1 or more - ou plus		1	269	354	2	24
2 or more - ou plus		-	8	12	-	2
More than 2 - Plus de 2		-	-	-	-	-
Nature of complications - Nature des complications:						
Hæmorrhage - Hémorragie		1	-	11	-	2
Infection		-	-	4	-	1
Laceration of cervix - Rupture cervicale		-	-	2	-	-
Perforation of uterus - Utérus perforé		-	-	1	1	-
Retained products of conception - Rétention du produit de conception		-	269	335	1	21
Death - Décès		-	-	-	-	-
Other - Autres		-	-	1	-	-

(1) See footnote(s) Table 11.

(1) Voir note(s) au tableau 11.

(2) See footnote(s) Table 9.

(2) Voir note(s) au tableau 9.

TABLE 35. Initial Surgical Procedure(s) by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1981

Age and gestation No.	Total cases	Suction D & C	Surgical D & C	Saline	Hysterotomy
	Total des cas	Aspiration D & C	Chirurgie D & C	Soluté salé	Hystérotomie
1 TOTAL ALL GESTATIONS	64,554	57,119	3,439	1,483	156
2 Under 9 weeks	16,458	15,217	974	6	12
3 9-12 weeks	39,433	37,022	2,084	41	54
4 13-16 "	6,421	4,654	357	521	48
5 17-20 "	2,082	209	22	865	36
6 Over 20 weeks	160	17	2	50	6
7 Total under 20 years	18,269	15,649	985	650	15
8 Under 9 weeks	3,408	3,152	192	2	-
9 9-12 weeks	11,388	10,659	646	14	5
10 13-16 "	2,485	1,745	139	221	4
11 17-20 "	943	88	7	398	6
12 Over 20 weeks	45	5	1	15	-
13 Total 20-29 years	33,720	30,126	1,753	673	59
14 Under 9 weeks	8,773	8,101	527	2	5
15 9-12 weeks	20,771	19,577	1,034	20	14
16 13-16 "	3,181	2,339	180	254	17
17 17-20 "	920	99	12	377	18
18 Over 20 weeks	75	10	-	20	5
19 Total 30-39 years	11,296	10,233	625	139	73
20 Under 9 weeks	3,843	3,566	228	1	6
21 9-12 weeks	6,568	6,138	360	5	33
22 13-16 "	667	508	34	43	22
23 17-20 "	188	20	3	79	11
24 Over 20 weeks	30	1	-	11	1
25 Over 39 years	1,269	1,111	76	21	9
26 Under 9 weeks	434	398	27	1	1
27 9-12 weeks	706	648	44	2	2
28 13-16 "	88	62	4	3	5
29 17-20 "	31	2	-	11	1
30 Over 20 weeks	10	1	1	4	-

TABLEAU 35. Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s) selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1981

Hysterectomy	Urea	Prosta-glandin	Menstrual extraction	Other and unrelated combinations	Age et gestation	No
Hystérectomie	Urée	Prosta-glandine	Extraction menstruelle	Combinaisons, autres et sans rapport		
50	609	1,332	327	39	TOTAL, TOUTES LES GESTATIONS	1
10	8	9	220	2	Moins de 9 semaines	2
25	19	75	107	6	9-12 semaines	3
11	236	576	-	18	13-16 "	4
3	337	602	-	8	17-20 "	5
1	9	70	-	5	Plus de 20 semaines	6
1	290	580	84	15	Total, moins de 20 ans	7
-	2	5	55	-	Moins de 9 semaines	8
-	10	22	29	3	9-12 semaines	9
1	108	261	-	6	13-16 "	10
-	167	274	-	3	17-20 "	11
-	3	18	-	3	Plus de 20 semaines	12
11	273	609	192	24	Total, 20-29 ans	13
3	5	2	126	2	Moins de 9 semaines	14
6	6	45	66	3	9-12 semaines	15
2	115	262	-	12	13-16 "	16
-	143	266	-	5	17-20 "	17
-	4	34	-	2	Plus de 20 semaines	18
25	37	116	48	-	Total, 30-39 ans	19
3	1	2	36	-	Moins de 9 semaines	20
12	2	6	12	-	9-12 semaines	21
6	8	46	-	-	13-16 "	22
3	25	47	-	-	17-20 "	23
1	1	15	-	-	Plus de 20 semaines	24
13	9	27	3	-	Plus de 39 ans	25
4	-	-	3	-	Moins de 9 semaines	26
7	1	2	-	-	9-12 semaines	27
2	5	7	-	-	13-16 "	28
-	2	15	-	-	17-20 "	29
-	1	3	-	-	Plus de 20 semaines	30

TABLE 36. Initial Surgical Procedure by Subsequent Surgical Procedure(1) and by Gestation Weeks, Canada, 1981

Gestation/subsequent procedure	Total	Suction D & C	Surgical D & C	Saline	Hysterotomy
		Aspiration D & C	Chirurgie D & C	Soluté salé	Hystérotomie
<u>No.</u>					
1 ALL GESTATION, TOTAL CASES	64,554	57,119	3,439	1,483	156
Cases with subsequent surgical procedure:					
2 Number	1,069	141	25	274	3
3 Per cent	2	-	1	18	2
4 Under 13 weeks	197	108	18	12	2
5 Surgical D & C	83	37	3	7	-
6 Suction D & C	29	7	2	3	-
7 Hysterotomy	4	2	1	-	-
8 Hysterectomy	1	1	-	-	-
9 Other and unrelated combinations	80	61	12	2	2
10 13-16 weeks	389	30	6	106	1
11 Surgical D & C	230	9	1	31	-
12 Suction D & C	88	-	-	44	-
13 Hysterotomy	2	1	1	-	-
14 Hysterectomy	2	2	-	-	-
15 Other and unrelated combinations	67	18	4	31	1
16 17-20 weeks	448	1	1	146	-
17 Surgical D & C	310	1	1	59	-
18 Suction D & C	54	-	-	28	-
19 Hysterotomy	1	-	-	-	-
20 Hysterectomy	1	-	-	-	-
21 Other and unrelated combinations	82	-	-	59	-
22 Over 20 weeks	35	2	-	10	-
23 Surgical D & C	25	-	-	3	-
24 Suction D & C	4	-	-	3	-
25 Hysterotomy	-	-	-	-	-
26 Hysterectomy	-	-	-	-	-
27 Other and unrelated combinations	6	2	-	4	-

(1) See footnote(s) Table 11.

TABLEAU 36. Intervention chirurgicale initiale selon l'intervention chirurgicale subséquente(1) et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1981

Hysterectomy	Ures	Prosta-glandin	Menstrual extraction	Other and unrelated combinations	Gestation/l'intervention chirurgicale subséquente	No
Hystérectomie	Urée	Prosta-glandine	Extraction menstruelle	Combinaisons, autres et sans rapport		
50	609	1,332	327	39	TOUTES LES GESTATIONS, TOTAL DES CAS	1
					Cas avec procédé(s) chirurgical(e)s subséquent(s):	
-	263	337	2	24	Nombre	2
-	43	25	1	62	Pourcentage	3
-	15	35	2	5	Moins de 13 semaines	4
-	11	25	-	-	D & C chirurgie	5
-	1	10	1	5	D & C aspiration	6
-	-	-	1	-	Hystérotomie	7
-	-	-	-	-	Hystérectomie	8
-	3	-	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport	9
-	103	130	-	13	13-16 semaines	10
-	91	97	-	1	D & C chirurgie	11
-	7	25	-	12	D & C aspiration	12
-	-	-	-	-	Hystérotomie	13
-	-	-	-	-	Hystérectomie	14
-	5	8	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport	15
-	143	153	-	4	17-20 semaines	16
-	122	126	-	1	D & C chirurgie	17
-	10	13	-	3	D & C aspiration	18
-	-	1	-	-	Hystérotomie	19
-	-	1	-	-	Hystérectomie	20
-	11	12	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport	21
-	2	19	-	2	Plus de 20 semaines	22
-	2	19	-	1	D & C chirurgie	23
-	-	-	-	1	D & C aspiration	24
-	-	-	-	-	Hystérotomie	25
-	-	-	-	-	Hystérectomie	26
-	-	-	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport	27

(1) Voir note(s) au tableau 11.

TABLE 37. Subsequent Surgical Procedure by Gestation Weeks and by Nature of Complication(s), Canada, 1981

TABLEAU 37. Intervention chirurgicale subéquente selon le nombre de semaines de gestation et selon la nature des complications, Canada, 1981

Gestation and nature of complication Gestation et nature des complications	Total	Surgical D & C	Suction D & C	Hystero- tomy and hyster- ectomy	Manual removal of placenta	Suture of cervix	Suture of uterus	Other
		Chirurgie D & C	Aspiration D & C	Hysté- tomie et hysté- rectomie	Enlèvement manuel du placenta	Suture du col	Suture de l'uté- rus	
								Autres
ALL COMPLICATIONS - TOUTES LES COMPLI- CATIONS	1,069	648	175	11	133	74	27	1
Haemorrhage - Hémorragie	27	19	5	3	-	-	-	-
Infection	10	7	2	1	-	-	-	-
Laceration of cervix - Rupture cervi- cale	74	-	-	-	-	74	-	-
Perforation of uterus - Utérus perforé	38	4	-	7	-	-	27	-
Retained products of conception - Ré- tention du produit de conception	918	617	168	-	133	-	-	-
Death - Décès	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	2	1	-	-	-	-	-	1
Under 13 weeks - Moins de 13 semaines	197	83	29	5	5	55	19	1
Haemorrhage - Hémorragie	13	9	3	1	-	-	-	-
Infection	7	6	1	-	-	-	-	-
Laceration of cervix - Rupture cervi- cale	55	-	-	-	-	55	-	-
Perforation of uterus - Utérus perforé	26	3	-	4	-	-	19	-
Retained products of conception - Ré- tention du produit de conception	95	65	25	-	5	-	-	-
Death - Décès	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	1	-	-	-	-	-	-	1
Over 13 weeks - Plus de 13 semaines	872	565	146	6	128	19	8	-
Haemorrhage - Hémorragie	14	10	2	2	-	-	-	-
Infection	3	1	1	1	-	-	-	-
Laceration of cervix - Rupture cervi- cale	19	-	-	-	-	19	-	-
Perforation of uterus - Utérus perforé	12	1	-	3	-	-	8	-
Retained products of conception - Ré- tention du produit de conception	823	552	143	-	128	-	-	-
Death - Décès	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	1	1	-	-	-	-	-	-

TABLE 38. Concurrent Sterilizations and Per Cent of Cases Sterilized by Age, Gestation Weeks,(1) Days of Inpatient Care and Initial Surgical Procedure,(2) Canada, 1981

TABLEAU 38. Nombre de stérilisations concomitantes et pourcentage de cas stérilisés selon l'âge, le nombre de semaines de gestation(1), le nombre de jours d'hospitalisation et le procédé chirurgical initial(2), Canada, 1981

Item Détail	Total abortions	Concurrent sterilizations	
	Total des avortements	Stérilisations concomitantes	
		Number	Per cent
		Nombre	Pourcentage
CASES REPORTED - TOTAL - CAS DÉCLARÉS	64,554	4,950	7.7
Age - Âge:			
Under 20 years - Moins de 20 ans	18,269	18	0.1
20-29 years - ans	33,720	1,517	4.5
30-39 years - ans	11,296	2,812	24.9
Over 39 years - Plus de 39 ans	1,269	603	47.5
Gestation:(1)			
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	16,458	1,364	8.3
9-12 weeks - semaines	39,433	3,145	8.0
13-16 " "	6,421	383	6.0
17-20 " "	2,082	53	2.5
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	160	5	3.1
Days of inpatient care - Durée d'hospitalisation:			
0 days - jour	41,436	1,586	3.8
1 day - jour	13,464	957	7.1
2 days - jours	6,535	1,186	18.1
3 days - jours	1,781	620	34.8
4- 6 days - jours	1,074	471	43.9
7-10 " "	243	117	48.1
11-14 " "	17	11	64.7
Over 14 days - Plus de 14 jours	4	2	50.0
Initial surgical procedure(s)(2) - Procédé(s) chirurgical(aux) initial(aux)(2)			
Surgical - D & C - Chirurgie	3,439	326	9.5
Suction - D & C - Aspiration	57,119	4,425	7.7
Hysterotomy - Hystérotomie	156	108	69.2
Hysterectomy - Hystérectomie	50	50	100.0
Saline - Soluté salé	1,483	13	0.9
Urea - Urée	609	10	1.6
Prostaglandin - Prostaglandine	1,332	15	1.1
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	327	2	0.6
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	39	1	2.6
Complications:			
No complications - Sans complication	63,077	4,876	7.7
1 or more - ou plus	1,477	74	5.0
2 or more - ou plus	54	1	1.9
More than 2 - Plus de 2	1	-	-

(1) See footnote(s) Table 9.

(1) Voir note(s) au tableau 9.

(2) See footnote (1) Table 11.

(2) Voir note (1) au tableau 11.

TABLE 39. Concurrent Sterilizations and Per Cent Sterilization by Age and by Province, Canada, 1981

TABLEAU 39. Nombre de stérilisations concomitantes et pourcentage de cas stérilisés, selon l'âge et selon la province, Canada, 1981

Province and area - Province et région	All ages	Under 20 years	20-29 years	30-39 years	Over 39 years
	Tous les âges	Moins de 20 ans	20-29 ans	30-39 ans	Plus de 39 ans
Therapeutic abortions Avortements thérapeutiques					
<hr/>					
ALL AREAS - TOUTES LES RÉGIONS	64,554	18,269	33,720	11,296	1,269
Newfoundland - Terre-Neuve	470	163	224	72	11
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	27	9	11	7	-
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1,689	566	879	221	23
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	444	172	210	58	4
Québec	9,042	1,950	4,845	2,012	235
Ontario	30,463	8,657	15,564	5,586	656
Manitoba	1,610	528	797	256	29
Saskatchewan	1,627	630	794	183	20
Alberta	6,757	2,189	3,636	838	94
British Columbia - Colombie-Britannique	12,123	3,317	6,589	2,023	194
Yukon	123	30	71	21	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	179	58	100	19	2
Cases sterilized Cas de stérilisation					
<hr/>					
ALL AREAS - TOUTES LES RÉGIONS	4,950	18	1,517	2,812	603
Newfoundland - Terre-Neuve	5	-	3	1	1
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	1	-	-	1	-
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	53	-	20	29	4
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	8	-	1	6	1
Québec	468	-	125	270	73
Ontario	2,647	11	742	1,538	356
Manitoba	128	1	47	66	14
Saskatchewan	97	2	34	56	5
Alberta	607	2	222	327	56
British Columbia - Colombie-Britannique	924	2	316	513	93
Yukon	5	-	4	1	-
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	7	-	3	4	-
Per cent sterilization to total cases Pourcentage de stérilisation par rapport au total des cas					
<hr/>					
ALL AREAS - TOUTES LES RÉGIONS	7.7	0.1	4.5	24.9	47.5
Newfoundland - Terre-Neuve	1.1	-	1.3	1.4	9.1
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	3.7	-	-	14.3	-
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	3.1	-	2.3	13.1	17.4
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	1.8	-	0.5	10.3	25.0
Québec	5.2	-	2.6	13.4	31.1
Ontario	8.7	0.1	4.8	27.5	54.3
Manitoba	8.0	0.2	5.9	25.8	48.3
Saskatchewan	6.0	0.3	4.3	30.6	25.0
Alberta	9.0	0.1	6.1	39.0	59.6
British Columbia - Colombie-Britannique	7.6	0.1	4.8	25.4	47.9
Yukon	4.1	-	5.6	4.8	-
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	3.9	-	3.0	21.1	-

TABLE 40. Concurrent Sterilizations by Age and by Marital Status, Previous Deliveries, Gestation Weeks,(1) Previous Abortions, Days of Inpatient Care, Sterilization Procedures and Nature of Complications, Canada, 1981

TABLEAU 40. Nombre de stérifications concomitantes selon l'âge et selon l'état matrimonial, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre de semaines de gestation(1), le nombre d'avortements antérieurs, le nombre de jours d'hospitalisation, le genre de stérification et la nature des complications, Canada, 1981

Item	All ages	Under 20 years	20-29 years	30-39 years	Over 39 years
Détail	Tous les âges	Moins de 20 ans	20-29 ans	30-39 ans	Plus de 39 ans
ABORTION CASES - TOTAL - CAS D'AVORTEMENT	64,554	18,269	33,720	11,296	1,269
Cases sterilized - Total - Cas de stérification	4,950	18	1,517	2,812	603
Marital status - État matrimonial:					
Single - Célibataire	579	8	262	265	44
Married - Mariée	3,373	7	940	1,983	443
Other and unknown - Autres et inconnu	998	3	315	564	116
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:					
0	385	5	116	208	56
1	743	4	211	458	70
2	2,185	8	748	1,244	185
3	1,027	1	318	569	139
More than 3 - Plus de 3	529	-	100	284	145
Unknown - Inconnu	81	-	24	49	8
Gestation:(1)					
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	1,364	4	364	806	190
9-12 weeks - semaines	3,145	10	979	1,790	366
13-16 " "	383	4	151	185	43
17-20 " "	53	-	21	29	3
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	5	-	2	2	1
Previous spontaneous abortions - Avortements spontanés antérieurs:					
0	4,090	17	1,253	2,328	492
1	535	-	173	295	67
2	172	-	46	103	23
More than 2 - Plus de 2	70	1	20	37	12
Unknown - Inconnu	83	-	25	49	9
Previous induced abortions - Avortements provoqués antérieurs:					
0	3,953	13	1,127	2,285	528
1	704	5	277	370	52
2	150	-	68	74	8
More than 2 - Plus de 2	59	-	20	33	6
Unknown - Inconnu	84	-	25	50	9
Days of inpatient care - Durée d'hospitalisation:					
0 days - jour	1,586	8	487	899	192
1 day - jour	957	2	323	517	115
2 days - jours	1,186	5	308	723	150
3 days - jours	620	-	203	349	68
4-6 days - jours	471	2	161	253	55
7-10 " "	117	1	33	65	18
11-14 " "	11	-	1	6	4
15-29 " "	2	-	1	-	1
Over 29 days - Plus de 29 jours	-	-	-	-	-
Sterilization procedure - Genre de stérification:					
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	2,046	5	543	1,220	278
Tubal ligation - Ligature des trompes	2,198	8	749	1,204	237
Tubal ring - Agrafe (trompes)	209	1	78	114	16
Tubal banding - Bande (trompes)	134	2	46	72	14
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	246	-	65	146	35
Hysterectomy - Hystérectomie	69	2	14	35	18
Other - Autres	48	-	22	21	5
Complications:					
Cases without complications - Cas sans complications	4,876	18	1,488	2,773	597
Cases with complications - Cas avec complications	74	-	29	39	6
Nature of complications - Nature des complications:					
Haemorrhage - Hémorragie	19	-	8	10	1
Infection	12	-	4	6	2
Laceration of cervix - Rupture cervicale	14	-	4	9	1
Perforation of uterus - Utérus perforé	18	-	9	9	-
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	9	-	3	4	2
Death - Décès	-	-	-	-	-
Other - Autres	2	-	1	1	-

(1) See footnote(s) Table 9.

(1) Voir note(s) au tableau 9.

TABLE 41. Concurrent Sterilizations by Age, by Previous Deliveries and by Marital Status, Canada, 1981

TABLEAU 41. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs et l'état matrimonial, Canada, 1981

Previous deliveries and marital status	All ages	Under 20 years	20-24 years	25-29 years
Accouchements antérieurs et l'état matrimonial	Tous les âges	Moins de 20 ans	20-24 ans	25-29 ans
ABORTION CASES - TOTAL - CAS D'AVORTEMENT	64,554	18,269	20,864	12,856
Single - Célibataire	42,449	17,585	15,992	5,955
Married - Mariée	14,825	373	3,015	4,468
Other and unknown - Autres et inconnu	7,280	311	1,857	2,433
Cases sterilized - Total - Cas de stérilisation	4,950	18	406	1,111
Single - Célibataire	579	8	100	162
Married - Mariée	3,373	7	217	723
Other and unknown - Autres et inconnu	998	3	89	226
Total, 0 deliveries - Accouchement	385	5	25	91
Single - Célibataire	167	4	12	42
Married - Mariée	130	1	7	31
Other and unknown - Autres et inconnu	88	-	6	18
Total, 1 delivery - Accouchement	743	4	63	148
Single - Célibataire	158	2	22	45
Married - Mariée	380	1	24	59
Other and unknown - Autres et inconnu	205	1	17	44
Total, 2 deliveries - Accouchements	2,185	8	205	543
Single - Célibataire	147	2	41	46
Married - Mariée	1,636	5	121	399
Other and unknown - Autres et inconnu	402	1	43	98
Total, 3 deliveries - Accouchements	1,027	1	81	237
Single - Célibataire	49	-	11	14
Married - Mariée	807	-	55	180
Other and unknown - Autres et inconnu	171	1	15	43
More than 3 deliveries - Plus de 3 accouchements	529	-	22	78
Single - Célibataire	47	-	9	13
Married - Mariée	378	-	6	47
Other and unknown - Autres et inconnu	104	-	7	18
Unknown - Total - Inconnu	81	-	10	14
Single - Célibataire	11	-	5	2
Married - Mariée	42	-	4	7
Other and unknown - Autres et inconnu	28	-	1	5
	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
ABORTION CASES - TOTAL - CAS D'AVORTEMENT	7,758	3,538	1,167	102
Single - Célibataire	2,129	649	124	15
Married - Mariée	3,955	2,122	818	74
Other and unknown - Autres et inconnu	1,674	767	225	13
Cases sterilized - Total - Cas de stérilisation	1,551	1,261	549	54
Single - Célibataire	172	93	38	6
Married - Mariée	1,095	888	400	43
Other and unknown - Autres et inconnu	284	280	111	5
Total, 0 deliveries - Accouchement	112	96	49	7
Single - Célibataire	50	37	17	5
Married - Mariée	38	37	15	1
Other and unknown - Autres et inconnu	24	22	17	1
Total, 1 delivery - Accouchement	252	206	65	5
Single - Célibataire	53	30	6	-
Married - Mariée	131	119	43	3
Other and unknown - Autres et inconnu	68	57	16	2
Total, 2 deliveries - Accouchements	747	497	175	10
Single - Célibataire	37	15	6	-
Married - Mariée	586	376	140	9
Other and unknown - Autres et inconnu	124	106	29	1
Total, 3 deliveries - Accouchements	295	274	124	15
Single - Célibataire	17	1	6	-
Married - Mariée	243	220	94	15
Other and unknown - Autres et inconnu	35	53	24	-
More than 3 deliveries - Plus de 3 accouchements	129	155	128	17
Single - Célibataire	11	10	3	1
Married - Mariée	92	115	103	15
Other and unknown - Autres et inconnu	26	30	22	1
Unknown - Total - Inconnu	16	33	8	-
Single - Célibataire	4	-	-	-
Married - Mariée	5	21	5	-
Other and unknown - Autres et inconnu	7	12	3	-

TABLE 42. Concurrent Sterilizations by Age, by Type of Sterilization and by Gestation Weeks,(1) Canada, 1981

TABLEAU 42. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le genre de stérilisation et le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1981

Type of sterilization and gestation(1)	All ages	Under 20 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
Genre de stérilisation et gestation(1)	Tous les âges	Moins de 20 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
ALL PROCEDURES - TOTAL - TOUS LES PROCÉDÉS	4,950	18	406	1,111	1,551	1,261	549	54
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	1,364	4	85	279	430	376	178	12
9-12 weeks - semaines	3,145	10	269	710	996	794	328	38
13-16 "	383	4	42	109	108	77	39	4
17-20 "	53	-	10	11	15	14	3	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	5	-	-	2	2	-	1	-
Tubal ligation - Total - Ligature des trompes	2,198	8	218	531	674	530	219	18
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	635	3	51	139	196	171	71	4
9-12 weeks - semaines	1,337	5	141	323	414	315	127	12
13-16 "	193	-	18	58	56	39	20	2
17-20 "	29	-	8	9	7	5	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	4	-	-	2	1	-	1	-
Tubal coagulation - Total - Coagulation des trompes	2,046	5	116	427	657	563	251	27
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	594	-	24	110	195	180	80	5
9-12 weeks - semaines	1,327	4	76	285	427	357	158	20
13-16 "	114	1	15	32	31	22	11	2
17-20 "	11	-	1	-	4	4	2	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	-	-	-	-	-	-	-	-
Tubal ring - Total - Agrafe (trompes)	209	1	30	48	65	49	13	3
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	38	-	4	11	15	5	2	1
9-12 weeks - semaines	151	1	23	31	46	39	9	2
13-16 "	19	-	3	5	4	5	2	-
17-20 "	1	-	-	1	-	-	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	-	-	-	-	-	-	-	-
Tubal banding - Total - Bande (trompes)	134	2	13	33	38	34	12	2
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	15	1	-	3	4	2	4	1
9-12 weeks - semaines	103	-	10	24	31	30	7	1
13-16 "	16	1	3	6	3	2	1	-
17-20 "	-	-	-	-	-	-	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilateral salpingectomy - Total - Salpingectomie bilatérale	246	-	19	46	88	58	33	2
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	60	-	4	12	18	13	13	-
9-12 weeks - semaines	158	-	13	30	61	36	16	2
13-16 "	23	-	2	4	7	7	3	-
17-20 "	5	-	-	-	2	2	1	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	-	-	-	-	-	-	-	-
Hysterectomy - Total - Hystérectomie	69	2	2	12	17	18	16	2
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	16	-	-	3	1	4	7	1
9-12 weeks - semaines	33	-	1	7	7	10	7	1
13-16 "	14	2	1	2	6	1	2	-
17-20 "	5	-	-	-	2	3	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	1	-	-	-	1	-	-	-
Other - Total - Autres	48	-	8	14	12	9	5	-
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	6	-	2	1	1	1	1	-
9-12 weeks - semaines	36	-	5	10	10	7	4	-
13-16 "	4	-	-	2	1	1	-	-
17-20 "	2	-	1	1	-	-	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) See footnote(s) Table 9.

(1) Voir note(s) au tableau 9.

TABLE 43. Complications and Complication Rates by Age, Gestation Weeks,(1) Days of Inpatient Care, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1981

TABLEAU 43. Complications et taux de complication selon l'âge, le nombre de semaines de gestation(1), le nombre de jours d'hospitalisation, le procédé chirurgical initial et le genre de stérilisation, Canada, 1981

Item	Number of therapeutic abortions	Abortions with mention of complications(2)	Complication rates per 100 therapeutic abortions
Détail	Nombre d'avortements thérapeutiques	Avortements avec complications(2)	Taux de complication pour 100 avortements thérapeutiques
ABORTION CASES - TOTAL - CAS D'AVORTEMENT	64,554	1,477	2.3
Age - Âge:			
Under 15 years - Moins de 15 ans	544	24	4.4
15-19 years - ans	17,725	582	3.3
20-24 "	20,864	479	2.3
25-29 "	12,856	216	1.7
30-34 "	7,758	86	1.1
35-39 "	3,538	65	1.8
40-44 "	1,167	24	2.1
45-49 "	98	1	1.0
Over 49 years - Plus de 49 ans	4	-	-
Gestation(1):			
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	16,458	95	0.6
9-12 weeks - semaines	39,433	381	1.0
13-16 "	6,421	469	7.3
17-20 "	2,082	493	23.7
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	160	39	24.4
Days of inpatient care - Durée d'hospitalisation:			
0 days - jour	41,436	197	0.5
1 day - jour	13,464	275	2.0
2 days - jours	6,535	439	6.7
3 days - jours	1,781	249	14.0
4- 6 days - jours	1,074	233	21.7
7-10 "	243	74	30.5
11-14 "	17	6	35.3
Over 14 days - Plus de 14 jours	4	4	-
Initial surgical procedure(s)(3) - Procédé(s) initial(aux) chirurgical(aux)(3):			
Surgical - D & C - Chirurgie	3,439	51	1.5
Suction - D & C - Aspiration	57,119	456	0.8
Hysterotomy - Hystérotomie	156	14	9.0
Hysterectomy - Hystérectomie	50	1	2.0
Saline - Soluté salé	1,483	306	20.6
Urea - Urée	609	269	44.2
Prostaglandin - Prostaglandine	1,332	354	26.6
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	327	2	0.6
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	39	24	61.5
Sterilization - Stérilisation:			
Cases not sterilized - Cas de non-stérilisation	59,604	1,403	2.4
Cases sterilized - Cas de stérilisation	4,950	74	1.5
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	2,046	19	0.9
Tubal ligation - Ligature des trompes	2,198	37	1.7
Tubal ring - Agrafe (trompes)	209	4	1.9
Tubal banding - Bande (trompes)	134	1	0.7
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	246	6	2.4
Hysterectomy - Hystérectomie	69	6	8.7
Other - Autres	48	1	2.1

(1) See footnote(s) Table 9.

(1) Voir note(s) au tableau 9.

(2) Relates to first complication only.

(2) Se rapporte à la première complication seulement.

(3) See footnote(s) Table 11.

(3) Voir note(s) au tableau 11.

TABLE 44. Complication Cases by Age and by Gestation Weeks,(1) Canada, 1981

TABLEAU 44. Cas de complication selon l'âge et le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1981

	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
Gestation(1) and complication									
Gestation(1) et complication	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques									
ALL GESTATIONS AND CASES - TOTAL - TOUTES LES GESTATIONS ET LES CAS									
With complications - Avec complications	1,477	24	582	479	216	86	65	24	1
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines	16,458	99	3,309	4,964	3,809	2,631	1,212	405	29
With complications - Avec complications	95	3	27	31	20	10	3	1	-
Total, 9-12 weeks - semaines	39,433	338	11,050	12,991	7,780	4,550	2,018	639	67
With complications - Avec complications	381	6	129	131	73	21	17	4	-
Total, 13-16 weeks - semaines	6,421	78	2,407	2,192	989	460	207	84	4
With complications - Avec complications	469	7	197	163	54	27	14	7	-
Total, 17-20 weeks - semaines	2,082	27	916	668	252	103	85	29	2
With complications - Avec complications	493	8	222	145	64	21	24	8	1
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines	160	2	43	49	26	14	16	10	-
With complications - Avec complications	39	-	7	9	5	7	7	4	-
Per cent - Pourcentage									
ALL GESTATIONS AND CASES - TOTAL - TOUTES LES GESTATIONS ET LES CAS									
With complications - Avec complications	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines	2.3	4.4	3.3	2.3	1.7	1.1	1.8	2.1	1.0
With complications - Avec complications	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Total, 9-12 weeks - semaines	0.6	3.0	0.8	0.6	0.5	0.4	0.2	0.2	-
With complications - Avec complications	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Total, 13-16 weeks - semaines	1.0	1.8	1.2	1.0	0.9	0.5	0.8	0.6	-
With complications - Avec complications	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Total, 17-20 weeks - semaines	7.3	9.0	8.2	7.4	5.5	5.9	6.8	8.3	-
With complications - Avec complications	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines	23.7	29.6	24.2	21.7	25.4	20.4	28.2	27.6	50.0
With complications - Avec complications	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

(1) See footnote(s) Table 9.

(1) Voir note(s) au tableau 9.

TABLE 45. Abortion Complications for Sterilized Cases by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1981

TABLEAU 45. Complications des avortements avec stérilisation selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1981

Gestation and complication Gestation et complication	Sterilized cases - Cas de stérilisation				
	All ages Tous les âges	Under 15 years Moins de 15 ans	15-19 years 15-19 ans	20-24 years 20-24 ans	25-29 years 25-29 ans
ALL GESTATIONS AND CASES - TOTAL - TOUTES LES GESTATIONS ET LES CAS	4,950	-	18	406	1,111
With complications - Avec complications	74	-	-	10	19
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines	1,364	-	4	85	279
With complications - Avec complications	11	-	-	1	4
Total, 9-12 weeks - semaines	3,145	-	10	269	710
With complications - Avec complications	36	-	-	6	8
Total, 13-16 weeks - semaines	383	-	4	42	109
With complications - Avec complications	18	-	-	2	5
Total, 17-20 weeks - semaines	53	-	-	10	11
With complications - Avec complications	8	-	-	1	2
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines	5	-	-	-	2
With complications - Avec complications	1	-	-	-	-
	30-34 years 30-34 ans	35-39 years 35-39 ans	40-44 years 40-44 ans	Over 44 years Plus de 44 ans	
ALL GESTATIONS AND CASES - TOTAL - TOUTES LES GESTATIONS ET LES CAS	1,551	1,261	549	54	
With complications - Avec complications	20	19	6	-	
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines	430	376	178	12	
With complications - Avec complications	4	1	1	-	
Total, 9-12 weeks - semaines	996	794	328	38	
With complications - Avec complications	7	11	4	-	
Total, 13-16 weeks - semaines	108	77	39	4	
With complications - Avec complications	5	5	1	-	
Total, 17-20 weeks - semaines	15	14	3	-	
With complications - Avec complications	3	2	-	-	
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines	2	-	1	-	
With complications - Avec complications	1	-	-	-	

TABLE 46. Nature of Complications of Abortions by Age, Canada, 1981

TABLEAU 46. Nature des complications des avortements selon l'âge, Canada, 1981

Nature of complication(1)	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
Nature de la complication(1)	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
ALL COMPLICATIONS - TOUTES LES COMPLICATIONS	1,477	24	582	479	216	86	65	24	1
Haemorrhage - Hémorragie	146	1	56	43	27	11	7	1	-
Infection	88	-	36	28	10	5	7	2	-
Laceration of cervix - Rupture cervicale	171	4	77	54	22	10	3	1	-
Perforation of uterus - Utérus perforé	87	4	17	28	25	7	5	1	-
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	972	15	393	324	128	50	42	19	1
Death - Décès	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	13	-	3	2	4	3	1	-	-
CASES REPORTED (WITH COMPLICATIONS AND WITHOUT COMPLICATIONS) - TOTAL - CAS DECLARÉS (AVEC COMPLICATIONS ET SANS COMPLICATIONS)	64,554	544	17,725	20,864	12,856	7,758	3,538	1,167	102
Complication rates per 100 abortions - Taux de complication pour 100 avortements	2.3	4.4	3.3	2.3	1.7	1.1	1.8	2.1	1.0

(1) Relates to first complication only.

(1) Se rapporte à la première complication seulement.

TABLE 47. Nature of Complications of Abortions for Sterilized Cases by Age, Canada, 1981

TABLEAU 47. Nature des complications des avortements avec stérilisation selon l'âge, Canada, 1981

Nature of complication(1)	Sterilized cases - Cas de stérilisation								
	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
ALL COMPLICATIONS - TOUTES LES COMPLICATIONS	74	-	-	10	19	20	19	6	-
Haemorrhage - Hémorragie	19	-	-	3	5	5	5	1	-
Infection	12	-	-	1	3	1	5	2	-
Laceration of cervix - Rupture cervicale	14	-	-	1	3	6	3	1	-
Perforation of uterus - Utérus perforé	18	-	-	4	5	6	3	-	-
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	9	-	-	1	2	2	2	2	-
Death - Décès	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	2	-	-	-	1	-	1	-	-
CONCURRENTLY STERILIZED CASES - TOTAL - CAS DE STÉRILISATION CONCOMITANTE	4,950	-	18	406	1,111	1,551	1,261	549	54
Complication rate per 100 sterilized cases - Taux de complication pour 100 cas de stérilisation	1.5	-	-	2.5	1.7	1.3	1.5	1.1	-

(1) See Footnote(s) Table 46.

(1) Voir note(s) au tableau 46.

TABLE 48. Nature of Complications of Abortions by Gestation Weeks,(1) Canada, 1981

TABLEAU 48. Nature des complications des avortements selon le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1981

Nature of complication(2)	All gestations		12 weeks and under		Over 12 weeks	
	Toutes les gestations		12 semaines et moins		Plus de 12 semaines	
	Cases with complications	Rate per 100 abortions(3)	With complications	Rate per 100 abortions(3)	With complications	Rate per 100 abortions(3)
ALL COMPLICATIONS - TOUTES LES COMPLICATIONS	1,477	2.3	476	0.9	1,001	11.6
Haemorrhage - Hémorragie	146	0.2	89	0.2	57	0.7
Infection	88	0.1	59	0.1	29	0.3
Laceration of cervix - Rupture cervicale	171	0.3	137	0.2	34	0.4
Perforation of uterus - Utérus perforé	87	0.1	70	0.1	17	0.2
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	972	1.5	114	0.2	858	9.9
Death - Décès	-	--	-	--	-	--
Other - Autres	13	--	7	--	6	0.1

(1) See footnote(s) Table 9.

(1) Voir note(s) au tableau 9.

(2) Relates to first complication only.

(2) Se rapporte à la première complication seulement.

(3) Relates to the total abortions reported for the gestation period.

(3) Se rapporte au total d'avortements pour la période de gestation.

TABLE 49. Nature of Complications of Abortions for Sterilized Cases, by Gestation Weeks,(1) Canada, 1981

TABLEAU 49. Nature des complications des avortements avec stérilisation selon le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1981

Nature of complication(2)	Sterilized cases - Cas de stérilisation					
	All gestations		12 weeks and under		Over 12 weeks	
	Toutes les gestations		12 semaines et moins		Plus de 12 semaines	
Nature de la complication(2)	Cases with complications	Rate per 100 abortions(3)	With complications	Rate per 100 abortions(3)	With complications	Rate per 100 abortions(3)
	Cas avec complications	Taux pour 100 avortements(3)	Avec complications	Taux pour 100 avortements(3)	Avec complications	Taux pour 100 avortements(3)
ALL COMPLICATIONS - TOUTES LES COMPLICATIONS	74	0.1	47	0.1	27	0.3
Haemorrhage - Hémorragie	19	--	12	--	7	0.1
Infection	12	--	10	--	2	--
Laceration of cervix - Rupture cervicale	14	--	10	--	4	--
Perforation of uterus - Utérus perforé	18	--	13	--	5	0.1
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	9	--	1	--	8	0.1
Death - Décès	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	2	--	1	--	1	--

(1) See footnote(s) Table 9.

(1) Voir note(s) au tableau 9.

(2) Relates to first complication only.

(2) Se rapporte à la première complication seulement.

(3) Relates to the total abortions reported for the gestation period.

(3) Se rapporte au total d'avortements pour la période de gestation.

TABLE 50. Nature of Complications of Abortions by Selected Initial Surgical Procedures,(1) Canada, 1981

TABLEAU 50. Nature des complications des avortements selon certaines interventions chirurgicales initiales(1), Canada, 1981

Nature of complication(2)	Initial surgical procedure - Procédé chirurgical initial						
	Surgical D & C	Suction D & C	Saline	Hyster-otomy	Urea	Prosta-glandin	Menstrual extraction
	Chirurgie D & C	Aspiration D & C	Soluté salé	Hystérotomie	Urée	Prosta-glandine	Extraction menstruelle
CASES - TOTAL - CAS	3,439	57,119	1,483	156	609	1,332	327
All complications - Toutes les complications	51	456	306	14	269	354	2
Haemorrhage - Hémorragie	12	112	4	4	-	11	-
Infection	5	61	14	3	-	4	-
Laceration of cervix - Rupture cervicale	16	151	2	-	-	2	-
Perforation of uterus - Utérus perforé	9	69	1	6	-	1	1
Retained products of conception - Réten-tion du produit de conception	8	54	284	-	269	335	1
Death - Décès	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	1	9	1	1	-	1	-
Per cent - Pourcentage							
All complications - Toutes les complica-tions	1.5	0.8	20.6	9.0	44.2	26.6	0.6
Haemorrhage - Hémorragie	0.3	0.2	0.3	2.6	-	0.8	-
Infection	0.1	0.1	0.9	1.9	-	0.3	-
Laceration of cervix - Rupture cervicale	0.5	0.3	0.1	-	-	0.2	-
Perforation of uterus - Utérus perforé	0.3	0.1	0.1	3.8	-	0.1	0.3
Retained products of conception - Réten-tion du produit de conception	0.2	0.1	19.2	-	44.2	25.2	0.3
Death - Décès	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	--	--	0.1	0.6	-	0.1	-

(1) See footnote(s) Table 11.

(1) Voir note(s) au tableau 11.

(2) Relates to first complication only.

(2) Se rapporte à la première complication seulement.

TABLE 51. Total Abortion Cases and Abortion Cases with Complication(s) by Age and Days of Inpatient Care, Canada, 1981

TABLEAU 51. Nombre total de cas d'avortement et nombre de cas d'avortement suivis de complications selon l'âge et le nombre de jours d'hospitalisation. Canada, 1981

TABLE 52. Reporting Province by Area of Residence of Patients, Canada, 1981

TABLEAU 52. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada, 1981

Reporting province and area	Total number of therapeutic abortions performed	Canadian residents - Résidentes canadiennes						
		Newfoundland	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba
Province ou région déclarante	Nombre total d'avortements thérapeutiques effectués	Terre-Neuve	Île-du-Prince-Édouard	Nouvelle-Écosse	Nouveau-Brunswick			
ALL REPORTING AREAS - ENSEMBLE DES RÉGIONS DÉCLARANTES	65,127	470	27	1,689	444	9,042	30,463	1,610
Newfoundland - Terre-Neuve	358	354	-	1	-	-	1	-
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	6	-	6	-	-	-	-	-
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1,698	3	14	1,676	3	-	1	-
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	431	1	-	1	428	-	-	-
Québec	9,056	74	4	5	9	8,908	26	1
Ontario	30,592	36	1	2	4	117	30,391	6
Manitoba	1,614	-	-	1	-	-	16	1,588
Saskatchewan	1,630	-	-	-	-	1	-	2
Alberta	6,728	1	1	-	-	2	1	2
British Columbia - Colombie-Britannique	12,761	1	1	3	-	14	26	11
Yukon	112	-	-	-	-	-	1	-
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	141	-	-	-	-	-	-	-
Canadian residents - Résidentes canadiennes								Residents of other countries
Saskatchewan		Alberta	British Columbia		Northwest Territories	Residence not reported		Résidentes d'autres pays
			Colombie-Britannique	Yukon	Territoires du Nord-Ouest	Résidence non déclarée		
ALL REPORTING AREAS - ENSEMBLE DES RÉGIONS DÉCLARANTES	1,627	6,757	12,619	123	179	3	74	
Newfoundland - Terre-Neuve	-	-	-	-	-	-	2	
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	-	-	-	-	-	-	-	
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	-	-	1	-	-	-	-	
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	-	-	1	-	-	-	-	
Québec	-	1	-	-	27	-	1	
Ontario	4	11	7	-	-	-	13	
Manitoba	1	2	3	-	2	-	1	
Saskatchewan	1,603	21	1	-	-	-	2	
Alberta	14	6,670	28	-	6	-	3	
British Columbia - Colombie-Britannique	5	52	12,572	18	3	3	52	
Yukon	-	-	6	105	-	-	-	
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	-	-	-	-	141	-	-	

PART III

The statistical tables in this section of the report relate to historical information on therapeutic abortions for 1970-1981. The amended abortion law in Canada dates back to August 26, 1969. Information on other major and allied topics covered in this section for the same period include: legal abortions performed on Canadian residents in some of the States in the United States and in England and Wales, live births and maternal, especially abortion related deaths in Canada.

Some of the items of information presented in these statistical tables are: therapeutic abortions by province of report, numbers and rates of abortions by province of residence, teenage abortions, variations in the numbers of hospitals with therapeutic abortion facilities and, changing demographic and medical characteristics of the abortion patients.

PARTIE III

Les tableaux statistiques de la présente section donnent des renseignements chronologiques sur les avortements thérapeutiques pratiqués de 1970 à 1981. L'entrée en vigueur de la loi modifiée sur l'avortement remonte au 26 août 1969. Parmi les renseignements sur d'autres sujets importants et connexes traités dans la section figurent: les avortements légaux pratiqués sur des ressortissantes du Canada dans certains des Etats des Etats-Unis, en Angleterre et au Pays de Galles, les naissances vivantes et les décès de la mère, notamment les décès découlant d'un avortement au Canada.

Parmi les renseignements présentés dans ces tableaux statistiques figurent: les avortements thérapeutiques selon la province de déclaration, le nombre d'avortements et les taux d'avortement selon la province de résidence, les avortements subis par des adolescentes, la variation du nombre d'hôpitaux ayant les installations nécessaires pour pratiquer des avortements thérapeutiques et l'évolution des caractéristiques démographiques et médicales des femmes qui subissent un avortement.

HISTORICAL TABLE 53. Therapeutic Abortions, by Province of Report, Canada, 1970-1981

TABLEAU HISTORIQUE 53. Avortements thérapeutiques, selon la province de déclaration, Canada, 1970-1981

Province/area Province/région	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
A. Number of therapeutic abortions A. Nombre d'avortements thérapeutiques												
All areas - Toutes les régions	11,200	30,949	38,905	43,245	48,198	49,390	54,536	57,620	62,351	65,135	65,855	65,127
Newfoundland - Terre-Neuve	25	80	133	166	158	149	406	474	521	637	488	358
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	18	39	44	41	45	71	55	42	51	38	14	6
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	263	645	839	947	1,065	1,015	1,233	1,308	1,468	1,530	1,664	1,698
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	72	146	183	330	415	358	380	405	429	423	449	431
Québec	541	1,903	2,912	3,217	4,460	5,597	7,177	7,562	7,794	8,416	8,777	9,056
Ontario	5,657	16,244	20,314	22,661	24,844	24,983	26,862	27,852	29,374	30,871	31,131	30,592
Manitoba	248	864	1,198	1,274	1,417	1,293	1,403	1,589	1,866	1,631	1,601	1,614
Saskatchewan	217	760	1,028	1,203	1,144	1,234	1,063	1,170	1,444	1,627	1,556	1,630
Alberta	1,172	3,169	3,994	4,132	4,462	4,412	5,079	5,748	6,639	6,888	7,097	6,728
British Columbia - Colombie-Britannique	2,981	7,090	8,211	9,192	10,084	10,149	10,742	11,312	12,574	12,834	12,868	12,761
Yukon	6	9	49	82	63	72	76	99	82	118	111	112
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	-	-	-	-	41	57	60	59	109	122	99	141
B. Per cent increase (+) or decrease (-) over last year B. Pourcentage d'augmentation (+) ou de diminution (-) par rapport à l'année précédente												
All areas - Toutes les régions	...	+ 176.3	+ 25.7	+ 11.2	+ 11.5	+ 2.5	+ 10.4	+ 5.7	+ 8.2	+ 4.5	+ 1.1	- 1.1
Newfoundland - Terre-Neuve	...	+ 220.0	+ 66.3	+ 24.8	- 4.8	- 5.7	+ 172.5	+ 16.7	+ 9.9	+ 22.3	- 23.4	- 26.6
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	...	+ 116.7	+ 12.8	- 6.8	+ 9.8	+ 57.8	- 22.5	- 23.6	+ 21.4	- 25.5	- 63.2	- 57.1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	...	+ 145.2	+ 30.1	+ 12.9	+ 12.5	- 4.7	+ 21.5	+ 6.1	+ 12.2	+ 4.2	+ 8.8	+ 2.0
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	...	+ 102.8	+ 25.3	+ 80.3	+ 25.8	- 13.7	+ 6.1	+ 6.6	+ 5.9	- 1.4	+ 6.1	- 4.0
Québec	...	+ 251.8	+ 53.0	+ 10.5	+ 38.6	+ 25.5	+ 28.2	+ 5.4	+ 3.1	+ 8.0	+ 4.3	+ 3.2
Ontario	...	+ 187.1	+ 25.1	+ 11.6	+ 9.6	+ 0.6	+ 7.5	+ 3.7	+ 5.5	+ 5.1	+ 0.8	- 1.7
Manitoba	...	+ 248.4	+ 38.7	+ 6.3	+ 11.2	- 8.8	+ 8.5	+ 13.3	+ 17.4	- 12.6	- 1.8	+ 0.8
Saskatchewan	...	+ 250.2	+ 35.3	+ 17.0	- 4.9	+ 7.9	- 13.9	+ 10.1	+ 23.4	+ 12.7	- 4.4	+ 4.8
Alberta	...	+ 170.4	+ 26.0	+ 3.5	+ 8.0	- 1.1	+ 15.1	+ 13.2	+ 15.5	+ 3.8	+ 3.0	- 5.2
British Columbia - Colombie-Britannique	...	+ 137.8	+ 15.8	+ 11.9	+ 9.7	+ 0.6	+ 5.8	+ 5.3	+ 11.2	+ 2.1	+ 0.3	- 0.8
Yukon	...	+ 50.0	+ 444.4	+ 67.3	- 23.2	+ 14.3	+ 5.6	+ 30.3	- 17.2	+ 43.9	- 5.9	+ 0.9
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	...	-	-	-	-	+ 39.0	+ 5.3	- 1.7	+ 84.7	+ 11.9	- 18.9	+ 42.4

HISTORICAL TABLE 54. Therapeutic Abortions, by Area of Residence of Abortion Patients. Canada, 1970-1981

TABLEAU HISTORIQUE 54. Avortements thérapeutiques, selon le lieu de résidence des patientes ayant subi un avortement. Canada, 1970-1981

HISTORICAL TABLE 55. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 1,000 Population) by Province, Canada, 1970-1981

TABLEAU HISTORIQUE 55. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 1,000 habitants) par province, Canada, 1970-1981

Province/area Province/région	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981(1)
All areas - Toutes les régions	0.5	1.4	1.8	2.0	2.2	2.2	2.4	2.5	2.7	2.7	2.7	2.7
Newfoundland - Terre-Neuve	--	0.1	0.3	0.4	0.3	0.3	0.7	0.8	0.9	1.1	0.9	0.8
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.7	0.5	0.4	0.5	0.4	0.2	0.2
Nova Scotia - Nouvelle-Ecosse	0.3	0.8	1.1	1.2	1.3	1.2	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6
Québec	0.1	0.3	0.5	0.5	0.7	0.9	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4	1.4
Ontario	0.7	2.1	2.6	2.8	3.1	3.0	3.2	3.3	3.5	3.6	3.6	3.5
Manitoba	0.2	0.8	1.2	1.3	1.4	1.3	1.4	1.5	1.8	1.6	1.5	1.6
Saskatchewan	0.2	0.8	1.1	1.3	1.3	1.4	1.2	1.3	1.6	1.7	1.6	1.7
Alberta	0.7	1.9	2.4	2.4	2.5	2.4	2.7	3.0	3.4	3.4	3.4	3.0
British Columbia - Colombie-Britannique	1.4	3.2	3.6	4.0	4.2	4.1	4.3	4.5	4.9	4.9	4.8	4.6
Yukon	0.4	0.4	2.5	3.8	3.1	3.6	3.6	5.0	4.3	5.2	5.8	5.3
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	1.2	1.3	1.9	2.3	2.1	2.4	3.1	3.2	2.9	3.9

(1) Rates based on 1981 (D) Preliminary Intercensal Estimates Population.

(1) Taux établis d'après les estimations préliminaires intercensales de 1981 (D) de la population.

HISTORICAL TABLE 56. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 1,000 Females Aged 15-44 Years) by Province, Canada, 1970-1981

TABLEAU HISTORIQUE 56. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans) par province, Canada 1970-1981

Province/area Province/région	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981(1)
All areas - Toutes les régions	2.5	6.6	8.2	8.9	9.6	9.6	10.3	10.6	11.3	11.6	11.5	11.1
Newfoundland - Terre-Neuve	0.2	0.7	1.2	1.7	1.6	1.5	3.4	3.9	4.2	4.9	4.0	3.5
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	0.8	1.8	2.0	1.8	2.1	3.2	2.3	1.7	2.2	1.7	0.8	1.0
Nova Scotia - Nouvelle Ecosse	1.7	4.0	5.1	5.5	6.2	5.8	6.9	7.0	7.7	7.8	8.4	8.5
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	0.6	1.1	1.4	2.5	3.2	2.6	2.7	2.8	2.9	2.8	2.8	2.7
Québec	0.4	1.4	2.0	2.2	3.1	3.8	4.8	5.0	5.1	5.6	5.7	5.6
Ontario	3.4	9.7	11.8	12.9	13.7	13.4	14.1	14.3	14.8	15.2	15.1	14.7
Manitoba	1.2	4.1	5.8	6.0	6.6	6.0	6.3	6.9	8.1	7.0	6.8	6.9
Saskatchewan	1.2	4.2	5.9	6.8	6.6	7.0	6.0	6.3	7.4	8.0	7.5	7.7
Alberta	3.4	8.9	10.8	10.9	11.3	10.6	11.5	12.5	13.9	13.9	13.8	12.0
British Columbia - Colombie-Britannique	6.6	15.5	17.2	18.3	19.2	18.6	19.2	19.7	21.3	21.1	20.2	19.3
Yukon	1.6	2.0	11.2	17.3	12.9	14.8	14.4	19.3	16.8	19.5	21.9	19.2
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	5.7	6.4	8.7	10.3	9.3	10.2	12.9	13.6	12.2	15.8

(1) See Footnote (1), Table 55.

(1) Voir note (1) au tableau 55.

HISTORICAL TABLE 57. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 100 Live Births) by Province, Canada, 1970-1981

TABLEAU HISTORIQUE 57. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1970-1981

Province/area Province/région	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
All areas - Toutes les régions	3.0	8.5	11.2	12.6	13.7	13.7	15.1	15.9	17.4	17.8	17.7	17.5
Newfoundland - Terre-Neuve	0.2	0.6	1.0	1.6	1.6	1.6	3.8	4.4	5.1	6.3	5.2	4.6
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	0.9	1.9	2.2	2.2	2.6	4.0	2.9	2.2	3.0	2.4	1.2	1.4
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1.8	4.5	6.2	7.0	8.2	7.7	9.7	10.5	11.6	12.2	13.4	14.0
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	0.6	1.2	1.6	3.0	3.8	3.2	3.4	3.7	4.2	4.1	4.4	4.2
Québec	0.6	2.1	3.4	3.7	5.0	6.0	7.5	7.9	8.3	8.7	9.2	9.5
Ontario	4.1	12.4	16.2	18.3	20.0	19.8	21.8	22.6	24.2	25.2	25.1	24.9
Manitoba	1.3	4.6	6.8	7.4	8.2	7.6	8.3	9.4	11.4	10.0	9.9	10.0
Saskatchewan	1.3	4.7	6.7	8.2	7.8	8.4	7.1	7.5	9.0	9.7	9.2	9.5
Alberta	3.6	10.2	13.3	13.8	14.7	13.7	15.0	16.4	18.5	18.6	17.9	15.8
British Columbia - Colombie-Britannique	7.9	20.2	23.7	26.7	28.3	27.8	29.9	30.7	33.5	33.1	31.6	30.4
Yukon	1.3	1.6	10.6	18.1	12.7	18.9	17.6	24.5	21.0	22.6	26.3	22.9
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	3.6	4.2	7.2	8.1	7.6	8.6	11.1	11.0	9.7	13.7

HISTORICAL TABLE 58. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 100 Live Births Plus Abortions) by Province, Canada, 1970-1981

TABLEAU HISTORIQUE 58. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes plus les avortements) par province, Canada, 1970-1981

Province/area Province/région	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
All areas - Toutes les régions	2.9	7.9	10.1	11.2	12.1	12.1	13.1	13.7	14.8	15.1	15.1	14.9
Newfoundland - Terre-Neuve	0.2	0.6	1.0	1.6	1.6	1.5	3.6	4.2	4.9	6.0	5.0	4.4
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	0.9	1.8	2.2	2.1	2.5	3.8	2.9	2.1	2.9	2.3	1.2	1.4
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1.8	4.3	5.8	6.6	7.6	7.2	8.9	9.5	10.4	10.9	11.8	12.3
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	0.6	1.2	1.5	2.9	3.7	3.1	3.3	3.6	4.0	4.0	4.2	4.1
Québec	0.6	2.1	3.3	3.6	4.7	5.6	7.0	7.3	7.7	8.0	8.4	8.7
Ontario	4.0	11.0	13.9	15.4	16.6	16.5	17.9	18.5	19.5	20.1	20.0	20.0
Manitoba	1.3	4.4	6.3	6.9	7.5	7.0	7.7	8.6	10.2	9.1	9.0	9.1
Saskatchewan	1.3	4.5	6.3	7.6	7.2	7.7	6.6	6.9	8.3	8.8	8.4	8.6
Alberta	3.5	9.3	11.7	12.1	12.8	12.1	13.0	14.1	15.6	15.7	15.2	13.7
British Columbia - Colombie-Britannique	7.3	16.8	19.1	21.1	22.0	21.7	23.0	23.5	25.1	24.9	24.0	23.3
Yukon	1.3	1.6	9.6	15.3	11.3	15.9	15.0	19.7	17.4	18.4	20.8	18.7
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	3.4	4.1	6.7	7.5	7.1	7.9	10.0	9.9	8.8	12.1

HISTORICAL TABLE 59. Females 13-44, Therapeutic Abortions and Abortion Rates Per 1,000 Females, Canada, 1974-1981

TABLEAU HISTORIQUE 59. Femmes 13-44, avortements thérapeutiques et taux d'avortement pour 1,000 femmes, Canada, 1974-1981

Year Année	All ages 13-44 Tous les âges	Under 15 (13-14) Moins de 15	15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Number of Females - Nombre de femmes									
1974	5,481.1	464.8	672.4	437.7	1,000.2	919.1	734.9	626.9	625.1
1975	5,625.3	464.9	684.5	442.9	1,039.0	958.2	771.3	640.4	624.1
1976	5,758.9	462.2	699.5	449.8	1,068.0	992.5	804.8	657.5	624.6
1977	5,877.5	460.2	702.0	455.9	1,097.4	998.1	861.5	678.7	623.7
1978	5,974.4	447.2	701.5	464.4	1,119.5	1,011.1	900.9	709.2	620.6
1979	6,051.5	424.2	690.9	473.4	1,135.6	1,028.8	932.7	739.0	626.9
1980	6,133.8	399.3	682.1	470.9	1,150.7	1,059.9	965.7	768.4	636.8
1981	6,262.1	378.8	664.7	468.2	1,169.4	1,093.1	1,016.9	807.8	663.2
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques									
1974	48,136(1)	573(2)	7,232	7,277	14,070	8,923	5,200	3,269	1,592(3)
1975	49,311(1)	597(2)	7,437	7,413	14,354	9,584	5,262	3,165	1,499(3)
1976	54,478(1)	665(2)	7,895	8,173	16,151	10,787	5,934	3,309	1,564(3)
1977	57,564(1)	670(2)	8,313	8,742	17,443	11,156	6,444	3,320	1,476(3)
1978	62,290(1)	599(2)	8,571	9,806	19,256	12,020	7,004	3,551	1,483(3)
1979	65,043(1)	647(2)	8,860	10,250	20,520	12,544	7,358	3,535	1,329(3)
1980	65,751(1)	559(2)	8,660	10,277	20,926	12,866	7,631	3,492	1,340(3)
1981	65,053(1)	548(2)	7,983	9,875	21,027	12,963	7,817	3,562	1,278(3)
Therapeutic abortion rates per 1,000 females - Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes									
1974	8.8	1.2	10.8	16.6	14.1	9.7	7.1	5.2	2.5
1975	8.8	1.3	10.9	16.7	13.8	10.0	6.8	4.9	2.4
1976	9.5	1.4	11.3	18.2	15.1	10.9	7.4	5.0	2.5
1977	9.8	1.5	11.8	19.2	15.9	11.2	7.5	4.9	2.4
1978	10.4	1.3	12.2	21.1	17.2	11.9	7.8	5.0	2.4
1979	10.7	1.5	12.8	21.7	18.1	12.2	7.9	4.8	2.1
1980	10.7	1.4	12.7	21.8	18.2	12.1	7.9	4.5	2.1
1981	10.4	1.4	12.0	21.1	18.0	11.9	7.7	4.4	1.9

(1) Includes all abortions. - Comprend tous les avortements.

(2) Includes all abortions under 15 years. - Comprend tous les avortements pratiqués, chez les femmes âgées de moins de 15 ans.

(3) Includes all abortions over 40 years. - Comprend tous les avortements pratiqués, chez les femmes âgées de plus de 40 ans.

HISTORICAL TABLE 60. Total Live Births, Therapeutic Abortions(1) and Abortion Rates Per 100 Live Births, Canada, 1974-1981

TABLEAU HISTORIQUE 60. Total des naissances vivantes, avortements thérapeutiques(1) et taux d'avortement pour 100 naissances vivantes, Canada, 1974-1981

Year Année	All ages(1) Tous les âges(1)	Under 15(2,3) Moins de 15(2,3)	15-17(2)	18-19(2)	20-24(2)	25-29(2)	30-34(2)	35-39(2)	40-44(2,3)
Number of live births - Nombre de naissances vivantes									
1974	350,650	312	12,693	25,621	111,409	119,238	48,142	14,133	3,559
1975	359,323	370	13,190	25,628	115,615	124,433	49,725	13,559	3,170
1976	359,987	353	12,461	24,941	114,924	125,930	51,616	13,569	2,868
1977	361,400	323	11,976	23,995	115,518	126,610	56,551	13,664	2,382
1978	358,852	328	11,042	22,661	112,778	126,617	59,227	13,358	2,325
1979	366,064	307	10,015	21,634	112,894	131,453	63,025	14,141	2,181
1980	370,709	273	9,951	21,049	112,542	133,810	65,304	14,617	2,054
1981	371,346	268	9,107	19,955	110,552	135,598	67,681	15,331	2,196
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques									
1974	48,136	570	7,205	7,261	14,018	8,886	5,177	3,259	1,576
1975	49,311	594	7,416	7,387	14,308	9,560	5,239	3,146	1,485
1976	54,478	655	7,819	8,106	16,022	10,730	5,907	3,276	1,545
1977	57,564	651	8,216	8,656	17,299	11,074	6,406	3,305	1,464
1978	62,290	587	8,481	9,717	19,063	11,939	6,968	3,523	1,475
1979	65,043	628	8,745	10,138	20,301	12,462	7,299	3,513	1,312
1980	65,751	552	8,579	10,174	20,750	12,789	7,586	3,458	1,324
1981	65,053	537	7,898	9,808	20,887	12,879	7,767	3,540	1,267
Therapeutic abortion rates per 100 live births(2) - Taux d'avortement thérapeutique pour 100 naissances vivantes(2)									
1974	13.7	182.7	56.8	28.3	12.6	7.5	10.8	23.1	44.3
1975	13.7	160.5	56.5	28.8	12.4	7.7	10.5	23.2	46.8
1976	15.1	185.6	62.7	32.5	13.9	8.5	11.4	24.1	54.2
1977	15.9	201.5	68.6	36.1	15.0	8.7	11.3	24.2	61.5
1978	17.4	179.0	76.8	42.9	16.9	9.4	11.8	26.4	63.4
1979	17.8	204.6	87.3	46.9	18.0	9.5	11.6	24.8	60.2
1980	17.7	202.2	86.2	48.3	18.4	9.6	11.6	23.7	64.5
1981	17.5	200.4	86.7	49.2	18.9	9.5	11.5	23.1	57.7

(1) Total includes Newfoundland and "not stated". - Le total comprend Terre-Neuve et sans précision.

(2) Excludes Newfoundland. - Ne comprend pas Terre-Neuve.

(3) See footnotes (2) and (3), Table 59. - Voir les notes (2) et (3), tableau 59.

15-19 = 60.9

HISTORICAL TABLE 61. Teenage Abortion(1) Rates Per 1,000 Females Aged 15-19 Years, by Province, Canada, 1974-1981

TABLEAU HISTORIQUE 61. Taux d'avortement(1) chez les adolescentes pour 1,000 femmes âgées de 15-19 ans, selon la province, Canada, 1974-1981

Province	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Canada	13.6	13.7	14.6	15.3	16.3	17.0	16.9	16.2
Newfoundland - Terre-Neuve	1.5	1.7	5.0	6.6	6.2	8.0	6.2	5.3
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	3.3	6.1	3.9	2.7	2.9	3.2	2.0	1.4
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	9.8	9.4	11.5	11.7	12.7	13.3	14.0	13.5
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	4.9	4.8	4.4	4.2	4.8	4.9	5.4	4.9
Québec	3.0	3.6	4.5	4.7	5.0	5.8	6.2	6.4
Ontario	19.7	19.6	20.5	20.9	21.6	22.6	22.8	21.9
Manitoba	10.6	9.4	9.9	10.8	12.8	10.8	10.6	11.1
Saskatchewan	11.8	12.8	10.8	11.5	14.3	14.1	13.7	13.5
Alberta	18.6	18.4	20.1	21.3	24.1	24.2	23.6	20.9
British Columbia - Colombie-Britannique	28.9	28.5	28.8	31.5	32.2	32.3	30.2	29.5
Yukon	23.3	26.0	23.0	30.9	23.6	29.2	30.0	30.0
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	16.1	15.8	14.3	13.6	15.4	18.0	15.4	23.2

(1) Teenage abortions include abortions to women under 20 years of age.

(1) Par avortements subis par des adolescentes, on entend les avortements pratiqués sur des femmes de moins de 20 ans.

HISTORICAL TABLE 62. Indices of Therapeutic Abortion Rates Based on Females 15-44 Years, by Province, Canada, 1971-1981

TABLEAU HISTORIQUE 62. Indices des taux d'avortement thérapeutique se rapportant aux femmes âgées de 15-44 ans, selon la province, Canada, 1971-1981

Province/area Province/région	Index of abortion rates Indice des taux d'avortement										
	Abortions per 1,000 females Avortements pour 1,000 femmes										
	1971 Base year = 100 Année de base = 100										
All areas - Toutes les régions	100	124.2	134.8	145.5	145.5	156.1	160.6	171.2	175.8	174.2	168.2
Newfoundland - Terre-Neuve	100	171.4	242.9	228.6	214.3	485.7	557.1	600.0	700.0	571.4	500.0
Prince Edward Island - Ile-du-Prince-Édouard	100	111.1	100.0	116.7	177.8	127.8	94.4	122.2	94.4	44.4	55.6
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	100	127.5	137.5	155.0	145.0	172.5	175.0	192.5	195.0	210.0	212.5
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	100	127.3	227.3	290.9	236.4	245.5	254.5	263.6	254.5	254.5	245.5
Québec	100	142.9	157.1	221.4	271.4	342.9	357.1	364.3	400.0	407.1	400.0
Ontario	100	121.6	133.0	141.2	138.1	145.4	147.4	152.6	156.7	155.7	151.5
Manitoba	100	141.5	146.3	161.0	146.3	153.7	168.3	197.6	170.7	165.9	168.3
Saskatchewan	100	140.5	161.9	157.1	166.7	142.9	150.0	176.2	190.5	178.6	183.3
Alberta	100	121.3	122.5	127.0	119.1	129.2	140.4	156.2	156.2	155.1	134.8
British Columbia - Colombie-Britannique	100	111.0	118.1	123.9	120.0	123.9	127.1	137.4	136.1	130.3	124.5
Yukon	100	560.0	865.0	645.0	740.0	720.0	965.0	840.0	975.0	1095.0	960.0
Northwest Territories(2) - Territoires du Nord-Ouest(2)	-	100.0	112.3	152.6	180.7	163.2	178.9	226.3	238.6	214.0	277.2

(1) Rate(s) based on 1981 (D) Preliminary Intercensal Estimates of the Population.

(1) Taux établis d'après les estimations préliminaires intercensales de 1981 (D) de la population.

(2) Abortion data for Northwest Territories was available from 1972 onwards.

(2) Les données pour les avortements pratiqués dans les Territoires du Nord-Ouest sont disponibles depuis 1972.

HISTORICAL TABLE 63. Indices of Therapeutic Abortion Rates Based on Live Births Plus Therapeutic Abortions, by Province, Canada, 1971-1981

TABLEAU HISTORIQUE 63. Indices des taux d'avortement thérapeutique se rapportant aux naissances vivantes plus avortements thérapeutiques, selon la province, Canada, 1971-1981

Index of abortion rates Indice des taux d'avortement											
Province/area Province/région	Abortions per 100 live births plus abortions Avortements pour 100 naissances vivantes plus avortements										
	1971 base year = 100 Année de base = 100	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
All areas - Toutes les régions	100	127.8	141.8	153.2	153.2	165.8	173.4	187.3	191.1	191.1	188.6
Newfoundland - Terre-Neuve	100	166.7	266.7	266.7	250.0	600.0	700.0	816.7	1000.0	833.3	733.3
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	100	122.2	116.7	138.9	211.1	161.1	116.7	161.1	127.8	66.7	77.8
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	100	134.9	153.5	176.7	167.4	207.0	220.9	241.9	253.5	274.4	286.0
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	100	125.0	241.7	308.3	258.3	275.0	300.0	333.3	333.3	350.0	341.7
Québec	100	157.1	171.4	223.8	266.7	333.3	347.6	366.7	381.0	400.0	414.3
Ontario	100	126.4	140.0	150.9	150.0	162.7	168.2	177.3	182.7	181.8	181.8
Manitoba	100	143.2	156.8	170.5	159.1	175.0	195.5	231.8	206.8	204.5	206.8
Saskatchewan	100	140.0	168.9	160.0	171.1	146.7	153.3	184.4	195.6	186.7	191.1
Alberta	100	125.8	130.1	137.6	130.1	139.8	151.6	167.7	168.8	163.4	147.3
British Columbia - Colombie-Britannique	100	113.7	125.6	131.0	129.2	136.9	139.9	149.4	148.2	142.9	138.7
Yukon	100	600.0	956.3	706.3	993.8	937.5	1231.3	1087.5	1150.0	1300.0	1168.8
Northwest Territories(1) - Territoires du Nord-Ouest(1)	-	100.0	120.6	197.1	220.6	208.8	232.4	294.1	291.2	258.8	355.9

(1) See footnote (1) Table 62.
(1) Voir note (1) au tableau 62.

HISTORICAL TABLE 64. Therapeutic Abortions, by Month of Report, Canada, 1970-1981

TABLEAU HISTORIQUE 64. Avortements thérapeutiques, selon le mois de déclaration, Canada, 1970-1981

Month - Mois	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Number of therapeutic abortions Nombre d'avortements thérapeutiques												
<hr/>												
TOTAL	11,200	30,949	38,905	43,245	48,198	49,390	54,536	57,620	62,351	65,135	65,855	65,127
January - Janvier	169	1,889	2,785	3,386	3,655	4,030	4,223	4,439	4,745	5,313	5,745	4,961
February - Février	245	2,240	3,169	3,574	3,915	4,186	4,592	4,934	5,096	5,472	5,952	5,673
March - Mars	330	2,589	3,377	3,979	4,190	4,075	4,785	5,167	5,470	5,883	5,506	5,738
April - Avril	373	2,516	2,926	3,438	3,928	4,165	4,365	4,588	5,013	5,120	5,486	5,483
May - Mai	517	2,429	3,239	3,663	4,114	4,069	4,365	4,652	5,436	5,685	5,535	5,211
June - Juin	750	2,525	3,316	3,527	3,851	3,877	4,607	4,950	5,187	5,464	5,187	5,612
July - Juillet	1,014	2,673	3,167	3,365	4,063	4,153	4,352	4,514	4,865	5,166	5,547	5,452
August - Août	951	2,420	3,361	3,680	4,066	3,993	4,333	4,902	5,190	5,564	5,106	4,793
September - Septembre	1,214	2,714	3,290	3,419	3,864	4,153	4,674	5,012	5,468	5,094	5,511	5,604
October - Octobre	1,628	2,924	3,433	3,845	4,386	4,301	4,534	4,843	5,406	5,829	5,727	5,646
November - Novembre	1,757	2,939	3,514	3,786	4,108	3,988	4,808	4,899	5,319	5,431	5,021	5,253
December - Décembre	2,252	3,091	3,328	3,583	4,058	4,400	4,898	4,720	5,156	5,114	5,532	5,701
<hr/> Per cent - Pourcentage												
TOTAL	100.0											
January - Janvier	1.5	6.1	7.2	7.8	7.6	8.2	7.7	7.7	7.6	8.2	8.7	7.6
February - Février	2.2	7.2	8.1	8.3	8.1	8.5	8.4	8.6	8.2	8.4	9.0	8.7
March - Mars	2.9	8.4	8.7	9.2	8.7	8.3	8.8	9.0	8.8	9.0	8.4	8.8
April - Avril	3.3	8.1	7.5	8.0	8.1	8.4	8.0	8.0	8.0	7.9	8.3	8.4
May - Mai	4.6	7.8	8.3	8.5	8.5	8.2	8.0	8.1	8.7	8.7	8.4	8.0
June - Juin	6.7	8.2	8.5	8.2	8.0	7.8	8.4	8.6	8.3	8.4	7.9	8.6
July - Juillet	9.1	8.6	8.1	7.8	8.4	8.4	8.0	7.8	7.8	7.9	8.4	8.4
August - Août	8.5	7.8	8.6	8.5	8.4	8.1	7.9	8.5	8.3	8.5	7.8	7.4
September - Septembre	10.8	8.8	8.5	7.9	8.0	8.4	8.6	8.7	8.8	7.8	8.4	8.6
October - Octobre	14.5	9.4	8.8	8.9	9.1	8.7	8.3	8.4	8.7	8.9	8.7	8.7
November - Novembre	15.7	9.5	9.0	8.8	8.5	8.1	8.8	8.5	8.5	8.3	7.6	8.1
December - Décembre	20.1	10.0	8.6	8.3	8.4	8.9	9.0	8.2	8.3	7.9	8.4	8.8

HISTORICAL TABLE 65. Number of Reported Legal Abortions(1) for Canadian Residents Performed in Different States of the United States, 1971-1981

TABLEAU HISTORIQUE 65. Nombre d'avortements légaux(1) subis par des résidentes canadiennes dans différents états des États-Unis, 1971-1981

Name of States (city) Noms des états (ville)	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
All reported States - Tous les états déclarants	6,309	6,573	5,501	4,299	4,394	4,234	2,300	1,802	1,073	1,644	2,651
(New York City) - (Ville de New York)	3,849	4,365	3,433	1,319	746	553	271	274	237	127	74
Upstate New York - Ailleurs dans l'État de New York	2,460	2,208	2,068	2,855	3,344	3,235	1,486	917	557	551	616
Vermont	-	-	-	95	156	126	19	19	13	2	2
Minnesota	-	-	-	30	140	147	201	172	201	148	172
Maine	-	-	-	-	3	150	200	320	N/A	365	352
Montana	-	-	-	-	3	1	5	17	14	50	438
South Dakota	-	-	-	-	-	15	78	81	49	47	76
North Dakota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351	909
Hawaii - Hawaï	-	-	-	-	-	3	4	1	2	-	4
Pennsylvania - Pennsylvanie	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Connecticut	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3
New Hampshire	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
New Mexico - Nouveau Mexique	-	-	-	-	-	-	N/A	-	-	1	1
Oregon	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4
Michigan	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-

(1) Updated figures.
(1) Nombres revisés.

HISTORICAL TABLE 66. Therapeutic Abortions to Canadian Residents Based on Reports Within Canada, the United States and from England and Wales, 1971-1981

TABLEAU HISTORIQUE 66. Avortements thérapeutiques subis par les résidentes du Canada, selon les déclarations produites par le Canada, les États-Unis et par l'Angleterre et le Pays de Galles, 1971-1981

Year Année	Total legal abortions	Legal abortions reported from Avortements légaux déclarés				
	Total d'avorte- ments légaux	United States	England and Wales	Canada	États-Unis	Angleterre et Pays de Galles
Legal abortions Avortements légaux						
1971	37,299	30,923	6,309		67	
1972	45,478	38,853	6,573		52	
1973	48,736	43,201	5,501		34	
1974	52,459	48,136	4,299		24	
1975	53,718	49,311	4,394		13	
1976	58,732	54,478	4,234		20	
1977	59,875	57,564	2,300		11	
1978	64,109	62,290	1,802		17	
1979	66,124	65,043	1,073		8	
1980	67,401	65,751	1,644		6	
1981	67,704	65,053	2,651		..	
Abortion rates per 100 live births Taux d'avortements pour 100 naissances vivantes						
1971	10.3	8.5	1.7		0.02	
1972	13.1	11.2	1.9		0.01	
1973	14.2	12.6	1.6		0.01	
1974	15.0	13.7	1.2		0.01	
1975	14.9	13.7	1.2		--	
1976	16.3	15.1	1.2		0.01	
1977	16.6	15.9	0.6		--	
1978	17.9	17.4	0.5		--	
1979	18.1	17.8	0.3		--	
1980	18.2	17.7	0.4		--	
1981	18.2	17.5	0.7		..	

HISTORICAL TABLE 67. Total Hospitals with Therapeutic Abortion Committees, by Province, Canada, August 25, 1970 - January 1, 1981

TABLEAU HISTORIQUE 67. Nombre total d'hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique, selon la province, Canada, 25 août, 1970 - 1 janvier, 1981

Province/area Province/région	August 25, 1970	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
	25 août, 1970										
All areas - Toutes les régions	143	247	261	259	274	271	265	261	270	269	267
Newfoundland - Terre-Neuve	4	7	7	6	6	6	6	5	5	5	5
Prince Edward Island - Île-du- Prince-Édouard	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	6	11	12	12	13	12	12	11	12	13	13
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	9
Québec	16	23	31	27	35	32	24	24	30	30	31
Ontario	48	104	108	108	110	110	110	109	109	108	105
Manitoba	4	9	9	9	9	9	9	8	8	8	7
Saskatchewan	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Alberta	18	23	23	24	25	26	26	26	26	25	24
British Columbia - Colombie- Britannique	29	50	51	52	54	54	55	55	57	57	58
Yukon	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Northwest Territories - Terri- toires du Nord-Ouest	-	-	-	1	1	1	2	2	2	2	2

Note: Information is as at January 1st of each year, except for the year 1970.

Note: Les renseignements s'appliquent au 1er janvier de chaque année, excepté pour l'année 1970.

HISTORICAL TABLE 68. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees Categorized as Accredited (Provisionally Accredited), by Province, Canada, August 25, 1970 - January 1, 1981

TABLEAU HISTORIQUE 68. Hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique accrédités (provisoirement accrédités), selon la province, Canada, 25 août, 1970 - 1 janvier, 1981

Province/area Province/région	August 25, 1970 25 août 1970										
	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	
All areas - Toutes les régions	120	194	232	237	254	252	248	250	259	258	257
Newfoundland - Terre-Neuve	4	7	7	6	6	6	5	5	5	5	5
Prince Edward Island - Île-du- Prince-Édouard	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	6	11	12	12	13	12	12	11	12	13	13
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	9
Québec	15	17	27	24	32	29	24	24	29	29	30
Ontario	33	75	95	100	102	102	101	105	105	104	101
Manitoba	4	9	9	9	9	9	9	8	8	8	7
Saskatchewan	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Alberta	16	17	21	22	24	25	25	25	26	25	24
British Columbia - Colombie- Britannique	25	39	42	44	47	48	50	50	52	52	54
Yukon	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Northwest Territories - Terri- toires du Nord-Ouest	-	-	-	1	1	1	2	2	2	2	2

Note: Information is as at January 1st of each year, except for the year 1970.

Notes: Les renseignements s'appliquent au 1er janvier de chaque année, excepté pour l'année 1970.

HISTORICAL TABLE 69. Number and Per Cent of Reported Hospitals and Abortions by Abortion Ranges, Canada, 1974-1981

TABLEAU HISTORIQUE 69. Nombre et pourcentage d'hôpitaux déclarés et d'avortements selon le nombre d'avortements, Canada, 1974-1981

Abortion range Classe du nombre d'avortements	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Number of reported hospitals - Nombre d'hôpitaux déclarés								
Total	265	275	276	265	271	271	271	269
Not reported - Non déclarés	-	10	6	1	-	-	2	3
0 abortions - avortement	46	44	46	35	42	46	51	55
1- 20 abortions - avortements	71	62	62	65	55	52	44	45
21- 50 "	38	42	38	42	45	39	45	33
51-100 "	38	35	37	30	31	29	28	27
101-200 "	24	25	26	26	32	39	31	34
201-400 "	15	22	25	29	25	20	25	31
More than 400 abortions - Plus de 400 avortements	33	35	36	37	41	46	45	41
Number of reported abortions - Nombre d'avortements déclarés								
Total	48,198	49,390	54,536	57,620	62,351	65,135	65,855	65,127
0 abortions - avortement	-	-	-	-	-	-	-	-
1- 20 abortions - avortements	791	588	512	552	441	457	321	434
21- 50 "	1,436	1,358	1,213	1,367	1,490	1,240	1,617	1,146
51-100 "	2,992	2,466	2,652	2,404	2,322	2,221	2,251	2,029
101-200 "	4,548	3,580	3,803	3,595	4,645	5,768	4,711	4,970
201-400 "	4,699	5,826	7,041	8,436	7,039	5,608	6,970	8,983
More than 400 abortions - Plus de 400 avortements	33,732	35,572	39,315	41,266	46,414	49,841	49,985	47,565
Per cent of reported hospitals - Pourcentage d'hôpitaux déclarés								
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Not reported - Non déclarés	-	3.6	2.2	0.4	-	-	0.7	1.1
0 abortions - avortements	17.4	16.0	16.7	13.2	15.5	17.0	18.8	20.4
1- 20 abortions - avortements	26.8	22.5	22.5	24.5	20.3	19.2	16.2	16.7
21- 50 "	14.3	15.3	13.8	15.8	16.6	14.4	16.6	12.3
51-100 "	14.3	12.7	13.4	11.3	11.4	10.7	10.3	10.0
101-200 "	9.1	9.1	9.4	9.8	11.8	14.4	11.4	12.6
201-400 "	5.7	8.0	9.1	10.9	9.2	7.4	9.2	11.5
More than 400 abortions - Plus de 400 avortements	12.5	12.7	13.0	14.0	15.1	17.0	16.6	15.2
Per cent of reported abortions - Pourcentage d'avortements déclarés								
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
0 abortions - avortement	-	-	-	-	-	-	-	-
1- 20 abortions - avortements	1.6	1.2	0.9	1.0	0.7	0.7	0.5	0.7
21- 50 "	3.0	2.8	2.2	2.4	2.4	1.9	2.5	1.8
51-100 "	6.2	5.0	4.9	4.2	3.7	3.4	3.4	3.1
101-200 "	9.4	7.2	7.0	6.2	7.4	8.9	7.2	7.6
201-400 "	9.7	11.8	12.9	14.6	11.3	8.6	10.6	13.8
More than 400 abortions - Plus de 400 avortements	70.0	72.0	72.1	71.6	74.4	76.5	75.9	73.0

HISTORICAL TABLE 70. Total Live Births, Births to Mothers with Marital Status Other than Married with Per Cent of Live Births, by Province, Canada, 1970-1981

Item No.	Canada	Newfound- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Québec	Ontario	
		Terre- Neuve	Île-du- Prince- Édouard	Nouvelle- Écosse	Nouveau- Brunswick			
1 Live births	1970	371,988	12,539	1,957	14,159	11,545	91,757	134,724
2	1971	362,187	12,767	2,103	14,250	12,187	89,210	130,395
3	1972	347,319	12,898	2,010	13,536	11,806	83,603	125,060
4	1973	343,373	11,906	1,886	13,289	11,425	84,057	123,776
5	1974	350,650	11,504	1,939	12,941	11,444	89,364	124,229
6	1975	359,323	11,213	1,928	13,123	11,789	93,597	125,775
7	1976	359,987	11,130	1,941	12,821	11,811	96,342	122,700
8	1977	361,400	11,110	1,969	12,374	11,515	95,690	122,757
9	1978	358,852	10,480	1,985	12,548	10,790	94,860	120,964
10	1979	366,064	10,170	1,934	12,406	10,848	98,646	121,655
11	1980	370,709	10,332	1,958	12,369	10,636	97,421	123,316
12	1981	371,346	10,130	1,897	12,079	10,503	95,322	122,183
13 Births to mothers other than married	1970	35,588	1,122	178	1,609	1,069	7,307	10,248
14	1971	32,693	1,229	171	1,664	1,177	7,087	8,492
15	1972	31,257	1,345	171	1,662	1,193	6,161	8,437
16	1973	31,005	1,345	187	1,580	1,227	6,229	8,285
17	1974	30,362(1)	..	179	1,566	1,125	6,438	9,114
18	1975	25,735(2)	..	201	1,684	1,247	..	9,814
19	1976	26,529(2)	..	203	1,603	1,456	..	10,285
20	1977	39,707(1)	..	237	1,814	1,479	11,273	10,649
21	1978	40,870(1)	..	235	1,910	1,493	11,153	11,102
22	1979	43,492(1)	..	246	1,944	1,521	12,436	11,391
23	1980	47,624(1)	..	255	1,988	1,697	13,824	12,190
24	1981	51,215(1)	..	284	2,057	1,746	14,901	12,730
25 Per cent of live births to mothers other than mar- ried to total live births	1970	9.6	8.9	9.1	11.4	9.3	8.0	7.6
26	1971	9.0	9.6	8.1	11.7	9.7	7.9	6.5
27	1972	9.0	10.4	8.5	12.3	10.1	7.4	6.7
28	1973	9.0	11.3	9.9	11.9	10.7	7.4	6.7
29	1974	9.0(1)	..	9.2	12.1	9.8	7.2	7.3
30	1975	10.1(2)	..	10.4	12.8	10.6	..	7.8
31	1976	10.5(2)	..	10.5	12.5	12.3	..	8.4
32	1977	11.3(1)	..	12.0	14.7	12.8	11.8	8.7
33	1978	11.7(1)	..	11.8	15.2	13.8	11.8	9.2
34	1979	12.2(1)	..	12.7	15.7	14.0	12.6	9.4
35	1980	13.2(1)	..	13.0	16.1	16.0	14.2	9.9
36	1981	14.2(1)	..	15.0	17.0	16.6	15.6	10.4

(1) Excludes figures for Newfoundland.

(2) Excludes figures for Newfoundland and Quebec.

TABLEAU HISTORIQUE 70. Nombre total de naissances vivantes, nombre de naissances en dehors des liens du mariage et pourcentage par rapport au nombre total de naissances vivantes, selon la province, Canada, 1970-1981

Manitoba	Saskat-	Alberta	British	Northwest		Détail	No
			Columbia	Territories			
			Colombie-	Yukon	Territoires		
			Britannique		du Nord-		
					Ouest		
18,248	16,443	31,967	36,861	451	1,337	1970	Naissances vivantes
18,031	16,054	30,545	34,852	506	1,287	1971	2
17,398	15,473	29,282	34,563	451	1,239	1972	3
16,964	14,806	29,288	34,352	420	1,204	1973	4
17,311	15,118	29,813	35,450	495	1,042	1974	5
17,145	15,265	31,624	36,281	408	1,175	1975	6
16,731	15,969	33,063	35,848	448	1,183	1976	7
16,716	16,547	34,406	36,691	433	1,192	1977	8
16,397	16,550	35,396	37,231	447	1,204	1978	9
16,242	16,944	37,003	38,432	501	1,283	1979	10
15,989	17,057	39,749	40,104	476	1,302	1980	11
16,073	17,209	42,638	41,474	536	1,302	1981	12
2,337	2,217	4,082	5,035	119	265	1970	Nombre de naissances en
2,338	2,257	3,638	4,236	125	279	1971	dehors des liens du
2,255	2,237	3,456	3,930	100	310	1972	mariage
2,278	2,276	3,220	3,954	104	320	1973	13
2,188	2,148	3,469	3,733	103	299	1974	14
2,216	2,278	3,694	4,107	102	392	1975	15
2,308	2,384	3,690	4,129	106	365	1976	16
2,523	2,601	4,123	4,481	112	415	1977	17
2,571	2,758	4,475	4,604	116	453	1978	18
2,566	2,851	4,831	5,085	136	485	1979	19
2,662	3,051	5,595	5,698	126	538	1980	20
2,874	3,262	6,293	6,365	153	550	1981	21
12.8	13.5	12.8	13.7	26.4	19.8	1970	Pourcentage de naissances
13.0	14.1	11.9	12.2	24.7	21.7	1971	vivantes en dehors des
13.0	14.5	11.8	11.4	22.2	25.0	1972	liens du mariage par
13.4	15.4	11.0	11.5	24.8	26.6	1973	rapport au nombre total
12.6	14.2	11.6	10.5	20.8	28.7	1974	de naissances vivantes
12.9	14.9	11.7	11.3	25.0	33.4	1975	25
13.8	14.9	11.2	11.5	23.7	30.9	1976	26
15.1	15.7	12.0	12.2	25.9	34.8	1977	27
15.7	16.7	12.6	12.4	26.0	37.6	1978	28
15.8	16.8	13.1	13.2	27.1	37.8	1979	29
16.6	17.9	14.1	14.2	26.5	41.3	1980	30
17.9	19.0	14.8	15.3	28.5	42.2	1981	31
(1) Les chiffres pour Terre-Neuve sont exclus.							32
(2) Les chiffres pour Terre-Neuve et Québec sont exclus.							33
							34
							35
							36

(1) Les chiffres pour Terre-Neuve sont exclus.

(2) Les chiffres pour Terre-Neuve et Québec sont exclus.

HISTORICAL TABLE 71. Registered Female Deaths, by Province, Canada, 1970-1981

Item No.	Canada	Newfound- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Québec	
		Terre- Neuve	Île-du- Prince- Édouard	Nouvelle- Écosse	Nouveau- Brunswick		
1 Female deaths, all ages, all causes	1970	64,853	1,312	427	2,789	2,095	17,016
2	1971	65,449	1,311	430	2,758	2,032	17,061
3	1972	67,941	1,342	433	2,858	2,061	17,769
4	1973	68,664	1,357	404	2,824	2,120	17,809
5	1974	70,219	1,316	474	2,856	2,164	17,964
6	1975	70,251	1,298	443	2,825	2,200	18,094
7	1976	70,284	1,371	461	2,963	2,170	17,893
8	1977	70,626	1,261	394	2,882	2,147	17,984
9	1978	71,064	1,256	424	2,864	2,132	18,200
10	1979	71,651	1,257	433	2,912	2,152	18,019
11	1980	73,898	1,404	468	3,057	2,240	18,310
12	1981	73,974	1,291	421	2,990	2,143	17,938
13 Deaths, females aged 15-49, all causes	1970	6,201	115	31	203	182	1,827
14	1971	6,194	119	21	209	155	1,827
15	1972	6,362	112	34	226	171	1,931
16	1973	6,377	133	24	205	187	1,871
17	1974	6,355	105	29	228	170	1,774
18	1975	6,436	104	38	211	155	1,916
19	1976	5,962	102	22	207	161	1,717
20	1977	6,131	98	27	201	165	1,741
21	1978	5,812	101	15	186	174	1,648
22	1979	6,122	99	11	168	165	1,812
23	1980	5,948	120	19	183	157	1,630
24	1981	5,766	103	14	168	145	1,542
25 Deaths, females, from complications of	1970	75	5	-	2	2	22
26 pregnancy, child-birth	1971	66	1	-	7	-	20
27 and puerperium, all ages	1972	54	2	1	1	1	18
28	1973	37	2	-	-	1	10
29	1974	35	1	-	1	1	12
30	1975	27	1	1	-	2	8
31	1976	24	1	-	-	2	2
32	1977	18	-	-	1	-	5
33	1978	23	-	-	1	1	7
34	1979	27	-	-	3	1	7
35	1980	28	1	1	-	1	5
36	1981	23	1	-	1	2	4
37 Abortion deaths, females all ages(1)	1970	14	-	-	1	1	4
38	1971	6	-	-	-	-	1
39	1972	1	-	-	-	-	-
40	1973	1	-	-	-	-	1
41	1974	3	-	-	-	-	-
42	1975	3	-	1	-	1	-
43	1976	2	-	-	-	-	-
44	1977	1	-	-	-	-	1
45	1978	-	-	-	-	-	-
46	1979	-	-	-	-	-	-
47	1980	-	-	-	-	-	-
48	1981	-	-	-	-	-	-
49 Legally induced abortions(1)	1970	4	-	-	-	-	2
50	1971	2	-	-	-	-	-
51	1972	-	-	-	-	-	-
52	1973	-	-	-	-	-	-
53	1974	1	-	-	-	-	-
54	1975	-	-	-	-	-	-
55	1976	-	-	-	-	-	-
56	1977(2)	-	-	-	-	-	-
57	1978	-	-	-	-	-	-
58	1979	-	-	-	-	-	-
59	1980	-	-	-	-	-	-
60	1981	-	-	-	-	-	-
61 Illegally induced abortions(1)	1970	5	-	-	-	1	1
62	1971	1	-	-	-	-	-
63	1972	1	-	-	-	-	-
64	1973	-	-	-	-	-	-
65	1974	-	-	-	-	-	-
66	1975	-	-	-	-	-	-
67	1976	-	-	-	-	-	-
68	1977	-	-	-	-	-	-
69	1978	-	-	-	-	-	-
70	1979	-	-	-	-	-	-
71	1980	-	-	-	-	-	-
72	1981	-	-	-	-	-	-
73 Spontaneous abortions, and(1) unspecified abortions	1970	5	-	-	1	-	1
74	1971	3	-	-	-	-	1
75	1972	-	-	-	-	-	-
76	1973	1	-	-	-	-	1
77	1974	2	-	-	-	-	-
78	1975	3	-	1	-	1	-
79	1976	2	-	-	-	-	-
80	1977	1	-	-	-	-	1
81	1978	-	-	-	-	-	-
82	1979	-	-	-	-	-	-
83	1980	-	-	-	-	-	-
84	1981	-	-	-	-	-	-

(1) 1970-1978 ICDA-8 revision codes were used, 1979-1981, ICD-9 revision codes were used.

(2) One legal abortion related death of a woman, resident of Ontario, was notified by the Center of Disease Control, U.S. Department of Health and Human Services in 1977.

TABLEAU HISTORIQUE 71. Mortalité féminine déclarée, selon la province, Canada, 1970-1981

Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia		Northwest Territories		Détail	N°
				Colombie-Britannique	Yukon	Territoires du Nord-Ouest			
24,249	3,207	2,897	3,835	6,889	34	103	1970	Mortalité féminine, tous les âges et toutes les causes	1
24,249	3,362	2,818	4,036	7,274	29	89	1971		2
25,556	3,357	2,874	4,031	7,557	29	94	1972		3
26,124	3,468	2,983	4,132	7,336	30	77	1973		4
26,571	3,545	3,081	4,349	7,785	36	78	1974		5
26,497	3,476	3,025	4,668	7,806	35	84	1975		6
26,420	3,564	3,011	4,471	7,841	30	89	1976		7
27,142	3,333	2,987	4,589	7,800	32	75	1977		8
26,825	3,464	3,095	4,742	7,948	27	87	1978		9
27,371	3,474	2,963	4,770	8,192	35	73	1979		10
28,227	3,702	3,090	5,062	8,213	41	84	1980		11
28,377	3,728	3,095	5,200	8,675	48	68	1981		12
2,144	269	268	433	696	9	24	1970	Mortalité, femmes âgées de 15-49 ans, toutes les causes	13
2,170	243	224	482	709	13	22	1971		14
2,184	279	226	466	704	6	23	1972		15
2,272	262	236	436	726	5	22	1973		16
2,237	269	217	516	779	13	18	1974		17
2,157	279	241	545	763	9	18	1975		18
2,004	290	262	506	661	11	19	1976		19
2,126	249	235	510	751	6	22	1977		20
1,957	225	234	551	690	8	23	1978		21
2,045	236	219	593	743	13	18	1979		22
1,999	236	231	622	722	12	17	1980		23
1,917	253	226	601	766	15	16	1981		24
27	4	3	4	5	-	1	1970	Mortalité, femmes, résultant des complications de la grossesse et des suites des couches, tous les âges	25
25	2	2	3	6	-	-	1971		26
14	1	5	4	4	1	2	1972		27
14	-	1	4	5	-	-	1973		28
12	-	3	1	3	-	1	1974		29
6	1	3	2	2	-	1	1975		30
10	2	2	1	3	-	1	1976		31
7	-	-	2	3	-	-	1977		32
8	-	-	1	5	-	-	1978		33
9	2	1	2	2	-	-	1979		34
14	2	-	2	2	-	-	1980		35
10	-	-	2	3	-	-	1981		36
3	1	-	1	3	-	-	1970	Mortalité, femmes, résultant d'avortements, tous les âges(1)	37
4	-	1	-	-	-	-	1971		38
1	-	-	-	-	-	-	1972		39
-	-	-	-	-	-	-	1973		40
2	-	-	-	1	-	-	1974		41
1	-	-	-	-	-	-	1975		42
2	-	-	-	-	-	-	1976		43
-	-	-	-	-	-	-	1977		44
-	-	-	-	-	-	-	1978		45
-	-	-	-	-	-	-	1979		46
-	-	-	-	-	-	-	1980		47
-	-	-	-	-	-	-	1981		48
1	-	-	-	1	-	-	1970	Avortements provoqués pour motif médical ou légal(1)	49
2	-	-	-	-	-	-	1971		50
-	-	-	-	-	-	-	1972		51
-	-	-	-	1	-	-	1973		52
-	-	-	-	-	-	-	1974		53
-	-	-	-	-	-	-	1975		54
-	-	-	-	-	-	-	1976		55
-	-	-	-	-	-	-	1977(2)		56
-	-	-	-	-	-	-	1978		57
-	-	-	-	-	-	-	1979		58
-	-	-	-	-	-	-	1980		59
-	-	-	-	-	-	-	1981		60
1	-	-	-	2	-	-	1970	Avortements provoqués pour d'autres motifs (avortements criminels provoqués sans motif médical ou légal; par la femme elle-même)(1)	61
1	-	-	-	-	-	-	1971		62
1	-	-	-	-	-	-	1972		63
-	-	-	-	-	-	-	1973		64
-	-	-	-	-	-	-	1974		65
-	-	-	-	-	-	-	1975		66
-	-	-	-	-	-	-	1976		67
-	-	-	-	-	-	-	1977		68
-	-	-	-	-	-	-	1978		69
-	-	-	-	-	-	-	1979		70
-	-	-	-	-	-	-	1980		71
-	-	-	-	-	-	-	1981		72
1	1	-	1	-	-	-	1970	Avortements précisés comme spontanés, avortements non précisés comme provoqués ou spontanés et autres avortements(1)	73
1	-	1	-	-	-	-	1971		74
-	-	-	-	-	-	-	1972		75
-	-	-	-	-	-	-	1973		76
2	-	-	-	-	-	-	1974		77
1	-	-	-	-	-	-	1975		78
2	-	-	-	-	-	-	1976		79
-	-	-	-	-	-	-	1977		80
-	-	-	-	-	-	-	1978		81
-	-	-	-	-	-	-	1979		82
-	-	-	-	-	-	-	1980		83
-	-	-	-	-	-	-	1981		84

(1) Pour les années 1970 à 1978, les codes de la CIM-8 ont été utilisés; pour les années 1979 à 1981, les codes de la CIM-9 ont été utilisés.

(2) Le décès d'une résidente de l'Ontario, par suite d'un avortement légal, nous a été communiqué par le Center of Disease Control du Département of Health and Human Services des Etats-Unis.

HISTORICAL TABLE 72. Maternal Deaths by Diagnoses and Ages of Women, Canada, 1972-1978

TABLEAU HISTORIQUE 72. Décès dues à une maternité selon les diagnostics et l'âge des femmes, Canada, 1972-1978

Cause of death Cause du décès	Age group (years) Groupe d'âges (ans)	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978
All complications of pregnancy, childbirth and puerperium Toutes les complications de grossesse, accouchement et suite de couches (630-678)	All ages - Tous les âges	54	37	35	27	24	18	23
	Under 20 years - Moins de 20 ans	5	2	3	-	1	1	-
	20-29 years - ans	25	22	19	19	14	7	11
	30-39 years - ans	19	11	11	7	8	7	10
	Over 39 years - Plus de 39 ans	5	2	2	1	1	2	2
Complications of pregnancy - Complications de la grossesse (630-634)	Not specified - Non précisé	-	-	-	-	-	1	-
	All ages - Tous les âges	8	5	7	7	6	4	5
	Under 20 years - Moins de 20 ans	1	1	-	-	1	-	-
	20-29 years - ans	4	3	4	7	4	1	2
	30-39 years - ans	2	1	3	-	1	2	2
Urinary infections and toxæmias of pregnancy and puerperium - Infections urinaires et toxémies gravidiques et puerpérales (635-639)	Over 39 years - Plus de 39 ans	1	-	-	-	-	1	1
	All ages - Tous les âges	16	9	4	5	6	3	6
	Under 20 years - Moins de 20 ans	3	-	1	-	-	-	-
	20-29 years - ans	9	8	2	2	5	1	1
	30-39 years - ans	4	-	1	3	1	2	4
Abortion - Avortement (640-645)	Over 39 years - Plus de 39 ans	-	1	-	-	-	-	1
	All ages - Tous les âges	1	1	3	3	2	1	-
	Under 20 years - Moins de 20 ans	-	-	1	-	-	-	-
	20-29 years - ans	-	-	1	2	1	-	-
	30-39 years - ans	1	1	1	1	1	1	-
Delivery with complications - Accouchement avec complications (651-669)	Over 39 years - Plus de 39 ans	-	-	-	-	-	-	-
	All ages - Tous les âges	15	14	9	4	6	3	4
	Under 20 years - Moins de 20 ans	1	-	1	-	-	1	-
	20-29 years - ans	5	5	5	2	2	-	3
	30-39 years - ans	8	8	2	1	4	-	1
Complications of puerperium - Complications des suites de couches (670-678)	Over 39 years - Plus de 39 ans	1	1	1	1	-	1	-
	Not specified - Non précisée	-	-	-	-	-	1	-
	All ages - Tous les âges	14	8	12	8	4	7	8
	Under 20 years - Moins de 20 ans	-	1	-	-	-	-	-
	20-29 years - ans	7	6	7	6	2	5	5
30-39 years - ans	4	1	4	2	1	2	3	-
	Over 39 years - Plus de 39 ans	3	-	1	-	1	-	-

HISTORICAL TABLE 73. Selected Demographic Characteristics of Abortion Cases, Canada, 1974-1981

TABLEAU HISTORIQUE 73. Certaines caractéristiques démographiques des cas d'avortement, Canada, 1974-1981

Item/description	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Caractéristiques								
ABORTIONS WITH REPORTED DEMOGRAPHIC AND MEDICAL CHARACTERISTICS - TOTAL - AVORTEMENTS POUR LESQUELS ON DISPOSE DE CERTAINES CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES ET MÉDICALES	41,227	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554
Per cent to total abortions								
Pourcentage par rapport au total des avortements								
Marital status - État matrimonial:								
Single - Célibataire	58.2	58.4	58.4	60.2	61.3	64.0	65.2	65.8
Married - Mariée	31.3	31.4	30.7	29.0	27.3	24.7	23.7	23.0
Other - Autres	10.6	10.2	10.9	10.8	11.4	11.3	11.0	11.3
Age - Âge:								
Under 15 years - Moins de 15 ans	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	0.9	0.8
15-19 years - ans	30.3	30.1	29.5	29.6	29.5	29.4	28.8	27.5
20-24 "	29.3	29.1	29.6	30.3	30.9	31.5	31.8	32.3
25-29 "	18.5	19.4	19.8	19.4	19.3	19.3	19.6	19.9
30-34 "	10.7	10.7	10.9	11.2	11.3	11.3	11.6	12.0
35-39 "	6.8	6.4	6.1	5.8	5.7	5.4	5.3	5.5
40-44 "	3.0	2.8	2.6	2.2	2.1	1.8	1.8	1.8
Over 44 years - Plus de 44 ans	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2
Gestation:								
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	20.8	22.4	24.1	23.8	24.7	24.5	24.7	25.5
9-12 weeks - semaines	58.0	58.9	59.0	60.4	59.9	61.3	61.4	61.1
13-16 "	14.6	13.3	11.8	11.0	11.1	10.3	10.4	9.9
17-20 "	6.2	5.2	5.0	4.5	4.1	3.7	3.4	3.2
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:								
0	57.2	57.3	57.6	59.0	59.7	61.7	62.4	62.0
1	14.3	14.3	15.0	15.6	15.7	15.5	15.7	15.9
2	14.2	14.5	14.7	14.0	13.9	13.3	13.1	13.6
3 or more - ou plus	13.0	11.8	10.6	9.3	8.3	7.3	6.9	6.4
Unknown - Inconnu	1.4	2.0	2.0	2.0	2.3	2.2	1.9	2.1
Previous spontaneous abortions - Avortements spontanés antérieurs:								
0	91.4	90.9	90.8	91.1	91.2	91.7	91.8	91.8
1	5.2	5.1	5.1	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6
2 or more - ou plus	1.9	1.8	1.8	1.6	1.5	1.3	1.3	1.3
Unknown - Inconnu	1.5	2.2	2.3	2.3	2.5	2.3	2.2	2.3
Previous induced abortions - Avortements provoqués antérieurs:								
0	90.7	88.9	87.4	86.1	84.4	83.7	82.6	81.4
1	6.9	7.6	8.8	9.8	11.0	11.9	12.8	13.6
2 or more - ou plus	0.9	1.0	1.2	1.4	1.9	2.1	2.5	2.7
Unknown - Inconnu	1.5	2.5	2.7	2.6	2.7	2.3	2.1	2.3
Concurrent sterilizations - Stérilisations concomitantes	12.3	11.3	10.2	9.4	9.0	8.0	7.7	7.7
Abortion complications - Complications d'avortement								
Cases with at least one complication - Cas ayant eu au moins une complication	3.1	3.2	3.3	2.9	2.7	2.6	2.4	2.3

HISTORICAL TABLE 74. Selected Medical Characteristics of Abortion Cases, Canada, 1974-1981

TABLEAU HISTORIQUE 74. Certaines caractéristiques médicales des cas d'avortement, Canada, 1974-1981

Item/description Caractéristiques	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
TOTAL ABORTIONS - TOTAL DES AVORTEMENTS	41,227	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554
Per cent - Pourcentage	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Days of hospitalization - Jours d'hospitalisation:								
0 days - jour	29.5	34.9	37.9	47.9	53.4	57.4	59.7	64.2
1 day - jour	27.9	26.8	28.8	22.2	21.6	21.0	21.4	20.9
2 days - jours	21.7	21.6	19.7	18.8	15.4	14.5	12.6	10.1
3 " "	8.4	7.9	6.9	5.9	5.1	4.0	3.6	2.8
4-6 " "	9.2	6.7	5.3	4.2	3.6	2.4	2.1	1.7
Over 6 days - Plus de 6 jours	3.3	2.1	1.4	1.0	0.9	0.7	0.5	0.4
Average days - Moyenne de jours	1.7	1.4	1.3	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6
Initial surgical procedure - Intervention chirurgicale initiale:								
Curettage - Total - Curetage	83.4	84.2	84.5	91.3	92.2	93.6	93.7	93.8
Suction - Aspiration	62.6	70.5	73.5	82.2	84.8	87.7	88.0	88.5
Surgical - Chirurgie	20.7	13.7	11.0	9.1	7.4	5.9	5.7	5.3
Saline - Soluté salé	8.6	5.8	5.3	4.0	3.1	2.5	2.7	2.3
Prostaglandin - Prostaglandine	0.2	1.7	2.4	2.8	2.8	2.5	2.0	2.1
Urea - Urée	0.7	0.8	0.6	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	3.4	5.1	5.7	--	0.1	-	0.3	0.5
Hysterectomy/Hysterotomy - Hystérectomie/Hystérotomie	3.4	2.3	1.6	1.1	0.9	0.6	0.4	0.3
Other - Autres	0.2	0.1	--	--	--	0.1	--	0.1
Sterilization procedure - Mode de stérilisation:								
Per cent to total abortions - Pourcentage par rapport au total des avortements	12.3	11.3	10.2	9.4	9.0	8.0	7.7	7.7
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	2.4	3.3	3.7	3.7	3.9	3.7	3.4	3.2
Tubal ligation - Ligature des trompes	7.2	5.6	4.7	4.2	3.8	3.6	3.2	3.4
Tubal ring - Agrafe (trompes)	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3
Tubal banding - Bande (trompes)	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	2.0	1.9	1.5	1.2	0.9	0.5	0.4	0.4
Hysterectomy - Hystérectomie	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
Other - Autres	0.1	0.1	--	--	0.1	--	0.1	0.1
Abortion complications - Complications d'avortement:								
Per cent to total abortions - Pourcentage par rapport au total des avortements	3.1	3.2	3.3	2.9	2.7	2.6	2.4	2.3
Haemorrhage - Hémorragie	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Infection	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
Laceration of cervix - Rupture cervicale	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3
Perforation of uterus - Utérus perforé	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	1.7	1.8	2.3	2.0	1.8	1.6	1.5	1.5
Death - Décès	--	-	-	-	--	--	-	-
Other - Autres	0.1	0.1	--	--	--	--	--	--

HISTORICAL TABLE 75. Age of Women at Pregnancy Termination for Abortion, Canada, 1974-1981

TABLEAU HISTORIQUE 75. Âge des femmes au moment de l'interruption de la grossesse pour un avortement, Canada, 1974-1981

Age group Groupe d'âges	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Total abortions - Total des avortements	41,227	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554
Per cent - Pourcentage	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 20 years - Moins de 20 ans	31.5	31.3	30.7	30.8	30.5	30.4	29.7	28.3
Under 15 years - Moins de 15 ans	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	0.9	0.8
15 years - ans	2.9	2.9	3.0	2.7	2.4	2.4	2.2	2.0
16 " "	5.6	5.6	5.3	5.2	4.9	4.9	4.7	4.4
17 " "	6.6	6.6	6.2	6.5	6.4	6.3	6.3	5.9
18 " "	7.5	7.4	7.6	7.6	7.9	7.7	7.6	7.6
19 " "	7.7	7.6	7.3	7.6	7.9	8.1	8.0	7.6
20-24 years - ans	29.3	29.1	29.6	30.3	30.9	31.5	31.8	32.3
20 years - ans	7.0	6.9	7.0	7.0	7.2	7.5	7.7	7.6
21 " "	6.3	6.1	6.3	6.5	6.7	7.0	6.9	7.0
22 " "	5.8	5.7	5.9	6.0	6.2	6.3	6.4	6.6
23 " "	5.2	5.3	5.5	5.6	5.7	5.7	5.7	5.8
24 " "	5.0	5.1	4.9	5.1	5.2	5.2	5.0	5.3
25-29 years - ans	18.5	19.4	19.8	19.4	19.3	19.3	19.6	19.9
25 years - ans	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.8	4.7	4.8
26 " "	4.3	4.2	4.2	4.1	4.2	4.1	4.4	4.4
27 " "	4.0	3.9	4.0	3.8	3.8	3.7	3.8	3.9
28 " "	3.0	3.9	3.6	3.6	3.5	3.4	3.5	3.6
29 " "	2.7	2.9	3.6	3.3	3.2	3.2	3.1	3.2
30-34 years - ans	10.7	10.7	10.9	11.2	11.3	11.3	11.6	12.0
30 years - ans	2.6	2.5	2.7	3.1	3.0	2.8	2.9	3.0
31 " "	2.3	2.4	2.3	2.4	2.6	2.6	2.5	2.6
32 " "	2.0	2.1	2.2	2.1	2.2	2.4	2.4	2.4
33 " "	2.0	1.9	2.0	1.9	1.8	1.9	2.1	2.1
34 " "	1.7	1.7	1.8	1.7	1.6	1.5	1.7	1.9
35-39 years - ans	6.8	6.4	6.1	5.8	5.7	5.4	5.3	5.5
35 years - ans	1.6	1.6	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4
36 " "	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3
37 " "	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.2
38 " "	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.9
39 " "	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7
40-44 years - ans	3.0	2.8	2.6	2.2	2.1	1.8	1.8	1.8
40 years - ans	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6
41 " "	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
42 " "	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
43 " "	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
44 " "	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
45 years and over - ans et plus	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2

HISTORICAL TABLE 76. Gestation Weeks at Pregnancy Termination for Abortion, Canada, 1974-1981

TABLEAU HISTORIQUE 76. Semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse pour un avortement, Canada, 1974-1981

Gestation weeks at pregnancy termination Semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Total abortions - Total des avortements	41,227	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554
Per cent - Pourcentage	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
12 weeks or less - Semaines ou moins	78.8	81.3	83.1	84.2	84.6	85.9	86.0	86.6
13 weeks or more - Semaines ou plus	21.2	18.7	16.9	15.8	15.4	14.1	14.0	13.4
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	20.8	22.4	24.1	23.8	24.7	24.5	24.7	25.5
9-12 weeks - semaines	58.0	58.9	59.0	60.4	59.9	61.3	61.4	61.1
13-16 " "	14.6	13.3	11.8	11.0	11.1	10.3	10.4	9.9
17-20 " "	6.2	5.2	5.0	4.5	4.1	3.7	3.4	3.2
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
Under 7 weeks - Moins de 7 semaines	3.5	2.8	2.9	2.2	2.1	2.0	2.3	2.6
7- 8 weeks - semaines	17.3	19.6	21.1	21.6	22.6	22.6	22.4	22.9
9-10 " "	32.7	33.7	34.7	36.4	36.2	36.4	36.3	36.2
11-12 " "	25.3	25.2	24.3	24.0	23.7	24.9	25.1	24.9
13-14 " "	9.7	9.0	7.7	7.3	7.6	7.1	7.3	7.0
15-16 " "	4.9	4.3	4.1	3.7	3.5	3.2	3.1	3.0
17-18 " "	4.5	3.9	3.9	3.4	3.0	2.7	2.5	2.4
19-20 " "	1.7	1.3	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9
21-22 " "	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2
Over 22 weeks - Plus de 22 semaines	0.1	0.1	--	--	0.1	--	--	0.1

HISTORICAL TABLE 77. Age of Women, by Period of Gestation in Weeks at Pregnancy Termination for Abortion, Canada, 1975-1981

TABLEAU HISTORIQUE 77. Age des femmes, selon la période de gestation en semaines au moment de l'interruption de la grossesse pour avortement, Canada, 1975-1981

Age and gestation weeks	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Age et semaines de gestation							
All ages - Total - Tous les âges	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	22.4	24.1	23.8	24.7	24.5	24.7	25.5
9-12 weeks - semaines	58.9	59.0	60.4	59.9	61.3	61.4	61.1
13-16 weeks - semaines	13.3	11.8	11.0	11.1	10.3	10.4	9.9
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	5.4	5.1	4.8	4.3	3.8	3.6	3.5
Under 20 years - Moins de 20 ans	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	16.0	16.5	16.6	17.8	17.4	17.5	18.7
9-12 weeks - semaines	58.0	58.7	60.7	59.9	62.0	62.9	62.3
13-16 weeks - semaines	17.5	16.2	15.0	15.5	14.6	13.9	13.6
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	8.5	8.6	7.7	6.8	6.0	5.7	5.4
20-24 years - ans	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	21.6	24.1	23.0	23.4	23.4	23.5	23.8
9-12 weeks - semaines	60.3	59.6	61.3	61.6	63.0	62.1	62.3
13-16 weeks - semaines	13.0	11.7	11.1	11.0	10.2	10.9	10.5
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	5.1	4.7	4.6	4.1	3.5	3.5	3.4
25-29 years - ans	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	26.6	28.1	28.5	29.9	28.9	28.6	29.6
9-12 weeks - semaines	59.3	60.4	60.8	59.2	61.3	61.2	60.5
13-16 weeks - semaines	10.5	8.6	7.9	8.2	7.5	8.0	7.7
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	3.6	2.9	2.8	2.7	2.3	2.3	2.2
30-34 years - ans	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	30.3	31.6	31.6	32.3	33.7	33.8	33.9
9-12 weeks - semaines	56.3	58.0	58.9	58.5	57.7	58.9	58.6
13-16 weeks - semaines	10.4	7.9	7.3	7.2	6.5	5.8	5.9
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	3.0	2.5	2.2	2.1	2.1	1.5	1.5
35-39 years - ans	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	29.2	33.6	32.1	33.3	34.3	35.8	34.3
9-12 weeks - semaines	59.2	55.7	57.5	57.5	57.0	55.1	57.0
13-16 weeks - semaines	9.3	8.2	7.8	6.9	5.9	7.1	5.9
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	2.4	2.5	2.5	2.3	2.8	2.0	2.9
40 years or more - ans ou plus	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	26.8	27.8	30.5	31.3	30.2	28.7	34.2
9-12 weeks - semaines	59.8	58.1	57.4	56.6	58.4	59.4	55.6
13-16 weeks - semaines	10.1	9.8	8.0	8.7	7.9	8.3	6.9
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	3.3	4.3	4.1	3.3	3.5	3.5	3.2

HISTORICAL TABLE 78. Per Cent Distribution, Initial Procedure by Weeks of Gestation, Canada 1974-1981

TABLEAU HISTORIQUE 78. Répartition en pourcentage, procédé initial selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1974-1981

Initial procedure - Gestation - Procédé initial		1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
ALL PROCEDURES - TOUTES LES INTERVENTIONS	No. - nbre	41,227	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554
Suction - D & C - Aspiration		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Surgical - D & C - Chirurgie		62.6	70.5	73.5	82.2	84.8	87.7	88.0	88.5
Hysterotomy - Hystérotomie		20.7	13.7	11.0	9.1	7.4	5.9	5.7	5.3
Hysterectomy - Hystérectomie		3.0	2.0	1.4	0.9	0.7	0.5	0.3	0.2
Saline - Soluté salé		0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
Prostaglandin - Prostaglandine		8.6	5.8	5.3	4.0	3.1	2.5	2.7	2.3
Urea - Urée		0.2	1.7	2.4	2.8	2.8	2.5	2.0	2.1
Menstrual extraction - Extraction menstruelle		0.7	0.8	0.6	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9
Other - Autres		3.4	5.1	5.7	--	0.1	--	0.3	0.5
		0.2	0.1	--	--	--	0.1	--	0.1
Suction - D & C - Aspiration	No. - nbre	25,822	34,558	39,738	46,960	52,398	56,611	57,409	57,119
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
9-12 "		20.4	20.2	21.3	25.7	26.6	26.1	25.8	26.6
13-16 "		67.7	68.8	69.2	65.7	64.6	65.2	65.3	64.8
17-20 "		11.4	10.5	9.1	8.1	8.3	8.2	8.4	8.1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines		0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		0.1	--	--	--	--	--	--	--
Surgical - D & C - Chirurgie	No. - nbre	8,556	6,724	5,956	5,186	4,598	3,799	3,748	3,439
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
9-12 weeks - semaines		20.9	22.1	24.6	27.3	26.4	25.9	28.6	28.3
13-16 "		66.2	64.8	63.6	61.9	59.9	63.3	60.8	60.6
17-20 "		12.0	12.3	11.1	10.0	12.8	10.1	9.8	10.4
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines		0.1	0.2	0.1	--	0.1	0.1	0.1	0.1
		0.1	--	--	--	--	--	--	--
Hysterotomy - Hystérotomie	No. - nbre	1,247	999	745	532	442	309	202	156
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
9-12 weeks - semaines		5.6	6.6	5.8	5.6	8.1	10.4	7.4	7.7
13-16 "		35.8	38.0	35.4	35.3	32.1	26.5	30.7	34.6
17-20 "		41.8	39.2	40.1	41.5	42.5	35.0	39.1	30.8
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines		15.5	15.5	17.6	16.0	14.7	25.6	20.8	23.1
		1.3	0.6	1.1	1.5	2.5	2.6	2.0	3.8
		0.6	--	--	1.1	1.0	1.2	--	2.0
Hysterectomy - Hystérectomie	No. - nbre	175	133	126	90	105	82	52	50
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
9-12 weeks - semaines		18.3	21.8	19.8	16.7	19.0	28.0	25.0	20.0
13-16 "		46.9	49.6	60.3	47.8	44.8	41.5	59.6	50.0
17-20 "		27.4	21.8	17.5	18.9	27.6	23.2	11.5	22.0
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines		6.9	6.8	2.4	15.6	7.6	6.1	3.8	6.0
		0.6	--	--	1.1	1.0	1.2	--	2.0
Saline - Soluté salé	No. - nbre	3,565	2,850	2,862	2,306	1,900	1,625	1,734	1,483
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
9-12 weeks - semaines		0.8	0.5	0.5	0.3	0.5	0.2	0.2	0.4
13-16 "		4.6	3.9	3.6	4.2	4.5	3.0	3.2	2.8
17-20 "		36.2	38.8	37.0	36.3	34.3	35.8	37.8	35.1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines		55.3	55.2	57.3	56.3	57.9	59.1	56.5	58.3
		3.4	1.5	1.6	2.9	2.8	1.9	2.3	3.4
		0.4	--	--	3.2	2.1	3.0	3.2	5.3
Prostaglandin - Prostaglandine	No. - nbre	83	821	1,279	1,574	1,749	1,586	1,327	1,332
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
9-12 weeks - semaines		-	0.4	1.5	1.1	0.5	0.6	0.8	0.7
13-16 "		-	5.8	6.9	5.5	7.0	7.2	5.6	5.6
17-20 "		33.7	40.9	43.9	43.1	45.5	41.6	43.5	43.2
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines		63.9	49.5	46.1	47.1	45.1	47.6	47.0	45.2
		2.4	3.4	1.6	3.2	2.1	3.0	3.2	5.3
Urea - Urée	No. - nbre	302	400	298	437	542	521	569	609
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
9-12 weeks - semaines		0.7	0.8	1.0	0.7	0.4	0.8	0.4	1.3
13-16 "		10.3	8.5	6.0	4.1	3.3	2.5	1.9	3.1
17-20 "		46.0	43.3	56.4	45.5	42.1	41.8	40.4	38.8
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines		40.1	45.5	36.2	47.8	53.0	53.4	56.2	55.3
		3.0	2.0	0.3	1.8	1.3	1.5	1.1	1.5
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	No. - nbre	1,417	2,480	3,079	25	43	-	179	327
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
9-12 weeks - semaines		98.0	96.9	97.0	68.0	93.0	-	87.2	67.3
13-16 "		2.0	3.0	3.0	32.0	7.0	-	12.8	32.7
17-20 "		-	--	-	-	-	-	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines		-	0.1	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	No. - nbre	62	68	14	21	29	36	23	39
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
9-12 weeks - semaines		11.3	10.3	7.1	9.5	-	2.8	4.3	5.1
13-16 "		30.6	39.7	14.3	23.8	13.8	13.9	4.3	15.4
17-20 "		35.5	32.4	28.6	42.9	31.0	52.8	47.8	46.2
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines		21.0	17.6	35.7	23.8	48.3	25.0	34.8	20.5
		1.6	-	14.3	-	6.9	5.6	8.7	12.8

HISTORICAL TABLE 79. Age of Women, by Number of Previous Deliveries at Abortion, Canada, 1975-1981

TABLEAU HISTORIQUE 79. Âge des femmes, selon le nombre d'accouchements antérieurs au moment de l'avortement, Canada, 1975-1981

Age and previous deliveries Âge et accouchements antérieurs	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
All ages - Total - Tous les âges	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
0 deliveries - accouchement	57.3	57.6	59.0	59.7	61.7	62.4	62.0
1 delivery - accouchement	14.3	15.0	15.6	15.7	15.5	15.7	15.9
2 deliveries - accouchements	14.5	14.7	14.0	13.9	13.3	13.1	13.6
3 deliveries - accouchements	6.9	6.3	5.8	5.5	4.9	4.7	4.4
4 deliveries or more - accouchements ou plus	4.9	4.2	3.5	2.9	2.4	2.2	2.0
Unknown - Inconnu	2.0	2.1	2.0	2.3	2.2	1.9	2.1
Under 20 years - Moins de 20 ans	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
0 deliveries - accouchement	91.2	90.4	90.6	90.1	90.0	90.6	90.1
1 delivery - accouchement	6.0	6.4	6.6	6.7	6.7	6.4	6.7
2 deliveries - accouchements	0.9	1.1	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8
3 deliveries - accouchements	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	--	--
4 deliveries or more - accouchements ou plus	--	--	--	--	--	--	--
Unknown - Inconnu	1.8	2.0	1.8	2.1	2.3	2.1	2.3
20-29 years - ans	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
0 deliveries - accouchement	53.6	54.8	56.4	57.5	59.9	61.1	61.2
1 delivery - accouchement	20.2	20.5	21.0	20.6	19.9	19.9	19.5
2 deliveries - accouchements	16.7	16.3	15.1	14.3	13.6	12.9	13.3
3 deliveries - accouchements	5.4	4.7	4.1	3.9	3.4	3.3	3.2
4 deliveries or more - accouchements ou plus	1.9	1.6	1.2	1.0	0.9	0.9	0.9
Unknown - Inconnu	2.2	2.2	2.2	2.6	2.3	1.9	2.0
30 years or more - ans ou plus	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
0 deliveries - accouchement	13.5	14.1	16.3	17.6	21.0	21.7	23.4
1 delivery - accouchement	13.0	14.7	16.2	17.2	17.8	19.0	19.8
2 deliveries - accouchements	30.6	31.7	31.9	33.1	32.6	32.9	33.1
3 deliveries - accouchements	21.2	20.1	19.1	18.0	16.6	15.5	14.0
4 deliveries or more - accouchements ou plus	19.9	17.4	14.7	12.2	10.4	9.3	7.7
Unknown - Inconnu	1.7	1.9	1.8	1.9	1.6	1.6	2.0

HISTORICAL TABLE 80. Abortion Complication Cases as Per Cent to Total Abortion Cases, by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1974-1981

TABLEAU HISTORIQUE 80. Pourcentage des cas de complication d'avortement par rapport au nombre total des cas d'avortement, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1974-1981

Item - Détail	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Total	3.1	3.2	3.3	2.9	2.7	2.6	2.4	2.3
Marital status - Etat matrimonial:								
Single - Célibataire	3.5	3.7	3.9	3.4	3.2	2.9	2.6	2.5
Married - Mariée	2.4	2.4	2.1	1.8	1.7	1.6	1.6	1.7
Other and unknown - Autres et inconnu	3.6	2.8	3.4	3.3	2.6	2.8	2.4	2.3
Age - Âge:								
Under 15 years - Moins de 15 ans	9.3	7.1	7.6	6.3	5.4	5.6	4.9	4.4
15-19 years - ans	4.1	4.3	5.0	4.0	4.0	3.7	3.5	3.3
20-24 "	2.8	3.1	3.0	2.8	2.6	2.4	2.2	2.3
25-29 "	2.5	2.5	2.3	2.3	1.7	1.7	1.8	1.7
30-34 "	2.3	2.4	2.0	1.8	1.6	1.7	1.3	1.1
35-39 "	2.7	2.2	2.0	2.0	2.0	1.7	1.7	1.8
40 years and over - ans et plus	2.4	2.4	2.8	2.3	1.3	1.9	2.0	2.0
Gestation period - Période de gestation:								
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	1.1	1.2	0.9	0.8	0.8	1.0	0.8	0.6
9-12 weeks - semaines	1.6	1.6	1.3	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0
13-16 "	6.3	7.4	9.7	9.6	8.7	7.9	7.4	7.5
17-20 "	16.0	18.9	23.8	21.8	20.2	21.2	21.1	23.7
21 weeks and over - semaines et plus	13.4	13.8	25.8	24.7	24.6	23.7	26.1	24.4
Sterilized cases - Cas de stérilisation								
Non sterilized cases - Cas de non-stérilisation	2.4	2.4	2.5	1.9	1.8	1.8	1.7	1.5
	3.2	3.3	3.4	3.0	2.8	2.6	2.4	2.4

HISTORICAL TABLE 81. Total Abortions Reported for Selected Demographic and Medical Characteristics of Women, by Province of Residence, Canada, 1975-1981

TABLEAU HISTORIQUE 81. Total des avortements déclarés pour certaines caractéristiques démographiques et médicales des femmes, selon la province de résidence, Canada, 1975-1981

Province/area Province/région	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
All areas - Toutes les régions	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554
Newfoundland - Terre-Neuve	176	418	493	537	645	539	470
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	77	57	43	60	45	23	27
Nova Scotia - Nouvelle- Écosse	1,017	1,247	1,304	1,454	1,476	1,662	1,689
New Brunswick - Nouveau- Brunswick	379	400	426	454	447	467	444
Québec	5,579	7,249	7,583	7,881	8,609	8,940	9,042
Ontario	24,921	26,768	27,782	29,270	30,671	30,900	30,463
Manitoba	1,298	1,393	1,573	1,869	1,624	1,587	1,610
Saskatchewan	1,282	1,128	1,235	1,490	1,645	1,572	1,627
Alberta	4,333	4,943	5,642	6,562	6,872	7,131	6,757
British Columbia - Colombie-Britannique	9,799	10,325	10,842	12,001	12,281	12,171	12,123
Yukon	77	79	106	94	113	125	123
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	95	90	102	134	141	126	179

HISTORICAL TABLE 82. Per Cent Distribution of Abortions, by Marital Status and Province of Residence of Abortion Cases, Canada, 1975-1981

TABLEAU HISTORIQUE 82. Répartition en pourcentage des avortements, selon l'état matrimonial et la province de résidence des cas d'avortement, Canada, 1975-1981

Item/year Détail/année	Canada	New- found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia	Northwest Territories Yukon	
		Terre- Neuve	Île-du- Prince- Édouard	Nouvelle- Écosse	Nouveau- Brunswick						Colombie- Britan- nique		
TOTAL		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
Single - Célibataire													
1975	58.4	60.2	75.3	67.5	67.8	57.7	55.7	61.9	70.4	65.9	58.6	59.7	77.9
1976	58.4	64.4	64.9	67.3	68.0	57.5	55.7	63.6	70.4	65.9	58.6	70.9	75.6
1977	60.2	70.2	69.8	69.6	69.0	58.6	57.2	63.8	70.4	66.5	61.8	74.5	69.6
1978	61.3	72.1	60.0	70.6	71.6	58.9	58.8	64.1	71.4	67.3	62.0	66.0	70.1
1979	64.0	74.3	66.7	74.9	75.2	61.9	61.7	66.0	68.0	69.3	65.0	75.2	74.5
1980	65.2	69.2	78.3	72.3	74.3	63.4	63.6	67.2	70.0	70.4	65.0	79.2	70.6
1981	65.8	72.3	74.1	72.8	77.9	64.8	63.9	69.6	73.1	69.2	65.6	80.5	74.3
Married - Mariée													
1975	31.4	33.5	18.2	23.7	23.0	36.4	34.3	27.2	20.8	22.8	28.6	19.5	14.7
1976	30.7	23.2	17.5	22.1	19.3	35.8	34.2	23.6	17.7	21.3	26.8	15.2	20.0
1977	29.0	19.5	18.6	19.4	19.5	34.8	32.5	23.4	16.4	21.0	24.7	17.0	15.7
1978	27.3	18.4	28.3	17.5	18.5	33.5	30.6	20.9	17.2	20.5	23.2	19.1	14.9
1979	24.7	17.2	24.4	13.3	17.0	29.6	27.5	20.7	15.8	18.1	21.9	9.7	13.5
1980	23.7	18.6	21.7	14.3	15.2	28.8	26.3	21.0	13.9	17.1	21.2	12.8	16.7
1981	23.0	15.5	18.5	13.0	11.7	27.5	25.4	18.4	14.0	17.4	20.6	12.2	14.5
Other and unknown(1) - Autres et inconnu(1)													
1975	10.2	6.3	6.5	8.8	9.2	5.9	10.0	10.9	8.8	11.3	12.8	20.8	7.4
1976	10.9	12.4	17.5	10.6	12.8	6.7	10.1	12.8	11.9	12.8	14.6	13.9	4.4
1977	10.8	10.3	11.6	11.0	11.5	6.5	10.3	12.8	13.2	12.5	13.5	8.5	14.7
1978	11.4	9.5	11.7	11.8	9.9	7.6	10.5	15.0	11.4	12.2	14.8	14.9	14.9
1979	11.3	8.5	8.9	11.8	7.8	8.5	10.8	13.3	16.2	12.6	13.1	15.0	12.1
1980	11.0	12.2	-	13.4	10.5	7.8	10.2	11.8	16.1	12.5	13.7	8.0	12.7
1981	11.3	12.1	7.4	14.2	10.4	7.7	10.6	12.0	12.8	13.3	13.8	7.3	11.2

(1) Includes separated, divorced, widowed and common-law.

(1) Comprend les femmes séparées, divorcées, veuves et vivant en concubinage.

HISTORICAL TABLE 83. Per Cent Distribution of Abortions, by Age of Women and Province of Residence of Abortion Cases, Canada, 1975-1981

TABLEAU HISTORIQUE 83. Répartition en pourcentage des avortements, selon l'âge des femmes et la province de résidence des cas d'avortement, Canada, 1975-1981

Item/year	Canada	Newfoundland	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick					British Columbia	Northwest Territories		
		Terre-Neuve	Ile-du-Prince-Édouard	Nouvelle-Écosse	Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	Colombie-Britannique	Yukon	Territoires du Nord-Ouest
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 20 years - Moins de 20 ans													
1975	31.3	28.4	49.4	38.0	44.6	20.8	30.4	35.4	46.5	39.1	32.5	33.8	31.6
1976	30.7	36.6	43.9	38.9	39.3	20.4	30.3	35.1	45.4	38.4	31.4	29.1	33.3
1977	30.8	41.0	39.5	36.4	36.2	20.3	30.2	34.0	44.5	36.5	33.6	32.1	29.4
1978	30.5	35.6	31.7	37.8	38.8	20.2	30.0	34.3	46.3	36.7	30.9	27.7	27.6
1979	30.4	38.1	44.4	38.1	40.0	21.4	30.1	32.9	41.0	35.9	30.7	31.0	31.9
1980	29.7	35.4	56.5	36.3	42.2	21.4	30.1	32.5	40.9	34.0	28.6	26.4	31.7
1981	28.3	34.7	33.3	33.5	38.7	21.6	28.4	32.8	38.7	32.4	27.4	24.4	32.4
20-24 years - ans													
1975	29.1	26.1	29.9	29.7	26.1	28.8	28.6	27.1	27.2	29.3	31.1	29.9	36.8
1976	29.6	30.9	28.1	31.2	30.3	29.1	28.7	28.4	29.0	31.9	31.2	36.7	34.4
1977	30.3	29.2	34.9	34.7	35.1	30.0	29.2	29.9	28.3	33.6	31.1	31.1	33.3
1978	30.9	35.9	31.7	33.0	28.6	29.9	29.6	29.4	29.1	33.7	33.1	43.6	41.8
1979	31.5	34.0	22.2	33.4	32.9	30.6	30.4	30.4	33.4	34.5	32.9	41.6	34.8
1980	31.8	32.7	13.0	34.1	30.6	30.4	31.0	30.9	31.4	35.6	32.7	32.8	37.3
1981	32.3	29.8	25.9	33.7	36.3	30.9	31.4	33.2	32.9	36.5	32.8	35.8	35.8
25-29 years - ans													
1975	19.4	13.6	7.8	17.2	13.5	23.6	20.0	17.0	11.3	16.0	19.3	18.2	24.2
1976	19.8	13.6	7.0	14.2	16.0	23.8	20.2	16.9	11.9	15.4	20.5	22.8	17.8
1977	19.4	16.6	7.0	13.5	14.6	23.2	19.7	17.4	13.2	16.1	19.5	22.6	23.5
1978	19.3	15.1	21.7	14.1	17.4	23.4	19.7	18.4	11.7	15.8	19.5	17.0	14.9
1979	19.3	12.7	17.8	15.7	14.5	22.9	19.3	19.0	12.0	17.1	20.0	16.8	20.6
1980	19.6	14.3	6.7	16.5	12.6	23.1	18.9	18.6	15.2	17.2	21.5	24.0	18.3
1981	19.9	17.9	14.8	18.4	11.0	22.7	19.7	16.3	15.9	17.3	21.5	22.0	20.1
30-34 years - ans													
1975	10.7	13.1	5.2	6.8	7.7	15.0	11.2	9.4	6.5	7.5	9.6	11.7	5.3
1976	10.9	6.5	12.3	8.2	7.5	15.1	11.4	9.5	5.9	7.8	9.6	7.6	8.9
1977	11.2	7.7	9.3	6.2	9.2	15.5	11.9	9.7	6.3	7.9	9.8	8.5	11.8
1978	11.3	6.7	6.7	6.6	6.6	15.3	12.0	9.5	6.5	8.3	10.0	10.6	11.2
1979	11.3	9.1	8.9	8.1	6.5	15.3	12.0	10.6	7.5	7.8	10.2	8.0	10.6
1980	11.6	8.3	8.7	6.7	7.5	14.9	12.4	9.1	7.5	8.4	11.0	12.0	10.3
1981	12.0	10.6	18.5	8.6	8.3	15.0	12.5	10.7	7.1	8.8	11.9	14.6	9.5
35-39 years - ans													
1975	6.4	10.8	3.9	5.7	5.0	8.3	6.8	6.1	5.6	5.2	5.1	3.9	2.1
1976	6.1	7.9	5.3	4.9	6.0	8.4	6.3	6.1	5.0	4.4	5.0	2.5	4.4
1977	5.8	3.0	4.7	4.6	4.7	7.8	6.2	6.0	4.3	4.0	4.8	5.7	2.0
1978	5.7	5.2	5.0	4.0	5.7	8.3	6.1	5.6	3.6	4.1	4.5	1.1	3.0
1979	5.4	3.4	4.4	3.6	3.6	7.2	6.0	4.8	3.4	3.5	4.6	1.8	0.7
1980	5.3	6.3	8.7	4.8	5.4	7.3	5.5	6.8	3.1	3.6	4.6	4.8	2.4
1981	5.5	4.7	7.4	4.3	4.7	7.3	5.8	5.2	4.2	3.6	4.8	2.4	1.1
40 years and over - ans et plus													
1975	3.0	8.0	3.9	2.7	3.2	3.5	3.1	4.9	2.9	2.9	2.3	2.6	-
1976	2.9	4.5	3.5	2.6	3.0	3.2	3.1	3.9	2.8	2.1	2.3	1.3	1.1
1977	2.6	2.4	4.7	2.8	2.3	3.2	2.8	3.1	3.4	1.8	1.7	-	-
1978	2.4	1.5	3.3	2.5	2.9	2.9	2.6	2.8	2.8	1.5	2.0	-	1.5
1979	2.0	2.6	2.2	1.2	2.5	2.6	2.2	2.4	2.6	1.2	1.6	0.9	1.4
1980	2.0	3.0	4.3	1.7	1.7	2.9	2.1	2.0	1.9	1.3	1.8	-	-
1981	2.0	2.3	-	1.4	0.9	2.6	2.2	1.8	1.2	1.4	1.6	0.8	1.1

HISTORICAL TABLE 84. Per Cent Distribution of Abortions, by Period of Gestation Weeks at Pregnancy Termination and Province of Residence of Abortion Cases, Canada, 1975-1981

TABLEAU HISTORIQUE 84. Répartition en pourcentage des avortements, selon la période des semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse et la province de résidence des cas d'avortement, Canada, 1975-1981

Item/year Détail/année	Canada	New- Found- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia	Yukon	Northwest Territories
		Terre- Neuve	Île-du- Prince- Édouard	Nouvelle- Écosse	Nouveau- Brunswick								
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines													
1975	22.4	10.2	22.1	13.0	15.0	48.0	20.4	9.0	15.9	16.1	19.8	11.7	16.8
1976	24.1	7.2	21.1	13.8	14.5	48.7	22.5	9.3	15.0	16.5	20.0	16.5	11.1
1977	23.8	4.5	14.0	14.9	20.4	39.8	24.0	12.3	19.1	13.6	21.7	23.6	15.7
1978	24.7	6.9	13.3	14.9	16.7	42.6	24.6	10.0	25.0	14.9	23.4	19.1	12.7
1979	24.5	7.0	4.4	16.7	21.7	41.7	23.7	13.2	19.1	12.9	25.6	24.8	20.6
1980	24.7	8.5	21.7	19.9	16.5	43.1	21.5	15.1	18.7	11.9	30.1	36.8	26.2
1981	25.5	15.1	25.9	20.7	16.4	42.6	21.8	14.8	16.1	11.8	33.8	21.1	25.7
9-12 weeks - semaines													
1975	58.9	53.4	61.0	58.5	59.9	34.8	61.9	60.6	61.5	62.0	63.0	58.4	73.7
1976	59.0	59.8	64.9	55.6	60.8	36.7	62.2	64.4	70.4	62.0	63.3	69.6	60.0
1977	60.4	61.5	60.5	57.0	60.3	47.0	62.0	60.9	70.7	64.7	62.6	58.5	61.8
1978	59.9	60.7	75.0	57.6	62.3	44.4	62.0	63.3	65.2	65.1	60.9	66.0	64.2
1979	61.3	67.3	73.3	62.1	59.5	46.1	63.7	69.7	68.4	67.3	60.1	62.8	67.4
1980	61.4	51.8	52.2	58.5	62.3	45.0	65.1	77.8	71.1	67.7	57.6	52.8	65.9
1981	61.1	57.0	59.3	59.6	63.7	45.5	64.9	78.9	75.2	68.3	55.0	61.8	59.2
13-16 weeks - semaines													
1975	13.3	26.7	14.3	15.9	18.2	9.5	12.8	20.1	11.6	16.2	14.0	24.7	8.4
1976	11.8	29.2	8.8	16.8	16.8	7.5	10.7	17.5	11.1	15.5	13.4	11.4	22.2
1977	11.0	31.0	20.9	16.3	12.4	7.1	9.5	17.5	9.0	15.9	12.6	16.0	17.6
1978	11.1	30.0	10.0	15.5	12.3	8.0	9.4	18.9	7.0	15.4	12.8	13.8	18.7
1979	10.3	23.4	22.2	14.2	14.8	8.7	8.8	12.4	8.3	14.4	11.5	11.5	9.2
1980	10.4	37.3	21.7	15.7	12.6	8.1	9.5	6.6	6.3	16.0	10.0	7.2	6.3
1981	9.9	25.1	11.1	14.4	12.6	7.8	9.6	5.4	6.2	15.5	9.0	13.0	10.6
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines													
1975	5.4	9.7	2.6	12.6	6.9	7.8	4.9	10.2	11.0	5.7	3.1	5.2	1.1
1976	5.1	3.8	5.3	13.9	8.0	7.1	4.6	8.8	3.5	6.1	3.3	2.5	6.7
1977	4.8	3.0	4.7	11.9	6.8	6.1	4.5	9.2	1.2	5.8	3.1	1.9	4.9
1978	4.3	2.4	1.7	12.0	8.6	5.0	4.0	7.9	2.8	4.7	2.9	1.1	4.5
1979	3.8	2.3	-	7.1	4.0	3.6	3.8	4.6	4.2	5.4	2.7	0.9	2.8
1980	3.6	2.4	4.3	5.8	8.6	3.9	3.8	0.6	3.9	4.3	2.4	3.2	1.6
1981	3.5	2.8	3.7	5.3	7.2	4.1	3.6	0.9	2.5	4.4	2.2	4.1	4.5

HISTORICAL TABLE 85. Concurrent Sterilizations as Per Cent to Total Abortions, by Province, Canada, 1974-1981

TABLEAU HISTORIQUE 85. Stérilisations concomitantes exprimées en pourcentage du nombre total d'avortements par province, Canada, 1974-1981

Province/area Province/région	Concurrent sterilizations per 100 abortions Stérilisations concomitantes pour 100 avortements							
	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
All areas - Toutes les régions	12.3	11.3	10.2	9.4	9.0	8.0	7.7	7.7
Newfoundland - Terre-Neuve	32.6	23.9	18.9	7.7	3.5	3.1	2.0	1.1
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	6.0	5.2	7.0	2.3	6.7	-	-	3.7
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	5.4	7.1	6.2	6.7	5.2	2.7	3.7	3.1
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	5.5	6.9	6.0	4.0	5.3	5.4	3.6	1.8
Québec	9.5	5.6	4.9	5.2	5.6	5.1	5.2	5.2
Ontario	13.4	12.4	11.5	10.8	10.3	9.4	8.9	8.7
Manitoba	20.5	19.4	16.0	13.9	13.7	11.4	9.9	8.0
Saskatchewan	12.8	10.8	7.9	7.4	7.2	6.3	4.7	6.0
Alberta	14.8	13.5	11.7	10.1	10.0	8.4	8.2	9.0
British Columbia - Colombie-Britannique	9.8	10.2	9.8	8.7	7.6	7.1	7.1	7.6
Yukon	1.6	14.3	3.8	10.4	7.4	12.4	6.4	4.1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	10.7	5.3	12.2	5.9	9.0	10.6	5.6	3.9

HISTORICAL TABLE 86. Teenage Abortion Rates Per 1,000 Females by Province, Canada, 1974-1981

TABLEAU HISTORIQUE 86. Taux d'avortement chez les adolescentes pour 1,000 femmes par province, Canada, 1974-1981

Province	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Rates per 1,000 females under 20 - Taux pour 1,000 femmes de moins de 20 ans								
Canada	13.6	13.7	14.6	15.3	16.3	17.0	16.9	16.2
Newfoundland - Terre-Neuve	1.5	1.7	5.0	6.6	6.2	8.0	6.2	5.3
Prince Edward Island - Ile-du-Prince-Edouard	3.3	6.1	3.9	2.7	2.9	3.2	2.0	1.4
Nova Scotia - Nouvelle-Ecosse	9.8	9.4	11.5	11.7	12.7	13.3	14.0	13.5
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	4.9	4.8	4.4	4.2	4.8	4.9	5.4	4.9
Québec	3.0	3.6	4.5	4.7	5.0	5.8	6.2	6.4
Ontario	19.7	19.6	20.5	20.9	21.6	22.6	22.8	21.9
Manitoba	10.6	9.4	9.9	10.8	12.8	10.8	10.6	11.1
Saskatchewan	11.8	12.8	10.8	11.5	14.3	14.1	13.7	13.5
Alberta	18.6	18.4	20.1	21.3	24.1	24.2	23.6	20.9
British Columbia - Colombie Britannique	28.9	28.5	28.8	31.5	32.2	32.3	30.2	29.5
Yukon	23.3	26.0	23.0	30.9	23.6	29.2	30.0	30.0
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	16.1	15.8	14.3	13.6	15.4	18.0	15.4	23.2
Rates per 1,000 females 18-19 - Taux pour 1,000 femmes de 18-19 ans.								
Canada	16.6	16.7	18.2	19.2	21.1	21.7	21.8	21.1
Newfoundland - Terre-Neuve	1.4	2.3	5.8	7.3	7.5	9.3	8.6	5.8
Prince Edward Island - Ile-du-Prince-Edouard	3.0	7.5	6.3	2.5	4.4	5.4	2.4	2.9
Nova Scotia - Nouvelle-Ecosse	9.7	8.9	13.8	10.9	14.1	14.3	17.2	15.4
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	5.7	5.4	5.1	5.0	5.2	5.1	6.0	5.1
Québec	4.2	4.9	6.1	6.8	6.9	7.9	8.3	8.3
Ontario	23.8	23.8	24.9	26.3	28.2	28.7	28.8	28.2
Manitoba	11.9	10.9	12.2	13.2	15.9	14.5	13.7	15.2
Saskatchewan	15.5	17.0	13.4	14.5	18.5	17.7	18.0	18.8
Alberta	23.9	23.7	26.8	28.0	32.7	32.8	32.8	27.7
British Columbia - Colombie Britannique	34.6	33.2	36.1	38.4	40.9	40.7	38.4	37.9
Yukon	32.5	20.0	22.5	35.0	32.0	36.0	32.5	45.0
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	15.7	20.0	23.8	11.3	12.2	26.0	24.0	35.6
Rates per 1,000 females under 18(1) - Taux pour 1,000 femmes de moins de 18 ans(1)								
Canada	11.6	11.7	12.2	12.8	13.1	13.8	13.5	12.8
Newfoundland - Terre-Neuve	1.6	1.3	4.5	6.1	5.4	7.2	4.6	4.9
Prince Edward Island - Ile-du-Prince-Edouard	3.6	5.4	2.4	2.8	2.1	1.8	1.8	0.5
Nova Scotia - Nouvelle-Ecosse	9.9	9.6	10.1	12.3	11.8	12.6	11.7	12.3
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	4.4	4.4	3.9	3.8	4.6	4.8	5.1	4.7
Québec	2.2	2.8	3.5	3.4	3.6	4.4	4.8	5.1
Ontario	17.0	16.8	17.7	17.5	17.3	18.5	18.7	17.5
Manitoba	9.7	8.5	8.4	9.2	10.8	8.3	8.5	8.3
Saskatchewan	9.4	10.1	9.1	9.6	11.6	11.8	11.0	9.8
Alberta	15.2	14.8	15.8	16.9	18.4	18.2	17.2	15.5
British Columbia - Colombie-Britannique	25.3	25.5	24.1	27.0	26.3	26.6	24.5	23.6
Yukon	13.3	30.0	23.3	33.3	16.7	28.3	33.3	20.0
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	15.0	11.7	8.5	15.0	17.3	12.7	10.7	17.3

(1) Rates based on all abortions under 18 and female population 15-17.

(1) Les taux sont basés sur tous les avortements chez les moins de 18 ans et sur la population féminine de 15-17 ans.

HISTORICAL TABLE 87. Therapeutic Abortions, Reporting Province by Area of Residence, Canada 1977-1981

Reporting areas		Total number of abortions performed	Canadian residents - Résidentes canadiennes						
			Nfld.	P.E.I.			N.B.	Que.	Ont.
				I.-N.	f.-P.-E.	N.-E.			
All reporting areas	1977	57,620	493	43	1,304	426	7,583	27,782	1,573
	1978	62,351	537	60	1,454	454	7,881	29,270	1,869
	1979	65,135	645	46	1,511	447	8,609	30,671	1,624
	1980	65,855	539	23	1,662	467	8,940	30,900	1,587
	1981	65,127	470	27	1,699	444	9,042	30,463	1,610
Newfoundland	1977	474	471	-	1	-	-	2	-
	1978	521	516	-	2	-	1	2	-
	1979	637	626	-	-	1	-	2	-
	1980	488	482	-	2	-	-	-	1
	1981	358	354	-	1	-	-	1	-
Prince Edward Island	1977	42	-	39	1	2	-	-	-
	1978	51	-	50	-	-	1	-	-
	1979	38	-	38	-	-	-	-	-
	1980	14	-	14	-	-	-	-	-
	1981	6	-	6	-	-	-	-	-
Nova Scotia	1977	1,308	5	3	1,288	11	-	-	-
	1978	1,468	4	9	1,439	11	1	2	1
	1979	1,530	6	5	1,501	15	-	-	-
	1980	1,664	6	6	1,645	6	-	-	-
	1981	1,698	3	14	1,676	3	-	1	-
New Brunswick	1977	405	-	-	1	403	1	-	-
	1978	429	-	1	1	424	1	-	-
	1979	423	1	-	1	420	1	-	-
	1980	449	-	-	3	445	1	-	-
	1981	431	1	-	1	428	-	-	-
Québec	1977	7,562	5	1	6	5	7,482	32	2
	1978	7,794	8	-	2	5	7,733	33	1
	1979	8,416	-	-	3	4	8,374	22	1
	1980	8,777	36	-	-	3	8,687	31	-
	1981	9,056	74	4	5	9	8,908	26	1
Ontario	1977	27,852	8	-	2	4	94	27,712	2
	1978	29,374	9	-	5	11	134	29,187	4
	1979	30,871	10	2	5	4	220	30,602	2
	1980	31,131	13	3	6	10	232	30,819	6
	1981	30,592	36	1	2	4	117	30,391	6
Manitoba	1977	1,589	-	-	1	-	-	13	1,561
	1978	1,866	-	-	-	-	-	12	1,846
	1979	1,631	-	-	-	-	-	12	1,609
	1980	1,601	1	-	1	-	-	19	1,564
	1981	1,614	-	-	1	-	-	16	1,588
Saskatchewan	1977	1,170	-	-	-	-	-	-	-
	1978	1,444	-	-	-	-	-	1	3
	1979	1,627	-	-	-	-	-	-	1
	1980	1,556	-	-	-	-	-	1	3
	1981	1,630	-	-	-	-	1	-	2
Alberta	1977	5,748	2	-	3	-	2	9	7
	1978	6,639	-	-	-	3	2	11	6
	1979	6,888	2	-	1	-	1	6	2
	1980	7,097	1	-	2	1	1	4	2
	1981	6,728	1	1	-	-	2	1	2
British Columbia	1977	11,312	2	-	1	1	4	14	1
	1978	12,574	-	-	4	-	7	19	8
	1979	12,834	-	-	-	2	13	27	8
	1980	12,868	-	-	3	2	19	26	10
	1981	12,761	1	1	3	-	14	26	11
Yukon	1977	99	-	-	-	-	-	-	-
	1978	82	-	-	1	-	1	2	-
	1979	118	-	1	-	1	-	-	-
	1980	111	-	-	-	-	-	-	-
	1981	112	-	-	-	-	-	1	-
Northwest Territories	1977	59	-	-	-	-	-	-	-
	1978	109	-	-	-	-	-	1	-
	1979	122	-	-	-	-	-	-	1
	1980	99	-	-	-	-	-	-	1
	1981	141	-	-	-	-	-	-	-
Total transients	1977	22	4.5	4	9.3	16	1.2	23	5.4
	1978	21	3.9	10	16.7	15	1.0	30	6.6
	1979	19	2.9	8	17.4	10	0.7	27	6.0
	1980	57	10.6	9	39.1	17	1.0	22	4.7
	1981	116	24.7	21	77.8	13	0.8	16	3.6
		No.	%	No.	%	No.	%	No.	%

TABLEAU HISTORIQUE 87. Avortements thérapeutiques, province déclarante selon la région de la résidence, Canada, 1977-1981

PART IV

The statistical tables in this section of the report provide latest available information about legal abortions in Canada and other selected countries. Topics include: rates of legal abortions, based on female population and live births, per cent distributions of the legally aborted women by age, number of prior births, gestation in weeks at pregnancy termination and concurrent sterilization. The information about Countries other than Canada is taken from: Induced Abortion A World Review, 1981, updated by Dr. Christopher Tietze, Senior Consultant, The Population Council, New York, N.Y., U.S.A.

PARTIE IV

Les tableaux statistiques de la présente section donnent les renseignements les plus récents sur les avortements légaux pratiqués au Canada et dans certains autres pays. Parmi les sujets traités figurent: les taux d'avortements légaux, fondés sur la population féminine et les naissances vivantes, la répartition en pourcentage des femmes ayant subi un avortement légal selon l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs, la période de gestation en semaines au moment de l'interruption de la grossesse et la stérilisation concomitante. Les renseignements sur les pays étrangers proviennent de la publication *Induced Abortion A World Review, 1981*, mis à jour par le Dr. Christopher Tietze, conseiller principal, The Population Council, New York, (N.Y.), É.-U.

TABLE 88. Legal Abortion Rates Per 1,000 Population, Selected Countries, 1975-1981

TABLEAU 88. Taux d'avortement légal pour 1,000 habitants, certains pays, 1975-1981

Country Pays	Abortion rate per 1,000 population Taux d'avortement pour 1,000 habitants						
	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
	Canada	2.2	2.4	2.5	2.7	2.8	2.8
United States - Etats-Unis	4.8	5.4	6.0	6.3	6.7	6.8	..
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	2.2	2.1	2.1	2.3	2.5	2.6	2.6
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	5.5	5.7	5.9	6.1	6.2	6.5	6.7
Denmark - Danemark	5.5	5.3	5.0	4.6	4.5	4.6	4.4
Hungary - Hongrie	9.1	8.9	8.4	7.8	7.5	7.6	7.3
Scotland - Ecosse	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.7
Sweden - Suède	4.0	3.9	3.8	3.9	4.2	4.2	4.0

TABLE 89. Legal Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years, Selected Countries, 1975-1981

TABLEAU 89. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, certains pays, 1975-1981

Country Pays	Abortion rate per 1,000 females, aged 15-44 years Taux d'avortement pour 1,000 femmes, âgées de 15-44 ans						
	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
	Canada	9.6	10.3	10.6	11.3	11.6	11.5
United States - Etats-Unis	21.7	24.2	26.5	27.7	28.8	29.3	..
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	11.2	10.6	10.6	11.4	12.1	12.8	12.6
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	25.9	26.8	27.9	29.1	29.5	31.1	32.1
Denmark - Danemark	27.0	25.8	24.4	22.3	21.6	21.4	20.7
Hungary - Hongrie	41.9	41.5	39.2	37.0	35.9	36.3	35.3
Scotland - Ecosse	7.1	6.9	7.0	7.0	7.3	7.3	8.3
Sweden - Suède	20.2	20.0	19.3	19.4	20.9	20.7	19.4

TABLE 90. Legal Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years by Five-year Age Group, Selected Countries, Latest Available Years

TABLEAU 90. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par groupes d'âges de cinq ans, certains pays, années les plus récentes

Country and year Pays et année	Abortion rate per 1,000 females, aged 15-44 years Taux d'avortement pour 1,000 femmes, âgées de 15-44 ans					
	Under 20 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	Over 40 years
	Moins de 20 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	Plus de 40 ans
Canada	1981	16.3	18.0	11.9	7.7	4.4
	1980	16.9	18.2	12.1	7.9	4.6
United States - Etats-Unis	1980	44.4	51.4	30.8	17.1	9.3
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	1981	17.7	19.5	13.4	10.3	8.6
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	1980	10.8	37.2	47.2	41.7	28.6
Denmark - Danemark	1980	20.9	30.1	24.6	20.5	17.5
Hungary - Hongrie	1980	26.5	39.0	44.7	45.3	37.9
Scotland - Ecosse	1980	12.1	13.1	8.2	6.2	5.1
Sweden - Suède	1981	20.9	27.3	21.6	19.2	16.7

TABLE 91. Legal Abortion Rates Per 100 Live Births, Selected Countries, 1975-1981

TABLEAU 91. Taux d'avortement légal pour 100 naissances vivantes, certains pays, 1975-1981

Country Pays	Abortion rate per 100 live births Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes						
	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
	Canada	13.3	15.2	16.0	17.2	17.8	17.7
United States - États-Unis	33.1	36.1	40.0	41.3	42.0	42.8	..
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	17.9	18.0	17.8	17.9	18.6	20.1	20.3
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	29.8	29.4	31.8	33.6	36.0	42.1	43.5
Denmark - Danemark	40.2	42.7	41.3	38.9	39.8	42.9	42.9
Hungary - Hongrie	51.5	51.9	51.6	51.2	52.5	55.1	57.3
Scotland - Écosse	10.8	11.6	11.6	11.2	11.4	11.4	13.0
Sweden - Suède	32.5	33.4	33.2	33.8	35.7	36.9	35.5

TABLE 92. Legal Abortion Rates Per 100 Live Births, Plus Abortions, Selected Countries, 1975-1981

TABLEAU 92. Taux d'avortement légal pour 100 naissances vivantes, plus les avortements, certains pays, 1975-1981

Country Pays	Abortion rate per 100 live births plus abortions Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes plus avortements						
	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
	Canada	11.8	13.2	13.8	14.6	15.1	15.0
United States - États-Unis	24.9	26.5	28.6	29.2	29.6	30.0	..
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	15.2	15.2	15.1	15.2	15.7	16.7	16.9
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	22.9	22.7	24.1	25.1	26.4	29.6	30.3
Denmark - Danemark	28.7	30.0	29.2	28.0	28.4	30.0	30.0
Hungary - Hongrie	34.0	34.2	34.1	33.9	34.4	35.5	36.4
Scotland - Écosse	9.7	10.4	10.4	10.0	10.2	10.2	11.5
Sweden - Suède	24.5	25.1	24.9	25.2	26.3	27.0	26.2

TABLE 93. Per Cent Distribution of Legal Abortions, by Number of Prior Births, Selected Countries,(1) Latest Available Years

TABLEAU 93. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon le nombre de naissances antérieures, certains pays(1), années les plus récentes

Country and year Pays et année	Number of prior births - Nombre de naissances antérieures							
	Total	0	1	2	3	4	More than 4 Plus de 4	
Canada(2)	1980	100.0	62.4	15.7	13.1	4.7	1.4	0.8
	1981	100.0	62.0	15.9	13.6	4.4	1.3	0.7
United States - États-Unis	1980	100.0	57.9	19.6	13.9	5.3		3.3
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	1980	100.0	54.6	12.9	18.6	8.9	3.3	1.7
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	1981	100.0	11.2	16.1	47.8	19.1	4.0	1.8
Denmark - Danemark	1980	100.0	39.3	18.9	25.9	11.4	3.4	1.1
Hungary - Hongrie	1980	100.0	19.8	20.8	39.8	13.4	3.6	2.6
Scotland - Écosse	1981	100.0	52.5	15.0	18.3	9.4	3.3	1.5
Sweden - Suède	1980	100.0	39.8	18.2	26.5	11.5	2.9	1.1

(1) Women of unknown parity distributed pro rata for other countries.

(1) Les femmes dont la parité est inconnue, ont été réparties pro rata pour les autres pays.

(2) Excludes cases not reported for item of prior births.

(2) Ne comprend pas les cas non déclarés pour la rubrique des naissances antérieures.

TABLE 94. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Age of Females at Pregnancy Termination, Selected Countries, Latest Available Years

TABLEAU 94. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon l'âge des femmes à l'interruption de la grossesse, certains pays, années les plus récentes

Country and year Pays et année	Age of female at pregnancy termination Âge de la femme à l'interruption de la grossesse							
	All ages Tous les âges	Under 20 years Moins de 20 ans	20-24 years 20-24 ans	25-29 years 25-29 ans	30-34 years 30-34 ans	35-39 years 35-39 ans	Over 40 years Plus de 40 ans	
Canada	1981	100.0	28.3	32.3	19.9	12.0	5.5	2.0
	1980	100.0	29.7	31.8	19.6	11.6	5.3	2.0
United States - États-Unis	1980	100.0	29.6	35.4	19.6	9.8	4.3	1.3
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	1981	100.0	27.3	26.8	17.1	14.6	10.0	4.2
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	1981	100.0	6.1	20.2	29.2	25.5	14.4	4.6
Denmark - Danemark	1981	100.0	17.8	24.0	19.6	18.1	14.0	6.5
Hungary - Hongrie	1980	100.0	10.3	18.6	24.5	21.4	16.9	8.3
Scotland - Écosse	1980	100.0	29.7	29.0	16.1	12.4	8.6	4.2
Sweden - Suède	1981	100.0	18.1	22.3	18.4	18.4	15.7	7.1

TABLE 95. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Weeks of Gestation, Selected Countries, Latest Available Years

TABLEAU 95. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon les semaines de gestation, certains pays, années les plus récentes

Country and year Pays et année	8 weeks or less	9-12 weeks	13-16 weeks	17 weeks or more	
	8 semaines ou moins	9-12 semaines	13-16 semaines	17 semaines ou plus	
Canada	1980	24.6	61.4	10.4	3.6
	1981	25.5	61.1	9.9	3.5
United States - États-Unis	1980	51.5	39.8	6.0	2.7
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	1980	24.7	57.4	13.1	4.8
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	1981	55.7	43.8	0.4	0.1
Sweden - Suède	1980	38.0	56.9	3.6	1.5
Hungary - Hongrie	1980	67.1	31.9	0.6	0.4

TABLE 96. Per Cent of Legal Abortions with Concurrent Sterilization to Total Abortions, Selected Countries, Latest Available Years

TABLEAU 96. Pourcentage des avortements légaux avec stérilisations concomitantes par rapport au total des avortements, certains pays, années les plus récentes

Country- Pays	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Canada	11.3	10.2	9.4	9.0	8.0	7.7	7.7
United States - États-Unis	2.4	1.9	2.0	1.5
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	8.6	8.7	8.6	8.2	7.8	7.3	..
Finland - Finlande	3.0	2.5	2.1	1.9	1.6	1.8	..
Scotland - Écosse	14.2	13.7	13.7	13.1	11.9	10.6	10.1
Sweden - Suède	..	1.0	1.1	1.3	1.4	1.7	..

APPENDIX I

THE ABORTION LAW

Criminal Code, Revised Statutes of Canada 1970, Chapter c-34 Section 251

251. (1) Every one who, with intent to procure the miscarriage of a female person, whether or not she is pregnant, uses any means for the purpose of carrying out his intention is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for life.

(2) Every female person who, being pregnant, with intent to procure her own miscarriage, uses any means or permits any means to be used for the purpose of carrying out her intention is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for two years.

(3) In this section, "means" includes

- (a) the administration of a drug or other noxious thing,
- (b) the use of an instrument, and
- (c) manipulation of any kind.

(4) Subsections (1) and (2) do not apply to

(a) a qualified medical practitioner, other than a member of a therapeutic abortion committee for any hospital, who in good faith uses in an accredited or approved hospital any means for the purpose of carrying out his intention to procure the miscarriage of a female person, or

(b) a female person who, being pregnant, permits a qualified medical practitioner, to use in an accredited or approved hospital any means described in paragraph (a) for the purpose of carrying out her intentions to procure her own miscarriage, if, before the use of those means, the therapeutic abortion committee for that accredited or approved hospital, by a majority of the members of the committee and at a meeting of the committee at which the case of such female person has been reviewed,

APPENDICE I

LOI SUR L'AVORTEMENT

Code criminel, Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre c-34, article 251

251. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible de l'emprisonnement à perpétuité, quiconque, avec l'intention de procurer l'avortement d'une personne du sexe féminin, qu'elle soit enceinte ou non, emploie quelque moyen pour réaliser son intention.

(2) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de deux ans, toute personne du sexe féminin qui, étant enceinte, avec l'intention d'obtenir son propre avortement, emploie, ou permet que soit employé quelque moyen pour réaliser son intention.

(3) Au présent article, l'expression "moyen" comprend

- a) l'administration d'une drogue ou autre substance délétère,
- b) l'emploi d'un instrument, et
- c) toute manipulation.

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas

a) à un médecin qualifié, autre qu'un membre d'un comité de l'avortement thérapeutique de quelque hôpital, qui emploie de bonne foi, dans un hôpital accrédité ou approuvé, quelque moyen pour réaliser son intention de procurer l'avortement d'une personne du sexe féminin, ou

b) à une personne du sexe féminin qui, étant enceinte, permet à un médecin qualifié d'employer, dans un hôpital accrédité ou approuvé, quelque moyen mentionné à l'alinéa a) aux fins de réaliser son intention d'obtenir son propre avortement, si, avant que ces moyens ne soient employés, le comité de l'avortement thérapeutique de cet hôpital accrédité ou approuvé, par décision de la majorité des membres du comité et lors d'une réunion du comité au cours de laquelle le cas de cette personne du sexe féminin a été examiné,

- (c) has by certificate in writing stated that in its opinion the continuation of the pregnancy of such female person would or would be likely to endanger her life or health, and
- (d) has caused a copy of such certificate to be given to the qualified medical practitioner.
- (5) The Minister of Health of a province may by order
- (a) require a therapeutic abortion committee for any hospital in that province, or any member thereof, to furnish to him a copy of any certificate described in paragraph (4)(c) issued by that committee, together with such other information relating to the circumstances surrounding the issue of that certificate as he may require, or
- (b) require a medical practitioner who, in that province, has procured the miscarriage of any female person named in a certificate described in paragraph (4)(c), to furnish to him a copy of that certificate, together with such other information relating to the procuring of the miscarriage as he may require.
- (6) For the purposes of subsections (4) and (5) and this subsection;
- "accredited hospital" means a hospital accredited by the Canadian Council of Hospital Accreditation in which diagnostic services and medical, surgical and obstetrical treatment are provided;
- "approved hospital" means a hospital in a province approved for the purposes of this section by the Minister of Health of that province;
- "board" means the board of governors, management or directors, or the trustees, commission or other person or group of persons having the control and management of an accredited or approved hospital;
- c) a déclaré par certificat qu'à son avis la continuation de la grossesse de cette personne du sexe féminin mettrait ou mettrait probablement en danger la vie ou la santé de cette dernière, et
- d) a fait remettre une copie de ce certificat au médecin qualifié.
- (5) Le ministre de la Santé d'une province peut, par ordonnance,
- a) requérir un comité de l'avortement thérapeutique de quelque hôpital, dans cette province, ou un membre de ce comité, de lui fournir une copie d'un certificat mentionné à l'alinéa (4)c) émis par ce comité, ainsi que les autres renseignements qu'il peut exiger au sujet des circonstances entourant l'émission de ce certificat, ou
- b) requérir un médecin qui, dans cette province, a procuré l'avortement d'une personne de sexe féminin nommée dans un certificat mentionné à l'alinéa (4)c), de lui fournir une copie de ce certificat, ainsi que les autres renseignements qu'il peut exiger au sujet de l'obtention de l'avortement.
- (6) Aux fins des paragraphes (4) et (5) et du présent paragraphe;
- "hôpital accrédité" désigne un hôpital accrédité par le Conseil canadien d'accréditation des hôpitaux, dans lequel sont fournis des services de diagnostic et des traitements médicaux, chirurgicaux et obstétricaux;
- "hôpital approuvé" désigne un hôpital approuvé aux fins du présent article par le ministre de la Santé de la province où il se trouve;
- "conseil" désigne le conseil des gouverneurs, le conseil de direction ou le conseil d'administration ou les mandataires, la commission ou une autre personne ayant le contrôle et la direction d'un hôpital accrédité ou approuvé;

"qualified medical practitioner" means a person entitled to engage in the practice of medicine under the laws of the province in which the hospital referred to in subsection (4) is situated;

"therapeutic abortion committee" for any hospital means committee, comprised of not less than three members each of whom is a qualified medical practitioner, appointed by the board of that hospital for the purpose of considering and determining questions relating to terminations of pregnancy within that hospital;

"Minister of Health" means

- (a) in the Provinces of Ontario, Quebec, New Brunswick, Manitoba, Alberta, Newfoundland and Prince Edward Island, the Minister of Health,
 - (b) in the Province of British Columbia, the Minister of Health Services and Hospital Insurance,
 - (c) in the Provinces of Nova Scotia and Saskatchewan, the Minister of Public Health, and
 - (d) In the Yukon Territory and the Northwest Territories, the Minister of National Health and Welfare.
- (7) Nothing in subsection (4) shall be construed as making unnecessary the obtaining of any authorization or consent that is or may be required, otherwise than under this Act, before any means are used for the purpose of carrying out an intention to procure the miscarriage of a female person. 1953-54, c. 51, s. 237; 1968-69, c. 38, s. 18.

"médecin qualifié" désigne une personne qui a le droit d'exercer la médecine en vertu des lois de la province dans laquelle est situé l'hôpital mentionné au paragraphe (4);

"comité de l'avortement thérapeutique" d'un hôpital désigne un comité formé d'au moins trois membres qui sont tous des médecins qualifiés, nommé par le conseil de cet hôpital pour examiner et décider les questions relatives aux arrêts de grossesse dans cet hôpital;

"ministre de la Santé" désigne

- a) dans les provinces d'Ontario, de Québec, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, d'Alberta, de Terre-Neuve et de l'Île-du-Prince-Édouard, le ministre de la Santé,
 - b) dans la province de Colombie-Britannique, le ministre des Services de santé et de l'assurance-hospitalisation,
 - c) dans les provinces de Nouvelle-Écosse et de Saskatchewan, le ministre de la Santé publique, et
 - d) dans le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest, le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social.
- (7) Rien au paragraphe (4) ne doit s'interpréter de manière à faire disparaître la nécessité d'obtenir une autorisation ou un consentement qui est ou peut être requis, autrement qu'en vertu de la présente loi, avant l'emploi de moyens destinés à réaliser une intention de procurer l'avortement d'une personne du sexe féminin. 1953-54, c. 51, art. 237; 1968-69, c. 38, art. 18.

APPENDIX II

NOTE ON DATA COLLECTION AND QUALITY CONTROLS RELATING TO THE THERAPEUTIC ABORTION STA- TISTICS SYSTEM, CANADA, 1981

The following paragraphs relate to the data collection, extent of coverage, items of information with definitions and the quality controls used in the processing of therapeutic abortion data.

Date Collection System and Response Rate

Information on the number of therapeutic abortions performed in the hospitals with therapeutic abortion committees, is reported to Statistics Canada monthly either through provincial departments of health, or in some cases directly by the hospital.

As of January 1, 1981, the 10 provinces and the two territories reported 267 hospitals with therapeutic abortion committees. During calendar year 1981, two additional hospitals established abortion committees and seven existing hospitals discontinued functions of the therapeutic abortion committees. Of the total of 269 hospitals all but three hospitals submitted monthly therapeutic abortion reports for the period their abortion committees functioned.

Items of Information

The monthly report(s) on therapeutic abortions from the hospital(s) is (are) based on individual case report. For the women obtaining therapeutic abortions, the following selected demographic and medical items are reported. Up to eight cases can be reported on a single form for report on therapeutic abortions.

Demographic Items

Province of residence
Age
Marital status
First day of last normal menses
Date fetus removed
Number of previous deliveries
Number of previous:
Spontaneous abortions
Induced abortions

APPENDICE II

NOTE CONCERNANT LA COLLECTE ET LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES DONNÉES SUR LES AVORTEMENTS THÉRA- PEUTIQUES, CANADA, 1981

Les paragraphes qui suivent portent sur la collecte des données, le champ d'observation, le genre de renseignements et les définitions et mesures de contrôle de la qualité utilisés pour le dépouillement des données sur les avortements thérapeutiques.

Collecte des données et taux de réponse

Les renseignements sur le nombre d'avortements thérapeutiques pratiqués dans les hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique sont déclarés tous les mois à Statistique Canada par les ministères provinciaux de la Santé ou, dans certains cas, directement par l'hôpital.

Selon les déclarations des 10 provinces et des deux territoires, 267 hôpitaux avaient un comité d'avortement thérapeutique au 1er janvier 1981. Au cours de l'année civile 1981, deux autres hôpitaux ont établi un comité d'avortement thérapeutique, et sept hôpitaux ont mis fin aux activités de leur comité. Les 269 hôpitaux, sauf trois, ont présenté des rapports mensuels sur les avortements thérapeutiques pour la période au cours de laquelle leur comité d'avortement a poursuivi ses activités.

Genre de renseignements

Les déclarations mensuelles sur les avortements thérapeutiques des hôpitaux sont fondées sur les cas individuels. Les caractéristiques démographiques et médicales qui suivent sont déclarées pour les femmes qui subissent un avortement thérapeutique. Jusqu'à huit cas peuvent être déclarés sur une même formule de déclaration des avortements thérapeutiques.

Renseignements démographiques

Province de résidence
Âge
Etat matrimonial
Premier jour des dernières règles normales
Date de l'interruption de la grossesse
Nombre d'accouchements antérieurs
Nombre:
d'avortements spontanés antérieurs
d'avortements provoqués antérieurs

Medical Items

Days of inpatient care
Initial surgical procedure
Subsequent surgical procedure
Sterilization procedure
Abortion complication

Renseignements médicaux

Durée d'hospitalisation
Intervention chirurgicale initiale
Intervention chirurgicale subséquente
Stérilisation
Complications résultant de l'avortement

Other Items on the Report Form

In addition to the information about the therapeutic abortion individual case(s), the form has information about the month and year of report and hospital and province of report.

The province of Ontario reports the date of birth instead of the age of the aborted woman. The province of Quebec collects information relating to the item of blood transfusion provided to the needy abortion cases.

Definitions of Items

Province. The province of usual residence of the patient.

Age. Age of the women in completed years on the date of pregnancy termination.

Marital status. Whether the woman is single, married, separated, divorced, widowed, or common-law.

First day of last normal menses. The day and the month of the year, the woman had her last normal menses. In case of non availability, a clinical estimation of the gestation period is recorded under this item.

Date fetus removed. The day, month and year on which the induced abortion was performed and the fetus expelled or extracted from the mother.

Number of previous deliveries. Number of full term deliveries for the woman prior to this induced abortion.

Previous spontaneous abortions. Number of previous abortions as a result of natural causes.

Previous induced abortions. Number of previous abortions, whether induced medically or otherwise.

Initial surgical procedure(s). A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancy.

Autres renseignements figurant sur la formule de déclaration

En plus des renseignements sur chacune des femmes ayant subi un avortement, la formule contient des données sur le mois et l'année de déclaration ainsi que l'hôpital et la province de déclaration.

L'Ontario déclare la date de naissance au lieu de l'âge de la femme. Le Québec recueille des renseignements sur les transfusions sanguines reçues par les femmes.

Définitions

Province. Province de résidence habituelle de la femme.

Âge. Âge de la femme en années écoulées à la date de l'interruption de la grossesse.

État matrimonial. Célibataire, mariée, séparée, divorcée ou veuve.

Premier jour des dernières règles normales. Le jour et le mois de l'année où la femme a eu ses dernières règles normales. S'ils sont inconnus, la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse est établie par examen clinique.

Date de l'interruption de la grossesse. Le jour, le mois et l'année où l'avortement a été provoqué et le foetus expulsé ou extrait de la mère.

Nombre d'accouchements antérieurs. Nombre d'accouchements à terme de la mère avant l'avortement provoqué.

Nombre d'avortements spontanés antérieurs. Nombre d'avortements antérieurs survenus à la suite de causes naturelles.

Nombre d'avortements provoqués antérieurs. Nombre d'avortements antérieurs, provoqués médicalement ou autrement.

Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s). Intervention chirurgicale ou combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées pour interrompre une grossesse.

Subsequent surgical procedure(s). A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat the complication(s) arising out of the pregnancy termination.

Sterilization. The surgical procedure used for the sterilization of the case, concurrent with abortion.

Abortion complication(s). A morbid condition resulting from the pregnancy termination. The report form has provision to report up to three abortion complications.

Quality Control

With the development of the therapeutic abortion system, the objective of producing a file of valid records through a complex editing and validating process was introduced in the early 1970's. The system checks for internal consistencies, compatibilities and completeness for each element of the record. For example some of the quality control measures forming part of the computer edits specifications are compatibility checks for reporting hospital(s) in relation to the province(s) in which the hospital(s) is (are) located, ages of women in relation to the number of previous deliveries and/or previous abortions at the pregnancy terminations, days of hospitalization in relation to the surgical procedure(s) used for abortion and the presence or absence of abortion complication(s). In some instances respondents are contacted to clarify peculiar situations for the reported abortion cases, examples: women under 20 years of age with four or more previous deliveries or abortions; women over 24 weeks pregnant at pregnancy termination; women under 20 years of age with concurrent sterilization; and women with more than 10 days of hospitalization without an abortion complication, etc. These and other checks developed over a period of time have proved effective in ensuring a better statistical product relating to therapeutic abortions in Canada. For methodology quality controls and referral system, and additional details relating to Canadian therapeutic abortion statistics, contact Mr. S. Wadhera, Head of Therapeutic Abortions, Institutional Care Statistics Section, Health Division.

Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s). Intervention chirurgicale ou combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées afin de traiter les complications résultant de l'interruption d'une grossesse.

Stérilisation. Intervention chirurgicale pratiquée pour la stérilisation simultanée de la femme qui subit un avortement.

Complication(s) résultant de l'avortement. État morbide entraîné par l'interruption de la grossesse. La formule de déclaration prévoit jusqu'à trois complications.

Mesures de contrôle de la qualité

Le développement du système d'avortement thérapeutique avait pour but de produire un registre de documents valables par un processus de vérification complexe et juste qui a été établi au début de l'année 1970. Le système vérifie pour l'uniformité interne, la compatibilité et l'état complet de chacun des facteurs du document. Par exemple certaines des mesures de contrôle de la qualité faisant partie des spécifications de contrôle informatique permettent de vérifier la compatibilité entre les hôpitaux déclarants et les provinces déclarantes où les hôpitaux sont situés, entre l'âge de la femme et le nombre d'accouchements antérieurs et/ou d'avortements antérieurs au moment de l'interruption de la grossesse, entre la durée d'hospitalisation et l'intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à la grossesse et la présence ou l'absence de complications résultant de l'avortement. En cas de doute, on a communiqué avec les répondants pour confirmer ou éclaircir les cas présentant des situations particulières, par exemple: les femmes de moins de 20 ans ayant déjà subi quatre accouchements ou avortements ou plus; les femmes enceintes depuis plus de 24 semaines au moment de l'interruption de la grossesse; les femmes de moins de 20 ans ayant subi une stérilisation concomitante; les femmes ayant séjourné plus de 10 jours à l'hôpital sans avoir eu de complications résultant de l'avortement. Ces contrôles et bien d'autres effectués au cours d'une certaine période se sont révélés très efficaces pour l'établissement de meilleures statistiques sur les avortements thérapeutiques au Canada. Pour avoir des renseignements supplémentaires sur la méthodologie, le contrôle de la qualité et le système de mise en rapport ainsi que sur les statistiques sur les avortements thérapeutiques au Canada, veuillez communiquer avec M. S. Wadhera, chef des Avortements thérapeutiques, Section de la statistique des soins en établissement, Division de la santé.



SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS

Obtainable from Publication Sales and Services,
Statistics Canada, Ottawa, K1A 0V7.

Catalogue

Vital Statistics and Disease Registries

- 84-001 Vital Statistics, Q., Bil.
84-203 Causes of Death, Provinces by Sex and Canada by Sex and Age, A., Bil.
84-204 Vital Statistics, Vol. I, Births and Deaths, A., Bil.
84-205 Vital Statistics, Vol. II, Marriages and Divorces, A., Bil.
84-206 Vital Statistics, Vol. III, Mortality – Summary List of Causes, A., Bil.

Analytical Reports:

- Life Tables:
84-532 Life Tables, Canada and Provinces, 1970-1972, 1975-1977, O., Bil.

Other:

- 82-207 Cancer in Canada, A., Bil.
82-212 Tuberculosis Statistics, Morbidity and Mortality, A., Bil.
84-528 Suicide Mortality, 1950-1968, O., Bil.
84-529 Cardiovascular-renal Mortality, 1950-1968, O., Bil.
84-530 Canadian Suicide Ratios by Local Areas and by Urban Centres, 1970-1972, O., Bil.
84-531 General Mortality, 1950-1972, O., Bil.
84-533 Mortality Differences in Canada, 1960-1962 – 1970-1972, O., Bil.
84-534 Cancer Mortality by Site, 1960-1973, O., Bil.
84-535 Cancer Mortality by Sub-provincial Areas, O., Bil.

Institutional Statistics

- 83-201 List of Canadian Hospitals and Special Care Facilities, A., Bil.
83-205 Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.
83-217 Hospital Statistics, Preliminary Annual Report, A., Bil.
83-232 Hospital Annual Statistics, A., Bil.

QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ

En vente à Ventes et services de publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0V7.

Catalogue

Statistiques de l'état civil et des registres de maladies

- 84-001 La statistique de l'état civil, T., Bil.
84-203 Causes de décès, par province selon le sexe et le Canada selon le sexe et l'âge, A., Bil.
84-204 La statistique de l'état civil, vol. I, Naissances et décès, A., Bil.
84-205 La statistique de l'état civil, vol. II, Mariages et divorces, A., Bil.
84-206 La statistique de l'état civil, vol. III, Mortalité – Liste sommaire des causes, A., Bil.

Rapports analytiques:

- Tables de survie:
84-532 Tables de mortalité, Canada et provinces, 1970-1972, 1975-1977, HS., Bil.

Autres publications:

- 82-207 Le cancer au Canada, A., Bil.
82-212 La statistique de la tuberculose, Morbidité et mortalité, A., Bil.
84-528 Mortalité due au suicide, 1950-1968, HS., Bil.
84-529 Cardiovasculaire-rénale mortalité, 1950-1968, HS., Bil.
84-530 Taux de suicide du Canada, par localité et par centre urbain, 1970-1972, HS., Bil.
84-531 Mortalité générale, 1950-1972, HS., Bil.
84-533 Variations de la mortalité au Canada, 1960-1962 – 1970-1972, HS., Bil.
84-534 Mortalité par cancer selon le siège, 1960-1973, HS., Bil.
84-535 Mortalité causée par le cancer par région infra-provinciale, HS., Bil.

Statistiques des établissements

- 83-201 Liste des hôpitaux canadiens et des établissements de soins spéciaux, A., Bil.
83-205 La statistique de l'hygiène mentale, vol. III, Installations, services et finances des établissements, A., Bil.
83-217 La statistique hospitalière, Rapport annuel préliminaire, A., Bil.
83-232 La statistique annuelle des hôpitaux, A., Bil.

Catalogue**Catalogue****Institutional Care Statistics**

- 83-204 Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A., Bil.
 82-206 Hospital Morbidity, A., Bil.
 82-208 Surgical Procedures and Treatments, A., Bil.
 82-211 Therapeutic Abortions, A., Bil.
 82-215 Basic Facts on Therapeutic Abortions, A., Bil.

Community and Other Services Statistics

- 82-536 Medical Services and Associated Diagnoses – Saskatchewan, O., Bil.

Social Security Statistics

- 86-201 Social Security: National Programs, A., Bil.
 86-501 Social Security: Provincial Programs, Workmen's/Workers' Compensation, O., Bil.
 86-502 Social Security: Provincial Programs, Criminal Injuries Compensation, O., Bil.
 86-503 Social Security: Provincial Programs, Legal Aids, O., Bil.
 86-504 Social Security: Provincial Programs, Health Insurance, O., Bil.

Research and Analysis Section

- 82-538E The Health of Canadians: Report of the Canada Health Survey, O., E. and F.
 82-539E Health and Economic Activity: A Time-series Analysis of Canadian Mortality and Unemployment Rates, O., E. and F.
 83-520E A Prognosis for Hospitals: The Effects of Population Change on the Need for Hospital Space 1967 - 2031, O., E. and F.
 83-521E Retirement and Mortality: An Examination of Mortality in a Group of Retired Canadians, O., E. and F.
 83-522E An Analysis of Hospital Expenditures in Canada, O., E. and F.
 84-536 Marriage, Divorce and Mortality: A Life Table Analysis for Canada, O., Bil.

Q. – Quarterly A. – Annual O. – Occasional
 E. – English F. – French Bil. – Bilingual

In addition to the selected publications listed above, Statistics Canada publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1971 and 1976 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from Statistics Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.

Statistiques des soins en établissements

- 83-204 La statistique de l'hygiène mentale, vol. I, Admissions et radiations des institutions, A., Bil.
 82-206 La morbidité hospitalière, A., Bil.
 82-208 Interventions chirurgicales et traitements, A., Bil.
 82-211 Avortements thérapeutiques, A., Bil.
 82-215 Principales statistiques sur les avortements thérapeutiques, A., Bil.

Statistiques des services communautaires

- 82-536 Services médicaux et diagnostics correspondants – Saskatchewan, HS., Bil.

Statistiques de la sécurité sociale

- 86-201 Sécurité sociale: Programmes nationaux, A., Bil.
 86-501 Sécurité sociale: Programmes provinciaux, Indemnisation des victimes des accidents du travail, HS., Bil.
 86-502 Sécurité sociale: Programmes provinciaux, Indemnisation des victimes d'actes criminels, HS., Bil.
 86-503 Sécurité sociale: Programmes provinciaux, Aide juridique, HS., Bil.
 86-504 Sécurité sociale: Programmes provinciaux, Assurance-santé, HS., Bil.

Section de la recherche et de l'analyse

- 82-538F La santé des Canadiens: Rapport de l'Enquête Santé Canada, HS., F. et Angl.
 82-539F Influence économique sur la santé des Canadiens: Analyse chronologique de taux canadiens de mortalité et de chômage, HS., F. et Angl.
 83-520F Hôpitaux: Horizon 2031: Les effets du mouvement de la population sur les besoins en soins hospitaliers 1967 - 2031, HS., F. et Angl.
 83-521F La retraite et la mortalité: Examen de la mortalité chez un groupe de retraités canadiens, HS., F. et Angl.
 83-522F Une analyse des dépenses hospitalières au Canada, HS., F. et Angl.
 84-536 Mariage, divorce et mortalité: Analyse des tables de mortalité, Canada, HS., Bil.

T. – Trimestriel A. – Annuel HS. – Hors série
 F. – Français Angl. – Anglais Bil. – Bilingue

Outre les publications ci-dessus énumérées, Statistique Canada publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris des rapports détaillés sur les recensements de 1971 et 1976. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes à Statistique Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.

DATE DUE
DATE DE RETOUR

DATE DE RETOUR			
JUN 1	1984	me Scans	5
JUN 26	1985	A. L. Am	

LOWE-MARTIN No. 1137.

STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA



1010485840