



Statistics Canada Statistique Canada

Catalogue 82-211 Annual


Catalogue 82-211 Annuel

Therapeutic abortions

1983 and 1984

Avortements thérapeutiques

1983 et 1984



Canada

Data in Many Forms...

Statistics Canada disseminates data in a variety of forms. In addition to publications, both standard and special tabulations are offered on computer print-outs, microfiche and microfilm, and magnetic tapes. Maps and other geographic reference materials are available for some types of data. Direct access to aggregated information is possible through CANSIM, Statistics Canada's machine-readable data base and retrieval system.

How to Obtain More Information

Inquiries about this publication and related statistics or services should be directed to:

Vital Statistics and Health Status,
Health Division,

Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6 (Telephone: 991-1639) or to the Statistics Canada reference centre in:

St. John's	(772-4073)	Sturgeson Falls	(753-4888)
Halifax	(426-5331)	Winnipeg	(949-4020)
Montréal	(283-5725)	Regina	(359-5405)
Ottawa	(990-8116)	Edmonton	(420-3027)
Toronto	(973-6586)	Vancouver	(666-3691)

Toll-free access is provided in all provinces and territories, for users who reside outside the local dialing area of any of the regional reference centres.

Newfoundland and Labrador	Zenith 0-7037
Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island	1-800-565-7192
Quebec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-268-1151
Manitoba	1-800-282-8006
Saskatchewan	1(112)800-667-3524
Alberta	1-800-222-6400
British Columbia (South and Central)	1-800-663-1551
Yukon and Northern B.C. (area served by NorthwesTel Inc.)	Zenith 0-8913
Northwest Territories (area served by NorthwesTel Inc.)	Call collect 420-2011

How to Order Publications

This and other Statistics Canada publications may be purchased from local authorized agents and other community bookstores, through the local Statistics Canada offices, or by mail order to Publication Sales and Services, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6.

1(613)993-7276

Toronto
Credit Card only (973-8018)

Des données sous plusieurs formes...

Statistique Canada diffuse les données sous formes diverses. Outre les publications, des totalisations habituelles et spéciales sont offertes sur imprimés d'ordinateur, sur microfiches et microfilms et sur bandes magnétiques. Des cartes et d'autres documents de référence géographiques sont disponibles pour certaines sortes de données. L'accès direct à des données agrégées est possible par le truchement de CANSIM, la base de données ordinolingué et le système d'extraction de Statistique Canada.

Comment obtenir d'autres renseignements

Toutes demandes de renseignements au sujet de cette publication ou de statistiques et services connexes doivent être adressées à:

Statistique de l'état civil et de la santé,
Division de la santé,

Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6 (téléphone: 991-1639) ou au centre de consultation de Statistique Canada à:

St. John's	(772-4073)	Sturgeson Falls	(753-4888)
Halifax	(426-5331)	Winnipeg	(949-4020)
Montréal	(283-5725)	Regina	(359-5405)
Ottawa	(990-8116)	Edmonton	(420-3027)
Toronto	(973-6586)	Vancouver	(666-3691)

Un service sans frais est offert, dans toutes les provinces et dans les territoires, aux utilisateurs qui habitent à l'extérieur des zones de communication locale des centres régionaux de consultation.

Terre-Neuve et Labrador	Zénith 0-7037
Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard	1-800-565-7192
Québec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-268-1151
Manitoba	1-800-282-8006
Saskatchewan	1(112)800-667-3524
Alberta	1-800-222-6400
Colombie-Britannique (sud et centrale)	1-800-663-1551
Yukon et nord de la C.-B. (territoire desservi par la NorthwesTel Inc.)	Zénith 0-8913
Territoires du Nord-Ouest (territoire desservi par la NorthwesTel Inc.)	Appelez à frais virés au 420-2011

Comment commander les publications

On peut se procurer cette publication et les autres publications de Statistique Canada auprès des agents autorisés et des autres librairies locales, par l'entremise des bureaux locaux de Statistique Canada, ou en écrivant à la Section des ventes et de la distribution des publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6.

1(613)993-7276

Toronto
Carte de crédit seulement (973-8018)

Statistics Canada
Health Division
Vital Statistics and Health Status

Statistique Canada
Division de la santé
Statistique de l'état civil et de la santé

Therapeutic abortions

1983 and 1984

Due to a change in format and content,
two years of data have been included
in this publication.

Avortements thérapeutiques

1983 et 1984

À cause de la modification de la présentation
et du contenu de publication, les données
qui y figurent portent sur deux ans.

Published under the authority of
the Minister of Supply and
Services Canada

©Minister of Supply
and Services Canada 1986

May 1986
4-2304-503

Price: Canada, \$20.00
Other Countries, \$21.50

Payment to be made in Canadian funds or equivalent

Catalogue 82-211

ISSN 0700-138X

Ottawa

Publication autorisé par
le ministre des Approvisionnements et
Services Canada

©Ministre des Approvisionnements
et Services Canada 1986

Mai 1986
4-2304-503

Prix: Canada, \$20.00
Autres pays \$21.50

Paiement en dollars canadiens ou l'équivalent

Catalogue 82-211

ISSN 0700-138X

Ottawa

SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- P preliminary figures.
- r revised figures.
- x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- P nombres provisoires.
- r nombres rectifiés.
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.

This publication was prepared under the direction of:

- **David F. Bray**, Director,
Health Division
- **John Silins**, Chief, Vital Statistics
and Health Status
- **Surinder Wadhera**, Program Manager,
Therapeutic Abortion Program

Cette publication a été rédigée sous la direction de:

- **David F. Bray**, directeur,
Division de la santé
- **John Silins**, chef, Statistique de
l'état civil et de la santé
- **Surinder Wadhera**, Chargé de programme,
Programme des avortements thérapeutiques

TABLE OF CONTENTS

	Page
Introduction	7
Note on Contents of This Report	7
Part - Text	
I. Numbers and Rates of Therapeutic Abortions, Canada, 1983 and 1984	9
II. Selected Demographic and Medical Characteristics of Therapeutic Abortion Cases, Canada, 1983 and 1984	13
Chart	
1. Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Women Aged 15-44 Years, by Province, Canada, 1984	21
2. Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Women Aged 15-44 Years, by Province, Canada, 1970-1984	22
3. Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Women by Age at Pregnancy Termination, Canada, 1975-1984	23
4. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Weeks of Gestation at Pregnancy Termination, Canada, 1975 and 1984	24
5. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Weeks of Gestation and Age of Women at Pregnancy Termination, Canada, 1984	24
6. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Procedure Used for Pregnancy Termination, Canada, 1975-1984	25
7. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1984	26

Part I - Statistical Tables

Tables relate to therapeutic abortions and therapeutic abortion rates, reported legal abortions performed in the United States for Canadian residents, and hospitals with therapeutic abortion committees.

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Introduction	7
Observations sur le contenu du présent rapport	7
Partie - Texte	
I. Nombre d'avortements thérapeutiques et taux d'avortement, Canada, 1983 et 1984	9
II. Certaines caractéristiques démographiques et médicales des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1983 et 1984	13
Graphique	
1. Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, selon la province, Canada, 1984	21
2. Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par province, Canada, 1970-1984	22
3. Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes selon l'âge au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975-1984	23
4. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon le nombre de semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975 et 1984	24
5. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon le nombre de semaines de gestation et l'âge des femmes au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1984	24
6. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon l'intervention pratiquée pour mettre fin à la grossesse, Canada, 1975-1984	25
7. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1984	26

Partie I - Tableaux Statistiques

Les tableaux portent sur les avortements thérapeutiques et les taux d'avortement, les avortements légaux subis aux États-Unis par des résidentes du Canada et les hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique.

TABLE OF CONTENTS - Continued

Table	Page
Canada Totals for Therapeutic Abortions and Abortion Rates	
1. Therapeutic Abortions by Province of Report, Canada, 1970-1984	29
2. Therapeutic Abortions by Area of Residence of Therapeutic Abortion Patients, Canada, 1970-1984	29
3. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions per 1,000 Females Aged 15-44 Years) by Province, Canada, 1970-1984	30
4. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions per 100 Live Births) by Province, Canada, 1970-1984	30
5. Females Aged 13-44 Years, Therapeutic Abortions and Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Females, by Five-year Age Intervals, Canada, 1975-1984	31
6. Teenage Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Females Aged 15-19 Years, by Province, Canada, 1974-1984	32
7. Number and Percentage of Women who Obtained Therapeutic Abortions in a Province or Territory Other than in Their Province of Residence, Canada, 1975-1984	33
8. Reporting Province by Area of Residence of Patients, Canada, 1980-1984	34
Legal Abortions Obtained in the United States	
9. Reported Legal Abortions for Canadian Residents Performed in Different States of the United States, 1971-1984	36
Hospitals with Therapeutic Abortion Committees, Canada	
10. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees (Total and Accredited) by Province, Canada, 1974-1984	37
11. Number and Per Cent of Reported Hospitals and Therapeutic Abortions by Different Therapeutic Abortion Ranges, Canada, 1975-1984	38

TABLE DES MATIÈRES - suite

Tableau	Page
Avortements thérapeutiques et taux d'avortement, totaux pour le Canada	
1. Avortements thérapeutiques par province de déclaration, Canada, 1970-1984	29
2. Avortements thérapeutiques selon le lieu de résidence des patientes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1970-1984	29
3. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans) par province, Canada, 1970-1984	30
4. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes) par province, Canada 1970-1984	30
5. Femmes âgées de 13 à 44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes, par intervalle de cinq ans, Canada, 1975-1984	31
6. Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 adolescentes de 15 à 19 ans, par province, Canada, 1974-1984	32
7. Nombre et pourcentage de femmes ayant subi un avortement thérapeutique dans une province ou un territoire autre que leur province ou territoire de résidence, Canada, 1975-1984	33
8. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada, 1980-1984	34
Avortements légaux aux États-Unis	
9. Avortements légaux subis par des résidentes canadiennes dans différents états des États-Unis, 1971-1984	36
Hôpitaux dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques, Canada	
10. Hôpitaux dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques (nombre total et nombre d'hôpitaux accrédités) par province, Canada, 1974-1984	37
11. Nombre et pourcentage d'hôpitaux déclarés et avortements thérapeutiques selon différentes fourchettes, Canada, 1975-1984	38

TABLE OF CONTENTS - Continued

	Page		Page
Part II - Statistical Tables		Partie II - Tableaux statistiques	
Tables 12 to 20 relate to the cross classification of selected demographic and medical characteristics of women, who obtained therapeutic abortions, Canada, 1975-1984		Les tableaux 12 à 20 portent sur le classement recoupé de certaines caractéristiques démographiques et médicales des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1975-1984	
Table		Tableau	
Canada Totals, 1975-1984		Totaux pour le Canada, 1975-1984	
12. Selected Demographic Characteristics of the Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975-1984	40	12. Certaines caractéristiques démographiques des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975-1984	40
13. Selected Medical Characteristics of the Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975-1984	41	13. Certaines caractéristiques médicales des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975-1984	41
14. Gestation Period (in Weeks) at Pregnancy Termination by Age of Women, Canada, 1975-1984	42	14. Période de gestation (en semaines) au moment de l'interruption de la grossesse selon l'âge de la femme, Canada, 1975-1984	42
15. Initial Procedure(s) for Pregnancy Termination by Gestation Period (in Weeks), Canada, 1975-1984	43	15. Intervention(s) initiale(s) utilisée(s) pour mettre fin à la grossesse selon la période de gestation (en semaines), Canada, 1975-1984	43
Province of Residence and Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1983 and 1984		Province de résidence et certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1983 et 1984	
16. Province of Residence by Selected Demographic Characteristics of the Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1983 and 1984	44	16. Province de résidence selon certaines caractéristiques démographiques des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1983 et 1984	44
17. Province of Residence by Selected Medical Characteristics of the Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1983 and 1984	46	17. Province de résidence selon certaines caractéristiques médicales des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1983 et 1984	46
18. Age of Women by Marital Status, Gestation Period, Previous Deliveries, Previous Abortions (Spontaneous and Induced) and Days of Inpatient Care, Canada, 1984	48	18. Âge de la femme selon l'état matrimonial, la période de gestation, les accouchements antérieurs, les avortements précédents (spontanés et provoqués) et les jours d'hospitalisation, Canada, 1984	48
19. Gestation Period by Marital Status, Age, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1984	49	19. Période de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, l'intervention chirurgicale initiale et subséquente, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1984	49

TABLE DES MATIÈRES - suite

TABLE OF CONTENTS - Concluded

Table	Page
20. Abortion Complications (Number and Rates) by Age, Gestation Weeks, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1983 and 1984	50
Appendix	
I. The Abortion Law	51
II. Note on Data Collection and Quality Controls Relating to the Therapeutic Abortion Statistics System, Canada, 1984	55
Selected Publications on Health Statistics	

TABLE DES MATIÈRES - fin

Tableau	Page
20. Complications résultant de l'avortement (nombre et taux) selon l'âge, les semaines de gestation, l'intervention chirurgicale initiale et le genre de stérilisation, Canada, 1983 et 1984	50
Appendice	
I. Loi sur l'avortement	51
II. Note concernant la collecte et le contrôle de la qualité des données sur les avortements thérapeutiques, Canada, 1984	55
Certaines publications sur la statistique de la santé	

INTRODUCTION

NOTE ON CONTENTS OF THIS REPORT

This report relates to the therapeutic (legal) abortions authorized under Section 18 of the Criminal Law Amendment Act, 1969. The amended Abortion law passed by the Parliament came into force in Canada on August 26, 1969. This law permits pregnancy termination only in accredited and/or approved hospitals and only if a hospital therapeutic abortion committee of not fewer than three physicians, appointed by the hospital board, certifies by a majority of its members that the continuation of the pregnancy "would or would be likely" to endanger the life or health of the pregnant woman. For additional details see Appendix I.

The therapeutic abortion information for 1983, 1984 and the prior years, contained in this report, is based on the therapeutic abortions reported to Statistics Canada and performed in accredited (provisionally accredited) hospitals and hospitals approved for this purpose by the provinces and territories. Statistics Canada did not collect any information on abortions performed in non-hospital settings (clinics, doctor's offices, etc.) in the province of Quebec or in any other province in Canada.

Information relating to various aspects of the Therapeutic Abortion Statistics System, i.e., coverage, definitions of various data elements and the quality control measures applied to produce therapeutic abortion information are contained in Appendix II of this report.

Topics included in this report are: The numbers and rates of therapeutic abortions; numbers of hospitals with therapeutic abortion committees; selected demographic and medical characteristics of the Canadian women who obtained therapeutic abortions in Canada and; reported numbers of legal abortions performed on Canadian women in some of the states of the United States of America.

Statistics Canada is appreciative of the co-operation and help of the provinces, the territories and the relevant hospitals for their participation in the therapeutic abortion statistical program. The assistance and support provided by Stanley K. Henshaw, Ph.D., Deputy Director of Research, The Alan Guttmacher Institute, New York, U.S.A. is gratefully acknowledged.

OBSERVATIONS SUR LE CONTENU DU PRÉSENT RAPPORT

La présente publication traite des avortements thérapeutiques légaux autorisés en vertu de l'article 18 de la Loi de 1969 modifiant le droit criminel. La Loi modifiée sur l'avortement adoptée par le Parlement est entrée en vigueur au Canada le 26 août 1969. Cette loi ne permet d'interrompre une grossesse que dans un hôpital accrédité et/ou approuvé et seulement si un comité d'avortement thérapeutique de l'hôpital formé d'au moins trois médecins nommés par le conseil de l'hôpital déclare par certificat, par décision de la majorité de ses membres, que la continuation de la grossesse "mettrait ou mettrait probablement" en danger la vie ou la santé de la femme enceinte. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, voir l'appendice I.

Les données sur les avortements thérapeutiques pour 1983, 1984 et les années antérieures présentées dans la publication sont fondées sur les avortements thérapeutiques déclarés à Statistique Canada et pratiqués dans des hôpitaux accrédités (ou accrédités sous condition) et des hôpitaux approuvés à cette fin par les provinces et les territoires. Statistique Canada n'a recueilli aucune donnée sur les avortements pratiqués dans des établissements autres que des hôpitaux (cliniques, bureaux de médecins, etc.) au Québec ou dans d'autres provinces. X

Des renseignements relatifs aux différents aspects de la collecte des données sur les avortements thérapeutiques, c'est-à-dire au champ d'observation, aux définitions des divers éléments d'information et aux mesures de contrôle de la qualité utilisées pour la production de données sur les avortements thérapeutiques figurent à l'appendice II.

La publication porte sur le nombre d'avortements thérapeutiques et les taux d'avortement, sur le nombre d'hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique, sur certaines caractéristiques démographiques et médicales des Canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, et sur le nombre d'avortements légaux subis par des résidentes canadiennes dans certains Etats des États-Unis.

Statistique Canada tient à remercier de leur coopération et leur aide les représentants des provinces, des territoires et des hôpitaux concernés, qui ont participé au programme statistique des avortements thérapeutiques. Nous désirons aussi exprimer toute notre gratitude à Stanley K. Henshaw, Ph.D., sous-directeur de la recherche, The Alan Guttmacher Institute, New York, Etats-Unis, pour l'aide et le concours qu'il nous a accordés.

PART I - TEXT

NUMBERS AND RATES OF THERAPEUTIC ABORTIONS, CANADA, 1983 and 1984

Total Therapeutic Abortions

The 10 provinces and the two territories in Canada reported that the hospitals participating in the Therapeutic Abortion Program performed 62,291 therapeutic abortions in 1984. This is 491 therapeutic abortions or 0.8 per cent more than the 61,800 therapeutic abortions in 1983 and 4,028 therapeutic abortions or 6.1 per cent less than the 66,319 therapeutic abortions in 1982 (Text Table 1).

Residence of Therapeutic Abortion Patients

Women resident in Canada accounted for 62,247 cases or 99.9% of the total of 62,291 therapeutic abortions performed in Canada in 1984. Foreign residents accounted for the remaining 44 cases or 0.1% of the total therapeutic abortions. Over the past nine years, the per cent of therapeutic abortions performed on foreign residents in Canada has remained unchanged at 0.1. Canadian women who obtained therapeutic abortions in facilities other than their province(s) of residence, accounted for 429 therapeutic abortions or 0.7% of the total therapeutic abortions in 1984.

Therapeutic Abortion Rates, Canada

It is customary to express number of therapeutic abortions as a rate (a) per 1,000 females ages 15 to 44 years or (b) per 100 live births. These two rates are of considerable assistance to the study of abortion, maternal and child health services and population projections.

The 62,247 therapeutic abortions performed on Canadian residents in 1984 represent a rate of 10.2 per 1,000 females ages 15 to 44 years - identical with the therapeutic abortion rate in 1983 (Text Table I). Both the numbers and rates of therapeutic abortions increased in the first few years following the implementation of amended abortion law in 1969. The therapeutic abortion rate declined from its highest level of 11.6 in 1979 to 11.5 in 1980 to 11.1 in 1981 and 1982 and to 10.2 in 1983 and 1984.

The therapeutic abortion rate per 100 live births in Canada was 16.5 in 1984. It increased steadily from 3.0 in 1970 to 17.8 in 1979, fluctuated between 17.5 and 17.8 during 1979 to 1982, decreased to 16.5 in 1983 and stayed at this level in 1984. See Text Table I.

PARTIE I - TEXTE

NOMBRE D'AVORTEMENTS THÉRAPEUTIQUES ET TAUX D'AVORTEMENT, CANADA, 1983 et 1984

Nombre total d'avortements thérapeutiques

Selon les déclarations des 10 provinces et des deux territoires, 62,291 avortements thérapeutiques ont été pratiqués dans les hôpitaux participant au programme d'avortement thérapeutique en 1984. Il s'agit d'une augmentation de 491 cas (0.8%) par rapport aux 61,800 avortements thérapeutiques pratiqués en 1983, et d'une diminution de 4,028 cas (6.1%) en regard des 66,319 avortements thérapeutiques enregistrés en 1982 (tableau explicatif I).

Lieu de résidence des femmes ayant subi un avortement thérapeutique

Sur le nombre total d'avortements thérapeutiques (62,291) déclarés au Canada en 1984, 62,247 (99.9%) ont été pratiqués sur des résidentes du Canada et 44 (0.1%) sur des résidentes étrangères. Au cours des neuf dernières années, le pourcentage des avortements thérapeutiques subis par des résidentes étrangères au Canada est demeuré constant (0.1%). Par ailleurs, 429 Canadiennes (0.7%) ont subi un avortement thérapeutique dans une autre province que leur province de résidence en 1984.

Taux d'avortement thérapeutique, Canada

Le nombre d'avortements thérapeutiques s'exprime habituellement par a) le taux pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans ou b) le taux pour 100 naissances vivantes. Ces taux sont très utiles à l'examen des services d'avortement et de santé maternelle et infantile, ainsi qu'à l'établissement de projections démographiques.

Le nombre total d'avortements thérapeutiques (62,247) subis par des résidentes canadiennes en 1984 représente un taux d'avortement thérapeutique de 10.2 pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans, soit le même taux qu'en 1983 (tableau explicatif I). Le nombre et le taux d'avortements thérapeutiques ont augmenté au cours des premières années qui ont suivi l'entrée en vigueur en 1969 de la loi modifiée sur l'avortement. Après avoir atteint un sommet (11.6) en 1979, le taux d'avortement thérapeutique a diminué chaque année par la suite; il était de 11.5 en 1980, de 11.1 en 1981 et 1982, et de 10.2 en 1983 et 1984.

Le taux d'avortement thérapeutique pour 100 naissances vivantes s'est chiffré à 16.5 en 1984. Il a augmenté de façon continue entre 1970 et 1979, ayant passé de 3.0 à 17.8, puis il a varié entre 17.5 et 17.8 au cours des années 1979 à 1982; après avoir baissé à 16.5 en 1983, il est demeuré à ce niveau en 1984 (tableau explicatif I).

TEXT TABLE I. Total Therapeutic Abortions, Number and Rates of Therapeutic Abortions Obtained by Canadian Residents, Canada, 1970-1984

TABLEAU EXPLICATIF I. Total des avortements thérapeutiques, nombre et taux d'avortement thérapeutique des résidentes canadiennes ayant subi un avortement, Canada, 1970-1984

Year Année	Number of therapeutic abortions Nombre d'avortements thérapeutiques	Therapeutic abortions of Canadian residents Avortements thérapeutiques des résidentes canadiennes					
		Number Nombre	Therapeutic abortion rate per(1) Taux d'avortement thérapeutique(1)	Per cent increase (+) or decrease (-) over previous year for Augmentation (+) ou diminution (-) en pourcentage par rapport à l'année précédente			
1970	11,200	11,152	2.5	3.0	-	-	-
1971	30,949	30,923	6.6	8.5	+ 177.3	+ 164.0	+ 183.3
1972	38,905	38,853	8.2	11.2	+ 25.6	+ 24.2	+ 31.8
1973	43,245	43,201	8.9	12.6	+ 11.2	+ 8.5	+ 12.5
1974	48,198	48,136	9.6	13.7	+ 11.4	+ 7.9	+ 8.7
1975	49,390	49,311	9.6	13.7	+ 2.4	-	-
1976	54,536	54,478	10.3	15.1	+ 10.5	+ 7.3	+ 10.2
1977	57,620	57,564	10.6	15.9	+ 5.7	+ 2.9	+ 5.3
1978	62,351	62,290	11.3	17.4	+ 8.2	+ 6.6	+ 9.4
1979	65,135	65,043	11.6	17.8	+ 4.4	+ 2.7	+ 2.3
1980	65,855	65,751	11.5	17.7	+ 1.1	- 0.9	- 0.6
1981	65,127	65,053	11.1	17.5	- 1.1	- 3.5	- 1.1
1982	66,319	66,254	11.1	17.8	+ 1.8	-	+ 1.7
1983	61,800	61,750	10.2	16.5	- 6.8	- 8.1	- 7.3
1984	62,291	62,247	10.2	16.5	+ 0.8	-	-

(1) Rates based on: (a) therapeutic abortions to women of all ages and (b) revised population estimates.

(1) Taux calculé: a) d'après le nombre d'avortements thérapeutiques subis par des femmes de tous les âges et b) les estimations révisées de la population.

Provincial Therapeutic Abortion Rates

The 1984 therapeutic abortion rates per 1,000 females ages 15 to 44 years for the 10 provinces and the two territories were: Newfoundland, 2.7; Prince Edward Island, 0.4; Nova Scotia, 8.2; New Brunswick, 1.6; Quebec, 5.9; Ontario, 13.1; Manitoba, 9.1; Saskatchewan, 5.4; Alberta, 11.2; British Columbia, 16.7; Yukon, 14.7 and; Northwest Territories, 18.4. Between 1983 and 1984, the therapeutic abortion rate remained the same for the provinces of Nova Scotia and New Brunswick; it increased for Northwest Territories and the three provinces - Quebec, Manitoba and Alberta and; it decreased for Yukon and the remaining five provinces - Newfoundland, Prince Edward Island, Ontario, Saskatchewan and British Columbia. Text Table II shows the annual number of therapeutic abortions, abortion rates per 1,000 females ages 15 to 44 years and abortion rates per 100 live births for each of the 10 provinces and two territories in Canada from 1980 to 1984.

TEXT TABLE II. Number and Rates of Therapeutic Abortions by Province, Canada, 1980-1984

TABLEAU EXPLICATIF II. Nombre et taux d'avortement thérapeutique selon la province, Canada, 1980-1984

Province of residence Province de résidence	Number of therapeutic abortions					Therapeutic abortions per 1,000 females 15-44 years					Therapeutic abortions per 100 live births				
	Nombre d'avortements thérapeutiques					Avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans					Avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes				
	1980	1981	1982	1983	1984	1980	1981	1982	1983	1984	1980	1981	1982	1983	1984
CANADA	65,751	65,053	66,254	61,750	62,247	11.5	11.1	11.1	10.2	10.2	17.7	17.5	17.8	16.5	16.5
Newfoundland - Terre-Neuve	539	470	457	483	382	4.0	3.5	3.4	3.4	2.7	5.2	4.6	5.0	5.4	4.5
Prince Edward Island - Ile-du-Prince-Édouard	23	27	26	14	12	0.8	1.0	0.9	0.5	0.4	1.2	1.4	1.4	0.7	0.6
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1,662	1,689	1,691	1,678	1,703	8.4	8.5	8.4	8.2	8.2	13.4	14.0	13.7	13.5	13.8
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	467	444	243	277	278	2.8	2.7	1.5	1.6	1.6	4.4	4.2	2.3	2.6	2.7
Québec	8,940	9,042	9,671	9,406	9,720	5.7	5.6	6.0	5.8	5.9	9.2	9.5	10.7	10.7	11.1
Ontario	30,900	30,463	31,290	28,404	28,276	15.1	14.7	14.9	13.4	13.1	25.1	24.9	25.1	22.4	21.5
Manitoba	1,587	1,610	1,728	1,689	2,226	6.8	6.9	7.3	7.0	9.1	9.9	10.0	10.7	10.2	13.4
Saskatchewan	1,572	1,627	1,622	1,398	1,214	7.5	7.7	7.5	6.4	5.4	9.2	9.5	7.8	6.7	
Alberta	7,131	6,757	6,617	6,484	6,668	13.8	12.0	11.2	10.8	11.2	17.9	15.8	14.7	14.2	15.1
British Columbia - Colombie-Britannique	12,673	12,619	12,566	11,597	11,449	20.2	19.3	18.8	17.2	16.7	31.6	30.4	29.4	27.0	26.1
Yukon	125	123	124	113	87	21.9	19.2	18.8	19.8	14.7	26.3	22.9	23.6	20.9	16.8
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	126	179	218	205	226	12.2	15.8	18.6	17.1	18.4	9.7	13.7	16.0	13.7	15.7
Residence unknown - Résidence inconnue	6	3	1	2	6

Taux d'avortement thérapeutique par province

En 1984, les taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans pour les 10 provinces et les deux territoires étaient les suivants: Terre-Neuve (2.7), Île-du-Prince-Édouard (0.4), Nouvelle-Écosse (8.2), Nouveau-Brunswick (1.6), Québec (5.9), Ontario (13.1), Manitoba (9.1), Saskatchewan (5.4), Alberta (11.2), Colombie-Britannique (16.7), Yukon (14.7) et Territoires du Nord-Ouest (18.4). Entre 1983 et 1984, le taux d'avortement thérapeutique est demeuré stable en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, a augmenté dans les Territoires du Nord-Ouest, au Québec, au Manitoba et en Alberta, et a diminué au Yukon et dans les cinq autres provinces, soit Terre-Neuve, l'Île-du-Prince-Édouard, l'Ontario, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique. Le nombre d'avortements thérapeutiques, de même que les taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans et pour 100 naissances vivantes, figurent par province et territoire pour les années 1980 à 1984 au tableau explicatif II.

Legal Abortions Performed on Canadian Residents, Selected States in United States

Several of the states along the Canada - United States border, on request from Statistics Canada, have supplied information about legal abortions obtained by Canadian women visiting these States. The limitations of this information are: that in some States the legal abortions performed in private clinics may not be reported to state authorities; that the reporting of non-residents is not mandatory; that it may be possible to distinguish out of state residents (Canadian versus American). As such, these counts represent a minimum estimate of the number of legal abortions performed on the Canadian women going to the United States. Incomplete reports from these states indicate that Canadian women obtained 3,484 legal abortions in 1984 in comparison to 3,983 legal abortions in 1983. The addition of these numbers bring the total number of therapeutic abortion to 65,731 in 1984 and to 65,733 in 1983. The therapeutic abortion rate per 1,000 females ages 15 to 44 years works out to 10.8 in 1984 and 10.9 in 1983.

Hospitals with Therapeutic Abortion Committees

As of January 1, 1984, there were 249 hospitals with therapeutic abortion committees in Canada. Of the total, 243 hospitals were accredited (provisionally accredited) by the Canadian Council on hospital accreditation and the remaining six hospitals approved by the province. The number of these hospitals increased from 143 in 1970 to a maximum of 274 in 1975. There was a net decrease of 25 hospitals with therapeutic abortion committees during 1975 to 1984.

Eighteen per cent of the hospitals with therapeutic abortion committees reported having performed no therapeutic abortions during 1984. Another 42.3% of the hospitals performed between one and 100 therapeutic abortions accounting for 5.3% of the total of 62,291 therapeutic abortions in 1984. Another 24% of the hospitals performed between 101 to 400 therapeutic abortions contributing 20.9% to the total therapeutic abortions. The remaining 39 hospitals or 15.6% of the reported hospitals performed over 400 therapeutic abortions contributing 73.9% of all therapeutic abortions.

Avortements légaux subis par des résidentes du Canada, certains États des États-Unis

Plusieurs États situés à la frontière des États-Unis et du Canada ont accepté, à la demande de Statistique Canada, de fournir des renseignements sur les avortements légaux pratiqués dans ces États sur des résidentes du Canada. Ces renseignements ne sont pas exhaustifs, car il se peut que, dans certains États, les avortements légaux pratiqués dans les cliniques privées ne soient pas déclarés aux autorités de l'État, ou que la déclaration des non-résidentes ne soit pas obligatoire, ou qu'il soit impossible de faire la distinction entre les résidentes étrangères et les habitantes du pays (Canadiennes et Américaines). Par conséquent, ces données ne permettent d'obtenir qu'un nombre estimatif minimum des avortements légaux pratiqués aux États-Unis sur des Canadiennes. D'après les données incomplètes provenant de ces États, 3,484 Canadiennes ont subi un avortement légal en 1984, comparativement à 3,983 en 1983. Compte tenu de ces cas d'avortements légaux, le nombre total d'avortements thérapeutiques s'est établi à 65,731 en 1984 et à 65,733 en 1983. Le taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans s'élève donc à 10.8 en 1984 et à 10.9 en 1983.

Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique

Au 1^{er} janvier 1984, 249 hôpitaux du Canada avaient un comité d'avortement thérapeutique. De ce nombre, 243 hôpitaux étaient accrédités (ou accrédités sous condition) par le Conseil canadien d'accréditation des hôpitaux et les six autres étaient approuvés par la province. Le nombre de ces hôpitaux est passé de 143 en 1970 à 274 en 1975, année où il a été le plus élevé. Entre 1975 et 1984, le nombre d'hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique a subi une diminution nette de 25.

Dix-huit pour cent des hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique ont déclaré n'avoir pratiqué aucun avortement thérapeutique en 1984; 42.3% des hôpitaux ont pratiqué entre un et 100 avortements thérapeutiques, et 5.3% du nombre total d'avortements thérapeutiques (62,291) leur étaient attribuables; 24% des hôpitaux ayant pratiqué entre 101 et 400 avortements thérapeutiques ont déclaré 20.9% du nombre total d'avortements. Les 39 autres hôpitaux (15.6% des hôpitaux participants) ont pratiqué chacun plus de 400 avortements thérapeutiques et déclaré 73.9% de tous les avortements thérapeutiques.

PART II - TEXT

SELECTED DEMOGRAPHIC AND MEDICAL CHARACTERISTICS OF THERAPEUTIC ABORTION CASES, CANADA, 1983 AND 1984

The following paragraphs describe selected demographic and medical characteristics of the Canadian women, accounting for 61,822 therapeutic abortion cases or 99.3% of the total of 62,247 therapeutic abortions for Canadian residents in 1984. Similar information for prior years is also given for purpose of comparison.

Age and Marital Status

Of the 61,822 therapeutic abortions in 1984, 23.6% related to women under 20 years of age, 54.9% to women between 20 and 29 years and the remaining 21.5% to women 30 years of age and over (Text Table III). In terms of the marital status, 66.6% of the therapeutic abortions were to single women, 22% for married women and the remaining 11.4% to women who were separated, divorced, widowed, living common law or marital status not reported (Text Table IV).

At the time of the therapeutic abortion, married women, were older than single women. In 1984, of the married women, 79.9% were 25 years or older; whereas of the single women, only 25.5% were 25 years or older. The average age at the time of therapeutic abortion in 1984 was 30 years for married women and 22.1 years for single women. The following changes were noted in per cent of therapeutic abortions during 1975 to 1984 in relation to the age and marital status of the Canadian women, who obtained these pregnancy terminations:

(a) Decrease for Women

- i) under 20 years of age - 31.3% in 1975 and 23.6% in 1984.
- ii) over 39 years of age - 3% in 1975 and 2% in 1984.
- iii) married women 31.4% in 1975 and 22% in 1984.

(b) Increase for Women

- i) 20 to 29 years of age - 48.5% in 1975 and 54.9% in 1984.
- ii) 30 to 39 years of age - 17.1% in 1975 and 19.5% in 1984.
- iii) Single women - 58.4% in 1975 and 66.1% in 1984.

PARTIE II - TEXTE

CERTAINES CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES ET MÉDICALES DES FEMMES AYANT SUBI UN AVORTEMENT THÉRAPEUTIQUE, CANADA, 1983 ET 1984

Les paragraphes qui suivent ont trait à certaines caractéristiques démographiques et médicales relatives aux 61,822 Canadiennes ayant subi un avortement thérapeutique, qui représentent 99.3% du nombre total (62,247) de femmes résidant au Canada ayant subi un avortement thérapeutique en 1984. Des renseignements de même nature pour les années précédentes sont aussi présentés aux fins de comparaison.

Âge et état matrimonial

Des 61,822 femmes qui ont subi un avortement thérapeutique en 1984, 23.6% étaient âgées de moins de 20 ans, 54.9% avaient entre 20 et 29 ans, et 21.5% avaient 30 ans et plus (tableau explicatif III). Pour ce qui est de l'état matrimonial, 66.6% des femmes étaient célibataires, 22% étaient mariées, et 11.4% étaient séparées, divorcées, veuves, vivaient en concubinage ou n'avaient pas déclaré leur état matrimonial (tableau explicatif IV).

À l'heure de l'avortement, les femmes mariées étaient en général plus âgées que les célibataires. En 1984, 79.9% des femmes mariées étaient âgées de 25 ans ou plus, alors que seulement 25.5% des célibataires se classaient dans cette catégorie. L'âge moyen au moment de l'interruption de la grossesse était de 30 ans pour les femmes mariées et de 22.1 ans pour les célibataires. Entre 1975 et 1984, le pourcentage des avortements thérapeutiques selon l'âge et l'état matrimonial des Canadiennes a subi les variations suivantes:

a) Baisse

- i) chez les femmes de moins de 20 ans, 31.3% en 1975 contre 23.6% en 1984.
- ii) chez les femmes de plus de 39 ans, 3% en 1975 contre 2% à 1984.
- iii) chez les femmes mariées, 31.4% en 1975 contre 22% en 1984.

b) Haussée

- i) chez les femmes âgées de 20 à 29 ans, 48.5% en 1975 contre 54.9% en 1984.
- ii) chez les femmes âgées de 30 à 39 ans, 17.1% en 1975 contre 19.5% en 1984.
- iii) chez les célibataires, 58.4% en 1975 contre 66.1% en 1984.

TEXT TABLE III. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Age, Canada, 1975-1984

TABLEAU EXPLICATIF III. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon l'âge des femmes, Canada, 1975-1984

Age group Groupe d'âges	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
All ages - Tous les âges	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 20 years -										
Moins de 20 ans	31.3	30.7	30.8	30.5	30.4	29.7	28.3	26.8	24.9	23.6
20-24 years - ans	29.1	29.6	30.3	30.9	31.5	31.8	32.3	32.8	33.3	33.5
25-29 "	19.4	19.8	19.4	19.3	19.3	19.6	19.9	20.4	20.8	21.3
30-34 "	10.7	10.9	11.2	11.3	11.3	11.6	12.0	12.2	12.6	12.7
35-39 "	6.4	6.1	5.8	5.7	5.4	5.3	5.5	5.9	6.4	6.9
40 years and over - ans et plus	3.0	2.9	2.6	2.4	2.0	2.0	2.0	1.9	2.0	2.0
Therapeutic abortions - Total - Avortements thérapeutiques	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812	61,326	61,822

TEXT TABLE IV. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortion Cases by Marital Status and Age, Canada, 1975-1984

TABLEAU EXPLICATIF IV. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon l'état matrimonial et l'âge des femmes, Canada, 1975-1984

Year Année	Therapeutic abortions		Single		Married	Other and unknown
	Avortements thérapeutiques	Total	Célibataire	Mariée	Autres et inconnues	
		number - nombre	per cent - pourcentage			
1975	49,033	100.0	58.4	31.4	10.2	
1976	54,097	100.0	58.4	30.7	10.9	
1977	57,131	100.0	60.2	29.0	10.8	
1978	61,806	100.0	61.3	27.3	11.4	
1979	64,569	100.0	64.0	24.7	11.3	
1980	65,243	100.0	65.2	23.7	11.0	
1981	64,554	100.0	65.8	23.0	11.3	
1982	65,812	100.0	65.3	23.0	11.7	
1983	61,326	100.0	66.1	22.4	11.5	
1984	61,822	100.0	66.6	22.0	11.4	
Age distribution - 1984 - Distribution par âge:						
Under 20 years - Moins de 20 ans	14,598	100.0	96.7	1.8	1.5	
20-29 years - ans	33,916	100.0	69.2	19.0	11.9	
30-39 " "	12,086	100.0	28.4	50.4	21.3	
40 years and over - ans et plus	1,222	100.0	14.1	64.9	21.0	

Gestation Period

Gestation period is defined as the time interval between the date of therapeutic abortion and the date of onset of last normal menses. For therapeutic abortion cases with unknown date of last normal menses, the gestation period is estimated clinically. Information about the length of gestation period at the time of abortion is an important indicator of the post-abortal morbidity and mortality.

In 1984, at the time of therapeutic abortion, the gestation period was under 13 weeks for 88% of the women, between 13 and 16 weeks for 8.6% of the women and 17 weeks or more for the remaining 3.4% of the women (Text Table V). Under 13 weeks gestation period abortion cases in relation to total therapeutic abortion increased from 81.3% in 1975 to 86.1% in 1980 and to 88% in 1984. The therapeutic abortion cases with gestation period 13 to 16 weeks decreased from 13.3% of total therapeutic abortion in 1975 to 10.4% in 1980 and to 8.6% in 1984. Similarly over 16 weeks gestation period therapeutic abortions decreased from 5.4% of total therapeutic abortion in 1975 to 3.6% in 1980 to 3.4% in 1984. The average

Période de gestation

La période de gestation correspond au laps de temps écoulé entre la date de l'avortement thérapeutique et la date du début des dernières règles normales. Si le premier jour des dernières règles est inconnu, la période de gestation au moment de l'avortement thérapeutique est établie par examen clinique. La durée de la gestation au moment de l'avortement est un renseignement important pour l'étude de la morbidité et de la mortalité consécutive à l'avortement.

En 1984, au moment de l'interruption de la grossesse, 88% des femmes étaient enceintes depuis moins de 13 semaines, 8.6% depuis 13 à 16 semaines, et 3.4% depuis 17 semaines ou plus (tableau explicatif V). Le pourcentage des femmes enceintes depuis moins de 13 semaines par rapport au nombre total de femmes ayant subi un avortement thérapeutique est passé de 81.3% en 1975 à 86.1% en 1980 et à 88% en 1984. Le pourcentage des avortements thérapeutiques pratiqués chez les femmes enceintes de 13 à 16 semaines a diminué, ayant passé de 13.3% du nombre total d'avortements thérapeutiques en 1975 à 10.4% en 1980 et à 8.6% en 1984. De même, le pourcentage des femmes enceintes depuis plus de 16 semaines au moment de l'interruption de la grossesse a connu une baisse, ayant passé de 5.4% du nombre total des

TEXT TABLE V. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortion Cases by Gestation Period, Canada, 1975-1984

TABLEAU EXPLICATIF V. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon la période de gestation, Canada, 1975-1984

Gestation period Période de gestation	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
All gestations - Toutes les gestations	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 13 weeks - Moins de 13 semaines	81.3	83.1	84.2	84.6	85.9	86.0	86.6	86.9	87.9	88.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	22.4	24.1	23.8	24.7	24.5	24.7	25.5	25.9	27.7	29.5
9-12 weeks - semaines	58.9	59.0	60.4	59.9	61.3	61.4	61.1	61.0	60.2	58.5
13-16 weeks - semaines	13.3	11.8	11.0	11.1	10.3	10.4	9.9	9.7	8.8	8.6
13-14 "	9.0	7.7	7.3	7.6	7.1	7.3	7.0	7.0	6.4	6.1
15-16 "	4.3	4.1	3.7	3.5	3.2	3.1	3.0	2.8	2.4	2.5
17 weeks or more - semaines ou plus	5.4	5.1	4.8	4.3	3.8	3.6	3.5	3.4	3.3	3.4
17-20 weeks - semaines	5.2	5.0	4.5	4.1	3.7	3.4	3.2	3.2	3.1	3.1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
Therapeutic abortions - Total - Avortements thérapeutiques	49,033	54,097	57,131	61,006	64,569	65,243	64,554	65,812	61,326	61,822

gestation period for women, who obtained therapeutic abortions decreased from 10.6 weeks in 1975 to 10 weeks in 1984.

First trimester (under 13 weeks) gestation therapeutic abortions were less common among single women (86.8%) and women under 20 years of age (82%) than married women (91.1%) and women at least 20 years of age (89.8%). During 1975 to 1984 under 13 weeks gestation period therapeutic abortions increased by 8.3 percentage points for single women (78.5% in 1975, 86.8% in 1984), by 4.7 percentage points for married women (86.4% in 1975, 91.1% in 1984), by 8 percentage points for women under 20 years (74% in 1975, 82% in 1984) and by 5.2 percentage points for women at least 20 years of age (84.6% in 1975, 89.8% in 1984). See Text Table VI.

Previous Deliveries

About 60% of the Canadian women, who obtained therapeutic abortions in 1984, had no previous deliveries, 36% of the women had one to three previous deliveries and 2% of the women had four or more previous deliveries. For 2% of the women the number of previous deliveries prior to the therapeutic abortion was not reported. The percentage of therapeutic abortions to women with no previous deliveries increased from 57.3% in 1975 to 62.4% in 1980, before it decreased to 61.7% in 1982 and 60% in 1984. Therapeutic abortions, with no previous deliveries, were more common among single women (79.3%) and women under the age of 20 years (88.7%). Therapeutic abortions, with at least one previous delivery, were more frequent among married women (80.3%) and women at least 20 years old (47.1%).

Previous Abortions

In 1984, 6.5% of the women, who obtained therapeutic abortions, reported to have had at least one previous spontaneous abortion and 19.6% at least one previous induced abortion. During 1975 to 1984, the per cent of women with at least one previous spontaneous abortion ranged from 5.6% to 6.9% of the annual therapeutic abortion cases. However, the per cent of women with at least one previous induced abortion increased from 8.6% in 1975 to 12.9% in 1978 to 18.9% in 1983 and to 19.6% in 1984.

avortements thérapeutiques en 1975 à 3.6% en 1980 et à 3.4% en 1984. La période de gestation moyenne est passée de 10.6 semaines en 1975 à 10 semaines en 1984.

Les avortements thérapeutiques pratiqués au cours du premier trimestre de la grossesse (moins de 13 semaines) ont été moins nombreux chez les célibataires (86.8%) et les femmes âgées de moins de 20 ans (82%) que chez les femmes mariées (91.1%) et les femmes âgées de 20 ans et plus (89.8%). Entre 1975 et 1984, le pourcentage des avortements thérapeutiques pratiqués sur des femmes enceintes depuis moins de 13 semaines a augmenté de 8.3 points chez les célibataires (78.5% en 1975 contre 86.8% en 1984), de 4.7 points chez les femmes mariées (86.4% en 1975 contre 91.1% en 1984), de 8 points chez les femmes âgées de moins de 20 ans (74% en 1975 contre 82% en 1984) et de 5.2 points chez les femmes de 20 ans et plus (84.6% en 1975 contre 89.8% en 1984). Voir le tableau explicatif VI.

Accouchements antérieurs

Environ 60% des Canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique en 1984 n'avaient jamais accouché, 36% avaient accouché d'une à trois fois et 2% avaient accouché quatre fois ou plus. Dans 2% des cas, le nombre d'accouchements antérieurs n'a pas été déclaré. Le pourcentage des avortements thérapeutiques pratiqués sur des femmes n'ayant jamais accouché est passé de 57.3% en 1975 à 62.4% en 1980, puis il a diminué par la suite pour s'établir à 61.7% en 1982 et à 60% en 1984. Les femmes entrant dans cette catégorie se retrouvent surtout chez les célibataires (79.3%) et chez les femmes âgées de moins de 20 ans (88.7%). Les avortements thérapeutiques pratiqués sur des femmes ayant accouché au moins une fois ont été plus fréquents chez les femmes mariées (80.3%) et les femmes âgées de 20 ans et plus (47.1%).

Avortements antérieurs

En 1984, 6.5% des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique ont déclaré avoir déjà subi au moins un avortement spontané et 19.6%, au moins un avortement provoqué. Entre 1975 et 1984, le pourcentage des femmes qui avaient déjà subi au moins un avortement spontané a varié entre 5.6% et 6.9% du nombre total annuel d'avortements thérapeutiques. Cependant, le pourcentage des femmes ayant déjà subi au moins un avortement provoqué a augmenté de façon constante jusqu'en 1984 (8.6% en 1975, 12.9% en 1978, 18.9% en 1983 et 19.6% en 1984).

TEXT TABLE VI. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Gestation Period and by Marital Status and Age, Canada, 1974-1984

TABLEAU EXPLICATIF VI. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon la période de gestation et selon l'état matrimonial et l'âge de la femme, Canada, 1974-1984

Item Détail	Per cent cases with gestation period Pourcentage des cas où la période de gestation était de										
	Under 13 weeks Moins de 13 semaines										
	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Cases - Total - Des cas	78.8	81.3	83.1	84.2	84.6	85.9	86.0	86.6	86.9	87.9	88.0
Marital status - Etat matrimonial:											
Single - Célibataire	75.8	78.5	80.1	81.5	82.1	83.8	84.3	85.0	85.4	86.6	86.8
Married - Mariée	84.3	86.4	88.6	89.7	90.0	90.8	90.4	90.7	90.9	91.2	91.1
Other and unknown - Autres et inconnu	79.0	81.7	83.8	84.6	85.4	86.9	86.6	87.3	87.5	89.2	88.8
Age - Âge:											
Under 20 years - Moins de 20 ans	71.1	74.0	75.2	77.3	77.7	79.4	80.4	81.0	80.7	82.2	82.0
20 years and over - ans et plus	82.3	84.6	86.6	87.3	87.6	88.7	88.4	88.8	89.2	89.8	89.8
20-29 years - ans	81.4	83.5	85.6	86.2	86.6	87.8	87.2	87.6	88.2	88.7	88.7
30-39 years - ans	85.0	97.3	89.5	90.2	90.8	91.4	92.1	92.2	92.1	92.8	92.9
40 years and over - ans et plus	82.3	86.6	85.9	87.9	88.0	88.6	88.1	89.8	90.1	90.6	90.8
	13 weeks and over 13 semaines et plus										
	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Cases - Total - Des cas	21.2	18.7	16.9	15.8	15.4	14.1	14.0	13.4	13.1	12.1	12.0
Marital status - Etat matrimonial:											
Single - Célibataire	24.2	21.5	19.9	18.5	17.9	16.2	15.7	15.0	14.6	13.4	13.2
Married - Mariée	15.7	13.6	11.4	10.3	10.0	9.2	9.6	9.3	9.1	8.8	8.9
Other and unknown - Autres et inconnu	21.0	18.3	16.2	15.4	14.6	13.1	13.4	12.7	12.5	10.8	11.2
Age - Âge:											
Under 20 years - Moins de 20 ans	28.9	26.0	24.8	22.7	22.4	20.6	19.6	19.0	19.3	17.8	18.0
20 years and over - ans et plus	17.7	15.4	13.4	12.7	12.4	11.3	11.6	11.2	10.8	10.2	10.2
20-29 years - ans	18.6	16.5	14.4	13.8	13.4	12.2	12.8	12.4	11.8	11.3	11.3
30-39 years - ans	15.0	12.7	10.5	9.8	9.2	8.6	7.9	7.8	7.9	7.2	7.1
40 years and over - ans et plus	17.7	13.4	14.1	12.1	12.0	11.4	11.9	10.2	9.9	9.4	9.2

Type of Surgical Procedure

Information relating to the type(s) of surgical procedure(s) used to perform therapeutic abortions and to treat complication(s) of therapeutic abortion(s) was reported under two main categories with the following definitions.

Initial surgical procedure(s). It is defined as a surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancies.

Subsequent surgical procedure(s). It is defined as a surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat the complication(s) arising out of the pregnancy terminations.

Type of Initial Surgical Procedures and Total Cases

Suction Dilatation and Curettage (Suction D & C) as in the past years, was the most common procedure used to perform therapeutic abortions during the report year. The proportion of pregnancy terminations with Suction D & C as per cent of total therapeutic abortions increased to an all time high of 91.9 in 1984 from 70.5 in 1975. See Text Table VII. Over the years, the share of therapeutic abortions declined for surgical D & C (3.1% in 1984 and 13.7% in 1975), saline (2.2% in 1984 and 5.8% in 1975) and Hysterotomy (Hysterectomy) (0.1% in 1984 and 2.3% in 1975). Suction D & C and Surgical D & C accounted for 99.1% of therapeutic abortions for women with duration of pregnancy under 16 weeks and; Saline, Urea and Prostaglandin for 81.7% of therapeutic abortions for women at least 16 weeks pregnant at the time of the therapeutic abortion.

Subsequent Surgical Procedure(s)

The use of a subsequent surgical procedure was reported for 904 cases or 1.5% of the total of 61,822 therapeutic abortion cases in 1984. For this category the two most common procedures reported were Surgical D & C (55.2%) and Suction D & C (18.7%). About 69% of the women were at least 13 weeks pregnant at the time of therapeutic abortion.

Genre d'intervention chirurgicale

Les renseignements sur le genre d'intervention chirurgicale utilisée pour pratiquer un avortement thérapeutique et traiter les complications qui en résultent sont regroupés sous deux catégories principales.

Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s). Désigne une intervention chirurgicale ou une combinaison de deux ou de plusieurs interventions chirurgicales pratiquées pour interrompre une grossesse.

Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s). Désigne une intervention chirurgicale ou une combinaison de deux ou de plusieurs interventions chirurgicales pratiquées afin de traiter les complications résultant de l'interruption d'une grossesse.

Genres d'interventions chirurgicales initiales et total des cas

Comme par les années passées, l'intervention chirurgicale la plus couramment utilisée au cours de l'année de référence pour pratiquer un avortement thérapeutique a été la méthode D & C (dilatation et curetage) par aspiration. Le pourcentage des interruptions de grossesse pratiquées à l'aide de la méthode D & C par aspiration est passé de 70.5% en 1975 au pourcentage record de 91.9% en 1984 (tableau explicatif VII). Au contraire, le pourcentage des avortements thérapeutiques pratiqués à l'aide des autres interventions chirurgicales a diminué au cours des années. Il s'agit de la méthode D & C par chirurgie (13.7% en 1975 contre 3.1% en 1984), du soluté salé (5.8% en 1975 contre 2.2% en 1984) et de l'hystérotomie (hystérectomie) (2.3% en 1975 contre 0.1% en 1984). Les méthodes de la D & C par aspiration et par chirurgie ont été utilisées dans 99.1% des avortements thérapeutiques pratiqués sur des femmes enceintes depuis moins de 16 semaines; pour 81.7% des femmes dont la période de gestation dépassait 16 semaines, on a utilisé les méthodes du soluté salé, de l'urée et de la prostaglandine.

Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s)

On a pratiqué une intervention chirurgicale subséquente dans 904 cas, soit 1.5% des 61,822 avortements thérapeutiques enregistrés en 1984. Dans cette catégorie, la méthode D & C par chirurgie (55.2%) et la méthode D & C par aspiration (18.7%) ont été les deux interventions subséquentes les plus fréquemment pratiquées. Environ 69% des femmes étaient enceintes depuis 13 semaines ou plus au moment de l'avortement thérapeutique.

Therapeutic Abortion Complications

A therapeutic abortion complication is defined as a morbid condition resulting from the pregnancy termination. Information on this item relates only to the period of hospitalization of therapeutic abortion patients immediately following their pregnancy terminations. Moreover, the analysis covers only the first reported complication(s) of the therapeutic abortion(s).

Out of 61,822 therapeutic abortion cases, 1,247 cases or 2% were reported to have at least one complication arising from the pregnancy termination; 80 cases had two complications each and; four cases had more than two complications. The therapeutic abortion complication rate (cases with at least one complication of therapeutic abortion per 100 therapeutic abortion cases) decreased to 2.0 in 1984 from 2.6 in 1979 and 3.2 in 1975. The leading complications of therapeutic abortions (along with the complication rates) were: Retained Products of Conception (1.3%); Laceration of Cervix and Haemorrhage (0.2% each) and; Perforation

Complications résultant d'un avortement thérapeutique

Les complications qui résultent d'un avortement thérapeutique se définissent comme un état morbide entraîné par l'interruption d'une grossesse. Les renseignements à ce sujet portent uniquement sur la période d'hospitalisation qui a lieu immédiatement après l'interruption de la grossesse chez les femmes ayant subi un avortement thérapeutique. En outre, cette analyse ne concerne que les premières complications déclarées suivant l'avortement thérapeutique.

Des 61,822 femmes ayant subi un avortement thérapeutique, 1,247 (2%) ont eu au moins un genre de complication causée par l'interruption de la grossesse; 80 femmes ont connu deux genres de complication et quatre, plus de deux. Le taux périodique (cas qui ont présenté au moins un genre de complication pour 100 cas d'avortements thérapeutiques) a diminué, ayant passé de 3.2% en 1975 à 2.6% en 1979 puis à 2% en 1984. Les principaux genres de complication résultant d'un avortement thérapeutique et les taux de complication étaient les suivants: la rétention du produit de la conception (1.3%), la rupture cervicale et les hémorragies (0.2% chacun), la perforation de l'utérus et les infections (0.1% chacun). Aucune

TEXT TABLE VII. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortion Cases by Initial Surgical Procedure, Canada, 1975-1984

TABLEAU EXPLICATIF VII. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon l'intervention chirurgicale initiale, Canada, 1975-1984

Initial surgical procedure	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Intervention chirurgicale initiale										
All procedures - Toutes les interventions	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Suction - D & C - Aspiration	70.5	73.5	82.2	84.8	87.7	88.0	88.5	89.8	91.5	91.9
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	5.1	5.7	--	0.1	-	0.3	0.5	0.5	0.1	0.1
Surgical - D & C - Chirurgie	13.7	11.0	9.1	7.4	5.9	5.7	5.3	4.3	3.4	3.1
Saline - Soluté salé	5.8	5.3	4.0	3.1	2.5	2.7	2.3	2.3	2.4	2.2
Urea - Urée	0.8	0.6	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	1.0	0.6	0.5
Prostaglandin - Prostoglandine	1.7	2.4	2.8	2.8	2.5	2.0	2.1	1.8	1.6	2.0
Hysterotomy and hysterectomy - Hystérotomie et hystérectomie	2.3	1.6	1.1	0.9	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1
Other and unrelated - Autres et non connexes	0.1	--	--	--	0.1	--	0.1	0.1	0.1	--
Therapeutic abortions - Total - Avortements thérapeutiques	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812	61,326	61,822

of Uterus and Infections (0.1% each). No Canadian woman have died as a result of therapeutic abortion since 1979. One such death took place in 1974 and another in 1979.

Days of Hospital Inpatient Care

The average length of stay in hospitals per therapeutic abortion case was less than a day in 1984. This average includes 45,687 cases or 73.9 per cent of 61,822 therapeutic abortion cases of women, for whom the pregnancy terminations took place on an outpatient (day care) basis. The per cent of outpatient therapeutic abortions increased to 73.9 in 1984 from 64.2 in 1981, 53.4 in 1978 and 34.9 in 1975.

femme n'est décédée des suites d'un avortement thérapeutique depuis 1979. On a eu à déplorer deux décès de cette nature, un en 1974 et un en 1979.

Durée d'hospitalisation

La durée moyenne d'hospitalisation des femmes ayant subi un avortement thérapeutique a été de moins d'une journée en 1984. Cette moyenne tient compte des 45,687 cas d'avortements thérapeutiques pratiqués en consultation externe, soit 73.9% des 61,822 avortements thérapeutiques déclarés. Le pourcentage des avortements thérapeutiques pratiqués en consultation externe est passé de 34.9% en 1975 à 53.4% en 1978, puis à 64.2% en 1981 et à 73.9% en 1984.

Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Women Aged 15-44 Years, by Province, Canada, 1984
Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans, selon la province, Canada, 1984




Chart — 2

Graphique — 2


Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Women Aged 15-44 Years, by Province, Canada, 1970-1984**Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par province, Canada, 1970-1984**

Chart — 3

**Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Women by Age
at Pregnancy Termination, Canada, 1975-1984**

Graphique — 3

**Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes selon l'âge au moment
de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975-1984**






Chart — 4

Graphique — 4

Percent Distribution of Therapeutic Abortions by Weeks of Gestation at Pregnancy Termination, Canada, 1975 and 1984

Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon le nombre de semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975 et 1984




Chart — 5

Graphique — 5

Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Weeks of Gestation and Age of Women at Pregnancy Termination, Canada, 1984

Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon le nombre de semaines de gestation et l'âge des femmes au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1984





Chart - 6

**Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Procedure Used
for Pregnancy Termination, Canada, 1975-1984**

**Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon l'intervention pratiquée
pour mettre fin à la grossesse, Canada, 1975-1984**



Graphique - 6









Chart — 7

Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1984

Graphique — 7

Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1984

Age**Âge****Marital Status****État Matrimonial****Gestation****Previous Deliveries****Accouchements antérieurs****Surgical Procedure****Procédé chirurgical**

PART I

Statistical tables in this section of the report mainly relate to the 1983 and 1984 therapeutic abortions performed in Canada. A few statistical tables at the beginning of this section contain historical therapeutic abortion information from 1970 to 1984. It also includes information about the legal abortions obtained by Canadian residents in some of the States in the United States.

PARTIE I

Les tableaux statistiques de la présente section portent sur les avortements thérapeutiques pratiqués au Canada en 1983 et 1984. Certains tableaux statistiques qui figurent au début de cette partie renferment des données chronologiques sur les avortements thérapeutiques pour la période allant de 1970 à 1984 et des renseignements sur les avortements légaux que des résidentes canadiennes ont obtenus dans certains États des États-Unis.

TABLE 1. Therapeutic Abortions by Province of Report, Canada, 1970-1984

TABLEAU 1. Avortements thérapeutiques par province de déclaration, Canada, 1970-1984

Province/ région	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Number of therapeutic abortions Nombre d'avortements thérapeutiques															
<i>All areas - Toutes les régions</i>															
	11,200	30,949	38,905	43,245	48,198	49,390	54,536	57,620	62,351	65,135	65,855	65,127	66,319	61,800	62,291
Nfld. - T.-N.	25	80	133	166	158	149	406	474	521	637	488	358	379	415	343
P.E.I. - I.-P.-E.	18	39	44	41	45	71	55	62	51	38	14	6	6	-	-
N.S. - N.-É.	263	645	839	947	1,065	1,015	1,233	1,308	1,468	1,530	1,664	1,698	1,741	1,701	1,723
N.B. - N.-B.	72	146	183	330	415	358	380	405	429	423	449	431	221	263	264
Qué.	541	1,903	2,912	3,217	4,460	5,597	7,177	7,562	7,794	8,416	8,777	9,056	9,698	9,462	9,761
Ont.	5,657	16,244	20,314	22,661	24,844	24,983	26,862	27,892	29,374	30,871	31,131	30,592	31,379	28,486	28,304
Man.	248	864	1,198	1,274	1,417	1,293	1,403	1,589	1,866	1,631	1,601	1,614	1,723	1,715	2,257
Sask.	217	760	1,028	1,203	1,144	1,234	1,063	1,170	1,444	1,627	1,556	1,630	1,631	1,385	1,207
Alta. - Alb.	1,172	3,169	3,994	4,132	4,462	4,412	5,079	5,748	6,639	6,888	7,097	6,728	6,556	6,475	6,665
B.C. - C.-B.	2,901	7,090	8,211	9,192	10,084	10,149	10,742	11,312	12,574	12,834	12,868	12,761	12,712	11,650	11,509
Yukon	6	9	49	82	63	72	76	99	82	118	111	112	102	109	82
N.W.T. - T.N.-O.	-	-	-	-	41	57	60	59	109	122	99	141	171	159	176

TABLE 2. Therapeutic Abortions by Area of Residence of Therapeutic Abortion Patients, Canada, 1970-1984

TABLEAU 2. Avortements thérapeutiques selon le lieu de résidence des patientes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1970-1984

Area of residence Lieu de résidence	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Number of therapeutic abortions Nombre d'avortements thérapeutiques															
Total	11,200	30,949	38,905	43,245	48,198	49,390	54,536	57,620	62,351	65,135	65,855	65,127	66,319	61,800	62,291
Foreign residents - Résidentes étrangères	48	26	52	44	62	79	58	56	61	92	104	74	65	50	44
Canadian residents - Résidentes canadiennes	11,152	30,923	38,853	43,201	48,136	49,311	54,478	57,564	62,290	65,043	65,751	65,053	66,254	61,750	62,247
Nfld. - T.-N.	25	78	133	193	184	176	418	493	537	645	539	470	457	483	382
P.E.I. - I.-P.-E.	17	39	45	41	50	77	57	43	60	23	27	26	14	12	
N.S. - N.-É.	261	643	857	932	1,062	1,017	1,247	1,304	1,454	1,511	1,662	1,689	1,691	1,678	1,703
N.B. - N.-B.	72	146	183	341	440	379	400	426	454	447	467	446	243	277	278
Qué.	534	1,881	2,867	3,141	4,453	5,579	7,249	7,583	7,881	8,609	8,940	9,042	9,671	9,406	9,720
Ont.	5,568	16,173	20,272	22,603	24,795	24,921	26,768	27,782	29,270	30,671	30,900	30,463	31,290	28,404	28,276
Man.	238	827	1,178	1,259	1,411	1,298	1,393	1,573	1,869	1,624	1,587	1,610	1,728	1,689	2,226
Sask.	215	756	1,043	1,219	1,176	1,282	1,128	1,235	1,490	1,645	1,572	1,627	1,622	1,398	1,214
Alta. - Alb.	1,154	3,116	3,887	4,047	4,391	4,333	4,943	5,642	6,562	6,872	7,131	6,757	6,617	6,484	6,668
B.C. - C.-B.	2,901	7,045	8,179	9,176	10,024	10,076	10,704	11,271	12,483	12,716	12,673	12,619	12,566	11,597	11,449
Yukon	6	8	48	76	63	77	79	106	94	113	125	123	124	113	87
N.W.T. - T.N.-O.	44	51	75	95	90	102	134	141	126	179	218	205	226
Residence not reported - Résidence non déclarée	161	211	157	122	12	1	2	4	2	3	6	3	1	2	6

TABLE 3. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions per 1,000 Females Aged 15-44 Years) by Province, Canada, 1970-1984

TABLEAU 3. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans) par province, Canada, 1970-1984

Province/ area	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Province/ région															
All areas - Toutes les régions	2.5	6.6	8.2	8.9	9.6	9.6	10.3	10.6	11.3	11.6	11.5	11.1	11.1	10.2	10.2
Nfld. - T.-N.	0.2	0.7	1.2	1.7	1.6	1.5	3.4	3.9	4.2	4.9	4.0	3.5	3.4	3.4	2.7
P.E.I. - I.-P.-É.	0.8	1.8	2.0	1.8	2.1	3.2	2.3	1.7	2.2	1.7	0.8	1.0	0.9	0.5	0.4
N.S. - N.-É.	1.7	4.0	5.1	5.5	6.2	5.8	6.9	7.0	7.7	7.8	8.4	8.5	8.4	8.2	8.2
N.B. - N.-B.	0.6	1.1	1.4	2.5	3.2	2.6	2.7	2.8	2.9	2.8	2.8	2.7	1.5	1.6	1.6
Qué.	0.4	1.4	2.0	2.2	3.1	3.8	4.8	5.0	5.1	5.6	5.7	5.6	6.0	5.8	5.9
Ont.	3.4	9.7	11.8	12.9	13.7	13.4	14.1	14.3	14.8	15.2	15.1	14.7	14.9	13.4	13.1
Man.	1.2	4.1	5.8	6.0	6.6	6.0	6.3	6.9	8.1	7.0	6.8	6.9	7.3	7.0	9.1
Sask.	1.2	4.2	5.9	6.8	6.6	7.0	6.0	6.3	7.4	8.0	7.5	7.7	7.5	6.4	5.4
Alta. - Alb.	3.4	8.9	10.8	10.9	11.3	10.6	11.5	12.5	13.9	13.9	13.8	12.0	11.2	10.8	11.2
B.C. - C.-B.	6.6	15.5	17.2	18.3	19.2	18.6	19.2	19.7	21.3	21.1	20.2	19.3	18.8	17.2	16.7
Yukon	1.6	2.0	11.2	17.3	12.9	14.8	14.4	19.3	16.8	19.5	21.9	19.2	18.8	19.8	14.7
N.W.T. - T.N.-O.	5.7	6.4	8.7	10.3	9.3	10.2	12.9	13.6	12.2	15.8	18.6	17.1	18.4

TABLE 4. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions per 100 Live Births) by Province, Canada, 1970-1984

TABLEAU 4. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1970-1984

Province/ area	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Province/ région															
All areas - Toutes les régions	3.0	8.5	11.2	12.6	13.7	13.7	15.1	15.9	17.4	17.8	17.7	17.5	17.8	16.5	16.5
Nfld. - T.-N.	0.2	0.6	1.0	1.6	1.6	1.6	3.8	4.4	5.1	6.3	5.2	4.6	5.0	5.4	4.5
P.E.I. - I.-P.-É.	0.9	1.9	2.2	2.2	2.6	4.0	2.9	2.2	3.0	2.4	1.2	1.4	1.4	0.7	0.6
N.S. - N.-É.	1.8	4.5	6.2	7.0	8.2	7.7	9.7	10.5	11.6	12.2	13.4	14.0	13.7	13.5	13.8
N.B. - N.-B.	0.6	1.2	1.6	3.0	3.8	3.2	3.4	3.7	4.2	4.1	4.4	4.2	2.3	2.6	2.7
Qué.	0.6	2.1	3.4	3.7	5.0	6.0	7.5	7.9	8.3	8.7	9.2	9.5	10.7	10.7	11.1
Ont.	4.1	12.4	16.2	18.3	20.0	19.8	21.8	22.6	24.2	25.2	25.1	24.9	25.1	22.4	21.5
Man.	1.3	4.6	6.8	7.4	8.2	7.6	8.3	9.4	11.4	10.0	9.9	10.0	10.7	10.2	13.4
Sask.	1.3	4.7	6.7	8.2	7.8	8.4	7.1	7.5	9.0	9.7	9.2	9.5	9.2	7.8	6.7
Alta. - Alb.	3.6	10.2	13.3	13.8	14.7	13.7	15.0	16.4	18.5	18.6	17.9	15.8	14.7	14.2	15.1
B.C. - C.-B.	7.9	20.2	23.7	26.7	28.3	27.8	29.9	30.7	33.5	33.1	31.6	30.4	29.4	27.0	26.1
Yukon	1.3	1.6	10.6	18.1	12.7	18.9	17.6	24.5	21.0	22.6	26.3	22.9	23.6	20.9	16.8
N.W.T. - T.N.-O.	3.6	4.2	7.2	8.1	7.6	8.6	11.1	11.0	9.7	13.7	16.0	13.7	15.7

TABLE 5. Females Aged 13-44 Years, Therapeutic Abortions and Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Females, by Five-year Age Intervals, Canada, 1975-1984

TABLEAU 5. Femmes âgées de 13 à 44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes par intervalle de cinq ans, Canada, 1975-1984

Year Année	All ages 13-44 Tous les âges	Under 15 (13-14) Moins de 15	15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Number of females Nombre de femmes									
1975	5,625.3	464.9	684.5	442.9	1,039.0	958.2	771.3	640.4	624.1
1976	5,758.9	462.2	699.5	449.8	1,068.0	992.5	804.8	657.5	624.6
1977	5,877.5	460.2	702.0	455.9	1,097.4	998.1	861.5	678.7	623.7
1978	5,974.4	447.2	701.5	464.4	1,119.5	1,011.1	900.9	709.2	620.6
1979	6,051.5	424.2	690.9	473.4	1,135.6	1,026.8	932.7	739.0	626.9
1980	6,133.8	399.3	682.1	470.9	1,150.7	1,059.9	965.7	768.4	636.8
1981	6,262.1	378.8	664.7	468.2	1,169.4	1,093.1	1,016.9	807.8	663.2
1982	6,345.1	370.7	627.0	469.0	1,178.4	1,122.8	1,024.3	866.7	686.2
1983	6,419.7	371.8	588.7	459.8	1,186.6	1,145.7	1,038.2	911.3	717.6
1984	6,481.9	375.8	565.2	435.8	1,189.3	1,160.3	1,058.4	950.4	746.7
Number of therapeutic abortions Nombre d'avortements thérapeutiques									
1975	49,311	597	7,437	7,413	14,354	9,584	5,262	3,165	1,499(1)
1976	54,478	665	7,895	8,173	16,151	10,787	5,934	3,309	1,564(1)
1977	57,564	670	8,313	8,742	17,443	11,156	6,444	3,320	1,476(1)
1978	62,290	599	8,571	9,806	19,256	12,020	7,004	3,551	1,483(1)
1979	65,043	647	8,860	10,250	20,520	12,544	7,358	3,535	1,329(1)
1980	65,751	559	8,660	10,277	20,926	12,866	7,631	3,492	1,340(1)
1981	65,053	548	7,983	9,875	21,027	12,963	7,817	3,562	1,278(1)
1982	66,254	516	7,335	9,906	21,760	13,504	8,068	3,877	1,288(1)
1983	61,750	499	6,236	8,647	20,575	12,846	7,764	3,978	1,205(1)
1984	62,247	451	6,063	8,173	20,867	13,292	7,894	4,278	1,229(1)
Therapeutic abortion rates per 1,000 females Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes									
1975	8.8	1.3	10.9	16.7	13.8	10.0	6.8	4.9	2.4
1976	9.5	1.4	11.3	18.2	15.1	10.9	7.4	5.0	2.5
1977	9.8	1.5	11.8	19.2	15.9	11.2	7.5	4.9	2.4
1978	10.4	1.3	12.2	21.1	17.2	11.9	7.8	5.0	2.4
1979	10.7	1.5	12.8	21.7	18.1	12.2	7.9	4.8	2.1
1980	10.7	1.4	12.7	21.8	18.2	12.1	7.9	4.5	2.1
1981	10.4	1.4	12.0	21.1	18.0	11.9	7.7	4.4	1.9
1982	10.4	1.4	11.7	21.1	18.5	12.0	7.9	4.5	1.9
1983	9.6	1.3	10.6	18.8	17.3	11.2	7.5	4.4	1.7
1984	9.6	1.2	10.7	18.8	17.5	11.5	7.5	4.5	1.6

(1) Includes therapeutic abortions to women over 44 years of age at pregnancy termination.

(1) Comprend les avortements thérapeutiques pour les femmes de plus de 44 ans au moment de l'interruption de la grossesse.

TABLE 6. Teenage Therapeutic Abortion Rates(1) per 1,000 Females Aged 15-19 Years, by Province, Canada, 1974-1984

TABLEAU 6. Taux d'avortement thérapeutique(1) pour 1,000 adolescentes de 15 à 19 ans, par province, Canada, 1974-1984

Province	1974	1975	1976	1977	1978	1979
Rates per 1,000 females under 20 years						
Taux pour 1,000 femmes de moins de 20 ans						
Canada	13.6	13.7	14.6	15.3	16.3	17.0
Newfoundland - Terre-Neuve	1.5	1.7	5.0	6.6	6.2	8.0
Prince Edward Island - Ile-du-Prince-Édouard	3.3	6.1	3.9	2.7	2.9	3.2
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	9.8	9.4	11.5	11.7	12.7	13.3
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	4.9	4.8	4.4	4.2	4.8	4.9
Québec	3.0	3.6	4.5	4.7	5.0	5.8
Ontario	19.7	19.6	20.5	20.9	21.6	22.6
Manitoba	10.6	9.4	9.9	10.8	12.8	10.8
Saskatchewan	11.8	12.8	10.8	11.5	14.3	14.1
Alberta	18.6	18.4	20.1	21.3	24.1	24.2
British Columbia - Colombie-Britannique	28.9	28.5	28.8	31.5	32.2	32.3
Yukon	23.3	26.0	23.0	30.9	23.6	29.2
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	16.1	15.8	14.3	13.6	15.4	18.0
	1980	1981	1982	1983	1984	
Rates per 1,000 females under 20 years						
Taux pour 1,000 femmes de moins de 20 ans						
Canada	16.9	16.2	16.2	14.7	14.7	
Newfoundland - Terre-Neuve	6.2	5.3	5.2	5.2	4.4	
Prince Edward Island - Ile-du-Prince-Édouard	2.0	1.4	1.5	0.3	0.7	
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	14.0	13.5	14.2	12.9	13.2	
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	5.4	4.9	2.5	3.0	2.5	
Québec	6.2	6.4	6.9	6.6	7.2	
Ontario	22.8	21.9	22.6	20.2	19.6	
Manitoba	10.6	11.1	11.8	10.9	14.7	
Saskatchewan	13.7	13.5	12.6	11.0	10.4	
Alberta	23.6	20.9	18.4	17.4	18.1	
British Columbia - Colombie-Britannique	30.2	29.5	27.8	23.8	22.7	
Yukon	30.0	30.0	31.0	37.8	20.0	
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	15.4	23.2	30.4	23.5	24.6	

(1) Rates based on all therapeutic abortions under 20 years and female population 15-19 years.

(1) Les taux sont basés sur tous les avortements thérapeutiques chez les moins de 20 ans et sur la population féminine de 15 à 19 ans.

TABLE 7. Number and Percentage of Women who Obtained Therapeutic Abortions(1) in a Province or Territory Other than in Their Province of Residence, Canada, 1975-1984

TABLEAU 7. Nombre et pourcentage de femmes ayant subi un avortement thérapeutique(1) dans une province ou un territoire autre que leur province ou territoire de résidence, Canada, 1975-1984

Place of residence Lieu de résidence		Number and percentage of out of province therapeutic abortions Nombre et pourcentage d'avortements thérapeutiques pratiqués à l'extérieur de la province									
		1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
		No. - nbre	%								
Canada		392	450	522	554	600	734	611	513	420	429
Newfoundland - Terre-Neuve	No. - nbre %	27 15.3	19 4.5	22 4.5	21 3.9	19 2.9	57 10.6	116 24.7	79 17.3	72 14.9	39 10.2
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	No. - nbre %	8 10.4	3 5.3	4 9.3	10 16.7	8 17.4	9 39.1	21 77.8	20 76.9	14 100.0	12 100.0
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	No. - nbre %	12 1.2	21 1.7	16 1.2	15 1.0	10 0.7	17 1.0	13 0.8	7 0.4	7 0.4	7 0.4
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	No. - nbre %	23 6.1	23 5.8	23 5.4	30 6.6	27 6.0	22 4.7	16 3.6	23 9.5	14 5.1	14 5.0
Québec	No. - nbre %	72 1.3	106 1.5	101 1.3	148 1.9	235 2.7	253 2.8	134 1.5	88 0.9	78 0.8	82 0.8
Ontario	No. - nbre %	65 0.3	44 0.2	70 0.3	83 0.3	69 0.2	81 0.3	72 0.2	55 0.2	53 0.2	77 0.3
Manitoba	No. - nbre %	16 1.2	14 1.0	12 0.8	23 1.2	15 0.9	23 1.4	22 1.4	21 1.2	6 0.4	7 0.3
Saskatchewan	No. - nbre %	58 4.5	87 7.7	93 7.5	66 4.4	42 2.6	44 2.8	24 1.5	23 1.4	29 2.1	28 2.3
Alberta	No. - nbre %	31 0.7	39 0.8	65 1.2	59 0.9	79 1.1	120 1.7	87 1.3	97 1.5	58 0.9	59 0.9
British Columbia - Colombie-Britannique	No. - nbre %	30 0.3	55 0.5	55 0.5	48 0.4	58 0.5	50 0.4	47 0.4	24 0.2	28 0.2	33 0.3
Yukon	No. - nbre %	11 14.3	7 8.9	14 13.2	23 24.5	13 11.5	24 19.2	18 14.6	28 22.6	13 11.5	14 16.1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	No. - nbre %	38 40.0	30 33.3	43 42.2	26 19.4	22 15.6	28 22.2	38 21.2	47 21.6	46 22.4	51 22.6
Residence not reported - Résidence non déclarée	No. - nbre %	1 ...	2 ...	4 ...	2 ...	3 ...	6 ...	3 ...	1 ...	2 ...	6 ...

(1) For total numbers of therapeutic abortions by province of report (occurrence) by province of residence please refer to Table 8.

(1) Veuillez voir le tableau 8 pour les nombres totaux d'avortements thérapeutiques par province déclarante (cas) et par province de résidence.

TABLEAU 8. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada, 1980-1984

						Residence not reported	Residents of other countries	Total transients	Régions déclarantes	
						Résidence non déclarée	Résideantes des autres pays	Total, personnes itinérantes		
Sask.	Alta.	B.C.	C.-B.	Yukon	N.W.T.	T.N.-O.				
1,572	7,131	12,673	125	126	6	104	838	1980	Toutes les régions déclarantes	
1,627	6,757	12,619	123	179	3	74	685	1981		
1,622	6,617	12,566	126	218	1	65	578	1982		
1,398	6,484	11,597	113	205	2	50	470	1983		
1,214	6,668	11,449	87	226	6	44	473	1984		
-	-	-	-	-	-	3	6	1980	Terre-Neuve	
-	-	-	-	-	-	2	4	1981		
-	-	-	-	-	-	-	1	1982		
-	-	-	-	-	-	1	4	1983		
-	-	-	-	-	-	-	-	1984		
-	-	-	-	-	-	-	-	1980	Île-du-Prince-Édouard	
-	-	-	-	-	-	-	-	1981		
-	-	-	-	-	-	-	-	1982		
-	-	-	-	-	-	-	-	1983		
-	-	-	-	-	-	-	-	1984		
-	-	-	1	-	-	-	1	1980	Nouvelle-Écosse	
-	-	-	1	-	-	-	22	1981		
-	-	-	-	-	-	-	9	1982		
-	-	-	-	-	-	-	1	1983		
1	-	-	-	-	-	-	4	1984		
-	-	-	-	-	-	-	4	1980	Nouveau-Brunswick	
-	-	-	1	-	-	-	3	1981		
-	-	-	-	-	-	-	1	1982		
-	-	-	-	-	-	-	-	1983		
-	-	-	-	-	-	-	-	1984		
-	-	-	-	13	-	7	90	1980	Québec	
-	1	-	-	27	-	1	148	1981		
-	2	2	-	33	-	3	115	1982		
-	3	-	-	31	-	7	134	1983		
-	2	1	-	36	-	7	123	1984		
3	14	1	1	3	-	20	312	1980	Ontario	
4	11	7	-	-	-	13	201	1981		
4	15	4	1	-	-	10	144	1982		
-	7	3	-	-	-	18	115	1983		
1	3	1	-	-	-	14	105	1984		
4	4	2	-	1	-	5	37	1980	Manitoba	
1	2	3	-	2	-	1	26	1981		
1	1	-	-	4	-	-	16	1982		
6	4	1	-	5	-	-	32	1983		
9	2	2	-	5	-	1	38	1984		
1,528	20	3	-	-	-	1	28	1980	Saskatchewan	
1,603	21	1	-	-	-	2	27	1981		
1,599	24	1	-	-	-	-	32	1982		
1,369	13	-	-	1	-	-	16	1983		
1,186	17	-	-	-	-	-	21	1984		
30	7,011	36	-	7	-	2	86	1980	Alberta	
14	6,670	28	-	6	-	3	58	1981		
9	6,520	11	2	6	-	1	36	1982		
17	6,426	18	-	6	-	4	49	1983		
13	6,609	23	1	8	-	1	56	1984		
7	82	12,623	23	4	6	63	245	1980	Colombie-Britannique	
5	52	12,572	18	3	3	52	189	1981		
9	55	12,542	25	4	1	42	170	1982		
6	31	11,569	13	1	2	18	81	1983		
4	34	11,416	12	1	6	17	93	1984		
-	-	8	101	-	-	2	10	1980	Yukon	
-	-	6	105	-	-	-	7	1981		
-	-	6	96	-	-	-	6	1982		
-	-	6	100	2	-	1	9	1983		
-	1	6	73	1	-	-	9	1984		
-	-	-	-	98	-	-	1	1980	Territoires du Nord-Ouest	
-	-	-	-	161	-	-	-	1981		
-	-	-	-	171	-	-	-	1982		
-	-	-	-	159	-	-	-	1983		
-	-	-	-	1	175	-	-	1984		

TABLE 9. Reported Legal Abortions(1) for Canadian Residents Performed in Different States of the United States, 1971-1984

TABLEAU 9. Avortements légaux(1) subis par des résidentes canadiennes dans différents états des États-Unis, 1971-1984

Name of States (city) Noms des états (ville)	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
All reported States - Tous les états déclarants	6,309	6,573	5,501	4,299	4,394	4,234	2,300	1,802	1,073	1,644	2,651	4,311	3,983	3,484
(New York City) - (Ville de New York)	3,849	4,365	3,433	1,319	746	553	271	274	237	127	74	85	92	99
Upstate New York - Ailleurs dans l'état de New York	2,460	2,208	2,068	2,855	3,344	3,235	1,486	917	557	551	616	696	752	1,111
Vermont	-	-	-	95	156	126	19	19	13	2	2	3	4	2
Minnesota	-	-	-	30	140	147	201	172	201	148	172	160	159	..
Maine	-	-	-	-	3	150	200	320	N/A	365	352	385	404	408
Montana	-	-	-	-	3	1	5	17	14	50	438	636	622	372
South Dakota	-	-	-	-	-	15	78	81	49	47	76	103	64	72
North Dakota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351	909	1,083	1,005	680
Hawaii - Hawaii	-	-	-	-	-	3	4	1	2	-	4	2	3	2
Pennsylvania - Pennsylvanie	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	4	-
Connecticut	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	-	-	1
New Hampshire	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
New Mexico - Nouveau Mexique	-	-	-	-	-	-	N/A	-	-	1	1	1	1	-
Oregon	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	2	-	2
Washington State	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,155	782	654
Michigan	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	91	81

(1) Updated figures.
(1) Nombres revisés.

TABLE 10. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees (Total and Accredited) by Province, Canada, 1974-1984(1)

TABLEAU 10. Hôpitaux dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques (nombre total et nombre d'hôpitaux accrédités) par province, Canada, 1974-1984(1)

Province/area Province/région	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Total hospitals with therapeutic abortion committees											
Nombre total d'hôpitaux dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques											
All areas - Toutes les régions	259	274	271	265	261	270	269	267	261	257	249
Newfoundland - Terre-Neuve	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	12	13	12	12	11	12	13	13	12	12	11
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	7	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9
Québec	27	35	32	24	24	30	30	31	32	30	30
Ontario	108	110	110	110	109	109	108	105	99	98	98
Manitoba	9	9	9	9	8	8	8	7	8	8	7
Saskatchewan	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Alberta	24	25	26	26	26	26	25	24	24	23	22
British Columbia - Colombie-Britannique	52	54	54	55	55	57	57	58	58	58	53
Yukon	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
Accredited(2) hospitals with therapeutic abortion committees											
Nombre d'hôpitaux accrédités(2) dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques											
All areas - Toutes les régions	237	254	252	248	250	259	258	257	254	251	243
Newfoundland - Terre-Neuve	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	12	13	12	12	11	12	13	13	12	12	11
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	7	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9
Québec	24	32	29	24	24	29	29	30	31	30	30
Ontario	100	102	102	101	105	105	104	101	99	98	98
Manitoba	9	9	9	9	8	8	8	7	8	8	7
Saskatchewan	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Alberta	22	24	25	25	25	26	25	24	23	22	21
British Columbia - Colombie-Britannique	44	47	48	50	50	52	52	54	54	54	49
Yukon	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2

(1) Information is as at January 1st of the year.

(1) Les renseignements s'appliquent au 1er janvier de chaque année.

(2) Includes provisionally accredited hospitals with therapeutic abortion committees.

(2) Comprend les hôpitaux accrédités provisoirement qui ont formé un comité d'avortements thérapeutiques.

TABLE II. Number and Per Cent of Reported Hospitals and Therapeutic Abortions by Different Therapeutic Abortion Ranges, Canada, 1975-1984
 TABLEAU II. Nombre et pourcentage d'hôpitaux déclarés et avortements thérapeutiques selon différentes fourchettes, Canada, 1975-1984

Abortion range Classe du nombre d'avortements	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Number of reported hospitals Nombre d'hôpitaux déclarés										
Total										
Not reported - Non déclarés(1)										
0 abortions - avortement	10	6	1	-	2	3	2	-	-	-
1- 20 abortions - avortements	44	46	35	42	46	51	55	47	48	45
21- 50 "	62	62	65	55	52	44	45	49	53	49
51-100 "	42	38	42	45	39	45	33	34	34	31
101-200 "	35	37	30	31	29	28	27	22	24	26
201-400 "	25	26	26	32	39	31	34	37	29	28
More than 400 abortions - Plus de 400 avortements	22	25	29	25	20	25	31	27	32	32
	35	36	37	41	46	45	41	43	38	39
Number of reported therapeutic abortions Nombre d'avortements thérapeutiques déclarés										
Total										
0 abortions - avortement	49,390	54,536	57,620	62,351	65,135	65,855	65,127	66,319	61,800	62,291
1- 20 abortions - avortements	588	-	-	441	457	321	434	429	449	420
21- 50 "	1,358	1,213	1,367	1,490	1,240	1,617	1,146	1,168	1,063	977
51-100 "	2,466	2,652	2,404	2,322	2,221	2,251	2,029	1,496	1,721	1,877
101-200 "	3,580	3,803	3,595	4,645	5,768	4,711	4,970	5,225	4,241	3,986
201-400 "	5,826	7,041	8,436	7,039	5,608	6,970	8,983	7,926	9,350	9,018
More than 400 abortions - Plus de 400 avortements	35,572	39,315	41,266	46,414	49,841	49,985	47,565	50,075	44,976	46,013
Per cent of reported hospitals Pourcentage d'hôpitaux déclarés										
Total										
Not reported - Non déclarés	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
0 abortions - avortement	3.6	2.2	0.4	-	0.7	1.1	0.8	-	-	-
1- 20 abortions - avortements	16.0	16.7	13.2	15.5	17.0	18.8	20.4	18.0	18.6	18.0
21- 50 "	22.5	22.5	24.5	20.3	19.2	16.2	16.7	18.8	20.5	19.6
51-100 "	15.3	13.8	15.8	16.6	14.4	16.6	12.3	13.0	13.2	12.4
101-200 "	12.7	13.4	11.3	11.4	10.7	10.3	10.0	8.4	9.3	10.4
201-400 "	9.1	9.4	9.8	11.0	14.4	11.4	12.6	14.2	11.2	11.2
More than 400 abortions - Plus de 400 avortements	8.0	9.1	10.9	9.2	7.4	9.2	11.5	10.3	12.4	12.8
	12.7	13.0	14.0	15.1	17.0	16.6	15.2	16.5	14.7	15.6
Per cent of reported therapeutic abortions Pourcentage d'avortements thérapeutiques déclarés										
Total										
0 abortions - avortement	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1- 20 abortions - avortements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21- 50 "	1.2	0.9	1.0	0.7	0.7	0.5	0.7	0.6	0.7	0.7
51-100 "	2.7	2.2	2.4	2.4	1.9	2.5	1.8	1.8	1.7	1.6
101-200 "	5.0	4.9	4.2	3.7	3.4	3.4	3.1	2.3	2.8	3.0
201-400 "	7.2	7.0	6.2	7.4	8.9	7.2	7.6	7.9	6.9	6.4
More than 400 abortions - Plus de 400 avortements	11.8	12.9	14.6	11.3	8.6	10.6	13.8	12.0	15.1	14.5
	72.0	72.1	71.6	74.4	76.5	75.9	73.0	75.5	72.8	73.9

(1) Includes some hospitals, which suspended therapeutic abortion committees during the year.

(1) Comprend certains hôpitaux dont les comités d'avortement thérapeutique ont suspendu leurs activités au cours de l'année.

PART II

The statistical tables in this section of the report related to 61,750 therapeutic abortions in 1983 and 61,822 therapeutic abortions in 1984 by province (area) of residence of the women obtaining these abortions and reported for their selected demographic and medical characteristics. Major parameters include: Province (area) of residence, marital status, age, gestation period, previous deliveries and abortions, surgical procedure used for pregnancy termination and abortion complication.

PARTIE II

Les tableaux statistiques de la présente section portent sur les 61,750 avortements thérapeutiques en 1983 et 61,822 avortements thérapeutiques en 1984 selon la province (région) de résidence des femmes qui ont subi ces avortements et leurs caractéristiques démographiques et médicales. Les principaux sujets abordés sont les suivants: province (région) de résidence, état matrimonial, âge, période de gestation, accouchements et avortements antérieurs, intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à la grossesse et complications résultant de l'avortement.

TABLE 12. Selected Demographic Characteristics of the Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975-1984

TABLEAU 12. Certaines caractéristiques démographiques des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975-1984

Itém/description Caractéristiques	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Therapeutic abortions - Total - Avortements thérapeutiques										
	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812	61,326	61,822
Per cent to total therapeutic abortions Pourcentage par rapport au total des avortements thérapeutiques										
Marital status - Etat matrimonial:										
Single - Célibataire	58.4	58.4	60.2	61.3	64.0	65.2	65.8	65.3	66.1	66.6
Married - Mariée	31.4	30.7	29.0	27.3	24.7	23.7	23.0	23.0	22.4	22.0
Other - Autres	10.2	10.9	10.8	11.4	11.3	11.0	11.3	11.7	11.5	11.4
Age - Âge:										
Under 15 years - Moins de 15 ans	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7
15-19 years - ans	30.1	29.5	29.6	29.5	29.4	28.8	27.5	26.0	24.1	22.9
20-24 "	29.1	29.6	30.3	30.9	31.5	31.8	32.3	32.8	33.3	33.5
25-29 "	19.4	19.8	19.4	19.3	19.3	19.6	19.9	20.4	20.8	21.3
30-34 "	10.7	10.9	11.2	11.3	11.3	11.6	12.0	12.2	12.6	12.7
35-39 "	6.4	6.1	5.8	5.7	5.4	5.3	5.5	5.9	6.4	6.9
40-44 "	2.8	2.6	2.2	2.1	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Over 44 years - Plus de 44 ans	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Gestation:										
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	22.4	24.1	23.8	24.7	24.5	24.7	25.5	25.9	27.7	29.5
9-12 weeks - semaines	58.9	59.0	60.4	59.9	61.3	61.4	61.1	61.0	60.2	58.5
13-16 "	13.3	11.8	11.0	11.1	10.3	10.4	9.9	9.7	8.8	8.6
17-20 "	5.2	5.0	4.5	4.1	3.7	3.4	3.2	3.2	3.1	3.1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:										
0	57.3	57.6	59.0	59.7	61.7	62.4	62.0	61.7	60.9	59.7
1	14.3	15.0	15.6	15.7	15.5	15.7	15.9	16.4	17.1	17.6
2	14.5	14.7	14.0	13.9	13.3	13.1	13.6	13.4	13.8	14.1
3 or more - ou plus	11.8	10.6	9.3	8.3	7.3	6.9	6.4	6.2	6.2	6.3
Unknown - Inconnu	2.0	2.0	2.0	2.3	2.2	1.9	2.1	2.3	2.0	2.3
Previous spontaneous abortions - Avortements spontanés antérieurs:										
0	90.9	90.8	91.1	91.2	91.7	91.8	91.8	91.8	91.4	90.9
1	5.1	5.1	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.4	5.0	5.2
2 or more - ou plus	1.8	1.8	1.6	1.5	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3
Unknown - Inconnu	2.2	2.3	2.3	2.5	2.3	2.2	2.3	2.5	2.3	2.6
Previous induced abortions - Avortements provoqués antérieurs:										
0	88.9	87.4	86.1	84.4	83.7	82.6	81.4	79.9	78.7	77.9
1	7.6	8.8	9.8	11.0	11.9	12.8	13.6	14.5	15.4	15.7
2 or more - ou plus	1.0	1.2	1.4	1.9	2.1	2.5	2.7	3.0	3.5	3.8
Unknown - Inconnu	2.5	2.7	2.6	2.7	2.3	2.1	2.3	2.5	2.3	2.6
Concurrent sterilizations - Stérilisations concomitantes										
	11.3	10.2	9.4	9.0	8.0	7.7	7.7	7.6	7.2	7.3
Abortion complications - Complications d'avortement:										
Cases with at least one complication - Cas ayant eu au moins une complication	3.2	3.3	2.9	2.7	2.6	2.4	2.3	2.4	2.1	2.0

TABLE 13. Selected Medical Characteristics of the Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975-1984

TABLEAU 13. Certaines caractéristiques médicales des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975-1984

TABLE 14. Gestation Period (in Weeks) at Pregnancy Termination by Age of Women, Canada, 1975-1984

TABLEAU 14. Période de gestation (en semaines) au moment de l'interruption de la grossesse selon l'âge de la femme, Canada, 1975-1984

Age and gestation weeks Age et semaines de gestation	1975	1977	1979	1981	1983	1984
All ages - Total - Tous les âges	49,033	57,131	64,569	64,554	61,326	61,822
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	22.4	23.8	24.5	25.5	27.7	29.5
9-12 weeks - semaines	58.9	60.4	61.3	61.1	60.2	58.5
13-16 " "	13.3	11.0	10.3	9.9	8.8	8.6
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	5.4	4.8	3.8	3.5	3.3	3.4
Under 20 years - Moins de 20 ans	15,357	17,581	19,607	18,269	15,287	14,598
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	16.0	16.6	17.4	18.7	19.5	20.8
9-12 weeks - semaines	58.0	60.7	62.0	62.3	62.7	61.2
13-16 " "	17.5	15.0	14.6	13.6	12.8	12.6
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	8.5	7.7	6.0	5.4	5.0	5.4
20-24 years - ans	14,268	17,307	20,364	20,864	20,428	20,720
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	21.6	23.0	23.4	23.8	26.0	27.3
9-12 weeks - semaines	60.3	61.3	63.0	62.3	61.5	60.5
13-16 " "	13.0	11.1	10.2	10.5	9.3	9.0
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	5.1	4.6	3.5	3.4	3.3	3.1
25-29 years - ans	9,530	11,072	12,451	12,856	12,751	13,196
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	26.6	28.5	28.9	29.6	31.6	32.8
9-12 weeks - semaines	59.3	60.8	61.3	60.5	59.2	57.3
13-16 " "	10.5	7.9	7.5	7.7	6.9	7.1
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	3.6	2.8	2.3	2.2	2.3	2.8
30-34 years - ans	5,235	6,402	7,310	7,758	7,708	7,837
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	30.3	31.6	33.7	33.9	35.9	39.0
9-12 weeks - semaines	56.3	58.9	57.7	58.6	57.5	54.0
13-16 " "	10.4	7.3	6.5	5.9	5.0	5.1
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	3.0	2.2	2.1	1.5	1.6	1.9
35-39 years - ans	3,151	3,300	3,514	3,538	3,953	4,249
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	29.2	32.1	34.3	34.3	38.2	40.0
9-12 weeks - semaines	59.2	57.5	57.0	57.0	53.4	52.6
13-16 " "	9.3	7.8	5.9	5.9	5.4	4.8
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	2.4	2.5	2.8	2.9	2.9	2.7
40 years or more - ans ou plus	1,492	1,469	1,323	1,269	1,199	1,222
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	26.8	30.5	30.2	34.2	34.3	36.5
9-12 weeks - semaines	59.8	57.4	58.4	55.6	56.3	54.3
13-16 " "	10.1	8.0	7.9	6.9	5.8	5.4
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	3.3	4.1	3.5	3.2	3.6	3.8

TABLE 15. Initial Procedure(s) for Pregnancy Termination by Gestation Period (in Weeks), Canada, 1975-1984

TABLEAU 15. Intervention(s) initiale(s) utilisée(s) pour mettre fin à la grossesse selon la période de gestation (en semaines), Canada, 1975-1984

Initial procedure - Gestation - Intervention initiale		1975	1977	1979	1981	1983	1984
All procedures - Toutes les interventions	No. - nbre	49,033 100.0	57,131 100.0	64,569 100.0	64,554 100.0	61,326 100.0	61,822 100.0
Suction - D & C - Aspiration		70.5	82.2	87.7	88.5	91.5	91.9
Surgical - D & C - Chirurgie		13.7	9.1	5.9	5.3	3.4	3.1
Hysterotomy - Hystérotomie		2.0	0.9	0.5	0.2	0.2	0.1
Hysterectomy - Hystérectomie		0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	--
Selina - Soluté salé		5.8	4.0	2.5	2.3	2.4	2.2
Prostaglandin - Prostaglandine		1.7	2.8	2.5	2.1	1.6	2.0
Urea - Urée		0.8	0.8	0.8	0.9	0.6	0.5
Menstrual extraction - Extraction menstruelle		5.1	--	--	0.5	0.1	0.1
Other - Autres		0.1	--	0.1	0.1	0.1	--
Suction - D & C - Aspiration	No. - nbre	34,558 100.0	46,960 100.0	56,611 100.0	57,119 100.0	56,115 100.0	56,816 100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines		20.2	25.7	26.1	26.6	29.1	31.0
9-12 weeks - semaines		68.8	65.7	65.2	64.8	63.3	61.4
13-16 "		10.5	8.1	8.2	8.1	7.3	7.2
17-20 "		0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines		--	--	--	--	--	--
Surgical - D & C - Chirurgie	No. - nbre	6,724 100.0	5,186 100.0	3,799 100.0	3,439 100.0	2,104 100.0	1,928 100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines		22.1	27.3	25.9	28.3	27.6	27.7
9-12 weeks - semaines		64.8	61.9	63.3	60.6	60.3	59.1
13-16 "		12.3	10.0	10.1	10.4	11.0	12.3
17-20 "		0.6	0.8	0.7	0.6	1.1	0.8
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines		0.2	--	0.1	0.1	-	0.1
Hysterotomy - Hystérotomie	No. - nbre	999 100.0	532 100.0	309 100.0	156 100.0	100 100.0	70 100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines		6.6	5.6	10.4	7.7	5.0	2.9
9-12 weeks - semaines		38.0	35.3	26.5	34.6	29.0	18.6
13-16 "		39.2	41.5	35.0	30.8	39.0	40.0
17-20 "		15.5	16.0	25.6	23.1	24.0	31.4
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines		0.6	1.5	2.6	3.8	3.0	7.1
Hysterectomy - Hystérectomie	No. - nbre	133 100.0	90 100.0	82 100.0	50 100.0	39 100.0	19 100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines		21.8	16.7	28.0	20.0	25.6	47.4
9-12 weeks - semaines		49.6	47.8	41.5	50.0	51.3	47.4
13-16 "		21.8	18.9	23.2	22.0	17.9	-
17-20 "		6.8	15.6	6.1	6.0	5.1	5.3
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines		-	1.1	1.2	2.0	-	-
Selina - Soluté salé	No. - nbre	2,850 100.0	2,306 100.0	1,625 100.0	1,483 100.0	1,487 100.0	1,375 100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines		0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2
9-12 weeks - semaines		3.9	4.2	3.0	2.8	2.5	2.3
13-16 "		38.8	36.3	35.8	35.1	29.3	28.7
17-20 "		55.2	56.3	59.1	58.3	65.8	65.3
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines		1.5	2.9	1.9	3.4	2.2	3.4
Prostaglandin - Prostaglandine	No. - nbre	821 100.0	1,574 100.0	1,586 100.0	1,332 100.0	988 100.0	1,217 100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines		0.4	1.1	0.6	0.7	0.9	0.5
9-12 weeks - semaines		5.8	5.5	7.2	5.6	2.6	3.0
13-16 "		40.9	43.1	41.6	43.2	37.6	37.7
17-20 "		49.5	47.1	47.6	45.2	53.7	51.8
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines		3.4	3.2	3.0	5.3	5.2	7.0
Urea - Urée	No. - nbre	400 100.0	437 100.0	521 100.0	609 100.0	382 100.0	290 100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines		0.8	0.7	0.8	1.3	-	-
9-12 weeks - semaines		8.5	4.1	2.5	3.1	3.7	3.4
13-16 "		43.3	45.5	41.8	38.8	46.1	40.7
17-20 "		45.5	47.8	53.4	55.3	49.0	54.1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines		2.0	1.8	1.5	1.5	1.3	1.7
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	No. - nbre	2,480 100.0	25 100.0	- 100.0	327 100.0	68 100.0	79 100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines		96.9	69.0	-	67.3	100.0	91.1
9-12 weeks - semaines		3.0	32.0	-	32.7	-	8.9
13-16 "		-	-	-	-	-	-
17-20 "		0.1	-	-	-	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines		-	-	-	-	-	-
Other - Autres	No. - nbre	68 100.0	21 100.0	36 100.0	39 100.0	43 100.0	28 100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines		10.3	9.5	2.8	5.1	4.7	7.1
9-12 weeks - semaines		39.7	23.8	13.9	15.4	27.9	39.3
13-16 "		32.4	42.9	52.8	46.2	39.5	21.4
17-20 "		17.6	23.8	25.0	20.5	23.3	14.3
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines		-	-	5.6	12.8	4.7	17.9

TABLE 16. Province of Residence by Selected Demographic Characteristics of the Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1983 and 1984

Item No.	All areas	Newfound- land		Prince Edward Island		Nova Scotia		New Brunswick		Québec		Ontario		
	Toutes les régions	Terre- Neuve	Île-du- Prince- Édouard	Nouvelle- Écosse	Nouveau- Brunswick	1983	1984	1983	1984	1983	1984	1983	1984	
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques														
1 Total cases reported	61,326	61,822	483	382	14	12	1,678	1,703	277	278	9,406	9,720	28,404	28,276
Marital status:														
2 Single	40,560	41,177	358	282	11	8	1,240	1,286	210	203	6,236	6,510	18,468	18,488
3 Married	13,738	13,573	71	54	3	3	234	192	40	46	2,345	2,266	6,881	6,785
4 Separated	3,451	3,492	34	22	-	1	85	118	21	12	316	296	1,692	1,696
5 Divorced	2,121	2,145	14	19	-	-	83	77	4	15	395	413	767	727
6 Widowed	221	237	4	5	-	-	6	14	2	-	28	35	90	95
7 Common Law	1,227	1,195	2	-	-	-	30	16	-	2	86	200	505	484
8 Unknown	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Age:														
9 Under 15 years	496	449	8	9	-	-	20	25	8	5	66	74	209	176
10 15-19 years	14,791	14,149	154	125	2	4	477	462	92	73	1,744	1,771	7,230	6,731
11 20-24 "	20,428	20,720	166	117	7	5	628	657	83	101	2,895	3,055	9,162	9,324
12 25-29 "	12,751	13,196	73	69	4	2	312	316	55	44	2,218	2,306	5,677	5,858
13 30-34 "	7,708	7,837	41	35	1	-	138	147	23	25	1,428	1,448	3,645	3,598
14 35-39 "	3,953	4,249	28	19	-	1	84	68	10	17	806	818	1,913	2,049
15 40-44 "	1,094	1,115	11	7	-	-	17	26	5	13	230	227	517	499
16 45-49 "	101	101	2	1	-	-	2	1	1	-	19	20	50	41
17 Over 49 years	4	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-
Gestation:(1)														
18 Under 9 weeks	17,006	18,235	55	36	3	3	330	335	40	45	4,389	4,460	6,682	6,996
19 9-12 weeks	36,914	36,165	280	286	9	5	989	1,008	176	171	3,976	4,090	18,246	17,887
20 13-16 "	5,390	5,323	143	55	1	2	245	242	36	41	643	698	2,431	2,398
21 17-20 "	1,921	1,936	5	2	-	-	105	115	21	19	347	384	1,027	953
22 Over 20 weeks	95	163	-	3	1	1	9	3	4	2	51	88	18	42
Number of previous deliveries:														
23 0	37,344	36,929	308	250	11	6	1,111	1,156	187	170	5,425	5,615	16,914	16,447
24 1	10,478	10,869	84	65	1	4	311	299	41	62	1,862	1,908	4,555	4,679
25 2	8,462	8,703	49	47	1	1	180	163	23	33	1,463	1,472	3,928	4,014
26 3	2,731	2,807	25	13	1	1	55	65	15	8	476	493	1,287	1,283
27 4	743	795	7	6	-	-	13	11	6	3	113	143	346	351
28 5	209	183	3	-	-	-	4	3	1	-	41	41	92	80
29 6	66	77	5	-	-	-	1	3	-	1	10	11	32	34
30 7	18	29	1	-	-	-	-	1	-	-	1	3	8	8
31 More than 7	19	15	1	-	-	-	1	2	-	-	4	3	7	4
32 Unknown	1,256	1,415	-	1	-	-	2	-	4	1	11	31	1,235	1,376
Previous spontaneous abortions:														
33 0	56,039	56,202	450	363	14	12	1,622	1,648	258	270	8,487	8,844	25,623	25,183
34 1	3,062	3,186	25	13	-	-	43	45	11	6	713	665	1,092	1,201
35 2	563	579	6	3	-	-	7	8	2	-	140	125	208	233
36 More than 2	223	248	2	2	-	-	5	2	1	1	55	55	76	100
37 Unknown	1,439	1,607	-	1	-	-	1	-	5	1	11	31	1,405	1,559
Previous induced abortions:														
38 0	48,286	48,134	445	360	14	9	1,567	1,574	255	255	6,740	6,913	22,383	22,039
39 1	9,447	9,712	37	16	-	3	94	111	16	20	1,948	2,078	3,865	3,797
40 2	1,702	1,836	1	5	-	-	14	17	1	2	496	468	622	710
41 More than 2	460	541	-	-	-	-	2	1	-	-	211	230	131	173
42 Unknown	1,431	1,599	-	1	-	-	1	-	5	1	11	31	1,403	1,557

(1) The gestation period is the interval between the onset of the last menstrual period and the expulsion or removal of the fetus - World Health Organization Technical Report (Series No. 461).

TABLEAU 16. Province de résidence selon certaines caractéristiques démographiques des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1983 et 1984

Manitoba	Saskatchewan		Alberta		British Columbia		Yukon		Northwest Territories		Détail	N°	
					Colombie-Britannique				Territoires du Nord-Ouest				
	1983	1984	1983	1984	1983	1984	1983	1984	1983	1984			
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques													
1,689	2,226	1,398	1,214	6,484	6,668	11,175	11,030	113	87	205	226	Total des cas déclarés	1
Etat matrimonial:													
1,227	1,633	1,008	895	4,151	4,422	7,415	7,242	95	64	141	144	Célibataire	2
317	379	192	164	1,283	1,296	2,338	2,354	9	10	25	44	Mariee	3
74	124	111	88	387	395	715	721	3	7	13	12	Séparée	4
34	48	47	44	347	357	419	434	6	5	5	8	Divorcée	5
7	3	4	6	34	32	46	44	-	1	-	2	Veuve	6
30	37	36	37	275	166	242	235	-	2	21	16	Épouse de fait	7
-	2	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	Inconnu	8
Âge:													
15	25	12	19	58	51	95	63	-	-	5	2	Moins de 15 ans	9
468	596	463	408	1,655	1,647	2,416	2,250	34	20	56	62	15-19 ans	10
628	808	468	434	2,411	2,360	3,866	3,747	29	30	85	82	20-24 "	11
292	398	247	193	1,304	1,427	2,495	2,521	36	23	38	39	25-29 "	12
162	230	121	88	666	740	1,458	1,490	11	11	14	25	30-34 "	13
87	125	60	56	304	323	652	755	3	3	6	15	35-39 "	14
36	38	23	15	78	112	176	177	-	-	1	1	40-44 "	15
1	6	4	1	8	8	14	23	-	-	-	-	45-49 "	16
-	-	-	-	-	-	3	4	-	-	-	-	Plus de 49 ans	17
Gestation(1):													
344	568	186	143	1,116	1,354	3,785	4,228	35	30	41	37	Moins de 9 semaines	18
1,261	1,495	1,096	944	4,478	4,466	6,204	5,609	70	47	129	157	9-12 semaines	19
67	124	64	65	737	676	995	994	8	9	20	19	13-16 "	20
15	37	50	54	149	162	188	195	-	1	14	13	17-20 "	21
2	2	2	8	4	10	3	4	-	-	1	-	Plus de 20 semaines	22
Nombre d'accouchements antérieurs:													
1,017	1,334	865	760	4,115	4,132	7,212	6,911	80	51	99	97	0	23
335	447	218	202	1,131	1,172	1,875	1,939	20	23	45	69	1	24
218	295	199	161	865	936	1,490	1,537	10	9	36	35	2	25
75	98	75	53	257	305	451	467	1	3	13	18	3	26
31	26	28	29	80	90	111	131	1	1	7	4	4	27
8	11	9	3	23	19	24	25	1	+	3	1	5	28
1	8	2	3	6	5	9	11	-	-	-	1	6	29
1	5	1	2	3	4	1	5	-	-	2	1	7	30
3	2	-	-	1	2	2	2	-	-	-	-	Plus de 7	31
-	-	1	1	3	3	-	2	-	-	-	-	Inconnu	32
Avortements spontanés antérieurs:													
1,541	2,003	1,309	1,140	6,021	6,206	10,428	10,242	105	85	181	206	0	33
125	177	61	56	365	361	600	643	7	2	20	17	1	34
21	34	9	5	64	69	103	99	1	-	2	3	2	35
2	12	8	6	29	28	43	42	-	-	2	-	Plus de 2	36
-	-	11	7	5	4	1	4	-	-	-	-	Inconnu	37
Avortements provoqués antérieurs:													
1,461	1913	1,224	1,060	5,533	5,555	8,412	8,195	86	72	166	189	0	38
198	273	147	136	830	952	2,257	2,280	23	13	36	33	1	39
28	33	23	14	100	131	410	450	4	2	3	4	2	40
5	7	-	3	19	26	92	101	-	-	-	-	Plus de 2	41
1	-	4	1	2	4	4	4	-	-	-	-	Inconnu	42

(1) La durée de gestation est la période qui sépare le début des dernières règles et l'expulsion ou l'extraction du fœtus - Rapport technique (série no 461) de l'Organisation mondiale de la santé.

TABLE 17. Province of Residence by Selected Medical Characteristics of the Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1983 and 1984

Item No.	All areas		Newfound- land		Prince Edward Island		Nova Scotia		New Brunswick		Québec		Ontario	
	Toutes les régions	Terre- Neuve	Terre- Neuve	Ile-du- Prince- Édouard	Nouvelle- Écosse	Nouveau- Brunswick								
	1983	1984	1983	1984	1983	1984	1983	1984	1983	1984	1983	1984	1983	1984
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques														
1 Total cases reported	61,326	61,822	483	382	14	12	1,678	1,703	277	278	9,406	9,720	28,404	28,276
Initial surgical procedure(s):														
2 Surgical D & C	2,104	1,928	7	-	-	2	65	63	8	5	310	288	1,040	1,050
3 Suction D & C	56,115	56,816	469	376	12	7	1,401	1,423	238	241	8,524	8,822	25,818	25,794
4 Hysterectomy	100	70	2	2	1	-	2	-	-	-	1	2	52	33
5 Hysterectomy	39	19	1	-	-	-	3	1	-	-	9	2	9	6
6 Saline	1,487	1,375	3	2	1	3	207	215	30	31	299	233	892	838
7 Urea	382	290	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268	179
8 Prostaglandin	988	1,217	-	1	-	-	-	-	1	1	179	289	314	359
9 Menstrual extraction	68	79	-	-	-	-	-	-	-	-	68	79	-	-
10 Other and unrelated combinations	43	28	-	1	-	-	-	-	1	-	16	5	11	17
Subsequent surgical procedure(s):														
11 Cases without subsequent procedure(s)	60,396	60,918	480	382	13	11	1,566	1,609	269	273	9,250	9,564	28,081	27,991
12 Cases with subsequent procedure(s)	930	904	3	-	1	1	112	94	8	5	156	156	323	285
13 Surgical D & C	548	499	2	-	-	-	14	24	4	2	100	95	246	152
14 Suction D & C	146	169	-	-	-	1	50	36	3	-	9	17	40	84
15 Hysterectomy	11	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	5
16 Hysterectomy	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
17 Saline	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
18 Prostaglandin	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 Other and unrelated combinations	221	221	1	-	1	-	48	34	1	3	43	44	32	42
Sterilization:														
20 Cases not sterilized	56,935	57,323	477	378	14	12	1,626	1,657	267	265	8,965	9,326	26,197	25,976
21 Cases sterilized	4,391	4,499	6	4	-	-	52	46	10	13	441	394	2,207	2,300
22 Tubal ligation	1,674	1,710	3	1	-	-	38	33	9	13	222	260	682	761
23 Tubal coagulation	2,050	2,166	2	-	-	-	8	10	1	-	165	91	1,090	1,140
24 Bilateral salpingectomy	139	98	-	1	-	-	1	-	-	-	18	15	77	41
25 Tubal ring	199	209	-	-	-	-	-	1	-	-	22	21	148	120
26 Tubal banding/Hulka clip	246	279	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	193	227
27 Hysterectomy	49	30	1	2	-	-	5	1	-	-	13	3	12	11
28 Fimbriectomy	34	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
29 Other	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Days of inpatient care:														
30 0 days	44,449	45,687	460	366	12	8	1,329	1,355	182	214	7,131	7,505	20,064	20,365
31 1 "	10,125	10,321	3	2	-	2	143	157	58	26	1,211	1,231	4,678	4,707
32 2 "	4,517	3,937	4	5	1	2	169	150	20	27	708	629	2,439	2,237
33 3 "	1,266	1,080	4	4	-	-	17	26	6	8	195	220	729	548
34 4- 6 "	798	659	11	3	-	-	16	12	9	3	129	101	406	356
35 7-10 "	159	112	1	2	1	-	3	3	2	-	31	29	80	49
36 11-14 "	11	15	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	7	8
37 15-29 "	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6
38 Over 29 days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Average days of care per patient:														
39 Including patients with 0 days of care = outpatient	0.5	0.4	0.2	0.1	0.7	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
40 Excluding patients with 0 days of care	1.7	1.6	3.5	3.6	5.0	1.5	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.6
Median days of care per patient:														
41 Including patients with 0 days of care = outpatient	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42 Excluding patients with 0 days of care	1.0	1.0	4.0	3.0	5.0	1.5	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0

TABLEAU 17. Province de résidence selon certaines caractéristiques médicales des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1983 et 1984

Manitoba		Saskatchewan		Alberta		British Columbia		Northwest Territories		Détail		Nº
						Colombie-Britannique		Yukon		Territoires du Nord-Ouest		
1983	1984	1983	1984	1983	1984	1983	1984	1983	1984	1983	1984	
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques												
1,689	2,226	1,398	1,214	6,484	6,668	11,175	11,030	113	87	205	226	Total des cas déclarés 1
Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s):												
29	38	8	17	19	11	618	453	-	1	-	-	D & C chirurgie 2
1,640	2,101	1,316	1,107	6,132	6,345	10,265	10,299	112	86	188	215	D & C aspiration 3
1	2	2	3	27	20	12	8	-	-	-	-	Hystérotomie 4
-	-	-	1	6	4	10	4	-	-	-	-	Hystérectomie 5
-	-	-	1	18	21	28	26	-	-	9	5	Soluté salé 6
-	-	-	1	113	108	-	2	-	-	-	-	Urée 7
18	84	72	84	166	157	230	236	-	-	8	6	Prostaglandine 8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Extraction menstruelle 9
-	-	-	-	3	2	12	2	1	-	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport 10
Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s):												
1,669	2,179	1,387	1,172	6,249	6,445	11,120	10,982	112	86	200	224	Cas sans intervention(s) subséquente(s) 11
20	47	11	42	235	223	55	48	1	1	5	2	Cas avec intervention(s) subséquente(s) 12
10	42	5	6	134	144	30	32	1	-	2	2	D & C chirurgie 13
1	3	1	1	28	21	14	5	-	1	-	-	D & C aspiration 14
2	1	2	1	-	2	1	1	-	-	-	-	Hystérotomie 15
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Hystérectomie 16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Soluté salé 17
7	-	3	36	72	56	10	8	-	-	3	-	Prostaglandine 18
Stérilisation:												
1,543	2,051	1,306	1,143	5,959	6,143	10,278	10,078	107	81	196	213	Cas de non-stérilisation 20
146	175	92	71	525	525	897	952	6	6	9	13	Cas de stérilisation 21
142	169	15	3	281	291	279	178	-	-	3	1	Ligation des trompes 22
-	2	70	65	126	108	579	735	4	3	5	12	Coagulation des trompes 23
2	2	2	1	10	9	28	29	-	-	1	-	Salpingectomie bilatérale 24
-	-	-	-	27	63	-	1	2	3	-	-	Agrafe (trompes) 25
-	-	-	-	51	50	1	-	-	-	-	-	Bande (trompes)/Clip Hulka 26
2	2	-	1	6	4	10	6	-	-	-	-	Hystérectomie 27
-	-	5	1	24	-	-	3	-	-	-	-	Fimbriectomy 28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres 29
Durée d'hospitalisation:												
1,468	1,915	1,219	1,047	3,463	3,632	9,010	9,158	12	16	99	106	0 jour 30
104	139	69	77	2,076	2,406	1,618	1,416	93	69	72	89	1 " 31
73	111	82	66	621	577	568	515	7	2	25	16	2 " 32
27	39	20	15	181	145	81	68	-	-	6	9	3 " 33
12	17	6	10	119	97	86	56	1	-	3	4	4- 6 " 34
4	4	2	1	23	9	12	14	-	-	-	1	7-10 " 35
1	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	11-14 " 36
-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	15-29 " 37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Plus de 29 jours 38
Durée moyenne de soins par patiente:												
0.3	0.3	0.2	0.3	0.7	0.6	0.3	0.2	1.0	0.6	0.8	0.9	Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes 39
1.9	2.0	1.9	1.8	1.5	1.4	1.4	1.4	1.1	1.0	1.5	1.6	À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins 40
Durée médiane de soins par patiente:												
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes 41
2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins 42

TABLE 18. Age of Women by Marital Status, Gestation Period,¹ Previous Deliveries, Previous Abortions (Spontaneous and Induced) and Days of Inpatient Care, Canada, 1984

TABLEAU 18. Âge de la femme selon l'état matrimonial, la période de gestation, les accouchements antérieurs, les avortements précédents (spontanés et provoqués) et les jours d'hospitalisation, Canada, 1984

TABLE 19. Gestation Period by Marital Status, Age, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1984

TABLEAU 19. Période de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, l'intervention chirurgicale initiale et subséquente, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1984

Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques						
Item	All gestations	Under 9 weeks	9-12 weeks	13-16 weeks	17-20 weeks	Over 20 weeks
Détail	Toutes les gestations	Moins de 9 semaines	9-12 semaines	13-16 semaines	17-20 semaines	Plus de 20 semaines
Total cases reported - Total des cas déclarés	61,822	18,235	36,165	5,323	1,936	163
Marital status - État matrimonial:						
Single - Célibataire	41,177	11,249	24,504	3,936	1,429	59
Married - Mariée	13,573	4,868	7,496	774	337	98
Separated - Séparée	3,492	1,009	2,093	300	89	1
Divorced - Divorcée	2,145	721	1,224	160	39	1
Widowed - Veuve	237	70	136	20	9	2
Common law - épouse de fait	1,195	318	709	133	33	2
Unknown - Inconnu	3	-	3	-	-	-
Age - Âge:						
Under 15 years - Moins de 15 ans	449	75	256	82	34	2
15-19 years - 15 à 19 ans	14,149	2,964	8,679	1,760	718	28
20-24 "	20,720	5,663	12,542	1,872	605	38
25-29 "	13,196	4,329	7,557	942	320	48
30-34 "	7,837	3,060	4,234	397	123	23
35-39 "	4,249	1,698	2,234	204	96	17
40-44 "	1,115	403	608	61	36	7
45-49 "	101	40	53	5	3	-
Over 49 years - Plus de 49 ans	6	3	2	-	1	-
Initial surgical procedure(s) - Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s):						
Surgical - D & C - chirurgie	1,928	534	1,140	237	16	1
Suction - D & C - aspiration	56,816	17,607	34,907	4,080	207	15
Hysterotomy - Hystérotomie	70	2	13	28	22	5
Hysterectomy - Hystérectomie	19	9	9	-	1	-
Saline - Soluté salé	1,375	3	32	395	898	67
Urea - Urée	290	-	10	118	157	5
Prostaglandin - Prostoglandine	1,217	6	36	459	631	85
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	79	72	7	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinations, autres et sans rapport	28	2	11	6	4	5
Subsequent surgical procedure(s) - Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s):						
Cases without subsequent procedure(s) - Cas sans procédé(s) subséquent(s)	60,918	18,192	36,027	5,039	1,534	126
Cases with subsequent procedure(s) - Cas avec intervention(s) subséquente(s)	904	43	138	284	402	37
Surgical - D & C - chirurgie	499	13	58	166	232	30
Suction - D & C - aspiration	169	9	25	64	69	2
Hysterotomy - Hystérotomie	10	2	6	-	1	1
Hysterectomy - Hystérectomie	5	1	2	1	1	-
Saline - Soluté salé	-	-	-	-	-	-
Prostaglandin - Prostoglandine	-	-	-	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinations, autres et sans rapport	221	18	47	53	99	4
Sterilization - Stérilisation:						
Cases not sterilized - Cas de non-stérilisation	57,323	16,787	33,442	5,027	1,909	158
Cases sterilized - Cas de stérilisation	4,499	1,448	2,723	296	27	5
Tubal ligation - Ligature des trompes	1,710	541	1,023	134	8	4
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	2,166	737	1,297	121	11	-
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	98	38	55	2	3	-
Tubal ring - Agrafe (trompes)	209	55	134	19	1	-
Tubal banding/Hulka clip - Bande (trompes)/Clip Hulka	279	61	198	19	1	-
HySTERECTOMY - Hystérectomie	30	12	13	1	3	1
Fimbriectomy - Fimbriectomy	4	2	2	-	-	-
Other - Autres	3	2	1	-	-	-
Complications:						
No complications - Sans complication	60,575	18,107	35,868	4,969	1,507	124
1 or more - 1 ou plus	1,247	128	297	354	429	39
2 or more - 2 ou plus	80	8	20	26	26	-
More than 2 - Plus de 2	4	2	1	1	-	-

TABLE 20. Abortion Complications (Number and Rates) by Age, Gestation Weeks, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1983 and 1984

TABLEAU 20. Complications résultant de l'avortement (nombre et taux) selon l'âge, les semaines de gestation, l'intervention chirurgicale initiale et le genre de stérilisation, Canada, 1983 et 1984

Item	Détail	Number of therapeutic abortions		Abortions with mention of complications(1)		Complication rates per 100 therapeutic abortions	
		Nombre d'avortements thérapeutiques		Avortements avec complications(1)		Taux de complication pour 100 avortements thérapeutiques	
		1983	1984	1983	1984	1983	1984
Therapeutic abortion cases - Total - Cas d'avortement thérapeutique							
		61,326	61,822	1,263	1,247	2.1	2.0
Age - Âge:							
Under 15 years - Moins de 15 ans		496	449	21	27	4.2	6.0
15-19 years - ans		14,791	14,149	432	395	2.9	2.8
20-24 "	"	20,428	20,720	426	418	2.1	2.0
25-29 "	"	12,751	13,196	211	208	1.7	1.6
30-34 "	"	7,708	7,837	101	114	1.3	1.5
35-39 "	"	3,953	4,249	58	58	1.5	1.4
Over 39 years - Plus de 39 ans		1,199	1,222	14	27	1.2	2.2
Gestation:							
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines		17,006	18,235	106	128	0.6	0.7
9-12 weeks - semaines		36,914	36,165	339	297	0.9	0.8
13-16 "	"	5,390	5,323	384	354	7.1	6.7
17-20 "	"	1,921	1,936	407	429	21.2	22.2
21-22 "	"	60	114	21	31	35.0	27.2
Over 22 weeks - Plus de 22 semaines		35	49	6	8	17.1	16.3
Initial surgical procedure(s) - Intervention(s) initiale(s) chirurgicale(s):							
Surgical - D & C - Chirurgie		2,104	1,928	45	20	2.1	1.0
Suction - O & C - Aspiration		56,115	56,816	425	439	0.8	0.8
Hysterotomy - Hystérotomie		100	70	5	-	5.0	-
Hysterectomy - Hystérectomie		39	19	1	-	2.6	-
Saline - Soluté salé		1,487	1,375	323	340	21.7	24.7
Urea - Urée		382	290	151	93	39.5	32.1
Prostaglandin - Prostaglandine		988	1,217	283	337	28.6	27.7
Menstrual extraction - Extraction menstruelle		68	79	-	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport		43	28	30	18	69.8	64.3
Sterilization - Stérilisation:							
Cases not sterilized - Cas de non-stérilisation		56,935	57,323	1,196	1,175	2.1	2.0
Cases sterilized - Cas de stérilisation		4,391	4,499	67	72	1.5	1.6
Tubal ligation - Ligature des trompes		1,674	1,710	37	33	2.2	1.9
Tubal coagulation - Coagulation des trompes		2,050	2,166	17	22	0.8	1.0
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale		139	98	3	-	2.2	-
Tubal ring - Agrafe (trompes)		199	209	1	7	0.5	3.3
Tubal banding/Hulka clip - Bande (trompes)/Clip Hulka		246	279	5	4	2.0	1.4
Hysterectomy - Hystérectomie		49	30	3	5	6.1	16.7
Fimbriectomy - Fimbriectomy		34	4	1	1	2.9	25.0
Other - Autres		-	3	-	-	-	-

(1) Relates to first complication only.

(1) Se rapporte à la première complication seulement.

APPENDIX I

THE ABORTION LAW

Criminal Code, Revised Statutes of Canada 1970, Chapter c-34 Section 251

251. (1) Every one who, with intent to procure the miscarriage of a female person, whether or not she is pregnant, uses any means for the purpose of carrying out his intention is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for life.

(2) Every female person who, being pregnant, with intent to procure her own miscarriage, uses any means or permits any means to be used for the purpose of carrying out her intention is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for two years.

(3) In this section, "means" includes

- (a) the administration of a drug or other noxious thing,
- (b) the use of an instrument, and
- (c) manipulation of any kind.

(4) Subsections (1) and (2) do not apply to

(a) a qualified medical practitioner, other than a member of a therapeutic abortion committee for any hospital, who in good faith uses in an accredited or approved hospital any means for the purpose of carrying out his intention to procure the miscarriage of a female person, or

(b) a female person who, being pregnant, permits a qualified medical practitioner, to use in an accredited or approved hospital any means described in paragraph (a) for the purpose of carrying out her intentions to procure her own miscarriage, if, before the use of those means, the therapeutic abortion committee for that accredited or approved hospital, by a majority of the members of the committee and at a meeting of the committee at which the case of such female person has been reviewed,

APPENDICE I

LOI SUR L'AVORTEMENT

Code criminel, Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre c-34, article 251

251. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible de l'emprisonnement à perpétuité, quiconque, avec l'intention de procurer l'avortement d'une personne du sexe féminin, qu'elle soit enceinte ou non, emploie quelque moyen pour réaliser son intention.

(2) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de deux ans, toute personne du sexe féminin qui, étant enceinte, avec l'intention d'obtenir son propre avortement, emploie, ou permet que soit employé quelque moyen pour réaliser son intention.

(3) Au présent article, l'expression "moyen" comprend

- a) l'administration d'une drogue ou autre substance délétère,
- b) l'emploi d'un instrument, et
- c) toute manipulation.

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas

a) à un médecin qualifié, autre qu'un membre d'un comité de l'avortement thérapeutique de quelque hôpital, qui emploie de bonne foi, dans un hôpital accrédité ou approuvé, quelque moyen pour réaliser son intention de procurer l'avortement d'une personne du sexe féminin, ou

b) à une personne du sexe féminin qui, étant enceinte, permet à un médecin qualifié d'employer, dans un hôpital accrédité ou approuvé, quelque moyen mentionné à l'alinéa a) aux fins de réaliser son intention d'obtenir son propre avortement, si, avant que ces moyens ne soient employés, le comité de l'avortement thérapeutique de cet hôpital accrédité ou approuvé, par décision de la majorité des membres du comité et lors d'une réunion du comité au cours de laquelle le cas de cette personne du sexe féminin a été examiné,

- (c) has by certificate in writing stated that in its opinion the continuation of the pregnancy of such female person would or would be likely to endanger her life or health, and
- (d) has caused a copy of such certificate to be given to the qualified medical practitioner.
- (5) The Minister of Health of a province may by order
- (a) require a therapeutic abortion committee for any hospital in that province, or any member thereof, to furnish to him a copy of any certificate described in paragraph (4)(c) issued by that committee, together with such other information relating to the circumstances surrounding the issue of that certificate as he may require, or
 - (b) require a medical practitioner who, in that province, has procured the miscarriage of any female person named in a certificate described in paragraph (4)(c), to furnish to him a copy of that certificate, together with such other information relating to the procuring of the miscarriage as he may require.
- (6) For the purposes of subsections (4) and (5) and this subsection;
- "accredited hospital" means a hospital accredited by the Canadian Council of Hospital Accreditation in which diagnostic services and medical, surgical and obstetrical treatment are provided;
- "approved hospital" means a hospital in a province approved for the purposes of this section by the Minister of Health of that province;
- "board" means the board of governors, management or directors, or the trustees, commission or other person or group of persons having the control and management of an accredited or approved hospital;
- c) a déclaré par certificat qu'à son avis la continuation de la grossesse de cette personne du sexe féminin mettrait ou mettrait probablement en danger la vie ou la santé de cette dernière, et
- d) a fait remettre une copie de ce certificat au médecin qualifié.
- (5) Le ministre de la Santé d'une province peut, par ordonnance,
- a) requérir un comité d'avortement thérapeutique de quelque hôpital, dans cette province, ou un membre de ce comité, de lui fournir une copie d'un certificat mentionné à l'alinéa (4)c) émis par ce comité, ainsi que les autres renseignements qu'il peut exiger au sujet des circonstances entourant l'émission de ce certificat, ou
 - b) requérir un médecin qui, dans cette province, a procuré l'avortement d'une personne de sexe féminin nommée dans un certificat mentionné à l'alinéa (4)c), de lui fournir une copie de ce certificat, ainsi que les autres renseignements qu'il peut exiger au sujet de l'obtention de l'avortement.
- (6) Aux fins des paragraphes (4) et (5) et du présent paragraphe;
- "hôpital accrédité" désigne un hôpital accrédité par le Conseil canadien d'accréditation des hôpitaux, dans lequel sont fournis des services de diagnostic et des traitements médicaux, chirurgicaux et obstétricaux;
- "hôpital approuvé" désigne un hôpital approuvé aux fins du présent article par le ministre de la Santé de la province où il se trouve;
- "conseil" désigne le conseil des gouverneurs, le conseil de direction ou le conseil d'administration ou les mandataires, la commission ou une autre personne ayant le contrôle et la direction d'un hôpital accrédité ou approuvé;

"qualified medical practitioner" means a person entitled to engage in the practice of medicine under the laws of the province in which the hospital referred to in subsection (4) is situated;

"therapeutic abortion committee" for any hospital means committee, comprised of not less than three members each of whom is a qualified medical practitioner, appointed by the board of that hospital for the purpose of considering and determining questions relating to terminations of pregnancy within that hospital;

"Minister of Health" means

- (a) in the Provinces of Ontario, Quebec, New Brunswick, Manitoba, Alberta, Newfoundland and Prince Edward Island, the Minister of Health,
 - (b) in the Province of British Columbia, the Minister of Health Services and Hospital Insurance,
 - (c) in the Provinces of Nova Scotia and Saskatchewan, the Minister of Public Health, and
 - (d) In the Yukon Territory and the Northwest Territories, the Minister of National Health and Welfare.
- (7) Nothing in subsection (4) shall be construed as making unnecessary the obtaining of any authorization or consent that is or may be required, otherwise than under this Act, before any means are used for the purpose of carrying out an intention to procure the miscarriage of a female person. 1953-54, c. 51, s. 237; 1968-69, c. 38, s. 18.

"médecin qualifié" désigne une personne qui a le droit d'exercer la médecine en vertu des lois de la province dans laquelle est situé l'hôpital mentionné au paragraphe (4);

"comité de l'avortement thérapeutique" d'un hôpital désigne un comité formé d'au moins trois membres qui sont tous des médecins qualifiés, nommé par le conseil de cet hôpital pour examiner et décider les questions relatives aux arrêts de grossesse dans cet hôpital;

"ministre de la Santé" désigne

- a) dans les provinces d'Ontario, de Québec, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, d'Alberta, de Terre-Neuve et de l'Île-du-Prince-Édouard, le ministre de la Santé,
- b) dans la province de Colombie-Britannique, le ministre des Services de santé et de l'assurance-hospitalisation,
- c) dans les provinces de Nouvelle-Écosse et de Saskatchewan, le ministre de la Santé publique, et
- d) dans le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest, le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social.

- (7) Rien au paragraphe (4) ne doit s'interpréter de manière à faire disparaître la nécessité d'obtenir une autorisation ou un consentement qui est ou peut être requis, autrement qu'en vertu de la présente loi, avant l'emploi de moyens destinés à réaliser une intention de procurer l'avortement d'une personne du sexe féminin. 1953-54, c. 51, art. 237; 1968-69, c. 38, art. 18.



APPENDIX II

NOTE ON DATA COLLECTION AND QUALITY CONTROLS RELATING TO THE THERAPEUTIC ABORTION STA- TISTICS SYSTEM, CANADA, 1984

The following paragraphs relate to the data collection, extent of coverage, items of information with definitions and the quality controls used in the processing of therapeutic abortion data.

Data Collection System and Response Rate

Information on the number of therapeutic abortions performed in the hospitals with therapeutic abortion committees, is reported to Statistics Canada monthly, either through provincial departments of health, or in some cases directly by the hospital.

The ten provinces and two territories reported a total of 257 hospitals with therapeutic abortion committees as of January 1, 1983 and 249 hospitals with therapeutic abortion committees as of January 1, 1984. During 1984 one additional committee was established in Manitoba and six committees were discontinued, one in New Brunswick, three in Ontario and two in Saskatchewan. By December 31, 1984 there were 244 hospitals with therapeutic abortion committees in Canada.

Items of Information

The monthly report(s) on therapeutic abortions from the hospital(s) is (are) based on individual case report. For the women obtaining therapeutic abortions, the following selected demographic and medical items are reported. Up to eight cases can be reported on a single form for report on therapeutic abortions.

Demographic Items

Province of residence
Age
Marital status
First day of last normal menses
Date fetus removed
Number of previous deliveries
Number of previous:
 Spontaneous abortions
 Induced abortions

APPENDICE II

NOTE CONCERNANT LA COLLECTE ET LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES DONNÉES SUR LES AVORTEMENTS THÉRA- PEUTIQUES, CANADA, 1984

Les paragraphes qui suivent portent sur la collecte des données, le champ d'observation, le genre de renseignements et les définitions et mesures de contrôle de la qualité utilisés pour le dépouillement des données sur les avortements thérapeutiques.

Collecte des données et taux de réponse

Les renseignements sur le nombre d'avortements thérapeutiques pratiqués dans les hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique sont déclarés tous les mois à Statistique Canada par les ministères provinciaux de la Santé ou, dans certains cas, directement par l'hôpital.

Selon les déclarations des dix provinces et des deux territoires, le nombre d'hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique s'élevait à 257 au 1er janvier 1983, et à 249 au 1er janvier 1984. Au cours de l'année 1984, un comité a été créé au Manitoba alors que six ont été dissous: un au Nouveau-Brunswick, trois en Ontario et deux en Saskatchewan. Au 31 décembre 1984, on comptait 244 hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique au Canada.

Genre de renseignements

Les déclarations mensuelles sur les avortements thérapeutiques des hôpitaux sont fondées sur les cas individuels. Les caractéristiques démographiques et médicales qui suivent sont déclarées pour les femmes qui subissent un avortement thérapeutique. Jusqu'à huit cas peuvent être déclarés sur une même formule de déclaration des avortements thérapeutiques.

Renseignements démographiques

Province de résidence
Âge
État matrimonial
Premier jour des dernières règles normales
Date de l'interruption de la grossesse
Nombre d'accouchements antérieurs
Nombre:
 d'avortements spontanés antérieurs
 d'avortements provoqués antérieurs

Medical Items

Days of inpatient care
 Initial surgical procedure(s)
 Subsequent surgical procedure(s)
 Sterilization procedure(s)
 Therapeutic abortion complication(s)

Other Items on the Report Form

In addition to the information about the therapeutic abortion individual case(s), the form has information about the month and year of report, the hospital and the province of report.

The province of Ontario reports the date of birth instead of the age of the aborted woman at the time of pregnancy termination. The province of Quebec collects information relating to the item of blood transfusion, if provided to the needy therapeutic abortion cases.

Definitions of Items

Province. The province of usual residence of the patient.

Age. Age of the women in completed years on the date of pregnancy termination.

Marital status. Whether the woman is single, married, separated, divorced, widowed or common-law.

First day of last normal menses. The day, month and year the woman had her last normal menses. In case of non availability, a clinical estimation of the gestation period is recorded under this item.

Date fetus removed. The day, month and year on which the therapeutic abortion was performed and the fetus expelled or extracted from the woman.

Number of previous deliveries. Number of deliveries for the woman prior to this induced abortion.

Previous spontaneous abortions. Number of previous abortions as a result of natural causes.

Previous induced abortions. Number of previous abortions whether induced medically or otherwise.

Initial surgical procedure(s). A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancy.

Renseignements médicaux

Durée d'hospitalisation
 Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s)
 Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s)
 Stérilisation(s)
 Complications résultant de l'avortement thérapeutique

Autres renseignements figurant sur la formule de déclaration

En plus des renseignements sur chacune des femmes ayant subi un avortement, la formule contient des données sur le mois et l'année de déclaration ainsi que l'hôpital et la province de déclaration.

L'Ontario déclare la date de naissance au lieu de l'âge de la femme au moment de l'interruption de la grossesse. Le Québec recueille des renseignements sur les transfusions sanguines reçues par les femmes qui subissent un avortement thérapeutique.

Définitions

Province. Province de résidence habituelle de la femme.

Âge. Âge de la femme en années écoulées à la date de l'interruption de la grossesse.

État matrimonial. Célibataire, mariée, séparée, divorcée, veuve ou épouse de fait.

Premier jour des dernières règles normales. Le jour, le mois et l'année où la femme a eu ses dernières règles normales. S'ils sont inconnus, la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse est établie par examen clinique.

Date de l'interruption de la grossesse. Le jour, le mois et l'année où l'avortement thérapeutique a été provoqué et le foetus expulsé ou extrait de la mère.

Nombre d'accouchements antérieurs. Nombre d'accouchements de la mère avant l'avortement provoqué.

Nombre d'avortements spontanés antérieurs. Nombre d'avortements antérieurs survenus à la suite de causes naturelles.

Nombre d'avortements provoqués antérieurs. Nombre d'avortements antérieurs, provoqués médicalement ou autrement.

Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s). Intervention chirurgicale ou combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées pour interrompre une grossesse.

Subsequent surgical procedure(s). A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat the complication(s) arising out of the pregnancy termination.

Sterilization. The surgical procedure used for the sterilization of the case, concurrent with therapeutic abortion.

Therapeutic abortion complication(s). A morbid condition resulting from the pregnancy termination. The report form has provision to report up to three therapeutic abortion complications.

Quality Control

With the development of the therapeutic abortion system, the objective of producing a file of valid records through a complex editing and validating process was introduced in the early 1970s, is reviewed and updated periodically. The system checks for internal consistencies, compatibilities and completeness for each element of the record. For example, some of the quality control measures forming part of the computer edits specifications are compatibility checks for reporting hospital(s) in relation to the province(s) in which the hospital(s) is (are) located, ages of women in relation to the number of previous deliveries and/or previous abortions at the pregnancy terminations, days of hospitalization in relation to the surgical procedure(s) used for therapeutic abortion and the presence or absence of therapeutic abortion complication(s). In some instances respondents are contacted to clarify peculiar situations for the reported therapeutic abortion cases, examples: women under 20 years of age with four or more previous deliveries or abortions; women over 24 weeks pregnant at pregnancy termination; women under 20 years of age with concurrent sterilization; and women with more than 10 days of hospitalization without a therapeutic abortion complication. These and other checks developed over a period of time have proved effective in ensuring a better statistical product relating to therapeutic abortions in Canada. For methodology, quality controls, referral system and additional details relating to Canadian therapeutic abortion statistics, contact Mr. S. Wadhera, Head of Therapeutic Abortions Statistics Program, Vital Statistics and Health Status, Health Division.

Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s). Intervention chirurgicale ou combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées afin de traiter les complications résultant de l'interruption d'une grossesse.

Stérilisation. Intervention chirurgicale pratiquée pour la stérilisation simultanée de la femme qui subit un avortement thérapeutique.

Complication(s) résultant de l'avortement thérapeutique. État morbide entraîné par l'interruption de la grossesse. La formule de déclaration prévoit jusqu'à trois complications.

Mesures de contrôle de la qualité

Le développement du système d'avortement thérapeutique avait pour but de produire un registre de documents valables par un processus de vérification complexe et juste qui a été établi au début de l'année 1970 et qui est révisé et mis à jour périodiquement. Le système vérifie pour l'uniformité interne, la compatibilité et l'état complet de chacun des facteurs du document. Par exemple certaines des mesures de contrôle de la qualité faisant partie des spécifications de contrôle informatique permettent de vérifier la compatibilité entre les hôpitaux déclarants et les provinces déclarantes où les hôpitaux sont situés, entre l'âge de la femme et le nombre d'accouchements antérieurs et/ou d'avortements antérieurs au moment de l'interruption de la grossesse, entre la durée d'hospitalisation et l'intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à la grossesse et la présence ou l'absence de complications résultant de l'avortement thérapeutique. En cas de doute, on a communiqué avec les répondants pour confirmer ou éclaircir les cas présentant des situations particulières, par exemple: les femmes de moins de 20 ans ayant déjà subi quatre accouchements ou avortements thérapeutiques ou plus; les femmes enceintes depuis plus de 24 semaines au moment de l'interruption de la grossesse; les femmes de moins de 20 ans ayant subi une stérilisation concomitante; les femmes ayant séjourné plus de 10 jours à l'hôpital sans avoir eu de complications résultant de l'avortement thérapeutique. Ces contrôles et bien d'autres effectués au cours d'une certaine période se sont révélés très efficaces pour l'établissement de meilleures statistiques sur les avortements thérapeutiques au Canada. Pour avoir des renseignements supplémentaires sur la méthodologie, le contrôle de la qualité et le système de mise en rapport ainsi que sur les statistiques sur les avortements thérapeutiques au Canada, veuillez communiquer avec M. S. Wadhera, Chef de programme des avortements thérapeutiques, Statistique de l'état civil et de la santé, Division de la santé.



SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS

Obtainable from Publication Sales and Services,
Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6.

Catalogue

Vital Statistics and Health Status

Continuing series

- 82-207 Cancer in Canada, A., Bil.
- 82-211 Therapeutic Abortions, A., Bil.
- 82-212 Tuberculosis Statistics, Morbidity and Mortality, A., Bil.
- 84-001 Vital Statistics, Q., Bil.
- 84-203 Causes of Death, Vol. IV, A., Bil.
- 84-204 Births and Deaths, Vol. I, A., Bil.
- 84-205 Marriages and Divorces, Vol. II, A., Bil.
- 84-206 Mortality - Summary List of Causes, Vol. III, A., Bil.

Analytical Reports

- 84-532 Life Tables, Canada and Provinces, 1970-1972, 1975-1977, 1980-1982, O., Bil.
- 82-540E Perspectives on Health, O., E., and F.
- 82-542E Canadian Women: Profile of their Health, O., E. and F.
- 82-543E Demographic and Health Indicators - Presentation and Interpretation, O., E. and F.
- 82-545E Canadian Youth, Perspectives on Their Health, O., E and F.
- 82-546 Therapeutic Abortions, 1983, Bulletin, O., Bil.
- 82-563E Highlights from the Canadian Health and Disability Survey, O., E. and F.

Health Care

Continuing series

- 82-206 Hospital Morbidity, A., Bil.
- 82-208 Surgical Procedures and Treatments, A., Bil.
- 83-002 Quarterly Hospital Information System - Hospital Indicators, Q., Bil.
- 83-201 List of Canadian Hospitals and Special Care Facilities, A., Bil.
- 83-204 Mental Health Statistics, Institutional Admissions and Separations, A., Bil.
- 83-217 Hospital Statistics Preliminary Annual Report, A., Bil.
- 83-232 Hospital Annual Statistics, A., Bil.
- 83-233 Annual Return of Hospitals - Hospital Indicators, A., Bil.
- 83-234 Canadian Workload Measurement System - Laboratory, A., Bil.
- 83-236 Selected Tables From Annual Return of Special Care Facilities, A., Bil.

Analytical Reports

- 82-539E Health and Economic Activity: A Time-series Analysis of Canadian Mortality and Unemployment Rates, O., E. and F.
- 83-520E A Prognosis for Hospitals: The Effects of Population Change on the Need for Hospital Space 1967-2031, O., E. and F.
- 83-522E An Analysis of Hospital Expenditures in Canada, O., E. and F.

CERTAINES PUBLICATIONS SUR LA STATISTIQUE DE LA SANTÉ

En vente à Ventes et services de publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6.

Catalogue

Statistique de l'état civil et de la santé

Publications régulières

- 82-207 Le cancer au Canada, A., Bil.
- 82-211 Avortements thérapeutiques, A., Bil.
- 82-212 La statistique de la tuberculose, Morbidité et mortalité, A., Bil.
- 84-001 La statistique de l'état civil, I., Bil.
- 84-203 Causes de décès, vol. IV, A., Bil.
- 84-204 Naissances et décès, vol. I, A., Bil.
- 84-205 Mariages et divorces, vol. II, A., Bil.
- 84-206 Mortalité - Liste sommaire des causes, vol. III, A., Bil.

Rapports analytiques

- 84-532 Tables de mortalité, Canada et provinces, 1970-1972, 1975-1977, 1980-1982, HS., Bil.
- 82-540F Perspectives sur la Santé, HS., F. et Angl.
- 82-542F Portrait de santé des Canadiennes, HS., F. et Angl.
- 82-543F Indices démographiques et indicateurs de santé des populations - Présentation et interprétation, HS., F. et Angl.
- 82-545F Jeunesse canadienne, Perspectives sur la santé, HS., F. et Angl.
- 82-546 Avortements thérapeutiques, 1983, bulletin, HS., Bil.
- 82-563F Faits saillants de l'enquête sur la santé et l'incapacité au Canada, HS., F. et Angl.

Soins de santé

Publications régulières

- 82-206 La morbidité hospitalière, A., Bil.
- 82-208 Interventions chirurgicales et traitements, A., Bil.
- 83-002 Programme de renseignements hospitaliers trimestriels - Indicateurs des hôpitaux, I., Bil.
- 83-201 Liste des hôpitaux canadiens et des établissements de soins spéciaux, A., Bil.
- 83-204 La statistique de l'hygiène mentale, Admissions et radiations des institutions, A., Bil.
- 83-217 La statistique hospitalière. Rapport annuel préliminaire, A., Bil.
- 83-232 La statistique annuelle des hôpitaux, A., Bil.
- 83-233 Rapport annuel des hôpitaux - Indicateurs des hôpitaux, A., Bil.
- 83-234 Système canadien de mesure du travail - Laboratoire, A., Bil.
- 83-236 Tableaux préparés à partir des rapports annuels des établissements de soins spéciaux, A., Bil.

Rapports analytiques

- 82-539F Influence économique sur la santé des Canadiens: Analyse chronologique de taux canadiens de mortalité et de chômage, HS., F. et Angl.
- 83-520F Hôpitaux: Horizon 2031: Les effets du mouvement de la population sur les besoins en soins hospitaliers 1967-2031, HS., F. et Angl.
- 83-522F Une analyse des dépenses hospitalières au Canada, HS., F. et Angl.

Catalogue**Social Security****Analytical Reports**

- 86-501 Social Security: Provincial Programs,
Workmen's/Workers' Compensation, O., Bil.
 86-506 Unemployment Insurance O., Bil.
 86-507 Canada and Quebec Pension Plans, 1984, O.,
Bil.
 86-508 Family Allowances and Related Programs, O.,
Bil.
 86-509 Old Age Security, Guaranteed Income Supplement
and Spouse's Allowance, O., Bil.
 86-510 Social Allowances and Services, O., Bil.
 86-511 Other programs, O., Bil.

Q. - Quarterly A. - Annual O. - Occasional
E. - English F. - French Bil. - Bilingual

In addition to the selected publications listed above, Statistics Canada publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs. A comprehensive catalogue of all current publications is available from Statistics Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.

Catalogue 11-204E, price Canada \$5.00, Other Countries
\$6.00.

Catalogue**Sécurité sociale****Rapports analytiques**

- 86-501 Sécurité sociale: Programmes provinciaux,
Indemnisation des victimes des accidents du travail,
HS., Bil.
 86-506 Assurance - chômage, HS., Bil.
 86-507 Régimes de pensions du Canada et de rentes du Québec,
1984, HS., Bil.
 86-508 Allocations familiales et programmes connexes, HS.,
Bil.
 86-509 Sécurité de la vieillesse, supplément de revenue
garanti et allocation au conjoint, HS., Bil.
 86-510 Allocations et services sociaux, HS., Bil.
 86-511 Autres programmes, HS., Bil.

T. - Trimestriel A. - Annuel HS. - Hors série
F. - Français Angl. - Anglais Bil. - Bilingue

Outre les publications énumérées ci-dessus, Statistique Canada publie une grande variété de bulletins statistiques sur la situation économique et sociale du Canada. On peut se procurer un catalogue complet des publications courantes en s'adressant à Statistique Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.

Nº 11-204F, prix Canada \$5.00, Autres pays \$6.00.

DATE DUE
DATE DE RETOUR

JUN	27 1986		
NOV	4 1986		
FEB	2 1987		
DEC	14 1986		
LOWE-MARTIN No. 1137			

STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA



1010485846