



Statistics Canada Statistique Canada

Catalogue 82-211 Annual


Catalogue 82-211 Annuel

## Therapeutic abortions

## Avortements thérapeutiques

1985

1985



Canada

### Date in Many Forms...

Statistics Canada disseminates data in a variety of forms. In addition to publications, both standard and special tabulations are offered on computer print-outs, microfiche and microfilm, and magnetic tapes. Maps and other geographic reference materials are available for some types of data. Direct access to aggregated information is possible through CANSIM, Statistics Canada's machine-readable data base and retrieval system.

### How to Obtain More Information

Inquiries about this publication and related statistics or services should be directed to:

Vital Statistics and Health Status,  
Health Division,

Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6 (Telephone: 991-1764) or to the Statistics Canada reference centre in:

St. John's (772-4073)	Sturgeon Falls (753-4888)
Halifax (426-5331)	Winnipeg (949-4020)
Montréal (283-5725)	Regina (359-5405)
Ottawa (990-8116)	Edmonton (420-3027)
Toronto (973-6586)	Vancouver (666-3691)

Toll-free access is provided in all provinces and territories, for users who reside outside the local dialing area of any of the regional reference centres.

Newfoundland and Labrador	Zenith 0-7037
Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island	1-800-565-7192
Quebec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-268-1151
Manitoba	1-800-282-8006
Saskatchewan	1(112)800-667-3524
Alberta	1-800-222-6400
British Columbia (South and Central)	1-800-663-1551
Yukon and Northern B.C. (area served by Northwestel Inc.)	Zenith 0-8913
Northwest Territories (area served by Northwestel Inc.)	Call collect 420-2011

### How to Order Publications

This and other Statistics Canada publications may be purchased from local authorized agents and other community bookstores, through the local Statistics Canada offices, or by mail order to Publication Sales, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6.

1(613)993-7276

Toronto  
Credit Card only (973-8018)

### Des données sous plusieurs formes...

Statistique Canada diffuse les données sous formes diverses. Outre les publications, des totalisations habituelles et spéciales sont offertes sur imprimés d'ordinateur, sur microfiches et microfilms et sur bandes magnétiques. Des cartes et d'autres documents de référence géographiques sont disponibles pour certaines sortes de données. L'accès direct à des données agrégées est possible par le truchement de CANSIM, la base de données ordinolingué et le système d'extraction de Statistique Canada.

### Comment obtenir d'autres renseignements

Toutes demandes de renseignements au sujet de cette publication ou de statistiques et services connexes doivent être adressées à:

Statistique de l'état civil et de la santé,  
Division de la santé,

Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6 (téléphone: 991-1764) ou au centre de consultation de Statistique Canada à:

St. John's (772-4073)	Sturgeon Falls (753-4888)
Halifax (426-5331)	Winnipeg (949-4020)
Montréal (283-5725)	Regina (359-5405)
Ottawa (990-8116)	Edmonton (420-3027)
Toronto (973-6586)	Vancouver (666-3691)

Un service sans frais est offert, dans toutes les provinces et dans les territoires, aux utilisateurs qui habitent à l'extérieur des zones de communication locale des centres régionaux de consultation.

Terre-Neuve et Labrador	Zénith 0-7037
Nouvelle-Ecosse, Nouveau-Brunswick et île-du-Prince-Édouard	1-800-565-7192
Québec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-268-1151
Manitoba	1-800-282-8006
Saskatchewan	1(112)800-667-3524
Alberta	1-800-222-6400
Colombie-Britannique (sud et centrale)	1-800-663-1551
Yukon et nord de la C.-B. (territoire desservi par la Northwestel Inc.)	Zénith 0-8913
Territoires du Nord-Ouest (territoire desservi par la Northwestel Inc.)	Appelez à frais virés au 420-2011

### Comment commander les publications

On peut se procurer cette publication et les autres publications de Statistique Canada auprès des agents autorisés et des autres librairies locales, par l'entremise des bureaux locaux de Statistique Canada, ou en écrivant à la Section des ventes des publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6.

1(613)993-7276

Toronto  
Carte de crédit seulement (973-8018)

**Statistics Canada**

Health Division

Vital Statistics and Health Status  
Section**Therapeutic  
abortions**

1985

**FINAL ISSUE**

This is the last edition in this series. Statistics Canada will continue to publish annually information on the number of abortions. Information on the socio-demographic and medical characteristics of those receiving abortions will be published every three years.

**Statistique Canada**

Division de la santé

Section de la statistique de l'état civil  
et de la santé**Avortements  
thérapeutiques**

1985

**DERNIER NUMÉRO**

Le présent numéro est le dernier de la série à paraître. Statistique Canada continuera de publier tous les ans des renseignements sur le nombre d'avortements. Les données sur les caractéristiques socio-démographiques et médicales des femmes qui subissent un avortement paraîtront tous les trois ans.

Published under the authority of  
the Minister of Supply and  
Services Canada

© Minister of Supply  
and Services Canada 1986

December 1986  
4-2304-503

Price: Canada, \$20.00  
Other Countries, \$21.50

Payment to be made in Canadian funds or equivalent

Catalogue 82-211

ISSN 0700-138X

Ottawa

Publication autorisée par  
le ministre des Approvisionnements et  
Services Canada

© Ministre des Approvisionnements  
et Services Canada 1986

Décembre 1986  
4-2304-503

Prix: Canada, \$20.00  
Autres pays, \$21.50

Paiement en dollars canadiens ou l'équivalent

Catalogue 82-211

ISSN 0700-138X

Ottawa

## SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- P preliminary figures.
- R revised figures.
- x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

## SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- P nombres provisoires.
- R nombres rectifiés.
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.

This publication was prepared under the direction of:

- **David F. Bray**, Director,  
Health Division
- **John Silins**, Chief, Vital Statistics  
and Health Status
- **Surinder Madhera**, Program Manager,  
Therapeutic Abortion Program

Cette publication a été rédigée sous la direction de:

- **David F. Bray**, directeur,  
Division de la santé
- **John Silins**, chef, Statistique de  
l'état civil et de la santé
- **Surinder Madhera**, Chargé de programme,  
Programme des avortements thérapeutiques

**TABLE OF CONTENTS**

	Page
<b>Introduction</b>	7
Note on Contents of This Report	7
 <b>Part - Text</b>	
I. Numbers and Rates of Therapeutic Abortions, Canada, 1985	9
II. Selected Demographic and Medical Characteristics of Therapeutic Abortion Cases, Canada, 1985	13
 <b>Chart</b>	
1. Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Women Aged 15-44 Years, by Province, Canada, 1985	21
2. Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Women Aged 15-44 Years, by Province, Canada, 1970-1985	22
3. Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Women by Age at Pregnancy Termination, Canada, 1975-1985	23
4. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Weeks of Gestation at Pregnancy Termination, Canada, 1975 and 1985	24
5. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Weeks of Gestation and Age of Women at Pregnancy Termination, Canada, 1985	24
6. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Procedure Used for Pregnancy Termination, Canada, 1975-1985	25
7. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1985	26

**Part I - Statistical Tables**

Tables relate to therapeutic abortions and therapeutic abortion rates, reported legal abortions performed in the United States for Canadian residents, and hospitals with therapeutic abortion committees.

**TABLE DES MATIÈRES**

	Page
<b>Introduction</b>	7
Observations sur le contenu du présent rapport	7
 <b>Partie - Texte</b>	
I. Nombre d'avortements thérapeutiques et taux d'avortement, Canada, 1985	9
II. Certaines caractéristiques démographiques et médicales des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1985	13
 <b>Graphique</b>	
1. Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, selon la province, Canada, 1985	21
2. Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par province, Canada, 1970-1985	22
3. Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes selon l'âge au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975-1985	23
4. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon le nombre de semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975 et 1985	24
5. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon le nombre de semaines de gestation et l'âge des femmes au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1985	24
6. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon l'intervention pratiquée pour mettre fin à la grossesse, Canada, 1975-1985	25
7. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1985	26

**Partie I - Tableaux Statistiques**

Les tableaux portent sur les avortements thérapeutiques et les taux d'avortement, les avortements légaux subis aux États-Unis par des résidentes du Canada et les hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique.

**TABLE OF CONTENTS - Continued**

	Page
<b>Table</b>	
<b>Canada Totals for Therapeutic Abortions and Abortion Rates</b>	
1. Therapeutic Abortions by Province of Report, Canada, 1971-1985	29
2. Therapeutic Abortions by Area of Residence of Therapeutic Abortion Patients, Canada, 1971-1985	29
3. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions per 1,000 Females Aged 15-44 Years) by Province, Canada, 1971-1985	30
4. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions per 100 Live Births) by Province, Canada, 1971-1985	30
5. Females Aged 13-44 Years, Therapeutic Abortions and Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Females, by Five-year Age Intervals, Canada, 1975-1985	31
6. Teenage Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Females Aged 15-19 Years, by Province, Canada, 1975-1985	32
7. Number and Percentage of Women who Obtained Therapeutic Abortions in a Province or Territory Other than in Their Province of Residence, Canada, 1976-1985	33
8. Reporting Province by Area of Residence of Patients, Canada, 1981-1985	34
<b>Legal Abortions Obtained in the United States</b>	
9. Reported Legal Abortions for Canadian Residents Performed in Different States of the United States, 1971-1985	36
<b>Hospitals with Therapeutic Abortion Committees, Canada</b>	
10. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees (Total and Accredited) by Province, Canada, 1975-1985	37
11. Number and Per Cent of Reported Hospitals and Therapeutic Abortions by Different Therapeutic Abortion Ranges, Canada, 1976-1985	38

**TABLE DES MATIÈRES - suite**

	Page
<b>Tableau</b>	
<b>Avortements thérapeutiques et taux d'avortement, totaux pour le Canada</b>	
1. Avortements thérapeutiques par province de déclaration, Canada, 1971-1985	29
2. Avortements thérapeutiques selon le lieu de résidence des patientes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1971-1985	29
3. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans) par province, Canada, 1971-1985	30
4. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes) par province, Canada 1971-1985	30
5. Femmes âgées de 13 à 44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes, par intervalle de cinq ans, Canada, 1975-1985	31
6. Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 adolescentes de 15 à 19 ans, par province, Canada, 1975-1985	32
7. Nombre et pourcentage de femmes ayant subi un avortement thérapeutique dans une province ou un territoire autre que leur province ou territoire de résidence, Canada, 1976-1985	33
8. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada, 1981-1985	34
<b>Avortements légaux aux États-Unis</b>	
9. Avortements légaux subis par des résidentes canadiennes dans différents états des États-Unis, 1971-1985	36
<b>Hôpitaux dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques, Canada</b>	
10. Hôpitaux dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques (nombre total et nombre d'hôpitaux accrédités) par province, Canada, 1975-1985	37
11. Nombre et pourcentage d'hôpitaux déclarés et avortements thérapeutiques selon différentes fourchettes, Canada, 1976-1985	38

**TABLE OF CONTENTS - Continued**

Page

**Part II - Statistical Tables**

Tables 12 to 20 relate to the cross classification of selected demographic and medical characteristics of women, who obtained therapeutic abortions, Canada, 1975-1985

**Table****Canada Totals, 1975-1985**

12. Selected Demographic Characteristics of the Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975-1985	40
13. Selected Medical Characteristics of the Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975-1985	41
14. Gestation Period (in Weeks) at Pregnancy Termination by Age of Women, Canada, 1975-1985	42
15. Initial Procedure(s) for Pregnancy Termination by Gestation Period (in Weeks), Canada, 1975-1985	43

**Province of Residence and Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1985**

16. Province of Residence by Selected Demographic Characteristics of the Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1984 and 1985	44
17. Province of Residence by Selected Medical Characteristics of the Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1984 and 1985	46
18. Age of Women by Marital Status, Gestation Period, Previous Deliveries, Previous Abortions (Spontaneous and Induced) and Days of Inpatient Care, Canada, 1985	48
19. Gestation Period by Marital Status, Age, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1985	49
20. Abortion Complications (Number and Rates) by Age, Gestation Weeks, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1984 and 1985	50

**TABLE DES MATIERES - suite**

Page

**Partie II - Tableaux statistiques**

Les tableaux 12 à 20 portent sur le classement recoupé de certaines caractéristiques démographiques et médicales des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1975-1985

**Tableau****Totaux pour le Canada, 1975-1985**

12. Certaines caractéristiques démographiques des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975-1985	40
13. Certaines caractéristiques médicales des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975-1985	41
14. Période de gestation (en semaines) au moment de l'interruption de la grossesse selon l'âge de la femme, Canada, 1975-1985	42
15. Intervention(s) initiale(s) utilisée(s) pour mettre fin à la grossesse selon la période de gestation (en semaines), Canada, 1975-1985	43

**Province de résidence et certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1985**

16. Province de résidence selon certaines caractéristiques démographiques des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1984 et 1985	44
17. Province de résidence selon certaines caractéristiques médicales des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1984 et 1985	46
18. Age de la femme selon l'état matrimonial, la période de gestation, les accouchements antérieurs, les avortements précédents (spontanés et provoqués) et les jours d'hospitalisation, Canada, 1985	48
19. Période de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, l'intervention chirurgicale initiale et subséquente, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1985	49
20. Complications résultant de l'avortement (nombre et taux) selon l'âge, les semaines de gestation, l'intervention chirurgicale initiale et le genre de stérilisation, Canada, 1984 et 1985	50

**TABLE OF CONTENTS - Concluded**

	Page
<b>Appendix</b>	
I. The Abortion Law	51
II. Note on Data Collection and Quality Controls Relating to the Therapeutic Abortion Statistics System, Canada, 1985	55

**Selected Publications on Health Statistics****TABLE DES MATIÈRES - fin**

	Page
<b>Appendice</b>	
I. Loi sur l'avortement	51
II. Note concernant la collecte et le contrôle de la qualité des données sur les avortements thérapeutiques, Canada, 1985	55

**Certaines publications sur la statistique de la santé**

## INTRODUCTION

### NOTE ON CONTENTS OF THIS REPORT

This report relates to the therapeutic (legal) abortions authorized under Section 18 of the Criminal Law Amendment Act, 1969. The amended Abortion law passed by the Parliament came into force in Canada on August 26, 1969. This law permits pregnancy termination only in accredited and/or approved hospitals and only if a hospital therapeutic abortion committee of not fewer than three physicians, appointed by the hospital board, certifies by a majority of its members that the continuation of the pregnancy "would or would be likely" to endanger the life or health of the pregnant woman. For additional details of the Canadian abortion law, see Appendix I.

The therapeutic abortion information for 1985 and the prior years, contained in this report, is based on the therapeutic abortions reported to Statistics Canada up to July 31, 1986 and performed in accredited (provisionally accredited) hospitals and hospitals approved for this purpose by the provinces and territories. Statistics Canada did not collect any information on abortions performed in non-hospital settings (clinics, doctor's offices, etc.) in the province of Quebec or in any other province in Canada.

Information relating to various aspects of the Therapeutic Abortion Statistics System, i.e., coverage, definitions of various data elements and the quality control measures applied to produce therapeutic abortion information are contained in Appendix II.

Topics included in this report are: The numbers and rates of therapeutic abortions; numbers of hospitals with therapeutic abortion committees; selected demographic and medical characteristics of the Canadian women who obtained therapeutic abortions in Canada and; reported numbers of legal abortions performed on Canadian women in some of the states of the United States of America.

Statistics Canada is appreciative of the co-operation and help of the provinces, the territories and the relevant hospitals for their participation in the therapeutic abortion statistical program. The assistance and support provided by Stanley K. Henshaw, Ph.D., Deputy Director of Research, The Alan Guttmacher Institute, New York, U.S.A. is gratefully acknowledged.

### OBSERVATIONS SUR LE CONTENU DU PRÉSENT RAPPORT

La présente publication traite des avortements thérapeutiques légaux autorisés en vertu de l'article 18 de la Loi de 1969 modifiant le droit criminel. La Loi modifiée sur l'avortement adoptée par le Parlement est entrée en vigueur au Canada le 26 août 1969. Cette loi ne permet d'interrompre une grossesse que dans un hôpital accrédité et/ou approuvé et seulement si un comité d'avortement thérapeutique de l'hôpital formé d'au moins trois médecins nommés par le conseil de l'hôpital déclare par certificat, par décision de la majorité de ses membres, que la continuation de la grossesse "mettrait ou mettrait probablement" en danger la vie ou la santé de la femme enceinte. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, voir l'appendice I.

Les données sur les avortements thérapeutiques pour 1985 et les années antérieures présentées dans la publication sont fondées sur les avortements thérapeutiques déclarés à Statistique Canada jusqu'à le 31 juillet 1986 et pratiqués dans des hôpitaux accrédités (ou accrédités sous condition) et des hôpitaux approuvés à cette fin par les provinces et les territoires. Statistique Canada n'a recueilli aucune donnée sur les avortements pratiqués dans des établissements autres que des hôpitaux (cliniques, bureaux de médecins, etc.) au Québec ou dans d'autres provinces.

Des renseignements relatifs aux différents aspects de la collecte des données sur les avortements thérapeutiques, c'est-à-dire au champ d'observation, aux définitions des divers éléments d'information et aux mesures de contrôle de la qualité utilisées pour la production de données sur les avortements thérapeutiques figurent à l'appendice II.

La publication porte sur le nombre d'avortements thérapeutiques et les taux d'avortement, sur le nombre d'hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique, sur certaines caractéristiques démographiques et médicales des Canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, et sur le nombre d'avortements légaux subis par des résidentes canadiennes dans certains Etats des Etats-Unis.

Statistique Canada tient à remercier de leur coopération et leur aide les représentants des provinces, des territoires et des hôpitaux concernés, qui ont participé au programme statistique des avortements thérapeutiques. Nous désirons aussi exprimer toute notre gratitude à Stanley K. Henshaw, Ph.D., sous-directeur de la recherche, The Alan Guttmacher Institute, New York, Etats-Unis, pour l'aide et le concours qu'il nous a accordés.



## PART I - TEXT

### **NUMBERS AND RATES OF THERAPEUTIC ABORTIONS, CANADA, 1985**

#### Total Therapeutic Abortions

The 10 provinces and the two territories in Canada reported that the hospitals participating in the Therapeutic Abortion Program performed 60,956 therapeutic abortions in 1985. This is 1,335 therapeutic abortions or 2.1 per cent less than the 62,291 therapeutic abortions in 1984 and 5,363 therapeutic abortions or 8.1 per cent less than the 66,319 therapeutic abortions in 1982 (Text Table I).

#### Residence of Therapeutic Abortion Patients

Women resident in Canada accounted for 60,928 cases or over 99.9% of the total of 60,956 therapeutic abortions performed in Canada in 1985. Foreign residents accounted for the remaining 28 therapeutic abortion cases. Over the past several years, the per cent of therapeutic abortions performed on foreign residents in Canada has remained around 0.1. Canadian women who obtained therapeutic abortions in facilities other than their province(s) of residence, accounted for 477 therapeutic abortions or 0.8% of the total therapeutic abortions in 1985.

#### Therapeutic Abortion Rates, Canada

It is customary to express number of therapeutic abortions as a rate (a) per 1,000 females ages 15 to 44 years or (b) per 100 live births. These two rates are of considerable assistance to the study of abortion, maternal and child health services and population projections.

The 60,928 therapeutic abortions performed on Canadian residents in 1985 represent a rate of 9.9 per 1,000 females ages 15 to 44 years compared with a rate of 10.2 in 1984 (Text Table I). Both the numbers and rates of therapeutic abortions increased in the first few years following the implementation of amended abortion law in 1969. The therapeutic abortion rate declined from its highest level of 11.6 in 1979 to 11.5 in 1980 to 10.2 in 1983 and 1984 and to 9.9 in 1985.

The therapeutic abortion rate per 100 live births was 16.2 in 1985 compared to 16.5 in 1984. It increased steadily from 3.0 in 1970 to 17.8 in 1979, fluctuated between 17.5 and 17.8 during 1979 to 1982, decreased to 16.5 in 1983 before declining to 16.2 in 1985 (Text Table I).

## PARTIE I - TEXTE

### **NOMBRE D'AVORTEMENTS THERAPEUTIQUES ET TAUX D'AVORTEMENT, CANADA, 1985**

#### Nombre total d'avortements thérapeutiques

Selon les déclarations des 10 provinces et des deux territoires, 60,956 avortements thérapeutiques ont été pratiqués dans les hôpitaux participant au programme d'avortement thérapeutique en 1985. Il s'agit moins de 1,335 cas (2.1%) par rapport aux 62,291 avortements thérapeutiques pratiqués en 1984, et d'une diminution de 5,363 cas (8.1%) en regard des 66,319 avortements thérapeutiques enregistrés en 1982 (tableau explicatif I).

#### Lieu de résidence des femmes ayant subi un avortement thérapeutique

Sur le nombre total d'avortements thérapeutiques (60,928) déclarés au Canada en 1985, 60,956 (99.9%) ont été pratiqués sur des résidentes du Canada et 28 sur des résidentes étrangères. Au cours des dernières années, le pourcentage des avortements thérapeutiques subis par des résidentes étrangères au Canada est demeuré constant (0.1%). Par ailleurs, 477 Canadiennes (0.8%) ont subi un avortement thérapeutique dans une autre province que leur province de résidence en 1985.

#### Taux d'avortement thérapeutique, Canada

Le nombre d'avortements thérapeutiques s'exprime habituellement par a) le taux pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans ou b) le taux pour 100 naissances vivantes. Ces taux sont très utiles à l'examen des services d'avortement et de santé maternelle et infantile, ainsi qu'à l'établissement de projections démographiques.

Le nombre total d'avortements thérapeutiques (60,928) subis par des résidentes canadiennes en 1985 représente un taux d'avortement thérapeutique de 9.9 pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans, comparé par un taux de 10.2 en 1984 (tableau explicatif I). Le nombre et le taux d'avortements thérapeutiques ont augmenté au cours des premières années qui ont suivi l'entrée en vigueur en 1969 de la loi modifiée sur l'avortement. Après avoir atteint un sommet (11.6) en 1979, le taux d'avortement thérapeutique a diminué chaque année par la suite; il était de 11.5 en 1980, de 10.2 en 1983 et 1984 à 9.9 en 1985.

Le taux d'avortement thérapeutique pour 100 naissances vivantes s'est chiffré à 16.2 en 1985, comparé par 16.5 en 1984. Il a augmenté de façon continue entre 1970 et 1979, ayant passé de 3.0 à 17.8, puis il a varié entre 17.5 et 17.8 au cours des années 1979 à 1982; après avoir baissé à 16.5 en 1983, il a diminué à 16.2 en 1985 (tableau explicatif I).

**TEXT TABLE I. Total Therapeutic Abortions, Number and Rates of Therapeutic Abortions Obtained by Canadian Residents, Canada, 1970-1985**

**TABLEAU EXPLICATIF I. Total des avortements thérapeutiques, nombre et taux d'avortement thérapeutique des résidentes canadiennes ayant subi un avortement, Canada, 1970-1985**

Year Année	Number of therapeutic abortions Nombre d'avortements thérapeutiques	Therapeutic abortions of Canadian residents Avortements thérapeutiques des résidentes canadiennes					
		Number Nombre	Therapeutic abortion rate per(1)		Per cent increase (+) or decrease (-) over previous year for		
			Taux d'avortement thérapeutique(1)	Augmentation (+) ou diminution (-) en pourcentage par rapport à l'année précédente	Therapeutic abortions	Therapeutic abortion rate based on	
Year Année			1,000 females ages 15-44 years(1)	100 live births	Therapeutic abortions	Therapeutic abortion rate based on	
			Pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans(1)	Pour 100 naissances vivantes	Avortements thérapeu- tiques	Taux d'avortement thérapeutique fondé sur	
						Females 15-44 years	Live births
						Femmes âgées de 15-44 ans	Naissances vivantes
1970	11,200	11,152	2.5	3.0	-	-	-
1971	30,949	30,923	6.6	8.5	+ 177.3	+ 164.0	+ 183.3
1972	38,905	38,853	8.2	11.2	+ 25.6	+ 24.2	+ 31.8
1973	43,245	43,201	8.9	12.6	+ 11.2	+ 8.5	+ 12.5
1974	48,198	48,136	9.6	13.7	+ 11.4	+ 7.9	+ 8.7
1975	49,390	49,311	9.6	13.7	+ 2.4	-	-
1976	54,536	54,478	10.3	15.1	+ 10.5	+ 7.3	+ 10.2
1977	57,620	57,564	10.6	15.9	+ 5.7	+ 2.9	+ 5.3
1978	62,351	62,290	11.3	17.4	+ 8.2	+ 6.6	+ 9.4
1979	65,135	65,043	11.6	17.8	+ 4.4	+ 2.7	+ 2.3
1980	65,855	65,751	11.5	17.7	+ 1.1	- 0.9	- 0.6
1981	65,127	65,053	11.1	17.5	- 1.1	- 3.5	- 1.1
1982	66,319	66,254	11.1	17.8	+ 1.8	-	+ 1.7
1983	61,800	61,750	10.2	16.5	- 6.8	- 8.1	- 7.3
1984	62,291	62,247	10.2	16.5	+ 0.8	-	-
1985	60,956	60,928	9.9	16.2	- 2.1	- 2.9	- 1.8

(1) Rates based on: (a) therapeutic abortions to women of all ages and (b) revised population estimates.

(1) Taux calculé: a) d'après le nombre d'avortements thérapeutiques subis par des femmes de tous les âges et b) les estimations révisées de la population.

### **Provincial Therapeutic Abortion Rates**

The 1985 therapeutic abortion rates per 1,000 females ages 15 to 44 years for the 10 provinces and the two territories were: Newfoundland, 2.9; Prince Edward Island, 0.4; Nova Scotia, 8.0; New Brunswick, 1.8; Quebec, 5.8; Ontario, 12.5; Manitoba, 9.2; Saskatchewan, 5.1; Alberta, 11.0; British Columbia, 16.4; Yukon, 14.8 and; Northwest Territories, 19.7. Between 1984 and 1985, the therapeutic abortion rate remained the same for the province of Prince Edward Island; it increased for Yukon, Northwest Territories and the three provinces - Newfoundland, New Brunswick and Manitoba and; it decreased for the six provinces of Nova Scotia, Quebec, Ontario, Saskatchewan, Alberta and British Columbia. Text Table II shows the annual number of therapeutic abortions, abortion rates per 1,000 females ages 15 to 44 years and abortion rates per 1000 live births for each of the 10 provinces and the two territories in Canada from 1981 to 1985.

### Taux d'avortement thérapeutique par province

En 1985, les taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans pour les 10 provinces et les deux territoires étaient les suivants: Terre-Neuve (2.9), Île-du-Prince-Édouard (0.4), Nouvelle-Écosse (8.0), Nouveau-Brunswick (1.8), Québec (5.8), Ontario (12.5), Manitoba (9.2), Saskatchewan (5.1), Alberta (11.0), Colombie-Britannique (16.4), Yukon (14.8) et Territoires du Nord-Ouest (19.7). Entre 1984 et 1985, le taux d'avortement thérapeutique est demeuré stable à l'Île-du-Prince-Édouard; il a augmenté au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, et dans les trois provinces - Terre-Neuve, Nouveau-Brunswick et au Manitoba; il a diminué dans les six provinces, soit la Nouvelle-Écosse, le Québec, l'Ontario, la Saskatchewan, l'Alberta et la Colombie-Britannique. Le tableau explicatif II indique le nombre d'avortements thérapeutiques, par année, les taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans et pour 100 naissances vivantes, pour chacune des 10 provinces et les deux territoires au Canada de 1981 à 1985.

TEXT TABLE II. Number and Rates of Therapeutic Abortions by Province, Canada, 1981-1985

TABLEAU EXPLICATIF 11. Nombre et taux d'avortement thérapeutique selon la province - Canada - 1981-1985

### Legal Abortions Performed on Canadian Residents, Selected States in United States

Several of the states along the Canada - United States border, on request from Statistics Canada, have supplied information about legal abortions obtained by Canadian women visiting these States. The limitations of this information are: that in some States the legal abortions performed in private clinics may not be reported to state authorities; that the reporting of non-residents is not mandatory; that it may be possible to distinguish out of state residents (Canadian versus American). As such, these counts represent a minimum estimate of the number of legal abortions performed on the Canadian women going to the United States. Incomplete reports from these states indicate that Canadian women obtained 2,798 legal abortions in 1985 in comparison to 3,631 legal abortions in 1984. The addition of these numbers bring the total of therapeutic abortions to 63,726 in 1985 and to 65,878 in 1984. The therapeutic abortion rate per 1,000 females ages 15 to 44 years works out to 10.2 in 1985 and 10.8 in 1984.

### Hospitals with Therapeutic Abortion Committees

As of January 1, 1985, there were 250 hospitals with therapeutic abortion committees in Canada. Of the total, 242 hospitals were accredited (provisionally accredited) by the Canadian Council on hospital accreditation and the remaining eight hospitals approved by the province. The number of these hospitals increased from 143 in 1970 to a maximum of 274 in 1975. There was a net decrease of 24 hospitals with therapeutic abortion committees during 1975 to 1985.

Under fifteen per cent of the hospitals with therapeutic abortion committees reported having performed no therapeutic abortions during 1985. Another 43.9% of the hospitals performed between one and 100 therapeutic abortions accounting for 5.4% of the total of 60,956 therapeutic abortions in 1985. Another 22.5% of the hospitals performed between 101 and 400 therapeutic abortions contributing 20.1% to the total therapeutic abortions. The remaining 39 hospitals or 15.4% of the reported hospitals performed over 400 therapeutic abortions contributing 74.4% of all therapeutic abortions in 1985.

### Avortements légaux subis par des résidentes du Canada, certains Etats des Etats-Unis

Plusieurs États situés à la frontière des États-Unis et du Canada ont accepté, à la demande de Statistique Canada, de fournir des renseignements sur les avortements légaux pratiqués dans ces États sur des résidentes du Canada. Ces renseignements ne sont pas exhaustifs, car il se peut que, dans certains États, les avortements légaux pratiqués dans les cliniques privées ne soient pas déclarés aux autorités de l'État, ou que la déclaration des non-résidentes ne soit pas obligatoire, ou qu'il soit impossible de faire la distinction entre les résidentes étrangères et les habitantes du pays (Canadiennes et Américaines). Par conséquent, ces données ne permettent d'obtenir qu'un nombre estimatif minimum des avortements légaux pratiqués aux États-Unis sur des Canadiennes. D'après les données incomplètes provenant de ces États, 2,798 Canadiennes ont subi un avortement légal en 1985, comparativement à 3,631 en 1984. Compte tenu de ces cas d'avortements légaux, le nombre total d'avortements thérapeutiques s'est établi à 63,726 en 1985 et à 65,878 en 1984. Le taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans s'élève donc à 10.2 en 1985 et à 10.8 en 1984.

### Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique

Au 1er janvier 1985, 250 hôpitaux du Canada avaient un comité d'avortement thérapeutique. De ce nombre, 242 hôpitaux étaient accrédités (ou accrédités sous condition) par le Conseil canadien d'accréditation des hôpitaux et les huit autres étaient approuvés par la province. Le nombre de ces hôpitaux est passé de 143 en 1970 à 274 en 1975, année où il a été le plus élevé. Entre 1975 et 1985, le nombre d'hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique a subi une diminution nette de 24.

Moins de quinze pourcent des hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique ont déclaré n'avoir pratiqué aucun avortement thérapeutique en 1985; 43.9% des hôpitaux ont pratiqué entre un et 100 avortements thérapeutiques, et 5.4% du nombre total d'avortements thérapeutiques (60,956) leur étaient attribuables; 22.5% des hôpitaux ayant pratiqué entre 101 et 400 avortements thérapeutiques ont déclaré 20.1% du nombre total d'avortements. Les 39 autres hôpitaux (15.4% des hôpitaux participants) ont pratiqué chacun plus de 400 avortements thérapeutiques et déclaré 74.4% de tous les avortements thérapeutiques en 1985.

## PART II - TEXT

### **SELECTED DEMOGRAPHIC AND MEDICAL CHARACTERISTICS OF THERAPEUTIC ABORTION CASES, CANADA, 1985**

The following paragraphs describe selected demographic and medical characteristics of the Canadian women, accounting for 60,518 therapeutic abortion cases or 99.3% of the total of 60,928 therapeutic abortions for Canadian residents in 1985. Similar information for prior years is also given for purpose of comparison.

#### Age and Marital Status

Of the 60,518 therapeutic abortions in 1985, 22.9% related to women under 20 years of age, 55% to women between 20 and 29 years and the remaining 22.1% to women 30 years of age and over (Text Table III). In terms of the marital status, 66.8% of the therapeutic abortions were to single women, 21.8% for married women and the remaining 11.3% to women who were separated, divorced, widowed, living common law or marital status not reported (Text Table IV).

At the time of the therapeutic abortion, married women, were older than single women. In 1985, of the married women, 80.1% were 25 years or older; whereas of the single women, only 26.9% were 25 years or older. The average age at the time of therapeutic abortion in 1985 was 30 years for married women and 22.3 years for single women. The following changes were noted in per cent of therapeutic abortions during 1975 to 1985 in relation to the age and marital status of the Canadian women, who obtained these pregnancy terminations:

#### (a) Decrease for Women

- i) under 20 years of age - 31.3% in 1975 and 22.9% in 1985.
- ii) over 39 years of age - 3.1% in 1975 and 2.1% in 1985.
- iii) married women 31.4% in 1975 and 21.8% in 1985.

#### (b) Increase for Women

- i) 20 to 29 years of age - 48.5% in 1975 and 55% in 1985.
- ii) 30 to 39 years of age - 17.1% in 1975 and 20% in 1985.
- iii) Single women - 58.4% in 1975 and 66.8% in 1985.

## PARTIE II - TEXTE

### **CERTAINES CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES ET MÉDICALES DES FEMMES AYANT SUBI UN AVORTEMENT THÉRAPEUTIQUE, CANADA, 1985**

Les paragraphes qui suivent ont trait à certaines caractéristiques démographiques et médicales relatives aux 60,518 Canadiennes ayant subi un avortement thérapeutique, qui représentent 99.3% du nombre total (60,928) de femmes résidant au Canada ayant subi un avortement thérapeutique en 1985. Des renseignements de même nature pour les années précédentes sont aussi présentés aux fins de comparaison.

#### Âge et état matrimonial

Des 60,518 femmes qui ont subi un avortement thérapeutique en 1985, 22.9% étaient âgées de moins de 20 ans, 55% avaient entre 20 et 29 ans, et 22.1% avaient 30 ans et plus (tableau explicatif III). Pour ce qui est de l'état matrimonial, 66.8% des femmes étaient célibataires, 21.8% étaient mariées, et 11.3% étaient séparées, divorcées, veuves, vivaient en concubinage ou n'avaient pas déclaré leur état matrimonial (tableau explicatif IV).

Au moment de l'avortement, les femmes mariées étaient en général plus âgées que les célibataires. En 1985, 80.1% des femmes mariées étaient âgées de 25 ans ou plus, alors que seulement 26.9% des célibataires se classaient dans cette catégorie. L'âge moyen au moment de l'interruption de la grossesse était de 30 ans pour les femmes mariées et de 22.3 ans pour les célibataires. Entre 1975 et 1985, le pourcentage des avortements thérapeutiques selon l'âge et l'état matrimonial des Canadiennes a subi les variations suivantes:

#### a) Baisse

- i) chez les femmes de moins de 20 ans, 31.3% en 1975 contre 22.9% en 1985.
- ii) chez les femmes de plus de 39 ans, 3.1% en 1975 contre 2.1% à 1985.
- iii) chez les femmes mariées, 31.4% en 1975 contre 21.8% en 1985.

#### b) Hausse

- i) chez les femmes âgées de 20 à 29 ans, 48.5% en 1975 contre 55% en 1985.
- ii) chez les femmes âgées de 30 à 39 ans, 17.1% en 1975 contre 20% en 1985.
- iii) chez les célibataires, 58.4% en 1975 contre 66.8% en 1985.

**TEXT TABLE III. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Age, Canada, 1976-1985****TABLEAU EXPLICATIF III. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon l'âge des femmes, Canada, 1976-1985**

Age group Groupe d'âges	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
All ages - Tous les âges	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 20 years - Moins de 20 ans	30.7	30.8	30.5	30.4	29.7	28.3	26.8	24.9	23.6	22.9
20-24 years - ans	29.6	30.3	30.9	31.5	31.8	32.3	32.8	33.3	33.5	33.5
25-29 "	19.8	19.4	19.3	19.3	19.6	19.9	20.4	20.8	21.3	21.5
30-34 "	10.9	11.2	11.3	11.3	11.6	12.0	12.2	12.6	12.7	13.0
35-39 "	6.1	5.8	5.7	5.4	5.3	5.5	5.9	6.4	6.9	7.0
40 years and over - ans et plus	2.9	2.6	2.4	2.0	2.0	2.0	1.9	2.0	2.0	2.1
<b>Therapeutic abortions - Total - Avortements thérapeutiques</b>	<b>54,097</b>	<b>57,131</b>	<b>61,806</b>	<b>64,569</b>	<b>65,243</b>	<b>64,554</b>	<b>65,812</b>	<b>61,326</b>	<b>61,822</b>	<b>60,518</b>

**TEXT TABLE IV. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortion Cases by Marital Status and Age, Canada, 1976-1985****TABLEAU EXPLICATIF IV. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon l'état matrimonial et l'âge des femmes,  
Canada, 1976-1985**

Year Année	Therapeutic abortions		Single		Married	Other and unknown
	Avortements thérapeutiques	Total	Célibataire	Mariée	Autres et inconnues	
	number - nombre					per cent - pourcentage
1976	54,097	100.0	58.4	30.7	30.7	10.9
1977	57,131	100.0	60.2	29.0	29.0	10.8
1978	61,806	100.0	61.3	27.3	27.3	11.4
1979	64,569	100.0	64.0	24.7	24.7	11.3
1980	65,243	100.0	65.2	23.7	23.7	11.0
1981	64,554	100.0	65.8	23.0	23.0	11.3
1982	65,812	100.0	65.3	23.0	23.0	11.7
1983	61,326	100.0	66.1	22.4	22.4	11.5
1984	61,822	100.0	66.6	22.0	22.0	11.4
1985	60,518	100.0	66.8	21.8	21.8	11.3
<b>Age distribution - 1985 - Distribution par âge:</b>						
Under 20 years - Moins de 20 ans	13,849	100.0	96.2	1.8	1.8	2.0
20-29 years - ans	33,302	100.0	69.6	18.8	18.8	11.6
30-39 " "	12,109	100.0	30.7	48.7	48.7	20.6
40 years and over - ans et plus	1,258	100.0	17.9	63.5	63.5	18.6

Gestation Period

Gestation period is defined as the time interval between the date of therapeutic abortion and the date of onset of last normal menses. For therapeutic abortion cases with unknown date of last normal menses, the gestation period is estimated clinically. Information about the length of gestation period at the time of abortion is an important indicator of the post-abortal morbidity and mortality.

In 1985, at the time of therapeutic abortion, the gestation period was under 13 weeks for 89% of the women, between 12 and 16 weeks for 7.7% of the women and 17 weeks or more for the remaining 3.3% of the women (Text Table V). Under 13 weeks gestation period abortion cases in relation to total therapeutic abortions increased from 81.3% in 1975 to 86% in 1980 and to 89% in 1985. The therapeutic abortion cases with gestation period 13 to 16 weeks decreased from 13.3% of total therapeutic abortion in 1975 to 10.4% in 1980 and to 7.7% in 1985. Similarly over 16 weeks gestation period therapeutic abortions decreased from 5.4% of total therapeutic abortion in 1975 to 3.6% in 1980 and to 3.3% in 1985. The average

Période de gestation

La période de gestation correspond au laps de temps écoulé entre la date de l'avortement thérapeutique et la date du début des dernières règles normales. Si le premier jour des dernières règles est inconnu, la période de gestation au moment de l'avortement thérapeutique est établie par examen clinique. La durée de la gestation au moment de l'avortement est un renseignement important pour l'étude de la morbidité et de la mortalité consécutive à l'avortement.

En 1985, au moment de l'interruption de la grossesse, 89% des femmes étaient enceintes depuis moins de 13 semaines, 7.7% depuis 13 à 16 semaines, et 3.4% depuis 17 semaines ou plus (tableau explicatif V). Le pourcentage des femmes enceintes depuis moins de 13 semaines par rapport au nombre total de femmes ayant subi un avortement thérapeutique est passé de 81.3% en 1975 à 86% en 1980 et à 89% en 1985. Le pourcentage des avortements thérapeutiques pratiqués chez les femmes enceintes de 13 à 16 semaines a diminué, ayant passé de 13.3% du nombre total d'avortements thérapeutiques en 1975 à 10.4% en 1980 et à 7.7% en 1985. De même, le pourcentage des femmes enceintes depuis plus de 16 semaines au moment de l'interruption de la grossesse a connu une baisse, ayant passé de 5.4% du nombre total des

TEXT TABLE V. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortion Cases by Gestation Period, Canada, 1976-1985

TABLEAU EXPLICATIF V. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon la période de gestation, Canada, 1976-1985

Gestation period Période de gestation	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
All gestations - Toutes les gestations	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 13 weeks - Moins de 13 semaines	83.1	84.2	84.6	85.9	86.0	86.6	86.9	87.9	88.0	89.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	24.1	23.8	24.7	24.5	24.7	25.5	25.9	27.7	29.5	31.8
9-12 weeks - semaines	59.0	60.4	59.9	61.3	61.4	61.1	61.0	60.2	58.5	57.1
13-16 weeks - semaines	11.8	11.0	11.1	10.3	10.4	9.9	9.7	8.8	8.6	7.7
13-14 " "	7.7	7.3	7.6	7.1	7.3	7.0	7.0	6.4	6.1	5.5
15-16 " "	4.1	3.7	3.5	3.2	3.1	3.0	2.8	2.4	2.5	2.2
17 weeks or more - semaines ou plus	5.1	4.8	4.3	3.8	3.6	3.5	3.4	3.3	3.4	3.3
17-20 weeks - semaines	5.0	4.5	4.1	3.7	3.4	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
Therapeutic abortions - Total - Avortements thérapeutiques	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812	61,326	61,822	60,518

gestation period for women, who obtained therapeutic abortions decreased from 10.6 weeks in 1975 to under 10 weeks in 1985.

First trimester (under 13 weeks) gestation therapeutic abortions were less common among single women (87.7%) and women under 20 years of age (82.9%) than married women (92.3%) and women at least 20 years of age (90.8%). During 1975 to 1985 under 13 weeks gestation period therapeutic abortions increased by 9.2 percentage points for single women (78.5% in 1975, 87.7% in 1985), by 5.9 percentage points for married women (86.4% in 1975, 92.3% in 1985), by 8.9 percentage points for women under 20 years (74% in 1975, 82.9% in 1985) and by 6.2 percentage points for women at least 20 years of age (84.6% in 1975, 90.8% in 1985). See Text Table VI.

#### Previous Deliveries

Just over 59% of the Canadian women, who obtained therapeutic abortions in 1985, had no previous deliveries, 36.7% of the women had one to three previous deliveries and 1.7% of the women had four or more previous deliveries. For 2.5% of the women the number of previous deliveries prior to the therapeutic abortion was not reported. The percentage of therapeutic abortions to women with no previous deliveries increased from 57.3% in 1975 to 62.4% in 1980, before it decreased to 61.7% in 1982 and 59.1% in 1985. Therapeutic abortions, with no previous deliveries, were more common among single women (78.1%) and women under the age of 20 years (88.4%). Therapeutic abortions, with at least one previous delivery, were more frequent among married women (80.4%) and women at least 20 years old (47.3%).

#### Previous Abortions

In 1985, 6.7% of the women, who obtained therapeutic abortions, reported to have had at least one previous spontaneous abortion and 20.4% at least one previous induced abortion. During 1975 to 1985, the per cent of women with at least one previous spontaneous abortion ranged from 5.6% to 6.9% of the annual therapeutic abortion cases. However, the per cent of women with at least one previous induced abortion increased from 8.6% in 1975 to 12.9% in 1978 to 18.9% in 1983 and to 20.4% in 1985.

avortements thérapeutiques en 1975 à 3.6% en 1980 et à 3.3% en 1985. La période de gestation moyenne est passée de 10.6 semaines en 1975 à moins de 10 semaines en 1985.

Les avortements thérapeutiques pratiqués au cours du premier trimestre de la grossesse (moins de 13 semaines) ont été moins nombreux chez les célibataires (87.7%) et les femmes âgées de moins de 20 ans (82.9%) que chez les femmes mariées (92.3%) et les femmes âgées de 20 ans et plus (90.8%). Entre 1975 et 1985, le pourcentage des avortements thérapeutiques pratiqués sur des femmes enceintes depuis moins de 13 semaines a augmenté de 9.2 points chez les célibataires (78.5% en 1975 contre 87.7% en 1985), de 5.9 points chez les femmes mariées (86.4% en 1975 contre 92.3% en 1985), de 8.9 points chez les femmes âgées de moins de 20 ans (74% en 1975 contre 82.9% en 1985) et de 6.2 points chez les femmes de 20 ans et plus (84.6% en 1975 contre 90.8% en 1985). Voir le tableau explicatif VI.

#### Accouchements antérieurs

Environ 59% des Canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique en 1985 n'avaient jamais accouché, 36.7% avaient accouché d'une à trois fois et 1.7% avaient accouché quatre fois ou plus. Dans 2.5% des cas, le nombre d'accouchements antérieurs n'a pas été déclaré. Le pourcentage des avortements thérapeutiques pratiqués sur des femmes n'ayant jamais accouché est passé de 57.3% en 1975 à 62.4% en 1980, puis il a diminué par la suite pour s'établir à 61.7% en 1982 et à 59.1% en 1985. Les femmes entrant dans cette catégorie se retrouvent surtout chez les célibataires (78.1%) et chez les femmes âgées de moins de 20 ans (88.4%). Les avortements thérapeutiques pratiqués sur des femmes ayant accouché au moins une fois ont été plus fréquents chez les femmes mariées (80.4%) et les femmes âgées de 20 ans et plus (47.3%).

#### Avortements antérieurs

En 1985, 6.7% des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique ont déclaré avoir déjà subi au moins un avortement spontané et 20.4%, au moins un avortement provoqué. Entre 1975 et 1985, le pourcentage des femmes qui avaient déjà subi au moins un avortement spontané a varié entre 5.6% et 6.9% du nombre total annuel d'avortements thérapeutiques. Cependant, le pourcentage des femmes ayant déjà subi au moins un avortement provoqué a augmenté de façon constante (8.6% en 1975, 12.9% en 1978, 18.9% en 1983 et 20.4% en 1985).

**TEXT TABLE VI. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Gestation Period and by Marital Status and Age, Canada, 1976-1985**

**TABLEAU EXPLICATIF VI. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon la période de gestation et selon l'état matrimonial et l'âge de la femme, Canada, 1976-1985**

Item Détail	Per cent cases with gestation period									
	Pourcentage des cas où la période de gestation était de									
	Under 13 weeks									
	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Cases - Total - Des cas	83.1	84.2	84.6	85.9	86.0	86.6	86.9	87.9	88.0	89.0
<b>Marital status - Etat matrimonial:</b>										
Single - Célibataire	80.1	81.5	82.1	83.8	84.3	85.0	85.4	86.6	86.8	87.7
Married - Mariée	88.6	89.7	90.0	90.8	90.4	90.7	90.9	91.2	91.1	92.3
Other and unknown - Autres et inconnu	83.8	84.6	85.4	86.9	86.6	87.3	87.5	89.2	88.8	90.2
<b>Age - Âge:</b>										
Under 20 years - Moins de 20 ans	75.2	77.3	77.7	79.4	80.4	81.0	80.7	82.2	82.0	82.9
20 years and over - ans et plus	86.6	87.3	87.6	88.7	88.4	88.8	89.2	89.8	89.8	90.8
20-29 years - ans	85.6	86.2	86.6	87.8	87.2	87.6	88.2	88.7	88.7	89.7
30-39 years - ans	89.5	90.2	90.8	91.4	92.1	92.2	92.1	92.8	92.9	93.5
40 years and over - ans et plus	85.9	87.9	88.0	88.6	88.1	89.8	90.1	90.6	90.8	91.9
<b>13 weeks and over</b>										
	<b>13 semaines et plus</b>									
	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Cases - Total - Des cas	16.9	15.8	15.4	14.1	14.0	13.4	13.1	12.1	12.0	11.0
<b>Marital status - Etat matrimonial:</b>										
Single - Célibataire	19.9	18.5	17.9	16.2	15.7	15.0	14.6	13.4	13.2	12.3
Married - Mariée	11.4	10.3	10.0	9.2	9.6	9.3	9.1	8.8	8.9	7.7
Other and unknown - Autres et inconnu	16.2	15.4	14.6	13.1	13.4	12.7	12.5	10.8	11.2	9.8
<b>Age - Âge:</b>										
Under 20 years - Moins de 20 ans	24.8	22.7	22.4	20.6	19.6	19.0	19.3	17.8	18.0	17.1
20 years and over - ans et plus	13.4	12.7	12.4	11.3	11.6	11.2	10.8	10.2	10.2	9.2
20-29 years - ans	14.4	13.8	13.4	12.2	12.8	12.4	11.8	11.3	11.3	10.3
30-39 years - ans	10.5	9.8	9.2	8.6	7.9	7.8	7.9	7.2	7.1	6.5
40 years and over - ans et plus	14.1	12.1	12.0	11.4	11.9	10.2	9.9	9.4	9.2	8.1

### Type of Surgical Procedure

Information relating to the type(s) of surgical procedure(s) used to perform therapeutic abortions and to treat complication(s) of therapeutic abortion(s) was reported under two main categories with the following definitions.

**Initial surgical procedure(s).** It is defined as a surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancies.

**Subsequent surgical procedure(s).** It is defined as a surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat the complication(s) arising out of the pregnancy terminations.

### Type of Initial Surgical Procedures and Total Cases

Suction Dilatation and Curettage (Suction D & C) as in the past years, was the most common procedure used to perform therapeutic abortions during the report year. The proportion of pregnancy terminations with Suction D & C as per cent of total therapeutic abortions increased to an all time high of 92.7 in 1985 from 70.5 in 1975 (Text Table VII). Over the years, the share of therapeutic abortions declined for Surgical D & C (2.3% in 1985 and 13.7% in 1975), Saline (1.9% in 1985 and 5.8% in 1975) and Hysterotomy (Hysterectomy) (0.1% in 1985 and 2.3% in 1975). Suction D & C and Surgical D & C accounted for 97.9% of therapeutic abortions for women with duration of pregnancy under 16 weeks and; Saline, Urea and Prostaglandin for 85.6% of therapeutic abortions for women at least 16 weeks pregnant at the time of the therapeutic abortion.

### Subsequent Surgical Procedure(s)

The use of a subsequent surgical procedure was reported for 858 cases or 1.4% of the total of 60,518 therapeutic abortion cases in 1985. For this category the two most common procedures reported were Surgical D & C (56.4%) and Suction D & C (15.4%). Over 77% of the women, requiring the use of subsequent procedure, were at least 13 weeks pregnant at the time of therapeutic abortion.

### Genre d'intervention chirurgicale

Les renseignements sur le genre d'intervention chirurgicale utilisée pour pratiquer un avortement thérapeutique et traiter les complications qui en résultent sont regroupés sous deux catégories principales.

**Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s).** Désigne une intervention chirurgicale ou une combinaison de deux ou de plusieurs interventions chirurgicales pratiquées pour interrompre une grossesse.

**Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s).** Désigne une intervention chirurgicale ou une combinaison de deux ou de plusieurs interventions chirurgicales pratiquées afin de traiter les complications résultant de l'interruption d'une grossesse.

### Genres d'interventions chirurgicales initiales et total des cas

Comme par les années passées, l'intervention chirurgicale la plus couramment utilisée au cours de l'année de référence pour pratiquer un avortement thérapeutique a été la méthode D & C (dilatation et curetage) par aspiration. Le pourcentage des interruptions de grossesse pratiquées à l'aide de la méthode D & C par aspiration est passé de 70.5% en 1975 au pourcentage record de 92.7% en 1985 (tableau explicatif VII). Au contraire, le pourcentage des avortements thérapeutiques pratiqués à l'aide des autres interventions chirurgicales a diminué au cours des années. Il s'agit de la méthode D & C par chirurgie (13.7% en 1975 contre 2.3% en 1985), du soluté salé (5.8% en 1975 contre 1.9% en 1985) et de l'hystérotomie (hystérectomie) (2.3% en 1975 contre 0.1% en 1985). Les méthodes de la D & C par aspiration et par chirurgie ont été utilisées dans 97.9% des avortements thérapeutiques pratiqués sur des femmes enceintes depuis moins de 16 semaines; pour 85.6% des femmes dont la période de gestation dépassait 16 semaines, on a utilisé les méthodes du soluté salé, de l'urée et de la prostaglandine.

### Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s)

On a pratiqué une intervention chirurgicale subséquente dans 858 cas, soit 1.4% des 60,518 avortements thérapeutiques enregistrés en 1985. Dans cette catégorie, la méthode D & C par chirurgie (56.4%) et la méthode D & C par aspiration (15.4%) ont été les deux interventions subséquentes les plus fréquemment pratiquées. Environ 77% des femmes étaient enceintes depuis 13 semaines ou plus au moment de l'avortement thérapeutique.

### Therapeutic Abortion Complications

A therapeutic abortion complication is defined as a morbid condition resulting from the pregnancy termination. Information on this item relates only to the period of hospitalization of therapeutic abortion patients immediately following their pregnancy terminations. Moreover, the analysis covers only the first reported complication(s) of the therapeutic abortion(s).

Out of 60,518 therapeutic abortion cases, 1,283 cases or 2.1% were reported to have at least one complication arising from the pregnancy termination; 77 cases had two complications each and; seven cases had more than two complications. The therapeutic abortion complication rate (cases with at least one complication of therapeutic abortion per 100 therapeutic abortion cases) decreased to 2.1 in 1985 from 2.6 in 1979 and 3.2 in 1975. The leading complications of therapeutic abortions (along with the complication rates) were: Retained Products of Conception (1.5%); Laceration of Cervix and Haemorrhage (0.2%) each and; Perforation

### Complications résultant d'un avortement thérapeutique

Les complications qui résultent d'un avortement thérapeutique se définissent comme un état morbide entraîné par l'interruption d'une grossesse. Les renseignements à ce sujet portent uniquement sur la période d'hospitalisation qui a lieu immédiatement après l'interruption de la grossesse chez les femmes ayant subi un avortement thérapeutique. En outre, cette analyse ne concerne que les premières complications déclarées suivant l'avortement thérapeutique.

Des 60,518 femmes ayant subi un avortement thérapeutique, 1,283 (2.1%) ont eu au moins un genre de complication causée par l'interruption de la grossesse; 77 femmes ont connu deux genres de complication et sept, plus de deux. Le taux de complication d'avortement thérapeutique (cas qui ont présenté au moins un genre de complication pour 100 cas d'avortements thérapeutiques) a diminué, ayant passé de 3.2% en 1975 à 2.6% en 1979 puis à 2.1% en 1985. Les principaux genres de complication résultant d'un avortement thérapeutique et les taux de complication étaient les suivants: la rétention du produit de la conception (1.5%), la rupture cervicale et les hémorragies (0.2% chacun), la perforation de l'utérus

TEXT TABLE VII. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortion Cases by Initial Surgical Procedure, Canada, 1976-1985

TABLEAU EXPLICATIF VII. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon l'intervention chirurgicale initiale, Canada, 1976-1985

Initial surgical procedure Intervention chirurgicale initiale	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
All procedures - Toutes les interventions	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Suction - D & C - Aspiration	73.5	82.2	84.8	87.7	88.0	88.5	89.8	91.5	91.9	92.7
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	5.7	--	0.1	-	0.3	0.5	0.5	0.1	0.1	0.3
Surgical - D & C - Chirurgie	11.0	9.1	7.4	5.9	5.7	5.3	4.3	3.4	3.1	2.3
Saline - Soluté salé	5.3	4.0	3.1	2.5	2.7	2.3	2.3	2.4	2.2	1.9
Urea - Urée	0.6	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	1.0	0.6	0.5	0.4
Prostaglandin - Prostoglandine	2.4	2.8	2.8	2.5	2.0	2.1	1.8	1.6	2.0	2.2
Hysterotomy and hysterectomy - Hystérotomie et hystérectomie	1.6	1.1	0.9	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1
Other and unrelated - Autres et non connexes	--	--	--	0.1	--	0.1	0.1	0.1	--	--
Therapeutic abortions - Total - Avortements thérapeutiques	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812	61,326	61,822	60,518

of Uterus and Infections (0.1% each). No Canadian women have died as a result of therapeutic abortion since 1979. One such death took place in 1974 and another in 1979.

#### Days of Hospital Inpatient Care

The average length of stay in hospitals per therapeutic abortion case was less than a day in 1985. This average includes 46,567 cases or 76.9 per cent of 60,518 therapeutic abortion cases of women, for whom the pregnancy terminations took place on an outpatient (day care) basis. The per cent of outpatient therapeutic abortions increased to 76.9% in 1985 from 59.7% in 1981 and 34.9% in 1975.

et les infections (0.1% chacun). Aucune femme n'est décédée des suites d'un avortement thérapeutique depuis 1979. On a eu à déplorer deux décès de cette nature, un en 1974 et un en 1979.

#### Durée d'hospitalisation

La durée moyenne d'hospitalisation des femmes ayant subi un avortement thérapeutique a été de moins d'une journée en 1985. Cette moyenne tient compte des 46,567 cas d'avortements thérapeutiques pratiqués en consultation externe, soit 76.9% des 60,518 avortements thérapeutiques déclarés. Le pourcentage des avortements thérapeutiques pratiqués en consultation externe est passé de 34.9% en 1975, puis à 59.7% en 1981 et à 76.9% en 1985.

Graphique — 1




Chart — 1

Chart - 2

Graphique - 2

Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Women Aged 15-44 Years, by Province, Canada, 1970-1985

Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par province, Canada, 1970-1985




Chart - 3

**Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Women by Age at Pregnancy Termination,  
Canada, 1975-1985**

Graphique - 3

**Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes selon l'âge au moment de l'interruption  
de la grossesse, Canada, 1975-1985**




Chart - 4

Graphique - 4

**Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Weeks of Gestation at Pregnancy Termination, Canada, 1975 and 1985**

**Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon le nombre de semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975 et 1985**




Chart - 5

Graphique - 5

**Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Weeks of Gestation and Age of Women at Pregnancy Termination, Canada, 1985**

**Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon le nombre de semaines de gestation et l'âge des femmes au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1985**





Chart - 6

**Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Procedure Used  
for Pregnancy Termination, Canada, 1975-1985**

**Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon l'intervention pratiquée  
pour mettre fin à la grossesse, Canada, 1975-1985**



Graohique - 6




Chart - 7

**Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1985**

Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1985

**Age**  
**Âge**

40 years and over 2.1%

40 ans et plus

30-39 years 20.0%


30-39 ans

Under 20 years 22.9%

Moins de 20 ans

20-29 years 55.0%

20-29 ans



**Marital Status**  
**État Matrimonial**

Other and unknown 2.3%

Autre et inconnu

Separated, divorced

and widowed 9.1%

Séparée, divorcée


et veuve

Married 21.8%

Mariée

Single 66.8%

Célibataire



**Gestation**

17 weeks and over 3.3%

17 semaines et plus

13-16 weeks 7.7%


13-16 semaines

Under 9 weeks 31.8%

Moins de 9 semaines

9-12 weeks 57.1%

9-12 semaines



**Previous Deliveries**  
**Accouchements antérieurs**

Unknown 2.5%

Inconnu

3 or more 6.3%

3 ou plus

2 deliveries 14.3%


2 accouchements

1 delivery 17.8%

1 accouchement

Zero delivery 59.1%

Aucun accouchement



**Surgical Procedure**  
**Procédé chirurgical**

Other 0.9%

Autres

Saline 1.9%

Soluté salé

Prostaglandin 2.2%


Prostaglandine

Surgical D and C 2.3%

D et C (chirurgie)

Suction D and C 92.7%

D et C (Aspiration)



Graphique - 7

## PART I

Statistical tables in this section of the report mainly relate to the therapeutic abortions performed in 1985 in Canada. A few statistical tables at the beginning of this section contain historical therapeutic abortion information from 1970 to 1984. It also includes information about the legal abortions obtained by Canadian residents as reported by some of the states in the United States.

## PARTIE I

Les tableaux statistiques de la présente section portent sur les avortements thérapeutiques pratiqués au Canada en 1985. Certains tableaux statistiques qui figurent au début de cette partie renferment des données chronologiques sur les avortements thérapeutiques pour la période allant de 1970 à 1984 et des renseignements sur les avortements légaux que des résidentes canadiennes ont obtenus dans certains états des États-Unis.



TABLE 1. Therapeutic Abortions by Province of Report, Canada, 1971-1985

TABLEAU 1. Avortements thérapeutiques par province de déclaration, Canada, 1971-1985

Province/ éros	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
<b>Province/ région</b>															
<b>Number of therapeutic abortions</b>															
<b>Nombre d'avortements thérapeutiques</b>															
<b>All areas - Toutes les régions</b>	<b>30,949</b>	<b>38,905</b>	<b>43,245</b>	<b>48,198</b>	<b>49,390</b>	<b>54,536</b>	<b>57,620</b>	<b>62,351</b>	<b>65,135</b>	<b>65,855</b>	<b>65,127</b>	<b>66,319</b>	<b>61,800</b>	<b>62,291</b>	<b>60,956</b>
Nfld. - T.-N.	80	133	166	158	149	406	474	521	637	488	358	379	415	343	385
P.E.I. - I.-P.-E.	39	44	41	45	71	55	42	51	38	14	6	6	-	-	-
N.S. - N.-É.	645	839	947	1,065	1,015	1,233	1,308	1,468	1,530	1,664	1,698	1,741	1,701	1,723	1,718
N.B. - N.-B.	146	183	330	415	358	380	405	429	423	449	431	221	263	264	289
Qué.	1,903	2,912	3,217	4,460	5,597	7,177	7,562	7,794	8,416	8,777	9,056	9,698	9,462	9,761	9,508
Ont.	16,244	20,314	22,661	24,844	24,983	26,862	27,852	29,374	30,871	31,131	30,592	31,379	28,466	28,304	27,433
Man.	864	1,198	1,274	1,417	1,293	1,403	1,589	1,866	1,631	1,601	1,614	1,723	1,715	2,257	2,351
Sask.	760	1,028	1,203	1,144	1,234	1,063	1,170	1,444	1,627	1,556	1,630	1,631	1,385	1,207	1,134
Alta. - Alb.	3,169	3,994	4,132	4,462	4,412	5,079	5,748	6,639	6,888	7,097	6,728	6,556	6,475	6,665	6,544
B.C. - C.-B.	7,090	8,211	9,192	10,084	10,149	10,742	11,312	12,574	12,834	12,868	12,761	12,712	11,650	11,509	11,316
Yukon	9	49	82	63	72	76	99	82	118	111	112	102	109	82	86
N.W.T. - T.N.-O.	-	-	-	41	57	60	59	109	122	99	141	171	159	176	192

TABLE 2. Therapeutic Abortions by Area of Residence of Therapeutic Abortion Patients, Canada, 1971-1985

TABLEAU 2. Avortements thérapeutiques selon le lieu de résidence des patientes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1971-1985

Area of residence	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
<b>Lieu de résidence</b>															
<b>Number of therapeutic abortions</b>															
<b>Nombre d'avortements thérapeutiques</b>															
<b>Total</b>	<b>30,949</b>	<b>38,905</b>	<b>43,245</b>	<b>48,198</b>	<b>49,390</b>	<b>54,536</b>	<b>57,620</b>	<b>62,351</b>	<b>65,135</b>	<b>65,855</b>	<b>65,127</b>	<b>66,319</b>	<b>61,800</b>	<b>62,291</b>	<b>60,956</b>
<b>Foreign résidentes - Résidentes étrangères</b>	26	52	44	62	79	58	56	61	92	104	74	65	50	44	28
<b>Canadian résidentes - Résidentes canadiennes</b>	30,923	38,853	43,201	48,136	49,311	54,478	57,564	62,290	65,043	65,751	65,053	66,254	61,750	62,247	60,928
Nfld. - T.-N.	78	133	193	184	176	418	493	537	645	539	470	457	483	382	415
P.E.I. - I.-P.-E.	39	45	41	50	77	57	43	60	46	23	27	26	14	12	11
N.S. - N.-É.	643	837	932	1,062	1,017	1,247	1,304	1,454	1,511	1,662	1,689	1,691	1,678	1,703	1,698
N.B. - N.-B.	146	183	341	440	379	400	426	454	447	467	444	243	277	278	310
Qué.	1,881	2,847	3,141	4,453	5,579	7,249	7,583	7,881	8,609	8,940	9,042	9,671	9,406	9,720	9,527
Ont.	16,173	20,272	22,603	24,795	24,921	26,768	27,782	29,270	30,671	30,900	30,463	31,290	28,404	28,276	27,335
Man.	827	1,178	1,259	1,411	1,298	1,393	1,573	1,869	1,624	1,587	1,610	1,728	1,689	2,226	2,285
Sask.	756	1,043	1,219	1,176	1,282	1,128	1,235	1,690	1,645	1,572	1,627	1,398	1,214	1,173	
Alta. - Alb.	3,116	3,887	4,047	4,391	4,333	4,943	5,642	6,562	6,872	7,131	6,757	6,617	6,484	6,668	6,547
B.C. - C.-B.	7,045	8,179	9,176	10,024	10,076	10,704	11,271	12,483	12,716	12,673	12,619	12,566	11,597	11,449	11,264
Yukon	8	48	76	63	77	79	106	94	113	125	123	124	113	87	95
N.W.T. - T.N.-O.	..	44	51	75	95	90	102	134	141	126	179	218	205	226	254
<b>Residence not reported - Résidence non déclarée</b>	211	157	122	12	1	2	4	2	3	6	3	1	2	6	14

TABLE 3. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions per 1,000 Females Aged 15-44 Years) by Province, Canada, 1971-1985

TABLEAU 3. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans) par province, Canada, 1971-1985

Province/ area Province/ région	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
All areas - Toutes les régions	6.6	8.2	8.9	9.6	9.6	10.3	10.6	11.3	11.6	11.5	11.1	11.1	10.2	10.2	9.9
Nfld. - T.-N.	0.7	1.2	1.7	1.6	1.5	3.4	3.9	4.2	4.9	4.0	3.5	3.4	3.4	2.7	2.9
P.E.I. - I.-P.-É.	1.8	2.0	1.8	2.1	3.2	2.3	1.7	2.2	1.7	0.8	1.0	0.9	0.5	0.4	0.4
N.S. - N.-É.	4.0	5.1	5.5	6.2	5.8	6.9	7.0	7.7	7.8	8.4	8.5	8.4	8.2	8.2	8.0
N.B. - N.-B.	1.1	1.4	2.5	3.2	2.6	2.7	2.8	2.9	2.8	2.8	2.7	1.5	1.6	1.6	1.8
Qué.	1.4	2.0	2.2	3.1	3.8	4.8	5.0	5.1	5.6	5.7	5.6	6.0	5.8	5.9	5.8
Ont.	9.7	11.8	12.9	13.7	13.4	14.1	14.3	14.8	15.2	15.1	14.7	14.9	13.4	13.1	12.5
Man.	4.1	5.8	6.0	6.6	6.0	6.3	6.9	8.1	7.0	6.8	6.9	7.3	7.0	9.1	9.2
Sask.	4.2	5.9	6.8	6.6	7.0	6.0	6.3	7.4	8.0	7.5	7.7	7.5	6.4	5.4	5.1
Alta. - Alb.	8.9	10.8	10.9	11.3	10.6	11.5	12.5	13.9	13.9	13.8	12.0	11.2	10.8	11.2	11.0
B.C. - C.-B.	15.5	17.2	18.3	19.2	18.6	19.2	19.7	21.3	21.1	20.2	19.3	18.8	17.2	16.7	16.4
Yukon	2.0	11.2	17.3	12.9	14.8	14.4	19.3	16.8	19.5	21.9	19.2	18.8	19.8	14.7	14.8
N.W.T. - T.N.-O.	..	5.7	6.4	8.7	10.3	9.3	10.2	12.9	13.6	12.2	15.8	18.6	17.1	18.4	19.7

TABLE 4. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions per 100 Live Births) by Province, Canada, 1971-1985

TABLEAU 4. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1971-1985

Province/ area Province/ région	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
All areas - Toutes les régions	8.5	11.2	12.6	13.7	13.7	15.1	15.9	17.4	17.8	17.7	17.5	17.8	16.5	16.5	16.2
Nfld. - T.-N.	0.6	1.0	1.6	1.6	1.6	3.8	4.4	5.1	6.3	5.2	4.6	5.0	5.4	4.5	4.9
P.E.I. - I.-P.-É.	1.9	2.2	2.2	2.6	4.0	2.9	2.2	3.0	2.4	1.2	1.4	1.4	0.7	0.6	0.5
N.S. - N.-É.	4.5	6.2	7.0	8.2	7.7	9.7	10.5	11.6	12.2	13.4	14.0	13.7	13.5	13.8	13.6
N.B. - N.-B.	1.2	1.6	3.0	3.8	3.2	3.4	3.7	4.2	4.1	4.4	4.2	2.3	2.6	2.7	3.1
Qué.	2.1	3.4	3.7	5.0	6.0	7.5	7.9	8.3	8.7	9.2	9.5	10.7	10.7	11.1	11.0
Ont.	12.4	16.2	18.3	20.0	19.8	21.8	22.6	24.2	25.2	25.1	24.9	25.1	22.4	21.5	20.7
Man.	4.6	6.8	7.4	8.2	7.6	8.3	9.4	11.4	10.0	9.9	10.0	10.7	10.2	13.4	13.4
Sask.	4.7	6.7	8.2	7.8	8.4	7.1	7.5	9.0	9.7	9.2	9.5	9.2	7.8	6.7	6.5
Alta. - Alb.	10.2	13.3	13.8	14.7	13.7	15.0	16.4	18.5	18.6	17.9	15.8	14.7	14.2	15.1	14.9
B.C. - C.-B.	20.2	23.7	26.7	28.3	27.8	29.9	30.7	33.5	33.1	31.6	30.4	29.4	27.0	26.1	26.1
Yukon	1.6	10.6	18.1	12.7	18.9	17.6	24.5	21.0	22.6	26.3	22.9	23.6	20.9	16.8	20.5
N.W.T. - T.N.-O.	..	3.6	4.2	7.2	8.1	7.6	8.6	11.1	11.0	9.7	13.7	16.0	13.7	15.7	17.7

TABLE 5. Females Aged 13-44 Years, Therapeutic Abortions and Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Females, by Five-year Age Intervals, Canada, 1975-1985

TABLEAU 5. Femmes âgées de 13 à 44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes par intervalle de cinq ans, Canada, 1975-1985

Year Année	All ages 13-44 Tous les âges	Under 15 (13-14) Moins de 15	15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Number of females - Nombre de Femmes									
1975	5,625.3	464.9	684.5	442.9	1,039.0	958.2	771.3	640.4	624.1
1976	5,758.9	462.2	699.5	449.8	1,068.0	992.5	804.8	657.5	624.6
1977	5,877.5	460.2	702.0	455.9	1,097.4	998.1	861.5	678.7	623.7
1978	5,974.4	447.2	701.5	464.4	1,119.5	1,011.1	900.9	709.2	620.6
1979	6,051.5	424.2	690.9	473.4	1,135.6	1,028.8	932.7	739.0	626.9
1980	6,133.8	399.3	682.1	470.9	1,150.7	1,059.9	965.7	768.4	636.8
1981	6,262.1	378.8	664.7	468.2	1,169.4	1,093.1	1,016.9	807.8	663.2
1982	6,345.1	370.7	627.0	469.0	1,178.4	1,122.8	1,024.3	866.7	686.2
1983	6,419.7	371.8	588.7	459.8	1,186.6	1,145.7	1,038.2	911.3	717.6
1984	6,481.9	375.8	565.2	435.8	1,189.3	1,160.3	1,058.4	950.4	746.7
1985	6,528.1	365.5	559.3	403.1	1,180.4	1,172.7	1,084.5	987.8	774.8
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques									
1975	49,311	597	7,437	7,413	14,354	9,584	5,262	3,165	1,499(1)
1976	54,478	665	7,895	8,173	16,151	10,787	5,934	3,309	1,564(1)
1977	57,564	670	8,313	8,742	17,443	11,156	6,444	3,320	1,476(1)
1978	62,290	599	8,571	9,806	19,256	12,020	7,004	3,551	1,483(1)
1979	65,043	647	8,860	10,250	20,520	12,544	7,358	3,535	1,329(1)
1980	65,751	559	8,660	10,277	20,926	12,866	7,631	3,492	1,340(1)
1981	65,053	548	7,983	9,875	21,027	12,963	7,817	3,562	1,278(1)
1982	66,254	516	7,335	9,906	21,760	13,504	8,068	3,877	1,288(1)
1983	61,750	499	6,236	8,647	20,575	12,846	7,764	3,978	1,205(1)
1984	62,247	451	6,063	8,173	20,867	13,292	7,894	4,278	1,229(1)
1985	60,928	489	5,687	7,761	20,415	13,123	7,939	4,250	1,264(1)
Therapeutic abortion rates per 1,000 females - Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes									
1975	8.8	1.3	10.9	16.7	13.8	10.0	6.8	4.9	2.4
1976	9.5	1.4	11.3	18.2	15.1	10.9	7.4	5.0	2.5
1977	9.8	1.5	11.8	19.2	15.9	11.2	7.5	4.9	2.4
1978	10.4	1.3	12.2	21.1	17.2	11.9	7.8	5.0	2.4
1979	10.7	1.5	12.8	21.7	18.1	12.2	7.9	4.8	2.1
1980	10.7	1.4	12.7	21.8	18.2	12.1	7.9	4.5	2.1
1981	10.4	1.4	12.0	21.1	18.0	11.9	7.7	4.4	1.9
1982	10.4	1.4	11.7	21.1	18.5	12.0	7.9	4.5	1.9
1983	9.6	1.3	10.6	18.8	17.3	11.2	7.5	4.4	1.7
1984	9.6	1.2	10.7	18.8	17.5	11.5	7.5	4.5	1.6
1985	9.3	1.3	10.2	19.3	17.3	11.2	7.3	4.3	1.6

(1) Includes therapeutic abortions to women over 44 years of age at pregnancy termination.

(1) Comprend les avortements thérapeutiques pour les femmes de plus de 44 ans au moment de l'interruption de la grossesse.

TABLE 6. Teenage Therapeutic Abortion Rates(1) per 1,000 Females Aged 15-19 Years, by Province, Canada, 1975-1985

TABLEAU 6. Taux d'avortement thérapeutique(1) pour 1,000 adolescentes de 15 à 19 ans, par province, Canada, 1975-1985

Province	1975	1976	1977	1978	1979	1980
Rates per 1,000 females under 20 years						
Taux pour 1,000 femmes de moins de 20 ans						
<b>Canada</b>	<b>13.7</b>	<b>14.6</b>	<b>15.3</b>	<b>16.3</b>	<b>17.0</b>	<b>16.9</b>
Newfoundland - Terre-Neuve	1.7	5.0	6.6	6.2	8.0	6.2
Prince Edward Island -						
Île-du-Prince-Édouard	6.1	3.9	2.7	2.9	3.2	2.0
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	9.4	11.5	11.7	12.7	13.3	14.0
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	4.8	4.4	4.2	4.8	4.9	5.4
Québec	3.6	4.5	4.7	5.0	5.8	6.2
Ontario	19.6	20.5	20.9	21.6	22.6	22.8
Manitoba	9.4	9.9	10.8	12.8	10.8	10.6
Saskatchewan	12.8	10.8	11.5	14.3	14.1	13.7
Alberta	18.4	20.1	21.3	24.1	24.2	23.6
British Columbia - Colombie-Britannique	28.5	28.8	31.5	32.2	32.3	30.2
Yukon	26.0	23.0	30.9	23.6	29.2	30.0
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	15.8	14.3	13.6	15.4	18.0	15.4
	<b>1981</b>	<b>1982</b>	<b>1983</b>	<b>1984</b>	<b>1985</b>	
Rates per 1,000 females under 20 years						
Taux pour 1,000 femmes de moins de 20 ans						
<b>Canada</b>	<b>16.2</b>	<b>16.2</b>	<b>14.7</b>	<b>14.7</b>	<b>14.5</b>	
Newfoundland - Terre-Neuve	5.3	5.2	5.2	4.4	5.1	
Prince Edward Island -						
Île-du-Prince-Édouard	1.4	1.5	0.3	0.7	0.4	
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	13.5	14.2	12.9	13.2	12.9	
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	4.9	2.5	3.0	2.5	3.1	
Québec	6.4	6.9	6.6	7.2	7.1	
Ontario	21.9	22.6	20.2	19.6	18.6	
Manitoba	11.1	11.8	10.9	14.7	16.1	
Saskatchewan	13.5	12.6	11.0	10.4	7.9	
Alberta	20.9	18.4	17.4	18.1	18.1	
British Columbia - Colombie-Britannique	29.5	27.8	23.8	22.7	23.5	
Yukon	30.0	31.0	37.8	20.0	24.0	
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	23.2	30.4	23.5	24.6	31.2	

(1) Rates based on all therapeutic abortions under 20 years and female population 15-19 years.

(1) Les taux sont basés sur tous les avortements thérapeutiques chez les moins de 20 ans et sur la population féminine de 15 à 19 ans.

TABLE 7. Number and Percentage of Women who Obtained Therapeutic Abortions(1) in a Province or Territory Other than in Their Province of Residence, Canada, 1976-1985

TABLEAU 7. Nombre et pourcentage de femmes ayant subi un avortement thérapeutique(1) dans une province ou un territoire autre que leur province ou territoire de résidence, Canada, 1975-1985

Place of residence Lieu de résidence	Number and percentage of out of province therapeutic abortions Nombre et pourcentage d'avortements thérapeutiques pratiqués à l'extérieur de la province									
	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
	No. - nbre %	No. - nbre %	No. - nbre %	No. - nbre %	No. - nbre %	No. - nbre %	No. - nbre %	No. - nbre %	No. - nbre %	No. - nbre %
Canada	450 0.8	522 0.9	554 0.9	600 0.9	734 1.1	611 0.9	513 0.8	420 0.7	429 0.7	477 0.8
Newfoundland - Terre-Neuve	19 4.5	22 4.5	21 3.9	19 2.9	57 10.6	116 24.7	79 17.3	72 14.9	39 10.2	32 7.7
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	3 5.3	4 9.3	10 16.7	8 17.4	9 39.1	21 77.8	20 76.9	14 100.0	12 100.0	11 100.0
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	21 1.7	16 1.2	15 1.0	10 0.7	17 1.0	13 0.8	7 0.4	7 0.4	7 0.4	6 0.4
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	23 5.8	23 5.4	30 6.6	27 6.0	22 4.7	16 3.6	23 9.5	14 5.1	14 5.0	21 6.8
Québec	106 1.5	13 1.0	148 1.9	235 2.7	253 2.8	134 1.5	88 0.9	78 0.8	82 0.8	132 1.4
Ontario	44 0.2	70 0.3	83 0.3	69 0.2	81 0.3	72 0.2	55 0.2	53 0.2	77 0.3	61 0.2
Manitoba	14 1.0	12 0.8	23 1.2	15 0.9	23 1.4	22 1.4	21 1.2	6 0.4	7 0.3	1 --
Saskatchewan	87 7.7	93 7.5	66 4.4	42 2.6	44 2.8	24 1.5	23 1.4	29 2.1	28 2.3	48 4.1
Alberta	39 0.8	65 1.2	59 0.9	79 1.1	120 1.7	87 1.3	97 1.5	58 0.9	59 0.9	48 0.7
British Columbia - Colombie-Britannique	55 0.5	55 0.5	48 0.4	58 0.5	50 0.4	47 0.4	24 0.2	28 0.2	33 0.3	28 0.2
Yukon	7 8.9	14 13.2	23 24.5	13 11.5	24 19.2	18 14.6	28 22.6	13 11.5	14 16.1	12 12.6
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	30 33.3	43 42.2	26 19.4	22 15.6	28 22.2	38 21.2	47 21.6	46 22.4	51 22.6	63 24.8
Residence not reported - Résidence non déclarée	2 ...	4 ...	2 ...	3 ...	6 ...	3 ...	1 ...	2 ...	6 ...	14 ...

(1) For total numbers of therapeutic abortions by province of report (occurrence) by province of residence please refer to Table 8.

(1) Veuillez voir le tableau 8 pour les nombres totaux d'avortements thérapeutiques par province déclarante (cas) et par province de résidence.

TABLE 8. Reporting Province by Area of Residence of Patients, Canada 1981-1985

Reporting areas		Total number of therapeutic abortions performed	Canadian residents					
			Résidentes canadiennes					
		Nomb. total d'avortements thérapeutiques pratiqués	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
All reporting areas	1981	65,127	470	27	1,689	444	9,042	30,463
	1982	66,319	457	26	1,691	243	9,671	31,290
	1983	61,800	483	14	1,678	277	9,406	28,404
	1984	62,291	382	12	1,703	278	9,720	28,276
	1985	60,956	415	11	1,698	310	9,527	27,335
Newfoundland	1981	358	354	-	1	-	-	1
	1982	379	378	-	-	-	-	1
	1983	415	411	1	2	-	-	-
	1984	343	343	-	-	-	-	-
	1985	385	383	1	-	-	-	-
Prince Edward Island	1981	6	-	6	-	-	-	-
	1982	6	-	5	-	-	-	-
	1983	-	-	-	-	-	-	-
	1984	-	-	-	-	-	-	-
	1985	-	-	-	-	-	-	-
Nova Scotia	1981	1,698	3	14	1,676	3	-	1
	1982	1,741	25	14	1,684	7	-	2
	1983	1,701	14	8	1,671	5	1	1
	1984	1,723	7	8	1,696	6	-	1
	1985	1,718	4	5	1,692	9	1	1
New Brunswick	1981	431	1	-	1	428	-	-
	1982	221	-	-	1	220	-	-
	1983	263	-	-	-	263	-	-
	1984	264	-	-	-	264	-	-
	1985	289	-	-	-	299	-	-
Quebec	1981	9,056	74	4	5	9	8,908	26
	1982	9,698	38	4	-	6	9,583	27
	1983	9,462	51	3	1	5	9,328	33
	1984	9,761	28	2	3	5	9,638	39
	1985	9,508	26	3	1	7	9,395	32
Ontario	1981	30,592	36	1	2	4	117	30,391
	1982	31,379	15	2	2	10	76	31,235
	1983	28,466	6	1	2	4	72	28,351
	1984	28,304	3	2	1	3	75	28,199
	1985	27,433	2	1	3	5	129	27,274
Manitoba	1981	1,614	-	-	1	-	-	16
	1982	1,723	-	-	-	-	-	10
	1983	1,715	1	-	-	-	1	14
	1984	2,257	-	-	-	-	2	2,219
	1985	2,351	-	-	1	-	-	21
Saskatchewan	1981	1,630	-	-	-	-	1	-
	1982	1,631	-	-	-	-	4	2
	1983	1,385	-	-	-	-	-	3
	1984	1,207	1	-	-	-	-	3
	1985	1,134	-	-	-	-	-	-
Alberta	1981	6,728	1	1	-	-	2	1
	1982	6,556	-	-	2	-	2	2
	1983	6,475	-	1	-	-	2	-
	1984	6,665	-	-	1	-	3	6
	1985	6,544	-	-	-	-	1	3
British Columbia	1981	12,761	1	1	3	-	14	26
	1982	12,712	1	-	2	-	12	9
	1983	11,650	-	-	2	-	2	10
	1984	11,509	-	-	2	-	2	2
	1985	11,316	-	1	1	-	1	4
Yukon	1981	112	-	-	-	-	-	1
	1982	102	-	-	-	-	-	-
	1983	109	-	-	-	-	-	-
	1984	82	-	-	-	-	-	1
	1985	86	-	-	-	-	-	-
Northwest Territories	1981	141	-	-	-	-	-	-
	1982	171	-	-	-	-	-	-
	1983	159	-	-	-	-	-	-
	1984	176	-	-	-	-	-	-
	1985	192	-	-	-	-	-	-

TABLEAU 6. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada, 1981-1985

						Residence not reported	Residents of other countries	Total transients	Régions déclarantes
						Résidence non déclarée	Résidentes des autres pays	Total, personnes itinérantes	
Canadien residents									
Résidentes canadiennes									
Prov.	Alta. Sask.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.					
	Alb.								
1,627	6,757	12,619	123	179	3	74	685	1981	Toutes les régions déclarantes
1,622	6,617	12,566	124	218	1	65	578	1982	
1,598	6,484	11,597	113	205	2	50	470	1983	
1,214	6,668	11,049	87	226	6	44	473	1984	
1,173	6,547	11,264	95	254	14	28	505	1985	
-	-	-	-	-	-	2	4	1981	Terre-Neuve
-	-	-	-	-	-	-	1	1982	
-	-	-	-	-	-	1	4	1983	
-	-	-	-	-	-	-	-	1984	
-	-	-	-	-	-	1	2	1985	
-	-	-	-	-	-	-	-	1981	Île-du-Prince-Édouard
-	-	-	-	-	-	-	-	1982	
-	-	-	-	-	-	-	-	1983	
-	-	-	-	-	-	-	-	1984	
-	-	-	-	-	-	-	-	1985	
-	-	1	-	-	-	-	22	1981	Nouvelle-Écosse
-	-	-	-	-	-	9	57	1982	
-	-	-	-	-	-	1	30	1983	
1	-	-	-	-	-	4	27	1984	
-	-	1	-	-	-	4	26	1985	
-	-	1	-	-	-	-	3	1981	Nouveau-Brunswick
-	-	-	-	-	-	-	1	1982	
-	-	-	-	-	-	-	-	1983	
-	-	-	-	-	-	-	-	1984	
-	-	-	-	-	-	-	-	1985	
-	1	-	-	27	-	1	148	1981	Québec
-	2	2	-	33	-	3	115	1982	
-	3	-	-	31	-	7	134	1983	
-	2	1	-	36	-	7	123	1984	
2	1	3	-	34	-	4	113	1985	
4	11	7	-	-	-	13	201	1981	Ontario
4	15	4	1	-	-	10	144	1982	
-	7	3	-	-	-	18	115	1983	
1	3	1	-	-	-	14	105	1984	
1	3	3	-	1	-	11	159	1985	
1	2	3	-	2	-	1	26	1981	Manitoba
1	1	-	-	4	-	-	16	1982	
6	4	1	-	5	-	-	32	1983	
9	2	2	-	5	-	1	38	1984	
22	2	2	-	18	-	1	67	1985	
1,603	21	1	-	-	-	2	27	1981	Saskatchewan
1,599	24	1	-	-	-	-	32	1982	
1,369	13	-	-	1	-	-	16	1983	
1,186	17	-	-	-	-	-	21	1984	
1,125	7	1	-	1	-	-	9	1985	
14	6,670	28	-	6	-	3	58	1981	Alberta
9	6,520	11	2	6	-	1	36	1982	
17	6,426	18	-	6	-	4	49	1983	
13	6,609	23	1	8	-	1	56	1984	
19	6,499	17	-	4	-	1	45	1985	
5	52	12,572	18	3	3	52	189	1981	Colombie-Britannique
9	55	12,542	25	4	1	42	170	1982	
6	31	11,569	13	1	2	18	81	1983	
4	34	11,416	12	1	6	17	93	1984	
3	34	11,236	11	5	14	6	80	1985	
-	-	6	105	-	-	-	7	1981	Yukon
-	-	6	96	-	-	-	6	1982	
-	-	6	100	2	-	1	9	1983	
-	1	6	73	1	-	-	9	1984	
1	1	1	83	-	-	-	3	1985	
-	-	-	-	161	-	-	-	1981	Territoires du Nord-Ouest
-	-	-	-	171	-	-	-	1982	
-	-	-	-	159	-	-	-	1983	
-	-	-	1	175	-	-	1	1984	
-	-	-	1	191	-	-	1	1985	

TABLE 9. Reported Legal Abortions(1) for Canadian Residents Performed in Different States of the United States, 1971-1985

TABLEAU 9. Avortements légaux(1) subis par des résidentes canadiennes dans différents états des États-Unis, 1971-1985

Name of States (city) Noms des états (ville)	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
All reported States - Tous les états déclarants	6,309	6,573	5,501	4,299	4,394	4,234	2,300	1,802	1,073	1,644	2,651	4,311	3,983	3,631(1)	2,798
(New York City) - (Ville de New York)	3,849	4,365	3,433	1,319	746	553	271	274	237	127	74	85	92	99	75
Upstate New York - Ailleurs dans l'Etat de New York	2,460	2,208	2,068	2,855	3,344	3,235	1,486	917	557	551	616	696	752	1,111	598(2)
Vermont	-	-	-	95	156	126	19	19	13	2	2	3	4	2	-
Minnesota	-	-	-	30	140	147	201	172	201	146	172	160	159	147	..
Maine	-	-	-	-	3	150	200	320	N/A	365	352	385	404	408	380(2)
Montana	-	-	-	-	3	1	5	17	14	50	438	636	622	372	262
South Dakota	-	-	-	-	-	15	78	81	49	47	76	103	64	72	45
North Dakota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351	909	1,083	1,005	680	704
Hawaii - Hawaï	-	-	-	-	-	3	4	1	2	-	4	2	3	2	1
Pennsylvania - Pennsylvanie	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	4	-	..
Connecticut	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	-	-	1	-
New Hampshire	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
New Mexico - Nouveau Mexique	-	-	-	-	-	-	N/A	-	-	1	1	1	1	-	2
Oregon	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	2	-	2	3
Washington State	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,155	782	654	619
Michigan	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	91	81	89

(1) Updated figures.

(1) Nombres revisés.

(2) Provisional estimates.

(2) Estimations provisoires.

TABLE 10. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees (Total and Accredited) by Province, Canada, 1975-1985(1)

TABLEAU 10. Hôpitaux dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques (nombre total et nombre d'hôpitaux accrédités) par province, Canada, 1975-1985(1)

Province/area Province/région	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Total hospitals with therapeutic abortion committees											
Nombre total d'hôpitaux dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques											
All areas - Toutes les régions	274	271	265	261	270	269	267	261	257	249	250
Newfoundland - Terre-Neuve	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	13	12	12	11	12	13	13	12	12	11	11
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	8
Québec	35	32	24	24	30	30	31	32	30	30	38
Ontario	110	110	110	109	109	108	105	99	98	98	95
Manitoba	9	9	9	8	8	8	7	8	8	7	8
Saskatchewan	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8
Alberta	25	26	26	26	26	25	24	24	23	22	22
British Columbia - Colombie-Britannique	54	54	55	55	57	57	58	58	58	53	52
Yukon	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Accredited(2) hospitals with therapeutic abortion committees											
Nombre d'hôpitaux accrédités(2) dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques											
All areas - Toutes les régions	254	252	248	250	259	258	257	254	251	243	242
Newfoundland - Terre-Neuve	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	13	12	12	11	12	13	13	12	12	11	11
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	8
Québec	32	29	24	24	29	29	30	31	30	30	32
Ontario	102	102	101	105	105	104	101	99	98	98	95
Manitoba	9	9	9	8	8	8	7	8	8	7	8
Saskatchewan	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8
Alberta	24	25	25	25	26	25	24	23	22	21	21
British Columbia - Colombie-Britannique	47	48	50	50	52	52	54	54	54	49	51
Yukon	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1

(1) Information is as at January 1st of the year.

(1) Les renseignements s'appliquent au 1er janvier de chaque année.

(2) Includes provisionally accredited hospitals with therapeutic abortion committees.

(2) Comprend les hôpitaux accrédités provisoirement qui ont formé un comité d'avortements thérapeutiques.

TABLE 11. Number and Per Cent of Reported Hospitals and Therapeutic Abortions by Different Therapeutic Abortion Ranges, Canada, 1976-1985

TABLEAU 11. Nombre et pourcentage d'hôpitaux déclarés et avortements thérapeutiques selon différentes fourchettes, Canada, 1976-1985

Abortion range Classe du nombre d'avortements	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Number of reported hospitals Nombre d'hôpitaux déclarés										
Total										
Not reported - Non déclarés(1)	6	1	-	2	3	2	-	-	-	9
0 abortions - avortement	46	35	42	46	51	55	47	48	45	37
1- 20 abortions - avortements	62	65	55	52	44	45	49	53	49	59
21- 50 "	38	42	45	39	45	33	34	34	31	26
51-100 "	37	30	31	29	28	27	22	24	26	26
101-200 "	26	26	32	39	31	34	37	29	28	27
201-400 "	25	29	25	20	25	31	27	32	32	30
More than 400 abortions - Plus de 400 avortements	36	37	41	46	45	41	43	38	39	39
Number of reported therapeutic abortions Nombre d'avortements thérapeutiques déclarés										
Total										
0 abortions - avortement	54,536	57,620	62,351	65,135	65,855	65,127	66,319	61,800	62,291	60,956
1- 20 abortions - avortements	-	-	441	457	321	434	429	449	420	-
21- 50 "	1,213	1,367	1,490	1,240	1,617	1,146	1,168	1,063	977	877
51-100 "	2,652	2,404	2,322	2,221	2,251	2,029	1,496	1,721	1,877	1,894
101-200 "	3,803	3,595	4,645	5,768	4,711	4,970	5,225	4,241	3,986	4,013
201-400 "	7,041	8,436	7,039	5,608	6,970	8,983	7,926	9,350	9,018	8,266
More than 400 abortions - Plus de 400 avortements	39,315	41,266	46,414	49,841	49,985	47,565	50,075	44,976	46,013	45,369
Per cent of reported hospitals Pourcentage d'hôpitaux déclarés										
Total										
Not reported - Non déclarés	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
0 abortions - avortement	2.2	0.4	-	-	0.7	1.1	0.8	-	-	3.6
1- 20 abortions - avortements	16.7	13.2	15.5	17.0	18.8	20.4	18.0	18.6	18.0	14.6
21- 50 "	22.5	24.5	20.3	19.2	16.2	16.7	18.8	20.5	19.6	23.3
51-100 "	13.8	15.8	16.6	14.4	16.6	12.3	13.0	13.2	12.4	10.3
101-200 "	13.4	11.3	11.4	10.7	10.3	10.0	8.4	9.3	10.4	10.3
201-400 "	9.4	9.8	11.8	14.4	11.4	12.6	14.2	11.2	11.2	10.7
More than 400 abortions - Plus de 400 avortements	9.1	10.9	9.2	7.4	9.2	11.5	10.3	12.4	12.8	11.9
Per cent of reported therapeutic abortions Pourcentage d'avortements thérapeutiques déclarés										
Total										
0 abortions - avortement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1- 20 abortions - avortements	0.9	1.0	0.7	0.7	0.5	0.7	0.6	0.7	0.7	0.9
21- 50 "	2.2	2.4	2.4	1.9	2.5	1.8	1.8	1.7	1.6	1.4
51-100 "	4.9	4.2	3.7	3.6	3.4	3.1	2.3	2.8	3.0	3.1
101-200 "	7.0	6.2	7.4	8.9	7.2	7.6	7.9	6.9	6.4	6.6
201-400 "	12.9	14.6	11.3	8.6	10.6	13.8	12.0	15.1	14.5	13.6
More than 400 abortions - Plus de 400 avortements	72.1	71.6	74.4	76.5	75.9	73.0	75.5	72.8	73.9	74.4

(1) Includes some hospitals, which suspended therapeutic abortion committees during the year.

(1) Comprend certains hôpitaux dont les comités d'avortement thérapeutique ont suspendu leurs activités au cours de l'année.

## PART II

The statistical tables in this section of the report related to 60,518 therapeutic abortions in 1985 by province (area) of residence of the women obtaining these abortions and reported for their selected demographic and medical characteristics. A few statistical tables at the beginning of this section contain related historical information from 1975 to 1985. Major parameters include: Province (area) of residence, marital status, age, gestation period, previous deliveries and abortions, surgical procedure used for pregnancy termination and abortion complication.

## PARTIE II

Les tableaux statistiques de la présente section portent sur les 60,518 avortements thérapeutiques en 1985 selon la province (région) de résidence des femmes qui ont subi ces avortements et leurs caractéristiques démographiques et médicales. Certains tableaux statistiques qui figurent au début de cette partie renferment des données chronologiques sur les avortements thérapeutiques pour la période allant de 1975 à 1985. Les principaux sujets abordés sont les suivants: province (région) de résidence, état matrimonial, âge, période de gestation, accouchements et avortements antérieurs, intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à la grossesse et complications résultant de l'avortement.

TABLE 12. Selected Demographic Characteristics of the Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975-1985

TABLEAU 12. Certaines caractéristiques démographiques des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975-1985

Item/description Caractéristiques	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
<b>Therapeutic abortions - Total - Avortements thérapeutiques</b>											
	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812	61,326	61,822	60,518
Per cent to total therapeutic abortions Pourcentage par rapport au total des avortements thérapeutiques											
<b>Marital status - Etat matrimonial:</b>											
Single - Célibataire	58.4	58.4	60.2	61.3	64.0	65.2	65.8	65.3	66.1	66.6	66.8
Married - Mariée	31.4	30.7	29.0	27.3	24.7	23.7	23.0	23.0	22.4	22.0	21.8
Other - Autres	10.2	10.9	10.8	11.4	11.3	11.0	11.3	11.7	11.5	11.4	11.3
<b>Age - Âge:</b>											
Under 15 years - Moins de 15 ans	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8
15-19 years - ans	30.1	29.5	29.6	29.5	29.4	28.8	27.5	26.0	24.1	22.9	22.1
20-24 " "	29.1	29.6	30.3	30.9	31.5	31.8	32.3	32.8	33.3	33.5	33.5
25-29 " "	19.4	19.8	19.4	19.3	19.3	19.6	19.9	20.4	20.8	21.3	21.5
30-34 " "	10.7	10.9	11.2	11.3	11.3	11.6	12.0	12.2	12.6	12.7	13.0
35-39 " "	6.4	6.1	5.8	5.7	5.4	5.3	5.5	5.9	6.4	6.9	7.0
40-44 " "	2.8	2.6	2.2	2.1	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9
Over 44 years - Plus de 44 ans	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
<b>Gestation:</b>											
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	22.4	24.1	23.8	24.7	24.5	24.7	25.5	25.9	27.7	29.5	31.8
9-12 weeks - semaines	58.9	59.0	60.4	59.9	61.3	61.4	61.1	61.0	60.2	58.5	57.1
13-16 " "	13.3	11.8	11.0	11.1	10.3	10.4	9.9	9.7	8.8	8.6	7.7
17-20 " "	5.2	5.0	4.5	4.1	3.7	3.4	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
<b>Previous deliveries - Accouchements antérieurs:</b>											
0	57.3	57.6	59.0	59.7	61.7	62.4	62.0	61.7	60.9	59.7	59.1
1	14.3	15.0	15.6	15.7	15.5	15.7	15.9	16.4	17.1	17.6	17.8
2	14.5	14.7	14.0	13.9	13.3	13.1	13.6	13.4	13.8	14.1	14.3
3 or more - ou plus	11.8	10.6	9.3	8.3	7.3	6.9	6.4	6.2	6.2	6.3	6.3
Unknown - Inconnu	2.0	2.0	2.0	2.3	2.2	1.9	2.1	2.3	2.0	2.3	2.5
<b>Previous spontaneous abortions - Avortements spontanés antérieurs:</b>											
0	90.9	90.8	91.1	91.2	91.7	91.8	91.8	91.8	91.4	90.9	90.6
1	5.1	5.1	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.4	5.0	5.2	5.3
2 or more - ou plus	1.8	1.8	1.6	1.5	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3
Unknown - Inconnu	2.2	2.3	2.3	2.5	2.3	2.2	2.3	2.5	2.3	2.6	2.7
<b>Previous induced abortions - Avortements provoqués antérieurs:</b>											
0	88.9	87.4	86.1	84.4	83.7	82.6	81.4	79.9	78.7	77.9	76.9
1	7.6	8.8	9.8	11.0	11.9	12.8	13.6	14.5	15.4	15.7	16.2
2 or more - ou plus	1.0	1.2	1.4	1.9	2.1	2.5	2.7	3.0	3.5	3.8	4.1
Unknown - Inconnu	2.5	2.7	2.6	2.7	2.3	2.1	2.3	2.5	2.3	2.6	2.7
<b>Concurrent sterilizations - Stérilisations concomitantes</b>											
	11.3	10.2	9.4	9.0	8.0	7.7	7.7	7.6	7.2	7.3	7.0
<b>Abortion complications - Complications d'avortement:</b>											
Cases with at least one complication - Cas ayant eu au moins une complication	3.2	3.3	2.9	2.7	2.6	2.4	2.3	2.4	2.1	2.0	2.1

TABLE 13. Selected Medical Characteristics of the Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975-1985

TABLEAU 13. Certaines caractéristiques médicales des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975-1985

TABLE 14. Gestation Period (in Weeks) at Pregnancy Termination by Age of Women, Canada, 1975-1985

TABLEAU 14. Période de gestation (en semaines) au moment de l'interruption de la grossesse selon l'âge de la femme, Canada, 1975-1985

Age and gestation weeks Age et semaines de gestation	1975	1977	1979	1981	1983	1984	1985
<b>ALL AGES - TOTAL - TOUS LES ÂGES</b>	<b>49,033</b>	<b>57,131</b>	<b>64,569</b>	<b>64,554</b>	<b>61,326</b>	<b>61,822</b>	<b>60,518</b>
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	22.4	23.8	24.5	25.5	27.7	29.5	31.8
9-12 weeks - semaines	58.9	60.4	61.3	61.1	60.2	58.5	57.1
13-16 " "	13.3	11.0	10.3	9.9	8.8	8.6	7.7
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	5.4	4.8	3.8	3.5	3.3	3.4	3.3
<b>Under 20 years - Moins de 20 ans</b>	<b>15,357</b>	<b>17,581</b>	<b>19,607</b>	<b>18,269</b>	<b>15,287</b>	<b>14,598</b>	<b>13,849</b>
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	16.0	16.6	17.4	18.7	19.5	20.8	22.8
9-12 weeks - semaines	58.0	60.7	62.0	62.3	62.7	61.2	60.1
13-16 " "	17.5	15.0	14.6	13.6	12.8	12.6	12.1
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	8.5	7.7	6.0	5.4	5.0	5.4	5.0
<b>20-24 years - ans</b>	<b>14,268</b>	<b>17,307</b>	<b>20,364</b>	<b>20,864</b>	<b>20,428</b>	<b>20,720</b>	<b>20,280</b>
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	21.6	23.0	23.4	23.8	26.0	27.3	28.7
9-12 weeks - semaines	60.3	61.3	63.0	62.3	61.5	60.5	59.7
13-16 " "	13.0	11.1	10.2	10.5	9.3	9.0	8.4
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	5.1	4.6	3.5	3.4	3.3	3.1	3.2
<b>25-29 years - ans</b>	<b>9,530</b>	<b>11,072</b>	<b>12,451</b>	<b>12,856</b>	<b>12,751</b>	<b>13,196</b>	<b>13,022</b>
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	26.6	28.5	28.9	29.6	31.6	32.8	36.7
9-12 weeks - semaines	59.3	60.8	61.3	60.5	59.2	57.3	55.2
13-16 " "	10.5	7.9	7.5	7.7	6.9	7.1	5.6
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	3.6	2.8	2.3	2.2	2.3	2.8	2.6
<b>30-34 years - ans</b>	<b>5,235</b>	<b>6,402</b>	<b>7,310</b>	<b>7,758</b>	<b>7,708</b>	<b>7,837</b>	<b>7,886</b>
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	30.3	31.6	33.7	33.9	35.9	39.0	40.5
9-12 weeks - semaines	56.3	58.9	57.7	58.6	57.5	54.0	53.3
13-16 " "	10.4	7.3	6.5	5.9	5.0	5.1	4.5
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	3.0	2.2	2.1	1.5	1.6	1.9	1.7
<b>35-39 years - ans</b>	<b>3,151</b>	<b>3,300</b>	<b>3,514</b>	<b>3,538</b>	<b>3,953</b>	<b>4,249</b>	<b>4,223</b>
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	29.2	32.1	34.3	34.3	38.2	40.0	42.6
9-12 weeks - semaines	59.2	57.5	57.0	57.0	53.4	52.6	50.3
13-16 " "	9.3	7.8	5.9	5.9	5.4	4.8	3.8
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	2.4	2.5	2.8	2.9	2.9	2.7	3.2
<b>40 years or more - ans ou plus</b>	<b>1,492</b>	<b>1,469</b>	<b>1,323</b>	<b>1,269</b>	<b>1,199</b>	<b>1,222</b>	<b>1,258</b>
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	26.8	30.5	30.2	34.2	34.3	36.5	41.3
9-12 weeks - semaines	59.8	57.4	58.4	55.6	56.3	54.3	50.6
13-16 " "	10.1	8.0	7.9	6.9	5.8	5.4	4.5
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	3.3	4.1	3.5	3.2	3.6	3.8	3.7

TABLE 15. Initial Procedure(s) for Pregnancy Termination by Gestation Period (in Weeks), Canada, 1975-1985

TABLEAU 15. Intervention(s) initiale(s) utilisée(s) pour mettre fin à la grossesse selon la période de gestation (en semaines), Canada, 1975-1985

Initial procedure - Gestation - Intervention initiale		1975	1977	1979	1981	1983	1985
All procedures - Toutes les interventions	No. - nbre	49,033 100.0	57,131 100.0	64,569 100.0	64,554 100.0	61,326 100.0	60,518 100.0
Suction - D & C - Aspiration		70.5	82.2	87.7	88.5	91.5	92.7
Surgical - D & C - Chirurgie		13.7	9.1	5.9	5.3	3.4	2.3
Hysterectomy - Hystérotomie		2.0	0.9	0.5	0.2	0.2	0.1
Hysterectomy - Hystérectomie		0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	--
Saline - Soluté salé		5.8	4.0	2.5	2.3	2.4	1.9
Prostaglandin - Prostaglandine		1.7	2.8	2.5	2.1	1.6	2.2
Urea - Urée		0.8	0.8	0.8	0.9	0.6	0.4
Menstrual extraction - Extraction menstruelle		5.1	--	--	0.5	0.1	0.3
Other - Autres	No. - nbre	0.1	--	0.1	0.1	0.1	--
<b>Suction - D &amp; C - Aspiration</b>	<b>No. - nbre</b>	<b>34,558 100.0</b>	<b>46,960 100.0</b>	<b>56,611 100.0</b>	<b>57,119 100.0</b>	<b>56,115 100.0</b>	<b>56,115 100.0</b>
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines		20.2	25.7	26.1	26.6	29.1	33.3
9-12 weeks - semaines		68.8	65.7	65.2	64.8	63.3	59.8
13-16 "		10.5	8.1	8.2	8.1	7.3	6.5
17-20 "		0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines		--	--	--	--	--	--
<b>Surgical - D &amp; C - Chirurgie</b>	<b>No. - nbre</b>	<b>6,724 100.0</b>	<b>5,186 100.0</b>	<b>3,799 100.0</b>	<b>3,439 100.0</b>	<b>2,104 100.0</b>	<b>1,414 100.0</b>
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines		22.1	27.3	25.9	28.3	27.6	27.9
9-12 weeks - semaines		64.8	61.9	63.3	60.6	60.3	62.0
13-16 "		12.3	10.0	10.1	10.4	11.0	8.9
17-20 "		0.6	0.8	0.7	0.6	1.1	0.8
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines		0.2	--	0.1	0.1	--	0.4
<b>Hysterotomy - Hystérotomie</b>	<b>No. - nbre</b>	<b>999 100.0</b>	<b>532 100.0</b>	<b>309 100.0</b>	<b>156 100.0</b>	<b>100 100.0</b>	<b>55 100.0</b>
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines		6.6	5.6	10.4	7.7	5.0	5.5
9-12 weeks - semaines		38.0	35.3	26.5	34.6	29.0	25.5
13-16 "		39.2	41.5	35.0	30.8	39.0	34.5
17-20 "		15.5	16.0	25.6	23.1	24.0	30.9
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines		0.6	1.5	2.6	3.8	3.0	3.6
<b>Hysterectomy - Hystérectomie</b>	<b>No. - nbre</b>	<b>133 100.0</b>	<b>90 100.0</b>	<b>82 100.0</b>	<b>50 100.0</b>	<b>39 100.0</b>	<b>18 100.0</b>
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines		21.8	16.7	28.0	20.0	25.6	33.3
9-12 weeks - semaines		49.6	47.8	41.5	50.0	51.3	50.0
13-16 "		21.8	18.9	23.2	22.0	17.9	5.6
17-20 "		6.8	15.6	6.1	6.0	5.1	11.1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines		--	1.1	1.2	2.0	--	--
<b>Saline - Soluté salé</b>	<b>No. - nbre</b>	<b>2,850 100.0</b>	<b>2,306 100.0</b>	<b>1,625 100.0</b>	<b>1,483 100.0</b>	<b>1,487 100.0</b>	<b>1,146 100.0</b>
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines		0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3
9-12 weeks - semaines		3.9	4.2	3.0	2.8	2.5	2.7
13-16 "		38.8	36.3	35.8	35.1	29.3	27.1
17-20 "		55.2	56.3	59.1	58.3	65.8	65.8
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines		1.5	2.9	1.9	3.4	2.2	4.1
<b>Prostaglandin - Prostaglandine</b>	<b>No. - nbre</b>	<b>821 100.0</b>	<b>1,574 100.0</b>	<b>1,586 100.0</b>	<b>1,332 100.0</b>	<b>988 100.0</b>	<b>1,355 100.0</b>
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines		0.4	1.1	0.6	0.7	0.9	0.4
9-12 weeks - semaines		5.8	5.5	7.2	5.6	2.6	3.4
13-16 "		40.9	43.1	41.6	43.2	37.6	36.6
17-20 "		49.5	47.1	47.6	45.2	53.7	53.7
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines		3.4	3.2	3.0	5.3	5.2	5.9
<b>Urea - Urée</b>	<b>No. - nbre</b>	<b>400 100.0</b>	<b>437 100.0</b>	<b>521 100.0</b>	<b>609 100.0</b>	<b>382 100.0</b>	<b>219 100.0</b>
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines		0.8	0.7	0.8	1.3	--	--
9-12 weeks - semaines		8.5	4.1	2.5	3.1	3.7	7.3
13-16 "		43.3	45.5	41.8	38.8	46.1	48.9
17-20 "		45.5	47.8	53.4	55.3	49.0	42.5
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines		2.0	1.8	1.5	1.5	1.3	1.4
<b>Menstrual extraction - Extraction menstruelle</b>	<b>No. - nbre</b>	<b>2,480 100.0</b>	<b>25 100.0</b>	<b>- 100.0</b>	<b>327 100.0</b>	<b>68 100.0</b>	<b>175 100.0</b>
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines		96.9	68.0	-	67.3	100.0	77.7
9-12 weeks - semaines		3.0	32.0	-	32.7	-	22.3
13-16 "		--	-	-	-	-	-
17-20 "		0.1	-	-	-	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines		-	-	-	-	-	-
<b>Other - Autres</b>	<b>No. - nbre</b>	<b>68 100.0</b>	<b>21 100.0</b>	<b>36 100.0</b>	<b>39 100.0</b>	<b>43 100.0</b>	<b>21 100.0</b>
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines		10.3	9.5	2.8	5.1	4.7	19.0
9-12 weeks - semaines		39.7	23.0	13.9	15.4	27.9	19.0
13-16 "		32.4	42.9	52.8	46.2	39.5	9.5
17-20 "		17.6	23.0	25.0	20.5	23.3	20.6
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines		-	-	5.6	12.8	4.7	23.8

TABLE 16. Province of Residence by Selected Demographic Characteristics of the Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1984 and 1985

Item	All areas		Newfoundland		Prince Edward Island		Nova Scotia		New Brunswick		Québec		Ontario	
	Toutes les régions	Terre-Neuve	Île-du-Prince-Édouard		Nouvelle-Écosse	Nouveau-Brunswick								
			1984	1985			1984	1985	1984	1985	1984	1985	1984	1985
No.	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques													
1 Total cases reported	61,822	60,518	382	415	12	11	1,703	1,698	278	310	9,720	9,527	28,276	27,335
<b>Marital status:</b>														
2 Single	41,177	40,450	282	300	8	8	1,286	1,260	203	223	6,510	6,354	18,488	17,876
3 Married	13,573	13,203	54	65	3	2	192	227	46	43	2,266	2,197	6,785	6,507
4 Separated	3,492	3,295	22	26	1	-	118	100	12	25	296	305	1,696	1,717
5 Divorced	2,145	1,986	19	20	-	1	77	86	15	16	413	377	727	669
6 Widowed	237	184	5	3	-	-	14	2	-	3	35	29	95	85
7 Common Law	1,195	1,376	-	1	-	-	16	23	2	-	200	256	484	472
8 Unknown	3	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1	9
<b>Age:</b>														
9 Under 15 years	449	486	9	16	-	-	25	21	5	7	74	72	176	170
10 15-19 years	14,149	13,363	125	132	4	2	462	437	73	87	1,771	1,640	6,731	6,201
11 20-24 "	20,720	20,280	117	132	5	4	657	651	101	114	3,055	2,955	9,324	9,209
12 25-29 "	13,196	13,022	69	67	2	2	316	323	44	55	2,306	2,231	5,858	5,610
13 30-34 "	7,837	7,886	35	32	-	1	147	145	25	24	1,448	1,523	3,598	3,580
14 35-39 "	4,249	4,223	19	29	1	2	68	88	17	17	818	843	2,049	1,955
15 40-44 "	1,115	1,132	7	5	-	-	26	30	13	4	227	233	499	558
16 45-49 "	101	112	1	2	-	-	1	3	-	2	20	28	41	49
17 Over 49 years	6	14	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	3
<b>Gestation:(1)</b>														
18 Under 9 weeks	18,235	19,266	36	47	3	3	335	372	45	77	4,460	4,417	6,996	7,601
19 9-12 weeks	36,165	34,576	286	275	5	6	1,008	985	171	173	4,090	3,974	17,887	16,726
20 13-16 "	5,323	4,685	55	91	2	1	242	217	41	36	698	667	2,398	2,081
21 17-20 "	1,936	1,831	2	2	1	1	115	114	19	18	384	386	953	893
22 Over 20 weeks	163	160	3	-	1	-	3	10	2	6	88	83	42	34
<b>Number of previous deliveries:</b>														
23 0	36,929	35,744	250	260	6	6	1,156	1,125	170	199	5,615	5,300	16,447	15,771
24 1	10,869	10,799	65	81	4	2	299	308	62	63	1,908	1,871	4,679	4,569
25 2	8,703	8,668	47	48	1	1	163	190	33	36	1,672	1,556	4,014	3,864
26 3	2,807	2,769	13	20	1	1	65	41	8	8	493	499	1,283	1,273
27 4	795	723	6	3	-	-	11	18	3	3	143	156	351	323
28 5	183	189	-	2	-	-	3	6	-	-	41	50	80	66
29 6	77	61	-	1	-	-	3	3	1	-	11	14	34	21
30 7	29	34	-	-	-	-	1	3	-	-	3	7	8	12
31 More than 7	15	25	-	-	-	-	2	2	-	-	3	4	4	7
32 Unknown	1,415	1,506	1	-	-	1	-	2	1	1	31	70	1,376	1,429
<b>Previous spontaneous abortions:</b>														
33 0	56,202	54,841	363	398	12	8	1,648	1,645	270	290	8,844	8,560	25,183	24,224
34 1	3,186	3,230	13	12	-	1	45	38	6	14	665	717	1,201	1,234
35 2	579	585	3	4	-	1	8	10	-	3	125	135	233	226
36 More than 2	248	214	2	1	-	-	2	3	1	2	55	43	100	87
37 Unknown	1,607	1,648	1	-	-	1	-	2	1	1	31	72	1,559	1,564
<b>Previous induced abortions:</b>														
38 0	48,134	46,552	360	397	9	10	1,574	1,550	255	281	6,913	6,563	22,039	21,194
39 1	9,712	9,825	16	16	3	-	111	121	20	27	2,078	2,102	3,797	3,723
40 2	1,836	1,940	5	2	-	-	17	23	2	1	468	563	710	683
41 More than 2	541	556	-	-	-	-	1	2	-	-	230	227	173	171
42 Unknown	1,599	1,645	1	-	-	1	-	2	1	1	31	72	1,557	1,564

(1) The gestation period is the interval between the onset of the last menstrual period and the expulsion or removal of the fetus - World Health Organization Technical Report (Series No. 461).

TABLEAU 16. Province de résidence selon certaines caractéristiques démographiques des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1984 et 1985

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia				Northwest Territories				Détail		
			Colombie-Britannique	Yukon	Territoires du Nord-Ouest								
1984	1985	1984	1985	1984	1985	1984	1985	1984	1985	1984	1985	No	
<b>Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques</b>													
2,226	2,285	1,214	1,173	6,668	6,547	11,030	10,868	87	95	226	254	Total des cas déclarés	1
<b>Etat matrimonial:</b>													
1,633	1,678	895	831	4,422	4,313	7,242	7,352	64	72	144	183	Célibataire	2
379	382	144	193	1,296	1,273	2,354	2,272	10	9	44	33	Mariee	3
124	131	88	66	395	365	721	544	7	9	12	7	Séparée	4
48	44	44	60	357	396	434	308	3	4	8	5	Divorcée	5
3	5	6	3	32	27	44	27	1	-	2	-	Veuve	6
37	45	37	19	166	173	235	360	2	1	16	26	Épouse de fait	7
2	-	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-	Inconnu	8
<b>Age:</b>													
25	31	19	16	51	57	63	91	-	-	2	5	Moins de 15 ans	9
596	634	408	294	1,647	1,588	2,250	2,251	20	24	62	73	15-19 ans	10
808	837	434	449	2,360	2,270	3,747	3,534	30	28	82	97	20-24 "	11
398	403	193	224	1,427	1,421	2,521	2,612	23	21	39	53	25-29 "	12
230	226	88	115	740	762	1,490	1,448	11	14	25	16	30-34 "	13
125	129	56	60	323	356	755	729	3	7	15	8	35-39 "	14
38	24	15	13	112	83	177	179	-	1	1	2	40-44 "	15
6	1	1	2	8	9	23	16	-	-	-	-	45-49 "	16
-	-	-	-	-	1	4	8	-	-	-	-	Plus de 49 ans	17
<b>Gestation(1):</b>													
568	576	143	123	1,354	1,436	4,228	4,534	30	39	37	41	Moins de 9 semaines	18
1,495	1,466	944	999	4,466	4,399	5,609	5,374	47	47	157	172	9-12 semaines	19
124	194	65	33	676	555	994	773	9	8	19	29	13-16 "	20
37	67	54	13	162	146	195	180	1	1	13	10	17-20 "	21
2	2	8	5	10	11	4	7	-	-	-	2	Plus de 20 semaines	22
<b>Nombre d'accouchements antérieurs:</b>													
1,334	1,403	760	675	4,132	3,989	6,911	6,835	51	64	97	117	0	23
447	426	202	213	1,172	1,224	1,939	1,964	23	16	69	62	1	24
295	321	161	183	936	930	1,537	1,476	9	12	35	51	2	25
98	92	53	73	305	296	467	449	3	2	18	15	3	26
26	26	29	13	90	74	131	99	1	1	4	7	4	27
11	12	3	9	19	16	25	27	-	-	1	1	5	28
8	3	3	3	5	10	11	6	-	-	1	1	6	29
5	1	2	2	4	5	5	3	-	-	1	1	7	30
2	1	-	2	2	3	2	6	-	-	-	-	Plus de 7	31
-	-	1	-	3	-	2	3	-	-	-	-	Inconnu	32
<b>Avortements spontanés antérieurs:</b>													
2,003	2,096	1,140	1,094	6,206	6,100	10,242	10,107	85	87	206	232	0	33
177	151	56	63	361	353	643	620	2	8	17	19	1	34
34	27	5	4	69	68	99	105	-	-	3	2	2	35
12	11	6	6	28	25	42	35	-	-	-	1	Plus de 2	36
-	-	7	6	4	1	4	1	-	-	-	-	Inconnu	37
<b>Avortements provoqués antérieurs:</b>													
1,913	1,878	1,060	992	5,555	5,455	8,195	7,944	72	82	189	206	0	38
273	352	136	160	952	942	2,280	2,328	13	11	33	43	1	39
33	47	14	18	131	125	450	472	2	1	4	5	2	40
7	8	3	2	26	25	101	120	-	1	-	-	Plus de 2	41
-	-	1	1	4	-	4	4	-	-	-	-	Inconnu	42

(1) La durée de gestation est la période qui sépare le début des dernières règles et l'expulsion ou l'extraction du fœtus - Rapport technique (série no 461) de l'Organisation mondiale de la santé.

TABLE 17. Province of Residence by Selected Medical Characteristics of the Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1984 and 1985

Item	All areas		Newfoundland		Prince Edward Island		Nova Scotia		New Brunswick		Québec		Ontario	
	Toutes les régions	Terre-Neuve	Ile-du-Prince-Édouard	Nouvelle-Écosse	Nouveau-Brunswick									
No.	1984	1985	1984	1985	1984	1985	1984	1985	1984	1985	1984	1985	1984	1985
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques														
1 Total cases reported	61,822	60,518	382	415	12	11	1,703	1,698	278	310	9,720	9,527	28,276	27,335
<b>Initial surgical procedure(s):</b>														
2 Surgical D & C	1,928	1,414	-	-	2	-	63	57	5	2	288	89	1,050	829
3 Suction D & C	56,816	56,115	376	411	7	10	1,423	1,440	241	271	8,822	8,772	25,794	25,131
4 Hysterectomy	70	55	2	3	-	-	-	-	-	-	2	-	33	31
5 Hysterectomy	19	18	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	3	6
6 Saline	1,375	1,146	2	-	3	-	215	201	31	34	233	132	838	751
7 Urea	290	219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179	195
8 Prostaglandin	1,217	1,355	1	1	-	-	-	-	-	-	1	289	351	359
9 Menstrual extraction	79	175	-	-	-	1	-	-	-	-	1	79	171	-
10 Other and unrelated combinations	28	21	1	-	-	-	1	-	-	-	5	9	17	9
<b>Subsequent surgical procedure(s):</b>														
11 Cases without subsequent procedure(s)	60,918	59,660	382	414	11	11	1,609	1,605	273	307	9,564	9,388	27,991	27,070
12 Cases with subsequent procedure(s)	904	858	-	1	1	-	94	93	5	3	156	139	285	265
13 Surgical D & C	499	484	-	1	-	-	24	40	2	1	95	72	152	190
14 Suction D & C	169	132	-	1	-	-	36	32	-	-	17	17	84	43
15 Hysterectomy	10	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
16 Hysterectomy	5	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2
17 Saline	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
18 Prostaglandin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 Other and unrelated combinations	221	228	-	-	-	-	34	20	3	2	44	50	42	29
<b>Sterilization:</b>														
20 Cases not sterilized	57,323	56,283	378	410	12	11	1,657	1,643	265	299	9,326	9,200	25,976	25,237
21 Cases sterilized	4,499	4,235	4	5	-	-	66	55	13	11	394	327	2,300	2,098
22 Tubal ligation	1,710	1,590	1	3	-	-	33	37	13	10	260	189	761	726
23 Tubal coagulation	2,166	1,960	-	-	-	-	10	15	-	-	91	104	1,140	966
24 Bilateral salpingectomy	98	97	1	2	-	-	-	2	-	-	15	10	41	40
25 Tubal ring	209	227	-	-	-	-	1	-	-	-	21	9	120	134
26 Tubal banding/Hulka clip	279	327	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	227	224
27 Hysterectomy	30	24	2	-	-	-	1	1	-	-	1	3	4	11
28 Fimbrectomy	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 Other or unspecified	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	-	-
<b>Days of inpatient care:</b>														
30 0 days	45,687	46,567	366	385	8	8	1,355	1,417	214	248	7,505	7,437	20,365	19,690
31 1 "	10,321	9,169	2	1	2	2	157	149	26	35	1,231	1,118	4,707	5,221
32 2 "	3,937	3,194	5	6	2	1	150	101	27	17	629	602	2,237	1,705
33 3 "	1,080	923	4	7	-	-	26	15	8	8	220	222	548	426
34 4- 6 "	659	555	3	8	-	-	12	10	3	2	101	124	356	247
35 7-10 "	112	92	2	6	-	-	3	6	-	-	29	18	49	40
36 11-14 "	15	11	-	1	-	-	-	-	-	-	4	5	8	4
37 15-29 "	11	5	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	6	-
38 Over 29 days	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Average days of care per patient:</b>														
39 Including patients with 0 days of care = outpatient	0.4	0.4	0.1	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4
40 Excluding patients with 0 days of care	1.6	1.6	3.6	5.1	1.5	1.3	1.8	1.7	1.8	1.7	1.8	1.8	1.6	1.5
<b>Median days of care per patient:</b>														
41 Including patients with 0 days of care = outpatient	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42 Excluding patients with 0 days of care	1.0	1.0	3.0	4.0	1.5	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

TABLEAU 17. Province de résidence selon certaines caractéristiques médicales des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1984 et 1985

		British Columbia				Northwest Territories							
Manitoba		Saskatchewan		Alberta		Colombie-Britannique		Yukon		Territoires du Nord-Ouest		Détail	
1984	1985	1984	1985	1984	1985	1984	1985	1984	1985	1984	1985	NO	
<b>Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques</b>													
2,226	2,285	1,214	1,173	6,668	6,547	11,030	10,868	87	95	226	254	Total des cas déclarés	1
												Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s):	
38	30	17	36	11	29	453	341	1	-	-	1	D & C chirurgie	2
2,101	2,130	1,107	1,117	6,345	6,244	10,299	10,263	86	95	215	231	D & C aspiration	3
2	1	3	4	20	10	8	6	-	-	-	-	Hystérotomie	4
1	-	1	-	4	5	4	3	-	-	-	-	Hystérectomie	5
-	-	1	-	21	3	26	17	-	-	5	8	Soluté salé	6
-	-	1	-	108	24	2	-	-	-	-	-	Urée	7
84	124	84	16	157	231	236	236	-	-	6	12	Prostaglandine	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Extraction menstruelle	9
-	-	-	-	2	1	2	2	-	-	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport	10
												Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s):	
2,179	2,225	1,172	1,165	6,445	6,321	10,982	10,812	86	95	224	247	Cas sans intervention(s) subséquente(s)	11
47	60	42	8	223	226	48	56	1	-	2	7	Cas avec intervention(s) subséquente(s)	12
42	57	6	4	144	86	32	29	-	-	2	4	D & C chirurgie	13
3	-	1	1	21	31	5	8	1	-	-	-	D & C aspiration	14
1	1	1	-	2	5	1	2	-	-	-	-	Hystérotomie	15
1	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	Hystérectomie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Soluté salé	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Prostaglandine	18
-	2	34	3	56	103	8	16	-	-	-	3	Combinaisons, autres et sans rapport	19
												Stérilisation:	
2,051	2,142	1,143	1,074	6,143	5,971	10,078	9,973	81	86	213	237	Cas de non-stérilisation	20
175	143	71	99	525	576	952	895	6	9	13	17	Cas de stérilisation	21
169	141	3	10	291	288	178	185	-	-	1	1	Ligation des trompes	22
2	1	65	86	108	98	735	671	3	4	12	15	Couplation des trompes	23
2	1	1	2	9	8	29	32	-	-	-	-	Salpingiectomie bilatérale	24
-	-	-	-	63	77	1	1	3	5	-	1	Agrafe (trompes)	25
-	-	-	-	50	99	-	-	-	-	-	-	Bande (trompes)/Clip Hulka	26
2	-	1	-	4	6	6	4	-	-	-	-	Hystérectomie	27
-	-	1	1	-	-	3	2	-	-	-	-	Fimbriectomy	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres ou non spécifié	29
												Durée d'hospitalisation:	
1,915	1,956	1,047	1,054	3,632	5,087	9,158	9,166	16	13	106	106	0 jour	30
139	190	77	56	2,406	937	1,416	1,278	69	82	89	100	1 "	31
111	93	66	43	377	308	315	285	2	-	16	33	2 "	32
39	36	13	8	145	120	68	69	-	-	9	10	3 "	33
17	9	10	12	97	81	56	57	-	-	4	5	4- 6 "	34
4	-	1	-	9	12	14	10	-	-	1	-	7-10 "	35
-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	11-14 "	36
1	1	-	-	-	2	2	-	-	-	1	-	15-29 "	37
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Plus de 29 jours	38
												Durée moyenne de soins par patiente:	
0.3	0.2	0.3	0.2	0.6	0.4	0.2	0.2	0.2	0.8	0.9	0.9	Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes	39
2.0	1.6	1.8	1.9	1.4	1.7	1.4	1.5	1.0	1.0	1.6	1.5	A l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins	40
												Durée médiane de soins par patiente:	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes	41
2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	A l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins	42

TABLE 18. Age of Women by Marital Status, Gestation Period, Previous Deliveries, Previous Abortions (Spontaneous and Induced) and Days of Inpatient Care, Canada, 1985

TABLEAU 18. Âge de la femme selon l'état matrimonial, la période de gestation, les accouchements antérieurs, les avortements précédents (spontanés et provoqués) et les jours d'hospitalisation, Canada, 1985

Item	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques								
	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
Total cases reported - Total des cas déclarés	60,518	486	13,363	20,280	13,022	7,886	4,223	1,132	126
Marital status - État matrimonial:									
Single - Célibataire	40,450	485	12,834	16,245	6,948	2,738	975	201	24
Married - Mariée	13,203	-	256	2,374	3,877	3,519	2,378	710	89
Separated - Séparée	3,295	-	79	842	1,167	731	380	94	2
Divorced - Divorcée	1,986	-	10	240	623	636	377	94	6
Widowed - Veuve	184	-	4	18	47	50	40	21	4
Common law - Epouse de fait	1,376	-	175	553	354	209	72	12	1
Unknown - Inconnu	24	1	5	8	6	3	1	-	-
Gestation:									
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	19,266	92	3,071	5,811	4,778	3,195	1,800	477	42
9-12 weeks - semaines	34,576	264	8,053	12,108	7,183	4,205	2,126	570	67
13-16 "	4,685	79	1,595	1,711	728	354	162	43	13
17-20 " "	1,831	49	619	615	295	109	108	32	4
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	160	2	25	35	38	23	27	10	-
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:									
0	35,744	477	11,807	13,858	6,090	2,459	870	168	15
1	10,799	-	1,029	3,928	3,137	1,672	841	177	15
2	8,668	-	135	1,622	2,565	2,465	1,442	400	39
3	2,769	-	8	303	705	839	675	210	29
4	723	-	-	44	165	209	211	82	12
5	189	-	-	5	34	41	64	40	5
6	61	-	-	1	8	19	14	15	4
7	34	-	-	-	4	7	13	7	3
More than 7 - Plus de 7	25	-	-	-	1	5	6	11	2
Unknown - Inconnu	1,506	9	304	519	313	170	87	22	2
Previous spontaneous abortions - Avortements spontanés antérieurs:									
0	54,841	475	12,760	18,782	11,501	6,805	3,485	927	106
1	5,230	2	199	801	948	672	467	129	12
2	585	-	12	118	156	140	122	34	3
More than 2 - Plus de 2	214	-	2	29	58	58	45	19	3
Unknown - Inconnu	1,648	9	390	550	359	211	104	23	2
Previous induced abortions - Avortements provoqués antérieurs:									
0	46,552	470	11,758	15,510	9,144	5,536	3,146	882	106
1	9,825	7	1,122	3,542	2,712	1,588	702	140	12
2	1,940	-	88	561	645	408	180	54	4
More than 2 - Plus de 2	556	-	6	117	164	143	91	33	2
Unknown - Inconnu	1,645	9	389	550	357	211	104	23	2
Days of inpatient care - Durée d'hospitalisation:									
0 days - jour	46,567	310	10,253	15,894	10,163	6,048	3,046	764	89
1 " "	9,169	105	2,116	2,994	1,928	1,180	642	181	23
2 " "	3,194	46	716	984	615	400	309	113	9
3 " "	923	14	180	233	179	152	120	41	4
4- 6 " "	555	7	80	148	117	90	89	24	-
7-10 " "	92	2	14	21	15	14	16	9	1
11-14 " "	11	-	1	4	5	1	-	-	-
15-29 " "	5	-	3	1	-	1	-	-	-
Over 29 days - Plus de 29 jours	2	-	-	1	-	-	1	-	-

TABLE 19. Gestation Period by Marital Status, Age, Initial and Subsequent Surgical Procedures, type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1985

TABLEAU 19. Période de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, l'intervention chirurgicale initiale et subséquente, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1985

Item Détail	Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques					
	All gestations	Under 9 weeks	9-12 weeks	13-16 weeks	17-20 weeks	Over 20 weeks
	Toutes les gestations	Moins de 9 semaines	9-12 semaines	13-16 semaines	17-20 semaines	Plus de 20 semaines
Total cases reported - Total des cas déclarés	60,518	19,266	34,576	4,685	1,831	160
Marital status - État matrimonial:						
Single - Célibataire	40,450	12,049	23,409	3,576	1,361	55
Married - Mariée	13,203	5,133	7,058	614	304	94
Separated - Séparée	3,295	981	1,996	234	78	6
Divorced - Divorcée	1,986	641	1,184	126	32	3
Widowed - Veuve	184	70	91	19	4	-
Common law - épouse de fait	1,376	384	827	114	49	2
Unknown - Inconnu	24	8	11	2	3	-
Age - Âge:						
Under 15 years - Moins de 15 ans	486	92	264	79	49	2
15-19 years - Ans	13,363	3,071	8,053	1,595	619	25
20-24 "	20,280	5,811	12,108	1,711	615	35
25-29 "	13,022	4,778	7,183	728	295	38
30-34 "	7,886	3,195	4,205	354	109	23
35-39 "	4,223	1,800	2,126	162	108	27
40-44 "	1,132	477	570	43	32	10
45-49 "	112	36	59	13	4	-
Over 49 years - Plus de 49 ans	14	6	8	-	-	-
Initial surgical procedure(s) - Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s):						
Surgical - D & C - chirurgie	1,414	394	876	126	12	6
Suction - D & C - aspiration	56,115	18,714	33,941	3,624	219	17
Hysterotomy - Hydatérotomie	55	3	14	19	17	2
Hysterectomy - Hystérectomie	18	6	9	1	2	-
Saline - Soluté salé	1,146	4	31	310	754	47
Urea - Urée	219	-	16	107	93	3
Prostaglandin - Prostaglandine	1,355	5	46	496	728	80
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	175	136	39	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinations, autres et sans rapport	21	4	4	2	6	5
Subsequent surgical procedure(s) - Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s):						
Cases without subsequent procedure(s) - Cas sans procédé(s) subséquent(s)	59,660	19,220	34,430	4,441	1,440	129
Cases with subsequent procedure(s) - Cas avec intervention(s) subséquente(s)	858	46	146	244	391	31
Surgical - D & C - chirurgie	484	10	62	143	252	17
Suction - D & C - aspiration	132	10	29	39	49	5
Hysterotomy - Hydatérotomie	8	2	3	1	2	-
Hysterectomy - Hystérectomie	5	2	1	1	1	-
Saline - Soluté salé	1	-	-	-	1	-
Prostaglandin - Prostaglandine	-	-	-	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinations, autres et sans rapport	228	22	51	60	86	9
Sterilization - Stérilisation:						
Cases not sterilized - Cas de non-stérilisation	56,283	17,793	32,059	4,471	1,803	157
Cases sterilized - Cas de stérilisation	4,235	1,473	2,517	214	28	3
Tubal ligation - Ligature des trompes	1,590	558	929	88	12	3
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	1,960	737	1,136	81	6	-
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	97	29	60	5	3	-
Tubal ring - Agrafe (trompes)	227	60	149	17	1	-
Tubal banding/Hulka clip - Bande (trompes)/Clip Hulka	327	79	227	19	2	-
Hysterectomy - Hystérectomie	26	8	11	2	3	-
Fimbriectomy - Fimbriectomie	3	-	3	-	-	-
Other or unspecified - Autres ou non spécifiés	7	2	2	2	1	-
Complications:						
No complications - Sans complication	59,235	19,126	34,252	4,376	1,359	122
1 or more - 1 ou plus	1,283	140	324	309	472	38
2 or more - 2 ou plus	77	4	23	28	21	1
More than 2 - Plus de 2	7	-	1	3	3	-

**TABLE 20. Abortion Complications (Number and Rates) by Age, Gestation Weeks, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1984 and 1985**

**TABLEAU 20. Complications résultant de l'avortement (nombre et taux) selon l'âge, les semaines de gestation, l'intervention chirurgicale initiale et le genre de stérilisation, Canada, 1984 et 1985**

Item	Number of therapeutic abortions	Abortions with mention of complications(1)		Complication rates per 100 therapeutic abortions	
		1984	1985	1984	1985
<b>Therapeutic abortion cases - Total - Cas d'avortement thérapeutique</b>	<b>61,822</b>	<b>60,518</b>	<b>1,247</b>	<b>1,283</b>	<b>2.0</b>
					<b>2.1</b>
<b>Age - Âge:</b>					
Under 15 years - Moins de 15 ans	449	486	27	37	6.0
15-19 years - ans	14,149	13,363	395	387	2.8
20-24 "	20,720	20,280	418	442	2.0
25-29 "	13,196	13,022	208	228	1.6
30-34 "	7,837	7,886	114	97	1.5
35-39 "	4,249	4,223	58	75	1.4
Over 39 years - Plus de 39 ans	1,222	1,258	27	17	2.2
					1.4
<b>Gestation:</b>					
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	18,235	19,266	128	140	0.7
9-12 weeks - semaines	36,165	34,576	297	324	0.8
13-16 "	5,323	4,685	354	309	6.7
17-20 "	1,936	1,831	429	472	22.2
21-22 "	114	117	31	33	27.2
Over 22 weeks - Plus de 22 semaines	49	43	8	5	16.3
					11.6
<b>Initial surgical procedure(s) - Intervention(s) initiale(s) chirurgicale(s):</b>					
Surgical - D & C - Chirurgie	1,928	1,414	20	25	1.0
Suction - D & C - Aspiration	56,816	56,115	439	461	0.8
Hysterotomy - Hystérotomie	70	55	-	-	-
Hysterectomy - Hystérectomie	19	18	-	-	-
Saline - Soluté salé	1,375	1,146	340	314	24.7
Urea - Urée	290	219	93	20	32.1
Prostaglandin - Prostaglandine	1,217	1,355	337	451	27.7
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	79	175	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinations, autres et sans rapport	28	21	18	12	64.3
					57.1
<b>Sterilization - Stérilisation:</b>					
Cases not sterilized - Cas de non-stérilisation	57,323	56,283	1,175	1,228	2.0
Cases sterilized - Cas de stérilisation	4,499	4,235	72	55	1.6
Tubal ligation - Ligature des trompes	1,710	1,590	33	26	1.9
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	2,166	1,960	22	15	1.0
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	98	97	-	2	-
Tubal ring - Agrafe (trompes)	209	227	7	3	3.3
Tubal banding/Hulka clip - Bande (trompes)/Clip Hulka	279	327	4	4	1.4
Hysterectomy - Hystérectomie	30	24	5	5	16.7
Fimbriectomy - Fimbriectomy	4	3	1	-	25.0
Other or unspecified - Autres ou non spécifié	3	7	-	-	-

(1) Relates to first complication only.

(1) Se rapporte à la première complication seulement.

## APPENDIX I

### THE ABORTION LAW

Criminal Code, Revised Statutes of Canada  
1970, Chapter c-34 Section 251

251. (1) Every one who, with intent to procure the miscarriage of a female person, whether or not she is pregnant, uses any means for the purpose of carrying out his intention is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for life.

(2) Every female person who, being pregnant, with intent to procure her own miscarriage, uses any means or permits any means to be used for the purpose of carrying out her intention is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for two years.

(3) In this section, "means" includes

- (a) the administration of a drug or other noxious thing,
- (b) the use of an instrument, and
- (c) manipulation of any kind.

(4) Subsections (1) and (2) do not apply to

(a) a qualified medical practitioner, other than a member of a therapeutic abortion committee for any hospital, who in good faith uses in an accredited or approved hospital any means for the purpose of carrying out his intention to procure the miscarriage of a female person, or

(b) a female person who, being pregnant, permits a qualified medical practitioner, to use in an accredited or approved hospital any means described in paragraph (a) for the purpose of carrying out her intentions to procure her own miscarriage, if, before the use of those means, the therapeutic abortion committee for that accredited or approved hospital, by a majority of the members of the committee and at a meeting of the committee at which the case of such female person has been reviewed,

## APPENDICE I

### LOI SUR L'AVORTEMENT

Code criminel, Statuts révisés du Canada, 1970,  
chapitre c-34, article 251

251. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible de l'emprisonnement à perpétuité, quiconque, avec l'intention de procurer l'avortement d'une personne du sexe féminin, qu'elle soit enceinte ou non, emploie quelque moyen pour réaliser son intention.

(2) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de deux ans, toute personne du sexe féminin qui, étant enceinte, avec l'intention d'obtenir son propre avortement, emploie, ou permet que soit employé quelque moyen pour réaliser son intention.

(3) Au présent article, l'expression "moyen" comprend

- a) l'administration d'une drogue ou autre substance délétère,
- b) l'emploi d'un instrument, et
- c) toute manipulation.

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas

a) à un médecin qualifié, autre qu'un membre d'un comité de l'avortement thérapeutique de quelque hôpital, qui emploie de bonne foi, dans un hôpital accrédité ou approuvé, quelque moyen pour réaliser son intention de procurer l'avortement d'une personne du sexe féminin, ou

b) à une personne du sexe féminin qui, étant enceinte, permet à un médecin qualifié d'employer, dans un hôpital accrédité ou approuvé, quelque moyen mentionné à l'alinéa a) aux fins de réaliser son intention d'obtenir son propre avortement, si, avant que ces moyens ne soient employés, le comité d' l'avortement thérapeutique de cet hôpital accrédité ou approuvé, par décision de la majorité des membres du comité et lors d'une réunion du comité au cours de laquelle le cas de cette personne du sexe féminin a été examiné,

- (c) has by certificate in writing stated that in its opinion the continuation of the pregnancy of such female person would or would be likely to endanger her life or health, and
- (d) has caused a copy of such certificate to be given to the qualified medical practitioner.
- (5) The Minister of Health of a province may by order
- (a) require a therapeutic abortion committee for any hospital in that province, or any member thereof, to furnish to him a copy of any certificate described in paragraph (4)(c) issued by that committee, together with such other information relating to the circumstances surrounding the issue of that certificate as he may require, or
- (b) require a medical practitioner who, in that province, has procured the miscarriage of any female person named in a certificate described in paragraph (4)(c), to furnish to him a copy of that certificate, together with such other information relating to the procuring of the miscarriage as he may require.
- (6) For the purposes of subsections (4) and (5) and this subsection;
- "accredited hospital" means a hospital accredited by the Canadian Council of Hospital Accreditation in which diagnostic services and medical, surgical and obstetrical treatment are provided;
- "approved hospital" means a hospital in a province approved for the purposes of this section by the Minister of Health of that province;
- "board" means the board of governors, management or directors, or the trustees, commission or other person or group of persons having the control and management of an accredited or approved hospital;
- c) a déclaré par certificat qu'à son avis la continuation de la grossesse de cette personne du sexe féminin mettrait ou mettrait probablement en danger la vie ou la santé de cette dernière, et
- d) a fait remettre une copie de ce certificat au médecin qualifié.
- (5) Le ministre de la Santé d'une province peut, par ordonnance,
- a) requérir un comité d'avortement thérapeutique de quelque hôpital, dans cette province, ou un membre de ce comité, de lui fournir une copie d'un certificat mentionné à l'alinéa (4)c) émis par ce comité, ainsi que les autres renseignements qu'il peut exiger au sujet des circonstances entourant l'émission de ce certificat, ou
- b) requérir un médecin qui, dans cette province, a procuré l'avortement d'une personne de sexe féminin nommée dans un certificat mentionné à l'alinéa (4)c), de lui fournir une copie de ce certificat, ainsi que les autres renseignements qu'il peut exiger au sujet de l'obtention de l'avortement.
- (6) Aux fins des paragraphes (4) et (5) et du présent paragraphe;
- "hôpital accrédité" désigne un hôpital accrédité par le Conseil canadien d'accréditation des hôpitaux, dans lequel sont fournis des services de diagnostic et des traitements médicaux, chirurgicaux et obstétricaux;
- "hôpital approuvé" désigne un hôpital approuvé aux fins du présent article par le ministre de la Santé de la province où il se trouve;
- "conseil" désigne le conseil des gouverneurs, le conseil de direction ou le conseil d'administration ou les mandataires, la commission ou une autre personne ayant le contrôle et la direction d'un hôpital accrédité ou approuvé;

"qualified medical practitioner" means a person entitled to engage in the practice of medicine under the laws of the province in which the hospital referred to in subsection (4) is situated;

"therapeutic abortion committee" for any hospital means committee, comprised of not less than three members each of whom is a qualified medical practitioner, appointed by the board of that hospital for the purpose of considering and determining questions relating to terminations of pregnancy within that hospital;

"Minister of Health" means

- (a) in the Provinces of Ontario, Quebec, New Brunswick, Manitoba, Alberta, Newfoundland and Prince Edward Island, the Minister of Health,
  - (b) in the Province of British Columbia, the Minister of Health Services and Hospital Insurance,
  - (c) in the Provinces of Nova Scotia and Saskatchewan, the Minister of Public Health, and
  - (d) In the Yukon Territory and the Northwest Territories, the Minister of National Health and Welfare.
- (7) Nothing in subsection (4) shall be construed as making unnecessary the obtaining of any authorization or consent that is or may be required, otherwise than under this Act, before any means are used for the purpose of carrying out an intention to procure the miscarriage of a female person. 1953-54, c. 51, s. 237; 1968-69, c. 38, s. 18.

"médecin qualifié" désigne une personne qui a le droit d'exercer la médecine en vertu des lois de la province dans laquelle est situé l'hôpital mentionné au paragraphe (4);

"comité de l'avortement thérapeutique" d'un hôpital désigne un comité formé d'au moins trois membres qui sont tous des médecins qualifiés, nommé par le conseil de cet hôpital pour examiner et décider les questions relatives aux arrêts de grossesse dans cet hôpital;

"ministre de la Santé" désigne

- a) dans les provinces d'Ontario, de Québec, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, d'Alberta, de Terre-Neuve et de l'Île-du-Prince-Édouard, le ministre de la Santé,
- b) dans la province de Colombie-Britannique, le ministre des Services de santé et de l'assurance-hospitalisation,
- c) dans les provinces de Nouvelle-Écosse et de Saskatchewan, le ministre de la Santé publique, et
- d) dans le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest, le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social.

- (7) Rien au paragraphe (4) ne doit s'interpréter de manière à faire disparaître la nécessité d'obtenir une autorisation ou un consentement qui est ou peut être requis, autrement qu'en vertu de la présente loi, avant l'emploi de moyens destinés à réaliser une intention de procurer l'avortement d'une personne du sexe féminin. 1953-54, c. 51, art. 237; 1968-69, c. 38, art. 18.



## APPENDIX II

### **NOTE ON DATA COLLECTION AND QUALITY CONTROLS RELATING TO THE THERAPEUTIC ABORTION STA- TISTICS SYSTEM, CANADA, 1985**

The following paragraphs relate to the data collection, extent of coverage, items of information with definitions and the quality controls used in the processing of therapeutic abortion data.

#### Data Collection System and Response Rate

Information on the number of therapeutic abortions performed in the hospitals with therapeutic abortion committees, is reported to Statistics Canada monthly, either through provincial departments of health, or in some cases directly by the hospital. The 1985 information is based on monthly reports from 253 hospitals with therapeutic abortion committees.

#### Items of Information

The monthly report(s) on therapeutic abortions from the hospital(s) is (are) based on individual case report. For the women obtaining therapeutic abortions, the following selected demographic and medical items are reported. Up to eight cases can be reported on a single form for report on therapeutic abortions.

#### Demographic Items

Province of residence

Age

Marital status

First day of last normal menses

Date fetus removed

Number of previous deliveries

Number of previous:

Spontaneous abortions

Induced abortions

## APPENDICE II

### **NOTE CONCERNANT LA COLLECTE ET LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES DONNÉES SUR LES AVORTEMENTS THÉRA- PEUTIQUES, CANADA, 1985**

Les paragraphes qui suivent portent sur la collecte des données, le champ d'observation, le genre de renseignements et les définitions et mesures de contrôle de la qualité utilisés pour le dépouillement des données sur les avortements thérapeutiques.

#### Collecte des données et taux de réponse

Les renseignements sur le nombre d'avortements thérapeutiques pratiqués dans les hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique sont déclarés tous les mois à Statistique Canada par les ministères provinciaux de la Santé ou, dans certains cas, directement par l'hôpital.

#### Genre de renseignements

Les déclarations mensuelles sur les avortements thérapeutiques des hôpitaux sont fondées sur les cas individuels. Les caractéristiques démographiques et médicales qui suivent sont déclarées pour les femmes qui subissent un avortement thérapeutique. Jusqu'à huit cas peuvent être déclarés sur une même formule de déclaration des avortements thérapeutiques.

#### Renseignements démographiques

Province de résidence

Âge

État matrimonial

Premier jour des dernières règles normales

Date de l'interruption de la grossesse

Nombre d'accouchements antérieurs

Nombre:

d'avortements spontanés antérieurs

d'avortements provoqués antérieurs

**Medical Items**

Days of inpatient care  
 Initial surgical procedure(s)  
 Subsequent surgical procedure(s)  
 Sterilization procedure(s)  
 Therapeutic abortion complication(s)

**Other Items on the Report Form**

In addition to the information about the therapeutic abortion individual case(s), the form has information about the month and year of report, the hospital and the province of report.

The province of Ontario reports the date of birth instead of the age of the aborted woman at the time of pregnancy termination. The province of Quebec collects information relating to the item of blood transfusion, if provided to the needy therapeutic abortion cases.

**Definitions of Items**

**Province.** The province of usual residence of the patient.

**Age.** Age of the women in completed years on the date of pregnancy termination.

**Marital status.** Whether the woman is single, married, separated, divorced, widowed or common-law.

**First day of last normal menses.** The day, month and year the woman had her last normal menses. In case of non availability, a clinical estimation of the gestation period is recorded under this item.

**Date fetus removed.** The day, month and year on which the therapeutic abortion was performed and the fetus expelled or extracted from the woman.

**Number of previous deliveries.** Number of deliveries for the woman prior to this induced abortion.

**Previous spontaneous abortions.** Number of previous abortions as a result of natural causes.

**Previous induced abortions.** Number of previous abortions whether induced medically or otherwise.

**Initial surgical procedure(s).** A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancy.

**Renseignements médicaux**

Durée d'hospitalisation  
 Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s)  
 Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s)  
 Stérilisation(s)  
 Complications résultant de l'avortement thérapeutique

**Autres renseignements figurant sur la formule de déclaration**

En plus des renseignements sur chacune des femmes ayant subi un avortement, la formule contient des données sur le mois et l'année de déclaration ainsi que l'hôpital et la province de déclaration.

L'Ontario déclare la date de naissance au lieu de l'âge de la femme au moment de l'interruption de la grossesse. Le Québec recueille des renseignements sur les transfusions sanguines reçues par les femmes qui subissent un avortement thérapeutique.

**Définitions**

**Province.** Province de résidence habituelle de la femme.

**Age.** Age de la femme en années écoulées à la date de l'interruption de la grossesse.

**Etat matrimonial.** Célibataire, mariée, séparée, divorcée, veuve ou épouse de fait.

**Premier jour des dernières règles normales.** Le jour, le mois et l'année où la femme a eu ses dernières règles normales. S'ils sont inconnus, la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse est établie par examen clinique.

**Date de l'interruption de la grossesse.** Le jour, le mois et l'année où l'avortement thérapeutique a été provoqué et le foetus expulsé ou extrait de la mère.

**Nombre d'accouchements antérieurs.** Nombre d'accouchements de la mère avant l'avortement provoqué.

**Nombre d'avortements spontanés antérieurs.** Nombre d'avortements antérieurs survenus à la suite de causes naturelles.

**Nombre d'avortements provoqués antérieurs.** Nombre d'avortements antérieurs, provoqués médicalement ou autrement.

**Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s).** Intervention chirurgicale ou combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées pour interrompre une grossesse.

**Subsequent surgical procedure(s).** A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat the complication(s) arising out of the pregnancy termination.

**Sterilization.** The surgical procedure used for the sterilization of the case, concurrent with therapeutic abortion.

**Therapeutic abortion complication(s).** A morbid condition resulting from the pregnancy termination. The report form has provision to report up to three therapeutic abortion complications.

#### Quality Control

With the development of the therapeutic abortion system, the objective of producing a file of valid records through a complex editing and validating process was introduced in the early 1970s, and is reviewed and updated periodically. The system checks for internal consistencies, compatibilities and completeness for each element of the record. For example, some of the quality control measures forming part of the computer edits specifications are compatibility checks for reporting hospital(s) in relation to the province(s) in which the hospital(s) is (are) located, ages of women in relation to the number of previous deliveries and/or previous abortions at the pregnancy terminations, days of hospitalization in relation to the surgical procedure(s) used for therapeutic abortion and the presence or absence of therapeutic abortion complication(s). In some instances respondents are contacted to clarify peculiar situations for the reported therapeutic abortion cases, examples: women under 20 years of age with four or more previous deliveries or abortions; women over 24 weeks pregnant at pregnancy termination; women under 20 years of age with concurrent sterilization; and women with more than 10 days of hospitalization without a therapeutic abortion complication. These and other checks developed over a period of time have proved effective in ensuring a better statistical product relating to therapeutic abortions in Canada. For methodology, quality controls, referral system and additional details relating to Canadian therapeutic abortion statistics, contact Mr. S. Wadhera, Program Manager of Therapeutic Abortions Statistics Program, Vital Statistics and Health Status, Health Division.

**Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s).** Intervention chirurgicale ou combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées afin de traiter les complications résultant de l'interruption d'une grossesse.

**Stérilisation.** Intervention chirurgicale pratiquée pour la stérilisation simultanée de la femme qui subit un avortement thérapeutique.

**Complication(s) résultant de l'avortement thérapeutique.** État morbide entraîné par l'interruption de la grossesse. La formule de déclaration prévoit jusqu'à trois complications.

#### Mesures de contrôle de la qualité

Le développement du système d'avortement thérapeutique avait pour but de produire un registre de documents valables par un processus de vérification complexe et juste qui a été établi au début de l'année 1970 et qui est révisé et mis à jour périodiquement. Le système vérifie pour l'uniformité interne, la compatibilité et l'état complet de chacun des facteurs du document. Par exemple certaines des mesures de contrôle de la qualité faisant partie des spécifications de contrôle informatique permettent de vérifier la compatibilité entre les hôpitaux déclarants et les provinces déclarantes où les hôpitaux sont situés, entre l'âge de la femme et le nombre d'accouchements antérieurs et/ou d'avortements antérieurs au moment de l'interruption de la grossesse, entre la durée d'hospitalisation et l'intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à la grossesse et la présence ou l'absence de complications résultant de l'avortement thérapeutique. En cas de doute, on a communiqué avec les répondants pour confirmer ou éclaircir les cas présentant des situations particulières, par exemple: les femmes de moins de 20 ans ayant déjà subi quatre accouchements ou avortements thérapeutiques ou plus; les femmes enceintes depuis plus de 24 semaines au moment de l'interruption de la grossesse; les femmes de moins de 20 ans ayant subi une stérilisation concomitante; les femmes ayant séjourné plus de 10 jours à l'hôpital sans avoir eu de complications résultant de l'avortement thérapeutique. Ces contrôles et bien d'autres effectués au cours d'une certaine période se sont révélés très efficaces pour l'établissement de meilleures statistiques sur les avortements thérapeutiques au Canada. Pour avoir des renseignements supplémentaires sur la méthodologie, le contrôle de la qualité et le système de mise en rapport ainsi que sur les statistiques sur les avortements thérapeutiques au Canada, veuillez communiquer avec M. S. Wadhera, Chef de programme des avortements thérapeutiques, Statistique de l'état civil et de la santé, Division de la santé.



## **SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS**

Obtainable from Publication Sales, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6.

### **Catalogue**

#### **Vital Statistics and Health Status**

##### **Continuing Series**

- 82-207 Cancer in Canada, A., Bil.  
 82-211 Therapeutic Abortions, A., Bil.  
 82-212 Tuberculosis Statistics, Morbidity and Mortality, A., Bil.  
 84-001 Vital Statistics, Q., Bil.  
 84-203 Causes of Death, Vol. IV, A., Bil.  
 84-204 Births and Deaths, Vol. I, A., Bil.  
 84-205 Marriages and Divorces, Vol. II, A., Bil.  
 84-206 Mortality - Summary List of Causes, Vol. III, A., Bil.

##### **Analytical Reports**

- 82-540E Perspectives on Health, O., E., and F.  
 82-542E Canadian Women: Profile of their Health, O., E. and F.  
 82-543E Demographic and Health Indicators - Presentation and Interpretation, O., E. and F.  
 82-545E Canadian Youth, Perspectives on their Health, O., E and F.  
 82-546 Therapeutic Abortions, 1983, Bulletin, O., Bil.  
 82-555E Report of the Canadian Health and Disability Survey, O., E., and F.  
 82-563E Highlights from the Canadian Health and Disability Survey, O., E. and F.  
 84-532 Life Tables, Canada and Provinces, 1970-1972, 1975-1977, 1980-1982, O., Bil.  
 84-536 Marriage, Divorce and Mortality: A Life Table Analysis for Canada and Regions, O., Bil.  
 84-544 Occupational Mortality in British Columbia, 1950-1978, O., E. and F.

##### **Health Care**

##### **Continuing Series**

- 82-206 Hospital Morbidity, A., Bil.  
 82-208 Surgical Procedures and Treatments, A., Bil.  
 83-002 Quarterly Hospital Information System - Hospital Indicators, Q., Bil.  
 83-201 List of Canadian Hospitals and Special Care Facilities, A., Bil.  
 83-204 Mental Health Statistics, Institutional Admissions and Separations, A., Bil.  
 83-217 Hospital Statistics Preliminary Annual Report, A., Bil.  
 83-232 Hospital Annual Statistics, A., Bil.  
 83-233 Annual Return of Hospitals - Hospital Indicators, A., Bil.  
 83-234 Canadian Workload Measurement System - Laboratory, A., Bil.  
 83-236 Selected Tables from Annual Return of Special Care Facilities, A., Bil.

##### **Analytical Reports**

- 82-539E Health and Economic Activity: A Time-series Analysis of Canadian Mortality and Unemployment Rates, O., E. and F.  
 83-52UE A Prognosis for Hospitals: The Effects of Population Change on the Need for Hospital Space 1967-2031, O., E. and F.  
 83-522E An Analysis of Hospital Expenditures in Canada, O., E. and F.

## **CERTAINES PUBLICATIONS SUR LA STATISTIQUE DE LA SANTÉ**

Disponible auprès du Service de ventes des publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6.

### **Catalogue**

#### **Statistiques de l'état civil et de la santé**

##### **Publications régulières**

- 82-207 Le cancer au Canada, A., Bil.  
 82-211 Avortements thérapeutiques, A., Bil.  
 82-212 La statistique de la tuberculose, Morbidité et mortalité, A., Bil.  
 84-001 La statistique de l'état civil, I., Bil.  
 84-203 Causes de décès, vol. IV, A., Bil.  
 84-204 Naissances et décès, vol. I, A., Bil.  
 84-205 Mariages et divorces, vol. II, A., Bil.  
 84-206 Mortalité - Liste sommaire des causes, vol. III, A., Bil.

##### **Rapports analytiques**

- 82-540F Perspectives sur la Santé, HS., F. et Angl.  
 82-542F Portrait de santé des Canadiennes, HS., F. et Angl.  
 82-543F Indices démographiques et indicateurs de santé des populations - Présentation et interprétation, HS., F. et Angl.  
 82-545F Jeunesse canadienne, Perspectives sur la santé, HS., F. et Angl.  
 82-546 Avortements thérapeutiques, 1983, bulletin, HS., Bil.  
 82-555F Rapport de l'enquête sur la santé et l'incapacité au Canada, HS., F. et Angl.  
 82-563F Faits saillants de l'enquête sur la santé et l'incapacité au Canada, HS., F. et Angl.  
 84-532 Tables de mortalité, Canada et provinces, 1970-1972, 1975-1977, 1980-1982, HS., Bil.  
 84-536 Mariage, divorce et mortalité: Analyse des tables de mortalité, Canada et régions, HS., Bil.  
 84-544 Mortalité par profession en Colombie-Britannique, 1950-1978, HS., F. et Angl.

##### **Soins de santé**

##### **Publications régulières**

- 82-206 La morbidité hospitalière, A., Bil.  
 82-208 Interventions chirurgicales et traitements, A., Bil.  
 83-002 Programme de renseignements hospitaliers trimestriels - Indicateurs des hôpitaux, I., Bil.  
 83-201 Liste des hôpitaux canadiens et des établissements de soins spéciaux, A., Bil.  
 83-204 La statistique de l'hygiène mentale, Admissions et radiations des institutions, A., Bil.  
 83-217 La statistique hospitalière. Rapport annuel préliminaire, A., Bil.  
 83-232 La statistique annuelle des hôpitaux, A., Bil.  
 83-233 Rapport annuel des hôpitaux - Indicateurs des hôpitaux, A., Bil.  
 83-234 Système canadien de mesure du travail - Laboratoire, A., Bil.  
 83-236 Tableaux préparés à partir des rapports annuels des établissements de soins spéciaux, A., Bil.

##### **Rapports analytiques**

- 82-539F Influence économique sur la santé des Canadiens: Analyse chronologique de taux canadiens de mortalité et de chômage, HS., F. et Angl.  
 83-520F Hôpitaux: Horizon 2031: Les effets du mouvement de la population sur les besoins en soins hospitaliers 1967-2031, HS., F. et Angl.  
 83-522F Une analyse des dépenses hospitalières au Canada, HS., F. et Angl.

**Catalogue****Social Security****Analytical Reports**

- 86-501 Social Security: Provincial Programs, Workmen's/Workers' Compensation, O., Bil.  
 86-506 Unemployment Insurance O., Bil.  
 86-507 Canada and Quebec Pension Plans, 1984, O., Bil.  
 86-508 Family Allowances and Related Programs, O., Bil.  
 86-509 Old Age Security, Guaranteed Income Supplement and Spouse's Allowance, O., Bil.  
 86-510 Social Allowances and Services, O., Bil.  
 86-511 Other programs, O., Bil.

Q. - Quarterly      A. - Annual      O. - Occasional  
 E. - English      F. - French      Bil. - Bilingual

In addition to the selected publications listed above, Statistics Canada publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs. A comprehensive catalogue of all current publications is available from Statistics Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.

Catalogue 11-204E, price Canada \$10.00, Other Countries \$11.50.

**Catalogue****Sécurité sociale****Rapports analytiques**

- 86-501 Sécurité sociale: Programmes provinciaux, Indemnisation des victimes des accidents du travail, HS., Bil.  
 86-506 Assurance - chômage, HS., Bil.  
 86-507 Régimes de pensions du Canada et de rentes du Québec, 1984, HS., Bil.  
 86-508 Allocations familiales et programmes connexes, HS., Bil.  
 86-509 Sécurité de la vieillesse, supplément de revenu garanti et allocation au conjoint, HS., Bil.  
 86-510 Allocations et services sociaux, HS., Bil.  
 86-511 Autres programmes, HS., Bil.

T. - Trimestriel      A. - Annuel      HS. - Hors série  
 F. - Français      Angl. - Anglais      Bil. - Bilingue

Outre les publications énumérées ci-dessus, Statistique Canada publie une grande variété de bulletins statistiques sur la situation économique et sociale du Canada. On peut se procurer un catalogue complet des publications courantes en s'adressant à Statistique Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.

N° 11-204F, prix Canada \$10.00, Autres pays \$11.50.



STATISTICS CANADA LIBRARY  
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA



**1010485849**

---