



Statistics Canada Statistique Canada

Catalogue 82-211 Annual

6.5


Catalogue 82-211 Annuel

Therapeutic abortions

1986

Avortements thérapeutiques

1986



Canada

Data in Many Forms . . .

Statistics Canada disseminates data in a variety of forms. In addition to publications, both standard and special tabulations are offered on computer print-outs, microfiche and microfilm, and magnetic tapes. Maps and other geographic reference materials are available for some types of data. Direct access to aggregated information is possible through CANSIM, Statistics Canada's machine-readable data base and retrieval system.

How to Obtain More Information

Inquiries about this publication and related statistics or services should be directed to:

Vital Statistics and Disease Registries Section,
Health Division,

Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6 (Telephone: 951-1764)
or to the Statistics Canada reference centre in:

St. John's	(772-4073)	Winnipeg	(983-4020)
Halifax	(426-5331)	Regina	(780-5405)
Montreal	(283-5725)	Edmonton	(495-3027)
Ottawa	(951-8116)	Calgary	(292-6717)
Toronto	(973-6586)	Vancouver	(666-3691)
Sturgeon Falls	(753-3200)		

Toll-free access is provided in all provinces and territories, **for users who reside outside the local dialing area** of any of the regional reference centres.

Newfoundland and Labrador	1-800-563-4255
Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island	1-800-565-7192
Quebec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-268-1151
Manitoba	1-800-542-3404
Saskatchewan	1-800-667-7164
Alberta	1-800-282-3907
Southern Alberta	1-800-472-9708
British Columbia (South and Central)	1-800-663-1551
Yukon and Northern B.C. (area served by NorthwesTel Inc.)	Zenith 0-8913
Northwest Territories (area served by NorthwesTel Inc.)	Call collect 403-495-2011

How to Order Publications

This and other Statistics Canada publications may be purchased from local authorized agents and other community bookstores, through the local Statistics Canada offices, or by mail order to Publication Sales, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6.

1(613)951-7277

National toll free order line 1-800-267-6677

Toronto
Credit card only (973-8018)

Des données sous plusieurs formes . . .

Statistique Canada diffuse les données sous formes diverses. Outre les publications, des totalisations habituelles et spéciales sont offertes sur imprimés d'ordinateur, sur microfiches et microfilms et sur bandes magnétiques. Des cartes et d'autres documents de référence géographiques sont disponibles pour certaines sortes de données. L'accès direct à des données agrégées est possible par le truchement de CANSIM, la base de données ordinolingué et le système d'extraction de Statistique Canada.

Comment obtenir d'autres renseignements

Toutes demandes de renseignements au sujet de cette publication ou de statistiques et services connexes doivent être adressées à:

Section de la statistique de l'état civil et des registres des maladies,
Division de la santé,

Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6 (téléphone: 951-1764) ou au
centre de consultation de Statistique Canada à:

St. John's	(772-4073)	Winnipeg	(983-4020)
Halifax	(426-5331)	Regina	(780-5405)
Montréal	(283-5725)	Edmonton	(495-3027)
Ottawa	(951-8116)	Calgary	(292-6717)
Toronto	(973-6586)	Vancouver	(666-3691)
Sturgeon Falls	(753-3200)		

Un service d'appel interurbain sans frais est offert, dans toutes les provinces et dans les territoires, **aux utilisateurs qui habitent à l'extérieur des zones de communication locale** des centres régionaux de consultation.

Terre-Neuve et Labrador	1-800-563-4255
Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et île-du-Prince-Édouard	1-800-565-7192
Québec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-268-1151
Manitoba	1-800-542-3404
Saskatchewan	1-800-667-7164
Alberta	1-800-282-3907
Southern Alberta	1-800-472-9708
British Columbia (sud et centrale)	1-800-663-1551
Yukon et nord de la C.-B. (territoire desservi par la NorthwesTel Inc.)	Zénith 0-8913
Territoires du Nord-Ouest (territoire desservi par la NorthwesTel Inc.)	Appelez à frais virés au 403-495-2011

Comment commander les publications

On peut se procurer cette publication et les autres publications de Statistique Canada auprès des agents autorisés et des autres librairies locales, par l'entremise des bureaux locaux de Statistique Canada, ou en écrivant à la Section des ventes des publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6.

1(613)951-7277

Commandes: 1-800-267-6677 (sans frais partout au Canada)

Toronto
Carte de crédit seulement (973-8018)

Statistics Canada

Health Division

Vital Statistics and Health Status

Section

Statistique Canada

Division de la santé

Section de la statistique de l'état civil

et de la santé

**Therapeutic
abortions**

1986

**Avortements
thérapeutiques**

1986

Published under the authority of
the Minister of Supply and
Services Canada

© Minister of Supply
and Services Canada 1988

Extracts from this publication may be reproduced
for individual use without permission provided the
source is fully acknowledged. However, reproduction
of this publication in whole or in part for purposes
of resale or redistribution requires written permission
from the Programs and Publishing Products Group,
Acting Permissions Officer, Crown Copyright
Administration, Canadian Government Publishing
Centre, Ottawa, Canada K1A 0S9.

December 1988

Price: Canada, \$25.00
Other Countries, \$26.00

Payment to be made in Canadian funds or equivalent

Catalogue 82-211

ISSN 0700-138X

Ottawa

Publication autorisée par
le ministre des Approvisionnements et
Services Canada

© Ministre des Approvisionnements
et Services Canada 1988

Le lecteur peut reproduire sans autorisation des
extraits de cette publication à des fins d'utilisation
personnelle à condition d'indiquer la source en
entier. Toutefois, la reproduction de cette publication
en tout ou en partie à des fins commerciales ou de
redistribution nécessite l'obtention au préalable d'une
autorisation écrite du Groupe des programmes et produits
d'édition, agent intérimaire aux permissions, administration
des droits d'auteur de la Couronne, Centre d'édition
du gouvernement du Canada, Ottawa, Canada K1A 0S9.

Décembre 1988

Prix: Canada, \$25.00
Autres pays, \$26.00

Paiement en dollars canadiens ou l'équivalent

Catalogue 82-211

ISSN 0700-138X

Ottawa

Symbols

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- P preliminary figures.
- R revised figures.
- X confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

This publication was prepared under the direction of:

- **David F. Bray**, Director, Health Division
- **John Sillins**, Chief, Vital Statistics and Disease Registries Section
- **Surinder Wadhera**, Senior Analyst

Signes conventionnels

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- P nombres provisoires.
- R nombres rectifiés.
- X confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.

La présente publication a été rédigée sous la direction de:

- **David F. Bray**, directeur, Division de la santé
- **John Sillins**, chef, Statistique de l'état civil et des registres des maladies
- **Surinder Wadhera**, analyste principal

Table of Contents

	Page	Page	
Highlights	7	Faits saillants	7
Introduction	9	Introduction	9
Note on Contents of This Report	9	Observations sur le contenu du présent rapport	9
Part - Text		Partie - Texte	
I. Numbers and Rates of Therapeutic Abortions, Canada, 1986	11	I. Nombre d'avortements thérapeutiques et taux d'avortement, Canada, 1986	11
II. Selected Demographic and Medical Characteristics of Therapeutic Abortion Cases, Canada, 1986	17	II. Certaines caractéristiques démographiques et médicales des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1986	17
Text Table		Tableau explicatif	
I. Total Therapeutic Abortions, Number and Rates of Therapeutic Abortions Obtained by Canadian Residents, Canada, 1970-1986	12	I. Total des avortements thérapeutiques, nombre et taux pour les résidentes canadiennes ayant subi un avortement, Canada, 1970-1986	12
II. Age Specific Therapeutic Abortion Rates, Canada, 1975, 1977, 1980 to 1986	13	II. Taux d'avortement thérapeutique par âge, Canada, 1975, 1977 et 1980 à 1986	13
III. Therapeutic Abortions Performed in Clinics, Province of Quebec, 1978 to 1986	14	III. Avortements thérapeutiques pratiqués en clinique, Québec, 1978 à 1986	14
IV. Number and Rates of Therapeutic Abortions by Province, Canada, 1982-1986	14	IV. Avortements thérapeutiques, nombre et taux selon la province, Canada, 1982 à 1986	14
V. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Age, Canada, 1976-1986	18	V. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon l'âge, Canada, 1976 à 1986	18
VI. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortion Cases by Marital Status and Age, Canada, 1976-1986	18	VI. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon l'état matrimonial et l'âge, Canada, 1976 à 1986	18
VII. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortion Cases by Gestation Period, Canada, 1976-1986	19	VII. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon la période de gestation, Canada, 1976 à 1986	19
VIII. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Gestation Period and by Marital Status and Age, Canada, 1976-1986	21	VIII. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon la période de gestation et selon l'état matrimonial et l'âge, Canada, 1976 à 1986	21
IX. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortion Cases by Initial Surgical Procedure, Canada, 1976-1986	23	IX. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon l'intervention chirurgicale initiale, Canada, 1976 à 1986	23
Chart		Graphique	
1. Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Women Aged 15-44 Years, by Province, Canada, 1986	25	1. Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans, selon la province, Canada, 1986	25
2. Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Women Aged 15-44 Years, by Province, Canada, 1970-1986	26	2. Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans, selon la province, Canada, 1970-1986	26

Table of Contents – Continued

Chart	Page
3. Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Women by Age at Pregnancy Termination, Canada, 1975-1986	27
4. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Weeks of Gestation at Pregnancy Termination, Canada, 1975 and 1986	28
5. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Weeks of Gestation and Age of Women at Pregnancy Termination, Canada, 1986	28
6. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Procedure Used for Pregnancy Termination, Canada, 1975-1986	29
7. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1986	30
Part I – Statistical Tables	
Tables relate to therapeutic abortions and therapeutic abortion rates, reported legal abortions performed in the United States for Canadian residents, and hospitals with therapeutic abortion committees.	
Table	
Canada Totals for Therapeutic Abortions and Abortion Rates	
1. Therapeutic Abortions by Province of Report, Canada, 1971-1986	33
2. Therapeutic Abortions by Area of Residence of Therapeutic Abortion Patients, Canada, 1971-1986	33
3. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions per 1,000 Females Aged 15-44 Years) by Province, Canada, 1971-1986	34
4. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions per 100 Live Births) by Province, Canada, 1971-1986	34
5. Females Aged 13-44 Years, Therapeutic Abortions and Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Females, by Five-year Age Intervals, Canada, 1975-1986	35
6. Teenage Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Females Aged 15-19 Years, by Province, Canada, 1975-1986	36
7. Number and Percentage of Women who Obtained Therapeutic Abortions in a Province or Territory Other than in Their Province of Residence, Canada, 1976-1986	37
8. Reporting Province by Area of Residence of Patients, Canada, 1982-1986	38

Table des matières – suite

Graphique	Page
3. Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes selon l'âge au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975-1986	27
4. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon le nombre de semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975 et 1986	28
5. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon le nombre de semaines de gestation et l'âge de la femme au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1986	28
6. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon l'intervention pratiquée pour mettre fin à la grossesse, Canada, 1975-1986	29
7. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1986	30
Partie I – Tableaux statistiques	
Les tableaux portent sur les avortements thérapeutiques et les taux d'avortement, sur les avortements légaux subis aux États-Unis par des résidentes du Canada et sur les hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique.	
	31
Tableau	
Avortements thérapeutiques et taux d'avortement, totaux pour le Canada	
1. Avortements thérapeutiques par province de déclaration, Canada, 1971-1986	33
2. Avortements thérapeutiques selon le lieu de résidence des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1971-1986	33
3. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans) par province, Canada, 1971-1986	34
4. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1971-1986	34
5. Femmes âgées de 13 à 44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes, par intervalle de cinq ans, Canada, 1975-1986	35
6. Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 adolescentes de 15 à 19 ans, par province, Canada, 1975-1986	36
7. Nombre et pourcentage de femmes ayant subi un avortement thérapeutique dans une province ou un territoire autre que leur province ou territoire de résidence, Canada, 1976-1986	37
8. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada, 1982-1986	38

Table of Contents – Continued

Table	Page
Legal Abortions Obtained in the United States	
9. Reported Legal Abortions for Canadian Residents Performed in Different States of the United States, 1971-1986	40
Hospitals with Therapeutic Abortion Committees, Canada	
10. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees (Total and Accredited) by Province, Canada, 1975-1986	41
 Part II – Statistical Tables	
Tables 11 to 19 relate to the cross classification of selected demographic and medical characteristics of women, who obtained therapeutic abortions, Canada, 1975-1986	43
Table	
Canada Totals, 1975-1986	
11. Selected Demographic Characteristics of the Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975-1986	44
12. Selected Medical Characteristics of the Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975-1986	45
13. Gestation Period (in Weeks) at Pregnancy Termination by Age of Women, Canada, 1975-1986	46
14. Initial Procedure(s) for Pregnancy Termination by Gestation Period (in Weeks), Canada, 1975-1986	47
Province of Residence and Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1986	
15. Province of Residence by Selected Demographic Characteristics of the Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1985 and 1986	48
16. Province of Residence by Selected Medical Characteristics of the Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1985 and 1986	50
17. Age of Women by Marital Status, Gestation Period, Previous Deliveries, Previous Abortions (Spontaneous and Induced) and Days of Inpatient Care, Canada, 1986	52

Table des matières – suite

Tableau	Page
Avortements légaux aux États-Unis	
9. Avortements légaux subis par des résidentes canadiennes dans différents États des États-Unis, 1971-1986	40
Hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique, Canada	
10. Hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique (nombre total et nombre d'hôpitaux accrédités) par province, Canada, 1975-1986	41
 Partie II – Tableaux statistiques	
Les tableaux 11 à 19 portent sur le classement recoupé de certaines caractéristiques démographiques et médicales des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1975-1986	43
Tableau	
Totaux pour le Canada, 1975-1986	
11. Certaines caractéristiques démographiques des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975-1986	44
12. Certaines caractéristiques médicales des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975-1986	45
13. Période de gestation (en semaines) au moment de l'interruption de la grossesse selon l'âge de la femme, Canada, 1975-1986	46
14. Intervention(s) initiale(s) utilisée(s) pour mettre fin à la grossesse selon la période de gestation (en semaines), Canada, 1975-1986	47
Province de résidence et certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1986	
15. Province de résidence selon certaines caractéristiques démographiques des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1985 et 1986	48
16. Province de résidence selon certaines caractéristiques médicales des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1985 et 1986	50
17. Âge de la femme selon l'état matrimonial, la période de gestation, les accouchements antérieurs, les avortements précédents (spontanés et provoqués) et les jours d'hospitalisation, Canada, 1986	52

Table of Contents – Concluded

Table	Page
18. Gestation Period by Marital Status, Age, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1986	53
19. Abortion Complications (Number and Rates) by Age, Gestation Weeks, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1985 and 1986	54
 Appendix	
I. The Abortion Law	55
II. Note on Data Collection and Quality Controls Relating to the Therapeutic Abortion Statistics System, Canada, 1986	59
 Selected Publications on Health Statistics	
	63

Table des matières – fin

Tableau	Page
18. Période de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, l'intervention chirurgicale initiale et subséquente, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1986	53
19. Complications résultant de l'avortement (nombre et taux) selon l'âge, les semaines de gestation, l'intervention chirurgicale initiale et le genre de stérilisation, Canada, 1985 et 1986	54
 Annexe	
I. Loi sur l'avortement	55
II. Observations sur la collecte et le contrôle de la qualité des données sur les avortements thérapeutiques, Canada, 1986	59
 Certaines publications sur la statistique de la santé	
	63

Highlights

1. A total of 63,508 therapeutic abortions were reported by the 10 provinces and the two territories in 1986 – an increase of 768 abortions or 1.2% from the 62,740 abortions in 1985.
2. The therapeutic abortion rate (number of therapeutic abortions per one hundred live births) was about 17.0 in 1986 compared with a rate of 16.7 for 1985.
3. The Canadian therapeutic abortion rate stabilized in the late 1970s and early 1980s, as shown in the following table.

Faits saillants

1. En 1986, les dix provinces et les deux territoires ont déclaré 63,508 avortements thérapeutiques, ce qui représente une hausse de 768 avortements ou de 1.2% en regard des 62,740 avortements déclarés en 1985.
2. Le taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes) s'est chiffré à environ 17.0 en 1986 comparativement à 16.7 en 1985.
3. Le taux d'avortement thérapeutique au Canada s'est stabilisé à la fin des années soixante-dix et au début des années quatre-vingt, comme l'indique le tableau suivant.

Year Année	Therapeutic abortions performed on Canadian residents in hospitals	Therapeutic abortion rate (number of therapeutic abortions per 100 live births)
	Nombre d'avortements thérapeutiques subis par des résidentes canadiennes dans les hôpitaux	Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes)
1970	11,152	3.0
1973	43,201	12.6
1976	54,478	15.1
1978	62,290	17.4
1979	65,043	17.8
1980	65,751	17.7
1981	65,053	17.5
1982	66,254	17.8
1983	61,750	16.5
1984	62,247	16.5
1985	62,712 ¹	16.7 ¹
1986	63,462	17.0

¹ Includes 1,784 reports received from Quebec after the publication of 1985 data.

¹ Comprend 1,784 avortements thérapeutiques déclarés par le Québec après la publication des données de 1985.

4. In 1986, 3,498 therapeutic abortions were performed in clinics in Quebec. This is a decrease of 5.6% from 1985.
5. The 1986 therapeutic abortion rate(s) per 100 live births for the provinces and territories from East to West were: Newfoundland, 4.5; Prince Edward Island, 0.7; Nova Scotia, 13.8; New Brunswick, 3.7; Quebec, 14.7; Ontario, 20.1; Manitoba, 15.1; Saskatchewan, 6.0; Alberta, 14.4; British Columbia, 27.1; Yukon, 24.6 and Northwest Territories, 16.5.
6. In terms of the selected demographic characteristics of the Canadian women, who obtained therapeutic abortions in Canada in 1986:
4. En 1986, 3,498 avortements thérapeutiques ont été pratiqués dans des cliniques au Québec. Il s'agit d'une baisse de 5.6% par rapport à 1985.
5. En 1986, les taux d'avortement thérapeutique pour 100 naissances vivantes dans les provinces et territoires (d'est en ouest) étaient les suivants: Terre-Neuve, 4.5; île-du-Prince-Édouard, 0.7; Nouvelle-Écosse, 13.8; Nouveau-Brunswick, 3.7; Québec, 14.7; Ontario, 20.1; Manitoba, 15.1; Saskatchewan, 6.0; Alberta, 14.4; Colombie-Britannique, 27.1; Yukon, 24.6; Territoires du Nord-Ouest, 16.5.
6. Voici certaines caractéristiques démographiques des Canadiennes ayant subi un avortement thérapeutique au Canada en 1986.

- (i) 67.5% were single, 21.4% married and 11.1% separated, divorced, widowed or living common-law.
 - (ii) 22.3% were under the age of twenty years, 54.7% between twenty to twenty-nine years, 23.0% thirty years and over.
 - (iii) 58.1% of the women reported no previous deliveries, 39.6% one or more previous deliveries. For 2.3% of the women, the number of previous deliveries was not reported.
 - (iv) The gestation period at the time of abortion was under 13 weeks for 87.8% of women, between 13-16 weeks for 8.8% of the women and over 16 weeks for the remaining 3.4% of the women.
- i) 67.5% des femmes étaient célibataires, 21.4% étaient mariées et 11.1% étaient séparées, divorcées, veuves ou conjointes de fait.
 - ii) 22.3% des femmes étaient âgées de moins de 20 ans. 54.7% avaient de 20 à 29 ans et 23.0% étaient âgées de 30 ans ou plus.
 - iii) 58.1% des femmes n'avaient jamais accouché et 39.6% avaient accouché au moins une fois; dans 2.3% des cas, le nombre d'accouchements antérieurs n'a pas été déclaré.
 - iv) Au moment de l'avortement, la période de gestation était de moins de 13 semaines pour 87.8% des femmes, de 13 à 16 semaines pour 8.8% d'entre elles et de plus de 16 semaines pour les autres (3.4%).

Introduction

Note on Contents of this Report

This report relates mainly to the therapeutic (legal) abortions authorized under Section 18 of the Criminal Law Amendment Act, 1969. The amended Abortion Legislation passed by the Parliament came into force on August 26, 1969. This law permits pregnancy termination only in accredited and/or approved hospitals and only if a hospital therapeutic abortion committee of not fewer than three physicians, appointed by the hospital board, certifies by a majority of its members that the continuation of the pregnancy "would or would be likely" to endanger the life or health of the pregnant woman. For additional details of the Canadian abortion law, see Appendix I. The Supreme Court of Canada struck down the 1969 federal abortion law on January 28, 1988.

The therapeutic abortion information for 1986 and the prior years, contained in this report, is based on the therapeutic abortions reported to Statistics Canada up to August 31, 1988 and performed in accredited (provisionally accredited) hospitals and hospitals approved for this purpose by the provinces and territories. The report also contains numbers of therapeutic abortions performed in clinics in the province of Quebec during 1986 and prior years. This information is based on claims paid by Régie de l'assurance-maladie du Québec to doctors for performing these therapeutic abortions.

Information relating to various aspects of the Therapeutic Abortion Statistics System, such as coverage, definitions of various data elements and the quality control measures applied to produce the therapeutic abortion information are contained in Appendix II.

Topics included in this report are the numbers and rates of therapeutic abortions; numbers of hospitals with therapeutic abortion committees, selected demographic and medical characteristics of the Canadian women who obtained therapeutic abortions in Canada, annual numbers of therapeutic abortions performed in clinics in the province of Quebec and, reported numbers of legal abortions performed on Canadian women in some of the states (in Table 9) of the United States of America.

Statistics Canada is appreciative of the co-operation and help of the provinces, the territories and the relevant hospitals for their participation in the therapeutic abortion statistical program. The assistance and support provided by Stanley K. Henshaw, Ph.D., Deputy Director of Research, The Alan Guttmacher Institute, New York, U.S.A. is gratefully acknowledged.

Observations sur le contenu du présent rapport

La présente publication traite principalement des avortements thérapeutiques (légaux) autorisés en vertu de l'article 18 de la Loi de 1969 modifiant le droit criminel. La loi modifiée sur l'avortement adoptée par le Parlement est entrée en vigueur le 26 août 1969. Cette loi ne permet d'interrompre une grossesse que dans un hôpital accrédité et/ou approuvé et seulement si un comité d'avortement thérapeutique, formé d'au moins trois médecins nommés par le conseil de l'hôpital, déclare par certificat, par décision de la majorité de ses membres, que la continuation de la grossesse "mettrait ou mettrait probablement" en danger la vie ou la santé de la femme enceinte. Pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet de la loi canadienne sur l'avortement, voir l'annexe I. Cette loi a été jugée inconstitutionnelle par la Cour suprême du Canada le 28 janvier 1988.

Les données sur les avortements thérapeutiques pour 1986 et les années antérieures, qui sont présentées dans la publication, sont fondées sur les avortements thérapeutiques déclarés à Statistique Canada au plus tard le 31 août 1988 et pratiqués dans des hôpitaux accrédités (ou accrédités sous condition) et des hôpitaux approuvés à cette fin par les provinces et les territoires. Le rapport indique également le nombre d'avortements thérapeutiques pratiqués dans les cliniques de la province de Québec en 1986 et les années antérieures. Ces chiffres sont fondés sur les demandes d'honoraires présentées à la Régie de l'assurance-maladie du Québec par les médecins ayant pratiqué ces avortements thérapeutiques.

Des renseignements relatifs aux différents aspects de la collecte des données sur les avortements thérapeutiques, comme le champ d'observation, les définitions des divers éléments d'information et les mesures de contrôle de la qualité utilisées pour la production de données sur les avortements thérapeutiques figurent à l'annexe II.

La publication porte sur le nombre d'avortements thérapeutiques et les taux d'avortement, sur le nombre d'hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique, sur certaines caractéristiques démographiques et médicales des Canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, sur le nombre annuel d'avortements thérapeutiques pratiqués en clinique au Québec et sur le nombre d'avortements légaux subis par des résidentes canadiennes dans certains États des États-Unis (tableau 9).

Statistique Canada tient à remercier de leur collaboration et de leur aide les représentants des provinces, des territoires et des hôpitaux qui ont participé au programme statistique des avortements thérapeutiques. Nous désirons aussi exprimer toute notre gratitude à Stanley K. Henshaw, Ph.D., sous-directeur de la recherche, Alan Guttmacher Institute, New York, États-Unis, pour l'aide et le concours qu'il nous a accordés.

Part I – Text

Numbers and Rates of Therapeutic Abortions, Canada, 1986

Total Therapeutic Abortions

The 10 provinces and the two territories in Canada reported that the hospitals participating in the Therapeutic Abortion Program performed 63,508 therapeutic abortions in 1986. This is 768 therapeutic abortions or 1.2% more than the 62,740 therapeutic abortions in 1985. The 1986 count of therapeutic abortions is still 4.2% less than the 66,319 therapeutic abortions in 1982, the highest number performed in any single year since implementation of abortion law in August 1969 (Text Table I).

Residence of Therapeutic Abortion Patients

Women resident in Canada accounted for 63,462 therapeutic abortion cases or over 99.9% of the total of 63,508 therapeutic abortions performed in Canada in 1986. Foreign residents accounted for the remaining 46 therapeutic abortion cases. Over the past several years, of the therapeutic abortions performed on Canada, 99.9% related to Canadian women. Canadian women who obtained therapeutic abortions in facilities other than their province(s) of residence, accounted for 646 (over one per cent of the total therapeutic abortions) in 1986, compared to 477 (0.8% of total therapeutic abortions) during 1985.

Therapeutic Abortion Rates, Canada

It is customary to express number of therapeutic abortions as a rate (a) per 1,000 females ages 15 to 44 years or (b) per 100 live births. These two rates are of considerable assistance to the analyses of abortion, maternal and child health services and population projections.

The 63,462 therapeutic abortions performed on Canadian residents in 1986 represent a rate of 10.2 abortions per 1,000 females ages 15 to 44 years. The rate has remained constant at this level since 1983. Both the numbers and rates of therapeutic abortions increased in the first few years following the implementation of amended abortion law in 1969. The therapeutic abortion rate has declined slightly from its highest level of 11.6 in 1979 (Text Table I).

The therapeutic abortion rate per 100 live births was 17.0 in 1986 compared to 16.7 in 1985. It increased steadily from 3.0 in 1970 to 17.8 in 1979, fluctuated between 17.5 and 17.8 during 1979 to 1982, decreased to 16.5 in 1983, stayed at this level in 1984 before increasing slightly in the following two years (Text Table I).

Partie I – Texte

Nombre d'avortements thérapeutiques et taux d'avortement, Canada, 1986

Nombre total d'avortements thérapeutiques

Selon les déclarations des dix provinces et des deux territoires, 63,508 avortements thérapeutiques ont été pratiqués dans les hôpitaux participant au programme des avortements thérapeutiques en 1986. Il s'agit de 768 avortements thérapeutiques de plus (hausse de 1.2%) que les 62,740 avortements pratiqués en 1985. Le chiffre enregistré en 1986 reste cependant inférieur de 4.2% au nombre d'avortements pratiqués en 1982 (66,319), soit le nombre le plus élevé d'avortements effectués en une année depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'avortement en août 1969 (tableau explicatif I).

Lieu de résidence des femmes ayant subi un avortement thérapeutique

Sur le nombre total d'avortements thérapeutiques (63,508) déclarés au Canada en 1986, 63,462 (99.9%) ont été pratiqués sur des résidentes du Canada et 46 sur des résidentes étrangères. Au cours des dernières années, 99.9% des avortements thérapeutiques pratiqués au Canada ont été subis par des Canadiens. Par ailleurs, 646 Canadiens (plus de 1% du nombre total d'avortements thérapeutiques) ont subi leur avortement dans une province autre que leur province de résidence en 1986, comparativement à 477 (0.8% du nombre total d'avortements thérapeutiques) en 1985.

Taux d'avortement thérapeutique, Canada

Le nombre d'avortements thérapeutiques s'exprime habituellement par a) le taux pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans ou b) le taux pour 100 naissances vivantes. Ces taux sont très utiles à l'analyse des services d'avortement et des services de santé maternelle et infantile, ainsi qu'à l'établissement de projections démographiques.

Le nombre total d'avortements thérapeutiques (63,462) subis par des résidentes canadiennes en 1986 représente un taux d'avortement thérapeutique de 10.2 pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans. Ce taux est demeuré à ce niveau depuis 1983. Le nombre d'avortements thérapeutiques et le taux d'avortement ont augmenté au cours des premières années qui ont suivi l'entrée en vigueur en 1969 de la loi modifiée sur l'avortement. Après avoir atteint un sommet (11.6) en 1979, le taux d'avortement thérapeutique a diminué quelque peu (tableau explicatif I).

Le taux d'avortement thérapeutique pour 100 naissances vivantes s'est chiffré à 17.0 en 1986, comparativement à 16.7 en 1985. Il a augmenté de façon continue entre 1970 et 1979, ayant passé de 3.0 à 17.8, puis il a varié entre 17.5 et 17.8 au cours des années 1979 à 1982; après être descendu à 16.5 en 1983, il est demeuré à ce niveau en 1984 puis il s'est accru légèrement les deux années suivantes (tableau explicatif I).

TEXT TABLE I.

Total Therapeutic Abortions, Number and Rates of Therapeutic Abortions Obtained by Canadian Residents, Canada, 1970-1986

TABLEAU EXPLICATIF I. Total des avortements thérapeutiques, nombre et taux pour les résidentes canadiennes ayant subi un avortement, Canada, 1970-1986

Year Année	Number of therapeutic abortions Nombre d'avortements thérapeutiques	Therapeutic abortions of Canadian residents					
		Avortements thérapeutiques subis par des résidentes canadiennes					
		Number Nombre	Therapeutic abortion rate per ¹ Taux d'avortement thérapeutique ¹	1,000 females ages 15-44 years ¹ Pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans ¹	100 live births Pour 100 naissances vivantes	Per cent increase (+) or decrease (-) over previous year for Taux d'augmentation (+) ou de diminution (-) par rapport à l'année précédente	Therapeutic abortions Avortements thérapeutiques
1970	11,200	11,152	2.5	3.0	-	-	-
1971	30,949	30,923	6.6	8.5	+ 177.3	+ 164.0	+ 183.3
1972	38,905	38,853	8.2	11.2	+ 25.6	+ 24.2	+ 31.8
1973	43,245	43,201	8.9	12.6	+ 11.2	+ 8.5	+ 12.5
1974	48,198	48,136	9.6	13.7	+ 11.4	+ 7.9	+ 8.7
1975	49,390	49,311	9.6	13.7	+ 2.4	-	-
1976	54,536	54,478	10.3	15.1	+ 10.5	+ 7.3	+ 10.2
1977	57,620	57,564	10.6	15.9	+ 5.7	+ 2.9	+ 5.3
1978	62,351	62,290	11.3	17.4	+ 8.2	+ 6.6	+ 9.4
1979	65,135	65,043	11.6	17.8	+ 4.4	+ 2.7	+ 2.3
1980	65,855	65,751	11.5	17.7	+ 1.1	- 0.9	- 0.6
1981	65,127	65,053	11.1	17.5	- 1.1	- 3.5	- 1.1
1982	66,319	66,254	11.1	17.8	+ 1.8	-	+ 1.7
1983	61,800	61,750	10.2	16.5	- 6.8	- 8.1	- 7.3
1984	62,291	62,247	10.2	16.5	+ 0.8	-	-
1985 ²	62,740	62,712	10.2	16.7	+ 0.7	-	+ 1.2
1986	63,508	63,462	10.2	17.0	+ 1.2	-	+ 1.8

¹ Rates based on: (a) therapeutic abortions to women of all ages and (b) revised population estimates.

¹ Taux calculés: a) d'après le nombre d'avortements thérapeutiques subis par des femmes de tous les âges et b) d'après les estimations révisées de la population.

² Revised, due to additional reports from Quebec after issue of 1985 report.

² Chiffres révisés parce que le Québec a déclaré des avortements supplémentaires après la parution de la publication de 1985.

As a result of the additional reports on therapeutic abortions by the province of Quebec to the extent of 1,784 therapeutic abortion cases performed in hospitals for 1985, the therapeutic abortion rate per thousand females ages 15-44 years for Canada increased from 9.9 to 10.2. Similarly the therapeutic abortion rate per one hundred live births for the same year changed from 16.2 to 16.7.

Age Specific Therapeutic Abortion Rates

Age specific therapeutic abortion rate is the number of therapeutic abortions per 1,000 women of a specific age. In 1986, as previous years, the age-specific therapeutic abortion rate was highest for women 20-24 years of age (18.2), followed by the rates for women under 20 years of age (15.0) and by women over the age of twenty four years (Text Table II).

Étant donné que le Québec a déclaré 1,784 avortements thérapeutiques supplémentaires ayant été pratiqués dans des hôpitaux en 1985, le taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans est passé de 9.9 à 10.2. De la même façon, le taux d'avortement thérapeutique pour 100 naissances vivantes pour cette année-là est monté de 16.2 à 16.7.

Taux d'avortement thérapeutique par âge

Le taux d'avortement thérapeutique par âge est le nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes appartenant à un groupe d'âge donné. En 1986, comme pour les années antérieures, le taux d'avortement thérapeutique par âge le plus élevé a été observé chez les femmes âgées de 20 à 24 ans (18.2); viennent ensuite les femmes de moins de 20 ans (15.0) et les femmes âgées de plus de 24 ans (tableau explicatif II).

TEXT TABLE II. Age Specific Therapeutic Abortion Rates¹, Canada, 1975, 1977, 1980 to 1986**TABLEAU EXPLICATIF II. Taux d'avortement thérapeutique par âge¹, Canada, 1975, 1977 et 1980 à 1986**

Year Année	Age specific abortion rate for women age Taux d'avortement thérapeutique par âge					
	Under 20 years ² Moins de 20 ans ²	20-24 years 20 à 24 ans	25-29 years 25 à 29 ans	30-34 years 30 à 34 ans	35-39 years 35 à 39 ans	40-44 years ³ 40 à 44 ans ³
1975	13.7	13.8	10.0	6.8	4.9	2.4
1977	15.3	15.9	11.2	7.5	4.9	2.4
1980	16.9	18.2	12.1	7.9	4.5	2.1
1981	16.2	18.0	11.9	7.7	4.4	1.9
1982	16.2	18.5	12.0	7.9	4.5	1.9
1983	14.7	17.3	11.2	7.5	4.4	1.7
1984	14.7	17.5	11.5	7.5	4.5	1.6
1985	14.8	17.8	11.5	7.6	4.5	1.7
1986	15.0	18.2	11.6	7.8	4.5	1.6

¹ Age specific therapeutic abortion rate is number of therapeutic abortions per 1,000 women of specific age at pregnancy termination.

¹ Le taux d'avortement thérapeutique par âge est le nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes appartenant à un groupe d'âge donné au moment de l'interruption de la grossesse.

² Based on therapeutic abortions to women under 20 years of age and females aged 15-19 years.

² Comprend les avortements thérapeutiques subis par les femmes de moins de 20 ans et celles âgées de 15 à 19 ans.

³ Includes therapeutic abortions to women age 40 years or over and females ages 40-44 years.

³ Comprend les avortements thérapeutiques subis par les femmes de 40 ans ou plus et celles âgées de 40 à 44 ans.

The age-specific therapeutic abortion rates have peaked in 1980 and declined in each of the following years except for a slight increase in the rates for women under thirty four years of age in 1986. During 1980-1986 period the abortion rate for teenage females (under 20 years of age) declined by 11.2% from 16.9 to 15 and the rate for women twenty five to twenty nine years declined over 4% from 12.1 to 11.6. The rate for women twenty to twenty four years old after an initial decrease from 18.2 in 1980 to 17.3 in 1983 increased to 17.8 in 1985 and to its 1980 level of 18.2 in 1986 (Text Table II).

Les taux d'avortement thérapeutique par âge ont atteint un sommet en 1980 avant de diminuer les années suivantes, sauf en 1986 où le taux d'avortement chez les femmes âgées de moins de 24 ans a connu une légère hausse. Entre 1980 et 1986, le taux d'avortement chez les adolescentes (moins de 20 ans) a baissé de 11.2%, ayant passé de 16.9 à 15, et le taux d'avortement chez les femmes âgées de 25 à 29 ans a reculé de plus de 4%, ayant passé de 12.1 à 11.6. Après avoir enregistré une baisse initiale (18.2 en 1980 à 17.3 en 1983), le taux d'avortement chez les femmes de 20 à 24 ans est monté à 17.8 en 1985 et à 18.2 en 1986, soit au même niveau qu'en 1980 (tableau explicatif II).

Therapeutic Abortions in Clinics

The province of Quebec, as for prior years, reported therapeutic abortions performed in clinics as well as hospitals. The information relating to cases of therapeutic abortions performed in clinics is based on the payments made by the Régie de l'assurance-maladie du Québec to the doctors for performing these operations. Some 3,498 therapeutic abortions were performed in clinics during 1986, a decrease of 5.6% from 3,706 therapeutic abortions for the previous year. A review of the data for the past eight years indicates that the number of clinic therapeutic abortions in the province of Quebec increased to 4,704 in 1980, declined in each of the following years (except 1982 and 1985) and decreased by over 25% in 1986. (Text Table III).

Avortements thérapeutiques pratiqués en clinique

Le Québec, comme par les années passées, a déclaré les avortements thérapeutiques pratiqués dans les cliniques et dans les hôpitaux. Les renseignements relatifs aux avortements pratiqués en clinique sont fondés sur les honoraires versés par la Régie de l'assurance-maladie du Québec aux médecins ayant pratiqué ces interventions. Quelque 3,498 avortements thérapeutiques ont été pratiqués en clinique en 1986, ce qui représente un recul de 5.6 % en regard des 3,706 avortements déclarés l'année précédente. L'examen des données recueillies les huit dernières années révèle que le nombre d'avortements thérapeutiques pratiqués en clinique au Québec est monté à 4,704 en 1980 et à fléchi les années suivantes (sauf en 1982 et en 1985) pour afficher une baisse de plus de 25% en 1986 (tableau explicatif III).

TEXT TABLE III. Therapeutic Abortions Performed in Clinics¹, Province of Quebec, 1978 to 1986**TABLEAU EXPLICATIF III. Avortements thérapeutiques pratiqués en clinique¹, Québec, 1978 à 1986**

Year	Therapeutic abortions in clinics	Year	Therapeutic abortions in clinics
Année	Avortements thérapeutiques pratiqués en clinique	Année	Avortements thérapeutiques pratiqués en clinique
1978	2,618	1983	3,635
1979	3,629	1984	3,571
1980	4,704	1985	3,706
1981	4,207	1986	3,498
1982	4,506		

¹ Régie de l'assurance-maladie du Québec, Province of Québec, as of July 8, 1988.¹ Régie de l'assurance-maladie du Québec, province de Québec, 8 juillet 1988.**TEXT TABLE IV. Number and Rates of Therapeutic Abortions by Province, Canada, 1982-1986****TABLEAU EXPLICATIF IV. Avortements thérapeutiques, nombre et taux selon la province, Canada, 1982-1986**

Province of residence Province de résidence	Number of therapeutic abortions					Therapeutic abortions per 1,000 females 15-44 years					Therapeutic abortions per 100 live births				
	Nombre d'avortements thérapeutiques					Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans					Taux d'avortement thérapeutique pour 100 naissances vivantes				
	1982	1983	1984	1985 ¹	1986	1982	1983	1984	1985 ¹	1986	1982	1983	1984	1985 ¹	1986
CANADA	66,254	61,750	62,247	62,712	63,462	11.1	10.2	10.2	10.2	10.2	17.8	16.5	16.5	16.7	17.0
Newfoundland - Terre-Neuve	457	483	382	415	367	3.4	3.4	2.7	2.9	2.5	5.0	5.4	4.5	4.9	4.5
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	26	14	12	11	13	0.9	0.5	0.4	0.4	0.4	1.4	0.7	0.6	0.5	0.7
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1,691	1,678	1,703	1,698	1,704	8.4	8.2	8.2	8.0	8.0	13.7	13.5	13.8	13.6	13.8
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	243	277	278	310	358	1.5	1.6	1.6	1.8	2.0	2.3	2.6	2.7	3.1	3.7
Québec	9,671	9,406	9,720	11,311	12,410	6.0	5.8	5.9	6.9	7.5	10.7	10.7	11.1	13.1	14.7
Ontario	31,290	28,404	28,276	27,335	26,928	14.9	13.4	13.1	12.5	12.1	25.1	22.4	21.5	20.7	20.1
Manitoba	1,728	1,689	2,226	2,285	2,568	7.3	7.0	9.1	9.2	10.2	10.7	10.2	13.4	13.4	15.1
Saskatchewan	1,622	1,398	1,214	1,173	1,048	7.5	6.4	5.4	5.1	4.6	9.2	7.8	6.7	6.5	6.0
Alberta	6,617	6,484	6,668	6,547	6,313	11.2	10.8	11.2	11.0	10.5	14.7	14.2	15.1	14.9	14.4
British Columbia - Colombie-Britannique	12,566	11,597	11,449	11,264	11,386	18.8	17.2	16.7	16.4	16.5	29.4	27.0	26.1	26.1	27.1
Yukon	124	113	87	95	119	18.8	19.8	14.7	14.8	18.9	23.6	20.9	16.8	20.5	24.6
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	218	205	226	254	248	18.6	17.1	18.4	19.7	19.2	16.0	13.7	15.7	17.7	16.5
Residence unknown - Résidence inconnue	1	2	6	14	-	-	-

¹ Revised for Canada and the province of Quebec, due to additional reports from Quebec.¹ Chiffres révisés pour le Canada et le Québec en raison d'avortements supplémentaires déclarés par le Québec.

Provincial Therapeutic Abortion Rates

The 1986 therapeutic abortion rates per 1,000 females ages 15 to 44 years for the 10 provinces and the two territories were: Newfoundland, 2.5; Prince Edward Island, 0.4; Nova Scotia, 8.0; New Brunswick, 2.0; Quebec, 7.5; Ontario, 12.1; Manitoba, 10.2; Saskatchewan, 4.6; Alberta, 10.5; British Columbia, 16.5; Yukon, 18.9 and; Northwest Territories, 19.2. Between 1985 and 1986, the therapeutic abortion rate remained the same for Prince Edward Island and Nova Scotia; it increased for Yukon, New Brunswick, Quebec, Manitoba and British Columbia and; it decreased for Northwest Territories and Newfoundland, Ontario, Saskatchewan and Alberta. Text Table IV shows the annual number of therapeutic abortions, abortion rates per 1,000 females ages 15 to 44 years and abortion rates per 100 live births for each of the 10 provinces and the two territories in Canada from 1982 to 1986.

Legal Abortions Performed on Canadian Residents, Selected States in United States

Several of the states along the Canada - United States border, on request from Statistics Canada, have supplied information about legal abortions obtained by Canadian women in these States. The limitations of this information are that: in some States the legal abortions performed in private clinics may not be reported to state authorities; the reporting of non-residents is not mandatory and; it may not be possible to distinguish out of state residents (Canadian versus American). As such, these counts represent a minimum estimate of the number of legal abortions performed on the Canadian women going to the United States. Incomplete reports from these states indicate that Canadian women obtained 2,612 legal abortions in 1986 compared to 2,798 legal abortions in 1985. The addition of these numbers bring the total of therapeutic abortions to 66,074 in 1986 and to 65,510 in 1985. The therapeutic abortion rate per 1,000 females ages 15 to 44 years works out to 10.6 in 1985 and 1986.

Hospitals with Therapeutic Abortion Committees

As of January 1, 1986, there were 254 hospitals with therapeutic abortion committees in Canada. Of the total, 245 hospitals were accredited (provisionally accredited) by the Canadian Council on hospital accreditation and the remaining nine hospitals approved by the province. The number of these hospitals increased from 143 in 1970 to a maximum of 274 in 1975. There was a net decrease of 20 hospitals with therapeutic abortion committees between 1975 and 1986. The provincial distribution of the 254 hospitals with therapeutic abortion committees was: Ontario, 95; British Columbia, 55; Quebec, 38; Alberta, 22; Nova Scotia, 12; New Brunswick, Manitoba and Saskatchewan, eight each; Newfoundland, 5 and; Prince Edward Island, one. Both Yukon and Northwest Territories reported one hospital each in this category.

Taux d'avortement thérapeutique par province

En 1986, les taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans pour les dix provinces et les deux territoires étaient les suivants: Terre-Neuve (2.5), île-du-Prince-Édouard (0.4), Nouvelle-Écosse (8.0), Nouveau-Brunswick (2.0), Québec (7.5), Ontario (12.1), Manitoba (10.2), Saskatchewan (4.6), Alberta (10.5), Colombie-Britannique (16.5), Yukon (18.9), et Territoires du Nord-Ouest (19.2). Entre 1985 et 1986, le taux d'avortement thérapeutique est demeuré stable à l'île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse. Il a augmenté au Yukon, au Nouveau-Brunswick, au Québec, au Manitoba et en Colombie-Britannique. Il a diminué dans les Territoires du Nord-Ouest, à Terre-Neuve, en Ontario, en Saskatchewan et en Alberta. Le tableau explicatif IV indique le nombre d'avortements thérapeutiques par année ainsi que les taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans et pour 100 naissances vivantes, pour les dix provinces et les deux territoires au Canada, de 1982 à 1986.

Avortements légaux subis par des résidentes du Canada, certains États des États-Unis

Plusieurs États situés à la frontière des États-Unis et du Canada ont accepté, à la demande de Statistique Canada, de fournir des renseignements sur les avortements légaux pratiqués dans ces États sur des résidentes du Canada. Ces renseignements ne sont pas exhaustifs, car il se peut que, dans certains États, les avortements légaux pratiqués dans les cliniques privées ne soient pas déclarés aux autorités de l'État, ou que la déclaration des non-résidentes ne soit pas obligatoire, ou qu'il soit impossible de faire la distinction entre les étrangères et les résidentes de l'État (Canadiennes et Américaines). Par conséquent, ces données ne permettent d'obtenir qu'un nombre estimatif minimum des avortements légaux pratiqués aux États-Unis sur des Canadiennes. D'après les données incomplètes provenant de ces Etats, 2,612 Canadiennes ont subi un avortement légal en 1986, comparativement à 2,798 en 1985. Compte tenu de ces cas d'avortements légaux, le nombre total d'avortements thérapeutiques s'est établi à 66,074 en 1986 et à 65,510 en 1985. Le taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées entre 15 et 44 ans s'est donc chiffré à 10.6 en 1985 et en 1986.

Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique

Au 1er janvier 1986, 254 hôpitaux du Canada avaient un comité d'avortement thérapeutique. De ce nombre, 245 hôpitaux étaient accrédités (ou accrédités sous condition) par le Conseil canadien d'accréditation des hôpitaux et les neuf autres étaient approuvés par la province. Le nombre de ces hôpitaux est passé de 143 en 1970 à 274 en 1975, année où il a été le plus élevé. En 1975 et 1986, le nombre d'hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique a subi une diminution nette de 20. Les 254 hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique se répartissaient de la façon suivante: Ontario, 95; Colombie-Britannique, 55; Québec, 38; Alberta, 22; Nouvelle-Écosse, 12; Nouveau-Brunswick, Manitoba et Saskatchewan, 8 chacune; Terre-Neuve, 5; île-du-Prince-Édouard, 1. Le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ont tous deux déclaré un hôpital appartenant à cette catégorie.

Part II – Text

Selected Demographic and Medical Characteristics

The following paragraphs describe selected demographic and medical characteristics of the Canadian women, who had therapeutic abortions in Canada. These characteristics are available for 62,406 therapeutic abortion cases or 98.3% of the total of 63,462 therapeutic abortions for Canadian residents in 1986. Similar information for prior years is also given for purpose of comparison.

Age and Marital Status

Of the 62,406 therapeutic abortions in 1986, 22.3% related to women under 20 years of age, 54.7% to women between 20 and 29 years and the remaining 23% to women 30 years of age and over (Text Table V). In terms of the marital status, 67.5% of the therapeutic abortions were to single women, 21.4% to married women and the remaining 11.1% to women who were separated, divorced, widowed, living common law or marital status not reported (Text Table VI).

At the time of the therapeutic abortion, married women, were older than single women. In 1986, of the married women, 80.7% were 25 years or older; whereas of the single women, only 28.6% were 25 years or older. The average age at the time of therapeutic abortion in 1986 was 30.1 years for married women and 22.5 years for single women. The following changes were noted in per cent of therapeutic abortions during 1975 to 1986 in relation to the age and marital status of the Canadian women, who obtained these pregnancy terminations:

(a) Decrease for Women

- i) under 20 years of age – 31.3% in 1975 and 22.3% in 1986.
- ii) over 39 years of age – 3.1% in 1975 and 2.0% in 1986.
- iii) married women – 31.4% in 1975 and 21.4% in 1986.

(b) Increase for Women

- i) 20 to 29 years of age – 48.5% in 1975 and 54.7% in 1986.
- ii) 30 to 39 years of age – 17.1% in 1975 and 21% in 1986.
- iii) single women – 58.4% in 1975 and 67.5% in 1986.

Partie II – Texte

Certaines caractéristiques démographiques et médicales

Les paragraphes qui suivent ont trait à certaines caractéristiques démographiques et médicales des 62,406 Canadiennes ayant subi un avortement thérapeutique au Canada, qui représentent 98.3% du nombre total (63,462) de femmes résidant au Canada ayant subi un avortement thérapeutique en 1986. Des renseignements de même nature pour les années antérieures sont aussi présentés aux fins de comparaison.

Âge et état matrimonial

Des 62,406 Canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique en 1986, 22.3% étaient âgées de moins de 20 ans, 54.7% avaient entre 20 et 29 ans, et 23% avaient 30 ans ou plus (tableau explicatif V). Pour ce qui est de l'état matrimonial, 67.5% des femmes étaient célibataires, 21.4% étaient mariées, et 11.1% étaient séparées, divorcées, veuves, conjointes de fait ou n'avaient pas déclaré leur état matrimonial (tableau explicatif VI).

Au moment de l'avortement, les femmes mariées étaient en général plus âgées que les célibataires. En 1986, 80.7% des femmes mariées étaient âgées de 25 ans ou plus, alors que seulement 28.6% des célibataires se classaient dans ce groupe d'âge. L'âge moyen au moment de l'interruption de la grossesse était de 30.1 ans pour les femmes mariées et de 22.5 ans pour les célibataires. Entre 1975 et 1986, le pourcentage des avortements thérapeutiques selon l'âge et l'état matrimonial des Canadiennes a subi les variations suivantes.

a) Baisse

- i) chez les femmes de moins de 20 ans – 31.3% en 1975 contre 22.3% en 1986;
- ii) chez les femmes de plus de 39 ans – 3.1% en 1975 contre 2.0% en 1986;
- iii) chez les femmes mariées – 31.4% en 1975 contre 21.4% en 1986.

b) Haussse

- i) chez les femmes âgées de 20 à 29 ans – 48.5% en 1975 contre 54.7% en 1986;
- ii) chez les femmes âgées de 30 à 39 ans – 17.1% en 1975 contre 21% en 1986;
- iii) chez les célibataires – 58.4% en 1975 contre 67.5% en 1986.

TEXT TABLE V.**Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Age, Canada, 1976-1986****TABLEAU EXPLICATIF V.****Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon l'âge des femmes, Canada, 1976-1986**

Age group Groupe d'âge	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
All ages - Tous les âges	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 20 years - Moins de 20 ans	30.7	30.8	30.5	30.4	29.7	28.3	26.8	24.9	23.6	22.9	22.3
20-24 years - ans	29.6	30.3	30.9	31.5	31.8	32.3	32.8	33.3	33.5	33.5	32.9
25-29 " "	19.8	19.4	19.3	19.3	19.6	19.9	20.4	20.8	21.3	21.5	21.8
30-34 " "	10.9	11.2	11.3	11.3	11.6	12.0	12.2	12.6	12.7	13.0	13.7
35-39 " "	6.1	5.8	5.7	5.4	5.3	5.5	5.9	6.4	6.9	7.0	7.3
40 years and over - ans ou plus	2.9	2.6	2.4	2.0	2.0	2.0	1.9	2.0	2.0	2.1	2.0
Therapeutic abortions - Total - Avortements thérapeutiques	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812	61,326	61,822	60,518	62,406

TEXT TABLE VI.**Per Cent Distribution of Therapeutic Abortion Cases by Marital Status and Age, Canada, 1976-1986****TABLEAU EXPLICATIF VI.****Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon l'état matrimonial et l'âge, Canada, 1976-1986**

Year Année	Number of therapeutic abortions Nombre d'avortements thérapeutiques	Total	Single	Married	Other and unknown Autres et inconnu
			Célibataire	Mariée	Autres et inconnu
	number - nombre		per cent - pourcentage		
1976	54,097	100.0	58.4	30.7	10.9
1977	57,131	100.0	60.2	29.0	10.8
1978	61,806	100.0	61.3	27.3	11.4
1979	64,569	100.0	64.0	24.7	11.3
1980	65,243	100.0	65.2	23.7	11.0
1981	64,554	100.0	65.8	23.0	11.3
1982	65,812	100.0	65.3	23.0	11.7
1983	61,326	100.0	66.1	22.4	11.5
1984	61,822	100.0	66.6	22.0	11.4
1985	60,518	100.0	66.8	21.8	11.3
1986	62,406	100.0	67.5	21.4	11.1
Age distribution - 1986 - Répartition par âge:					
Under 20 years - Moins de 20 ans	13,920	100.0	96.8	1.6	1.6
20-29 years - ans	34,185	100.0	70.8	18.1	11.1
30-39 " "	13,055	100.0	32.4	46.9	20.7
40 years and over - ans ou plus	1,246	100.0	16.2	65.2	18.6

Gestation Period

Gestation period is the time interval between the date of therapeutic abortion and the date of onset of last normal menses. For therapeutic abortion cases with unknown date of last normal menses, the gestation period is estimated clinically. Information about the length of gestation period at the time of abortion is an important indicator of the post-abortal morbidity and mortality.

In 1986, at the time of therapeutic abortion, the gestation period was under 13 weeks for 87.8% of the women, between 13 and 16 weeks for 8.7% of the women and 17 weeks or more for the remaining 3.4% of the women (Text Table VII). Under 13 weeks gestation period abortion cases in relation to total therapeutic abortions increased from 81.3% in 1975 to 86% in 1980 and to 87.8% in 1986. The therapeutic abortion cases with gestation period 13 to 16 weeks decreased from 13.3% of total therapeutic abortion in 1975 to 10.4% in 1980 and to 8.7% in 1986. Similarly over 16 weeks gestation period therapeutic abortions decreased from 5.4% of total therapeutic abortion in 1975 to 3.6% in 1980 and to 3.4% in 1986. The average gestation period for women, who obtained therapeutic abortions decreased from 10.6 weeks in 1975 to 10 weeks in 1986.

Période de gestation

La période de gestation correspond au laps de temps écoulé entre la date de l'avortement thérapeutique et la date du début des dernières règles normales. Si le premier jour des dernières règles est inconnu, la période de gestation est établie par examen médical. La durée de la gestation au moment de l'avortement est un renseignement utile pour l'étude de la morbidité et de la mortalité consécutives à l'avortement.

En 1986, au moment de l'interruption de la grossesse, 87.8% des femmes étaient enceintes depuis moins de 13 semaines, 8.7% depuis 13 à 16 semaines, et 3.4% depuis 17 semaines ou plus (tableau explicatif VII). Le pourcentage de femmes enceintes depuis moins de 13 semaines par rapport au nombre total de femmes ayant subi un avortement thérapeutique est passé de 81.3% en 1975 à 86% en 1980 et à 87.8% en 1986. Le pourcentage des avortements thérapeutiques pratiqués chez des femmes enceintes de 13 à 16 semaines a diminué, ayant passé de 13.3% du nombre total d'avortements thérapeutiques en 1975 à 10.4% en 1980 et à 8.7% en 1986. De même, le pourcentage de femmes enceintes depuis plus de 16 semaines au moment de l'interruption de la grossesse a connu une baisse, ayant passé de 5.4% du nombre total des avortements thérapeutiques en 1975 à 3.6% en 1980 et à 3.4% en 1986. La période de gestation moyenne est passée de 10.6 semaines en 1975 à 10 semaines en 1986.

TEXT TABLE VII.

Per Cent Distribution of Therapeutic Abortion Cases by Gestation Period, Canada, 1976-1986

TABLEAU EXPLICATIF VII.

Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon la période de gestation, Canada, 1976-1986

Gestation period Période de gestation	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
All gestations - Toutes les gestations	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 13 weeks - Moins de 13 semaines	83.1	84.2	84.6	85.9	86.0	86.6	86.9	87.9	88.0	89.0	87.8
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	24.1	23.8	24.7	24.5	24.7	25.5	25.9	27.7	29.5	31.8	30.7
9-12 weeks - semaines	59.0	60.4	59.9	61.3	61.4	61.1	61.0	60.2	58.5	57.1	57.1
13-16 weeks - semaines	11.8	11.0	11.1	10.3	10.4	9.9	9.7	8.8	8.6	7.7	8.7
13-14 "	7.7	7.3	7.6	7.1	7.3	7.0	7.0	6.4	6.1	5.5	6.2
15-16 "	4.1	3.7	3.5	3.2	3.1	3.0	2.8	2.4	2.5	2.2	2.5
17 weeks or more - semaines ou plus	5.1	4.8	4.3	3.8	3.6	3.5	3.4	3.3	3.4	3.3	3.4
17-20 weeks - semaines	5.0	4.5	4.1	3.7	3.4	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0	3.0
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4
Therapeutic abortions - Total - Avortements thérapeutiques	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812	61,326	61,822	60,518	62,406

First trimester (under 13 weeks) gestation therapeutic abortions were less common among single women (86.9%) and women under 20 years of age (81.9%) than married women (90.3%) and women at least 20 years of age (89.6%). During 1975 to 1986 under 13 weeks gestation period therapeutic abortions increased by 10.7% for single women (78.5% in 1975, 86.9% in 1986), by 4.5% for married women (86.4% in 1975, 90.3% in 1986), by 10.8% for women under 20 years (74% in 1975, 82.0% in 1986) and by 5.9% for women at least 20 years of age (84.6% in 1975, 89.6% in 1986) (Text Table VIII). The increases in the first trimester abortions during 1975-1986 were comparatively smaller than those during 1975-1985.

Les avortements thérapeutiques pratiqués au cours du premier trimestre de la grossesse (moins de 13 semaines) ont été moins fréquents chez les célibataires (86.9%) et les femmes âgées de moins de 20 ans (81.9%) que chez les femmes mariées (90.3%) et les femmes âgées de 20 ans ou plus (89.6%). Entre 1975 et 1986, le pourcentage des avortements thérapeutiques pratiqués sur des femmes enceintes depuis moins de 13 semaines a augmenté de 10.7% chez les célibataires (78.5% en 1975 contre 86.9% en 1986), de 4.5% chez les femmes mariées (86.4% en 1975 contre 90.3%), de 10.8% chez les femmes âgées de moins de 20 ans (74% en 1975 contre 82.0% en 1986) et de 5.9% chez les femmes de 20 ans ou plus (84.6% en 1975 contre 89.6% en 1986) (tableau explicatif VIII). Pour les différentes catégories, le nombre d'avortements thérapeutiques pratiqués au cours du premier trimestre a connu, entre 1975 et 1986, une hausse plus faible que celle observée pour la période 1975-1985.

Previous Deliveries

Just over 58% of the Canadian women, who obtained therapeutic abortions in 1986, had no previous deliveries, about 38% of the women had one to three previous deliveries and 1.7% of the women had four or more previous deliveries. For 2.3% of the women the number of previous deliveries prior to the therapeutic abortion was not reported. The percentage of therapeutic abortions to women with no previous deliveries increased from 57.3% in 1975 to 62.4% in 1980 and subsequently decreased by 6.9% to 58.1% in 1986. Therapeutic abortions, with no previous deliveries, were more common among single women (76.2%) and women under the age of 20 years (87.7%). Therapeutic abortions, with at least one previous delivery, were more frequent among married women (79.5%) and women at least 20 years old (50.4%).

Previous Abortions

In 1986, 6.9% of the women, who obtained therapeutic abortions, reported to have had at least one previous spontaneous abortion and 24.2% at least one previous induced abortion. During 1975 to 1986, the percentage of women with at least one previous spontaneous abortion ranged from 5.6 to 6.9 of the annual therapeutic abortion cases. However, the percentage of women with at least one previous induced abortion increased from 8.6 in 1975 to 16.3 in 1980 to 20.4 in 1985 and to 24.2 in 1986.

Accouchements antérieurs

Un peu plus de 58% des Canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique en 1986 n'avaient jamais accouché, environ 38% d'entre elles avaient accouché d'une à trois fois et 1.7% avaient accouché quatre fois ou plus. Dans 2.3% des cas, le nombre d'accouchements antérieurs n'a pas été déclaré. Le pourcentage des avortements thérapeutiques pratiqués sur des femmes n'ayant jamais accouché est passé de 57.3% en 1975 à 62.4% en 1980, puis il a diminué de 6.9% par la suite pour s'établir à 58.1% en 1986. Les femmes entrant dans cette catégories se retrouvent surtout chez les célibataires (76.2%) et chez les femmes âgées de moins de 20 ans (87.7%). Les avortements thérapeutiques pratiqués sur des femmes ayant accouché au moins une fois ont été plus fréquents chez les femmes mariées (79.5%) et les femmes âgées de 20 ans ou plus (50.4%).

Avortements antérieurs

En 1986, 6.9% des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique ont déclaré avoir déjà subi au moins un avortement spontané et 24.2%, au moins un avortement provoqué. Entre 1975 et 1986, le pourcentage de femmes ayant déjà subi au moins un avortement spontané a varié entre 5.6% en 6.9% du nombre total annuel d'avortements thérapeutiques. Cependant, le pourcentage de femmes ayant déjà subi au moins un avortement provoqué a augmenté de façon constante (8.6% en 1975, 16.3% en 1980, 20.4% en 1985 et 24.2% en 1986).

TEXT TABLE VIII.

Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Gestation Period and by Marital Status and Age, Canada, 1976-1986

TABLEAU EXPLICATIF VIII. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon la période de gestation et selon l'état matrimonial et l'âge, Canada, 1976-1986

Item Catégorie	Per cent cases with gestation period										
	Pourcentage des cas où la période de gestation était de										
	Under 13 weeks										
	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Cases - Total - Des cas	83.1	84.2	84.6	85.9	86.0	86.6	86.9	87.9	88.0	89.0	87.8
Marital status - État matrimonial:											
Single - Célibataire	80.1	81.5	82.1	83.8	84.3	85.0	85.4	86.6	86.8	87.7	86.9
Married - Mariée	88.6	89.7	90.0	90.8	90.4	90.7	90.9	91.2	91.1	92.3	90.3
Other and unknown - Autres et inconnu	83.8	84.6	85.4	86.9	86.6	87.3	87.5	89.2	88.8	90.2	89.2
Age - Âge:											
Under 20 years - Moins de 20 ans	75.2	77.3	77.7	79.4	80.4	81.0	80.7	82.2	82.0	82.9	82.0
20 years and over - ans ou plus	86.6	87.3	87.6	88.7	88.4	88.8	89.2	89.8	89.8	90.8	89.6
20-29 years - ans	85.6	86.2	86.6	87.8	87.2	87.6	88.2	88.7	88.7	89.7	88.5
30-39 years - ans	89.5	90.2	90.8	91.4	92.1	92.2	92.1	92.8	92.9	93.5	92.2
40 years and over - ans ou plus	85.9	87.9	88.0	88.6	88.1	89.8	90.1	90.6	90.8	91.9	90.6
	13 weeks and over										
	13 semaines ou plus										
	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Cases - Total - Des cas	16.9	15.8	15.4	14.1	14.0	13.4	13.1	12.1	12.0	11.0	12.2
Marital status - État matrimonial:											
Single - Célibataire	19.9	18.5	17.9	16.2	15.7	15.0	14.6	13.4	13.2	12.3	13.1
Married - Mariée	11.4	10.3	10.0	9.2	9.6	9.3	9.1	8.8	8.9	7.7	9.7
Other and unknown - Autres et inconnu	18.2	15.4	14.6	13.1	13.4	12.7	12.5	10.8	11.2	9.8	10.8
Age - Âge:											
Under 20 years - Moins de 20 ans	24.8	22.7	22.4	20.6	19.6	19.0	19.3	17.8	18.0	17.1	18.0
20 years and over - ans ou plus	13.4	12.7	12.4	11.3	11.6	11.2	10.8	10.2	10.2	9.2	10.4
20-29 years - ans	14.4	13.8	13.4	12.2	12.8	12.4	11.8	11.3	11.3	10.3	11.5
30-39 years - ans	10.5	9.8	9.2	8.6	7.9	7.8	7.9	7.2	7.1	6.5	7.8
40 years and over - ans ou plus	14.1	12.1	12.0	11.4	11.9	10.2	9.9	9.4	9.2	8.1	9.4

Type of Surgical Procedure

Information relating to the type(s) of surgical procedure(s) used to perform therapeutic abortions and to treat complication(s) of therapeutic abortion(s) was reported under two main categories with the following definitions.

Initial surgical procedure(s) is a procedure or a combination of two or more procedures used to terminate the pregnancies.

Subsequent surgical procedure(s) is a procedure or a combination of two or more procedures used to treat the complication(s) arising out of the pregnancy terminations.

Type of Initial Surgical Procedures and Total Cases

Suction Dilatation and Curettage (Suction D & C) as in the past years, was the most common procedure used to perform therapeutic abortions during the reporting year. The proportion of pregnancy terminations with Suction D & C as percentage of total therapeutic abortions increased to an all time high of 92.7 in 1985 from 70.5 in 1975 (Text Table IX). It decreased slightly to 92.4 in 1986. Over the years, the share of therapeutic abortions declined for Surgical D & C (2.8% in 1986 and 13.7% in 1975), Saline (1.7% in 1986 and 5.8% in 1975) and Hysterotomy (Hysterectomy) (0.1% in 1986 and 2.3% in 1975). Suction D & C and Surgical D & C accounted for 97.9% of therapeutic abortions for women with duration of pregnancy under 17 weeks and; Saline, Urea and Prostaglandin for 80.5% of therapeutic abortions for women at least 17 weeks pregnant at the time of the therapeutic abortion.

Subsequent Surgical Procedure(s)

The use of a subsequent surgical procedure was reported for 774 cases or 1.2% of the total of 62,406 therapeutic abortion cases in 1986. For this category the two most common procedures reported were Surgical D & C (51.6%) and Suction D & C (17.6%). About 72.5% of the women, requiring the use of subsequent procedure, were at least 13 weeks pregnant at the time of therapeutic abortion.

Therapeutic Abortion Complications

A therapeutic abortion complication is defined as a morbid condition resulting from pregnancy termination. Information on this item relates only to the period of hospitalization of therapeutic abortion patients immediately following their pregnancy terminations. Moreover, the analysis covers only the first reported complication(s) of the therapeutic abortion(s).

Genre d'intervention chirurgicale

Les renseignements sur le genre d'intervention chirurgicale utilisée pour pratiquer un avortement thérapeutique et traiter les complications qui en résultent sont groupés dans deux catégories principales, définies de la façon suivante.

Par intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s), on entend une intervention chirurgicale ou une combinaison de deux ou de plusieurs interventions chirurgicales pratiquées pour interrompre une grossesse.

Par intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s), on entend une intervention chirurgicale ou une combinaison de deux ou de plusieurs interventions chirurgicales pratiquées afin de traiter les complications résultant de l'interruption d'une grossesse.

Genres d'interventions chirurgicales initiales et total des cas

Comme par les années passées, l'intervention chirurgicale la plus couramment utilisée au cours de l'année de référence pour pratiquer un avortement thérapeutique a été la méthode D & C (dilatation et curetage) par aspiration. Le pourcentage des interruptions de grossesse pratiquées à l'aide de la méthode D & C par aspiration est passé de 70.5% en 1975 au pourcentage record de 92.7% en 1985 (tableau explicatif IX). Ce pourcentage a subi une baisse légère en 1986 pour se fixer à 92.4%. Le pourcentage des avortements thérapeutiques pratiqués à l'aide des autres interventions chirurgicales a diminué au cours des années. Il s'agit de la méthode D & C par chirurgie (13.7% en 1975 contre 2.8% en 1986), du soluté salé (5.8% en 1975 contre 1.7% en 1986) et de l'hystérotomie (hystérectomie) (2.3% en 1975 contre 0.1% en 1986). Les méthodes D & C par aspiration et par chirurgie ont été utilisées dans 97.9% des avortements thérapeutiques pratiqués sur des femmes enceintes depuis moins de 17 semaines; pour 80.5% des femmes dont la période de gestation était d'au moins 17 semaines, on a utilisé les méthodes du soluté salé, de l'urée et de la prostaglandine.

Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s)

On a pratiqué une intervention chirurgicale subséquente dans 774 cas, soit 1.2% des 62.406 avortements thérapeutiques enregistrés en 1986. Dans cette catégorie, la méthode D & C par chirurgie (51.6%) et la méthode D & C par aspiration (17.6%) ont été les deux interventions subséquentes les plus fréquemment pratiquées. Environ 72.5% des femmes qui ont dû subir une intervention subséquente étaient enceintes depuis 13 semaines ou plus au moment de l'avortement thérapeutique.

Complications résultant d'un avortement thérapeutique

Par complications résultant d'un avortement thérapeutique, on entend un état morbide entraîné par l'interruption d'une grossesse. Les renseignements à ce sujet portent uniquement sur la période d'hospitalisation qui a suivi immédiatement l'interruption de la grossesse chez les femmes ayant subi un avortement thérapeutique. En outre, cette analyse ne concerne que les premières complications déclarées après l'avortement thérapeutique.

Out of 62,406 therapeutic abortion cases in 1986, 1,134 cases or 1.8% were reported to have at least one complication arising from the pregnancy termination; 243 cases had two or more complications each and; four cases had more than two complications. The therapeutic abortion complication rate (cases with at least one complication of therapeutic abortion per 100 therapeutic abortion cases) decreased to 1.8% in 1986 from 2.6 in 1979 and 3.2 in 1975. The leading complications of therapeutic abortions (along with the complication rates) were: Retained Products of Conception (1.1%); Laceration of Cervix and Haemorrhage (0.2% each and; Perforation of Uterus and Infections (0.1% each). One therapeutic abortion related death occurred in 1986, another took place in 1979 and another in 1974.

Des 62,406 femmes ayant subi un avortement thérapeutique en 1986, 1,134 (1.8%) ont eu au moins un genre de complication causée par l'interruption de la grossesse; 243 femmes ont connu au moins deux genres de complication et quatre, plus de deux. Le taux de complication résultant d'un avortement thérapeutique (cas qui ont présenté au moins un genre de complication pour 100 cas d'avortements thérapeutiques) a diminué, ayant passé de 3.2% en 1975 à 2.6% en 1979, puis à 1.8% en 1986. Les principaux genres de complication résultant d'un avortement thérapeutique et les taux de complication étaient les suivants : rétention placentaire (1.1%), laceration du col utérin et hémorragies (0.2% chacun), perforation de l'utérus et infections (0.1% chacun). Une femme est décédée des suites d'un avortement thérapeutique en 1986. On a eu à déplorer deux autres décès de cette nature, un en 1974 et un en 1979.

Days of Hospital Inpatient Care

The average length of stay in hospitals per therapeutic abortion case was less than a day in 1986. This average includes 45,930 cases or 73.6% of 62,406 therapeutic abortion cases of women, for whom the pregnancy terminations took place on an outpatient (day care) basis. The percentage of outpatient therapeutic abortions increased to 76.9 in 1985 from 59.7 in 1981 and 34.9 in 1975, before it declined slightly in 1986.

Durée de l'hospitalisation

La durée moyenne d'hospitalisation des femmes ayant subi un avortement thérapeutique a été de moins d'une journée en 1986. Cette moyenne tient compte des 45,930 avortements thérapeutiques pratiqués en consultation externe, soit 73.6% des 62,406 avortements thérapeutiques déclarés. Le pourcentage des avortements thérapeutiques pratiqués en consultation externe est passé de 34.9% en 1975 à 59.7% en 1981 et à 76.9% en 1985, avant de diminuer légèrement en 1986.

TEXT TABLE IX.

Per Cent Distribution of Therapeutic Abortion Cases by Initial Surgical Procedure,
Canada, 1976-1986

TABLEAU EXPLICATIF IX.

Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon l'intervention chirurgicale initiale, Canada, 1976-1986

Initial surgical procedure	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Intervention chirurgicale initiale											
All procedures - Toutes les interventions	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Suction - D & C - Aspiration	73.5	82.2	84.8	87.7	88.0	88.5	89.8	91.5	91.9	92.7	92.4
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	5.7	--	0.1	-	0.3	0.5	0.5	0.1	0.1	0.3	0.3
Surgical - D & C - Chirurgie	11.0	9.1	7.4	5.9	5.7	5.3	4.3	3.4	3.1	2.3	2.8
Saline - Soluté salé	5.3	4.0	3.1	2.5	2.7	2.3	2.3	2.4	2.2	1.9	1.7
Urea - Urée	0.6	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	1.0	0.6	0.5	0.4	0.3
Prostaglandin - Prostaglandine	2.4	2.8	2.8	2.5	2.0	2.1	1.8	1.6	2.0	2.2	2.3
Hysterotomy and hysterectomy - Hystérotomie et hystérectomie	1.6	1.1	0.9	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
Other and unrelated - Autres et non connexes	--	--	--	0.1	--	0.1	0.1	0.1	--	--	--
Therapeutic abortions - Total - Avortements thérapeutiques	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812	61,326	61,822	60,518	62,406

**Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Women Aged 15-44 Years, by Province, Canada, 1986
Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans, selon la province, Canada, 1986**




Chart - 2

Graphique - 2

Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Women Aged 15-44 Years, by Province, Canada, 1971-1986

Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par province, Canada, 1971-1986





Chart - 3

**Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Women by Age at Pregnancy Termination,
Canada, 1975-1986**

**Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes selon l'âge au moment de l'interruption
de la grossesse, Canada, 1975-1986**

Graphique- 3



Graphique - 4


Chart - 4**Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Weeks of Gestation****at Pregnancy Termination, Canada, 1975, 1980 and 1986****Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon le nombre de semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1975, 1980 et 1986**

Chart - 5


Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Weeks of Gestation and Age of Women at Pregnancy Termination, Canada, 1986**Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon le nombre de semaines de gestation et l'âge des femmes au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1986**

Chart - 6


Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Procedure Used

for Pregnancy Termination, Canada, 1975-1986

Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon l'intervention pratiquée
pour mettre fin à la grossesse, Canada, 1975-1986

Suction dilatation and curettage (Suction D and C)
 % Aspiration dilatation et curetage (D et C aspiration)


100




Graohique - 6

Surgical dilatation and curettage (Surgical D and C)
 % Chirurgie dilatation et curetage (Det C chirurgie)


20




Saline, Prostaglandin and urea
 Soluté salé, Prostaglandine et urée



Menstrual Extraction
 Extraction menstruelle



Hysterotomy-Hysterectomy
 Hystérotomie-Hystérectomie



Graphique - 7

Chart - 7

Per Cent Distribution of Therapeutic Abortions by Selected Demographic and Medical**Characteristics, Canada, 1986****Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques, selon certaines caractéristiques**
démographiques et médicales, Canada, 1986**Age****Âge**

40 years and over 2.0%

40 ans et plus

30-39 years 21.0%

30-39 ans

Under 20 years 22.3%

Moins de 20 ans

20-29 years 54.7%

20-29 ans

Marital Status**État Matrimonial**

Other and unknown 2.5%

Autre et inconnu

Separated, divorced

and widowed 8.6%

Séparée, divorcée

et veuve

Married 21.4%

Mariée

Single 67.5%

Célibataire

Gestation

17 weeks and over 3.5%

17 semaines et plus

13-16 weeks 8.7%

13-16 semaines

Under 9 weeks 30.7%

Moins de 9 semaines

9-12 weeks 57.1%

9-12 semaines

Previous Deliveries**Accouchements antérieurs**

Unknown 2.3%

Inconnu

3 or more 6.2%

3 ou plus

2 deliveries 14.7%

2 accouchements

1 delivery 18.7%

1 accouchement

Zero delivery 58.1%

Aucun accouchement

Surgical Procedure**Procédé chirurgical**

Other 0.8%

Autres

Saline 1.7%

Soluté salé

Prostaglandin 2.3%

Prostaglandine

Surgical D and C 2.8%

D et C (chirurgie)

Suction D et C 92.4%

D et C (Aspiration)

Part I

Statistical tables in this section of the report mainly relate to the therapeutic abortions performed in Canada in 1986 and prior years. Both the 1985 numbers and rates of therapeutic abortions for Canada and the province of Quebec have been revised both in text and tables as a result of receipt of 1,784 therapeutic abortion cases from Quebec after the preparation of 1985 therapeutic abortion report. A few statistical tables at the beginning of this section contain historical therapeutic abortion information from 1970 to 1986. It also includes information about the legal abortions obtained by Canadian residents as reported by some of the states in the United States.

Partie I

Les tableaux statistiques figurant dans la présente partie portent principalement sur les avortements thérapeutiques pratiqués au Canada en 1986 et les années antérieures. Les chiffres de 1985 (nombres et taux) présentés dans le texte et les tableaux ont été corrigés pour le Canada et le Québec parce que cette province a déclaré 1,784 avortements thérapeutiques supplémentaires après la parution de la publication de 1985 sur les avortements thérapeutiques. Certains des tableaux statistiques qui figurent au début de cette partie renferment des données chronologiques sur les avortements thérapeutiques pour la période allant de 1970 à 1986. Cette partie renferme également des renseignements sur les avortements légaux que des résidentes canadiennes ont obtenus dans certains États des États-Unis.

TABLE 1. Therapeutic Abortions by Province of Report, Canada, 1971-1986**TABLEAU 1.** Avortements thérapeutiques par province de déclaration, Canada, 1971-1986

Province/area Province/région	1971	1972	1973	1975	1976	1977	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985 ¹	1986
Number of therapeutic abortions Nombre d'avortements thérapeutiques														
All areas - Toutes les régions	30,949	38,905	43,245	49,390	54,536	57,620	65,135	65,855	65,127	66,319	61,800	62,291	62,740	63,508
Nfld. - T.N. P.E.I. - I.P.-É. N.S. - N.-É. N.B. - N.-B. Qué. Ont. Man. Sask. Alta. - Alb. B.C. - C.-B. Yukon N.W.T. - T.N.-O.	80 39 645 146 1,903 18,244 884 760 3,169 7,090 9 -	133 44 947 330 3,217 20,314 1,198 1,028 3,994 8,211 49 -	166 41 1,015 358 5,597 22,661 1,274 1,203 4,132 9,192 82 -	149 71 1,233 380 7,177 24,983 1,293 1,234 4,412 10,149 72 -	406 55 1,308 405 7,562 26,862 1,589 1,083 5,079 10,742 76 57	474 42 1,530 423 8,416 27,852 1,631 1,170 5,748 11,312 99 60	637 38 1,664 449 8,777 30,871 1,601 1,627 6,888 12,834 118 59	488 14 1,698 431 9,056 31,131 1,723 1,556 7,097 12,888 111 122	358 6 1,741 221 9,698 30,592 1,723 1,556 6,728 12,781 112 99	379 6 1,701 263 9,462 31,379 1,715 1,556 6,556 12,712 102 141	415 -	343 -	385 -	274 -

¹ Revised.¹ Révisé.**TABLE 2.** Therapeutic Abortions by Area of Residence of Therapeutic Abortion Patients, Canada, 1971-1986**TABLEAU 2.** Avortements thérapeutiques selon le lieu de résidence des patientes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1971-1986

Area of residence Lieu de résidence	1971	1972	1973	1975	1976	1977	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985 ¹	1986
Number of therapeutic abortions Nombre d'avortements thérapeutiques														
Total	30,949	38,905	43,245	49,390	54,536	57,620	65,135	65,855	65,127	66,319	61,800	62,291	62,740	63,508
Foreign residents - Résidentes étrangères	26	52	44	79	58	56	92	104	74	65	50	44	28	46
Canadian residents - Résidentes canadiennes	30,923	38,853	43,201	49,311	54,478	57,564	65,043	65,751	65,053	66,254	61,750	62,247	62,712	63,462
Nfld. - T.N. P.E.I. - I.P.-É. N.S. - N.-É. N.B. - N.-B. Qué. Ont. Man. Sask. Alta. - Alb. B.C. - C.-B. Yukon N.W.T. - T.N.-O.	78 39 643 146 1,881 16,173 827 756 3,116 7,045 8 ..	133 45 837 183 2,847 20,272 1,178 1,043 3,887 8,179 48 44	193 41 932 341 3,141 22,503 1,259 1,219 4,047 9,176 76 51	176 77 1,017 379 5,579 24,921 1,298 1,282 4,333 10,076 77 95	418 57 1,247 400 7,249 26,768 1,393 1,128 4,943 10,704 106 90	493 43 1,304 426 7,583 27,782 1,573 1,235 5,642 11,271 106 102	645 46 1,511 447 8,609 30,871 1,624 1,572 6,872 12,716 113 141	539 23 1,662 467 8,940 30,900 1,587 1,572 7,131 12,673 125 128	470 27 1,689 444 9,042 30,463 1,587 1,627 6,757 12,566 123 179	457 26 1,691 243 9,671 31,290 1,720 1,622 6,617 12,566 124 218	483 14 1,678 277 9,406 28,404 1,720 1,622 6,484 11,597 113 205	382 12 1,703 277 9,720 28,276 1,689 2,226 6,688 11,449 87 226	415 11 1,698 310 9,720 27,335 2,285 2,568 6,547 11,264 95 254	367 13 1,704 358 12,410 26,928 2,568 1,048 6,313 11,386 119 248
Residence not reported - Résidence non déclarée	211	157	122	1	2	4	3	6	3	1	2	6	14	-

¹ Revised.¹ Révisé.

TABLE 5. Females Aged 13-44 Years, Therapeutic Abortions and Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Females, by Five-year Age Intervals, Canada, 1975-1986

TABLEAU 5. Femmes âgées de 13 à 44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes par intervalle de cinq ans, Canada, 1975-1986

Year Année	All ages 13-44 Tous les âges	Under 15 (13-14) Moins de 15	15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Number of females – Nombre de femmes									
1975	5,625.3	464.9	684.5	442.9	1,039.0	958.2	771.3	640.4	624.1
1976	5,758.9	462.2	699.5	449.8	1,068.0	992.5	804.8	657.5	624.6
1977	5,877.5	460.2	702.0	455.9	1,097.4	998.1	861.5	678.7	623.7
1978	5,974.4	447.2	701.5	464.4	1,119.5	1,011.1	900.9	709.2	620.6
1979	6,051.5	424.2	690.9	473.4	1,135.6	1,028.8	932.7	739.0	626.9
1980	6,133.8	399.3	682.1	470.9	1,150.7	1,059.9	965.7	768.4	636.8
1981	6,262.1	378.8	664.7	468.2	1,169.4	1,093.1	1,018.9	807.8	663.2
1982	6,345.1	370.7	627.0	469.0	1,178.4	1,122.8	1,024.3	868.7	686.2
1983	6,419.7	371.8	588.7	459.8	1,186.6	1,145.7	1,038.2	911.3	717.6
1984	6,481.9	375.8	565.2	435.8	1,189.3	1,160.3	1,058.4	950.4	746.7
1985	6,528.1	365.5	559.3	403.1	1,180.4	1,172.7	1,084.5	987.8	774.8
1986	6,568.4	351.0	561.3	382.5	1,152.5	1,191.2	1,104.5	1,020.1	805.3
Number of therapeutic abortions – Nombre d'avortements thérapeutiques									
1975	49,311	597	7,437	7,413	14,354	9,584	5,262	3,165	1,499 ¹
1976	54,478	665	7,895	8,173	16,151	10,787	5,934	3,309	1,564 ¹
1977	57,564	670	8,313	8,742	17,443	11,156	6,444	3,320	1,476 ¹
1978	62,290	599	8,571	9,808	19,256	12,020	7,004	3,551	1,483 ¹
1979	65,043	647	8,860	10,250	20,520	12,544	7,358	3,535	1,329 ¹
1980	65,751	559	8,660	10,277	20,926	12,866	7,631	3,492	1,340 ¹
1981	65,053	548	7,983	9,875	21,027	12,963	7,817	3,562	1,278 ¹
1982	66,254	516	7,335	9,908	21,760	13,504	8,068	3,877	1,288 ¹
1983	61,750	499	6,236	8,647	20,575	12,846	7,764	3,978	1,205 ¹
1984	62,247	451	6,063	8,173	20,867	13,292	7,894	4,278	1,229 ¹
1985 ²	62,712	502	5,817	7,938	20,968	13,541	8,224	4,408	1,314 ¹
1986	63,462	392	5,956	7,845	20,932	13,843	8,639	4,595	1,260 ¹
Therapeutic abortion rates per 1,000 females – Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes									
1975	8.8	1.3	10.9	16.7	13.8	10.0	6.8	4.9	2.4
1976	9.5	1.4	11.3	18.2	15.1	10.9	7.4	5.0	2.5
1977	9.8	1.5	11.8	19.2	15.9	11.2	7.5	4.9	2.4
1978	10.4	1.3	12.2	21.1	17.2	11.9	7.8	5.0	2.4
1979	10.7	1.5	12.8	21.7	18.1	12.2	7.9	4.8	2.1
1980	10.7	1.4	12.7	21.8	18.2	12.1	7.9	4.5	2.1
1981	10.4	1.4	12.0	21.1	18.0	11.9	7.7	4.4	1.9
1982	10.4	1.4	11.7	21.1	18.5	12.0	7.9	4.5	1.9
1983	9.6	1.3	10.6	18.8	17.3	11.2	7.5	4.4	1.7
1984	9.6	1.2	10.7	18.8	17.5	11.5	7.5	4.5	1.6
1985 ²	9.6	1.4	10.4	19.7	17.8	11.5	7.6	4.5	1.7
1986	9.7	1.1	10.6	20.5	18.2	11.6	7.8	4.5	1.6

¹ Includes therapeutic abortions to women over 44 years of age at pregnancy termination.

¹ Comprend les avortements thérapeutiques pour les femmes de plus de 44 ans au moment de l'interruption de la grossesse.

² Revised.

² Révisé.

TABLE 6. Teenage Therapeutic Abortion Rates¹ per 1,000 Females Aged 15-19 Years, by Province, Canada, 1975-1986

TABLEAU 6. Taux d'avortement thérapeutique¹ pour 1,000 adolescentes de 15 à 19 ans, par province, Canada, 1975-1986

Province	1975	1976	1977	1978	1979	1980
Rates per 1,000 females under 20 years						
Taux pour 1,000 femmes de moins de 20 ans						
Canada	13.7	14.6	15.3	16.3	17.0	16.9
Newfoundland – Terre-Neuve	1.7	5.0	6.6	6.2	8.0	6.2
Prince Edward Island – île-du-Prince-Édouard	6.1	3.9	2.7	2.9	3.2	2.0
Nova Scotia – Nouvelle-Écosse	9.4	11.5	11.7	12.7	13.3	14.0
New Brunswick – Nouveau-Brunswick	4.8	4.4	4.2	4.8	4.9	5.4
Québec	3.6	4.5	4.7	5.0	5.8	6.2
Ontario	19.6	20.5	20.9	21.6	22.6	22.8
Manitoba	9.4	9.9	10.8	12.8	10.8	10.6
Saskatchewan	12.8	10.8	11.5	14.3	14.1	13.7
Alberta	18.4	20.1	21.3	24.1	24.2	23.6
British Columbia – Colombie-Britannique	28.5	28.8	31.5	32.2	32.3	30.2
Yukon	26.0	23.0	30.9	23.6	29.2	30.0
Northwest Territories – Territoires du Nord-Ouest	15.8	14.3	13.6	15.4	18.0	15.4
	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Rates per 1,000 females under 20 years						
Taux pour 1,000 femmes de moins de 20 ans						
Canada	16.2	16.2	14.7	14.7	14.5	15.0
Newfoundland – Terre-Neuve	5.3	5.2	5.2	4.4	5.1	3.7
Prince Edward Island – île-du-Prince-Édouard	1.4	1.5	0.3	0.7	0.4	0.4
Nova Scotia – Nouvelle-Écosse	13.5	14.2	12.9	13.2	12.9	12.5
New Brunswick – Nouveau-Brunswick	4.9	2.5	3.0	2.5	3.1	3.8
Québec	6.4	6.9	6.6	7.2	7.1	10.0
Ontario	21.9	22.6	20.2	19.6	18.6	18.3
Manitoba	11.1	11.8	10.9	14.7	16.1	17.0
Saskatchewan	13.5	12.6	11.0	10.4	7.9	7.8
Alberta	20.9	18.4	17.4	18.1	18.1	16.8
British Columbia – Colombie-Britannique	29.5	27.8	23.8	22.7	23.5	23.6
Yukon	30.0	31.0	37.8	20.0	24.0	28.9
Northwest Territories – Territoires du Nord-Ouest	23.2	30.4	23.5	24.6	31.2	28.0

¹ Rates based on all therapeutic abortions under 20 years and female population 15-19 years.

¹ Les taux sont basés sur tous les avortements thérapeutiques chez les moins de 20 ans et sur la population féminine de 15 à 19 ans.

TABLE 7. Number and Percentage of Women who Obtained Therapeutic Abortions¹ in a Province or Territory Other than in Their Province of Residence, Canada, 1976-1986

TABLEAU 7. Nombre et pourcentage de femmes ayant subi un avortement thérapeutique¹ dans une province ou un territoire autre que leur province ou territoire de résidence, Canada, 1975-1986

Place of residence Lieu de résidence		Number and percentage of out of province therapeutic abortions Nombre et pourcentage d'avortements thérapeutiques pratiqués à l'extérieur de la province										
		1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Canada	No. - nbre %	450 0.8	522 0.9	554 0.9	600 0.9	734 1.1	611 0.9	513 0.8	420 0.7	429 0.7	477 0.8	646 1.0
Newfoundland - Terre-Neuve	No. - nbre %	19 4.5	22 4.5	21 3.9	19 2.9	57 10.8	116 24.7	79 17.3	72 14.9	39 10.2	32 7.7	94 25.6
Prince Edward Island - île-du-Prince-Édouard	No. - nbre %	3 5.3	4 9.3	10 16.7	8 17.4	9 39.1	21 77.8	20 76.9	14 100.0	12 100.0	11 100.0	13 100.0
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	No. - nbre %	21 1.7	16 1.2	15 1.0	10 0.7	17 1.0	13 0.8	7 0.4	7 0.4	7 0.4	6 0.4	6 0.4
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	No. - nbre %	23 5.8	23 5.4	30 6.6	27 6.0	22 4.7	16 3.6	23 9.5	14 5.1	14 5.0	21 6.8	33 9.2
Québec	No. - nbre %	106 1.5	13 1.0	148 1.9	235 2.7	253 2.8	134 1.5	88 0.9	78 0.8	82 0.8	132 1.4	126 1.0
Ontario	No. - nbre %	44 0.2	70 0.3	83 0.3	69 0.2	81 0.3	72 0.2	56 0.2	53 0.2	77 0.3	61 0.2	59 0.2
Manitoba	No. - nbre %	14 1.0	12 0.8	23 1.2	15 0.9	23 1.4	22 1.4	21 1.2	6 0.4	7 0.3	1 --	4 0.2
Saskatchewan	No. - nbre %	87 7.7	93 7.5	66 4.4	42 2.6	44 2.8	24 1.5	23 1.4	29 2.1	28 2.3	48 4.1	112 10.7
Alberta	No. - nbre %	39 0.8	65 1.2	59 0.9	79 1.1	120 1.7	87 1.3	97 1.5	58 0.9	59 0.9	48 0.7	76 1.2
British Columbia - Colombie-Britannique	No. - nbre %	55 0.5	55 0.5	48 0.4	58 0.5	50 0.4	47 0.4	24 0.2	28 0.2	33 0.3	28 0.2	35 0.3
Yukon	No. - nbre %	7 8.9	14 13.2	23 24.5	13 11.5	24 19.2	18 14.6	28 22.6	13 11.5	14 16.1	12 12.6	22 18.5
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	No. - nbre %	30 33.3	43 42.2	26 19.4	22 15.6	28 22.2	38 21.2	47 21.6	46 22.4	51 22.6	63 24.8	66 26.6
Residence not reported - Résidence non déclarée	No. - nbre %	2 ...	4 ...	2 ...	3 ...	6 ...	3 ...	1 ...	2 ...	6 ...	14 ...	-

¹ For total numbers of therapeutic abortions by province of report (occurrence) by province of residence please refer to Table 8.

¹ Veuillez voir le tableau 8 pour les nombres totaux d'avortements thérapeutiques par province déclarante (cas) et par province de résidence.

TABLE 9. Reported Legal Abortions¹ for Canadian Residents Performed in Different States of the United States, 1971–1986

TABLEAU 9. Avortements légaux¹ subis par des résidentes canadiennes dans différents états des États-Unis, 1971–1986

Name of States (city) Noms des états (ville)	1971	1972	1973	1975	1976	1977	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	
All reported States – Tous les états déclarants	6,309	6,573	5,501	4,394	4,234	2,300	1,073	1,644	2,651	4,311	3,983	3,631 ¹	2,798	2,612	
(New York City) – (Ville de New York)	3,849	4,365	3,433	746	553	271	237	127	74	85	92	99	75		
Upstate New York – Ailleurs dans l'État de New York	2,460	2,208	2,068	3,344	3,235	1,486	557	551	616	696	752	1,111	598 ²	319	
Vermont	—	—	—	156	126	19	13	2	2	3	4	2	—	—	
Minnesota	—	—	—	140	147	201	201	148	172	160	159	147	—	120	
Maine	—	—	—	3	150	200	N/A	365	352	385	404	408	380 ²	287	
Montana	—	—	—	3	1	5	14	50	438	636	622	372	282	405	
South Dakota	—	—	—	—	15	78	49	47	76	103	64	72	45	21	
North Dakota	—	—	—	—	—	—	—	351	909	1,083	1,005	680	704	647	
Hawaii – Hawaï	—	—	—	—	3	4	2	—	4	2	3	2	1	3	
Pennsylvania – Pennsylvanie	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	4	—	—	—	
Connecticut	—	—	—	—	2	—	—	—	3	—	—	1	—	—	
New Hampshire	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
New Mexico – Nouveau Mexique	—	—	—	—	—	N/A	—	1	1	1	1	—	2	1	
Oregon	—	—	—	—	—	1	—	2	4	2	—	2	3	3	
Washington State	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,155	782	654	705	
Michigan	—	—	—	—	—	35	—	—	—	—	—	91	81	89	101

¹ Updated figures.

¹ Nombres révisés.

² Provisional estimates.

² Estimations provisoires.

TABLE 10. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees (Total and Accredited) by Province, Canada, 1975-1986¹

TABLEAU 10. Hôpitaux dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques (nombre total et nombre d'hôpitaux accrédités) par province, Canada, 1975-1986¹

Province/area Province/région	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Total hospitals with therapeutic abortion committees Nombre total d'hôpitaux dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques												
All areas – Toutes les régions	274	271	265	261	270	269	267	261	257	249	250	254
Newfoundland – Terre-Neuve	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Prince Edward Island – Île-du-Prince-Édouard	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
Nova Scotia – Nouvelle-Écosse	13	12	12	11	12	13	13	12	12	11	11	12
New Brunswick – Nouveau-Brunswick	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	8	8
Québec	35	32	24	24	30	30	31	32	30	30	38	38
Ontario	110	110	110	109	109	108	105	99	98	98	95	95
Manitoba	9	9	9	8	8	8	7	8	8	7	8	8
Saskatchewan	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	8
Alberta	25	26	26	26	26	25	24	24	23	22	22	22
British Columbia – Colombie-Britannique	54	54	55	55	57	57	58	58	58	53	52	55
Yukon	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Northwest Territories – Territoires du Nord-Ouest	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
Accredited ² hospitals with therapeutic abortion committees Nombre d'hôpitaux accrédités ² dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques												
All areas – Toutes les régions	254	252	248	250	259	258	257	254	251	243	242	245
Newfoundland – Terre-Neuve	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Prince Edward Island – Île-du-Prince-Édouard	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
Nova Scotia – Nouvelle-Écosse	13	12	12	11	12	13	13	12	12	11	11	12
New Brunswick – Nouveau-Brunswick	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	8	8
Québec	32	29	24	24	29	29	30	31	30	30	32	32
Ontario	102	102	101	105	105	104	101	99	98	98	95	94
Manitoba	9	9	9	8	8	8	7	8	8	7	8	8
Saskatchewan	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8
Alberta	24	25	25	25	26	25	24	23	22	21	21	21
British Columbia – Colombie-Britannique	47	48	50	50	52	52	54	54	54	49	51	54
Yukon	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Northwest Territories – Territoires du Nord-Ouest	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1

¹ Information is as at January 1st of the year.

¹ Les renseignements s'appliquent au 1^{er} janvier de chaque année.

² Includes provisionally accredited hospitals with therapeutic abortion committees.

² Comprend les hôpitaux accrédités provisoirement qui ont formé un comité d'avortements thérapeutiques.

Part II

The statistical tables in this section of the report related to 62,406 therapeutic abortions in 1986 by province (area) of residence of the women obtaining these abortions and reported for their selected demographic and medical characteristics. A few statistical tables at the beginning of this section contain related historical information from 1976 to 1986. Major parameters include: Province (area) of residence, marital status, age, gestation period, previous deliveries and abortions, surgical procedure used for pregnancy termination and abortion complication.

Partie II

Les tableaux statistiques figurant dans la présente partie portent sur les 62,406 avortements thérapeutiques pratiqués en 1986 selon la province (région) de résidence des femmes qui ont subi ces avortements et leurs caractéristiques démographiques et médicales. Certains tableaux statistiques qui figurent au début de cette partie renferment des données chronologiques sur les avortements thérapeutiques pour la période allant de 1975 à 1986. Les principaux paramètres sont les suivants: province (région) de résidence, état matrimonial, âge, période de gestation, accouchements et avortements antérieurs, intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à la grossesse et complications résultant de l'avortement.

TABLE 12. Selected Medical Characteristics of the Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975-1986

TABLEAU 12. Certaines caractéristiques médicales des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975-1986

Item	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Détail												
Total therapeutic abortions - Total des avortements thérapeutiques	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812	61,326	61,822	60,518	62,406
Per cent - Pourcentage	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Days of hospitalization - Jours d'hospitalisation:												
0 days - jour	34.9	37.9	47.9	53.4	57.4	59.7	64.2	67.8	72.5	73.9	76.9	73.6
1 " "	26.8	28.8	22.2	21.6	21.0	21.4	20.9	19.4	16.5	16.7	15.2	19.5
2 " "	21.6	19.7	18.8	15.4	14.5	12.6	10.1	8.7	7.4	8.4	5.3	4.5
3 " "	7.9	6.9	5.9	5.1	4.0	3.6	2.8	2.4	2.1	1.7	1.5	1.3
4-6 " "	6.7	5.3	4.2	3.6	2.4	2.1	1.7	1.4	1.3	1.1	0.9	0.9
Over 6 days - Plus de 6 jours	2.1	1.4	1.0	0.9	0.7	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
Average days - Moyenne de jours	1.4	1.3	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
Initial surgical procedure - Intervention chirurgicale initiale:												
Curettage - Total - Curetage	84.2	84.5	91.3	92.2	93.6	93.7	93.8	94.1	94.9	95.0	95.1	95.2
Suction - Aspiration	70.5	73.5	82.2	84.8	87.7	88.0	88.5	89.8	91.5	91.9	92.7	92.4
Surgical - Chirurgie	13.7	11.0	9.1	7.4	5.9	5.7	5.3	4.3	3.4	3.1	2.3	2.8
Saline - Soluté salé	5.8	5.3	4.0	3.1	2.5	2.7	2.3	2.3	2.4	2.2	1.9	1.7
Prostaglandin - Prostaglandine	1.7	2.4	2.8	2.8	2.5	2.0	2.1	1.8	1.6	2.0	2.2	2.3
Urea - Urée	0.8	0.6	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	1.0	0.6	0.5	0.4	0.3
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	5.1	5.7	--	0.1	--	0.3	0.5	0.5	0.1	0.1	0.3	0.3
Hysterectomy/Hysterotomy - Hystérectomie/Hystérotomie	2.3	1.6	1.1	0.9	0.8	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
Other - Autres	0.1	--	--	--	0.1	--	0.1	0.1	0.1	--	--	--
Sterilization procedure - Mode de stérilisation:												
Per cent to total therapeutic abortions - Pourcentage par rapport au total des avortements thérapeutiques	11.3	10.2	9.4	9.0	8.0	7.7	7.7	7.6	7.2	7.3	7.0	7.3
Tubal ligation - Ligature des trompes	5.6	4.7	4.2	3.8	3.6	3.2	3.4	3.2	2.7	2.8	2.6	2.6
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	3.3	3.7	3.7	3.9	3.7	3.4	3.2	3.2	3.3	3.5	3.2	3.3
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	1.9	1.5	1.2	0.9	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1
Tubal ring - Agrafe (trompes)	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2
Tubal banding - Hulka clip - Bande (trompes)/Clip Hulka	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6
Hysterectomy - Hystérectomie	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	--	--	0.1
Other - Autres	0.1	--	--	0.1	--	0.1	0.1	0.1	0.1	--	--	0.3
Abortion complications - Complications d'avortement:												
Per cent to total therapeutic abortions - Pourcentage par rapport au total des avortements thérapeutiques	3.2	3.3	2.9	2.7	2.6	2.4	2.3	2.4	2.1	2.0	2.1	1.8
Haemorrhage - Hémorragie	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Infection	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Laceration of cervix - Rupture cervicale	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3
Perforation of uterus - Utérus perforé	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	1.8	2.3	2.0	1.8	1.6	1.5	1.5	1.6	1.4	1.3	1.5	1.1
Death - Décès	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	--
Other - Autres	0.1	--	--	--	--	--	--	--	0.1	0.1	0.1	0.1

TABLE 13. Gestation Period (in Weeks) at Pregnancy Termination by Age of Women, Canada, 1975-1986
TABLEAU 13. Période de gestation (en semaines) au moment de l'interruption de la grossesse selon l'âge de la femme, Canada, 1975- 1986

Age and gestation weeks Âge et semaines de gestation	1975	1977	1979	1981	1983	1984	1985	1986
All ages - Total - Tous les âges	49,033	57,131	64,569	64,554	61,326	61,822	60,518	62,406
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	22.4	23.8	24.5	25.5	27.7	29.5	31.8	30.7
9-12 weeks - semaines	58.9	60.4	61.3	61.1	60.2	58.5	57.1	57.1
13-16 "	13.3	11.0	10.3	9.9	8.8	8.6	7.7	8.7
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	5.4	4.8	3.8	3.5	3.3	3.4	3.3	3.4
Under 20 years - Moins de 20 ans	15,357	17,581	19,607	18,269	15,287	14,598	13,849	13,920
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	16.0	16.6	17.4	18.7	19.5	20.8	22.8	21.9
9-12 weeks - semaines	58.0	60.7	62.0	62.3	62.7	61.2	60.1	60.1
13-16 "	17.5	15.0	14.6	13.6	12.8	12.6	12.1	13.1
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	8.5	7.7	6.0	5.4	5.0	5.4	5.0	4.9
20-24 years - ans	14,268	17,307	20,364	20,864	20,428	20,720	20,280	20,562
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	21.6	23.0	23.4	23.8	26.0	27.3	28.7	28.2
9-12 weeks - semaines	60.3	61.3	63.0	62.3	61.5	60.5	59.7	59.3
13-16 "	13.0	11.1	10.2	10.5	9.3	9.0	8.4	9.2
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	5.1	4.6	3.5	3.4	3.3	3.1	3.2	3.3
25-29 years - ans	9,530	11,072	12,451	12,856	12,751	13,196	13,022	13,623
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	26.6	28.5	28.9	29.6	31.6	32.8	36.7	33.9
9-12 weeks - semaines	59.3	60.8	61.3	60.5	59.2	57.3	55.2	56.1
13-16 "	10.5	7.9	7.5	7.7	6.9	7.1	5.6	7.2
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	3.6	2.8	2.3	2.2	2.3	2.8	2.6	2.8
30-34 years - ans	5,235	6,402	7,310	7,758	7,708	7,837	7,886	8,514
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	30.3	31.6	33.7	33.9	35.9	39.0	40.5	39.4
9-12 weeks - semaines	56.3	58.9	57.7	58.6	57.5	54.0	53.3	52.9
13-16 "	10.4	7.3	6.5	5.9	5.0	5.1	4.5	5.6
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	3.0	2.2	2.1	1.5	1.6	1.9	1.7	2.1
35-39 years - ans	3,151	3,300	3,514	3,538	3,953	4,249	4,223	4,541
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	29.2	32.1	34.3	34.3	38.2	40.0	42.6	40.5
9-12 weeks - semaines	59.2	57.5	57.0	57.0	53.4	52.6	50.3	51.5
13-16 "	9.3	7.8	5.9	5.9	5.4	4.8	3.8	4.7
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	2.4	2.5	2.8	2.9	2.9	2.7	3.2	3.2
40 years or more - ans ou plus	1,492	1,469	1,323	1,269	1,199	1,222	1,258	1,246
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	26.8	30.5	30.2	34.2	34.3	36.5	41.3	41.9
9-12 weeks - semaines	59.8	57.4	58.4	56.8	56.3	54.3	50.6	48.7
13-16 "	10.1	8.0	7.9	6.9	5.8	5.4	4.5	5.1
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	3.3	4.1	3.5	3.2	3.6	3.8	3.7	4.2

TABLE 17. Age of Women by Marital Status, Gestation Period, Previous Deliveries, Previous Abortions (Spontaneous and Induced) and Days of Inpatient Care, Canada, 1986

TABLEAU 17. Âge de la femme selon l'état matrimonial, la période de gestation, les accouchements antérieurs, les avortements précédents (spontanés et provoqués) et les jours d'hospitalisation, Canada, 1986

TABLE 18. Gestation Period by Marital Status, Age, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1986

TABLEAU 18. Période de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, l'intervention chirurgicale initiale et subséquente, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1986

Item	Détail	Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques					
		All gestations	Under 9 weeks	9-12 weeks	13-16 weeks	17-20 weeks	Over 20 weeks
		Toutes les gestations	Moins de 9 semaines	9-12 semaines	13-16 semaines	17-20 semaines	Plus de 20 semaines
Total cases reported - Total des cas déclarés		62,406	19,174	35,652	5,458	1,868	254
Marital status - État matrimonial:							
Single - Célibataire		42,116	12,228	24,353	4,107	1,336	92
Married - Mariée		13,334	4,938	7,099	791	368	138
Separated - Séparée		3,201	917	1,952	259	64	9
Divorced - Divorcée		1,947	583	1,178	134	47	5
Widowed - Veuve		222	75	128	16	3	-
Common law - Épouse de fait		1,582	432	941	149	50	10
Unknown - Inconnu		4	1	1	2	-	-
Age - Âge:							
Under 15 years - Moins de 15 ans		378	68	212	67	28	3
15-19 years - ans		13,542	2,977	8,147	1,757	625	36
20-24 "		20,562	5,798	12,197	1,901	607	61
25-29 "		13,823	4,616	7,643	980	317	67
30-34 "		8,514	3,355	4,506	474	149	30
35-39 "		4,541	1,840	2,340	215	103	43
40-44 "		1,158	487	562	59	37	13
45-49 "		84	32	44	5	2	1
Over 49 years - Plus de 49 ans		4	3	1	-	-	-
Initial surgical procedure(s) - Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s):							
Surgical - D & C - chirurgie		1,756	552	1,048	139	12	5
Suction - D & C - aspiration		57,640	18,435	34,444	4,400	309	52
Hysterotomy - Hystérotomie		56	2	8	27	13	6
Hysterectomy - Hystérectomie		27	7	14	3	3	-
Saline - Soluté salé		1,074	1	18	262	723	70
Urea - Urée		182	2	25	68	83	4
Prostaglandin - Prostaglandine		1,435	13	53	540	720	109
Menstrual extraction - Extraction menstruelle		211	158	40	13	-	-
Other and unrelated combinations - Combin- naisons, autres et sans rapport		25	4	2	6	5	8
Subsequent surgical procedure(s) - Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s):							
Cases without subsequent procedure(s) - Cas sans procédé(s) subséquent(s)		61,632	19,130	35,483	5,221	1,567	231
Cases with subsequent procedure(s) - Cas avec intervention(s) subséquente(s)		774	44	169	237	301	23
Surgical - D & C - chirurgie		399	10	38	149	187	15
Suction - D & C - aspiration		136	8	27	43	55	3
Hysterotomy - Hystérotomie		-	-	-	-	-	-
Hysterectomy - Hystérectomie		11	-	4	4	3	-
Saline - Soluté salé		1	-	-	-	-	1
Prostaglandin - Prostaglandine		-	-	-	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combi- naisons, autres et sans rapport		227	26	100	41	56	4
Sterilization - Stérilisation:							
Cases not sterilized - Cas de non-stérilisation		57,878	17,640	32,984	5,175	1,829	250
Cases sterilized - Cas de stérilisation		4,528	1,534	2,668	283	39	4
Tubal ligation - Ligature des trompes		1,621	525	960	113	21	2
Tubal coagulation - Coagulation des trompes		2,096	803	1,171	111	10	1
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale		75	28	40	6	-	1
Tubal ring - Agrafe (trompes)		150	30	106	13	1	-
Tubal banding/Hulka clip - Bande (trompes)/ Clip Hulka		396	93	271	29	3	-
Hysterectomy - Hystérectomie		29	7	15	4	3	-
Fimbriectomy - Fimbriectomie		1	-	1	-	-	-
Other or unspecified - Autres ou non spécifiés		160	48	104	7	1	-
Complications:							
No complications - Sans complication		61,272	19,053	35,301	5,177	1,528	213
1 or more - 1 ou plus		1,134	121	351	281	340	41
2 or more - 2 ou plus		243	16	47	70	90	20
More than 2 - Plus de 2		4	-	2	1	1	-

TABLE 19. Abortion Complications (Number and Rates) by Age, Gestation Weeks, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1985 and 1986

TABLEAU 19. Complications résultant de l'avortement (nombre et taux) selon l'âge, les semaines de gestation, l'intervention chirurgicale initiale et le genre de stérilisation, Canada, 1985 et 1986

Item	Détail	Number of therapeutic abortions		Abortions with mention of complications ¹		Complication rates per 100 therapeutic abortions		
		Nombre d'avortements thérapeutiques		Avortements avec complications ¹		Taux de complication pour 100 avortements thérapeutiques		
		1985	1986	1985	1986	1985	1986	
Therapeutic abortion cases - Total - Cas d'avortement thérapeutique		60,518	62,406	1,283	1,134	2.1	1.8	
Age - Âge:								
Under 15 years - Moins de 15 ans		486	378	37	16	7.6	4.2	
15-19 years - ans		13,363	13,542	387	343	2.9	2.5	
20-24 "		20,280	20,562	442	361	2.2	1.8	
25-29 "		13,022	13,623	228	209	1.8	1.5	
30-34 "		7,886	8,514	97	117	1.2	1.4	
35-39 "		4,223	4,541	75	66	1.8	1.5	
Over 39 years - Plus de 39 ans		1,258	1,246	17	22	1.4	1.7	
Gestation:								
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines		19,266	19,174	140	121	0.7	0.6	
9-12 weeks - semaines		34,576	35,652	324	351	0.9	1.0	
13-16 "		4,685	5,458	309	281	6.6	5.1	
17-20 "		1,831	1,868	472	340	25.8	18.2	
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines		160	254	38	41	25.0	16.1	
Initial surgical procedure(s) - Intervention(s) initiale(s) chirurgicale(s):								
Surgical - D & C - Chirurgie		1,414	1,756	25	28	1.8	1.6	
Suction - D & C - Aspiration		56,115	57,640	461	474	0.8	0.8	
Hysterotomy - Hystérotomie		55	56	-	2	-	3.6	
Hysterectomy - Hystérectomie		18	27	-	3	-	11.1	
Saline - Soluté salé		1,146	1,074	314	248	27.4	23.1	
Urea - Urée		219	182	20	24	9.1	13.2	
Prostaglandin - Prostaglandine		1,355	1,435	451	351	33.3	24.5	
Menstrual extraction - Extraction menstruelle		175	211	-	1	-	0.5	
Other and unrelated combinations - Combinations, autres et sans rapport		21	25	12	3	57.1	12.0	
Sterilization - Stérilisation:								
Cases not sterilized - Cas de non-stérilisation		56,283	57,878	1,228	1,066	2.2	1.8	
Cases sterilized - Cas de stérilisation		4,235	4,528	55	68	1.3	1.5	
Tubal ligation - Ligature des trompes		1,590	1,621	26	33	1.6	2.0	
Tubal coagulation - Coagulation des trompes		1,960	2,096	15	20	0.8	1.0	
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale		97	75	2	3	2.1	4.0	
Tubal ring - Agrafe (trompes)		227	150	3	2	1.3	1.3	
Tubal banding/Hulka clip - Bande (trompes)/Clip Hulka		327	396	4	4	1.2	1.0	
Hysterectomy - Hystérectomie		24	29	5	3	20.8	10.3	
Fimbriectomy - Fimbriectomie		3	1	-	-	-	-	
Other or unspecified - Autres ou non spécifié		7	160	-	3	-	1.9	

¹ Relates to first complication only.

¹ Se rapporte à la première complication seulement.

Appendix I

The Abortion Law

**Criminal Code, Revised Statutes of Canada 1970,
Chapter c-34 Section 251**

251. (1) Every one who, with intent to procure the miscarriage of a female person, whether or not she is pregnant, uses any means for the purpose of carrying out his intention is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for life.
- (2) Every female person who, being pregnant, with intent to procure her own miscarriage, uses any means or permits any means to be used for the purpose of carrying out her intention is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for two years.
- (3) In this section, "means" includes
- (a) the administration of a drug or other noxious thing,
 - (b) the use of an instrument, and
 - (c) manipulation of any kind.
- (4) Subsections (1) and (2) do not apply to
- (a) a qualified medical practitioner, other than a member of a therapeutic abortion committee for any hospital, who in good faith uses in an accredited or approved hospital any means for the purpose of carrying out his intention to procure the miscarriage of a female person, or
 - (b) a female person who, being pregnant, permits a qualified medical practitioner, to use in an accredited or approved hospital any means described in paragraph (a) for the purpose of carrying out her intentions to procure her own miscarriage, if, before the use of those means, the therapeutic abortion committee for that accredited or approved hospital, by a majority of the members of the committee and at a meeting of the committee at which the case of such female person has been reviewed,
 - (c) has by certificate in writing stated that in its opinion the continuation of the pregnancy of such female person would or would be likely to endanger her life or health, and

Annexe I

Loi sur l'avortement

**Code criminel, Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre
c-34, article 251**

251. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible de l'emprisonnement à perpétuité, quiconque, avec l'intention de procurer l'avortement d'une personne du sexe féminin, qu'elle soit enceinte ou non, emploie quelque moyen pour réaliser son intention.
- (2) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de deux ans, toute personne du sexe féminin qui, étant enceinte, avec l'intention d'obtenir son propre avortement, emploie, ou permet que soit employé quelque moyen pour réaliser son intention.
- (3) Au présent article, l'expression "moyen" comprend
- a) l'administration d'une drogue ou autre substance délétère,
 - b) l'emploi d'un instrument, et
 - c) toute manipulation.
- (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas
- a) à un médecin qualifié, autre qu'un membre d'un comité d'avortement thérapeutique de quelque hôpital, qui emploie de bonne foi, dans un hôpital accrédité ou approuvé, quelque moyen pour réaliser son intention de procurer l'avortement d'une personne du sexe féminin, ou
 - b) à une personne du sexe féminin qui, étant enceinte, permet à un médecin qualifié d'employer, dans un hôpital accrédité ou approuvé, quelque moyen mentionné à l'alinéa a) aux fins de réaliser son intention d'obtenir son propre avortement, si, avant que ces moyens ne soient employés, le comité de l'avortement thérapeutique de cet hôpital accrédité ou approuvé, par décision de la majorité des membres du comité et lors d'une réunion du comité au cours de laquelle le cas de cette personne du sexe féminin a été examiné,
 - c) a déclaré par certificat qu'à son avis la continuation de la grossesse de cette personne du sexe féminin mettrait ou mettrait probablement en danger la vie ou la santé de cette dernière, et

- (d) has caused a copy of such certificate to be given to the qualified medical practitioner.
- (5) The Minister of Health of a province may by order
- (a) require a therapeutic abortion committee for any hospital in that province, or any member thereof, to furnish to him a copy of any certificate described in paragraph (4)(c) issued by that committee, together with such other information relating to the circumstances surrounding the issue of that certificate as he may require, or
 - (b) require a medical practitioner who, in that province, has procured the miscarriage of any female person named in a certificate described in paragraph (4)(c), to furnish to him a copy of that certificate, together with such other information relating to the procuring of the miscarriage as he may require.
- (6) For the purposes of subsections (4) and (5) and this subsection;
- "accredited hospital" means a hospital accredited by the Canadian Council of Hospital Accreditation in which diagnostic services and medical, surgical and obstetrical treatment are provided;
- "approved hospital" means a hospital in a province approved for the purposes of this section by the Minister of Health of that province;
- "board" means the board of governors, management or directors, or the trustees, commission or other person or group of persons having the control and management of an accredited or approved hospital;
- "qualified medical practitioner" means a person entitled to engage in the practice of medicine under the laws of the province in which the hospital referred to in subsection (4) is situated;
- "therapeutic abortion committee" for any hospital means committee, comprised of not less than three members each of whom is a qualified medical practitioner, appointed by the board of that hospital for the purpose of considering and determining questions relating to terminations of pregnancy within that hospital;
- d) a fait remettre une copie de ce certificat au médecin qualifié.
- (5) Le ministre de la Santé d'une province peut, par ordonnance,
- a) requérir un comité d'avortement thérapeutique de quelque hôpital, dans cette province, ou un membre de ce comité, de lui fournir une copie d'un certificat mentionné à l'alinéa (4)c) émis par ce comité, ainsi que les autres renseignements qu'il peut exiger au sujet des circonstances entourant l'émission de ce certificat, ou
 - b) requérir un médecin qui, dans cette province, a procuré l'avortement d'une personne de sexe féminin nommée dans un certificat mentionné à l'alinéa (4)c), de lui fournir une copie de ce certificat, ainsi que les autres renseignements qu'il peut exiger au sujet de l'obtention de l'avortement.
- (6) Aux fins des paragraphes (4) et (5) et du présent paragraphe;
- "hôpital accrédité" désigne un hôpital accrédité par le Conseil canadien d'accréditation des hôpitaux, dans lequel sont fournis des services de diagnostic et des traitements médicaux, chirurgicaux et obstétricaux;
- "hôpital approuvé" désigne un hôpital approuvé aux fins du présent article par le ministre de la Santé de la province où il se trouve;
- "conseil" désigne le conseil des gouverneurs, le conseil de direction ou le conseil d'administration ou les mandataires, la commission ou une autre personne ou un autre groupe de personnes ayant le contrôle et la direction d'un hôpital accrédité ou approuvé;
- "médecin qualifié" désigne une personne qui a le droit d'exercer la médecine en vertu des lois de la province dans laquelle est situé l'hôpital mentionné au paragraphe (4);
- "comité de l'avortement thérapeutique" d'un hôpital désigne un comité formé d'au moins trois membres qui sont tous des médecins qualifiés, nommé par le conseil de cet hôpital pour examiner et décider les questions relatives aux arrêts de grossesse dans cet hôpital;

"Minister of Health" means

- (a) in the Provinces of Ontario, Quebec, New Brunswick, Manitoba, Alberta, Newfoundland and Prince Edward Island, the Minister of Health,
 - (b) in the Province of British Columbia, the Minister of Health Services and Hospital Insurance,
 - (c) in the Provinces of Nova Scotia and Saskatchewan, the Minister of Public Health, and
 - (d) In the Yukon Territory and the Northwest Territories, the Minister of National Health and Welfare.
- (7) Nothing in subsection (4) shall be construed as making unnecessary the obtaining of any authorization or consent that is or may be required, otherwise than under this Act, before any means are used for the purpose of carrying out an intention to procure the miscarriage of a female person. 1953-54, c. 51, s. 237; 1968-69, c. 38, s. 18.

"ministre de la Santé" désigne

- a) dans les provinces d'Ontario, de Québec, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, d'Alberta, de Terre-Neuve et de l'Île-du-Prince-Édouard, le ministre de la Santé,
 - b) dans la province de Colombie-Britannique, le ministre des Services de santé et de l'assurance-hospitalisation,
 - c) dans les provinces de Nouvelle-Écosse et de Saskatchewan, le ministre de la Santé publique, et
 - d) dans le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social.
- (7) Rien au paragraphe (4) ne doit s'interpréter de manière à faire disparaître la nécessité d'obtenir une autorisation ou un consentement qui est ou peut être requis, autrement qu'en vertu de la présente loi, avant l'emploi de moyens destinés à réaliser une intention de procurer l'avortement d'une personne du sexe féminin. 1953-54, c. 51, art. 237; 1968-69, c. 38, art. 18.

Appendix II

Note on Data Collection and Quality Controls Relating to the Therapeutic Abortion Statistics System, Canada, 1986

The following paragraphs relate to the data collection, extent of coverage, items of information with definitions and the quality controls used in the processing of therapeutic abortion data.

Data Collection System and Response Rate

Information on the number of therapeutic abortions performed in the hospitals with therapeutic abortion committees, was reported to Statistics Canada through provincial departments of health, or in some cases directly by the hospital. The 1986 information is based on monthly reports from 254 hospitals with therapeutic abortion committees as of January 1, 1986.

This report also contains revisions to the 1985 numbers and rates of therapeutic abortions for Canada and the province of Quebec: The province of Quebec provided details of 1,784 hospital related therapeutic abortions after the 1985 report on therapeutic abortions. For 1986, this report also contains 82 out of 327 therapeutic abortions for New Brunswick and 982 out of 1,739 therapeutic abortions for Nova Scotia based on payments of claims paid by the provincial medical care system(s) to doctors performing the operations.

Items of Information

The monthly report(s) on therapeutic abortions from the hospital(s) is (are) based on individual case report. For the women obtaining therapeutic abortions, the following selected demographic and medical items are reported. Up to eight cases can be reported on a single form for report on therapeutic abortions.

Demographic Items

Province of residence
Age
Marital status
First day of last normal menses
Date fetus removed
Number of previous deliveries
Number of previous: Spontaneous abortions
Induced abortions

Annexe II

Observations sur la collecte et le contrôle de la qualité des données sur les avortements thérapeutiques, Canada, 1986

Les paragraphes qui suivent portent sur la collecte des données, le champ d'observation, les éléments d'information et leurs définitions ainsi que les mesures de contrôle de la qualité utilisées pour le traitement des données sur les avortements thérapeutiques.

Collecte des données et taux de réponse

Les renseignements sur le nombre d'avortements thérapeutiques pratiqués dans les hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique sont déclarés à Statistique Canada par les ministères provinciaux de la Santé ou, dans certains cas, directement par l'hôpital. Les données de 1986 proviennent des rapports mensuels présentés par 254 hôpitaux qui avaient un comité d'avortement thérapeutique le 1er janvier 1986.

Le présent rapport renferme également les chiffres (nombres et taux) révisés relatifs aux avortements thérapeutiques pratiqués en 1985 au Canada et au Québec; en effet, cette province a déclaré 1,784 avortements thérapeutiques supplémentaires après la parution de la publication de 1985 sur les avortements thérapeutiques. Pour 1986, la publication contient aussi des données fondées sur les demandes d'honoraires présentées dans le cadre du système provincial de soins médicaux par les médecins ayant pratiqué des avortements; ces données ont trait à 82 des 327 avortements thérapeutiques pratiqués au Nouveau-Brunswick et à 982 des 1,739 avortements déclarés par la Nouvelle-Écosse.

Éléments d'information

Les rapports mensuels des avortements thérapeutiques présentés par les hôpitaux sont fondés sur les cas individuels. Les caractéristiques démographiques et médicales qui suivent sont déclarées pour les femmes qui subissent un avortement thérapeutique. Jusqu'à huit cas peuvent être déclarés sur une même formule de déclaration des avortements thérapeutiques.

Renseignements démographiques

Province de résidence
Âge
Etat matrimonial
Premier jour des dernières règles normales
Date de l'interruption de la grossesse
Nombre d'accouchements antérieurs
Nombre : d'avortements spontanés antérieurs
d'avortements provoqués antérieurs

Medical Items

Days of inpatient care
 Initial surgical procedure(s)
 Subsequent surgical procedure(s)
 Sterilization procedure(s)
 Therapeutic abortion complication(s)

Other Items on the Report Form

In addition to the information about the therapeutic abortion individual case(s), the report has information about the month and year of report, the hospital and the province of report.

The province of Ontario reports the date of birth instead of the age of the aborted woman at the time of pregnancy termination. The province of Quebec collects information relating to reproduction and other health aspects of the family needed for use within the province.

Definitions of Items

Province. The province of usual residence of the patient.

Age. Age of the women in completed years on the date of pregnancy termination.

Marital status. Whether the woman is single, married, separated, divorced, widowed or common-law.

First day of last normal menses. The day, month and year the woman had her last normal menses. In case of non availability, a clinical estimation of the gestation period is recorded under this item.

Date fetus removed. The day, month and year on which the therapeutic abortion was performed and the fetus expelled or extracted from the woman.

Number of previous deliveries. Number of deliveries for the woman prior to this induced abortion.

Previous spontaneous abortions. Number of previous abortions as a result of natural causes.

Previous induced abortions. Number of previous abortions whether induced medically or otherwise.

Initial surgical procedure(s). A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancy.

Subsequent surgical procedure(s). A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat the complication(s) arising out of the pregnancy termination.

Renseignements médicaux

Durée de l'hospitalisation
 Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s)
 Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s)
 Méthode(s) de stérilisation
 Complication(s) résultant de l'avortement thérapeutique

Autres renseignements figurant sur la formule de déclaration

Outre les renseignements sur chacune des femmes ayant subi un avortement, la formule sert à indiquer le mois et l'année de déclaration ainsi que l'hôpital et la province de déclaration.

L'Ontario déclare la date de naissance au lieu de l'âge de la femme au moment de l'interruption de la grossesse. Le Québec recueille, pour sa propre utilisation, des renseignements sur la reproduction et d'autres aspects de la santé des familles.

Définitions

Province. Province de résidence habituelle de la femme.

Âge. Âge de la femme en années écoulées à la date de l'interruption de la grossesse.

État matrimonial. Célibataire, mariée, séparée, divorcée, veuve ou conjointe de fait.

Premier jour des dernières règles normales. Le jour, le mois et l'année où la femme a eu ses dernières règles normales. Si cette date est inconnue, la période de gestation est établie par examen médical.

Date de l'interruption de la grossesse. Le jour, le mois et l'année où l'avortement thérapeutique a été pratiqué et le foetus expulsé ou extrait de la femme.

Nombre d'accouchements antérieurs. Nombre de fois que la femme a accouché avant l'avortement provoqué.

Nombre d'avortements spontanés antérieurs. Nombre d'avortements antérieurs survenus à la suite de causes naturelles.

Nombre d'avortements provoqués antérieurs. Nombre d'avortements antérieurs, provoqués médicalement ou autrement.

Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s). Intervention chirurgicale ou combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées pour interrompre une grossesse.

Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s). Intervention chirurgicale ou combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées afin de traiter les complications résultant de l'interruption d'une grossesse.

Sterilization. The surgical procedure used for the sterilization of the case, concurrent with therapeutic abortion.

Therapeutic abortion complication(s). A morbid condition resulting from the pregnancy termination. The report form has provision to report up to three therapeutic abortion complications.

Quality Control

With the development of the therapeutic abortion system, the objective of producing a file of valid records through a complex editing and validating process was introduced in the early 1970s, and is reviewed and updated periodically. The system checks for internal consistencies, compatibilities and completeness for each element of the record. For example, some of the quality control measures forming part of the computer edits specifications are compatibility checks for reporting hospital(s) in relation to the province(s) in which the hospital(s) is (are) located, ages of women in relation to the number of previous deliveries and/or previous abortions at the pregnancy terminations, days of hospitalization in relation to the surgical procedure(s) used for therapeutic abortion and the presence or absence of therapeutic abortion complication(s). In some instances respondents are contacted to clarify peculiar situations for the reported therapeutic abortion cases, examples: women under 20 years of age with four or more previous deliveries or abortions; women over 24 weeks pregnant at pregnancy termination; women under 20 years of age with concurrent sterilization; and women with more than 10 days of hospitalization without a therapeutic abortion complication. These and other checks developed over a period of time have proved effective in ensuring a better statistical product relating to therapeutic abortions in Canada. For methodology, quality controls, referral system and additional details relating to Canadian therapeutic abortion statistics, contact Mr. S. Wadhera, Program Manager of Therapeutic Abortions Statistics Program, Vital Statistics and Health Status, Health Division.

Stérilisation. Intervention chirurgicale pratiquée pour stériliser la femme qui subit un avortement thérapeutique.

Complication(s) résultant de l'avortement thérapeutique. État morbide entraîné par l'interruption de la grossesse. La formule permet la déclaration de trois complications.

Contrôle de la qualité

En raison de la mise en oeuvre du système de déclaration des avortements thérapeutiques, on s'est fixé comme objectif, au début des années soixante-dix, d'établir un fichier d'enregistrements valides par un processus complexe de contrôle et de validation, lequel est révisé et mis à jour périodiquement. Le système permet de vérifier chaque élément de l'enregistrement en ce qui concerne la cohérence interne, la compatibilité et l'exhaustivité. Par exemple, certaines des mesures de contrôle de la qualité faisant partie des spécifications de vérification informatique permettent de vérifier la compatibilité entre l'hôpital déclarant et la province où l'hôpital est situé, entre l'âge de la femme et le nombre d'accouchements antérieurs et/ou d'avortements antérieurs au moment de l'interruption de la grossesse, entre la durée d'hospitalisation et l'intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à la grossesse et la présence ou l'absence de complications résultant de l'avortement thérapeutique. En cas de doute, on communique avec les répondants pour éclaircir les circonstances qui s'expliquent mal. Par exemple : les femmes de moins de 20 ans ayant déjà subi quatre accouchements ou avortements thérapeutiques ou plus; les femmes enceintes depuis plus de 24 semaines au moment de l'interruption de la grossesse; les femmes de moins de 20 ans ayant subi une stérilisation en même temps que l'avortement; les femmes ayant séjourné plus de dix jours à l'hôpital sans avoir eu de complications résultant de l'avortement thérapeutique. Ces contrôles, et bien d'autres encore, élaborés au fil des ans se sont révélés efficaces pour l'établissement de meilleures statistiques sur les avortements thérapeutiques au Canada. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la méthodologie, le contrôle de la qualité, le système de renvoi et les statistiques sur les avortements thérapeutiques au Canada, veuillez communiquer avec M. S. Wadhera, chef du programme des avortements thérapeutiques, Statistique de l'état civil et de la santé, Division de la santé.

Selected Publications on Health Statistics

Obtainable from Publication Sales, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6.

Catalogue

Health Care

Continuing Series

- | | |
|---------|---|
| 82-206 | Hospital Morbidity, A., Bil. |
| 82-208 | Surgical Procedures and Treatments, A., Bil. |
| 82-562E | Canadian Classification of Diagnostics, Therapeutic and Surgical Procedures, O., E and F. |
| 83-002 | Quarterly Hospital Information System - Hospital Indicators, Q., Bil. |
| 83-201 | List of Canadian Hospitals, A., Bil. |
| 83-204 | Mental Health Statistics, Institutional Admissions and Separations, A., Bil. |
| 83-217 | Hospital Statistics Preliminary Annual Report, A., Bil. |
| 83-221 | List of Residential Care Facilities in Canada, A., Bil. |
| 83-226 | Nursing in Canada, A., Bil. |
| 83-232 | Hospital Annual Statistics, A., Bil. |
| 83-233 | Annual Return of Hospitals - Hospital Indicators, A., Bil. |
| 83-234 | Canadian Workload Measurement System - Laboratory, A., Bil. |
| 83-236 | Selected Tables from Annual Return of Residential Care Facilities, A., Bil. |

Analytical Reports

- | | |
|---------|---|
| 82-539E | Health and Economic Activity: A Time-series Analysis of Canadian Mortality and Unemployment Rates, O., E. and F. |
| 82-544E | Cardio-Vascular Disease in Canada, O., E. and F. |
| 83-520E | A Prognosis for Hospitals: The Effects of Population Change on the Need for Hospital Space 1967-2031, O., E. and F. |
| 83-522E | An Analysis of Hospital Expenditures in Canada, O., E. and F. |

Social Security and Health Status

Analytical Reports

- | | |
|---------|--|
| 82-542E | Canadian Women: Profile of their Health, O., E. and F. |
| 82-543E | Demographic and Health Indicators - Presentation and Interpretation, O., E. and F. |
| 82-545E | Canadian Youth, Perspectives on their Health, O., E and F. |
| 82-546 | Therapeutic Abortions, 1983, Bulletin, O., Bil. |

Certaines publications sur la statistique de la santé

En vente au Service de vente des publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6.

Catalogue

Soins de santé

Publications régulières

- | | |
|---------|--|
| 82-206 | Morbidité hospitalière, A., Bil. |
| 82-208 | Interventions chirurgicales et traitements, A., Bil. |
| 82-562F | Classification canadienne des actes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicaux, HS, F. et Angl. |
| 83-002 | Programme de renseignements hospitaliers trimestriels - Indicateurs des hôpitaux, T., Bil. |
| 83-201 | Liste des hôpitaux canadiens, A., Bil. |
| 83-204 | Statistique de l'hygiène mentale - Admissions et radiations des institutions, A., Bil. |
| 83-217 | La statistique hospitalière - Rapport annuel préliminaire, A., Bil. |
| 83-221 | Liste des établissements de soins pour bénéficiaires internes au Canada, A., Bil. |
| 83-226 | Personnel infirmier au Canada, A., Bil. |
| 83-232 | La statistique annuelle des hôpitaux, A., Bil. |
| 83-233 | Rapport annuel des hôpitaux - Indicateurs des hôpitaux, A., Bil. |
| 83-234 | Système canadien de mesure du travail - Laboratoire, A., Bil. |
| 83-236 | Tableaux préparés à partir des rapports annuels des établissements de soins spéciaux, A., Bil. |

Rapports analytiques

- | | |
|---------|---|
| 82-539F | Influence économique sur la santé des Canadiens : Analyse chronologique de taux canadiens de mortalité et de chômage, HS, F. et Angl. |
| 82-544F | Maladies cardio-vasculaires au Canada, HS, F. et Angl. |
| 83-520F | Hôpitaux : Horizon 2031 : Les effets du mouvement de la population sur les besoins en soins hospitaliers 1967-2031, HS, F. et Angl. |
| 83-522F | Une analyse des dépenses hospitalières au Canada, HS, F. et Angl. |

Sécurité sociale et santé

Rapports analytiques

- | | |
|---------|--|
| 82-542F | Portrait de santé des Canadiennes, HS, F. et Angl. |
| 82-543F | Indices démographiques et indicateurs de santé des populations - Présentation et interprétation, HS, F. et Angl. |
| 82-545F | Jeunesse canadienne - Perspectives sur la santé, HS, F. et Angl. |
| 82-546 | Avortements thérapeutiques, 1983, bulletin, HS, F. et Angl. |

Catalogue

- 82-555E Report of the Canadian Health and Disability Survey, O., E., and F.
 82-563E Highlights from the Canadian Health and Disability Survey, O., E. and F.
 86-501 Social Security: Provincial Programs, Workmen's/Workers' Compensation, O., Bil.
 86-502 Criminal Injury Compensation, O., Bil.
 86-506 Unemployment Insurance O., Bil.
 86-507 Canada and Quebec Pension Plans, 1984, O., Bil.
 86-508 Family Allowances and Related Programs, O., Bil.
 86-509 Old Age Security, Guaranteed Income Supplement and Spouse's Allowance, O., Bil.
 86-510 Social Allowances and Services, O., Bil.
 86-511 Other programs, O., Bil.

Catalogue

- 82-555F Rapport de l'enquête sur la santé et l'incapacité au Canada, HS, F. et Angl.
 82-563F Faits saillants de l'enquête sur la santé et l'incapacité au Canada, HS, F. et Angl.
 86-501 Sécurité sociale - Programmes provinciaux. Indemnisation des victimes des accidents du travail, HS, Bil.
 86-502 Indemnisation des victimes d'actes criminels, HS, Bil.
 86-506 Assurance-chômage, HS, Bil.
 86-507 Régimes de pensions du Canada et de rentes du Québec, 1984, HS, Bil.
 86-508 Allocations familiales et programmes connexes, HS, Bil.
 86-509 Sécurité de la vieillesse, supplément de revenu garanti et allocation au conjoint, HS, Bil.
 86-510 Allocations et services sociaux, HS, Bil.
 86-511 Autres programmes, HS, Bil.

Vital Statistics and Disease Registries**Continuing Series**

- 82-207 Cancer in Canada, A., Bil.
 82-211 Therapeutic Abortions, A., Bil.
 82-212 Tuberculosis Statistics, Morbidity and Mortality, A., Bil.
 84-203 Causes of Death, Vol. IV, A., Bil.
 84-204 Births and Deaths, Vol. I, A., Bil.
 84-205 Marriages and Divorces, Vol. II, A., Bil.
 84-206 Mortality - Summary List of Causes, Vol. III, A., Bil.

Statistiques de l'état civil et des registres des maladies**Publications régulières**

- 82-207 Le cancer au Canada, A., Bil.
 82-211 Avortements thérapeutiques, A., Bil.
 82-212 La statistique de la tuberculose - Morbidité et mortalité, A., Bil.
 84-203 Causes de décès, vol. IV, A., Bil.
 84-204 Naissances et décès, vol. I, A., Bil.
 84-205 Mariages et divorces, vol. II, A., Bil.
 84-206 Mortalité - Liste sommaire des causes, vol. III, A., Bil.

Analytical Reports

- 84-532 Life Tables, Canada and Provinces, 1970-1972, 1975-1977, 1980-1982, O., Bil.
 84-544 Occupational Mortality in British Columbia, 1950-1978, O., E. and F.

Rapports analytiques

- 84-532 Tables de mortalité, Canada et provinces, 1970-1972, 1975-1977, 1980-1982, HS, Bil.
 84-544 Mortalité par profession en Colombie-Britannique, 1950-1978, HS, F. et Angl.

Q. - Quarterly A. - Annual O. - Occasional
 E. - English F. - French Bil. - Bilingual

T. - Trimestriel A. - Annuel HS - Hors série
 F. - Français Angl. - Anglais Bil. - Bilingue

In addition to the selected publications listed above, Statistics Canada publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs. A comprehensive catalogue of all current publications is available from Statistics Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.

Catalogue 11-204E, price Canada \$10.00, Other Countries \$11.50.

Outre les publications énumérées ci-dessus, Statistique Canada publie une grande variété de bulletins statistiques sur la situation économique et sociale du Canada. On peut se procurer un catalogue complet des publications courantes en s'adressant à Statistique Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.

Nº 11-204F au catalogue, prix : Canada \$10.00, autres pays \$11.50.

STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA



1010491102