

85-204

1940-45

C.3

DOMINION BUREAU OF STATISTICS

BUREAU FEDERAL DE LA STATISTIQUE

Dominion Statistician:

Statisticien du Dominion:

S. A. Cudmore, M.A.(Oxon.), F.S.S., F.R.S.C.

Institutional Statistics Branch

Branche de la Statistique des Institutions

Chief:

Chef:

J. C. Brady, M.A.

PREFACEPREFACE

The present report, which covers the calendar year 1940, is the ninth of a series in which statistics have been published by the Dominion Bureau of Statistics covering Mental Institutions in Canada.

The report is presented in two sections. Section one consists of twenty-four general tables covering administration, finances, general movement of population with a general review of mental institutions during 1940.

Section two consists of fifty tables which give detailed information concerning first admissions, readmissions, discharges and deaths in all public and Dominion mental hospitals during 1940. An analysis of the data supplied in the tables is also given.

The Bureau desires to express its acknowledgment to the superintendents of the various institutions, provincial authorities and the National Committee for Mental Hygiene (Canada) for their wholehearted co-operation in furnishing the data appearing in this report.

This report was prepared under the supervision of James C. Brady, chief of the Institutional Statistics Branch, by Laurent Gagnon who was in direct charge of the compilation of the data.

Le présent rapport, qui porte sur l'année civile 1940, est le neuvième d'une série publiée par le Bureau Fédéral de la Statistique et contenant les statistiques des institutions pour maladies mentales au Canada.

Il se divise en deux parties. La première contient vingt-quatre tableaux généraux sur l'administration, les finances, le mouvement général de la population et une revue générale des institutions pour maladies mentales en 1940.

La deuxième partie contient cinquante tableaux donnant des statistiques détaillées sur les premières admissions, les réadmissions, les sorties et les décès dans tous les établissements publics et fédéraux pour aliénés en 1940. Elle donne aussi une analyse des données contenues dans les tableaux.

Le Bureau désire exprimer sa reconnaissance aux directeurs des diverses institutions, aux autorités provinciales et au Comité National d'Hygiène Mentale (Canada) pour leur sincère collaboration au présent rapport.

Ce rapport a été préparé par Laurent Gagnon chargé directement de la compilation des données, sous la direction de James C. Brady, chef de la Branche des Statistiques des Institutions.

S. A. Cudmore.

S. A. Cudmore.

Dominion Statistician

Statisticien

du Dominion

TABLE OF CONTENTS

	Page
Preface	1

SECTION IGeneral Statistics

General Review	5
Analysis of General Tables	7

General Tables

Table 1.- List of mental institutions	10
---	----

MOVEMENT OF POPULATION

Table 2.- Classification of mental institutions	12
Table 3.- Patients under care on December 31, 1940, by type of hospital	12
Table 4.- Classification of resident patients at end of year according to mental status	12
Table 5.- Total resident patients in mental hospitals and their proportion per 10,000 of estimated population	13
Table 6.- Movement of patient population in mental institutions during 1940, by mental status	13
Table 7.- Movement of total patient population in mental institutions during 1940, by provinces	14
Table 8.- Movement of insane population in mental institutions during 1940, by provinces	14
Table 9.- Movement of mental defective population in mental institutions during 1940, by provinces	16
Table 10.- Movement of epileptic population in mental institutions during 1940, by provinces	16
Table 11.- First admissions and readmissions, 1931-1940	18
Table 12.- Percentage of first admissions and readmissions to direct admissions	19
Table 13.- Discharges and deaths, 1931-1940	19
Table 14.- Condition of patients on discharge, by provinces	19
Table 15.- Discharges with percentages according to condition on discharge	20
Table 16.- Ratio of discharges according to condition on discharge per 100 direct admissions	20
Table 17.- Rates of discharges, of recovered and improved, per 100 patients treated	20
Table 18.- Death rates to average daily patients and to admissions	21
Table 19.- Mortality rates of patients under treatment and general mortality rates	21
Table 20.- Comparative mortality rates, 1936-1940	21

FINANCE AND PERSONNEL

Table 21.- Financial statement	22
Table 22.- Personnel	22
Table 23.- Per capita daily average expenditures in institutions devoted exclusively to mental diseases, 1939-1940	24
Table 24.- Number of patients to each officer and employee in institutions devoted exclusively to mental diseases	24

SECTION IIDetailed Statistics

Introduction	25
Analysis of Detailed Tables	25

Detailed Tables

Table 25.- Percentage of cards received of total first admissions, readmissions, discharges and deaths of all mental institutions, by provinces	34
Table 26.- Number of first admissions, readmissions, discharges and deaths by provinces	34
Table 27.- Psychiatric classification of first admissions	34
Table 28.- Psychoses of first admissions	35

TABLE DES MATIERES

	Page
Préface	1

SECTION IStatistiques générales

Revue générale	5
Analyse des tableaux généraux	7

Tableaux généraux

Tableau 1.- Liste des institutions d'aliénés	10
--	----

MOUVEMENT DE LA POPULATION

Tableau 2.- Classification des établissements pour aliénés ..	12
Tableau 3.- Patients sous traitement le 31 décembre 1940, par genre d'hôpital	12
Tableau 4.- Classification des malades internés à la fin de l'année, d'après l'état mental	12
Tableau 5.- Total des patients présents dans les asiles d'aliénés et leur proportion pour 10,000 de la population estimative	13
Tableau 6.- Mouvement de la population internée dans les institutions d'aliénés, en 1940, selon l'état mental	13
Tableau 7.- Mouvement de la population internée dans les institutions d'aliénés en 1940, par province	14
Tableau 8.- Mouvement de la population aliénée dans les institutions d'aliénés en 1940, par province	14
Tableau 9.- Mouvement de la population des arriérés mentaux dans les institutions d'aliénés en 1940, par province	16
Tableau 10.- Mouvement de la population épileptique dans les institutions d'aliénés en 1940, par province	16
Tableau 11.- Premières admissions et réadmissions, 1931-1940 ..	18
Tableau 12.- Pourcentage des premières admissions et des réadmissions par rapport aux admissions directes	18
Tableau 13.- Sorties et décès, 1931-1940	19
Tableau 14.- Etat des patients à leur sortie, par provinces	19
Tableau 15.- Sorties avec pourcentages selon l'état des patients à leur sortie	20
Tableau 16.- Proportion des sorties selon l'état à la sortie pour 100 admissions directes	20
Tableau 17.- Proportion des sorties, des guérisons et améliorations pour 100 patients traités	20
Tableau 18.- Taux des décès par rapport à la moyenne quotidienne des patients et aux admissions	21
Tableau 19.- Taux de mortalité des patients traités et taux général de mortalité	21
Tableau 20.- Taux comparatifs de mortalité, 1936-1940	21

FINANCES ET PERSONNEL

Tableau 21.- Etat financier	22
Tableau 22.- Personnel	22
Tableau 23.- Répartition par capita des dépenses quotidiennes moyennes des institutions traitant exclusivement des maladies mentales, 1939-1940	24
Tableau 24.- Nombre de patients pour chaque officier et employé dans les institutions traitant exclusivement les maladies mentales	24

SECTION IIStatistiques détaillées

Introduction	25
Analyse des tableaux détaillés	25

Tableaux détaillés

Tableau 25.- Pourcentage des fiches reçues par rapport au total des premières admissions, réadmissions, sorties et décès, pour tous les hôpitaux d'aliénés, par province	34
Tableau 26.- Premières admissions, réadmissions, sorties et décès par province	34
Tableau 27.- Classification psychiatrique des premières admissions	34
Tableau 28.- Psychoses des premières admissions	35

TABLE OF CONTENTS - Con.

Page

Detailed Tables - Con.

Table 29.- Age of first admissions, by psychoses	36
Table 30.- Average age at admission, by psychoses	38
Table 31.- Psychoses of first admissions by provinces ..	39
Table 32.- Environment of first admissions by psychoses ..	40
Table 33.- Economic condition of first admissions by psychoses	41
Table 34.- Use of alcohol of first admissions by psychoses	42
Table 35.- Conjugal condition of first admissions by psychoses	43
Table 36.- Education of first admissions by psychoses ..	44
Table 37.- Nativity of first admissions by provinces ..	45
Table 38.- Percentage of Canadian born first admissions by provinces	45
Table 39.- Time in Canada before admission of British born and foreign born patients by provinces	46
Table 40.- Education of first admissions by age groups ..	46
Table 41.- Nativity of first admissions by age groups ..	46
Table 42.- Percentage of Canadian born first admissions by age groups	47
Table 43.- Time in Canada before admission of British born and foreign born patients by age groups	47
Table 44.- Country of birth of first admissions by provinces	48
Table 45.- Citizenship of first admissions	48
Table 46.- Racial origin of first admissions, by provinces	49
Table 47.- Religion of first admissions, by provinces ..	49
Table 48.- Previous occupation of first admissions, by provinces	50
Table 49.- Condition of first admissions, by provinces ..	50
Table 50.- Environment of first admissions, by provinces ..	50
Table 51.- Economic condition of first admissions, by provinces	51
Table 52.- Use of alcohol of first admissions, by provinces	51
Table 53.- Conjugal condition of first admissions, by provinces	51
Table 54.- Education of first admissions, by provinces ..	52
Table 55.- Nativity of readmissions, by provinces ..	52
Table 56.- Conjugal condition of readmissions, by provinces	52
Table 57.- Psychoses of readmissions, by provinces	53
Table 58.- Age of readmissions by psychoses	54
Table 59.- Average age of readmissions, by psychoses ..	56
Table 60.- Psychoses of discharged patients, by provinces ..	57
Table 61.- Condition of patients on discharge, by psychoses	58
Table 62.- Percentage of recovery of discharged patients, by psychoses	59
Table 63.- Duration of last hospital residence of patients discharged as recovered by psychoses	60
Table 64.- Duration of last hospital residence of patients discharged as improved by psychoses	61
Table 65.- Duration of last hospital residence of patients discharged as unimproved by psychoses	62
Table 66.- Duration of last hospital residence of patients discharged without psychosis and unclassified, by psychoses	63
Table 67.- Duration of last hospital residence of discharged patients, by psychoses	64
Table 68.- Age of discharged patients, by psychoses ..	66
Table 69.- Average age at discharge and average length of last hospital residence, by psychoses	68
Table 70.- Psychoses of deaths, by provinces	69
Table 71.- Causes of death, by psychoses	70
Table 72.- Age of patients at time of death, by psychoses ..	76
Table 73.- Duration of hospital life of patient who died by psychoses	78
Table 74.- Average age at death and average length of stay in hospital, by psychoses	80

TABLE DES MATIÈRES - suite

Page

Tableaux détaillés - suite

Tableau 29.- Âge des premières admissions, par psychoses	36
Tableau 30.- Âge moyen à l'admission, par psychoses	38
Tableau 31.- Psychoses des premières admissions, par province ..	39
Tableau 32.- Environnement des premières admissions, par psychoses	40
Tableau 33.- Situation économique des premières admissions par psychoses	41
Tableau 34.- Usage d'alcool des premières admissions par psychoses	42
Tableau 35.- État conjugal des premières admissions par psychoses	43
Tableau 36.- Instruction des premières admissions par psychoses ..	44
Tableau 37.- Lieu de naissance des premières admissions par province ..	45
Tableau 38.- Pourcentage des patients de première admission nés canadiens, par province	45
Tableau 39.- Séjour au Canada avant la première admission des patients nés britanniques et nés étrangers par province	46
Tableau 40.- Instruction des premières admissions par groupe d'âge ..	46
Tableau 41.- Lieu de naissance des premières admissions par groupe d'âge	46
Tableau 42.- Pourcentage des patients de première admission nés canadiens, par groupe d'âge	47
Tableau 43.- Séjour au Canada avant la première admission des patients nés britanniques et nés étrangers par groupe d'âge ..	47
Tableau 44.- Pays de naissance des premières admissions par province	48
Tableau 45.- Nationalité des premières admissions	48
Tableau 46.- Origine raciale des premières admissions, par provinces	49
Tableau 47.- Religion des premières admissions, par province ..	49
Tableau 48.- Occupation antérieure des premières admissions, par provinces	50
Tableau 49.- Mode d'internement des premières admissions, par provinces	50
Tableau 50.- Environnement des premières admissions, par province ..	50
Tableau 51.- Situation économique des premières admissions, par province	51
Tableau 52.- Usage d'alcool des premières admissions, par province	51
Tableau 53.- État conjugal des premières admissions, par province	51
Tableau 54.- Instruction des premières admissions, par province ..	52
Tableau 55.- Mode d'internement des readmissions, par province ..	52
Tableau 56.- État conjugal des readmissions, par province	52
Tableau 57.- Psychoses des readmissions, par province	53
Tableau 58.- Âge des readmissions, par psychoses	54
Tableau 59.- Âge moyen des readmissions, par psychoses	56
Tableau 60.- Psychoses des patients sortis, par province	57
Tableau 61.- État des patients à leur sortie, par psychoses	58
Tableau 62.- Pourcentage d'amélioration de l'état des patients sortis, par psychoses	59
Tableau 63.- Durée du dernier séjour à l'hôpital des patients sortis comme guéris, par psychoses	60
Tableau 64.- Durée du dernier séjour à l'hôpital des patients sortis comme améliorés par psychoses	61
Tableau 65.- Durée du dernier séjour à l'hôpital des patients sortis comme non améliorés par psychoses	62
Tableau 66.- Durée du dernier séjour à l'hôpital des patients sortis comme sans psychoses et non classifiés, par psychoses	63
Tableau 67.- Durée du dernier séjour à l'hôpital des patients sortis, par psychoses	64
Tableau 68.- Âge des patients à leur sortie, par psychoses	66
Tableau 69.- Âge moyen à la sortie, et durée moyenne du dernier séjour à l'hôpital par psychoses	68
Tableau 70.- Psychoses des patients décédés, par province	69
Tableau 71.- Causes de décès, par psychoses	70
Tableau 72.- Âge des patients au décès, par psychoses	76
Tableau 73.- Durée de l'hospitalisation des patients décédés, par psychoses	78
Tableau 74.- Âge moyen au décès et durée moyenne du séjour à l'hôpital, par psychoses	80

GENERAL REVIEW

At the close of the calendar year 1940, there were in Canada 60 institutions for the care and treatment of mentally sick persons. Of these institutions, 39 were under the direct control of Provincial Governments, 2 were controlled and administered by the Dominion Government, 15 were under County and Municipal control and 4 under private management.

The following table sets out by provinces the number of institutions with their bed capacities, patients in residence and on parole or otherwise absent on December 31, 1940: -

Province	Number of institutions Nombre d'institutions	Bed capacity Capacité en lits	Patients in residence Patients internés	Patients on parole En liberté conditionnelle	Total
Prince Edward Island	1	275	267	-	267
Nova Scotia	17	2,474	2,182	48	2,230
New Brunswick	1	1,160	1,146	399	1,545
Quebec	9	11,916	12,841	1,333	14,174
Ontario	17	13,617	14,553	1,526	16,079
Manitoba	4	2,348	2,819	96	2,915
Saskatchewan	2	2,700	3,767	-	3,767
Alberta	5	2,494	2,755	32	2,787
British Columbia	4	2,457	3,833	195	4,028
CANADA	60	39,441	44,163	3,629	47,792

Of the total resident patients on December 31, 1940, 42,337 or 88.6 per cent were on the books of provincial hospitals, 3,065 or 6.4 per cent were in provincial training schools, 1,686 or 3.5 per cent in county and municipal institutions, 451 or 1.0 per cent in Dominion hospitals and 253 or 0.5 per cent in psychiatric hospitals and private institutions. The 3,629 on parole on above date came entirely from provincial institutions.

The total number of patients under care on December 31, 1940 represents a 1.1 per cent increase over the number under care on December 31, 1939.

Of the 47,792 patients under care on December 31, 1940, 26,130 or 54.7 per cent were males and 21,662 or 45.3 per cent were females. The proportion of the sexes under care shows no change from that of the previous year.

A la fin de l'année civile 1940, il y a eu au Canada 60 institutions affectées au soin et au traitement des personnes souffrant de maladies mentales. Trente-neuf de ces institutions sont administrées directement par les gouvernements provinciaux, deux relèvent du Gouvernement fédéral qui les administre, 15 sont des institutions de comté et municipales et 4, des institutions privées.

Le tableau suivant fait voir, par province, le nombre d'institutions, leur capacité en lits, le nombre de patients internés ou en liberté conditionnelle ou absents pour autres causes le 31 décembre 1940: -

Sur le total des patients internés le 31 décembre 1940, 42,337 ou 88.6 pour cent sont inscrits dans les hôpitaux provinciaux, 3,065 ou 6.4 pour cent dans les écoles provinciales de formation, 1,686 ou 3.5 pour cent dans les établissements de comté et municipaux, 451 ou un pour cent dans les hôpitaux fédéraux et 253 ou 0.5 pour cent dans les hôpitaux psychiatriques et les institutions privées. Les 3,629 patients en liberté conditionnelle à la date ci-dessus mentionnée sont tous des patients des institutions provinciales.

Le total des patients en soin le 31 décembre 1940 représente une augmentation de 1.1 pour cent sur le total au 31 décembre 1939.

Des 47,792 patients en soin le 31 décembre 1940, 26,130 ou 54.7 pour cent sont des hommes, et 21,662 ou 45.3 pour cent, des femmes. La proportion de patients de chaque sexe en soin ne diffère pas de celle de l'année dernière.

The following summary table shows the normal bed capacity and the number of patients in residence on the last day of the year in all mental institutions for the years 1931-1940 inclusive: -

Year	Normal bed capacity	Per cent increase in bed capacity	Patients in residence on December 31st	Per cent increase in resident patients	Per cent excess of resident population over bed capacity	Resident patients per 100,000 of general population
Année	Capacité normale en lits	Pourcentage d'augmentation de la capacité et lits	Patients internés le 31 décembre	Pourcentage d'augmentation des patients internés	Pourcentage de l'excédent des hospitalisés sur la capacité des lits	Patients internés par 100,000 âmes de population moyenne
1931	31,832	-	31,686	-	-	305.4
1932	32,919	3.4	32,878	3.8	-	316.6
1933	33,451	1.6	34,979	6.4	4.5	324.9
1934	34,866	4.3	36,571	4.6	4.9	335.6
1935	35,987	3.2	38,261	4.6	6.3	348.2
1936	37,379	3.9	39,833	4.1	6.3	359.5
1937	37,798	1.1	41,677	4.6	10.3	373.5
1938	38,671	2.3	42,687	2.4	10.4	378.7
1939	39,277	1.4	43,275	1.4	10.3	380.4
1940	39,441	0.4	44,163	1.1	11.9	388.0

The steady increase in the number of resident patients at the end of each year of the ten-year period is evident from a study of above table and, although the normal bed capacity of mental institutions on December 31, 1940 was 27.0 per cent greater than on December 31, 1931, the number of resident patients on December 31, 1940 was 39.3 per cent greater than in 1931.

The following summary table shows the movement of patients in the 60 mental institutions during the year ended December 31, 1940: -

Le tableau sommaire suivant indique la capacité normale en lits et le nombre de patients internés le dernier jour de l'année dans toutes les institutions pour maladies mentales de 1931 à 1940 inclusivement: -

Le tableau paraissant ci-dessus fait voir une augmentation persistante du nombre de patients internés à la fin de chacune des années de la période de dix ans et bien que la capacité normale en lits des institutions d'aliénés le 31 décembre 1940 soit de 27.0 pour cent plus grande que le 31 décembre 1931, le nombre de patients internés le 31 décembre 1940 est de 39.3 pour cent plus élevé qu'en 1931.

Le tableau sommaire suivant illustre le mouvement des patients dans les 60 institutions pour maladies mentales l'année terminée le 31 décembre 1940:

Item - Détail	M.	F.	T.
In hospital, January 1, 1940 - Dans l'hôpital le 1er janvier 1940	23,785	19,265	43,050
On parole, January 1, 1940 - En liberté conditionnelle le 1er janvier 1940	1,916	2,034	3,950
Total on registers, January 1, 1940 - Patients inscrits le 1er janvier 1940	25,701	21,299	47,000
Admissions during 1940 - Admissions en 1940	5,345	4,478	9,823
Total patients under care during 1940 - Total des patients traités en 1940	31,046	25,777	56,823
Separations during 1940 - Séparations en 1940	4,916	4,115	9,031
On parole, December 31, 1940 - En liberté conditionnelle le 31 décembre 1940	1,820	1,809	3,629
In hospital, December 31, 1940 - Dans l'hôpital le 31 décembre 1940.	24,310	19,853	44,163
Total on registers, December 31, 1940 - Patients inscrits le 31 décembre 1940	26,130	21,662	47,792
Daily average resident patients - Moyenne quotidienne des malades internés	24,170	19,628	43,798
Net increase in resident patients - Augmentation nette des patients internés	525	588	1,113

ANALYSIS OF GENERAL TABLES

The data appearing in Section I were compiled from the annual returns made by each institution. (St. Ann's Hospital, Ste-Anne de Bellevue, Quebec, did not make a report to the Bureau in 1940.) The following brief analysis of some of the principal tables is given to assist the reader in the further study of the tables submitted.

General Tables

TABLE 1. Mental Institutions in Canada - The bed capacities as appear in this table are for mental patients only. Where an institution has additional beds to accommodate other classes of patients, the total bed capacity of the institution appears in a footnote to the table.

TABLES 4 and 5. Classification of resident patients - The number of patients in residence on December 31, 1940 in mental institutions was 44,163 of which number 24,310 were males and 19,853 were females. Of above total, 34,304 or 77.7 were insane (with psychoses), 9,116 or 20.6 per cent were mental defectives, 576 or 1.3 per cent were epileptics and 167 or 0.4 per cent with other types of mental sickness. Of the total with psychoses, 55.6 per cent were males and 44.4 per cent were females. Of the mental defectives, 52.3 per cent were males and 47.7 per cent were females.

During the twelve-month period the resident population rose from 43,050 on January 1, 1940 to 44,163 on December 31, 1940, an increase of 2.6 per cent. All the provinces showed an increase of resident patients at end of the year with the exception of Prince Edward Island which showed a very slight decrease. The proportion of males per 100 females in residence on December 31, 1940 was 122.5 and the proportion of resident patients per 10,000 of the general population was 38.8.

TABLE 6. Movement of patient population in mental institutions by mental status - On January 1, 1940, there were on the books of all mental institutions 47,000 persons of which number 43,050 or 91.6 per cent were in residence and 3,950 or 8.4 per cent were on parole or otherwise absent.

Total admissions, which include first admissions, readmissions and transfers from outside institutions, totalled 11,054. First admissions and readmissions are called direct admissions, while transfers are called indirect admissions. To show a correct movement of inmate population, it is necessary to include transfers with direct admissions.

First admissions totalled 7,736, a decrease of 565 or 6.8 per cent from the first admissions during 1939. This is the second year in succession that a marked decrease in the number of first admissions has taken place. Male first admissions showed a decrease of 8.3 per cent and female first admissions a decrease of 5.0 per cent. Readmissions also decreased, falling from 2,250 in

ANALYSE DES TABLEAUX GÉNÉRAUX

Les données de la section I sont calculées d'après le rapport annuel de chaque institution. (L'hôpital Ste-Anne de Ste-Anne de Bellevue n'a pas fait de rapport au Bureau en 1940). La brève analyse qui suit de certains des principaux tableaux facilitera au lecteur une étude plus détaillée des tableaux du rapport.

Tableaux généraux

TABIEAU 1. Institutions d'aliénés au Canada - La capacité en lits telle qu'indiquée dans ce tableau a trait aux aliénés seulement. Lorsque une institution dispose de lits supplémentaires pour d'autres catégories de patients, la capacité totale en lits de l'institution paraît en renvoi au bas du tableau.

TABIEAUX 4 et 5. Classification des patients internés - Le nombre de patients internés le 31 décembre 1940 dans les institutions d'aliénés est de 44,163 dont 24,310 hommes et 19,853 femmes. De ce total, 34,304 ou 77.7 pour cent sont des aliénés (avec psychoses), 9,116 ou 20.6 pour cent, des arriérés mentaux, 576 ou 1.3 pour cent des épileptiques et 167 ou 0.4 pour cent des malades souffrant d'autres maladies mentales. Du total des patients avec psychose, 55.6 pour cent sont des hommes et 44.4 pour cent, des femmes. Chez les arriérés mentaux, 52.3 pour cent sont des hommes et 47.7 pour cent, des femmes.

Au cours des douze mois, la population internée passe de 43,050 le 1er janvier 1940 à 44,163 le 31 décembre, soit une augmentation de 2.6 pour cent. A la fin de l'année toutes les provinces, sauf l'île du Prince-Edouard qui accuse une très légère diminution, accusent une augmentation du nombre de patients internés. La proportion d'hommes pour 100 femmes internés le 31 décembre 1940 est de 122.5 et la proportion de patients internés par 10,000 âmes de la population générale est de 38.8.

TABIEAU 6. Mouvement de la population internée dans les institutions d'aliénés selon l'état mental - Le 1er janvier 1940, 47,000 personnes sont inscrites aux registres de toutes les institutions d'aliénés. De ce nombre, 43,050 ou 91.6 pour cent sont in-censés et 3,950 ou 8.4 pour cent sont en liberté conditionnelle ou absentes pour autres raisons.

Les admissions totales, lesquelles comprennent les premières admissions, les réadmissions et les transferts d'institutions de l'extérieur, s'élèvent à 11,054. Les premières admissions et les réadmissions s'appellent les admissions directes, tandis que les transferts s'appellent les admissions indirectes. Pour indiquer avec exactitude le mouvement de la population internée, il est nécessaire de compter les transferts avec les admissions directes.

Les premières admissions s'élèvent à 7,736, diminution de 565 ou 6.8 pour cent sur les premières admissions de 1939. C'est la deuxième année consécutive que les premières admissions accusent une diminution marquée. Les premières admissions chez les hommes diminuent de 8.3 pour cent et chez les femmes, de 5.0 pour cent. Les réadmissions diminuent aussi, tombant de 2,250 en 1939 à 2,087 en 1940, diminution de 163 ou

1939 to 2,087 in 1940, a decrease of 163 or 7.2 per cent. Transfers totalled 1,231 or 11.1 per cent of total admissions.

Discharges from mental institutions totalled 6,444, which show a decrease of 535 or 7.7 per cent from the discharges recorded in 1939.

The number of deaths in mental institutions in 1940 was 2,587, a decrease of 1.3 per cent from the number recorded in 1939. Of the total deaths, 1,434 or 57.4 per cent were males and 1,103 or 42.6 per cent were females.

On December 31, 1940, there were 47,792 persons on the books of mental institutions, an increase of 792 or 1.6 per cent during the year.

TABLES 7 to 10. Movement of patients in mental institutions by provinces - In these tables is shown the movement of total patient population, as also the movement of the insane, mental defectives and epileptics by provinces.

TABLE 11. First admissions and readmissions, 1931 - 40 - The figures shown in this table cover the ten-year period 1931 - 1940 inclusive and show for each province the number of first admissions and readmissions in each year. From 1932 to 1936 there was a steady increase in the number of first admissions, in which latter year the peak was reached with 9,002 first admissions. From 1936 there has been a corresponding decline in each of the succeeding five years with the lowest number recorded for 1940. The number of readmissions vary slightly during the ten-year period, with the highest number recorded in 1938 in which year there were 2,384, while in 1940 total readmissions were 2,087.

TABLE 12. Discharges and deaths 1931 - 40 - From 1931 to 1936, with the exception of the year 1932, the number of discharges from mental institutions show a steady annual increase. Discharges fell in 1937 but took an upward turn in 1938 and 1939, in which latter year the maximum number of discharges is recorded. Discharges in 1940 show a marked decrease from the number discharged in 1939.

From 1933 to 1937 the number of deaths in mental institutions showed a slight annual increase with a slight falling off in 1938 and an increase in 1939 with the number of deaths in 1940 again showing a decrease from those recorded in 1939.

TABLE 14. Condition of patients on discharge - Of the 6,444 persons discharged from mental institutions in 1940, 1,815 or 28.2 per cent were discharged as recovered, 3,434 or 53.3 per cent as improved, 847 or 13.1 per cent as unimproved and 348 or 5.4 per cent were without psychosis and unclassified. Corresponding percentages for 1939 were: recovered, 26.3; improved, 53.2; unimproved, 12.5 and without psychosis and unclassified 8.0 per cent. Females had a higher percentage of recoveries than males in 1940, the percentage of recoveries being, males 26.2, females 30.4.

Table 19 compares the mortality rates of patients under treatment with the mortality rates of the general population. While the mortality

7.2 pour cent. Les transferts s'élevèrent à 1,231 ou 11.1 pour cent des admissions totales.

Les sorties des institutions d'aliénés s'établissent à 6,444, soit une diminution de 535 ou 7.7 pour cent sur les sorties de 1939.

Le nombre de décès dans les institutions d'aliénés en 1940 est de 2,587, diminution de 1.3 pour cent sur l'année 1939. De toutes les personnes décédées, 1,434 ou 57.4 pour cent sont des hommes et 1,103 ou 42.6 pour cent, des femmes.

Le 31 décembre 1940, 47,792 personnes sont inscrites dans les institutions d'aliénés. C'est une augmentation de 792 ou de 1.6 pour cent durant l'année.

TABLEAUX 7 à 10. Mouvement des patients dans les institutions d'aliénés par province - Ces tableaux font voir par province, le mouvement de la population totale des patients de même que celui des aliénés, des arriérés mentaux et des épileptiques en particulier.

TABLEAU 11. Premières admissions et réadmissions 1931 - 1940 - Les chiffres de ce tableau embrassent la période de 1931 - 1940 inclusivement. Ils font voir dans chaque province le nombre de premières admissions et de réadmissions chaque année. De 1932 à 1936 le nombre de premières admissions s'accroît avec persistance. Il atteint le maximum de 9,002 en 1936. A compter de 1936, il y a déclin correspondant chacune des cinq années suivantes. Le minimum est atteint en 1940. Le nombre de réadmissions varie très peu au cours de ces dix années. Il atteint son maximum en 1938 avec 2,384. Le nombre de réadmissions en 1940 est de 2,087.

TABLEAU 12. Sorties et décès, 1931 - 40 - De 1931 à 1936, le nombre de sorties des institutions d'aliénés augmente chaque année. Il décline en 1937 mais remonte en 1938 et 1939. Il atteint son maximum dans cette dernière année. Les sorties en 1940 accusent une diminution marquée sur 1939.

De 1933 à 1937 le nombre de décès dans les institutions d'aliénés augmente légèrement chaque année. Il décline un peu en 1938 pour augmenter en 1939 et diminuer de nouveau en 1940 comparativement à 1939.

TABLEAU 14. Etat des patients à leur sortie - Des 6,444 patients sortis des institutions d'aliénés en 1940, 1,815 ou 28.2 pour cent sont libérés comme guéris, 3,434 ou 53.3 pour cent, dans un état amélioré, 847 ou 13.1 pour cent, dans un état non amélioré et 348 ou 5.4 pour cent, sans psychose et non classifiés. Les pourcentages correspondants de 1939 sont: guéris, 26.3, améliorés, 53.2; non améliorés, 12.5 et sans psychose et non classifiés, 8.0 pour cent. Le pourcentage de guérisons est plus élevé chez les femmes que chez les hommes en 1940, étant de 30.4 en regard de 26.2.

Le tableau 19 établit la comparaison entre la mortalité chez les patients en soin et la mortalité parmi la population en général. Tandis que la mortalité

rates per 1,000 of the general population in 1940 was 9.8, the rate per 1,000 patients under treatment in mental institutions was 45.5. In 1939 the mortality rate per 1,000 patients under treatment was 46.1

Table 20 shows the mortality rates by provinces for the years 1936 - 1940 inclusive.

TABLE 21. Financial - Fifty-nine of the sixty institutions furnished financial reports for the year 1940. Receipts during the year totalled \$19,545,574.32. Of these receipts the Federal Government contributed \$1,289,940.75 or 6.6 per cent; Provincial Government, \$11,534,572.25 or 59.0 per cent; Municipalities \$1,214,403.74 or 6.2 per cent; paying patients, \$2,061,418 or 10.5 per cent and receipts from other sources \$3,445,240 or 17.7 per cent.

Total expenditures amounted to \$19,543,331, of which sum expenditures for direct maintenance totalled \$15,259,782 and for non-maintenance, such as new buildings and improvements, \$4,283,549.

Based on the average number of daily patients in 43 mental hospitals which furnished complete reports, the per capita daily average cost was \$1.15, per day.

PERSONNEL. - The personnel employed in mental hospitals in 1940 was 8,814, of which number 4,561 were males and 4,253 were females. The medical staff, including full time and part time physicians, totalled 195; all other doctors, including psychiatrists, psychologists and interns, numbered 122, making a total of 317 on the medical staff. Clinical assistants and dentists totalled 59. Graduate nurses and other nurses totalled 2,227, while attendants totalled 2,746. All others, including occupational therapists, teachers, dietitians, clerical employees and other officers and employees numbered 2,805. There was an increase of 224 or 2.6 per cent in the total number of personnel over the number recorded in 1939.

The average number of patients to each doctor was 156, to each dentist 1,092, to each graduate nurse 40.5, to each non-graduate nurse 25.2 and to each of total staff 5.2.

- oOo -

The twenty-four general tables which follow are based on the annual reports received from each mental institution, and cover movement of population, personnel and financial statement for the year under review.

chez la population générale, en 1940, est de 9.8 par 1,000, elle est de 45.5 parmi les patients en soin dans les institutions d'aliénés. En 1939, la mortalité chez les patients en soin était de 46.1 par 1,000.

Le tableau 20 donne la mortalité par province, années 1936 - 1940 inclusivement.

TABLÉAU 21. Finances - Cinquante-neuf des 60 institutions font un rapport financier en 1940. Les recettes de l'année s'établissent à \$19,545,574.32. Les contributions fédérales sont de \$1,289,940.75 ou de 6.6 pour cent; celles des gouvernements provinciaux de \$11,534,572.25 ou 59.0 pour cent; celles des municipalités, de \$1,214,403.74 ou 6.2 pour cent; les recettes provenant des patients, de \$2,061,418 ou 10.5 pour cent et les recettes d'autres sources, de \$3,445,240 ou 17.7 pour cent.

Les dépenses globales s'élèvent à \$19,543,331 dont \$15,259,782 pour l'entretien direct des patients et \$4,283,549 pour d'autres fins telles que la construction de nouveaux édifices et les améliorations.

Basé sur la moyenne quotidienne de patients dans 43 hôpitaux d'aliénés qui fournissent des rapports complets, le coût moyen par capita est de \$1.15 par jour.

PERSONNEL. - Le personnel des hôpitaux d'aliénés en 1940 est de 8,814 personnes dont 4,561 hommes et 4,253 femmes. Le personnel médical, qui comprend les médecins à temps entier et les médecins à temps partiel, est de 195; tous les autres médecins y compris les psychiatres, les psychologues et les internes sont au nombre de 122, ce qui donne un personnel médical total de 317. Les assistants de clinique et les dentistes sont au nombre de 59. Les infirmiers et infirmières diplômés et autres sont au nombre de 2,227, et les aides, au nombre de 2,746. Toutes les autres personnes, y compris les thérapeutes professionnels, les professeurs, les diététistes, les employés de bureau et autres sont au nombre de 2,805. En regard de 1939 il y a augmentation de 224 ou 2.6 pour cent dans le personnel global de ces institutions.

La moyenne de patients pour chaque médecin est de 156, pour chaque dentiste, de 1,092, pour chaque infirmier ou infirmière diplômé, de 40.5, pour chaque infirmier ou infirmière non diplômé, de 25.2 et pour chaque membre du personnel global, de 5.2.

- oOo -

Les vingt-quatre tableaux généraux qui suivent sont compilés d'après les rapports annuels de chaque institution d'aliénés et couvrent le mouvement de la population, le personnel et les finances pour l'année sous revue.

Table 1 - Mental Institutions in Canada, December 31, 1943.

Provinces and location Province et localit�	Name of institution Nom de l'institution	Normal capacity (1) Capacit� normale
PRINCE EDWARD ISLAND		
Provincial hospital - H�pital provincial / Charlottetown	Falcomwood Hospital	275
NOVA SCOTIA		
Provincial hospitals - H�pitaux provinciaux		
/ Dartmouth	Nova Scotia Hospital	500
/ Brookside, Truro	Nova Scotia Training School	150
County hospitals - H�pitaux de comt�		
Bridgetown	Annapolis County Hospital	60
Hallow	Inverness County Asylum	150
Stellarton	Pictou County Asylum	140
Sydney River	Cape Breton County Hospital	250
Waterville	Kings County Asylum	138
County and municipal institutions - Institutions de comt� et de municipalit�		
Antigonish	Antigonish County Home	35
Coke Harbour	Halifax County Home and Mental Hospital	200
Dayesville	Lunenburg County Home	116
Halifax (2)	Halifax City Home	250
Marshalltown	Digby County Asylum	20
Middlefield	Queens County Asylum	20
Pagewood	Cumberland County Home	175
Shelburne	Shelburne County Home	15
South Westland	East Hants Municipal Home	50
Truro	Colchester County Home	105
		2,474
NEW BRUNSWICK		
Provincial hospital - H�pital provincial / Saint John	The Provincial Hospital	1,160
QUEBEC		
Provincial hospitals - H�pitaux provinciaux		
/ Bois St-Paul	H�pital Ste-Anne	820
/ Bordeaux	H�pital de Bordeaux	300
/ Gasp�	H�pital St-Jean de Dieu et annexes	5,800
/ Mastad	H�pital St-Michel Archange et annexes	2,285
/ Mastad	Ecole La Jeunesse	336
/ St-Ferdinand	H�pital St-Julien	870
/ Verdun	Verdun Protestant Hospital	1,190
Dominion hospital - H�pital du Dominion / Ste-Anne de Bellevue (3)	Ste. Anne's Hospital	265
Private institution - Institution priv�e Montr�al	Retraite St-Benoit	50
		11,916
ONTARIO		
Provincial hospitals - H�pitaux provinciaux		
/ Brockville	The Ontario Hospital	848
/ Cobourg	The Ontario Hospital	419
/ Fort William	The Ontario Hospital	75
/ Hamilton	The Ontario Hospital	1,065
/ Kingston	The Ontario Hospital	1,127

/ Institutions on the card system.

(1) Normal capacity for mental patients only.

(2) Total capacity of Halifax City Home, 500 beds.

(3) " " " Ste. Anne's Hospital, 625 beds.

(4) " " " Westminster Hospital, London, Ont., 600 beds.

/ Institutions ayant adopt  le syst me de fiches.

(1) Capacit  normale pour ali n s seulement.

(2) Halifax City Home a une capacit  totale de 500 lits.

(3) L'h pital Ste-Anne a une capacit  totale de 625 lits.

(4) L'h pital Westminster a une capacit  totale de 600 lits.

Tableau 1 - Institutions pour aliénés au Canada, le 31 décembre 1940.

Provinces and location Province et localité	Name of institution Nom de l'institution	Normal capacity (2) Capacité normale
ONTARIO - Con.		
Provincial hospitals - Hôpitaux provinciaux - Con. - Fin		
/ Langstaff	The Ontario Hospital	349
/ London	The Ontario Hospital	1,230
/ New Toronto	The Ontario Hospital	1,450
/ Orillia	The Ontario Hospital	1,819
/ Penetanguishene	The Ontario Hospital	594
/ Toronto	The Ontario Hospital	1,206
/ Whitby	The Ontario Hospital	1,500
/ Woodstock	The Ontario Hospital	1,200
Toronto	Toronto Psychiatric Hospital	80
Dominion hospital - Hôpital du Dominion		
/ London (4)	Westminster Psychopathic Hospital	486
Private institutions - Institutions privées		
Guelph	The Homewood Sanitarium	150
Leicester	The Manor House Corporation	10
		<u>13,617</u>
MANITOBA		
Provincial hospitals - Hôpitaux provinciaux		
/ Brandon	Hospital for Mental Diseases	1,300
/ Portage la Prairie	The Manitoba School	376
/ Selkirk	Hospital for Mental Diseases	640
/ Winnipeg	Manitoba Psychopathic Hospital	32
		<u>2,348</u>
MANITOBA Saskatchewan		
Provincial hospitals - Hôpitaux provinciaux		
/ North Battleford	Provincial Mental Hospital	1,050
/ Weyburn	Saskatchewan Mental Hospital	1,650
		<u>2,700</u>
ALBERTA		
Provincial hospitals - Hôpitaux provinciaux		
/ Claresholm	Provincial Auxiliary Hospital	—
/ Edmonton (Oliver)	Provincial Mental Institute	760
/ Ponoka	Provincial Mental Hospital	1,300
/ Raymond	Provincial Auxiliary Mental Hospital	117
/ Red Deer	Provincial Training School	217
		<u>2,494</u>
BRITISH COLUMBIA		
Provincial hospitals - Hôpitaux provinciaux		
/ Colquitz	Provincial Mental Home	(
/ Essondale	Provincial Mental Hospital	(2,425
/ New Westminster	Public Hospital for Insane	(
Private institution - Institution privée		
New Westminster	The Hollywood Sanitarium	32
		<u>2,457</u>
CANADA		<u>39,441</u>

Table 2 - Classification of Mental Institutions.
 Tableau 2 - Classification des établissements pour aliénés.

Province	Institutions	Provincial Institutions Établissements provinciaux			County and Municipal Institutions Établissements de comté ou de municipalité			Other Institutions Autres établissements	
		Hospitals Hôpitaux	Training Schools Hôpitaux-écoles	Psychiatric Hospitals Hôpitaux psychiatriques	Hospitals Hôpitaux	Asylums Asiles	Reserves Reserves	Dominion Hospitals Hôpitaux fédéraux	Private Institutions Établissements privés
Prince Edward Island	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Nova Scotia	17	1	1	-	3	5	7	-	-
New Brunswick	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Quebec	9	6	1	-	-	-	-	1	1
Ontario	17	12	1	1	-	-	-	1	2
Manitoba	4	2	1	1	-	-	-	-	-
Saskatchewan	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Alberta	5	4	1	-	-	-	-	-	-
British Columbia	4	3	-	-	-	-	-	-	1
C A N A D A	60	32	5	2	3	5	7	2	4

Table 3 - Patients under care on December 31, 1940, by type of hospital.
 Tableau 3 - Patients sous traitement le 31 décembre 1940, par genre d'hôpital.

Type of hospital Genre d'hôpital	In hospital Dans l'hôpital			On parole Sur parole			Total on books Total inscrits		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Provincial hospitals Hôpitaux provinciaux	21,450	17,484	38,934	1,685	1,718	3,403	23,135	19,202	42,337
Provincial training schools Hôpitaux-écoles provinciaux	1,433	1,406	2,839	135	91	226	1,568	1,497	3,065
Psychiatric hospitals Hôpitaux psychiatriques	43	49	92	-	-	-	43	49	92
County and municipal institutions Institutions de comté et de municipalité	850	836	1,686	-	-	-	850	836	1,686
Dominion hospitals Hôpitaux fédéraux	451	-	451	-	-	-	451	-	451
Private institutions Institutions privées	83	78	161	-	-	-	83	78	161
T O T A L	24,310	19,853	44,163	1,820	1,809	3,629	26,130	21,662	47,792

Table 4 - Classification of resident patients at end of year according to mental status.
 Tableau 4 - Classification des malades internés à la fin de l'année d'après l'état mental.

Province	Total patients Tous les patients			Insane aliénés			Mental defectives Arriérés mentaux			Epileptics Épileptiques			All other types Tous les autres types		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Prince Edward Island	140	127	267	131	126	257	3	-	3	1	-	1	5	1	6
Nova Scotia	1,152	1,030	2,182	980	830	1,810	149	190	349	9	10	19	4	-	4
New Brunswick	619	527	1,146	473	428	901	89	75	164	49	20	69	8	4	12
Quebec	6,803	6,038	12,841	4,841	4,532	9,373	1,878	1,416	3,294	73	75	148	11	15	26
Ontario	7,585	6,966	14,551	6,000	5,215	11,215	1,393	1,478	2,871	158	148	306	34	27	61
Manitoba	1,514	1,305	2,819	1,277	987	2,264	224	305	529	5	5	10	8	8	16
Saskatchewan	2,385	1,342	3,727	1,927	963	2,910	440	339	829	6	7	13	12	3	15
Alberta	1,740	1,015	2,755	1,489	849	2,338	230	159	389	6	2	8	15	5	20
British Columbia	2,372	1,461	3,833	2,007	1,129	3,136	358	330	688	2	-	2	5	2	7
C A N A D A	24,310	19,853	44,163	19,125	15,179	34,304	4,774	4,348	9,116	309	267	576	102	65	167

Table 5 - Total resident patients in mental hospitals and their proportion per 10,000 of estimated population.
 Tableau 5 - Total des patients présents dans les asiles d'aliénés et leur proportion pour 10,000 de la population estimative.

Province	Total patients in mental hospitals Total des patients dans les asiles d'aliénés						Increase or decrease		Males per 100 females, Dec. 31, 1940 Hommes par 100 femmes, 31 déc. 1940	Proportion per 10,000 of mean population Dec. 31, 1940 Proportion par 10,000 âmes, au 31 déc. 1940
	January 1st, 1940 1er janvier 1940			December 31st, 1940 31 décembre 1940			Augmentation ou diminution			
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	No.	p.c.		
Prince Edward Island	143	127	270	140	127	267	-3	-1.1	110.2	28.4
Nova Scotia	1,148	1,018	2,166	1,152	1,030	2,182	16	.7	111.8	38.8
New Brunswick	603	501	1,104	619	527	1,146	42	3.8	117.5	25.4
Quebec	6,555	5,808	12,363	6,803	6,039	12,841	478	3.9	112.7	39.4
Ontario	7,484	6,841	14,325	7,585	6,968	14,553	228	1.6	108.9	38.7
Manitoba	1,502	1,280	2,782	1,514	1,305	2,819	37	1.3	116.0	38.7
Saskatchewan	2,279	1,315	3,594	2,385	1,382	3,767	273	4.8	132.6	40.5
Alberta	1,741	983	2,724	1,740	1,015	2,755	31	1.1	171.4	34.4
British Columbia	2,320	1,392	3,712	2,372	1,461	3,833	211	3.0	162.4	48.0
C A N A D A	23,755	19,265	43,020	24,310	19,853	44,163	1,113	2.6	122.5	38.8

Table 6 - Movement of patient population in mental institutions during 1940, by mental status.
 Tableau 6 - Mouvement de la population internée dans les institutions d'aliénés, en 1940, selon l'état mental.

Item	Détail	Total			Insane Aliénés			Mental defectives Arriérés mentaux			Epileptics Épileptiques			All other types Tous les autres types		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
ON BOOKS AT BEGINNING OF YEAR - INSCRITS AU COMMENCEMENT DE L'ANNÉE																
In hospital - Dans l'hôpital		23,785	19,265	43,050	18,798	14,782	33,580	4,593	4,184	8,777	310	253	563	84	46	130
On parole - En congé		1,916	2,034	3,950	1,421	1,564	2,985	445	426	871	39	25	64	17	19	36
TOTAL		25,701	21,299	47,000	20,219	16,346	36,565	5,038	4,610	9,648	349	278	627	101	65	166
ADMISSIONS																
First admissions - Premières admissions		4,244	3,492	7,736	3,464	2,891	6,355	514	465	979	72	52	124	194	84	278
Readmissions - Réadmissions		1,101	986	2,087	916	892	1,808	63	53	116	13	9	22	109	32	141
Transfers received - Transferts reçus		726	505	1,231	618	413	1,031	91	82	173	10	6	16	7	4	11
TOTAL		6,071	4,983	11,054	4,998	4,196	9,194	668	600	1,268	95	67	162	310	120	430
SEPARATIONS																
Discharges - Sorties		3,432	3,012	6,444	2,786	2,582	5,368	327	306	633	54	29	83	265	95	360
Transfers sent out - Transferts envoyés		726	505	1,231	634	405	1,039	42	93	135	10	6	16	-	1	1
Deaths - Décès		1,484	1,103	2,587	1,299	960	2,259	132	123	255	37	18	55	16	2	18
TOTAL		5,642	4,620	10,262	4,719	3,947	8,666	541	522	1,063	101	53	154	281	98	379
ON BOOKS AT END OF YEAR - INSCRITS À LA FIN DE L'ANNÉE																
In hospital - Dans l'hôpital		24,310	19,853	44,163	19,125	15,179	34,304	4,774	4,342	9,116	309	267	576	102	65	167
On parole - En congé		1,820	1,809	3,629	1,373	1,416	2,789	391	346	737	28	25	53	28	22	50
TOTAL		26,130	21,662	47,792	20,498	16,595	37,093	5,165	4,688	9,853	337	292	629	130	87	217
Surplus of admissions over separations during year - Excédent d'admissions sur les séparations durant l'année		429	363	792	279	269	548	127	78	205	-6	14	8	29	22	51

Table 7 - Movement of total patient population in mental institutions during 1960, by provinces.

Item	Détail	CANADA			Prince Edward Island			Nova Scotia			New Brunswick		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
ON BOOKS AT BEGINNING OF YEAR - INSCRITS AU COMMENCEMENT DE L'ANNEE													
	In hospital - Dans l'hôpital	23,785	19,265	43,050	143	127	270	1,134	1,018	2,152	603	501	1,104
	On parole - En congé	1,916	2,034	3,950	-	-	-	16	14	30	205	166	371
	TOTAL	25,701	21,299	47,000	143	127	270	1,150	1,032	2,182	808	667	1,475
ADMISSIONS													
	First admissions - Premières admissions	4,244	3,492	7,736	33	16	49	238	146	384	155	125	280
	Readmissions - Réadmissions	1,104	966	2,070	25	11	36	63	41	104	28	25	53
	Transfers received - Transferts reçus	726	505	1,231	-	-	-	224	173	397	-	-	-
	TOTAL	6,074	4,963	11,037	58	27	85	525	360	885	183	150	333
SEPARATIONS													
	Discharges - Sorties	3,432	3,012	6,444	55	25	80	200	114	314	95	84	179
	Transfers sent out - Transferts envoyés	726	505	1,231	-	-	-	224	173	397	-	-	-
	Deaths - Décès	1,484	1,103	2,587	6	2	8	85	55	140	49	37	86
	TOTAL	5,642	4,620	10,262	61	27	88	509	342	851	144	121	265
ON BOOKS AT END OF YEAR - INSCRITS A LA FIN DE L'ANNEE													
	In hospital - Dans l'hôpital	21,310	19,853	41,163	140	127	267	1,052	1,030	2,082	619	527	1,146
	On parole - En congé	1,820	1,809	3,629	-	-	-	28	20	48	228	171	399
	TOTAL	23,130	21,662	44,792	140	127	267	1,080	1,050	2,130	847	698	1,545

Table 8 - Movement of insane population in mental institutions during 1960, by provinces.

Item	Détail	CANADA			Prince Edward Island			Nova Scotia			New Brunswick		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
ON BOOKS AT BEGINNING OF YEAR - INSCRITS AU COMMENCEMENT DE L'ANNEE													
	In hospital - Dans l'hôpital	19,798	14,782	34,580	135	126	261	975	826	1,801	454	403	857
	On parole - En congé	1,421	1,564	2,985	-	-	-	15	14	29	196	160	356
	TOTAL	21,219	16,346	37,565	135	126	261	990	840	1,830	650	563	1,213
ADMISSIONS													
	First admissions - Premières admissions	3,464	2,891	6,355	20	16	36	213	219	432	143	115	258
	Readmissions - Réadmissions	916	892	1,808	15	11	26	54	37	91	26	24	50
	Transfers received - Transferts reçus	618	413	1,031	-	-	-	205	153	358	-	-	-
	TOTAL	4,998	4,196	9,194	35	27	62	472	409	881	169	139	308
SEPARATIONS													
	Discharges - Sorties	2,754	2,582	5,336	33	25	58	175	107	282	89	81	170
	Transfers sent out - Transferts envoyés	634	405	1,039	-	-	-	206	153	359	-	-	-
	Deaths - Décès	1,299	960	2,259	6	2	8	81	52	133	46	35	81
	TOTAL	4,719	3,947	8,666	39	27	66	462	312	774	135	116	251
ON BOOKS AT END OF YEAR - INSCRITS A LA FIN DE L'ANNEE													
	In hospital - Dans l'hôpital	19,125	15,179	34,304	131	126	257	980	830	1,810	473	428	901
	On parole - En congé	1,373	1,416	2,789	-	-	-	20	17	37	210	158	368
	TOTAL	20,498	16,595	37,093	131	126	257	1,000	847	1,847	683	586	1,269

Tableau 7 - Mouvement de la population internée dans les institutions d'aliénés en 1940, par province.

Quebec			Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia		
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
6,555	5,308	12,363	7,184	6,841	14,325	1,502	1,280	2,782	2,279	1,315	3,594	1,741	983	2,724	2,330	1,992	3,722
760	688	1,448	777	988	1,725	57	48	105	-	-	-	34	5	39	107	123	230
7,315	6,496	13,811	8,221	7,829	16,050	1,559	1,328	2,887	2,279	1,315	3,594	1,775	988	2,763	2,437	1,545	3,952
1,118	971	2,089	1,444	1,308	2,752	214	185	399	335	228	563	266	182	448	441	331	772
206	208	414	443	383	826	89	76	165	92	89	181	79	73	152	76	80	156
17	78	95	377	170	547	72	64	136	5	6	11	31	14	45	-	-	-
1,341	1,257	2,598	2,264	1,861	4,125	375	325	700	432	323	755	376	269	645	517	411	928
721	669	1,390	1,384	1,288	2,672	423	162	385	201	193	394	257	185	442	296	292	588
17	78	95	377	170	547	72	64	136	5	6	11	31	14	45	-	-	-
400	350	750	473	404	877	79	72	151	120	57	177	94	40	134	178	86	264
1,138	1,097	2,235	2,234	1,862	4,096	374	298	672	326	256	582	382	239	621	474	378	852
6,803	6,038	12,841	7,585	6,968	14,553	1,514	1,305	2,819	2,385	1,382	3,767	1,740	1,015	2,755	2,372	1,461	3,833
715	618	1,333	666	860	1,526	46	50	96	-	-	-	29	3	32	108	87	195
7,518	6,656	14,174	8,251	7,828	16,079	1,560	1,355	2,915	2,385	1,382	3,767	1,769	1,018	2,787	2,480	1,548	4,028

Tableau 8 - Mouvement de la population aliénée dans les institutions d'aliénés en 1940, par province.

Quebec			Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia		
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
4,721	4,381	9,102	5,924	5,233	11,157	1,260	974	2,234	1,848	935	2,783	1,487	821	2,308	1,994	1,083	3,077
445	487	912	579	751	1,330	53	45	98	-	-	-	29	5	34	105	12	227
5,166	4,868	10,014	6,503	5,984	12,487	1,313	1,019	2,332	1,848	935	2,783	1,516	826	2,342	2,099	1,205	3,304
844	774	1,618	1,184	1,078	2,262	208	167	375	268	180	448	200	150	350	284	282	666
170	179	349	352	350	702	85	71	156	73	83	156	66	65	131	75	72	147
11	45	56	306	149	455	70	58	128	1	-	1	25	8	33	-	-	-
1,025	998	2,023	1,842	1,577	3,419	363	296	659	342	263	605	291	223	514	459	354	813
534	517	1,051	1,113	1,111	2,224	212	154	366	163	162	325	185	151	336	282	274	556
10	35	45	319	147	466	72	62	134	2	-	2	25	8	33	-	-	-
331	285	618	412	356	768	73	67	140	98	53	151	83	38	121	167	72	239
877	837	1,714	1,844	1,614	3,458	357	283	640	263	215	478	293	197	490	449	346	795
4,841	4,532	9,373	6,000	5,315	11,315	1,277	987	2,264	1,927	983	2,910	1,489	849	2,338	2,007	1,129	3,136
473	477	950	501	632	1,133	44	45	87	-	-	-	25	3	28	108	84	186
5,314	5,009	10,323	6,501	5,947	12,448	1,319	1,032	2,351	1,927	983	2,910	1,514	852	2,366	2,109	1,213	3,322

Table 9 - Movement of mental defective population in mental institutions during 1940, by provinces.

Item	Détail	CANADA			Prince Edward Island			Nova Scotia			New Brunswick		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
ON BOOKS AT BEGINNING OF YEAR - INSCRITS AU COMMENCEMENT DE L'ANNEE													
In hospital - Dans l'hôpital		4,593	4,184	8,777	2	-	2	163	181	344	88	70	158
On parole - En congé		445	426	871	-	-	-	1	-	1	7	5	12
TOTAL		5,038	4,610	9,648	2	-	2	164	181	345	95	75	170
ADMISSIONS													
First admissions - Premières admissions		514	465	979	5	-	3	20	17	37	12	10	22
Readmissions - Réadmissions		63	53	116	-	-	-	9	4	13	1	1	2
Transfers received - Transferts reçus		91	82	173	-	-	-	19	20	39	-	-	-
TOTAL		668	600	1,268	5	-	3	48	41	89	13	11	24
SEPARATIONS													
Discharges - Sorties		527	306	833	2	-	2	23	7	30	5	1	6
Transfers sent out - Transferts envoyés		82	93	175	-	-	-	18	20	38	-	-	-
Deaths - Décès		132	123	255	-	-	-	4	2	6	2	2	4
TOTAL		541	522	1,063	2	-	2	45	29	74	7	3	10
ON BOOKS AT END OF YEAR - INSCRITS A LA FIN DE L'ANNEE													
In hospital - Dans l'hôpital		4,774	4,342	9,116	3	-	3	159	190	349	89	75	164
On parole - En congé		391	366	757	-	-	-	8	3	11	12	8	20
TOTAL		5,165	4,708	9,873	3	-	3	167	193	360	101	83	184

Table 10 - Movement of epileptic population in mental institutions during 1940, by provinces.

Item	Détail	CANADA			Prince Edward Island			Nova Scotia			New Brunswick		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
ON BOOKS AT BEGINNING OF YEAR - INSCRITS AU COMMENCEMENT DE L'ANNEE													
In hospital - Dans l'hôpital		310	253	563	-	-	-	8	11	19	52	29	75
On parole - En congé		33	25	58	-	-	-	-	-	-	3	3	6
TOTAL		343	278	621	-	-	-	8	11	19	55	32	81
ADMISSIONS													
First admissions - Premières admissions		72	52	124	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Readmissions - Réadmissions		17	9	22	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Transfers received - Transferts reçus		10	6	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		99	67	162	1	-	1	1	-	1	1	-	1
SEPARATIONS													
Discharges - Sorties		54	29	83	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Transfers sent out - Transferts envoyés		10	6	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deaths - Décès		37	18	55	-	-	-	-	1	1	-	-	-
TOTAL		101	53	154	-	-	-	-	1	1	1	1	2
ON BOOKS AT END OF YEAR - INSCRITS A LA FIN DE L'ANNEE													
In hospital - Dans l'hôpital		309	267	576	1	-	1	9	10	19	49	20	69
On parole - En congé		28	25	53	-	-	-	-	-	-	6	5	11
TOTAL		337	292	629	1	-	1	9	10	19	55	25	80

Tableau 7 - Mouvement de la population des arriérés mentaux dans les institutions d'aliénés en 1940, par province.

Quebec			Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia		
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
1,747	1,351	3,098	1,377	1,453	2,830	227	294	521	424	372	796	232	155	387	333	308	641
293	205	498	135	213	348	2	2	4	-	-	-	5	-	5	2	1	3
2,040	1,556	3,596	1,512	1,666	3,178	229	296	525	424	372	796	237	155	392	335	309	644
232	158	390	123	162	285	5	10	15	49	40	89	21	21	42	47	47	94
26	18	44	11	14	25	2	2	4	7	5	12	6	3	9	1	6	7
5	25	30	57	21	78	1	5	6	4	6	10	5	5	10	-	-	-
263	201	464	193	197	390	8	17	25	60	51	111	32	29	61	48	53	101
150	124	274	90	116	206	6	1	7	19	24	43	22	18	40	10	15	25
7	37	44	48	23	71	-	2	2	3	6	9	6	5	11	-	-	-
54	56	110	30	38	68	4	5	9	22	4	26	7	2	9	9	14	23
211	217	428	168	177	345	10	8	18	44	34	78	35	25	60	19	29	48
1,378	1,416	2,794	1,393	1,478	2,871	224	305	529	440	389	829	230	159	389	358	390	688
214	124	338	144	208	352	3	-	3	-	-	-	4	-	4	6	3	9
2,092	1,540	3,632	1,537	1,686	3,223	227	305	532	440	389	829	234	159	393	364	393	697

Tableau 10 - Mouvement de la population épileptique dans les institutions d'aliénés en 1940, par province.

Quebec			Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia		
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
80	67	147	151	103	258	4	4	8	3	5	8	7	1	8	-	-	-
9	4	13	21	18	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	71	160	177	160	337	4	4	8	3	5	8	7	1	8	-	-	-
16	18	34	49	25	74	-	3	3	1	4	5	2	2	4	2	-	2
1	1	2	7	6	13	1	-	1	2	-	2	1	2	3	-	-	-
1	6	7	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	25	43	65	31	96	1	3	4	3	4	7	3	4	7	2	-	2
12	2	14	37	20	57	-	1	1	-	2	2	4	3	7	-	-	-
-	6	6	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	8	19	26	9	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	16	39	53	29	132	-	1	1	-	2	2	4	3	7	-	-	-
73	75	148	158	148	306	5	5	10	6	7	13	6	2	8	2	-	2
11	5	16	11	14	25	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	80	164	169	162	331	5	6	11	6	7	13	6	2	8	2	-	2

Table 11 - First admissions and readmissions, 1931-1940.

Tableau 11 - Premières admissions et réadmissions, 1931-1940.

Year Année	CANADA	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Sask- atchewan	Alberta	British Columbia
First admissions - Premières admissions										
1931	7,380	109	389	120	1,985	2,803	489	514	151	595
1932	7,225	45	297	135	2,094	3,071	209	460	425	549
1933	7,636	48	355	124	2,186	2,934	607	483	399	500
1934	7,910	59	369	152	2,276	3,049	305	543	520	637
1935	8,703	57	359	205	4,220	3,370	555	533	598	646
1936	9,002	57	348	228	2,559	3,419	452	606	564	749
1937	8,703	61	346	267	2,501	3,165	425	609	533	796
1938	8,581	61	419	252	2,561	3,009	412	568	512	785
1939	8,301	54	366	328	2,123	3,068	414	608	511	829
1940	7,736	49	384	280	2,089	2,752	399	563	448	772
Readmissions - Réadmissions										
1931	1,791	3	65	54	571	637	155	100	91	115
1932	1,821	44	115	45	410	564	196	166	95	146
1933	1,676	29	92	41	390	651	114	148	100	111
1934	1,906	42	136	57	532	646	52	155	139	149
1935	2,166	50	229	49	577	719	147	145	139	111
1936	2,121	40	85	45	468	809	147	169	197	161
1937	2,258	30	92	56	576	853	154	146	152	199
1938	2,384	39	117	80	581	896	143	185	136	207
1939	2,250	38	112	109	438	880	179	184	145	171
1940	2,087	36	104	53	414	826	165	181	152	156

Note - Are not included in this table: Halifax City Home for 1931 and 1932, Manitoba Psychopathic Hospital for 1932 and 1934, Hollywood Sanatorium for 1933 and St. Ann's Hospital, Ste-Anne de Bellevue, for 1940.

Ne sont pas compris dans ce tableau, l'Halifax City Home pour 1931 et 1932, l'hôpital psychopathique du Manitoba pour 1932 et 1934, le Sanatorium Hollywood pour 1933 et l'hôpital Ste-Anne, Ste-Anne de Bellevue, pour 1940.

Table 12 - Percentages of first admissions and readmissions to direct admissions.

Tableau 12 - Pourcentages des premières admissions et des réadmissions par rapport aux admissions directes.

Province	Direct admissions Admissions directes			First admissions - Premières admissions						Readmissions - Réadmissions							
				Number Nombre		Ratio per 100 Females Hommes par 100 Femmes	Percentages to direct admissions Pourcentages par rapport aux ad- missions directes			Number Nombre		Ratio per 100 Females Hommes par 100 Femmes	Percentages to direct admissions Pourcentages par rapport aux ad- missions directes				
	M.	F.	T.	M.	F.		T.	M.	F.	T.	M.		F.	T.			
Prince Edward Island	58	27	85	33	16	49	206.5	56.9	59.3	57.6	25	11	36	227.3	43.1	40.7	42.4
Nova Scotia	301	187	488	238	146	384	163.0	79.1	78.1	78.7	63	41	104	156.1	20.9	21.9	21.3
New Brunswick	183	150	333	155	125	280	124.0	84.7	83.3	84.1	28	25	53	212.0	15.3	16.7	15.9
Quebec	1,324	1,179	2,503	1,118	971	2,089	115.1	84.4	82.4	83.5	206	208	414	99.0	15.6	17.6	16.5
Ontario	1,887	1,691	3,578	1,444	1,308	2,752	110.4	76.5	77.4	76.9	443	383	826	115.7	23.5	22.6	23.1
Manitoba	303	261	564	214	185	399	115.7	70.6	70.9	70.7	89	76	165	117.1	29.4	29.1	29.3
Saskatchewan	427	317	744	335	228	563	146.9	78.5	71.9	75.7	92	89	181	103.4	21.5	28.1	24.3
Alberta	345	255	600	266	182	448	146.2	77.1	71.4	74.7	79	73	152	108.2	22.9	28.6	25.3
British Columbia	517	411	928	441	331	772	131.2	85.3	80.5	83.2	76	80	156	95.0	14.7	19.3	16.8
C A N A D A	5,345	4,478	9,823	4,244	3,492	7,736	121.5	79.4	78.0	78.8	1,101	986	2,087	111.7	20.6	22.0	21.2

Table 13 - Discharges and deaths, 1931-1940.

Tableau 13 - Sorties et décès, 1931-1940.

Year Année	CANADA	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Sask- atchewan	Alberta	British Columbia
Discharges - Sorties										
1931	5,282	62	191	103	1,300	2,209	385	305	241	421
1932	4,948	48	335	61	1,059	2,349	140	278	315	365
1933	5,418	60	223	92	1,388	2,194	545	348	304	277
1934	5,511	83	292	59	1,381	2,270	156	386	392	392
1935	6,278	95	373	75	1,540	2,808	493	346	460	388
1936	6,727	77	288	149	1,605	2,852	369	419	482	486
1937	6,601	68	206	105	1,815	2,699	307	361	413	587
1938	6,956	88	310	221	1,832	2,637	396	446	412	614
1939	6,999	75	304	270	1,611	2,817	411	487	423	651
1940	6,444	80	314	179	1,390	2,672	385	394	442	588
Deaths - Décès										
1931	2,216	27	155	69	681	769	120	108	83	204
1932	2,225	29	114	69	728	828	133	152	79	192
1933	2,188	22	135	68	684	726	110	155	78	210
1934	2,253	19	138	89	682	740	99	201	84	201
1935	2,472	11	112	100	771	768	138	189	98	285
1936	2,537	16	122	84	755	831	133	166	141	289
1937	2,670	19	132	104	829	849	138	199	159	242
1938	2,504	12	166	87	769	817	144	187	140	182
1939	2,621	13	157	107	819	859	157	158	220	231
1940	2,587	8	140	86	750	877	151	177	134	264

Note - Are not included in this table: Halifax City Home, for 1931 and 1932, Manitoba Psychopathic Hospital for 1932 and 1934, Hollywood Sanatorium for 1933, and St. Ann's Hospital, Ste-Anne de Bellevue for 1940.

Ne sont pas compris dans ce tableau, l'Halifax City Home pour 1931 et 1932, l'hôpital psychopathique du Manitoba pour 1932 et 1934, le Sanatorium Hollywood pour 1933, et l'hôpital Ste-Anne, Ste-Anne de Bellevue pour 1940.

Table 14 - Condition of patients on discharge, by provinces.

Tableau 14 - Etat des patients à leur sortie, par provinces.

Province	Total discharges			Condition on discharge - Etat à la sortie											
	Total des sorties			Recovered Guéris			Improved Améliorés			Disimproved Non améliorés			W.F. and unclassified Sans psychose et non classifiés		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Prince Edward Island	55	25	80	43	18	61	11	6	17	1	1	2	-	-	-
Nova Scotia	200	114	314	81	39	120	79	49	128	21	20	41	19	6	25
New Brunswick	95	84	179	18	15	33	50	45	95	27	24	51	-	-	-
Quebec	722	660	1,390	283	323	606	349	273	622	82	72	154	7	1	6
Ontario	1,384	1,288	2,672	278	309	587	830	789	1,619	142	134	276	134	56	190
Manitoba	223	162	385	59	42	101	112	92	204	36	22	58	16	6	22
Saskatchewan	201	193	394	25	18	43	120	119	239	56	55	111	-	1	1
Alberta	297	185	482	82	54	136	92	94	186	24	10	34	59	27	86
British Columbia	296	292	588	30	98	128	177	127	304	82	38	120	7	9	16
C A N A D A	3,432	3,012	6,444	879	916	1,815	1,820	1,614	3,434	471	376	847	242	106	348

Table 15 - Discharges with percentages according to condition on discharge.

Tableau 15 - Sorties avec pourcentages selon l'état des patients à leur sortie.

Province	Total discharges Total des sorties			Recovered Guéris			Improved Améliorés			Unimproved Non améliorés			W.P. and unclassified Sans psychose et non classifiés		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Prince Edward Island	55	25	80	78.2	72.0	76.3	20.0	24.0	21.3	1.8	4.0	2.5	-	-	-
Nova Scotia	200	114	314	40.5	34.2	38.2	39.5	43.0	40.8	10.5	17.5	13.1	9.5	5.3	8.0
New Brunswick	95	84	179	19.0	17.9	18.4	52.6	53.6	53.1	28.4	28.6	28.5	-	-	-
Quebec	721	669	1,390	39.2	48.3	43.6	48.4	40.8	44.7	11.4	10.8	11.1	1.0	0.1	0.6
Ontario	1,384	1,288	2,672	20.1	24.0	22.0	60.0	61.3	60.6	10.3	10.4	10.3	9.7	4.3	7.1
Manitoba	223	162	385	26.5	25.9	26.2	50.2	56.8	53.0	16.1	13.6	15.1	7.2	3.7	5.7
Saskatchewan	201	193	394	12.4	9.2	10.9	59.7	61.7	60.7	27.9	28.5	28.2	-	0.5	0.3
Alberta	257	185	442	31.9	29.2	30.8	35.8	50.8	42.1	9.3	5.4	7.7	23.0	14.6	19.5
British Columbia	296	292	588	10.1	33.6	21.2	59.8	50.3	55.1	27.7	13.0	20.4	2.4	3.1	2.7
CANADA	3,432	3,012	6,444	26.2	30.4	28.2	53.0	52.6	53.3	13.7	12.5	13.1	7.1	3.5	5.4

Table 16 - Ratio of discharges according to condition on discharge per 100 direct admissions.

Tableau 16 - Proportion des sorties selon l'état à la sortie pour 100 admissions directes.

Province	Total discharges Total des sorties			Recovered Guéris			Improved Améliorés			Unimproved Non améliorés			W.P. and unclassified Sans psychose et non classifiés		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Prince Edward Island	94.8	92.6	94.1	74.1	66.7	71.8	19.0	22.2	20.0	1.7	3.7	2.4	-	-	-
Nova Scotia	66.4	61.0	64.3	26.9	20.9	24.6	26.2	26.2	26.2	7.0	10.7	8.4	6.3	3.2	5.1
New Brunswick	51.9	56.0	53.8	9.8	10.0	9.9	27.3	30.0	28.5	14.8	16.0	15.3	-	-	-
Quebec	54.5	56.7	55.5	21.4	27.4	24.2	26.4	23.2	24.9	6.2	6.1	6.2	.5	.1	.3
Ontario	73.3	76.2	74.7	14.7	18.3	16.4	44.0	46.7	45.2	7.5	7.9	7.7	7.1	3.3	5.3
Manitoba	73.6	62.1	68.2	19.5	16.1	17.9	37.0	35.2	36.2	11.9	8.4	10.3	5.3	2.3	3.9
Saskatchewan	47.1	60.9	53.0	5.9	5.7	5.8	28.1	37.5	32.1	13.1	17.4	14.9	-	.3	.1
Alberta	74.5	72.5	73.7	23.8	21.2	22.7	26.7	36.9	31.0	7.0	3.9	5.7	17.1	10.6	14.3
British Columbia	57.3	71.0	63.4	5.8	23.8	13.8	34.2	35.8	34.9	15.9	9.2	12.9	1.4	2.2	1.7
CANADA	64.2	67.3	65.6	16.8	20.5	18.5	34.1	36.0	35.0	8.8	8.4	8.6	4.5	2.4	3.5

Table 17 - Rates of discharges, of recovered and improved per 100 patients treated.

Tableau 17 - Proportion des sorties, des guérisons et améliorations pour 100 patients traités.

Province	Total discharges Total des sorties			Males per 100 females Hommes par 100 femmes	Percentage of discharges per 100 patients treated Proportion des sorties pour 100 patients traités			Recovery rates per 100 patients treated Proportion des guérisons pour 100 patients traités			Percentage of patients improved per 100 patients treated Taux des améliorations par 100 patients traités		
	M.	F.	T.		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
	Prince Edward Island	55	25	80	220.0	27.4	16.2	22.5	21.4	11.7	17.2	5.5	3.9
Nova Scotia	200	114	314	175.4	13.7	9.4	11.7	5.5	3.2	4.5	5.4	4.0	4.8
New Brunswick	95	84	179	113.1	9.6	10.3	9.9	1.8	1.8	1.8	5.0	5.5	5.2
Quebec	721	669	1,390	107.8	8.3	8.7	8.5	3.3	4.2	3.7	4.0	3.6	3.8
Ontario	1,384	1,288	2,672	107.5	13.7	13.5	13.6	2.8	3.2	3.0	8.2	8.3	8.2
Manitoba	223	162	385	137.7	12.0	10.2	11.2	3.2	2.6	2.9	6.0	5.8	5.9
Saskatchewan	201	193	394	104.1	7.4	11.8	9.1	.9	1.1	1.0	4.4	7.3	5.5
Alberta	257	185	442	138.9	12.1	14.9	13.1	3.9	4.3	4.0	4.3	7.6	5.5
British Columbia	296	292	588	101.4	10.0	15.2	12.0	1.0	5.1	2.6	6.0	7.6	6.6
CANADA	3,432	3,012	6,444	113.9	11.1	11.7	11.3	2.9	3.6	3.2	5.9	6.3	6.0

Table 18 - Death rates to average daily patients and to admissions.

Tableau 18 - Taux des décès par rapport à la moyenne quotidienne des patients et aux admissions.

Province	Deaths Décès			Males per 100 females Hommes par 100 femmes	Death rates per 100 of average daily patients Proportion des décès pour 100 de la moyenne quotidienne des patients			Death rates per 100 first admissions Proportion des décès pour 100 premières admissions			Death rates per 100 direct admissions Proportion des décès pour 100 admissions directes		
	M.	F.	T.		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Prince Edward Island	6	2	8	300.0	4.3	1.7	3.1	18.2	12.5	16.3	10.3	7.4	9.4
Nova Scotia	85	55	140	154.5	7.4	5.5	6.5	35.7	27.7	36.5	28.2	29.4	28.7
New Brunswick	49	37	86	132.4	8.0	7.2	7.6	31.6	29.6	30.7	26.8	24.7	25.8
Quebec	400	350	750	114.3	5.9	5.8	5.9	35.3	36.0	35.0	30.2	29.7	30.0
Ontario	473	404	877	117.1	6.2	5.8	6.0	32.8	30.9	31.9	25.1	23.9	24.5
Manitoba	79	72	151	109.7	5.2	5.6	5.4	36.9	38.9	37.8	26.1	27.6	26.8
Saskatchewan	120	57	177	210.5	5.2	4.2	4.8	35.8	25.0	31.4	28.1	18.0	23.8
Alberta	94	40	134	235.0	5.3	3.9	4.8	35.3	22.0	29.9	27.2	15.7	22.3
British Columbia	171	86	264	297.0	7.6	6.0	7.0	40.4	26.0	34.2	34.4	20.9	28.4
C A N A D A	1,484	1,103	2,587	134.5	6.1	5.6	5.9	35.0	31.6	33.4	27.8	24.6	26.3

Table 19 - Mortality rates of patients under treatment and general mortality rates.

Tableau 19 - Taux de mortalité des patients traités et taux généraux de mortalité.

Province	Deaths Décès			Patients under treat- ment during year Patients sous traite- ment durant l'année			Mortality rates per 1,000 patients under treatment Taux de mortalité pour 1,000 patients traités			General mortality rates per 1,000 population Taux généraux de mortalité pour 1,000 de population	
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	Both sexes - Les deux sexes	
Prince Edward Island	6	2	8	201	154	355	29.9	13.0	22.5	11.4	
Nova Scotia	85	55	140	1,465	1,219	2,684	58.0	45.1	52.2	11.1	
New Brunswick	49	37	86	901	819	1,810	49.4	45.2	47.5	11.0	
Quebec	400	350	750	8,039	7,675	16,314	46.3	45.6	46.0	10.1	
Ontario	473	404	877	10,108	9,520	19,628	46.8	42.4	44.7	10.2	
Manitoba	79	72	151	1,862	1,589	3,451	42.4	45.3	43.8	8.7	
Saskatchewan	120	57	177	2,706	1,632	4,338	44.3	34.9	40.8	7.0	
Alberta	94	40	134	2,120	1,243	3,363	44.3	32.2	39.8	7.9	
British Columbia	171	86	264	2,954	1,926	4,880	60.3	44.7	54.1	10.5	
C A N A D A	1,484	1,103	2,587	31,046	25,777	56,823	47.8	42.8	45.5	9.8	

Table 20 - Comparative mortality rates, 1936-1940.

Tableau 20 - Taux comparatifs de mortalité, 1936-1940.

Province	1936			1937			1938			1939			1940		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Prince Edward Island	71.9	50.4	62.0	79.1	67.2	73.6	58.8	33.6	47.1	33.7	40.0	36.3	29.9	13.0	22.5
Nova Scotia	54.5	69.7	60.9	69.8	56.6	63.4	86.8	66.7	77.2	68.6	47.2	58.6	58.0	45.1	52.2
New Brunswick	96.6	67.7	83.8	108.4	92.1	101.4	94.6	71.0	84.0	68.5	48.1	59.3	49.4	45.2	47.5
Quebec	65.5	67.9	66.6	65.9	75.5	70.4	55.4	62.0	58.4	49.9	49.6	49.7	46.3	45.6	46.0
Ontario	65.5	57.6	61.7	62.7	59.9	61.4	57.9	57.4	57.6	44.8	42.1	43.5	46.8	42.4	44.7
Manitoba	50.8	50.8	50.8	52.6	48.4	50.7	51.7	49.0	50.6	50.1	39.9	45.4	42.4	45.3	43.8
Saskatchewan	54.9	53.4	54.5	62.0	61.3	61.7	60.0	47.2	55.4	41.5	30.0	37.3	44.3	34.9	40.8
Alberta	54.1	75.1	64.5	73.3	52.3	65.7	55.2	50.6	53.6	36.0	36.9	36.3	44.3	32.2	39.8
British Columbia	90.9	88.2	89.9	68.4	77.8	72.0	53.7	46.5	51.1	48.7	46.4	47.8	60.3	44.7	54.1
C A N A D A	65.5	63.6	64.6	65.3	63.7	64.8	58.6	57.3	58.0	47.8	44.0	46.1	47.8	42.8	45.5

Table 21 - Financial Statement.

Item	Désigné	CHESA	Prince Edward Island	Nova Scotia ^x
		\$	\$	\$
RECEIPTS	RECETTES			
Payments - Federal	- Paiements - Fédéraux	1,289,940.75		33,926.69
Provincial	- Provinciaux	11,574,872.25	125,585.48	28,969.77
Municipal	- Municipaux	1,214,183.74		718,983.13
Received from paying patients	- Reçu des Internes ou des parents	2,061,417.35	10,707.00	25,883.34
Received from other sources	- Toutes autres recettes	3,445,259.59	728.00	9,479.03
TOTAL RECEIPTS DURING YEAR	RECETTES TOTALES DE L'ANNÉE	19,545,574.32	137,020.48	887,238.96
EXPENDITURES	DEPENSES			
Maintenance	Entretien			
Salaries and wages	- Salaires et gages	7,477,522.26	38,477.26	278,878.98
Provisions (food)	- Provisions (nourriture)	1,270,153.30	22,791.05	174,093.29
Fuel, power, light and water	- Combustible, énergie, eau, etc.	1,214,625.82	13,068.45	59,627.03
Other maintenance expenditures	- autres frais d'entretien	3,103,479.84	30,223.23	154,103.65
TOTAL MAINTENANCE EXPENDITURES	DEPENSES TOTALES D'ENTRETIEN	12,959,741.52	125,260.00	616,518.05
Non-Maintenance	Non d'entretien			
Additions, improvements, etc.	- Améliorations, nouvelles bâtisses, etc.	4,022,284.20	1,760.48	270,108.83
Expenditures for other purposes	- Dépenses pour autres fins	257,165.13		5,248.79
TOTAL NON-MAINTENANCE	DEPENSES TOTALES NON D'ENTRETIEN	4,283,549.33	11,760.48	275,357.62
TOTAL EXPENDITURES DURING YEAR	DEPENSES TOTALES DE L'ANNÉE	19,543,330.85	137,020.48	891,875.67
Institutions reporting	Institutions faisant rapport	59	1	16

NOTE: Separate figures for mental wards in Dominion Hospitals and a few other small institutions could not be obtained.

x The figures are for the fiscal year of the province.

Table 22 - Personnel.

Class of employees	Classe d'employés	CHESA			Prince Edward Island			Nova Scotia		
		N.	F.	T.	N.	F.	T.	M.	F.	T.
Superintendents, doctors	- Surintendants, médecins	37	-	37	1	-	1	1	-	1
" others	- " autres	17	2	19	-	-	-	15	1	16
Physicians, full time	- Médecins, temps entier	91	8	99	1	-	1	1	1	2
" part time	- " temps partiel	59	-	59	-	-	-	16	-	16
Psychiatrists, full time	- Psychiatres, temps entier	57	5	62	-	-	-	-	-	-
" part time	- " temps partiel	2	1	3	-	-	-	-	1	1
Psychologists, full time	- Psychologues, temps entier	3	7	10	-	-	-	-	-	-
" part time	- " temps partiel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medical internes, full time	- Médecins internes, temps entier	14	-	14	-	-	-	2	-	2
" part time	- " temps partiel	27	2	29	-	-	-	-	-	-
Total doctors, full time	Totaux, médecins, temps entier	202	24	226	2	-	2	4	1	5
" " part time	" " temps partiel	88	3	91	-	-	-	16	1	17
Clinical assistants	- Assistants cliniciens	4	7	11	-	-	-	-	-	-
Dentists, full time	- Dentistes, temps entier	14	-	14	-	-	-	-	-	-
" part time	- " temps partiel	34	-	34	-	-	-	9	-	9
Graduate nurses	- Infirmières(ères) diplômées	32	1,115	1,147	-	6	6	10	17	26
Other nurses	- Autres infirmières(ères)	226	1,504	1,730	-	-	-	30	43	73
Attendants	- Aides-infirmières(ères)	2,193	553	2,746	18	12	30	27	25	52
Distillers	- Distillateurs	2	32	34	-	-	-	-	4	4
Occupational therapists	- Thérapeutes professionnels	15	63	78	-	-	-	1	-	1
Teachers	- Instituteurs(trices)	9	49	58	-	-	-	3	5	8
Matrons	- Matrones	-	40	40	-	1	1	-	15	15
Social service	- Service social	9	21	30	-	-	-	-	-	-
Clerical employees	- Employés de bureau	84	187	271	1	1	2	6	4	10
Other officers and employees	- Autres officiers et employés	1,642	863	2,505	17	6	23	50	67	117
TOTAL OFFICERS AND EMPLOYEES	TOTAUX, OFFICIERS ET EMPLOYES	4,562	4,253	8,815	38	20	64	200	183	383
Institutions reporting	Institutions faisant rapport		58			1			14	

Tableau 21 - Etat financier

New Brunswick	Quebec	Ontario ^x	Manitoba ^x	Saskatchewan ^x	Alberta ^x	British Columbia
\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
-	564,677.20	581,948.36	25,696.47	-	8,320.55	75,371.50
162,540.19	2,800,923.06	4,073,129.87	822,258.90	1,409,207.11	845,480.03	1,190,477.84
161,895.85	-	234,767.81	64,252.04	-	5,704.65	28,803.26
43,487.58	448,139.63	1,036,198.77	98,613.29	112,726.23	97,316.73	188,345.42
1,226.69	2,917,843.14	331,328.12	31,863.50	121,828.78	29,849.22	1,053.11
369,150.31	6,731,543.03	6,263,372.91	1,042,684.20	1,643,762.12	986,711.18	1,484,061.13
144,380.12	1,333,809.01	3,354,816.93	478,448.61	711,493.91	511,069.66	671,147.98
90,388.09	953,351.35	1,057,208.41	264,345.48	279,724.32	187,089.68	321,061.53
61,377.26	336,876.64	458,017.27	121,968.17	58,137.31	79,884.05	123,954.53
72,420.74	865,876.93	1,038,675.84	151,967.83	327,471.58	112,896.29	350,043.85
368,566.31	3,489,713.93	5,908,818.45	1,016,730.09	1,377,027.12	890,939.68	1,446,207.89
584.00	3,018,361.53	344,543.25	10,181.72	266,735.00	95,156.17	13,853.22
-	229,235.69	1,292.93	15,772.39	-	615.33	-
584.00	3,247,597.22	345,836.18	25,954.11	266,735.00	95,771.50	13,853.22
369,150.31	6,737,311.15	6,264,654.63	1,042,684.20	1,643,762.12	986,711.18	1,480,061.11
1	9	17	4	2	5	4

NOTA: Les chiffres séparés pour les salles d'alliés dans les hôpitaux fédéraux et quelques autres petites institutions n'ont pu être obtenus.

x Ces chiffres sont pour l'année fiscale de la province.

Tableau 22 - Personnel.

New Brunswick			Quebec			Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia		
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
1	-	1	7	-	7	15	-	15	4	-	4	2	-	2	3	-	3	3	-	3
-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1	-	1	8	-	8	54	6	60	6	1	7	4	-	4	6	-	6	10	-	10
2	-	2	18	-	18	17	-	17	1	-	1	2	-	2	1	-	1	2	-	2
1	-	1	24	-	24	18	8	26	5	-	5	6	1	7	2	-	2	1	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	2	7	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	6	-	6	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	7	-	7	16	2	18	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	4	45	-	45	94	21	115	15	1	16	12	1	13	11	-	11	15	-	15
2	-	2	25	-	25	34	2	36	5	-	5	2	-	2	1	-	1	3	-	3
-	1	1	-	-	-	3	2	5	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	2	3
-	-	-	2	-	2	10	-	10	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
1	-	1	6	-	6	7	-	7	3	-	3	2	-	2	4	-	4	2	-	2
-	21	21	10	206	216	1	731	732	2	58	60	-	15	15	-	33	33	-	28	28
-	38	38	166	353	519	10	416	426	-	169	169	-	197	197	-	89	89	-	199	199
43	-	43	217	482	699	957	27	984	186	7	193	309	-	309	152	-	152	264	-	264
-	1	1	1	3	4	1	14	15	-	3	3	-	2	2	-	3	3	-	2	2
-	1	1	-	5	5	-	39	39	4	6	10	4	2	6	5	6	11	1	4	5
-	-	-	-	23	23	4	12	18	-	1	1	-	3	3	-	3	3	-	2	2
-	1	1	-	4	4	-	8	8	-	2	2	-	2	2	-	4	4	-	3	3
-	-	-	5	2	7	1	13	14	-	2	2	-	-	-	2	-	2	1	4	5
2	5	7	7	21	28	35	97	132	6	15	21	10	14	24	12	13	25	5	17	22
37	17	54	503	121	624	499	289	788	90	80	170	138	22	160	127	41	168	161	10	171
89	85	174	968	4,220	2,208	1,688	1,672	3,360	311	345	656	477	258	735	315	193	508	455	271	726
1			8			17			4			2			5			4		

Table 23 - Per capita daily average expenditures in institutions devoted exclusively to mental diseases, 1939-1940.

Tableau 23 - Répartition par capita des dépenses quotidiennes moyennes des institutions traitant exclusivement les maladies mentales, 1939-1940.

Province	Hospitals Hôpitaux	Average daily patients Moyenne de patients par jour	Average daily expenditures - Dépenses moyennes de chaque jour					
			Maintenance - Entretien			Non-maintenance - Non d'entretien		
			Salaries and wages Salaires et gages	Provisions	Fuel, light, water and power Combustible, éclairage, eau et énergie	Other expenditures for maintenance Autres frais d'entretien	Improvements, additions, new buildings, etc. Améliorations, agrandissements, nouveaux bâtiments, etc.	Other expenditures Autres dépenses
Prince Edward Island	1	259	.41	.45	.15	.32	.12	-
Nova Scotia	7	1,341	.36	.22	.08	.21	.53	.01
New Brunswick	1	1,133	.35	.22	.15	.18	.001	-
Quebec	7	12,717	.23	.18	.06	.16	.62	.05
Ontario	13	13,893	.57	.18	.08	.18	.04	-
Manitoba	4	2,798	.47	.26	.12	.15	.01	.02
Saskatchewan	2	3,677	.53	.21	.04	.24	.20	-
Alberta	5	2,792	.50	.18	.08	.11	.09	.001
British Columbia	3	3,747	.47	.22	.09	.25	.01	-
C A N A D A	43	42,357	.43	.20	.08	.18	.24	.02

Table 24 - Number of patients to each officer and employee in institutions devoted exclusively to mental diseases.

Tableau 24 - Nombre de patients pour chaque officier et employé dans les institutions traitant exclusivement les maladies mentales.

Province	Hospitals Hôpitaux	Patients in hospital at end of year Patients dans l'hôpital à la fin de l'année	Doctors Médecins		Dentists Dentistes		Graduate nurses Infirmières (ères) diplômées		Other nurses Autres infirmières (ères)		Total staff Personnel	
			No.	Patients to each doctor	No.	Patients to each dentist	No.	Patients to each graduate nurse	No.	Patients to each other nurse	No.	Patients to each officer and employee
			noimb.	Patients pour un médecin	noimb.	Patients pour un dentiste	noimb.	Patients pour un infirmier (ère) diplômé	noimb.	Patients pour un autre infirmier (ère)	noimb.	Patients pour chaque membre du personnel
Prince Edward Island	1	267	2	133.5	-	-	6	44.5	-	-	64	4.2
Nova Scotia	7	1,286	17	75.6	4	321.5	24	53.6	55	23.4	255	5.0
New Brunswick	1	1,146	6	191.0	1	1,146.0	21	54.6	38	30.1	174	6.6
Quebec	7	12,801	68	188.3	8	1,600.1	206	62.1	519	24.7	2,193	5.8
Ontario	13	13,948	116	120.2	15	929.9	663	21.0	425	32.8	2,923	4.8
Manitoba	4	2,819	21	134.2	3	939.7	60	47.0	169	16.7	656	4.3
Saskatchewan	2	3,767	25	251.1	2	1,883.5	15	251.2	197	19.1	735	5.1
Alberta	5	2,755	22	229.6	4	688.8	33	83.5	89	31.0	508	5.4
British Columbia	3	3,805	16	237.8	2	1,902.5	25	152.2	196	19.4	703	5.4
C A N A D A	43	42,594	273	156.0	39	1,092.2	1,053	40.5	1,668	25.2	8,211	5.2

SECTION II

INTRODUCTION

Tables appearing in this section of the report were compiled from cards received for each patient admitted, discharged and who died in the year under review. Small institutions, such as county and municipal hospitals and four private hospitals, although not on the card system, fill in annual reports covering the movement of patients during the year and are included in the general tables. Only first admissions, readmissions, discharges and deaths occurring in hospitals on the card system are considered in this section. (St. Ann's Hospital, Ste-Anne de Bellevue, Quebec, which was included in previous years, did not send cards to the Bureau in 1940.)

As the forty mental institutions on the card system had under care in 1940, 90.3 per cent of all first admissions, 88.4 per cent of readmissions, 85.6 per cent of all discharges and 94.1 per cent of all deaths, the data afford ample material for a study of the various types of mental disease and of their frequency among the different age groups of the general population.

ANALYSIS OF DETAILED TABLES

Table 26 shows the number of first admissions, readmissions, discharges and deaths by provinces. As the number of first admissions to mental institutions in each province show marked differences and for that reason might lead to wrong conclusions, we show below the rate of first admissions per 10,000 of the general population in each province. The rates for the different provinces are as follows: - Prince Edward Island, 5.2; Nova Scotia, 5.0; New Brunswick, 6.2; Quebec, 5.9; Ontario, 6.1; Manitoba, 5.5; Saskatchewan, 6.3; Alberta, 5.2 and British Columbia and Yukon, 8.7.

First admissions

Table 27 present a psychiatric classification of first admissions. Of the 6,987 first admissions, 81.2 per cent were with psychosis (insane), 13.8 per cent were mental defectives without psychosis, 2.0 per cent were epileptic without psychosis, alcoholics and drug addicts comprised one per cent of total first admissions, while patients with psychopathic and other types made up 2.0 per cent. The number of alcoholic and drug addicts without psychosis fell from 144 in 1939 to 68 in 1940, a decrease in these two classes of 53 per cent.

Table 28 gives psychoses of first admissions under twenty-four main headings according to the new classification used for the first time in the 1939 report.

Of the twenty-four clinical groups into which mental disorders are classified in this table,

INTRODUCTION

Les tableaux de cette section du rapport sont basés sur des fiches reçues pour chaque patient admis, libéré ou décédé au cours de l'année d'observation. Les petites institutions telles que les hôpitaux de comté et de municipalité de même que quatre hôpitaux privés, bien que n'ayant pas encore adopté le système de fiches, font des rapports annuels du mouvement de leurs patients durant l'année et figurent par conséquent dans les tableaux généraux. Seuls les premières admissions, les réadmissions, les sorties et les décès dans les hôpitaux qui ont adopté le système de fiches sont étudiés dans cette section. (L'hôpital Ste-Anne, Ste-Anne de Bellevue, Québec qui figurait ici les années passées n'a pas envoyé de fiches au Bureau en 1940.)

Du fait que les quarante institutions d'aliénés qui ont le système de fiches réunissent en 1940 90.3 pour cent de toutes les premières admissions, 88.4 pour cent des réadmissions, 85.6 pour cent de toutes les sorties et 94.1 pour cent de tous les décès, les données offrent donc une matière suffisante pour l'étude des genres divers de maladies mentales et de leur fréquence parmi les différents groupes d'âge de la population en général.

ANALYSE DES TABLEAUX DÉTAILLÉS

Le tableau 26 donne le nombre de premières admissions, de réadmissions, de sorties et de décès par province. Comme le nombre de premières admissions aux institutions d'aliénés varie de façon marquée d'une province à l'autre et par conséquent pourrait porter à des conclusions erronées, nous donnons plus bas le taux des premières admissions par 10,000 âmes de la population générale dans chaque province. Les taux des différentes provinces sont les suivants: - Ile du Prince-Édouard, 5.2; Nouvelle-Écosse, 5.0; Nouveau-Brunswick, 6.2; Québec, 5.9; Ontario, 6.1; Manitoba, 5.5; Saskatchewan, 6.3; Alberta, 5.2 et Colombie Britannique et Yukon, 8.7.

Premières admissions

Le tableau 27 fait voir la classification psychiatrique des premières admissions. Des 6,987 premières admissions, 81.2 pour cent sont classifiées comme des aliénés ou avec psychose, 13.8 pour cent comme des arriérés mentaux sans psychose, 2.0 pour cent comme des épileptiques sans psychose, les alcooliques et les narcomanes constituent un pour cent de toutes les premières admissions, tandis que les patients psychopathes et autres constituent 2.0 pour cent. Le nombre d'alcooliques et de narcomanes sans psychose tombe de 144 en 1939 à 68 en 1940, diminution de 53 pour cent dans ces deux catégories.

Le tableau 28 donne les psychoses des premières admissions sous vingt-quatre en-têtes principaux d'après la nouvelle classification utilisée pour la première fois dans le rapport de 1939.

Des vingt-quatre groupes cliniques entre lesquels se répartissent les désordres mentaux dans ce

three groups, viz., dementia praecox, manic depressive and mental deficiency without psychosis had 47 per cent of male first admissions, and 50.5 per cent of female first admissions. For males, the following nine clinical groups had 3,039 or 78.3 per cent of total male admissions, viz., dementia praecox, 938; mental deficiency without psychosis, 510; manic depressive, 374; senile, 335; general paresis, 280; cerebral arteriosclerosis, 267; convulsive disorders (epilepsy), 121; alcoholic, 112 and psychoneuroses, 102. For female first admissions, the following nine clinical groups admitted 2,579 or 82.9 per cent of total female first admissions, viz., dementia praecox, 644; manic depressive, 470; mental deficiency without psychosis, 455; senile, 292; involutinal, 177; cerebral arteriosclerosis, 168; somatic diseases, 152; psychoneuroses, 130 and convulsive disorders, 91. For females, involutinal and somatic diseases replace general paresis and alcoholic in the males. Otherwise, the principal psychoses are identical for both males and females.

Table 29 shows the ages of first admissions by psychoses. It is gratifying to be able to record that in only one age group, namely that of admissions under 15 years of age, was there an increase shown. In this age group the number of admissions rose from 508 in 1939 to 549 in 1940, an increase of 8 per cent. Notable reductions in the number of admissions are to be found in the 20 to 24 age group, 55 to 59 group, the 60 to 64 and the 65 to 69 age group, in which the percentage of reductions from admissions in the previous year were 23.0, 13.0, 13.9 and 35.5 per cent respectively. Other age groups that showed substantial percentage reductions were 25 to 29 years, 7.6; 30 to 34 years, 9.0; 35 to 39 years, 9.0 and 45 to 49 years, 6.3.

Of the total first admissions, 24.4 per cent were under 25 years of age; 18.8 per cent were between 25 and 35 years; 25.0 per cent were between 35 and 49 years, while 31.8 per cent were 50 years of age and over.

Of male first admissions, 25.0 per cent were under 25 years and of the female first admissions, 23.6 per cent. In the age groups from 30 to 49 years, the percentage of female admissions was 35.2, while that of males was 32.4. Of admissions over 50 years, 42.6 per cent were males and 41.2 per cent were females.

Table 30 shows average age of first admissions in each psychosis group. The average age of all admissions was 40.3 years, that of males being 40.2 and of females 40.4 years. The average age of male first admissions for the nine-year period 1932 to 1940 was 39.2 years and for females 38.8 years.

Table 32 shows environment of first admissions by psychoses. Of the 6,987 first admissions, 4,364 or 62.5 per cent had urban residence and 2,607 or 37.3 per cent came from rural areas. The percentage distribution by environment in 1939 was urban 62.8 and rural 37.0. Seventy-nine per

centage, trois, viz., démence précoce, manie dépressive et arriération mentale sans psychose absorbent 47 pour cent des premières admissions chez les hommes et 50.5 pour cent chez les femmes. Chez les hommes, les neuf groupes cliniques suivants réunissent 3,039 patients ou 78.3 pour cent de tous les hommes admis, viz., démence précoce, 938; arriération mentale sans psychose, 510; manie dépressive, 374; sénilité, 335; parésie générale, 280; artériosclérose cérébrale, 267; désordres convulsifs (épilepsie), 121; alcoolisme, 112 et psychoneuroses, 102. Parmi les premières admissions de femmes, les neuf groupes cliniques suivants en absorbent 2,579 ou 82.9 pour cent du total, viz., démence précoce, 644; manie dépressive, 470; arriération mentale sans psychose, 455; sénilité, 292; psychoses d'involution, 177; artériosclérose cérébrale, 168; maladies somatiques, 152; psychoneuroses, 130 et désordres convulsifs, 91. Chez les femmes les maladies d'involution et somatiques remplacent la parésie générale et l'alcoolisme chez les hommes; autrement les principales psychoses sont les mêmes chez les hommes et les femmes.

Le tableau 29 donne, selon la psychose, l'âge des patients à la première admission. Il est réconfortant de constater qu'il n'y a augmentation que dans un seul groupe, celui de 15 ans et moins. Dans ce groupe d'âge le nombre d'admissions passe de 508 en 1939 à 549 en 1940, augmentation de 8 pour cent. Il y a diminution notable du nombre d'admissions dans les groupes de 20 à 24 ans, 55 à 59 ans, 60 à 64 ans et 65 à 69 ans où les pourcentages de diminution sont respectivement de 23.0, 13.0, 13.9 et 35.5. Les autres groupes d'âge qui accusent des diminutions sensibles sont ceux de 25 à 29 ans, 7.6; de 30 à 34 ans, 9.0; de 35 à 39 ans, 9.0 et de 45 à 49 ans, 6.3.

De toutes les premières admissions, 24.4 pour cent sont des patients âgés de moins de 25 ans; 18.8 pour cent sont âgés de 25 à 35 ans; 25.0 pour cent, de 35 à 49 ans, tandis que 31.8 pour cent sont âgés de 50 ans et plus.

Chez les hommes en première admission, 25.0 pour cent et chez les femmes, 23.6 pour cent sont âgés de moins de 25 ans. Dans les groupes d'âge de 30 à 49 ans, le pourcentage de femmes admises est de 35.2 tandis que le pourcentage d'hommes est de 32.4. Parmi les patients admis âgés de plus de 50 ans, 42.6 pour cent sont des hommes et 41.2 pour cent, des femmes.

Le tableau 30 indique l'âge moyen des premières admissions dans chaque groupe de psychoses. L'âge moyen de toutes les admissions est de 40.3 ans, celui des hommes étant de 40.2 et celui des femmes, 40.4. L'âge moyen des premières admissions chez les hommes au cours de la période de neuf ans de 1932 à 1940 est de 39.2 ans et chez les femmes, de 38.8 ans.

Le tableau 32 montre l'environnement des premières admissions par psychose. Des 6,987 premières admissions, 4,364 ou 62.5 pour cent viennent de la ville et 2,607 ou 37.3 pour cent, de la campagne. Le pourcentage selon l'environnement en 1939 est le suivant: urbaines, 62.8 et rurales, 37.0. Soixante et

cent of general paresis (syphilis), 74.6 per cent of alcoholics, 67.3 per cent senile, 61.3 per cent cerebral arteriosclerosis and 60.1 per cent manic depressive first admissions had urban residence.

Table 33 shows economic condition of first admissions by psychosis. Of the 6,987 first admissions, 3,545 or 50.7 per cent were in dependent circumstances, 2,571 or 36.8 per cent had their economic condition reported as marginal while 866 or 12.4 per cent were in comfortable circumstances. In 1939 the percentages were - dependent, 51.5; marginal, 37.1 and comfortable 11.4.

Table 34 shows the use of alcohol among first admissions by psychoses. Of the 6,987 first admissions, 5,065 or 72.5 per cent were classed as abstinent, 1,399 or 20.0 per cent as temperate and 522 or 7.5 per cent as intemperate. In 1939 the percentages of these three groups were - abstinent, 67.8, temperate, 24.0 per cent and 8.0 per cent intemperate. Of the total male first admissions, 11.2 per cent were intemperate and of female first admissions 2.8 per cent. The corresponding percentages for 1939 were, males 12.4 and females 2.4.

Omitting the group Alcoholics which were one hundred per cent intemperate, the highest percentage of intemperates were found in the following clinical groups: - psychopathic personality, 21.6; general paresis and other forms of syphilis, 37.7 and primary behaviour disorders, 13.2 per cent.

Table 35 shows conjugal condition of first admissions by psychoses. Of the 6,987 first admissions, 3,594 or 51.4 per cent were single, 2,722 or 39.0 per cent were married, 629 or 9.0 per cent were widowed and 37 or 0.5 per cent divorced. Of male first admissions, 58.5 per cent were single, 34.3 per cent married and 6.7 per cent widowed and of female first admissions 42.6 per cent were single, 44.8 per cent married and 11.9 per cent widowed.

Table 36 shows education of first admissions by psychoses. Of the 6,987 first admissions, 1,050 or 15.0 per cent were classed as illiterate, 1,047 or 15.0 per cent as persons who could read and write, 3,887 or 55.6 per cent with common school education, 819 or 11.7 per cent with high school education, and 114 or 1.6 per cent as having university training. First admissions with university training fell from 2.2 per cent in 1939 to 1.6 per cent in 1940. The percentage with high school education for the two years was unchanged, while those with common school education shows an increase of 3.3 per cent over the previous year. Those classed as "without psychosis" formed 53.0 per cent of the illiterate. (For education by age groups see Table 40.)

six-neuf pour cent des cas de parésie générale (syphilis), 74.6 pour cent des alcooliques, 67.3 pour cent des cas de sénilité, 61.3 pour cent des cas d'artériosclérose cérébrale et 60.1 pour cent des maniaques dépressives, à la première admission, viennent de la ville.

Le tableau 33 donne la situation économique des premières admissions, par psychose. Des 6,987 premières admissions, 3,545 ou 50.7 pour cent sont à charge, 2,571 ou 36.8 pour cent sont de moyens insuffisants et 866 ou 12.4 pour cent sont à l'aise. En 1939, les pourcentages sont: à charge, 51.5; moyen insuffisants, 37.1 et à l'aise 11.4.

Le tableau 34 indique, par psychose, le degré d'usage d'alcool chez les premières admissions. Des 6,987 cas de première admission, 5,065 ou 72.5 pour cent sont abstinents, 1,399 ou 20.0 pour cent sont tempérants et 522 ou 7.5 pour cent sont intempérants. En 1939, les pourcentages de ces trois groupes étaient: abstinents, 67.8; tempérants, 24.0; intempérants, 8.0. De toutes les premières admissions chez les hommes, le pourcentage d'intempérants est de 11.2 et chez les femmes, de 2.8. Les pourcentages correspondants en 1939 étaient: hommes, 12.4; femmes 2.4.

Si l'on omet le groupe des alcooliques classés comme intempérants dans la proportion de 100 pour cent, les pourcentages les plus élevés d'intempérants se rencontrent dans les groupes cliniques suivants: - psychopathes constitutionnels, 21.6; parésie générale et autres formes de syphilis, 37.7 et troubles essentiels du comportement, 13.2 pour cent.

Le tableau 35 donne, par psychose, l'état conjugal des patients admis pour la première fois. Des 6,987 premières admissions, 3,594 ou 51.4 sont célibataires, 2,722 ou 39.0 pour cent, des personnes mariées, 629 ou 9.0 pour cent, des veufs ou veuves et 37 ou 0.5 pour cent, des personnes divorcées. Chez les hommes admis pour la première fois, 58.5 pour cent sont célibataires, 34.3 pour cent sont mariés et 6.7 pour cent sont veufs; chez les femmes, 42.6 pour cent sont célibataires, 44.8 pour cent, mariées et 11.9 pour cent, veuves.

Le tableau 36 décrit le degré d'instruction des personnes admises pour la première fois, par psychose. Des 6,987 premières admissions, 1,050 ou 15.0 pour cent sont des personnes illettrées, 1,047 ou 15.0 pour cent, des personnes sachant lire et écrire, 3,887 ou 55.6 pour cent ayant une instruction primaire, 819 ou 11.7 pour cent, une instruction secondaire et 114 ou 1.6 pour cent, une formation universitaire. Les personnes admises pour la première fois et ayant une formation universitaire diminuent de 2.2 pour cent en 1939 à 1.6 pour cent en 1940. Le pourcentage de celles possédant une instruction secondaire reste le même pour les deux ans, tandis que celui des personnes possédant une instruction primaire augmente de 3.3 pour cent sur l'année précédente. Les patients "sans psychose" représentent 53.0 pour cent des illettrés. Pour le degré d'instruction par groupe d'âge, voir tableau 40.

The following table shows the degrees of education by percentages for the years 1932 to 1940 inclusive.

Le tableau suivant fait voir le degré d'instruction par pourcentage de 1932 à 1940 inclusivement.

Year	Total first Admissions	Illiterate	Reads and writes	Common School	High School	University	Not Given
Année	Total des premières admissions	Illétrés	Sachant lire et écrire	Ecole primaire	Ecole secondaire	Université	Inconnu
1932	5,774	14.2	25.8	47.1	8.7	1.7	2.5
1933	5,858	15.2	25.3	47.4	8.5	1.5	2.0
1934	6,403	15.2	28.0	45.0	9.2	1.5	1.0
1935	6,932	13.8	31.1	44.4	9.5	1.1	0.1
1936	7,594	11.8	21.4	54.4	11.0	1.2	0.1
1937	7,519	14.4	14.2	58.7	10.4	1.5	0.7
1938	7,612	11.2	4.1	65.9	12.1	2.1	4.5
1939	7,533	10.6	23.0	52.3	11.3	2.2	0.6
1940	6,987	15.0	15.0	55.6	11.7	1.6	1.0

Tables 37 to 39 deal with nativity of first admissions, percentage of Canadian born first admissions and time in Canada before admission of British born and foreign born first admissions shown by provinces.

Of the 6,987 first admissions, 5,157 or 73.8 per cent were born in Canada, 828 or 11.7 per cent were British born and 990 or 14.2 per cent were foreign born. Of the Canadian born, 7.9 per cent came from the three maritime provinces of Prince Edward Island, Nova Scotia and New Brunswick, 25.3 per cent from Quebec, 24.2 per cent from Ontario, 11.3 per cent from Manitoba, Saskatchewan and Alberta with 7.0 per cent from British Columbia.

Of the British born first admissions, 63 per cent came from the provinces of Ontario and British Columbia and of the foreign born, 28.4 per cent came from Ontario and 33.2 per cent from the provinces of Saskatchewan and Alberta.

Of the 5,157 Canadian born first admissions, 3,775 or 73.2 per cent had both parents born in Canada, 475 or 9.2 per cent had both parents British, 423 or 8.2 per cent had foreign born parents, while 417 or 8.1 per cent were of mixed parentage.

Of the 1,818 first admissions born outside Canada, 59 or 3.2 per cent had resided in Canada for a period less than five years, 23 or 1.3 per cent between five and nine years, 318 or 17.5 per cent between ten and fourteen years and 1,332 or 73.2 per cent were in Canada fifteen years and over.

Tables 40 to 43 inclusive show age groups of first admissions by education, nativity, parentage and time in Canada of patients born outside Canada.

Les tableaux 37 à 39 traitent du lieu de naissance des premières admissions, du pourcentage des patients de première admission nés au Canada et du séjour au Canada avant l'admission des patients de naissance britannique et étrangère, par province.

Des 6,987 premières admissions, 5,157 ou 73.8 pour cent sont des personnes nées au Canada, 828 ou 11.7 sont de naissance britannique et 990 ou 14.2, de naissance étrangère. Parmi les personnes de naissance canadienne, 7.9 pour cent viennent des trois provinces maritimes: Ile du Prince-Edouard, Nouvelle-Ecosse et Nouveau-Brunswick, 25.3 pour cent, du Québec, 24.2 pour cent de l'Ontario, 11.3 pour cent du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta et 7.0 pour cent de la Colombie-Britannique.

Parmi les personnes de naissance britannique, admises pour la première fois, 63 pour cent viennent de l'Ontario et de la Colombie Britannique et parmi celles de naissance étrangère, 28.4 pour cent viennent de l'Ontario et 33.2 pour cent de la Saskatchewan et de l'Alberta.

Des 5,157 premières admissions de naissance canadienne, 3,775 ou 73.2 pour cent sont issues de parents nés au Canada, 475 ou 9.2 pour cent, de parents britanniques, 423 ou 8.2 pour cent, de parents de naissance étrangère, tandis que 417 ou 8.1 pour cent sont de parentage mixte.

Des 1,818 premières admissions nées au dehors du Canada, 59 ou 3.2 pour cent habitent le Canada depuis moins de cinq ans, 23 ou 1.3 pour cent, depuis cinq à neuf ans, 318 ou 17.5 pour cent, depuis dix à quatorze ans et 1,332 ou 73.2 pour cent depuis quinze ans et plus.

Les tableaux 40 à 43 inclusivement font voir les groupes d'âge des premières admissions selon le degré d'instruction, le lieu de naissance, le parentage et le séjour au Canada des patients nés en dehors du pays.

The average age on admissions of the Canadian born was 35 years, of the British born, 43.2, of the foreign born, 26.2 and of mixed origin 37 years. A study of Table 42 shows that 41.2 per cent of Canadian born first admissions, 40.5 per cent of British born admissions and 70.2 per cent of foreign born admissions were under 30 years of age.

Tables 44 to 46 show country of birth, citizenship and racial origin of first admissions.

Table 44 shows the country of birth of first admissions. Excluding the Canadian born, thirty-two countries are represented in the table as contributing to the population of mental institutions in 1940. Canadian first admissions totalled 5,157 or 73.8 per cent of total admissions. Of those born outside Canada, the following countries contributed the largest percentage of admissions, viz., England, 7.6; United States, 3.7; Scotland, 2.4; Poland, 2.2; Ireland, 1.3 and Russia, 1.1.

Table 45 shows citizenship of first admissions by length of time in Canada. Of the British born, 772 or 93.2 per cent had resided in Canada five years or more, 19 or 2.3 per cent had residence less than 5 years and for 37 or 4.5 per cent time in Canada was not given.

Of the alien born, 679 or 68.6 per cent were naturalized Canadians, 222 or 22.4 per cent had resided in Canada five years or more without taking out naturalization papers, 40 or 4.0 per cent had residence less than 5 years and for 49 or 5.0 per cent length of residence in Canada was not given.

Table 46 shows racial origin of first admissions by provinces. As racial population figures are not yet available for 1941, no attempt will be made to estimate the rate of first admissions under each racial group. However, it would seem natural to expect that the dominant racial groups in our population would show a larger number of admissions than racial groups less prominent in the general population of the country.

Table 48 shows previous occupation of first admissions by provinces. As in previous years the three occupation groups of personal service, agriculture and labourers contributed almost half of the number of first admissions in 1940, the percentage of admissions in these three groups being 47.5. In 1939 admissions from these same three groups formed 47.0 per cent of total admissions. There were percentage increases in the following groups, the increase being shown in brackets: No occupation (1.5); personal service (2.0); civil service and public administration (0.5) and retired (0.6). There were small percentage decreases in the number of first admissions under agriculture, expert workers, domestic service and professional.

L'âge moyen à l'admission des patients nés au Canada est de 35 ans; des patients de naissance britannique, de 43.2; des patients de naissance étrangère, de 26.2 et des patients de parentage mixte, de 37 ans. Une étude du tableau 42 révèle que 41.2 pour cent des premières admissions de naissance canadienne, 40.5 pour cent des admissions de naissance britannique et 70.2 pour cent des admissions de naissance étrangère sont âgées de moins de 30 ans.

Les tableaux 44 à 46 indiquent le pays de naissance, la nationalité et l'origine raciale des premières admissions.

Le tableau 44 donne le pays de naissance des premières admissions. En excluant le Canada, trente-deux pays figurent au tableau et contribuent à la population de nos institutions d'aliénés en 1940. Les premières admissions canadiennes sont de 5,157 ou 73.8 pour cent de toutes les admissions. Les pays suivants contribuent les plus forts pourcentages aux premières admissions des personnes nées en dehors du Canada: Angleterre, 7.6; États-Unis, 3.7; Écosse, 2.4; Pologne, 2.2; Irlande, 1.3 et Russie, 1.1.

Le tableau 45 donne la nationalité des premières admissions selon la durée du séjour au Canada. Parmi les patients de naissance britannique, 772 ou 93.2 habitent le Canada depuis cinq ans ou plus, 19 ou 2.3 pour cent, moins de cinq ans. La durée du séjour au Canada n'est pas donnée dans 37 cas ou 4.5 pour cent.

Des patients nés à l'étranger, 679 ou 68.6 pour cent sont naturalisés canadiens, 222 ou 22.4 habitent le Canada depuis cinq ans ou plus sans être naturalisés, 40 ou 4.0 pour cent l'habitent depuis moins de cinq ans et dans le cas de 49 personnes ou 5.0 pour cent, la durée de domicile au Canada n'est pas donnée.

Le tableau 46 donne l'origine raciale des premières admissions par province. Comme les chiffres selon l'origine raciale ne sont pas encore connus pour 1941, il ne sera pas tenté d'établir la proportion des premières admissions dans chaque groupe d'origines raciales. Toutefois, il est naturel de s'attendre à ce que les groupes raciaux prédominants parmi notre population accusent un plus grand nombre d'admissions que les groupes moins importants.

Le tableau 48 donne l'occupation antérieure des premières admissions par province. Comme par les années passées, les services personnels, l'agriculture et les journaliers contribuent près de la moitié des premières admissions en 1940, leur pourcentage global étant de 47.5. En 1939, les admissions de patients faisaient partie de ces trois groupes représentaient 47.0 pour cent de toutes les admissions. Le pourcentage augmente dans les groupes suivants, et l'augmentation est indiquée entre parenthèses: aucune occupation (1.5); services personnels (2.0); service civil et administration publique (0.5); retraités (0.6). Le pourcentage des premières admissions diminue légèrement dans l'agriculture, les artisans, les services domestiques et les professionnels.

Table 49 shows method of commitment of first admissions. The methods of commitment are on certificate, by warrant, voluntary and otherwise.

Of the total admissions, 79.6 per cent were admitted by certificate, 15.5 per cent by warrant, 4.8 per cent were voluntary and 0.1 per cent were admitted otherwise. Similar percentages for 1939 were: certificate, 76.0, warrant 17.2, voluntary 6.0 and otherwise 0.6. The largest number of voluntary admissions came from the provinces of Ontario and Alberta, these two provinces admitting 74.2 per cent of all voluntary admissions, the percentages for the two provinces being 46.1 and 28.1 respectively.

Readmissions

Tables 55 to 59 inclusive deal with readmissions to mental institutions. Of the 1,844 readmissions, 1,320 or 71.6 per cent were readmitted by certificate, 199 or 10.8 per cent were voluntary and 322 or 17.5 per cent were by warrant. Readmissions by certificate showed an increase of 3.0 per cent over that of the previous year and the percentage of voluntary readmissions fell from 14.2 per cent in 1939 to 10.8 per cent in 1940. The percentage of readmissions to first admissions for all mental institutions was 26.4, while the percentage of readmissions to first admissions in each of the provinces was as follows: Prince Edward Island, 73.5; Nova Scotia, 26.3; New Brunswick 18.9; Quebec, 18.8; Ontario, 29.2; Manitoba, 41.4; Saskatchewan 32.1; Alberta, 33.9 and British Columbia, 20.3.

Table 56 shows conjugal condition of readmissions by provinces. Of the 1,844 readmissions, 867 or 47.0 per cent were single, 835 or 45.3 per cent were married and 128 or 6.9 per cent were widowed. In the provinces of Prince Edward Island, Quebec, Manitoba, Saskatchewan and Alberta, the percentage of single readmissions exceeded married readmissions, while in the provinces of Nova Scotia, New Brunswick, Ontario and British Columbia the percentages of married readmissions exceeded those of the single.

Table 57 shows psychoses of readmissions by provinces. The two psychoses, dementia praecox and manic depressive, accounted for 61.9 per cent of total readmissions. The third largest clinical group was "without psychosis" with 11.0 per cent readmissions. In 1939 these three groups had 70.3 per cent of all readmissions.

Table 58 gives the age of readmissions by psychoses. For all readmissions, 69 or 3.7 per cent were under 19 years of age, 402 or 21.8 per cent were between 20 and 29 years, 431 or 23.4 per cent between 30 and 39; 349 or 18.9 per cent between 40 and 49; 327 or 17.7 per cent between 50 and 59 and 266 or 14.4 per cent 60 years of age and over. The average age of male readmissions was 40.9 years and that of females 41.6 years.

Le tableau 49 donne le mode d'internement des premières admissions. L'internement se fait sur certificat, sur mandat, volontairement et autrement.

De toutes les admissions, 79.6 pour cent des patients sont admis sur certificat, 15.5 pour cent sur mandat, 4.8 pour cent comme volontaires et 0.1 pour cent, autrement. Les pourcentages correspondants en 1939 sont: sur certificat, 76.0; sur mandat, 17.2; volontairement, 6.0 et autrement 0.6. Le plus grand nombre d'admissions volontaires vient de l'Ontario et de l'Alberta, ces deux provinces absorbant 74.2 pour cent de toutes les admissions volontaires, leurs pourcentages respectifs étant de 46.1 et 28.1.

Réadmissions

Les tableaux 55 à 59 inclusivement traitent des réadmissions dans les institutions d'aliénés. Des 1,844 réadmissions, 1,320 ou 71.6 pour cent des patients sont réadmis sur certificat, 199 ou 10.8 pour cent volontairement et 322 ou 17.5 pour cent, sur mandat. Les réadmissions sur certificat augmentent de 3.0 pour cent sur l'année précédente et le pourcentage de réadmissions volontaires tombe de 14.2 pour cent en 1939 à 10.8 pour cent en 1940. Le pourcentage de réadmissions par rapport aux premières admissions dans toutes les institutions d'aliénés est de 26.4 tandis que le pourcentage de réadmissions par rapport aux premières admissions dans chacune des provinces est le suivant: Ile du Prince-Edouard, 73.5; Nouvelle-Ecosse, 26.3; Nouveau-Brunswick, 18.9; Québec, 18.8; Ontario, 29.2; Manitoba, 41.4; Saskatchewan, 32.1; Alberta, 33.9, et Columbia Britannique, 20.3.

Le tableau 56 donne l'état conjugal des réadmissions par province. Des 1,844 réadmissions, 867 ou 47.0 pour cent sont celles de célibataires, 835 ou 45.3 pour cent, de personnes mariées et 128 ou 6.9 pour cent, de veufs ou veuves. Dans les provinces de l'Ile du Prince-Edouard, de Québec, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta, le pourcentage de réadmissions de célibataires dépasse celui des réadmissions de personnes mariées, tandis que dans la Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario et la Colombie Britannique les pourcentages de réadmissions de personnes mariées dépasse celui des réadmissions de célibataires.

Le tableau 57 donne les psychoses des personnes réadmisées, par province. Les deux psychoses démente précoce et manie dépressive absorbent 61.9 pour cent de toutes les réadmissions. Le troisième groupe clinique le plus nombreux est celui des "sans psychoses" qui absorbe 11.0 pour cent des réadmissions. En 1939, ces trois groupes absorbent 70.3 pour cent de toutes les réadmissions.

Le tableau 58 donne l'âge des réadmissions, par psychoses. Soixante-neuf ou 3.7 pour cent de toutes les personnes réadmisées sont âgées de moins de 19 ans, 402 ou 21.8 pour cent sont âgés de 20 à 29 ans, 431 ou 23.4 pour cent, de 30 à 39 ans; 349 ou 18.9 pour cent, de 40 à 49 ans; 327 ou 17.7 pour cent, de 50 à 59 ans et 266 ou 14.4 pour cent, de 60 ans et plus. L'âge moyen des réadmissions chez les hommes est de 40.9 ans et chez les femmes de 41.6 ans.

Discharges

Tables 60 to 69 inclusive deal with discharged patients under psychoses, condition on discharge, duration of last hospital residence and age on discharge.

As in the case of first admissions and readmissions, those belonging to the three clinical groups, dementia praecox, manic depressive and those without psychosis, formed the great majority of those who were discharged. The dementia praecox group with 1,426 formed 25.9 per cent of total discharged patients. In the manic depressive group, the number discharged was 1,182 or 21.4 per cent of total discharges and those without psychosis totalled 918 or 16.7 per cent.

Table 61 shows condition of patients on discharge by psychoses whether recovered, improved or unimproved, while Table 62 gives the percentages under each psychosis classified by condition on discharge.

Of the 5,513 patients discharged, 1,663 or 30.2 per cent were discharged as recovered, 2,955 or 53.6 per cent as improved, 702 or 12.7 per cent as unimproved and 193 or 3.5 per cent as "without psychosis". The percentage of those who recovered and who were improved showed a 2.6 per cent increase over the percentage improved and recovered in 1939, while the percentage of unimproved was the same as recorded for the previous year. The highest percentages of recovered were found in the following clinical groups: - due to drugs, 74.5; alcoholic, 58.5; manic depressive, 55.8 and other somatic diseases, 55.6. For the improved group, epidemic encephalitis 90.0; traumatic, 75.0; general paresis, 69.2; other forms of syphilis, 68.8, dementia praecox 68.2 and paranoia had the largest percentages of improvement.

Duration of last hospital residence

Tables 63 to 69 deal with duration of stay of discharged patients by condition on discharge, by psychoses and age on discharge.

The following table based on Tables 63 to 66 inclusive shows percentages of length of stay of discharged patients by condition on discharge:

Condition on discharge État à la sortie	Under 6 months Moins de 6 mois	6 - 12 mois - mois	1 - 2 years - ans	2 - 5 years - ans	5 years and over 5 ans et plus
Recovered - Guéris	68.6	18.0	7.5	3.8	2.1
Improved - Améliorés	46.3	22.0	13.8	10.9	7.0
Unimproved - Non améliorés	58.7	15.5	9.4	9.8	6.6
Without psychosis and unclassified - Sans psychoses et non classifiés	78.8	8.8	3.1	6.2	3.1

Sorties

Les tableaux 60 à 69 inclusivement traitent des patients libérés, selon la psychose, l'état à la sortie, la durée du dernier séjour à l'hôpital et l'âge à la sortie.

Comme dans le cas des premières admissions et des réadmissions, les patients des trois groupes cliniques démence précoce, manie dépressive, et sans psychose constituent la grosse majorité des personnes libérées. Le groupe de la démence précoce avec 1,426 représente 25.9 pour cent de toutes les sorties. Dans le groupe de la manie dépressive, le nombre de patients libérés est de 1,182 ou 21.4 pour cent du total et dans celui des sans psychose, de 918 ou 16.7 pour cent.

Le tableau 61 indique l'état des patients à leur sortie selon la psychose, qu'ils soient guéris, améliorés ou non améliorés, tandis que le tableau 62 donne, sous chaque psychose, les pourcentages recoupés selon l'état à la sortie.

Des 5,513 patients libérés, 1,663 ou 30.2 pour cent sont sortis guéris, 2,955 ou 53.6, améliorés, 702 ou 12.7, non améliorés et 193 ou 3.5 pour cent "sans psychose". Le pourcentage de patients guéris et améliorés accuse une augmentation de 2.6 pour cent sur celui de patients guéris et améliorés en 1939 tandis que le pourcentage de patients non améliorés est le même que l'année précédente. Les pourcentages les plus élevés de patients guéris se rencontrent dans les groupes cliniques suivants: - psychoses toxiques exogènes, 74.5; alcooliques, 58.5; manie dépressive, 55.8 et autres maladies somatiques, 55.6. Dans le groupe des patients améliorés, encéphalite épidémique, 90.0; psychose traumatique, 75.0; parésie générale, 69.2; les autres formes de syphilis, 68.8; la démence précoce, 68.2 et la paranoïa accusent les plus fortes pourcentages d'amélioration.

Durée du dernier séjour à l'hôpital

Les tableaux 63 à 69 portent sur la durée du séjour des patients libérés, selon l'état à la sortie, la psychose et l'âge à la sortie.

Le tableau suivant basé sur les tableaux 63 à 66 inclusivement donne les pourcentages de durée de séjour des patients libérés selon leur état à la sortie:

Table 68 gives age of discharged patients by psychoses. Of the 5,513 discharges, 588 or 10.7 per cent were under 20 years of age, 1,320 or 23.9 per cent were between 20 and 29 years, 1,181 or 21.4 per cent between 30 and 39 years, 988 or 17.9 per cent between 40 and 49 years, 776 or 14.1 per cent between 50 and 59 years and 660 or 12.0 per cent 60 years of age and over.

The average stay for both males and females was 1.3 years, and, the average age on discharge, 38.7 years, that for males being 38.5 years and that of females 38.8.

Deaths

Of the 2,434 deaths in mental hospitals during the year, 479 or 19.7 per cent belonged to the group dementia praecox, 453 or 18.6 per cent to senile, 310 or 12.7 per cent to cerebral arteriosclerosis, 305 or 12.5 per cent to the group without psychosis, 173 or 7.1 per cent to the manic depressive group and 174 or 7.1 per cent to general paresis. Thus these six groups accounted for 77.7 per cent of total deaths. In 1939 these same groups accounted for 77.0 per cent of all deaths.

The percentage of deaths in the various groups of diseases were as follows: -

Diseases - Maladies	M.	F.	T.	%
1. Epidemic, endemic and infectious Épidémiques, endémiques et infectieuses	204	188	392	16.2
2. General diseases not included above Maladies générales non comprises ci-dessus	56	77	133	5.5
3. Diseases of the nervous system Maladies du système nerveux	300	148	448	18.4
4. Diseases of the circulatory system Maladies de l'appareil circulatoire	408	255	663	27.2
5. Diseases of the respiratory system Maladies de l'appareil respiratoire	228	218	446	18.3
6. Diseases of the digestive system Maladies de l'appareil digestif	52	42	94	3.9
7. Non-venereal diseases of genito-urinary system Maladies non vénériennes de l'appareil génito-urinaire	43	34	77	3.2
8. Diseases of skin and of the cellular tissue Maladies de la peau et du tissu cellulaire	1	1	2	0.1
9. Diseases of the bones (Tuberculosis and rheumatism excepted) Maladies des os (excepté la tuberculose et le rhumatisme)	-	1	1	0.04
10. Other diseases not included above Autres maladies non incluses ci-dessus	76	70	146	6.0
11. Violent or accidental deaths Morts violentes ou accidentelles	23	9	32	1.3
TOTAL	1,391	1,043	2,434	100.0

Table 72 shows age of patients at time of death by psychoses. Of the 2,434 patients who died during the year, 139 or 5.7 per cent were under 20 years of age, 186 or 7.6 per cent were between 20

Le tableau 68 donne l'âge des patients libérés par psychose. Des 5,513 patients sortis, 588 ou 10.7 sont âgés de moins de 20 ans, 1,320 ou 23.9 pour cent, de 20 à 29 ans, 1,181 ou 21.4, de 30 à 39 ans, 988 ou 17.9 pour cent de 40 à 49 ans, 776 ou 14.1 pour cent de 50 à 59 ans et 660 ou 12.0 pour cent, de 60 ans et plus.

Le séjour moyen des hommes et des femmes est de 1.3 an et, l'âge moyen à la sortie, de 38.7 ans, celui des hommes étant de 38.5 et celui des femmes, de 38.8.

Décès

Des 2,434 patients décédés dans les institutions d'aliénés au cours de l'année, 479 ou 19.7 pour cent sont du groupe de la démence précoce, 453 ou 18.6 pour cent du groupe des séniles, 310 ou 12.7 pour cent du groupe des psychoses au cours de l'artériosclérose cérébrale, 305 ou 12.5 pour cent du groupe des sans psychose, 173 ou 7.1 pour cent, du groupe des maniaques dépressifs et 174 ou 7.1 pour cent du groupe de la parésie générale. Ainsi ces six groupes absorbent 77.7 pour cent de tous les décès. En 1939, ces mêmes groupes en absorbaient 77.0

Le pourcentage de décès dans les divers groupes de maladies est le suivant: -

Le tableau 72 donne l'âge des patients au moment du décès, par psychose. Des 2,434 patients décédés au cours de l'année, 139 ou 5.7 pour cent sont âgés de moins de 20 ans, 186 ou 7.6 pour cent, de 20 à

and 29 years, 207 or 8.5 per cent were between 30 and 39 years, 266 or 10.9 per cent were between 40 and 49 years, 406 or 16.7 per cent were between 50 and 59 years, 484 or 20.0 per cent between 60 and 69 years and 744 or 30.6 per cent were 70 years of age and over.

The average age of males at death was 56.3 years and that of females 55.5 years.

Table 73 shows the duration of hospital life of those who died during the year. Of the 2,434 patients who died, 592 or 24.3 per cent were less than 3 months under care, 157 or 6.5 per cent had residence between 3 and 6 months, 194 or 8.0 per cent between 6 and 12 months, 396 or 16.3 per cent between 1 and 2 years, 201 or 8.3 per cent between 3 and 5 years, 319 or 13.1 per cent between 5 and 10 years, 190 or 7.8 per cent between 10 and 15 years, 138 or 5.7 per cent between 15 and 20 years and 247 or 10.1 per cent 20 years and over. Of those with residence over 20 years, 134 or 54.2 per cent were dementia praecox patients.

Table 74 shows the average age and average length of stay for each psychosis. The average stay of all patients was 6.8 years, for males 6.1 years and for females 7.7 years.

- oOo -

The fifty detailed tables which follow are compiled from individual cards received for each patient admitted, discharged and who died in the forty public mental institutions in the card system and cover the year under review.

29 ans, 207 ou 8.5 pour cent, de 30 à 39 ans, 266 ou 10.9 pour cent, de 40 à 49 ans, 406 ou 16.7 pour cent, de 50 à 59 ans, 484 ou 20.0 pour cent, de 60 à 69 ans et 744 ou 30.6 pour cent, de 70 ans et plus.

L'âge moyen des hommes au décès est de 56.3 ans et celui des femmes, de 55.5 ans.

Le tableau 73 indique la durée du séjour à l'hôpital des patients décédés durant l'année. Des 2,434 patients décédés, 592 ou 24.3 pour cent avaient été hospitalisés moins de trois mois, 157 ou 6.5 pour cent, de 3 à 6 mois, 194 ou 8.0 pour cent, de 6 à 12 mois, 396 ou 16.3 pour cent de 1 à 2 ans, 201 ou 8.3 pour cent, de 3 à 5 ans, 319 ou 13.1 pour cent de 5 à 10 ans, 190 ou 7.8 pour cent, de 10 à 15 ans, 138 ou 5.7 pour cent, de 15 à 20 ans et 247 ou 10.1 pour cent, 20 ans et plus. Parmi ces derniers, 134 ou 54.2 pour cent souffraient de démence précoce.

Le tableau 74 donne l'âge moyen et la durée moyenne du séjour pour chacune des psychoses. Le séjour moyen de tous les patients est de 6.8 ans; chez les hommes, 6.1 ans et chez les femmes, 7.7 ans.

- oOo -

Les cinquante tableaux détaillés qui suivent sont compilés d'après les fiches individuelles reçues pour chaque patient admis, sorti ou décédé dans les quarante hôpitaux publics pour aliénés ayant le système de fiches et couvrent l'année sous revue.

Table 25 - Percentage of cards received of total first admissions, readmissions, discharges and deaths for all mental institutions, by province.

Tableau 25 - Pourcentage des fiches reçues par rapport au total des premières admissions, réadmissions, sorties et décès, pour tous les hôpitaux d'aliénés, par province.

Province	First admissions Premières admissions			Readmissions Réadmissions			Discharges Sorties			Deaths Décès		
	Patients	Cards Fiches	P.C.	Patients	Cards Fiches	P.C.	Patients	Cards Fiches	P.C.	Patients	Cards Fiches	P.C.
	Prince Edward Island	49	49	100.0	36	36	100.0	80	80	100.0	8	8
Nova Scotia	284	285	74.2	104	75	72.1	314	171	54.5	440	45	32.1
New Brunswick	280	280	100.0	52	52	100.0	179	179	100.0	86	86	100.0
Quebec	2,089	1,962	93.9	414	369	89.1	1,390	1,296	93.2	750	710	94.7
Ontario	2,752	1,293	47.0	826	649	78.6	2,672	2,085	78.0	877	860	98.1
Manitoba	399	399	100.0	165	165	100.0	385	385	100.0	151	151	100.0
Saskatchewan	563	563	100.0	181	181	100.0	394	394	100.0	177	177	100.0
Alberta	448	448	100.0	152	152	100.0	442	442	100.0	134	134	100.0
British Columbia	772	708	91.7	156	144	92.3	588	521	88.6	262	263	99.6
C A N A D A	7,736	6,987	90.3	2,087	1,844	88.4	6,444	5,513	85.6	2,587	2,434	94.1

Table 26 - Number of first admissions, readmissions, discharges and deaths by provinces.

Tableau 26 - Premières admissions, réadmissions, sorties et décès par province.

Province	First admissions Premières admissions			Readmissions Réadmissions			Discharges Sorties			Deaths Décès		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
	Prince Edward Island	23	16	49	25	11	36	56	25	80	6	2
Nova Scotia	180	105	285	44	31	75	117	64	171	28	17	45
New Brunswick	155	125	280	28	25	53	95	84	179	49	37	86
Quebec	1,070	892	1,962	187	182	369	665	591	1,256	375	335	710
Ontario	1,207	1,086	2,293	336	333	669	1,057	1,028	2,085	462	398	860
Manitoba	214	185	399	89	76	165	223	162	385	75	72	151
Saskatchewan	335	228	563	94	89	181	201	193	394	120	57	177
Alberta	266	182	448	79	73	152	257	185	442	94	40	134
British Columbia	420	288	708	71	73	144	274	247	521	178	85	263
C A N A D A	3,880	3,107	6,987	951	893	1,844	2,944	2,569	5,513	1,391	1,043	2,434

Table 27 - Psychiatric classification of first admissions.

Tableau 27 - Classification psychiatrique des premières admissions.

Classification	M.	F.	T.	%
Insane - Aliénés	3,125	2,543	5,668	81.2
Mental defectives (without psychosis) Arriérés mentaux (sans psychose)	510	455	965	13.8
Epileptics (without psychosis) Epileptiques (sans psychose)	86	53	139	2.0
Alcoholics (without psychosis) Alcooliques (sans psychose)	33	8	41	0.6
Drugs addicts (without psychosis) Narcomanes (sans psychose)	15	12	27	0.4
Psychopathic personality (without psychosis) Psychopathes constitutionnels (sans psychose)	14	6	20	0.3
Other types (without psychosis) Autres types (sans psychose)	87	30	117	1.7
TOTAL	3,880	3,107	6,987	100.0

Table 28 - Psychoses of first admissions.
 Tableau 28 - Psychoses des premières admissions.

Psychoses	M.	F.	T.	Psychoses	M.	F.	T.
Syphilis meningeo-encephalitis (general paresis) Méningo-encéphalite syphilitique (paralyse générale)	280	77	357	Other somatic diseases (continued) Autres maladies somatiques (suite)			
Other forms of syphilis of central nervous system Autres formes de syphilis du système nerveux central	18	7	25	(d) Pellagra Pellagre	-	2	2
Epidemic encephalitis Encéphalite épidémique	8	3	11	(e) Other diseases Autres maladies	51	95	146
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	24	18	42	Due to new growth Dues à un néoplasme	11	7	18
(a) Tuberculous meningitis Méningite tuberculeuse	-	-	-	Other organic changes of the nervous system Autres affections organiques du système nerveux	38	21	59
(b) Meningitis (unspecified) Méningite (non déterminée)	-	1	1	(a) Multiple sclerosis Sclérose en plaques	2	1	3
(c) Acute chorea (Sydenham) Chorée aiguë (Sydenham)	-	-	-	(b) Paralysis agitans Paralyse agitante	10	3	13
(d) Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	15	6	21	(c) Huntington's chorea Chorée de Huntington	4	6	10
(e) Post-infectious psychoses Psychoses à la suite d'infection	9	11	20	(d) Other brain or nervous diseases Autres affections cérébrales ou nerveuses	22	11	33
Alcoholic Alcooliques	112	14	126	Psychoneuroses Psychonévroses	102	130	232
(a) Pathological intoxication Intoxication pathologique	15	2	17	(a) Hysteria Hystérie	9	19	28
(b) Delirium tremens Delirium tremens	17	3	20	(b) Psychasthenia Psychasthénie	8	20	28
(c) Korsakov's psychosis Psychose de Korsakov	5	4	9	(c) Neurasthenia Neurasthénie	16	18	34
(d) Acute hallucinosis Forme hallucinatoire consécutive	32	2	34	(d) Other types Autres formes	69	73	142
(e) Other types Autres formes	43	3	46	Manic depressive Maniaques dépressives	774	470	844
Due to drugs Toxiques exogènes	8	23	31	(a) Manic type Forme maniaque	185	214	399
(a) Metals Métaux	-	-	-	(b) Depressive type Forme mélancolique	138	182	320
(b) Gases Les gaz	-	-	-	(c) Other types Autres formes	51	74	125
(c) Opium and derivatives Opium et ses dérivés	2	1	3	Dementia praecox Démence précoce	938	644	1,582
(d) Other exogenous toxins Autres toxiques exogènes	6	22	28	Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	101	90	191
Traumatic Traumatiques	27	3	30	Psychopathic personality Psychopathe constitutionnel	27	10	37
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	267	168	435	Mental deficiency Artérios mental	102	77	175
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	38	37	75	Undiagnosed Non diagnostiquées	60	36	96
(a) Cerebral embolism Embolie cérébrale	14	6	20	Without psychoses Sans psychose	723	548	1,271
(b) Cardio-renal disease Affection cardio-rénale	8	16	24	(a) Epilepsy Épilepsie	86	53	139
(c) Other types Autres affections	16	15	31	(b) Alcoholism Alcoolisme	33	8	41
Convulsive disorders (epilepsy) Crises convulsives (épilepsie)	121	91	212	(c) Drug addiction Narcomanie	15	12	27
Senile Sénilles	335	292	627	(d) Mental deficiency Artération mentale	510	455	965
Involutions Involution	79	177	256	(e) Disorders of personality Troubles de la personnalité	5	-	5
Other somatic diseases Autres maladies somatiques	65	152	217	(f) Psychopathic personality État psychopathe constitutionnel	14	6	20
(a) Diseases of the endocrine glands Maladies des glandes endocrines	4	19	23	(g) Others Autres formes	60	14	74
(b) Exhaustion delirium Psychose d'épuisement	10	34	44	Primary behavior disorders Troubles essentiels du comportement	22	16	38
(c) Alzheimer's disease Maladie d'Alzheimer	-	2	2				
				TOTAL	3,880	3,107	6,987

Table 29 - Age of first admissions, by psychoses.

Psychoses	Total			Under 15 years Moins de 15 ans			15 - 19 years - ans			20 - 24 years - ans			25 - 29 years - ans			30 - 34 years - ans		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General paresis Paralyse générale	220	77	357	-	-	-	-	1	1	2	1	4	8	9	17	27	9	36
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	18	7	25	-	1	1	-	1	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Epidemic encephalitis Encéphalite épidémique	6	3	11	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	1	3	-	3
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	24	18	42	-	-	-	2	5	7	5	4	9	4	3	7	1	1	2
Alcoholic Alcooliques	112	14	126	-	-	-	1	-	1	2	-	2	5	-	5	14	2	16
Due to Drugs Toxiques exogènes	8	23	31	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	1	3	4
Traumatic Traumatiques	27	3	30	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	1	5	1	-	1
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	267	168	425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	33	37	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Epileptic Épileptiques	121	91	212	16	6	22	19	12	31	12	11	23	19	11	30	8	13	21
Senile Séniles	335	292	627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Involitional Involution	79	177	256	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	2	2	1	2	3
Other somatic diseases Autres maladies somatiques	65	152	217	1	1	2	2	8	10	6	8	14	7	19	26	6	23	29
Due to new growth Dues à un néoplasme	11	7	18	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1
Other organic changes of the nervous system Autres affections organiques du système nerveux	38	21	59	-	2	2	2	2	4	5	1	6	1	1	2	5	3	8
Psychoneuroses Psychonévroses	102	130	232	-	1	1	4	2	6	2	13	21	16	26	42	16	17	33
Manic depressive Maniaques dépressives	374	470	844	1	-	1	29	38	67	45	45	90	42	52	94	38	55	93
Dementia praecox Démence précoce	938	644	1,582	3	5	6	42	59	151	183	100	283	220	107	327	134	93	227
Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	101	90	191	-	-	-	-	1	1	1	-	1	4	3	7	8	5	13
Psychopathic personality Psychopathies constitutionnelles	27	10	37	1	-	1	5	1	6	5	1	6	3	3	6	3	1	4
Mental deficiency Arriérés mentaux	102	73	175	2	4	6	20	8	28	13	9	22	18	11	29	9	11	20
Undiagnosed Non diagnostiquées	60	36	96	-	-	-	2	-	2	5	1	6	4	6	10	6	3	9
Without psychoses Sans psychoses	723	543	1,271	317	187	504	92	128	220	57	56	113	43	47	90	40	37	77
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	22	16	38	3	-	3	1	4	5	1	3	4	-	-	-	3	3	6
TOTAL	3,840	3,107	6,987	344	205	549	272	272	544	354	256	610	397	306	705	325	282	607

Tableau 20 - Age des premières admissions, par psychose.

35 - 39 years - ans			40 - 44 years - ans			45 - 49 years - ans			50 - 54 years - ans			55 - 59 years - ans			60 - 64 years - ans			65 - 69 years - ans			70 years and over 70 ans et plus			Not given Inconnu			
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	
45	12	57	49	17	66	56	12	68	40	9	49	19	3	22	21	2	23	9	1	10	2	1	3	1	-	1	
1	1	2	4	1	5	2	-	2	4	2	6	3	-	3	-	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	2	2	3	5	3	1	4	3	-	3	1	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
17	4	21	22	2	24	13	-	13	13	2	25	14	4	18	9	-	9	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	1	3	4	3	3	6	-	6	6	1	1	2	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
3	-	3	3	-	3	7	-	7	4	2	6	2	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	3	5	4	4	8	11	17	28	40	18	58	47	58	85	65	33	98	98	55	153	-	-	-	-
1	3	4	-	5	5	1	5	6	6	4	10	7	6	13	7	4	11	9	2	11	6	8	14	-	-	-	-
8	10	18	10	9	21	6	8	14	6	5	11	9	-	9	3	5	8	2	1	3	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	1	-	1	2	1	3	1	-	1	4	9	13	22	24	50	24	45	69	281	209	490	-	-	-	-
-	7	7	5	19	24	11	43	54	18	49	67	21	26	47	16	21	37	5	5	10	2	-	2	-	1	1	-
4	22	26	5	20	25	7	11	18	10	13	23	3	11	14	4	7	11	6	4	10	4	5	9	-	-	-	-
2	1	3	-	1	1	1	-	1	1	1	2	2	1	3	-	-	-	4	1	5	-	-	-	-	-	-	-
5	1	6	3	2	5	7	1	8	5	-	5	3	2	5	2	6	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	23	33	16	11	27	6	10	16	11	13	24	7	9	16	6	4	10	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-
48	61	109	58	56	94	31	49	80	40	37	77	28	42	70	16	21	37	15	7	22	3	7	10	-	-	-	-
103	96	199	78	62	140	55	56	111	43	32	75	17	18	35	5	10	15	4	7	11	1	1	1	1	-	1	-
24	10	34	18	19	37	12	17	29	19	16	35	6	7	13	5	9	14	2	2	4	2	1	3	-	-	-	-
4	-	4	2	1	3	4	2	6	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	10	24	2	2	4	6	7	13	7	5	12	7	3	10	3	1	4	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-
7	8	15	5	4	9	11	3	14	8	3	11	7	4	11	1	1	2	2	1	3	1	2	3	1	-	1	-
53	28	81	28	21	49	29	17	46	25	10	35	21	6	27	9	3	12	6	3	9	3	3	6	-	-	-	-
3	1	4	-	-	-	1	3	4	1	-	1	1	-	1	3	-	3	5	2	7	-	-	-	-	-	-	-
355	300	655	296	261	557	280	253	533	276	227	503	224	171	395	262	163	345	164	118	282	405	292	697	4	1	5	-

Table 30 - Average age on admission, by psychosis.
 Tableau 30 - Age moyen à l'admission, par psychoses.

Psychoses	Total			Average age - years Age moyen - ans		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General paresis Paralyse générale	240	77	357	45.5	41.7	44.7
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	18	7	25	48.2	58.4	45.9
Epidemic encephalitis Encéphalite épidémique	8	3	11	42.3	35.0	40.3
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	24	18	42	35.7	28.8	32.7
Alcoholic Alcooliques	112	14	126	44.3	43.9	44.3
Due to drugs Toxiques étrangères	8	23	31	47.1	45.5	44.5
Traumatic Traumatiques	27	3	30	43.7	43.7	43.7
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	267	168	435	66.7	65.2	66.1
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	38	37	75	60.4	56.6	58.6
Epileptic Épileptiques	121	91	212	30.9	32.7	31.6
Senile Séniles	335	292	627	75.4	74.6	75.0
Involitional Involution	79	177	256	55.5	50.6	52.1
Other somatic diseases Autres maladies somatiques	66	152	217	44.2	40.4	41.6
Due to new growth Dues à un néoplasme	11	7	18	51.5	45.1	49.1
Other organic changes of nervous system Autres affections organiques du système nerveux	38	21	59	40.6	39.9	40.4
Psychoneuroses Psychonévrose	102	130	232	39.0	37.5	38.1
Manic depressive Maniaques dépressives	374	470	844	38.9	38.9	38.9
Dementia praecox Démence précoce	938	644	1,582	31.2	32.8	32.5
Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	101	90	191	44.7	47.0	45.8
Psychopathic personality Psychopathies constitutionnelles	27	10	37	29.7	34.0	30.9
Mental deficiency Arriérés mentaux	102	73	175	32.5	33.2	32.8
Undiagnosed Non diagnostiquées	60	36	96	42.6	43.3	42.8
Without psychoses Sans psychoses	723	548	1,271	22.2	23.4	21.9
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	22	16	38	43.5	34.1	39.6
TOTAL	3,880	3,107	6,987	40.2	40.4	40.3

Table 31 - Psychoses of first admissions by provinces.
 Tableau 31 - Psychoses des premières admissions, par province.

Psychoses	O. A. N. A. B. A.				P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.
	M.	F.	T.	%									
General paresis Paralysie générale	280	77	357	9.1	-	23	10	138	113	9	13	14	30
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	18	7	25	.4	-	-	-	9	9	1	-	4	2
Epidemic encephalitis Encéphalite épidémique	8	3	11	.2	-	-	-	2	5	1	3	-	-
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	24	18	42	.6	-	3	-	24	8	1	6	-	-
Alcoholic Alcooliques	112	14	126	1.8	1	8	26	34	26	6	4	8	13
Due to drugs Toxiques organiques	8	23	31	.4	2	1	-	3	17	1	-	2	5
Traumatic Traumatiques	27	3	30	.4	1	1	-	11	9	4	2	1	1
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	267	166	433	6.2	3	-	25	68	173	33	59	20	54
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	35	37	72	1.1	-	2	4	41	22	2	1	3	-
Epileptic Épileptiques	121	91	212	3.0	-	6	9	85	50	10	22	7	23
Senile Séniles	335	292	627	9.0	3	13	13	142	196	27	49	48	136
Involutions Involution	79	177	256	3.7	3	24	33	36	97	15	18	7	23
Other somatic diseases Autres maladies somatiques	65	152	217	3.1	1	-	3	136	45	8	8	7	9
Due to men growth Dues à un néoplasme	11	7	18	.3	-	1	-	7	5	1	2	1	1
Other organic changes of the nervous system Autres affections organiques du système nerveux	38	21	59	.8	-	1	2	30	10	5	1	6	4
Psychoneuroses Psychonévroses	102	130	232	3.3	6	6	14	44	113	8	20	13	8
Manic depressive Maniaques dépressives	374	470	844	12.1	10	65	14	265	314	26	38	56	56
Idiotia praecox Idémence précoce	938	644	1,582	22.6	-	74	95	242	490	155	167	128	231
Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	101	90	191	2.8	2	-	-	117	40	20	1	9	2
Psychopathic personality Psychopathe constitutionnels	27	10	37	.5	-	3	4	16	5	5	2	-	2
Mental deficiency Arriérés mentaux	102	73	175	2.5	2	24	2	67	48	10	6	11	5
Undiagnosed Non diagnostiquées	60	36	96	1.4	-	2	4	15	40	5	24	5	1
Without psychoses Sans psychose	723	568	1,291	18.2	16	27	22	423	434	42	113	97	99
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	22	16	38	.5	1	1	-	7	19	4	2	1	3
TOTAL	3,880	3,107	6,987	100.0	49	285	280	1,962	2,293	399	563	448	708

Table 32 - Environment of first admissions by psychoses.
 Tableau 32 - Environnement des premières admissions, par psychoses.

Psychoses	Total			Urban Urbain			Rural			Not given Inconnu		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General paresis Paralytic générale	280	77	357	221	60	281	57	17	74	2	-	2
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	18	7	25	14	5	19	4	2	6	-	-	-
Epidemic encephalitis Encéphalite épidémique	8	3	11	5	2	7	3	1	4	-	-	-
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	24	18	42	12	6	18	12	12	24	-	-	-
Alcoholic Alcooliques	112	14	126	82	14	96	30	-	30	-	-	-
Due to drugs Toxiques exogènes	8	23	31	6	11	17	2	12	14	-	-	-
Traumatic Traumatiques	27	3	30	20	2	22	7	1	8	-	-	-
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	267	168	435	155	114	269	112	53	165	-	1	1
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	38	37	75	28	29	57	10	8	18	-	-	-
Epileptic Épileptiques	121	91	212	73	49	122	48	42	90	-	-	-
Senile Séniles	335	292	627	207	215	422	128	77	205	-	-	-
Involitional Involutions	79	177	256	43	108	151	36	69	105	-	-	-
Other somatic diseases Autres maladies somatiques	65	152	217	28	107	135	36	45	81	1	-	1
Due to new growth Dues à un néoplasme	11	7	18	7	6	13	4	1	5	-	-	-
Other organic changes of the nervous system Autres affections organiques du système nerveux	38	21	59	24	11	35	14	10	24	-	-	-
Psychoneuroses Psychonévroses	102	130	232	55	77	132	47	53	100	-	-	-
Manic depressive Maniaque dépressive	374	470	844	216	291	507	156	179	335	2	-	2
Dementia praecox Démence précoce	938	644	1,582	511	382	893	421	262	683	6	-	6
Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	101	90	191	56	74	130	45	16	61	-	-	-
Psychopathic personality Psychopathes constitutionnels	27	10	37	19	9	28	7	1	8	1	-	1
Mental deficiency Arriérés mentaux	102	73	175	49	46	95	53	27	80	-	-	-
Undiagnosed Non diagnostiquées	60	36	96	31	26	57	28	10	38	1	-	1
Without psychoses Sans psychoses	723	548	1,271	474	358	832	248	289	437	1	1	2
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	22	16	38	16	10	26	6	6	12	-	-	-
TOTAL	3,880	3,107	6,987	2,352	2,012	4,364	1,514	1,093	2,607	14	2	16

Table 33 - Economic condition of first admissions by psychoses.
 Tableau 33 - Situation économique des premières admissions par psychoses.

Psychoses	TOTAL			Dependent À charge			Marginal Moyns modestes			Comfortable À l'aise			Not given Inconnu		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General paresis Paralyse générale	280	77	357	156	45	201	95	25	120	28	7	35	1	-	1
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	18	7	25	10	0	16	7	1	8	1	-	1	-	-	-
Epidemic encephalitis Encéphalite épidémique	8	3	11	7	3	10	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	24	18	42	13	14	27	9	4	13	2	-	2	-	-	-
Alcoholic Alcooliques	112	14	126	46	3	49	38	7	45	28	4	32	-	-	-
Due to drugs Toxiques exogènes	8	23	31	1	2	3	3	11	14	4	10	14	-	-	-
Traumatic Traumatiques	27	3	30	12	2	14	11	1	12	4	-	4	-	-	-
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	267	168	435	152	65	197	107	67	174	28	36	64	-	-	-
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	38	37	75	19	21	40	8	11	19	11	5	16	-	-	-
Epileptic Épileptiques	121	91	212	74	62	136	42	25	67	5	4	9	-	-	-
Senile Séniles	335	292	627	173	145	318	148	101	219	44	46	90	-	-	-
Involuntary Involutions	79	177	256	33	61	94	25	60	85	21	56	77	-	-	-
Other somatic diseases Autres maladies somatiques	65	152	217	33	75	108	26	60	86	6	17	23	-	-	-
Due to new growth Dues à un néoplasme	11	7	18	4	2	6	5	4	9	2	1	3	-	-	-
Other organic changes of the nervous system Autres affections organiques du système nerveux	38	21	59	19	10	29	16	9	25	3	2	5	-	-	-
Psychoneuroses Psychonévroses	102	130	232	39	47	86	41	59	100	22	24	46	-	-	-
Manic depressive Maniques dépressives	374	470	844	156	197	353	141	173	314	76	100	176	1	-	1
Dementia praecox Démence précoce	938	664	1,582	432	287	719	415	289	704	91	67	158	-	1	1
Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	101	90	191	48	60	108	47	25	72	6	5	11	-	-	-
Psychopathic personality Psychopathies constitutionnelles	27	10	37	15	5	20	10	3	13	1	2	3	1	-	1
Mental deficiency Arriérés mentaux	102	73	175	53	49	102	36	23	59	13	1	14	-	-	-
Undiagnosed Non diagnostiquées	60	36	96	30	13	43	20	16	36	9	7	16	1	-	1
Without psychoses Sans psychoses	723	548	1,271	467	385	852	217	144	361	39	19	58	-	-	-
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	22	16	38	9	5	14	12	4	16	1	7	8	-	-	-
TOTAL	3,880	3,107	6,987	1,981	1,564	3,545	1,449	1,122	2,571	446	420	866	4	1	5

Table 34 - Use of alcohol of first admissions by psychoses.
 Tableau 34 - Usage d'alcool des premières admissions par psychoses.

Psychoses	Total			Abstinent Aucun			Temperate Tempérant			Intemperate Intempérant			Not given Inconnu		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General paresis Paralysie générale	220	77	357	123	59	182	115	11	126	62	7	49	-	-	-
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	18	7	25	5	5	10	9	1	10	4	1	5	-	-	-
Epidemic encephalitis Encéphalite épidémique	8	3	11	5	3	8	3	-	3	-	-	-	-	-	-
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	24	18	42	16	18	34	7	-	7	1	-	1	-	-	-
Alcoholic Alcooliques	112	14	126	-	-	-	-	-	-	112	14	126	-	-	-
Due to drugs Toxiques exogènes	8	23	31	4	19	23	1	3	4	3	1	4	-	-	-
Traumatic Traumatiques	27	3	30	14	3	17	9	-	9	4	-	4	-	-	-
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	267	168	435	150	149	299	88	18	106	29	1	30	-	-	-
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	38	37	75	21	35	56	10	2	12	7	2	9	-	-	-
Epileptic Épileptiques	121	91	212	97	67	164	21	4	25	3	-	3	-	-	-
Senile Séniles	335	292	627	205	264	469	105	24	129	25	4	29	-	-	-
Involitional Involutions	79	177	256	51	160	211	24	16	40	4	1	5	-	-	-
Other somatic diseases Autres maladies somatiques	65	152	217	45	139	184	16	8	24	4	5	9	-	-	-
Due to new growth Dues à un néoplasme	11	7	18	5	5	10	0	2	8	-	-	-	-	-	-
Other organic changes of the nervous system Autres affections organiques du système nerveux	38	21	59	23	19	42	9	1	10	6	1	7	-	-	-
Psychoneuroses Psychonévroses	102	130	232	47	111	158	40	16	56	9	3	12	-	-	-
Manic depressive Maniaques dépressives	374	470	844	210	409	619	130	55	185	34	6	40	-	-	-
Dementia praecox Démence précoce	938	644	1,582	549	533	1,082	330	100	430	59	11	70	-	-	-
Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	101	90	191	58	81	139	35	4	39	8	5	13	-	-	-
Psychopathic personality Psychopathie constitutionnelle	27	10	37	15	7	22	5	2	7	7	1	8	-	-	-
Mental deficiency Arriérés mentaux	102	73	175	70	70	140	24	2	26	8	1	9	-	-	-
Undiagnosed Non diagnostiquées	60	36	96	30	29	59	21	6	27	8	1	9	-	-	1
Without psychoses Sans psychoses	723	548	1,271	581	513	1,094	88	14	102	54	21	75	-	-	-
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	22	16	38	12	19	25	6	2	8	4	1	5	-	-	-
TOTAL	3,880	3,107	6,987	2,336	2,729	5,065	1,108	291	1,399	435	87	522	1	-	1

Table 35 - Conjugal condition of first admissions by psychoses.
 Tableau 35 - Etat conjugal des premières admissions par psychoses.

Psychosés	Total			Single Célibataires			Married Mariés			Widowed Veufs			Divorced Divorcés			Not given Inconnu		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General paresis Paralyse générale	280	77	357	80	12	92	176	52	228	21	11	32	1	2	3	2	-	2
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	18	7	25	7	3	10	8	3	11	3	1	4	-	-	-	-	-	-
Epidemic encephalitis Encéphalite épidémique	8	3	11	6	1	7	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	24	18	42	15	7	22	9	10	19	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Alcoholic Alcooliques	112	14	126	51	1	52	51	11	62	9	2	11	1	-	1	-	-	-
Due to drugs Toxiques exogènes	8	23	31	2	4	6	6	18	24	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Traumatic Traumatiques	27	3	30	13	2	15	14	1	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	267	168	435	60	28	88	155	84	239	50	56	106	1	-	1	1	-	1
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	38	37	75	12	4	16	23	24	47	3	9	12	-	-	-	-	-	-
Epileptic Épileptiques	121	91	212	101	59	160	17	29	46	3	3	6	-	-	-	-	-	-
Senile Séniles	335	292	627	76	52	128	146	89	235	109	147	256	4	4	8	-	-	-
Involucional Involution	79	177	256	18	21	39	58	131	189	3	24	27	-	1	1	-	-	-
Other somatic diseases Autres maladies somatiques	65	152	217	29	31	60	31	104	135	5	15	20	-	2	2	-	-	-
Due to new growth Dues à un néoplasme	11	7	18	3	1	4	6	5	11	2	1	3	-	-	-	1	-	-
Other organic changes of the nervous system Autres affections organiques du système nerveux	38	21	59	24	10	34	13	11	24	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Psychoneuroses Psychonévroses	102	130	232	43	43	86	53	80	133	6	7	13	-	-	-	-	-	-
Manic depressive Maniaques dépressives	374	470	844	184	162	346	172	274	446	17	30	47	1	4	5	-	-	-
Dementia praecox Démence précoce	938	644	1,582	742	310	1,052	263	296	476	11	29	40	4	9	13	1	-	1
Paranoias and paranoid conditions Paranoias et états paranoïaques	101	90	191	40	22	62	57	56	113	4	12	16	-	-	-	-	-	-
Psychopathic personality Psychopathes constitutionnels	27	10	37	21	4	25	6	5	11	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Mental deficiency Arriérés mentaux	102	73	175	83	52	135	16	20	36	3	1	4	-	-	-	-	-	-
Undiagnosed Non diagnostiquées	60	36	96	30	10	40	27	20	47	2	6	8	-	-	-	1	-	1
Without psychoses sans psychoses	723	548	1,271	617	477	1,094	77	59	136	8	12	20	1	-	1	-	-	-
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	22	16	38	14	7	21	8	7	15	-	2	2	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3,880	3,107	6,987	2,271	1,223	3,494	1,331	1,391	2,722	260	369	629	13	24	37	5	-	5

Table 36 - Education of first admissions by psychoses.
 Tableau 36 - Instruction des premières admissions par psychoses.

Psychoses	Total			Illiterate Illettré			Reads and writes Sachant lire et écrire			Common school École primaire			High school École secondaire			University Université			Not given Inconnue		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General paresis Paralyse générale	280	77	357	17	3	20	59	9	68	172	56	228	20	8	28	2	-	2	10	1	11
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	18	7	25	2	1	3	7	2	9	7	4	11	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Epidemic encephalitis Encéphalite épidémique	8	3	11	-	-	-	2	2	3	5	2	7	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	24	18	42	2	1	3	4	1	5	13	13	26	5	3	8	-	-	-	-	-	-
Alcoholic Alcooliques	112	14	126	4	1	5	17	1	18	73	10	83	10	2	12	8	-	8	-	-	-
Due to drugs Toxiques exogènes	8	23	31	-	-	-	-	1	1	5	19	24	2	2	4	1	1	2	-	-	-
Traumatic Traumatiques	27	3	30	1	-	1	4	1	5	18	2	20	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	267	168	435	29	12	41	61	34	95	137	95	232	30	16	46	4	2	6	6	9	15
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	38	37	75	2	4	6	11	7	18	20	17	37	5	8	13	-	-	-	-	1	1
Epileptic Épileptiques	121	91	212	24	16	40	23	18	41	62	51	113	12	6	18	-	-	-	-	-	-
Senile Séniles	335	292	627	31	44	75	77	66	143	192	145	337	16	24	40	8	2	10	11	11	22
Involuntal Involutions	79	177	256	2	8	10	11	19	30	56	118	174	5	27	32	1	4	5	1	-	1
Other somatic diseases Autres maladies somatiques	65	152	217	2	4	6	13	19	32	45	105	150	2	22	24	3	-	3	-	2	2
Due to new growth Dues à un néoplasme	11	7	18	1	1	2	4	-	4	5	5	11	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Other organic changes of the nervous system Autres affections du système nerveux	38	21	59	7	2	9	8	-	8	19	16	35	3	3	6	1	-	1	-	-	-
Psychoneuroses Psychonévroses	102	130	232	2	2	4	12	11	23	61	75	136	23	38	61	4	4	8	-	-	-
Manic depressive Maniques dépressives	374	470	844	14	11	25	45	37	82	247	324	571	54	88	142	11	8	19	3	2	5
Dementia praecox Démence précoce	938	644	1,582	31	19	50	125	62	187	623	423	1,046	146	126	272	18	12	30	5	2	7
Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	101	90	191	8	6	14	17	22	39	67	53	120	8	7	15	-	1	1	1	1	2
Psychopathic personality Psychopathies constitutionnelles	27	10	37	1	1	2	2	1	3	21	6	27	3	2	5	-	-	-	-	-	-
Mental deficiency Arriérés mentaux	102	73	175	27	19	46	26	15	41	47	37	84	2	1	3	-	-	-	-	1	1
Undiagnosed Non diagnostiquées	60	36	96	7	1	8	13	2	15	28	21	49	8	11	19	3	-	3	1	1	2
Without psychoses Sans psychoses	743	548	1,291	398	275	673	84	87	171	195	164	359	34	21	55	11	1	12	1	-	1
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	26	16	38	5	2	7	6	-	6	11	6	17	-	8	8	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3,380	3,107	6,487	617	433	1,050	631	416	1,047	2,120	1,767	3,887	395	424	819	78	36	114	39	31	70

Table 37 - Nativity of first admissions by provinces.

Tableau 37 - Lieu de naissance des premières admissions par province.

Province	TOTAL			Canadian born Nés au Canada			British born Nés britanniques			Foreign born Nés à l'étranger			Not given Inconnu		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Prince Edward Island	33	16	49	30	16	47	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Nova Scotia	180	105	285	153	88	241	19	13	32	8	4	12	-	-	-
New Brunswick	155	125	280	147	117	264	2	6	8	6	2	8	-	-	-
Quebec	1,070	892	1,962	971	796	1,767	38	43	81	61	53	114	-	-	-
Ontario	1,207	1,086	2,293	876	813	1,689	143	177	320	187	94	281	1	2	3
Manitoba	214	185	399	133	117	250	21	28	49	55	40	95	5	-	5
Saskatchewan	335	228	563	191	140	331	31	23	54	110	64	174	3	1	4
Alberta	266	182	448	122	89	211	41	41	82	103	52	155	-	-	-
British Columbia	420	288	708	206	151	357	114	87	201	100	50	150	-	-	-
C A N A D A	3,880	3,107	6,987	2,830	2,327	5,157	410	418	828	631	399	990	9	3	12

Table 38 - Percentage of Canadian born first admissions by provinces.

Tableau 38 - Pourcentage des patients de première admission nés canadiens, par province.

Province	TOTAL			Canadian born Nés au Canada			British born Nés britanniques			Foreign born Nés à l'étranger			Mixed Mixte			Not given Inconnu		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Prince Edward Island	31	16	47	31	16	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nova Scotia	153	88	241	130	77	207	7	5	12	4	3	7	12	3	15	-	-	-
New Brunswick	147	117	264	140	110	250	3	2	5	-	-	-	4	5	9	-	-	-
Quebec	971	796	1,767	944	769	1,713	6	7	13	5	8	13	8	10	18	8	2	10
Ontario	876	813	1,689	587	501	1,088	103	125	228	61	55	116	123	130	253	2	2	4
Manitoba	133	117	250	62	55	117	18	22	40	32	26	58	21	14	35	-	-	-
Saskatchewan	191	140	331	87	59	146	19	12	31	58	49	107	27	20	47	-	-	-
Alberta	122	89	211	46	28	74	21	17	38	38	35	73	15	8	23	2	1	3
British Columbia	206	151	357	72	61	133	69	39	108	26	23	49	39	28	67	-	-	-
C A N A D A	2,830	2,327	5,157	2,099	1,676	3,775	246	229	475	224	199	423	249	218	467	12	3	17

Table 39 - Time in Canada before admission of British born and foreign born patients by provinces.

Tableau 39 - Séjour au Canada avant la première admission des patients nés britanniques et nés étrangers par province.

Province	TOTAL			Under 5 years Moins de 5 ans			5 - 9 years - ans			10 - 14 years - ans			15 years and over 15 ans et plus			Not given Inconnu		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Prince Edward Island	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Nova Scotia	27	17	44	11	-	11	-	-	-	1	-	1	15	5	20	-	12	12
New Brunswick	18	8	16	4	1	5	-	1	1	2	2	4	2	4	6	-	-	-
Quebec	99	96	195	10	1	11	4	2	6	10	14	24	70	79	149	5	-	5
Ontario	330	271	601	7	7	14	7	6	13	78	38	116	221	206	427	17	14	31
Manitoba	76	68	144	1	2	3	-	2	2	19	9	28	55	54	109	1	1	2
Saskatchewan	141	87	228	2	3	5	-	-	-	20	14	34	114	70	184	5	-	5
Alberta	144	93	237	-	2	2	-	-	-	36	20	56	105	70	175	3	1	4
British Columbia	214	137	351	5	3	8	1	-	1	36	19	55	157	105	262	15	10	25
C A N A D A	1,041	777	1,818	40	19	59	12	11	23	202	116	318	799	593	1,332	48	38	86

Table 40 - Education of first admissions by age groups.
 Tableau 40 - Instruction des premières admissions par groupe d'âge.

Age groups Groupe d'âge	TOTAL			Illiterate Illétrés			Reads and writes Sachant lire et écrire			Common school École primaire			High school École secondaire			University Université			Not given Inconnu		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Under 15 years - Moins de 15 ans	344	205	549	236	167	403	24	15	39	34	24	58	-	1	1	-	-	-	-	-	-
15-19 years-ans	272	272	544	52	45	97	44	41	85	145	161	306	29	25	54	2	-	2	-	-	-
20-24 " "	354	256	610	34	25	59	43	29	72	195	143	338	78	53	131	4	1	5	-	-	-
25-29 " "	399	306	705	24	26	50	37	32	69	270	189	459	60	54	114	8	5	13	-	-	-
30-34 " "	325	282	607	27	22	49	35	21	56	209	180	389	39	52	91	13	7	20	2	-	2
35-39 " "	355	300	655	30	23	53	58	27	85	220	199	419	38	44	82	6	7	13	3	-	3
40-44 " "	296	261	557	18	20	38	54	32	86	190	163	353	25	41	66	7	3	10	2	2	4
45-49 " "	280	253	533	23	17	40	61	31	92	155	153	308	29	45	74	9	4	13	3	3	6
50-54 " "	276	227	503	20	15	35	59	32	91	170	153	323	19	25	44	6	2	8	2	-	2
55-59 " "	224	171	395	23	11	34	46	27	73	124	100	224	19	27	46	5	2	7	7	4	11
60-64 " "	182	163	345	23	8	31	37	36	73	96	93	189	18	25	43	6	1	7	2	-	2
65-69 " "	164	118	282	19	15	34	41	22	63	85	66	151	13	8	21	4	2	6	2	5	7
70 years and over - 70 ans et plus	405	292	697	38	39	77	90	73	163	207	137	364	28	24	52	8	2	10	14	17	31
Not given - Inconnu	4	1	5	-	-	-	2	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2
TOTAL	3,880	3,107	6,987	617	433	1,050	631	416	1,047	2,120	1,767	3,887	395	424	819	73	36	114	39	31	70

Table 41 - Nativity of first admissions by age groups.
 Tableau 41 - Lieu de naissance des premières admissions par groupes d'âge.

Age groups Groupe d'âge	TOTAL			Canadian born Nés au Canada			British born Nés britanniques			Foreign born Nés à l'étranger			Not given Inconnu		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Under 15 years - Moins de 15 ans	344	205	549	338	204	542	-	1	1	6	-	6	-	-	-
15-19 years-ans	272	272	544	256	264	520	6	3	9	8	5	13	2	-	2
20-24 " "	354	256	610	322	238	560	17	8	25	15	10	25	-	-	-
25-29 " "	399	306	705	364	270	634	12	17	29	23	19	42	-	-	-
30-34 " "	325	282	607	245	210	454	25	23	48	55	40	95	-	-	-
35-39 " "	355	300	655	231	197	428	42	43	85	42	60	142	-	-	-
40-44 " "	296	261	557	167	174	341	32	22	54	77	55	132	-	-	-
45-49 " "	280	253	533	153	153	306	40	50	90	87	49	136	-	1	1
50-54 " "	276	227	503	150	142	292	47	43	90	79	42	121	-	-	-
55-59 " "	224	171	395	148	99	247	29	44	73	43	28	71	4	-	4
60-64 " "	182	163	345	113	105	218	30	43	73	39	15	54	-	-	-
65-69 " "	164	118	282	105	76	181	33	28	61	25	14	39	1	-	1
70 years and over - 70 ans et plus	405	292	697	237	186	423	97	82	179	71	22	93	-	2	2
Not given - Inconnu	4	1	5	1	-	1	-	1	1	1	-	1	2	-	2
TOTAL	3,880	3,107	6,987	2,830	2,327	5,157	420	438	858	631	359	990	9	3	12

Table 42 - Percentage of Canadian born first admissions by age groups.

Tableau 42 - Pourcentage des patients de première admission nés canadiens, par groupe d'âge.

Age groups Groupe d'âge	Total			Canadian born Nés au Canada			British born Nés britanniques			Foreign born Nés à l'étranger			Mixed Mixte			Not given Inconnu		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Under 15 years - Moins de 15 ans	238	204	542	233	149	382	28	18	46	33	16	49	34	20	54	10	1	11
15-19 years-ans	256	264	520	176	173	349	22	25	47	32	33	65	26	30	56	-	3	3
20-24 " "	322	238	560	224	164	388	32	18	50	45	39	84	20	17	37	1	-	1
25-29 " "	364	270	634	252	183	435	22	27	49	56	43	99	33	17	50	1	-	1
30-34 " "	245	219	464	192	152	344	9	19	28	26	30	56	18	18	36	-	-	-
35-39 " "	231	197	428	190	152	342	8	6	14	13	19	32	20	19	39	-	1	1
40-44 " "	167	174	341	140	147	287	9	8	17	5	8	13	13	11	24	-	-	-
45-49 " "	153	153	306	131	128	259	6	9	15	2	2	4	14	14	28	-	-	-
50-54 " "	150	142	292	119	103	222	9	11	20	3	2	5	19	26	45	-	-	-
55-59 " "	148	99	247	114	62	176	14	22	36	2	2	4	18	13	31	-	-	-
60-64 " "	113	106	218	87	76	163	11	16	27	2	1	3	13	12	25	-	-	-
65-69 " "	105	76	181	78	60	138	17	8	25	2	2	4	8	6	14	-	-	-
70 years and over - 70 ans et plus	237	186	423	163	127	290	59	42	101	2	2	4	13	15	28	-	-	-
Not given - Inconnu	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
T O T A L	2,835	2,327	5,162	2,099	1,676	3,775	246	229	475	224	199	423	249	218	467	12	5	17

Table 43 - Time in Canada before admission of British born and foreign born patients by age groups.

Tableau 43 - Séjour au Canada avant la première admission des patients nés britanniques et nés étrangers par groupe d'âge.

Age group Groupe d'âge	Total			Under 5 years Moins de 5 ans			5 - 9 years - ans			10 - 14 years - ans			15 years and over 15 ans et plus			Not given Inconnu		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Under 15 years - Moins de 15 ans	6	1	7	2	-	2	2	-	2	2	1	3	-	-	-	-	-	-
15-19 years-ans	16	8	24	3	-	3	1	-	1	5	5	10	5	3	8	-	-	-
20-24 " "	32	18	50	5	-	5	1	-	1	9	8	17	17	10	27	-	-	-
25-29 " "	35	36	71	7	4	11	2	-	2	12	10	22	14	20	34	-	2	2
30-34 " "	80	63	143	7	4	11	-	2	2	28	22	50	43	38	76	4	-	4
35-39 " "	124	103	227	5	1	6	-	4	4	62	26	88	54	67	121	3	5	8
40-44 " "	129	87	216	2	-	2	1	1	2	45	30	65	77	64	141	4	2	6
45-49 " "	127	99	226	5	5	11	4	1	5	16	12	28	98	77	175	3	4	7
50-54 " "	126	85	211	2	1	3	-	-	-	9	8	17	111	69	180	4	7	11
55-59 " "	72	72	144	-	2	2	-	1	1	3	2	5	62	63	125	7	4	11
60-64 " "	91	58	127	1	1	2	1	-	1	5	-	5	60	53	113	2	4	6
65-69 " "	58	42	100	-	-	-	-	1	1	3	-	3	50	39	91	3	2	5
70 years and over - 70 ans et plus	168	104	272	-	1	1	-	1	1	3	2	5	148	92	240	17	8	25
Not given - Inconnu	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1
T O T A L	1,041	777	1,818	40	19	59	12	11	23	202	116	318	739	493	1,232	48	38	86

Table 44 - Country of birth of first admissions by provinces.
 Tableau 44 - Pays de naissance des premières admissions, par province.

Countries - Pays	Canada				P.-E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.
	M.	F.	T.	%									
Armenia - Arménie	1	1	2	.03	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Australia - Australie	-	1	1	.01	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Austria - Autriche	48	17	65	.93	-	-	-	7	16	7	16	14	5
Belgium - Belgique	8	4	12	.17	-	-	-	1	2	2	2	3	2
Canada	2,830	2,327	5,157	73.81	47	241	264	1,787	1,689	250	331	211	357
China - Chine	37	3	40	.57	-	1	-	1	12	1	7	3	15
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	16	8	24	.34	-	-	-	2	7	2	4	5	4
Denmark - Danemark	4	7	11	.19	-	-	-	1	3	1	2	2	2
England - Angleterre	258	270	528	7.56	-	13	8	46	215	30	38	48	130
Finland - Finlande	29	8	37	.53	-	-	-	1	28	1	2	-	5
France	6	8	14	.20	-	-	-	2	3	1	4	3	1
Germany - Allemagne	32	14	46	.66	-	-	3	6	8	-	12	11	6
Greece - Grèce	5	-	5	.07	-	-	-	-	4	-	-	-	1
Holland - Hollande	5	3	8	.12	-	-	-	-	2	-	3	2	1
Hungary - Hongrie	24	10	34	.49	-	-	-	2	17	-	9	2	4
Iceland - Islande	6	1	7	.10	-	-	-	-	-	4	1	1	1
India - Inde	6	2	8	.12	-	1	-	-	1	-	-	-	6
Ireland - Irlande	44	44	88	1.26	-	2	-	7	38	11	3	12	15
Italy - Italie	25	14	39	.56	-	1	-	9	19	-	2	5	3
Japan - Japon	4	4	8	.12	-	-	-	-	1	-	-	-	7
Jugo-Slavia - Yougoslavie	20	4	24	.34	-	-	-	-	14	1	1	4	4
Lithuania - Lituanie	4	3	7	.10	-	-	-	3	1	-	-	2	1
Norway - Norvège	29	11	40	.57	-	3	-	3	1	5	9	6	13
Poland - Pologne	95	56	151	2.16	-	1	2	16	54	37	17	16	8
Romania - Roumanie	15	12	27	.39	-	-	-	7	5	2	7	5	1
Russia - Russie	45	37	82	1.17	-	2	-	12	17	12	18	9	10
Scotland - Ecosse	84	86	170	2.43	1	4	-	23	59	8	12	21	42
South America - Amérique du Sud	1	-	1	.01	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Spain - Espagne	1	2	3	.04	-	-	-	1	-	1	-	-	1
Sweden - Suède	27	5	32	.46	-	-	-	-	9	1	6	4	12
Switzerland - Suisse	5	2	7	.10	-	-	-	-	-	-	-	4	3
Turkey - Turquie	-	1	1	.01	-	-	-	-	1	-	-	-	-
United States - Etats-Unis	135	124	259	3.71	-	4	3	39	56	15	51	54	37
Other British possessions - Autres possessions britanniques	18	15	33	.47	-	12	-	5	7	-	-	1	8
Other countries - Autres pays	2	-	2	.03	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Not given - Inconnu	9	3	12	.17	-	-	-	-	3	5	4	-	-
TOTAL	3,880	3,107	6,987	100.00	49	285	280	1,962	2,243	399	563	648	708

Table 45 - Citizenship of first admissions.
 Tableau 45 - Nationalité des premières admissions.

Citizenship - Nationalité	M.	F.	T.	%
Canadian by birth - Canadiens de naissance	2,830	2,327	5,157	73.8
British born who have resided in Canada 5 years or more - Nés britanniques domiciliés au Canada 5 ans et plus	379	393	772	11.0
British born who have resided in Canada less than 5 years - Nés britanniques domiciliés au Canada moins de 5 ans	14	5	19	.3
British born (residence not given) - Nés britanniques (séjour au Canada inconnu)	17	20	37	.5
Alien born (naturalized) - Nés à l'étranger (naturalisés)	416	263	679	9.7
Alien born who have resided in Canada 5 years or more (not naturalized) - Nés à l'étranger domiciliés au Canada 5 ans et plus (non naturalisés)	158	62	222	3.2
Alien born who have resided in Canada less than 5 years - Nés à l'étranger domiciliés au Canada moins de 5 ans	26	14	40	.6
Alien born (residence not given) - Nés à l'étranger (séjour au Canada inconnu)	31	18	49	.7
Not given - Inconnu	9	3	12	.2
TOTAL	3,880	3,107	6,987	100.0

Table 46 - Racial origin of first admissions, by provinces.
 Tableau 46 - Origine raciale des premières admissions, par province.

Origine - Origines	Canada				P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAR.	SASK.	ALTA.	B.C.
	N.	F.	T.	%									
Austrian n.o.s. - Autrichienne n.o.s.	40	29	69	.86	-	-	-	2	22	14	10	3	9
Belgian - Belge	9	6	15	.22	-	-	-	1	2	2	3	5	2
Bulgarian - Bulgare	-	1	1	.01	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Chinese - Chinoise	38	3	41	.99	-	1	-	1	13	1	7	3	15
Czecho-Slovakian - Tchèque	20	8	28	.40	-	-	-	2	8	2	4	5	7
Denish - Danoise	11	15	26	.37	-	1	1	1	5	1	3	8	6
Dutch - Hollandaise	30	24	54	.77	-	6	-	3	23	3	9	7	3
English - Anglaise	1,162	1,016	2,178	51.17	10	121	144	169	1,056	112	117	136	313
Finnish - Finlandaise	38	14	52	.75	-	-	-	1	31	2	3	6	9
French - Française	1,100	865	1,965	28.12	4	19	71	1,556	205	26	38	30	16
German - Allemande	125	128	253	3.62	-	21	1	8	79	12	81	38	13
Greek - Grecque	8	2	10	.14	-	-	-	3	5	-	-	1	1
Jewish - Juive	54	53	107	1.93	-	5	2	47	38	6	4	1	4
Hungarian - Hongroise	27	11	38	.54	-	-	-	2	19	-	11	3	3
Icelandic - Islandaise	7	3	10	.14	-	-	-	-	6	-	2	1	1
Indian - Indienne	27	37	64	.92	-	3	3	5	11	17	10	1	14
Irish - Irlandaise	347	275	622	8.90	9	28	30	56	519	44	52	33	49
Italian - Italienne	42	30	72	1.03	-	2	-	16	36	-	2	7	9
Japanese - Japonaise	7	6	13	.19	-	-	-	-	-	-	-	-	13
Jugo-Slavian - Yugoslave	21	6	27	.39	-	-	-	2	13	1	2	5	4
Negro - Nègre	5	10	15	.22	-	2	-	3	6	1	1	2	-
Norwegian - Norvégienne	42	25	67	.96	-	3	-	3	4	5	22	11	19
Polish - Polonaise	115	64	179	2.56	-	1	2	11	56	56	18	20	15
Romanian - Roumaine	14	10	24	.34	-	-	-	4	5	2	6	5	2
Russian - Russe	41	22	63	.90	-	-	-	2	8	12	22	3	16
Scotch - Ecossaïse	408	362	770	11.02	26	71	26	54	277	49	69	58	140
Swedish - Suédoise	50	17	67	.96	-	-	-	1	12	3	18	16	17
Syrian - Syrienne	2	2	4	.06	-	1	-	2	1	-	-	-	-
Turkish - Turque	-	1	1	.01	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Ukrainian - Ukrainienne	66	56	122	1.75	-	-	-	-	27	18	40	34	3
Other specific races - Autres races spécifiques	16	12	28	.40	-	-	-	7	7	-	3	6	5
Not given - Inconnue	8	3	11	.16	-	-	-	-	3	4	4	-	-
TOTAL	3,880	3,107	6,987	100.00	49	285	280	1,962	2,293	399	563	448	708

Tableau 47 - Religion of first admissions, by provinces.
 Tableau 47 - Religion des premières admissions, par province.

Religions	Canada				P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAR.	SASK.	ALTA.	B.C.
	M.	F.	T.	%									
Adventist - Adventiste	8	3	11	.16	1	1	1	1	2	1	-	2	2
Anglican - Anglicane	560	512	1,072	15.34	1	47	58	90	455	65	76	73	212
Baptist - Baptiste	125	146	271	3.88	3	36	51	5	121	8	12	14	21
Christian Science - Scientistes chrétiens	4	15	19	.27	-	-	-	1	9	2	2	-	5
Congregationalist - Congrèga- tionnaliste	-	1	1	.01	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Doukhor - Doukhor Eastern religions - Religions orientales	4	4	8	.11	-	-	-	-	-	-	4	-	4
Greek Catholic - Grecque catholique	32	5	37	.53	-	-	-	-	7	1	3	2	24
Greek Orthodox - Grecque orthodoxe	34	43	137	1.96	-	1	1	5	28	37	19	37	9
Hebrew - Hébraïque	32	25	57	.82	-	-	-	2	15	2	20	5	7
	56	51	107	1.53	-	6	2	47	38	6	4	-	4
Lutheran - Luthérienne	198	98	296	4.24	-	7	-	9	76	22	77	48	57
Mennonite - Mennonite	9	17	26	.37	-	-	-	-	2	9	11	3	1
Methodist - Méthodiste	42	32	74	1.06	-	1	9	4	31	1	9	7	16
Mormon - Mormone	2	-	2	.03	1	-	-	-	1	-	-	-	-
No religion - Sans religion	17	11	28	.40	-	-	-	4	7	1	12	2	2
Presbyterian - Presbytérienne	315	243	558	7.99	16	19	10	30	258	24	26	43	132
Protestant - Protestante	128	83	211	3.02	-	29	2	17	96	31	28	3	5
Roman Catholic - Catholique romaine	1,702	1,258	2,960	42.36	21	106	119	1,094	552	102	146	106	114
Salvation army - Armée du salut	20	14	34	.49	-	1	-	1	16	2	5	2	7
United Church of Canada - Eglise unie du Canada	416	431	847	12.12	6	32	30	41	508	74	84	-	72
Various sects - Sectes diverses	85	95	180	2.58	-	3	1	2	62	3	21	75	13
Not given - Inconnue	31	20	51	.73	-	1	-	2	9	8	4	26	1
TOTAL	3,880	3,107	6,987	100.00	49	285	280	1,962	2,293	399	563	448	708

Table 43 - Previous occupation of first admissions, by provinces.

Tableau 43 - Occupation antérieure des premiers admissions, par province.

Occupations	Canada				P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.
	M.	F.	T.	A.									
Agriculture	731	2	725	10.38	12	34	26	177	297	55	156	91	29
Commercial - Commerce	484	77	271	3.88	2	14	12	65	101	19	16	16	26
Financial - Finance	24	4	28	.40	1	-	-	3	19	1	-	1	3
Fishing and trapping - Pêche et piégeage	37	-	37	.53	-	7	3	2	4	5	2	3	11
Logging - Exploitation forestière	34	-	34	.49	-	-	1	1	15	-	-	-	17
Manufacturing - Industrie manufacturière	61	32	76	1.07	-	1	2	10	44	4	1	-	4
Mining - Exploitation minière	58	-	58	.83	-	9	-	2	19	-	1	1	13
Transportation and communication - Transport et communication	149	8	157	2.25	2	12	9	45	43	11	9	11	17
Civil service and public administration - Service civil et administration publique	38	4	102	1.46	1	17	13	10	49	4	2	1	8
Personal service - Service personnel	77	1,637	1,764	25.74	9	69	77	437	631	120	150	131	167
Professional - Professions libérales	82	78	160	2.29	-	4	13	14	65	8	14	10	13
Domestic service - Service domestique	24	227	251	3.59	5	9	2	52	77	23	23	21	21
Expert workers - Artisans	372	25	397	5.58	1	19	9	123	143	32	22	24	37
Labourers - Journaliers	825	9	834	11.94	14	30	41	237	248	59	29	64	90
Retired - Retirés	127	18	145	2.07	-	6	3	11	44	4	10	17	24
No occupation - Sans occupation	1,006	933	1,939	27.75	2	64	70	318	549	67	101	52	219
Not given - Inconnue	8	1	9	.13	-	-	1	-	2	3	1	-	-
T O T A L	3,880	3,107	6,987	100.00	49	285	280	1,962	2,293	399	563	448	704

Table 47 - Commitment of first admissions, by provinces.

Tableau 47 - Mode d'engagement des premiers admissions, par province.

Province	Total			Certificate Certificat			Voluntary Volontaire			Surrender Surrendre			Others Autres		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Prince Edward Island	33	16	49	29	16	45	4	-	4	-	-	-	-	-	-
Nova Scotia	180	105	285	177	105	282	3	-	3	-	-	-	-	-	-
New Brunswick	155	125	280	251	125	279	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Quebec	1,070	892	1,962	956	831	1,787	1	29	34	106	32	136	1	-	1
Ontario	1,207	1,086	2,293	790	903	1,698	96	60	150	245	123	438	1	-	1
Manitoba	214	185	399	203	180	382	11	2	13	-	-	-	3	3	3
Saskatchewan	335	228	563	259	140	299	7	9	18	109	79	248	-	-	-
Alberta	266	182	448	51	49	100	63	32	95	130	101	255	-	-	-
British Columbia	420	288	708	404	283	687	10	2	12	0	3	9	-	-	-
C A N A D A	3,880	3,107	6,987	2,928	2,632	5,560	204	134	398	746	336	1,084	2	3	5

Table 50 - Environment of first admissions, by provinces.

Tableau 50 - Environnement des premiers admissions, par province.

Province	Total			Urban Urbain			Rural			Not given Inconnu		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	N.	F.	T.
Prince Edward Island	33	16	49	14	2	16	19	14	33	-	-	-
Nova Scotia	180	105	285	109	59	168	71	46	117	-	-	-
New Brunswick	155	125	280	52	43	95	103	82	185	-	-	-
Quebec	1,070	892	1,962	739	650	1,389	329	242	571	2	-	2
Ontario	1,207	1,086	2,293	836	800	1,636	370	286	656	1	-	1
Manitoba	214	185	399	96	91	187	113	93	206	5	1	6
Saskatchewan	335	228	563	105	76	181	224	151	375	6	1	7
Alberta	266	182	448	101	78	179	165	104	269	-	-	-
British Columbia	420	288	708	300	213	513	120	75	195	-	-	-
C A N A D A	3,880	3,107	6,987	2,352	2,012	4,364	1,512	1,093	2,607	14	2	16

Table 51 - Economic condition of first admissions, by provinces.
 Tableau 51 - Situation économique des premières admissions, par province.

Province	Total			Dependent à charge			Marginal Moyens modestes			Comfortable à l'aise			Not given Inconnus		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Prince Edward Island	33	16	49	-	-	-	11	5	16	22	11	33	-	-	-
Nova Scotia	180	105	285	70	93	113	24	11	35	136	1	137	-	-	-
New Brunswick	155	125	280	122	91	219	3	2	5	24	31	55	-	-	-
Quebec	1,070	892	1,962	770	664	1,434	281	219	500	19	29	38	-	-	-
Ontario	1,207	1,086	2,293	583	415	798	450	392	842	174	278	452	-	1	1
Manitoba	214	185	399	69	43	112	129	114	243	15	28	43	1	-	1
Saskatchewan	335	228	563	171	128	299	159	97	256	2	3	5	3	-	3
Alberta	266	182	448	96	39	95	162	94	256	48	49	97	-	-	-
British Columbia	420	288	708	184	101	285	230	137	417	6	-	6	-	-	-
C A N A D A	3,880	3,107	6,987	1,931	1,564	3,535	1,449	1,122	2,571	446	420	866	4	1	5

Table 52 - Use of alcohol of first admissions, by provinces.
 Tableau 52 - Usage d'alcool des premières admissions, par province.

Province	Total			Abstinent Abcun			Temperate Tempérant			Intemperate Intempérant			Not given Inconnu		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Prince Edward Island	33	16	49	7	16	23	15	-	15	11	-	11	-	-	-
Nova Scotia	180	105	285	100	99	199	64	3	67	16	3	19	-	-	-
New Brunswick	155	125	280	114	121	235	10	2	12	31	2	33	-	-	-
Quebec	1,070	892	1,962	836	850	1,686	94	11	105	140	31	171	-	-	-
Ontario	1,207	1,086	2,293	608	931	1,539	444	126	570	155	29	184	-	-	-
Manitoba	214	185	399	114	154	268	78	27	105	22	4	26	-	-	-
Saskatchewan	335	228	563	224	199	423	89	19	108	21	10	31	1	-	1
Alberta	266	182	448	109	157	266	137	21	158	20	4	24	-	-	-
British Columbia	420	288	708	224	202	426	177	82	259	19	4	23	-	-	-
C A N A D A	3,880	3,107	6,987	2,336	2,329	5,065	1,108	291	1,399	435	87	522	1	-	1

Table 53 - Conjugal condition of first admissions, by provinces.
 Tableau 53 - Etat conjugal des premières admissions, par province.

Province	Total			Single Célibataires			Married Mariés			Widowed Veufs			Divorced Divorcés			Not given Inconnus		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Prince Edward Island	33	16	49	16	6	22	12	8	20	5	2	7	-	-	-	-	-	-
Nova Scotia	180	105	285	112	43	161	56	51	107	6	10	16	-	1	1	-	-	-
New Brunswick	155	125	280	95	53	148	53	60	113	6	12	18	1	-	1	-	-	-
Quebec	1,070	892	1,962	666	453	1,119	335	358	693	68	80	148	1	1	2	-	-	-
Ontario	1,207	1,086	2,293	541	457	1,098	479	469	948	81	149	230	4	11	15	2	-	2
Manitoba	214	185	399	134	70	204	65	84	149	13	30	43	1	1	2	1	-	1
Saskatchewan	335	228	563	206	91	297	103	116	219	22	20	42	2	1	3	2	-	2
Alberta	266	182	448	162	59	221	88	107	195	15	14	29	1	2	3	-	-	-
British Columbia	420	288	708	233	91	324	140	138	278	44	52	96	3	7	10	-	-	-
C A N A D A	3,880	3,107	6,987	2,271	1,323	3,594	1,331	1,391	2,722	140	369	629	13	24	37	5	-	5

Table 54 - Education of first admissions, by provinces.
Tableau 54 - Instruction des premières admissions, par province.

Province	Total			Illiterate Illétré			Reads and writes Sachant lire et écrire			Common school École primaire			High school École secondaire			University Université			Not given Inconnue			
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	
Prince Edward Island	33	16	49	-	-	-	-	-	-	32	15	47	1	-	1	-	-	-	-	2	1	1
Nova Scotia	180	105	285	15	3	18	39	9	48	116	88	204	10	5	15	-	-	-	-	-	-	
New Brunswick	155	125	280	19	13	32	37	28	65	76	65	141	16	16	32	7	3	10	-	-	-	
Quebec	1,070	892	1,962	278	180	458	201	169	370	513	474	987	63	65	128	13	3	16	2	1	3	
Ontario	1,207	1,086	2,293	154	119	273	181	105	286	609	603	1,212	199	214	413	40	23	63	24	22	46	
Manitoba	214	185	399	20	21	41	47	35	82	112	85	197	29	38	67	1	3	4	5	3	8	
Saskatchewan	335	228	563	53	39	92	82	46	128	152	104	256	33	35	68	9	-	9	6	4	10	
Alberta	266	182	448	23	15	38	18	9	27	181	114	295	40	44	84	4	-	4	-	-	-	
British Columbia	420	288	708	55	43	98	26	15	41	329	219	548	4	7	11	4	4	8	2	-	2	
C A N A D A	3,840	3,107	6,947	627	433	1,060	631	416	1,047	2,150	1,767	3,917	395	424	819	78	36	114	39	31	70	

Table 55 - Commitment of readmissions, by provinces.
Tableau 55 - Mode d'internement des réadmissions, par province.

Province	Total			Certificate Certificat			Voluntary Volontaire			Warrant Haut			Otherwise Autres		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Prince Edward Island	25	11	36	22	11	33	3	-	3	-	-	-	-	-	-
Nova Scotia	44	31	75	42	31	73	1	-	1	1	-	1	-	-	-
New Brunswick	28	25	53	28	24	52	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Quebec	187	182	369	170	173	343	5	3	8	10	5	15	2	1	3
Ontario	336	333	669	174	256	434	73	49	122	85	28	113	-	-	-
Manitoba	89	76	165	80	74	154	9	2	11	-	-	-	-	-	-
Saskatchewan	92	89	181	29	46	75	3	3	6	60	40	100	-	-	-
Alberta	79	73	152	12	16	28	17	17	34	50	40	90	-	-	-
British Columbia	71	73	144	59	69	128	11	2	13	1	2	3	-	-	-
C A N A D A	951	893	1,844	600	700	1,300	122	77	199	207	115	322	2	1	3

Table 56 - Conjugal condition of readmissions, by provinces.
Tableau 56 - Etat conjugal des réadmissions, par province.

Province	Total			Single Célibataires			Married Mariés			Widowed Veufs			Divorced Divorcés		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Prince Edward Island	25	11	36	13	5	18	8	5	13	4	-	4	-	1	1
Nova Scotia	44	31	75	23	12	35	20	16	36	1	3	4	-	-	-
New Brunswick	28	25	53	14	8	22	13	15	28	-	2	2	1	-	3
Quebec	187	182	369	108	85	193	65	88	153	13	8	21	1	1	2
Ontario	336	333	669	179	115	294	138	176	314	17	39	56	2	3	5
Manitoba	89	76	165	54	25	79	30	43	73	5	8	13	-	-	-
Saskatchewan	92	89	181	59	28	87	28	55	83	5	5	10	-	1	1
Alberta	79	73	152	54	26	80	24	45	69	1	2	3	-	-	-
British Columbia	71	73	144	45	14	59	20	46	66	4	11	15	2	2	4
C A N A D A	951	893	1,844	549	318	867	346	489	835	50	78	128	6	8	14

Table 57 - Psychoses of readmissions, by provinces.
 Tableau 57 - Psychoses des réadmissions, par province.

Psychoses	TOTAL				P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.
	N.	F.	T.	%									
General paresis Paralysie générale	27	9	36	2.0	-	5	2	4	16	3	2	1	3
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	2	-	2	.1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Epidemic encephalitis Encéphalite épidémique	3	1	4	.2	-	-	-	1	2	-	1	-	-
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	2	1	3	.2	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Alcoholic Alcooliques	24	2	26	1.4	-	4	5	7	4	2	-	-	4
Due to drugs Toxiques exogènes	8	8	16	.9	1	-	-	4	5	1	-	1	4
Traumatic Traumatiques	1	-	1	.1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	28	20	48	2.6	1	-	1	6	17	4	9	6	4
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	1	2	3	.2	-	-	-	2	-	-	-	1	-
Epileptic Épileptiques	37	16	53	2.9	1	-	1	16	12	4	4	10	5
Senile Séniles	18	18	36	1.9	-	2	1	8	5	4	4	1	11
Involuntional Involutions	11	26	37	2.0	1	1	2	5	16	3	3	1	5
Other somatic diseases Autres maladies somatiques	7	18	25	1.3	-	-	2	15	3	1	2	-	2
Due to new growth Dues à un néoplasme	2	-	2	.1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Other organic changes of nervous system Autres affections organiques du système nerveux	7	4	11	.6	-	-	2	3	3	2	-	1	-
Psychoneuroses Psychonévroses	43	33	56	3.0	-	-	4	12	23	6	3	6	2
Manic depressive Maniaques dépressives	225	330	555	30.1	9	42	8	129	201	33	36	50	35
Dementia praecox Démence précoce	330	257	587	31.6	5	13	18	75	229	67	82	41	27
Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	16	14	30	1.6	3	-	-	16	4	5	-	2	-
Psychopathic personality Psychopathies constitutionnelles	6	7	13	.7	1	-	-	4	3	4	-	1	-
Mental deficiency Arriérés mentaux	36	32	68	3.7	3	6	-	9	28	5	7	9	1
Undiagnosed Non diagnostiquées	4	13	17	.9	-	-	4	3	4	3	1	-	2
Without psychoses Sans psychoses	123	79	202	11.0	10	1	3	55	62	17	25	19	9
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	10	3	13	.7	-	-	-	3	11	-	-	1	-
TOTAL	951	873	1,824	103.6	36	75	53	260	669	165	181	152	144

Table 52 - Age of recidivists by psychosis.

Psychoses	Total			Under 15 years Moins de 15 ans			15 - 19 15 - 19			20 - 24 20 - 24			25 - 29 25 - 29			30 - 34 30 - 34		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
	General paresis Paralyse générale	27	9	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
Epidemic encephalitis Encéphalite épidémique	3	1	4	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	2	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	1
Alcoholic Alcooliques	24	2	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	3	
Due to drugs Toxiques exogènes	8	8	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	
Traumatic Traumatiques	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	28	20	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Epileptic Épileptiques	37	16	53	1	1	2	3	2	5	2	2	4	5	2	11	9	1	10
Senile Séniles	18	18	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Involuntal Involutions	11	26	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Other somatic diseases Autres maladies somatiques	7	18	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
Due to new growth Dues à un néoplasme	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Other organic changes of nervous system Autres affections du système nerveux	7	4	11	-	-	-	2	1	3	1	-	1	-	1	1	1	-	1
Psychoneuroses Psychonévrose	23	33	56	-	-	-	1	-	1	-	3	3	1	-	1	2	7	9
Manic depressive Maniaques dépressives	225	330	555	-	1	1	2	3	5	10	12	22	17	26	43	21	36	57
Dementia praecox Démence précoce	330	257	587	-	-	-	7	7	14	57	25	82	92	45	137	60	45	105
Paranoid and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	16	14	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1
Psychopathic personality Psychopathes constitutionnels	6	7	13	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	2	3	2	1	3
Mental deficiency Arriérés mentaux	36	32	68	-	-	-	1	1	2	3	9	12	3	2	5	10	4	14
Undiagnosed Non diagnostiquées	4	13	17	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	2
Without psychoses Sans psychose	123	79	202	9	4	13	12	9	21	22	14	36	11	13	24	8	12	20
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	10	3	13	-	-	-	-	1	1	2	1	3	1	-	1	1	-	1
TOTAL	951	893	1,844	10	6	16	29	24	53	101	68	169	139	94	233	114	113	237

Tableau 58 - Age des réadmissions, par psychose.

35 - 39 years - ans			40 - 44 years - ans			45 - 49 years - ans			50 - 54 years - ans			55 - 59 years - ans			60 - 64 years - ans			65 - 69 years - ans			70 years and over 70 ans et plus			Not given Inconnu		
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
6	2	8	3	1	4	4	-	4	8	2	10	1	1	2	2	1	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	4	6	-	6	3	1	4	3	-	3	2	-	2	-	-	-	1	-	1	2	-	2	-	-	-
1	1	2	2	5	9	1	1	2	1	1	2	-	-	-	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	5	2	7	6	7	13	5	3	8	11	5	16	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
7	3	10	1	-	1	2	2	4	1	1	2	-	2	2	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	4	5	4	2	6	13	10	23	-	-	-
-	-	-	-	3	3	3	2	5	1	7	8	4	7	11	3	5	8	-	2	2	-	-	-	-	-	-
-	1	1	2	3	5	2	4	6	-	3	3	1	3	4	1	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	6	11	-	6	6	3	4	7	3	2	5	3	3	6	5	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	29	48	15	43	58	24	37	61	35	57	92	25	30	55	23	33	56	20	14	34	14	9	23	-	-	-
26	35	71	28	30	58	18	18	16	14	19	33	8	12	20	4	11	15	4	8	12	1	2	3	-	-	-
-	1	2	4	3	7	6	2	8	1	5	6	3	-	3	-	1	1	1	-	1	1	-	1	-	1	-
-	1	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
3	3	6	3	2	5	2	3	5	5	5	10	3	1	4	1	2	3	1	-	1	1	-	1	-	1	-
-	3	3	1	1	2	-	1	1	-	3	3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-
9	13	22	21	6	27	7	2	9	16	4	20	4	-	4	3	1	4	-	1	1	1	-	1	-	1	-
1	1	2	1	-	1	2	-	2	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	102	194	89	101	190	77	82	159	90	111	201	62	64	126	53	69	122	38	31	69	47	28	75	-	-	-

Table 50 - Average age of readmissions, by psychosis.

Tableau 50 - Âge moyen des réadmissions, par psychose.

Psychoses	Readmissions Réadmissions			Average age - years Âge moyen - ans		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General paresis Paralyse générale	27	9	36	45.7	44.1	45.0
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	2	-	2	26.5	-	26.5
Epidemic encephalitis Énéphalite épidémique	3	1	4	30.7	34.0	32.0
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	2	1	3	35.0	30.0	32.0
Alcoholic Alcooliques	24	2	26	46.0	41.0	43.5
Due to drugs Toxiques exogènes	8	9	16	42.3	43.9	43.1
Traumatic Traumatiques	1	-	1	68.0	-	68.0
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	28	20	48	66.6	63.3	65.0
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	1	2	3	56.0	59.0	58.0
Epileptic Épileptiques	37	16	53	33.3	36.0	34.5
Senile Séniles	18	18	36	74.2	70.1	72.1
Involitional Involution	11	26	37	55.3	54.9	55.0
Other somatic diseases Autres maladies somatiques	7	16	23	52.7	46.4	48.9
Due to new growth Dues à un néoplasme	2	-	2	59.5	-	59.5
Other organic changes of nervous system Autres affections organiques du système nerveux	7	4	11	27.3	32.3	29.8
Psychoneuroses Psychonévroses	23	35	58	45.8	40.5	42.6
Manic depressive Maniaques dépressives	225	330	555	48.1	45.8	46.9
Dementia praecox Démence précoce	330	267	597	33.1	38.0	35.4
Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	10	14	24	56.9	48.6	48.4
Psychopathic personality Psychopathes constitutionnels	6	7	13	34.3	34.0	34.0
Mental deficiency Arriérés mentaux	36	34	68	40.3	37.7	39.0
Undiagnosed Non diagnostiquées	4	12	16	44.5	45.0	45.0
Without psychoses Sans psychoses	123	79	202	34.7	30.2	32.0
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	10	-	10	35.9	35.3	35.6
TOTAL	951	893	1,844	40.9	42.4	41.0

Table 60 - Psychoses of discharged patients, by provinces.

Tableau 60 - Psychoses des patients sortis, par province.

Psychoses	Total				P.E.I.	N.B.	N.S.	Q.B.	O.N.T.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.
	M.	F.	T.	A.									
General paresis Paralyse générale	134	25	169	3.1	-	49	3	64	81	7	3	6	13
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	12	4	16	.3	1	-	2	4	4	-	1	3	1
Epidemic encephalitis Encéphalite épidémique	7	3	10	.2	-	-	-	-	4	2	4	1	-
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	9	16	25	.5	-	1	-	10	2	1	2	-	-
Alcoholism Alcoolisme	99	10	118	2.4	1	4	17	21	35	5	6	6	13
Due to drugs Toxicomane exogènes	19	22	41	.9	2	-	-	9	22	1	-	3	14
Traumatic Traumatiques	16	-	16	.3	1	-	-	1	6	3	3	1	1
Cerebral arteriosclerosis Artérosclérose cérébrale	78	83	161	3.9	4	7	4	17	64	17	18	15	25
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	6	9	15	.3	-	-	-	8	2	1	-	3	7
Epileptic Épileptiques	94	45	139	2.5	1	2	4	32	45	6	17	14	21
Senile Séniles	105	62	167	3.0	2	3	4	19	26	3	5	12	28
Involuntal Involutions	57	159	216	5.0	4	4	16	25	111	13	16	7	20
Other somatic diseases Autres maladies somatiques	45	88	133	3.4	1	-	2	72	35	11	8	2	4
Due to new growth Dues à un néoplasme	1	2	3	.1	-	-	-	2	1	-	-	-	1
Other organic changes of nervous system Autres affections organiques du système nerveux	15	8	23	.4	-	2	-	10	8	3	-	1	-
Psychoneuroses Psychonévroses	117	159	276	5.0	6	6	14	64	140	10	16	14	6
Manic depressive Maniaco-dépressives	673	699	1,372	21.7	21	70	21	287	468	55	57	97	97
Dementia praecox Démence précoce	282	504	1,426	25.0	5	51	55	171	544	161	151	121	167
Paranoid and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	54	62	123	2.3	1	-	-	54	33	21	2	5	3
Psychopathic personality Psychopathies constitutionnelles	39	14	53	1.0	3	1	3	20	9	2	1	2	2
Mental deficiency Arriérés mentaux	73	63	136	2.4	4	18	1	38	47	5	4	16	3
Undiagnosed Non diagnostiquées	40	40	80	1.5	-	4	12	13	26	10	12	6	-
Without psychoses Sans psychoses	541	377	918	16.7	22	18	4	297	331	37	67	106	31
Primary behaviour disorder Troubles essentiels du comportement	26	23	49	.9	1	-	-	6	32	7	1	1	1
T O T A L	7,944	2,569	5,513	100.0	60	171	179	1,256	2,085	385	394	472	521

Table 61 - Condition of patients on discharge, by psychosis.

Tableau 61 - Etat des patients à leur sortie, par psychose.

Psychoses	Total			Recovered Guéri			Improved Amélioré			Unimproved Non amélioré			Without psychoses and unclassified Sans psychoses et non classifiés		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General paresis Paralysie générale	134	35	169	35	5	40	89	24	117	7	2	11	1	-	1
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	12	4	16	1	1	2	8	3	11	3	-	3	-	-	-
Epidemic encephalitis Encéphalite épidémique	7	3	10	-	-	-	7	2	9	-	1	1	-	-	-
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	9	16	25	2	9	11	5	6	11	2	1	3	-	-	-
Alcoholic Alcooliques	99	19	118	61	8	69	31	2	33	6	3	9	1	-	1
Due to drugs Toxiques exogènes	19	32	51	14	24	38	5	8	13	-	-	-	-	-	-
Traumatic Traumatiques	16	-	16	2	-	2	12	-	12	2	-	2	-	-	-
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	78	85	161	2	17	25	54	49	103	15	15	20	1	2	3
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	6	9	15	2	4	7	1	5	6	4	-	2	-	-	-
Epileptic Épileptiques	94	45	139	20	8	28	59	27	43	18	10	28	-	-	-
Senile Séniles	105	62	167	8	4	12	35	28	63	62	30	92	-	-	-
Involitional Involution	57	159	216	10	51	61	42	93	135	5	15	20	-	-	-
Other somatic diseases Autres maladies somatiques	45	90	135	21	54	75	18	34	52	6	2	8	-	-	-
Due to new growth Dues à un néoplasme	1	2	5	1	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-
Other organic changes of nervous system Autres affections organiques du système nerveux	15	9	24	4	3	7	7	3	10	4	3	7	-	-	-
Psychoneuroses Psychonévroses	117	159	276	45	78	123	49	91	120	11	10	21	2	-	2
Manic depressive Maniaques dépressives	523	659	1,182	313	548	859	194	284	478	15	28	43	4	1	2
Dementia praecox Démence précoce	822	604	1,426	148	139	287	571	462	972	96	62	158	7	2	9
Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	66	62	128	6	15	21	49	33	85	10	9	17	1	-	1
Psychopathic personality Psychopathes constitutionnels	39	14	53	18	8	26	16	6	22	5	-	5	-	-	-
Mental deficiency Arriérés mentaux	73	63	136	23	22	45	42	34	76	7	6	13	1	1	2
Undiagnosed Non diagnostiquées	40	40	80	14	13	24	17	21	38	8	9	17	1	-	1
Without psychoses Sans psychoses	541	377	918	64	20	84	242	245	487	132	71	203	103	41	144
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	26	23	49	2	4	6	5	5	10	2	4	6	17	10	27
TOTAL	2,944	2,569	5,513	833	830	1,663	1,555	1,400	2,955	420	282	702	136	57	193

Table 62 - Percentage of recovery of discharged patients, by psychoses.
 Tableau 62 - Pourcentage d'amélioration de l'état des patients sortis, par psychoses.

Psychoses	Total			Recovered Guéri			Improved Amélioré			Unimproved Non amélioré			Without psychoses and unclassified Sans psychoses et non classifié		
	N.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General paresis Paralysie générale	134	35	169	26.1	14.3	23.7	66.4	80.0	67.2	6.7	5.7	6.5	0.7	-	0.6
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	11	4	15	8.3	25.0	12.5	66.7	75.0	66.8	25.0	-	18.8	-	-	-
Epidemic encephalitis Encephalite épidémique	7	3	10	-	-	-	100.0	100.0	100.0	-	33.3	10.0	-	-	-
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	9	16	25	22.2	56.3	44.0	55.6	37.5	44.0	22.2	6.3	12.0	-	-	-
Alcoholic Alcooliques	99	19	118	61.6	42.1	58.5	31.3	42.1	33.1	6.1	15.8	7.6	1.0	-	0.8
Due to drugs Toxiques étrangères	19	32	51	73.7	75.0	74.5	26.3	25.0	25.5	-	-	-	-	-	-
Traumatic Traumatiques	16	-	16	12.5	-	12.5	75.0	-	75.0	12.5	-	12.5	-	-	-
Cerebral arteriosclerosis Artérisclérose cérébrale	78	83	161	10.3	20.5	15.5	60.2	59.0	64.0	19.2	18.1	18.6	1.3	2.4	1.9
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	6	9	15	50.0	44.4	46.7	16.7	55.6	40.0	33.3	-	13.3	-	-	-
Epileptic Épileptiques	94	26	139	21.3	17.8	20.1	59.6	60.0	59.7	19.1	22.2	20.1	-	-	-
Senile Séniles	105	62	167	7.6	6.5	7.2	33.3	45.2	37.7	59.0	48.4	55.1	-	-	-
Involutions Involution	57	159	216	17.5	32.1	28.2	73.7	58.5	62.5	8.8	9.4	9.3	-	-	-
Other somatic diseases Autres maladies somatiques	45	90	135	46.7	60.0	55.6	20.0	37.8	38.5	13.3	2.2	5.9	-	-	-
Due to new growth Dues à un adénome	1	2	3	100.0	-	33.3	-	50.0	33.3	-	50.0	33.3	-	-	-
Other organic changes of nervous system Autres affections organiques du système nerveux	16	9	25	26.7	33.3	29.2	46.7	33.3	41.7	26.7	33.3	29.2	-	-	-
Psychoneuroses Psychonévroses	117	159	276	67.0	49.1	48.2	41.9	46.7	43.5	9.4	0.6	7.6	1.7	-	0.7
Manic depressive Maniaques dépressives	523	659	1,182	59.8	52.5	55.8	37.1	43.1	40.4	2.9	4.2	3.6	0.2	1.2	0.4
Dementia praecox Démence précoce	822	604	1,426	18.0	23.0	20.1	60.5	66.4	68.2	11.7	10.3	11.1	0.9	0.3	0.6
Paranoid and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	66	62	128	9.1	24.2	16.4	74.2	61.3	68.0	15.2	14.5	14.8	1.5	-	0.8
Psychopathic personality Psychopathes constitutionnels	39	14	53	46.2	57.1	49.1	43.0	48.9	41.5	12.8	-	9.4	-	-	-
Mental deficiency Arriérés mentaux	73	67	140	11.5	14.9	13.1	57.5	54.0	55.9	9.6	9.5	9.6	1.4	1.6	1.5
Undiscovered Non diagnostiquées	80	20	100	35.0	25.0	30.0	47.5	50.0	47.6	30.0	20.0	21.3	2.5	-	1.3
Without psychoses Sans psychoses	541	377	918	11.8	5.3	9.2	44.7	45.0	43.1	24.4	18.8	22.1	19.0	10.9	15.7
Primary behaviour disorders Troubles essentiels de comportement	26	32	58	2.7	19.4	12.2	19.2	21.7	20.4	7.7	17.4	12.2	65.4	43.5	55.1
T O T A L	3,964	2,569	6,533	28.3	32.3	30.2	52.8	54.5	53.6	14.3	11.0	12.7	4.6	2.2	3.5

Table 63 - Duration of last hospital residence of patients discharged as recovered by psychosis.

Tableau 63 - Durée du dernier séjour à l'hôpital des patients sortis comme guéris, par psychose.

Psychoses	Total			Less than 6 months moins de 6 mois			6 - 12 months - mois			1 - 2 years - ans			2 - 5 years - ans			5 years and over 5 ans et plus		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
	General paresis Paralyse générale	35	5	40	19	3	22	6	2	8	4	-	4	2	-	2	3	-
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	1	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Epidemic encephalitis Encéphalite épidémique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	2	9	11	2	0	2	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Alcoholic Alcooliques	61	8	69	51	0	51	7	-	7	-	2	2	3	-	3	-	-	-
Due to drugs Toxiques exception	34	34	68	10	22	32	1	4	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-
Traumatic Traumatiques	2	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	8	17	25	6	11	17	2	4	6	-	2	2	-	-	-	-	-	-
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	3	4	7	2	4	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Epileptic Épileptiques	20	8	28	7	3	10	4	-	4	3	3	6	3	1	4	3	1	4
Senile Séniles	8	4	12	6	2	8	2	-	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-
Involutions Involution	10	51	61	8	37	45	1	6	7	-	5	5	-	3	3	1	-	1
Other somatic diseases Autres maladies somatiques	21	54	75	15	38	53	6	12	18	-	2	2	-	-	-	-	2	2
Due to new growth Dues à un adénome	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other organic changes of nervous system Autres affections organiques du système nerveux	4	3	7	2	2	4	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Psychoneuroses Psychonévrose	55	78	133	47	63	110	5	7	12	2	5	7	1	3	4	-	-	-
Manic depressive Maniaques dépressives	313	326	639	208	226	434	68	75	143	24	26	50	9	11	20	4	8	12
Dementia praecox Démence précoce	148	139	287	104	93	195	30	25	55	9	15	24	2	5	7	5	1	6
Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	6	15	21	3	10	13	3	-	3	-	1	1	-	2	2	-	2	2
Psychopathic personality Psychopathes constitutionnels	18	8	26	9	5	14	4	1	5	3	1	4	2	1	3	-	-	-
Mental deficiency Arriérés mentaux	23	22	45	12	14	26	8	5	13	1	3	4	2	-	2	-	-	-
Undiagnosed Non diagnostiqués	14	10	24	12	8	20	1	2	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Without psychoses Sans psychose	64	20	84	47	7	54	6	1	7	5	3	8	4	6	10	2	3	5
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	2	4	6	2	3	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
TOTAL	833	830	1,663	576	564	1,140	156	144	300	53	71	124	30	31	61	18	17	35

Table 64 - Duration of last hospital residence of patients discharged as improved by psychoses.
 Tableau 64 - Durée du dernier séjour à l'hôpital des patients sortis comme améliorés par psychoses.

Psychoses	Total			Less than 6 months Moins de 6 mois			6 - 12 months - mois			1 - 2 years - ans			2 - 5 years - ans			5 years and over 5 ans et plus		
	N.	F.	T.	N.	F.	T.	N.	F.	T.	N.	F.	T.	N.	F.	T.	N.	F.	T.
	General paresis Paralysie générale	29	28	117	29	11	40	24	9	33	17	5	22	17	3	20	2	-
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	3	3	11	5	1	6	1	1	2	1	-	1	-	1	1	3	-	1
Kondriac oncophallia Eaccéphalite épilonéose	7	2	9	5	2	6	1	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	6	6	11	4	6	10	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alcoholic Alcooliques	31	8	39	18	5	23	6	2	10	2	-	2	3	-	3	-	1	1
Due to drugs Toxicours exogènes	5	3	13	1	6	10	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-
Traumatic Traumatiques	12	-	12	6	-	8	2	-	2	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	54	40	403	28	29	93	11	12	23	6	6	12	3	2	5	6	4	10
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	1	5	6	-	4	4	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-
Epileptic Epileptiques	56	27	83	35	16	51	8	4	12	6	-	6	4	4	8	5	1	6
Senile Séniles	35	28	50	18	16	33	7	8	15	4	2	6	4	2	6	1	2	3
Involitional Involution	42	93	135	25	45	70	8	20	28	7	15	22	2	9	11	-	4	4
Other somatic diseases Autres maladies somatiques	18	34	52	14	25	39	3	5	8	1	3	4	-	1	1	-	-	-
Due to new growth Dues à un néoplasme	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other organic changes of nervous system Autres affections organiques du système nerveux	7	3	10	4	2	7	-	-	-	2	-	2	1	-	1	-	-	-
Psychoneuroses Psychonévrose	49	71	120	36	47	83	8	14	22	3	5	8	2	3	5	-	2	2
Manic depressive Maniaco-dépressives	192	284	478	85	152	237	54	69	123	25	38	63	18	18	36	12	7	19
Dementia praecox Démence précoce	571	401	972	208	170	404	141	96	239	84	61	145	55	33	88	45	33	78
Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	49	36	87	24	29	49	10	9	19	6	4	10	4	3	7	5	3	8
Psychopathic personality Psychopathies constitutionnels	16	6	22	9	4	13	2	2	4	1	-	1	3	-	3	1	-	1
Mental deficiency Arriérés mentaux	42	34	76	25	19	44	10	4	14	3	3	6	3	3	6	1	5	6
Undiagnosed Non diagnostiquées	17	21	38	8	10	18	5	4	9	2	3	5	1	1	2	1	3	4
Without psychoses Sans psychoses	242	245	487	74	57	135	54	32	86	39	48	87	47	70	117	24	38	60
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	5	5	10	5	5	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1,555	1,400	2,955	712	656	1,368	358	293	651	212	195	407	169	153	322	104	109	207

Table 65 - Duration of last hospital residence of patients discharged or unimproved by psychosis.
 Tableau 65 - Durée du dernier séjour à l'hôpital des patients sortis comme non améliorés par psychose.

Psychoses	Total			Less than 6 months Moins de 6 mois			6 - 12 mois - 6 mois			1 - 2 years - ans			2 - 5 years - ans			5 years and over 5 ans et plus		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General paresis Paralysie générale	9	2	11	6	2	8	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	1	-	1	1	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Epidemic encephalitis Infectiologie épidémique	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	2	1	3	1	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-
Alcoholic Alcooliques	6	3	9	6	3	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Due to drugs Toxiques exogènes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Traumatic Traumatiques	2	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	15	15	30	3	12	15	3	2	5	2	-	2	-	1	1	2	-	1
Other disturbance of circulation Autres affections circulatoires	2	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Epileptic Épileptiques	18	10	28	8	8	16	4	-	4	4	1	3	2	1	3	2	-	1
Senile Génies	62	30	92	57	25	82	2	2	4	1	2	3	2	1	3	-	-	-
Involuntary Involutions	5	15	20	3	4	7	2	10	12	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Other somatic diseases Autres maladies somatiques	6	2	8	4	-	4	1	2	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Due to new growth Dues à un néoplasme	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other organic changes of nervous system Autres affections organiques du système nerveux	4	3	7	2	-	2	1	1	2	-	-	-	1	1	2	-	1	1
Psychoneuroses Psychonévroses	11	10	21	8	7	15	1	2	3	-	-	-	1	1	2	1	-	1
Manic depressive Maniques dépressives	19	28	47	7	11	18	3	7	10	1	5	6	2	5	7	2	-	2
Dementia praecox Démence précoce	96	62	158	51	37	88	12	17	29	12	5	17	15	5	20	11	3	14
Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	10	9	19	5	3	8	1	3	4	2	2	4	1	-	1	1	1	3
Psychopathic personality Psychopathies constitutionnelle	5	-	5	4	-	4	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Mental deficiency Arriérés mentaux	7	6	13	2	4	6	-	1	1	3	1	4	2	-	2	-	-	-
Undiagnosed Non diagnostiqués	6	9	15	7	2	9	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Without psychoses Sans psychoses	132	71	203	71	28	99	18	9	27	15	7	22	14	14	28	10	12	22
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	2	4	6	2	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	420	282	702	256	156	412	55	54	109	40	26	66	41	28	69	28	18	46

Table 66 - Duration of last hospital residence of patients discharged without psychosis and unclassified, by psychosis.
 Tableau 66 - Durée du dernier séjour à l'hôpital des patients sortis comme sans psychoses et non classifiés, par psychoses.

Psychoses	Total			Less than 6 months Moins de 6 mois			6 - 12 months - mois			1 - 2 years - ans			2 - 5 years - ans			5 years and over 5 ans et plus		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General paresis Paralyse générale	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Epidemic encephalitis Encéphalite épidémique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alcoholic Alcoolique	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Due to drug Toxique exogène	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Traumatic Traumatiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	1	2	3	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Epileptic Épileptiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Senile Séniles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Involutional Involution	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other somatic diseases Autres maladies somatiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Due to new growth Dus à un néoplasme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other organic changes of nervous system Autres affections organiques du système nerveux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychoneuroses Psychonévrose	2	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manic depressive Maniaques dépressives	1	1	4	1	-	1	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-
Dementia praecox Démence précoce	7	2	9	1	-	1	2	-	2	1	-	1	2	1	2	-	1	1
Paranoia and paranoid- conditions Paranoie et états paranoïaques	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Psychopathic personality/ Psychopathes constitutionnels	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mental deficiency Arriérés mentaux	1	1	2	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Undiagnosed Non diagnostiqués	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Without psychoses Sans psychoses	103	41	144	85	32	117	7	4	11	2	1	3	5	4	9	4	-	4
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	17	10	27	17	8	25	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
TOTAL	136	57	193	110	42	152	11	6	17	3	3	6	7	5	12	5	1	6

Table 67 - Duration of last hospital residence of discharged patients, by psychosis.

Psychoses	Total			Less than one month Moins d'un mois			1 - 4 months - mois			4 - 8 months - mois		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General paresis Paralyse générale	134	35	169	7	2	9	29	11	40	35	11	46
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	12	4	16	1	-	1	5	1	6	3	1	4
Epidemic encephalitis Encéphalite épidémique	7	3	10	1	-	1	4	1	5	-	1	1
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	9	16	25	2	-	2	4	8	12	2	4	6
Alcoholic Alcooliques	99	19	118	33	5	38	39	8	47	14	1	15
Due to drugs Toxiques exogènes	19	32	51	10	7	17	5	21	26	2	1	3
Traumatic Traumatiques	16	-	16	5	-	5	6	-	6	1	-	1
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	78	83	161	10	12	22	26	30	56	17	17	34
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	6	9	15	1	1	2	3	6	9	1	1	2
Epileptic Épileptiques	94	45	139	14	5	19	26	18	45	19	6	25
Senile Sénielles	105	62	167	55	25	80	23	12	35	8	10	18
Involucional Involution	57	199	216	4	13	17	27	57	84	8	32	40
Other somatic diseases Autres maladies somatiques	45	90	135	8	6	14	20	47	67	8	24	32
Due to new growth Dues à un néoplasme	1	2	3	-	1	1	1	1	2	-	-	-
Other organic changes of nervous system Autres affections organiques du système nerveux	15	9	24	3	1	4	5	2	7	2	2	4
Psychoneuroses Psychonévroses	117	159	276	37	33	70	48	73	121	15	30	45
Manic depressive Maniaques dépressives	523	659	1,182	45	49	94	195	256	451	127	171	298
Dementia praecox Démence précoce	822	604	1,426	60	32	92	229	197	426	226	148	374
Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	66	62	128	7	5	12	16	18	34	19	16	35
Psychopathic personality Psychopathes constitutionnels	39	14	53	2	1	3	13	7	20	9	2	11
Mental deficiency Arriérés mentaux	73	63	136	6	4	10	25	23	48	14	15	29
Undiagnosed Non diagnostiquées	40	40	80	7	11	18	19	14	33	8	7	15
Without psychoses Sans psychoses	541	377	918	95	25	120	155	73	228	73	51	124
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	26	23	49	10	14	24	14	6	20	2	-	2
TOTAL	2,944	2,569	5,513	423	252	675	937	893	1,830	613	551	1,164

Tableau 67 - Durée du dernier séjour à l'hôpital des patients sortis, par psychose.

8 - 12 months - mois			1 - 2 years - ans			2 - 3 years - ans			3 - 5 years - ans			5 - 10 years - ans			10 years and over 10 ans et plus		
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
17	3	20	21	5	26	9	2	11	11	1	12	2	-	2	3	-	3
1	1	2	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-
1	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	2	2	-	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	7	2	2	4	3	-	3	3	-	3	-	1	1	-	-	-
-	1	1	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	2	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
7	7	14	8	8	16	1	1	2	2	1	4	6	3	9	1	1	2
-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	3	8	13	4	17	1	2	4	7	3	10	5	1	7	3	1	4
7	4	11	5	5	10	3	2	5	3	2	5	1	1	2	-	1	1
8	19	27	7	21	28	2	6	8	-	6	6	1	4	5	-	1	1
7	4	11	1	6	7	-	-	-	-	1	1	-	2	2	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	2	3	-	3	2	1	2	1	-	1	-	1	1	-	-	-
7	4	11	4	10	14	3	3	6	2	4	6	1	1	2	-	1	1
58	66	122	91	70	121	14	17	31	15	17	32	11	12	23	7	3	10
74	66	140	101	79	183	42	21	63	24	22	46	29	19	48	34	20	54
4	5	9	8	7	15	2	2	4	4	3	7	6	4	10	-	2	2
2	2	4	6	1	7	4	-	4	2	1	3	-	-	-	1	-	1
12	8	18	8	7	15	5	3	6	4	-	4	-	4	4	1	1	2
1	1	2	2	3	5	1	2	2	1	-	1	1	2	3	-	1	1
43	21	64	61	61	122	28	44	72	47	50	97	21	34	55	18	18	36
-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261	219	480	308	295	603	120	108	228	127	112	239	86	89	175	69	50	119

Table 68 - Age of discharged patients, by psychosis.

Psychoses	Total			Under 15 years Moins de 15 ans			15 - 24 years - ans			25 - 29 years - ans			30 - 34 years - ans		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General paresis Paralyse générale	134	35	169	-	-	-	2	-	2	3	2	7	14	5	19
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	12	4	16	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1
Epidemic encephalitis Encéphalite épidémique	7	3	10	-	-	-	3	-	3	-	-	1	-	-	1
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	9	16	25	1	-	1	-	-	-	2	1	3	1	4	5
Alcoholic Alcooliques	99	19	118	-	-	-	1	-	1	-	-	4	-	4	12
Due to drugs Toxiques exogènes	19	32	51	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	3
Traumatic Traumatiques	16	-	16	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	78	83	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	6	9	15	-	-	-	1	1	2	2	1	3	-	1	1
Epileptic Épileptiques	94	45	139	0	1	7	15	5	20	15	7	22	13	9	22
Senile Séniles	105	62	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Involitional Involution	57	159	216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Other somatic diseases Autres maladies somatiques	45	90	135	-	-	-	2	3	5	5	12	17	5	17	22
Due to new growth Dues à un néoplasme	1	2	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other organic changes of nervous system Autres affections organiques du système nerveux	15	9	24	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	1
Psychoneuroses Psychonévroses	117	159	276	-	1	1	5	4	9	8	13	21	15	21	36
Manic depressive Maniaques dépressives	523	659	1,182	-	2	2	23	22	45	50	60	110	55	74	129
Dementia praecox Démence précoce	822	604	1,426	-	2	2	60	44	104	177	98	275	180	103	283
Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	66	62	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4
Psychopathic personality Psychopathes constitutionnels	39	14	53	1	2	3	4	1	5	2	4	6	10	1	11
Mental deficiency Arriérés mentaux	73	63	136	1	-	1	7	8	15	15	18	33	12	4	16
Undiagnosed Non diagnostiquées	40	40	80	-	-	-	1	-	1	2	-	2	3	5	8
Without psychoses Sans psychoses	541	377	918	92	63	155	100	94	194	79	76	155	48	57	105
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	26	23	49	-	-	-	2	5	7	2	3	5	1	-	1
TOTAL	2,944	2,569	5,513	102	71	173	228	167	415	304	295	699	358	303	661

Tableau 65 - Age des patients à leur sortie, par psychose.

35 - 39 years - ans			40 - 44 years - ans			45 - 49 years - ans			50 - 54 years - ans			55 - 59 years - ans			60 - 64 years - ans			65 - 69 years - ans			70 years and over 70 ans et plus			Not given Inconnu				
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.		
19	5	24	30	7	37	25	4	29	13	7	20	11	2	13	7	2	9	5	1	4	3	-	3	-	-	-	-	-
2	-	2	2	3	5	-	1	1	3	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	1	1	1	-	1	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	5	-	1	1	7	1	3	1	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	3	14	20	5	25	16	4	20	11	2	13	10	-	13	4	-	9	2	-	2	1	1	2	-	-	-	-	-
2	6	8	5	6	11	2	3	5	1	7	8	-	-	-	2	1	3	1	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-
7	-	3	3	-	2	6	-	6	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	2	1	3	4	3	6	11	14	8	22	12	32	44	22	11	33	24	21	45	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	2	-	3	3	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
11	3	14	10	4	14	1	3	4	3	2	5	1	1	2	1	1	2	2	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	9	10	6	6	12	96	47	143	-	-	-	-	-
1	2	5	2	74	26	11	38	49	13	45	58	12	27	39	11	13	24	6	7	13	1	-	1	-	-	-	-	-
4	12	16	2	7	21	4	4	8	5	7	12	3	2	10	5	6	12	3	4	7	2	1	3	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	2	1	-	1	2	4	6	3	-	3	-	-	-	3	2	5	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
17	26	43	16	16	42	12	14	26	13	9	22	8	12	20	5	5	10	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-
60	79	139	53	77	130	57	72	129	66	66	132	49	58	107	32	36	70	19	22	42	10	13	23	-	-	-	-	-
106	78	184	60	50	116	45	45	90	34	35	69	20	19	39	14	6	20	8	8	16	4	13	17	-	-	-	-	-
11	6	17	10	14	24	9	12	21	8	5	16	7	11	20	8	3	11	5	4	9	1	1	2	-	-	-	-	-
6	1	7	2	2	4	3	-	3	1	-	1	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	10	19	6	7	13	6	3	9	5	2	7	4	-	4	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
9	10	19	3	6	9	6	1	7	3	6	9	5	3	8	1	1	2	3	1	4	1	2	3	-	-	-	-	-
35	22	57	34	13	47	28	8	36	36	5	41	10	5	24	9	2	11	4	2	6	1	9	4	-	-	-	-	-
5	4	9	1	-	1	3	4	7	2	1	3	4	2	6	3	-	3	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
315	272	587	262	298	520	241	227	468	233	209	442	173	161	334	124	125	249	87	72	159	148	104	252	-	-	-	-	-

Table 69 - Average age at discharge and average length of first hospital residence, by psychosis.
 Tableau 69 - Age moyen à la sortie, et durée moyenne du premier séjour à l'hôpital par psychoses.

Psychoses	Discharges Sorties			Average age - years Age moyen - ans			Average stay - years Séjour moyen - ans		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General paresis Paralysie générale	131	35	169	44.4	42.6	44.5	1.4	0.7	1.2
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	12	4	16	43.7	43.5	43.3	0.9	0.9	0.9
Epidemic encephalitis Encéphalite épidémique	7	3	10	38.6	43.7	37.1	0.5	0.5	0.5
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	9	16	25	33.3	33.8	33.6	0.5	0.5	0.5
Alcoholic Alcooliques	99	19	118	45.6	47.1	45.9	0.4	0.6	0.5
Due to drugs Toxiques exogènes	19	32	51	44.2	43.2	43.6	0.2	3.2	0.2
Traumatic Traumatiques	16	-	16	43.0	-	43.0	0.5	-	0.5
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	78	83	161	65.7	67.8	64.7	1.3	0.9	1.1
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	6	9	15	44.3	45.0	44.7	0.4	0.4	0.4
Epileptic Épileptiques	24	40	139	29.7	31.5	30.6	1.7	1.2	1.5
Senile Séniles	135	62	197	75.7	73.2	74.8	0.4	0.0	0.6
Involitional Involution	57	159	216	55.3	51.0	52.1	0.6	0.9	0.8
Other somatic diseases Autres maladies somatiques	45	90	135	43.8	37.0	40.5	0.6	0.6	0.6
Due to new growth Dues à un néoplasme	1	2	3	14.0	46.0	55.3	0.2	0.1	0.1
Other organic changes of nervous system Autres affections organiques du système nerveux	15	9	24	44.0	47.9	46.2	0.9	1.4	1.1
Psychoneuroses Psychomérose	117	159	276	39.3	36.1	38.6	0.4	0.5	0.5
Manic depressive Maniaques dépressives	523	659	1,182	41.7	41.3	41.5	1.0	0.8	0.9
Dementia praecox Démence précoce	822	604	1,426	39.4	34.8	35.4	1.8	1.6	1.7
Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	66	92	158	49.2	48.7	49.7	1.4	1.5	1.4
Psychopathic personality Psychopathes constitutionnels	39	14	53	32.4	28.6	31.4	1.4	0.6	1.2
Mental deficiency Arriérés mentaux	73	63	136	33.6	31.3	32.5	1.0	1.7	1.3
Undiagnosed Non diagnostiquées	40	40	80	44.3	43.4	43.8	0.6	0.9	0.7
Without psychoses Sans psychoses	562	377	918	23.6	26.0	26.7	1.6	2.6	2.0
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	26	23	49	42.4	35.2	39.0	0.1	0.3	0.2
TOTAL	2,944	2,569	5,513	38.5	38.8	38.7	1.3	1.3	1.3

Table 70 - Psychoses of deaths, by provinces.

Tableau 70 - Psychoses des patients décédés, par province.

Psychoses	Total				P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.
	M.	F.	T.	%									
General paresis Paralysie générale	146	28	174	7.1	-	4	5	53	60	6	11	6	29
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	7	3	10	.4	-	-	-	6	1	-	-	2	1
Epidemic encephalitis Encéphalite épidémique	4	3	7	.3	-	-	-	-	2	2	1	2	-
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	8	10	18	.7	-	1	-	12	3	-	1	-	1
Alcoholic Alcooliques	10	1	11	.5	-	-	1	6	1	-	1	1	1
Due to drugs Toxiques exogènes	1	2	3	.1	-	-	-	1	1	-	-	-	1
Traumatic Traumatiques	5	-	5	.2	-	-	-	2	1	1	-	-	1
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	206	104	310	12.7	1	-	35	47	134	14	34	11	30
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	12	10	22	1.3	-	1	1	16	11	1	-	2	-
Epileptic Épileptiques	71	51	122	5.0	-	3	1	53	21	4	6	6	8
Senile Séniles	257	196	453	18.6	1	14	10	114	151	24	37	35	63
Involitional Involution	26	39	65	2.6	-	2	2	8	23	6	2	1	17
Other somatic diseases Autres maladies somatiques	25	46	71	2.9	-	-	2	39	21	1	3	3	2
Due to new growth Dues à un néoplasme	9	3	12	.5	-	2	-	4	3	1	1	1	-
Other organic changes of nervous system Autres affections organiques du système nerveux	13	16	29	1.2	-	-	-	17	2	5	1	3	1
Psychoneuroses Psychonévrose	6	8	14	.6	-	-	1	8	3	2	-	-	-
Manic depressive Maniaques dépressives	82	91	173	7.1	2	4	3	56	66	10	8	11	13
Dementia praecox Démence précoce	259	220	479	19.7	2	10	14	86	191	47	42	25	62
Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	26	34	60	2.5	-	-	-	42	6	3	-	4	5
Psychopathic personality Psychopathies constitutionnelles	3	2	5	.2	-	-	-	3	1	1	-	-	-
Mental deficiency Arriérés mentaux	45	35	80	3.5	2	4	1	17	22	3	1	7	3
Undiagnosed Non diagnostiquées	9	5	14	.6	-	-	2	2	6	1	2	1	-
Without psychoses Sans psychoses	169	136	305	12.5	-	-	5	117	103	11	26	13	24
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	2	1	3	.1	-	-	-	1	1	-	-	-	1
TOTAL	1,301	1,063	2,434	100.0	8	45	36	710	860	151	177	134	263

Table 7. - Causes of death, by psychosis.

Causes of death - Causes de décès	Total			Due to or associated with infection Dues ou associées à une infection			Disturbances of circulation Affections circulatoires			Epileptic Épileptiques		
	N.	F.	T.	N.	F.	T.	N.	F.	T.	N.	F.	T.
I. Epidemic, endemic and infectious diseases Maladies épidémiques, endémiques et infectieuses												
Typhoid and paratyphoid fever Typhoïde et paratyphoïde	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Influenza Grippe	18	22	40	4	-	4	3	3	6	-	1	1
Dysentery Dysenterie	2	4	6	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Erysipelas Erysipèle	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lethargic encephalitis Encéphalite léthargique	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis of the respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire	159	123	282	13	3	16	9	4	13	4	6	10
Tuberculosis of other organs Tuberculose des autres organes	11	21	32	-	3	3	1	1	2	1	-	1
Syphilis (non-nervous forms) Syphilis (n'affectant pas le système nerveux)	6	-	6	5	-	5	-	-	-	-	-	-
Purulent infection, septicaemia Infection purulente, septicémie	6	8	14	-	2	2	-	-	-	-	2	2
Others Autres	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
II. General diseases not included above Maladies générales non comprises ci-dessus												
Cancer and other malignant tumors Cancer et autres tumeurs malignes	39	53	92	2	3	5	3	1	4	-	2	2
Tumor (non-cancerous) Tumeurs (non cancéreuses)	4	5	9	-	-	-	-	1	1	-	1	1
Rheumatism Rhumatisme	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pellagra Pellagre	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diabetes Diabète	3	5	8	1	-	1	-	1	1	-	1	1
Alcoholism (acute or chronic) Alcoolisme (aigu ou chronique)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Others Autres	7	12	19	-	-	-	-	-	-	-	1	1
III. Diseases of the nervous system Maladies du système nerveux												
Meningitis (non-epidemic) Méningite (non épidémique)	6	-	6	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Other diseases of spinal cord Autres maladies de la moelle épinière	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cerebral hemorrhage, apoplexy Hémorragie cérébrale, apoplexie	67	37	104	6	3	10	24	7	31	-	1	1

Tableau 71 Causes de décès, par psychose.

Somatic diseases Maladies somatiques			Organic changes of nervous system Affections organiques du système nerveux			Senile depressive Fébrécées dépressives			Dementia parans Démences parans			Paranoia Paranoïa			Mental deficiency arriérés mentaux			All other psychoses Toutes autres psychoses			Without psychoses and behavior disorders Sans psychoses et troubles du comportement		
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
3	3	6	-	1	1	-	-	1	6	5	11	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	7	9
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
11	16	27	3	-	3	13	8	21	70	54	124	4	2	6	3	7	10	1	2	3	27	22	49
-	1	1	-	-	-	1	1	2	3	3	6	-	1	1	-	1	1	-	-	-	5	10	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	1	1	-	-	-	1	1	2	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	6	-	6	3	5	8	10	21	31	2	3	5	4	3	7	3	3	6	2	4	6
1	-	1	1	2	3	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	1	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
1	3	4	-	-	-	1	1	2	1	2	3	-	1	1	-	1	1	-	-	-	4	3	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
12	6	18	2	-	2	4	4	8	12	7	19	1	2	3	-	-	-	2	2	4	2	6	8

Tableau 71 - Causes de décès, par psychose - suite

Somatic diseases Maladies somatiques			Organic changes of nervous system Affections organiques du système nerveux			Manic depressive Maniaques dépressives			Leucitis encephali Démence précoce			Paranoia Paranoïa			Mental deficiency Arriérés mentaux			All other psychoses Toutes autres psychoses			Without psychoses and behavior disorders Sans psychose et trou- bles du comportement		
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	19	31	-	1	1	11	17	28	20	10	30	1	1	2	1	-	1	4	1	5	9	6	15
-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	2	-	-	-	-	2	2	1	1	2	21	11	32
-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
75	50	125	1	3	4	13	11	24	37	29	66	9	3	12	5	4	9	7	-	7	14	11	25
7	4	11	1	-	1	6	2	8	18	9	27	1	2	3	2	1	3	2	-	2	1	3	4
10	10	20	-	1	1	-	4	4	5	6	11	-	4	4	1	4	5	-	1	1	3	4	7
9	8	17	1	-	1	2	3	4	7	3	10	3	2	5	-	-	-	1	-	1	1	3	4
4	1	6	-	-	-	-	2	2	-	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
43	43	86	1	5	6	10	13	23	13	23	36	2	2	4	4	7	11	3	3	6	28	19	47
8	11	19	1	1	2	6	5	11	5	3	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	3	8
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
5	9	14	1	1	2	4	2	6	7	10	17	-	1	1	-	-	-	1	1	2	3	6	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	1	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	2
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2
-	1	1	-	-	-	-	2	2	2	-	2	-	1	2	-	1	2	-	-	-	4	1	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2

Table 71 - Causes of death, by psychoses - Concluded

Causes of death - Causes de décès	Total			Due to or associated with infection Dues ou associées à une infection			Disturbances of circulation Affections circulatoires			Epileptic Épileptiques		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
VI. Diseases of the digestive system (continued) Maladies de l'appareil digestif (suite)												
Hernia and intestinal obstruction Hernie et obstruction intestinale	14	11	25	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Other diseases of intestines Autres maladies de l'intestin	3	3	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Cirrhosis of liver Cirrhose du foie	3	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other diseases of liver Autres maladies du foie	5	7	12	-	-	-	1	-	1	1	1	2
Others (cancer and tuberculosis excepted) Autres (excepté le cancer et la tuberculose)	4	6	10	1	-	1	-	-	-	-	1	1
VII. Non-venereal diseases of genito-urinary system Maladies de l'appareil génito-urinaire (non vénériennes)												
Nephritis Néphrite	35	29	64	1	1	2	6	4	10	-	2	2
Other diseases of the kidneys Autres maladies des reins	3	3	6	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Diseases of bladder Maladies de la vessie	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diseases of prostate Maladies de la prostate	4	-	4	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Others Autres	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Diseases of the skin and of the cellular tissue Maladies de la peau et du tissu cellulaire												
Carbuncle and cellulitis Furoncle et phlegmon	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Others Autres	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Diseases of bones (tuberculosis and rheumatism excepted) Maladies des os (excepté la tuberculose et le rhumatisme)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Other diseases not included in above groups. Autres maladies non comprises ci-dessus	76	70	146	-	-	-	2	-	2	-	-	-
XI. Violent or accidental deaths Morts violentes ou accidentelles												
Suicide Suicide	10	5	15	-	1	1	1	-	1	1	-	1
Accidental poisoning Empoisonnement accidentel	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accidental traumatic Traumatisme accidentel	5	1	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Others Autres	8	3	11	-	-	-	1	-	1	2	-	2
TOTAL	1,391	1,043	2,434	165	44	209	228	114	342	91	51	142

Tableau 71 - Causes de décès, per psychose - fin

Somatic diagnoses Maladies somatiques			Organic changes of nervous system Affections organiques du système nerveux			Manic depressive Manisques dépessives			Dementia praecox Démence précoce			Paranoia Paranoïa			Mental deficiency Arriérés mentaux			All other psychoses Toutes autres psychoses			Without psychoses and behavior disorders Sans psychose et troubles du comportement		
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
-	2	2		1	1	-	1	1	5	4	9	-	2	2	2	-	2	1	-	1	4	1	5
-	1	1	-	-	-	-	1	1	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	2	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
10	12	22		1	1	3	-	3	9	2	11	-	3	3	-	1	1	1	1	2	5	2	7
1	2	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	99	169	-	-	-	-	2	2	-	4	4	1	1	2	1	1	2	-	1	1	-	2	2
-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	1	6	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	1	1	1	-	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	3
368	290	658	22	29	41	82	91	173	259	220	479	26	34	60	25	35	60	34	18	52	171	137	308

Table 72 - Age of patients at time of death, by psychosis.

Psychoses	Total			Under 15 years Moins de 15 ans			15 - 19 years - ans			20 - 24 years - ans			25 - 29 years - ans			30 - 34 years - ans		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General paresis Paralyse générale	146	28	174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	3	9
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	7	3	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Epidemic encephalitis Encéphalite épidémique	4	3	7	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	1	-	1
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	8	10	18	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	5	5	1	1	2
Alcoholic Alcooliques	10	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Due to drugs Toxiques exogènes	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Traumatic Traumatiques	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	256	104	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	22	10	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Epileptic Épileptiques	71	51	122	2	2	4	4	2	6	7	1	8	7	5	12	12	9	21
Senile Séniles	257	196	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Involutorial Involution	26	38	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other somatic diseases Autres maladies somatiques	25	46	71	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	3	4	1	5	6
Due to new growth Dues à un néoplasme	9	3	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1
Other organic changes of nervous system Autres affections organiques du système nerveux	13	16	29	1	-	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	1	2	3
Psychoneuroses Psychonévrose	6	8	14	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-
Manic depressive Maniaques dépressives	82	91	173	-	-	-	-	2	2	2	3	5	5	2	7	6	5	11
Dementia praecox Démence précoce	259	220	479	-	-	-	1	-	1	8	8	16	21	16	37	15	6	21
Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	26	34	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychopathic personality Psychopathies constitutionnelles	3	2	5	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1
Mental deficiency Arriérés mentaux	25	35	60	-	2	2	1	2	3	2	3	5	2	2	3	3	1	4
Undiagnosed Non diagnostiquées	9	5	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
Without psychoses Sans psychoses	169	136	305	50	30	80	24	16	38	18	20	38	14	14	28	2	7	9
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
TOTAL	1,991	1,043	2,434	53	34	87	28	24	52	40	40	80	54	50	106	51	41	92

Tableau 72 - Age des patients au décès, par psychose.

35 - 39 years - ans			40 - 44 years - ans			45 - 49 years - ans			50 - 54 years - ans			55 - 59 years - ans			60 - 64 years - ans			65 - 69 years - ans			70 years and over 70 ans et plus			Not given Inconnu				
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.		
14	5	19	16	7	23	22	7	29	17	2	19	34	2	36	20	2	22	8	1	9	8	-	8	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	1	1	1	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	1	-	1	1	-	1	2	-	2	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	3	7	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	2	2	-	2	11	10	21	8	10	18	36	15	51	45	19	60	103	53	156	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	2	5	1	6	6	1	7	3	2	5	5	4	9	-	-	-	-	-
2	4	6	7	5	12	5	2	7	7	3	10	2	1	3	2	7	10	6	4	10	0	5	11	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	4	4	10	6	16	21	21	46	221	161	385	-	-	-	-	-
-	1	1	-	2	2	1	4	5	3	6	9	10	10	20	4	7	11	6	5	11	2	3	5	-	-	-	-	-
2	5	7	3	6	9	1	5	6	6	2	8	1	7	8	3	8	11	3	2	5	3	1	4	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	1	1	3	-	3	1	-	1	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-
-	1	1	-	2	2	1	1	2	-	1	1	3	2	5	5	2	7	1	-	1	1	2	3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3	3	2	1	3	2	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
4	10	14	4	8	12	4	8	12	15	7	22	10	15	25	6	8	14	6	5	11	20	14	36	-	-	-	-	-
20	15	41	26	18	44	17	21	38	25	26	51	30	24	54	32	23	55	21	28	49	36	25	71	1	-	1	-	-
1	2	3	2	1	2	-	2	2	1	3	4	1	5	6	5	6	11	4	6	10	12	9	21	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	3	1	1	2	2	2	4	4	3	7	3	6	9	3	5	8	-	3	3	4	3	7	-	-	-	-	-
3	1	4	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	1	1	-	1	1	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
10	4	14	15	0	21	6	4	12	6	6	12	6	8	14	5	8	13	2	5	7	11	8	19	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
63	52	115	77	59	136	72	58	130	105	78	183	125	98	223	146	101	247	136	101	237	439	305	744	2	-	2	-	-

Table 73 - Duration of hospital life of patients who died, by psychosis.

Psychoses	Total			Less than 3 months Moins de 3 mois			3 - 6 months - mois			6 - 12 months - mois		
	N.	F.	T.	N.	F.	T.	N.	F.	T.	N.	F.	T.
General paresis Paralyse générale	146	28	172	51	10	61	15	2	17	17	1	18
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	7	1	10	3	2	5	-	-	-	2	-	2
Epidemic encephalitis Encéphalite épidémique	4	3	7	1	1	2	-	-	-	1	-	1
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	8	10	18	3	6	9	-	-	-	-	3	3
Alcoholism Alcooliques	10	1	11	4	-	4	-	-	-	-	-	-
Due to drugs Toxicus exogènes	1	2	3	1	1	2	-	-	-	-	-	-
Traumatic Traumatiques	5	-	5	3	-	3	1	-	1	-	-	-
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	206	104	310	79	38	117	22	6	28	20	18	38
Other disturbances of circulation autres affections circulatoires	22	10	32	14	4	18	1	1	2	3	1	4
Epileptic Épileptiques	71	51	122	5	11	16	1	2	3	2	1	3
Senile Séniels	257	196	453	106	53	159	28	20	48	27	25	52
Involitional Involutions	26	38	64	6	8	14	2	3	5	1	7	8
Other somatic diseases Autres maladies somatiques	25	46	71	21	24	45	2	4	6	-	4	4
Due to new growth Dues à un néoplasme	9	3	12	7	2	9	1	1	2	-	-	-
Other organic changes of nervous system autres affections organiques du système nerveux	19	26	45	2	4	6	1	1	2	1	2	3
Psychoneuroses Psychonévroses	6	8	14	1	2	3	-	-	-	3	-	3
Manic depressive Maniaques dépressives	82	91	173	25	24	49	3	9	12	4	12	16
Dementia praecox Démence précoce	259	220	479	8	8	16	6	7	13	19	10	29
Paranoia et paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	26	34	60	1	1	2	-	1	1	-	-	-
Psychopathic personality Psychopathies constitutionnelles	3	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mental deficiency Arriérés mentaux	25	35	60	1	4	5	1	1	2	1	1	2
Undiagnosed Non diagnostiquées	9	5	14	5	2	7	1	1	2	1	1	2
Without psychoses Sans psychoses	169	136	305	28	12	40	10	3	13	7	3	10
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1,391	1,043	2,434	376	216	592	95	62	157	105	89	194

Tableau 73 - Durée de l'hospitalisation des patients décédés, par psychose.

1 - 3 years - ans			3 - 5 years - ans			5 - 10 years - ans			10 - 15 years - ans			15 - 20 years - ans			20 years and over 20 ans et plus		
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
24	4	32	9	6	15	16	1	27	5	4	9	4	-	4	1	-	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	1	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	3	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1	1	2	2	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	24	102	15	7	22	14	5	19	9	3	12	3	2	5	3	4	7
3	3	6	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	7	23	7	5	12	11	6	17	11	9	20	8	6	14	8	4	12
62	37	109	19	16	35	16	14	30	7	5	12	2	5	7	4	3	7
3	7	10	4	-	4	6	6	12	2	5	6	1	2	3	-	-	-
1	8	9	-	1	1	1	8	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	4	5	2	1	3	2	1	3	2	3	5	-	-	-	-	-	-
2	1	3	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	9	22	1	2	11	17	11	28	3	8	11	6	4	10	9	-	16
26	21	47	24	16	40	51	25	76	27	25	62	33	23	56	63	71	134
2	4	6	1	2	3	6	8	14	3	7	10	2	3	7	11	5	16
-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	1	3	-	-	-	-	-	-
7	5	12	1	1	2	6	6	12	1	4	5	3	3	6	4	10	14
-	1	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
31	24	55	16	16	32	31	28	59	15	16	31	13	13	26	18	20	38
-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	146	396	103	98	201	127	122	319	97	93	190	75	63	138	123	124	247

Table 74 - Average age at death and average length of stay in hospital, by psychosis.
 Tableau 74 - Âge moyen au décès et durée moyenne du séjour à l'hôpital, par psychose.

Psychoses	Deaths Décès			Average age - years Âge moyen - ans			Average stay - years Durée moyen séjour - ans		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General paresis Paralyse générale	146	28	174	52.4	45.7	51.1	2.5	3.4	2.7
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	7	3	10	57.6	54.3	56.6	2.4	3.7	2.8
Epidemic encephalitis Encéphalite épidémique	4	3	7	37.8	35.0	36.6	3.2	4.6	3.8
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	8	10	18	42.9	31.8	39.4	5.1	0.4	3.0
Alcoholic Alcooliques	10	1	11	56.5	62.0	57.0	4.9	1.2	4.7
Due to drugs Toxiques exogènes	1	2	3	52.0	43.5	46.3	0.1	1.3	0.9
Traumatic Traumatiques	3	-	3	58.0	-	58.0	2.1	-	2.1
Cerebral arteriosclerosis artériosclérose cérébrale	206	104	310	69.0	68.5	68.8	2.6	3.3	2.8
Other disturbances of circulation autres affections circulatoires	22	10	32	61.4	64.6	62.4	0.8	1.2	1.0
Epileptic Épileptiques	71	51	122	41.2	44.6	42.6	9.0	8.5	8.8
Senile Séniles	257	196	453	76.7	76.6	76.7	2.3	3.0	2.6
Involuntional Involutions	26	38	64	60.7	57.3	58.6	3.8	4.3	4.1
Other somatic diseases Autres maladies somatiques	25	46	71	52.0	47.1	48.8	0.4	1.5	1.1
Due to new growth Dues à un néoplasme	9	3	12	56.1	48.3	50.7	0.2	0.1	0.2
Other organic changes of nervous system Autres affections organiques du système nerveux	13	16	29	55.2	45.3	49.8	4.7	3.8	4.2
Psychoneuroses Psychonévroses	6	9	14	56.8	50.6	51.3	1.0	3.8	2.6
Manic depressive Maniaques dépressives	37	91	128	52.0	52.0	53.8	6.6	6.0	6.3
Dementia praecox Démence précoce	259	220	479	51.2	54.0	52.5	12.4	14.8	14.1
Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	26	34	60	50.4	51.3	51.2	10.1	11.9	11.0
Psychopathic personality Psychopathes constitutionnels	3	2	5	42.3	42.5	41.8	9.2	9.7	9.4
Mental deficiency Arriérés mentaux	45	35	80	47.8	47.4	47.6	9.2	14.6	12.4
Undiagnosed Non diagnostiquées	9	5	14	49.4	49.2	49.4	1.2	0.5	0.9
Without psychosis Sans psychose	169	156	305	52.3	52.2	52.2	7.7	10.6	9.0
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	2	1	3	45.5	52.0	47.0	2.9	3.8	3.2
TOTAL	1,391	1,043	2,434	56.3	55.5	56.0	6.1	7.7	6.8