

Published by Authority of the Hon. James A. MacKINNON, M.P.,
Minister of Trade and Commerce

CANADA
DOMINION BUREAU OF STATISTICS
INSTITUTIONAL STATISTICS BRANCH

ELEVENTH ANNUAL REPORT
OF
MENTAL INSTITUTIONS
1942



OTTAWA
1944

Price 25 cents

Published by the Department of the Interior
Washington, D. C. 20248

CANADA

DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT
NATIONAL SYSTEM OF PUBLIC LANDS

ELVEY HILLS NATIONAL REPORT

OF

MENTAL INSTITUTIONS

1942

1942

1942

C A N A D A

DOMINION BUREAU OF STATISTICS

BUREAU FEDERAL DE LA STATISTIQUE

Dominion Statistician:

Statisticien du Dominion:

S. A. Cudmore, M.A. (Oxon.), F.S.S., F.R.S.C.

Institutional Statistics Branch

Branche de la Statistique des Institutions

Chief:

Chef:

J. C. Brady, M.A.

PREFACE

PREFACE

The present report, which covers the calendar year 1942, is the eleventh of a series in which statistics have been published by the Dominion Bureau of Statistics covering Mental Institutions in Canada.

The report is presented in two sections. Section one consists of twenty-four general tables covering administration, finances, general movement of population with a general review of mental institutions during 1942.

Section two consists of fifty tables which give detailed information concerning first admissions, readmissions, discharges and deaths in public mental hospitals on the card system during 1942. An analysis of the data supplied in the tables is also given.

The Bureau desires to express its acknowledgment to the superintendents of the various institutions, Federal and provincial authorities and the National Committee for Mental Hygiene (Canada) for their wholehearted co-operation in furnishing the data appearing in this report.

This report was prepared under the supervision of James C. Brady, chief of the Institutional Statistics Branch, by Laurent Gagnon who was in direct charge of the compilation of the data.

Le présent rapport statistique, qui porte sur l'année civile 1942, est le onzième d'une série publiée par le Bureau Fédéral de la Statistique sur les institutions pour maladies mentales au Canada.

Il se divise en deux parties. La première contient vingt-quatre tableaux généraux sur l'administration, les finances, le mouvement général des internés et une revue générale des institutions pour maladies mentales en 1942.

La deuxième partie contient cinquante tableaux donnant des statistiques détaillées sur les premières admissions, les réadmissions, les sorties et les décès dans les établissements publics pour aliénés qui avaient le système de fiches en 1942. Elle donne aussi une analyse des données contenues dans les tableaux.

Le Bureau désire exprimer sa reconnaissance aux directeurs de ces diverses maisons, aux autorités fédérales et provinciales et au Comité National d'Hygiène Mentale (Canada) pour leur sincère collaboration au présent rapport.

Ce rapport a été préparé par Laurent Gagnon chargé directement de la compilation des données, sous la direction de James C. Brady, chef de la Branche des Statistiques des Institutions.

S. A. Cudmore

Dominion Statistician.

S. A. Cudmore.

Statisticien du Dominion.

TABLE OF CONTENTSTABLE DES MATIERES

	Page		Page
Preface	1	Préface	1
<u>SECTION I</u>		<u>SECTION I</u>	
<u>General Statistics</u>		<u>Statistique générale</u>	
Analysis of General Tables.....	5	Analyse des tableaux généraux.....	5
<u>General Tables</u>		<u>Tableaux généraux</u>	
Table 1.- List of mental institutions.....	9	Tableau 1.- Liste des institutions d'aliénés.....	9
<u>MOVEMENT OF POPULATION</u>		<u>MOUVEMENT DE POPULATION</u>	
Table 2.- Classification of mental institutions.....	10	Tableau 2.- Classification des établissements pour aliénés.....	10
Table 3.- Patients under care on December 31, 1942, by type of hospital.....	10	Tableau 3.- Patients sous traitement le 31 décembre 1942, par genre d'hôpital.....	10
Table 4.- Classification of resident patients at end of year according to mental status.....	10	Tableau 4.- Classification des malades internés à la fin de l'année d'après l'état mental.....	10
Table 5.- Total resident patients in mental hospitals and their proportion per 10,000 of estimated population.....	11	Tableau 5.- Total des patients présents dans les salles d'aliénés et leur proportion pour 10,000 de la population estimative.....	11
Table 6.- Movement of patient population in mental institutions during 1942, by mental status.....	11	Tableau 6.- Mouvement de la population internée dans les institutions d'aliénés, en 1942, selon l'état mental.....	11
Table 7.- Movement of total patient population in mental institutions during 1942, by provinces.....	12	Tableau 7.- Mouvement de la population internée dans les institutions d'aliénés, en 1942, par province.....	12
Table 8.- Movement of insane population in mental institutions during 1942, by provinces.....	12	Tableau 8.- Mouvement de la population aliénée dans les institutions d'aliénés, en 1942, par province.....	12
Table 9.- Movement of mental defective population in mental institutions during 1942, by provinces.....	14	Tableau 9.- Mouvement de la population des arriérés mentaux dans les institutions d'aliénés en 1942, par province.....	14
Table 10.- Movement of epileptic population in mental institutions during 1942, by provinces.....	14	Tableau 10.- Mouvement de la population épileptique dans les institutions d'aliénés en 1942, par province.....	14
Table 11.- First admissions and readmissions, 1930-1942	16	Tableau 11.- Premières admissions et réadmissions, 1930-1942.....	16
Table 12.- Percentage of first admissions and re-admissions to direct admissions.....	16	Tableau 12.- Pourcentage des premières admissions et des réadmissions par rapport aux admissions directes.....	16
Table 13.- Discharges and deaths, 1930-1942.....	17	Tableau 13.- Sorties et décès, 1930-1942.....	17
Table 14.- Condition of patients on discharge, by provinces.....	17	Tableau 14.- Etat des patients à leur sortie, par province.....	17
Table 15.- Discharges with percentages according to condition on discharge.....	18	Tableau 15.- Sorties avec pourcentages selon l'état des patients à leur sortie.....	18
Table 16.- Ratio of discharges according to condition on discharge per 100 direct admissions.....	18	Tableau 16.- Proportion des sorties selon l'état à la sortie pour 100 admissions directes.....	18
Table 17.- Rates of discharges, of recovered and improved per 100 patients treated.....	18	Tableau 17.- Proportion des sorties, des guérisons et améliorations pour 100 patients traités.....	18
Table 18.- Death rates to first admissions and direct admissions, and general mortality rates.....	19	Tableau 18.- Mortalité par rapport aux premières admissions et admissions directes, et mortalité générale.....	19
Table 19.- Death rates of average daily patient population and patients under treatment during year.	19	Tableau 19.- Mortalité par rapport à la moyenne quotidienne de patients et par rapport aux patients traités durant l'année.....	19
Table 20.- Comparative mortality rates, 1930-1942.....	19	Tableau 20.- Taux comparatifs de mortalité, 1930-1942.....	19
<u>FINANCE AND PERSONNEL</u>		<u>FINANCES ET PERSONNEL</u>	
Table 21.- Financial statement.....	20	Tableau 21.- Etat financier.....	20
Table 22.- Personnel.....	20	Tableau 22.- Personnel.....	20
Table 23.- Per capita daily average expenditures in institutions devoted exclusively to mental diseases, 1941-1942.....	22	Tableau 23.- Répartition par capita des dépenses quotidiennes moyennes des institutions traitant exclusivement des maladies mentales, 1941-1942.....	22
Table 24.- Number of patients to each officer and employee in institutions devoted exclusively to mental diseases.....	22	Tableau 24.- Nombre de patients pour chaque officier et employé dans les institutions traitant exclusivement les maladies mentales.....	22
<u>SECTION II</u>		<u>SECTION II</u>	
<u>Detailed Statistics</u>		<u>Statistiques détaillées</u>	
Analysis of Detailed Tables.....	23	Analyse des tableaux détaillés.....	23
<u>Detailed Tables</u>		<u>Tableaux détaillés</u>	
Table 25.- Percentage of cards received of total first admissions, readmissions, discharges and deaths of all mental institutions, by provinces.....	30	Tableau 25.- Pourcentage des fiches reçues par rapport au total des premières admissions, réadmissions, sorties et décès, pour tous les hôpitaux d'aliénés, par province.....	30
Table 26.- Number of first admissions, readmissions, discharges and deaths, by provinces.....	30	Tableau 26.- Premières admissions, réadmissions, sorties et décès, par province.....	30
Table 27.- Psychiatric classification of first admissions.....	30	Tableau 27.- Classification psychiatrique des premières admissions.....	30

TABLE OF CONTENTS - Con.

TABLE DES MATIERES - suite

Detailed Tables - Con.		Page	Tableaux détaillés - suite		Page
Table 28.- Psychoses of first admissions.....	31	Tableau 28.- Psychoses des premières admissions.....	31		
Table 29.- Age of first admissions, by psychoses.....	32	Tableau 29.- Age des premières admissions, par psychose.....	32		
Table 30.- Average age on admission, by psychoses.....	34	Tableau 30.- Age moyen à l'admission, par psychose.....	34		
Table 31.- Psychoses of first admissions, by provinces....	35	Tableau 31.- Psychoses des premières admissions, par province....	35		
Table 32.- Environment of first admissions, by psychoses.	36	Tableau 32.- Environnement des premières admissions, par psychose.	36		
Table 33.- Economic condition of first admissions by psychoses.....	37	Tableau 33.- Situation économique des premières admissions par psychose.....	37		
Table 34.- Use of alcohol of first admissions by psychoses.....	38	Tableau 34.- Usage d'alcool des premières admissions par psychose.....	38		
Table 35.- Conjugal condition of first admissions by psychoses.....	39	Tableau 35.- Etat conjugal des premières admissions par psychose.....	39		
Table 36.- Education of first admissions by psychoses....	40	Tableau 36.- Instruction des premières admissions par psychose....	40		
Table 37.- Nativity of first admissions by provinces....	41	Tableau 37.- Lieu de naissance des premières admissions par province....	41		
Table 38.- Nativity of parents of Canadian born first admissions by provinces.....	41	Tableau 38.- Lieu de naissance des parents des premières admissions nées au Canada, par province.....	41		
Table 39.- Time in Canada before admission of British born and foreign born patients by provinces.....	41	Tableau 39.- Séjour au Canada avant la première admission des patients nés britanniques et nés étrangers par province.....	41		
Table 40.- Education of first admissions by age groups....	42	Tableau 40.- Instruction des premières admissions par groupe d'âge.....	42		
Table 41.- Nativity of first admissions by age groups....	42	Tableau 41.- Lieu de naissance des premières admissions par groupe d'âge.....	42		
Table 42.- Nativity of parents of Canadian born first admissions by age groups.....	43	Tableau 42.- Lieu de naissance des parents des premières admissions nées au Canada, par groupe d'âge.....	43		
Table 43.- Time in Canada before admission of British born and foreign born patients by age groups.....	43	Tableau 43.- Séjour au Canada avant la première admission des patients nés britanniques et nés étrangers par groupe d'âge.....	43		
Table 44.- Place of birth of first admissions by provinces.....	44	Tableau 44.- Pays de naissance des premières admissions par province.....	44		
Table 45.- Nationality of first admissions.....	44	Tableau 45.- Nationalité des premières admissions.....	44		
Table 46.- Race of first admissions, by provinces.....	45	Tableau 46.- Origine raciale des premières admissions, par province.....	45		
Table 47.- Religion of first admissions, by provinces....	45	Tableau 47.- Religion des premières admissions, par province....	45		
Table 48.- Previous occupation of first admissions, by provinces.....	46	Tableau 48.- Occupation antérieure des premières admissions, par province.....	46		
Table 49.- Commitment of first admissions, by provinces..	46	Tableau 49.- Mode d'internement des premières admissions, par province.....	46		
Table 50.- Environment of first admissions, by provinces.	46	Tableau 50.- Environnement des premières admissions, par province.	46		
Table 51.- Economic condition of first admissions, by provinces.....	47	Tableau 51.- Situation économique des premières admissions, par province.....	47		
Table 52.- Use of alcohol of first admissions, by provinces.....	47	Tableau 52.- Usage d'alcool des premières admissions, par province.....	47		
Table 53.- Conjugal condition of first admissions, by provinces.....	47	Tableau 53.- Etat conjugal des premières admissions, par province.....	47		
Table 54.- Education of first admissions, by provinces....	48	Tableau 54.- Instruction des premières admissions, par province....	48		
Table 55.- Commitment of readmissions, by provinces....	48	Tableau 55.- Mode d'internement des réadmissions, par province....	48		
Table 56.- Conjugal condition of readmissions, by provinces.....	48	Tableau 56.- Etat conjugal des réadmissions, par province.....	48		
Table 57.- Psychoses of readmissions, by provinces.....	49	Tableau 57.- Psychoses des réadmissions, par province.....	49		
Table 58.- Age of readmissions by psychoses.....	50	Tableau 58.- Age des réadmissions, par psychose.....	50		
Table 59.- Average age of readmissions, by psychoses.....	52	Tableau 59.- Age moyen des réadmissions, par psychose.....	52		
Table 60.- Psychoses of discharged patients, by provinces	53	Tableau 60.- Psychoses des patients sortis, par province.....	53		
Table 61.- Condition of patients on discharge, by psychoses.....	54	Tableau 61.- Etat des patients à leur sortie, par psychose.....	54		
Table 62.- Percentage of recovery of discharged patients, by psychoses.....	55	Tableau 62.- Pourcentage d'amélioration de l'état des patients sortis, par psychose.....	55		
Table 63.- Duration of last hospital residence of patients discharged as recovered by psychoses.....	56	Tableau 63.- Durée du dernier séjour à l'hôpital des patients sortis comme guéris, par psychose.....	56		
Table 64.- Duration of last hospital residence of patients discharged as improved by psychoses.....	57	Tableau 64.- Durée du dernier séjour à l'hôpital des patients sortis comme améliorés, par psychose.....	57		
Table 65.- Duration of last hospital residence of patients discharged as unimproved by psychoses.....	58	Tableau 65.- Durée du dernier séjour à l'hôpital des patients sortis comme non améliorés, par psychose.....	58		
Table 66.- Duration of last hospital residence of patients discharged without psychoses and unclassified, by psychoses.....	59	Tableau 66.- Durée du dernier séjour à l'hôpital des patients sortis comme sans psychoses et non classifiés, par psychose.....	59		
Table 67.- Duration of last hospital residence of discharged patients, by psychoses.....	60	Tableau 67.- Durée du dernier séjour à l'hôpital des patients sortis, par psychose.....	60		
Table 68.- Age of discharged patients, by psychoses.....	62	Tableau 68.- Age des patients à leur sortie, par psychose.....	62		
Table 69.- Average age at discharge and average length of last hospital residence, by psychoses.....	64	Tableau 69.- Age moyen à la sortie, et durée moyenne du dernier séjour à l'hôpital, par psychose.....	64		
Table 70.- Psychoses of deaths, by provinces.....	66	Tableau 70.- Psychoses des patients décédés, par province.....	66		
Table 71.- Causes of death, by psychoses.....	68	Tableau 71.- Causes de décès, par psychose.....	68		
Table 72.- Age of patients at time of death, by psychoses.....	70	Tableau 72.- Age des patients au décès, par psychose.....	70		
Table 73.- Duration of hospital life of patients who died by psychoses.....	72	Tableau 73.- Durée de l'hospitalisation des patients décédés, par psychose.....	72		
Table 74.- Average age at death and average length of stay in hospital, by psychoses.....	73	Tableau 74.- Age moyen au décès et durée moyenne de séjour à l'hôpital, par psychose.....	73		

S E C T I O N I

GENERAL STATISTICS

STATISTIQUES GÉNÉRALES

The information appearing in Section I was compiled from the annual returns received from each mental institution. A brief analysis of the principal tables is given for those readers who may be unable to get time for a detailed study of the tables submitted.

Les renseignements de la Section I sont calculés d'après les rapports annuels reçus de toutes les institutions pour maladies mentales. Une brève analyse des principaux tableaux est d'abord donnée pour ceux des lecteurs qui ne pourraient consacrer aux tableaux une étude approfondie.

ANALYSIS OF GENERAL TABLES

ANALYSE DES TABLEAUX GÉNÉRAUX

TABLE 1. - This table gives the name, location and bed capacity of all mental hospitals operating in Canada in 1942. Institutions marked with an asterisk are on the card system and supply the information from which the tables in Section II are compiled. Where a mental institution has additional beds to accommodate other than mental patients, these are shown in foot-notes to the table.

TABLEAU 1. - Ce tableau donne le nom, la localité et la capacité en lits de tous les hôpitaux pour maladies mentales au Canada en 1942. Les institutions marquées d'un astérisque suivent le système de fiches et fournissent les renseignements d'après lesquels sont compilés les tableaux de la Section II. Les institutions pour maladies mentales ayant des lits additionnels pouvant accommoder d'autres genres de patients sont indiquées par des renvois au bas du tableau.

At the close of the calendar year 1942, there were in Canada 59 institutions that had the care and treatment of mentally sick persons. Of the 59 institutions, 32 were provincial mental hospitals, 5 training schools for mental defectives operated by the provinces, 19 county and municipal hospitals and asylums, 2 Dominion hospitals and 3 private institutions.

À la fin de l'année civile 1942, il y a au Canada 59 établissements pour le soin et le traitement des personnes atteintes de maladies mentales, dont 32 établissements provinciaux, 5 écoles provinciales de formation pour les arriérés mentaux, 15 hôpitaux et asiles municipaux et de comté, 2 hôpitaux fédéraux et 3 institutions privées.

TABLE 3. - In above institutions on December 31, 1942, there were 45,937 patients in hospital, 566 boarding out, 3,675 on parole, making a total of 50,178 persons on the books of the 59 mental institutions, an increase of 933 over the number on the books on December 31, 1941.

TABLEAU 3. - Le 31 décembre 1942, il y a dans les 59 institutions pour maladies mentales, un total de 50,178 patients inscrits, dont 45,937 hospitalisés, 666 en pension et 3,675 en liberté conditionnelle, augmentation de 933 sur le nombre total d'inscrits le 31 décembre 1941.

TABLES 4 and 5 classify patients resident in mental institutions on December 31, 1942 by mental status. Of the 45,937 patients, 35,518 were classified as insane, 9,578 were mental defectives, 611 were epileptics and 250 composed all other types.

Les TABLEAUX 4 et 5 classifient d'après leur état mental les patients internés dans les institutions pour maladies mentales le 31 décembre 1942. Des 45,937 patients, 35,518 sont des aliénés, 9,578 des arriérés mentaux, 611 des épileptiques et 250 souffrent d'autres maladies mentales.

The ratio of males per 100 females under care on December 31, 1942 was 123, and the number of persons under care per 10,000 of the general population was 39.4.

La proportion d'hommes per 100 femmes traitées le 31 décembre 1942 est de 123, et le nombre de personnes en soin par 10,000 de la population générale est de 39.4.

During the twelve-month period the resident population rose from 45,144 to 45,937, an increase of 1.8 per cent at end of the year. All provinces showed increases with the exception of Prince Edward Island which showed a decrease in the resident population at end of year of 1.8 per cent.

Au cours des douze mois la population hospitalisée passe de 45,144 à 45,937, augmentation de 1.8 pour cent à la fin de l'année. Toutes les provinces montrent des augmentations sous ce rapport à l'exception de l'île du Prince-Édouard qui accuse une diminution de 1.8 pour cent à la fin de l'année.

The following table shows the normal bed capacity of the 59 mental institutions, the per

Le tableau suivant montre, pour les 59 institutions pour maladies mentales, la capacité normale en

cent increase in bed capacity, patients in residence on last day of year, per cent increase of resident patients, per cent excess of resident patients over bed capacity and resident patients per 100,000 of the general population for the years 1931 - 42 inclusive.

lits, le pourcentage d'augmentation de la capacité en lits, les patients internés la dernière journée de l'année, le pourcentage d'augmentation des patients internés, le pourcentage de l'excédent des hospitalisés sur la capacité en lits et le nombre de patients internés par 100,000 âmes de population générale, pour les années 1931 à 1942 inclusivement

Year	Normal bed capacity	Per cent increase in bed capacity	Patients in residence on December 31st	Per cent increase in resident patients	Per cent excess of resident population over bed capacity	Resident patients per 100,000 of general population
Année	Capacité normale en lits	Pourcentage d'augmentation de la capacité en lits	Patients internés le 31 décembre	Pourcentage d'augmentation des patients internés	Pourcentage de l'excédent des hospitalisés sur la capacité en lits	Patients internés par 100,000 âmes de population générale
1931	31,832	-	31,686	-	-	306.4
1932	32,919	3.4	32,878	3.8	-	316.6
1933	33,451	1.6	34,979	6.4	4.5	324.9
1934	34,866	4.3	36,571	4.6	4.9	335.6
1935	35,987	3.2	38,261	4.6	6.3	348.2
1936	37,379	3.9	39,833	4.1	6.3	369.5
1937	37,798	1.1	41,677	4.8	10.3	373.5
1938	38,671	2.3	42,687	2.4	10.4	378.7
1939	39,277	1.4	43,275	1.4	10.8	380.4
1940	39,441	0.4	44,163	1.1	11.9	386.0
1941	40,115	1.7	45,135	2.2	12.5	392.5
1942	41,762	4.1	45,937	1.8	10.0	394.2

The normal bed capacity of mental hospitals rose from 31,832 beds in 1931 to 41,762 beds in 1942, showing a 31.2 per cent increase, while resident patients at end of year rose from 31,686 in 1931 to 45,937 in 1942, an increase of 45.0 per cent. At end of 1942 the excess of resident patients exceeded normal bed capacity by 10 per cent.

Resident patients per 100,000 of the general population was 306.4 in 1931 and rose to 394.2 in 1942.

TABLE 6. - Movement of patient population by mental status. On January 1, 1942, there were on the books of all institutions 49,251 persons of which number 27,012 were males and 22,239 were females. Of this total, 45,144 or 91.7 per cent were in residence and 4,107 or 8.3 per cent were boarding out, on parole or otherwise absent.

Total admissions, which include first admissions, readmissions and transfers, totalled 11,698, an increase of 533 or 4.7 per cent. Of the 11,698 admissions, 9,495 or 81.1 per cent were classified as insane (with mental psychoses), 1,415

La capacité normale en lits des institutions pour maladies mentales passe de 31,832 lits en 1931 à 41,762 lits en 1942, augmentation de 31.2 pour cent, tandis que le nombre de patients hospitalisés à la fin de l'année passe de 31,686 en 1931 à 45,937 en 1942, augmentation de 45.0 pour cent. A la fin de 1942 l'excédent d'hospitalisés sur la capacité en lits est de 10 pour cent.

Le nombre de patients internés par 100,000 de la population générale était de 306.4 en 1931 pour monter à 394.2 en 1942.

TABLÉAU 6. - Mouvement de la population internée selon l'état mental. Le 1er janvier 1942, 49,251 personnes sont inscrites aux registres de tous les hôpitaux d'aliénés, dont 27,012 hommes et 22,239 femmes. De ce total, 45,144 ou 91.7 pour cent sont internés et 4,107 ou 8.3 pour cent sont dans des pensions de famille, en liberté conditionnelle ou absentes pour d'autres raisons.

Les admissions totales, lesquelles comprennent les premières admissions, les réadmissions et les transferts, s'établissent à 11,698, augmentation de 533 ou 4.7 pour cent. Des 11,698 admissions, 9,495 ou 81.1 pour cent sont des aliénés (avec psychoses mentales);

or 12.1 per cent were mental deficient without psychosis, 148 or 1.3 per cent epileptics without psychosis and 640 or 5.5 per cent were other types without psychosis.

Separations totalled 10,771, of which number 2,854 were deaths and 1,006 transfers to other mental institutions. Of the 6,911 direct discharges, 1,983 or 28.7 per cent were discharged as recovered, 3,321 or 48.0 per cent as improved, 1,008 or 14.6 per cent as unimproved and 599 or 8.7 per cent as unclassified and without psychosis. (See Tables 14 and 15).

Tables 7 to 10 show the movement of patients by provinces.

TABLES 11 and 12. - First admissions and readmissions for the years 1930 - 42 inclusive. The figures shown in Table 11 cover the thirteen-year period from 1930 - 42 inclusive. The largest number of first admissions was in 1936, in which year 9,002 persons were admitted. In each of the four following years there were steady decreases but 1941 and 1942 show decided increases over the number admitted in 1940.

The highest number of readmissions was in 1941 with 2,401, while in 1942 the number was 2,282, a decrease of 5 per cent from the previous year. The percentage of first admissions to direct admissions was 78.7 and for readmissions 21.3, while the percentage of males to females among first admissions was 127 and among readmissions 106.5.

TABLES 13 to 17. - Discharges and deaths. The number of patients discharged in 1942 was 6,911, an increase of 6.9 per cent over the previous year. Deaths totalled 2,854, an increase of 8.6 per cent over those in 1941.

The ratio of discharges per 100 direct admissions was 64.6, an increase of 1.8 over 1941, while the rate of discharges per 100 under treatment was 11.5. The recovery rate per 100 under treatment was 3.3; 3.0 for males and 3.7 for females, while the percentage of patients improved per 100 under treatment was 5.5.

TABLES 18 to 20. - Death rates. The death rate for males is much higher than for females, the death rate for males per 100 females being 132.8. Death rates per 100 first admissions was 33.9 and for all admissions 28.7.

The death rate per 1,000 of the average daily population (46,206) was 61.8 and for the total patients under care (59,943) was 47.6.

Table 20 gives the comparative mortality rates in mental hospitals during the five-year period 1938 - 42.

1,415 ou 12.1 pour cent, des arriérés mentaux sans psychose; 148 ou 1.3 pour cent, des épileptiques sans psychose; et 640 ou 5.5 pour cent, des malades souffrant d'autres maladies mentales.

Les séparations atteignent 10,771, dont 2,854 décès et 1,006 transferts à d'autres institutions pour maladies mentales. Dans les 6,911 sorties directes, 1,983 ou 28.7 pour cent des patients ont été libérés comme guéris; 3,321 ou 48.0 pour cent, dans un état amélioré; 1,008 ou 14.6 pour cent, dans un état non amélioré; et 599 ou 8.7 pour cent n'ont pas été classifiés et sont sortis sans psychose. (Voir tableaux 14 et 15).

Les tableaux 7 à 10 montrent le mouvement des patients par province.

TABLEAUX 11 et 12. - Premières admissions et réadmissions pour les années 1930 à 1942 inclusivement. Les données du tableau 11 couvrent la période de treize ans s'étendant de 1930 à 1942 inclusivement. Le plus grand nombre de premières admissions a été en 1936 avec 9,002. Les quatre années qui ont suivi accusent des diminutions continues mais 1941 et 1942 font voir de bonnes augmentations sur 1940.

Le nombre le plus élevé de réadmissions a été en 1941 avec 2,401, tandis qu'en 1942 il était de 2,282, diminution de 5 pour cent sur l'année précédente. Le pourcentage de premières admissions relativement aux admissions directes est de 78.7 et celui des réadmissions, de 21.3 tandis que le pourcentage d'hommes par rapport aux femmes parmi les premières admissions est de 127 et parmi les réadmissions, de 106.5.

TABLEAUX 13 à 17. - Sorties et décès. Le nombre de patients libérés en 1942 est de 6,911, augmentation de 6.9 pour cent sur l'année précédente. Les décès atteignent 2,854, augmentation de 8.6 pour cent sur 1941.

Le taux de sorties par 100 admissions directes est de 64.6, augmentation de 1.8 sur 1941, tandis que le taux de sorties par 100 personnes traitées est de 11.5. Le taux de guérison par 100 patients est de 3.3 (3.0 chez les hommes et 3.7 chez les femmes), tandis que le pourcentage de patients accusant une amélioration est de 5.5.

TABLEAUX 18 à 20. - Mortalité. La mortalité chez les hommes est plus élevée que chez les femmes, le taux étant de 132.8 hommes par 100 femmes. La mortalité par 100 premières admissions est de 33.9, et pour toutes les admissions, de 28.7 pour cent.

La mortalité par 1,000 de population quotidienne moyenne (46,206) est de 61.8 et pour tous les patients en soin (59,943), de 47.6.

Le tableau 20 donne les taux comparatifs de mortalité dans les hôpitaux pour maladies mentales au cours de la période quinquennale de 1938 à 1942.

TABLE 21. - Financial. A total of \$18,537,156 was received towards maintenance of mental institutions. Of this sum \$12,426,625 was paid by provincial governments, \$1,635,343 by the Dominion Government, \$1,007,967 by municipalities, \$2,347,508 by paying patients and \$1,119,712 from other sources.

Direct expenditures towards maintenance of patients totalled \$17,045,920, while non-maintenance expenditures came to \$1,418,877, giving a grand total of expenditures for the year of \$18,464,797.

TABLE 22. - Personnel. The total personnel employed in 1942 was 8,535, which was 30 less than in 1941.

The medical staff totalled 269, a decrease of 37 from the previous year. Clinical assistants and dentists rose from 64 in 1941 to 100 in 1942.

Nurses, including matrons, totalled 2,247 with 2,820 ward aides, making a total of 5,067.

Others included dietitians (36), occupational therapists (90), teachers and social workers (83) and all other employees (2,513).

On December 31, 1942, the number of patients to each doctor was 201; patients to each graduate nurse, 48.6; patients to other nurses and attendants, 11.8 and patients to each of total staff, 5.7.

ccc

The twenty-four general tables which follow are based on the annual reports received from each mental institution and cover movement of population, personnel and financial statement for the year under review.

TABLÉAU 21. - Finances. Un total de \$18,537,156 a été reçu pour le maintien des institutions pour maladies mentales. De cette somme, \$12,426,625 ont été versés par les gouvernements provinciaux, \$1,635,343 par le gouvernement fédéral, \$1,007,967 par les municipalités, \$2,347,508 par les patients payants et \$1,119,712 sont provenus d'autres sources.

Les dépenses directes pour le maintien des patients atteignent \$17,045,920, tandis que les autres dépenses s'élevaient à \$1,418,877, soit un grand total de dépenses pour l'année de \$18,464,797.

TABLÉAU 22. - Personnel. Le personnel global en 1942 est de 8,535, soit 30 de moins qu'en 1941.

Le personnel médical s'élève à 269, diminution de 37 sur l'année précédente. Les auxiliaires de clinique et les dentistes passent de 64 en 1941 à 100 en 1942.

Les infirmières et infirmières, y compris les chefs, sont au nombre de 2,247, plus 2,820 aides-infirmières et infirmières, soit un total de 5,067.

Les autres membres du personnel comprennent les diététistes (36), les thérapeutes professionnels (90), les professeurs et assistants sociaux (83), et tous les autres employés (2,513).

Le 31 décembre 1942, le nombre de patients pour chaque médecin est de 201; le nombre de patients pour chaque infirmier ou infirmière diplômé, 48.6; le nombre de patients pour les autres infirmiers, infirmières et aides, 11.8; et le nombre de patients pour chaque membre du personnel global, 5.7.

ccc

Les vingt-quatre tableaux généraux qui suivent sont basés sur les rapports annuels des hôpitaux d'aliénés et couvrent le mouvement de la population, le personnel et les finances pour l'année d'observation.

Table 1 - Mental Institutions in Canada, December 31, 1942.
 Tableau 1 - Institutions pour aliénés au Canada, le 31 décembre 1942.

Location Localité	Name of institution Nom de l'institution	Normal capacity ⁽¹⁾ Capacité normale	Location Localité	Name of institution Nom de l'institution	Normal capacity ⁽¹⁾ Capacité normale
PRINCE EDWARD ISLAND			ONTARIO		
Provincial hospital - Hôpital provincial	* Charlottetown Palanwood Hospital	276	Provincial hospitals - Hôpitaux provinciaux	* Brantville The Ontario Hospital	849
NOVA SCOTIA			* Cobourg The Ontario Hospital		419
Provincial hospitals - Hôpitaux provinciaux	* Dartmouth Nova Scotia Hospital	600	* Fort William The Ontario Hospital		76
* Brookside, Truro Nova Scotia Training School		150	* Hamilton The Ontario Hospital		1,065
County hospitals - Hôpitaux de comté			* Kingston The Ontario Hospital		1,130
Bridgetown Annapolis County Hospital		60	* Langstaff The Ontario Hospital		430
Webou Inverness County Asylum		150	* London The Ontario Hospital		1,230
Stellerton Pictou County Asylum		140	* New Toronto The Ontario Hospital		1,394
Sydney River Cape Breton County Hospital		350	* Orillia The Ontario Hospital		2,147
Waterville Kings County Asylum		150	* Penetanguishene The Ontario Hospital		600
County and municipal institutions - Institutions de comté et de municipalité			* Toronto The Ontario Hospital		1,220
Antigonish Antigonish County Home		35	* Whitby The Ontario Hospital		1,774
Cole Harbour Halifax County Home and Mental Hospital		200	* Woodstock The Ontario Hospital		1,247
Dayspring Lunenburg County Home		114	Toronto Toronto Psychiatric Hospital		80
Salifax Halifax City Home (2)		250	Dominion hospital - Hôpital du Dominion		
Marshalltown Digby County Asylum		20	* London (4) Westminster Psychopathic Hosp.		596
Middlefield Queens County Asylum		20	Private institution - Institution privée		
Pugwash Cumberland County Home		175	* Guelph The Rosewood Sanitarium		140
Shelburne Shelburne County Home		26			14,396
South Hantsland West Hants Municipal Home		70	MANITоба		
Truro Colchester County Home		106	Provincial hospitals - Hôpitaux provinciaux		
		2,518	* Brandon Hospital for Mental Diseases		1,300
NEW BRUNSWICK			* Portage la Prairie The Manitoba School		420
Provincial hospital - Hôpital provincial			* Selkirk Hospital for Mental Diseases		650
* Saint John The Provincial Hospital		1,160	* Winnipeg Manitoba Psychopathic Hosp.		52
QUEBEC					2,402
Provincial hospitals - Hôpitaux provinciaux			SASKATCHEWAN		
* Baie St-Paul Hôpital Ste-Anne		820	Provincial hospitals - Hôpitaux provinciaux		
* Bordeaux Hôpital de Bordeaux		300	* North Battleford Provincial Mental Hospital		1,320
* Gaspé Hôpital St-Jean de Dieu et annexes		6,800	* Weyburn Saskatchewan Mental Hospital		1,650
* Montal Hôpital St-Michel Archange et annexes		2,985			2,970
* Montal Hôpital La Jomerais		460	ALBERTA		
* St-Ferdinand Hôpital St-Julien		900	Provincial hospitals - Hôpitaux provinciaux		
* Verdun Verdun Protestant Hospital		1,200	* Claresholm Provincial Auxiliary Hosp.		100
Dominion hospital - Hôpital du Dominion			* Edmonton (Oliver) Provincial Mental Institute		912
Ste-Anne de Bellevue Ste. Anne's Hospital (3)		372	* Ponoka Provincial Mental Hospital		1,500
Private institution - Institution privée			* Raymond Provincial Auxiliary Hosp.		116
Montréal Retraite St-Benoit		50	* Red Deer Provincial Training School		282
		12,877			2,709
			BRITISH COLUMBIA		
			Provincial hospitals - Hôpitaux provinciaux		
			* Colquhoun Provincial Mental Home		(
			* Esquimalt Provincial Mental Hospital		2,425
			* New Westminster Public Hospital for Insane		(
			Private institution - Institution privée		
			* New Westminster The Hollywood Sanitarium		53
					2,458
			C A N A D A		
					41,760

* Institutions on the care system.
 (1) Normal capacity for mental patients only.
 (2) Total capacity of Halifax City Home, 500 beds.
 (3) " " " Ste. Anne's Hospital, 1,111 beds.
 (4) " " " Westminster Hospital, London, Ont., 1,185 beds.

* Institutions ayant adopté le système de fiches.
 (1) Capacité normale pour aliénés seulement.
 (2) Halifax City Home a une capacité totale de 500 lits.
 (3) L'hôpital Ste-Anne a une capacité totale de 1,111 lits.
 (4) L'hôpital Westminster a une capacité totale de 1,185 lits.

Table 2 - Classification of mental institutions.
Tableau 2 - Classification des institutions pour aliénés.

Province	Institutions	Provincial Institutions Institutions provinciales			County and Municipal Hospitals Institutions de comté ou de municipalité			Other Institutions Autres institutions	
		Hospitals Hôpitaux	Training schools Hôpitaux-écoles	Psychiatric hospitals Hôpitaux psychiatriques	Hospitals Hôpitaux	Asylums Asiles	Homes Hospices	Dominion hospitals Hôpitaux fédéraux	Private institutions Institutions privées
Prince Edward Island	1	1	-	-	-	-	-	-	
Nova Scotia	17	1	1	-	3	5	7	-	
New Brunswick	1	1	-	-	-	-	-	-	
Quebec	9	6	1	-	-	-	1	1	
Ontario	16	12	1	1	-	-	1	1	
Manitoba	4	2	1	1	-	-	-	-	
Saskatchewan	2	2	-	-	-	-	-	-	
Alberta	5	4	1	-	-	-	-	-	
British Columbia	4	3	-	-	-	-	-	1	
C A N A D A	69	52	6	2	3	5	7	2	

Table 3 - Patients under care on December 31, 1942, by type of hospital.
Tableau 3 - Patients sous traitement le 31 décembre 1942, par genre d'hôpital.

Type of Hospital Genre d'hôpital	In hospital Dans l'hôpital			Boarding out En pension			On parole En congé			Total on books Total inscrites		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Provincial hospitals Hôpitaux provinciaux	22,051	18,228	40,279	158	284	442	1,725	1,701	3,424	23,932	20,215	44,147
Provincial training schools Hôpitaux-écoles provinciaux	1,525	1,387	2,912	22	102	124	154	91	245	1,701	1,580	3,281
Psychiatric hospitals Hôpitaux psychiatriques	45	47	92	-	-	-	-	-	-	45	47	92
County and municipal institutions Institutions de comté et de municipalité	886	873	1,759	-	-	-	-	-	-	886	873	1,759
Dominion hospitals Hôpitaux fédéraux	755	-	755	-	-	-	-	-	-	755	-	755
Private institutions Institutions privées	97	82	179	-	-	-	3	3	6	100	85	185
T O T A L	25,340	20,597	45,937	180	386	566	1,882	1,798	3,680	27,400	22,778	50,178

Table 4 - Classification of resident patients at end of year according to mental status.
Tableau 4 - Classification des malades internés à la fin de l'année d'après l'état mental.

Province	Total patients Tous les patients			Insane Aliénés			Mental defectives Arriérés mentaux			Epileptics Epileptiques			All other types Tous les autres types		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Prince Edward Island	142	129	271	134	129	263	4	-	4	1	-	1	3	-	3
Nova Scotia	1,192	1,045	2,237	1,000	864	1,864	176	176	352	10	11	21	6	5	11
New Brunswick	665	578	1,243	603	469	972	100	81	181	51	23	74	11	6	17
Quebec	7,287	6,283	13,570	5,181	4,691	9,872	1,984	1,490	3,474	91	77	168	11	26	37
Ontario	7,783	7,010	14,793	6,081	5,371	11,452	1,473	1,447	2,920	158	147	305	41	45	86
Manitoba	1,563	1,351	2,914	1,359	1,027	2,386	253	310	563	6	6	12	16	9	25
Saskatchewan	2,493	1,549	4,042	1,982	1,102	3,084	481	450	931	14	8	22	18	9	27
Alberta	1,662	1,067	2,729	1,574	870	2,444	264	191	455	6	3	9	19	5	24
British Columbia	2,373	1,586	3,959	1,996	1,234	3,229	372	347	719	2	-	2	4	4	8
C A N A D A	25,340	20,597	45,937	18,720	16,749	35,469	4,337	4,471	8,808	341	374	715	127	103	230

Table 5 - Total resident patients in mental institutions and their proportion per 10,000 of estimated population,
 Tableau 5 - Total des patients présents dans les ailes d'aliénés et leur proportion pour 10,000 de la population estimative.

Provinces	Total resident patients in mental hospitals Total des patients présents dans les ailes d'aliénés						Increase or decrease Augmentation ou diminution		Males per 100 females, Dec. 31, 1942 Hommes pour 100 femmes, 31 déc. 1942	Proportion per 10,000 of mean population Dec. 31, 1942 Proportion pour 10,000 d'âmes, au 31 décembre 1942
	January 1st, 1942 1er janvier 1942			December 31st, 1942 31 décembre 1942			No.	p.c.		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.				
Prince Edward Island	142	134	276	142	129	271	- 5	- 1.8	110.1	28.2
New Scotia	1,172	1,048	2,220	1,192	1,046	2,237	17	.9	114.1	38.1
New Brunswick	667	666	1,213	668	678	1,243	50	2.5	118.1	28.7
Quebec	7,215	6,075	13,290	7,267	6,268	13,690	260	2.0	115.7	40.0
Ontario	7,451	6,954	14,595	7,763	7,010	14,773	178	1.2	110.7	38.8
Manitoba	1,567	1,345	2,912	1,585	1,361	2,934	22	.8	117.2	39.8
Saskatchewan	2,443	1,456	3,904	2,493	1,549	4,042	138	3.5	180.9	44.8
Alberta	1,799	1,035	2,834	1,862	1,067	2,929	95	3.4	174.6	35.8
British Columbia	2,589	1,511	3,900	2,373	1,588	3,968	59	1.3	149.7	47.7
C A N A D A	26,020	20,124	46,144	26,340	20,597	46,937	795	1.8	122.0	39.4

Table 6 - Movement of patient population in mental institutions during 1942, by mental status.
 Tableau 6 - Mouvement de la population internée dans les institutions d'aliénés, en 1942, selon l'état mental.

Item - Détail	Total			Insane Aliénés			Mental defective Arriérés mentaux			Epileptics Spiléptiques			All other types Toutes autres types		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
ON BOOKS AT BEGINNING OF YEAR - INSCRITS AU COMMENCEMENT DE L'ANNÉE															
In hospital - Dans l'hôpital	25,020	20,124	45,144	19,584	16,397	34,981	4,983	4,373	9,356	320	269	589	153	85	218
Boarding out - En pension	189	414	603	179	284	453	9	130	139	-	-	-	1	-	1
On parole - En congé	1,305	1,701	3,004	1,309	1,276	2,585	432	373	806	14	50	64	28	21	48
T O T A L	27,512	22,239	49,251	21,072	17,957	39,029	5,424	4,876	10,300	366	289	656	182	107	267
ADMISSIONS															
First admissions - Premières admissions	4,708	3,708	8,416	3,740	2,973	6,713	624	606	1,232	72	43	115	259	181	460
Readmissions - Réadmissions	1,172	1,110	2,282	952	1,019	1,961	68	59	127	12	6	18	160	26	186
Transfers received - Transferts reçus	629	377	1,006	517	314	831	100	56	156	9	6	15	3	1	4
T O T A L	6,509	5,195	11,598	5,189	4,306	9,495	792	621	1,416	93	55	149	432	208	640
SEPARATIONS															
Discharges - Sorties	3,881	3,060	6,911	3,018	2,553	5,571	366	285	651	52	31	83	426	181	606
Transfers sent out - Transferts envoyés	629	377	1,006	529	296	824	88	76	164	8	3	11	3	3	6
Deaths - Décès	1,620	1,224	2,854	1,423	1,058	2,479	179	142	321	16	19	35	10	9	19
T O T A L	6,118	4,653	10,771	4,970	3,904	8,874	633	503	1,136	77	53	130	439	193	631
ON BOOKS AT END OF YEAR - INSCRITS A LA FIN DE L'ANNÉE															
In hospital - Dans l'hôpital	26,340	20,597	46,937	19,769	15,749	35,518	5,107	4,471	9,578	337	274	611	127	103	230
Boarding out - En pension	180	385	565	147	249	396	81	136	167	1	-	1	1	1	2
On parole - En congé	1,860	1,795	3,655	1,376	1,561	2,936	445	389	834	34	27	61	26	18	44
T O T A L	27,400	22,778	50,178	21,291	17,559	38,850	5,633	4,996	10,629	372	301	673	154	122	276
Surplus of admissions over separations during year - Excédent d'admissions sur les séparations durant l'année	388	539	927	219	402	621	169	180	349	16	2	18	-	6	9

Table 7 - Movement of total patient population in mental institutions during 1942, by provinces.

Item - Détail	CANADA			Prince Edward Island			Nova Scotia			New Brunswick		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
ON BOOKS AT BEGINNING OF YEAR - INSCRITS AU COMMENCEMENT DE L'ANNÉE												
In hospital - Dans l'hôpital	25,020	20,124	45,144	142	134	276	1,172	1,048	2,220	657	556	1,213
Boarding out - En pension	189	414	603	-	-	-	-	-	-	-	-	-
On parole - En congé	1,803	1,701	3,504	-	-	-	58	26	84	229	156	384
T O T A L	27,012	22,239	49,251	142	134	276	1,210	1,074	2,294	886	711	1,597
ADMISSIONS												
First admissions - Premières admissions	4,705	3,705	8,410	43	30	73	297	173	470	170	123	293
Readmissions - Réadmissions	1,172	1,110	2,282	50	13	63	44	52	96	26	37	63
Transfers received - Transferts reçus	829	377	1,006	-	-	-	63	56	119	-	-	-
T O T A L	6,506	5,192	11,698	73	43	116	404	281	672	196	160	356
SEPARATIONS												
Discharges - Sorties	3,861	3,060	6,921	65	34	97	216	162	377	126	63	206
Transfers sent out - Transferts envoyés	529	577	1,006	-	-	-	65	56	119	-	-	-
Deaths - Décès	1,828	1,228	3,056	10	14	24	104	56	160	51	38	89
T O T A L	6,118	4,865	10,771	75	48	121	382	274	656	178	101	297
ON BOOKS AT END OF YEAR - INSCRITS À LA FIN DE L'ANNÉE												
In hospital - Dans l'hôpital	25,640	20,597	46,237	142	129	271	1,192	1,045	2,237	655	578	1,243
Boarding out - En pension	180	386	566	-	-	-	-	-	-	-	-	-
On parole - En congé	1,800	1,796	3,596	-	-	-	40	23	63	241	172	413
T O T A L	27,400	22,779	50,179	142	129	271	1,232	1,068	2,300	906	750	1,656

Table 8 - Movement of insane population in mental institutions during 1942, by provinces.

Item - Détail	CANADA			Prince Edward Island			Nova Scotia			New Brunswick		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	F.		
ON BOOKS AT BEGINNING OF YEAR - INSCRITS AU COMMENCEMENT DE L'ANNÉE												
In hospital - Dans l'hôpital	19,584	15,397	34,981	133	133	266	991	847	1,838	805	452	957
Boarding out - En pension	179	284	463	-	-	-	-	-	-	-	-	-
On parole - En congé	1,809	1,276	3,085	-	-	-	21	23	44	205	143	349
T O T A L	21,072	16,957	38,029	133	133	266	1,012	870	1,882	711	595	1,306
ADMISSIONS												
First admissions - Premières admissions	5,740	2,975	8,715	29	26	55	266	165	410	165	114	270
Readmissions - Réadmissions	932	1,019	1,951	16	13	29	42	36	77	26	37	63
Transfers received - Transferts reçus	517	314	831	-	-	-	59	54	113	-	-	-
T O T A L	6,189	4,308	10,497	44	39	83	366	244	600	192	151	333
SEPARATIONS												
Discharges - Sorties	3,018	2,553	5,571	33	29	62	189	138	327	119	82	201
Transfers sent out - Transferts envoyés	529	296	824	-	-	-	63	56	119	-	-	-
Deaths - Décès	1,423	1,058	2,479	10	14	24	95	49	142	48	36	84
T O T A L	4,970	3,904	8,874	43	43	86	346	243	588	167	118	285
ON BOOKS AT END OF YEAR - INSCRITS À LA FIN DE L'ANNÉE												
In hospital - Dans l'hôpital	19,759	15,749	35,508	134	129	263	1,000	865	1,865	805	469	972
Boarding out - En pension	147	249	396	-	-	-	-	-	-	-	-	-
On parole - En congé	1,375	1,301	2,736	-	-	-	23	16	38	223	159	381
T O T A L	21,281	17,359	38,640	134	129	263	1,023	871	1,903	728	628	1,353

Tableau 7 - Mouvement de la population internée dans les hôpitaux d'aliénés en 1942, par provinces.

Quebec			Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia		
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
7,215	6,075	13,290	7,631	6,964	14,595	1,567	1,345	2,912	2,448	1,455	3,904	1,799	1,035	2,834	2,889	1,611	3,900
-	-	-	162	414	576	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
788	691	1,479	564	653	1,217	65	57	122	-	-	-	35	6	41	108	113	219
7,983	6,766	14,749	8,357	8,031	16,408	1,637	1,402	3,039	2,448	1,455	3,904	1,834	1,041	2,875	2,997	1,724	4,119
1,446	1,050	2,496	1,404	1,392	2,796	222	178	400	250	228	478	312	190	502	461	341	602
242	249	491	483	420	903	89	78	147	99	87	186	67	72	139	122	116	237
117	44	161	316	125	441	56	67	123	5	4	9	73	80	153	-	-	-
1,806	1,343	3,149	2,202	1,938	4,140	347	323	670	411	319	730	442	342	784	685	458	1,039
1,109	699	1,808	1,292	1,227	2,519	185	190	375	245	165	410	217	200	417	410	290	700
217	44	261	315	126	441	54	67	121	5	4	9	73	80	153	-	-	-
482	363	845	481	511	992	86	62	148	159	57	216	79	27	106	174	96	272
1,708	1,106	2,814	2,088	1,664	3,952	326	319	645	409	226	626	369	307	676	684	386	972
7,267	6,283	13,550	7,763	7,010	14,773	1,585	1,351	2,934	2,493	1,549	4,042	1,862	1,067	2,929	2,373	1,585	3,968
-	-	-	172	382	554	8	4	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
613	720	1,333	555	713	1,268	64	61	125	-	-	-	45	8	54	321	107	228
8,080	7,003	15,083	8,491	8,105	16,596	1,655	1,406	3,061	2,493	1,549	4,042	1,907	1,075	2,983	2,494	1,692	4,196

Tableau 8 - Mouvement de la population aliénée dans les hôpitaux d'aliénés en 1942, par provinces.

Quebec			Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia		
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
5,147	4,547	9,694	5,985	5,351	11,336	1,510	1,028	2,538	1,980	1,033	2,993	1,523	647	2,370	2,030	1,159	3,189
-	-	-	173	294	467	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
507	508	1,015	308	439	747	59	49	108	-	-	-	26	4	32	100	110	210
5,654	5,055	10,709	6,346	6,074	12,420	1,575	1,077	2,646	1,980	1,033	2,993	1,551	651	2,402	2,130	1,269	3,399
1,165	815	1,981	1,098	1,110	2,208	169	151	320	272	178	451	217	135	353	378	267	645
209	226	435	376	385	761	62	75	137	78	74	152	50	65	115	74	108	182
71	34	105	273	104	377	51	64	115	1	-	1	62	66	128	-	-	-
1,445	1,075	2,521	1,747	1,599	3,346	282	290	572	351	253	604	329	260	589	452	375	847
911	587	1,498	965	996	1,961	156	171	327	185	140	325	147	154	301	313	266	579
71	12	83	279	105	384	63	64	127	1	-	1	62	58	120	-	-	-
400	304	704	428	453	881	75	55	130	143	44	187	66	24	90	160	77	237
1,382	903	2,285	1,672	1,564	3,236	284	290	574	329	184	513	275	238	511	473	333	806
5,191	4,691	9,882	6,091	5,371	11,462	1,309	1,027	2,336	1,982	1,102	3,084	1,574	670	2,444	1,895	1,234	3,229
-	-	-	139	240	379	8	4	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
537	636	1,073	391	502	893	55	47	102	-	-	-	31	5	36	114	97	211
5,718	5,327	10,945	6,521	6,119	12,740	1,373	1,077	2,450	1,982	1,102	3,084	1,605	675	2,480	2,109	1,331	3,440

Table 9 - Movement of mental defective population in mental institutions during 1942, by provinces.

Item -	Détail	CANADA			Prince Edward Island			Nova Scotia			New Brunswick		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
ON BOOKS AT BEGINNING OF YEAR - INSCRITS AU COMMENCEMENT DE L'ANNÉE													
In hospital - Dans l'hôpital		4,963	4,373	9,336	6	-	6	168	164	343	94	76	172
Boarding out - En pension		9	130	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-
On parole - En congé		432	373	805	-	-	-	17	3	20	15	9	24
T O T A L		5,404	4,876	10,300	6	-	6	176	167	363	109	85	196
ADMISSIONS													
First admissions - Premières admissions		624	508	1,132	3	-	3	36	17	53	10	6	16
Readmissions - Réadmissions		68	59	127	3	-	3	1	3	4	-	-	-
Transfers received - Transferts reçus		100	56	156	-	-	-	4	2	6	-	-	-
T O T A L		792	623	1,415	6	-	6	41	22	63	10	6	16
SEPARATIONS													
Discharges - Sorties		366	285	651	8	-	8	19	23	42	4	1	5
Transfers sent out - Transferts envoyés		86	76	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deaths - Décès		179	142	321	-	-	-	7	3	10	3	2	5
T O T A L		631	503	1,136	8	-	8	26	26	52	7	3	10
ON BOOKS AT END OF YEAR - INSCRITS A LA FIN DE L'ANNÉE													
In hospital - Dans l'hôpital		5,107	4,471	9,578	4	-	4	176	175	351	100	81	181
Boarding out - En pension		31	136	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-
On parole - En congé		445	389	834	-	-	-	17	6	23	12	11	23
T O T A L		5,583	4,996	10,579	4	-	4	193	181	374	112	92	204

Table 10 - Movement of epileptic population in mental institutions during 1942, by provinces.

Item -	Détail	CANADA			Prince Edward Island			Nova Scotia			New Brunswick		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
ON BOOKS AT BEGINNING OF YEAR - INSCRITS AU COMMENCEMENT DE L'ANNÉE													
In hospital - Dans l'hôpital		320	269	589	1	-	1	11	13	24	59	22	72
Boarding out - En pension		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
On parole - En congé		56	30	86	-	-	-	-	-	-	8	5	9
T O T A L		376	299	665	1	-	1	11	13	24	67	27	81
ADMISSIONS													
First admissions - Premières admissions		72	43	115	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Readmissions - Réadmissions		12	6	18	-	-	-	1	1	2	-	-	-
Transfers received - Transferts reçus		9	8	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L		93	57	148	-	-	-	1	2	3	-	-	-
SEPARATIONS													
Discharges - Sorties		52	51	103	-	-	-	1	1	2	-	-	-
Transfers sent out - Transferts envoyés		9	3	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deaths - Décès		16	19	35	-	-	-	1	3	4	-	-	-
T O T A L		77	73	150	-	-	-	2	4	6	-	-	-
ON BOOKS AT END OF YEAR - INSCRITS A LA FIN DE L'ANNÉE													
In hospital - Dans l'hôpital		337	274	611	1	-	1	10	11	21	61	25	74
Boarding out - En pension		1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
On parole - En congé		34	27	61	-	-	-	-	-	-	8	2	7
T O T A L		372	301	673	1	-	1	10	11	21	69	27	81

Tableau 9 - Mouvement de la population des arriérés mentaux dans les institutions d'aliénés en 1942, par province.

Quebec			Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia		
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
1,972	1,432	3,404	1,439	1,429	2,868	239	308	547	468	411	879	252	190	442	354	351	705
-	-	-	9	130	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
239	165	404	146	189	334	3	2	5	-	-	-	7	2	9	6	3	9
2,211	1,597	3,808	1,593	1,748	3,341	242	310	552	468	411	879	259	192	441	360	354	714
212	170	382	175	174	349	32	14	46	57	40	97	43	39	82	63	46	109
31	17	48	21	20	41	-	-	-	10	12	22	-	4	4	2	3	5
42	10	52	35	18	52	3	2	5	4	4	8	11	22	33	-	-	-
285	197	482	233	210	443	35	16	51	71	56	127	54	65	119	55	49	104
186	63	249	114	121	235	7	5	12	38	20	58	17	27	44	23	26	49
41	30	71	29	17	46	3	3	6	4	4	8	11	22	33	-	-	-
78	49	127	42	47	89	9	4	13	16	13	29	12	5	17	14	21	35
263	142	405	185	185	370	19	12	31	58	37	95	40	52	92	37	46	83
1,984	1,430	3,414	1,473	1,447	2,920	253	310	563	481	430	911	264	191	455	372	347	719
-	-	-	31	135	166	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259	162	421	137	191	328	5	3	8	-	-	-	9	4	13	5	10	15
2,243	1,652	3,895	1,641	1,773	3,414	258	314	572	481	430	911	273	195	468	378	347	734

Tableau 10 - Mouvement de la population épileptique dans les institutions d'aliénés en 1942, par province.

Quebec			Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia		
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
66	78	144	153	144	297	4	4	8	7	6	13	7	2	9	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	6	15	21	19	40	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	84	178	174	163	337	4	6	10	7	6	13	7	2	9	2	-	2
29	13	42	30	23	53	4	2	6	6	3	9	4	1	5	-	-	-
-	1	1	9	2	11	-	1	1	1	-	1	1	1	2	-	-	-
4	-	4	5	6	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	14	46	44	31	75	4	3	7	7	3	10	5	2	7	-	-	-
20	2	22	26	23	49	1	3	4	-	1	1	4	1	5	-	-	-
4	2	6	5	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	9	14	9	7	16	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	13	42	40	31	71	2	3	5	-	1	1	4	1	5	-	-	-
91	77	168	168	147	315	5	5	10	14	8	22	5	3	8	2	-	2
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	8	16	19	16	35	1	1	2	-	-	-	3	-	3	-	-	-
97	65	162	178	163	341	6	6	12	14	8	22	8	2	11	2	-	2

Table 11 - First admissions and readmissions, 1930-1942.
Tableau 11 - Premières admissions et réadmissions, 1930-1942.

Year - Année	CANADA	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia
First admissions - Premières admissions										
1930	7,532	49	410	166	2,072	2,919	416	531	552	628
1931	7,380	109	399	140	1,985	2,805	489	614	356	595
1932	7,265	46	297	156	2,094	3,071	209	460	425	549
1933	7,436	46	355	124	2,186	2,934	607	483	399	500
1934	7,910	59	369	152	2,276	3,043	505	543	520	637
1935	8,703	57	369	205	2,420	3,370	555	535	558	646
1936	9,002	37	348	228	2,559	3,413	452	606	684	749
1937	9,703	61	345	267	2,501	3,165	425	609	533	796
1938	8,561	63	419	262	2,561	3,009	412	566	612	765
1939	8,301	54	366	328	2,123	3,068	414	606	511	629
1940	7,736	49	384	280	2,089	2,752	339	563	446	772
1941	7,902	62	469	312	2,084	2,772	432	565	461	755
1942	8,410	73	470	283	2,496	2,795	400	575	502	602
Readmissions - Réadmissions										
1930	1,789	35	75	36	449	709	169	116	77	97
1931	1,791	3	66	54	571	637	155	100	91	115
1932	1,881	44	115	45	410	654	196	166	95	146
1933	1,676	28	92	41	390	651	114	145	100	111
1934	1,906	41	135	37	532	645	52	136	139	149
1935	2,168	50	229	49	677	715	147	148	139	131
1936	2,121	40	85	45	466	809	147	169	197	161
1937	2,259	30	92	56	576	853	154	166	152	199
1938	2,384	39	117	60	581	896	143	185	136	207
1939	2,250	38	112	103	438	880	175	184	145	171
1940	2,087	36	104	53	414	826	165	181	152	150
1941	2,401	31	106	90	495	907	179	190	180	234
1942	2,282	43	83	63	491	905	147	185	129	227

Note - Are not in this table: Halifax City Home for 1931 and 1932, Manitoba Psychopathic Hospital for 1932 and 1934, Hollywood Sanatorium for 1935 and St. Ann's Hospital, Ste-Anne de Bellevue, for 1940.

- Ne sont pas compris dans ce tableau, l'Halifax City Home pour 1931 et 1932, l'hôpital psychopathe du Manitoba pour 1932 et 1934, le Sanatorium Hollywood pour 1935 et l'hôpital Ste-Anne de Bellevue, pour 1940.

Table 12 - Percentage of first admissions and readmissions to direct admissions.
Tableau 12 - Pourcentages des premières admissions et des réadmissions par rapport aux admissions directes.

Provinces	Direct admissions			First admissions - Premières admissions			Readmissions - Réadmissions										
	Admissions directes			Number Nombre	Males per 100 females Hommes par 100 femmes	Percentage to direct admissions Pourcentage par rapport aux ad- missions directes	Number Nombre	Males per 100 females Hommes par 100 femmes	Percentage to direct admissions Pourcentage par rapport aux ad- missions directes								
	M.	F.	T.							M.	F.	T.	M.	F.	T.		
Prince Edward Island	75	45	116	45	30	73	143.5	58.9	62.8	62.9	30	13	43	230.8	41.1	30.2	37.1
Nova Scotia	341	212	553	297	173	470	171.7	87.1	81.6	85.0	44	39	83	112.8	12.9	16.4	15.3
New Brunswick	196	160	356	170	123	293	138.2	86.7	76.6	82.3	26	37	63	70.3	15.3	23.1	17.0
Quebec	1,668	1,299	2,967	1,440	1,060	2,496	137.7	86.7	80.3	83.6	242	249	491	97.2	14.3	19.2	16.6
Ontario	1,887	1,812	3,699	1,404	1,322	2,726	100.9	74.4	76.6	75.6	483	420	903	115.0	25.6	23.2	24.4
Manitoba	291	256	547	222	176	400	124.7	76.3	69.5	73.1	69	78	147	88.5	23.7	30.5	26.7
Saskatchewan	449	315	764	350	228	578	123.6	76.0	72.4	75.7	99	87	186	113.8	22.0	27.6	24.3
Alberta	369	282	651	312	180	492	104.2	84.6	72.5	79.6	57	72	129	79.8	15.4	27.5	20.6
British Columbia	583	466	1,049	461	341	802	135.2	79.1	74.8	77.2	122	115	237	106.1	20.9	26.2	22.8
CANADA	5,877	4,915	10,792	4,705	3,706	8,410	127.6	80.1	76.9	78.7	1,192	1,110	2,292	105.9	19.9	23.1	21.3

Table 13 - Discharges and deaths, 1930-1942.
Tableau 13 - Sorties et décès, 1930-1942.

Year Année	CANADA	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia
Discharges - Sorties										
1930	5,282	81	191	103	1,366	2,209	385	305	241	421
1931	5,193	89	234	91	1,455	1,815	432	358	289	390
1932	4,898	48	333	61	1,069	2,349	140	279	315	365
1933	5,418	50	213	92	1,388	2,191	545	348	304	277
1934	5,111	83	196	58	1,381	2,370	156	398	352	398
1935	5,278	98	373	76	1,540	2,508	493	346	460	368
1936	5,727	77	268	140	1,605	2,452	589	419	482	466
1937	5,461	65	206	106	1,818	2,899	367	361	413	667
1938	5,856	88	310	221	1,832	2,637	396	446	412	614
1939	5,999	75	304	220	1,611	2,817	411	467	423	651
1940	5,444	80	314	179	1,390	2,872	385	394	442	668
1941	5,468	73	374	247	1,451	2,488	348	418	418	658
1942	5,911	97	377	308	1,808	2,819	375	410	417	700
Deaths - Décès										
1930	2,216	27	165	69	661	769	120	108	83	204
1931	2,067	24	125	64	624	703	115	134	69	196
1932	2,325	29	115	69	726	828	133	152	79	192
1933	2,188	22	135	68	684	726	110	155	78	210
1934	2,248	19	138	69	662	740	99	201	64	201
1935	2,472	11	112	100	771	766	136	169	96	265
1936	2,637	18	122	84	765	831	133	166	141	289
1937	2,670	19	131	104	829	849	138	199	169	242
1938	2,504	12	166	67	768	817	144	187	140	182
1939	2,621	13	157	107	819	868	167	188	120	231
1940	2,687	6	140	66	750	877	151	177	154	264
1941	2,626	11	159	93	815	839	139	200	130	242
1942	2,854	24	160	85	845	962	180	216	106	272

Note - Are not included in this table: Halifax City Home, for 1931 and 1932, Manitoba Psychopathic Hospital for 1932 and 1934, Hollywood Sanatorium for 1933, and St. Ann's Hospital, Ste-Anne de Bellevue for 1940.
- Ne sont pas compris dans ce tableau, l'Halifax City Home, pour 1931 et 1932, l'hôpital psychopathe du Manitoba pour 1932 et 1934, le Sanatorium Hollywood pour 1933, et l'hôpital Ste-Anne Ste-Anne de Bellevue pour 1940.

Table 14 - Condition of patients on discharge, by provinces.
Tableau 14 - Etat des patients à leur sortie, par provinces.

Province	Total discharges			Condition on discharge - Etat à la sortie											
	Total des sorties			Recovered Guéris			Improved Améliorés			Unimproved Non améliorés			Esp. and unclassified Sans psychoses et non classifiés		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Prince Edward Island	53	34	97	48	34	72	10	10	20	5	-	5	-	-	-
Nova Scotia	215	162	377	69	49	138	73	67	140	28	19	47	25	27	52
New Brunswick	126	83	206	9	14	23	86	44	132	28	26	53	-	-	-
Quebec	1,109	699	1,808	302	343	706	627	238	763	195	78	273	65	2	67
Ontario	1,292	1,227	2,519	369	348	717	636	645	1,280	174	115	289	164	119	283
Manitoba	185	180	375	42	37	79	102	114	216	21	24	49	20	11	31
Saskatchewan	246	165	410	28	20	48	131	96	227	85	43	134	1	-	1
Alberta	217	209	417	40	56	96	90	81	171	51	36	87	36	27	63
British Columbia	410	239	649	37	64	105	107	145	372	84	37	121	62	20	102
C A N A D A	3,861	3,050	6,911	904	999	1,903	1,363	1,455	3,321	601	367	1,008	393	208	539

Table 15 - Discharges with percentages according to condition on discharge.
 Tableau 15 - Sorties avec pourcentages selon l'état des patients à leur sortie.

Province	Total discharges Total des sorties			Recovered Guéris			Improved Améliorés			Unimproved Non améliorés			W.P. and unclassified Sans psychoses et non classifiés		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Prince Edward Island	63	34	97	78.2	70.6	74.2	15.9	29.4	20.6	7.9	-	6.2	-	-	-
Nova Scotia	216	162	377	41.4	30.2	36.6	34.0	41.4	37.1	13.0	11.7	12.5	11.6	16.7	13.6
New Brunswick	125	83	208	7.2	18.9	11.1	70.4	68.0	68.5	22.4	30.1	26.4	-	-	-
Quebec	1,109	699	1,808	29.0	54.8	39.0	47.5	33.8	42.2	17.6	11.2	16.1	6.9	0.3	3.7
Ontario	1,292	1,227	2,519	26.6	28.4	28.5	49.1	52.6	50.8	8.6	9.4	9.6	12.7	9.7	11.2
Manitoba	185	190	375	22.7	19.6	21.1	66.1	60.0	67.6	11.4	14.7	13.1	10.6	6.6	8.3
Saskatchewan	246	166	410	11.4	12.1	11.7	53.6	36.2	56.4	34.7	29.7	32.7	0.4	-	0.2
Alberta	217	200	417	18.4	28.0	23.0	41.5	40.5	41.0	23.6	18.0	20.9	16.6	13.5	15.1
British Columbia	410	290	700	9.0	23.4	16.0	50.5	56.9	53.1	20.5	12.6	17.3	20.0	6.9	14.6
C A N A D A	3,881	3,060	6,941	25.6	32.8	29.7	48.3	47.8	48.0	16.1	12.7	14.6	10.1	6.7	8.7

Table 16 - Ratio of discharges according to condition on discharge per 100 direct admissions.
 Tableau 16 - Proportion des sorties selon l'état à la sortie pour 100 admissions directes.

Province	Total discharges Total des sorties			Recovered Guéris			Improved Améliorés			Unimproved Non améliorés			W.P. and unclassified Sans psychoses et non classifiés		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Prince Edward Island	86.3	79.1	83.6	65.8	66.8	62.1	13.7	23.3	17.2	6.8	-	4.3	-	-	-
Nova Scotia	63.0	76.4	69.2	26.1	23.1	26.0	21.4	31.6	25.3	8.2	6.9	6.6	7.3	12.7	9.4
New Brunswick	63.3	61.9	66.4	4.6	8.8	6.6	44.9	27.3	37.1	14.3	16.7	14.9	-	-	-
Quebec	66.7	63.8	60.6	19.1	29.6	25.6	31.2	18.2	26.5	11.6	6.0	8.1	3.9	0.2	2.2
Ontario	68.5	67.7	68.1	19.6	19.2	19.4	33.7	35.8	34.6	6.6	6.3	6.5	8.7	6.6	7.7
Manitoba	63.6	74.2	68.8	14.4	14.5	14.4	56.1	44.6	39.5	7.2	10.8	9.0	6.9	4.3	6.7
Saskatchewan	64.6	62.4	63.7	6.2	6.3	6.3	29.2	30.5	29.7	18.9	16.6	17.6	0.2	-	0.2
Alberta	66.8	76.3	69.1	10.8	21.4	16.2	24.4	30.9	27.1	13.6	13.7	13.8	9.8	10.3	10.0
British Columbia	70.3	68.6	67.4	6.3	14.9	10.1	35.6	36.2	35.8	14.4	8.1	11.6	14.1	4.4	9.6
C A N A D A	66.7	63.8	64.6	18.7	24.7	19.3	31.7	30.2	31.1	10.6	8.0	9.4	6.7	6.3	6.9

Table 17 - Ratio of discharges, of recoveries and improved per 100 patients treated.
 Tableau 17 - Proportion des sorties, des guérisons et améliorations pour 100 patients traités.

Province	Total discharges Total des sorties			Males per 100 females Hommes par 100 femmes	Percentages of discharges per 100 patients treated Proportion des sorties pour 100 patients traités			Recovery rates per 100 patients treated Proportion des guérisons pour 100 patients traités			Percentages of patients improved per 100 patients treated Taux des améliorations per 100 patients traités		
	M.	F.	T.		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
	Prince Edward Island	63	34	97	186.3	29.3	19.2	24.7	22.3	13.6	18.4	4.7	5.6
Nova Scotia	216	162	377	132.7	13.9	12.6	13.3	6.7	5.8	4.9	4.7	5.2	4.5
New Brunswick	125	83	208	160.6	11.6	9.6	10.7	0.8	1.6	1.2	8.1	5.1	6.5
Quebec	1,109	699	1,808	158.7	11.6	8.7	10.2	3.3	4.7	4.0	5.4	2.9	4.0
Ontario	1,292	1,227	2,519	106.3	12.6	12.6	12.6	3.6	3.6	3.6	6.2	6.6	6.4
Manitoba	185	190	375	97.4	9.6	11.6	10.6	2.3	2.2	2.2	5.3	6.9	6.0
Saskatchewan	246	166	410	148.6	8.5	9.3	8.8	1.0	1.1	1.0	4.6	5.4	4.9
Alberta	217	200	417	108.5	9.9	16.3	11.9	1.8	4.3	2.7	4.1	6.2	4.9
British Columbia	410	290	700	141.4	15.3	13.9	13.6	1.2	3.3	2.0	6.7	7.9	7.2
C A N A D A	3,881	3,060	6,941	126.6	11.7	11.2	11.8	2.6	2.4	2.3	5.7	5.0	5.6

Table 18 - Death rates to first admissions and direct admissions, and general mortality rates.
 Tableau 18 - Mortalité par rapport aux premières admissions et admissions directes, et mortalité générale.

Province	Deaths Décès			Males per 100 females Hommes par 100 femmes	Death rates per 100 first admissions Mortalité pour 100 premières admissions			Death rates per 100 direct admissions Mortalité pour 100 admissions directes			General mortality rates per 1000 population Mortalité générale pour 1000 de population
	M.	F.	T.		M.	F.	T.	M.	F.	T.	
Prince Edward Island	10	14	24	71.4	23.5	48.7	32.9	13.7	32.6	20.7	10.0
Nova Scotia	104	56	160	185.7	35.0	32.4	34.0	30.6	26.4	28.9	10.9
New Brunswick	61	58	89	134.2	30.0	30.3	30.4	26.0	23.8	26.0	11.1
Quebec	482	363	845	132.8	33.5	34.6	33.9	26.6	27.9	26.3	10.0
Ontario	481	511	992	94.1	34.5	35.7	35.6	26.5	28.2	26.8	10.2
Manitoba	88	62	150	141.9	39.6	34.6	37.5	30.2	24.2	27.4	8.7
Saskatchewan	159	67	216	276.9	45.4	26.0	37.4	36.4	16.1	28.3	6.8
Alberta	79	27	106	292.6	25.3	14.2	21.1	21.4	10.5	15.8	7.6
British Columbia	174	88	272	177.6	57.7	28.7	33.9	29.6	21.5	26.2	10.7
C A N A D A	1,628	1,226	2,854	132.8	34.6	33.1	33.9	27.7	26.6	26.7	9.7

Table 19 - Death rates of average daily patient population and patients under treatment during year.
 Tableau 19 - Mortalité par rapport à la moyenne quotidienne de patients et par rapport aux patients traités durant l'année.

Province	Deaths Décès			Average daily patient population Moyenne quotidienne de patients			Death rates per 1000 average daily patients Mortalité pour 1000 de la moyenne quoti- dienne de patients			Patients under treatment during year Patients traités durant l'année			Death rates per 1000 patients under treatment Mortalité pour 1000 patients traités		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Prince Edward Island	10	14	24	142	131	273	70.4	106.9	87.9	216	177	392	46.5	79.1	61.2
Nova Scotia	104	56	160	1,218	1,064	2,282	86.4	62.6	70.1	1,561	1,266	2,837	67.1	43.6	66.4
New Brunswick	61	58	89	473	572	1,245	76.8	66.4	71.5	1,082	871	1,953	47.1	43.8	45.6
Quebec	482	363	845	7,362	6,243	13,605	65.6	67.8	61.9	9,671	9,065	17,736	49.8	46.0	47.6
Ontario	481	511	992	7,796	7,174	14,970	61.7	71.2	66.3	10,264	9,843	20,107	46.9	61.9	49.3
Manitoba	88	62	150	1,693	1,362	2,946	66.2	45.9	60.9	1,928	1,658	3,586	45.6	37.4	41.8
Saskatchewan	159	67	216	2,486	1,606	3,991	64.0	37.8	54.1	2,897	1,771	4,668	64.9	32.2	46.3
Alberta	79	27	106	1,846	1,082	2,928	42.8	25.0	36.2	2,203	1,303	3,506	36.9	20.7	30.2
British Columbia	174	88	272	2,576	1,549	3,927	73.2	63.3	69.3	3,078	2,080	5,158	66.6	47.1	62.7
C A N A D A	1,628	1,226	2,854	26,492	20,713	46,206	63.9	59.2	61.8	32,889	27,064	59,943	49.5	46.3	47.6

Table 20 - Comparative mortality rates per 1000 patients treated, 1938-1942.
 Tableau 20 - Taux comparatifs de mortalité pour 1000 patients traités, 1938-1942.

Province	1938			1939			1940			1941			1942		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Prince Edward Island	58.8	33.6	47.1	33.7	40.0	36.3	29.9	15.0	22.6	34.8	28.2	30.6	46.5	79.1	61.2
Nova Scotia	86.8	66.7	77.2	68.6	47.2	54.6	68.0	45.1	52.2	60.0	52.6	66.6	67.1	43.6	66.4
New Brunswick	94.6	71.0	84.0	68.5	48.1	69.5	49.4	46.2	47.6	68.8	34.2	45.0	47.1	43.6	46.6
Quebec	55.4	62.0	58.4	49.9	40.8	49.7	46.3	46.6	46.0	48.9	46.7	47.9	49.8	51.9	49.3
Ontario	57.9	57.4	57.6	44.8	42.1	43.6	46.8	42.4	44.7	43.6	41.4	42.6	46.9	51.9	49.3
Manitoba	51.7	49.0	50.6	50.1	39.3	46.4	42.4	45.3	43.8	38.0	41.1	39.4	46.6	37.4	41.8
Saskatchewan	60.0	47.2	65.4	41.6	30.0	37.3	44.3	34.9	40.8	49.2	36.1	44.2	64.9	36.2	46.3
Alberta	55.2	50.8	53.5	36.0	36.9	36.3	44.3	32.2	39.8	61.0	33.0	38.0	36.9	20.7	30.2
British Columbia	53.7	46.6	51.1	48.7	46.4	47.8	60.3	44.7	54.1	62.3	41.9	48.2	66.6	47.1	62.7
C A N A D A	56.6	57.3	58.0	47.8	44.0	46.1	47.6	42.6	45.6	47.3	42.6	46.0	49.5	46.3	47.6

Table 21 - Financial Statement.

Item	Détail	CANADA	Prince Edward Island	Nova Scotia
RECEIPTS		RECETTES		
Payments - Federal	- Paiements - Fédéraux	1,635,343.23	-	6,339.06
Provincial	- Provinciaux	12,426,825.18	122,111.87	230,142.24
Municipal	- Municipaux	1,007,966.77	-	421,900.74
Received from paying patients	- Reçu des internés ou des parents	2,347,507.80	16,302.45	46,452.03
Received from other sources	- Toutes autres recettes	1,119,712.49	868.42	16,756.82
TOTAL RECEIPTS DURING YEAR	- RECETTES TOTALES DE L'ANNÉE	18,537,166.47	129,282.74	720,589.91
EXPENDITURES		DEPENSES		
Maintenance	- Entretien			
Salaries and wages	- Salaires et gages	6,319,290.44	42,169.13	268,161.64
Provisions (food)	- Provisions (nourriture)	3,887,488.83	42,494.47	208,603.39
Fuel, power, light and water	- Combustible, énergie, eau, etc.	1,796,797.80	14,996.46	82,629.26
Other maintenance expenditures	- Autres frais d'entretien	3,068,366.32	36,343.73	146,595.83
TOTAL MAINTENANCE EXPENDITURES	- DEPENSES TOTALES D'ENTRETIEN	17,046,920.19	136,025.79	705,039.61
Non-Maintenance	- Non d'entretien			
Additions, improvements, etc.	- Améliorations, nouvelles bâtisses, etc.	1,337,129.88	1,266.86	18,643.82
Expenditures for other purposes	- Dépenses pour autres fins	281,746.68	-	851.26
TOTAL NON-MAINTENANCE	- DEPENSES TOTALES NON D'ENTRETIEN	1,418,876.56	1,266.86	19,395.07
TOTAL EXPENDITURES DURING YEAR	- DEPENSES TOTALES DE L'ANNÉE	18,464,796.75	139,282.74	722,434.88

Table 22 - Personnel.

Class of employees	Classe d'employés	CANADA			Prince Edward Island			Nova Scotia		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
ADMINISTRATIVE		ADMINISTRATION								
Superintendents, medical	- Surintendants, médecins	40	-	40	1	-	1	1	-	1
" others	- " autres	19	-	19	-	-	-	16	-	16
Matrons	- Infirmières en chef	-	42	42	-	1	1	-	16	16
Stewards or Business Managers	- Intendants ou gérants d'affaires	32	3	35	1	-	1	1	-	1
Clerical employees	- Employés de bureau	86	238	324	-	1	1	8	3	11
Total administrative	- Total, administration	176	281	457	2	2	4	26	19	45
PROFESSIONAL		PROFESSIIONNELS								
Physicians, full time	- Médecins, temps entier	119	17	136	1	-	1	-	1	1
" part time	- " temps partiel	49	1	50	-	-	-	18	1	19
Medical interns, full time	- Médecins internes, temps entier	13	1	14	-	-	-	1	-	1
" part time	- " temps partiel	29	-	29	-	-	-	1	-	1
Dentists, full time	- Dentistes, temps entier	16	-	16	-	-	-	-	-	-
" part time	- " temps partiel	29	-	29	1	-	1	10	-	10
Clinical assistants	- Assistants cliniciens	21	45	66	-	-	-	-	-	-
Total professional	- Total, professionnels	276	64	329	2	-	2	30	2	32
NURSING		INFIRMIERS (ÈRES)								
Graduate nurses	- Infirmières (ères) diplômées	21	964	985	-	1	1	14	14	28
Other nurses	- Autres infirmières (ères)	43	1,177	1,220	-	18	19	28	46	74
Attendants	- Aides-infirmières (ères)	2,362	457	2,820	18	-	16	46	26	72
Total nursing	- Total, infirmiers (ères)	2,427	2,598	5,025	18	20	36	88	86	174
DENTISTS	- DENTISTES	2	34	36	-	-	-	-	3	3
OCCUPATIONAL THERAPISTS	- THÉRAPEUTISTES PROFESSIONNELS	17	73	90	-	-	-	1	-	1
TEACHERS AND SOCIAL WORKERS	- ENSEIGNANTS (TRICES) ET ASSISTANTS SOCIAUX	15	60	75	-	-	-	4	6	10
ALL OTHER EMPLOYEES	- TOUTS AUTRES EMPLOYÉS	1,687	826	2,513	19	7	26	67	59	126
TOTAL PERSONNEL	- TOTAL, PERSONNEL	4,699	3,954	8,533	39	29	68	216	177	393

Tableau 21 - Etat financier.

New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia
-	836,468.87	562,836.64	24,741.58	-	10,896.10	96,064.16
145,824.10	3,418,890.86	4,043,138.66	866,794.79	1,382,965.17	972,401.41	1,241,865.07
227,050.50	-	273,796.03	63,814.41	-	12,361.06	4,044.04
49,684.04	548,487.71	1,126,524.07	94,686.04	139,611.55	133,446.62	192,316.49
2,066.34	522,113.88	344,266.26	40,803.08	167,433.37	32,706.86	2,707.48
424,306.98	5,321,759.14	6,456,561.64	1,085,838.90	1,689,999.89	1,161,350.05	1,636,996.24
163,975.21	1,690,200.82	3,635,118.43	600,458.27	806,132.41	617,943.77	696,109.86
107,360.76	1,207,470.54	1,109,766.75	297,666.50	308,569.39	250,362.89	367,144.14
72,469.85	460,865.54	782,325.41	112,829.26	60,368.77	92,429.16	136,881.91
80,601.16	874,930.87	226,634.65	174,684.66	379,035.16	102,692.14	340,947.10
424,306.98	4,233,427.77	6,431,834.24	1,085,838.90	1,662,905.73	943,417.96	1,633,083.01
-	744,471.30	5,543.20	-	137,094.16	250,180.46	-
-	290,896.45	-	-	-	-	-
-	1,026,364.73	5,533.20	-	137,094.16	250,180.46	-
424,306.98	5,268,654.50	6,437,417.44	1,085,838.90	1,689,999.89	1,173,596.41	1,633,083.01

Tableau 22 - Personnel.

New Brunswick			Quebec			Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia		
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
1	-	1	9	-	9	18	-	18	4	-	4	2	-	2	3	-	3	3	-	3
-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	1	1	-	4	4	-	8	8	-	2	2	-	2	2	-	6	5	-	3	3
1	-	1	3	1	4	14	1	15	3	-	3	5	1	4	3	-	3	3	-	3
2	4	6	7	41	48	55	107	142	5	22	27	7	18	25	14	19	53	7	21	28
4	6	9	21	46	67	66	118	181	12	24	36	12	21	33	20	24	44	14	24	38
3	-	3	36	-	36	47	12	59	8	2	10	8	-	8	7	1	8	8	1	10
1	-	1	10	-	10	15	-	15	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	-	3
-	-	-	5	-	5	6	1	7	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	7	-	7	17	-	17	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3	-	3	10	-	10	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
1	-	1	5	-	5	6	-	6	2	-	2	1	-	1	3	-	3	1	-	1
-	2	2	3	18	19	12	11	23	1	1	2	3	1	4	1	-	1	1	4	5
5	2	7	69	16	85	112	24	136	16	3	19	15	1	14	14	1	15	15	5	20
-	19	19	-	186	186	5	607	612	2	50	52	-	9	9	-	61	61	-	18	18
-	-	-	15	176	189	2	279	281	-	107	107	-	234	234	-	97	97	-	217	217
39	59	78	452	278	728	897	72	969	183	37	220	315	-	315	154	7	161	261	-	261
39	58	97	466	637	1,102	904	868	1,662	185	194	379	315	243	558	164	166	319	261	235	496
-	1	1	2	5	7	-	14	14	-	3	3	-	2	2	-	4	4	-	2	2
-	2	2	-	12	12	-	37	37	5	5	10	4	1	5	3	7	10	4	9	13
-	1	1	4	25	31	5	22	27	-	3	3	-	2	2	-	2	2	-	7	7
26	34	60	492	307	799	553	267	810	87	76	162	144	26	170	130	47	177	169	14	183
74	103	177	1,055	1,048	2,103	1,639	1,428	3,067	304	307	611	488	296	784	321	280	671	463	296	759

Table 23 - Per capita daily average expenditures in institutions devoted exclusively to mental diseases, 1941-1942.

Tableau 23 - Répartition per capita des dépenses quotidiennes moyennes des institutions traitant exclusivement les maladies mentales, 1941-1942.

Province	Hospitals Hôpitaux	Average daily patients Moyenne des patients par jour	Average daily expenditures - Dépenses moyennes de chaque jour					
			Maintenance - Entretien					Non-maintenance expenditures Dépenses non-d'entretien
			Salaries and wages Salaires et gages	Provisions	Fuel, light, water and power Combustible, éclairage, eau et énergie	Other maintenance expenditures Autres frais d'entretien	Total maintenance expenditures Dépenses totales d'entretien	
Prince Edward Island	1	273	.26	.26	.09	.24	.86	.01
Nova Scotia	7	1,364	.39	.27	.11	.17	.94	.01
New Brunswick	1	1,245	.58	.24	.16	.16	.93	-
Quebec	7	13,567	.26	.21	.08	.15	.66	.21
Ontario	13	14,326	.58	.18	.13	.16	1.06	-
Manitoba	4	2,945	.47	.28	.10	.16	1.01	-
Saskatchewan	2	3,091	.56	.21	.04	.26	1.07	.09
Alberta	5	2,928	.49	.22	.09	.10	.86	.21
British Columbia	3	3,905	.47	.24	.08	.23	1.03	-
CANADA	43	44,324	.44	.21	.10	.17	.92	.09

(1) Due to the fact that the Falconwood Hospital revenues and expenditures include those of the Provincial Infirmary, the average daily expenditures figures are based on the total average patient population of both institutions.

(1) Comme les revenus et les dépenses de l'hôpital Falconwood comprennent ceux de l'Infirmerie Provinciale, les chiffres de dépenses quotidiennes moyennes sont basés sur la moyenne totale des patients des deux institutions.

Table 24 - Number of patients to each officer and employee in institutions devoted exclusively to mental disease.

Tableau 24 - Nombre de patients par officier et employé dans les institutions traitant exclusivement les maladies mentales.

Province	Hospitals Hôpitaux	Patients in hospital at end of year Patients dans l'hôpital à la fin de l'année	Doctors (Med. Super.) Médecins (Full T. & Part T.)		Graduate nurses Infirmières (ères) diplômées		Other nurses and attendants Autres infirmières (ères) et aides-infirmiers		Total staff Personnel	
			Number	Patients to each doctor	Number	Patients to each graduate nurse	Number	Patients to each other nurse and attendant	Number	Patients to each officer and employee
			Nombre	Patients par médecin	Nombre	Patients par infirmière (ère) diplômée	Nombre	Patients par autre infirmière (ère) et aide	Nombre	Patients par membre du personnel
Prince Edward Island	1	271	2	135.5	1	271.0	35	7.7	68	4.0
Nova Scotia	7	1,307	10	130.7	22	59.4	101	12.9	280	8.0
New Brunswick	1	1,245	5	249.0	19	65.4	78	15.9	177	7.0
Quebec	7	13,281	61	217.7	179	74.2	841	15.8	2,000	6.6
Ontario	13	14,089	86	163.8	549	25.7	1,065	13.2	2,569	5.5
Manitoba	4	2,934	18	163.0	52	56.4	327	9.0	611	4.8
Saskatchewan	2	4,042	11	367.4	9	449.1	549	7.4	784	5.2
Alberta	5	2,928	13	225.3	81	48.0	269	11.4	571	5.1
British Columbia	3	3,355	13	302.5	14	260.9	473	8.3	735	5.4
CANADA	43	44,029	219	201.0	908	48.8	3,727	11.8	7,775	5.7

SECTION IIDETAILED STATISTICS

Tables appearing in this section of the report were compiled from cards received for each patient admitted, discharged and who died in the year under review. Small institutions, such as county and municipal hospitals and three private hospitals, although not on the card system, fill in annual reports covering the movement of patients during the year and are included in the general tables. Only first admissions, readmissions, discharges and deaths occurring in hospitals on the card system are considered in this section.

As the thirty-nine mental institutions on the card system had under care in 1942, 86.2 per cent of all first admissions, 85.5 per cent of all readmissions, 79.9 per cent of all discharges and 82.7 per cent of all deaths, the data afford ample material for a study of the various types of mental disease and of their frequency among the different age groups of the general population.

ANALYSIS OF DETAILED TABLES

Table 26 shows the number of first admissions, readmissions, discharges and deaths by provinces. As the number of first admissions to mental institutions in each province show marked differences and for that reason might lead to wrong conclusions, we show below the rate of first admissions per 10,000 of the general population in each province. The rates for the different provinces are as follows: - Prince Edward Island, 7.7; Nova Scotia, 5.5; New Brunswick, 6.4; Quebec, 6.0; Ontario, 6.4; Manitoba, 5.5; Saskatchewan, 5.4; Alberta, 5.6 and British Columbia and Yukon, 6.5.

FIRST ADMISSIONS

Table 27 presents a psychiatric classification of first admissions. Of the 7,247 first admissions, 79.9 per cent were insane (with psychoses), 15.1 per cent were mental defectives without psychosis and 1.8 per cent were epileptic without psychosis. Alcoholics and drug addicts comprised 0.7 per cent of total first admissions, while patients with psychopathic and other types and primary behaviour disorders made up 2.5 per cent.

TABLE 28. - Mental disorders are classified in this table under twenty-four clinical groups according to the revised classification used for the first time in the 1939 report.

STATISTIQUES DÉTAILLÉES

Les tableaux de cette section du rapport reposent sur la fiche de chaque patient admis, libéré et décédé au cours de l'année d'observation. Les petites institutions telles que les hôpitaux de comté et de municipalité et trois hôpitaux privés, bien que n'ayant pas encore adopté le système de fiches, font des rapports annuels du mouvement de leurs patients au cours de l'année et figurent par conséquent dans les tableaux généraux. Seules les premières admissions, les réadmissions, les sorties et les décès survenant dans les hôpitaux qui ont adopté le système de fiches sont étudiés dans cette section.

Du fait que les trente-neuf institutions d'aliénés qui ont le système de fiches réunissent en 1942, 86.2 pour cent de toutes les premières admissions, 85.5 pour cent des réadmissions, 79.9 pour cent de toutes les sorties et 82.7 pour cent de tous les décès, les données offrent une matière suffisante pour l'étude des maladies mentales diverses et de leur fréquence parmi les différents groupes d'âge de la population en général.

ANALYSE DES TABLEAUX DÉTAILLÉS

Le tableau 26 donne, par province, le nombre de premières admissions, de réadmissions, de sorties et de décès. Comme le nombre de premières admissions dans les institutions d'aliénés varie de façon marquée d'une province à l'autre et partant pourrait porter à des conclusions erronées, nous donnons ci-dessous le taux des premières admissions par 10,000 âmes de population générale dans chaque province. Les taux des différentes provinces sont les suivants: - Ile du Prince-Édouard, 7.7; Nouvelle-Écosse, 5.5; Nouveau-Brunswick, 6.4; Québec, 6.0; Ontario, 6.4; Manitoba, 5.5; Saskatchewan, 5.4; Alberta, 5.6 et Colombie Britannique et Yukon, 6.5.

PREMIÈRES ADMISSIONS

Le tableau 27 donne une classification psychiatrique des premières admissions. Des 7,247 patients admis pour la première fois, 79.9 pour cent sont classifiés comme des aliénés (avec psychose), 15.1 pour cent, comme des arriérés mentaux sans psychose et 1.8 pour cent comme des épileptiques sans psychose. Les alcooliques et les narcomanes représentent 0.7 pour cent de toutes les premières admissions, tandis que les patients psychopathes et autres et les patients souffrant de troubles essentiels du comportement constituent 2.5 pour cent.

TABEAU 28. - Dans ce tableau, les désordres mentaux sont classifiés sous vingt-quatre groupes cliniques basés sur la nouvelle classification utilisée pour la première fois dans le rapport 1939.

Of the total first admissions, six clinical groups contributed 5,375 admissions or 74.2 per cent of total admissions. The groups with the number of admissions are: Dementia Praecox, 1,541; Without Psychosis, 1,412; Manic-Depressive, 901; Senile, 733; Cerebral Arteriosclerosis, 438 and General Paresis, 350. Admissions under the first five of above groups show an increase of 1.2 per cent over those of the previous year, while admissions under General Paresis increased by 10.0 per cent.

In Table 28, the age of first admissions is shown by sex and psychoses. Male first admissions show an increase of 1.7 per cent over the previous year and female first admissions show an increase of 3.7 per cent. For males the age group 20 to 24 had the highest percentage increase with 14.3 per cent. In male first admissions 50 years of age and over, all age groups up to 70 years and over show increases, the greatest being in age group 60 to 64 which showed an increase of 14.3 per cent over previous year.

For females the greatest increases were found in the age groups under 15, 20 to 24 and 70 and over, with the following percentage increases for each group: Under 15, 27.0 per cent; 20 to 24 years, 11.6 and 70 years of age and over, 14.4.

Of male first admissions 1,131 or 28.2 per cent were under 25 years of age and 873 or 27.0 per cent of the female admissions. Of male first admissions, 25.4 per cent and of female first admissions, 28.1 per cent were between 26 and 39 years of age. In the age groups 40 to 59, 25.3 per cent of total male admissions and 27.1 per cent of total female admissions belonged to these age groups. In the age groups 60 years of age and over, males contributed 21.1 per cent and females 17.3 per cent.

Table 30 shows average age of first admissions in each psychosis group. The average age of all admissions was 40.3 years, that of males being 40.2 and of females 40.4 years. The average age of male first admissions for the ten-year period 1932 to 1941 was 39.3 years and for females 39.0 years.

Table 32 shows environment of first admissions by psychoses. Of the 7,247 first admissions, 4,467 or 61.6 per cent had urban residence and 2,780 or 38.4 per cent came from rural areas. The percentage distribution by environment in 1940 was urban 60.1 and rural 39.8. Seventy-six per cent of general paresis (syphilis), 76.0 per cent of alcoholics, 64.1 per cent senile, 60.0 per cent dementia praecox and 58.3 per cent manic depressive first admissions had urban residence.

Table 33 shows economic condition of first admissions by psychoses. Of the 7,247 first admissions, 3,125 or 43.1 per cent were in dependent circumstances, 3,265 or 45.0 per cent had their economic condition reported as marginal while 857 or 11.9 per cent were in comfortable circumstances.

Six groupes cliniques contribuent 5,375 du total des premières admissions ou 74.2 pour cent de toutes les admissions. Ces groupes, avec leur nombre d'admissions, sont les suivants: démence précoce, 1,541; sans psychoses, 1,412; manie dépressive, 901; sénilité, 733; artériosclérose cérébrale, 438 et parésie générale, 350. Les admissions dans les cinq premiers de ces groupes accusent une augmentation de 1.2 pour cent en regard de l'année précédente, tandis que dans le groupe de la parésie générale, l'augmentation est de 10.0 pour cent.

Dans le tableau 28, l'âge à la première admission est donné selon le sexe et la psychoses. Les premières admissions chez les hommes augmentent de 1.7 pour cent et chez les femmes de 3.7 pour cent sur l'année précédente. Chez les hommes le groupe d'âge de 20 à 24 ans montre la plus forte pourcentage d'augmentation avec 14.3 pour cent. Chez les hommes de 50 ans et plus, tous les groupes d'âge jusqu'à 70 ans et plus accusent des augmentations, le groupe de 60 à 64 ans montrant la plus forte hausse, soit 14.3 pour cent sur l'année précédente.

Chez les femmes, les plus fortes augmentations se rencontrent dans les groupes d'âge de moins de 15 ans, de 20 à 24 ans et de 70 ans et plus, avec les pourcentages d'augmentation suivants pour chaque groupe: moins de 15 ans, 27.0 pour cent; 20 à 24 ans, 11.6; et 70 ans et plus, 14.4.

Parmi les premières admissions, 1,131 hommes ou 28.2 pour cent et 873 femmes ou 27.0 pour cent sont âgés de moins de 25 ans; 25.4 pour cent des hommes et 28.1 pour cent des femmes, de 26 à 39 ans; et 25.3 pour cent des hommes et 27.1 pour cent des femmes de 40 à 59 ans. Dans les groupes d'âge de 60 ans et plus, les hommes contribuent 21.1 pour cent et les femmes 17.3 pour cent des premières admissions.

Le tableau 30 fait voir la moyenne d'âge à la première admission dans chaque groupe de psychoses. L'âge moyen de toutes les admissions est de 40.3 ans; il est de 40.2 ans chez les hommes et de 40.4 ans chez les femmes. L'âge moyen des hommes admis pour la première fois au cours de la période de dix ans de 1932 à 1941 est de 39.3 ans et celui des femmes, de 39.0 ans.

Le tableau 32 montre l'environnement des premières admissions selon la psychoses. Des 7,247 premières admissions, 4,467 ou 61.6 pour cent viennent de la ville et 2,780 ou 38.4 pour cent, de la campagne. La répartition des premières admissions selon l'environnement en 1940 est, en pourcentage, de 60.1 urbaines et 39.8 rurales. Soixante-seize pour cent des cas de parésie générale (syphilis), 76.0 pour cent des alcooliques, 64.1 pour cent des cas de sénilité, 60.0 pour cent des cas de démence précoce, à la première admission, viennent de la ville.

Le tableau 33 donne la situation économique des premières admissions, par psychoses. Des 7,247 premières admissions, 3,125 ou 43.1 pour cent sont à charge, 3,265 ou 45.0 pour cent sont de moyens insuffisants, tandis que 857 ou 11.9 pour cent sont à l'aise. En 1941, les pourcentages étaient: à charge, 46.3; moyens

In 1941 the percentages were - dependent, 46.3; marginal, 41.0 and comfortable 12.6.

Table 34 shows the use of alcohol among first admissions by psychoses. Of the 7,247 first admissions, 5,187 or 71.5 per cent were classed as abstinent, 1,504 or 20.7 per cent as temperate and 556 or 7.8 per cent as intemperate. In 1941 the percentage of these three groups were - abstinent, 72.2, temperate 20.2 and intemperate 7.6. Of the total male first admissions, 11.2 per cent were intemperate and of female first admissions 3.3 per cent. The corresponding percentages for 1941 were males 11.2 and females 2.8.

Table 35 shows conjugal condition of first admissions by psychoses. Of the 7,247 first admissions, 3,755 or 51.8 per cent were single, 2,734 or 37.7 per cent were married, 719 or 9.9 per cent were widowed and 38 or 0.6 per cent divorced. Of male first admissions, 58.3 per cent were single, 34.2 per cent married and 6.7 per cent widowed and of female first admissions 43.7 per cent were single, 42.0 per cent married and 14.0 per cent widowed.

Table 36 shows education of first admissions by psychoses. Of the 7,247 first admissions, 1,073 or 14.8 per cent were classed as illiterate, 1,126 or 15.5 per cent as persons who could read and write, 3,864 or 53.3 per cent with common school education and 1,003 or 13.8 per cent with high school education and 138 or 2.1 per cent as having university training. Those classed as "without psychosis" formed 68.4 per cent of the illiterate. (For education by age groups see Table 43).

Tables 37 to 39 deal with nativity of first admissions, percentage of Canadian born first admissions and time in Canada before admission of British born and foreign born first admissions shown by provinces.

Of the 7,247 first admissions, 5,466 or 75.4 per cent were born in Canada, 823 or 11.3 per cent were British born and 956 or 13.2 per cent were foreign born. Of the Canadian born, 11.2 per cent came from the three maritime provinces of Prince Edward Island, Nova Scotia and New Brunswick, 32.4 per cent from Quebec, 53.0 per cent from Ontario, 18.7 per cent from Manitoba, Saskatchewan and Alberta and 6.7 per cent from British Columbia.

Of the British born first admissions, 59.1 per cent came from the provinces of Ontario and British Columbia and of the foreign born 29.5 per cent came from Ontario and 48.2 per cent from the provinces of Saskatchewan, Alberta and British Columbia.

Of the 5,466 Canadian born first admissions, 3,805 or 71.6 per cent had both parents born in Canada, 555 or 10.1 per cent had both parents British, 454 or 8.3 per cent had foreign parents, while 550 or 10.0 per cent were of mixed parentage.

insuffisants, 41.0, et à l'aise, 12.6.

Le tableau 34 indique, selon la psychose, le degré d'usage d'alcool chez les patients admis pour la première fois. Des 7,247 premières admissions, 5,187 ou 71.5 pour cent sont abstinés, 1,504 ou 20.7 pour cent sont tempérants et 556 ou 7.8 pour cent sont intempérants. En 1941 les pourcentages de ces trois groupes étaient: abstinés, 72.2; tempérants, 20.2 et intempérants, 7.6. De toutes les premières admissions chez les hommes, le pourcentage d'intempérants est de 11.2 et chez les femmes, de 3.3. Les pourcentages correspondants pour 1941 étaient de 11.2 chez les hommes et 2.8 chez les femmes.

Le tableau 35 donne, selon la psychose, l'état conjugal des patients admis pour la première fois. Des 7,247 personnes admises pour la première fois, 3,755 ou 51.8 pour cent sont des célibataires, 2,734 ou 37.7 pour cent, des personnes mariées, 719 ou 9.9 pour cent, des veufs et veuves et 38 ou 0.6 pour cent, des personnes divorcées. Chez les hommes admis pour la première fois 58.3 pour cent sont célibataires, 34.2 pour cent, mariés et 6.7 pour cent, veufs, et chez les femmes, 43.7 pour cent sont célibataires, 42.0 pour cent, mariées et 14.0 pour cent, veuves.

Le tableau 36 indique le degré d'instruction des patients admis pour la première fois, par psychose. Des 7,247 patients de cette catégorie, 1,073 ou 14.8 pour cent sont des illettrés, 1,126 ou 15.5 pour cent, des personnes sachant lire et écrire, 3,864 ou 53.3 pour cent, des personnes possédant une instruction primaire, 1,003 ou 13.8 pour cent, des personnes possédant une instruction secondaire et 138 ou 2.1 pour cent, des personnes possédant une formation universitaire. Les patients "sans psychose" représentent 68.4 pour cent des illettrés dans les hôpitaux. (Pour le degré d'instruction par groupe d'âge, voir tableau 40.).

Les tableaux 37 à 39 traitent du lieu de naissance, du pourcentage des patients admis pour la première fois et nés au Canada, et du séjour au Canada avant leur admission, des personnes de naissance britannique et étrangère, par province.

Des 7,247 premières admissions, 5,466 ou 75.4 pour cent sont des personnes de naissance canadienne, 823 ou 11.3 pour cent, de naissance britannique et 956 ou 13.2 pour cent, de naissance étrangère. Parmi les personnes de naissance canadienne, 11.2 pour cent viennent des trois provinces maritimes de l'île du Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick; 32.4 pour cent, du Québec; 53.0 pour cent, de l'Ontario; 18.7 pour cent, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta; et 6.7 pour cent, de la Colombie Britannique.

Parmi les personnes de naissance britannique admises pour la première fois, 59.1 pour cent viennent de l'Ontario et de la Colombie Britannique, et parmi celles de naissance étrangère, 29.5 pour cent viennent de l'Ontario et 48.2 pour cent de la Saskatchewan, de l'Alberta et de la Colombie Britannique.

Des 5,466 personnes de naissance canadienne admises pour la première fois, 3,805 ou 71.6 pour cent sont issues de parents nés au Canada, 555 ou 10.1 pour cent, de parents britanniques, 454 ou 8.3 pour cent de parents de naissance étrangère, tandis que 550 ou 10.0 pour cent sont de parentage mixte.

Of the 1,776 first admissions born outside Canada, 118 or 6.6 per cent had resided in Canada for a period less than five years, 30 or 1.7 per cent between five and nine years, 186 or 10.5 per cent between ten and fourteen years and 1,293 or 72.8 per cent were in Canada fifteen years and over.

Tables 40 to 43 inclusive show age groups of first admissions by education, nativity, percentage of Canadian born patients and time in Canada of patients born outside Canada. The average age on admission of the Canadian born was 37.0 years, of the British born 54.1 and of the foreign born 47.0.

Tables 44 to 46 show country of birth, citizenship and racial origin of first admissions.

Table 44 shows the country of birth of first admissions. Excluding the Canadian born, thirty-two countries are represented in the table as contributing to the population of mental institutions in 1942. Canadian first admissions totalled 5,466 or 76.4 per cent of total admissions. Of those born outside Canada, the following countries contributed the largest percentage of admissions, viz., England, 7.3; United States, 3.0; Scotland, 2.3; Poland, 1.8; Russia, 1.3 and Ireland, 1.1.

Table 45 shows citizenship of first admissions by length of time in Canada. Of the British born, 700 or 85.4 per cent had resided in Canada five years or more, 57 or 7.0 per cent had residence less than 5 years and for 63 or 7.7 per cent time in Canada was not given.

Of the alien born, 548 or 57.0 per cent were naturalized Canadians, 261 or 27.1 per cent had resided in Canada five years or more without taking out naturalisation papers, 61 or 6.3 per cent had residence less than 5 years and for 85 or 8.8 per cent length of residence in Canada was not given.

Table 46 shows racial origin of first admissions by provinces. The rate of first admissions per 10,000 of the respective population racial groups (1941 census) is as follows: British races (English, Irish, Scotch and Welsh), 64.6; French, 57.2; Scandinavian (Danish, Icelandic, Norwegian and Swedish), 68.6; Other Northern European (Belgian, Dutch and Finnish), 51.4; Central European (Austrian, Czechoslovakian, German, Hungarian and Jugo-Slavian), 60.2; Eastern European (Polish, Roumanian, Russian and Ukrainian), 74.4; Southern European (Bulgarian, Greek and Italian), 55.7; Jewish, 68.7; Asiatic (Chinese, Japanese, Syrian and Turkish), 101.4; Indian and Eskimo, 45.4 and Negro, 135.3.

Table 48 shows previous occupation of first admissions by provinces. As in previous years the three occupation groups of personal service, agriculture and labourers contributed almost half of the number of first admissions in 1942, the percentage of admissions in these three groups

Des 1,776 premières admissions nées en dehors du Canada, 118 ou 6.6 pour cent habitent le Canada depuis moins de cinq ans, 30 ou 1.7 pour cent, depuis cinq à neuf ans, 186 ou 10.5 pour cent, depuis dix à quatorze ans et 1,293 ou 72.8 pour cent, depuis quinze ans et plus.

Les tableaux 40 à 43 inclusivement font voir les groupes d'âge des premières admissions selon le degré d'instruction, le lieu de naissance, le pourcentage des patients nés au Canada et le séjour au Canada des patients nés en dehors du pays. L'âge moyen à l'admission des patients nés au Canada est de 37.0 ans; des patients de naissance britannique, de 54.1 ans; et des patients de naissance étrangère, de 47.0 ans.

Les tableaux 44 à 46 révèlent le pays de naissance, la nationalité et l'origine raciale des premières admissions.

Le tableau 44 donne le pays de naissance des premières admissions. En excluant le Canada, trente-deux pays figurent au tableau et contribuent à la population des hôpitaux d'aliénés en 1942. Les premières admissions canadiennes s'établissent à 5,466 ou 76.4 pour cent des admissions totales. Les pays suivants contribuent les plus forts pourcentages de personnes nées au dehors du Canada et admises pour la première fois: Angleterre, 7.3; États-Unis, 3.0; Écosse, 2.3; Pologne, 1.8; Russie, 1.3 et Irlande, 1.1.

Le tableau 45 donne la nationalité des premières admissions selon le séjour au Canada. Parmi les patients de naissance britannique, 700 ou 85.4 pour cent habitent le pays depuis cinq ans ou plus, 57 ou 7.0 pour cent, depuis moins de cinq ans. Le séjour n'est pas indiqué dans 63 cas ou 7.7 pour cent.

Des patients nés à l'étranger, 548 ou 57.0 pour cent sont naturalisés canadiens, 261 ou 27.1 pour cent habitent le Canada depuis cinq ans ou plus sans être naturalisés, 61 ou 6.3 pour cent l'habitent depuis moins de cinq ans et dans le cas de 85 personnes ou 8.8 pour cent le séjour au Canada n'est pas indiqué.

Le tableau 46 donne, par province, l'origine raciale des premières admissions. Le taux de premières admissions par 10,000 personnes de chaque groupe respectif de la population (recensement de 1941) est le suivant: Britanniques (Anglais, Irlandais, Écossais et Gallois), 64.6; Français, 57.2; Scandinaves (Danois, Islandais, Norvégiens et Suédois), 68.6; autres Européens du nord (Belges, Hollandais et Finlandais), 51.4; Européens du centre (Autrichiens, Tchéco-slovaques, Allemands, Hongrois et Yougoslaves), 60.2; Européens de l'est (Polonais, Roumains, Russes et Ukrainiens), 74.4; Européens du sud (Bulgares, Grecs et Italiens), 55.7; Juifs, 68.7; Asiaticques (Chinois, Japonais, Syriens et Turcs), 101.4; Indiens et Esquimaux, 45.4; et Nègres, 135.3.

Le tableau 48 donne l'occupation antérieure des premières admissions, par province. Comme par les années passées, les services personnels, l'agriculture et les journaliers contribuent près de la moitié des premières admissions en 1942, le pourcentage d'admissions dans ces trois groupes étant de 48.6. En 1941, les ad-

being 43.4. In 1941 admissions from these three same groups formed 45.3 per cent of total admissions.

Table 49 shows method of commitment of first admissions. The methods of commitment are on certificate, by warrant and voluntary.

Of the total admissions, 76.5 per cent were admitted by certificate, 11.4 per cent by warrant and 12.0 per cent were voluntary. Similar percentages for 1941 were: certificate, 78.6, warrant 15.5 and voluntary 5.9. The largest number of voluntary admissions came from the provinces of Ontario, Manitoba and Alberta, these three provinces admitted 70.9 per cent of all voluntary admissions.

Readmissions

Tables 55 to 59 inclusive deal with readmissions to mental institutions. Of the 1,950 readmissions, 1,368 or 70.0 per cent were readmitted by certificate, 252 or 13.0 per cent were voluntary and 329 or 16.9 per cent were by warrant. Readmissions by certificate showed a decrease of 3.3 per cent from that of the previous year while the percentage of voluntary readmissions rose from 9.4 per cent in 1941 to 13.0 per cent in 1942. The percentage of readmissions to first admissions for all mental institutions was 26.9 while the percentage of readmissions to first admissions in each of the province was as follows: Prince Edward Island, 59.0; Nova Scotia, 17.1; New Brunswick, 21.6; Quebec, 22.1; Ontario, 30.4; Manitoba, 36.7; Saskatchewan, 32.3; Alberta, 25.7 and British Columbia, 22.8.

Table 56 shows conjugal condition of readmissions by province. Of the 1,950 readmissions, 887 or 45.5 per cent were single, 893 or 45.8 per cent were married and 153 or 7.8 per cent were widowed.

Table 57 shows psychoses of readmissions by provinces. The two psychoses, dementia praecox and manic depressive, accounted for 62.6 per cent of total readmissions. The third largest clinical group was "without psychosis" with 10.3 per cent readmissions. In 1941 these three groups had 72.5 per cent of all readmissions.

Table 58 gives the age of readmissions by psychoses. For all readmissions, 92 or 4.7 per cent were under 19 years of age, 339 or 20.4 per cent were between 20 and 29 years; 418 or 21.4 per cent between 30 and 39; 382 or 20.0 per cent between 40 and 49; 383 or 19.6 per cent between 50 and 59 and 296 or 14.9 per cent 60 years of age and over. The average age of male readmissions was 41.4 years and that of females 43.0 years.

Discharges

Tables 60 to 69 inclusive deal with discharged patients as to psychoses, condition on discharge, duration of last hospital residence and age on discharge.

missions de patients faisant partie de ces trois groupes représentaient 45.3 pour cent de toutes les admissions.

Le tableau 49 donne le mode d'internement des premières admissions. L'internement se fait sur certificat, sur mandat et sur entrée volontaire.

De tous les patients admis, 76.5 pour cent sont admis sur certificat, 11.4 pour cent, sur mandat et 12.0 pour cent comme volontaires. Les pourcentages correspondants en 1941 étaient: sur certificat, 78.6; sur mandat, 15.5; et volontairement, 5.9. Le plus grand nombre d'entrées volontaires viennent de l'Ontario, du Manitoba et de l'Alberta, ces trois provinces ayant admis 70.9 pour cent de toutes les admissions volontaires.

Réadmissions

Les tableaux 55 à 59 inclusivement traitent des réadmissions dans les institutions d'aliénés. Des 1,950 réadmissions, 1,368 ou 70.0 pour cent sont des patients réadmis sur certificat, 252 ou 13.0 pour cent sont des rentrées volontaires et 329 ou 16.9 pour cent des réadmissions sur mandat. Les réadmissions sur certificat accusent une diminution de 3.3 pour cent en regard de l'année précédente, tandis que le pourcentage des rentrées volontaires augmente de 9.4 pour cent en 1941 à 13.0 pour cent en 1942. Le pourcentage de réadmissions par rapport aux premières admissions dans toutes les institutions d'aliénés est de 26.9, tandis que celui des réadmissions par rapport aux premières admissions dans chaque province est le suivant: Ile du Prince-Édouard, 59.0; Nouvelle-Écosse, 17.1; Nouveau-Brunswick, 21.6; Québec, 22.1; Ontario, 30.4; Manitoba, 36.7; Saskatchewan, 32.3; Alberta, 25.7; Colombie Britannique, 22.8.

Le tableau 56 donne l'état conjugal des réadmissions par province. Des 1,950 personnes réadmisées, 887 ou 45.5 pour cent sont célibataires, 893 ou 45.8 pour cent sont mariées et 153 ou 7.8 pour cent sont des veuves ou des veuves.

Le tableau 57 donne, par province, les psychoses des personnes réadmisées. La démence précoce et la manie dépressive absorbent 62.6 pour cent de toutes les réadmissions. Le troisième groupe clinique le plus important est celui des "sans psychoses" qui représente 10.3 pour cent des réadmissions. En 1941, ces trois groupes absorbaient 72.5 pour cent de toutes les réadmissions.

Le tableau 58 donne l'âge des réadmissions, par psychose. Quatre-vingt-douze ou 4.7 pour cent de toutes les personnes réadmisées sont âgées de moins de 19 ans; 339 ou 20.4 pour cent, de 20 à 29 ans; 418 ou 21.4 pour cent, de 30 à 39 ans; 382 ou 20.0 pour cent de 40 à 49 ans; 383 ou 19.6 pour cent, de 50 à 59 ans; et 296 ou 14.9 pour cent, de 60 ans et plus. L'âge moyen des hommes, à la réadmission est de 41.4 ans; celui des femmes, de 43.0 ans.

Sorties

Les tableaux 60 à 69 inclusivement, traitent des patients libérés selon la psychose, l'état à la sortie, la durée du dernier séjour à l'hôpital et l'âge à la sortie.

As in the case of first admissions and re-admissions, those belonging to the three clinical groups, dementia praecox, manic depressive and those without psychosis, formed the great majority of those who were discharged. The dementia praecox group with 1,427 formed 26.0 per cent of total discharged patients. In the manic depressive group, the number discharged was 1,183 or 21.4 per cent of total discharges and those without psychosis totalled 976 or 18.0 per cent.

Table 61 shows condition of patients on discharge by psychoses whether recovered, improved or unimproved, while Table 62 gives the percentages under each psychosis classified by condition on discharge.

Of the 5,526 patients discharged, 1,796 or 32.5 per cent were discharged as recovered, 2,641 or 47.8 per cent as improved, 858 or 15.5 per cent as unimproved and 231 or 4.2 per cent as "without psychosis". The highest percentages of recovered were found in the following clinical groups: - due to drugs, 72.4; alcoholic, 58.0; manic depressive, 60.4; other infectious diseases, 60.0; and other somatic diseases, 60.3. For the improved group, epidemic encephalitis, 100.0, other disturbances of the circulation, 71.0; epileptic, 64.7; dementia praecox, 66.1 and cerebral arteriosclerosis, 64.6 had the highest percentage of improvements.

Tables 63 to 69 deal with duration of stay of discharged patients by condition on discharge, by psychoses and age on discharge.

Table 68 gives age of discharged patients by psychoses. Of the 5,526 discharges, 546 or 9.9 per cent were under 20 years of age, 1,367 or 24.5 per cent were between 20 and 29 years, 1,153 or 20.8 per cent between 30 and 39 years, 924 or 16.7 per cent between 40 and 49 years, 824 or 15.0 per cent between 50 and 59 years and 669 or 13.1 per cent 60 years of age and over.

The average stay for both males and females was 1.6 years and the average age on discharge 38.7 years, that for males being 38.3 years and that of females 39.2.

Deaths

Of the 2,645 deaths in mental hospitals during the year, 512 or 19.4 per cent belonged to the group dementia praecox, 534 or 20.3 per cent to senile, 338 or 12.8 per cent to cerebral arteriosclerosis, 348 or 13.2 per cent to the group without psychosis, 182 or 6.9 per cent to the manic depressive group and 204 or 7.7 per cent to general paresis. Thus these six groups accounted for 80.2 per cent of total deaths. In 1941 these same groups accounted for 79.1 per cent of all deaths.

Comme dans le cas des premières admissions et des réadmissions, les patients des trois groupes cliniques démence précoce, manie dépressive et sans psychoses constituent la grande majorité des personnes libérées. Le groupe de la démence précoce avec 1,427 cas représente 26.0 pour cent de toutes les sorties. Dans le groupe de la manie dépressive, le nombre de patients libérés est de 1,183 ou 21.4 pour cent de toutes les sorties et dans celui des sans psychoses, de 976 ou 18.0 pour cent.

Le tableau 61 indique l'état des patients à leur sortie, selon la psychose, qu'ils soient guéris, améliorés ou non améliorés, tandis que le tableau 62 donne, sous chaque psychose, les pourcentages recoupsés selon l'état à la sortie.

Des 5,526 patients libérés, 1,796 ou 32.5 pour cent sont sortis guéris, 2,641 ou 47.8 pour cent, améliorés, 858 ou 15.5 pour cent, non améliorés et 231 ou 4.2 pour cent sans psychose. Les pourcentages les plus élevés de patients guéris se rencontrent dans les groupes cliniques suivants: - psychoses toxiques exogènes, 72.4; alcooliques, 58.0; manie dépressive, 60.4; autres maladies infectieuses, 60.0; et autres maladies somatiques, 60.3. Dans le groupe des patients améliorés, les pourcentages les plus élevés d'amélioration sont ceux de l'encéphalite épidémique, 100.0 pour cent; d'autres troubles de la circulation, 71.0; de l'épilepsie, 64.7; de la démence précoce, 66.1; et de l'artériosclérose cérébrale, 64.6.

Les tableaux 63 à 69 portent sur la durée du séjour des patients libérés, selon l'état, la psychose et l'âge à la sortie.

Le tableau 68 donne l'âge des patients par psychose. Des 5,526 patients libérés, 546 ou 9.9 pour cent sont âgés de moins de 20 ans, 1,367 ou 24.5 pour cent, de 20 à 29 ans; 1,153 ou 20.8 pour cent, de 30 à 39 ans; 924 ou 16.7 pour cent, de 40 à 49 ans, 824 ou 15.0 pour cent, de 50 à 59 ans; et 669 ou 13.1 pour cent, de 60 ans et plus.

Le séjour moyen chez les hommes et chez les femmes est de 1.6 an et l'âge moyen à la sortie est de 38.7 ans, celui des hommes étant de 38.3 ans et celui des femmes de 39.2 ans.

Décès

Des 2,645 patients décédés dans les hôpitaux d'aliénés au cours de l'année, 512 ou 19.4 pour cent appartiennent au groupe de la démence précoce, 534 ou 20.3 pour cent à celui des séniles, 338 ou 12.8 pour cent à celui de l'artériosclérose cérébrale, 348 ou 13.2 pour cent à celui des sans psychoses, 182 ou 6.9 pour cent à celui de la manie dépressive et 204 ou 7.7 pour cent à celui de la parésie générale. Ainsi, ces six groupes absorbent 80.2 pour cent de tous les décès. En 1941, ces mêmes groupes en absorbaient 79.1 pour cent.

The percentage of deaths in the various groups of diseases were as follows: -

Le pourcentage de décès dans les divers groupes de maladies est le suivant: -

Diseases - Maladies	N.	F.	T.	%
1. Epidemic, endemic and infectious Epidémiques, endémiques et infectieuses	214	139	353	13.3
2. General diseases not included above Maladies générales non comprises ci-dessus	65	78	143	5.4
3. Diseases of the nervous system Maladies du système nerveux	315	193	508	19.2
4. Diseases of the circulatory system Maladies de l'appareil circulatoire	431	333	764	28.9
5. Diseases of the respiratory system Maladies de l'appareil respiratoire	300	253	553	20.9
6. Diseases of the digestive system Maladies de l'appareil digestif	82	59	121	4.5
7. Non-venereal diseases of genito-urinary system Maladies non vénériennes de l'appareil génito-urinaire	39	29	68	2.5
8. Diseases of skin and of the cellular tissue Maladies de la peau et du tissu cellulaire	4	4	8	0.3
9. Diseases of the bones (Tuberculosis and rheumatism excepted) Maladies des os (excepté la tuberculose et le rhumatisme)	1	1	2	0.1
10. Other diseases not included above Autres maladies non incluses ci-dessus	50	42	92	3.4
11. Violent or accidental deaths Morts violentes ou accidentelles	21	7	28	1.0
12. Causes of death not determined Causes de décès indéterminées	2	3	5	0.5
T O T A L	1,504	1,141	2,645	100.0

Table 72 shows age of patients at time of death by psychosis. Of the 2,645 patients who died during the year, 143 or 5.4 per cent were under 20 years of age, 164 or 6.2 per cent were between 20 and 29 years, 247 or 9.3 per cent were between 30 and 39 years, 276 or 10.4 per cent were between 40 and 49 years, 387 or 14.6 per cent were between 50 and 59 years, 570 or 21.5 per cent were between 60 and 69 years and 850 or 32.6 per cent were 70 years of age and over.

The average age of males at death was 58.3 years and that of females 58.3.

Table 73 shows the duration of hospital life of those who died during the year. Of the 2,645 patients who died, 609 or 23.0 per cent were less than 3 months under care, 207 or 7.8 per cent had residence between 3 and 6 months, 213 or 8.0 per cent between 6 and 12 months, 412 or 15.6 per cent between 1 and 3 years, 218 or 8.2 per cent between 3 and 5 years, 351 or 13.3 per cent between 5 and 10 years, 201 or 7.6 per cent between 10 and 15 years and 434 or 16.4 per cent 15 years and over. Of those with residence over 20 years, 146 or 52.0 per cent were dementia praecox patients.

Table 74 shows the average age and average length of stay for each psychosis. The average stay of all patients was 6.8 years, for males 6.3 years and for females 7.6 years.

ooo

The fifty detailed tables which follow are compiled from individual cards received for each patient admitted, discharged and who died in the thirty-nine public mental institutions on the card system and cover the year under review.

Le tableau 72 donne l'âge des patients au décès, par psychose. Des 2,645 patients décédés au cours de l'année, 143 ou 5.4 pour cent étaient âgés de moins de 20 ans; 164 ou 6.2 pour cent, de 20 à 29 ans; 247 ou 9.3 pour cent, de 30 à 39 ans; 276 ou 10.4 pour cent, de 40 à 49 ans; 387 ou 14.6 pour cent, de 50 à 59 ans; 570 ou 21.5 pour cent, de 60 à 69 ans; et 850 ou 32.6 pour cent, de 70 ans et plus.

L'âge moyen des hommes au décès est de 58.3 ans et celui des femmes, de 58.3 ans.

Le tableau 73 indique la durée du séjour à l'hôpital des patients décédés durant l'année. Des 2,645 patients décédés, 609 ou 23.0 pour cent ont été hospitalisés moins de trois mois; 207 ou 7.8 pour cent, de 3 à 6 mois; 213 ou 8.0 pour cent, de 6 à 12 mois; 412 ou 15.6 pour cent, de 1 à 3 ans; 218 ou 8.2 pour cent, de 3 à 5 ans; 351 ou 13.3 pour cent, de 5 à 10 ans; 201 ou 7.6 pour cent, de 10 à 15 ans; et 434 ou 16.4 pour cent, de 15 ans et plus. Des patients décédés à montrer plus de 20 ans de séjour, 146 ou 52.0 pour cent souffraient de démence précoce.

Le tableau 74 donne l'âge moyen et la durée moyenne du séjour pour chaque psychose. Le séjour moyen de tous les patients est de 6.8 ans. Il est de 6.3 ans chez les hommes et de 7.6 ans chez les femmes.

ooo

Les cinquante tableaux détaillées qui suivent sont compilés d'après les fiches individuelles reçues pour chaque patient admis, sorti ou décédé dans les trente-neuf hôpitaux publics pour aliénés ayant le système de fiches et couvrant l'année sous revue.

Table 25 - Percentage of cards received of total first admissions, readmissions, discharges and deaths for all mental institutions, by provinces.
 Tableau 25 - Pourcentage des fiches reçues par rapport au total des premières admissions, réadmissions, sorties et décès, pour tous les hôpitaux d'aliénés, par province.

Province	First admissions Premières admissions			Readmissions Réadmissions			Discharges Sorties			Deaths Décès		
	Patients	Cards Fiches	p.c.	Patients	Cards Fiches	p.c.	Patients	Cards Fiches	p.c.	Patients	Cards Fiches	p.c.
Prince Edward Island	73	75	100.0	43	43	100.0	97	97	100.0	24	24	100.0
Nova Scotia	470	521	88.3	83	85	88.3	377	255	61.8	160	38	25.8
New Brunswick	293	293	100.0	63	63	100.0	208	208	100.0	89	89	100.0
Quebec	2,496	1,982	79.4	491	438	89.2	1,808	1,270	70.2	845	785	92.9
Ontario	2,798	2,405	86.0	905	731	81.0	2,519	1,998	79.3	992	968	97.6
Manitoba	400	400	100.0	147	147	100.0	375	375	100.0	150	150	100.0
Saskatchewan	578	578	100.0	186	186	100.0	410	410	100.0	216	216	100.0
Alberta	502	502	100.0	129	129	100.0	417	417	100.0	106	106	100.0
British Columbia	802	695	86.4	237	158	66.7	700	517	73.9	272	289	98.9
C A N A D A	8,410	7,247	86.2	2,282	1,960	85.8	6,911	5,525	79.9	2,854	2,845	92.7

Table 26 - Number of first admissions, readmissions, discharges and deaths, by provinces.
 Tableau 26 - Premières admissions, réadmissions, sorties et décès, par province.

Province	First admissions Premières admissions			Readmissions Réadmissions			Discharges Sorties			Deaths Décès		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Prince Edward Island	43	30	73	30	15	45	63	54	97	10	14	24
Nova Scotia	217	104	321	32	23	55	149	84	233	27	11	38
New Brunswick	170	123	293	26	37	63	126	83	208	51	38	89
Quebec	1,050	932	1,982	204	234	438	666	604	1,270	447	358	785
Ontario	1,242	1,163	2,405	394	347	731	1,054	944	1,998	472	496	968
Manitoba	222	178	400	69	78	147	185	190	375	69	62	130
Saskatchewan	350	228	578	99	87	186	245	165	410	152	57	216
Alberta	312	190	502	67	72	129	217	200	417	79	27	106
British Columbia	403	290	693	69	89	158	302	215	517	171	99	289
C A N A D A	4,009	3,238	7,247	970	980	1,950	3,006	2,519	5,525	1,604	1,141	2,845

Table 27 - Psychiatric classification of first admissions.
 Tableau 27 - Classification psychiatrique des premières admissions

Classification	M.	F.	T.	%
Insane - Aliénés	3,178	2,606	5,784	79.9
Mental defectives (without psychosis) Arriérés mentaux (sans psychoses)	582	514	1,096	16.1
Epileptics (without psychosis) Épileptiques (sans psychoses)	79	62	131	1.8
Alcoholics (without psychosis) Alcooliques (sans psychoses)	36	8	44	0.6
Drugs addicts (without psychosis) Narcomanes (sans psychoses)	6	-	6	0.1
Psychopathic personality (without psychosis) Psychopathes constitutionnelles (sans psychoses)	32	15	47	0.6
Other types (without psychosis) Autres types (sans psychoses)	66	22	88	1.2
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	30	21	51	0.7
T O T A L	4,009	3,238	7,247	100.0

Table 28 - Psychoses of first admissions.
 Tableau 28 - Psychoses des premières admissions.

Psychoses	M.	F.	T.	Psychoses	M.	F.	T.
Syphilis meningo-encephalitis (general paresis) Méningo-encéphalite syphilitique (paralysie gén.)	275	75	350	Other metabolic, etc., diseases (con.) Autres maladies métaboliques, etc. (suite)			
Other forms of syphilis of central nervous system Autres formes de syphilis du système nerveux central	22	10	32	(d) Pellagra Pellagre	-	3	3
Epidemic encephalitis Encéphalite épidémique	6	5	10	(e) Other somatic diseases Autres maladies somatiques	58	128	172
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	11	16	27	Due to new growth Dues à un néoplasme	7	4	11
(a) Tuberculous meningitis Méningite tuberculeuse	-	-	-	Other organic changes of the nervous system Autres affections organiques du système nerveux	38	25	63
(b) Meningitis (unspecified) Méningite (non déterminée)	-	2	2	(a) Multiple sclerosis Sclérose en plaques	2	-	2
(c) Acute chorea (Sydenham) Chorée aiguë (Sydenham)	-	-	-	(b) Paralysis agitans Paralysie agitante	5	6	11
(d) Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	4	9	13	(c) Huntington's chorea Chorée de Huntington	5	5	10
(e) Post-infectious psychoses Psychoses à la suite d'infection	7	5	12	(d) Other brain or nervous diseases Autres affections cérébrales ou nerveuses	26	14	40
Alcoholic Alcooliques	125	29	154	Psychoneuroses Psychonévroses	102	154	256
(a) Pathological intoxication Intoxication pathologique	9	5	14	(a) Hysteria Hystérie	17	32	49
(b) Delirium tremens Delirium tremens	12	2	14	(b) Psychasthenia Psychasthénie	9	18	28
(c) Korsakow's psychosis Psychose de Korsakow	10	5	15	(c) Neurasthenia Neurasthénie	9	14	23
(d) Acute hallucinosis Forme hallucinatoire consciente	59	9	68	(d) Other types Autres formes	57	92	159
(e) Other types Autres formes	35	8	43	Manic depressive Maniâques dépressives	431	470	901
Due to drugs Toxiques exogènes	9	18	27	(a) Manic type Forme maniaque	178	217	395
(a) Metals Métaux	-	-	-	(b) Depressive type Forme mélancolique	214	199	413
(b) Gases Les gaz	-	-	-	(c) Other types Autres formes	41	54	96
(c) Opium and derivatives Opium et ses dérivés	2	1	3	Dementia praecox Démence précoce	930	611	1,541
(d) Other exogenous toxins Autres toxiques exogènes	7	17	24	Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	93	85	178
Traumatic Traumatiques	14	3	17	Psychopathic personality Psychopathies constitutionnelles	35	13	48
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	268	170	438	Mental deficiency Arrière pensée	110	84	194
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	31	28	59	Undiagnosed Non diagnostiqués	64	50	114
(a) Cerebral embolism Embolie cérébrale	8	2	10	Without psychoses Sans psychoses	801	611	1,412
(b) Cardio-renal disease Affection cardio-rénale	10	4	14	(a) Epilepsy Épilepsie	79	52	131
(c) Other types Autres affections	13	22	35	(b) Alcoholism Alcoolisme	36	8	44
Convulsive disorders (epilepsy) Crises convulsives (épilepsie)	78	80	158	(c) Drug addiction Narcomanie	6	-	6
Senile Séniles	327	356	733	(d) Mental deficiency Arrière pensée	582	514	1,096
Involutional Involution	69	183	252	(e) Disorders of personality Troubles de la personnalité	5	3	8
Other metabolic, etc., diseases Autres maladies métaboliques, etc.,	68	157	225	(f) Psychopathic personality État psychopathique constitutionnel	32	15	47
(a) Diseases of the endocrine glands Maladies des glandes endocrines	2	3	5	(g) Others Autres formes	61	19	80
(b) Exhaustion delirium Psychose d'épuisement	4	31	35	Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	30	21	51
(c) Alzheimer's disease Maladie d'Alzheimer	4	4	8				
				TOTAL	4,009	3,238	7,247

Table 29 - Age of first admissions, by psychosis.

Psychoses	Total			Under 15 years			15 - 19			20 - 24			25 - 29			30 - 34			
	M.	F.	T.	Moins de 15 ans			years - ans			years - ans			years - ans			years - ans			
				M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	
General paresis Paralysie générale	275	75	350	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	3	2	5	20	11	30
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	22	10	32	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	4	1	5
Epidemic encephalitis Encéphalite épidémique	5	5	10	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	11	16	27	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	8	8	-	3	3	3
Alcoholic Alcooliques	125	29	154	-	-	-	1	-	1	3	2	5	7	1	8	23	7	30	
Due to drugs Toxiques exogènes	9	18	27	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	2	3
Traumatic Traumatiques	14	3	17	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	1	4	3	-	3	
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	262	170	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	31	28	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Epileptic Épileptiques	78	80	158	2	8	10	13	8	21	11	15	26	10	8	19	18	6	24	
Senile Séniiles	377	356	733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Involuntal Involutions	89	265	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other metabolic, etc., dis. Autres mal. métaboliques, etc.	66	157	223	2	-	2	4	8	12	4	22	26	3	23	26	4	20	24	
Due to new growth Dues à un néoplasme	7	4	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1
Other organic changes of the nervous system Autres affections organiques du système nerveux	38	26	63	-	-	-	-	-	-	3	-	3	3	1	4	1	-	1	
Psychoneuroses Psychonévrose	102	164	266	1	1	2	4	9	13	16	12	28	18	21	39	9	27	36	
Manic depressive Maniaques dépressives	431	470	901	1	2	3	23	27	50	68	61	117	41	60	101	61	67	118	
Dementia praecox Démence précoce	930	611	1,541	5	2	7	75	61	136	229	106	334	197	127	324	131	102	233	
Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	93	85	178	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	4	6	14	12	26	
Psychopathic personality Psychopathes constitutionnels	33	13	46	-	-	-	4	3	7	10	5	15	4	-	4	4	1	5	
Mental deficiency Arriérés mentaux	110	84	194	2	6	8	18	7	25	31	13	44	12	14	26	12	11	23	
Undiagnosed Non diagnostiqués	54	50	114	1	-	1	4	4	8	9	7	16	9	4	13	5	10	16	
Without psychosis Sans psychoses	801	611	1,412	349	245	594	123	120	243	85	75	159	38	41	79	45	32	75	
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	30	21	51	2	1	3	5	2	7	4	-	4	2	1	3	1	4	5	
T O T A L	4,009	3,238	7,247	367	265	632	274	260	534	470	316	786	355	317	672	345	313	658	

Tableau 28 - Age des premières admissions, par psychose.

35 - 39			40 - 44			45 - 49			50 - 54			55 - 59			60 - 64			65 - 69			70 years and over			Not given		
years - ans			years - ans			years - ans			years - ans			years - ans			years - ans			years - ans			70 ans et plus			Inconnu		
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
39	16	55	66	13	78	33	13	46	42	4	46	32	10	42	21	3	24	11	-	11	6	1	7	2	-	2
3	-	3	3	1	4	1	1	2	5	2	7	4	1	5	1	-	1	-	2	2	1	-	1	-	-	-
1	2	3	1	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	2	-	2	3	-	3	1	1	2	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-
17	3	20	16	3	21	12	5	17	13	6	18	21	1	22	6	1	7	3	-	3	1	1	2	-	-	-
-	3	3	1	-	1	1	5	6	-	2	2	4	2	6	-	1	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-
-	-	-	1	1	2	2	-	2	1	1	2	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	2	3	1	4	5	3	8	13	11	24	24	15	39	56	22	78	70	41	111	94	77	171	1	-	1
1	1	2	-	3	3	3	4	7	2	3	5	4	4	8	9	7	16	5	2	7	7	3	10	-	-	-
4	11	15	3	4	7	4	6	9	2	4	6	3	4	7	3	4	7	3	2	5	1	-	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	4	9	19	22	41	46	31	99	303	276	579	1	1	2
1	-	1	2	19	21	13	46	59	18	44	52	26	31	57	20	16	35	6	5	11	1	3	4	2	-	2
2	21	23	3	12	15	4	11	15	7	8	15	13	13	25	6	7	13	8	6	14	5	6	11	1	-	1
-	-	-	1	-	1	-	2	2	2	-	2	2	-	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	3	7	4	1	5	4	4	8	2	3	5	9	6	16	3	2	5	3	3	8	2	2	4	-	-	-
16	16	32	12	27	39	14	14	28	7	10	17	3	10	13	1	4	5	2	2	4	-	1	1	-	-	-
50	53	103	51	63	114	29	35	65	44	44	88	23	27	50	33	22	55	12	10	22	6	7	12	2	1	3
104	71	175	76	49	125	45	25	71	26	25	52	21	14	36	12	11	23	4	9	13	1	7	8	1	1	2
14	12	26	10	11	21	9	14	23	15	15	30	13	7	20	4	7	11	3	1	9	2	-	2	1	-	1
1	1	2	2	1	3	1	-	1	1	-	1	3	-	3	3	1	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-
16	12	28	6	10	16	5	3	8	1	6	7	5	1	6	1	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-
7	4	11	6	6	12	7	4	11	5	3	8	3	1	4	4	4	8	2	2	4	1	1	2	1	-	1
24	38	72	39	23	62	26	8	34	25	12	37	16	4	20	11	6	17	6	3	9	4	3	7	2	-	2
1	5	7	4	2	6	2	2	4	2	1	3	3	1	4	2	1	3	-	-	-	1	-	1	1	-	1
318	276	593	314	251	567	226	204	430	236	207	442	237	158	393	220	144	364	151	140	331	438	385	827	16	3	19

Table 30 - Average age on admission, by psychoses.
 Tableau 30 - Age moyen à l'admission, par psychoses.

Psychoses	Total			Average age - years Age moyen - ans		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General paresis Paralysie générale	275	75	350	47.4	43.1	46.5
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	22	10	32	46.9	45.3	46.4
Epidemic encephalitis Encéphalite épidémique	5	5	10	34.2	36.0	35.1
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	11	16	27	45.3	32.3	37.6
Alcoholic Alcooliques	125	29	154	43.8	42.4	43.6
Due to drugs Toxiques exogènes	9	18	27	49.8	46.2	46.7
Traumatic Traumatiques	14	3	17	40.4	40.0	40.3
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	268	170	438	66.7	63.2	67.3
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	31	28	59	62.1	53.6	59.8
Epileptic Épileptiques	79	80	159	32.5	22.4	32.6
Senile Séniles	377	356	733	76.8	75.3	75.1
Involitional Involution	89	163	252	56.3	52.3	53.7
Other metabolic, etc., diseases Autres maladies métaboliques, etc.	68	167	235	46.8	39.2	42.0
Due to new growth Dues à un néoplasme	7	4	11	42.5	56.5	61.9
Other organic changes of nervous system Autres affections organiques du système nerveux	38	26	63	48.6	53.9	50.7
Psychoneuroses Psychonévroses	102	154	256	35.9	37.6	36.9
Manic depressive Maniaques dépressives	431	470	901	39.1	38.4	39.7
Dementia praecox Démence précoce	930	611	1,541	31.1	32.7	31.7
Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	95	85	179	47.0	44.3	46.7
Psychopathic personality Psychopathies constitutionnelle	33	13	46	35.3	30.6	32.5
Mental deficiency Arrière mentaux	110	84	194	29.7	31.3	30.4
Undiagnosed Non diagnostiquées	64	50	114	38.4	37.9	38.2
Without psychoses Sans psychoses	901	611	1,512	21.2	19.8	20.7
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	30	21	51	38.4	36.6	37.5
T O T A L	4,919	3,239	7,247	40.2	40.4	40.3

Table 31 - Psychoses of first admissions, by provinces.
 Tableau 31 - Psychoses des premières admissions, par province.

Psychoses	C A B A D A				P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.
	M.	F.	T.	%									
General paresis Paralyse générale	276	75	350	4.8	1	17	21	134	95	8	15	19	44
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	22	10	32	.4	-	-	1	12	11	-	3	5	-
Epidemic encephalitis Encéphalite épidémique	5	5	10	.1	-	-	-	-	3	-	7	-	-
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	11	16	27	.4	-	-	1	14	7	3	2	-	-
Alcoholic Alcooliques	125	29	154	2.1	6	15	18	33	50	1	3	9	19
Due to drugs Toxiques exogènes	9	18	27	.4	-	-	-	5	17	1	2	1	1
Traumatic Traumatiques	14	3	17	.2	1	-	-	4	9	2	-	-	1
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	268	170	438	6.1	5	4	10	68	178	25	55	31	44
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	51	28	59	.8	1	-	4	27	19	3	2	3	-
Epileptic Épileptiques	78	80	158	2.2	2	5	8	67	33	7	14	8	14
Senile Sénile	377	366	733	10.1	9	14	31	144	261	32	66	44	130
Involitional Involutions	89	163	252	3.5	5	23	21	49	106	5	8	6	26
Other metabolic, etc., dis. Autres mal. métaboliques, etc.	66	157	223	3.1	1	1	1	148	40	7	7	3	15
Due to new growth Dues à un néoplasme	7	4	11	.2	-	-	-	1	2	1	6	-	1
Other organic changes of nervous system Autres affections organiques du système nerveux	38	25	63	.9	-	2	2	34	11	5	5	-	5
Psychoneuroses Psychonévroses	102	154	256	3.5	1	4	13	54	120	16	25	14	7
Manic depressive Maniaque dépressives	451	470	901	12.4	12	55	28	285	282	36	57	41	70
Dementia praecox Démence précoce	930	611	1,541	21.3	8	80	89	209	524	139	146	130	206
Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	95	55	178	2.5	2	2	1	103	45	15	2	9	1
Psychopathic personality Psychopathes constitutionnels	35	13	46	.6	1	2	4	22	10	3	1	1	2
Mental deficiency Arriérés mentaux	110	84	194	2.7	2	13	5	54	46	11	17	12	4
Undiagnosed Non diagnostiquées	64	50	114	1.6	1	11	2	35	33	3	11	10	-
Without psychoses Sans psychose	301	611	1,412	13.4	15	38	21	413	499	57	122	145	101
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	30	21	51	.7	1	1	2	17	17	5	2	2	4
T O T A L	4,009	3,338	7,247	100.0	73	301	292	1,962	2,405	400	578	502	693

Table 32 - Environment of first admissions, by psychoses.
 Tableau 32 - Environnement des premières admissions, par psychoses.

Psychoses	Total			Urban Urbain			Rural			Not given Inconnu		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General paresis Paralyse générale	275	75	350	207	56	265	68	17	85	-	-	-
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	22	10	32	16	9	25	6	1	7	-	-	-
Epidemic encephalitis Encéphalite épidémique	5	6	10	1	1	2	4	4	8	-	-	-
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	11	16	27	4	10	14	7	6	13	-	-	-
Alcoholic Alcooliques	125	29	154	68	24	117	32	6	37	-	-	-
Due to drugs Toxiques exogènes	9	18	27	7	14	21	2	4	6	-	-	-
Traumatic Traumatiques	14	5	17	11	3	14	3	-	3	-	-	-
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	258	170	428	161	109	270	107	61	168	-	-	-
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	31	28	59	19	20	39	12	8	20	-	-	-
Epileptic Épileptiques	78	80	158	41	44	85	37	36	73	-	-	-
Senile Séniles	377	368	733	221	249	470	166	107	263	-	-	-
Involitional Involution	89	163	252	48	102	150	41	61	102	-	-	-
Other metabolic, etc., dis. Autres mal. métaboliques, etc.	56	167	223	46	94	140	20	63	83	-	-	-
Due to new growth Dues à un néoplasme	7	4	11	2	3	5	6	1	6	-	-	-
Other organic changes of nervous system Autres affections organiques du système nerveux	38	25	63	21	14	37	17	9	26	-	-	-
Psychoneuroses Psychonévroses	102	154	256	65	106	171	37	48	85	-	-	-
Manic depressive Maniaques dépressives	431	470	901	255	271	526	176	199	375	-	-	-
Dementia praecox Démence précoce	950	611	1,561	549	362	910	382	249	631	-	-	-
Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	83	66	178	57	66	123	36	19	55	-	-	-
Psychopathic personality Psychopathies constitutionnels	33	13	46	26	9	36	7	4	11	-	-	-
Mental deficiency Arriérés mentaux	110	84	194	42	37	79	68	47	115	-	-	-
Undiagnosed Non diagnostiquées	64	50	114	33	24	57	31	26	57	-	-	-
Without psychoses Sans psychoses	801	611	1,412	497	374	871	304	237	541	-	-	-
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	30	21	61	24	17	41	6	4	10	-	-	-
T O T A L	4,009	3,258	7,247	2,445	2,022	4,467	1,564	1,216	2,780	-	-	-

Table 33 - Economic condition of first admissions, by psychoses.
 Tableau 33 - Situation économique des premières admissions, par psychoses.

Psychoses	Total			Dependent A charge			Marginal Moyens modestes			Comfortable A l'aise			Not given Inconnus		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General paresis Paralyse générale	275	75	350	108	37	145	121	34	155	46	14	60	-	-	-
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	22	10	32	6	5	11	12	3	15	2	2	4	-	-	-
Epidemic encephalitis Encéphalite épidémique	6	6	10	4	4	8	-	-	-	1	1	2	-	-	-
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	11	16	27	2	7	9	5	8	13	4	1	5	-	-	-
Alcoholic Alcooliques	125	29	154	40	6	46	65	18	81	20	8	28	-	-	-
Due to drugs Toxiques exogènes	9	16	27	2	4	6	4	8	12	3	6	9	-	-	-
Traumatic Traumatiques	14	3	17	4	1	5	9	-	9	1	2	3	-	-	-
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	268	170	438	100	73	173	119	73	198	49	18	67	-	-	-
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	31	28	59	8	8	17	16	18	32	7	3	10	-	-	-
Epileptic Épileptiques	78	90	168	39	48	87	35	26	61	4	6	10	-	-	-
Senile Séniles	377	356	733	194	174	368	141	146	286	42	37	79	-	-	-
Involitional Involution	89	183	252	24	37	61	44	85	129	21	41	62	-	-	-
Other metabolic, etc., dis. Autres mal. métaboliques, etc.	66	157	223	33	46	79	23	90	113	5	21	26	-	-	-
Due to new growth Dues à un néoplasme	7	4	11	1	2	3	6	1	7	-	1	1	-	-	-
Other organic changes of nervous system Autres affections organiques du système nerveux	38	25	63	21	9	30	15	14	29	2	2	4	-	-	-
Psychoneuroses Psychonévroses	102	154	256	75	36	111	56	90	146	11	28	39	-	-	-
Manic depressive Maniaques dépressives	431	470	901	142	167	309	214	223	440	75	76	150	-	-	-
Dementia praecox Démence précoce	920	811	1,541	319	228	546	540	322	862	71	52	124	-	-	-
Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	93	85	178	26	30	55	42	47	89	26	4	34	-	-	-
Psychopathic personality Psychopathies constitutionnelles	33	13	46	12	7	19	13	5	18	8	1	9	-	-	-
Mental deficiency Arriérés mentaux	110	84	194	54	39	93	46	37	83	10	8	18	-	-	-
Undiagnosed Non diagnostiqués	84	50	114	28	15	43	27	25	52	9	10	19	-	-	-
Without psychoses Sans psychoses	801	811	1,412	494	440	934	250	160	400	67	21	78	-	-	-
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	30	21	61	12	9	17	18	12	28	2	4	6	-	-	-
T O T A L	4,009	3,239	7,247	1,709	1,416	3,125	1,874	1,441	3,265	476	281	657	-	-	-

Table 34 - Use of alcohol of first admissions, by psychoses.
 Tableau 34 - Usage d'alcool des premières admissions, par psychose.

Psychoses	Total			Abstinent Aucun			Temperate Tempérant			Intemperate Intempérant			Not given Inconnu		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General paresis Paralyse générale	276	75	350	130	54	184	108	13	121	37	5	45	-	-	-
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	22	10	32	12	8	20	7	1	8	3	1	4	-	-	-
Epidemic encephalitis Encéphalite épidémique	5	5	10	3	3	6	1	2	3	1	-	1	-	-	-
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	11	16	27	6	16	24	2	-	2	1	-	1	-	-	-
Alcoholic Alcooliques	125	29	154	-	-	-	-	-	-	125	29	154	-	-	-
Due to drugs Toxiques exogènes	9	18	27	4	13	17	2	3	5	3	2	6	-	-	-
Traumatic Traumatiques	14	3	17	7	2	9	5	1	7	1	-	1	-	-	-
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	268	170	438	176	104	280	75	15	90	17	5	20	-	-	-
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	31	28	59	21	25	46	7	2	9	3	1	4	-	-	-
Epileptic Épileptiques	78	80	158	50	71	121	24	6	30	4	3	7	-	-	-
Senile Séniiles	377	356	733	222	321	543	126	31	157	29	4	33	-	-	-
Involuntary Involutions	89	163	252	55	149	204	32	11	43	2	3	5	-	-	-
Other metabolic, etc., dis. Autres mal. métaboliques, etc.	66	157	223	47	144	191	16	11	27	3	2	6	-	-	-
Due to new growth Dues à un néoplasme	7	4	11	3	3	6	3	1	4	1	-	1	-	-	-
Other organic changes of nervous system Autres affections organiques du système nerveux	58	26	83	27	23	50	6	1	9	3	1	4	-	-	-
Psychoneuroses Psychonévroses	102	164	266	60	125	175	42	24	66	10	5	15	-	-	-
Manic depressive Maniaques dépressives	431	470	901	237	401	638	148	59	207	46	10	56	-	-	-
Dementia praecox Démence précoce	950	611	1,561	486	526	1,013	376	79	456	65	7	72	1	-	1
Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	23	85	178	43	75	118	38	10	48	12	-	12	-	-	-
Psychopathic personality Psychopathes constitutionnels	33	13	46	13	8	21	12	4	16	6	1	9	-	-	-
Mental deficiency Arriérés mentaux	110	84	194	78	71	149	28	10	38	4	3	7	-	-	-
Undiagnosed Non diagnostiquées	64	50	114	44	45	89	16	4	20	4	1	5	-	-	-
Without psychoses Sans psychose	801	611	1,412	631	560	1,199	106	23	129	64	20	84	-	-	-
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	30	21	51	15	19	34	12	-	12	3	2	5	-	-	-
T O T A L	4,009	3,239	7,247	2,364	2,623	5,187	1,196	309	1,504	449	106	555	1	-	1

Table 35 - Conjugal condition of first admissions, by psychoses.
 Tableau 35 - Etat conjugal des premières admissions, par psychoses.

Psychoses	Total			Single Célibataires			Married Mariés			Widowed VeuFs			Divorced Divorcés			Not given Inconnu		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
	General paresis Paralyse générale	276	75	350	80	7	87	169	54	223	16	12	28	9	2	11	1	-
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	22	10	32	7	1	8	13	7	20	2	2	4	-	-	-	-	-	-
Epidemic encephalitis Encéphalite épidémique	5	5	10	3	5	8	1	2	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	11	16	27	5	5	10	5	11	16	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Alcoholic Alcooliques	125	29	154	61	4	65	57	22	79	7	3	10	-	-	-	-	-	-
Due to drugs Toxiques exogènes	9	18	27	3	2	5	5	13	18	1	3	4	-	-	-	-	-	-
Traumatic Traumatiques	14	3	17	6	2	8	7	1	8	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	259	170	428	81	21	102	156	69	225	46	79	125	4	1	5	1	-	1
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	31	28	59	5	3	8	23	20	43	2	5	7	-	-	-	-	-	-
Epileptic Épileptiques	78	80	158	60	49	109	15	24	39	2	7	9	1	-	1	-	-	-
Senile Séniles	377	355	732	79	61	139	188	99	287	129	195	324	1	1	2	1	-	1
Evolutional Évolution	89	163	252	18	30	48	62	98	160	9	37	46	-	-	-	-	-	-
Other metabolic, etc., dis. Autres mal. métaboliques, etc.	68	157	225	25	42	67	33	106	139	7	9	16	-	-	-	-	-	-
Due to new growth due à un néoplasme	7	4	11	2	1	3	5	3	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other organic changes of nervous system Autres affections organiques du système nerveux	33	25	58	14	4	18	20	19	39	4	2	6	-	-	-	-	-	-
Psychoneuroses Psychonévroses	102	154	256	55	48	103	46	96	142	1	10	11	-	-	-	-	-	-
Manic depressive Maniaques dépressives	481	470	951	201	160	361	215	237	452	15	31	46	2	2	4	-	-	-
Manicla praecox Manie précoce	230	611	1,641	742	322	1,064	175	268	443	9	18	27	4	3	7	-	-	-
Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	93	65	158	41	29	70	46	41	87	4	15	19	-	-	-	-	-	-
Psychopathic personality Psychopathes constitutionnels	33	13	46	24	8	32	8	3	11	1	1	2	-	1	1	-	-	-
Mental deficiency Arriérés mentaux	110	84	194	101	54	155	9	25	34	-	5	5	-	-	-	-	-	-
Undiagnosed Non diagnostiquées	64	50	114	37	17	54	24	27	51	3	5	8	-	1	1	-	-	-
Without psychosis Sans psychose	901	611	1,412	536	544	1,238	92	57	149	9	9	18	5	1	6	-	-	-
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	30	21	51	13	7	20	16	12	28	1	2	3	-	-	-	-	-	-
T O T A L	4,009	3,238	7,247	2,339	1,414	3,753	1,372	1,352	2,724	269	450	719	26	12	38	3	-	3

Table 35 - Education of first admissions, by psychoses.
 Tableau 35 - Instruction des premières admissions, par psychoses.

Psychoses	Total			Illiterate Illétrés			Reads and writes Sachent lire et écrire			Common School École primaire			High School École secondaire			University Université			Not given Inconnus		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
	General paresis Paralyse générale	275	76	350	20	3	22	41	5	46	181	57	238	24	10	34	0	1	0	1	-
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	22	10	32	1	1	2	6	1	7	14	8	22	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Epidemic encephalitis Encéphalite épidémique	5	5	10	1	-	1	-	1	1	3	3	6	1	1	2	-	-	-	-	-	-
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	11	16	27	-	1	1	-	-	-	8	10	18	3	4	7	-	1	1	-	-	-
Alcoholic Alcooliques	125	29	154	3	-	3	12	1	13	87	22	109	21	5	26	2	1	3	-	-	-
Due to drugs Toxiques exogènes	9	18	27	1	1	2	-	1	1	5	11	16	2	6	7	1	-	1	-	-	-
Traumatic Traumatiques	14	3	17	-	-	-	5	-	5	7	3	10	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	260	170	430	23	1	44	49	22	71	152	101	253	30	25	55	11	1	12	1	-	5
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	31	26	57	1	1	2	8	3	11	18	18	36	3	6	9	1	-	1	-	-	-
Epileptic Épileptiques	78	80	158	12	15	27	16	22	38	47	40	87	3	3	6	-	-	-	-	-	-
Senile Séniles	377	366	733	46	53	79	73	46	124	209	219	428	56	55	91	6	4	10	1	-	1
Involuntary Involontaire	89	103	282	4	8	10	8	11	19	62	102	164	12	39	51	3	5	8	-	-	-
Other metabolic, etc., dis. Autres mal. métaboliques, etc.	66	167	223	8	1	9	8	21	29	46	103	149	9	30	34	-	2	2	-	-	-
Due to new growth Dues à un néoplasme	7	4	11	1	1	2	1	-	1	3	3	6	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Other organic changes of nervous system Autres affections organiques du système nerveux	36	26	63	2	-	2	8	5	11	28	19	47	2	1	3	-	-	-	-	-	-
Psychoneuroses Psychonévrose	102	154	266	4	4	8	13	12	25	61	70	139	23	58	79	1	4	5	-	-	-
Manic depressive Maniaques dépressives	431	470	901	7	13	20	46	55	101	303	283	586	60	107	167	15	12	27	-	-	-
Dementia praecox Démence précoce	530	611	1,141	54	13	67	102	63	165	595	370	965	148	152	300	30	12	42	1	1	2
Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	30	35	178	-	5	5	16	17	32	23	42	106	12	18	30	3	5	6	-	-	-
Psychopathic personality Psychopathies constitutionnelles	33	13	46	-	-	-	5	3	8	22	6	28	5	3	3	-	1	1	-	-	-
Mental deficiency Arriérés mentaux	110	84	194	18	14	33	39	27	66	49	43	92	3	-	3	-	-	-	-	-	-
Undiagnosed Non diagnostiquées	64	50	114	9	-	9	7	3	10	41	32	73	6	14	20	1	1	2	-	-	-
Without psychoses Sans psychoses	801	611	1,412	445	314	759	147	185	332	180	101	261	44	30	54	5	1	6	-	-	-
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	30	21	61	2	-	2	6	4	10	17	9	26	4	8	12	1	-	1	-	-	-
T O T A L	4,009	3,239	7,247	683	446	1,109	619	507	1,126	2,181	1,663	3,844	481	562	1,003	89	49	138	6	1	7

Table 37 - Nativity of first admissions, by provinces.
 Tableau 37 - Lieu de naissance des premières admissions, par province.

Province	Total			Canadian born Nés au Canada			British born Nés britanniques			Foreign born Nés à l'étranger			Not given Inconnu		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Prince Edward Island	45	30	75	41	30	71	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Nova Scotia	217	104	321	171	95	266	20	8	28	26	3	29	-	-	-
New Brunswick	170	123	293	151	118	279	3	5	8	6	-	6	-	-	-
Quebec	1,050	932	1,982	936	833	1,769	49	47	96	55	52	117	-	-	-
Ontario	1,242	1,163	2,405	897	808	1,805	180	153	313	181	101	282	4	1	5
Manitoba	222	178	400	158	131	287	34	19	53	32	28	60	-	-	-
Saskatchewan	350	228	578	212	147	359	44	27	71	94	54	148	-	-	-
Alberta	312	180	502	155	111	266	48	29	77	109	50	159	-	-	-
British Columbia	403	280	683	217	148	366	90	52	142	95	59	154	1	-	1
C A N A D A	4,008	3,238	7,247	2,346	2,520	5,466	450	370	820	808	347	955	5	1	6

Table 38 - Nativity of parents of Canadian born first admissions, by provinces.
 Tableau 38 - Lieu de naissance des parents des premières admissions nées au Canada, par province.

Province	Canadian born patients Patients nés au Canada			Nativity of parents - Lieu de naissance des parents														
				Canadian born Nés au Canada			British born Nés britanniques			Foreign born Nés à l'étranger			Mixed Mixte			Not given Inconnu		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Prince Edward Island	41	30	71	40	27	67	-	1	1	1	-	1	-	2	2	-	-	-
Nova Scotia	171	93	264	145	78	224	9	3	12	5	2	7	6	8	14	6	1	7
New Brunswick	181	118	279	165	111	266	3	3	6	-	-	-	3	4	7	-	-	-
Quebec	936	833	1,769	882	746	1,628	17	28	45	9	9	18	11	18	29	17	32	49
Ontario	897	907	1,805	599	547	1,146	110	143	253	56	52	108	124	140	264	8	28	34
Manitoba	156	131	287	86	52	138	15	18	33	49	45	94	21	13	34	6	3	9
Saskatchewan	212	147	359	86	46	132	31	21	52	43	51	100	46	28	74	-	1	1
Alberta	155	111	266	53	41	94	29	15	44	34	41	75	39	13	52	-	1	1
British Columbia	217	149	366	82	48	130	65	44	109	30	21	51	38	36	74	2	-	2
C A N A D A	2,948	2,520	5,468	2,106	1,697	3,806	273	278	556	233	221	454	268	262	560	38	64	102

Table 39 - Time in Canada before admission of British born and foreign born patients, by provinces.
 Tableau 39 - Séjour au Canada avant la première admission des patients nés britanniques et nés étrangers, par province.

Province	Total			Under 5 years Moins de 5 ans			5 - 9 years - ans			10 - 14 years - ans			15 years and over 15 ans et plus			Not given Inconnu		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Prince Edward Island	4	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Nova Scotia	46	11	57	37	2	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	18
New Brunswick	9	5	14	1	1	2	-	-	-	1	1	2	2	1	3	5	2	7
Quebec	114	99	213	9	4	13	5	4	9	18	17	35	77	66	143	6	8	13
Ontario	541	254	796	22	12	34	1	4	5	41	25	66	226	198	422	51	17	68
Manitoba	66	47	113	3	1	4	1	1	2	3	3	6	56	40	96	4	2	6
Saskatchewan	136	81	219	6	-	6	1	2	2	14	6	20	103	69	171	14	6	20
Alberta	157	75	232	8	2	10	1	-	1	21	12	33	128	64	192	1	1	2
British Columbia	187	141	328	6	5	11	4	7	11	16	8	24	143	116	266	11	3	14
C A N A D A	1,659	717	2,376	91	27	118	13	17	30	114	72	186	740	555	1,295	105	43	148

Table 40 - Education of first admissions by age groups.
Tableau 40 - Instruction des premières admissions par groupe d'âge.

Age groups Groupe d'âge	Total			Illiterate Illettré			Reads and writes Sachent lire et écrire			Common school École primaire			High school École secondaire			University Université			Not given Inconnue		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
	Under 16 years - Moins de 16 ans	367	265	632	303	200	503	60	60	110	14	5	19	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19 years-ans	274	250	524	68	38	106	50	76	126	127	104	231	28	31	59	1	-	1	-	1	1
20-24 " "	470	318	788	56	38	94	61	56	117	232	157	389	35	34	149	5	3	9	-	-	-
25-29 " "	355	317	672	24	25	49	40	37	77	213	179	398	33	71	134	9	5	14	-	-	-
30-34 " "	345	319	664	21	18	39	55	39	94	213	189	402	46	36	112	10	7	17	-	-	-
35-39 " "	318	275	593	24	19	43	57	47	104	195	145	341	36	35	91	6	3	14	-	-	-
40-44 " "	316	251	567	24	21	45	44	40	84	204	150	354	36	37	93	8	3	11	-	-	-
45-49 " "	226	204	430	21	12	33	35	22	57	139	120	259	25	42	67	6	3	14	-	-	-
50-54 " "	235	207	442	23	11	34	37	21	58	143	133	276	23	39	62	9	3	12	1	-	1
55-59 " "	237	155	392	26	7	33	40	22	62	132	99	231	23	25	53	10	3	13	1	-	1
60-64 " "	220	144	364	19	4	23	32	21	53	145	91	236	16	25	41	3	3	11	-	-	-
65-69 " "	191	140	331	13	10	23	23	17	40	124	92	216	20	20	40	3	1	7	-	-	-
70 years and over - 70 ans et plus	438	389	827	67	42	99	63	49	112	238	237	475	45	56	101	9	5	14	1	-	1
Not given Inconnu	16	5	19	4	1	5	2	-	2	6	1	7	-	1	1	1	-	1	3	-	3
T O T A L	4,009	3,238	7,247	663	448	1,111	619	507	1,126	2,181	1,853	3,834	451	552	1,003	89	42	131	6	1	7

Table 41 - Nativity of first admissions by age groups.
Tableau 41 - Lieu de naissance des premières admissions par groupe d'âge.

Age groups Groupe d'âge	Total			Canadian born Nés au Canada			British born Nés britanniques			Foreign born Nés à l'étranger			Not given Inconnu		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
	Under 16 years - Moins de 16 ans	367	265	632	352	262	614	1	1	2	4	2	6	-	-
15-19 years-ans	274	250	524	257	233	490	4	7	11	13	10	23	-	-	-
20-24 " "	470	318	788	423	296	723	19	7	26	23	16	39	-	-	-
25-29 " "	355	317	672	308	300	608	22	6	28	25	11	36	-	-	-
30-34 " "	345	319	664	292	261	553	35	22	57	48	36	84	-	-	-
35-39 " "	318	275	593	217	193	410	22	24	46	79	58	137	-	-	-
40-44 " "	316	251	567	170	172	342	45	32	77	101	47	148	-	-	-
45-49 " "	226	204	430	138	135	273	27	26	53	61	43	104	-	-	-
50-54 " "	235	207	442	137	135	275	42	45	88	57	25	82	-	-	-
55-59 " "	237	155	392	147	94	241	41	31	72	48	31	79	1	-	1
60-64 " "	220	144	364	129	92	225	50	33	83	41	15	56	-	-	-
65-69 " "	191	140	331	112	87	199	45	40	85	34	13	47	-	-	-
70 years and over - 70 ans et plus	438	389	827	269	254	523	97	95	192	69	39	108	3	1	4
Not given - Inconnu	16	5	19	10	2	12	-	-	-	5	1	6	1	-	1
T O T A L	4,009	3,238	7,247	2,946	2,520	5,466	450	370	820	608	347	955	5	1	6

Table 42 - Nativity of parents of Canadian born first admissions by age groups.
 Tableau 42 - Lieu de naissance des parents des premières admissions nées au Canada, par groupe d'âge.

Age groups Groupe d'âge	Canadian born patients Patients nés au Canada			Nativity of parents - Lieu de naissance des parents														
				Canadian born Nés au Canada			British born Nés britanniques			Foreign born Nés à l'étranger			Mixed Mixte			Not given Inconnu		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Under 15 years - Moins de 15 ans	352	262	624	247	166	413	22	12	34	21	16	37	55	32	87	17	36	53
15-19 years + ans	257	233	490	174	134	308	15	23	38	27	31	58	39	36	75	2	9	11
20-24 " "	428	295	723	287	189	476	42	24	66	55	56	111	41	26	66	3	1	4
25-29 " "	308	500	608	208	190	398	26	33	59	57	49	106	18	26	44	1	3	4
30-34 " "	262	261	523	190	186	376	13	20	33	37	28	65	20	24	44	2	3	5
35-39 " "	217	193	410	179	150	329	4	12	16	19	17	36	16	15	31	1	1	2
40-44 " "	170	172	342	145	145	290	10	11	21	7	6	13	8	8	16	2	2	4
45-49 " "	138	138	276	117	111	228	6	6	12	2	2	4	13	15	28	1	1	2
50-54 " "	137	136	273	112	105	217	14	16	30	1	1	2	9	14	23	1	-	1
55-59 " "	147	94	241	109	73	182	14	10	24	5	3	8	16	8	24	3	-	3
60-64 " "	124	95	225	96	65	161	22	17	39	1	2	3	9	13	22	1	1	2
65-69 " "	112	87	199	85	51	136	13	20	33	1	3	4	13	12	25	-	1	1
70 years and over - 70 ans et plus	258	254	523	153	133	286	76	72	150	1	7	8	24	37	71	3	5	8
Not given - Inconnu	10	2	12	8	1	9	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	3
T O T A L	2,945	2,520	5,465	2,108	1,697	3,805	278	278	556	233	221	454	288	252	540	38	64	102

Table 43 - Time in Canada before admission of British born and foreign born patients by age groups.
 Tableau 43 - Séjour au Canada avant la première admission des patients nés britanniques et nés étrangers par groupe d'âge.

Age group Groupe d'âge	Total			Under 5 years Moins de 5 ans		5 - 9 years - ans		10 - 14 years - ans			15 years and over 15 ans et plus			Not given Inconnu				
				M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
	Under 15 years - Moins de 15 ans	5	3	8	2	2	4	1	1	2	2	-	2	-	-	-	-	-
15-19 years - ans	17	17	34	4	1	5	3	-	3	5	7	13	3	6	9	1	3	4
20-24 " "	42	23	65	16	5	22	2	2	4	5	6	11	13	8	21	6	1	7
25-29 " "	47	17	64	23	4	27	-	-	-	3	4	7	17	9	26	4	-	4
30-34 " "	63	58	121	17	7	24	1	4	5	21	10	31	39	30	69	5	7	13
35-39 " "	101	82	183	8	3	11	3	4	7	27	17	44	57	53	110	8	5	13
40-44 " "	148	79	225	10	-	10	-	3	3	24	12	36	99	63	162	13	1	14
45-49 " "	86	69	155	3	2	5	1	-	1	12	2	14	56	40	126	6	5	11
50-54 " "	99	71	170	6	-	6	-	-	-	7	4	11	78	54	142	7	3	10
55-59 " "	89	62	151	-	-	-	-	-	-	1	2	3	82	58	140	6	2	8
60-64 " "	81	49	130	-	-	-	1	-	1	2	-	-	78	46	124	10	7	17
65-69 " "	76	53	129	3	1	4	-	2	2	1	3	4	70	43	113	5	4	9
70 years and over - 70 ans et plus	166	134	300	-	1	1	1	1	2	3	5	8	136	113	249	26	14	40
Not given - Inconnu	5	1	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	1	3
T O T A L	1,058	717	1,775	91	27	118	13	17	30	114	72	186	740	456	1,233	100	48	148

Table 44 - Country of birth of first admissions, by provinces.
 Tableau 44 - Pays de naissance des premières admissions, par province.

Countries - Pays	C A N A D A				P.X.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	BASE.	ALTA.	B.C.
	M.	F.	T.	%									
Australia - Australie	1	-	1	.01	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Austria - Autriche	30	19	49	.66	-	-	-	2	12	4	19	8	4
Belgium - Belgique	6	3	9	.12	-	-	-	5	2	-	1	1	-
Bulgaria - Bulgarie	3	-	3	.04	-	1	-	-	2	-	-	-	-
C A N A D A	2,946	2,620	5,466	76.43	71	263	279	1,769	1,806	267	358	268	386
China - Chine	36	2	38	.53	-	-	2	4	8	-	6	8	11
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	22	8	30	.41	-	-	-	5	10	2	2	10	3
Denmark - Danemark	6	5	11	.12	-	-	-	-	2	-	1	3	3
England - Angleterre	296	234	530	7.51	2	17	4	57	204	34	48	61	113
Finland - Finlande	40	14	54	.75	-	2	1	4	34	-	1	2	10
France - France	10	9	19	.26	-	-	1	5	2	2	3	3	3
Germany - Allemagne	22	10	32	.44	-	-	-	3	13	1	2	8	5
Greece - Grèce	6	3	9	.11	-	1	-	-	4	-	-	2	1
Holland - Hollande	4	7	11	.16	-	-	-	1	2	7	-	-	1
Hungary - Hongrie	23	10	33	.46	-	-	-	3	14	1	4	9	2
Iceland - Islande	4	5	9	.10	-	-	-	-	-	6	1	-	-
India - Inde	3	1	4	.06	-	1	-	-	-	1	1	1	-
Ireland - Irlande	44	31	75	1.04	-	-	-	10	34	6	6	4	16
Italy - Italie	19	12	31	.43	-	1	-	5	16	-	-	2	8
Japan - Japon	9	3	12	.17	-	-	-	-	1	-	-	-	11
Jugo-slavia - Yougoslavie	17	6	23	.30	-	-	-	-	9	-	3	5	6
Lithuania - Lituanie	9	5	14	.17	-	-	-	3	7	-	2	-	-
Norway - Norvège	36	11	47	.65	-	10	-	2	3	2	12	12	6
Poland - Pologne	80	63	143	1.84	-	2	1	15	49	15	22	24	14
Romania - Roumanie	16	7	23	.32	-	1	-	6	8	4	4	2	-
Russia - Russie	61	29	90	1.24	-	3	-	13	26	7	16	14	11
Scotland - Écosse	80	64	144	2.26	-	3	2	21	52	12	14	21	29
Spain - Espagne	3	1	4	.06	-	1	-	-	2	-	-	-	1
Sweden - Suède	15	4	19	.26	-	-	-	-	1	2	3	6	7
Switzerland - Suisse	4	2	6	.08	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Syria - Syrie	1	-	1	.01	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Turkey - Turquie	1	2	3	.04	-	-	-	1	2	-	-	-	-
United States - États-Unis	108	110	218	2.98	-	6	-	32	65	8	40	48	48
Other British possessions - Autres possessions britanniques	26	20	46	.64	-	7	2	8	22	1	2	-	4
Other Countries - Autres pays	20	14	34	.47	-	2	1	9	9	-	5	3	4
Not given - Inconnu	5	1	6	.08	-	-	-	-	5	-	-	-	1
T O T A L	4,009	3,238	7,247	100.00	73	321	293	1,932	2,406	407	576	502	596

Table 45 - Citizenship of first admissions.
 Tableau 45 - Nationalité des premières admissions.

Citizenship - Nationalité	M.	F.	T.	%
Canadian by birth - Canadiens de naissance	2,946	2,620	5,466	76.4
British born who have resided in Canada 5 years or more - Nés britanniques domiciliés au Canada 5 ans et plus	361	338	700	9.7
British born who have resided in Canada less than 5 years - Nés britanniques domiciliés au Canada moins de 5 ans	50	7	57	.7
British born (residence not given) - Nés britanniques (séjour au Canada inconnu)	39	24	63	.9
Alien born (naturalized) - Nés à l'étranger (naturalisés)	319	229	548	7.6
Alien born who have resided in Canada 5 years or more (not naturalized) - Nés à l'étranger domiciliés au Canada 5 ans ou plus (non naturalisés)	187	74	261	3.6
Alien born who have resided in Canada less than 5 years - Nés à l'étranger domiciliés au Canada moins de 5 ans	41	20	61	.8
Alien born (residence not given) - Nés à l'étranger (séjour au Canada inconnu)	61	24	85	1.2
Not given - Inconnu	5	1	6	.1
T O T A L	4,009	3,238	7,247	100.0

Table 46 - Racial origin of first admissions, by provinces.
Tableau 46 - Origine raciale des premières admissions, par province.

Origins - Origines	CANADA				P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.
	M.	F.	T.	%									
Austrian n.e.s. - Autrichienne n.e.s.	36	18	54	.75	-	2	-	1	9	9	16	9	8
Belgian - Belge	6	4	12	.17	-	-	-	4	2	2	3	1	-
Bulgarian - Bulgare	1	-	1	.02	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Chinese - Chinoise	40	3	43	.69	-	-	2	4	10	-	5	8	14
Czecho-Slovakian - Tchèque	28	5	34	.47	-	-	-	3	10	2	3	18	3
Danish - Danoise	9	3	12	.17	-	-	-	-	4	-	1	6	2
Dutch - Hollandaise	35	29	64	.88	-	-	-	1	27	13	12	8	5
English - Anglaise	1,155	1,051	2,206	30.44	22	54	158	207	1,091	103	150	149	273
Finnish - Finlandaise	47	23	70	.97	-	2	1	5	45	-	2	3	12
French - Française	1,086	906	1,992	27.49	8	35	79	1,540	227	21	32	28	24
German - Allemande	102	122	224	3.09	1	20	1	7	67	17	57	39	15
Greek - Grecque	8	6	14	.19	-	1	-	1	4	-	-	5	2
Jewish - Juive	68	49	117	1.62	-	3	1	41	53	10	2	2	5
Hungarian - Hongroise	29	11	40	.55	-	-	-	3	19	1	7	8	2
Icelandic - Islandaise	3	7	16	.22	-	-	-	-	-	12	4	-	-
Indian - Indienne	29	28	57	.75	1	2	-	2	19	9	10	9	5
Irish - Irlandaise	358	315	674	9.30	20	32	32	50	325	40	67	49	59
Italian - Italienne	36	20	56	.77	-	2	-	6	26	2	1	2	14
Japanese - Japonaise	12	7	19	.26	-	-	-	-	1	-	-	1	17
Jugo-Slavian - Yougoslave	15	6	22	.30	-	-	-	-	9	-	2	5	6
Negro - Nègre	18	12	30	.41	-	4	3	1	26	1	1	2	2
Norwegian - Norvégienne	61	29	90	1.24	-	10	-	2	7	6	28	22	15
Polish - Polonaise	96	66	162	2.24	-	3	-	13	49	41	20	19	17
Roumanian - Roumaine	18	11	29	.33	-	4	-	2	6	1	5	6	-
Russian - Russe	68	32	100	1.38	-	4	-	6	19	11	28	11	21
Scotch - Ecossaise	444	325	779	10.76	18	118	18	62	253	52	76	68	131
Swedish - Suédoise	31	14	45	.62	-	-	-	-	3	3	11	12	16
Syrian - Syrienne	3	5	8	.11	-	-	1	3	4	-	-	-	-
Turkish - Turque	1	-	1	.01	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Ukrainian - Ukrainienne	84	53	147	2.05	-	1	-	8	34	32	39	29	4
Other races - Autres races	45	18	63	.87	1	4	2	1	29	5	6	1	14
Not given - Inconnue	34	37	71	.99	2	13	-	6	36	7	2	2	3
T O T A L	4,009	3,238	7,247	100.00	73	321	293	1,982	2,405	400	578	502	693

Table 47 - Religion of first admissions, by provinces.
Tableau 47 - Religion des premières admissions, par province.

Religions	CANADA				P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.
	M.	F.	T.	%									
Adventist - Adventiste	8	7	15	.21	-	1	1	-	3	-	2	5	3
Anglican - Anglicane	659	548	1,204	18.61	7	56	83	108	528	54	85	87	190
Baptist - Baptiste	132	136	268	3.70	8	27	48	11	114	5	16	20	19
Christian Science - Scientistes chrétiens	10	13	23	.32	1	-	-	-	7	-	1	2	12
Congregationalist - Congrèga- tionaliste	1	1	2	.03	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Doukhor - Doukhor	14	6	20	.28	-	-	-	-	-	-	9	8	8
Eastern religions - Religions orientales	45	7	53	.73	-	1	3	2	9	-	3	8	27
Greek Catholic - Grecque catholique	52	36	88	1.21	-	2	-	1	15	20	26	20	4
Greek Orthodox - Grecque orthodoxe	47	28	75	1.05	-	1	-	5	26	4	16	19	4
Hebrew - Hébraïque	70	50	120	1.65	-	3	1	44	53	10	2	2	5
Lutheran - Luthérienne	189	109	298	4.11	-	12	-	10	79	29	86	51	51
Mennonite - Mennonite	24	10	34	.47	-	-	-	-	8	9	11	5	3
Methodist - Méthodiste	26	30	56	.79	-	-	5	1	24	1	7	4	23
Mormon - Mormone	2	2	4	.06	-	-	-	-	2	-	-	2	-
No religion - Sans religion	15	4	19	.23	-	-	-	3	2	2	4	4	2
Presbyterian - Presbytérienne	299	282	581	7.19	10	34	9	44	228	27	46	34	99
Protestant - Protestante	194	147	341	4.71	2	29	3	17	146	41	48	52	4
Roman Catholic - Catholique romaine	1,842	1,315	3,157	40.80	34	116	117	1,677	569	88	125	111	111
Salvation Army - Armée du salut	19	12	31	.43	1	3	1	1	18	2	3	2	-
United Church of Canada - Eglise unie du Canada	475	502	977	13.48	10	40	17	51	328	77	83	68	103
Various sects - Sectes diverses	83	41	124	1.62	-	1	1	4	29	5	4	14	16
Not given - Inconnue	44	15	59	.81	-	6	2	2	17	26	2	1	3
T O T A L	4,009	3,238	7,247	100.00	73	321	293	1,982	2,405	400	578	502	693

Table 48 - Previous occupation of first admissions, by provinces
 Tableau 48 - Occupation antérieure des premières admissions, par province.

Occupations	CANADA				P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.
	M.	F.	T.	%									
Agriculture	848	1	644	8.89	14	16	17	138	161	50	141	78	30
Commercial - Commerce	181	103	284	3.92	5	5	16	77	106	17	15	23	25
Financial - Finance	17	-	17	.23	-	-	-	3	7	1	2	2	2
Fishing and trapping - Pêche et piégeage	27	-	27	.37	2	3	7	1	3	2	1	4	4
Logging - Exploitation forestière	58	-	58	.80	-	-	2	16	17	2	-	-	20
Manufacturing - Industrie manufacturière	52	49	111	1.53	-	1	1	34	67	8	-	3	7
Mining - Exploitation minière	55	-	55	.76	-	2	-	4	18	-	2	14	15
Transportation and communication - Transportation et communication	198	5	203	2.80	3	44	13	34	68	14	8	11	13
Civil service and public administration - Services civil et administration publique	196	12	207	2.88	1	35	31	23	45	17	8	13	33
Personal service - Service personnel	78	1,505	1,683	23.22	10	58	64	409	612	115	125	102	189
Professional - Professions libérales	87	89	176	2.42	-	8	7	44	65	7	19	10	16
Domestic service - Service domestique	48	286	314	4.33	14	13	3	70	115	15	31	35	18
Expert workers - Artisans	357	28	385	5.31	2	13	7	124	150	20	18	16	35
Labourers - Journaliers	906	-	906	12.12	8	30	41	188	310	40	45	67	77
Retired - Rentiers	205	34	239	3.30	3	7	-	31	80	12	30	31	35
No occupation - Sans occupation	986	1,045	2,032	28.04	11	65	84	777	589	83	133	96	174
Not given - Inconnue	5	1	7	.10	-	1	-	2	2	1	-	1	-
T O T A L	4,009	3,236	7,247	100.00	73	321	293	1,382	2,405	440	378	502	693

Table 49 - Commitment of first admissions, by provinces.
 Tableau 49 - Mode d'internement des premières admissions, par province.

Province	Total			Certificate Certifié			Voluntary Volontaire			Warrant Mandat			Not given Inconnu		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Prince Edward Island	43	30	73	40	29	59	3	1	4	-	-	-	-	-	-
Nova Scotia	217	104	321	202	104	308	13	-	13	2	-	2	-	-	-
New Brunswick	170	123	293	169	123	291	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Quebec	1,060	932	1,992	876	836	1,712	18	51	79	156	36	191	-	-	-
Ontario	1,242	1,163	2,405	849	949	1,798	143	27	170	276	96	412	-	-	-
Manitoba	222	178	400	168	91	249	62	87	149	2	-	2	-	-	-
Saskatchewan	350	228	578	207	154	361	15	8	23	128	66	194	-	-	-
Alberta	312	190	502	54	42	96	92	67	159	104	81	245	-	-	-
British Columbia	403	290	693	366	282	648	10	7	17	7	1	8	-	-	-
C A N A D A	4,009	3,238	7,247	2,941	2,609	5,550	490	377	867	678	262	630	-	-	-
							332	340	672	136	327	1,065			

Table 50 - Environment of first admissions, by provinces.
 Tableau 50 - Environnement des premières admissions, par province.

Province	Total			Urban Urbain			Rural			Not given Inconnu		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Prince Edward Island	43	30	73	14	13	27	29	17	46	-	-	-
Nova Scotia	217	104	321	128	53	181	89	51	140	-	-	-
New Brunswick	170	123	293	77	45	122	93	78	171	-	-	-
Quebec	1,060	932	1,992	677	615	1,290	373	319	692	-	-	-
Ontario	1,242	1,163	2,405	900	834	1,734	342	329	671	-	-	-
Manitoba	222	178	400	108	120	228	114	58	172	-	-	-
Saskatchewan	350	228	578	89	86	174	261	143	404	-	-	-
Alberta	312	190	502	148	70	218	164	120	284	-	-	-
British Columbia	403	290	693	304	189	493	99	101	200	-	-	-
C A N A D A	4,009	3,238	7,247	2,445	2,022	4,467	1,664	1,216	2,780	-	-	-

Table 51 - Economic condition of first admissions, by provinces.
Tableau 51 - Situation économique des premières admissions, par province.

Province	Total			Dependent à charge			Marginal Moyens admettes			Comfortable À l'aise			Not given Inconnu		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Prince Edward Island	43	30	73	9	6	14	17	10	26	17	7	24	-	-	-
Nova Scotia	217	104	321	190	96	286	17	4	21	10	4	14	-	-	-
New Brunswick	170	123	293	142	101	243	14	1	15	14	21	35	-	-	-
Quebec	1,060	932	1,992	497	494	991	590	564	1,154	183	14	197	-	-	-
Ontario	1,248	1,163	2,411	446	379	824	615	547	1,162	191	236	427	-	-	-
Manitoba	222	178	400	78	40	118	133	118	251	11	20	31	-	-	-
Saskatchewan	350	228	578	149	127	276	185	99	284	16	2	18	-	-	-
Alberta	312	190	502	92	87	179	179	88	267	41	15	56	-	-	-
British Columbia	403	290	693	118	88	204	284	202	486	3	-	3	-	-	-
C A N A D A	4,009	3,238	7,247	1,709	1,416	3,125	1,824	1,441	3,265	476	391	867	-	-	-

Table 52 - Use of alcohol of first admissions, by provinces.
Tableau 52 - Usage d'alcool des premières admissions, par province.

Province	Total			Abstemious Austère			Temperate Tempéré			Intemperate Intempéré			Not given Inconnu		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Prince Edward Island	43	30	73	13	28	41	19	2	21	11	2	13	-	-	-
Nova Scotia	217	104	321	149	90	249	23	-	23	39	6	44	-	-	-
New Brunswick	170	123	293	155	117	272	6	1	7	26	6	31	-	-	-
Quebec	1,060	932	1,992	746	668	1,414	194	35	229	110	29	139	-	-	-
Ontario	1,248	1,163	2,411	636	983	1,619	445	146	590	161	56	217	-	-	-
Manitoba	222	178	400	125	136	261	76	32	108	21	10	31	-	-	-
Saskatchewan	350	228	578	211	192	403	100	31	131	39	6	44	-	-	-
Alberta	312	190	502	138	162	300	157	26	183	16	2	18	1	-	1
British Columbia	403	290	693	210	240	450	187	37	224	28	18	46	-	-	-
C A N A D A	4,009	3,238	7,247	2,364	2,623	4,987	1,126	309	1,434	449	106	555	1	-	1

Table 53 - Conjugal condition of first admissions, by provinces.
Tableau 53 - Etat conjugal des premières admissions, par province.

Province	Total			Single Célibataires			Married Mariés			Widowed Veufs			Divorced Divorcés			Not given Inconnu		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Prince Edward Island	43	30	73	20	12	32	22	11	33	1	7	8	-	-	-	-	-	-
Nova Scotia	217	104	321	143	66	209	66	46	112	7	11	18	-	1	1	1	-	1
New Brunswick	170	123	293	114	53	167	47	66	102	5	15	20	4	-	4	-	-	-
Quebec	1,060	932	1,992	615	467	1,082	373	326	701	40	117	179	-	-	-	-	-	-
Ontario	1,248	1,163	2,411	695	435	1,130	442	484	926	100	179	279	13	7	20	2	-	2
Manitoba	222	178	400	130	66	196	80	99	179	11	13	24	1	-	2	-	-	-
Saskatchewan	350	228	578	206	98	304	116	94	210	27	34	61	1	2	3	-	-	-
Alberta	312	190	502	176	71	247	108	101	209	24	16	42	4	-	4	-	-	-
British Columbia	403	290	693	260	86	338	110	144	252	32	66	88	3	2	5	-	-	-
C A N A D A	4,009	3,238	7,247	2,339	1,414	3,753	1,372	1,362	2,734	289	450	719	26	12	38	3	-	3

Table 54 - Education of first admissions, by provinces.
Tableau 54 - Instruction des premières admissions, par province.

Province	Total			Illiterate Illétrés			Reads and writes Sachant lire et écrire			Common school École primaire			High school École secondaire			University Université			Not given Inconnue		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Prince Edward Island	45	30	75	4	-	4	13	8	19	20	23	43	6	1	7	-	-	-	-	-	-
Nova Scotia	217	104	321	18	2	20	18	8	26	187	86	253	8	8	16	8	-	5	1	-	1
New Brunswick	170	123	293	23	18	41	60	31	91	62	46	114	16	23	39	3	6	9	-	-	-
Quebec	1,050	932	1,982	176	150	326	160	194	354	590	489	1,049	107	128	235	15	1	16	-	-	-
Ontario	1,242	1,163	2,405	197	130	327	171	169	340	659	894	1,253	174	239	413	37	30	67	4	1	5
Manitoba	222	178	400	34	17	51	61	27	88	84	86	170	40	46	86	2	2	4	1	-	1
Saskatchewan	350	228	578	78	45	123	98	54	142	131	90	221	41	37	78	12	2	14	-	-	-
Alberta	318	190	502	46	27	72	48	17	65	178	108	286	34	35	69	7	3	10	-	-	-
British Columbia	403	290	693	85	57	143	-	1	1	283	192	476	28	36	64	8	5	13	-	-	-
C A N A D A	4,309	3,258	7,247	663	446	1,109	619	607	1,126	2,161	1,683	3,864	481	652	1,503	89	49	138	5	1	7

Table 55 - Commitment of readmissions, by provinces.
Tableau 55 - Mode d'internement des réadmissions, par province.

Province	Total			Certificate Certificat			Voluntary Volontaire			Warrant Mandat			Otherwise Autres		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Prince Edward Island	30	15	45	22	11	33	8	2	10	-	-	-	-	-	-
Nova Scotia	32	25	57	31	23	54	1	-	1	-	-	-	-	-	-
New Brunswick	26	37	63	25	37	62	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Quebec	204	234	438	188	205	371	8	17	25	28	16	41	-	1	1
Ontario	384	347	731	230	260	490	66	56	120	89	32	121	-	-	-
Manitoba	69	78	147	60	61	121	19	27	46	-	-	-	-	-	-
Saskatchewan	99	87	186	38	43	81	3	3	6	68	41	99	-	-	-
Alberta	67	72	139	11	19	30	17	15	32	29	38	67	-	-	-
British Columbia	63	89	152	80	86	146	8	3	11	1	-	1	-	-	-
C A N A D A	970	980	1,950	836	733	1,569	130	122	262	206	124	329	-	1	1

1972

80

Table 56 - Conjugal condition of readmissions, by provinces.
Tableau 56 - Etat conjugal des réadmissions, par province.

Province	Total			Single Célibataires			Married Mariés			Widowed Veufs			Divorced Divorcés			Not given Inconnu		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Prince Edward Island	30	15	45	14	9	23	13	2	15	3	2	5	-	-	-	-	-	-
Nova Scotia	32	25	57	19	4	23	15	15	28	-	4	4	-	-	-	-	-	-
New Brunswick	26	37	63	14	12	26	8	22	30	3	2	5	1	1	2	-	-	-
Quebec	204	234	438	122	89	211	63	120	183	19	28	44	-	-	-	-	-	-
Ontario	384	347	731	217	114	331	160	189	339	12	42	54	6	2	7	-	-	-
Manitoba	69	78	147	40	26	66	28	40	66	3	13	16	-	-	-	-	-	-
Saskatchewan	99	87	186	57	23	80	40	57	97	2	5	7	-	2	2	-	-	-
Alberta	67	72	139	43	20	63	14	46	62	-	3	3	-	1	1	-	-	-
British Columbia	63	89	152	41	24	65	24	49	73	2	13	15	2	3	5	-	-	-
C A N A D A	970	980	1,950	567	320	887	261	642	893	44	109	153	8	9	17	-	-	-

Table 57 - Psychoses of readmissions, by province.
Tableau 57 - Psychoses des réadmissions, par province.

Psychoses	C A N A D A				P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.
	M.	F.	T.	%									
General paresis Paralyse générale	30	16	46	2.3	-	1	5	15	15	4	1	2	2
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	1	-	1	.1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Epidemic encephalitis Encéphalite épidémique	4	3	7	.4	-	-	-	2	2	-	3	-	-
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	1	1	2	.1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Alcoholic Alcooliques	26	10	36	1.8	1	4	8	10	9	1	1	1	3
Due to drugs Toxiques exogènes	4	-	4	.2	-	-	-	1	2	1	-	-	-
Traumatic Traumatiques	3	1	4	.2	1	-	-	1	-	-	-	1	1
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	23	30	53	2.7	-	-	3	8	20	2	20	4	5
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	2	4	6	.3	1	-	-	3	2	-	-	-	-
Epileptic Épileptiques	40	23	63	3.2	3	3	6	9	13	4	10	5	9
Senile Séniles	19	29	48	2.5	-	1	1	15	13	5	5	2	6
Involutional Involutions	11	29	40	2.0	1	1	3	5	16	2	1	-	9
Other metabolic, etc., dis. Autres mal. métaboliques, etc.	9	16	25	1.3	-	-	-	17	5	1	-	1	1
Due to new growth Dues à un néoplasme	-	1	1	.1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Other organic changes of nervous system Autres affections organiques du système nerveux	11	8	19	1.0	-	1	1	9	5	1	4	-	1
Psychoneuroses Psychonévroses	14	23	37	1.9	3	1	1	6	17	1	2	2	4
Manic depressive Maniaques dépressives	232	352	584	29.9	11	25	12	148	235	30	37	46	59
Dementia præcox Démence précoce	338	298	637	32.7	2	17	24	73	260	78	72	43	68
Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	25	25	48	2.6	-	-	-	27	15	2	-	3	-
Psychopathic personality Psychopathes constitutionnels	11	2	13	.7	-	-	-	6	4	2	-	-	1
Mental deficiency Arriérés mentaux	26	26	51	2.6	3	1	1	22	15	4	4	1	-
Undiagnosed Non diagnostiqués	3	13	16	.8	-	-	-	5	5	-	2	4	-
Without psychoses Sans psychoses	133	68	201	10.3	16	-	-	52	71	9	34	13	6
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	6	2	8	.4	1	-	-	2	5	-	-	-	-
T O T A L	970	990	1,960	100.0	48	56	63	434	731	147	166	129	158

Table 58 - Age of readmissions, by psychosis.

Psychoses	Total			Under 16 years Moins de 16 ans			15 - 19 years - ans			20 - 24 years - ans			25 - 29 years - ans			30 - 34 years - ans		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
	General paresis Paralyse générale	30	16	46	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	2	2	1
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Epidemic encephalitis Encéphalite épidémique	4	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Alcoholic Alcooliques	26	10	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
Due to drugs Toxiques étrangères	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Traumatic Traumatiques	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	23	30	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	2	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Epileptic Épileptiques	40	23	63	1	-	1	3	-	3	6	8	14	7	7	14	4	1	5
Senile Séniles	19	29	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Involutions Involution	11	29	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Other metabolic, etc., dis. Autres mal. métaboliques, etc.	9	16	25	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	1	3	4
Due to new growth Dues à un néoplasme	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other organic changes of nervous system Autres affections organiques du système nerveux	11	8	19	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	1	2	4	-	4
Psychoneuroses Psychonévroses	14	23	37	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	1	3	1	1	2
Manic depressive Maniaques dépressives	232	352	584	-	-	-	5	6	11	13	12	25	16	32	48	16	36	54
Dementia praecox Démence précoce	339	298	637	-	-	-	15	11	26	36	32	68	65	48	113	62	43	117
Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	23	25	48	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	3
Psychopathic personality Psychopathes constitutionnels	11	2	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2
Mental deficiency Arriérés mentaux	25	26	51	-	-	-	3	2	5	2	3	5	2	2	4	2	2	4
Undiagnosed Non diagnostiquées	3	13	16	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	3	4
Without psychoses Sans psychoses	133	68	201	16	3	19	13	11	24	15	13	28	18	16	34	11	3	30
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	6	2	8	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
T O T A L	970	987	1,957	17	3	20	41	31	72	90	79	175	113	107	223	119	114	233

Tableau 5E - Age des réadmissions, par psychose.

35 - 39			40 - 44			45 - 49			50 - 54			55 - 59			60 - 64			65 - 69			70 years and over			Not given					
years - ans			years - ans			years - ans			years - ans			years - ans			years - ans			years - ans			70 ans et plus			Inconnu					
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.			
2	3	6	5	5	6	9	2	11	3	2	5	2	2	4	1	1	2	3	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	2	3	3	6	7	-	7	7	-	7	2	3	5	2	2	4	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-
1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	1	2	3	-	1	1	4	3	7	4	5	9	6	6	14	7	11	18	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-
4	1	5	3	3	6	2	-	2	3	1	4	4	2	6	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	3	3	5	8	14	21	35	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	2	2	6	7	3	2	9	1	7	8	2	4	6	1	3	4	2	1	3	-	-	-	-	-	-
-	5	5	-	1	1	3	2	4	1	-	1	5	-	3	2	2	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	3	1	4	1	1	2	-	3	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4	4	1	5	6	3	1	4	3	3	6	2	3	5	2	3	5	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	26	46	20	50	70	20	35	55	33	52	85	32	44	76	27	34	66	39	16	34	15	7	22	-	-	-	-	-	-
34	56	72	34	35	69	16	30	46	24	26	50	13	14	27	6	6	12	5	1	6	1	2	3	-	-	-	-	-	-
2	4	6	7	6	13	2	3	5	3	2	5	1	3	4	2	4	6	3	-	3	1	1	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	2	1	3	1	-	1	3	1	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	4	11	5	1	6	1	2	3	2	2	4	-	1	1	-	2	2	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	4	4	1	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	5	16	11	4	15	7	3	10	13	3	16	10	-	10	4	1	5	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	3	1	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	99	185	99	116	215	78	99	167	97	102	199	73	85	164	51	72	123	47	37	84	45	44	89	-	-	-	-	-	-

Table 88 - Average Age of readmissions, by psychoses.
 Tableau 88 - Âge moyen des réadmissions, par psychoses.

Psychoses	Readmissions Réadmissions			Average age - years Âge moyen - ans		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General paresis Paralysie générale	30	16	46	47.4	43.4	46.0
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	1	-	1	57.0	-	87.0
Epidemic encephalitis Encéphalite épidémique	4	3	7	33.3	39.7	36.6
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	1	1	2	47.0	24.0	35.6
Alcoholism Alcooliques	26	10	36	50.0	46.9	48.7
Due to drugs Toxiques exogènes	4	-	4	55.0	-	56.0
Traumatic Traumatiques	3	1	4	47.7	44.0	46.8
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	23	30	53	66.6	66.6	66.1
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	2	4	6	64.0	66.0	60.0
Epileptic Épileptiques	40	23	63	36.6	31.7	34.6
Senile Séniles	19	29	48	74.9	74.0	74.4
Involitional Involution	11	29	40	58.4	54.1	56.3
Other metabolic, etc., diseases Autres maladies métaboliques, etc.	9	16	25	52.3	40.7	44.9
Due to new growth Dues à un néoplasme	-	1	1	-	62.0	62.0
Other organic changes of nervous system Autres affections organiques du système nerveux	11	9	19	53.9	47.5	39.6
Psychoneuroses Psychonévroses	14	26	37	47.1	46.5	46.6
Manic depressive Maniaques dépressives	232	352	584	47.9	46.8	46.8
Dementia praecox Démence précoce	339	298	637	34.5	36.7	35.5
Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	23	25	48	48.5	49.5	48.4
Psychopathic personality Psychopathes constitutionnels	11	2	13	45.9	52.6	46.9
Mental deficiency Arriérés mentaux	26	26	51	36.6	37.9	37.3
Undiagnosed Non diagnostiquées	3	13	16	31.3	46.6	43.4
Without psychoses Sans psychoses	185	69	201	35.6	28.2	31.9
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	6	2	8	36.6	34.0	37.4
TOTAL	970	980	1,960	41.4	43.0	42.2

Table 60 - Psychoses of discharged patients, by provinces.
 Tableau 60 - Psychoses des patients sortis, par provinces.

Psychoses	C A N A D A				P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	BASE.	ALTA.	B.C.
	M.	F.	T.	%									
General paresis Paralysie générale	134	47	181	3.3	1	11	16	69	61	6	6	12	10
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	13	-	13	.2	-	-	-	4	3	1	1	4	-
Epidemic encephalitis Encéphalite épidémique	2	2	4	.1	-	-	-	-	3	-	1	-	-
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	8	17	25	.4	-	-	-	19	3	1	2	-	-
Alcoholic Alcooliques	119	24	143	2.6	2	17	17	63	45	3	5	7	16
Due to drugs Toxiques exogènes	13	16	29	.5	-	1	-	3	17	1	3	1	3
Traumatic Traumatiques	20	2	22	.4	1	1	-	7	6	3	1	1	2
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	65	49	114	2.2	3	-	6	24	66	10	18	11	17
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	9	22	31	.6	1	-	3	10	14	2	-	1	-
Epileptic Épileptiques	74	45	119	2.2	4	3	8	37	26	9	10	10	12
Senile Séniles	90	65	155	2.8	5	6	6	14	34	11	12	8	56
Involutionsl Involution	55	146	201	3.6	2	6	17	27	90	14	14	2	27
Other metabolic, etc., dis. Autres mal. métaboliques, etc.	33	103	136	2.5	1	-	1	93	26	8	4	-	3
Due to new growth Dues à un néoplasme	2	4	6	.1	-	-	-	1	1	2	1	-	1
Other organic changes of nervous system Autres affections organiques du système nerveux	18	7	25	.4	-	4	-	13	1	2	1	1	1
Psychoneuroses Psychonévroses	111	186	297	4.8	3	1	13	48	152	17	24	18	12
Manic depressive Maniques dépressives	517	871	1,388	21.4	23	71	20	336	456	74	69	84	73
Dementia praecox Démence précoce	626	602	1,427	25.8	3	67	78	166	521	145	128	118	215
Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	75	61	136	2.3	1	3	-	73	40	9	1	6	1
Psychopathic personality Psychopathes constitutionnels	41	19	60	1.1	-	4	5	26	11	5	1	-	7
Mental deficiency Arriérés mentaux	61	56	117	2.0	5	9	1	49	41	8	6	12	3
Undiagnosed Non diagnostiquées	48	22	70	1.2	1	4	5	15	25	2	13	3	-
Without psychoses Sans psychoses	602	374	976	17.7	34	32	6	259	390	36	89	114	87
Primary behavior disorders Troubles essentiels du comportement	23	11	34	.7	2	2	1	4	21	6	-	2	1
T O T A L	3,006	2,513	5,524	100.0	97	233	209	1,270	1,998	375	410	417	617

Table 61 - Condition of patients on discharge, by psychoses.
 Tableau 61 - Etat des patients à leur sortie, par psychoses.

Psychoses	Total			Recovered			Improved			Unimproved			Without psychoses and unclassified		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General paresis Paralyse générale	134	47	181	42	24	66	78	19	97	14	4	18	-	-	-
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	15	-	15	1	-	1	8	-	8	4	-	4	-	-	-
Epidemic encephalitis Encéphalite épidémique	2	2	4	-	-	-	2	2	4	-	-	-	-	-	-
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	8	17	25	6	10	16	2	6	8	1	1	2	-	-	-
Alcoholic Alcooliques	119	24	143	68	15	83	48	8	56	5	1	4	-	-	-
Due to drugs toxiques exogènes	13	15	28	8	13	21	5	3	8	-	-	-	-	-	-
Traumatic Traumatiques	20	2	22	6	1	7	11	-	11	3	1	4	-	-	-
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	96	49	144	10	5	16	66	27	93	19	16	35	-	-	-
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	9	22	31	-	6	6	8	14	22	1	2	3	-	-	-
Epileptic Épileptiques	74	45	119	16	3	21	43	34	77	15	8	21	-	-	-
Senile Séniles	90	55	145	4	9	13	26	27	53	60	29	89	-	-	-
Involutional Involution	55	146	201	23	60	83	24	73	97	8	13	21	-	-	-
Other metabolic, etc., dis. autres mal. métaboliques, etc.	33	103	136	20	62	82	11	37	48	2	4	6	-	-	-
Due to new growth Dues à un néoplasme	2	4	6	-	-	-	2	3	5	-	1	1	-	-	-
Other organic changes of nervous system Autres affections organiques du système nerveux	18	7	25	3	4	7	9	3	12	6	-	6	-	-	-
Psychoneuroses Psychonévroses	111	155	267	64	67	131	37	72	109	10	15	25	-	2	2
Manic depressive Maniaques dépressives	512	671	1,183	317	397	714	170	244	414	24	30	54	1	-	1
Dementia praecox Démence précoce	825	802	1,627	144	126	270	548	596	1,144	133	61	214	-	-	-
Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	75	61	136	21	21	42	35	31	66	19	9	28	-	-	-
Psychopathic personality Psychopathes constitutionnels	41	18	59	14	11	25	22	5	27	5	2	7	-	-	-
Mental deficiency Arriérés mentaux	91	55	136	34	23	57	36	24	60	11	8	19	-	-	-
Undiagnosed Non diagnostiquées	46	22	68	12	6	18	18	10	28	16	6	22	-	-	-
Without psychoses Sans psychoses	602	374	976	76	34	110	247	141	388	163	110	273	136	69	205
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	28	11	39	4	3	7	6	2	7	2	-	2	17	5	22
T O T A L	3,006	2,619	5,625	894	901	1,795	1,461	1,180	2,641	517	341	858	134	97	231

Table 62 - Percentage of recovery of discharged patients, by psychosis.
 Tableau 62 - Pourcentage d'amélioration de l'état des patients sortis, par psychoses.

Psychoses	Total			Recovered Guéri			Improved Amélioré			Unimproved Non amélioré			Without psychosis and unclassified Sans psychoses et non classifié		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General paresis Paralysie générale	134	47	181	31.5	51.1	36.6	58.2	40.4	53.6	10.4	8.6	9.0	-	-	-
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	13	-	13	7.7	-	7.7	61.5	-	61.5	30.8	-	30.8	-	-	-
Epidemic encephalitis Encéphalite épidémique	2	2	4	-	-	-	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	8	17	25	62.6	58.8	60.0	25.0	36.5	32.0	12.5	5.9	8.0	-	-	-
Alcoholic Alcooliques	119	34	143	57.1	62.5	58.0	40.5	53.5	35.2	2.5	4.2	2.8	-	-	-
Due to drugs Toxiques exogènes	13	16	29	51.5	61.8	72.4	38.5	18.7	27.6	-	-	-	-	-	-
Traumatic Traumatiques	30	2	32	30.0	50.0	31.8	55.0	-	50.0	15.0	50.0	18.2	-	-	-
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	98	49	144	10.5	12.2	11.3	69.6	55.1	64.6	20.0	32.7	24.3	-	-	-
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	6	22	31	-	27.3	19.4	88.2	63.6	71.0	11.1	9.1	9.6	-	-	-
Epileptic Épileptiques	74	45	119	24.3	4.7	17.8	58.1	75.8	64.7	17.5	17.8	17.6	-	-	-
Senile Séniles	90	65	155	4.4	18.8	8.4	28.8	41.5	34.2	86.7	44.6	57.4	-	-	-
Involuntional Involutions	66	146	201	41.8	41.1	41.5	43.5	50.0	46.5	14.5	8.8	10.4	-	-	-
Other metabolic, etc., dis., autres mal. métaboliques, etc.	33	108	136	60.8	65.2	60.3	33.3	35.8	36.3	6.1	3.8	4.4	-	-	-
Due to new growth Dues à un néoplasme	2	4	6	-	-	-	100.0	75.0	87.5	-	25.0	16.7	-	-	-
Other organic changes of nervous system Autres affections organiques du système nerveux	18	7	25	16.7	57.1	28.0	50.0	42.9	48.0	33.3	-	24.0	-	-	-
Psychoneuroses Psychonévroses	111	156	267	57.7	62.9	49.1	33.3	48.2	40.8	9.0	9.6	9.4	-	1.3	0.7
Manic depressive Maniques dépressives	512	671	1,183	61.9	59.2	60.4	33.2	36.4	35.0	4.7	4.5	4.6	0.2	-	0.1
Dementia praecox Démence précoce	825	602	1,427	17.3	20.9	18.9	66.4	65.8	66.1	16.1	13.5	16.0	-	-	-
Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	75	51	126	28.0	34.4	30.9	45.7	50.8	48.5	25.3	14.8	20.6	-	-	-
Psychopathic personality Psychopathies constitutionnelles	41	18	59	34.1	51.1	42.4	58.7	27.8	45.8	12.2	11.1	11.6	-	-	-
Mental deficiency Arriérés mentaux	81	55	136	42.0	41.8	41.9	44.4	43.6	44.1	13.6	14.6	14.0	-	-	-
Undiagnosed Non diagnostiquées	46	22	68	26.1	27.3	26.5	39.1	45.4	41.2	34.8	27.3	32.4	-	-	-
Without psychoses Sans psychoses	802	374	976	12.6	9.3	11.3	41.0	37.7	39.8	27.1	29.4	28.0	19.5	23.8	21.0
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	28	11	39	14.3	27.3	17.9	17.5	18.2	17.9	7.1	-	5.1	60.7	54.6	59.0
T O T A L	3,006	2,518	5,525	29.7	35.8	32.6	48.8	46.8	47.6	17.2	15.5	16.6	4.6	3.9	4.2

Table 65 - Duration of last hospital residence of patients discharged as recovered, by psychoses.
 Tableau 65 - Durée du dernier séjour à l'hôpital des patients sortis comme guéris, par psychoses.

Psychoses	Total			Less than 6 months Moins de 6 mois			6 - 12 months - mois			1 - 2 years - ans			3 - 5 years - ans			4 years and over 5 ans et plus		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
	General paresis Paralysie générale	42	24	66	28	9	37	8	6	12	5	8	10	3	4	7	-	-
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Epidemic encephalitis Encéphalite épidémique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other infectious diseases autres maladies infectieuses	5	10	15	3	9	12	1	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Alcoholic Alcooliques	68	15	83	51	12	63	15	1	16	2	1	3	-	1	1	-	-	-
Due to drugs Toxiques exogènes	8	13	21	5	13	18	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1
Traumatic Traumatiques	6	1	7	5	1	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	10	6	16	6	1	7	2	3	5	2	1	3	-	-	-	-	1	1
Other disturbances of circulation autres affections circulatoires	-	6	6	-	4	4	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Epileptic Épileptiques	18	3	21	5	2	7	2	-	2	3	-	2	5	-	5	2	-	3
Senile Séniles	4	9	13	2	4	6	2	1	3	-	3	3	-	1	1	-	-	-
Involitional Involution	23	60	83	14	42	56	4	9	13	3	4	7	2	3	5	-	2	7
Other metabolic, etc., dis. autres mal. métaboliques, etc.	20	62	82	13	35	48	4	13	17	3	10	13	-	4	4	-	-	-
Due to new growth Dues à un néoplasme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other organic changes of nervous system autres affections organiques du système nerveux	3	4	7	3	2	5	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychoneuroses Psychonévroses	64	67	131	51	47	98	3	13	21	1	4	5	3	3	6	1	-	1
Manic depressive Maniaques dépressives	317	397	714	189	232	421	60	70	130	43	47	90	29	31	60	15	17	32
Dementia praecox Démence précoce	144	126	270	76	71	147	36	29	65	17	12	29	10	7	17	5	7	12
Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	21	21	42	11	12	23	4	1	5	3	3	6	1	3	4	2	2	4
Psychopathic personality Psychopathes constitutionnels	14	11	25	3	4	7	3	1	4	3	2	5	2	3	5	2	1	3
Mental deficiency Arriérés mentaux	34	23	57	19	16	35	6	1	10	5	-	5	3	1	4	1	3	4
Undiagnosed Non diagnostiqués	12	6	18	9	3	12	3	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Without psychoses Sans psychoses	75	54	110	45	14	59	7	2	9	11	4	15	9	12	21	4	2	6
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	4	3	7	3	3	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	824	802	1,796	522	537	1,059	188	160	326	102	96	198	68	74	142	16	14	30

Table 54 - Duration of last hospital residence of patients discharged as improved, by psychoses.
 Tableau 54 - Durée du dernier séjour à l'hôpital des patients sortis comme améliorés, par psychoses.

Psychoses	Total			Less than 6 months			6 - 12			1 - 2			2 - 5			5 years and over		
				Moins de 6 mois			months - mois			years - ans			years - ans			5 ans et plus		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General paresis Paralyse générale	78	19	97	38	7	45	17	6	23	11	3	14	10	2	12	7	1	8
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	8	-	8	4	-	4	1	-	1	1	-	1	2	-	2	-	-	-
Epidemic encephalitis Encéphalite épidémique	2	2	4	1	1	2	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	2	6	8	1	6	7	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Alcoholic Alcooliques	46	8	54	32	7	39	8	-	8	6	1	7	3	-	3	2	-	2
Due to drugs Toxiques exogènes	6	3	9	2	1	3	2	1	3	1	-	1	-	-	-	-	1	1
Traumatic Traumatiques	11	-	11	4	-	4	3	-	3	2	-	2	1	-	1	1	-	1
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	65	27	92	38	10	48	11	8	19	7	5	12	6	4	10	4	2	6
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	9	14	23	3	8	11	4	2	6	1	4	5	-	-	-	-	-	-
Epileptic Épileptiques	43	34	77	22	16	38	10	6	16	7	8	15	2	8	10	2	2	4
Senile Séniles	26	27	53	11	14	25	6	5	11	5	6	11	4	1	5	-	1	1
Involitional Involution	24	73	97	13	37	50	2	15	17	3	13	16	4	6	10	2	2	4
Other metabolic, etc., dis. Autres mal. métaboliques, etc.	11	37	48	6	27	33	2	4	6	-	4	4	1	2	3	-	-	-
Due to new growth Dues à un néoplasme	2	3	5	1	3	4	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Other organic changes of nervous system Autres affections organiques du système nerveux	9	3	12	5	3	8	2	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Psychoneuroses Psychonévroses	37	72	109	24	53	77	6	11	17	3	6	9	1	2	3	1	-	1
Manic depressive Maniques dépressives	170	244	414	84	81	165	37	66	103	24	42	66	19	38	57	16	16	32
Dementia praecox Démence précoce	548	386	934	223	166	389	129	102	231	90	57	147	56	40	96	50	31	81
Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	36	31	67	15	17	32	6	2	8	2	5	7	7	5	12	6	2	8
Psychopathic personality Psychopathies constitutionnelles	22	6	28	10	2	12	4	2	6	2	-	2	2	-	2	4	1	5
Mental deficiency Arriérés mentaux	36	24	60	16	3	19	4	8	12	6	2	8	6	4	10	4	4	8
Undiagnosed Non diagnostiquées	10	10	20	11	5	16	6	2	8	1	2	3	-	1	1	-	-	-
Without psychoses Sans psychoses	247	141	388	66	16	82	36	14	50	18	35	53	65	36	101	55	42	97
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	6	2	8	5	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	1,481	1,180	2,661	632	487	1,119	297	248	545	201	181	382	177	147	324	104	107	211

Table 65 - Duration of last hospital residence of patients discharged as unimproved, by psychosis.
 Tableau 65 - Durée du dernier séjour à l'hôpital des patients sortis comme non améliorés, par psychose.

Psychoses	Total			Less than 6 months			6 - 12			1 - 2			2 - 5			5 years and over		
				Moins de 6 mois			mois - mois			years - ans			years - ans			5 ans et plus		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General paresis Paralyse générale	14	4	18	6	3	9	2	-	2	-	-	3	1	4	3	-	3	
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	4	-	4	2	-	2	1	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	
Epidemic encephalitis Encéphalite épidémique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	1	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alcoholic Alcooliques	3	1	4	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Due to drugs Toxiques exogènes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Traumatic Traumatiques	3	1	4	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	19	16	35	15	8	23	-	3	3	1	3	4	2	-	2	1	2	3
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	1	2	3	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Epileptic Épileptiques	13	8	21	4	2	6	1	1	2	4	3	7	1	1	2	3	1	4
Senile Séniles	60	29	89	53	22	75	3	6	9	2	1	3	2	-	2	-	-	
Involuntal Involutions	8	13	21	3	9	12	2	-	2	3	2	5	-	2	2	-	-	
Other metabolic, etc., dis. Autres mal. métaboliques, etc.	2	4	6	1	3	4	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
Due to new growth Dues à un néoplasme	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Other organic changes of nervous system Autres affections organiques du système nerveux	6	-	6	2	-	2	1	-	1	2	-	2	1	-	1	-	-	
Psychoneuroses Psychonévroses	10	16	26	7	16	22	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	
Manic depressive Maniaques dépressives	24	30	54	10	17	27	6	5	11	3	2	5	4	3	7	1	3	4
Dementia praecox Démence précoce	153	81	234	66	36	102	24	14	38	13	17	30	17	11	28	13	3	16
Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	19	9	28	6	5	11	2	3	5	4	1	5	5	-	5	2	-	2
Psychopathic personality Psychopathies constitutionnelles	5	2	7	4	1	5	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	
Mental deficiency Arriérés mentaux	11	8	19	3	3	6	3	1	4	2	2	4	1	-	1	2	2	4
Undiagnosed Non diagnostiquées	16	6	22	13	5	18	1	1	2	1	-	1	1	-	1	-	-	
Without psychosis Sans psychose	163	110	273	86	36	122	22	14	36	13	12	25	22	16	38	35	32	67
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	2	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
T O T A L	517	341	858	270	170	440	70	60	120	88	43	99	61	35	96	60	43	103

Table 66 - Duration of last hospital residence of patients discharged without psychosis and unclassified, by psychosis.
 Tableau 66 - Durée du dernier séjour à l'hôpital des patients sortis comme sans psychose et non classifiés, par psychose.

Psychoses	Total			Less than 6 months Moins de 6 mois			6 - 12 mois - mois			1 - 2 years - ans			2 - 4 years - ans			6 years and over 6 ans et plus		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General paresis Paralysie générale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Epidemic encephalitis Encéphalite épidémique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alcoholic Alcooliques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Due to drugs Toxiques exogènes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Traumatic Traumatiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Epileptic Épileptiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Senile Séniles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Involitional Involution	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other metabolic, etc., dis. Autres mal. métaboliques, etc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Due to new growth Dues à un néoplasme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other organic changes of nervous system Autres affections organiques du système nerveux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychoneuroses Psychonévroses	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Manic depressive Maniaques dépressives	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dementia praecox Démence précoce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychopathic personality Psychopathes constitutionnels	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mental deficiency Arrière mentalité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Undiagnosed Non diagnostiquées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Without psychosis Sans psychose	118	89	206	95	41	136	12	9	21	5	17	22	4	18	22	-	4	4
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	17	6	23	16	6	22	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
T O T A L	154	97	231	111	48	159	13	9	22	6	17	23	4	18	23	-	4	4

Table 57 - Duration of last hospital residence of discharged patients, by psychoses.

Psychoses	Total			less than one month Moins d'un mois			1 - 4 months - mois			4 - 8 months - mois		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General paresis Paralysie générale	154	47	181	5	1	6	31	10	41	37	14	51
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	13	-	13	-	-	-	6	-	6	2	-	2
Epidemic encephalitis Encéphalite épidémique	2	2	4	-	-	-	-	1	1	1	-	1
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	8	17	25	1	2	3	3	10	13	2	4	6
Alcoholic Alcooliques	119	24	143	21	5	24	51	16	67	27	1	28
Due to drugs Toxiques exogènes	13	16	29	-	-	-	5	13	18	3	1	4
Traumatic Traumatiques	20	2	22	3	1	4	6	1	7	7	-	7
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	95	49	144	10	2	12	34	14	48	19	12	31
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	9	22	31	-	-	-	2	13	15	5	2	7
Epileptic Épileptiques	74	45	119	3	4	7	24	10	34	12	11	23
Senile Séniles	90	66	156	19	14	33	16	20	36	16	9	25
Involutional Involution	55	146	201	3	3	6	22	63	85	9	31	40
Other metabolic, etc., dis. Autres mal. métaboliques, etc.	33	103	136	1	5	6	17	41	58	6	30	36
Due to new growth Dues à un néoplasme	2	4	6	-	1	1	1	1	2	-	2	2
Other organic changes of nervous system Autres affections organiques du système nerveux	16	7	23	2	-	2	4	5	9	5	-	5
Psychoneuroses Psychonévroses	111	166	267	14	18	32	55	76	134	22	33	55
Manic depressive Mauaises dépressives	612	671	1,138	26	9	35	171	241	412	122	136	258
Dementia praecox Démence précoce	825	602	1,427	13	11	24	231	195	426	215	126	343
Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	75	11	136	1	3	4	23	24	47	14	10	24
Psychopathic personality Psychopathies constitutionnelles	41	16	59	1	1	2	12	3	15	7	4	11
Mental deficiency Arriérés mentaux	61	56	136	4	2	6	21	23	44	16	5	22
Undiagnosed Non diagnostiquées	45	22	68	9	6	14	19	5	24	9	4	13
Without psychoses Sans psychoses	502	374	976	58	15	71	173	76	249	60	28	108
Primary behaviour disorders Troubles essentiels de comportement	28	11	39	4	3	7	18	5	22	6	2	8
T O T A L	3,006	2,819	5,825	215	103	319	944	659	1,613	643	468	1,111

Tableau 87 - Durée du dernier séjour à l'hôpital des patients sortis, par psychose.

0 - 12 months - mois			1 - 2 years - ans			2 - 3 years - ans			3 - 5 years - ans			5 - 10 years - ans			10 years and over 10 ans et plus		
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
19	8	25	18	9	24	11	6	16	6	2	7	7	1	8	3	-	3
1	-	1	1	-	1	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1	9	7	2	9	2	1	3	1	-	1	1	-	1	1	-	1
2	1	3	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-
-	-	-	2	-	2	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
9	3	12	10	9	19	6	5	9	2	1	3	2	4	6	3	1	4
1	2	3	1	4	6	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1	6	14	9	23	3	6	9	5	1	6	5	1	6	3	2	5
8	9	16	7	10	17	4	2	4	2	-	2	-	1	1	-	-	-
4	16	19	9	19	26	4	6	12	2	3	5	1	3	4	1	1	2
6	7	12	3	14	17	1	2	3	-	4	4	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	-	4	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
7	11	18	6	10	16	6	2	7	-	4	4	2	-	2	-	-	-
48	84	132	60	81	121	31	43	74	21	29	60	20	26	46	13	15	26
96	63	178	120	88	206	43	28	71	40	30	70	57	24	81	31	17	48
6	3	6	9	9	16	4	4	8	9	4	13	9	2	11	1	2	3
4	2	6	6	2	8	-	3	3	4	1	5	3	2	5	4	-	4
10	7	17	13	4	17	4	1	5	5	4	10	7	7	14	-	1	1
6	5	11	2	2	4	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-
41	26	67	70	66	136	30	34	66	58	46	103	49	69	107	45	22	67
1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
278	269	547	365	347	712	163	146	299	167	129	286	145	129	274	106	69	164

Table 68 - Age of discharged patients, by psychoses.

Psychoses	Total			Under 15 years			15 - 19			20 - 24			25 - 29			30 - 34		
				Moins de 15 ans			years - ans			years - ans			years - ans			years - ans		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General paresis Paralyse générale	154	47	181	-	-	-	-	1	1	3	-	3	3	3	6	12	8	20
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	13	-	13	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	2
Epidemic encephalitis Encéphalite épidémique	2	2	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	2
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	8	17	25	-	-	-	-	2	2	2	2	4	-	6	6	-	5	5
Alcoholic Alcooliques	119	24	143	-	-	-	3	-	3	3	1	4	8	-	6	18	6	23
Due to drugs Toxiques exogènes	13	16	29	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4
Traumatic Traumatiques	20	2	22	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	3	5	-	5
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	95	49	144	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	9	22	31	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Epileptic Épileptiques	74	46	119	2	2	4	5	4	9	13	7	20	16	7	22	14	6	20
Senile Séniles	90	66	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Involuntary Involutions	55	146	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Other metabolic, etc., dis. Autres mal. métaboliques, etc.	33	103	136	1	1	2	3	4	7	3	15	18	1	20	21	4	12	16
Due to new growth Dues à un néoplasme	2	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other organic changes of nervous system Autres affections organiques du système nerveux	18	7	25	-	-	-	1	1	2	2	-	2	1	-	3	3	1	4
Psychoneuroses Psychonévroses	111	156	267	-	-	-	3	10	13	15	6	21	20	12	32	12	23	35
Manic depressive Maniâques dépressives	612	671	1,183	2	1	3	22	21	43	66	53	119	48	79	126	38	79	117
Dementia praecox Démence précoce	825	802	1,427	2	1	3	56	39	95	180	101	281	171	103	274	126	99	224
Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	75	61	136	-	-	-	1	-	1	1	3	4	1	1	2	9	7	16
Psychopathic personality Psychopathies constitutionnelles	41	19	60	-	-	-	6	1	7	9	4	13	6	3	14	6	2	8
Mental deficiency Arriérés mentaux	81	55	136	-	-	-	14	5	19	14	6	19	8	11	19	12	9	21
Undiagnosed Non diagnostiqués	46	22	68	-	-	-	4	-	4	5	1	6	5	2	7	4	6	10
Without psychoses Sans psychoses	602	574	976	94	36	130	95	90	185	109	97	206	58	47	105	64	33	97
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	28	11	39	2	-	2	5	2	7	2	-	2	3	-	1	2	2	4
T O T A L	3,006	2,519	5,525	106	42	147	219	180	399	430	296	725	343	299	642	323	303	626

Tableau 68 - Age des patients à leur sortie, par psychose.

36 - 39			40 - 44			45 - 49			50 - 54			55 - 59			60 - 64			65 - 69			70 years and over			Not given				
years - ans			years - ans			years - ans			years - ans			years - ans			years - ans			years - ans			70 ans et plus			Inconnu				
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.		
16	11	29	29	10	39	21	6	27	25	4	29	30	3	38	8	1	9	2	-	2	2	-	2	1	-	1	-	1
-	-	-	3	-	3	3	-	3	2	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	1	1	2	2	1	3	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
22	3	25	18	5	23	16	-	16	16	4	20	16	4	14	6	1	6	4	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2	4	-	3	3	3	4	7	2	1	3	1	3	4	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
2	-	2	2	1	3	2	1	3	2	-	2	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	2	1	3	3	3	6	4	4	8	10	7	17	24	8	32	21	10	31	29	16	46	-	-	-	-	-
-	1	1	1	3	4	-	1	1	2	5	7	1	2	3	3	6	9	1	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-
7	6	13	6	6	12	2	1	3	2	2	4	2	-	2	1	2	3	4	-	4	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	5	4	9	7	12	18	76	48	124	-	-	-	-	-
1	2	3	2	12	14	9	32	41	11	44	55	18	34	50	12	12	24	3	7	10	1	1	2	-	-	-	-	-
4	12	16	2	11	13	2	5	7	1	6	8	3	5	8	3	7	10	4	4	8	-	3	5	1	-	1	-	1
-	-	-	1	1	2	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1	5	1	-	1	2	1	3	1	-	1	2	3	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	23	37	12	20	32	11	19	30	11	16	26	6	15	19	3	12	16	2	2	4	2	1	3	-	-	-	-	-
45	76	120	64	71	135	45	59	104	63	73	136	49	63	112	39	64	92	19	20	39	14	23	57	-	-	-	-	-
102	91	193	76	66	141	54	41	95	30	39	74	35	13	48	9	12	21	4	5	9	5	6	11	-	-	-	-	-
10	4	14	10	7	17	16	9	24	12	12	24	6	7	25	2	6	8	5	4	9	1	1	2	-	-	-	-	-
3	2	5	2	-	2	2	-	2	1	1	2	3	-	3	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
12	8	20	5	9	14	5	4	9	4	2	6	5	-	6	1	1	2	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-
7	4	11	6	2	8	2	3	5	4	1	5	4	1	5	3	1	4	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
36	22	58	40	12	52	28	15	43	41	6	47	23	7	30	8	3	11	11	2	13	7	4	11	-	-	-	-	-
2	4	6	5	1	6	1	1	2	3	1	4	2	-	2	2	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
293	274	567	286	232	518	199	207	406	246	219	466	198	146	344	151	150	301	91	88	179	145	104	249	2	-	7	-	-

Table 69 - Average age at discharge and average length of last hospital residence, by psychoses.
 Tableau 69 - Age moyen à la sortie, et durée moyenne du dernier séjour à l'hôpital, par psychoses.

Psychoses	Discharges Sorties			Average age - years Age moyen - ans			Average stay - years Séjour moyen - ans		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
	General paresis Paralysie générale	134	47	181	45.3	40.8	44.1	1.4	1.1
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	13	-	13	43.5	-	43.5	0.8	-	0.8
Epidemic encephalitis Encéphalite épidémique	2	2	4	29.5	34.0	31.8	1.0	1.2	1.1
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	8	17	25	45.3	29.7	34.7	0.6	0.3	0.4
Alcoholic Alcooliques	119	24	143	42.7	44.6	45.0	0.6	0.3	0.5
Due to drugs Toxiques exogènes	13	16	29	45.9	44.2	44.9	0.9	0.5	0.7
Traumatic Traumatiques	20	2	22	37.8	45.5	38.3	0.9	0.1	0.6
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	96	49	144	64.5	64.1	64.5	1.2	1.5	1.3
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	8	22	31	58.1	51.8	53.5	0.5	0.5	0.5
Epileptic Épileptiques	74	45	119	53.8	32.3	33.1	1.2	1.7	1.6
Senile Séniles	20	86	106	75.3	75.6	75.3	0.5	0.6	0.5
Involitional Involution	55	146	201	55.3	52.4	53.2	1.2	0.8	0.9
Other metabolic, etc., diseases Autres maladies métaboliques, etc.	33	108	141	41.6	37.7	38.7	0.5	0.6	0.6
Due to new growth Dues à un néoplasme	2	4	6	47.5	45.8	46.3	0.6	0.2	0.4
Other organic changes of nervous system Autres affections organiques du système nerveux	14	7	21	39.3	43.9	40.8	0.8	0.4	0.7
Psychoneuroses Psychonévroses	111	166	277	33.1	41.3	39.9	0.8	0.4	0.5
Manic depressive Maniques dépressives	512	571	1,083	42.1	42.4	42.3	1.4	1.4	1.4
Dementia praecox Démence précoce	325	602	1,427	32.4	34.2	33.2	1.9	1.6	1.8
Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïques	75	51	126	45.0	47.9	46.8	2.0	1.4	1.7
Psychopathic personality Psychopathes constitutionnels	41	18	59	33.2	28.6	31.8	2.6	1.8	2.4
Mental deficiency Arrière mental	81	56	136	32.5	34.3	33.3	1.4	2.0	1.8
Undiagnosed Non diagnostiquées	45	22	68	39.5	38.7	39.3	0.4	0.6	0.5
Without psychoses Sans psychoses	402	574	976	29.4	25.9	28.1	2.5	3.0	2.7
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	28	11	39	33.1	34.8	37.2	0.3	0.2	0.2
T O T A L	3,006	2,519	5,525	38.3	39.2	36.7	1.6	1.6	1.6

Table 70 - Psychoses of deaths, by provinces.
 Tableau 70 - Psychoses des patients décédés, par province.

Psychoses	C A B A D A				P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.
	M.	F.	T.	%									
General paresis Paralyse générale	172	32	204	7.7	1	6	7	88	58	5	9	7	23
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	12	9	21	.8	1	-	-	10	6	1	2	1	-
Epidemic encephalitis Encéphalite épidémique	5	2	8	.2	-	-	-	-	3	-	2	-	-
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	4	4	8	.3	-	-	1	3	3	1	-	-	-
Alcoholic Alcooliques	9	2	11	.4	-	1	-	5	2	1	-	1	1
Due to drugs Toxiques exogènes	2	2	4	.1	-	-	-	3	-	-	1	-	-
Traumatic Traumatiques	2	-	2	.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	216	123	338	12.8	1	3	16	62	180	19	36	13	36
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	16	12	27	1.0	1	2	1	13	7	-	-	2	-
Epileptic Épileptiques	61	41	102	3.9	4	-	7	48	23	-	4	1	10
Senile Séniles	270	264	534	20.2	2	9	18	115	226	20	66	26	60
Involitional Involutions	50	32	82	2.3	3	4	3	10	26	1	1	2	12
Other metabolic, etc., dis. Autres mal. métaboliques, etc.	40	46	86	3.2	1	1	-	46	19	5	4	2	10
Due to new growth Dues à un néoplasme	5	3	8	.3	-	-	-	1	2	-	6	-	-
Other organic changes of nervous system Autres affections organiques du système nerveux	52	20	72	2.8	-	-	3	23	17	4	-	2	3
Psychoneuroses Psychonévroses	10	9	19	.7	-	-	1	7	5	3	1	1	2
Manic depressive Maniaques dépressives	68	94	162	6.2	4	4	7	49	74	12	14	6	12
Dementia praecox Démence précoce	282	230	512	19.4	6	7	19	98	167	25	40	23	60
Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	22	30	52	2.0	-	-	-	38	8	1	-	2	5
Psychopathic personality Psychopathes constitutionnels	8	1	9	.3	-	-	-	7	2	-	-	-	-
Mental deficiency Arriérés mentaux	19	22	41	1.5	-	1	2	13	16	3	3	2	-
Undiagnosed Non diagnostiqués	13	4	17	.6	-	-	-	6	6	1	4	-	-
Without psychoses Sans psychoses	190	159	348	13.5	-	-	5	133	107	18	30	15	36
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	-	1	1	.1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
T O T A L	1,804	1,141	2,945	100.0	24	38	89	786	868	130	216	106	369

Table T1 - Causes of death, by psychoses.

Causes of death - Causes de décès	Total			Due to or associated with infection Dues ou associées à une infection			Disturbances of circulation Affections circulatoires			Epileptic Épileptiques		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
EPIDEMIC, ENDEMIC AND INFECTIOUS DISEASES MALADIES ÉPIDÉMIQUES, ENDEMIQUES ET INFECTIEUSES	214	139	353	15	4	17	6	6	10	9	6	15
Typhoid and paratyphoid fever - Typhoïde et paratyphoïde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Measles - Rougeole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scarlet fever - Scarlatine	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diphtheria - Diphthérie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Influenza - Grippe	9	2	11	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Dysentery - Dysenterie	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erysipelas - Erysipèle	4	1	6	-	-	-	2	1	3	-	-	-
Lethargic encephalitis - Encéphalite léthargique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis of the respiratory system - Tuberculose de l'appareil respiratoire	162	108	268	4	1	5	3	3	6	7	5	12
Tuberculosis of other organs - Tuberculose des autres organes	24	22	46	1	1	2	-	-	-	2	1	3
Syphilis (non-nervous form) - Syphilis (n'affectant pas le système nerveux)	6	1	7	6	1	7	-	-	-	-	-	-
Purulent infection, septicaemia - Infection purulente, septicémie	8	6	13	1	1	2	-	-	-	-	-	-
Others - Autres	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
GENERAL DISEASES NOT INCLUDED ABOVE MALADIES GÉNÉRALES NON COMPRISSES CI-DESSUS	65	78	143	1	8	4	6	5	11	3	2	6
Cancer and other malignant tumors - Cancer et autres tumeurs malignes	36	42	77	-	1	1	3	1	4	2	1	3
Tumor (non cancerous) - Tumeur (non cancéreuse)	4	9	13	1	2	3	-	-	-	-	-	-
Rheumatism - Rhumatisme	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Pellagra - Pellagre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diabetes - Diabète	7	12	19	-	-	-	1	2	3	1	-	1
Alcoholism (acute or chronic) - Alcoolisme (aigu ou chronique)	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Others - Autres	16	12	30	-	-	-	2	1	3	-	-	-
DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX	515	183	508	112	36	140	33	22	55	29	15	44
Meningitis (non-epidemic) - Méningite (non épidémique)	7	7	14	4	2	6	1	-	1	-	-	-
Tabes dorsalis (locomotor ataxia) - Ataxie locomotrice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other diseases of spinal cord - Autres maladies de la moelle épinière	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cerebral hemorrhage, apoplexy - Hémorragie cérébrale, apoplexie	101	72	173	14	2	16	32	22	54	3	-	3
General paralysis of the insane - Paralysie générale des aliénés	90	24	114	90	24	114	-	-	-	-	-	-
Other forms of mental diseases - Autres psychoses	31	33	64	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Epilepsy - Épilepsie	51	29	79	1	-	1	-	-	-	26	16	41
Chorea - Chorée	5	3	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Others - Autres	29	26	55	1	-	1	-	-	-	-	-	-
DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE	431	333	764	27	8	35	118	66	181	7	4	11
Pericarditis - Péricardite	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Endocarditis and myocarditis - Endocardite et myocardite	272	226	498	23	6	28	65	38	93	6	2	8
Angina pectoris - Angine de poitrine	53	30	83	2	-	2	11	8	19	-	1	1
Other diseases of the heart - Autres maladies du cœur	33	46	78	2	1	3	9	6	15	1	1	2
Arteriosclerosis - Artériosclérose	63	23	86	-	-	-	40	11	51	-	-	-
Other diseases of the arteries - Autres maladies des artères	6	7	13	-	-	-	1	1	2	-	-	-
Others - Autres	1	2	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-

Table 71 - Causes of death, by psychoses - Continued

Causes of death - Causes de décès	Total			Due to or associated with infection Dues ou associées à une infection			Disturbances of circulation Affections circulatoires			Epileptic Epileptiques		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
	DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE											
Bronchitis - Bronchite	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pneumopneumonia - Broncho-pneumonie	206	163	369	14	3	17	45	10	63	4	6	10
Lobar pneumonia - Pneumonie lobaire	39	30	69	3	1	4	7	2	9	1	1	2
Pleurisy - Pleurésie	8	2	10	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Asthma	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Others (tuberculosis excepted) - Autres (excepté la tuberculose)	46	57	103	6	1	7	4	7	11	1	3	4
DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF												
Disease of the pharynx and tonsils - Maladie du pharynx et des amygdales	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulcer of the stomach and duodenum - Ulçère de l'estomac et du duodénum	3	2	11	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Other diseases of stomach (cancer excepted) - Autres maladies de l'estomac (excepté le cancer)	5	9	14	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Diarrhea and enteritis - Diarrhée et entérite	19	22	41	3	-	3	1	1	2	1	1	2
Appendicitis and typhilitis - Appendicite et typhlite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hernia and intestinal obstruction - Hernie et obstruction intestinale	10	13	23	-	-	-	-	2	2	-	-	-
Other diseases of intestines - Autres maladies de l'intestin	4	3	7	-	-	-	1	-	1	1	-	1
Cirrhosis of liver - Cirrhose du foie	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biliary calculus - Calculs biliaires	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other diseases of liver - Autres maladies du foie	8	8	18	1	-	1	-	-	-	1	1	2
Others (cancer and tuberculosis excepted) - Autres (excepté le cancer et la tuberculose)	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NON-VEREAL DISEASES OF GENITO-URINARY SYSTEM MALADIES DE L'APPAREIL GENITO-URINAIRE (NON VEREALISME)												
Nephritis - Néphrite	34	23	57	6	-	6	6	6	12	1	1	2
Other diseases of the kidneys - Autres maladies des reins	2	2	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Disease of bladder - Maladies de la vessie	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disease of prostate - Maladies de la prostate	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benign tumors of uterus - Tumeurs bénignes de l'utérus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other diseases of genital organs - Autres maladies des organes génitaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Others - Autres	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISEASES OF THE SKIN AND OF THE CELLULAR TISSUE MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE												
Carbuncle and cellulitis - Furoncle et phlegmon	2	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Others - Autres	2	1	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-
DISEASES OF BONES (TUBERCULOSIS AND RHEUMATISM EXCEPTED) - MALADIES DES OS (EXCEPTE LA TUBER- CULOSE ET LE RHUMATISME)												
	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTHER DISEASES NOT INCLUDED IN ABOVE GROUPS AUTRES MALADIES NON COMPRESSES CI-DESSUS												
	50	42	92	-	-	-	6	1	6	1	-	1
VIOLENT OR ACCIDENTAL DEATHS MORTS VIOLENTES OU ACCIDENTELLES												
Suicide - Suicide	8	2	10	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Homicide - Homicide	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accidental deaths - Morts accidentelles	13	4	17	1	1	2	-	-	-	-	-	-
Others - Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAUSES OF DEATHS NOT DETERMINED CAUSES DE DECES INDETERMINEES												
	2	3	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1
TOTAL	1,504	1,141	2,645	191	47	238	230	135	365	61	41	102

Tableau 71 - Causes de décès, par psychose - suite

Metabolic and somatic diseases Maladies métaboliques et somatiques			Organic changes of nervous system Affections organiques du système nerveux			Manic depressive Maniâques dépressives			Dementia praecox Démence précoce			Paranoia Paranoïa			Mental deficiency Arriérés mentaux			All other psychoses Toutes autres psychoses			W.P. and behaviour disorders Sans psychose et troubles du comportement		
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
100	105	206	8	4	12	17	22	39	40	40	80	1	5	6	4	2	6	9	3	12	34	30	64
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
68	72	140	5	4	9	13	15	28	25	25	50	-	2	2	2	1	3	4	1	6	28	16	44
13	12	25	-	-	-	1	3	4	5	5	10	-	1	1	1	-	1	3	-	3	2	6	7
-	-	-	2	-	2	1	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	21	40	1	-	1	2	4	6	6	10	16	-	2	2	1	1	2	2	2	4	5	6	11
11	14	25	2	1	3	1	8	9	10	13	23	1	5	6	1	2	3	2	1	3	13	10	23
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	1	-	1	-	1	1	4	1	5	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
-	3	3	1	1	2	-	2	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
4	5	9	-	-	-	-	3	3	-	3	3	-	3	3	1	1	2	-	1	1	9	4	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	5	-	-	-	1	1	2	4	4	8	1	2	3	-	-	-	1	-	1	1	1	2
1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	4	-	-	-	-	1	1	4	2	6	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1
1	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	12	16	-	-	-	4	2	6	5	5	10	2	-	2	1	1	2	1	-	1	9	3	11
4	9	13	-	-	-	4	2	6	3	4	7	2	-	2	1	1	2	1	-	1	6	1	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
4	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
39	32	71	-	-	-	1	-	1	1	2	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	7	9
5	-	5	-	2	2	5	1	6	5	-	5	-	-	-	-	-	-	2	2	4	2	1	3
2	-	2	-	-	-	2	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
3	-	3	-	2	2	3	-	3	4	-	4	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
340	342	682	87	23	60	86	94	142	202	230	512	22	30	52	19	22	41	44	18	62	190	159	349

Table 73 - Age of patients at time of death, by psychoses.

Psychoses	Total			Under 15 years			15 - 19			20 - 24			25 - 29			30 - 34		
				Moins de 15 ans			years - ans			years - ans			years - ans			years - ans		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General parasis Paralyse générale	172	32	204	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	6	3	9	
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	12	9	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Epidemic encephalitis Encéphalite épidémique	3	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	4	4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alcoholic Alcooliques	9	2	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Due to drugs Toxiques exogènes	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Traumatic Traumatiques	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	215	123	338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	16	12	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Epileptic Épileptiques	91	41	132	3	2	6	3	-	3	4	4	6	3	1	4	7	6	15
Senile Séniles	270	264	534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Involutions Involution	30	32	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Other metabolic, etc., dis. Autres mal. métaboliques, etc.	40	46	86	-	-	-	1	-	1	1	3	4	1	3	4	2	4	6
Due to new growth Dues à un néoplasme	5	3	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Other organic changes of nervous system Autres affections organiques du système nerveux	52	20	62	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	-	3	3	-	3
Psychoneuroses Psychonévroses	10	9	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Manic depressive Maniaques dépressives	68	94	162	-	-	-	1	-	1	1	1	2	1	4	5	6	5	10
Dementia praecox Démence précoce	282	230	512	-	1	1	2	3	5	14	5	19	25	16	41	27	19	46
Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	22	30	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Psychopathic personality Psychopathes constitutionnels	6	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
Mental deficiency Arriérés mentaux	19	22	41	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	4	1	1	5
Undiagnosed Non diagnostiquées	15	4	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1
Without psychoses Sans psychoses	190	156	346	68	31	97	16	23	39	17	17	34	14	14	28	13	9	22
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	1,504	1,141	2,645	69	34	93	24	28	52	37	31	68	54	42	96	73	47	120

Tableau 72 - Age des patients au décès, par psychose.

35 - 39 years - ans			40 - 44 years - ans			45 - 49 years - ans			50 - 54 years - ans			55 - 59 years - ans			60 - 64 years - ans			65 - 69 years - ans			70 years and over 70 ans et plus			Not given Inconnu					
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.			
12	4	16	21	1	22	35	3	38	28	7	35	26	6	32	21	2	23	10	2	12	11	2	13	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	1	1	1	2	3	2	3	5	4	-	4	3	1	4	-	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	2	-	-	-	2	-	2	-	2	2	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	1	1	3	4	7	15	5	20	34	17	51	55	30	85	106	62	167	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	1	1	2	2	4	1	2	3	1	1	2	3	1	4	4	2	6	4	2	6	-	-	-	-	-	-
9	5	14	6	2	8	3	-	3	3	4	7	6	5	11	8	3	11	3	1	4	3	7	10	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	1	5	13	13	26	26	25	51	226	225	451	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	2	2	3	5	4	6	10	6	12	18	6	5	11	6	4	10	5	2	7	1	-	1	-	-	-
-	6	6	1	3	4	4	1	5	7	4	11	9	3	12	3	5	8	7	5	12	4	9	13	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	1	1	-	1	1	1	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3	2	5	2	4	6	3	3	6	4	-	4	2	2	4	4	1	5	4	4	8	-	-	-	-	-	-
1	1	2	1	2	3	2	2	4	-	2	2	1	1	2	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
5	7	12	6	6	12	3	7	10	13	10	23	7	11	18	12	10	22	9	12	21	22	16	38	1	1	2	-	-	-
21	19	42	19	14	33	27	18	45	13	16	29	26	21	47	44	21	65	28	30	58	32	47	79	-	2	2	-	-	-
1	-	1	-	2	2	1	2	3	2	5	7	3	6	9	3	1	4	5	4	9	6	6	12	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	4	-	4	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4	4	2	2	4	1	2	3	-	3	3	4	-	4	2	3	5	1	2	3	2	3	5	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	4	-	4	1	-	1	1	1	2	2	1	3	2	-	2	1	1	2	1	-	1	-	-	-
17	9	26	10	6	16	7	3	10	6	3	11	5	7	12	6	9	17	5	13	18	14	12	26	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
70	57	127	77	47	124	99	53	152	94	74	168	134	85	219	187	99	286	167	137	304	446	405	850	4	4	8	-	-	-

Table 73 - Duration of hospital life of patients who died, by psychoses.

Psychoses	Total			Less than 3 months Moins de 3 mois			3 - 6 months - mois			6 - 12 months - mois		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General paresis Paralysie générale	172	32	204	46	14	60	23	1	24	22	5	27
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	12	9	21	5	3	8	1	1	2	-	-	-
Epidemic encephalitis Encéphalite épidémique	3	2	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	4	4	8	1	3	4	1	-	1	-	-	-
Alcoholic Alcooliques	9	2	11	2	1	3	-	-	-	-	-	-
Due to drugs Toxiques exogènes	2	2	4	1	1	2	-	-	-	-	-	-
Traumatic Traumatiques	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	215	123	338	88	43	131	23	10	33	26	15	40
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	16	12	27	10	6	16	1	1	2	-	3	3
Epileptic Épileptiques	61	41	102	-	2	2	1	1	2	5	2	7
Senile Séniles	270	284	634	123	84	207	25	35	60	21	36	57
Involitional Involution	30	32	62	5	7	12	4	3	7	-	5	5
Other metabolic, etc., dis. Autres mal. métaboliques, etc.	40	46	86	21	19	40	2	5	7	4	4	8
Due to new growth Dues à un néoplasme	5	3	8	5	2	7	-	-	-	-	1	1
Other organic changes of nervous system Autres affections organiques du système nerveux	32	20	52	7	3	10	3	4	6	2	-	2
Psychoneuroses Psychonévroses	10	9	19	1	3	4	-	-	-	3	-	3
Manic depressive Maniaques dépressives	88	94	182	17	17	34	5	6	11	4	6	9
Dementia praecox Démence précoce	282	230	512	15	23	38	5	9	14	11	14	25
Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	22	30	52	-	-	-	1	-	1	-	3	3
Psychopathic personality Psychopathes constitutionnels	3	1	4	-	-	-	1	-	1	2	-	2
Mental deficiency Arriérés mentaux	18	22	40	-	-	-	-	1	1	1	2	3
Undiagnosed Non diagnostiquées	13	4	17	3	2	5	-	-	-	2	-	2
Without psychoses Sans psychoses	190	158	348	23	12	35	26	9	35	11	4	15
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	1,504	1,141	2,645	574	235	609	122	85	207	113	100	213

Tableau 75 - Durée de l'hospitalisation des patients, par psychose.

1 - 3 years - ans			3 - 5 years - ans			5 - 10 years - ans			10 - 15 years - ans			15 - 20 years - ans			20 years and over 20 ans et plus		
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
29	5	34	16	1	17	19	3	22	10	1	11	8	2	7	2	-	2
2	1	3	-	1	1	2	2	4	2	1	3	-	-	-	-	-	-
1	-	1	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	-	2	2	1	2
-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	31	67	14	10	24	14	9	23	10	3	13	2	1	3	3	2	5
3	2	5	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	8	20	6	5	11	12	7	19	11	4	15	11	5	16	3	7	10
30	30	102	20	27	47	21	15	36	3	4	7	3	4	7	7	4	11
2	5	16	2	3	5	7	5	10	1	2	3	-	-	-	3	1	4
2	6	8	6	4	10	2	3	5	3	1	4	-	2	2	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	3	7	4	4	8	9	6	15	3	-	3	1	1	2	1	-	1
2	3	5	2	-	2	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1
13	14	27	7	7	14	12	21	33	9	7	16	10	10	20	11	7	18
28	20	65	24	14	38	48	35	81	34	27	61	37	27	64	79	67	146
-	3	3	3	-	3	5	10	15	4	2	6	2	4	6	7	6	13
1	-	1	1	-	1	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
3	4	6	2	2	4	7	4	11	4	5	9	-	-	-	3	4	7
4	1	5	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	1	2
20	14	40	14	18	30	26	32	68	21	27	48	11	12	23	22	32	54
-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	162	412	122	26	218	202	149	351	118	85	201	84	89	155	141	140	281

Table 74 - Average age at death and average length of stay in hospital, by psychosis.
 Tableau 74 - Age moyen au décès et durée moyenne du séjour à l'hôpital, par psychoses.

Psychoses	Deaths			Average age - years			Average stay - years		
	Décès			Age moyen - ans			Séjour moyen - ans		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General paresis Paralysie générale	172	32	204	62.0	50.0	51.7	3.0	2.6	3.0
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	12	9	21	66.3	64.2	55.4	3.8	3.7	3.6
Epidemic encephalitis Encéphalite épidémique	3	2	5	41.6	37.0	39.8	3.8	2.3	3.2
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	4	4	8	48.8	51.0	49.2	1.2	3.1	2.2
Alcoholic Alcooliques	5	2	11	63.8	62.5	53.4	11.1	13.2	11.4
Due to drugs Toxiques exogènes	2	2	4	51.5	76.0	53.3	2.6	2.4	2.6
Traumatic Traumatiques	2	-	2	50.0	-	30.0	1.4	-	1.4
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	215	123	338	69.5	70.3	69.8	2.4	2.2	2.3
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	15	12	27	64.3	59.4	62.1	1.0	0.4	0.7
Epileptic Épileptiques	61	41	102	42.9	46.8	44.4	8.3	11.0	9.8
Senile Séniles	270	264	534	77.0	76.9	77.0	2.0	2.7	2.4
Involuntary Involutions	30	32	62	61.1	57.7	59.3	5.2	2.8	3.9
Other metabolic, etc., diseases Autres maladies métaboliques, etc.	40	46	86	54.7	61.5	53.0	2.1	3.6	2.9
Due to new growth Dues à un néoplasme	6	3	9	47.2	69.7	51.3	0.1	0.2	0.1
Other organic changes of nervous system Autres affections organiques du système nerveux	32	20	52	52.2	50.0	56.2	4.3	4.1	4.2
Psychoneuroses Psychonévroses	10	9	19	49.1	47.8	48.5	2.2	4.5	3.3
Manic depressive Maniaques dépressives	88	94	182	57.4	64.9	66.1	8.3	7.0	7.6
Dementia praecox Démence précoce	282	230	512	49.8	63.8	61.6	14.0	14.0	14.0
Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	22	30	52	62.3	68.1	62.6	15.9	13.5	14.5
Psychopathic personality Psychopathies constitutionnelles	8	1	9	46.8	37.0	47.4	4.1	15.2	8.4
Mental deficiency Arrière mental	18	22	41	48.3	50.2	49.3	10.1	11.1	10.6
Undiagnosed Non diagnostiquées	13	4	17	58.5	57.0	54.4	4.2	8.0	5.1
Without psychoses Sans psychoses	190	163	348	30.4	34.0	32.0	5.5	12.3	9.7
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	-	1	1	-	71.0	71.0	-	3.0	3.0
T O T A L	1,804	1,741	3,545	56.3	59.3	57.1	6.3	7.6	6.8

Publié par ordre de l'Hon. James A. MacKINNON, M.P.,
Ministre du Commerce.

CANADA

BUREAU FEDERAL DE LA STATISTIQUE

BRANCHE DE LA STATISTIQUE DES INSTITUTIONS

ONZIEME RAPPORT ANNUEL

SUR LES

INSTITUTIONS POUR MALADIES MENTALES

1942



OTTAWA

1944

Prix, 25 cents