

## CANADA

DOMINION BUREAU OF STATISTICS

Dominion Statistician:

Herbert Marshall

Institutional Statistics Branch

Chief:

J.C. Brady

BUREAU FEDERAL DE LA STATISTIQUE

Statisticien du Dominion:

Branche de la Statistique des Institutions

Chef:

PREFACE

The present report, which covers the calendar year 1945, is the fourteenth of a series in which statistics have been published by the Dominion Bureau of Statistics covering Mental Institutions in Canada.

The report is presented in two sections. Section one consists of twenty-four general tables covering administration, finances, general movement of population with a general review of mental institutions during 1945.

Section two consists of fifty-one tables which give detailed information concerning first admissions, readmissions, discharges and deaths in public mental hospitals on the card system during 1945. An analysis of the data supplied in the tables is also given.

The Bureau desires to express its acknowledgement to the superintendents of the various institutions, Federal and provincial authorities and the National Committee for Mental Hygiene (Canada) for their wholehearted co-operation in furnishing the data appearing in this report.

This report was prepared under the direction of James C. Brady, chief of the Institutional Statistics Branch, by Laurent Gagnon who was in direct charge of the compilation of the tables.

Herbert Marshall

Dominion Statistician.

PREFACE

Le présent rapport statistique, qui porte sur l'année civile 1945, est le quatorzième d'une série publiée par le Bureau Fédéral de la Statistique sur les institutions pour maladies mentales au Canada.

Il se divise en deux parties. La première compte vingt-quatre tableaux généraux sur l'administration, les finances, le mouvement général des internés et une revue générale des institutions pour maladies mentales en 1945.

La deuxième partie contient cinquante et un tableaux donnant des statistiques détaillées sur les premières admissions, les réadmissions, les sorties et les décès dans les établissements publics pour aliénés qui avaient le système de fiches en 1945. Elle donne aussi une analyse des données contenues dans les tableaux.

Le Bureau désire exprimer sa reconnaissance aux directeurs de ces diverses maisons, aux autorités fédérales et provinciales et au Comité National d'Hygiène Mentale (Canada) pour leur sincère collaboration au présent rapport.

Ce rapport a été préparé par Laurent Gagnon chargé directement de la compilation des données, sous la direction de James C. Brady, chef de la Branche des Statistiques des Institutions.

Herbert Marshall

Statisticien du Dominion.

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

TABLE OF CONTENTS

Page

Preface .....	1
---------------	---

SECTION IGeneral Statistics

Analysis of General Tables .....	5
----------------------------------	---

General Tables

Table 1. - List of mental institutions .....	9
--	---

Movement of Population

Table 2. - Classification of mental institutions .....	10
Table 3. - Patients under care on December 31, 1945, by type of hospital .....	10
Table 4. - Classification of resident patients at end of year according to mental status .....	10
Table 5. - Total resident patients in mental hospitals and their proportion per 10,000 of estimated population .....	11
Table 6. - Movement of patient population in mental institutions during 1945, by mental status .....	11
Table 7. - Movement of total patient population in mental institutions during 1945, by provinces .....	12
Table 8. - Movement of insane population in mental institutions during 1945, by provinces .....	12
Table 9. - Movement of mental defective population in mental institutions during 1945, by provinces .....	12
Table 10. - Movement of epileptic population in mental institutions during 1945, by provinces .....	14
Table 11. - First admissions and readmissions, 1930-1945 .....	16
Table 12. - Percentage of first admissions and readmissions to direct admissions .....	17
Table 13. - Discharges and deaths, 1930-1945 .....	17
Table 14. - Condition of patients on discharge, by provinces .....	17
Table 15. - Discharges with percentages according to condition on discharge .....	18
Table 16. - Ratio of discharges according to condition on discharge per 100 direct admissions .....	18
Table 17. - Rates of discharges, of recovered and improved per 100 patients treated .....	18
Table 18. - Death rates to first admissions and direct admissions, and general mortality rates .....	19
Table 19. - Death rates of average daily patient population and patients under treatment during year .....	19
Table 20. - Comparative mortality rates, 1941-1945 .....	19

Finance and Personnel

Table 21. - Financial statement .....	20
Table 22. - Personnel .....	20
Table 23. - Per capita daily average expenditures in institutions devoted exclusively to mental diseases, 1944-1945 .....	22
Table 24. - Number of patients to each officer and employee in institutions devoted exclusively to mental diseases .....	22

SECTION IIDetailed Statistics

Analysis of Detailed Tables .....	23
-----------------------------------	----

Detailed Tables

Table 25. - Percentage of cards received of total first admissions, readmissions, discharges and deaths of all mental institutions, by provinces .....	30
Table 26. - Number of first admissions, readmissions, discharges and deaths, by provinces .....	30
Table 27. - Psychiatric classification of first admissions .....	30

TABLE DES MATIERES

Page

Preface .....	1
---------------	---

SECTION IStatistiques générales

Analyse des tableaux généraux .....	5
-------------------------------------	---

Tableaux généraux

Tableau 1. - Liste des institutions d'aliénés .....	9
---	---

MOUVEMENT DE POPULATION

Tableau 2. - Classification des établissements pour aliénés .....	10
Tableau 3. - Patients sous traitement le 31 décembre 1945, par genre d'hôpital .....	10
Tableau 4. - Classification des malades internés à la fin de l'année d'après l'état mental .....	10
Tableau 5. - Total des patients présents dans les salles d'aliénés et leur proportion pour 10,000 de la population estimative .....	11
Tableau 6. - Mouvement de la population internée dans les institutions d'aliénés, en 1945, selon l'état mental .....	11
Tableau 7. - Mouvement de la population internée dans les institutions d'aliénés, en 1945, par province .....	12
Tableau 8. - Mouvement de la population aliénée dans les institutions d'aliénés, en 1945, par province .....	12
Tableau 9. - Mouvement de la population des asiles mentaux dans les institutions d'aliénés en 1945, par province .....	12
Tableau 10. - Mouvement de la population épileptique dans les institutions d'aliénés en 1945, par province .....	14
Tableau 11. - Premières admissions et readmissions, 1930-1945 .....	16
Tableau 12. - Pourcentage des premières admissions et des réadmissions par rapport aux admissions directes .....	16
Tableau 13. - Sorties et décès, 1930-1945 .....	17
Tableau 14. - Etat des patients à leur sortie, par province .....	17
Tableau 15. - Sorties avec pourcentages selon l'état des patients à leur sortie .....	18
Tableau 16. - Proportion des sorties selon l'état à la sortie pour 100 admissions directes .....	18
Tableau 17. - Proportion des sorties, des guérisons et améliorations pour 100 patients traités .....	18
Tableau 18. - Mortalité par rapport aux premières admissions et admissions directes, et mortalité générale .....	19
Tableau 19. - Mortalité par rapport à la moyenne quotidienne et patiente et par rapport aux patients traités durant l'année .....	19
Tableau 20. - Taux comparatifs de mortalité, 1941-1945 .....	19

FINANCES ET PERSONNEL

Tableau 21. - état financier .....	20
Tableau 22. - Personnel .....	20
Tableau 23. - Répartition par capita de dépenses quotidiennes moyennes des institutions traitant exclusivement des malades mentaux, 1944-1945 .....	22
Tableau 24. - Nombre de patients pour chaque officier et employé dans les institutions traitant exclusivement les malades mentaux .....	22

SECTION IIStatistiques détaillées

Analyse des tableaux détaillés .....	23
--------------------------------------	----

Tableaux détaillés

Tableau 25. - Pourcentage des fiches reçues par rapport au total des premières admissions, réadmissions, sorties et décès, pour tous les hôpitaux d'aliénés, par province .....	30
Tableau 26. - Premières admissions, réadmissions, sorties et décès, par province .....	30
Tableau 27. - Classification psychiatrique des premières admissions .....	30

TABLE OF CONTENTS - Con.

	Page
Detailed Tables - Con.	
Table 28.- Psychoses of first admissions.....	31
Table 29.- Age of first admissions, by psychoses.....	32
Table 30.- Average age on admission, by psychoses.....	34
Table 31.- Psychosis of first admissions, by provinces.....	35
Table 32.- Environment of first admissions, by psychoses.....	38
Table 33.- Economic condition of first admissions by psychoses.....	37
Table 34.- Use of alcohol of first admissions by psychoses.....	38
Table 35.- Conjugal condition of first admissions by psychoses.....	39
Table 36.- Education of first admissions by psychoses.....	40
Table 37.- Nativity of first admissions by provinces.....	41
Table 38.- Nativity of parents of Canadian born first admissions by provinces.....	41
Table 39.- Time in Canada before admission of British born and foreign born patients by provinces.....	41
Table 40.- Education of first admissions by age groups.....	42
Table 41.- Nativity of first admissions by age groups.....	42
Table 42.- Nativity of parents of Canadian born first admissions by age groups.....	43
Table 43.- Time in Canada before admissions of British born and foreign born patients by age groups.....	43
Table 44.- Counties and census districts from which first admissions were admitted.....	44
Table 45.- Country of birth of first admissions by provinces.....	46
Table 46.- Citizenship of first admissions.....	46
Table 47.- Native origin of first admissions, by provinces.....	47
Table 48.- Religion of first admissions, by provinces.....	47
Table 49.- Previous occupation of first admissions, by provinces.....	48
Table 50.- Commitment of first admissions, by provinces.....	48
Table 51.- Environment of first admissions, by provinces.....	48
Table 52.- Economic condition of first admissions, by provinces.....	49
Table 53.- Use of alcohol of first admissions, by provinces.....	49
Table 54.- Conjugal condition of first admissions, by provinces.....	49
Table 55.- Education of first admissions, by provinces.....	50
Table 56.- Commitment of readmissions, by provinces.....	50
Table 57.- Conjugal condition of readmissions, by provinces.....	50
Table 58.- Psychoses of readmissions, by provinces.....	51
Table 59.- Age of readmissions by psychoses.....	52
Table 60.- Average age of readmissions, by psychoses.....	54
Table 61.- Psychoses of discharged patients, by provinces.....	55
Table 62.- Condition of patients on discharge, by psychoses.....	55
Table 63.- Percentage of recovery of discharged patients, by psychoses.....	56
Table 64.- Duration of last hospital residence of patients discharged as recovered by psychoses.....	57
Table 65.- Duration of last hospital residence of patients discharged as improved by psychoses.....	58
Table 66.- Duration of last hospital residence of patients discharged as unimproved by psychoses.....	59
Table 67.- Duration of last hospital residence of patients discharged without psychoses and unclassified, by psychoses.....	60
Table 68.- Duration of last hospital residence of discharged patients, by psychoses.....	61
Table 69.- Age of discharged patients, by psychoses.....	62
Table 70.- Average age at discharge and average length of last hospital residence, by psychoses.....	64
Table 71.- Psychoses of deaths, by provinces.....	65
Table 72.- Causes of death, by psychoses.....	67
Table 73.- Age of patients at time of death, by psychoses.....	68
Table 74.- Duration of hospital life of patients who died by psychoses.....	72
Table 75.- Average age at death and average length of stay in hospital, by psychoses.....	74
	78

TABLE DES MATIÈRES - Suite.

Tableaux détaillés - suite	Page
Tableau 28.- Psychoses des premières admissions.....	31
Tableau 29.- Âge des premières admissions, par psychose.....	32
Tableau 30.- Âge moyen à l'admission, par psychose.....	34
Tableau 31.- Psychoses des premières admissions, par province.....	35
Tableau 32.- Environnement des premières admissions, par psychose.....	36
Tableau 33.- Situation économique des premières admissions par psychose.....	37
Tableau 34.- Usage d'alcool des premières admissions par psychose.....	38
Tableau 35.- Etat conjugal des premières admissions par psychose.....	39
Tableau 36.- Instruction des premières admissions par psychose.....	40
Tableau 37.- Lieu de naissance des premières admissions par province.....	41
Tableau 38.- Lieu de naissance des parents des premières admissions nées au Canada, par province.....	41
Tableau 39.- Séjour au Canada avant la première admission des patients nés britanniques et nés étrangers par groupe d'âge.....	41
Tableau 40.- Instruction des premières admissions par groupe d'âge.....	42
Tableau 41.- Lieu de naissance des premières admissions par groupe d'âge.....	42
Tableau 42.- Lieu de naissance des parents des premières admissions nées au Canada, par groupe d'âge.....	43
Tableau 43.- Séjour au Canada avant la première admission des patients nés britanniques et nés étrangers par groupe d'âge.....	43
Tableau 44.- Comtés et districts de recensement d'où viennent les patients de première admission.....	44
Tableau 45.- Pays de naissance des premières admissions par province.....	46
Tableau 46.- Nationalité des premières admissions.....	46
Tableau 47.- Origine raciale des premières admissions, par province.....	47
Tableau 48.- Religion des premières admissions, par province.....	47
Tableau 49.- Occupation antérieure des premières admissions, par province.....	48
Tableau 50.- Mode d'internement des premières admissions, par province.....	48
Tableau 51.- Environnement des premières admissions, par province.....	48
Tableau 52.- Situation économique des premières admissions, par province.....	49
Tableau 53.- Usage d'alcool des premières admissions, par province.....	49
Tableau 54.- Etat conjugal des premières admissions, par province.....	49
Tableau 55.- Instruction des premières admissions, par province.....	50
Tableau 56.- Mode d'internement des réadmissions, par province.....	50
Tableau 57.- Etat conjugal des réadmissions, par province.....	50
Tableau 58.- Psychoses des réadmissions, par province.....	51
Tableau 59.- Âge des réadmissions, par psychose.....	52
Tableau 60.- Âge moyen des réadmissions, par psychose.....	54
Tableau 61.- Psychoses des patients sortis, par province.....	55
Tableau 62.- Etat des patients à leur sortie, par psychose.....	56
Tableau 63.- Pourcentage d'amélioration de l'état des patients sortis, par psychose.....	57
Tableau 64.- Durée du dernier séjour à l'hôpital des patients sortis comme guéris, par psychose.....	58
Tableau 65.- Durée du dernier séjour à l'hôpital des patients sortis comme améliorés, par psychose.....	59
Tableau 66.- Durée du dernier séjour à l'hôpital des patients sortis comme non améliorés, par psychose.....	60
Tableau 67.- Durée du dernier séjour à l'hôpital des patients sortis comme sans psychose et non classifiés, par psychose.....	61
Tableau 68.- Durée du dernier séjour à l'hôpital des patients sortis, par psychose.....	62
Tableau 69.- Âge des patients à leur sortie, par psychose.....	64
Tableau 70.- Âge moyen à la sortie, et durée moyenne du dernier séjour à l'hôpital, par psychose.....	65
Tableau 71.- Psychoses des patients décédés, par province.....	67
Tableau 72.- Causes de décès, par psychose.....	68
Tableau 73.- Âge des patients au décès, par psychose.....	72
Tableau 74.- Durée de l'hospitalisation des patients décédés, par psychose.....	74
Tableau 75.- Âge moyen au décès et durée moyenne du séjour à l'hôpital, par psychose.....	76

GENERAL STATISTICS

The information appearing in Section I was compiled from the annual returns received from each mental institution. A brief analysis of the principal tables is given for those readers who may be unable to get time for a detailed study of the tables submitted.

ANALYSIS OF GENERAL TABLES

**TABLE 1.** - This table gives the name, location and bed capacity of all mental hospitals operating in Canada in 1945. Institutions marked with an asterisk are on the card system and supply the information from which the tables in Section II are compiled.

At the close of the year 1945, there were 59 institutions in Canada that had the care and treatment of the mentally sick and mentally defective. Of those 59 institutions, 33 were mental hospitals, 4 were training schools for mental defectives and 2 were psychiatric institutions. These 39 institutions were under provincial control. County and municipal mental hospitals totalled 15. Federal hospitals 2, while 3 were under private auspices.

**NOTE:** Ecole La Jeannerais was made an integral part of Hôpital St-Michel Archange during 1945. Ontario Hospital, St. Thomas, reopened during 1945.

**TABLE 3.** - In all these institutions there were in residence on December 31, 1945 a total of 48,056 inmates, of which number 26,206 were males and 21,850 were females. Besides those in residence on that date, 483 were boarding out and 3,707 were on parole, bringing the grand total to 52,246 on the books of all institutions on above date, an increase of 833 over the number on the books on December 31, 1944.

Of the total of 52,246 on the books of all institutions, 45,958 were in provincial mental hospitals, 3,239 in training schools, 86 in psychiatric hospitals, 1,706 in county and municipal hospitals, 951 in Federal hospitals and 305 in private institutions.

**TABLE 4** classifies resident patients on December 31, 1945 according to mental status. Of the 48,056 residence, 36,643 or 76.3 per cent had mental psychoses, 10,443 or 21.7 per cent were mental defectives, 716 or 1.5 per cent epileptics and 254 or 0.5 per cent "all other types". Of the 36,643 with psychoses, 20,086 or 54.8 per cent were males and 16,558 or 45.2 per cent were females. Of the mental defectives 63.0 per cent were males and 47.0 per cent were females.

**TABLE 5** shows the proportion of resident patients in mental institutions on December 31, 1945 per 10,000 of the estimated population.

STATISTIQUES GÉNÉRALES

Les renseignements de la Section I sont tirés des rapports annuels reçus de toutes les institutions pour maladies mentales. Une brève analyse des principaux tableaux est d'abord donnée pour ceux des lecteurs qui ne pourraient consacrer aux tableaux une étude approfondie.

ANALYSE DES TABLEAUX GÉNÉRAUX

**TABLEAU 1.** - Ce tableau donne le nom, la localité et la capacité en lits de tous les hôpitaux pour maladies mentales au Canada en 1945. Les institutions marquées d'un astérisque suivent le système de fiches et fournissent les renseignements d'après lesquels sont compilés les tableaux de la Section II.

A la fin de l'année civile 1945, le Canada compte 59 établissements pour le soin et le traitement des personnes atteintes de maladies mentales et des arriérés mentaux, dont 33 hôpitaux pour aliénés, 4 écoles de formation pour arriérés mentaux, et 2 institutions de psychiatrie. Ces 39 institutions sont administrées par les provinces. Il y a 18 hôpitaux de comté et de municipalité pour aliénés, 2 hôpitaux fédéraux et 3 institutions privées.

**NOTA:** L'école La Jeannerais est devenue partie intégrante de l'hôpital St Michel-Archange, en 1945. L'hôpital de l'Ontario, à St-Thomas, a rouvert en 1945.

**TABLEAU 3.** - Le 31 décembre 1945, il se trouve dans ces institutions un total de 48,056 patients dont 26,206 hommes et 21,850 femmes. En outre de ces derniers, il y en a 483 dans des maisons de pension et 3,707 en liberté conditionnelle, soit en tout 52,246 patients inscrits aux registres de toutes les institutions à cette date et une augmentation de 833 sur les patients inscrits le 31 décembre 1944.

Sur les 52,246 patients inscrits aux registres de toutes les institutions, les hôpitaux provinciaux pour aliénés en comptent 45,958, les écoles de formation 3,239, les hôpitaux de psychiatrie 86, les hôpitaux de comté et de municipalité 1,706, les hôpitaux fédéraux 951 et les institutions privées 305.

**TABLEAU 4** classe d'après leur état mental les patients internés le 31 décembre 1945. Des 48,056 patients internés, 36,643 ou 76.3 p.c. ont une psychose; 10,443 ou 21.7 p.c. sont des arriérés mentaux, 716 ou 1.5 p.c. sont des épileptiques et 254 ou 0.5 p.c. appartiennent à "tous les autres types". Des 36,643 patients avec psychose, 20,086 ou 54.8 p.c. sont des hommes et 16,558 ou 45.2 p.c., des femmes. Parmi les arriérés mentaux, 63.0 p.c. sont des hommes et 47.0 p.c. des femmes.

**TABLEAU 5** donne la proportion de patients internés dans les institutions pour aliénés le 31 décembre 1945 par 10,000 âmes de la population estimative.

The ratio of males per 100 females in residence was 119.9 for all Canada, rising from 108.7 in Nova Scotia to 165.1 in Alberta. The three western provinces show ratios of males to females as follows; Alberta, 165.1; Saskatchewan, 154.6 and British Columbia, 141.2.

The number of persons in residence per 10,000 of the mean population was 39.7, showing a similar ratio to that of 1944.

TABLE 6 shows movement of patient population during 1945. On January 1, 1945, there were 47,223 patients in residence and 4,525 in boarding homes and on parole. Admissions during the year, omitting transfers to mental institutions, totalled 12,268, an increase of 469 over admissions of 1944.

Omitting transfers to other mental institutions which numbered 1,225, total separations, including direct discharges and deaths, totalled 11,770. Deaths in hospital were 2,955, a decrease of 219 from the number recorded in 1944. The surplus of admissions over separations during the year was 498.

TABLES 7, 8, 9 and 10 show the movement of population of patients with psychoses, mental defectives and epileptics by provinces.

The following table sets out the growth of mental institutions in beds and patients from 1930 to 1945 inclusive.

Year	Normal bed capacity	Per cent increase in bed capacity	Patients in residence on December 31st	Per cent increase in resident patients	Per cent excess of resident population over bed capacity	Resident patients per 100,000 of general population December 31st, 1945
Année	Capacité normale en lits	Pourcentage d'augmentation de la capacité en lits	Patients internés le 31 décembre	Pourcentage d'augmentation des patients internés	Pourcentage de l'excédent des hospitalisés sur la capacité	Patients internés par 100,000 âmes de population générale, le 31 décembre, 1945
1930	28,818	-	30,372	-	1.9	292.1
1931	31,832	6.7	31,696	4.8	-	305.4
1932	32,919	3.4	32,875	3.8	-	316.6
1933	33,451	1.6	34,979	6.4	4.5	324.9
1934	34,866	4.3	36,571	4.6	4.9	335.6
1935	35,987	3.2	38,261	4.6	6.3	348.2
1936	37,379	3.9	39,883	4.1	6.3	359.5
1937	37,798	1.1	41,577	4.6	10.3	373.5
1938	38,671	2.3	42,687	2.4	10.4	378.7
1939	39,277	1.4	43,275	1.4	10.3	380.4
1940	39,441	0.4	44,163	1.1	11.9	388.0
1941	40,115	1.7	45,135	2.2	12.5	392.9
1942	41,762	4.1	45,927	1.8	10.0	394.2
1943	42,454	1.7	46,531	1.5	9.8	394.6
1944	42,500	0.1	47,279	1.4	11.2	394.8
1945	45,124	6.2	48,056	1.6	6.6	396.8

The figures show that while the normal bed capacity rose from 28,818 beds in 1930 to 45,124 in 1945, an increase of 16,306 beds, the resident population at the end of the year rose from 30,372 in 1930 to 48,056, an increase of 17,684.

La proportion d'hommes par 100 femmes internées est de 119.9 pour tout le Canada, allant de 108.7 dans la Nouvelle-Ecosse à 165.1 en Alberta. La proportion des hommes par rapport aux femmes est la suivante dans les trois provinces de l'Ouest; Alberta, 165.1; Saskatchewan, 154.6; Colombie Britannique, 141.2.

Le nombre de personnes internées par 10,000 âmes de la population moyenne est de 39.7 comme en 1944.

Le TABLEAU 6 fait voir le mouvement des patients internés en 1945. Le 1er janvier 1945, il y a 47,223 patients internés et 4,525 patients dans des maisons de pension et en liberté conditionnelle. Les admissions au cours de l'année, sans compter les transferts à d'autres institutions d'aliénés, s'élèvent à 12,268, augmentation de 469 sur 1944.

Les séparations, y compris les sorties directes et les décès, mais sans compter les transferts (1,225) à d'autres institutions d'aliénés, s'élèvent à 11,770. Il se produit 2,955 décès à l'hôpital, diminution de 219 sur 1944. Le surplus des admissions sur les séparations est de 498 au cours de l'année.

Les TABLEAUX 7, 8, 9 et 10 font voir le mouvement des patients avec psychose, des arriérés mentaux et des épileptiques par province.

Le tableau suivant expose la croissance des institutions d'aliénés sous le rapport des lits et des patients de 1930 à 1945 inclusivement.

Year	Normal bed capacity	Per cent increase in bed capacity	Patients in residence on December 31st	Per cent increase in resident patients	Per cent excess of resident population over bed capacity	Resident patients per 100,000 of general population December 31st, 1945
Année	Capacité normale en lits	Pourcentage d'augmentation de la capacité en lits	Patients internés le 31 décembre	Pourcentage d'augmentation des patients internés	Pourcentage de l'excédent des hospitalisés sur la capacité	Patients internés par 100,000 âmes de population générale, le 31 décembre, 1945
1930	28,818	-	30,372	-	1.9	292.1
1931	31,832	6.7	31,696	4.8	-	305.4
1932	32,919	3.4	32,875	3.8	-	316.6
1933	33,451	1.6	34,979	6.4	4.5	324.9
1934	34,866	4.3	36,571	4.6	4.9	335.6
1935	35,987	3.2	38,261	4.6	6.3	348.2
1936	37,379	3.9	39,883	4.1	6.3	359.5
1937	37,798	1.1	41,577	4.6	10.3	373.5
1938	38,671	2.3	42,687	2.4	10.4	378.7
1939	39,277	1.4	43,275	1.4	10.3	380.4
1940	39,441	0.4	44,163	1.1	11.9	388.0
1941	40,115	1.7	45,135	2.2	12.5	392.9
1942	41,762	4.1	45,927	1.8	10.0	394.2
1943	42,454	1.7	46,531	1.5	9.8	394.6
1944	42,500	0.1	47,279	1.4	11.2	394.8
1945	45,124	6.2	48,056	1.6	6.6	396.8

On voit que si la capacité normale en lits a augmenté de 28,818 lits en 1930 à 45,124 en 1945, augmentation de 16,306, la population des internés à la fin de l'année a passé de 30,372 en 1930 à 48,056, augmentation de 17,684.

On December 31, 1945 the excess of patients in residence over normal bed capacity was 2,932.

TABLES 11 and 12 show the number of first admissions and readmissions for the years 1930 to 1945 inclusive.

The highest number of first admissions recorded during the fifteen year period was in 1945 when 9,489 first admissions were received. The second highest number was in 1944 when 9,170 were admitted, while the average number for the fifteen year period was 8,835.

As with first admissions, the year 1945 showed the highest number of readmissions with 2,779, while the average number of readmissions during the fifteen year period was 2,319.

TABLES 13 to 17. - This series of tables show the number of discharges and deaths during the fifteen year period 1930 to 1945; the condition of patients discharged in 1945 and rates of recovery of discharged patients during 1945, by provinces. Exclusive of deaths the number of patients discharged in 1945 was 8,815, the highest on record during the period under review. The number of discharges in 1945 exceeded those of the previous year by 11.6 per cent.

Deaths in 1945 numbered 2,955, a decrease of 6.9 per cent from the deaths recorded in the previous year.

Of the 8,815 direct discharges, 2,178 or 24.7 per cent had recovered when discharged; 4,634 or 52.6 per cent were improved, 1,574 or 17.9 per cent were discharged as unimproved and 429 or 4.9 per cent were discharged as without psychosis and not classified.

The following table shows for the five-year period 1941-45 inclusive the percentage of discharged patients by condition on discharge:-

Year Année	RECOVERED GUERIS				IMPROVED AMELIORÉS				UNIMPROVED NON AMELIORÉS			
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.			
1941	25.8	29.6	27.5	49.3	49.0	49.2	14.7	13.7	14.3			
1942	26.5	32.8	28.7	48.3	47.8	48.0	16.1	12.7	14.6			
1943	22.6	31.2	26.5	50.7	47.7	49.3	18.6	12.8	15.9			
1944	21.7	31.7	26.4	49.7	48.7	49.2	20.3	13.6	17.2			
1945	19.9	31.4	24.7	54.5	49.9	52.6	20.1	14.7	17.9			

The figures show that females have a much higher percentage of recovery than males in each year under review, the average for males being 23.1 and for females 31.3.

The rates of recovery for males show a steady decrease during the five-year period, falling from 25.8 in 1941 to 19.9 in 1945, while the percentage recovery rates for females show an upward advance during the same period.

L'excédent des patients internés sur la capacité normale en lits est de 2,932 le 31 décembre 1945.

Les TABLEAUX 11 et 12 font voir le nombre des premières admissions et des réadmissions de 1930 à 1945 inclusivement.

C'est en 1945, alors qu'il y a 9,489 premières admissions, qu'a été enregistré le nombre le plus élevé de premières admissions au cours de la période de quinze ans; 1944 vient au second rang avec 9,170 premières admissions. Le nombre moyen de la période de quatorze ans est de 8,835.

Comme dans le cas des premières admissions, l'année 1945 accuse le plus grand nombre de réadmissions, soit 2,779, tandis que la moyenne des réadmissions durant la période de quinze ans, est de 2,319.

TABLEAUX 13 à 17. - Cette série de tableaux fait voir le nombre de sorties et de décès durant la période de quinze ans, de 1930 à 1945. L'état des patients à leur sortie en 1945 et le taux de guérison des patients libérés en 1945, par province. Sans compter les décès, le nombre des patients libérés en 1945 est de 8,815, le plus élevé de toute la période sous observation. Le nombre de patients libérés en 1945 dépasse celui de l'année précédente par 11.6 p.c.

Il y a en 1945 2,955 décès, diminution de 6.9 p.c. sur l'année précédente.

Des 8,815 sorties directes, 2,178 patients ou 24.7 p.c. sont libérés comme guéris, 4,634 ou 52.6 p.c. dans un état amélioré, 1,574 ou 17.9 p.c. dans un état non amélioré et 429 ou 4.9 p.c. sans psychose et sans classification.

Le tableau suivant donne pour la période quinquennale de 1941-45 inclusivement le pourcentage des patients libérés selon leur état à leur sortie:-

On voit que les femmes comptent un pourcentage de guérisons beaucoup plus fort que les hommes chaque année sous observation, la moyenne étant de 23.1 chez les hommes et de 31.3 chez les femmes.

Le taux de guérison chez les hommes accuse une diminution constante durant la période quinquennale, tombant de 25.8 en 1941 à 19.9 en 1945, tandis que le taux proportionnel de guérison chez les femmes accuse une augmentation durant la même période.

TABLES 18, 19 and 20 - Deaths - Deaths in mental hospitals are analysed in these tables to show the death rate per 100 first admissions and direct admissions; deaths per 1,000 of the average daily population and deaths per 1,000 of total patients under treatment.

The ratio of deaths per 100 first admissions was 31.1; rates per 100 direct admissions, 24.1; deaths per 1,000 of average daily population 62.1 and deaths per 1,000 under treatment 46.2.

Comparative mortality rates per 1,000 under care during the five-year period 1941-45 were: 1941 (45.0); 1942 (47.6); 1943 (54.5); 1944 (50.5) and 1945 (46.2).

TABLE 21. - Financial. Total receipts in 1945 amounted to \$22,533,567, an increase of \$769,791 over those of 1944. Of that sum, \$14,253,793 came from provincial governments, \$3,064,447 from the Federal Government, \$1,096,891 from municipalities, \$8,017,471 from paying patients and \$1,201,965 from all other sources.

Total expenditures amounted to \$22,950,837, of which sum \$21,320,678 went for maintenance of patients and \$1,630,159 for non-maintenance.

Excluding non-maintenance expenditures, and based on the daily average number under care, the annual per capita cost of maintenance of patients in institutions devoted exclusively to mental diseases was \$383.

PERSONNEL. Total personnel numbered 9,938, an increase of 10.3 p.c. over the number employed in 1944.

There were 40 medical superintendents and 18 non-medical. The administrative staff, which includes superintendents, matrons, stewardesses and clerical employees totalled 806.

The professional staff was made up of 348, of which total 129 were full-time physicians and 54 part-time. Medical interns totalled 30, made up of 12 full-time and 18 part-time; dentists totalled 37 of whom 16 were full-time and 22 part-time. All other professional groups totalled 83.

The nursing staff totalled 5,901, of which number 886 were graduate nurses, 1,174 were student nurses and 3,841 attendants.

Dietitians (30), occupational therapists (58), teachers and social workers (97) and all other employees (2,968).

Of the total personnel, 6,521 were males and 4,417 were females.

In the mental hospitals devoted exclusively to mental diseases, there was one doctor for every 209 patients and one graduate nurse to every 59 patients; of all other nurses and attendants there was one to every 10 patients, while of the total staff there was one to every 5 patients.

While the ratios for all other nurses and total staff are approximately the same as in 1944, the ratio for doctors fell from 228 in 1944 to 209 in 1945 and for graduate nurses rose from 54 to 59.

TABLEAUX 18, 19 et 20 - Décès - Ces tableaux font l'analyse des décès dans les hôpitaux d'aliénés de manière à donner le taux par 100 premières admissions et admissions directes, les décès par 1,000 âmes de population quotidienne moyenne et les décès par 1,000 patients traités.

Le taux des décès est de 31.1 par 100 premières admissions, de 24.1 par 100 admissions directes, de 62.1 par 1,000 âmes de population quotidienne moyenne, et de 46.2 par 1,000 patients traités.

La mortalité comparative par 1,000 patients traités durant la période quinquennale 1941-45 est la suivante: 1941 (45.0), 1942 (47.6), 1943 (54.5), 1944 (50.5), et 1945 (46.2).

TABLEAU 21. - Finances. Les recettes totales en 1945 sont de \$22,533,567, augmentation de \$769,791 sur 1944. De cette somme, \$14,253,793 proviennent des gouvernements provinciaux, \$3,064,447 du gouvernement fédéral, \$1,096,891 des municipalités, \$8,017,471 des patients payants, et \$1,201,965 de toutes autres sources.

Les dépenses globales sont de \$22,950,837 dont \$21,320,678 pour l'entretien des patients et \$1,630,159 de dépenses non d'entretien.

Exception faite des dépenses non d'entretien, le coût annuel d'entretien par patient, basé sur la moyenne quotidienne de patients traités, dans les institutions vouées exclusivement au traitement des maladies mentales est de \$383.

PERSONNEL. Le personnel total s'élève à 9,938, augmentation de 10.3 p.c. sur 1944.

Il y a 40 surintendants qui sont médecins et 18 surintendants non médecins. Le personnel administratif, y compris surintendants, infirmières en chef, intendants et employés de bureaux, est de 806.

Le personnel professionnel s'élève à 348 dont 129 médecins à service continu et 54 médecins à service discontinu. Il y a 30 médecins internes dont 12 à service continu et 18 à service discontinu; 37 dentistes dont 16 à service continu et 22 à service discontinu. Le total des autres professionnels est de 83.

Le personnel infirmier s'élève à 5,901 dont 886 infirmiers diplômés, 1,174 étudiants infirmiers et 3,841 aides-infirmiers.

Il y a 30 diététistes, 58 thérapeutes professionnels, 97 institutrices et assistantes sociales et 2,968 autres employés.

Le personnel global comprend 5,521 hommes et 4,417 femmes.

Il y a dans les hôpitaux d'aliénés voués exclusivement au traitement des maladies mentales un médecin par 209 patients et un infirmier gradué par 59 patients. La proportion de tous les autres infirmiers et aides-infirmiers est de 1 par 10 patients tandis que la proportion de tout le personnel est de 1 par 5 patients.

Tandis que la proportion de tous les autres infirmiers et de tout le personnel est à peu près la même qu'en 1944, celle des médecins diminue de 228 en 1944 à 209 en 1945 et celle des infirmiers diplômés augmente de 54 à 59.

Table 1 - Mental Institutions in Canada, December 31, 1945.  
Tableau 1 - Institutions pour aliénés au Canada, le 31 décembre 1945.

Location localité	Name of institution Nom de l'institution	Normal capacity <sup>(1)</sup> Capacité normale	Location localité	Name of institution Nom de l'institution	Normal capacity <sup>(1)</sup> Capacité normale
PUBLIC LIBRARY SOURCE			ONTARIO		
Provincial hospital - Hôpital provincial			Provincial hospitals - Hôpitaux provinciaux		
* Charlottetown      Malpeque Hospital		290	* Brockville      The Ontario Hospital	841	
NOVA SCOTIA			* Cobourg      The Ontario Hospital	429	
Provincial hospitals - Hôpitaux provinciaux			* Fort William      The Ontario Hospital	120	
* Dartmouth      Nova Scotia Hospital	500		* Hamilton      The Ontario Hospital	1,065	
* Brookside, Truro      Nova Scotia Training Sch.	152		* Kingston      The Ontario Hospital	1,150	
County hospitals - Hôpitaux de comté			* Langstaff      The Ontario Hospital	440	
Bridgewater      Annapolis County Hospital	60		* London      The Ontario Hospital	1,230	
Wabou      Inverness County Asylum	190		* New Toronto      The Ontario Hospital	1,400	
Stellarton      Pictou County Asylum	140		* Orillia      The Ontario Hospital School	2,332	
Sydney River      Cape Breton County Hosp.	350		* Penetanguishene      The Ontario Hospital	428	
Waterville      Kings County Asylum	150		* St Thomas      The Ontario Hospital	1,050	
County and municipal institutions - Institutions de comté et de municipalité			* Toronto      The Ontario Hospital	1,229	
Antigonish      Antigonish County Home	50		* Whitchurch      The Ontario Hospital	1,500	
Cole Harbour      Halifax County Home and Mental Hospital	200		* Woodstock      The Ontario Hospital	1,245	
Dayspring      Lunenburg County Home	116		Toronto      Toronto Psychiatric Hosp.	64	
Halifax      Halifax City Home	290		Dominion Hospital - Hôpital du Dominion		
Marshalltown      Digby County Asylum	20		* London      Westminster Psychiatric Hosp.	830	
Middlefield      Queens County Asylum	20		Private institution - Institution privée		
Pugwash      Cumberland County Home	175		Guelph      The Homewood Sanitarium	190	
Shelburne      Shelburne County Home	30		MANITOBA		
South Melville      East Bants Mun. Home	70		Provincial hospitals - Hôpitaux provinciaux		
Truro      Colchester County Home	105		* Brandon      Hosp. for Mental Diseases	1,392	
		2,321	* Portage la Prairie      The Manitoba School	560	
			* Selkirk      Hosp. for Mental Diseases	700	
			* Winnipeg      Manitoba Psychiatric Hosp.	30	
					2,572
NEW BRUNSWICK			BRITISH COLUMBIA		
Provincial hospital - Hôpital provincial			Provincial hospitals - Hôpitaux provinciaux		
* Saint John      The Provincial Hospital	1,000		* North Battleford      Provincial Mental Hospital	1,320	
QUEBEC			* Prince Albert      Saskatchewan Mental Hosp.	2,050	
Provincial hospitals - Hôpitaux provinciaux					3,370
* Baie St-Paul      Hôpital Ste-Anne	320		ALBERTA		
* Bordeaux      Hôpital de Bordeaux	480		Provincial hospitals - Hôpitaux provinciaux		
* Chomedey      Hôpital St-Jean de Dieu	5,600		* Calgary      Provincial Auxiliary Hosp.	100	
* L'Assomption      Hôpital St-Michel L'Assomption	4,000		* Edmonton (Oliver)      Provincial Mental Institute	1,170	
* St-Ferdinand      Hôpital St-Julien	940		* Kamloops      Provincial Mental Hospital	1,300	
* Verdun      Verdun Protestant Hosp.	1,200		* Raymond      Provincial Auxiliary Hos.	119	
Dominion hospital - Hôpital du Dominion			* Red Deer      Provincial Training School	282	
Ste-Anne de Bellevue      Ste. Anne's Hospital	350				2,967
Private institution - Institution privée			BRITISH COLUMBIA		
Montreal      Retraite St-ecclésit	100		Provincial hospital - Hôpital provincial		
			* Colquitz      Provincial Mental Home		
		43,100	* Esquimalt      Provincial Mental Hospital	( 2,500	
			* New Westminster      Public Hospital for Insane	1	
			Private institution - Institution privée		
			New Westminster      The Holliswood Sanitarium		
					2,536
					45,124

\* Institutions on the care system.  
(1)Normal capacity for mental patients only.

\* Institutions ayant adopté le système de soins.  
(1)Capacité normale pour aliénés seulement.

Table 2 - Classification of Mental Institutions.  
Tableau 2 - Classification des institutions pour aliénés.

Province	Institutions	Provincial Institutions Institutions provinciales			County and Municipal Hospitals Institutions de comté ou de municipalité			Other Institutions Autres institutions	
		Hospitals Hôpitaux	Training schools Hôpitaux - écoles	Psychiatric hospitals Hôpitaux psychiatriques	Hospitals Hôpitaux	Asylums Asiles	Homes Hospices	Dominion hospitals Hôpitaux fédéraux	Private institutions Institutions privées
Prince Edward Island	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Nova Scotia	17	1	1	-	-	9	2	-	-
New Brunswick	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Quebec	8	0	-	-	-	-	-	1	1
Ontario	17	13	1	-	-	-	-	-	1
Manitoba	4	2	1	1	-	-	-	-	-
Saskatchewan	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Alberta	3	4	1	-	-	-	-	-	-
British Columbia	4	3	-	-	-	-	-	-	1
C A N A D A	59	33	4	2	3	5	7	2	3

Table 3 - Patients under care on December 31, 1941, by type of hospital.  
Tableau 3 - Patients sous traitement le 31 décembre 1941, par genre d'hôpital.

Type of Hospital Genre d'hôpital	In hospital Dans l'hôpital			Boarding out En pension			On parole En congé			Total on books Total inscrite		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Provincial hospitals Hôpitaux provinciaux	22,073	15,395	42,068	-	237	390	1,671	1,344	3,015	24,483	21,476	45,959
Provincial training schools Hôpitaux-écoles provinciaux	1,540	1,399	2,939	33	70	93	131	96	227	1,674	1,565	3,239
Psychiatric hospitals Hôpitaux psychiatriques	30	46	66	-	-	-	-	-	-	46	46	86
County and municipal institutions Institutions de comté et de municipalité	839	867	1,706	-	-	-	-	-	-	839	867	1,706
Dominion hospitals Hôpitaux fédéraux	946	5	951	-	-	-	-	-	-	946	5	951
Private institutions Institutions privées	162	138	300	-	-	-	2	3	5	164	141	305
T O T A L	46,706	31,350	78,056	176	307	483	1,764	1,743	3,507	58,146	51,190	109,336

Table 4 - Classification of resident patients at end of year according to mental status.  
Tableau 4 - Classification des malades internés à la fin de l'année d'après l'état mental.

Province	Total patients Tous les patients			Insane Aliénés			Mental defectives Arrêtés mentaux			Epileptics Épileptiques			All other types Tous autres types		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Prince Edward Island	149	135	284	139	122	271	6	3	9	1	1	2	3	-	3
Nova Scotia	1,167	1,074	2,241	950	881	1,831	177	178	355	8	11	19	2	4	6
New Brunswick	667	599	1,266	494	490	984	112	85	197	54	22	76	7	2	9
Quebec	7,535	6,684	14,219	5,284	4,860	10,144	2,094	1,714	3,808	117	89	200	60	27	67
Ontario	3,489	7,396	15,585	6,222	5,645	11,927	1,686	1,564	3,250	197	142	299	64	45	109
Manitoba	1,627	1,448	3,075	1,324	1,114	2,438	278	320	593	7	4	11	13	10	28
Saskatchewan	2,562	1,696	4,257	1,993	1,165	3,152	533	480	1,013	25	8	33	10	3	13
Alberta	1,704	1,153	3,057	1,583	931	2,514	255	196	451	57	38	75	9	8	17
British Columbia	2,407	1,705	4,112	2,006	1,340	3,346	399	363	762	2	-	2	-	2	2
C A N A D A	26,206	21,850	48,056	20,035	16,598	36,643	5,540	4,903	10,443	428	283	716	153	101	254

Table 5 - Total resident patients in mental institutions and their proportion per 10,000 of estimated population.  
 Tableau 5 - Total des patients présents dans les asiles d'aliénés et leur proportion pour 10,000 de la population estimative.

11.

Province	Total resident patients in mental hospitals Total des patients présents dans les asiles d'aliénés						Increase or decrease Augmentation ou diminution	Males per 100 females Dec. 31, 1945 Hommes pour 100 femmes, 31 déc. 1945	Proportion per 10,000 of mean population December 31, 1945 Proportion pour 10,000 Eaux, au 31 décembre 1945			
	January 1st, 1945 1er janvier 1945			December 31st, 1945 31 décembre 1945								
	M.	F.	T.	M.	F.	T.						
Prince Edward Island	140	134	274	149	135	284	10	3.6	110.4	30.9		
Nova Scotia	1,176	1,051	2,227	1,167	1,074	2,241	14	0.6	103.7	36.1		
New Brunswick	683	605	1,288	687	599	1,286	19	-1.5	111.4	27.1		
Quebec	7,507	6,604	14,111	7,535	6,684	14,219	108	0.8	114.2	31.9		
Ontario	7,963	7,181	15,144	8,189	7,396	15,585	441	2.9	110.7	38.9		
Manitoba	1,628	1,396	3,024	1,627	1,448	3,075	51	1.7	112.4	41.8		
Saskatchewan	2,551	1,618	4,169	2,561	1,656	4,217	68	1.2	154.6	49.9		
Alberta	1,365	1,116	2,981	1,394	1,153	3,057	76	2.5	165.1	37.0		
British Columbia	2,372	1,630	4,002	2,407	1,705	4,112	104	2.6	141.2	43.3		
CANADA	29,332	24,341	47,223	26,206	21,850	48,056	833	1.8	119.9	39.7		

Table 6 - Movement of patient population in mental institutions during 1945, by mental status.  
 Tableau 6 - Mouvement de la population internée dans les institutions d'aliénés, en 1945, selon l'état mental.

Item	Detail	TOTAL			Insane Aliénés			Mental defectives Arriérés mentaux			Epileptics Épileptiques			All other types Tous autres types		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
<b>ON BOOKS AT BEGINNING OF YEAR - INSCRITS AU COMMENCEMENT DE L'ANNÉE</b>																
In hospital - Dans l'hôpital		23,494	21,341	47,223	19,910	16,141	36,051	5,370	4,777	10,147	470	304	724	182	119	301
Boarding out - En pension		190	339	529	154	228	382	35	111	146	-	-	-	1	-	1
On parole - En congé		1,946	2,050	3,996	1,379	1,553	2,932	503	490	993	42	37	79	22	10	32
<b>T O T A L</b>		23,048	23,730	51,744	21,443	17,922	39,365	5,908	5,338	11,446	462	341	803	205	129	334
<b>ADMISSIONS</b>																
First admissions - Premières admissions		5,364	4,125	9,489	4,387	3,405	7,794	928	435	965	60	33	93	387	252	639
Readmissions - Réadmissions		1,546	1,233	2,779	1,136	1,115	2,251	102	68	170	43	3	26	255	47	331
Transfers received - Transferts reçus		590	635	1,225	438	563	1,001	135	62	197	18	5	17	5	5	10
<b>T O T A L</b>		7,500	5,993	13,493	5,963	5,083	11,046	765	565	1,330	95	41	136	677	314	981
<b>SEPARATIONS</b>																
Discharges - Sorties		5,121	3,694	8,815	4,003	3,063	7,064	408	310	718	52	37	89	660	284	944
Transfers sent out - Transferts renvoyés		590	635	1,225	445	569	1,014	128	58	186	10	3	13	7	5	12
Deaths - Décès		1,661	1,294	2,955	1,472	1,139	2,611	132	127	259	31	14	45	26	14	40
<b>T O T A L</b>		7,372	5,623	12,995	5,918	4,771	10,689	663	495	1,163	93	54	147	693	303	996
<b>ON BOOKS AT END OF YEAR - INSCRITS À LA FIN DE L'ANNÉE</b>																
In hospital - Dans l'hôpital		26,206	21,850	48,056	20,033	16,538	36,647	5,549	4,903	10,447	423	186	716	153	101	254
Boarding out - En pension		176	307	483	146	213	359	31	94	125	-	-	-	1	-	1
On parole - En congé		1,764	1,943	3,707	1,259	1,463	2,722	434	411	845	36	40	76	35	29	64
<b>T O T A L</b>		28,140	24,100	52,246	21,488	18,234	39,722	6,005	5,406	11,413	464	328	792	189	130	319
Surplus of admissions over separation during year - Excédent d'admissions sur les séparations durant l'année		128	270	498	45	312	357	97	70	167	2 - 13 - 11	- 16	- 1	- 15	-	-

Table 7 - Movement of total patient population in mental institutions during 1945, by provinces.

Item	Détail	CANADA			Prince Edward Island			Nova Scotia			New Brunswick		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
<b>ON BOOKS AT BEGINNING OF YEAR -</b> <b>INSCRITS AU COMMENCEMENT DE L'ANNÉE</b>													
In hospital - Dans l'hôpital		25,882	21,341	47,223	140	134	274	1,276	1,051	2,227	680	605	1,285
Boarding out - En pension		130	339	529	-	-	-	-	-	-	-	-	-
On parole - En congé		1,946	2,050	3,996	-	-	-	53	33	86	207	156	423
<b>T O T A L</b>		<b>25,018</b>	<b>23,730</b>	<b>51,743</b>	<b>140</b>	<b>134</b>	<b>274</b>	<b>1,229</b>	<b>1,084</b>	<b>2,313</b>	<b>947</b>	<b>761</b>	<b>1,708</b>
<b>ADMISSIONS</b>													
First admissions - Premières admissions		5,364	4,125	9,489	42	33	75	250	237	487	131	99	230
Readmissions - Réadmissions		1,546	1,233	2,779	33	16	49	77	58	135	34	26	60
Transfers received - Transferts reçus		390	635	1,225	-	-	-	54	53	107	-	-	-
<b>T O T A L</b>		<b>7,500</b>	<b>5,993</b>	<b>13,493</b>	<b>75</b>	<b>49</b>	<b>124</b>	<b>381</b>	<b>348</b>	<b>729</b>	<b>165</b>	<b>125</b>	<b>290</b>
<b>SEPARATIONS</b>													
Discharges - Sorties		5,121	5,694	8,815	69	41	104	242	185	427	136	92	228
Transfers sent out - Transferts envoyés		590	635	1,225	-	-	-	54	53	107	-	-	-
Deaths - Décès		2,661	1,294	2,955	3	7	10	90	72	162	44	38	82
<b>T O T A L</b>		<b>7,372</b>	<b>5,623</b>	<b>12,993</b>	<b>66</b>	<b>48</b>	<b>114</b>	<b>386</b>	<b>310</b>	<b>696</b>	<b>180</b>	<b>130</b>	<b>310</b>
<b>ON BOOKS AT END OF YEAR -</b> <b>INSCRITS À LA FIN DE L'ANNÉE</b>													
In hospital - Dans l'hôpital		26,206	21,890	48,096	142	135	284	1,167	1,074	2,241	667	599	1,266
Boarding out - En pension		176	307	483	-	-	-	-	-	-	-	-	-
On parole - En congé		1,764	1,943	3,707	-	-	-	57	43	105	265	157	422
<b>T O T A L</b>		<b>28,146</b>	<b>24,100</b>	<b>52,246</b>	<b>140</b>	<b>135</b>	<b>284</b>	<b>1,224</b>	<b>1,122</b>	<b>2,346</b>	<b>932</b>	<b>756</b>	<b>1,688</b>

Table 8 - Movement of insane population in mental institutions during 1945, by provinces.

Item	Détail	CANADA			Prince Edward Island			Nova Scotia			New Brunswick		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
<b>ON BOOKS AT BEGINNING OF YEAR -</b> <b>INSCRITS AU COMMENCEMENT DE L'ANNÉE</b>													
In hospital - Dans l'hôpital		19,910	16,141	36,051	130	131	261	991	870	1,861	506	483	989
Boarding out - En pension		154	228	382	-	-	-	-	-	-	-	-	-
On parole - En congé		1,379	1,553	2,932	-	-	-	29	18	47	244	139	383
<b>T O T A L</b>		<b>21,443</b>	<b>17,922</b>	<b>39,365</b>	<b>130</b>	<b>131</b>	<b>261</b>	<b>1,020</b>	<b>888</b>	<b>1,908</b>	<b>750</b>	<b>622</b>	<b>1,372</b>
<b>ADMISSIONS</b>													
First admissions - Premières admissions		4,389	3,405	7,794	31	28	59	232	231	443	112	94	206
Readmissions - Réadmissions		1,136	1,115	2,251	20	13	33	69	54	123	34	26	60
Transfers received - Transferts reçus		438	563	1,001	-	-	-	52	51	103	-	-	-
<b>T O T A L</b>		<b>5,963</b>	<b>5,083</b>	<b>11,046</b>	<b>51</b>	<b>41</b>	<b>92</b>	<b>353</b>	<b>326</b>	<b>669</b>	<b>146</b>	<b>120</b>	<b>266</b>
<b>SEPARATIONS</b>													
Discharges - Sorties		4,001	3,063	7,064	39	34	73	225	173	398	120	84	204
Transfers sent out - Transferts envoyés		445	569	1,014	-	-	-	54	53	107	-	-	-
Deaths - Décès		2,472	1,139	2,611	3	6	9	81	65	146	40	33	73
<b>T O T A L</b>		<b>5,913</b>	<b>4,771</b>	<b>10,685</b>	<b>42</b>	<b>40</b>	<b>82</b>	<b>360</b>	<b>291</b>	<b>651</b>	<b>160</b>	<b>117</b>	<b>277</b>
<b>ON BOOKS AT END OF YEAR -</b> <b>INSCRITS À LA FIN DE L'ANNÉE</b>													
In hospital - Dans l'hôpital		20,035	16,558	36,663	139	132	271	980	881	1,861	494	490	984
Boarding out - En pension		144	213	357	-	-	-	-	-	-	242	135	377
On parole - En congé		1,259	1,463	2,722	-	-	-	33	32	65	-	-	-
<b>T O T A L</b>		<b>21,428</b>	<b>18,234</b>	<b>39,722</b>	<b>139</b>	<b>132</b>	<b>272</b>	<b>1,013</b>	<b>913</b>	<b>1,926</b>	<b>736</b>	<b>625</b>	<b>1,361</b>

Tableau 7 - Mouvement de la population internée dans les hôpitaux d'aliénés en 1945, par province.

Québec			Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia		
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
7,507	6,604	14,111	7,963	7,181	15,144	1,628	1,396	3,024	2,551	1,618	4,169	1,865	1,116	2,981	2,372	1,636	4,008
-	-	-	184	335	519	6	4	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
965	980	1,945	468	695	1,163	57	66	123	-	-	-	56	18	74	80	102	182
8,472	7,584	16,056	8,615	8,211	16,826	1,691	1,466	3,157	2,551	1,618	4,169	1,921	1,134	3,055	2,452	1,738	4,190
1,778	1,025	2,803	1,300	1,639	3,439	234	252	486	300	242	542	319	195	514	510	373	883
296	235	531	426	433	1,059	131	134	265	133	80	233	66	82	148	150	119	269
118	12	130	194	405	599	80	93	173	1	-	1	143	72	215	-	-	-
2,192	1,352	3,544	2,620	2,477	5,097	445	479	924	434	322	756	528	349	877	660	492	1,152
1,779	952	2,731	1,604	1,424	3,028	263	274	541	300	196	496	225	191	416	445	339	784
218	12	130	174	405	597	30	93	173	1	-	1	143	72	215	-	-	-
491	455	946	167	424	-	0	61	151	123	83	211	101	39	140	172	86	258
2,388	1,429	3,807	2,405	2,277	4,682	437	428	865	424	284	702	469	302	771	617	425	1,042
7,535	6,604	14,129	8,189	7,396	15,585	1,627	1,442	3,075	2,561	1,656	4,217	1,904	1,153	3,059	2,407	1,705	4,112
-	-	-	171	303	474	5	4	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
741	833	1,574	470	712	1,182	87	65	132	-	-	-	76	28	104	88	100	188
8,276	7,517	15,793	8,830	8,411	17,241	1,699	1,517	3,216	2,561	1,656	4,217	1,980	1,181	3,161	2,495	1,805	4,300

Tableau 8 - Mouvement de la population aliénée dans les hôpitaux d'aliénés en 1945, par province.

Québec			Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia		
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
5,280	4,799	10,079	6,154	5,459	11,613	1,329	1,072	2,401	1,984	1,136	3,120	1,596	908	2,464	1,980	1,263	3,263
-	-	-	148	224	372	6	4	10	-	-	-	54	16	70	77	93	170
620	743	1,363	307	489	796	48	55	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,900	5,542	11,442	6,609	6,172	12,781	1,383	1,131	2,514	1,984	1,136	3,120	1,610	924	2,534	2,057	1,376	3,433
1,535	857	2,392	1,392	1,360	2,752	194	226	420	238	201	439	251	138	389	404	290	694
255	260	515	426	396	822	116	128	244	100	71	171	54	66	120	62	101	163
30	2	32	147	369	512	77	89	166	-	-	-	132	56	188	-	-	-
1,820	1,119	2,939	1,965	2,121	4,086	387	443	830	338	272	610	437	260	697	466	391	857
1,526	792	2,318	1,189	1,158	2,347	224	256	480	228	166	394	170	141	311	280	259	539
30	1	31	152	369	521	78	90	106	-	-	-	131	56	187	-	-	-
419	387	806	493	498	901	83	55	138	101	77	178	93	32	125	159	76	235
1,975	1,180	3,155	1,834	1,935	3,769	385	401	736	329	243	572	394	229	623	439	335	774
5,284	4,860	10,144	6,282	5,645	11,927	1,324	1,114	2,438	1,993	1,165	3,158	1,583	931	2,514	2,006	1,340	3,346
-	-	-	139	209	348	5	4	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
461	621	1,082	319	504	823	56	55	111	-	-	-	70	24	94	78	92	170
5,745	5,481	11,226	6,740	6,358	13,098	1,385	1,173	2,552	1,993	1,165	3,158	1,653	955	2,608	2,084	1,432	3,516

Table 9 - Movement of mental defective population in mental institutions during 1945, by provinces.

Item	Detail	CANADA			Prince Edward Island			Nova Scotia			New Brunswick			
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	
<b>ON BOOKS AT BEGINNING OF YEAR - INSCRITS A LA FIN DE L'ANNEE</b>														
In hospital - Dans l'hôpital		5,370	4,777	10,147		5	2	7	174	168	342	107	92	199
Boarding out - En pension		35	111	146		-	-	-	-	-	-	-	-	-
On parole - En congé		503	450	953		-	-	-	24	35	39	25	16	31
<b>T O T A L</b>		<b>5,908</b>	<b>5,338</b>	<b>11,246</b>		<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>198</b>	<b>183</b>	<b>381</b>	<b>122</b>	<b>108</b>	<b>230</b>
<b>ADMISSIONS</b>														
First admissions - Premières admissions		568	435	963		3	2	5	16	22	38	13	12	15
Readmissions - Réadmissions		102	68	170		-	2	2	7	4	11	-	-	-
Transfers received - Transferts reçus		139	62	197		3	-	-	1	1	2	-	-	-
<b>T O T A L</b>		<b>709</b>	<b>565</b>	<b>1,330</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>51</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>15</b>
<b>SEPARATIONS</b>														
Discharges - Sorties		408	310	718		2	2	4	16	12	28	5	7	14
Transfers sent out - Transferts envoyés		128	58	186		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deaths - Décès		144	127	255		-	1	1	5	4	9	3	5	8
<b>T O T A L</b>		<b>600</b>	<b>495</b>	<b>1,103</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>37</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>20</b>
<b>ON BOOKS AT END OF YEAR - INSCRITS A LA FIN DE L'ANNEE</b>														
In hospital - Dans l'hôpital		5,543	4,767	10,147		6	3	9	177	176	355	112	85	197
Boarding out - En pension		31	94	145		-	-	-	-	-	-	-	-	-
On parole - En congé		434	411	842		-	-	-	24	16	40	15	13	28
<b>T O T A L</b>		<b>6,005</b>	<b>5,208</b>	<b>11,243</b>		<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>201</b>	<b>194</b>	<b>395</b>	<b>127</b>	<b>98</b>	<b>225</b>

Table 10 - Movement of epileptic population in mental institutions during 1945, by provinces.

Item	Detail	CANADA			Prince Edward Island			Nova Scotia			New Brunswick			
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	
<b>ON BOOKS AT BEGINNING OF YEAR - INSCRITS A LA FIN DE L'ANNEE</b>														
In hospital - Dans l'hôpital		420	364	724		1	-	1	9	10	19	52	22	76
Boarding out - En pension		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
On parole - En congé		42	37	79		-	-	-	-	-	-	6	1	7
<b>T O T A L</b>		<b>462</b>	<b>341</b>	<b>803</b>		<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>58</b>	<b>25</b>	<b>83</b>
<b>ADMISSIONS</b>														
First admissions - Premières admissions		64	33	93		-	-	-	1	2	3	-	1	1
Readmissions - Réadmissions		23	5	28		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfers received - Transferts reçus		12	5	17		-	-	-	1	1	2	-	-	-
<b>T O T A L</b>		<b>99</b>	<b>42</b>	<b>136</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>SEPARATIONS</b>														
Discharges - Sorties		54	37	89		-	-	-	-	-	-	1	-	1
Transfers sent out - Transferts envoyés		10	3	13		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deaths - Décès		21	14	65		-	-	-	3	2	5	-	-	-
<b>T O T A L</b>		<b>95</b>	<b>54</b>	<b>147</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>ON BOOKS AT END OF YEAR - INSCRITS A LA FIN DE L'ANNEE</b>														
In hospital - Dans l'hôpital		428	266	716		1	-	1	9	11	19	54	22	76
Boarding out - En pension		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
On parole - En congé		36	40	76		-	-	-	-	-	-	3	4	7
<b>T O T A L</b>		<b>464</b>	<b>326</b>	<b>792</b>		<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>57</b>	<b>26</b>	<b>83</b>

Tableau 9 - Mouvement de la population des arriérés mentaux dans les institutions d'aliénés en 1945, par province.

Québec			Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia		
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
2,062	1,675	3,737	1,594	1,522	3,116	275	314	589	533	469	1,002	231	186	427	389	349	738
313	216	529	35	111	146	6	4	10	-	-	-	2	2	4	3	9	12
2,375	1,891	4,266	1,769	1,821	3,590	281	318	599	533	469	1,002	233	188	421	392	358	750
199	154	353	160	132	292	19	15	34	41	33	74	38	38	76	39	37	76
28	19	47	31	19	50	2	3	5	24	9	33	6	10	16	4	2	6
87	10	97	38	37	75	1	2	3	1	-	1	7	12	19	-	-	-
314	183	497	229	186	417	22	20	42	66	42	108	51	60	111	43	39	82
221	130	351	82	91	173	10	8	12	46	21	67	13	28	21	13	17	30
27	11	98	32	31	63	1	2	3	1	-	1	7	14	21	-	-	-
43	48	91	38	36	74	7	6	13	19	10	29	4	7	11	13	10	23
351	189	540	152	158	310	18	10	28	66	32	97	24	49	73	26	27	53
2,094	1,714	3,808	1,686	1,564	3,250	276	320	598	533	460	1,013	255	196	451	399	363	762
244	171	415	31	94	125	7	8	15	-	-	-	5	3	8	10	7	17
2,338	1,885	4,223	129	193	322	285	328	613	533	480	1,013	260	199	459	409	370	779

Tableau 10 - Mouvement de la population épileptique dans les institutions d'aliénés en 1945, par province

Québec			Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia		
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
124	94	218	151	146	297	7	3	10	21	10	31	53	17	70	2	2	2
22	19	41	14	16	30	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	113	259	165	162	327	7	4	11	21	10	31	53	17	70	2	-	2
18	10	28	28	16	44	1	1	2	7	-	7	3	3	8	-	-	-
5	2	7	9	1	10	2	2	2	4	-	4	3	-	3	-	-	-
1	1	1	6	1	7	-	-	-	-	-	-	4	3	7	-	-	-
24	12	36	43	18	61	3	1	4	11	-	11	12	6	18	-	-	-
14	11	25	25	20	45	3	1	4	5	2	7	4	3	7	-	-	-
1	-	1	6	2	8	-	-	-	-	-	-	3	2	4	-	-	-
18	10	28	7	2	9	-	-	-	2	-	2	1	-	1	-	-	-
33	21	54	38	24	62	3	1	4	7	2	9	8	4	12	-	-	-
117	83	200	157	152	299	7	4	11	25	8	33	57	12	75	2	-	2
20	21	41	13	14	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
137	104	241	170	156	326	7	4	11	25	8	33	57	19	76	2	-	2



Table 13 - Discharged and deaths, 1930-1945.  
Tableau 13 - Sorties et décès, 1930-1945.

Year - Année	Canada	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia
<b>Discharges - Sorties</b>										
1930	5,282	61	191	103	1,366	2,209	363	305	241	421
1931	5,193	99	284	91	1,455	1,816	432	398	268	390
1932	4,948	48	329	61	1,099	2,349	110	278	315	365
1933	5,440	60	213	92	1,388	2,191	545	348	304	277
1934	5,511	82	292	59	1,381	2,370	156	386	392	392
1935	6,278	95	373	75	1,540	2,908	493	346	400	388
1936	6,737	77	235	149	1,605	2,852	369	419	482	436
1937	6,601	68	230	105	1,313	2,699	367	361	419	567
1938	6,956	88	310	221	1,832	2,637	396	446	412	614
1939	6,999	75	304	220	1,611	2,317	411	487	423	651
1940	6,444	80	314	179	1,390	2,672	385	394	442	588
1941	6,408	73	374	247	1,451	2,483	348	418	413	656
1942	6,911	97	377	203	1,808	2,519	375	410	417	700
1943	6,824	90	346	218	1,679	2,520	465	432	379	705
1944	7,397	102	423	258	2,055	2,900	488	445	466	760
1945	8,815	104	427	228	2,731	3,088	541	496	416	784
<b>Deaths - Décès</b>										
1930	2,216	27	155	69	681	769	120	108	83	204
1931	2,047	32	125	65	625	703	115	130	69	198
1932	2,325	29	115	69	728	828	133	152	79	192
1933	2,183	22	135	68	684	726	110	125	78	210
1934	2,253	19	138	89	682	740	99	201	84	201
1935	2,474	11	112	100	771	768	138	189	98	285
1936	2,537	16	122	54	755	831	133	166	141	289
1937	2,670	19	131	104	829	849	138	179	159	242
1938	2,504	12	166	97	769	817	144	187	140	182
1939	2,621	13	157	107	819	859	157	158	120	231
1940	2,537	8	140	66	790	877	151	177	134	264
1941	2,628	11	159	93	815	839	139	200	130	242
1942	2,654	24	160	89	845	992	150	216	106	272
1943	2,329	17	218	113	1,048	1,150	179	247	125	266
1944	2,174	8	179	126	986	999	167	232	240	337
1945	2,959	10	160	82	946	995	151	211	140	258

Note - Not included in this table: Halifax City Home, for 1931 and 1932, Manitoba Psychopathic Hospital for 1932 and 1934, Hollywood Sanitarium for 1933, and St. Ann's Hospital, Ste-Anne de Bellevue for 1940.

- Ne sont pas compris dans ce tableau: l'Halifax City Home, pour 1931 et 1932, l'hôpital psychopatique du Manitoba pour 1932 et 1934, la Sanitarium Hollywood pour 1933, et l'hôpital St.-Anne, Ste-Anne de Bellevue pour 1940.

Table 14 - Condition of patients on discharge, by provinces.  
Tableau 14 - Etat des patients à leur sortie, par province.

Province	Total discharges Total des sorties			Condition on discharge						Etat à la sortie			W.p. and unclassified Sans psychose et non classifiés		
				Recovered Rétablis			Improved Améliorés			Unimproved Non améliorés					
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Prince Edward Island	63	41	104	45	31	76	12	9	21	5	1	6	1	-	1
Nova Scotia	262	185	447	104	75	179	39	70	155	30	19	49	23	21	44
New Brunswick	136	92	228	14	5	19	12	51	113	30	36	66	-	-	-
Quebec	1,779	952	2,731	519	432	948	926	435	1,281	434	75	509	83	10	93
Ontario	1,664	1,424	3,088	335	406	741	931	690	1,621	240	232	472	158	96	254
Manitoba	267	274	541	73	52	125	144	170	314	44	45	89	6	7	13
Saskatchewan	300	196	496	30	33	63	154	111	265	119	52	165	3	-	3
Alberta	225	191	416	52	52	104	101	102	203	73	37	109	-	-	-
British Columbia	445	339	784	53	75	129	326	208	531	60	47	109	9	12	21
CANADA	5,121	3,694	8,815	1,017	1,161	2,174	2,791	1,843	4,634	1,030	544	1,574	233	146	429



Table 18 - Death rates to first admissions and direct admissions, and general mortality rates.  
Tableau 18 - Mortalité par rapport aux premières admissions et admissions directes, et mortalité générale.

Province	Deaths Décès			Males per 100 females hommes par 100 femmes	Death rates per 100 first admissions Mortalité pour 100 premières admissions			Death rates per 100 direct admissions Mortalité pour 100 admissions directes			General mortality rates per 1000 population Mortalité générale pour 1000 de population
	M.	F.	T.		M.	F.	T.	M.	F.	T.	
	3	7	10	42.9	7.1	21.2	13.3	4.0	14.3	8.1	9.7
Prince Edward Island	90	72	162	125.0	36.0	30.4	33.3	27.5	24.4	26.0	9.1
Nova Scotia	44	38	82	119.8	33.6	38.4	35.7	26.7	30.4	28.3	10.3
New Brunswick	491	455	946	107.9	27.0	43.1	33.4	23.7	34.0	27.7	9.4
Quebec	547	448	995	122.1	30.4	27.3	29.9	22.5	21.6	22.1	9.8
Ontario	90	61	151	147.5	38.5	24.2	31.1	24.7	35.8	20.1	8.7
Manitoba	123	88	211	139.8	41.0	36.4	38.9	28.4	27.3	27.9	7.6
Saskatchewan	101	39	140	259.0	31.7	20.0	27.2	26.2	14.1	21.1	7.8
Alberta	172	86	258	200.0	33.7	23.1	29.2	25.1	17.5	22.4	10.3
British Columbia	1,661	1,294	2,955	128.4	31.0	31.4	31.1	24.0	24.2	24.1	9.3
CANADA											

Table 19 - Death rates of average daily patient population and patients under treatment during year.  
Tableau 19 - Mortalité par rapport à la moyenne quotidienne de patients et par rapport aux patients traités durant l'année.

Province	Deaths Décès			Average daily patient population Moyenne quotidienne de patients	Death rates per 1000 average daily patients Mortalité pour 1000 de la moyenne quotidienne de patients			Patients under treatment during year Patients traités durant l'année			Death rates per 1000 patients under treatment Mortalité pour 1000 patients traités	
	M.	F.	T.		M.	F.	T.	M.	F.	T.		
	3	7	10	147	134	281	20.4	52.2	35.6	215	183	398
Prince Edward Island	90	72	162	1,203	1,077	2,280	74.8	66.9	71.1	1,556	1,379	2,935
Nova Scotia	44	38	82	680	593	1,273	6.47	64.1	64.4	1,112	886	1,998
New Brunswick	491	455	946	7,637	6,694	14,331	64.3	68.0	66.3	10,546	8,924	19,470
Quebec	547	448	995	8,215	7,628	15,843	66.6	58.7	62.8	11,041	10,283	21,324
Ontario	90	61	151	1,631	1,440	3,071	55.2	42.4	49.2	2,056	1,852	3,908
Manitoba	123	88	211	2,570	1,693	4,263	47.9	55.9	50.2	2,984	1,940	4,924
Saskatchewan	101	39	140	1,908	1,154	3,052	52.9	34.1	45.9	2,306	1,411	3,717
Alberta	172	86	258	2,338	1,662	4,000	73.6	51.7	64.5	3,112	2,230	5,342
British Columbia	1,661	1,294	2,955	26,329	22,909	48,234	63.1	58.8	61.1	33,928	29,088	64,016
CANADA												

Table 20 - Comparative mortality rates per 1000 patients treated, 1941-1945.  
Tableau 20 - Taux comparatifs de mortalité pour 1000 patients traités, 1941-1945.

Province	1941			1942			1943			1944			1945		
	M.	F.	T.												
Prince Edward Island	34.6	25.2	30.6	46.5	79.1	61.2	44.8	23.0	34.7	10.1	32.3	20.8	14.0	38.3	25.1
Nova Scotia	60.0	52.0	58.6	67.1	43.5	56.4	66.9	50.7	59.4	62.1	63.2	62.2	57.8	52.2	55.2
New Brunswick	58.6	34.2	48.0	67.1	43.6	55.6	60.1	51.0	56.2	56.4	65.0	60.2	39.0	42.9	41.0
Quebec	48.9	46.7	47.0	49.8	51.9	49.3	62.1	50.5	56.8	50.3	53.3	51.7	46.6	51.0	48.6
Ontario	43.6	42.4	42.9	48.9	51.9	49.3	59.9	53.3	56.7	40.6	46.8	46.2	49.5	43.6	46.7
Manitoba	50.0	44.1	49.4	59.6	37.4	41.8	97.1	37.3	47.0	45.5	42.0	43.8	43.8	32.9	34.6
Saskatchewan	49.2	36.1	44.2	54.9	32.2	46.3	55.3	50.5	53.4	48.7	46.6	47.9	44.2	45.4	42.9
Alberta	41.0	33.0	38.8	38.9	20.7	30.2	42.2	23.2	35.0	39.1	39.2	37.6	43.8	29.6	37.7
British Columbia	52.3	44.9	48.2	56.5	47.3	52.7	58.8	50.6	55.5	69.9	55.2	63.7	55.3	38.6	48.3
CANADA	47.2	42.5	45.0	49.5	45.3	47.0	58.9	49.3	54.5	51.2	49.7	50.5	47.6	44.5	46.2

Table 21 - Financial Statement.

Item	Détail	CANADA	Prince Edward Island *	Nova Scotia
RECEIPTS	REVENUS	\$	\$	\$
Federal	- Paiements fédéraux	3,064,446.80	-	6,894.15
Provincial	- Provinciaux	14,253,793.06	161,926.23	132,745.14
Municipal	- Municipaux	1,095,890.62	-	590,211.81
Received from paying patients	- Reçus des internes ou des parents	3,019,471.11	23,358.00	49,906.26
Received from other sources	- Toutes autres recettes	1,201,964.79	871.76	42,857.43
TOTAL RECEIPTS DURING YEAR	- REVENUS TOTAUX DE L'ANNÉE	22,635,566.68	186,159.99	830,614.79
EXPENDITURES	DEPENSES			
Maintenance	- Entretien			
Salaries and wages	- Salaires et gages	11,237,818.14	59,967.90	305,575.44
Provisions (food)	- Provisions (nourriture)	4,535,593.27	56,967.90	236,140.89
Fuel, power, light and water	- Combustible, énergie, eau, etc.	1,564,367.56	27,796.43	97,054.76
Other maintenance expenditures	- Autres frais d'entretien	3,982,899.42	41,427.76	173,277.70
TOTAL MAINTENANCE EXPENDITURES	- DEPENSES TOTALES D'ENTRETIEN	21,320,678.39	186,159.99	812,048.79
Non-Maintenance	- Non d'entretien			
Additions, improvements, etc.	- Améliorations, nouvelles bâtiesse, etc.	964,218.80	-	30,961.16
Expenditures for other purposes	- Dépenses pour autres fins	665,939.91	-	3,088.51
TOTAL NON-MAINTENANCE	- DEPENSES TOTALES NON D'ENTRETIEN	1,630,158.71	-	34,049.67
TOTAL EXPENDITURES DURING YEAR	- DEPENSES TOTALES DE L'ANNÉE	22,950,837.10	186,159.99	846,098.46

\* Includes Falconwood Hospital and Provincial Infirmary - Comprend l'Hôpital Falconwood et l'Infirmière Provinciale.

Table 22 - Personnel.

Class of employees	Classes d'employés	CANADA			Prince Edward Island *			Nova Scotia		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
ADMINISTRATIVE	ADMINISTRATION									
Superintendents, medical	- Surintendants, médecine	40	-	40	1	-	1	1	-	1
" Others	- " autres	18	-	18	-	-	-	16	-	16
Matrons	- Infirmières en chef	-	42	41	-	1	1	-	16	16
Stewards or Business Manager	- Intendants ou gérants d'affaires	32	4	36	1	-	1	2	-	2
Clerical employees	- Employées de bureau	85	286	371	1	1	2	4	5	9
Total administrative	- Total, administration	175	331	506	3	2	5	23	21	44
PROFESSIONAL	PROFESSIONNELS									
Physicians, full time	- Médecins, temps entier	114	13	129	-	-	-	-	1	1
" Part time	- " temps partiel	63	1	64	2	-	2	20	-	20
Medical interns, full time	- Médecins internes, temps entier	11	1	12	-	-	-	1	-	1
" " part time	- " temps partiel	16	2	18	-	-	-	1	-	1
Dentists, full time	- Dentistes, temps entier	15	-	15	-	-	-	-	-	-
" part time	- " temps partiel	22	-	22	1	-	1	5	-	5
Psychiatrists and Psychologists	- Psychiatres et psychologues	7	10	17	-	-	-	1	-	1
Clinical assistant	- Assistants cliniciens	23	43	66	-	-	-	-	-	-
Total professional	- Total, professionnels	271	72	343	3	-	3	27	2	29
NURSING	INFIRMIERS(ERES)									
Graduate nurses	- Infirmiers(ères) diplômés	26	260	286	-	9	9	16	11	27
Other nurses	- Autres infirmiers(ères)	20	1,154	1,174	-	14	14	8	32	40
Attendantes	- Aides-infirmiers(ères)	3,088	753	3,841	16	-	16	60	36	96
Total nursing	- Total, infirmiers(ères)	3,134	2,767	5,901	16	23	39	84	79	163
DIETITIANS	DIETETISTES									
OCCUPATIONAL THERAPISTS	THÉRAPEUTISTES PROFESSIONNELS	25	68	93	-	-	-	1	-	1
TEACHERS AND SOCIAL WORKERS	INSTITUTRICES(ENS) ASSISTANTES SOCIALES	21	76	97	-	-	-	7	5	12
ALL OTHER EMPLOYEES	TOUS AUTRES EMPLOIES	1,893	1,075	2,968	16	8	24	79	57	136
TOTAL PERSONNEL	TOTAL, PERSONNEL	5,521	4,417	9,938	38	33	71	221	164	385

\* Includes Falconwood Hospital and Provincial Infirmary - Comprend l'Hôpital Falconwood et l'Infirmière Provinciale.

Tableau VI - Etat Financier

New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia
\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
-	1,632,638.50	1,241,064.38	33,831.66	-	21,120.19	128,897.92
324,510.51	3,830,380.12	4,559,904.21	354,318.07	1,247,738.15	1,119,430.05	1,822,840.58
135,535.50	-	252,053.75	36,324.22	-	23,705.34	-
64,182.44	601,598.75	1,357,451.54	185,117.69	208,839.56	251,715.52	215,311.65
1,575.68	532,901.05	383,162.63	56,614.06	151,656.77	31,754.02	567.39
525,804.13	6,657,516.44	7,793,636.51	1,316,195.70	1,708,234.48	1,447,785.12	2,167,617.54
161,503.08	2,860,662.59	4,394,051.57	644,074.41	850,905.71	711,717.58	1,229,323.86
158,705.77	3,521,348.62	1,326,245.68	294,316.20	336,516.17	255,020.17	350,321.87
84,109.53	406,010.53	401,736.54	115,998.98	74,410.81	144,180.77	151,913.21
101,149.75	1,195,132.12	1,298,028.93	238,410.48	346,382.89	164,930.46	435,380.33
525,804.13	6,025,159.86	7,418,112.72	1,292,800.07	1,608,715.58	1,265,830.98	2,166,052.27
20,196.94	263,327.39	330,336.94	23,395.63	99,518.90	156,481.84	-
-	653,986.06	5,861.55	-	-	3,003.79	-
20,196.94	917,313.45	336,198.49	23,395.63	99,518.90	199,485.63	-
526,001.07	6,962,487.31	7,754,312.21	1,316,195.70	1,708,234.48	1,469,316.61	2,166,052.27

Tableau VII - Personnel

New Brunswick	Quebec			Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia				
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.			
1	-	1	8	-	8	17	-	17	4	-	4	2	-	2	3	-	3	3	-	3
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	
-	1	1	-	3	3	-	7	7	-	3	3	-	2	2	-	5	5	-	3	
1	-	1	3	3	6	16	1	17	3	-	3	-	2	2	-	3	3	-	1	
1	5	6	8	50	58	41	128	169	6	21	27	7	22	29	8	25	35	9	29	38
5	6	9	20	56	76	74	136	210	13	24	37	11	24	35	14	30	44	14	32	46
4	-	4	22	-	22	50	18	60	10	1	11	10	1	11	7	2	9	11	-	11
1	-	1	20	-	20	15	1	16	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	-	3
-	-	-	8	-	8	1	-	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	13	2	15	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	10	10	1	-	1	-	2	2	-	-	-	1	-	1
1	-	1	4	-	4	6	-	6	2	-	2	-	-	-	1	-	1	2	-	2
-	-	-	1	2	3	5	2	8	-	1	1	-	-	-	-	-	-	4	-	4
2	-	2	2	20	22	11	10	21	1	-	2	4	4	8	1	1	2	2	7	9
8	-	8	56	22	80	112	25	137	17	3	20	16	6	22	11	3	14	19	11	30
-	17	17	1	194	195	5	493	498	3	53	56	-	13	15	1	45	46	-	25	25
-	-	-	11	244	255	1	182	183	-	103	103	-	203	203	-	99	99	-	277	277
43	36	81	504	328	832	1,320	309	1,629	194	28	222	438	-	438	195	12	207	316	4	320
45	53	98	516	766	1,282	1,326	984	2,310	197	184	381	438	216	654	196	156	352	316	306	622
-	-	-	1	9	10	1	12	15	-	3	3	-	1	1	-	1	1	-	2	2
-	-	-	1	16	17	-	25	25	7	8	15	4	2	6	1	5	6	11	14	23
-	-	-	7	27	34	6	20	26	-	9	9	1	3	5	-	5	5	-	7	7
28	34	67	516	455	971	644	333	957	94	85	179	177	23	200	144	62	206	213	23	226
84	98	182	1,121	1,351	2,472	2,143	1,535	3,098	325	316	644	647	275	922	366	262	623	523	383	956

Table 23 - Per capita daily average expenditures in institutions devoted exclusively to mental diseases, 1944-45.  
 Tableau 23 - Répartition per capita des dépenses quotidiennes moyennes des institutions traitant exclusivement les maladies mentales, 1944-45.

Province	Hospitals Hôpitaux	Average daily patients Moyenne de patients par jour	Average daily expenditures - Dépenses moyennes de chaque jour						Non-maintenance expenditures Dépenses non d'entretien
			Salaries and wages Salaire et gages	Provisions	Fuel, light, water and power Combustible, éclairage, eau et énergie d'électricité	Other maintenance expenditures Autres dépenses d'entretien	Total maintenance expenditures Dépenses totales d'entretien		
					Gasoline, oil essence, huile	Automobile voiture	Depenses totales d'entretien		
Prince Edward Island	1	455 *	.36	.34	.17	.25	1.12	—	—
Nova Scotia	7	1,390	.43	.28	.11	.21	1.04	.01	
New Brunswick	1	1,273	.39	.34	.18	.22	1.13	.04	
Quebec	6	13,946	.36	.24	.07	.19	.86	.13	
Ontario	14	14,882	.62	.19	.06	.20	1.37	.06	
Manitoba	4	3,071	.57	.26	.10	.21	1.15	.02	
Saskatchewan	2	4,205	.77	.22	.05	.23	1.09	.06	
Alberta	5	3,052	.64	.23	.13	.14	1.14	.13	
British Columbia	3	3,163	.84	.24	.17	.20	1.08		
C A N A D A	43	46,021	.54	.23	.08	.21	1.35	.09	

\* Includes Falconwood Hospital and Provincial Infirmary - Comprend l'Hôpital Falconwood et l'Infirmerie Provinciale.

Table 24 - Number of patients to each officer and employee in institutions devoted exclusively to mental diseases.  
 Tableau 24 - Nombre de patients par officier et employé dans les institutions traitant exclusivement les maladies mentales.

Province	Hospitals Hôpitaux	Patients in hospital at end of year Patients dans l'hôpital à la fin de l'année	Doctors Médecins		Graduate nurses Infirmières (ères)		Other nurses and attendants Autres infirmiers (ères) et aides-infirmiers		Total staff Personnel	
			Number	Patients to each doctor Patients par médecin	Number	Patients to each graduate nurse Patients par infirmière diplômée	Number	Patients per nurse and attendant Patients par infirmier (ère) et aide	Number	Patients to each officer and employee Patients par officier et employé
Prince Edward Island	1	482 *	3	163.7	9	35.6	30	10.1	71	6.3
Nova Scotia	7	1,314	19	131.4	24	54.8	88	14.9	159	5.2
New Brunswick	1	1,266	6	211.0	17	74.5	41	15.6	182	7.0
Quebec	6	13,631	57	236.0	183	75.0	977	12.9	2,350	5.9
Ontario	14	14,656	89	164.7	415	35.3	1,741	9.5	3,050	4.8
Manitoba	4	3,075	13	270.3	56	54.9	105	9.5	624	6.8
Saskatchewan	2	4,217	14	301.0	43	324.4	641	9.6	724	4.6
Alberta	5	3,057	14	213.4	46	66.5	306	10.3	623	4.7
British Columbia	3	4,073	14	290.9	16	254.6	592	6.9	723	4.4
C A N A D A	43	46,021	220	203.2	782	58.9	4,601	10.0	9,024	5.1

SECTION IIDETAILED STATISTICS

Tables appearing in this section of the report were compiled from cards received for each patient admitted, discharged or who died in the year under review. Small institutions, such as county and municipal hospitals and three private hospitals, although not on the card system, fill in annual reports coverint the movement of patients during the year and are included in the general tables. Only first admissions, readmissions, discharges and deaths occurring in hospitals on the card system are considered in this section.

As the thirty-nine mental institutions on the card system had under care in 1946, 80.8 per cent of all first admissions, 80.1 per cent of all readmissions, 74.3 per cent of all discharges and 86.9 per cent of all deaths occurring in mental institutions, the data appearing in the following tables afford ample material for a study of the various types of mental diseases and of their frequency among the different age groups of the general population.

ANALYSIS OF DETAILED TABLES

Table 26 shows the number of first admissions, readmissions, discharges and deaths by provinces. As the number of first admissions vary considerably between province and province, we show below the rate of first admissions per 10,000 of the population of each province, which are as follows: - Prince Edward Island, 8.2; Nova Scotia, 5.3; New Brunswick, 4.9; Quebec, 6.8; Ontario, 6.8; Manitoba, 6.6; Saskatchewan, 6.4; Alberta, 6.2; British Columbia and Yukon, 7.3.

FIRST ADMISSIONS

Table 27 gives a psychiatric classification of first admissions. Of the 7,854 first admissions to mental institutions 83.0 per cent were in the psychoses groups; 12.2 per cent were mental defectives (without psychosis); 1.8 per cent were epileptic (without psychosis); 1.0 per cent were alcoholics and drug addicts (without psychosis) while 1.9 per cent comprised all other types.

**TABLE 28. - Psychoses of first admissions. - Mental disorders are classified under twenty-four clinical groups following the revised classification of psychoses. Of the total first admissions, seven clinical groups contributed 6,121 first admissions or 79.8 per cent of the total admissions.**

The percentage of total admissions in the above seven groups were as follows: - Dementia

STATISTIQUES DETAILLEES

Les tableaux de cette section du rapport reposent sur la fiche de chaque patient admis, libéré et décédé au cours de l'année d'observation. Les petites institutions telles que les hôpitaux de comté et de municipalité et trois hôpitaux privés, bien que n'ayant pas encore adopté le système de fiches, font des rapports annuels du mouvement de leur patients au cours de l'année et figurent par conséquent dans les tableaux généraux. Seuls les premières admissions, les réadmissions, les sorties et les décès survenant dans les hôpitaux qui ont adopté le système de fiches sont étudiés dans cette section.

Du fait que les trente-neuf institutions d'aliénés qui ont le système de fiches réussissent en 1946, 80.8 pour cent de toutes les premières admissions, 80.1 pour cent des réadmissions, 74.3 pour cent de toutes les sorties et 86.9 pour cent de tous les décès qui surviennent dans les institutions d'aliénés, les données qui paraissent aux tableaux suivants fournissent une matière suffisante pour l'étude des maladies mentales diverses et de leur fréquence parmi les différentes groupes d'âge de la population en général.

ANALYSE DES TABLEAUX DETAILLES

Le tableau 26 donne, par province, le nombre de premières admissions, de réadmissions, de sorties et de décès. Comme le nombre de premières admissions varie sensiblement d'une province à l'autre, nous donnons ci-dessous le taux des premières admissions par 10,000 âmes de population dans chaque province: Île-du-Prince-Édouard, 8.2; Nouvelle-Écosse, 5.3; Nouveau-Brunswick, 4.9; Québec, 6.8; Ontario, 6.8; Manitoba, 6.6; Saskatchewan, 6.4; Alberta, 6.2; Colombie Britannique et Yukon, 7.3.

PREMIERES ADMISSIONS

Le tableau 27 donne une classification psychiatrique des premières admissions. Des 7,854 premières admissions aux institutions pour malades mentaux, 83.0 pour cent sont dans les groupes de psychoses; 12.2 pour cent, des arriérés mentaux (sans psychose); 1.8 pour cent, des épileptiques (sans psychose); 1.0 pour cent, des alcooliques et des narcomanes (sans psychose), tandis que 1.9 pour cent représentent les patients de tous les autres groupes.

**TABLEAU 28. - Psychoses des premières admissions. - Les désordres mentaux sont classifiés sous vingt-quatre groupes cliniques basés sur la nouvelle classification des psychoses. Sept groupes cliniques contribuent 6,121 des premières admissions ou 79.8 pour cent des admissions totales.**

Les pourcentages d'admissions totales dans les sept groupes mentionnés sont les suivants: - démentie

Praecox, 22.3; Without Psychosis, 16.5; Manic-Depressive, 14.3; Senile, 11.0; Cerebral Arteriosclerosis, 7.8; Psychoneuroses, 4.3; and General Paralysis, 3.9. First admissions under Dementia Praecox, Manic-Depressive and Arteriosclerosis showed a 1.1 per cent decrease over the number of first admissions in these groups in the previous year.

Table 29 gives the age of first admissions by psychoses. Of the 7,664 first admissions, 1,000 or 13.0 per cent were under 20 years of age; 1,504 or 19.6 per cent between the ages of 20 and 29; 2,453 or 32.0 per cent between 30 and 49; 880 or 11.5 per cent between 50 and 59 and 1,811 or 23.6 per cent were 60 years of age and over.

Male first admissions show an increase of 2.8 per cent from those of the previous year, female first admissions show a decrease of 1.1 per cent over corresponding admissions in 1944.

Table 30 shows the average age of first admissions by psychoses. The average age of all admissions was 42.1 years compared with 41.6 years in 1944. The average age of first admissions for the fourteen-year period ending in 1945 was 39.8 years.

Table 32 shows environment of first admissions by psychoses. Of the 7,664 first admissions, 4,998 or 65.2 per cent had Urban residence and 2,627 or 34.3 per cent came from rural areas. Urban first admissions showed an increase of 2.7 per cent and rural first admissions a decrease of 2.5 per cent from the number reported in 1944.

Seventy-seven per cent of General Paralysis first admissions, 73.9 per cent of Alcoholics, 65.4 per cent of the Senile, 66.7 per cent of Dementia Praecox and 61.3 per cent of Manic-Depressive first admissions came from urban centres.

Table 33 shows economic condition of first admissions by psychoses. Of total first admissions, 2,829 or 36.9 per cent were in dependent circumstances, 3,874 or 50.5 per cent were reported as marginal, while 673 or 8.8 per cent were in comfortable circumstances. Corresponding percentages in the previous year were: dependent, 27.8, marginal, 50.4 and comfortable 11.6.

Table 34 shows the use of alcohol among first admissions by psychoses. Of the total first admissions, 60.8 per cent were reported as abstinent, 26.3 per cent as temperate and 7.2 per cent as intemperate. Of the total male first admissions, 11.3 per cent were intemperate and of female first admissions 2.4 per cent.

Table 35 shows conjugal condition of first admissions by psychoses. Of the total first admissions, 48.1 per cent were single, 39.7 per cent were married, 10.9 per cent were widowed and 0.9 per cent divorced. Of male first admissions, 54.5 per cent were single, 31.8 per cent married and 8.0 per cent widowed. Of female first admissions, 40.6 per cent were single, 43.9 per cent were married and 14.3 per cent were widowed. Under General Paralysis, Alcohol and Dementia Praecox, the number of male single admissions exceeded female single

précoce, 22.3; sans psychose, 16.5; manie dépressive, 14.3; sénilité, 11.0, artérosclérose cérébrale, 7.8; psychonévrose, 4.3 et parésie générale, 3.9. Les premières admissions pour démentie précoce, manie dépressive et artérosclérose accusent une diminution de 1.1 pour cent sur le nombre de premières admissions dans ces groupes l'année précédente.

Le tableau 29 donne l'âge des patients à la première admission, par psychose. Sur les 7,664 patients admis une première fois, 1,000 ou 13.0 pour cent sont âgés de moins de 20 ans; 1,504 ou 19.6 pour cent, de 20 à 29 ans; 2,453 ou 32.0 pour cent, de 30 à 49 ans; 880 ou 11.5 pour cent, de 50 à 59 ans, et 1,811 ou 23.6 pour cent, de 60 ans et plus.

chez les hommes, les premières admissions augmentent de 2.8 pour cent au regard de l'année précédentes; elles augmentent de 1.1 pour cent chez les femmes comparativement à 1944.

Le tableau 30 donne l'âge moyen à la première admission, par psychose. En 1945, l'âge moyen de toutes les admissions est de 42.1 ans comparativement à 41.6 en 1944. L'âge moyen des patients admis pour la première fois au cours de la période de quatorze ans se terminant en 1945 est de 39.8 ans.

Le tableau 32 montre l'environnement des premières admissions selon la psychose. Des 7,664 premières admissions, 4,998 ou 65.2 pour cent viennent de la ville et 2,627 ou 34.3 pour cent, de la campagne. Les premières admissions venant de la ville augmentent de 2.7 pour cent, et celles de la campagne, diminuent de 2.5 pour cent comparativement à 1944.

Soixante-dix-sept pour cent des cas de parésie générale, admis pour la première fois, 73.9 pour cent des cas d'alcoolisme, 65.4 pour cent des cas de sénilité, 66.7 pour cent des cas de démentie précoce et 61.3 pour cent des cas de manie dépressive viennent de centres urbains.

Le tableau 33 donne la situation économique des premières admissions par psychose. Sur le total des premières admissions, 2,829 ou 36.9 pour cent sont à charge, 3,874 ou 50.5 pour cent ont des moyens insuffisants, tandis que 673 ou 8.8 pour cent sont à l'aise. En 1944, les pourcentages correspondants étaient comme suit: à charge, 27.8; moyens insuffisants, 50.4 et à l'aise, 11.6.

Le tableau 34 fait voir l'usage d'alcool parmi les premières admissions selon la psychose. Sur le total des premières admissions, 60.8 pour cent sont des abatêmes, 26.3 pour cent sont tempérants, et 7.2 pour cent sont intempérants. Sur le total des hommes admis pour la première fois, 11.3 pour cent sont intempérants; chez les femmes, ce pourcentage est de 2.4.

Le tableau 35 indique l'état conjugal des patients à la première admission par psychose. Du total des premières admissions, 48.1 pour cent sont des célibataires, 39.7 pour cent sont mariés, 10.9 pour cent sont veufs et 0.9 pour cent sont divorcés. Sur les hommes admis pour la première fois, 54.5 pour cent sont célibataires, 31.8 pour cent mariés et 8.0 pour cent, veufs. Sur les femmes admises pour la première fois, 40.6 pour cent sont célibataires, 43.9 pour cent mariées et 14.3 pour cent, veuves. Chez les patients souffrant de parésie générale, d'alcoolisme et de démentie précoce

admissions by 127.9 per cent, while female first admissions under Involutional, Metabolic Diseases and Paranoia exceeded male first admissions by 50.0 per cent.

Table 36 shows education of first admissions by psychoses. Of the 7,664 first admissions, 1,047 or 13.7 per cent were reported as illiterate, 1,295 or 16.9 per cent as persons who could read and write, 3,877 or 50.6 per cent who received a common school education, 1,081 or 14.1 per cent who had attended high school and 209 or 2.7 per cent who attended a university.

Tables 37 to 39 inclusive deal with nativity, parentage and time in Canada of first admissions by provinces. Of the total first admissions, 5,804 or 75.7 per cent were born in Canada, 846 or 11.0 per cent were British born, 987 or 12.9 per cent were foreign born, while for 27 or 0.4 per cent the nativity was unknown.

Of the British born first admissions, 63.0 per cent came from the two provinces of Ontario and British Columbia, and of the foreign born 29.0 per cent came from Ontario and 45.7 per cent from Saskatchewan, Alberta and British Columbia.

Of the 5,804 Canadian born first admissions, 4,031 or 69.5 per cent had both parents born in Canada, 564 or 9.7 per cent had both parents British born, 543 or 9.4 per cent had parents born in foreign countries, while 648 or 11.2 per cent had parents of mixed origin.

British and foreign born first admissions (Table 39). Of 1,833 of these first admissions, 69 or 3.8 per cent had residence in Canada less than 5 years, 96 or 5.2 per cent had lived in Canada between 5 and 14 years, while 1,658 or 90.5 per cent had lived in Canada 15 years and over.

Tables 40 to 43 inclusive deal with the age groups of first admissions by education, nativity, parentage of Canadian born first admissions and time in Canada of British and foreign born first admissions.

The average age on admission of Canadian born first admissions was 38.9 years, of the British born 57.3 and of the foreign born 50.0.

Table 44 shows the counties and census districts from which patients were admitted to mental hospitals.

Tables 45 to 47 inclusive show country of birth, citizenship and racial origin of first admissions. Excluding the Canadian born, thirty-two countries contributed to the population of the mental institutions in Canada.

Le nombre d'hommes célibataires admis est de 127.9 pour cent plus grand que celui des femmes célibataires, tandis que les premières admissions chez les femmes, souffrant d'involution, d'affections métaboliques et de paranoïa sont de 50.0 pour cent plus élevées que chez les hommes.

Le tableau 36 indique le degré d'instruction des patients admis pour la première fois, par psychose. Des 7,664 premières admissions, 1,047 patients ou 13.7 pour cent sont illétrés, 1,295 ou 16.9 pour cent savent lire et écrire, 3,877 ou 50.6 pour cent ont fréquenté l'école élémentaire, 1,081 ou 14.1 pour cent ont fréquenté l'école secondaire, et 209 ou 2.7 pour cent ont fréquenté l'université.

Les tableaux 37 à 39 inclusivement traitent du lieu de naissance, du parentage et du séjour au Canada des premières admissions, par province. Sur le total des premières admissions, 5,804 ou 75.7 pour cent sont de naissance canadienne, 846 ou 11.0 pour cent, de naissance britannique, 987 ou 12.9 pour cent, de naissance étrangère, et 27 ou 0.4 pour cent de naissance inconnue.

Parmi les personnes de naissance britannique admises pour la première fois, 63.0 pour cent viennent des provinces de l'Ontario et de la Colombie Britannique; parmi les personnes nées à l'étranger, 29.0 pour cent viennent de l'Ontario et 45.7 pour cent de la Saskatchewan, de l'Alberta et de la Colombie Britannique.

Des 5,804 personnes de naissance canadienne admises pour la première fois, 4,031 ou 69.5 pour cent sont issues de parents nés au Canada, 564 ou 9.7 pour cent, de parents britanniques, 543 ou 9.4 pour cent, de parents nés à l'étranger, tandis que 648 ou 11.2 pour cent sont de parentage mixte.

Personnes de naissance britannique et étrangère admises pour la première fois (tableau 39). Des 1,833 personnes de naissance britannique et étrangère admises pour la première fois, 69 ou 3.8 pour cent demeurent au Canada depuis moins de 5 ans, 96 ou 5.2 pour cent depuis 5 à 14 ans, et 1,658 ou 90.5 pour cent, depuis 15 ans et plus.

Les tableaux 40 à 43 inclusivement traitent des groupes d'âge des personnes admises pour la première fois, selon le degré d'instruction, le lieu de naissance, le parentage des personnes nées au Canada et le séjour au Canada des personnes de naissance britannique et étrangère.

L'âge moyen à l'admission des patients de naissance canadienne admis pour la première fois est de 38.9 ans, celui des patients de naissance britannique, de 57.3, et celui des patients de naissance étrangère, de 50.0.

Le tableau 44 donne les comtés et les districts de recensement d'où viennent les patients admis dans les hôpitaux pour maladies mentales.

Les tableaux 45 et 47 inclusivement indiquent le pays de naissance, la citoyenneté et l'origine raciale des patients admis pour la première fois. Outre les patients nés au Canada, trente-deux pays contribuent à la population des institutions d'aliénés au Canada.

Canadian admissions formed 75.7 per cent of total first admissions and of those born outside Canada the following countries contributed the highest percentages: - England, 7.0; United States, 3.4; Scotland, 2.3; Poland, 1.9; Russia, 1.4 and Ireland, 1.1.

The racial origin of first admissions is shown in Table 47. The rates of first admissions per 100,000 of the respective population racial groups (1941 Census) are as follows: - English, Irish, Scotch, Welsh, 65.4; French, 61.4; Scandinavian (Danish, Icelandic, Norwegian, Swedish), 76.9; Other Northern European (Belgian, Dutch, Finnish), 52.8; Central European (Austrian, Czecho-Slovakian, German, Hungarian and Jugo-Slav), 68.6; Eastern European (Polish, Roumanian, Russian, Ukrainian), 109.7; Southern European (Bulgarian, Greek and Italian), 64.3; Jewish, 72.3; Asiatic (Chinese, Japanese, Syrian, Turkish), 77.5; Indian and Esquimo, 46.2 and Negro, 126.3.

Table 49 shows the previous occupations of first admissions by provinces. As in previous years, the largest number of first admissions came from the three occupational groups of Personal Service, Labourers and Agriculture. These three groups contributed 47.9 per cent of total first admissions as compared with 42.5 per cent in 1944.

Table 50 shows method of commitment of first admissions by provinces. The methods by which patients are admitted to mental institutions are by certificate, by warrant and on voluntary application. By far the largest number of first admissions are by certificate, no fewer than 78.7 per cent being admitted by this means. The next largest group of admissions were committed by warrant and comprised 12.9 per cent of total admissions, while voluntary admissions comprised 8.4 per cent. Eighty five per cent of voluntary admissions came from the three provinces of Ontario, Quebec and Alberta.

#### Readmissions

Tables 56 to 60 inclusive deal with readmissions to mental institutions. A total of 2,225 readmissions were received during the year, an increase of 0.2 per cent over the number readmitted in 1944.

Of the 2,225 readmissions, 1,000 or 44.9 per cent were single, 1,056 or 47.6 per cent were married, 149 or 6.7 per cent widowed and 11 or 0.5 per cent divorced.

The three clinical groups, Manic-Depressive (698), Dementia Praecox (703) and Without Psychosis (247) contributed 74.1 per cent of total readmissions.

Table 59 gives the age of readmissions by psychosis. Seventy-nine or 3.6 per cent of total readmissions were under 20 years of age, 444 or 20.0 per cent were between 20 and 29 years; 524 or 23.8 per cent were between 30 and 39 years; 442 or 19.9 per cent between 40 and 49 years; 381 or 17.1 per cent between 50 and 59 years; 347 or 15.6 per cent were 60 years of age and over.

Les admissions canadiennes représentent 75.7 pour cent des premières admissions. À celles de patients nés à l'étranger, les pays suivants contribuent le plus fort pourcentage: Angleterre, 7.0; Etats-Unis, 3.4; Ecosse, 2.3; Pologne, 1.9; Russie, 1.4 et Irlande, 1.1.

L'origine raciale des patients admis pour la première fois est indiquée au tableau 47. Le taux des premières admissions par 100,000 de la population de chaque groupe racial (recensement de 1941) est le suivant: - Anglais, Irlandais, Ecossais, Gallois, 65.4; Français, 61.4; Scandinaves, (Danois, Islandais, Norvégiens et Suédois), 76.9; autres Européens du Nord (Belges, Hollandais et Finlandais), 52.8; Européens du centre (Autrichiens, Tchéco-Slovaques, Allemands, Hongrois et Yougoslaves), 68.6; Européens de l'est, (Polonais, Roumains, Russes, Ukrainiens), 109.7; Européens du sud (Bulgares, Grecs et Italiens), 64.3; Juifs, 72.3; Asiatiques, (Chinois, Japonais, Syriens, Turcs), 77.5; Indiens et Esquimaux, 46.2 et Noirs, 126.3.

Le tableau 49 indique l'occupation antérieure des premières admissions, par province. Comme par les années passées, le plus grand nombre de premières admissions est apporté par les trois groupes d'occupations suivants: services personnels, journaliers et agriculture. Ces trois groupes contribuent 47.9 pour cent du total des premières admissions comparativement à 42.5 pour cent en 1944.

Le tableau 50 indique le mode d'internement des premières admissions, par province. Les internements dans les institutions pour maladies mentales se font par certificat, par mandat et par entrée volontaire. Le très grand nombre de premières admissions sont faites par certificat, pas moins de 78.7 pour cent des patients sont admis de cette façon. Vient ensuite le groupe d'admissions par mandat, soit 12.9 pour cent des admissions totales, tandis que les entrées volontaires sont de 8.4 pour cent. Quatre-vingt-cinq pour cent des admissions volontaires viennent de l'Ontario, du Québec et de l'Alberta.

#### Réadmissions

Les tableaux 56 à 60 inclusivement traitent des réadmissions dans les institutions affiliées, lesquelles s'établissent à 2,225 pour l'année, augmentation de 0.2 pour cent sur 1944.

Des 2,225 personnes réadmisses, 1,000 ou 44.9 pour cent sont célibataires, 1,056 ou 47.6 pour cent, mariées 149 ou 6.7 pour cent, veufs et veuves, et 11 ou 0.5 pour cent, divorcées.

Les trois groupes cliniques: manie dépressive (698), démence précoce (703), et sans psychose (247), contribuent 74.1 pour cent des réadmissions totales.

Le tableau 59 donne l'âge des réadmissions, par psychose. De toutes les personnes réadmisses, 79 ou 3.6 pour cent sont âgées de moins de 20 ans, 444 ou 20.0 pour cent, de 20 à 29 ans; 524 ou 23.6 pour cent, de 30 à 39 ans; 442 ou 19.9 pour cent, de 40 à 49 ans; 381 ou 17.1 pour cent, de 50 à 59 ans; 347 ou 15.6 pour cent, de 60 ans et plus.

The average age of all readmissions was 42.4 years, that of males being 41.8 and of females 42.9.

#### Discharges

Tables 61 to 70 inclusive deal with discharged patients. A total of 6,551 patients were discharged during the year, of which number 3,481 or 53.1 per cent were males and 3,070 or 46.9 per cent were females.

Of the 6,551 patients discharged, 1,979 or 30.2 per cent were discharged as having recovered, 3,481 or 53.1 per cent as improved, 961 or 14.7 per cent as unimproved and 130 or 2.0 per cent as "without psychosis". The percentage of those discharged as recovered fell from 31.3 per cent in 1944 to 30.2 per cent in 1945 while the percentage of those improved rose from 50.8 per cent in 1944 to 53.1 per cent in 1945.

The highest percentages of the recovered were found in the following clinical groups: Alcoholic, 64.1; Other Infectious Diseases, 54.4; Manic-Depressive, 58.2 and Other Metabolic Diseases, 56.2.

For those discharged as improved the following groups showed the highest percentages: - Other forms of Syphilis, 81.8; Dementia Praecox, 68.8; General Paresis, 65.2; Traumatic, 76.9 and Paranoia and Paranoid Conditions, 65.2.

Of the 1,979 discharged as recovered, 1,490 or 75.3 per cent were discharged between one and six months after admission; 261 or 13.2 per cent between 6 and 12 months residence; 100 or 5.1 per cent with one to two years residence; 74 or 3.7 per cent after 2 to 5 years and 54 or 2.7 per cent after residence of five years or more.

Of those discharged as improved, 2,013 or 57.3 per cent were discharged between one and six months after admissions, 506 or 14.5 per cent after a residence of between 6 and 12 months, 314 or 9.0 per cent between 1 and 2 years, 346 or 9.9 per cent between 2 and 5 years and 302 or 8.7 per cent with residences 5 years and over.

Table 68 gives age of discharged patients by psychoses. Of the 6,551 discharges, 592 or 9.1 per cent were under 20 years of age; 1,607 or 24.5 per cent were between 20 and 29; 1,408 or 21.5 per cent between 30 and 39; 1,189 or 18.1 per cent between 40 and 49; 935 or 14.3 per cent between 50 and 59 and 812 or 12.4 per cent 60 years of age and over.

The average length of stay of discharged males was 1.4 years and for females 1.2 years, while the average age of males on discharge was 38.4 years and that of females 39.4 years.

#### Deaths

Of the 2,774 deaths that occurred in mental hospitals during the year, 461 or 16.6 per cent belonged to the Dementia Praecox group, 659 or 23.8

L'âge moyen de toutes les réadmissions est de 42.4 ans; chez les hommes, il est de 41.8 et chez les femmes de 42.9.

#### Sorties

Les tableaux 61 à 70 inclusivement traitent des patients libérés. Un total de 6,551 patients ont été libérés au cours de l'année, dont 3,481 ou 53.1 pour cent sont des hommes et 3,070 ou 46.9 pour cent, des femmes.

Des 6,551 patients libérés, 1,979 ou 30.2 pour cent sont sortis guéris, 3,481 ou 53.1 pour cent, améliorés, 961 ou 14.7 pour cent, non améliorés et 130 ou 2.0 pour cent, sans psychosis. Le pourcentage de patients libérés comme guéris décline de 31.3 pour cent en 1944 à 30.2 pour cent en 1945, tandis que le pourcentage des améliorés passe de 50.8 en 1944 à 53.1 en 1945.

Les pourcentages les plus élevés de patients guéris se rencontrent dans les groupes cliniques suivants, alcooliques, 64.1; autres maladies infectieuses, 54.2; manie dépressive, 58.2 et autres affections métaboliques, 56.2.

Parmi les patients qui sont sortis améliorés, les groupes suivants comptent les plus hautes pourcentages - autres formes de syphilis, 81.8; démence précoce, 68.8; parésie générale, 65.2; traumatisme, 76.9; et paranoia et affections paranoidiques, 65.2.

Des 1,979 patients sortis guéris, 1,490 ou 75.3 pour cent sont sortis d'un à six mois après l'admission; 261 ou 13.2 pour cent, de 6 à 12 mois; 100 ou 5.1 pour cent, d'un à deux ans, 74 ou 3.7 pour cent, de 2 à 5 ans, et 54 ou 2.7 pour cent, après un internement de cinq ans ou plus.

Parmi les patients sortis améliorés, 2,013 ou 57.3 pour cent ont été internés d'un à six mois, 506 ou 14.5 pour cent de 6 à 12 mois, 314 ou 9.0 pour cent, de 1 à 2 ans, 346 ou 9.9 pour cent, de 2 à 5 ans, et 302 ou 8.7 pour cent, 5 ans et plus.

Le tableau 69 donne l'âge des patients libérés, par psychose. Sur 6,661 sorties, 592 ou 9.1 pour cent des patients ont moins de 20 ans; 1,607 ou 24.5 pour cent, de 20 à 29 ans; 1,408 ou 21.5 pour cent, de 30 à 39 ans; 1,189 ou 18.1 pour cent, de 40 à 49 ans; 935 ou 14.3 pour cent, de 50 à 59 ans, et 812 ou 12.4 pour cent, 60 ans et plus.

Le séjour moyen des hommes libérés est de 1.4 an, et celui des femmes, de 1.2 an; l'âge moyen des hommes à la sortie est de 39.4 ans, et celui des femmes, de 39.4 ans.

#### Décès

Des 2,774 patients décédés dans les hôpitaux d'aliénés pendant l'année, 461 ou 16.6 pour cent sont du groupe de la démence précoce, 659 ou 23.8 pour cent, du

per cent to the Senile groups, 454 or 16.4 per cent to the group Arteriosclerosis, 324 or 11.7 per cent to the group "Without Psychosis", 186 or 6.7 per cent to the Manic-Depressive group and 153 or 5.5 per cent to General Paresis. Above six groups accounted for 80.7 per cent of total deaths as compared with 80.3 per cent in 1944.

The percentage of deaths in the various groups of diseases were as follows: -

Diseases - Maladies	M.	F.	T.	%
1. Epidemic, endemic and infectious - Epidémiques, endémiques et infectieuses	202	159	361	13.0
2. General diseases not included above - Maladies générales non comprises ci-dessus	68	87	155	5.6
3. Diseases of the nervous system - Maladies du système nerveux	273	192	465	16.8
4. Diseases of the circulatory system - Maladies de l'appareil circulatoire	546	401	947	34.1
5. Diseases of the respiratory system - Maladies de l'appareil respiratoire	278	236	513	18.6
6. Diseases of the digestive system - Maladies de l'appareil digestif	46	45	91	3.3
7. Non-venereal diseases of genito-urinary system - Maladies non vénériennes de l'appareil génito-urinaire	43	43	86	3.1
8. Diseases of skin and of the cellular tissue - Maladies de la peau et du tissu cellulaire	6	2	8	0.3
9. Diseases of the bones (Tuberculosis and rheumatism excepted) - Maladies des os (excepté la tuberculose et le rhumatisme)	1	-	1	0.1
10. Other diseases not included above - Autres maladies non comprises ci-dessus	72	41	113	4.1
11. Violent or accidental deaths - Morts violentes ou accidentelles	19	14	33	1.2
12. Causes of death not determined - Causes de décès indéterminées	1	-	1	0.1
<b>T O T A L</b>	<b>1,565</b>	<b>1,219</b>	<b>2,774</b>	<b>100.0</b>

Table 73 shows the age of patients at time of death. Of the 2,774 patients who died during the year, 122 or 4.5 per cent were under 20 years of age; 144 or 5.2 per cent were between 20 and 29 years; 212 or 7.6 per cent were between 30 and 39 years; 243 or 8.8 per cent were between 40 and 49 years; 358 or 12.9 per cent were between 50 and 59 years; 601 or 21.7 per cent were 60 to 69 years and 1,083 or 38.0 per cent were 70 years of age and over. The table shows that 9.7 per cent of all deaths in mental hospitals in 1945 were under 30 years of age and 60.7 per cent were 60 years of age and over, and the average of male deaths was 59.9 years and that of females 60.5.

Table 74 shows the duration of hospital life of those who died during the year. Of the patients who died, 24.3 per cent had less than three months care, 7.8 per cent had residence between 3 and 6 months, 7.7 per cent between 6 and 12 months, 14.8 per cent between 1 and 3 years, 7.8 per cent between 3 and 5 years, 13.1 per cent between 5 and 10 years, 8.0 per cent between 10 and 15 years and 16.7 per cent fifteen years and over. Of those with residence 20 years and over, 54.8 per cent were senile patients.

groupe de la sénilité, 454 ou 16.4 pour cent, du groupe de l'artériosclérose, 324 ou 11.7 pour cent, du groupe "sans psychose", 186 ou 6.7 pour cent, du groupe de la manie dépressive, et 153 ou 5.5 pour cent, du groupe de la parésie générale. Ces six groupes représentent 80.7 pour cent de tous les décès comparativement à 80.3 pour cent en 1944.

Le pourcentage de décès dans les divers groupes de maladies est le suivant: -

Le tableau 73 indique l'âge des patients lors du décès. Des 2,774 patients décédés au cours de l'année, 122 ou 4.5 pour cent sont âgés de moins de 20 ans; 144 ou 5.2 pour cent, de 20 à 29 ans; 212 ou 7.6 pour cent, de 30 à 39 ans; 243 ou 8.8 pour cent, de 40 à 49 ans; 358 ou 12.9 pour cent, de 50 à 59 ans; 601 ou 21.7 pour cent, de 60 à 69 ans, et 1,083 ou 38.0 pour cent, de 70 ans ou plus. Ce tableau indique que 9.7 pour cent de tous les décès dans les hôpitaux d'aliénés en 1945 surviennent à un âge inférieur à 30 ans, et 60.7 pour cent à l'âge de 60 ans ou plus; l'âge moyen au décès chez les hommes est de 59.9 ans, et chez les femmes, de 60.5 ans.

Le tableau 74 donne la durée du séjour à l'hôpital des patients décédés pendant l'année. Parmi les patients décédés, 24.3 pour cent ont été hospitalisés moins de trois mois, 7.8 pour cent, de 3 à 6 mois; 7.7 pour cent, de 6 à 12 mois; 14.8 pour cent, de 1 à 3 ans; 7.8 pour cent, de 3 à 5 ans; 13.1 pour cent, de 5 à 10 ans; 8.0 pour cent, de 10 à 15 ans, et 16.7 pour cent, 15 ans et plus. Sur les patients qui ont été hospitalisés 20 ans et plus, 54.8 pour cent souffraient de démence précoce.

The average stay of all patients up to death was 7.1 years, that of males being 6.9 years and of females 7.5.

Le séjour moyen de tous les patients jusqu'à la mort est de 7.1 ans; celui des hommes est de 6.9 et celui des femmes, de 7.5.

-0-0-0-0-0-0-0-

The fifty-one detailed tables which follow were compiled from individual cards received for each patient admitted, discharged and who died in the thirty-nine mental institutions on the card system and cover the year under review.

Les cinquante-et-un tableaux détaillés qui suivent sont compilés d'après les fiches individuelles reçues pour chaque patient admis, sorti ou décédé dans les trente-neuf hôpitaux publics pour aliénés ayant le système de fiches et couvrent l'année sous revue.

-0-0-0-0-0-0-0-

Table 25 - Percentage of cards received of total first admissions, readmissions, discharges and deaths for all mental institutions, by provinces

Tableau 25 - Pourcentage des fiches reçues par rapport au total des premières admissions, réadmissions, sorties et décès, pour tous les hôpitaux d'aliénés, par province.

Province	First admissions Premières admissions			Readmissions Réadmissions			Discharges Sorties			Deaths Décès		
	Patients	Cards Fiches	p.c.	Patients	Cards Fiches	p.c.	Patients	Cards Fiches	p.c.	Patients	Cards Fiches	p.c.
Prince Edward Island	75	75	100.0	49	49	100.0	104	104	100.0	10	10	100.0
Nova Scotia	487	327	67.1	195	96	71.1	427	276	64.6	162	29	17.9
New Brunswick	230	230	100.0	60	60	100.0	228	228	100.0	82	82	100.0
Quebec	2,823	2,086	73.6	581	476	81.9	2,731	1,890	69.2	946	935	99.3
Ontario	3,439	2,710	78.8	1,099	785	74.1	3,088	2,126	68.8	995	965	97.0
Manitoba	486	486	100.0	265	265	100.0	541	541	100.0	151	151	100.0
Saskatchewan	342	562	100.0	213	213	100.0	496	496	100.0	211	211	100.0
Alberta	514	514	100.0	148	148	100.0	416	416	100.0	140	140	100.0
British Columbia	883	694	78.6	269	133	49.4	784	474	60.5	268	247	91.7
CANADA	9,489	7,664	80.2	2,779	2,225	80.1	8,815	6,551	74.3	2,955	2,774	95.9

Table 26 - Number of first admissions, readmissions, discharges and deaths, by provinces.

Tableau 26 - Premières admissions, réadmissions, sorties et décès, par province.

Province	First admissions Premières admissions			Readmissions Réadmissions			Discharges Sorties			Deaths Décès		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Prince Edward Island	42	33	75	33	16	49	63	41	104	3	7	10
Nova Scotia	172	155	327	57	39	96	167	109	276	16	13	29
New Brunswick	131	99	230	54	26	80	136	92	228	44	38	82
Quebec	1,021	1,065	2,086	214	262	476	943	947	1,890	484	495	989
Ontario	1,475	1,235	2,710	411	394	785	1,137	989	2,126	527	438	965
Manitoba	234	252	486	131	134	265	267	274	541	99	61	151
Saskatchewan	300	262	562	123	80	203	300	196	496	123	88	211
Alberta	319	195	514	66	82	148	225	191	416	101	39	140
British Columbia	404	290	694	48	55	133	243	231	474	162	80	247
CANADA	4,098	3,566	7,664	1,127	1,098	2,225	3,481	3,070	6,551	1,555	1,319	2,774

Table 27 - Psychiatric classification of first admissions.  
Tableau 27 - Classification psychiatrique des premières admissions.

Classification	M.	F.	T.	%
Inpatients - Aliénés	3,359	3,003	6,362	83.01
Mental defectives (without psychosis) Autistes mentaux (sans psychose)	503	434	937	12.23
Epileptics (without psychosis) Epileptiques (sans psychose)	87	51	138	1.80
Alcoholics (without psychosis) Alcooliques (sans psychose)	39	12	51	.87
Drugs addicts (without psychosis) Narcomanes (sans psychose)	19	10	29	.38
Psychopathic personality (without psychosis) Psychopathes constitutionnels (sans psychose)	40	19	59	.77
Other types (without psychosis) Autres types (sans psychose)	27	26	53	.69
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	24	11	35	.45
TOTAL	4,098	3,566	7,664	100.00

Table 25 - Psychoses of first admissions.  
 Tableau 25 - Psychose des premières admissions.

Psychoses	M.	F.	T.	Psychoses	M.	F.	T.
Syphilitic meningo-encephalitis (general paresis)	236	65	301	Other metabolic, etc., diseases (con.)			
Meningo-encephalite syphilitique (paralysie gen.)				Autres maladies métaboliques, etc. (suite)			
Other forms of syphilis of central nerv. sys.	25	7	32	(d) Pellagra			
Autres formes de syphilis du sys. nerv. central				Pellagra	7	9	16
Epidemic encephalitis	5	3	8	(e) Other somatic diseases			
Encephalite épidémique				Autres maladies somatiques	43	79	122
Other infectious diseases	12	11	23	Due to new growth			
Autres maladies infectieuses				Due à un néoplasme	13	4	17
(a) Tuberculous meningitis	-	-		Other organic changes of the nervous system			
Méningite tuberculeuse				Autres affections organiques du sys. nerv.	27	25	52
(b) Meningitis (Unspecified)	1	-	1	(a) Multiple sclerosis			
Méningite non déterminée				Sclérose en plaques	1	3	4
(c) Acute chorea (Sydenham)	3	2	5	(b) Paralysis agitans			
Chorée aiguë (Sydenham)				Paralysie agitante	3	2	5
(d) Other infectious diseases	4	5	9	(c) Huntington's chorea			
Autres maladies infectieuses				Chorée de Huntington	3	6	9
(e) Post-infectious psychoses	4	4	8	(d) Other brain or nervous diseases			
Psychoses à la suite d'infection				Autres affections cérébrales ou nerveuses	29	14	34
Alcoholic				Psychoneuroses			
Alcooliques	118	20	138	Psychonévrose	130	170	300
(a) Pathological intoxication	20	3	23	(a) Hysteria			
Intoxication pathologique				Hystérie	8	24	32
(b) Delirium tremens	17	3	20	(b) Psychasthenia			
Delirium tremens				Psychasthénie	7	24	31
(c) Korsakow's psychosis	11	3	14	(c) Neurosthenia			
Psychose de Korsakow				Neurosténie	13	12	25
(d) Acute hallucinosis	43	7	50	(d) Other types			
Forme hallucinatoire consciente				Autres formes	102	132	234
(e) Other types	27	4	31	Manic depressive			
Autres formes				Maniques dépressives	453	645	1,098
Due to drugs				(a) Manic type			
Toxiques exogènes	17	17	34	Forme manique	211	294	505
(a) Metals	3	-	3	(b) Depressive type			
Métaux				Forme mélancolique	170	269	439
(b) Gases	3	-	3	(c) Other types			
Les gaz				Autres formes	72	82	154
(c) Opium and derivatives	2	1	3	Benignus praecox			
Opium et ses dérivés				Benignité précoce	982	724	1,706
(d) Other exogenous toxins	9	16	25	Paranoid and paranoid conditions			
Autres toxiques exogènes				Paranoïa et états paranoïadiques	85	96	181
Traumatic				Psychopathic personality			
Traumatiques	26	4	30	Psychopathies constitutionnelles			
Cerebral arteriosclerosis				Mental deficiency			
Artériosclérose cérébrale	334	250	584	Arriérés mentaux	47	16	63
Other disturbances of circulation				Undiagnosed			
Autres affections circulatoires	13	34	57	Non diagnostiquées			
(a) Cerebral embolism	4	10	14	Without psychoses			
Embolie cérébrale				Sans psychoses	714	551	1,265
(b) Cardio-renal disease	10	9	19	(a) Epilepsy			
Affection cardio-rénale				Epilepsie	87	51	138
(c) Other types	9	15	24	(b) Alcoholism			
Autres affections				Alcoolisme	39	12	51
Convulsive disorders (epilepsy)	75	52	127	(c) Drug addiction			
Crises convulsives (épilepsie)				Alcoolomanie	19	10	29
Senile				(d) Mental deficiency			
Séniles	425	416	841	Atténuation mentale	499	430	929
Involutorial				(e) Disorders of personality			
Involution	82	175	257	Problèmes de la personne	11	5	16
Other metabolic, etc., diseases				(f) Psychopathic personality			
Autres maladies métaboliques, etc.,	56	124	176	Stat psychopathique constitutionnel	40	19	59
(a) Diseases of the endocrine glands				(g) Others			
Maladies des glandes endocrines	2	9	11	Autres formes	19	24	43
(b) Dementia senilis				Primary behaviour disorders			
Psychose d'épuisement	3	8	11	Troubles essentiels du comportement	25	27	52
(c) Alzheimer's disease							
Maladie d'Alzheimer	2	6	10	TOTAL	4,098	3,566	7,664



Tableau 11) - Âge des premières admissions, par sexe.

25 - 39			40 - 44			45 - 49			50 - 54			55 - 59			60 - 64			65 - 69			Not given					
years - ans			Inconnu																							
M.	F.	T.	M.																							
35	16	51	41	10	51	38	12	50	33	5	38	25	6	31	18	2	20	17	1	18	2	1	3			
1	1	2	4	2	6	6	-	6	4	-	4	4	1	5	-	1	3	1	-	1	1	-	-			
-	1	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-			
-	1	1	1	2	3	1	1	2	-	-	-	3	-	3	-	-	-	1	1	2	-	-	-			
20	4	24	23	2	25	17	5	22	11	1	12	8	1	9	3	2	5	6	-	6	-	-	1	-	1	
9	2	5	4	-	4	2	2	4	2	2	4	-	1	1	1	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	
3	-	3	3	-	3	-	2	2	-	-	-	3	-	3	1	-	1	-	-	2	-	2	-	-	-	
1	-	1	1	1	2	3	4	7	6	9	15	25	25	50	50	45	95	84	60	144	162	105	267	1	-	1
-	2	2	-	4	4	2	3	5	2	5	7	5	3	8	2	4	6	7	7	14	5	4	9	-	-	-
6	10	16	5	4	9	4	1	5	3	3	6	4	5	9	3	-	3	3	2	5	2	-	2	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	15	12	27	47	58	105	361	342	703	-	-	-
1	4	5	1	18	19	10	41	51	16	46	62	23	36	59	16	17	33	11	9	20	3	3	6	1	-	1
5	15	20	5	11	16	2	9	11	11	5	16	9	8	17	4	12	16	6	7	13	7	4	11	-	-	-
1	-	1	1	-	1	1	-	1	2	-	1	2	2	4	4	2	6	-	-	-	2	-	2	-	-	-
2	5	7	3	2	5	3	5	8	3	1	4	5	4	9	3	4	7	3	-	3	1	1	2	-	-	-
11	28	39	16	28	44	16	12	28	11	18	29	4	13	17	6	7	13	2	3	5	1	-	2	-	-	-
48	98	146	50	60	110	42	60	102	49	51	100	39	40	79	30	22	52	17	17	34	11	11	22	1	2	3
109	196	215	73	61	134	45	44	89	39	38	71	23	27	50	10	9	19	6	5	11	3	2	5	2	2	4
15	15	30	14	15	29	16	21	37	5	21	26	15	7	22	4	4	8	4	3	7	3	2	5	-	-	-
3	3	6	2	-	2	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	10	24	9	9	18	3	4	7	3	5	8	5	4	9	3	2	5	-	-	-	-	-	-	1	-	1
5	4	9	9	4	13	6	4	10	8	1	9	4	1	5	6	3	9	3	1	4	-	-	-	-	-	-
41	22	63	37	27	64	27	27	44	25	13	38	18	10	28	22	8	20	7	7	14	6	2	8	4	-	4
2	4	6	4	1	5	1	-	1	1	1	2	2	1	2	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-
326	352	674	307	261	568	247	247	494	228	226	454	228	198	426	194	157	351	228	182	410	572	478	1,050	11	5	16

Table 30 - Average age on admissions, by psychoses.  
 Tableau 30 - Age moyen à l'admission, par psychose.

Psychoses	Total			Average age - years		
	M.	F.	T.	Age moyen - ans	M.	F.
General paresis Paralysie générale	236	62	302	46.9	43.5	46.2
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	25	7	32	49.8	43.0	48.3
Epidemic encephalitis Encephalite épidémique	5	3	8	44.0	48.3	45.6
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	12	11	23	38.6	33.9	36.3
Alcoholic Alcooliques	113	20	133	42.4	43.4	42.5
Due to drugs Toxicques exogènes	17	17	34	45.3	35.5	40.4
Traumatic Traumatiques	26	4	30	36.8	31.3	36.1
Cerebral arteriosclerosis Artérosclérose cérébrale	334	250	584	69.3	68.5	68.9
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	23	34	57	62.9	56.3	58.9
Epileptic Épileptiques	75	52	127	54.2	33.8	34.1
Senile Séniles	425	416	841	77.0	74.2	75.6
Involuntional Involution	82	175	257	56.9	52.6	54.0
Other metabolic, etc., diseases Autres maladies métaboliques, etc.	60	111	171	50.7	42.6	45.4
Due to non growth Dues à un néoplasme	13	4	17	55.4	60.8	56.6
Other organic changes of nervous system Autres affections organiques du système nerveux	27	25	52	49.9	47.8	48.9
Psychoneuroses Psychonévroses	130	196	326	37.0	38.3	37.3
Manic depressive Maniques dépressives	453	645	1,098	41.1	38.1	39.4
Dementia praecox Démente précoce	982	724	1,706	31.1	33.4	32.1
Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoidiques	85	96	181	47.5	46.7	47.1
Psychopathic personality Psychopathes constitutionnelles	47	16	63	26.5	30.3	27.5
Mental deficiency Arriérés mentaux	96	85	181	32.3	32.7	32.5
Undiagnosed Non diagnostiquées	78	36	114	37.9	35.6	37.2
Without psychoses Sans psychose	714	551	1,265	23.7	21.8	22.9
Primary behaviour disorders Troubles essentiels du comportement	35	23	58	28.9	28.8	28.8
<b>T O T A L</b>	<b>4,098</b>	<b>3,566</b>	<b>7,664</b>	<b>42.1</b>	<b>42.1</b>	<b>42.1</b>

Table 31 - Psychoses of first admissions, by provinces.  
 Tableau 31 - Psychoses des premières admissions, par province.

Psychoses	C A N A D A				P.E.I.	N.S.	N.B.	QUB.	B.C.T.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	
	M.	F.	T.	%										
General paresis														
Paralysis générale	236	65	301	3.9	4	20	9	106	83	16	8	26	29	
Other forms of syphilis														
Autres formes de syphilis	49	7	56	.4	1	1	1	7	9	-	3	10	-	
Epidemic encephalitis														
Encephalite épidémique	5	3	8	.1	-	-	-	3	3	-	-	2	-	
Other infectious diseases														
Autres maladies infectieuses	12	11	23	.3	-	1	-	9	3	2	7	1	-	
Alcoholic														
Alcooliques	118	20	138	1.8	3	25	11	31	36	5	8	9	14	
Due to drugs														
Toxiques exogènes	17	17	34	.4	2	3	-	8	11	3	-	2	5	
Traumatic														
Traumatiques	26	4	30	.4	2	-	1	5	13	3	2	2	2	
Cerebral arteriosclerosis														
Artériosclérose cérébrale	334	250	584	7.6	1	2	10	111	264	53	69	28	66	
Other disturbances of circulation														
Autres affections circulatoires	23	34	57	.7	-	3	3	21	22	2	5	2	-	
Epileptic														
Epileptiques	75	52	127	1.7	1	4	5	39	35	7	9	5	22	
Senile														
Séniles	425	416	841	11.0	6	24	25	213	293	39	69	39	133	
Involutional														
Involution	82	175	257	3.4	2	20	23	42	113	16	19	10	12	
Other metabolic, etc. diseases														
Autres mal. métaboliques, etc.	60	121	181	2.2	1	2	6	103	38	2	4	4	11	
Due to new growth														
Dues à un néoplasme	13	4	17	.2	1	-	-	4	6	2	4	-	-	
Other organic changes of nervous system														
Autres affections organiques du système nerveux	27	25	52	.7	-	2	2	24	13	4	7	1	-	
Psychoneuroses														
Psychonévroses	130	196	326	4.3	8	1	4	79	142	29	35	11	19	
Manic depressive														
Maniaques dépressives	453	645	1,098	14.3	9	66	16	402	353	76	47	48	59	
Dementia praecox														
Démence précoce	982	724	1,706	22.3	7	92	87	204	674	148	116	158	220	
Paranoia and paranoid conditions														
Paranoïa et états paranoïadiques	69	96	161	2.4	2	-	-	95	44	23	-	17	-	
Psychopathic personality														
Psychopathies constitutionnelles	47	16	63	.8	2	3	-	17	34	2	-	-	5	
Mental deficiency														
Arriérés mentaux	90	85	171	2.4	4	10	2	77	37	6	16	13	14	
Undiagnosed														
Non diagnostiquées	78	36	114	1.5	1	4	-	54	29	8	10	8	-	
Without psychoses														
Sans psychoses	714	931	1,685	16.5	17	24	24	410	434	56	100	123	77	
Primary behaviour disorders														
Troubles essentiels du comportement	31	23	58	.8	1	-	-	22	21	4	4	-	6	
T O T A L	4,098	3,566	7,664	100.0	75	327	230	2,086	2,710	486	542	514	694	

Table 32 - Environment of first admissions, by psychoses.  
 Tableau 32 - Environnement des premières admissions, par psychose.

Psychoses	Total			Urban urbain			Rural			Not given Inconnu		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General paresis												
Paralysie générale	236	65	301	176	55	231	60	10	70	-	-	-
Other forms of syphilis												
Autres formes de syphilis	25	7	32	18	4	22	7	3	10	-	-	-
Epidemic encephalitis												
Encephalite épidémique	5	3	8	1	2	3	4	1	5	-	-	-
Other infectious diseases												
Autres maladies infectieuses	12	11	23	5	4	9	7	7	14	-	-	-
Alcoholic												
Alcooliques	118	20	138	83	19	102	30	1	31	5	-	5
Due to drugs												
Toxiques exogènes	17	17	34	12	8	20	5	9	14	-	-	-
Traumatic												
Traumatiques	26	4	30	18	3	21	8	1	9	-	-	-
Cerebral arteriosclerosis												
Artérosclérose cérébrale	334	250	584	204	172	376	129	77	206	1	1	2
Other disturbances of circulation												
Autres affections circulatoires	23	34	57	14	24	38	9	10	19	-	-	-
Epileptic												
Epileptiques	75	52	127	42	34	76	33	18	51	-	-	-
Senile												
Séniles	425	416	841	259	291	550	165	125	290	1	-	1
Involutional												
Involution	82	175	257	44	127	161	38	56	94	-	2	2
Other metabolic, etc. dis.												
Autres mal. métaboliques, etc.	60	111	171	39	76	115	21	35	56	-	-	-
Due to new growth												
Due to a neoplasm	13	4	17	9	2	11	4	2	6	-	-	-
Other organic changes of nervous system												
Autres affections organiques du système nerveux	27	25	52	22	26	38	5	9	14	-	-	-
Psychoneuroses												
Psychoneurose	130	196	326	80	144	224	50	52	102	-	-	-
Manic depressive												
Maniaques dépressives	453	645	1,098	268	405	673	182	235	417	3	5	8
Dementia praecox												
Démentece précoce	982	724	1,706	647	489	1,138	324	232	556	9	3	12
Paranoia and paranoid conditions												
Paranoïa et états paranoïadiques	85	90	181	52	77	129	33	19	52	-	-	-
Psychopathic personality												
Psychopathes constitutionnels	47	16	63	41	11	52	6	5	21	-	-	-
Mental deficiency												
Arriérés mentaux	96	85	181	48	47	95	47	37	84	1	1	2
Undiagnosed												
Non diagnostiquées	72	36	114	59	25	84	19	11	30	-	-	-
Without psychoses												
Sans psychose	714	551	1,265	441	344	785	269	204	473	4	3	7
Primary behaviour disorders												
Troubles essentiels du comportement	35	23	58	25	20	45	10	3	15	-	-	-
<b>TOTAL</b>	4,096	3,566	7,664	2,609	2,389	4,998	1,465	1,162	2,627	24	25	39

Table 33 - Economic condition of first admissions, by psychoses.  
 Tableau 33 - Situation économique des premières admissions, par psychoses.

Psychoses	Total			Dependent A charge			Marginal Moyens modestes			Comfortable A l'aise			Not given Inconnue		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General paresis															
Paralysis générale	236	65	301	93	32	125	123	24	147	10	4	14	10	5	15
Other forms of syphilis															
Autres formes de syphilis	25	7	32	8	3	11	14	3	17	2	-	2	1	1	2
Epidemic encephalitis															
Encéphalite épidémique	5	3	8	2	1	3	2	-	2	-	2	2	1	-	1
Other infectious diseases															
Autres maladies infectieuses	12	11	23	5	6	11	12	5	11	1	-	1	-	-	-
Alcoholic															
Alcooliques	118	20	138	41	4	45	65	12	77	8	3	11	4	1	5
Due to drugs															
Toxiques exogènes	17	17	34	5	4	9	10	10	20	2	1	3	-	2	2
Traumatic															
Traumatiques	26	4	30	4	2	6	18	-	18	4	2	6	-	-	-
Cerebral arteriosclerosis															
Artériosclérose cérébrale	334	250	584	111	73	189	186	131	317	31	33	64	6	8	14
Other disturbances of circulation															
Autres affections circulatoires	23	34	57	5	10	18	19	17	30	2	4	6	-	3	3
Epileptic															
Epileptiques	75	52	127	31	22	53	39	23	62	2	4	6	3	3	6
Senile															
Séniles	425	416	841	198	197	395	161	139	300	51	63	114	15	17	32
Involuntional															
Involution	82	175	257	19	35	56	52	99	151	10	38	48	1	3	4
Other metabolic, etc., dis.															
Autres mal. métaboliques, etc.	60	111	171	23	35	58	27	52	79	3	12	15	7	12	19
Due to new growth															
Dans à un néoplasme	13	4	17	1	2	3	10	2	12	2	-	2	-	-	-
Other organic changes of nervous system															
Autres affections organiques du système nerveux	27	25	52	14	10	24	25	8	23	-	-	5	-	2	2
Psychoneuroses															
Psychonévrosés	130	196	326	42	46	70	84	110	194	20	30	50	4	8	12
Manic depressive															
Maniaques dépressives	453	645	1,098	130	196	328	243	356	599	60	52	112	20	39	59
Dementia praecox															
Démence précoce	98	724	1,720	117	182	420	699	450	1,149	43	71	119	21	14	35
Paranoia and paranoid conditions															
Paranoïa et états paranoidiques	39	96	131	37	43	80	43	36	79	1	8	9	4	9	13
Psychopathic personality															
Psychopathes somatiques	47	10	69	15	10	25	25	5	30	3	-	3	4	1	5
Mental deficiency															
Affinités mentales	46	85	131	58	48	106	32	29	61	5	2	7	1	6	7
Undiagnosed															
Non diagnostiquées	78	36	114	40	14	54	36	19	55	2	3	5	-	-	-
Without psychosis															
Sans psychose	714	551	1,265	373	371	744	260	146	406	48	22	70	33	12	45
Primary behaviour disorders															
Troubles essentiels du comportement	35	22	52	9	5	14	23	12	35	2	-	3	1	6	7
Total	4,098	3,560	7,658	1,462	1,317	2,829	2,186	1,688	3,874	314	259	673	136	152	288

Table 34 - Use of alcohol of first admissions, by psychoses.  
 Tableau 34 - Usage d'alcool des premières admissions, par psychoses.

Psychoses	Total			Abstinent			Temperate			Intemperate			Not given		
				Aatum			Tempérant			Intempéreant			Inconnu		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General paresis															
Paralytic general	234	65	301	78	40	118	106	17	123	31	6	37	21	2	23
Other forms of syphilis															
Autres formes de syphilis	26	7	32	4	2	6	16	2	18	4	-	4	1	1	4
Epidemic encephalitis															
Encephalite épidémique	5	3	8	4	2	6	1	1	2	-	-	-	-	-	-
Other infectious diseases															
Autres maladies infectieuses	12	11	23	4	6	12	7	1	8	1	-	1	-	2	2
Alcoholic															
Alcooliques	118	20	138	-	-	-	-	-	-	118	20	138	-	-	-
Due to drugs															
Toxiques exogènes	17	17	34	8	11	19	5	3	8	4	1	5	-	2	2
Traumatic															
Traumatiques	20	4	24	9	2	7	15	2	17	6	-	6	-	-	-
Cerebral arteriosclerosis															
Ateriosclérose cérébrale	334	290	584	179	204	383	314	30	144	31	2	33	10	14	24
Other disturbances of circulation															
Autres affections circulatoires	23	34	57	8	20	36	9	2	11	6	-	6	2	4	6
Epileptic															
Epileptiques	75	52	127	32	29	69	16	11	27	4	-	4	3	4	7
Semile															
Semilées	425	416	841	248	343	596	131	40	171	28	-	28	18	28	46
Involuntional															
Involutive	62	175	257	39	142	181	36	27	63	6	2	8	1	4	5
Other metabolic, etc., dis.															
Autres mal. métaboliques, etc.	60	111	171	29	83	112	16	7	23	6	3	9	9	18	27
Due to new growth															
Dues à un næoplasme	15	4	17	4	4	8	9	9	9	-	-	-	-	-	-
Other organic changes of nervous system															
Autres affections organiques du système nerveux	27	29	56	14	16	30	10	6	16	3	-	3	-	1	3
Psychoneuroses															
Psychoneurose	130	196	326	43	137	180	71	42	113	14	1	15	2	16	18
Manic depressive															
Maniques dépressives	459	645	1,094	192	461	653	196	91	287	34	16	50	31	77	108
Dementia praecox															
Démentia précoce	920	725	1,745	383	553	936	494	144	638	75	12	87	30	15	45
Paranoia and paranoid conditions															
Paranoïa et états paranoidiques	65	96	181	29	66	95	42	14	56	7	2	9	7	14	21
Psychopathic personality															
Psychopathes constitutionnels	47	16	63	12	9	21	26	3	29	6	1	7	3	3	6
Mental deficiency															
Arrières mental	90	65	181	52	66	121	29	7	36	6	2	8	6	10	16
Undiagnosed															
Non diagnostiquées	78	36	114	33	26	59	33	8	41	9	2	11	3	-	3
Without psychoses															
Sans psychoses	714	551	1,266	491	474	965	119	35	154	65	19	80	36	27	66
Primary behaviour disorders															
Troubles essentiels du comportement	35	29	58	18	13	31	14	4	18	2	-	3	-	6	6
<b>TOTAL</b>	<b>4,098</b>	<b>3,566</b>	<b>7,664</b>	<b>1,932</b>	<b>2,732</b>	<b>4,664</b>	<b>1,515</b>	<b>497</b>	<b>2,012</b>	<b>465</b>	<b>85</b>	<b>550</b>	<b>186</b>	<b>232</b>	<b>438</b>

Table 35 - Conjugal condition of first admissions, by psychoses.  
 Tableau 35 - Etat conjugal des premières admissions, par psychoses.

Psychoses	Total			Single Célibataires			Married Mariés			Widowed Veufs			Divorced Divorcés			Not given Inconnus		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General paresis																		
Paralytic générale	236	65	301	72	11	83	146	44	190	13	6	19	3	4	7	2	-	2
Other forms of syphilis																		
Autres formes de syphilis	29	7	32	4	2	6	17	3	20	3	1	4	1	1	2	-	-	-
Epidemic encephalitis																		
Encéphalite épidémique	5	3	8	3	1	4	2	1	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Other infectious diseases																		
Autres maladies infectieuses	12	11	23	5	4	9	7	7	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alcoholic																		
Alcooliques	118	20	138	54	3	57	50	16	66	5	1	6	4	-	4	5	-	5
Due to drugs																		
Toxiques exogènes	17	17	34	4	3	7	11	14	25	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Traumatic																		
Traumatiques	26	4	30	13	-	13	11	3	14	2	1	3	-	-	-	-	-	-
Cerebral arteriosclerosis																		
Arteriosclérose cérébrale	334	250	584	57	31	88	199	112	311	74	105	179	3	2	5	1	-	1
Other disturbances of circulation																		
Autres affections circulatoires	29	34	57	3	2	5	15	22	37	5	9	14	-	1	1	-	-	-
Epileptic																		
Epileptiques	75	54	127	60	34	94	13	14	27	2	2	4	-	2	2	-	-	-
Senile																		
Séniles	425	416	841	89	76	165	177	113	290	155	226	381	2	1	3	2	-	2
Involutional																		
Involution	82	175	257	19	31	50	55	116	171	8	24	32	-	4	4	-	-	-
Other metabolic, etc. dis.																		
Autres mal. métaboliques, etc.	60	111	171	21	30	51	31	71	102	6	9	15	2	1	3	-	-	-
Due to new growth																		
Due to a neoplasm	13	4	37	2	2	4	7	2	9	3	-	3	1	-	1	-	-	-
Other organic changes of nervous system																		
Autres affections organiques du système nerveux	27	25	52	6	4	12	16	19	35	2	2	4	1	-	1	-	-	-
Psychoneuroses																		
Psychoneuroses	130	196	326	64	60	124	61	122	183	5	12	17	-	2	2	-	-	-
Manic depressive																		
Maniques dépressives	453	645	1,098	204	197	401	220	392	612	20	48	68	4	8	12	5	-	5
Dementia praecox																		
Démence précoce	982	724	1,706	749	370	1,119	215	311	526	8	34	42	3	7	10	7	2	9
Paranoid and paranoid conditions																		
Paranoïa et états paranoidiques	45	46	161	26	35	59	58	51	109	2	3	10	1	2	3	-	-	-
Psychopathic personality																		
Psychopathies constitutionnelles	47	16	63	33	7	40	13	15	21	-	-	-	1	1	2	-	-	-
Mental deficiency																		
Arriérés mentaux	90	82	181	80	51	131	14	28	42	1	5	6	-	1	1	1	-	1
Undiagnosed																		
Non diagnostiquées	73	36	114	36	10	48	34	21	55	6	5	11	-	-	-	-	-	-
Without psychoses																		
Sans psychoses	714	551	1,265	607	467	1,074	93	71	164	5	11	16	5	1	6	4	1	5
Primary behaviour disorders																		
Troubles essentiels du comportement	35	23	58	23	18	39	16	5	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4,098	3,566	7,664	2,234	1,449	3,683	1,479	1,566	3,045	327	509	836	31	39	70	27	3	30

Table 30 - Education of first admissions, by psychoses.  
Tableau 30 - Instruction des premières admissions, par psychoses.

Psychoses	Total			Illiterate			Reads and writes Sachant lire et écrire			Common School École primaire			High School École secondaire			University Université			Not given Inconnue		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General paresis																					
Paralysis generalis	130	65	195	17	7	24	36	13	69	131	58	189	21	6	27	11	6	12	4	3	5
Other forms of syphilis																					
Autres formes de syphilis	25	7	32	1	-	1	2	1	3	21	3	24	-	1	1	-	-	-	2	2	3
Epidemic encephalitis																					
Encéphalite épidémique	5	3	8	1	1	2	1	-	1	3	-	3	-	2	2	-	-	-	-	-	-
Other infectious diseases																					
Autres maladies infectieuses	12	11	23	4	2	6	5	2	5	7	7	14	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Alcoholic																					
Alcooliques	118	20	138	5	-	3	20	1	21	70	10	80	18	6	24	2	2	7	2	1	3
Due to drugs																					
Toxiques exogènes	17	17	34	-	-	-	1	1	2	11	10	21	2	6	8	3	-	3	-	-	-
Traumatic																					
Tranumatiques	26	4	30	2	-	2	2	1	3	18	1	19	4	2	6	-	-	-	-	-	-
Cerebral arteriosclerosis																					
Artériosclérose cérébrale	334	250	584	46	12	60	57	36	93	176	152	328	30	37	69	15	3	18	6	8	14
Other disturbances of circulation																					
Autres affections circulatoires	23	34	57	-	-	-	6	3	9	14	22	36	2	3	7	-	-	1	4	5	
Epileptic																					
Epileptiques	75	57	127	12	7	19	16	15	31	35	26	61	12	4	16	-	-	-	-	-	-
Senile																					
Séniles	425	416	841	56	48	104	90	90	180	233	204	437	23	55	78	15	7	22	8	12	20
Involutional																					
Involution	82	175	257	5	7	10	15	14	29	50	120	170	10	27	37	2	4	6	-	3	3
Other metabolic, etc., dis.																					
Autres mal. métaboliques, etc.	60	111	171	3	3	6	19	18	37	26	61	89	4	20	24	1	1	2	5	8	13
Due to new growth																					
Dues à un næoplasme	13	4	17	-	1	2	4	1	5	3	1	9	2	1	2	-	-	-	-	-	-
Other organic changes of nervous system																					
Autres affections organiques du système nerveux	27	25	52	-	-	-	5	5	10	19	18	37	2	2	4	1	-	1	-	-	-
Psychoneuroses																					
Psychoneurose	130	196	326	3	4	7	6	23	29	34	117	197	31	45	76	5	8	13	1	3	4
Manic depressive																					
Maniaques dépressives	653	645	1,298	21	13	34	72	69	161	219	332	591	66	164	230	22	28	50	13	19	32
Dementia praecox																					
Démence précoce	942	744	1,786	30	16	46	120	65	185	634	405	1,039	160	204	364	33	20	53	5	14	19
Paranoia and paranoid conditions																					
Paranoïa et états paranoidiques	35	96	131	10	2	12	29	21	50	39	54	89	4	15	17	3	5	6	2	3	5
Psychopathic personality																					
Psychopathes constitutionnels	47	16	63	-	-	-	9	4	9	36	8	44	3	4	7	2	-	2	1	-	1
Mental deficiency																					
Arriérés mentaux	96	65	161	29	16	45	26	32	60	37	35	72	2	-	2	-	-	-	2	2	
Undiagnosed																					
Non diagnostiquées	78	36	114	5	2	7	32	9	41	27	21	48	6	4	10	3	-	3	5	-	5
Without psychoses																					
Sans psychoses	714	551	1,265	371	278	649	422	133	259	186	129	275	34	22	56	7	3	10	14	6	30
Primary behaviour disorders																					
Troubles essentiels du comportement	35	23	58	6	3	9	6	5	11	16	9	25	7	3	12	-	-	-	1	1	
<b>TOTAL</b>	<b>4,998</b>	<b>3,566</b>	<b>7,564</b>	<b>623</b>	<b>424</b>	<b>1,047</b>	<b>713</b>	<b>582</b>	<b>1,295</b>	<b>3,122</b>	<b>1,755</b>	<b>3,877</b>	<b>444</b>	<b>637</b>	<b>1,084</b>	<b>128</b>	<b>81</b>	<b>209</b>	<b>68</b>	<b>87</b>	<b>155</b>

Table 37 - Nativity of first admissions, by provinces.  
Tableau 37 - Lieu de naissance des premières admissions, par province.

Province	Total			Canadian born Nés au Canada			British born Nés britanniques			Foreign born Nés à l'étranger			Not given Inconnu		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Prince Edward Island	42	35	75	41	31	72	-	-	-	1	2	3	-	-	-
Nova Scotia	172	155	327	148	143	291	7	7	14	13	3	16	4	2	6
New Brunswick	131	99	230	120	84	204	5	5	10	2	3	5	4	7	11
Quebec	1,021	1,065	2,086	910	942	1,852	46	61	107	59	60	119	6	2	8
Ontario	1,475	1,235	2,710	1,114	954	2,068	179	175	354	181	105	286	1	1	2
Manitoba	234	252	486	143	177	320	29	30	59	62	45	107	-	-	-
Saskatchewan	300	242	542	180	154	334	40	29	69	80	59	139	-	-	-
Alberta	319	195	514	178	131	301	39	15	54	110	49	159	-	-	-
British Columbia	404	290	694	207	155	362	97	82	179	100	53	153	-	-	-
CANADA	4,098	3,566	7,664	3,033	2,771	5,804	442	404	846	608	379	987	15	12	27

Table 38 - Nativity of parents of Canadian born first admissions, by provinces.  
Tableau 38 - Lieu de naissance des parents des premières admissions nées au Canada, par province.

Province	Canadian born patients Patients nés au Canada			Nativity of parents - Lieu de naissance des parents														
				Canadian born Nés au Canada			British born Nés britanniques			Foreign born Nés à l'étranger			Mixed Mixte			Not given Inconnu		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Prince Edward Island	43	31	72	37	29	66	1	1	2	-	-	-	3	1	4	-	-	-
Nova Scotia	148	143	291	139	127	267	3	1	4	1	2	3	4	13	17	-	-	-
New Brunswick	120	84	204	113	79	192	1	2	3	1	-	1	1	3	4	4	-	4
Quebec	910	942	1,852	845	868	1,713	20	28	48	22	14	36	17	27	44	6	5	11
Ontario	1,114	954	2,068	741	584	1,325	135	165	300	65	50	115	173	155	328	-	-	-
Manitoba	143	177	320	43	60	103	35	33	68	44	47	91	21	37	58	-	-	-
Saskatchewan	180	154	334	56	57	113	19	18	37	65	63	128	40	16	56	-	-	-
Alberta	170	131	301	77	49	126	12	6	18	51	49	100	28	26	54	2	1	3
British Columbia	207	155	362	74	52	126	46	34	84	43	26	69	44	39	83	-	-	-
CANADA	3,033	2,771	5,804	2,126	1,905	4,031	272	292	564	292	251	543	331	327	648	12	6	18

Table 39 - Time in Canada before admission of British born and foreign born patients, by provinces.  
Tableau 39 - Séjour au Canada avant la première admission des patients nés britanniques et nés étrangers, par province.

Province	Total			Under 5 years Moins de 5 ans			5 - 9 years - ans			10 - 14 years - ans			15 years and over 15 ans et plus			Not given Inconnu		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Prince Edward Island	1	2	3	1	-	1	-	1	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Nova Scotia	20	10	30	10	5	15	-	-	-	-	-	-	10	5	15	-	-	-
New Brunswick	7	8	15	4	1	5	-	-	-	-	-	-	2	5	7	1	2	3
Quebec	105	121	226	3	4	7	1	5	6	7	11	18	90	98	188	4	3	7
Ontario	360	280	640	21	10	31	3	8	16	10	8	18	320	254	574	1	-	1
Manitoba	91	75	166	1	-	1	1	2	3	1	2	3	88	71	159	-	-	-
Saskatchewan	120	88	208	-	-	-	-	-	-	1	1	2	119	87	206	-	-	-
Alberta	149	64	213	4	2	6	7	2	9	4	1	5	134	59	193	-	-	-
British Columbia	197	135	332	3	-	3	2	4	6	6	2	8	186	129	315	-	-	-
CANADA	1,050	783	1,833	47	22	69	19	22	41	29	25	54	949	709	1,658	6	5	11

Table 40 - Education of first admissions by age groups.  
Tableau 40 - Instruction des premières admissions par groupe d'âge.

Age groups Groupe d'âge	Total			Illiterate Inlettré			Reads and writes peut lire et écrire			Common School Ecole primaire			High School Ecole secondaire			University Université			Not given Inconnue		
				M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.
Under 15 years - Moins de 15 ans	266	213	479	210	164	374	40	40	80	12	7	19	-	-	-	-	-	-	4	2	6
15-19 years-ans	273	248	521	55	42	95	61	72	133	124	102	226	27	33	60	1	1	2	5	-	5
20-24 " "	449	313	762	40	26	66	66	47	113	290	164	424	75	68	143	15	4	19	3	4	7
25-29 " "	414	328	742	31	14	45	62	33	95	239	177	416	67	89	156	10	7	17	5	8	13
30-34 " "	365	358	723	27	24	54	44	37	81	204	164	368	55	111	166	17	8	25	8	14	22
35-39 " "	326	352	678	37	19	56	50	56	106	186	152	363	39	67	106	11	21	32	3	7	10
40-44 " "	307	261	568	21	21	42	74	52	126	169	141	310	30	37	67	9	7	16	4	3	7
45-49 " "	247	247	494	17	10	27	45	34	79	147	140	287	22	51	73	11	7	18	5	5	10
50-54 " "	228	226	454	20	17	37	49	27	80	120	116	236	24	42	66	9	6	15	6	8	14
55-59 " "	228	198	426	24	11	35	23	23	51	139	133	272	26	27	53	10	4	14	1	-	1
60-64 " "	194	157	351	22	11	33	35	27	60	112	94	206	16	14	30	4	5	9	5	6	11
65-69 " "	228	182	410	35	15	50	49	34	81	116	82	204	17	39	56	7	2	8	6	5	11
70 years and over - 70 ans et plus	572	478	1,050	80	51	131	111	50	182	301	246	547	46	59	105	24	12	34	10	22	32
Not given - Inconnue	11	5	16	4	1	5	1	-	1	?	1	4	-	-	-	-	-	-	3	3	6
<b>T O T A L</b>	<b>4,098</b>	<b>3,566</b>	<b>7,664</b>	<b>623</b>	<b>424</b>	<b>1,047</b>	<b>713</b>	<b>582</b>	<b>1,295</b>	<b>2,122</b>	<b>1,755</b>	<b>3,877</b>	<b>444</b>	<b>637</b>	<b>1,081</b>	<b>128</b>	<b>81</b>	<b>209</b>	<b>68</b>	<b>87</b>	<b>155</b>

Table 41 - Nativity of first admissions by age groups.  
Tableau 41 - Lieu de naissance des premières admissions par groupe d'âge.

Age groups Groupe d'âge	Total			Canadian born Nés au Canada			British born Nés britanniques			Foreign born Nés à l'étranger			Not given Inconnue						
				M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Under 15 years - Moins de 15 ans	206	213	479	265	213	478	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1			
15-19 Years-ans	273	248	521	258	238	496	6	2	8	8	3	16	1	-	1				
20-24 " "	449	313	762	411	288	699	10	8	18	28	16	44	-	1	1	1			
25-29 " "	414	328	742	380	309	689	14	10	24	20	9	29	-	-	-				
30-34 " "	355	358	713	306	326	632	20	10	30	28	20	48	1	2	3				
35-39 " "	326	352	678	241	266	507	27	32	59	58	53	111	-	1	1	1			
40-44 " "	307	261	568	179	172	350	34	30	64	96	57	153	-	1	1	1			
45-49 " "	247	247	494	154	157	311	25	45	70	67	43	110	1	2	3				
50-54 " "	228	226	454	130	147	277	26	34	60	69	45	114	3	4	3				
55-59 " "	228	198	426	115	134	249	51	35	86	62	29	91	-	-	-				
60-64 " "	194	157	351	106	83	189	37	45	82	51	28	79	-	1	1				
65-69 " "	228	182	410	124	123	247	51	41	92	53	17	70	-	1	1				
70 years and over - 70 ans et plus	572	478	1,050	361	309	670	140	112	252	68	54	122	3	3	6				
Not given - Inconnue	11	5	16	5	5	10	1	-	1	-	-	-	5	-	5				
<b>T O T A L</b>	<b>4,098</b>	<b>3,566</b>	<b>7,664</b>	<b>3,033</b>	<b>2,771</b>	<b>5,804</b>	<b>442</b>	<b>404</b>	<b>846</b>	<b>608</b>	<b>379</b>	<b>987</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>27</b>				

Table 42 - Nativity of parents of Canadian born first admissions by age groups.  
 Tableau 42 - Lieu de naissance des parents des premières admissions nées au Canada, par groupe d'âge.

Age groups Groupe d'âge	Canadian born Patients nés au Canada			Nativity of parents - Lieu de naissance des parents														
				Canadian born Nés au Canada			British born Nés britanniques			Foreign born Nés à l'étranger			Mixed Mixte			Not given Inconnu		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Under 15 years - Moins de 15 ans	265	213	478	180	161	341	14	12	26	19	17	36	48	32	70	4	1	5
15-19 years -ans	258	232	490	167	148	315	22	15	37	27	29	56	42	46	88	-	-	-
20-24 " "	411	288	699	285	182	467	27	21	58	63	44	107	34	30	64	2	1	3
25-29 " "	380	309	689	249	192	441	27	29	56	68	55	123	35	33	68	1	-	1
30-34 " "	306	326	632	213	202	415	28	34	62	50	50	100	15	39	54	-	1	1
35-39 " "	241	266	507	188	218	406	22	9	21	19	24	43	22	25	36	1	-	1
40-44 " "	177	173	350	147	133	280	3	8	11	11	13	24	15	18	33	1	1	2
45-49 " "	154	157	311	113	120	233	12	8	20	13	9	22	15	20	35	1	-	1
50-54 " "	130	147	277	105	115	221	11	11	22	4	3	7	10	17	27	-	-	-
55-59 " "	115	134	249	90	98	188	8	17	25	4	1	5	13	18	31	-	-	-
60-64 " "	106	83	189	79	67	146	9	7	16	3	1	4	15	8	23	-	-	-
65-69 " "	124	123	247	78	84	162	18	22	40	6	-	6	22	17	39	-	-	-
70 years and over - 70 ans et plus	361	309	670	228	180	408	81	69	150	5	4	9	46	34	80	1	2	3
Not given - Inconnu	5	5	10	4	4	8	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1
<b>T O T A L</b>	<b>3,033</b>	<b>2,771</b>	<b>5,804</b>	<b>2,126</b>	<b>1,905</b>	<b>4,031</b>	<b>272</b>	<b>292</b>	<b>566</b>	<b>292</b>	<b>251</b>	<b>543</b>	<b>331</b>	<b>317</b>	<b>648</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>18</b>

Table 43 - Time in Canada before admission of British born and foreign born patients by age groups.  
 Tableau 43 - Séjour au Canada avant la première admission des patients nés britanniques et nés étrangers par groupe d'âge.

Age groups Groupe d'âge	Total			Under 5 years Moins de 5 ans			5 - 9 years - ans			10 - 14 years - ans			15 years and over 15 ans et plus			Not given Inconnu		
				M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Under 15 years - Moins de 15 ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19 years -ans	14	10	24	3	1	4	1	2	3	4	1	5	6	6	12	-	-	-
20-24 " "	38	24	62	3	2	6	3	3	6	4	1	5	28	16	44	-	1	1
25-29 " "	34	19	53	6	5	11	3	1	4	2	2	4	23	10	33	-	1	1
30-34 " "	48	30	78	15	2	17	1	8	9	-	1	1	32	18	50	-	1	1
35-39 " "	85	85	170	14	3	17	2	2	4	3	4	7	65	76	141	1	-	1
40-44 " "	129	87	216	1	2	3	3	2	5	3	3	6	121	80	201	1	-	1
45-49 " "	92	68	160	2	3	5	1	-	1	1	4	5	87	80	167	1	1	2
50-54 " "	96	79	175	2	-	2	2	2	4	3	3	6	89	74	163	-	-	-
55-59 " "	113	64	177	-	1	1	-	1	1	1	-	1	112	61	173	-	1	1
60-64 " "	86	73	161	-	-	1	-	1	5	1	6	6	83	72	152	2	-	2
65-69 " "	104	58	162	1	-	1	1	-	1	2	1	3	99	57	156	1	-	1
70 years and over - 70 ans et plus	208	166	374	-	2	2	1	1	2	1	4	5	206	159	365	-	-	-
Not given - Inconnu	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
<b>T O T A L</b>	<b>1,050</b>	<b>783</b>	<b>1,833</b>	<b>47</b>	<b>22</b>	<b>69</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>41</b>	<b>29</b>	<b>25</b>	<b>54</b>	<b>942</b>	<b>709</b>	<b>1,658</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>

Table 44 - Counties and census districts from which first admissions were admitted.

Counties and districts Comtés et districts	M.	F.	T.	Counties and districts Comtés et districts	M.	F.	T.	Counties and districts Comtés et districts	M.	F.	T.
PRINCE EDWARD ISLAND				NEW BRUNSWICK (con- suite)				QUEBEC (con. - suite)			
Kings	12	6	18	Outside Province	10	-	10	Mégantic	13	8	21
Prince	12	11	23	Not given	10	8	18	Missisquoi	2	4	6
Queens	17	14	31	QUEBEC				Montcalm	3	3	6
Not given	1	2	3	Abitibi	20	12	32	Montgomery	10	4	14
NOVA SCOTIA				Argenteuil	4	4	8	Montmorency	6	2	8
Annapolis	2	2	4	Arthabaska	7	6	13	Montreal - Ile	374	445	819
Antigonish	5	2	7	Bagot	4	-	4	Maplewood	-	5	5
Cape Breton	21	27	48	Beauce	21	16	37	Meinette	10	15	25
Colchester	12	5	17	Beauharnois	2	1	3	Papineau	5	4	9
Cumberland	9	10	19	Bellechasse	9	2	11	Pontiac	4	3	7
Digby	7	10	17	Berthier	4	5	9	Portneuf	11	7	18
Guy'sborough	5	2	7	Bouctouche	7	6	13	Québec	28	86	114
Halifax	41	48	89	Brôme	2	5	7	Richelieu	3	2	5
Hants	3	4	7	Chambly	10	9	19	Richmond	9	8	17
Inverness	4	2	6	Champlain	18	15	33	Rimouski	14	19	33
Kings	3	8	11	Charlevoix	7	12	19	Rivière-du-Loup	4	12	16
Lunenburg	14	12	26	Chesapeake	5	3	8	Rouville	6	2	8
Pictou	10	6	16	Chicoutimi	22	28	50	Saguenay	5	1	6
Queens	4	-	4	Compton	1	1	2	St-Hyacinthe	6	10	16
Richardson	6	3	9	Deux Montagnes	6	3	9	St-Jean	4	7	11
Shelburne	4	3	7	Dorchester	9	13	18	St-Maurice	14	23	37
Victoria	-	3	1	Drummond	15	9	24	Shefford	9	2	11
Yarmouth	4	5	9	Frontenac	7	8	15	Sherbrooke	12	18	30
Outside Province	2	3	5	Gatineau	14	15	29	Soulanges	1	3	4
Not given	18	2	20	Hull	17	7	24	Stanstead	6	8	14
NEW BRUNSWICK				Huntingdon	5	3	8	Témiscamingue	15	16	31
Albert	1	-	1	Iberville	4	3	7	Témiscouata	3	7	10
Carleton	4	6	10	Îles de la Madeleine	-	2	2	Terrebonne	15	17	32
Charlotte	4	4	8	Joliette	5	11	16	Vaudreuil	5	4	9
Gloucester	10	11	21	Kamouraska	11	9	16	Verchères	3	1	4
Kent	2	5	7	Labelle	2	5	7	Wolfe	6	5	11
Kings	8	2	10	Lac St-Jean	17	11	28	Yamaska	2	5	7
Madawaska	7	3	10	Laprairie	2	1	3	Yamachiche	19	25	44
Northumberland	9	7	16	L'Assomption	3	9	12	ONTARIO			
Queens	-	1	1	Laval	2	17	19	Algoma	15	11	26
Restigouche	8	5	13	Lévis	13	10	23	Brant	10	20	30
St John	31	24	55	L'Ile d'Orléans	9	4	13	Bruce	11	18	29
Sunbury	3	4	7	L'Île Bizard	7	8	15	Carleton	48	78	126
Victoria	2	1	3	Maskinongé	5	6	11	Cochrane	34	12	46
Westmorland	19	14	33	Matane	10	3	13	Dufferin	1	1	2
York	2	4	7	Matapedia	12	6	18	Dundas	1	8	9

Tableau 44 - Comtés et districts de recensement d'où viennent les patients de première admission.

Counties and districts Comtés et districts	M.	F.	T.	Counties and districts Comtés et districts	M.	F.	T.	Counties and districts Comtés et districts	M.	F.	T.	
<b>ONTARIO (Cont. - suite)</b>												
Durham	2	11	13	ONTARIO (Cont. - suite)	Victoria	10	10	20	SASKATCHEWAN (Cont. - suite)	15	10	25
Elgin	18	36	54	Waterloo	24	30	54	Division 14	34	28	62	
Esssex	67	46	113	Welland	36	24	60	" 15	25	23	48	
Frontenac	27	25	52	Bellington	28	16	44	" 16	16	19	29	
Glengarry	3	6	9	Westworth	80	89	169	" 17	4	3	7	
Grenville	5	5	10	Iork	347	361	708	Outside Province	10	3	13	
Grey	24	13	37	Outside Province	113	11	124	ALBERTA				
Haldimand	14	6	20	Not given	8	2	10	Division 1	6	7	13	
Haliburton	1	3	4	MANITOBA				" 2	18	7	25	
Halton	9	14	23	Division 1	7	10	17	" 3	5	7	12	
Hastings	33	15	48	" 2	7	10	17	" 4	7	6	13	
Huron	12	12	24	" 3	3	5	8	" 5	7	5	12	
Kenora	8	2	10	" 4	2	3	5	" 6	74	45	119	
Kent	25	23	48	" 5	11	11	22	" 7	17	8	25	
Lambton	21	11	32	" 6	120	140	260	" 8	22	9	31	
Lanark	14	16	30	" 7	13	11	24	" 9	12	8	20	
Leeds	14	10	24	" 8	7	7	14	" 10	12	8	20	
Lennock and Addington	8	10	18	" 9	10	11	21	" 11	75	44	119	
Lincoln	22	21	43	" 10	3	1	4	" 12	8	4	12	
Manitoulin	2	1	3	" 11	4	5	9	" 13	2	7	15	
Middlesex	60	50	110	" 12	4	6	10	" 14	18	11	29	
Muskoka	7	6	13	" 13	6	4	10	" 15	10	6	16	
Hiissing	20	13	33	" 14	8	9	17	" 16	7	6	13	
Norfolk	12	11	23	" 15	3	2	5	" 17	1	1	2	
Northumberland	13	5	18	" 16	12	6	18	Outside Province	9	5	14	
Ontario	18	30	48	Outside Province	7	4	11	Not given	3	1	4	
Oxford	21	20	41	Not given	7	7	14	BRITISH COLEMIA				
Parry Sound	9	10	19	SASKATCHEWAN				Division 1	10	2	12	
Peel	11	5	16	Division 1	13	5	18	" 2	15	16	31	
Perth	25	12	37	" 2	12	8	20	" 3	23	7	30	
Peterborough	14	16	30	" 3	4	4	8	" 4	265	190	455	
Prescott	3	1	4	" 4	4	2	6	" 5	46	50	96	
Prince Edward	8	7	15	" 5	16	5	21	" 6	14	11	25	
Rainy River	4	-	4	" 6	33	28	61	" 7	3	5	8	
Ranfrew	15	12	27	" 7	14	10	32	" 8	16	4	20	
Russell	6	4	10	" 8	12	10	22	" 9	5	3	8	
Sinace	18	27	45	" 9	14	12	26	" 10	5	2	7	
Stormont	12	12	24	" 10	11	11	22	Outside Province	2	-	2	
Sudbury	32	12	45	" 11	39	36	75	CANADA	4,098	3,566	7,664	
Temiskaming	40	12	36	" 12	14	9	23					
Thunder Bay	63	13	56	" 13	19	14	24					

Table 45 - Country of birth of first admissions, by provinces.  
Tableau 45 - Pays de naissance des premières admissions, par province.

Countries - Pays	C A N A D A				P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.
	M.	F.	T.	%									
Australia - Australie	1	1	2	.03	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Austria - Autriche	27	19	46	.86	-	-	-	2	11	10	15	21	7
Belgium - Belgique	6	2	8	.10	-	1	-	-	3	1	1	-	2
Bulgaria - Bulgarie	1	1	2	.03	-	-	-	-	-	-	1	1	-
C A N A D A	3,035	2,771	5,804	75.73	72	291	204	1,852	2,068	320	334	301	362
China - Chine	33	2	35	.46	-	-	2	1	3	9	2	3	15
Czechoslovakia - Tchecoslovaquie	28	10	38	.50	-	-	-	1	24	5	5	11	4
Denmark - Danemark	11	1	12	.16	-	-	-	2	1	1	2	6	-
England - Angleterre	268	271	539	7.03	-	-	2	6	62	227	42	46	122
Finland - Finlande	27	8	35	.40	-	-	1	-	5	25	-	3	3
France - France	6	9	11	.14	-	-	1	-	3	1	-	2	4
Germany - Allemagne	39	10	49	.64	-	-	-	4	24	7	1	9	4
Greece - Grèce	9	-	9	.09	-	-	1	-	4	3	-	-	1
Holland - Hollande	4	2	6	.06	-	-	2	-	2	-	-	-	1
Hungary - Hongrie	22	9	31	.36	-	-	-	4	14	3	3	3	4
Iceland - Islande	4	4	8	.10	-	-	-	-	-	5	3	-	-
India - Inde	4	3	7	.09	-	1	-	-	2	1	-	-	3
Ireland - Irlande	49	38	87	1.14	-	-	1	16	44	5	8	9	10
Italy - Italie	17	12	29	.38	-	-	-	11	13	4	-	-	4
Japan - Japon	3	1	4	.05	-	-	-	-	-	-	1	-	3
Jugo-Slavia - Yougoslavie	13	5	18	.23	-	-	1	-	-	9	1	1	4
Lithuania - Lituanie	3	3	6	.08	-	-	1	-	2	-	1	-	-
Norway - Norvège	18	10	28	.37	-	-	-	-	-	1	5	8	12
Poland - Pologne	82	62	146	1.91	-	-	-	12	47	29	25	25	10
Roumania - Roumanie	17	6	23	.30	-	-	-	1	7	4	5	5	3
Russia - Russie	55	54	109	1.42	-	-	1	-	14	26	32	31	13
Scotland - Ecosse	103	71	174	2.27	-	4	>	17	66	11	20	38	41
South America - Amérique du Sud	-	1	1	.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spain - Espagne	-	1	1	.01	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Sweden - Suède	27	7	34	.44	-	-	-	1	8	4	5	4	12
Switzerland - Suisse	2	1	3	.04	-	-	-	-	-	-	-	1	2
Syria - Syrie	3	2	5	.07	-	-	-	2	1	1	-	-	1
United States - Etats-Unis	124	134	258	3.37	3	6	5	27	53	9	49	43	45
Other British possessions - Autres possessions britanniques	17	20	37	.48	-	7	-	11	15	2	1	-	2
Other Countries - Autres pays	7	5	12	.16	-	7	-	2	9	-	-	-	1
Not given - Inconnu	19	12	27	.35	-	6	11	8	12	-	-	-	-
T O T A L	4,094	3,566	7,664	100.00	75	327	230	2,086	2,710	426	542	524	604

Table 46 - Citizenship of first admissions.  
Tableau 46 - Nationalité des premières admissions.

Citizenship - Nationalité	M.	F.	T.	%
Canadian by birth - Canadiens de naissance	3,033	2,771	5,804	75.73
British born who have resided in Canada 5 years or more - Nés britanniques domiciliés au Canada 5 ans ou plus	429	395	824	10.75
British born who have resided in Canada less than 5 years - Nés britanniques domiciliés au Canada moins de 5 ans	4	6	17	.22
British born (residence not given) - Nés britanniques (séjour au Canada inconnu)	4	1	5	.07
Alien born (naturalized) - Nés à l'étranger (naturalisés)	385	248	634	8.27
Alien born who have resided in Canada 5 years or more (not naturalized) - Nés à l'étranger domiciliés au Canada 5 ans ou plus (non naturalisés)	182	113	295	3.85
Alien born who have resided in Canada less than 5 years - Nés à l'étranger domiciliés au Canada moins de 5 ans	38	14	52	.68
Alien born (residence not given) - Nés à l'étranger (séjour au Canada inconnu)	2	4	6	.08
Not given - Inconnue	15	12	27	.35
T O T A L	4,094	3,566	7,664	100.00

Table 47 - Racial origin of first admissions, by provinces.  
Tableau 47 - Origine raciale des premières admissions, par provinces.

Origins - Origines	C A N A D A				P.E.I.	N.B.	Q.U.B.	N.B.C.	M.L.I.	S.A.C.K.	N.L.T.A.	B.C.	
	M.	F.	T.	%									
Austrian - Autrichien	45	22	64	.34	-	-	2	7	13	10	22	8	
Austrian - Autrichienne	1	3	17	.22	-	1	-	5	4	3	1	3	
Belgian - Belge	-	1	1	.01	-	-	-	-	-	-	1	-	
Bulgarian - Bulgare	37	2	39	.51	-	2	-	3	2	2	3	17	
Chinese - Chinoise	31	14	45	.64	-	-	6	15	6	5	14	5	
Czecho-Slovakian - Tchèque													
Danish - Danois	43	9	42	.29	-	-	1	2	1	2	8	3	
Dutch - Hollandaise	51	35	86	1.10	-	3	1	45	7	15	6	3	
English - Anglaise	1,216	1,097	2,313	30.13	42	25	1,03	175	116	121	139	323	
Finnish - Finlandaise	35	12	47	.64	-	-	6	10	-	1	2	5	
French - Française	1,098	1,042	2,140	27.92	8	46	65	1,062	246	26	23	32	25
German - Allemande	151	97	248	3.24	-	27	5	101	25	48	28	11	
Greek - Grecque	16	3	19	.25	-	1	-	6	8	-	3	-	
Jewish - Juive	57	66	123	1.60	-	2	-	36	41	14	1	5	
Hungarian - Hongroise	33	12	45	.59	-	-	4	19	5	8	4	5	
Icelandic - Islandaise	11	8	19	.25	-	2	-	-	10	4	-	3	
Indian - Indienne	26	30	56	.76	-	-	2	19	10	7	7	10	
Irish - Irlandaise	560	335	695	9.07	26	25	30	361	42	47	52	44	
Italian - Italienne	31	31	62	.81	-	-	-	33	1	4	1	11	
Japanese - Japonaise	5	1	7	.09	-	-	-	-	-	-	1	6	
Jugo-Slavian - Yougoslave	14	6	20	.26	-	1	-	-	12	1	-	5	
Negro - Nègre	17	11	28	.37	-	6	-	3	14	-	1	2	
Norwegian - Norvégienne	48	37	85	1.11	-	-	-	5	4	26	23	23	
Polish - Polonaise	116	82	198	2.54	-	1	-	32	65	37	36	12	
Romanian - Roumaine	17	6	23	.30	-	-	1	7	3	3	6	3	
Russian - Russe	141	131	272	3.55	-	-	1	7	18	30	29	17	30
Scotch - Ecossaise	364	368	732	9.55	5	140	16	125	79	75	53	101	
Swedish - Suédoise	48	14	62	.81	-	-	1	11	9	12	10	19	
Syrian - Syrienne	4	4	8	.10	-	1	-	4	1	1	-	1	
Ukrainian - Ukraineenne	86	59	145	1.89	-	-	-	4	34	36	37	6	
Other specific races - Autres	60	12	42	.59	-	-	-	1	10	2	-	1	
Not given - Inconnue	4	7	15	.20	-	1	-	1	2	-	11	-	
<b>T O T A L</b>	4,092	3,506	7,664	100.00	75	327	230	2,085	2,710	486	542	514	694

Table 48 - Religion of first admissions, by provinces.  
Tableau 48 - Religion des premières admissions, par provinces.

Religions	C A N A D A				P.E.I.	N.B.	Q.U.B.	N.B.C.	M.L.I.	S.A.C.K.	N.L.T.A.	B.C.	
	M.	F.	T.	%									
Adventist - Adventiste	4	6	10	.13	-	2	-	-	1	-	3	1	
Anglican - Anglicane	534	519	1,103	14.39	4	40	42	16	573	75	56	99	198
Baptist - Baptiste	190	137	227	3.74	5	38	28	5	135	9	14	22	32
Christian Science - Scientistes chrétiens	12	17	29	.38	1	2	1	-	9	2	1	6	7
Doukhobor - Doukhobor	7	8	15	.20	-	-	-	-	-	4	-	-	11
Eastern religions - Religions orientales	26	2	28	.37	-	-	1	-	5	1	1	-	20
Greek Catholic - Grecque catholique	87	49	116	1.51	-	1	2	-	29	33	24	30	5
Greek Orthodox - Grecque orthodoxe	53	31	84	1.10	-	1	-	-	24	7	21	23	8
Hebrew - Hébreuque	61	64	125	1.63	-	3	1	5	62	15	1	5	7
Lutheran - Luthérienne	170	102	272	3.55	-	4	-	-	91	29	61	43	48
Mennonite - Mennonite	27	35	62	.81	-	-	2	-	12	20	25	2	1
Methodist - Méthodiste	32	29	61	.80	-	1	2	3	31	1	5	5	15
Mormon - Mormon	5	-	5	.07	-	-	-	-	2	-	-	5	-
No religion - Sans religion	30	12	42	.55	-	2	1	1	13	5	20	-	14
Presbyterian - Presbytérienne	254	242	536	6.99	6	17	10	5	289	34	35	24	89
Protestant - Protestante	303	294	597	7.79	15	31	17	183	144	69	58	61	21
Roman Catholic - Catholique romaine	1,610	1,421	3,091	20.32	25	142	100	1,095	647	109	122	182	118
Salvation Army - Armée du salut	10	19	29	.38	1	-	1	-	17	1	1	2	6
United Church of Canada - Église unie du Canada	549	554	1,103	14.39	11	43	24	68	612	79	107	64	95
Various sects - Sectes diverses	13	21	34	.51	-	-	-	8	21	1	3	4	2
Not given - Inconnue	26	4	30	.39	1	2	-	9	4	-	-	14	-
<b>T O T A L</b>	4,094	3,506	7,664	100.00	75	327	230	2,085	2,710	486	542	514	694

Table 49 - Previous admissions of first admissions, by provinces.  
Tableau 49 - Occupations antérieure des premières admissions, par province.

Occupation	C A N A D A				P.E.I.	N.B.	N.S.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.
	M.	F.	T.	%									
Agriculture	705	21	726	9.27	18	14	18	154	221	51	128	97	45
Commercial - Commerce	152	131	283	3.69	3	10	4	52	130	21	15	21	27
Financial - Finance	44	11	55	.72	-	-	-	45	4	1	-	2	3
Fishing and trapping - Pêche et piégeage	26	-	26	.34	-	2	-	-	8	4	2	4	5
Logging - Exploitation forestière	57	-	57	.74	-	2	-	-	26	1	1	1	26
Manufacturing - Industrie manufaturière	132	48	180	2.35	-	5	2	83	59	13	2	2	0
Mining - Exploitation minière	62	2	64	.84	-	5	-	25	17	1	1	18	7
Transportation and communication - Transportation et communication	295	11	306	3.66	5	18	12	30	54	23	10	27	25
Civil service and public administration - Service civil et administration publique	132	20	152	1.98	7	21	15	15	37	16	10	13	20
Personal service -Service personnel	46	1,997	2,043	26.06	14	150	62	530	704	161	142	156	184
Professional-professions libérales	36	122	208	2.71	-	17	9	40	85	13	10	11	26
Domestic service -Service domestique	39	217	256	3.34	9	10	2	42	68	29	29	43	42
Expert workers - Artisans	374	46	420	5.48	6	8	7	42	215	38	20	31	53
Labourers - Journaliers	885	17	902	11.77	5	27	55	187	448	37	36	81	68
Retired - Rentiers	170	40	210	2.74	1	4	2	-	92	7	35	9	58
No occupation - Sans occupation	959	851	1,810	23.62	6	61	50	815	478	70	100	85	177
Not given - Inconnue	36	32	68	.89	2	4	13	45	4	-	3	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>4,098</b>	<b>3,566</b>	<b>7,664</b>	<b>100.00</b>	<b>75</b>	<b>327</b>	<b>230</b>	<b>2,080</b>	<b>2,710</b>	<b>436</b>	<b>542</b>	<b>512</b>	<b>174</b>

Table 50 - Commitment of first admissions, by provinces.  
Tableau 50 - Mode d'internement des premières admissions, par province

Province	Total			Certificate Certificat			Voluntary Volontaire			Warrant Mandat			Otherwise Autre		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Prince Edward Island	42	33	75	58	30	88	3	3	6	1	-	1	-	-	-
Nova Scotia	172	155	327	152	148	300	17	7	24	3	-	3	-	-	-
New Brunswick	131	99	230	131	97	228	-	1	1	-	-	-	-	1	1
Quebec	1,021	1,065	2,086	828	968	1,796	38	58	96	152	37	189	3	2	5
Ontario	1,475	1,235	2,710	939	1,091	2,024	265	55	320	277	89	366	-	-	-
Manitoba	234	252	486	219	240	459	9	9	18	6	3	9	-	-	-
Saskatchewan	300	242	542	187	168	355	23	12	35	90	62	152	-	-	-
Alberta	319	195	514	81	46	127	65	61	126	173	88	261	-	-	-
British Columbia	404	290	694	290	263	553	9	5	14	5	2	7	-	-	-
<b>CANADA</b>	<b>4,098</b>	<b>3,566</b>	<b>7,664</b>	<b>2,959</b>	<b>3,071</b>	<b>6,030</b>	<b>429</b>	<b>211</b>	<b>640</b>	<b>707</b>	<b>261</b>	<b>986</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>

Table 51 - Environment of first admissions, by provinces.  
Tableau 51 - Environnement des premières admissions par province.

Province	Total			Urban Urban			Rural			Not given Inconnu		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Prince Edward Island	42	33	75	15	13	28	27	19	46	-	1	1
Nova Scotia	172	155	327	99	92	191	68	62	130	5	1	6
New Brunswick	131	99	230	73	59	132	43	31	74	15	9	24
Quebec	1,021	1,065	2,086	662	730	1,392	359	331	690	-	4	4
Ontario	1,475	1,235	2,710	1,086	942	2,028	346	293	639	3	-	3
Manitoba	234	252	486	130	157	287	104	95	199	-	-	-
Saskatchewan	300	242	542	102	93	195	158	149	347	-	-	-
Alberta	319	195	514	163	107	270	155	88	243	1	-	1
British Columbia	404	290	694	279	196	475	125	94	219	-	-	-
<b>CANADA</b>	<b>4,098</b>	<b>3,566</b>	<b>7,664</b>	<b>2,509</b>	<b>2,389</b>	<b>4,998</b>	<b>1,465</b>	<b>1,162</b>	<b>2,627</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>39</b>





Table 5d - Psychoses of readmissions, by provinces.  
Tableau 5d - Psychoses des réadmissions, par province

Psychoses	C A N A D A				P.E.I.	N.B.	N.S.	Q.C.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	
	M.	F.	T.	%										
General paresis														
Paralysis générale	27	10	37	1.7	-	5	-	10	12	4	2	2	1	
Other forms of syphilis														
Autres formes de syphilis	2	1	3	.1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	
Epidemic encephalitis														
Encephalite épidémique	2	1	3	.1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	
Other infectious diseases														
Autres maladies infectieuses	1	-	1	.1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Alcoholic														
Alcooliques	27	9	36	1.6	2	7	4	5	11	2	-	1	4	
Due to drugs														
Toxiques exogènes	8	4	12	.5	-	-	-	3	4	2	2	-	-	
Traumatic														
Traumatiques	7	-	7	.3	1	-	-	1	3	-	1	-	1	
Cerebral arteriosclerosis														
Arteriosclérose cérébrale	24	26	52	2.3	1	-	1	8	12	7	11	4	6	
Other disturbances of circulation														
Autres affections circulatoires	2	4	6	.3	-	-	-	1	2	1	1	1	-	
Epileptic														
Epileptiques	35	20	53	2.4	1	-	-	9	10	10	16	5	2	
Senile														
Seniles	24	22	46	2.1	-	5	2	8	14	5	5	3	4	
Involutional														
Involutionnaire	29	47	76	3.4	-	6	10	9	36	3	6	1	-	
Other metabolic, etc., dis.														
Autres mal. métaboliques, etc.	5	17	22	1.0	-	-	1	12	4	-	-	-	5	
Due to new growth														
Due à un néoplasme	-	1	1	.1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Other organic changes of nervous system														
Autres affections organiques du système nerveux	1	3	4	.2	1	-	-	2	-	-	1	-	-	
Psychoneuroses														
Psychonévrosés	23	52	75	3.4	3	-	4	18	30	9	4	1	6	
Maniac depressive														
Maniacs dépressives	290	408	698	31.4	16	32	16	222	230	77	43	43	29	
Dementia praecox														
Démence précoce	367	316	703	31.6	2	31	22	63	282	99	68	52	64	
Paranoia and paranoid conditions														
Paranoïa et états paranoidiques	3	18	26	1.2	-	-	-	11	5	10	-	-	-	
Psychopathic personality														
Psychopathes constitutionnels	14	5	19	.8	1	2	-	6	8	1	-	-	1	
Mental deficiency														
Arriérés mentaux	39	43	82	3.7	6	0	-	19	27	8	6	5	5	
Undiagnosed														
Non diagnostiquées	8	2	10	.4	-	-	-	3	2	3	1	1	-	
Without psychoses														
Sans psychoses	164	83	247	11.1	15	2	-	51	68	17	42	28	4	
Primary behaviour disorders														
Troubles essentiels du comportement	-	4	6	.3	-	-	-	4	-	1	-	-	1	
T O T A L	1,127	1,093	2,220	100.0	40	96	60	476	785	265	213	148	153	

Table 54 - Age of re-admissions, by psychoses.

Psychoses	Total			Under 15 years			15 - 19 years			20 - 24 years			25 - 29 years			30 - 34 years		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General paresis																		
Paralysie générale	27	10	37	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	1	2	-	2
Other forms of syphilis																		
Autres formes de syphilis	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Epidemic encephalitis																		
Encephalite épidémique	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Other infectious diseases																		
Autres maladies infectieuses	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Alcoholic																		
Alcooliques	21	9	29	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	-	2
Due to drugs																		
Toxiques exogènes	6	4	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Traumatic																		
Traumatiques	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Cerebral arteriosclerosis																		
Artérosclérose cérébrale	24	26	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other disturbances of circulation																		
Autres affections circulatoires	2	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Epileptic																		
Epileptiques	33	20	53	-	-	-	2	-	2	6	6	12	2	6	8	3	4	7
Senile																		
Séniles	24	12	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Involutional																		
Involution	29	47	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other metabolic, etc., dis.																		
Autres mal. métaboliques, etc.	5	17	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	-	2
Due to new growth																		
Due à un nœud	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other organic changes of nervous system																-	2	2
Autres affections organiques du système nerveux	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychoneuroses																		
Psychoneurose	23	52	75	-	-	-	-	-	-	2	3	5	3	4	7	2	5	7
Manic depressive																		
Manique dépressive	290	403	693	-	-	-	-	3	3	16	15	34	19	27	46	21	46	67
Dementia praecox																		
Désinence précoce	387	316	703	-	-	-	10	8	18	56	27	83	71	59	130	82	60	147
Paranoia and paranoid conditions																-	1	1
Paranoïa et états paranoidiques	3	18	26	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Psychopathic personality																		
Psychopathes constitutionnels	14	5	19	-	-	-	-	-	-	6	-	6	3	1	4	2	1	3
Mental deficiency																		
Arriérés mentaux	30	40	82	-	-	-	3	-	3	4	4	8	7	10	17	5	3	8
Undiagnosed																		
Non diagnostiquées	3	2	13	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	2	1	-	1
Without psychoses																		
Sans psychose	264	83	247	10	11	11	29	19	38	26	15	41	21	8	29	12	5	17
Primary behaviour disorders																		
Problèmes essentiels du comportement	2	4	6	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	1	-	1
TOTAL	1,127	1,095	2,225	10	3	13	35	31	66	117	76	193	132	119	251	139	129	266

Tableau 59 - Âge des réadmissions, par psychose.

35 - 39			40 - 44			45 - 49			50 - 54			55 - 59			60 - 64			65 - 69			70 years and over			Not given Inconnu		
years - ans			years - ans			years - ans			years - ans			70 ans et plus														
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.									
2	1	3	7	2	9	3	4	3	4	1	5	2	1	3	2	1	3	2	1	3	1	1	2	-	1	1
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
4	1	5	6	1	7	7	3	10	1	2	3	1	1	2	1	-	1	1	-	1	2	-	2	1	-	1
2	-	2	-	-	-	-	2	2	1	1	2	2	-	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	2	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	1	1	2	3	6	10	16	10	7	17	6	7	13	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	3	-	1	1	-	-	-	-
7	1	8	3	-	5	2	1	4	3	1	4	3	-	3	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	4	7	11	19	15	34	-	-	-
-	-	-	-	2	2	1	3	4	4	13	17	9	13	22	10	11	21	3	4	7	1	1	2	1	-	1
-	3	3	-	4	4	-	1	1	1	1	1	2	-	2	2	-	-	2	1	2	2	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	8	11	4	6	10	2	8	10	3	1	4	1	9	10	2	5	7	1	2	3	-	1	1	-	-	-
22	48	70	36	55	91	34	42	76	34	63	97	36	43	79	30	26	56	21	22	43	21	13	34	-	2	2
57	53	110	35	32	67	33	25	58	17	27	44	16	12	28	8	8	16	-	-	-	1	4	5	1	1	2
-	1	1	-	4	4	1	6	7	2	4	6	2	-	2	2	1	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-
8	6	14	2	10	12	4	3	7	3	1	4	2	2	4	1	3	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-
1	-	1	1	-	1	-	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
10	13	23	17	7	24	15	5	20	14	1	15	6	2	8	7	4	11	2	-	2	4	1	5	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	138	256	113	123	236	104	102	206	84	128	207	82	92	174	74	73	147	48	47	95	62	43	105	4	4	8

Table 60 - Average age of readmissions, by psychosis.  
 Tableau 60 - Age moyen des réadmissions, par psychose.

Psychoses	Readmissions Réadmissions			Average age - years Age moyen - ans		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General paresis Paralysie générale	27	10	37	47.2	48.3	47.6
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	2	1	3	37.5	58.0	44.3
Epidemic encephalitis Encephalite épidémique	2	1	2	32.0	36.0	33.3
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	1	-	1	72.0	-	72.0
Alcoholic Alcooliques	27	9	36	46.7	44.6	46.1
Due to drugs Toxiques exogènes	8	4	12	46.9	52.3	48.8
Traumatic Traumatiques	7	-	7	56.0	-	56.0
Cerebral arteriosclerosis Artériosclérose cérébrale	24	23	52	66.4	64.4	65.3
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	2	4	6	63.5	60.0	61.2
Epileptic Epileptiques	33	20	53	37.5	30.5	34.8
Senile Séniles	14	22	46	74.9	73.9	74.4
Involutional Involution	29	47	76	59.7	56.3	57.9
Other metabolic, etc. diseases Autres maladies métaboliques, etc.	5	17	22	58.6	42.2	45.2
Due to new growth Due à un néoplasme	-	1	1	-	51.0	51.0
Other organic changes of nervous system Autres affections organiques du système nerveux	2	3	4	47.0	40.0	41.8
Psychoneuroses Psychanévrose	23	52	75	42.9	45.0	44.0
Manic depressive Maniques dépressives	290	408	698	48.2	45.6	46.7
Dementia praecox Démente précoce	387	316	703	34.8	36.8	35.7
Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaques	8	18	26	57.9	45.2	49.1
Psychopathic personality Psychopathes constitutionnels	14	5	19	30.1	39.4	32.5
Mental deficiency Arriérés mentaux	39	43	82	35.5	38.7	37.2
Undiagnosed Non diagnostiquées	8	2	10	40.4	52.5	42.8
Without psychoses Sans psychoses	164	83	247	34.8	31.3	33.6
Primary behaviour disorders Troussements essentiels du comportement	2	4	6	28.5	36.3	33.7
<b>T O T A L</b>		1,127	1,293	7,225	41.8	42.9

Table 61 - Psychoses of discharged patients, by provinces.  
 Tableau 61 - Psychoses des patients sortis, par province.

55.

Psychoses	CANADA				P.E.I.	N.B.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	
	R.	F.	T.	S.										
General paresis														
Paralysis générale	140	41	181	2.8	1	15	6	69	48	14	6	15	7	
Other forms of syphilis														
Autres formes de syphilis	3	3	12	2	-	1	1	2	2	-	3	2		
Epidemic encephalitis														
Encephalite épidémique	4	2	6	.3	-	-	-	-	2	-	3	1	-	
Other infectious diseases														
Autres maladies infectieuses	9	15	24	.4	-	-	-	12	7	1	3	1	-	
Alcoholic														
Alcooliques	129	26	155	2.2	5	29	9	39	27	9	7	6	20	
Due to drugs														
Toxiques exogènes	13	17	40	.6	3	3	1	6	12	4	2	1	7	
Traumatic														
Traumatiques	19	-	19	.4	2	-	-	5	6	2	1	-	1	
Cerebral arteriosclerosis														
Artérosclérose cérébrale	30	51	181	2.0	1	2	4	27	39	18	22	7	11	
Other disturbances of circulation														
Autres affections circulatoires	7	8	15	.3	1	-	-	5	7	3	1	-	-	
Epileptic														
Epileptiques	73	43	116	1.8	1	2	4	38	27	12	18	2	13	
Senile														
Séniles	94	66	160	2.7	5	5	3	38	32	22	15	8	57	
Involutional														
Involution	49	154	243	3.7	1	21	21	38	100	24	23	8	7	
Other metabolic, etc., dis.														
Autres mal. métaboliques, etc.	36	101	137	2.1	1	-	3	100	22	3	2	1	5	
Due to new growth														
Due à un nouveau-né	1	2	4	.1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	
Other organic changes of nervous system														
Autres affections organiques du système nerveux	14	7	21	.3	1	-	-	8	5	1	3	1	2	
Psychoneuroses														
Psychonévroses	158	222	374	5.7	21	5	6	97	147	43	34	14	20	
Manic depressive														
Maniques dépressives	670	926	1,596	24.4	22	83	22	590	497	124	88	88	92	
Dementia praecox														
Démence précoce	1,009	688	1,697	25.9	7	86	118	207	665	169	135	130	180	
Paranoia and paranoid conditions														
Paranoïde et états paranoïadiques	80	98	178	2.7	-	-	-	95	47	22	2	11	1	
Psychopathic personality														
Psychopathies constitutionnelles	54	19	73	1.1	2	5	-	19	37	6	-	-	4	
Mental deficiency														
Arriérés mentaux	98	79	177	2.7	7	8	-	83	37	14	13	10	8	
Undiagnosed														
Non diagnostiquées	49	24	77	1.2	1	4	1	21	25	8	13	4	-	
Without psychoses														
Sans psychoses	635	418	1,053	10.1	30	14	24	374	324	46	131	105	29	
Primary behaviour disorders														
Troubles essentiels du comportement	32	27	49	.7	1	-	-	17	14	6	1	-	10	
Total	3,401	3,070	6,371	100.0	104	276	103	1,890	2,126	541	493	416	474	

Table 62 - Condition of patients on discharge, by psychoses.  
 Tableau 62 - Etat des patients à leur sortie, par psychose.

Psychoses	Total			Recovered			Improved			Unimproved			Without psychoses and unclassified Sans psychose et non classifiés		
				Guéri			Amélioré			Non amélioré					
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General paresis															
Paralysie générale	140	41	181	31	11	42	23	30	118	21	-	21	-	-	-
Other forms of syphilis															
Autres formes de syphilis	4	3	11	1	-	1	5	3	9	1	-	1	-	-	-
Epidemic encephalitis															
Encephalite épidémique	4	2	6	-	1	1	1	-	1	3	1	4	-	-	-
Other infectious diseases															
Autres maladies infectieuses	9	15	24	4	9	13	5	6	11	-	-	-	-	-	-
Alcoholic															
Alcooliques	119	26	145	78	15	93	37	10	47	3	1	4	1	-	1
Due to drugs															
Toxicques exogènes	23	17	40	8	12	20	11	4	15	4	1	5	-	-	-
Traumatic															
Traumatiques	19	-	19	4	-	4	15	-	15	-	-	-	-	-	-
Cerebral arteriosclerosis															
Arteriosclérose cérébrale	60	51	131	9	6	15	54	29	83	17	16	33	-	-	-
Other disturbances of circulation															
Autres affections circulatoires	9	8	17	-	4	4	7	4	11	2	-	2	-	-	-
Epileptic															
Epileptiques	73	45	118	17	3	20	43	33	76	13	9	22	-	-	-
Senile															
séniles	94	86	180	2	6	8	32	42	74	60	38	98	-	-	-
Involutional															
Involution	89	154	243	40	78	118	43	67	110	6	9	15	-	-	-
Other metabolic, etc., dis.															
Autres mal. métaboliques, etc.	36	101	137	16	61	77	14	35	49	6	5	11	-	-	-
Due to new growth															
Due à un néoplasme	1	3	4	-	1	1	-	2	2	1	1	2	-	-	-
Other organic changes of nervous system															
Autres affections organiques du système nerveux	14	7	21	4	1	5	8	3	11	2	3	5	-	-	-
Psychoneuroses															
Psychonévroses	152	222	374	45	81	126	97	127	224	10	14	24	-	-	-
Manic depressive															
Maniaques dépressives	670	926	1,596	375	554	929	266	348	614	29	24	53	-	-	-
Dementia praecox															
Dépendance précoce	1,009	688	1,697	146	137	283	719	449	1,266	144	101	245	-	1	1
Paranoia and paranoid conditions															
Paranoïa et états paranoïaque	80	98	178	10	12	22	42	74	116	28	12	40	-	-	-
Psychopathic personality															
Psychopathes constitutionnels	54	79	73	15	6	21	34	12	46	5	1	6	-	-	-
Mental deficiency															
Arriérés mentaux	98	79	177	33	22	55	54	51	105	11	6	17	-	-	-
Undiagnosed															
Non diagnostiquées	43	34	77	16	7	23	18	22	40	8	3	11	1	2	3
Without psychoses															
Sans psychose	635	418	1,053	62	27	89	311	207	518	204	133	337	58	51	109
Primary behaviour disorders															
Troubles essentiels du comportement	22	27	49	3	6	9	5	14	19	4	1	5	10	6	16
<b>TOTAL</b>	<b>3,481</b>	<b>3,070</b>	<b>6,551</b>	<b>919</b>	<b>1,060</b>	<b>1,979</b>	<b>1,910</b>	<b>1,571</b>	<b>3,481</b>	<b>582</b>	<b>379</b>	<b>961</b>	<b>70</b>	<b>60</b>	<b>130</b>

Table 63 - Percentage of recovery of discharged patients, by psychosis.  
 Tableau 63 - Pourcentage d'amélioration de l'état des patients sortis, par psychose.

57.

Psychoses	Total			Recovered Guéri			Improved Amélioré			Unimproved Non amélioré			Without psychoses and unclassified Sans psychose et non classifiée		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General paralysis															
Paralytic psychosis	140	41	181	22.1	26.8	23.2	62.9	73.2	65.2	15.0	-	11.6	-	-	-
Other forms of syphilis	8	3	11	12.5	-	9.1	75.0	100.0	81.8	12.5	-	9.1	-	-	-
Other forms of syphilis	Autres formes de syphilis														
Epidemic encephalitis															
Encephalite épidémique															
Other infectious diseases															
Autres maladies infectieuses															
Alcoholics															
Alcooliques															
Due to drugs															
Toxicoses exogènes															
Traumatic															
Traumatiques															
Cerebral arteriosclerosis															
Arteriosclerose cérébrale															
Other disturbances of circulation															
Autres affections circulatoires															
Epileptic															
Epileptiques															
Semile															
Sémiales															
Involutional															
Involution															
Other metabolic, etc. dis.															
Autres mal. métaboliques, etc															
Due to new growth															
Due à un næoplasme															
Other organic changes of nervous system															
Autres affections organiques du système nerveux															
Psychoneuroses															
Psychonévroses															
Manic depressive															
Maniaques dépressives															
Dementia praecox															
Démence précoce															
Paranoia and paranoid conditions															
Paranoïa et états paranoidiques															
Psychopathic personality															
Psychopathies substitutives															
Mental deficiency															
Arriérés mentaux															
Undiagnosed															
Non diagnostiquées															
Without psychosis															
Sans psychose															
Primary behaviour disorders															
Troubles essentiels du comportement															
Y O T A L	3,481	3,070	6,551	26.4	34.5	30.2	54.9	51.2	53.1	16.7	12.3	14.7	2.0	2.0	2.0

Table 64 - Duration of last hospital residence of patients discharged as recovered, by psychoses.  
 Tableau 64 - Durée du dernier séjour à l'hôpital des patients sortis comme guéris, par psychose.

Psychoses				Less than 6 months Moins de 6 mois			6 - 12 months - mois			1 - 2 years - ans			2 - 5 years - ans			5 years and over 5 ans et plus		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General paresis																		
Paryalysis générale	31	11	42	18	6	24	8	3	11	-	-	-	2	1	3	3	1	4
Other forms of syphilis																		
Autres formes de syphilis	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Epidemic encephalitis																		
Encéphalite épidémique	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other infectious diseases																		
Autres maladies infectieuses	4	9	13	3	6	9	1	1	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-
Alcoholic																		
Alcooliques	73	15	93	71	14	85	5	1	6	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Due to drugs																		
Toxiques exogènes	8	12	20	7	11	18	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Traumatic																		
Traumatiques	4	-	4	3	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Cerebral arteriosclerosis																		
Artériosclérose cérébrale	9	6	15	4	6	10	2	-	1	1	-	1	2	-	2	1	-	1
Other disturbances of circulation																		
Autres affections circulatoires	-	6	4	-	2	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Epileptic																		
Epileptiques	17	3	20	11	2	13	2	-	2	1	-	1	2	1	3	1	-	1
Senile																		
Séniles	2	6	8	1	1	2	1	4	5	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Involutional																		
Involution	60	78	118	32	68	100	6	4	10	1	2	3	1	3	4	-	1	1
Other metabolic, etc., dis.																		
Autres mal. métaboliques, etc.	16	61	77	8	48	56	6	5	9	1	2	4	3	2	5	-	3	3
Due to new growth																		
Dues à un néoplasme	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other organic changes of nervous system																		
Autres affections organiques du système nerveux	4	1	5	1	-	1	2	-	2	-	-	-	1	-	1	-	1	1
Psychoneuroses																		
Psychonévrose	45	81	126	31	46	99	7	6	13	4	3	7	2	2	4	1	2	3
Manic depressive																		
Maniaques dépressives	375	554	929	278	423	701	54	79	133	23	26	49	15	15	30	5	11	16
Dementia praecox																		
Démence précoce	146	137	283	105	96	201	28	25	53	6	9	15	2	2	4	5	5	10
Paranoia and paranoid conditions																		
Paranoïa et états paranoidiques	10	12	22	9	7	16	-	2	2	-	1	1	1	-	1	-	2	2
Psychopathic personality																		
Psychopathes constitutionnels	15	6	21	11	4	15	1	-	1	3	1	4	-	1	1	-	-	-
Mental deficiency																		
Arriérés mentaux	33	22	55	20	19	39	2	1	3	6	7	10	1	4	2	1	3	
Undiagnosed																		
Non diagnostiquées	16	7	23	15	5	20	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	1	1
Without psychoses																		
Sans psychose	62	27	89	48	17	65	3	1	4	4	4	2	6	3	3	6	4	8
Primary behaviour disorders																		
Troubles essentiels du comportement	3	6	9	3	5	8	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
TOTAL	919	1,060	1,979	630	810	1,490	126	135	261	51	59	100	40	34	74	22	32	54

Table 65 - Duration of last hospital residence of patients discharged as improved, by psychoses.  
 Tableau 65 - Durée du dernier séjour à l'hôpital des patients sortis comme améliorés, par psychoses.

59.

Psychoses	Total			Less than 6 months			6 - 12 months - mois			1 - 2 years - ans			2 - 5 years - ans			5 years and over		
				Moins de 6 mois														
	M.	P.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General psychosis																		
Paralysis générale	88	30	118	51	16	67	15	7	22	9	3	12	9	2	11	4	2	6
Other forms of syphilis																		
Autres formes de syphilis	6	3	9	1	2	3	4	1	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Epidemic encephalitis																		
Encephalite épidémique	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other infectious diseases																		
Autres maladies infectieuses	9	6	11	3	3	6	-	1	1	1	1	2	-	1	1	1	-	1
Alcoholic																		
Alcooliques	37	10	47	29	9	38	6	-	6	2	-	2	-	1	1	-	-	-
Due to drugs																		
Toxiques exogènes	11	4	15	8	3	11	1	-	1	-	-	-	1	1	2	1	-	1
Traumatic																		
Traumatiques	15	-	15	9	-	9	2	-	2	1	-	1	1	-	1	2	-	2
Cerebral arteriosclerosis																		
Arteriosclérose cérébrale	54	29	83	39	19	58	6	2	8	2	4	6	5	3	8	2	1	3
Other disturbances of circulation																		
Autres affections circulatoires	7	4	11	3	3	6	1	-	1	-	1	1	3	-	3	-	-	-
Epileptic																		
Epileptiques	43	33	76	14	14	28	5	4	9	9	4	13	10	4	14	5	7	12
Senile																		
Seniles	32	42	74	15	23	38	6	6	12	5	7	12	4	6	10	2	-	2
Involutional																		
Involution	43	67	110	31	49	80	5	7	12	1	4	5	3	3	6	3	4	7
Other metabolic, etc., dis.																		
Autres mal. métaboliques, etc.	14	35	49	7	28	35	1	4	5	3	2	6	1	-	1	2	-	2
Due to new growth																		
Dues à un néoplasme	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other organic changes of nervous system																		
Autres affections organiques du système nerveux	8	3	11	5	2	7	1	-	1	1	-	1	-	1	1	1	-	1
Psychoneuroses																		
Psychonévroses	97	127	224	73	102	175	12	14	26	6	4	10	3	5	8	3	2	5
Manic depressive																		
Maniques dépressives	266	348	614	181	244	425	37	59	90	17	19	36	18	18	36	13	8	21
Dementia praecox																		
Démence précoce	719	449	1,168	411	266	677	129	75	204	79	41	116	50	42	92	54	25	79
Paranoia and paranoid conditions																		
Paranoïa et états paranoides	17	24	41	23	41	64	6	9	15	3	10	13	6	8	14	4	6	10
Psychopathic personality																		
Psychopathes constitutionnels	34	12	46	27	6	33	3	1	4	2	1	3	1	2	3	1	2	3
Mental deficiency																		
Arriérés mentaux	54	51	105	25	24	49	11	10	21	7	11	18	5	3	8	6	3	9
Undiagnosed																		
Non diagnostiquées	18	22	40	16	14	30	-	4	6	-	2	2	-	1	1	2	1	3
Without psychoses																		
Sans psychose	341	207	548	95	65	160	34	13	49	32	22	54	60	58	124	86	49	125
Primary behaviour disorders																		
Troubles essentiels du comportement	5	14	19	4	9	13	-	2	5	-	-	-	1	-	1	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1,930</b>	<b>1,971</b>	<b>3,481</b>	<b>1,351</b>	<b>942</b>	<b>2,013</b>	<b>283</b>	<b>223</b>	<b>506</b>	<b>177</b>	<b>137</b>	<b>314</b>	<b>187</b>	<b>159</b>	<b>346</b>	<b>192</b>	<b>110</b>	<b>302</b>

Table no - Duration of last hospital residence of patients discharged as unimproved, by psychoses.  
 Tableau no - Durée du dernier séjour à l'hôpital des patients sortis comme non améliorés, par psychoses.

Psychoses	Total			Less than 6 months			6 - 12 months			1 - 2 years			2 - 5 years			5 years and over		
				More than 6 mois			mois - mois			years - ans			years - ans			5 ans et plus		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General paresis																		
Paralysis générale	21	-	21	15	-	15	1	-	1	2	-	5	2	-	2	-	-	-
Other forms of syphilis	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres formes de syphilis																		
Epidemic encephalitis																		
Encephalite épidémique	3	1	4	1	1	2	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Other infectious diseases																		
Autres maladies infectieuses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alcoholic																		
Alcooliques	3	4	4	1	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1
Due to drugs																		
Toxicques exogènes	4	1	5	3	1	4	-	-	-	2	-	2	-	-	1	-	-	-
Traumatic																		
Traumatiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cerebral arteriosclerosis																		
Artérosclérose cérébrale	17	16	33	11	11	22	6	4	6	-	-	-	2	1	3	2	-	2
Other disturbances of circulation																		
Autres affections circulatoires	3	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Epileptic																		
Epileptiques	13	9	22	8	5	13	3	2	5	2	1	2	1	1	2	-	-	-
Senile																		
Seniles	60	38	98	57	34	91	3	4	6	-	2	3	-	4	4	1	1	2
Involutional																		
Involution	6	9	15	3	6	9	-	2	2	1	-	1	-	1	2	-	-	2
Other metabolic, etc., dis.																		
Autres mal. métaboliques, etc.	6	3	13	4	3	7	-	-	-	1	1	2	1	1	2	-	-	-
Due to new growth																		
Due à un néoplasme	1	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Other organic changes of nervous system																		
Autres affections organiques du système nerveux	2	3	5	1	3	4	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
Psychoneurosis																		
Psychonévrose	10	14	24	9	13	22	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manic depressive																		
Maniaques dépressives	29	24	53	18	13	31	2	7	9	6	1	7	3	3	6	-	-	-
Dementia praecox																		
Démence précoce	144	101	245	68	66	134	26	10	36	16	7	23	18	11	29	16	7	23
Paranoïa and paranoid conditions																		
Paranoïa et états paranoidiques	28	12	40	12	6	16	7	2	9	1	0	2	3	4	7	5	1	6
Psychopathic personality																		
Psychopathie constitutionnelle	5	1	6	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1
Mental deficiency																		
Aridité mentale	11	-	17	8	3	11	2	2	2	-	-	-	1	1	2	1	1	2
Undiagnosed																		
Non diagnostiquées	6	3	11	6	3	7	-	-	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-
Without psychoses																		
Sans psychoses	204	130	337	110	49	159	22	20	44	19	20	39	26	25	51	29	17	44
Primary behaviour disorders																		
Troubles essentiels du comportement	6	1	5	4	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>582</b>	<b>379</b>	<b>961</b>	<b>347</b>	<b>207</b>	<b>554</b>	<b>66</b>	<b>55</b>	<b>123</b>	<b>51</b>	<b>36</b>	<b>87</b>	<b>60</b>	<b>53</b>	<b>113</b>	<b>56</b>	<b>28</b>	<b>84</b>

Table 67 - Duration of last hospital residence of patients discharged without psychoses and unclassified, by psychoses. 61.  
 Tableau 67 - Durée du dernier séjour à l'hôpital des patients sortis comme sans psychose et non classifiés, par psychose.

Psychoses	Total			Less than 6 months			6 - 12 months - mois			1 - 2 years - ans			2 - 5 years - ans			5 years and over 5 ans et plus		
				Moins de 6 mois			M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General paresis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paralysis générale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other forms of syphilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres formes de syphilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Epidemic encephalitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encephalite épidémique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other Infectious diseases	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres maladies infectieuses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alcoholic																		
Alcooliques	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Due to drugs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toxiques exogènes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Traumatic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Traumatiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cerebral arteriosclerosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arteriosclérose cérébrale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other disturbances of circulation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres affections circulatoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Epileptic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Epileptiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Senile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Séniles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Involuntional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Involution	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other metabolic etc., dis.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres mal. métaboliques, etc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Due to new growth	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dues à un néoplasme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other organic changes of nervous system	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres affections organiques du système nerveux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychoneuroses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychonévrosé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manic depressive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maniaco dépressives	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dementia praecox	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Démence précoce	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Paranoia and paranoid conditions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paranoia et états paranoïadiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychopathic personality	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychopathes constitutionnels	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mental deficiency	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arriérés mentaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Undiagnosed	1	2	3	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non diagnostiqués	58	51	109	42	29	67	8	8	11	4	2	7	3	8	11	1	12	13
Without psychoses																		
Sans psychose																		
Primary behaviour disorders																		
Troubles essentiels du comportement																		
TOTAL	70	60	130	92	51	83	9	3	12	4	5	9	4	8	12	1	12	14

Table 4d - Duration of last hospital residence of discharged patients, by psychoses.

Psychoses	Total			Less than one month			1 - 4 months - Mois			4 - 8 months - mois		
				M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
	N.	F.	T.	N.	F.	T.	N.	F.	T.	N.	F.	T.
General paresis Paralysie générale	140	41	181	3	2	10	52	13	64	35	13	48
Other forms of syphilis Autres formes de syphilis	6	3	11	1	-	1	2	2	4	2	1	3
Epidemic encephalitis Encephalite épidémique	4	2	9	-	2	2	2	-	2	-	-	-
Other infectious diseases Autres maladies infectieuses	9	15	24	2	-	2	4	9	13	-	-	-
Alcoholic Alcooliques	119	26	145	44	8	52	53	15	68	8	1	9
Due to drugs Toxiques exogènes	23	17	40	8	8	16	8	7	15	3	1	4
Traumatic Traumatiques	19	-	19	4	-	4	6	-	6	3	-	3
Cerebral arteriosclerosis Artérosclérose cérébrale	60	51	131	19	9	28	29	24	53	10	5	15
Other disturbances of circulation Autres affections circulatoires	9	8	17	2	3	5	3	2	5	-	-	-
Epileptic Épileptiques	73	45	118	9	5	14	19	16	35	12	3	15
Senile Séniles	94	86	180	49	20	69	18	22	40	12	15	27
Involutional Involution	89	154	243	11	21	32	40	82	122	22	27	49
Other metabolic, etc. dis. Autres mal. métaboliques, etc.	36	101	137	5	8	13	11	52	63	7	25	32
Due to new growth Due à un néoplasme	1	3	4	-	1	1	1	-	1	-	-	-
Other organic changes of nervous system Autres affections organiques du système nerveux	14	7	21	2	2	4	2	3	5	6	-	0
Psychoneuroses Psychonévroses	152	222	374	34	57	91	69	108	177	21	30	51
Manic depressive Maniaques dépressives	870	926	1,596	88	105	193	311	475	786	121	171	292
Dementia praecox Démence précoce	1,009	668	1,697	73	71	144	383	268	651	221	143	364
Paranoia and paranoid conditions Paranoïa et états paranoïaque	20	98	178	11	11	22	20	32	58	13	14	27
Psychopathic personality Psychopathes constitutionnels	54	19	73	12	3	15	24	7	31	8	-	8
Mental deficiency Arriérés mentaux	98	79	177	12	9	21	31	26	57	16	19	35
Undiagnosed Non diagnostiquées	43	34	77	9	7	16	25	15	38	4	5	9
Without psychoses Sans psychose	635	412	1,053	109	47	156	144	84	228	64	38	106
Primary behaviour disorders Problèmes essentiels du comportement	22	27	49	12	4	16	7	12	19	2	5	7
<b>TOTAL</b>	<b>3,431</b>	<b>3,070</b>	<b>6,501</b>	<b>924</b>	<b>403</b>	<b>927</b>	<b>1,207</b>	<b>1,272</b>	<b>2,541</b>	<b>504</b>	<b>516</b>	<b>1,110</b>

Tableau 66 - Durée du dernier séjour à l'hôpital des patients sortis, par psychose.

3 - 12 months - mois			1 - 2 years - ans			2 - 5 years - ans			3 - 5 years - ans			5 - 10 years - ans			10 years and over 10 ans et plus		
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
14	4	13	12	3	15	9	1	10	4	2	6	5	1	6	2	2	4
2	-	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
1	2	3	1	1	2	-	2	2	-	1	1	1	-	1	-	-	-
7	1	8	4	-	4	1	1	2	1	-	1	-	-	-	1	-	1
1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	3	-	-	-	1	-	1
1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1
5	4	9	3	6	7	4	3	7	5	1	6	4	1	5	1	-	1
1	1	2	-	2	2	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-
3	3	6	11	5	16	7	3	10	6	3	9	2	4	6	4	3	7
3	5	8	5	12	17	2	4	6	2	7	9	3	1	4	-	-	-
4	6	10	3	6	9	2	3	5	2	4	6	5	5	10	-	-	-
1	3	4	5	7	12	2	1	3	3	2	5	1	1	2	1	2	3
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	2	-	2	-	1	1	1	-	1	1	1	2	-	-	-
9	9	18	10	7	17	2	3	5	3	4	7	2	3	5	2	1	3
50	74	124	46	46	92	22	13	35	14	23	37	13	11	24	5	8	13
90	56	146	97	57	154	27	26	53	43	29	72	37	24	61	38	14	52
7	6	15	4	12	16	5	2	7	5	10	15	6	5	11	3	4	7
2	1	3	5	2	7	-	3	3	1	1	2	-	1	1	2	1	3
8	4	12	13	11	24	4	5	5	5	4	9	5	4	9	4	1	5
-	4	4	1	2	3	1	1	2	1	-	1	1	-	1	1	2	3
39	26	65	59	47	106	44	38	82	54	56	110	86	55	141	32	27	59
-	3	3	-	3	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
249	215	464	283	227	510	133	106	239	158	146	306	173	112	291	92	65	163

Table 6) - Age of discharged patients, by psychoses.

Psychoses	Total			Under 15 years			15 - 24 years - ans			25 - 34 years - ans			25 - 34 years - ans		
				Moins de 15 ans											
	M.	F.	T.	M.	I.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General paresis															
Paralysis générale	140	41	181	2	-	2	2	-	1	3	1	4	8	5	13
Other forms of syphilis															
Autres formes de syphilis	8	3	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
épidemic encephalitis															
Encéphalite épidémique	4	2	6	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	2
Other Infectious diseases															
Autres maladies infectieuses	9	15	24	-	1	1	-	-	-	1	3	4	-	2	2
Alcoholic															
Alcooliques	119	26	145	-	-	-	1	-	1	3	-	3	8	-	8
Due to drugs															
Toxiques exogènes	23	17	40	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	4
Traumatic															
Traumatiques	19	-	19	-	-	-	1	-	1	4	-	4	2	-	1
Cerebral arteriosclerosis															
Artériosclérose cérébrale	80	51	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Other disturbances of circulation															
Autres affections circulatoires	9	8	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Epileptic															
Epileptiques	75	45	118	3	2	5	6	4	10	11	4	15	11	7	18
Senile															
Séniles	96	86	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Involutional															
Involution	89	154	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other metabolic, etc., dis.															
Autres mal. métaboliques, etc.	36	101	137	-	1	2	2	2	4	3	12	19	-	15	17
Due to new growth															
Due to a neoplasm	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other organic changes of nervous system															
Autres affections organiques du système nerveux	14	7	21	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	2
Psychoneuroses															
Psychonévrosés	152	222	374	1	-	1	5	7	12	24	18	42	19	32	51
Manic depressive															
Maniques dépressives	670	926	1,596	1	-	1	26	27	55	52	68	120	54	96	150
Dementia praecox															
Démence précoce	1,009	688	1,697	2	2	4	60	44	104	202	111	313	229	124	393
Paranoia and paranoid conditions															
Paranoïa et états paranoïadiques	80	96	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6
Psychopathic personality															
Psychopathie constitutionnelle	54	19	73	-	-	-	4	-	4	16	3	19	12	-	12
Mental deficiency															
Arriérés mentaux	98	79	177	3	2	5	13	1	14	15	17	32	19	14	29
Undiagnosed															
Non diagnostiquées	43	34	77	1	-	1	2	1	3	4	4	8	5	4	9
Without psychoses															
Sans psychoses	635	418	1,053	71	35	106	143	97	249	115	98	213	73	59	132
Primary behaviour disorders															
Troubles essentiels du comportement	22	27	49	-	1	1	3	5	8	4	6	10	3	5	8
<b>TOTAL</b>	3,481	3,070	6,551	84	44	128	275	189	264	457	347	804	442	362	803
													346	387	73

Tableau 6) - Age des patients à leur sortie, par sexe.

35 - 39			40 - 44			45 - 49			50 - 54			55 - 59			60 - 64			65 - 69			70 ans et plus			Not given Inconnu		
years - ans			years - ans																							
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.																		
17	8	25	34	9	42	32	9	41	15	5	20	12	3	15	6	2	6	6	1	7	1	1	1	-	-	-
2	-	2	-	2	2	-	-	-	3	-	3	2	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	1	-	1	-	1	1	-	-	-	3	1	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
15	6	21	22	2	24	28	8	36	13	3	16	8	3	11	7	-	7	8	-	2	2	-	2	1	-	1
4	1	5	1	3	4	1	1	2	1	2	3	5	2	7	2	-	2	2	-	2	2	1	4	-	1	1
1	-	1	3	-	3	1	-	1	1	-	1	2	-	2	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	1	-	4	4	2	1	3	12	6	17	13	10	23	20	16	36	32	16	46	-	-	-
2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	3	4	2	2	4	3	-	3	1	2	4	-	-	-	-	-	-
8	6	14	9	5	14	2	3	5	3	-	3	3	2	5	3	1	4	1	1	2	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	7	11	10	16	26	80	61	244	-	-	-
-	2	2	3	17	20	3	23	28	21	45	66	27	42	69	17	18	35	45	4	17	2	3	5	1	-	1
3	10	13	3	8	11	3	11	14	6	6	12	5	2	7	2	3	5	3	4	7	1	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	2	2	2	4	2	1	3	4	1	5	1	1	2	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
16	39	55	20	23	43	15	18	33	9	20	29	12	17	29	7	12	19	5	7	12	2	2	4	-	-	-
64	126	190	87	116	203	65	88	153	66	101	167	72	72	144	58	44	102	30	40	70	30	19	49	-	-	-
112	99	211	86	55	141	62	40	108	35	38	73	36	23	59	14	12	26	6	4	10	5	6	11	-	1	1
11	12	23	9	17	26	9	20	29	9	14	23	14	12	25	5	9	14	7	5	12	10	6	16	-	-	-
6	2	8	2	1	3	-	2	2	2	1	3	-	-	-	1	1	2	2	1	3	1	-	1	-	-	-
10	7	17	13	16	29	4	6	10	7	4	11	4	2	6	2	1	3	1	-	1	3	2	5	-	-	-
5	4	9	7	4	11	2	6	4	4	1	5	4	4	8	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	28	66	42	20	102	35	20	55	27	13	40	21	4	25	16	2	18	7	5	12	6	2	8	2	1	3
4	-	4	3	3	6	3	1	4	-	2	2	-	2	2	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
322	353	675	348	302	650	270	269	539	229	261	490	244	201	445	165	124	289	217	109	226	179	118	297	4	4	8

Table 70 - Average age at discharge and average length of last hospital residence, by psychoses.  
 Tableau 70 - Âge moyen à la sortie, et durée moyenne du dernier séjour à l'hôpital, par psychoses.

Psychoses	Discharges			Average age - years			Average stay - years		
	Sorties			Âge moyen - ans			Séjour moyen - ans		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General paresis									
Paralysis générale	140	41	181	47.6	43.1	46.7	1.0	1.5	1.2
Other forms of syphilis									
Autres formes de syphilis	8	3	11	46.8	47.7	47.3	1.1	0.3	0.8
Epidemic encephalitis									
Encephalite épidémique	4	2	6	38.0	24.0	35.3	1.2	0.04	0.8
Other infectious diseases									
Autres maladies infectieuses	9	15	24	41.1	35.5	36.4	1.0	1.0	1.0
Alcoholic									
Alcooliques	119	26	145	43.8	43.7	43.8	0.4	0.2	0.4
Due to drugs									
Toxiques exogènes	23	17	40	51.4	41.9	47.4	1.1	0.3	0.8
Traumatic									
Traumatiques	19	-	19	39.4	-	39.4	1.5	-	1.5
Cerebral arteriosclerosis									
Artérosclérose cérébrale	80	51	131	67.1	64.7	66.1	1.0	0.6	0.9
Other disturbances of circulation									
Autres affections circulatoires	9	8	17	55.4	59.6	57.5	1.0	0.5	1.0
Epileptic									
Epileptiques	73	45	118	33.6	34.4	33.9	1.2	2.1	1.9
Senile									
Séniles	92	86	180	77.1	73.8	75.3	0.6	0.9	0.8
Involuntional									
Involontaire	89	154	243	57.6	53.4	54.9	0.9	0.7	0.8
Other metabolic, etc., diseases									
Autres maladies métaboliques, etc.	36	201	237	45.2	36.9	39.1	1.3	0.7	0.9
Due to new growth									
Dues à un néoplasme	1	3	4	61.0	53.0	59.0	0.1	2.2	1.6
Other organic changes of nervous system									
Autres affections organiques du système nerveux	14	7	21	44.6	49.3	45.9	1.2	1.4	1.3
Psychoneuroses									
Psychomaniac	152	222	374	38.2	39.4	38.9	0.7	0.5	0.5
Manic depressive									
Maniaques dépressives	670	926	1,596	42.4	41.7	42.0	0.6	0.6	0.7
Dementia praecox									
Déficience mentale précoce	1,009	608	1,607	32.7	34.1	33.2	1.5	1.2	1.4
Paranoia and paranoid conditions									
Paranoïa et états paranoidiques	80	98	178	52.4	50.3	51.2	2.0	1.9	1.9
Psychopathic personality									
Psychopathes constitutionnels	54	19	73	30.2	37.1	32.0	0.8	2.1	1.2
Mental deficiency									
Arriérés mentaux	98	79	177	33.5	34.7	34.0	1.6	1.2	1.4
Undiagnosed									
Non diagnostiquées	43	34	77	37.6	38.4	37.9	0.8	1.5	1.1
Without psychosis									
Sans psychose	635	418	1,053	27.4	26.6	27.1	2.5	3.0	2.7
Primary behaviour disorders									
Troubles essentiels du comportement	22	27	49	32.3	31.1	32.1	0.3	0.4	0.4
<b>T O T A L</b>			<b>3,481</b>	<b>3,070</b>	<b>6,551</b>	<b>38.4</b>	<b>39.4</b>	<b>38.9</b>	<b>1.4</b>

Table 71 - Psychoses of deaths, by provinces.  
Tableau 71 - Psychoses des patients décédés, par province.

67.

Psychoses	C A N A D A				P.R.I.	B.C.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	
	M.	F.	T.	%										
General paresis														
Paralytic gencrale	122	34	153	5.5	-		2	5	70	39	7	3	7	20
Other forms of syphilis														
Autres formes de syphilis	2	3	5	.4	1	-	-	-	8	2	-	-	1	-
Epidemic encephalitis														
Encephalite epidémique	4	2	6	.2	-		-	-	1	2	-	2	1	-
Other infectious diseases														
Autres maladies infectieuses	7	5	12	.4	-		-	-	5	3	1	3	-	-
Alcoholic														
Alcooliques	16	4	20	.7	-		1	2	10	5	1	-	1	-
Due to drugs														
Toxicques exogènes	2	2	4	.1	-		-	-	-	4	-	-	-	-
Traumatic														
Traumatiques	7	2	9	.3	-		-	1	4	-	1	3	-	-
Cerebral arteriosclerosis														
Arteriosclerose cérébrale	266	188	454	16.4	2	-	-	7	104	204	17	48	21	51
Other disturbances of circulation														
Autres affections circulatoires	29	15	44	1.6	-		2	2	19	17	1	3	-	-
Epileptic														
Epileptiques	47	31	78	2.8	-		1	3	35	29	1	6	3	4
Senile														
Seniles	338	321	659	23.8	1	10	15	181	237	37	63	44	71	
Involutional														
Involution	25	29	54	1.9	1	3	6	9	22	3	3	2	5	
Other metabolic, etc. dis.														
Autres mal. métaboliques, etc.	38	43	81	2.9	-		-	-	52	29	-	1	1	8
Due to new growth														
Dues à un néoplasme	6	2	8	.3	-		-	-	4	1	1	2	-	-
Other organic changes of nervous system														
Autres affections organiques du système nerveux	30	27	57	2.1	-		-	2	33	14	4	3	1	-
Psychoneuroses														
Psychométrie	7	6	13	.5	-		-	1	3	5	-	2	-	2
Manic depressive														
Maniques dépressives	90	96	186	6.7	1	4	4	81	64	14	4	5	9	
Dementia praecox														
Démence précoce	271	190	461	16.6	1	6	25	100	185	41	28	24	51	
Paranoia and paranoid conditions														
Paranoïa et états paranoïadiques	28	39	67	2.4	-		-	-	47	6	5	-	7	2
Psychopathic personality														
Psychopathes constitutionnels	4	3	7	.3	-		-	-	5	1	-	-	-	1
Mental deficiency														
Arriérés mentaux	25	28	53	1.9	2	-	-	-	24	16	4	1	6	-
Undiagnosed														
Non diagnostiquées	5	5	10	.4	-		-	-	2	5	-	2	1	-
Without psychoses														
Sans psychoses	177	147	324	11.7	-		-	9	141	88	20	34	15	23
Primary behaviour disorders														
Troubles essentiels du comportement	2	-	2	.1	-		-	-	1	1	-	-	-	-
T O T A L	1,555	1,219	2,774	100.0	10	29	84	939	965	151	211	140	247	



Tableau 72 - Causes de décès, par psychose.

Métabolic and somatic diseases Hypertension et hypotension	Organic changes of nervous system Affectio ns organiques du système nerveux				Manic depressive Mélancolie dépressive			Dementia précoc			Paranoïa			Mental deficiency			All other psychoses			N.p. and behaviour disorders Sans psychose et troubles du comportement		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	
20 28 68	2	3	4	13	14	27	63	50	113	3	4	7	9	9	18	6	2	8	46	34	80	
- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13 20 33	2	1	3	10	13	23	53	40	101	2	4	6	9	6	15	6	4	7	32	25	57	
1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	
- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 4 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	
- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
18 20 30	9	6	15	3	10	16	27	17	44	1	7	8	-	4	4	5	3	8	5	8	13	
7 13 20	5	2	7	2	9	11	18	10	28	1	6	7	-	2	2	2	1	3	4	4	8	
- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 6 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	
- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 - 1	-	1	1	1	-	1	3	4	7	-	1	2	-	1	1	-	1	1	-	3	3	
30 39 39	8	5	13	12	17	28	31	24	55	2	1	3	1	2	3	6	1	7	52	33	85	
- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	
- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
21 17 33	1	1	2	1	7	6	8	13	21	2	2	3	1	-	1	5	-	5	1	2	3	
1 - 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
6 8 14	-	2	2	9	9	10	18	9	29	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
2 1 3	1	-	1	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	2	2	-	27	13	40	
- - -	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 3 3	5	1	6	1	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	18	38	
162 153 345	4	5	9	35	27	60	302	58	160	15	19	34	6	6	12	13	7	20	23	26	49	
- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
91 109 200	2	2	4	15	22	37	66	40	106	10	9	19	2	3	5	5	5	10	12	14	26	
10 9 19	-	1	1	7	2	9	20	13	33	1	1	4	3	3	6	4	1	5	1	2	3	
7 8 15	-	1	2	3	1	4	5	3	8	-	6	6	-	-	-	2	-	2	1	3	4	
51 22 73	1	1	2	5	1	6	7	1	8	1	3	4	1	-	1	2	1	3	4	3	7	
3 4 7	1	-	1	3	1	4	4	1	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	3	6	
- 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	

Table 72 - Causes of death, by psychoses - Continued.

Causes of death - Causes de décès	Total			Due to or associated with infection			Disturbances of circulation			Epileptic		
				Causes ou associées à une infection			Affections circulatoires			Epileptiques		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE	378	235	513	26	5	23	58	45	103	19	7	20
Bronchitis - Bronchite	4	1	5	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Bronchopneumonia - Broncho-pneumonie	189	147	336	13	-	13	38	27	65	10	5	15
Lobar pneumonia - Pneumonie lobaire	32	25	58	2	1	3	8	4	12	2	-	2
Pleurisy - Pleuro-sis	4	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asthma - Asthme	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Others (tuberculosis excepted)	27	57	104	4	2	6	11	14	25	1	2	3
Autres (excepté la tuberculose)												
DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF	46	45	91	3	1	4	2	-	2	2	2	4
Diseases of the pharynx and tonsils	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maladies du pharynx et des amygdales												
Ulcer of the stomach and duodenum	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulcer of the stomach and duodenum												
Other diseases of stomach (cancer excepted)	3	6	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres maladies de l'estomac (excepté le cancer)												
Diarrhea and enteritis	11	12	23	-	-	-	2	-	2	1	1	2
Diarrhée et entérite												
Appendicitis and typhlitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Appendicite et typhlite												
Hernia and intestinal obstruction	11	10	21	1	1	2	-	-	-	-	-	-
Hernie et obstruction intestinale												
Other diseases of intestine	3	4	7	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Autres maladies de l'intestin												
Cirrhosis of liver - Cirrhose du foie	2	2	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-
Biliary calculi - Calculs biliaires	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other diseases of liver - Autres maladies du foie	6	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Others (cancer and tuberculosis excepted)	5	6	11	1	-	1	-	-	-	1	1	1
Autres (excepté le cancer et la tuberculose)												
NON-VENereal DISEASES OF GENITO-URINARY SYSTEM MALADIES DE L'APPAREIL GENITO-URINAIRES (NON VENÉRIQUES)	43	43	86	2	1	3	9	8	17	-	1	1
Nephritis - Néphrite	40	40	80	2	1	3	8	7	15	-	1	1
Other diseases of the kidney	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres maladies des reins												
Diseases of bladder - Maladies de la vessie	2	3	5	-	-	-	1	1	2	-	-	-
Diseases of prostate - Maladies de la prostate	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benign tumors of uterus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tumeurs bénignes de l'utérus												
Other diseases of genital organs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres maladies des organes génitaux												
Others - Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISEASES OF THE SKIN AND OF THE CELLULAR TISSUE MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE	6	2	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Carbuncle and cellulitis - Furoncle et phlegme	4	2	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Others - Autres	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISEASES OF BONES (TUBERCULOSIS AND RHEUMATISM EXCEPTED) - MALADIES DES OS (EXCEPTÉ LA TUBERCULOSE ET LA RHUMATISME)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTHER DISEASES NOT INCLUDED IN ABOVE GROUPS AUTRES MALADIES NON COMPRISÉES CI-DESSUS	76	41	117	-	-	-	2	1	3	1	-	1
VIOLENT OR ACCIDENTAL DEATHS MORTS VIOLENTEES OU ACCIDENTELLES	19	14	33	1	-	1	2	-	2	1	-	1
Suicide - Suicide	4	4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Homicide - Homicide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accidental deaths - Morts accidentelles	15	10	25	1	-	1	2	-	2	1	-	1
Others - Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAUSES OF DEATHS NOT DETERMINED CAUSES DE DÉCÈS INDETERMINÉS	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1,555	1,219	2,774	142	41	183	295	203	498	47	31	78

Tableau VI - Causes de décès, par psychoses - suite.

Démence and dementia alcoolique	Organic changes of nervous system	Manic depressive Méningites depressives	Dementia précoces Démence précoces	Paranoïa Paranoïa	Mental deficiency Arriérés mentaux	All other psychoses Toutes autres psychoses	S.p. and behaviour disorders Sans psychoses et troubles du comportement
M. F. T.	M. F. T.	M. F. T.	M. F. T.	M. F. T.	M. F. T.	M. F. T.	M. F. T.
92 27 126	9 12 19	23 12 38	25 30 55	4 2 6	5 6 11	5 4 9	35 28 61
- 1 -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
70 61 131	2 7 16	7 8 15	25 27 32	2 1 2	1 4 5	4 3 7	29 44 34
0 9 15	- 2 8	2 2 2	6 4 10	1 1 2	1 - 1	1 1 2	4 3 7
-	- 1 8	1 1 8	- 1 1	- - -	1 1 2	- - -	2 2 4
-	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
45 10 34	- 1 1	4 4 8	3 8 11	1 - 1	2 1 3	- - -	6 9 15
9 6 17	1 - 1	6 7 13	10 6 16	3 2 7	2 2 3	3 5 8	6 10 16
- 1 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
2 1 2	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
- - -	- - -	1 2 3	- 1 1	- - -	- - -	1 - 1	1 3 4
2 3 9	- - -	1 2 2	1 - 1	- 2 2	1 - 1	1 1 2	2 3 5
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
3 2 4	- - -	1 - 1	1 2 3	1 - 1	1 1 2	1 2 3	1 2 3
- 2 2	- - -	- - -	2 - 2	- -	- -	1 1 1	1 1 1
- - -	- - -	- - -	1 1 2	- 1 1	- - -	- - -	- - -
1 - 1	- - -	- 1 1	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -
2 - 2	- - -	1 - 1	2 - 2	- - -	- - -	1 1 1	- - -
- - -	- - -	- 2 2	1 1 2	1 1 2	- - -	- - -	2 1 3
16 21 55	- - -	4 3 7	3 4 16	1 1 2	1 - 1	1 - 1	5 4 9
10 21 58	- - -	4 3 7	3 7 11	1 - 1	2 1 1	1 - 1	5 4 9
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
1 - 1	- - -	- - -	- 1 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -
1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
3 1 4	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1
2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1
1 1 2	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
-	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
60 36 96	4 1 2	2 - 2	2 - 2	- - -	- - -	- - -	4 3 7
4 10 14	2 - 2	3 2 5	2 1 3	- - -	- - -	1 - 1	3 1 4
- 2 2	- - -	1 2 3	2 - 2	- - -	- - -	1 - 1	- - -
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
4 0 12	0 1 2	2 - 2	1 1	- - -	- - -	- - -	3 1 4
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
201 293 704	36 29 65	90 96 186	271 190 461	36 39 67	20 26 53	41 22 63	179 147 326

Table 73 - Age of patients at time of death, by psychoses.

Psychoses	Total			Under 15 years Moins de 15 ans			15 - 19 years - ans			20 - 24 years - ans			25 - 29 years - ans			30 - 34 years - ans		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General paresis																		
Paralytic general	122	31	153	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5
Other forms of syphilis																		
Autres formes de syphilis	9	3	12	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Epidemic encephalitis																		
Encephalite épidémique	4	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1
Other infectious diseases																		
Autres maladies infectieuses	7	5	12	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1
Alcoholic																		
Alcooliques	16	4	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Due to drugs																		
Toxicous exogenous	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Traumatic																		
Traumatiques	7	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
Cerebral arteriosclerosis																		
Arteriosclérose cérébrale	266	128	454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other disturbances of circulation																		
Autres affections circulatoires	29	15	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Epileptic																		
Epileptiques	37	31	78	-	1	1	1	2	3	1	1	2	6	2	8	4	4	8
Senile																		
Séniles	338	321	659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Involutional																		
Involution	25	29	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Other metabolic, etc., dis.																		
Autres mal. métaboliques, etc.	38	43	81	-	-	-	-	1	1	1	3	4	3	3	6	2	7	9
Due to new growth																		
Due to new neoplasm	6	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other organic changes of nervous system																		
Autres affections organiques du système nerveux	30	27	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	3	2	5
Psychoneuroses													-	1	1	-	-	-
Psychonévroses	7	6	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manic depressive																		
Maniques dépressives	90	96	186	-	-	-	2	3	5	2	2	4	4	2	6	1	7	8
Dementia praecox																		
Démence précoce	271	190	461	-	-	-	4	2	6	7	4	11	17	7	24	16	11	27
Paranoia and paranoid conditions																		
Paranoïa et états paranoïadiques	23	39	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Psychopathic personality																		
Psychopathes constitutionnels	4	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mental deficiency																		
Intégrité mentale	25	28	53	-	-	-	-	-	-	4	2	6	1	2	3	-	6	0
Undiagnosed																		
Non diagnosticées	5	5	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Without psychoses																		
Sans psychoses	177	147	324	41	32	73	18	14	32	22	17	39	17	4	21	10	7	17
Primary behaviour disorders																		
Troubles essentiels du comportement	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1,555</b>	<b>1,219</b>	<b>2,774</b>	<b>41</b>	<b>34</b>	<b>75</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>47</b>	<b>39</b>	<b>29</b>	<b>68</b>	<b>51</b>	<b>25</b>	<b>76</b>	<b>40</b>	<b>32</b>	<b>92</b>

Tableau 73 - Âge des patients au décès, par psychose.

35 - 39			40 - 44			45 - 49			50 - 54			55 - 59			60 - 64			65 - 69			70 years and over					
years - ans			years - ans			years - ans			70 ans et plus																	
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.															
6	4	10	11	6	17	27	2	29	17	3	20	16	2	20	10	4	23	14	+	14	10	2	12	-	2	2
-	2	2	-	-	-	2	-	1	-	-	-	2	1	3	1	-	1	2	+	2	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	1	1	1	1	2	-	1	1	1	-	2	1	2	3	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	
8	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	1	3	4	1	5	4	+	4	4	1	5	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	2	2	-	2	-	-	-	2	1	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	2	4	6	5	11	10	16	26	34	20	54	67	48	115	145	97	242	2	-	2
-	2	2	-	1	1	-	1	1	5	1	6	5	1	6	6	1	7	5	3	8	9	5	13	-	-	-
5	5	10	5	3	8	5	2	7	5	2	7	6	1	7	1	3	4	2	3	5	6	2	8	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	4	7	3	10	36	25	61	291	291	582	-	1	1
-	-	-	-	-	-	2	3	4	1	5	6	3	6	9	9	9	18	6	4	10	4	2	6	-	-	-
2	3	5	2	7	9	1	2	3	5	4	9	3	1	4	4	7	11	7	4	11	8	1	9	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	2	-	2	1	-	1	1	-	1	-	-	-
3	2	5	6	1	7	2	2	4	6	1	7	2	5	7	1	4	5	1	2	3	4	5	9	-	-	-
1	1	2	3	-	3	1	-	1	1	-	1	-	1	1	1	2	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
1	8	9	4	4	8	7	6	13	7	8	15	11	8	19	14	12	26	9	15	24	27	20	47	1	1	2
28	17	45	13	13	26	16	20	36	33	11	44	34	16	50	28	22	50	31	20	51	43	46	89	1	1	2
1	1	2	-	-	-	3	2	0	2	4	6	2	4	6	5	4	9	8	9	16	7	13	20	-	-	-
-	1	1	1	1	-	1	1	-	2	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
4	-	4	4	3	5	4	4	8	3	6	9	-	2	2	-	1	1	3	-	3	2	4	6	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	-	1	-	1	1	2	3	1	1	2	1	-	1	-	-	-
11	9	20	5	10	15	5	8	13	11	7	18	7	6	15	8	10	18	8	7	15	13	13	26	1	1	2
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	56	120	56	48	104	79	60	139	105	60	165	115	78	193	148	105	293	208	140	348	579	504	1083	5	6	12

Table 74 - Duration of hospital life of patients who died, by psychoses.

Psychoses	Total			Less than 3 months Moins de 3 mois			3 - 6 months - mois			6 - 12 months - mois		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
General paresis												
Paralysis générale	122	34	153	33	10	43	11	5	16	11	9	16
Other forms of syphilis												
Autres formes de syphilis	9	3	12	2	1	3	2	1	3	1	-	1
Epidemic encephalitis												
Encéphalite épidémique	4	2	6	3	-	3	-	-	-	-	-	-
Other infectious diseases												
Autres maladies infectieuses	7	5	12	5	-	5	-	-	-	-	-	-
Alcoholic												
Alcooliques	16	4	20	3	2	5	-	-	-	-	-	-
Due to drugs												
Toxiques exogènes	2	2	4	1	2	3	-	-	-	-	-	-
Traumatic												
Traumatiques	7	2	9	1	1	2	1	-	1	-	-	-
Cerebral arteriosclerosis												
Artériosclérose cérébrale	266	188	454	106	71	177	31	24	55	29	19	46
Other disturbances of circulation												
Autres affections circulatoires	29	15	44	17	10	23	2	-	2	1	-	1
Epileptic												
Epileptiques	47	31	78	5	-	5	1	1	2	3	-	3
Senile												
Séniles	338	321	659	128	96	224	51	35	86	38	43	81
Involutional												
Involution	25	29	54	8	9	17	2	1	3	1	5	6
Other metabolic, etc., dis.												
Autres mal. métaboliques, etc.	38	43	81	19	21	40	4	1	5	4	5	9
Due to new growth												
Due to un néoplasme	6	2	8	5	2	7	1	-	1	-	-	-
Other organic changes of nervous system												
Autres affections organiques du système nerveux	30	27	57	8	6	16	1	2	3	3	1	4
Psychoneuroses												
Psychonévrose	7	6	13	-	2	2	-	1	1	1	-	1
Manic depressive												
Maniques dépressives	90	96	186	19	22	41	4	5	9	4	4	8
Dementia praecox												
Démence précoce	271	190	461	13	2	15	7	4	11	5	3	16
Paranoia and paranoid conditions												
Paranoïa et états paranoidiques	28	39	67	1	-	1	-	-	-	-	2	2
Psychopathic personality												
Psychopathes constitutionnels	4	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mental deficiency												
Arriérés mentaux	25	28	53	-	1	1	-	1	1	-	-	-
Undiagnosed												
Non diagnostiquées	5	5	10	2	3	5	1	-	1	-	1	1
Without psychoses												
Sans psychoses	177	147	324	24	12	36	8	9	17	10	9	19
Primary behaviour disorders												
Troubles essentiels du comportement	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>T O T A L</b>	<b>3,555</b>	<b>1,219</b>	<b>4,774</b>	<b>399</b>	<b>275</b>	<b>674</b>	<b>127</b>	<b>90</b>	<b>217</b>	<b>112</b>	<b>102</b>	<b>214</b>

Tableau 74 - Durée de l'hospitalisation des patients, par psychose.

1 - 3 years - ans			3 - 5 years - ans			5 - 10 years - ans			10 - 25 years - ans			25 - 40 years - ans			40 years and over 40 ans et plus		
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
18	3	21	10	2	12	22	2	24	9	1	10	6	2	8	2	1	3
2	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1
-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	1	1	2	-	2	2	-	1	1	-	1	1
4	-	4	1	-	1	2	1	3	-	-	-	3	-	3	3	1	4
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	2	1	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1
49	37	86	19	14	33	23	26	39	3	5	6	5	1	6	2	1	4
5	-	5	3	3	6	4	1	5	-	1	1	1	-	-	-	-	-
4	3	7	6	5	11	12	10	22	7	4	11	4	6	10	5	2	7
65	72	137	23	25	45	21	28	49	5	8	13	4	5	9	6	9	15
3	3	6	2	3	5	6	3	9	1	3	4	1	2	3	1	-	1
2	8	11	2	4	6	3	3	6	1	1	2	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	8	17	2	-	2	4	6	10	3	1	4	-	1	1	-	-	-
1	-	1	2	-	2	1	2	3	1	-	1	-	-	-	1	1	2
17	13	30	8	8	16	12	10	2	10	12	22	9	5	12	7	19	26
14	15	29	17	15	32	40	32	72	40	27	67	34	9	43	98	78	176
-	4	4	2	2	4	5	7	12	6	5	11	4	6	10	10	13	23
-	-	-	-	-	-	1	3	4	-	-	-	2	-	2	1	-	1
6	4	10	3	3	6	5	4	9	6	4	10	3	5	8	2	6	8
2	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	12	33	13	13	26	37	32	69	30	23	53	16	9	25	18	28	46
1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	184	411	112	98	210	201	162	363	124	98	222	92	50	142	161	160	321

Table 75 - Average age at death and average length of stay in hospital, by psychoses.  
 Tableau 75 - Âge moyen au décès et durée moyenne du séjour à l'hôpital, par psychose.

Psychoses	Deaths			Average age - years			Average stay - years		
	M.	F.	T.	Age moyen	- ans		M.	F.	T.
General paresis									
Paralysis générale	122	31	153	55.0	46.1	53.2	4.3	3.5	4.1
Other forms of syphilis									
Autres formes de syphilis	9	5	14	54.0	45.0	51.8	4.6	0.9	3.7
Epidemic encephalitis									
Encephalite épidémique	4	2	6	54.9	34.5	46.3	2.3	6.9	3.8
Other infectious diseases									
Autres maladies infectieuses	7	5	12	47.1	47.8	47.4	1.4	14.7	6.9
Alcoholic									
Alcooliques	16	4	20	64.0	58.8	60.0	9.4	9.4	9.4
Due to drugs									
Toxicous exogènes	2	2	4	53.5	29.5	51.5	3.7	0.1	1.9
Traumatic									
Traumatiques	7	2	9	62.0	53.0	60.0	6.4	4.9	6.0
Cerebral arteriosclerosis									
Artérosclérose cérébrale	266	188	454	70.6	70.2	70.4	2.2	1.9	2.1
Other disturbances of circulation									
Autres affections circulatoires	22	15	44	64.6	62.0	63.7	2.2	1.9	2.1
Epileptic									
Epileptiques	47	31	78	52.1	42.8	48.4	8.7	10.1	9.3
Senile									
Seniles	338	321	659	77.3	78.4	77.8	2.2	3.0	2.6
Involutorial									
Involution	29	29	54	62.2	55.8	58.8	5.2	4.1	4.6
Other metabolic, etc., diseases									
Autres maladies métaboliques, etc.	34	43	81	55.7	45.0	50.0	3.5	1.5	2.5
Due to new growth									
Dues à un proliférisme	5	4	6	62.2	59.0	61.4	0.2	0.1	0.2
Other organic changes of nervous system									
Autres affections organiques du système nerveux	30	27	57	48.9	55.6	51.2	3.0	3.4	3.2
Psychoneuroses									
Psychoneurose	7	6	13	46.0	54.5	49.9	7.5	6.2	6.9
Manic depressive									
Maniques dépressives	90	96	186	58.8	57.3	58.0	6.9	9.0	8.0
Dementia praecox									
Démence précoce	271	190	461	52.6	55.0	53.6	17.4	17.6	17.5
Paranoia and paranoid conditions									
Paranoïa et états paranoïques	26	29	67	63.8	63.4	63.6	16.3	16.1	16.2
Psychopathic personality									
Psychopathes constitutionnels	4	3	7	54.3	45.7	50.0	19.2	9.8	15.2
Mental deficiency									
Insécurité mentale	25	26	50	45.0	47.9	46.5	10.3	12.3	11.3
Undiagnosed									
Non diagnostiquées	5	5	10	62.4	57.0	59.7	0.9	1.0	0.9
Without psychosis									
Sans psychose	177	147	324	32.7	29.5	34.0	9.0	11.3	10.1
Primary behaviour disorders									
Troubles essentiels du comportement	2	-	2	64.5	-	44.5	3.3	-	3.3
TOTAL				1,555	1,219	2,774	59.9	60.5	60.2
							6.9	7.5	7.1



