

CANADA

DOMINION BUREAU OF STATISTICS—BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE
Institutional Statistics Branch — Branche de la statistique des institutions

MENTAL INSTITUTIONS

1946

INSTITUTIONS POUR MALADIES
MENTALES

Published by Authority of the
HON. JAMES A. MACKINNON, M.P.,
Minister of Trade and Commerce



Publié par ordre de
L'HON. JAMES A. MACKINNON, M.P.,
Ministre du Commerce

OTTAWA
EDMOND CLOUTIER
PRINTER TO THE KING'S MOST EXCELLENT MAJESTY
IMPRIMEUR DE SA TRÈS EXCELLENTE MAJESTÉ LE Roi
1946

ЗАДАЧА
Придумать как можно больше задач на тему
«Составление выражений»

СЛОВОВЫЕ ЗАДАЧИ

ДЕР

СНОУ БЫ ЯЮТ СЛОВОВЫЕ
ЗАДАЧИ

PREFACE

This report covers the calendar year 1946 and is the fifteenth published by the Dominion Bureau of Statistics on Mental Institutions in Canada.

The report is divided into two parts of which Part I consists of twenty-six tables covering administration, finances, general movement of population and general review of mental institutions throughout Canada.

Part II consists of fifty-five tables which give detailed information concerning first admissions, readmissions, discharges and deaths in public mental hospitals on the card system.

A detailed analysis of the data supplied on the card is given and the relation of mental diseases with such factors as age, education, environment, economic condition, conjugal condition, alcoholic habits, etc., are given for all first admissions during the year.

At the request of research workers in the field of mental diseases there is added a number of extra tables and graphs not appearing in previous reports.

The Bureau wishes to express its grateful acknowledgment to the superintendents of the various institutions, to the Federal and Provincial authorities, to the National Committee for Mental Hygiene for their wholehearted co-operation in furnishing the data which has enabled the Bureau to issue this report.

This report was prepared under the direction of James C. Brady, Chief of the Institutional Statistics Branch, by Laurent Gagnon who was in direct charge of the compilation and analysis of the tables.

HERBERT MARSHALL,
Dominion Statistician.

PRÉFACE

Le présent rapport porte sur l'année civile 1946 et il est le quinzième publié par le Bureau fédéral de la Statistique sur les institutions pour maladies mentales au Canada.

Le rapport est divisé en deux parties. La première contient vingt-six tableaux sur l'administration, les finances, le mouvement général des hospitalisés et une revue générale des institutions pour maladies mentales au Canada.

La deuxième partie contient cinquante-cinq tableaux donnant des renseignements détaillés sur les patients admis pour la première fois, les patients readmis, les sorties et les décès dans les établissements publics d'aliénés qui ont un système de fiches.

Le rapport renferme aussi une analyse détaillée des renseignements fournis sur les fiches, et la relation entre les maladies mentales et certains facteurs comme l'âge, le degré d'instruction, le milieu, la situation économique, l'état conjugal, l'usage d'alcool, etc., y est donnée pour tous les patients admis pour la première fois au cours de l'année.

A la demande de chercheurs dans le domaine des maladies mentales, la branche donne cette année un certain nombre de tableaux et de graphiques qui ne paraissaient pas dans les rapports précédents.

Le Bureau désire exprimer sa reconnaissance aux directeurs de ces diverses maisons, aux autorités fédérales et provinciales et au Comité national d'Hygiène mentale pour leur sincère collaboration en fournissant les renseignements qui lui ont permis de publier ce rapport.

Ce rapport a été préparé par Laurent Gagnon chargé directement du calcul et de l'analyse des renseignements, sous la direction de James C. Brady, chef de la Branche des statistiques des institutions.

HERBERT MARSHALL,
Statistician du Dominion.

TABLE OF CONTENTS

	PAGE
Preface.....	3

Introduction:

Section I. General Statistics.....	9
Section II. Detailed Statistics.....	14
Section III. Mental Health Directors in Canada.....	24

Part I—General Tables

Table 1. Mental institutions in Canada, December 31, 1946.....	28
Table 2. Classification of mental institutions December 31, 1946.....	30

Movement of Population

Table 3. Patients under care on December 31, 1946, by type of hospitals.....	30
Table 4. Classification of resident patients on December 31, 1946, according to mental status, by provinces.....	30
Table 5. Total resident patients in mental hospitals and their proportion per 10,000 of estimated population, 1946, by provinces.....	31
Table 6. Movement of patient population in mental institutions during 1946, by mental status.....	31
Table 7. Movement of total patient population in mental institutions during 1946, by provinces.....	32
Table 8. Movement of psychotic population in mental institutions during 1946, by provinces.....	32
Table 9. Movement of mental defective population in mental institutions during 1946, by provinces.....	32
Table 10. Movement of epileptic population in mental institutions during 1946, by provinces.....	34
Table 11. Movement of "other types" population in mental institutions during 1946, by provinces.....	36
Table 12. Movement of patients in Mental Institutions for 5 year period 1942-46, by mental status.....	37
Table 13. Movement of patients in Mental Institutions according to mental status and type of Hospitals, 1946.....	37
Table 14. Movement of patients in Mental Institutions for the 17 year period 1930-1946, by provinces.....	38
Table 15. Percentage of first admissions and readmissions to direct admissions, 1946	39
Table 16. Condition of patients on discharge, by provinces.....	39
Table 17. Discharges with percentages according to condition on discharge, by provinces.....	39
Table 18. Ratio of discharges according to condition on discharge per 100 direct admissions, by provinces.....	40
Table 19. Rates of discharges, of recovered and improved per 100 patients treated, by provinces.....	40
Table 20. Death rates to first admissions and direct admissions, and general mortality rates, by provinces.....	40

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
Préface.....	3

Introduction:

Section I. Statistiques générales.....	9
Section II. Statistiques détaillées.....	14
Section III. Directeurs de l'hygiène mentale au Canada.....	25

Partie I—Tableaux généraux

Tableau 1. Institutions d'aliénés au Canada, 31 décembre 1946.....	28
Tableau 2. Classement des institutions d'aliénés, 31 décembre 1946.....	30

Mouvement de la population

Tableau 3. Patients en traitement, 31 décembre 1946, par genre d'hôpital.....	30
Tableau 4. Classement des malades internés d'après l'état mental, 31 décembre 1946, par province.....	30
Tableau 5. Total des patients dans les hôpitaux d'aliénés et leur proportion par 10,000 de la population estimative, 1946, par province.....	31
Tableau 6. Mouvement de la population internée dans les institutions d'aliénés, 1946, selon l'état mental.....	31
Tableau 7. Mouvement de la population internée dans les institutions d'aliénés, 1946, par province.....	32
Tableau 8. Mouvement de la population aliénée dans les institutions d'aliénés, 1946, par province.....	32
Tableau 9. Mouvement de la population des arriérés mentaux dans les institutions d'aliénés, 1946, par province.....	34
Tableau 10. Mouvement de la population épileptique dans les institutions d'aliénés, 1946, par province.....	34
Tableau 11. Mouvement de la population "autres formes" dans les institutions d'aliénés, 1946, par province.....	36
Tableau 12. Mouvement des patients dans les hôpitaux d'aliénés durant la période quinquennale 1942-1946, selon l'état mental.....	37
Tableau 13. Mouvement des patients dans les hôpitaux d'aliénés, selon l'état mental et par genre d'hôpital, 1946.....	37
Tableau 14. Mouvement des patients dans les hôpitaux d'aliénés au cours des 17 années de 1930 à 1946, par province.....	38
Tableau 15. Pourcentages des patients admis pour la première fois et des patients readmis par rapport aux admissions directes, 1946.....	39
Tableau 16. Etat des patients à leur sortie, par province.....	39
Tableau 17. Pourcentages des sorties selon l'état des patients, par province.....	39
Tableau 18. Proportion des sorties selon l'état à la sortie par 100 admissions directes, par province.....	40
Tableau 19. Proportion de sorties, de guérisons et de cas améliorés par 100 patients traités, par province.....	40
Tableau 20. Mortalité par rapport aux patients admis pour la première fois et aux admissions directes et mortalité générale, par province.....	40

Table of Contents—Con.**Part I—General Tables—Con.**

PAGE

Table 21. Death rates of average daily patient population and patients under treatment during year, by provinces...	41
Table 22. Comparative mortality rates per 1,000 patients treated, 1942-1946, by provinces.....	41

Finance and Personnel

Table 23. Financial Statement, 1945-46, by provinces.....	42
Table 24. Personnel, December 31, 1946, by provinces.....	42
Table 25. Per capita daily average expenditures in institutions devoted exclusively to mental diseases, 1945-46, by provinces.....	44
Table 26. Number of patients to each officer and employee in institutions devoted exclusively to mental diseases, by provinces.....	44

Part II—Detailed Tables

Table 27. Percentage of cards received of total first admissions, readmissions, discharges and deaths for all mental institutions, by provinces.....	46
Table 28. Number of first admissions, readmissions, discharges and deaths, by provinces.....	46

First Admissions

Table 29. Psychiatric classification of first admissions.....	46
Table 30. Psychoses of first admissions.....	47
Table 31. Age of first admissions, by psychoses and provinces.....	48
Table 32. Average age of first admissions, by psychoses.....	58
Table 33. Psychoses of first admissions, by provinces.....	58
Table 34. Environment of first admissions, by psychoses.....	59
Table 35. Economic condition of first admissions, by psychoses.....	59
Table 36. Use of alcohol of first admissions, by psychoses.....	60
Table 37. Conjugal condition of first admissions, by psychoses.....	60
Table 38. Education of first admissions, by psychoses.....	61
Table 39. Education of first admissions, by age groups.....	62
Table 40. Nativity of first admissions, by age group.....	62
Table 41. Nativity of parents of Canadian-born first admissions, by age groups.....	63
Table 42. Time in Canada before admission of British-born and foreign-born patients, by age groups.....	63
Table 43. Nativity of first admissions, by provinces.....	64
Table 44. Nativity of parents of Canadian-born first admissions, by provinces.....	64

Table des matières—suite**Partie I—Tableaux généraux—fin**

PAGE

Tableau 21. Mortalité par rapport à la moyenne quotidienne de patients et par rapport aux patients traités durant l'année, par province.....	41
Tableau 22. Taux comparatifs de mortalité par 1,000 patients traités, 1942-1946, par province.....	41

Finance et personnel

Tableau 23. Etat financier, 1945-1946, par province.....	42
Tableau 24. Personnel, 31 décembre 1946, par province.....	42
Tableau 25. Répartition per capita des dépenses quotidiennes moyennes des institutions traitant exclusivement les maladies mentales, 1945-1946, par province.....	44
Tableau 26. Nombre de patients par employé dans les institutions traitant exclusivement les maladies mentales, par province.....	44

Partie II—Tableaux détaillés

Tableau 27. Pourcentage des fiches reçues par rapport au total des patients admis pour la première fois, des patients ré-admis, des sorties et des décès, pour tous les hôpitaux d'aliénés, par province.....	46
Tableau 28. Patients admis pour la première fois, patients réadmis, sorties et décès, par province.....	46

Patients admis pour la première fois

Tableau 29. Classement psychiatrique des patients admis pour la première fois....	46
Tableau 30. Psychoses des patients admis pour la première fois	47
Tableau 31. Age des patients admis pour la première fois, par psychose et province	48
Tableau 32. Age moyen des patients admis pour la première fois, par psychose	58
Tableau 33. Psychoses des patients admis pour la première fois, par province	58
Tableau 34. Milieu des patients admis pour la première fois, par psychose	59
Tableau 35. Situation économique des patients admis pour la première fois, par psychose	59
Tableau 36. Usage d'alcool des patients admis pour la première fois, par psychose	60
Tableau 37. Etat conjugal des patients admis pour la première fois, par psychose	60
Tableau 38. Instruction des patients admis pour la première fois, par psychose	61
Tableau 39. Instruction des patients admis pour la première fois, par groupe d'âge	62
Tableau 40. Naissance des patients admis pour la première fois, par groupe d'âge	62
Tableau 41. Naissance des parents de patients nés au Canada admis pour la première fois, par groupe d'âge	63
Tableau 42. Séjour au Canada avant la première admission des patients de naissance britannique ou étrangère, par groupe d'âge	63
Tableau 43. Naissance des patients admis pour la première fois, par province	64
Tableau 44. Naissance des parents de patients nés au Canada admis pour la première fois, par province	64

Table of Contents—Con.

Part II—Detailed Tables—Con.

PAGE

Table 45. Time in Canada before admission of British-born and foreign-born patients, by provinces.....	64
Table 46. Country of birth of first admissions, by provinces.....	65
Table 47. Citizenship of first admissions.....	65
Table 48. Counties and census districts from which first admissions were admitted.....	66
Table 49. Racial origin of first admissions, by provinces.....	68
Table 50. Religion of first admissions, by provinces.....	68
Table 51. Age of first admissions, by provinces.....	69
Table 52. Previous occupation of first admissions, by provinces.....	70
Table 53. Commitment of first admissions, by provinces.....	70
Table 54. Environment of first admissions, by provinces.....	70
Table 55. Economic condition of first admissions, by provinces.....	71
Table 56. Use of alcohol of first admissions, by provinces.....	71
Table 57. Conjugal condition of first admissions, by provinces.....	71
Table 58. Education of first admissions, by provinces.....	72

Readmissions

Table 59. Commitment of readmissions, by provinces.....	72
Table 60. Conjugal condition of readmissions, by provinces.....	72
Table 61. Age of readmissions, by provinces.....	73
Table 62. Age of readmissions, by psychoses and provinces.....	74
Table 63. Average age of readmissions, by psychoses.....	84
Table 64. Psychoses of readmissions, by provinces.....	84

Discharges

Table 65. Age of discharged patients, by provinces.....	85
Table 66. Age of discharged patients by psychoses and provinces.....	86
Table 67. Average age at discharge and average length of last hospital residence, by psychoses.....	96
Table 68. Psychoses of discharged patients, by provinces.....	96
Table 69. Duration of last hospital residence of discharged patients, by psychoses.....	97
Table 70. Condition of patients on discharge, by psychoses.....	98
Table 71. Percentage of recovery of discharged patients, by psychoses.....	98
Table 72. Duration of last hospital residence of patients discharged as recovered, by psychoses.....	99
Table 73. Duration of last hospital residence of patients discharged as improved, by psychoses.....	99
Table 74. Duration of last hospital residence of patients discharged as unimproved, by psychoses.....	100

Table des matières—suite

Partie II—Tableaux détaillés—suite

PAGE

Tableau 45. Séjour au Canada avant la première admission des patients de naissance britannique ou étrangère, par province.....	64
Tableau 46. Pays de naissance des patients admis pour la première fois, par province.....	65
Tableau 47. Citoyenneté des patients admis pour la première fois.....	65
Tableau 48. Comtés et districts de recensement d'où viennent les patients admis pour la première fois.....	66
Tableau 49. Origine raciale des patients admis pour la première fois, par province.....	68
Tableau 50. Religion des patients admis pour la première fois, par province.....	68
Tableau 51. Age des patients admis pour la première fois, par province.....	69
Tableau 52. Profession des patients admis pour la première fois, par province.....	70
Tableau 53. Mode d'internement des patients admis pour la première fois, par province.....	70
Tableau 54. Milieu des patients admis pour la première fois, par province.....	70
Tableau 55. Situation économique des patients admis pour la première fois, par province.....	71
Tableau 56. Usage d'alcool des patients admis pour la première fois, par province.....	71
Tableau 57. Etat conjugal des patients admis pour la première fois, par province.....	71
Tableau 58. Instruction des patients admis pour la première fois, par province.....	72

Patients réadmis

Tableau 59. Mode d'internement des patients réadmis, par province.....	72
Tableau 60. Etat conjugal des patients réadmis, par province.....	72
Tableau 61. Age des patients réadmis, par province.....	73
Tableau 62. Age des patients réadmis, par psychose et province.....	74
Tableau 63. Age moyen des patients réadmis, par psychose.....	84
Tableau 64. Psychoses des patients réadmis, par province.....	84

Patients sortis

Tableau 65. Age des patients à leur sortie, par province.....	85
Tableau 66. Age des patients à leur sortie, par psychose et province.....	86
Tableau 67. Age moyen à la sortie et durée moyenne du dernier séjour à l'hôpital, par psychose.....	96
Tableau 68. Psychoses des patients à leur sortie, par province.....	96
Tableau 69. Durée du dernier séjour à l'hôpital des patients sortis, par psychose.....	97
Tableau 70. Etat des patients à leur sortie, par psychose.....	98
Tableau 71. Pourcentage d'amélioration de l'état des patients sortis, par psychose.....	98
Tableau 72. Durée du dernier séjour à l'hôpital des patients sortis guéris, par psychose.....	99
Tableau 73. Durée du dernier séjour à l'hôpital des patients sortis améliorés, par psychose.....	99
Tableau 74. Durée du dernier séjour à l'hôpital des patients sortis non améliorés, par psychose.....	100

Table of Contents—Con.**Part II.—Detailed Tables—Con.****PAGE**

Table 75. Duration of last hospital residence
of patients discharged without psychoses
and unclassified, by psychoses.....

100

Deaths

Table 76. Age of patients who died, by
provinces.....

101

Table 77. Age of patients at time of death,
by psychoses and provinces.....

102

Table 78. Average age at death and average
length of stay in hospital, by psychoses

112

Table 79. Psychoses of patients who died,
by provinces.....

112

Table 80. Duration of hospital life of patients
who died, by psychoses.....

113

Table 81. Causes of death, by psychoses.....

114

Appendix

Estimated general population by sex and age
group, for Canada and provinces, 1945.....

118

Table des matières—fin**Partie II—Tableaux détaillés—fin****PAGE**

Tableau 75. Durée du dernier séjour à
l'hôpital des patients sortis sans psychose
et non classés, par psychose.....

100

Patients décédés

Tableau 76. Age des patients au décès, par
province.....

101

Tableau 77. Age des patients au décès, par
psychose et province.....

102

Tableau 78. Age moyen au décès et durée
moyenne du séjour à l'hôpital, par
psychose.....

112

Tableau 79. Psychoses des patients décédés,
par province.....

112

Tableau 80. Durée d'hospitalisation des
patients décédés, par psychose.....

113

Tableau 81. Causes de décès, par psychose.....

114

Appendice

Population générale estimative par sexe et
groupe d'âge, Canada et provinces, 1945.....

118

INTRODUCTION

Section I—General Statistics

The information appearing in this section was compiled from the annual returns received from each mental institution.

Additional tables and graphical illustrations on important data are also added to enable those interested in Mental Science to get as full a picture as possible on the occurrence and extent of mental sickness among the general population of Canada.

Table 1 lists the name of each mental institution, and gives its location, name of superintendent and normal bed capacity.

At the close of the year 1946, there were 60 institutions in Canada for the care and treatment of the mentally sick, mentally defective and epileptic. Of this number 34 were Provincial Mental Hospitals which receive all psychotic groups as also mental defectives, epileptics and other groups; 5 were Training Schools for Mental Defectives; 2 were Psychiatric Hospitals, all under Provincial auspices; 15 were County and Municipal Hospitals or Asylums, 2 were Federal Hospitals and 2 were under Private auspices.

Table 3. In all institutions there were under care on December 31, 1946, a total of 49,163 inmates, of which number 26,861 were males and 22,302 were females. On the same date, there were boarding out, but, under the supervision of the hospital authorities 183 males and 297 females. On the same date, 3,780 were out on parole, making the total on the books of mental hospitals on December 31, 1946, 53,423, made up of 28,771 males and 24,652 females, as compared with 52,246 under care on December 31, 1945, an increase of 1,177.

Of the 53,423 under care on December 31, 1946, 46,661 were in Provincial Hospitals, 3,783 in Provincial Training Schools, 89 in the two Psychiatric Hospitals, 1,701 in County and Municipal Homes, 967 in the two Federal Hospitals, and 222 in private institutions.

Table 4. In this table resident patients on December 31, 1946, are classified by mental state according to Provinces.

Of the 49,163 patients under care 37,208 or 75.5 per cent were Psychotic, 10,848 or 22.0 per cent were Mental Defectives Without Psychosis, 700 or 1.5 per cent were Epileptics Without Psychosis, and 407 or one per cent made up of All Other Types.

Table 5. This table shows by provinces the patients resident in Mental Institutions in each province on the first and last day of the year and their proportion per 10,000 of the general population as on December 31, 1946.

There was an increase of 1,182 during the twelve month period over the number on January 1, 1946. The ratio of males per 100 resident females on December 31, 1946, was 120.4 for all Canada, varying from low 107.6 in Nova Scotia to 164.1 in Alberta.

Forty out of every 10,000 of the general population were under care in Mental Institutions on December 31, 1946. New Brunswick and Prince Edward Island had the lowest rates with 27 and 31, while Saskatchewan and Manitoba had the highest with 51.6 and 43 respectively.

INTRODUCTION

Section I—Statistiques générales

Les renseignements de la présente section sont tirés des rapports annuels de toutes les institutions pour maladies mentales.

Le rapport renferme également des tableaux et graphiques supplémentaires relatifs à certains aspects importants afin de donner à ceux qui s'intéressent à la science des maladies mentales un aperçu aussi complet que possible de l'irréulence et de l'étendue des maladies mentales au sein de la population canadienne.

Le tableau 1 indique le nom de chaque institution d'aliénés au Canada, sa localité, le nom du surintendant et sa capacité normale en lits.

A la fin de l'année civile 1946, le Canada compte 60 établissements pour le soin et le traitement des aliénés, des arrêtés mentaux et des épileptiques. De ce nombre, 34 sont des hôpitaux provinciaux d'aliénés qui reçoivent tous les groupes d'aliénés, les arrêtés mentaux, les épileptiques et autres groupes; 5 sont des hôpitaux-écoles pour arrêtés mentaux; 2, des hôpitaux psychiatriques, sous administration provinciale; 15, des hôpitaux ou asiles de comté et de municipalité; 2, des hôpitaux fédéraux et 2, des institutions privées.

Tableau 3. Le 31 décembre 1946, il se trouve dans toutes ces institutions un total de 49,163 patients, dont 26,861 hommes et 22,302 femmes. A la même date, 183 hommes et 297 femmes logent en dehors des institutions mais ils sont sous la surveillance des autorités des hôpitaux. A la même date également, 3,780 sont en congé, soit en tout 53,423 patients inscrits aux registres des asiles d'aliénés le 31 décembre 1946, dont 28,771 hommes et 24,652 femmes, comparativement à 52,246 en traitement le 31 décembre 1945, augmentation de 1,177.

Sur les 53,423 patients en traitement le 31 décembre 1946, les hôpitaux provinciaux en comptent 46,661; les hôpitaux-écoles provinciaux, 3,783; les deux hôpitaux psychiatriques, 89; les institutions de comté et de municipalité, 1,701; les deux hôpitaux fédéraux, 967; et les institutions privées, 222.

Le tableau 4 classe d'après leur état mental les patients internés le 31 décembre 1946, par province. Des 49,163 patients en traitement, 37,208 ou 75.5 p. 100 sont des aliénés; 10,848 ou 22.0 p. 100 sont des arrêtés mentaux sans psychose; 700 ou 1.5 p. 100, des épileptiques sans psychose; et 407 ou 1 p. 100 appartiennent à "toutes les autres formes."

Le tableau 5 donne, par province, le nombre de patients dans les asiles d'aliénés de chaque province le premier et le dernier jour de l'année et leur proportion par 10,000 de la population générale le 31 décembre 1946.

Il y a augmentation de 1,182 au cours de la période de douze mois sur le nombre de patients présents le 1er janvier 1946. La proportion d'hommes par 100 femmes internées le 31 décembre 1946 est de 120.4 pour tout le Canada, variant de 107.6 en Nouvelle-Ecosse à 164.1 en Alberta.

Quarante par 10,000 de la population générale sont en traitement dans des institutions d'aliénés le 31 décembre 1946. Le Nouveau-Brunswick et l'Île du Prince-Édouard déclarent les plus faibles proportions avec 27 et 31, tandis que la Saskatchewan et le Manitoba accusent les plus élevées, soit 51.6 et 43 respectivement.

MENTAL HOSPITALS

Table 6. Movement of Patient Population. Admissions during the year totalled 14,960, made up of 9,752 First Admissions, 3,144 Readmissions and 2,064 Transfers, making the total under care during the year (omitting transfers) of 65,074, an increase of 1,058 or 1.7 per cent over the number under care in the previous year.

Separations including direct discharges, transfers and deaths during the year amounted to 13,715, leaving on the books of the institutions on December 31, 1946, a total of 53,423.

Table 7 shows the movement of patients in mental hospitals for each province during the year under review.

Table 8 shows the movement of psychotic patients for the different provinces. Table 9 gives similar information for the Mentally Defective, Table 10 for Epileptics and Table 11 for All Other Types.

Tables 12 and 13 have been introduced to assist research workers interested in the movement of the four different groups making up our Mental population.

Table 12 shows the movement of patients in Mental Institutions for the five year period, 1942-46, by their mental status, and shown under First Admissions, Readmissions, Discharges and Deaths.

A study of the table reveals that Psychotic First Admissions show a steady increase each year from 1942 to 1945 inclusive with a falling off in the number of admissions in 1946.

Psychotic readmissions show a steady increase each year rising from 1,951 in 1942 to 2,361 in 1946.

Psychotic discharges show an increase for the years 1943 to 1945 inclusive but fell off sharply in 1946.

Psychotic deaths showed a marked increase in 1943 over those recorded for 1942, and vary but slightly for the last three years of the five year period.

The following table shows the growth of mental institutions in beds and patients from 1930 to 1946 inclusive.

Le tableau 6 donne le mouvement des patients. Le nombre de personnes admises au cours de l'année s'élève à 14,960, dont 9,752 patients admis pour la première fois, 3,144 patients réadmis et 2,064 patients transférés. Le total de patients en traitement au cours de l'année (non compris les transferts) atteint 65,074, soit une augmentation de 1,058 ou 1.7 p. 100 sur l'année précédente.

Les séparations au cours de l'année, y compris les sorties directes, les transferts et les décès, s'établissent à 13,715, laissant un total de 53,423 patients inscrits aux registres des institutions le 31 décembre 1946.

Le tableau 7 donne le mouvement des patients dans les hôpitaux d'aliénés de chaque province au cours de l'année observée.

Le tableau 8 donne le mouvement des aliénés pour les différentes provinces. Le tableau 9 donne des renseignements semblables pour les arriérés mentaux; le tableau 10, pour les épileptiques; et le tableau 11, pour toutes les autres formes.

Les tableaux 12 et 13 ont été introduits pour aider ceux qui s'intéressent au mouvement des quatre différents groupes des personnes atteintes de maladies mentales.

Le tableau 12 fait voir le mouvement des patients dans les hôpitaux d'aliénés au cours de la période quinquennale de 1942 à 1946, selon l'état mental. Ces patients sont inscrits sous: patients admis pour la première fois, patients réadmis, sorties et décès.

Une étude du tableau révèle que les aliénés admis pour la première fois accusent une augmentation continue de 1942 à 1945 inclusivement. Il y a une baisse du nombre d'admissions en 1946.

Le nombre d'aliénés réadmis accuse une augmentation continue chaque année, passant de 1,951 en 1942 à 2,361 en 1946.

Les sorties d'aliénés augmentent de 1943 à 1945 inclusivement mais diminuent brusquement en 1946.

Les décès d'aliénés accusent une augmentation marquée en 1943 comparativement à 1942 et ils ne varient que légèrement durant les trois dernières années de la période quinquennale.

Le tableau suivant expose l'expansion des institutions pour aliénés sous le rapport des lits et des patients de 1930 à 1946 inclusivement.


Year—Année	Normal Bed Capacity Capacité normale en lits	Per cent increase in bed capacity Pourcentage d'augmentation de la capacité en lits	Patients in residence on December 31st Patients internés le 31 décembre	Per cent increase in resident patients Pourcentage d'augmentation des patients internés	Per cent excess of resident population over bed capacity Pourcentage de l'exédeance des hospitalisés sur la capacité en lits	Resident patients per 100,000 of general population December 31st Patients internés par 100,000 âmes de population générale, le 31 décembre
1930.....	29,816	—	30,372	—	1.9	292.1
1931.....	31,832	6.7	31,686	4.3	-0.5	305.4
1932.....	32,919	3.4	32,878	3.8	-0.1	316.6
1933.....	33,451	1.6	34,979	6.4	4.5	324.9
1934.....	34,866	4.3	36,571	4.6	4.9	335.6
1935.....	35,987	3.2	38,261	4.6	6.3	348.2
1936.....	37,379	3.9	39,833	4.1	6.3	350.5
1937.....	37,798	1.1	41,677	4.6	10.3	373.5
1938.....	38,671	2.3	42,687	2.4	10.4	378.7
1939.....	39,277	1.4	43,275	1.4	10.3	380.4
1940.....	30,441	0.4	44,163	1.1	11.9	388.0
1941.....	40,115	1.7	45,135	2.2	12.5	392.5
1942.....	41,762	4.1	45,937	1.8	10.0	394.2
1943.....	42,454	1.7	46,631	1.5	9.8	394.8
1944.....	42,500	0.1	47,279	1.4	11.2	394.8
1945.....	45,124	6.2	48,056	1.6	6.5	386.5
1946.....	45,443	0.7	49,163	4.4	8.2	399.5

The figures show that while the normal bed capacity of all mental hospitals rose from 29,816 beds in 1930 to 45,443 in 1946, an increase of 15,625 beds, the resident population at the end of the year rose from 30,372 in 1930 to 49,163 in 1946, an increase of 18,791.

Chart I illustrates better than words the growth of bed capacity and patients in Mental hospitals during the past seventeen years.

Les chiffres révèlent que si la capacité normale a augmenté de 29,816 lits en 1930 à 45,443 en 1946, augmentation de 15,625, la population des internés à la fin de l'année a passé de 30,372 en 1930 à 49,163, augmentation de 18,791.

Le graphique I illustre mieux que des mots l'expansion de la capacité en lits et l'augmentation du nombre de patients dans les hôpitaux d'aliénés au cours des dix-sept dernières années.



MENTAL HOSPITALS

Table 14, gives the movement of patients in Mental Institutions in each province during the seventeen year period 1930-46, for First Admissions, Readmissions, Discharges and Deaths.

The average of First Admissions for the seventeen year period was 8,356, of Readmissions 2,231, of Discharges 6,578 and of Deaths 2,618. A comparison between the figures for 1946 and these averages shows that in 1946, First Admissions exceeded the average by 17·0 per cent, Readmissions by 40·9 per cent, Discharges by 30·0 per cent and Deaths by 19·0 per cent.

This movement of patients is shown pictorially in chart 2

Le tableau 14 décrit le mouvement des patients dans les hôpitaux d'aliénés de chacune des provinces durant la période de 1930 à 1946, pour les patients admis pour la première fois, les patients réadmis, les patients sortis et les patients décédés.

La moyenne de patients admis pour la première fois au cours de cette période de dix-sept années est de 8,356; celle de patients réadmis, de 2,231; celle de patients sortis, de 6,578; et celle de patients décédés, de 2,618. Une comparaison entre les chiffres de 1946 et ces moyennes révèle qu'en 1946 le nombre de patients admis pour la première fois dépasse la moyenne par 17·0 p. 100, tandis que le nombre de patients réadmis, de sorties et de décès dépasse les moyennes par 40·9, 30·0 et 19·0 p. 100, respectivement.

Ce mouvement des patients est illustré dans le graphique 2.




Table 15 gives the percentages of First Admissions and Readmissions to direct admissions for Canada and for each province.

The table shows that the percentage of First Admissions to total admissions in 1946 was 75·6 and for Readmissions 24·4.

The percentage of first admissions to total admissions was highest in Nova Scotia and Quebec with 80·7 per cent, and lowest in Prince Edward Island with 53·9.

The percentage of Readmissions was the highest in Prince Edward Island with 46·1 and lowest in Nova Scotia and Quebec with 19·3 per cent respectively.

Table 16 shows condition of patients on discharge by provinces.

Of the 8,359 direct discharges 2,375 or 27·8 per cent were discharged as "recovered"; 4,443 or 52 per cent as "improved"; 1,128 or 13·2 per cent as "unimproved" while the remainder 593 or 6·9 per cent were discharged "without psychosis".

Table 22 compares the mortality rates per 1,000 patients treated during the five-year period 1942-1946 inclusive.

The average mortality rate for males per 1,000 patients treated over the five-year period was 50·9 and that of females 47·3, while in 1946 the mortality rate for males was 47·6 and for females 48·0.

Table 23. Financial.

Total Revenues amounted to \$26,978,416, an increase of \$4,344,849 over revenues in 1945. Of this sum \$17,085,866 came from Provincial Governments, \$4,146,099 from the Dominion Government and \$971,094 from Municipal Governments.

Paying patients contributed \$3,259,516, and revenue from other sources amounted to \$1,515,841.

Total Expenditures amounted to \$27,316,218, of which sum, \$25,447,649 was for maintenance of patients and \$1,868,569 for Non-Maintenance Expenditures.

Excluding non-maintenance expenditures and based on the daily average number under care, the annual per capita cost per patient during 1946 was \$438.00, an increase of \$55.00 over the annual per capita cost in 1945.

Table 24. Personnel.

Total personnel numbered 10,346, an increase of 408 over the number reported in 1945.

There was an increase of 39 in the Administrative Staff over the previous year, mainly due to an increase in the clerical staff of 36 over the number reported in the previous year. There was an addition of one Medical Superintendent and two Matrons reported.

The Professional Staff showed an increase of 29 over that of the previous year. Full time physicians increased from 129 in 1945 to 153 in 1946, with no change in the number of part-time physicians. There were two less full-time Medical Internes, while part-time Internes increased by 2. Dentists increased by one and Psychiatrists and Psychologists showed a decrease of 5, while Clinical Assistants increased from 66 to 75.

The total Nursing Staff was 6,227 made up of 885 Graduate Nurses, 1,438 other nurses, and 3,904 Attendants, showing an increase in the Nursing Staff of 326.

Table 25 shows the per capita daily average expenditures in mental institutions devoted exclusively to mental diseases, and submitting financial reports. Forty-four mental hospitals, whose average daily population was 47,273, reported their expenditures from which the average

Le tableau 15 donne les pourcentages de patients admis pour la première fois et de patients réadmis par rapport au total des patients admis (non compris les transferts), pour le Canada et chacune des provinces.

Le tableau révèle que le pourcentage de patients admis pour la première fois par rapport aux admissions totales en 1946 est de 75·6, tandis que le pourcentage de patients réadmis est de 24·4.

Le pourcentage de patients admis pour la première fois par rapport aux admissions totales est le plus élevé en Nouvelle-Ecosse et dans le Québec, soit 80·7 p. 100, et le moins élevé dans l'Île du Prince-Édouard, à savoir 53·9.

Le pourcentage de patients réadmis est le plus élevé dans l'Île du Prince-Édouard avec 46·1, et le moins élevé en Nouvelle-Ecosse et dans le Québec avec 19·3.

Le tableau 16 donne l'état des patients à leur sortie, par province.

Des 8,359 sorties directes, 2,375 patients ou 27·8 p. 100 sont renvoyés comme "guéris"; 4,443 ou 52 p. 100 dans un état "amélioré"; 1,128 ou 13·2 p. 100 dans un état "non amélioré"; tandis que 593, ou 6·9 p. 100, sont sortis "sans psychose".

Le tableau 22 compare les taux de mortalité par 1,000 patients en traitement au cours de la période quinquennale de 1942 à 1946 inclusivement.

Le taux moyen de mortalité par 1,000 patients en traitement durant la période de cinq ans est de 50·9 chez les hommes et 47·3 chez les femmes, tandis qu'en 1946 les taux de mortalité étaient de 47·6 et 48·0 respectivement.

Le tableau 23 traite des finances des institutions pour maladies mentales. Les recettes totales sont de \$26,978,416, augmentation de \$4,344,849 sur 1945. De cette somme, \$17,085,866 proviennent des gouvernements provinciaux; \$4,146,099, du gouvernement fédéral; \$971,094, des municipalités; \$3,259,516, des patients payants; et \$1,515,841, de toutes autres sources.

Les dépenses globales sont de \$27,316,218, dont \$25,447,649 pour l'entretien des patients et \$1,868,569 en dépenses non d'entretien.

Exception faite des dépenses non d'entretien, le coût annuel de l'entretien par patient, basé sur la moyenne quotidienne de patients traités, est de \$438.00 en 1946, augmentation de \$55.00 comparativement à 1945.

Le tableau 24 décrit le personnel. Le personnel total s'élève à 10,346, augmentation de 408 sur le nombre déclaré en 1945.

Le personnel administratif augmente de 39 sur l'année précédente, par suite en grande partie d'une augmentation de 36 chez les employés de bureaux. Un médecin surintendant et deux infirmières ont aussi été ajoutées.

Le personnel professionnel accuse une augmentation de 29 sur l'année précédente. Le nombre de médecins à service continu augmente de 129 en 1945 à 153 en 1946, tandis qu'il n'y a aucun changement chez les médecins à service discontinu. Le nombre de médecins internes à service continu baisse de deux tandis que celui de médecins internes à service discontinu augmente de 2. Il y a un dentiste de plus et le nombre de psychiatres et de psychologues diminue de 5, tandis que les aides dans les cliniques passent de 66 à 75.

Le personnel infirmier total atteint 6,227, dont 885 infirmiers diplômés, 1,438 autres infirmiers et 3,904 aides-infirmiers, soit une augmentation de 326 dans l'ensemble du personnel.

Le tableau 25 donne la répartition per capita des dépenses quotidiennes moyennes des institutions d'aliénés traitant exclusivement les maladies mentales, et qui ont soumis des rapports financiers. Quarante-quatre hôpitaux d'aliénés d'une population quotidienne moyenne de 47,273 ont déclaré leurs dépenses. Ces rapports ont servi de base au

daily per capita expenditures, as shown in this table, have been calculated.

Table 26 shows the number of patients to each doctor, graduate nurse, other nurses and to total staff.

There was one medical officer per 191·4 patients, one graduate nurse per 59·2 patients, of other nurses and attendants, one to 8·2 patients and of all officers and attendants, one to 4·9 patients.

Section II—Detailed Statistics

All information appearing in this section has been compiled from cards received for each patient admitted, discharged or who died during the year.

As the forty mental institutions on the card system had under care in 1946, 86·5 per cent of all First Admissions, 80·9 per cent of all Readmissions, 78·5 per cent of all Discharges and 93·9 per cent of all Deaths occurring in all mental institutions, the data compiled in this section afford ample material for the study of the various types of mental disease, and of their frequency among the different age groups of the general population.

Before presenting the analysis of the various tables, it was considered advisable to give the following table showing the percentages of total admissions of the various psychotic groups as also the non-psychotic groups admitted to mental hospitals on the card system during 1946.

calcul des dépenses quotidiennes moyennes per capita données dans le tableau.

Le tableau 26 donne le nombre de patients par médecin et par infirmier diplômé, ainsi que par rapport aux autres infirmiers et au personnel total.

Il y a un médecin par 191·4 patients et un infirmier diplômé par 59·2 patients. La proportion de tous les autres infirmiers et aides-infirmiers est de 1 par 8·2 patients, tandis que la proportion de tout le personnel est de 1 par 4·9 patients.

Section II—Statistiques détaillées

Tous les renseignements de la présente section reposent sur les fiches de chaque patient admis, libéré ou décédé au cours de l'année.

Le fait que les quarante institutions d'aliénés qui ont le système de fiches réunissent, en 1946, 86·5 p. 100 de tous les patients admis pour la première fois, 80·9 p. 100 de tous les patients readmis, 78·5 p. 100 de toutes les sorties et 93·9 p. 100 de tous les décès qui surviennent dans les institutions d'aliénés, les renseignements qui paraissent dans cette section fournissent une matière suffisante pour l'étude des maladies mentales diverses et de leur fréquence parmi les différents groupes d'âge de la population générale.

Avant d'analyser les divers tableaux, il a été jugé bon de donner le tableau suivant qui renferme les pourcentages par rapport aux admissions totales des divers groupes d'aliénés et de non aliénés admis dans les hôpitaux d'aliénés d'après le système de fiches en 1946.

Diagnosis—Diagnostic	Percentages					Rate per 100 Total Admissions	
	Pourcentages					Taux par 100 admissions totales	
	1st admis- sions	Re- admis-	Total admis- sions	Dis- charges	Deaths	Discharges	Deaths
Admis pour la 1re fois	Ré- admis	Admis- sions totales	Sor- ties	Décès	Sor- ties	Décès	
<i>Psychotic group—Groupe "avec psychoses":</i>							
<i>total</i>	<i>81·0</i>	<i>88·4</i>	<i>82·7</i>	<i>84·0</i>	<i>87·3</i>	<i>63·4</i>	<i>27·8</i>
Dementia Praecox—Démence précoce	21·3	31·0	23·5	25·5	16·9	66·2	19·1
Manic Depressive—Manie dépressive	12·9	29·7	16·8	23·5	6·8	55·2	10·8
Senile—Sénilité	10·9	2·2	8·9	4·1	23·7	28·1	71·0
Arterio-Sclerosis—Artérosclérose cérébrale	7·4	2·3	6·2	2·4	15·5	23·1	66·2
Psychoneurosis—Psychonévrose	4·9	3·8	4·6	6·6	0·7	86·8	4·1
General Paralysis—Paralysie générale	3·8	1·6	3·3	2·2	5·2	41·9	42·2
Involuntional—Involution	3·7	3·5	3·6	4·7	1·9	79·1	14·1
Alcoholic—Alcoolisme	2·2	1·8	2·1	3·0	0·8	86·7	10·1
Paranoia—Paranoïa	2·2	2·0	2·2	1·9	2·6	52·5	32·4
Psychopathic Personality—Psychopathie constitutionnelle	0·7	1·1	0·8	1·0	0·3	76·1	10·9
Other Psychoses—Autres psychoses	11·0	9·4	10·7	9·1	12·9	52·8	31·9
<i>Non-Psychotic Group—Groupe "sans psychose":</i>							
<i>total</i>	<i>19·0</i>	<i>11·6</i>	<i>17·3</i>	<i>16·0</i>	<i>12·7</i>	<i>56·5</i>	<i>19·5</i>
Without Psychoses—Sans psychose	18·3	11·2	16·7	15·1	12·6	55·2	20·1
Primary behaviour disorder—Problèmes essentiels du comportement	0·7	0·4	0·6	0·9	0·1	93·8	3·1
Total	100·0	100·0	100·0	100·0	100·0	61·1	26·6

The table shows that 81·0 per cent of total First Admissions belonged to the Psychotic Group. Dementia Praecox, Manic-Depressive, Senile and Arteriosclerosis contributed 52·5 per cent of total First Admissions, while "Other Psychoses" which include other forms of Syphilis, Epidemic Encephalitis, other infectious diseases, Traumatic, Epileptic and other metabolic diseases contributed 11·0 per cent.

Le tableau fait voir que 81·0 p. 100 de tous les patients admis pour la première fois appartiennent au groupe des aliénés. La démence précoce, la manie dépressive, la sénilité et l'artérosclérose contribuent 52·5 p. 100 du total des patients admis pour la première fois, tandis que les "autres psychoses" qui comprennent les autres formes de syphilis, l'encéphalite épidémique, les autres maladies infectieuses, le traumatisme, l'épilepsie et autres affections métaboliques, contribuent 11 p. 100.

In the Non-Psychotic Group, those classed as "Without Psychoses" contributed 18·3 per cent, and those with Primary Behaviour Disorders 0·7 per cent.

For the Readmissions, Dementia Praecox and Manic-Depressive contributed 60·7 per cent of total readmissions, and those "Without Psychoses" and Primary Behaviour Disorders 11·6 per cent.

Dementia Praecox and Manic-Depressive had the highest rate of discharges with 25·5 and 23·5 per cent respectively.

The highest percentage of Deaths took place in the three groups, Senile, Dementia Praecox and Arteriosclerosis, which accounted for 56·1 per cent of total deaths.

Table 28 shows the number of First Admissions, Readmissions, Discharges and Deaths by provinces. As the number of first admissions varies considerably from province to province, the mere tabulation of them throws no light on the incidence of mental disease within their respective populations, therefore, we show below the rate of first admissions per 10,000 of the population in each province:

	Rate
Prince Edward Island.....	6·6
Nova Scotia.....	6·1
New Brunswick.....	5·8
Quebec.....	6·7
Ontario.....	7·1
Manitoba.....	7·1
Saskatchewan.....	7·7
Alberta.....	6·2
British Columbia.....	7·0

The three main sources which supply the data for mental statistics are, the number of First Admissions and the number of total admissions to Mental Institutions and the resident population at the beginning and end of the year.

It is from First Admissions, however, that most comparisons, rates and statistical tables are compiled, for first admissions deal with the mental disease at its onset or in its early stages and show the actual occurrence for the first time of the specific psychosis for which the patient was admitted.

Accordingly most of the following analysis is based on tables compiled from First Admissions to Mental Institutions during the year.

Table 29. Psychiatric Classification. Of the 8,437 First Admissions, 6,837 or 81·0 per cent belonged to the different psychotic groups, 1,086 or 12·9 per cent were Mental Defectives without psychoses, 171 or 2·0 per cent were epileptics without psychoses, 114 or 1·4 per cent had Psychopathic Personality without psychoses, and all other types 114 or 1·4 per cent.

Table 30 shows the psychoses of first admissions under the different classifications of mental disorder.

To enable the reader, who is not conversant with the mental classifications here shown, to ascertain the full significance of the number of admissions in the different psychotic groups, it is suggested that the Handbook on the classification and meaning of the Mental Disorders as issued by the Bureau of Statistics, should be consulted when this table is being studied.

For every 100 female admissions, there were 110·7 male admissions. In 1945 the ratio was 115·0.

Dans le groupe des non aliénés, les patients de la classe des "sans psychose" contribuent 18·3 p. 100, et ceux qui souffrent de troubles essentiels du comportement, 0·7 p. 100.

Chez les patients readmis, la démence précoce et la manie dépressive contribuent 60·7 p. 100 du total, et les "sans psychose" et les patients souffrant de troubles essentiels du comportement, 11·6 p. 100.

La démence précoce et la manie dépressive accusent les taux les plus élevés de sorties, soit 25·5 et 23·5 p. 100 respectivement.

Le plus fort pourcentage de décès, soit 56·1 p. 100, survient dans les trois groupes, sénilité, démence précoce et artériosclérose.

Le tableau 28 donne, par province, le nombre de patients admis pour la première fois, de patients readmis, de sorties et de décès. Comme le nombre de patients admis pour la première fois varie sensiblement d'une province à l'autre, la simple mise en tableau des chiffres ne renseigne aucunement sur l'incidence des maladies mentales au sein des populations respectives. Nous donnons donc ci-dessous le taux des patients admis pour la première fois par 10,000 âmes de population dans chaque province:

	Taux
Île du Prince-Édouard.....	6·6
Nouvelle-Ecosse.....	6·1
Nouveau-Brunswick.....	5·8
Québec.....	6·7
Ontario.....	7·1
Manitoba.....	7·1
Saskatchewan.....	7·7
Alberta.....	6·2
Colombie-Britannique.....	7·0

Les trois principales sources de renseignements sur lesquels reposent les statistiques des maladies mentales sont: le nombre de patients admis pour la première fois, le nombre d'admissions totales dans les institutions d'aliénés et le nombre de patients en traitement dans les institutions au commencement et à la fin de l'année.

Cependant, la plupart des comparaisons, les taux et les tableaux statistiques, sont en grande partie calculés d'après les chiffres fournis sur les patients admis pour la première fois, car cette dernière classe traite de la maladie mentale à son début et elle expose l'incidence réelle pour la première fois de la psychose particulière pour laquelle le patient est admis.

Par conséquent, la plus grande partie de l'analyse qui suit repose sur des tableaux qui ont été calculés d'après les patients admis pour la première fois dans des institutions d'aliénés au cours de l'année.

Le tableau 29 donne le classement psychiatrique. Des 8,437 patients admis pour la première fois, 6,837 ou 81·0 p. 100 appartiennent aux différents groupes d'aliénés, 1,086 ou 12·9 p. 100 sont des arriérés mentaux sans psychose, 171 ou 2·0 p. 100, des épileptiques sans psychose, 114 ou 1·4 p. 100, des psychopathies constitutionnelles sans psychose, tandis que 114 ou 1·4 p. 100 représentent les patients de tous les autres groupes.

Le tableau 30 donne les psychoses des patients admis pour la première fois selon les différentes classes de désordres mentaux.

Au lecteur qui n'est pas familier avec les classes de maladies mentales telles qu'elles paraissent ici, nous proposons, avant l'étude de ce tableau, de consulter le "Manuel sur la classification et la définition des désordres mentaux" publié par le Bureau de la Statistique, afin qu'il puisse saisir la pleine signification du nombre d'admissions pour les différents groupes d'aliénés.

Pour tout groupe de 100 femmes admises, on compte 110·7 hommes admis. En 1945, le taux était de 115·0.

Of the 3,497 male psychotic admissions 2,674 or 76.5 per cent belonged to the following six groups: Dementia Praecox (936), Senile (485), Manic Depressive (449), Cerebral Arteriosclerosis (383) General Paresis (265) and Alcoholics (156).

Of the 3,340 female psychotic admissions, 2,642 or 79.0 per cent belonged to the following six groups: Dementia Praecox (858), Manic Depressive (641), Senile (434), Psychoneuroses (260), Cerebral Arteriosclerosis (243) and Involutional (206).

Dementia Praecox, Manic Depressive, Senile and Cerebral Arteriosclerosis are chief causes of mental breakdown in both sexes, but General Paresis and Alcoholics, which contributed 9.0 per cent of total male admissions, accounted only for 2 per cent of female admissions.

On the other hand Psychoneuroses and Involutional were more common to females and contributed 9.4 per cent of female admissions but only 4.9 per cent of male admissions.

Of those admitted "Without Psychosis" 909 or 59 per cent were males and 635 or 41.0 per cent were females. Mental Deficiency and Epilepsy were the two chief factors in this group.

Table 31 shows the age of first admissions by psychoses and provinces, and table 32 the average age on admission.

Of the 8,497 first admissions 1,208 or 14.3 per cent were under 20 years of age; 1,568 or 18.6 per cent were between the ages of 20 to 29; 2,665 or 31.6 per cent between 30 and 49; 955 or 11.3 per cent between 50 and 59 and 2,038 or 24.2 per cent 60 years of age and over.

Male first admissions show an increase of 8.2 per cent and female first admissions an increase of 10.9 per cent over the numbers admitted in the previous year.

The average age of first admissions was 42.2 years in 1946, while the average age over the fifteen year period under review was 40 years.

Below we give a table comparing the age composition of first admissions to mental institutions in 1946 with the age composition of the estimated general population for similar age groups, and incidence rate per 100,000 corresponding general population.

Des 3,497 aliénés admis, 2,674 ou 76.5 p. 100 appartiennent aux six groupes suivants: démence précoce (936), sénilité (485), manie dépressive (449), artériosclérose cérébrale (383) paralysie générale (265) et alcoolisme (156).

Des 3,340 aliénées admises, 2,642 ou 79.0 p. 100 appartiennent aux six groupes suivants: démence précoce (858), manie dépressive (641), sénilité (434), psychonévrose (260), artériosclérose cérébrale (243), involution (206).

La démence précoce, la manie dépressive, la sénilité et l'artériosclérose cérébrale, sont les principales causes de désordres mentaux chez les deux sexes. Mais la paralysie générale et l'alcoolisme, qui contribuent 9.0 p. 100 du total des admissions chez les hommes, ne sont responsables que de 2 p. 100 seulement des admissions chez les femmes.

Par ailleurs, la psychonévrose et l'involution sont plus communes chez les femmes et elles contribuent 9.4 p. 100 des admissions de ces dernières, tandis qu'elles n'entraînent que 4.9 p. 100 seulement des admissions chez les hommes.

Des patients admis "sans psychose", 909 ou 59 p. 100 sont des hommes et 635 ou 41.0 p. 100 sont des femmes. Les arrêtés mentaux et les épileptiques forment les deux principales classes de ce groupe.

Le tableau 31 donne l'âge des patients admis pour la première fois, par psychose et province, et le tableau 32, l'âge moyen à l'admission.

Des 8,497 patients admis pour la première fois, 1,208 ou 14.3 p. 100 ont moins de 20 ans; 1,568 ou 18.6 p. 100 ont de 20 à 29 ans; 2,665 ou 31.6 p. 100, de 30 à 49; 955 ou 11.3 p. 100, de 50 à 59; et 2,038 ou 24.2 p. 100, 60 ans et plus.

Le nombre d'hommes admis pour la première fois accuse une augmentation de 8.2 p. 100 et le nombre de femmes, une augmentation de 10.9 p. 100 comparativement à l'année précédente.

L'âge moyen des patients admis pour la première fois est de 42.1 ans en 1946, tandis que l'âge moyen pour la période de quinze ans sous revue est de 40 ans.

Le tableau ci-dessous compare la composition d'âge des patients admis pour la première fois dans les institutions d'aliénés en 1946 avec la composition d'âge de la population générale estimative des mêmes groupes d'âge. Le tableau donne le taux par 100,000 de la population générale correspondante.

Age Groupe d'âge	Percentages Pourcentages		Ratio per 100,000 of the general population Taux par 100,000 de la population générale		
	First admissions Patients admis pour la première fois	General population Population générale	Males	Females	Totals
			Hommes	Femmes	Totaux
Total	100.0	100.0	21.9	67.5	69.7
Under 15 years—Moins de 15 ans.	7.2	27.6	20.9	15.7	18.3
15-19 years—ans.	7.1	9.0	56.0	53.5	54.8
20-24 "	9.6	9.1	78.3	70.4	73.4
25-29 "	9.0	8.2	73.7	79.6	76.7
30-34 "	9.2	7.7	81.4	86.2	83.8
35-39 "	8.3	6.7	84.5	89.0	86.7
40-44 "	7.0	6.0	90.3	85.2	87.9
45-49 "	6.5	5.4	83.1	84.8	83.9
50-54 "	6.1	5.0	83.8	85.3	84.5
55-59 "	5.2	4.5	84.7	75.4	80.3
60-64 "	5.1	3.7	98.0	90.6	94.6
65-69 "	4.0	2.9	130.8	107.2	120.0
70 years and over—70 ans et plus.	14.2	4.2	254.5	213.2	233.8

With the exception of the two age groups 15 years of age and under, and 70 years of age and over, there is a marked similarity between the per cent of total admissions in each 5 year age group and the percentage of the general population in similar age groups.

Chart 3 shows the distribution of the incidence of specific mental diseases with respect to age, and is based on the number of first admissions to mental hospitals per 100,000 of the corresponding general population, 1946.

Sauf les deux groupes d'âge de 15 ans et moins et de 70 ans et plus, il y a une similitude marquée entre le pourcentage des admissions totales dans chaque groupe d'âge de cinq ans et le pourcentage de la population générale dans les mêmes groupes d'âge.

La graphique 3 donne la répartition de l'incidence de maladies mentales particulières relativement à l'âge, et il est basé sur le nombre de patients admis pour la première fois dans les hôpitaux d'aliénés par 100,000 de la population générale correspondante, 1946.




Table 33 shows psychoses of first admissions by provinces and table below shows for each province the percentage of cases in each principal psychosis.

Le tableau 33 donne les psychoses des patients admis pour la première fois, par province, et le tableau ci-dessous expose pour chaque province le pourcentage de cas pour chacune des principales psychoses.

Psychoses	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
General paresis—Paralysie générale.....	1.6	5.1	4.3	4.7	3.6	1.5	2.2	2.8	4.4
Alcoholic—Alcoolisme.....	13.1	6.4	6.5	1.7	1.8	0.8	0.8	2.6	3.1
Cerebral arteriosclerosis—Artérosclérose cérébrale.....	3.3	0.8	6.1	5.1	9.5	5.6	12.0	7.3	8.5
Senile—Sénilité.....	8.2	11.7	8.6	2.4	10.0	7.2	14.0	2.6	18.4
Involuntion—Involution.....	4.9	8.8	9.4	2.4	4.6	2.9	3.0	2.6	1.3
Psychoneuroses—Psychonévrose.....	18.0	1.6	6.1	4.7	6.1	6.8	4.0	2.4	1.4
Manic depressive—Manie dépressive.....	8.2	24.5	5.8	18.6	10.0	13.3	6.2	8.7	7.5
Dementia praecox—Démence précoce.....	4.9	24.0	29.5	10.8	23.4	28.8	21.8	29.7	33.4
Paranoia—Paranoïa.....	—	0.8	—	4.8	1.4	3.3	0.2	1.6	0.3
Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels.....	1.6	1.9	—	0.7	0.6	1.2	0.2	0.6	1.6
Without psychoses—Sans psychose.....	18.0	5.3	13.3	18.8	19.9	15.3	22.4	26.1	12.0

The highest percentage of alcoholics and involuntional admissions come from the provinces of Nova Scotia and New Brunswick; Senile and Dementia Praecox from British Columbia; Manic Depressive from Nova Scotia, and Cerebral Arteriosclerosis from Saskatchewan.

Table 34 shows Environment of first admissions by provinces.

Of the 8,437 first admissions, 5,490 or 65.1 per cent come from urban centres, and 2,943 or 34.9 per cent from rural areas. Urban first admissions showed an increase of 9.8 per cent and rural first admissions an increase of 12.0 per cent over the numbers reported in 1945.

Below is shown a comparison between the urban and rural composition of general population of Canada and that of first admissions to mental hospitals in 1946.

Les plus forts pourcentages d'admissions dues à l'alcoolisme et à l'involution proviennent de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick; à la sénilité et à la démence précoce, de la Colombie-Britannique; à la manie dépressive, de la Nouvelle-Ecosse; et à l'artérosclérose cérébrale, de la Saskatchewan.

Le tableau 34 donne le milieu des patients admis pour la première fois.

Des 8,437 patients admis pour la première fois, 5,490 ou 65.1 p. 100 viennent de centres urbains et 2,943 ou 34.9 p. 100, de régions rurales. Les patients urbains admis pour la première fois accusent une augmentation de 9.8 p. 100 et les patients ruraux, de 12.0, au regard de 1945.

Le tableau ci-dessous donne une comparaison entre la composition urbaine et rurale de la population générale du Canada et le nombre de patients admis pour la première fois dans les hôpitaux d'aliénés, 1946.

Environment Milieu	Percentages—Pourcentages						Ratio per 100,000 of the general population Taux par 100,000 de la popula- tion générale		
	General Population (1941 Census)			First Admissions					
	Population générale (Recensement, 1941)			Patients admis pour la première fois			M.	F.	T.
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Rural.....	47.8	43.4	45.7	37.2	32.4	34.9	58.3	53.3	56.0
Urban—Urbain.....	52.2	56.6	54.3	62.8	67.6	65.1	90.4	85.3	87.8

Females comprise 43.4 per cent of the rural population and 54.3 per cent of the urban, showing rates of admission per 100,000 of the female population of 53.3 for rural and 85.3 for urban.

Males comprised 47.8 per cent of the rural population and 52.2 per cent of the urban, showing rates of admission per 100,000 of the male population of 58.3 for rural and 90.4 for urban.

Seventy-nine per cent of General Paresis first admissions, 76.1 per cent of Alcoholics, 66.7 per cent of Senile, 64.1 per cent of Dementia Praecox, and 58.8 per cent of Manic Depressives come from urban centres.

Table 35 gives economic condition of first admissions by psychoses. Of total first admissions

Les femmes forment 43.4 p. 100 de la population rurale et 54.3 p. 100 de la population urbaine. Les taux d'admission par 100,000 de la population féminine sont donc de 53.3 à la campagne et de 85.3 dans les centres urbains.

Les hommes forment 47.8 p. 100 de la population rurale et 52.2 p. 100 de la population urbaine, avec des taux d'admission par 100,000 de la population masculine de 58.3 à la campagne et 90.4 dans les centres urbains.

Soixante-dix-neuf p. 100 des cas de paralysie générale, admis pour la première fois, 76.1 p. 100 des cas d'alcoolisme, 66.7 p. 100 des cas de sénilité, 64.1 p. 100 des cas de démence précoce, et 58.8 p. 100 des cas de manie dépressive viennent des centres urbains.

Le tableau 35 expose la situation économique des patients admis pour la première fois, par

2,774 or 32·9 per cent were in dependent circumstances, 5,036 or 59·7 per cent were given as marginal and 626 or 7·4 per cent in comfortable circumstances. Corresponding percentages in the previous year were: Dependent 36·9, marginal 50·5, and comfortable 8·8.

Below is appended a table giving a comparative percentage of the relative economic and educational status of first admissions by types of mental disease for the years 1939-46 inclusive.

(The percentage of patients in each educational and economic group was separately calculated for each psychosis. These percentages were then averaged and these average percentages were subtracted from the percentage of each particular psychosis.)

psychose. Sur le total, 2,774 ou 32·9 p. 100 sont à charge, 5,036 ou 59·7 p. 100 ont des moyens modestes, tandis que 626 ou 7·4 p. 100 sont à l'aise. Les pourcentages correspondants de l'année précédente sont les suivants: à charge, 36·9; moyens modestes, 50·5; et à l'aise, 8·8.

Le tableau ci-dessous donne des pourcentages comparatifs de la situation économique et du degré d'instruction des patients admis pour la première fois, par genre de maladies, pour les années de 1939 à 1946 inclusivement.

(Le pourcentage de patients de chaque groupe selon le degré d'instruction et la situation économique a été calculé séparément pour chaque psychose. Les moyennes des pourcentages ont ensuite été établies et ces pourcentages moyens ont été soustraits du pourcentage de chaque psychose particulière.)

Psychoses	Specific Psychosis Minus Average for all Ten Psychoses (1939-1946)								
	Psychose particulière moins la moyenne des dix psychoses, 1939-1946								
	Educational status					Economic status			
	Degré d'instruction					Situation économique			
	Illiterate	Read and write	Common school	High school	University	Dependent	Marginal	Comfortable	
Aucune		Sachant lire et écrire	Ecole primaire	Ecole secondaire	Université	A charge	Moyens modestes	A l'aise	
Dementia Praecox—Démence précoce	- 1·6	- 2·7	0·6	3·7	0·0	- 2·2	6·3	- 4·1	
Manic Depressive—Manie dépressive	- 2·3	- 1·8	0·4	3·0	0·6	- 4·5	1·0	3·5	
Senile Dementia—Démence sénile	5·4	5·5	- 2·9	- 7·0	- 1·0	13·0	- 12·0	- 0·1	
Cerebral Arteriosclerosis—Artériosclérose cérébrale	3·7	3·3	- 1·4	- 5·9	0·3	1·2	- 3·1	1·9	
Psychoneuroses—Psychonévrose	- 2·7	- 3·6	- 2·5	8·2	0·5	- 7·6	3·3	4·3	
General Paresis—Paralysie générale	1·4	3·7	2·6	- 6·4	- 1·3	5·1	- 1·8	- 3·3	
Involutional—Involution	- 1·4	- 3·4	4·3	0·4	0·1	- 10·8	0·8	10·0	
Alcoholic—Alcoolisme	- 1·7	- 0·8	2·3	- 1·0	1·3	- 3·6	- 0·5	4·1	
Paranoia—Pharaoïdie	- 0·3	6·3	- 1·6	- 4·1	- 0·5	6·3	- 3·5	- 2·8	
Psychopathic personality—Psychopathie constitutionnelle	- 3·1	1·5	3·7	- 2·6	0·6	5·0	- 2·3	- 2·7	

Table 36. Use of Alcohol of first admissions by psychoses. Of total first admissions 66·2 per cent were reported as being abstinent, 24·6 per cent as temperate and 9·1 per cent as intemperate. Of total male admissions 14·1 per cent were intemperate and of females 3·5 per cent.

Of the total of 575 intemperate in the psychotic groups, 76·3 per cent belonged to the Alcoholic, Dementia Praecox, Manic Depressive, General Paresis and Cerebral Arteriosclerosis groups.

Table 37 shows conjugal condition of first admissions by psychoses. Of total first admissions 47·8 per cent were single, 40·4 per cent were married, 11·1 per cent were widowed and 0·7 per cent divorced or separated. Of male first admissions, 53·6 per cent were single and 37·2 per cent married; of female first admissions 41·5 per cent were single and 43·9 per cent married. Under General Paresis, Alcohol and Dementia Praecox the number of male single admissions exceeded female single admissions

Le tableau 36 décrit l'usage d'alcool chez les patients admis pour la première fois, par psychose. Sur le total des patients admis pour la première fois, 66·2 p. 100 sont abstenus; 24·6 p. 100 font un usage modéré d'alcool, et 9·1 p. 100, un usage intempréte. Du total des hommes, 14·1 p. 100 en font un usage intempréte. La proportion correspondante chez les femmes est de 3·5 p. 100.

Du total de 575 intemprétaires pour les divers groupes de psychoses, 76·3 p. 100 appartiennent aux groupes suivants: alcoolisme, démence précoce, manie dépressive, paralysie générale et artériosclérose cérébrale.

Le tableau 37 indique l'état conjugal des patients admis pour la première fois, par psychose. Du total des patients admis pour la première fois, 47·8 p. 100 sont célibataires, 40·4 p. 100 sont mariés, 11·1 p. 100 sont veufs et 0·7 p. 100 sont divorcés ou séparés. Sur les hommes admis pour la première fois, 53·6 p. 100 sont célibataires et 37·2 p. 100 sont mariés; chez les femmes, 41·5 p. 100 sont célibataires et 43·9 p. 100, mariées. Chez les patients souffrant de paralysie générale, d'alcoolisme et de démence précoce, le nombre d'hommes célibataires admis dépasse de 85·4 p. 100 celui de femmes célibataires admises, tandis que chez

MENTAL HOSPITALS

by 85·4 per cent, while female first admissions under Involutorial, Metabolic diseases and Paranoia exceeded male first admissions by 52·4 per cent.

Below is given a comparison of the conjugal condition of the general population and first admissions to mental institutions and rates per 100,000 general population, 1946.

Conjugal condition Etat conjugal	Percentages—Pourcentages									Rates per 100,000 of the general population Taux par 100,000 de la population générale	
	General population Population générale			Total admissions Total des admissions							
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.		
Single—Célibataire.....	54·3	49·7	52·1	53·6	41·5	47·8	70·9	56·3	64·1		
Married—Marié.....	42·7	43·3	43·0	37·2	43·9	40·4	62·6	68·4	65·5		
Widowed—Veuf.....	2·8	6·7	4·8	8·6	13·8	11·1	218·9	137·7	162·4		
Divorced—Divorcé.....	0·2	0·2	0·2	0·5	0·8	0·7	230·8	260·2	246·7		

Table 38 shows education of first admissions by psychoses, and Table 39 Education by age groups.

Of the 8,437 first admissions 1,119 or 13·3 per cent were classed as illiterate, 1,390 or 16·5 per cent as persons who could read and write, 4,461 or 52·9 per cent as persons who received a common school education, 1,251 or 14·8 per cent who had attended a high school and 209 or 2·5 per cent who attended a college or a University.

Tables 40 to 45 inclusive deal with Nativity of first admissions by age groups and provinces; Nativity of parents of Canadian born first admissions, and time in Canada of British born and foreign born patients before admission.

Of total first admissions, 6,547 or 77·6 per cent were born in Canada, 853 or 10·1 per cent were British born, and 1,033 or 12·4 per cent were foreign born. Of the British born admissions 62·0 per cent came from the two provinces of Ontario and British Columbia, and of the foreign-born 84·0 per cent came from Ontario and the four Western provinces.

Of the 6,547 Canadian born first admissions, 4,662 or 71·2 per cent had both parents born in Canada; 618 or 9·4 per cent had both parents British born; 541 or 8·3 per cent had both parents foreign born, and 721 or 11·0 per cent had parents of mixed origin.

Of the 1,886 British born and foreign born first admissions 64 or 3·4 per cent had resided in Canada under 5 years; 84 or 4·5 per cent between 5 and 14 years, and 1,738 or 92·1 per cent had lived in Canada 15 years and over.

Table 46 shows Country of Birth of first admissions. Of the total admissions 77·6 per cent were born in Canada, 6·2 per cent in England, 1·2 per cent in Ireland, 2·3 per cent in Scotland, 3·6 per cent in the United States and 1·8 per cent in Poland, with 7·3 per cent from all other countries.

Table 48 gives counties and census districts in which first admissions had residence at time of admission.

Tables 49 to 51 give racial origin, religion and age, by provinces.

ceux qui souffrent d'involution, de maladies métaboliques et de paranoïa, le nombre de femmes admises pour la première fois l'emporte de 52·4 p. 100 sur le nombre d'hommes.

Le tableau ci-dessous donne une comparaison de l'état conjugal de la population générale et de celui des patients admis pour la première fois dans les institutions d'aliénés, ainsi que les taux par 100,000 de la population générale, 1946.

Le tableau 38 indique le degré d'instruction des patients admis pour la première fois, par psychose, et le tableau 39 donne le degré d'instruction par groupes d'âge.

Des 8,437 patients admis pour la première fois, 1,119 ou 13·3 p. 100 sont illétrés, 1,390 ou 16·5 p. 100 savent lire et écrire, 4,461 ou 52·9 p. 100 ont fréquenté l'école primaire, 1,251 ou 14·8 p. 100 ont fréquenté l'école secondaire, et 209 ou 2·5 p. 100 ont fréquenté un collège ou une université.

Les tableaux 40 à 45 inclusivement traitent de la naissance des patients admis pour la première fois, par groupe d'âge et province, ainsi que de la naissance des parents de patients nés au Canada admis pour la première fois, et du séjour au Canada avant la première admission des patients de naissance britannique ou étrangère. Sur le total des patients admis pour la première fois, 6,547 ou 77·6 p. 100 sont de naissance canadienne, 853 ou 10·1 p. 100, de naissance britannique et 1,033 ou 12·4 p. 100, de naissance étrangère. Parmi les patients de naissance britannique, 62·0 p. 100 viennent de l'Ontario et de la Colombie-Britannique, tandis que chez les patients de naissance étrangère, 84·0 p. 100 viennent de l'Ontario et des quatre provinces de l'Ouest.

Des 6,547 personnes de naissance canadienne admises pour la première fois, 4,662 ou 71·2 p. 100 sont issues de parents nés au Canada; 618 ou 9·4 p. 100, de parents britanniques; 541 ou 8·3 p. 100, de parents nés à l'étranger; et 721 ou 11·0 p. 100 sont de parentage mixte.

Des 1,886 personnes de naissance britannique et étrangère admises pour la première fois, 64 ou 3·4 p. 100 demeuraient au Canada depuis moins de 5 ans; 84 ou 4·5 p. 100, depuis 5 à 14 ans; et 1,738 ou 92·1 p. 100, depuis 15 ans et plus.

Le tableau 46 donne le pays de naissance des patients admis pour la première fois. Du total de ces patients, 77·6 p. 100 sont nés au Canada; 6·2 p. 100, en Angleterre; 1·2 p. 100, en Irlande; 2·3 p. 100, en Ecosse; 3·6 p. 100, aux Etats-Unis; 1·8 p. 100, en Pologne; et 7·3 p. 100, dans tous autres pays.

Le tableau 48 indique les comtés et les districts de recensement d'où viennent les patients admis pour la première fois.

Les tableaux 49 à 51 donnent l'origine raciale, la religion et l'âge, par province.

The rates of first admissions per 100,000 of the respective racial groups in the general population are as follows:

British (English, Irish, Scotch, Welsh), French	74.8 67.1
Scandinavian (Danish, Icelandic, Norwegian, Swedish).	77.7
Other Northern European (Belgian, Dutch, Finnish).	61.2
Central European (Austrian, Czecho-Slovakian, German, Hungarian and Jugo-Slav).	83.5
Eastern European (Polish, Roumanian, Russian, Ukrainian).	85.3
Southern European (Bulgarian, Greek and Italian).	83.9
Jewish.	74.6
Asiatic (Chinese, Japanese, Syrian, Turkish).	104.3
Indians and Esquimaux.	55.8
Negro.	130.8

Table 52 gives previous occupation of first admissions by provinces.

The four occupations, fishing and trapping, logging, mining and financial contributed 2.3 per cent of total first admissions.

Those engaged in manufacturing, construction and transportation contributed 9.6 per cent; commercial, professional and public service contributed 5.4 per cent; recreational and personal (other than domestic), 4.5 per cent; domestic and clerical 2.8 and 3.0 per cent respectively; labourers (other than in primary industries) 10.4 per cent, while those with no occupation (housewives, students and others) and retired persons contributed 53.0 per cent of total first admissions.

Table 53 shows Commitment of first admissions by provinces.

The methods by which patients are admitted to Mental Institutions are mainly three, viz., by certificate, by warrant and by voluntary application. By far the largest number are by certificate, no fewer than 81.4 per cent have been admitted by this method. Those admitted by warrant comprised 12.6 per cent while voluntary admissions comprised 5.9 per cent of total admissions.

Seventy-one per cent of voluntary admissions came from the two provinces, Ontario and Alberta.

Tables 59 to 64 inclusive deal with readmissions.

Readmissions to Mental Institutions in 1946 totalled 2,542, an increase of 14.2 per cent over the number admitted in 1945.

Of these readmissions, 1,873 or 73.7 per cent were admitted by certificate, 385 or 14.0 per cent by warrant and 280 or 12.7 per cent on voluntary application.

Of the 2,542 readmissions 1,103 or 43.4 per cent were single, 1,216 or 47.8 per cent were married, 189 or 7.4 per cent were widowed and 33 or one per cent divorced.

The three clinical groups Manic Depressive (756), Dementia Praecox (789) and the group without Psychoses (285) contributed 71.9 per cent of total readmissions.

These same three groups contributed 70 per cent of all male readmissions and 73 per cent of female readmissions.

Table 62 gives the age of readmissions by psychoses and by provinces.

One hundred and one or 4.0 per cent of total readmissions were under 20 years of age; 475 or 18.7 per cent between 20 and 29 years; 604 or 23.8 per cent between 30 and 39 years; 544 or 21.4 per cent between 40 and 49 years; 426 or 16.8 per cent between 50 and 59 years and 389 or 15.3 per cent were 60 years of age and over.

The average age of readmissions on readmission was 42.4 years, of males 41.7 and that of females 43.1.

Le taux des patients admis pour la première fois par 100,000 des groupes raciaux respectifs de la population générale est le suivant:

Britanniques (Anglais, Irlandais, Ecossais et Gallois).	74.8
Français.	67.1
Scandinaves (Danois, Islandais, Norvégiens et Suédois).	77.7
Autres Européens du Nord (Belges, Hollandais et Finlandais).	61.2
Européens du centre (Autrichiens, Tchécoslovaques, Allemands, Hongrois et Yougoslaves).	83.5
Européens de l'Est (Polonais, Roumains, Russes et Ukrainiens).	85.3
Européens du Sud (Bulgares, Grecs et Italiens).	83.0
Juifs.	74.6
Asiatiques (Chinois, Japonais, Syriens et Turcs).	104.3
Indiens et Esquimaux.	55.8
Nègres.	130.8

Le tableau 52 expose la profession des patients admis pour la première fois, par province.

La pêche, la chasse, l'abattage du bois, les mines et la finance, contribuent 2.3 p. 100 des patients admis pour la première fois; les manufactures, la construction et les transports, 9.6 p. 100; le commerce, les services professionnel et public, 5.4 p. 100; les amusements et le service personnel (autre que les domestiques), 4.5 p. 100; les domestiques et commis de bureau, 2.8 et 3.0 p. 100 respectivement; les journaliers (autres que ceux des industries primaires), 10.4 p. 100; tandis que les personnes sans occupation (maîtresses de maison, étudiants et autres) et les personnes à leur retraite contribuent 53.0 p. 100.

Le tableau 53 donne le mode d'internement des patients admis pour la première fois, par province. Les internements dans les institutions pour maladies mentales se font par certificat, par mandat et par entrée volontaire. Le plus grand nombre d'admissions se fait par certificat, soit 81.4 p. 100. Les admissions par mandat s'élèvent à 12.6 p. 100 et les entrées volontaires, à 5.9 p. 100.

Sixante et onze p. 100 des admissions volontaires viennent de l'Ontario et de l'Alberta.

Les tableaux 59 à 64 inclusivement traitent des patients réadmis.

Le nombre de patients réadmis dans les institutions d'aliénés en 1946 atteint 2,542, augmentation de 14.2 p. 100 sur 1945. De ce nombre, 1,873 ou 73.7 p. 100 ont été réadmis par certificat et 385 ou 14.0 p. 100, par mandat, tandis que 280 ou 12.7 p. 100 sont des entrées volontaires.

Des 2,542 patients réadmis, 1,103 ou 43.4 p. 100 sont célibataires, 1,216 ou 47.8 p. 100, mariés, 189 ou 7.4 p. 100, veufs, et 33 ou 1 p. 100, divorcés.

Les trois groupes cliniques, manie dépressive (756), démence précoce (789), et sans psychose (285), contribuent 71.9 p. 100 du total des patients réadmis. Les trois mêmes groupes contribuent 70 p. 100 de tous les hommes réadmis et 73 p. 100 des femmes réadmis.

Le tableau 62 donne l'âge des patients réadmis par psychose et province.

De toutes les personnes réadmisses, 101 ou 4.0 p. 100 sont âgées de moins de 20 ans; 475 ou 18.7 p. 100, de 20 à 29 ans; 604 ou 23.8 p. 100, de 30 à 39 ans; 544 ou 21.4 p. 100, de 40 à 49 ans; 426 ou 16.8 p. 100, de 50 à 59 ans, et 389 ou 15.3 p. 100, de 60 ans et plus.

L'âge moyen de tous les patients réadmis est de 42.4 ans; chez les hommes, il est de 41.7 et chez les femmes, de 43.1.

Tables 65 to 75 inclusive deal with patients discharged from mental hospitals during the year.

A total of 6,705 patients were discharged during the year of which number 3,367 or 50·2 per cent were males and 3,070 or 49·8 per cent were females.

Of those discharged, 530 or 8·0 per cent were under 20; 1,536 or 22·9 per cent between 20 and 29; 1,510 or 22·5 per cent between 30 and 39; 1,241 or 18·5 per cent between 40 and 49; 941 or 14·0 per cent between 50 and 59 and 945 or 14·1 per cent were 60 years and over.

The average age of all patients on discharge was 40·2 years, that of males 39·7 and of females 40·8.

The average stay in years for both male and female discharges was 1·3 years.

Senile and discharges of patients without psychoses had the longest average stay with 3·0 and 2·5 years respectively.

Sixty-four per cent of all discharges belonged to the three groups, Manic Depressive, Dementia Praecox and "Without Psychoses".

Table 69 gives the duration of last hospital residence of discharged patients.

Of the total discharges no less than 78·4 per cent were discharged under one year after admission.

The percentages of discharges are as follows:

Under one month, 15·9; 1 to 4 months, 38·9; 4 to 8 months, 16·8; 8 to 12 months, 6·8; 1 to 2 years, 7·5; 2 to 5 years, 7·0; 5 to 10 years, 4·3 and 10 years and over, 2·8 years.

Table 70 shows condition of patients on discharge.

As the main purpose of Mental Hospitals is to give such treatment to mental patients as will restore them, if possible, to normal health, it is of paramount interest to know the results of treatments given. This information is obtainable from the tables dealing with the condition of patients at time of discharge. The degree to which they have recovered their mental health is shown in this table.

Patients who have regained their normal mental health, such as they had previous to onset of the psychoses, are classed as "Recovered".

Those who have shown a marked degree of recovery are classified as "Improved" while those who have shown no signs of recovery are classed as "Unimproved".

Of the 6,705 patients discharged, 2,066 or 30·8 per cent were discharged as having "recovered"; 3,346 or 49·9 per cent were "improved" and 1,125 or 16·9 per cent as "Unimproved". Thus 80·7 per cent of total discharges benefited by the treatments received while in hospital.

This percentage of recoveries is slightly lower than those in 1945, when the percentage benefiting by treatment was 83·3 per cent.

The highest percentages of the recovered were found in the following clinical groups: Alcoholic 63·9, Manic Depressive 58·9 and other Metabolic Diseases 60·2. The psychoses with the lowest rate of recovery were Senile, Paranoia and Cerebral Arteriosclerosis.

Of the 2,922 deaths that occurred in Mental Hospitals during the year, 494 or 16·9 per cent belonged to the Dementia Praecox group, 693 or 23·7 per cent to the Senile Group, 453 or 15·5 per cent to Arteriosclerosis, 368 or 12·6 per cent to the group "Without Psychoses" 200 or 6·8 per cent to the Manic Depressive group, and 151 or 5·2 per cent to General Paresis.

Les tableaux de 65 à 75 inclusivement traitent des patients qui sont sortis des institutions d'aliénés au cours de l'année.

Un total de 6,705 patients sont sortis au cours de l'année, dont 3,367 ou 50·2 p. 100 sont des hommes et 3,070 ou 49·8 p. 100, des femmes.

Des patients sortis, 530 ou 8·0 p. 100 sont âgés de moins de 20 ans; 1,536 ou 22·9 p. 100, de 20 à 29 ans; 1,510 ou 22·5 p. 100, de 30 à 39 ans; 1,241 ou 18·5 p. 100, de 40 à 49 ans; 941 ou 14·0 p. 100, de 50 à 59 ans; et 945 ou 14·1 p. 100, de 60 ans et plus.

L'âge moyen de tous les patients à la sortie est de 40·2 ans; chez les hommes, il est de 39·7 et chez les femmes, de 40·8.

Le séjour moyen des hommes et femmes sortis est de 1·3 an.

Les patients dont la maladie est due à la sénilité et les patients sans psychose accusent le séjour moyen le plus long, soit 3·0 et 2·5 ans respectivement.

Soixante-quatre p. 100 de tous les patients sortis appartiennent aux trois groupes: manie dépressive, démentie précoce, et sans psychose.

Le tableau 69 donne la durée du dernier séjour à l'hôpital des patients sortis. Pas moins de 78·4 p. 100 de tous les patients sortis ont été moins d'un an en traitement. Les pourcentages des patients sortis selon la durée du séjour sont les suivants: moins d'un mois, 15·9; 1 à 4 mois, 38·9; 4 à 8 mois, 16·8; 8 à 12 mois, 6·8; 1 à 2 ans, 7·5; 2 à 5 ans, 7·0; 5 à 10 ans, 4·3; et 10 ans et plus, 2·8.

Le tableau 70 indique l'état des patients à la sortie.

Comme le but principal des hôpitaux d'aliénés est de restaurer, si possible, la santé des patients en traitement, il est de premier intérêt d'en connaître les résultats. Le tableau qui traite de l'état des patients à leur sortie donne tous les renseignements quant au degré de guérison.

Les patients dont l'état mental est redevenu normal, c.-à-d. tel qu'il était avant la maladie, sont classés comme "guéris". Ceux qui accusent une amélioration marquée sont classés comme "améliorés", tandis que ceux qui ne montrent aucune amélioration sont classés comme "non améliorés".

Des 6,705 sorties, 2,066 patients ou 30·8 p. 100 sont sortis guéris; 3,346 ou 49·9 p. 100, améliorés; et 1,125 ou 16·9 p. 100, non améliorés. Ainsi 80·7 p. 100 des patients sortis ont bénéficié des traitements reçus dans les hôpitaux. Ce pourcentage est légèrement inférieur à celui de 1945 alors qu'il était de 83·3 p. 100.

Les pourcentages les plus élevés de patients guéris se rencontrent dans les groupes cliniques suivants: alcoolisme, 63·9; manie dépressive, 58·9; et autres maladies métaboliques, 60·2. Les psychoses qui accusent les plus faibles taux d'amélioration sont la sénilité, la paranoïa et l'artériosclérose cérébrale.

Des 2,922 patients décédés dans les hôpitaux d'aliénés pendant l'année, 494 ou 16·9 p. 100 sont du groupe de la démentie précoce, 693 ou 23·7 p. 100, du groupe de la sénilité, 453 ou 15·5 p. 100, du groupe de l'artériosclérose, 368 ou 12·6 p. 100, du groupe "sans psychose", 200 ou 6·8 p. 100, du groupe de la manie dépressive, et 151 ou 5·2 p. 100, du groupe de la paralysie générale.

The percentage of deaths in the various groups of diseases was as follows:

Le pourcentage de décès dans les divers groupes de maladies est le suivant:

Diseases—Maladies	M.	F.	T.	%
1. Epidemic, endemic and infectious—Epidémiques, endémiques et infectieuses	191	117	308	10·5
2. General diseases not included above—Maladies générales non comprises ci-dessus	91	103	194	6·6
3. Diseases of the nervous system—Maladies du système nerveux	272	232	504	17·2
4. Diseases of the circulatory system—Maladies de l'appareil circulatoire	515	434	949	32·5
5. Diseases of the respiratory system—Maladies de l'appareil respiratoire	347	321	668	22·9
6. Diseases of the digestive system—Maladies de l'appareil digestif	43	43	86	2·9
7. Non-venerel diseases of genito-urinary system—Maladies non vénériennes de l'appareil génito-urinaire	44	31	75	2·6
8. Diseases of skin and of the cellular tissue—Maladies de la peau et du tissu cellulaire	—	1	1	0·1
9. Diseases of the bones (Tuberculosis and rheumatism excepted)—Maladies des os (excepté la tuberculose et le rhumatisme)	—	1	1	0·1
10. Other diseases not included above—Autres maladies non incluses ci-dessus	43	46	89	3·0
11. Violent or accidental deaths—Morts violentes ou accidentelles	24	23	47	1·6
Total.....	1,570	1,352	2,922	100·0

Table 80 shows the duration of hospital life of patients who died during the year. 1,209 or 41·3 per cent spent less than one year in hospital; 655 or 22·2 per cent between 1 and 5 years; 322 or 11·0 per cent between 5 and 10 years; 220 or 7·5 per cent between 10 and 15 years; 164 or 5·5 per cent between 15 and 20 years, and 352 or 12·5 per cent 20 years and over.

The average length of stay of all patients up to death was 7·1 years, that of males being 7·0 and that of females 7·1.

Le tableau 80 donne la durée du séjour à l'hôpital des patients décédés durant l'année. Du total, 1,209 ou 41·3 p. 100 ont été moins d'un an à l'hôpital; 655 ou 22·2 p. 100, de 1 à 5 ans; 322 ou 11·0 p. 100, de 5 à 10 ans; 220 ou 7·5 p. 100, de 10 à 15 ans; 164 ou 5·5 p. 100, de 15 à 20 ans; et 352 ou 12·5 p. 100, 20 ans et plus.

Le séjour moyen de tous les patients jusqu'à la mort est de 7·1 ans; celui des hommes est de 7·0 et celui des femmes, de 7·1.

SECTION III—

1.—MENTAL HEALTH DIRECTORS IN CANADA

Department of National Health and Welfare, Ottawa, Ont.:

C. G. STOGDILL, M.D.,
Chief, Mental Health Division.

Department of Veterans Affairs, Ottawa, Ont.:

J. P. S. CATHCART, M.D.,
Chief Neuropsychiatrist.
T. E. DANCEY, M.D.,
Advisor in Psychiatry.

Department of Health and Welfare, Charlottetown, P.E.I.:

A. J. MURCHISON, M.D.,
Medical Superintendent, Falconwood Hospital.

Department of Health, Halifax, N.S.:

CLYDE MARSHALL, M.D.,
Chief, Neuropsychiatric Division.

Department of Health, Fredericton, N.B.:

A. F. CHAISSON, M.D.,
Medical Officer of Health.

Ministry of Health, Quebec, Que.:

L. R. VÉZINA, M.D.,
Director, Division of Hospitals for the Insane.

Department of Health, Toronto, Ont.:

R. C. MONTGOMERY, M.D.,
Director, Hospitals Division.

Department of Health and Public Welfare, Winnipeg, Man.:

T. A. PINCOCK, M.D.,
Provincial Psychiatrist.

Department of Public Health, Regina, Sask.:

D. G. MCKERRACHER, M.D.,
Commissioner of Mental Services.

Department of Public Health, Edmonton, Alta.:

R. R. MACLEAN, M.D.,
General Superintendent of Provincial Mental Institutions.

Department of the Provincial Secretary, Victoria, B.C.:

A. L. CREASE, M.D.,
General Superintendent and Provincial Psychiatrist.

2.—VOLUNTARY ORGANIZATION

National Committee for Mental Hygiene (Canada), Toronto, Ont.:

C. M. HINCKS, M.D.,
General Director.
J. D. M. GRIFFIN, M.D.,
Medical Director.

SECTION III —

1.—DIRECTEURS DE L'HYGIÈNE MENTALE AU CANADA

Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, Ottawa (Ont.):

C. G. STOGDILL, M.D.,

Chef, Division de l'hygiène mentale.

Ministère des Affaires des anciens combattants, Ottawa (Ont.):

J. P. S. CATHCART, M.D.,

Neuropsychiatre en chef.

T. E. DANCEY, M.D.,

Conseiller en psychiatrie.

Ministère de la Santé et du Bien-être, Charlottetown (I.P.-E.):

A. J. MURCHISON, M.D.,

Surintendant médical, Falconwood Hospital.

Ministère de la Santé, Halifax (N.-E.):

CLYDE MARSHALL, M.D.,

Chef, Division de la neuropsychiatrie.

Ministère de la Santé, Fredericton (N.B.):

A. F. CHAISSON, M.D.,

Médecin en chef des services de la santé.

Ministère de la Santé, Québec (Qué.):

L.-R. VÉZINA, M.D.,

Directeur, Division des hôpitaux d'aliénés.

Ministère de la Santé, Toronto (Ont.):

R. C. MONTGOMERY, M.D.,

Directeur, Division des hôpitaux.

Ministère de la Santé et du Bien-être public, Winnipeg (Man.):

T. A. PINCOCK, M.D.,

Psychiatre provincial.

Ministère de la Santé publique, Regina (Sask.):

D. G. MCKERRACHER, M.D.,

Commissaire des services de maladies mentales.

Ministère de la Santé publique, Edmonton (Alberta):

R. R. MACLEAN, M.D.,

Surintendant général des institutions provinciales d'aliénés.

Secrétariat provincial, Victoria (C.-B.):

A. L. CREASE, M.D.,

Surintendant général et psychiatre provincial.

2.—ORGANISME BÉNÉVOLE

Comité national d'Hygiène mentale (Canada), Toronto (Ont.):

C. M. HINCKS, M.D.,

Directeur général.

J. D. M. GRIFFIN, M.D.,

Directeur médical.

1911-1912.

INDEX OF SUBJECTS REFERRED TO IN THIS REPORT.

THE INDEX IS ARRANGED IN ALPHABETICAL ORDER.

Part I
GENERAL TABLES

Partie I
TABLEAUX GÉNÉRAUX

MENTAL HOSPITALS

Table 1.—Mental Institutions in Canada, December 31, 1946
Tableau 1.—Institutions d'allénés au Canada, 31 décembre 1946

Location Localité	Name of institution Nom de l'institution	Name of Superintendent Nom du surintendant	Normal Capacity ⁽¹⁾ Capacité normale ⁽¹⁾
Prince Edward Island Ile du Prince-Eduard			
Provincial Hospital—Hôpital provincial— *Charlottetown.....	Falconwood Hospital.....	A. J. Murchison, M.D.....	290
Nova Scotia Nouvelle-Ecosse			
Provincial Hospitals—Hôpitaux provinciaux— *Dartmouth..... *Brookside, Truro.....	Nova Scotia Hospital..... Nova Scotia Training School.....	Murray MacKay, M.D..... Harold R. Thompson.....	500 150
County hospitals—Hôpitaux de comté— Bridgetown..... Malou..... Stellarton..... Sydney River..... Waterville.....	Annapolis County Hospital..... Inverness County Asylum..... Pictou County Asylum..... Cape Breton County Hospital..... Kings County Asylum.....	C. C. Elliott..... J. A. MacDonald..... David Finlayson..... M. A. Day..... H. A. Webber.....	60 150 140 350 150
County and municipal institutions—Institutions de comté et de municipalité— Antigonish..... Cole Harbour..... Duyssing..... Halifax..... Marshalltown..... Middlefield..... Pugwash..... Shelburne..... South Maidland..... Truro.....	Antigonish County Home..... Halifax County Home and Mental Hospital..... Lunenburg County Home..... Halifax City Home..... Digby County Asylum..... Queens County Asylum..... Cumberland County Home..... Shelburne County Home..... East Hants Municipal Home..... Colchester County Home.....	D. P. Chisholm (Treasurer)..... E. V. Smith..... H. D. Tumblin..... A. E. Ettinger..... Halton E. Hayden..... D. Ford (Chairman)..... H. A. Smith..... A. J. Baker..... Mrs. J. C. Laurence..... R. E. Butcher.....	50 200 116 250 20 20 175 30 70 106
New Brunswick Nouveau-Brunswick			Total. 2,537
Provincial Hospital—Hôpital provincial— *Saint John.....	The Provincial Hospital.....	E. C. Menzies, M.D.....	1,000
Québec			
Provincial Hospitals—Hôpitaux provinciaux— *Baie St-Paul..... Bordeaux..... *Gamelin..... *Mastri..... Montréal..... *St-Ferdinand..... *Verdun.....	Hôpital Ste-Anne..... Hôpital de Bordeaux..... Hôpital St-Jean-de-Dieu..... Hôpital St-Michel-Archange..... Retraite St-Benoit..... Hôpital St-Julien..... Verdun Protestant Hospital.....	Dr Jean-G. Dufour..... Dr Antoine Barbeau..... Dr Omer Noël..... Dr Lucien Larue..... R. Frère Constant..... Dr J.-P. Lamontagne..... C. A. Porteous, M.D.....	820 525 5,800 4,000 110 940 1,200
Federal Hospital—Hôpital fédéral— Ste-Anne de Bellevue.....	Ste. Anne's Hospital.....	R. C. Hamilton, M.D.....	330
			Total. 13,725

* Institutions on the card system—Institutions ayant adopté le système de fiches.

(1) Normal capacity for mental patients only.—Capacité normale pour aliénés seulement.

HÔPITAUX POUR MALADIES MENTALES

29

Table 1.—Mental Institutions in Canada, December 31, 1916—Con.
Tableau 1.—Institutions d'aliénés au Canada, 31 décembre 1916—fin

Location Localité	Name of institution Nom de l'institution	Name of Superintendent Nom du surintendant	Normal Capacity ⁽¹⁾
			Capacité normale ⁽¹⁾
Ontario			
Provincial hospitals—Hôpitaux provinciaux—			
*Brockville.....	The Ontario Hospital.....	C. E. Hanna, M.D.....	850
*Colbourg.....	The Ontario Hospital.....	G. W. Kells, M.D.....	435
*Fort William.....	The Ontario Hospital.....	J. R. Howitt, M.D.....	120
*Hamilton.....	The Ontario Hospital.....	J. N. Senn, M.D.....	1,250
*Kingston.....	The Ontario Hospital.....	J. S. Stewart, M.D.....	1,071
*Langstaff.....	The Ontario Hospital.....	W. A. Reddick, M.D.....	470
*London.....	The Ontario Hospital.....	G. H. Stevenson, M.D.....	1,568
*New Toronto.....	The Ontario Hospital.....	T. D. Cumberland, M.D.....	1,400
*Orillia.....	The Ontario Hospital School.....	S. J. W. Horne, M.D.....	2,344
*Penetanguishene.....	The Ontario Hospital.....	C. S. Tennant, M.D.....	625
*St. Thomas.....	The Ontario Hospital.....	D. O. Lynch, M.D.....	1,850
*Toronto.....	The Ontario Hospital.....	S. R. Montgomery, M.D.....	750
Toronto.....	Toronto Psychiatric Hospital.....	C. B. Farrar, M.D.....	64
*Whitby.....	The Ontario Hospital.....	D. R. Fletcher, M.D.....	1,500
*Woodstock.....	The Ontario Hospital.....	E. A. Clark, M.D.....	1,256
Federal hospital—Hôpital fédéral—			
*London.....	Westminster Psychopathic Hospital.....	E. S. Goddard, M.D.....	877
Private institution—Institution privée—			
Guelph.....	The Homewood Sanitarium.....	A. L. MacKinnon, M.D.....	200
			Total, 16,630
Manitoba			
Provincial hospitals—Hôpitaux provinciaux—			
*Brandon.....	Hospital for Mental Diseases.....	Stuart Schultz, M.D.....	1,300
*Portage la Prairie.....	The Manitoba School.....	H. S. Atkinson, M.D.....	540
*Selkirk.....	Hospital for Mental Diseases.....	E. Johnson, M.D.....	700
*Winnipeg.....	Manitoba Psychopathic Hospital.....	T. A. Pinecock, M.D.....	38
			Total, 2,578
Saskatchewan			
Provincial hospitals—Hôpitaux provinciaux—			
*North Battleford.....	Provincial Mental Hospital.....	G. F. Nelson, M.D.....	1,320
*Weyburn.....	Saskatchewan Mental Hospital.....	F. S. Lawson, M.D.....	1,650
*Weyburn.....	Saskatchewan Training School.....	R. O. Davison, M.D.....	550
			Total, 3,520
Alberta			
Provincial hospitals—Hôpitaux provinciaux—			
*Calgary.....	Provincial Auxiliary Mental Hospital.....	Agnes M. Hill.....	100
*Edmonton (Oliver).....	Provincial Mental Institute.....	W. J. McAllister, M.D.....	1,000
*Ponoka.....	Provincial Mental Hospital.....	R. R. MacLean, M.D.....	1,067
*Raymond.....	Provincial Auxiliary Mental Hospital.....	A. E. Birt, R.N.....	115
*Red Deer.....	Provincial Training School.....	D. L. McCullough, M.D.....	332
			Total, 2,623
British Columbia			
Colombie-Britannique			
Provincial hospitals—Hôpitaux provinciaux—			
*Colquitz.....	Provincial Mental Home.....	E. J. Ryan, M.D.....	2,500
*Esquimalt.....	Provincial Mental Hospital.....		
*New Westminster.....	Public Hospital for Insane.....		
Private institution—Institution privée—			
New Westminster.....	The Holliswood Sanitarium.....	Dorothy Kane (Secretary)	40
			Total, 2,540
			Totals, 45,443
			Totaux, 45,443

* Institutions on the card system.—Institutions ayant adopté le système de fiches.

(1) Normal capacity for mental patients only.—Capacité normale pour aliénés seulement.

MENTAL HOSPITALS

Table 2.—Classification of Mental Institutions, December 31, 1946
 Tableau 2.—Classement des institutions d'allénés, 31 décembre 1946

Province	Institu-tions	Provincial Institutions			County and Municipal Hospitals			Other Institutions	
		Institutions provinciales		Psychi-atric hospitals	Institutions de comté ou de municipalité		Federal hospitals	Private institutions	
		Hospitals	Training schools		Hôpitaux	Asylums			
		Hôpitaux	Hôpitaux-écoles	Hôpitaux psychia-triques	Hôpitaux	Asiles	Hospices	Hôpitaux fédéraux	Institu-tions privées
Canada.....	60	34	5	2	3	5	7	2	2
Prince Edward Island.....	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Nova Scotia.....	17	1	1	-	3	5	7	-	-
New Brunswick.....	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Québec.....	8	7	-	-	-	-	-	1	-
Ontario.....	17	13	1	1	-	-	-	1	1
Manitoba.....	4	2	1	-	-	-	-	-	-
Saskatchewan.....	3	2	1	-	-	-	-	-	-
Alberta.....	5	4	1	-	-	-	-	-	-
British Columbia.....	4	3	-	-	-	-	-	-	1

Table 3.—Patients under care on December 31, 1946, by type of hospital
 Tableau 3.—Patients en traitement, 31 décembre 1946, par genre d'hôpital

Type of Hospital Genre d'hôpital	In hospital			Boarding out			On parole			Total on books		
	Dans l'hôpital			En pension			En congé			Total inscrits		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Total.....	26,861	22,302	49,163	183	297	480	1,727	2,053	3,780	28,771	21,652	53,423
Provincial hospitals—Hôpitaux provinciaux.....	23,049	19,703	42,752	105	228	393	1,580	1,936	3,516	24,794	21,867	46,661
Provincial training schools—Hôpitaux-écoles provinciaux.....	1,892	1,556	3,448	18	69	87	142	106	248	2,052	1,731	3,783
Psychiatric Hospitals — Hôpitaux psychiatriques.....	45	44	89	-	-	-	-	-	-	45	44	89
County and municipal institutions—Institutions de comté et de municipalité.....	845	856	1,701	-	-	-	-	-	-	845	856	1,701
Federal hospitals—Hôpitaux fédéraux.....	962	5	967	-	-	-	-	-	-	962	5	967
Private institutions—Institutions privées.....	68	138	206	-	-	-	5	11	16	73	149	222

Table 4.—Classification of resident patients on December 31, 1946, according to mental status, by provinces

Tableau 4.—Classement des malades internés, 31 décembre 1946, d'après l'état mental, par province

Province	Total patients Tous les patients			Psychotic Aliénés			Without Psychosis—Sans psychose						
				Mental defectives Arriérés inentaux			Epileptics Epileptiques			All other types Tous autres types			
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	
	Canada.....	26,861	22,302	49,163	20,456	16,752	37,208	5,789	5,059	10,848	392	308	700
Prince Edward Island.....	157	132	289	150	129	279	3	3	6	1	1	3	3
Nova Scotia.....	1,168	1,085	2,253	970	890	1,860	176	174	350	8	11	14	10
New Brunswick.....	719	571	1,290	593	475	1,068	98	74	170	23	16	39	13
Québec.....	7,739	6,849	14,588	5,431	4,961	10,392	2,138	1,765	3,903	130	91	221	40
Ontario.....	8,414	7,645	16,059	6,313	5,727	12,040	1,813	1,661	3,474	172	165	337	116
Manitoba.....	1,656	1,470	3,126	1,341	1,148	2,489	288	308	596	8	3	11	30
Saskatchewan.....	2,624	1,678	4,302	2,020	1,181	3,201	570	477	1,047	24	13	37	10
Alberta.....	1,926	1,174	3,100	1,618	953	2,571	280	207	487	24	9	33	4
British Columbia.....	2,458	1,698	4,156	2,020	1,288	3,308	425	390	815	2	2	11	20

Table 5.—Total resident patients in mental hospitals and their proportion per 10,000 of estimated population, 1946, by provinces

Tableau 5.—Total des patients présents dans les hôpitaux d'aliénés et leur proportion par 10,000 de la population estimative, 1946, par province

Province	Resident patients in mental hospitals Patients présents dans les hôpitaux d'aliénés						Increase or decrease — Augmentation ou diminution	Males per 100 females December 31, 1946 Hommes pour 100 femmes, 31 décembre 1946	Proportion per 10,000 of mean population, December 31, 1946 Proportion par 10,000 âmes, au 31 décembre 1946	
	January 1, 1946			December 31, 1946						
	1er janvier 1946	M.	F.	T.	M.	F.	T.	No.	p.c.	
Canada	26,128	21,853	47,981	26,861	22,302	49,163	1,182	2.5	120.4	39.9
Prince Edward Island.....	149	135	284	157	132	280	5	1.8	118.9	30.7
Nova Scotia.....	1,172	1,077	2,249	1,168	1,085	2,253	4	0.2	107.6	36.8
New Brunswick.....	667	599	1,266	719	571	1,290	24	1.9	125.9	26.9
Québec.....	7,460	6,686	14,146	7,739	6,849	14,588	442	3.1	113.0	40.2
Ontario.....	8,171	7,399	15,570	8,414	7,645	16,059	489	2.1	110.1	39.2
Manitoba.....	1,627	1,448	3,075	1,656	1,470	3,126	51	1.7	112.7	43.0
Saskatchewan.....	2,561	1,650	4,217	2,624	1,678	4,302	85	2.0	156.4	51.6
Alberta.....	1,906	1,153	3,059	1,926	1,174	3,100	41	1.3	104.1	37.9
British Columbia.....	2,415	1,700	4,115	2,458	1,698	4,156	41	1.0	144.8	41.1

Table 6.—Movement of patient population in mental institutions during 1946, by mental status

Tableau 6.—Mouvement de la population internée dans les institutions d'aliénés, 1946, selon l'état mental

Item—Détail	Total						Without psychosis—Sans psychose								
	Psychotic			Aliénés			Mental Deficients			Epileptics					
	Arriérés mentaux			Epileptiques			Autres types								
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.			
At beginning of year—Au commencement de l'année	28,069	24,109	52,178	21,358	18,125	39,483	6,041	5,467	11,508	437	330	767	233	187	426
In hospital—Dans l'hôpital	26,128	21,853	47,981	19,961	16,452	36,413	5,571	4,953	10,524	400	290	690	196	158	354
In boarding homes—En pension dans une famille	176	308	484	141	206	347	34	102	136	—	—	—	1	—	1
On parole or otherwise absent—Absents sur parole ou autrement	1,765	1,948	3,713	1,256	1,467	2,723	436	412	848	37	40	77	36	29	65
Admissions during year—Patients admis au cours de l'année	8,216	6,741	14,966	5,822	5,358	11,186	1,153	778	1,931	125	67	192	1,116	541	1,657
First admissions—Admis pour la 1re fois	5,252	4,470	9,752	3,878	3,516	7,394	633	503	1,136	92	49	141	679	402	1,081
Readmissions—Réadmis	1,077	1,467	3,144	1,121	1,240	2,361	114	79	103	13	16	29	429	132	561
Transfers received—Transferts reçus	1,257	807	2,064	823	602	1,425	406	196	602	20	2	22	8	7	15
Separations during year—Séparations au cours de l'année	7,514	6,201	13,715	5,446	4,984	10,430	890	658	1,548	100	51	151	1,078	508	1,586
Total discharges—Sorties totales	4,588	3,951	8,539	3,185	3,105	6,290	300	318	618	55	37	92	1,048	491	1,539
Transfers sent out—Transferts envoyés	1,257	807	2,064	820	598	1,418	416	201	617	13	2	15	8	6	14
Deaths in hospital—Décès à l'hôpital	1,660	1,443	3,112	1,441	1,281	2,722	174	139	313	32	12	44	22	11	33
At end of year—À la fin de l'année	28,771	24,652	53,423	21,734	18,499	40,233	6,304	5,587	11,891	482	346	808	211	220	491
In hospital—Dans l'hôpital	26,861	22,302	49,163	20,450	16,752	37,208	5,789	5,059	10,848	392	308	700	224	183	407
In boarding homes—En pension dans une famille	183	297	480	146	207	353	33	87	120	1	—	1	3	3	6
On parole or otherwise absent—Absents sur parole ou autrement	1,727	2,053	3,780	1,132	1,540	2,672	482	441	923	69	38	107	44	34	78
Surplus of admissions over separations during year—Excédent d'admissions sur les séparations durant l'année	702	543	1,245	376	374	750	283	120	363	25	16	41	38	33	71

MENTAL HOSPITALS

Table 7.—Movement of total patient population in mental institutions during 1946, by provinces

No.	Item—Détail	Total			Prince Edward Island			Nova Scotia			New Brunswick		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
1	At beginning of year—Au commencement de l'année.....	28,669	24,109	52,178	149	135	284	1,229	1,125	2,354	932	756	1,688
2	In hospital—Dans l'hôpital.....	26,128	21,853	47,981	149	135	284	1,172	1,077	2,249	667	599	1,268
3	In boarding homes—En pension dans une famille.....	176	308	484	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	On parole or otherwise absent—Absents sur parole ou autrement.....	1,765	1,948	3,713	—	—	—	57	48	105	265	157	422
5	Admissions during year—Patients admis au cours de l'année.....	8,216	6,744	14,960	81	34	115	411	376	787	217	167	384
6	First admissions—Admis pour la 1re fois.....	5,282	4,470	9,752	42	20	62	283	247	530	152	126	278
7	Readmissions—Réadmis.....	1,677	1,487	3,144	39	14	53	62	65	127	65	41	106
8	Transfers received—Transferts reçus.....	1,257	807	2,064	—	—	—	66	64	130	—	—	—
9	Separations during year—Séparations au cours de l'année.....	7,514	6,201	13,715	72	37	110	409	366	775	219	156	325
10	Total discharges—Sorties totales.....	4,588	3,951	8,539	67	28	95	239	207	446	184	101	285
11	Transfers sent out—Transferts envoyés.....	1,257	807	2,064	—	—	—	66	64	130	—	—	—
12	Deaths in hospital—Décès à l'hôpital.....	1,669	1,443	3,112	6	9	15	104	95	199	35	55	90
13	At end of year—À la fin de l'année.....	28,771	24,632	53,423	157	132	289	1,231	1,135	2,366	930	767	1,697
14	In hospital—Dans l'hôpital.....	26,861	22,302	49,163	157	132	289	1,168	1,085	2,253	719	571	1,290
15	In boarding homes—En pension dans une famille.....	183	297	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	On parole or otherwise absent—Absents sur parole ou autrement.....	1,727	2,053	3,780	—	—	—	63	50	113	211	196	407

Table 8.—Movement of psychotic population in mental institutions during 1946, by provinces

No.	Item—Détail	Total			Prince Edward Island			Nova Scotia			New Brunswick		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
1	At beginning of year—Au commencement de l'année.....	21,358	18,125	39,483	140	132	272	1,010	916	1,926	736	625	1,361
2	In hospital—Dans l'hôpital.....	19,961	16,452	36,413	140	132	272	977	884	1,861	494	490	984
3	In boarding homes—En pension dans une famille.....	141	206	347	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	On parole or otherwise absent—Absents sur parole ou autrement.....	1,256	1,467	2,723	—	—	—	33	32	65	242	135	377
5	Admissions during year—Patients admis au cours de l'année.....	5,822	5,358	11,180	56	31	87	376	347	723	196	142	338
6	First admissions—Admis pour la 1re fois.....	3,878	3,516	7,394	33	18	51	250	224	483	136	105	241
7	Readmissions—Réadmis.....	1,121	1,240	2,361	23	13	36	54	61	115	60	37	97
8	Transfers received—Transferts reçus.....	823	602	1,425	—	—	—	63	62	105	—	—	—
9	Separations during year—Séparations au cours de l'année.....	5,446	4,984	10,430	46	34	80	384	342	726	200	143	343
10	Total discharges—Sorties totales.....	3,185	3,105	6,290	41	25	66	220	192	412	167	92	259
11	Transfers sent out—Transferts envoyés.....	820	598	1,418	—	—	—	66	64	130	—	—	—
12	Deaths in hospital—Décès à l'hôpital.....	1,441	1,281	2,722	5	9	14	98	86	184	33	51	84
13	At end of year—À la fin de l'année.....	21,734	18,499	40,233	150	129	279	1,002	921	1,923	732	624	1,356
14	In hospital—Dans l'hôpital.....	20,456	16,752	37,208	150	129	279	970	890	1,860	593	475	1,068
15	In boarding homes—En pension dans une famille.....	146	207	353	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	On parole or otherwise absent—Absents sur parole ou autrement.....	1,132	1,540	2,672	—	—	—	32	31	63	139	149	288

HÔPITAUX POUR MALADIES MENTALES

33

Tableau 7.—Mouvement de la population internée dans les institutions d'allénés, 1916, par province

Québec			Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia			No.
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	
8,201 7,460	7,519 6,686	15,720 14,146	8,812 8,171	8,415 7,399	17,227 15,570	1,639 1,627	1,517 1,448	3,216 3,075	2,561 2,561	1,656 1,656	4,217 4,217	1,983 1,906	1,186 1,153	3,169 3,059	2,503 2,415	1,800 1,700	4,383 4,115	1
-	-	-	171	304	475	5	4	9	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
741	833	1,574	470	712	1,182	67	65	132	-	-	-	77	33	110	88	100	188	4
1,927 1,530 343 54	1,507 1,189 309 9	3,434 2,719 599 63	3,172 1,848 1,736 725	3,227 3,584 337 454	5,899 3,584 1,136 1,179	416 257 110 79	482 290 137 85	928 517 247 164	780 380 102 298	528 262 117 149	1,308 642 219 147	399 288 76 447	362 217 99 244	781 505 175 100	783 502 281 37	561 413 148 46	1,311 915 429 -81	5
1,610 1,022 54 534	1,338 877 9 452	2,948 1,899 63 986	2,894 1,655 63 514	2,429 1,444 1,179 1,045	5,323 3,099 1,179 78	416 259 79 68	440 287 85 68	856 546 164 146	717 272 149 147	506 260 97 97	1,223 532 244 244	426 291 46 100	362 270 81 37	788 570 81 137	567 599 151 151	1,317 1,067 -11 99	9	
8,518 7,739	7,688 6,849	16,206 14,588	9,090 8,414	8,713 7,645	17,803 16,059	1,729 1,656	1,559 1,470	3,288 3,126	2,624 2,624	1,678 1,678	4,102 4,302	1,956 1,926	1,186 1,174	3,142 3,100	2,536 2,458	1,794 1,698	4,330 4,156	13
-	-	-	179	294	473	4	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
779	839	1,618	497	774	1,271	69	86	155	-	-	-	30	12	42	78	96	174	16

Tableau 8.—Mouvement de la population allénée dans les institutions d'allénés, 1916, par province

Québec			Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia			No.
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	
3,707 5,246	5,428 4,857	11,185 10,103	6,641 6,188	6,273 5,568	12,914 11,756	1,385 1,324	1,172 1,114	2,558 2,438	1,993 1,993	1,165 1,165	3,158 3,158	1,667 1,598	953 924	2,620 2,522	2,079 2,001	1,110 1,318	3,489 3,310	1
-	-	-	136	202	338	5	4	9	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
461	621	1,082	317	503	820	56	55	113	-	-	-	69	29	98	78	92	170	4
1,538 1,217 200 31	1,281 1,004 272 5	2,819 2,221 562 36	2,151 1,167 421 615	2,079 2,406 700 419	4,230 2,025 233 1,034	383 205 129 74	139 227 233 83	822 432 78 157	365 275 103 12	319 212 181 3	684 488 181 15	312 216 181 28	282 167 167 30	594 370 75 58	445 376 119 -	438 319 194 -	883 689 7 -	5
1,330 858 36 436	1,160 758 5 397	2,490 1,616 41 833	2,014 963 604 447	1,871 971 418 482	3,885 1,934 1,022 929	360 212 75 73	387 248 81 58	717 460 136 123	338 204 111 123	303 229 3 71	641 433 14 194	339 227 14 84	274 214 28 194	613 441 27 33	435 203 55 142	470 376 -	905 669 31 94	9
5,915 5,431	5,599 4,961	11,514 10,392	6,778 6,313	6,481 5,727	13,259 12,040	1,408 1,341	1,225 1,148	2,633 2,489	2,020 2,020	1,181 1,181	3,201 3,201	1,610 1,618	961 953	2,601 2,571	2,089 2,020	1,378 1,288	3,167 3,308	13
-	-	-	142	204	346	4	3	7	-	-	-	22	8	30	09	90	159	16
484	638	1,122	323	550	873	63	74	137	-	-	-	22	8	30	09	90	159	16

MENTAL HOSPITALS

Table 9.—Movement of mental defective population in mental institutions during 1946, by provinces

No.	Item—Détail	Total			Prince Edward Island			Nova Scotia			New Brunswick		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
1	At beginning of year—Au commencement de l'année.....	6,041	5,467	11,508	5	3	8	204	195	399	127	96	225
2	In hospital—Dans l'hôpital.....	5,571	4,953	10,524	5	3	8	180	179	359	112	85	197
3	In boarding homes—En pension dans une famille.....	34	102	136	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	On parole or otherwise absent—Absents sur parole ou autrement.....	436	412	848	—	—	—	24	16	40	15	13	28
5	Admissions during year—Patients admis au cours de l'année.....	1,153	778	1,931	2	1	3	25	21	46	11	19	30
6	First admissions—Admis pour la 1re fois.....	633	503	1,136	1	1	2	16	16	32	8	16	24
7	Readmissions—Réadmis.....	114	79	193	1	—	1	8	3	11	3	3	6
8	Transfers received—Transferts reçus.....	406	196	602	—	—	—	1	2	3	—	—	—
9	Separations during year—Séparations au cours de l'année.....	800	658	1,448	4	1	5	22	23	45	11	10	21
10	Total discharges—Sorties totales.....	300	318	618	3	1	4	17	14	31	9	6	15
11	Transfers sent out—Transferts envoyés.....	416	201	617	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Deaths in hospital—Décès à l'hôpital.....	174	139	313	1	—	1	5	9	14	2	4	6
13	At end of year—A la fin de l'année.....	6,304	5,587	11,891	3	3	6	207	193	400	127	107	234
14	In hospital—Dans l'hôpital.....	5,789	5,059	10,848	3	3	6	176	174	350	96	74	170
15	In boarding homes—En pension dans une famille.....	33	87	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	On parole or otherwise absent—Absents sur parole ou autrement.....	482	441	923	—	—	—	31	19	50	31	33	64

Table 10.—Movement of epileptic population in mental institutions during 1946, by provinces

No.	Item—Détail	Total			Prince Edward Island			Nova Scotia			New Brunswick		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
1	At beginning of year—Au commencement de l'année.....	437	330	767	1	—	1	7	11	18	57	26	83
2	In hospital—Dans l'hôpital.....	400	290	690	1	—	1	7	11	18	54	22	76
3	In boarding homes—En pension dans une famille.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	On parole or otherwise absent—Absents sur parole ou autrement.....	37	40	77	—	—	—	—	—	—	3	4	7
5	Admissions during year—Patients admis au cours de l'année.....	125	67	192	2	—	2	2	—	2	2	2	4
6	First admissions—Admis pour la 1re fois.....	92	49	141	1	—	1	—	—	—	2	1	3
7	Readmissions—Réadmis.....	13	16	29	1	—	1	—	—	—	—	1	1
8	Transfers received—Transferts reçus.....	20	2	22	—	—	—	2	—	2	—	—	—
9	Separations during year—Séparations au cours de l'année.....	100	51	151	2	—	2	1	—	1	—	1	1
10	Total discharges—Sorties totales.....	55	37	92	2	—	2	—	—	—	—	1	1
11	Transfers sent out—Transferts envoyés.....	13	2	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Deaths in hospital—Décès à l'hôpital.....	32	12	44	—	—	—	1	—	1	—	—	—
13	At end of year—A la fin de l'année.....	462	346	808	1	—	1	8	11	19	59	27	86
14	In hospital—Dans l'hôpital.....	392	308	700	1	—	1	8	11	19	23	16	39
15	In boarding homes—En pension dans une famille.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	On parole or otherwise absent—Absents sur parole ou autrement.....	69	38	107	—	—	—	—	—	—	36	11	47

HÔPITAUX POUR MALADIES MENTALES

35

Tableau 9.—Mouvement de la population des arriérés mentaux dans les institutions d'aliénés, 1946, par province

Québec			Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia			%
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	
2,306 2,062	1,887 1,716	4,193 3,778	1,889 1,726	1,891 1,595	3,780 3,321	285 278	328 320	613 598	533 533	480 480	1,013 1,013	283 276	215 212	498 488	409 399	370 363	779 762	1 2
-	-	-	34	102	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
244	171	415	129	194	323	7	8	15	-	-	-	7	3	10	10	7	17	4
310 243 46 21	181 152 26 3	491 385 72 24	326 203 29 94	246 186 26 34	572 389 55 128	24 21 1 3	20 18 1 1	44 39 1 4	369 70 17 282	189 40 8 143	558 110 25 423	41 32 4 5	57 32 10 15	28 64 6 15	45 39 2 20	44 42 2 20	88 81 8 78	5 6 7 8
217 124 16 77	130 82 4 44	347 206 20 121	232 82 106 44	187 112 33 42	419 194 139 86	16 9 3 4	34 24 1 9	50 33 4 13	332 27 284 21	192 24 145 44	524 51 429 44	36 18 7 11	62 41 18 3	28 59 25 14	20 11 - 9	19 14 - 5	39 25 11 14	9 10 - 12
2,399 2,138	1,938 1,765	4,332 3,903	1,963 1,813	1,956 1,661	3,933 3,474	293 288	314 308	607 596	570 570	477 477	1,042 1,047	288 280	210 207	498 487	434 425	395 390	829 815	13 14
-	-	-	33	87	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
261	173	434	137	202	339	5	6	11	-	-	-	8	3	11	9	5	14	16

Tableau 10.—Mouvement de la population épileptique dans les institutions d'aliénés, 1946, par province

Québec			Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia			%
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	
139 119	111 90	250 209	176 162	160 146	336 308	7 7	4 4	11 11	25 25	8 8	33 33	23 23	10 9	33 32	2 2	- -	2 2	1 2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
20	21	41	14	14	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4
43 39 3 1	14 10 4 -	57 49 7 1	53 35 5 13	37 31 5 1	90 66 10 14	7 7 - -	3 1 2 1	10 8 2 -	12 7 3 2	8 4 3 1	20 11 6 3	4 1 1 2	3 3 1 2	- - - -	- - - -	5 6 7 8		
35 14 2 19	21 10 - 11	56 24 2 30	40 24 9 7	19 18 1 7	59 42 10 -	6 6 - -	4 3 1 -	10 9 1 -	13 8 2 3	3 2 2 1	16 10 2 4	3 1 2 2	3 3 - 2	- - - -	- - - -	9 10 11 12		
147 130	104 91	251 221	189 172	178 165	367 337	8 8	3 3	11 11	24 24	13 13	37 37	24 24	10 9	34 33	2 2	- -	2 2	13 14
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
17	13	30	16	13	29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	16

Table 11.— Movement of other types population (without psychosis) in mental institutions during 1946, by provinces

Tableau 11.— Mouvement de la population des autres types (sans psychose) dans les institutions d'aliénés, 1946, par province.

Item—Détail	Total			Prince Edward Island			Nova Scotia			New Brunswick			Québec		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
At beginning of year—Au commencement de l'année.	233	187	420	3	—	3	8	3	11	12	7	19	49	43	92
In hospital—Dans l'hôpital	196	158	354	3	—	3	8	3	11	7	2	9	33	23	56
In boarding homes—En pension dans une famille	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
On parole or otherwise absent—Absents sur parole ou autrement	36	29	65	—	—	—	—	—	—	5	5	10	16	20	36
Admissions during year—Patients admis au cours de l'année.	1,116	541	1,657	21	2	23	8	8	16	8	4	12	36	31	67
First admissions—Admis pour la 1re fois.	679	402	1,081	7	1	8	8	7	15	6	4	10	31	23	54
Readmissions—Réadmis	429	132	561	14	1	15	—	1	1	2	—	2	4	7	11
Transfers received—Transferts reçus	8	7	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Separations during year—Séparations au cours de l'année.	1,078	508	1,586	21	2	23	2	1	3	8	2	10	28	27	55
Total discharges—Sorties totales	1,048	491	1,539	21	2	23	2	1	3	8	2	10	26	27	53
Transfers sent out—Transferts envoyés	8	6	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Deaths in Hospital—Décès à l'hôpital	22	11	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
At end of year—A la fin de l'année.	271	220	491	3	—	3	14	10	24	12	9	21	57	47	104
In hospital—Dans l'hôpital	224	183	407	3	—	3	14	10	24	7	6	13	40	32	72
In boarding homes—En pension dans une famille	3	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
On parole or otherwise absent—Absents sur parole ou autrement	44	34	78	—	—	—	—	—	—	5	3	8	17	15	32

Table 11.—Movement of other types population (without psychosis) in mental institutions during 1946, by provinces.—Con.

Tableau II.—Mouvement de la population des autres types (sans psychose) dans les institutions d'aliénés, 1916, par province.—fin

HÔPITAUX POUR MALADIES MENTALES

37

Table 12.—Movement of patients in Mental Institutions for 5 year period 1942-1946, by Mental Status
Tableau 12.—Mouvement des patients dans les hôpitaux d'allénés durant la période quinquennale
1942-1946, selon l'état mental

Year—Année	Total patients			Psychotic			Mental defectives			Epileptics			Without psychosis—Sans psychose		
	Tous les patients			Aliénés			Arriérés mentaux			Epileptiques			Tous autres types		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
First admissions—Patients admis pour la 1re fois—															
1942	4,705	3,705	8,410	3,740	2,973	6,713	624	508	1,132	72	43	115	269	181	450
1943	4,626	3,930	8,556	3,084	3,228	6,892	580	503	1,085	68	59	127	314	138	452
1944	5,033	4,137	9,170	3,975	3,425	7,400	569	479	1,048	70	42	112	419	191	610
1945	5,364	4,125	9,489	4,389	3,405	7,794	528	435	963	60	33	93	387	252	639
1946	5,282	4,470	9,752	3,878	3,510	7,394	633	503	1,136	92	49	141	679	402	1,081
Readmissions—Patients réadmis—															
1942	1,172	1,110	2,282	932	1,019	1,951	68	59	127	12	6	18	160	26	188
1943	1,209	1,181	2,390	1,001	1,073	2,074	75	62	137	13	6	19	120	40	160
1944	1,375	1,254	2,629	1,064	1,114	2,178	101	56	157	14	15	29	196	69	265
1945	1,546	1,233	2,779	1,136	1,115	2,251	102	68	170	23	3	26	285	47	331
1946	1,677	1,467	3,144	1,121	1,240	2,361	114	79	193	13	16	29	429	132	561
Discharges—Sorties—															
1942	3,861	3,050	6,911	3,108	2,553	5,571	366	285	651	52	31	83	425	181	606
1943	3,718	3,116	6,834	2,935	2,644	5,579	315	261	576	46	31	77	422	180	602
1944	4,228	3,669	7,897	3,267	3,138	6,405	338	258	596	44	23	67	570	250	829
1945	5,121	3,694	8,815	4,001	3,063	7,064	408	310	718	52	37	89	600	284	944
1946	4,588	3,951	8,539	3,185	3,105	6,290	300	318	618	55	37	92	1,048	491	1,539
Deaths—Décès—															
1942	1,628	1,226	2,854	1,423	1,050	2,479	170	142	321	16	19	35	10	9	19
1943	1,960	1,379	3,339	1,680	1,208	2,888	215	137	352	27	16	43	38	18	56
1944	1,740	1,434	3,174	1,505	1,235	2,740	192	164	356	14	18	32	29	17	46
1945	1,661	1,294	2,955	1,472	1,139	2,611	132	127	259	31	14	45	26	14	40
1946	1,669	1,443	3,112	1,441	1,281	2,722	174	139	313	32	12	44	22	11	33

Table 13.—Movement of patients in Mental Institutions according to mental status and by type of Hospitals, 1946

Tableau 13.—Mouvement des patients dans les hôpitaux d'allénés, selon l'état mental et par genre d'hôpital, 1946

Type of hospital—Genre d'hôpital	Total patients			Psychotic			Mental defectives			Epileptics			Without psychosis—Sans psychose		
	Tous les patients			Aliénés			Arriérés mentaux			Epileptiques			Tous autres types		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
First admissions—Patients admis pour le 1re fois—															
Provincial hospitals—Hôpitaux provinciaux	5,282	4,470	9,752	3,878	3,516	7,394	633	503	1,136	92	49	141	679	402	1,081
Training schools—Hôpitaux-écoles	3,965	3,689	7,654	3,220	3,182	6,402	468	368	836	69	38	107	208	101	309
Psychiatric Hospitals—Hôpitaux psychiatriques	158	149	307	—	—	—	147	129	276	4	10	14	7	10	17
County and municipal—Comité et municipalité	341	304	645	138	146	284	3	1	4	5	1	6	195	156	351
Federal hospitals—Hôpitaux fédéraux	80	66	155	73	54	127	8	5	13	—	—	—	8	7	15
Private institutions—Institutions privées	425	10	435	385	10	395	6	—	6	14	—	14	—	20	—
Readmissions—Patients réadmis—															
Provincial hospitals—Hôpitaux provinciaux	1,677	1,467	3,144	1,121	1,240	2,361	114	79	193	13	16	29	429	132	561
Training schools—Hôpitaux-écoles	1,129	1,234	2,363	961	1,124	2,088	97	67	164	13	14	27	58	29	87
Psychiatric Hospitals—Hôpitaux psychiatriques	8	9	17	—	—	—	8	9	17	—	—	—	—	—	—
County and municipal—Comité et municipalité	87	115	202	47	68	115	—	—	—	2	2	40	45	85	—
Federal hospitals—Hôpitaux fédéraux	21	15	36	16	11	27	5	3	8	—	—	—	1	1	—
Private institutions—Institutions privées	78	4	82	73	4	77	3	—	3	—	—	2	—	2	—
Discharges—Sorties—															
Provincial hospitals—Hôpitaux provinciaux	4,588	3,951	8,539	3,185	3,105	6,290	306	318	618	55	37	92	1,048	491	1,539
Training schools—Hôpitaux-écoles	2,981	3,098	6,079	2,463	5,203	231	218	449	45	34	79	242	106	348	—
Psychiatric Hospitals—Hôpitaux psychiatriques	51	102	153	—	—	—	48	93	141	1	2	9	11	—	—
County and municipal—Comité et municipalité	335	330	665	102	131	233	1	1	2	5	3	8	227	195	422
Federal Hospitals—Hôpitaux fédéraux	101	81	182	89	74	163	10	6	16	—	—	2	1	3	—
Private institutions—Institutions privées	487	19	506	456	19	475	8	—	8	4	—	4	19	—	19
Deaths—Décès—															
Provincial hospitals—Hôpitaux provinciaux	1,669	1,443	3,112	1,441	1,281	2,722	174	139	313	32	12	44	22	11	33
Training schools—Hôpitaux-écoles	1,523	1,321	2,844	1,337	1,201	2,538	149	101	250	29	12	41	8	7	15
Psychiatric Hospitals—Hôpitaux psychiatriques	22	29	51	—	—	—	20	29	49	2	—	2	—	—	—
County and municipal—Comité et municipalité	11	7	18	3	3	6	—	—	—	—	—	8	4	12	—
Federal Hospitals—Hôpitaux fédéraux	74	75	152	68	69	137	5	9	14	1	—	1	—	—	1
Private institutions—Institutions privées	25	—	25	24	—	24	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	141	81	22	9	8	17	—	—	—	—	—	—	5	—	5

MENTAL HOSPITALS

Tableau 14.—Movement of patients in Mental Institutions for the 17 year period 1930-1946, by provinces

Tableau 14.—Mouvement des patients dans les hôpitaux d'allénés au cours des 17 années de 1930 à 1946, par province

Year—Année	Canada ⁽¹⁾	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	B.C.
First admissions—Admis pour la 1re fois—										
1930.....	7,532	49	410	155	2,072	2,019	416	531	352	628
1931.....	7,380	109	389	140	1,985	2,803	489	514	356	595
1932.....	7,286	45	297	135	2,094	3,071	209	460	425	549
1933.....	7,636	48	355	124	2,186	2,934	607	483	399	500
1934.....	7,910	59	369	152	2,276	3,049	305	543	520	637
1935.....	8,703	57	359	205	2,420	3,370	555	533	558	646
1936.....	9,002	57	348	228	2,559	3,419	452	606	584	749
1937.....	8,703	61	346	267	2,501	2,165	425	609	533	798
1938.....	8,581	63	419	252	2,561	3,009	412	568	512	785
1939.....	8,301	54	366	328	2,123	3,068	414	608	511	829
1940.....	7,736	49	384	280	2,089	2,752	399	563	448	772
1941.....	7,902	62	469	312	2,084	2,772	432	565	451	755
1942.....	8,410	73	470	293	2,496	2,796	400	578	502	802
1943.....	8,556	53	427	281	2,708	2,805	452	607	466	757
1944.....	9,170	66	501	335	2,824	3,029	512	531	496	876
1945.....	9,489	75	487	230	2,833	3,439	486	542	514	883
1946.....	9,752	62	530	278	2,719	3,584	517	642	505	915
Readmissions—Réadmis—										
1930.....	1,789	38	76	58	449	709	169	116	77	97
1931.....	1,791	3	65	54	571	637	155	100	91	115
1932.....	1,881	44	115	45	410	664	196	166	95	146
1933.....	1,676	29	92	41	390	651	114	148	100	111
1934.....	1,906	41	135	57	532	646	52	155	139	149
1935.....	2,186	50	229	49	577	719	147	145	139	111
1936.....	2,121	40	85	45	468	809	147	169	197	161
1937.....	2,258	30	92	56	576	853	154	146	152	190
1938.....	2,384	39	117	80	581	890	143	185	136	207
1939.....	2,250	38	112	103	438	880	179	184	145	171
1940.....	2,087	36	104	53	414	826	165	181	152	156
1941.....	2,401	31	106	80	495	907	179	190	180	234
1942.....	2,282	43	83	63	491	903	147	186	129	237
1943.....	2,390	51	101	72	550	896	227	161	119	213
1944.....	2,629	46	116	79	493	1,089	204	194	162	246
1945.....	2,779	49	135	60	581	1,059	265	213	148	269
1946.....	3,144	53	127	106	652	1,136	247	219	175	429
Discharges—Sorties—										
1930.....	5,282	61	191	103	1,366	2,209	385	305	241	421
1931.....	5,193	99	284	91	1,455	1,816	432	358	268	390
1932.....	4,948	48	333	61	1,059	2,349	140	278	315	365
1933.....	5,418	60	213	92	1,388	2,191	545	348	304	277
1934.....	5,511	83	292	59	1,381	2,370	156	386	392	392
1935.....	6,278	95	373	75	1,540	2,508	493	346	460	388
1936.....	6,727	77	288	149	1,605	2,852	399	419	482	486
1937.....	6,601	68	206	105	1,815	2,699	367	361	413	567
1938.....	6,956	88	310	221	1,832	2,637	396	446	412	614
1939.....	6,999	75	304	220	1,611	2,817	411	487	423	651
1940.....	6,444	80	314	179	1,390	2,672	385	394	442	588
1941.....	6,468	73	374	247	1,451	2,488	348	418	413	656
1942.....	6,911	97	377	208	1,808	2,519	375	410	417	700
1943.....	6,834	90	346	218	1,679	2,520	465	432	379	705
1944.....	7,897	102	423	258	2,055	2,900	488	445	466	760
1945.....	8,815	104	427	228	2,731	3,088	541	496	416	784
1946.....	8,539	95	446	285	1,899	3,099	546	532	570	1,067
Deaths—Décès—										
1930.....	2,216	27	155	69	681	769	120	108	83	204
1931.....	2,067	28	125	68	625	703	115	136	69	198
1932.....	2,325	29	115	69	728	828	133	152	79	192
1933.....	2,188	22	135	68	684	726	110	155	78	210
1934.....	2,253	19	138	89	682	740	99	201	84	201
1935.....	2,472	11	112	100	771	768	138	189	98	285
1936.....	2,537	16	122	84	755	831	133	166	141	289
1937.....	2,670	19	131	104	829	849	138	199	159	242
1938.....	2,504	12	166	87	769	817	144	187	140	182
1939.....	2,621	13	157	107	819	859	157	158	120	231
1940.....	2,587	8	140	86	750	877	151	177	134	264
1941.....	2,628	11	159	93	815	839	139	200	130	242
1942.....	2,554	24	160	89	845	992	150	216	106	272
1943.....	3,339	13	168	113	1,048	1,150	179	257	125	286
1944.....	3,174	8	179	126	986	999	167	232	140	337
1945.....	2,955	10	162	82	946	995	151	211	140	258
1946.....	3,112	15	199	90	986	1,045	146	244	137	250

(1) Not included in this table: Halifax City Home, for 1931 and 1932, Manitoba Psychopathic Hospital for 1932 and 1934, Hollywood Sanitarium for 1933, and St. Ann's Hospital, Ste-Anne de Bellevue for 1940.

(1) Ne sont pas compris dans ce tableau, l'Halifax City Home, pour 1931 et 1932, l'hôpital psychopatique du Manitoba pour 1932 et 1934, le Sanatorium Hollywood pour 1933, et l'hôpital Ste-Anne, Ste-Anne de Bellevue pour 1940.

HÔPITAUX POUR MALADIES MENTALES

Table 15.—Percentage of first admissions and readmissions to direct admissions, 1946

Tableau 15.—Pourcentages des patients admis pour la 1^{re} fois et des patients réadmis par rapport aux admissions directes, 1946

Province	Direct admissions Admissions directes			First admissions—Admis pour la 1 ^{re} fois						Readmissions—Réadmis								
				Number Nombre			Males per 100 females Hommes par 100 femmes			Percentage to direct admissions Pourcentage par rapport aux admissions directes			Number Nombre			Males per 100 females Hommes par 100 femmes		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
	6,959	5,937	12,896	5,282	4,470	9,752	118.2	75.9	75.3	75.6	1,677	1,467	3,144	114.3	24.1	24.7	24.4	
Canada	81	34	115	42	20	62	210.0	51.9	58.8	53.9	39	14	53	278.6	48.1	41.2	46.1	
Prince Edward Island	345	312	657	283	247	530	114.6	82.0	79.2	80.7	82	65	127	95.4	18.0	20.8	19.3	
Nova Scotia	217	167	384	152	126	278	120.6	70.0	75.4	72.4	65	41	106	158.5	30.0	24.6	27.6	
New Brunswick	1,873	1,498	3,371	1,530	1,189	2,719	128.7	81.7	79.4	80.7	343	309	652	111.0	18.3	20.6	19.3	
Québec	2,447	2,273	4,720	1,848	1,736	3,584	106.5	75.5	76.4	75.9	599	537	1,136	111.5	24.5	23.6	24.1	
Ontario	367	397	764	257	260	517	98.8	70.0	65.5	67.7	110	137	247	80.3	30.0	34.5	32.3	
Manitoba	482	379	861	380	262	642	145.0	78.8	69.1	74.6	102	117	219	87.2	21.2	30.9	25.4	
Saskatchewan	364	316	680	288	217	505	132.7	79.1	68.7	74.3	76	99	175	76.8	20.9	31.3	25.7	
Alberta	783	561	1,344	502	413	915	121.5	64.1	73.6	68.1	281	148	429	189.9	35.9	26.4	31.9	

Table 16.—Condition of patients on discharge, by provinces

Tableau 16.—Etat des patients à leur sortie, par province

Province	Total discharges Total des sorties			Condition on discharge—Etat à la sortie											
				Recovered Guéris			Improved Améliorés			Unimproved Non améliorés			W.p. and unclassified Sans psychose et non classée		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Canada	4,588	3,951	8,539	1,179	1,196	2,375	2,459	1,984	4,443	587	541	1,128	363	230	593
Prince Edward Island	67	28	95	28	14	42	13	10	23	—	1	1	26	3	29
Nova Scotia	239	207	446	81	81	162	107	87	194	16	11	27	35	28	63
New Brunswick	184	101	285	8	7	15	99	61	100	77	33	110	—	—	—
Québec	1,022	877	1,899	435	388	823	479	409	888	95	74	169	13	6	19
Ontario	1,655	1,444	3,099	432	478	910	887	725	1,612	176	156	331	160	86	246
Manitoba	259	287	546	80	92	172	128	140	268	36	27	63	15	28	43
Saskatchewan	272	260	532	13	27	40	188	172	360	68	61	129	3	—	3
Alberta	291	279	570	57	51	108	102	125	227	35	34	69	97	69	166
British Columbia	599	468	1,067	45	58	103	456	255	711	84	145	229	14	10	24

Table 17.—Discharges with percentages according to condition on discharge, by provinces

Tableau 17.—Pourcentages des sorties selon l'état des patients, par province

Province	Total discharges Total des sorties			Recovered			Improved			Unimproved			W.p. and unclassified Sans psychose et non classée		
				Recovered Guéris			Improved Améliorés			Unimproved Non améliorés			W.p. and unclassified Sans psychose et non classée		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Canada	4,588	3,951	8,539	25.7	30.3	27.8	53.6	50.2	52.0	12.8	13.7	13.2	7.9	5.8	5.9
Prince Edward Island	67	28	95	41.8	50.0	44.2	19.4	35.7	24.2	—	3.6	1.1	38.8	10.7	30.5
Nova Scotia	239	207	446	33.9	39.1	36.3	44.8	42.0	43.5	6.7	5.3	6.1	14.6	13.5	14.1
New Brunswick	184	101	285	4.3	6.9	5.3	53.8	60.4	56.1	41.8	32.7	38.6	—	—	—
Québec	1,022	877	1,899	42.6	44.2	43.3	46.9	46.6	46.8	9.3	8.4	8.9	1.3	0.7	1.0
Ontario	1,655	1,444	3,099	26.1	33.1	29.4	53.6	50.2	52.0	10.6	10.7	10.7	9.7	6.0	7.9
Manitoba	259	287	546	30.9	32.1	31.5	49.4	48.8	49.1	13.9	9.4	11.5	5.8	9.8	7.9
Saskatchewan	272	260	532	4.8	10.4	7.5	69.1	66.2	67.7	25.0	23.5	24.2	1.1	—	0.6
Alberta	291	279	570	19.6	18.3	18.9	35.1	44.8	39.8	12.0	12.2	12.1	33.3	24.7	29.1
British Columbia	599	468	1,067	7.5	12.4	9.7	76.1	54.5	66.6	14.0	31.0	21.5	2.3	2.1	2.2

MENTAL HOSPITALS

Table 18.—Ratio of discharges according to condition on discharge per 100 direct admissions
Tableau 18.—Proportion des sorties selon l'état à la sortie par 100 admissions directes

Province	Total discharges			Recovered			Improved			Unimproved			W.p. and unclassified		
	Total des sorties			Guéris			Améliorés			Non améliorés			Sans psychose et non classés		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Canada	65.9	66.5	66.2	16.9	20.1	18.4	35.3	33.4	34.4	8.4	9.1	8.7	5.2	3.9	4.6
Prince Edward Island	82.7	82.4	82.6	34.6	41.2	36.5	16.0	29.4	20.0	—	2.9	0.9	32.1	8.8	2.5
Nova Scotia	69.3	66.3	67.9	23.5	26.0	24.7	31.0	27.9	29.5	4.6	3.5	4.1	10.1	9.0	9.6
New Brunswick	84.8	60.5	74.2	3.7	4.2	3.9	45.0	36.5	41.7	35.5	19.8	28.6	—	—	—
Québec	54.6	58.5	56.3	23.2	25.9	24.4	25.6	27.3	26.3	5.1	4.9	5.0	0.7	0.4	0.6
Ontario	67.6	63.5	65.7	17.7	21.0	19.3	36.2	31.9	34.2	7.2	6.8	7.0	6.5	3.8	5.2
Manitoba	70.6	72.3	71.5	21.8	23.2	22.5	34.9	35.3	35.1	9.8	6.8	8.2	4.1	7.1	5.6
Saskatchewan	56.4	68.6	61.8	2.7	7.1	4.6	39.0	45.3	41.8	14.0	16.1	15.0	0.6	—	0.3
Alberta	79.9	88.3	83.8	15.7	16.1	15.9	28.0	39.6	33.4	9.6	10.8	10.1	26.6	21.8	24.4
British Columbia	78.5	83.4	79.4	5.7	10.3	7.7	58.2	45.5	52.9	10.7	25.8	17.0	1.8	1.8	1.8

Table 19.—Rates of discharges, of recovered and improved per 100 patients treated**Tableau 19.—Proportion de sorties, de guérisons et de cas améliorés par 100 patients traités**

Province	Total discharges			Males per 100 females — Hommes par 100 femmes	Percentages of discharges per 100 patients treated			Recovery rates per 100 patients treated	Percentages of patients improved per 100 patients treated			Proportions de cas améliorés par 100 patients traités				
	Total des sorties				Proportion de sorties pour 100 patients traités				Proportion de guérisons pour 100 patients traités			M. F. T.				
	M.	F.	T.		M.	F.	T.		M.	F.	T.	M.	F.	T.		
Canada	4,588	3,951	8,539	116.1	13.1	13.1	13.1	3.4	4.0	3.6	7.0	6.6	6.8			
Prince Edward Island	67	28	95	239.3	20.1	16.6	23.8	12.2	8.3	10.5	5.7	5.0	5.8			
Nova Scotia	239	207	446	115.5	15.2	14.4	14.8	5.1	5.6	5.4	6.8	6.1	6.4			
New Brunswick	184	101	285	182.2	16.0	10.9	13.8	0.7	0.8	0.7	8.6	6.6	7.7			
Québec	1,022	877	1,899	116.5	10.1	9.7	9.9	4.3	4.3	4.3	4.8	4.5	4.7			
Ontario	1,655	1,444	3,099	114.6	14.7	13.5	14.1	3.8	4.5	4.1	7.9	6.8	7.3			
Manitoba	259	287	546	90.2	12.5	15.0	13.7	3.9	4.8	4.3	6.2	7.3	6.7			
Saskatchewan	272	260	532	104.6	8.9	12.8	10.5	0.4	1.3	0.8	6.2	8.5	7.1			
Alberta	291	279	570	104.3	12.4	18.6	14.8	2.4	3.4	2.8	4.3	8.3	5.9			
British Columbia	599	468	1,067	128.0	18.2	19.8	18.9	1.4	2.5	1.8	13.9	10.8	12.6			

Table 20.—Death rates to first admissions and direct admissions, and general mortality rates**Tableau 20.—Mortalité par rapport aux patients admis pour la première fois et aux admissions directes et mortalité générale**

Province	Deaths			Males per 100 females — Hommes par 100 femmes	Death rates per 100 first admissions			Death rates per 100 direct admissions	General mortality rates per 1,000 population				
	Décès				Mortalité par 100 patients admis pour la 1re fois				Mortalité par 100 admissions directes				
	M.	F.	T.		M.	F.	T.		M.	F.	T.		
Canada	1,669	1,443	3,112	115.7	31.6	32.3	31.9	24.0	24.3	24.1	9.4		
Prince Edward Island	6	9	15	66.7	14.3	45.0	24.2	7.4	26.5	13.0	9.3		
Nova Scotia	104	95	199	109.4	36.5	38.5	37.5	30.1	30.4	30.3	9.9		
New Brunswick	35	55	90	63.6	23.0	43.7	32.4	16.1	32.9	23.4	10.1		
Québec	534	452	986	118.1	34.9	38.0	36.3	28.5	30.2	29.2	9.3		
Ontario	514	531	1,045	96.9	27.8	30.6	29.2	21.0	23.4	22.1	9.7		
Manitoba	78	68	146	114.7	30.4	28.2	28.2	21.3	17.1	19.1	9.0		
Saskatchewan	147	97	244	151.5	38.7	37.0	38.0	30.5	25.6	28.3	7.7		
Alberta	100	37	137	270.3	34.7	17.1	27.1	27.5	11.7	20.1	8.2		
British Columbia	151	99	250	152.5	30.1	24.0	27.3	19.3	17.6	18.6	10.1		

Table 21.—Death rates of average daily patient population and patients under treatment during year
Tableau 21.—Mortalité par rapport à la moyenne quotidienne de patients et par rapport aux patients traités durant l'année

Province	Deaths Décès			Average daily patient population — Moyenne quotidienne de patients			Death rates per 1,000 average daily patients Mortalité par 1,000 de la moyenne quotidienne de patients			Patients under treatment during year Patients traités durant l'année			Death rates per 1,000 patients under treatment Mortalité par 1,000 patients traités		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Canada	1,669	1,443	3,112	26,838	22,546	49,384	62.2	64.0	63.0	35,078	30,046	65,071	47.6	48.0	47.8
Prince Edward Island	6	9	15	154	133	287	39.0	67.7	52.3	230	169	399	26.1	53.3	37.6
Nova Scotia	104	95	199	1,173	1,075	2,248	88.7	88.4	88.5	1,574	1,437	3,011	66.1	66.1	66.1
New Brunswick	35	55	90	686	604	1,290	51.0	91.1	69.8	1,149	923	2,072	30.5	59.6	43.4
Québec	534	452	986	7,793	6,991	14,784	68.5	64.7	66.7	10,074	9,017	19,091	53.0	50.1	51.6
Ontario	514	531	1,045	8,423	7,687	16,110	61.0	69.1	64.9	11,259	10,688	21,947	45.7	49.7	47.6
Manitoba	78	68	146	1,648	1,464	3,112	47.3	40.4	46.9	2,066	1,914	3,980	37.8	35.5	36.7
Saskatchewan	147	97	244	2,588	1,678	4,266	66.8	57.8	57.2	3,043	2,035	5,078	48.3	47.7	48.1
Alberta	100	37	137	1,941	1,189	3,130	51.5	31.1	43.8	2,347	1,502	3,849	42.6	24.6	35.6
British Columbia	151	99	250	2,432	1,725	4,157	62.1	57.4	60.1	3,286	2,361	5,647	46.0	41.9	44.3

Table 22.—Comparative mortality rates per 1,000 patients treated, 1942-1946
Tableau 22.—Taux comparatifs de mortalité par 1,000 patients traités, 1942-1946

Province	1942			1943			1944			1945			1946		
	M.	F.	T.												
Canada	49.5	45.3	47.6	58.9	49.3	54.5	51.2	49.7	50.5	47.6	44.5	46.2	47.6	48.0	47.8
Prince Edward Island	46.5	79.1	61.2	44.8	23.0	34.7	10.1	32.3	20.8	14.0	38.3	25.1	26.1	53.3	37.6
Nova Scotia	67.1	43.5	56.4	66.9	50.7	59.4	62.1	60.2	61.2	57.8	52.2	55.2	66.1	66.1	66.1
New Brunswick	47.1	43.6	45.6	60.1	51.6	56.2	56.4	65.0	60.2	39.6	47.9	41.0	30.5	59.6	43.4
Québec	49.8	51.9	49.3	62.1	50.5	56.8	50.3	53.3	51.7	46.6	51.0	48.6	53.0	50.1	51.6
Ontario	46.9	51.9	49.3	59.9	53.3	56.7	49.6	46.8	48.2	49.5	43.6	46.7	45.7	49.7	47.6
Manitoba	45.6	37.4	41.8	57.1	37.3	47.9	45.5	42.0	43.8	43.8	32.0	38.6	37.8	35.5	36.7
Saskatchewan	54.9	32.2	46.3	55.3	50.5	53.4	48.7	46.6	47.9	41.2	45.4	42.9	48.3	47.7	48.1
Alberta	35.9	20.7	30.2	42.2	23.2	35.0	39.1	35.2	37.6	43.8	27.6	37.7	42.6	24.6	35.6
British Columbia	56.5	47.1	52.7	58.8	50.6	55.5	60.9	55.2	63.7	55.3	38.6	48.3	40.0	41.9	44.3

MENTAL HOSPITALS

Table 23.—Financial Statement, 1945-1946

No.	Item—Détail	Canada		*Prince Edward Island	Nova Scotia		
		\$	cts.	\$	cts.		
REVENUES—REVENUS							
Payments—Paiements—							
1 Federal—Fédéraux.....	4,146,099	14		-	52,705 57		
2 Provincial—Provinciaux.....	17,085,866	08		174,361 61	193,529 14		
3 Municipal—Municipaux.....	971,093	87		-	566,485 70		
4 Received from paying patients—Reçus des internés ou des parents.....	3,259,516	01		28,136 80	58,084 15		
5 Received from other sources—Toutes autres recettes.....	1,515,840	86		-	57,454 73		
Total receipts during year—Recettes totales de l'année.....	26,978,415	96		202,498	41		
EXPENDITURES—DÉBOURSÉS							
Maintenance—Entretien—							
6 Salaries and wages—Salaires et gages.....	14,359,365	96		63,902 19	346,413 93		
7 Provisions (food)—Provisions (nourriture).....	5,036,666	30		69,905 09	250,111 37		
8 Fuel, power, light and water—Combustible, énergie, eau, etc.....	1,799,241	70		19,610 28	113,504 50		
9 Other maintenance expenditures—Autres frais d'entretien.....	4,252,375	37		49,080 85	203,981 83		
Total maintenance expenditures—Dépenses totales d'entretien.....	25,447,649	33		202,498	41		
Non-Maintenance—Non d'entretien—							
10 Additions, improvements, etc.—Améliorations, nouvelles bâtisses, etc.....	1,245,922	37		-	31,014 85		
11 Expenditures for other purposes—Dépenses pour autres fins.....	622,846	22		-	259 00		
Total non-maintenance—Dépenses totales non d'entretien.....	1,868,568	59		-	31,273	85	
Total expenditures during year—Dépenses totales de l'année.....	27,316,217	92		202,498	41	945,285	48

Table 24.—Personnel, December 31, 1946

No.	Class of employees—Classes d'employés	Canada			*Prince Edward Island			Nova Scotia		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
ADMINISTRATIVE—ADMINISTRATION										
1 Superintendents, Medical—Surintendants, médicaux.....	41	-	41	1	-	1	1	-	-	1
2 Superintendents, others—Surintendants, autres.....	17	-	17	-	-	-	16	-	-	16
3 Matrons—Infirmières en chef.....	-	43	43	-	1	1	-	17	-	17
4 Stewards or Business Manager—Intendants ou gérants d'affaires.....	33	4	37	1	-	1	4	-	-	4
5 Clerical employees—Employés de bureau.....	99	308	407	1	1	2	8	5	-	13
Total administrative—Total, administration.....	190	355	545	3	2	5	29	22	51	
PROFESSIONAL—PROFESSIONNELS										
6 Physicians, full time—Médecins, temps entier.....	144	9	153	-	-	-	1	1	-	2
7 Physicians, part time—Médecins, temps partiel.....	64	-	64	2	-	2	16	-	-	16
8 Medical interns, full time—Médecins internes, temps entier.....	10	-	10	-	-	-	1	-	-	1
9 Medical interns, part time—Médecins internes, temps partiel.....	18	2	20	-	-	-	1	-	-	1
10 Dentists, full time—Dentistes, temps entier.....	16	-	16	-	-	-	-	-	-	-
11 Dentists, part time—Dentistes, temps partiel.....	22	-	22	1	-	1	6	-	-	6
12 Psychiatrists and Psychologists—Psychiatres et psychologues.....	9	3	12	-	-	-	-	1	-	1
13 Clinical assistants—Assistants cliniciens.....	25	50	75	-	-	-	-	2	-	2
Total professional—Total, professionnels.....	208	64	372	3	-	3	25	4	29	
NURSING—INFIRMIERS(ÈRES)										
14 Graduate nurses—Infirmiers(ères) diplômés.....	72	813	885	-	6	6	10	14	-	24
15 Other nurses—Autres infirmiers(ères).....	59	1,379	1,438	1	16	17	21	33	54	
16 Attendants—Aides-infirmiers(ères).....	3,127	777	3,004	17	-	17	49	35	84	
Total nursing—Total, infirmiers(ères).....	3,258	2,969	6,227	18	22	40	80	82	162	
17 Dietitians—Diététistes.....	1	32	33	-	-	-	-	4	-	4
18 Occupational therapists—Thérapeutistes professionnels.....	25	76	101	-	-	-	1	-	-	1
19 Teachers and social workers—Instituteurs(trices) et assistants sociaux.....	22	68	90	-	-	-	9	5	-	14
20 All other employees—Tous autres employés.....	1,962	1,016	2,978	13	9	22	89	43	132	
Total personnel—Total, personnel.....	5,766	4,580	10,316	37	33	70	233	160	393	

* Includes Falconwood Hospital and Provincial Infirmary.

HÔPITAUX POUR MALADIES MENTALES

43

Tableau 23.—Etat financier, 1945-1946

New Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	é
\$ cts.	\$ cts.	\$ cts.	\$ cts.	\$ cts.	\$ cts.	\$ cts.	
-	2,095,949 80	1,811,707 82	37,799 35	-	18,106 48	129,830 12	1
433,289 15	4,277,950 63	4,941,337 93	1,122,906 50	2,856,078 00	1,223,412 03	2,063,021 09	2
119,394 00	-	246,273 64	28,746 48	-	12,194 05	-	3
61,341 40	702,894 76	1,496,416 51	196,790 41	134,550 00	278,133 96	303,167 90	4
2,031 94	821,636 80	338,599 87	64,342 57	194,743 88	34,713 79	2,317 28	5
616,636 49	7,898,431 99	8,834,335 80	1,418,585 31	2,985,371 97	1,566,560 31	2,494,336 39	
253,775 80	3,691,994 08	5,401,160 97	735,819 73	1,582,874 94	857,453 31	1,425,971 01	6
164,114 07	1,633,229 03	1,450,528 82	349,212 97	418,536 22	305,026 07	396,002 66	7
90,467 21	532,204 10	512,057 35	123,666 78	106,528 27	125,625 63	175,577 58	8
107,679 41	1,270,995 15	1,405,706 44	198,073 15	376,657 47	155,160 33	485,040 74	9
616,636 49	7,128,422 36	8,769,453 58	1,406,772 63	2,484,596 96	1,443,265 34	2,482,591 99	
140,400 00	611,877 56	108,100 70	18,540 00	273,208 02	61,567 70	1,207 54	10
	562,440 55	-	-	59,946 67	-	-	11
140,400 00	1,174,318 11	108,100 70	18,546 00	333,154 69	61,567 70	1,207 51	
756,436 49	8,302,710 47	8,877,554 28	1,425,318 63	2,817,751 59	1,504,833 04	2,483,799 53	

Tableau 24.—Personnel, 31 décembre 1946

New Brunswick			Québec			Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia			No.
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	
1	-	1	8	-	8	17	-	17	4	-	4	3	-	3	3	-	3	3	-	3	1
-	-	1	-	4	4	-	6	6	-	3	3	-	3	3	-	5	5	-	3	3	1
1	-	1	1	3	4	16	1	17	3	-	3	3	-	3	3	-	3	1	1	4	4
1	7	8	7	57	64	46	127	173	5	21	26	10	27	37	11	26	37	10	37	47	5
3	8	11	16	64	80	79	134	213	12	24	36	16	30	46	17	31	48	15	40	55	
4	-	4	17	1	18	72	6	78	10	1	11	12	-	12	8	-	8	20	-	20	6
2	-	2	22	-	22	16	-	16	1	1	1	-	-	-	2	-	2	3	-	3	7
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	2	-	2	13	2	15	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	1	-	1	9	-	9	1	-	3	-	3	1	-	1	1	-	1	1	10
1	-	1	5	-	5	6	-	6	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	11
-	2	2	2	20	22	14	14	28	3	1	4	3	3	6	1	1	2	2	2	2	12
7	2	9	56	21	77	140	22	162	29	2	22	18	3	21	12	1	13	27	3	36	
-	13	13	2	214	216	8	420	434	4	56	60	48	23	71	-	31	31	-	30	30	14
-	52	37	261	298	-	183	183	-	143	143	-	290	290	-	134	134	-	267	267	15	
60	-	60	484	277	761	1,347	425	1,772	201	33	234	412	-	412	208	7	215	349	-	349	16
60	65	125	523	752	1,275	1,355	1,034	2,389	265	232	432	460	313	773	208	172	380	349	297	616	
-	-	-	10	10	1	11	12	-	3	3	-	3	3	-	1	1	-	-	-	-	17
-	-	-	18	18	-	34	34	5	8	13	4	3	7	2	4	6	13	9	22	18	
-	-	-	7	20	27	5	22	27	-	8	8	-	3	3	1	3	4	-	7	7	19
56	33	89	545	440	985	591	306	897	68	83	151	252	31	283	135	57	192	213	14	227	20
126	108	234	1,147	1,325	2,472	2,171	1,563	3,234	310	360	670	750	386	1,136	375	269	644	617	376	993	

* Comprend l'Hôpital Falconwood et l'Infirmerie Provinciale.

MENTAL HOSPITALS

Table 25.—Per capita daily average expenditures in institutions devoted exclusively to mental diseases, 1945-1946

Tableau 25.—Répartition per capita des dépenses quotidiennes moyennes des institutions traitant exclusivement les maladies mentales, 1945-1946

Province	Hospitals — Hôpitaux	Average daily patients — Moyenne de patients par jour	Average daily expenditures—Dépenses moyennes de chaque jour						
			Salaries and wages — Salaires et gages	Provisions	Fuel, light, water and power — Combustible, éclairage, eau et énergie	Other maintenance expenditures — Autres frais d'entretien	Total maintenance expenditures — Dépenses totales d'entretien	Non-maintenance expenditures — Dépenses non-d'entretien	
Canada.....	44	47,273	0.63	0.24	0.09	0.21	1.20	0.10	
Prince Edward Island...	1	464*	0.38	0.41	0.12	0.29	1.20	-	
Nova Scotia.....	7	1,318	0.51	0.29	0.14	0.24	1.18	0.02	
New Brunswick.....	1	1,290	0.54	0.35	0.19	0.23	1.31	0.30	
Québec.....	6	14,378	0.43	0.25	0.08	0.20	0.95	0.22	
Ontario.....	14	15,196	0.70	0.19	0.07	0.20	1.17	0.01	
Manitoba.....	4	3,112	0.65	0.31	0.11	0.17	1.24	0.02	
Saskatchewan.....	3	4,266	1.01	0.27	0.07	0.24	1.60	0.21	
Alberta.....	5	3,130	0.75	0.27	0.11	0.14	1.26	0.05	
British Columbia.....	3	4,119	0.93	0.26	0.11	0.30	1.61	-	

Table 26.—Number of patients to each officer and employee in institutions devoted exclusively to mental diseases

Tableau 26.—Nombre de patients par employé dans les institutions traitant exclusivement les maladies mentales

Province	Hospitals — Hôpitaux	Patients in hospital at end of year — Patients dans l'hôpital à la fin de l'année	Doctors — Médecins		Graduate Nurses — Infirmiers (ères) diplômés		Other nurses and attendants — Autres infirmiers (ères) et aides infirmiers		Total Staff — Personnel	
			Number — Nombre	Patients to each doctor — Patients par médecin	Number — Nombre	Patients to each graduate nurse — Patients par infirmier (ère) diplômé	Number — Nombre	Patients to each other nurse and attendant — Patients par autre infirmier (ère) et aide	Number — Nombre	Patients to each officer and employee — Patients par membre du personnel
Canada.....	44	47,096	246	191.4	793	59.2	5,013	8.2	9,624	4.9
Prince Edward Is...	1	486*	3	162.0	6	81.0	34	14.3	70	6.9
Nova Scotia.....	7	1,324	10	132.4	22	60.2	81	16.3	255	5.2
New Brunswick....	1	1,290	7	184.3	13	99.2	112	11.5	234	5.5
Québec.....	6	14,178	51	278.0	205	69.2	976	14.5	2,350	6.0
Ontario.....	14	15,173	105	144.5	369	41.1	1,769	8.6	3,303	4.6
Manitoba.....	4	3,126	19	164.5	60	52.1	377	8.3	670	4.7
Saskatchewan.....	3	4,302	15	286.8	71	60.6	702	6.1	1,136	3.8
Alberta.....	5	3,100	13	238.5	31	100.0	349	8.9	644	4.8
British Columbia...	3	4,117	23	179.0	18	228.7	613	6.7	962	4.3

* Includes Falconwood Hospital and Provincial Infirmary—Comprend l'Hôpital Falconwood et l'Infirmerie Provinciale.

Part II
DETAILED TABLES

Partie II
TABLEAUX DÉTAILLÉS

MENTAL HOSPITALS

Table 27.—Percentage of cards received of total first admissions, readmissions, discharges and deaths for all mental institutions, by provinces

Tableau 27.—Pourcentage des fiches reçues par rapport au total des patients admis pour la première fois, des patients réadmis, des sorties et décès, pour tous les hôpitaux d'aliénés, par province

Province	First admissions			Readmissions			Discharges			Deaths		
	Patients admis pour la 1re fois		%	Patients réadmis		%	Sorties		%	Décès		%
	Patients	Cards — Fiches	%	Patients	Cards — Fiches	%	Patients	Cards — Fiches	%	Patients	Cards — Fiches	%
Canada	9,572	8,437	86.5	3,144	2,542	80.9	8,539	6,705	78.5	3,112	2,922	93.9
Prince Edward Island	62	62	100.0	53	53	100.0	95	95	100.0	15	15	100.0
Nova Scotia	530	375	70.8	127	91	71.7	446	264	59.2	199	47	23.6
New Brunswick	278	278	100.0	106	106	100.0	285	285	100.0	90	90	100.0
Québec	2,719	2,440	89.7	652	603	92.5	1,899	1,622	85.4	986	982	99.6
Ontario	3,584	2,911	81.2	1,136	875	77.0	3,099	2,221	71.7	1,045	1,014	97.0
Manitoba	517	517	100.0	247	247	100.0	546	546	100.0	146	146	100.0
Saskatchewan	642	642	100.0	219	219	100.0	532	532	100.0	244	244	100.0
Alberta	505	505	100.0	175	174	99.4	570	536	94.0	137	137	100.0
British Columbia	915	707	77.3	429	174	40.6	1,067	604	56.6	250	247	98.8

Table 28.—Number of first admissions, readmissions, discharges and deaths, by provinces

Tableau 28.—Patients admis pour la première fois, patients réadmis, sorties et décès, par province

Province	First admissions			Readmissions			Discharges			Deaths		
	Patients admis pour la 1re fois		%	Patients réadmis		%	Sorties		%	Décès		%
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Canada	4,434	4,003	8,437	1,327	1,315	2,542	3,367	3,338	6,705	1,570	1,352	2,922
Prince Edward Island	42	20	62	39	14	53	67	28	95	6	9	15
Nova Scotia	194	181	375	41	50	91	138	126	264	30	17	47
New Brunswick	152	120	278	65	41	106	184	101	285	35	55	90
Québec	1,251	1,189	2,440	305	298	603	752	870	1,622	531	451	982
Ontario	1,480	1,431	2,911	420	455	875	1,144	1,077	2,221	493	521	1,014
Manitoba	257	260	517	110	137	247	259	287	546	78	68	146
Saskatchewan	380	262	642	102	117	219	272	260	532	147	97	244
Alberta	288	217	505	73	101	174	275	261	536	100	37	137
British Columbia	390	317	707	72	102	174	276	328	604	150	97	247

Table 29.—Psychiatric classification of first admissions

Tableau 29.—Classement psychiatrique des patients admis pour la première fois

	M.	F.	T.	%
Total	4,434	4,003	8,437	100.00
Psychotic—Aliénés	3,497	3,340	6,837	81.03
Mental defectives (without psychosis)—Arriérés mentaux (sans psychose)	597	489	1,086	12.87
Epileptics (without psychosis)—Épileptiques (sans psychose)	105	66	171	2.03
Alcoholics (without psychosis)—Alcooliques (sans psychose)	83	12	95	1.13
Drug addicts (without psychosis)—Narcomanes (sans psychose)	13	7	20	0.24
Psychopathic personality (without psychosis)—Psychopathes constitutionnels (sans psychose)	78	36	114	1.35
Other types (without psychosis)—Autres types (sans psychose)	33	25	58	0.69
Primary behaviour disorders—Troubles essentiels du comportement	28	28	56	0.66

Table 30.—Psychoses of first admissions

Tableau 30.—Psychoses des patients admis pour la première fois

Psychoses	M.	F.	T.
TOTAL	4,434	4,003	8,437
Syphilitic meningo-encephalitis (general paresis)—Méningo-encéphalite syphilitique (paralysie générale)	252	65	317
Other forms of syphilis of central nervous system—Autres formes de syphilis du système nerveux central	13	3	16
Epidemic encephalitis—Encéphalite épidémique	6	3	9
Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses, Total	22	9	31
(a) Tuberculous meningitis—Méningite tuberculeuse	—	—	—
(b) Meningitis (unspecified)—Méningite (non déterminée)	1	—	1
(c) Acute chorea (Sydenham)—Chorée aiguë (Sydenham)	1	—	1
(d) Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses	9	4	13
(e) Post-infectious psychoses—Psychoses à la suite d'infection	11	5	16
Alcohol—Alcooliques, Total	156	31	187
(a) Pathological intoxication—Intoxication pathologique	25	—	25
(b) Delirium tremens—Delirium tremens	23	3	26
(c) Korsakow's psychosis—Psychose de Korsakow	7	7	14
(d) Acute hallucinosis—Forme hallucinatoire consciente	66	12	78
(e) Other types—Autres formes	35	9	44
Due to drugs, Toxiques exogènes, Total	16	11	27
(a) Metals—Métaux	—	—	—
(b) Gases—Les gaz	2	—	2
(c) Opium and derivatives—Opium et ses dérivés	2	1	3
(d) Other exogenous toxins—Autres toxiques exogènes	12	10	22
Traumatic—Traumatiques	24	8	32
Cerebral arteriosclerosis—Artérosclérose cérébrale	383	243	626
Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires, Total	26	37	63
(a) Cerebral embolism—Embolie cérébrale	7	4	11
(b) Cardio-renal disease—Affection cardio-rénale	7	20	27
(c) Other types—Autres affections	12	13	25
Convulsive disorders (epilepsy)—Crises convulsives (épilepsie)	66	47	113
Senile—Séniles	485	434	919
Involutional—Involution	104	206	310
Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc., Total	53	100	153
(a) Diseases of the endocrine glands—Maladies des glandes endocrines	—	7	7
(b) Exhaustion delirium—Psychose d'épuisement	4	15	19
(c) Alzheimer's disease—Maladie d'Alzheimer	1	9	10
(d) Pellagra—Pellagre	—	5	5
(e) Other somatic diseases—Autres maladies somatiques	48	64	112
Due to new growth—Dues à un néoplasme	6	11	17
Other organic changes of the nervous system—Autres affections organiques du système nerveux, Total	47	44	91
(a) Multiple sclerosis—Sclérose en plaques	4	3	7
(b) Paralysis agitans—Paralysie agitante	—	6	6
(c) Huntington's chorea—Chorée de Huntington	5	13	18
(d) Other brain or nervous diseases—Autres affections cérébrales ou nerveuses	38	22	60
Psychoneuroses—Psychonévrose, Total	151	260	411
(a) Hysteria—Hystérie	18	58	76
(b) Psychastenia—Psychasthénie	7	18	25
(c) Neurosthenia—Neurasthénie	13	12	25
(d) Other types—Autres formes	113	172	285
Manic depressive—Maniaco dépressives, Total	449	641	1,090
(a) Manic type—Forme maniaque	187	287	474
(b) Depressive type—Forme mélancolique	201	283	464
(c) Other types—Autres formes	61	91	152
Dementia praecox—Démence précoce	936	838	1,794
Paranoia and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoides	72	116	188
Psychopathic personality—Psychopathies constitutionnelles	48	15	63
Mental deficiency—Arrêtéments mentaux	124	140	261
Undiagnosed—Non diagnostiquées	58	60	118
Without psychoses—Sans psychose, Total	909	635	1,544
(a) Epilepsy—Epilepsie	105	66	171
(b) Alcoholism—Alcoolisme	83	12	95
(c) Drug addiction—Narcomanie	13	7	20
(d) Mental deficiency—Arrêtémentation mentale	597	489	1,086
(e) Disorders of personality (epidemic encephalitis)—Troubles de la personnalité (encéphalite épidémique)	—	3	3
(f) Psychopathic personality—Etat psychopathique constitutionnel	78	36	114
(g) Others—Autres formes	33	22	55
Primary behaviour disorders—Troubles essentiels du comportement	28	28	56

MENTAL HOSPITALS

Table 31.—Age of first admissions by psychoses and provinces

No.	Psychoses	Total			Under 15 years			15-19 years			20-24 years			25-29 years			
					Moins de 15 ans			ans			ans			ans			
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	
	Canada, Total	4,434	4,003	8,437	353	258	611	388	289	597	419	389	808	363	397	760	
1	General paresis—Paralysie générale	252	65	317	1	—	—	1	3	—	3	—	1	1	3	5	8
2	Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis	13	3	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
3	Epidemic encephalitis—Encéphalite épidémique	6	3	9	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	2	—
4	Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses	22	9	31	—	—	—	8	—	8	2	1	3	2	1	3	—
5	Alcoholic—Alcooliques	156	31	187	—	—	—	1	—	1	8	1	9	10	1	11	—
6	Due to drugs—Toxiques exogènes	16	11	27	—	—	—	1	—	1	1	—	1	1	—	1	—
7	Traumatic—Traumatiques	24	6	30	1	—	—	1	—	—	2	—	2	2	—	2	—
8	Cerebral arteriosclerosis—Artérosclérose cérébrale	383	243	626	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires	26	37	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
10	Epileptic—Epileptiques	66	47	113	2	2	4	14	5	19	10	9	19	6	6	12	—
11	Senile—Séniles	485	434	919	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Involutional—Involution	104	206	310	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—
13	Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.	53	100	153	1	—	—	1	1	3	4	—	10	10	2	13	15
14	Due to new growth—Dues à un néoplasme	6	11	17	—	—	—	1	—	—	1	1	2	—	—	—	—
15	Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux	47	44	91	—	—	—	—	—	—	3	—	3	3	—	3	—
16	Psychoneuroses—Psychonévrose	151	260	411	1	—	—	1	3	16	18	18	38	56	19	33	52
17	Manic depressive—Maniaco-dépressives	449	641	1,090	—	—	—	—	21	40	61	50	72	122	41	80	121
18	Dementia praecox—Démence précoce	836	858	1,794	2	5	7	92	66	158	201	150	351	161	183	344	—
19	Paranoia and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoïaques	72	116	188	—	—	—	—	—	—	2	1	3	1	2	3	—
20	Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels	48	15	63	—	—	—	11	3	14	13	4	17	3	1	4	—
21	Mental deficiency—Arriérés mentaux	124	140	264	3	4	7	20	16	36	23	28	51	18	22	40	—
22	Undiagnosed—Non diagnostiquées	58	60	118	1	1	2	2	4	6	5	5	10	6	5	11	—
23	Without psychoses—Sans psychose	909	635	1,544	335	242	577	126	130	255	75	63	138	78	40	118	—
24	Primary behaviour disorders—Problèmes essentiels du comportement	28	28	56	6	3	9	5	6	11	5	4	9	4	3	7	—
	Prince Edward Island, Total	42	30	62	—	—	—	1	1	2	3	1	4	3	5	8	—
1	General paresis—Paralysie générale	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Epidemic encephalitis—Encéphalite épidémique	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
5	Alcoholic—Alcooliques	7	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—
6	Due to drugs—Toxiques exogènes	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Traumatic—Traumatiques	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Cerebral arteriosclerosis—Artérosclérose cérébrale	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Epileptic—Epileptiques	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Senile—Séniles	3	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Involutional—Involution	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc. ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Due to new growth—Dues à un néoplasme ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Psychoneuroses—Psychonévrose	10	1	11	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
17	Manic depressive—Maniaco-dépressives	2	3	5	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	1	—
18	Dementia praecox—Démence précoce	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2
19	Paranoia and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoïaques ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Mental deficiency—Arriérés mentaux	4	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
22	Undiagnosed—Non diagnostiquées ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Without psychoses—Sans psychose	9	2	11	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	1
24	Primary behaviour disorders—Problèmes essentiels du comportement ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) None reported by this province for 1940.

HÔPITAUX POUR MALADIES MENTALES

49

Tableau 31.—Âge des patients admis pour la première fois, par psychose et province

30-34 years — ans		35-39 years — ans		40-44 years — ans		45-49 years — ans		50-54 years — ans		55-59 years — ans		60-64 years — ans		65-69 years — ans		70 years and over — 70 ans et plus		Not given — Inconnu			No.							
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.					
381	398	779	350	352	702	341	298	639	277	268	545	266	247	513	248	194	442	239	190	429	239	175	414	648	547	1,195		
16	8	24	29	10	39	42	12	54	46	14	60	37	6	43	33	3	36	21	3	24	16	1	17	5	2	7		
1	-	1	-	-	-	2	1	3	4	2	6	2	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	1	-	1	-		
-	-	2	1	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-			
3	3	6	-	-	4	1	5	-	-	1	1	2	-	-	1	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-			
10	1	11	25	7	32	35	5	40	25	3	28	18	4	22	12	3	15	6	4	10	4	1	2	1	3	-		
-	3	3	2	1	3	2	2	4	3	2	5	2	-	2	-	-	1	1	1	1	1	1	1	3	5	-		
-	-	4	2	6	2	-	2	1	-	1	2	1	1	3	6	1	7	1	-	1	1	1	2	1	3	-		
-	-	1	-	1	-	-	1	4	5	12	7	19	25	13	38	66	35	101	93	60	153	185	123	308	-	1	1	
-	-	1	-	1	-	1	1	1	4	5	1	6	7	8	9	17	2	4	6	4	4	8	9	8	17	-		
12	9	21	4	2	6	3	8	9	6	-	3	9	3	2	5	2	-	2	1	3	4	3	3	-	10	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	6	23	17	40	54	41	40	404	372	776	-	
-	-	2	3	5	2	16	18	14	46	60	29	53	82	23	47	70	19	25	44	10	11	21	5	3	8	-		
2	14	16	3	13	16	7	7	14	5	7	12	3	9	12	10	5	15	8	8	16	5	8	13	5	3	8	1	-
-	2	2	-	-	1	-	1	-	1	1	2	3	-	1	1	2	1	3	-	1	1	1	1	2	-	14	-	
3	2	5	5	7	12	4	5	9	4	7	11	6	5	11	6	8	14	6	3	9	5	2	7	2	5	7	-	
18	39	57	19	34	63	18	38	54	17	19	36	16	16	32	10	8	18	7	12	19	4	4	8	1	5	6	-	
59	103	162	53	93	146	58	65	123	33	53	86	42	42	84	36	33	69	34	33	67	14	19	33	8	8	16	-	
163	151	314	110	104	214	80	65	145	47	47	94	27	42	69	23	21	44	17	15	32	11	6	17	2	3	5	-	
7	5	12	8	21	29	12	18	30	10	20	30	12	13	25	10	21	31	6	7	13	3	5	8	1	3	4	-	
8	1	9	5	3	8	1	1	2	3	1	4	1	1	2	2	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-			
20	16	36	12	14	26	12	12	24	6	8	14	4	9	13	3	4	7	2	2	6	8	1	2	-	-			
5	8	13	6	4	10	9	7	16	4	4	8	6	5	11	6	10	3	6	9	2	4	6	2	3	5	1	-	
53	28	81	56	31	87	47	35	82	47	22	69	39	20	59	28	9	37	12	6	18	7	5	12	7	4	11	-	
1	5	6	3	2	5	-	2	2	-	1	1	1	2	3	2	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-			
3	1	4	4	1	3	7	-	7	5	3	8	5	2	7	2	1	3	2	2	4	3	1	4	4	2	6	-	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-		
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-		
-	-	1	1	1	-	1	2	-	-	2	-	-	3	-	3	1	-	1	1	-	1	1	1	2	-	16	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-		
-	-	-	-	1	1	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-		
-	-	-	-	2	2	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-		

(*) Aucun cas n'est déclaré par cette province pour 1946.

MENTAL HOSPITALS

Table 31.—Age of first admissions by psychoses and provinces—Con.

No.	Psychoses	Total			Under 15 years			15-19 years			20-24 years			25-29 years		
					Moins de 15 ans			ans			ans			ans		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
	Nova Scotia, Total	194	181	375	10	10	20	13	11	24	21	29	30	15	22	37
1	General paresis—Paralysie générale	14	5	19	—	—	—	2	—	2	—	1	1	—	1	1
2	Other forms of syphilis—Autres formes de la syphilis ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Epidemic encephalitis—Enéphalite épidémique ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Alcoholic—Alcooliques	19	5	24	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
6	Due to drugs—Toxiques exogènes	1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
7	Traumatic—Traumatiques ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Cerebral arteriosclerosis—Artériosclérose cérébrale	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Epileptic—Epileptiques	6	1	7	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	2
11	Senile—Séniles	27	17	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Involutional—Involution	9	24	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Due to new growth—Dues à un néoplasme ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Psychoneuroses—Psychonévroses	1	5	6	1	—	—	1	—	—	—	3	3	—	—	—
17	Manic depressive—Maniaque-dépressive	44	48	92	—	—	—	1	1	2	6	11	17	4	8	12
18	Dementia praecox—Démence précoce	43	47	90	—	1	1	9	4	13	8	9	17	7	11	18
19	Paranoia and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoïques	3	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1
20	Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels	5	2	7	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	2
21	Mental deficiency—Arriérés mentaux	4	11	15	1	—	—	1	1	4	5	1	4	5	—	1
22	Undiagnosed—Non diagnostiquées	5	1	6	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
23	Without psychoses—Sans psychose	9	11	20	8	9	17	—	2	2	—	—	—	—	—	—
24	Primary behaviour disorders—Problèmes essentiels du comportement	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
	New Brunswick, Total	152	126	278	2	5	7	8	9	17	15	16	31	15	10	23
1	General paresis—Paralysie générale	9	3	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Other forms of syphilis—Autres formes de la syphilis	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
3	Epidemic encephalitis—Enéphalite épidémique ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Alcoholic—Alcooliques	18	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
6	Due to drugs—Toxiques exogènes ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Traumatic—Traumatiques ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Cerebral arteriosclerosis—Artériosclérose cérébrale	6	11	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Epileptic—Epileptiques	3	2	5	—	—	—	2	—	2	—	1	1	—	—	—
11	Senile—Séniles	11	13	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Involutional—Involution	7	19	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1
14	Due to new growth—Dues à un néoplasme ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux	2	1	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
16	Psychoneuroses—Psychonévroses	6	11	17	—	—	—	—	1	1	1	3	4	—	1	1
17	Manic depressive—Maniaque-dépressive	6	10	16	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	2	3
18	Dementia praecox—Démence précoce	57	25	82	—	—	—	2	3	5	12	7	19	8	3	11
19	Paranoia and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoïques ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Mental deficiency—Arriérés mentaux	2	3	5	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	2
22	Undiagnosed—Non diagnostiquées	8	2	10	—	—	—	1	1	2	—	—	—	1	1	2
23	Without psychoses—Sans psychose	16	21	37	2	5	7	2	3	5	1	4	5	1	1	2
24	Primary behaviour disorders—Problèmes essentiels du comportement ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) None reported by this province for 1946.

HÔPITAUX POUR MALADIES MENTALES

51

Tableau 31.—Âge des patients admis pour la première fois, par psychose et province--suite

30-34 years ans			35-39 years ans			40-44 years ans			45-49 years ans			50-54 years ans			55-59 years ans			60-64 years ans			65-69 years ans			70 years and over 70 ans et plus			Not given Inconnu			
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	N.																					
26	23	49	22	15	37	21	9	30	15	14	29	12	16	28	6	10	16	11	4	15	8	4	12	14	14	28	-	-	-	
1	1	2	3	-	3	4	-	4	1	1	2	1	1	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3			
1	1	1	3	5	8	7	-	7	5	-	5	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4			
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9			
1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	10		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	4	10	14	2	8	10	3	3	10	14	13	27	-	-	11		
1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	4	10	14	2	8	10	3	3	10	14	13	27	-	-	12		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15			
14	11	25	8	7	15	3	6	9	1	3	4	3	3	3	1	1	2	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	16		
4	8	12	6	2	8	4	1	5	2	6	8	3	5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17			
1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	18			
2	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19			
1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20			
-	-	1	1	2	2	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21			
-	-	-	1	1	1	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24				
25	9	34	17	14	31	17	7	24	5	13	18	9	8	17	9	7	16	11	2	13	7	8	15	11	18	29	1	-	1	
1	1	2	1	1	2	2	-	2	1	1	2	-	-	2	-	2	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3			
-	-	3	-	3	4	-	4	1	-	1	3	-	3	1	-	1	3	-	3	1	-	1	-	-	-	-	4			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9				
-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10				
-	-	1	2	3	1	2	3	-	6	6	1	4	5	1	2	3	3	2	5	1	1	-	-	-	-	-	11			
-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15				
2	2	4	1	2	3	1	1	1	1	2	1	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	16				
2	1	3	-	1	1	2	2	4	-	1	1	1	-	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	17				
16	2	18	7	5	12	4	-	4	2	2	4	3	2	5	2	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	18			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21				
1	1	1	1	-	1	1	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	1	-	22			
3	1	4	2	1	3	3	2	5	-	1	1	-	-	2	2	1	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	23			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24				

(1) Aucun cas n'est déclaré par cette province pour 1946.

MENTAL HOSPITALS

Table 31.—Age of first admissions by psychoses and provinces—Con.

No.	Psychoses	Total			Under 15 years			15-19 years			20-24 years			25-29 years		
					Moins de 15 ans			M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
	Québec, Total	1,251	1,189	2,440	147	110	257	102	75	177	129	113	242	90	123	213
1	General paresis—Paralysie générale	93	21	114	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2	4
2	Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis	6	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Epidemic encephalitis—Encephalite épidémique	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses	16	7	23	—	—	—	7	—	7	2	1	3	2	1	3
5	Alcoholic—Alcooliques	33	8	41	—	—	—	1	—	1	3	—	3	1	—	1
6	Due to drugs—Toxiques exogènes	8	1	9	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1
7	Traumatic—Traumatiques	10	1	11	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—
8	Cerebral arteriosclerosis—Artériosclérose cérébrale	79	46	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires	13	15	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Epileptic—Epileptiques	25	15	40	—	1	1	7	3	10	4	5	9	—	1	1
11	Senile—Séniles	136	122	258	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Involutional—Involution	23	35	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
13	Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.	27	54	81	1	—	1	1	2	3	—	6	6	1	10	11
14	Due to new growth—Dues à un néoplasme	2	5	7	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—
15	Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux	21	20	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
16	Psychoneuroses—Psychonévroses	35	80	115	—	—	—	—	6	6	6	12	18	6	13	19
17	Manic depressive—Maniaco-dépressives	181	272	453	—	—	—	13	24	37	28	37	65	22	42	64
18	Dementia praecox—Déficience précoce	131	133	264	1	1	2	19	15	34	45	28	73	22	35	57
19	Paranoia and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoïaques	36	80	116	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2
20	Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels	15	2	17	—	—	—	4	—	4	2	2	4	1	—	1
21	Mental deficiency—Arrêtés mentaux	55	47	102	1	2	3	6	5	11	10	6	16	8	7	15
22	Undiagnosed—Non diagnostiquées	21	27	48	1	1	2	—	1	1	1	3	4	1	5	5
23	Without psychoses—Sans psychose	277	181	458	139	102	241	41	18	59	24	11	35	18	7	25
24	Primary behaviour disorders—Problèmes essentiels du comportement	7	15	22	2	2	4	2	1	3	1	2	3	—	1	1
	Ontario, Total	1,480	1,431	2,911	110	66	176	117	124	211	146	128	268	124	110	234
1	General paresis—Paralysie générale	81	23	104	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	2
2	Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Epidemic encephalitis—Encephalite épidémique	3	1	4	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1
4	Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Alcoholic—Alcooliques	46	6	52	—	—	—	—	—	—	2	—	2	3	—	3
6	Due to drugs—Toxiques exogènes	3	6	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Traumatic—Traumatiques	5	3	8	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1
8	Cerebral arteriosclerosis—Artériosclérose cérébrale	157	119	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires	9	17	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Epileptic—Epileptiques	11	8	19	—	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	1
11	Senile—Séniles	125	166	291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Involutional—Involution	42	92	134	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
13	Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.	11	25	36	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	1	1
14	Due to new growth—Dues à un néoplasme	3	3	6	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
15	Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux	9	14	23	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	1
16	Psychoneuroses—Psychonévroses	72	107	179	—	—	—	3	8	11	8	12	20	8	13	21
17	Manic depressive—Maniaco-dépressives	122	196	318	—	—	—	6	9	15	7	10	26	9	17	26
18	Dementia praecox—Déficience précoce	365	315	680	1	1	2	36	19	55	78	57	135	61	33	114
19	Paranoia and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoïaques	18	23	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels	14	3	17	—	—	—	4	1	5	6	1	7	1	—	1
21	Mental deficiency—Arrêtés mentaux	26	35	61	—	—	—	8	4	12	8	8	16	1	6	7
22	Undiagnosed—Non diagnostiquées	10	12	22	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2
23	Without psychoses—Sans psychose	330	248	578	107	65	172	54	80	134	25	25	50	33	16	49
24	Primary behaviour disorders—Problèmes essentiels du comportement	14	7	21	2	—	2	2	2	3	5	3	1	4	3	1

MENTAL HOSPITALS

Table 31.—Age of first admissions by psychoses and provinces—Con.

No.	Psychoses	Total			Under 15 years			15-19 years			20-24 years			25-29 years		
					Moins de 15 ans			M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
	Manitoba, Total	257	260	517	5	7	12	23	19	42	20	32	52	26	39	65
1	General paresis—Paralysie générale	8	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Epidemic encephalitis—Encephalite épidémique ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Alcoholic—Alcooliques	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Due to drugs—Toxiques exogènes ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Traumatic—Traumatiques	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Cerebral arteriosclerosis—Artériosclérose cérébrale	18	11	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Epileptic—Epileptiques	5	3	8	—	—	—	—	1	1	2	1	—	1	2	—
11	Senile—Séniles	25	12	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Involutional—Involutional	6	9	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.	2	4	6	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
14	Due to new growth—Dues à un néoplasme ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux	2	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Psychoneuroses—Psychonévroses	8	27	35	—	—	—	—	1	1	4	4	4	4	4	8
17	Manic depressive—Maniaco-dépressives	33	36	69	—	—	—	—	2	2	1	1	1	4	5	5
18	Dementia praecox—Dénuence précoce	66	83	149	—	—	—	14	7	21	13	13	26	11	24	35
19	Paranoia and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoïaques	10	7	17	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
20	Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels	4	2	6	—	—	—	2	—	2	—	1	1	—	—	—
21	Mental deficiency—Arrêtés mentaux	7	15	22	—	1	1	—	1	—	6	6	2	3	5	5
22	Undiagnosed—Non diagnostiquées	7	12	19	—	—	—	1	2	3	—	2	2	—	1	1
23	Without psychoses—Sans psychoses	51	28	79	5	8	11	4	3	7	5	4	9	6	2	8
24	Primary behaviour disorders—Troubles essentiels du comportement	1	5	6	—	—	—	2	2	—	1	1	—	1	1	—
	Saskatchewan, Total	380	262	642	30	27	57	24	14	38	45	27	72	32	26	58
1	General paresis—Paralysie générale	14	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Epidemic encephalitis—Encephalite épidémique	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Alcoholic—Alcooliques	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Due to drugs—Toxiques exogènes	5	—	5	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
7	Traumatic—Traumatiques	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Cerebral arteriosclerosis—Artériosclérose cérébrale	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires	59	18	77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Epileptic—Epileptiques	5	5	10	—	—	—	—	1	1	1	1	2	—	—	1
11	Senile—Séniles	51	39	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Involutional—Involutional	5	14	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Due to new growth—Dues à un néoplasme	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux	10	3	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Psychoneuroses—Psychonévroses	11	15	26	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	1	2
17	Manic depressive—Maniaco-dépressives	18	22	40	—	—	—	—	1	2	3	4	4	2	6	6
18	Dementia praecox—Dénuence précoce	69	71	140	—	2	2	7	6	13	22	15	37	10	14	24
19	Paranoia and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoïaques	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Mental deficiency—Arrêtés mentaux	13	19	32	—	1	1	2	3	5	2	1	3	2	3	5
22	Undiagnosed—Non diagnostiquées	6	4	10	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	1
23	Without psychoses—Sans psychoses	100	44	144	29	23	52	12	2	14	12	8	20	14	4	18
24	Primary behaviour disorders—Troubles essentiels du comportement	2	1	3	1	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—

(1) None reported by this province for 1946.

HÔPITAUX POUR MALADIES MENTALES

55

Tableau 31.—Age des patients admis pour la première fois, par psychose et province—suite

30-34 years ans		35-39 years ans		40-44 years ans		45-49 years ans		50-54 years ans		55-59 years ans		60-64 years ans		65-69 years ans		70 years and over 70 ans et plus		Not given Inconnu											
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.									
27	30	57	18	30	48	21	23	44	16	12	28	15	17	32	22	7	29	16	19	35	18	6	24	39	19	48	1	—	1
1	—	1	—	—	—	2	—	2	2	—	2	—	—	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3		
—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	4		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	1	3	3	4	7	8	1	9	3	5	8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9		
1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	10		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	11	32	—	—	—	—	12		
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	2	1	4	21	11	—	—	13	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15		
2	2	4	—	3	3	1	5	6	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	16		
2	6	8	1	7	8	4	3	7	4	—	—	—	—	2	6	7	2	9	6	6	12	3	3	6	—	—	17		
15	13	28	7	12	19	6	6	12	—	2	2	—	5	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18			
1	—	1	1	2	3	1	2	3	2	1	3	—	—	3	—	3	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	19		
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20		
—	—	2	2	1	2	3	—	—	—	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21		
—	—	2	2	—	—	4	1	5	—	1	1	—	—	1	2	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	22		
5	3	8	7	3	10	2	3	5	6	2	8	5	—	5	3	—	3	1	2	3	—	—	2	—	—	23			
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24		
25	28	53	15	17	32	26	20	46	15	19	34	19	15	34	17	9	26	32	15	47	27	6	33	73	39	112	—	—	—
—	—	—	—	—	—	4	—	4	1	—	1	2	—	2	2	—	2	2	—	2	2	—	2	1	—	1	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2		
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3		
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4		
—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5		
—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	3	—	3	3	9	5	14	12	2	14	36	6	42	—	8
—	—	2	—	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9		
2	—	2	—	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10		
—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	2	2	—	5	7	1	2	3	6	3	9	8	2	10	34	33	67	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14		
—	—	—	1	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	1	1	4	—	4	1	—	1	—	—	—	15	
1	2	3	1	2	3	3	3	6	1	3	4	1	1	2	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	16		
2	4	6	1	2	3	1	5	6	2	3	5	1	3	4	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17		
10	16	26	5	8	13	4	2	6	2	5	7	1	3	4	5	—	5	3	—	3	—	—	—	—	—	—	18		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20		
2	2	4	—	2	2	3	2	5	2	1	3	—	—	2	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	21		
—	1	1	1	1	1	1	1	2	—	1	1	1	—	1	1	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	22		
8	3	11	5	1	6	6	3	9	2	—	2	8	—	3	4	—	4	5	—	5	—	—	—	—	—	—	23		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24		

(1) Aucun cas n'est déclaré par cette province pour 1948.

MENTAL HOSPITALS

Table 31.—Age of first admissions by psychoses and provinces—Conc.

N. C.	Psychoses	Total			Under 15 years Moins de 15 ans			15-19 years ans			20-24 years ans			25-29 years ans		
					M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
	Alberta, Total	288	217	505	15	10	25	13	20	33	27	24	51	29	30	59
1	General paresis—Paralysie générale	11	3	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Epidemic encephalitis—Encéphalite épidémique	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
4	Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Alcoholic—Alcooliques	8	5	13	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
6	Due to drugs—Toxiques exogènes	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Traumatic—Traumatiques	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
8	Cerebral arteriosclerosis—Artérosclérose cérébrale	25	12	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Epileptic—Epileptiques	5	4	9	—	—	—	2	—	2	2	1	3	—	2	2
11	Senile—Séniles	26	14	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Involuntary—Involution	6	7	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Due to new growth—Dues à un néoplasme ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Psychoneuroses—Psychonévrose	5	7	12	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	1	1
17	Manic depressive—Maniaque-dépressive	23	21	44	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—
18	Dementia praecox—Démence précoce	79	71	150	—	—	—	1	7	8	13	10	23	20	19	39
19	Paranoia and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoïques	4	4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels	3	—	3	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—
21	Mental deficiency—Arrêtés mentaux	6	5	11	—	—	—	—	—	—	1	2	3	2	1	3
22	Undiagnosed—Non diagnostiquées	1	2	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
23	Without psychoses—Sans psychose	75	57	132	15	10	25	10	13	23	5	8	13	5	7	12
24	Primary behaviour disorders—Troubles essentiels du comportement ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	British Columbia, Total	390	317	707	31	23	57	7	16	23	19	19	38	29	32	61
1	General paresis—Paralysie générale	21	10	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
2	Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Epidemic encephalitis—Encéphalite épidémique ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Alcoholic—Alcooliques	17	5	22	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	2
6	Due to drugs—Toxiques exogènes	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Traumatic—Traumatiques	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Cerebral arteriosclerosis—Artérosclérose cérébrale	37	23	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Epileptic—Epileptiques	6	8	14	2	1	3	—	—	—	2	—	2	1	3	4
11	Senile—Séniles	81	49	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Involuntary—Involution	6	3	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.	8	9	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
14	Due to new growth—Dues à un néoplasme...	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Psychoneuroses—Psychonévrose	3	7	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Manic depressive—Maniaque-dépressive	20	33	53	—	—	—	—	1	1	1	4	5	—	4	4
18	Dementia praecox—Démence précoce	126	110	236	—	—	—	4	5	9	10	11	21	22	22	44
19	Paranoia and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoïques	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels	6	5	11	—	—	—	—	2	2	2	—	2	—	—	—
21	Mental deficiency—Arrêtés mentaux	7	4	11	1	—	—	1	1	—	1	1	2	1	—	1
22	Undiagnosed—Non diagnostiquées ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Without psychoses—Sans psychose	42	43	85	30	22	52	2	8	10	2	3	5	1	2	3
24	Primary behaviour disorders—Troubles essentiels du comportement	3	—	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1

⁽¹⁾ None reported by this province for 1946.

HÔPITAUX POUR MALADIES MENTALES

57

Tableau 31.—Age des patients admis pour la première fois, par psychose et province—fin

30-34 years — ans			35-39 years — ans			40-44 years — ans			45-49 years — ans			50-54 years — ans			55-59 years — ans			60-64 years — ans			65-69 years — ans			70 years and over — 70 ans et plus			Not given — Inconnu	
M.	F.	T.	M.	F.	T.	N°																						
28	28	56	24	18	42	32	18	50	21	15	36	18	8	26	23	13	36	14	11	25	15	9	24	29	13	42	—	—
2	1	3	—	—	—	2	—	2	3	—	3	3	—	3	1	—	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
1	1	2	3	1	4	3	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	
3	1	5	8	2	3	5	4	2	6	3	1	4	4	1	5	2	4	6	3	4	7	1	1	3	4	7	23	
14	16	30	11	10	21	6	6	12	8	2	10	1	1	2	3	2	3	2	2	2	1	1	1	3	4	9	32	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	—	—	—	1	1	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	20	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	
—	—	2	1	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	
5	3	8	6	3	9	12	4	16	3	2	5	5	2	7	6	2	8	2	1	3	—	1	1	1	2	—	23	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	
28	28	56	28	26	54	28	20	48	27	21	48	15	27	42	36	14	44	32	15	47	26	22	48	87	54	141	—	—
1	—	1	2	2	4	1	1	2	3	4	7	2	—	2	5	1	6	3	1	4	3	—	3	1	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
—	—	1	4	—	4	3	2	5	3	—	3	—	1	1	2	1	3	1	—	1	1	—	1	1	—	1	5	
—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	3	—	3	14	4	18	10	8	18	9	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
1	1	2	—	—	—	—	2	2	—	1	1	—	—	—	1	1	1	1	2	1	3	4	7	76	44	120	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	1	2	1	3	4	7	1	1	12	
1	1	2	—	1	1	1	1	2	—	2	2	1	2	3	1	—	1	2	2	1	2	3	—	—	—	—	13	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
—	—	1	1	—	2	2	—	1	1	—	—	—	—	—	1	3	4	—	2	2	—	—	—	—	—	—	16	
1	3	4	3	4	7	2	—	2	3	3	6	3	3	6	3	2	5	2	7	9	2	2	4	—	—	—	17	
19	17	36	16	13	29	19	11	30	13	9	22	6	12	18	7	5	12	4	2	6	6	3	9	—	—	—	18	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	
—	—	—	2	2	4	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	
2	1	3	—	1	1	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	
1	3	4	1	1	2	1	2	3	3	—	3	—	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	

(1) Aucun cas n'est déclaré par cette province pour 1946.

MENTAL HOSPITALS

Table 32.—Average age of first admissions, by psychoses

Tableau 32.—Age moyen des patients admis pour la première fois, par psychose

Psychoses	Total			Average age—years		
				Age moyen—ans		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Total.....	4,434	4,003	8,437	42.5	41.8	42.2
General paresis—Paralysie générale.....	252	65	317	48.4	43.1	47.3
Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis.....	13	3	16	48.8	46.7	48.4
Epidemic encephalitis—Encéphalite épidémique.....	6	3	9	37.3	46.0	40.2
Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses.....	22	9	31	30.7	40.1	33.4
Alcoholic—Alcooliques.....	156	31	187	43.4	47.0	44.0
Due to drugs—Toxiques exogènes.....	16	11	27	47.4	42.7	45.5
Traumatic—Traumatiques.....	24	6	30	45.9	53.7	47.4
Cerebral arteriosclerosis—Artérosclérose cérébrale.....	383	243	626	69.6	69.4	69.5
Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires.....	26	37	63	63.3	60.1	61.4
Epileptic—Épileptiques.....	66	47	113	32.2	32.5	32.3
Senile—Séniles.....	485	434	919	75.9	77.3	76.6
Involuntary—Involution.....	104	206	310	56.2	53.2	54.3
Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.....	53	100	153	51.9	41.8	45.3
Due to new growth—Dues à un néoplasme.....	6	11	17	51.8	48.4	49.6
Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux.....	47	44	91	46.7	51.0	49.9
Psychoneuroses—Psychonévrose.....	151	260	411	39.8	36.9	38.0
Manic depressive—Maniaque-dépressive.....	449	641	1,090	40.8	38.0	39.1
Dementia praecox—Démence précoce.....	936	858	1,794	32.0	32.6	32.3
Paranoid and paranoid conditions—Paranoïde et états paranoïaques.....	72	116	188	47.4	48.1	47.8
Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels.....	48	15	63	29.1	29.7	29.3
Mental deficiency—Arriérés mentaux.....	124	140	264	30.8	32.6	31.7
Undiagnosed—Non diagnostiquées.....	58	60	118	42.0	42.1	42.0
Without psychoses—Sans psychose.....	909	635	1,544	23.9	21.6	22.9
Primary behaviour disorders—Problèmes essentiels du comportement.....	28	28	56	26.1	27.6	26.9

Table 33.—Psychoses of first admissions, by provinces

Tableau 33.—Psychoses des patients admis pour la première fois, par province

Psychoses	Canada				P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	M.	F.	T.	%									
Total.....	4,434	4,003	8,437	100.0	62	375	278	2,440	2,911	517	642	505	707
General paresis—Paralysie générale.....	252	65	317	3.8	1	19	12	114	104	8	14	14	31
Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis.....	13	3	16	0.2	—	—	2	7	3	—	1	—	3
Epidemic encephalitis—Encéphalite épidémique.....	6	3	9	0.1	—	—	—	2	4	—	2	1	—
Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses.....	22	9	31	0.4	1	—	—	23	3	—	2	2	—
Alcoholic—Alcooliques.....	156	31	187	2.2	8	24	18	41	52	4	5	13	22
Due to drugs—Toxiques exogènes.....	16	11	27	0.3	1	2	—	9	9	—	3	1	2
Traumatic—Traumatiques.....	24	6	30	0.4	1	—	—	11	8	2	2	4	2
Cerebral arteriosclerosis—Artérosclérose cérébrale.....	383	243	626	7.4	2	3	17	125	276	29	77	37	60
Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires.....	26	37	63	0.7	2	—	—	28	26	1	2	2	2
Epileptic—Épileptiques.....	66	47	113	1.3	1	7	5	40	19	8	10	9	14
Senile—Séniles.....	485	434	919	10.9	5	44	24	258	291	37	90	40	130
Involuntary—Involution.....	104	206	310	3.7	3	33	26	58	134	15	19	13	9
Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.....	53	100	153	1.8	—	3	4	81	36	6	3	3	17
Due to new growth—Dues à un néoplasme.....	6	11	17	0.2	—	—	—	7	6	—	2	—	2
Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux.....	47	44	91	1.1	1	—	3	41	23	5	13	3	2
Psychoneuroses—Psychonévrose.....	151	260	411	4.9	11	6	17	115	178	35	26	12	10
Manic depressive—Maniaque-dépressive.....	449	641	1,090	12.9	5	92	16	453	318	69	40	44	53
Dementia praecox—Démence précoce.....	936	858	1,794	21.3	3	90	82	264	680	149	140	150	236
Paranoid and paranoid conditions—Paranoïde et états paranoïaques.....	72	116	188	2.2	—	3	—	116	41	17	1	8	2
Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels.....	48	15	63	0.7	1	7	—	17	17	6	1	3	11
Mental deficiency—Arriérés mentaux.....	124	140	264	3.1	5	15	5	102	61	22	32	11	11
Undiagnosed—Non diagnostiquées.....	58	60	118	1.4	—	6	10	48	22	19	10	3	—
Without psychoses—Sans psychose.....	909	635	1,544	18.3	11	20	37	458	578	79	144	132	85
Primary behaviour disorders—Problèmes essentiels du comportement.....	28	28	56	0.7	—	1	—	22	21	6	3	—	3

HÔPITAUX POUR MALADIES MENTALES

59

Table 34.—Environment of first admissions, by psychoses

Tableau 34.—Milieu des patients admis pour la première fois, par psychose

Psychoses	Total			Urban			Rural			Not given		
				Urbain			Rural			Inconnu		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Total	4,434	4,003	8,437	2,784	2,706	5,190	1,616	1,297	2,943	4	-	4
General paresis—Paralysie générale	252	65	317	195	54	249	57	11	68	-	-	-
Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis	13	3	16	7	2	9	6	1	7	-	-	-
Epidemic encephalitis—Encéphalite épidémique	6	3	9	4	1	5	2	2	4	-	-	-
Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses	22	9	31	7	5	12	15	4	19	-	-	-
Alcoholic—Alcooliques	156	31	187	120	26	146	36	5	41	-	-	-
Due to drugs—Toxiques exogènes	16	11	27	12	8	20	4	3	7	-	-	-
Traumatic—Traumatiques	24	6	30	16	6	22	8	-	8	-	-	-
Cerebral arteriosclerosis—Artérosclérose cérébrale	383	243	626	239	167	406	144	70	220	-	-	-
Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires	26	37	63	20	30	50	6	7	13	-	-	-
Epileptic—Épileptiques	66	47	113	40	20	60	26	27	53	-	-	-
Senile—Séniles	485	434	919	288	325	613	197	109	306	-	-	-
Involutional—Involution	104	206	310	62	133	195	42	73	115	-	-	-
Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.	53	100	153	34	71	105	19	29	48	-	-	-
Due to new growth—Dues à un néoplasme	6	11	17	3	6	9	3	5	8	-	-	-
Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux	47	44	91	33	34	67	14	10	24	-	-	-
Psychoneuroses—Psychonévrosé	151	200	411	94	177	271	57	83	140	-	-	-
Manic depressive—Maniaco-dépressives	449	641	1,090	250	391	641	199	250	449	-	-	-
Dementia praecox—Démence précoce	936	858	1,794	573	576	1,149	361	282	643	2	-	2
Paranoia and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoidiques	72	116	188	48	92	140	24	24	48	-	-	-
Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels	48	15	63	36	11	47	12	4	16	-	-	-
Mental deficiency—Arrêtés mentaux	124	140	264	61	82	143	63	58	121	-	-	-
Undiagnosed—Non diagnostiquées	58	60	118	38	36	74	20	24	44	-	-	-
Without psychoses—Sans psychose	909	635	1,544	583	431	1,014	324	204	528	2	-	2
Primary behaviour disorders—Problèmes essentiels du comportement	28	28	56	21	22	43	7	6	13	-	-	-

Table 35.—Economic condition of first admissions, by psychoses

Tableau 35.—Situation économique des patients admis pour la première fois, par psychose

Psychoses	Total			Dependent			Marginal			Comfortable			Not given		
				A charge			Moyens modestes			A l'aise			Inconnue		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Total	4,434	4,003	8,437	1,430	1,314	2,774	2,713	2,323	5,036	290	336	626	1	-	1
General paresis—Paralysie générale	252	65	317	67	20	87	174	42	216	11	3	14	-	-	-
Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis	13	3	16	4	1	5	7	2	9	2	-	2	-	-	-
Epidemic encephalitis—Encéphalite épidémique	6	3	9	1	2	3	4	1	5	1	-	1	-	-	-
Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses	22	9	31	8	3	11	14	6	20	-	-	-	-	-	-
Alcoholic—Alcooliques	156	31	187	31	9	40	109	19	128	16	3	19	-	-	-
Due to drugs—Toxiques exogènes	16	11	27	6	2	8	8	8	16	2	1	3	-	-	-
Traumatic—Traumatiques	24	6	30	4	1	5	20	4	24	-	1	1	-	-	-
Cerebral arteriosclerosis—Artérosclérose cérébrale	383	243	626	101	62	163	244	148	392	38	33	71	-	-	-
Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires	26	37	63	5	8	13	15	23	38	6	6	12	-	-	-
Epileptic—Épileptiques	66	47	113	26	30	56	39	16	55	1	1	2	-	-	-
Senile—Séniles	485	434	919	193	178	371	251	207	458	41	49	90	-	-	-
Involutional—Involution	104	206	310	16	29	45	75	150	225	13	27	40	-	-	-
Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.	53	100	153	15	28	43	32	62	94	6	10	16	-	-	-
Due to new growth—Dues à un néoplasme	6	11	17	1	4	5	4	6	10	1	1	2	-	-	-
Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux	47	44	91	17	12	29	27	25	52	3	7	10	-	-	-
Psychoneuroses—Psychonévrosé	151	260	411	26	46	72	109	182	291	16	32	48	-	-	-
Manic depressive—Maniaco-dépressives	449	641	1,090	112	154	266	302	437	739	35	50	85	-	-	-
Dementia praecox—Démence précoce	936	858	1,794	201	200	401	703	597	1,300	32	61	93	-	-	-
Paranoia and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoidiques	72	116	188	17	42	59	49	68	117	6	6	12	-	-	-
Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels	48	15	63	18	6	24	28	9	37	2	-	2	-	-	-
Mental deficiency—Arrêtés mentaux	124	140	264	60	67	127	62	67	120	2	6	8	-	-	-
Undiagnosed—Non diagnostiquées	58	60	118	18	15	33	37	40	77	3	5	8	-	-	-
Without psychoses—Sans psychose	909	635	1,544	471	416	887	386	187	573	51	32	83	1	-	1
Primary behaviour disorders—Problèmes essentiels du comportement	28	28	56	12	9	21	14	17	31	2	2	4	-	-	-

MENTAL HOSPITALS

Table 36.—Use of alcohol of first admissions, by psychoses

Tableau 36.—Usage d'alcool des patients admis pour la première fois, par psychose

Psychoses	Total			Abstinent			Temperate			Intemperate			Not given				
				Aucun			Modéré			Immodéré			Inconnu				
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.		
Total	4,431	1,003	8,437	2,375	1,662	4,037	1,648	1,753	3,406	383	551	934	21	32	56	4	4
General paresis—Paralysis générale	252	65	317	90	40	130	117	19	136	43	6	49	2	—	—	2	
Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis	13	3	16	5	2	7	6	—	6	2	1	3	—	—	—	—	
Epidemic encephalitis—Encéphalite épidémique	6	3	9	2	3	5	2	—	2	2	—	2	—	—	—	—	
Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses	22	9	31	18	7	25	3	2	5	1	—	1	—	—	—	—	
Alcoholic—Alcooliques	156	31	187	—	—	—	—	—	—	156	31	187	—	—	—	—	
Due to drugs—Toxiques exogènes	16	11	27	8	8	16	4	3	7	4	—	4	—	—	—	—	
Traumatic—Traumatiques	24	6	30	9	6	15	12	—	12	3	—	3	—	—	—	—	
Cerebral arteriosclerosis—Artérosclérose cérébrale	383	243	626	207	208	415	136	33	169	40	2	42	—	—	—	—	
Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires	26	37	63	13	27	40	11	8	19	2	2	4	—	—	—	—	
Epileptic—Epileptiques	66	47	113	42	43	85	15	3	18	9	1	10	—	—	—	—	
Senile—Séniles	485	434	919	319	393	712	145	37	182	19	4	23	2	—	2	—	
Involutorial—Involutional	104	206	310	50	175	225	49	31	80	5	—	5	—	—	—	—	
Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.	53	100	153	33	85	118	13	13	26	7	2	9	—	—	—	—	
Due to new growth—Dues à un néoplasme	6	11	17	5	8	13	1	3	4	—	—	—	—	—	—	—	
Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux	47	44	91	25	36	61	17	7	24	5	1	6	—	—	—	—	
Psychoneuroses—Psychométries	151	260	411	73	183	256	57	67	124	21	10	31	—	—	—	—	
Manic depressive—Maniaque-dépressives	449	641	1,090	211	523	734	178	105	283	58	13	71	2	—	2	—	
Dementia praecox—Démence précoce	936	858	1,794	418	644	1,062	449	193	642	69	21	90	—	—	—	—	
Paranoic and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoidiques	72	116	188	32	98	130	22	16	38	18	2	20	—	—	—	—	
Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels	48	15	63	19	5	24	18	6	24	11	4	15	—	—	—	—	
Mental deficiency—Arriérés mentaux	124	140	264	77	125	202	37	9	46	10	6	16	—	—	—	—	
Undiagnosed—Non diagnostiquées	58	60	118	24	48	72	28	8	36	6	4	10	—	—	—	—	
Without psychoses—Sans psychose	909	635	1,544	639	557	1,196	133	50	183	134	28	162	3	—	3	—	
Primary behaviour disorders—Troubles essentiels du comportement	28	28	56	21	20	41	6	5	11	1	3	4	—	—	—	—	

Table 37.—Conjugal condition of first admissions, by psychoses

Tableau 37.—Etat conjugal des patients admis pour la première fois, par psychose

Psychoses	Total			Single			Married			Widowed			Divorced			Not given		
				Célibataire			Marié			Veuf			Divorcé			Inconnu		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Total	4,431	1,003	8,437	2,375	1,662	4,037	1,648	1,753	3,406	383	551	934	21	32	56	4	4	4
General paresis—Paralysis générale	252	65	317	63	13	76	156	47	203	29	5	34	4	—	4	—	—	—
Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis	13	3	16	3	—	3	9	3	12	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Epidemic encephalitis—Encéphalite épidémique	6	3	9	4	2	6	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses	22	9	31	17	1	18	5	7	12	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Alcoholic—Alcooliques	156	31	187	49	3	52	97	23	120	7	4	11	3	1	4	—	—	—
Due to drugs—Toxiques exogènes	16	11	27	6	2	8	8	16	21	2	1	3	—	—	—	—	—	—
Traumatic—Traumatiques	24	6	30	8	2	10	13	4	17	3	—	3	—	—	—	—	—	—
Cerebral arteriosclerosis—Artérosclérose cérébrale	383	243	626	75	27	102	195	112	307	110	102	212	3	2	5	—	—	—
Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires	26	37	63	6	5	11	17	21	38	3	11	14	—	—	—	—	—	—
Epileptic—Epileptiques	66	47	113	54	24	78	11	18	29	1	4	5	—	1	1	—	—	—
Senile—Séniles	485	434	919	120	82	202	214	110	324	150	239	389	1	3	4	—	—	—
Involutorial—Involutional	104	206	310	24	33	57	69	135	204	11	35	46	—	3	3	—	—	—
Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.	53	100	153	16	18	34	34	70	104	2	10	12	1	2	3	—	—	—
Due to new growth—Dues à un néoplasme	6	11	17	1	2	3	4	7	11	—	2	2	1	—	1	—	—	—
Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux	47	44	91	15	7	22	29	31	60	3	6	9	—	—	—	—	—	—
Psychoneuroses—Psychométries	151	250	411	74	99	173	71	140	211	5	20	25	1	1	2	—	—	—
Manic depressive—Maniaque-dépressives	449	641	1,090	197	195	392	227	406	633	20	36	56	4	4	8	1	—	1
Dementia praecox—Démence précoce	936	858	1,794	711	428	1,139	210	394	604	13	26	41	2	8	10	—	—	—
Paranoic and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoidiques	72	116	188	23	45	68	44	54	98	4	16	20	1	1	2	—	—	—
Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels	48	15	63	35	5	40	13	7	20	—	1	1	—	2	2	—	—	—
Mental deficiency—Arriérés mentaux	124	140	264	102	88	190	19	42	61	2	8	10	—	2	2	1	—	1
Undiagnosed—Non diagnostiquées	58	60	118	22	18	40	31	34	65	4	8	12	1	—	1	—	—	—
Without psychoses—Sans psychose	909	635	1,544	727	548	1,275	166	72	238	13	13	26	2	2	4	1	—	1
Primary behaviour disorders—Troubles essentiels du comportement	28	28	56	23	15	38	4	12	16	—	1	1	—	—	—	1	—	1

Table 38.—Education of first admissions, by psychoses

Tableau 38.—Instruction des patients admis pour la première fois, par psychose

Psychoses	Total			Illiterate			Reads and writes		
				Aucune					
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Total	4,434	4,003	8,437	659	460	1,119	742	618	1,339
General paresis—Paralysie générale	252	65	317	24	6	30	47	13	69
Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis	13	3	16	1	1	2	1	1	1
Epidemic encephalitis—Encéphalite épidémique	6	3	9	—	—	—	1	2	3
Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses	22	9	31	1	1	2	5	4	9
Alcoholic—Alcooliques	156	31	187	3	1	4	18	4	22
Due to drugs—Toxiques exogènes	16	11	27	2	—	—	1	—	1
Traumatic—Traumatiques	24	6	30	1	1	2	4	2	6
Cerebral arteriosclerosis—Artérosclérose cérébrale	383	243	626	47	18	65	64	35	99
Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires	26	37	63	—	2	2	—	8	8
Epileptic—Epileptiques	66	47	113	9	4	13	15	10	25
Senile—Séniles	485	434	919	50	34	84	94	78	172
Involutional—Involution	104	206	310	4	3	7	15	27	42
Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.	53	100	153	9	5	14	15	20	35
Due to new growth—Dues à un néoplasme	6	11	17	—	1	1	2	1	3
Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux	47	44	91	5	2	7	11	9	20
Psychoneuroses—Psychonévrose	151	260	411	5	3	8	23	32	55
Manic depressive—Maniaque-dépressive	449	641	1,090	11	17	28	77	87	104
Dementia praecox—Démenage précoce	936	858	1,794	37	21	58	102	73	175
Paranoid and paranoid conditions—Paranoïa et états paranormiques	72	116	188	5	3	8	14	27	41
Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels	48	15	63	1	—	—	4	1	5
Mental deficiency—Arriérés mentaux	124	140	264	21	25	46	42	47	80
Undiagnosed—Non diagnostiquées	58	60	118	4	9	13	16	8	24
Without psychoses—Sans psychose	909	635	1,544	418	303	721	165	154	319
Primary behaviour disorders—Troubles essentiels du comportement	28	28	56	1	—	1	6	6	12

Table 38.—Education of first admissions, by psychoses—Conc.

Tableau 38.—Instruction des patients admis pour la première fois, par psychose—fin

Psychoses	Common school			High school			University			Not given		
	Ecole primaire			Ecole secondaire			Université			Inconnue		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Total	2,327	2,084	4,411	519	732	1,251	133	76	209	4	3	7
General paresis—Paralysie générale	150	40	190	29	5	34	1	1	2	1	—	1
Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis	9	2	11	2	—	2	—	—	—	—	—	—
Epidemic encephalitis—Encéphalite épidémique	5	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses	15	3	18	1	1	2	—	—	—	—	—	—
Alcoholic—Alcooliques	105	19	124	20	6	26	10	1	11	—	—	—
Due to drugs—Toxiques exogènes	8	8	16	4	2	6	1	1	2	—	—	—
Traumatic—Traumatiques	16	2	18	2	1	3	1	—	—	—	—	—
Cerebral arteriosclerosis—Artérosclérose cérébrale	229	140	375	28	37	65	13	6	19	2	1	3
Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires	23	22	45	2	3	5	1	2	3	—	—	—
Epileptic—Epileptiques	37	28	65	4	5	9	1	—	1	—	—	—
Senile—Séniles	287	247	534	41	69	110	32	5	17	1	1	2
Involutional—Involution	60	134	203	14	41	55	2	1	3	—	—	—
Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.	24	55	79	2	19	21	3	1	4	—	—	—
Due to new growth—Dues à un néoplasme	3	8	11	—	1	1	1	—	—	—	—	—
Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux	25	26	51	4	5	9	2	2	4	—	—	—
Psychoneuroses—Psychonévrose	83	142	225	29	78	105	11	6	17	—	1	1
Manic depressive—Maniaque-dépressive	278	387	665	60	130	190	23	20	43	—	—	—
Dementia praecox—Démenage précoce	577	467	1,044	189	274	463	31	23	54	—	—	—
Paranoid and paranoid conditions—Paranoïa et états paranormiques	43	66	109	6	18	24	4	2	6	—	—	—
Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels	31	9	40	10	5	15	2	—	2	—	—	—
Mental deficiency—Arriérés mentaux	59	67	126	2	—	2	—	1	1	—	—	—
Undiagnosed—Non diagnostiquées	28	37	65	10	5	15	—	1	1	—	—	—
Without psychoses—Sans psychose	258	153	411	54	24	78	14	1	15	—	—	—
Primary behaviour disorders—Troubles essentiels du comportement	15	15	30	6	5	11	—	2	2	—	—	—

MENTAL HOSPITALS

Table 39.—Education of first admissions by age groups

Tableau 32.—Instruction des patients admis pour la première fois, par groupe d'âge.

Table 40.—Nativity of first admissions by age groups

Tableau 40.—Lieu de naissance des patients admis pour la première fois, par groupe d'âge

Table 41.—Nativity of parents of Canadian born first admissions, by age groups
Tableau 41.—Lieu de naissance des parents des patients nés au Canada admis pour la première fois,
par groupe d'âge

Age group—Groupe d'âge	Canadian born Patients — Patients nés au Canada		Nativity of parents—Lieu de naissance des parents																		
			Canadian born — Nés au Canada						British born — Nés britanniques						Foreign born — Nés à l'étranger						
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Total	3,345	3,182	6,527	2,491	2,171	4,662	263	353	618	209	272	541	338	383	721	4	1	1			
Under 15 years—Moins de 15 ans	351	258	609	250	195	445	17	12	29	21	12	33	63	39	103	-	-	-			
15-19 years—ans	301	282	583	217	191	408	22	25	47	26	25	51	35	41	76	1	-	1			
20-24 " "	387	355	742	285	228	513	25	37	62	45	48	93	32	42	74	-	-	-			
25-29 " "	332	364	696	227	220	447	21	32	53	54	70	124	29	41	70	1	1	2			
30-34 " "	343	361	704	248	220	468	25	44	69	44	56	100	26	41	67	-	-	-			
35-39 " "	264	287	551	196	219	415	15	23	38	34	22	56	19	23	42	-	-	-			
40-44 " "	222	199	421	179	161	340	5	10	15	18	13	31	20	15	35	-	-	-			
45-49 " "	169	182	351	133	142	275	8	12	20	8	7	15	20	21	41	-	-	-			
50-54 " "	162	158	320	137	123	260	8	15	23	2	3	5	15	17	32	-	-	-			
55-59 " "	148	129	277	123	97	220	13	11	24	1	3	4	11	18	29	-	-	-			
60-64 " "	126	123	249	109	86	195	9	13	22	-	3	3	8	21	29	-	-	-			
65-69 " "	154	114	268	120	76	196	16	16	32	2	4	6	15	18	33	1	-	1			
70 years and over—70 ans et plus	404	369	773	266	212	478	79	105	184	14	6	20	44	46	90	1	-	1			
Not given—Inconnu	2	1	3	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-			

Table 42.—Time in Canada before admission of British born and foreign born patients by age groups
Tableau 42.—Séjour au Canada avant la première admission des patients de naissance britannique ou étrangère, par groupe d'âge

MENTAL HOSPITALS

Table 43.—Nativity of first admissions, by provinces

Tableau 43.—Lieu de naissance des patients admis pour la première fois, par province

Province	Total			Canadian born			British born			Foreign born			Not given		
				Nés au Canada			Nés britanniques			Nés à l'étranger					
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Canada	4,434	4,003	8,437	3,365	3,182	6,547	448	405	853	617	416	1,033	4	-	4
Prince Edward Island	42	20	62	39	20	59	1	—	1	2	—	2	—	—	—
Nova Scotia	194	181	375	172	174	346	12	1	13	7	6	13	3	—	3
New Brunswick	152	126	278	145	113	258	5	11	16	2	2	4	—	—	—
Québec	1,251	1,189	2,440	1,132	1,068	2,200	42	63	105	77	58	135	—	—	—
Ontario	1,480	1,431	2,911	1,110	1,128	2,238	171	178	349	198	125	323	1	—	1
Manitoba	257	260	517	167	184	351	37	25	62	53	51	104	—	—	—
Saskatchewan	340	262	642	240	170	410	45	23	68	95	69	164	—	—	—
Alberta	288	217	505	163	129	292	33	27	60	92	61	153	—	—	—
British Columbia	390	317	707	197	196	393	102	77	179	91	44	135	—	—	—

Table 44.—Nativity of parents of Canadian born first admissions, by provinces

Tableau 44.—Lieu de naissance des patients nés au Canada, admis pour la première fois, par province

Province	Canadian born patients			Nativity of parents—Lieu de naissance des parents														
				Canadian born			British born			Foreign born			Mixed					
	Patients nés au Canada			Nés au Canada			Nés britanniques			Nés à l'étranger			Mixte					
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	
Canada	3,365	3,182	6,547	2,191	2,171	4,662	263	355	618	263	272	541	338	383	721	4	1	5
Prince Edward Island	39	20	59	35	18	53	3	1	4	—	—	1	1	2	—	—	—	
Nova Scotia	172	174	346	157	152	309	3	10	13	2	1	3	8	11	19	2	—	2
New Brunswick	145	113	258	131	94	225	1	6	7	—	—	—	13	13	26	—	—	—
Québec	1,132	1,068	2,200	1,050	970	2,020	24	24	48	25	24	49	32	49	81	1	1	2
Ontario	1,110	1,128	2,238	783	680	1,463	113	183	296	60	79	139	154	186	340	—	—	—
Manitoba	167	184	331	68	71	139	21	30	51	52	57	109	26	26	52	—	—	—
Saskatchewan	240	170	410	114	60	174	35	28	63	50	46	96	41	36	77	—	—	—
Alberta	163	129	292	78	56	134	17	16	33	46	30	76	22	27	49	—	—	—
British Columbia	197	196	393	75	70	145	46	57	103	34	35	69	41	34	75	1	—	1

Table 45.—Time in Canada before admission of British born and foreign born patients, by provinces

Tableau 45.—Séjour au Canada avant la première admission des patients de naissance britannique ou étrangère, par province

Province	Total			Under 5 years			5-9 years—ans			10-14 years—ans			15 years and over			Not given		
				Moins de 5 ans			5-9		years—ans	10-14		years—ans	15 ans et plus					
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Canada	1,065	821	1,886	32	32	64	25	23	48	17	19	36	991	747	1,738	—	—	—
Prince Edward Island	3	—	3	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2	—	2	—	—	—
Nova Scotia	19	7	26	9	2	8	1	2	3	—	—	—	12	3	15	—	—	—
New Brunswick	7	13	20	1	1	2	1	1	2	—	—	—	5	11	16	—	—	—
Québec	119	121	240	4	7	11	4	2	6	4	3	7	107	109	216	—	—	—
Ontario	369	303	672	11	14	25	13	11	24	10	10	20	335	268	603	—	—	—
Manitoba	90	76	166	2	1	3	1	1	2	—	3	3	87	71	158	—	—	—
Saskatchewan	140	92	232	1	1	2	7	2	3	5	—	—	138	90	228	—	—	—
Alberta	125	88	213	2	5	7	2	2	4	2	2	4	121	79	200	—	—	—
British Columbia	193	121	314	5	1	6	2	2	4	2	2	4	184	116	300	—	—	—

Table 46.—Country of birth of first admissions, by provinces

Tableau 46.—Pays de naissance des patients admis pour la première fois, par province

Country—Pays	Canada				P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	
	M.	F.	T.	%										
Total	4,434	4,003	8,437	100.00	62	375	278	2,410	2,911	517	642	503	702	
Armenia—Arménie		1	1	0.01						1				
Australia—Australie	4	2	6	0.07				2	1					3
Austria—Autriche	38	18	56	0.66				7	15	10	15	7	2	
Belgium—Belgique	5	6	11	0.13			1	3	3	3			1	
Bulgaria—Bulgarie		1	1	0.01					1					
Canada	3,365	3,182	6,547	77.60	59	346	258	2,200	2,238	351	410	292	393	
China—Chine	44	3	47	0.56				8	13		4	9	13	
Czechoslovakia—Tchécoslovaquie	13	19	32	0.38		1		3	17	4	2	3	2	
Denmark—Danemark	10	4	14	0.17		1		1	1	2	3	3	3	
England—Angleterre	273	245	518	6.14		6	12	51	233	34	42	33	107	
Finland—Finlande	37	9	46	0.55				4	32		2	1	7	
France	13	6	19	0.23				5	1	3	5	2	3	
Germany—Allemagne	26	12	38	0.45		1		1	14	3	4	8	7	
Greece—Grèce	8	1	9	0.11				2	6					
Holland—Hollande	2	5	7	0.08					1				3	2
Hungary—Hongrie	24	15	39	0.46				5	16		3	13	2	
Iceland—Islande	6	2	8	0.09						6		1	1	
India—Inde	4	1	5	0.06					1				4	
Ireland—Irlande	49	49	98	1.16				16	38	8	10	7	19	
Italy—Italie	18	15	33	0.39				10	15	2		4		
Japan—Japon	5	2	7	0.08					1		1		5	
Jugo-Slavia—Yougoslavie	12	8	20	0.24					13		3	1	3	
Lithuania—Lithuanie	2	2	4	0.05				1	2			1		
Norway—Norvège	24	5	29	0.34		1			2	1	12	3	10	
Poland—Pologne	84	68	152	1.80		2		10	56	30	24	18	12	
Roumania—Roumanie	10	8	18	0.21				7	6	2	2		1	
Russia—Russie	46	36	82	0.97		1		19	19	14	12	13	4	
Scotland—Ecosse	99	98	197	2.33		3	2	31	68	17	15	18	43	
South America—Amérique du Sud	1	1	0.01							1				
Sweden—Suède	30	5	35	0.41				2	7	3	10	5	8	
Switzerland—Suisse	3	1	4	0.05					2				2	
Syria—Syrie	1	—	1	0.01	1									
Turkey—Turquie	1	—	1	0.01					1					
United States—Etats-Unis	145	156	301	3.57	1	5	4	39	75	19	59	56	43	
Other British possessions—Autres possessions britanniques	19	10	29	0.34	1	4	2	5	8	3	—	2	3	
Other countries—Autres pays	10	7	17	0.20				8	3		2	2	2	
Not given—Inconnu	4	—	4	0.05		3			1					

Table 47.—Citizenship of first admissions

Tableau 47.—Citoyenneté des patients admis pour la première fois

Citizenship—Citoyenneté	M.	F.	T.	%
Total	4,434	4,003	8,437	100.00
Canadian by birth—Canadiens de naissance	3,365	3,182	6,547	77.60
British born who have resided in Canada 5 years or more—Nés britanniques domiciliés au Canada 5 ans ou plus	438	383	821	9.73
British born who have resided in Canada less than 5 years—Nés britanniques domiciliés au Canada moins de 5 ans	10	22	32	0.38
Alien born (naturalized)—Nés à l'étranger (naturalisés)	306	329	725	8.59
Alien born who have resided in Canada 5 years or more (not naturalized)—Nés à l'étranger domiciliés au Canada 5 ans ou plus (non naturalisés)	199	77	276	3.27
Alien born who have resided in Canada less than 5 years—Nés à l'étranger domiciliés au Canada moins de 5 ans	22	10	32	0.38
Not given—Inconnue	4	—	4	0.05

MENTAL HOSPITALS

Table 48.—Counties and census districts from which first admissions were admitted

Tableau 48.—Comtés et districts de recensement d'où viennent les patients admis pour la première fois

Counties and Districts Comtés et districts	M.	F.	T.	Counties and Districts Comtés et districts	M.	F.	T.
CANADA	4,434	4,003	8,437	Québec—Conc.-fin			
Prince Edward Island	42	20	62	L'Isle... .	8	5	13
Kings...	12	6	18	Lac-Saint-Jean...	9	11	20
Prince...	8	6	14	Laprairie...	4	4	8
Queens...	22	8	30	L'Assomption...	6	4	10
Nova Scotia	194	181	375	Laval et Ile-Jésus...	7	29	36
Annapolis...	4	4	8	Laviolette...	10	7	17
Antigonish...	6	5	11	Lévis...	14	12	26
Cape Breton...	35	24	59	L'Islet...	10	8	18
Colchester...	4	9	13	Lotbinière...	5	7	12
Cumberland...	11	12	23	Maskinongé...	5	4	9
Digby...	7	7	14	Matane...	8	4	12
Guy'sborough...	7	2	9	Matapedia...	12	10	22
Halifax...	49	50	99	Mégantic...	14	7	21
Hants...	3	5	8	Mississquoi...	4	7	11
Inverness...	9	5	14	Montcalm...	4	6	10
Kings...	7	16	23	Montmagny...	18	8	26
Lunenburg...	11	13	24	Montmorency...	4	4	8
Pictou...	11	12	23	Montréal...	419	412	831
Queens...	6	2	8	Napierville...	4	3	7
Richmond...	5	2	7	Nicolet...	11	12	23
Shelburne...	5	4	9	Papineau...	10	1	11
Victoria...	2	2	4	Pontiac...	5	3	8
Yarmouth...	3	5	8	Portneuf...	21	20	41
Outside Province—En dehors de la province...	9	2	11	Québec...	113	117	230
New Brunswick	152	126	278	Richelieu...	6	5	11
Albert...	—	1	1	Richmond...	5	5	10
Carlton...	10	5	15	Rimouski...	17	18	35
Charlotte...	7	9	16	Rivière-du-Loup...	6	6	12
Gloucester...	15	13	28	Roberval...	9	6	15
Kent...	11	3	14	Rouville...	3	5	8
Kings...	8	4	12	Saguenay...	6	5	11
Madawaska...	7	5	12	Shefford...	10	7	17
Northumberland...	7	5	12	Sherbrooke...	19	17	36
Quebec...	1	3	4	Soulages...	3	2	5
Restigouche...	16	4	20	Stanstead...	10	8	18
Saint John...	29	39	68	Saint-Hyacinthe...	9	15	24
Sunbury...	4	4	8	Saint-Jean...	7	4	11
Victoria...	2	4	6	Saint-Maurice...	25	26	51
Westmorland...	17	20	37	Témiscamingue...	8	5	13
York...	8	4	12	Témiscouata...	12	4	16
Outside Province—En dehors de la province...	5	1	6	Terrebonne...	13	11	24
Not Given—Inconnu...	5	2	7	Vaudreuil...	5	2	7
				Vercheres...	4	2	6
				Wolfe...	2	5	7
				Yamaska...	3	5	8
				Outside Province—En dehors de la province...	26	32	58
				Not given—Inconnu...	2	—	2
Québec	1,251	1,189	2,440	Ontario	1,480	1,431	2,911
Abitibi...	18	27	45	Algoma...	18	16	34
Argenteuil...	7	5	12	Brant...	13	33	46
Arthabaska...	14	10	24	Bruce...	16	15	31
Bagot...	6	8	14	Carleton...	69	83	152
Beauce...	16	8	24	Cochrane...	23	21	44
Benūlharnois...	11	15	26	Dufferin...	1	7	8
Bellechasse...	14	3	17	Dundas...	1	3	4
Berthier...	6	3	9	Durham...	13	11	24
Bonaventure...	9	8	17	Elgin...	25	23	48
Brôme...	8	5	11	Essex...	74	64	138
Chambly...	10	14	24	Frontenac...	23	18	41
Champlain...	10	14	24	Glen Garry...	4	3	7
Charlevoix...	5	5	10	Grenville...	4	10	14
Châtuaquay...	5	1	6	Grey...	26	19	45
Chicoutimi...	25	18	43	Haldimand...	6	4	10
Compton...	5	6	11	Haliburton...	1	1	2
Deux-Montagnes...	7	6	13	Halton...	4	8	12
Dorchester...	10	4	14	Hastings...	22	35	57
Drouin...	13	12	25	Huron...	15	14	29
Frontenac...	5	9	14	Kenora...	6	6	12
Gaspé...	10	3	13	Kent...	28	35	63
Gatineau...	13	6	19	Lanark...	19	19	38
Hull...	9	6	15	Leeds...	9	15	24
Huntingdon...	1	3	4	Lennox and Addington...	14	16	30
Iberville...	6	1	7	Lincoln...	11	7	18
Îles-de-la-Madeleine...	2	2	4	Manitoulin...	—	1	1
Jacques-Cartier...	46	72	118	Middlesex...	58	63	121
Joliette...	12	9	21	Muskoka...	10	2	12
Kamouraska...	15	6	21	Nipissing...	24	10	34
				Norfolk...	6	7	13
				Northumberland...	7	18	25

Table 48.—Counties and census districts from which admissions were admitted—Conc.

Tableau 48.—Comtés et districts de recensement d'où viennent les patients admis pour la première fois
—fin

Counties and districts Comtés et districts	M.	F.	T.	Counties and districts Comtés et districts	M.	F.	T.
Ontario—Conc.—fin							
Ontario.....	25	32	57	Saskatchewan—Conc.—fin	15	15	30
Oxford.....	17	13	30	Division 5.....	39	23	62
Parry Sound.....	7	10	17	" 6.....	18	21	39
Peel.....	15	11	26	" 7.....	23	7	30
Perth.....	17	13	30	" 9.....	19	11	30
Peterborough.....	28	32	60	" 10.....	9	10	19
Prescott.....	7	4	11	" 11.....	46	47	93
Prince Edward.....	3	9	12	" 12.....	19	9	28
Patricia.....	2	-	2	" 13.....	9	8	17
Rainy River.....	10	1	11	" 14.....	23	22	45
Renfrew.....	21	8	29	" 15.....	37	22	59
Russell.....	2	4	6	" 16.....	21	15	36
Simcoe.....	32	27	59	" 17.....	17	16	33
Stormont.....	9	13	22	" 18.....	2	3	5
Sudbury.....	16	18	34	Outside Province—En dehors de la province.....	9	4	13
Temiskaming.....	17	10	27	Not Given—Inconnu.....	2	-	2
Thunder Bay.....	61	19	80				
Victoria.....	18	13	31				
Waterloo.....	31	36	67				
Welland.....	42	34	76				
Wellington.....	21	21	42				
Wentworth.....	95	100	195				
York.....	357	370	727				
Outside Province—En dehors de la province.....	48	11	59				
Not Given—Inconnu.....	7	1	8				
Manitoba							
Division 1.....	257	260	517				
" 2.....	6	7	13				
" 3.....	10	12	22				
" 4.....	8	-	8				
" 5.....	3	5	8				
" 6.....	14	15	29				
" 7.....	117	125	242				
" 8.....	9	19	28				
" 9.....	7	10	17				
" 10.....	7	17	24				
" 11.....	13	7	20				
" 12.....	7	4	11				
" 13.....	3	5	8				
" 14.....	11	8	19				
" 15.....	6	10	16				
" 16.....	9	3	12				
Outside Province—En dehors de la province.....	13	1	14				
Not Given—Inconnu.....	1	1	2				
Saskatchewan							
Division 1.....	380	262	642				
" 2.....	17	8	25				
" 3.....	33	13	46				
" 4.....	14	5	19				
	8	3	11				
Alberta							
Division 1.....	288	217	505				
" 2.....	7	8	15				
" 3.....	21	10	31				
" 4.....	2	6	8				
" 5.....	5	8	13				
" 6.....	8	4	12				
" 7.....	58	52	110				
" 8.....	14	6	20				
" 9.....	25	26	51				
" 10.....	9	3	12				
" 11.....	10	7	17				
" 12.....	68	48	116				
" 13.....	9	4	13				
" 14.....	8	5	13				
" 15.....	17	9	26				
" 16.....	0	8	14				
" 17.....	7	4	11				
" 18.....	2	4	6				
Outside Province—En dehors de la province.....	12	5	17				
British Columbia							
Division 1.....	390	217	707				
" 2.....	7	4	11				
" 3.....	10	14	30				
" 4.....	14	16	30				
" 5.....	250	208	458				
" 6.....	63	58	121				
" 7.....	12	10	22				
" 8.....	2	1	3				
" 9.....	13	6	19				
" 10.....	10	-	10				
" 11.....	2	-	2				
Outside Province—En dehors de la province.....	1	-	1				

MENTAL HOSPITALS

Table 49.—Racial origin of first admissions, by provinces

Tableau 49.—Origine raciale des patients admis pour la première fois, par province

Origin—Origine	Canada				P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	M.	F.	T.	%									
Total.....	4,434	4,003	8,437	100.00	62	375	278	2,440	2,911	517	612	505	707
Austrian, n.o.s.—Autrichienne, n.a.s.....	25	29	54	0.64	—	—	—	4	9	16	6	11	8
Belgian—Belge.....	7	9	16	0.19	—	1	—	5	3	5	1	—	1
Bulgarian—Bulgare.....	—	2	2	0.02	—	—	—	—	2	—	—	—	—
Chinese—Chinoise.....	47	4	51	0.60	—	—	—	8	15	—	5	10	13
Czecho-Slovakian—Tchéque.....	15	20	35	0.41	—	—	1	3	17	5	3	3	3
Danish—Danoise.....	17	7	24	0.28	—	—	2	—	1	1	3	8	5
Dutch—Hollandaise.....	48	49	97	1.15	—	—	—	2	2	45	10	21	11
English—Anglaise.....	1,175	1,189	2,364	28.02	13	95	112	196	1,262	123	131	127	305
Finnish—Finlandaise.....	43	18	61	0.72	—	—	—	4	39	—	3	2	13
French—Française.....	1,250	1,089	2,338	27.71	3	33	34	1,829	244	30	50	29	26
German—Allemande.....	196	168	364	4.31	—	—	32	—	65	118	22	69	41
Greek—Grecque.....	10	7	17	0.20	—	—	—	3	10	2	—	2	—
Jewish—Juive.....	61	66	127	1.51	—	3	—	48	48	11	8	4	5
Hungarian—Hongroise.....	23	16	39	0.46	—	—	—	5	12	1	4	15	2
Icelandic—Islandaise.....	10	5	15	0.18	—	—	—	—	—	11	1	1	2
Indian—Indienne.....	38	32	70	0.83	—	—	—	1	6	23	14	13	6
Irish—Irlandaise.....	475	435	910	10.79	29	50	39	126	452	45	66	50	53
Italian—Italienne.....	48	40	88	1.04	—	2	—	23	49	4	—	5	5
Japanese—Japonaise.....	8	5	13	0.15	—	—	—	—	5	—	—	8	8
Jugo-Slavian—Yugoslave.....	18	10	28	0.33	—	—	—	1	18	2	3	1	3
Negro—Nègre.....	16	13	29	0.34	—	9	1	3	14	—	—	1	1
Norwegian—Norvégienne.....	59	20	79	0.94	—	1	—	—	10	3	30	12	23
Polish—Polonaise.....	96	88	184	2.18	—	2	1	9	68	40	22	20	22
Roumanian—Roumaine.....	12	6	18	0.21	—	—	—	—	5	2	7	3	1
Russian—Russe.....	58	58	116	1.37	—	1	1	8	18	27	24	20	17
Scotch—Ecossaise.....	503	498	1,001	11.86	16	141	27	70	361	79	97	82	128
Swedish—Suédoise.....	51	21	72	0.85	—	—	—	1	18	4	17	14	18
Syrian—Syrienne.....	4	4	8	0.09	1	—	—	1	4	—	—	2	—
Turkish—Turque.....	1	—	1	0.01	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Ukrainian—Ukrainienne.....	95	83	178	2.11	—	1	—	8	34	57	51	22	5
Other specific races—Autres origines spécifiques.....	23	13	36	0.43	—	—	—	11	6	1	2	5	11
Not given—Inconnue.....	2	—	2	0.02	—	1	—	—	—	—	—	1	—

Table 50.—Religion of first admissions, by provinces

Tableau 50.—Religion des patients admis pour la première fois, par province

Religion	Canada				P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	M.	F.	T.	%									
Total.....	4,434	4,003	8,437	100.00	62	375	278	2,440	2,911	517	612	505	707
Adventist—Adventiste.....	3	8	11	0.13	—	2	—	—	2	1	—	3	3
Anglican—Anglicane.....	586	614	1,200	14.22	2	78	46	102	557	63	79	49	224
Baptist—Baptiste.....	132	159	291	3.45	2	38	34	14	133	12	14	21	23
Christian Science—Scientistes chrétiens.....	8	18	26	0.31	—	—	—	1	15	1	4	1	4
Congregationalist—Congrégalioniste.....	3	1	4	0.05	—	—	—	—	2	—	—	—	—
Dunk holbor.....	1	3	4	0.05	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Eastern religions—Religions orientales.....	26	1	27	0.32	—	—	—	—	1	7	—	3	1
Greek Catholic—Grecque catholique.....	54	59	113	1.34	—	—	—	—	25	52	22	12	2
Greek Orthodox—Grecque orthodoxe.....	62	46	107	1.27	—	—	—	—	15	38	10	20	17
Hebrew—Hébraïque.....	61	66	127	1.51	—	3	—	48	48	11	8	4	5
Lutheran—Luthérienne.....	228	119	347	4.11	—	10	—	6	105	38	67	50	71
Mennonite.....	28	29	57	0.68	—	—	—	—	12	17	20	3	5
Methodist—Méthodiste.....	34	25	59	0.70	1	—	4	3	24	2	4	6	15
Mormon—Mormone.....	5	6	11	0.13	—	—	—	1	6	—	1	2	1
No religion—Sans religion.....	13	8	21	0.25	—	—	—	1	7	3	7	1	2
Presbyterian—Presbytérienne.....	320	292	612	7.25	8	22	11	39	317	37	44	39	95
Protestant—Protestante.....	292	256	548	6.50	11	38	13	70	195	59	61	94	7
Roman Catholic—Catholique romaine.....	1,955	1,660	3,621	42.92	27	141	148	2,078	743	123	146	113	102
Salvation Army—Armée du salut.....	17	23	40	0.47	1	2	1	—	21	5	7	—	3
United Church of Canada—Eglise unie du Canada.....	560	590	1,150	13.63	9	41	21	55	638	78	122	75	111
Various sects—Sectes diverses.....	39	14	53	0.63	1	—	—	6	15	5	8	8	10
Not given—Inconnue.....	7	1	8	0.09	—	—	—	—	1	—	1	6	—

HÔPITAUX POUR MALADIES MENTALES

69

Table 51.—Age of first admissions, by provinces
Tableau 51.—Age des patients admis pour la première fois, par province

Age group—Groupe d'âge	Canada			Prince Edward Island			Nova Scotia			New Brunswick			Québec		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Total.....	4,434	4,003	8,437	42	20	62	194	181	375	152	126	278	1,251	1,189	2,440
Under 15 years—Moins de 15 ans.	353	258	611	—	—	—	10	10	20	2	5	7	147	110	257
15-19 years—ans.....	308	259	597	1	1	2	13	11	24	8	9	17	102	75	177
20-24 " "	419	389	808	3	1	4	21	29	50	15	16	31	129	113	242
25-29 " "	363	397	760	3	5	8	15	22	37	15	10	25	90	123	213
30-34 " "	381	398	779	3	1	4	26	23	49	25	9	34	97	117	214
35-39 " "	350	352	702	4	1	5	22	15	37	17	14	31	95	109	204
40-44 " "	341	298	639	7	—	7	21	9	30	17	7	24	89	98	187
45-49 " "	277	268	545	5	3	8	15	14	29	5	13	18	79	82	161
50-54 " "	206	247	513	5	2	7	12	16	28	9	8	17	72	71	143
55-59 " "	248	194	442	2	1	3	6	10	16	9	7	16	65	57	122
60-64 " "	239	190	429	2	2	4	11	4	15	11	2	13	57	48	105
65-69 " "	239	175	414	3	1	4	8	4	12	7	8	15	62	44	106
70 years and over—70 ans et plus.	648	547	1,195	4	2	6	14	14	28	11	18	29	167	142	309
Not given—Inconnu.....	2	1	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—

Table 51.—Age of first admissions, by provinces—Conc.
Tableau 51.—Age des patients admis pour la première fois, par province—fin

Table 52.—Previous occupation of first admissions, by provinces

Tableau 52.—Profession des patients admis pour la première fois, par province

Occupation—Profession	Canada				P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	
	M.	F.	T.	%										
Total	4,434	4,003	8,437	100.00	62	375	278	2,440	2,911	517	612	505	707	
Agricultural—Agriculture	727	17	744	8.82	17	23	27	159	173	56	146	100	43	
Fishing and Trapping—Chasse et pêche	44	—	44	0.52	2	11	—	5	8	4	2	2	10	
Logging—Exploitation forestière	78	—	78	0.92	—	1	3	17	25	1	1	1	29	
Mining—Exploitation minière	57	—	57	0.68	—	10	1	4	22	1	2	6	11	
Manufacturing and Mechanical—Industrie manufacturière, mécanicien	356	91	447	5.30	4	14	10	103	218	25	14	23	36	
Construction (all building trades)	Construction (tous métiers du bâtiment)	164	—	164	1.94	3	5	3	42	67	6	8	6	24
Transportation and Communication	Transports et communications	190	9	199	2.36	1	15	7	47	55	24	18	13	19
Commercial—Commerce	107	20	127	1.51	5	10	3	41	37	5	3	6	17	
Financial—Finance	16	1	17	0.20	—	1	1	2	6	4	1	2	—	
Professional—Professions libérales	111	137	248	2.94	2	6	9	98	81	9	10	16	17	
Public Service—Services publics	66	15	81	0.96	1	1	1	22	31	7	6	2	10	
Recreational and Personal (other than Domestic)—Services récréatifs et personnels (autres que domestiques)	138	243	381	4.52	1	5	24	81	150	21	34	34	31	
Domestic—Services domestiques	2	233	235	2.79	4	12	2	93	64	17	20	6	17	
Clerical—Employé de bureau	113	137	250	2.96	2	7	4	66	108	19	7	19	18	
Labourers (other than in Primary Industries)—Maneuvres (autres que dans les industries primaires)	861	13	874	10.36	7	31	53	216	383	50	36	42	56	
Retired—Rentier	291	46	337	3.90	—	5	13	58	127	26	55	15	38	
No occupation (Housewives, Students, others)—Sans emploi (ménagère, étudiant, autres)	1,108	3,041	4,149	49.18	13	218	117	1,381	1,356	242	279	212	331	
Not given—Inconnue	5	—	5	0.06	—	—	—	5	—	—	—	—	—	

Table 53.—Commitment of first admissions, by provinces

Tableau 53.—Mode d'internement des patients admis pour la première fois, par province

Province	Total			Certificate			Voluntary			Warrant			Otherwise		
				Certificat			Volontaire			Mandat			Autrement		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Canada	4,434	4,003	8,437	3,401	3,467	6,871	300	196	496	726	333	1,059	4	7	11
Prince Edward Island	42	20	62	38	20	58	4	—	4	—	—	—	—	—	—
Nova Scotia	194	181	375	172	171	343	17	9	26	5	1	6	—	—	—
New Brunswick	152	126	278	146	126	272	5	—	5	1	—	1	—	—	—
Québec	1,251	1,189	2,440	1,094	1,118	2,212	17	19	36	140	52	192	—	—	—
Ontario	1,480	1,431	2,911	1,012	1,225	2,237	133	80	213	335	126	461	—	—	—
Manitoba	257	260	517	240	246	486	10	5	15	3	2	5	4	7	11
Saskatchewan	380	262	642	269	202	471	25	14	39	86	46	132	—	—	—
Alberta	288	217	505	64	56	120	82	58	140	142	103	245	—	—	—
British Columbia	390	317	707	369	303	672	7	11	18	14	3	17	—	—	—

Table 54.—Environment of first admissions, by provinces

Tableau 54.—Milieu des patients admis pour la première fois, par province

Province	Total			Urban			Rural			Not given		
				Urbain			Rural			Inconnu		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Canada	4,434	4,003	8,437	3,784	2,706	5,490	1,646	1,297	2,943	4	—	4
Prince Edward Island	42	20	62	12	5	17	30	15	45	—	—	—
Nova Scotia	194	181	375	110	105	215	84	76	160	—	—	—
New Brunswick	152	126	278	83	74	157	69	52	121	—	—	—
Québec	1,251	1,189	2,440	862	853	1,715	388	336	724	1	—	1
Ontario	1,480	1,431	2,911	1,087	1,075	2,162	383	350	749	—	—	—
Manitoba	257	260	517	136	146	282	121	114	235	—	—	—
Saskatchewan	380	262	642	110	104	214	298	158	426	2	—	2
Alberta	288	217	505	146	139	285	141	78	219	1	—	1
British Columbia	390	317	707	238	205	443	152	112	264	—	—	—

HÔPITAUX POUR MALADIES MENTALES

71

Table 55.—Economic condition of first admissions, by provinces

Tableau 55.—Situation économique des patients admis pour la première fois, par province

Province	Total			Dependent			Marginal Moyens modestes			Comfortable			Not given Inconnue		
				A charge						A l'aise					
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Canada	4,434	4,003	8,437	1,430	1,344	2,774	2,713	2,323	5,036	290	336	626	1	-	1
Prince Edward Island	42	20	62	4	2	6	33	18	51	5	-	5	-	-	-
Nova Scotia	194	181	375	114	83	197	74	95	169	6	3	9	-	-	-
New Brunswick	152	126	278	33	33	66	106	93	199	13	-	13	-	-	-
Québec	1,251	1,189	2,440	660	567	1,227	556	568	1,124	35	54	89	-	-	-
Ontario	1,480	1,431	2,911	291	305	596	995	877	1,872	193	249	442	1	-	1
Manitoba	257	260	517	50	59	109	175	174	349	32	27	59	-	-	-
Saskatchewan	380	262	642	115	81	196	265	180	445	-	1	1	-	-	-
Alberta	288	217	505	51	106	157	231	109	340	6	2	8	-	-	-
British Columbia	390	317	707	112	108	220	278	209	487	-	-	-	-	-	-

Table 56.—Use of alcohol of first admissions, by provinces

Tableau 56.—Usage d'alcool des patients admis pour la première fois, par province

Province	Total			Abstinent			Temperate			Intemperate			Not given		
				Aucun											
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Canada	4,434	4,003	8,437	2,310	3,244	5,584	1,459	618	2,877	626	141	767	9	-	9
Prince Edward Island	42	20	62	11	12	23	10	5	15	21	3	24	-	-	-
Nova Scotia	194	181	375	127	165	292	37	7	44	29	9	38	1	-	1
New Brunswick	152	126	278	102	119	221	24	7	31	26	-	26	-	-	-
Québec	1,251	1,189	2,440	865	1,073	1,938	247	84	331	139	32	171	-	-	-
Ontario	1,480	1,431	2,911	643	1,124	1,767	577	256	833	252	51	303	8	-	8
Manitoba	257	260	517	90	171	261	121	76	197	46	13	59	-	-	-
Saskatchewan	380	262	642	225	236	461	118	20	138	37	6	43	-	-	-
Alberta	288	217	505	60	93	153	194	114	308	34	10	44	-	-	-
British Columbia	390	317	707	217	251	468	131	49	180	42	17	59	-	-	-

Table 57.—Conjugal condition of first admissions, by provinces

Tableau 57.—Etat conjugal des patients admis pour la première fois, par province

Province	Total			Single			Married			Widowed			Divorced			Not given		
				Célibataire														
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Canada	4,434	4,003	8,437	2,375	1,662	4,037	1,648	1,758	3,406	383	551	934	24	32	56	4	-	4
Prince Edward Island	42	20	62	17	7	24	21	8	29	4	4	8	-	1	1	-	-	-
Nova Scotia	194	181	375	99	59	158	79	102	181	15	20	35	-	-	-	1	-	1
New Brunswick	152	126	278	79	55	134	62	48	110	8	22	30	3	1	4	-	-	-
Québec	1,251	1,189	2,440	727	603	1,330	399	443	842	123	141	264	2	2	4	-	-	-
Ontario	1,480	1,431	2,911	773	564	1,337	570	628	1,198	126	231	357	9	8	17	2	-	2
Manitoba	257	260	517	118	89	207	124	145	269	14	24	38	-	2	2	1	-	1
Saskatchewan	380	262	642	200	101	301	141	115	256	37	44	81	2	2	4	-	-	-
Alberta	288	217	505	158	77	235	112	123	235	18	16	32	2	1	3	-	-	-
British Columbia	390	317	707	204	107	311	140	146	286	40	49	89	6	15	21	-	-	-

MENTAL HOSPITALS

Table 58.—Education of first admissions, by provinces

Tableau 58.—Instruction des patients admis pour la première fois, par province

Province	Total			Illiterate			Reads and writes			Common school			High school			University			Not given		
				Aucune		Sachant lire et écrire	Ecole primaire		Ecole secondaire		Université		Inconnue								
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Canada	4,434	4,003	8,437	659	460	1,119	742	648	1,390	2,377	2,084	4,401	519	732	1,251	133	76	209	4	3	7
P.E.I.	42	20	62	1	3	4	9	—	9	29	15	44	3	2	5	—	—	—	—	—	—
N.S.	194	181	375	7	9	16	9	9	18	157	156	313	17	7	24	4	—	4	—	—	—
N.B.	152	126	278	23	21	44	32	24	56	85	67	152	9	14	23	3	—	3	—	—	—
Qué.	1,251	1,189	2,440	225	147	372	317	295	612	600	599	1,199	75	132	207	34	16	50	—	—	—
Ont.	1,480	1,431	2,911	200	144	344	181	181	362	825	738	1,563	221	340	561	49	25	74	4	3	7
Man.	257	260	517	28	26	54	47	40	87	115	123	238	57	67	124	10	4	14	—	—	—
Sask.	380	262	642	90	49	139	103	67	170	142	93	235	37	41	78	8	12	20	—	—	—
Alta.	288	217	505	31	20	51	27	19	46	182	119	301	40	54	94	8	5	13	—	—	—
B.C.	390	317	707	54	41	95	17	13	30	242	174	416	60	75	135	17	14	31	—	—	—

Table 59.—Commitment of readmissions, by provinces

Tableau 59.—Mode d'internement des patients réadmis, par province

Province	Total			Certificate			Voluntary			Warrant			Otherwise			
				Certificat		Volontaire	Mandat		Autrement							
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.
Canada	1,227	1,315	2,542	834	1,039	1,873	148	132	280	243	142	385	2	2	4	—
P.E.I.	39	14	53	28	10	38	11	4	15	—	—	—	—	—	—	—
N.S.	41	50	91	40	50	90	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
N.B.	65	41	106	64	41	105	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
Qué.	305	298	603	255	279	534	11	8	19	39	11	50	—	—	—	—
Ont.	420	455	875	234	348	582	82	70	152	104	37	141	—	—	—	—
Man.	110	137	247	96	122	218	11	13	24	1	—	1	2	2	4	—
Sask.	102	117	219	37	64	101	5	9	14	60	44	104	—	—	—	—
Alta.	73	101	174	19	30	49	18	21	39	36	50	86	—	—	—	—
B.C.	72	102	174	61	95	156	10	7	17	1	—	1	—	—	—	—

Table 60.—Conjugal condition of readmissions, by provinces

Tableau 60.—Etat conjugal des patients réadmis, par province

Province	Total			Single			Married			Widowed			Divorced			Not given		
				Célibataire		Marié	Veuf		Marié	Divorcé	Inconnu							
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	M.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Canada	1,227	1,315	2,542	665	435	1,103	486	730	1,216	63	126	189	12	21	33	1	—	1
P.E.I.	39	14	53	16	4	20	22	8	30	1	2	3	—	—	—	—	—	—
N.S.	41	50	91	25	19	44	15	29	44	1	2	3	—	—	—	—	—	—
N.B.	65	41	106	27	18	45	30	20	50	8	2	10	—	1	1	—	—	—
Qué.	305	298	603	181	128	309	108	146	254	14	23	37	2	1	3	—	—	—
Ont.	420	455	875	224	154	378	167	244	411	26	49	75	3	8	11	—	—	—
Man.	110	137	247	58	37	95	48	88	136	4	9	13	—	3	3	—	—	—
Sask.	102	117	219	27	95	99	29	71	100	3	15	18	2	4	6	—	—	—
Alta.	73	101	174	35	29	64	32	62	94	4	9	13	1	1	2	1	—	1
B.C.	72	102	174	31	22	53	35	62	97	2	15	17	4	3	7	—	—	—

Table 61.—Age of readmissions, by provinces
Tableau 61.—Age des patients réadmis, par province

Age Group—Groupe d'âge	Canada			Prince Edward Island			Nova Scotia			New Brunswick			Québec			
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	
	Total	1,227	1,315	2,542	39	14	53	41	50	91	65	41	106	305	298	603
Under 15 years—Moins de 15 ans	21	7	28	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	13	4	17
15-19 years—ans	47	26	73	—	—	—	2	4	6	2	1	3	17	7	24	
20-24 " "	113	85	198	1	—	1	5	3	8	8	4	12	36	19	55	
25-29 " "	137	140	277	4	4	8	4	9	13	6	4	10	34	28	62	
30-34 " "	156	156	312	4	—	4	4	6	10	5	2	7	37	38	75	
35-39 " "	110	182	292	3	2	5	4	9	13	2	3	5	29	46	75	
40-44 " "	131	172	303	4	1	5	7	7	14	9	12	21	31	39	70	
45-49 " "	120	121	241	8	1	9	2	3	5	6	1	7	33	38	71	
50-54 " "	95	120	215	8	—	8	3	3	6	5	4	9	16	24	40	
55-59 " "	106	105	211	2	1	3	4	2	6	5	4	9	25	16	41	
60-64 " "	74	81	155	4	4	8	2	2	4	11	1	12	6	11	17	
65-69 " "	60	60	120	—	1	1	2	2	4	3	1	4	13	14	27	
70 years and over—70 ans et plus	55	59	114	1	—	1	1	—	1	3	3	6	13	14	27	
Not given—Inconnu	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	

Table 61.—Age of readmissions, by provinces—Cont.
Tableau 61.—Age des patients réadmis, par province—fin

Age Group—Group d'âge	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
	Total	420	455	875	110	137	247	102	117	219	73	101	174	72	102
Under 15 years—Moins de 15 ans	1	—	1	—	1	1	3	1	4	—	—	—	3	—	3
15-19 years—ans	15	6	21	2	3	5	6	3	9	2	1	3	1	1	2
20-24 " "	28	24	52	8	9	17	13	7	20	11	12	23	3	7	10
25-29 " "	53	38	91	15	25	40	12	12	24	3	13	16	6	7	13
30-34 " "	56	59	115	15	14	29	15	16	31	9	11	20	11	10	21
35-39 " "	37	53	90	14	22	36	8	14	22	5	11	16	8	22	30
40-44 " "	52	53	105	9	15	24	4	13	17	10	16	26	5	16	21
45-49 " "	41	46	87	12	9	21	4	11	15	10	6	16	4	6	10
50-54 " "	33	52	85	9	13	22	9	9	18	6	8	14	6	7	13
55-59 " "	36	43	79	8	10	18	10	14	24	7	9	16	9	6	15
60-64 " "	27	36	63	7	8	15	8	7	15	2	6	8	7	6	13
65-69 " "	19	22	41	7	3	10	8	4	12	4	4	8	4	9	13
70 years and over—70 ans et plus	22	23	45	4	5	9	2	6	8	4	3	7	5	5	10
Not given—Inconnu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—

MENTAL HOSPITALS

Table 62.—Age of readmissions by psychoses and provinces

Nº	Psychoses	Total			Under 15 years			15-19 years			20-24 years			25-29 years				
					Moins de 15 ans			M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.		
	Canada, Total	1,227	1,315	2,542	21	7	28	47	26	73	113	85	198	137	140	277		
1	General paresis—Paralysie générale	29	12	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2	Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
3	Epidemic encephalitis—Encéphalite épidémique	4	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1		
4	Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2		
5	Alcoholic—Alcooliques	40	6	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2		
6	Due to drugs—Toxiques exogènes	2	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
7	Traumatic—Traumatiques	3	—	3	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—		
8	Cerebral arteriosclerosis—Artérosclérose cérébrale	29	29	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
9	Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires	1	8	9	—	—	—	—	4	—	4	—	5	6	11	4	7	11
10	Epileptic—Epileptiques	35	31	66	—	—	—	4	—	4	—	5	6	11	4	7	11	
11	Senile—Séniles	31	26	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	Involutional—Involution	29	59	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.	7	14	21	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	
14	Due to new growth—Dues à un néoplasme(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux	10	7	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	Psychoneuroses—Psychonévroses	29	68	97	—	—	—	—	—	—	—	1	6	7	3	6	9	
17	Manic depressive—Maniaxo-dépressives	301	455	756	—	—	—	2	2	4	10	14	24	15	37	52		
18	Dementia praecox—Démence précoce	398	391	789	—	—	—	16	9	25	61	34	95	80	53	133		
19	Paranoia and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoïques	22	28	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	
20	Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels	25	4	29	—	—	—	—	—	—	4	—	4	3	2	5		
21	Mental deficiency—Arriérés mentaux	44	46	90	—	—	—	1	1	2	5	6	11	6	8	14		
22	Undiagnosed—Non diagnostiquées(2)	7	7	14	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	3	—	—	
23	Without psychosis—Sans psychose	173	112	285	21	7	28	24	14	38	22	18	40	20	22	42		
24	Primary behaviour disorders—Problèmes essentiels du comportement	5	4	9	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	1	3		
	Prince Edward Island, Total	35	14	53	—	—	—	—	—	—	1	—	1	4	4	8		
1	General paresis—Paralysie générale(2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis(2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	Epidemic encephalitis—Encéphalite épidémique(2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses(2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	Alcoholic—Alcooliques	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	
6	Due to drugs—Toxiques exogènes	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	Traumatic—Traumatiques(2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	Cerebral arteriosclerosis—Artérosclérose cérébrale(2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires(2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	Epileptic—Epileptiques(2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	Senile—Séniles(2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	Involutional—Involution	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.(2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	Due to new growth—Dues à un néoplasme(2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux(2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	Psychoneuroses—Psychonévroses	4	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
17	Manic depressive—Maniaxo-dépressives	4	6	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	
18	Dementia praecox—Démence précoce	5	3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
19	Paranoia and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoïques(2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	Mental deficiency—Arriérés mentaux	4	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
22	Undiagnosed—Non diagnostiquées(2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	Without psychosis—Sans psychose	16	1	17	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	
24	Primary behaviour disorders—Problèmes essentiels du comportement(2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

(1) None reported for 1946.

(2) None reported by this province for 1946.

HÔPITAUX POUR MALADIES MENTALES

75

Tableau 62.—Age des patients réadmis par psychose et province

30-34 years — ans		35-39 years — ans		40-44 years — ans		45-49 years — ans		50-54 years — ans		55-59 years — ans		60-64 years — ans		65-69 years — ans		70 years and over — 70 ans et plus		Not given — Inconnu												
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	N.									
156	156	312	110	182	292	131	172	303	120	121	241	95	120	215	106	105	211	74	91	155	60	60	120	55	59	114	2	1	3	
-	3	3	2	2	4	8	3	11	4	-	4	3	2	5	5	1	6	4	1	5	3	-	-	-	-	-	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2			
1	-	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3			
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4				
2	-	2	5	-	5	5	2	7	6	-	6	4	3	7	6	1	7	5	5	5	5	-	-	-	-	5				
-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7				
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	4	1	5	1	1	2	6	6	12	3	9	12	14	12	26	-	-	8	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
8	2	10	4	6	10	1	4	5	2	4	6	1	1	3	-	2	3	1	2	2	1	3	-	-	-	-	10			
-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	-	5	5	3	17	20	8	13	21	7	11	18	7	6	13	2	3	5			
-	2	2	-	2	2	1	1	2	1	3	4	1	-	1	4	1	5	-	1	1	-	1	1	-	-	13				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14				
2	-	2	1	2	3	1	3	4	3	-	3	1	-	1	2	-	2	1	1	1	-	1	1	-	-	15				
3	7	10	6	14	20	6	9	15	2	3	5	4	5	9	-	7	4	5	9	2	2	4	4	-	-	16				
24	38	62	13	55	68	39	67	105	48	62	110	37	51	88	52	49	101	27	38	65	18	27	45	14	14	28	2	1	3	17
90	74	164	49	82	131	39	52	91	28	27	55	16	26	42	5	17	22	7	9	16	4	5	9	3	3	6	-	-	18	
-	1	2	3	2	1	3	3	2	5	2	4	6	1	5	6	5	6	11	4	2	6	4	3	7	-	2	2	-	19	
2	-	1	3	9	-	9	4	5	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20			
8	9	17	9	4	13	6	6	12	3	7	10	3	3	6	1	2	3	1	-	1	-	-	1	-	1	-	21			
1	1	2	1	1	-	1	1	1	2	1	3	1	3	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22				
13	15	28	10	11	21	14	14	28	16	3	19	12	4	16	10	2	12	6	2	8	3	-	3	2	-	2	-	23		
-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	24			
4	-	4	3	2	5	4	1	5	8	1	9	8	-	8	2	1	3	4	4	8	-	1	1	1	-	1	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3				
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16				
1	-	1	1	2	3	-	1	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	2	3	1	1	1	-	1	-	17				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	2	1	-	-	18				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20				
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21				
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22				
1	-	1	-	-	-	-	-	3	-	3	4	-	4	5	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	23				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24				

(1) Aucun cas n'est déclaré pour 1946.

(2) Aucun cas n'est déclaré par cette province pour 1946.

MENTAL HOSPITALS

Table 62.—Age of readmissions by psychoses and provinces—Con.

No.	Psychoses	Total			Under 15 years Moins de 15 ans			15-19 years ans			20-24 years ans			25-29 years ans			
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	
	Nova Scotia, Total	41	50	91	1			1	2	4	6	5	3	8	4	9	13
1	General paresis—Paralysie générale	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Epidemic encephalitis—Encéphalite épidémique ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Alcoholic—Alcooliques	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Due to drugs—Toxiques exogènes	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Traumatic—Traumatiques ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Cerebral arteriosclerosis—Artérosclérose cérébrale ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Epileptic—Epileptiques ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Senile—Séniles	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Involuntional—Involution	4	4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc. ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Due to new growth—Dues à un néoplasme ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Psychoneuroses—Psychonévroses	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Manic depressive—Maniaco-dépressives	12	22	34	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	4	5
18	Dementia praecox—Démence précoce	11	19	30	—	—	—	2	3	5	—	2	2	1	4	5	—
19	Paranoid and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoïadiques ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—
21	Mental deficiency—Arriérés mentaux	3	3	6	—	—	—	—	1	1	2	—	2	1	1	1	2
22	Undiagnosed—Non diagnostiquées ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Without psychoses—Sans psychoses	3	—	3	1	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	1	—
24	Primary behaviour disorders—Problèmes essentiels du comportement ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	New Brunswick, Total	65	41	106	—	1	1	2	1	3	8	4	12	6	4	10	
1	General paresis—Paralysie générale	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Epidemic encephalitis—Encéphalite épidémique ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Alcoholic—Alcooliques	11	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Due to drugs—Toxiques exogènes ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Traumatic—Traumatiques ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Cerebral arteriosclerosis—Artérosclérose cérébrale	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Epileptic—Epileptiques	1	1	2	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—
11	Senile—Séniles	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Involuntional—Involution	5	8	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc. ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Due to new growth—Dues à un néoplasme ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Psychoneuroses—Psychonévroses	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
17	Manic depressive—Maniaco-dépressives	6	7	13	—	—	—	—	—	—	—	6	2	8	5	2	7
18	Dementia praecox—Démence précoce	26	15	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Paranoid and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoïadiques ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Mental deficiency—Arriérés mentaux	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
22	Undiagnosed—Non diagnostiquées	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
23	Without psychoses—Sans psychoses	5	4	9	—	1	1	1	1	2	1	1	2	—	—	—	—
24	Primary behaviour disorders—Problèmes essentiels du comportement ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) None reported by this province for 1946.

HÔPITAUX POUR MALADIES MENTALES

77

Tableau 62.—Age des patients réadmis par psychose et province—suite

30-34 years ans		35-39 years ans		40-44 years ans		45-49 years ans		50-54 years ans		55-59 years ans		60-64 years ans		65-69 years ans		70 years and over 70 ans et plus		Not given Inconnu							
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.					
4	6	10	4	9	13	7	7	14	2	3	5	3	3	6	4	2	6	2	2	4	1	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15		
2	3	5	-	6	6	4	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16		
2	2	4	2	3	5	2	4	6	1	-	3	3	1	1	1	2	-	2	1	1	2	1	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19		
-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20		
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24		
5	2	7	2	3	5	9	12	21	6	1	7	5	4	9	5	4	9	11	1	12	3	1	4	3	6
-	-	-	*	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	1	-	1	3	-	3	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	-	1	1	2	1	1	1	1	1	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15		
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	16		
-	1	1	5	1	1	1	1	3	4	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	2	2	-	17		
4	1	5	1	2	3	3	4	7	3	-	-	3	1	1	2	1	2	3	2	-	2	1	1	18	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24		

(1) Aucun cas n'est déclaré par cette province pour 1946.

MENTAL HOSPITALS

Table 62.—Age of readmissions by psychoses and provinces—Con.

No.	Psychoses	Total	Under 15 years			15-19 years			20-24 years			25-29 years					
			Moins de 15 ans			ans			ans			ans					
			M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.			
	Québec, Total	385	298	683	13	4	17	17	7	21	36	19	55	34	28	62	
1	General paresis—Paralysie générale	8	2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	Epidemic encephalitis—Encéphalite épidémique ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	Alcoholic—Alcooliques	8	3	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	Due to drugs—Toxiques exogènes	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	Traumatic—Traumatiques	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	
8	Cerebral arteriosclerosis—Artériosclérose cérébrale	6	4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires	1	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	Epileptic—Epileptiques	10	5	15	—	—	—	—	1	—	1	3	2	5	1	2	3
11	Senile—Séniles	9	8	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Involutional—Involutives	4	9	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Due to new growth—Dues à un néoplasme ⁽¹⁾	3	7	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Psychoneuroses—Psychonévroses	4	14	18	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	3	3
17	Manic depressive—Maniaque-dépressive	98	139	237	—	—	—	—	1	1	2	6	6	12	9	10	19
18	Dementia praecox—Démente précoce	63	38	101	—	—	—	—	4	1	5	16	5	21	14	5	19
19	Paranoia and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoïaques	7	13	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels	11	2	13	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	2	5
21	Mental deficiency—Arriérés mentaux	17	12	29	—	—	—	—	—	—	—	3	3	1	—	1	—
22	Undiagnosed—Non diagnostiquées	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
23	Without psychoses—Sans psychose	47	32	79	13	4	17	11	5	16	6	2	8	5	5	10	—
24	Primary behaviour disorders—Problèmes essentiels du comportement	3	2	5	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	1	2	—
	Ontario, Total	420	455	875	1	—	—	1	15	6	21	28	24	52	53	38	91
1	General paresis—Paralysie générale	13	8	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Epidemic encephalitis—Encéphalite épidémique	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Alcoholic—Alcooliques	7	2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
6	Due to drugs—Toxiques exogènes	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Traumatic—Traumatiques ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Cerebral arteriosclerosis—Artériosclérose cérébrale	10	7	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Epileptic—Epileptiques	8	6	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
11	Senile—Séniles	6	3	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Involutional—Involutives	4	23	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Due to new growth—Dues à un néoplasme ⁽¹⁾	1	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux	—	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Psychoneuroses—Psychonévroses	8	32	40	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	2	2
17	Manic depressive—Maniaque-dépressive	102	164	266	—	—	—	—	1	1	2	2	4	6	2	10	12
18	Dementia praecox—Démente précoce	165	141	306	—	—	—	—	8	1	9	17	9	26	37	12	49
19	Paranoia and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoïaques	5	5	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels	6	—	6	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—
21	Mental deficiency—Arriérés mentaux	12	15	27	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	4	5	—
22	Undiagnosed—Non diagnostiquées	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
23	Without psychoses—Sans psychose	63	35	98	1	—	—	1	6	4	10	6	7	13	10	9	10
24	Primary behaviour disorders—Problèmes essentiels du comportement	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—

(1) None reported by this province for 1946.

Tableau 62.—Age des patients réadmis par psychose et province—suite

30-34 years — ans		35-39 years — ans		40-44 years — ans		45-49 years — ans		50-54 years — ans		55-59 years — ans		60-64 years — ans		65-69 years — ans		70 years and over — 70 ans et plus		Not given — Inconnu										
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.								
37	38	75	29	46	75	31	39	70	33	38	71	16	24	40	25	16	41	6	11	17	13	14	27	13	2	2		
-	-	-	-	-	-	4	1	5	-	-	1	-	1	2	1	3	-	-	1	-	1	-	-	-	1			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4				
1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	2	3	2	1	3	-	-	1	-	1	-	-	5			
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7				
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	3	3	1	4			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8				
-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	9			
3	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	3	1	4	5	7	12			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	3	2	-	2	1	1	1	3	4	1	1			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1				
-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	2	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	13				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14				
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15			
-	-	-	-	-	-	7	7	2	1	3	1	1	1	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	16			
12	17	29	5	24	29	9	22	31	19	27	46	9	11	20	15	9	24	3	5	8	5	3	8	3	4	7	2	
13	7	20	7	8	15	6	5	11	3	3	6	-	2	2	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18			
1	1	2	2	1	3	1	2	3	1	3	4	1	2	3	-	-	-	1	1	1	2	3	1	1	-	19		
1	-	1	2	-	2	1	-	1	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20			
4	5	9	5	-	5	2	2	4	2	1	3	1	1	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	21		
2	6	8	5	2	7	2	2	4	1	1	2	-	3	3	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	23		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24			
56	59	115	37	53	90	52	53	103	41	40	87	23	57	85	36	43	79	27	36	63	19	22	41	27	33	45	-	
-	2	2	2	2	4	3	2	5	3	-	3	1	1	2	1	-	1	2	1	3	1	-	1	-	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2			
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3			
-	-	2	-	2	-	1	1	1	-	1	-	1	1	1	1	-	1	-	2	-	2	-	-	-	4			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	2	3	7	3	10			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8			
3	1	4	2	3	5	-	1	1	-	1	1	-	1	1	1	2	2	2	-	-	1	1	-	-	-	9		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	7	2	7	9	1	7	8	1	1	2	5	2		
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	11			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12			
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15			
-	3	3	3	5	8	3	4	7	1	3	4	-	3	3	-	3	3	1	2	3	1	1	4	4	-	16		
8	12	20	1	16	17	16	26	42	15	18	33	14	22	36	19	16	35	12	18	30	7	13	20	5	8	13	-	17
33	33	66	18	22	40	20	13	33	12	17	29	9	15	24	2	9	11	3	5	8	3	2	5	3	3	6	-	18
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	1	2	3	2	-	2	1	1	2	1	1	-	19	
-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20		
2	2	4	4	1	5	2	2	4	-	2	2	1	1	2	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	21		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22			
8	4	12	1	4	5	7	3	10	8	1	9	4	1	5	4	1	5	5	1	6	2	-	2	1	1	-	23	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	24		

(1) Aucun cas n'est déclaré par cette province pour 1946.

MENTAL HOSPITALS

Table 62.—Age of readmissions by psychoses and provinces—Con.

No.	Psychoses	Total			Under 15 years			15-19 years			20-24 years			25-29 years		
					Moins de 15 ans			M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
	Manitoba, Total	110	137	247	—	1	1	2	3	5	8	9	17	15	25	40
1	General paresis—Paralysie générale	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Epidemic encephalitis—Encephalite épidémique ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Alcoholic—Alcooliques	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Due to drugs—Toxiques exogènes ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Traumatic—Traumatiques ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Cerebral arteriosclerosis—Artériosclérose cérébrale	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Epileptic—Épileptiques	6	6	12	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	4
11	Senile—Séniles	7	3	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Involutional—Involution	—	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc. ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Due to new growth—Dues à un néoplasme ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	—	2
16	Psychoneuroses—Psychonévroses	6	9	15	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	—	2
17	Manic depressive—Maniaeo-dépressives	24	31	55	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5	—	5
18	Dementia praecox—Démentie précoce	40	55	95	—	—	—	1	2	3	7	5	12	11	14	25
19	Paranoia and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoidiques	8	9	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
20	Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels	3	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Mental deficiency—Arrêté mental	2	5	7	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	3
22	Undiagnosed—Non diagnostiquées	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Without psychoses—Sans psychose	6	7	13	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
24	Primary behaviour disorders—Problèmes essentiels du comportement ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Saskatchewan, Total	102	117	219	3	1	4	6	3	9	13	7	20	12	12	24
1	General paresis—Paralysie générale	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Epidemic encephalitis—Encephalite épidémique	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Alcoholic—Alcooliques ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Due to drugs—Toxiques exogènes	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Traumatic—Traumatiques	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
8	Cerebral arteriosclerosis—Artériosclérose cérébrale	6	5	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Epileptic—Épileptiques	5	4	9	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2
11	Senile—Séniles	4	5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Involutional—Involution	5	5	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
14	Due to new growth—Dues à un néoplasme ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Psychoneuroses—Psychonévroses	—	9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
17	Manic depressive—Maniaeo-dépressives	12	31	43	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	2
18	Dementia praecox—Démentie précoce	39	32	71	—	—	—	1	—	1	6	2	8	5	7	12
19	Paranoia and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoidiques ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Mental deficiency—Arrêté mental	5	5	10	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1
22	Undiagnosed—Non diagnostiquées ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Without psychoses—Sans psychose	20	15	35	3	1	4	3	3	6	4	3	7	3	3	6
24	Primary behaviour disorders—Problèmes essentiels du comportement ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) None reported by this province for 1946.

HÔPITAUX POUR MALADIES MENTALES

81

Tableau 62.—Age des patients réadmis par psychose et province—suite

30-34 years — ans		35-39 years — ans		40-44 years — ans		45-49 years — ans		50-54 years — ans		55-59 years — ans		60-64 years — ans		65-69 years — ans		70 years and over — 70 ans et plus		Not given — Inconnu									
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	N.						
15	14	29	14	22	36	9	15	24	12	9	21	9	13	22	8	10	18	7	8	15	7	3	10	4	5	9	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8		
1	—	1	—	2	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	9	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	4	—	3	7		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	12		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14		
2	—	2	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	15	
2	2	4	1	1	2	5	5	2	2	7	4	6	10	5	4	9	3	5	8	3	5	8	—	—	16		
2	2	2	3	2	5	5	7	2	6	10	5	4	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	—	—	17		
8	—	15	7	15	22	1	7	8	3	1	4	1	1	2	1	1	1	1	2	2	—	—	—	18			
—	1	1	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	3	3	3	3	6	2	1	3	1	—	—	—	19		
1	1	2	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20		
1	1	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21		
—	—	—	—	2	1	3	—	3	3	1	4	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	22		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24		
15	16	31	8	14	22	4	13	17	4	11	15	9	9	18	10	14	24	8	7	15	8	4	12	2	6	8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	2	—	2	—	3	—	—	8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9		
—	1	1	—	—	—	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	5		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	2	2	1	3	3	—	8			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	15		
—	2	2	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	1	—	1	—	—	16		
—	—	—	—	2	2	4	1	5	6	—	4	4	1	5	6	2	9	11	2	4	6	2	1	3	17		
13	12	25	5	6	11	2	1	3	2	2	4	2	2	4	2	2	—	2	—	1	—	1	—	—	18		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21		
—	2	1	3	1	2	3	—	2	2	—	—	2	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	22		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24		

(1) Aucun cas n'est déclaré par cette province pour 1946.

MENTAL HOSPITALS

Table 62.—Age of readmissions by psychoses and provinces—Cont.

No.	Psychoses	Total			Under 15 years			15-19 years			20-24 years			25-29 years			
					M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	
Alberta, Total		73	101	174	—	—	—	2	1	3	11	12	23	3	13	16	
1 General paresis—Paralysie générale		2		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2 Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis ⁽¹⁾		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3 Epidemic encephalitis—Encéphalite épidémique		1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
4 Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses ⁽¹⁾		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5 Alcoholic—Alcooliques		3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6 Due to drugs—Toxiques exogènes ⁽¹⁾		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7 Traumatic—Traumatiques ⁽¹⁾		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8 Cerebral arteriosclerosis—Artérosclérose cérébrale		3	6	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9 Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires ⁽¹⁾		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	
10 Epileptic—Epileptiques		4	5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	
11 Senile—Séniles		2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12 Involutional—Involution		—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13 Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc. ⁽¹⁾		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14 Due to new growth—Dues à un néoplasme ⁽¹⁾		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15 Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux		3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16 Psychoneuroses—Psychonévroses		1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17 Manic depressive—Maniaco-dépressives		22	31	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	
18 Dementia praecox—Démence précoce		23	35	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	6	
19 Paranoia and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoidiques ⁽¹⁾		2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	6	
20 Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnelles ⁽¹⁾		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21 Mental deficiency—Arriérés mentaux		—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22 Undiagnosed—Non diagnostiquées ⁽¹⁾		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23 Without psychoses—Sans psychose		7	16	23	—	—	—	2	—	2	2	4	6	—	4	4	
24 Primary behaviour disorders—Problèmes essentiels du comportement ⁽¹⁾		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
British Columbia, Total		72	102	174	3	—	—	3	1	1	2	3	7	10	6	7	13
1 General paresis—Paralysie générale		1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis ⁽¹⁾		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 Epidemic encephalitis—Encéphalite épidémique ⁽¹⁾		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses ⁽¹⁾		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 Alcoholic—Alcooliques		3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 Due to drugs—Toxiques exogènes ⁽¹⁾		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 Traumatic—Traumatiques		1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 Cerebral arteriosclerosis—Artérosclérose cérébrale		1	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires ⁽¹⁾		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 Epileptic—Epileptiques		1	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
11 Senile—Séniles		1	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 Involutional—Involution		6	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc. ⁽¹⁾		2	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
14 Due to new growth—Dues à un néoplasme ⁽¹⁾		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux		—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16 Psychoneuroses—Psychonévroses		2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17 Manic depressive—Maniaco-dépressives		21	24	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2
18 Dementia praecox—Démence précoce		26	53	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	9
19 Paranoia and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoidiques ⁽¹⁾		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20 Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnelles ⁽¹⁾		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21 Mental deficiency—Arriérés mentaux		1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
22 Undiagnosed—Non diagnostiquées ⁽¹⁾		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23 Without psychoses—Sans psychose		6	2	8	3	—	—	3	1	—	1	1	1	2	1	—	1
24 Primary behaviour disorders—Problèmes essentiels du comportement ⁽¹⁾		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) None reported by this province for 1946.

Tableau 62.—Age des patients réadmis par psychose et province—fin

30-34 years — ans			35-39 years — ans			40-44 years — ans			45-49 years — ans			50-54 years — ans			55-59 years — ans			60-64 years — ans			65-69 years — ans			70 years and over — 70 ans et plus			Not given — Inconnu	S	
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.																					
9	11	20	5	11	16	10	16	26	10	6	16	6	8	14	7	9	16	2	6	8	4	4	8	4	3	7	1	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	
1	3	4	11	4	11	2	3	1	1	2	7	3	10	3	4	7	5	4	9	1	2	3	1	4	5	1	1	17	
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	18		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	
—	4	4	—	1	1	2	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	
11	10	21	8	22	30	5	16	21	4	6	10	6	7	13	9	6	15	7	6	13	4	9	13	5	5	10	—	—	
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	
1	—	1	1	2	3	2	5	7	2	1	3	4	3	7	5	4	9	1	2	3	3	5	8	2	—	2	—	17	
9	8	17	4	17	21	3	9	12	2	2	4	2	3	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	

(1) Aucun cas n'est déclaré par cette province pour 1946.

MENTAL HOSPITALS

Table 63.—Average age of readmissions, by psychoses
 Tableau 63.—Age moyen des patients réadmis, par psychose

Psychoses	Patients			Average age—years		
				Age moyen—ans		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Total	1,227	1,315	2,542	41·7	43·1	42·4
General paresis—Paralysie générale	29	12	41	49·2	42·8	47·4
Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis	3	—	3	51·7	—	51·7
Epidemic encephalitis—Encephalite épidémique	4	3	7	43·5	44·0	43·7
Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses	—	1	1	—	40·0	40·0
Alcoholic—Alcooliques	40	6	46	50·6	50·0	50·5
Due to drugs—Toxiques exogènes	2	4	6	52·0	47·8	49·2
Traumatic—Traumatiques	3	—	3	25·3	—	25·3
Cerebral arteriosclerosis—Artérosclérose cérébrale	29	29	58	67·3	67·6	67·6
Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires	1	8	9	41·0	57·1	55·3
Epileptic—Épileptiques	35	31	66	35·7	35·3	35·5
Senile—Séniles	31	26	57	73·4	73·1	73·3
Involutional—Involution	29	59	88	58·2	56·5	57·0
Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.	7	14	21	53·0	45·5	48·0
Due to new growth—Dues à un néoplasme(1)	—	—	—	—	—	—
Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux	10	7	17	45·1	47·3	46·0
Psychoneuroses—Psychonévrose	29	68	97	41·5	43·1	43·0
Manic depressive—Maniaxo-dépressives	301	455	756	48·9	46·2	47·3
Dementia praecox—Démence précoce	398	391	789	33·6	37·6	35·6
Paranoia and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoïaques	22	28	50	53·6	52·3	52·9
Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels	25	4	29	36·0	31·3	35·3
Mental deficiency—Arriérés mentaux	44	46	90	37·0	35·7	36·3
Undiagnosed—Non diagnostiquées	7	7	14	41·3	39·0	40·1
Without psychoses—Sans psychoses	173	112	285	33·1	30·2	32·0
Primary behaviour disorders—Troubles essentiels du comportement	5	4	9	32·6	38·0	34·1

Table 64.—Psychoses of readmissions, by provinces
 Tableau 64.—Psychoses des patients réadmis, par province

Psychoses	Canada				P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	M.	F.	T.	%									
Total	1,227	1,315	2,542	100·0	53	91	106	683	875	247	219	174	176
General paresis—Paralysie générale	29	12	41	1·6	—	1	2	10	21	1	1	2	3
Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis	3	—	3	0·1	—	—	—	—	—	1	—	2	—
Epidemic encephalitis—Encephalite épidémique	4	3	7	0·3	—	—	—	—	2	—	3	2	—
Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses	—	1	1	0·4	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Alcoholic—Alcooliques	40	6	46	1·8	3	3	11	11	9	2	—	3	4
Due to drugs—Toxiques exogènes	2	4	6	0·2	1	1	—	2	1	—	1	—	1
Traumatic—Traumatiques	3	—	3	0·1	—	—	—	1	—	—	1	—	1
Cerebral arteriosclerosis—Artérosclérose cérébrale	29	29	58	2·3	—	—	3	10	17	2	11	9	6
Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires	1	8	9	0·4	—	—	—	4	5	—	—	—	—
Epileptic—Épileptiques	35	31	66	2·6	—	—	2	15	14	12	9	9	5
Senile—Séniles	31	26	57	2·2	—	1	3	17	9	10	9	3	5
Involutional—Involution	29	59	88	3·5	1	8	13	13	27	6	10	3	7
Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.	7	14	21	0·8	—	—	—	10	4	—	2	—	5
Due to new growth—Dues à un néoplasme(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux	10	7	17	0·7	—	—	—	3	4	4	2	3	1
Psychoneuroses—Psychonévrose	29	68	97	3·8	7	1	4	18	40	15	9	1	2
Manic depressive—Maniaxo-dépressives	301	455	756	29·7	10	34	13	237	266	55	43	53	45
Dementia praecox—Démence précoce	398	391	789	31·0	8	30	41	101	306	95	71	58	79
Paranoia and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoïaques	22	28	50	2·0	—	—	—	20	10	17	—	3	—
Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels	25	4	29	1·1	1	3	1	13	6	5	—	—	—
Mental deficiency—Arriérés mentaux	44	46	90	3·5	5	6	1	29	27	7	10	2	3
Undiagnosed—Non diagnostiquées	7	7	14	0·6	—	—	3	4	4	3	—	—	—
Without psychoses—Sans psychoses	173	112	285	11·2	17	3	9	79	98	13	35	23	8
Primary behaviour disorders—Troubles essentiels du comportement	5	4	9	0·4	—	—	—	5	4	—	—	—	—

(1) None reported for 1946.—Aucun cas n'est déclaré pour 1946.

Table 65.—Age of discharged patients, by provinces
Tableau 65.—Age des patients à leur sortie, par province

Age group—Groupe d'âge	Canada			Prince Edward Island			Nova Scotia			New Brunswick			Québec		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Total	3,367	3,338	6,705	67	28	95	138	126	264	184	101	285	752	870	1,622
Under 15 years—Moins de 15 ans	61	40	101	—	—	—	1	4	5	—	1	1	31	15	46
15-19 years—ans	214	215	429	2	3	5	17	10	27	14	5	19	77	66	143
20-24 "	402	357	759	5	1	6	14	16	30	23	14	37	103	87	190
25-29 "	404	373	777	6	5	11	10	15	25	29	9	38	99	99	198
30-34 "	404	386	790	6	2	8	22	16	38	23	11	34	74	115	189
35-39 "	343	377	720	7	2	9	16	19	35	19	13	32	79	105	184
40-44 "	337	325	662	7	2	9	13	12	25	20	10	30	71	94	165
45-49 "	294	285	579	11	4	15	13	11	24	13	12	25	55	75	130
50-54 "	245	282	527	10	2	12	13	9	22	11	12	23	46	73	119
55-59 "	207	207	414	5	1	6	6	7	13	6	2	8	30	39	69
60-64 "	167	166	333	3	3	6	6	3	9	16	7	23	27	35	62
65-69 "	119	112	231	1	1	2	4	2	6	6	2	8	24	31	53
70 years and over—70 ans et plus	168	213	381	4	2	6	3	2	5	4	3	7	35	36	7
Not given—Inconnu	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—

Table 65.—Age of discharged patients, by provinces—Conc.
Tableau 65.—Age des patients à leur sortie, par province—fin

MENTAL HOSPITALS

Table 66.—Age of discharged patients by psychoses and provinces

No.	Psychoses	Total			Under 15 years			15-19 years			20-24 years			25-29 years		
					Moins de 15 ans			M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
	Canada, Total	3,367	3,338	6,705	61	40	101	214	215	429	402	357	759	404	373	727
1	General paresis—Paralysie générale	110	40	150	—	—	—	1	—	1	2	1	3	2	2	4
2	Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis	10	2	12	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
3	Epidemic encephalitis—Encéphalite épidémique	4	6	10	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1
4	Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses	11	10	21	—	—	—	2	1	3	2	2	4	2	1	3
5	Alcoholic—Alcooliques	176	26	202	—	—	—	1	—	1	3	2	5	18	—	18
6	Due to drugs—Toxiques exogènes	14	22	36	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3
7	Traumatic—Traumatiques	13	2	15	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
8	Cerebral arteriosclerosis—Artérosclérose cérébrale	80	78	158	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires	7	23	30	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2
10	Epileptic—Epileptiques	66	54	120	—	—	—	13	4	17	12	7	19	10	8	18
11	Senile—Séniles	103	171	274	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Involutional—Involution	104	211	315	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Due to new growth—Dues à un néoplasme	30	68	98	—	—	—	1	3	4	3	4	7	2	8	10
15	Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Psychoneuroses—Psychonévroses	160	281	441	—	—	—	1	1	9	15	12	30	42	26	42
17	Manic depressive—Maniaxo-dépressives	660	913	1,573	2	—	—	2	22	46	68	49	73	122	62	85
18	Dementia praecox—Démence précoce	969	740	1,700	—	2	2	53	40	93	178	111	280	179	136	315
19	Paranoia and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoïaques	54	71	125	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2
20	Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnels	54	16	70	—	—	—	6	1	7	19	3	22	7	2	9
21	Mental deficiency—Arriérés mentaux	87	92	179	1	—	—	1	10	5	15	12	20	32	10	20
22	Undiagnosed—Non diagnostiquées	38	35	73	2	—	—	1	2	3	6	6	12	5	8	13
23	Without psychoses—Sans psychose	574	436	1,010	55	35	90	89	98	187	95	93	188	67	55	122
24	Primary behaviour disorders—Problèmes essentiels du comportement	33	28	61	1	—	—	1	6	5	11	7	4	11	8	3
	Prince Edward Island, Total	67	28	95	—	—	—	2	3	5	5	1	6	6	5	11
1	General paresis—Paralysie générale	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Epidemic encephalitis—Encéphalite épidémique ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
5	Alcoholic—Alcooliques	11	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
6	Due to drugs—Toxiques exogènes	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Traumatic—Traumatiques ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Cerebral arteriosclerosis—Artérosclérose cérébrale	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Epileptic—Epileptiques ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Senile—Séniles	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Involutional—Involution	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc. ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Due to new growth—Dues à un néoplasme ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Psychoneuroses—Psychonévroses	5	3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Manic depressive—Maniaxo-dépressives	6	8	14	—	—	—	—	—	—	2	2	1	2	1	1
18	Dementia praecox—Démence précoce	5	5	10	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1	1	2
19	Paranoia and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoïaques ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnels	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
21	Mental deficiency—Arriérés mentaux	3	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
22	Undiagnosed—Non diagnostiquées ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Without psychoses—Sans psychose	26	3	29	—	—	—	1	1	2	1	—	1	1	2	—
24	Primary behaviour disorders—Problèmes essentiels du comportement ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ None reported by this province for 1946.

Tableau 66.—Age des patients à leur sortie par psychose et province

30-34 years		35-39 years		40-44 years		45-49 years		50-54 years		55-59 years		60-64 years		65-69 years		70 years and over		Not given											
ans		ans		Inconnu																									
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.									
404	386	790	343	377	720	337	325	682	294	285	579	245	282	527	292	207	414	167	166	333	119	112	231	168	213	381	2	-	3
4	8	12	22	3	25	25	9	34	17	6	23	17	2	19	12	1	13	5	4	9	3	4	7	-	-	-	-	-	1
-	1	1	1	-	1	1	-	1	2	1	3	3	-	3	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	
1	-	1	1	2	3	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
-	-	-	-	-	2	3	5	-	1	1	1	1	2	1	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	4		
14	1	15	28	5	33	33	1	34	33	8	41	14	4	18	17	3	20	11	1	12	3	1	4	2	1	3	1	5	
6	6	6	2	3	5	3	1	4	1	2	3	2	3	5	1	2	3	1	1	1	2	1	1	1	1	6			
2	1	3	-	-	3	3	-	3	3	-	-	2	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7			
-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4	4	2	6	10	9	19	17	18	35	20	17	37	28	28	56	-	-	8	
-	-	-	1	1	2	1	3	4	1	3	4	-	-	-	5	5	-	4	4	1	3	4	3	1	4	-	-	9	
11	11	22	8	6	14	3	7	10	3	2	5	3	4	7	-	2	2	3	5	1	1	1	-	-	-	10			
-	-	-	-	1	1	2	13	15	11	44	55	26	72	100	24	37	61	17	30	47	15	12	27	7	2	9			
2	8	10	-	14	14	4	9	13	2	7	9	3	2	5	4	1	5	2	5	7	5	3	8	2	4	6			
-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13		
1	1	2	-	3	3	1	1	2	2	2	4	2	2	4	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	15		
24	47	71	18	30	48	22	35	57	18	19	37	12	18	30	8	17	25	9	18	27	5	8	13	7	7	7			
67	111	176	64	124	188	90	100	190	76	101	177	60	92	152	50	76	135	50	50	100	37	36	73	22	19	41			
193	126	219	119	115	234	81	78	159	58	44	103	45	44	89	28	26	54	23	10	33	8	4	12	3	4	7			
5	6	11	6	12	18	7	15	22	8	10	18	6	14	20	9	10	19	4	3	7	4	1	5	2	-	2	-	19	
8	2	10	8	4	12	3	1	4	1	2	3	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20		
15	12	27	12	10	22	7	9	16	7	7	16	5	3	8	4	4	8	1	2	3	-	-	-	1	1	2	-	21	
3	4	7	3	2	5	4	3	7	6	2	8	5	4	9	2	2	4	-	-	-	1	1	2	-	-	22			
52	34	86	46	39	85	44	32	76	40	19	59	33	8	41	21	9	30	17	5	22	1	4	5	13	5	18	1	-	123
2	7	9	3	3	6	1	2	3	1	-	1	-	4	4	2	-	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	24		
6	2	8	7	2	9	7	2	9	11	4	15	10	2	12	5	1	6	3	3	6	1	1	2	4	2	6	-	-	1
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4		
1	-	1	-	-	-	1	-	1	3	-	3	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8		
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	2	1	3	-	-	12			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15		
-	1	1	2	-	2	1	1	1	-	-	2	-	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	-	-	16		
-	1	1	1	-	1	1	1	1	-	-	1	-	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	-	-	17		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20		
1	-	1	-	1	1	-	-	-	1	1	2	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	21		
3	-	3	3	-	3	5	-	5	5	-	5	5	-	5	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24		

(1) Aucun cas n'est déclaré par cette province pour 1946.

MENTAL HOSPITALS

Table 66.—Age of discharged patients by psychoses and provinces—Cont.

No.	Psychoses	Total			Under 15 years Moins de 15 ans			15-19 years ans			20-24 years ans			25-29 years ans		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
	Nova Scotia, Total	138	126	264	1	4	5	17	10	27	14	16	30	10	15	25
1	General paresis—Paralysie générale	13	4	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
2	Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Epidemic encephalitis—Enéphalite épidémique ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Alcoholism—Alcooliques	21	2	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
6	Due to drugs—Toxiques exogènes	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Traumatic—Traumatiques ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Cerebral arteriosclerosis—Artériosclérose cérébrale ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Epileptic—Épileptiques	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Senile—Séniles	5	2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Involutional—Involution	4	12	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Due to new growth—Dues à un néoplasme ⁽¹⁾	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Psychoneuroses—Psychonévroses	2	5	7	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	1	—
17	Manic depressive—Maniaco-dépressives	43	56	99	—	—	—	4	3	7	4	5	11	5	9	14
18	Dementia praecox—Démence précoce	29	32	61	—	—	—	2	4	6	8	5	13	3	5	8
19	Paranoia and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoïaques	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
20	Psychopathic personality—Psychopathies constitutionnelles	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
21	Mental deficiency—Arrêtés mentaux	5	2	7	1	—	1	3	—	3	—	1	1	—	—	—
22	Undiagnosed—Non diagnostiquées	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Without psychosis—Sans psychose	8	8	16	—	4	4	7	3	10	—	1	1	—	—	—
24	Primary behaviour disorders—Problèmes essentiels du comportement	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
	New Brunswick, Total	184	101	285	—	1	1	14	5	19	23	14	37	29	9	38
1	General paresis—Paralysie générale	3	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
2	Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
3	Epidemic encephalitis—Enéphalite épidémique	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Alcoholism—Alcooliques	27	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
6	Due to drugs—Toxiques exogènes ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Traumatic—Traumatiques	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Cerebral arteriosclerosis—Artériosclérose cérébrale	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Epileptic—Épileptiques	4	2	6	—	—	—	1	1	2	1	—	1	—	—	—
11	Senile—Séniles	5	4	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Involutional—Involution	10	19	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Due to new growth—Dues à un néoplasme ⁽¹⁾	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Psychoneuroses—Psychonévroses	7	10	17	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	1	1
17	Manic depressive—Maniaco-dépressives	17	18	35	—	—	—	—	1	1	1	3	4	4	1	5
18	Dementia praecox—Démence précoce	80	28	108	—	—	—	7	1	8	17	5	22	16	4	20
19	Paranoia and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoïaques ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Psychopathic personality—Psychopathies constitutionnelles ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Mental deficiency—Arrêtés mentaux	2	3	5	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1
22	Undiagnosed—Non diagnostiquées	7	1	8	—	—	—	1	—	1	—	2	1	3	—	—
23	Without psychosis—Sans psychose	16	9	25	—	1	1	4	2	6	4	2	6	1	—	1
24	Primary behaviour disorders—Problèmes essentiels du comportement	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1

⁽¹⁾ None reported by this province for 1946.

HÔPITAUX POUR MALADIES MENTALES

89

Tableau 66.—Age des patients à leur sortie par psychose et province—suite

30-34 years — ans		35-39 years — ans		40-44 years — ans		45-49 years — ans		50-54 years — ans		55-59 years — ans		60-64 years — ans		65-69 years — ans		70 years and over — 70 ans et plus		Not given — Inconnu	No.												
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.												
22	16	38	16	19	35	13	12	25	13	11	24	13	9	22	6	7	13	6	3	9	4	2	6	3	2	5	—	—			
—	1	1	4	—	4	4	—	4	1	1	2	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—			
—	3	—	1	—	2	3	4	—	4	7	—	7	3	—	3	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	4	—		
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—			
—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—			
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—			
—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—			
10	7	17	4	11	15	4	7	11	2	5	—	1	1	1	2	3	5	2	2	4	3	2	5	1	—	17	—				
5	6	11	4	6	10	1	2	3	2	1	—	3	2	8	5	2	2	2	2	4	3	2	5	1	—	18	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—			
—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—			
23	11	34	19	13	32	20	10	30	13	12	25	11	12	23	6	2	8	16	7	23	6	2	8	4	3	7	—	—			
—	1	1	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—			
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—			
—	1	—	1	—	6	—	6	—	5	—	5	2	—	2	2	—	2	2	6	—	6	—	—	—	—	—	4	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	8	—			
—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—	4	—	2	8	10	2	1	3	3	3	6	1	1	2	1	3	2	5	—
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—			
4	2	6	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—			
3	3	6	—	3	3	—	2	—	4	—	2	—	3	—	5	—	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	17	—			
10	2	12	12	9	21	6	2	8	6	2	8	3	2	8	5	1	—	1	2	1	3	—	—	—	—	—	18	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—			
—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—			
—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—			
2	1	3	—	—	—	3	1	4	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	1	—	1	23	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—			

(1) Aucun cas n'est déclaré par cette province pour 1946.

MENTAL HOSPITALS

Table 66.—Age of discharged patients by psychoses and provinces—Con.

No.	Psychoses	Total			Under 15 years			15-19 years			20-24 years			25-29 years			
					Moins de 15 ans			ans			ans			ans			
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	
	Québec, Total.	752	870	1,622	31	15	46	77	66	143	103	87	190	99	99	198	
1	General paresis—Paralysie générale	29	17	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	Epidemic encephalitis—Encephalite épidémique	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses	5	6	11	—	—	—	1	1	2	2	2	4	2	1	3	
5	Alcoholic—Alcooliques	35	13	48	—	—	—	1	—	1	—	—	—	4	—	4	
6	Due to drugs—Toxiques exogènes	4	8	12	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	
7	Traumatic—Traumatiques	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	Cerebral arteriosclerosis—Artériosclérose cérébrale	12	12	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires	4	13	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
10	Epileptic—Epileptiques	21	10	31	—	—	—	8	2	10	4	2	6	—	1	1	
11	Senile—Séniles	12	21	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	Involutional—Involution	20	29	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.	19	54	73	—	—	—	1	3	4	3	4	7	1	7	8	
14	Due to new growth—Due à un néoplasme	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux	1	6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	Psychoneuroses—Psychonévroses	29	75	104	—	—	—	1	4	5	2	5	7	6	13	19	
17	Manic depressive—Maniaxo-dépressives	211	318	529	1	—	—	1	15	27	42	20	35	55	34	33	67
18	Dementia praecox—Démence précoce	115	84	199	—	—	—	10	4	14	28	14	42	29	17	46	
19	Paranoic and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoïques	24	36	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
20	Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels	12	6	19	—	—	—	2	—	2	2	1	3	5	—	5	
21	Mental deficiency—Arriérés mentaux	35	31	66	—	—	—	3	2	5	2	9	3	8	11	—	
22	Undiagnosed—Non diagnostiquées	13	10	23	1	1	2	—	—	—	3	5	6	2	1	3	
23	Without psychosis—Sans psychose	138	104	242	29	13	42	32	21	53	31	16	47	11	14	46	
24	Primary behaviour disorders—Problèmes essentiels du comportement	6	16	22	—	—	—	3	2	5	1	3	4	—	2	2	
	Ontario, Total.	1,144	1,077	2,221	14	5	19	56	83	139	141	125	266	149	107	256	
1	General paresis—Paralysie générale	37	11	48	—	—	—	1	—	1	2	—	2	1	—	1	
2	Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	Epidemic encephalitis—Encephalite épidémique	2	1	3	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
4	Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	Alcoholic—Alcooliques	52	2	54	—	—	—	—	—	—	2	—	2	4	—	4	
6	Due to drugs—Toxiques exogènes	4	6	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
7	Traumatic—Traumatiques	4	2	6	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
8	Cerebral arteriosclerosis—Artériosclérose cérébrale	22	23	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires	2	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	Epileptic—Epileptiques	15	15	30	—	—	—	—	—	—	1	2	4	2	6	—	
11	Senile—Séniles	8	19	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	Involutional—Involution	38	103	141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.	5	7	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	Due to new growth—Due à un néoplasme	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux	2	3	5	—	—	—	1	1	1	—	1	—	1	—	1	
16	Psychoneuroses—Psychonévroses	75	118	193	—	—	—	3	4	7	8	10	18	12	19	31	
17	Manic depressive—Maniaxo-dépressives	222	287	509	1	—	—	1	3	9	12	14	21	35	12	21	33
18	Dementia praecox—Démence précoce	376	248	624	—	—	—	19	17	36	61	40	101	80	38	118	
19	Paranoic and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoïques	10	18	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels	25	1	26	—	—	—	3	—	3	10	—	10	1	—	1	
21	Mental deficiency—Arriérés mentaux	12	28	41	—	—	—	1	—	1	1	10	11	1	5	6	
22	Undiagnosed—Non diagnostiquées	7	8	15	—	—	—	—	1	1	1	1	2	—	2	2	
23	Without psychosis—Sans psychose	200	161	361	13	5	18	22	49	71	35	42	77	28	19	47	
24	Primary behaviour disorders—Problèmes essentiels du comportement	18	8	26	—	—	—	2	2	4	5	—	5	5	1	6	

HÔPITAUX POUR MALADIES MENTALES

91

Tableau 66.—Âge des patients à leur sortie par psychose et province—suite

30-34 years — ans		35-39 years — ans		40-44 years — ans		45-49 years — ans		50-54 years — ans		55-59 years — ans		60-64 years — ans		65-69 years — ans		70 years and over 70 ans et plus		Not given Inconnu										
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.					
74	115	189	79	105	184	71	94	165	55	75	130	46	73	119	30	39	69	27	35	62	24	31	55	35	36	71	1	1
1	2	3	10	3	13	6	7	13	4	—	4	5	1	6	2	—	2	1	3	4	—	1	1	—	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	6	2	4	4	—	2	6	2	1	3	1	—	1	—	—	4	
5	5	9	2	11	2	—	2	4	6	10	2	2	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5
—	1	1	1	1	2	1	—	1	1	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	1	2	3	—	—	—	1	1	—	3	3	1	3	4	1	—	9
3	4	7	3	—	3	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—	—	—	1	—	4	1	7	8	11	10	21	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
—	5	5	—	12	12	4	7	11	2	5	7	—	2	2	2	—	2	1	3	4	4	2	6	1	4	5	—	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	
—	—	—	—	—	—	1	1	—	8	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
5	19	24	3	4	7	4	8	12	4	3	7	2	7	9	—	5	5	2	3	5	—	3	3	1	1	—	16	
20	42	62	28	51	79	33	34	67	15	29	44	14	27	41	9	15	24	9	6	15	10	8	18	3	11	14	—	17
17	16	33	11	10	21	8	13	21	5	5	10	3	2	5	1	—	1	1	1	2	1	1	1	2	3	—	18	
1	6	7	3	4	7	2	5	7	6	8	14	4	10	14	3	3	6	3	—	3	1	—	1	—	—	—	19	
4	1	5	—	2	2	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	
6	6	12	4	4	8	2	4	6	4	2	6	2	2	2	2	4	1	1	2	—	—	1	—	—	1	—	21	
—	1	1	1	1	2	1	1	2	—	2	3	1	4	1	2	1	—	1	1	2	—	—	1	—	—	22		
11	7	18	4	8	12	5	11	16	3	5	8	3	3	6	2	2	1	4	3	1	4	—	4	3	7	—	23	
1	5	6	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	
156	116	272	125	120	245	117	97	214	118	106	224	79	104	183	74	80	154	43	56	99	30	39	69	41	39	80	1	1
1	2	3	6	—	6	7	1	8	8	5	13	4	1	5	3	1	4	3	—	3	1	1	2	—	—	—	1	
—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	4	
—	4	4	7	—	7	12	1	13	12	—	12	4	4	5	—	5	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	5	
—	2	2	—	1	1	—	—	2	—	—	—	1	2	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	4	2	6	2	5	7	4	5	9	10	11	21	—	8
—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	2	2	—	—	1	1	1	2	—	2	1	3	—	—	9		
3	1	4	4	3	7	1	2	3	1	2	3	—	2	2	—	2	2	1	1	2	2	5	7	5	13	18	—	11
—	—	—	—	1	1	—	7	7	6	23	29	9	33	42	13	19	32	4	16	20	5	4	9	1	—	—	12	
1	2	3	—	2	2	—	1	1	—	—	2	2	2	—	2	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	13	
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	
—	1	1	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
9	16	25	10	14	24	10	15	25	10	8	18	4	7	11	4	7	11	3	10	13	2	2	4	—	6	8	—	16
23	36	50	21	35	56	28	31	59	29	36	65	25	36	61	24	27	51	16	17	33	11	13	24	15	5	20	—	17
82	41	123	42	39	81	36	22	58	25	17	42	14	15	29	7	12	19	7	3	10	2	3	5	1	1	2	—	18
1	—	1	2	3	5	1	4	5	1	2	3	1	2	3	2	5	7	1	1	2	—	1	1	1	—	1	—	19
3	—	3	6	1	7	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	
4	5	9	2	3	5	3	1	4	1	2	3	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	
2	—	2	1	1	2	1	1	2	2	1	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	
21	8	29	21	13	34	13	9	22	20	8	28	12	1	13	5	2	7	4	1	5	—	3	3	6	1	6	1	23
1	1	2	1	1	2	1	1	2	—	—	2	2	1	—	1	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	24	

MENTAL HOSPITALS

Table 66.—Age of discharged patients by psychoses and provinces—Con.

No.	Psychoses	Total			Under 15 years			15-19 years			20-24 years			25-29 years				
					Moins de 15 ans			M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.		
Manitoba, Total		259	287	546	1	—	—	1	10	11	21	23	29	52	39	55	83	
1 General paresis—Paralysie générale		7	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2 Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis ⁽¹⁾		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3 Epidemic encephalitis—Encéphalite épidémique ⁽¹⁾		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4 Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses ⁽¹⁾		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5 Alcoholic—Alcooliques		7	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6 Due to drugs—Toxiques exogènes ⁽¹⁾		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7 Traumatic—Traumatiques ⁽¹⁾		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8 Cerebral arteriosclerosis—Artériosclérose cérébrale		6	8	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9 Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires		—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10 Epileptic—Epileptiques		4	6	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	5
11 Senile—Séniles		10	3	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 Involutional—Involution		7	10	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.		1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14 Due to new growth—Dues à un néoplasme ⁽¹⁾		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux		2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	8	12	12
16 Psychoneuroses—Psychonévroses		17	29	46	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	7	7	5	12
17 Manic depressive—Maniaco-dépressives		59	52	111	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	2	5	7	7
18 Dementia praecox—Démence précoce		64	93	157	—	—	—	6	4	10	13	11	11	24	8	26	34	34
19 Paranoic and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoïques		11	10	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
20 Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels		5	5	10	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	1	1
21 Mental deficiency—Arrêts mentaux		7	15	22	—	—	—	1	1	2	1	4	5	2	6	8	8	8
22 Undiagnosed—Non diagnostiquées		4	12	16	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4
23 Without psychoses—Sans psychose		46	37	83	1	—	—	1	3	1	4	5	3	8	7	5	12	12
24 Primary behaviour disorders—Problèmes essentiels du comportement		2	2	4	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	1
Saskatchewan, Total		272	260	532	9	9	18	15	12	27	39	28	67	26	28	54		
1 General paresis—Paralysie générale		5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis		2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 Epidemic encephalitis—Encéphalite épidémique		—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses		2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 Alcoholic—Alcooliques		3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 Due to drugs—Toxiques exogènes		3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 Traumatic—Traumatiques		1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 Cerebral arteriosclerosis—Artériosclérose cérébrale		20	11	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires		—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
10 Epileptic—Epileptiques		10	9	19	—	—	—	2	—	2	4	2	6	1	1	2	2	2
11 Senile—Séniles		12	10	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 Involutional—Involution		9	15	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.		2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2
14 Due to new growth—Dues à un néoplasme ⁽¹⁾		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux		2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16 Psychoneuroses—Psychonévroses		13	23	36	—	1	1	1	—	1	—	2	2	1	3	4	4	4
17 Manic depressive—Maniaco-dépressives		26	64	90	—	—	—	—	2	2	4	1	5	3	4	7	7	7
18 Dementia praecox—Démence précoce		82	80	162	—	1	1	6	5	11	16	17	33	7	15	22	22	22
19 Paranoic and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoïques		—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20 Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels		1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
21 Mental deficiency—Arrêts mentaux		13	5	18	—	—	—	2	1	3	2	—	2	2	2	2	2	2
22 Undiagnosed—Non diagnostiquées		5	3	8	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	1	1
23 Without psychoses—Sans psychose		60	31	91	8	7	15	3	4	7	10	6	16	10	3	13	13	13
24 Primary behaviour disorders—Problèmes essentiels du comportement		1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) None reported by this province for 1946.

HÔPITAUX POUR MALADIES MENTALES

93

Tableau 66.—Âge des patients à leur sortie par psychose et province—suite

30-34 years ans			35-39 years ans			40-44 years ans			45-49 years ans			50-54 years ans			55-59 years ans			60-64 years ans			65-69 years ans			70 years and over 70 ans et plus			Not given Inconnu			
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.																						
28	23	61	29	36	67	22	36	58	25	24	49	21	18	40	23	15	38	17	15	32	16	8	24	13	7	20	—	—	—	
—	—	—	1	—	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	3	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
—	—	—	2	—	2	1	—	1	1	—	1	—	1	—	—	1	—	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	
1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
3	3	6	1	3	4	2	3	5	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	3	3	4	8	—	—	—	16		
5	2	7	3	5	11	6	7	13	11	10	21	7	10	11	12	5	17	5	12	5	17	5	4	9	3	12	1	—	—	17
14	17	31	9	12	21	7	11	18	2	4	6	2	3	3	5	1	4	5	2	1	1	1	1	2	1	1	1	—	18	
3	—	3	1	3	4	—	4	4	1	—	1	1	1	1	2	2	1	3	—	1	1	2	—	2	—	—	—	19		
—	—	—	1	1	2	1	1	2	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20		
—	1	1	1	2	3	—	2	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21		
—	2	5	10	10	6	16	2	6	8	6	3	9	4	2	6	3	1	4	1	2	3	—	—	2	1	1	—	22		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24		
24	31	65	19	26	45	19	28	47	18	23	41	18	22	45	20	19	39	23	16	39	21	5	26	11	8	19	—	—		
—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
1	2	3	—	2	2	—	1	1	1	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	6	4	4	3	5	8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	3	3	2	5	2	2	2	—	2	2	1	—	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
1	3	4	—	3	3	3	4	7	1	2	3	1	1	1	1	2	2	2	3	5	1	1	2	1	3	—	—	—	16	
1	7	8	3	5	8	4	10	14	4	7	11	1	11	12	2	2	8	10	2	7	9	2	2	2	2	2	2	—	17	
26	16	42	9	9	18	3	3	6	4	7	11	2	7	9	5	—	5	1	1	2	2	1	2	1	2	1	1	—	18	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	
1	—	1	1	—	1	1	2	3	2	1	3	1	1	2	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	
1	—	1	1	—	1	1	2	3	2	1	3	1	1	4	4	—	4	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	22	
4	2	6	4	6	10	4	2	6	3	1	4	4	—	4	4	—	4	4	—	4	—	—	2	2	—	2	—	23		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	

(1) Aucun cas n'est déclaré par cette province pour 1946.

MENTAL HOSPITALS

Table 66.—Age of discharged patients by psychoses and provinces—Cont.

No.	Psychoses	Total			Under 15 years Moins de 15 ans			15-19 years ans			20-24 years ans			25-29 years ans		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
	Alberta, Total	275	261	536	2	2	4	15	19	34	35	35	70	25	33	58
1	General paresis—Paralysie générale	8	4	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Epidemic encephalitis—Encephalite épidémique	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
5	Alcoholic—Alcooliques	6	5	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
6	Due to drugs—Toxiques exogènes	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Traumatic—Traumatiques	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Cerebral arteriosclerosis—Artérosclérose cérébrale	10	10	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
10	Epileptic—Epileptiques	5	6	11	—	—	—	1	—	1	—	2	2	1	—	1
11	Senile—Séniles	3	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Involutional—Involution	9	9	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc. ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Due to new growth—Dues à un néoplasme ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Psychoneuroses—Psychonévroses	7	8	15	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	1
17	Manic depressive—Maniaco-dépressives	40	52	92	—	—	—	—	—	—	4	2	6	6	6	6
18	Dementia praecox—Démence précoce	99	82	181	—	1	1	2	4	6	22	8	30	16	16	32
19	Paranoia and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoïques	7	5	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnels	2	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—
21	Mental deficiency—Arrêtés mentaux	4	1	5	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
22	Undiagnosed—Non diagnostiquées	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Without psychoses—Sans psychose	67	68	135	2	1	3	12	14	26	6	19	25	7	10	17
24	Primary behaviour disorders—Problèmes essentiels du comportement	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	British Columbia, Total	276	328	604	3	4	7	8	6	14	19	22	41	30	22	52
1	General paresis—Paralysie générale	7	2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Epidemic encephalitis—Encephalite épidémique ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Alcoholic—Alcooliques	14	3	17	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3	—	3
6	Due to drugs—Toxiques exogènes	1	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Traumatic—Traumatiques	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Cerebral arteriosclerosis—Artérosclérose cérébrale	7	13	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Epileptic—Epileptiques	5	6	11	—	—	—	1	—	1	—	1	2	1	3	—
11	Senile—Séniles	45	108	153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Involutional—Involution	5	12	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Due to new growth—Dues à un néoplasme ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Psychoneuroses—Psychonévroses	5	10	15	—	—	—	—	—	—	—	2	2	5	7	—
17	Manic depressive—Maniaco-dépressives	36	58	94	—	—	—	—	1	1	2	10	11	21	19	14
18	Dementia praecox—Démence précoce	119	88	207	—	—	—	1	1	2	10	11	21	19	14	33
19	Paranoia and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoïques	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnels	6	2	8	—	—	—	1	1	2	3	—	3	—	—	—
21	Mental deficiency—Arrêtés mentaux	5	3	8	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	—	1
22	Undiagnosed—Non diagnostiquées	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
23	Without psychoses—Sans psychose	13	15	28	2	4	6	5	3	8	3	4	7	2	2	4
24	Primary behaviour disorders—Problèmes essentiels du comportement	4	1	5	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1

⁽¹⁾ None reported by this province for 1946.

Tableau 66.—Age des patients à leur sortie par psychose et province—fin

30-34 years		35-39 years		40-44 years		45-49 years		50-54 years		55-59 years		60-64 years		65-69 years		70 years and over		Not given										
ans	ans	70 ans et plus	Inconnu	ans	ans	ans	ans																					
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.							
34	38	72	16	22	38	43	27	70	26	17	43	28	18	46	25	21	46	13	14	27	7	9	16	6	6	12	—	—
—	1	1	—	—	—	3	1	4	—	—	—	3	—	3	1	—	1	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	1
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	1	1	1	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
—	—	—	1	1	—	1	4	—	4	—	1	1	1	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
—	—	—	1	1	—	1	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	7	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	2	1	2	3	1	3	4	4	1	5	2	3	5	—	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
1	1	2	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	10	
—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	3	—	—	—	—	—	3	2	—	1	1	1	2	2	1	3	—	11	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
—	—	—	—	—	—	1	1	3	1	4	1	1	2	—	1	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	16
4	4	8	2	4	6	4	3	8	13	21	11	4	5	15	6	3	9	10	18	2	5	7	—	—	—	—	17	
19	21	40	10	9	19	8	13	21	11	11	4	5	15	6	3	9	2	5	2	1	3	—	—	—	—	18		
—	—	—	2	2	4	1	5	—	—	—	1	1	2	1	3	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	19	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	
—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	
—	8	7	15	3	5	8	12	3	15	3	1	4	5	2	7	5	3	8	4	1	5	—	1	1	1	—	22	
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	
27	24	51	33	34	67	25	19	44	15	13	28	18	19	37	18	23	41	19	17	36	10	15	25	51	110	161	—	
1	1	2	—	—	—	1	—	1	3	—	3	1	—	1	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
—	—	—	3	—	3	3	—	3	3	1	4	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
—	—	1	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	5	
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	3	2	5	2	3	5	2	6	7	8
—	1	2	3	—	—	—	2	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	3	5	1	4	5	1	2	1	4	45	104	149
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
1	2	3	2	4	6	—	6	—	1	1	—	1	1	—	1	1	2	—	2	—	1	1	—	—	—	—	16	
1	9	10	2	2	7	9	8	6	14	4	6	10	3	4	7	5	6	12	5	7	12	4	4	8	2	—	2	
20	7	27	22	20	42	12	11	23	4	4	8	13	8	8	21	8	8	16	7	4	11	3	3	—	—	—	—	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	
—	—	1	1	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	
1	—	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	
—	1	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	24	

(1) Aucun cas n'est déclaré par cette province pour 1946.

MENTAL HOSPITALS

Table 67.—Average age at discharge and average length of last hospital residence, by psychoses
Tableau 67.—Age moyen à la sortie et durée moyenne du dernier séjour à l'hôpital, par psychose

Psychoses	Patients			Average age—years			Average stay—years		
				Age moyen—ans			Séjour moyen—ans		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Total	3,367	3,338	6,705	39.7	40.8	40.2	1.3	1.3	1.3
General paresis—Paralysie générale	110	40	150	45.1	44.3	44.9	1.6	0.7	1.4
Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis	10	2	12	46.7	40.0	45.6	0.3	0.1	0.3
Epidemic encephalitis—Encéphalite épidémique	4	6	10	28.8	42.7	37.1	0.0	0.3	0.4
Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses	11	10	21	35.2	37.5	36.3	0.2	0.6	0.4
Alcoholic—Alcooliques	176	26	202	43.4	45.6	43.6	0.4	1.0	0.5
Due to drugs—Toxiques exogènes	14	22	36	47.8	42.9	45.1	0.2	1.5	1.0
Traumatic—Traumatiques	13	2	15	45.7	44.5	45.5	2.1	0.1	1.9
Cerebral arteriosclerosis—Artérosclérose cérébrale	80	78	158	66.8	66.2	66.5	1.1	0.6	0.9
Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires	7	23	30	59.1	52.8	54.3	1.1	0.8	0.9
Epileptic—Epileptiques	66	54	120	30.6	35.4	32.9	1.4	1.4	1.4
Senile—Séniles	103	171	274	75.6	75.2	75.3	0.6	4.5	3.0
Involutional—Involution	104	211	315	57.6	53.7	55.0	1.1	0.6	0.8
Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.	30	68	98	48.7	41.1	43.4	1.1	1.0	1.0
Due to new growth—Dues à un néoplasme	1	2	3	39.0	50.5	46.7	0.6	0.2	0.3
Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux	9	11	20	42.2	42.8	42.5	1.5	0.3	0.8
Psychoneuroses—Psychonévroses	160	281	441	42.2	39.3	40.4	0.4	0.3	0.3
Manic depressive—Maniaque-dépressive	660	913	1,573	43.5	41.4	42.3	0.8	0.6	0.7
Dementia praecox—Démence précoce	969	740	1,709	33.3	34.4	33.8	1.7	1.2	1.5
Paranoid and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoidiques	54	71	125	48.4	46.4	47.3	1.5	1.1	1.3
Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels	54	16	70	28.6	33.5	29.7	0.9	0.6	0.9
Mental deficiency—Arriérés mentaux	87	92	179	34.1	33.0	33.5	1.9	0.8	1.3
Undiagnosed—Non diagnostiquées	38	35	73	37.1	34.7	36.0	0.6	0.4	0.5
Without psychoses—Sans psychose	574	436	1,010	31.4	28.1	30.0	1.8	3.4	2.5
Primary behaviour disorders—Problèmes essentiels du comportement	33	28	61	29.8	31.6	30.6	0.5	0.5	0.5

Table 68.—Psychoses of discharged patients, by provinces
Tableau 68.—Psychoses des patients à leur sortie, par province

Psychoses	Canada				P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	M.	F.	T.	%									
Total	3,367	3,338	6,705	100.0	95	264	285	1,622	2,221	546	532	536	604
General paresis—Paralysie générale	110	40	150	2.2	1	17	5	46	48	7	5	12	9
Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis	10	2	12	0.2	—	—	2	2	4	—	2	2	—
Epidemic Encephalitis—Encéphalite épidémique	4	6	10	0.1	—	—	1	1	3	—	3	2	—
Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses	11	10	21	0.3	1	—	—	11	4	—	3	2	—
Alcoholic—Alcooliques	176	26	202	3.0	11	23	27	48	54	8	3	11	17
Due to drugs—Toxiques exogènes	14	22	36	0.5	2	3	—	12	10	4	1	4	—
Traumatic—Traumatiques	13	2	15	0.2	—	—	1	3	6	—	1	3	1
Cerebral arteriosclerosis—Artérosclérose cérébrale	80	78	158	2.4	1	—	3	24	45	14	31	20	20
Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires	7	23	30	0.4	1	—	—	17	7	1	1	3	—
Epileptic—Epileptiques	66	54	120	1.8	—	2	6	31	30	10	19	11	11
Senile—Séniles	103	171	274	4.1	4	7	9	33	27	13	22	6	153
Involutional—Involution	104	211	315	4.7	4	16	29	49	141	17	24	18	17
Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.	30	68	98	1.5	—	1	2	73	12	3	3	—	4
Due to new growth—Dues à un néoplasme	1	2	3	0.04	—	—	1	2	—	—	—	—	—
Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux	9	11	20	0.3	—	—	1	7	5	3	2	1	1
Psychoneuroses—Psychonévroses	160	281	441	6.6	8	7	17	104	193	46	36	15	15
Manic depressive—Maniaque-dépressive	660	913	1,573	23.5	14	99	35	529	509	111	90	92	94
Dementia praecox—Démence précoce	969	740	1,709	25.5	10	61	108	199	624	157	162	181	207
Paranoid and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoidiques	54	71	125	1.9	—	1	—	60	28	21	2	12	1
Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels	54	16	70	1.0	2	2	—	19	26	10	1	2	8
Mental deficiency—Arriérés mentaux	87	92	179	2.7	—	—	5	66	41	22	18	5	8
Undiagnosed—Non diagnostiquées	38	35	73	1.1	—	1	8	23	15	16	8	1	1
Without psychoses—Sans psychose	574	436	1,010	15.1	29	16	25	242	361	83	91	135	28
Primary behaviour disorders—Problèmes essentiels du comportement	33	28	61	0.9	—	1	1	22	26	4	1	1	5

HÔPITAUX POUR MALADIES MENTALES

97

Table 69.—Duration of last hospital residence of discharged patients, by psychoses
Tableau 69.—Durée du dernier séjour à l'hôpital des patients sortis, par psychose

Psychoses	Total			Less than one month			1-4 months			4-8 months			8-12 months		
				Moins d'un mois			mois			mois			mois		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Total	3,367	3,358	6,705	595	470	1,065	1,229	1,379	2,608	565	566	1,121	239	219	458
General paresis—Paralysie générale.....	110	40	150	5	2	7	37	15	52	24	12	36	13	5	18
Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis.....	10	2	12	1	1	2	5	1	6	2	—	2	2	—	2
Epidemic encephalitis—Encéphalite épidémique.....	4	6	10	—	1	1	2	3	5	—	1	1	1	1	2
Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses.....	11	10	21	2	1	3	7	3	10	2	4	6	—	1	1
Alcoholic—Alcooliques.....	176	26	202	74	6	80	66	12	78	19	2	21	3	2	5
Due to drugs—Toxiques exogènes.....	14	22	36	5	5	10	5	8	13	3	4	7	—	2	2
Traumatic—Traumatiques.....	13	2	15	1	—	1	5	2	7	2	—	2	—	—	—
Cerebral arteriosclerosis—Artérosclérose cérébrale.....	80	78	158	10	16	20	39	35	74	6	10	16	11	6	17
Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires.....	7	23	30	2	5	7	3	9	12	1	3	4	1	1	2
Epileptic—Epileptiques.....	66	54	120	8	6	14	25	12	37	7	8	15	1	7	8
Senile—Séniles.....	103	171	274	60	40	100	17	20	37	9	21	30	3	8	11
Involuntary—Involution.....	104	211	315	9	26	35	51	119	170	17	29	46	7	16	23
Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.,.....	30	68	98	3	8	11	15	29	44	3	8	11	1	6	7
Due to new growth—Dues à un néoplasme.....	1	2	3	—	—	—	2	2	1	—	1	—	—	—	—
Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux.....	9	11	20	1	3	4	7	4	11	—	3	3	—	—	—
Psychoneuroses—Psychonévroses.....	160	281	441	48	87	135	77	132	200	20	33	53	4	14	18
Manic depressive—Maniaque-dépressive.....	660	913	1,573	97	91	188	304	480	784	124	185	309	42	52	94
Dementia praecox—Démence précoce.....	969	740	1,709	72	67	139	303	290	593	211	161	372	99	63	162
Paranoia and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoïaques.....	54	71	125	9	8	17	23	33	56	10	16	26	1	3	4
Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnels.....	54	16	70	10	3	13	19	3	22	11	7	18	2	1	3
Mental deficiency—Arrêtés mentaux.....	87	92	179	9	21	30	29	30	59	13	13	28	7	4	11
Undiagnosed—Non diagnostiquées.....	38	35	73	16	10	26	13	16	29	4	6	10	1	1	3
Without psychoses—Sans psychose.....	574	436	1,010	146	53	199	159	114	273	72	32	104	38	24	62
Primary behaviour disorders—Troubles essentiels du comportement.....	33	28	61	7	10	17	18	7	25	4	8	12	1	2	3

Table 69.—Duration of last hospital residence of discharged patients, by psychoses—Conc.
Tableau 69.—Durée du dernier séjour à l'hôpital des patients sortis, par psychose—fin

Psychoses	1-2 years			2-3 years			3-5 years			5-10 years			10 years and over		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.									
Total	274	231	505	126	114	240	105	125	230	145	144	289	83	90	179
General paresis—Paralysie générale.....	12	3	15	5	—	5	3	3	6	7	—	7	4	—	4
Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Epidemic encephalitis—Encéphalite épidémique.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses.....	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alcoholic—Alcooliques.....	6	1	7	4	—	4	2	2	4	1	—	1	1	1	2
Due to drugs—Toxiques exogènes.....	1	—	1	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	1	1
Traumatic—Traumatiques.....	2	—	2	1	—	1	—	—	—	1	—	1	1	1	1
Cerebral arteriosclerosis—Artérosclérose cérébrale.....	4	9	13	2	1	3	1	—	1	6	—	6	1	1	2
Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires.....	—	2	2	—	1	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—
Epileptic—Epileptiques.....	12	2	14	4	10	14	5	7	12	3	2	5	1	—	1
Senile—Séniles.....	9	19	28	1	11	12	1	12	13	2	18	20	1	22	23
Involuntary—Involution.....	4	6	10	4	5	9	5	2	7	5	7	12	2	1	3
Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.,.....	3	8	11	2	2	4	—	5	5	3	1	4	—	1	1
Due to new growth—Dues à un néoplasme.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux.....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Psychoneuroses—Psychonévroses.....	6	8	14	2	5	7	1	2	3	2	—	2	—	—	—
Manic depressive—Maniaque-dépressive.....	48	51	99	18	14	32	8	22	30	7	13	20	12	5	17
Dementia praecox—Démence précoce.....	113	67	180	52	28	80	40	21	61	43	25	68	36	18	54
Paranoia and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoïaques.....	4	3	7	—	2	2	—	2	3	5	8	2	1	3	3
Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnels.....	7	1	8	—	—	—	3	1	4	1	—	1	1	—	1
Mental deficiency—Arrêtés mentaux.....	11	14	25	4	5	9	4	4	8	7	1	8	3	—	3
Undiagnosed—Non diagnostiquées.....	—	1	1	—	—	—	1	1	1	2	—	2	—	—	—
Without psychoses—Sans psychose.....	30	35	65	26	29	55	29	40	60	51	70	121	23	39	62
Primary behaviour disorders—Troubles essentiels du comportement.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1	1	1	2	—	—	—

MENTAL HOSPITALS

Table 70.—Condition of patients on discharge, by psychoses
Tableau 70.—Etat des patients à leur sortie, par psychose

Psychoses	Total			Recovered			Improved			Unimproved			Without psychosis and unclassified		
				Guéri			Amélioré			Non amélioré			Sans psychose et non classé		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Total	3,367	3,338	6,705	927	1,139	2,066	1,765	1,580	3,346	584	541	1,125	98	78	168
General paresis—Paralysie générale	110	40	150	19	17	36	75	20	95	15	3	15	1	—	1
Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis	10	2	12	2	—	2	4	1	5	4	1	5	—	—	—
Epidemic encephalitis—Encephalite épidémique	4	6	10	—	—	—	3	4	7	1	2	3	—	—	—
Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses	11	10	21	6	3	9	1	7	8	4	—	4	—	—	—
Alcoholic—Alcooliques	176	26	202	110	19	129	60	4	64	5	3	8	1	—	1
Due to drugs—Toxiques exogènes	14	22	36	7	11	18	6	10	16	1	1	2	—	—	—
Traumatic—Traumatiques	13	2	15	4	—	4	4	2	6	5	—	5	—	—	—
Cerebral arteriosclerosis—Artérosclérose cérébrale	80	78	158	2	12	14	62	47	109	16	19	35	—	—	—
Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires	7	23	30	4	6	10	3	13	16	—	4	4	—	—	—
Epileptic—Épileptiques	66	54	120	11	11	22	44	34	78	11	9	20	—	—	—
Senile—Séniles	103	171	274	5	5	10	29	36	65	60	129	198	—	1	1
Involutional—Involution	104	211	315	45	99	144	52	100	152	7	12	19	—	—	—
Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.	30	65	98	17	42	59	11	22	33	2	4	6	—	—	—
Due to new growth—Dues à un néoplasme	1	2	3	—	1	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—
Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux	9	11	20	2	3	5	4	5	0	3	3	6	—	—	—
Psychoneuroses—Psychonévrose	160	281	441	53	105	158	92	146	238	15	30	45	—	—	—
Manic depressive—Maniaque-dépressive	660	913	1,573	378	548	926	260	348	608	22	17	39	—	—	—
Dementia praecox—Démence précoce	969	740	1,709	141	150	201	657	482	1,139	171	108	279	—	—	—
Paranoid and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoïques	54	71	125	4	8	12	41	51	92	9	12	21	—	—	—
Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels	54	16	70	13	7	20	30	9	39	10	—	10	1	—	1
Mental deficiency—Arriérés mentaux	57	92	179	22	30	52	45	53	98	20	9	29	—	—	—
Undiagnosed—Non diagnostiquées	38	35	73	12	17	29	15	13	28	10	3	13	1	2	3
Without psychoses—Sans psychose	574	436	1,010	63	34	97	256	166	422	183	168	351	72	68	140
Primary behaviour disorders—Problèmes essentiels du comportement	33	28	61	7	11	18	11	7	18	1	3	4	14	7	21

Table 71.—Percentage of recovery of discharged patients, by psychoses
Tableau 71.—Pourcentage d'amélioration de l'état des patients sortis, par psychose

Psychoses	Total			Recovered			Improved			Unimproved			Without psychosis and unclassified		
				Guéri			Amélioré			Non amélioré			Sans psychose et non classé		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Total	3,367	3,338	6,705	27.5	34.1	30.8	52.5	47.3	49.9	17.3	16.2	16.9	2.7	2.3	2.5
General paresis—Paralysie générale	110	40	150	17.3	42.5	24.0	68.2	50.0	63.3	13.6	7.5	12.0	0.9	—	0.7
Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis	10	2	12	20.0	—	16.7	40.0	50.0	41.7	40.0	50.0	41.7	—	—	—
Epidemic encephalitis—Encephalite épidémique	4	6	10	—	—	—	75.0	66.7	70.0	25.0	33.3	30.0	—	—	—
Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses	11	10	21	54.5	30.0	42.9	9.1	70.0	38.1	36.4	—	19.0	—	—	—
Alcoholic—Alcooliques	176	26	202	62.5	73.1	63.9	34.1	15.4	31.7	2.8	11.5	4.0	0.6	—	0.5
Due to drugs—Toxiques exogènes	14	22	36	50.0	50.0	50.0	42.9	45.5	44.4	7.1	4.5	5.6	—	—	—
Traumatic—Traumatiques	13	2	15	30.8	—	26.7	30.8	100.0	40.0	38.5	—	33.3	—	—	—
Cerebral arteriosclerosis—Artérosclérose cérébrale	80	78	158	2.5	15.4	8.9	77.5	60.3	62.7	20.0	24.4	22.2	—	—	—
Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires	7	23	30	57.1	26.1	33.3	42.9	56.5	53.3	—	17.4	13.3	—	—	—
Epileptic—Épileptiques	66	54	120	16.7	20.0	18.3	66.7	63.0	65.0	16.7	16.7	16.7	—	—	—
Senile—Séniles	103	171	274	4.9	2.9	3.6	28.2	21.1	23.7	70.0	75.4	72.3	—	0.6	0.4
Involutional—Involution	104	211	315	43.3	46.9	45.7	50.0	47.4	48.3	6.7	5.7	6.0	—	—	—
Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.	30	68	98	56.7	61.8	60.2	36.7	32.4	33.7	6.7	5.9	6.1	—	—	—
Due to new growth—Dues à un néoplasme	1	2	3	—	50.0	33.3	100.0	—	33.3	—	50.0	33.3	—	—	—
Other organic changes of nervous system—Autres infections organiques du système nerveux	9	11	20	22.2	27.3	25.0	44.4	45.5	45.0	33.3	27.3	30.0	—	—	—
Psychoneuroses—Psychonévrose	160	281	441	33.1	37.4	35.8	57.5	52.0	54.0	9.4	10.7	10.2	—	—	—
Manic depressive—Maniaque-dépressive	660	913	1,573	57.3	60.0	58.9	39.4	38.1	38.7	3.3	1.9	2.5	—	—	—
Dementia praecox—Démence précoce	969	740	1,709	14.6	20.3	17.0	67.8	65.1	66.6	17.6	14.6	16.3	—	—	—
Paranoid and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoïques	54	71	125	7.4	11.3	9.6	75.0	71.8	73.6	16.7	16.0	16.8	—	—	—
Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels	54	16	70	24.1	43.8	28.6	55.6	56.2	55.7	18.5	—	14.3	1.9	—	1.4
Mental deficiency—Arriérés mentaux	87	92	179	25.3	32.6	23.1	51.7	57.6	54.7	23.0	9.8	16.2	—	—	—
Undiagnosed—Non diagnostiquées	38	35	73	31.6	48.6	39.7	39.5	37.1	38.4	26.3	8.6	17.8	2.6	5.7	4.1
Without psychoses—Sans psychose	574	436	1,010	11.0	7.8	9.6	44.6	38.1	41.8	31.9	38.5	34.8	16.3	16.3	13.9
Primary behaviour disorders—Problèmes essentiels du comportement	33	28	61	21.2	39.3	29.5	33.3	25.0	29.5	3.0	10.7	6.6	42.4	25.0	34.4

HÔPITAUX POUR MALADIES MENTALES

99

Table 72.—Duration of last hospital residence of patients discharged as recovered, by psychoses
Tableau 72.—Durée du dernier séjour à l'hôpital des patients sortis comme guéris, par psychose

Psychoses	Total			Less than 6 months			6-12 months			1-2 years			2-5 years			5 years and over		
				Moins de 6 mois			mois			ans			ans			5 ans et plus		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Total	927	1,139	2,066	714	894	1,608	118	134	252	51	53	103	34	38	63	20	19	39
General paresis—Paralysie générale	19	17	36	11	12	23	5	4	9	2	—	2	1	1	2	—	—	—
Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis	2	—	2	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Epidemic encephalitis—Encephalite épidémique	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses	6	3	9	6	3	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alcoholic—Alcooliques	110	19	129	101	17	118	5	1	6	2	—	2	2	1	3	—	—	—
Due to drugs—Toxiques exogènes	7	11	18	6	8	14	—	2	2	1	—	1	—	—	—	1	1	1
Traumatic—Traumatiques	4	—	4	2	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Cerebral arteriosclerosis—Artérosclérose cérébrale	2	12	14	2	9	11	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires	4	6	10	4	4	8	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—
Epileptic—Epileptiques	11	11	22	9	4	13	—	3	3	1	—	1	—	2	2	1	2	3
Semile—Séniles	5	5	10	4	3	7	—	—	—	—	2	2	—	—	—	1	1	1
Involutional—Involution	45	99	144	36	81	117	5	12	17	2	3	5	1	—	1	3	4	4
Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.	17	42	59	12	28	40	3	4	7	1	4	5	—	6	6	1	—	1
Due to new growth—Dues à un néoplasme	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other organic changes of nervous system—Autres modifications organiques du système nerveux	2	3	5	2	2	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Psychoneuroses—Psychonévroses	53	105	158	50	95	145	1	8	9	1	—	1	1	2	3	—	—	—
Manic depressive—Maniaco-dépressives	378	548	926	281	438	719	55	60	115	23	25	48	13	17	30	6	8	14
Dementia praecox—Démence précoce	141	150	291	95	106	201	33	26	59	7	12	19	2	5	7	4	1	5
Paranoid and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoïaques	4	8	12	4	5	9	—	1	1	—	1	1	—	—	—	1	1	1
Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels	13	7	20	3	7	10	4	—	4	3	—	3	2	—	2	1	—	1
Mental deficiency—Arrêtrés mentaux	22	30	52	16	25	41	2	1	3	2	2	4	—	2	2	2	—	2
Undiagnosed—Non diagnostiquées	12	17	29	12	14	26	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Without psychoses—Sans psychose	63	34	97	53	24	77	2	5	7	4	2	6	2	2	4	2	1	3
Primary behaviour disorders—Problèmes essentiels du comportement	7	11	18	4	8	12	2	2	4	1	—	1	—	—	—	1	—	1

Table 73.—Duration of last hospital residence of patients discharged as improved, by psychoses
Tableau 73.—Durée du dernier séjour à l'hôpital des patients sortis comme améliorés, par psychose

Psychoses	Total			Less than 6 months			6-12 months			1-2 years			2-5 years			5 years and over		
				Moins de 6 mois			mois			ans			ans			5 ans et plus		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Total	1,766	1,588	3,316	1,014	1,007	2,021	279	230	509	176	126	302	148	120	268	149	97	246
General paresis—Paralysie générale	75	20	95	37	9	46	15	6	21	9	3	12	5	2	7	9	—	9
Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis	4	1	5	3	1	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Epidemic encephalitis—Encephalite épidémique	3	4	7	1	3	4	1	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses	1	7	8	1	3	4	—	3	3	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Alcoholic—Alcooliques	60	4	64	47	2	49	3	—	3	4	—	4	4	1	5	2	1	3
Due to drugs—Toxiques exogènes	6	10	16	6	8	14	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Traumatic—Traumatiques	4	2	6	2	2	4	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—
Cerebral arteriosclerosis—Artérosclérose cérébrale	62	47	109	40	34	74	10	7	17	3	5	8	2	1	3	—	—	7
Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires	3	13	16	1	10	11	2	—	2	—	1	1	—	2	2	—	—	—
Epileptic—Epileptiques	44	34	78	23	13	36	3	6	9	9	2	11	6	13	19	3	—	3
Senile—Séniles	29	36	65	19	30	49	2	2	4	4	3	7	2	1	3	2	—	2
Involutional—Involution	52	100	152	30	70	100	7	16	23	2	3	5	8	6	14	5	5	10
Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.	11	22	33	5	12	17	1	5	6	1	3	4	2	1	3	2	1	3
Due to new growth—Dues à un néoplasme	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other organic changes of nervous system—Autres modifications organiques du système nerveux	4	5	9	3	4	7	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1
Psychoneuroses—Psychonévroses	92	146	238	77	120	197	8	14	22	4	7	11	2	5	7	1	—	1
Manic depressive—Maniaco-dépressives	260	348	608	184	252	436	33	50	83	23	23	46	12	16	28	8	7	15
Dementia praecox—Démence précoce	657	482	1,139	315	300	615	141	80	221	85	41	126	65	30	95	51	31	82
Paranoid and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoïaques	41	51	92	30	34	64	3	9	12	3	2	5	2	1	3	3	5	8
Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels	30	9	39	18	5	23	6	2	8	4	1	5	1	1	2	1	—	1
Mental deficiency—Arrêtrés mentaux	45	53	98	23	30	53	6	7	13	7	11	18	5	4	9	4	1	5
Undiagnosed—Non diagnostiquées	15	13	28	10	10	20	3	2	5	—	1	1	—	—	—	2	—	2
Without psychoses—Sans psychose	256	166	422	131	49	180	32	18	50	16	19	35	30	34	64	47	46	93
Primary behaviour disorders—Problèmes essentiels du comportement	11	7	18	8	6	14	1	1	2	—	—	—	1	—	1	1	—	1

Table 74.—Duration of last hospital residence of patients discharged as unimproved, by psychoses
 Tableau 74.—Durée du dernier séjour à l'hôpital des patients sortis comme non améliorés, par psychoses

Table 75.—Duration of last hospital residence of patients discharged without psychoses and unclassified, by psychoses

Tableau 75.—Durée du dernier séjour à l'hôpital des patients sortis sans psychose et non classés, par psychose

Table 76.—Age of patients who died, by provinces
Tableau 76.—Age des patients au décès, par province

Table 76.—Age of patients who died, by provinces—Conc.
Tableau 76.—Age des patients au décès, par province—fin

MENTAL HOSPITALS

Table 77.—Age of patients at time of death, by psychoses and provinces

C Z	Psychoses	Total			Under 15 years			15-19 years			20-24 years			25-29 years		
					Moins de 15 ans		ans	ans		ans	ans		ans	ans		ans
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
	Canada, Total	1,570	1,353	2,922	58	39	97	25	29	54	37	25	62	37	39	76
1	General paresis—Paralysie générale	118	33	151	—	—	—	1	1	2	1	—	1	1	1	2
2	Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis	7	3	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Epidemic encephalitis—Encéphalite épidémique	3	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses	3	5	8	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1
5	Alcoholic—Alcooliques	17	7	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Due to drugs—Toxiques exogènes	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Traumatic—Traumatiques	5	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Cerebral arteriosclerosis—Artérosclérose cérébrale	290	163	453	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires	19	28	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Epileptic—Épileptiques	44	41	85	1	—	1	1	2	3	3	2	5	2	4	6
11	Senile—Séniles	330	363	693	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Involutional—Involution	19	37	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.	37	49	86	1	—	1	—	—	—	1	3	4	—	2	2
14	Due to new growth—Dues à un néoplasme	5	8	13	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux	25	22	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
16	Psychoneuroses—Psychonévroses	12	9	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
17	Manic depressive—Maniaxo-dépressives	96	104	200	—	—	—	2	3	5	3	2	5	4	5	9
18	Dementia praecox—Démence précoce	270	224	494	—	—	—	4	4	6	6	12	13	9	22	—
19	Paranoia and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoïaques	43	34	77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels	4	6	10	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1
21	Mental deficiency—Arrêtés mentaux	10	36	46	—	—	—	—	—	—	2	2	1	2	3	—
22	Undiagnosed—Non diagnostiquées	6	11	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Without psychoses—Sans psychoses	206	162	368	56	37	93	21	19	40	22	9	31	15	11	26
24	Primary behaviour disorders—Problèmes essentiels du comportement	—	2	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Prince Edward Island, Total	6	9	15	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2
1	General paresis—Paralysie générale(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Epidemic encephalitis—Encéphalite épidémique(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Alcoholic—Alcooliques	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
6	Due to drugs—Toxiques exogènes(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Traumatic—Traumatiques(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Cerebral arteriosclerosis—Artérosclérose cérébrale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Epileptic—Épileptiques	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
11	Senile—Séniles(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Involutional—Involution	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Due to new growth—Dues à un néoplasme(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Psychoneuroses—Psychonévroses(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Manic depressive—Maniaxo-dépressives	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Dementia praecox—Démence précoce	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Paranoia and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoïaques(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Mental deficiency—Arrêtés mentaux(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Undiagnosed—Non diagnostiquées(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Without psychoses—Sans psychoses	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
24	Primary behaviour disorders—Problèmes essentiels du comportement(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) None reported by this province for 1946.

Tableau 77.—Age des patients au décès, par psychose et province

30-34 years		35-39 years		40-44 years		45-49 years		50-54 years		55-59 years		60-64 years		65-69 years		70 years and over													
ans	ans	ans	70 ans et plus	%																									
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	N.											
47	41	88	52	43	95	59	66	125	77	74	151	83	84	167	136	96	232	131	114	245	195	148	343	633	554	1187			
5	2	7	9	2	11	10	4	14	22	7	29	14	5	19	22	4	26	14	3	17	14	1	15	5	3	8	1		
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	2	-	2	1	-	1	2	1	1	2	2			
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	1	1	1	3			
1	1	2	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	4	-			
-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	2	-	2	-	1	1	2	1	3	2	2	4	2	1	3	7	1	8	5	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	6		
-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	2	1	-	1	7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	2	6	13	12	25	31	20	51	61	40	101	180	88	208	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	5	5	5	5	6	3	9	2	1	3	2	5	7	7	8	15	9
1	4	5	3	2	5	7	3	10	3	4	7	4	7	11	8	6	14	1	4	5	2	3	5	2	3	5	8	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	4	8	12	2	5	7	3	8	13	31	29	60	292	324	616	11
1	1	2	2	5	7	3	2	5	2	6	8	2	5	7	6	7	13	3	6	9	6	4	10	10	8	18	13		
-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	1	1	2	-	2	-	1	1	2	1	3	14		
1	2	3	1	1	2	2	2	4	-	2	2	4	4	8	5	2	7	4	3	7	5	3	8	-	-	-	15		
1	1	2	-	1	1	1	-	1	1	1	4	-	4	1	2	3	3	2	5	2	2	1	-	1	1	16			
2	2	4	2	3	5	4	15	19	10	8	18	5	9	14	9	9	18	11	8	19	12	16	28	32	24	56	17		
23	12	35	22	11	33	21	21	42	19	16	35	30	19	49	31	17	48	25	31	56	36	20	56	44	38	104	18		
-	-	-	1	-	1	1	2	3	-	1	1	4	7	11	7	6	13	10	4	14	6	4	10	14	10	24	19		
-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	20		
2	3	6	-	2	4	4	-	3	3	2	3	5	-	5	5	2	7	1	5	6	-	2	2	2	1	3	22		
9	11	20	7	9	16	8	12	18	11	13	24	8	5	13	17	7	24	9	6	15	9	12	21	16	11	27	23		
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24		
1	-	1	-	-	-	-	1	1	2	-	2	1	3	4	-	-	-	1	1	2	-	1	1	-	1	1			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16				
1	-	1	-	-	-	-	1	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	1	18			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24				

(1) Aucun cas n'est déclaré par cette province pour 1946.

Table 77.—Age of patients at time of death, by psychoses and provinces—Con.

No.	Psychoses	Total			Under 15 years Moins de 15 ans			15-19 years ans			20-24 years ans			25-29 years ans		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
	Nova Scotia, Total	30	17	47	—	—	—	—	2	2	—	—	—	2	—	2
1	General paresis—Paralysie générale	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Epidemic encephalitis—Encéphalite épidémique ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Alcoholic—Alcooliques ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Due to drugs—Toxiques exogènes ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Traumatic—Traumatiques ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Cerebral arteriosclerosis—Artérosclérose cérébrale	1	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Epileptic—Epileptiques	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
11	Senile—Séniles	7	9	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Involutional—Involution	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Due to new growth—Dues à un néoplasme ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Psychoneuroses—Psychonévroses ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Manic depressive—Maniaque-dépressive ⁽¹⁾	2	1	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1
18	Dementia praecox—Démence précoce	7	2	9	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
19	Paranoia and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoïaques ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Mental deficiency—Arrêtés mentaux	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Undiagnosed—Non diagnostiquées ⁽¹⁾	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Without psychoses—Sans psychoses ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Primary behaviour disorders—Troubles essentiels du comportement ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	New Brunswick, Total	35	55	90	—	1	1	1	1	2	1	—	1	1	2	3
1	General paresis—Paralysie générale	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Epidemic encephalitis—Encéphalite épidémique ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Alcoholic—Alcooliques	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Due to drugs—Toxiques exogènes ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Traumatic—Traumatiques ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Cerebral arteriosclerosis—Artérosclérose cérébrale	1	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Epileptic—Epileptiques	4	—	4	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
11	Senile—Séniles	9	11	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Involutional—Involution	3	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Due to new growth—Dues à un néoplasme ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
16	Psychoneuroses—Psychonévroses ⁽¹⁾	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Manic depressive—Maniaque-dépressive ⁽¹⁾	2	4	6	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
18	Dementia praecox—Démence précoce	8	20	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
19	Paranoia and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoïaques ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Mental deficiency—Arrêtés mentaux	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Undiagnosed—Non diagnostiquées ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Without psychoses—Sans psychoses ⁽¹⁾	2	4	6	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—
24	Primary behaviour disorders—Troubles essentiels du comportement ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ None reported by this province for 1946.

HÔPITAUX POUR MALADIES MENTALES

105

Tableau 77.—Age des patients au décès, par psychoses et province—suite

30-34 years ans			35-39 years ans			40-44 years ans			45-49 years ans			50-54 years ans			55-59 years ans			60-64 years ans			65-69 years ans			70 years and over 70 ans et plus	N°	
M.	F.	T.	M.	F.	T.																					
1	-	1	3	1	4	-	-	-	4	-	4	3	-	3	1	2	3	1	-	1	3	4	7	12	8	29
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
3	1	4	1	1	2	1	6	7	1	6	7	-	4	4	6	5	11	5	5	10	2	4	6	13	19	22
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	17
1	1	2	1	-	1	-	3	3	1	3	4	-	1	1	2	1	3	1	4	5	-	1	3	5	6	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	24

(1) Aucun cas n'est déclaré par cette province pour 1946.

MENTAL HOSPITALS

Table 77.—Age of patients at time of death, by psychoses and provinces—Con.

No.	Psychoses	Total			Under 15 years			15-19 years			20-24 years			25-29 years		
					Moins de 15 ans			M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
	Québec, Total	531	451	982	30	18	48	16	13	29	16	13	29	20	16	36
1	General paresis—Paralysie générale	40	20	60	—	—	—	1	1	2	—	—	—	1	1	2
2	Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Epidemic encephalitis—Encéphalite épidémique ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses	2	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
5	Alcoholic—Alcooliques	8	3	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Due to drugs—Toxiques exogènes	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Traumatic—Traumatiques	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Cerebral arteriosclerosis—Artériosclérose cérébrale	71	36	107	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires	9	13	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Epileptic—Epileptiques	16	22	38	—	—	—	—	1	1	2	1	3	1	2	3
11	Senile—Séniles	100	101	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Involutional—Involution	4	9	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.	24	29	53	1	—	1	—	—	—	—	1	2	3	—	2
14	Due to new growth—Dues à un néoplasme	1	3	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux	10	6	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
16	Psychoneuroses—Psychonévroses	2	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
17	Manic depressive—Maniaque-dépressive	38	35	73	—	—	—	2	1	3	3	1	4	3	4	7
18	Dementia praecox—Démence précoce	71	44	115	—	—	—	2	2	2	2	2	4	7	2	9
19	Paranoid and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoïques	25	27	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels	2	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Mental deficiency—Arrêtés mentaux	4	13	17	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1
22	Undiagnosed—Non diagnostiquées	2	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Without psychoses—Sans psychose	99	69	168	29	16	45	13	8	21	8	5	13	6	3	9
24	Primary behaviour disorders—Problèmes essentiels du comportement	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ontario, Total	493	521	1,014	9	4	13	1	6	7	8	8	16	5	7	12
1	General paresis—Paralysie générale	35	6	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Epidemic encephalitis—Encéphalite épidémique	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Alcoholic—Alcooliques	4	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Due to drugs—Toxiques exogènes	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Traumatic—Traumatiques	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Cerebral arteriosclerosis—Artériosclérose cérébrale	129	88	217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires	5	12	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Epileptic—Epileptiques	9	7	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Senile—Séniles	107	149	256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Involutional—Involution	7	15	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.	4	11	15	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
14	Due to new growth—Dues à un néoplasme	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux	6	10	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Psychoneuroses—Psychonévroses	6	3	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Manic depressive—Maniaque-dépressive	33	39	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Dementia praecox—Démence précoce	78	108	186	—	—	—	—	1	1	1	3	4	1	2	3
19	Paranoid and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoïques	3	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Mental deficiency—Arrêtés mentaux	2	15	17	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1
22	Undiagnosed—Non diagnostiquées	1	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Without psychoses—Sans psychose	53	44	97	9	4	13	1	5	6	7	3	10	4	4	8
24	Primary behaviour disorders—Problèmes essentiels du comportement	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) None reported by this province for 1946.

Tableau 77.—Age des patients au décès, par psychose et province—suite

30-34 years — ans			35-39 years — ans			40-44 years — ans			45-49 years — ans			50-54 years — ans			55-59 years — ans			60-64 years — ans			65-69 years — ans			70 years and over — 70 ans et plus					
M.	F.	T.	N°																										
22	15	37	24	21	45	26	27	53	31	29	60	29	32	61	38	24	72	45	33	78	54	43	97	180	157	337			
2	1	3	4	1	5	4	3	7	7	4	11	8	4	12	4	2	6	5	1	6	3	1	4	1	1	2	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	3		
1	1	2	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	5		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	5	6	7		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	1	4	3	7	9	3	12	15	8	23	41	21	62	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	3	3	3	-	1	1	1	3	4	4	5	9	9	
-	2	2	1	1	2	4	1	5	2	3	5	2	5	7	4	1	5	2	2	2	3	3	3	7	17	87	99	177	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	1	1	3	1	4	5	12	12		
-	1	1	2	4	6	2	1	3	1	2	3	2	3	5	3	4	7	2	4	6	3	1	4	7	5	12	13		
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	14	14			
-	2	2	-	-	-	-	1	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	3	2	-	2	2	2	4	15	15		
-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	18	18		
-	1	2	2	2	3	4	7	4	5	9	3	2	5	2	6	8	2	1	3	4	4	8	11	4	15	17	17		
-	11	2	13	8	3	11	6	6	12	8	2	10	5	4	9	3	4	11	6	6	12	10	8	18	18	18	18		
-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	1	1	4	6	10	5	6	11	8	3	11	3	4	7	4	5	9	19		
-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	20		
-	1	-	1	2	2	-	2	2	-	1	1	-	2	2	1	3	4	1	2	3	-	-	1	1	2	21	21		
-	6	3	9	7	5	12	2	6	8	4	5	9	1	1	2	9	3	12	5	3	8	3	4	7	6	7	13	23	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24		
-	13	11	24	10	12	22	17	19	36	25	23	48	21	26	47	53	36	89	32	44	76	69	69	129	239	256	495		
-	1	1	4	1	5	4	-	4	6	1	7	1	1	2	10	1	11	3	-	3	5	-	5	2	1	3	1		
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	6			
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	7			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	5	5	10	11	8	10	18	27	45	93	46	139	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	2	-	2	-	1	1	1	3	4	9		
-	1	1	-	-	-	2	1	3	1	-	1	1	-	1	1	4	5	5	-	1	1	1	9	8	17	98	139	237	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	4	1	2	3	1	4	5	2	3	5	1	3	12		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	1	3	-	2	2	2	2	13	13	
-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	1	3	4	-	2	2	2	-	1	-	1	1	14	14	
-	1	-	1	1	2	-	1	1	-	1	1	-	1	1	2	2	3	1	1	2	1	1	2	1	1	15	15		
-	1	-	1	1	1	2	1	5	6	6	2	8	2	3	5	4	1	5	2	4	6	6	9	15	10	14	24	17	
-	6	5	11	3	2	5	7	8	15	4	7	11	10	6	16	18	8	26	5	17	22	10	10	20	13	39	52	18	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	19		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20			
-	1	1	2	-	2	2	-	1	1	1	1	2	-	3	3	-	1	1	-	2	2	-	-	-	2	2	21		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	22			
-	3	2	5	-	3	3	1	2	3	6	3	9	3	3	6	5	2	7	3	3	6	4	6	10	7	4	11	23	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24		

(1) Aucun cas n'est déclaré par cette province pour 1940.

Table 77.—Age of patients at time of death, by psychoses and provinces—Con.

No.	Psychoses	Total			Under 15 years — Moins de 15 ans			15-19 years — ans			20-24 years — ans			25-29 years — ans		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
		78	68	146	1	1	2	—	1	1	—	—	—	1	4	5
	Manitoba, Total															
1	General paresis—Paralysie générale.	4	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis ⁽¹⁾ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Epidemic encephalitis—Encephalite épidémique ⁽¹⁾ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Alcoholic—Alcooliques ⁽¹⁾ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Due to drugs—Toxiques exogènes ⁽¹⁾ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Traumatic—Traumatiques.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Cerebral arteriosclerosis—Artérosclérose cérébrale.	14	6	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Epileptic—Epileptiques.	3	1	4	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Senile—Séniles.	11	15	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Involutional—Involution.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Due to new growth—Dues à un néoplasme.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux.	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Psychoneuroses—Psychonévroses ⁽¹⁾ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Manic depressive—Manico-dépressives.	6	10	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
18	Dementia praecox—Démence précoce.	21	19	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
19	Paranoia and paranoid conditions—Paranoia et états paranoïques.	4	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels.	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
21	Mental deficiency—Arrêtés mentaux.	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Undiagnosed—Non diagnostiquées.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Without psychoses—Sans psychose.	5	10	15	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	1	1
24	Primary behaviour disorders—Troubles essentiels du comportement ⁽¹⁾ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Saskatchewan, Total															
1	General paresis—Paralysie générale.	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Epidemic encephalitis—Encephalite épidémique.	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses ⁽¹⁾ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Alcoholic—Alcooliques ⁽¹⁾ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Due to drugs—Toxiques exogènes.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Traumatic—Traumatiques.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Cerebral arteriosclerosis—Artérosclérose cérébrale.	37	13	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires.	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Epileptic—Epileptiques.	5	5	10	—	—	—	—	1	1	1	—	2	—	—	—
11	Senile—Séniles.	33	25	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Involutional—Involution.	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Due to new growth—Dues à un néoplasme.	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux.	5	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Psychoneuroses—Psychonévroses ⁽¹⁾ .	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Manic depressive—Manico-dépressives.	3	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Dementia praecox—Démence précoce.	29	9	38	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2
19	Paranoia and paranoid conditions—Paranoia et états paranoïques ⁽¹⁾ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels ⁽¹⁾ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Mental deficiency—Arrêtés mentaux.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
22	Undiagnosed—Non diagnostiquées.	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Without psychoses—Sans psychose.	22	26	48	12	12	24	1	4	5	3	—	3	3	3	6
24	Primary behaviour disorders—Troubles essentiels du comportement ⁽¹⁾ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) None reported by this province for 1946.

Tableau 77.—Age des patients au décès, par psychose et province—suite

30-34 years			35-39 years			40-44 years			45-49 years			50-54 years			55-59 years			60-64 years			65-69 years			70 years and over			No.
ans	ans	ans	ans	70 ans et plus																							
M.	F.	T.	M.	F.																							
3	5	8	3	3	6	5	5	10	3	4	7	5	4	9	6	4	10	8	8	16	8	3	11	35	26	61	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9		
1	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16		
2	1	1	1	2	2	4	3	1	1	-	1	1	-	2	2	2	1	1	2	1	3	1	2	2	4	17	
-	3	5	2	2	4	3	3	6	-	1	1	1	-	2	2	3	2	1	3	4	2	2	7	3	10	18	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22		
-	1	1	-	-	1	1	2	1	2	3	1	-	1	1	2	-	-	-	-	2	2	1	-	-	123		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24		
2	6	8	6	1	7	3	3	6	2	6	8	6	7	13	9	5	14	11	9	20	30	7	37	55	31	86	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	-	2	-	-	2	-	2	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-	1	-	-	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	4	7	10	1	11	22	7	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8		
-	1	1	2	-	2	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6	3	9	26	22	48	11			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	12		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	1	2	-	-	-	-	15		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	3	-	-	-	-	16		
2	1	3	3	1	4	1	1	2	-	2	2	3	2	5	3	-	3	3	3	7	1	8	4	1	5	18	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22		
-	4	4	-	-	-	1	-	1	1	2	-	2	2	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	23	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24		

(1) Aucun cas n'est déclaré par cette province pour 1946.

Table 77.—Age of patients at time of death, by psychoses and provinces—Conc.

No.	Psychoses	Total			Under 15 years			15-19 years			20-24 years			25-29 years		
					Moins de 15 ans			ans			ans			ans		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
	Alberta, Total	100	37	137	1	—	1	4	—	4	3	1	4	2	4	6
1	General paresis—Paralysie générale	11	1	12	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
2	Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Epidemic encephalitis—Encéphalite épidémique ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Alcoholic—Alcooliques	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Due to drugs—Toxiques exogènes ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Traumatic—Traumatiques ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Cerebral arteriosclerosis—Artérosclérose cérébrale	15	3	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Epileptic—Épileptiques	3	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
11	Senile—Séniles	22	7	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Involutional—Involution	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Due to new growth—Dues à un néoplasme ⁽¹⁾	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Psychoneuroses—Psychonévroses	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Manic depressive—Maniaxo-dépressives	3	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Dementia praecox—Démence précoce	17	9	26	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	3
19	Paranoid and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoïques	7	2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Mental deficiency—Arrêtés mentaux	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Undiagnosed—Non diagnostiquées ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Without psychoses—Sans psychose	15	4	19	1	—	1	4	—	4	1	1	2	2	—	2
24	Primary behaviour disorders—Problèmes essentiels du comportement ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	British Columbia, Total	150	97	247	5	3	8	2	1	3	3	2	5	1	—	1
1	General paresis—Paralysie générale	17	5	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Epidemic encephalitis—Encéphalite épidémique ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Alcoholic—Alcooliques	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Due to drugs—Toxiques exogènes ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Traumatic—Traumatiques	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Cerebral arteriosclerosis—Artérosclérose cérébrale	22	7	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Epileptic—Épileptiques	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Senile—Séniles	41	46	87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Involutional—Involution	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.	4	5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Due to new growth—Dues à un néoplasme	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Psychoneuroses—Psychonévroses	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Manic depressive—Maniaxo-dépressives	8	5	13	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
18	Dementia praecox—Démence précoce	36	12	48	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	1
19	Paranoid and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoïques	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Mental deficiency—Arrêtés mentaux	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Undiagnosed—Non diagnostiquées ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Without psychoses—Sans psychose	9	5	14	5	3	8	2	1	3	1	—	1	—	—	—
24	Primary behaviour disorders—Problèmes essentiels du comportement ⁽¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) None reported by this province for 1946.

Tableau 77.—Âge des patients au décès, par psychose et province—fin

30-34 years			35-39 years			40-44 years			45-49 years			50-54 years			55-59 years			60-64 years			65-69 years			70 years and over			
M.	F.	T.	%																								
2	2	4	4	1	5	5	2	7	4	3	7	7	4	11	8	1	8	8	3	11	13	2	15	39	14	53	
2	-	2	-	-	-	2	-	2	3	1	4	-	-	-	2	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	6	-	6	7	3	10	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	20	7	27	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	16	
-	-	-	3	1	4	2	-	1	1	-	2	3	1	2	5	3	1	2	2	1	3	2	1	1	3	17	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	2	2	2	2	2	18	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	2	2	2	2	2	19	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	21
-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	-	2	1	-	1	-	-	2	2	2	-	22	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	-	23		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	
-	1	1	1	3	4	2	3	5	5	3	8	11	4	15	15	9	24	20	11	31	25	15	46	60	42	102	
-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	4	2	-	2	3	1	4	4	2	8	3	-	3	2	-	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	2	7	7	2	9	9	3	12	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4	4	8	12	36	34	70	11	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	12	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	2	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	13	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	
-	1	2	3	2	-	2	2	-	2	7	2	9	4	3	1	4	-	1	1	1	-	1	4	2	6	17	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	8	8	1	9	4	1	5	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	

(1) Aucun cas n'est déclaré par cette province pour 1946.

MENTAL HOSPITALS

Table 78.—Average age at death and average length of stay in hospital, by psychoses
Tableau 78.—Age moyen au décès et durée moyenne du séjour à l'hôpital, par psychose

Psychoses	Patients			Average age—years			Average stay—years		
				Age moyen—ans			Séjour moyen—ans		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Total	1,570	1,352	2,922	60·1	60·7	60·4	7·0	7·1	7·1
General paresis—Paralysie générale	118	33	151	52·5	50·2	52·0	3·9	4·5	4·0
Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis	7	3	10	61·7	51·7	58·7	5·1	2·6	4·4
Epidemic encephalitis—Encéphalite épidémique	3	2	5	53·0	58·5	55·2	8·0	2·4	5·8
Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses	3	5	8	48·3	38·8	42·4	4·9	2·2	3·2
Alcoholic—Alcooliques	17	7	24	63·7	58·3	62·1	6·6	7·3	6·8
Due to drugs—Toxiques exogènes	1	2	3	41·0	56·5	51·3	1·3	0·1	0·5
Traumatic—Traumatiques	5	1	6	54·2	67·0	56·3	4·0	5·3	4·2
Cerebral arteriosclerosis—Artérosclérose cérébrale	290	163	453	71·5	71·2	71·4	2·5	1·8	2·2
Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires	19	28	47	62·9	60·9	61·7	0·3	1·6	1·1
Epileptic—Épileptiques	44	41	85	49·8	45·3	47·6	11·4	9·0	10·2
Senile—Séniles	330	363	693	78·0	78·8	78·4	1·9	2·6	2·2
Involuntional—Involutive	19	37	56	60·4	62·8	61·0	2·4	5·9	4·7
Other metabolic, etc., diseases—Autres malades métaboliques, etc.	37	49	86	55·9	53·2	54·4	3·8	4·1	4·0
Due to new growth—Dues à un néoplasme	5	8	13	65·6	45·6	53·3	0·5	0·4	0·5
Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux	25	22	47	57·0	54·0	50·2	3·0	2·1	3·0
Psychoneurosis—Psychométrie	12	9	21	58·0	46·8	53·2	3·0	7·1	4·7
Manic depressive—Maniaque-dépressives	96	104	200	58·9	50·1	57·5	9·8	9·2	9·5
Dementia praecox—Démence précoce	270	224	494	53·5	50·0	54·7	17·0	15·7	16·4
Paranoia and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoidiques	43	34	77	65·2	61·5	63·6	19·0	15·8	17·6
Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels	4	6	10	51·5	48·0	49·4	9·1	16·0	13·3
Mental deficiency—Arrêtés mentaux	10	36	46	53·1	48·1	49·2	11·1	11·2	11·2
Undiagnosed—Non diagnostiquées	6	11	17	55·3	55·7	55·6	0·5	3·2	2·2
Without psychoses—Sans psychose	206	162	368	32·1	34·2	33·0	8·0	10·6	9·1
Primary behaviour disorders—Problèmes essentiels du comportement	—	2	2	—	23·0	23·0	—	1·5	1·5

Table 79.—Psychoses of patients who died, by provinces

Tableau 79.—Psychoses des patients décédés, par province

Psychoses	Canada				P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	M.	F.	T.	%									
Total	1,570	1,352	2,922	100·0	15	47	96	982	1,014	146	244	137	247
General paresis—Paralysie générale	118	33	151	5·2	—	3	2	60	41	5	6	12	22
Other forms of syphilis—Autres formes de syphilis	7	3	10	0·3	—	—	—	3	4	—	1	1	1
Epidemic encephalitis—Encéphalite épidémique	3	2	5	0·2	—	—	—	—	3	—	2	—	—
Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses	3	5	8	0·3	—	—	—	7	1	—	—	—	—
Alcoholic—Alcooliques	17	7	24	0·8	1	—	—	1	11	6	—	2	3
Due to drugs—Toxiques exogènes	1	2	3	0·1	—	—	—	1	1	—	1	—	—
Traumatic—Traumatiques	5	1	6	0·2	—	—	—	1	3	—	1	—	1
Cerebral arteriosclerosis—Artérosclérose cérébrale	290	163	453	15·5	1	5	6	107	217	20	50	18	29
Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires	19	28	47	1·6	—	1	2	22	17	1	3	1	—
Epileptic—Épileptiques	44	41	85	2·9	2	2	4	38	16	4	10	6	3
Senile—Séniles	330	363	693	23·7	—	16	20	201	256	26	58	29	87
Involuntional—Involutive	19	37	56	1·9	2	3	7	13	22	1	3	1	4
Other metabolic, etc., diseases—Autres malades métaboliques, etc.	37	49	86	2·9	1	2	2	53	15	2	1	1	9
Due to new growth—Dues à un néoplasme	5	8	13	0·4	—	—	—	4	4	—	3	—	2
Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux	25	22	47	1·6	—	1	3	16	16	2	6	1	2
Psychoneurosis—Psychométrie	12	9	21	0·7	—	—	—	1	6	—	2	1	2
Manic depressive—Maniaque-dépressives	96	104	200	6·8	3	3	6	73	72	16	7	7	13
Dementia praecox—Démence précoce	270	224	494	16·9	4	9	23	115	186	40	38	26	48
Paranoia and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoidiques	43	34	77	2·6	—	—	—	52	6	6	—	9	4
Psychopathic personality—Psychopathes constitutionnels	4	6	10	0·3	—	—	—	6	—	3	—	—	1
Mental deficiency—Arrêtés mentaux	10	36	46	1·6	—	—	2	17	17	4	1	3	2
Undiagnosed—Non diagnostiquées	6	11	17	0·6	—	2	—	7	4	1	3	—	—
Without psychoses—Sans psychose	206	162	368	12·6	1	—	6	168	97	15	48	19	14
Primary behaviour disorders—Problèmes essentiels du comportement	—	2	2	0·1	—	—	—	1	1	—	—	—	—

Table 80.—Duration of hospital life of patients who died, by psychoses
Tableau 80.—Durée de l'hospitalisation des patients, par psychose

Psychoses	Total			Less than 3 months			3-6 months			6-12 months			1-3 years		
				Moins de 3 mois			mois			mois			ans		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Total.	1,570	1,352	2,922	432	304	736	128	113	241	117	115	232	213	209	421
General paresis—Paralysie générale.	118	33	151	35	6	41	12	5	17	7	4	11	22	6	28
Other forms of syphilis—Autres formes de la syphilis.	7	3	10	2	—	2	—	—	—	1	—	1	1	2	3
Epidemic encephalitis—Encephalite épidémique.	3	2	5	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other infectious diseases—Autres maladies infectieuses.	3	5	8	1	3	4	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Alcoholism—Alcoolisme.	17	7	24	5	4	9	—	1	1	—	—	—	—	3	3
Due to drugs—Toxiques exogènes.	1	2	3	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Traumatic—Traumatiques	5	1	6	2	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—
Cerebral arteriosclerosis — Artériosclérose cérébrale.	290	163	453	112	59	171	35	18	53	31	23	54	52	37	80
Other disturbances of circulation—Autres affections circulatoires.	19	28	47	14	13	27	1	3	4	3	3	6	1	3	4
Epileptic—Epileptiques	44	41	85	2	3	5	2	1	3	2	—	2	6	6	13
Senile—Séniles	330	363	693	146	105	251	49	54	103	39	47	86	52	84	130
Involutorial—Involution	19	37	56	8	6	14	—	3	3	1	5	6	3	6	9
Other metabolic, etc., diseases—Autres maladies métaboliques, etc.	37	49	86	21	12	33	2	4	6	2	8	10	4	5	9
Due to new growth—Dues à un néoplasme.	5	8	13	2	7	9	2	—	2	—	—	—	1	—	—
Other organic changes of nervous system—Autres affections organiques du système nerveux.	25	22	47	8	9	17	2	2	4	2	1	3	3	5	8
Psychoneurosis—Psychonévrose.	12	9	21	1	1	2	2	1	3	1	—	1	4	2	4
Manic depressive—Maniaço-dépressives.	90	104	200	19	21	40	7	6	13	4	8	12	12	9	21
Dementia praecox—Démence précoce.	270	224	494	9	20	29	2	5	7	8	4	12	15	14	29
Paranoid and paranoid conditions—Paranoïa et états paranoïques.	43	34	77	—	1	1	1	1	2	1	—	1	1	1	1
Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnels.	4	6	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Mental deficiency—Arrêtés mentaux.	10	36	46	—	6	6	—	—	—	—	2	2	1	1	2
Undiagnosed—Non diagnostiquées.	6	11	17	6	5	10	—	—	—	—	—	—	1	3	3
Without psychoses—Sans psychose.	206	102	368	39	20	59	10	9	19	15	9	24	29	23	55
Primary behaviour disorders — Troubles essentiels du comportement.	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1

Table 80.—Duration of hospital life of patients who died, by psychoses—Con.
Tableau 80.—Durée de l'hospitalisation des patients, par psychose—suite

MENTAL HOSPITALS

Table 81.—Causes of death, by psychoses

No.	Causes of death—Causes de décès	Total			Due to or associated with infection			Disturbances of circulation			Epileptic Epileptiques		
					Dues ou associées à une infection								
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
	Total	1,570	1,352	2,922	131	43	174	309	191	500	44	41	85
1	<i>Epidemic, endemic and infectious diseases—Maladies épidémiques, endémiques et infectieuses.</i>												
1	Typhoid and paratyphoid fever—Typholde et paratyphoïde.	191	117	308	11	6	17	5	-	5	6	9	15
2	Measles—Rougeole(1).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
3	Scarlet fever—Scarlatine(1).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Diphtheria—Diphthérie.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Influenza—Grippe.	6	1	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1
6	Dysentery—Dysenterie.	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Erysipelas—Erysipèle(1).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Lethargic encephalitis—Encéphalite létargique	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Tuberculosis of the respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire.	159	106	265	9	6	15	4	-	4	5	5	10
10	Tuberculosis of other organs—Tuberculose des autres organes.	13	4	17	-	-	-	-	-	-	1	2	3
11	Syphilis (non-nervous forms)—Syphilis n'affectant pas le système nerveux.	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
12	Purulent infection, septicemia—Infection purulente, septicémie.	6	2	8	1	-	1	-	-	-	-	-	-
13	Others—Autres.	2	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-
14	<i>General diseases not included above—Maladies générales non comprises ci-dessus.</i>	91	103	194	4	1	5	7	7	14	1	3	4
15	Cancer and other malignant tumors—Cancer et autres tumeurs malignes.	45	63	108	1	1	2	5	4	9	1	1	2
16	Tumors (non cancerous)—Tumeurs (non cancéreuses).	2	4	6	-	-	-	1	-	1	-	-	-
17	Rheumatism—Rhumatisme.	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Pellagra—Pellagre.	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Diabetes—Diabète.	11	6	17	-	-	-	1	1	2	-	-	-
20	Alcoholism (acute or chronic)—Alcoolisme (aigu ou chronique)(1).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Others—Autres.	33	28	61	3	-	3	-	2	2	-	2	2
21	<i>Diseases of the nervous system—Maladies du système nerveux.</i>	272	232	504	61	18	79	59	50	109	16	12	27
22	Meningitis (non-epidemic)—Méningite (non-épidémique).	2	6	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Tabes dorsalis (locomotor ataxia)—Ataxie locomotrice (1).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Other diseases of spinal cord—Autres maladies de la moelle épinière.	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Cerebral hemorrhage, apoplexy—Hémorragie cérébrale, apoplexie.	111	114	225	9	3	12	52	45	97	3	2	5
25	General paralysis of the insane—Paralysie générale des aliénés.	53	14	67	52	14	66	1	-	1	-	-	-
26	Other forms of mental diseases—Autres psychoses.	53	14	67	52	14	66	1	-	1	-	-	-
27	Epilepsy—Épilepsie.	72	71	143	-	-	-	4	2	6	1	5	6
28	Epilepsy—Épilepsie.	25	15	40	-	1	-	-	-	-	11	5	16
29	Chorea—Chorée(1).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Others—Autres.	9	9	18	-	-	-	2	3	5	-	-	-
30	<i>Diseases of the circulatory system—Maladies de l'appareil circulatoire.</i>	515	434	949	29	3	53	130	67	197	11	8	19
31	Endocarditis—Péricardite.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Endocarditis and myocarditis—Endocardite et myocardite.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Angina pectoris—Angine de poitrine.	327	287	614	16	2	18	80	43	123	6	2	8
33	Other diseases of the heart—Autres maladies du cœur.	72	46	118	5	-	5	17	4	21	2	3	5
34	Arteriosclerosis—Artériosclérose.	49	59	108	6	1	7	8	5	13	3	1	4
35	Other diseases of the arteries—Autres maladies des artères.	43	34	77	1	-	1	22	13	35	-	1	1
36	Others—Autres.	15	6	21	1	-	1	3	2	5	-	1	1
37	<i>Diseases of the respiratory system—Maladies de l'appareil respiratoire.</i>	347	321	668	18	7	25	89	52	141	8	6	14
38	Bronchitis—Bronchite.	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Bronchopneumonia—Broncho-pneumonie.	264	208	472	11	4	15	72	35	107	5	6	11
39	Lobar pneumonia—Pneumonie lobaire.	23	31	54	4	2	6	1	1	2	-	-	-
40	Pleurisy—Pleurésie.	2	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Asthma—Asthme(1).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Others (tuberculosis excepted)—Autres (excepté la tuberculose).	58	77	135	3	1	4	16	16	32	3	-	3

(1) None reported for 1946.

HÔPITAUX POUR MALADIES MENTALES

115

Tableau 81.—Causes de décès, par psychose

Metabolic and somatic diseases			Organic changes of nervous system			Manic depressive			Dementia praecox			Paranoia			Mental deficiency			All other psychoses			Without psychoses and behaviour disorders			
Maladies métaboliques et somatiques			Affections organiques du système nerveux			Maniac-dépressives			Démence précoce			Paranoia			Arriérés mentaux			Toutes autres psychoses			Sans psychose et troubles du comportement			
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	Z
386	449	835	30	30	60	96	104	200	270	224	494	43	34	77	10	36	46	45	36	81	206	164	370	
14	11	25	1	2	5	12	10	22	78	38	116	8	6	14	3	9	12	5	1	8	48	26	73	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
1	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
11	9	20	1	1	2	10	10	20	69	38	107	7	6	13	3	8	11	4	1	5	36	22	58	9
-	1	1	-	-	1	-	1	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	1	1	510
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
1	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	412
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
16	80	55	7	8	15	5	6	11	30	27	57	2	5	7	-	6	6	1	6	7	19	14	33	
6	13	19	5	5	10	3	5	8	18	20	38	-	3	3	-	5	5	1	2	3	5	4	914	
-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	115	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
6	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	2	2	2	-	-	217
-	3	4	7	1	1	2	2	1	3	11	5	16	1	2	3	-	1	1	1	1	12	9	-	19
60	47	107	4	6	10	11	20	31	20	25	45	2	2	4	1	7	8	3	10	13	36	35	71	
-	-	-	1	1	1	1	2	-	1	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	321	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	223	
23	28	51	-	1	1	3	8	11	13	13	26	2	1	3	1	3	4	1	5	6	4	5	924	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
36	17	53	-	3	3	7	12	19	5	9	14	-	1	1	-	3	3	2	3	5	17	16	3326	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	14	8	2227		
-	1	2	3	4	1	5	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	28
142	200	542	8	8	11	43	27	70	67	78	145	21	9	30	5	6	8	17	9	26	44	25	69	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
106	146	282	5	-	5	27	18	45	38	50	88	11	7	18	2	2	4	13	7	20	23	10	3331	
11	17	28	-	3	3	9	4	13	14	12	26	4	-	4	-	-	2	2	4	8	1	932		
13	18	31	-	-	-	4	5	9	3	10	13	4	2	6	-	3	3	-	1	1	8	14	2233	
8	16	24	1	-	1	1	-	1	4	4	8	2	-	2	-	-	1	-	1	3	3	334		
2	3	5	2	-	2	1	-	1	4	-	4	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	135	
2	-	2	-	-	-	1	-	1	3	2	5	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	136	
111	125	236	9	8	17	16	28	44	42	84	5	6	11	2	6	8	10	5	15	37	36	73		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	237	
88	81	169	9	8	17	12	10	22	24	33	57	2	2	4	-	6	6	8	2	10	33	21	6438	
5	10	15	-	-	-	1	6	7	6	5	11	2	1	3	-	-	2	1	3	2	5	739		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	40	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	
18	34	52	-	-	-	3	11	14	10	4	14	1	2	3	2	-	2	-	1	1	2	8	1042	

(1) Aucun cas n'est déclaré pour 1946.

Table 81.—Causes of death, by psychoses—Conc.

No.	Causes of death—Causes de décès	Total			Due to or associated with infection			Disturbances of circulation			Epileptic Epileptiques		
					Dues ou associées à une infection								
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
	Diseases of the digestive system—Maladies de l'appareil digestif.....	43	43	86	5	4	7	3	5	8	1	2	3
1	Diseases of the pharynx and tonsils—Maladies du pharynx et des amygdales.....	1	2	3	—	—	—	1	—	1	—	1	1
2	Ulcer of the stomach and duodenum—Ulcère de l'estomac et du duodénum.....	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Other diseases of the stomach (cancer excepted)—Autres maladies de l'estomac (excepté le cancer).....	3	3	6	—	—	—	—	1	1	1	—	1
4	Diarrhoea and enteritis—Diarrhée et entérite.....	9	20	29	1	3	4	—	—	—	—	1	1
5	Appendicitis and typhlitis—Appendicite et typhlite.....	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Hernia and intestinal obstruction—Hernie et obstruction intestinale.....	14	5	19	—	—	—	1	2	3	—	—	—
7	Other diseases of intestines—Autres maladies de l'intestin.....	2	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—
8	Cirrhosis of liver—Cirrhose du foie.....	2	2	4	—	—	—	—	2	2	—	—	—
9	Biliary calculi—Calculs biliaires.....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Other diseases of liver—Autres maladies du foie.....	4	4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Others (cancer and tuberculosis excepted)—Autres (cancer et la tuberculose excepté).....	4	4	8	2	1	3	—	—	—	—	—	—
	Non-venereal diseases of genito-urinary system—Maladies de l'appareil génito-urinaire (non vénériennes).....	44	31	75	1	3	4	13	7	20	1	—	1
12	Nephritis—Néphrite.....	37	17	54	—	—	—	11	4	15	1	—	—
13	Other diseases of the kidneys—Autres maladies des reins.....	3	10	13	—	1	1	2	2	4	—	—	—
14	Diseases of bladder—Maladies de la vessie.....	2	1	3	1	—	1	—	1	1	—	—	—
15	Diseases of prostate—Maladies de la prostate(1).....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Benign tumors of uterus—Tumeurs bénignes de l'utérus(1).....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Other diseases of genital organs—Autres maladies des organes génitaux.....	1	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—
18	Others—Autres.....	1	2	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—
	Diseases of the skin and of the cellular tissue—Maladies de la peau et du tissu cellulaire.....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Carbuncle and cellulitis—Furoncle et phlegmon(1).....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Others—Autres.....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Diseases of bones (tuberculosis and rheumatism excepted)—Maladies des os (excepté la tuberculose et le rhumatisme).....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Other diseases not included in above groups—Autres maladies non comprises ci-dessus.....	43	46	89	1	1	2	3	3	6	—	—	—
	Violent or accidental deaths—Morts violentes ou accidentelles.....	24	23	47	5	—	5	—	—	—	1	1	2
21	Suicide.....	5	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Homicide.....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Accidental deaths—Morts accidentelles.....	19	20	39	3	—	3	—	—	—	1	1	2
24	Others—Autres.....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) None reported for 1946.

Tableau 81.—Causes de décès, par psychose—fin

Metabolic and somatic diseases			Organic changes of nervous system			Manic depressive			Dementia praecox			Paranoia			Mental deficiency			All other psychoses			Without psychoses and behaviour disorders			
			Affections organiques du système nerveux			Maniaco-dépressives			Démence précoce			Paranoia			Arriérés mentaux			Toutes autres psychoses			Sans psychose et troubles du comportement			
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	N.
6	10	16	-	1	1	-	4	4	15	5	20	3	9	5	-	1	1	2	2	4	10	7	17	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	5	5	-	1	1	-	4	4	1	1	2	3	1	2	3	-	-	-	-	-	-	6	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	5	
3	2	5	-	-	-	-	-	-	6	-	6	1	-	1	-	-	-	1	1	2	2	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	
1	1	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	10	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	
10	8	18	-	1	1	2	4	6	11	4	15	-	2	2	-	-	-	4	-	4	2	2	2	
8	5	13	-	-	-	2	2	4	10	3	13	-	2	2	-	-	3	-	3	3	2	1	3	
1	2	3	-	1	1	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	14	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	23	49	-	1	1	5	9	7	1	1	2	2	1	3	1	1	2	-	1	1	4	19	16	
2	5	5	1	-	1	2	3	5	6	4	10	-	1	1	-	1	1	3	2	5	6	8	14	
-	1	1	-	-	-	1	-	1	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	21	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	
2	2	4	1	-	1	1	3	4	3	2	5	-	1	1	-	1	1	3	2	5	5	8	13	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	

(1) Aucun cas n'est déclaré pour 1946.

MENTAL HOSPITALS

APPENDIX—APPENDICE

Estimated General Population by Sex and Age Group, for Canada and Provinces, 1945
Population générale estimative par sexe et groupe d'âge, Canada et provinces, 1945

(In thousands—en milliers)

Age Group Groupe d'âge	Canada	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Total.....	T. 12,102.0	M. 6,169.2	F. 5,932.8							
	92.0	47.8	44.2							
0-4 years—ans.....	T. 1,242.8	M. 634.4	F. 608.4							
	9.2	4.7	4.5							
5-9	" "	T. 1,036.6	M. 525.2	F. 511.4						
		9.0	4.6	4.4						
10-14	" "	T. 1,055.3	M. 533.1	F. 522.2						
		9.1	4.6	4.5						
15-19	" "	T. 1,090.4	M. 550.1	F. 540.3						
		8.7	4.5	4.2						
20-24	" "	T. 1,101.1	M. 548.9	F. 552.2						
		7.9	4.2	3.7						
25-29	" "	T. 991.1	M. 492.3	F. 498.8						
		6.8	3.8	3.0						
30-34	" "	T. 929.8	M. 468.0	F. 461.8						
		6.3	3.4	2.9						
35-39	" "	T. 810.0	M. 414.3	F. 395.7						
		5.2	2.9	2.3						
40-44	" "	T. 727.2	M. 377.6	F. 349.6						
		4.4	2.3	2.1						
45-49	" "	T. 649.5	M. 333.5	F. 318.0						
		4.5	2.3	2.2						
50-54	" "	T. 607.3	M. 317.6	F. 289.7						
		4.5	2.3	2.2						
55-59	" "	T. 550.1	M. 292.9	F. 257.2						
		3.8	1.9	1.9						
60-64	" "	T. 453.6	M. 244.0	F. 209.6						
		3.5	1.8	1.7						
65-69	" "	T. 346.0	M. 182.7	F. 163.3						
		3.0	1.5	1.5						
70-74	" "	T. 243.3	M. 125.5	F. 117.8						
		2.4	1.2	1.2						
75-79	" "	T. 151.2	M. 74.9	F. 75.3						
		1.8	.9	.9						
80-84	" "	T. 77.8	M. 36.9	F. 40.9						
		1.2	.6	.6						
85-89	" "	T. 30.2	M. 13.7	F. 16.5						
		.5	.2	.3						
90 years and over—90 ans et plus.....	T. 8.7	M. 3.6	F. 5.1							
	.2	.1	.1							

