

DOMINION BUREAU OF STATISTICS — DEPARTMENT OF TRADE AND COMMERCE

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE — MINISTÈRE DU COMMERCE

MENTAL INSTITUTIONS

INSTITUTIONS POUR MALADIES MENTALES

1947

SIXTEENTH ANNUAL REPORT

SEIZIÈME RAPPORT ANNUEL

Published by Authority of the Rt. Hon. C. D. HOWE
Minister of Trade and Commerce

Publié par ordre du très hon. C.D. HOWE
Ministre du Commerce

Report No. D.B.S. 15-1200-P

Rapport n° B.F.S. 15-1200-P

Price 75 cents

Prix, 75 cents

PREFACE

This volume contains the Annual Report on Mental Institutions in Canada for the calendar year 1947. It is the sixteenth such report published by the Dominion Bureau of Statistics.

The statistical tables appearing in Part I, concerning hospital capacity, personnel, patient population and finances have been prepared from schedules submitted by the mental institutions. The information appearing in Part II of the report is compiled from individual statistical cards which give additional information concerning the movement of patient population occurring in those mental hospitals which report by the card system.

The reliability of these statistics depends in large measure upon the accuracy and completeness of the primary data submitted. In this connection the Bureau acknowledges the valuable cooperation received from the superintendents of the mental institutions, from provincial and federal departments of health, and from the Advisory Committee on Mental Health.

The preparation of this report was supervised by Geo. N. Barker, Chief of the Institutions Section, under the direction of F.F. Harris, Director of the Health & Welfare Division.

PRÉFACE

Le présent rapport porte sur l'année civile 1947. Il est le seizième rapport sur les institutions pour maladies mentales publié par le Bureau fédéral de la statistique.

Les tableaux statistiques de la partie I, sur la capacité en lits, le personnel, les malades et les finances, ont été tirés des questionnaires remplis par les institutions pour maladies mentales. Les renseignements de la partie II sont établis d'après des fiches statistiques individuelles, qui rendent un compte plus exact du mouvement des malades dans les hôpitaux pour maladies mentales qui font rapport sur fiches.

La qualité de cette statistique dépend surtout de l'exactitude et de l'intégralité des données primaires reçues. Le Bureau désire exprimer sa reconnaissance aux surveillants des institutions pour maladies mentales, aux autorités fédérales et provinciales et au Comité national d'hygiène mentale, pour leur collaboration précieuse.

Le rapport a été préparé par M. Geo. N. Barker, chef de la Section des institutions, sous la direction de M. F. F. Harris, directeur de la Division de la santé et du bien-être.

HERBERT MARSHALL,
Dominion Statistician.

HERBERT MARSHALL,
Statisticien du Dominion.

TABLE OF CONTENTS

	Page
Preface.....	3
Mental Health Directors in Canada.....	23
 Introduction	
Part I. General Statistics.....	25
Part II. Detailed Statistics.....	45
 Part I. General Tables	
Table 1. Mental institutions in Canada, December 31, 1947.....	26
Table 2. Classification of mental institutions, December 31, 1947.....	28
 Movement of Population	
Table 3. Patients under care on December 31, 1947, by type of hospitals.....	28
Table 4. Resident patients on December 31, 1947, according to mental classification, by provinces.....	28
Table 5. Resident patients in mental hospitals and their proportion per 10,000 of estimated population, 1947, by provinces.....	29
Table 6. Movement of patient population in mental institutions during 1947, by mental classification.....	29
Table 7. Movement of patient population in mental institutions during 1947, by provinces.....	30
Table 8. Movement of psychotic population in mental institutions during 1947, by provinces.....	30
Table 9. Movement of mental defective population in mental institutions during 1947, by provinces.....	32
Table 10. Movement of epileptic population in mental institutions during 1947, by provinces.....	32
Table 11. Movement of "other types" population in mental institutions during 1947, by provinces.....	34
Table 12. Movement of patients in mental institutions for 5 year period 1943-47, by mental classification	35
Table 13. Movement of patients in mental institutions according to mental classification and type of hospitals, 1947.....	35
Table 14. Movement of patients in mental institutions for the 18 year period 1930-47, by provinces.....	36
Table 15. Percentage of first admissions and of readmissions to direct admissions, 1947.....	37
Table 16. Condition of patients on discharge, by provinces	37
Table 17. Discharges with percentages according to condition, by provinces.....	37
Table 18. Ratio of discharges per 100 direct admissions for 15 year period 1933-1947, by provinces.....	38
Table 19. Rates of discharges, of recovered and improved per 100 patients under hospital care by provinces.....	38
Table 20. Death rates per first admissions and direct admissions, by provinces.....	38

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Préface.....	3
Directeurs de l'hygiène mentale au Canada.....	23
 Introduction	
Partie I. Statistique générale.....	25
Partie II. Statistique détaillée.....	45
 Partie I. Tableaux généraux	
Tableau 1. Institutions pour maladies mentales au Canada, 31 décembre 1947.....	26
Tableau 2. Classement des institutions pour maladies mentales, 31 décembre 1947.....	28
 Mouvement de la population	
Tableau 3. Malades en soins, 31 décembre 1947, par genre d'hôpital.....	28
Tableau 4. Malades hospitalisés, 31 décembre 1947, par catégorie mentale et par province.....	28
Tableau 5. Malades des hôpitaux pour maladies mentales et leur proportion par 10,000 de la population estimative, 1947, par province.....	29
Tableau 6. Mouvement de la population malade des institutions pour maladies mentales, 1947, par catégorie mentale.....	29
Tableau 7. Mouvement de la population malade des institutions pour maladies mentales, 1947, par province.....	30
Tableau 8. Mouvement de la population psychotique des institutions pour maladies mentales, 1947, par province.....	30
Tableau 9. Mouvement de la population des arrivés mentaux des institutions pour maladies mentales, 1947, par province.....	32
Tableau 10. Mouvement de la population épileptique des institutions pour maladies mentales, 1947, par province.....	32
Tableau 11. Mouvement de la population des autres catégories mentales dans les institutions pour maladies mentales, 1947, par province.....	34
Tableau 12. Mouvement des malades des institutions pour maladies mentales durant la période quinquennale 1943-1947, par catégorie mentale.....	35
Tableau 13. Mouvement des malades des institutions pour maladies mentales, par catégorie mentale et par genre d'hôpital, 1947.....	35
Tableau 14. Mouvement des malades des institutions pour maladies mentales durant la période de 18 années 1930-1947, par province.....	36
Tableau 15. Pourcentage de malades admis pour la première fois et de malades réadmis par rapport aux admissions directes, 1947.....	37
Tableau 16. État des malades à la sortie, par province	37
Tableau 17. Pourcentages de sorties selon l'état des malades, par province.....	37
Tableau 18. Proportion de sorties par 100 admissions directes durant la période de 15 années 1933-1947, par province.....	38
Tableau 19. Proportion de sorties, de guérisons et de cns améliorés par 100 malades en soins à l'hôpital, par province.....	38
Tableau 20. Mortalité par rapport aux malades admis pour la première fois et aux admissions directes, par province.....	39

Table of Contents — Con.

	Page
Movement of Population — Con.	
Table 21. Death rates per average daily patient population and patients under hospital care during year, by provinces.....	39
Table 22. Comparative mortality rates per 1,000 patients under hospital care, 1943-1947, by provinces.....	39
Finance and Personnel	
Table 23. Financial Statement, 1946-47, by provinces...	40
Table 24. Personnel, December 31, 1947, by provinces	40
Table 25. Per capita daily average expenditures in provincial institutions devoted exclusively to mental diseases, 1946-47, by provinces.....	44
Table 26. Number of patients to each officer and employee in provincial institutions devoted exclusively to mental diseases, 1947, by provinces.....	44

Part II. Detailed Tables

Table 27. Percentage of cards received of total first admissions, readmissions, discharges and deaths for all mental institutions, by provinces.....	46
Table 28. Number of first admissions, readmissions, discharges and deaths, reported on card system by sex and provinces.....	46

First Admissions

Table 29. Mental classification of first admissions with percentages.....	46
Table 30. Psychoses of first admissions.....	47
Table 31. Age Groups of first admissions, by psychoses and provinces.....	48
Table 32. Average age of first admissions, by psychoses.....	58
Table 33. Psychoses of first admissions, by provinces	58
Table 34. Rural-Urban classification of first admissions, by psychoses.....	59
Table 35. Economic status of first admissions, by psychoses	59
Table 36. Use of alcohol of first admissions by psychoses	60
Table 37. Conjugal condition of first admissions, by psychoses.....	60
Table 38. Education of first admissions, by psychoses	61
Table 39. Education of first admissions, by age groups	62
Table 40. Nativity of first admissions, by age groups...	62
Table 41. Nativity of parents of Canadian-born first admissions, by age groups.....	63
Table 42. Time in Canada before admission of British-born and foreign-born patients, by age groups	63
Table 43. Nativity of first admissions, by provinces....	64
Table 44. Nativity of parents of Canadian-born first admissions, by provinces.....	64

Table des matières — suite

	Page
Mouvement de la population — fin	
Tableau 21. Mortalité par rapport à la moyenne quotidienne de malades et aux malades en soins à l'hôpital, durant l'année, par province.....	39
Tableau 22. Taux comparatifs des décès par 1,000 malades en soins à l'hôpital, 1943-1947, par province	39

Finance et personnel

Tableau 23. État financier, 1946-1947, par province...	40
Tableau 24. Personnel, 31 décembre 1947, par province	40
Tableau 25. Répartition per capita de la moyenne des dépenses quotidiennes des institutions provinciales exclusivement pour maladies mentales, 1946-1947, par province.....	44
Tableau 26. Nombre de malades par administrateur et employé des institutions provinciales exclusivement pour maladies mentales, 1947, par province	44

Partie II. Tableaux détaillés

Tableau 27. Pourcentage de fiches reçues par rapport au total des malades admis pour la première fois des malades réadmis, des sorties et des décès de toutes les institutions pour maladies mentales, par province.....	46
Tableau 28. Malades admis pour la première fois, malades réadmis, sorties et décès déclarés sur fiches par sexe et par province.....	46

Malades admis pour la première fois

Tableau 29. Classement par catégorie mentale des malades admis pour la première fois, avec pourcentages.....	46
Tableau 30. Psychoses des malades admis pour la première fois.....	47
Tableau 31. Groupe d'âge des malades admis pour la première fois, par psychose et par province.....	48
Tableau 32. Âge moyen des malades admis pour la première fois, par psychose.....	58
Tableau 33. Psychoses des malades admis pour la première fois, par province.....	58
Tableau 34. Classement rural-urbain des malades admis pour la première fois, par psychose.....	59
Tableau 35. Situation pécuniaire des malades admis pour la première fois, par psychose.....	59
Tableau 36. Usage d'alcool chez les malades admis pour la première fois, par psychose.....	60
Tableau 37. État conjugal des malades admis pour la première fois, par psychose.....	60
Tableau 38. Instruction des malades admis pour la première fois, par psychose.....	61
Tableau 39. Instruction des malades admis pour la première fois, par groupe d'âge.....	62
Tableau 40. Lieu de naissance des malades admis pour la première fois, par groupe d'âge.....	62
Tableau 41. Lieu de naissance des parents des malades nés au Canada admis pour la première fois, par groupe d'âge.....	63
Tableau 42. Séjour au Canada avant l'admission des malades de naissance britannique ou étrangère, par groupe d'âge.....	63
Tableau 43. Lieu de naissance des malades admis pour la première fois, par province.....	64
Tableau 44. Lieu de naissance des parents des malades nés au Canada admis pour la première fois, par province.....	64

Table of Contents — Con.

	Page
First Admissions — Con.	
Table 45. Time in Canada before admission of British-born and foreign-born patients, by provinces.....	64
Table 46. Country of birth of first admissions, by provinces	65
Table 47. Citizenship of first admissions.....	65
Table 48. Residence of first admissions, by counties and census districts.....	66
Table 49. Racial origin of first admissions, by provinces	68
Table 50. Religion of first admissions, by provinces ...	68
Table 51. Age groups of first admissions, by provinces	69
Table 52. Previous occupation of first admissions, by provinces.....	70
Table 53. Methods of commitment of first admissions, by provinces.....	70
Table 54. Rural-Urban classification of first admissions, by provinces.....	70
Table 55. Economic status of first admissions, by provinces	71
Table 56. Use of alcohol of first admissions, by provinces	71
Table 57. Conjugual condition of first admissions, by provinces.....	71
Table 58. Education of first admissions, by provinces	72
 Readmissions	
Table 59. Methods of commitment of readmissions, by provinces.....	72
Table 60. Conjugual condition of readmissions, by provinces	72
Table 61. Age groups of readmissions, by provinces...	73
Table 82. Age groups of readmissions, by psychoses and provinces	74
Table 63. Average age of readmissions, by psychoses	84
Table 64. Psychoses of readmissions, by provinces...	84
 Discharges	
Table 65. Age groups of discharged patients, by provinces	85
Table 66. Age groups of discharged patients, by psychoses and provinces	86
Table 67. Average age at discharge and average length of last hospital-residence, by psychoses.....	96
Table 68. Psychoses of discharged patients, by provinces	96
Table 69. Duration of last hospital-residence of discharged patients, by psychoses.....	97
Table 70. Condition of patients on discharge, by psychoses	98
Table 71. Total discharges by psychoses, and percentage distribution by condition on discharge.....	98
Table 72. Duration of last hospital-residence of patients discharged as recovered, by psychoses..	99
Table 73. Duration of last hospital-residence of patients discharged as improved, by psychoses.....	99

Table des matières — suite

	Page
Malades admis pour la première fois — fin	
Tableau 45. Séjour au Canada avant l'admission des malades de naissance britannique ou étrangère, par province.....	64
Tableau 46. Pays de naissance des malades admis pour la première fois, par province.....	65
Tableau 47. Citoyenneté des malades admis pour la première fois.....	65
Tableau 48. Lieu de domicile des malades admis pour la première fois, par comté et district de recensement.....	66
Tableau 49. Origine raciale des malades admis pour la première fois, par province.....	68
Tableau 50. Religion des malades admis pour la première fois, par province.....	68
Tableau 51. Groupe d'âge des malades admis pour la première fois, par province.....	69
Tableau 52. Profession des malades admis pour la première fois, par province.....	70
Tableau 53. Mode d'inscription des malades admis pour la première fois, par province.....	70
Tableau 54. Classement rural-urbain des malades admis pour la première fois, par province.....	70
Tableau 55. Situation pécuniaire des malades admis pour la première fois, par province.....	71
Tableau 56. Usage d'alcool chez les malades admis pour la première fois, par province.....	71
Tableau 57. État conjugal des malades admis pour la première fois, par province.....	71
Tableau 58. Instruction des malades admis pour la première fois, par province.....	72
 Malades réadmis	
Tableau 59. Mode d'inscription des malades réadmis, par province.....	72
Tableau 60. État conjugal des malades réadmis, par province.....	72
Tableau 61. Groupe d'âge des malades réadmis, par province.....	73
Tableau 62. Groupe d'âge des malades réadmis, par psychose et par province.....	74
Tableau 63. Âge moyen des malades réadmis, par psychose.....	84
Tableau 64. Psychoses des malades réadmis, par province.....	84
 Malades sortis	
Tableau 65. Groupe d'âge des malades à la sortie, par province.....	85
Tableau 66. Groupe d'âge des malades à la sortie, par psychose et par province.....	86
Tableau 67. Âge moyen à la sortie et durée moyenne du dernier séjour à l'hôpital, par psychose.....	96
Tableau 68. Psychoses des malades à la sortie, par province.....	96
Tableau 69. Durée du dernier séjour à l'hôpital des malades sortis, par psychose.....	97
Tableau 70. État des malades à la sortie, par psychose	98
Tableau 71. Total des sorties par psychose et répartition proportionnelle selon l'état à la sortie.....	98
Tableau 72. Durée du dernier séjour à l'hôpital des malades sortis guéris, par psychose.....	99
Tableau 73. Durée du dernier séjour à l'hôpital des malades sortis améliorés, par psychose.....	99

Table of Contents – Con.		Page
Discharges – Con.		
Table 74. Duration of last hospital-residence of patients discharged as unimproved, by psychoses.....	100	
Table 75. Duration of last hospital-residence of patient discharged as without psychoses.....	100	
Deaths		
Table 76. Age groups of patients who died, by provinces.....	101	
Table 77. Age groups of patients at time of death, by psychoses and provinces.....	102	
Table 78. Average age at death and average length of total hospital-stay, by psychoses.....	112	
Table 79. Psychoses of patients who died, by provinces.....	112	
Table 80. Duration of total hospital-stay of patients who died, by psychoses.....	113	
Table 81. Causes of death and psychoses.....	114	
Appendix		
Estimated general population by sex and age group, for Canada and provinces, 1947.....	118	

Table des matières – fin		Page
Malades sortis – fin		
Tableau 74. Durée du dernier séjour à l'hôpital des malades sortis non améliorés, par psychose.....	100	
Tableau 75. Durée du dernier séjour à l'hôpital des malades sortis sans psychose.....	100	
Décès		
Tableau 76. Groupe d'âge des malades décédés, par province.....	101	
Tableau 77. Groupe d'âge des malades décédés, par psychose et par province.....	102	
Tableau 78. Âge moyen au décès et durée moyenne du séjour à l'hôpital, par psychose.....	112	
Tableau 79. Psychose des malades décédés, par province.....	112	
Tableau 80. Durée totale du séjour des malades décédés, par psychose.....	113	
Tableau 81. Causes de décès et psychoses.....	114	
Appendice		
Population générale estimative par sexe et groupe d'âge, Canada et provinces, 1947.....	118	

INTRODUCTION

This report is divided into two Parts. The tables in Part I were compiled from annual schedules received from 59 of the 60 mental institutions operating in Canada during 1947. They contain information concerning capacity, personnel, patient population and finances.

The tables in Part II present detailed information on mental illness in institutions compiled from individual statistical cards received for each admission, readmission, discharge and death occurring in the 42 institutions which report by the card system as well as by annual schedule.

The following table illustrates the relationship between the method of reporting and the grouping of the tables into the two Parts mentioned above. It shows the number of institutions reporting by annual schedule, as compared with those which report additional information by use of the card system. The number of patients under care at December 31, 1947 is included to indicate the difference in the extent of the coverage in the two sections of the report.

Number of institutions and patient population, by method of reporting

Nombre d'institutions et de malades, selon le mode du rapport

Type of hospital	Part I Prepared from annual schedules		Part II Prepared from individual cards		Genre d'hôpital	
	Partie I D'après les questionnaires annuels		Partie II D'après les fiches individuelles			
	Institutions reporting	Patients under care Dec. 31, 1947	Institutions reporting	Patients under care Dec. 31, 1947		
Totals.....	59	54,703	42	52,602	Totaux	
Federal.....	2	932	2	932	Fédéral.....	
Provincial.....	41	51,776	40	51,670	Provincial	
County and municipal.....	14	1,736	-	-	De comté ou municipal.....	
Private.....	2	259	-	-	Privé.....	

1. The two federal hospitals are not included in the financial tables (23-26). — Les deux hôpitaux fédéraux ne sont pas compris dans les tableaux financiers (23-26).

2. Third institution is not included in this report. — Troisième institution non comprise dans le présent rapport.

Part I — General Statistics

The information appearing in this part was compiled from the annual schedules received from 59 of the 60 mental institutions in Canada in 1947, and includes tables on the general movement of the population, the administration and the finances for the year. Statistics concerning one mental institution located in Montreal are not included. The normal bed capacity of this institution as reported in its published annual report was 45 or .08 per cent of the total normal bed capacity of all institutions in Canada.

Table 1 lists the name and location, the name of the superintendent, and the normal bed capacity of each of the 59 hospitals in operation during 1947, and the auspices under which each institutions is operated.

A summary of the number of institutions by province and type of administration is shown in Table 2. It will be seen that 41 of the institutions are operated by provincial authorities, and that the 14 county and municipal institutions are located in the Province of Nova Scotia.

Movement of Patient Population

As indicated in Table 3, there were 54,703 persons receiving care at the 59 reporting institutions on December 31, 1947. Of the total number of patients under care, 53.8

INTRODUCTION

Le présent rapport comprend deux parties. Les tableaux de la partie I sont compilés d'après les rapports annuels de cinquante-neuf des soixante institutions pour maladies mentales exploitées au Canada en 1947; ils renferment également des statistiques sur la capacité en lits, le personnel, les malades et les finances de ces institutions.

Les tableaux de la partie II offrent des renseignements détaillés sur les maladies mentales dans les institutions, d'après les fiches statistiques individuelles reçues pour chaque malade admis, réadmis, sorti ou décédé enregistré dans les quarante-deux institutions qui font rapport sur fiches ainsi que sur le questionnaire annuel.

Le tableau suivant illustre le rapport qui existe entre le mode du rapport et le regroupement des tableaux, dans les deux parties ci-dessus mentionnées. Il donne le nombre d'institutions qui font rapport sur le questionnaire annuel en regard des institutions qui donnent des renseignements supplémentaires sur fiches. Le nombre de malades en soins au 31 décembre 1947 est donné afin de montrer la différence entre les deux parties du rapport au point de vue du contenu.

Partie I — Statistique générale

Les renseignements de la présente partie sont tirés des rapports annuels de 59 des 60 institutions pour maladies mentales du Canada en 1947. La partie I comprend des tableaux sur le mouvement général des malades, l'administration et les finances de l'année. La statistique d'une institution pour maladies mentales de Montréal n'est pas comprise. La capacité normale en lits de cette institution, d'après son rapport annuel, est de 45 ou .08 p. 100 de la capacité normale totale en lits de toutes les institutions au Canada.

Le tableau 1 donne le nom et la localité, le nom du surintendant et la capacité normale en lits de chacun des 59 hôpitaux exploités en 1947 ainsi que la direction de chacune de ces institutions.

Un résumé du nombre d'institutions par province et selon le genre d'administration se trouve au tableau 2. Il sera observé que 41 institutions sont exploitées par les autorités provinciales, et que les 14 institutions de comté et municipales sont situées dans la province de la Nouvelle-Ecosse.

Mouvement des malades

Le tableau 3 indique que 54,703 personnes reçoivent des soins dans les 59 institutions qui font rapport le 31 décembre 1947. Sur le total de malades en soins, 53.8 p. 100

per cent were males and 46.2 per cent were females. There were 50,203 receiving hospital care, 456 "boarding out" under the supervision of hospital authorities, and 4,044 "on parole" or temporarily absent from the hospital. Fifty-four point five (54.5) per cent of the patients receiving hospital care were males, but 65.4 per cent of those boarding out under the supervision of hospital authorities and 52.7 per cent of those on parole were female.

Of the 54,703 patients receiving care at the end of the year, 94.6 per cent were in provincial hospitals, 3.2 per cent in county or municipal homes, 1.7 per cent in Federal Hospitals, and 0.5 per cent in private hospitals. Table 4 shows that of the 50,203 patients receiving hospital care, 75.3 per cent were classified as psychotic, 22.3 per cent as mental defectives without psychoses, 1.5 per cent as epileptics without psychoses, and .9 per cent as other types without psychoses.

A summary of the information concerning the patient population by provinces as of January 1, 1947, and the change in the patient population during the year is given in Table 5. There was an increase of 1,011 patients of whom 50.1 per cent were males. In 1946 there was an increase in the hospital patient population of 1,182 patients of whom 62 per cent were males.

Information regarding the movement of patient population is shown in Tables 6 and 11.

Direct admissions, total of first admissions and readmissions during the year, totalled 13,080, of which 74.5 per cent were first admissions and 25.5 per cent were readmissions. There was an increase of 1.4 per cent over 1946 when direct admissions amounted to 12,896.

Discharges and deaths during 1947 amounted to 11,834, which resulted in an excess of admissions over separations of 10.5 per cent.

The total number of male admissions and discharges for all hospitals exceeded that of female admissions and discharges; Manitoba was the only province with an excess of female admissions and discharges.

Only in Ontario and Manitoba did the number of psychotic female first admissions exceed the number of males; in Ontario 1,491 or 52.5 per cent of the 2,842 psychotic first admissions were female, and in Manitoba 204 or 51.5 per cent of the 396 psychotic first admissions were female. This was also the case in 1946 when 51.5 per cent of the psychotic first admissions in Ontario were female, and 52.5 per cent of the same group in Manitoba were also female.

Tables 12 and 13 are included to give further information concerning the movement of population by mental classification.

The following table lists psychotic readmissions and discharges for both male and female patients for the period 1940-1947.

sont des hommes et 46.2 p. 100 des femmes; 50,203 reçoivent des soins à l'hôpital, 456 pensionnent à l'extérieur sous la surveillance des autorités de l'hôpital, et 4,044 sont absents provisoirement sur parole. Des malades soignés à l'hôpital, 54.5 p. 100 sont des hommes, mais 65.4 p. 100 des externes sous la surveillance des autorités de l'hôpital et 52.7 p. 100 de ceux qui sont absents sur parole sont des femmes.

Sur 54,703 malades en soins à la fin de l'année, 94.6 p. 100 se trouvent dans les hôpitaux provinciaux, 3.2 p. 100 dans les maisons de comté ou municipales, 1.7 p. 100 dans les institutions fédérales, et 0.5 p. 100 dans des hôpitaux privés. Le tableau 4 montre que sur 50,203 malades soignés à l'hôpital, 75.3 p. 100 sont des aliénés, 22.3 p. 100 des arriérés mentaux sans psychose, 1.5 p. 100 des épileptiques sans psychose et 0.9 p. 100 appartiennent à d'autres catégories sans psychose.

Un résumé de la statistique sur les malades, par province, au 1er janvier 1947 et du changement de population durant l'année se trouve au tableau 5. Le nombre de malades augmente de 1,011 dont 50.1 p. 100 sont des hommes. En 1946, le nombre de malades dans les hôpitaux augmente de 1,182 dont 62 p. 100 sont des hommes.

Les détails relatifs au mouvement des malades sont donnés dans les tableaux 6 et 11.

Admissions directes — Le total des malades admis pour la première fois et des malades réadmis durant l'année s'élève à 13,080 dont 74.5 p. 100 admis pour la première fois et 25.5 p. 100 réadmis. L'augmentation est de 1.4 p. 100 sur 1946, alors qu'on compte 12,896 admissions directes.

Les sorties et les décès s'élevèrent à 11,834 en 1947 et causent un excédent d'admissions de 10.5 p. 100 sur les séparations.

Le nombre d'admissions et de sorties chez les hommes, dans tous les hôpitaux, dépasse celui des admissions et des sorties chez les femmes; le Manitoba est la seule province où les admissions et sorties de femmes sont plus nombreuses.

Le nombre de psychopathes admis pour la première fois n'est pas élevé chez les femmes que chez les hommes qu'en Ontario et au Manitoba; en Ontario, 1,491 ou 52.5 p. 100 des 2,842 psychopathes admis pour la première fois sont des femmes et au Manitoba, 204 ou 51.5 p. 100 sur 396 sont des femmes. Le cas se présente aussi en 1946 où 51.5 p. 100 des psychopathes admis pour la première fois en Ontario sont des femmes et 52.5 p. 100 du groupe correspondant au Manitoba sont également des femmes.

Les tableaux 12 et 13 sont donnés afin de fournir des renseignements plus complets sur le mouvement des malades, par catégorie mentale.

Le tableau suivant donne la répartition des psychopathes admis et sortis chez les hommes et chez les femmes, durant la période 1940-1947.

Readmissions and total discharges by sex for the psychotic group
Malades réadmis et total des sorties selon le sexe, groupe psychopathe

Year	Readmissions — Malades réadmis					Total discharges — Sorties					Année
	Male — Hommes	Female — Femmes	Total — Total	Excess female over male — Excédent de femmes	Male — Hommes	Female — Femmes	Total — Total	Excess male over female — Excédent d'hommes			
1940	916	892	1,808	- 24	2,786	2,582	5,368	+ 204	1940		
1941	1,006	1,009	2,015	+ 3	2,745	2,479	5,224	+ 266	1941		
1942	932	1,019	1,951	+ 87	3,108	2,553	5,571	+ 555	1942		
1943	1,001	1,073	2,074	+ 72	2,935	2,644	5,579	+ 291	1943		
1944	1,064	1,114	2,178	+ 50	3,267	3,138	6,405	+ 129	1944		
1945	1,136	1,115	2,251	- 21	4,001	3,063	7,064	+ 938	1945		
1946	1,121	1,240	2,361	+ 119	3,185	3,105	6,290	+ 80	1946		
1947	1,378	1,445	2,823	+ 67	3,564	3,522	7,086	+ 42	1947		

Psychotic female readmissions have exceeded psychotic male readmissions in six of the last eight years, and in the two years when male psychotic readmissions were higher, the number of male discharges was also high. Male discharges have been in excess of female discharges over the entire eight year period.

Table 14 shows the movement of patients in all mental institutions in Canada over the past 18 years. There is an increase in total admissions from 9,166 in 1932 to 13,080 in 1947, and in direct separations (the sum of the total discharges and deaths) from 7,273 in 1932 to 11,834 in 1947. For every year since 1932 there has been an excess of total admissions over total discharges as shown in the following table.

Les femmes psychopathes réadmises sont plus nombreuses que les hommes pour six des huit dernières années et, durant les deux années où les hommes psychopathes réadmis sont plus nombreux, le nombre de sorties chez les hommes est également élevé. Les sorties sont plus nombreuses chez les hommes que chez les femmes durant la période complète de huit années.

Le tableau 14 montre le mouvement des malades dans toutes les institutions pour maladies mentales au Canada depuis 18 ans. Le total des admissions augmente de 9,166 en 1932 à 13,080 en 1947 et les séparations directes (somme des sorties et des décès), de 7,273 en 1932 à 11,834 en 1947. Il y a à chaque année excédent d'admissions sur les sorties depuis 1932, comme l'indique le tableau suivant.

Direct admissions and separations 1930-1947
Admissions directes et séparations, 1930-1947

Year — Année	Direct admissions — Admissions directes	Total separations — Séparations	Year — Année	Direct admissions — Admissions directes	Total separations — Séparations
1930.....	9,321	7,498	1939	10,551	9,620
1931.....	9,171	7,260	1940	9,823	9,031
1932.....	9,166	7,273	1941	10,303	9,096
1933.....	9,312	7,606	1942	10,692	9,765
1934.....	9,816	7,764	1943	10,946	10,173
1935.....	10,869	8,750	1944	11,799	11,071
1936.....	11,123	9,284	1945	12,268	11,770
1937.....	10,961	9,271	1946	12,896	11,651
1938.....	10,965	9,460	1947	13,080	11,834

Table 15 indicates the relationship between first admissions and readmissions as percentages of direct admissions. The proportion of first admissions to direct admissions was largest in Nova Scotia and Quebec with 79.1 and 78.0 per cent respectively. The percentage of readmissions to direct admissions was highest for Prince Edward Island being 55.6 per cent. The next largest proportion, being 35.3 per cent, was in Manitoba.

Le tableau 15 révèle le rapport entre le nombre de malades admis pour la première fois et le nombre de malades réadmis, en proportion des admissions directes. La proportion de malades admis pour la première fois, par rapport aux admissions directes, est plus considérable en Nouvelle-Écosse et dans le Québec et respectivement de 79.1 et 78.0 p. 100. Le pourcentage de réadmissions, par rapport aux admissions directes, est plus élevé dans l'île du Prince-Édouard, à 55.6 p. 100. La proportion suivante la plus considérable est celle de 35.3 p. 100 au Manitoba.

The ratio of male to female first admissions was highest in Quebec with 142.6 males per 100 females, and the lowest in Ontario with 100.7 males per 100 females. The ratio for readmissions was lowest in Manitoba and Alberta with 71.8 and 79.4 males per 100 females respectively. In all other provinces there were more male readmissions than female; the highest ratio was in British Columbia where 196.5 males were readmitted for every 100 females.

La proportion d'hommes par rapport à la proportion de femmes chez les malades admis pour la première fois est la plus élevée dans le Québec, soit 142.6 hommes contre 100 femmes, et la moins élevée en Ontario où 100.7 hommes contre 100 femmes. Les proportions chez les malades réadmis sont les moins élevées au Manitoba et en Alberta et comptent respectivement 71.8 et 79.4 hommes par 100 femmes. Dans toutes les autres provinces, les réadmissions sont plus nombreuses chez les hommes que chez les femmes; la plus forte proportion est celle de 196.5 hommes par 100 femmes en Colombie-Britannique.

Tables 16 and 17 summarize the condition of mental patients at the time of discharge by provinces. Of 8,758 discharges, 29.5 per cent were reported as restored to their former health or "recovered", 49.0 per cent as "improved", 15.8 per cent as "unimproved", and the remaining 5.7 per cent were "without psychosis and unclassified".

Les tableaux 16 et 17 indiquent l'état des malades des institutions pour maladies mentales à la sortie, par province. Sur 8,758 sorties, 29.5 p. 100 des malades sont revenus à leur ancien état de santé ou guéris, 49.0 p. 100 sont améliorés, et le reste ou 5.7 p. 100 sont "sans psychose et non classés."

Tables 18 and 19 have been included to permit a trend analysis of the ratio of discharges to direct admissions. Table 18 indicates that this ratio has increased from 56.1 in 1934 to 71.9 per 100 direct admissions in 1945, and stands at 67.0 in 1947. The rates for discharges per 100 patients under hospital care, shown as "recovered" and as "improved",

Les tableaux 18 et 19 sont inclus afin de faciliter l'analyse de la tendance des pourcentages de sorties, par rapport aux admissions directes. Le tableau 18 indique que cette proportion a augmenté de 56.1 en 1934 à 71.9 p. 100 admissions directes en 1945; le chiffre est de 67 p. 100 en 1947. Les taux de sorties, par 100 malades en soins dans les

MENTAL INSTITUTIONS

are given in Table 19. The following table lists the rates for the years 1935 to 1947.

hôpitaux qui sont déclarés guéris ou améliorés, sont donnés au tableau 19. Le tableau suivant donne les proportions pour les années 1935 à 1947.

Rates for recovered and improved per 100 patients under care, 1935-1947

Proportions de malades guéris et améliorés par 100 malades en soins, 1935-1947

Year	Number of patients under care — Nombre de malades en soins	Discharged — Sorties				Année
		Recovered — Malades guéris	Rate — Taux	Improved — Malades améliorés	Rate — Taux	
1935.....	50,734	1,563	3.1	2,958	5.8	1935.....
1936.....	53,326	1,729	3.2	3,116	5.8	1936.....
1937.....	54,855	1,916	3.5	3,195	5.8	1937.....
1938.....	56,758	1,979	3.5	3,422	6.0	1938.....
1939.....	56,867	1,844	3.2	3,720	6.5	1939.....
1940.....	56,823	1,818	3.2	3,434	6.0	1940.....
1941.....	58,341	1,781	3.1	3,180	5.5	1941.....
1942.....	59,943	1,983	3.3	3,321	5.5	1942.....
1943.....	61,244	1,813	3.0	3,371	5.5	1943.....
1944.....	62,847	2,083	3.3	3,889	6.2	1944.....
1945.....	64,018	2,178	3.4	4,634	7.2	1945.....
1946.....	65,074	2,375	3.6	4,443	6.8	1946.....
1947.....	66,537	2,581	3.9	4,293	6.5	1947.....

Tables 20 to 22 present figures for deaths occurring in the institutions reporting by the annual schedule.

Five provinces, Prince Edward Island, New Brunswick, Quebec, Manitoba and British Columbia showed a decided increase in the ratio of male deaths per 100 female deaths over the same ratio for 1946. This is particularly noticeable in the first four provinces mentioned, where the number rose from 66.7 in 1946 to 133.3 in 1947 in Prince Edward Island, from 63.6 to 109.5 in New Brunswick, from 118.1 to 153.0 in Quebec, and from 114.7 to 159.9 in Manitoba. The death rate per 100 direct admissions was highest in the province of Quebec and lowest in British Columbia.

The following table lists the death rates per 1,000 patients under hospital care for the years 1939 to 1947.

Les tableaux 20 et 22 présentent les chiffres sur les décès survenus dans les institutions qui font rapport sur le questionnaire annuel.

Cinq provinces, l'Île du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, le Québec, le Manitoba et la Colombie-Britannique révèlent une augmentation nette de la proportion de décès chez les hommes par 100 décès chez les femmes sur celle de 1946. Le fait est particulièrement remarquable dans les quatre premières provinces mentionnées, où le chiffre augmente de 66.7 en 1946 à 133.3 en 1947 dans l'Île du Prince-Édouard, de 63.6 au Nouveau-Brunswick, de 118.1 à 153.0 dans le Québec, et de 114.7 à 159.9 au Manitoba. Le taux des décès par 100 admissions directes est le plus élevé dans la province de Québec et le moins élevé en Colombie-Britannique.

Le tableau suivant donne le taux des décès par 1,000 malades en soins dans les hôpitaux, pour les années 1939 à 1947.

Death rate per 1,000 patients under care, 1939-1947

Taux des décès par 1,000 malades en soins, 1939-1947

Year	Total number of patients under care — Nombre total de malades en soins	Number of deaths — Nombre de décès	Rate per 1,000 under care — Taux par 1,000 malades en soins	Année
1939.....	56,867	2,621	46	1939.....
1940.....	56,823	2,587	46	1940.....
1941.....	58,341	2,628	45	1941.....
1942.....	59,943	2,854	48	1942.....
1943.....	61,244	3,339	55	1943.....
1944.....	62,847	3,174	50	1944.....
1945.....	64,016	2,955	46	1945.....
1946.....	65,074	3,112	47	1946.....
1947.....	66,537	3,076	46	1947.....

Table 22 compares the mortality rates per 1,000 patients for the five year period from 1943 to 1947. This table shows that mortality rates in Nova Scotia reached a high of 67.1 per cent in 1947 with the next highest occurring in the province of Quebec with 54.7 per cent. Manitoba had the lowest rate of the nine provinces with 35.7 per cent.

Finance and Personnel

Table 23 is prepared from financial schedules received from 57 of the 59 mental hospitals. The two hospitals not included are the Federal hospitals located at Sainte Anne de Bellevue in Quebec, and at London in Ontario. The statement for the hospital located in Prince Edward Island includes figures for the Provincial Infirmary, which is a provincial institution for the care of the aged.

Total revenues in 1947 amounted to \$27,614,385, an increase of \$635,969 or 2.3 per cent over the amount received in 1946. Of the total revenue received in 1947, \$267,151 or 1.0 per cent came from the Federal Government, \$21,325,546 or 77.2 per cent came from the Provincial Governments, \$988,519 or 3.6 per cent came from the county or municipal authorities, \$3,380,693 or 12.2 per cent came from paying patients, and \$1,642,476 or 6.0 per cent from all other sources.

Total expenditures amounted to \$27,756,797, an increase of \$440,579 or 1.6 per cent over 1946.

The provinces of Nova Scotia, New Brunswick and Quebec show a deficit for the current year, while Ontario and the four western provinces each show an excess of revenues over expenditures.

As shown in Table 24, total personnel numbered 11,481, an increase of 1,135 over the number reported in 1946. There was an increase of 84 in the administrative staff over the previous year, with the largest increase at 46 in the clerical staff. There was an increase of one in the total number of superintendents, and an increase of 23 in the number of matrons.

Table 25 shows the per capita daily average maintenance expenditures in 41 provincial hospitals devoted exclusively to mental diseases. The average daily population in these institutions was 47,397, and the average daily maintenance expenditure was \$1.45.

Table 26 shows the number of patients to each member of the administrative staff, the medical staff, nursing staff and total staff.

Part II - Detailed Statistics

The information appearing in this part has been compiled from individual statistical cards received for each admission, discharge and death occurring in 42 of the 60 mental institutions in Canada. Of the 18 mental institutions not reporting by the statistical card system, 14 are located in Nova Scotia, 1 in Quebec, 2 in Ontario, and 1 in British Columbia.

There are 16 mental institutions in Nova Scotia. The two institutions which use the statistical card system are the two provincial hospitals—the Nova Scotia Hospital located at Dartmouth, and the Nova Scotia Training School located at Truro. The 14 hospitals that do not use the card system are local county and municipal institutions, which mainly provide custodial care for chronic cases which have had periods of observation, and, in some cases, treatment in the Nova Scotia Hospital.

An examination of Table 27 indicates that 34.2 per cent of all first admissions, 22.1 per cent of all readmissions, 42.1 per cent of all discharges and 80.0 per cent of all deaths occurring in mental institutions in Nova Scotia are handled by these 14 institutions. The incomplete reporting from institutions in Nova Scotia should be kept in mind when consulting the tables appearing in Part II.

There are 9 institutions in Quebec providing care for the mentally ill, of which one, located in Montreal, did not report. Discrepancies in reporting, as shown in Table 27, are due to incomplete returns from the reporting institutions.

There are 17 institutions in Ontario providing care for the mentally ill. The 2 institutions which are not covered by the card system are the Psychiatric Hospital in Toronto, and

Le tableau 22 compare le taux des décès par 1,000 malades durant la période quinquennale de 1943-1947. Le tableau montre que le taux des décès en Nouvelle-Écosse atteint une cime de 67.1 p. 100 en 1947, suivi de 54.7 dans la province de Québec. Le Manitoba déclare 35.7 p. 100, soit le taux le moins élevé des neuf provinces.

Finances et personnel

Le tableau 23 est tiré des états financiers reçus de 57 des 59 hôpitaux pour maladies mentales. Les deux hôpitaux qui ne sont pas inclus sont les hôpitaux fédéraux situés à Sainte-Anne-de-Bellevue dans le Québec et à London en Ontario. L'état financier de l'hôpital de l'île du Prince-Édouard comprend la statistique de l'infirmière provinciale qui est une institution pour le soin des vieillards.

Le revenu total en 1947 s'élève à \$27,614,385, soit une augmentation de \$635,969 ou 2.3 p. 100 sur le montant reçu en 1946. Du revenu global de 1947, \$267,151 ou 1.0 p. 100 provient du gouvernement fédéral, \$21,325,546 ou 77.2 p. 100 des gouvernements provinciaux, \$988,519 ou 3.6 p. 100, des autorités de comté ou municipales, \$3,380,693 ou 12.2 p. 100, de malades payants, et \$1,642,476 ou 6.0 p. 100, d'autres sources.

Les dépenses totales s'élèvent à \$27,756,797, soit une augmentation de \$440,579 ou 1.6 p. 100 sur 1946.

Les provinces de Nouvelle-Écosse, de Nouveau-Brunswick et de Québec déclarent un déficit pour l'année courante, tandis que l'Ontario et les quatre provinces de l'Ouest déclarent chacune un surplus de revenu sur les dépenses.

Ainsi que l'indique le tableau 24, le personnel total compte 11,481 ou 1,135 personnes de plus qu'en 1946. Le personnel d'administration en compte 84 de plus que l'année précédente et sa plus forte augmentation est celle de 46 employés de bureau. Le nombre de surintendants a augmenté de un sur le total et le nombre de matrones de 23.

Le tableau 25 donne la moyenne quotidienne des dépenses d'entretien par personne dans 41 hôpitaux provinciaux qui s'occupent exclusivement de malades mentales. La moyenne quotidienne de malades dans ces institutions est de 47,397 et la moyenne quotidienne des dépenses d'entretien est de \$1.45.

Le tableau 26 montre le nombre de malades par membre du personnel d'administration, du service médical, du service d'infirmières et par rapport au personnel total.

Partie II - Statistique détaillée

Les renseignements de cette section ont été compilés d'après des fiches individuelles reçues pour chaque admission, sortie ou décès survenus dans 42 des 60 institutions pour malades mentales du Canada. Sur 18 institutions pour malades mentales qui ne font pas rapport sur fiches statistiques, 14 sont situées en Nouvelle-Écosse, 1 dans Québec, 2 en Ontario et 1 en Colombie-Britannique.

La Nouvelle-Écosse compte 16 institutions pour malades mentales. Les deux institutions qui emploient les fiches statistiques sont les deux hôpitaux provinciaux: le Nova Scotia Hospital de Dartmouth et le Nova Scotia Training School de Truro. Les 14 hôpitaux qui n'emploient pas les fiches statistiques sont des institutions de comté ou municipales surtout chargées de la tutelle de cas chroniques qui ont subi des périodes d'observation et, dans certains cas, un traitement au Nova Scotia Hospital.

L'analyse du tableau 27 indique que 34.2 p. 100 des malades admis pour la première fois 22.1 p. 100 des réadmis, 42.1 p. 100 des sorties et 80.0 p. 100 des décès survenus dans les institutions pour malades mentales en Nouvelle-Écosse sont enregistrés dans ces 14 institutions. Les rapports incomplets des institutions de la Nouvelle-Écosse ne doivent pas être ignorés quand les tableaux de la section II sont consultés.

Le Québec comprend 9 institutions qui donnent des soins aux malades mentaux et dont une, située à Montréal, n'a pas envoyé de rapport. Les divergences entre les rapports sont exposées au tableau 27; elles sont attribuables aux rapports incomplets des institutions qui répondent aux questionnaires.

L'Ontario compte 17 institutions pour malades mentales. Les deux institutions qui ne sont pas comprises dans le système de fiches sont le Psychiatric Hospital de Toronto, et

the Homewood Sanitarium located at Guelph. These two institutions handled 22.3 per cent of all first admissions, 30.8 per cent of all readmissions, 33.6 per cent of all discharges, and 2.9 per cent of all deaths reported by mental institutions in the province in 1947. The two institutions had a normal bed capacity of 298 or 1.9 per cent of the total normal bed capacity of the province. The majority of cases requiring prolonged treatment and care were confined in the institutions which report by the card system.

There are 4 mental institutions in British Columbia. The one institution not covered by the card system was the Hollywood Sanitarium located at New Westminster. This hospital handled 21.1 per cent of all first admissions, 59.2 per cent of all readmissions, 41.9 per cent of all discharges, but only 4.8 per cent of all deaths occurring in the 4 mental institutions in the province in 1947. It had a normal bed capacity of 41 or 1.3 per cent of the total normal bed capacity for the province. The majority of cases received treatment for short periods only; cases demanding extended care and treatment were confined to the institutions which reported by the card system.

However, since 87.1 per cent of all first admissions, 80.2 per cent of all readmissions, 79.1 per cent of all discharges, and 93.4 per cent of all deaths in the 59 institutions reporting by the annual schedule occurred in the 42 institutions that use the card system, the information appearing in Section II affords material for the study of the incidence of mental diseases in Canada as reflected by the movement of population in these institutions.

Table 28 shows the number of first admissions, readmissions, discharges and deaths reported by the card system, by sex and province. The following table is included to show the rate per 10,000 of the general population (estimated by the Dominion Bureau of Statistics, 1947) for each province:

le Homewood Sanitarium de Guelph. Ces deux institutions comptent 22.3 p. 100 des malades admis pour la première fois, 30.8 p. 100 des malades réadmis, 33.6 p. 100 des sorties, et 2.9 p. 100 des décès déclarés par les institutions pour malades mentales de la province en 1947. Elles réunissent une capacité normale en lits de 298 ou 1.9 p. 100 de la capacité normale en lits de la province. La plupart des cas qui nécessitent des traitements et des soins prolongés se trouvent dans les institutions qui font rapport sur fiches.

La Colombie-Britannique possède 4 institutions pour malades mentales. La seule institution qui n'utilise pas les fiches est le Hollywood Sanitarium de New-Westminster. Cet hôpital enregistre 21.1 p. 100 des malades admis pour la première fois, 59.2 p. 100 des malades réadmis, 41.9 p. 100 des sorties, mais 4.8 p. 100 seulement des décès qui surviennent dans les 4 institutions pour malades mentales de la province en 1947. Sa capacité normale en lits est de 41 ou 1.3 p. 100 de toute la capacité normale en lits de la province. La majorité des cas sont traités durant de courtes périodes seulement; les malades qui exigent des soins et des traitements prolongés se trouvent dans l'1-s institutions qui font rapport sur fiches.

Cependant, étant donné que 87.1 p. 100 des malades admis pour la première fois, 80.2 p. 100 des malades réadmis, 79.1 p. 100 des sorties et 93.4 p. 100 des décès dans les 59 institutions qui font rapport sur le questionnaire annuel sont enregistrés dans les 42 institutions qui utilisent les fiches, les renseignements de la section II fournissent matière à l'étude de la fréquence des maladies mentales au Canada, qui est observée dans le mouvement des malades de ces institutions.

Le tableau 28 montre le nombre de malades admis pour la première fois, de malades réadmis, de sorties et de décès déclarés sur fiches, selon le sexe et par province. Le tableau suivant est inclus afin d'indiquer le taux par 10,000 personnes de la population en général (estimation de Bureau fédéral de la statistique en 1947), pour chacune des provinces.

Rate per 10,000 of the estimative general population for admissions, readmissions, discharges and deaths, by province¹

Taux des malades admis pour la première fois, réadmis, sortis et décédés par 10,000 personnes de la population générale estimative, par province¹

Province	First admissions — Admis pour la première fois	Readmissions — Réadmis	Discharges — Sortis	Deaths — Décédés	Province
Prince Edward Island.....	5.5	6.9	9.7	1.5	Île du Prince-Édouard.....
Nova Scotia.....	5.8	1.8	4.5	0.6	Nouvelle-Écosse.....
New Brunswick.....	5.6	2.0	4.4	1.8	Nouveau-Brunswick.....
Quebec.....	6.4	1.8	5.0	2.6	Québec.....
Ontario.....	6.9	2.0	5.4	2.5	Ontario.....
Manitoba.....	6.6	3.6	8.2	1.8	Manitoba.....
Saskatchewan.....	8.0	2.6	5.4	3.0	Saskatchewan.....
Alberta.....	6.3	2.7	6.4	1.7	Alberta.....
British Columbia.....	8.1	1.7	6.2	2.1	Colombie-Britannique.....

1. In the 42 institutions on the card system. — Dans les 42 institutions qui utilisent les fiches.

Taking the figures supplied by the 59 institutions reporting by annual schedule, the rates per 10,000 of the estimated population for Nova Scotia, Ontario and British Columbia were as follows:

Nova Scotia.....	8.9	2.3	7.7	3.2
Ontario.....	8.9	2.9	8.1	2.5
British Columbia.....	10.3	4.1	10.7	2.1

Le taux par 10,000 personnes de la population estimative de la Nouvelle-Écosse, de l'Ontario et de la Colombie-Britannique, calculé d'après les chiffres fournis par les 59 institutions qui font rapport sur le questionnaire annuel, est le suivant.

Nouvelle-Écosse	8.9	2.3	7.7	3.2
Ontario	8.9	2.9	8.1	2.5
Colombie-Britannique.....	10.3	4.1	10.7	2.1

A comparison of this table with the preceding table indicates the difference in rates per 10,000 of the estimated population for Nova Scotia, Ontario and British Columbia where all institutions reporting by annual schedule do not report their movement of population by the card system. These differences should be kept in mind when analysing the tables in Part II of this report.

The following table shows the percentages to the total for admissions, discharges and deaths in the various psychotic and non-psychotic groups reported by mental institutions in 1947. It is suggested that the "Handbook on the Classification and Definition of Mental Diseases" issued by the Dominion Bureau of Statistics be used as a reference to the meaning of terms used in this and subsequent tables classifying mental disorders.

La comparaison de ce tableau avec le tableau précédent indique la différence de taux par 10,000 personnes de la population estimative de la Nouvelle-Écosse, de l'Ontario et de la Colombie-Britannique, où les institutions qui font rapport sur le questionnaire annuel ne déclarent pas sur fiches le mouvement de leurs malades. Il ne faut pas oublier ces différences dans l'analyse des tableaux de la section II du présent rapport.

Le tableau suivant donne le pourcentage par rapport au total des malades admis pour la première fois, des malades réadmis, des sorties et des décès dans les divers groupes de psychopathes et de non psychopathes déclarés par les institutions pour maladies mentales en 1947. Le *Manuel sur la classification et la définition des désordres mentaux*, publié par le Bureau fédéral de la statistique est proposé comme référence pour la définition des termes employés dans le présent tableau et les tableaux suivants où sont classés les désordres mentaux.

Percentage distribution of admissions, discharges, deaths by mental classification¹

Répartition proportionnelle des malades admis pour la première fois, réadmis, sortis et décédés selon l'état mental¹

Mental classification	Percentages - Pourcentages					Rate per 100 total admissions		État mental	
	First admissions — Malades admis pour la première fois	Re-admissions — Réadmis	Direct admissions — Admissions directes	Discharges — Sorties	Deaths — Décès	Taux par 100 du total des malades admis			
						Discharges — Sorties	Deaths — Décès		
Total.....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	Total	
Psychotic group - Sub-total....	82.5	89.9	84.2	84.2	89.3	62.0	27.3	Groupe avec psychose - Sous-total	
Dementia praecox.....	22.7	31.9	24.9	24.8	17.4	61.9	18.0	Démence précoce	
Manic depressive.....	13.2	30.1	17.2	22.4	6.0	80.7	8.9	Manie dépressive	
Senile.....	9.9	2.0	8.0	4.6	24.2	36.1	78.1	Sénilité	
Arteriosclerosis.....	7.7	2.5	6.4	2.5	16.3	23.9	65.0	Artérosclérose cérébrale	
Psychoneurosis.....	4.9	4.8	4.9	6.7	1.0	84.5	5.1	Psychonévrose	
General paresis.....	3.1	1.5	2.8	2.1	6.2	47.7	57.5	Paralysie générale	
Involuntional.....	4.0	3.0	3.7	4.7	1.6	77.9	11.3	Involution	
Alcoholic.....	3.1	2.2	2.8	3.4	0.8	74.8	7.6	Alcoolisme	
Paranoid.....	2.3	2.1	2.3	2.1	2.2	57.1	24.8	Paranoïa	
Psychopathic personality.....	0.7	1.3	0.9	1.2	0.2	90.5	7.4	Psychopathie constitutionnelle	
Other psychoses.....	10.9	8.5	10.4	9.7	13.4	57.6	33.4	Autres psychoses	
Non-psychotic group - sub-total.....	17.5	10.1	15.8	15.8	10.7	62.0	17.4	Groupe sans psychose - Sous-total	
Without psychoses.....	16.2	8.8	14.7	14.3	10.7	60.4	18.7	Sans psychose	
Primary behaviour disorder.....	1.3	0.3	1.1	1.5	-	84.2	-	Troubles essentiels du comportement	

1. In 42 institutions on the card system. — Dans 42 institutions qui utilisent les fiches.

This table points out that 82.5 per cent of all first admissions, and 89.9 per cent of all readmissions were psychotic; correspondingly, it shows high percentages of discharges and deaths for the psychotic group.

Dementia Praecox and Manic Depressive groups had the highest percentage of both first admissions and readmissions. These two groups accounted for 22.7 and 13.2 per cent of total first admissions respectively, and 31.9 and 30.1 per cent of total readmissions. Among the discharges, the Dementia Praecox and the Manic Depressive groups were 24.8 and 22.4 per cent of total discharges respectively. The Senile group had the highest percentage of deaths with 24.2 per cent, followed by Dementia Praecox, and Cerebral Arteriosclerosis with 17.4 and 16.3 per cent respectively.

The rates for discharges and deaths per 100 total admissions show a different picture. The group with Psychopathic Personality consisted of only 0.9 per cent of total admissions, and 1.2 per cent of discharges, yet the rate of discharge per 100 of all admissions in this group was 90.5 — the highest

Le tableau souligne que 82.5 p. 100 des malades admis et 89.9 p. 100 des malades réadmis sont psychopathes; les proportions de sorties et de décès sont donc également élevées chez les psychopathes.

Les groupes de la démence précoce et de la manie dépressive comptent le plus fort pourcentage de malades admis pour la première fois et de malades réadmis. Ces deux groupes comprennent 22.7 et 13.2 respectivement de tous les malades admis pour la première fois et 31.9 et 30.1 p. 100 des malades réadmis. Les groupes de la démence précoce et de la manie dépressive représentent respectivement 24.8 et 22.4 des sorties. Le groupe de la sénilité offre la plus forte proportion de décès, soit 24.2 p. 100, suivi de la démence précoce et de l'artérosclérose cérébrale qui comptent respectivement 17.4 et 16.3 p. 100 du total des décès.

La proportion de sorties et de décès par rapport à toutes les admissions offre un aspect différent. Le groupe des psychopathes constitutionnels ne comprend que 0.9 p. 100 de tous les malades admis et 1.2 p. 100 de tous les malades sortis tandis que le taux des sorties par rapport à toutes les admis-

of all groups. Similarly Psychoneurosis amounted to 4.9 per cent of total admissions and 6.7 per cent of discharges, but showed the second highest rate of discharges at 84.5 per cent.

Although the Senile group had the highest percentage of deaths (24.2 per cent), and the highest rate of deaths per 100 direct admissions (78.1), Dementia Praecox, with the second highest percentage of deaths (17.4), had a death rate of only 18.0, and Cerebral Arteriosclerosis, with 16.3 per cent of the deaths, showed the second highest death rate of 65.0 per cent.

The non-psychotic group accounted for 15.8 per cent of total discharges with a rate per 100 total admissions of 62.0; deaths among the non-psychotic group amounted to 10.7 per cent of total deaths, and the rate for this group was 17.4 per 100 total admissions.

First Admissions

Since figures for first admissions are a measure of the incidence of mental illness requiring hospitalization in Canada, Tables 29 to 58 are of particular interest.

The following table includes information taken from tables 29 to 31, and shows the nine classifications with the largest number of admissions, the percentage of first admissions of each classification to the total, and the average age of the patients admitted.

Classifications with largest number of admissions¹
Catégories comptant le plus grand nombre d'admissions¹

Diagnosis	Number — Nombre			Percent- age — Pour- centage	Average age — Âge moyen	Diagnostic
	M.	F.	T.			
Total	4,602	3,886	8,488	100.0	—	Total
General Paresis	203	64	267	3.1	47.9	Paralysie générale
Alcoholic	226	33	254	3.0	42.5	Alcoolisme
Cerebral Arteriosclerosis	411	241	652	7.7	70.0	Artérosclérose cérébrale
Senile	416	421	837	9.9	77.5	Sénilité
Involitional	127	210	337	4.0	54.1	Involution
Psychoneurosis	167	251	418	4.9	38.9	Psychonérose
Manic Depressive	500	619	1,119	13.2	39.7	Manie dépressive
Dementia Praecox	1,018	905	1,923	22.7	32.7	Démence précoce
Without Psychosis	816	562	1,378	16.2	23.6	Sans psychose
All Others	718	580	1,298	15.3	—	Autre

1. In 42 institutions on the card system. — Dans les 42 institutions qui utilisent les fiches.

From this table, it can be seen that Dementia Praecox and Manic Depressive psychoses, Senility and Cerebral Arteriosclerosis are the chief causes of mental breakdown in both sexes, accounting for 51.0 per cent of male admissions, and 56.3 per cent of female admissions.

General Paresis and Alcoholic groups, which contributed 9.3 per cent of male admissions, accounted for only 2.5 per cent of female admissions. On the other hand, Psychoneurosis and Involitional groups were more common to females contributing 11.9 per cent of female admissions, but only 6.4 per cent of male admissions.

Male first admissions showed an increase of 3.8 per cent, and female first admissions a decrease of 2.9 per cent in the numbers reported in 1946. Thus, in 1947 the ratio of male to female admissions was 118.4 but in 1946 this ratio was 110.7.

The average age of first admissions was 42.7 years in 1947. The average age by psychoses was highest for the Senile group at 77.5 and lowest for the group "Without Psychosis" at 23.6. The average age of all first admissions over the past 16 years was 40.2 years.

sions de ce groupe est de 90.5 p. 100, soit le plus élevé de tous les groupes. De même, le groupe des psychonévroses représente 4.9 p. 100 des admissions totales et 6.7 p. 100 de toutes les sorties, mais il vient en deuxième au point de vue des sorties dans le groupe avec 84.5 p. 100.

Bien que le groupe de la sénilité offre la proportion la plus considérable de décès (24.2 p. 100) et la mortalité la plus élevée par 100 admissions directes (78.1), la démence précoce, qui vient ensuite avec 17.4 p. 100 de décès, accuse une mortalité de 18.0 seulement, l'artérosclérose cérébrale, avec 16.3 p. 100 de décès, venant en deuxième au point de vue de la mortalité avec 65.0 p. 100.

Le groupe sans psychose compte 15.8 p. 100 de toutes les sorties et 62.0 p. 100 des admissions et réadmissions de ce groupe; les décès parmi ce groupe s'élèvent à 10.7 p. 100 de tous les décès et 17.4 p. 100 des admissions et réadmissions du groupe.

Malades admis pour la première fois

Étant donné que le nombre de malades admis pour la première fois est une indication de la fréquence des maladies mentales nécessitant l'hospitalisation au Canada, les tableaux 29 à 58 offrent un intérêt particulier.

Le tableau suivant comprend la statistique des tableaux 29 à 31 et donne les neuf catégories les plus nombreuses d'admissions, le pourcentage de malades admis pour la première fois de chaque catégorie par rapport au total et l'âge moyen des malades admis.

On peut constater par ce tableau que la démence précoce et la manie dépressive, la sénilité et l'artérosclérose cérébrale sont les principales causes de dépression mentale chez les deux sexes; ces maladies mentales comprennent 51 p. 100 des hommes admis et 56.3 pour cent des femmes.

Les groupes de la paralysie générale et de l'alcoolisme, qui contribuent 9.3 p. 100 des hommes admis, ne comptent que 2.5 p. 100 des femmes. D'autre part, les groupes de la psychonérose et de l'involution comptent plus de femmes, soit 11.9 p. cent des malades admis mais seulement 6.4 p. 100 d'hommes.

Le nombre d'hommes admis pour la première fois augmente de 3.8 p. 100 et celui des femmes diminue de 2.9 p. 100 au regard de 1946. Ainsi, en 1947, la proportion d'hommes admis par rapport aux femmes est de 118.4 contre 110.7 en 1946.

L'âge moyen des malades admis pour la première fois est de 42.7 ans en 1947. L'âge moyen des psychopathes est le plus élevé dans le groupe de la sénilité (77.5) et le moins élevé dans le groupe sans psychose (23.6). L'âge moyen des malades admis pour la première fois depuis 18 ans est de 40.2.

INSTITUTIONS POUR MALADIES MENTALES

17

A comparison of the age composition of first admissions to mental institutions in 1947 with the age composition of the general estimated population for 1947, and the incidence rate per 100,000 is presented in the following table.

La comparaison de la composition d'âge chez les malades admis pour la première fois dans les institutions pour maladies mentales en 1947 avec la composition d'âge de la population générale estimative pour 1947, et la fréquence par 100,000 personnes, sont données dans le tableau suivant.

First admissions by age groups and rates per 100,000 estimated population
Malades admis pour la 1re fois et taux par 100.000 personnes

Age	Percentages		Ratio per 100,000 of the estimated population			Âge	
	Pourcentage		Proportion par 100,000 personnes de la population générale estimative		Total		
	First admissions Malades admis pour la 1re fois	Estimated population Population estimative	Males Hommes	Females Femmes			
Total.....	100.0	100.0	72.0	63.0	67.6	Total.....	
Under 15 years.....	5.9	28.2	15.8	12.5	14.2	15 ans et moins.....	
15-19 years.....	6.7	8.5	57.8	47.6	52.7	15-19 ans.....	
20-24	9.2	8.8	83.7	58.1	70.9	20-24	
25-29	10.4	8.3	84.5	85.3	84.9	25-29	
30-34	9.4	7.7	82.3	83.0	82.5	30-34	
35-39	8.4	6.9	77.8	87.7	82.7	35-39	
40-44	7.5	6.0	91.0	77.0	84.2	40-44	
45-49	6.7	5.4	90.5	78.2	84.5	45-49	
50-54	6.3	4.9	79.2	88.9	88.1	50-54	
55-59	5.3	4.4	89.0	73.9	81.8	55-59	
60-64	5.0	3.7	100.0	79.9	90.6	60-64	
65-69	5.7	2.9	151.0	112.9	133.0	65-69	
70 years and over.....	13.5	4.4	224.3	187.1	208.8	70 ans et plus.....	

There is a marked similarity between the percentage of admissions in each age group and the percentage of the estimated general population for 1947, with the exception of the age groups over 70 and under 15 years of age.

Table 33 of the report shows mental disorders by first admissions, and by province. The following table indicates the percentages of cases for principal causes of illness, by province.

Il existe une similitude marquée entre le pourcentage d'admissions dans chaque groupe d'âge et le pourcentage de la population générale estimative de 1947, sauf pour le groupe d'âge de 70 ans et plus et de 15 ans et moins.

Le tableau 33 du rapport donne les désordres mentaux des malades admis pour la première fois, par province. Le tableau suivant montre le pourcentage de cas par principales causes de maladie, par province.

Principal causes of mental illness, percentage of cases by province

Principales causes de maladie mentale, pourcentage de cas par province

Psychoses	Canada	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Psychoses
Total.....	100.	100.	100.	100.	100.	100.	100.	100.	100.	100.	Total.....
General Paresis.....	3.1	1.9	4.4	4.3	4.5	2.5	1.4	1.5	3.7	2.6	Paralysie générale.....
Alcoholic.....	3.0	5.8	6.9	8.1	3.0	2.7	1.8	1.2	2.7	2.8	Alcoolisme.....
Cerebral Arteriosclerosis.....	7.7	3.8	0.6	5.8	5.2	9.3	6.3	15.1	8.5	7.6	Arteriosclérose cérébrale.....
Senile.....	9.9	17.3	13.0	11.2	8.5	9.6	7.5	10.4	5.8	15.9	Sénilité.....
Involution.....	4.0	3.8	6.4	10.1	2.3	5.3	5.1	2.5	2.9	2.2	Involution.....
Psychoneuroses.....	4.9	7.7	3.0	5.4	4.9	5.6	6.9	5.6	2.7	2.6	Psychonévrose.....
Manic Depressive.....	13.2	17.3	24.3	4.0	18.9	12.3	10.0	9.0	8.3	6.3	Manie dépressive.....
Dementia Praecox.....	22.7	3.8	25.1	26.1	13.4	22.8	26.8	24.4	31.3	37.6	Démence précoce.....
Without psychoses.....	16.2	19.2	5.2	9.4	17.3	17.2	16.3	18.5	21.4	11.6	Sans psychose.....
Others.....	15.3	19.4	11.1	14.8	22.0	12.7	17.9	11.6	12.7	10.8	Autres.....

The highest percentages of admissions for the Alcoholic and Involutional groups were reported by the provinces of Nova Scotia and New Brunswick; the highest percentages of admissions for Senility and Dementia Praecox by British

Les proportions les plus considérables d'admissions parmi les groupes de l'alcoolisme et de l'involution sont celles de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick; les plus fortes proportions des groupes de la sénilité et de la

Columbia; the highest percentages of Manic Depressive by Nova Scotia, and of Cerebral Arteriosclerosis by Saskatchewan.

The 1941 Census revealed that there were more people in the older age groups of the general population in British Columbia than in the other eight provinces, and this may account for the higher percentage of admissions in the Senile group. However, since economic and social conditions, the care of the mentally ill, and multiple other factors relating to mental health vary from province to province, it is doubtful whether any significant correlation can be made between admission rates of the various psychoses and any single factor such as the provincial unit.

Table 34 gives a breakdown of first admissions according to urban and rural residence. Mental illness tends to be higher in urban areas than in rural, a fact which has been explained in terms of the greater complexity of social organization in urban areas. It would appear that this principle is operative in Canada. The 1941 Census reported a rural population in Canada amounting to 45.7 per cent of the total population. Although the basis of classification of rural and urban population used by the Census differs from that used in classifying mental patients, this figure, when compared with the percentage of 32.4 of first admissions from rural areas, seems to indicate a greater incidence of mental disorder in Canadian urban areas than in rural. Of the 8,488 first admissions, 67.6 per cent came from urban centres, and 32.4 per cent from rural areas. Urban first admissions showed an increase of 4.5 per cent and rural first admissions an increase of 6.5 per cent over the numbers reported in 1946.

The large percentage of all first admissions from urban areas is illustrated further by the rural-urban distribution of the following groups: 82.0 per cent of first admissions classified under General Paresis, 76.8 per cent of those under Alcoholic Psychoses, 67.6 per cent of those under Senile, 64.4 per cent of those under Dementia Praecox and 66.4 per cent of those classified under Manic Depressive came from urban areas.

The economic status of first admissions is shown in Table 35. Three broad classifications are used in reporting economic status. The term "Dependent" means "lacking the necessities of life and receiving aid from public funds or persons outside the immediate family". "Marginal" means "living on own earnings but accumulating little or nothing; being on the margin between self-support and dependency". "Comfortable" means "having accumulated resources, sufficient to maintain self and family for a reasonable time (four months or more)".

Reporting by the card system indicated that, of the total first admissions, 22.9 per cent were classified as "Dependent", 67.9 per cent as "Marginal", and 9.2 per cent as "Comfortable". Corresponding percentages in 1946 were: 32.9 per cent "Dependent", 59.7 per cent "Marginal", 7.4 per cent "Comfortable".

The exactitude of the reporting of the economic condition of first admissions tends to vary from province to province, due to the fact that the importance of this factor differs according to the system of payments for mental care that is in effect in each province. For this reason, the figures in Table 35 can be taken only as an approximate breakdown of first admissions according to economic status.

Table 36 presents a breakdown of first admissions by psychoses and use of alcohol. Of total first admissions, 65.7 per cent were reported as "abstinent", 23.2 per cent as "temperate" and 11.1 per cent as "intemperate". Of total male admissions, 17.3 per cent were "intemperate", and of total female first admissions, 3.7 per cent were reported as "intemperate".

The conjugal condition of first admissions by psychoses is given in Table 37. Of total first admissions, 46.4 per cent were single, 41.9 per cent were married, 10.6 per cent were widowed, and 1.1 per cent were divorced. The percentage of first admissions for males was higher for the single than

démence précoce sont déclarées par la Colombie-Britannique; les proportions les plus élevées du groupe de la manie dépressive sont enregistrées en Nouvelle-Écosse et du groupe de l'artériosclérose, en Saskatchewan.

Le recensement de 1941 révèle que le nombre de personnes parmi les groupes d'âge avancé de la population générale est plus élevé en Colombie-Britannique que dans les huit autres provinces, ce qui peut expliquer la proportion plus élevée d'admission parmi le groupe de la sénilité. Toutefois, étant donné que les conditions économiques et sociales, le traitement des malades mentaux et la multiplicité des autres facteurs concernant les maladies mentales varient d'une province à l'autre, il est douteux que la moindre corrélation importante puisse être établie entre le taux des admissions des diverses psychoses et un facteur unique comme celui de l'unité provinciale.

Le tableau 34 donne la décomposition du nombre de malades admis pour la première fois, selon la résidence urbaine et rurale. Les maladies mentales sont apparemment plus répandues dans les régions rurales; le fait s'explique à cause de la plus grande complexité de l'organisation sociale dans les régions urbaines. Il semblerait que ce principe agisse au Canada. D'après le recensement de 1941 la population rurale est de 45.7 p. 100 de la population totale du Canada. Bien que la base de classification de la population rurale et urbaine au recensement diffère de celle sur laquelle repose le classement des malades mentaux, ce chiffre, comparé à la proportion de 32.4 p. 100 de malades des régions rurales admis pour la première fois, semble indiquer une fréquence plus marquée de désordre mental dans les régions urbaines que dans les régions rurales au Canada. Sur 8,488 malades admis pour la première fois, 67.6 p. 100 viennent des centres urbains et 32.4 p. 100 des régions rurales. Les malades urbains admis pour la première fois augmentent de 4.5 p. 100 et ceux des régions rurales de 6.5 p. 100 au regard de 1946.

La grande proportion de malades des régions urbaines admis pour la première fois est illustrée davantage par la répartition rurale-urbaine des groupes suivants: 82.0 p. 100 des personnes du groupe de la paralysie générale, 76.8 p. 100 des psychopathes alcooliques, 67.6 p. 100 du groupe de la sénilité, 64.4 p. 100 du groupe de la démence précoce et 66.4 p. 100 de celui de la manie dépressive, viennent des régions urbaines.

La situation financière des malades admis pour la première fois est exposée dans le tableau 35. Trois grandes classes sont employées pour indiquer la situation financière. Le terme "à charge" signifie que la personne est "privée des nécessités de la vie et qu'elle reçoit des secours à même les deniers public ou de personnes étrangères à la famille immédiate"; "moyens modestes" signifie que la personne "vit de ses propres moyens mais qu'elle accumule peu ou rien du tout, étant à la limite entre son propre soutien et la dépendance"; "à l'aïse" signifie que la personne "a accumulé des ressources suffisantes pour son entretien et celui de sa famille pour une période de temps raisonnable (quatre mois ou plus)".

Les rapports sur fiches indiquent que 22.9 p. 100 de tous les malades admis pour la première fois sont "à charge", 67.9 p. 100 de "moyens modestes", et 9.2 p. 100 "à l'aïse". Les pourcentages correspondants de 1946 sont: 32.9 p. 100 "à charge", 59.7 p. 100 de "moyens modestes", 7.4 p. 100 "à l'aïse".

L'exactitude dans la façon de déclarer la situation financière des malades admis pour la première fois tend à varier d'une province à l'autre, parce que l'importance de ce facteur varie d'après le système de paiement des soins mentaux adopté dans chacune des provinces. Les chiffres du tableau 35 ne peuvent donc représenter que la décomposition approximative du nombre de malades admis pour la première fois selon la situation financière.

Le tableau 36 donne la décomposition du nombre de malades admis pour la première fois, par psychose et selon l'usage d'alcool. Des malades admis pour la première fois, 65.7 p. 100 sont déclarés "abstènes", 23.2 p. 100 "tempérants" et 11.1 p. 100 "intempérants". De tous les hommes admis pour la première fois, 17.3 p. 100 sont "intempérants" contre 3.7 p. 100 chez les femmes.

L'état conjugal des malades admis pour la première fois selon la psychose est indiqué dans le tableau 37. De tous les malades admis pour la première fois, 46.4 p. 100 sont célibataires, 41.9 p. 100 mariés, 10.6 p. 100 en veuvage, et 1.1 p. 100 divorcés. La proportion d'hommes admis pour la première

for the married, and for females was higher for married than for the single. Of male first admissions, 53.1 per cent were single and 38.0 per cent were married; of female first admissions 46.5 per cent were married, and 38.6 per cent were single.

These percentage rates of total first admissions according to conjugal condition are comparable to the rates for 1946, when percentage rates based on the estimated general population indicated that admission rates are higher for single men than for married men or for females either single or married. Rates for the widowed and divorced are higher than the rates for all other categories.

The high rates of first admissions for "intemperate use of alcohol", for General Paroxysm and Alcoholic psychoses, and the greater percentage of single men in male first admissions are of interest when compared with the high incidence of these mental disorders in urban areas. The various rates suggest the greater social mobility of single men, and their weaker attachment to well defined social units, such as the family and the small community.

Tables 38 and 39 show the educational level of first admissions by psychoses, and by age group. Of the 8,488 first admissions, 11.2 per cent were illiterate, 14.4 per cent were able to read and write, 55.7 per cent had received an elementary school education, 16.2 per cent had attended high school, and 2.5 per cent had attended a college or university.

Percentage figures for each psychosis indicate a greater incidence of Dementia Praecox, Manic Depressive, Psychoneurosis, and Involutional Psychoses in the three highest educational levels; Cerebral Arteriosclerosis and Senile Psychoses were higher for the group able to read and write than for any other. This pattern of incidence is also apparent in figures for previous years.

Tables 40 to 45 present information regarding the birthplace of first admissions by age group and province. Of 6,574 first admissions who were Canadian born, 69.1 per cent were descended from parents born in Canada, 10.2 per cent from parents who were British born, 9.0 per cent from parents who were foreign born, and 11.7 per cent from parents of mixed origin.

Of the 8,488 total first admissions, 77.5 per cent were born in Canada, 10.6 per cent were British born, and 11.9 per cent were foreign born. Of the 903 British born admissions, 53.3 per cent came from the two provinces of Ontario and British Columbia, and of the 1,011 foreign born, 30.1 per cent came from Ontario and 46.0 per cent from the provinces of Saskatchewan, Alberta and British Columbia.

Figures showing the country of birth of first admissions are presented in Table 46. These indicate that 77.5 per cent of total admissions were born in Canada, 6.6 per cent in England, 1.2 per cent in Ireland, 2.1 per cent in Scotland, .6 per cent in other British possessions, 3.3 per cent in the United States and 8.7 per cent from all other countries.

It is of interest to compare the above figures with the percentage distributions of country of birth for the general population of the 1941 Census. These figures indicate a greater percentage of Canadian born, and suggest that rates for mental disease are higher for the foreign born than for the native. At the time of the 1941 Census, 82.5 per cent of the population were born in Canada, 5.5 per cent in England, 0.7 per cent in Ireland, 2.0 per cent in Scotland, 2.7 per cent in the United States and 6.6 per cent were reported from all other countries.

Table 48 gives the place of residence of first admissions by counties and census districts. These figures, when accumulated over a period of years are useful in revealing areas in which social maladjustment is high, as indicated by high admission rates, and are of value in planning services for the mentally ill.

fois est plus élevée chez les célibataires que chez les hommes mariés et chez les femmes, la proportion de femmes mariées est plus considérable que celle des célibataires. Les proportions chez les hommes admis pour la première fois sont 53.1 p. 100 célibataires et 38.0 p. 100 mariés; chez les femmes, 46.5 p. 100 mariées et 38.6 p. 100 célibataires.

Ces pourcentages selon l'état conjugal de tous les patients admis pour la première fois sont comparables à ceux de 1946, alors que les pourcentages basés sur la population générale estimative indiquent que les taux des admissions étaient plus élevés chez les hommes célibataires que chez les hommes mariés ou que chez les femmes célibataires ou mariées. Les taux de personnes en veuvage ou divorcées sont plus élevés que ceux de toutes les autres catégories.

Les proportions élevées de malades admis pour la première fois à cause de leur "usage immoderé de l'alcool", ou pour paralysie générale et psychoses alcooliques, et la proportion plus considérable de célibataires chez les hommes admis pour la première fois est intéressante à comparer à la haute fréquence de ces désordres mentaux dans les régions urbaines. Les divers taux révèlent une plus grande mobilité sociale chez les hommes célibataires et un attachement moins prononcé aux cellules sociales nettement définies, comme la famille et la petite collectivité.

Les tableaux 38 et 39 montrent le niveau d'instruction des malades admis pour la première fois selon la psychose et par groupes d'âge. Sur 6,488 malades admis pour la première fois, 11.2 p. 100 sont illétrés, 14.4 p. 100 peuvent "lire et écrire", 55.7 p. 100 ont une instruction élémentaire, 16.2 p. 100 ont fréquenté le high school, et 2.5 p. 100 sont passés par le collège ou l'université.

Les chiffres proportionnels de chaque psychose indiquent une forte fréquence de la démence précoce, de la manie dépressive, de la psychonévrose et de l'involution aux trois degrés supérieurs d'instruction; l'artérosclérose cérébrale et la sénilité sont plus fréquentes parmi le groupe qui peut lire et écrire que dans tout autre groupe. Le fréquence de ces maladies revêt la même physionomie dans les chiffres des années antérieures.

Les tableaux 40 à 45 donnent des renseignements sur le lieu de naissance des malades admis pour la première fois, par groupe d'âge et par province. Sur 6,574 malades nés au Canada, 69.1 p. 100 sont issus de parents nés au Canada, 10.2 p. 100 de parents nés dans d'autres pays britanniques, 9.0 p. 100 de parents nés à l'étranger, et 11.7 p. 100 de parents d'origine mixte.

Sur 8,488 malades admis pour la première fois, 77.5 p. 100 sont nés au Canada, 10.6 p. 100 sont nés dans d'autres pays britanniques, et 11.9 p. 100 sont nés à l'étranger. Sur 903 malades admis, nés dans d'autres pays britanniques, 53.3 p. 100 viennent de l'Ontario et de la Colombie-Britannique, et sur 1,011 malades nés à l'étranger, 30.1 p. 100 sont de l'Ontario et 46.0 p. 100 de la Saskatchewan, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique.

Les chiffres relatifs au pays de naissance des malades admis pour la première fois sont donnés au tableau 46; ils indiquent que 77.5 p. 100 tous les malades admis sont nés au Canada, 6.6 p. 100 en Angleterre, 1.2 p. 100 en Irlande, 2.1 p. 100 en Ecosse, 0.6 p. 100 dans d'autres pays britanniques, 3.3 p. 100 aux États-Unis et 8.7 p. 100 dans les diverses autres pays.

Il est intéressant de comparer les chiffres ci-dessus à la répartition proportionnelle de la population générale du recensement de 1941 selon le pays de naissance. Ces statistiques révèlent une plus forte proportion de personnes nées au Canada et fait supposer que le taux des maladies mentales est plus élevé chez les personnes nées à l'étranger que chez celles qui sont nées au pays. Lors du recensement de 1941, 82.5 p. 100 de la population est née au Canada, 5.5 p. 100 en Angleterre, 0.7 p. 100 en Irlande, 2.0 p. 100 en Ecosse, 2.7 p. 100 aux États-Unis et 6.6 p. 100 déclarent d'autres pays d'origine.

Le tableau 48 donne le domicile des malades admis pour la première fois, par comté et par district de recensement. Ces chiffres, accumulés durant une certaine période d'années, révèlent les régions où la mésadaptation sociale est prononcée, comme l'indique les fortes proportions d'admissions et ils sont précieux dans l'organisation des services pour malades mentaux.

MENTAL INSTITUTIONS

Racial Origin and Religion

Tables 49 and 50 give the racial origin and religion of first admissions by provinces. Relationships between race, religion and mental illness become meaningful only when related to a variety of other factors. For example, the religious and racial composition of the Canadian population has been affected in the past by the immigration movements which have been part of Canadian economic and social history, with the result that rates for mental disorders for a particular race or religious group are meaningful only when the economic and social history of the particular group is also examined.

The following table presents rates of first admissions per 100,000 of the respective racial groups of the 1941 Census population.

Rates of first admissions per 100,000 of the respective racial groups of the 1941 Census population

British (English, Irish, Scotch, Welsh).....	76.6
French.....	67.2
Scandinavian (Danish, Icelandic, Norwegian, Swedish)....	76.9
Other Northern European (Belgian, Dutch, Finnish).....	35.9
Central European (Austrian, Czecho-Slovakian, German, Hungarian and Jugo-Slav).....	79.6
Eastern European (Polish, Rumanian, Russian, Ukrainian).....	92.1
Southern European (Bulgarian, Greek and Italian).....	72.1
Jewish.....	57.6
Asiatic (Chinese, Japanese, Syrian, Turkish).....	88.5
Indian and Eskimo.....	59.0
Negro.....	162.4

Occupation

Table 52 gives the previous occupation of first admissions by provinces. Persons engaged in the primary industries of agriculture, fishing, trapping, logging and mining contributed 10.85 per cent of the total first admissions.

Those engaged in manufacturing, construction and transportation contributed 10.29 per cent.

Commerce and finance, professional and public services contributed 5.67 per cent of the total.

Recreational and personal services (other than domestic) contributed 6.72 per cent of the total first admissions. Domestic services contributed 1.66 per cent and clerical workers 3.26 per cent.

Labourers, other than those engaged in primary industry, contributed 10.04 per cent of the first admissions.

Retired persons made up 3.25 per cent of the total, and students, housewives and others with no occupation accounted for 48.26 per cent of total first admissions. This large proportion is explained by the fact that, in most cases, mental defectives have been classified as "students", and approximately two-thirds of the 2,909 female admissions appearing in this category are classified as housewives.

Table 53 shows commitment of first admissions by province. The usual method of commitment is by "certificate", and indicates that admission is according to the formalities prescribed by provincial laws. This procedure, in most cases, requires that the patient be certified by two doctors as mentally ill, mentally defective or epileptic before admission. Commitment by "warrant" means that the patient is admitted on the order of the Lieutenant-Governor, a Magistrate or a Justice of the Peace. All patients receive a mental examination by the medical board of the hospital within a limited time following their admission.

By far the largest number of admissions are by certificate, and 83.0 per cent of first admissions were admitted

Origine raciale et religion

Les tableaux 49 et 50 donnent l'origine raciale et la religion des malades admis pour la première fois, par province. La relation entre la race, la religion et l'état mental ne prend un sens qu'en fonction d'une variété d'autres facteurs. Ainsi, la composition religieuse et ethnique de la population canadienne a subi autrefois l'influence des mouvements d'immigration qui ont fait partie de l'histoire économique et sociale du Canada, de façon que les taux de maladies mentales parmi une race ou une religion particulière ne prennent de l'importance que si l'ascendance économique et sociale du groupe particulier est également étudiée.

Le tableau ci-dessous donne la proportion de malades admis pour la première fois par 100,000 personnes des groupes raciaux respectifs de la population du recensement de 1941.

Proportions de malades admis pour la première fois par 100,000 personnes des groupes raciaux respectifs de la population du recensement de 1941

Britanniques (Anglais, Irlandais, Écossais, Gallois).....	76.6
Français	67.2
Scandinaves (Danois, Islandais, Norvégiens, Suédois)....	76.9
Autres européens du Nord (Belges, Hollandais, Finlandais)	55.9
Europe centrale (Autrichiens, Tchécoslovaques, Allemands, Hongrois et Yougoslaves).....	79.6
Europe orientale (Polonais, Roumains, Russes, Ukrainiens).....	92.1
Europe méridionale (Bulgares, Grecs et Italiens).....	72.1
Juifs	57.6
Asiatiques (Chinois, Japonais, Syriens, Turcs).....	88.5
Indiens et Esquimaux.....	59.0
Nègres	162.4

Profession

Le tableau 52 donne la profession des malades admis pour la première fois, par province. Les personnes employées dans les industries primaires de l'agriculture, de la pêche, du piégeage, de l'abattage du bois et des mines contribuent 10.85 p. 100 de tous les malades admis pour la première fois.

Les personnes employées dans les manufactures, la construction et les transports représentent 10.29 p. 100.

Le commerce et la finance, les services professionnels et publics comptent 5.67 p. 100 du total.

Les services récréatifs et personnels (autres que domestiques) contribuent 6.72 p. 100 des malades admis pour la première fois. Les services domestiques en comptent 1.66 p. 100 et les commis de bureau, 3.26 p. 100.

Les journaliers autres que ceux de l'industrie primaire forment 10.04 p. 100 des malades admis pour la première fois.

Les personnes retirées représentent 3.25 p. 100 du total et les étudiants et maîtresses de maison et les personnes sans occupation forment 48.26 p. 100 de tous les malades admis pour la première fois. Cette proportion considérable s'explique du fait que, dans la plupart des cas, les arriérés mentaux ont été classés comme "étudiants" et environ deux tiers des 2,909 femmes admises dans cette catégorie sont classées comme maîtresses de maison.

Le tableau 53 donne le mode d'internement des malades admis pour la première fois, par province. L'internement se fait ordinairement par "certificat", ce qui indique que l'admission est faite suivant les formalités prescrites par les lois provinciales. La façon de procéder, dans la plupart des cas, exige que deux médecins, avant l'admission, attestent que la personne est malade ou arriérée mentalement ou épileptique. L'admission par "mandat" signifie que le patient est admis sur l'ordre du lieutenant-gouverneur, d'un magistrat ou d'un juge de paix. Tous les malades subissent un examen mental devant le conseil médical de l'hôpital dans un certain délai après leur admission.

Le nombre de malades admis sur "certificat" est de beaucoup le plus considérable et représente 83 p. 100 des

by this method in 1947. Those admitted by warrant comprised 11.6 per cent, and voluntary admissions 4.9 per cent of the total first admissions, and .5 per cent were not classified as to method of commitment.

Readmissions

Tables 59 to 64 present figures for readmissions in the 42 institutions reporting by the card system. Readmissions totalled 2,676 in 1947, an increase of 5.3 per cent over the number readmitted in 1946. Total readmissions, as reported by the 59 institutions reporting by annual schedule totalled 3,335, an increase of 6.1 per cent over the previous year.

Of the 2,676 readmissions reported by the card system, 74.8 per cent were admitted by certificate, 13.8 per cent by warrant and 11.1 per cent on voluntary application.

The conjugal condition for these readmissions was as follows: 42.9 per cent single, 48.9 per cent married, 6.9 per cent widowed and 1.3 per cent divorced.

Figures for readmissions indicate that the three groups, Manic Depressive, Dementia Praecox and the group Without Psychoses are the groups most often readmitted to mental institutions. Readmissions for these groups amounted to 71.8 per cent of total readmissions.

Three point two (3.2) per cent of total readmissions were under 20 years of age; 18.8 per cent were between 20 and 29 years; 24.5 per cent were between 30 and 39 years of age; 20.9 per cent between 40 and 49 years of age; 15.7 per cent between 50 and 59 years of age and 16.9 per cent were 60 years of age and over.

The average age of readmission was 42.8 years. The average age of male readmissions was 41.8 years of age, of female readmissions 43.8 years of age.

Discharges

One measure of the success of the treatment provided for the mentally ill is given by the annual figures for discharges. In Tables 65 to 75 which deal with discharges in the 42 institutions reporting by the card system in 1947, discharges are classified in three groups. Patients, who have regained their mental health and are considered as having the same mental condition as they had previous to the onset of their illness, are classified as "recovered"; patients who have benefited from treatment received but who have not fully regained their normal mental health are classified as "improved"; patients, who show no improvement in the mental condition present at admission, are classified as "unimproved".

A total of 6,925 patients were discharged during 1947, of whom 51.1 per cent were male and 48.9 per cent were female. Of this number 33.9 per cent were discharged as "recovered", 47.9 per cent were "improved" and 15.9 per cent as "unimproved". Thus 81.8 per cent of total discharges benefitted from hospital care and treatment.

The percentage of recoveries in 1947 was slightly higher than in 1946 when the percentage was 80.7 per cent.

The highest percentage among those discharged as "recovered" was found in the group "Psychoses due to drugs" at 72.7 per cent. The Alcoholic group had the second highest percentage with 70.5 per cent, followed by "Other Metabolic diseases" with 69.2 per cent and Manic Depressive with 63.6 per cent.

Deaths

The 42 institutions on the card system reported a total of 2,873 deaths for the year. As might be expected, the highest percentage of this total came from the Senile group with 24.2 per cent. The next three highest percentages came from Dementia Praecox with 17.4 per cent, Cerebral Arteriosclerosis with 16.3 per cent, and the group "Without Psychoses" with 10.7 per cent.

malades admis pour la première fois en 1947; 11.6 p. 100 sont admis sur mandat et 4.9 p. 100 volontairement et un autre 0.5 p. 100 n'est pas classé selon le mode d'internement.

Malades réadmis

Les tableaux 59 à 64 donnent le nombre de malades réadmis dans les 42 institutions qui font rapport sur fiches. Ce nombre s'élève à 2,676 en 1947, soit une augmentation de 5.3 p. 100 sur 1946. Le total des malades réadmis déclaré par les 59 institutions qui font rapport sur le questionnaire annuel est de 3,335 ou de 6.1 p. 100 plus élevé que l'année précédente.

Sur 2,676 malades réadmis déclarés sur fiches, 74.8 p. 100 sont inscrits sur certificat, 13.8 p. 100 sur mandat et 11.1 p. 100 sur demande volontaire.

L'état conjugal des malades réadmis est le suivant: 42.9 p. 100 célibataires, 48.9 p. 100 mariés, 6.9 p. 100 en veuvage et 1.3 p. 100 divorcés.

Les chiffres sur les malades réadmis indiquent que les trois groupes de la manie dépressive, de la démence précoce et sans psychose sont les groupes de malades le plus souvent réadmis dans les institutions pour maladies mentales. Ces groupes comprennent 71.8 p. 100 des malades réadmis.

Parmi les malades réadmis 3.2 p. 100 ont moins de 20 ans, 18.8 p. 100 sont âgés de 20 à 29 ans, 24.5 p. 100 de 30 à 39 ans, 20.9 p. 100 de 40 à 49 ans, 15.7 p. 100 de 50 à 59 ans, et 16.9 p. 100 de 60 ans et plus.

L'âge moyen des malades réadmis est de 42.8 ans, de 41.8 chez les hommes et de 43.8 chez les femmes.

Sorties

Les chiffres annuels sur les sorties indiquent, dans une certaine mesure, le degré de succès des traitements donnés aux personnes atteintes de maladies mentales. Dans les tableaux 65 et 75, qui traitent des sorties dans les 42 institutions qui font rapport sur fiche en 1947, les sorties sont réparties en trois groupes: les malades ayant收回é leur santé mentale et considérés comme étant revenus à leur ancien état sont classés "guéris"; ceux qui ont répondu au traitement mais qui n'ont pas收回é pleinement leur état mental normal sont classés "améliorés"; ceux qui ne manifestent aucune amélioration depuis leur admission sont classés "non améliorés".

En 1947, 6,925 malades dont 51.1 p. 100 hommes et 48.9 p. 100 femmes ont quitté les institutions. Sur ce nombre, 33.9 p. 100 sont sortis "guéris", 47.9 p. 100 "améliorés" et 15.9 p. 100 "non améliorés". Ainsi, 81.8 p. 100 de tous les malades sortis ont tiré profit des soins et des traitements à l'hôpital.

La proportion de guérisons en 1947 est légèrement supérieure à celle de 1946, alors qu'elle était de 80.7 p. 100.

La plus forte proportion de malades libérés "guéris" 72.7 p. 100 se trouve dans le groupe des "psychoses dues aux toxiques exogènes". Le groupe des alcooliques vient ensuite avec 70.5 p. 100; il est suivi du groupe des "autres maladies du métabolisme" avec 69.2 p. 100 et de celui de la manie dépressive, avec 63.6 p. 100.

Décès

Les 42 institutions qui font rapport sur fiches déclarent un total de 2,873 décès durant l'année. Comme il faut s'y attendre, la proportion la plus élevée des décès se trouve dans le groupe de la sénilité qui compte 24.2 p. 100 du total; les trois suivantes sont: démence précoce, 17.4 p. 100, artériosclérose cérébrale, 16.3 p. 100, et groupe sans psychose, 10.7 p. 100.

Le tableau suivant donne la répartition proportionnelle des décès selon la cause.

The following table shows the percentage distribution of deaths according to cause of death.

Deaths of mental patients according to cause
Décès de malades mentaux selon la cause de décès

Diseases	M.	F.	T.	%	Maladies
Epidemic, endemic and infectious.....	214	122	336	11.7	Epidémiques, endémiques, infectieuses.....
General diseases not included above.....	83	67	150	5.2	Maladies en général non comprises ci-dessus.....
Diseases of the nervous system.....	312	200	512	17.8	Maladies du système nerveux.....
Diseases of the circulatory system.....	510	351	861	30.0	Maladies du système circulatoire.....
Diseases of the respiratory system.....	400	366	766	26.7	Maladies du système respiratoire.....
Diseases of the digestive system.....	41	31	72	2.5	Maladies du système digestif.....
Non-venerel diseases of the genito-urinary system.....	22	41	63	2.2	Maladies non vénériennes du système génito-urinaire.....
Diseases of skin and of the cellular tissue.....	5	1	6	0.2	Maladies de la peau et du tissu cellulaire.....
Diseases of the bones (Tuberculosis and rheumatism excluded).	1	1	2	0.1	Maladies des os (excepté tuberculose et rhumatisme).
Other diseases not included above.....	22	21	43	1.5	Autres maladies non comprises ci-dessus.....
Violent or accidental deaths.....	28	21	49	1.7	Morts violentes ou accidentelles.....
Causes of death not determined.....	6	7	13	0.5	Causes de décès non déterminées.....
Total.....	1,644	1,229	2,873	100.0	Total

Le tableau 80 montre la durée de l'hospitalisation des malades décédés durant l'année. Sur le total de ces malades, 39.1 p. 100 passent moins d'un an à l'hôpital, 23.3 p. 100 d'un à cinq ans, 12.8 p. 100 de 5 à 10 ans, 8.5 p. 100 de 10 à 15 ans, 5.2 p. 100 de 15 à 20 ans et 11.1 p. 100 y séjournent 20 ans et plus.

La durée moyenne du séjour de tous les malades jusqu'au décès est de 6.9 ans, de 6.8 ans chez les hommes et 7.1 ans chez les femmes.

Table 80 shows the duration of the hospital life of patients who died during the year. Of the total number of these patients, 39.1 per cent spent less than one year in the hospital, 23.3 per cent between one and five years, 12.8 per cent between 5 and 10 years, 8.5 per cent between 10 and 15 years, 5.2 per cent between 15 and 20 years, and 11.1 per cent spent 20 years and over in hospital.

The average length of stay of all patients up to death was 6.9 years; the average length of stay for males was 6.8 years and that of females 7.1 years.

1. MENTAL HEALTH DIRECTORS IN CANADA

Department of National Health and Welfare, Ottawa, Ont.:
C. G. STODDILL, M.D.,
Chief, Mental Health Division.

Department of Veterans Affairs, Ottawa, Ont.:
J. P. S. CATHCART, M.D.,
Chief Neuropsychiatrist.
T. E. DANCEY, M.D.,
Advisor in Psychiatry.

Department of Health and Welfare, Charlottetown, P.E.I.:
A. J. MURCHISON, M.D.,
Medical Superintendent, Falconwood Hospital.

Department of Health, Halifax, N.S.:
CLYDE MARSHALL, M.D.,
Chief, Neuropsychiatric Division.

Department of Health and Social Services, Fredericton, N.B.:
C. L. GASS, M.D.,
Director, Mental Health Division.

Ministry of Health, Quebec, Que.:
L. R. VEZINA, M.D.,
Director, Division of Hospitals for the Insane.

Department of Health, Toronto, Ont.:
R. C. MONTGOMERY, M.D.,
Director, Hospitals Division.

Department of Health and Public Welfare, Winnipeg, Man.:
T. A. PINCOCK, M.D.,
Provincial Psychiatrist.

Department of Public Health, Regina, Sask.:
D. G. MCKERRACHER, M.D.,
Director of Mental Services.

Department of Public Health, Edmonton, Alta.:
R. R. MACLEAN, M.D.,
Director, Mental Health Division.

Department of the Provincial Secretary, Victoria, B.C.:
A. L. CREASE, M.D.,
Director, Mental Hygiene and Psychiatry.

1. DIRECTEURS DE L'HYGIÈNE MENTALE AU CANADA

Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, Ottawa (Ont.):
C. G. STODDILL, M.D.,
Chef, Division de l'hygiène mentale.

Ministère des Affaires des anciens combattants, Ottawa (Ont.):
J. P. S. CATHCART, M.D.,
Neuropsychiatre en chef.
T. E. DANCEY, M.D.,
Conseiller en psychiatrie.

Ministère de la Santé et du Bien-être, Charlottetown (I.P.-É.):
A. J. MURCHISON, M.D.,
Superintendant médical, Falconwood Hospital.

Ministère de la Santé, Halifax (N.-É.):
CLYDE MARSHALL, M.D.,
Chef, Division de la neuropsychiatrie.

Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fredericton (N.-B.):
C. L. GASS, M.D.,
Directeur, Division de l'hygiène mentale.

Ministère de la Santé, Québec (P.Q.):
L. R. VEZINA, M.D.,
Directeur, Division des hôpitaux d'aliénés.

Ministère de la Santé, Toronto (Ont.):
R. C. MONTGOMERY, M.D.,
Directeur, Division des hôpitaux.

Ministère de la Santé et du Bien-être public, Winnipeg (Man.):
T. A. PINCOCK, M.D.,
Psychiatre provincial.

Ministère de la Santé publique, Regina (Sask.):
D. G. MCKERRACHER, M.D.,
Directeur des Services d'hygiène mentale.

Ministère de la Santé publique, Edmonton (Alta.):
R. R. MACLEAN, M.D.,
Directeur, Division de l'hygiène mentale.

Secrétariat provincial, Victoria (C.-B.):
A. L. CREASE, M.D.,
Directeur, Hygiène mentale et psychiatrie.

2. VOLUNTARY ORGANIZATION

National Committee for Mental Hygiene (Canada), Toronto, Ont.:
C. M. HINCKS, M.D.,
General Director.
J. D. M. GRIFFIN, M.D.,
Medical Director.

2. ORGANISME BÉNÉVOLE

Comité national d'hygiène mentale (Canada), Toronto (Ont.):
C. M. HINCKS, M.D.,
Directeur général.
J. D. M. GRIFFIN, M.D.,
Directeur médical.

3. SUBCOMMITTEE ON RESEARCH & STATISTICS OF ADVISORY COMMITTEE ON MENTAL HEALTH

Chairman:

Dr. G. E. HOBBS,
Professor of Clinical Preventive Medicine,
University of Western Ontario,
London, Ontario.

Dr. L. P. GENOREAU,
Deputy Commissioner of Penitentiaries,
Department of Justice,
Justice Building,
Ottawa, Ontario.

Dr. A. B. STOKES,
Professor of Psychiatry,
University of Toronto,
Toronto Psychiatric Hospital,
Toronto, Ontario.

Dr. L. R. VEZINA,
Director,
Division of Hospitals for the Insane,
Ministry of Health,
Quebec, P.Q.

3. SOUS-COMITÉ DE RECHERCHES ET DE STATISTIQUE DU COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE MENTALE

Président:

Dr. G. E. HOBBS,
Professeur de médecine clinique préventive,
Université Western-Ontario,
London (Ont.).

Dr. L. P. GENOREAU,
Sous-commissaire des pénitentiers,
Ministère de la Justice,
Palais de Justice,
Ottawa (Ont.).

Dr. A. B. STOKES,
Professeur de psychiatrie,
Université de Toronto,
Hôpital de psychiatrie de Toronto,
Toronto (Ont.).

Dr. L. R. VEZINA,
Directeur,
Division des hôpitaux d'aliénés,
Ministère de la Santé,
Québec (P.Q.).

**3. SUBCOMMITTEE ON RESEARCH & STATISTICS OF
ADVISORY COMMITTEE ON MENTAL HEALTH**

Con.

Dr. D. G. MCKERRACHER,
*Director of Mental Services,
Department of Public Health,
Regina, Sask.*

Dr. T. A. PINCOCK,
*Provincial Psychiatrist,
Department of Health and Public Welfare,
Psychopathic Hospital,
Winnipeg, Manitoba.*

**3. SOUS-COMITÉ DE RECHERCHES ET DE STATISTIQUE
DU COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE MENTALE**

fin

Dr. D. G. MCKERRACHER,
*Directeur des Services d'hygiène mentale.
Ministère de la Santé publique,
Regina (Sask.).*

Dr. T. A. PINCOCK,
*Psychiatre provincial,
Ministère de la Santé et du Bien-être public,
Hôpital de psychopathie,
Winnipeg (Man.).*

Part I
GENERAL TABLES

Partie I
TABLEAUX GÉNÉRAUX

TABLE 1. Mental Institutions in Canada, December 31, 1947

TABLEAU 1. Institutions pour maladies mentales au Canada, 31 décembre 1947

Location Localité	Name of institution Nom de l'institution	Name of superintendent ¹ Nom du surintendant ¹	Normal capacity ² Capacité normale ²
Prince Edward Island Île du Prince-Édouard			
Provincial hospital — Hôpital provincial: *Charlottetown.....	Falconwood Hospital.....	A.J. Murchison, M.D.....	250
Nova Scotia Nouvelle-Écosse			
Provincial hospitals — Hôpitaux provinciaux: *Dartmouth.....	Nova Scotia Hospital	Murray Mackay, M.D.....	450
*Brookside, Truro.....	Nova Scotia Training School.....	Harold R. Thompson.....	150
County and municipal institutions — Institutions de comté ou municipales ³ :			
Bridgetown	Annapolis County Hospital	C.C. Elliott.....	60
Mulgrave	Inverness County Asylum	J.A. MacDonald.....	90
Stellarton	Pictou County Asylum	David Finlayson.....	140
Sydney River	Cape Breton County Asylum	M.A. Day.....	360
Waterville	Kings County Asylum	H.A. Webber.....	150
Cole Harbour	Halifax County Home and Mental Hospital	E.V. Smith.....	250
Dayspring	Lunenburg County Home	H.D. Tumblin.....	113
Halifax	Halifax City Home	A.E. Ettiger.....	400
Marshalltown	Digby Municipal Home	Guy C. Thomas.....	20
Middlefield	Queen's County Asylum	Thomas H. Starrett (Chairman)	20
Pugwash	Cumberland County Home	H.A. Smith.....	200
Shelburne	Shelburne County Home	A.J. Baker.....	40
South Maitland	East Hants Municipal Home	Mrs. J.C. Lawrence	70
Truro	Colchester County Home	R.E. Butcher.....	90
		Total	2,883
New Brunswick Nouveau-Brunswick			
Provincial hospital — Hôpital provincial: *Saint John	The Provincial Hospital	E.C. Menzies, M.D.....	900
Québec			
Provincial hospitals — Hôpitaux provinciaux:			
*Baie St-Paul	Hôpital Ste-Anne	Dr. Jean-G. Dufour	920
*Bordeaux	Hôpital de Bordeaux	Dr. Emile Legrand	625
*Gamelin	Hôpital St-Jean-de-Dieu	Dr. Omer Noel	5,500
*Mastat	Hôpital St-Michel-Archange	Dr. Lucien Larue	4,000
*Montréal	Retraite St-Benoit	R. Frère Constant	110
*St-Ferdinand	Hôpital St-Julien	Dr. J.-P. Lamontagne	940
*Verdun	Verdun Protestant Hospital	George E. Reed, M.D.....	1,400
Federal hospital — Hôpital fédéral:			
*Ste-Anne de Bellevue	Ste-Anne's Hospital	R.C. Hamilton, M.D.....	350
		Total	13,845

¹. Institutions on the card system. — Institutions qui utilisent les fiches.². Latest available information. — Statistiques récentes.³. Normal capacity for mental patients only. — Capacité normale pour malades mentaux seulement.

3. Antigonish County Home burned early in 1947. — L'Antigonish County Home a été détruit par l'incendie de 1947.

INSTITUTIONS POUR MALADIES MENTALES

27

TABLE 1. Mental Institutions in Canada, December 31, 1947 - Cen.

TABLEAU 1. Institutions pour maladies mentales au Canada, 31 décembre 1947 - fin

Location Localité	Name of institution Nom de l'institution	Name of superintendent ¹ Nom du surintendant ¹	Normal capacity ² Capacité normale ²
Ontario			
Provincial hospitals — Hôpitaux provinciaux:			
*Brockville	The Ontario Hospital.....	C.E. Hanna, M.D.	850
*Cobourg	The Ontario Hospital.....	G.W. Nells, M.D.	419
*Fort William	The Ontario Hospital.....	C.A. Cleland,.....	120
*Hamilton	The Ontario Hospital.....	J.N. Senn, M.D.	1,250
*Kingston	The Ontario Hospital.....	D.O. Lynch, M.D.	1,071
*Langstaff	The Ontario Hospital.....	W.A. Reddick, M.D.	480
*London	The Ontario Hospital.....	G.H. Stevenson, M.D.	1,568
*New Toronto	The Ontario Hospital.....	T.D. Cumberland, M.D.	1,250
*Orillia	The Ontario Hospital School.....	S.J.W. Horne, M.D.	1,800
*Penetanguishene	The Ontario Hospital.....	W.A. Cardwell, M.D.	627
*St. Thomas	The Ontario Hospital.....	J.S. Stewart, M.D.	1,650
*Toronto	The Ontario Hospital.....	S.R. Montgomery, M.D.	750
Toronto	Toronto Psychiatric Hospital.....	Aldwyn Stokes, M.D.	73
*Whitby	The Ontario Hospital.....	D.R. Fletcher, M.D.	1,500
*Woodstock	The Ontario Hospital.....	E.A. Clark, M.D.	1,256
Federal Hospital — Hôpital fédéral:			
*London	Westminster Psychopathic Hospital.....	E.S. Goddard, M.D.	775
Private institution — Institution privée:			
Guelph	The Homewood Sanitarium	F.H.C. Baugh, M.D.	225
			Total..... 15,864
Manitoba			
Provincial hospitals — Hôpitaux provinciaux:			
*Brandon	Hospital for Mental Diseases	Stuart Schultz, M.D.	1,300
*Portage-la-Prairie	The Manitoba School	H.S. Atkinson, M.D.	439
*Selkirk	Hospital for Mental Diseases	E. Johnson, M.D.	700
*Winnipeg	Manitoba Psychopathic Hospital	T.A. Pincock, M.D.	32
			Total..... 2,471
Saskatchewan			
Provincial hospitals — Hôpitaux provinciaux:			
*North Battleford	Saskatchewan Mental Hospital	F.S. Lawson, M.D.	1,320
*Weyburn	Saskatchewan Mental Hospital	A.R. Coulter, M.D.	1,650
*Weyburn	Saskatchewan Training School	R.O. Davison, M.D.	700
			Total..... 3,670
Alberta			
Provincial hospitals — Hôpitaux provinciaux:			
*Clareholm	Provincial Auxiliary Mental Hospital	Agnes M. Hill (Matron)	100
*Edmonton (Oliver)	Provincial Mental Institute	A.D. MacPherson	927
*Ponoka	Provincial Mental Hospital	T.C. Michie	1,067
*Raymond	Provincial Auxiliary Mental Hospital	A.E. Birt, R.N. (Matron)	115
*Red Deer	Provincial Training School	D.L. McCullough, M.D.	329
			Total..... 2,538
British Columbia			
Provincial hospitals — Hôpitaux provinciaux:			
*Colquitz	Provincial Mental Home	E.J. Ryan, M.D.	2,998
*Esondale	Provincial Mental Hospital		
*New Westminster	Public Hospital for insane		
Private institution — Institution privée:			
New Westminster	The Hollywood Sanitarium	E.A. Campbell, M.D.	41
			Total..... 3,039
			Totals Totals } 45,189

* Institutions on the card system. — Institutions qui utilisent les fiches.

1. Latest available information — Statistique récente.

2. Normal capacity for mental patients only. — Capacité normale pour malades mentaux seulement.

3. Antigonish County Home burned early in 1947. — L'Antigonish County Home a été détruit par l'incendie au début de 1947.

MENTAL INSTITUTIONS

TABLE 2. Classification of mental institutions, December 31, 1947

TABLEAU 2. Classement des institutions pour maladies mentales, 31 décembre 1947

Province	Institutions	Provincial institutions Institutions provinciales			County and municipal institutions Institutions de comté ou municipales			Other institutions Autres institutions		
		Hospitals Hôpitaux	Training schools Hôpitaux- écoles	Psychiatric hospitals Hôpitaux psychia- triques	Hospitals Hôpitaux	Asylums Asiles	Homes Hospices	Federal hospitals Hôpitaux fédéraux	Private institutions Institu- tions privées	
Canada.....	59	34	5	2	3	5	6	2	2	
Prince Edward Island.....	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
Nova Scotia.....	16	1	1	-	3	5	6	-	-	
New Brunswick.....	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
Quebec.....	8	7	-	-	-	-	-	1	1	
Ontario.....	17	13	1	1	-	-	-	1	1	
Manitoba.....	4	2	1	1	-	-	-	-	-	
Saskatchewan.....	3	2	1	-	-	-	-	-	-	
Alberta.....	5	4	1	-	-	-	-	-	-	
British Columbia.....	4	3	-	-	-	-	-	-	-	1

TABLE 3. Patients under care on December 31, 1947, by type of hospital

TABLEAU 3. Malades en soins, 31 décembre 1947, par genre d'hôpital

Type of hospital Genre d'hôpital	Total			In hospital A l'hôpital			Boarding out En pension			On parole En congé		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Total.....	29,432	25,271	54,703	27,362	22,841	50,203	158	298	456	1,912	2,132	4,044
Provincial hospitals — Hôpitaux provinciaux	25,386	22,284	47,670	23,483	20,067	43,550	149	226	375	1,754	1,991	3,745
Provincial training schools — Hôpitaux- écoles provinciaux.....	2,112	1,908	4,020	1,960	1,709	3,669	9	72	81	143	127	270
Provincial psychiatric hospitals — Hôpitaux psychiatriques provinciaux.....	42	44	86	42	44	86	-	-	-	-	-	-
County and municipal institutions — Institu- tions de comté ou municipales.....	869	867	1,736	866	866	1,732	-	-	-	3	1	4
Federal hospitals — Hôpitaux fédéraux.....	926	6	932	926	6	932	-	-	-	-	-	-
Private institutions — Institutions privées....	97	162	259	85	149	234	-	-	-	12	13	25

TABLE 4. Resident patients on December 31, 1947, according to mental classification, by provinces

TABLEAU 4. Malades internés au 31 décembre 1947, selon la catégorie mentale, par province

Province	Total patients Tous les malades			Psychotic Aliénés			Without psychosis — Sans psychose								
							Mental defectives Arriérés mentaux			Epileptics Épileptiques			Other types Autres catégories		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Canada.....	27,362	22,841	50,203	20,638	17,143	37,801	5,987	5,201	11,188	443	327	770	274	170	444
Prince Edward Island.....	154	147	301	142	142	284	7	5	12	2	-	2	3	-	3
Nova Scotia.....	1,184	1,117	2,301	962	911	1,873	183	178	361	13	12	25	26	16	42
New Brunswick.....	711	608	1,319	539	480	1,019	114	101	215	48	20	68	10	7	17
Quebec.....	7,887	6,970	14,857	5,506	5,032	10,538	2,187	1,808	3,995	133	96	229	61	34	95
Ontario.....	8,672	7,830	16,502	6,492	5,877	12,369	1,886	1,695	3,581	175	170	345	119	88	207
Manitoba.....	1,664	1,495	3,159	1,330	1,167	2,497	300	315	615	8	3	11	26	10	36
Saskatchewan.....	2,632	1,703	4,335	2,028	1,212	3,240	560	474	1,034	33	12	45	11	5	16
Alberta.....	1,970	1,211	3,181	1,645	972	2,617	286	220	506	27	12	39	12	7	19
British Columbia.....	2,488	1,760	4,248	2,014	1,350	3,364	464	405	869	4	2	6	6	3	9

INSTITUTIONS POUR MALADIES MENTALES

29

TABLE 5. Resident patients in mental hospitals and their proportion per 10,000 of estimated population, 1947, by provinces

TABLEAU 5. Malades des hôpitaux pour maladies mentales et proportion par 10,000 de la population estimative, 1947, par province

Province	Resident patients in mental hospitals Malades des hôpitaux pour maladies mentales							Increase Augmentation	Males per 100 females December 31, 1947	Hommes par 100 femmes, 31 décembre 1947	Proportion per 10,000 of estimated general population December 31, 1947				
	January 1, 1947 1er janvier 1947			December 31, 1947 31 décembre 1947											
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	No.								
Canada.....	26,856	22,336	49,192	27,362	22,841	50,203	1,011	2.1		119.8		40.0			
Prince Edward Island.....	157	132	289	154	147	301	12	4.2		104.8		32.0			
Nova Scotia.....	1,173	1,113	2,286	1,184	1,117	2,301	15	0.7		106.0		37.1			
New Brunswick.....	719	571	1,290	711	608	1,319	29	2.2		116.9		26.9			
Québec.....	7,739	6,849	14,588	7,887	6,970	14,857	289	1.8		113.2		40.0			
Ontario.....	8,415	7,648	16,063	8,672	7,830	15,502	439	2.7		110.8		39.4			
Manitoba.....	1,655	1,471	3,126	1,664	1,495	3,159	33	1.1		111.3		42.5			
Saskatchewan.....	2,616	1,678	4,294	2,632	1,703	4,335	41	1.0		154.6		51.5			
Alberta.....	1,926	1,174	3,100	1,970	1,211	3,181	81	2.6		162.7		38.7			
British Columbia.....	2,456	1,700	4,156	2,488	1,760	4,248	92	2.2		141.4		40.7			

1. Estimated population in Canada by province (see appendix). — Population estimative au Canada, par province (voir l'appendice).

TABLE 6. Movement of patient population in mental institutions during 1947, by mental classification

TABLEAU 6. Mouvement de la population malade des institutions pour maladies mentales, 1947, selon l'état mental

Résumé — Détail	Total						Without psychosis — Sans psychose								
							Psychotic Aliénés			Mental deficient Arriérés mentaux		Epileptics Épileptiques		Other type Autres catégories	
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
At beginning of year. — Au commencement de l'année.....	26,769	24,688	53,457	21,764	18,590	40,354	6,301	5,560	11,881	469	349	818	235	169	404
In hospital — A l'hôpital.....	26,856	22,336	49,192	20,490	16,841	37,331	5,779	5,050	10,829	399	311	710	188	134	322
In boarding homes — En pension.....	175	299	474	141	208	349	31	88	118	—	—	—	3	3	6
On parole or otherwise absent — Absents sur parole ou autrement.....	1,738	2,053	3,791	1,133	1,541	2,674	491	442	933	70	36	108	44	32	76
Admissions during year — Malades admis au cours de l'année.....	7,691	6,521	14,212	6,022	5,464	11,486	727	636	1,363	139	65	204	803	356	1,159
First admissions — Admis pour la 1re fois.....	5,261	4,484	9,745	4,107	3,718	7,825	435	435	973	96	51	147	520	280	800
Readmissions — Réadmis.....	1,753	1,582	3,335	1,378	1,445	2,823	75	81	136	33	9	42	267	87	334
Transfers received — Transferts admis... ..	677	455	1,132	537	301	838	114	140	254	10	5	15	18	9	25
Separations during year — Séparations au cours de l'année.....	7,028	5,938	12,966	5,644	5,015	10,659	565	546	1,111	108	56	164	711	321	1,032
Total discharges — Total des sorties.....	4,607	4,151	8,758	3,564	3,522	7,086	285	296	581	75	31	106	883	302	985
Transfers sent out — Transferts en dehors.....	877	455	1,132	538	308	846	126	139	265	8	3	11	5	5	10
Deaths in hospital — Décès à l'hôpital....	1,744	1,332	3,076	1,542	1,185	2,727	154	111	265	25	22	47	23	14	37
At end of year — A la fin de l'année.....	29,432	25,271	54,703	22,142	19,039	41,181	6,463	5,670	12,133	500	356	858	327	204	531
In hospital — A l'hôpital.....	27,362	22,841	50,203	20,658	17,143	37,801	5,987	5,201	11,188	443	327	770	274	179	444
In boarding homes — En pension.....	158	298	456	135	210	345	21	87	108	—	—	—	2	1	3
On parole or otherwise absent — Absents sur parole ou autrement.....	1,912	2,132	4,044	1,349	1,686	3,035	455	382	837	57	31	88	51	33	84
Surplus of admissions over separations during year — Excédent d'admissions sur les séparations durant l'année.....	663	583	1,246	378	449	827	162	90	252	31	9	40	92	38	127

MENTAL INSTITUTIONS

TABLE 7. Movement of total patient population in mental institutions during 1947, by provinces

No.	Item — Détail	Canada			Prince Edward Island			Nova Scotia			New Brunswick		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
1	At beginning of year — Au commencement de l'année	28,769	24,688	53,457	157	132	289	1,239	1,164	2,403	930	767	1,697
2	In hospital — A l'hôpital.....	26,856	22,336	49,192	157	132	289	1,173	1,113	2,286	719	571	1,290
3	In boarding homes — En pension.....	175	299	474	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	On parole or otherwise absent — Absents sur parole ou autrement.	1,738	2,053	3,791	—	—	—	66	51	117	211	196	407
5	Admissions during year — Malades admis au cours de l'année.	7,691	6,521	14,212	66	51	117	463	399	862	215	160	375
6	First admissions — Admis pour la 1re fois.....	5,261	4,484	9,745	28	24	52	284	266	550	156	120	276
7	Readmissions — Réadmis.....	1,753	1,582	3,335	38	27	65	85	60	145	58	40	99
8	Transfers received — Transferts admis.....	877	455	1,132	—	—	—	94	73	187	—	—	—
9	Separations during year — Séparations au cours de l'année.	7,026	5,938	12,966	69	56	105	453	394	847	171	135	306
10	Total discharges — Total des sorties.....	4,607	4,151	8,758	61	30	91	260	220	480	125	93	218
11	Transfers sent out — Transferts en dehors.....	877	455	1,132	—	—	—	94	73	187	—	—	—
12	Deaths in hospital — Décès à l'hôpital.....	1,744	1,332	3,076	8	6	14	99	101	200	46	42	88
13	At end of year — A la fin de l'année.....	29,432	25,271	54,703	154	147	301	1,248	1,169	2,418	974	792	1,766
14	In hospital — A l'hôpital.....	27,362	22,841	50,203	154	147	301	1,184	1,117	2,301	711	608	1,319
15	In boarding homes — En pension.....	158	298	456	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	On parole or otherwise absent — Absents sur parole ou autrement.	1,912	2,132	4,044	—	—	—	65	52	117	263	184	447

TABLE 8. Movement of psychotic population in mental institutions during 1947, by provinces

No.	Item — Détail	Canada			Prince Edward Island			Nova Scotia			New Brunswick		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
1	At beginning of year — Au commencement de l'année	21,764	18,580	40,354	150	129	279	999	938	1,937	732	624	1,336
2	In hospital — A l'hôpital.....	20,490	16,841	37,331	150	129	279	965	907	1,872	593	475	1,068
3	In boarding homes — En pension.....	141	208	349	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	On parole or otherwise absent — Absents sur parole ou autrement.	1,133	1,341	2,674	—	—	—	34	31	65	139	149	288
5	Admissions during year — Malades admis au cours de l'année.	6,022	5,464	11,496	38	46	64	410	360	776	184	151	335
6	First admissions — Admis pour la 1re fois.....	4,107	3,718	7,825	21	21	42	236	234	470	135	114	249
7	Readmissions — Réadmis.....	1,378	1,445	2,823	17	25	42	83	58	141	49	37	86
8	Transfers received — Transferts admis.....	537	301	838	—	—	—	91	68	159	—	—	—
9	Separations during year — Séparations au cours de l'année.	5,644	5,915	10,659	46	33	79	413	355	768	145	128	276
10	Total discharges — Total des sorties.....	3,564	3,522	7,086	38	27	65	237	187	434	106	87	193
11	Transfers sent out — Transferts en dehors.....	538	308	846	—	—	—	94	73	167	—	—	—
12	Deaths in hospital — Décès à l'hôpital.....	1,542	1,185	2,727	8	6	14	62	65	167	42	41	83
13	At end of year — A la fin de l'année.....	22,142	19,039	41,181	142	142	284	996	943	1,939	768	647	1,415
14	In hospital — A l'hôpital.....	20,658	17,143	37,801	142	142	284	962	911	1,873	539	480	1,018
15	In boarding homes — En pension.....	135	210	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	On parole or otherwise absent — Absents sur parole ou autrement.	1,349	1,666	3,035	—	—	—	34	32	66	229	187	396

INSTITUTIONS POUR MALADIES MENTALES

31

TABLEAU 7. Mouvement de la population malade des institutions pour maladies mentales, 1947, par province

Québec			Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia			No
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	
8,518	7,688	16,206	9,083	8,719	17,802	1,728	1,538	3,286	2,624	1,678	4,382	1,956	1,100	3,142	2,534	1,796	4,330	1
7,739	6,849	14,588	8,415	7,648	16,063	1,655	1,471	3,128	2,616	1,678	4,294	1,926	1,174	3,100	2,456	1,700	4,156	2
-	-	-	171	298	467	4	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
779	839	1,618	497	775	1,272	69	64	153	8	-	8	30	12	42	78	96	174	4
1,796	1,318	3,114	2,870	2,591	5,461	442	485	927	532	500	1,032	440	389	829	867	628	1,485	5
1,395	978	2,373	1,877	1,864	3,741	235	237	492	388	287	675	292	223	515	586	485	1,071	6
337	334	671	631	588	1,219	112	156	268	110	108	218	100	126	226	281	143	424	7
64	6	70	362	139	501	75	92	167	34	105	139	48	40	88	-	-	-	8
1,641	1,247	2,888	2,620	2,345	4,963	429	486	969	446	404	850	399	350	749	800	547	1,347	9
.994	860	1,854	1,724	1,678	3,402	275	336	611	260	198	458	252	272	524	656	484	1,120	10
64	6	70	362	139	501	75	92	167	34	105	139	48	40	88	-	-	-	11
563	381	964	334	526	1,062	79	52	131	152	101	253	99	38	137	144	83	227	12
8,673	7,759	16,432	9,333	8,965	18,296	1,741	1,563	3,304	2,718	1,774	4,484	1,997	1,225	3,232	2,661	1,877	4,478	13
7,887	6,970	14,857	8,672	7,830	16,502	1,664	1,495	3,159	2,632	1,703	4,335	1,970	1,211	3,181	2,488	1,780	4,248	14
-	-	-	155	295	450	3	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
786	789	1,575	506	640	1,346	74	65	139	78	71	149	27	14	41	113	117	230	16

TABLEAU 8. Mouvement de la population aliénée des institutions pour maladies mentales, 1947, par province

Québec			Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia			No
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	
5,919	5,586	11,517	6,785	6,528	13,323	1,468	1,226	2,634	2,024	1,190	3,214	1,646	959	2,580	2,097	1,398	3,495	1
5,435	4,960	10,395	6,338	5,772	12,108	1,341	1,149	2,490	2,024	1,190	3,214	1,618	951	2,589	2,028	1,306	3,326	2
-	-	-	137	205	342	4	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
484	638	1,122	322	351	673	63	74	137	-	-	-	22	8	30	69	90	159	4
1,445	1,123	2,568	2,029	2,122	4,151	367	429	796	399	331	726	333	321	674	601	581	1,382	5
1,124	813	1,937	1,351	1,491	2,842	192	204	396	297	222	519	226	178	404	525	441	966	6
277	306	585	392	517	909	104	143	247	93	102	195	87	115	202	276	140	416	7
44	2	46	286	114	400	71	82	153	5	7	12	40	28	68	-	-	-	8
1,343	1,053	2,396	1,871	1,846	3,817	375	422	797	342	265	607	329	294	623	777	519	1,296	9
803	726	1,529	1,097	1,337	2,434	234	291	525	203	178	379	206	234	440	640	447	1,087	10
45	2	47	289	112	401	70	84	154	7	6	13	33	31	64	-	-	-	11
495	325	820	485	497	982	71	47	118	132	83	215	90	29	119	137	72	209	12
8,821	5,668	11,689	6,953	6,704	13,657	1,400	1,233	2,633	2,077	1,236	3,333	1,664	986	2,850	2,121	1,460	3,581	13
5,506	5,032	10,358	6,492	5,877	12,389	1,330	1,167	2,497	2,028	1,212	3,240	1,645	972	2,617	2,014	1,350	3,384	14
-	-	-	132	207	339	3	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
515	636	1,151	329	620	949	67	63	130	49	44	93	19	14	33	107	110	217	16

MENTAL INSTITUTIONS

TABLE 9. Movement of mental defective population (without psychosis) in mental institutions during 1947, by provinces

No.	Item - Détail	Canada			Prince Edward Island			Nova Scotia			New Brunswick		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
1	At beginning of year — Au commencement de l'année	6,301	5,580	11,881	3	3	6	212	194	406	127	107	234
2	In hospital — A l'hôpital.....	5,779	5,050	10,829	3	3	6	180	174	354	96	74	170
3	In boarding homes — En pension.....	31	88	119	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	On parole or otherwise absent — Absents sur pa-role ou autrement.	491	442	933	—	—	—	32	20	52	31	33	64
5	Admissions during year — Malades admis au cours de l'année.	727	636	1,363	7	3	10	23	29	52	16	5	21
6	First admissions — Admis pour la 1re fois.....	538	435	973	3	2	5	22	24	46	10	2	12
7	Readmissions — Réadmis.....	75	61	136	4	1	5	1	2	3	6	3	9
8	Transfers received — Transferts admis.....	114	140	254	—	—	—	—	3	3	—	—	—
9	Separations during year — Séparations au cours de l'année.	563	546	1,111	3	1	4	21	25	46	9	2	11
10	Total discharges — Total des sorties.....	285	296	581	3	1	4	17	18	33	7	1	8
11	Transfers sent out — Transferts en dehors.....	126	139	265	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Deaths in hospital — Décès à l'hôpital	154	111	265	—	—	—	4	9	13	2	1	3
13	At end of year — A la fin de l'année.....	6,463	5,670	12,133	7	5	12	214	198	412	134	110	244
14	In hospital — A l'hôpital.....	5,987	5,201	11,188	7	5	12	183	178	361	114	101	215
15	In boarding homes — En pension.....	21	87	108	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	On parole or otherwise absent — Absents sur pa-role ou autrement.	455	382	837	—	—	—	31	20	51	20	9	29

TABLE 10. Movement of epileptic population (without psychosis) in mental institutions during 1947, by provinces

No.	Item - Détail	Canada			Prince Edward Island			Nova Scotia			New Brunswick		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
1	At beginning of year — Au commencement de l'année	469	349	818	1	—	1	11	13	24	39	27	86
2	In hospital — A l'hôpital.....	399	311	710	1	—	1	11	13	24	23	16	39
3	In boarding homes — En pension.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	On parole or otherwise absent — Absents sur pa-role ou autrement.	70	38	108	—	—	—	—	—	—	36	11	47
5	Admissions during year — Malades admis au cours de l'année.	139	65	204	1	—	1	2	—	2	2	—	2
6	First admissions — Admis pour la 1re fois.....	96	51	147	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Readmissions — Réadmis.....	33	9	42	1	—	1	—	—	—	2	—	2
8	Transfers received — Transferts admis	10	5	15	—	—	—	2	—	2	—	—	—
9	Separations during year — Séparations au cours de l'année.	108	56	164	—	—	—	—	1	1	3	1	4
10	Total discharges — Total des sorties.....	75	31	106	—	—	—	—	—	—	2	1	3
11	Transfers sent out — Transferts en dehors.....	8	3	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Deaths in hospital — Décès à l'hôpital.....	25	22	47	—	—	—	—	1	1	1	—	1
13	At end of year — A la fin de l'année.....	500	358	858	2	—	2	13	12	25	58	26	84
14	In hospital — A l'hôpital.....	443	327	770	2	—	2	13	12	25	48	20	68
15	In boarding homes — En pension.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	On parole or otherwise absent — Absents sur pa-role ou autrement.	57	31	88	—	—	—	—	—	—	10	6	16

INSTITUTIONS POUR MALADIES MENTALES

33

TABLEAU 9. Mouvement de la population des arriérés mentaux (sans psychose) dans les institutions pour maladies mentales, 1947, par province

Quebec			Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia			No
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	
2,397	1,930	4,336	1,964	1,946	3,930	293	314	607	563	473	1,036	288	209	497	434	395	829	1
2,136	1,766	3,902	1,816	1,656	3,472	288	308	596	555	473	1,028	280	206	486	425	390	815	2
-	-	-	31	88	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
261	173	434	137	202	339	5	6	11	8	-	8	8	3	11	9	5	14	4
222	136	358	264	206	470	36	26	56	72	147	219	42	45	87	51	39	90	5
182	114	296	169	163	332	27	17	44	43	48	91	33	29	82	49	36	85	6
27	20	47	28	21	49	2	2	4	2	3	5	3	6	9	2	3	5	7
13	2	15	67	22	89	1	7	8	27	96	123	6	10	16	-	-	-	9
265	148	353	201	168	370	16	24	40	58	121	179	37	34	71	15	22	37	9
113	104	217	96	118	214	7	14	21	20	13	33	14	18	32	8	11	19	10
19	4	23	66	25	91	2	5	7	24	96	120	15	9	14	-	-	-	11
73	40	113	39	26	65	7	5	12	14	12	26	8	7	15	7	11	18	12
2,414	1,927	4,341	2,047	1,963	4,038	307	316	623	577	499	1,076	293	220	513	470	412	882	13
2,187	1,808	3,995	1,886	1,695	3,581	300	315	615	560	474	1,034	286	220	506	464	405	869	14
-	-	-	21	87	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
227	119	346	140	201	341	7	1	8	17	25	42	7	-	7	6	7	13	16

TABLEAU 10. Mouvement de la population épileptique (sans psychose) des institutions pour maladies mentales, 1947, par province

Quebec			Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia			No
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	
147	104	251	188	178	366	8	3	11	29	12	41	24	12	36	2	-	2	1
130	91	221	171	165	336	8	3	11	29	12	41	24	11	35	2	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
17	13	30	17	13	30	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4
46	24	70	51	26	77	3	2	5	25	8	33	7	3	10	2	2	4	5
39	20	59	34	20	54	2	1	3	15	6	21	4	2	6	2	2	4	6
7	3	10	12	5	17	1	1	2	8	-	8	2	-	2	-	-	-	7
-	1	1	5	1	6	-	-	-	2	2	4	1	1	2	-	-	-	8
38	21	60	42	20	62	3	2	5	18	8	26	3	3	6	-	-	-	9
26	8	34	29	17	46	2	1	3	14	2	16	2	2	4	-	-	-	10
-	-	-	5	-	5	1	1	2	2	2	4	-	-	-	-	-	-	11
13	13	26	6	3	11	-	-	-	2	4	6	1	1	2	-	-	-	12
154	107	261	197	184	381	8	3	11	36	12	48	28	12	40	4	2	6	13
133	96	229	175	170	345	8	3	11	33	12	45	27	12	39	4	2	6	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
21	11	32	22	14	36	-	-	-	3	-	3	1	-	1	-	-	-	16

MENTAL INSTITUTIONS

TABLE 11. Movement of other types population (without psychosis) in mental institutions, during 1947, by provinces

TABLEAU 11. Mouvement de la population des autres catégories (sans psychose) dans les institutions pour malades mentales, 1947, par province

Item - Détail	Canada			Prince Edward Island			Nova Scotia			New Brunswick			Québec		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
At beginning of year — Au commencement de l'année.....	235	169	404	3	-	3	17	19	36	12	9	21	53	47	102
In hospital — A l'hôpital	186	134	322	9	-	3	17	19	36	7	6	13	38	32	70
In boarding homes — En pension	3	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
On parole or otherwise absent — Absents sur parole ou autrement.....	44	32	76	-	-	-	-	-	-	5	3	8	17	15	32
Admissions during year — Malades admis au cours de l'année	803	356	1,159	20	2	22	28	10	38	13	4	17	83	35	118
First admissions — Admis pour la 1re fois.....	520	280	800	4	1	5	28	8	34	11	4	15	50	31	81
Readmissions — Réadmis	267	67	334	16	1	17	1	-	1	2	-	2	26	3	29
Transfers received — Transferts admis	16	9	25	-	-	-	1	2	3	-	-	-	7	1	8
Separations during year — Séparations au cours de l'année	711	321	1,032	20	2	22	19	13	32	11	4	15	54	25	79
Total discharges — Total des sorties	683	302	985	20	2	22	8	7	13	10	4	14	52	22	74
Transfers sent out — Transferts en dehors.....	5	5	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deaths in hospital — Décès à l'hôpital	23	14	37	-	-	-	13	6	19	1	-	1	2	3	5
At end of year — A la fin de l'année ...	327	204	531	3	-	3	26	16	42	14	9	23	84	57	141
In hospital — A l'hôpital	274	170	444	3	-	3	26	16	42	10	7	17	61	34	95
In boarding homes — En pension	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
On parole or otherwise absent — Absents sur parole ou autrement.....	51	33	84	-	-	-	-	-	-	4	2	6	23	23	46
Ontario															
Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia			
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	
At beginning of year — Au commencement de l'année.....	116	67	183	19	15	34	8	3	11	4	6	10	1	3	4
In hospital — A l'hôpital	92	55	147	18	11	29	8	3	11	4	8	10	1	2	3
In boarding homes — En pension	3	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
On parole or otherwise absent — Absents sur parole ou autrement.....	21	9	30	1	4	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Admissions during year — Malades admis au cours de l'année	526	237	763	42	28	70	40	14	54	38	20	58	13	6	19
First admissions — Admis pour la 1re fois.....	323	190	513	34	15	49	33	11	44	29	14	43	10	6	16
Readmissions — Réadmis	199	45	244	5	10	15	7	3	10	8	5	13	3	-	3
Transfers received — Transferts admis	4	2	6	3	3	8	-	-	-	1	1	2	-	-	-
Separations during year — Séparations au cours de l'année	506	218	716	35	32	67	26	10	38	30	19	49	8	6	14
Total discharges — Total des sorties	502	206	706	32	30	62	23	7	30	30	18	48	6	6	14
Transfers sent out — Transferts en dehors.....	2	2	4	2	2	4	1	1	2	-	-	-	-	-	-
Deaths in hospital — Décès à l'hôpital	2	2	4	1	-	1	4	2	6	-	1	1	-	-	-
At end of year — A la fin de l'année ...	136	94	230	26	11	37	20	7	27	12	7	19	6	3	9
In hospital — A l'hôpital	119	88	207	26	10	36	11	5	16	12	7	19	8	3	9
In boarding homes — En pension	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
On parole or otherwise absent — Absents sur parole ou autrement.....	15	5	20	-	1	1	9	2	11	-	-	-	-	-	-

INSTITUTIONS POUR MALADIES MENTALES

35

TABLE 12. Movement of patients in mental institutions for 5 year period 1943-1947, by mental classification

TABLEAU 12. Mouvement des malades des institutions pour maladies mentales durant la période quinquennale 1943-1947, selon l'état mental

Year — Année	Total patients — Tous les malades			Psychotic — Aliénés			Without psychosis — Sans psychose											
							Mental defectives — Arriérés mentaux			Epileptics — Épileptiques			Other types — Autres catégories					
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
First admissions — Malades admis pour la 1re fois:																		
1943.....	4,626	3,930	8,556	3,664	3,228	6,892	580	505	1,085	68	59	127	314	188	452			
1944.....	5,033	4,137	9,170	3,975	3,425	7,400	569	479	1,048	70	42	112	419	191	610			
1945.....	5,364	4,125	9,489	4,389	3,405	7,794	528	435	963	60	33	93	387	252	639			
1946.....	5,282	4,470	9,752	3,878	3,516	7,394	633	503	1,136	92	49	141	679	402	1,081			
1947.....	5,261	4,484	9,745	4,107	3,718	7,825	538	435	973	96	51	147	520	280	800			
Readmissions — Malades réadmis:																		
1943.....	1,209	1,181	2,390	1,001	1,073	2,074	75	82	137	13	6	19	120	40	180			
1944.....	1,375	1,254	2,629	1,064	1,114	2,178	101	56	157	14	15	29	196	69	265			
1945.....	1,546	1,233	2,779	1,136	1,115	2,251	102	66	170	23	3	26	285	47	331			
1946.....	1,677	1,467	3,144	1,121	1,240	2,361	114	79	193	13	16	29	429	132	561			
1947.....	1,753	1,582	3,335	1,378	1,445	2,823	75	61	136	33	9	42	267	67	334			
Discharges — Sorties:																		
1943.....	3,716	3,116	6,834	2,935	2,844	5,579	315	261	576	46	31	77	422	180	602			
1944.....	4,228	3,669	7,897	3,267	3,138	6,405	338	258	596	44	23	67	579	250	829			
1945.....	5,121	3,694	8,815	4,001	3,063	7,064	408	310	718	52	37	89	660	284	944			
1946.....	4,588	3,951	8,539	3,185	3,105	6,290	300	316	618	55	37	92	1,048	491	1,539			
1947.....	4,607	4,151	8,758	3,564	3,522	7,086	285	296	581	75	31	106	683	302	985			
Deaths — Décès:																		
1943.....	1,960	1,379	3,330	1,680	1,208	2,888	215	137	352	27	16	43	38	18	56			
1944.....	1,740	1,434	3,174	1,505	1,235	2,740	192	164	356	14	18	32	29	17	46			
1945.....	1,661	1,294	2,955	1,472	1,139	2,611	132	127	259	31	14	45	26	14	40			
1946.....	1,669	1,443	3,112	1,441	1,281	2,722	174	139	313	32	12	44	22	11	33			
1947.....	1,744	1,332	3,076	1,542	1,185	2,727	154	111	265	25	22	47	23	14	37			

TABLE 13. Movement of patients in mental institutions according to mental classification and by type of hospital, 1947

TABLEAU 13. Mouvement des malades des institutions pour maladies mentales selon l'état mental et le genre d'hôpital, 1947

Type of hospital — Genre d'hôpital	Total patients — Tous les malades			Psychotic — Aliénés			Without psychosis — Sans psychose											
							Mental defectives — Arriérés mentaux			Epileptics — Épileptiques			Other types — Autres catégories					
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
First admissions — Malades admis pour la 1re fois:																		
Provincial — Provinciaux.....	5,261	4,484	9,745	4,107	3,718	7,825	538	435	973	96	51	147	520	280	800			
Training schools — Hôpitaux-écoles.....	4,085	3,528	7,613	3,414	3,133	6,547	348	246	596	79	43	122	244	104	348			
Psychiatric — Psychiairiques.....	176	186	362	—	—	—	161	166	327	8	8	17	6	12	18			
Municipal — Municipaux.....	333	369	702	261	328	589	11	8	19	5	—	—	5	56	33	89		
Federal — Fédéraux.....	104	84	186	64	63	127	14	13	27	—	—	—	26	8	34			
Private — Privées.....	203	9	210	170	9	179	4	—	4	2	—	—	2	25	—	25		
	362	308	670	198	185	363	—	—	—	1	—	—	1	163	123	286		
Readmissions — Malades réadmis:																		
Provincial — Provinciaux.....	1,783	1,582	3,335	1,378	1,445	2,823	75	61	136	33	9	42	267	67	334			
Training schools — Hôpitaux-écoles.....	1,133	1,296	2,429	975	1,212	2,187	64	56	120	28	8	36	66	20	86			
Psychiatric — Psychiairiques.....	8	3	9	—	—	—	6	3	9	—	—	—	—	—	—	—	—	
Municipal — Municipaux.....	120	157	277	105	146	251	1	—	1	3	1	4	11	10	21			
Federal — Fédéraux.....	20	12	32	18	10	28	1	2	3	—	—	—	1	—	—	1		
Private — Privées.....	80	2	82	58	2	60	3	—	3	2	—	—	2	17	—	17		
	384	112	506	222	75	297	—	—	—	1	—	—	1	172	37	209		
Discharges — Sorties:																		
Provincial — Provinciaux.....	4,607	4,151	8,758	3,564	3,522	7,086	285	296	581	75	31	106	683	302	985			
Training schools — Hôpitaux-écoles.....	3,054	3,140	6,194	2,547	2,786	5,343	196	209	405	59	30	89	252	105	357			
Psychiatric — Psychiairiques.....	73	70	143	—	—	—	65	66	131	1	1	2	7	3	10			
Municipal — Municipaux.....	375	440	815	299	395	694	11	7	18	6	—	6	59	38	97			
Federal — Fédéraux.....	104	98	202	88	77	185	10	14	24	—	—	—	6	33	—	33		
Private — Privées.....	268	10	298	244	10	254	3	—	3	8	—	—	6	33	—	33		
	713	93	1,106	386	244	630	—	—	—	1	—	—	1	326	149	475		
Deaths — Décès:																		
Provincial — Provinciaux.....	1,744	1,332	3,076	1,542	1,185	2,727	154	111	265	25	22	47	23	14	37			
Training schools — Hôpitaux-écoles.....	1,574	1,207	2,781	1,426	1,098	2,524	120	81	201	20	20	40	8	8	16			
Psychiatric — Psychiairiques.....	35	22	57	—	—	—	30	21	51	5	1	6	—	—	—	—		
Municipal — Municipaux.....	9	6	15	9	6	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Federal — Fédéraux.....	79	81	160	62	65	127	4	9	13	—	—	1	1	13	6	19		
Private — Privées.....	30	—	30	30	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	17	15	33	15	16	31	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2

MENTAL INSTITUTIONS

TABLE 14. Movement of patients in mental institutions for the 18 year period 1930-1947, by provinces

TABLEAU 14. Mouvement des malades dans les institutions pour maladies mentales au cours des 18 années de 1930-1947, par province

Year - Année	Canada ¹	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	B.C.
First admissions — Malades admis pour la 1re fois:										
1930.....	7,532	49	410	155	2,072	2,919	416	531	352	628
1931.....	7,380	109	389	140	1,985	2,803	489	514	356	595
1932.....	7,285	45	297	135	2,094	3,071	209	460	425	549
1933.....	7,636	48	355	124	2,186	2,934	607	483	399	500
1934.....	7,910	59	369	152	2,276	3,049	305	543	520	637
1935.....	8,703	57	359	205	2,420	3,370	555	533	558	846
1936.....	9,002	57	348	228	2,559	3,419	452	606	584	749
1937.....	8,703	61	346	267	2,501	3,165	425	609	533	796
1938.....	8,581	63	418	252	2,561	3,005	412	568	512	785
1939.....	8,301	54	366	328	2,123	3,068	414	608	511	820
1940.....	7,736	49	384	280	2,089	2,752	399	563	448	772
1941.....	7,902	62	489	312	2,084	2,772	432	665	451	755
1942.....	8,410	73	470	263	2,496	2,796	400	578	502	802
1943.....	9,556	53	427	281	2,708	2,805	452	607	466	757
1944.....	9,170	66	501	355	2,824	3,029	512	531	496	876
1945.....	9,489	75	497	230	2,633	3,439	486	542	514	883
1946.....	9,752	62	530	278	2,719	3,584	517	642	505	915
1947.....	9,745	52	550	276	2,373	3,741	492	675	515	1,071
Readmissions — Malades réadmis:										
1930.....	1,789	38	76	58	449	709	169	116	77	97
1931.....	1,791	3	65	54	571	637	155	100	91	115
1932.....	1,881	44	115	45	410	664	196	166	95	146
1933.....	1,676	29	92	41	390	651	114	148	100	111
1934.....	1,906	41	135	57	532	646	52	155	138	149
1935.....	2,168	50	229	49	577	719	147	145	139	111
1936.....	2,121	40	85	45	468	908	147	169	197	161
1937.....	2,258	30	92	56	576	853	154	146	152	198
1938.....	2,384	39	117	80	581	896	143	185	136	207
1939.....	2,250	38	112	103	438	880	179	184	145	171
1940.....	2,087	36	104	53	414	626	165	181	152	186
1941.....	2,401	31	106	80	495	907	179	190	180	234
1942.....	2,282	43	83	63	491	903	147	186	129	237
1943.....	2,390	51	101	72	550	896	227	161	119	213
1944.....	2,629	46	116	79	493	1,069	204	194	162	246
1945.....	2,779	49	135	60	581	1,059	265	213	148	269
1946.....	3,144	53	127	106	652	1,138	247	219	175	429
1947.....	3,335	65	145	99	671	1,219	268	216	226	424
Discharges — Sorties:										
1930.....	5,282	61	191	103	1,366	2,209	385	305	241	421
1931.....	5,193	99	284	91	1,455	1,816	432	358	288	390
1932.....	4,948	48	323	61	1,059	2,349	140	278	315	365
1933.....	5,418	60	213	92	1,388	2,191	545	348	304	277
1934.....	5,511	83	282	59	1,381	2,370	156	386	392	392
1935.....	6,278	95	373	75	1,540	2,306	493	346	460	388
1936.....	6,727	77	288	149	1,605	2,852	369	419	482	486
1937.....	6,601	68	206	105	1,915	2,699	367	361	413	567
1938.....	6,956	88	310	221	1,832	2,937	396	448	412	614
1939.....	6,999	75	304	220	1,811	2,817	411	487	423	651
1940.....	6,444	80	314	179	1,390	2,672	385	394	442	588
1941.....	6,468	73	374	247	1,451	2,485	346	418	413	858
1942.....	6,911	97	377	208	1,806	2,519	375	410	417	700
1943.....	6,834	80	346	218	1,679	2,520	465	432	378	705
1944.....	7,897	102	423	258	2,055	2,900	488	445	466	780
1945.....	8,915	104	427	228	2,731	3,088	541	496	416	784
1946.....	8,539	95	446	285	1,899	3,098	546	532	570	1,067
1947.....	8,758	91	480	218	1,854	3,402	611	458	524	1,120
Deaths — Décès:										
1930.....	2,216	27	155	69	681	769	120	106	83	204
1931.....	2,067	28	125	68	625	703	115	136	69	198
1932.....	2,323	29	115	69	728	826	133	152	79	192
1933.....	2,188	22	135	68	684	728	110	155	78	210
1934.....	2,253	19	138	89	682	740	99	201	84	201
1935.....	2,472	11	112	100	771	768	138	189	98	285
1936.....	2,537	16	122	84	755	831	133	166	141	289
1937.....	2,670	19	131	104	829	849	138	199	159	242
1938.....	2,504	12	166	87	769	817	144	187	140	182
1939.....	2,621	13	157	107	819	859	157	158	120	231
1940.....	2,587	8	140	86	750	877	151	177	134	264
1941.....	2,628	11	159	93	815	839	139	200	130	242
1942.....	2,854	24	160	89	845	992	150	218	106	272
1943.....	3,339	13	168	113	1,048	1,150	179	257	125	288
1944.....	3,174	8	179	126	986	998	187	222	140	337
1945.....	2,955	10	162	82	946	995	151	211	140	258
1946.....	3,112	15	199	90	986	1,045	146	244	137	250
1947.....	3,076	14	200	88	984	1,062	131	253	137	227

1. Not included in this table: Halifax City Home, for 1930, 1931 and 1932. Manitoba Psychopathic Hospital for 1932 and 1934, Hollywood Sanitarium for 1933, and St. Ann's Hospital, Ste-Anne de Bellevue for 1940. — Ne sont pas compris dans ce tableau, l'Halifax City Home, pour 1930, 1931 et 1932, l'hôpital psychopatique du Manitoba pour 1932 et 1934, le sanatorium Hollywood pour 1933, et l'hôpital Ste-Anne, Ste-Anne de Bellevue, pour 1940.

INSTITUTIONS POUR MALADIES MENTALES

37

TABLE 15. Percentage of first admissions and of readmissions to direct admissions, 1947

TABLEAU 15. Pourcentages de malades admis pour la première fois et de malades réadmis par rapport aux admissions directes, 1947

Province	Direct admissions — Admissions directes			First admissions — Admis pour la 1re fois						Readmissions — Réadmis							
				Number — Nombre			Males per 100 females — Hommes par 100 femmes		Percentage to direct admissions — Pourcentage par rapport aux admissions directes		Number — Nombre			Males per 100 females — Hommes par 100 femmes		Percentage to direct admissions — Pourcentage par rapport aux admissions directes	
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.		
Canada.....	7,014	6,066	13,080	3,261	4,484	9,745	117.3	75.0	73.9	74.5	1,753	1,582	3,335	110.8	25.6	26.1	25.5
Prince Edward Island.....	66	51	117	28	24	52	116.7	42.4	47.1	44.4	38	27	65	140.7	57.6	52.9	55.6
Nova Scotia.....	369	326	695	284	266	550	106.8	77.0	81.6	79.1	85	60	145	141.7	23.0	18.4	20.9
New Brunswick.....	213	160	375	156	120	276	130.0	72.6	75.0	73.6	59	40	99	147.5	27.4	25.0	26.4
Québec.....	1,732	1,312	3,044	1,395	978	2,373	142.6	80.5	74.5	78.0	337	334	671	100.9	19.5	25.5	22.0
Ontario.....	2,508	2,452	4,960	1,877	1,864	3,741	100.7	74.8	76.0	75.4	631	588	219	107.3	25.2	24.0	24.6
Manitoba.....	367	393	760	255	237	492	107.6	69.5	60.3	64.7	112	156	268	71.8	30.5	39.7	35.3
Saskatchewan.....	498	395	893	388	287	675	135.2	77.9	72.7	75.6	110	108	216	101.9	22.1	27.3	24.4
Alberta.....	392	349	741	292	223	515	130.9	74.5	63.9	69.5	100	126	226	79.4	25.5	36.1	30.5
British Columbia.....	867	628	1,495	586	485	1,071	120.8	67.6	77.2	71.6	281	143	424	196.5	32.4	22.8	28.4

TABLE 16. Condition of patients on discharge, by provinces

TABLEAU 16. État des malades à la sortie, par province

Province	Total discharges — Total des sorties			Condition on discharge — État à la sortie											
				Recovered — Guéris			Improved — Améliorés			Unimproved — Non améliorés			Without psychosis and unclassified — Sans psychose et non classées		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Canada.....	4,607	4,151	8,758	1,225	1,356	2,581	2,334	1,959	4,293	734	650	1,384	314	186	300
Prince Edward Island.....	61	30	91	23	14	37	12	10	22	3	3	6	23	3	26
Nova Scotia.....	260	220	480	93	84	177	90	89	179	37	23	60	40	24	64
New Brunswick.....	125	93	218	10	6	16	83	67	150	31	20	51	1	1	1
Québec.....	984	860	1,854	343	390	733	525	401	926	105	59	164	21	10	31
Ontario.....	1,724	1,678	3,402	493	518	1,078	771	721	1,492	288	269	555	174	103	277
Manitoba.....	275	336	611	100	102	202	127	181	308	40	42	82	8	11	19
Saskatchewan.....	260	198	458	16	23	39	180	129	309	58	44	102	6	2	8
Alberta.....	252	272	524	80	89	169	92	105	197	47	51	96	33	27	60
British Columbia.....	656	464	1,120	67	63	130	454	256	710	127	139	266	8	6	14

TABLE 17. Discharges with percentage according to condition, by provinces

TABLEAU 17. Pourcentages de sorties selon l'état des malades, par province

Province	Total discharges — Total des sorties			Condition on discharge — État à la sortie											
				Recovered — Guéris			Improved — Améliorés			Unimproved — Non améliorés			Without psychosis and unclassified — Sans psychose et non classées		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Canada.....	4,607	4,151	8,758	26.7	32.7	29.5	50.7	47.0	49.0	15.9	13.7	15.8	6.8	4.5	5.7
Prince Edward Island.....	61	30	91	37.7	46.7	40.7	19.7	33.3	24.2	4.9	10.0	6.6	37.7	10.0	28.6
Nova Scotia.....	260	220	480	35.8	38.2	36.9	34.6	40.5	37.3	14.2	10.5	12.5	15.4	10.9	13.3
New Brunswick.....	125	93	218	8.0	6.5	7.3	66.4	72.0	68.8	24.8	21.5	23.4	0.8	0.5	0.5
Québec.....	984	860	1,854	34.5	45.3	39.5	52.8	46.6	49.9	10.6	6.9	8.8	2.1	1.2	1.7
Ontario.....	1,724	1,678	3,402	28.6	34.9	31.7	44.7	43.0	43.9	16.8	16.0	16.3	10.1	6.1	8.0
Manitoba.....	275	336	611	36.4	30.4	33.1	46.2	53.9	50.4	14.5	12.5	13.4	2.9	3.3	3.1
Saskatchewan.....	260	198	458	6.2	11.6	8.5	69.2	60.1	67.5	22.3	22.2	22.3	2.3	1.0	1.7
Alberta.....	252	272	524	31.7	32.7	32.3	36.5	36.6	37.6	16.7	18.8	18.7	13.1	9.8	11.5
British Columbia.....	656	464	1,120	10.2	13.6	11.6	69.2	55.2	63.4	19.4	30.0	23.8	1.2	1.3	1.3

MENTAL INSTITUTIONS

TABLE 18. Ratio of discharges per 100 direct admissions, for 15 year-period 1933-1947, by provinces
 TABLEAU 18. Proportion de sorties par 100 admissions directes au cours des 15 années de 1933 à 1947, par province

Year - Année	Canada			P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	M.	F.	T.									
1933.....	59.9	55.5	58.0	77.9	47.3	55.8	53.9	60.6	75.6	55.2	60.9	45.3
1934.....	57.5	54.4	56.1	83.0	57.9	28.4	49.2	64.2	43.7	55.3	59.6	49.9
1935.....	59.3	55.7	57.8	88.8	63.4	29.5	51.4	61.3	70.2	51.0	66.0	51.3
1936.....	61.1	59.6	60.5	79.4	66.5	54.6	53.0	67.5	61.8	54.0	61.7	53.4
1937.....	62.6	57.1	60.2	74.7	47.0	32.5	59.0	67.2	63.4	47.8	60.3	57.0
1938.....	64.0	62.7	63.4	86.3	57.8	66.6	58.3	67.5	71.4	59.2	63.6	61.9
1939.....	66.4	66.2	66.3	81.5	63.6	51.0	62.9	71.4	69.3	81.5	64.5	65.1
1940.....	64.2	67.3	65.6	94.1	64.3	53.8	55.5	74.7	66.3	53.0	73.7	63.4
1941.....	62.3	63.3	62.8	78.5	65.2	63.0	56.3	67.6	57.0	55.4	65.4	66.3
1942.....	65.7	63.3	64.6	83.6	68.2	58.4	60.5	68.1	68.6	53.7	66.1	67.4
1943.....	63.7	61.0	62.4	86.5	65.5	61.8	51.5	68.1	68.5	56.3	64.8	72.7
1944.....	66.0	68.1	66.9	91.1	68.6	62.3	62.0	70.4	68.2	61.4	70.8	87.7
1945.....	74.1	68.9	71.9	83.9	68.6	78.6	80.0	68.7	72.0	65.7	62.8	68.1
1946.....	65.9	66.5	66.2	82.6	67.9	74.2	56.3	65.7	71.5	61.8	83.8	79.4
1947.....	65.7	68.4	67.0	77.8	69.1	58.1	60.9	68.6	80.4	51.3	70.7	74.9

TABLE 19. Rates of discharges, of recovered and improved per 100 patients under hospital care¹
 TABLEAU 19. Proportion de sorties, de guérisons et de cas améliorés par 100 malades en soins à l'hôpital¹

Province	Discharges Sorties			Males per 100 females — Hommes par 100 femmes	Discharge rates per 100 patients Under care			Recovery rates per 100 patients under care			Improved rates per 100 patients under care			
					Proportion de sorties pour 100 en soins à l'hôpital			Proportion de guérisons par 100 malades en soins			Proportion de cas améliorés par 100 malades en soins			
	M.	F.	T.		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	
Canada.....	4,607	4,151	8,758	111.0	12.9	13.5	13.2	3.4	4.4	3.9	6.5	6.4	6.3	
Prince Edward Island.....	61	30	91	203.3	27.4	18.4	22.4	10.3	7.7	9.1	5.4	5.5	5.4	
Nova Scotia.....	260	220	480	118.2	16.2	14.8	15.5	5.8	5.6	5.7	5.8	6.0	5.8	
New Brunswick.....	125	93	218	134.4	11.0	10.0	10.5	0.9	0.6	0.8	7.2	7.2	7.2	
Quebec.....	994	860	1,854	115.6	9.7	9.6	9.6	3.3	4.3	3.8	5.1	4.5	4.8	
Ontario.....	1,724	1,678	3,402	102.7	14.9	15.0	15.0	4.3	5.2	4.7	6.7	6.5	6.6	
Manitoba.....	275	336	611	81.8	13.1	17.2	15.1	4.8	5.2	5.0	6.1	9.3	7.6	
Saskatchewan.....	260	198	458	131.3	8.3	9.6	8.9	0.5	1.1	0.8	5.8	6.2	6.0	
Alberta.....	252	272	524	82.6	10.7	17.7	13.5	3.4	5.8	4.4	4.0	6.8	5.1	
British Columbia.....	656	464	1,120	141.4	19.3	19.1	19.2	2.0	2.6	2.3	13.3	11.0	12.2	

1. See table 21 for number of patients treated. — Voir le tableau 21 pour le nombre de malades traités.

TABLE 20. Death rates per first admissions and direct admissions

TABLEAU 20. Mortalité par rapport aux malades admis pour la première fois et aux admissions directes

Province	Deaths Décès			Males per 100 females — Hommes par 100 femmes	Death rates per 100 first admissions			Death rates per 100 direct admissions			
					Mortalité par 100 malades admis pour la 1re fois			Mortalité par 100 admissions directes			
	M.	F.	T.		M.	F.	T.	M.	F.	T.	
Canada.....	1,744	1,332	3,076	130.9	33.1	29.7	31.6	24.9	22.0	23.5	
Prince Edward Island.....	8	6	14	133.3	28.6	25.0	26.9	12.1	11.8	12.0	
Nova Scotia.....	99	101	200	98.0	24.9	38.0	36.4	26.8	31.0	28.8	
New Brunswick.....	46	42	88	109.5	29.5	35.0	31.9	21.4	26.3	23.5	
Quebec.....	583	381	964	153.0	42.1	39.4	41.0	33.7	29.0	31.7	
Ontario.....	534	528	1,062	101.1	28.4	28.3	28.4	21.3	21.5	21.4	
Manitoba.....	79	52	131	151.9	31.0	21.9	26.6	21.5	13.2	17.2	
Saskatchewan.....	152	101	253	150.5	29.2	35.2	37.5	30.5	25.6	28.3	
Alberta.....	99	38	137	260.5	33.9	17.0	26.6	25.3	10.9	18.5	
British Columbia.....	144	83	227	173.5	24.6	17.1	21.2	15.6	13.2	15.2	

INSTITUTIONS POUR MALADIES MENTALES

39

TABLE 21. Death rates per average daily patient population and patients under hospital care during year, by provinces

TABLEAU 21. Mortalité par rapport à la moyenne quotidienne de malades et par rapport aux malades en soins à l'hôpital durant l'année, par province

Province	Deaths Décès			Average daily patient population			Death rates per 1,000 average daily patients			Patients under care during year ¹			Death rates per 1,000 patients under care		
				— Moyenne quotidienne de malades			— Mortalité par 1,000 de la moyenne quoti- dienne de malades			— Malades en soins durant l'année ¹			— Mortalité par 1,000 malades en soins		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Canada.....	1,744	1,332	3,076	27,351	22,748	30,099	63.8	38.6	61.4	35,783	30,754	66,537	48.8	43.3	46.2
Prince Edward Island...	8	6	14	156	140	296	51.3	42.9	47.3	223	183	406	35.9	32.8	34.5
Nova Scotia.....	99	101	200	1,169	1,107	2,276	64.7	91.2	87.9	1,608	1,490	3,098	61.6	67.8	64.6
New Brunswick	46	42	88	706	605	1,311	65.2	69.4	67.1	1,145	927	2,072	40.2	45.3	42.5
Quebec.....	583	381	964	7,932	6,925	14,857	73.5	55.0	64.9	10,250	9,000	19,250	56.9	42.3	50.1
Ontario.....	534	528	1,062	8,692	7,878	16,571	61.4	67.0	64.1	11,581	11,171	22,762	46.1	47.3	46.7
Manitoba.....	79	52	131	1,630	1,446	3,076	48.5	36.0	42.6	2,095	1,851	4,046	37.7	26.6	32.4
Saskatchewan	152	101	253	2,627	1,689	4,316	57.9	59.8	58.6	3,122	2,073	5,195	48.7	48.7	48.7
Alberta.....	99	38	137	1,972	1,218	3,190	50.2	31.2	42.9	2,348	1,535	3,883	42.2	24.7	35.3
British Columbia	144	83	227	2,467	1,739	4,206	58.4	47.7	54.0	3,401	2,424	5,825	42.3	34.2	39.0

1. These totals consist of the sum of number of patients at the beginning of the year and the total number of direct admissions. — Ces totaux se composent du total des malades au début de l'année et du total des admissions directes.

TABLE 22. Comparative mortality rates per 1,000 patients under hospital care, 1943-1947

TABLEAU 22. Taux comparatifs de mortalité par 1,000 malades en soins à l'hôpital, 1943-1947

Province	1943			1944			1945			1946			1947		
	M.	F.	T.												
Canada.....	58.9	48.3	54.3	51.2	49.7	50.5	47.6	44.5	46.2	47.6	48.0	47.8	48.8	43.3	46.2
Prince Edward Island...	44.8	23.0	34.7	10.1	32.3	20.8	14.0	38.3	25.1	26.1	53.3	37.6	35.9	32.8	34.5
Nova Scotia.....	66.9	50.7	59.4	62.1	60.2	61.2	57.8	52.2	55.2	66.1	66.1	66.1	61.6	67.8	64.6
New Brunswick	60.1	51.6	56.2	56.4	65.0	60.2	39.6	47.9	41.0	30.5	59.6	43.4	40.2	45.3	42.5
Quebec.....	62.1	50.5	56.8	50.3	53.3	51.7	46.6	51.0	48.6	53.0	50.1	51.6	56.9	42.3	50.1
Ontario.....	59.9	53.3	56.7	49.6	46.8	48.2	49.5	43.6	46.7	45.7	49.7	47.6	46.1	47.3	46.7
Manitoba.....	57.1	37.3	47.9	45.5	42.0	43.8	43.8	32.9	38.6	37.6	35.5	36.7	37.7	26.6	32.4
Saskatchewan	55.3	50.5	53.4	48.7	46.6	47.9	41.2	45.4	42.9	48.3	47.7	48.1	46.7	48.7	48.7
Alberta.....	42.2	23.2	35.0	39.1	35.2	37.6	43.8	27.6	37.7	42.6	24.6	35.6	42.2	24.7	35.3
British Columbia	58.6	50.6	55.5	69.9	55.2	68.7	55.3	38.6	48.3	46.0	41.9	44.3	42.3	34.2	39.0

MENTAL INSTITUTIONS

TABLE 23. Financial statement, 1946-1947¹

No.	Item — Détail	Canada	Prince Edward Island ¹	Nova Scotia
		\$	\$	\$
REVENUES — REVENUS				
Grants and payments — Subventions et paiements:				
1	Federal — Fédéraux.....	267,151	—	41,571
2	Provincial — Provinciaux.....	21,325,546	211,692	266,514
3	Municipal — Municipaux.....	998,519	—	578,749
4	Received from paying patients — Regus des malades payants	3,380,693	27,801	91,223
5	Received from other sources — Toutes autres recettes	1,642,476	—	79,161
6	Total receipts during year — Recettes totales de l'année.....	27,614,385	239,593	1,037,218
EXPENDITURES — DÉBOURSÉS				
Maintenance — Entretien:				
7	Salaries and wages — Salaires et gages	14,859,036	100,524	392,532
8	Deductions for board, etc. — Déductions pour la pension, etc.	946,292	17,043	18,476
9	Net salaries — Salaires nets	13,912,744	83,481	374,056
10	Provisions (food) — Provisions (nourriture).....	5,292,215	76,316	295,032
11	Fuel, power, light and water — Chauffage, énergie, eau, etc.	1,980,617	17,702	135,069
12	Other maintenance expenditures — Autres frais d'entretien.....	4,916,338	62,094	221,378
13	Total maintenance expenditures — Dépenses totales d'entretien.....	26,101,914	239,593	1,025,535
Non-maintenance — Non d'entretien:				
14	Additions, improvements, etc. — Rajouts, améliorations, etc.	1,080,805	—	51,800
15	Expenditures for other purposes — Dépenses pour autres fins	574,078	—	13,850
16	Total non-maintenance — Dépenses totales non d'entretien	1,654,883	—	65,650
17	Total expenditures during year — Dépenses totales de l'année.....	27,756,787	239,593	1,091,185

1. Does not include the two federal hospitals at Sainte Anne de Bellevue, Que. and London, Ont.

2. Includes Falconwood Hospital and Provincial Infirmary.

TABLE 24. Personnel, December 31, 1947

No.	Class of employees — Classes d'employés	Canada			Prince Edward Island ¹			Nova Scotia		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
ADMINISTRATIVE — ADMINISTRATION										
1	Superintendents, medical — Surintendants, médecins	42	—	42	1	—	1	1	—	1
2	Superintendents, others — Surintendants, autres	26	—	26	—	—	—	15	—	15
3	Matrons or superintendents of nurses — Infirmières en chef ou surintendantes des infirmières	5	61	66	—	1	1	—	16	16
4	Stewards, or business manager — Intendants ou gérants d'affaires	32	10	42	1	—	1	1	1	2
5	Clerical employees and stenographic staff — Employées de bureau et sténographes	126	327	453	—	2	2	7	6	13
8	Total administrative — Total, administration	231	398	629	2	3	5	24	23	47
PROFESSIONAL — PROFESSIONNELS										
7	Full time — A temps continué Physicians engaged in ward duties — Médecins affectés aux salles	123	9	132	—	—	—	2	1	3
8	Physicians engaged in mental health and out-patient clinic duties — Médecins affectés au département d'hygiène mentale et à la clinique pour malades externes	11	1	12	—	—	—	—	—	—
9	Physicians certified as specialists by Royal College of Physicians and Surgeons of Canada — Médecins diplômés comme spécialistes par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada	39	1	40	—	—	—	—	—	—
10	Physicians with less than 2 years psychiatric experience — Médecins ayant moins de 2 ans d'expérience en psychiatrie	13	—	13	—	—	—	2	—	2
11	Medical interns — Médecins internes:	5	1	6	—	—	—	—	—	—
12	Graduate — Diplômés	—	—	—	—	—	—	2	—	2
13	Undergraduate — Étudiants	21	1	22	—	—	—	—	—	—
14	Other medical staff — Autres médecins	12	—	12	—	—	—	—	—	—
14	Total medical — Total des médecins	224	13	237	—	—	—	6	1	7
15	Pharmacists — Pharmacien	4	6	10	—	—	—	—	—	—
16	Dentists — Dentistes	16	1	17	—	—	—	—	—	—
17	Psychologists and psychometrists — Psychologues et psychométristes	7	21	28	—	—	—	—	—	—

1. Includes Falconwood Hospital and Provincial Infirmary.

INSTITUTIONS POUR MALADIES MENTALES

41

TABLEAU 23. État financier, 1946-1947¹

New Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	No
\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
598,084 121,837	4,524,723 -	43,635 6,859,335 259,644	28,239 1,181,790 26,747	- 3,595,636 -	16,522 1,779,930 11,542	137,184 2,507,842 -	1 2 3
58,286 3,894	777,515 860,441	1,648,577 423,688	171,011 39,149	40,032 189,472	270,837 44,729	295,331 1,942	4 5
782,081	6,162,679	9,034,879	1,446,936	3,825,140	2,123,560	2,942,299	6
402,738 54,618 348,120 180,811 111,007 142,143	2,709,807 379,970 2,329,837 1,563,083 463,779 1,430,333	5,659,324 27,173 5,632,151 1,341,083 620,220 1,336,525	755,735 76,319 679,416 367,758 123,685 240,993	2,100,096 122,141 1,977,955 570,060 151,796 543,097	1,119,445 92,394 1,027,051 385,909 154,153 189,620	1,618,835 158,158 1,480,677 512,163 203,206 750,155	7 8 9 10 11 12
782,081	5,787,032	8,929,979	1,411,852	3,242,906	1,756,733	2,926,201	13
71,868 -	250,459 485,662	34,332 21,928	11,817 -	354,466 37,873	306,063 5,907	8,858	14 15
71,868	736,121	56,260	11,817	392,339	311,970	8,858	16
853,949	6,323,153	8,986,239	1,423,669	3,635,247	2,065,703	2,935,059	17

1. Ne comprend pas les deux hôpitaux fédéraux, à Sainte-Anne-de-Bellevue (P.Q.) et à London (Ont.).

2. Comprend l'hôpital Falconwood et l'infirmerie provinciale.

TABLEAU 24. Personnel, 31 décembre 1947

New Brunswick			Quebec			Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia			No	
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.		
1 -	1 1	1 12	7 3	~ 4	7 14	17 1	~ 17	17 4	4 2	~ 4	2 4	3 ~	~ 3	3 3	3 1	3 1	3 5	5 6	~ 1	~ 2	5 3	1 3
1 4	11 15	1 6	2 58	8 64	10 135	16 192	1 5	3 25	~ 30	3 14	~ 34	3 48	3 15	3 21	3 36	2 18	2 35	2 18	~ 35	2 53	4 5	
6	12	18	20	78	98	95	153	248	14	29	43	20	37	37	23	26	49	27	37	64	6	
3 -	1 ~	4 ~	35 ~	~ ~	35 8	49 1	4 9	53 ~	6 ~	1 ~	7 ~	7 ~	~ ~	7 ~	4 ~	1 ~	5 ~	17 ~	1 ~	18 3	7 8	
1 ~	~ ~	1 ~	9 ~	~ 3	9 3	23 5	1 ~	24 5	2 1	~ 2	2 2	~ 2	2 ~	2 2	2 ~	2 ~	2 ~	2 ~	~ ~	~ ~	~ 10	
~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~	3 9 2	1 1 ~	4 10 2	~ 9 ~	~ 1 2	~ 1 2	~ 1	~ 1	~ 2	~ 6	~ ~	~ 6	~ ~	~ ~	~ ~	~ ~	~ ~	~ 11 12 13		
4 ~ ~ ~	1 ~ ~	5 ~ ~	61 ~	2 4	63 4	96 1	6 1	102 1	12 1	1 1	13 2	17 1	~ 2	17 1	8 2	1 2	9 2	20 2	1 2	21 15 16 3	14 15 16 17	

1. Comprend l'hôpital Falconwood et l'Infirmerie provinciale.

MENTAL INSTITUTIONS

TABLE 24. Personnel, December 31, 1947 - Con.

No.	Class of employees — Classes d'employés	Canada			Prince Edward Island ¹			Nova Scotia			
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	
PROFESSIONAL — CON. — PROFESSIONNELS — fin											
Part-time — A temps discontinu											
1	Physicians engaged in ward duties — Médecins affectés aux salles.	26	4	30	-	-	-	10	-	10	
2	Physicians engaged in mental health and out-patient clinic duties — Médecins affectés au département d'hygiène mentale pour malades externes et à la clinique.	14	4	18	-	-	-	1	-	1	
3	Physicians with less than 2 years psychiatric experience — Médecins ayant moins de 2 ans d'expérience en psychiatrie.	2	2	4	-	-	-	1	-	1	
Medical interns — Médecins internes:											
4	Undergraduate — Étudiants.....	11	3	14	-	-	-	-	-	-	
5	Other medical staff — Autres médecins.....	13	-	13	1	-	-	1	4	-	
6	Total medical — Total des médecins.....	66	13	79	1	-	-	16	-	16	
7	Pharmacists — Pharmaciens.....	2	-	2	-	-	-	-	-	-	
8	Dentists — Dentistes.....	23	-	23	1	-	-	1	6	-	
9	Psychologists and psychometrists — Psychologues et psychométristes.....	2	1	3	-	-	-	-	1	1	
10	Others — Autres.....	3	3	6	-	-	-	-	-	-	
11	Total part time — Total, temps discontinu.....	96	17	113	2	-	2	22	1	23	
12	Laboratory technicians — Techniciens de laboratoire.....	9	36	45	-	-	-	-	1	1	
13	X-ray technicians — Techniciens de radiographie.....	21	11	32	-	-	-	1	-	1	
14	Other technicians — Autres techniciens.....	10	5	19	-	-	-	-	-	-	
15	Occupational therapists — En thérapeutique professionnelle.....	27	89	116	-	-	-	1	-	1	
16	Recreational therapists — En thérapeutique récréative.....	9	6	15	-	-	-	1	-	1	
17	Physical instructors — Instructeurs en culture physique.....	15	-	15	-	-	-	-	-	-	
18	Industrial therapy instructors — Instructeurs en thérapeutique industrielle.....	18	8	26	-	-	-	-	-	-	
19	Musical therapists — En thérapeutique musicale.....	2	2	4	-	-	-	-	-	-	
20	Other therapists — En d'autres thérapeutiques.....	11	14	25	-	-	-	-	-	-	
21	Chaplains (full time only) — Chapelains (à temps continu seulement).....	24	-	24	-	-	-	3	-	3	
22	Graduate social workers — Employés diplômés du service social.....	1	19	20	-	-	-	-	-	-	
23	Other social workers — Autres employés du service social.....	-	6	6	-	-	-	-	-	-	
24	Academic teachers — Institueurs académiques.....	19	42	61	-	-	-	2	4	6	
25	Graduate dietitians — Diététistes diplômés.....	4	23	27	-	-	-	-	1	1	
26	Student dietitians — Elèves diététistes.....	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
27	Registered nurses — Infirmiers (ères) enregistrés.....	30	641	671	-	1	1	15	12	27	
28	Mental hospital graduate nurses (not R.N.) — Infirmiers (ères) diplômés des hôpitaux pour maladies mentales (non inf. enregistrés).....	141	319	460	-	5	5	3	2	5	
29	Student nurses — Elèves infirmiers (ères).....	292	670	962	-	17	17	20	11	31	
30	Affiliate nurses — Infirmiers (ères) affiliés.....	-	148	148	-	-	-	-	-	-	
31	Nursing aides and attendants — Aides et auxiliaires.....	2,692	1,529	4,421	17	-	17	57	48	105	
Maintenance help — Entretien:											
32	Kitchen help — Cuisine.....	385	294	679	4	5	9	9	15	24	
33	Laundry help — Blanchisserie.....	109	137	248	1	2	3	5	17	22	
34	Other domestic help — Autres travaux domestiques.....	79	294	373	-	2	2	4	21	25	
35	Garden and farm help — Jardin et ferme.....	374	12	386	4	-	4	13	2	15	
36	Engineering and mechanical help — Chauffage et mécanique.....	588	-	588	4	-	4	28	-	28	
37	Other maintenance help — Autres travaux d'entretien.....	411	29	440	6	-	6	12	2	14	
38	All other employees — Tous autres employés.....	369	269	638	-	-	-	17	29	46	
Total staff — Personnel total:											
39	Full-time — A temps continu.....	6,322	5,046	11,368	38	35	73	221	189	410	
40	Part-time — A temps discontinu.....	96	17	113	2	-	2	22	1	23	
41	Total	6,418	5,063	11,481	40	35	75	243	190	433	
42	Consulting medical staff — Médecins consultants.....	52	-	52	-	-	-	1	-	1	

1. Includes Falconwood Hospital and Provincial Infirmary.

INSTITUTIONS POUR MALADIES MENTALES

43

TABLEAU 24. Personnel, 31 décembre 1947 - fin

New Brunswick			Quebec			Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia			No	
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.		
-	-	-	10	-	10	5	4	9	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	8	4	12	2	-	2	1	-	1	2	-	2	-	-	-	2	
-	-	-	1	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
-	-	-	1	-	1	5	1	6	2	-	2	-	-	-	3	2	5	-	-	-	4	
1	-	1	5	-	5	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	
1	-	1	17	-	17	18	11	29	5	-	5	1	-	1	6	2	8	1	-	1	6	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	7	
1	-	1	5	-	5	5	5	-	5	2	-	2	1	-	1	1	-	1	1	-	1	8
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	9	
1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	10
3	-	3	23	-	23	25	11	36	7	3	10	2	-	2	9	2	11	3	-	3	11	
-	1	1	3	7	10	4	13	17	1	6	7	-	3	3	1	-	1	-	5	5	12	
1	-	1	-	5	5	12	3	15	3	1	4	2	-	2	1	1	2	1	1	2	13	
-	-	-	-	-	-	7	1	8	2	7	9	1	-	1	-	-	-	-	-	-	14	
-	-	-	2	15	17	-	48	48	5	8	13	5	2	7	-	6	6	14	10	24	15	
-	-	-	4	4	3	-	3	1	1	2	2	-	2	-	-	-	2	1	3	16		
-	-	-	5	-	5	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	
-	-	-	-	-	-	3	3	6	-	-	-	12	3	15	2	2	4	1	-	1	18	
-	-	-	1	2	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	
-	-	-	-	1	1	1	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	8	18	20	
-	-	-	17	-	17	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	21	
-	-	-	-	3	3	-	9	9	-	6	6	-	1	1	1	-	1	-	-	-	22	
-	-	-	-	1	1	-	4	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	23	
-	-	-	11	19	30	6	6	12	-	3	3	-	2	2	-	2	2	-	6	6	24	
1	1	-	5	5	4	8	12	-	3	3	-	2	2	-	1	1	-	2	2	2	25	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	
13	13	4	156	160	11	381	392	-	19	19	-	9	9	-	26	26	-	24	24	27		
12	12	-	71	71	-	56	56	1	37	38	134	69	203	3	17	20	-	50	50	28		
-	-	-	6	70	76	-	81	81	35	56	91	223	204	427	8	39	47	-	192	192	29	
-	-	-	40	40	-	105	105	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	
74	51	.125	507	524	1,031	1,369	570	1,939	165	82	247	42	48	90	201	107	308	460	99	559	31	
8	14	22	81	23	104	139	150	289	11	54	65	35	9	44	30	20	50	68	4	72	32	
2	5	7	31	11	42	38	68	104	7	11	18	6	8	14	5	16	21	14	1	15	33	
-	14	14	11	136	147	48	67	115	1	19	20	10	17	27	5	15	20	-	3	3	34	
10	-	10	81	10	71	132	-	132	27	-	27	28	-	28	41	-	41	56	-	58	35	
18	-	18	90	-	90	247	-	247	38	-	38	83	-	63	59	-	59	41	-	41	36	
17	-	17	184	12	196	43	9	52	12	-	12	45	-	45	33	5	38	59	1	60	37	
-	-	-	107	172	279	65	36	101	8	10	15	103	20	123	2	1	3	70	1	71	38	
140	124	264	1,206	1,372	2,578	2,348	1,797	4,145	341	359	700	753	437	1,190	427	285	712	848	448	1,296	39	
3	-	3	23	-	23	25	11	36	7	3	10	2	-	2	9	2	11	3	-	3	40	
143	124	267	1,229	1,372	2,601	2,373	1,808	4,181	348	362	710	755	437	1,192	436	297	723	851	448	1,299	41	
-	-	-	12	-	12	38	-	38	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	

1. Comprend l'hôpital Falconwood et l'Infirmerie provinciale.

MENTAL INSTITUTIONS

TABLE 25. Per capita daily average expenditures in provincial institutions devoted exclusively to mental diseases, 1946-1947, by provinces

TABLEAU 25. Répartition per capita de la moyenne des dépenses quotidiennes des institutions provinciales pour le traitement exclusif des maladies mentales, 1946-1947, par province

Province	Hospitals — Hôpitaux	Average daily patients — Moyenne de patients par jour	Average daily expenditures — Moyenne des dépenses quotidiennes				
			Salaries and wages (net) — Salaires et gages (nets)	Provisions	Fuel, light, water and power — Chaudrage, éclairage, eau et énergie	Other maintenance expenditures — Autres frais d'entretien	Total maintenance expenditures — Dépenses totales d'entretien
Canada	41	47.387	0.78	0.29	0.11	0.28	1.45
Prince Edward Island	1	500 ^b	0.46	0.42	0.10	0.34	1.31
Nova Scotia	2	565	1.08	0.49	0.23	0.52	2.33
New Brunswick	1	1,311	0.73	0.38	0.23	0.30	1.63
Québec	7	14,555	0.44	0.29	0.09	0.27	1.09
Ontario	15	15,714	0.94	0.22	0.10	0.23	1.49
Manitoba	4	3,076	0.61	0.33	0.11	0.21	1.26
Saskatchewan	3	4,316	1.25	0.36	0.10	0.34	2.06
Alberta	5	3,190	0.88	0.33	0.13	0.16	1.51
British Columbia	3	4,170	0.96	0.34	0.13	0.49	1.92

1. Includes Falconwood Hospital and Provincial Infirmary — Comprend l'hôpital Falconwood et l'Infirmerie provinciale.

TABLE 26. Number of patients to each officer and employee in provincial institutions devoted exclusively to mental diseases, 1947, by provinces

TABLEAU 26. Nombre de patients par membre du personnel dans les institutions provinciales pour le traitement exclusif des maladies mentales, 1947, par province

Province	Hospitals — Hôpitaux	Patients in hospital at end of year	Administrative staff ^d Personnel d'adminis-tration ^e		Medical staff (Full-time & part-time) Personnel médical (A temps continu et discontinu)		Nursing staff ^f Personnel infirmier ^g		Total Staff Personnel total	
			Patients à l'hôpital à la fin de l'année	Number — Nombre	Patients to each — Patients par membre	Number — Nombre	Patients to each — Patients par membre	Number — Nombre	Patients to each officer and employee — Patients pour chaque membre du personnel total	
Canada.....	41	47,519	531	86.2	279	170.3	6,186	7.7	10,504	4.5
Prince Edward Island	1	515 ^b	5	103.0	1	515.0	40	12.9	75	6.9
Nova Scotia	2	569	12	47.4	9	63.2	84	6.8	233	2.4
New Brunswick	1	1,319	18	73.3	6	219.8	150	8.8	267	4.9
Québec	7	14,560	93	156.6	74	196.8	1,273	11.4	2,442	6.0
Ontario	15	15,869	217	72.2	114	137.4	2,302	6.8	3,563	4.4
Manitoba	4	3,159	43	73.5	18	175.5	398	7.9	710	4.4
Saskatchewan	3	4,335	57	76.1	18	240.8	729	5.9	1,192	3.6
Alberta	5	3,181	49	84.9	17	187.1	401	7.9	723	4.4
British Columbia	3	4,212	57	73.0	22	191.5	809	5.2	1,299	3.2

1. Includes the medical superintendent — Comprend le surintendant médical.

2. Includes Falconwood Hospital and Provincial Infirmary — Comprend l'hôpital Falconwood et l'Infirmerie provinciale.

Part II
DETAILED TABLES

Partie II
TABLEAUX DÉTAILLÉS

MENTAL INSTITUTIONS

TABLE 27. Percentage of cards received of total first admissions, readmissions, discharges and deaths for all mental institutions, by provinces¹**TABLEAU 27. Pourcentage des fiches reçues par rapport au total des malades admis pour la première fois, des malades readmis, des sorties et des décès, de toutes les institutions pour maladies mentales, par province¹**

Province	First admissions — Malades admis pour la première fois			Readmissions — Malades readmis			Discharges — Sorties			Deaths — Décès		
	Patients — Malades	Cards — Fiches	%	Patients — Malades	Cards — Fiches	%	Patients — Malades	Cards — Fiches	%	Patients — Malades	Cards — Fiches	%
Canada	9,745	8,488	87.1	3,335	2,676	80.2	8,758	6,925	79.1	3,076	2,873	93.4
Prince Edward Island.....	52	52	100.0	65	65	100.0	91	91	100.0	14	14	100.0
Nova Scotia.....	550	362	65.8	145	113	77.9	480	278	57.9	200	40	20.0
New Brunswick.....	276	276	100.0	99	99	100.0	218	218	100.0	88	88	100.0
Quebec	2,373	2,365	99.7	671	671	100.0	1,854	1,838	99.1	964	963	99.9
Ontario	3,741	2,906	77.7	1,219	843	89.2	3,402	2,259	66.4	1,062	1,031	97.1
Manitoba	492	492	100.0	268	268	100.0	611	608	99.5	131	131	100.0
Saskatchewan.....	675	675	100.0	218	218	100.0	458	458	100.0	253	253	100.0
Alberta	515	515	100.0	226	226	100.0	524	524	100.0	137	137	100.0
British Columbia.....	1,071	845	78.9	424	173	40.8	1,120	651	58.1	227	216	95.2

1. See Table 1 for institutions on the card system. — Voir la tableau 1 pour les institutions qui utilisent les fiches.

TABLE 28. Number of first admissions, readmissions, discharges and deaths, reported on card system, by sex and provinces**TABLEAU 28. Malades admis pour la première fois, malades réadmis, sorties et décès, déclarés sur les fiches par sexe et par province**

Province	First admissions — Malades admis pour la première fois			Readmissions — Malades réadmis			Discharges — Sorties			Deaths — Décès		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Canada	4,602	3,886	8,488	1,283	1,393	2,676	3,537	3,388	6,925	1,644	1,229	2,873
Prince Edward Island.....	28	24	52	36	27	65	61	30	91	8	6	14
Nova Scotia.....	180	182	362	65	48	113	156	122	278	20	20	40
New Brunswick.....	156	120	276	59	40	99	125	93	218	46	42	88
Quebec	1,361	984	2,385	343	328	871	980	858	1,838	583	380	963
Ontario	1,472	1,434	2,906	375	468	843	1,105	1,154	2,259	518	513	1,031
Manitoba	255	237	492	112	156	268	272	336	608	79	52	131
Saskatchewan.....	388	287	675	110	108	218	260	198	458	152	101	253
Alberta	292	223	515	100	126	226	252	272	524	99	38	137
British Columbia.....	450	395	845	81	92	173	326	325	651	139	77	216

TABLE 29. Mental classification of first admissions with percentages**TABLEAU 29. Classement psychiatrique des malades admis pour la première fois et pourcentages**

	Total	M.	F.	T.	%
Total.....		4,602	3,886	8,488	100.0
Psychotic — Aliénés.....		3,721	3,277	6,998	82.44
Mental defectives (without psychosis) — Arriérés mentaux (sans psychose).....	502	444	946	11.15	
Epileptics (without psychosis) — Epileptiques (sans psychose).....	105	56	161	1.80	
Alcoholics (without psychosis) — Alcooliques (sans psychose).....	93	18	111	1.31	
Drug addicts (without psychosis) — Narcomanes (sans psychose).....	6	1	7	0.08	
Psychopathic personality (without psychosis) — Psychopathes constitutionnels (sans psychose).....	100	36	136	1.60	
Other types (without psychosis) — Autres types (sans psychose).....	10	7	17	0.20	
Primary Behaviour Disorders — Troubles essentiels du comportement.....	65	47	112	1.32	

INSTITUTIONS POUR MALADIES MENTALES

47

TABLE 30. Psychoses of first admissions

TABLEAU 30. Psychoses des malades admis pour la première fois

Psychoses	M.	F.	T.
TOTAL	4,602	3,886	8,488
Syphilitic meningo-encephalitis (general paroxysm) - Meningo-encéphalite syphilitique (paralysie générale)	283	64	347
Other forms of syphilis of central nervous system - Autres formes de syphilis du système nerveux central	21	6	27
Epidemic encephalitis - Encéphalite épidémique	9	6	15
Other infectious diseases - Autres maladies infectieuses, Total	19	11	30
(a) Tuberculous meningitis - Meningite tuberculeuse	1	-	1
(b) Meningitis (unspecified) - Meningite (non déterminée)	1	-	1
(c) Acute chorea (Sydenham) - Chorée aiguë (Sydenham)	-	1	1
(d) Other infectious diseases - Autres maladies infectieuses	11	5	16
(e) Post-infectious psychoses - Psychoses à la suite d'infection	6	5	11
Alcoholic - Alcooliques, Total	226	33	259
(a) Pathological intoxication - Intoxication pathologique	35	3	38
(b) Delirium tremens - Delirium tremens	28	1	29
(c) Korsakow's psychosis - Psychose de Korsakow	15	4	19
(d) Acute hallucinosis - Forme hallucinatoire consciente	88	19	106
(e) Other types - Autres formes	60	6	66
Due to drugs - Toxicques exogènes, Total	26	9	29
(a) Metals - Métaux	1	-	1
(b) Gases - Les gaz	-	-	-
(c) Opium and derivatives - Opium et ses dérivés	2	-	2
(d) Other exogenous toxins - Autres toxicques exogènes	17	9	26
Traumatic - Traumatiques	30	2	32
Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale	411	241	652
Other disturbances of circulation - Autres affections circulatoires, Total	42	28	70
(a) Cerebral embolism - Embolie cérébrale	10	3	13
(b) Cardio-renal disease - Affection cardio-rénale	13	11	24
(c) Other types - Autres affections	19	14	33
Convulsive disorders (epilepsy) - Crises convulsives (épilepsie)	74	44	118
Senile - Séniles	416	421	837
Involutional - Involution	127	210	337
Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc., Total	61	102	163
(a) Diseases of the endocrine glands - Maladies des glandes endocrines	-	2	2
(b) Exhaustion delirium - Psychose d'épuisement	12	9	21
(c) Alzheimer's disease - Maladie d'Alzheimer	12	18	30
(d) Pellagra - Pellagre	2	-	2
(e) Other somatic diseases - Autres maladies somatiques	35	73	108
Due to new growth - Dues à un néoplasme	5	4	9
Other organic changes of the nervous system - Autres affections organiques du système nerveux, Total	56	26	82
(a) Multiple sclerosis - Scéroses en plaques	5	3	8
(b) Paralysis agitans - Paralysie agitante	11	5	16
(c) Huntington's chorea - Chorée de Huntington	7	3	10
(d) Other brain or nervous diseases - Autres affections cérébrales ou nerveuses	33	15	48
Psychoneuroses - Psychonévroses, Total	167	251	418
(a) Hysteria - Hystérie	26	46	72
(b) Psychasthenia - Psychasthénie	14	18	32
(c) Neuroasthenia - Neuroasthénie	13	18	31
(d) Other types - Autres formes	114	169	283
Manic depressive - Manicoc-dépressives, Total	500	619	1,119
(a) Manic type - Forme manique	230	269	489
(b) Depressive type - Forme mélancolique	226	259	483
(c) Other types - Autres formes	56	91	147
Dementia praecox - Démence précoce	1,018	905	1,923
Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoïadiques	78	119	197
Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels	44	16	60
Mental deficiency - Ariérés mentaux	116	91	207
Undiagnosed - Non diagnostiquées	78	69	147
Without psychoses - Sans psychose, Total	816	562	1,378
(a) Epilepsy - Épilepsie	105	56	161
(b) Alcoholism - Alcoolisme	93	18	111
(c) Drug addiction - Narcomanie	6	1	7
(d) Mental deficiency - Ariération mentale	502	444	946
(e) Disorders of personality (epidemic encephalitis) - Troubles de la personnalité (encéphalite épidémique)	4	3	7
(f) Psychopathic personality - État psychopathique constitutionnel	100	36	136
(g) Others - Autres formes	6	4	10
Primary behaviour disorders - Troubles essentiels du comportement	65	47	112

TABLE 31. Age groups of first admissions by psychoses and provinces

1. None reported by this province for 1947.

INSTITUTIONS POUR MALADIES MENTALES

49

TABLEAU 31. Groupes d'âge des malades admis pour la première fois, par psychose et par province

30-34 years — ans			35-39 years — ans			40-44 years — ans			45-49 years — ans			50-54 years — ans			55-59 years — ans			60-64 years — ans			65-69 years — ans							
M.	F.	T.	No.																									
398	398	796	341	372	713	336	282	638	315	256	571	282	256	538	259	194	453	246	175	424	290	195	485	621	521	1,142	1	
12	7	19	16	9	25	46	5	51	38	13	51	25	7	32	29	7	36	17	5	22	13	3	18	3	1	4	2	
1	-	1	3	1	4	-	-	-	2	1	3	4	1	5	8	-	8	3	3	6	-	-	-	-	-	3		
-	2	2	-	1	1	2	1	3	2	1	3	3	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	4		
4	1	5	3	-	3	1	1	2	-	-	-	-	1	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	5		
32	4	36	32	4	36	44	7	51	31	5	36	24	7	31	15	4	19	12	1	13	4	-	4	2	-	2	6	
2	-	2	2	2	4	3	1	4	3	2	5	5	1	6	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	7	
5	1	6	6	6	5	-	5	-	-	3	-	3	2	-	2	-	1	1	2	-	2	2	-	2	8	-	8	
-	-	-	1	1	2	1	3	1	5	6	9	9	5	14	21	14	35	60	34	94	108	59	167	209	122	331	9	
-	-	-	1	-	1	3	4	7	4	1	5	6	4	10	3	4	7	4	4	8	8	4	12	12	6	18	10	
11	3	14	12	5	17	6	6	12	4	1	5	2	3	5	2	1	3	4	1	5	1	1	2	2	-	2	11	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	2	3	4	7	15	11	26	55	45	100	340	361	701	12	
1	1	2	-	4	4	6	14	20	13	44	57	28	66	94	37	47	84	23	23	46	17	9	28	2	2	4	13	
5	9	14	4	12	16	7	10	17	5	5	10	7	8	15	5	15	20	13	9	22	2	8	10	3	3	6	14	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15		
1	1	2	2	1	3	5	1	6	3	1	4	4	1	5	7	2	9	10	5	15	13	5	18	9	3	12	16	
19	41	60	26	32	58	20	26	46	13	16	29	13	16	29	12	14	26	12	13	25	6	12	18	2	5	7	17	
56	84	140	45	87	132	45	70	115	63	60	123	46	48	94	35	32	67	30	25	55	24	25	49	13	11	24	18	
157	174	331	97	134	231	77	64	141	55	53	108	44	43	87	29	23	52	14	16	30	14	9	23	5	3	3	6	20
6	10	16	4	20	24	16	24	40	19	13	32	12	21	33	8	13	22	3	6	9	6	6	12	1	1	3	4	20
3	1	4	3	4	7	3	1	4	6	1	7	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	21	
18	11	27	13	7	20	10	12	22	7	5	12	5	7	12	4	2	6	3	1	4	1	-	1	2	-	2	22	
9	9	18	9	11	20	7	6	13	6	9	15	4	5	9	6	2	8	3	9	2	11	7	5	12	5	5	23	
54	35	89	55	32	87	46	26	72	36	18	54	31	11	42	25	25	9	34	15	2	3	5	2	1	3	4	24	
4	4	8	7	5	12	1	2	3	2	1	3	3	-	3	2	1	3	2	3	5	2	1	3	3	3	25		
1	1	2	4	1	5	1	2	3	2	2	4	-	3	3	1	1	2	3	2	5	2	1	3	6	4	10	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4		
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16		
-	-	-	1	-	1	-	2	2	2	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17		
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21		
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22		
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25		

1. Aucun cas n'est déclaré par cette province pour 1947.

MENTAL INSTITUTIONS

TABLE 31. Age groups of first admissions by psychoses and provinces - Con.

No.	Psychoses	Total			Under 15 years Moins de 15 ans			15-19 years ans			20-24 years ans			25-29 years ans			
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	
1	Nova Scotia, Total	180	182	362	10	12	22	15	4	19	16	18	34	15	25	40	
2	General paresis - Paralysie générale	12	4	16	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	
3	Other forms of syphilis - Autres formes de syphilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Epidemic encephalitis ¹ - Encéphalite épidémique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Other infectious diseases ¹ - Autres maladies infectieuses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Alcoholic - Alcooliques	20	5	25	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	
7	Due to drugs - Toxiques exogènes	2	2	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
6	Traumatic - Traumatiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Cerebral arteriosclerosis - Artérosclérose cérébrale	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Other disturbances of circulation ¹ - Autres affections circulatoires ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Epileptic - Épileptiques	7	2	9	1	-	-	1	1	-	1	2	-	2	-	1	
12	Senile - Séniles	23	24	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Involuntary - Involutives	10	13	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Due to new growth - Dues à un néoplasme	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
17	Psychoneuroses - Psychonévroses	2	9	11	-	-	-	2	-	2	-	3	3	-	-	-	
18	Manic depressive - Maniaque-dépressives	40	48	88	-	-	-	4	1	5	6	7	13	4	10	14	
19	Dementia praecox - Démence précoce	42	49	91	2	1	3	4	2	6	4	4	8	10	9	19	
20	Paranoia and paranoid conditions ¹ - Paranoïa et états paranoïaques ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
22	Mental deficiency - Arrêtés mentaux	8	9	17	-	-	-	3	1	4	2	3	5	-	1	1	
23	Undiagnosed - Non diagnostiquées	4	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Without psychoses - Sans psychoses	8	11	19	7	11	18	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
25	Primary behaviour disorders ¹ - Troubles essentiels du comportement ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	New Brunswick, Total	156	120	276	3	1	4	7	7	14	15	10	25	13	13	26	
2	General paresis - Paralysie générale	10	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Other forms of syphilis - Autres formes de syphilis	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Epidemic encephalitis ¹ - Encéphalite épidémique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Other infectious diseases ¹ - Autres maladies infectieuses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Alcoholic - Alcooliques	23	2	25	-	-	-	1	-	1	-	-	3	-	3	-	
7	Due to drugs - Toxiques exogènes	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Traumatic - Traumatiques	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Cerebral arteriosclerosis - Artérosclérose cérébrale	10	6	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Other disturbances of circulation ¹ - Autres affections circulatoires ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Epileptic - Épileptiques	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
12	Senile - Séniles	16	15	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Involuntary - Involutives	13	15	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc.	3	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
15	Due to new growth ¹ - Dues à un néoplasme ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux	4	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Psychoneuroses - Psychonévroses	5	10	15	-	-	-	1	2	3	-	-	-	1	1	1	
18	Manic depressive - Maniaque-dépressives	2	9	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	
19	Dementia praecox - Démence précoce	35	37	72	1	-	-	1	-	4	4	8	6	14	6	7	13
20	Paranoia and paranoid conditions ¹ - Paranoïa et états paranoïaques ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Mental deficiency - Arrêtés mentaux	5	5	10	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	-	1	
23	Undiagnosed - Non diagnostiquées	3	5	8	-	-	-	1	1	2	-	-	5	3	2	5	
24	Without psychoses - Sans psychoses	21	5	26	2	1	3	4	-	4	5	-	5	3	2	5	
25	Primary behaviour disorders - Troubles essentiels du comportement	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	

1. None reported by this province for 1947.

INSTITUTIONS POUR MALADIES MENTALES

51

TABLEAU 31. Groupes d'âge des malades admis pour la première fois, par psychose et par province — suite

30-34 years — ans		35-39 years — ans		40-44 years — ans		45-49 years — ans		50-54 years — ans		55-59 years — ans		60-64 years — ans		65-69 years — ans		70 years and over — 70 ans et plus											
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	No									
21	17	38	14	19	33	25	13	38	16	20	36	9	13	22	8	10	18	7	6	13	11	13	24	1			
—	—	—	1	—	1	5	—	5	3	1	4	—	—	—	1	—	1	2	—	2	—	—	—	2			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5				
3	1	4	3	1	4	6	1	7	2	2	4	3	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	6			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	7			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	8			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	9			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10			
1	—	1	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	11			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7	9	7	16	11	13	24			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	3	—	—	—	—	—	13			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	15			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	16			
—	2	2	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17			
8	5	13	2	7	9	8	6	14	5	9	14	1	1	2	—	1	1	—	1	1	—	—	—	18			
8	8	16	6	9	15	1	3	4	5	4	9	1	3	4	1	4	5	—	—	2	2	—	—	19			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21			
—	1	1	—	1	1	2	2	4	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22			
—	1	1	—	1	1	2	2	4	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25			
17	20	37	15	14	29	16	6	24	7	12	19	9	6	15	14	4	18	5	4	9	10	4	14	23	19	42	1
1	—	1	1	1	2	2	—	2	1	—	1	3	—	3	1	—	1	1	1	—	1	—	—	2			
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5			
3	1	4	4	—	4	6	—	6	1	1	2	1	—	1	3	—	3	—	—	—	1	—	—	6			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7			
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	1	3	6	5	11	9		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	11			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	1	3	6	5	11	12		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	—	1	1	2	1	2	1	1	1	13		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	1	2	1	2	1	1	1	14		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16			
—	4	4	2	1	3	2	—	2	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	17			
—	2	2	1	3	4	—	1	2	3	5	3	2	5	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	18			
9	8	17	3	4	7	2	3	5	3	2	5	—	—	2	1	—	1	—	1	2	3	—	—	19			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20			
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21			
—	—	—	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	22			
—	3	3	1	—	1	1	1	2	1	—	1	1	—	1	—	3	—	3	—	—	—	—	—	23			
1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25			

1. Aucun cas n'est déclaré par cette province pour 1947.

MENTAL INSTITUTIONS

TABLE 31. Age groups of first admissions by psychoses and provinces — Con.

No.	Psychoses	Total			Under 15 years — Moins de 15 ans			15-19 years — ans			20-24 years — ans			25-29 years — ans		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
1	Québec, Total.....	1,381	994	2,365	106	77	183	99	44	143	159	93	232	136	124	269
2	General paresis — Paralysie générale.....	82	25	107	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
3	Other forms of syphilis — Autres formes de syphilis.....	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Epidemic encephalitis — Encéphalite épidémique.....	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Other infectious diseases — Autres maladies infectieuses.....	14	7	21	1	1	2	—	2	2	3	2	5	3	1	4
6	Alcoholic — Alcooliques.....	63	9	72	—	—	—	—	—	—	1	—	1	7	—	7
7	Due to drugs — Toxiques exogènes.....	6	1	7	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1
8	Traumatic — Traumatiques.....	13	2	15	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1
9	Cerebral arteriosclerosis — Artériosclérose cérébrale.....	86	36	122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Other disturbances of circulation — Autres affections circulatoires.....	21	12	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
11	Epileptic — Épileptiques.....	28	5	33	1	—	1	—	—	—	4	2	6	6	1	7
12	Senile — Séniles.....	104	97	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Involutional — Involution.....	25	30	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Other metabolic, etc., diseases — Autres maladies métaboliques, etc.....	24	50	74	—	—	—	2	1	3	3	4	7	—	13	13
15	Due to new growth — Dues à un néoplasme.....	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Other organic changes of nervous system — Autres affections organ. du système nerveux.....	23	11	34	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	1	1
17	Psychoneurosis — Psychonévrose.....	55	89	115	—	—	—	5	4	9	6	3	9	6	6	12
18	Manic depressive — Maniaque-dépressive.....	221	226	447	—	—	—	24	14	38	38	34	72	22	36	58
19	Dementia praecox — Démence précoce.....	205	113	318	—	—	—	26	4	30	53	30	83	53	29	82
20	Paranoia and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïques.....	42	71	113	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	4	4
21	Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnelles.....	17	5	22	1	—	1	1	—	1	4	—	4	6	3	9
22	Mental deficiency — Arriérés mentaux.....	52	25	77	—	1	1	7	1	8	8	2	10	8	7	15
23	Undiagnosed — Non diagnostiquées.....	36	12	48	1	—	1	—	2	—	4	2	8	1	1	1
24	Without psychoses — Sans psychoses.....	244	165	409	101	71	172	28	17	45	30	12	42	17	19	36
25	Primary behaviour disorders — Troubles essentiels du comportement.....	12	18	30	1	3	4	3	—	3	3	2	5	1	3	4
1	Ontario, Total.....	1,472	1,484	2,906	80	72	182	108	105	213	145	106	251	131	141	272
2	General paresis — Paralysie générale.....	57	18	73	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1
3	Other forms of syphilis — Autres formes de syphilis.....	4	5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Epidemic encephalitis — Encéphalite épidémique.....	4	2	6	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
5	Other infectious diseases — Autres maladies infectieuses.....	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
6	Alcoholic — Alcooliques.....	66	13	79	—	—	—	—	—	—	5	1	6	6	—	8
7	Due to drugs — Toxiques exogènes.....	6	6	12	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1
8	Traumatic — Traumatiques.....	11	—	11	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	1	—
9	Cerebral arteriosclerosis — Artériosclérose cérébrale.....	151	118	269	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Other disturbances of circulation — Autres affections circulatoires.....	18	12	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
11	Epileptic — Épileptiques.....	15	13	28	—	1	1	1	2	3	1	1	2	2	2	4
12	Senile — Séniles.....	117	181	278	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Involutional — Involution.....	53	100	153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Other metabolic, etc., diseases — Autres maladies métaboliques, etc.....	17	27	44	—	—	—	—	—	1	—	1	1	3	4	4
15	Due to new growth — Dues à un néoplasme.....	2	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
16	Other organic changes of nervous system — Autres affections organ. du système nerveux.....	19	8	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
17	Psychoneurosis — Psychonévrose.....	53	111	164	—	—	—	3	7	10	8	9	17	2	20	22
18	Manic depressive — Maniaque-dépressive.....	147	211	358	—	—	—	6	11	17	13	10	23	11	25	36
19	Dementia praecox — Démence précoce.....	337	327	664	—	—	—	32	17	49	68	53	121	89	85	134
20	Paranoia and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïques.....	21	33	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnelles.....	7	2	9	—	—	—	—	—	—	1	1	2	4	—	4
22	Mental deficiency — Arriérés mentaux.....	24	20	44	—	—	—	7	4	11	4	3	7	2	4	6
23	Undiagnosed — Non diagnostiquées.....	20	25	45	—	—	—	1	2	3	2	3	5	1	3	4
24	Without psychoses — Sans psychoses.....	289	212	501	79	10	143	50	58	108	34	20	54	22	16	38
25	Primary behaviour disorders — Troubles essentiels du comportement.....	33	12	48	1	1	2	6	4	10	6	3	9	8	—	8

TABLEAU 31. Groupes d'âge des malades admis pour la première fois, par psychose et par province — suite.

MENTAL INSTITUTIONS

TABLE 31. Age groups of first admissions by psychoses and provinces - Con.

No.	Psychoses	Total			Under 15 years Moins de 15 ans			15-19 years ans			20-24 years ans			25-29 years ans		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
1	Manitoba, Total	255	237	492	12	3	15	15	22	37	23	24	47	32	42	74
2	General paresis - Paralysie générale	5	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Other forms of syphilis - Autres formes de syphilis	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Epidemic encephalitis - Encéphalite épidémique	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Other infectious diseases ¹ - Autres maladies infectieuses ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Alcoholic - Alcooliques	8	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Due to drugs - Toxiques exogènes	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Traumatic - Traumatiques	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale	25	6	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Other disturbances of circulation - Autres affections circulatoires	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Epileptic - Épileptiques	4	5	9	-	-	-	-	2	2	1	-	1	-	-	-
12	Senile - Séniles	19	18	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Involuntary - Involution	12	13	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc.	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Due to new growth ¹ - Dues à un néoplasme ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Other organic changes of nervous system - Autres affections organ. du système nerveux	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
17	Psychoneuroses - Psychonévroses	11	23	34	-	-	-	-	1	1	1	2	2	3	10	13
18	Manic depressive - Maniaxo-dépressives	19	30	49	-	-	-	-	1	2	1	2	3	5	5	5
19	Dementia praecox - Démence précoce	63	69	132	-	-	-	-	5	4	9	16	14	30	18	35
20	Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoïadiques	7	7	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Mental deficiency - Arières mentaux	2	11	13	-	1	1	1	1	2	-	2	2	-	2	2
23	Undiagnosed - Non diagnostiquées	11	13	24	-	2	-	7	3	3	1	2	3	1	1	2
24	Without psychoses - Sans psychose	55	25	80	12	2	14	7	5	12	4	1	5	8	5	13
25	Primary behaviour disorders - Troubles essentiels du comportement	8	7	15	-	-	1	5	6	-	1	1	2	1	3	3
1	Saskatchewan, Total	388	287	675	18	19	37	24	24	48	30	27	57	38	37	75
2	General paresis - Paralysie générale	6	4	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Other forms of syphilis - Autres formes de syphilis	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Epidemic encephalitis - Encéphalite épidémique	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Other infectious diseases - Autres maladies infectieuses	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Alcoholic - Alcooliques	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Due to drugs - Toxiques exogènes	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Traumatic - Traumatiques	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale	77	25	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Other disturbances of circulation - Autres affections circulatoires	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Epileptic - Épileptiques	5	7	12	-	-	-	-	1	1	-	2	2	3	2	5
12	Senile - Séniles	39	31	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Involuntary - Involution	4	13	17	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
14	Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc.	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
15	Due to new growth - Dues à un néoplasme	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Other organic changes of nervous system - Autres affections organ. du système nerveux	6	4	10	-	-	-	-	-	-	-	t	1	-	1	1
17	Psychoneuroses - Psychonévroses	24	15	39	-	-	-	-	1	1	2	3	2	5	3	4
18	Manic depressive - Maniaxo-dépressives	23	38	61	-	-	-	-	2	2	2	2	5	7	4	2
19	Dementia praecox - Démence précoce	91	74	165	1	1	2	6	7	13	16	11	27	16	20	36
20	Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoïadiques	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Mental deficiency - Arières mentaux	9	7	16	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	3
23	Undiagnosed - Non diagnostiquées	3	4	7	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-
24	Without psychoses - Sans psychose	71	54	125	17	18	35	16	13	29	6	3	9	8	6	14
25	Primary behaviour disorders - Troubles essentiels du comportement	8	4	12	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	1	3

1. None reported by this province for 1947.

INSTITUTIONS POUR MALADIES MENTALES

55

TABLEAU 31. Groupes d'âge des malades admis pour la première fois, par psychose et par province — suite

30-34 years — ans		35-39 years — ans		40-44 years — ans		45-49 years — ans		50-54 years — ans		55-59 years — ans		60-64 years — ans		65-69 years — ans		70 years and over 70 ans et plus												
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.											
																	No											
15	28	43	24	28	52	17	19	36	21	14	35	14	10	24	21	18	31	12	10	22	19	9	28	30	18	48	1	
—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	2	
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
1	—	1	5	—	5	1	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
1	—	1	2	1	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	
2	5	7	—	1	1	—	2	2	2	—	2	1	—	1	1	1	2	—	1	1	2	—	2	—	—	—	17	
1	4	5	—	4	4	—	3	3	4	—	8	3	2	—	2	2	4	—	3	7	3	2	5	—	—	18		
8	11	19	—	5	12	17	7	4	11	2	3	5	—	2	2	1	2	3	—	1	1	1	1	—	—	19		
1	—	—	—	—	—	1	1	2	4	—	4	—	2	2	2	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	20		
—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21		
—	2	2	—	2	2	2	1	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22		
—	2	2	—	3	2	5	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23		
—	2	3	—	6	4	10	3	4	7	—	4	1	—	6	—	6	—	2	—	2	1	—	1	1	—	24		
—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25		
30	44	74	26	19	45	23	15	38	16	14	30	29	12	41	14	9	23	28	6	34	37	12	39	85	49	134	1	
—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	2	3	2	1	3	2	—	2	—	1	1	—	—	3	
—	1	1	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
—	—	2	—	2	—	2	3	—	3	1	—	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	11	2	13	13	4	17	50	19	69	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
1	—	1	1	—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	6	—	4	4	—	2	1	3	6	4	10	30	27	57	13	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	
—	5	5	2	—	2	1	—	1	4	—	4	4	1	5	1	1	2	3	1	6	1	1	1	1	—	1	17	
2	8	10	1	6	7	3	2	5	3	5	8	3	3	8	2	2	4	1	2	3	2	1	3	2	—	18		
15	19	34	13	8	21	6	6	12	4	—	4	9	1	9	1	1	1	2	—	2	2	—	2	—	—	19		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	
1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	
—	3	3	1	—	1	2	2	4	—	—	—	2	1	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	
—	7	15	4	3	2	3	—	3	1	—	1	4	—	4	2	1	3	1	—	1	—	—	1	—	1	—	23	
1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	

1. Aucun cas n'est déclaré par cette province pour 1947.

TABLE 31. Age groups of first admissions by psychoses and provinces - Con.

No.	Psychoses	Total			Under 15 years Moins de 15 ans			15-19 years ans			20-24 years ans			25-29 years ans		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
1	Alberta, Total	292	223	515	20	13	33	13	18	31	30	16	46	27	25	52
2	General paresis - Paralysie générale.....	12	7	19	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Other forms of syphilis - Autres formes de syphilis.....	6	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Epidemic encephalitis - Encéphalite épidémique.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Other infectious diseases ¹ - Autres maladies infectieuses.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Alcoholic - Alcooliques.....	12	2	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
7	Due to drugs - Toxiques exogènes.....	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
8	Traumatic - Traumatiques.....	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Cerebral arteriosclerosis - Artérosclérose cérébrale.....	25	19	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Other disturbances of circulation ¹ - Autres affections circulatoires ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Epileptic - Epileptiques.....	9	1	10	-	-	-	1	-	1	2	-	2	-	-	-
12	Senile - Séniles.....	20	10	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Involutional - Involution.....	4	11	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Other metabolic, etc., diseases ¹ - Autres maladies métaboliques, etc. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Due to new growth - Dues à un néoplasme.....	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Other organic changes of nervous system - Autres affections organ. du système nerveux.....	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Psychoneuroses - Psychonéroses.....	5	9	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	t	1	1
18	Manic depressive - Maniaxo-dépressives.....	21	22	43	-	-	-	2	-	2	1	1	1	4	5	5
19	Dementia praecox - Démence précoce.....	68	73	161	-	-	-	3	4	7	21	9	30	15	16	31
20	Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoïques.....	7	4	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Psychopathic personality - Psychopathies constitutionnelles.....	2	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2
22	Mental deficiency - Arriérés mentaux.....	7	5	12	-	-	-	-	1	1	-	2	2	3	-	3
23	Undiagnosed - Non diagnostiquées.....	1	9	10	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1
24	Without psychoses - Sans psychose.....	63	47	110	20	12	32	5	12	17	5	4	9	5	2	-
25	Primary behaviour disorders - Troubles essentiels du comportement.....	2	1	3	-	-	-	1	1	2	1	-	1	-	-	-
1	British Columbia, Total	430	395	845	35	21	56	28	26	54	39	25	64	41	36	77
2	General paresis - Paralysie générale.....	19	3	22	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
3	Other forms of syphilis ¹ - Autres formes de syphilis ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Epidemic encephalitis ¹ - Encéphalite épidémique ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Other infectious diseases ¹ - Autres maladies infectieuses ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Alcoholic - Alcooliques.....	23	1	24	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2
7	Due to drugs ¹ - Toxiques exogènes.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Traumatic - Traumatiques.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Cerebral arteriosclerosis - Artérosclérose cérébrale.....	35	29	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Other disturbances of circulation ¹ - Autres affections circulatoires ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Epileptic - Epileptiques.....	5	6	13	-	-	-	1	1	2	1	3	4	2	1	3
12	Senile - Séniles.....	74	60	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Involutional - Involution.....	5	14	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc.	15	16	31	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
15	Due to new growth - Dues à un néoplasme.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Other organic changes of nervous system - Autres affections organ. du système nerveux ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Psychoneuroses - Psychonéroses.....	10	12	22	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
18	Manic depressive - Maniaxo-dépressives.....	25	28	53	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	2
19	Dementia praecox - Démence précoce.....	157	161	318	3	-	3	17	11	28	23	15	38	30	25	55
20	Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoïques.....	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnelles.....	14	6	20	-	-	-	3	-	3	4	1	5	1	2	3
22	Mental deficiency - Arriérés mentaux.....	7	9	18	-	-	-	1	2	3	3	1	4	-	4	4
23	Undiagnosed ¹ - Non diagnostiquées ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Without psychoses - Sans psychose.....	58	40	98	32	20	52	5	10	15	5	3	8	4	2	6
25	Primary behaviour disorders - Troubles essentiels du comportement.....	2	4	6	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	1

1. Name reported by this province for 1947.

INSTITUTIONS POUR MALADIES MENTALES

57

TABLEAU 31. Groupes d'âge des malades admis pour la première fois, par psychose et par province — fin

30-34 years — ans		35-39 years — ans		40-44 years — ans		45-49 years — ans		50-54 years — ans		55-59 years — ans		60-64 years — ans		65-69 years — ans		70 years and over 70 ans et plus						
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	No	
20	27	47	25	23	48	35	25	60	25	18	43	19	15	34	22	14	36	11	8	19	14	1
—	—	1	—	—	—	4	—	4	—	3	3	2	1	3	2	1	3	1	—	1	2	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	3	—	3	1	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
3	—	3	3	1	4	1	1	2	3	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
2	—	2	2	—	2	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	11
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
—	3	3	1	1	2	3	2	5	—	—	—	1	1	2	—	—	—	1	1	—	—	17
—	1	2	5	2	7	2	4	6	2	3	5	1	3	4	6	1	7	—	3	3	1	—
—	6	17	25	7	12	19	13	6	19	8	3	11	6	2	8	6	2	8	—	1	1	1
—	—	—	—	1	1	1	2	3	1	—	1	1	1	—	1	—	—	3	3	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
—	2	2	—	—	—	3	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
—	1	1	—	2	2	—	2	2	—	1	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	23
—	5	2	7	6	3	9	6	6	12	8	2	10	3	1	4	—	2	2	—	1	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
25	44	69	34	43	77	31	14	45	27	29	56	26	22	48	22	22	44	35	24	59	42	122
—	—	—	2	1	3	4	—	4	4	1	5	4	—	4	3	—	3	2	—	2	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
2	—	2	3	—	3	3	—	3	2	—	2	4	—	4	2	1	3	4	—	4	—	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
—	1	1	1	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
—	1	—	1	1	2	2	4	—	1	1	2	1	2	3	1	6	7	6	2	8	—	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
1	1	2	1	2	3	3	—	3	—	5	1	10	4	1	1	7	1	1	2	11	6	19
—	3	3	2	3	5	3	2	5	5	16	27	10	13	23	7	2	9	3	4	5	60	51
18	36	54	18	31	49	10	7	17	11	16	27	10	13	23	7	2	9	2	3	5	10	—
—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
1	1	2	1	—	1	1	2	—	2	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
—	2	2	4	3	1	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24

1. Aucun cas n'est déclaré par cette province pour 1947.

MENTAL INSTITUTIONS

TABLE 32. Average age of first admissions, by psychoses

TABLEAU 32. Âge moyen des malades admis pour la première fois, par psychose

Psychoses	Total			Average age - years Âge moyen - ans		
	M.	F.	T.			
				M.	F.	T.
Total.....	4,602	3,886	8,488	43.0	42.4	42.7
General paresis - Paralysie générale.....	203	64	267	48.8	44.9	47.9
Other forms of syphilis - Autres formes de syphillis.....	21	6	27	49.8	53.2	50.5
Epidemic encephalitis - Encéphalite épidémique.....	9	6	15	51.0	35.2	44.7
Other infectious diseases - Autres maladies infectieuses.....	19	11	30	34.4	25.7	31.2
Alcoholic - Alcooliques.....	226	33	259	42.1	45.0	42.5
Due to drugs - Toxicques.....	20	9	29	41.6	41.6	41.6
Traumatic - Traumatiques.....	30	2	32	42.2	48.0	42.6
Cerebral arteriosclerosis - Artérosclérose cérébrale.....	411	241	652	70.3	69.6	70.0
Other disturbances of circulation - Autres affections circulatoires.....	42	28	70	60.9	58.9	60.1
Epileptic - Epileptiques.....	74	44	118	35.1	32.5	34.1
Senile - Séniles.....	416	421	837	77.5	77.6	77.5
Involuntional - Involution.....	127	210	337	56.5	52.7	54.1
Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc.....	61	102	163	46.9	45.0	45.7
Due to new growth - Dues à un néoplasme.....	5	4	9	43.2	56.3	49.0
Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux.....	58	26	82	59.1	51.5	56.7
Psychoneuroses - Psychonévrose.....	167	251	418	39.7	38.3	38.9
Manic depressive - Maniaco-dépressives.....	500	619	1,119	40.6	39.1	39.7
Dementia praecox - Démence précoce.....	1,018	905	1,923	32.1	33.3	32.7
Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoidiques.....	78	119	197	48.3	46.8	47.4
Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels.....	44	16	60	31.1	30.9	31.1
Mental deficiency - Ariétés mentaux.....	116	91	207	33.2	32.8	33.0
Undiagnosed - Non diagnostiquées.....	78	69	147	44.3	38.4	41.5
Without psychoses - Sans psychose.....	816	562	1,378	24.7	21.9	23.6
Primary behaviour disorders - Troubles essentiels du comportement.....	65	47	112	32.4	27.3	30.3

TABLE 33. Psychoses of first admissions, by provinces

TABLEAU 33. Psychoses des malades admis pour la première fois, par province

Psychoses	Canada				P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	M.	F.	T.	%									
Total.....	4,602	3,886	8,488	100.0	92	362	276	2,363	2,906	492	675	515	845
General paresis - Paralysie générale.....	203	64	267	3.1	1	16	12	107	73	7	10	19	22
Other forms of syphilis - Autres formes de syphillis.....	21	6	27	0.3	1	-	2	5	9	1	2	7	-
Epidemic encephalitis - Encéphalite épidémique.....	9	6	15	0.2	-	-	-	4	6	1	3	1	-
Other infectious diseases - Autres maladies infectieuses.....	19	11	30	0.4	3	-	-	21	3	-	3	-	-
Alcoholic - Alcooliques.....	226	33	259	3.1	3	25	25	72	79	9	6	14	24
Due to drugs - Toxicques.....	20	9	29	0.3	-	4	1	7	12	1	2	2	-
Traumatic - Traumatiques.....	30	2	32	0.4	-	-	-	15	11	1	1	2	1
Cerebral arteriosclerosis - Artérosclérose cérébrale.....	411	241	652	7.7	2	2	16	122	269	31	102	44	64
Other disturbances of circulation - Autres affections circulatoires.....	42	28	70	0.8	2	-	-	33	30	2	3	-	-
Epileptic - Epileptiques.....	74	44	118	1.4	1	9	3	33	28	9	12	10	13
Senile - Séniles.....	416	421	837	9.9	9	47	31	201	278	37	70	30	134
Involuntional - Involution.....	127	210	337	4.0	2	23	28	55	153	25	17	15	19
Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc.....	61	102	163	1.9	1	1	7	74	44	3	2	-	31
Due to new growth - Dues à un néoplasme.....	5	4	9	0.1	-	1	-	3	2	-	1	1	1
Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux.....	58	26	82	1.0	-	-	2	6	34	25	2	10	3
Psychoneuroses - Psychonévrose.....	167	251	418	4.9	4	11	15	115	164	34	39	14	22
Manic depressive - Maniaco-dépressives.....	500	619	1,119	13.2	9	88	11	447	356	49	61	43	53
Dementia praecox - Démence précoce.....	1,018	905	1,923	22.7	2	91	72	318	664	132	165	161	318
Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoidiques.....	78	119	197	2.3	-	-	-	113	54	14	2	11	3
Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels.....	44	16	60	0.7	-	1	1	22	9	2	2	3	20
Mental deficiency - Ariétés mentaux.....	116	91	207	2.4	2	17	10	77	44	13	16	12	16
Undiagnosed - Non diagnostiquées.....	78	69	147	1.7	-	5	6	48	45	24	7	10	-
Without psychoses - Sans psychose.....	816	562	1,378	16.2	10	19	26	409	501	80	125	110	98
Primary behaviour disorders - Troubles essentiels du comportement.....	65	47	112	1.3	-	-	1	30	45	15	12	3	6

TABLE 34. Rural-urban classification of first admissions, by psychoses

TABLEAU 34. Classement rural-urbain des malades admis pour la première fois, par province

Psychoses	Total			Rural			Urban — Urbain		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Total	4,602	3,886	8,488	1,564	1,188	2,752	3,038	2,608	5,736
General paresis — Paralysie générale	203	64	267	37	11	48	166	53	219
Other forms of syphilis — Autres formes de syphilis	21	6	27	7	1	8	14	5	19
Epidemic encephalitis — Encéphalite épidémique	9	6	15	3	2	5	6	4	10
Other infectious diseases — Autres maladies infectieuses	19	11	30	6	1	9	11	10	21
Alcoholic — Alcooliques	226	33	259	56	4	60	170	29	199
Due to drugs — Toxicques exogènes	20	9	29	4	2	6	16	7	23
Traumatic — Traumatiques	30	2	32	3	—	3	27	2	29
Cerebral arteriosclerosis — Artériosclérose cérébrale	411	241	652	158	67	225	253	174	427
Other disturbances of circulation — Autres affections circulatoires	42	28	70	7	10	17	35	18	53
Epileptic — Épileptiques	74	44	118	30	23	53	44	21	65
Senile — Séniles	416	421	837	185	106	271	251	315	506
Involutional — Involution	127	210	337	44	64	108	83	146	229
Other metabolic, etc., diseases — Autres maladies métaboliques, etc.,	61	102	163	15	24	39	46	76	124
Due to new growth — Dues à un néoplasme	5	4	9	2	—	2	3	4	7
Other organic changes of nervous system — Autres affections organiques du système nerveux	56	26	82	15	3	18	41	23	64
Psychoneuroses — Psychonévrosés	167	251	418	60	78	138	107	173	280
Manic depressive — Maniaque-dépressive	500	819	1,119	181	195	376	319	424	743
Dementia praecox — Démence précoce	1,018	905	1,923	381	303	684	637	602	1,239
Paranoia and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïaques	78	119	197	16	22	38	62	97	159
Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnels	44	16	80	9	5	14	35	11	46
Mental deficiency — Arrêtés mentaux	116	91	207	50	37	67	66	54	120
Undiagnosed — Non diagnostiquées	78	69	147	26	19	45	52	50	102
Without psychoses — Sans psychose	816	562	1,376	261	201	462	555	361	916
Primary behaviour disorders — Troubles essentiels du comportement	65	47	112	26	10	36	39	37	76

TABLE 35. Economic status of first admissions, by psychoses

TABLEAU 35. Situation financière des malades admis pour la première fois, par psychose

Psychoses	Total			Dependent — A charge			Marginal — Moyens modestes			Comfortable — A l'aise		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Total	4,602	3,886	8,488	1,011	929	1,940	3,215	2,553	5,768	376	404	780
General paresis — Paralysie générale	203	64	267	34	16	50	157	47	204	12	1	13
Other forms of syphilis — Autres formes de syphilis	21	6	27	1	—	1	20	2	22	—	4	4
Epidemic encephalitis — Encéphalite épidémique	9	6	15	3	—	3	6	6	12	—	—	—
Other infectious diseases — Autres maladies infectieuses	19	11	30	4	2	6	15	9	24	—	—	—
Alcoholic — Alcooliques	226	33	259	23	3	26	179	26	205	24	4	28
Due to drugs — Toxicques exogènes	20	9	29	2	1	3	12	7	19	6	1	7
Traumatic — Traumatiques	30	2	32	3	—	3	24	2	26	3	—	3
Cerebral arteriosclerosis — Artériosclérose cérébrale	411	241	652	107	59	166	261	141	402	43	41	84
Other disturbances of circulation — Autres affections circulatoires	42	28	70	10	7	17	30	19	49	2	2	4
Epileptic — Épileptiques	74	44	118	17	12	29	55	27	82	2	5	7
Senile — Séniles	416	421	837	172	145	317	193	216	409	51	60	111
Involutional — Involution	127	210	337	11	19	30	96	159	255	20	32	52
Other metabolic, etc., diseases — Autres maladies métaboliques, etc.,	61	102	163	12	13	25	45	82	127	4	7	11
Due to new growth — Dues à un néoplasme	5	4	9	2	1	3	1	3	4	2	—	2
Other organic changes of nervous system — Autres affections organiques du système nerveux	56	26	82	16	6	24	37	14	51	3	4	7
Psychoneuroses — Psychonévrosés	167	251	418	17	27	44	137	190	327	13	34	47
Manic depressive — Maniaque-dépressive	500	619	1,119	31	67	96	416	480	896	53	72	125
Dementia praecox — Démence précoce	1,018	905	1,923	146	163	311	611	668	1,479	59	74	133
Paranoia and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïaques	78	119	197	6	19	25	64	88	152	8	12	20
Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnels	44	16	60	8	1	9	35	15	50	1	—	1
Mental deficiency — Arrêtés mentaux	116	91	207	40	46	86	74	42	116	2	3	5
Undiagnosed — Non diagnostiquées	78	69	147	9	15	24	62	39	101	7	15	22
Without psychoses — Sans psychose	816	562	1,376	318	288	606	446	248	694	52	26	78
Primary behaviour disorders — Troubles essentiels du comportement	65	47	112	17	17	34	39	23	82	9	7	16

MENTAL INSTITUTIONS

TABLE 36. Use of alcohol of first admissions, by psychoses

TABLEAU 36. Usage d'alcool chez les malades admis pour la première fois, par psychose

Psychoses	Total			Abstinent			Temperate			Intemperate		
				— Aucun			— Modéré			— Immodéré		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Total.....	4,602	3,886	8,488	2,400	3,179	5,379	1,403	563	1,968	797	144	941
General paresia — Paralysie générale.....	203	64	267	97	51	148	71	6	77	35	7	42
Other forms of syphilis — Autres formes de syphilis.....	21	6	27	4	4	9	14	2	16	3	—	3
Epidemic encephalitis — Encéphalite épidémique.....	9	6	15	3	6	9	5	—	5	1	—	1
Other infectious diseases — Autres maladies infectieuses.....	19	11	30	11	11	22	7	—	7	1	—	1
Alcoholic — Alcooliques.....	226	33	259	—	—	—	—	—	—	226	33	259
Due to drugs — Toxicques exogènes.....	20	9	29	6	4	10	7	4	11	7	1	8
Traumatic — Traumatisques.....	30	2	32	12	2	14	8	—	8	10	—	10
Cerebral arteriosclerosis — Artérosclérose cérébrale.....	411	241	652	233	202	435	129	35	164	49	4	53
Other disturbances of circulation — Autres affections circulatoires.....	42	28	70	21	24	45	11	1	12	10	3	13
Epileptic — Epileptiques.....	74	44	118	46	38	84	26	5	31	2	1	3
Senile — Séniles.....	416	421	837	252	375	627	135	41	178	29	5	34
Involutional — Involution.....	127	210	337	68	178	246	55	32	87	4	—	4
Other metabolic, etc., diseases — Autres maladies métaboliques, etc., etc.....	81	102	163	35	96	131	17	5	22	9	1	10
Due to new growth — Due à un néoplasme.....	5	4	9	4	4	8	1	—	1	—	—	—
Other organic changes of nervous system — Autres affections organiques du système nerveux.....	56	26	82	31	25	58	18	1	19	7	—	7
Psychoneuroses — Psychonévrosé.....	167	251	418	73	172	245	69	73	142	25	6	31
Manic depressive — Maniaco-dépressives.....	500	619	1,119	260	502	762	179	100	279	61	17	78
Dementia praecox — Démence précoce.....	1,018	905	1,923	473	698	1,171	434	190	624	111	17	128
Paranoia and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïaques.....	78	119	197	33	100	133	31	18	49	14	1	15
Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnels.....	44	16	60	12	9	21	14	2	16	18	5	23
Mental deficiency — Ariétés mentaux.....	116	91	207	86	82	168	22	7	29	1	2	10
Undiagnosed — Non diagnostiquées.....	78	69	147	38	52	90	26	12	38	14	5	19
Without psychoses — Sans psychoses.....	816	562	1,378	576	505	1,081	99	24	123	141	33	174
Primary behaviour disorders — Troubles essentiels du comportement.....	65	47	112	26	39	65	27	5	32	12	3	15

TABLE 37. Conjugal condition of first admissions, by psychoses

TABLEAU 37. État conjugal des malades admis pour la première fois, par psychose

Psychoses	Total			Single			Married			Widowed			Divorced		
				— Célibataires			— Mariés			— Veufs			— Divorcés		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Total.....	4,602	3,886	8,488	2,444	1,501	3,945	1,747	1,888	3,555	362	535	897	49	42	91
General paresia — Paralysie générale.....	203	64	267	45	13	58	138	40	178	16	9	25	4	2	6
Other forms of syphilis — Autres formes de syphilis.....	21	6	27	5	—	—	5	13	4	17	3	2	5	—	—
Epidemic encephalitis — Encéphalite épidémique.....	9	6	15	4	4	8	4	1	5	—	1	1	—	—	1
Other infectious diseases — Autres maladies infectieuses.....	19	11	30	11	8	19	8	3	11	—	—	—	—	—	—
Alcoholic — Alcooliques.....	226	33	259	80	2	82	130	24	154	7	6	13	9	1	10
Due to drugs — Toxicques exogènes.....	20	9	29	8	2	10	10	6	16	2	1	1	—	—	—
Traumatic — Traumatisques.....	30	2	32	14	1	15	16	—	16	—	1	1	—	—	—
Cerebral arteriosclerosis — Artérosclérose cérébrale.....	411	241	652	94	23	117	208	100	308	108	117	223	3	1	4
Other disturbances of circulation — Autres affections circulatoires.....	42	28	70	10	2	12	27	15	42	5	10	15	—	1	1
Epileptic — Epileptiques.....	74	44	118	57	27	64	13	17	30	3	—	3	1	—	1
Senile — Séniles.....	416	421	837	101	74	175	181	124	305	132	220	352	2	3	5
Involutional — Involution.....	127	210	337	25	35	60	92	147	239	9	25	34	1	3	4
Other metabolic, etc., diseases — Autres maladies métaboliques, etc., etc.....	61	102	163	24	15	39	32	76	108	3	11	14	2	—	2
Due to new growth — Due à un néoplasme.....	5	4	9	2	—	2	2	4	6	—	—	—	1	—	1
Other organic changes of nervous system — Autres affections organiques du système nerveux.....	56	26	82	14	10	24	33	9	42	7	7	14	2	—	2
Psychoneuroses — Psychonévrosé.....	167	251	418	70	72	142	82	163	245	14	14	28	1	2	3
Manic depressive — Maniaco-dépressives.....	500	619	1,119	219	175	394	261	394	655	16	48	64	4	2	6
Dementia praecox — Démence précoce.....	1,018	905	1,923	789	409	1,198	209	444	653	12	32	44	8	20	28
Paranoia and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïaques.....	78	119	197	24	41	65	48	62	110	5	14	19	1	2	3
Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnels.....	44	16	60	28	5	33	14	10	24	1	2	1	—	—	1
Mental deficiency — Ariétés mentaux.....	116	91	207	105	65	170	10	22	32	1	3	4	—	1	1
Undiagnosed — Non diagnostiquées.....	78	69	147	31	18	49	41	47	88	5	3	8	1	1	2
Without psychoses — Sans psychoses.....	816	562	1,378	649	468	1,118	147	82	229	13	9	22	7	2	9
Primary behaviour disorders — Troubles essentiels du comportement.....	65	47	112	35	31	66	28	14	42	2	1	3	—	1	1

INSTITUTIONS POUR MALADIES MENTALES

61

TABLE 38. Education of first admissions, by psychoses

TABLEAU 38. Instruction des malades admis pour la première fois, par psychose

Psychoses	Total			Illiterate			Reads and writes		
				Aucune			Sachant lire et écrire		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Total	4,602	3,886	8,488	566	384	950	706	517	1,223
General paresis — Paralysie générale	203	64	267	9	4	13	30	7	37
Other forms of syphilis — Autres formes de syphilis	21	6	27	—	—	—	3	1	4
Epidemic encephalitis — Encéphalite épidémique	9	6	15	—	—	—	1	—	1
Other infectious diseases — Autres maladies infectieuses	19	11	30	2	2	4	3	—	3
Alcoholic — Alcooliques	226	33	259	7	—	7	26	4	30
Due to drugs — Toxiques exogènes	20	9	29	4	1	5	—	—	—
Traumatic — Traumatiques	30	2	32	1	—	1	5	—	5
Cerebral arteriosclerosis — Arteriosclérose cérébrale	411	241	652	35	12	47	70	32	102
Other disturbances of circulation — Autres affections circulatoires	42	28	70	1	—	1	6	7	13
Epileptic — Épileptiques	74	44	118	4	4	8	12	6	18
Senile — Séniles	418	421	837	29	31	60	90	64	154
Involuntional — Involution	127	210	337	8	12	20	18	23	41
Other metabolic, etc., diseases — Autres maladies métaboliques, etc.	61	102	163	3	5	8	6	8	14
Due to new growth — Dues à un néoplasme	5	4	9	—	—	—	1	—	1
Other organic changes of nervous system — Autres affections organ. du système nerveux	56	26	82	3	1	4	10	6	18
Psychoneuroses — Psychonévrosés	167	251	418	3	2	5	26	20	46
Manic depressive — Maniaque-dépressives	500	819	1,119	16	12	28	55	55	110
Dementia praecox — Démence précoce	1,018	905	1,923	33	18	49	119	75	194
Paranoia and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïaques	78	119	197	4	2	6	18	9	27
Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnels	44	16	60	1	—	1	6	2	8
Mental deficiency — Ariétés mentaux	116	81	207	39	12	51	29	35	64
Undiagnosed — Non diagnostiquées	78	69	147	4	3	7	18	13	31
Without psychoses — Sans psychose	816	562	1,378	357	262	619	148	145	291
Primary behaviour disorders — Troubles essentiels du comportement	65	47	112	3	3	6	6	5	13
Psychoses	Common school École primaire			High school École secondaire			University Université		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
	2,573	2,152	4,725	599	773	1,372	158	60	218
Total	134	48	182	23	5	28	7	—	7
General paresis — Paralysie générale	14	4	18	4	1	5	—	—	—
Other forms of syphilis — Autres formes de syphilis	8	5	13	—	1	1	—	—	—
Epidemic encephalitis — Encéphalite épidémique	13	7	20	1	2	3	—	—	—
Other infectious diseases — Autres maladies infectieuses	150	22	172	36	6	42	7	—	8
Alcoholic — Alcooliques	12	5	17	1	3	4	3	—	3
Due to drugs — Toxiques exogènes	12	1	13	9	1	10	3	—	3
Traumatic — Traumatiques	256	150	406	37	41	78	13	6	19
Cerebral arteriosclerosis — Arteriosclérose cérébrale	34	15	49	7	4	11	2	—	2
Other disturbances of circulation — Autres affections circulatoires	92	158	250	37	67	104	9	4	13
Psychoneuroses — Psychonévrosés	328	397	725	73	143	216	28	12	40
Manic depressive — Maniaque-dépressives	816	514	1,130	207	280	487	43	20	63
Dementia praecox — Démence précoce	46	79	125	9	27	36	1	2	3
Paranoia and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïaques	26	8	34	9	6	15	2	—	2
Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnels	43	32	75	12	20	32	1	—	2
Mental deficiency — Ariétés mentaux	239	133	372	61	22	83	13	—	13
Without psychoses — Sans psychose	36	26	82	15	12	27	3	—	4

TABLE 39. Education of first admissions by age groups

TABLEAU 39. Instruction des malades admis pour la première fois, par groupes d'âge

Age group — Groupes d'âge	Total			Illiterate — Aucune			Reads and writes Sachant lire et écrire			Common school École primaire			High school École secondaire			University Université		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Total.....	4,602	3,886	8,488	566	384	950	706	517	1,223	2,573	2,152	4,725	590	773	1,372	156	60	218
Under 15 years — Moins de 15 ans.....	284	218	502	231	169	400	41	40	81	12	9	21	—	—	—	—	—	—
15-19 years — ans.....	312	253	565	61	37	98	43	70	113	158	96	254	44	49	93	6	1	7
20-24 " "	459	321	780	35	22	57	53	30	83	272	180	452	83	86	169	16	3	19
25-29 " "	436	445	881	26	21	47	49	50	99	255	248	503	89	120	209	17	6	23
30-34 " "	398	398	796	23	11	34	40	43	83	233	222	455	82	116	198	20	6	26
35-39 " "	341	372	713	21	12	33	48	33	81	198	224	422	59	95	154	15	8	23
40-44 " "	356	282	638	18	14	32	66	38	104	206	171	377	52	55	107	14	4	18
45-49 " "	315	256	571	18	10	28	50	32	82	201	189	360	35	49	84	11	6	17
50-54 " "	282	256	538	24	22	46	50	35	85	174	159	333	21	37	58	13	3	16
55-59 " "	259	194	453	18	8	26	45	20	65	156	131	287	26	33	59	14	2	16
60-64 " "	249	175	424	19	6	25	40	18	58	152	118	268	35	27	82	3	8	11
65-69 " "	290	195	485	23	13	36	38	22	61	186	128	314	32	29	61	10	3	13
70 years and over — 70 ans et plus.....	621	521	1,142	49	39	88	142	86	228	370	309	679	41	77	118	19	10	29

TABLE 40. Nativity of first admissions by age groups

TABLEAU 40. Lieu de naissance des malades admis pour la première fois, par groupes d'âge

Age group — Groupes d'âge	Total			Canadian born Nés au Canada			British born Nés britanniques			Foreign born Nés à l'étranger		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Canada, Total.....	4,602	3,886	8,488	3,540	3,034	6,574	456	447	903	606	405	1,011
Under 15 years — Moins de 15 ans.....	284	218	502	284	217	501	—	1	1	—	—	—
15-19 years — ans.....	312	253	565	298	242	540	3	1	4	11	10	21
20-24 " "	459	321	780	433	292	725	7	9	16	19	20	39
25-29 " "	436	445	881	405	401	815	11	20	31	20	15	35
30-34 " "	398	398	796	363	360	723	13	15	28	22	23	45
35-39 " "	341	372	713	283	304	587	16	26	42	42	42	84
40-44 " "	356	282	638	254	209	463	35	27	62	67	46	113
45-49 " "	315	256	571	182	161	343	36	38	74	97	57	154
50-54 " "	282	256	538	168	165	333	24	40	64	90	51	141
55-59 " "	259	194	453	153	114	267	48	42	90	58	38	96
60-64 " "	249	175	424	146	107	253	59	51	110	44	17	61
65-69 " "	290	195	485	177	118	296	66	50	116	47	26	73
70 years and over — 70 ans et plus.....	621	521	1,142	394	334	728	138	127	265	89	60	149

INSTITUTIONS POUR MALADIES MENTALES

63

TABLE 41. Nativity of parents of Canadian born first admissions, by age groups

TABLEAU 41. Lieu de naissance des parents des malades nés au Canada et admis pour la première fois, par groupes d'âge

Age group Groupes d'âge	Canadian born patients — Malades nés au Canada			Nativity of parents — Lieu de naissance des parents											
				Canadian born Nés au Canada			British born Nés britanniques			Foreign born Nés à l'étranger			Mixed Mixte		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Canada, Total.....	3,540	3,034	6,574	2,506	2,038	4,544	337	333	670	301	290	591	396	373	769
Under 15 years — Moins de 15 ans....	284	217	501	203	161	364	6	8	16	32	15	47	41	33	74
15-19 years — ans.....	288	242	540	201	140	341	23	28	49	31	32	63	43	44	87
20-24 " "	433	292	725	284	189	473	35	20	55	57	39	96	57	44	101
25-29 " "	405	410	815	268	262	530	39	41	80	53	61	114	45	46	91
30-34 " "	363	360	723	252	219	471	35	38	73	41	62	103	35	41	76
35-39 " "	283	304	587	206	213	419	25	35	60	29	40	69	23	16	39
40-44 " "	234	209	463	186	161	347	23	12	35	25	14	39	20	22	42
45-49 " "	182	161	343	146	127	273	8	11	19	11	7	18	17	16	33
50-54 " "	168	165	333	198	137	275	12	8	20	6	3	9	12	17	29
55-59 " "	153	114	267	121	89	210	14	8	22	2	3	5	16	14	30
60-64 " "	146	107	253	111	76	187	11	14	25	3	1	4	21	16	37
65-69 " "	177	119	296	140	63	223	20	15	35	2	4	6	15	17	32
70 years and over — 70 ans et plus....	394	334	728	250	181	431	84	97	181	9	9	18	51	47	98

TABLE 42. Time in Canada before admission of British born and foreign born patients by age groups

TABLEAU 42. Séjour au Canada avant l'admission des patients de naissance britannique ou étrangère, par groupes d'âge

Age group Groupes d'âge	British and foreign born patients — Malades de naissance britannique ou étrangère			Time in Canada before admission — Séjour au Canada avant l'admission											
				Under 5 years Moins de 5 ans			5-9 years Ans			10-14 years Ans			15 years and over 15 ans et plus		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Canada, Total.....	1,062	852	1,914	37	44	81	19	27	46	15	24	39	391	757	1,748
Under 15 years — Moins de 15 ans....	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19 years — ans.....	14	11	25	3	2	5	2	-	2	6	3	9	3	6	9
20-24 " "	26	29	55	2	8	10	3	5	9	2	3	5	19	12	31
25-29 " "	31	35	66	3	13	16	3	3	6	1	2	3	24	17	41
30-34 " "	35	38	73	9	5	14	2	3	5	2	3	5	22	27	49
35-39 " "	58	68	126	7	4	11	1	7	8	-	4	4	50	53	103
40-44 " "	102	73	175	4	2	5	2	1	3	1	4	5	95	66	161
45-49 " "	133	95	228	5	4	9	-	1	1	2	1	3	126	89	215
50-54 " "	114	91	205	-	1	1	1	1	2	-	1	1	113	68	201
55-59 " "	106	80	186	1	1	2	-	3	3	-	-	-	105	76	181
60-64 " "	103	68	171	-	1	1	1	-	1	1	-	1	101	67	168
65-69 " "	113	76	189	1	1	2	3	1	4	-	-	-	109	74	183
70 years and over — 70 ans et plus....	227	187	414	2	1	3	1	1	2	-	3	3	224	182	406

TABLE 43. Nativity of first admissions, by provinces

TABLEAU 43. Lieu de naissance des malades admis pour la première fois, par province

Province	Total			Canadian born Nés au Canada			British born Nés britanniques			Foreign born Nés à l'étranger		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Canada.....	4,682	3,886	8,488	3,540	3,034	6,574	436	447	903	606	405	1,011
Prince Edward Island.....	28	24	52	27	23	50	1	-	1	-	1	1
Nova Scotia.....	180	182	362	165	160	325	8	15	23	7	7	14
New Brunswick.....	156	120	276	144	110	254	7	6	13	5	4	9
Quebec.....	1,381	984	2,365	1,256	872	2,128	58	47	105	67	65	132
Ontario.....	1,472	1,434	2,906	1,119	1,106	2,225	180	197	377	173	131	304
Manitoba.....	255	237	492	177	166	343	29	34	63	49	37	86
Saskatchewan.....	388	287	675	230	209	439	47	20	67	111	58	169
Alberta.....	292	223	515	157	149	306	33	26	49	102	48	150
British Columbia.....	450	395	845	265	239	504	93	102	195	92	54	146

TABLE 44. Nativity of parents of Canadian born first admissions, by provinces

TABLEAU 44. Lieu de naissance des parents des malades nés au Canada admis pour la première fois, par province

Province	Canadian born patients — Malades nés au Canada			Nativity of parents — Lieu de naissance des parents											
				Canadian born Nés au Canada			British born Nés britanniques			Foreign born Nés à l'étranger			Mixed Mixte		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
	3,540	3,034	6,574	2,306	2,038	4,344	337	333	670	301	290	591	396	373	769
Prince Edward Island.....	27	23	50	21	22	43	2	-	2	-	-	-	4	1	5
Nova Scotia.....	165	160	325	150	147	297	8	-	8	3	2	5	4	11	15
New Brunswick.....	144	110	254	118	97	215	9	3	12	1	-	1	16	10	26
Quebec.....	1,256	872	2,128	1,170	791	1,961	22	28	50	24	21	45	40	32	72
Ontario.....	1,119	1,106	2,225	725	683	1,408	136	172	308	81	63	144	177	188	365
Manitoba.....	177	166	343	74	66	140	27	26	53	42	52	94	34	22	56
Saskatchewan.....	230	209	439	98	84	182	35	26	61	56	60	116	41	39	80
Alberta.....	157	149	306	67	66	133	15	22	37	50	41	91	25	20	45
British Columbia.....	265	239	504	83	82	165	83	56	139	44	51	95	55	50	105

TABLE 45. Time in Canada before first admission of British born and foreign born patients, by provinces

TABLEAU 45. Séjour au Canada avant la première admission des malades de naissance britannique ou étrangère, par province

Province	British and foreign born patients — Malades de naissance britannique ou étrangère	Time in Canada before admission — Séjour au Canada avant l'admission														
		Under 5 years Moins de 5 ans			5-9 years ans			10-14 years ans			15 years and over 15 ans et plus					
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	
Canada.....	1,062	852	1,914	37	44	81	19	27	46	15	24	39	991	757	1,748	
Prince Edward Island.....	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
Nova Scotia.....	15	22	37	2	1	3	1	7	8	-	-	-	12	14	26	
New Brunswick.....	12	10	22	2	2	4	1	-	1	-	-	-	9	8	17	
Quebec.....	125	112	237	10	6	16	1	9	10	4	-	4	110	97	207	
Ontario.....	353	328	681	14	14	28	10	9	19	5	13	18	324	292	616	
Manitoba.....	78	71	149	2	4	6	-	-	-	2	2	4	74	65	139	
Saskatchewan.....	135	74	209	3	3	6	1	1	2	-	1	1	131	69	200	
Alberta.....	158	78	236	-	5	5	-	-	-	2	2	4	156	71	227	
British Columbia.....	183	156	341	3	9	12	5	1	6	2	2	6	8	175	140	315

INSTITUTIONS POUR MALADIES MENTALES

65

TABLE 46. Country of birth of first admissions, by provinces

TABLEAU 46. Pays de naissance des malades admis pour la première fois, par province

Country — Pays	Canada				P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	M.	F.	T.	%									
Total.....	4,602	3,886	8,488	100.00	52	362	276	2,365	2,906	492	673	515	845
Australia — Australie.....	2	2	4	0.05	—	—	—	1	1	—	—	—	2
Austria — Autriche.....	42	17	59	0.70	—	—	—	3	11	10	17	11	7
Belgium — Belgique.....	10	10	20	0.24	—	—	—	7	3	3	2	3	2
Canada.....	3,540	3,034	6,574	77.45	50	325	254	2,128	2,225	343	439	306	504
China — Chine.....	38	2	40	0.47	—	1	—	3	9	2	4	3	18
Czechoslovakia — Tchécoslovaquie.....	15	16	31	0.37	—	—	—	5	14	1	—	10	1
Denmark — Danemark.....	14	4	18	0.21	—	—	—	1	1	1	2	6	7
England — Angleterre.....	285	275	560	6.60	—	3	11	58	252	35	47	30	124
Finland — Finlande.....	21	13	34	0.40	—	—	—	2	23	—	1	2	6
France.....	10	4	14	0.16	—	1	1	6	1	2	2	—	1
Germany — Allemagne.....	22	11	33	0.39	—	—	1	2	4	1	14	7	4
Greece — Grèce.....	2	2	4	0.05	—	—	—	1	3	—	—	—	—
Holland — Hollande.....	3	3	6	0.07	—	—	1	—	2	—	—	2	1
Hungary — Hongrie.....	26	10	36	0.42	—	—	—	4	17	—	3	11	1
Iceland — Islande.....	1	—	1	0.01	—	—	—	—	—	1	—	—	—
India — Inde.....	3	3	6	0.07	—	—	—	1	1	—	1	—	3
Ireland — Irlande.....	50	48	98	1.15	—	1	1	11	43	10	5	12	15
Italy — Italie.....	22	10	32	0.38	—	—	—	6	18	1	2	—	5
Japan — Japon.....	4	3	7	0.08	—	—	—	—	1	1	—	—	5
Jugoslavia — Yougoslavie.....	21	10	31	0.37	—	—	—	3	20	—	1	1	6
Lithuania — Lithuanie.....	4	2	6	0.07	—	—	—	1	2	1	1	1	—
Norway — Norvège.....	17	13	30	0.35	—	—	—	1	5	2	10	5	7
Poland — Pologne.....	94	68	162	1.91	—	2	—	17	63	24	22	23	11
Roumania — Roumanie.....	14	5	19	0.22	—	—	—	2	9	1	5	1	1
Russia — Russie.....	50	44	94	1.11	—	—	1	20	17	13	21	10	12
Scotland — Écosse.....	93	92	185	2.18	—	—	1	26	64	16	13	17	46
South America — Amérique du Sud.....	2	—	2	0.02	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Spain — Espagne.....	1	—	1	0.01	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Sweden — Suède.....	24	7	31	0.37	—	—	—	—	4	4	4	8	11
Switzerland — Suisse.....	3	1	4	0.05	—	—	—	—	2	2	—	—	—
Syria — Syrie.....	1	—	1	0.01	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Turkey — Turquie.....	—	2	2	0.02	—	—	—	1	—	—	1	—	—
United States — États-Unis.....	137	143	280	3.30	1	7	5	45	70	15	56	44	37
Other British possessions — Autres possessions britanniques.....	24	27	51	0.60	1	20	—	8	16	—	1	—	5
Other countries — Autres pays.....	7	5	12	0.14	—	2	—	—	3	1	1	2	3

TABLE 47. Citizenship of first admissions, by provinces

TABLEAU 47. Citoyenneté des malades admis pour la première fois, par province

Citizenship — Citoyenneté	Canada				P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	M.	F.	T.	%									
Total.....	4,602	3,886	8,488	100.00	52	362	276	2,365	2,906	492	673	515	845
Canadian by birth — Canadiens de naissance.....	3,540	3,034	6,574	77.45	50	325	254	2,128	2,225	343	439	306	504
British born who have resided in Canada 5 years or more — Nés britanniques domiciliés au Canada 5 ans ou plus.....	445	418	863	10.17	—	22	9	100	365	60	63	56	188
British born who have resided in Canada less than 5 years — Nés britanniques domiciliés au Canada moins de 5 ans.....	11	29	40	0.47	1	1	4	5	12	3	4	3	7
Alien born (naturalized) — Nés à l'étranger (naturalisés).....	418	318	736	8.67	1	10	8	64	242	82	142	99	88
Alien born who have resided in Canada 5 years or more (not naturalized) — Nés à l'étranger domiciliés au Canada 5 ans ou plus (non naturalisés).....	162	72	234	2.76	—	2	1	57	46	1	26	48	53
Alien born who have resided in Canada less than 5 years — Nés à l'étranger domiciliés au Canada moins de 5 ans.....	26	15	41	0.48	—	2	—	11	16	3	1	3	5

MENTAL INSTITUTIONS

TABLE 48. Residence of first admissions by counties and census districts

TABLEAU 48. Domicile des malades admis pour la première fois, par comté et par district de recensement

Counties and districts — Comtés et districts	M.	F.	T.	Counties and districts — Comtés et districts	M.	F.	T.
CANADA.....	4,602	3,886	8,488	Québec — Con. — fin			
Prince Edward Island	28	24	52	Compton.....	7	5	12
Kings.....	8	3	11	Deux-Montagnes.....	4	6	10
Prince.....	5	9	14	Dorchester.....	11	4	15
Queens.....	15	12	27	Drummond.....	14	17	31
				Frontenac.....	9	3	12
				Gaspé.....	9	7	16
Nova Scotia	160	182	362	Gatineau.....	5	3	8
Annapolis.....	3	2	5	Hull.....	15	12	27
Antigonish.....	11	6	17	Huntingdon.....	3	3	6
Cape Breton.....	28	30	58	Iberville.....	5	4	9
Colchester.....	8	9	17				
Cumberland.....	12	9	21				
Digby.....	8	6	14				
Guyborough.....	6	8	14				
Halifax.....	50	39	89	L'aprairie.....	4	3	7
Hants.....	7	5	12	L'Assomption.....	5	2	7
Inverness.....	3	8	11	Laval (Île-Jésus).....	5	5	10
Kings.....	5	5	10	Lévis.....	14	18	32
Yarmouth.....	10	19	29	L'Islet.....	5	7	15
Pictou.....	12	14	26				
Queens.....	2	4	6	Lotbinière.....	7	4	11
Richmond.....	4	6	10	Maskinongé.....	8	3	11
Shelburne.....	5	6	11	Matane.....	7	5	12
Victoria.....	1	2	3	Matapedia.....	15	9	24
Yarmouth.....	3	1	4	Mégantic.....	10	9	19
Outside province — En dehors de la province.....	2	2	4				
Not given — Inconnu.....	-	1	1				
New Brunswick.....	156	120	276	Napierville.....	-	2	2
Albert.....	-	1	1	Nicet.....	13	8	19
Carleton.....	15	4	19	Papineau.....	9	4	13
Charlotte.....	9	4	13	Pontiac.....	4	3	7
Gloucester.....	12	10	22	Portneuf.....	17	7	24
Kent.....	10	3	13				
Kings.....	4	13	17	Québec.....	96	80	176
Madawaska.....	5	8	13	Richelieu.....	9	7	16
Northumberland.....	5	5	10	Richmond.....	6	7	13
Queens.....	4	2	6	Rimouski.....	20	13	33
Restigouche.....	10	6	16	Rivière-du-Loup.....	5	9	14
Saint John.....	40	34	74	Rouville.....	4	5	9
Sunbury.....	3	3	6	Saguenay.....	7	9	16
Victoria.....	2	2	4	Shefford.....	7	4	11
Westmorland.....	21	14	35	Sherbrooke.....	21	15	36
York.....	10	9	19	Soulange.....	1	-	1
Outside province — En dehors de la province.....	8	2	8				
Québec.....	1,381	984	2,365	Témiscouata.....	7	6	13
Abitibi.....	26	25	51	Terrebonne.....	18	9	27
Argenteuil.....	3	2	5	Vaudreuil.....	10	4	14
Arthabaska.....	10	3	13	Vercheres.....	5	8	13
Bagot.....	4	3	7	Wolfe.....	2	3	5
Besue.....	13	9	22				
Beauharnois.....	12	2	14				
Bellechasse.....	4	7	11				
Berthier.....	5	2	7				
Bonaventure.....	17	4	21				
Brome	2	2	4	Yamaska.....	11	5	16
Chambly.....	9	13	22	Outside province — En dehors de la province.....	58	19	77
Champain.....	25	14	39	Not given — Inconnu.....	7	-	7
Charlevoix.....	10	8	18				
Chateauguay.....	7	3	10				
Chicoutimi.....	25	27	52	Ontario	1,472	1,434	2,906
				Algoma.....	24	21	45
				Brant.....	18	23	41
				Bruce.....	9	10	19
				Carleton.....	57	75	132
				Cochrane.....	31	30	61

INSTITUTIONS POUR MALADIES MENTALES

67

TABLE 48. Residence of first admissions by counties and census districts - Con.

TABLEAU 48. Domicile des malades admis pour la première fois, par comté et par district de recensement - fin

Counties and districts Comtés et districts	M.	F.	T.	Counties and districts Comtés et districts	M.	F.	T.
Ontario - Con. - fin							
Dufferin.....	4	6	10	Division 16.....	14	5	19
Dundas.....	5	4	9	Outside province - En dehors de la province.....	13	2	15
Durham.....	7	16	23				
Elgin.....	25	18	43				
Esssex.....	81	75	156				
Frontenac.....	31	29	60				
Glenary.....	5	6	11				
Grenville.....	4	6	12				
Grey.....	16	23	39	Division 1.....	9	8	17
Haldimand.....	8	12	20	" 2.....	24	21	45
Haliburton.....	1	3	4	" 3.....	23	5	28
Halton.....	11	13	24	" 4.....	7	4	11
Hastings.....	25	24	49				
Huron.....	18	13	31				
Kenora.....	10	9	19				
Kent.....	32	34	66				
Lambton.....	26	22	48				
Lanark.....	7	5	12				
Leeds.....	17	15	32				
Lennox & Addington.....	9	9	18				
Lincoln.....	22	28	50				
Manitoulin.....	1	2	3				
Middlesex.....	45	49	94				
Muskoka.....	3	4	7				
Nipissing.....	23	14	37				
Norfolk.....	13	19	32	Outside province - En dehors de la province.....	7	-	7
Northumberland.....	8	12	20	Not given	4	-	4
Ontario.....	37	26	63				
Oxford.....	26	16	44				
Parry Sound.....	11	7	16				
Peel.....	13	8	21				
Perth.....	15	14	29				
Peterborough.....	15	15	30	Alberta.....	292	223	515
Prescott.....	3	4	7	Division 1.....	9	5	14
Prince Edward.....	6	6	12	" 2.....	16	8	24
Rainy River.....	9	3	12	" 3.....	3	7	10
Renfrew.....	20	9	29	" 4.....	6	3	9
Russell.....	5	4	9	" 5.....	7	2	9
Simcoe.....	27	29	56				
Stormont.....	13	10	23				
Sudbury.....	34	17	51				
Temiskaming.....	12	14	26				
Thunder Bay.....	9	23	32				
Victoria.....	58	9	67				
Waterloo.....	30	31	61				
Welland.....	32	16	50				
Wellington.....	25	23	48				
Wentworth.....	84	93	177				
York.....	363	417	780				
Outside province - En dehors de la province.....	27	7	34				
Manitoba.....	235	237	492	Outside province - En dehors de la province.....	13	6	19
Division 1.....	7	10	17				
" 2.....	5	9	14				
" 3.....	4	5	9	British Columbia.....	450	395	845
" 4.....	5	1	6	Division 1.....	10	7	17
" 5.....	17	15	32	" 2.....	8	15	23
" 6.....	111	128	239	" 3.....	22	32	54
" 7.....	15	13	28	" 4.....	301	271	572
" 8.....	8	7	15	" 5.....	62	46	106
" 9.....	12	14	26				
" 10.....	9	8	15				
" 11.....	9	10	19				
" 12.....	5	1	6				
" 13.....	7	2	9				
" 14.....	7	4	11	Outside province - En dehors de la province.....	2	2	4
" 15.....	7	5	12				

MENTAL INSTITUTIONS

TABLE 49. Racial origin of first admissions, by provinces

TABLEAU 49. Origine raciale des malades admis pour la première fois, par province

Origin — Origine	Canada				P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	
	M.	F.	T.	%										
Total	4,682	3,886	8,448	100.00	52	362	276	2,365	2,906	492	675	515	845	
Austrian n.o.s. — Autrichienne, n.a.s.....	51	39	90	1.06	-	1	-	2	17	15	20	19	16	
Belgian — Belge.....	16	11	27	0.32	-	-	-	8	4	4	3	5	3	
Bulgarian — Bulgare.....	2	-	2	0.02	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
Chinese — Chinoise.....	42	4	46	0.54	-	1	-	3	10	2	4	3	23	
Czecho-Slovakian — Tchèque.....	22	19	41	0.48	-	-	-	5	16	2	2	12	4	
Danish — Danoise.....	18	15	33	0.39	-	-	-	2	4	2	5	8	12	
Dutch — Hollandaise.....	34	40	74	0.87	-	1	1	1	34	11	12	11	3	
English — Anglaise.....	1,266	1,226	2,494	29.38	12	63	103	252	1,277	113	166	140	368	
Finnish — Finlandaise.....	36	22	58	0.68	-	-	-	2	39	-	2	5	10	
French — Française.....	1,373	966	2,339	27.56	8	47	84	1,806	264	27	47	24	32	
German — Allemande.....	133	155	288	3.39	1	30	3	8	106	19	73	30	16	
Greek — Grecque.....	10	2	12	0.14	-	-	-	2	7	-	-	1	2	
Hungarian — Hongroise.....	32	15	47	0.55	-	-	-	5	24	-	4	11	3	
Icelandic — Islandaise.....	9	2	11	0.13	-	-	-	-	-	9	-	-	2	
Indian — Indienne.....	33	41	74	0.87	-	2	-	8	25	15	8	7	9	
Irish — Irlandaise.....	432	426	858	10.11	15	48	42	88	410	62	65	59	69	
Italian — Italienne.....	49	29	78	0.92	1	4	1	20	38	22	2	1	9	
Japanese — Japonaise.....	8	4	12	0.14	-	-	-	2	3	2	-	-	5	
Jewish — Juive.....	35	63	98	1.15	-	4	1	47	28	10	4	1	3	
Jugo-Slavian — Yougoslave.....	21	9	30	0.35	-	-	-	3	17	1	1	-	8	
Negro — Nègre.....	27	9	36	0.42	-	7	4	-	21	-	-	3	1	
Norwegian — Norvégienne.....	47	31	78	0.92	-	-	1	1	7	5	32	9	23	
Polish — Polonoise.....	123	114	237	2.79	-	2	1	15	81	51	32	34	21	
Roumanian — Roumaine.....	19	7	26	0.31	-	-	1	3	7	2	6	2	3	
Russian — Russse.....	69	58	127	1.50	-	-	-	2	17	19	36	17	36	
Scotch — Écossaise.....	542	486	1,028	12.11	15	150	34	67	379	73	98	74	138	
Swedish — Suédoise.....	45	21	66	0.78	-	-	-	-	11	12	14	13	16	
Syrian — Syrienne.....	3	1	4	0.05	-	-	-	3	1	-	-	-	-	
Ukrainian — Ukrainienne.....	89	57	146	1.72	-	-	-	6	41	33	35	25	6	
Other specific races — Autres races spécifiques	16	12	28	0.33	-	1	-	4	15	1	2	1	4	

TABLE 50. Religion of first admissions, by provinces

TABLEAU 50. Religion des malades admis pour la première fois, par province

Religion	Canada				P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	
	M.	F.	T.	%										
Total	4,602	3,886	8,488	100.00	52	362	276	2,365	2,906	492	675	515	845	
Adventist — Adventiste.....	4	8	12	0.14	-	1	-	-	2	2	1	1	5	
Anglican — Anglicane.....	672	633	1,305	15.37	2	60	38	145	590	66	90	55	258	
Baptist — Baptiste.....	176	152	328	3.86	1	29	45	18	153	9	8	18	47	
Christian Science — Scientistes chrétiens.....	9	10	19	0.22	-	-	-	1	10	-	2	-	6	
Congregationalist — Congrégalationaliste.....	2	2	4	0.05	-	-	-	-	2	-	-	-	2	
Doukhobor — Doukhobor.....	7	6	13	0.15	-	-	-	-	-	-	5	-	8	
Eastern religions — Religions orientales.....	20	5	25	0.29	-	-	-	1	8	2	3	1	10	
Greek Catholic — Grecque catholique.....	69	36	105	1.24	-	-	-	2	18	34	26	19	6	
Greek Orthodox — Grecque orthodoxe.....	70	44	114	1.34	-	-	-	12	37	12	19	21	13	
Hebrew — Hébraïque.....	34	63	97	1.14	-	3	1	47	28	10	4	1	3	
Lutheran — Luthérienne.....	187	136	323	3.81	-	5	1	7	75	32	81	47	75	
Mennonite — Mennonie.....	33	28	61	0.72	-	-	-	-	18	16	15	2	10	
Methodist — Méthodiste.....	38	33	71	0.84	-	-	5	2	32	4	11	4	13	
Mormon — Mormon.....	5	1	6	0.07	-	-	-	-	2	-	4	-	4	
No religion — Sans religion.....	26	6	32	0.38	-	2	-	1	13	10	2	3	1	
Presbyterian — Presbytérienne.....	314	235	549	6.47	10	15	14	40	305	31	29	34	71	
Protestant — Protestante.....	269	277	546	6.43	5	46	14	60	205	42	81	80	13	
Roman Catholic — Catholique romaine.....	2,056	1,553	3,609	42.52	26	147	134	1,963	764	130	188	137	140	
Salvation Army — Armée du salut.....	18	19	37	0.44	-	1	1	-	21	1	8	1	4	
United Church of Canada — Église unie du Canada.....	561	623	1,184	13.85	8	52	23	64	609	85	119	81	143	
Various sects — Sectes diverses.....	32	16	48	0.57	-	1	-	2	14	6	3	8	16	

INSTITUTIONS POUR MALADIES MENTALES

69

TABLE 51. Age groups of first admissions, by provinces

TABLEAU 51. Groupes d'âge des malades admis pour la première fois, par province

Age group - Groupes d'âge	Canada			Prince Edward Island			Nova Scotia			New Brunswick			Québec		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Total	4,602	3,886	8,488	28	24	52	180	182	362	156	126	276	1,381	984	2,365
Under 15 years — Moins de 15 ans	284	218	502	—	—	—	10	12	22	3	1	4	106	77	183
15-19 years — ans	312	253	565	3	3	6	15	4	19	7	7	14	99	44	143
20-24 "	459	321	780	2	2	4	16	18	34	15	10	25	159	93	252
25-29 "	438	445	881	3	2	5	15	25	40	13	13	26	136	124	260
30-34 "	398	398	796	1	1	2	21	17	38	17	20	37	141	83	224
35-39 "	341	372	713	4	1	5	14	19	33	15	14	29	104	119	223
40-44 "	356	282	638	1	2	3	25	13	38	18	6	24	88	87	175
45-49 "	315	256	571	2	2	4	16	20	36	7	12	19	98	53	151
50-54 "	282	256	538	—	3	3	9	13	22	9	6	15	82	60	142
55-59 "	259	194	453	1	1	2	8	10	18	14	4	18	68	54	122
60-64 "	249	175	424	3	2	5	7	6	13	5	4	9	72	44	116
65-69 "	290	195	465	2	1	3	13	12	25	10	4	14	81	38	119
70 years and over — 70 ans et plus	621	521	1,142	6	4	10	11	13	24	23	19	42	147	108	255
1,067 5516 2,651 2,648															
	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Total	1,472	1,434	2,906	255	237	492	388	287	675	292	233	515	480	395	845
Under 15 years — Moins de 15 ans	80	72	152	12	3	15	18	19	37	20	13	33	35	21	56
15-19 years — ans	108	105	213	15	22	37	24	24	48	13	18	31	26	26	54
20-24 "	145	106	251	23	24	47	30	27	57	30	16	46	39	25	84
25-29 "	131	141	272	32	42	74	38	37	75	27	25	52	41	36	77
30-34 "	128	134	262	15	28	43	30	44	74	20	27	47	25	44	69
35-39 "	95	106	201	24	26	52	26	19	45	25	23	48	34	43	77
40-44 "	118	101	219	17	19	36	23	15	38	35	25	60	31	14	45
45-49 "	103	94	197	21	14	35	16	14	30	25	18	43	27	29	56
50-54 "	94	115	209	14	10	24	29	12	41	19	15	34	26	22	48
55-59 "	89	70	159	21	10	31	14	9	23	22	14	36	22	22	44
60-64 "	76	71	147	12	10	22	28	6	34	11	5	19	35	24	59
65-69 "	82	78	160	19	9	28	27	12	39	14	9	23	42	32	74
70 years and over — 70 ans et plus	223	241	464	30	18	48	85	49	131	31	17	43	55	57	122

MENTAL INSTITUTIONS

TABLE 52. Previous occupation of first admissions, by provinces

TABLEAU 52. Profession des malades admis pour la première fois, par province

Occupation — Profession	Canada				P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	M.	F.	T.	%									
Total.....	4,602	3,886	8,488	100.00	52	362	276	2,365	2,906	492	675	515	845
Agricultural — Agriculture.....	713	8	721	8.49	8	14	21	131	194	67	142	92	52
Fishing and Trapping — Chasse et pêche.....	63	-	63	0.74	4	10	7	12	5	6	3	3	13
Logging — Exploitation forestière.....	80	1	81	0.95	-	-	2	21	26	2	2	2	28
Mining — Exploitation minière.....	57	-	57	0.67	-	9	2	6	15	2	1	14	8
Manufacturing and Mechanical—Industrie manu-facturière, mécanicien.....	342	107	449	5.29	4	10	9	110	232	22	14	11	37
Construction (all building trades) — Construc-tion (tous métiers du bâtiment).....	202	-	202	2.38	1	12	6	63	59	12	10	7	30
Transportation and Communication — Trans-porte et communications.....	211	11	222	2.62	2	10	9	47	72	12	19	20	31
Commercial — Commerce.....	144	23	167	1.97	-	6	5	37	74	12	14	7	12
Financial — Finance.....	24	2	26	0.31	1	-	1	6	13	-	1	1	3
Professional — Professions libérales.....	128	114	242	2.65	-	6	7	96	82	10	10	12	19
Public Service — Services publics.....	39	7	46	0.54	1	1	-	13	23	3	-	3	2
Recreational and Personal (other than Domes-tic) — Services récréatifs et personnels (autres que domestiques).....	203	367	570	6.72	12	30	22	161	191	31	37	34	52
Domestic — Services domestiques.....	-	141	141	1.66	3	5	4	20	46	18	24	7	14
Clerical — Employé de bureau.....	138	139	277	3.26	-	10	10	52	121	27	11	13	33
Labourers (other than in Primary Industries) — Manoeuvres (autres que dans les industries primaires).....	848	4	852	10.04	3	36	50	247	301	31	44	61	79
Retired — Rentier.....	223	53	276	3.25	2	9	13	44	130	18	26	13	21
No Occupation (Housewives, Students, others) — Sans emploi (ménagère, étudiant, autres).....	1,187	2,909	4,096	48.26	11	194	106	1,299	1,322	219	319	215	411

TABLE 53. Method of commitment of first admissions, by provinces

TABLEAU 53. Mode d'inscription des malades admis pour la première fois, par province

Province	Total			Certificate — Certificat			Voluntary — Volontaire			Warrant — Mandat			Otherwise — Autrement		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Canada.....	4,602	3,886	8,488	3,605	3,439	7,044	255	164	419	713	269	962	29	14	43
Prince Edward Island.....	28	24	52	28	22	48	2	2	4	-	-	-	-	-	-
Nova Scotia.....	180	182	362	162	172	334	13	10	23	5	-	5	-	-	-
New Brunswick.....	156	120	276	156	120	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quebec.....	1,381	984	2,365	1,198	919	2,117	46	10	56	137	55	192	-	-	-
Ontario.....	1,472	1,434	2,906	1,032	1,255	2,287	76	57	133	364	122	486	-	-	-
Manitoba.....	255	237	492	240	227	467	10	3	13	-	1	1	5	6	11
Saskatchewan.....	388	287	675	320	261	581	27	18	45	40	8	48	1	-	1
Alberta.....	292	223	515	77	85	162	64	56	120	149	81	230	2	1	3
British Columbia.....	450	395	845	394	378	772	17	8	25	18	2	20	21	7	28

TABLE 54. Rural-urban classification of first admissions, by provinces

TABLEAU 54. Classement rural-urbain des malades admis pour la première fois, par province

Province	Total			Rural — Rural			Urban — Urbain		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Canada.....	4,602	3,886	8,488	1,564	1,188	2,752	3,038	2,698	5,736
Prince Edward Island.....	28	24	52	17	19	36	11	5	16
Nova Scotia.....	160	182	362	60	66	126	120	116	236
New Brunswick.....	156	120	276	88	53	121	88	67	155
Quebec.....	1,381	984	2,365	342	220	562	1,039	764	1,803
Ontario.....	1,472	1,434	2,906	388	327	715	1,084	1,107	2,191
Manitoba.....	255	237	492	126	94	220	129	143	272
Saskatchewan.....	388	287	675	257	189	446	131	98	229
Alberta.....	292	223	515	134	75	209	158	148	306
British Columbia.....	450	395	845	172	145	317	278	250	528

INSTITUTIONS POUR MALADIES MENTALES

71

TABLE 55. Economic status of first admissions, by provinces

TABLEAU 55. Condition économique des malades admis pour la première fois, par province

Province	Total			Dependent A charge			Marginal Moyens modestes			Comfortable A l'aise		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Canada.....	4,602	3,886	8,488	1,011	829	1,840	3,215	2,553	5,768	376	404	780
Prince Edward Island.....	28	24	52	7	3	10	21	19	40	-	2	2
Nova Scotia.....	180	182	362	52	49	101	117	127	244	11	8	17
New Brunswick.....	156	120	276	59	40	99	88	72	160	9	8	17
Quebec.....	1,381	984	2,365	254	229	483	1,094	701	1,795	33	54	87
Ontario.....	1,472	1,434	2,906	245	220	465	987	912	1,879	260	302	562
Manitoba.....	255	237	492	68	62	130	154	155	306	33	20	53
Saskatchewan.....	388	287	675	162	106	268	216	178	394	10	3	13
Alberta.....	292	223	515	42	109	151	230	106	336	30	8	28
British Columbia.....	450	395	845	122	111	233	328	283	611	-	1	1

TABLE 56. Use of alcohol of first admissions, by provinces

TABLEAU 56. Usage d'alcool chez les malades admis pour la première fois, par province

Province	Total			Abstinent Aucun			Temperate Modéré			Intemperate Immodéré		
	M.	- F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Canada.....	4,602	3,886	8,488	2,480	3,179	5,579	1,485	563	1,948	797	144	941
Prince Edward Island.....	28	24	52	3	20	23	14	4	18	11	-	11
Nova Scotia.....	180	182	362	123	166	289	24	8	32	33	8	41
New Brunswick.....	156	120	276	86	112	198	35	3	38	35	5	40
Quebec.....	1,381	984	2,365	929	902	1,831	256	58	314	196	24	220
Ontario.....	1,472	1,434	2,906	624	1,102	1,726	531	266	797	317	66	382
Manitoba.....	255	237	492	87	160	247	110	62	172	58	15	73
Saskatchewan.....	388	287	675	230	245	475	125	39	164	33	3	36
Alberta.....	292	223	515	90	140	230	154	74	228	48	9	57
British Columbia.....	450	395	845	228	332	560	156	49	206	66	14	80

TABLE 57. Conjugal condition of first admissions, by provinces

TABLEAU 57. État conjugal des malades admis pour la première fois, par province

Province	Total			Single Célibataires			Married Mariés			Widowed Veufs			Divorced Divorcés		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Canada.....	4,602	3,886	8,488	2,444	1,501	3,945	1,747	1,806	3,553	362	535	897	49	42	91
Prince Edward Island.....	28	24	52	13	14	27	10	7	17	5	3	8	-	-	-
Nova Scotia.....	180	182	362	95	66	161	77	104	161	6	12	18	2	-	2
New Brunswick.....	156	120	276	72	39	111	73	85	136	11	13	24	-	3	3
Quebec.....	1,381	984	2,365	804	476	1,260	472	382	854	100	124	224	5	2	7
Ontario.....	1,472	1,434	2,906	728	519	1,245	601	662	1,283	126	237	363	19	16	35
Manitoba.....	255	237	492	123	97	220	111	113	224	16	27	43	5	-	5
Saskatchewan.....	388	287	675	207	103	310	129	136	265	49	45	94	3	3	6
Alberta.....	292	223	515	155	72	227	118	130	248	16	18	34	3	3	6
British Columbia.....	450	395	845	249	115	364	156	209	365	33	56	89	12	15	27

MENTAL INSTITUTIONS

TABLE 58. Education of first admissions, by provinces

TABLEAU 58. Instruction des malades admis pour la première fois, par province

Province	Total			Illiterate			Reads and writes			Common school			High school			University		
				— Aucune			Sachant lire et écrire			— École primaire			— École secondaire			— Université		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Canada.....	4,602	3,886	8,488	566	384	950	706	517	1,223	2,573	2,152	4,725	399	773	1,372	158	60	218
Prince Edward Island ...	28	24	52	3	3	6	5	4	9	18	13	31	2	4	6	-	-	-
Nova Scotia.....	180	182	362	7	13	20	5	7	12	154	148	302	8	13	21	6	1	7
New Brunswick.....	156	120	276	24	13	37	34	22	56	87	67	154	10	16	26	1	2	3
Quebec.....	1,381	984	2,365	161	97	258	227	143	370	836	611	1,447	111	119	230	46	14	60
Ontario.....	1,472	1,434	2,906	187	127	314	177	175	352	799	761	1,560	255	355	610	54	16	70
Manitoba.....	255	237	492	28	20	48	64	45	109	99	108	207	43	60	103	21	4	25
Saskatchewan.....	388	267	655	60	49	109	96	53	149	168	126	296	55	53	108	9	4	13
Alberta.....	292	223	515	40	24	64	27	23	50	176	129	305	43	42	85	6	5	11
British Columbia.....	450	395	845	56	38	94	71	45	116	236	187	423	72	111	183	15	14	29

TABLE 59. Method of commitment of readmissions, by provinces

TABLEAU 59. Mode d'inscription des malades réadmis, par province

Province	Total			Certificate			Voluntary			Warrant			Otherwise		
				Certificat			Volontaire			Mandat			Autrement		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Canada.....	1,283	1,393	2,676	894	1,108	2,002	165	132	297	219	149	368	5	4	9
Prince Edward Island ...	38	27	65	25	21	46	13	6	19	-	-	-	-	-	-
Nova Scotia.....	65	48	113	54	47	101	8	1	9	3	-	3	-	-	-
New Brunswick.....	59	40	99	56	38	94	3	2	5	-	-	-	-	-	-
Quebec.....	343	328	671	295	299	594	16	6	22	32	23	55	-	-	-
Ontario.....	375	468	843	233	361	594	62	64	126	80	43	123	-	-	-
Manitoba.....	112	156	268	99	144	243	8	6	14	4	3	7	1	3	4
Saskatchewan.....	110	108	218	53	72	125	11	7	18	46	29	75	-	-	-
Alberta.....	100	126	226	19	42	61	28	32	60	51	51	102	2	1	3
British Columbia.....	81	92	173	60	84	144	16	8	24	3	-	3	2	-	2

TABLE 60. Conjugal condition of readmissions, by provinces

TABLEAU 60. État conjugal des malades réadmis, par province

Province	Total			Single			Married			Widowed			Divorced		
				Célibataire			Marié			Veuf			Divorcé		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Canada.....	1,283	1,393	2,676	687	462	1,149	530	779	1,309	49	135	184	17	17	34
Prince Edward Island ...	38	27	65	18	11	29	16	14	30	3	2	5	1	-	1
Nova Scotia.....	65	48	113	41	16	57	22	27	49	2	5	7	-	-	-
New Brunswick.....	59	40	99	24	17	41	34	22	56	1	1	2	-	-	-
Quebec.....	343	328	671	202	138	340	128	156	284	12	33	45	1	1	2
Ontario.....	375	468	843	193	150	343	165	253	418	11	57	68	6	8	14
Manitoba.....	112	156	268	51	57	108	54	89	143	6	9	15	1	1	2
Saskatchewan.....	110	108	218	53	19	72	46	79	125	9	8	17	2	2	4
Alberta.....	100	126	226	60	36	96	36	78	114	3	11	14	1	1	2
British Columbia.....	81	92	173	45	18	63	29	61	90	2	9	11	5	4	9

TABLE 61. Age groups of readmissions, by provinces
TABLEAU 61. Groupes d'âge des malades réadmis, par province

Age group — Groupes d'âge	Canada			Prince Edward Island			Nova Scotia			New Brunswick			Québec		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Total	1,283	1,393	2,676	38	27	65	65	48	113	59	40	99	343	328	671
Under 15 years — Moins de 15 ans	12	4	16	-	-	-	-	-	-	2	-	2	7	2	9
15-19 years — ans....	41	29	70	1	1	2	1	-	1	1	1	2	18	11	29
20-24 " - "	123	83	206	3	2	5	11	4	15	7	4	11	38	22	60
25-29 " - "	166	131	297	3	4	7	11	8	19	9	4	13	51	29	80
30-34 " - "	149	178	327	2	3	5	8	4	12	2	7	9	40	43	83
35-39 " - "	149	180	329	3	2	5	10	8	18	6	5	11	42	47	69
40-44 " - "	118	160	278	2	3	5	1	6	7	7	3	10	31	38	69
45-49 " - "	131	151	282	7	5	12	10	3	13	9	7	16	27	35	62
50-54 " - "	87	123	210	9	-	9	1	2	3	5	3	6	18	25	43
55-59 " - "	86	123	209	2	3	5	4	5	9	6	4	10	16	26	42
60-64 " - "	98	95	193	4	2	6	4	4	8	4	1	5	19	23	42
65-69 " - "	62	64	126	1	1	2	3	3	6	-	-	-	13	9	22
70 years and over — 70 ans et plus....	81	72	133	1	1	2	1	1	2	1	1	2	23	18	41
	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Total	375	468	843	112	156	268	110	108	218	108	126	226	81	92	173
Under 15 years — Moins de 15 ans	2	-	2	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	1	1
15-19 years — ans....	9	9	18	3	4	7	4	1	5	2	1	3	2	1	3
20-24 " - "	29	22	51	8	18	24	11	4	15	8	7	15	8	2	10
25-29 " - "	45	37	82	14	18	30	14	12	26	14	10	24	5	11	16
30-34 " - "	52	60	112	15	20	35	10	10	20	6	17	23	14	14	28
35-39 " - "	46	60	106	13	18	31	11	17	28	8	13	21	10	10	20
40-44 " - "	25	51	78	13	15	28	11	10	21	23	23	46	5	11	16
45-49 " - "	47	46	93	7	20	27	7	14	21	8	14	22	9	7	16
50-54 " - "	29	45	74	4	16	20	7	11	18	11	12	23	3	9	12
55-59 " - "	29	49	78	8	13	21	9	10	19	6	10	16	8	3	9
60-64 " - "	29	35	64	12	6	18	9	8	17	7	10	17	10	6	16
65-69 " - "	19	28	47	8	4	12	8	5	13	4	8	12	6	6	12
70 years and over — 70 ans et plus....	14	26	40	7	8	15	8	5	13	3	1	4	3	11	14

MENTAL INSTITUTIONS

TABLE 62. Age groups of readmissions by psychoses and provinces

No.	Psychoses	Total			Under 15 years Moins de 15 ans			15-19 years ans			20-24 years ans			25-29 years ans		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
1	Canada, Total.....	1,283	1,363	2,676	12	4	16	41	29	70	123	83	206	166	131	297
2	General paresis - Paralysie générale	26	15	41	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1
3	Other forms of syphilis - Autres formes de syphilis.....	5	3	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Epidemic encephalitis - Encéphalite épidémique.....	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Other infectious diseases ¹ - Autres maladies infectieuses.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Alcoholic - Alcooliques.....	46	12	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
7	Due to drugs - Toxiques exogènes.....	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Traumatic - Traumatiques.....	7	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
9	Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale.....	39	28	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Other disturbances of circulation - Autres affections circulatoires.....	1	5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Epileptic - Epileptiques.....	27	25	52	-	-	-	1	3	4	3	2	5	3	3	6
12	Senile - Séniles.....	18	35	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Involuntary - Involution.....	19	81	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc.....	5	18	21	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1
15	Due to new growth ² - Dues à un néoplasme ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux.....	8	3	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
17	Psychoneuroses - Psychonévrosé.....	48	81	129	-	-	-	-	-	-	2	3	5	1	10	11
18	Manic depressive - Maniaco-dépressives.....	312	493	805	-	-	-	5	4	9	10	19	29	18	27	45
19	Dementia praecox - Démence précoce.....	435	419	854	-	-	-	10	7	17	72	36	108	96	63	159
20	Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoïaque.....	26	31	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels.....	19	16	35	-	-	-	-	1	1	5	1	6	1	2	3
22	Mental deficiency - Arriérés mentaux.....	48	44	92	-	-	-	3	2	5	6	8	12	10	8	18
23	Undiagnosed - Non diagnostiquées.....	15	7	22	1	-	1	1	-	1	2	1	3	2	-	2
24	Without psychoses - Sans psychose.....	174	88	262	10	4	14	20	10	30	23	12	35	29	16	45
25	Primary behaviour disorders - Troubles essentiels du comportement.....	3	5	8	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-
1	Prince Edward Island, Total	38	27	65	-	-	-	1	1	2	3	2	5	3	4	7
2	General paresis - Paralysie générale	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Other forms of syphilis ¹ - Autres formes de syphilis ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Epidemic encephalitis ² - Encéphalite épidémique ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Other infectious diseases ¹ - Autres maladies infectieuses ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Alcoholic - Alcooliques.....	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Due to drugs ² - Toxiques exogènes ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Traumatic ² - Traumatiques ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Cerebral arteriosclerosis ² - Artériosclérose cérébrale ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Other disturbances of circulation ² - Autres affections circulatoires ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Epileptic - Epileptiques.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Senile ² - Séniles ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Involuntary - Involution.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Other metabolic, etc., diseases ² - Autres maladies métaboliques, etc. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Due to new growth ² - Dues à un néoplasme ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Psychoneuroses - Psychonévrosé.....	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Manic depressive - Maniaco-dépressives.....	7	15	22	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	1
19	Dementia praecox - Démence précoce.....	1	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoïaque.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels.....	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Mental deficiency - Arriérés mentaux.....	2	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
23	Undiagnosed - Non diagnostiquées.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Without psychoses - Sans psychose.....	21	2	23	-	-	-	1	1	2	2	-	2	1	1	2
25	Primary behaviour disorders ² - Troubles essentiels du comportement ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. None reported for 1947.

2. None reported by this province for 1947.

TABLEAU 62. Groupes d'âge des malades réadmis par psychose et province

30-34 years — ans			35-39 years — ans			40-44 years — ans			45-49 years — ans			50-54 years — ans			55-59 years — ans			60-64 years — ans			65-69 years — ans						
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	No																		
149	178	327	149	180	329	118	160	278	131	151	282	87	123	210	86	123	209	98	95	193	62	64	126	61	72	133 1	
2	2	4	—	—	2	2	3	2	5	6	1	7	4	1	5	5	1	6	4	3	7	—	1	1	1	—	1 2
—	1	1	—	—	1	1	—	—	2	2	1	3	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3
1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
2	1	3	6	2	8	7	3	10	18	3	21	1	2	3	5	1	6	2	—	2	—	—	—	2	—	2 6	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	7
3	—	3	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	4	8	7	15	8	10	18	16	11 27 9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	2	4	—	4	8	7	15	8	10	18	16 11	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1 10	—	
2	3	5	7	3	10	6	6	12	3	3	6	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	9	—	10	—	2	15	17	6	14	20	—	3	3	7	14 29 43 12	
—	1	1	—	—	3	3	1	3	4	3	—	3	—	1	1	—	—	5	12	17	3	3	6	2	5 7 13		
—	1	1	—	—	3	3	1	3	4	3	—	3	—	1	1	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	1 14	
—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
6	13	21	6	14	20	6	15	21	9	4	13	7	6	13	1	10	11	7	1	8	1	4	5	—	1	1 17	
22	55	77	29	53	82	22	55	77	42	70	112	27	51	78	39	64	103	45	45	90	34	32	66	19	18 37 18		
60	78	156	70	79	149	37	52	89	25	34	59	20	29	49	11	18	29	10	13	23	4	7	11	—	5 20 1 3 20		
4	3	7	5	3	8	1	3	4	1	3	4	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	21	
5	8	13	9	6	15	7	7	14	2	3	5	1	2	3	3	—	3	1	1	2	1	1	2	—	—	22	
2	2	4	3	1	4	—	—	1	1	2	—	1	2	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1 23		
16	12	28	13	8	21	18	4	22	13	13	26	13	3	16	5	5	10	11	1	12	—	—	—	—	3 24	—	25
—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	1	1	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	3	5	3	2	5	2	3	5	7	5	12	9	—	9	2	3	5	4	2	6	1	1	2	1	1	2 1	
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
—	—	—	1	1	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	
1	—	1	1	—	3	—	1	1	—	2	—	1	—	3	1	—	1	—	3	3	1	2	3	1	1	2 17	
—	3	3	—	—	—	1	1	—	2	2	—	1	—	1	—	1	—	3	3	1	2	3	1	2	1	1 18	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	24	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	

1. Aucun cas n'est déclaré pour 1947.

2. Aucun cas n'est déclaré par cette province pour 1947.

TABLE 62. Age groups of readmissions by psychoses and provinces - Con.

No.	Psychoses	Total			Under 15 years Moins de 15 ans			15-19 years ans			20-24 years ans			25-29 years ans			
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	
1	Nova Scotia, Total	63	48	113	-	-	-	-	-	-	1	11	4	15	11	8	19
2	General paresis - Paralysie générale	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
3	Other forms of syphilis ¹ - Autres formes de syphilis ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Epidemic encephalitis ¹ - Encéphalite épidémique ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Other infectious diseases ¹ - Autres maladies infectieuses ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Alcoholic - Alcooliques	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Due to drugs ¹ - Toxiques exogènes ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Traumatic - Traumatiques	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Cerebral arteriosclerosis ¹ - Artérosclérose cérébrale ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Other disturbances of circulation ¹ - Autres affections circulatoires ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Epileptic - Epileptiques	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
12	Senile - Séniles	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Involutional - Involution	2	6	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Other metabolic, etc., diseases ¹ - Autres maladies métaboliques, etc. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Due to new growth ¹ - Dues à un néoplasme ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Psychoneuroses - Psychonévroses	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Manic depressive - Maniaxo-dépressives	16	15	31	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	2
19	Dementia praecox - Démence précoce	28	21	49	-	-	-	1	-	1	8	-	3	9	10	7	17
20	Paranoia and paranoid conditions ¹ - Paranoïa et états paranoïaques ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
22	Mental deficiency - Arrêtés mentaux	5	1	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
23	Undiagnosed ¹ - Non diagnostiquées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Without psychoses ¹ - Sans psychoses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Primary behaviour disorders ¹ - Troubles essentiels du comportement ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	New Brunswick, Total	59	40	99	2	-	2	1	1	2	7	4	11	9	4	13	
2	General paresis - Paralysie générale	3	1	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
3	Other forms of syphilis ¹ - Autres formes de syphilis ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Epidemic encephalitis ¹ - Encéphalite épidémique ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Other infectious diseases ¹ - Autres maladies infectieuses ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Alcoholic - Alcooliques	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
7	Due to drugs ¹ - Toxiques exogènes ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Traumatic - Traumatiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Cerebral arteriosclerosis ¹ - Artérosclérose cérébrale ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Other disturbances of circulation ¹ - Autres affections circulatoires ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Epileptic - Epileptiques	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
12	Senile - Séniles	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Involutional - Involution	4	4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Other metabolic, etc., diseases ¹ - Autres maladies métaboliques, etc. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Due to new growth ¹ - Dues à un néoplasme ¹	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
16	Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
17	Psychoneuroses - Psychonévroses	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	
18	Manic depressive - Maniaxo-dépressives	3	11	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Dementia praecox - Démence précoce	21	15	36	-	-	-	-	-	-	4	2	6	4	1	5	
20	Paranoia and paranoid conditions ¹ - Paranoïa et états paranoïaques ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Mental deficiency - Arrêtés mentaux	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
23	Undiagnosed - Non diagnostiquées	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
24	Without psychoses - Sans psychoses	10	3	13	1	-	1	1	-	1	3	-	3	2	1	-	
25	Primary behaviour disorders ¹ - Troubles essentiels du comportement ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1. None reported by this province for 1947.

INSTITUTIONS POUR MALADIES MENTALES

77

TABLEAU 62. Groupes d'âge des malades réadmis par psychose et province — suite

30-34 years — ans			35-39 years — ans			40-44 years — ans			45-49 years — ans			50-54 years — ans			55-59 years — ans			60-64 years — ans			65-69 years — ans			70 years and over — 70 ans et plus					
M.	F.	T.	No																										
8	4	12	10	8	18	1	6	7	10	3	13	1	2	3	4	5	9	4	4	8	3	3	6	1	1	2	1		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	2		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	7		
1	—	1	2	—	2	1	—	1	4	—	4	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	9	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	11		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	4	—	1	1	1	1	2	1	12	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	15		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	17		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	19		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	21		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	23		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	25		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	27		
2	7	9	6	5	11	7	3	10	9	7	16	5	3	8	6	4	10	4	1	5	—	—	1	1	2	1			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	28			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	7		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	9		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	11		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	13		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	15		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	17		
—	1	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	19		
—	2	—	3	5	8	—	2	1	3	2	4	5	2	—	2	—	2	2	1	2	—	2	—	—	—	20	21		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	23		
—	2	2	—	1	—	1	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	25		

1. Aucun cas n'est déclaré par cette province pour 1947.

MENTAL INSTITUTIONS

TABLE 62. Age groups of readmissions by psychoses and provinces - Con.

No.	Psychoses	Total			Under 15 years — Moins de 15 ans			15-19 years — ans			20-24 years — ans			25-29 years — ans		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
1	Quebec, Total	343	328	671	7	2	9	18	11	29	38	22	60	51	29	80
2	General paresis — Paralysie générale.....	4	6	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Other forms of syphilis — Autres formes de syphilis.	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Epidemic encephalitis ¹ — Encéphalite épidémique ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Other infectious diseases ¹ — Autres maladies infectieuses ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Alcoholic — Alcooliques.....	9	4	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
7	Due to drugs — Toxiques exogènes.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Traumatic — Traumatiques.....	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
9	Cerebral arteriosclerosis — Artérosclérose cérébrale.	8	7	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Other disturbances of circulation — Autres affections circulatoires.	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Epileptic — Epileptiques.....	6	3	9	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
12	Senile — Séniles.....	7	10	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Involuntary — Involution.....	1	13	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Othermetabolic, etc., diseases — Autres maladies métaboliques, etc.	3	10	13	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
15	Due to new growth ¹ — Dues à un néoplasme ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Other organic changes of nervous system — Autres affections organ. du système nerveux.	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Psychoneuroses — Psychonévrosé.....	18	15	33	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	2	3
18	Manic depressive — Maniaxo-dépressives.....	110	143	253	-	-	-	5	3	8	7	8	15	7	12	19
19	Dementia praecox — Démence précoce.....	80	50	130	-	-	-	1	-	1	16	6	22	8	36	-
20	Paranoid and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïaques.	11	20	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnels.	5	5	10	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	1
22	Mental deficiency — Arriérés mentaux.....	12	9	21	-	-	-	2	1	3	1	1	2	2	1	3
23	Undiagnosed — Non diagnostiquées.....	9	3	12	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	1
24	Without psychoses — Sans psychose.....	49	24	73	7	2	9	9	6	15	9	4	13	10	4	14
25	Primary behavioural disorders — Troubles essentiels du comportement.	1	3	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Ontario, Total	375	468	843	2	-	2	9	9	18	29	22	51	45	37	82
2	General paresis — Paralysie générale.....	11	4	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Other forms of syphilis — Autres formes de syphilis.	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Epidemic encephalitis — Encéphalite épidémique.	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Other infectious diseases ¹ — Autres maladies infectieuses ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Alcoholic — Alcooliques.....	9	3	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
7	Due to drugs — Toxiques exogènes.....	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Traumatic — Traumatiques.....	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
9	Cerebral arteriosclerosis — Artérosclérose cérébrale.	7	11	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Other disturbances of circulation — Autres affections circulatoires.	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Epileptic — Epileptiques.....	3	10	13	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1
12	Senile — Séniles.....	2	7	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Involuntary — Involution.....	6	23	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Othermetabolic, etc., diseases — Autres maladies métaboliques, etc.	2	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Due to new growth ¹ — Dues à un néoplasme ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Other organic changes of nervous system — Autres affections organ. du système nerveux.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Psychoneuroses — Psychonévrosé.....	17	27	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
18	Manic depressive — Maniaxo-dépressives.....	93	185	278	-	-	-	-	1	1	2	3	5	4	7	11
19	Dementia praecox — Démence précoce.....	136	139	275	-	-	-	2	4	6	20	14	34	23	17	40
20	Paranoid and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïaques.	6	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnels.	5	3	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
22	Mental deficiency — Arriérés mentaux.....	13	12	25	-	-	-	1	-	1	1	2	3	3	2	5
23	Undiagnosed — Non diagnostiquées.....	2	2	4	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
24	Without psychoses — Sans psychose.....	58	30	88	2	-	-	2	5	2	7	5	2	7	12	8
25	Primary behavioural disorders — Troubles essentiels du comportement.	1	1	2	-	-	-	5	1	1	-	-	-	-	-	-

1. None reported by this province for 1947.

INSTITUTIONS POUR MALADIES MENTALES

79

TABLEAU 62. Groupes d'âge des malades réadmis par psychose et province — suite

30-34 years — ans		35-39 years — ans		40-44 years — ans		45-49 years — ans		50-54 years — ans		55-59 years — ans		60-64 years — ans		65-69 years — ans		70 years and over — 70 ans et plus												
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	No										
40	43	83	42	47	89	31	38	69	27	35	62	18	25	43	16	26	43	19	23	42	13	9	22	23	18	41	1	
-	1	1	-	1	1	-	2	2	2	1	3	1	-	1	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	2	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5		
1	-	1	1	1	2	2	-	2	1	-	1	1	2	3	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	7	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3	1	2	3	5	3	8	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	10	
1	1	2	2	1	3	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6	8	14	12	13			
-	1	1	-	2	2	1	2	3	-	1	1	1	2	3	-	1	1	4	4	-	1	2	3	-	1	14		
-	1	-	1	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	16	
2	-	2	2	2	4	3	3	6	2	1	3	2	1	3	1	4	5	3	-	3	-	-	-	-	1	1	17	
12	24	36	16	21	37	10	18	28	13	22	35	6	9	15	9	12	21	10	10	20	8	3	11	7	1	1	18	
11	12	23	13	10	23	7	6	13	2	4	6	2	4	6	1	5	6	-	2	2	2	1	2	2	1	3	20	
-	-	-	-	4	4	2	3	5	1	2	3	3	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21		
-	1	1	2	1	3	1	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21		
2	2	4	2	2	4	2	1	3	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	22		
2	2	1	1	2	2	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	1	2	1	3	-	-	-	-	-	1	23		
6	-	2	1	1	-	3	1	4	1	-	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25			
52	60	112	46	60	106	25	51	76	47	46	83	29	45	74	29	49	78	29	35	64	19	28	47	14	26	40	1	
-	1	2	-	1	1	2	-	2	3	-	3	1	-	1	2	1	3	1	1	2	-	-	-	-	-	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	4	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	
-	1	1	2	-	2	-	2	2	4	-	4	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	8	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	6	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	3	4	7	2	4	-	10		
1	-	1	1	2	3	1	1	2	-	3	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7		
-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	2	-	1	6	7	1	6	7	2	6	6	1	1	2	1	1	14	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	16		
4	5	9	2	7	9	2	4	6	4	1	5	2	2	4	-	3	3	2	1	3	1	2	3	-	-	17		
4	14	18	7	18	23	4	21	25	16	22	38	10	27	37	16	26	42	14	18	32	11	17	28	5	13	-	18	
31	27	58	24	26	50	8	20	28	8	13	21	9	5	14	4	8	12	5	4	9	2	1	3	-	-	19	20	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	1	-	1	1	2	1	-	1	-	-	-	21		
1	1	2	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22		
1	2	3	3	2	5	1	1	2	1	-	1	-	2	2	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	23		
9	7	16	5	3	8	4	1	-	5	6	3	9	3	1	4	2	3	5	3	-	3	-	2	-	2	24		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25		

1. Aucun cas n'est déclaré par cette province pour 1947.

MENTAL INSTITUTIONS

TABLE 62. Age groups of readmissions by psychoses and provinces — Con.

No.	Psychoses	Total			Under 15 years — Moins de 15 ans			15-19 years — ans			20-24 years — ans			25-29 years — ans		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
1	Manitoba, Total.....	112	156	268	—	—	—	3	4	7	8	16	24	14	16	30
2	General paresis — Paralysie générale.....	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Other forms of syphilis ¹ — Autres formes de syphilis ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Epidemic encephalitis — Encéphalite épidémique.....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Other infectious diseases ¹ — Autres maladies infectieuses ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Alcoholic — Alcooliques.....	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Due to drugs ¹ — Toxiques exogènes ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Traumatic — Traumatiques.....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Cerebral arteriosclerosis — Artériosclérose cérébrale.....	3	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Other disturbances of circulation ¹ — Autres affections circulatoires ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Epileptic — Epileptiques.....	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Senile — Séniles.....	2	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Involutorial — Involution.....	3	6	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Other metabolic, etc., diseases — Autres maladies métaboliques, etc.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Due to new growth ¹ — Dues à un néoplasme ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Other organic changes of nervous system — Autres affections organ. du système nerveux	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Psychoneuroses — Psychonévrose.....	1	15	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
18	Manic depressive — Maniaço-dépressives.....	26	35	61	—	—	—	—	—	—	—	3	3	1	1	19
19	Dementia praecox — Démence précoce.....	49	55	104	—	—	—	2	1	3	7	7	14	10	9	19
20	Paranoia and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïques.....	4	6	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnels.....	1	5	6	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
22	Mental deficiency — Arriérés mentaux.....	6	7	13	—	—	—	—	—	—	1	2	3	2	1	3
23	Undiagnosed — Non diagnostiquées.....	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
24	Without psychoses — Sans psychoses.....	7	12	19	—	—	—	1	1	2	—	2	2	2	—	2
25	Primary behaviour disorders — Troubles essentiels du comportement	1	1	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
1	Saskatchewan, Total.....	110	108	218	1	1	2	4	1	5	11	4	15	14	12	26
2	General paresis — Paralysie générale.....	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Other forms of syphilis ¹ — Autres formes de syphilis ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Epidemic encephalitis — Encéphalite épidémique.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Other infectious diseases ¹ — Autres maladies infectieuses ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Alcoholic — Alcooliques.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Due to drugs ¹ — Toxiques exogènes ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Traumatic — Traumatiques.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Cerebral arteriosclerosis — Artériosclérose cérébrale.....	13	5	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Other disturbances of circulation ¹ — Autres affections circulatoires ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Epileptic — Epileptiques	4	3	7	—	—	—	1	—	1	1	1	2	1	1	2
12	Senile — Séniles	3	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Involutorial — Involution	1	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Other metabolic, etc., diseases — Autres maladies métaboliques, etc.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Due to new growth ¹ — Dues à un néoplasme ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Other organic changes of nervous system — Autres affections organ. du système nerveux ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Psychoneuroses — Psychonévrose.....	3	10	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
18	Manic depressive — Maniaço-dépressives.....	20	32	52	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5	14
19	Dementia praecox — Démence précoce.....	45	40	85	—	—	—	3	—	3	7	1	8	8	6	—
20	Paranoia and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïques	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnels	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
22	Mental deficiency — Arriérés mentaux	4	5	9	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	1	2
23	Undiagnosed — Non diagnostiquées	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
24	Without psychoses — Sans psychose	10	3	13	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	1	—
25	Primary behaviour disorders ¹ — Troubles essentiels du comportement ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1. None reported by this province for 1947.

INSTITUTIONS POUR MALADIES MENTALES

81

TABLEAU 62. Groupes d'âge des malades readmis par psychose et province — suite.

30-34 years — ans		35-39 years — ans		40-44 years — ans		45-49 years — ans		50-54 years — ans		55-59 years — ans		60-64 years — ans		65-69 years — ans		70 years and over 70 ans et plus	No.				
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.				
15	20	35	13	18	31	13	15	28	7	20	27	4	16	20	8	13	21	12	6	15	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	16
1	5	6	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
10	8	18	10	11	21	1	6	6	12	3	3	4	7	1	2	3	3	11	8	10	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
—	3	3	1	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	22
—	2	2	1	—	1	2	1	1	—	2	—	4	4	—	1	1	2	2	—	—	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
10	10	20	11	17	28	11	10	21	7	14	21	7	11	18	9	10	19	9	8	17	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
—	1	2	2	3	7	1	2	3	—	1	1	2	1	3	—	1	5	4	—	2	17
6	9	15	4	5	8	12	6	2	8	4	6	10	3	5	1	1	2	3	2	5	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
—	—	—	1	1	—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
1	—	1	1	—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
—	—	—	3	1	4	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25

1. Aucun cas n'est déclaré par cette province pour 1947.

MENTAL INSTITUTIONS

TABLE 62. Age groups of readmissions by psychoses and provinces - Con.

No.	Psychoses	Total			Under 15 years Moins de 15 ans			15-19 years ans			20-24 years ans			25-29 years ans		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
1	Alberta, Total.....	100	126	226	-	-	-	2	1	3	8	7	15	14	18	24
2	General paresis - Paralysie générale.....	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Other forms of syphilis - Autres formes de syphilis.....	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Epidemic encephalitis ¹ - Encéphalite épidémique.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Other infectious diseases ¹ - Autres maladies infectieuses.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Alcoholic - Alcooliques.....	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Due to drugs ¹ - Toxicques exogènes.....	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Traumatic ¹ - Traumatiques.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Cerebral arteriosclerosis - Artérosclérose cérébrale.....	6	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Other disturbances of circulation ¹ - Autres affections circulatoires ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Epileptic - Epileptiques.....	6	6	12	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2
12	Senile - Séniles.....	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Involutional - Involutionn.....	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Other metabolic, etc., diseases ¹ - Autres maladies métaboliques, etc.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Due to new growth ¹ - Dues à un néoplasme ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Psychoneuroses - Psychonévroses.....	2	6	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Manic depressive - Maniaxo-dépressives.....	20	44	64	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	8
19	Dementia praecox - Démence précoce.....	25	44	79	-	-	-	-	-	-	1	4	4	10	6	18
20	Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoïaques.....	4	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Psychopathic personality - Psychopathies constitutionnelles.....	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Mental deficiency - Arriérés mentaux.....	3	4	7	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
23	Undiagnosed ¹ - Non diagnostiquées.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Without psychoses - Sans psychose.....	15	11	26	-	-	-	2	-	2	1	2	3	1	2	3
25	Primary behaviour disorders ¹ - Troubles essentiels du comportement ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	British Columbia, Total.....	81	92	173	-	1	1	2	1	3	8	2	10	5	11	16
2	General paresis - Paralysie générale.....	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Other forms of syphilis ¹ - Autres formes de syphilis.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Epidemic encephalitis ¹ - Encéphalite épidémique.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Other infectious diseases ¹ - Autres maladies infectieuses.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Alcoholic - Alcooliques.....	5	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Due to drugs ¹ - Toxicques exogènes ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Traumatic ¹ - Traumatiques.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Cerebral arteriosclerosis - Artérosclérose cérébrale.....	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Other disturbances of circulation ¹ - Autres affections circulatoires ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Epileptic - Epileptiques.....	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
12	Senile - Séniles.....	1	9	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Involutional - Involutionn.....	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Other metabolic, etc., diseases ¹ - Autres maladies métaboliques, etc.....	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Due to new growth ¹ - Dues à un néoplasme ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux.....	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Psychoneuroses - Psychonévroses.....	4	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Manic depressive - Maniaxo-dépressives.....	17	13	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Dementia praecox - Démence précoce.....	40	50	90	-	-	-	-	1	1	2	6	1	7	2	9
20	Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoïaques.....	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Psychopathic personality - Psychopathies constitutionnelles.....	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
22	Mental deficiency - Arriérés mentaux.....	2	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4
23	Undiagnosed ¹ - Non diagnostiquées.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Without psychoses - Sans psychose.....	4	3	7	-	1	1	1	-	-	1	1	1	2	-	-
25	Primary behaviour disorders ¹ - Troubles essentiels du comportement ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. None reported by this province for 1947.

INSTITUTIONS POUR MALADIES MENTALES

83

TABLEAU 62. Groupes d'âge des malades réadmis par psychose et province — fin

30-34 years — ans		35-39 years — ans		40-44 years — ans		45-49 years — ans		50-54 years — ans		55-59 years — ans		60-64 years — ans		65-69 years — ans		70 years and over — 70 ans et plus												
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	No.										
6	17	23	8	13	21	23	23	46	8	14	22	11	12	23	6	10	16	7	10	17	4	8	12	3	1	4	1	
—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	2	—	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	7	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	10	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	13	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	15	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	17	
—	1	1	1	—	1	3	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	20	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	22	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	24	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	26	
14	14	28	10	10	20	5	11	16	9	7	16	3	9	12	6	3	9	10	6	16	6	6	12	3	11	14	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	7	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	9	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	11	
—	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	13	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	15	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	17	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	19	
—	2	2	—	2	2	—	1	1	2	1	1	—	2	2	1	—	2	2	—	2	—	1	1	1	1	20	21	
13	10	23	8	8	16	3	5	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	23	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	25	
1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	22	
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	24	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	26	

1. Aucun cas n'est déclaré par cette province pour 1947.

MENTAL INSTITUTIONS

TABLE 63. Average age of readmissions, by psychoses
TABLEAU 63. Âge moyen des malades réadmis, par psychose

Psychoses	Total			Average age — years Âge moyen — ans		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Total.....	1,283	1,393	2,676	41.8	43.8	42.8
General paresis — Paralysie générale.....	26	15	41	50.4	45.9	48.7
Other forms of syphilis — Autres formes de syphilis.....	5	3	8	47.8	44.3	46.5
Epidemic encephalitis — Encéphalite épidémique.....	1	2	3	32.0	48.0	42.7
Other infectious diseases ¹ — Autres maladies infectieuses ¹	—	—	—	—	—	—
Alcoholic — Alcooliques.....	46	12	58	46.3	44.8	46.0
Due to drugs — Toxicques exogènes.....	1	3	4	60.0	53.7	55.3
Traumatic — Traumatiques.....	7	1	8	33.7	47.0	35.4
Cerebral arteriosclerosis — Artérosclérose cérébrale.....	39	28	67	66.2	68.7	68.4
Other disturbances of circulation — Autres affections circulatoires.....	1	5	6	79.0	59.0	62.3
Epileptic — Épileptiques.....	27	25	52	36.2	35.8	36.0
Senile — Séniles.....	18	35	53	73.3	74.7	74.2
Involutional — Involution.....	19	61	80	60.4	56.6	57.5
Other metabolic, etc., diseases — Autres maladies métaboliques, etc.....	5	16	21	49.4	44.8	45.9
Due to new growth ¹ — Dues à un néoplasme.....	—	—	—	—	—	—
Other organic changes of nervous system — Autres affections organiques du système nerveux.....	8	3	11	41.4	48.7	43.4
Psychoneuroses — Psychonévrosés.....	48	81	129	44.4	41.5	42.6
Manic depressive — Maniaço-dépressives.....	312	493	805	49.7	46.8	47.9
Dementia praecox — Démence précoce.....	435	419	854	33.9	38.0	35.9
Paranoia and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïaques.....	26	31	57	54.8	50.8	52.6
Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnels.....	19	16	35	34.5	35.7	35.1
Mental deficiency — Arriérés mentaux.....	48	44	92	35.0	34.9	35.0
Undiagnosed — Non diagnostiquées.....	15	7	22	35.9	39.1	37.0
Without psychoses — Sans psychose.....	174	88	262	34.4	32.4	33.8
Primary behaviour disorders — Troubles essentiels du comportement.....	3	5	8	39.0	37.0	37.8

¹. None reported for 1947. — Aucun cas n'est déclaré pour 1947.

TABLE 64. Psychoses of readmissions, by provinces
TABLEAU 64. Psychose des malades réadmis, par province

Psychoses	Canada				P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	M.	F.	T.	%									
Total.....	1,283	1,393	2,676	100.0	63	113	99	671	843	268	218	226	173
General paresis — Paralysie générale.....	26	15	41	1.5	1	2	4	10	15	2	2	4	1
Other forms of syphilis — Autres formes de syphilis.....	5	3	8	0.3	—	—	—	2	3	—	—	3	—
Epidemic encephalitis — Encéphalite épidémique.....	1	2	3	0.1	—	—	—	—	1	1	1	—	—
Other infectious diseases ¹ — Autres maladies infectieuses ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alcoholic — Alcooliques.....	46	12	58	2.2	3	9	9	13	12	2	1	2	7
Due to drugs — Toxicques exogènes.....	1	3	4	0.1	—	—	—	1	2	—	—	1	—
Traumatic — Traumatiques.....	7	1	6	0.3	—	1	—	3	3	1	—	—	—
Cerebral arteriosclerosis — Artérosclérose cérébrale.....	39	28	67	2.5	—	—	—	15	18	6	18	7	3
Other disturbances of circulation — Autres affections circulatoires.....	1	5	6	0.2	—	—	—	4	2	—	—	—	—
Epileptic — Épileptiques.....	27	25	52	1.9	1	1	2	9	13	3	7	12	4
Senile — Séniles.....	18	35	53	2.0	—	—	2	17	9	6	6	2	10
Involutional — Involution.....	19	61	80	3.0	—	8	8	14	29	9	6	3	3
Other metabolic, etc., diseases — Autres maladies métaboliques, etc.....	5	16	21	0.8	—	—	—	13	5	1	1	—	1
Due to new growth ¹ — Dues à un néoplasme ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other organic changes of nervous system — Autres affections organiques du système nerveux.....	8	3	11	0.4	—	1	2	3	—	3	—	1	1
Psychoneuroses — Psychonévrosés.....	48	81	129	4.8	3	2	4	33	44	18	13	8	6
Manic depressive — Maniaço-dépressives.....	312	493	805	30.1	22	31	14	253	278	61	52	64	30
Dementia praecox — Démence précoce.....	435	419	854	31.9	6	49	36	130	275	104	85	79	90
Paranoia and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïaques.....	26	31	57	2.1	1	—	—	31	7	10	1	6	1
Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnels.....	19	16	35	1.3	2	2	1	10	8	6	2	1	3
Mental deficiency — Arriérés mentaux.....	48	44	92	3.4	3	6	2	21	25	13	9	7	8
Undiagnosed — Non diagnostiquées.....	15	7	22	0.8	—	—	2	12	4	3	1	—	—
Without psychoses — Sans psychose.....	174	88	262	9.8	23	—	13	73	88	19	13	26	7
Primary behaviour disorders — Troubles essentiels du comportement.....	3	5	8	0.3	—	—	—	4	2	2	—	—	—

¹. None reported for 1947. — Aucun cas n'est déclaré pour 1947.

INSTITUTIONS POUR MALADIES MENTALES

85

TABLE 65. Age groups of discharged patients, by provinces
TABLEAU 65. Groupes d'âge des malades à la sortie, par province

Age group Groupe d'âge	Canada			Prince Edward Island			Nova Scotia			New Brunswick			Quebec		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Total.....	3,537	3,388	6,925	61	30	91	156	122	278	125	93	218	980	858	1,838
Under 15 years — Moins de 15 ans	61	38	100	—	—	—	2	—	2	3	—	3	32	25	57
15-19 years — ans	227	177	404	3	—	3	16	6	22	8	6	14	78	66	144
20-24 " "	433	344	777	4	1	5	21	24	45	14	10	24	153	101	254
25-29 " "	415	382	797	3	5	8	13	17	30	11	10	21	139	91	230
30-34 " "	365	406	773	3	4	7	20	14	34	19	12	31	108	102	210
35-39 " "	399	386	785	8	4	12	24	13	37	13	9	22	112	100	212
40-44 " "	327	323	650	4	2	6	20	7	27	15	9	24	79	89	168
45-49 " "	301	307	608	8	2	10	14	10	24	8	16	24	64	77	141
50-54 " "	260	275	535	10	1	11	5	12	17	10	7	17	69	63	132
55-59 " "	218	223	441	3	2	5	7	8	15	10	5	15	46	52	98
60-64 " "	170	153	323	8	5	13	8	4	10	7	3	10	33	35	68
65-69 " "	119	107	226	3	1	4	1	5	6	3	1	4	20	17	37
70 years and over — 70 ans et plus ...	242	264	506	4	3	7	7	2	9	4	5	9	47	40	87
Ontario															
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Total	1,103	1,154	2,259	272	336	608	260	196	458	252	272	524	326	323	651
Under 15 years — Moins de 15 ans	11	3	14	2	1	3	6	2	8	2	2	4	3	6	9
15-19 years — ans	78	43	121	14	27	41	12	6	18	13	14	27	5	9	14
20-24 " "	139	115	254	24	32	56	35	20	55	23	24	47	20	17	37
25-29 " "	128	120	248	29	52	81	31	23	54	29	30	59	32	34	66
30-34 " "	104	137	241	32	46	78	29	32	61	25	33	58	25	28	53
35-39 " "	126	136	262	31	41	72	28	29	57	33	26	59	24	28	52
40-44 " "	106	118	222	25	32	57	17	15	32	37	37	74	24	16	40
45-49 " "	113	120	233	19	23	42	24	25	49	27	24	51	24	10	34
50-54 " "	90	111	201	19	33	52	23	11	34	23	16	39	11	21	32
55-59 " "	75	80	155	25	24	49	17	17	34	17	16	33	18	19	37
60-64 " "	56	61	117	16	13	29	17	5	22	8	13	21	19	14	33
65-69 " "	44	49	93	16	6	24	11	6	17	8	10	18	11	12	23
70 years and over — 70 ans et plus ...	35	62	98	18	6	24	10	7	17	7	27	34	110	111	221

MENTAL INSTITUTIONS

TABLE 66. Age groups of discharged patients by psychoses and provinces

No.	Psychoses	Total			Under 15 years Moins de 15 ans			15-19 years ans			20-24 years ans			25-29 years ans		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
1	Canada, Total.....	3,537	3,388	6,925	61	39	100	227	177	404	433	344	777	413	382	797
2	General paresis — Paralysie générale.....	106	40	147	1	—	1	1	—	1	—	1	1	1	2	3
3	Other forms of syphilis — Autres formes de syphilis.....	20	5	25	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1
4	Epidemic encephalitis — Encephalite épidémique.....	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Other infectious diseases — Autres maladies infectieuses.....	15	8	23	—	1	1	2	2	4	3	1	4	2	1	3
6	Alcoholic — Alcooliques.....	207	30	237	—	—	—	—	—	9	1	10	12	—	—	12
7	Due to drugs — Toxiques exogènes.....	19	14	33	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	2
8	Traumatic — Traumatiques.....	23	5	28	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	3
9	Cerebral arteriosclerosis — Artérosclérose cérébrale.....	103	69	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Other disturbances of circulation — Autres affections circulatoires.....	11	13	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Epileptic — Épileptiques.....	62	54	116	1	3	4	7	9	16	10	9	19	5	6	11
12	Senile — Séniles.....	146	175	321	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Involutional — Involution.....	111	214	325	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
14	Other metabolic, etc., diseases — Autres maladies métaboliques, etc.....	30	77	107	—	—	—	2	3	5	2	8	10	2	8	10
15	Due to new growth — Dues à un néoplasme.....	4	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Other organic changes of nervous system — Autres affections organiques du système nerveux.....	16	16	32	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1
17	Psychoneuroses — Psychonévroses.....	163	299	462	—	—	—	4	13	17	15	29	44	18	37	55
18	Manic depressive — Maniaco-dépressives.....	623	930	1,553	2	—	2	23	24	47	52	76	128	55	99	154
19	Dementia praecox — Démence précoce.....	943	776	1,719	1	1	2	51	42	93	198	118	316	205	144	349
20	Paranoid and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïques.....	63	82	145	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	5	6
21	Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnelles.....	59	27	86	1	—	1	6	—	6	10	3	13	11	8	19
22	Mental deficiency — Arriérés mentaux.....	95	79	174	—	2	2	6	5	11	21	12	33	12	12	24
23	Undiagnosed — Non diagnostiquées.....	57	36	95	—	—	—	5	6	11	2	3	5	4	1	8
24	Without psychoses — Sans psychoses.....	601	390	991	52	31	83	111	61	172	96	71	167	67	48	115
25	Primary behaviour disorders — Troubles essentiels du comportement.....	59	42	101	3	—	3	9	12	21	9	9	18	15	5	20
1	Prince Edward Island, Total.....	61	30	91	—	—	—	3	—	3	4	1	3	3	5	8
2	General paresis — Paralysie générale.....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Other forms of syphilis ¹ — Autres formes de syphilis ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Epidemic encephalitis ¹ — Encephalite épidémique ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Other infectious diseases — Autres maladies infectieuses.....	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
6	Alcoholic — Alcooliques.....	4	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
7	Due to drugs ¹ — Toxiques exogènes ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Traumatic — Traumatiques.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Cerebral arteriosclerosis ¹ — Artérosclérose cérébrale ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Other disturbances of circulation — Autres affections circulatoires.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Epileptic — Épileptiques.....	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Senile — Séniles.....	2	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Involutional — Involution.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Other metabolic, etc., diseases — Autres maladies métaboliques, etc.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Due to new growth ¹ — Dues à un néoplasme ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Other organic changes of nervous system — Autres affections organiques du système nerveux ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Psychoneuroses — Psychonévroses.....	8	1	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
18	Manic depressive — Maniaco-dépressives.....	7	12	19	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	3
19	Dementia praecox — Démence précoce.....	3	5	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Paranoid and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïques.....	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnelles.....	1	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Mental deficiency — Arriérés mentaux.....	4	—	4	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—
23	Undiagnosed ¹ — Non diagnostiquées ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Without psychoses — Sans psychoses ¹	23	3	26	—	—	—	—	1	—	1	1	1	2	—	2
25	Primary behaviour disorders ¹ — Troubles essentiels du comportement ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1. None reported by this province for 1947.

INSTITUTIONS POUR MALADIES MENTALES

87

TABLEAU 66. Groupes d'âge des malades à la sortie par psychose et province

30-34 years — ans			35-39 years — ans			40-44 years — ans			45-49 years — ans			50-54 years — ans			55-59 years — ans			60-64 years — ans			65-69 years — ans						
M.	F.	T.	No																								
365	408	773	399	386	785	327	323	650	301	307	608	260	275	535	218	223	441	170	153	323	119	107	226	242	264	506 1	
8	4	7	19	9	28	20	6	26	14	6	20	21	4	25	14	2	16	7	2	9	4	3	7	2	1	3 2 3	
1	1	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
3	1	4	2	—	2	1	1	2	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	2 6	
26	2	28	39	4	43	39	11	50	46	4	50	16	2	18	10	2	12	5	3	8	3	1	4	2	—	2 7	
1	2	3	1	3	4	4	—	4	4	2	6	4	2	6	—	2	2	—	1	1	1	—	1	1	1	1	2 8
3	—	3	5	1	8	—	—	—	1	1	2	4	2	1	3	3	—	3	1	1	—	1	1	—	—	7 9 9	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	3	11	32	23	34 43 36	79 9		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	5	1	6	10		
8	3	11	9	8	17	5	10	15	5	2	7	3	2	5	4	2	6	2	—	2	1	—	1	2	—	2 11	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	5	6	11	12	23	133 156	289 12		
—	1	1	3	3	5	14	19	11	43	54	18	60	78	27	52	79	31	22	53	13	9	22	6	9	15 13		
1	15	16	3	12	15	5	11	16	6	3	9	1	5	6	1	3	4	3	7	2	3	5	1	3	4 14		
1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	15	
1	—	1	—	3	3	1	4	5	3	3	6	4	1	5	1	2	3	2	—	2	1	1	—	2	16		
21	52	73	26	46	72	20	38	58	21	26	47	15	19	34	9	14	23	10	12	22	2	8	10	2	5 7	17	
58	113	171	62	115	177	71	106	177	70	107	177	69	87	156	63	74	137	48	58	104	29	40	69	23	31	54 18	
146	132	278	136	116	252	50	82	132	50	51	101	33	53	86	31	29	60	11	13	24	5	7	12	6	8	14 19	
4	6	10	2	9	11	9	6	17	17	11	28	12	13	25	3	12	15	5	5	10	8	5	13	1	6	7 20	
9	5	14	12	6	18	4	1	5	4	2	6	—	1	1	1	—	1	—	—	1	—	1	—	1	1	21	
15	14	29	16	10	26	10	10	20	8	6	14	2	1	3	2	2	4	2	4	6	1	—	1	—	1	1 22	
6	6	12	8	2	10	5	7	12	5	2	7	6	3	9	2	11	1	3	2	1	3	3	1	3	4 23		
52	45	97	53	33	86	50	31	81	27	35	62	43	46	59	21	7	28	15	2	7	22	7	1	2	9	7 3	
6	6	12	4	4	8	2	1	3	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 25		
3	4	7	8	4	12	4	4	6	8	2	10	10	1	11	3	2	5	8	5	13	3	1	4	4	3	7 1	
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 3		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4		
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5		
1	—	1	—	1	1	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7 8 9		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15 18		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18		
—	—	—	—	1	—	2	—	1	1	2	1	—	—	1	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	17		
—	3	—	1	—	1	2	—	1	1	—	1	—	—	1	—	1	—	2	—	3	—	5	—	—	1 16		
—	1	—	1	—	1	2	—	1	1	—	1	—	—	1	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	1 19		
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20		
—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 21		
—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22		
—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23		
—	1	—	1	—	2	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—	—	—	—	—	24	
—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	

1. Aucun cas n'est déclaré par cette province pour 1947.

MENTAL INSTITUTIONS

TABLE 66. Age groups of discharged patients by psychoses and provinces - Con.

No.	Psychoses	Total			Under 15 years — Moins de 15 ans			15-19 years — ans			20-24 years — ans			25-29 years — ans			
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	
1	Nova Scotia, Total.....	156	122	278	2	-	-	2	16	6	22	21	24	45	13	17	30
2	General paresis — Paralysie générale	6	2	8	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-
3	Other forms of syphilis ¹ — Autres formes de syphilis ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Epidemic encephalitis ¹ — Encéphalite épidémique ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Other infectious diseases ¹ — Autres maladies infectieuses ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Alcoholic — Alcooliques	28	3	31	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
7	Due to drugs — Toxiques exogènes.....	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
8	Traumatic — Traumatiques.....	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Cerebral arteriosclerosis ¹ — Artériosclérose cérébrale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Other disturbances of circulation ¹ — Autres affections circulatoires ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Epileptic — Epileptiques.....	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
12	Senile — Séniles.....	6	5	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Involuntary — Involution.....	5	13	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Other metabolic, etc., diseases — Autres maladies métaboliques, etc.,.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Due to new growth ¹ — Dues à un néoplasme ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Other organic changes of nervous system ¹ — Autres affections organiques du système nerveux ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Psychoneuroses — Psychonévrosé.....	-	10	10	-	-	-	-	5	-	6	-	2	2	-	2	2
18	Manic depressive — Maniaço-dépressives.....	50	45	95	2	-	-	2	5	1	6	6	9	15	4	7	11
19	Dementia praecox — Démence précoce.....	38	36	74	-	-	-	-	3	3	6	10	11	21	8	7	15
20	Paranoia and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïques.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnels.....	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
22	Mental deficiency — Arriérés mentaux	4	2	6	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	-	-
23	Undiagnosed — Non diagnostiquées	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Without psychoses — Sans psychoses	9	2	11	-	-	-	-	6	2	8	1	-	1	-	-	-
25	Primary behaviour disorders ¹ — Troubles essentiels du comportement ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	New Brunswick, Total	123	93	218	3	-	-	3	8	6	14	14	10	24	11	10	21
2	General paresis — Paralysie générale	4	2	6	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
3	Other forms of syphilis ¹ — Autres formes de syphilis ¹	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Epidemic encephalitis ¹ — Encéphalite épidémique ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Other infectious diseases ¹ — Autres maladies infectieuses ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Alcoholic — Alcooliques	27	2	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-
7	Due to drugs — Toxiques exogènes.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Traumatic — Traumatiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Cerebral arteriosclerosis ¹ — Artériosclérose cérébrale	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Other disturbances of circulation ¹ — Autres affections circulatoires ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Epileptic — Epileptiques	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
12	Senile — Séniles	3	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Involuntary — Involution	6	17	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Other metabolic, etc., diseases — Autres maladies métaboliques, etc.,	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Due to new growth ¹ — Dues à un néoplasme ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Other organic changes of nervous system ¹ — Autres affections organiques du système nerveux	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Psychoneuroses — Psychonévrosé	4	11	15	-	-	-	-	2	-	2	1	2	3	-	-	-
18	Manic depressive — Maniaço-dépressives	5	11	16	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1
19	Dementia praecox — Démence précoce	41	32	73	-	-	-	-	3	3	6	10	4	14	5	6	11
20	Paranoia and paranoid conditions ¹ — Paranoïa et états paranoïques ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Psychopathic personality ¹ — Psychopathes constitutionnels	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Mental deficiency — Arriérés mentaux	2	3	5	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-
23	Undiagnosed — Non diagnostiquées	3	3	6	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	-	1
24	Without psychoses — Sans psychoses	19	5	24	2	-	-	2	3	-	3	3	-	3	2	2	4
25	Primary behaviour disorders ¹ — Troubles essentiels du comportement ¹	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

1. None reported by this province for 1947.

TABLE 66. Groupes d'âge des malades à la sortie par psychose et province — suite

30-34 years — ans			35-39 years — ans			40-44 years — ans			45-49 years — ans			50-54 years — ans			55-59 years — ans			60-64 years — ans			65-69 years — ans			70 years and over 70 ans et plus				
M.	F.	T.	No																									
20	14	34	24	13	37	20	7	27	14	10	24	5	12	17	7	8	15	6	4	10	1	5	6	7	2	9	1	
-	-	1	1	-	1	2	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5		
3	-	3	8	2	10	7	-	7	7	1	8	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6		
-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	12	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	-	5	5	2	2	4	-	3	3	6	1	7	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	17	
-	2	2	-	8	-	1	1	-	1	1	-	1	1	1	1	1	1	6	2	8	2	1	3	1	1	2	1	18
6	14	2	8	5	5	13	5	10	2	4	6	3	1	4	6	2	8	2	1	3	1	1	2	1	1	1	17	
7	2	9	5	5	5	10	1	1	2	4	4	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	20		
1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	22	
-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	26	
19	12	31	13	9	22	15	9	24	8	16	24	10	7	17	16	5	15	7	3	10	3	1	4	4	5	9	1	
-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5		
3	1	4	4	-	4	5	-	5	6	1	7	1	-	1	4	-	4	-	-	1	-	1	-	-	6	7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	9		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	11		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	13		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	5	2	4	6	-	3	3	1	2	3	3	2	5	1	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	15			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	17		
1	2	5	4	1	1	2	-	1	2	3	3	-	1	1	1	-	1	-	1	-	1	2	3	5	18			
2	10	5	4	9	-	4	-	4	3	7	-	6	6	4	2	6	2	2	3	-	1	1	1	1	19			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21		
-	-	-	1	1	1	1	-	2	-	1	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	1	1	1	1	22	23		
-	2	1	1	1	1	1	-	2	-	1	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	1	1	1	1	24	25		

1. Aucun cas n'est déclaré par cette province pour 1947.

MENTAL INSTITUTIONS

TABLE 66. Age groups of discharged patients by psychoses and provinces — Con.

No.	Psychoses	Total			Under 15 years Moins de 15 ans			15-19 years ans			20-24 years ans			25-29 years ans			
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	
1	Québec, Total.....	980	858	1,838	32	25	37	78	66	144	133	101	254	139	81	230	
2	General paresis — Paralysie générale.....	36	15	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
3	Other forms of syphilis — Autres formes de syphilis.....	6	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
4	Epidemic encephalitis ¹ — Encéphalite épidémique ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Other infectious diseases — Autres maladies infectieuses.....	10	7	17	-	1	1	2	2	4	3	1	4	1	1	2	
6	Alcoholic — Alcooliques.....	41	7	48	-	-	-	-	-	-	2	-	2	5	-	5	
7	Due to drugs — Toxiques exogènes.....	6	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Traumatic — Traumatiques.....	12	2	14	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	
9	Cerebral arteriosclerosis — Artériosclérose cérébrale.....	19	9	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Other disturbances of circulation — Autres affections circulatoires.....	7	5	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Epileptic — Épileptiques.....	26	11	37	-	1	1	6	3	8	2	4	6	3	1	4	
12	Senile — Séniles.....	13	21	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Involuntary — Involution.....	22	38	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Other metabolic, etc., diseases — Autres maladies métaboliques, etc.....	18	51	67	-	-	-	1	2	3	-	5	5	2	7	9	
15	Due to new growth — Dues à un néoplasme.....	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Other organic changes of nervous system — Autres affections organiques du système nerveux.....	5	9	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Psychoneuroses — Psychonévroses.....	52	72	124	-	-	-	2	2	4	7	9	16	8	9	17	
18	Manic depressive — Maniaque-dépressives.....	221	313	534	-	-	-	9	16	25	26	35	61	32	40	72	
19	Dementia praecox — Démence précoce.....	184	69	253	-	-	-	10	6	16	57	15	72	50	6	58	
20	Paranoia and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïques.....	22	44	66	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	4	
21	Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnels.....	27	12	39	1	-	-	1	4	-	4	2	2	4	5	3	
22	Mental deficiency — Ariérés mentaux.....	35	25	60	-	1	1	2	2	4	6	1	7	6	3	9	
23	Undiagnosed — Non diagnostiqués.....	31	7	38	-	-	-	3	1	4	2	1	3	3	3	3	
24	Without psychoses — Sans psychoses.....	173	125	298	30	22	52	37	32	69	40	26	66	20	11	31	
25	Primary behaviour disorders — Troubles essentiels du comportement.....	13	13	26	1	-	1	2	-	2	2	1	3	2	3	5	
1	Ontario, Total.....	1,105	1,154	2,258	11	3	14	78	43	121	139	115	254	138	120	248	
2	General paresis — Paralysie générale.....	35	14	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Other forms of syphilis — Autres formes de syphilis.....	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Epidemic encephalitis — Encéphalite épidémique.....	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Other infectious diseases — Autres maladies infectieuses.....	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Alcoholic — Alcooliques.....	59	12	71	-	-	-	-	-	-	4	1	5	3	-	3	
7	Due to drugs — Toxiques exogènes.....	6	9	15	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	
8	Traumatic — Traumatiques.....	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	
9	Cerebral arteriosclerosis — Artériosclérose cérébrale.....	26	27	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Other disturbances of circulation — Autres affections circulatoires.....	2	7	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Epileptic — Épileptiques.....	11	11	22	-	1	1	-	1	1	3	-	3	1	2	3	
12	Senile — Séniles.....	7	16	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Involuntary — Involution.....	52	95	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
14	Other metabolic, etc., diseases — Autres maladies métaboliques, etc.....	7	18	25	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	1	1	
15	Due to new growth — Dues à un néoplasme.....	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Other organic changes of nervous system — Autres affections organiques du système nerveux.....	3	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	
17	Psychoneuroses — Psychonévroses.....	61	118	179	-	-	-	1	6	7	6	13	19	3	10	13	
18	Manic depressive — Maniaque-dépressives.....	194	322	526	-	-	-	4	6	10	14	20	34	13	29	42	
19	Dementia praecox — Démence précoce.....	311	283	594	-	-	-	20	13	33	59	43	102	63	52	115	
20	Paranoia and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïques.....	17	14	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnels.....	14	1	15	-	-	-	-	-	-	3	-	3	4	1	5	
22	Mental deficiency — Ariérés mentaux.....	24	16	40	-	-	-	1	2	3	7	3	10	1	4	5	
23	Undiagnosed — Non diagnostiqués.....	6	8	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	
24	Without psychoses — Sans psychoses.....	232	153	385	9	2	11	48	10	58	37	30	67	28	18	45	
25	Primary behaviour disorders — Troubles essentiels du comportement.....	30	13	43	2	-	2	4	5	9	4	3	7	9	-	9	

1. None reported by this province for 1947.

INSTITUTIONS POUR MALADIES MENTALES

91

TABLEAU 66. Groupes d'âge des malades à la sortie par psychose et province — suite

30-34 years — ans		35-39 years — ans		40-44 years — ans		45-49 years — ans		50-54 years — ans		55-59 years — ans		60-64 years — ans		65-69 years — ans		70 years and over — 70 ans et plus												
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	No										
100	102	210	112	100	212	79	89	168	64	77	141	69	63	132	46	52	98	33	36	96	20	17	37	47	40	87	1	
-	2	2	7	2	9	7	3	10	3	3	6	8	1	9	5	1	6	2	1	3	2	2	1	1	3	2		
-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	1	1	-	1	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	3	3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4			
1	-	1	-	-	-	1	1	2	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	5		
8	-	8	7	-	7	6	3	9	6	2	8	3	-	3	1	1	2	2	1	3	-	-	-	1	-	6		
-	-	2	2	-	1	1	4	-	4	1	-	1	1	1	3	1	-	1	-	1	1	-	-	-	7			
-	-	2	2	-	1	2	1	-	1	1	-	1	2	1	3	1	-	1	2	4	5	-	5	11	7	18	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5	10			
1	-	1	5	1	6	3	1	2	3	-	2	2	-	2	2	-	2	-	-	1	-	1	1	-	1	11		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	2	3	11	18	29	12			
-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	7	9	5	12	17	2	13	15	5	3	8	1	6	1	2	3	13		
1	11	12	3	10	13	2	8	10	4	2	6	1	1	2	1	1	1	2	3	1	2	3	-	1	1	14		
1	-	1	-	-	1	1	-	3	3	1	-	1	1	2	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	15		
1	-	1	-	-	1	1	-	3	3	1	-	1	1	2	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	16		
6	11	17	11	13	24	6	11	17	4	8	12	2	1	3	3	1	4	2	4	6	-	2	2	1	1	2	17	
28	36	64	26	48	74	21	39	60	18	35	53	28	30	56	20	35	6	7	15	2	-	2	4	10	1	1	15	
23	14	37	23	6	29	9	7	18	4	4	8	3	6	9	3	3	5	1	1	2	-	1	1	1	1	19		
2	5	7	-	6	6	3	4	7	5	5	10	6	5	11	6	6	2	3	5	1	-	4	5	1	2	20		
8	3	9	3	3	6	2	-	2	2	-	2	-	1	1	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	21		
7	3	10	6	6	12	5	4	9	2	1	3	-	-	-	1	2	3	-	2	2	-	-	-	-	-	22		
4	2	8	4	-	4	3	1	4	2	2	2	-	2	2	2	2	4	1	4	5	-	1	1	1	3	23		
15	10	25	15	3	18	4	2	8	2	2	7	9	6	3	9	2	4	1	4	5	-	1	1	1	3	24		
2	5	7	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	1	2	3	2	3	2	-	1	1	-	-	-	-	25		
104	137	241	126	136	262	106	116	222	113	130	233	90	111	201	75	80	155	56	61	117	44	49	93	35	63	98	1	
1	2	3	6	5	13	7	2	9	6	3	9	10	1	11	1	-	3	3	-	1	1	2	-	1	-	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4			
1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5			
6	1	7	7	-	7	12	5	17	14	-	14	6	2	10	1	-	1	1	2	3	2	1	3	1	1	6		
1	1	2	1	2	3	-	-	-	1	2	3	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	2	7		
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	8	4	8	10	10	5	15	9	13	22	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	2	3	-	1	1	-	2	2	-	1	1	10		
2	1	3	2	4	6	1	-	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	11		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	4	16	20	12				
-	-	4	4	-	2	2	1	2	5	5	8	18	24	10	26	36	13	22	35	17	12	29	3	6	11	3	2	14
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	15
9	16	24	10	21	31	9	12	21	12	11	23	5	10	15	6	7	11	2	2	8	1	5	8	-	4	4	17	
11	44	55	17	37	54	24	37	61	32	40	72	21	31	52	21	23	44	17	26	43	11	24	35	9	15	24	18	
46	44	90	53	39	92	23	25	48	17	22	39	12	23	35	12	12	24	4	6	10	1	1	2	2	1	3	19	
1	-	1	1	1	2	3	2	4	6	3	9	4	2	6	1	3	4	-	1	2	1	1	3	-	2	2	20	
1	-	1	5	-	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	
3	2	5	2	1	3	2	2	4	4	-	4	1	-	1	1	-	1	1	2	3	1	-	-	-	-	22		
1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	1	4	1	1	1	-	-	-	-	-	23		
20	18	38	15	19	34	24	21	45	9	20	29	14	11	25	11	1	12	7	1	8	3	1	4	24	2	1	25	
2	1	3	4	3	7	-	21	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	1	1	1	1	

1. Aucun cas n'est déclaré par cette province pour 1947.

MENTAL INSTITUTIONS

TABLE 66. AGE GROUPS OF DISCHARGED PATIENTS BY PSYCHOSES AND PROVINCES — CON.

No.	Psychoses	Total			Under 15 years Moins de 15 ans			15-19 years ans			20-24 years ans			25-29 years ans			
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	
1	Manitoba, Total.....	272	336	608	2	1	3	14	27	41	24	32	36	39	52	81	
2	General paresis — Paralysie générale.....	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Other forms of syphilis — Autres formes de syphilis.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Epidemic encephalitis — Encéphalite épidémique.....	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Other infectious diseases ¹ — Autres maladies infectieuses.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Alcoholic — Alcooliques.....	6	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Due to drugs — Toxiques exogènes.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Traumatic — Traumatiques.....	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Cerebral arteriosclerosis — Artériosclérose cérébrale.....	16	3	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Other disturbances of circulation ¹ — Autres affections circulatoires ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Epileptic — Epileptiques.....	6	10	16	-	-	-	-	3	3	2	1	3	-	1	1	
12	Senile — Séniles.....	11	5	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Involuntary — Involution.....	10	19	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Other metabolic, etc., diseases — Autres maladies métaboliques, etc.....	-	3	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
15	Due to new growth ¹ — Dues à un néoplasme ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Other organic changes of nervous system — Autres affections organiques du système nerveux.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Psychoneuroses — Psychonévrosé.....	10	41	51	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3	11	14	
18	Manic depressive — Maniaço-dépressives.....	47	59	106	-	-	-	-	2	1	1	1	2	1	5	6	
19	Dementia praecox — Démence précoce.....	79	118	187	-	-	-	-	6	7	13	16	19	35	19	37	
20	Paranoia and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïaque.....	16	14	30	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	
21	Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnels.....	3	3	6	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	1	1
22	Mental deficiency — Arriérés mentaux.....	5	10	15	-	1	1	-	-	-	-	-	2	2	1	3	4
23	Undiagnosed — Non diagnostiquées.....	10	13	23	-	-	-	-	4	4	-	4	4	1	1	1	1
24	Without psychoses — Sans psychose.....	36	35	71	2	-	2	4	4	3	3	1	4	3	8	11	11
25	Primary behaviour disorders — Troubles essentiels du comportement.....	6	9	15	-	-	-	1	5	6	1	2	3	2	2	4	4
1	Saskatchewan, Total	200	196	458	6	2	8	12	6	18	35	20	55	31	23	54	
2	General paresis — Paralysie générale.....	7	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Other forms of syphilis — Autres formes de syphilis.....	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Epidemic encephalitis ¹ — Encéphalite épidémique ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Other infectious diseases — Autres maladies infectieuses.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Alcoholic — Alcooliques.....	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
7	Due to drugs — Toxiques exogènes.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Traumatic — Traumatiques.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Cerebral arteriosclerosis — Artériosclérose cérébrale.....	17	5	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Other disturbances of circulation — Autres affections circulatoires.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Epileptic — Epileptiques.....	4	8	12	-	1	1	-	1	1	-	2	2	1	2	3	
12	Senile — Séniles.....	5	7	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Involuntary — Involution.....	5	11	16	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
14	Other metabolic, etc., diseases — Autres maladies métaboliques, etc.....	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
15	Due to new growth ¹ — Dues à un néoplasme ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Other organic changes of nervous system — Autres affections organiques du système nerveux.....	2	3	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
17	Psychoneuroses — Psychonévrosé.....	15	20	35	-	-	-	-	1	2	1	1	2	3	4	7	
18	Manic depressive — Maniaço-dépressives.....	28	47	75	-	-	-	-	5	3	6	19	7	26	12	11	23
19	Dementia praecox — Démence précoce.....	67	63	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Paranoia and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïaque.....	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnels.....	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Mental deficiency — Arriérés mentaux.....	12	6	18	-	-	-	1	-	1	2	-	2	2	-	2	
23	Undiagnosed — Non diagnostiquées.....	5	3	8	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
24	Without psychoses — Sans psychose.....	50	17	67	6	1	7	3	1	4	9	3	12	7	3	10	
25	Primary behaviour disorders — Troubles essentiels du comportement.....	8	3	11	-	-	-	1	-	1	1	1	2	2	-	2	

1. None reported by this province for 1947.

INSTITUTIONS POUR MALADIES MENTALES

93

TABLEAU 66. Groupes d'âge des malades à la sortie par psychose et province — suite

30-34 years — ans		35-39 years — ans		40-44 years — ans		45-49 years — ans		50-54 years — ans		55-59 years — ans		60-64 years — ans		65-69 years — ans		70 years and over — 70 ans et plus					
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	No.
32	46	78	31	41	72	25	32	57	19	23	42	19	33	52	25	24	40	16	13	29	1
—	—	—	1	—	—	1	2	—	2	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
1	—	1	3	—	—	3	1	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	4	1	5	3	1	4	—	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
2	—	2	1	2	3	—	—	2	2	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	5	1	7	8	4	10	—	1	9
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	
4	10	14	—	4	4	—	5	5	5	2	1	3	—	1	1	1	4	5	—	1	—
3	6	9	1	6	7	—	6	5	11	4	6	6	10	10	18	7	7	14	8	5	—
19	19	38	10	19	29	7	9	16	—	4	1	4	1	5	6	5	5	5	1	1	17
—	1	1	1	1	2	3	—	3	5	1	6	—	5	5	1	2	3	3	2	2	19
—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
—	2	2	2	1	3	1	—	1	1	—	2	—	—	2	2	2	2	—	—	—	22
1	—	2	3	2	5	1	1	2	—	—	7	6	1	7	2	2	1	2	3	—	23
2	—	7	9	6	4	18	4	5	9	3	4	7	6	1	7	3	1	4	1	1	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
29	32	61	28	29	37	17	15	32	24	25	40	23	11	34	17	17	34	17	5	22	1
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	1	—	3	—	3	1	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
—	1	—	3	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
—	4	4	2	2	4	—	3	3	1	1	2	4	2	6	1	1	2	1	1	1	17
3	6	9	2	8	10	2	4	6	3	9	12	3	1	4	4	8	12	1	1	1	18
13	16	29	12	15	27	7	1	8	8	5	13	3	3	6	6	4	1	5	3	1	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
3	2	5	2	1	3	—	2	2	1	1	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	22
4	—	8	7	2	9	5	—	5	1	2	3	5	1	1	2	—	—	—	—	—	23
2	—	2	—	1	1	1	—	1	—	3	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25

1. Aucun cas n'est déclaré par cette province pour 1947.

MENTAL INSTITUTIONS

TABLE 66. Age groups of discharged patients by psychoses and provinces — Con.

No.	Psychoses	Total			Under 15 years Moins de 15 ans			15-19 years — ans			20-24 years — ans			25-29 years — ans		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
1	Alberta, Total.....	232	272	524	2	2	4	13	14	27	23	24	47	29	30	35
2	General paresis — Paralysie générale	6	4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Other forms of syphilis — Autres formes de syphilis.	5	3	8	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Epidemic encephalitis ¹ — Encéphalite épidémique	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Other infectious diseases ¹ — Autres maladies infectieuses.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Alcoholic — Alcooliques	13	2	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Due to drugs — Toxiques exogènes.....	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
8	Traumatic — Traumatiques.....	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
9	Cerebral arteriosclerosis — Arteriosclérose cérébrale.	12	13	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Other disturbances of circulation ¹ — Autres affections circulatoires	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Epileptic — Epileptiques.....	9	6	15	—	—	—	1	—	1	2	—	2	—	—	—
12	Senile Séniles.....	2	10	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Involuntional — Involution.....	4	11	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Other metabolic, etc., diseases ¹ — Autres maladies métaboliques, etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Due to new growth ¹ — Dues à un néoplasme.....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Other organic changes of nervous system — Autres affections organiques du système nerveux.	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Psychoneuroses — Psychonévroses.....	7	19	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
18	Manic depressive — Maniaco-dépressives.....	46	60	106	—	—	—	2	—	2	2	2	1	3	4	—
19	Dementia praecox — Démence précoce	83	84	167	—	—	—	2	5	7	17	12	29	20	21	41
20	Paranoia and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïaques.	5	5	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnels.	1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1
22	Mental deficiency — Arriérés mentaux	3	11	14	—	—	—	1	1	1	2	3	1	—	1	—
23	Undiagnosed — Non diagnostiquées	1	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
24	Without psychoses — Sans psychoses	46	37	83	2	1	3	7	8	15	1	8	9	5	3	8
25	Primary behaviour disorders — Troubles essentiels du comportement.	2	—	2	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—
1	British Columbia, Total	326	325	631	3	6	9	5	9	14	20	17	37	32	34	66
2	General paresis — Paralysie générale	7	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Other forms of syphilis — Autres formes de syphilis.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Epidemic encephalitis ¹ — Encéphalite épidémique	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Other infectious diseases ¹ — Autres maladies infectieuses.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Alcoholic — Alcooliques	23	2	25	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
7	Due to drugs — Toxiques exogènes.....	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Traumatic — Traumatiques.....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Cerebral arteriosclerosis — Arteriosclérose cérébrale.	11	11	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Other disturbances of circulation — Autres affections circulatoires	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Epileptic — Epileptiques.....	2	5	7	1	—	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—
12	Senile Séniles.....	97	105	202	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Involuntional — Involution.....	4	10	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
14	Other metabolic, etc., diseases — Autres maladies métaboliques, etc.	3	2	5	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
15	Due to new growth ¹ — Dues à un néoplasme ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Other organic changes of nervous system — Autres affections organiques du système nerveux.	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Psychoneuroses — Psychonévroses.....	6	7	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Manic depressive — Maniaco-dépressives.....	25	51	76	—	—	—	—	—	—	2	4	6	—	8	8
19	Dementia praecox — Démence précoce	117	96	213	1	1	2	2	2	4	10	7	17	28	21	49
20	Paranoia and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïaques.	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnels.	9	5	14	—	—	—	1	—	1	3	—	3	1	1	2
22	Mental deficiency — Arriérés mentaux	6	6	12	—	—	—	—	—	—	2	2	4	1	2	3
23	Undiagnosed ¹ — Non diagnostiquées	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Without psychoses — Sans psychoses	13	13	26	1	5	6	2	4	6	1	2	3	2	1	3
25	Primary behaviour disorders — Troubles essentiels du comportement.	—	3	3	—	—	—	—	2	2	—	1	1	—	—	—

1. None reported by this province for 1947.

INSTITUTIONS POUR MALADIES MENTALES

93

TABLEAU 66. Groupes d'âge des malades à la sortie psychose et province - fin

30-34 years ans			35-39 years ans			40-44 years ans			45-49 years ans			50-54 years ans			55-59 years ans			60-64 years ans			65-69 years ans					
M.	F.	T.	No.																							
25	33	58	33	26	59	37	37	74	27	24	51	23	16	39	17	16	33	8	13	21	8	10	18	7	27	34 1
1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	8	1	3	2	1	3	2	1	1	2	1	-	-	2
-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	8	1	3	2	1	3	2	1	1	2	1	-	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5		
9	-	3	4	1	5	2	1	3	2	2	-	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7		
-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	1	1	1	2	-	3	3	3	2	5	4	2	6	4	8 9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
26	1	3	1	1	2	3	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	11 12
-	-	1	1	-	1	1	-	2	2	-	-	4	4	1	2	3	3	1	1	4	-	-	-	-	13	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	
13	6	6	-	3	3	3	6	1	3	4	2	1	3	7	-	-	-	2	2	-	5	1	1	-	-	17
6	9	8	5	11	9	11	20	7	7	8	15	5	10	7	4	11	4	4	8	1	1	5	1	1	7	8 18
13	24	14	10	24	7	7	14	3	10	4	4	1	8	1	1	1	1	1	1	2	-	1	1	1	4	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	
-	3	3	-	-	-	-	1	2	3	-	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22
-	4	3	7	7	5	12	8	3	11	8	10	4	1	5	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	23	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	
25	28	53	24	28	52	24	16	40	24	10	34	11	21	32	18	19	37	19	14	33	11	12	23	110	111	221 1
-	-	-	2	-	2	-	1	1	2	-	2	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
1	-	1	5	-	5	5	1	6	5	-	5	2	2	2	2	1	3	2	-	2	-	-	-	-	6	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	8 9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	10	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	11	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	12	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	-	4	4	97	101	198 12		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	13	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	14	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	16	
-	2	4	2	1	1	1	2	3	3	-	2	-	1	3	4	-	1	5	-	2	6	1	1	-	17	
2	2	4	2	5	7	3	3	6	3	2	5	2	7	9	3	8	11	3	9	12	4	2	6	1	2 18	
19	21	40	13	17	20	12	8	20	10	3	13	5	8	13	9	14	1	2	4	3	1	4	3	-	19	
-	1	1	1	3	4	1	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
-	1	1	1	1	3	4	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	
1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	
2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	

1. Aucun cas n'est déclaré par cette province pour 1947.

MENTAL INSTITUTIONS

TABLE 67. Average age at discharge and average length of last hospital residence, by psychoses
 TABLEAU 67. Âge moyen à la sortie et durée moyenne de la dernière hospitalisation, par psychose

Psychoses	Total			Average age -- years			Average stay -- years		
				Âge moyen -- ans			Séjour moyen -- ans		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Total.....	3,537	3,388	6,925	40.2	41.1	40.7	1.4	1.2	1.3
General paresis - Paralysie générale.....	107	40	147	47.7	44.6	46.8	1.4	1.0	1.3
Other forms of syphilis - Autres formes de syphilis.....	20	5	25	53.1	33.4	49.2	3.0	0.6	2.5
Epidemic encephalitis - Encéphalite épidémique.....	-	3	3	-	43.7	43.7	-	0.4	0.4
Other infectious diseases - Autres maladies infectieuses.....	15	8	23	30.8	26.5	30.0	0.6	0.2	0.5
Alcoholic - Alcooliques.....	207	30	237	41.6	45.0	42.2	0.3	0.3	0.3
Due to drugs - Toxiques exogènes.....	19	14	33	45.1	46.2	45.6	0.3	0.1	0.2
Traumatic - Traumatiques.....	23	5	28	38.0	53.4	40.7	0.5	0.4	0.5
Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale.....	103	69	172	67.1	68.6	67.7	0.8	1.4	1.0
Other disturbances of circulation - Autres affections circulatoires.....	11	13	24	65.9	59.3	62.3	0.3	0.5	0.4
Epileptic - Épileptiques.....	62	54	116	36.3	31.1	33.9	1.4	1.0	1.2
Senile - Séniles.....	146	175	321	76.1	75.5	75.8	5.2	3.5	4.3
Involutional - Involution.....	111	214	325	57.8	53.5	55.0	0.8	0.6	0.7
Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc.....	30	77	107	44.3	38.7	40.3	0.3	0.7	0.6
Due to new growth - Dues à un néoplasme.....	4	2	6	47.6	53.5	49.7	0.5	0.3	0.4
Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux.....	16	16	32	52.9	46.1	49.5	3.2	0.5	1.9
Psychoneuroses - Psychonévroses.....	163	299	462	40.1	38.3	38.9	0.3	0.3	0.3
Manic depressive - Maniaco-dépressives.....	623	930	1,553	43.6	42.4	42.9	0.7	0.7	0.7
Dementia praecox - Démence précoce.....	943	776	1,719	32.5	34.7	33.5	1.9	1.1	1.6
Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoidiques.....	63	82	145	49.9	48.8	49.3	2.3	1.8	2.0
Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels.....	59	27	86	30.9	34.0	31.9	0.8	1.6	1.1
Mental deficiency - Arrêtées mentales.....	95	79	174	33.4	34.5	33.9	1.4	1.0	1.2
Undiagnosed - Non diagnostiquées.....	57	38	95	42.8	37.0	40.5	0.7	1.1	0.9
Without psychoses - Sans psychose.....	601	390	991	31.2	28.0	29.9	1.7	3.2	2.3
Primary behaviour disorders - Troubles essentiels du comportement.....	59	42	101	31.4	28.6	30.8	0.2	0.1	0.2

TABLE 68. Psychoses of discharged patients, by provinces

TABLEAU 68. Psychoses des malades à la sortie, par province

Psychoses	Canada					P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	M.	F.	T.	%										
Total.....	3,537	3,388	6,925	100.0	91	278	218	1,838	2,259	608	458	524	651	
General paresis - Paralysie générale.....	107	40	147	2.1	1	6	6	51	49	6	8	10	8	
Other forms of syphilis - Autres formes de syphilis.....	20	5	25	0.4	-	-	1	8	3	1	3	8	1	
Epidemic encephalitis - Encéphalite épidémique.....	-	3	3	0.04	-	-	-	-	1	2	-	-	-	
Other infectious diseases - Autres maladies infectieuses.....	15	8	23	0.3	2	-	-	17	3	-	1	-	-	
Alcoholic - Alcooliques.....	207	30	237	3.4	5	31	29	48	71	7	8	15	25	
Due to drugs - Toxiques exogènes.....	19	14	33	0.5	-	3	1	7	15	1	1	3	2	
Traumatic - Traumatiques.....	23	5	28	0.4	1	2	-	14	3	3	1	3	1	
Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale.....	103	69	172	2.5	-	-	3	28	53	19	22	25	22	
Other disturbances of circulation - Autres affections circulatoires.....	11	13	24	0.3	1	-	-	12	9	-	1	-	1	
Epileptic - Épileptiques.....	62	54	116	1.7	2	2	3	37	22	16	12	15	7	
Senile - Séniles.....	146	175	321	4.6	5	11	6	34	23	16	12	12	202	
Involutional - Involution.....	111	214	325	4.7	1	18	25	60	147	29	16	15	14	
Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc.....	30	77	107	1.5	1	1	2	67	25	3	3	-	5	
Due to new growth - Dues à un néoplasme.....	4	2	6	0.1	-	-	-	3	2	-	-	1	-	
Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux.....	16	16	32	0.5	-	-	2	14	8	1	5	2	2	
Psychoneuroses - Psychonévroses.....	163	299	462	6.7	9	10	15	124	179	51	35	26	13	
Manic depressive - Maniaco-dépressives.....	623	930	1,553	22.4	19	95	16	534	526	106	75	106	76	
Dementia praecox - Démence précoce.....	943	776	1,719	24.8	6	74	73	253	594	187	150	167	213	
Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoidiques.....	63	82	145	2.1	2	1	-	66	31	30	1	10	4	
Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels.....	59	27	86	1.2	4	4	-	39	15	6	2	2	14	
Mental deficiency - Arrêtées mentales.....	95	79	174	2.5	4	6	5	60	40	15	16	14	12	
Undiagnosed - Non diagnostiquées.....	57	38	95	1.4	-	1	6	38	14	23	8	5	-	
Without psychoses - Sans psychose.....	601	390	991	14.3	26	11	24	298	385	71	67	83	26	
Primary behaviour disorders - Troubles essentiels du comportement.....	59	42	101	1.5	-	-	1	26	43	15	11	2	3	

INSTITUTIONS POUR MALADIES MENTALES

TABLE 69. Duration of last hospital residence of discharged patients, by psychoses

MENTAL INSTITUTIONS

TABLE 70. Condition of patients on discharge, by psychoses

TABLEAU 70. État des malades à la sortie, par psychose

Psychoses	Total			Recovered			Improved			Unimproved			Without psychosis and unclassified		
				Guérison			Améliorés			Non améliorés			Sans psychose et non classés		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Total.....	3,537	3,388	6,925	1,099	1,250	2,349	1,719	1,596	3,315	606	493	1,099	113	49	162
General paresis — Paralysie générale...	107	40	147	18	6	24	76	30	106	13	4	17	-	-	-
Other forms of syphilis — Autres formes de syphilis.....	20	5	25	3	1	4	10	2	12	7	2	9	-	-	-
Epidemic encephalitis — Encéphalite épidémique.....	-	3	3	-	-	-	-	2	2	-	1	1	-	-	-
Other infectious diseases — Autres maladies infectieuses.....	15	8	23	6	5	11	7	3	10	2	-	2	-	-	-
Alcoholic — Alcooliques.....	207	30	237	147	20	167	53	9	62	7	1	8	-	-	-
Due to drugs — Toxicques exogènes.....	19	14	33	13	11	24	4	2	6	2	-	2	-	1	1
Traumatic — Traumatisques.....	23	5	28	5	1	6	12	4	18	6	-	6	-	-	-
Cerebral arteriosclerosis — Artérosclérose cérébrale.....	103	69	172	16	8	24	68	38	106	19	23	42	-	-	-
Other disturbances of circulation — Autres affections circulatoires.....	11	13	24	-	2	2	8	9	17	3	2	5	-	-	-
Epileptic — Epileptiques.....	62	54	116	16	9	25	38	34	72	8	11	19	-	-	-
Senile — Séniles.....	146	175	321	6	6	12	28	42	70	112	127	239	-	-	-
Involutional — Involutives.....	111	214	325	54	97	151	53	105	158	4	12	16	-	-	-
Other metabolic, etc., diseases — Autres maladies métaboliques, etc.,....	30	77	107	15	59	74	13	16	29	2	2	4	-	-	-
Due to new growth — Dues à un néoplasme.....	4	2	8	1	-	1	1	1	2	2	1	3	-	-	-
Other organic changes of nervous system — Autres affections organ. du système nerveux.....	16	16	32	1	4	5	8	10	18	7	2	9	-	-	-
Psychoneuroses — Psychonévrosé.....	163	299	462	51	139	190	94	142	236	16	17	35	-	1	1
Manic depressive — Maniaco-dépressives.....	623	930	1,553	425	563	988	179	338	517	19	29	48	-	-	-
Dementia praecox — Démence précoce	943	776	1,719	182	207	389	612	479	1,091	149	90	239	-	-	-
Paranoia and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïaques.....	62	82	145	10	19	29	48	48	96	5	15	20	-	-	-
Psychopathic personality — Psychopathies constitutionnelles.....	53	27	86	23	14	37	31	11	42	2	1	3	3	1	4
Mental deficiency — Ariétés mentaux.....	95	79	174	23	23	46	59	46	105	13	10	23	-	-	-
Undiagnosed — Non diagnostiquées.....	57	38	95	14	19	33	25	14	39	12	3	15	6	2	8
Without psychoses — Sans psychose.....	601	390	991	59	24	83	275	198	473	186	135	321	81	33	114
Primary behaviour disorders — Troubles essentiels du comportement.....	59	42	101	11	13	24	17	13	30	8	5	13	23	11	34

TABLE 71. Total discharges by psychoses, and percentage distribution by condition on discharge

TABLEAU 71. Total des sorties par psychose et répartition proportionnelle selon l'état à la sortie

Psychoses	Total			Recovered			Improved			Unimproved			Without psychosis and unclassified		
				Guérison			Améliorés			Non améliorés			Sans psychose et non classés		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Total.....	3,537	3,388	6,925	31.1	36.9	33.9	48.6	47.1	47.9	17.1	14.6	15.9	3.2	1.4	2.3
General paresis — Paralysie générale...	107	40	147	16.8	15.0	16.3	71.0	75.0	72.1	12.1	10.0	11.6	-	-	-
Other forms of syphilis — Autres formes de syphilis.....	20	5	25	15.0	20.0	16.0	50.0	40.0	48.0	35.0	40.0	36.0	-	-	-
Epidemic encephalitis — Encéphalite épidémique.....	-	3	3	-	-	-	-	66.7	66.7	-	33.3	33.3	-	-	-
Other infectious diseases — Autres maladies infectieuses.....	15	8	23	40.0	62.5	47.8	46.7	37.5	43.5	13.3	-	8.7	-	-	-
Alcoholic — Alcooliques.....	207	30	237	71.0	66.7	70.5	25.6	30.0	26.2	3.4	3.3	3.4	-	-	-
Due to drugs — Toxicques exogènes.....	19	14	33	68.4	78.6	72.7	21.1	14.3	18.2	10.5	-	6.1	-	7.1	3.0
Traumatic — Traumatisques.....	23	5	28	21.7	20.0	21.4	52.2	80.0	57.1	26.1	-	21.4	-	-	-
Cerebral arteriosclerosis — Artérosclérose cérébrale.....	103	69	172	15.5	11.6	14.0	66.0	55.0	61.6	18.4	33.3	24.4	-	-	-
Other disturbances of circulation — Autres affections circulatoires.....	11	13	24	-	15.4	8.3	72.7	69.2	70.8	27.3	15.4	20.8	-	-	-
Epileptic — Epileptiques.....	62	54	116	25.8	16.7	21.6	61.3	63.0	62.1	12.9	20.4	16.4	-	-	-
Senile — Séniles.....	146	175	321	4.1	3.4	3.7	19.2	24.0	21.8	76.7	72.6	74.5	-	-	-
Involutional — Involutives.....	111	214	325	48.6	45.3	46.5	47.7	49.1	48.6	3.6	5.6	4.9	-	-	-
Other metabolic, etc., diseases — Autres maladies métaboliques, etc.,....	30	77	107	50.0	76.6	69.2	43.3	20.8	27.1	6.7	2.6	3.7	-	-	-
Due to new growth — Dues à un néoplasme.....	4	2	6	25.0	-	16.7	25.0	50.0	33.3	50.0	50.0	50.0	-	-	-
Other organic changes of nervous system — Autres affections organ. du système nerveux.....	16	16	32	6.3	25.0	15.6	50.0	62.5	56.3	43.8	12.5	28.1	-	-	-
Psychoneuroses — Psychonévrosé.....	163	299	462	31.3	46.5	41.1	57.7	47.5	51.1	11.0	5.7	7.6	-	0.3	0.2
Manic depressive — Maniaco-dépressives.....	623	930	1,553	68.2	60.5	63.6	28.7	36.3	33.3	3.0	3.1	3.1	-	-	-
Dementia praecox — Démence précoce	943	776	1,719	19.3	26.7	22.6	64.9	61.7	63.5	14.7	11.6	13.9	-	-	-
Paranoia and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïaques.....	62	82	145	15.9	23.2	20.0	76.2	58.5	66.2	7.9	18.3	13.8	-	-	-
Psychopathic personality — Psychopathies constitutionnelles.....	59	27	86	39.0	52.9	43.0	52.5	40.7	48.8	3.4	3.7	3.5	5.1	3.7	4.7
Mental deficiency — Ariétés mentaux.....	95	79	174	24.2	29.1	26.4	62.1	58.2	60.3	13.7	12.7	13.2	-	-	-
Undiagnosed — Non diagnostiquées.....	57	38	95	24.6	50.0	34.7	43.9	36.8	41.1	21.1	7.9	15.8	10.5	5.3	8.4
Without psychoses — Sans psychose.....	601	390	991	9.8	6.2	8.4	45.8	50.8	47.7	31.0	34.6	32.4	13.5	8.5	11.5
Primary behaviour disorders — Troubles essentiels du comportement.....	59	42	101	18.6	31.0	23.8	28.8	31.0	29.7	13.6	11.9	12.9	39.0	26.2	33.7

INSTITUTIONS POUR MALADIES MENTALES

99

TABLE 72. Duration of last hospital residence of patients discharged as recovered, by psychoses

TABLEAU 72. Durée de la dernière hospitalisation des malades sortis guéris, par psychose

Psychoses	Total			Less than 6 months			6-12 months			1-2 years			2-5 years			5 years and over		
				Moins de 6 mois			mois			ans			ans			5 ans et plus		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Total	1,090	1,250	2,340	858	982	1,840	145	160	305	45	60	110	34	29	63	17	14	31
General paresis - Paralysie générale...	18	6	24	10	4	14	2	1	3	1	1	2	1	-	1	4	-	4
Other forms of syphilis - Autres formes de syphilis...	3	1	4	1	-	1	1	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-
Epidemic encephalitis - Encéphalite épidémique...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other infectious diseases - Autres maladies infectieuses...	6	5	11	3	4	7	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alcoholic - Alcooliques...	147	20	167	132	19	151	10	1	11	5	-	5	-	-	-	-	-	-
Due to drugs - Toxicques exogènes...	13	11	24	11	10	21	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Traumatic - Traumatiques...	5	1	6	4	1	5	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Cerebral arteriosclerosis - Artérosclérose cérébrale...	16	8	24	9	7	16	5	-	5	-	1	1	2	-	2	-	-	-
Other disturbances of circulation - Autres affections circulatoires...	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Epileptic - Épileptiques...	16	9	25	12	7	19	1	1	2	1	1	2	2	-	2	-	-	-
Senile - Séniles...	6	6	12	5	4	9	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Involutional - Involutionnel...	54	97	151	49	81	130	3	8	11	2	5	7	-	2	2	-	1	1
Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc.,...	15	59	74	13	40	53	1	8	9	-	7	7	1	4	5	-	-	-
Due to new growth - Dues à un néoplasme...	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Other organic changes of nervous system - Autres affections organ. du système nerveux...	1	4	5	-	3	3	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Psychoneuroses - Psychonévroses...	51	139	190	45	123	168	5	12	17	-	1	1	1	1	2	-	2	2
Manic depressive - Maniaque-dépressives...	425	563	988	333	455	788	52	62	114	18	30	48	14	11	25	8	5	13
Dementia praecox - Démence précoce...	182	207	389	121	147	268	43	39	82	6	12	18	9	6	15	3	3	6
Paranoïa and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoïaques...	10	19	29	8	13	21	2	5	7	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnelles...	23	14	37	15	11	26	2	-	2	4	2	6	-	1	1	2	-	2
Mental deficiency - Arrêtés mentaux...	23	23	46	17	16	33	3	5	8	1	1	2	2	1	3	-	-	-
Undiagnosed - Non diagnostiquées...	14	19	33	10	12	22	4	5	9	-	1	1	-	1	1	-	-	-
Without psychoses - Sans psychose...	59	24	83	51	13	64	5	5	10	1	2	3	2	2	4	-	2	2
Primary behaviour disorders - Troubles essentiels du comportement...	11	13	24	9	10	19	2	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 73. Duration of last hospital residence of patients discharged as improved, by psychoses

TABLEAU 73. Durée de la dernière hospitalisation des malades sortis améliorés, par psychose

Psychoses	Total			Less than 6 months			6-12 months			1-2 years			2-5 years			5 years and over		
				Moins de 6 mois			mois			ans			ans			5 ans et plus		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Total	1,719	1,586	3,315	999	1,001	2,000	272	233	505	182	134	316	133	122	255	133	106	239
General paresis - Paralysie générale...	76	30	106	42	18	60	9	6	15	13	3	18	6	2	8	6	1	7
Other forms of syphilis - Autres formes de syphilis...	10	2	12	3	1	4	1	-	1	1	1	2	2	-	2	3	-	3
Epidemic encephalitis - Encéphalite épidémique...	-	2	2	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Other infectious diseases - Autres maladies infectieuses...	7	3	10	2	3	5	4	-	4	-	-	1	1	1	1	-	-	-
Alcoholic - Alcooliques...	53	9	62	43	7	50	6	-	6	2	1	3	-	1	1	2	-	2
Due to drugs - Toxicques exogènes...	4	2	6	3	2	5	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Traumatic - Traumatiques...	12	4	16	9	1	10	2	3	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Cerebral arteriosclerosis - Artérosclérose cérébrale...	68	38	106	44	21	65	12	6	18	9	4	13	-	4	4	3	3	6
Other disturbances of circulation - Autres affections circulatoires...	8	9	17	6	7	13	1	1	2	1	-	1	-	1	1	-	-	-
Epileptic - Épileptiques...	38	34	72	18	19	37	10	5	15	3	5	8	2	2	4	5	3	8
Senile - Séniles...	28	42	70	20	19	39	3	10	13	-	6	8	5	4	9	-	1	1
Involutional - Involutionnel...	53	105	158	36	76	112	8	14	22	2	6	8	4	6	10	3	3	6
Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc.,...	13	16	29	12	8	20	-	3	3	1	2	3	-	2	2	-	1	1
Due to new growth - Dues à un néoplasme...	1	1	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other organic changes of nervous system - Autres affections organ. du système nerveux...	8	10	18	3	6	9	2	2	4	2	1	3	-	1	1	1	-	1
Psychoneuroses - Psychonévroses...	94	142	236	77	122	199	12	11	23	4	6	10	-	3	3	1	-	1
Manic depressive - Maniaque-dépressives...	179	338	517	125	237	362	27	41	68	10	29	39	11	22	34	6	8	14
Dementia praecox - Démence précoce...	612	479	1,091	304	288	392	127	95	222	82	42	124	46	33	79	53	21	74
Paranoïa and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoïaques...	48	48	96	21	31	52	5	7	12	5	3	9	9	3	12	8	4	12
Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnelles...	31	11	42	26	4	30	4	4	8	-	-	-	1	2	3	-	1	1
Mental deficiency - Arrêtés mentaux...	59	46	105	30	32	62	11	8	19	10	-	10	6	3	9	2	3	5
Undiagnosed - Non diagnostiquées...	25	14	39	14	9	23	4	2	6	5	2	7	-	2	-	1	1	-
Without psychoses - Sans psychose...	275	198	473	144	77	221	24	13	37	30	20	50	37	32	69	40	56	96
Primary behaviour disorders - Troubles essentiels du comportement...	17	13	30	16	12	28	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-

TABLE 74. Duration of last hospital residence of patients discharged as unimproved, by psychoses
 TABLEAU 74. Durée de la dernière hospitalisation des malades sortis non améliorés, par psychose

Psychoses	Total			Less than 6 months			6-12 months			1-2 years			2-5 years			5 years and over		
				Moins de 6 mois			mois			ans			ans			5 ans et plus		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Total.....	606	493	1,099	330	265	395	60	38	98	54	40	94	66	62	128	96	88	184
General paresis — Paralysie générale...	13	4	17	7	3	10	1	—	1	2	—	2	3	1	4	—	—	—
Other forms of syphilis — Autres formes de syphilis...	7	2	9	2	2	4	2	—	2	1	—	1	—	—	2	—	—	2
Epidemic encephalitis — Encéphalite épidémique.....	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other infectious diseases — Autres maladies infectieuses...	2	—	2	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alcoholic — Alcooliques...	7	1	8	6	1	7	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Due to drugs — Toxicques exogènes...	2	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Traumatic — Traumatiques...	6	—	6	2	—	2	3	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Cerebral arteriosclerosis — Artérosclérose cérébrale.....	19	23	42	12	18	31	2	1	3	—	—	—	3	1	4	1	3	4
Other disturbances of circulation — Autres affections circulatoires...	3	2	5	3	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Epileptic — Epileptiques...	8	11	19	2	5	7	4	3	7	1	2	3	—	—	1	1	2	—
Senile — Séniles...	112	127	239	64	65	129	2	3	5	3	9	12	11	16	27	32	34	86
Involutional — Involution...	4	12	18	3	9	12	—	—	—	2	2	1	1	2	—	—	—	—
Other metabolic, etc., diseases — Autres maladies métaboliques, etc.	2	2	4	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Due to new growth — Dues à un néoplasme...	2	1	3	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other organic changes of nervous system — Autres modifications organiques du système nerveux...	7	2	9	3	1	4	—	—	1	1	1	1	—	—	3	—	3	—
Psychoneuroses — Psychonévrosé...	18	17	35	15	15	30	—	—	1	1	2	2	—	—	1	1	2	—
Manic depressive — Maniaco-dépressives...	19	29	46	15	16	31	2	3	5	2	3	5	—	3	3	4	4	4
Dementia praecox — Démence précoce...	149	90	239	54	51	105	18	13	31	24	12	36	25	4	29	28	10	36
Paranoia and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïadiques...	5	15	20	5	9	14	—	—	1	1	—	1	1	—	—	4	4	4
Psychopathic personality — Psychopathie constitutionnelle...	2	1	3	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—
Mental deficiency — Ariétés mentaux...	13	10	23	5	6	11	3	1	4	—	—	—	3	2	5	2	1	3
Undiagnosed — Non diagnostiquées...	12	3	15	9	3	12	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—
Without psychosis — Sans psychose...	166	135	321	106	50	156	20	11	31	16	11	27	19	33	52	25	30	55
Primary behaviour disorders — Troubles essentiels du comportement.....	8	5	13	6	5	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

TABLE 75. Duration of last hospital residence of patients discharged as without psychoses
 TABLEAU 75. Durée de la dernière hospitalisation des malades sortis sans psychose

Psychoses	Total			Less than 6 months			6-12 months			1-2 years			2-5 years			5 years and over		
				Moins de 6 mois			mois			ans			ans			5 ans et plus		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Total.....	113	49	162	92	39	131	8	4	12	7	3	10	4	2	6	2	1	3
General paresis — Paralysie générale...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other forms of syphilis — Autres formes de syphilis...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Epidemic encephalitis — Encéphalite épidémique.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other infectious diseases — Autres maladies infectieuses...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alcoholic — Alcooliques...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Due to drugs — Toxicques exogènes...	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Traumatic — Traumatiques...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cerebral arteriosclerosis — Artérosclérose cérébrale.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other disturbances of circulation — Autres affections circulatoires...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Epileptic — Epileptiques...	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Senile — Séniles...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Involutional — Involution...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other metabolic, etc., diseases — Autres maladies métaboliques, etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Due to new growth — Dues à un néoplasme...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other organic changes of nervous system — Autres modifications organiques du système nerveux...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Psychoneuroses — Psychonévrosé...	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Manic depressive — Maniaco-dépressives...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dementia praecox — Démence précoce...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Paranoia and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïadiques...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Psychopathic personality — Psychopathie constitutionnelle...	3	1	4	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
Mental deficiency — Ariétés mentaux...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Undiagnosed — Non diagnostiquées...	6	2	8	6	2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Without psychosis — Sans psychose...	81	33	114	62	23	85	8	4	12	6	3	9	3	2	5	2	1	3
Primary behaviour disorders — Troubles essentiels du comportement.....	23	17	34	22	11	33	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—

INSTITUTIONS POUR MALADIES MENTALES

101

TABLE 76. Age groups of patients who died, by provinces
 TABLEAU 76. Groupes d'âge des malades au décès, par province

Age group Groupes d'âge	Canada			Prince Edward Island			Nova Scotia			New Brunswick			Québec		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Total	1,644	1,229	2,873	8	6	14	20	20	40	46	42	88	583	380	963
Under 15 years — Moins de 15 ans....	42	27	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	12	32
15-19 years — ans.....	24	24	48	—	—	—	—	—	—	1	—	1	9	14	23
20-24 " "	38	32	70	—	—	—	1	1	2	2	2	4	19	14	33
25-29 " "	44	16	60	1	—	1	—	—	—	—	2	2	18	3	21
30-34 " "	41	38	77	2	—	2	—	1	1	2	5	7	26	12	38
35-39 " "	54	57	111	—	—	—	—	4	4	3	2	5	30	22	52
40-44 " "	68	50	118	—	—	—	3	2	5	2	1	3	31	20	51
45-49 " "	74	64	138	1	1	2	2	2	4	—	3	3	35	24	59
50-54 " "	68	68	154	1	1	2	—	1	1	—	1	1	38	30	68
55-59 " "	146	79	225	—	—	—	3	—	3	8	—	8	48	23	71
60-64 " "	161	96	257	—	—	—	2	—	2	6	3	9	55	32	87
65-69 " "	220	117	337	1	—	1	3	2	5	4	2	8	71	27	98
70 years and over — 70 ans et plus...	644	565	1,209	2	4	6	6	7	13	18	21	39	183	147	330
	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Total	518	513	1,031	79	52	131	152	101	253	99	38	137	130	77	216
Under 15 years — Moins de 15 ans....	11	2	13	2	—	2	4	9	13	1	1	2	4	3	7
15-19 years — ans.....	9	4	13	1	1	2	4	1	5	—	1	1	—	3	3
20-24 " "	8	7	15	3	1	4	1	3	4	3	2	5	1	2	3
25-29 " "	11	5	16	3	4	7	5	1	6	2	1	3	4	—	4
30-34 " "	3	10	13	2	2	4	1	2	3	1	3	4	4	1	5
35-39 " "	13	13	26	—	3	3	2	9	11	1	1	2	5	3	8
40-44 " "	18	17	33	5	—	5	2	3	5	3	2	5	8	5	11
45-49 " "	20	20	40	1	3	4	7	4	11	1	—	1	7	7	14
50-54 " "	25	25	50	1	2	3	8	1	9	3	1	4	12	4	16
55-59 " "	40	34	74	5	5	10	13	3	16	11	4	15	18	10	28
60-64 " "	51	36	87	9	6	15	10	9	19	14	4	18	14	6	20
65-69 " "	68	50	118	18	6	24	16	10	28	16	4	20	25	16	41
70 years and over — 70 ans et plus...	245	290	535	29	19	48	79	46	125	43	14	57	39	17	56

TABLE 77. Age groups of patients at time of death, by psychoses and provinces

No.	Psychoses	Total			Under 15 years — Moins de 15 ans			15-19 years — ans			20-24 years — ans			25-29 years — ans		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
1	Canada, total	1,844	1,229	2,873	42	27	69	24	24	48	38	32	70	44	16	60
2	General paresis — Paralysie générale.....	151	26	177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Other forms of syphilis — Autres formes de syphilis.	10	2	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
4	Epidemic encephalitis — Encéphalite épidémique.	6	2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
5	Other infectious diseases — Autres maladies infectieuses.	6	3	9	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1
6	Alcoholic — Alcooliques.....	21	3	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Due to drugs — Toxiques exogènes	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Traumatic — Traumatiques.....	3	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Cerebral arteriosclerosis — Artériosclérose cérébrale.	294	173	467	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Other disturbances of circulation — Autres affections circulatoires.	22	21	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Epileptic — Epileptiques	52	24	76	—	—	—	1	—	1	3	3	6	5	1	6
12	Senile — Séniles	360	335	695	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Involuntary — Involution	12	35	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Other metabolic, etc., diseases — Autres maladies métaboliques, etc.	35	50	85	—	—	—	1	1	1	1	2	—	1	1	1
15	Due to new growth — Dues à un néoplasme	2	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Other organic changes of nervous system — Autres affections organiques du système nerveux.	42	25	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
17	Psychoneuroses — Psychonévroses	11	17	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Manic depressive — Maniaco-dépressives	84	88	172	—	—	—	1	1	1	1	2	1	3	—	—
19	Dementia praecox — Démence précoce	278	222	500	—	—	—	2	1	3	8	11	19	14	7	21
20	Paranoia and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïaques.	34	29	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnels.	4	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Mental deficiency — Arriérés mentaux	31	22	53	—	—	—	4	—	4	3	1	4	—	2	2
23	Undiagnosed — Non diagnostiquée	12	10	22	—	—	—	—	—	—	2	2	—	1	1	1
24	Without psychoses — Sans psychoses	174	133	307	42	27	69	17	21	38	22	13	35	21	1	22
25	Primary behaviour disorders ¹ — Troubles essentiels du comportement ¹ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	Prince Edward Island, Total	8	6	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
2	General paresis — Paralysie générale.....	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Other forms of syphilis ² — Autres formes de syphilis ² .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Epidemic encephalitis ² — Encéphalite épidémique ² .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Other infectious disease ² — Autres maladies infectieuses ² .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Alcoholic ² — Alcooliques ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Due to drugs ² — Toxiques exogènes ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Traumatic — Traumatiques	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Cerebral arteriosclerosis ² — Artériosclérose cérébrale ² .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Other disturbances of circulation — Autres affections circulatoires.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Epileptic — Epileptiques	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Senile — Séniles	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Involuntary ² — Involution ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Other metabolic, etc., diseases ² — Autres maladies métaboliques, etc. ² .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Due to new growth ² — Dues à un néoplasme ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Other organic changes of nervous system ² — Autres affections organiques du système nerveux ² .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Psychoneuroses — Psychonévroses	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Manic depressive — Maniaco-dépressives	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Dementia praecox — Démence précoce	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Paranoia and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïaques ² .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Psychopathic personality ² — Psychopathes constitutionnels ² .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Mental deficiency ² — Arriérés mentaux ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Undiagnosed ² — Non diagnostiquée ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Without psychoses ² — Sans psychoses ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Primary behaviour disorders ² — Troubles essentiels du comportement ² .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1. None reported for 1947.

2. None reported by this province for 1947.

INSTITUTIONS POUR MALADIES MENTALES

103

TABLEAU 77. Groupes d'âge des malades au décès, par psychose et par province

30-34 years — ans		35-39 years — ans		40-44 years — ans		45-49 years — ans		50-54 years — ans		55-59 years — ans		60-64 years — ans		65-69 years — ans		70 years and over 70 ans et plus												
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	No							
41	36	77	54	57	111	68	50	118	74	64	138	58	66	154	146	79	225	161	86	257	220	117	337	644	365	1,209	1	
3	-	3	5	3	8	15	2	17	13	9	22	22	3	25	39	4	43	21	1	22	20	2	22	13	2	15	2	
-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	1	2	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	4		
3	-	3	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	5		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	-	2	5	-	5	4	-	4	4	-	4	6	1	7	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	6	1	7	8	7	15	32	21	53	64	33	97	181	109	290	9
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	-	2		
8	5	11	5	6	11	2	2	4	1	1	2	2	3	5	1	2	3	3	2	5	5	6	11	8	5	13	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	8	3	3	-	-	6	11		
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	6	2	6	10	4	14	35	16	51	311	312	623	12	
2	4	6	3	5	8	2	1	3	5	5	10	4	6	12	2	10	12	8	5	13	3	4	7	5	5	10	14	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	4	-	-	-	-	15		
1	1	2	2	5	7	5	2	7	3	3	6	7	3	10	3	3	6	8	1	7	8	4	12	7	2	9	16	
-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	2	2	-	2	2	1	2	3	-	3	3	1	1	2	-	1	1	3	2	5	3	1	4	3	3	6	17	
3	4	7	3	5	8	4	8	12	8	9	17	3	9	12	14	8	22	15	10	25	8	9	17	23	24	47	18	
19	13	32	19	17	36	23	12	35	18	15	33	18	21	38	42	24	66	32	12	44	33	21	54	50	68	118	18	
-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	2	6	2	4	6	3	4	7	8	5	13	6	1	7	10	11	21	20	
-	-	-	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	2	2	21		
2	1	3	3	3	6	2	2	4	1	2	3	3	1	4	1	2	3	2	4	6	6	2	8	4	2	8	22	
-	2	8	8	10	9	19	7	12	19	9	8	17	9	1	10	7	9	16	7	13	20	8	6	14	13	7	20	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25		
2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	6	1
1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17			
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	18			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25			

1. Aucun cas n'est déclaré pour 1947.

2. Aucun cas n'est déclaré par cette province en 1947.

TABLE 77. Age groups of patients at time of death, by psychoses and provinces - Con.

No.	Psychoses	Total			Under 15 years Moins de 15 ans			15-19 years ans			20-24 years ans			25-29 years ans		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
1	Nova Scotia, Total	20	20	40	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-
2	General paresis - Paralysie générale	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Other forms of syphilis ¹ - Autres formes de syphilis ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Epidemic encephalitis ¹ - Encéphalite épidémique ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Other infectious diseases ¹ - Autres maladies infectieuses ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Alcoholic ¹ - Alcooliques ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Due to drugs ¹ - Toxiques exogènes ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Traumatic ¹ - Traumatiques ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Other disturbances of circulation - Autres affections circulatoires	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Epileptic - Epileptiques	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Senile - Séniles	9	5	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Involutional - Involution	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Other metabolic, etc., diseases ¹ - Autres maladies métaboliques, etc. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Due to new growth ¹ - Dues à un néoplasme ¹	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Psychoneuroses ¹ - Psychonévroses ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Manic depressive - Manico-dépressives	2	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Dementia praecox - Démence précoce	3	2	5	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-
20	Paranoia and paranoid conditions ¹ - Paranoïa et états paranoïques ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Psychopathic personality ¹ - Psychopathes constitutionnels ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Mental deficiency ¹ - Arriérés mentaux ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Undiagnosed ¹ - Non diagnostiquées ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Without psychoses ¹ - Sans psychoses ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Primary behaviour disorders ¹ - Troubles essentiels du comportement ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	New Brunswick, Total	46	42	88	-	-	-	1	-	1	2	2	4	-	2	2
2	General paresis - Paralysie générale	6	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Other forms of syphilis ¹ - Autres formes de syphilis ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Epidemic encephalitis ¹ - Encéphalite épidémique ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Other infectious diseases ¹ - Autres maladies infectieuses ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Alcoholic	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Due to drugs ¹ - Toxiques exogènes ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Traumatic ¹ - Traumatiques ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale	8	8	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Other disturbances of circulation ¹ - Autres affections circulatoires ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Epileptic - Epileptiques	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
12	Senile - Séniles	5	12	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Involutional ¹ - Involution	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc.	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Due to new growth ¹ - Dues à un néoplasme ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux	4	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Psychoneuroses ¹ - Psychonévroses ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Manic depressive - Manico-dépressives	3	5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
19	Dementia praecox - Démence précoce	11	8	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Paranoia and paranoid conditions ¹ - Paranoïa et états paranoïques ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Psychopathic personality ¹ - Psychopathes constitutionnels ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Mental deficiency - Arriérés mentaux	1	2	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1
23	Undiagnosed ¹ - Non diagnostiquées ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
24	Without psychoses ¹ - Sans psychoses ¹	4	1	5	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-
25	Primary behaviour disorders ¹ - Troubles essentiels du comportement ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. None reported by this province for 1947.

TABLEAU 77. Groupes d'âge des malades au décès, par psychose et par province — suite

30-34 years — ans			35-39 years — ans			40-44 years — ans			45-49 years — ans			50-54 years — ans			55-59 years — ans			60-64 years — ans			65-69 years — ans			70 years and over 70 ans et plus	No.		
M.	F.	T.	M.	F.	T.																						
-	1	1	-	4	4	3	2	5	2	2	4	-	1	1	3	-	3	2	-	2	3	2	5	6	7	13	1
-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	2	6	5	-	11	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	
-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	3	1	1	2	-	1	-	1	-	2	-	1	1	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	
2	3	7	3	2	5	2	1	3	-	3	3	-	1	1	8	-	8	6	3	9	4	2	6	18	21	39	1
-	-	-	1	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	-	1	1	-	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	
-	2	2	4	2	-	2	-	1	1	-	-	-	2	2	-	-	-	1	3	1	3	1	2	1	3	2	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	

1. Aucun cas n'est déclaré par cette province pour 1947.

MENTAL INSTITUTIONS

TABLE 77. Age groups of patients at time of death, by psychoses and provinces - Con.

No.	Psychoses	Total			Under 15 years — Moins de 15 ans			15-19 years — ans			20-24 years — ans			25-29 years — ans		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
1	Québec, Total	583	380	963	20	12	32	9	14	23	19	14	33	18	3	21
2	General paresis — Paralysie générale	71	13	84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Other forms of syphilis — Autres formes de syphilis	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Epidemic encephalitis — Encéphalite épidémique	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Other infectious diseases — Autres maladies infectieuses	5	2	7	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
6	Alcoholic — Alcooliques	13	2	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Due to drugs ¹ — Toxiques exogènes ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Traumatic — Traumatiques	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Cerebral arteriosclerosis — Artérosclérose cérébrale	67	27	94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Other disturbances of circulation — Autres affections circulatoires	9	8	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Epileptic — Epileptiques	26	9	35	—	—	—	1	—	1	2	1	3	3	—	3
12	Senile — Séniles	105	95	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Involuntary — Involution	4	9	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Other metabolic, etc., diseases — Autres maladies métaboliques, etc.	20	26	46	—	—	—	—	1	1	1	1	2	—	1	1
15	Due to new growth — Dues à un néoplasme	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Other organic changes of nervous system — Autres affections organiques du système nerveux	19	11	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Psychoneuroses — Psychonévrosé	5	7	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Manic depressive — Maniaco-dépressives	40	27	67	—	—	—	1	1	1	1	1	2	2	—	2
19	Dementia praecox — Démence précoce	66	40	106	—	—	—	1	1	2	3	5	8	3	2	5
20	Paranoia and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïaques	19	26	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnels	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Mental deficiency — Arriérés mentaux	9	11	20	—	—	—	1	—	1	1	1	2	—	—	—
23	Undiagnosed — Non diagnostiquées	8	1	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Without psychoses — Sans psychoses	67	61	148	20	12	32	6	11	17	11	5	16	10	—	10
25	Primary behaviour disorders ¹ — Troubles essentiels du comportement ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	Ontario, Total	518	513	1,031	11	2	13	9	4	13	8	7	15	11	5	16
2	General paresis — Paralysie générale	34	6	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Other forms of syphilis — Autres formes de syphilis	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Epidemic encephalitis — Encéphalite épidémique	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
5	Other infectious diseases — Autres maladies infectieuses	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
6	Alcoholic — Alcooliques	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Due to drugs	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Traumatic — Traumatiques	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Cerebral arteriosclerosis — Artérosclérose cérébrale	129	99	228	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Other disturbances of circulation — Autres affections circulatoires	10	9	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Epileptic — Epileptiques	7	5	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
12	Senile — Séniles	117	154	271	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Involuntary — Involution	5	15	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Other metabolic, etc., diseases — Autres maladies métaboliques, etc.	6	11	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Due to new growth — Dues à un néoplasme	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Other organic changes of nervous system — Autres affections organiques du système nerveux	11	10	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Psychoneuroses — Psychonévrosé	4	5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Manic depressive — Maniaco-dépressives	22	33	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Dementia praecox — Démence précoce	105	114	219	—	—	—	1	—	2	3	5	8	2	8	8
20	Paranoia and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïaques	5	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnels	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Mental deficiency — Arriérés mentaux	8	6	14	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
23	Undiagnosed — Non diagnostiquées	4	7	11	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1
24	Without psychoses — Sans psychoses	42	30	72	11	2	13	8	4	12	5	3	8	4	—	4
25	Primary behaviour disorders ¹ — Troubles essentiels du comportement ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1. None reported by this province for 1947.

INSTITUTIONS POUR MALADIES MENTALES

107

TABLEAU 17. Groupes d'âge des malades au décès, psychose et par province — suite

30-34 years — ans		35-39 years — ans		40-44 years — ans		45-49 years — ans		50-54 years — ans		55-59 years — ans		60-64 years — ans		65-69 years — ans		70 years and over 70 ans et plus	No.										
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.										
26	12	38	30	22	52	31	20	51	35	24	59	38	30	68	48	23	71	35	32	87	71	27	98	183	147	330	1
2	-	2	3	3	6	9	1	10	9	3	12	9	2	11	18	2	20	7	-	7	10	2	12	4	-	4	2
-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	3	
-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
3	-	3	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	-	2	3	-	3	1	-	1	2	-	2	5	-	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	4	4	3	7	7	5	12	23	6	29	29	12	41	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	3	7	7	5	12	23	6	29	29	12	41		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	3	7	7	5	12	23	6	29	29	12	41		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	-	1	-	-	-	-	2	3	5	2	1	3	
5	2	7	2	4	6	1	-	1	2	-	2	2	1	3	3	-	3	-	-	4	1	5	1	-	1	11	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5	6	3	9	95	91	186	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	4	5	13			
1	4	5	3	2	5	1	1	2	3	2	5	1	2	4	5	3	2	5	-	-	5	4	9	14			
1	-	1	-	1	3	4	2	-	2	2	4	-	2	2	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-	15		
1	-	1	1	3	4	2	-	2	2	4	-	2	2	4	-	2	1	4	4	1	5	2	1	-	3		
-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	2	2	1	2	3	1	1	2	1	-	1	2	-	2	-	2		
-	-	-	3	1	4	3	2	5	12	7	5	12	9	5	11	6	5	12	7	19	18	9	21	19	13		
10	2	12	-	-	-	1	2	3	2	3	2	5	2	4	6	2	3	5	3	2	3	12	11	9	13	20	
-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1		
-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1		
1	1	2	2	2	4	-	2	2	-	1	1	1	-	1	1	2	3	-	2	2	1	-	1	1	-	1	
-	2	2	6	2	8	3	4	7	4	7	11	5	6	11	5	2	1	3	5	6	11	7	5	12	8	14	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25		
3	10	13	13	13	26	16	17	33	20	20	40	25	25	56	40	34	74	51	36	87	66	50	116	245	290	535	1
-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	4	6	1	7	10	2	12	5	1	5	5	-	5	4	1	5	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	-	7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	-	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	2	3	5	9	8	17	23	16	39	92	72	164	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	2	2	2	1	1	2	3	2	5	5	2	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	-	11	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	6	108	151	259		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	5	1	1	1	4	4	4	4	5	1	3	4	13	
1	-	1	-	1	1	1	-	1	1	2	3	-	2	2	1	2	3	2	2	2	2	2	-	-	-	14	
-	-	-	1	1	2	1	2	3	-	1	1	3	1	4	1	2	3	1	1	2	3	2	5	1	1	2	
-	2	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	1	1	1	-	17	
-	1	1	2	2	5	12	9	9	18	6	6	12	7	11	16	17	13	30	13	5	13	16	10	26	19	44	63
-	2	6	8	7	5	12	9	9	18	6	6	12	7	11	16	17	13	30	13	5	13	16	10	26	19	44	3
-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21	
-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	1	2	3	-	-	-	1	2	3	3	2	5	-	-	22	
-	-	-	1	-	1	3	4	7	1	2	3	1	3	1	4	4	1	1	6	7	1	1	2	1	3	24	
-	-	-	1	1	3	4	7	1	2	3	1	3	1	4	4	1	1	6	7	1	1	2	1	3	24		

1. Aucun cas n'est déclaré par cette province pour 1947.

TABLE 77. Age groups of patients at time of death, by psychoses and provinces — Con.

No.	Psychoses	Total			Under 15 years Moins de 15 ans			15-19 years ans			20-24 years ans			25-29 years ans		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
1	Manitoba, Total.....	79	52	131	2	—	2	1	1	2	3	1	4	3	4	7
2	General paresis — Paralysie générale.....	5	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Other forms of syphilis ¹ — Autres formes de syphilis ¹ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Epidemic encephalitis ¹ — Encéphalite épidémique ¹ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Other infectious diseases ¹ — Autres maladies infectieuses ¹ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Alcoholic ¹ — Alcooliques ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Due to drugs ¹ — Toxiques exogènes ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Traumatic ¹ — Traumatiques ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Cerebral arteriosclerosis — Artériosclérose cérébrale.....	16	5	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Other disturbances of circulation — Autres affections circulatoires.....	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Epileptic — Epileptiques.....	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Senile — Séniles.....	11	12	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Involuntional — Involutional.....	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Other metabolic, etc., diseases — Autres maladies métaboliques, etc.,.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Due to new growth ¹ — Dues à un néoplasme ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Other organic changes of nervous system — Autres affections organiques du système nerveux.....	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
17	Psychoneuroses — Psychonévroses.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Manic depressive — Maniaco-dépressives.....	3	5	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Dementia praecox — Démence précoce.....	23	18	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
20	Paranoid and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïques.....	4	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
21	Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnelles.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Mental deficiency — Arrêtés mentaux.....	3	1	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1
23	Undiagnosed — Non diagnostiquées.....	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Without psychoses — Sans psychoses.....	7	5	12	2	—	—	2	—	1	—	2	1	3	1	2
25	Primary behaviour disorders ¹ — Troubles essentiels du comportement ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	Saskatchewan, Total.....	152	101	253	4	9	13	4	1	5	1	3	4	5	1	6
2	General paresis — Paralysie générale.....	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Other forms of syphilis — Autres formes de syphilis.	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
4	Epidemic encephalitis — Encéphalite épidémique.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Other infectious diseases — Autres maladies infectieuses.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Alcoholic — Alcooliques.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Due to drugs ¹ — Toxiques exogènes ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Traumatic ¹ — Traumatiques ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Cerebral arteriosclerosis — Artériosclérose cérébrale.....	44	16	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Other disturbances of circulation — Autres affections circulatoires.....	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Epileptic — Epileptiques.....	8	3	11	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
12	Senile — Séniles.....	36	34	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Involuntional — Involutional.....	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Other metabolic, etc., diseases — Autres maladies métaboliques, etc.,.....	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Due to new growth ¹ — Dues à un néoplasme ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Other organic changes of nervous system — Autres affections organiques du système nerveux.....	4	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Psychoneuroses — Psychonévroses.....	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Manic depressive — Maniaco-dépressives.....	4	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Dementia praecox — Démence précoce.....	26	14	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
20	Paranoid and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïques.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Psychopathic personality ¹ — Psychopathes constitutionnels ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Mental deficiency — Arrêtés mentaux.....	5	2	7	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
23	Undiagnosed — Non diagnostiquées.....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
24	Without psychoses — Sans psychoses.....	17	16	33	4	9	13	2	1	3	—	—	1	1	2	2
25	Primary behaviour disorders ¹ — Troubles essentiels du comportement ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1. None reported by this province for 1947.

TABLEAU 77. Groupes d'âge des malades au décès, par psychose et par province — suite

30-34 years — ans		35-39 years — ans		40-44 years — ans		45-49 years — ans		50-54 years — ans		55-59 years — ans		60-64 years — ans		65-69 years — ans		70 years and over — 70 ans et plus											
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	No									
2	2	4	-	3	3	5	-	5	1	3	4	1	2	3	5	10	9	6	24	29	19	48	1				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	2	-	2	1	-	1	1	2				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	4	2	6	9	8				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	9				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	13				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	14				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17					
-	2	3	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	6	9	18				
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	2	2	1	1	2	1	3	3	1	19				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21					
1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22					
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	23					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	24					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25					
1	2	3	2	9	11	2	3	5	7	4	11	8	1	9	13	3	16	10	9	19	16	10	26	79	46	125	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	4	3	7	37	10	47	9		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	10			
-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	1	2	-	2	1	-	1	-	-	-	2	1	3	11			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	4	3	7	30	29	59	12		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	1	14			
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	15			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	16				
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	17				
-	1	1	2	1	4	5	-	-	-	2	2	4	2	2	5	2	7	3	2	5	5	2	5	6	1	18	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	7	19			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23			
-	1	1	1	1	2	1	2	3	2	-	2	-	-	3	3	-	1	1	-	-	2	-	-	24			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25			

1. Aucun cas n'est déclaré par cette province pour 1947.

TABLE 77. Age groups of patients at time of death, by psychoses and provinces - Con.

No.	Psychoses	Total			Under 15 years Moins de 15 ans			15-19 years ans		20-24 years ans		25-29 years ans					
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.				
1	Alberta, Total.....	99	38	137	1	1	2	-	1	1	3	2	5	2	1	3	
2	General paresis - Paralysie générale	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Other forms of syphilis - Autres formes de syphilis.....	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Epidemic encephalitis - Encéphalite épidémique.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Other infectious diseases ¹ - Autres maladies infectieuses.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Alcoholic ¹ - Alcooliques ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Due to drugs ¹ - Toxiques exogènes ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Traumatic - Traumatiques.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale.....	15	8	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Other disturbances of circulation - Autres affections circulatoires.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Epileptic - Épileptiques.....	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Senile - Séniles.....	33	7	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Involuntary - Involution.....	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc.,.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	Due to new growth ¹ - Dues à un néoplasme ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux.....	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	Psychoneuroses - Psychonévrosé.....	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	Manic depressive - Maniaque-dépressive.....	3	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	Dementia praecox - Démence précoce.....	13	8	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoïques.....	4	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
21	Psychopathic personality ¹ - Psychopathes constitutionnels.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Mental deficiency - Arrêtés mentaux.....	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Undiagnosed ¹ - Non diagnostiquées ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Without psychoses - Sans psychoses.....	10	9	19	1	1	2	-	1	1	3	2	5	2	-	2	
25	Primary behaviour disorders ¹ - Troubles essentiels du comportement.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	British Columbia, Total	139	77	216	4	3	7	-	3	3	1	2	3	4	-	4	
2	General paresis - Paralysie générale	25	2	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Other forms of syphilis ¹ - Autres formes de syphilis ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Epidemic encephalitis ¹ - Encéphalite épidémique.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Other infectious diseases ¹ - Autres maladies infectieuses.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Alcoholic - Alcooliques.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Due to drugs ¹ - Toxiques exogènes ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Traumatic - Traumatiques.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale.....	14	11	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Other disturbances of circulation ¹ - Autres affections circulatoires.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Epileptic - Épileptiques.....	5	4	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
12	Senile - Séniles.....	44	15	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Involuntary - Involution.....	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc.,.....	6	10	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Due to new growth - Dues à un néoplasme.....	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Psychoneuroses - Psychonévrosé.....	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Manic depressive - Maniaque-dépressive.....	6	3	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Dementia praecox - Démence précoce.....	29	16	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	
20	Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoïques.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Psychopathic personality ¹ - Psychopathes constitutionnels.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Mental deficiency ¹ - Arrêtés mentaux ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Undiagnosed ¹ - Non diagnostiquées ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Without psychoses - Sans psychoses.....	7	11	18	4	3	7	-	3	3	-	-	-	-	2	-	2
25	Primary behaviour disorders ¹ - Troubles essentiels du comportement.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1. None reported by this province for 1947.

INSTITUTIONS POUR MALADIES MENTALES

111

TABLE 77. Groupes d'âge des malades au décès, par psychose et par province — fin

30-34 years — ans			35-39 years — ans			40-44 years — ans			45-49 years — ans			50-54 years — ans			55-59 years — ans			60-64 years — ans			65-69 years — ans			70 years and over — 70 ans et plus	No		
M.	F.	T.	M.	F.	T.																						
1	3	4	1	1	2	3	2	5	1	—	1	3	1	4	11	4	15	14	4	18	16	4	20	43	14	37	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	11	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6	28	6	34	12	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	
1	2	—	3	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	24	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	
4	1	3	5	3	8	6	5	11	7	7	14	12	4	16	18	10	28	14	6	20	23	16	41	39	17	36	1
—	—	—	1	—	1	1	—	1	1	2	3	5	—	5	8	—	8	4	—	4	3	—	3	2	—	2	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
1	1	2	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	
—	2	—	2	—	—	2	5	1	6	3	3	6	4	1	5	5	2	7	1	—	1	2	4	6	3	4	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	
—	1	—	—	—	1	1	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	

1. Aucun cas n'est déclaré par cette province pour 1947.

TABLE 78. Average age at death and average length of total hospital stay, by psychoses

TABLEAU 78. Âge moyen au décès et durée moyenne de l'hospitalisation totale, par psychose

Psychoses	Total			Average age — years Âge moyen — ans			Average stay — years Séjour moyen — ans		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Total.....	1,644	1,229	2,873	61.1	62.1	61.5	6.8	7.1	6.9
General paresis — Paralysie générale.....	151	26	177	56.1	51.7	55.4	5.4	5.1	5.4
Other forms of syphilis — Autres formes de syphilis.....	10	2	12	51.2	55.0	51.8	5.9	0.2	5.0
Epidemic encephalitis — Encéphalite épidémique.....	6	2	8	46.3	30.5	42.4	7.5	1.2	6.0
Other infectious diseases — Autres maladies infectieuses.....	6	3	9	44.2	31.3	39.9	0.5	0.1	0.4
Alcoholic — Alcooliques.....	21	3	24	64.6	54.3	63.3	10.2	8.3	9.9
Due to drugs — Toxicques exogènes.....	—	1	1	—	64.0	64.0	—	2.1	2.1
Traumatic — Traumatisques.....	3	2	5	71.7	54.5	64.8	6.0	1.9	4.4
Cerebral arteriosclerosis — Arteriosclérose cérébrale.....	294	173	467	71.9	72.6	72.2	1.7	2.1	1.8
Other disturbances of circulation — Autres affections circulatoires.....	22	21	43	64.3	62.1	63.3	0.5	1.4	1.0
Epileptic — Épileptiques.....	52	24	76	46.7	43.8	45.7	13.4	11.7	12.9
Senile — Séniles.....	360	335	695	77.9	79.1	78.5	2.1	2.7	2.4
Involutorial — Involution.....	12	35	47	61.6	61.8	61.7	5.3	6.0	5.8
Other metabolic, etc., diseases — Autres maladies métaboliques, etc.....	35	50	85	55.1	53.7	54.3	3.2	1.7	2.3
Due to new growth — Dues à un néoplasme.....	2	3	5	58.0	61.3	60.0	0.3	0.8	0.6
Other organic changes of nervous system — Autres affections organiques du système nerveux.....	42	25	67	58.4	50.8	55.6	4.2	4.9	4.5
Psychoneuroses — Psychonévroses.....	11	17	28	65.4	51.6	57.0	3.6	4.5	4.1
Manic depressive — Maniaco-dépressives.....	84	88	172	59.8	57.5	58.6	7.8	8.4	8.1
Dementia praecox — Démence précoce.....	278	222	500	54.0	56.3	55.0	16.6	16.4	16.5
Paranoia and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïques.....	34	29	63	84.8	63.5	84.2	13.6	12.6	13.2
Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnels.....	4	3	7	51.8	70.0	59.6	12.2	23.9	17.2
Mental deficiency — Attirées mentales.....	31	22	53	47.0	50.4	48.4	8.2	12.1	9.8
Undiagnosed — Non diagnostiqués.....	12	10	22	63.9	47.4	56.4	2.7	0.8	1.8
Without psychoses — Sans psychose.....	174	133	307	32.6	34.5	33.4	8.9	10.3	9.5
Primary behaviour disorders ¹ — Troubles essentiels du comportement ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1. None reported for 1947. — Aucun cas n'est déclaré pour 1947.

TABLE 79. Psychoses of patients who died, by provinces

TABLEAU 79. Psychoses des malades décédés, par province

Psychoses	Canada			P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	
	M.	F.	T.	%									
Total.....	1,644	1,229	2,873	100.0	14	40	88	963	1,031	131	253	137	216
General paresis — Paralysie générale.....	151	26	177	6.2	2	4	8	84	40	6	3	3	27
Other forms of syphilis — Autres formes de syphilis.....	10	2	12	0.4	—	—	—	5	2	—	2	3	—
Epidemic encephalitis — Encéphalite épidémique.....	6	2	8	0.3	—	—	—	3	3	—	1	1	—
Other infectious diseases — Autres maladies infectieuses.....	8	3	9	0.3	—	—	—	7	1	—	1	—	—
Alcoholic — Alcooliques.....	21	3	24	0.8	—	—	—	3	15	4	—	1	—
Due to drugs — Toxicques exogènes.....	—	1	1	0.3	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Traumatic — Traumatisques.....	3	2	5	0.2	1	—	—	—	1	3	—	—	—
Cerebral arteriosclerosis — Arteriosclérose cérébrale.....	294	173	467	16.3	—	2	16	94	226	21	60	21	25
Other disturbances of circulation — Autres affections circulatoires.....	22	21	43	1.5	1	1	—	17	19	2	2	1	—
Epileptic — Épileptiques.....	52	24	78	2.6	1	2	2	35	12	2	11	2	9
Senile — Séniles.....	360	335	695	24.2	1	14	17	200	271	23	70	40	59
Involutorial — Involution.....	12	35	47	1.6	—	3	—	13	20	2	3	2	4
Other metabolic, etc., diseases — Autres maladies métaboliques, etc.....	35	50	85	3.0	—	—	2	46	17	1	2	1	16
Due to new growth — Dues à un néoplasme.....	2	3	5	0.2	—	1	—	2	1	—	—	—	1
Other organic changes of nervous system — Autres affections organiques du système nerveux.....	42	25	67	2.3	—	1	5	30	21	1	5	4	—
Psychoneuroses — Psychonévroses.....	11	17	28	1.0	1	—	—	12	9	1	3	1	1
Manic depressive — Maniaco-dépressives.....	84	88	172	6.0	3	7	8	67	55	8	7	8	9
Dementia praecox — Démence précoce.....	278	222	500	17.4	4	5	19	106	219	41	40	21	45
Paranoia and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïques.....	34	29	63	2.2	—	—	—	45	6	5	1	5	1
Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnels.....	4	3	7	0.2	—	—	—	4	2	1	—	—	—
Mental deficiency — Attirées mentales.....	31	22	53	1.8	—	—	—	3	20	14	4	7	5
Undiagnosed — Non diagnostiqués.....	12	10	22	0.8	—	—	—	9	11	1	1	—	—
Without psychoses — Sans psychose.....	174	133	307	10.7	—	—	5	148	72	12	33	19	18
Primary behaviour disorders ¹ — Troubles essentiels du comportement ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1. None reported for 1947. — Aucun cas n'est déclaré pour 1947.

TABLE 80. Duration of total hospital stay of patients who died, by psychoses

TABLEAU 80. Durée de l'hospitalisation totale des malades décédés, par psychose

Psychoses	Total			Less than 3 months Moins de 3 mois			3-6 months mois			6-12 months mois			1-3 years ans		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Total.....	1,644	1,229	2,873	394	268	662	131	88	219	147	96	243	248	224	472
General paresis - Paralysie générale.....	151	26	177	36	10	46	13	1	14	9	2	11	22	2	24
Other forms of syphilis - Autres formes de syphilis.....	10	2	12	1	1	2	-	1	1	1	-	1	1	-	1
Epidemic encephalitis - Encéphalite épidémique.....	6	2	8	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Other infectious diseases - Autres maladies infectieuses.....	3	3	9	4	3	7	-	-	-	1	-	1	1	-	1
Alcoholic - Alcooliques.....	21	3	24	3	-	3	4	-	4	1	-	1	2	1	3
Due to drugs - Toxicques exogènes.....	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Traumatic - Traumatiques.....	3	2	5	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale.....	294	173	467	114	54	168	41	20	61	38	20	58	57	48	103
Other disturbances of circulation - Autres affections circulatoires.....	22	21	43	14	7	21	4	3	7	-	2	2	3	4	7
Epileptic - Epileptiques.....	52	24	76	3	3	6	-	-	-	1	-	1	7	2	9
Senile - Séniles.....	360	335	695	129	93	222	37	40	77	54	38	92	78	81	159
Involuntary - Involontary.....	12	35	47	3	12	15	-	4	4	2	1	3	2	3	5
Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc.....	35	50	85	11	22	33	5	3	8	2	8	10	8	9	17
Due to new growth - Dues à un néoplasme.....	2	3	5	1	2	3	1	-	1	-	-	-	1	1	1
Other organic changes of nervous system - Autres affections organ. du système nerveux.....	42	25	67	12	4	16	3	3	6	4	2	6	6	3	9
Psychoneuroses - Psychonévroses.....	11	17	28	3	5	8	1	1	2	-	2	2	3	3	6
Manic depressive - Maniaque-dépressives.....	84	88	172	23	23	46	3	3	6	7	6	13	7	12	19
Dementia praecox - Démence précoce.....	278	222	500	11	13	24	5	4	9	9	3	12	15	18	33
Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoidiaques.....	34	29	63	1	2	3	-	-	-	1	1	2	3	6	9
Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels.....	4	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mental deficiency - Artériès mentaux.....	31	22	53	3	1	4	-	1	1	3	1	4	4	5	9
Undiagnosed - Non diagnostiquées.....	12	10	22	7	5	12	1	2	3	1	1	1	2	2	4
Without psychoses - Sans psychoses.....	174	133	307	12	6	20	13	8	14	13	10	23	27	24	51
Primary behaviour disorders - Troubles essentiels du comportement ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-5 years ans			5-10 years ans			10-15 years ans			15-20 years ans			20 years and over 20 ans et plus			
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	
Total.....	102	95	197	23	165	368	137	106	243	185	44	149	177	143	320
General paresis - Paralysie générale.....	11	-	11	27	7	34	13	1	14	11	1	12	9	2	11
Other forms of syphilis - Autres formes de syphilis.....	1	-	1	5	-	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Epidemic encephalitis - Encéphalite épidémique.....	1	1	2	-	-	-	2	-	2	1	-	1	-	-	-
Other infectious diseases - Autres maladies infectieuses.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alcoholic - Alcooliques.....	-	-	-	2	-	2	2	2	4	3	-	3	4	-	4
Due to drugs - Toxicques exogènes.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Traumatic - Traumatiques.....	1	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale.....	15	13	28	18	13	31	5	4	9	5	3	8	1	-	1
Other disturbances of circulation - Autres affections circulatoires.....	1	4	5	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Epileptic - Epileptiques.....	1	2	3	11	6	17	4	4	8	9	2	11	16	5	21
Senile - Séniles.....	22	34	56	20	31	51	11	9	20	4	3	7	5	8	11
Involuntary - Involontary.....	-	-	-	2	5	7	3	8	9	-	1	-	3	3	3
Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc.....	-	2	2	6	4	10	2	2	4	1	-	1	-	-	-
Due to new growth - Dues à un néoplasme.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other organic changes of nervous system - Autres affections organ. du système nerveux.....	6	3	9	5	4	9	2	5	7	1	2	3	3	-	3
Psychoneuroses - Psychonévroses.....	1	1	2	2	3	5	-	1	1	1	-	1	-	1	1
Manic depressive - Maniaque-dépressives.....	7	5	12	12	12	24	8	8	16	9	3	12	8	16	24
Dementia praecox - Démence précoce.....	14	17	31	49	40	89	39	32	71	37	19	56	99	76	175
Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoidiaques.....	4	-	4	6	8	14	6	5	11	4	-	4	9	7	18
Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels.....	-	-	-	1	-	1	2	1	3	1	1	2	-	1	1
Mental deficiency - Artériès mentaux.....	4	-	4	6	3	9	6	8	12	3	1	4	2	4	6
Undiagnosed - Non diagnostiquées.....	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Without psychoses - Sans psychoses.....	13	11	24	31	28	59	30	20	50	15	9	24	20	22	42
Primary behaviour disorders - Troubles essentiels du comportement ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. None reported for 1947. - Aucun cas n'est déclaré pour 1947.

MENTAL INSTITUTIONS

TABLE 81. Causes of death, and psychoses

No.	Causes of death — Causes de décès	Total			Due to or associated with infection — Due ou associée à une infection			Disturbances of circulation — Affections circulatoires			Epileptic — Epileptiques		
					M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
1	Total	1,644	1,229	2,873	173	33	206	316	194	510	52	24	76
2	Epidemic, endemic and infectious diseases — Maladies épidémiques, endémiques et infectieuses.	214	122	336	20	3	23	9	4	13	9	7	16
3	Typhoid and paratyphoid fever — Typhoïde et para-	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Measles — Rougeole	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Scarlet fever — Scariâline	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Diphtheria — Diphthérie	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Influenza — Grippe	3	1	4	—	—	—	1	—	1	—	—	—
8	Dysentery — Dysenterie	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—
9	Erysipelas — Erysipèle	1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1
10	Lethargic encephalitis — Encéphalite létargique	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Tuberculosis of the respiratory system — Tubercu-	181	98	279	17	3	20	8	3	9	8	5	13
	losis de l'appareil respiratoire												
12	Tuberculosis of other organs — Tuberculose des autres organes	17	11	28	1	—	1	1	—	1	—	1	1
13	Syphilis (non-nervous forms) — Syphilis (n'affectant pas le système nerveux)	2	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—
14	Purulent infection, septicæmia — Infection puru- lente, septicémie	5	4	9	—	—	—	—	—	—	—	1	1
15	Others — Autres	2	3	5	—	—	—	1	—	1	—	—	—
16	General diseases not included above — Maladies générales non comprises ci-dessus	83	67	150	7	1	8	8	5	13	3	1	4
17	Cancer and other malignant tumors — Cancer et autres tumeurs malignes	67	45	112	3	1	6	6	2	8	3	—	3
18	Tumor (non cancerous) — Tumurs (non cancéreuses)	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Rheumatism — Rhumatisme	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Pellagra — Pellagre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Diabetes	3	10	13	1	—	1	—	1	1	—	1	1
22	Alcoholism (acute or chronic) — Alcoolisme (aigu ou chronique)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Others — Autres	12	10	22	1	—	1	2	2	4	—	—	—
24	Diseases of the nervous system — Maladies du système nerveux	312	200	512	73	16	89	62	31	93	12	7	19
25	Meningitis (non-epidemic) — Méninigite (non épide- mique)	7	1	8	2	—	2	—	—	—	1	—	1
26	Tabes dorsalis (locomotor ataxia) ¹ — Ataxie loco- motrice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Other diseases of spinal cord — Autres maladies de la moelle épinière	3	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Cerebral hemorrhage, apoplexy — Hémorragie céré- brale, apoplexie	137	96	233	18	4	22	57	28	85	8	—	6
29	General paralysis of the insane — Paralysie générale des aliénés	54	13	67	53	10	63	—	—	—	—	—	—
30	Other forms of mental diseases — Autres psychoses	80	66	148	—	2	2	5	3	8	1	—	1
31	Epilepsy — Epilepsie	21	16	37	—	—	—	—	—	4	7	—	11
32	Chorea ¹ — Chorée ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Others — Autres	10	6	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Diseases of the circulatory system — Maladies de l'appareil circulatoire	510	351	861	31	3	34	140	79	219	10	3	13
35	Pericarditis — Péricardite	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Endocarditis and myocarditis — Endocardite et myo- cardite	313	206	519	19	1	20	90	46	138	7	1	8
37	Angina pectoris — Angine de poitrine	84	64	148	5	1	6	14	15	29	1	—	1
38	Other diseases of the heart — Autres maladies du cœur	51	50	101	2	1	3	8	6	14	1	1	2
39	Arteriosclerosis — Artériosclérose	45	19	64	2	—	2	25	7	32	—	—	—
40	Other diseases of the arteries — Autres maladies des artères	10	8	16	3	—	3	2	2	4	1	1	2
41	Others — Autres	6	9	9	—	—	—	1	1	9	—	—	—

1. None reported for 1947.

INSTITUTIONS POUR MALADIES MENTALES

115

TABLEAU 81. Causes de décès et psychose

Metabolic and somatic diseases			Organic changes of nervous system			Manic depressive			Dementia praecox			Paranoia			Mental deficiency			All other psychoses			Without psychose and behaviour disorders			
Maladies métaboliques et somatiques			Affections organiques du système nerveux			Maniaco-dépressive			Démence précoce			Paranoia			Atrierés mentaux			Toutes autres psychoses			Sans psychose et troubles du comportement			
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	
																								No
467	420	827	44	28	72	84	88	172	278	222	500	34	29	63	31	22	53	51	36	87	174	133	307	1
18	17	35	3	2	5	4	9	13	82	41	123	8	4	12	7	5	12	5	4	9	49	26	75	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
15	11	26	3	2	5	4	6	10	72	37	109	8	4	12	6	5	11	4	4	8	38	18	56	11
-	3	3	-	-	-	-	1	1	7	2	9	-	-	-	1	-	1	1	-	1	6	4	10	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	14
1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	15	
17	11	28	2	6	8	6	4	10	24	21	45	5	4	9	2	3	5	4	3	7	5	8	13	16
14	8	22	2	4	6	5	3	8	21	16	37	5	3	8	1	1	2	3	2	5	2	5	7	17
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	18	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	4	5	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	21
2	2	4	-	2	2	2	-	2	2	-	2	-	-	-	1	2	3	1	-	1	2	2	4	23
70	63	133	9	7	16	11	15	26	22	26	48	3	2	5	3	3	6	5	7	12	42	23	65	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	2	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
1	1	2	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	27
25	24	49	3	2	5	7	8	15	10	20	30	3	2	5	-	-	-	4	5	9	4	3	7	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	29
44	36	80	-	2	2	3	7	10	8	5	13	-	-	-	1	3	4	1	2	3	17	6	23	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	16	9	25	31
-	2	2	5	3	8	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	33	
146	134	280	12	2	14	37	27	64	31	62	143	9	8	17	4	3	7	18	7	25	22	23	45	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	35	
101	82	183	4	1	5	19	12	31	43	36	79	5	6	11	3	1	4	10	7	17	12	11	23	36
17	20	37	3	2	1	3	9	6	17	26	18	44	3	1	3	-	1	1	4	2	1	3	37	
12	20	32	-	-	-	-	-	-	16	7	6	13	-	-	1	1	2	-	2	7	6	13	38	
13	10	23	2	-	2	-	-	-	1	1	2	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	1	39	
2	1	3	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	1	1	-	1	1	-	1	2	2	40	
1	1	2	1	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	41	

1. Aucun cas n'est déclaré pour 1947.

TABLE 81. Causes of death, and psychoses — Con.

No.	Causes of death — Causes de décès	Total			Due to or associated with infection			Disturbances of circulation			Epileptic		
					Due ou associée à une infection			Affections circulatoires			Epileptiques		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
1	Diseases of the respiratory system — Maladies de l'appareil respiratoire.	400	366	766	33	5	38	85	67	152	16	5	21
2	Bronchitis — Bronchite.....	3	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Bronchopneumonia — Broncho-pneumonie.....	272	260	532	23	2	25	65	55	120	12	5	17
4	Lobar pneumonia — Pneumonie lobaire.....	33	23	56	5	—	—	5	3	8	1	—	1
5	Pleurisy — Pleurésie.....	8	2	10	—	—	—	1	—	1	—	—	—
6	Asthma — Asthme.....	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
7	Others (tuberculosis excepted) — Autres (excepté la tuberculose).	84	76	160	5	2	7	14	9	23	3	—	3
8	Diseases of the digestive system — Maladies de l'appareil digestif.	41	31	72	6	—	6	—	1	1	—	—	—
9	Diseases of the pharynx and tonsils — Maladies du pharynx et des amygdales.	3	1	4	1	—	—	1	—	1	1	—	—
10	Ulcer of the stomach and duodenum — Ulcère de l'estomac et duodénium.	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Other diseases of stomach (cancer excepted) — Autres maladies de l'estomac (excepté le cancer).....	5	1	6	1	—	—	1	—	—	—	—	—
12	Diarrhea and enteritis — Diarrhée et entérite.....	5	3	8	1	—	—	1	—	—	—	—	—
13	Appendicitis and typhlitis — Appendicite et typhlite.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Hernia and intestinal obstruction — Hernie et obstruction intestinale.	10	13	23	2	—	2	—	—	—	—	—	—
15	Other diseases of intestines ¹ — Autres maladies de l'intestin ¹ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Cirrhosis of liver — Cirrhose du foie.....	4	2	6	1	—	1	—	—	—	—	—	—
17	Biliary calculi — Calculs biliaires.....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Other diseases of liver — Autres maladies du foie.	6	4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Others (cancer and tuberculosis excepted) — Autres (excepté le cancer et la tuberculose).	6	4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Non-venereal diseases of genito-urinary system — Maladies de l'appareil génito-urinaire (non vénériennes).	22	41	63	2	3	5	4	6	10	1	—	1
21	Nephritis — Néphrite.....	16	26	42	1	1	2	2	6	8	1	—	1
22	Other diseases of the kidneys — Autres maladies des reins.	2	13	15	1	2	3	—	—	—	—	—	—
23	Diseases of bladder — Maladies de la vessie.....	2	2	4	—	—	—	1	—	1	—	—	—
24	Diseases of prostate — Maladies de la prostate.....	2	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—
25	Benign tumors of uterus — Tumeurs bénignes de l'utérus.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Other diseases of genital organs ¹ — Autres maladies des organes génitaux ¹ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Others — Autres ¹ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Diseases of the skin and of the cellular tissue — Maladies de la peau et du tissu cellulaire.	5	1	6	1	—	1	2	—	2	—	—	—
29	Carbuncle and cellulitis — Furoncle et phlegmon..	2	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—
30	Others — Autres.....	3	1	4	1	—	1	1	—	1	—	—	—
31	Diseases of bones (tuberculosis and rheumatism excepted) — Maladies des os (excepté la tuberculose et le rhumatisme).	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Other diseases not included in above groups — Autres maladies non comprises ci-dessus.	22	21	43	—	1	1	4	—	4	—	—	—
33	Violent or accidental deaths — Morts violentes ou accidentelles.	28	21	49	—	1	1	2	1	3	1	1	2
34	Suicide — Suicide.....	6	3	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Homicide ¹ — Homicide ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Accidental deaths — Morts accidentelles.....	22	18	40	—	1	1	2	1	3	1	1	2
37	Others — Autres ¹ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Causes of deaths not determined — Causes de décès indéterminées.	6	7	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1. None reported for 1947.

TABLEAU 81. Causes de décès et psychose - fin.

Metabolic and somatic diseases			Organic changes of nervous system			Manic depressive			Dementia praecox			Paranoia			Mental deficiency			All other psychoses			Without psychoses and behaviour disorders				
Maladies métaboliques et somatiques			Affections organiques du système nerveux			Maniaco-dépressive			Démence précoce			Paranoïa			Arriérés mentaux			Toutes autres psychoses			Sans psychose et troubles du comportement				
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	No	
139	164	303	12	10	22	12	23	35	44	39	83	5	4	9	10	4	14	10	8	18	34	37	71	1	
101	1	1	-	-	-	1	1	2	1	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	2	
101	126	227	7	5	12	9	13	22	21	22	43	1	2	3	6	3	9	5	6	11	22	21	43	3	
7	9	16	1	2	3	1	1	2	8	2	10	1	1	1	1	1	-	1	1	1	2	3	4	5	
2	-	2	-	-	-	1	1	2	1	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	6	
29	28	57	4	3	7	2	7	9	11	13	24	-	2	2	4	3	1	4	4	1	5	7	10	17	
5	9	14	1	-	-	1	7	1	8	7	11	18	-	3	3	4	-	6	4	3	7	7	3	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	9	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	11	
1	2	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	-	-	12	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	13		
2	3	5	-	-	-	2	1	3	3	7	10	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	14	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	1	1	-	1	16
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	
-	2	2	-	-	-	2	-	2	1	1	2	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	-	1	18	
-	1	1	1	-	1	1	-	-	2	3	5	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	2	19	
2	12	14	1	-	1	1	4	5	7	6	13	1	-	1	-	2	2	-	2	2	3	6	9	20	
1	9	10	1	-	1	1	1	2	5	3	8	1	-	1	-	2	2	-	2	2	3	2	5	21	
-	3	3	-	-	-	1	-	3	3	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	22	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	23	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	
f	f	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	
1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	
-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	
6	6	10	3	1	4	-	1	1	1	5	6	2	-	2	-	2	2	2	-	2	6	5	11	32	
6	2	6	-	-	-	4	2	6	9	9	18	1	4	5	1	-	1	2	1	3	4	-	4	33	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	6	1	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	34	
-	2	6	-	-	-	4	2	6	5	7	12	-	4	4	1	-	1	1	-	1	4	-	4	35	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	
1	1	2	-	-	-	2	2	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	4	38	

1. Aucun cas n'est déclaré pour 1947.

MENTAL INSTITUTIONS

APPENDIX - APPENDICE

Estimated general population by sex and age group, for Canada and provinces, 1947¹Population générale estimative par sexe et groupes d'âge, Canada et provinces, 1947¹

(In thousands - En milliers)

Age group — Groupes d'âge	Canada	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Total	T. 12,538.0	94.6	621.6	491.6	3,712.6	4,189.6	743.6	842.6	822.6	1,844.6
M. 6,390.4	48.2	315.3	249.6	1,862.1	2,113.6	379.7	446.4	433.5	542.4	501.6
F. 6,167.6	45.8	305.3	241.4	1,848.9	2,076.0	363.3	395.6	388.5	388.5	388.5
0- 4 years — ans.....	T. 1,360.4	10.7	70.4	63.2	462.9	399.1	76.0	87.7	91.7	98.7
" " M. 696.1	5.5	35.9	32.1	226.2	204.4	39.0	45.0	47.0	51.0	47.7
" " F. 664.3	5.2	34.5	31.1	226.7	194.7	37.0	42.7	44.7	47.7	47.7
5- 9	T. 1,120.9	9.2	60.2	51.1	375.9	329.1	62.3	78.2	75.9	79.0
" " M. 589.7	4.7	30.5	25.8	190.6	187.9	31.8	39.8	38.8	40.0	38.0
" " F. 551.2	4.5	29.7	25.3	185.3	181.2	30.5	38.4	37.3	39.0	38.0
10- 14	T. 1,056.4	8.7	55.6	47.1	349.3	316.3	59.5	77.0	72.7	70.2
" " M. 534.6	4.4	28.5	23.7	175.8	160.4	30.2	38.9	37.0	35.7	35.7
" " F. 521.8	4.3	27.1	23.4	173.5	155.9	29.3	38.1	35.7	34.5	34.5
15- 19	T. 1,071.2	8.8	53.5	45.8	350.6	327.9	62.2	78.9	71.3	72.2
" " M. 539.4	4.4	26.9	23.0	176.3	165.5	31.1	40.3	36.1	35.8	35.8
" " F. 531.8	4.4	26.6	22.8	174.3	162.4	31.1	38.6	35.2	36.4	36.4
20- 24	T. 1,100.7	7.9	54.6	44.1	342.2	351.3	66.1	77.3	68.9	88.3
" " M. 548.2	4.1	27.1	22.2	170.7	175.2	32.1	40.1	34.5	42.2	42.2
" " F. 552.5	3.8	27.5	21.9	171.5	176.1	34.0	37.2	34.4	46.1	46.1
25- 29	T. 1,038.0	6.8	51.4	39.4	306.8	342.7	62.9	70.0	87.2	90.8
" " M. 516.1	3.4	26.1	20.1	150.3	171.0	30.8	36.6	33.5	44.3	44.3
" " F. 521.9	3.4	25.3	19.3	156.5	171.7	32.1	33.4	33.7	46.5	46.5
30- 34	T. 963.1	6.5	48.3	34.8	277.6	326.6	57.2	61.4	62.0	88.7
" " M. 482.4	3.5	24.7	18.2	137.0	163.9	28.7	31.5	31.5	44.4	44.4
" " F. 479.7	3.0	23.6	16.6	140.6	162.1	28.5	29.9	30.5	44.3	44.3
35- 39	T. 882.6	5.4	40.4	29.3	246.0	301.3	51.7	54.6	56.2	77.7
" " M. 438.5	2.9	21.2	15.1	121.9	152.9	26.1	28.5	29.6	40.3	40.3
" " F. 424.1	2.5	19.2	14.2	124.1	148.4	25.6	26.1	26.6	37.4	37.4
40- 44	T. 757.3	4.8	33.5	25.1	215.0	274.9	43.8	45.6	48.8	65.8
" " M. 381.3	2.6	17.3	12.9	108.0	140.8	22.7	24.7	26.7	35.8	35.8
" " F. 366.0	2.2	16.2	12.2	107.0	134.1	21.1	20.9	22.1	30.2	30.2
45- 49	T. 675.6	4.3	29.3	21.8	183.0	253.9	39.5	41.3	44.0	58.4
" " M. 348.2	2.2	14.9	11.1	91.5	130.2	20.3	22.2	24.1	31.7	31.7
" " F. 327.4	2.1	14.4	10.8	91.5	123.7	19.2	19.1	19.9	26.7	26.7
50- 54	T. 610.7	4.3	27.1	20.7	157.5	230.9	38.0	39.6	39.3	53.3
" " M. 316.1	2.2	13.7	10.5	80.2	117.8	19.6	21.6	22.1	28.4	28.4
" " F. 294.6	2.1	13.4	10.2	77.3	113.1	18.4	18.0	17.2	24.9	24.9
55- 59	T. 553.5	4.1	24.3	18.3	133.4	207.0	35.9	38.9	37.3	54.3
" " M. 291.0	2.1	12.4	9.4	68.2	105.2	19.2	22.8	21.9	29.8	29.8
" " F. 262.5	2.0	11.9	8.9	65.2	101.8	16.7	16.1	15.4	24.5	24.5
60- 64	T. 467.9	3.4	21.1	15.5	106.9	172.6	31.2	33.8	32.7	50.5
" " M. 249.0	1.8	10.7	8.0	54.6	87.7	17.3	20.5	19.8	28.9	28.9
" " F. 218.9	1.6	10.4	7.5	52.3	65.1	13.9	13.3	13.2	21.6	21.6
65- 69	T. 384.7	2.8	17.7	12.8	81.2	135.9	24.1	25.4	24.2	40.7
" " M. 192.0	1.4	9.2	6.5	41.0	87.3	13.4	15.3	14.5	23.4	23.4
" " F. 172.7	1.5	8.5	6.1	40.2	68.6	10.7	10.1	9.7	17.3	17.3
70- 74	T. 258.1	2.4	14.0	9.7	58.1	99.2	15.8	18.0	15.2	27.7
" " M. 132.8	1.2	7.1	5.0	28.9	47.9	8.7	9.5	8.8	15.7	15.7
" " F. 125.3	1.2	6.9	4.7	29.2	51.3	7.1	6.5	6.4	12.0	12.0
75- 79	T. 181.6	1.8	10.0	6.6	36.2	64.4	9.1	9.1	8.4	18.0
" " M. 80.7	.9	4.9	3.3	17.5	30.2	4.8	5.3	4.8	9.0	9.0
" " F. 80.9	.9	5.1	3.3	18.7	34.2	4.3	3.6	3.6	7.0	7.0
80- 84	T. 85.5	1.1	5.8	3.6	18.8	35.2	4.8	4.5	4.0	7.7
" " M. 40.9	.5	2.7	1.7	8.8	15.8	2.5	2.5	2.2	4.2	4.2
" " F. 44.6	.6	3.1	1.9	10.0	19.4	2.3	2.0	1.8	3.5	3.5
85- 89	T. 36.2	.6	2.6	1.6	7.7	15.0	2.1	2.0	1.6	3.0
" " M. 16.5	.3	1.2	.7	3.4	6.6	1.0	1.0	.8	1.5	1.5
" " F. 19.7	.3	1.4	.9	4.3	8.4	1.1	1.0	.8	1.5	1.5
90 years and over — 90 ans et plus.....	T. 13.6	.3	1.2	.6	2.9	5.5	.8	.7	.8	1.0
" " M. 5.9	.1	.5	.3	1.2	2.3	.4	.3	.3	.5	.5
" " F. 7.7	.2	.7	.3	1.7	3.2	.4	.4	.3	.5	.5

1. Analytical report no. 1, Vital statistics, D.B.S., 1948. — Rapport analytique no. 1, statistiques vitales, B.F.S., 1948.



