

DOMINION BUREAU OF STATISTICS — DEPARTMENT OF TRADE AND COMMERCE  
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE — MINISTÈRE DU COMMERCE

NO. 34

MENTAL INSTITUTIONS

TITLE:

MENTAL INSTITUTIONS.  
INSTITUTIONS POUR MALADIES MENTALES.

FOR MALADIES MENTALES

1949

DATE:

1949-1951

TH ANNUAL REPORT

BINDING:

ME RAPPORT ANNUEL

BLACK BUCKRAM  
GOLD LETTERING

*Published by*

the Rt. Hon. C. D. Howe  
Minister of Trade and Commerce

du très hon. C. D. Howe  
*Ministre du Commerce*



## PREFACE

The Annual Report of Mental Institutions in Canada for 1949, based on data submitted by 64 mental institutions in Canada, is the eighteenth in a series published by the Dominion Bureau of Statistics.

The current report consists of a series of 78 tables and is divided into two parts. Part I is made up of 26 tables dealing with administration, movement of patients, finances and personnel of 64 mental institutions which submit annual schedules. Part II, consisting of 52 tables, presents more detailed statistics based on information reported on statistical cards submitted on each admission and separation during the year by 43 of the institutions.

The reliability of the information presented in a study of this nature depends upon the accuracy and care with which the primary data are recorded by the personnel of the mental institutions involved. The Bureau gratefully acknowledges the contributions made by the staffs of the reporting institutions. Acknowledgments are also tendered to the officials of the federal and provincial Departments of Health, and to the Advisory Committee on Mental Health for their invaluable advice and assistance.

This report was prepared in the Institutions Section of the Health and Welfare Division.

HERBERT MARSHALL.  
*Dominion Statistician.*

## PRÉFACE

Fondée sur les renseignements fournis par 64 institutions pour maladies mentales au Canada, l'édition de 1949 du rapport annuel sur les institutions pour maladies mentales au pays est la dix-huitième d'une série publiée par le Bureau fédéral de la statistique.

Le présent rapport contient une série de 78 tableaux et se divise en deux parties. La partie I contient 26 tableaux et porte sur l'administration, le mouvement des malades, les finances et le personnel des 64 institutions pour maladies mentales qui ont fait rapport. La partie II comprend 52 tableaux et donne des statistiques plus détaillées, fondées sur les renseignements inscrits sur les fiches statistiques fournies par 43 des institutions pour chaque personne admise et chaque séparation durant l'année.

L'exactitude des statistiques présentées dans un rapport comme celui-ci dépend de la précision et du soin avec lesquels le personnel des institutions pour maladies mentales a préparé les données de base. Le Bureau désire exprimer sa reconnaissance au personnel des institutions qui collaborent en faisant rapport. Il remercie également de leur concours précieux les autorités fédérales et provinciales des ministères de la Santé, ainsi que le Comité consultatif d'hygiène mentale.

Le rapport a été rédigé à la Section des institutions de la Division de la santé et du bien-être.

*Le statisticien du Dominion.*  
HERBERT MARSHALL.



## TABLE OF CONTENTS

## TABLE DES MATIÈRES

	Page
Preface .....	3
Introduction .....	7
<b>Part I. General Tables</b>	
Analysis .....	8
Table 1. Institutions .....	14
Table 2. Classification of institutions .....	16
<b>Tables 3-22: Movement of population</b>	
Table 3. Patients by type of hospital .....	16
Table 4. In-patients by mental classification .....	16
Table 5. In-patients per 10,000 general population .....	17
Table 6. Movement of patients, by mental classification .....	17
Table 7. Movement of patients, by province .....	18
Table 8. Movement of psychotic patients .....	18
Table 9. Movement of mental defective patients .....	20
Table 10. Movement of epileptic patients .....	20
Table 11. Movement of other type patients .....	20
Table 12. Movement of patients by mental classification, 1945-1949 .....	22
Table 13. Movement of patients by mental classification and type of hospital .....	22
Table 14. Movement of patients, 1930-1949 .....	23
Table 15. Direct admissions .....	24
Table 16. Condition on discharge—numbers .....	24
Table 17. Condition on discharge—percentage distribution .....	24
Table 18. Discharge rates, 1935-1949 .....	25
Table 19. Recovery and improvement rates .....	25
Table 20. Death rates per 100 admissions .....	25
Table 21. Death rates per 1,000 hospital patients .....	26
Table 22. Comparative mortality rates, 1945-1949 .....	26
Table 23. Financial statement .....	27
Table 24. Personnel .....	28
Table 25. Average cost per patient day .....	30
Table 26. Patient-personnel ratios .....	30
<b>Part II. Detailed Tables</b>	
Analysis .....	31
Table 27. Coverage of patient movement by card system .....	49
Table 28. Movement of patients .....	49
<b>Tables 29-57: First admissions</b>	
Table 29. Mental classification .....	49
Table 30. Diagnoses .....	50
Table 31. Age groups .....	51
Table 32. Age groups, diagnostic classes and provinces .....	52
Table 33. Diagnostic classes and provinces .....	62
Table 34. Rural-urban classification, by diagnostic class .....	62
Table 35. Economic status, by diagnostic class .....	63
Table 36. Use of alcohol, by diagnostic class .....	63

	Page
Préface .....	3
Introduction .....	7
<b>Partie I. Tableaux généraux</b>	
Analyse .....	8
Tableau 1. Institutions .....	14
Tableau 2. Classement des institutions .....	16
<b>Tableaux 3-22: Mouvement des malades</b>	
Tableau 3. Malades, par genre d'hôpital .....	16
Tableau 4. Malades hospitalisés, selon l'état mental .....	16
Tableau 5. Malades hospitalisés pour 10,000 de la population en général .....	17
Tableau 6. Mouvement des malades, selon l'état mental .....	17
Tableau 7. Mouvement des malades, par province .....	18
Tableau 8. Mouvement des malades psychopathes .....	18
Tableau 9. Mouvement des malades arriérés mentaux .....	20
Tableau 10. Mouvement des malades épileptiques .....	20
Tableau 11. Mouvement des malades d'autres catégories .....	20
Tableau 12. Mouvement des malades, selon l'état mental, 1945-1949 .....	22
Tableau 13. Mouvement des malades, selon l'état mental et par genre d'hôpital .....	22
Tableau 14. Mouvement des malades, 1930-1949 .....	23
Tableau 15. Malades admis directement .....	24
Tableau 16. État des malades à la sortie—Nombre .....	24
Tableau 17. État des malades à la sortie—Répartition proportionnelle .....	24
Tableau 18. Proportion de sorties, 1935-1949 .....	25
Tableau 19. Proportion de guérisons et de cas améliorés .....	25
Tableau 20. Mortalité pour 100 malades admis .....	25
Tableau 21. Mortalité pour 1,000 malades hospitalisés .....	26
Tableau 22. Taux comparatifs de mortalité, 1945-1949 .....	26
Tableau 23. État financier .....	27
Tableau 24. Personnel .....	28
Tableau 25. Moyenne des dépenses par jour-malade .....	30
Tableau 26. Malades par employé .....	30
<b>Partie II. Tableaux détaillés</b>	
Analyse .....	31
Tableau 27. Mouvement des malades déterminé par les fiches .....	49
Tableau 28. Mouvement des malades .....	49
<b>Tableaux 29-57: Malades admis pour la première fois</b>	
Tableau 29. Classement psychiatrique .....	49
Tableau 30. Diagnostic .....	50
Tableau 31. Groupes d'âge .....	51
Tableau 32. Groupes d'âge, classes de diagnostic et provinces .....	52
Tableau 33. Classes de diagnostic et provinces .....	62
Tableau 34. Classement rural-urbain, par classe de diagnostic .....	62
Tableau 35. Situation économique, par classe de diagnostic .....	63
Tableau 36. Usage d'alcool, par classe de diagnostic .....	63

## Table of Contents — Concluded

	Page
Table 37. Marital status, by diagnostic class .....	64
Table 38. Education, by diagnostic class .....	65
Table 39. Education, by age group .....	66
Table 40. Birthplace, by age group .....	66
Table 41. Birthplace of parents of Canadian born, by age group .....	66
Table 42. Time in Canada of British and foreign born, by age group .....	67
Table 43. Birthplace, by province .....	67
Table 44. Birthplace of parents of Canadian born, by province .....	67
Table 45. Time in Canada of British and foreign born, by province .....	68
Table 46. Country of birth .....	68
Table 47. Citizenship .....	68
Table 48. Residence .....	69
Table 49. Origin .....	71
Table 50. Religion .....	72
Table 51. Previous occupation .....	73
Table 52. Method of commitment .....	73
Table 53. Rural-urban classification, by province .....	74
Table 54. Economic status, by province .....	74
Table 55. Use of alcohol, by province .....	75
Table 56. Marital status, by province .....	75
Table 57. Education, by province .....	76
<b>Tables 58-62: Readmissions</b>	
Table 58. Method of commitment .....	76
Table 59. Marital status .....	77
Table 60. Age groups .....	77
Table 61. Age groups, diagnostic classes and provinces .....	78
Table 62. Diagnostic classes and provinces .....	88
<b>Tables 63-72: Discharges</b>	
Table 63. Age groups .....	89
Table 64. Age groups, diagnostic classes and provinces .....	90
Table 65. Diagnostic classes and provinces .....	100
Table 66. Length of last hospital residence .....	101
Table 67. Average length of last hospital residence .....	102
Table 68. Condition on discharge—numbers .....	102
Table 69. Condition on discharge — percentage distribution .....	103
Table 70. Last hospital stay of recovered .....	103
Table 71. Last hospital stay of improved .....	104
Table 72. Last hospital stay of unimproved .....	104
<b>Tables 73-78: Deaths</b>	
Table 73. Age groups .....	105
Table 74. Age groups, diagnostic classes and provinces .....	106
Table 75. Diagnostic classes and provinces .....	116
Table 76. Average total hospital stay .....	116
Table 77. Total hospital stay .....	117
Table 78. Causes of death .....	118
Appendix — Estimated general population of Canada .....	122

## Table des matières — fin

	Page
Tableau 37. État matrimonial, par classe de diagnostic .....	64
Tableau 38. Instruction, par classe de diagnostic .....	65
Tableau 39. Instruction, par groupe d'âge .....	66
Tableau 40. Lieu de naissance, par groupe d'âge .....	66
Tableau 41. Lieu de naissance des parents des malades nés au Canada, par groupe d'âge .....	66
Tableau 42. Séjour au Canada avant l'admission des malades nés britanniques ou étrangers, par groupe d'âge ..	67
Tableau 43. Lieu de naissance, par province .....	67
Tableau 44. Lieu de naissance des parents des malades nés au Canada, par province .....	67
Tableau 45. Séjour au Canada des malades nés britanniques ou étrangers, par province .....	68
Tableau 46. Pays de naissance .....	68
Tableau 47. Citoyenneté .....	68
Tableau 48. Domicile .....	69
Tableau 49. Origine .....	71
Tableau 50. Religion .....	72
Tableau 51. Profession .....	73
Tableau 52. Mode d'inscription .....	73
Tableau 53. Classement rural-urbain, par province .....	74
Tableau 54. Situation économique, par province .....	74
Tableau 55. Usage d'alcool, par province .....	75
Tableau 56. État matrimonial, par province .....	75
Tableau 57. Instruction, par province .....	76
<b>Tableaux 58-62: Malades réadmis</b>	
Tableau 58. Mode d'inscription .....	76
Tableau 59. État matrimonial .....	77
Tableau 60. Groupes d'âge .....	77
Tableau 61. Groupes d'âge, classes de diagnostic et provinces .....	78
Tableau 62. Classes de diagnostic et provinces .....	88
<b>Tableaux 63-72: Sorties</b>	
Tableau 63. Groupes d'âge .....	89
Tableau 64. Groupes d'âge, classes de diagnostic et provinces .....	90
Tableau 65. Classes de diagnostic et provinces .....	100
Tableau 66. Durée de la dernière hospitalisation .....	101
Tableau 67. Durée moyenne de la dernière hospitalisation .....	102
Tableau 68. État des malades à la sortie—Nombre .....	102
Tableau 69. État des malades à la sortie — Répartition proportionnelle .....	103
Tableau 70. Durée de la dernière hospitalisation des malades sortis guéris .....	103
Tableau 71. Durée de la dernière hospitalisation des malades sortis améliorés .....	104
Tableau 72. Durée de la dernière hospitalisation des malades sortis non améliorés .....	104
<b>Tableaux 73-78: Décès</b>	
Tableau 73. Groupes d'âge .....	105
Tableau 74. Groupes d'âge, classes de diagnostic et provinces .....	106
Tableau 75. Classes de diagnostic et provinces .....	116
Tableau 76. Durée moyenne de l'hospitalisation totale .....	116
Tableau 77. Durée de l'hospitalisation .....	117
Tableau 78. Causes de décès .....	118
Appendice — Population générale estimative du Canada .....	122

## INTRODUCTION

Although incomplete information was available before 1931, it was not until the Census of Mental Institutions taken in connection with the Decennial Census of 1931 that the Dominion Bureau of Statistics compiled comprehensive statistics of mental institutions.

In 1932, in response to an increasing demand for detailed information concerning the institutional care of the mentally ill, the Dominion Bureau of Statistics undertook to publish annually reports on mental institutions in Canada based on data submitted on schedules supplied by the Bureau for reporting purposes.

During the same year, through the assistance of the Canadian National Committee for Mental Hygiene and the cooperation of the Provincial Departments of Health, the Bureau, for the first time, received on statistical cards information on each admission and separation in 31 of the 56 mental institutions then operating in Canada. The number of institutions which adopted this card system of reporting increased steadily in succeeding years. In this report, 43 of the 64 mental institutions known to the Bureau reported particulars on each admission and separation. The following table gives the classification of the reporting institutions by province and by type of institution.

Bien qu'avant 1931, il existât des données incomplètes, ce n'est que lors du recensement des institutions pour maladies mentales, effectué conjointement avec le recensement décennal de 1931, que le Bureau fédéral de la statistique a pu réunir une statistique complète des institutions pour maladies mentales.

En réponse à une demande croissante de renseignements détaillés sur les soins hospitaliers donnés aux personnes atteintes de maladies mentales, le Bureau fédéral de la statistique a entrepris en 1932 de publier un rapport annuel sur les institutions pour maladies mentales au Canada, rapport fondé sur les données d'un questionnaire expédié par le Bureau à cette fin.

Grâce au concours du Comité national canadien de l'hygiène mentale et à la collaboration des ministères provinciaux de la Santé, le Bureau a reçu pour la première fois en 1932 des fiches statistiques au sujet de chaque personne admise et de chaque séparation dans 31 des 56 institutions pour maladies mentales alors au Canada. Le nombre des institutions qui ont adopté la méthode des fiches pour faire rapport a augmenté régulièrement au cours des années subséquentes. Dans le présent rapport, 43 des 64 institutions pour maladies mentales connues du Bureau ont fourni des données particulières sur chaque personne admise et sur chaque séparation. Le tableau qui suit donne le classement des institutions faisant rapport, par province et par genre d'institution.

### Mental Institutions, by Reporting System and Type of Institution, 1949

#### Institutions pour maladies mentales, selon le mode du rapport et le genre d'institution, 1949

Province	Total	Type of Institution — Genre d'institution			Province
		Mental Hospitals — Hôpitaux pour maladies mentales	Training Schools for Mentally Deficients — Hôpitaux-écoles pour les arriérés mentaux	Psychiatric Hospitals — Hôpitaux de psychiatrie	
<b>Institutions on Card System:</b>					<b>Institutions qui ont le système de fiches:</b>
Prince Edward Island.....	1	1	—	—	Île-du-Prince-Édouard
Nova Scotia.....	2	1	1	—	Nouvelle-Écosse
New Brunswick.....	1	1	—	—	Nouveau-Brunswick
Quebec.....	8	8*	—	—	Québec
Ontario.....	15	14	1	—	Ontario
Manitoba.....	4	2	1	1	Manitoba
Saskatchewan.....	4	2	1	1	Saskatchewan
Alberta.....	5	4	1	—	Alberta
British Columbia.....	3	3*	—	—	Colombie-Britannique
<b>Total.....</b>	<b>43</b>	<b>36</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>Total</b>
<b>Institutions not on Card System:</b>					<b>Institutions qui n'ont pas le système de fiches:</b>
Newfoundland.....	1	1	—	—	Terre-Neuve
Prince Edward Island.....	—	—	—	—	Île-du-Prince-Édouard
Nova Scotia <sup>1</sup> .....	16	16	—	—	Nouvelle-Écosse <sup>1</sup>
New Brunswick.....	—	—	—	—	Nouveau-Brunswick
Quebec.....	1	—	—	1	Québec
Ontario.....	2	1	—	1	Ontario
Manitoba.....	—	—	—	—	Manitoba
Saskatchewan.....	—	—	—	—	Saskatchewan
Alberta.....	—	—	—	—	Alberta
British Columbia.....	1	1	—	—	Colombie-Britannique
<b>Total.....</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>Total</b>
<b>Canada — Total.....</b>	<b>64</b>	<b>55</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>Canada — Total</b>

\* Training facilities for mentally deficient persons provided in one of the hospitals but separate figures are not available. — Un des hôpitaux dispose des facilités nécessaires à la formation des arriérés mentaux, mais les chiffres distincts ne sont pas disponibles.

1. Many of the municipal and county institutions in Nova Scotia which did not report by the card system serve also as homes for the aged and infirm. As a result, it has not been possible to obtain information relating solely to the mentally ill. Data for these institutions, which account for 74 percent of the bed capacity of mental institutions in the province, are not in all cases comparable to those of other institutions. — En Nouvelle-Écosse, plusieurs des institutions municipales et de comté qui n'ont pas adopté le système de fiches pour faire rapport servent aussi de refuges pour les vieillards et les infirmes. En conséquence, il est impossible d'obtenir les données qui portent exclusivement sur les personnes atteintes de maladies mentales. Les chiffres de ces institutions, qui figurent pour 74 p. 100 de la capacité en lits des institutions pour maladies mentales dans cette province, ne sont pas toujours comparables à ceux des autres institutions.

There was an increase in the number of institutions reporting in the calendar year 1949. Five additional institutions (one in Newfoundland, two in Nova Scotia, one in Quebec and one in Saskatchewan) submitted statistical information. Of these, only one reported by means of statistical cards for all admissions and separations.

In several places in this report, rates per 100,000 estimated general population are presented. The population base used for such rates is the estimated general population of Canada, excluding Yukon and the Northwest Territories in which no mental institutions are located. Estimates of the general population, for the years 1931-1948 by province, sex and age group, may be found in the publication *Vital Statistics Analytical Report No. 1*, Dominion Bureau of Statistics, Ottawa, 1948 and for 1949, in the 1949 supplement to this publication.

## PART I—GENERAL STATISTICS

This section of the report is prepared from schedules returned by 64 mental institutions for the year 1949. The schedule for general information was returned by 62 institutions; personnel was reported by 61 institutions; movement of population was reported by 64 institutions; and financial schedules were completed by 58 institutions.

### Bed Capacity

Normal bed capacities, shown in Table 1, are not measured by a uniform standard. Standards vary from province to province and from one type of institution to another. Furthermore, some institutions have reported the number of beds set up instead of bed capacity. These facts should be kept in mind when examining Table 1, or when making interprovincial comparisons.

The following table shows the bed capacity of mental institutions in Canada. The data presented are subject to the limitations noted in the paragraph above.

Bed Capacity, by Type of Institution, 1949  
Capacité en lits, par genre d'institution, 1949

Province	All Institutions — Toutes les institutions	Provincial Hospitals — Hôpitaux provinciaux	Training Schools — Hôpitaux-écoles	Other Institutions — Autres institutions	Province
Canada .....	44,055	37,247	3,402	3,406	Canada
Newfoundland .....	530	530	—	—	Terre-Neuve
Prince Edward Island .....	250	250	—	—	Île-du-Prince-Édouard
Nova Scotia .....	2,346	450	150	1,746	Nouvelle-Écosse
New Brunswick .....	1,100	1,100	—	—	Nouveau-Brunswick
Quebec .....	13,732	13,260	•	472	Québec
Ontario .....	14,290	11,365	1,800	1,125	Ontario
Manitoba .....	2,477	2,038	439	—	Manitoba
Saskatchewan .....	3,711	3,011	700	—	Saskatchewan
Alberta .....	2,558	2,245	313	—	Alberta
British Columbia .....	3,061	2,998	•	63	Colombie-Britannique

\* Training facilities for mentally deficient persons provided in one of the provincial hospitals, but separate figures not available. — Un hôpital provincial dispose des facilités nécessaires à la formation des arriérés mentaux, mais les chiffres distincts ne sont pas disponibles.

### Movement of Patient Population

Statistics on the movement of patient population are presented in four major categories: patients on record at the beginning of the year; admissions; separations; and patients on record at the end of the year.

Le nombre d'institutions faisant rapport a augmenté de cinq durant l'année civile 1949 (une à Terre-Neuve, deux en Nouvelle-Écosse, une au Québec et une en Saskatchewan). Sur ces cinq, une seule s'est servie de la méthode de fiches statistiques pour toutes les personnes admises et les séparations.

Le présent rapport donne à plusieurs reprises les taux pour 100,000 personnes de la population estimative en général. Le chiffre de la population qui sert de base pour ces taux est la population estimative du Canada en général, à l'exclusion du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, où il n'existe pas d'institutions pour les maladies mentales. Les estimations de la population en général pour les années 1931-1948, par province et selon le sexe et l'âge, sont données dans la publication *Statistiques vitales, rapport analytique n° 1*, Bureau fédéral de la statistique, Ottawa, 1948, et pour l'année 1949, dans le supplément de 1949 de la même publication.

## PARTIE I—STATISTIQUE GÉNÉRALE

La présente section du rapport est fondée sur les questionnaires renvoyés par 64 institutions pour maladies mentales pour l'année 1949. Soixante-deux institutions ont expédié le questionnaire relatif aux renseignements généraux. 61 ont signalé le personnel, 64 ont déclaré le mouvement des malades et 58 ont rempli le questionnaire relatif aux finances.

### Capacité en lits

La capacité normale en lits donnée au tableau 1 n'est pas établie partout de la même manière. Les normes varient d'une province et d'un genre d'institution à l'autre. En outre, certaines institutions ont déclaré le nombre de lits dressés plutôt que la capacité en lits. Il faut faire ces réserves en lisant le tableau 1 ou en faisant des comparaisons interprovinciales.

Le tableau ci-après donne la capacité en lits des institutions pour maladies mentales au Canada. Les chiffres sont sujets aux réserves mentionnées au paragraphe précédent.

### Mouvement des malades

La statistique sur le mouvement des malades se répartit en quatre principales catégories: les malades inscrits au début de l'année; les malades admis; les séparations, et les malades inscrits à la fin de l'année.

As shown in Table 6, there were 56,234 patients on record at the beginning of 1949. Of these, 51,685 or 91.9 percent were resident in institutions, 4,052 or 7.2 percent were "on parole or otherwise absent", and 497 or 0.9 percent were boarding out. The patients in hospital were equivalent to 382 per 100,000 general population or one in every 262.

The same table indicates that of the 15,476 direct admissions during 1949, 74.7 percent were first admissions and 25.3 percent were readmissions. First admissions numbering 11,556 were 108.2 percent of the 1948 total, while readmissions increased by 12.0 percent to 3,920. The crude admission rates per 100,000 population were 85 for first admissions and 29 for readmissions. With direct admissions of 15,476 and a hospital population at January 1 of 51,685, one person of every 201 of the population received care in a mental institution in 1949.

There were 14,428 separations during 1949, an increase of 1,393 or 10.7 percent over the 1948 total. Discharges numbering 11,303 accounted for 78.3 percent of the separations, while deaths, at 3,125, were 21.7 percent of the total. Since deaths in 1949 increased by only 1.4 percent over the 1948 figure, the increase in separations was due almost completely to increased discharges. The crude separation rates for every 1,000 hospitalized patients were 168 discharges and 47 deaths.

On December 31, 1949, there were 57,282 patients on the books of mental institutions in Canada. This represents an increase of 1,048 or 1.9 percent during the year. Of the total, 52,663 or 91.9 percent were in hospital, 4,100 or 7.2 percent were "on parole or otherwise absent", and 519 or 0.9 percent were in boarding homes. This percentage distribution is exactly the same as obtained at the beginning of 1949. (It will be noted that the practice of boarding out patients is carried on only in Ontario and Manitoba, with 514 and 5 cases respectively). The patients in hospital at the end of 1949 were equivalent to 389 per 100,000 population or one in every 257.

#### Finances

Financial schedules were completed by 58 of the 64 mental institutions. The two federal hospitals and four other institutions did not submit financial statements.

Total revenue in 1949 amounted to \$39,376,307, an increase over 1948 of 12.3 percent. The sources of this revenue were: provincial governments, 79.6 percent; receipts from patients, 11.8 percent; municipalities, 2.0 percent; federal government, 1.2 percent; all other sources, 5.4 percent.

Total expenditures were also higher in 1949. Expenditures of \$39,413,186 were 113.0 percent of the 1948 figure. For Canada as a whole, expenditures exceeded revenues by one tenth of one percent, \$36,879.

The average maintenance cost per patient day for provincial mental institutions in 1949, was \$1.94. This can be subdivided as follows; \$1.06 for salaries and wages; \$0.41 for provisions; \$0.12 for fuel, light, water and power and \$0.35 for all other maintenance expenditures.

The average maintenance cost per patient day for the period 1933-1949 is shown in Figure I. It may be noted that no great change occurred in the series prior to 1945. There was a slight trend upwards from 1935 to 1945, which is to be expected in view of changing economic conditions during those years. The average cost rose very rapidly from 1946 to 1949, so that the 1949 average daily cost was approximately double the 1944 figure.

Ainsi qu'on le verra au tableau 6, 56,234 malades étaient inscrits au début de 1949. Sur ce total, 51,685 ou 91.9 p.100 étaient dans les institutions, 4,052 ou 7.2 p.100 étaient "absents sur parole ou autrement" et 497 ou 0.9 p.100 étaient en pension ailleurs. Les malades hospitalisés sont au nombre de 382 pour 100,000 personnes de la population en général ou 1 pour 262 habitants.

D'après le même tableau, 15,476 personnes ont été admises directement, 74.7 p.100 pour la première fois et 25.3 p.100, ré-admises en 1949. Les admis pour la première fois se chiffrent par 11,556, soit 108.2 p.100 du total pour 1948, tandis que les ré-admis augmentent de 12.0 p.100 pour s'établir à 3,920. Le taux brut pour 100,000 habitants est de 85 chez les admis pour la première fois et de 29 chez les ré-admis. Les personnes admises directement s'élèvent à 15,476 et les malades à l'hôpital le 1<sup>er</sup> janvier à 51,685, une personne sur 201 habitants a reçu des soins en 1949 dans une institution pour maladies mentales.

Les séparations ont atteint 14,428 en 1949, augmentation de 1,393 ou de 10.7 p.100 sur le total de 1948. Les sorties (11,303) interviennent pour 78.3 p.100 des séparations et les décès (3,125), pour 21.7 p.100. Les décès n'ayant augmenté que de 1.4 p.100 sur 1948, l'avance des séparations découle presque entièrement des sorties plus nombreuses. Le taux brut des séparations pour 1,000 malades hospitalisés est de 168 pour les sorties et de 47 pour les décès.

Le 31 décembre 1949, 57,282 malades étaient inscrits aux registres des institutions pour maladies mentales au Canada, soit une augmentation de 1,048 ou de 1.9 p.100 durant l'année. Sur ce total, 52,663 ou 91.9 p.100 étaient à l'hôpital, 4,100 ou 7.2 p.100 étaient "absents sur parole ou autrement" et 519 ou 0.9 p.100 étaient en pension ailleurs. Cette répartition proportionnelle est exactement la même que celle du début de 1949. (Il est à noter que la pratique de placer des malades en pension n'existe qu'en Ontario et au Manitoba, qui comptent respectivement 514 et 5 cas). Les malades hospitalisés à la fin de 1949 sont au nombre de 389 pour 100,000 personnes de la population ou une personne pour 257 habitants.

#### Finances

Sur les 64 institutions pour maladies mentales, 58 ont rempli des états financiers. Les deux hôpitaux fédéraux et quatre autres institutions n'ont pas fait de rapport financier.


Le revenu total s'est élevé à \$39,376,307 en 1949, augmentation de 12.3 p.100 sur 1948. Voici les sources de ce revenu: gouvernements provinciaux, 79.6 p.100; recettes provenant des malades, 11.8 p.100; municipalités, 2.0 p.100; gouvernement fédéral, 1.2 p.100; et autres sources, 5.4 p.100.

Les dépenses totales augmentent aussi en 1949 pour s'établir à \$39,413,186, soit 113.0 p.100 du chiffre de 1948. Pour le Canada en général, les dépenses surpassent les revenus de un dixième de 1 p.100, \$36,879.

Les frais moyens d'entretien par jour-malade dans les institutions provinciales pour maladies mentales étaient de \$1.94 en 1949. Sur ce total, les salaires figurent pour \$1.06; les vivres, pour \$0.41; le chauffage, l'éclairage, le service d'aqueduc et l'énergie, pour \$0.12; et les autres dépenses, pour \$0.35.

Le graphique 1 donne la moyenne des frais d'entretien par jour-malade pour la période 1933-1949. Il est à noter que la courbe n'accuse pas une fluctuation marquante avant 1945. De 1935 à 1945, elle s'élève légèrement; rien d'étonnant, vu le changement de la situation économique au cours de ces années. De 1946 à 1949, les frais moyens montent en flèche et en 1949, les frais moyens quotidiens sont à peu près le double de ceux de 1944.

FIGURE 1



Despite the fact that maintenance costs per patient day for mental institutions have increased greatly in the last 4 years, costs are far below those for other health institutions. The 1949 average of \$1.94 per day for mental institutions may be contrasted with \$4.64 for tuberculosis sanatoria and \$7.26 for public hospitals, for the same year.

Toutefois, si les frais d'entretien par jour-malade dans les institutions pour maladies mentales au cours de ces quatre dernières années augmentent vivement, ils demeurent de beaucoup inférieurs à ceux des autres institutions de santé. La moyenne de \$1.94, en 1949, par jour dans les institutions pour maladies mentales se compare à celle de \$4.64 dans les sanatoriums pour tuberculeux et à celle de \$7.26 dans les hôpitaux publics.

#### Personnel

Personnel in 1949 numbered 12,933. This figure includes part-time medical staff, but excludes affiliate nurses. The total of full-time personnel was 12,812. Of this number, 745 or 5.8 percent were administrative personnel, 910 or 7.1 percent were medical or other professional personnel, 7,643 or 59.7 percent were nursing staff and the remaining 3,514 or 27.4 percent were maintenance or other staff.

In provincial mental institutions, the ratio of patients in residence at December 31, 1949 to total full-time personnel was 4.2 to 1. Other ratios at the same date were: patients to each full-time physician, 275.7; patients to each graduate nurse, 38.7; patients to each member of the total nursing staff, 6.8

The following table summarizes the data found in Table 24 of this report. Totals for the major classes of personnel are shown for Canada and for each province. Affiliate nurses are not included in the total nursing staff nor in the total personnel.

#### Personnel

Y compris les médecins à temps discontinu mais sans les infirmiers ou les infirmières associés, le personnel se chiffrait par 12,933 en 1949. Le personnel total à temps continu s'élevait à 12,812, dont 745 personnes ou 5.8 p.100 se rattachaient à l'administration, 910 ou 7.1 p.100, au personnel médical ou autrement professionnel, 7,643 ou 59.7 p.100 au personnel soignant et 3,514 ou 27.4 p.100 à l'entretien et aux autres services.

Dans les institutions provinciales pour maladies mentales, la proportion de malades hospitalisés le 31 décembre 1949 en fonction du personnel total à temps continu est de 4.2 contre 1. Voici d'autres proportions à la même date: malades en fonction de chaque médecin à temps continu, 275.7; malades en fonction de chaque infirmier ou infirmière gradué, 38.7; malades en fonction de chaque membre du personnel infirmier total, 6.8.

Le tableau qui suit résume les données du tableau 24 du présent rapport. Les totaux des principales catégories du personnel sont donnés pour le Canada et pour chaque province. Les infirmiers ou infirmières associés ne sont pas compris dans le personnel infirmier total, ni dans le personnel total.

**Full-time Personnel, 1949**  
**Personnel à temps continu, 1949**

Province	Total Personnel — Personnel total	Adminis- trative Staff — Adminis- tration	Professional Professionnel		Nursing Staff Personnel infirmier		Other Staff — Autres	Province
			Medical Médecins	Other Autres	Graduate Diplômés	Other Autres		
<b>Canada</b> .....	<b>12,812</b>	<b>745</b>	<b>227</b>	<b>683</b>	<b>1,429</b>	<b>6,214</b>	<b>3,514</b>	<b>Canada</b>
Newfoundland .....	267	12	3	35	18	120	79	Terre-Neuve
Prince Edward Island .....	78	5	—	—	9	32	32	Île-du-Prince-Édouard
Nova Scotia .....	476	53	4	16	45	176	182	Nouvelle-Écosse
New Brunswick .....	274	19	6	4	19	135	91	Nouveau-Brunswick
Quebec .....	2,871	123	57	144	304	1,256	987	Québec
Ontario .....	4,498	265	88	221	530	2,293	1,101	Ontario
Manitoba .....	794	48	18	54	95	884	195	Manitoba
Saskatchewan .....	1,253	66	17	53	246	570	301	Saskatchewan
Alberta .....	853	52	12	47	50	407	285	Alberta
British Columbia .....	1,448	102	22	109	113	841	261	Colombie-Britannique



**Part I**  
**GENERAL TABLES**



**Partie I**  
**TABLEAUX GÉNÉRAUX**

TABLE 1. Mental Institutions in Canada, December 31, 1949  
 TABLEAU 1. Institutions pour maladies mentales au Canada, 31 décembre 1949

Location Localité	Name of institution Nom de l'institution	Name of superintendent Nom du surintendant	Normal capacity <sup>1</sup> Capacité normale <sup>1</sup>
<b>Newfoundland</b> Terre-Neuve			
Provincial Hospital — Hôpital provincial:			
St. John's .....	Hospital for Mental and Nervous Diseases ..	Chas. A. Roberts, M.D. ....	530
<b>Prince Edward Island</b> Île Du Prince-Édouard			
Provincial Hospital — Hôpital provincial:			
* Charlottetown .....	Falconwood Hospital .....	A. J. Murchison, M.D. ....	250
<b>Nova Scotia</b> Nouvelle-Écosse			
Provincial Hospitals — Hôpitaux provinciaux:			
* Dartmouth .....	Nova Scotia Hospital .....	Murray MacKay, M.D. ....	450
* Brookside, Truro .....	Nova Scotia Training School .....	Harold R. Thompson, M.A. ....	150
County and Municipal Institutions — Insti- tutions de comté ou municipales:			
Argyle .....	Argyle Municipal Home .....	W. L. Dunn .....	10
Bridgetown .....	Annapolis County Hospital .....	C. F. Hiltz .....	57
Cole Harbour .....	Halifax County Home and Mental Hospital ..	E. V. Smith .....	250
Dayspring .....	Lunenburg County Asylum .....	H. D. Tumblin .....	109
Halifax .....	Halifax City Home .....	A. E. Ettinger .....	250
Marshalltown .....	Digby County Asylum .....	Guy C. Thomas .....	20
Meteghan Centre .....	Clare Municipal Home .....	Camille D'Entremont .....	10
Middlefield .....	Queens County Asylum .....	T. H. Starrett (Chairman) .....	20
Mulgrave .....	Inverness County Asylum .....	J. A. MacDonald .....	90
Pugwash .....	Cumberland County Home .....	H. A. Smith .....	150
Shelburne .....	Sheburne County Asylum .....	A. J. Baker .....	10
South Mailand .....	East Hants Municipal Home .....	J. C. Lawrence .....	50
Stellarton .....	Pictou County Asylum .....	David Finlayson .....	140
Sydney River .....	Cape Breton County Hospital .....	Mark A. Day .....	350
Truro .....	Colchester County Home .....	R. E. Butcher .....	90
Waterville .....	Kings County Hospital .....	H. A. Webber .....	140
			<b>Total .....</b>
<b>New Brunswick</b> Nouveau-Brunswick			
Provincial Hospital — Hôpital provincial:			
* Fairville .....	The Provincial Hospital .....	E. C. Menzies, M.D. ....	1,100
<b>Québec</b>			
Provincial Hospitals — Hôpitaux provinciaux:			
* Baie St-Paul .....	Hôpital Ste-Anne .....	Dr Jean-G. Dufour .....	920
* Gamelin .....	Hôpital St-Jean-de-Dieu .....	Dr Omer Noël .....	5,500
* Mastai .....	Hôpital St-Michel-Archange .....	Dr Lucien Larue .....	4,000
* Montréal .....	Hôpital de Bordeaux .....	Dr J. A. Huard .....	625
* Montréal .....	La Retraite St-Benoît .....	R. Frère Romulus .....	110
* St-Ferdinand .....	Hôpital St-Julien .....	Dr J. P. Lamontagne .....	955
* Verdun .....	Verdun Protestant Hospital .....	George E. Reed, M.D. ....	1,150
Federal Hospital — Hôpital fédéral:			
* Ste-Anne-de-Bellevue .....	Ste-Anne's Hospital .....	R. C. Hamilton, M.D. ....	429
Private Institution — Institution privée:			
Montréal .....	Allan Memorial Institute .....	D. Ewen Cameron, M.D. ....	43
			<b>Total .....</b>
			<b>13,732</b>

\* Institutions on the card system. — Institutions qui utilisent les fiches.

1. Normal capacity for mental patients only. — Capacité normale pour malades mentaux seulement.

TABLE 1. Mental Institutions in Canada, December 31, 1949 - Concluded  
 TABLEAU 1. Institutions pour maladies mentales au Canada, 31 décembre 1949 - fin

Location Localité	Name of institution Nom de l'institution	Name of superintendent Nom du surintendant	Normal capacity <sup>1</sup> Capacité normale <sup>1</sup>
<b>Ontario</b>			
Provincial Hospitals - Hôpitaux provinciaux:			
*Brockville .....	The Ontario Hospital .....	C.E. Hanna, M.D. ....	750
*Cobourg .....	The Ontario Hospital .....	G.W. Kells, M.D. ....	320
*Fort William .....	The Ontario Hospital .....	J.R. Howitt, M.D. ....	125
*Hamilton .....	The Ontario Hospital .....	J.N. Senn, M.D. ....	1,065
*Kingston .....	The Ontario Hospital .....	D.O. Lynch, M.D. ....	945
*Langstaff .....	The Ontario Hospital .....	C.S. Tennant, M.D. ....	424
*London .....	The Ontario Hospital .....	G.H. Stevenson, M.D. ....	1,100
*New Toronto .....	The Ontario Hospital .....	T.D. Cumberland, M.B. ....	1,100
*Orillia .....	The Ontario Hospital School .....	S.R. Montgomery, M.D. ....	1,800
*Penetanguishene .....	The Ontario Hospital .....	W.A. Cardwell, M.D. ....	450
*St. Thomas .....	The Ontario Hospital .....	J.S. Stewart, M.D. ....	1,822
*Toronto .....	The Ontario Hospital .....	C.A. Cleland, M.D. ....	750
Toronto .....	Toronto Psychiatric Hospital .....	Aldwyn Stokes, M.D. ....	64
*Whitby .....	The Ontario Hospital .....	D.R. Fletcher, M.D. ....	1,500
*Woodstock .....	The Ontario Hospital .....	E.A. Clark, M.D. ....	950
Federal Hospital - Hôpital fédéral:			
*London .....	Westminster Hospital .....	E.S. Goddard, M.D. ....	900
Private Institution - Institution privée:			
Guelph .....	The Homewood Sanitarium .....	F.H.C. Baugh, M.D. ....	225
			<b>Total .....</b> 14,290
<b>Manitoba</b>			
Provincial Hospitals - Hôpitaux provinciaux:			
*Brandon .....	Hospital for Mental Diseases .....	Stuart Schultz, M.D. ....	1,300
*Portage-la-Prairie .....	The Manitoba School .....	H.S. Atkinson, M.D. ....	439
*Selkirk .....	Hospital for Mental Diseases .....	Edward Johnson, M.D. ....	700
*Winnipeg .....	Manitoba Psychopathic Hospital .....	T.A. Pincock, M.D. ....	38
			<b>Total .....</b> 2,477
<b>Saskatchewan</b>			
Provincial Hospitals - Hôpitaux provinciaux:			
*North Battleford .....	The Saskatchewan Hospital .....	F.S. Lawson, M.D. ....	1,320
*Regina .....	Munroe Wing, Regina General Hospital .....	D.G. McKerracher, M.D. (Director)	41
*Weyburn .....	The Saskatchewan Hospital .....	A.R. Coulter, M.D. ....	1,650
*Weyburn .....	The Saskatchewan Training School .....	R.O. Davison, M.D. ....	700
			<b>Total .....</b> 3,711
<b>Alberta</b>			
Provincial Hospitals - Hôpitaux provinciaux:			
*Claresholm .....	Provincial Auxiliary Mental Hospital .....	Agnes M. Hill (Matron) .....	100
*Edmonton .....	Provincial Mental Institute .....	A.D. MacPherson, M.D. ....	927
*Ponoka .....	Provincial Mental Hospital .....	T.C. Michie, M.D. ....	1,103
*Raymond .....	Provincial Auxiliary Mental Hospital .....	A.E. Birt, R.N. (Matron) .....	115
*Red Deer .....	Provincial Training School .....	L.J. le Vann, M.D. ....	313
			<b>Total .....</b> 2,558
<b>British Columbia</b>			
<b>Colombie-Britannique</b>			
Provincial Hospitals - Hôpitaux provinciaux:			
*Colquitz .....	Provincial Mental Home .....		
*Essondale .....	Provincial Mental Hospital .....	A.L. Crease, M.D. ....	2,998
*New Westminster .....	Provincial Mental Hospital .....		
Private Institution - Institution privée:			
New Westminster .....	The Hollywood Sanitarium .....	E.A. Campbell, M.D. ....	63
			<b>Total .....</b> 3,061
			<b>Totals - Totaux 44,055</b>

\* Institutions on the card system. - Institutions qui utilisent les fiches.

1. Normal capacity for mental patients only. - Capacité normale pour malades mentaux seulement.

TABLE 2. Classification of mental institutions, December 31, 1949

TABLEAU 2. Classement des institutions pour maladies mentales, 31 décembre 1949

Province	Institutions	Provincial institutions — Institutions provinciales			County and Municipal Institutions — Institutions de comté ou de municipalité	Federal hospitals — Hôpitaux fédéraux	Private institutions — Institutions privées
		Hospitals — Hôpitaux	Training schools — Hôpitaux- écoles	Psychiatric hospitals — Hôpitaux de psychiatrie			
Canada .....	64	35	5	3	16	2	3
Newfoundland .....	1	1	—	—	—	—	—
Prince Edward Island .....	1	1	—	—	—	—	—
Nova Scotia .....	18	1	1	—	16	—	—
New Brunswick .....	1	1	—	—	—	—	—
Québec .....	9	7	—	—	—	1	1
Ontario .....	17	13	1	1	—	1	1
Manitoba .....	4	2	1	1	—	—	—
Saskatchewan .....	4	2	1	1	—	—	—
Alberta .....	5	4	1	—	—	—	—
British Columbia .....	4	3	—	—	—	—	1

TABLE 3. Patients under care on December 31, 1949, by type of hospital

TABLEAU 3. Malades en soins le 31 décembre 1949, par genre d'hôpital

Type of hospital — Genre d'hôpital	Total on books — Total, inscrits			In hospital — Dans l'hôpital			Boarding out — En pension ailleurs			On parole or otherwise absent — Absents sur parole ou autrement		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
<b>Total</b> .....	<b>30,543</b>	<b>26,739</b>	<b>57,282</b>	<b>28,543</b>	<b>24,120</b>	<b>52,663</b>	<b>174</b>	<b>345</b>	<b>519</b>	<b>1,826</b>	<b>2,274</b>	<b>4,100</b>
Provincial Hospitals — Hôpitaux provinciaux .....	26,190	23,569	49,759	24,361	21,153	45,514	165	269	434	1,664	2,147	3,811
Provincial Training Schools — Hôpitaux-écoles provinciaux .....	2,185	2,018	4,203	2,020	1,826	3,846	9	76	85	156	116	272
Provincial Psychiatric Hospitals — Hôpitaux de psychiatrie provinciaux .....	58	68	126	58	68	126	—	—	—	—	—	—
County and Municipal Institutions — Institutions de comté ou de municipalité .....	869	840	1,709	869	840	1,709	—	—	—	—	—	—
Federal Hospitals — Hôpitaux fédéraux .....	1,125	12	1,137	1,125	12	1,137	—	—	—	—	—	—
Private Institutions — Institutions privées .....	116	232	348	110	221	331	—	—	—	6	11	17

TABLE 4. Resident patients on December 31, 1949, according to mental classification, by province.

TABLEAU 4. Malades internés, le 31 décembre 1949, selon l'état mental, par province

Province	Total patients — Tous les malades			Psychotic — Alliés			Without psychosis — Sans psychose								
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	Mental defectives — Arriérés mentaux			Epileptics — Épileptiques			Other types — Autres types		
							M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Canada .....	28,543	24,120	52,663	21,502	18,124	39,626	6,224	5,354	11,578	539	442	981	278	200	478
Newfoundland .....	367	309	676	317	245	562	42	58	100	—	—	—	8	6	14
Prince Edward Island .....	153	139	292	141	135	276	9	4	13	1	—	1	2	—	2
Nova Scotia .....	1,208	1,105	2,313	1,085	995	2,080	112	92	204	11	18	29	—	—	—
New Brunswick .....	717	680	1,397	555	521	1,076	107	124	231	48	29	77	7	6	13
Québec .....	8,138	7,178	15,316	5,709	5,187	10,896	2,235	1,832	4,067	142	103	245	52	56	108
Ontario .....	9,043	8,217	17,260	6,705	6,155	12,860	2,047	1,820	3,867	170	172	342	121	70	191
Manitoba .....	1,649	1,516	3,165	1,335	1,194	2,529	230	236	466	66	69	135	18	17	35
Saskatchewan .....	2,658	1,789	4,447	2,002	1,251	3,253	594	500	1,094	43	16	59	19	22	41
Alberta .....	1,943	1,226	3,169	1,594	967	2,561	283	221	504	53	33	86	13	5	18
British Columbia .....	2,667	1,961	4,628	2,059	1,474	3,533	565	467	1,032	5	2	7	38	18	56

TABLE 5. Resident patients in mental hospitals and their proportion per 10,000 of estimated population, 1949, by province

TABLEAU 5. Malades internés dans les hôpitaux pour maladies mentales et leur proportion pour 10,000 personnes de la population estimative, 1949, par province

Province	Resident patients in mental hospitals Malades présents dans les hôpitaux d'aliénés						Increase or Decrease — Augmentation ou diminution		Males per 100 females December 31, 1949 — Hommes pour 100 femmes au 31 décembre 1949	Proportion per 10,000 of estimated general population December 31, 1949 — Proportion pour 10,000 personnes de la population estimative en général au 31 décembre 1949
	January 1, 1949 — 1er janvier 1949			December 31, 1949 — 31 décembre 1949			No.	P.C.		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.				
Canada .....	28,036	23,649	51,685	28,543	24,120	52,663	978	1.9	118.3	38.9
Newfoundland .....	357	295	652	367	309	676	24	3.7	118.8	19.4
Prince Edward Island .....	157	152	309	153	139	292	-17	-5.5	110.1	31.1
Nova Scotia .....	1,216	1,118	2,334	1,208	1,105	2,313	-21	-0.9	109.3	35.9
New Brunswick .....	689	643	1,332	717	680	1,397	65	4.9	105.4	27.1
Québec .....	7,897	7,066	14,963	8,138	7,178	15,316	353	2.4	113.4	39.4
Ontario .....	8,909	8,017	16,926	9,043	8,217	17,260	334	2.0	110.1	39.1
Manitoba .....	1,644	1,530	3,174	1,649	1,516	3,165	-9	-0.3	108.8	40.7
Saskatchewan .....	2,668	1,793	4,461	2,658	1,789	4,447	-14	-0.3	148.6	51.6
Alberta .....	1,940	1,188	3,128	1,943	1,226	3,169	41	1.3	158.5	36.4
British Columbia .....	2,559	1,847	4,406	2,667	1,961	4,628	222	5.0	136.0	41.5

TABLE 6. Movement of patient population in mental institutions during 1949, by mental classification  
TABLEAU 6. Mouvement des malades internés dans les institutions pour maladies mentales

Item — Détail	Total			Psychotic — Aliénés			Without psychosis — Sans psychose								
							Mental Defectives — Arriérés mentaux			Epileptics — Épileptiques			Other types — Autres types		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
At beginning of year — Au commencement de l'année .....	30,104	26,130	56,234	22,687	19,678	42,365	6,477	5,727	12,204	581	467	1,048	359	258	617
In hospital — Dans l'hôpital .....	28,036	23,649	51,685	21,200	17,777	38,977	6,011	5,242	11,253	538	426	964	287	204	491
In boarding homes — En pension dans une famille .....	162	335	497	133	221	354	26	105	131	—	5	5	3	4	7
On parole or otherwise absent — Absents sur parole ou autrement .....	1,906	2,146	4,052	1,354	1,680	3,034	440	380	820	43	36	79	69	50	119
Admissions during year — Malades admis au cours de l'année .....	8,733	7,926	16,659	6,202	6,660	12,862	755	547	1,302	118	77	195	1,658	642	2,300
First admissions — Admis pour la 1 <sup>re</sup> fois .....	6,010	5,546	11,556	4,336	4,604	8,940	533	416	949	84	59	143	1,057	467	1,524
Readmissions — Réadmis .....	2,017	1,903	3,920	1,322	1,659	2,981	94	59	153	16	12	28	585	173	758
Transfers received — Transferts reçus .....	706	477	1,183	544	397	941	128	72	200	18	6	24	16	2	18
Separations during year — Séparations au cours de l'année .....	8,294	7,317	15,611	5,906	6,142	12,048	592	467	1,059	118	62	180	1,678	646	2,324
Total discharges — Sorties totales .....	5,816	5,487	11,303	3,817	4,564	8,381	292	257	549	72	36	108	1,635	630	2,265
Transfers sent out — Transferts envoyés .....	706	477	1,183	539	398	937	135	70	205	15	9	24	17	—	17
Deaths in hospital — Décès à l'hôpital .....	1,772	1,353	3,125	1,550	1,180	2,730	165	140	305	31	17	48	26	16	42
At end of year — A la fin de l'année .....	30,543	26,739	57,282	22,983	20,196	43,179	6,040	5,807	12,447	581	482	1,063	339	254	593
In hospital — Dans l'hôpital .....	28,543	24,120	52,663	21,502	18,124	39,626	6,224	5,354	11,578	539	442	981	278	200	478
In boarding homes — En pension dans une famille .....	174	345	519	146	238	384	26	103	129	—	—	—	2	4	6
On parole or otherwise absent — Absents sur parole ou autrement .....	1,826	2,274	4,100	1,335	1,834	3,169	390	350	740	42	40	82	59	50	109
Increase or decrease of patient population during year — Augmentation ou diminution de la population internée durant l'année .....	439	609	1,048	296	518	814	163	80	243	—	15	15	-20	-4	-24

TABLE 7. Movement of total patient population in mental institutions during 1949, by province

No.	Item - Détail	Canada			Newfoundland			Prince Edward Island			Nova Scotia		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
1	At beginning of year - Au commencement de l'année .....	30,104	26,130	56,234	357	295	652	157	152	309	1,282	1,178	2,460
2	In hospital - Dans l'hôpital.....	28,036	23,649	51,685	357	295	652	157	152	309	1,216	1,118	2,334
3	In boarding homes - En pension dans une famille .....	162	335	497	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	On parole or otherwise absent - Absents sur parole ou autrement	1,906	2,146	4,052	-	-	-	-	-	-	66	60	126
5	Admissions during year - Malades admis au cours de l'année	8,733	7,926	16,659	98	76	174	72	32	104	406	357	763
6	First admissions - Admis pour la 1 <sup>e</sup> fois .....	6,010	5,546	11,556	68	43	111	30	15	45	276	240	516
7	Readmissions - Réadmis .....	2,017	1,903	3,920	30	33	63	42	17	59	72	78	150
8	Transfers received - Transferts reçus .....	706	477	1,183	-	-	-	-	-	-	58	39	97
9	Separations during year - Séparations au cours de l'année..	8,294	7,317	15,611	88	62	150	76	45	121	408	368	776
10	Total discharges - Sorties totales .....	5,816	5,487	11,303	75	54	129	72	36	108	255	258	513
11	Transfers sent out - Transferts envoyés .....	706	477	1,183	-	-	-	-	-	-	58	39	97
12	Deaths in hospital - Décès à l'hôpital.....	1,772	1,353	3,125	13	8	21	4	9	13	95	71	166
13	At end of year - A la fin de l'année .....	30,543	26,739	57,282	367	309	676	153	139	292	1,280	1,167	2,447
14	In hospital - Dans l'hôpital .....	28,543	24,120	52,663	367	309	676	153	139	292	1,208	1,105	2,313
15	In boarding homes - En pension dans une famille .....	174	345	519	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	On parole or otherwise absent - Absents sur parole ou autrement	1,826	2,274	4,100	-	-	-	-	-	-	72	62	134

TABLE 8. Movement of psychotic population in mental institutions during 1949, by province

No.	Item - Détail	Canada			Newfoundland			Prince Edward Island			Nova Scotia		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
1	At beginning of year - Au commencement de l'année .....	22,687	19,678	42,365	305	231	536	144	146	290	1,132	1,054	2,186
2	In hospital - Dans l'hôpital.....	21,200	17,777	38,977	305	231	536	144	146	290	1,097	1,014	2,111
3	In boarding homes - En pension dans une famille .....	133	221	354	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	On parole or otherwise absent - Absents sur parole ou autrement	1,354	1,680	3,034	-	-	-	-	-	-	35	40	75
5	Admissions during year - Malades admis au cours de l'année	6,202	6,660	12,862	78	71	149	36	29	65	389	339	728
6	First admissions - Admis pour la 1 <sup>e</sup> fois .....	4,336	4,604	8,940	49	38	87	18	12	30	260	222	482
7	Readmissions - Réadmis .....	1,322	1,659	2,981	29	33	62	18	17	35	72	78	150
8	Transfers received - Transferts reçus .....	544	397	941	-	-	-	-	-	-	57	39	96
9	Separations during year - Séparations au cours de l'année..	5,906	6,142	12,048	66	57	123	39	40	79	394	356	750
10	Total discharges - Sorties totales .....	3,817	4,564	8,381	54	49	103	36	32	68	244	247	491
11	Transfers sent out - Transferts envoyés .....	539	398	937	-	-	-	-	-	-	57	39	96
12	Deaths in hospital - Décès à l'hôpital.....	1,550	1,180	2,730	12	8	20	3	8	11	93	70	163
13	At end of year - A la fin de l'année .....	22,983	20,196	43,179	317	245	562	141	135	276	1,127	1,037	2,164
14	In hospital - Dans l'hôpital .....	21,502	18,124	39,626	317	245	562	141	135	276	1,085	995	2,080
15	In boarding homes - En pension dans une famille .....	146	238	384	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	On parole or otherwise absent - Absents sur parole ou autrement	1,335	1,834	3,169	-	-	-	-	-	-	42	42	84

TABLEAU 7. Mouvement des malades internés dans les institutions pour maladies mentales, 1949, par province

New Brunswick			Québec			Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia			No
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	
805	729	1,534	8,652	7,797	16,449	9,668	9,217	18,885	1,721	1,627	3,348	2,819	1,943	4,762	1,983	1,227	3,210	2,660	1,965	4,625	1
689	643	1,332	7,897	7,066	14,963	8,909	8,017	16,926	1,644	1,530	3,174	2,668	1,793	4,461	1,940	1,188	3,128	2,559	1,847	4,406	2
-	-	-	-	-	-	159	331	490	3	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
116	86	202	755	731	1,486	600	869	1,469	74	93	167	151	150	301	43	39	82	101	118	219	4
264	228	492	1,704	1,911	3,615	3,131	2,643	5,774	495	598	1,093	700	689	1,389	444	439	883	1,419	953	2,372	5
201	159	360	1,223	1,448	2,671	2,029	1,889	3,918	252	268	520	535	489	1,024	317	268	585	1,079	727	1,806	6
63	69	132	369	370	739	745	676	1,421	125	148	273	109	136	245	122	150	272	340	226	566	7
-	-	-	112	93	205	357	78	435	118	182	300	56	64	120	5	21	26	-	-	-	8
241	198	439	1,560	1,818	3,378	2,970	2,340	5,310	498	585	1,083	709	665	1,374	431	411	842	1,313	825	2,138	9
103	153	346	966	1,283	2,249	1,970	1,772	3,742	293	349	642	490	487	977	336	350	686	1,166	745	1,911	10
-	-	-	112	93	205	357	78	435	118	182	300	56	64	120	5	21	26	-	-	-	11
48	45	93	482	442	924	643	490	1,133	87	54	141	163	114	277	90	40	130	147	80	227	12
828	759	1,587	8,796	7,890	16,686	9,829	9,520	19,349	1,718	1,640	3,358	2,810	1,967	4,777	1,996	1,255	3,251	2,766	2,093	4,859	13
717	680	1,397	8,138	7,178	15,316	9,043	8,217	17,260	1,649	1,516	3,165	2,658	1,789	4,447	1,943	1,226	3,169	2,667	1,961	4,628	14
-	-	-	-	-	-	171	343	514	3	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
111	79	190	658	712	1,370	615	960	1,575	66	122	188	152	178	330	53	29	82	99	132	231	16

TABLEAU 8. Mouvement de la population aliénée dans les institutions pour maladies mentales, 1949, par province

New Brunswick			Québec			Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia			No
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	
632	563	1,195	6,043	5,686	11,729	7,179	6,874	14,053	1,378	1,289	2,667	2,133	1,375	3,510	1,609	970	2,579	2,130	1,490	3,620	1
542	491	1,033	5,522	5,099	10,621	6,628	6,018	12,646	1,309	1,196	2,505	2,037	1,265	3,302	1,577	942	2,519	2,039	1,375	3,414	2
-	-	-	-	-	-	130	217	347	3	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
90	72	162	521	587	1,108	421	639	1,060	66	89	155	98	110	208	32	28	60	91	115	206	4
219	214	433	1,398	1,671	3,069	2,145	2,103	4,248	407	559	966	525	586	1,111	342	349	691	663	739	1,402	5
165	147	312	985	1,264	2,249	1,475	1,486	2,961	200	238	438	401	416	817	240	214	454	543	567	1,110	6
54	67	121	316	343	659	427	553	980	98	141	239	87	132	219	101	123	224	120	172	292	7
-	-	-	97	64	161	243	64	307	109	180	289	37	38	75	1	12	13	-	-	-	8
201	187	388	1,278	1,609	2,887	2,040	1,837	3,877	393	535	928	530	567	1,097	320	329	649	645	625	1,270	9
154	145	299	795	1,185	1,980	1,225	1,336	2,561	207	306	513	346	432	778	245	279	524	511	553	1,064	10
-	-	-	96	64	160	240	63	303	107	180	287	38	40	78	1	12	13	-	-	-	11
47	42	89	387	360	747	575	438	1,013	79	49	128	146	95	241	74	38	112	134	72	206	12
650	590	1,240	6,163	5,748	11,911	7,284	7,140	14,424	1,392	1,313	2,705	2,130	1,394	3,524	1,631	990	2,621	2,148	1,604	3,752	13
555	521	1,076	5,709	5,187	10,896	6,705	6,155	12,860	1,335	1,194	2,529	2,002	1,251	3,253	1,594	967	2,561	2,059	1,474	3,533	14
-	-	-	-	-	-	143	236	379	3	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
95	69	164	454	561	1,015	436	749	1,185	54	117	171	128	143	271	37	23	60	89	130	219	16



**TABLEAU 9. Mouvement des malades arriérés mentaux (sans psychose) dans les institutions pour maladies mentales 1949, par province**

New Brunswick			Québec			Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia			No
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	
104	125	229	2,386	1,934	4,320	2,147	2,060	4,207	251	253	504	603	527	1,130	287	216	503	509	443	952	1
97	121	218	2,193	1,827	4,020	1,970	1,748	3,718	245	250	495	568	500	1,068	280	207	487	499	440	939	2
7	4	11	193	107	300	151	207	358	6	3	9	35	27	62	7	9	16	10	3	13	4
12	7	19	215	173	388	308	180	488	20	14	34	63	66	129	37	49	86	75	39	114	5
9	7	16	174	129	303	176	143	319	14	11	25	43	40	83	29	31	60	69	36	105	6
3	—	3	31	17	48	39	24	63	1	1	2	4	3	7	5	11	16	6	3	9	7
—	—	—	10	27	37	93	13	106	5	2	7	16	23	39	3	7	10	—	—	—	8
5	5	10	198	160	358	238	144	382	33	27	60	34	65	119	32	39	71	10	13	23	9
5	2	7	109	62	171	89	94	183	22	23	45	24	26	50	19	30	49	5	8	13	10
—	—	—	12	27	39	97	11	108	5	1	6	17	23	40	3	8	11	—	—	—	11
—	3	3	77	71	148	52	39	91	6	3	9	13	16	29	10	1	11	5	5	10	12
111	127	238	2,403	1,947	4,350	2,217	2,096	4,313	238	240	478	612	528	1,140	292	226	518	574	469	1,043	13
107	124	231	2,235	1,832	4,067	2,047	1,820	3,867	230	236	466	594	500	1,094	283	221	504	565	467	1,032	14
4	3	7	168	115	283	144	173	317	8	4	12	18	28	46	9	5	14	9	2	11	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16

**TABLEAU 10. Mouvement des malades épileptiques (sans psychose) dans les institutions pour maladies mentales, 1949, par province**

New Brunswick			Québec			Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia			No
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	
51	29	80	150	113	263	190	185	375	67	69	136	47	17	64	58	34	92	3	2	5	1
47	27	74	137	96	233	170	166	336	67	69	136	42	16	58	57	32	89	3	2	5	2
4	2	6	13	17	30	20	14	34	—	—	—	5	1	6	1	2	3	—	—	—	3
2	2	4	32	30	62	55	26	81	3	4	7	14	6	20	8	9	17	3	—	3	5
2	1	3	27	24	51	32	21	53	2	4	6	11	4	15	6	5	11	3	—	3	6
—	1	1	5	4	9	10	4	14	—	—	—	—	—	—	1	3	4	—	—	—	7
—	—	—	—	2	2	13	1	14	1	—	1	3	2	5	1	1	2	—	—	—	8
2	1	3	27	21	48	54	22	76	4	3	7	15	6	21	12	9	21	—	—	—	9
2	1	3	12	9	21	34	13	47	3	2	5	12	4	16	7	7	14	—	—	—	10
—	—	—	—	2	2	12	4	16	1	1	2	1	1	2	1	1	2	—	—	—	11
—	—	—	15	10	25	8	5	13	—	—	—	2	1	3	4	1	5	—	—	—	12
51	30	81	155	122	277	191	189	380	66	70	136	46	17	63	54	34	88	6	2	8	13
48	29	77	142	103	245	170	172	342	66	69	135	43	16	59	53	33	86	5	2	7	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
3	1	4	13	19	32	21	17	38	—	1	1	3	1	4	1	1	2	1	—	1	16

**TABLEAU 11. Mouvement des malades d'autres catégories (sans psychose) dans les institutions pour maladies mentales, 1949, par province**

New Brunswick			Québec			Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia			No
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	
18	12	30	73	64	137	152	98	250	25	16	41	34	24	58	29	7	36	18	30	48	1
3	4	7	45	44	89	141	85	226	23	15	38	21	12	33	26	7	33	18	30	48	2
—	—	—	—	—	—	3	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
15	8	23	28	20	48	8	9	17	2	1	3	13	12	25	3	—	3	—	—	—	4
31	5	36	59	37	96	623	334	957	65	21	86	98	31	129	57	32	89	678	175	853	5
25	4	29	37	31	68	346	239	585	36	15	51	80	29	109	42	18	60	464	124	588	6
6	1	7	17	6	23	269	95	364	26	6	32	18	1	19	15	13	28	214	51	265	7
—	—	—	5	—	5	8	—	8	3	—	3	—	1	1	—	1	1	—	—	—	8
33	5	38	57	28	85	638	337	975	68	20	88	110	27	137	67	34	101	658	187	845	9
32	5	37	50	27	77	622	329	951	61	18	79	108	25	133	65	34	99	650	184	834	10
—	—	—	4	—	4	8	—	8	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
1	—	1	3	1	4	8	8	16	2	2	4	2	2	4	2	—	2	8	3	11	12
16	12	28	75	73	148	137	95	232	22	17	39	22	28	50	19	5	24	38	18	56	13
7	6	13	52	56	108	121	70	191	18	17	35	19	22	41	13	5	18	38	18	56	14
—	—	—	—	—	—	2	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
9	6	15	23	17	40	14	21	35	4	—	4	3	6	9	6	—	6	—	—	—	16

**TABLE 12. Movement of patients in mental institutions for five-year period 1945-1949, by mental classification**  
**TABLEAU 12. Mouvement des malades dans les hôpitaux pour maladies mentales durant la période quinquennale 1945-1949, selon l'état mental**

Year - Année	Total Patients Tous les malades			Psychotic Alliénés			Without psychosis - Sans psychose								
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	Mental defectives Arriérés mentaux			Epileptics Épileptiques			Other types Autres types		
							M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
<b>First admissions - Malades admis pour la 1<sup>re</sup> fois:</b>															
1945	5,364	4,125	9,489	4,389	3,405	7,794	528	435	963	60	33	93	387	252	639
1946	5,282	4,470	9,752	3,878	3,516	7,394	633	503	1,136	92	49	141	679	402	1,081
1947	5,261	4,484	9,745	4,107	3,718	7,825	538	435	973	96	51	147	520	230	800
1948	5,806	4,879	10,685	4,179	3,951	8,130	527	442	969	76	52	128	1,024	434	1,458
1949	5,942	5,503	11,445	4,287	4,566	8,853	533	416	949	84	59	143	1,038	462	1,500
<b>Readmissions - Malades réadmis:</b>															
1945	1,546	1,233	2,779	1,136	1,115	2,251	102	68	170	23	3	26	285	47	332
1946	1,677	1,467	3,144	1,121	1,240	2,361	114	79	193	13	16	29	429	132	561
1947	1,753	1,582	3,335	1,378	1,445	2,823	75	61	136	33	9	42	267	67	334
1948	1,902	1,597	3,499	1,309	1,416	2,725	93	63	156	32	16	48	468	102	570
1949	1,987	1,870	3,857	1,293	1,626	2,919	94	59	153	16	12	28	584	173	757
<b>Discharges - Sorties:</b>															
1945	5,121	3,694	8,815	4,001	3,063	7,064	408	310	718	52	37	89	660	284	944
1946	4,588	3,951	8,539	3,185	3,105	6,290	300	318	618	55	37	92	1,048	491	1,539
1947	4,607	4,151	8,758	3,564	3,522	7,086	285	296	581	75	31	106	683	302	985
1948	5,424	4,528	9,952	3,646	3,784	7,430	279	240	519	65	29	94	1,434	475	1,909
1949	5,741	5,433	11,174	3,763	4,515	8,278	292	257	549	71	36	107	1,615	625	2,240
<b>Deaths - Décès:</b>															
1945	1,661	1,294	2,955	1,472	1,139	2,611	132	127	259	31	14	45	26	14	40
1946	1,569	1,443	3,112	1,441	1,281	2,722	174	139	313	32	12	44	22	11	33
1947	1,744	1,332	3,076	1,542	1,185	2,727	154	111	265	25	22	47	23	14	37
1948	1,753	1,330	3,083	1,509	1,162	2,671	180	127	307	35	27	62	29	14	43
1949	1,759	1,345	3,104	1,538	1,172	2,710	165	140	305	30	17	47	26	16	42

1. Newfoundland is not included. - Sans Terre-Neuve.

**TABLE 13. Movement of patients in mental institutions according to mental classification and by type of hospital, 1949**  
**TABLEAU 13. Mouvement des malades dans les hôpitaux pour maladies mentales, selon l'état mental et par genre d'hôpital, 1949**

Type of hospital - Genre d'hôpital	Total Patients Tous les malades			Psychotic Alliénés			Without psychosis - Sans psychose								
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	Mental defectives Arriérés mentaux			Epileptics Épileptiques			Other types Autres types		
							M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
<b>First admissions - Malades admis pour la 1<sup>re</sup> fois:</b>															
Provincial hospitals - Hôpitaux provinciaux	4,451	3,857	8,308	3,573	3,389	6,962	383	265	648	68	50	118	427	153	580
Provincial training schools - Hôpitaux-écoles provinciaux	149	140	289	3	3	6	3	136	133	269	8	4	12	2	5
Provincial psychiatric hospitals - Hôpitaux de psychiatrie provinciaux	447	488	935	351	432	783	7	7	14	5	4	9	84	45	129
County and municipal institutions - institutions de comté ou de municipalité	57	58	115	51	47	98	5	11	16	1	-	1	-	-	-
Federal hospitals - Hôpitaux fédéraux	221	3	224	210	3	213	1	-	1	-	-	-	10	-	10
Private institutions - Institutions privées	685	1,000	1,685	148	733	881	1	-	1	2	1	3	534	266	800
<b>Readmissions - Malades réadmis:</b>															
Provincial hospitals - Hôpitaux provinciaux	1,317	1,464	2,781	1,085	1,364	2,449	85	46	131	14	12	26	133	42	175
Provincial training schools - Hôpitaux-écoles provinciaux	9	14	23	-	-	-	8	12	20	-	-	-	1	2	3
Provincial psychiatric hospitals - Hôpitaux de psychiatrie provinciaux	143	195	338	108	183	291	-	1	1	1	-	1	34	11	45
County and municipal institutions - Institutions de comté ou de municipalité	15	19	34	15	19	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Federal hospitals - Hôpitaux fédéraux	101	7	108	91	7	98	1	-	1	1	-	1	8	-	8
Private institutions - Institutions privées	432	204	636	23	86	109	-	-	-	-	-	-	409	118	527
<b>Discharges - Sorties:</b>															
Provincial hospitals - Hôpitaux provinciaux	5,816	5,487	11,303	3,817	4,564	8,381	292	257	549	72	36	108	1,635	630	2,265
Provincial training schools - Hôpitaux-écoles provinciaux	3,832	3,600	7,432	3,060	3,247	6,307	201	148	349	54	30	84	577	175	752
Provincial psychiatric hospitals - Hôpitaux de psychiatrie provinciaux	89	115	204	1	-	1	74	101	175	8	2	10	6	12	18
County and municipal institutions - Institutions de comté ou de municipalité	443	519	962	314	457	771	8	5	13	4	3	7	117	54	171
Federal hospitals - Hôpitaux fédéraux	80	89	169	76	86	162	4	3	7	-	-	-	-	-	-
Private institutions - Institutions privées	243	6	249	214	6	220	4	-	4	9	-	4	21	-	21
Deaths - Décès	1,069	1,158	2,227	152	762	920	1	-	1	2	1	3	914	369	1,303
<b>Deaths - Décès:</b>															
Provincial hospitals - Hôpitaux provinciaux	1,772	1,333	3,125	1,550	1,180	2,730	165	140	305	31	17	48	26	16	42
Provincial training schools - Hôpitaux-écoles provinciaux	1,596	1,233	2,730	1,443	1,663	2,501	129	117	246	21	11	32	13	7	20
Provincial psychiatric hospitals - Hôpitaux de psychiatrie provinciaux	43	26	71	-	-	-	34	22	56	9	6	15	-	-	-
County and municipal institutions - Institutions de comté ou de municipalité	10	10	20	9	10	19	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Federal hospitals - Hôpitaux fédéraux	74	52	126	72	51	123	1	1	2	1	-	1	-	-	-
Private institutions - Institutions privées	43	-	43	43	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deaths - Décès	36	30	66	23	21	44	-	-	-	-	-	-	13	9	22

TABLE 14. Movement of patients in mental institutions for the 20-year period 1930-1949, by province  
 TABLEAU 14. Mouvement des malades dans les institutions pour maladies mentales au cours des 20 années de 1930 à 1949, par province

Year - Année	Canada <sup>1</sup>	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia
<b>First admissions - Admis pour la 1<sup>re</sup> fois:</b>										
1930	7,532	49	410	155	2,072	2,919	416	531	352	828
1931	7,380	109	389	140	1,985	2,803	489	514	356	595
1932	7,285	45	297	135	2,094	3,071	209	460	425	549
1933	7,636	48	355	124	2,186	2,934	607	483	399	500
1934	7,910	59	369	152	2,276	3,049	305	543	520	637
1935	8,703	57	359	205	2,420	3,370	555	533	558	646
1936	9,002	57	348	228	2,559	3,419	452	606	584	749
1937	8,703	61	346	267	2,501	3,165	425	609	533	796
1938	8,581	63	419	252	2,561	3,009	412	568	512	785
1939	8,301	54	386	328	2,123	3,068	414	608	511	829
1940	7,736	49	384	280	2,089	2,752	399	563	448	772
1941	7,902	62	469	312	2,084	2,772	432	565	451	755
1942	8,410	73	470	293	2,496	2,796	400	578	502	802
1943	8,556	53	427	281	2,708	2,805	452	607	466	757
1944	9,170	66	501	335	2,824	3,029	512	531	496	876
1945	9,489	75	487	230	2,833	3,439	486	542	514	883
1946	9,752	62	530	278	2,719	3,584	517	642	505	915
1947	9,745	52	550	276	2,373	3,741	492	675	515	1,071
1948	10,685	49	578	315	2,110	3,851	529	797	551	1,905
1949	11,445	45	516	360	2,671	3,918	520	1,024	585	1,806
<b>Readmissions - Réadmis:</b>										
1930	1,789	38	76	58	449	709	169	116	77	97
1931	1,791	3	65	54	571	637	155	100	91	115
1932	1,881	44	115	45	410	664	196	166	95	146
1933	1,676	29	92	41	390	651	114	148	100	111
1934	1,906	41	135	57	532	846	52	155	139	149
1935	2,166	50	229	49	577	719	147	145	139	111
1936	2,121	40	85	45	468	809	147	169	197	161
1937	2,258	30	92	56	576	853	154	146	152	199
1938	2,384	39	117	80	581	896	143	185	136	207
1939	2,250	38	112	103	438	880	179	184	145	171
1940	2,087	36	104	53	414	826	165	181	152	156
1941	2,401	31	106	80	495	907	179	190	180	234
1942	2,282	43	83	63	491	903	147	186	129	237
1943	2,390	51	101	72	550	896	227	161	119	213
1944	2,629	46	116	79	493	1,089	204	194	162	246
1945	2,779	49	135	60	581	1,059	265	213	148	269
1946	3,144	53	127	106	652	1,136	247	219	175	429
1947	3,335	65	145	99	671	1,219	268	218	226	424
1948	3,499	53	198	124	639	1,378	262	213	242	390
1949	3,857	59	150	132	739	1,421	273	245	272	566
<b>Discharges - Sorties:</b>										
1930	5,282	61	191	103	1,366	2,209	385	305	241	421
1931	5,193	99	284	91	1,455	1,816	432	358	268	390
1932	4,948	48	333	61	1,059	2,349	140	278	315	365
1933	5,418	60	213	92	1,388	2,191	545	348	304	277
1934	5,511	83	292	59	1,381	2,370	156	386	392	392
1935	6,278	95	373	75	1,540	2,508	493	346	460	388
1936	6,727	77	288	149	1,605	2,852	369	419	482	486
1937	6,601	68	206	105	1,815	2,699	367	361	413	567
1938	6,956	88	310	221	1,832	2,637	396	446	412	614
1939	6,999	75	304	220	1,611	2,817	411	487	423	651
1940	6,444	80	314	179	1,390	2,672	385	394	442	588
1941	6,468	73	374	247	1,451	2,488	348	418	413	656
1942	6,911	97	377	208	1,808	2,519	375	410	417	700
1943	6,834	90	346	218	1,679	2,520	465	432	379	705
1944	7,897	102	423	258	2,055	2,900	488	445	466	760
1945	8,815	104	427	228	2,731	3,088	541	496	416	784
1946	8,539	95	446	285	1,899	3,099	546	532	570	1,067
1947	8,758	91	480	218	1,854	3,402	611	458	524	1,120
1948	9,952	83	533	294	1,824	3,549	599	487	670	1,913
1949	11,174	108	513	346	2,249	3,742	642	977	686	1,911
<b>Deaths - Décès:</b>										
1930	2,216	27	155	69	681	769	120	108	83	204
1931	2,067	28	125	68	625	703	115	136	69	198
1932	2,325	29	115	69	728	828	133	152	79	192
1933	2,188	22	135	68	684	726	110	155	78	210
1934	2,253	19	138	89	682	740	99	201	84	201
1935	2,472	11	112	100	771	768	138	189	98	285
1936	2,537	16	122	84	755	831	133	166	141	289
1937	2,670	19	131	104	829	849	138	199	159	242
1938	2,504	12	166	87	769	817	144	187	140	182
1939	2,621	13	157	107	819	859	157	158	120	231
1940	2,587	8	140	86	750	877	151	177	134	264
1941	2,628	11	159	93	815	839	139	200	130	242
1942	2,854	24	160	89	845	992	150	216	108	272
1943	3,339	13	168	113	1,048	1,150	179	257	125	286
1944	3,174	8	179	126	986	999	167	232	140	337
1945	2,955	10	162	82	946	995	151	211	140	258
1946	3,112	15	199	90	986	1,045	146	244	137	250
1947	3,076	14	200	88	964	1,062	131	253	137	227
1948	3,083	11	172	68	955	1,092	150	262	138	235
1949	3,104	13	166	93	924	1,133	141	277	130	227

1. Not included in this table: Halifax City Home, for 1931 and 1932, Manitoba Psychopathic Hospital for 1932 and 1934, Hollywood Sanitarium for 1933, St. Ann's Hospital, Ste-Anne de Bellevue for 1940 and Newfoundland.  
 Ne sont pas compris dans ce tableau, l'Halifax City Home, pour 1931 et 1932, l'hôpital de psychiatrie du Manitoba pour 1932 et 1934, le Sanatorium Hollywood pour 1933, l'hôpital Ste-Anne, Ste-Anne-de-Bellevue pour 1940, et Terre-Neuve.

TABLE 15. Percentage of first admissions and readmissions to direct admissions, 1949

TABLEAU 15. Pourcentage de malades admis pour la 1<sup>re</sup> fois et de malades réadmis par rapport aux malades admis directement, 1949

Province	Direct Admissions — Malades admis directement			First Admissions — Admis pour la 1 <sup>re</sup> fois						Readmissions — Réadmis							
				Number — Nombre			Males per 100 Females — Hommes pour 100 femmes	Percentage to direct admissions — Pourcentage par rapport aux ma- lades admis directement			Number — Nombre			Males per 100 Females — Hommes pour 100 femmes	Percentage to direct admissions — Pourcentage par rapport aux ma- lades admis directement		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.		M.	F.	T.	M.	F.	T.		M.	F.	T.
<b>Canada</b> .....	<b>8,027</b>	<b>7,449</b>	<b>15,476</b>	<b>6,010</b>	<b>5,546</b>	<b>11,556</b>	<b>108.4</b>	<b>74.9</b>	<b>74.5</b>	<b>74.7</b>	<b>2,017</b>	<b>1,903</b>	<b>3,920</b>	<b>106.0</b>	<b>25.1</b>	<b>25.5</b>	<b>25.3</b>
Newfoundland .....	98	76	174	68	43	111	159.1	69.4	56.6	63.8	30	33	63	90.9	30.6	43.4	36.2
Prince Edward Island .....	72	32	104	30	15	45	200.0	41.7	46.9	43.3	42	17	59	247.1	58.3	53.1	56.7
Nova Scotia .....	348	318	666	276	240	516	115.0	79.3	75.5	77.5	72	78	150	92.3	20.7	24.5	22.5
New Brunswick .....	264	228	492	201	159	360	126.4	76.1	69.7	73.2	63	69	132	91.3	23.9	30.3	26.8
Québec .....	1,592	1,818	3,410	1,223	1,448	2,671	84.5	76.8	79.6	78.3	369	370	739	99.7	23.2	20.4	21.7
Ontario .....	2,774	2,565	5,339	2,029	1,889	3,918	107.4	73.1	73.6	73.4	745	676	1,421	110.2	26.9	26.4	26.6
Manitoba .....	377	416	793	252	268	520	94.0	66.8	64.4	65.6	125	148	273	84.5	33.2	35.6	34.4
Saskatchewan .....	644	625	1,269	535	489	1,024	109.4	83.1	78.2	80.7	109	136	245	80.1	16.9	21.8	19.3
Alberta .....	439	418	857	317	268	585	118.3	72.2	64.1	68.3	122	150	272	81.3	27.8	35.9	31.7
British Columbia .....	1,419	953	2,372	1,079	727	1,806	148.4	76.0	76.3	76.1	340	226	566	150.4	24.0	23.7	23.9

TABLE 16. Condition of patients on discharge, by province

TABLEAU 16. État des malades à la sortie, par province

Province	Total Discharges — Total des sorties			Condition on Discharge — État à la sortie											
				Recovered — Guéri			Improved — Amélioré			Unimproved — Non amélioré			Without Psychosis and Unclassified — Sans psychose et non classé		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
<b>Canada</b> .....	<b>5,816</b>	<b>5,487</b>	<b>11,303</b>	<b>1,444</b>	<b>1,534</b>	<b>2,978</b>	<b>3,096</b>	<b>2,568</b>	<b>5,664</b>	<b>781</b>	<b>623</b>	<b>1,404</b>	<b>495</b>	<b>762</b>	<b>1,257</b>
Newfoundland .....	75	54	129	10	5	15	64	45	109	1	4	5	—	—	—
Prince Edward Island .....	72	36	108	49	20	69	23	15	38	—	1	1	—	—	—
Nova Scotia .....	255	258	513	109	111	220	104	97	201	18	30	48	24	20	44
New Brunswick .....	193	153	346	12	9	21	138	110	248	38	34	72	5	—	5
Québec .....	966	1,283	2,249	326	372	698	537	368	905	101	56	157	2	487	489
Ontario .....	1,970	1,772	3,742	588	587	1,175	938	843	1,781	202	162	364	242	180	422
Manitoba .....	293	349	642	68	140	208	163	155	318	47	44	91	15	10	25
Saskatchewan .....	490	487	977	71	84	155	304	327	631	95	69	164	20	7	27
Alberta .....	336	350	686	74	83	157	152	191	343	93	66	159	17	10	27
British Columbia .....	1,166	745	1,911	137	123	260	673	417	1,090	186	157	343	170	48	218

TABLE 17. Discharges with percentage according to condition, by province

TABLEAU 17. Pourcentages des sorties selon l'état des malades, par province

Province	Total Discharges — Total des sorties			Condition on Discharge — État à la sortie											
				Recovered — Guéri			Improved — Amélioré			Unimproved — Non amélioré			Without Psychosis and Unclassified — Sans psychose et non classé		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
<b>Canada</b> .....	<b>5,816</b>	<b>5,487</b>	<b>11,303</b>	<b>24.8</b>	<b>28.0</b>	<b>26.4</b>	<b>53.3</b>	<b>46.8</b>	<b>50.1</b>	<b>13.4</b>	<b>11.3</b>	<b>12.4</b>	<b>8.5</b>	<b>13.9</b>	<b>11.1</b>
Newfoundland .....	75	54	129	13.3	9.3	11.6	85.3	83.3	84.5	1.4	7.4	3.9	—	—	—
Prince Edward Island .....	72	36	108	68.1	55.5	63.9	31.9	41.7	35.2	—	2.8	0.9	—	—	—
Nova Scotia .....	255	258	513	42.7	43.0	42.9	40.8	37.6	39.2	7.1	11.6	9.3	9.4	7.8	8.6
New Brunswick .....	193	153	346	6.2	5.9	6.1	71.5	71.9	71.7	19.7	22.2	20.8	2.6	—	1.4
Québec .....	966	1,283	2,249	33.7	29.0	31.0	55.6	28.7	40.2	10.5	4.4	7.0	0.2	37.9	21.8
Ontario .....	1,970	1,772	3,742	29.8	33.1	31.4	47.6	47.6	47.6	10.3	9.1	9.7	12.3	10.2	11.3
Manitoba .....	293	349	642	23.2	40.1	32.4	55.6	44.4	49.5	16.1	12.6	14.2	5.1	2.9	3.9
Saskatchewan .....	490	487	977	14.5	17.3	15.9	62.0	67.1	64.6	19.4	14.2	16.8	4.1	1.4	2.7
Alberta .....	336	350	686	22.0	23.7	22.9	45.2	54.6	50.0	27.7	18.9	23.2	5.1	2.8	3.0
British Columbia .....	1,166	745	1,911	11.7	16.5	13.6	57.7	56.0	57.0	16.0	21.1	18.0	14.6	6.4	11.4

TABLE 18. Ratio of discharges per 100 direct admissions, for 15-year period 1935-1949, by province

TABLEAU 18. Proportion de sorties pour 100 malades admis directement, 15 années 1935 à 1949, par province

Year — Année	Canada <sup>1</sup>			P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	M.	F.	T.									
1935	59.3	55.7	57.8	88.8	63.4	29.5	51.4	61.3	70.2	51.0	66.0	51.3
1936	61.1	59.6	60.5	79.4	66.5	54.6	53.0	67.5	61.8	54.0	61.7	53.4
1937	62.6	57.1	60.2	74.7	47.0	32.5	59.0	67.2	63.4	47.8	60.3	57.0
1938	64.0	62.7	63.4	86.3	57.8	66.6	58.3	67.5	71.4	59.2	63.6	61.9
1939	66.4	66.2	66.3	81.5	63.6	51.0	62.9	71.4	69.3	61.5	64.5	65.1
1940	64.2	67.3	65.6	94.1	64.3	53.8	55.5	74.7	68.3	53.0	73.7	63.4
1941	62.3	63.3	62.8	78.5	65.2	63.0	56.3	67.6	57.0	55.4	65.4	66.3
1942	65.7	63.3	64.6	83.6	68.2	58.4	60.5	68.1	68.6	53.7	66.1	67.4
1943	63.7	61.0	62.4	86.5	63.5	61.8	51.5	68.1	68.5	56.3	64.8	72.7
1944	66.0	68.1	66.9	91.1	68.6	62.3	62.0	70.4	68.2	61.4	70.8	67.7
1945	74.1	68.9	71.9	83.9	68.6	78.6	80.0	68.7	72.0	65.7	62.8	68.1
1946	65.9	66.5	66.2	82.6	67.9	74.2	56.3	65.7	71.5	61.8	83.8	79.4
1947	65.7	68.4	67.0	77.8	69.1	58.1	60.9	68.6	80.4	51.3	70.7	74.9
1948	70.4	69.9	70.2	81.4	68.7	67.0	66.4	67.9	75.7	48.2	84.5	83.4
1949	72.4	73.7	73.0	103.8	77.0	70.3	66.0	70.1	61.0	77.0	80.0	80.6

1. Newfoundland not included. — Sans Terre-Neuve.

TABLE 19. Rates of discharges, of recovered and improved per 100 patients under hospital care<sup>1</sup>

TABLEAU 19. Proportion de sorties, de guérisons et de cas améliorés pour 100 malades hospitalisés<sup>1</sup>

Province	Total Discharges — Total des sorties			Males per 100 Females — Hommes pour 100 femmes	Discharge Rates per 100 Patients under Care <sup>1</sup> — Proportion de sorties pour 100 malades hospitalisés <sup>1</sup>			Recovery Rates per 100 Patients under Care <sup>1</sup> — Proportion de guérisons pour 100 malades hospitalisés <sup>1</sup>			Improved Rates per 100 Patients under Care <sup>1</sup> — Proportion de cas améliorés pour 100 malades hospitalisés <sup>1</sup>		
	M.	F.	T.		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
<b>Canada</b>	<b>5,816</b>	<b>5,487</b>	<b>11,303</b>	<b>106.0</b>	<b>16.1</b>	<b>17.6</b>	<b>16.8</b>	<b>4.0</b>	<b>4.9</b>	<b>4.4</b>	<b>8.6</b>	<b>8.3</b>	<b>8.4</b>
Newfoundland	75	54	129	138.9	16.5	14.6	15.6	2.2	1.3	1.8	14.1	12.1	13.2
Prince Edward Island	72	36	108	200.0	31.4	19.6	26.2	21.4	10.9	16.7	10.0	8.2	9.2
Nova Scotia	255	258	513	98.8	16.3	18.0	17.1	7.0	7.7	7.3	6.6	6.8	6.7
New Brunswick	193	153	346	126.1	20.3	17.6	19.0	1.3	1.0	1.2	14.5	12.6	13.6
Québec	966	1,283	2,249	75.3	10.2	14.4	12.2	3.4	4.2	3.8	5.7	4.1	4.9
Ontario	1,970	1,772	3,742	111.2	16.9	16.7	16.8	5.0	5.5	5.3	8.0	8.0	8.0
Manitoba	293	349	642	84.0	14.5	17.9	16.2	3.4	7.2	5.2	8.1	8.0	8.0
Saskatchewan	490	487	977	100.6	14.8	20.1	17.1	2.1	3.5	2.7	9.2	13.5	11.0
Alberta	336	350	686	96.0	14.1	21.8	17.2	3.1	5.2	3.9	6.4	11.9	8.6
British Columbia	1,166	745	1,911	156.5	29.3	26.6	28.2	3.4	4.4	3.8	16.9	14.9	16.1

1. See Table 21 for number of patients treated. — Voir le tableau 21 pour le nombre de malades soignés.

TABLE 20. Death rates per 100 first admissions and direct admissions

TABLEAU 20. Mortalité pour 100 malades admis pour la première fois et 100 malades admis directement

Province	Deaths — Décès			Males per 100 Females — Hommes pour 100 femmes	Death Rates per 100 First Admissions — Mortalité pour 100 malades admis pour la 1 <sup>re</sup> fois			Death Rates per 100 Direct Admissions — Mortalité pour 100 malades admis directement		
	M.	F.	T.		M.	F.	T.	M.	F.	T.
<b>Canada</b>	<b>1,772</b>	<b>1,353</b>	<b>3,125</b>	<b>131.0</b>	<b>29.5</b>	<b>24.4</b>	<b>27.0</b>	<b>22.1</b>	<b>18.2</b>	<b>20.2</b>
Newfoundland	13	8	21	162.5	19.1	18.6	18.9	13.3	10.5	12.1
Prince Edward Island	4	9	13	44.4	13.3	60.0	28.9	5.6	28.1	12.5
Nova Scotia	95	71	166	133.8	34.4	29.6	32.2	27.3	22.3	24.9
New Brunswick	48	45	93	106.7	23.9	28.3	25.8	18.2	19.7	18.9
Québec	482	442	924	109.0	39.4	30.5	34.6	30.3	24.3	27.1
Ontario	643	490	1,133	131.2	31.7	25.9	28.9	23.2	19.1	21.2
Manitoba	87	54	141	161.1	34.5	20.1	27.1	23.1	13.0	17.8
Saskatchewan	163	114	277	143.0	30.5	23.3	27.1	25.3	18.2	21.8
Alberta	90	40	130	225.0	28.4	14.9	22.2	20.5	9.6	15.2
British Columbia	147	80	227	183.8	13.6	11.0	12.6	10.4	8.4	9.6

TABLE 21. Death rates per 1,000 average daily patient population and patients under hospital care during year, by province

TABLEAU 21. Mortalité pour 1,000 de la moyenne quotidienne de malades et par rapport aux malades soignés durant l'année, par province

Province	Deaths Décès			Average daily patient population Moyenne quotidienne de malades			Death rates per 1,000 average daily patients Mortalité pour 1,000 de la moyenne quotidienne de malades			Patients under care during year Malades soignés durant l'année			Death rates per 1,000 patients under care Mortalité pour 1,000 malades soignés		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Canada .....	1,772	1,353	3,125	28,641	24,214	52,855	61.9	55.9	59.1	36,063	31,098	67,161	49.1	43.5	46.5
Newfoundland .....	13	8	21	359	300	659	36.2	26.7	31.9	455	371	826	28.6	21.6	25.4
Prince Edward Island .....	4	9	13	158	145	303	25.3	62.1	42.9	229	184	413	17.5	48.9	31.5
Nova Scotia .....	95	71	166	1,254	1,135	2,389	75.8	62.6	69.5	1,564	1,436	3,000	60.7	49.4	55.3
New Brunswick .....	48	45	93	738	708	1,446	65.0	63.6	64.3	953	871	1,824	50.4	51.7	51.0
Québec .....	482	442	924	8,176	7,171	15,347	59.0	61.6	60.2	9,489	8,884	18,373	50.8	49.8	50.3
Ontario .....	643	490	1,133	9,053	8,319	17,372	71.0	58.9	65.2	11,683	10,582	22,265	55.0	46.3	50.9
Manitoba .....	87	54	141	1,665	1,541	3,206	52.3	35.0	44.0	2,021	1,946	3,967	43.0	27.7	35.5
Saskatchewan .....	163	114	277	2,676	1,794	4,470	60.9	63.5	62.0	3,312	2,418	5,730	49.2	47.1	48.3
Alberta .....	90	40	130	1,965	1,222	3,187	45.8	32.7	40.8	2,379	1,606	3,985	37.8	24.9	32.6
British Columbia .....	147	80	227	2,597	1,879	4,476	56.6	42.6	50.7	3,978	2,800	6,778	37.0	28.6	33.5

TABLE 22. Comparative mortality rates per 1,000 patients under hospital care, 1945-1949

TABLEAU 22. Taux comparatifs de mortalité pour 1,000 malades soignés à l'hôpital, 1945-1949

Province	1945			1946			1947			1948			1949 <sup>1</sup>		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.									
Canada <sup>1</sup> .....	47.6	44.5	46.2	47.6	48.0	47.8	48.8	43.3	46.2	47.2	41.9	44.8	49.4	43.8	46.8
Prince Edward Island .....	14.0	38.3	25.1	26.1	53.3	37.6	35.9	32.8	34.5	22.9	32.4	27.3	17.5	48.9	31.5
Nova Scotia .....	57.8	52.2	55.2	66.1	66.1	66.1	61.6	67.8	64.6	50.2	57.7	53.8	60.7	49.4	55.3
New Brunswick .....	39.6	47.9	41.0	30.5	59.6	43.4	40.2	45.3	42.5	32.3	29.0	30.8	50.4	51.7	51.0
Québec .....	46.6	51.0	48.6	53.0	50.1	51.6	56.9	42.3	50.1	53.4	45.6	49.8	50.8	49.8	50.3
Ontario .....	49.5	43.6	46.7	45.7	49.7	47.6	46.1	47.3	46.7	48.0	44.7	46.4	55.0	46.3	50.9
Manitoba .....	43.8	32.9	38.6	37.8	35.5	36.7	37.7	26.6	32.4	40.8	32.2	36.6	43.0	27.7	35.5
Saskatchewan .....	41.2	45.4	42.9	48.3	47.7	48.1	48.7	48.7	48.7	53.0	40.2	47.7	49.2	47.1	48.3
Alberta .....	43.8	27.6	37.7	42.6	24.6	35.6	42.2	24.7	35.3	38.5	28.1	34.3	37.8	24.9	32.6
British Columbia .....	55.3	38.6	48.3	46.0	41.9	44.3	42.3	34.2	39.0	37.6	30.6	34.7	37.0	28.6	33.5

1. Newfoundland is not included. — Sans Terre-Neuve.

TABLE 23. Financial statement, 1949-1950

TABLEAU 23. État financier, 1949-1950

Item - Détail	Canada	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>REVENUES - REVENUS</b>										
Payments - Paiements:										
Federal - Fédéraux .....	472,187	-	19,061	-	13,244	65,781	120,901	-	55,391	197,809
Provincial - Provinciaux .....	31,321,645	218,486	624,227	757,313	5,519,397	10,825,403	1,932,890	4,181,871	3,020,891	4,241,167
Municipal - Municipaux .....	796,113	-	352,951	132,839	-	294,836	-	-	15,487	-
Received from paying patients - Reçus des malades payants.....	4,646,384	38,123	108,523	61,793	987,689	2,116,972	222,043	195,664	364,611	550,966
Received from other sources - Toutes autres recettes .....	2,139,978	-	112,552	5,525	1,154,421	434,340	86,961	298,155	48,024	-
<b>Total receipts during year - Recettes totales de l'année.</b>	<b>39,376,307</b>	<b>256,609</b>	<b>1,217,314</b>	<b>957,470</b>	<b>7,674,751</b>	<b>13,737,332</b>	<b>2,362,795</b>	<b>4,675,690</b>	<b>3,504,404</b>	<b>4,989,942</b>
<b>EXPENDITURES - DÉBOURSÉS</b>										
Maintenance - Entretien:										
Salaries and wages - Traitements et salaires .....	20,459,621	116,053	508,360	512,201	3,447,764	7,895,923	1,272,931	2,555,970	1,593,569	2,556,850
Deductions for board, etc. - Dé- ductions pour la pension, etc...	768,209	27,220	12,741	58,668	420,957	30,883	133,369	-	83,654	717
Net salaries - Salaires nets .....	19,691,412	88,833	495,619	453,533	3,026,807	7,865,040	1,139,562	2,555,970	1,509,915	2,556,133
Provisions (food) - Vivres (nourriture),	7,818,962	82,404	404,039	227,194	1,940,551	2,254,379	559,589	808,314	535,347	1,007,145
Fuel, power, light and water - Combustible, énergie, eau, etc.	2,357,636	27,732	173,719	94,010	541,223	789,335	170,844	146,740	148,552	265,481
Other maintenance expenditures - Autres frais d'entretien .....	6,495,960	57,640	251,828	182,733	1,508,064	2,312,973	334,474	424,041	329,125	1,095,082
<b>Total maintenance expenditure - Dépenses totales d'entretien.....</b>	<b>36,363,970</b>	<b>256,609</b>	<b>1,325,205</b>	<b>957,470</b>	<b>7,016,645</b>	<b>13,221,727</b>	<b>2,204,469</b>	<b>3,935,065</b>	<b>2,522,939</b>	<b>4,923,941</b>
Non-Maintenance - Non d'entretien:										
Additions, improvements, etc. - Ra- jouts, améliorations, etc. ....	2,473,545	-	10,823	31,903	698,301	473,398	98,378	246,806	895,088	18,850
Expenditures for other purposes - Dépenses pour autres fins .....	575,671	-	13,063	-	474,831	-	-	-	87,777	-
<b>Total non-maintenance - Dé- penses totales non d'entretien</b>	<b>3,049,216</b>	<b>-</b>	<b>23,886</b>	<b>31,903</b>	<b>1,173,132</b>	<b>473,396</b>	<b>98,378</b>	<b>246,806</b>	<b>982,865</b>	<b>18,850</b>
<b>Total expenditures during year - Dépenses totales de l'année.</b>	<b>39,413,186</b>	<b>256,609</b>	<b>1,349,091</b>	<b>989,373</b>	<b>8,189,777</b>	<b>13,695,123</b>	<b>2,302,847</b>	<b>4,181,871</b>	<b>3,505,804</b>	<b>4,942,801</b>

TABLE 24. Personnel<sup>1</sup>, December 31, 1949

No.	Class of employees — Classe d'employés	Canada			Newfound- land			Prince Edward Island		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
<b>ADMINISTRATIVE — ADMINISTRATION</b>										
1	Superintendents, Medical — Surintendants, médecins .....	45	—	45	1	—	1	1	—	1
2	Superintendents, others — Surintendants, autres .....	30	1	31	1	—	1	—	—	—
3	Matrons or superintendents of nurses — Infirmières en chef ou surintendantes des infirmières	5	68	73	—	1	1	—	1	1
4	Stewards, or business manager — Intendants ou gérants d'affaires .....	35	10	45	—	—	—	1	—	1
5	Other administrative staff — Autre personnel d'administration .....	156	395	551	1	8	9	—	2	2
6	<b>Total administrative staff — Total, administration .....</b>	<b>271</b>	<b>474</b>	<b>745</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
<b>PROFESSIONAL — PROFESSIONNELS</b>										
<b>Medical, full time — Médecins à temps continu:</b>										
7	Physicians engaged in ward duties — Médecins affectés aux salles .....	134	10	144	3	—	3	—	—	—
8	Physicians engaged in mental health and out-patient clinic duties — Médecins affectés au département d'hygiène mentale et à la clinique pour malades externes	16	3	19	—	—	—	—	—	—
9	Physicians, other — Autres médecins .....	33	1	34	—	—	—	—	—	—
10	Medical interns, graduate — Médecins internes diplômés .....	10	2	12	—	—	—	—	—	—
11	Medical interns, undergraduate — Médecins internes étudiants .....	10	1	11	—	—	—	—	—	—
12	Other medical staff — Autres membres du personnel médical .....	6	1	7	—	—	—	—	—	—
13	<b>Total medical, full time — Total, médecins à temps continu .....</b>	<b>209</b>	<b>18</b>	<b>227</b>	<b>3</b>	<b>—</b>	<b>3</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Medical, part time — Médecins à temps discontinu:</b>										
14	Physicians engaged in ward duties — Médecins affectés aux salles .....	38	2	40	—	—	—	—	—	—
15	Physicians engaged in mental health and out-patient clinic duties — Médecins affectés au département d'hygiène mentale et à la clinique pour malades externes	9	—	9	—	—	—	—	—	—
16	Physicians, other — Autres médecins .....	13	—	13	—	—	—	—	—	—
17	Medical interns, graduate — Médecins internes diplômés .....	20	1	21	—	—	—	—	—	—
18	Medical interns, undergraduate — Médecins internes étudiants .....	22	1	23	—	—	—	1	—	1
19	Other medical staff — Autres membres du personnel médical .....	14	1	15	—	—	—	—	—	—
20	<b>Total medical, part time — Total, médecins à temps discontinu .....</b>	<b>116</b>	<b>5</b>	<b>121</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>1</b>
<b>Other Professional — Autres professionnels:</b>										
21	Dentists — Dentistes .....	17	1	18	1	—	1	—	—	—
22	Pharmacists — Pharmaciens .....	6	7	13	—	—	—	—	—	—
23	Psychologists and psychometrists — Psychologues et psychométristes .....	22	21	43	1	—	1	—	—	—
24	Technicians, laboratory — Techniciens de laboratoire .....	18	45	63	—	1	1	—	—	—
25	Technicians, x-ray — Techniciens de radiographie .....	24	9	33	1	—	1	—	—	—
26	Technicians, other — Autres techniciens .....	11	19	30	1	3	4	—	—	—
27	Therapists, occupational — Spécialistes en thérapeutique professionnelle .....	23	104	127	—	—	—	—	—	—
28	Therapists, other — Autres spécialistes en thérapeutique .....	86	57	143	13	12	25	—	—	—
29	Chaplains — Chapelains .....	22	—	22	—	—	—	—	—	—
30	Social workers, graduate — Employés diplômés du service social .....	9	32	41	—	—	—	—	—	—
31	Social workers, other — Autres employés du service social .....	2	25	27	—	2	2	—	—	—
32	Teachers — Instituteurs .....	17	53	70	—	—	—	—	—	—
33	Dietitians, graduate — Diététiciens diplômés .....	—	37	37	—	—	—	—	—	—
34	Dietitians, other — Autres diététiciens .....	—	7	7	—	—	—	—	—	—
35	Other professional — Autres professionnels .....	2	7	9	—	—	—	—	—	—
36	<b>Total other professional — Total, autres professionnels .....</b>	<b>259</b>	<b>424</b>	<b>683</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>35</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
37	<b>Total professional — Total, professionnels .....</b>	<b>584</b>	<b>447</b>	<b>1,031</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>38</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>1</b>
<b>NURSING STAFF — PERSONNEL INFIRMIER</b>										
38	Registered nurses — Infirmiers (ères) enregistrés .....	33	815	848	—	18	18	—	1	1
39	Other graduate nurses — Autres infirmiers (ères) diplômés .....	197	384	581	—	—	—	1	7	8
40	Student nurses — Élèves infirmiers (ères) .....	243	930	1,173	—	—	—	—	14	14
41	Affiliate nurses <sup>2</sup> — Infirmiers (ères) associés <sup>2</sup> .....	—	302	302	—	10	10	—	—	—
42	Aides and attendants — Aides et auxiliaires .....	3,155	1,886	5,041	69	51	120	18	—	18
43	<b>Total nursing staff<sup>2</sup> — Total, personnel infirmier<sup>2</sup> .....</b>	<b>3,628</b>	<b>4,015</b>	<b>7,643</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>138</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>41</b>
<b>OTHER STAFF — AUTRE PERSONNEL</b>										
44	Kitchen help — Cuisine .....	444	339	833	2	34	36	4	5	9
45	Laundry help — Blanchisserie .....	125	167	292	4	1	5	2	3	5
46	Garden and farm help — Jardin et ferme .....	355	9	364	3	—	3	4	—	4
47	Engineering and mechanical help — Chauffage et mécanique .....	709	5	714	14	5	19	4	—	4
48	All other employees — Tous autres employés .....	745	569	1,314	10	6	16	7	3	10
49	<b>Total other staff — Total, autre personnel .....</b>	<b>2,375</b>	<b>1,139</b>	<b>3,514</b>	<b>33</b>	<b>46</b>	<b>79</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>32</b>
50	<b>Total Staff<sup>2</sup> — Personnel total<sup>2</sup> .....</b>	<b>6,858</b>	<b>6,075</b>	<b>12,933</b>	<b>125</b>	<b>142</b>	<b>267</b>	<b>43</b>	<b>36</b>	<b>79</b>

1. Includes full-time personnel only except for Medical Staff.

2. Affiliate nurses are not included in the totals.

TABLEAU 24. Personnel<sup>1</sup>, 31 décembre 1949

Nova Scotia			New Brunswick			Québec			Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia			No.
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	
1	—	1	1	—	1	8	—	8	17	—	17	4	—	4	3	—	3	3	—	3	6	—	6	1
15	—	15	—	—	—	8	—	8	4	—	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2
—	15	15	—	1	1	1	15	16	—	18	5	—	4	4	—	3	3	—	6	6	4	6	10	3
3	1	4	1	—	1	2	8	10	17	1	18	3	—	3	3	—	3	3	—	3	2	—	2	4
6	12	18	5	11	18	9	72	81	71	138	209	9	27	36	17	40	57	16	24	40	22	61	83	5
25	28	53	7	12	19	28	95	123	109	156	265	17	31	48	23	43	66	22	30	52	35	67	102	6
—	—	—	4	1	5	34	2	36	45	3	48	9	—	9	11	1	12	11	1	12	17	2	19	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	3	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	8
—	—	—	1	—	1	11	—	11	13	—	13	4	—	4	4	1	5	—	—	—	—	—	—	9
1	—	1	—	—	—	4	—	4	4	1	5	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
—	—	—	—	—	—	5	1	6	4	—	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
2	1	3	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
3	1	4	5	1	6	54	3	57	81	7	88	17	1	18	15	2	17	11	1	12	20	2	22	13
10	—	10	—	—	—	18	—	18	9	2	11	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	14
1	—	1	—	—	—	1	—	1	2	—	2	3	—	3	—	—	—	2	—	2	—	—	—	15
3	—	3	3	—	3	5	—	5	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
1	—	1	—	—	—	11	1	12	8	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
1	—	1	—	—	—	4	—	4	12	—	12	2	—	2	—	1	1	2	—	2	—	—	—	18
1	—	1	—	—	—	12	1	13	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
17	—	17	3	—	3	51	2	53	34	2	36	5	—	5	—	1	1	5	—	5	—	—	—	20
—	—	—	—	—	—	1	—	1	11	—	11	1	—	1	1	1	2	—	2	—	—	—	—	21
—	—	—	—	—	—	6	—	6	2	—	2	1	—	1	2	1	3	—	—	—	1	—	—	22
—	1	1	—	—	—	5	6	12	8	—	8	20	—	2	2	1	3	1	—	1	8	—	9	23
—	1	1	1	1	1	7	16	23	7	13	20	1	5	6	1	3	4	2	—	2	—	5	5	24
1	—	1	—	—	—	2	3	5	12	3	15	3	1	4	2	—	2	1	1	2	1	1	2	25
—	—	—	—	—	—	4	—	4	5	6	11	7	2	11	13	1	—	—	—	—	—	—	—	26
2	1	3	—	1	1	2	11	13	—	52	52	3	10	13	5	6	11	1	9	10	10	14	24	27
—	—	—	—	—	—	8	12	20	27	8	33	3	2	5	14	6	20	4	2	6	17	17	34	28
—	—	—	—	—	—	15	—	15	5	—	5	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	29
—	2	2	—	—	—	5	5	10	3	13	16	—	1	1	—	2	2	1	—	1	—	9	9	30
—	2	2	—	—	—	7	7	14	1	5	6	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1	7	8	31
1	4	5	—	—	—	10	19	29	6	11	17	—	5	5	—	3	3	—	4	4	—	7	7	32
—	1	1	—	1	1	—	4	4	—	14	14	—	1	1	—	2	2	—	11	11	—	3	3	33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	6	6	—	—	—	—	34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	35
4	12	16	1	3	4	56	88	144	94	127	221	14	40	54	28	25	53	14	33	47	31	78	109	36
24	13	37	9	4	13	161	93	254	209	136	345	36	41	77	43	28	71	30	34	64	51	80	131	37
14	17	31	—	19	19	1	237	238	16	435	451	—	25	25	1	8	9	1	32	33	—	23	23	38
5	9	14	—	—	—	—	66	66	2	77	79	38	34	70	146	91	237	7	10	17	—	90	90	39
13	33	46	—	—	—	7	59	68	6	120	126	29	104	133	184	210	394	4	47	51	—	343	343	40
—	—	—	—	—	—	—	78	78	—	196	196	—	10	10	—	—	—	—	—	—	—	8	8	41
78	52	130	81	54	135	579	611	1,190	1,330	837	2,167	161	90	251	113	63	176	229	127	350	497	1	498	42
110	111	221	81	73	154	587	973	1,560	1,354	1,469	2,823	226	253	479	444	372	818	241	216	457	497	457	954	43
13	20	33	8	12	20	106	48	154	143	181	324	16	44	60	33	8	41	41	25	66	78	12	90	44
8	22	30	2	5	7	34	18	52	37	73	110	9	14	23	8	8	16	6	21	27	15	2	17	45
18	—	18	—	—	10	58	8	66	127	1	128	34	—	34	36	—	36	42	—	42	23	—	23	46
32	—	32	20	—	20	74	—	74	256	—	256	52	—	52	59	—	59	85	—	85	110	—	110	47
41	28	69	18	16	34	327	314	641	180	103	283	6	20	26	115	34	149	34	31	65	7	14	21	48
112	70	182	58	33	91	599	388	987	743	358	1,101	117	78	195	251	50	301	208	77	285	233	28	261	49
271	222	493	155	122	277	1,375	1,549	2,924	2,415	2,119	4,534	396	403	799	761	493	1,254	501	357	858	316	632	1,448	50

1. Comprend le personnel à temps continu seulement, sauf les médecins.  
 2. Les infirmiers (ères) associés ne sont pas compris dans le total.

## MENTAL INSTITUTIONS

TABLE 25. Per capita daily average expenditures in provincial institutions devoted exclusively to mental diseases, 1949-1950

TABLEAU 25. Moyenne des dépenses quotidiennes per capita des institutions provinciales traitant exclusivement les maladies mentales, 1949-1950

Province	Hospitals — Hôpitaux	Average Daily Patients — Moyenne quotidienne de malades	Average daily expenditures — Dépenses moyennes par jour					
			Salaries and Wages (Net) — Traitements et salaires (nets)	Provisions — Vivres	Fuel, Light Water and Power — Combustible, éclairage, eau et énergie	Other Maintenance Expenditures — Autres frais d'entretien	Total Maintenance Expenditures — Dépenses totales d'entretien	Non- Maintenance Expenditures — Dépenses non- d'entretien
			\$	\$	\$	\$	\$	\$
Canada .....	40	49,010	1.06	0.41	0.12	0.35	1.94	0.17
Prince Edward Island .....	1	303	0.80	0.75	0.25	0.52	2.32	—
Nova Scotia .....	2	643	1.39	0.63	0.26	0.62	2.90	—
New Brunswick .....	1	1,446	0.86	0.43	0.18	0.35	1.82	0.06
Québec .....	6	14,896	0.53	0.35	0.10	0.27	1.25	0.22
Ontario .....	15	16,454	1.26	0.35	0.13	0.36	2.10	0.08
Manitoba .....	4	3,206	0.97	0.48	0.15	0.28	1.88	0.08
Saskatchewan .....	3	4,448	1.57	0.50	0.09	0.26	2.42	0.15
Alberta .....	5	3,187	1.30	0.46	0.13	0.28	2.17	0.84
British Columbia .....	3	4,427	1.53	0.61	0.16	0.66	2.96	—

TABLE 26. Number of patients to each officer and employee in provincial institutions devoted exclusively to mental diseases, 1949, by province

TABLEAU 26. Nombre de malades par employé dans les institutions provinciales traitant exclusivement les maladies mentales, 1949, par province

Province	Hospitals — Hôpitaux	Patients in Hospital at End of Year — Malades dans l'hôpital à la fin de l'année	Administrative Staff — Personnel d'administration		Medical Staff (Full-time and part-time) — Personnel médical (A temps continu et discontinu)		Nursing Staff <sup>1</sup> — Personnel infirmier <sup>1</sup>		Total Staff — Personnel total	
			Number — Nombre	Patients to Each — Malades par membre	Number — Nombre	Patients to Each — Malades par membre	Number — Nombre	Patients to Each — Malades par membre	Number — Nombre	Patients to Each Officer and Employee — Malades par membre du personnel
			Canada .....	41	49,356	647	76.3	277	178.2	7,206
Newfoundland .....	1	676	12	56.3	3	225.3	138	4.9	267	2.5
Prince Edward Island ..	1	292	5	58.4	1	292.0	41	7.1	79	3.7
Nova Scotia .....	2	604	13	46.5	7	86.3	128	4.7	264	2.3
New Brunswick .....	1	1,397	19	73.5	9	155.2	154	9.1	277	5.0
Québec .....	6	14,741	102	144.5	66	223.3	1,423	10.4	2,623	5.6
Ontario .....	15	16,315	236	69.1	111	147.0	2,640	6.2	3,986	4.1
Manitoba .....	4	3,165	48	65.9	23	137.6	479	6.6	799	4.0
Saskatchewan .....	3	4,426	66	67.1	18	245.9	816	5.4	1,254	3.5
Alberta .....	5	3,169	52	60.9	17	186.4	457	6.9	858	3.7
British Columbia .....	3	4,571	94	48.6	22	207.8	930	4.9	1,390	3.3

1. Affiliate nurses are not included. — Les infirmiers (ères) associés ne sont pas compris.

## PART II—DETAILED STATISTICS

This portion of the report is obtained from statistical morbidity cards submitted during the year for each admission and separation by 43 of the 64 institutions known to the Bureau to be operating in 1949.

The coverage of mental institutions by this card system for each type of admission and separation is shown in Table 27. The differences in the number of cases and the number of cards represent the cases in the institutions not on the card system. It will be noted that there is complete coverage in the provinces of Prince Edward Island, New Brunswick, Manitoba, Saskatchewan and Alberta.

For the definition of the diagnostic terms and the social and economic classifications used in the tables of Part II, the reader is referred to the "Handbook on the Classification and Definition of Mental Disorders" published by the Dominion Bureau of Statistics.

### First Admissions

Since first admissions furnish a guide to the incidence of mental disorders in the general population, information is presented in greater detail for first admissions than for re-admissions or separations. It should be remembered, however, that the number of admissions depends on such factors as the facilities for diagnosis and treatment and may not necessarily indicate the actual incidence of mental disorders.

There were 9,360 first admissions to mental institutions reporting by the card system, of which 5,066 or 54.1 percent were males and 4,294 or 45.9 percent females. This represents a sex specific rate of 76 males and 66 females per 100,000 population<sup>1</sup>. The predominance of males over females among first admissions has occurred each year since 1932.

Of the 9,360 first admissions, 81.7 percent were diagnosed as psychotic and 18.3 percent as non-psychotic. The first admission rates were 58 psychotic and 13 non-psychotic for every 100,000 of the population. The sex specific first admission rates were 59 males and 57 females for the psychotic group per 100,000 population, and 16 males and 10 females for the non-psychotic group.

The seven leading diagnostic classes among psychotic first admissions during the year 1949 are shown in the following table:

1. Since there were no institutions in Newfoundland reporting by the card system in 1949, the population base for rates per 100,000 population excludes Newfoundland, in this part of the report.

### FIRST ADMISSION — Leading Psychotic Diagnostic Classes by Sex, 1949

#### MALADES ADMIS POUR LA PREMIÈRE FOIS — Principales classes de diagnostic chez les aliénés, selon le sexe, 1949

Male — Hommes			Female — Femmes		
Diagnostic Class Classe de diagnostic	Number Nombre	Percent- age Pourcentage	Diagnostic Class Classe de diagnostic	Number Nombre	Percent- age Pourcentage
Dementia praecox — Démence précoce.....	1,091	27.4	Dementia praecox — Démence précoce.....	969	26.4
Senile — Sénilité.....	511	12.8	Manic Depressive — Manie dépressive.....	618	16.9
Manic depressive — Manie dépressive.....	495	12.4	Senile — Sénilité.....	465	12.7
Cerebral arteriosclerosis — Artériosclérose cérébrale.....	384	9.7	Psychoneurosis — Psychonévrose.....	458	12.5
Psychoneurosis — Psychonévrose.....	262	6.6	Involuntal — Involution.....	212	5.8
Alcoholic — Alcoolisme.....	256	6.4	Cerebral arteriosclerosis — Artériosclérose cérébrale.....	204	5.6
General paresis — Paralysie générale.....	167	4.2	Paranoia — Paranoïa.....	142	3.9
All other psychotic — Tous les autres aliénés.....	817	20.5	All other psychotic — Toutes les autres aliénées.....	593	16.2

## PARTIE II—STATISTIQUE DÉTAILLÉE

La présente partie du rapport se fonde sur les fiches statistiques de la morbidité reçues durant l'année pour chaque personne admise et chaque séparation dans 43 des 64 institutions que le Bureau savait en activité en 1949.

Le tableau 27 donne la proportion des institutions pour maladies mentales qui ont adopté le système de fiches pour chaque genre d'admission et de séparation. Les différences entre le nombre de cas et le nombre de fiches représentent les malades dans les institutions qui n'ont pas adopté le système de fiches. Il est à remarquer que toutes les institutions ont adopté le système dans l'Île du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta.

Pour la définition des termes diagnostiques et des classements selon la situation sociale et économique employés dans les tableaux de la partie II, le lecteur est prié de se reporter au *Manuel sur la classification et la définition des désordres mentaux* publié par le Bureau fédéral de la statistique.

### Malades admis pour la première fois

Comme le nombre des admis pour la première fois fournit une indication de l'incidence des désordres mentaux parmi la population en général, la statistique qui s'y rattache est donnée plus en détail que dans le cas des personnes réadmisses ou des séparations. Il ne faut pas oublier, toutefois, que le nombre des personnes admises dépend de facteurs tels que les facilités de diagnostic et de traitement et ne reflète pas nécessairement l'incidence réelle des désordres mentaux.

Les institutions pour maladies mentales qui ont fait rapport sur fiches ont admis pour la première fois 9,360 malades, dont 5,066 hommes (54.1 p.100) et 4,294 femmes (45.9 p.100). Le taux spécifique selon le sexe est de 76 hommes et de 66 femmes pour 100,000 habitants<sup>1</sup>. Les hommes admis pour la première fois ont été plus nombreux que les femmes à chaque année depuis 1932.

Sur les 9,360 personnes admises pour la première fois, 81.7 p.100 sont aliénées et 18.3 p.100, non aliénées. Les taux chez les admis pour la première fois sont de 58 aliénés et de 13 non aliénés pour 100,000 habitants. Les taux spécifiques selon le sexe des personnes admises pour la première fois sont de 59 hommes et de 57 femmes pour 100,000 habitants chez les aliénés et de 16 hommes et 10 femmes chez les non aliénés.

Les sept principales causes de maladie chez les aliénés admis pour la première fois en 1949 sont données au tableau qui suit:

1. Comme aucune institution de Terre-Neuve n'a fait rapport sur fiches en 1949, la population de base des taux pour 100,000 habitants ne comprend pas celle de cette province dans la présente partie du rapport.

The general pattern of frequency of the various diagnoses is similar for both sexes. However, alcoholic psychosis, which ranked sixth among male first admissions, came thirteenth among females. General paresis was seventh for males but eleventh for females. Involuntary was fifth for females but eighth among males. Three classes, dementia praecox, senile and manic depressive accounted for more than half of the psychotic first admissions. These three were responsible for 53 percent of the male psychotic first admissions and 56 percent of the female.

The age specific first admission rates per 100,000 population are shown in the following table. The rates show a steady though irregular increase with age for total and for psychotic first admissions. Rates for non-psychotic first admissions decrease with age. In the age groups 30-59, which accounted for slightly more than 45 percent of all first admissions, the rates are similar.

La courbe générale de la fréquence des diverses maladies est semblable chez les deux sexes. Cependant, la psychose alcoolique, qui se classe en sixième place chez les hommes admis pour la première fois, se classe en treizième chez les femmes. La paralysie générale vient en septième place chez les hommes, mais en onzième chez les femmes. L'involution est cinquième chez les femmes et huitième chez les hommes. Trois classes, la démence précoce, la sénilité et la manie dépressive, figurent pour plus de la moitié des aliénés admis pour la première fois. Ces trois maladies réunissent 53 p.100 des hommes et 56 p.100 des femmes atteints de psychose et admis pour la première fois.

Le tableau qui suit donne les taux spécifiques, pour 100,000 habitants et selon l'âge, des malades admis pour la première fois. Les taux augmentent de façon constante mais irrégulière avec l'âge en ce qui concerne le total et les aliénés admis pour la première fois. Les taux des malades sans psychose admis pour la première fois diminuent avec l'âge. Dans les groupes d'âge de 30-59 ans, qui réunissent un peu plus de 45 p.100 de tous les malades admis pour la première fois, les taux sont semblables.

#### FIRST ADMISSION - Age-Sex Specific Rates per 100,000 Population

##### MALADES ADMIS POUR LA PREMIÈRE FOIS - Taux spécifiques pour 100,000 habitants, selon l'âge et le sexe

Age group Groupe d'âge	All First Admissions Admis pour la première fois			Psychotic Aliénés		Non-psychotic Sans psychose		Age group Groupe d'âge
	T	M	F	M	F	M	F	
0-9	11	12	9	x	-	12	9	0-9
10-19	34	36	32	14	15	22	17	10-19
20-29	82	93	70	73	59	20	11	20-29
30-39	93	87	99	70	88	17	11	30-39
40-49	92	100	84	79	78	21	6	40-49
50-59	92	94	90	79	85	15	5	50-59
60-69	111	122	99	115	93	7	6	60-69
70-79	182	203	160	199	159	4	x	70-79
80-89	296	327	267	324	261	x	x	80-89
90 and over	211	303	137	303	137	-	-	90 et plus
All age groups	71	76	66	60	56	16	10	Tous groupes d'âge

x. Rates not calculated when frequency less than 5. - Les taux ne sont pas calculés lorsque la fréquence est de moins de 5.

The age specific rates varied greatly among individual psychoses. The following table shows the age specific rates per 100,000 population for selected major diagnostic classes.

Les taux spécifiques selon l'âge varient sensiblement d'une psychose à l'autre. Le tableau qui suit donne les taux spécifiques selon l'âge et pour 100,000 habitants de classes choisies des principaux diagnostics.

#### FIRST ADMISSION - Age Specific Rates per 100,000 Population for Selected Major Diagnostic Classes

##### MALADES ADMIS POUR LA PREMIÈRE FOIS - Taux spécifiques selon l'âge et pour 100,000 habitants de classes choisies des principaux diagnostics

Age Group Groupe d'âge	Dementia Praecox Démence précoce	Manic Depressive Manie dépressive	Senile Sénilité	Psycho- neurosis Psycho- névrose	Cerebral Arterio- sclerosis Artério- sclérose cérébrale	Involun- tional Involution	Age group Groupe d'âge
0-9	-	-	-	-	-	-	0-9
10-19	7	2	-	1	-	-	10-19
20-29	37	11	-	7	-	-	20-29
30-39	33	16	-	10	•	•	30-39
40-49	18	16	-	10	•	5	40-49
50-59	10	14	1	9	5	13	50-59
60-69	6	11	16	7	25	11	60-69
70-79	2	7	105	4	48	2	70-79
80-89	•	•	230	•	55	-	80-89
90 and over	•	-	187	-	•	-	90 et plus

\* Rates not calculated when frequency less than 5. - Les taux ne sont pas calculés lorsque la fréquence est de moins de 5.


The above rates show that for dementia praecox, admissions occur with greater frequency in the age groups 20-49; for senile and cerebral arteriosclerosis, admissions are concentrated in age groups 70-89; while for manic depressive, psychoneurosis and involuntal, admission rates per 100,000 population adhere more closely to the normal curve, reaching a peak at the middle of the distribution and decreasing fairly regularly from the peak in younger and older age groups.

Les taux ci-dessus montrent que, pour la démence précoce, les malades admis sont le plus nombreux dans les groupes d'âge de 20-49; pour la sénilité et l'artériosclérose cérébrale, ils se concentrent dans les groupes d'âge de 70-89; et pour la manie dépressive, la psychonévrose et l'involuntal, les taux des personnes admises pour 100,000 habitants suivent de plus près la courbe normale et, partant d'un sommet au milieu de la répartition, diminuent assez régulièrement dans les groupes d'âge plus avancé ou moins avancé.

This situation is shown graphically in Figure 2 for one major diagnostic class in each of the three types of age distribution. The concentrations of admissions in early, middle and older age groups are illustrated by the curves for dementia praecox, manic depressive and cerebral arteriosclerosis, respectively.

Cette situation est illustrée dans le graphique 2 pour une classe principale de diagnostic dans chacun des trois genres de répartition selon l'âge. La concentration du nombre de personnes admises dans les groupes d'âge moins avancé, moyen ou plus avancé est indiquée par les courbes respectives de la démence précoce, de la manie dépressive et de l'artériosclérose cérébrale.

FIGURE 2



The proportion of psychotic first admissions to total first admissions for the years 1932-1949 is shown in the following table. It can be seen that the percentage of psychotics among first admissions has remained almost constant, both for males and females. It is also apparent that, except in 1933, the proportion of psychotic first admissions to all first admissions has been slightly higher for females than for males.

Le tableau qui suit donne, pour les années 1932-1949, la proportion d'aliénés admis pour la première fois par rapport à tous les malades admis pour la première fois. On constate que le pourcentage d'aliénés parmi les malades admis pour la première fois est resté presque constant et chez les hommes et chez les femmes. A noter également que, sauf en 1933, la proportion d'aliénés admis pour la première fois, par rapport à tous les malades admis pour la première fois est un peu plus élevée chez les femmes que chez les hommes.

## Psychotics per 100 First Admissions by Sex, 1932-1949

## Aliénés par 100 malades admis pour la première fois, selon le sexe, 1932-1949

Year — Année	Male — Hommes	Female — Femmes	Year — Année	Male — Hommes	Female — Femmes
1932 .....	79.6	82.6	1941 .....	78.9	81.8
1933 .....	80.7	78.6	1942 .....	79.3	80.5
1934 .....	79.6	79.9	1943 .....	80.3	82.5
1935 .....	76.8	81.2	1944 .....	80.2	83.1
1936 .....	76.0	78.8	1945 .....	81.7	83.9
1937 .....	74.9	79.7	1946 .....	78.9	83.4
1938 .....	75.7	79.3	1947 .....	80.9	84.3
1939 .....	79.7	81.9	1948 .....	80.1	84.7
1940 .....	80.8	81.8	1949 .....	78.6	85.3

The average age of male and female first admissions is shown in Table 32. The reader will note marked differences in the average ages for the various diagnostic classes. The following table shows the average age, by sex, of all first admissions and for selected major diagnostic classes.

L'âge moyen des hommes et des femmes admis pour la première fois est donné au tableau 32. Le lecteur notera les écarts prononcés d'âge moyen entre les diverses classes de diagnostic. Le tableau qui suit donne l'âge moyen, selon le sexe, de tous les malades admis pour la première fois et de classes choisies des principaux diagnostics.

## Average age of first admissions by sex, 1949

## Âge moyen des malades admis pour la première fois, selon le sexe, 1949

	Male — Hommes	Female — Femmes	Total	
All first admissions .....	43.9	43.3	43.6	Tous les admis pour la première fois
Psychotic first admissions .....	48.0	46.5	47.3	Admis pour la première fois, avec psychose
Non-psychotic first admissions .....	28.8	24.9	27.3	Admis pour la première fois, sans psychose
Dementia praecox .....	31.8	34.3	32.9	Démence précoce
Manic depressive .....	41.5	40.5	41.0	Manie dépressive
Senile .....	77.3	77.2	77.3	Sénilité
Psychoneurosis.....	42.4	40.0	40.8	Psychonévrose
Cerebral arteriosclerosis.....	70.8	69.8	70.4	Artériosclérose cérébrale
Involuntal .....	58.2	55.1	56.3	Involuntal

The gradual ageing of the general population in Canada is reflected in the increasing average age of first admissions to mental institutions. The following table shows the percentage of all psychotic first admissions of known age which was included in each of four age groupings from 1932 to 1949. Over the 18-year period, the percentage of admissions 19 years of age and under has tended to remain relatively constant. First admissions in age groups 20-39 and 40-59 decreased steadily as proportions of all psychotic admissions. The age group 60 and over is steadily accounting for an increasing percentage of first admissions. These trends can be observed in the series both for males and females.

Le vieillissement graduel de la population canadienne se reflète dans le relèvement de l'âge moyen des malades admis pour la première fois dans les institutions pour maladies mentales. Le tableau qui suit répartit proportionnellement en quatre groupes d'âge tous les aliénés d'âge connu admis pour la première fois durant les années 1932-1949. Pendant cette période de 18 ans, le pourcentage de personnes admises âgées de 19 ans et moins est resté assez constant. Pour les groupes d'âge de 20-39 et de 40-59, il a diminué régulièrement au regard de tous les aliénés admis. Le groupe d'âge de 60 ans et plus représente toujours un pourcentage croissant de malades admis pour la première fois. Ces tendances restent les mêmes chez les hommes et chez les femmes.

PSYCHOTIC FIRST ADMISSIONS — Percentage in Each Age Grouping, by Sex, 1932-1949

ALIÉNÉS ADMIS POUR LA PREMIÈRE FOIS — Pourcentage dans chaque groupe d'âge, selon le sexe, 1932-1949

Year Année	Age Group — Groupe d'âge							
	0-19		20-39		40-59		60 and over 60 et plus	
	M	F	M	F	M	F	M	F
1932	5.6	5.7	42.5	41.1	32.3	32.2	19.6	21.0
1933	5.2	6.1	44.5	44.4	32.4	31.7	17.9	17.8
1934	5.0	5.8	42.9	45.0	32.0	30.7	20.1	18.5
1935	5.6	5.8	43.1	43.3	31.0	30.9	20.3	20.0
1936	5.5	6.0	42.0	42.9	32.0	31.8	20.5	19.3
1937	5.7	6.1	41.5	41.7	31.4	34.4	21.4	17.8
1938	6.0	5.8	41.7	39.8	30.5	33.9	21.8	20.5
1939	5.1	6.1	40.0	41.7	30.5	31.5	24.4	20.7
1940	6.5	6.2	39.4	38.0	31.0	33.7	23.1	22.1
1941	5.8	5.2	40.5	39.4	28.7	30.8	25.0	24.6
1942	5.1	5.6	40.5	39.6	28.3	29.4	26.1	25.4
1943	6.6	5.6	38.7	39.6	25.1	28.0	29.6	26.8
1944	6.5	4.1	37.5	40.0	27.3	29.3	28.7	26.6
1945	4.9	5.0	39.3	39.4	26.8	28.9	29.0	26.7
1946	5.4	5.0	35.4	40.7	27.7	27.4	31.5	26.9
1947	5.3	4.1	35.8	41.1	28.6	28.1	30.3	26.7
1948	4.8	4.1	35.5	39.2	28.2	28.7	31.5	28.0
1949	3.9	4.5	37.1	40.4	27.9	29.3	31.1	25.8

Another interesting characteristic of first admissions may be observed in a study of marital status of psychotic first admissions for the 18-year period 1932-1949. The number of psychotic first admissions over 15 years of age, of known marital status, was determined for each sex and for each year. The numbers of single and married were determined, and expressed as percentages of the total for each sex, in each year. The result is shown in Figure 3.

It may be noted that single males have accounted for a higher proportion of the male psychotic first admissions than have married males. This statement is true for every one of the 18 years. However, since 1941, the difference between the two series has been decreasing so that in 1949, they are less than four percentage points apart.

Quite the reverse is true of the female admissions. Married females have been responsible for a larger percentage of the female psychotic first admissions in every year under consideration than have single females. Since 1946, the difference between the two series has increased. In 1949, married females accounted for well over half (54.8 percent) of the psychotic female first admissions over 15 years of age, while single females have been responsible for less than a third of such admissions (28.8 percent).

Readmissions

There were 3,079 readmissions during 1949, of which 1,498 or 48.7 percent were males and 1,581 or 51.3 percent were females. The sex specific readmission rates per 100,000 population were 22 for males, 25 for females and 23 for both sexes.

Of the total, 2,681 or 87.1 percent were psychotic and 398 or 12.9 percent were non-psychotic. These numbers represent rates of 20 psychotic and 3 non-psychotic readmissions per 100,000 population, or approximately one psychotic for every 5,000 and one non-psychotic for every 34,000 of the population.

La répartition selon l'état matrimonial de tous les aliénés admis pour la première fois durant la période de 18 ans, de 1932 à 1949, présente un autre point intéressant au sujet des admis pour la première fois. Le nombre d'aliénés de 15 ans et plus admis pour la première fois et dont l'état matrimonial était connu a été établi, selon le sexe, pour chaque année. Le nombre de célibataires et de personnes mariées a été calculé et converti en pourcentage du total pour chaque sexe et pour chaque année. Le graphique 3 donne les résultats.

Il est à remarquer que les hommes célibataires représentent une proportion plus élevée d'aliénés admis pour la première fois que les hommes mariés. Cela reste vrai pour chacune des 18 années. Depuis 1941 toutefois, la différence a diminué et en 1949, l'écart n'était que de quatre points en pourcentage.


Chez les femmes, la tendance est tout à fait contraire. Les femmes mariées représentent une plus grande partie des aliénées admises pour la première fois que les femmes célibataires chaque année. Depuis 1946, l'écart entre les deux groupes a grandi. En 1949, les femmes mariées figuraient pour beaucoup plus de la moitié (54.8 p.100) des aliénées de 15 ans et plus admises pour la première fois, tandis que les célibataires ne figuraient que pour moins du tiers (28.8 p.100).

Malades réadmis

En 1949, 3,079 malades ont été réadmis, dont 1,498 hommes (48.7 p.100) et 1,581 femmes (51.3 p.100). Selon le sexe, les taux spécifiques des malades réadmis pour 100,000 habitants étaient de 22 chez les hommes, de 25 chez les femmes et de 23 chez les deux sexes.

Sur ce total, les aliénés figurent pour 2,681 ou 87.1 p.100 et les non aliénés ou sans psychose, pour 398 ou 12.9 p.100. Ces chiffres représentent des taux de 20 aliénés et de 3 non aliénés pour 100,000 habitants, soit environ un aliéné pour 5,000 habitants et un non-aliéné pour 34,000 habitants.

FIGURE 3



Of the 2,681 psychotic readmissions, 1,217 or 45.4 percent were males and 1,464 or 54.6 percent were females. The sex specific readmission rates for the psychotic group were 18 males and 23 females per 100,000 population.

Among non-psychotic readmissions, males accounted for 70.6 percent and females for 29.4 percent in 1949.

The following table shows diagnostic classes of highest frequency among readmissions in 1949. It can be seen that two diagnostic classes, dementia praecox and manic depressive, are responsible for the majority of readmissions, for both sexes. These two accounted for 69 percent of the psychotic readmissions, both for males and for females.

Sur les 2,681 aliénés réadmis, les hommes interviennent pour 1,217 ou 45.4 p. 100 et les femmes, pour 1,464 ou 54.6 p. 100. Les taux spécifiques des aliénés réadmis sont de 18 chez les hommes et de 23 chez les femmes, pour 100,000 habitants.

Chez les malades sans psychose réadmis les hommes représentent 70.6 p. 100 et les femmes, 29.4 p. 100 en 1949.

Le tableau qui suit donne les classes de diagnostic les plus fréquentes chez les malades réadmis en 1949. Deux classes de diagnostic, la démence précoce et la manie dépressive, figurent pour la plupart des cas de malades réadmis des deux sexes. Ces deux maladies réunissent 69 p. 100 des aliénés réadmis chez les hommes et les femmes.

**READMISSION - Leading Psychotic Diagnostic Classes, by Sex, 1949**

**MALADES RÉADMIS - Principales classes de diagnostic des aliénés, selon le sexe, 1949**

Male - Hommes			Female - Femmes		
Diagnostic Class Classe de diagnostic	Number Nombre	Percent- age Pourcentage	Diagnostic Class Classe de diagnostic	Number Nombre	Percent- age Pourcentage
Dementia praecox - Démence précoce .....	499	41.0	Manic depressive - Manie dépressive .....	516	35.3
Manic depressive - Manie dépressive .....	344	28.2	Dementia praecox - Démence précoce .....	495	33.8
Alcoholic - Alcoolisme .....	52	4.3	Psychoneurosis - Psychonévrose .....	123	8.4
Psychoneurosis - Psychonévrose .....	51	4.2	Involuntional - Involution .....	65	4.4
All other psychotic - Tous les autres aliénés .....	271	22.3	All other psychotic - Toutes les autres aliénées .....	265	18.1

The age-sex specific readmission rates per 100,000 population are shown in the following table. Unlike the rates for first admissions, readmission rates decrease after age 60. However, as for first admissions, the readmission rates are almost stationary in age groups 30-59. These three age groups contained almost 64 percent of all readmissions.

Le tableau qui suit donne les taux spécifiques selon l'âge et le sexe des malades réadmis pour 100,000 habitants. Au contraire des taux des malades admis pour la première fois, ils diminuent après 60 ans. Toutefois, à l'instar des malades admis pour la première fois, les taux des malades réadmis sont presque stables dans les groupes d'âge de 30-59 ans. Ces trois groupes d'âge réunissent près de 64 p. 100 de tous les malades réadmis.

READMISSION - Age-Sex Specific Rates per 100,000 Population

MALADES RÉADMIS - Taux spécifiques pour 100,000 habitants, selon l'âge et le sexe

Age Group	All Readmissions Total, réadmis			Psychotic Aliénés		Non-psychotic Malades sans psychose		Groupe d'âge
	T	M	F	M	F	M	F	
0-9	*	*	*	-	-	*	*	0-9
10-19	4	4	4	2	2	2	2	10-19
20-29	24	28	20	22	17	6	3	20-29
30-39	43	37	49	30	45	7	4	30-39
40-49	42	40	44	31	41	9	3	40-49
50-59	42	38	46	32	45	6	1	50-59
60-69	39	34	46	31	45	3	*	60-69
70-79	28	33	22	32	22	*	-	70-79
80-89	15	15	15	15	14	-	-	80-89
90 and over	*	-	*	-	*	-	-	90 et plus
All age groups	23	22	25	18	23	4	2	Tous groupes d'âge

\*Rates not calculated when frequency less than 5. - Les taux ne sont pas établis lorsque la fréquence est de moins de 5.

The following table shows the age specific rates for the four diagnostic classes with the highest frequency among 1949 readmissions. Each of the four series is symmetrical, the rates increasing with age to a peak age group and then decreasing in older age groups.

Le tableau qui suit donne les taux spécifiques selon l'âge pour les quatre classes de diagnostic les plus fréquentes chez les malades réadmis en 1949. La courbe est la même pour les quatre, les taux augmentant avec l'âge jusqu'à un groupe d'âge maximum et diminuant ensuite dans les groupes d'âge plus avancé.

READMISSION - Age Specific Rates, per 100,000 Population for Selected Major Diagnostic Classes

MALADES RÉADMIS - Taux spécifiques selon l'âge pour 100,000 habitants de classes choisies des principaux diagnostics

Age Group	Dementia Praecox - Démence précoce	Manic depressive - Manie dépressive	Psycho- neurosis - Psycho- névrose	Invol- utional - Invol- ution	Groupe d'âge
0-9	-	-	-	-	0-9
10-19	1	*	*	-	10-19
20-29	13	3	1	-	20-29
30-39	19	10	3	*	30-39
40-49	11	14	3	1	40-49
50-59	9	16	3	3	50-59
60-69	3	17	3	5	60-69
70-79	1	10	*	1	70-79
80-89	*	4	-	-	80-89
90 and over	-	-	-	-	90 et plus

\*Rates not calculated when frequency less than 5. - Les taux ne sont pas établis lorsque la fréquence est de moins de 5.

Direct Admissions

Total admissions in 1949 to institutions reporting by means of statistical data cards for each admission numbered 12,439. Of these, 6,564 or 52.8 percent were male and 5,875 or 47.2 percent were female. The sex specific direct admission rates per 100,000 population were 98 for males, 91 for females and 94 for both sexes.

Of the total admissions, 10,325 or 83.0 percent were diagnosed as psychotic and 2,114 or 17.0 percent as non-psychotic. These numbers mean that of every 6,500 of the population in 1949, 6 entered mental institutions, 5 as psychotic and 1 as non-psychotic.

Malades admis directement

Les admissions totales en 1949 dans les institutions qui font rapport sur des fiches statistiques pour chaque malade admis se chiffrent par 12,439 et comprennent 6,564 hommes (52.8 p.100) et 5,875 femmes (47.2 p.100). Les taux spécifiques selon le sexe et pour 100,000 habitants des malades admis directement sont de 98 chez les hommes, de 91 chez les femmes et de 94 chez les deux sexes.

Sur le total des malades admis, le diagnostic révèle que 10,325 ou 83.0 p.100 sont des aliénés et 2,114 ou 17.0 p.100 n'ont pas de psychose. En d'autres termes, pour chaque groupe de 6,500 habitants en 1949, six entrent dans une institution pour maladies mentales, cinq étant des aliénés et un étant un malade sans psychose.

The following table shows the age-sex specific admission rates per 100,000 population. As has been noted previously, rates for first admissions increase with age while those for readmissions are greatest in the middle age groups. However, in the five age groups, 20-69, which accounted for 79 per cent of all admissions, the rates do not show great variations.

It may be seen also that, in general, rates for males are higher than those for females among first admissions, while quite the reverse is true of readmissions.

Le tableau qui suit donne les taux spécifiques des malades admis, selon l'âge et le sexe et pour 100,000 habitants. Comme on l'a déjà souligné, les taux des malades admis pour la première fois augmentent avec l'âge, tandis que ceux des malades réadmis sont le plus élevés dans les groupes d'âge moyen. Cependant, dans les cinq groupes d'âge, de 20-69 ans, qui réunissent 79 p.100 de tous les malades admis, les taux n'accusent pas de variations marquées.

Aussi, en ce qui concerne les malades admis pour la première fois, les taux sont généralement plus élevés chez les hommes que chez les femmes, tandis que le contraire est vrai en ce qui concerne les malades réadmis.

**DIRECT ADMISSIONS - Age-Sex Specific Rates per 100,000 Population**  
**MALADES ADMIS DIRECTEMENT - Taux spécifiques selon l'âge et le sexe pour 100,000 habitants**

Age group	Direct admissions — Admis directement			First admissions — Admis pour la 1 <sup>re</sup> fois		Readmissions — Réadmis		Groupe d'âge
	T	M	F	M	F	M	F	
	0-9.....	11	12	9	12	9	*	
10-19.....	38	40	36	36	32	4	4	10-19
20-29.....	106	121	90	93	70	28	20	20-29
30-39.....	136	124	148	87	99	37	49	30-39
40-49.....	134	140	128	100	84	40	44	40-49
50-59.....	134	132	136	94	90	38	46	50-59
60-69.....	150	156	145	122	99	34	46	60-69
70-79.....	210	236	182	203	160	33	22	70-79
80-89.....	311	342	282	327	267	15	15	80-89
90 and over.....	216	303	147	303	137	—	*	90 et plus
All age groups.....	94	98	91	76	66	22	25	Tous groupes d'âge

\* Rates not calculated when frequency less than 5. — Les taux ne sont pas établis lorsque la fréquence est de moins de 5.

Sex specific admission rates per 100,000 population, for the period 1932-1949, are presented in the following table which indicates that the trend has been upward. The major exception was the year 1940, when all rates decreased. The general increase over the period and the decrease in 1940 are true of all series, first admissions and readmissions, males and females.

Le tableau qui suit donne les taux spécifiques de malades admis, selon le sexe et pour 100,000 habitants, pour la période de 1932-1949; les chiffres indiquent que la tendance est à la hausse. L'année 1940, lorsque tous les taux ont diminué, présente une exception marquante. Toutes les classes, à savoir, les malades admis pour la première fois, les malades réadmis et les malades admis directement, accusent une augmentation générale durant la période cumulative et une diminution en 1940.

**Sex Specific Admission Rates per 100,000 Population, 1932-1949**  
**Taux spécifiques de malades admis, selon le sexe et pour 100,000 habitants, 1932-1949**

Year — Année	Direct Admissions — Admis directement			First Admissions — Admis pour la 1 <sup>re</sup> fois		Readmissions — Réadmis	
	T.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	1932.....	68	75	61	62	48	13
1933.....	63	73	62	60	50	13	12
1934.....	73	78	68	64	55	14	13
1935.....	78	85	71	70	58	15	13
1936.....	83	94	77	77	61	17	16
1937.....	85	92	78	74	62	18	16
1938.....	86	95	77	76	61	19	16
1939.....	85	92	77	74	60	18	17
1940.....	78	83	72	67	56	16	16
1941.....	79	84	74	67	56	17	18
1942.....	79	83	74	67	57	16	17
1943.....	80	80	79	63	61	17	18
1944.....	82	83	81	65	62	18	19
1945.....	82	85	79	67	60	18	19
1946.....	89	91	88	71	66	20	22
1947.....	89	92	86	72	63	20	23
1948.....	91	94	88	72	66	22	22
1949.....	94	98	91	76	66	22	25


Readmission rates for both sexes show a rather regular increase over the period. First admission rates, on the other hand, can be grouped into three distinct trend periods. From 1932 to 1936, rates for both sexes increased. After 1936, both series decreased, until 1941 for females and 1943 for males. In subsequent years, first admission rates have been increasing.

The trends in admission rates can be noticed more readily in Figure 4, a graphic presentation of some of the data in the above table.

Chez les deux sexes, les taux des malades réadmis augmentent plutôt régulièrement pendant la période. Par ailleurs, les taux des malades admis pour la première fois peuvent être groupés en trois périodes distinctes. De 1932 à 1936, ils augmentent pour les deux sexes. Après 1936, ils diminuent jusqu'en 1941 chez les femmes et jusqu'en 1943 chez les hommes. Depuis, ils augmentent.

Le graphique 4, qui illustre certaines des données du tableau ci-dessus, montre plus clairement la courbe des taux de malades admis.

FIGURE 4



**Discharges**

There were 8,398 discharges from reporting mental institutions during 1949. Of these, 6,883 or 82.0 percent were psychotic and the remaining 1,515 or 18.0 percent were non-psychotic. The number of discharges represents a rate of 68 discharges for every 100 direct admissions. The rates by diagnostic grouping were 67 for psychotics and 72 for non-psychotics.

The total psychotic discharges were composed of 3,398 males or 49.4 percent and 3,485 females or 50.6 percent. Among non-psychotic discharges, the proportion by sex was approximately two males to each female. Males numbered 1,025 and females 490.

The major diagnostic classes among discharges in 1949 are shown below in the order of frequency. Three classes, dementia praecox, manic depressive and psychoneurosis were responsible for two of every three psychotic discharges. These three accounted for 61.9 percent of psychotic discharges among males and 70.6 percent among females.

**Sorties**

Les institutions pour maladies mentales qui font rapport signalent 8,398 sorties pour 1949. Sur ce total, 6,883 ou 82.0 p.100 étaient des aliénés et 1,515 ou 18.0 p.100, des malades sans psychose. Le nombre de sorties représente un taux de 68 pour 100 admissions directes. Par groupe de diagnostic, les taux s'établissent à 67 pour les aliénés et 72 pour les malades sans psychose.

Les sorties totales d'aliénés comprennent 3,398 hommes (49.4 p.100) et 3,485 femmes (50.6 p.100). Chez les malades sans psychose, la proportion s'établit à deux hommes environ pour chaque femme. Les hommes se chiffrent par 1,025 et les femmes, par 490.

Les principales classes de diagnostic chez les malades sortis en 1949 sont données ci-après d'après la fréquence. Trois classes, la démence précoce, la manie dépressive et la psychonévrose, sont déclarées pour les deux tiers des sorties d'aliénés. Elles représentent 61.9 p.100 des sorties d'aliénés chez les hommes et 70.6 p.100 chez les femmes.

**DISCHARGE - Leading Psychotic Diagnostic Classes by Sex, 1949**  
**SORTIES - Principales classes de diagnostic chez les aliénés, selon le sexe, 1949**

Male - Hommes			Female - Femmes		
Diagnostic Class — Classe de diagnostic	Number — Nombre	Percent- age — Pourcentage	Diagnostic Class — Classe de diagnostic	Number — Nombre	Percent- age — Pourcentage
Dementia praecox - Démence précoce .....	1,109	32.6	Manic depressive - Manie dépressive .....	990	28.4
Manic depressive - Manie dépressive .....	701	20.6	Dementia praecox - Démence précoce .....	974	28.0
Psychoneurosis - Psychonévrose .....	294	8.7	Psychoneurosis - Psychonévrose .....	496	14.2
Alcoholic - Alcoolisme .....	245	7.2	Involuntal - Involuntal .....	235	6.7
Senile - Senilité .....	176	5.2	Senile - Senilité .....	150	4.3
Involuntal - Involuntal .....	135	4.0	Paranoia - Paranoïa .....	132	3.8
All other psychotic - Tous les autres aliénés .....	738	21.7	All other psychotic - Toutes les autres aliénées .....	508	14.6

Age-sex specific discharge rates per 100 direct admissions are shown in the following table. In age groups 10-59 the rates are relatively stable, but in the older age groups, the rates decrease. For non-psychotic discharges the rates per 100 admissions are less consistent than those for psychotics. The reason for this can be attributed to the small frequencies involved.

Le tableau qui suit donne les taux spécifiques selon l'âge et pour 100 malades admis directement. Dans les groupes d'âge de 10-59 ans, les taux sont relativement stables, mais, dans les groupes d'âge plus avancé, ils diminuent. Chez les malades sans psychose sortis, les taux par centaine de personnes admises sont moins constants que chez les aliénés sortis. On peut attribuer ce fait aux plus faibles fréquences.

**DISCHARGE - Age-Sex Specific Rates per 100 Direct Admissions**  
**SORTIES - Taux spécifiques selon l'âge et le sexe pour 100 malades admis directement**

Age group	All discharges — Total, sorties			Psychotic — Aliénés		Non-psychotic — Malades sans psychose		Groupe d'âge
	T.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
	0-9 .....	7	8	6	•	•	7	
10-19 .....	71	73	68	80	78	68	62	10-19
20-29 .....	76	74	80	72	79	79	82	20-29
30-39 .....	76	81	71	78	69	97	91	30-39
40-49 .....	80	81	79	78	79	92	85	40-49
50-59 .....	69	72	66	68	66	93	53	50-59
60-69 .....	60	53	67	51	67	89	79	60-69
70-79 .....	42	39	45	38	45	85	•	70-79
80-89 .....	26	29	23	29	21	•	•	80-89
90 and over .....	22	30	•	30	—	—	•	90 et plus
All age groups .....	68	67	68	65	68	75	65	Tous groupes d'âge

\* Rates not calculated when frequency less than 5. — Les taux ne sont pas établis lorsque la fréquence est de moins de 5.

Of the 6,883 psychotic patients discharged during 1949, 2,482 or 36.1 percent were classed as recovered, 3,566 or 51.8 percent as improved and 835 or 12.1 percent as unimproved. The proportion of recovered was highest in "psychosis due to drugs", with 73.8 percent recovered. Manic depressive was second with 65.0 percent of the discharges classed as recovered. Patients with senile psychosis had the lowest recovery rate (1.9 percent) and the highest unimproved rate (73.0 percent).

Figure 5 shows the condition on discharge for psychotic patients for the period 1932-1949. The numbers of recovered, improved and unimproved are expressed as percentages of all psychotics, whose condition on discharge was known, for each year and for both sexes. From this chart, it can be noted that a larger proportion of females than males are discharged as recovered. This is true for each of the 18 years. In addition, there appears to be a slight upward trend, for both sexes, in the percentage classed as recovered.

Sur les 6,883 aliénés sortis en 1949, 2,482 ou 36.1 p.100 étaient guéris, 3,566 ou 51.8 p.100 s'étaient améliorés et 835 ou 12.1 p.100 ne s'étaient pas améliorés. Chez les malades guéris, ceux qui souffraient de "psychoses toxiques exogènes" ont accusé la plus forte proportion, 73.8 p.100. La manie dépressive vient en deuxième place, 65.0 p.100 des sorties étant dues à la guérison. Les malades atteints de psychoses dues à la sénilité accusent le taux de guérison le plus bas (1.9 p.100) et le taux le plus élevé des malades sortis sans amélioration (73.0 p.100).

Le graphique 5 montre l'état des aliénés à la sortie, pour la période de 1932-1949. Le nombre de malades guéris, de ceux dont l'état s'est amélioré et de ceux dont l'état ne s'est pas amélioré est représenté par un pourcentage de tous les aliénés dont on connaissait l'état à la sortie, pour chaque année et selon le sexe. Le graphique révèle que les malades sortis par suite de leur guérison comptent plus de femmes que d'hommes pendant toute la période de 18 ans. Il semble, également, que la proportion de guérisons augmente légèrement chez les deux sexes.



FIGURE 6





FIGURE 7



Figures 6 and 7 show, for recovered and improved discharges respectively, the percentage of patients discharged within one year and within six months of admission, for the years 1938 to 1949. All series, male and female, recovered and improved, show upward trends. Furthermore, all series decreased in the period 1940-1942.

**Deaths**

In 1949, 2,904 deaths occurred in mental institutions. Of the total 1,646 or 56.7 percent were males and 1,258 or 43.3 percent were females. The crude death rate per 1,000 patients hospitalized during the year was 47. The sex-specific rates were 50 for males and 45 for females.

These rates may be compared with the mortality rates for the country as a whole. In 1949, the sex specific mortality rates per 1,000 population were 10 for males, 8 for females and 9 for both sexes.

Of the total deaths in mental institutions, 2,535 were psychotic and 369 were non-psychotic. The number of deceased psychotics represents a rate of 54 deaths for every 1,000 psychotic patients hospitalized during 1949, while for non-psychotics the rate was 25.

The diagnostic class with the largest number of deaths was senile psychosis. Deceased senile patients numbered 662. Cerebral arteriosclerosis, with 508, was second, while dementia praecox, with 493, was third. These three classes, with a total of 1,663 deceased, accounted for 65.6 percent of psychotic deaths, and 57.3 percent of the total deaths.

The leading diagnostic classes among psychotic deaths are shown in the following table:

**DEATH - Leading Psychotic Diagnostic Classes, 1949**  
**DÉCÈS - Principales classes de diagnostic des aliénés, 1949**

Male - Hommes			Female - Femmes		
Diagnostic Class Classe de diagnostic	Number Nombre	Percentage Pourcentage	Diagnostic Class Classe de diagnostic	Number Nombre	Percentage Pourcentage
Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale	333	23.1	Senile - Sénilité.....	330	30.1
Senile - Sénilité.....	332	23.1	Dementia praecox - Démence précoce.....	216	19.7
Dementia praecox - Démence précoce.....	277	19.2	Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale	175	16.0
General paresis - Paralysie générale.....	118	8.2	Manic depressive - Manie dépressive.....	86	7.9
Manic depressive - Manie dépressive.....	79	5.5	Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc.	44	4.0
All other psychotic - Tous les autres aliénés.....	301	20.9	All other psychotic - Toutes les autres aliénées.....	244	22.3

The average age of deceased patients was 62.3 years. By sex, the average age was 62.0 years for males and 62.7 years for females. There was a marked difference in average age between the psychotic and non-psychotic groups. For psychotic deceased the average age was 66.1 years, while for non-psychotic deceased the average age was only 36.3 years. This is to be expected, since 70.8 percent of the psychotics were in age groups 60 and over, while 69.9 percent of the non-psychotics were in age groups under 49.

In the table below, historical information concerning deaths is presented. In absolute numbers, deaths increased until 1943 and have decreased irregularly since then.

Les graphiques 6 et 7 donnent, pour les malades guéris et les malades dont l'état s'était amélioré, le pourcentage des malades sortis durant l'année ou durant les six mois qui ont suivi l'admission, de 1938 à 1949. Toutes les courbes, chez les hommes et chez les femmes, accusent une augmentation relativement aux malades guéris et aux malades dont l'état s'était amélioré. En outre, toutes les courbes ont diminué durant la période de 1940-1942.

**Décès**

Les institutions pour maladies mentales ont déclaré 2,904 décès pour 1949, dont 1,646 hommes (56.7 p.100) et 1,258 femmes (43.3 p.100). Le taux brut des décès pour 1,000 malades hospitalisés est de 47. Les taux spécifiques selon le sexe s'établissent à 50 chez les hommes et 45 chez les femmes.

On peut comparer ces taux à la mortalité dans le pays en général. En 1949, les taux spécifiques de la mortalité pour 1,000 personnes étaient de 10 chez les hommes, de 8 chez les femmes et de 9 chez les deux sexes.

Sur le total des décès dans les institutions pour maladies mentales, les aliénés figurent pour 2,535 et les malades sans psychose, pour 369. Le nombre des aliénés décédés représente un taux de 54 décès par millier d'aliénés hospitalisés en 1949, tandis que chez les malades sans psychose, le taux s'établit à 25.

La classe de diagnostic qui compte le plus de décès est la sénilité, qui contribue pour 662 décès. L'artériosclérose se classe deuxième avec 508 et la démence précoce, troisième avec 493. Ces trois classes comptent un total de 1,663 décès et représentent 65.6 p.100 des décès d'aliénés et 57.3 p.100 de tous les décès.

Le tableau qui suit donne les principales classes de diagnostic relativement aux décès d'aliénés:

La moyenne d'âge des malades qui sont décédés est de 62.3 ans. Selon le sexe, elle s'établit à 62.0 ans chez les hommes et 62.7 ans chez les femmes. Elle diffère beaucoup entre les aliénés et les malades sans psychose. Chez les premiers, elle s'élève à 66.1 ans, tandis que chez les derniers, elle n'atteint que 36.3 ans. Il faut s'attendre à cela, puisque 70.8 p.100 des aliénés tombent dans les groupes d'âge de 60 ans et plus et 69.9 p.100 des malades sans psychose se classent dans les groupes d'âge de moins de 49 ans.

Le tableau qui suit donne les chiffres comparés des décès. En termes absolus, les décès augmentent jusqu'en 1943 et diminuent depuis lors de façon irrégulière.

## DEATH — Number and Rates per 1,000 Patients Under Care by Sex, 1940-1949


## DÉCÈS — Nombre et taux pour 1,000 malades soignés, selon le sexe, 1940-1949

	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	
<b>Number</b>											<b>Nombre</b>
Male.....	1,391	1,387	1,504	1,831	1,626	1,555	1,570	1,644	1,663	1,646	Hommes
Female.....	1,043	1,025	1,141	1,308	1,364	1,219	1,352	1,229	1,240	1,258	Femmes
Total.....	2,434	2,412	2,645	3,139	2,990	2,774	2,922	2,873	2,903	2,904	Total
<b>Rate</b>											<b>Taux</b>
Male.....	50	49	52	63	55	52	52	52	51	50	Hommes
Female.....	47	45	49	54	55	49	52	46	45	45	Femmes
Total.....	48	47	51	59	55	51	52	49	48	47	Total

It may be noted that death rates for males reached a peak in 1943 and have decreased consistently since then. For females, the highest rate was attained in 1944, after which the rate decreased, then increased temporarily in 1946 and has decreased since 1946. These observations can be more easily noted in Figure 8.

A noter que les taux des décès chez les hommes ont atteint un sommet en 1943 et ont diminué constamment depuis. Chez les femmes, ils ont atteint un sommet en 1944 pour retomber ensuite, augmenter encore en 1946 et diminuer depuis 1946. Le graphique 8 illustre bien ces faits.

FIGURE 8



Summary

Sommaire

Below is appended a summary table showing selected statistical data on all four types of patient movement.

Le tableau qui suit a été annexé en vue de donner des statistiques choisies sur les quatre genres de mouvement des malades.

Selected Data on Patient Movement, 1949  
Statistiques choisies du mouvement des malades, 1949

		First Admissions — Admis pour la 1 <sup>re</sup> fois	Re-admissions — Réadmis	Discharges — Sorties	Deaths — Décès		
Numbers:	M.	5,066	1,498	4,423	1,646	H.	Nombre
	F.	4,294	1,581	3,975	1,258	F.	
	T.	9,360	3,079	8,398	2,904	T.	
Rates <sup>1</sup>	M.	76	22	67	25	H.	Taux <sup>1</sup>
	F.	66	25	68	21	F.	
	T.	71	23	68	23	T.	
Average age	M.	43.9	43.1	41.4	62.0	H.	Âge moyen
	F.	43.3	43.9	41.7	62.7	F.	
	T.	43.6	43.5	41.5	62.3	T.	
Leading diagnostic classes:						Principales classes de diagnostic:	
Dementia praecox		2,060	994	2,083	493	Démence précoce	
Manic depressive		1,113	860	1,691	165	Manie dépressive	
Senile		976	45	326	662	Sénilité	
Psychoneurosis		720	174	790	26	Psychonévrose	
Cerebral arteriosclerosis		588	68	180	508	Artériosclérose cérébrale	

1. Rates for admissions computed per 100,000 population. Rates for separations computed per 100 direct admissions. — 1. Les taux des malades admis sont pour 100,000 habitants. Les taux des séparations sont pour 100 malades admis directement.



**Part II**  
**DETAILED TABLES**

—

**Partie II**  
**TABLEAUX DÉTAILLÉS**



**TABLE 27. Percentage of cards received of total first admissions, readmissions, discharges and deaths for all mental institutions, by province**

**TABLEAU 27. Pourcentage de fiches reçues par rapport au total des malades admis pour la première fois, des malades réadmis, des sorties et décès, pour toutes les institutions pour maladies mentales, par province**

Province	First Admissions — Malades admis pour la 1re fois			Readmissions — Malades réadmis			Discharges — Sorties			Deaths — Décès		
	Patients — Malades	Cards — Fiches	%	Patients — Malades	Cards — Fiches	%	Patients — Malades	Cards — Fiches	%	Patients — Malades	Cards — Fiches	%
Canada .....	11,556	9,360	81.0	3,920	3,079	78.5	11,303	8,388	74.3	3,125	2,904	92.9
Newfoundland .....	111	—	—	63	—	—	129	—	—	24	—	—
Prince Edward Island .....	45	45	100.0	59	59	100.0	108	108	100.0	13	13	100.0
Nova Scotia .....	516	401	77.7	150	116	77.3	513	344	67.1	166	40	24.1
New Brunswick .....	360	360	100.0	132	132	100.0	346	346	100.0	93	93	100.0
Québec .....	2,671	2,209	82.7	739	703	95.1	2,249	1,764	78.4	924	921	99.7
Ontario .....	3,918	3,137	80.1	1,421	961	67.6	3,742	2,568	68.6	1,133	1,088	96.0
Manitoba .....	520	520	100.0	273	273	100.0	642	642	100.0	141	141	100.0
Saskatchewan .....	1,024	1,024	100.0	245	245	100.0	977	977	100.0	277	277	100.0
Alberta .....	585	585	100.0	272	272	100.0	686	686	100.0	130	130	100.0
British Columbia .....	1,806	1,079	59.7	566	318	56.2	1,911	963	50.4	227	201	88.5

**TABLE 28. Number of first admissions, readmissions, discharges and deaths, by province**

**TABLEAU 28. Malades admis pour la première fois, malades réadmis, sorties et décès, par province**

	First admissions — Malades admis pour la 1re fois			Readmissions — Malades réadmis			Discharges — Sorties			Deaths — Décès		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Canada .....	5,066	4,294	9,360	1,498	1,581	3,079	4,423	3,975	8,398	1,646	1,258	2,904
Prince Edward Island .....	30	15	45	42	17	59	72	36	108	4	9	13
Nova Scotia .....	219	182	401	57	59	116	175	169	344	21	19	40
New Brunswick .....	201	159	360	63	69	132	193	153	346	48	45	93
Québec .....	1,223	986	2,209	369	334	703	966	798	1,764	482	439	921
Ontario .....	1,644	1,493	3,137	449	512	961	1,327	1,241	2,568	620	468	1,088
Manitoba .....	252	268	520	125	148	273	293	349	642	87	54	141
Saskatchewan .....	535	489	1,024	109	136	245	490	487	977	163	114	277
Alberta .....	317	268	585	122	150	272	336	350	686	90	40	130
British Columbia .....	645	434	1,079	162	156	318	571	392	963	131	70	201

**TABLE 29. Mental classification of first admissions with percentages**

**TABLEAU 29. Classement mental des malades admis pour la première fois et pourcentages**

	M.	F.	T.	%
<b>Total</b> .....	<b>5,066</b>	<b>4,294</b>	<b>9,360</b>	<b>100.00</b>
Psychotic — Aliénés .....	3,983	3,661	7,644	81.67
Mental defectives (without psychosis) — Arriérés mentaux (sans psychose) .....	527	405	932	9.96
Alcoholics (without psychosis) — Alcooliques (sans psychose) .....	227	35	262	2.80
Psychopathic personality (without psychosis) — Psychopathes constitutionnels (sans psychose) .....	119	41	160	1.71
Epileptics (without psychosis) — Épileptiques (sans psychose) .....	80	58	138	1.47
Other and unspecified types (without psychosis) — Autres types et non déterminés (sans psychose) .....	86	49	135	1.44
Primary behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement .....	44	45	89	0.95

TABLE 30. Diagnostic classes of first admissions  
TABLEAU 30. Classes de diagnostic des malades admis pour la première fois

Diagnostic class Classe de diagnostic	M.	F.	T.
<b>Total</b> .....	<b>5,066</b>	<b>4,294</b>	<b>9,360</b>
Syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) - Méningo-encéphalite syphilitique (paralysie générale) .....	167	58	225
Other forms of syphilis of central nervous system - Autres formes de syphilis du système nerveux central .....	20	6	26
Epidemic encephalitis - Encéphalite épidémique .....	4	3	7
<b>Other infectious diseases - Autres maladies infectieuses, total</b> .....	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>40</b>
(a) Tuberculous meningitis - Méningite tuberculeuse .....	1	-	1
(b) Meningitis (unspecified) - Méningite (non déterminée) .....	1	1	2
(c) Acute chorea (Sydenham) - Chorée aiguë (Sydenham) .....	1	-	1
(d) Other infectious diseases - Autres maladies infectieuses .....	11	11	22
(e) Post-infectious psychoses - Psychoses à la suite d'infection .....	9	5	14
<b>Alcoholic - Alcooliques, total</b> .....	<b>256</b>	<b>44</b>	<b>300</b>
(a) Pathological intoxication - Intoxication pathologique .....	34	2	36
(b) Delirium tremens - Delirium tremens .....	24	4	28
(c) Korsakow's psychosis - Psychose de Korsakow .....	36	16	52
(d) Acute hallucinosis - Forme hallucinatoire consciente .....	101	15	116
(e) Other and unspecified - Autres et non déterminés .....	61	7	68
<b>Due to drugs - Toxiques exogènes, total</b> .....	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>34</b>
(a) Opium and derivatives - Opium et ses dérivés .....	1	-	1
(c) Other exogenous toxins <sup>1</sup> - Autres toxiques exogènes <sup>1</sup> .....	18	15	33
<b>Traumatic - Traumatiques</b> .....	<b>34</b>	<b>6</b>	<b>40</b>
<b>Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale</b> .....	<b>384</b>	<b>204</b>	<b>588</b>
<b>Other disturbances of circulation - Autres affections circulatoires, total</b> .....	<b>35</b>	<b>33</b>	<b>68</b>
(a) Cerebral embolism - Embolie cérébrale .....	5	6	11
(b) Cardio-renal disease - Affection cardio-rénale .....	13	13	26
(c) Other and unspecified - Autres et non déterminées .....	17	14	31
<b>Convulsive disorders (epilepsy) - Crises convulsives (épilepsie)</b> .....	<b>90</b>	<b>58</b>	<b>148</b>
<b>Senile - Sénile</b> .....	<b>511</b>	<b>465</b>	<b>976</b>
<b>Involitional - Involution</b> .....	<b>130</b>	<b>212</b>	<b>342</b>
<b>Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc., total</b> .....	<b>55</b>	<b>114</b>	<b>169</b>
(a) Diseases of the endocrine glands - Maladies des glandes endocrines .....	3	6	9
(b) Exhaustion delirium - Psychose d'épuisement .....	1	10	11
(c) Alzheimer's disease - Maladie d'Alzheimer .....	17	13	30
(d) Other and unspecified somatic diseases - Autres maladies somatiques et non déterminées .....	34	85	119
<b>Due to new growth - Dues à un néoplasme</b> .....	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>
<b>Other organic changes of the nervous system - Autres affections organiques du système nerveux, total</b> .....	<b>42</b>	<b>40</b>	<b>82</b>
(a) Multiple sclerosis - Scléroses en plaques .....	5	2	7
(b) Paralysis agitans - Paralysie agitante .....	11	5	16
(c) Huntington's chorea - Chorée de Huntington .....	3	8	11
(d) Other and unspecified brain or nervous diseases - Autres affections cérébrales ou nerveuses et non déterminées .....	23	25	48
<b>Psychoneuroses - Psychonévrose, total</b> .....	<b>262</b>	<b>458</b>	<b>720</b>
(a) Hysteria - Hystérie .....	33	91	124
(b) Psychasthenia - Psychasthénie .....	12	23	35
(c) Neurasthenia - Neurasthénie .....	9	8	17
(d) Other and unspecified - Autres et non déterminées .....	208	336	544
<b>Manic depressive - Manie dépressive</b> .....	<b>495</b>	<b>618</b>	<b>1,113</b>
(a) Manic type - Forme maniaque .....	239	276	515
(b) Depressive type - Forme mélancolique .....	202	240	442
(c) Other and unspecified - Autres et non déterminées .....	54	102	156
<b>Dementia praecox - Démence précoce</b> .....	<b>1,091</b>	<b>969</b>	<b>2,060</b>
<b>Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoïaques</b> .....	<b>116</b>	<b>142</b>	<b>258</b>
<b>Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels</b> .....	<b>34</b>	<b>16</b>	<b>50</b>
<b>Mental deficiency - Arriérés mentaux</b> .....	<b>106</b>	<b>96</b>	<b>202</b>
<b>Undiagnosed - Non diagnostiquées</b> .....	<b>103</b>	<b>80</b>	<b>183</b>
<b>Without psychoses - Sans psychose, total</b> .....	<b>1,039</b>	<b>588</b>	<b>1,627</b>
(a) Epilepsy - Épilepsie .....	80	58	138
(b) Alcoholism - Alcoolisme .....	227	35	262
(c) Drug addiction - Narcomanie .....	6	12	18
(d) Mental deficiency - Arriération mentale .....	527	405	932
(e) Disorders of personality (epidemic encephalitis) - Troubles de la personnalité (encéphalite épidémique) .....	2	2	4
(f) Psychopathic personality - Etat psychopathique constitutionnel .....	119	41	160
(g) Other and unspecified - Autres et non déterminées .....	78	35	113
<b>Primary behaviour disorders - Troubles primitifs du comportement</b> .....	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>89</b>

1. Does not include "Metals" and "Gases", of which frequencies are zero - Ne comprend pas "métaux" et "gaz" dont les fréquences sont zéro.

TABLE 31. Age groups of first admissions, by province

TABLEAU 31. Groupes d'âge des malades admis pour la première fois, par province

Age group Groupe d'âge	Canada			Prince Edward Island			Nova Scotia			New Brunswick			Québec		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
<b>Total</b> .....	<b>5,066</b>	<b>4,294</b>	<b>9,360</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>45</b>	<b>219</b>	<b>182</b>	<b>401</b>	<b>201</b>	<b>159</b>	<b>360</b>	<b>1,223</b>	<b>986</b>	<b>2,209</b>
0-9 years - ans .....	164	122	286	-	-	-	3	-	3	3	3	6	68	54	122
10-19 " " .....	385	340	725	1	-	1	17	20	37	10	12	22	108	90	198
20-29 " " .....	1,019	768	1,787	7	3	10	49	36	85	43	31	74	286	189	475
30-39 " " .....	835	940	1,775	9	3	12	51	43	94	41	34	75	203	228	431
40-49 " " .....	775	616	1,391	7	1	8	52	31	83	40	29	69	166	148	314
50-59 " " .....	591	526	1,117	1	2	3	25	28	53	21	11	32	142	112	254
60-69 " " .....	569	412	981	3	2	5	13	15	28	18	20	38	125	67	192
70-79 " " .....	475	358	833	2	2	4	7	7	14	17	12	29	95	63	158
80-89 " " .....	214	190	404	-	2	2	2	1	3	6	6	12	26	32	58
90 years and over - 90 ans et plus .....	23	13	36	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	3
Not Given - Non déclaré .....	16	9	25	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	2	4
	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia		
<b>Total</b> .....	<b>1,644</b>	<b>1,493</b>	<b>3,137</b>	<b>252</b>	<b>268</b>	<b>520</b>	<b>535</b>	<b>489</b>	<b>1,024</b>	<b>317</b>	<b>268</b>	<b>585</b>	<b>645</b>	<b>434</b>	<b>1,079</b>
0-9 years - ans .....	33	37	70	4	-	4	17	8	25	3	7	10	33	13	46
10-19 " " .....	132	101	233	21	19	40	31	40	71	30	35	65	35	23	58
20-29 " " .....	316	247	563	51	58	109	102	98	200	63	40	103	102	66	168
30-39 " " .....	256	282	538	42	74	116	79	100	179	45	71	116	109	105	214
40-49 " " .....	233	203	436	41	37	78	70	73	143	50	37	87	116	57	173
50-59 " " .....	208	203	411	27	31	58	49	50	99	44	33	77	74	56	130
60-69 " " .....	191	162	353	31	21	52	76	45	121	36	20	56	76	60	136
70-79 " " .....	181	167	348	26	16	44	65	41	106	27	14	41	55	34	89
80-89 " " .....	83	31	154	3	5	17	32	29	61	16	11	27	41	19	60
90 years and over - 90 ans et plus .....	8	9	17	-	-	-	6	2	8	2	-	2	4	-	4
Not Given - Non déclaré .....	3	1	4	1	1	2	8	3	11	1	-	1	-	1	1

TABLE 32. Age groups of first admissions by diagnostic class and province

No	Diagnostic class <sup>1</sup> Classe de diagnostic <sup>1</sup>	Total			0-9 years — ans			10-19 years — ans			20-29 years — ans		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
		1	Canada, Total .....	5,066	4,294	9,360	164	122	286	385	340	725	1,019
X 2	General paresis — Paralyse générale .....	167	58	225	—	—	—	1	3	4	—	1	1
X 3	Other forms of syphilis — Autres formes de syphilis .....	20	6	26	1	—	1	—	—	—	1	—	1
4	Epidemic encephalitis — Encéphalite épidémique .....	4	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Other infectious diseases — Autres maladies infectieuses .....	23	17	40	1	—	1	3	2	5	3	4	7
X 6	Alcoholic — Alcooliques .....	256	44	300	—	—	—	2	—	2	22	4	26
7	Due to drugs — Toxiques exogènes .....	19	15	34	—	—	—	—	—	—	—	2	2
8	Traumatic — Traumatiques .....	34	6	40	1	—	1	1	—	1	2	2	4
X 9	Cerebral arteriosclerosis — Artériosclérose cérébrale .....	384	204	588	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Other disturbances of circulation — Autres affections circulatoires .....	35	33	68	—	—	—	—	—	—	1	1	2
11	Epileptic — Épileptiques .....	90	58	148	1	1	2	5	7	12	29	14	43
X 12	Senile — Séniles .....	511	465	976	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X 13	Involitional — Involution .....	130	212	342	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Other metabolic, etc., diseases — Autres maladies métaboliques, etc. ....	55	114	169	—	—	—	2	2	4	6	21	27
15	Due to new growth — Dues à un néoplasme .....	6	7	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Other organic changes of nervous system — Autres affections organiques du système nerveux.	42	40	82	—	2	2	1	1	2	5	2	7
X 17	Psychoneuroses — Psychonévrose .....	262	458	720	—	—	—	8	21	29	52	101	153
X 18	Manic depressive — Manie dépressive .....	495	618	1,113	—	1	1	21	26	47	114	119	233
X 19	Dementia praecox — Démence précoce .....	1,091	969	2,060	—	—	—	88	71	159	500	315	815
X 20	Paranoia and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïaques .....	116	142	258	—	—	—	—	—	—	9	7	16
21	Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnels .....	34	16	50	—	—	—	3	—	3	12	10	22
22	Mental deficiency — Arriérés mentaux .....	106	96	202	—	1	1	12	16	28	28	25	53
23	Undiagnosed — Non diagnostiquées .....	103	80	183	—	—	—	2	9	11	19	14	33
24	Without psychoses — Sans psychose .....	1,039	588	1,627	160	117	277	224	165	389	205	115	320
25	Primary behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement .....	44	45	89	—	—	—	12	17	29	11	11	22
1	Prince Edward Island, Total .....	30	15	45	—	—	—	1	—	1	7	3	10
2	Alcoholic — Alcooliques .....	5	—	5	—	—	—	—	—	—	1	—	1
3	Due to drugs — Toxiques exogènes .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Cerebral arteriosclerosis — Artériosclérose cérébrale .....	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Epileptic — Épileptiques .....	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1
6	Senile — Séniles .....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Involitional — Involution .....	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Other organic changes of nervous system — Autres affections organiques du système nerveux.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Manic depressive — Manie dépressive .....	7	4	11	—	—	—	—	—	—	3	1	4
10	Dementia praecox — Démence précoce .....	1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1
11	Mental deficiency — Arriérés mentaux .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1
12	Without psychoses — Sans psychose .....	12	3	15	—	—	—	1	—	1	1	1	2

1. Diagnostic classes with zero frequencies deleted from provincial data.

7644  
1756  
1716

TABLEAU 32. Groupes d'âge des malades admis pour la première fois, par classe de diagnostic et par province

30-39 years — ans			40-49 years — ans			50-59 years — ans			60-69 years — ans			70-79 years — ans			80-89 years — ans			90 years and over 90 ans et plus			Not given Non déclaré			Average age-years — Âge moyen-ans			No	
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.		
835	940	1,775	775	616	1,391	591	526	1,117	569	412	961	475	358	833	214	190	404	23	13	36	16	9	25	43.9	43.3	43.6	1	
18	11	29	59	15	74	56	18	74	28	9	37	4	1	5	—	—	—	—	—	—	1	—	1	51.2	47.9	50.4	2	
1	2	3	5	1	6	3	2	5	7	1	8	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	48.3	51.9	3
—	1	1	2	1	3	1	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.5	45.0	42.3	4
3	5	8	6	1	7	3	5	8	2	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.1	36.8	39.3	5
61	14	75	66	12	98	48	11	59	36	2	38	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.5	44.1	45.3	6
9	4	13	4	4	8	3	3	6	3	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	44.3	44.7	7
6	—	6	5	3	8	10	—	10	7	—	7	—	—	—	1	1	2	—	—	—	1	—	1	48.3	45.0	47.8	8	
1	—	1	2	1	3	32	24	56	140	83	223	153	69	222	48	27	75	3	—	3	5	—	5	70.8	69.8	70.4	9	
—	—	—	4	4	8	10	10	20	15	13	28	4	5	9	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	60.4	59.8	60.1	10
27	18	45	12	9	21	7	8	13	5	2	7	4	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.7	35.0	36.0	11
—	—	—	—	—	—	5	4	9	70	70	140	256	223	479	160	154	314	19	13	32	1	1	2	77.3	77.2	77.3	12	
2	1	3	18	53	69	53	107	160	57	43	100	2	7	9	—	—	—	—	—	—	—	1	1	58.2	55.1	56.3	13	
3	20	23	9	20	29	18	27	45	9	18	27	7	6	13	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	52.3	46.1	48.1	14
—	—	—	1	2	3	1	3	4	4	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	55.0	57.3	15
5	6	11	6	8	14	11	13	24	13	6	19	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.2	47.5	48.9	16
58	137	195	62	95	157	51	53	104	26	37	63	5	12	17	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	42.4	40.0	40.8	17
112	185	297	97	137	234	85	80	165	51	48	99	13	17	30	1	1	2	—	—	—	1	4	5	41.5	40.5	41.0	18	
287	347	634	142	129	271	46	71	117	22	31	53	4	4	8	—	1	1	1	—	1	1	—	1	31.8	34.3	32.9	19	
19	37	56	39	44	83	30	38	68	16	11	27	3	5	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.9	46.7	47.2	20
8	3	11	7	3	10	2	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.7	30.6	33.4	21
29	27	56	21	15	36	9	9	18	3	3	6	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	35.8	33.1	34.5	22
23	18	41	25	18	43	13	12	25	19	6	25	2	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	40.0	42.3	23
152	94	246	161	40	201	88	27	115	33	21	54	9	2	11	2	4	6	—	—	—	5	3	8	28.7	24.6	27.2	24	
11	10	21	4	1	5	6	2	8	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.7	28.8	29.7	25
9	3	12	7	1	8	1	2	3	3	2	5	2	2	4	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
3	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
2	1	3	—	—	—	—	1	1	2	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
4	1	5	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12

Average age not computed for provinces  
—  
L'âge moyen n'est pas calculé pour les provinces

1. Les classes de diagnostics dont la fréquence est de zéro ont été éliminées des données provinciales

TABLE 32. Age groups of first admissions by diagnostic class and province - Continued

No.	Diagnostic class <sup>1</sup> Classe de diagnostic <sup>1</sup>	Total			0-9 years — ans			10-19 years — ans			20-29 years — ans		
		M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
1	<b>Nova Scotia, Total</b> .....	<b>219</b>	<b>182</b>	<b>401</b>	<b>3</b>	<b>—</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>37</b>	<b>49</b>	<b>36</b>	<b>85</b>
2	General paresis - Paralysie générale .....	10	8	18	—	—	—	—	1	1	—	—	—
3	Alcoholic - Alcooliques .....	42	1	43	—	—	—	2	—	2	5	—	5
4	Due to drugs - Toxiques exogènes .....	2	3	5	—	—	—	—	—	—	—	1	1
5	Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale .....	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Epileptic - Épileptiques .....	6	2	8	—	—	—	—	—	—	2	—	2
7	Senile - Séniles .....	10	15	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Involuntal - Involution .....	17	16	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc. ....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Due to new growth - Dues à un néoplasme .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux .....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Psychoneuroses - Psychonévrose .....	1	6	7	—	—	—	—	—	—	—	2	2
13	Manic depressive - Manie dépressive .....	38	49	87	—	—	—	3	3	6	8	10	18
14	Dementia praecox - Démence précoce .....	58	59	117	—	—	—	3	6	9	28	18	46
15	Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels .....	5	—	5	—	—	—	—	—	—	2	—	2
16	Mental deficiency - Arriérés mentaux .....	17	9	26	—	—	—	2	2	4	4	4	8
17	Undiagnosed - Non diagnostiquées .....	—	4	4	—	—	—	—	1	1	—	1	1
18	Without psychoses - Sans psychose .....	10	7	17	3	—	3	7	7	14	—	—	—
1	<b>New Brunswick, Total</b> .....	<b>201</b>	<b>159</b>	<b>360</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>43</b>	<b>31</b>	<b>74</b>
2	General paresis - Paralysie générale .....	4	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Other forms of syphilis - Autres formes de syphilis .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Other infectious diseases - Autres maladies infectieuses .....	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—
5	Alcoholic - Alcooliques .....	22	4	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Due to drugs - Toxiques exogènes .....	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Traumatic - Traumatiques .....	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1
8	Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale .....	2	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Other disturbances of circulation - Autres affections circulatoires .....	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Epileptic - Épileptiques .....	4	3	7	1	1	2	—	1	1	2	1	3
11	Senile - Séniles .....	24	20	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Involuntal - Involution .....	11	10	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc. ....	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1
15	Psychoneuroses - Psychonévrose .....	16	22	38	—	—	—	—	—	—	1	3	4
16	Manic depressive - Manie dépressive .....	7	12	19	—	—	—	—	1	1	2	4	6
17	Dementia praecox - Démence précoce .....	35	34	69	—	—	—	4	3	7	18	12	30
18	Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoïaques .....	3	3	6	—	—	—	—	—	—	1	1	2
19	Mental deficiency - Arriérés mentaux .....	10	9	19	—	1	1	—	—	—	5	2	7
20	Undiagnosed - Non diagnostiquées .....	15	20	35	—	—	—	1	4	5	2	4	6
21	Without psychoses - Sans psychose .....	35	11	46	2	1	3	4	2	6	11	3	14
22	Primary behaviour disorders - Troubles primitifs du comportement .....	1	1	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—

1. Diagnostic classes with zero frequencies deleted from provincial data.

TABLEAU 32. Groupes d'âge des malades admis pour la première fois, par classe de diagnostic et par province - suite

30-39 years — ans			40-49 years — ans			50-59 years — ans			60-69 years — ans			70-79 years — ans			80-89 years — ans			90 years and over — 90 ans et plus			Not given — Non déclaré			No
M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	
51	43	94	52	31	83	25	28	53	13	15	28	7	7	14	2	1	3	—	—	—	—	1	1	1
1	—	1	5	3	8	4	3	7	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
6	—	6	20	1	21	7	—	7	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	1	1	—	—	—	1	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
3	1	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	11	4	7	11	2	1	3	—	—	—	—	—	—	7
1	—	1	3	2	5	11	9	20	2	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
1	1	2	—	1	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
14	17	31	11	14	25	—	3	3	1	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	13
18	20	38	6	7	13	2	8	10	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
5	2	7	6	—	6	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
41	34	75	40	29	69	21	11	32	18	20	38	17	12	29	6	6	12	1	1	2	1	—	1	1
—	—	—	—	1	1	3	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
6	1	7	10	1	11	3	2	5	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	2	2	1	1	2	—	—	—	—	—	—	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	8	15	9	24	5	5	10	1	1	2	—	—	—	11
—	—	—	2	4	6	5	3	8	4	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
—	—	—	1	—	1	1	1	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
8	11	19	3	5	8	2	—	2	2	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
2	4	6	2	2	4	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
7	5	12	5	8	13	1	4	5	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
—	—	—	1	2	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
3	3	6	1	2	3	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
3	8	11	6	2	8	1	1	2	2	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
9	2	11	7	1	8	1	—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	21
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22

1. Les classes de diagnostics dont la fréquence est de zéro ont été éliminées des données provinciales.

TABLE 32. Age groups of first admissions by diagnostic class, and province - Continued

No.	Diagnostic class <sup>1</sup> Classe de diagnostic <sup>1</sup>	Total			0-9 years — ans			10-19 years — ans			20-29 years — ans		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
1	Québec, Total .....	1,223	986	2,209	68	54	122	108	90	198	286	189	475
2	General paresis - Paralyse générale .....	57	21	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Other forms of syphilis - Autres formes de syphilis .....	11	—	11	1	—	1	—	—	—	—	—	—
4	Epidemic encephalitis - Encéphalite épidémique .....	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Other infectious diseases - Autres maladies infectieuses .....	9	8	17	—	—	—	1	2	3	2	2	4
6	Alcoholic - Alcooliques .....	43	9	52	—	—	—	—	—	—	5	1	6
7	Due to drugs - Toxiques exogènes .....	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Traumatic - Traumatiques .....	10	2	12	—	—	—	1	—	1	2	—	2
9	Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale .....	60	19	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Other disturbances of circulation - Autres affections circulatoires .....	10	15	25	—	—	—	—	—	—	—	1	1
11	Epileptic - Épileptiques .....	17	11	28	—	—	—	1	1	2	7	1	8
12	Senile - Séniles .....	103	84	187	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Involuntal - Involution .....	22	30	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc. ....	19	59	78	—	—	—	1	2	3	3	17	20
15	Due to new growth - Dues à un néoplasme .....	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux.	18	17	35	—	2	2	1	—	1	3	1	4
17	Psychoneuroses - Psychonévrose .....	49	62	111	—	—	—	1	3	4	14	10	24
18	Manic depressive - Manie dépressive .....	214	231	445	—	1	1	10	14	24	66	60	126
19	Dementia praecox - Démence précoce .....	212	115	327	—	—	—	21	14	35	113	51	164
20	Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoïaques .....	47	66	113	—	—	—	—	—	—	6	3	9
21	Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels .....	8	4	12	—	—	—	1	—	1	1	1	2
22	Mental deficiency - Arriérés mentaux .....	38	27	65	—	—	—	6	7	13	7	8	15
23	Undiagnosed - Non diagnostiquées .....	34	18	52	—	—	—	—	1	1	10	1	11
24	Without psychoses - Sans psychose .....	229	170	399	67	51	118	59	39	98	46	31	77
25	Primary behaviour disorders - Troubles primitifs du comportement .....	9	14	23	—	—	—	5	7	12	1	1	2
1	Ontario, Total .....	1,644	1,493	3,137	33	37	70	132	101	233	316	247	563
2	General paresis - Paralyse générale .....	65	17	82	—	—	—	1	—	1	—	1	1
3	Other forms of syphilis - Autres formes de syphilis .....	3	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Epidemic encephalitis - Encéphalite épidémique .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Other infectious diseases - Autres maladies infectieuses .....	9	3	12	—	—	—	1	—	1	1	1	2
6	Alcoholic - Alcooliques .....	82	16	98	—	—	—	—	—	—	7	2	9
7	Due to drugs - Toxiques exogènes .....	6	7	13	—	—	—	—	—	—	—	1	1
8	Traumatic - Traumatiques .....	11	1	12	—	—	—	—	—	—	—	1	1
9	Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale .....	171	114	285	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Other disturbances of circulation - Autres affections circulatoires .....	13	9	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Epileptic - Épileptiques .....	26	14	40	—	—	—	1	1	2	5	4	9
12	Senile - Séniles .....	160	187	347	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Involuntal - Involution .....	37	87	124	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc. ....	15	24	39	—	—	—	—	—	—	3	2	5
15	Due to new growth - Dues à un néoplasme .....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux.	12	16	28	—	—	—	—	1	1	1	1	2
17	Psychoneuroses - Psychonévrose .....	94	165	259	—	—	—	3	8	11	19	33	52
18	Manic depressive - Manie dépressive .....	153	187	340	—	—	—	5	4	9	21	26	47
19	Dementia praecox - Démence précoce .....	373	346	719	—	—	—	32	16	48	165	115	280
20	Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoïaques .....	30	31	61	—	—	—	—	—	—	—	—	1
21	Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels .....	8	7	15	—	—	—	—	—	—	4	5	9
22	Mental deficiency - Arriérés mentaux .....	24	29	53	—	—	—	1	4	5	8	6	14
23	Undiagnosed - Non diagnostiquées .....	27	15	42	—	—	—	—	1	1	1	2	3
24	Without psychoses - Sans psychose .....	316	197	513	33	37	70	87	61	148	77	42	119
25	Primary behaviour disorders - Troubles primitifs du comportement .....	8	17	25	—	—	—	1	5	6	3	5	8

1. Diagnostic classes with zero frequencies deleted from provincial data.

TABLEAU 32. Groupes d'âge des malades admis pour la première fois, par classe de diagnostic et par province — suite

30-39 years — ans			40-49 years — ans			50-59 years — ans			60-69 years — ans			70-79 years — ans			80-89 years — ans			90 years and over — 90 ans et plus			Not given — Non déclaré			No.
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.													
203	228	431	166	148	314	142	112	254	125	67	192	95	63	158	26	32	58	2	1	3	2	2	4	1
8	6	14	22	6	28	17	6	23	7	2	9	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1	—	1	4	—	4	—	—	—	4	—	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
2	3	5	3	—	3	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
9	2	11	15	3	18	8	3	11	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
1	—	1	1	1	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
3	—	3	1	1	2	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	8
—	—	—	—	—	—	6	3	9	22	9	31	26	7	33	6	—	6	—	—	—	—	—	—	9
—	—	—	1	2	3	1	6	7	6	6	12	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	10
5	2	7	3	3	6	—	3	3	7	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	3	—	3	25	9	34	54	44	98	19	30	49	2	1	3	—	—	—	12
—	—	—	2	12	14	4	10	14	15	7	22	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
1	17	18	3	8	11	6	9	15	4	5	9	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
1	4	5	2	3	5	4	4	8	6	2	8	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
11	19	30	9	15	24	8	8	16	4	3	7	2	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
53	73	126	39	45	84	33	24	57	10	9	19	2	3	5	—	—	—	—	—	—	1	2	3	18
57	34	91	10	7	17	10	6	16	1	2	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	19
11	23	34	13	20	33	14	16	30	3	3	6	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
3	2	5	2	1	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
11	10	21	8	1	9	5	—	5	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
4	2	6	9	7	16	7	6	13	3	1	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
20	27	47	17	11	28	13	7	20	5	4	9	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
2	3	5	1	—	1	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
256	282	538	233	203	436	208	203	411	191	162	353	181	167	348	83	81	164	8	9	17	3	1	4	1
5	4	9	21	3	24	22	5	27	15	4	19	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	2	2	—	—	—	1	1	2	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
1	1	2	2	—	2	2	1	3	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
20	4	24	21	5	26	21	3	24	13	1	14	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
3	1	4	1	1	2	2	2	4	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
2	—	2	2	—	2	5	—	5	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
—	—	—	1	1	2	12	13	25	49	36	85	74	47	121	33	17	50	1	—	1	1	—	1	9
—	—	—	1	2	3	7	2	9	3	4	7	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
8	5	13	6	2	8	4	2	6	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	2	1	3	20	23	43	82	90	172	48	64	112	7	9	16	1	—	1	12
—	—	—	5	17	22	16	50	66	16	15	31	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
2	1	3	—	6	6	6	8	14	1	3	4	2	4	6	1	—	1	—	—	—	—	—	—	14
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
—	—	—	3	2	5	3	8	11	5	3	8	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
20	49	69	27	31	58	17	22	39	6	19	25	2	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
28	54	82	32	48	80	33	26	59	26	21	47	7	8	15	1	—	1	—	—	—	—	—	—	18
98	114	212	50	49	99	19	32	51	8	16	24	1	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
5	5	10	11	11	22	8	10	18	4	3	7	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
1	—	1	2	2	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
6	4	10	3	9	12	1	5	6	2	1	3	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
9	6	15	5	2	7	3	1	4	8	2	10	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
47	28	75	39	11	50	21	8	29	9	9	18	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
1	4	5	1	1	2	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25

1. Les classes de diagnostics dont la fréquence est de zéro ont été éliminées des données provinciales.

TABLE 32. Age groups of first admissions by Diagnostic class and province - Continued

No.	Diagnostic class <sup>1</sup> Classe de diagnostic <sup>1</sup>	Total			0-9 years — ans			10-19 years — ans			20-29 years — ans		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
1	<b>Manitoba, Total</b> .....	252	268	520	4	—	4	21	19	40	51	58	109
2	General paresis - Paralyse générale.....	6	1	7	—	—	—	—	1	1	—	—	—
3	Epidemic encephalitis - Encéphalite épidémique.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Other infectious diseases - Autres maladies infectieuses.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Alcoholic - Alcooliques.....	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Traumatic - Traumatiques.....	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale.....	19	9	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Other disturbances of circulation - Autres affections circulatoires.....	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Epileptic - Épileptiques.....	3	5	8	—	—	—	—	—	—	1	4	5
10	Senile - Séniles.....	23	19	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Involutional - Involution.....	3	8	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc.....	7	1	8	—	—	—	1	—	1	—	1	1
13	Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux.....	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Psychoneuroses - Psychonévrose.....	15	34	49	—	—	—	1	—	1	3	12	15
15	Manic depressive - Manie dépressive.....	32	51	83	—	—	—	2	2	4	7	9	16
16	Dementia praecox - Démence précoce.....	51	75	126	—	—	—	7	6	13	26	21	47
17	Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoïaques.....	11	12	23	—	—	—	—	—	—	1	—	1
18	Mental deficiency - Arriérés mentaux.....	3	4	7	—	—	—	1	1	2	—	—	—
19	Undiagnosed - Non diagnostiquées.....	14	17	31	—	—	—	1	2	3	4	6	10
20	Without psychoses - Sans psychose.....	44	25	69	4	—	4	6	6	12	6	3	9
21	Primary behaviour disorders - Troubles primitifs du comportement.....	8	5	13	—	—	—	2	1	3	3	2	5
1	<b>Saskatchewan, Total</b> .....	535	489	1,024	17	8	25	31	40	71	102	98	200
2	General paresis - Paralyse générale.....	3	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Other forms of syphilis - Autres formes de syphilis.....	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Epidemic encephalitis - Encéphalite épidémique.....	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Other infectious diseases - Autres maladies infectieuses.....	2	6	8	1	—	1	—	—	—	—	1	1
6	Alcoholic - Alcooliques.....	15	1	16	—	—	—	—	—	—	1	—	1
7	Due to drugs - Toxiques exogènes.....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale.....	48	19	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Other disturbances of circulation - Autres affections circulatoires.....	6	6	12	—	—	—	—	—	—	1	—	1
10	Epileptic - Épileptiques.....	10	5	15	—	—	—	2	—	2	2	—	2
11	Senile - Séniles.....	74	55	129	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Involutional - Involution.....	20	25	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc. ..	3	9	12	—	—	—	—	—	—	—	1	1
14	Due to new growth - Dues à un néoplasme.....	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux.....	5	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Psychoneuroses - Psychonévrose.....	48	114	162	—	—	—	2	8	10	10	29	39
17	Manic depressive - Manie dépressive.....	18	25	43	—	—	—	—	—	—	3	3	6
18	Dementia praecox - Démence précoce.....	131	127	258	—	—	—	9	11	20	52	41	93
19	Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoïaques.....	4	5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Mental deficiency - Arriérés mentaux.....	7	10	17	—	—	—	—	2	2	2	2	4
22	Undiagnosed - Non diagnostiquées.....	3	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1
23	Without psychoses - Sans psychose.....	124	67	191	16	8	24	16	17	33	28	18	46
24	Primary behaviour disorders - Troubles primitifs du comportement.....	10	6	16	—	—	—	2	2	4	2	3	5

1. Diagnostic classes with zero frequencies deleted from provincial data.

TABLEAU 32. Groupes d'âge des malades admis pour la première fois, par classe de diagnostic et par province - suite

30-39 years — ans			40-49 years — ans			50-59 years — ans			60-69 years — ans			70-79 years — ans			80-89 years — ans			90 years and over — 90 ans et plus			Not given — Non déclaré			No
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	
42	74	116	41	37	78	27	31	58	31	21	52	26	18	44	8	9	17	—	—	—	1	1	2	1
—	—	—	3	—	3	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
3	—	3	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
—	—	—	1	1	2	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	—	—	—	1	1	8	5	13	10	3	13	1	—	1	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	1	—	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	4	8	12	9	21	7	5	12	—	—	—	—	—	—	10
—	—	—	1	2	3	4	5	6	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	1	—	1	1	—	1	3	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
3	12	15	4	6	10	2	2	4	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
5	10	15	7	9	16	7	12	19	3	4	7	1	3	4	—	1	1	—	—	—	—	1	1	15
10	37	47	8	9	17	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
2	3	5	4	3	7	1	3	4	2	2	4	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
1	2	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	18
6	1	7	—	4	4	1	2	3	2	1	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
8	7	15	9	2	11	8	2	10	3	1	4	—	1	1	—	3	3	—	—	—	—	—	—	20
1	1	2	1	—	1	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
79	100	179	70	73	143	49	50	99	76	45	121	65	41	106	32	29	61	6	2	8	8	3	11	1
1	—	1	1	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
—	1	1	1	1	2	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
3	1	4	5	—	5	2	—	2	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	2	2	4	16	6	22	23	5	28	1	6	7	2	—	2	4	—	4	8
—	—	—	—	—	—	1	—	1	4	2	6	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
3	2	5	—	—	—	1	1	2	2	1	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	14	35	24	59	29	21	50	3	2	5	—	1	1	11
1	1	2	1	7	8	6	11	17	12	4	16	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	12
—	1	1	1	1	2	—	2	2	1	3	4	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
2	1	3	1	—	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
12	30	42	7	25	32	9	11	20	7	5	12	1	4	5	—	2	2	—	—	—	—	—	—	16
3	6	9	2	5	7	4	5	9	4	6	10	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
30	40	70	26	26	52	6	3	9	5	6	11	1	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	1	18
—	1	1	3	2	5	—	2	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
2	2	4	2	1	3	1	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
18	12	30	19	3	22	14	5	19	7	2	9	2	1	3	2	—	2	—	—	—	2	1	3	23
4	1	5	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24

1. Les classes de diagnostics dont la fréquence est de zéro ont été éliminées des données provinciales.

TABLE 32. Age groups of first admissions by diagnostic class, and province - Concluded

No.	Diagnostic Class <sup>1</sup> Classe de diagnostic <sup>1</sup>	Total			0-9 years — ans			10-19 years — ans			20-29 years — ans		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
		1	<b>Alberta, Total</b> .....	<b>317</b>	<b>268</b>	<b>585</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>65</b>	<b>63</b>
2	General paresis - Paralysie générale.....	6	2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Other forms of syphilis - Autres formes de syphilis.....	4	2	6	—	—	—	—	—	—	1	—	1
4	Epidemic encephalitis - Encéphalite épidémique .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Other infectious diseases - Autres maladies infectieuses .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Alcoholic - Alcooliques .....	20	3	23	—	—	—	—	—	—	2	1	3
7	Due to drugs - Toxiques exogènes .....	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Traumatic - Traumatiques.....	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale .....	31	7	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Other disturbances of circulation - Autres affections circulatoires.....	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Epileptic - Épileptiques .....	7	5	12	—	—	—	—	1	1	3	1	4
12	Senile - Séniles .....	27	30	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Involitional - Involution .....	6	11	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc. ...	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Due to new growth - Dues à un néoplasme.....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux.	4	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Psychoneuroses - Psychonévrose .....	13	25	38	—	—	—	1	1	2	2	8	10
18	Manic depressive - Manie dépressive .....	16	23	39	—	—	—	1	—	1	4	2	6
19	Dementia praecox - Démence précoce.....	77	73	150	—	—	—	7	9	16	35	16	51
20	Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoïaques ...	11	16	27	—	—	—	—	—	—	—	3	3
21	Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1
22	Mental deficiency - Arriérés mentaux .....	3	5	8	—	—	—	1	—	1	—	2	2
23	Undiagnosed - Non diagnostiquées .....	6	4	10	—	—	—	—	—	—	1	—	1
24	Without psychoses - Sans psychose .....	72	53	125	3	7	10	18	23	41	13	7	20
25	Primary behaviour disorders - Troubles primitifs du comportement ....	5	1	6	—	—	—	2	1	3	1	—	1
1	<b>British Columbia, Total</b> .....	<b>645</b>	<b>434</b>	<b>1,079</b>	<b>33</b>	<b>13</b>	<b>46</b>	<b>35</b>	<b>23</b>	<b>58</b>	<b>102</b>	<b>66</b>	<b>168</b>
2	General paresis - Paralysie générale .....	16	6	22	—	—	—	—	1	1	—	—	—
3	Alcoholic - Alcooliques.....	22	10	32	—	—	—	—	—	—	1	—	1
4	Due to drugs - Toxiques exogènes .....	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Traumatic - Traumatiques.....	8	—	8	1	—	1	—	—	—	—	—	—
6	Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale .....	50	28	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Epileptic - Épileptiques .....	16	12	28	—	—	—	1	3	4	7	2	9
8	Senile - Séniles .....	90	54	144	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Involitional - Involution .....	13	23	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc.	6	18	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Due to new growth - Dues à un néoplasme.....	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux.	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Psychoneuroses - Psychonévrose .....	26	30	56	—	—	—	—	1	1	3	4	7
14	Manic depressive - Manie dépressive .....	10	36	46	—	—	—	—	2	2	—	4	4
15	Dementia praecox - Démence précoce.....	153	139	292	—	—	—	5	6	11	62	41	103
16	Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoïaques ...	10	9	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels .....	11	5	16	—	—	—	2	—	2	4	4	8
18	Mental deficiency - Arriérés mentaux .....	3	3	6	—	—	—	1	—	1	1	1	2
19	Undiagnosed - Non diagnostiquées .....	4	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Without psychoses - Sans psychose .....	197	55	252	32	13	45	26	10	36	23	10	33
21	Primary behaviour disorders - Troubles primitifs du comportement ....	3	1	4	—	—	—	—	—	—	1	—	1

1. Diagnostic classes with zero frequencies deleted from provincial data.

TABLEAU 32. Groupes d'âge des malades admis pour la première fois, par classe de diagnostic et par province - fin

30-39 years — ans			40-49 years — ans			50-59 years — ans			60-69 years — ans			70-79 years — ans			80-89 years — ans			90 years and over — 90 ans et plus			Not given — Non déclaré			No
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	
45	71	116	50	37	87	44	33	77	36	20	56	27	14	41	16	11	27	2	—	2	1	—	1	1
1	—	1	2	—	2	1	2	3	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	1	1	2	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
4	2	6	8	—	8	2	—	2	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
1	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
—	—	—	—	—	—	3	2	5	10	1	11	13	2	15	5	2	7	—	—	—	—	—	—	9
—	—	—	1	—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
3	2	5	—	1	1	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	2	2	3	9	12	11	10	21	11	9	20	2	—	2	—	—	—	—	12
—	—	—	—	4	4	4	5	9	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
—	—	—	1	—	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
—	—	—	—	2	2	3	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
1	5	6	2	4	6	5	5	10	2	1	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
4	9	13	2	8	10	4	2	6	1	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
20	40	60	13	4	17	2	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
—	2	2	2	5	7	4	5	9	5	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
1	3	4	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
1	—	1	2	2	4	1	—	1	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
8	7	15	14	5	19	9	1	10	4	3	7	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	24
1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
109	105	214	116	57	173	74	56	130	76	60	136	55	34	89	41	19	60	4	—	4	—	1	1	1
2	1	3	5	1	6	7	1	8	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
7	4	11	5	2	7	5	3	8	4	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
2	—	2	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
—	—	—	1	—	1	2	—	2	3	—	3	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	5
1	—	1	1	—	1	9	2	11	31	23	54	7	3	10	1	—	1	—	—	—	—	—	—	6
3	5	8	2	2	4	1	—	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	10	43	29	72	39	19	58	4	—	4	—	—	—	8
—	—	—	2	4	6	5	13	18	6	6	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
—	1	1	2	5	7	3	6	9	—	6	6	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
—	—	—	1	—	1	1	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
2	10	12	10	8	18	8	3	11	3	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
1	11	12	2	6	8	3	7	10	4	5	9	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
47	56	103	24	19	43	6	12	18	7	5	12	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
1	3	4	5	1	6	2	2	4	1	2	3	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
2	1	3	2	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
—	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
—	—	—	2	—	2	—	2	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
38	10	48	51	7	58	22	4	26	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20
2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21

1. Les classes de diagnostics dont la fréquence est de zéro ont été éliminées des données provinciales.

TABLE 33. Diagnostic classes of first admissions, by province

TABLEAU 33. Classes de diagnostic des malades admis pour la première fois, par province

Diagnostic Class Classe de diagnostic	Canada				P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	M	F	T	%									
<b>Total</b> .....	<b>5,066</b>	<b>4,294</b>	<b>9,360</b>	<b>100.0</b>	<b>45</b>	<b>401</b>	<b>360</b>	<b>2,209</b>	<b>3,137</b>	<b>520</b>	<b>1,024</b>	<b>585</b>	<b>1,079</b>
General paresis - Paralyse générale .....	167	58	225	2.4	-	18	5	78	82	7	5	8	22
Other forms of syphilis - Autres formes de syphilis .....	20	6	26	0.3	-	-	1	11	6	-	2	6	-
Epidemic encephalitis - Encéphalite épidémique .....	4	3	7	0.1	-	-	-	2	1	1	2	1	-
Other infectious diseases - Autres maladies infectieuses..	23	17	40	0.4	-	-	1	17	12	1	8	1	-
Alcoholic - Alcooliques .....	256	44	300	3.2	5	43	26	52	98	5	16	23	32
Due to drugs - Toxiques exogènes .....	19	15	34	0.4	1	5	3	4	13	-	1	3	4
Traumatic - Traumatiques .....	34	6	40	0.4	-	-	3	12	12	3	-	2	8
Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale .....	384	204	588	6.3	3	3	7	79	285	28	67	38	78
Other disturbances of circulation - Autres affections circulatories .....	35	33	68	0.7	-	-	3	25	22	3	12	3	-
Epileptic - Épileptiques .....	90	58	148	1.6	2	8	7	28	40	8	15	12	28
Senile - Séniles .....	511	465	976	10.4	1	25	44	187	347	42	129	57	144
Involuntal - Involution .....	130	212	342	3.7	3	33	21	52	124	11	45	17	36
Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc. ....	55	114	169	1.8	-	1	4	78	39	8	12	3	24
Due to new growth - Dues à un néoplasme .....	6	7	13	0.1	-	1	-	2	1	-	4	1	4
Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux .....	42	40	82	0.9	1	1	1	35	28	2	6	6	2
Psychoneuroses - Psychonévrose .....	262	458	720	7.7	-	7	38	111	259	49	162	38	56
Manic depressive - Manie dépressive .....	495	618	1,113	11.9	11	87	19	445	340	83	43	39	46
Dementia praecox - Démence précoce .....	1,091	969	2,060	22.0	2	117	69	327	719	126	258	150	292
Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoïaques .....	116	142	258	2.8	-	-	6	113	61	23	9	27	19
Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels .....	34	16	50	0.5	-	5	-	12	15	-	1	1	16
Mental deficiency - Arriérés mentaux .....	106	96	202	2.2	1	26	19	65	53	7	17	8	6
Undiagnosed - Non diagnostiquées .....	103	80	183	1.9	-	4	35	52	42	31	3	10	6
Without psychoses - Sans psychoses .....	1,039	588	1,627	17.4	15	17	46	399	513	69	191	125	252
Primary behaviour disorders - Troubles primitifs du comportement .....	44	45	89	0.9	-	-	2	23	25	13	16	6	4

TABLE 34. Rural-urban classification of first admissions, by diagnostic class

TABLEAU 34. Classement rural-urbain des malades admis pour la première fois, par classe de diagnostic

Diagnostic Class Classe de diagnostic	Total			Rural			Urban - Urbain			Not given - Non déclaré		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
<b>Total</b> .....	<b>5,066</b>	<b>4,294</b>	<b>9,360</b>	<b>1,782</b>	<b>1,387</b>	<b>3,169</b>	<b>3,205</b>	<b>2,858</b>	<b>6,063</b>	<b>79</b>	<b>49</b>	<b>128</b>
General paresis - Paralyse générale .....	167	58	225	32	14	46	133	42	175	2	2	4
Other forms of syphilis - Autres formes de syphilis .....	20	6	26	4	3	7	15	3	18	1	-	1
Epidemic encephalitis - Encéphalite épidémique .....	4	3	7	1	-	1	3	2	5	-	1	1
Other infectious diseases - Autres maladies infectieuses..	23	17	40	7	8	15	16	8	24	-	1	1
Alcoholic - Alcooliques .....	256	44	300	57	4	61	193	40	233	6	-	6
Due to drugs - Toxiques exogènes .....	19	15	34	6	2	8	13	13	26	-	-	-
Traumatic - Traumatiques .....	34	6	40	6	3	9	28	3	31	-	-	-
Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale .....	384	204	588	106	54	160	273	149	422	5	1	6
Other disturbances of circulation - Autres affections circulatories .....	35	33	68	9	12	21	26	21	47	-	-	-
Epileptic - Épileptiques .....	90	58	148	37	31	68	52	27	79	1	-	1
Senile - Séniles .....	511	465	976	193	110	303	311	353	664	7	2	9
Involuntal - Involution .....	130	212	342	62	74	136	68	136	204	-	2	2
Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc. ....	55	114	169	13	24	37	42	89	131	-	1	1
Due to new growth - Dues à un néoplasme .....	6	7	13	1	3	4	5	4	9	-	-	-
Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux .....	42	40	82	17	14	31	25	26	51	-	-	-
Psychoneuroses - Psychonévrose .....	262	458	720	105	153	258	154	301	455	3	4	7
Manic depressive - Manie dépressive .....	495	618	1,113	195	211	406	297	400	697	3	7	10
Dementia praecox - Démence précoce .....	1,091	969	2,060	450	345	795	618	610	1,228	23	14	37
Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoïaques .....	116	142	258	27	38	65	89	101	190	-	3	3
Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels .....	34	16	50	8	-	8	25	16	41	1	-	1
Mental deficiency - Arriérés mentaux .....	106	96	202	53	40	93	52	55	107	1	1	2
Undiagnosed - Non diagnostiquées .....	103	80	183	43	25	68	56	55	111	4	-	4
Without psychoses - Sans psychoses .....	1,039	588	1,627	339	209	548	682	370	1,052	18	9	27
Primary behaviour disorders - Troubles primitifs du comportement .....	44	45	89	11	10	21	29	34	63	4	1	5

TABLE 35. Economic status of first admissions, by diagnostic class

TABLEAU 35. Situation économique des malades admis pour la première fois, par classe de diagnostic

Diagnostic class Classe de diagnostic	Total			Dependent A charge			Marginal Moyens modestes			Comfortable A l'aise			Not given Non déclaré		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
	<b>Total</b>	<b>5,066</b>	<b>4,294</b>	<b>9,360</b>	<b>1,981</b>	<b>1,638</b>	<b>3,619</b>	<b>2,385</b>	<b>1,868</b>	<b>4,253</b>	<b>406</b>	<b>505</b>	<b>911</b>	<b>294</b>	<b>283</b>
General paresis - Paralyse générale	167	58	225	67	32	99	84	21	105	11	4	15	5	1	6
Other forms of syphilis - Autres formes de syphilis	20	6	26	10	2	12	9	2	11	1	2	3	-	-	-
Epidemic encephalitis - Encéphalite épidémique	4	3	7	2	1	3	2	1	3	-	1	1	-	-	-
Other infectious diseases - Autres maladies infectieuses	23	17	40	12	7	19	9	5	14	-	1	1	2	4	6
Alcoholic - Alcooliques	256	44	300	92	13	105	135	25	180	21	4	25	8	2	10
Due to drugs - Toxiques exogènes	19	15	34	5	5	10	11	6	17	2	3	5	1	1	2
Traumatic - Traumatiques	34	6	40	9	4	13	21	2	23	2	-	2	2	-	2
Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale	384	204	588	111	54	165	193	97	290	48	43	91	32	10	42
Other disturbances of circulation - Autres affections circulatoires	35	33	68	11	13	24	18	9	27	3	5	8	3	6	9
Epileptic - Epileptiques	90	58	148	37	30	67	41	20	61	4	2	6	8	6	14
Senile - Séniles	511	465	976	233	182	415	177	194	371	63	57	120	38	32	70
Involuntional - Involution	130	212	342	48	53	101	62	115	177	8	25	33	12	19	31
Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc.	55	114	169	24	57	81	21	45	66	6	6	12	4	6	10
Due to new growth - Dues à un néoplasme	6	7	13	2	1	3	3	5	8	-	-	-	1	1	2
Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux	42	40	82	15	15	30	22	19	41	2	6	8	3	-	3
Psychoneuroses - Psychonévrose	262	458	720	68	103	171	155	218	373	23	84	107	16	53	69
Manic depressive - Manie dépressive	495	618	1,113	212	237	449	200	264	464	62	76	138	21	41	62
Dementia praecox - Démence précoce	1,091	969	2,060	330	288	618	624	516	1,140	67	107	174	70	58	128
Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoïaques	116	142	258	46	69	115	61	51	112	8	14	22	1	8	9
Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels	34	16	50	15	6	21	15	9	24	3	1	4	1	-	1
Mental deficiency - Arriérés mentaux	106	96	202	80	55	135	20	25	45	3	8	11	3	8	11
Undiagnosed - Non diagnostiquées	103	80	183	43	37	80	46	20	66	8	21	29	6	2	8
Without psychoses - Sans psychose	1,039	588	1,627	493	346	839	437	184	621	57	33	90	52	25	77
Primary behaviour disorders - Troubles primitifs du comportement	44	45	89	16	28	44	19	15	34	4	2	6	5	-	5

TABLE 36. Use of alcohol of first admissions, by diagnostic class

TABLEAU 36. Usage d'alcool chez les malades admis pour la première fois, par classe de diagnostic

Diagnostic class Classe de diagnostic	Total			Abstinent Aucun			Temperate Tempérant			Intemperate Intempérant			Not given Non déclaré		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
	<b>Total</b>	<b>5,066</b>	<b>4,294</b>	<b>9,360</b>	<b>2,059</b>	<b>2,965</b>	<b>5,024</b>	<b>1,447</b>	<b>575</b>	<b>2,022</b>	<b>960</b>	<b>188</b>	<b>1,148</b>	<b>600</b>	<b>566</b>
General paresis - Paralyse générale	167	58	225	50	37	87	75	10	85	28	2	30	14	9	23
Other forms of syphilis - Autres formes de syphilis	20	6	26	4	3	7	7	2	9	4	-	4	5	1	6
Epidemic encephalitis - Encéphalite épidémique	4	3	7	2	1	3	1	-	1	1	-	1	-	2	2
Other infectious diseases - Autres maladies infectieuses	23	17	40	7	5	12	8	2	10	3	-	3	5	10	15
Alcoholic - Alcooliques	256	44	300	-	-	-	-	-	-	256	44	300	-	-	-
Due to drugs - Toxiques exogènes	19	15	34	2	4	6	8	6	14	7	5	12	2	-	2
Traumatic - Traumatiques	34	6	40	14	4	18	11	-	11	7	1	8	2	1	3
Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale	384	204	588	165	158	323	122	21	143	31	3	34	66	22	88
Other disturbances of circulation - Autres affections circulatoires	35	33	68	11	18	29	15	3	18	3	2	5	6	10	16
Epileptic - Epileptiques	90	58	148	54	41	95	22	7	29	7	-	7	7	10	17
Senile - Séniles	511	465	976	236	356	592	148	33	181	30	4	34	97	72	165
Involuntional - Involution	130	212	342	57	165	222	46	21	67	7	1	8	20	25	45
Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc.	55	114	169	25	92	117	17	10	27	6	3	9	7	9	16
Due to new growth - Dues à un néoplasme	6	7	13	3	5	8	1	-	1	-	-	-	2	2	4
Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux	42	40	82	14	33	47	13	1	14	8	-	8	7	6	13
Psychoneuroses - Psychonévrose	262	458	720	85	276	361	108	89	197	38	19	57	31	74	105
Manic depressive - Manie dépressive	495	618	1,113	209	443	652	158	79	237	65	15	80	63	81	144
Dementia praecox - Démence précoce	1,091	969	2,060	400	631	1,031	451	194	645	91	15	106	149	129	278
Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoïaques	116	142	258	45	88	133	49	29	78	15	4	19	7	21	28
Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels	34	16	50	12	6	18	11	7	18	10	2	12	1	1	2
Mental deficiency - Arriérés mentaux	106	96	202	61	71	132	25	10	35	8	4	12	12	11	23
Undiagnosed - Non diagnostiquées	103	80	183	34	58	92	42	11	53	12	5	17	15	6	21
Without psychoses - Sans psychose	1,039	588	1,627	554	445	999	98	30	128	13	54	367	74	59	133
Primary behaviour disorders - Troubles primitifs du comportement	44	45	89	15	25	40	11	10	21	10	5	15	8	5	13

TABLE 37. Marital status of first admissions, by diagnostic class  
 TABLEAU 37. État matrimonial des malades admis pour la première fois, par classe de diagnostic

Diagnostic Class Classe de diagnostic	Total			Single Célibataires			Married Mariés		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
<b>Total</b> .....	<b>5,066</b>	<b>4,294</b>	<b>9,360</b>	<b>2,615</b>	<b>1,552</b>	<b>4,167</b>	<b>1,969</b>	<b>2,110</b>	<b>4,079</b>
General paresis — Paralyse générale.....	167	58	225	46	6	52	105	42	147
Other forms of syphilis — Autres formes de syphilis.....	20	6	26	6	1	9	10	5	15
Epidemic encephalitis — Encéphalite épidémique.....	4	3	7	2	2	4	2	—	2
Other infectious diseases — Autres maladies infectieuses.....	23	17	40	14	7	21	8	9	17
Alcoholic — Alcooliques.....	256	44	300	90	4	94	144	27	171
Due to drugs — Toxiques exogènes.....	19	15	34	9	2	11	10	11	21
Traumatic — Traumatiques.....	34	6	40	11	2	13	20	3	23
Cerebral arteriosclerosis — Artériosclérose cérébrale.....	384	204	588	64	22	86	209	93	302
Other disturbances of circulation — Autres affections circulatoires.....	35	33	68	5	4	9	27	23	50
Epileptic — Épileptiques.....	90	58	148	74	30	104	14	26	40
Senile — Séniles.....	511	465	976	114	77	191	218	131	349
Involuntary — Involutions.....	130	212	342	33	30	63	92	150	242
Other metabolic, etc., diseases — Autres maladies métaboliques, etc.....	55	114	169	20	21	41	31	82	113
Due to new growth — Dues à un néoplasme.....	6	7	13	—	1	1	4	4	8
Other organic changes of nervous system — Autres affections organiques du système nerveux.....	42	40	82	18	11	29	22	22	44
Psychoneuroses — Psychonévrose.....	262	458	720	106	115	221	144	300	444
Manic depressive — Manie dépressive.....	495	618	1,113	221	176	397	253	389	642
Dementia praecox — Démence précoce.....	1,091	969	2,060	842	415	1,257	221	507	728
Paranoia and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïaques.....	116	142	258	36	45	81	76	84	160
Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnels.....	34	16	50	18	4	22	14	11	25
Mental deficiency — Arriérés mentaux.....	106	96	202	83	65	148	21	25	46
Undiagnosed — Non diagnostiquées.....	103	80	183	42	25	67	52	47	99
Without psychoses — Sans psychose.....	1,039	588	1,627	732	459	1,191	255	105	360
Primary behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement.....	44	45	89	27	28	55	17	14	31
	Widowed — Veufs			Divorced — Divorcés			Not given — Non déclaré		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
<b>Total</b> .....	<b>373</b>	<b>570</b>	<b>943</b>	<b>56</b>	<b>46</b>	<b>102</b>	<b>53</b>	<b>16</b>	<b>69</b>
General paresis — Paralyse générale.....	12	10	22	2	—	2	2	—	2
Other forms of syphilis — Autres formes de syphilis.....	2	—	2	—	—	—	—	—	—
Epidemic encephalitis — Encéphalite épidémique.....	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Other infectious diseases — Autres maladies infectieuses.....	1	—	1	—	1	1	—	—	—
Alcoholic — Alcooliques.....	15	9	24	6	4	10	1	—	1
Due to drugs — Toxiques exogènes.....	—	2	2	—	—	—	—	—	—
Traumatic — Traumatiques.....	—	1	1	2	—	2	1	—	1
Cerebral arteriosclerosis — Artériosclérose cérébrale.....	102	87	189	3	2	5	6	—	6
Other disturbances of circulation — Autres affections circulatoires.....	3	6	9	—	—	—	—	—	—
Epileptic — Épileptiques.....	1	1	2	1	1	2	—	—	—
Senile — Séniles.....	163	251	414	1	2	3	15	4	19
Involuntary — Involutions.....	4	31	35	—	—	—	1	1	2
Other metabolic, etc., diseases — Autres maladies métaboliques, etc.....	4	9	13	—	2	2	—	—	—
Due to new growth — Dues à un néoplasme.....	2	2	4	—	—	—	—	—	—
Other organic changes of nervous system — Autres affections organiques du système nerveux.....	2	6	8	—	1	1	—	—	—
Psychoneuroses — Psychonévrose.....	8	37	45	2	6	8	2	—	2
Manic depressive — Manie dépressive.....	15	45	60	2	6	8	4	2	6
Dementia praecox — Démence précoce.....	11	31	42	6	13	19	11	3	14
Paranoia and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïaques.....	3	12	15	1	1	2	—	—	—
Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnels.....	2	1	3	—	—	—	—	—	—
Mental deficiency — Arriérés mentaux.....	1	6	7	—	—	—	1	—	1
Undiagnosed — Non diagnostiquées.....	6	5	11	—	3	3	3	—	3
Without psychoses — Sans psychose.....	16	15	31	30	4	34	6	5	11
Primary behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement.....	—	2	2	—	—	—	—	1	1

TABLE 38. Education of first admissions, by diagnostic class  
TABLEAU 38. Instruction des malades admis pour la première fois, par classe de diagnostic

Diagnostic Class Classe de diagnostic	Total			Illiterate Aucune			Reads and writes Sachant lire et écrire					
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.			
	<b>Total</b> .....	<b>5,066</b>	<b>4,294</b>	<b>9,360</b>	<b>575</b>	<b>400</b>	<b>975</b>	<b>847</b>	<b>731</b>	<b>1,578</b>		
General paresis - Paralyse générale .....	167	58	225	8	5	13	38	9	47			
Other forms of syphilis - Autres formes de syphilis .....	20	6	26	3	1	4	7	-	7			
Epidemic encephalitis - Encéphalite épidémique .....	4	3	7	1	-	1	-	1	1			
Other infectious diseases - Autres maladies infectieuses .....	23	17	40	3	-	3	5	4	9			
Alcoholic - Alcooliques .....	256	44	300	7	-	7	23	9	32			
Due to drugs - Toxiques exogènes .....	19	15	34	1	-	1	1	2	3			
Traumatic - Traumatiques .....	34	6	40	3	-	3	2	1	3			
Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale .....	364	204	568	18	16	34	63	24	87			
Other disturbances of circulation - Autres affections circulatoires ..	35	33	68	2	1	3	7	9	16			
Epileptic - Épileptiques .....	90	58	148	9	9	18	19	15	34			
Senile - Séniles .....	511	465	976	38	19	57	99	80	179			
Involitional - Involution .....	130	212	342	6	4	10	22	23	45			
Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc.	55	114	169	4	7	11	11	40	51			
Due to new growth - Dues à un néoplasme .....	6	7	13	-	-	-	-	-	-			
Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux .....	42	40	82	3	3	6	5	9	14			
Psychoneuroses - Psychonévrose .....	262	458	720	6	7	13	42	49	91			
Manic depressive - Manie dépressive .....	495	618	1,113	10	19	29	128	147	275			
Dementia praecox - Démence précoce .....	1,091	969	2,060	23	15	38	126	86	212			
Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoïaques ..	116	142	258	6	1	7	32	43	75			
Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels .....	34	16	50	2	-	2	1	5	6			
Mental deficiency - Arriérés mentaux .....	106	96	202	19	18	37	44	28	72			
Undiagnosed - Non diagnostiquées .....	103	80	183	8	2	10	26	14	40			
Without psychoses - Sans psychose .....	1,039	588	1,627	392	271	663	141	123	264			
Primary behaviour disorders - Troubles primitifs du comportement ...	44	45	89	3	2	5	5	10	15			
	Common school École primaire			High School École secondaire			University Université			Not given Non déclaré		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
<b>Total</b> .....	<b>2,081</b>	<b>1,664</b>	<b>3,745</b>	<b>933</b>	<b>1,102</b>	<b>2,035</b>	<b>209</b>	<b>86</b>	<b>295</b>	<b>421</b>	<b>311</b>	<b>732</b>
General paresis - Paralyse générale .....	76	26	102	28	12	40	6	-	6	11	6	17
Other forms of syphilis - Autres formes de syphilis .....	5	4	9	4	-	4	-	-	-	1	1	2
Epidemic encephalitis - Encéphalite épidémique .....	2	1	3	1	1	2	-	-	-	-	-	-
Other infectious diseases - Autres maladies infectieuses .....	12	5	17	2	3	5	-	-	-	1	5	6
Alcoholic - Alcooliques .....	112	15	127	87	18	105	14	1	15	13	1	14
Due to drugs - Toxiques exogènes .....	9	7	16	6	5	11	2	-	2	-	1	1
Traumatic - Traumatiques .....	21	2	23	5	3	8	2	-	2	1	-	1
Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale .....	179	107	286	37	29	66	14	3	17	73	25	98
Other disturbances of circulation - Autres affections circulatoires ..	16	14	30	4	4	8	3	-	3	3	5	8
Epileptic - Épileptiques .....	41	16	57	14	14	28	3	-	3	4	4	8
Senile - Séniles .....	199	192	391	53	78	131	15	9	24	107	87	194
Involitional - Involution .....	55	105	160	32	55	87	2	9	11	13	16	29
Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc.	33	38	71	5	19	24	-	4	4	2	6	8
Due to new growth - Dues à un néoplasme .....	1	3	4	3	3	6	-	-	-	2	1	3
Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux .....	23	16	39	6	6	12	1	1	2	4	5	9
Psychoneuroses - Psychonévrose .....	121	218	339	59	143	202	17	15	32	17	26	43
Manic depressive - Manie dépressive .....	212	206	418	95	205	300	29	9	38	21	32	53
Dementia praecox - Démence précoce .....	542	416	958	280	383	663	54	25	79	66	44	110
Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoïaques ..	53	61	114	17	28	45	5	3	8	3	6	9
Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels .....	16	4	20	11	7	18	4	-	4	-	-	-
Mental deficiency - Arriérés mentaux .....	33	43	76	6	2	8	-	-	-	4	5	9
Undiagnosed - Non diagnostiquées .....	38	34	72	16	25	41	4	1	5	11	4	15
Without psychoses - Sans psychose .....	261	110	371	152	50	202	33	5	38	60	29	89
Primary behaviour disorders - Troubles primitifs du comportement ...	21	21	42	10	9	19	1	1	2	4	2	6

TABLE 39 Education of first admissions by age group

TABLEAU 39. Instruction des malades admis pour la première fois, par groupe d'âge

Age group — Groupe d'âge	Total			Illiterate — Aucune			Reads and writes — Sachant lire et écrire			Common school — École primaire			High school — École secondaire			University — Université			Not given — Non déclaré		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
	<b>Total</b> .....	<b>5,066</b>	<b>4,294</b>	<b>9,360</b>	<b>575</b>	<b>400</b>	<b>975</b>	<b>847</b>	<b>731</b>	<b>1,578</b>	<b>2,081</b>	<b>1,664</b>	<b>3,745</b>	<b>933</b>	<b>1,102</b>	<b>2,035</b>	<b>209</b>	<b>86</b>	<b>295</b>	<b>421</b>	<b>311</b>
0-9 years — ans .....	164	122	286	157	121	278	3	1	4	3	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1
10-19 " " .....	385	340	725	132	84	216	80	77	157	110	100	210	46	60	106	5	3	8	12	16	28
20-29 " " .....	1,019	768	1,787	72	50	122	170	131	301	432	274	706	239	264	503	49	16	65	57	33	90
30-39 " " .....	835	940	1,775	37	37	74	123	161	284	368	367	735	227	310	537	42	17	59	38	48	86
40-49 " " .....	775	616	1,391	52	25	77	126	116	242	336	243	579	175	176	351	41	16	57	45	40	85
50-59 " " .....	591	526	1,117	34	31	65	101	89	190	275	228	503	110	129	239	29	14	43	42	35	77
60-69 " " .....	569	412	981	41	25	66	111	71	182	265	200	465	64	74	138	21	12	33	67	30	97
70-79 " " .....	475	358	833	35	15	50	102	52	154	185	168	353	54	60	114	16	6	22	83	57	140
80-89 " " .....	214	190	404	12	9	21	29	31	60	100	77	177	16	27	43	3	2	5	54	44	98
90 years and over — 90 ans et plus .....	23	13	36	2	1	3	2	1	3	6	6	12	2	1	3	2	—	2	9	4	13
Not Given — Non déclaré .....	16	9	25	1	2	3	—	1	1	1	1	2	—	1	1	1	—	1	13	4	17

TABLE 40. Birthplace of first admissions by age group

TABLEAU 40. Lieu de naissance des malades admis pour la première fois par groupe d'âge

Age group — Groupe d'âge	Total			Canadian born — Nés au Canada			British born — Nés britanniques			Foreign born — Nés à l'étranger			Not given — Non déclaré		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
	<b>Total</b> .....	<b>5,066</b>	<b>4,294</b>	<b>9,360</b>	<b>3,767</b>	<b>3,281</b>	<b>7,048</b>	<b>529</b>	<b>487</b>	<b>1,016</b>	<b>688</b>	<b>478</b>	<b>1,166</b>	<b>82</b>	<b>48</b>
0-9 years — ans .....	164	122	286	162	121	283	2	1	3	—	—	—	—	—	—
10-19 " " .....	385	340	725	373	328	701	1	1	2	9	7	16	2	4	6
20-29 " " .....	1,019	768	1,787	905	666	1,571	31	27	58	74	62	136	9	13	22
30-39 " " .....	835	940	1,775	713	814	1,527	49	50	99	65	70	135	8	6	14
40-49 " " .....	775	616	1,391	519	402	921	92	78	170	156	129	285	8	7	15
50-59 " " .....	591	526	1,117	354	304	658	81	109	190	149	107	256	7	6	13
60-69 " " .....	569	412	981	317	270	587	124	87	211	114	54	168	14	1	15
70-79 " " .....	475	358	833	281	227	508	96	88	184	81	38	119	17	5	22
80-89 " " .....	214	190	404	125	135	260	47	42	89	36	11	47	6	2	8
90 years and over — 90 ans et plus .....	23	13	36	15	10	25	4	3	7	3	—	3	1	—	1
Not Given — Non déclaré .....	16	9	25	3	4	7	2	1	3	1	—	1	10	4	14

TABLE 41. Birthplace of parents of Canadian born first admissions, by age group

TABLEAU 41. Lieu de naissance des parents des malades nés au Canada et admis pour la première fois, par groupe d'âge

Age group — Groupe d'âge	Canadian born patients — Malades nés au Canada			Birthplace of parents — Lieu de naissance des parents														
				Canadian born — Nés au Canada			British born — Nés britanniques			Foreign born — Nés à l'étranger			Mixed — Mixte			Not given — Non déclaré		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
<b>Total</b> .....	<b>3,767</b>	<b>3,281</b>	<b>7,048</b>	<b>2,337</b>	<b>1,934</b>	<b>4,271</b>	<b>287</b>	<b>278</b>	<b>565</b>	<b>306</b>	<b>298</b>	<b>604</b>	<b>389</b>	<b>390</b>	<b>779</b>	<b>448</b>	<b>381</b>	<b>829</b>
0-9 years — ans .....	162	121	283	105	84	189	2	3	5	7	2	9	24	14	38	24	18	42
10-19 " " .....	373	328	701	226	176	402	21	15	36	38	33	71	45	51	96	43	53	96
20-29 " " .....	905	666	1,571	545	377	922	65	47	112	112	93	205	93	100	193	90	49	139
30-39 " " .....	713	814	1,527	443	458	901	48	69	117	92	128	220	65	80	145	65	79	144
40-49 " " .....	519	402	921	346	256	602	28	19	47	34	34	68	51	37	88	60	56	116
50-59 " " .....	354	304	658	265	219	484	22	13	35	5	4	9	28	40	68	34	28	62
60-69 " " .....	317	270	587	206	177	383	28	31	59	9	3	12	33	25	58	41	34	75
70-79 " " .....	281	227	508	140	134	274	47	38	85	5	1	6	36	24	60	53	30	83
80-89 " " .....	125	135	260	55	49	104	22	37	59	4	—	4	13	19	32	31	30	61
90 years and over — 90 ans et plus .....	15	10	25	4	1	5	4	5	9	—	—	—	1	—	1	6	4	10
Not Given — Non déclaré .....	3	4	7	2	3	5	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1

TABLE 42. Time in Canada before admission of British born and foreign born patients, by age group

TABLEAU 42. Séjour au Canada avant l'admission des malades de naissance britannique ou étrangère, par groupe d'âge

Age Group - Groupe d'âge	British and foreign born patients Malades de naissance britannique ou étrangère			Time in Canada before admission - Séjour au Canada avant l'admission														
				Under 5 years Moins de 5 ans			5 - 9 years - ans			10 - 14 years - ans			15 years and over 15 ans et plus			Not given Non déclaré		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Total	1,217	965	2,182	88	107	195	13	10	23	26	26	52	971	766	1,737	119	56	175
0 - 9 years - ans	2	1	3	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 - 19 years - ans	10	8	18	8	4	12	-	1	1	2	1	3	-	1	1	-	1	1
20 - 29 years - ans	105	89	194	45	45	90	2	3	5	7	6	13	38	28	66	13	7	20
30 - 39 years - ans	114	120	234	21	28	49	1	3	4	4	6	10	75	77	152	13	6	19
40 - 49 years - ans	248	207	455	10	14	24	4	2	6	11	6	17	198	169	367	25	16	41
50 - 59 years - ans	230	216	446	-	10	10	4	1	5	1	3	4	210	193	403	15	9	24
60 - 69 years - ans	238	141	379	-	3	3	1	-	1	-	1	1	216	132	348	21	5	26
70 - 79 years - ans	177	126	303	2	2	4	-	-	-	-	2	2	155	114	269	20	8	28
80 - 89 years - ans	83	53	136	-	-	-	1	-	1	1	1	2	72	49	121	9	3	12
90 years and over - 90 ans et plus	7	3	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	9	1	-	1
Not Given - Non déclaré	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	3

TABLE 43. Birthplace of first admissions, by province

TABLEAU 43. Lieu de naissance des malades admis pour la première fois, par province

Province	Total			Canadian born Nés au Canada			British born Nés britanniques			Foreign born Nés à l'étranger			Not given Non déclaré		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Canada	3,066	4,294	9,360	3,767	3,281	7,048	529	487	1,016	688	478	1,166	82	48	130
Prince Edward Island	30	15	45	28	14	42	-	1	1	-	-	-	2	-	2
Nova Scotia	219	182	401	211	169	380	3	9	12	3	3	6	2	1	3
New Brunswick	201	159	360	187	142	329	5	11	16	6	5	11	3	1	4
Québec	1,223	986	2,209	1,084	891	1,975	50	28	78	70	63	133	19	4	23
Ontario	1,644	1,493	3,137	1,210	1,128	2,338	202	201	403	217	155	372	15	9	24
Manitoba	252	268	520	167	190	357	34	38	72	48	38	86	3	2	5
Saskatchewan	535	489	1,024	315	306	621	56	61	117	134	91	225	30	31	61
Alberta	317	268	585	175	169	344	45	37	82	89	62	151	8	-	8
British Columbia	645	434	1,079	390	272	662	134	101	235	121	61	182	-	-	-

TABLE 44. Birthplace of parents of Canadian born first admissions, by province

TABLEAU 44. Lieu de naissance des parents des malades nés au Canada admis pour la première fois, par province

Province	Canadian born patients Malades nés au Canada			Birthplace of parents - Lieu de naissance des parents														
				Canadian born Nés au Canada			British born Nés britanniques			Foreign born Nés à l'étranger			Mixed Mixte			Not given Non déclaré		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Canada	3,767	3,281	7,048	2,337	1,934	4,271	287	278	565	306	298	604	389	390	779	448	381	829
Prince Edward Island	28	14	42	26	10	36	-	1	1	-	-	-	1	2	3	1	1	2
Nova Scotia	211	169	380	179	143	322	2	2	4	5	-	5	5	8	13	20	16	36
New Brunswick	187	142	329	121	100	221	-	2	2	2	-	2	11	11	22	53	29	82
Québec	1,084	891	1,975	955	752	1,707	27	22	49	20	22	42	26	36	62	56	59	115
Ontario	1,210	1,128	2,338	662	626	1,288	98	130	228	66	54	120	170	149	319	214	169	383
Manitoba	167	190	357	50	63	113	20	29	49	46	53	99	25	28	53	26	17	43
Saskatchewan	315	306	621	111	87	198	30	22	52	74	76	150	47	61	108	53	60	113
Alberta	175	169	344	55	52	107	25	10	35	51	43	94	27	37	64	17	27	44
British Columbia	390	272	662	178	101	279	85	60	145	42	50	92	77	58	135	8	3	11

TABLE 45. Time in Canada before first admission of British born and foreign born patients, by province

TABLEAU 45. Séjour au Canada avant la première admission des malades de naissance britannique ou étrangère, par province

Province	British and foreign born patients — Malades de naissance britannique ou étrangère			Time in Canada before admission — Séjour au Canada avant l'admission														
				Under 5 years — Moins de 5 ans			5-9 years — ans			10-14 years — ans			15 years and over — ans et plus			Not Given — Non déclaré		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Canada .....	1,217	965	2,182	88	107	195	13	10	23	26	26	52	971	766	1,737	119	56	175
Prince Edward Island .....	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nova Scotia .....	6	12	18	—	4	4	—	—	—	—	1	1	3	3	6	3	4	7
New Brunswick .....	11	16	27	—	5	5	—	—	—	—	1	1	8	9	17	3	1	4
Québec .....	120	91	211	10	16	26	5	4	9	1	4	5	87	52	139	17	15	32
Ontario .....	419	356	775	50	46	96	4	4	8	9	9	18	322	292	614	34	5	39
Manitoba .....	82	76	158	2	5	7	1	—	1	3	2	5	65	54	119	11	15	26
Saskatchewan .....	190	152	342	5	12	17	—	—	—	2	4	147	127	274	36	11	47	
Alberta .....	134	99	233	6	6	12	—	1	1	4	2	6	111	85	196	13	5	18
British Columbia .....	255	162	417	15	12	27	3	1	4	7	5	12	228	144	372	2	—	2

TABLE 46. Country of birth of first admissions, by province

TABLEAU 46. Pays de naissance des malades admis pour la première fois, par province

Country — Pays	Canada				P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	M	F	T	%									
<b>Total</b> .....	<b>5,066</b>	<b>4,294</b>	<b>9,360</b>	<b>100.00</b>	<b>45</b>	<b>401</b>	<b>360</b>	<b>2,209</b>	<b>3,137</b>	<b>520</b>	<b>1,024</b>	<b>585</b>	<b>1,079</b>
Australia — Australie .....	5	1	6	0.06	—	—	—	—	2	—	—	—	4
Austria — Autriche .....	36	24	60	0.64	—	—	—	5	12	9	18	10	6
Belgium — Belgique .....	9	10	19	0.20	—	—	—	6	5	1	5	1	1
Canada .....	3,767	3,281	7,048	75.30	42	380	329	1,975	2,338	357	621	344	662
China — Chine .....	26	1	27	0.29	—	1	—	—	4	—	5	3	10
Czechoslovakia — Tchécoslovaquie .....	20	9	29	0.31	—	—	—	6	15	1	1	3	3
Denmark — Danemark .....	11	8	19	0.20	—	—	—	—	6	1	2	5	5
England — Angleterre .....	314	323	637	6.81	1	9	9	44	273	35	75	45	146
Estonia — Estonie .....	2	3	5	0.05	—	—	1	—	3	—	—	1	—
Finland — Finlande .....	32	22	54	0.58	—	—	—	—	39	—	2	2	11
France .....	8	5	13	0.14	—	—	—	4	3	—	2	2	2
Germany — Allemagne .....	21	15	36	0.38	—	—	—	7	8	1	8	5	7
Greece — Grèce .....	6	1	7	0.08	—	—	—	3	3	—	—	—	1
Holland — Hollande .....	6	11	17	0.18	—	1	1	1	6	3	1	2	2
Hungary — Hongrie .....	22	18	40	0.43	—	—	—	4	20	—	6	5	5
Iceland — Islande .....	2	2	4	0.04	—	—	—	—	—	2	—	—	2
India — Inde .....	3	3	6	0.06	—	—	—	1	2	—	1	—	2
Ireland — Irlande .....	63	39	102	1.09	—	—	1	9	33	14	9	13	23
Italy — Italie .....	23	14	37	0.40	—	1	—	8	18	3	—	2	5
Japan — Japon .....	2	3	5	0.05	—	—	—	1	1	1	—	1	1
Latvia — Lettonie .....	2	3	5	0.05	—	—	—	—	3	1	—	—	1
Lithuania — Lituanie .....	5	4	9	0.10	—	—	—	3	1	—	1	3	1
New Zealand — Nouvelle-Zélande .....	1	1	2	0.02	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Norway — Norvège .....	36	10	46	0.49	—	—	1	4	4	2	16	11	8
Poland — Pologne .....	105	70	175	1.87	—	1	—	13	80	24	31	13	13
Roumania — Roumanie .....	15	16	31	0.33	—	—	—	7	9	1	5	5	4
Scotland — Écosse .....	128	104	232	2.48	—	2	6	16	82	19	31	22	54
South America — Amérique du Sud .....	2	1	3	0.03	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Spain — Espagne .....	—	1	1	0.01	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Sweden — Suède .....	27	11	38	0.41	—	—	—	—	9	2	10	6	11
Switzerland — Suisse .....	6	2	8	0.09	—	—	—	—	—	—	2	3	3
Syria — Syrie .....	1	—	1	0.01	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Turkey — Turquie .....	2	1	3	0.03	—	—	—	1	2	—	—	—	—
United State — États-Unis .....	154	142	296	3.16	—	2	8	35	50	7	81	56	57
U.S.S.R. — U.R.S.S. .....	84	59	143	1.53	—	—	—	15	52	26	26	10	14
Yugoslavia — Yougoslavie .....	19	7	26	0.28	—	—	—	2	16	1	1	1	5
Wales — Pays de Galles .....	9	10	19	0.20	—	—	—	1	6	3	1	2	6
Other British possessions — Autres possessions britanniques .....	6	7	13	0.14	—	—	—	7	5	1	—	—	—
Other Countries — Autres pays .....	4	4	8	0.09	—	—	—	3	2	—	2	—	—
Not Given — Non déclaré .....	82	48	130	1.39	2	3	4	23	24	5	61	8	—

TABLE 47. Citizenship of first admissions, by province

TABLEAU 47. Citoyenneté des malades admis pour la première fois, par province

Citizenship — Citoyenneté	Canada				P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	M	F	T	%									
<b>Total</b> .....	<b>5,066</b>	<b>4,294</b>	<b>9,360</b>	<b>100.00</b>	<b>45</b>	<b>401</b>	<b>360</b>	<b>2,209</b>	<b>3,137</b>	<b>520</b>	<b>1,024</b>	<b>585</b>	<b>1,079</b>
Canadian by birth — Canadienne par la naissance .....	3,767	3,281	7,048	75.30	42	380	329	1,975	2,338	357	621	344	662
Canadian by naturalization — Canadienne par naturalisation .....	934	796	1,730	18.48	—	14	18	152	638	139	248	193	328
British — Britannique .....	31	33	64	0.68	1	4	5	3	29	1	4	3	14
Foreign — Étrangère .....	182	110	292	3.12	—	—	3	52	87	3	37	37	73
Not given — Non déclarée .....	152	74	226	2.42	2	3	5	27	45	20	114	8	2

TABLE 48. Residence of first admissions by county and census district

TABLEAU 48. Domicile des malades admis pour la première fois, par comté et district de recensement

Counties and districts Comtés et districts	M.	F.	T.	Counties and districts Comtés et districts	M.	F.	T.
<b>CANADA</b> .....	<b>5,066</b>	<b>4,294</b>	<b>9,360</b>	<b>Québec - Concluded - fin:</b>			
<b>Prince Edward Island</b> .....	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>45</b>	Compton .....	5	4	9
Kings .....	5	2	7	Deux-Montagnes .....	6	9	15
Prince .....	9	5	14	Dorchester .....	13	5	18
Queens .....	16	8	24	Drummond .....	18	12	30
<b>Nova Scotia</b> .....	<b>219</b>	<b>182</b>	<b>401</b>	Frontenac .....	10	2	12
Annapolis .....	4	4	8	Gaspé-est - Gaspé-sud .....	5	5	10
Antigonish .....	4	3	7	Gaspé-ouest - Gaspé-nord .....	5	3	8
Cape Breton .....	40	32	72	Gatineau .....	8	12	20
Colchester .....	8	9	15	Hull .....	12	16	28
Cumberland .....	6	8	14	Huntingdon .....	2	5	7
Digby .....	13	10	23	Iberville .....	4	3	7
Guysborough .....	11	4	15	Îles-de-la-Madeleine .....	3	1	4
Halifax .....	61	44	105	Joliette .....	10	10	20
Hants .....	7	2	9	Kamouraska .....	7	7	14
Inverness .....	10	-	10	Labelle .....	7	3	10
Kings .....	7	9	16	Lac-St-Jean-est <sup>1</sup> .....	6	9	15
Lunenburg .....	9	16	25	Laprairie .....	5	3	8
Pictou .....	18	12	30	L'Assomption .....	3	2	5
Queens .....	2	3	5	Laviolette .....	11	6	17
Richmond .....	4	5	9	Lévis .....	19	12	31
Shelburne .....	3	4	7	L'Islet .....	4	5	9
Victoria .....	2	3	5	Lotbinière .....	6	4	10
Yarmouth .....	6	1	7	Maskinongé .....	2	4	6
Outside province - En dehors de la province	6	13	19	Matane .....	11	7	18
<b>New Brunswick</b> .....	<b>201</b>	<b>159</b>	<b>360</b>	Matapédia .....	7	4	11
Albert .....	2	6	8	Mégantic .....	6	12	18
Carleton .....	12	3	15	Missisquoi .....	2	3	5
Charlotte .....	10	11	21	Montcalm .....	7	6	13
Gloucester .....	17	12	29	Montmagny .....	8	4	12
Kent .....	11	8	19	Montmorency .....	5	4	9
Kings .....	13	8	21	Montréal et Îles Jésus .....	482	400	882
Madawaska .....	10	7	17	Napierville .....	3	1	4
Northumberland .....	5	14	19	Nicolet .....	12	7	19
Queens .....	4	9	13	Papineau .....	5	6	11
Restigouche .....	10	10	20	Pontiac .....	6	3	9
St. John .....	50	43	93	Portneuf .....	13	18	29
Sunbury .....	1	-	1	Québec .....	62	75	137
Victoria .....	5	2	7	Richelleu .....	6	3	9
Westmorland .....	32	16	48	Richmond .....	11	4	15
York .....	15	9	24	Rimouski .....	14	14	28
Outside province - En dehors de la province	3	1	4	Rivière-du-Loup .....	9	6	15
Not given - Non déclaré .....	1	-	1	Roberval (Lac-St-Jean-ouest) .....	3	7	10
<b>Québec</b> .....	<b>1,223</b>	<b>986</b>	<b>2,209</b>	Rouville .....	6	5	11
Abitibi .....	26	18	44	Saguenay .....	6	4	10
Argenteuil .....	9	5	14	Shefford .....	11	15	26
Arthabaska .....	6	3	9	Sherbrooke .....	12	10	22
Bagot .....	3	4	7	Soulanges .....	4	4	8
Beauce .....	15	12	27	Stanstead .....	7	6	13
Beauharnois .....	14	4	18	St-Hyacinthe .....	11	16	27
Bellechasse .....	9	4	13	St-Jean .....	2	4	6
Berthier .....	4	6	10	St-Maurice .....	21	25	46
Bonaventure .....	4	5	9	Témiscamingue .....	17	14	31
Brome .....	3	2	5	Témiscouata .....	6	5	11
Chambly .....	23	6	29	Terrebonne .....	9	5	14
Champlain .....	16	10	26	Vaudreuil .....	5	2	7
Charlevoix .....	10	9	19	Verchères .....	5	4	9
Châteauguay .....	2	2	4	Wolfe .....	4	5	9
Chicoutimi .....	23	19	42	Yamaska .....	7	4	11
				Outside province - En dehors de la province	73	22	95
				Not given - Non déclaré .....	7	3	10
				<b>Ontario</b> .....	<b>1,644</b>	<b>1,493</b>	<b>3,137</b>
				Addington .....	1	1	2
				Algoma .....	20	22	42
				Brant .....	23	24	47
				Bruce .....	9	11	20
				Carleton .....	65	77	142

1. For (pour) Lac-St-Jean-ouest see (voir) Roberval.

TABLE 48. Residence of first admissions by county and census district - Concluded

TABLEAU 48. Domicile des malades admis pour la première fois, par comté et district de recensement - fin

Counties and districts Comtés et districts	M.	F.	T.	Counties and districts Comtés et districts	M.	F.	T.
<b>Ontario - Concluded - fin:</b>				<b>Manitoba - Concluded - fin:</b>			
Cochrane .....	40	28	68	Division 11 .....	4	12	16
Dufferin .....	6	5	11	Division 12 .....	7	5	12
Dundas .....	6	6	14	Division 13 .....	12	7	19
Durham .....	7	9	16	Division 14 .....	3	7	10
Elgin .....	23	30	53	Division 15 .....	—	1	1
Essex .....	96	67	163	Division 16 .....	14	12	26
Frontenac .....	36	28	64	Outside province - En dehors de la province	4	7	11
Glengarry .....	3	5	8	Not given - Non déclaré .....	13	6	19
Grenville .....	4	4	8				
Grey .....	15	13	28				
Haldimand .....	9	10	19	<b>Saskatchewan .....</b>	<b>535</b>	<b>489</b>	<b>1,024</b>
Halliburton .....	4	2	6	Division 1 .....	22	16	38
Halton .....	6	18	24	Division 2 .....	31	22	53
Hastings .....	26	21	47	Division 3 .....	12	12	24
Huron .....	20	12	32	Division 4 .....	9	18	27
Kenora .....	12	9	21	Division 5 .....	28	19	47
Kent .....	37	35	72	Division 6 .....	75	78	153
Lambton .....	28	23	51	Division 7 .....	40	33	73
Lanark .....	12	17	29	Division 8 .....	23	16	39
Leeds .....	15	20	35	Division 9 .....	21	17	38
Lennox .....	5	1	6	Division 10 .....	13	11	24
Lincoln .....	35	43	78	Division 11 .....	61	64	125
Middlesex .....	60	60	120	Division 12 .....	22	11	33
Muskoka .....	10	8	18	Division 13 .....	18	15	33
Nipissing .....	15	17	32	Division 14 .....	41	44	85
Norfolk .....	20	19	39	Division 15 .....	30	36	66
Northumberland .....	13	12	25	Division 16 .....	32	42	74
Ontario .....	29	27	56	Division 17 .....	29	19	48
Oxford .....	13	22	35	Division 18 .....	—	2	2
Parry Sound .....	10	9	19	Outside province - En dehors de la province	13	6	19
Peel .....	18	12	30	Not given - Non déclaré .....	15	8	23
Perth .....	21	12	33				
Peterborough .....	22	30	52				
Prescott .....	8	3	11	<b>Alberta .....</b>	<b>317</b>	<b>268</b>	<b>585</b>
Prince Edward .....	6	3	9	Division 1 .....	1	4	5
Rainy River .....	4	3	7	Division 2 .....	13	11	24
Renfrew .....	29	24	53	Division 3 .....	2	2	4
Russel .....	7	5	12	Division 4 .....	10	6	16
Simcoe .....	23	25	48	Division 5 .....	11	5	16
Stormont .....	15	14	29	Division 6 .....	69	66	135
Sudbury .....	25	22	47	Division 7 .....	14	9	23
Temiskaming .....	25	11	36	Division 8 .....	20	19	39
Thunder Bay .....	60	29	89	Division 9 .....	14	12	26
Victoria .....	12	10	22	Division 10 .....	10	7	17
Waterloo .....	28	38	66	Division 11 .....	85	69	154
Weiland .....	44	41	85	Division 12 .....	6	2	8
Wellington .....	30	20	50	Division 13 .....	10	11	21
Wentworth .....	110	106	216	Division 14 .....	16	18	34
York .....	369	363	732	Division 15 .....	7	6	13
Patricia District .....	1	—	1	Division 16 .....	6	6	12
Outside province - En dehors de la province	44	4	48	Division 17 .....	2	1	3
Not given - Non déclaré .....	8	3	11	Outside province - En dehors de la province	15	10	25
				Not given - Non déclaré .....	6	4	10
				<b>British Columbia .....</b>	<b>645</b>	<b>434</b>	<b>1,079</b>
<b>Manitoba .....</b>	<b>252</b>	<b>268</b>	<b>520</b>	Division 1 .....	11	8	19
Division 1 .....	11	—	11	Division 2 .....	15	21	36
Division 2 .....	8	8	16	Division 3 .....	37	28	65
Division 3 .....	5	5	10	Division 4 .....	427	271	698
Division 4 .....	3	4	7	Division 5 .....	77	62	139
Division 5 .....	7	9	16	Division 6 .....	21	15	36
Division 6 .....	128	150	278	Division 7 .....	7	10	17
Division 7 .....	10	11	21	Division 8 .....	20	12	32
Division 8 .....	5	4	9	Division 9 .....	9	3	12
Division 9 .....	12	16	28	Division 10 .....	6	1	7
Division 10 .....	6	4	10	Outside province - En dehors de la province	15	3	18

TABLE 49. Origin of first admissions, by province

TABLEAU 49. Origine des malades admis pour la première fois, par province

Origin - Origine	Canada				P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	M	F	T	%									
<b>Total</b> .....	<b>5,066</b>	<b>4,294</b>	<b>9,360</b>	<b>100.00</b>	<b>45</b>	<b>401</b>	<b>360</b>	<b>2,209</b>	<b>3,137</b>	<b>520</b>	<b>1,024</b>	<b>585</b>	<b>1,079</b>
Austrian - Autrichienne .....	47	38	85	0.91	-	-	-	3	13	19	20	17	13
Belgian - Belge .....	12	5	17	0.18	-	-	-	6	5	-	1	1	4
Bulgarian - Bulgare .....	-	1	1	0.01	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Chinese - Chinoise .....	30	4	34	0.36	-	1	-	5	4	1	6	3	14
Czecho-Slovakian - Tchèque-Slovaque .....	23	10	33	0.35	-	-	-	4	17	3	2	4	3
Danish - Danoise .....	19	17	36	0.39	-	-	-	1	8	2	6	9	10
Dutch - Hollandaise .....	44	41	85	0.91	-	1	1	5	32	5	29	8	4
English - Anglaise .....	1,317	1,274	2,591	27.68	11	71	114	197	1,329	100	182	107	480
Eskimo - Esquimaude .....	1	2	3	0.03	-	2	-	1	-	-	-	-	-
Estonian - Estonienne .....	4	3	7	0.08	-	-	1	-	4	-	-	2	-
Finnish - Finlandaise .....	38	29	67	0.72	-	-	-	-	45	-	3	2	17
French - Française .....	1,265	1,026	2,291	24.48	10	42	102	1,675	304	40	53	23	42
German - Allemande .....	152	128	280	2.99	-	24	1	10	87	16	97	24	21
Greek - Grecque .....	11	2	13	0.14	-	-	-	4	8	-	-	-	1
Half-breed - Métis .....	6	9	15	0.16	-	-	-	-	4	3	6	2	-
Hindu - Hindoue .....	1	-	1	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Hungarian - Hongroise .....	31	27	58	0.62	-	-	-	4	27	-	14	6	7
Icelander - Islandaise .....	11	8	19	0.20	-	-	-	-	2	6	4	1	6
Indian - Indienne .....	25	51	76	0.81	-	2	1	12	20	15	10	6	10
Irish - Irlandaise .....	498	354	852	9.10	10	41	55	75	391	57	93	37	93
Italian - Italienne .....	41	40	81	0.87	-	3	-	19	45	4	-	3	7
Japanese - Japonaise .....	11	7	18	0.19	-	-	-	1	6	1	-	4	6
Jewish - Juive .....	57	48	105	1.12	-	3	1	48	48	3	-	1	1
Lettish - Lettonienne .....	3	3	6	0.06	-	-	-	-	3	1	-	-	2
Lithuanian - Lithuanienne .....	5	5	10	0.11	-	-	-	4	1	-	2	2	1
Negro - Nègre .....	19	11	30	0.32	-	4	2	5	13	1	1	2	2
Norwegian - Norvégienne .....	68	33	101	1.08	-	-	1	4	6	6	36	18	30
Polish - Polonaise .....	125	101	226	2.41	-	1	-	7	87	42	41	25	23
Roumanian - Roumaine .....	15	13	28	0.30	-	1	-	4	8	2	5	3	5
Russian - Russe .....	80	71	151	1.61	-	1	1	6	22	26	33	19	43
Scottish - Écossaise .....	549	483	1,032	11.03	12	181	35	56	330	64	132	52	168
Spanish - Espagnole .....	1	3	4	0.04	-	-	-	-	2	1	1	-	-
Swedish - Suédoise .....	49	39	88	0.94	-	-	1	2	13	8	25	19	22
Syrian - Syrienne .....	4	1	5	0.05	-	-	-	2	2	1	-	-	-
Turkish - Turque .....	1	-	1	0.01	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Ukranian - Ukrainienne .....	109	101	210	2.24	-	-	-	10	69	44	57	21	9
Welsh - Galloise .....	36	15	51	0.55	-	-	-	3	14	6	7	4	17
Yugo-Slavian - Yougoslave .....	19	9	28	0.30	-	-	-	2	18	2	-	2	4
Other British origins - Autres Britanniques .....	3	1	4	0.04	-	-	-	1	2	-	-	1	-
Other specific origins - Autres spécifiques .....	3	5	8	0.09	-	1	-	2	3	1	1	-	-
Not given - Non déclarée .....	333	276	609	6.51	2	22	44	28	144	42	157	157	13

TABLE 50. Religion of first admissions, by province

TABLEAU 50. Religion des malades admis pour la première fois, par province

Religion	Canada				P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	M	F	T	%									
<b>Total .....</b>	<b>5,066</b>	<b>4,294</b>	<b>9,360</b>	<b>100.00</b>	<b>45</b>	<b>401</b>	<b>360</b>	<b>2,209</b>	<b>3,137</b>	<b>520</b>	<b>1,024</b>	<b>585</b>	<b>1,079</b>
Adventist - Adventiste .....	9	8	17	0.18	-	2	-	-	5	1	3	4	2
Anglican - Anglicane .....	740	631	1,371	14.65	5	66	47	114	600	52	92	73	322
Apostolic Bodies - Organismes apostoliques .....	3	7	10	0.11	-	-	-	-	2	1	6	1	-
Baptist - Baptiste .....	180	169	349	3.73	2	42	53	23	148	11	18	17	35
Brethren Including United - Frères, y compris les Frères unis .....	2	3	5	0.05	-	-	-	-	3	1	-	1	-
Christadelphian - Christadelphie .....	-	2	2	0.02	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Christian - Chrétiens .....	9	5	14	0.15	-	-	1	-	6	1	2	2	2
Christian Missionary Alliance .....	1	1	2	0.02	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Christian Science - Science chrétienne .....	6	11	17	0.18	-	1	2	-	7	-	2	1	4
Churches of Christ Disciples - Église du Christ, disciples ..	3	2	5	0.05	-	-	-	-	5	-	-	-	-
Church of God - Église de Dieu .....	1	1	2	0.02	-	-	-	-	1	-	-	1	-
Doukhorob .....	4	7	11	0.12	-	-	-	-	1	-	4	1	5
Eastern Orthodox Churches - Religions orientales orthodoxes ..	87	59	146	1.56	-	-	-	11	49	10	32	27	17
Evangelicals - Évangélique .....	10	7	17	0.18	-	-	-	1	11	1	3	1	-
Gospel Bodies - Organismes évangéliques .....	3	6	9	0.10	-	-	-	-	8	-	1	-	-
Greek Catholic - Grecque catholique .....	67	51	118	1.26	-	2	-	3	33	36	28	13	3
Holiness Movement .....	1	4	5	0.05	-	-	-	-	5	-	-	-	-
International Bible Students .....	10	13	23	0.25	-	-	-	-	8	3	4	1	7
Jewish - Juive .....	68	62	130	1.39	-	3	1	51	54	16	-	3	2
Lutheran - Luthérienne .....	237	162	399	4.26	-	4	1	6	108	23	98	56	103
Mennonite - Mennonite .....	29	26	55	0.59	-	-	-	-	15	14	19	2	5
Methodist - Méthodiste .....	40	34	74	0.79	-	-	-	7	28	4	11	8	16
Moravian Church - Église morave .....	-	1	1	0.01	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Mormon - Mormone .....	8	6	14	0.15	-	-	-	-	6	-	5	3	-
Non-denominational - Non confessionnelle .....	242	223	465	4.97	4	35	22	35	131	50	79	78	31
No Religion - Sans religion .....	15	10	25	0.27	-	-	1	1	5	1	10	4	3
Oriental Religion - Religion orientale .....	18	4	22	0.23	-	-	-	1	4	1	-	4	12
Pentecostal - Pentecostale .....	26	33	59	0.63	1	1	4	2	23	2	10	11	5
Plymouth Brethren - Frères de Plymouth .....	6	5	11	0.12	-	-	-	2	5	1	1	-	2
Presbyterian - Presbytérienne .....	352	265	617	6.59	2	28	12	39	290	30	54	43	119
Reformed Churches, Christian - Églises chrétiennes réformées ..	2	-	2	0.02	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Roman Catholic - Catholique romaine .....	2,030	1,624	3,654	39.04	25	147	170	1,818	839	100	222	136	197
Salvation Army - Armée de Salut .....	24	15	39	0.42	-	1	1	3	24	-	5	-	5
Society of Friends - Société des amis .....	2	-	2	0.02	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Spiritualist - Spiritualiste .....	1	2	3	0.03	-	-	-	-	1	1	-	-	1
Swedenborgian - Swedenborgienne .....	2	1	3	0.03	-	-	-	2	-	-	-	1	-
Unitarian - Unitarienne .....	2	-	2	0.02	-	-	-	-	1	-	1	-	-
United Church of Canada - Église unie du Canada .....	630	672	1,302	13.91	6	56	35	71	634	71	206	58	165
Other Religions - Autres Religions .....	4	4	8	0.09	-	-	-	-	4	1	1	1	1
Not Given - Non déclarée .....	192	158	350	3.74	-	13	10	17	69	88	106	32	15

TABLE 51. Previous occupations of first admissions, by province  
TABLEAU 51. Professions des malades admis pour la première fois, par province

Occupation — Profession	Canada				P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	M	F	T	%									
<b>Total</b> .....	<b>5,066</b>	<b>4,294</b>	<b>9,360</b>	<b>100.00</b>	<b>45</b>	<b>401</b>	<b>360</b>	<b>2,209</b>	<b>3,137</b>	<b>520</b>	<b>1,024</b>	<b>585</b>	<b>1,079</b>
Agricultural — Agriculture .....	698	12	710	7.59	4	20	19	94	231	51	180	70	41
Fishing and Trapping — Chasse et pêche .....	29	—	29	0.31	—	4	2	4	4	5	—	2	8
Logging — Exploitation forestière .....	116	—	116	1.24	—	3	4	25	30	1	2	7	44
Mining — Exploitation minière .....	65	—	65	0.69	—	11	1	9	24	1	1	6	12
Electric Power — Énergie électrique .....	17	—	17	0.18	—	—	—	4	13	—	—	—	—
Manufacturing and Mechanical — Manufacture et mécanique ..	367	113	480	5.13	2	12	20	97	221	19	19	18	72
Construction — Construction .....	207	—	207	2.21	—	16	7	36	74	11	12	23	28
Transportation and communication — Transports et communications .....	224	15	239	2.55	3	9	13	57	67	16	23	8	43
Commercial — Commerce .....	110	16	126	1.35	2	5	9	16	41	9	12	7	25
Financial — Finance .....	14	—	14	0.15	—	1	—	7	4	1	—	—	1
Managerial — Administration .....	124	4	128	1.37	1	7	5	20	48	7	12	9	19
Professional — Professions libérales .....	160	118	278	2.97	1	14	3	81	87	19	20	15	36
Clerical — Bureaux .....	114	183	297	3.17	1	11	14	67	109	24	27	14	30
Public Service — Services publics .....	17	7	24	0.26	—	—	—	9	14	1	—	—	—
Personal Service — Service personnel .....	140	78	218	2.33	—	9	7	27	67	9	23	19	57
Domestic Service — Service domestique .....	53	259	312	3.33	1	10	8	114	80	22	32	13	32
Protective Service — Service de sécurité .....	50	2	52	0.56	1	3	3	17	14	1	2	3	8
Other Services — Autres services .....	3	1	4	0.04	—	—	—	—	—	1	1	1	1
Unskilled Workers — Travailleurs inexpérimentés .....	934	17	951	10.16	9	40	50	280	343	50	56	65	78
Retired — Rentiers .....	563	270	833	8.90	4	13	30	131	335	39	117	35	129
Unemployed — Chômeurs .....	541	421	962	10.28	5	67	38	346	284	44	59	38	81
Students and Children — Étudiants et enfants .....	372	293	665	7.10	—	29	15	221	186	16	88	48	82
Homemaker — Maîtresses de maison .....	—	2,380	2,380	25.43	10	110	96	448	633	150	309	177	247
Not Given — Non déclaré .....	148	105	253	2.70	1	7	16	119	26	23	49	7	3

TABLE 52. Method of commitment of first admissions, by province  
TABLEAU 52. Mode d'inscription des malades admis pour la première fois, par province

Province	Total			Certificate — Certificat			Voluntary — Volontaire			Warrant — Mandat			Otherwise — Autrement			Not given — Non déclarée		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
	<b>Canada</b> .....	<b>5,066</b>	<b>4,294</b>	<b>9,360</b>	<b>3,540</b>	<b>3,308</b>	<b>6,848</b>	<b>462</b>	<b>357</b>	<b>819</b>	<b>767</b>	<b>330</b>	<b>1,097</b>	<b>173</b>	<b>164</b>	<b>337</b>	<b>124</b>	<b>135</b>
Prince Edward Island .....	30	15	45	27	13	40	2	2	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Nova Scotia .....	219	182	401	197	156	353	19	9	28	3	1	4	—	—	—	—	18	16
New Brunswick .....	201	159	360	176	148	324	13	2	15	—	—	—	—	—	12	9	21	—
Québec .....	1,223	986	2,209	993	822	1,815	9	15	24	172	97	269	—	—	—	49	52	101
Ontario .....	1,644	1,493	3,137	1,195	1,301	2,496	73	53	126	380	129	489	—	—	—	16	10	26
Manitoba .....	252	268	520	57	88	145	16	5	21	24	15	39	130	144	274	25	16	41
Saskatchewan .....	535	489	1,024	337	294	631	144	163	307	31	6	37	4	1	5	19	25	44
Alberta .....	317	268	585	93	115	208	55	64	119	158	80	238	10	7	17	1	2	3
British Columbia .....	645	434	1,079	465	371	836	131	44	175	18	2	20	29	12	41	2	5	7

TABLE 53. Rural-urban classification of first admissions, by province

TABLEAU 53. Classement rural-urbain des malades admis pour la première fois, par province

Province	Total			Rural — Rural			Urban — Urbain			Not given — Non déclaré		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Canada .....	5,066	4,294	9,360	1,782	1,387	3,169	3,205	2,858	6,063	79	49	128
Prince Edward Island .....	30	15	45	30	15	45	—	—	—	—	—	—
Nova Scotia .....	219	182	401	98	32	180	120	94	214	1	6	7
New Brunswick .....	201	159	360	98	78	176	100	81	181	3	—	3
Québec .....	1,223	986	2,209	392	294	686	817	682	1,499	14	10	24
Ontario .....	1,644	1,493	3,137	453	322	775	1,181	1,165	2,346	10	6	16
Manitoba .....	252	268	520	93	93	186	146	167	313	13	8	21
Saskatchewan.....	535	489	1,024	297	258	555	221	223	444	17	8	25
Alberta .....	317	268	585	132	123	255	176	137	313	9	8	17
British Columbia .....	645	434	1,079	189	122	311	444	309	753	12	3	15

TABLE 54. Economic status of first admissions, by province

TABLEAU 54. Situation économique des malades admis pour la première fois, par province

Province	Total			Dependent — A charge			Marginal — Moyens modestes			Comfortable — A l'aise			Not given — Non déclaré		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Canada .....	5,066	4,294	9,360	1,981	1,638	3,619	2,385	1,868	4,253	406	505	911	294	283	577
Prince Edward Island .....	30	15	45	6	2	8	23	13	36	1	—	1	—	—	—
Nova Scotia .....	219	182	401	203	168	371	11	11	22	4	1	5	1	2	3
New Brunswick .....	201	159	360	158	116	274	39	37	76	2	1	3	2	5	7
Québec .....	1,223	986	2,209	881	700	1,581	285	215	500	15	19	34	42	52	94
Ontario .....	1,644	1,493	3,137	310	240	550	1,022	865	1,887	255	366	621	57	22	79
Manitoba .....	252	268	520	51	61	112	151	150	301	37	50	87	13	7	20
Saskatchewan.....	535	489	1,024	107	103	210	181	142	323	73	59	132	174	185	359
Alberta .....	317	268	585	94	147	241	213	107	320	7	6	13	3	8	11
British Columbia .....	645	434	1,079	171	101	272	460	328	788	12	3	15	2	2	4

TABLE 55. Use of alcohol of first admissions, by province

TABLEAU 55. Usage d'alcool chez les malades admis pour la première fois, par province

Province	Total			Abstinent — Aucun			Temperate — Tempérant			Intemperate — Intempérant			Not given — Non déclaré		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Canada.....	5,066	4,294	9,360	2,059	2,965	5,024	1,447	575	2,022	960	188	1,148	600	566	1,166
Prince Edward Island.....	30	15	45	5	9	14	12	5	17	13	1	14	—	—	—
Nova Scotia.....	219	182	401	106	170	276	38	4	42	66	5	71	9	3	12
New Brunswick.....	201	159	360	108	140	248	41	5	46	46	7	53	6	7	13
Québec.....	1,223	986	2,209	648	733	1,381	276	54	330	138	31	169	161	168	329
Ontario.....	1,644	1,493	3,137	676	1,119	1,795	546	252	798	337	74	411	85	48	133
Manitoba.....	252	268	520	65	128	193	115	94	209	50	17	67	22	29	51
Saskatchewan.....	535	489	1,024	91	129	220	69	42	111	76	14	90	299	304	603
Alberta.....	317	268	585	85	184	269	150	69	219	67	8	75	15	7	22
British Columbia.....	645	434	1,079	275	353	628	200	50	250	167	31	198	3	—	3

TABLE 56. Marital status of first admissions, by province

TABLEAU 56. État matrimonial des malades admis pour la première fois, par province

Province	Total			Single — Célibataires			Married — Mariés			Widowed — Veufs			Divorced — Divorcés			Not given — Non déclaré		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Canada.....	5,066	4,294	9,360	2,615	1,552	4,167	1,969	2,110	4,079	373	570	943	56	46	102	53	16	69
Prince Edward Island.....	30	15	45	18	3	21	12	8	20	—	4	4	—	—	—	—	—	—
Nova Scotia.....	219	182	401	127	74	201	82	91	173	8	15	23	1	—	1	1	2	3
New Brunswick.....	201	159	360	79	57	136	109	82	191	9	20	29	2	—	2	2	—	2
Québec.....	1,223	986	2,209	718	482	1,200	427	407	834	61	88	149	2	6	8	15	3	18
Ontario.....	1,644	1,493	3,137	825	517	1,342	635	706	1,341	158	249	407	15	18	33	11	3	14
Manitoba.....	252	268	520	117	88	205	111	145	256	16	28	44	3	3	6	5	4	9
Saskatchewan.....	535	489	1,024	252	137	389	218	274	492	46	70	116	3	5	8	16	3	19
Alberta.....	317	268	585	164	73	237	129	163	292	19	28	47	2	4	6	3	—	3
British Columbia.....	645	434	1,079	315	121	436	246	234	480	56	68	124	28	10	38	—	1	1

TABLE 57. Education of first admissions, by province  
TABLEAU 57. Instruction des malades admis pour la première fois, par province

Province	Total			Illiterate — Aucune			Reads and writes — Sachant lire et écrire			Common school — École primaire			High school — École secondaire			University — Université			Not given — Non déclaré		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Canada .....	5,066	4,294	9,360	575	400	975	847	731	1,578	2,081	1,664	3,745	933	1,102	2,035	209	86	295	421	311	732
Prince Edward Island .....	30	15	45	4	1	5	3	2	5	18	9	27	2	3	5	—	—	—	3	—	3
Nova Scotia .....	219	182	401	4	2	6	3	1	4	63	45	108	137	131	268	7	1	8	5	2	7
New Brunswick .....	201	159	360	21	15	36	25	23	48	97	69	166	32	35	67	7	2	9	19	15	34
Québec .....	1,223	986	2,209	208	150	358	467	450	917	347	205	552	99	126	225	49	17	66	53	38	91
Ontario .....	1,644	1,493	3,137	165	132	297	208	136	344	817	741	1,558	255	365	620	61	27	88	138	92	230
Manitoba .....	252	268	520	22	14	36	30	30	60	102	110	212	64	86	150	14	4	18	20	24	44
Saskatchewan .....	535	489	1,024	41	32	73	56	34	90	183	162	345	80	125	205	16	8	24	159	128	287
Alberta .....	317	268	585	33	28	61	18	21	39	150	111	261	87	92	179	8	4	12	21	12	33
British Columbia .....	645	434	1,079	77	26	103	37	34	71	304	212	516	177	139	316	47	23	70	3	—	3

TABLE 58. Method of commitment of readmissions, by province  
TABLEAU 58. Mode d'inscription des malades réadmis, par province

Province	Total			Certificate — Certificat			Voluntary — Volontaire			Warrant — Mandat			Otherwise — Autrement			Not given — Non déclaré		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Canada .....	1,498	1,581	3,079	972	1,121	2,093	248	238	486	191	125	316	54	69	123	33	28	61
Prince Edward Island .....	42	17	59	29	13	42	10	4	14	2	—	2	1	—	1	—	—	—
Nova Scotia .....	57	59	116	49	55	104	7	3	10	—	—	—	—	—	—	1	1	2
New Brunswick .....	63	69	132	63	63	126	—	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Québec .....	369	334	703	315	285	600	14	10	24	24	19	43	—	—	—	16	20	36
Ontario .....	449	512	961	292	401	693	74	59	133	83	50	133	—	—	—	—	2	2
Manitoba .....	125	148	273	47	65	112	15	8	23	11	10	21	41	62	103	11	3	14
Saskatchewan .....	109	136	245	57	69	126	37	66	103	7	—	7	3	—	3	5	1	6
Alberta .....	122	150	272	32	44	76	26	58	84	62	46	108	2	2	4	—	—	—
British Columbia .....	162	156	318	88	126	214	65	24	89	2	—	2	7	5	12	—	1	1

TABLE 59. Marital status of readmissions, by province  
TABLEAU 59. État matrimonial des malades réadmis, par province

Province	Total			Single Célibataires			Married Mariés			Widowed Veufs			Divorced Divorcés			Not given Non déclaré		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	F.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	F.
	Canada .....	1,498	1,581	3,079	782	499	1,281	617	887	1,504	57	156	213	28	22	50	14	17
Prince Edward Island .....	42	17	59	15	2	17	23	12	35	2	3	5	2	—	2	—	—	—
Nova Scotia .....	57	59	116	29	14	43	24	38	62	2	7	9	1	—	1	1	—	1
New Brunswick .....	63	69	132	24	21	45	37	45	82	—	3	3	2	—	2	—	—	—
Québec .....	369	334	703	226	137	363	125	155	280	9	27	36	1	3	4	8	12	20
Ontario .....	449	512	961	241	168	409	180	273	453	22	63	85	5	7	12	1	1	2
Manitoba .....	125	148	273	67	52	119	52	84	136	5	11	16	1	1	2	—	—	—
Saskatchewan .....	109	136	245	48	24	72	53	96	149	5	12	17	—	—	—	3	4	7
Alberta .....	122	150	272	52	42	94	60	91	151	6	15	21	4	2	6	—	—	—
British Columbia .....	162	156	318	80	39	119	63	93	156	6	15	21	12	9	21	1	—	1

TABLE 60. Age groups of readmissions, by province  
TABLEAU 60. Groupes d'âge des malades réadmis, par province

Age group — Groupe d'âge	Canada			Prince Edward Island			Nova Scotia			New Brunswick			Québec		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
	Total .....	1,498	1,581	3,079	42	17	59	57	59	116	63	69	132	369	334
0-9 years — ans .....	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
10-19 " " .....	48	39	87	1	—	1	2	—	2	1	2	3	12	4	18
20-29 " " .....	304	222	526	6	1	7	8	13	21	6	10	16	86	58	146
30-39 " " .....	352	468	820	9	6	15	19	19	38	13	20	33	97	99	196
40-49 " " .....	308	321	629	7	4	11	12	13	25	16	20	38	65	64	129
50-59 " " .....	237	269	506	11	—	11	11	6	17	10	13	23	55	60	115
60-69 " " .....	156	193	349	5	5	10	3	6	9	9	4	13	31	36	67
70-79 " " .....	78	50	128	3	1	4	2	2	4	6	—	6	17	10	27
80-89 " " .....	10	11	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
90 years and over — 90 ans et plus .....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Not given — Non déclaré .....	3	6	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
Total .....	449	512	961	125	148	273	109	136	245	122	150	272	162	156	318
0-9 years — ans .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
10-19 " " .....	15	14	29	3	3	6	5	2	7	6	8	14	3	6	9
20-29 " " .....	93	62	155	28	21	49	22	19	41	29	20	49	24	18	42
30-39 " " .....	103	131	234	27	53	80	18	42	60	21	47	68	45	51	96
40-49 " " .....	87	105	192	25	29	54	21	27	48	33	27	60	40	32	72
50-59 " " .....	72	98	170	20	28	48	13	13	26	13	28	41	32	23	55
60-69 " " .....	49	73	122	9	13	22	22	21	43	13	15	28	15	20	35
70-79 " " .....	26	20	46	11	—	11	5	7	12	6	5	11	2	5	7
80-89 " " .....	4	8	12	1	1	2	2	1	3	1	—	1	—	—	—
90 years and over — 90 ans et plus .....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Not given — Non déclaré .....	—	—	—	1	—	1	1	4	5	—	—	—	—	1	1

TABLE 61. Age groups of readmissions by diagnostic class and province

No.	Diagnostic class <sup>1</sup> Classe de diagnostic <sup>1</sup>	Total			0-9 years — ans			10-19 years — ans			20-29 years — ans		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
		1	<b>Canada, Total</b> .....	<b>1,498</b>	<b>1,581</b>	<b>3,079</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>48</b>	<b>39</b>	<b>87</b>	<b>304</b>
2	General paresis — Paralyse générale .....	27	5	32	—	—	—	1	—	1	1	—	1
3	Other forms of syphilis — Autres formes de syphilis .....	4	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Epidemic encephalitis — Encéphalite épidémique .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Other infectious diseases — Autres maladies infectieuses .....	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	1	1
6	Alcoholic — Alcooliques .....	52	16	68	—	—	—	—	—	—	6	—	6
7	Due to drugs — Toxiques exogènes .....	5	5	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Traumatic — Traumatiques .....	9	—	9	—	—	—	—	—	—	4	—	4
9	Cerebral arteriosclerosis — Artériosclérose cérébrale .....	38	30	68	—	—	—	—	—	—	1	—	1
10	Other disturbances of circulation — Autres affections circulatoires .....	3	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Epileptic — Épileptiques .....	27	25	52	—	—	—	—	—	—	10	9	19
12	Senile — Séniles .....	21	24	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Involitional — Involution .....	38	65	103	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Other metabolic, etc., diseases — Autres maladies métaboliques, etc. ....	7	19	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Due to new growth — Dues à un néoplasme .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Other organic changes of nervous system — Autres affections organiques du système nerveux.	5	4	9	—	—	—	—	—	—	1	—	1
17	Psychoneuroses — Psychonévrose .....	51	123	174	—	—	—	1	2	3	3	10	13
18	Manic depressive — Manie dépressive .....	344	516	860	—	—	—	1	2	3	37	34	71
19	Dementia praecox — Démence précoce .....	499	495	994	—	—	—	14	13	27	166	120	286
20	Paranoia and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïaques .....	34	51	85	—	—	—	—	—	—	1	—	1
21	Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnels .....	11	12	23	—	—	—	—	—	—	1	2	3
22	Mental deficiency — Arriérés mentaux .....	26	46	72	—	—	—	3	4	7	7	13	20
23	Undiagnosed — Non diagnostiquées .....	13	22	35	—	—	—	1	—	1	1	1	2
24	Without psychoses — Sans psychose .....	273	111	384	2	1	3	23	14	37	64	31	95
25	Primary behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement .....	8	6	14	—	—	—	4	4	8	1	1	2
1	<b>Prince Edward Island, Total</b> .....	<b>42</b>	<b>17</b>	<b>59</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
2	Alcoholic — Alcooliques .....	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Due to drugs — Toxiques exogènes .....	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Cerebral arteriosclerosis — Artériosclérose cérébrale .....	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Involitional — Involution .....	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Psychoneuroses — Psychonévrose .....	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Manic depressive — Manie dépressive .....	6	7	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Dementia praecox — Démence précoce .....	3	2	5	—	—	—	—	—	—	—	1	1
9	Paranoia and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïaques .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnels .....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Mental deficiency — Arriérés mentaux .....	2	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	2
12	Without psychoses — Sans psychose .....	24	—	24	—	—	—	1	—	1	4	—	4

1. Diagnostic classes with zero frequencies deleted from provincial data.

TABLEAU 61. Groupes d'âge des malades réadmis par classe de diagnostic et province

30-39 years + ans			40-49 years - ans			50-59 years - ans			60-69 years - ans			70-79 years - ans			80-89 years - ans			90 years and over 90 ans et plus			Not given Non déclaré			Average age-years - Âge moyen Ans			No
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.										
352	468	820	308	321	629	237	269	506	156	193	349	78	50	128	10	11	21	-	1	1	3	6	9	43.1	43.9	43.5	1
1	-	1	8	1	9	7	2	9	8	2	10	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.4	57.0	53.1	2
-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.5	55.0	61.0	3
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.0	-	35.0	4
-	1	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.0	30.0	42.5	5
14	8	22	15	3	18	11	3	14	5	2	7	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.6	44.4	44.6	6
1	1	2	1	2	3	3	1	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.0	49.0	49.0	7
-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	42.5	-	42.5	8
-	-	-	-	1	1	3	5	8	12	15	27	18	7	25	4	1	5	-	1	1	-	-	-	70.0	66.7	68.5	9
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.7	61.7	66.7	10
9	8	17	7	5	12	1	2	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.6	38.2	35.4	11
-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	6	10	14	13	27	3	4	7	-	-	-	-	-	-	74.5	73.3	73.9	12
-	1	1	3	11	14	11	27	38	20	24	44	4	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.6	57.3	58.9	13
2	8	10	2	4	6	1	2	3	1	3	4	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.7	48.2	48.8	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
2	1	3	2	2	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.0	47.5	41.7	16
9	41	50	14	30	44	11	25	36	11	13	24	1	2	3	-	-	-	-	-	1	-	1	48.6	44.2	45.5	17	
63	124	187	73	131	204	85	111	196	57	91	148	26	18	44	2	3	5	-	-	-	2	2	49.2	48.1	48.6	18	
170	195	365	83	85	168	49	56	105	12	18	30	3	3	6	1	1	2	-	-	-	1	4	5	35.8	37.5	36.6	19
3	13	16	13	13	26	10	13	23	5	9	14	2	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.2	50.3	50.6	20
4	7	11	6	2	8	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.5	36.7	38.0	21
6	15	21	5	8	13	5	6	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.8	34.8	35.1	22
5	8	13	4	5	9	1	5	6	-	2	2	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	40.4	46.4	44.1	23
59	37	96	71	18	89	36	6	42	14	3	17	4	-	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	38.1	33.4	36.7	24
3	-	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.8	23.3	23.6	25
9	6	15	7	4	11	11	-	11	5	5	10	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	3	3	2	1	3	2	-	2	-	3	3	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
2	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
4	-	4	4	-	4	7	-	7	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12

Average age not computed for provinces  
L'âge moyen n'est pas calculé pour les provinces

1. Les classes de diagnostics dont la fréquence est de zéro ont été éliminées des données provinciales.

TABLE 61. Age groups of readmissions by diagnostic class and province - Continued

No.	Diagnostic class <sup>1</sup> Classe de diagnostic <sup>1</sup>	Total			0-9 years — ans			10-19 years — ans			20-29 years — ans		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
1	<b>Nova Scotia, Total</b> .....	57	59	116	—	—	—	2	—	2	8	13	21
2	General paresis - Paralysie générale .....	1	1	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—
3	Alcoholic - Alcooliques.....	11	3	14	—	—	—	—	—	—	1	—	1
4	Due to drugs - Toxiques exogènes.....	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Epileptic - Épileptiques .....	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1
6	Senile - Séniles.....	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Involuntional - Involution .....	3	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Psychoneuroses - Psychonévrose .....	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1
9	Manic depressive - Manie dépressive .....	13	18	31	—	—	—	—	—	—	2	5	7
10	Dementia praecox - Démence précoce .....	21	27	48	—	—	—	—	—	—	5	6	11
11	Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels.....	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Mental deficiency - Arriérés mentaux .....	1	1	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—
1	<b>New Brunswick, Total</b> .....	63	69	132	—	—	—	1	2	3	6	10	16
2	General paresis - Paralysie générale .....	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Alcoholic - Alcooliques.....	8	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Epileptic - Épileptiques .....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Senile - Séniles.....	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Involuntional - Involution .....	4	4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Psychoneuroses - Psychonévrose .....	1	15	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Manic depressive - Manie dépressive .....	8	20	28	—	—	—	—	—	—	1	1	2
11	Dementia praecox - démence précoce .....	18	19	37	—	—	—	1	1	2	4	6	10
12	Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoïaques ...	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels.....	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Mental deficiency - Arriérés mentaux .....	2	3	5	—	—	—	—	1	1	—	1	1
15	Undiagnosed - Non diagnostiquées .....	2	3	5	—	—	—	—	—	—	—	1	1
16	Without psychoses - Sans psychose.....	9	2	11	—	—	—	—	—	—	1	1	2

1. Diagnostic classes with zero frequencies deleted from provincial data.

TABLEAU 61. Groupes d'Age des malades réadmis par classe de diagnostic et province - suite

30-39 years — ans			40-49 years — ans			50-59 years — ans			60-69 years — ans			70-79 years — ans			80-89 years — ans			90 years and over — 90 ans et plus			Not given — Non déclaré			No
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.																
19	19	38	12	13	25	11	6	17	3	6	9	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
2	1	3	3	1	4	4	1	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
-	-	-	2	-	2	-	2	2	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
4	3	7	2	6	8	4	1	5	-	3	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
9	12	21	5	5	10	2	2	4	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	
13	20	33	18	20	38	10	13	23	9	4	13	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
3	-	3	2	-	2	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
-	-	-	-	1	1	3	2	5	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
-	2	2	-	7	7	-	4	4	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
3	7	10	2	7	9	1	5	6	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
3	6	9	5	4	9	4	1	5	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	
-	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	
1	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	
-	1	1	2	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	
2	1	3	3	-	3	-	-	-	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	16	

1. Les classes de diagnostics dont la fréquence est de zéro ont été éliminées des données provinciales.

TABLE 61. Age groups of readmissions by diagnostic class and province - Continued

No.	Diagnostic class <sup>1</sup> — Classe de diagnostic <sup>1</sup>	Total			0-9 years — ans			10-19 years — ans			20-29 years — ans		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
1	<b>Québec, Total</b> .....	<b>369</b>	<b>334</b>	<b>703</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>88</b>	<b>58</b>	<b>146</b>
2	General paresis - Paralysie générale .....	5	3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Epidemic encephalitis - Encéphalite épidémique .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Other infectious diseases - Autres maladies infectieuses .....	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1
5	Alcoholic - Alcooliques .....	10	2	12	—	—	—	—	—	—	1	—	1
6	Due to drugs - Toxiques exogènes .....	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Traumatic - Traumatiques .....	3	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1
8	Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale .....	13	6	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Other disturbances of circulation - Autres affections circulatoires .....	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Epileptic - Épileptiques .....	7	5	12	—	—	—	—	—	—	3	3	6
11	Senile - Séniles .....	4	7	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Involuntional - Involution .....	7	5	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc. ....	2	8	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux. ....	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Psychoneuroses - Psychonévrose .....	8	15	23	—	—	—	—	—	—	1	—	1
16	Manic depressive - Manie dépressive .....	136	154	290	—	—	—	1	—	1	19	21	40
17	Dementia praecox - Démence précoce .....	88	56	144	—	—	—	2	—	2	37	18	55
18	Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoïaques .....	12	23	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels .....	4	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Mental deficiency - Arriérés mentaux .....	8	15	23	—	—	—	—	1	1	4	3	7
21	Undiagnosed - Non diagnostiquées .....	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Without psychoses - Sans psychose .....	52	26	78	1	1	2	9	3	12	21	11	32
23	Primary behaviour disorders - Troubles primitifs du comportement ...	1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	1	2
1	<b>Ontario, Total</b> .....	<b>449</b>	<b>512</b>	<b>961</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>93</b>	<b>62</b>	<b>155</b>
2	General paresis - Paralysie générale .....	9	—	9	—	—	—	—	—	—	1	—	1
3	Other forms of syphilis - Autres formes de syphilis .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Alcoholic - Alcooliques .....	14	7	21	—	—	—	—	—	—	3	—	3
5	Due to drugs - Toxiques exogènes .....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Traumatic - Traumatiques .....	5	—	5	—	—	—	—	—	—	3	—	3
7	Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale .....	8	10	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Other disturbances of circulation - Autres affections circulatoires .....	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Epileptic - Épileptiques .....	9	8	17	—	—	—	—	—	—	3	1	4
10	Senile - Séniles .....	1	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Involuntional - Involution .....	10	34	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc. ....	3	5	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux. ....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1
14	Psychoneuroses - Psychonévrose .....	16	31	47	—	—	—	—	1	1	1	2	3
15	Manic depressive - Manie dépressive .....	104	173	277	—	—	—	—	2	2	7	3	10
16	Dementia praecox - Démence précoce .....	172	167	339	—	—	—	3	7	10	48	38	86
17	Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoïaques .....	8	9	17	—	—	—	—	—	—	1	—	1
18	Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels .....	3	2	5	—	—	—	—	—	—	1	1	2
19	Mental deficiency - Arriérés mentaux .....	5	14	19	—	—	—	1	—	1	—	6	6
20	Undiagnosed - Non diagnostiquées .....	4	7	11	—	—	—	1	—	1	1	—	1
21	Without psychoses - Sans psychose .....	74	36	110	—	—	—	9	3	12	23	11	34
22	Primary behaviour disorders - Troubles primitifs du comportement ...	1	2	3	—	—	—	1	1	2	—	—	—

1. Diagnostic classes with zero frequencies deleted from provincial data.

TABLEAU 61. Groupes d'âge des malades réadmis par classe de diagnostic et province — suite

30-39 years — ans			40-49 years — ans			50-59 years — ans			60-69 years — ans			70-79 years — ans			80-89 years — ans			90 years and over — 90 ans et plus			Not given — Non déclaré			No.
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	
97	99	196	65	64	129	55	60	115	31	36	67	17	10	27	2	1	3	-	-	-	1	1	2	1
-	-	-	3	-	3	2	2	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
5	-	5	1	1	2	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7
-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	4	9	7	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
3	2	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	3	5	8	1	-	1	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	1	-	1	1	3	4	4	2	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
1	6	7	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
2	5	7	2	4	6	3	4	7	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
31	41	72	35	40	75	33	34	67	13	17	30	3	1	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	16
33	25	58	7	6	13	6	5	11	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	17
2	5	7	3	5	8	4	6	10	2	6	8	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
2	1	3	2	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
1	7	8	1	3	4	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	21
12	6	18	7	4	11	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
103	131	234	87	105	192	72	98	170	49	73	122	26	20	46	4	8	12	-	1	1	-	-	-	1
1	-	1	2	-	2	4	-	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	5	5	6	1	7	2	-	2	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	4	4	7	1	6	1	1	2	-	1	1	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
2	3	5	3	1	4	1	2	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	3	4	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	8	8	4	13	17	4	13	17	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	2	2	-	1	1	1	-	1	1	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
4	10	14	2	5	7	5	8	13	4	5	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
15	38	53	15	40	55	26	37	63	28	36	64	12	14	26	1	3	4	-	-	-	-	-	-	15
63	54	117	34	35	69	16	23	39	4	7	11	3	2	5	1	1	2	-	-	-	-	-	-	16
-	2	2	4	3	7	3	2	5	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
-	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
1	3	4	2	2	4	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
2	3	5	-	1	1	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
15	11	26	17	6	23	8	4	12	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22

1. Les classes de diagnostics dont la fréquence est de zéro ont été éliminées des données provinciales.

TABLE 61. Age groups of readmissions by diagnostic class and province - Continued

No.	Diagnostic class <sup>1</sup> Classe de diagnostic <sup>1</sup>	Total			0-9 years — ans			10-19 years — ans			20-29 years — ans		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
		1	<b>Manitoba, Total</b> .....	<b>125</b>	<b>148</b>	<b>273</b>	—	—	—	3	3	6	28
2	General paresis - Paralyse générale .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Other forms of syphilis - Autres formes de syphilis .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Other infectious diseases - Autres maladies infectieuses.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Due to drugs - Toxiques exogènes.....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale.....	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Epileptic - Épileptiques .....	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1
8	Senile - Séniles.....	6	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Involuntal - Involution .....	2	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux.	1	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Psychoneuroses - Psychonévrose .....	5	11	16	—	—	—	—	—	—	—	2	2
13	Manic depressive - Manie dépressive .....	23	33	56	—	—	—	—	—	—	4	—	4
14	Dementia praecox - Démence précoce .....	46	64	110	—	—	—	2	2	4	21	16	37
15	Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoïaques.	3	7	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
17	Mental deficiency - Arriérés mentaux .....	3	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Undiagnosed - Non diagnostiquées .....	—	10	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Without psychoses - Sans psychose.....	24	7	31	—	—	—	—	1	1	3	1	4
20	Primary behaviour disorders - Troubles primitifs du comportement.	3	—	3	—	—	—	1	—	1	—	—	—
1	<b>Saskatchewan, Total</b> .....	<b>109</b>	<b>136</b>	<b>245</b>	—	—	—	5	2	7	22	19	41
2	General paresis - Paralyse générale.....	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Other forms of syphilis - Autres formes de syphilis .....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Other infectious diseases - Autres maladies infectieuses.....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Due to drugs - Toxiques exogènes.....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale.....	5	4	9	—	—	—	—	—	—	1	—	1
7	Epileptic - Épileptiques .....	4	3	7	—	—	—	—	—	—	1	—	1
8	Senile - Séniles.....	3	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Involuntal - Involution .....	7	3	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Psychoneuroses - Psychonévrose .....	14	29	43	—	—	—	1	1	2	1	3	4
12	Manic depressive - Manie dépressive .....	19	35	54	—	—	—	—	—	—	1	3	4
13	Dementia praecox - Démence précoce .....	30	48	78	—	—	—	2	—	2	10	13	23
14	Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoïaques.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Mental deficiency - Arriérés mentaux.....	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Without psychoses - Sans psychose.....	19	4	23	—	—	—	—	1	1	8	—	8
17	Primary behaviour disorders - Troubles primitifs du comportement.	3	—	3	—	—	—	2	—	2	—	—	—

1. Diagnostic classes with zero frequencies deleted from provincial data.

TABLEAU 61. Groupes d'Age des malades réadmis par classe de diagnostic et province - suite

30-39 years — ans			40-49 years — ans			50-59 years — ans			60-69 years — ans			70-79 years — ans			80-89 years — ans			90 years and over — 90 ans et plus			Not given — Non déclaré			No.
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.																
27	53	80	25	29	54	20	28	48	9	13	22	11	—	11	1	1	2	—	—	—	1	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	3	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	6
—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
—	1	1	—	—	—	1	2	3	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
—	1	1	1	1	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
1	4	5	2	3	5	—	1	1	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
2	5	7	5	7	12	8	14	22	3	7	10	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
15	30	45	3	10	13	4	5	9	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	14
—	3	3	1	1	2	2	2	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
2	2	4	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
—	3	3	—	4	4	—	2	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
5	2	7	11	1	12	3	1	4	1	—	1	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	19
2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
18	42	60	21	27	48	13	13	26	22	21	43	5	7	12	2	1	3	—	—	—	1	4	5	1
—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	4	—	2	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	6
3	1	4	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	2	3	1	1	2	—	—	—	—	—	—	8
—	—	—	—	—	—	—	1	1	7	—	7	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
—	12	12	4	6	10	3	3	6	4	4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	11
4	6	10	4	7	11	3	6	9	4	10	14	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	2	2	12
9	20	29	6	10	16	3	1	4	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	13
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
—	—	—	1	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
1	1	2	5	1	6	2	—	2	2	1	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17

1. Les classes de diagnostics dont la fréquence est de zéro ont été éliminées des données provinciales.

TABLE 61. Age groups of readmissions by diagnostic class and province - Concluded

No.	Diagnostic class <sup>1</sup> Classe de diagnostic <sup>1</sup>	Total			0-9 years — ans			10-19 years — ans			20-29 Years — ans		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
1	<b>Alberta, Total</b> .....	122	150	272	—	—	—	6	8	14	29	20	49
2	General paresis - Paralyse générale .....	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Other forms of syphilis - Autres formules de syphilis .....	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Alcoholic - Alcooliqnes .....	4	1	5	—	—	—	—	—	—	1	—	1
5	Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale .....	4	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Epileptic - Épileptiques .....	3	2	5	—	—	—	—	—	—	1	2	3
7	Senile - Séniles .....	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Involitional - Involution .....	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc. ....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux .....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Psychoneuroses - Psychonévrose .....	2	9	11	—	—	—	—	—	—	—	1	1
12	Manic depressive - Manie dépressive .....	23	49	72	—	—	—	—	—	—	3	1	4
13	Dementia praecox - Démence précoce .....	48	40	88	—	—	—	4	1	5	21	10	31
14	Paranoia and paranoid conditions - Paranoia et états paranoïaques .....	6	8	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Mental deficiency - Arriérés mentaux .....	1	2	3	—	—	—	—	1	1	1	—	1
16	Undiagnosed - Non diagnostiquées .....	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Without psychoses - Sans psychose .....	21	25	46	—	—	—	2	4	6	2	6	8
18	Primary behaviour disorders - Troubles primitifs du comportement .....	—	2	2	—	—	—	—	2	2	—	—	—
1	<b>British Columbia, Total</b> .....	162	156	318	1	—	1	3	6	9	24	18	42
2	General paresis - Paralyse générale .....	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Alcoholic - Alcooliqnes .....	3	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Due to drugs - Toxiques exogènes .....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Traumatic - Traumatiques .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale .....	1	6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Epileptic - Épileptiques .....	3	2	5	—	—	—	—	—	—	2	1	3
8	Senile - Séniles .....	1	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Involitional - Involution .....	5	4	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc. ....	2	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Psychoneuroses - Psychonévrose .....	3	8	11	—	—	—	—	—	—	—	1	1
12	Manic depressive - Manie dépressive .....	12	27	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Dementia praecox - Démence précoce .....	73	72	145	—	—	—	—	2	2	20	12	32
14	Paranoia and paranoid conditions - Paranoia et états paranoïaques .....	2	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels .....	1	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Mental deficiency - Arriérés mentaux .....	2	7	9	—	—	—	1	1	2	—	3	3
17	Without psychoses - Sans psychose .....	50	11	61	1	—	1	2	2	4	2	1	3
18	Primary behaviour disorders - Troubles primitifs du comportement .....	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—

1. Diagnostic classes with zero frequencies deleted from provincial data.

TABLEAU 61. Groupes d'âge des malades réadmis par classe de diagnostic et province - fin

30-39 years ans			40-49 years ans			50-59 years ans			60-69 years ans			70-79 years ans			80-89 years ans			90 years and over 90 ans et plus			Not given Non déclaré			No
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.																
21	47	68	33	27	60	13	28	41	13	15	28	6	5	11	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
2	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
1	1	2	1	1	2	-	5	5	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
3	12	15	5	16	21	5	10	15	6	9	15	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
7	19	26	13	3	16	3	6	9	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	3	3	2	3	5	1	1	2	2	-	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
1	-	1	2	-	2	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
7	11	18	7	3	10	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
45	51	96	40	32	72	32	23	55	15	20	35	2	5	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	1	1	2	-	2	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
1	-	1	1	2	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	4	4	3	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
1	9	10	3	7	10	3	4	7	3	6	9	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
29	28	57	10	12	22	11	13	24	3	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	13
-	-	-	1	1	2	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	3	3	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
1	1	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
13	5	18	17	3	20	13	-	13	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18

1. Les classes de diagnostics dont la fréquence est de zéro ont été éliminées des données provinciales.

TABLE 62. Diagnostic classes of readmissions, by province  
 TABLEAU 62. Classes de diagnostic des malades réadmis, par province

Diagnostic class <sup>1</sup> Classe de diagnostic <sup>1</sup>	Canada				P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	M	F	T	%									
Total .....	1,498	1,581	3,079	100.0	59	116	132	703	961	273	245	272	318
General paresis — Paralyse générale .....	27	5	32	1.0	—	2	3	8	9	1	3	3	3
Other forms of syphilis — Autres formes de syphilis .....	4	1	5	0.2	—	—	—	—	1	1	1	2	—
Epidemic encephalitis — Encéphalite épidémique .....	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Other infectious diseases — Autres maladies infectieuses .....	2	2	4	0.1	—	—	—	2	—	1	1	—	—
Alcoholic — Alcooliques .....	52	16	68	2.2	2	14	8	12	21	—	—	5	6
Due to drugs — Toxiques exogènes .....	5	5	10	0.3	2	2	—	2	1	1	1	—	1
Traumatic — Traumatiques .....	9	—	9	0.3	—	—	—	3	5	—	—	—	1
Cerebral arteriosclerosis — Artériosclérose cérébrale .....	38	30	68	2.2	2	—	1	19	18	6	9	6	7
Other disturbances of circulation — Autres affections circulatoires .....	3	3	6	0.2	—	—	—	4	2	—	—	—	—
Epileptic — Épileptiques .....	27	25	52	1.7	—	2	1	12	17	3	7	5	5
Senile — Séniles .....	21	24	45	1.5	—	3	3	11	6	7	7	3	5
Involitional — Involution .....	38	65	103	3.3	3	7	8	12	44	5	10	5	9
Other metabolic, etc., diseases — Autres maladies métaboliques, etc. ....	7	19	26	0.8	—	—	—	10	8	1	1	1	5
Other organic changes of nervous system — Autres affections organiques du système nerveux .....	5	4	9	0.3	—	—	1	2	1	4	—	1	—
Psychoneuroses — Psychonévrose .....	51	123	174	5.7	4	3	16	23	47	16	43	11	11
Manic depressive — Manie dépressive .....	344	516	860	27.9	13	31	28	290	277	56	54	72	39
Dementia praecox — Démence précoce .....	499	495	994	32.3	5	48	37	144	339	110	76	88	145
Paranoia and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïaques .....	34	51	85	2.8	1	—	2	35	17	10	1	14	5
Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnels .....	11	12	23	0.8	1	2	3	6	5	1	—	—	5
Mental deficiency — Arriérés mentaux .....	26	46	72	2.3	2	2	5	23	19	6	3	3	9
Undiagnosed — Non diagnostiquées .....	13	22	35	1.1	—	—	5	4	11	10	—	5	—
Without psychoses — Sans psychose .....	273	111	384	12.5	24	—	11	78	110	31	23	46	61
Primary behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement .....	8	6	14	0.5	—	—	—	2	3	3	3	2	1

1. Does not include "Psychosis due to new growth", of which frequency is zero. — Ne comprend pas "psychose due à un néoplasme", dont la fréquence est zéro.

TABLE 63. Age groups of discharged patients, by province  
 TABLEAU 63. Groupes d'âge des malades à la sortie, par province

Age group — Groupe d'âge	Canada			Prince Edward Island			Nova Scotia			New Brunswick			Québec		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
<b>Total</b> .....	4,423	3,975	8,398	72	36	108	175	169	344	193	153	346	966	798	1,764
0- 9 years ans .....	13	7	20	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2
10-19 " " .....	314	259	573	1	1	2	13	15	28	10	11	21	97	63	160
20-29 " " .....	975	791	1,766	12	5	17	42	38	80	35	31	66	255	164	419
30-39 " " .....	966	1,005	1,971	20	6	26	50	43	93	47	39	86	227	215	442
40-49 " " .....	877	741	1,618	9	7	16	34	31	65	52	32	84	163	161	324
50-59 " " .....	598	521	1,119	11	2	13	17	23	40	25	16	41	129	94	223
60-69 " " .....	386	408	794	11	10	21	12	14	26	15	18	33	66	61	127
70-79 " " .....	215	184	399	7	3	10	7	3	10	9	5	14	23	31	54
80-89 " " .....	65	46	111	1	2	3	—	2	2	—	—	—	4	3	7
90 years and over — 90 ans et plus .....	7	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Not Given — Non déclaré .....	7	12	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5
	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
<b>Total</b> .....	1,327	1,241	2,568	293	349	642	490	487	977	336	350	686	571	392	963
0- 9 years ans .....	4	—	4	—	—	—	4	4	8	1	—	1	3	1	4
10-19 " " .....	84	73	157	22	24	46	42	20	62	30	39	69	15	13	28
20-29 " " .....	309	227	536	58	83	141	99	104	203	69	65	134	96	74	170
30-39 " " .....	291	301	592	65	81	146	103	133	236	61	103	164	102	84	186
40-49 " " .....	262	237	499	63	60	123	93	90	183	73	61	134	128	62	190
50-59 " " .....	194	192	386	40	56	96	60	50	110	50	40	90	72	48	120
60-69 " " .....	129	149	278	23	28	51	62	61	123	27	20	47	41	47	88
70-79 " " .....	40	49	89	15	9	24	25	21	46	14	16	30	75	47	122
80-89 " " .....	7	8	15	7	6	13	2	4	6	10	5	15	34	16	50
90 years and over — 90 ans et plus .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	5	—	5
Not Given — Non déclaré .....	6	5	11	—	2	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—

TABLE 64. Age groups of discharged patients by diagnostic class and province

No.	Diagnostic class <sup>1</sup> Classe de diagnostic <sup>1</sup>	Total			0-9 years — ans			10-19 years — ans			20-29 years — ans		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
		1	Canada, Total.....	4,423	3,975	8,398	13	7	20	314	259	573	975
2	General paresis — Paralyse.....	96	34	130	—	—	—	2	2	4	1	3	4
3	Other forms of syphilis — Autres formes de syphilis.....	13	4	17	—	—	—	—	—	—	1	—	1
4	Epidemic encephalitis — Encéphalite épidémique.....	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Other infectious diseases — Autres maladies infectieuses.....	13	12	25	1	—	1	—	1	1	1	3	4
6	Alcoholic — Alcooliques.....	245	42	287	—	—	—	—	—	—	32	2	34
7	Due to drugs — Toxiques exogènes.....	20	22	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Traumatic — Traumatiques.....	25	6	31	—	—	—	—	—	—	10	1	11
9	Cerebral arteriosclerosis — Artériosclérose cérébrale.....	111	69	180	—	—	—	—	—	—	1	—	1
10	Other disturbances of circulation — Autres affections circulatoires.....	17	14	31	—	—	—	—	—	—	1	—	1
11	Epileptic — Épileptiques.....	76	61	137	—	—	—	7	6	13	31	21	52
12	Senile — Séniles.....	176	150	326	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Involuntal — Involution.....	135	235	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Other metabolic, etc., diseases — Autres maladies métaboliques, etc.....	36	69	105	—	—	—	2	—	2	7	12	19
15	Due to new growth — Dues à un néoplasme.....	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Other organic changes of nervous system — Autres affections organiques du système nerveux.....	16	10	26	—	—	—	—	—	—	2	—	2
17	Psychoneuroses — Psychonévrose.....	294	496	790	—	1	1	10	21	31	60	109	169
18	Manic depressive — Manie dépressive.....	701	990	1,691	—	—	—	21	27	48	121	143	264
19	Dementia praecox — Démence précoce.....	1,109	974	2,083	—	—	—	76	64	140	415	321	736
20	Paranoia and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïaques.....	98	132	230	—	—	—	—	—	—	6	8	14
21	Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnels.....	42	25	67	—	—	—	1	1	2	20	9	29
22	Mental deficiency — Arriérés mentaux.....	115	79	194	—	—	—	13	9	22	36	18	54
23	Undiagnosed — Non diagnostiquées.....	57	56	113	—	—	—	4	5	9	7	11	18
24	Without psychoses — Sans psychose.....	962	449	1,411	12	6	18	163	112	275	207	122	329
25	Primary behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement.....	63	41	104	—	—	—	15	11	26	16	8	24
1	Prince Edward Island, Total.....	72	36	108	—	—	—	1	1	2	12	5	17
2	General paresis — Paralyse générale.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Alcoholic — Alcooliques.....	6	—	6	—	—	—	—	—	—	1	—	1
4	Due to drugs — Toxiques exogènes.....	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Traumatic — Traumatiques.....	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Cerebral arteriosclerosis — Artériosclérose cérébrale.....	2	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Other disturbances of circulation — Autres affections circulatoires.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Epileptic — Épileptiques.....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
9	Senile — Séniles.....	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Involuntal — Involution.....	1	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Other organic changes of nervous system — Autres affections organiques du système nerveux.....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Psychoneuroses — Psychonévrose.....	5	2	7	—	—	—	—	—	—	1	—	1
13	Manic depressive — Manie dépressive.....	9	11	20	—	—	—	—	—	—	2	1	3
14	Dementia praecox — Démence précoce.....	5	4	9	—	—	—	—	—	—	1	1	2
15	Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnels.....	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Mental deficiency — Arriérés mentaux.....	1	2	3	—	—	—	—	—	—	1	1	2
17	Without psychoses — Sans psychose.....	36	4	40	—	—	—	1	1	2	6	1	7

1. Diagnostic classes with zero frequencies deleted from provincial data.

TABLEAU 64. Groupes d'âge des malades à la sortie par classe de diagnostic et province

30-39 years — ans			40-49 years — ans			50-59 years — ans			60-69 years — ans			70-79 years — ans			80-89 years — ans			90 years and over — 90 ans et plus			Not given Non déclaré			Average age-years — Âge moyen — Ans			No					
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.						
966	1,006	1,971	677	741	1,618	598	521	1,119	386	408	794	215	184	399	65	46	111	7	1	8	7	12	19	41.4	41.7	41.5	1					
10	5	15	43	15	58	26	3	29	14	6	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.8	44.4	47.6	2	
1	1	2	2	1	3	5	1	6	4	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.7	50.0	52.1	3	
—	—	—	2	1	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.3	45.0	47.5	4	
2	3	5	4	2	6	3	3	6	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.5	37.5	42.2	5	
64	15	79	79	10	89	43	10	53	23	4	27	4	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.9	45.5	44.1	6	
7	7	14	8	6	14	5	4	9	—	4	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	48.6	46.4	7	
2	2	4	4	2	6	4	—	4	4	—	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	40.6	43.3	41.3	8	
—	1	1	1	2	3	14	10	24	44	24	66	40	26	66	10	5	15	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	68.9	67.8	68.5	9	
1	1	2	3	3	6	5	3	8	6	4	10	1	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	56.6	56.6	10	
22	18	40	12	10	22	2	5	7	1	—	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.1	33.5	32.7	11	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	28	47	104	89	193	47	33	80	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	77.3	75.3	76.4	12
1	1	2	14	53	67	68	99	165	49	71	120	5	11	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.2	56.6	57.2	13	
4	14	18	7	15	22	3	14	17	6	10	16	3	4	7	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.3	46.2	46.9	14	
—	—	—	—	2	2	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.5	52.5	52.5	15
2	3	5	6	5	11	4	1	5	1	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.9	45.0	46.2	16	
69	144	213	64	107	171	51	60	111	32	43	75	7	10	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	42.2	39.9	40.7	17		
149	259	408	164	235	399	125	164	289	94	134	228	24	21	45	2	3	5	—	—	—	1	4	5	44.1	43.8	43.9	18					
333	327	660	175	146	321	70	73	143	27	33	60	9	7	16	1	1	2	—	—	—	3	2	5	33.8	34.7	34.2	19					
18	30	48	35	35	70	29	35	64	7	17	24	2	7	9	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.3	48.3	47.9	20	
9	9	18	8	5	13	3	1	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.8	33.4	33.7	21	
35	20	55	19	23	42	7	8	15	4	1	5	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.9	35.8	34.6	22	
18	16	34	10	13	23	11	7	18	6	4	10	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.8	38.2	40.0	23	
204	117	321	208	47	255	113	16	129	42	20	62	11	1	12	1	4	5	—	—	—	1	4	5	35.4	30.5	33.9	24					
15	12	27	9	3	12	8	3	11	—	2	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	31.7	33.8	32.5	25	
20	6	26	9	7	16	11	2	13	11	10	21	7	3	10	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
3	—	3	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
—	—	—	—	3	3	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
1	1	2	—	1	1	1	—	1	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
3	2	5	1	—	1	1	—	1	—	7	7	2	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
3	—	3	—	1	1	—	2	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	
—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	
9	1	10	6	—	6	8	—	8	5	—	5	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17		

1. Les classes de diagnostics dont la fréquence est de zéro ont été éliminées des données provinciales.

TABLE 64. Age groups of discharged patients by diagnostic class and province - Continued

No.	Diagnostic class <sup>1</sup> Classe de diagnostic <sup>1</sup>	Total			0-9 years — ans			10-19 years — ans			20-29 years — ans		
		M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
1	<b>Nova Scotia, Total</b> .....	<b>175</b>	<b>169</b>	<b>344</b>	—	—	—	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>42</b>	<b>38</b>	<b>80</b>
2	General paresis - Paralyse générale .....	6	3	9	—	—	—	1	1	2	—	—	—
3	Alcoholic - Alcooliques .....	28	6	34	—	—	—	—	—	—	4	—	4
4	Due to drugs - Toxiques exogènes .....	3	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale .....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Epileptic - Épileptiques .....	5	6	11	—	—	—	—	1	1	1	2	3
7	Senile - Séniles .....	4	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Involitional - Involution .....	19	23	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc. ....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Psychoneuroses - Psychonévrose .....	2	15	17	—	—	—	—	2	2	1	3	4
11	Manic depressive - Manie dépressive .....	33	47	80	—	—	—	1	2	3	4	11	15
12	Dementia praecox - Démence précoce .....	47	50	97	—	—	—	3	4	7	22	17	39
13	Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels .....	6	—	6	—	—	—	—	—	—	3	—	3
14	Mental deficiency - Arriérés mentaux .....	13	5	18	—	—	—	1	—	1	7	2	9
15	Undiagnosed - Non diagnostiquées .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Without psychoses - Sans psychose .....	7	8	15	—	—	—	7	5	12	—	3	3
1	<b>New Brunswick, Total</b> .....	<b>193</b>	<b>153</b>	<b>346</b>	—	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>35</b>	<b>31</b>	<b>66</b>
2	General paresis - Paralyse générale .....	8	1	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Other forms of syphilis - Autres formes de syphilis .....	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Alcoholic - Alcooliques .....	28	4	32	—	—	—	—	—	—	—	1	1
5	Due to drugs - Toxiques exogènes .....	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Traumatic - Traumatiques .....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
7	Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Other disturbances of circulation - Autres affections circulatoires .....	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Epileptic - Épileptiques .....	—	3	3	—	—	—	—	1	1	—	1	1
10	Senile - Séniles .....	—	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Involitional - Involution .....	—	17	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc. ....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Psychoneuroses - Psychonévrose .....	12	32	44	—	1	1	—	2	2	1	3	4
15	Manic depressive - Manie dépressive .....	12	21	33	—	—	—	1	1	2	2	5	7
16	Dementia praecox - Démence précoce .....	54	40	94	—	—	—	5	5	10	17	12	29
17	Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoïaques .....	4	3	7	—	—	—	—	—	—	1	1	2
18	Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels .....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Mental deficiency - Arriérés mentaux .....	5	4	9	—	—	—	—	—	—	3	1	4
20	Undiagnosed - Non diagnostiquées .....	8	9	17	—	—	—	2	—	2	—	3	3
21	Without psychoses - Sans psychose .....	37	7	44	—	—	—	2	1	3	11	3	14
22	Primary behaviour disorders - Troubles primitifs du comportement .....	2	1	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—

1. Diagnostic classes with zero frequencies deleted from provincial data.

TABLEAU 64. Groupes d'âge des malades à la sortie par classe de diagnostic et province - suite

30-39 years — ans			40-49 years — ans			50-59 years — ans			60-69 years — ans			70-79 years — ans			80-89 years — ans			90 years and over — 90 ans et plus			Not given — Non déclaré			No
M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	
50	43	93	34	31	65	17	23	40	12	14	26	7	3	10	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1
2	—	2	2	2	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
7	3	10	10	2	12	3	1	4	3	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1	1	2	1	—	1	1	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
3	2	5	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	2	2	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	5	4	9	8	11	19	5	8	13	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
1	6	7	—	1	1	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
15	13	28	11	12	23	—	3	3	2	4	6	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
13	15	28	4	9	13	3	3	6	2	1	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
4	3	7	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
47	39	86	52	32	84	25	16	41	15	18	33	9	5	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1	—	1	4	1	5	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
9	—	9	11	1	12	4	1	5	3	1	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	6	5	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
1	—	1	1	5	6	6	6	12	1	6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
5	10	15	1	9	10	3	2	5	2	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
3	7	10	4	7	11	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
12	14	26	10	3	13	5	3	8	4	3	7	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
—	—	—	2	2	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
2	2	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
2	4	6	4	—	4	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
10	1	11	12	1	13	—	—	—	1	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22

1. Les classes de diagnostics dont la fréquence est de zéro ont été éliminées des données provinciales.

TABLE 64. Age groups of discharged patients by diagnostic class and province - Continued

No.	Diagnostic class <sup>1</sup> Classe de diagnostic <sup>1</sup>	Total			0-9 years ans			10-19 years ans			20-29 years ans		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
		1	Québec, Total .....	966	798	1,764	1	1	2	97	63	160	255
2	General paresis - Paralysie générale .....	29	11	40	-	-	-	1	-	1	-	1	1
3	Other forms of syphilis - Autres formes de syphilis .....	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Other infectious diseases - Autres maladies infectieuses .....	6	5	11	-	-	-	1	1	1	1	1	2
5	Alcoholic - Alcooliques .....	49	3	52	-	-	-	-	-	-	6	-	6
6	Due to drugs - Toxiques exogènes .....	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Traumatic - Traumatiques .....	9	2	11	-	-	-	-	-	-	4	-	4
8	Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale .....	18	11	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Other disturbances of circulation - Autres affections circulatoires .....	2	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Epileptic - Épileptiques .....	23	10	33	-	-	-	2	1	3	9	4	13
11	Senile - Séniles .....	13	14	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Involuntal - Involution .....	19	23	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc. ....	14	36	50	-	-	-	1	-	1	4	9	13
14	Due to new growth - Dues à un néoplasme .....	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux .....	7	4	11	-	-	-	-	-	-	1	-	1
16	Psychoneuroses - Psychonévrose .....	49	60	109	-	-	-	3	3	3	17	14	31
17	Manic depressive - Manie dépressive .....	278	322	600	-	-	-	14	15	29	67	69	136
18	Dementia praecox - Démence précoce .....	180	91	271	-	-	-	14	12	26	85	34	119
19	Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoïaques .....	46	63	109	-	-	-	-	-	-	4	3	7
20	Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels .....	6	9	15	-	-	-	-	-	-	2	3	5
21	Mental deficiency - Arriérés mentaux .....	33	15	48	-	-	-	1	2	3	7	4	11
22	Undiagnosed - Non diagnostiquées .....	12	9	21	-	-	-	2	2	2	3	1	4
23	Without psychoses - Sans psychose .....	159	89	248	1	1	2	61	26	87	40	20	60
24	Primary behaviour disorders - Troubles primitifs du comportement .....	12	9	21	-	-	-	3	1	4	5	1	6
1	Ontario, Total .....	1,327	1,241	2,568	4	-	4	84	73	157	309	227	536
2	General paresis - Paralysie générale .....	38	13	51	-	-	-	-	-	-	1	1	2
3	Other forms of syphilis - Autres formes de syphilis .....	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Epidemic encephalitis - Encéphalite épidémique .....	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Other infectious diseases - Autres maladies infectieuses .....	4	4	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1
6	Alcoholic - Alcooliques .....	75	17	92	-	-	-	-	-	-	13	-	13
7	Due to drugs - Toxiques exogènes .....	8	8	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Traumatic - Traumatiques .....	12	1	13	-	-	-	-	-	-	6	-	6
9	Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale .....	33	18	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Other disturbances of circulation - Autres affections circulatoires .....	5	5	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Epileptic - Épileptiques .....	18	14	32	-	-	-	1	-	1	6	4	10
12	Senile - Séniles .....	7	19	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Involuntal - Involution .....	46	95	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc. ....	12	13	25	-	-	-	-	-	-	1	1	2
15	Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux .....	3	2	5	-	-	-	-	-	-	1	-	1
16	Psychoneuroses - Psychonévrose .....	113	165	278	-	-	-	3	4	7	20	31	51
17	Manic depressive - Manie dépressive .....	211	314	525	-	-	-	5	7	12	32	35	67
18	Dementia praecox - Démence précoce .....	374	316	690	-	-	-	18	16	34	133	94	227
19	Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoïaques .....	23	30	53	-	-	-	-	-	-	1	1	2
20	Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels .....	14	4	18	-	-	-	-	-	-	7	2	9
21	Mental deficiency - Arriérés mentaux .....	28	16	44	-	-	-	4	1	5	8	5	13
22	Undiagnosed - Non diagnostiquées .....	13	19	32	-	-	-	2	1	3	1	3	4
23	Without psychoses - Sans psychose .....	276	155	431	4	-	4	49	42	91	74	47	121
24	Primary behaviour disorders - Troubles primitifs du comportement .....	10	12	22	-	-	-	2	2	4	5	2	7

1. Diagnostic classes with zero frequencies deleted from provincial data.

TABLEAU 64. Groupes d'âge des malades à la sortie par classe de diagnostic et province - suite

30-39 years — ans			40-49 years — ans			50-59 years — ans			60-69 years — ans			70-79 years — ans			80-89 years — ans			90 years and over — 90 ans et plus			Not given — Non déclaré			No	
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.											
227	215	442	163	161	324	129	94	223	66	61	127	23	31	54	4	3	7	—	1	1	1	4	5	1	
4	2	6	13	4	17	10	1	11	1	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
1	2	3	2	1	3	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
12	1	13	18	1	19	7	1	8	5	—	5	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
—	1	1	1	1	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
2	—	2	1	1	2	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	7	
—	—	—	—	—	—	5	—	5	6	3	9	6	8	14	1	—	1	—	—	—	—	—	—	8	
—	1	1	1	1	2	1	1	2	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
9	2	11	3	—	3	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	9	9	18	2	3	5	—	—	—	—	—	—	11	
—	—	—	1	4	5	9	11	20	8	5	13	1	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
2	8	10	4	9	13	1	4	5	2	5	7	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
—	—	—	—	2	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	
1	2	3	2	2	4	1	—	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
15	16	31	4	14	18	11	7	18	2	4	6	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	
62	94	156	65	74	139	40	37	77	25	26	51	4	3	7	1	—	1	—	—	—	—	4	4	17	
58	31	89	16	9	25	6	5	11	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	
10	16	26	13	19	32	16	17	33	3	6	9	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	
2	3	5	2	2	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	
12	4	16	7	3	10	4	1	5	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	
3	3	6	1	3	4	4	—	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	
31	26	57	8	9	17	11	3	14	6	4	10	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	
2	3	5	1	2	3	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	24	
291	301	592	262	237	499	194	192	386	129	149	278	40	49	89	7	8	15	1	—	1	6	5	11	1	
1	2	3	18	7	25	9	2	11	9	1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
—	1	1	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
1	1	2	1	—	1	1	2	3	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
15	4	19	20	6	26	19	4	23	8	2	10	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
2	2	4	4	2	6	2	1	3	—	2	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
—	1	1	3	—	3	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
—	—	—	—	1	1	2	3	5	14	9	23	14	4	18	2	1	3	1	—	1	—	—	—	9	
1	—	1	—	1	1	3	1	4	1	1	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
4	6	10	6	1	7	1	2	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	5	10	15	1	6	7	—	—	—	—	—	—	12	
—	1	1	5	20	25	24	37	61	16	31	47	1	6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
2	4	6	1	3	4	1	4	5	5	—	5	—	1	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	14	
1	1	2	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
26	50	76	33	35	68	17	22	39	10	18	28	3	4	7	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	16
38	76	114	45	70	115	38	60	98	40	53	93	11	12	23	1	1	2	—	—	—	1	—	—	1	17
119	96	215	54	59	113	30	32	62	12	13	25	4	4	8	1	—	1	—	—	—	—	3	2	5	18
5	6	11	9	5	14	8	8	16	—	8	8	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
2	1	3	4	1	5	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
8	2	10	5	4	9	2	4	6	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
6	6	12	1	5	6	2	2	4	—	2	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
58	37	95	50	16	66	30	5	35	10	5	15	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	23
2	4	6	—	1	1	1	2	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24

1. Les classes de diagnostics dont la fréquence est de zéro ont été éliminées des données provinciales.

TABLE 64. Age groups of discharged patients by diagnostic class and province - Continued

No.	Diagnostic class <sup>1</sup> Classe de diagnostic <sup>1</sup>	Total			0-9 years — ans			10-19 years — ans			20-29 years — ans		
		M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
		1	<b>Manitoba, Total</b> .....	<b>293</b>	<b>349</b>	<b>642</b>	—	—	—	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>46</b>	<b>58</b>
2	General paresis - Paralyse générale .....	2	2	4	—	—	—	—	1	1	—	1	1
3	Other forms of syphilis - Autres formes de syphilis .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Epidemic encephalitis - Encéphalite épidémique .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Other infectious diseases - Autres maladies infectieuses .....	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1
6	Alcoholic - Alcooliques .....	6	1	7	—	—	—	—	—	—	1	—	1
7	Due to drugs - Toxiques exogènes .....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Traumatic - Traumatiques .....	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale .....	11	6	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Other disturbances of circulation - Autres affections circulatoires .....	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Epileptic - Épileptiques .....	3	6	9	—	—	—	—	—	—	3	3	6
12	Senile - Séniles .....	13	5	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Involuntal - Involution .....	7	20	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc. ....	2	3	5	—	—	—	1	—	1	—	1	1
15	Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux.	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Psychoneuroses - Psychonévrose .....	18	35	53	—	—	—	2	2	4	2	15	17
17	Manic depressive - Manie dépressive .....	43	77	120	—	—	—	—	1	1	3	7	10
18	Dementia praecox - Démence précoce .....	71	100	171	—	—	—	6	8	14	31	38	69
19	Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoïaques .....	7	18	25	—	—	—	—	—	—	—	1	1
20	Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels .....	1	2	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—
21	Mental deficiency - Arriérés mentaux .....	7	9	16	—	—	—	1	3	4	2	—	2
22	Undiagnosed - Non diagnostiquées .....	9	17	26	—	—	—	—	2	2	1	4	5
23	Without psychoses - Sans psychose .....	74	36	110	—	—	—	10	4	14	12	10	22
24	Primary behaviour disorders - Troubles primitifs du comportement .....	12	7	19	—	—	—	2	2	4	3	2	5
1	<b>Saskatchewan, Total</b> .....	<b>490</b>	<b>487</b>	<b>977</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>42</b>	<b>20</b>	<b>62</b>	<b>99</b>	<b>104</b>	<b>203</b>
2	General paresis - Paralyse générale .....	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Other forms of syphilis - Autres formes de syphilis .....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Epidemic encephalitis - Encéphalite épidémique .....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Other infectious diseases - Autres maladies infectieuses .....	3	1	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—
6	Alcoholic - Alcooliques .....	11	1	12	—	—	—	—	—	—	2	—	2
7	Due to drugs - Toxiques exogènes .....	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale .....	18	14	32	—	—	—	—	—	—	1	—	1
9	Other disturbances of circulation - Autres affections circulatoires .....	4	2	6	—	—	—	—	—	—	1	—	1
10	Epileptic - Épileptiques .....	9	10	19	—	—	—	—	2	2	4	2	6
11	Senile - Séniles .....	15	17	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Involuntal - Involution .....	12	22	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc. ....	4	10	14	—	—	—	—	—	—	1	1	2
14	Due to new growth - Dues à un néoplasme .....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Psychoneuroses - Psychonévrose .....	63	123	186	—	—	—	4	7	11	10	29	39
17	Manic depressive - Manie dépressive .....	45	71	116	—	—	—	—	—	—	6	4	10
18	Dementia praecox - Démence précoce .....	134	131	265	—	—	—	16	4	20	34	47	81
19	Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoïaques .....	4	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels .....	2	3	5	—	—	—	—	—	—	—	2	2
21	Mental deficiency - Arriérés mentaux .....	15	18	33	—	—	—	4	2	6	2	2	4
22	Undiagnosed - Non diagnostiquées .....	4	—	4	—	—	—	—	—	—	1	—	1
23	Without psychoses - Sans psychose .....	127	50	177	3	4	7	13	4	17	35	15	50
24	Primary behaviour disorders - Troubles primitifs du comportement .....	17	5	22	—	—	—	5	1	6	2	2	4

1. Diagnostic classes with zero frequencies deleted from provincial data.

TABLEAU 64. Groupes d'Age des malades à la sortie par classe de diagnostic et province - suite

30-39 years — ans			40-49 years — ans			50-59 years — ans			60-69 years — ans			70-79 years — ans			80-89 years — ans			90 years and over — 90 ans et plus			Not given — Non déclaré			No	
M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T		
65	81	146	63	60	123	40	56	96	23	28	51	15	9	24	7	6	13	—	—	—	—	—	2	2	1
—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
3	—	3	2	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
—	—	—	—	—	—	1	—	1	5	3	8	3	2	5	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	9
—	—	—	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	6	4	10	4	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	12
—	—	—	1	4	5	3	12	15	1	4	5	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
5	8	13	5	5	10	1	2	3	3	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
7	11	18	14	20	34	12	23	35	5	13	18	2	1	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	17
21	33	54	9	14	23	3	6	9	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
—	5	5	4	3	7	2	6	8	1	1	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
3	1	4	1	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
5	3	8	—	4	4	1	3	4	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
17	13	30	20	1	21	11	2	13	2	1	3	1	—	1	1	3	4	—	—	—	—	—	2	2	23
3	2	5	3	—	3	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
103	133	236	93	90	183	60	50	110	62	61	123	25	21	46	2	4	6	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5
4	1	5	1	—	1	2	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	1	1	—	—	—	4	2	6	8	5	13	4	4	8	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	8
—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
3	4	7	1	2	3	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	12	9	9	18	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	1	5	6	5	6	13	6	7	13	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
—	1	1	1	1	2	—	2	2	1	3	4	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
13	39	52	12	26	38	11	11	22	11	9	20	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
11	16	27	10	19	29	9	14	23	7	16	23	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
40	46	86	29	23	52	9	6	15	6	5	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
2	—	2	1	2	3	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
1	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
3	6	9	3	5	6	1	3	4	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
21	16	37	31	4	35	12	1	13	7	6	13	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
5	2	7	1	—	1	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24

1. Les classes de diagnostics dont la fréquence est de zéro ont été éliminées des données provinciales.

TABLE 64. Age groups of discharged patients by diagnostic class and province - Concluded

No.	Diagnostic class <sup>1</sup> — Classe de diagnostic <sup>1</sup>	Total			0-9 years — ans			10-19 years — ans			20-29 years — ans		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
		1	<b>Alberta, Total</b> .....	<b>336</b>	<b>350</b>	<b>686</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>39</b>	<b>69</b>	<b>69</b>
2	General paresis - Paralyse générale .....	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Other forms of syphilis - Autres formes de syphilis .....	7	1	8	—	—	—	—	—	—	1	—	1
4	Alcoholic - Alcooliques .....	18	4	22	—	—	—	—	—	—	3	1	4
5	Due to drugs - Toxiques exogènes .....	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Traumatic - Traumatiques .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale .....	12	8	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Other disturbances of circulation - Autres affections circulatoires .....	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Epileptic - Épileptiques .....	6	8	14	—	—	—	1	1	2	3	—	5
10	Senile - Séniles .....	16	13	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Involuntal - Involuntal .....	7	14	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc. ....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux .....	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Psychoneuroses - Psychonévrose .....	8	35	43	—	—	—	1	1	2	9	—	11
15	Manic depressive - Manie dépressive .....	40	76	116	—	—	—	—	—	—	4	8	12
16	Dementia praecox - Démence précoce .....	102	103	205	—	—	—	9	10	19	41	29	70
17	Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoïaques .....	9	8	17	—	—	—	—	—	—	—	1	1
18	Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels .....	2	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	2
19	Mental deficiency - Arriérés mentaux .....	3	2	5	—	—	—	1	1	—	—	—	—
20	Undiagnosed - Non diagnostiquées .....	8	2	10	—	—	—	—	—	—	1	—	1
21	Without psychoses - Sans psychose .....	84	67	151	1	—	1	18	23	41	12	13	25
22	Primary behaviour disorders - Troubles primitifs du comportement .....	7	4	11	—	—	—	3	3	6	1	1	2
1	<b>British Columbia, Total</b> .....	<b>571</b>	<b>392</b>	<b>963</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>96</b>	<b>74</b>	<b>170</b>
2	General paresis - Paralyse générale .....	9	2	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Alcoholic - Alcooliques .....	24	6	30	—	—	—	—	—	—	2	—	2
4	Due to drugs - Toxiques exogènes .....	2	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale .....	16	8	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Epileptic - Épileptiques .....	12	3	15	—	—	—	4	—	4	6	1	7
7	Senile - Séniles .....	101	73	174	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Involuntal - Involuntal .....	15	17	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc. ....	3	5	8	—	—	—	—	—	—	1	—	1
10	Psychoneuroses - Psychonévrose .....	24	29	53	—	—	—	1	—	1	6	5	11
11	Manic depressive - Manie dépressive .....	30	51	81	—	—	—	—	1	1	1	3	4
12	Dementia praecox - Démence précoce .....	142	139	281	—	—	—	5	5	10	51	49	100
13	Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoïaques .....	5	7	12	—	—	—	—	—	—	—	1	1
14	Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels .....	11	4	15	—	—	—	1	—	1	6	2	8
15	Mental deficiency - Arriérés mentaux .....	10	8	18	—	—	—	2	—	2	6	3	9
16	Undiagnosed - Non diagnostiquées .....	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Without psychoses - Sans psychose .....	162	33	195	3	1	4	2	6	8	17	10	27
18	Primary behaviour disorders - Troubles primitifs du comportement .....	3	3	6	—	—	—	—	1	1	—	—	—

1. Diagnostic classes with zero frequencies deleted from provincial data.

TABLEAU 64. Groupes d'âge des malades à la sortie par classe de diagnostic et province - fin

30-39 years — ans			40-49 years — ans			50-59 years — ans			60-69 years — ans			70-79 years — ans			80-89 years — ans			90 years and over — 90 ans et plus			Not given — Non déclaré			No
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	
61	103	164	73	61	134	50	40	90	27	20	47	14	16	30	10	5	15	1	—	1	—	1	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	2	1	3	2	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4	3	7	7	—	7	3	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
—	—	—	1	—	1	—	2	2	5	—	5	4	4	8	2	1	3	—	—	—	—	1	1	7
—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
2	1	3	2	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	6	8	14	7	3	10	1	—	1	—	—	—	10
—	—	—	—	4	4	5	7	12	2	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
—	—	—	1	1	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
1	8	9	1	6	7	3	8	11	1	2	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
9	23	32	7	23	30	14	15	29	6	7	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
25	50	75	22	7	29	4	3	7	—	1	1	1	2	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	16
—	1	1	3	3	6	2	2	4	2	—	2	1	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
1	—	1	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
1	—	1	2	1	3	3	—	3	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
16	16	32	21	10	31	11	2	13	3	3	6	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
1	—	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
102	84	186	128	62	190	72	48	120	41	47	88	75	47	122	34	16	50	5	—	5	—	—	—	1
1	1	2	4	1	5	2	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
7	3	10	9	—	9	5	2	7	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1	1	2	—	1	1	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	1	1	2	2	4	3	3	6	9	2	11	2	—	2	—	—	—	—	—	—	5
1	—	1	—	2	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	14	19	59	43	102	32	16	48	5	—	5	—	—	—	7
—	—	—	—	4	4	6	7	13	9	6	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
—	—	—	1	2	3	—	1	1	—	2	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
2	6	8	8	10	18	4	5	9	3	2	5	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
1	17	18	7	10	17	9	11	20	9	8	17	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
42	42	84	31	21	52	10	13	23	1	9	10	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
1	2	3	3	1	4	—	1	1	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
—	2	2	2	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
2	2	4	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
42	7	49	60	6	66	30	3	33	8	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
2	1	3	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18

1. Les classes de diagnostics dont la fréquence est de zéro ont été éliminées des données provinciales.

TABLE 65. Diagnostic classes of discharged patients, by province  
 TABLEAU 65. Classes de diagnostic des malades à la sortie, par province

Diagnostic Class Classe de diagnostic	Canada				P. E. I.	N. S.	N. B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B. C.
	M.	F.	T.	%									
<b>Total</b> .....	<b>4,423</b>	<b>3,975</b>	<b>8,398</b>	<b>100.0</b>	<b>108</b>	<b>344</b>	<b>346</b>	<b>1,764</b>	<b>2,568</b>	<b>642</b>	<b>977</b>	<b>686</b>	<b>963</b>
General paresis - Paralyse générale .....	96	34	130	1.6	1	9	9	40	51	4	3	2	11
Other forms of syphilis - Autres formes de syphilis .....	13	4	17	0.2	-	-	2	2	3	1	1	8	-
Epidemic encephalitis - Encéphalite épidémique .....	3	1	4	0.1	-	-	-	-	2	1	1	-	-
Other infectious diseases - Autres maladies infectieuses .....	13	12	25	0.3	-	-	-	11	8	2	4	-	-
Alcoholic - Alcooliques .....	245	42	287	3.4	6	34	32	52	92	7	12	22	30
Due to drugs - Toxiques exogènes .....	20	22	42	0.5	2	6	3	4	16	1	2	2	6
Traumatic - Traumatiques .....	25	6	31	0.4	3	-	1	11	13	2	-	1	-
Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale .....	111	69	180	2.1	5	1	1	29	51	17	32	20	24
Other disturbances of circulation - Autres affections circulatoires .....	17	14	31	0.4	1	-	2	7	10	3	6	2	-
Epileptic - Épileptiques .....	76	61	137	1.6	1	11	3	33	32	9	19	14	15
Senile - Séniles .....	176	150	326	3.9	2	6	12	27	26	18	32	29	174
Involitional - Involution .....	135	235	370	4.4	5	42	26	42	141	27	34	21	32
Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc. ....	36	69	105	1.3	-	1	1	50	25	5	14	1	8
Due to new growth - Dues à un néoplasme .....	-	4	4	0.1	-	-	-	3	-	-	1	-	-
Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux .....	16	10	26	0.3	1	-	2	11	5	2	1	4	-
Psychoneuroses - Psychonévrose .....	294	496	790	9.4	7	17	44	109	278	53	186	43	53
Manic depressive - Manie dépressive .....	701	990	1,691	20.1	20	80	33	600	525	120	116	116	61
Dementia praecox - Démence précoce .....	1,109	974	2,083	24.6	9	97	94	271	690	171	265	205	281
Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoïaques .....	98	132	230	2.7	-	-	7	109	53	25	7	17	12
Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels .....	42	25	67	0.8	2	9	1	15	18	3	5	2	15
Mental deficiency - Arriérés mentaux .....	115	79	194	2.3	3	18	9	48	44	16	33	5	18
Undiagnosed - Non diagnostiquées .....	57	56	113	1.3	-	1	17	21	32	26	4	10	2
Without psychoses - Sans psychose .....	962	449	1,411	16.8	40	15	44	248	431	110	177	151	195
Primary behaviour disorders - Troubles primitifs du comportement .....	63	41	104	1.2	-	-	3	21	22	19	22	11	6

TABLE 66. Duration<sup>1</sup> of last hospital residence of discharged patients, by diagnostic class  
 TABLEAU 66. Durée<sup>1</sup> de la dernière hospitalisation des malades sortis, par classe de diagnostic

Diagnostic Class Classe de diagnostic	Total			Less than one month Moins d'un mois			1-4 months mois			4-8 months mois			8-12 months mois		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
	<b>Total</b> .....	<b>4,423</b>	<b>3,975</b>	<b>8,398</b>	<b>505</b>	<b>271</b>	<b>776</b>	<b>1,927</b>	<b>1,964</b>	<b>3,891</b>	<b>808</b>	<b>734</b>	<b>1,542</b>	<b>337</b>	<b>268</b>
General paresis - Paralyse générale .....	96	34	130	1	3	4	23	5	28	29	11	40	9	2	11
Other forms of syphilis - Autres formes de syphilis .....	13	4	17	-	-	-	4	3	7	5	-	5	-	-	-
Epidemic encephalitis - Encéphalite épidémique .....	3	1	4	-	-	-	2	-	2	-	1	1	1	-	1
Other infectious diseases - Autres maladies infectieuses .....	13	12	25	2	-	2	11	9	20	-	1	1	-	-	-
Alcoholic - Alcooliques .....	245	42	287	51	3	54	148	28	176	27	7	34	10	3	13
Due to drugs - Toxiques exogènes .....	20	22	42	5	2	7	14	14	28	-	3	3	-	3	3
Traumatic - Traumatiques .....	25	6	31	5	2	7	3	2	5	8	1	9	2	-	2
Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale .....	111	69	180	16	6	22	37	33	70	24	13	37	9	7	16
Other disturbances of circulation - Autres affections circula- toires .....	17	14	31	2	1	3	9	7	16	2	3	5	2	1	3
Epileptic - Épileptiques .....	76	61	137	3	2	5	25	28	53	17	13	30	12	6	18
Senile - Séniles .....	176	150	326	73	36	109	41	50	91	21	25	46	4	2	6
Involitional - Involution .....	135	235	370	3	6	9	86	139	225	22	43	65	4	15	19
Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc. ....	38	69	105	6	9	15	12	34	46	6	6	12	4	4	8
Due to new growth - Dues à un néoplasme .....	-	4	4	-	1	1	-	3	3	-	-	-	-	-	-
Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux .....	16	10	26	1	1	2	4	6	10	7	1	8	1	-	1
Psychoneuroses - Psychonévrose .....	294	496	790	36	74	110	199	311	510	31	54	85	15	18	33
Manic depressive - Manie dépressive .....	701	990	1,691	20	29	49	417	586	1,003	135	200	335	51	69	120
Dementia praecox - Démence précoce .....	1,109	974	2,083	36	29	65	338	401	739	321	256	577	128	96	224
Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états para- nolaïques .....	98	132	230	2	8	10	44	56	100	18	21	39	10	12	22
Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels .....	42	25	67	2	3	5	19	10	29	8	4	12	3	2	5
Mental deficiency - Arriérés mentaux .....	115	79	194	-	3	3	44	36	80	23	12	35	13	5	18
Undiagnosed - Non diagnostiquées .....	57	56	113	8	9	17	29	32	61	13	6	19	3	4	7
Without psychoses - Sans psychose .....	962	449	1,411	21	35	256	382	151	533	84	49	133	54	18	72
Primary behaviour disorders - Troubles primitifs du compor- tement .....	63	41	104	12	9	21	36	20	56	7	4	11	2	1	3
	1-2 years - ans			2-3 years - ans			3-5 years - ans			5-10 years - ans			10 years and over - 10 ans et plus		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
<b>Total</b> .....	<b>347</b>	<b>272</b>	<b>619</b>	<b>124</b>	<b>121</b>	<b>245</b>	<b>124</b>	<b>128</b>	<b>252</b>	<b>143</b>	<b>112</b>	<b>255</b>	<b>108</b>	<b>105</b>	<b>213</b>
General paresis - Paralyse générale .....	14	6	20	10	6	16	5	-	5	4	-	4	1	1	2
Other forms of syphilis - Autres formes de syphilis .....	2	1	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1
Epidemic encephalitis - Encéphalite épidémique .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other infectious diseases - Autres maladies infectieuses .....	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Alcoholic - Alcooliques .....	6	1	7	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Due to drugs - Toxiques exogènes .....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Traumatic - Traumatiques .....	2	-	2	2	1	3	2	-	2	-	-	-	1	-	1
Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale .....	14	5	19	3	3	6	3	1	4	4	1	5	1	-	1
Other disturbances of circulation - Autres affections circula- toires .....	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Epileptic - Épileptiques .....	9	2	11	4	3	7	2	-	2	1	8	7	3	1	4
Senile - Séniles .....	5	9	14	3	4	7	3	5	8	6	5	11	20	14	34
Involitional - Involution .....	12	11	23	4	8	12	2	3	5	1	5	6	1	5	8
Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc. ....	4	9	13	2	2	4	-	2	2	1	3	4	1	-	1
Due to new growth - Dues à un néoplasme .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux .....	1	-	1	-	-	-	1	2	3	-	-	-	1	-	1
Psychoneuroses - Psychonévrose .....	4	28	30	4	5	9	3	4	7	1	3	4	1	1	2
Manic depressive - Manie dépressive .....	40	41	81	14	20	34	10	24	34	10	11	21	4	10	14
Dementia praecox - Démence précoce .....	118	82	200	36	30	66	43	32	75	47	22	69	42	26	68
Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états para- nolaïques .....	6	13	21	4	8	12	4	3	7	6	7	13	2	4	8
Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels .....	6	3	9	4	1	5	-	1	1	-	-	-	-	1	1
Mental deficiency - Arriérés mentaux .....	22	10	32	4	6	10	4	5	9	3	-	3	2	2	4
Undiagnosed - Non diagnostiquées .....	2	3	5	-	-	-	1	2	3	1	-	1	-	-	-
Without psychoses - Sans psychose .....	73	41	114	29	24	53	37	43	80	55	49	104	27	39	66
Primary behaviour disorders - Troubles primitifs du compor- tement .....	2	6	8	-	-	-	2	1	3	2	-	2	-	-	-

1. Duration computed to the nearest month. - La durée est calculée au mois près.

TABLE 67. Average length of last hospital residence of discharged patients, by diagnostic class  
TABLEAU 67. Durée moyenne de la dernière hospitalisation des malades sortis, par classe de diagnostic

Diagnostic class — Classe de diagnostic	Total			Average stay-years — Séjour moyen-ans		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.
<b>Total</b> .....	<b>4,423</b>	<b>3,975</b>	<b>8,398</b>	<b>1.2</b>	<b>1.1</b>	<b>1.2</b>
General paresis — Paralyse générale .....	96	34	130	1.4	1.2	1.3
Other forms of syphilis — Autres formes de syphilis .....	13	4	17	1.9	0.3	1.5
Epidemic encephalitis — Encéphalite épidémique .....	3	1	4	0.4	0.4	0.4
Other infectious diseases — Autres maladies infectieuses .....	13	12	25	0.1	1.7	0.9
Alcoholic — Alcooliques .....	245	42	287	0.3	0.3	0.3
Due to drugs — Toxiques exogènes .....	20	22	42	0.2	0.2	0.2
Traumatic — Traumatiques .....	25	6	31	1.9	0.6	1.6
Cerebral arteriosclerosis — Artériosclérose cérébrale .....	111	69	180	1.0	0.6	0.8
Other disturbances of circulation — Autres affections circulatoires .....	17	14	31	0.4	0.4	0.4
Epileptic — Épileptiques .....	76	61	137	1.2	1.2	1.2
Senile — Séniles .....	176	150	326	3.4	2.9	3.2
Involitional — Involution .....	135	235	370	0.6	0.8	0.7
Other metabolic, etc., diseases — Autres maladies métaboliques, etc. ....	36	69	105	1.0	0.8	0.9
Due to new growth — Dues à un néoplasme .....	—	4	4	—	0.1	0.1
Other organic changes of nervous system — Autres affections organiques du système nerveux .....	16	10	26	1.8	0.8	1.4
Psychoneuroses — Psychonévrose .....	294	496	790	0.3	0.4	0.3
Manic depressive — Manie dépressive .....	701	990	1,691	0.6	0.6	0.6
Dementia praecox — Démence précoce .....	1,109	974	2,083	1.7	1.2	1.4
Paranoia and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïaques .....	98	132	230	1.6	1.5	1.5
Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnels .....	42	25	67	0.6	1.1	0.8
Mental deficiency — Arriérés mentaux .....	115	79	194	1.1	1.1	1.1
Undiagnosed — Non diagnostiquées .....	57	56	113	0.4	0.4	0.4
Without psychoses — Sans psychose .....	962	449	1,411	1.3	2.9	1.8
Primary behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement .....	63	41	104	0.5	0.4	0.5

TABLE 68. Condition of patients on discharge, by diagnostic class  
TABLEAU 68. État des malades à la sortie, par classe de diagnostic

Diagnostic class — Classe de diagnostic	Total			Recovered — Guéri			Improved — Amélioré			Unimproved — Non amélioré			Without psychosis — Sans psychose		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
<b>Total</b> .....	<b>4,423</b>	<b>3,975</b>	<b>8,398</b>	<b>1,195</b>	<b>1,379</b>	<b>2,574</b>	<b>2,176</b>	<b>1,971</b>	<b>4,147</b>	<b>688</b>	<b>510</b>	<b>1,198</b>	<b>364</b>	<b>115</b>	<b>479</b>
General paresis — Paralyse générale .....	96	34	130	20	6	26	67	25	92	9	3	12	—	—	—
Other forms of syphilis — Autres formes de syphilis .....	13	4	17	—	—	—	9	4	13	4	—	4	—	—	—
Epidemic encephalitis — Encéphalite épidémique .....	3	1	4	1	—	1	1	1	2	1	—	1	—	—	—
Other infectious diseases — Autres maladies infectieuses .....	13	12	25	8	6	14	4	6	10	1	—	1	—	—	—
Alcoholic — Alcooliques .....	245	42	287	144	16	160	88	25	113	13	1	14	—	—	—
Due to drugs — Toxiques exogènes .....	20	22	42	13	18	31	6	4	10	1	—	1	—	—	—
Traumatic — Traumatiques .....	25	8	33	3	2	5	19	4	23	3	—	3	—	—	—
Cerebral arteriosclerosis — Artériosclérose cérébrale .....	111	69	180	12	9	21	67	45	112	32	15	47	—	—	—
Other disturbances of circulation — Autres affections circulatoires .....	17	14	31	6	6	12	11	7	18	—	1	1	—	—	—
Epileptic — Épileptiques .....	76	61	137	10	7	17	53	43	96	13	11	24	—	—	—
Senile — Séniles .....	176	150	326	3	3	6	43	39	82	130	108	238	—	—	—
Involitional — Involution .....	135	235	370	66	136	202	66	87	153	3	12	15	—	—	—
Other metabolic, etc., diseases — Autres maladies métaboliques, etc. ....	36	69	105	15	45	60	17	18	35	4	6	10	—	—	—
Due to new growth — Dues à un néoplasme .....	—	4	4	—	1	1	—	3	3	—	—	—	—	—	—
Other organic changes of nervous system — Autres affections organiques du système nerveux .....	16	10	26	1	1	2	10	9	19	5	—	5	—	—	—
Psychoneuroses — Psychonévrose .....	294	496	790	84	139	223	185	317	502	25	40	65	—	—	—
Manic depressive — Manie dépressive .....	701	990	1,691	446	653	1,099	233	311	544	22	26	48	—	—	—
Dementia praecox — Démence précoce .....	1,109	974	2,083	211	232	443	744	638	1,382	154	104	258	—	—	—
Paranoia and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïaques .....	98	132	230	14	18	32	69	95	164	15	19	34	—	—	—
Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnels .....	42	25	67	14	12	26	23	12	35	5	1	6	—	—	—
Mental deficiency — Arriérés mentaux .....	115	79	194	37	26	63	63	42	105	15	11	26	—	—	—
Undiagnosed — Non diagnostiquées .....	57	56	113	18	20	38	26	27	53	13	9	22	—	—	—
Without psychoses — Sans psychose .....	962	449	1,411	62	18	80	347	191	538	201	135	336	352	105	457
Primary behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement .....	63	41	104	7	5	12	25	18	43	19	8	27	12	10	22

TABLE 69. Total discharges by diagnostic class, and percentage distribution by condition on discharge  
TABLEAU 69. Total des sorties par classe de diagnostic et répartition proportionnelle selon l'état à la sortie

Diagnostic class Classe de diagnostic	Total			Recovered Guéri			Improved Amélioré			Unimproved Non amélioré			Without psychosis Sans psychose		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
	<b>Total</b>	<b>4,423</b>	<b>3,975</b>	<b>8,398</b>	<b>27.0</b>	<b>34.7</b>	<b>30.6</b>	<b>49.2</b>	<b>49.6</b>	<b>49.4</b>	<b>15.6</b>	<b>12.8</b>	<b>14.3</b>	<b>8.2</b>	<b>2.9</b>
General paresis - Paralyse générale	96	34	130	20.8	17.7	20.0	69.8	73.5	70.8	9.4	8.8	9.2	-	-	-
Other forms of syphilis - Autres formes de syphilis	13	4	17	-	-	-	69.2	100.0	76.5	30.8	-	23.5	-	-	-
Epidemic encephalitis - Encéphalite épidémique	3	1	4	33.3	-	25.0	33.3	33.3	50.0	33.3	-	25.0	-	-	-
Other infectious diseases - Autres maladies infectieuses	13	12	25	61.5	50.0	56.0	30.8	50.0	40.0	7.7	-	4.0	-	-	-
Alcoholic - Alcooliques	245	42	287	58.7	38.1	55.7	36.0	59.5	39.4	5.3	2.4	4.9	-	-	-
Due to drugs - Toxiques exogènes	20	22	42	65.0	81.8	73.8	30.0	18.2	23.8	5.0	-	2.4	-	-	-
Traumatic - Traumatiques	25	6	31	12.0	33.3	16.1	76.0	66.7	74.2	12.0	-	9.7	-	-	-
Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose	111	69	180	10.8	13.1	11.7	60.4	65.2	62.2	28.8	21.7	26.1	-	-	-
Other disturbances of circulation - Autres affections circulatoires	17	14	31	35.3	42.9	38.8	64.7	50.0	58.0	-	7.1	3.2	-	-	-
Epileptic - Épileptiques	76	61	137	13.1	11.5	12.4	69.8	70.5	70.0	17.1	18.0	17.6	-	-	-
Senile - Séniles	176	150	326	1.7	2.0	1.9	24.4	26.0	25.1	73.9	72.0	73.0	-	-	-
Involitional - Involution	135	235	370	48.9	57.9	54.6	48.9	37.0	41.4	2.2	5.1	4.0	-	-	-
Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc.	36	69	105	41.7	65.2	57.2	47.2	26.1	33.3	11.1	8.7	9.5	-	-	-
Due to new growth - Dues à un néoplasme	-	4	4	-	25.0	25.0	-	75.0	-	-	-	-	-	-	-
Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux	16	10	26	6.2	10.0	7.7	62.6	90.0	73.1	31.2	-	19.2	-	-	-
Psychoneuroses - Psychonévrose	294	496	790	28.6	28.0	28.2	62.9	63.9	63.6	8.5	8.1	8.2	-	-	-
Manic depressive - Manie dépressive	701	990	1,691	63.6	66.0	65.0	33.3	31.4	32.2	3.1	2.6	2.8	-	-	-
Dementia praecox - Démence précoce	1,109	974	2,083	19.0	23.8	21.3	67.1	65.5	66.3	13.9	10.7	12.4	-	-	-
Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoïaques	98	132	230	14.3	13.6	13.9	70.4	72.0	71.3	15.3	14.4	14.8	-	-	-
Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels	42	25	67	33.3	48.0	38.8	54.8	48.0	52.2	11.9	4.0	9.0	-	-	-
Mental deficiency - Arriérés mentaux	115	79	194	32.2	32.9	32.5	54.8	53.1	54.1	13.0	14.0	13.4	-	-	-
Undiagnosed - Non diagnostiquées	57	56	113	31.6	35.7	33.6	45.6	48.2	46.9	22.8	16.1	19.5	-	-	-
Without psychoses - Sans psychose	962	449	1,411	6.4	4.0	5.7	36.1	42.5	38.1	20.9	30.1	23.8	36.6	23.4	32.4
Primary behaviour disorders - Troubles primitifs du comportement	63	41	104	11.1	12.2	11.5	39.7	43.9	41.3	30.2	19.5	26.0	19.0	24.4	21.2

TABLE 70. Duration<sup>1</sup> of last hospital residence of patients discharged as recovered, by diagnostic class  
TABLEAU 70. Durée<sup>1</sup> de la dernière hospitalisation des malades sortis guéris, par classe de diagnostic

Diagnostic class Classe de diagnostic	Total			Less than 6 months Moins de 6 mois			6-12 months 6-12 mois			1-2 years 1-2 ans			2-5 years 2-5 ans			5 years and over 5 ans et plus		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
	<b>Total</b>	<b>1,195</b>	<b>1,379</b>	<b>2,574</b>	<b>926</b>	<b>1,078</b>	<b>2,004</b>	<b>158</b>	<b>172</b>	<b>330</b>	<b>60</b>	<b>61</b>	<b>121</b>	<b>33</b>	<b>48</b>	<b>81</b>	<b>18</b>	<b>20</b>
General paresis - Paralyse générale	20	6	26	9	2	11	5	1	6	1	2	3	3	1	4	2	-	2
Other forms of syphilis - Autres formes de syphilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Epidemic encephalitis - Encéphalite épidémique	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other infectious diseases - Autres maladies infectieuses	8	6	14	8	6	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alcoholic - Alcooliques	144	16	160	131	15	146	10	1	11	2	-	2	1	-	1	-	-	-
Due to drugs - Toxiques exogènes	13	18	31	12	15	27	-	3	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Traumatic - Traumatiques	3	2	5	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale	12	9	21	5	7	12	1	1	2	4	1	5	2	-	2	-	-	-
Other disturbances of circulation - Autres affections circulatoires	6	6	12	5	3	8	1	2	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Epileptic - Épileptiques	10	7	17	9	6	15	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Senile - Séniles	3	3	6	3	2	5	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Involitional - Involution	66	136	202	54	102	156	7	23	30	3	3	6	1	5	6	1	3	4
Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc.	15	45	60	11	30	41	3	2	5	-	6	6	1	4	5	-	3	3
Due to new growth - Dues à un néoplasme	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	6	6	1	4	5	-	-	-
Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux	1	1	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychoneuroses - Psychonévrose	84	139	223	76	119	195	7	10	17	1	7	8	-	3	3	-	-	-
Manic depressive - Manie dépressive	446	653	1,099	365	520	885	43	85	128	19	21	40	15	19	34	4	8	12
Dementia praecox - Démence précoce	211	232	433	128	183	311	59	30	89	11	8	19	6	7	13	7	4	11
Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoïaques	14	18	32	10	14	24	3	1	4	1	2	3	-	-	-	-	1	1
Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels	14	12	26	7	6	13	2	3	5	5	3	8	-	-	-	-	-	-
Mental deficiency - Arriérés mentaux	37	26	63	20	15	35	8	3	11	8	4	12	1	4	5	-	-	-
Undiagnosed - Non diagnostiquées	18	20	38	13	15	28	1	2	3	2	2	4	1	1	2	1	-	1
Without psychoses - Sans psychose	62	18	80	50	11	61	5	3	8	2	-	2	2	3	5	3	1	4
Primary behaviour disorders - Troubles primitifs du comportement	7	5	12	6	4	10	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-

1. Duration computed to the nearest month. - La durée est calculée au mois près.

TABLE 71. Duration<sup>1</sup> of last hospital residence of patients discharged as improved, by diagnostic class  
 TABLEAU 71. Durée<sup>1</sup> de la dernière hospitalisation des malades sortis améliorés par classe de diagnostic

Diagnostic Class — Classe de diagnostic	Total			Less than — Moins de 6 mois			6-12 — mois			1-2 — ans			2-5 — ans			5 years — and over 5 ans et plus		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
	<b>Total</b> .....	<b>2, 176</b>	<b>1, 971</b>	<b>4, 147</b>	<b>1, 274</b>	<b>1, 232</b>	<b>2, 506</b>	<b>369</b>	<b>314</b>	<b>683</b>	<b>216</b>	<b>153</b>	<b>369</b>	<b>161</b>	<b>146</b>	<b>307</b>	<b>156</b>	<b>126</b>
General paresis — Paralyse générale.....	67	25	92	29	11	40	12	5	17	13	4	17	12	4	16	1	1	2
Other forms of syphilis — Autres formes de syphilis.....	9	4	13	5	3	8	2	—	2	2	1	3	—	—	—	—	—	—
Epidemic encephalitis — Encéphalite épidémique....	1	1	2	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other infectious diseases — Autres maladies infectieuses.....	4	6	10	4	4	8	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Alcoholic — Alcootiques.....	88	25	113	74	20	94	10	4	14	2	1	3	1	—	1	—	—	1
Due to drugs — Toxiques exogènes.....	6	4	10	6	4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Traumatic — Traumatiques.....	19	4	23	6	3	9	6	1	7	2	—	2	4	—	4	1	—	1
Cerebral arteriosclerosis — Artériosclérose cérébrale.....	67	45	112	37	28	65	16	10	26	9	4	13	2	2	4	3	1	4
Other disturbances of circulation — Autres affections circulatoires.....	11	7	18	7	6	13	2	—	2	2	1	3	—	—	—	—	—	—
Epileptic — Épileptiques.....	53	43	96	22	29	51	16	6	22	6	2	8	6	1	7	3	5	8
Senile — Séniles.....	43	39	82	29	25	54	4	4	8	5	4	9	3	4	7	2	2	4
Involuntal — Involution.....	66	87	153	50	56	106	3	13	16	7	6	13	5	6	11	1	6	7
Other metabolic, etc., diseases — Autres maladies métaboliques, etc.....	17	18	35	6	13	19	5	2	7	4	3	7	1	—	1	—	—	1
Due to new growth — Dues à un néoplasme.....	—	3	3	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other organic changes of nervous system — Autres affections organiques du système nerveux.....	10	9	19	6	7	13	2	—	2	—	—	—	1	2	3	1	—	1
Psychoneuroses — Psychonévrose.....	185	317	502	157	266	423	16	26	42	3	18	21	7	5	12	2	2	4
Manic depressive — Manie dépressive.....	233	311	544	159	202	361	38	58	96	19	18	37	8	21	29	9	12	21
Dementia praecox — Démence précoce.....	744	638	1, 382	372	357	729	164	144	308	86	60	146	62	45	107	60	32	92
Paranoia and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïaques.....	69	95	164	39	52	91	13	17	30	5	8	13	7	11	18	5	7	12
Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnels.....	23	12	35	12	8	20	6	1	7	1	—	1	4	2	6	—	1	1
Mental deficiency — Arriérés mentaux.....	63	42	105	32	25	57	11	4	15	11	5	16	5	7	12	4	1	5
Undiagnosed — Non diagnostiquées.....	26	27	53	19	22	41	7	3	10	—	1	1	—	1	1	—	—	—
Without psychoses — Sans psychoses.....	347	191	538	182	74	256	34	15	49	39	13	52	31	34	65	61	55	116
Primary behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement.....	25	18	43	20	13	33	2	1	3	—	3	3	2	1	3	1	—	1

1. Duration computed to the nearest month. — La durée est calculée au mois près.

TABLE 72. Duration<sup>1</sup> of last hospital residence of patients discharged as unimproved, by diagnostic class  
 TABLEAU 72. Durée<sup>1</sup> de la dernière hospitalisation des malades sortis non améliorés, par classe de diagnostic

Diagnostic Class — Classe de diagnostic	Total			Less than — Moins de 6 mois			6-12 — mois			1-2 — ans			2-5 — ans			5 years — and over 5 ans et plus		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
	<b>Total</b> .....	<b>688</b>	<b>510</b>	<b>1, 198</b>	<b>428</b>	<b>298</b>	<b>726</b>	<b>76</b>	<b>48</b>	<b>124</b>	<b>62</b>	<b>53</b>	<b>115</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>95</b>	<b>75</b>	<b>63</b>
General paresis — Paralyse générale.....	9	3	12	5	2	7	2	—	2	—	—	—	—	1	1	2	—	2
Other forms of syphilis — Autres formes de syphilis.....	4	—	4	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
Epidemic encephalitis — Encéphalite épidémique.....	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other infectious diseases — Autres maladies infectieuses.....	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alcoholic — Alcootiques.....	13	1	14	9	1	10	2	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—
Due to drugs — Toxiques exogènes.....	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Traumatic — Traumatiques.....	3	—	3	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cerebral arteriosclerosis — Artériosclérose cérébrale.....	32	15	47	26	11	37	1	2	3	1	—	1	2	2	4	2	—	2
Other disturbances of circulation — Autres affections circulatoires.....	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Epileptic — Épileptiques.....	13	11	24	8	5	11	3	2	5	3	—	3	—	2	2	1	2	3
Senile — Séniles.....	130	108	238	97	72	169	6	9	15	—	5	5	3	5	8	24	17	41
Involuntal — Involution.....	3	12	15	1	9	10	—	—	—	2	2	4	—	—	—	—	1	1
Other metabolic, etc., diseases — Autres maladies métaboliques, etc.....	4	6	10	3	6	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Due to new growth — Dues à un néoplasme.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other organic changes of nervous system — Autres affections organiques du système nerveux.....	5	—	5	2	—	2	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Psychoneuroses — Psychonévrose.....	25	40	65	24	34	58	1	2	3	—	1	1	—	1	1	—	2	2
Manic depressive — Manie dépressive.....	22	26	48	14	18	32	4	1	5	2	2	4	1	4	5	1	1	2
Dementia praecox — Démence précoce.....	154	104	258	67	54	121	33	14	47	21	14	35	11	10	21	22	12	34
Paranoia and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïaques.....	15	19	34	7	12	19	2	1	3	2	3	5	1	—	1	3	3	6
Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnels.....	5	1	6	5	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mental deficiency — Arriérés mentaux.....	15	11	26	8	7	15	1	2	3	3	1	4	2	—	2	1	1	2
Undiagnosed — Non diagnostiquées.....	13	9	22	12	8	20	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Without psychoses — Sans psychoses.....	201	135	336	118	50	168	17	14	31	24	24	48	26	23	49	16	24	40
Primary behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement.....	19	8	27	17	7	24	—	—	—	1	1	2	—	—	—	1	—	1

1. Duration computed to the nearest month. — La durée est calculée au mois près.

TABLE 73. Age groups of deceased patients, by province  
TABLEAU 73. Groupes d'âge des malades au décès, par province

Age group — Groupe d'âge	Canada			Prince Edward Island			Nova Scotia			New Brunswick			Québec		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
<b>Total</b> .....	1,646	1,258	2,904	4	9	13	21	19	40	48	45	93	482	439	921
0- 9 years — ans .....	24	20	44	—	—	—	—	—	—	—	1	1	14	13	27
10-19 " " .....	47	31	78	—	—	—	1	—	1	—	1	1	24	14	38
20-29 " " .....	65	48	113	—	—	—	—	2	2	1	4	5	33	22	55
30-39 " " .....	99	96	195	—	—	—	1	3	4	1	3	4	54	50	104
40-49 " " .....	150	103	253	1	1	2	3	1	4	5	3	8	57	46	103
50-59 " " .....	199	156	355	—	1	1	1	5	6	5	1	6	57	66	123
60-69 " " .....	380	248	628	1	3	4	7	2	9	12	7	19	94	80	174
70-79 " " .....	436	308	744	2	1	3	6	4	10	17	14	31	103	83	186
80-89 " " .....	224	216	440	—	2	2	2	1	3	5	8	13	45	57	102
90 years and over — 90 ans et plus .....	19	30	49	—	1	1	—	1	1	2	3	5	1	6	7
Not Given — Non déclaré .....	3	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
	Ontario			Manitoba			Saskatchewan			Alberta			British Columbia		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
<b>Total</b> .....	620	468	1,088	87	54	141	163	114	277	90	40	130	131	70	201
0- 9 years — ans .....	5	1	6	1	—	1	3	4	7	—	1	1	1	—	1
10-19 " " .....	12	12	24	1	—	1	4	2	6	3	1	4	2	1	3
20-29 " " .....	16	8	24	3	—	3	5	6	11	3	1	4	4	5	9
30-39 " " .....	20	22	42	3	3	6	7	8	15	7	5	12	6	2	8
40-49 " " .....	48	30	78	6	3	9	10	9	19	11	4	15	9	6	15
50-59 " " .....	74	44	118	9	4	13	13	13	26	17	5	22	23	17	40
60-69 " " .....	133	85	218	21	14	35	29	19	48	20	11	31	63	27	90
70-79 " " .....	183	151	334	30	23	53	56	20	76	22	7	29	17	5	22
80-89 " " .....	119	100	219	12	6	18	29	30	59	6	5	11	6	7	13
90 years and over — 90 ans et plus .....	10	15	25	1	1	2	4	3	7	1	—	1	—	—	—
Not Given — Non déclaré .....	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—

TABLE 74. Age groups of deceased patients, by diagnostic class and province

No.	Diagnostic class <sup>1</sup> — Classe de diagnostic <sup>1</sup>	Total			0-9 years — ans			10-19 years — ans			20-29 years — ans		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
		1	Canada, Total.....	1,646	1,258	2,904	24	20	44	47	31	78	65
2	General paresis — Paralyse générale .....	118	26	144	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Other forms of syphilis — Autres formes de syphilis .....	5	2	7	—	—	—	—	—	—	1	—	1
4	Epidemic encephalitis — Encéphalite épidémique .....	7	4	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Other infectious diseases — Autres maladies infectieuses .....	9	3	12	—	—	—	—	—	—	3	—	3
6	Alcoholic — Alcooliques .....	22	2	24	—	—	—	—	—	—	1	—	1
7	Due to drugs — Toxiques exogènes .....	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Traumatic — Traumatiques .....	3	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—
9	Cerebral arteriosclerosis — Artériosclérose cérébrale .....	333	175	508	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Other disturbances of circulation — Autres affections circulatoires .....	21	17	38	—	—	—	—	1	1	—	—	—
11	Epileptic — Épileptiques .....	52	28	80	—	—	—	1	1	2	7	2	9
12	Senile — Séniles .....	332	330	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Involitional — Involution .....	22	37	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Other metabolic, etc., diseases — Autres maladies métaboliques, etc. ....	33	44	77	—	—	—	—	1	1	—	2	2
15	Due to new growth — Dues à un néoplasme .....	7	2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Other organic changes of nervous system — Autres affections organiques du système nerveux.	35	18	53	—	—	—	—	—	—	2	1	3
17	Psychoneuroses — Psychonévrose .....	12	14	26	—	—	—	—	—	—	—	1	1
18	Manic depressive — Manie dépressive .....	79	86	165	—	—	—	1	—	1	—	2	2
19	Dementia praecox — Démence précoce .....	277	216	493	—	—	—	—	1	1	16	9	25
20	Paranoia and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïaques .....	37	39	76	—	—	—	—	—	—	—	1	1
21	Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnels .....	3	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Mental deficiency — Arriérés mentaux .....	24	41	65	—	1	1	1	—	1	1	5	6
23	Undiagnosed — Non diagnostiquées .....	8	6	14	—	—	—	—	—	—	1	—	1
24	Without psychoses — Sans psychose .....	206	162	368	23	19	42	44	27	71	33	25	58
25	Primary behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement .....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	Prince Edward Island, Total .....	4	9	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Cerebral arteriosclerosis — Artériosclérose cérébrale .....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Epileptic — Épileptiques .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Involitional — Involution .....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Manic depressive — Manie dépressive .....	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Dementia praecox — Démence précoce .....	1	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Without psychoses — Sans psychose .....	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1. Diagnostic classes with zero frequencies deleted from provincial data.

TABLEAU 74. Groupes d'âge des malades au décès, par classe de diagnostic et par province

30-39 years — ans			40-49 years — ans			50-59 years — ans			60-69 years — ans			70-79 years — ans			80-89 years — ans			90 years and over — 90 ans et plus			Not given Non déclaré			Average age - years — Âge moyen-ans			No.
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	
99	96	195	150	103	253	199	156	355	380	248	628	436	308	744	224	216	440	19	30	49	3	2	5	62.0	62.7	62.3	1
5	2	7	24	4	28	38	9	47	40	9	49	9	1	10	2	1	3	—	—	—	—	—	—	57.5	57.3	57.5	2
—	—	—	—	—	—	2	1	3	1	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	60.0	56.4	3
1	2	3	2	1	3	1	—	1	1	1	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.4	45.0	52.3	4
1	2	3	3	1	4	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.7	38.3	40.8	5
—	1	1	1	—	1	6	1	7	5	—	5	8	—	8	1	—	1	—	—	—	—	—	—	64.1	45.0	62.5	6
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	65.0	61.7	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.3	—	48.3	8
1	—	1	—	—	—	18	14	32	108	58	166	144	68	212	60	30	90	2	5	7	—	—	—	72.5	72.4	72.4	9
—	—	—	2	—	2	7	7	14	5	6	11	4	3	7	3	—	3	—	—	—	—	—	—	64.5	59.7	62.4	10
9	5	14	9	6	15	10	5	15	12	4	16	3	3	6	1	2	3	—	—	—	—	—	—	49.0	51.4	49.9	11
—	—	—	—	—	—	1	—	1	28	23	51	162	136	298	124	153	277	15	18	33	2	—	2	78.8	80.0	79.4	12
—	—	—	1	3	4	5	7	12	10	19	29	6	6	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.5	63.6	64.0	13
3	7	10	4	5	9	10	13	23	8	10	18	6	5	11	2	1	3	—	—	—	—	—	—	59.8	53.6	56.3	14
—	—	—	2	1	3	1	—	1	4	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.9	55.0	57.2	15
4	1	5	10	4	14	10	5	15	7	6	13	1	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	51.8	54.4	52.5	16
1	2	3	2	4	6	6	2	8	2	4	6	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	55.8	49.8	52.6	17
2	7	9	12	10	22	7	23	30	29	22	51	21	17	38	7	5	12	—	—	—	—	—	—	64.1	59.8	61.8	18
42	35	77	47	34	81	40	31	71	75	47	122	40	39	79	14	16	30	2	4	6	1	—	1	55.9	57.5	56.6	19
2	—	2	1	3	4	6	6	12	15	14	29	11	11	22	2	3	5	—	1	1	—	—	—	65.3	66.0	65.7	20
—	—	—	1	1	2	2	1	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.7	55.0	53.3	21
2	9	11	6	8	14	4	7	11	6	6	12	3	3	8	1	2	3	—	—	—	—	—	—	54.2	48.2	50.4	22
2	—	2	1	—	1	1	3	4	2	2	4	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	61.7	55.0	23
24	23	47	22	18	40	23	21	44	19	12	31	13	11	24	5	3	8	—	2	2	—	1	1	35.8	36.9	36.2	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	75.0	25
—	—	—	1	1	2	—	1	1	1	3	4	2	1	3	—	2	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	2	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	6
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7

1. Les classes de diagnostics dont la fréquence est de zéro ont été éliminées des données provinciales.

TABLE 74. Age groups of deceased patients, by diagnostic class and province - Continued

No.	Diagnostic Class <sup>1</sup> Classes de diagnostic <sup>1</sup>	Total			0-9 years — ans			10-19 years — ans			20-29 years — ans		
		M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
		1	<b>Nova Scotia, Total</b> .....	21	19	40	-	-	-	1	-	1	-
2	General paresis - Paralysie générale.....	2	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Alcoholic - Alcooliques .....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale .....	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Senile - Séniles .....	8	4	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Involuntal - Involution .....	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Due to new growth - Dues à un néoplasme.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Manic depressive - Manie dépressive .....	2	2	4	-	-	-	1	-	1	-	-	-
9	Dementia praecox - Démence précoce.....	5	6	11	-	-	-	-	-	-	-	2	2
1	<b>New Brunswick, Total</b> .....	48	45	93	-	1	1	-	1	1	1	4	5
2	General paresis - Paralysie générale.....	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Alcoholic - Alcooliques .....	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale .....	3	5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Other disturbances of circulation - Autres affections circulatoires.....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Epilectic - Épileptiques .....	4	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1
7	Senile - Séniles .....	17	19	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Involuntal - Involution .....	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux.	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Manic depressive - Manie dépressive .....	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dementia praecox - Démence précoce.....	10	12	22	-	-	-	-	-	-	-	1	1
12	Mental deficiency - Arriérés mentaux .....	1	3	4	-	1	1	-	-	-	-	1	1
13	Undiagnosed - Non diagnostiquées .....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Without psychoses - Sans psychose .....	1	3	4	-	-	-	-	1	1	-	2	2

1. Diagnostic classes with zero frequencies deleted from provincial data.

TABLEAU 74. Groupes d'âge des malades au décès, par classe de diagnostic et par province - suite

30-39 years — ans			40-49 years — ans			50-59 years — ans			60-69 years — ans			70-79 years — ans			80-89 years — ans			90 years and over — 90 ans et plus			Not given — Non déclaré			No
M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	
1	3	4	3	1	4	1	5	6	7	2	9	6	4	10	2	1	3	-	1	1	-	-	-	1
-	-	-	1	-	1	-	2	2	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	6	1	7	-	1	1	-	1	1	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	8
1	1	2	2	1	3	1	1	2	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
1	3	4	5	3	8	5	1	6	12	7	19	17	14	31	5	8	13	2	3	5	-	-	-	1
-	-	-	1	-	1	2	-	2	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	2	2	1	3	-	1	1	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	11	9	20	3	6	9	2	2	4	-	-	-	7
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	2	2	2	2	4	2	1	3	4	2	6	2	3	5	-	1	1	-	-	-	-	-	-	11
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14

1. Les classes de diagnostics dont la fréquence est de zéro ont été éliminées des données provinciales.

TABLE 74. Age groups of deceased patients, by diagnostic class and province - Continued

No.	Diagnostic class <sup>1</sup> Classe de diagnostic <sup>1</sup>	Total			0-9 years — ans			10-19 years — ans			20-29 years — ans													
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.											
		<b>Québec, Total</b> .....													<b>482</b>	<b>439</b>	<b>921</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>38</b>	<b>33</b>
2	General paresis - Paralysie générale .....	36	11	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
3	Other forms of syphilis - Autres formes de syphilis .....	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1											
4	Epidemic encephalitis - Encéphalite épidémique .....	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
5	Other infectious diseases - Autres maladies infectieuses .....	5	2	7	—	—	—	—	—	—	2	—	2											
6	Alcoholic - Alcoolistes .....	11	1	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
7	Due to drugs - Toxiques exogènes .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
8	Traumatic - Traumatiques .....	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
9	Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale .....	60	25	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
10	Other disturbances of circulation - Autres affections circulatoires .....	7	10	17	—	—	—	1	1	—	—	—	—											
11	Epileptic - Épileptiques .....	14	10	24	—	—	—	1	1	3	1	4	—											
12	Senile - Séniles .....	67	90	157	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
13	Involuntary - Involution .....	8	13	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
14	Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc. ....	11	28	39	—	—	—	1	1	—	1	1	—											
15	Due to new growth - Dues à un néoplasme .....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
16	Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux .....	18	6	24	—	—	—	—	—	—	2	—	2											
17	Psychoneuroses - Psychonévrose .....	6	10	16	—	—	—	—	—	—	—	1	1											
18	Manic depressive - Manie dépressive .....	28	33	61	—	—	—	—	—	—	—	1	1											
19	Dementia praecox - Démence précoce .....	73	61	134	—	—	—	1	1	7	2	9	—											
20	Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoïaques .....	25	32	57	—	—	—	—	—	—	—	1	1											
21	Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels .....	2	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
22	Mental deficiency - Arriérés mentaux .....	8	17	25	—	—	—	1	—	1	1	2	3											
23	Undiagnosed - Non diagnostiquées .....	2	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
24	Without psychoses - Sans psychose .....	95	82	177	14	13	27	23	10	33	17	13	30											
<b>Ontario, Total</b> .....													<b>620</b>	<b>468</b>	<b>1,088</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>24</b>
2	General paresis - Paralysie générale .....	49	5	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
3	Other forms of syphilis - Autres formes de syphilis .....	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
4	Epidemic encephalitis - Encéphalite épidémique .....	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
5	Other infectious diseases - Autres maladies infectieuses .....	3	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1											
6	Alcoholic - Alcoolistes .....	7	1	8	—	—	—	—	—	—	1	—	1											
7	Due to drugs - Toxiques exogènes .....	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
8	Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale .....	155	97	252	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
9	Other disturbances of circulation - Autres affections circulatoires .....	11	4	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
10	Epileptic - Épileptiques .....	16	10	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
11	Senile - Séniles .....	143	143	286	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
12	Involuntary - Involution .....	7	13	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
13	Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc. ....	7	8	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
14	Due to new growth - Dues à un néoplasme .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
15	Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux .....	9	5	14	—	—	—	—	—	—	—	1	1											
16	Psychoneuroses - Psychonévrose .....	3	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
17	Manic depressive - Manie dépressive .....	36	29	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
18	Dementia praecox - Démence précoce .....	84	83	167	—	—	—	—	—	—	5	2	7											
19	Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoïaques .....	5	2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
20	Mental deficiency - Arriérés mentaux .....	10	14	24	—	—	—	—	—	—	—	1	1											
21	Undiagnosed - Non diagnostiquées .....	5	2	7	—	—	—	—	—	—	—	1	1											
22	Without psychoses - Sans psychose .....	63	45	108	5	1	6	12	12	24	8	4	12											
23	Primary behaviour disorders - Troubles primitifs du comportement .....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—											

1. Diagnostic classes with zero frequencies deleted from provincial data.

TABLEAU 74. Groupes d'âge des malades au décès, par classe de diagnostic et par province — suite

30-39 years — ans			40-49 years — ans			50-59 years — ans			60-69 years — ans			70-79 years — ans			80-89 years — ans			90 years and over — 90 ans et plus			Not given — Non déclaré			No.
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.										
54	50	104	57	46	103	57	66	123	94	80	174	103	83	186	45	57	102	1	6	7	—	2	2	1
2	—	2	10	3	13	11	5	16	12	3	15	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
1	1	2	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	—	—	3	1	4	3	—	3	4	—	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
—	—	—	—	—	—	3	2	5	20	13	33	29	8	37	7	2	9	1	—	1	—	—	—	9
—	—	—	1	—	1	2	5	7	1	3	4	1	1	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	10
3	3	6	—	3	3	4	1	5	4	—	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	1	—	1	5	7	12	36	36	72	25	44	69	—	3	3	—	—	—	12
—	—	—	—	1	1	1	—	1	7	8	15	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
2	7	9	1	2	3	3	7	10	4	5	9	1	4	5	—	1	1	—	—	—	—	—	—	14
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
3	1	4	6	1	7	4	3	7	2	—	2	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	16
1	2	3	2	2	4	1	2	3	1	2	3	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	17
1	4	5	8	6	14	4	10	14	6	8	14	9	3	12	—	1	1	—	—	—	—	—	—	18
28	14	42	14	12	26	6	9	15	7	7	14	8	12	20	3	3	6	—	1	1	—	—	—	19
2	—	2	—	2	2	4	5	9	10	13	23	8	7	15	1	3	4	—	1	1	—	—	—	20
—	—	—	1	1	2	1	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
—	4	4	4	3	7	1	3	4	1	3	4	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	22
1	—	1	—	—	—	1	1	2	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
10	13	23	8	8	16	6	11	17	9	6	15	4	4	8	4	2	6	—	1	1	—	1	1	24
20	22	42	48	30	78	74	44	118	133	85	218	183	151	334	119	100	219	10	15	25	—	—	—	1
1	1	2	9	—	9	18	1	19	17	2	19	4	—	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	1	1	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
—	1	1	1	—	1	1	—	1	1	—	1	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	7	5	12	36	24	60	68	43	111	44	22	68	—	3	3	—	—	—	8
—	—	—	1	—	1	3	1	4	4	3	7	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	9
1	—	1	4	2	6	5	2	7	3	3	6	2	1	3	1	2	3	—	—	—	—	—	—	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	7	19	63	67	130	60	59	119	8	10	18	—	—	—	11
—	—	—	—	2	2	4	3	7	—	4	4	3	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
—	—	—	—	2	2	2	1	3	—	4	4	3	1	4	2	—	2	—	—	—	—	—	—	13
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
—	—	—	2	1	3	2	2	4	4	1	5	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
—	—	—	—	1	1	3	—	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
1	1	2	3	2	5	2	7	9	17	5	22	8	11	19	5	3	8	—	—	—	—	—	—	17
6	8	14	13	9	22	14	12	26	22	23	45	16	16	32	6	12	18	2	1	3	—	—	—	18
—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	1	4	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
2	4	6	2	4	6	—	2	2	5	—	5	1	2	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	20
1	—	1	1	—	1	—	2	2	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
8	6	14	7	7	14	10	6	16	7	4	11	6	4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23

1. Les classes de diagnostics dont la fréquence est de zéro ont été éliminées des données provinciales.

TABLE 74. Age groups of deceased patients, by diagnostic class and province - Continued

No.	Diagnostic class <sup>1</sup> Classe de diagnostic <sup>1</sup>	Total			0-9 years — ans			10-19 years — ans			20-29 years — ans		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
		1	<b>Manitoba, Total</b> .....	<b>87</b>	<b>54</b>	<b>141</b>	<b>1</b>	—	<b>1</b>	<b>1</b>	—	<b>1</b>	<b>3</b>
2	General paresis - Paralyse générale.....	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Epidemic encephalitis - Encéphalite épidémique.....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Other infectious diseases - Autres maladies infectieuses .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale .....	19	11	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Epileptic - Épileptiques.....	4	2	6	—	—	—	—	—	—	1	—	1
7	Senile - Séniles .....	15	13	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Involitional - Involution.....	3	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc.....	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques d: système nerveux.	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Manic depressive - Manie dépressive.....	3	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Dementia praecox - Démence précoce .....	22	11	33	—	—	—	—	—	—	2	—	2
13	Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoïaques .....	3	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Mental deficiency - Arriérés mentaux.....	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Without psychoses - Sans psychose .....	8	5	13	1	—	1	1	—	1	—	—	—
1	<b>Saskatchewan, Total</b> .....	<b>163</b>	<b>114</b>	<b>277</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
2	General paresis - Paralyse générale.....	6	2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Other forms of syphilis - Autres formes de syphilis .....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Epidemic encephalitis - Encéphalite épidémique.....	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Other infectious diseases - Autres maladies infectieuses .....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale .....	36	16	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Other disturbances of circulation - Autres affections circulatoires.....	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Epileptic - Épileptiques.....	6	4	10	—	—	—	1	—	1	1	1	2
9	Senile - Séniles .....	55	42	97	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Involitional - Involution.....	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc.....	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Due to new growth - Dues à un néoplasme .....	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux.	5	2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Psychoneuroses - Psychonévrose.....	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Manic depressive - Manie dépressive.....	3	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Dementia praecox - Démence précoce .....	25	15	40	—	—	—	—	—	—	1	1	2
17	Mental deficiency - Arriérés mentaux .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Without psychoses - Sans psychose .....	17	19	36	3	4	7	3	2	5	3	4	7

1. Diagnostic classes with zero frequencies deleted from provincial data.

TABLEAU 74. Groupes d'âge des malades au décès, par classe de diagnostic et par province - suite

30-39 years — ans			40-49 years — ans			50-59 years — ans			60-69 years — ans			70-79 years — ans			80-89 years — ans			90 years and over — 90 ans et plus			Not given — Non déclaré			No
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.																
3	3	6	6	3	9	9	4	13	21	14	35	30	23	53	12	6	18	1	1	2	—	—	—	1
—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	9	13	6	19	2	—	2	—	—	—	—	—	—	5
1	1	2	1	—	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	9	7	18	5	5	10	1	—	1	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	3	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	11
1	1	2	3	2	5	2	1	3	10	3	13	2	3	5	2	—	2	—	1	1	—	—	—	12
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	2	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	13
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	15
1	1	2	1	—	1	2	—	2	2	1	3	—	2	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	16
7	8	15	10	9	19	13	13	26	29	19	48	56	20	76	29	30	59	4	3	7	3	—	3	1
1	—	1	—	—	—	—	1	1	2	1	3	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
1	—	1	—	—	—	3	1	4	7	6	13	22	4	26	2	4	6	1	1	2	—	—	—	6
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
1	1	2	2	—	2	—	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	23	12	35	23	26	49	3	2	5	2	—	—	2	9
—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
—	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
—	—	—	2	1	3	2	—	2	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
—	—	—	—	1	1	—	2	2	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
3	3	6	2	3	5	4	3	7	7	4	11	5	1	6	2	—	2	—	—	—	1	—	1	16
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
—	3	3	2	3	5	2	2	4	1	—	1	2	1	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	18

1. Les classes de diagnostics dont la fréquence est de zéro ont été éliminées des données provinciales.

TABLE 74. Age groups of deceased patients, by diagnostic class and province - *Continued*

No.	Diagnostic class <sup>1</sup> Classe de diagnostic <sup>1</sup>	Total			0-9 years — ans			10-19 years — ans			20-29 years — ans		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
		1	<b>Alberta, Total</b> .....	<b>90</b>	<b>40</b>	<b>130</b>	—	1	1	3	1	4	3
2	General paresis — Paralyse générale .....	7	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Epidemic encephalitis — Encéphalite épidémique .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Cerebral arteriosclerosis — Artériosclérose cérébrale .....	17	6	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Other disturbances of circulation — Autres affections circulatoires .....	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Epileptic — Épileptiques .....	3	1	4	—	—	—	—	—	—	1	—	1
7	Senile — Séniles .....	15	8	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Involitional — Involution .....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Other metabolic, etc., diseases — Autres maladies métaboliques, etc. ....	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Other organic changes of nervous system — Autres affections organiques du système nerveux.	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Manic depressive — Manie dépressive .....	4	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Dementia praecox — Démence précoce .....	16	11	27	—	—	—	—	—	—	—	1	1
13	Paranoia and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïaques .....	4	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Mental deficiency — Arriérés mentaux .....	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Undiagnosed — Non diagnostiquées .....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Without Psychoses — Sans psychose .....	16	2	18	—	1	1	3	1	4	2	—	2
1	<b>British Columbia, Total</b> .....	<b>131</b>	<b>70</b>	<b>201</b>	1	—	1	2	1	3	4	5	9
2	General paresis — Paralyse générale .....	9	4	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Alcoholic — Alcooliques .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Traumatic — Traumatiques .....	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—
5	Cerebral arteriosclerosis — Artériosclérose cérébrale .....	42	12	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Epileptic — Épileptiques .....	4	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Senile — Séniles .....	12	11	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Involitional — Involution .....	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Other metabolic, etc., diseases — Autres maladies métaboliques, etc. ....	7	7	14	—	—	—	—	—	—	—	1	1
10	Due to new growth — Dues à un néoplasme .....	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Other organic changes of nervous system — Autres affections organiques du système nerveux.	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Psychoneuroses — Psychonévrose .....	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Manic depressive — Manie dépressive .....	2	9	11	—	—	—	—	—	—	—	1	1
14	Dementia praecox — Démence précoce .....	41	13	54	—	—	—	—	—	—	1	—	1
15	Paranoia and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïaques .....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Mental deficiency — Arriérés mentaux .....	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	1	1
17	Without psychoses — Sans psychose .....	5	5	10	—	—	—	2	1	3	3	2	2

1. Diagnostic classes with zero frequencies deleted from provincial data.

TABLEAU 74. Groupes d'âge des malades au décès, par classe de diagnostic et par province - fin

30-39 years — ans			40-49 years — ans			50-59 years — ans			60-69 years — ans			70-79 years — ans			80-89 years — ans			90 years and over — 90 ans et plus			Not given — Non déclaré			No.
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.																
7	5	12	11	4	15	17	5	22	20	11	31	22	7	29	6	5	11	1	-	1	-	-	-	1
-	-	1	1	-	1	2	-	2	3	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	1	-	1	8	3	11	7	3	10	1	-	1	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	8	2	10	5	5	10	1	-	1	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	1	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	1	-	1	1	1	2	1	2	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
1	4	5	5	2	7	4	2	6	3	2	5	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	-	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
5	-	5	3	-	3	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
6	2	8	9	6	15	23	17	40	63	27	90	17	5	22	6	7	13	-	-	-	-	-	-	1
1	-	1	1	1	2	4	-	4	3	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	4	5	9	31	6	37	5	1	6	2	-	2	-	-	-	-	-	-	5
1	-	1	1	1	2	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	6	2	8	3	7	10	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
1	-	1	-	1	1	3	4	7	2	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	6	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
2	2	4	6	2	8	7	2	9	20	5	25	4	2	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17

1. Les classes de diagnostics dont la fréquence est de zéro ont été éliminées des données provinciales.

TABLE 75. Diagnostic classes of deceased patients, by province  
TABLEAU 75. Classes de diagnostic des malades au décès, par province

Diagnostic class Classe de diagnostic	Canada				P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	M.	F.	T.	%									
<b>Total</b> .....	<b>1,646</b>	<b>1,258</b>	<b>2,904</b>	<b>100.0</b>	<b>13</b>	<b>40</b>	<b>93</b>	<b>921</b>	<b>1,088</b>	<b>141</b>	<b>277</b>	<b>130</b>	<b>201</b>
General paresis - Paralyse générale .....	118	26	144	5.0	—	5	6	47	54	3	8	8	13
Other forms of syphilis - Autres formes de syphilis .....	5	2	7	0.2	—	—	—	2	4	—	1	—	—
Epidemic encephalitis - Encéphalite épidémique .....	7	4	11	0.4	—	—	—	2	4	1	3	1	—
Other infectious diseases - Autres maladies infectieuses .....	9	3	12	0.4	—	—	—	7	3	1	1	—	—
Alcoholic - Alcooliques .....	22	2	24	0.8	—	1	2	12	8	—	—	—	1
Due to drugs - Toxiques exogènes .....	1	2	3	0.1	—	—	—	1	2	—	—	—	—
Traumatic - Traumatiques .....	3	—	3	0.1	—	—	—	2	—	—	—	—	1
Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale .....	333	175	508	17.5	1	3	8	85	252	30	52	23	54
Other disturbances of circulation - Autres affections circulatoires .....	21	17	38	1.3	—	—	1	17	15	—	3	2	—
Epileptic - Épileptiques .....	52	28	80	2.8	1	—	4	24	26	6	10	4	5
Senile - Séniles .....	332	330	662	22.8	—	12	36	157	286	28	97	23	23
Involitional - Involution .....	22	37	59	2.0	1	3	3	21	20	5	3	1	2
Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc. ....	33	44	77	2.7	—	—	—	39	15	3	3	3	14
Due to new growth - Dues à un néoplasme .....	7	2	9	0.3	—	1	—	1	1	—	3	—	3
Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux .....	35	18	53	1.8	—	—	1	24	14	2	7	3	2
Psychoneuroses - Psychonévrose .....	12	14	26	0.9	—	—	—	16	5	—	3	—	2
Manic depressive - Manie dépressive .....	79	86	165	5.7	3	4	1	61	65	7	6	7	11
Dementia praecox - Démence précoce .....	277	216	493	17.0	5	11	22	134	167	33	40	27	54
Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoïaques .....	37	39	76	2.6	—	—	—	57	7	5	—	6	1
Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels .....	3	3	6	0.2	—	—	—	5	—	1	—	—	—
Mental deficiency - Arriérés mentaux .....	24	41	65	2.2	—	—	4	25	24	3	1	3	5
Undiagnosed - Non diagnostiquées .....	8	6	14	0.5	—	—	1	5	7	—	—	1	—
Without psychoses - Sans psychose .....	206	162	368	12.7	2	—	4	177	108	13	35	18	10
Primary behaviour disorders - Troubles primitifs du comportement .....	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—

TABLE 76. Average length of total hospital stay of deceased patients, by diagnostic class  
TABLEAU 76. Durée moyenne de l'hospitalisation totale des malades décédés, par classe de diagnostic

Diagnostic class Classe de diagnostic	Total			Average stay-years Séjour moyen-ans		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.
<b>Total</b> .....	<b>1,646</b>	<b>1,258</b>	<b>2,904</b>	<b>7.5</b>	<b>7.4</b>	<b>7.5</b>
General paresis - Paralyse générale .....	118	26	144	6.6	5.6	6.4
Other forms of syphilis - Autres formes de syphilis .....	5	2	7	2.5	2.1	2.4
Epidemic encephalitis - Encéphalite épidémique .....	7	4	11	8.6	7.6	8.3
Other infectious diseases - Autres maladies infectieuses .....	9	3	12	2.7	2.6	2.7
Alcoholic - Alcooliques .....	22	2	24	11.9	0.3	10.9
Due to drugs - Toxiques exogènes .....	1	2	3	4.7	0.7	2.1
Traumatic - Traumatiques .....	3	—	3	0.1	—	0.1
Cerebral arteriosclerosis - Artériosclérose cérébrale .....	333	175	508	2.0	2.1	2.1
Other disturbances of circulation - Autres affections circulatoires .....	21	17	38	0.8	0.8	0.8
Epileptic - Épileptiques .....	52	28	80	11.2	11.6	11.3
Senile - Séniles .....	332	330	662	1.7	1.9	1.8
Involitional - Involution .....	22	37	59	5.7	6.1	5.9
Other metabolic, etc., diseases - Autres maladies métaboliques, etc. ....	33	44	77	2.8	3.4	3.1
Due to new growth - Dues à un néoplasme .....	7	2	9	0.4	0.3	0.4
Other organic changes of nervous system - Autres affections organiques du système nerveux .....	35	18	53	2.4	3.9	2.9
Psychoneuroses - Psychonévrose .....	12	14	26	5.0	4.6	4.8
Manic depressive - Manie dépressive .....	79	86	165	10.9	7.2	9.0
Dementia praecox - Démence précoce .....	277	216	493	17.4	17.2	17.3
Paranoia and paranoid conditions - Paranoïa et états paranoïaques .....	37	39	76	16.6	17.2	16.9
Psychopathic personality - Psychopathes constitutionnels .....	3	3	6	5.4	13.1	9.3
Mental deficiency - Arriérés mentaux .....	24	41	65	16.3	12.6	14.0
Undiagnosed - Non diagnostiquées .....	8	6	14	2.3	3.5	2.8
Without psychoses - Sans psychose .....	206	162	368	10.8	10.5	10.7
Primary behaviour disorders - Troubles primitifs du comportement .....	—	1	1	—	19.4	19.4

TABLE 77. Duration<sup>1</sup> of total hospital stay of deceased patients, by diagnostic class  
 TABLEAU 77. Durée<sup>1</sup> de l'hospitalisation totale des malades décédés, par classe de diagnostic

Diagnostic class — Classe de diagnostic	Total			Less than 3 months — Moins de 3 mois			3-6 months — mois			6-12 months — mois			1-3 years — ans		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
	<b>Total</b> .....	<b>1,646</b>	<b>1,258</b>	<b>2,904</b>	<b>400</b>	<b>249</b>	<b>649</b>	<b>122</b>	<b>99</b>	<b>221</b>	<b>135</b>	<b>111</b>	<b>246</b>	<b>227</b>	<b>204</b>
General paresis — Paralyse générale .....	118	26	144	23	3	26	10	5	15	5	3	8	17	6	23
Other forms of syphilis — Autres formes de syphilis .....	5	2	7	2	—	2	—	—	—	1	—	1	—	2	2
Epidemic encephalitis — Encéphalite épidémique .....	7	4	11	—	1	1	—	—	—	—	1	1	2	—	2
Other infectious diseases — Autres maladies infectieuses .....	9	3	12	6	1	7	2	1	3	—	—	—	—	—	—
Alcoholic — Alcooliques .....	22	2	24	3	1	4	—	—	—	2	1	3	2	—	2
Due to drugs — Toxiques exogènes .....	1	2	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Traumatic — Traumatiques .....	3	—	3	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Cerebral arteriosclerosis — Artériosclérose cérébrale .....	333	175	508	119	46	165	35	20	55	55	27	82	66	43	109
Other disturbances of circulation — Autres affections circulatoires .....	21	17	38	14	7	21	1	3	4	—	2	2	4	4	8
Epileptic — Épileptiques .....	52	28	80	4	1	5	1	1	2	—	2	2	5	3	8
Senile — Séniles .....	332	330	662	129	93	222	38	41	79	43	42	85	65	83	148
Involitional — Involution .....	22	37	59	5	11	16	—	3	3	3	1	4	4	5	9
Other metabolic, etc., diseases — Autres maladies métaboliques, etc. ....	33	44	77	15	19	34	2	2	4	3	2	5	6	6	12
Due to new growth — Dues à un néoplasme .....	7	2	9	5	1	6	1	—	1	—	1	1	1	—	1
Other organic changes of nervous system — Autres affections organiques du système nerveux .....	35	18	53	11	9	20	1	1	2	2	—	2	12	1	13
Psychoneuroses — Psychonévrose .....	12	14	26	3	1	4	2	4	6	1	—	1	1	3	4
Manic depressive — Manie dépressive .....	79	86	165	8	21	29	10	8	18	4	7	11	9	10	19
Dementia praecox — Démence précoce .....	277	216	493	18	9	27	8	2	10	3	8	11	9	12	21
Paranoia and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïaques .....	37	39	76	2	1	3	1	1	2	2	1	3	3	1	4
Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnels .....	3	3	6	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Mental deficiency — Arriérés mentaux .....	24	41	65	3	2	5	—	2	2	—	—	—	—	7	7
Undiagnosed — Non diagnostiquées .....	8	6	14	6	4	10	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Without psychoses — Sans psychose .....	206	162	368	21	17	38	9	5	14	11	13	24	20	16	36
Primary behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement .....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3-5 years — ans			5-10 years — ans			10-15 years — ans			15-20 years — ans			20 years and over — 20 ans et plus		
	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
<b>Total</b> .....	<b>124</b>	<b>110</b>	<b>234</b>	<b>195</b>	<b>155</b>	<b>350</b>	<b>65</b>	<b>49</b>	<b>114</b>	<b>244</b>	<b>178</b>	<b>422</b>	<b>134</b>	<b>103</b>	<b>237</b>
General paresis — Paralyse générale .....	8	1	9	25	2	27	7	2	9	18	2	20	5	2	7
Other forms of syphilis — Autres formes de syphilis .....	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Epidemic encephalitis — Encéphalite épidémique .....	—	—	—	3	—	3	—	—	—	2	4	—	—	—	—
Other infectious diseases — Autres maladies infectieuses .....	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Alcoholic — Alcooliques .....	2	—	2	1	—	1	—	—	—	10	—	10	2	—	2
Due to drugs — Toxiques exogènes .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Traumatic — Traumatiques .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cerebral arteriosclerosis — Artériosclérose cérébrale .....	22	15	37	21	17	38	5	2	7	7	5	12	3	—	3
Other disturbances of circulation — Autres affections circulatoires .....	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Epileptic — Épileptiques .....	7	2	9	10	7	17	4	—	4	17	10	27	4	2	6
Senile — Séniles .....	24	41	65	22	22	44	3	2	5	7	4	11	1	2	3
Involitional — Involution .....	2	1	3	1	9	10	4	1	5	3	3	6	—	3	3
Other metabolic, etc., diseases — Autres maladies métaboliques, etc. ....	2	6	8	1	4	5	1	1	2	2	2	4	1	2	3
Due to new growth — Dues à un néoplasme .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other organic changes of nervous system — Autres affections organiques du système nerveux .....	2	2	4	7	2	9	—	—	—	—	3	3	—	—	—
Psychoneuroses — Psychonévrose .....	1	—	1	1	3	4	1	2	3	1	1	2	1	—	1
Manic depressive — Manie dépressive .....	7	6	13	8	10	18	6	3	9	17	12	29	10	9	19
Dementia praecox — Démence précoce .....	17	10	27	45	29	74	17	24	41	94	70	164	66	52	118
Paranoia and paranoid conditions — Paranoïa et états paranoïaques .....	4	4	8	6	5	11	—	2	2	10	15	25	9	9	18
Psychopathic personality — Psychopathes constitutionnels .....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—
Mental deficiency — Arriérés mentaux .....	2	2	4	3	7	10	1	2	3	5	14	19	10	5	15
Undiagnosed — Non diagnostiquées .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—
Without psychoses — Sans psychose .....	20	18	38	39	37	76	16	8	24	49	31	80	21	17	38
Primary behaviour disorders — Troubles primitifs du comportement .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—

1. Duration computed to the nearest month. — La durée est calculée au mois près.

TABLE 78. Causes of death, and diagnostic classes

No.	Causes of Death — Causes de décès	Total			Due to or associated with infection — Due ou associée à une infection			Disturbances of circulation — Affections circulatoires			Epileptic — Épileptiques		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
		1	<b>Total .....</b>	<b>1,646</b>	<b>1,258</b>	<b>2,904</b>	<b>139</b>	<b>35</b>	<b>174</b>	<b>354</b>	<b>192</b>	<b>546</b>	<b>52</b>
2	<i>Epidemic, endemic and infectious diseases — Maladies épidémiques, endémiques et infectieuses</i>	278	163	381	22	4	26	7	4	11	7	3	10
3	Typhoid and paratyphoid fever — Typholde et paratypholde .....	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—
4	Measles — Rougeole .....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Scarlet fever — Scarlatine .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Diphtheria — Diphthérie .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Influenza — Grippe .....	5	5	10	1	—	1	—	—	—	—	—	—
8	Dysentery — Dysenterie .....	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—
9	Erysipelas — Érysipèle .....	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Lethargic encephalitis — Encéphalite léthargique .....	11	3	14	2	—	2	3	—	3	—	—	—
11	Tuberculosis of the respiratory system — Tuberculose de l'appareil respiratoire.	173	124	297	12	3	15	2	2	4	6	3	9
12	Tuberculosis of other organs — Tuberculose des autres organes ....	21	12	33	2	—	2	2	—	2	1	—	1
13	Syphilis (non-nervous forms) — Syphilis (n'affectant pas le système nerveux).	5	1	6	4	1	5	—	—	—	—	—	—
14	Purulent infection, septicaemia — Infection purulente, septicémie	2	10	12	1	—	1	—	—	—	—	—	—
15	Others — Autres .....	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	<i>General diseases not included above — Maladies générales non comprises ci-dessus.</i>	83	87	170	4	3	7	9	2	11	3	3	6
17	Cancer and other malignant tumors — Cancer et autres tumeurs malignes.	55	53	108	2	3	5	6	1	7	1	2	3
18	Tumor (non cancerous) — Tumeurs (non cancéreuses) .....	5	7	12	—	—	—	—	—	—	1	—	1
19	Rheumatism — Rhumatisme .....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Pellagra — Pellagra .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Diabetes — Diabète .....	2	8	10	—	—	—	1	—	1	—	—	—
22	Alcoholism (acute or chronic) — Alcoolisme (aigu ou chronique)....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Others — Autres .....	21	17	38	2	—	2	2	1	3	1	1	2
24	<i>Diseases of the nervous system — Maladies du système nerveux .....</i>	278	200	478	43	13	56	54	43	97	14	8	22
25	Meningitis (non-epidemic) — Méningite (non épidémique) .....	9	8	15	1	—	1	—	—	—	—	—	—
26	Tabes dorsalis (locomotor ataxia) — Ataxie locomotrice .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Other diseases of spinal cord — Autres maladies de la moelle épinière ....	2	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—
28	Cerebral hemorrhage, apoplexy — Hémorragie cérébrale, apoplexie	128	103	231	15	—	15	49	41	90	3	1	4
29	General paralysis of the insane — Paralyse générale des aliénés	25	15	40	24	13	37	1	1	2	—	—	—
30	Other forms of mental diseases — Autres psychoses .....	51	45	96	—	—	—	2	1	3	—	—	—
31	Epilepsy — Épilepsie .....	30	16	46	1	—	1	1	—	1	10	6	16
32	Chorea — Chorée .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Others — Autres .....	33	15	48	2	—	2	—	—	—	1	1	2
34	<i>Diseases of the circulatory system — Maladies de l'appareil circulatoire .....</i>	516	378	894	32	1	33	152	74	226	10	6	16
35	Pericarditis — Péricardite .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Endocarditis and myocarditis — Endocardite et myocardite .....	280	215	495	20	1	21	67	28	95	7	1	8
37	Angina pectoris — Angine de poitrine .....	107	55	162	8	—	8	25	8	33	1	1	2
38	Other diseases of the heart — Autres maladies du coeur .....	32	35	67	4	—	4	9	9	18	1	—	1
39	Arteriosclerosis — Artériosclérose .....	82	63	145	1	—	1	48	25	73	1	3	4
40	Other diseases of the arteries — Autres maladies des artères .....	10	6	16	—	—	—	2	2	4	—	—	—
41	Others — Autres .....	5	4	9	1	—	1	1	2	3	—	1	1



TABLE 78. Causes of death, and diagnostic classes - Concluded

No.	Causes of death — Causes de décès	Total			Due to or associated with infection — Due ou associée à une infection			Disturbances of circulation — Affections circulatoires			Epileptic — Épileptiques		
		M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.
1	<i>Diseases of the respiratory system - Maladies de l'appareil respiratoire</i>	417	310	727	31	7	38	115	54	169	16	6	22
2	Bronchitis - Bronchite .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Bronchopneumonia - Broncho-pneumonie .....	297	219	516	22	6	28	82	35	117	10	5	15
4	Lobar pneumonia - Pneumonie lobaire .....	32	27	59	2	—	2	6	9	15	3	—	3
5	Pleurisy - Pleurésie .....	5	2	7	—	—	—	1	—	1	—	—	—
6	Asthma - Asthme .....	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Others (tuberculosis excepted) - Autres (excepté la tuberculose)	81	60	141	7	1	8	26	10	36	3	1	4
8	<i>Diseases of the digestive system - Maladies de l'appareil digestif</i>	50	38	88	5	2	7	5	3	8	1	2	3
9	Diseases of the pharynx and tonsils - Maladies du pharynx et des amygdales .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Ulcer of the stomach and duodenum - Ulcère de l'estomac et du duodénum .....	4	2	6	—	1	1	—	—	—	—	—	—
11	Other diseases of stomach (cancer excepted) - Autres maladies de l'estomac (excepté le cancer) .....	5	5	10	—	—	—	2	1	3	—	—	—
12	Diarrhea and enteritis - Diarrhée et entérite .....	5	3	8	1	—	1	1	—	1	—	—	—
13	Appendicitis and typhlitis - Appendicite et typhlite .....	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Hernia and intestinal obstruction - Hernie et obstruction intestinale	15	11	26	2	—	2	—	—	—	1	1	2
15	Other diseases of intestines - Autres maladies de l'intestin .....	5	4	9	—	—	—	—	1	1	—	—	—
16	Cirrhosis of liver - Cirrhose du foie .....	—	4	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—
17	Biliary calculi - Calculs biliaires .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Other diseases of liver - Autres maladies du foie .....	5	5	10	1	—	1	1	1	2	—	—	—
19	Others (cancer and tuberculosis excepted) - Autres (excepté le cancer et la tuberculose) .....	9	3	12	1	—	1	1	—	1	—	1	1
20	<i>Non-venereal diseases of genito-urinary system - Maladies de l'appareil génito-urinaire (non vénériennes) .....</i>	42	39	81	1	5	6	7	5	12	—	—	—
21	Nephritis - Néphrite .....	38	36	74	1	4	5	7	4	11	—	—	—
22	Other diseases of the kidneys - Autres maladies des reins .....	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Diseases of bladder - Maladies de la vessie .....	1	2	3	—	1	1	—	1	1	—	—	—
24	Diseases of prostate - Maladies de la prostate .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Benign tumors of uterus - Tumeurs bénignes de l'utérus .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Other diseases of genital organs - Autres maladies des organes génitaux .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Others - Autres .....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	<i>Diseases of the skin and of the cellular tissue - Maladies de la peau et du tissu cellulaire .....</i>	1	3	4	—	—	—	1	2	3	—	—	—
29	Carbuncle and cellulitis - Furoncle et phlegmon .....	1	3	4	—	—	—	1	2	3	—	—	—
30	Others - Autres .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	<i>Diseases of bones (tuberculosis and rheumatism excepted) - Maladies des os (excepté la tuberculose et le rhumatisme) .....</i>	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	<i>Other diseases not included in above groups - Autres maladies non comprises ci-dessus .....</i>	21	15	36	—	—	—	4	2	6	—	—	—
33	<i>Violent or accidental deaths - Morts violentes ou accidentelles .....</i>	12	20	32	—	—	—	—	1	1	—	—	—
34	Suicide - Suicide .....	4	4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Homicide - Homicide .....	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Accidental deaths - Morts accidentelles .....	8	15	23	—	—	—	—	1	1	—	—	—
37	Others - Autres .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	<i>Causes of deaths not determined - Causes de décès indéterminées</i>	8	3	11	1	—	1	—	2	2	1	—	1

TABLEAU 78. Causes de décès et classes de diagnostic - fin

Metabolic and somatic diseases Maladies métaboliques et somatiques			Organic changes of nervous system Affections organiques du système nerveux			Manic depressive Manie dépressive			Dementia praecox Démence précoce			Paranoia Paranoïa			Mental deficiency Arriérés mentaux			All other psychoses Toutes autres psychoses			Without psychoses and behaviour disorders Sans psychoses et troubles du comportement			No
M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	M.	F.	T.	
113	120	233	9	3	12	18	23	41	43	35	78	6	8	14	7	11	18	13	6	19	46	37	83	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
86	97	183	8	1	9	16	12	28	23	24	47	4	3	7	4	5	9	11	3	14	31	28	59	3
4	3	7	-	-	-	1	5	6	8	3	11	1	-	1	-	3	3	2	-	2	5	4	9	4
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	5
1	-	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
22	20	42	-	2	2	1	4	5	11	7	18	1	5	6	2	3	5	-	3	3	8	4	12	7
5	11	16	2	-	2	2	2	4	13	5	18	2	7	9	1	-	1	1	1	2	13	5	18	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	1	1	1	-	1	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	2	2	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	11
-	2	2	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	12
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	13
3	4	7	-	-	-	-	-	-	4	1	5	1	-	1	1	-	1	-	1	1	3	4	7	14
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	3	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
1	2	3	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	1	1	-	-	-	1	-	1	3	-	3	19
13	9	22	1	-	1	1	5	6	9	4	13	2	1	3	-	2	2	2	3	5	6	5	11	20
11	9	20	1	-	1	1	4	5	8	4	12	2	1	3	-	2	2	2	3	5	5	5	10	21
2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
5	8	13	1	-	1	1	1	2	4	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	7	32
2	7	9	-	-	-	2	3	5	6	4	10	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	3	4	33
-	1	1	-	-	-	1	1	2	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	34
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
2	6	8	-	-	-	1	1	2	3	3	6	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	3	4	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
-	-	-	1	-	1	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	38

## MENTAL INSTITUTIONS

## APPENDIX - APPENDICE

Estimated general population by sex and age group, for Canada and provinces, 1949<sup>1</sup>Population générale estimative par sexe et groupe d'âge, Canada et provinces, 1949<sup>1</sup>

(In thousands - En milliers)

Age Group - Groupe d'âge	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Total .....	T. 13,523.0	348.0	94.0	645.0	516.0	3,887.0	4,411.0	778.0	861.0	871.0	1,114.0
	M. 6,881.8	177.8	48.7	327.1	262.2	1,946.5	2,231.2	396.7	456.7	457.1	577.8
	F. 6,643.2	170.2	45.3	317.9	253.8	1,940.5	2,179.8	381.3	404.3	413.9	536.2
0-9 years - ans .....	T. 2,806.8	88.9	21.7	143.8	125.5	904.6	814.0	150.1	174.8	186.4	197.0
" "	M. 1,431.8	45.1	11.3	73.5	63.9	460.0	417.5	76.4	88.9	94.2	101.0
" "	F. 1,375.0	43.8	10.4	70.3	61.6	444.6	396.5	73.7	85.9	92.2	96.0
10-19 " "	T. 2,215.9	68.2	17.4	110.7	93.5	708.0	649.6	124.8	151.9	146.9	144.9
" "	M. 1,121.7	34.3	8.9	56.4	47.1	356.4	329.9	63.3	77.7	74.6	73.1
" "	F. 1,094.2	33.9	8.5	54.3	46.4	351.6	319.7	61.5	74.2	72.3	71.8
20-29 " "	T. 2,248.6	58.0	15.1	106.1	88.2	667.5	713.3	130.2	150.0	138.7	181.5
" "	M. 1,125.4	29.4	7.7	52.7	44.2	331.5	358.9	64.1	78.2	70.3	88.4
" "	F. 1,123.2	28.6	7.4	53.4	44.0	336.0	354.4	66.1	71.8	68.4	93.1
30-39 " "	T. 1,952.3	45.3	11.4	92.1	69.5	548.6	654.0	115.1	119.0	127.2	170.1
" "	M. 982.2	23.7	6.0	47.4	36.1	270.0	329.4	57.2	62.2	65.1	85.1
" "	F. 970.1	21.6	5.4	44.7	33.4	278.6	324.6	57.9	56.8	62.1	85.0
40-49 " "	T. 1,539.2	31.4	9.0	65.7	49.6	421.7	550.8	89.4	90.6	99.0	132.0
" "	M. 790.4	16.3	4.8	33.5	25.4	210.2	281.5	45.9	48.9	53.9	70.0
" "	F. 748.8	15.1	4.2	32.2	24.2	211.5	269.3	43.5	41.7	45.1	62.0
50-59 " "	T. 1,234.8	24.6	7.4	52.5	39.0	305.4	458.5	74.3	77.3	78.1	117.7
" "	M. 640.7	12.6	4.0	26.3	19.8	154.7	234.1	38.8	42.6	44.2	63.6
" "	F. 594.1	12.0	3.4	26.2	19.2	150.7	224.4	35.5	34.7	33.9	54.1
60-69 " "	T. 902.2	18.3	5.6	39.7	28.1	198.1	331.7	57.2	60.5	59.3	103.7
" "	M. 475.2	9.6	2.9	20.2	14.5	99.7	166.8	31.4	36.7	34.7	58.7
" "	F. 427.0	8.7	2.7	19.5	13.6	98.4	164.9	25.8	23.8	24.6	45.0
70-79 " "	T. 468.4	10.2	4.2	24.0	16.4	100.8	176.8	27.9	28.3	27.6	52.2
" "	M. 239.9	5.3	2.1	12.2	8.3	49.2	85.2	15.1	16.8	15.9	29.8
" "	F. 228.5	4.9	2.1	11.8	8.1	51.6	91.6	12.8	11.5	11.7	22.4
80-89 " "	T. 139.5	2.9	1.8	9.0	5.5	28.9	55.5	7.9	7.5	7.0	13.5
" "	M. 66.8	1.4	.8	4.3	2.8	13.4	25.0	4.0	4.1	3.8	7.4
" "	F. 72.7	1.5	1.0	4.7	2.9	15.5	30.5	3.9	3.4	3.2	6.1
90 years and over - 90 ans et plus .....	T. 17.3	.2	.4	1.4	.7	3.4	6.8	1.1	1.1	.8	1.4
" "	M. 7.7	.1	.2	.6	.3	1.4	2.9	.5	.6	.4	.7
" "	F. 9.6	.1	.2	.8	.4	2.0	3.9	.6	.5	.4	.7

1. Source: Vital Statistics Section, D.B.S. - Source: Section des statistiques vitales, B.F.S.



