

DOMINION BUREAU OF STATISTICS - DEPARTMENT OF TRADE AND COMMERCE  
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE - MINISTÈRE DU COMMERCE

DOES NOT CIRCULATE  
NE PAS PRÊTER

TUBERCULOSIS INSTITUTIONS  

---

INSTITUTIONS POUR TUBERCULEUX  
1949

Published by Authority of the Rt. Hon. C. D. Howe  
*Minister of Trade and Commerce*

Publié d'ordre du très hon C. D. Howe  
*Ministre du Commerce*



## PREFACE

This is the thirteenth annual report published by the Dominion Bureau of Statistics on tuberculosis institutions in Canada, and covers the Calendar year 1949. The statistics contained herein are compiled from information received from tuberculosis sanatoria, tuberculosis units in other hospitals, tuberculosis clinics and mass surveys.

The first four general tables are a summary of the information obtained from statistical schedules received annually from tuberculosis institutions operating in Canada during the current year. The remaining detailed tables are prepared from statistical cards completed for each individual who was admitted or discharged during the year, and present information on tuberculosis morbidity in Canada as indicated by the frequency of admissions to and discharges from tuberculosis institutions.

The Bureau acknowledges the cooperation received from the various provincial and federal Departments of Health, from the superintendents of Canadian tuberculosis institutions, and from the Canadian Tuberculosis Association. The report was prepared in the Institutions Section of the Health and Welfare Division.

HERBERT MARSHALL,  
*Dominion Statistician.*

## PRÉFACE

Le présent rapport est le treizième rapport annuel sur les institutions pour tuberculeux au Canada publié par le Bureau fédéral de la statistique. Il porte sur l'année civile 1949 et repose sur les renseignements fournis par les sanatoriums, les annexes dans d'autres hôpitaux et les cliniques pour tuberculeux ainsi que sur les examens collectifs de tuberculeux.

Les quatre premiers tableaux généraux donnent un sommaire des renseignements tirés des rapports statistiques annuels des institutions pour tuberculeux exploitées au Canada durant l'année courante. Les autres ont été préparés à l'aide des fiches statistiques fournies pour chaque malade admis ou sorti durant l'année. En indiquant la fréquence des admissions et des sorties dans les institutions, ces tableaux révèlent le degré de morbidité dû à la tuberculose au Canada.

Le bureau rend témoignage de la collaboration généreuse des divers ministères et services de la Santé des gouvernements fédéral et provinciaux, des surintendants des institutions pour tuberculeux au Canada et de l'Association antituberculeuse du Canada. Le présent rapport a été préparé par la Section des institutions, Division de la santé et du bien-être.

HERBERT MARSHALL,  
*Statisticien du Dominion.*





## TABLE OF CONTENTS

	Page
Preface .....	3
Introduction .....	7

### PART I—GENERAL TABLES

Table 1. Summary of sanatoria and tuberculosis units, Canada.....	31
Table 2. Organized and available services and personnel in sanatoria .....	34
Table 3. (Part 1) Revenue of sanatoria..... (Part 2) Expenditures of sanatoria.....	40

### PART 2—DETAILED TABLES

#### Admissions

Table 4. Movement of patients in sanatoria and tuberculosis units.....	47
Table 5. Admissions—institution and sex by type of disease .....	52
Table 6. Tuberculous admissions—age and sex by type of disease .....	57
Table 7. Tuberculous admissions—type of tuberculosis by activity and classification.....	64
Table 8. Tuberculous admissions—conjugal condition, age and sex.....	74
Table 9. Tuberculous admissions—birthplace and sex by age.....	75
Table 10. British and foreign-born tuberculous admissions—citizenship by year of arrival in Canada .....	78
Table 11. Tuberculous admissions—racial origin and sex .....	80
Table 12. Tuberculous admissions—occupation previous to admission.....	81
Table 13. Tuberculous new cases—time elapsed between diagnosis and admission by type of tuberculosis .....	86
Table 14. Tuberculous non-pulmonary admissions—type of disease.....	87

#### Discharges and Deaths

Table 15. Discharges and deaths—admission diagnosis by length of treatment.....	88
Table 16. Tuberculous discharges and deaths—institution by length of treatment .....	90
Table 17. Tuberculous discharges and deaths—source of payment for treatment by length of treatment .....	91
Table 18. Tuberculous discharges and deaths—admission diagnosis by condition on discharge .....	92
Table 19. Tuberculous discharges and deaths—bacillary condition on discharge by bacillary diagnosis on admission .....	93
Table 20. Selected treatments given to certain tuberculous discharges and deaths.....	96
Table 21. Tuberculous discharges and deaths—collapse treatments .....	98
Table 22. Certain tuberculous complications among tuberculous discharges and deaths.....	99
Table 23. Tuberculous discharges—condition on discharge by medical advice and home conditions .....	101
Table 24. Deaths of tuberculous patients by length of treatment and cause of death.....	103

## TABLE DES MATIÈRES

	Page
Préface .....	3
Introduction .....	7

### PARTIE I—TABLEAUX GÉNÉRAUX

Tableau 1. Résumé statistique des sanatoriums, annexes et unités pour tuberculeux, Canada .....	31
Tableau 2. Services organisés, services disponibles et personnel des sanatoriums.....	34
Tableau 3. (Partie 1) Recettes des sanatoriums..... (Partie 2) Dépenses des sanatoriums.....	40

### PARTIE 2—TABLEAUX DÉTAILLÉS

#### Admissions

Tableau 4. Mouvement des malades dans les sanatoriums et les annexes et unités pour tuberculeux .....	47
Tableau 5. Malades admis—institution et sexe selon la forme de la maladie.....	52
Tableau 6. Tuberculeux admis—âge et sexe selon la forme de la maladie.....	57
Tableau 7. Tuberculeux admis—forme de tuberculose selon le degré d'activité et la classification .....	64
Tableau 8. Tuberculeux admis—état conjugal, âge et sexe .....	74
Tableau 9. Tuberculeux admis—lieu de naissance, sexe et âge.....	75
Tableau 10. Tuberculeux britanniques et étrangers admis—citoyenneté selon l'année d'arrivée au Canada.....	78
Tableau 11. Tuberculeux admis—origine raciale et sexe .....	80
Tableau 12. Tuberculeux admis—occupation antérieure à l'admission .....	81
Tableau 13. Nouveaux cas de tuberculose—temps écoulé entre le diagnostic et l'admission selon la forme de tuberculose.....	86
Tableau 14. Tuberculeux non pulmonaires admis—forme de la maladie.....	87

#### Sorties et décès

Tableau 15. Malades sortis ou décédés—diagnostic d'admission selon la durée du traitement .....	88
Tableau 16. Tuberculeux sortis ou décédés—institution selon la durée du traitement.....	90
Tableau 17. Tuberculeux sortis ou décédés—source des paiements pour traitement selon la durée du traitement.....	91
Tableau 18. Tuberculeux sortis ou décédés—diagnostic d'admission selon l'état à la sortie.....	92
Tableau 19. Tuberculeux sortis ou décédés—état bacillaire à la sortie selon le diagnostic bacillaire à l'admission.....	93
Tableau 20. Traitements particuliers donnés à certains tuberculeux sortis ou décédés.....	96
Tableau 21. Tuberculeux sortis ou décédés—traitements collapsothérapeutiques .....	98
Tableau 22. Complications particulières de la tuberculose chez les malades sortis ou décédés .....	99
Tableau 23. Tuberculeux—sortis—état à la sortie sur avis médical et conditions au foyer.....	101
Tableau 24. Décès de tuberculeux selon la durée du traitement et la cause du décès.....	103

## TABLE OF CONTENTS - Concluded

Table 25. Tuberculous readmission discharges and deaths—length of present treatment by total length of previous treatments.....	105
Table 26. Deaths from tuberculosis in Canada, by provinces, 1921-1949.....	107
Table 27. Crude death rates per 100,000 population from tuberculosis, by provinces, 1921-1949	108

## APPENDIX - CLINICS AND MASS SURVEYS

Table 1. Tuberculosis clinics in Canada.....	111
Table 2. Summary of new attendances by provinces	113
Table 3. Summary of new attendances by age groups	114
Table 4. Summary of clinic findings: final diagnosis (individuals) .....	115
Table 5. Summary of newly discovered cases of active tuberculosis by provinces.....	116
Table 6. Mass surveys in Canada .....	117

## TABLE DES MATIÈRES - fin

Tableau 25. Tuberculeux sortis ou décédés après réadmission—durée du présent traitement selon la durée totale des traitements antérieurs .....	105
Tableau 26. Décès par la tuberculose au Canada, par province, 1921-1947.....	107
Tableau 27. Taux bruts de mortalité par la tuberculose, par 100,000 âmes et par province, 1921-1947	108

## APPENDICE - CLINIQUES ET EXAMENS COLLECTIFS

Tableau 1. Cliniques pour tuberculeux au Canada	111
Tableau 2. Sommaire des nouvelles présences par province .....	113
Tableau 3. Sommaire des nouvelles présences par groupe d'âge.....	114
Tableau 4. Sommaire des constatations à la clinique: diagnostic définitif (individuel).....	115
Tableau 5. Sommaire des cas de tuberculose active nouvellement découverts par province	116
Tableau 6. Examens collectifs au Canada .....	117

## INTRODUCTION

This report, covering the calendar year 1949, contains statistics on 100<sup>1</sup> tuberculosis institutions, 90 of which reported their movement of population by means of the card system. Information concerning the four tuberculosis institutions in Newfoundland is available only for Table 1 of this report. This introduction is designed to lay emphasis on the more important statistical facts about tuberculosis institutions, such as the number of admissions, discharges and deaths, the results of clinical examinations, and the dollar value of revenues and expenditures during the year. It is divided into six main sections as follows

1. The movement of patients in tuberculosis sanatoria and units from 1937 until 1949, comparing 1949 admission, discharge and death statistics with similar experience from the preceding 12 years.
2. General information on tuberculosis sanatoria and units for 1949, including bed capacity, average daily population, per diem cost, personnel, etc. (Tables 1 & 2).
3. Admissions to tuberculosis sanatoria and units during 1949. (Tables 4-14).
4. Separations from tuberculosis sanatoria and units during 1949. (Tables 15-25).
5. Revenues and expenditures of tuberculosis sanatoria during 1949. (Table 3).
6. Selected statistics on tuberculosis clinics and mass surveys for 1949. (Appendix).

To simplify the text and to facilitate the reading of the analysis, certain standard terms have been used. These terms, as defined for statistical purposes are as follows

**Separation** — means a patient who is discharged during the current year from a tuberculosis institution, or a patient who dies during the current year while hospitalized in a tuberculosis institution.

**Tuberculous patient** — means a patient confined to a tuberculosis institution, who is suffering from tuberculosis, whether pulmonary or non-pulmonary, or pleurisy. (For statistical purposes, pleurisy is not included in pulmonary tuberculosis).

**Tuberculous admission** — means a patient admitted to a tuberculosis institution during the current year, who was diagnosed on admission as having tuberculosis.

**Tuberculous separation** — means a patient who is separated from a tuberculosis institution during the current year, who was diagnosed on admission as having tuberculosis, regardless of the condition at the time of separation.

**Tuberculous discharge** — means a patient discharged from a tuberculosis institution during the current year, who was diagnosed on admission as having tuberculosis, regardless of the condition at the time of discharge.

**Tuberculous death** — means a death of a patient in a tuberculosis institution during the current year, who was diagnosed on admission as having tuberculosis, regardless of the cause of death.

**Readmission separation** — means a patient who was readmitted to a tuberculosis institution for treatment, either during the current year or prior to it, and who is discharged from or who died in a tuberculosis institution during the current year.

1. Tables 1 & 2, — tabulated from statistical schedules and cards received from 100 institutions, 10 of which reported by schedule only. Table 3 — tabulated from financial schedules from 52 sanatoria. Tables 4-25 — tabulated from individual statistical cards received from 90 institutions. The 1948 report covered 100 tuberculosis institutions, 94 of which were on the card system, but 4 of these were closed during that year.

## INTRODUCTION

Le présent rapport, qui porte sur l'année civile 1949, contient les statistiques de 100<sup>1</sup> institutions pour tuberculeux dont 90 déclarent le mouvement de leurs malades d'après la méthode de fiches. Les statistiques des quatre institutions pour tuberculeux à Terre-Neuve ne paraissent que dans le tableau 1 du présent rapport. L'introduction a pour fin de souligner les détails statistiques les plus importants ayant trait aux institutions pour tuberculeux, tels le nombre d'admissions, de sorties et de décès, le résultat des examens cliniques et la valeur en argent des recettes et des dépenses de l'année. L'introduction comprend six principales sections :

1. Mouvement des malades dans les sanatoriums et les annexes et unités pour tuberculeux de 1937 à 1949, et statistiques des admissions, des sorties et des décès de 1949 au regard des douze années précédentes.
2. Renseignements généraux sur les sanatoriums et les annexes et unités pour tuberculeux en 1949, y compris la capacité en lits, la moyenne quotidienne de malades, les frais journaliers, le personnel, etc. (tableaux 1 et 2).
3. Admissions dans les sanatoriums et les annexes et unités pour tuberculeux en 1949 (tableaux 4 à 14).
4. Séparations dans les sanatoriums et les annexes et unités pour tuberculeux en 1949 (tableaux 15 à 25).
5. Recettes et dépenses des sanatoriums pour tuberculeux en 1949 (tableau 3).
6. Statistiques choisies sur les cliniques pour tuberculeux et les examens collectifs en 1949 (appendice).

Afin de simplifier le texte et de faciliter la lecture de l'analyse, certains termes courants ont été employés; ils sont définis ci-dessous, aux fins de la statistique :

**Séparation** — s'applique au malade renvoyé d'une institution pour tuberculeux durant l'année courante ou au malade décédé au cours de l'année durant son hospitalisation dans une institution pour tuberculeux.

**Malade ou tuberculeux** — est le malade qui souffre de tuberculose pulmonaire ou non pulmonaire ou de pleurésie et qui est confiné dans une institution pour tuberculeux. (En statistique la pleurésie n'est pas comprise avec la tuberculose pulmonaire.)

**Tuberculeux admis** — est le malade admis dans une institution pour tuberculeux durant l'année courante et dont le diagnostic à l'admission révèle la tuberculose.

**Séparation ou sortie de tuberculeux** — S'applique au malade sorti de l'institution pour tuberculeux durant l'année courante et dont le diagnostic à l'admission révélait la tuberculose, quel que soit l'état au moment de la séparation.

**Sortie ou tuberculeux renvoyé** — est le malade renvoyé d'une institution pour tuberculeux durant l'année courante et dont le diagnostic à l'admission révélait la tuberculose, quel que soit l'état à la sortie.

**Décès de tuberculeux** — est le décès d'un malade dans une institution pour tuberculeux durant l'année courante et dont le diagnostic à l'admission révélait la tuberculose, quelle que soit la cause de décès.

**Séparation ou renvoi des malades réadmis** — S'applique au malade réadmis dans une institution pour tuberculeux, afin d'y subir un traitement, durant l'année courante ou précédemment, et qui est renvoyé ou qui est décédé dans l'institution pendant l'année courante.

1. Tableaux 1 et 2 — compilés d'après les questionnaires et les fiches reçus de 100 institutions dont 10 ne font rapport que sur les questionnaires. Tableau 3 — compilé d'après les rapports financiers de 52 sanatoriums. Tableaux 4 à 25 — compilés d'après les fiches statistiques individuelles reçues de 90 institutions. Le rapport de 1948 comprend 100 institutions pour tuberculeux dont 94 font rapport sur fiches, mais 4 de ces institutions étaient fermées durant l'année.



### 1. The movement of population in tuberculosis sanatoria and units from 1937 until 1949

This section of the Introduction compares 1949 admission, discharge and death statistics with similar information for the preceding 12 year period, in order to examine the trend in recent years towards the increasing hospitalization of persons who have contracted tuberculosis. It consists of four tables accompanied by graphs, showing actual admission, discharge, death, daily average population, and bed capacity figures, ratios per 100,000 total population<sup>1</sup> of admissions, daily average population, and bed capacity, and the percentage of deaths from tuberculosis in Canada occurring in tuberculosis institutions.

### 1. Mouvement des malades dans les sanatoriums et les annexes et unités pour tuberculeux de 1937 à 1949

La présente section de l'introduction met en regard les statistiques de 1949 et celles des 12 années précédentes sur les admissions, les sorties et les décès, en vue d'étudier la tendance depuis quelques années à hospitaliser de plus en plus les personnes qui souffrent de tuberculose. La section se compose de quatre tableaux auxquels sont annexés des graphiques et qui montrent le nombre réel d'admissions, de sorties et de décès, la moyenne quotidienne de malades ainsi que la capacité en lits, la proportion par 100,000 âmes<sup>1</sup> des admissions, de la moyenne quotidienne de malades et de la capacité en lits, de même que le pourcentage de décès dû à la tuberculose dans les institutions pour tuberculeux au Canada.

TABLE I. Admissions to Tuberculosis Institutions per 100,000 Total Population, by Sex, 1937-1949

TABLEAU I. Malades admis dans les institutions pour tuberculeux par 100,000 âmes selon le sexe, 1937-1949

	Total			Male - Hommes			Female - Femmes		
	Admissions Malades admis	Population '000 Population en milliers	Ratio per 100,000 population Proportion par 100,000 âmes	Admissions Malades admis	Population '000 Population en milliers	Ratio per 100,000 population Proportion par 100,000 âmes	Admissions Malades admis	Population '000 Population en milliers	Ratio per 100,000 population Proportion par 100,000 âmes
1937 .....	8,675 <sup>1</sup>	11,029.0	78.7	4,373 <sup>1</sup>	5,679.0	77.0	4,302 <sup>1</sup>	5,350.0	80.4
1938 .....	10,090	11,136.0	90.6	4,986	5,728.6	87.0	5,184	5,407.4	94.4
1939 .....	10,751	11,250.0	95.6	5,317	5,781.8	92.0	5,434	5,468.2	99.4
1940 .....	11,524	11,364.0	101.4	5,845	5,833.7	100.2	5,679	5,530.3	102.7
1941 .....	12,027	11,489.7	104.7	6,169	5,890.7	104.7	5,858	5,599.0	104.6
1942 .....	12,050	11,637.0	103.5	6,340	5,962.1	106.3	5,710	5,674.9	100.6
1943 .....	12,240	11,795.0	103.8	6,569	6,039.1	108.8	5,671	5,755.9	98.5
1944 .....	12,127	11,958.0	101.4	6,432	6,117.8	105.1	5,695	5,840.2	97.5
1945 .....	13,253	12,102.0	109.5	7,524	6,169.2	122.0	5,729	5,932.8	96.6
1946 .....	15,412	12,283.0	125.5	9,137	6,254.4	146.1	6,275	6,028.6	104.1
1947 .....	14,928	12,558.0	118.9	8,365	6,390.4	130.9	6,563	6,167.6	106.4
1948 .....	16,326	12,859.0	127.0	9,304	6,543.4	142.2	7,022	6,315.8	111.2
1949 <sup>2</sup> .....	16,492	13,177.0	125.2	8,981	6,704.0	134.0	7,511	6,473.0	116.0

1. No report from British Columbia. - Aucun rapport de la Colombie-Britannique.

2. Excludes Newfoundland. - A l'exclusion de Terre-Neuve.

The above table shows male and female admissions to tuberculosis institutions, estimated population for both sexes in Canada, and the ratio of admissions per 100,000 total, male and female population over the period 1937-1949. Admission figures include new cases, reviews, readmissions, transfers and births. Admissions during 1949 were almost double the 1937 figure, due largely to the receipt of completed movement of patient schedules from twice as many tuberculosis institutions during 1949<sup>2</sup>. An additional factor was the substantial increase in the number of beds during this period (see figure 3).

1. All population figures referred to in this analysis are estimated figures based on Vital Statistics, Analytical Report No. 1, "Census and Estimated Populations of Canada and the Provinces by Sex and Age Group, 1931-1948", (Ottawa, Dominion Bureau of Statistics, 1948). 1949 figures - Vital Statistics Section Dominion Bureau of Statistics.

2. The number of tuberculosis institutions reporting movement of population figures over the last thirteen years is as follows: 1937-45; 1938-50; 1939-56; 1940-71; 1941-72; 1942-71; 1943-72; 1944-73; 1945-79; 1946-86; 1947-88; 1948-94; 1949-90.

Le tableau précédent donne le nombre d'hommes et de femmes admis dans les institutions pour tuberculeux, par rapport à la population estimative masculine et féminine du Canada, ainsi que la proportion de malades admis par 100,000 personnes des deux sexes de 1937 à 1949. Les admissions comprennent les nouveaux cas, les cas revus, les malades réadmis, les transferts et les naissances et représentent en 1949 presque le double du chiffre de 1937, surtout parce que deux fois autant d'institutions ont répondu aux questionnaires en 1949<sup>2</sup>. Un autre facteur réside dans l'augmentation considérable du nombre de lits durant la période (voir graphique 3).


1. Tous les chiffres concernant la population mentionnés dans la présente analyse sont des estimations tirées du rapport analytique n° 1 des Statistiques vitales: "Population de recensement et population estimative du Canada et des provinces par sexe et groupe d'âge 1931-1948." (Bureau fédéral de la statistique, 1948) et ceux de 1949, des statistiques vitales du Bureau fédéral de la statistique.

2. Le nombre d'institutions pour tuberculeux qui déclarent le mouvement des malades au cours des treize dernières années est ainsi réparti: 1937-45; 1938-50; 1939-56; 1940-71; 1941-72; 1942-71; 1943-72; 1944-73; 1945-79; 1946-86; 1947-88; 1948-94; 1949-90.

**MALE AND FEMALE ADMISSIONS TO TUBERCULOSIS INSTITUTIONS  
PER 100,000 TOTAL POPULATION, 1937 - 1949**  
**PROPORTION D'HOMMES ET DE FEMMES PAR 100,000 ÂMES  
ADMIS DANS LES INSTITUTIONS POUR TUBERCULEUX, 1937-1949**

RATIO PER  
100,000  
TOTAL POPULATION

150  
PROPORTION  
PAR 100,000  
ÂMES



Actual admissions of males exceeded those of females for every year covered except 1938 and 1939, while the estimated male population exceeded the estimated female population for every year under consideration. During the period, admissions were highest in 1949 for both males and females. The distributions of the ratios of total, male, and female admissions per 100,000 population are produced graphically in Figure I. The ratio for total admissions is necessarily the average figure for the males and females. During 1941, the three ratios of total, male and female admissions per 100,000 related populations were approximately equal. Prior to 1941, the number of females admitted per 100,000 females in Canada exceeded the number of males admitted per 100,000 males, while after 1941, male admissions per 100,000 male population exceeded the female ratio. The ratio of total admissions per 100,000 total population was highest for the period in 1948, the female ratio was highest in 1949 and the male ratio reached a peak in 1946.

Le nombre réel d'hommes admis est supérieur au nombre de femmes chaque année de la période excepté en 1938 et en 1939 et la population masculine estimative est plus nombreuse que la population féminine estimative pour chacune des années observées. Au cours de la période, c'est en 1949 que le nombre d'admissions tant chez les hommes que chez les femmes est le plus élevé. Les proportions d'hommes et de femmes, par 100,000 âmes, admis dans les institutions pour tuberculeux sont indiquées dans le graphique 1. La proportion d'admissions totales représente nécessairement la moyenne d'hommes et de femmes. En 1941, les trois proportions de tous les malades, d'hommes et de femmes admis par 100,000 âmes dans chaque cas étaient égales. Antérieurement à 1941, le nombre de femmes admises par 100,000 femmes au Canada était plus considérable que le nombre d'hommes admis par 100,000 hommes, tandis qu'après 1941 le nombre d'hommes admis par 100,000 de la population masculine au Canada était supérieur à la proportion de femmes. La proportion la plus élevée de malades admis par 100,000 personnes est observée en 1948, la proportion de femmes la plus élevée en 1949, et la proportion d'hommes atteint son sommet en 1946.

TABLE II. Admissions to and Separations from Tuberculosis Institutions, 1938-1949  
TABLEAU II. Admissions et séparations dans les institutions pour tuberculeux, 1938-1949

	Admissions <sup>1</sup>	Separations — Séparations		
		Direct discharges <sup>2</sup> Sorties directes <sup>2</sup>	Deaths Décès	Total
1938.....	9,802	6,987	1,856	8,843
1939.....	10,312	7,483	1,960	9,443
1940.....	10,992	8,447	2,041	10,488
1941.....	11,342	8,804	2,213	11,017
1942.....	11,207	8,817	2,208	11,025
1943.....	11,394	9,003	2,321	11,324
1944.....	11,483	8,766	2,204	10,970
1945.....	12,364	9,398	2,177	11,575
1946.....	14,153	10,294	2,391	12,685
1947.....	13,644	10,400	2,412	12,812
1948.....	15,042	11,992	2,082	14,074
1949 <sup>3</sup> .....	15,355	12,474	1,716	14,190

1. Includes new cases, reviews and readmissions, but excludes transfers and births. — Comprend les nouveaux cas, les cas revus et les réadmissions mais non les transferts et les naissances.


2. Excludes transfers. — Sauf les transferts.

3. Excludes Newfoundland. — A l'exclusion de Terre-Neuve.

Actual data showing admissions excluding transfers and births, discharges excluding transfers, and deaths for tuberculosis institutions are given in the above table for the 12 year period 1938-1949. This breakdown is not available for 1937. During this period, admissions and direct discharges, as well as the number of reporting institutions, increased fairly steadily to their highest point in 1949, when admissions and direct discharges were almost double their 1938 equivalents. However, the number of total deaths remained practically constant, reaching the highest points for the period in 1943, 1946 and 1947, and falling to the lowest point in 1949. The distributions of admissions and separations follow a similar pattern, nearly reaching equality in 1943, and exhibiting the greatest divergence in 1946. Figure II reveals these conclusions graphically.

Les chiffres réels des admissions, sans compter les transferts et les naissances, et des sorties moins les transferts et les décès, dans les institutions pour tuberculeux, sont donnés dans le tableau ci-dessus pour la période de douze ans 1938-1949. Cette décomposition n'est pas disponible pour 1937. Au cours de cette période, les admissions et les sorties directes ainsi que le nombre d'institutions faisant rapport augmentent assez régulièrement jusqu'à leur maximum en 1949, lors que les admissions et les sorties directes représentent à peu près le double de leur équivalent en 1938. Toutefois, le nombre de tous les décès demeure à peu près le même et touche ses plus hauts points en 1943, 1936 et 1947 et son minimum en 1949. La répartition des admissions et des séparations est à peu près semblable parvenant presque au même point en 1943 et manifestant la divergence la plus marquée en 1946. L'exposé de ces conclusions se trouve au graphique II.





1. Admissions include new cases, reviews, readmissions, but exclude transfers and births.

2. Separations include direct discharges and deaths, but exclude transfers to other sanatoria and other institutions.

1. Les admissions comprennent les nouveaux cas, les cas revus, les réadmissions mais non les transferts et les naissances.

2. Les séparations comprennent les sorties directes et les décès mais non les transferts dans d'autres sanatoria ou institutions.

## TUBERCULOSIS INSTITUTIONS

**TABLE III. Daily Average Patient Population and Number of Beds<sup>1</sup> in Tuberculosis Institutions per 100,000 Total Population, 1938-1949**

**TABLEAU III. Moyenne quotidienne de malades et nombre de lits<sup>1</sup> dans les institutions pour tuberculeux par 100,000 âmes, 1938-1949**

	Total Population '000 Population en milliers	Daily Average Population — Moyenne quotidienne de malades		Beds - Lits	
		Patients — Malades	Ratio per 100,000 Total Population — Proportion par 100,000 âmes	Number — Nombre	Ratio per 100,000 Total Population — Proportion par 100,000 âmes
1938.....	11,136.0	7,979.68	71.7	8,825	79.2
1939.....	11,250.0	9,301.90	82.7	10,160	90.3
1940.....	11,364.0	9,807.90	86.3	10,459	92.0
1941.....	11,489.7	10,088.02	87.8	10,911	95.0
1942.....	11,637.0	10,302.15	88.5	11,245	96.6
1943.....	11,795.0	10,397.28	88.1	11,319	96.0
1944.....	11,958.0	10,420.26	87.1	11,576	96.8
1945.....	12,102.0	10,645.53	88.0	12,105	100.0
1946.....	12,283.0	11,672.66	95.0	13,594	110.7
1947.....	12,558.0	12,142.98	96.7	14,355	114.3
1948.....	12,859.0	13,069.96	101.6	14,512	112.9
1949 <sup>2</sup> .....	13,177.0	14,442.09	109.6	15,349	116.5

1. Bed capacity. — Capacité en lits.

2. Excludes Newfoundland. — A l'exclusion de Terre-Neuve.

Table III shows the daily average patient population and bed capacity figures for tuberculosis institutions reporting these data over the period 1938-1949. This information is not available for 1937. The distributions of bed capacity and daily average patient population per 100,000 total population are plotted in Figure III. The ratio per 100,000 total population of the number of beds has exceeded the ratio of the daily average patient population for every year under consideration. In 1938, for every 100,000 total population, there were 79.2 beds in tuberculosis institutions and an average of 71.7 persons under care daily, and for every 100,000 total population in 1949, 116.5 beds were available for the care of 109.6 persons daily.

Le tableau III donne la moyenne quotidienne de malades et la capacité en lits des institutions pour tuberculeux dont les statistiques sont fournies pour la période 1938-1949. Les renseignements relatifs à 1937 ne sont pas disponibles. La répartition de la capacité en lits et de la moyenne quotidienne de malades par 100,000 âmes est tracée au graphique III. La proportion de lits par 100,000 personnes excède la proportion de la moyenne quotidienne de malades pour chacune des années observées. En 1938, pour chaque 100,000 personnes, il y avait 79.2 lits dans les institutions pour tuberculeux et une moyenne de 71.7 personnes soignées quotidiennement et en 1949 116.5 lits étaient disponibles pour le soin quotidien de 109.6 malades pour chaque 100,000 personnes.

**TABLE IV. Percentage of Deaths in Tuberculosis Institutions of Total Deaths in Canada from Tuberculosis, 1937-1949**

**TABLEAU IV. Pourcentage de décès dans les institutions pour tuberculeux par rapport aux décès par la tuberculose au Canada, 1937-1949**

	Deaths from Tuberculosis — Décès par la tuberculose		
	Institutions	Canada	Percentage — Pourcentage
1937.....	1,563	6,669	23.4
1938.....	1,749	6,126	28.6
1939.....	1,869	5,977	31.3
1940.....	1,940	5,789	33.5
1941.....	2,149	6,072	35.4
1942.....	2,138	5,980	35.8
1943.....	2,224	6,168	36.1
1944.....	2,104	5,724	36.8
1945.....	2,085	5,546	37.6
1946.....	2,305	5,811	39.7
1947.....	2,324	5,449	42.7
1948.....	1,997	4,773	41.8
1949 <sup>1</sup> .....	1,628	4,010	40.6


1. Excludes Newfoundland. — A l'exclusion de Terre-Neuve.




**DAILY AVERAGE PATIENT POPULATION AND NUMBER OF BEDS  
IN REPORTING TUBERCULOSIS INSTITUTIONS  
PER 100,000 TOTAL POPULATION, 1938 - 1949**

**MOYENNE QUOTIDIENNE DE MALADES ET NOMBRE DE LITS  
PAR 100,000 ÂMES DANS LES INSTITUTIONS POUR TUBERCULEUX  
FAISANT RAPPORT, 1938 - 1949**

RATIO PER 100,000  
TOTAL POPULATION  
PROPORTION PAR  
100,000 ÂMES





The period 1937-1939 showed a downward trend in the number of deaths from tuberculosis in Canada, the fall being most marked in the years after 1943. The highest number for the period occurred in 1937, when 6,669 persons in Canada died from tuberculosis, while in 1949, tuberculosis proved fatal to 4,010 persons. The number of deaths from tuberculosis in institutions was fairly constant over the period, and therefore the percentage of persons dying from tuberculosis while hospitalized in institutions which reported to the Bureau increases over the thirteen year period. This percentage almost doubled in 10 years increasing steadily from 23.4% in 1937 to 42.7% in 1947, and then decreasing slightly to 40.8% in 1949.

La période 1937-1939 indique une tendance à la baisse du nombre de décès dus à la tuberculose au Canada, la diminution étant surtout prononcée au cours des années subséquentes à 1943. Le nombre le plus élevé durant la période est observé en 1937, alors que 6,669 personnes meurent de la tuberculose au Canada tandis qu'en 1949 la tuberculose fait 4,010 victimes. Le nombre de décès dus à la tuberculose dans les institutions demeure assez uniforme au cours de la période et, par conséquent, le pourcentage de personnes qui succombent à la tuberculose dans les institutions faisant rapport au Bureau augmente au cours de la période de treize années. Ce pourcentage double presque en dix ans et augmente régulièrement de 23,4 p. 100 en 1937 à 42,7 p. 100 en 1947 et diminue ensuite légèrement à 40,6 p. 100 en 1949.

**2. General information on tuberculosis sanatoria and units for 1949 (Tables 1 and 2)**

**2. Renseignements généraux sur les sanatoriums et les annexes et unités pour tuberculeux en 1949 (tableaux 1 et 2)**

A total of 5,271,365 days of care were received by 29,419 patients under care during the year. There was a daily average of 14,442.1 patients in tuberculosis sanatoria and units reporting during 1949. The combined bed capacities of tuberculosis institutions totalled 15,825 beds, giving a figure of approximately 1.1 tuberculosis beds in Canada per patient. Compared with 1948, this represented an increase of 9.0% in bed capacity and a slight decrease in beds per patient. (In 1948, there were 1.11 beds per patient in tuberculosis institutions). The daily average cost of caring for a tuberculosis patient in 1949 was \$4.64, an increase of 21¢ over the per diem cost in 1948.

Un total de 5,271,365 jours de soins à 29,419 personnes sont déclarés pour l'année. La moyenne quotidienne est de 14,442.1 malades dans les sanatoriums et les annexes et unités pour tuberculeux faisant rapport en 1949. La capacité en lits collective des institutions pour tuberculeux représente un total de 15,825 lits, soit approximativement 1.1 lit pour tuberculeux par malade au Canada. Comparativement à 1948, ce chiffre représente une augmentation de 9.0 p. 100 de la capacité en lits et une légère diminution du nombre de lits par malade. (En 1948, il y a 1.11 lit par malade dans les institutions pour tuberculeux.) Le coût journalier moyen des soins au tuberculeux est de \$4.64 en 1949, soit une augmentation de 21c. au regard de 1948.

There were 52 sanatoria in Canada which returned completed schedules to the Bureau, 49 of which indicated personnel, reporting 344 full and part-time doctors and interns, and 1,118 graduate, student and affiliate nurses. The daily average number of patients in sanatoria (excluding units in other hospitals) across Canada was 10,545.4, so that during 1949, there was 1 doctor (i.e., full and part-time doctors and interns) to every 30.7 patients, and 1 nurse (i.e., graduate, student and affiliate nurses) to every 9.4 patients confined to tuberculosis sanatoria.

Cinquante-deux sanatoriums au Canada ont renvoyé leurs formules remplies au Bureau; 49 mentionnent un personnel à temps partiel et à temps entier de 344 médecins et internes et 1,118 infirmières diplômées, élèves-infirmières et infirmières affiliées. La moyenne quotidienne de malades dans les sanatoriums au Canada (sans compter les annexes dans d'autres hôpitaux) est de 10,545.4, de façon qu'en 1949 on compte un médecin (i.e. médecins à temps entier et à temps partiel et internes) par 30.7 malades et une infirmière (i.e. diplômées, élèves et affiliées) par 9.4 malades hospitalisés dans les sanatoriums.

**3. Admissions to tuberculosis institutions during 1949 (Tables 4-14)**

**3. Malades admis dans les institutions pour tuberculeux en 1949 (tableaux 4-14)**

**Total admissions**

**Total des admissions**

A total of 16,492 persons, comprising 8,981 males and 7,511 females, were admitted to tuberculosis institutions in Canada during 1949, an increase of 166 patients or 1.0% over 1948 admissions. Of the total admissions, 61.5% were new cases, 5.7% were reviews, and 25.9% were re-admissions. On January 1, 1949, 12,927 persons were receiving treatment in hospitals for tuberculosis, and during the year a total of 29,419 Canadians were cared for in these institutions. At December 31, 1949, there were 13,598 patients in residence.

Un total de 16,492 personnes, dont 8,981 hommes et 7,511 femmes, sont admis dans les institutions pour tuberculeux du Canada en 1949, soit une augmentation de 166 ou 1.0 p. 100 au regard de 1948. Sur le total des admissions, 61.5 p. 100 sont des nouveaux cas, 5.7 p. 100 des cas revus et 25.9 p. 100 des réadmissions. Le 1<sup>er</sup> janvier 1949, 12,927 personnes recevaient des traitements dans les hôpitaux pour tuberculeux et, au cours de l'année, un total de 29,419 Canadiens ont reçus des soins dans ces institutions. Au 31 décembre 1949, 13,598 malades étaient hospitalisés.

Figure V shows the percentage distribution of total admissions to tuberculosis institutions during 1949 by diagnosis on admission. The greatest number of persons were diagnosed on admission as pulmonary tuberculosis cases, and the greatest proportion of this group had a moderately advanced condition.


Le graphique V indique la répartition proportionnelle de toutes les admissions dans les institutions pour tuberculeux en 1949 selon le diagnostic à l'admission. Le diagnostic d'admission de la plupart des malades révèle la tuberculose pulmonaire et la plus forte proportion du groupe sont des cas de tuberculose modérément avancée.

Figure 5

Graphique 5

PERCENTAGE DISTRIBUTION OF TOTAL ADMISSIONS TO TUBERCULOSIS INSTITUTIONS  
BY DIAGNOSIS ON ADMISSION, 1949

RÉPARTITION PROPORTIONNELLE DES ADMISSIONS DANS LES INSTITUTIONS POUR TUBERCULEUX  
SELON LE DIAGNOSTIC À L'ADMISSION, 1949





### Tuberculous admissions

During 1949, 15,487 persons or 93.9% of the total number of admissions to tuberculosis institutions had a tuberculous disease. Of this number, 90.3% had pulmonary tuberculosis, 3.4% had pleurisy, and 6.3% had non-pulmonary tuberculosis.

The average age of all persons admitted to tuberculosis institutions during 1949 was 31.9 years; of all males, 34.9 years, and of all females, 28.4 years. More than half the tuberculous admissions were younger than 30 years, and over a third were between the ages of 20 and 30 years.

Figure VI illustrates the distribution of tuberculous admissions to tuberculosis institutions by sex and age group per 100,000 related population. The age group 25-29 showed the greatest number of admissions per 100,000 general population with 247.3 tuberculous admissions for every 100,000 total population. The ratio for males was also highest in this age group, since out of every 100,000 such males in Canada, 258.7 were admitted to tuberculosis institutions. The highest admission ratio for females occurred in the 20-24 age group where for every 100,000 females in the population, 270.0 were admitted to tuberculosis institutions and diagnosed on admission as tuberculous. In each of the 5-year age groups between 5 and 24, there was a higher female than male admission rate and, moreover, between the ages of 5 and 19, the female rate increased more rapidly than the male ratio. Over age 25, however, the rate of male admissions was greater and decreased less rapidly in each successive age group than did the corresponding female rate.

Of the total tuberculous admissions, 82.9% had active and 11.7% had inactive tuberculosis. The activity of tuberculosis for the residual was not stated. Of the total tuberculous admissions, 50.5% had a bacillary type of tuberculosis; 58.9% of the active cases, and 5.7% of the inactive cases had bacillary conditions. This information was not given for 13.8% of the tuberculous admissions. The percentage which bacillary conditions formed of the total admissions for each of the different types of disease is as follows: primary infection - 11.0%; minimal - 29.8%; moderately advanced - 56.6%; far advanced - 80.8%; pleurisy - with and without effusion - 3.4%; non-pulmonary - 1.2%. Of the active cases admitted, the following percentages had bacillary tuberculosis; primary infection - 13.0%; minimal - 38.2%; moderately advanced - 64.6%; far advanced - 85.7%; pleurisy, with and without effusion - 4.7%; non-pulmonary - 1.6%.

Of the total tuberculous admissions, 49.8% were single, 44.8% were married, 86.0% were born in Canada, 36.4% were of British origin, and 35.7% were of French origin. The greatest proportion (80.7%) of the British and foreign born tuberculous admissions were Canadian citizens.

Tuberculous admissions are classified in Table 12 according to their occupation prior to becoming hospitalized in tuberculosis institutions. In order to compare the occupations of the tuberculous admissions with the corresponding occupational distribution in the general population, the figures in Table 12 have been adjusted to conform to the occupational code used in labour force estimates<sup>1</sup>. Only the Canada totals and the figures for the major occupational groups have been adjusted, and they are given in the following table along with the ratios of tuberculous admissions by occupation per 10,000 estimated non-institutional population 14 years of age and over, exclusive of the armed forces.

1. The labour force estimates are found in the publication compiled by the Special Surveys Division, *The Labour Force, 1945-1949*. (Ottawa, Dominion Bureau of Statistics Reference Paper, 1950).

### Tuberculeux admis

Au cours de 1949, 15,487 personnes ou 93.9 p. 100 des malades admis dans les institutions pour tuberculeux souffrent de tuberculose; Sur ce nombre 90.3 sont atteints de tuberculose pulmonaire, 3.4 p. 100 de pleurésie et 6.3 p. 100 de tuberculose non pulmonaire.

L'âge moyen de toutes les personnes admises dans les institutions pour tuberculeux en 1949 est 31.9 ans - celui des hommes 34.9 ans et celui des femmes 28.4 ans. Plus de la moitié des tuberculeux admis ont moins de 30 ans et plus du tiers ont de 20 à 30 ans.

Le graphique VI illustre la répartition des tuberculeux admis dans les institutions pour tuberculeux selon le sexe et le groupe d'âge par 100,000 âmes dans chaque cas. Le groupe d'âge 25 à 29 ans donne le plus grand nombre d'admissions par 100,000 âmes et 247.3 tuberculeux admis par 100,000 personnes. La proportion d'hommes est également la plus élevée dans ce groupe d'âge, puisque sur 100,000 de ces hommes au Canada, 258.7 sont admis dans les institutions pour tuberculeux. La plus forte proportion d'admissions chez les femmes est observée dans le groupe d'âge 20 à 24 ans où sur 100,000 femmes 270.0 sont admises dans les institutions pour tuberculeux et diagnostiquées comme tuberculeuses à l'admission. Dans chacun des groupes quinquennaux d'âge entre 5 et 24 ans la proportion de femmes admises est plus considérable que la proportion d'hommes et, de plus, entre les âges de 5 à 19 ans, la proportion de femmes augmente plus rapidement que la proportion d'hommes. Après l'âge de 25 ans, cependant, la proportion d'hommes admis est plus considérable et diminue moins rapidement dans chaque groupe d'âge successive que la proportion correspondante de femmes.

Sur le total des tuberculeux admis, 82.9 p. 100 souffrent de tuberculose active et 11.7 p. 100 de tuberculose inactive. Le degré d'activité de la tuberculose n'est pas déterminé dans le reste des cas. Sur le total des tuberculeux admis 50.5 p. 100 sont des cas de tuberculose du type bacillaire; 58.9 p. 100 des cas actifs et 5.7 p. 100 des cas inactifs souffrent d'affections bacillaires. Ces renseignements n'ont pas été donnés pour 13.8 p. 100 des tuberculeux admis. Le pourcentage d'affections bacillaires par rapport au total des admissions pour chacune des diverses formes de maladie est ainsi réparti: infection primaire 11.0 p. 100, minime 29.8 p. 100, modérément avancée 56.6 p. 100, très avancée 80.8 p. 100, pleurésie avec et sans épanchement 3.4 p. 100, non pulmonaire 1.2 p. 100. Parmi les cas actifs admis, les pourcentages suivants représentent les cas de tuberculose bacillaire; infection primaire 13.0 p. 100, minime 38.2 p. 100, modérément avancée 64.6 p. 100, très avancée 85.7 p. 100, pleurésie avec ou sans épanchement 4.7 p. 100, non pulmonaire 1.6 p. 100.

Sur le total des tuberculeux admis, 49.8 p. 100 sont célibataires, 44.8 p. 100, mariés, 86.0 p. 100, sont nés au Canada, 36.4 p. 100 sont d'origine britannique et 35.7 p. 100 d'origine française. La plupart (80.7 p. 100) des tuberculeux d'origine britannique ou étrangère admis sont des citoyens canadiens.

Les tuberculeux admis sont classés dans le tableau 12 selon leur occupation avant d'être hospitalisés dans les institutions pour tuberculeux. En vue de comparer les occupations des tuberculeux admis à la répartition occupationnelle correspondante de la population en général, les chiffres du tableau 12 ont été rectifiés conformément au code occupationnel servant aux estimations de la main-d'oeuvre<sup>1</sup>. Seuls les totaux pour le Canada et les chiffres des principaux groupes d'occupations ont été rectifiés et ils sont donnés dans le tableau qui suit de même que les proportions de tuberculeux admis selon l'occupation, par 10,000 de la population estimative de 14 ans et plus en dehors des institutions, à l'exclusion des forces armées.

1. Les estimations de la main-d'oeuvre sont tirées d'une des publications de la Division des enquêtes spéciales: *Relevé de la main-d'oeuvre 1945-1949*. (Document de référence du Bureau fédéral de la statistique, Ottawa, 1950).

TOTAL TUBERCULOUS ADMISSIONS FOR MALES AND FEMALES  
PER 100,000 GENERAL POPULATION, BY AGE GROUP, 1949


TOTAL DES HOMMES ET FEMMES TUBERCULEUX  
ADMIS PAR 100,000 ÂMES PAR GROUPE D'ÂGE, 1949

RATIO PER  
100,000  
POPULATION  
PROPORTION  
PAR 100,000  
ÂMES  
280

MALE ADMISSIONS  
PER 100,000 MALE  
POPULATION  
HOMMES ADMIS PAR  
100,000 HOMMES

TOTAL ADMISSIONS  
PER 100,000  
GENERAL POPULATION  
TOTAL DES ADMISSIONS  
PAR 100,000 ÂMES

FEMALE ADMISSIONS  
PER 100,000 FEMALE  
POPULATION  
FEMMES ADMISES  
PAR 100,000 FEMMES





Occupation	Admissions	Estimated non-institutional population <sup>1</sup> — Population estimative en dehors des institutions <sup>1</sup>	Ratio of admissions per 10,000 estimated non-institutional population — Proportion d'admissions par 10,000 de la population estimative en dehors des institutions	Occupation
<b>TOTAL</b> .....	<b>14,288</b>	<b>9,381.0<sup>2</sup></b>	<b>15.2</b>	<b>TOTAL</b> .....
Employed .....	7,535	4,981.5	15.1 <sup>3</sup>	Employés .....
Managerial .....	208	389.3	5.3	Administration .....
Professional .....	735	298.0	24.7	Professions .....
Clerical .....	865	514.3	16.8	Bureaux .....
Transportation .....	448	348.5	12.9	Transports .....
Communication .....	125	67.5	18.5	Communications .....
Commercial .....	348	334.8	10.4	Commerce .....
Financial .....	27	27.0	10.0	Finance .....
Service <sup>4</sup> .....	1,020	377.5	27.0	Services <sup>4</sup> .....
Agriculture .....	751	1,094.8	6.9	Agriculture .....
Fishing, trapping, logging .....	291	85.8	33.9	Pêche, piégeage, forêt .....
Mining .....	133	63.3	21.0	Mines .....
Manufacturing and mechanical <sup>5</sup> .....	875	897.8	9.7	Manufactures et mécanique <sup>5</sup> .....
Construction .....	386	325.8	11.8	Construction .....
Labourers .....	1,220	157.5	77.5	Journaliers .....
Not specified <sup>6</sup> .....	103	—	—	Non spécifiée <sup>6</sup> .....
Unemployed .....	829	136.8	60.6	Chômeurs .....
Not in the Labour Force <sup>7</sup> .....	5,924	4,262.8	13.9	Ne faisant pas partie de la main-d'oeuvre <sup>7</sup> .
Armed Forces .....	60	—	—	Forces armées .....
Persons under 14 years of age <sup>8</sup> .....	1,139	—	—	Personnes âgées de moins de 14 ans <sup>8</sup> ..

1. Annual averages from quarterly estimates of estimated non-institutional population excluding persons in the armed forces and children under 14 years of age. — Moyennes annuelles des estimations trimestrielles de la population estimative en dehors des institutions à l'exclusion des personnes faisant partie des forces armées et des enfants âgés de moins de 14 ans.
2. Does not equal sum of specific occupations. — N'égalé pas la somme d'occupations spécifiques.
3. Includes category "Not specified". — Comprend la catégorie "Non spécifiée".
4. Excludes armed forces. — A l'exclusion des forces armées.
5. Includes persons engaged in electric light and power production and stationary engineers. — Comprend les personnes employées à la production d'éclairage et d'énergie électriques ainsi que les mécaniciens de machines fixes.
6. Sufficient information on occupation not available. — Les renseignements sur l'occupation ne sont pas suffisants.
7. Includes the following: Homemakers — 3,295; At home — 254; Students — 912; Retired — 202; Not stated — 1,261. — Comprend: Maitresses de maison — 3,295; Personnes à la maison — 254; Étudiants — 912; Personnes retirées — 202; Occupation non déclarée — 1,261.
8. Includes 640 students, and 499 persons living at home. — Comprend 640 étudiants et 499 personnes vivant à la maison.

The rate of tuberculous admissions is much higher in the unemployed than in the employed group, since for every 10,000 unemployed during 1949, 60.6 persons (who were unemployed prior to admission) were admitted to tuberculosis institutions, while for every 10,000 employed persons, 15.1 (who were employed prior to admission) were admitted. Among the employed, the highest ratio was for the labouring class, where 77.5 persons were admitted for every 10,000 estimated labourers in Canada. The lowest ratios per 10,000 estimated population over 14 years of age were found in the manufacturing and mechanical, agricultural, and managerial occupations, as these were 9.7, 6.9, and 5.3 persons respectively. Approximately 42% of the tuberculous admissions (excluding army, navy and airforce personnel, and children under 14 years of age) were considered to be not in the labour force prior to admission (i.e., homemakers, students, retired persons, persons living at home, and persons whose occupation was not stated). However, for every 10,000 estimated non-institutional population not in the labour force, 13.9 persons were admitted to tuberculosis institutions during 1949 — a comparatively low rate.

La proportion de tuberculeux admis est beaucoup plus élevée chez les chômeurs que parmi le groupe des personnes employées; pour chaque 10,000 chômeurs en 1949, 60.6 personnes (sans emploi antérieurement à l'admission) ont été admises dans les institutions pour tuberculeux, alors que pour chaque 10,000 personnes employées, 15.1 personnes (employées antérieurement à l'admission) sont admises. Parmi les personnes employées, la proportion la plus élevée est celle des classes ouvrières où 77.5 personnes sont admises pour chaque 10,000 du nombre estimatif d'ouvriers au Canada. Les proportions les moins élevées par 10,000 de la population estimative de plus de 14 ans sont observées dans les occupations manufacturières et mécaniques, agricoles et administratives; elles sont respectivement de 9.7, 6.9 et 5.3 personnes. Environ 42 p. 100 des tuberculeux admis (à l'exclusion du personnel de l'armée, de la marine et de l'aviation et des enfants de moins de 14 ans) sont considérés comme ne faisant pas partie de la main-d'oeuvre antérieurement à l'admission (i.e. maitresses de maison étudiants, personnes retirées, personnes vivant à la maison et personnes dont l'occupation n'est pas déclarée). Toutefois, pour chaque 10,000 de la population estimative en dehors des institutions et ne faisant pas partie de la main-d'oeuvre, 13.9 personnes sont admises dans les institutions pour tuberculeux en 1949, — taux relativement bas.

Admissions of new cases amounted to 9,340 or 60.3% of the total tuberculous admissions. The percentage distribution of new cases classified by diagnosis on admission is as follows primary infection — 5.6%; minimal — 23.9%; moderately advanced — 34.8%; far advanced — 24.3%;

Le nombre de nouveaux cas admis est de 9,340 ou 60.3 p. 100 de tous les tuberculeux admis. La répartition proportionnelle des nouveaux cas classés selon le diagnostic à l'admission est la suivante infection primaire 5.6 p. 100, minime 23.9 p. 100, modérément avancée 34.8 p. 100 très

pleurisy, with and without effusion - 4.5%; non-pulmonary - 6.7%. Of the new cases, 7.4 were hospitalized immediately following examination, 54.5% were admitted within 30 days, and 67.0% were admitted within one year of diagnosis. Only 4 new cases of tuberculosis were admitted later than one year after diagnosis, while the lapse of time between diagnosis and admission was not stated for 32.9% of the new cases. Of those new cases admitted immediately upon diagnosis, 80.8% had pulmonary tuberculosis, and of those admitted within 30 days of diagnosis, 90.0% had pulmonary tuberculosis.

Table 14 gives a breakdown of the non-pulmonary tuberculous admissions by type of tuberculosis. The percentages of the more common categories of these admissions are as follows: tuberculosis of the vertebral column - 23.4%; of the bones and joints - 19.8%; of the lymphatic system - 17.9%; of the genito-urinary system - 15.8%.

#### 4. Separations from tuberculosis sanatoria and units during 1949 (Tables 15-25)

##### Total separations

There were 15,817 separations from tuberculosis institutions during 1949, making a decrease of 1.7% from the preceding year. Of the total discharges and deaths, 94.4% were tuberculous on admission, 4.0% were non-tuberculous and the remainder were suspects, contacts, undiagnosed cases or babies of patients. The total days care given all separations was 4,850,339 days, and accordingly, the average stay per discharge and death was 306.7 days. However, 322 or 2.0% of all separations remained hospitalized for a period of 4 years and over, one patient being reported to have received care for over 24 years. There were 62 discharges and deaths receiving care for a period longer than 7 years, and 9 for a period longer than 12 years. Therefore, the average stay, as recorded in Tables 15, 16 and 17 is greatly influenced by the lengthy hospitalizations of these few discharges and deaths. As a result an arithmetic mean (calculation) of average stay per separation is not an accurate representation of the average stay of patients who were separated from tuberculosis institutions during 1949, since half of the discharges and deaths<sup>1</sup> remained under care for a period approximately less than 178 days.

##### Tuberculous separations

There were 14,926 tuberculous separations from tuberculosis institutions during 1949. The percentage distribution by diagnosis on admission for these separations is as follows: primary infection - 3.9%; minimal - 21.2%; moderately advanced - 38.1%; far advanced - 27.2%; pleurisy, with or without effusion - 3.4%; non-pulmonary - 6.2%. The total days care and average stay of tuberculous discharges and deaths by diagnosis on admission is given in Table 15. The average days stay and the median<sup>1</sup> days stay are compared below for the various admission diagnoses of the tuberculous discharges and deaths.

Admission diagnosis	Average stay	Median stay
<b>Total tuberculous.....</b>	<b>320.5 days</b>	<b>197.0 days</b>
Primary infection.....	365.9 "	278.9 "
Minimal.....	251.3 "	159.4 "
Moderately advanced.....	327.0 "	220.4 "
Far advanced.....	382.6 "	234.0 "
Pleurisy with effusion.....	236.6 "	166.2 "
Pleurisy without effusion.....	106.2 "	30.5 "
Non-pulmonary.....	274.2 "	122.3 "

1. This average will be referred to as the median. The median days stay is that value for the number of days which divides the distribution so that an equal number of items (in this case, discharges and deaths) fall on either side of it.

avancée 24.5 p. 100, pleurésie avec et sans épanchement 4.5 p. 100, non pulmonaire 6.7 p. 100. Sur les nouveaux cas, 7.4 p. 100 sont hospitalisés immédiatement après l'examen, 54.5 p. 100 sont admis dans les trente jours qui suivent l'examen et 67.0 p. 100 dans l'année qui suit le diagnostic. Quatre nouveaux cas de tuberculose seulement sont admis plus d'un an après le diagnostic, tandis que l'intervalle entre le diagnostic et l'admission n'est pas déclaré dans 32.9 p. 100 des nouveaux cas. Sur les nouveaux cas admis immédiatement après le diagnostic, 80.8 p. 100 sont des cas de tuberculose pulmonaire; il en est de même de 90.0 p. 100 de ceux qui sont admis dans les trente jours qui suivent le diagnostic.

Le tableau 14 donne la décomposition des cas de tuberculose non pulmonaire admis selon la forme de la tuberculose. Les pourcentages des catégories les plus communes de ces admissions sont: tuberculose de la colonne vertébrale 23.4 p. 100, des os et articulations 19.8 p. 100, du système lymphatique 17.9 p. 100 et du système génito-urinaire 15.8 p. 100.

#### 4. Séparations dans les sanatoriums et les annexes et unités pour tuberculeux en 1949 (tableaux 15 à 25)

##### Total des séparations

Le nombre de séparations dans les institutions pour tuberculeux est de 15,817 en 1949 et représente une diminution de 1.7 p. 100 sur l'année précédente. Sur le total des malades sortis ou décédés 94.4 p. 100 étaient tuberculeux à l'admission, 4.0 p. 100 non tuberculeux et les autres, suspects, contacts, non diagnostiqués ou des naissances. Le total des jours de soins donnés à tous les malades sortis ou décédés est de 4,850,339 jours et par conséquent le séjour moyen par sortie ou décès est de 306.7 jours. Cependant, 322 ou 2.0 p. 100 de tous les malades sortis ou décédés ont été hospitalisés pendant quatre années et plus, un des malades déclarés ayant reçu des soins pendant plus de 24 ans. Les malades sortis ou décédés ayant reçu des soins pendant plus de 7 ans sont au nombre de 62 et 9 ont été soignés pendant plus de 12 ans. Le séjour moyen, tel qu'il est donné dans les tableaux 15, 16 et 17, est donc profondément influencé par l'hospitalisation prolongée de ces quelques malades sortis ou décédés. En conséquence, la moyenne arithmétique du séjour moyen par séparation ne représente pas exactement le séjour moyen des malades séparés des institutions pour tuberculeux en 1949, puisque la moitié<sup>1</sup> des malades sortis ou décédés<sup>1</sup> sont soignés pendant moins de 178 jours environ.

##### Séparations de tuberculeux

Le nombre de tuberculeux sortis des institutions ou qui y sont décédés en 1949 est de 14,926. La répartition proportionnelle selon le diagnostic à l'admission des tuberculeux sortis ou décédés est la suivante: infection primaire 3.9 p. 100, minime 21.2 p. 100, modérément avancée 38.1 p. 100, très avancée 27.2 p. 100, pleurésie avec et sans épanchement 3.4 p. 100, non pulmonaire 6.2 p. 100. Le nombre total de jours de soins et le séjour moyen des tuberculeux sortis ou décédés selon le diagnostic à l'admission sont donnés au tableau 15. Le séjour moyen en jours et le séjour moyen médian<sup>1</sup> sont comparés ci-dessous d'après les divers diagnostics à l'admission des tuberculeux sortis ou décédés.

Diagnostic à l'admission	Séjour moyen	Séjour médian
<b>Total - Tuberculose.....</b>	<b>320.5 jours</b>	<b>197.0 jours</b>
Infection primaire.....	365.9 "	278.9 "
Minime.....	251.3 "	159.4 "
Modérément avancée.....	327.0 "	220.4 "
Très avancée.....	382.6 "	234.0 "
Pleurésie avec épanchement.....	236.6 "	166.2 "
Pleurésie sans épanchement.....	106.2 "	30.5 "
Non pulmonaire.....	274.2 "	122.3 "

1. Cette moyenne sera désignée par le mot médiane. Le séjour médian en jours est la valeur représentant le nombre de jours par lequel la répartition est divisée de façon qu'un nombre égal d'articles (dans ce cas les sorties et les décès) tombe d'un côté et de l'autre de la médiane.



In each case, the median days stay is considerably less than the average days stay, showing the heavy influence on the average days stay of the small proportion of separations who remained hospitalized for long periods of time.

The following shows the average and median days stay for tuberculous discharges and deaths for the nine provinces which reported to the Bureau in 1949.

	Average stay	Median stay
Prince Edward Island .....	329.0	221.3
Nova Scotia .....	359.7	244.0
New Brunswick .....	229.4	67.8
Quebec .....	292.1	166.8
Ontario .....	397.4	299.7
Manitoba .....	241.4	81.5
Saskatchewan .....	352.9	196.6
Alberta .....	334.8	197.5
British Columbia .....	327.5	222.1

Again, the median days stay is considerably less than the average days stay in each province.

Of the 14,926 tuberculous discharges and deaths, 0.5% paid for their own care while hospitalized, 2.0% paid for part of their care, and 97.5% received free care. The percentage of discharges and deaths whose cost of care was met by outside sources is given below for the nine provinces.

Prince Edward Island .....	97.4%
Nova Scotia .....	99.7%
New Brunswick .....	100.0%
Quebec .....	95.9%
Ontario .....	95.3%
Manitoba .....	99.9%
Saskatchewan .....	100.0%
Alberta .....	99.7%
British Columbia .....	100.0%

There were 11,526 special treatments given to the 14,926 persons who during 1949 were separated from tuberculosis institutions. Collapse treatments given to 4,397 discharges and deaths numbered 5,946 in 1949; 51.6% of the treatments given to 29.5 of the separations from tuberculosis institutions during 1949 were collapse treatments of all kinds.

Of the 4,397 tuberculous discharges and deaths given collapse treatments during the course of their hospitalization, 2,945 or 67.0% received successful pneumothorax, 1,301 or 29.6% received thoracoplasty, and 563 or 12.8% were given phrenicotomy treatments<sup>2</sup>. These percentages for the last 13 years are as follows:

	Percentage of tuberculous separations who received collapse treatments		
	Pourcentage de tuberculeux sortis ou décédés ayant reçu des traitements collapsothérapeutiques		
	Pneumothorax	Thoracoplasty - Thoracoplastie	Phrenicotomy - Phrénicotomie
1937 .....	80.2	10.6	18.7
1938 .....	76.5	12.9	18.9
1939 .....	72.8	13.8	20.4
1940 .....	74.5	13.3	18.8
1941 .....	72.6	15.4	17.7
1942 .....	75.3	15.1	18.1
1943 .....	74.5	17.2	17.6
1944 .....	72.5	15.2	19.7
1945 .....	73.4	16.8	17.8
1946 .....	74.8	17.5	16.5
1947 .....	73.6	19.9	15.1
1948 .....	71.7	24.6	15.2
1949 .....	67.0	29.6	12.8

1. See footnote 1, page 20.

2. These persons of each group received the treatment specified either alone, or in conjunction with other treatments.

Dans chaque cas, le séjour médian en jours est considérablement inférieur au séjour moyen en jours, indiquant la portée extraordinaire du séjour moyen en jours de la faible proportion de tuberculeux sortis ou décédés qui ont été hospitalisés durant de longues périodes de temps.

Le tableau suivant donne le séjour moyen et médian en jours des tuberculeux sortis ou décédés pour les neuf provinces faisant rapport au Bureau en 1949.

	Séjour moyen	Séjour médian
Île du Prince-Édouard .....	329.0	221.3
Nouvelle-Écosse .....	359.7	244.0
Nouveau-Brunswick .....	229.4	67.8
Québec .....	292.1	166.8
Ontario .....	397.4	299.7
Manitoba .....	241.4	81.5
Saskatchewan .....	352.9	196.6
Alberta .....	334.8	197.5
Colombie-Britannique .....	327.5	222.1

Encore une fois, le séjour médian en jours est beaucoup moindre que le séjour moyen en jours dans chaque province.

Des 14,926 tuberculeux sortis ou décédés, 0.5 p. 100 ont payé leurs propres soins durant l'hospitalisation, 2.0 p. 100 les ont payés en partie et 97.5 p. 100 ont été soignés gratuitement. Le pourcentage de tuberculeux sortis ou décédés dont les soins ont été payés à même des sources de l'extérieur est donné ci-dessous pour les neuf provinces.

Île du Prince-Édouard .....	97.4%
Nouvelle-Écosse .....	99.7%
Nouveau-Brunswick .....	100.0%
Québec .....	95.9%
Ontario .....	95.3%
Manitoba .....	99.9%
Saskatchewan .....	100.0%
Alberta .....	99.7%
Colombie-Britannique .....	100.0%

On compte 11,526 traitements spéciaux donnés aux 14,926 personnes séparées des institutions pour tuberculeux en 1949. Les traitements collapsothérapeutiques donnés à 4,397 malades sortis ou décédés s'élèvent à 5,946 en 1949; 51.6 p. 100 des traitements donnés à 29.5 p. 100 des malades séparés des institutions pour tuberculeux en 1949 sont des traitements collapsothérapeutiques de tous genres.

Sur 4,397 tuberculeux sortis ou décédés ayant reçu des traitements collapsothérapeutiques au cours de leur hospitalisation, 2,945 ou 67.0 p. 100 ont subi le pneumothorax avec succès, 1,301 ou 29.6 p. 100 la thoracoplastie et 563 ou 12.8 p. 100 la phrénicotomie<sup>2</sup>. Ces pourcentages sont, pour les 13 dernières années:

1. Voir renvoi 1, page 20.

2. Les personnes de chacun de ces groupes ont reçu soit le traitement mentionné seulement ou en plus d'autres traitements.

## TUBERCULOSIS INSTITUTIONS

The percentage of tuberculous separations receiving these three treatments during 1949 for the nine provinces is as follows:

Le pourcentage de tuberculeux sortis ou décédés ayant reçu ces trois traitements en 1949 est donné ci-dessous pour les neuf provinces.

	Percentage of tuberculous discharges and deaths receiving collapse treatments — Pourcentage de tuberculeux sortis ou décédés ayant reçu des traitements collapsothérapeutiques			
	Pneumothorax	Thoracoplasty — Thoracoplastie	Phrenicotomy — Phrénicotomie	
	%	%	%	
Canada .....	67.0	29.6	12.8	Canada .....
Prince Edward Island.....	84.4	17.8	6.7	Île du Prince-Édouard.....
Nova Scotia .....	66.3	42.6	13.5	Nouvelle-Écosse .....
New Brunswick .....	74.1	24.4	3.9	Nouveau-Brunswick .....
Quebec .....	67.4	31.4	10.0	Québec.....
Ontario.....	63.0	33.1	17.3	Ontario.....
Manitoba.....	74.9	24.9	3.7	Manitoba .....
Saskatchewan .....	58.3	24.2	28.9	Saskatchewan .....
Alberta.....	74.3	20.7	14.8	Alberta.....
British Columbia .....	66.4	19.9	10.6	Colombie-Britannique .....

In all provinces, the greatest percentage of separations received pneumothorax treatments. In all provinces but Saskatchewan, a greater proportion received thoracoplasty than phrenicotomy treatments. The proportion of separations receiving thoracoplasty treatments in the various provinces ranged from 17.8% in Prince Edward Island to 42.6% in Nova Scotia, and for those receiving phrenicotomy, the proportion ranged from 3.7% in Manitoba to 28.9% in Saskatchewan.

Dans toutes les provinces, le pourcentage le plus élevé de malades sortis ou décédés est celui des malades traités au pneumothorax. Dans toutes les provinces, sauf la Saskatchewan, une plus grande proportion de malades sont soumis à la thoracoplastie qu'à la phrénicotomie. La proportion de malades sortis ou décédés ayant reçu des traitements thoracoplastiques dans les diverses provinces varie de 17.8 p. 100 dans l'île du Prince-Édouard à 42.6 p. 100 en Nouvelle-Écosse et celle des personnes ayant subi la phrénicotomie varie de 3.7 p. 100 au Manitoba à 28.9 p. 100 en Saskatchewan.

#### Tuberculous discharges

There were 13,253 tuberculous discharges from tuberculosis institutions in Canada during 1949. Following is a distribution showing the percentage of tuberculous discharges whose disease was arrested or cured<sup>1</sup> on discharge for each of the different diagnoses on admission.

Total pulmonary (incl. pleurisy) .....	8.7%	Arrested
Primary infection .....	29.2%	"
Minimal .....	11.2%	"
Moderately advanced .....	7.0%	"
Far advanced .....	4.4%	"
Pleurisy with effusion .....	13.5%	"
Pleurisy without effusion .....	21.8%	"
Non-pulmonary .....	16.2%	Cured

The percentage of arrested cases for all pulmonary (incl. pleurisy) tuberculous discharges was 8.7%. The largest percentage of arrested cases in the pulmonary group occurred in the primary infection class, where 29.2% of all discharges who had been admitted with primary infection were discharged with the condition arrested. The smallest percentage occurred in the far advanced class, where the condition of only 4.4% was arrested on discharge.

#### Tuberculeux sortis

Le nombre de tuberculeux sortis des institutions du Canada est de 13,253 en 1949. La répartition suivante donne le pourcentage de tuberculeux sortis dont la maladie était arrêtée ou guérie<sup>1</sup> à la sortie, d'après les divers diagnostics à l'admission.

Total — Tuberculose pulmonaire (y compris pleurésie).	8.7%	arrêtée
Infection primaire .....	29.2%	"
Minime .....	11.2%	"
Modérément avancée .....	7.0%	"
Très avancée .....	4.4%	"
Pleurésie avec épanchement .....	13.5%	"
Pleurésie sans épanchement .....	21.8%	"
Non pulmonaire .....	16.2%	guérie

Les cas de tuberculose arrêtée chez les tuberculeux pulmonaires (y compris les pleurétiques) forment 8.7 p. 100 des tuberculeux sortis. C'est la catégorie "infection primaire" qui accuse la plus forte proportion, soit 29.2 p. 100 des tuberculeux atteints, à leur admission, d'une infection primaire. Le pourcentage le plus faible est celui de la catégorie "très avancée", soit 4.4 p. 100 chez ces derniers.

1. The term "cured" is applicable only to cases of non-pulmonary tuberculosis. In the case of pulmonary tuberculosis, the term "arrested" is used.

1. Le mot "guérie" ne s'applique que dans les cas de tuberculose non pulmonaire. Dans les cas de tuberculose pulmonaire on emploie le mot "arrêtée".



Of the tuberculous discharges, 6,084 or 45.9% were diagnosed on admission as having bacillary tuberculosis, while 5,391 or 40.7% were diagnosed as having a non-bacillary condition. Again, 2,706 persons or 20.4% of the 13,253 tuberculous discharges were discharged with a bacillary condition, while 8,957 persons, or 67.6% were discharged with a non-bacillary condition. The following shows the percentage of pulmonary, pleurisy and non-pulmonary tuberculous discharges who were diagnosed on admission as bacillary and on discharge as non-bacillary cases.

<b>Total discharges</b> .....	<b>57.4%</b>
Pulmonary .....	57.3%
Pleurisy .....	59.1%
Non-pulmonary .....	41.7%

Tuberculous discharges less transfers to other sanatoria and other institutions totalled 11,754 during 1949. Of this number, 9,662 or 82.2% were discharged on medical advice and 1,914 or 16.3% were discharged against medical advice. Of the 11,754 tuberculous discharges 8,552 or 72.8% returned to homes where living conditions were satisfactory, and 749 or 6.4% returned to homes where living conditions were not considered satisfactory by institutional authorities. Those tuberculous cases who were discharged on medical advice, and who also returned to homes where living conditions were considered to be satisfactory numbered 7,932 or 67.5% of the total tuberculous discharges. The percentages who were discharged with medical advice and who returned to homes where the living conditions were considered to be satisfactory are given below by condition on discharge. In each of these cases, there is a residual number whose home conditions are not specified, and for whom the advice on discharge is not stated.

Des tuberculeux sortis, 6,084 ou 45.9 p. 100 souffraient de tuberculose bacillaire d'après le diagnostic d'admission et 5,391 ou 40.7 p. 100 de tuberculose non bacillaire; l'état à la sortie de 2,706 personnes ou 20.4 p. 100 des 13,253 tuberculeux sortis est bacillaire et celui de 8,957 personnes ou 67.6 p. 100 non bacillaire. Le tableau suivant donne le pourcentage de tuberculeux pulmonaires, de pleurétiques et de tuberculeux non pulmonaires dont la tuberculose était bacillaire à l'admission et non bacillaire à la sortie.

<b>Total - Tuberculose</b> .....	<b>57.4%</b>
Pulmonaire .....	57.5%
Pleurésie .....	59.1%
Non pulmonaire .....	41.7%

Les tuberculeux sortis, sauf les transferts dans d'autres sanatoriums et d'autres institutions, sont au nombre de 11,754 en 1949. Sur ce nombre, 9,662 ou 82.2 p. 100 sont sortis sur avis du médecin et 1,914 ou 16.3 p. 100 contre l'avis du médecin. Sur 11,754 tuberculeux sortis, 8,552 ou 72.8 p. 100 retournent dans des foyers où les conditions sont satisfaisantes et 749 ou 6.4 p. 100 dans des foyers où les conditions ne sont pas considérées comme satisfaisantes par les autorités des institutions. Les tuberculeux sortis sur l'avis du médecin et qui retournent dans des foyers où les conditions sont jugées satisfaisantes sont au nombre de 7,932 ou 67.5 p. 100 de tous les tuberculeux sortis. Les pourcentages de tuberculeux sortis sur avis du médecin et qui retournent dans des foyers où les conditions sont jugées satisfaisantes sont donnés ci-dessous selon l'état à la sortie. Dans chacun de ces cas, il y a un nombre résiduel de tuberculeux pour qui les conditions à leur foyer ne sont pas spécifiées et dont l'avis de sortie n'est pas déclaré.

	Percentage discharged - Pourcentage de tuberculeux sortis			
	With medical advice Sur avis du médecin	Returned to homes where living conditions considered to be satisfactory Rentrés dans des foyers dont les conditions sont jugées satisfaisantes	With medical advice and returned to homes where living conditions considered to be satisfactory Sur avis du médecin et rentrés dans des foyers dont les conditions sont jugées satisfaisantes	
<b>Total</b> .....	<b>82.2</b>	<b>72.8</b>	<b>67.5</b>	<b>Total</b> .....
Cured .....	95.6	68.4	66.9	Guérie .....
Arrested .....	97.7	85.2	84.3	Arrêtée .....
Apparently arrested .....	96.9	78.2	77.4	Apparemment arrêtée .....
Quiescent .....	89.8	81.2	78.4	Dormante .....
Improved .....	74.9	67.6	59.2	Améliorée .....
Unimproved .....	39.2	42.1	25.5	Non améliorée .....
Not stated .....	86.7	77.8	75.6	Non déclarée .....

**Deaths**

There were 1,673 deaths in tuberculosis institutions during 1949, and of this number, 1,628 or 97.3% were due to tuberculosis. Pulmonary tuberculosis with and without complications was the cause of the greatest number of deaths. This percentage over the past 5 years is as follows:

	Percentage of deaths from pulmonary tuberculosis with and without complications
1945 .....	94.2
1946 .....	93.1
1947 .....	96.6
1948 .....	91.1
1949 .....	88.4

Of the deaths of patients admitted as tuberculous cases, (i.e. tuberculous deaths) 69.5% had been diagnosed on admission as far advanced pulmonary tuberculosis cases.

**Décès**

Le nombre de tuberculeux décédés dans les institutions en 1949 est de 1,673 dont 1,628 ou 97.3 p. 100 succombent à la tuberculose. La tuberculose pulmonaire avec et sans complications cause le plus grand nombre de décès. Le pourcentage des 5 dernières années est le suivant:

	Pourcentage de décès causés par la tuberculose pulmonaire avec et sans complications
1945 .....	94.2
1946 .....	93.1
1947 .....	96.6
1948 .....	91.1
1949 .....	88.4

Sur les décès de malades admis comme tuberculeux (i.e. décès de tuberculeux), 69.5 p. 100 sont des cas de tuberculose pulmonaire très avancée d'après le diagnostic d'admission.

The average stay of tuberculous deaths during 1949 was 389.9 days, and the average stay of tuberculous patients who died from tuberculosis whether pulmonary or non-pulmonary, was 382.4 days. However, Table 24 shows that the distribution of deaths according to length of treatment has a high frequency in the shorter periods of treatment and a low frequency in the later treatment periods. The same difficulty described earlier<sup>1</sup> holds here also, and accordingly a median days stay has been computed. Compared with the average days stay, the median stay for patients who died in tuberculosis institutions according to the various causes of death is as follows

	Average stay	Median stay
Total deaths .....	389.9 days	180.2 days
Total deaths from tuberculosis ...	382.4 "	178.8 "
Pulmonary deaths .....	394.1 "	211.4 "
Pulmonary deaths with complications.	448.8 "	166.4 "
Total pulmonary deaths .....	405.1 "	200.8 "
Non-pulmonary deaths .....	209.4 "	112.8 "
Non-tuberculous deaths .....	659.6 "	274.0 "

In other words, although the average stay of all deaths was over one year, half of these deaths remained hospitalized for a period less than one half year. The average stay is unduly large, due to the lengthy hospitalization of 139 persons or 8.3% of the total deaths who were confined for over 3 years for treatment, and of 52 persons or 3.1% who received care for a period of five years or longer.

**Readmission separations**

Persons who had received treatment in tuberculosis institutions under a previous admission and who, in 1949, were discharged either alive or dead from tuberculosis institutions numbered 4,097. The length of treatment given to 2,461 persons or 60.1% of the 4,097 readmission discharges and deaths was reported during 1949. For the 2,461 readmission discharges and deaths whose length of previous treatment was recorded, the median<sup>1</sup> previous<sup>2</sup> stay was 396.8 days and the median present<sup>3</sup> stay was approximately half that period, being 189.0 days.

**5. Revenues and expenditures of tuberculosis sanatoria during 1949**

**Revenues**

During 1949, tuberculosis sanatoria reported a total revenue from all sources of \$18,901,359, which was an increase of \$1,983,161 or 11.7% over 1948. Operating revenue from paying patients, for services rendered to in- and out-patients, and grants and contracts for maintenance amounted to 92.5% of the total revenue. The contributions of the Provincial governments (excl. Workmen's Compensation Board in the form of grants for maintenance was 69.3%, of the Dominion government departments, 10.1% of the total revenue. The third most important source of revenue to tuberculosis sanatoria was the municipalities, whose grants amounted to 8.8% of the total revenue. Only 3.4% of the total revenue was derived from patients who paid for their own care while hospitalized. Non-operating revenue amounted to 7.5% of the total. See Figure VII for a percentage distribution in bar chart form of revenue according to source.

1. See footnote 1, page 20.  
 2. Previous stay means total number of days care received by 1949 discharges and deaths under a previous admission or admissions.  
 3. Present stay refers to the length of treatment received by 1949 discharges and deaths under the last and most recent admission.

Le séjour moyen des tuberculeux décédés en 1949 est de 389.9 jours et le séjour moyen des tuberculeux victimes de la tuberculose pulmonaire ou non pulmonaire est de 382.4 jours. Cependant, le tableau 24 (répartition des décès selon la durée du traitement) indique une haute fréquence durant les brèves périodes de traitement et une basse fréquence durant les périodes les plus longues de traitement. La difficulté déjà mentionnée<sup>1</sup> s'offre également ici et, en conséquence, le séjour médian en jours a été calculé. Le séjour médian en jours des malades décédés dans les institutions pour tuberculeux, selon les diverses causes de décès, est donné ci-dessous, vis-à-vis du séjour moyen en jours.

	Séjour moyen	Séjour médian
Total - Décès .....	389.9 jours	180.2 jours
Total - Décès par la tuberculose.	382.4 "	178.8 "
Décès - Tuberculose pulmonaire.	394.1 "	211.4 "
Décès - Tuberculose pulmonaire avec complications.	448.8 "	166.4 "
Total - Décès par la tuberculose pulmonaire.	405.1 "	200.8 "
Décès - Tuberculose non pulmonaire.	209.4 "	112.8 "
Décès - Non tuberculeux .....	659.6 "	274.0 "

Autrement dit, bien que le séjour moyen de tous les malades décédés dépasse une année, la moitié d'entre eux sont hospitalisés moins de six mois. Le séjour moyen est indûment considérable, à cause de l'hospitalisation prolongée de 139 personnes ou 8.3 p. 100 de tous les malades décédés qui ont été traités pendant plus de 3 ans et de 52 personnes ou 3.1 p. 100 qui ont été soignées pendant cinq années ou plus.

**Séparations de malades réadmis**

Les personnes ayant déjà été traitées dans les institutions pour tuberculeux et qui sont sorties vivantes ou décédées des institutions en 1949 sont au nombre de 4,097. La durée du traitement de 2,461 personnes ou 60.1 p. 100 des 4,097 malades réadmis qui sont sortis des institutions ou qui y sont décédés est déclarée en 1949. Le séjour médian<sup>1</sup> antérieur<sup>2</sup> des 2,461 malades réadmis qui sont sortis des institutions ou qui y sont décédés et dont la durée du premier traitement est déclarée est de 396.8 jours et leur séjour médian actuel<sup>3</sup> représente à peu près la moitié de cette durée ou 189.0 jours.

**5. Recettes et dépenses des sanatoriums en 1949**

**Recettes**


En 1949, les sanatoriums déclarent des recettes totales de \$18,901,359 provenant de toutes sources, soit une augmentation de \$1,983,161 ou 11.7 p. 100 de plus qu'en 1948. Les recettes de gestion provenant des malades hospitalisés et des malades externes, pour services rendus, ainsi que des contrats et des subventions de soutien représentent 92.5 p. 100 de toutes les recettes. L'apport des gouvernements provinciaux (sans compter les indemnités ouvrières) pour le soutien est de 69.3 p. 100 et celui des ministères du gouvernement fédéral forme 10.1 p. 100 de toutes les recettes. La troisième source de revenu la plus importante des sanatoriums est celle des subventions des municipalités qui forment 8.8 p. 100 des recettes totales. Seulement 3.4 p. 100 de toutes les recettes proviennent des malades qui payent leurs propres soins durant leur hospitalisation. Les autres recettes non de gestion forment 7.5 p. 100 du total. Voir au graphique VII la répartition proportionnelle des recettes d'après la source, sous forme de graphique de barres.

1. Voir renvoi 1, page 20.  
 2. Le séjour antérieur est le nombre total de jours de soins reçus par les personnes sorties ou décédées en 1949 pendant un séjour antérieur résultant d'une ou de plusieurs admissions.  
 3. Le séjour actuel représente la durée du traitement reçu par les personnes sorties ou décédées en 1949 depuis la dernière admission ou réadmission.



PERCENTAGE DISTRIBUTION OF REVENUE OF TUBERCULOSIS SANATORIA  
BY SOURCE, 1949

RÉPARTITION PROPORTIONNELLE DES RECETTES DES SANATORIUMS  
D'APRÈS LEUR SOURCE, 1949



1. Includes grants from Department of Veterans' Affairs, Department of National Health and Welfare, Department of Labour, and other Dominion government departments.

2. Includes grants from Provincial governments, and the Workmen's Compensation Board.

3. Includes other contracts and grants from sources other than tax funds, in addition to miscellaneous revenue other than contracts and grants.

4. Includes revenue from the following: income from investments and permanent funds, donations and bequests, contributed services, education of patients, Christmas seals, perquisites, sale of farm produce, and other non-operating revenue.

1. Comprend les subventions du ministère des Affaires des anciens combattants, du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, du ministère du Travail et autres ministères du gouvernement fédéral.

2. Comprend les subventions des gouvernements provinciaux et les indemnités ouvrières.

3. Comprend les autres contrats et subventions de sources autres que les impôts, en plus des recettes diverses autres que les contrats et subventions.

4. Comprend les recettes provenant des sources suivantes: intérêts sur placements et fonds permanent, dons et legs, services contribués, éducation des malades, timbres de Noël, privilèges, vente de produits de la ferme, autres recettes non de gestion.

**Expenditures**

Expenditures for all purposes totalled \$19,166,132 in 1949, which represented an increase of \$2,123,007 or 12.5% over the 1948 figure. Approximately one third of all expenditures went to the professional care of patients, which category includes salaries paid to doctors, nurses and other professional personnel, medical, surgical, sterile, pharmaceutical and chemical supplies, and direct expenses of maintaining and operating the medical service departments. Salaries and wages of all personnel in tuberculosis sanatoria amounted to 48.0% of the total expenditures. See Figure VIII for the percentage distribution in bar chart form for expenditures according to department.

**Dépenses**

Les dépenses à toutes fins s'élevèrent à \$19,166,132 en 1949 ou \$2,123,007 ou 12.5 p. 100 de plus qu'en 1948. Environ un tiers de toutes les dépenses sont effectuées pour le soin professionnel des malades, y compris le traitement des médecins salariés, des infirmières et du personnel des autres professions, le coût des fournitures médicales, chirurgicales, aseptiques, pharmaceutiques et chimiques ainsi que les frais d'entretien et de gestion des départements du service médical. Les traitements et salaires de tout le personnel des sanatoriums représentent 48.0 p. 100 de toutes les dépenses. Voir au graphique VIII la répartition proportionnelle des dépenses par département, sous forme de graphique de barres.

**6. Tuberculosis clinics and mass surveys in Canada, 1949****6. Cliniques pour tuberculeux et examens collectifs au Canada, 1949****Tuberculosis clinics**

Table 1 of the Appendix shows the number of patients examined, attendances, and treatments given in tuberculosis clinics in Canada during 1949. The following compares some of the 1949 experience with the previous 4 years.

**Cliniques pour tuberculeux**

Le tableau 1 de l'appendice donne le nombre de malades examinés, de présences et de traitements donnés dans les cliniques pour tuberculeux au Canada en 1949. Les chiffres de 1949 sont comparés ci-dessous aux chiffres des 4 années précédentes.

	1945	1946	1947	1948	1949	
New Attendances .....	238,896	275,330	311,758	249,895	231,863	Nouvelles présences .....
Repeat Attendances .....	193,871	169,409	226,275	272,987	314,041	Présences répétées .....
Chest films .....	406,286	412,522	509,650	502,829	531,287	Plaques radiographiques de la poitrine
Pneumothorax treatments.....	51,810	57,166	50,308	55,576	52,180	Pneumothorax .....
Patients receiving pneumothorax.....	3,937	3,293	1	1	2,562	Malades traités au pneumothorax.....
Fluoroscopic examinations .....	50,809	124,444	113,378	125,973	109,277	Examens radioscopiques .....
Tubercular tests .....	61,843	88,738	94,381	94,702	95,457	Épreuves de la tuberculine .....

1. Figures not available. — Chiffres non disponibles.


Of the total 231,863 new attendances, 201,353 persons or 86.8% had no disease, 11,447 persons or 4.9% had a tuberculous condition, 7,135 or 3.1% were suspects and 6,463 persons or 2.8% had a non-tuberculous chest condition. Of the 11,447 tuberculous new attendances, 85.9% had pulmonary tuberculosis, and 51.8% had minimal pulmonary tuberculosis.

The average age of total new attendances for those persons whose age was reported was 31.1 years. The average age of tuberculous new attendances was 39.3 years, of active tuberculous new attendances, 32.2 years, and of inactive tuberculous new attendances, 42.9 years.

Sur un total de 231,863 nouvelles présences, 201,353 ou 86.8 p. 100 des personnes n'ont aucune maladie, 11,447 ou 4.9 p. 100 souffrent de tuberculose, 7,135 ou 3.1 p. 100 sont des cas suspects et 6,463 ou 2.8 p. 100 des malades ont une affection de poitrine non tuberculeuse. Sur 11,447 tuberculeux, parmi les nouvelles présences, 85.9 p. 100 sont atteints de tuberculose pulmonaire et 51.8 p. 100 de tuberculose pulmonaire minime.

L'âge moyen de toutes les personnes qui constituent les nouvelles présences et dont l'âge est déclaré est de 31 ans. L'âge moyen des tuberculeux est de 31.1 ans, de 32.2 ans, chez les cas de tuberculose active et 42.9 ans chez les cas de tuberculose inactive.

PERCENTAGE DISTRIBUTION OF EXPENDITURES  
OF TUBERCULOSIS SANATORIA BY DEPARTMENT, 1949  
RÉPARTITION PROPORTIONNELLE DES DÉPENSES DES SANATORIUMS  
PAR DÉPARTEMENT, 1949



1. Other expenditures include depreciation on furniture and equipment.

1. Autres dépenses y compris dépréciation du mobilier et de l'équipement.



## TUBERCULOSIS INSTITUTIONS

## Mass surveys

The results of mass surveys held in Canada during 1949 are presented in Table 6 of the appendix, and are compared below with similar figures for the past 3 years.

## Examens collectifs

Les résultats des examens collectifs effectués au Canada en 1949 sont donnés dans le tableau 6 de l'appendice et sont comparés ci-dessous avec les chiffres correspondants des trois dernières années.

	1946		1947		1948		1949		
	Number examined — Nombre de personnes examinées	% to total examined — % des personnes examinées	Number examined — Nombre de personnes examinées	% to total examined — % des personnes examinées	Number examined — Nombre de personnes examinées	% to total examined — % des personnes examinées	Number examined — Nombre de personnes examinées	% to total examined — % des personnes examinées	
<b>Total examined.....</b>	<b>917,482</b>	<b>100.0</b>	<b>1,292,083<sup>1</sup></b>	<b>100.0</b>	<b>1,522,695<sup>2</sup></b>	<b>100.0</b>	<b>1,559,106<sup>3</sup></b>	<b>100.0</b>	<b>Total, personnes examinées.</b>
No disease.....	899,905	98.1	1,265,833	98.0	1,492,518	98.0	1,528,071	98.0	Aucune maladie.....
Tuberculous.....	10,358	1.1	11,068	.8	14,623	1.0	15,849	1.0	Tuberculose.....
Suspect and observation	1,542	.2	2,253	.2	4,464	.3	3,541	.2	Suspect et observations
Non-tuberculous chest condition.	5,677	.6	12,929	1.0	11,090	.7	11,645	.8	Affection non tuberculeuse de la poitrine.

1. Excludes 223 persons classed as undiagnosed and other. — A l'exclusion de 223 personnes dont le cas n'est pas diagnostiqué et autres cas.

2. Excludes 90,801 examinations reported by Dept. of Health, Quebec, whose diagnosis was not given. — Moins 90,801 examens déclarés par le ministère de la Santé de Québec et dont le diagnostic n'a pas été déclaré.

3. Excludes 186,440 examinations reported by Dept. of Health, Quebec, whose diagnosis was not given. — Moins 186,440 examens déclarés par le ministère de la Santé de Québec et dont le diagnostic n'a pas été déclaré.

Although the number of Canadians examined in mass surveys increased constantly during the 4 year period, the percentage distribution of the total number of persons examined classified by diagnosis changes very slightly. Out of every 1,000 persons examined in 1949, 980 had no disease, 10 had tuberculosis, 2 were suspects and contacts, and 8 had a non-tuberculous chest condition. In comparison, these figures for every 1,000 new attendances to tuberculosis clinics in 1949 are as follows: 868 had no disease, 49 had tuberculosis, 31 were suspects and contacts, 28 had a non-tuberculous chest condition, and 24 were undiagnosed or not classified.

Bien que le nombre de Canadiens examinés au cours des examens collectifs augmente sans cesse durant la période de 4 ans, la répartition proportionnelle du nombre total de personnes examinées et qui sont classées d'après le diagnostic varie légèrement. Sur chaque millier de personnes examinées en 1949, 980 n'ont aucune maladie, 10 souffrent de tuberculose, 2 sont des cas suspects ou contacts et 8 ont une affection non tuberculeuse de la poitrine. Par comparaison, les chiffres correspondants pour chaque millier de nouvelles présences dans les cliniques pour tuberculeux en 1949 sont: 868 n'ayant aucune maladie, 49 atteints de tuberculose, 31 suspects et contacts, 28 affections non tuberculeuses de la poitrine et 24 cas non diagnostiqués ou non classés.



PART I. — GENERAL TABLES

---

PARTIE I. — TABLEAUX GÉNÉRAUX



TABLE 1. Summary of sanatoria and tuberculosis units, Canada, 1949

FABEAU 1. Résumé statistique des sanatoriums, annexes et unités pour tuberculeux, Canada, 1949

Institution	Auspices — Direction	Bed capacity — Capacité en lits	Collective days' stay — Séjour collectif en jours	Daily average number of patients — Moyenne quotidienne de malades	Per diem cost <sup>3</sup> — Coût per diem <sup>3</sup>	Admissions	Discharges — Sorties
<b>TOTAL</b> .....		<b>15,825</b>	<b>5,271,365</b>	<b>14,442.1</b>	<b>4.64</b>	<b>18,289</b>	<b>17,618</b>
<b>NEWFOUNDLAND<sup>9</sup> - TERRE-NEUVE<sup>9</sup></b> .....		<b>476</b>	<b>172,588</b>	<b>472.8</b>	<b>—</b>	<b>534</b>	<b>519</b>
Newfoundland Government Sanatorium, St. John's	Provincial ...	365	132,073	361.8	4	323	323
• Hospital for Mental and Nervous Diseases, St. John's.	Provincial ...	16	5,840	16.0	—	32	16
• Notre Dame Bay Memorial Hospital, Twillingate...	Lay.....	35	12,775	35.0	—	99	99
• Orthopedic Wing (St. John's General Hospital) St. John's.	Provincial ...	60	21,900	60.0	—	80	81
<b>PRINCE EDWARD ISLAND - ÎLE DU PRINCE-EDOUARD</b> .....		<b>150</b>	<b>49,785</b>	<b>136.4</b>	<b>4.34</b>	<b>170</b>	<b>158</b>
Provincial Sanatorium, Charlottetown .....	Provincial ...						
<b>NOVA SCOTIA - NOUVELLE-ÉCOSSE</b> .....		<b>1,011</b>	<b>311,753</b>	<b>854.1</b>	<b>5.49</b>	<b>1,779</b>	<b>1,821</b>
Halifax Tuberculosis Hospital, Halifax .....	Municipal ...	121	42,125	115.4	5.81	132	129
Nova Scotia Sanatorium, Kentville .....	Provincial ...	400	131,889	361.3	5.41	301	278
Our Lady of Lourdes Sanatorium, Lourdes <sup>9</sup> .....	Religious ...	12	1,685	4.6	4	6	3
Roseway Hospital, Shelburne <sup>9</sup> .....	Provincial ...	132	41,611	114.0	4	10	10
• Camp Hill Hospital, Halifax .....	Dominion (D.V.A.)	150	35,308	96.7	—	1,098	1,110
• City of Sydney Hospital, Sydney .....	Municipal ...	36	13,489	37.0	—	30	42
• Glace Bay General Hospital, Glace Bay .....	Lay.....	45	12,432	34.1	—	40	55
• Highland View Hospital, Amherst .....	Lay.....	17	4,249	11.6	—	35	34
• St. Joseph's Hospital, Glace Bay .....	Religious ...	42	12,324	33.8	—	54	77
• St. Martha's Hospital, Antigonish .....	Religious ...	46	15,275	41.8	—	76	79
• St. Mary's Hospital, Inverness .....	Religious ...	10	1,366	3.7	—	7	14
<b>NEW BRUNSWICK - NOUVEAU-BRUNSWICK</b> .....		<b>926</b>	<b>304,688</b>	<b>834.8</b>	<b>4.90</b>	<b>1,390</b>	<b>1,365</b>
Jordan Memorial Sanatorium, The Glades .....	Provincial ...	160	56,347	154.4	5.10	139	134
Moncton Tuberculosis Hospital, Moncton .....	Provincial ...	150	49,633	136.0	5.83	152	137
Saint John Tuberculosis Hospital, East St. John	Municipal ...	269	88,154	241.5	4.94	282	287
Sanatorium Notre-Dame-de-Lourdes, Vallée-Lourdes	Religieux ...	106	39,172	107.3	3.96	88	99
Sanatorium Saint-Joseph, Saint-Basile.....	Religieux ...	140	45,044	123.4	4.34	136	123
• Lancaster Hospital, West Saint John .....	Dominion (D.V.A.)	101	26,338	72.2	—	593	595
<b>QUÉBEC</b> .....		<b>4,534</b>	<b>1,446,627</b>	<b>3,963.4</b>	<b>3.38</b>	<b>5,604</b>	<b>5,144</b>
Brehmer Rest Preventorium, Ste-Agathe-des-Monts <sup>9</sup>	Lay.....	15	4,533	12.4	2.41	39	35
Grace Dart Home Hospital, Montreal .....	Lay.....	145	52,254	143.2	4.52	184	178
Hôpital du Sacré-Coeur, Montréal .....	Religieux ...	599	202,553	554.9	4	655	607
Hôpital Laval, Ste-Foy .....	Religieux ...	414	151,759	415.8	3.33	537	543
Hôpital-Sanatorium Cooke, Trois-Rivières .....	Religieux ...	192	67,402	184.7	2.55	272	233
Institut Bruchési de Montréal, Inc., Montréal.....	Laïque.....	52	18,735	51.3	4.88	175	178
Les Sanatorium Laurentiens, Ste-Agathe-des-Monts <sup>9</sup>	Religieux ...	45	14,600	40.0	4	73	71
Mount Sinai Sanatorium, Ste-Agathe-des-Monts .....	Lay.....	110	38,395	105.2	4.77	107	105
Royal Edward Laurentian Hospital, Montreal .....	Lay.....	52	18,762	51.4	6.15	120	121
Royal Edward Laurentian Hospital, Ste-Agathe-des-Monts.	Lay.....	350	123,003	337.0	3.27	350	354
Sanatorium Bégin, Lac-Etchemin (inauguré le 1er sept. 1949).	Laïque.....	320	15,266	125.1	5.45	244	25

TABLE 1. Summary of sanatoria and tuberculosis units, Canada, 1949 - Continued

TABLEAU 1. Résumé statistique des sanatoriums, annexes et unités pour tuberculeux, Canada, 1949 - suite

Institution	Auspices — Direction	Bed capacity — Capacité en lits	Collective days' stay — Séjour collectif en jours	Daily average number of patients — Moyenne quotidienne de malades	Per diem cost <sup>3</sup> — Coût per diem <sup>3</sup>	Admissions	Discharges — Sorties
QUÉBEC - Concluded - fin:							
Sanatorium du Lac-Édouard, Lac-Édouard .....	Provincial...	127	42,699	117.0	4.97	87	78
Sanatorium Saint-François, Sherbrooke .....	Laïque.....	274	96,062	263.2	3.70	319	320
Sanatorium Saint-Georges, Mont-Joli .....	Laïque.....	623	193,511	530.2	2.10	646	386
Sanatorium Saint-Laurent, Huil.....	Religieux ....	153	53,304	146.0	3.57	203	197
Sanatorium Saint-Michel, Roberval.....	Religieux ....	385	137,817	377.6	3.37	562	560
Veterans' Hospital, St. Hyacinthe.....	Dominion (D.V.A.)	274	70,774	193.9	—	302	303
Children's Memorial Hospital, Montreal <sup>2</sup> .....	Lay.....	2	2,062	5.6	—	59	60
• Hôpital du Sacré-Coeur, Plessisville .....	Religieux ....	70	25,650	70.3	—	49	49
• Hôpital Notre-Dame-de-la-Garde, Cap-aux-Meuies.	Religieux ....	34	8,309	24.1	—	40	40
• Hôpital Ste-Anne, Ste-Anne-des-Monts .....	Religieux ....	20	3,611	9.9	—	38	44
• Hôpital St-Jean-Eudes, Havre-St-Pierre <sup>9</sup> .....	Religieux ....	42	7,587	20.8	—	52	62
• Hôpital St-Joseph, Beauceville-Ouest .....	Religieux ....	12	4,195	11.5	—	41	36
• Hôpital St-Joseph, Rimouski (Fermé le 24 juin 1949)	Religieux ....	1	17,607	100.6	—	40	107
• Hôpital St-Joseph, Thetford Mines (ouvert 9½ mois)	Religieux ....	1	12,404	34.0	—	31	76
• Hôtel-Dieu Notre-Dame-des-Neiges, Havre-de- Gaspé.	Religieux ....	54	17,279	47.3	—	61	62
• Quebec Immigration Detention Hospital, Quebec ...	Dominion (D.N.H.W.)	117	35,657	97.7	—	288	285
• Ste-Anne's Hospital, Ste-Anne-de-Bellevue .....	Dominion (D.V.A.)	55	10,337	28.3	—	30	49
ONTARIO .....	.....	4,262	1,464,527	4,012.4	4.53	3,818	3,864
Beck Memorial Sanatorium, London .....	Lay.....	590	198,735	544.5	4.64	517	501
Brant Sanatorium, Brantford .....	Lay.....	124	41,153	112.7	4.26	158	147
Daughters of the Empire Hospital for Convalescent Children, Toronto.	Lay.....	126	32,145	88.1	4.85	102	106
Essex County Sanatorium, Windsor .....	Lay.....	205	73,520	201.4	3.86	214	219
Fort William Sanatorium, Fort William .....	Lay.....	255	90,299	247.4	3.40	238	209
Freeport Sanatorium, Kitchener .....	Lay.....	158	54,648	149.7	4.15	155	161
Mountain Sanatorium, Hamilton .....	Lay.....	750	268,605	735.9	4.70	644	636
Muskoka Hospital, Gravenhurst.....	Lay.....	440	150,004	411.1	4.81	319	325
Niagara Peninsula Sanatorium, St. Catharines.....	Lay.....	141	49,997	137.0	4.22	169	161
Ongwanada Sanatorium, Kingston .....	Lay.....	150	50,545	138.5	4.66	202	174
Royal Ottawa Sanatorium, Ottawa .....	Lay.....	212	73,048	200.1	4.42	180	177
St. Lawrence Sanatorium, Cornwall.....	Municipal....	112	37,954	104.0	4.29	103	91
St. Mary's on the Lake Sanatorium, Haileybury.....	Religious ....	106	36,670	100.5	3.80	95	106
Squaw Bay Hospital, Fort William .....	Dominion (D.N.H.W.)	21	7,680	21.0	—	14	14
Toronto Hospital, Weston .....	Lay.....	667	226,675	621.0	5.04	483	505
Western Counties Veterans' Lodge, London.....	Dominion (D.V.A.)	100	40,748	111.6	—	137	195
• Sunnybrook Hospital, Toronto.....	Dominion (D.V.A.)	105	32,101	87.9	—	88	137
MANITOBA .....	.....	1,259	412,893	1,131.2	4.06	1,668	1,586
Brandon Sanatorium, Brandon <sup>5</sup> .....	Dominion (D.N.H.W.)	264	88,581	242.7	—	153	151
Central Tuberculosis Clinic, Winnipeg <sup>5</sup> .....	Lay.....	51	13,821	37.9	5.41	481	476
Clearwater Lake Sanatorium, The Pas <sup>5</sup> .....	Dominion (D.N.H.W.)	160	47,522	130.2	—	205	148
Dynevor Indian Hospital, Selkirk <sup>5</sup> .....	Dominion (D.N.H.W.)	49	16,814	46.1	—	58	56
King Edward Memorial Hospital, Winnipeg <sup>5</sup> .....	Municipal....	190	56,855	155.8	—	156	148

TABLE 1. Summary of sanatoria and tuberculosis units, Canada, 1949 - Concluded

TABLEAU 1. Résumé statistique des sanatoriums, annexes et unités pour tuberculeux, Canada, 1949 - fin

Institution	Auspices — Direction	Bed capacity — Capacité en lits	Collective days' stay — Séjour collectif en jours	Daily average number of patients — Moyenne quotidienne de malades	Per diem cost <sup>3</sup> — Coût per diem <sup>3</sup>	Admissions	Discharges — Sorties				
<b>MANITOBA - Concluded - fin:</b>											
Manitoba Sanatorium, Ninette <sup>5</sup> .....	Lay .....	270	91,944	251.9	3.81	313	313				
St. Boniface Sanatorium, St. Vital <sup>5</sup> .....	Religious ....	275	96,580	264.6	4.11	237	232				
Norway House Indian Hospital, Norway House <sup>2</sup> .....	Dominion (D.N.H.W.)	2	776	2.1	—	65	62				
<b>SASKATCHEWAN</b> .....		883	316,436	866.9	—	974	954				
Fort Qu'Appelle Sanatorium, Fort San .....	Provincial <sup>6</sup> ..	803	290,147	794.9	5.59	376	362				
Prince Albert Sanatorium, Prince Albert .....						286	288				
Saskatoon Sanatorium, Saskatoon .....						312	304				
* Fort Qu'Appelle Indian Hospital, Fort Qu'Appelle <sup>9</sup> ..	Dominion (D.N.H.W.)	80	26,289	72.0	—	10	10				
<b>ALBERTA</b> .....		1,008	335,509	919.2	—	955	854				
Central Alberta Sanatorium, Calgary .....	Provincial <sup>7</sup> ..	288	86,833	237.9	5.62	655	601				
Edmonton General Hospital, Edmonton .....								201	85,438	234.1	—
Royal Alexandra Hospital, Edmonton .....								37	10,814	29.6	—
University of Alberta Hospital, Edmonton .....								22	6,942	19.0	—
Charles Camshell Indian Hospital, Edmonton: Indians, Eskimos, Civilians .....	Dominion (D.N.H.W.)	460	145,482	398.6	—	279	213				
Veterans .....	21					40					
<b>BRITISH COLUMBIA - COLOMBIE-BRITANNIQUE</b> .....		1,316	456,559	1,250.8	—	1,397	1,353				
Division of Tuberculosis Control, Vancouver <sup>8</sup> .....	Provincial ...	773	266,894	731.2	8.36	975	981				
Coqualeetza Indian Hospital, Sardis .....	Dominion (D.N.H.W.)	108	30,293	83.0	—	96	42				
Miller Bay Indian Hospital, Prince Rupert .....	Dominion (D.N.H.W.)	160	56,380	154.5	—	133	121				
Nanaimo Indian Hospital, Nanaimo .....	Dominion (D.N.H.W.)	225	72,042	197.4	—	110	95				
St. Mary's Indian School Preventorium, Mission ...	Religious ....	11	3,508	9.6	—	6	11				
St. Michael's Preventorium, Alert Bay .....	Religious ....	18	5,136	14.1	—	21	16				
Bella Coola General Hospital, Bella Coola <sup>2</sup> .....	Religious ....	2	3,384	9.3	—	7	17				
Queen Alexandra Solarium, Cobble Hill <sup>2</sup> .....	Lay .....	2	6,158	16.9	—	4	6				
* R. W. Large Memorial Hospital, Bella Bella (11 months) .....	Religious ....	12	5,612	16.8	—	16	31				
* St. John Hospital, Vanderhoof .....	Religious ....	9	4,320	11.8	—	16	14				
Winch Memorial Hospital, Hazelton <sup>2</sup> .....	Religious ....	2	2,832	7.7	—	13	19				

\* Tuberculosis Units in other hospitals. - Annexes pour tuberculeux dans d'autres hôpitaux.

1. Where an institution has closed during the year, the bed capacity is not included. - La capacité en lits des institutions fermées durant l'année n'est pas comprise.

2. These hospitals do not have organized Tuberculosis Units but treat some cases of tuberculosis. - Ces hôpitaux n'ont pas d'annexe organisée mais traitent quelques cas de tuberculose.

3. For Sanatoria only, exclusive of Dominion hospitals for tuberculosis. - Sanatoriums seulement, sauf ceux du Dominion.

4. No financial report. - Aucun rapport financier.

5. Operated by the Sanatorium Board of Manitoba. - Sous la direction de la Commission des sanatoriums du Manitoba.

6. Operated by the Saskatchewan Anti-Tuberculosis League. - Sous la direction de la Ligue antituberculeuse de la Saskatchewan.

7. Operated by the Division of Tuberculosis Control, Province of Alberta. - Sous la direction de la Division de Prévention de la tuberculose en Alberta.

8. Includes the following - Comprend les unités suivantes: Tranquille Sanatorium, Tranquille; Jericho Beach Hospital, Vancouver; Royal Jubilee Hospital, Victoria; St. Joseph's Oriental Hospital, Vancouver; St. Joseph's Villa, Victoria; Vancouver General Hospital, Vancouver.

9. Institutions not on card system (not included in Tables 4-25). - Institutions qui n'utilisent pas les fiches (non comprises dans les tableaux 4 à 25).

10. Information not available. - Renseignements non disponibles.



TUBERCULOSIS INSTITUTIONS

TABLE 2. Organized and available services and personnel in sanatoria, 1949

No.	Sanatoria <sup>1</sup> Sanatoriums <sup>1</sup>	Services												
		Surgery — Chirurgie	Orthopaedics — Orthopédie	Dentistry — Dentisterie	Ophthalmology — Ophtalmologie	Otolaryngology — Otolaryngologie	Urology — Urologie	Pathology — Pathologie	Bacteriology — Bactériologie	Clinical laboratory — Laboratoire clinique	Radiology (X-ray) — Radiologie (Rayons-X)	Physiotherapy — Physiothérapie	Occupational therapy — Thérapie professionnelle	Educational therapy — Thérapie éducationnelle
1	<b>TOTAL</b> .....													
2	PRINCE EDWARD ISLAND — ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD. Provincial Sanatorium .....	A	A	A	A	A	A	A	A	A	O	—	A	O
3	NOVA SCOTIA — NOUVELLE-ÉCOSSE													
4	Halifax Tuberculosis Hospital .....	O	A	A	A	O	O	A	A	A	O	—	O	O
5	Nova Scotia Sanatorium .....	O	A	A	A	A	A	A	A	O	O	A	O	O
6	NEW BRUNSWICK — NOUVEAU-BRUNSWICK.													
7	Jordan Memorial Sanatorium .....	A	A	A	A	—	—	A	A	O	A	—	O	O
8	Moncton Tuberculosis Hospital .....	—	O	A	A	—	—	—	—	A	A	A	O	O
9	Saint John Tuberculosis Hospital .....	O	A	O	O	O	O	A	A	O	O	A	O	O
10	Sanatorium Notre-Dame-de-Lourdes .....	A	A	O	A	—	—	A	A	O	O	—	—	—
11	Sanatorium St. Joseph .....	A	A	O	A	A	A	A	A	A	O	A	O	O
12	QUÉBEC													
13	Brehmer Rest Preventorium .....	—	—	A	—	—	—	—	—	A	A	—	A	—
14	Grace Dart Home Hospital .....	O	A	O	A	A	A	A	A	O	O	—	—	—
15	Hôpital Laval .....	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
16	Hôpital-Sanatorium Cooke .....	O	A	O	O	O	O	A	A	O	O	O	O	O
17	Institut Bruchési de Montréal, Inc. ....	—	—	—	—	O	O	—	—	O	O	—	—	—
18	Mount Sinai Sanatorium .....	A	A	O	A	A	A	—	—	O	O	A	O	A
19	Royal Edward Laurentian Hospital (Montreal).	O	A	A	A	O	A	A	A	O	O	O	A	A
20	Royal Edward Laurentian Hospital (Ste-Agathe-des-Monts).	O	A	O	A	A	A	A	O	O	O	A	O	O
21	Sanatorium Bégin .....	A	A	O	O	O	O	A	O	A	O	A	A	A
22	Sanatorium du Lac-Edouard .....	A	A	O	O	O	O	A	O	A	O	A	A	A
23	Sanatorium Saint-François .....	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
24	Sanatorium Saint-Georges .....	O	A	O	A	A	A	A	A	O	O	O	A	O
25	Sanatorium Saint-Laurent .....	A	A	O	A	A	A	A	A	O	O	O	A	A
26	Sanatorium Saint-Michel .....	A	A	O	O	O	A	A	O	O	O	—	—	O
27	ONTARIO													
28	Beck Memorial Sanatorium .....	O	A	O	O	O	A	O	O	O	O	A	O	O
29	Brant Sanatorium .....	—	—	—	—	—	—	—	—	A	A	—	O	O
30	Daughters of the Empire Hospital for Convalescent Children.	A	A	O	A	A	—	A	A	A	O	—	O	O
31	Essex County Sanatorium .....	O	O	O	O	A	A	A	A	O	O	—	—	A
32	Fort William Sanatorium .....	O	O	O	A	A	A	A	A	A	A	—	O	O
33	Freeport Sanatorium .....	A	A	O	O	O	A	A	A	O	O	—	O	O
34	Mountain Sanatorium .....	O	A	O	A	A	A	O	O	O	O	A	O	O
35	Muskoka Hospital .....	O	A	O	A	A	A	O	O	O	O	—	O	O
36	Niagara Peninsula Sanatorium .....	O	A	O	A	O	A	O	A	A	A	—	O	O
37	Ongwanada Sanatorium .....	O	A	O	O	O	O	O	O	O	O	—	O	O
38	Royal Ottawa Sanatorium .....	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
39	St. Lawrence Sanatorium .....	O	—	O	—	A	A	—	—	A	A	—	—	—
40	St. Mary's on the Lake Sanatorium .....	O	—	O	A	A	A	—	A	O	O	—	O	O
41	Toronto Hospital .....	O	O	O	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O
42	MANITOBA													
43	Central Tuberculosis Clinic .....	A	A	A	A	A	A	A	O	A	A	A	A	A
44	Manitoba Sanatorium .....	O	A	A	O	O	A	A	A	O	O	—	—	O
45	St. Boniface Sanatorium .....	O	O	O	O	O	O	A	A	O	O	A	O	O
46	SASKATCHEWAN <sup>2</sup>													
46	Fort Qu'Appelle Sanatorium .....	A	O	O	A	A	A	O	O	O	O	O	O	O
47	ALBERTA													
47	Central Alberta Sanatorium .....	O	A	O	A	A	A	O	A	O	O	—	O	O
48	BRITISH COLUMBIA — COLOMBIE-BRITANNIQUE. Division of Tuberculosis Control <sup>3</sup> .....	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

1. Exclusive of Dominion Hospitals for Tuberculosis.  
 2. Saskatchewan Anti-Tuberculosis League.  
 3. See Table 1 for list of Institutions.  
 4. One paid for by the Department of Health.  
 5. Work done by the Department of Health.  
 6. Twelve consultants.  
 7. Includes attendants, aides and under-graduate nurses.  
 8. Includes one dentist.  
 9. Includes 7 non-graduate dietitians.

TABLEAU 2. Services organisés, services disponibles et personnel des sanatoriums, 1949

Personnel															Total	No
Doctors — Médecins			Nurses — Infirmières			Dietitians — Diététiciens	Orderlies — Infirmiers	Paid Social Service Workers — Employés rémunérés du service social	Instructors — Instructeurs		Technicians — Techniciens		All other employees — Tous autres employés			
Full time — A temps plein	Part time — A temps partiel	Interns — Internes	Graduate — Diplômées	Student — Élèves	Affiliated — Affiliées				Academic — Universitaires	Vocational — D'orientation professionnelle	X-ray — Radiologie	Laboratory — Laboratoire				
194	123	27	976	14	128	53	406	4	53	39	78	86	4,527	6,708	1	
2 <sup>4</sup>	1	—	17	—	—	1	9	—	1	1	1	5	58	91	2	
8	2	3	49	—	11	4	41	—	—	2	4	3	233	360	3	
3	6	2	30	—	5	1	—	—	—	—	2	—	41	84	4	
5	2	1	19	—	6	3	41	—	—	2	2	3	192 <sup>7</sup>	276	5	
14	3	—	72	—	—	4	30	—	5	3	4	6	336	477	6	
4	2	—	14	—	—	1	—	—	1	1	1	2	52	78	7	
3	1	—	17	—	—	1	15	—	—	1	1	1	72	112	8	
5	—	—	33	—	—	2	12	—	3	1	2	2	118	178	9	
1	—	—	4	—	—	—	2	—	—	—	—	1	50	58	10	
1	—	—	4	—	—	—	1	—	1	—	—	—	44	51	11	
42	80	17	215	2	—	6	69	—	16	4	16	17	1,105	1,589	12	
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	13	
2	—	2	23	—	—	1	10	—	—	—	1	1	48	88	14	
5	14	10	25	2	—	1	17	—	15	—	1	1	174	265	15	
4	7	—	6	—	—	1	6	—	—	—	—	1	70	95	16	
1	23	—	15	—	—	—	—	—	—	—	2	1	11	53	17	
3 <sup>8</sup>	1	1	3	—	—	—	2	—	—	—	1	1	43	56	18	
3	26	1	33	—	—	—	5	—	—	—	3	2	41	114	19	
5	—	2	23	—	—	2	10	—	1	2	1	1	99	146	20	
2	1	—	6	—	—	—	—	—	—	—	1	1	109	120	21	
2	3	—	5	—	—	—	3	—	—	—	1	1	59	74	22	
4	3	—	16	—	—	1	4	—	—	—	1	1	117	147	23	
6	—	—	13	—	—	—	—	—	—	1	2	3	144	169	24	
1	—	1	16	—	—	—	4	—	—	—	1	1	51	75	25	
4	1	—	30	—	—	—	8	—	—	—	1	2	137	183	26	
81	17	5	387	—	97	24	124	2	24	24	21	37	1,567 <sup>7</sup>	2,410	27	
12	1	—	53	—	—	8 <sup>9</sup>	44	—	6	3	2	6	230 <sup>7</sup>	365	28	
2	—	—	11	—	—	1	2	—	1	1	—	1	51 <sup>7</sup>	70	29	
—	3	—	8	—	—	1	4	—	—	1	—	—	59	76	30	
4	—	—	17	—	—	1	5	1	1	2	1	1	88 <sup>7</sup>	121	31	
4	—	—	9	—	—	—	5	1	2	—	1	2	95	119	32	
3	—	—	18	—	—	1	—	—	—	1	1	1	64	89	33	
20	2	1	76	—	—	81	4	—	10	7	3	12	249	484	34	
9	—	—	32	—	—	1	2	—	—	—	1	4	219	268	35	
4	1	—	17	—	—	10	1	—	2	1	5	2	44	89	36	
3	—	1	14	—	—	—	8	—	—	1	1	1	46 <sup>7</sup>	75	37	
4	2	—	33	—	—	1	4	—	1	—	1	1	77 <sup>7</sup>	124	38	
3	—	—	9	—	—	1	3	—	—	—	1	1	43	61	39	
2	1	—	4	—	—	—	1	—	1	1	1	1	43 <sup>7</sup>	55	40	
11	7	3	86	—	6	4	25	—	—	6	3	4	259 <sup>7</sup>	414	41	
8	1	2	24	—	8	2	17	1	—	1	5	6	300	375	42	
1	1	—	7	—	6	1	—	—	—	—	2	2	13	33	43	
3	—	1	11	—	—	1	8	—	—	1	2	3	139	169	44	
4	—	1	6	—	2	—	9	1	—	—	1	1	148 <sup>7</sup>	173	45	
17	—	—	64	—	12	3	57	—	4	—	6	8	375 <sup>7</sup>	546	46	
6	1	—	28	7	—	2	15	—	2	1	2	2	117	183	47	
16	18	—	120	5	—	7	44	1	1	3	19	7	436	677	48	

1. Sauf les hôpitaux fédéraux pour tuberculeux.  
 2. Ligue antituberculeuse de la Saskatchewan.  
 3. Voir la liste des institutions au tableau 1.  
 4. Un payé par le ministère de la Santé.  
 5. Travaux exécutés par le ministère de la Santé.  
 6. Douze médecins consultants.  
 7. Comprend les assistants, les aides et les élèves-infirmières.  
 8. Comprend un dentiste.  
 9. Comprend sept élèves-diététiciennes.

TABLE 3. (Part I) Revenue of sanatoria, 1949

No.	Sanatoria <sup>1</sup> — Sanatoriums <sup>1</sup>	Total revenue — Recettes totales	Operating revenue (In-patients) — Recettes de gestion (malades hospitalisés)								
			Pay patients — Malades payants	Contracts and grants for maintenance — Contrats et subventions de soutien							
				Workmen's Compensation Board — Indemnité ouvrière	Department of Veterans Affairs — Ministère des Affaires des anciens combattants	Department of National Health and Welfare — Ministère de la Santé nationale et du Bien-être Social					
1	<b>TOTAL</b> .....	<b>18,901,359</b>	<b>590,243</b>	<b>71,855</b>	<b>1,139,505</b>	<b>689,560</b>					
2	PRINCE EDWARD ISLAND — ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD.....	229,142	32,353	—	—	—					
	Provincial Sanatorium.....										
3	NOVA SCOTIA — NOUVELLE-ÉCOSSE .....						956,083	190	—	10,713	11,504
4	Halifax Tuberculosis Hospital .....						244,864	—	—	4,812	—
5	Nova Scotia Sanatorium .....						711,219	190	—	5,901	11,504
6	NEW BRUNSWICK — NOUVEAU-BRUNSWICK.....	1,383,968	599	—	28,860	15,587					
7	Jordan Memorial Sanatorium .....	306,071	—	—	3,972	2,794					
8	Moncton Tuberculosis Hospital .....	310,211	—	—	3,653	1,255					
9	Saint John Tuberculosis Hospital .....	458,285	—	—	21,235	10,369					
10	Sanatorium Notre-Dame-de-Lourdes .....	141,653	599	—	—	—					
11	Sanatorium St-Joseph .....	167,738	—	—	—	1,169					
12	QUÉBEC .....	3,672,446	272,337	6,706	22,473	93,773					
13	Brehmer Rest Preventorium .....	10,902	—	—	—	—					
14	Grace Dart Home Hospital .....	204,808	—	—	306	—					
15	Hôpital Laval .....	565,776	52,686	3,300	7,869	230					
16	Hôpital Sanatorium Cooke .....	172,730	716	—	—	—					
17	Institut Bruchési de Montréal, Inc; .....	108,371	2,709	—	—	—					
18	Mount Sinai Sanatorium .....	183,327	9,831	—	60	—					
19	Royal Edward Laurentian Hospital (Montreal) .....	248,011	4,124	—	—	—					
20	Royal Edward Laurentian Hospital (Ste-Agathe-des-Monts) .....	376,901	16,010	1,344	2,424	264					
21	Sanatorium Bégin .....	39,451	1,806	—	—	—					
22	Sanatorium du Lac-Édouard .....	226,193	9,911	—	—	—					
23	Sanatorium Saint-François .....	306,036	10,171	—	542	—					
24	Sanatorium Saint-Georges .....	478,559	19,895	—	—	26,341					
25	Sanatorium Saint-Laurent .....	182,951	5,864	—	11,272	16,649					
26	Sanatorium Saint-Michel .....	568,430	138,614	2,062	—	50,289					
27	ONTARIO .....	7,007,386	183,609	65,149	572,125	383,067					
28	Beck Memorial Sanatorium .....	1,057,531	32,088	17,695	145,375	28,870					
29	Brant Sanatorium .....	193,350	6,128	3,859	21,790	6,486					
30	Daughters of the Empire Hospital for Convalescent Children .....	159,347	10,160	—	—	10,814					
31	Essex County Sanatorium .....	353,681	14,665	4,498	26,970	16,197					
32	Fort William Sanatorium .....	429,939	4,130	95	13,537	122,211					
33	Freeport Sanatorium .....	277,146	5,548	7,190	24,553	3,812					
34	Mountain Sanatorium .....	1,411,484	37,861	7,214	129,023	57,061					
35	Muskoka Hospital .....	729,042	2,146	2,346	56,857	40,253					
36	Niagara Peninsula Sanatorium .....	292,790	15,327	2,389	15,382	—					
37	Ongwanada Sanatorium .....	249,881	266	7,389	51,374	798					
38	Royal Ottawa Sanatorium .....	348,666	13,795	—	25,419	—					
39	St. Lawrence Sanatorium .....	181,113	504	—	5,046	268					
40	St. Mary's on the Lake Sanatorium .....	167,614	1,691	6,533	4,173	23,961					
41	Toronto Hospital .....	1,155,802	39,300	5,941	52,626	72,336					
42	MANITOBA .....	795,623	3,230	—	58,526	41,213					
43	Central Tuberculosis Clinic .....	79,628	444	—	2,956	4,203					
44	Manitoba Sanatorium .....	386,438	843	—	29,405	13,804					
45	St. Boniface Sanatorium .....	329,557	1,938	—	26,164	23,206					
	SASKATCHEWAN <sup>2</sup> .....	1,625,820	—	—	162,675	142,213					
46	Fort Qu'Appelle Sanatorium .....										
	Prince Albert Sanatorium .....										
	Saskatoon Sanatorium .....										
47	ALBERTA <sup>4</sup> .....	502,808	1,128	—	76,824	—					
	Central Alberta Sanatorium .....										
48	BRITISH COLUMBIA — COLOMBIE-BRITANNIQUE .....	2,728,083	96,797	—	207,310	2,203					
	Division of Tuberculosis Control <sup>3</sup> .....										

1. Exclusive of Dominion hospitals for Tuberculosis.

2. Saskatchewan Anti-Tuberculosis League.

3. See Table I for list of Institutions.

4. Total revenue for Alberta Tuberculosis Division amounted to \$905,134.



TABLEAU 3. (Partie I) Recettes des sanatoriums, 1949

Operating revenue (In-patients)								No
Recettes de gestion (malades hospitalisés)								
Contracts and grants for maintenance						Miscellaneous revenue	Total in-patient revenue	
Contrats et subventions de soutien								
Department of Labour — Ministère du travail	Dominion Government (other departments) — Autres services fédéraux	Other contracts — Autres contrats	Municipalities — Municipalités	Provincial Government — Gouvernement provincial	From sources other than tax funds — D'autres sources que les taxes			
35,595	10,642	35,143	1,654,355	13,036,882	20,068	11,130	17,294,978	1
—	—	—	500	195,766	—	—	228,619	2
—	—	—	144,119	782,265	—	—	948,791	3
—	—	—	144,119	92,014	—	—	240,945	4
—	—	—	—	690,251	—	—	707,846	5
—	—	283	—	1,273,094	—	—	1,318,423	6
—	—	—	—	276,290	—	—	283,056	7
—	—	283	—	278,961	—	—	284,152	8
—	—	—	—	424,193	—	—	455,797	9
—	—	—	—	137,102	—	—	137,701	10
—	—	—	—	156,548	—	—	157,717	11
—	—	5,388	—	2,841,573	10,281	11,130	3,263,661	12
—	—	—	—	350	10,281	—	10,631	13
—	—	—	—	151,506	—	—	151,812	14
—	—	—	—	429,902	—	8,566	502,553	15
—	—	—	—	168,505	—	—	169,221	16
—	—	—	—	97,697	—	—	100,406	17
—	—	—	—	87,097	—	—	96,988	18
—	—	—	—	158,298	—	—	162,422	19
—	—	2,220	—	353,139	—	—	375,401	20
—	—	—	—	37,645	—	—	39,451	21
—	—	—	—	211,291	—	—	221,202	22
—	—	—	—	273,918	—	2,564	287,195	23
—	—	—	—	430,523	—	—	476,759	24
—	—	—	—	129,473	—	—	163,258	25
—	—	3,168	—	312,229	—	—	506,362	26
26,201	4,521	4,191	516	4,699,142	7,287	—	5,945,808	27
6,424	940	—	457	662,997	—	—	894,846	28
—	1,113	—	—	131,357	—	—	170,733	29
—	—	—	—	99,046	—	—	120,020	30
—	—	—	—	264,165	—	—	326,495	31
—	—	—	—	238,465	—	—	378,438	32
603	—	—	—	183,503	—	—	225,209	33
13,244	1,783	—	—	927,793	—	—	1,173,979	34
242	—	—	—	506,684	1,717	—	610,245	35
—	—	—	—	174,871	—	—	207,969	36
—	685	4,191	—	168,800	—	—	233,503	37
—	—	—	—	269,564	—	—	308,778	38
—	—	—	—	145,950	—	—	151,768	39
—	—	—	—	113,444	—	—	149,802	40
5,688	—	—	59	812,503	5,570	—	994,023	41
7,704	1,784	—	400,702	223,469	2,500	—	739,128	42
164	324	—	24,800	40,465	2,500	—	75,856	43
6,216	1,460	—	166,119	122,230	—	—	340,083	44
1,324	—	—	209,783	60,774	—	—	323,189	45
—	—	23,435	1,001,187	290,147	—	—	1,619,657	46
1,690	4,337	1,855	—	416,974	—	—	502,808	47
—	—	—	107,321	2,314,452	—	—	2,728,083	48

1. Sauf les hôpitaux fédéraux pour tuberculeux.  
 2. Ligue antituberculeuse de la Saskatchewan.  
 3. Voir liste des institutions au tableau 1.  
 4. Les recettes globales de la Division de la tuberculose en Alberta est de \$905,134.

TABLE 3 (Part I) Revenue of sanatoria, 1949 - Concluded

No.	Sanatoria <sup>1</sup> Sanatoriums <sup>1</sup>	Non-operating revenue Recettes non de gestion				
		Income from investments and permanent funds — Intérêts sur placements et fonds permanents	Donations and bequests — Dons et legs	Contributed services — Services contribués	Education of patients — Éducation des malades	Christmas seals — Timbres de Noël
1	<b>TOTAL</b> .....	<b>118, 753</b>	<b>200, 411</b>	<b>49, 250</b>	<b>36, 411</b>	<b>48, 963</b>
2	PRINCE EDWARD ISLAND- ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD .....	—	—	—	—	—
	Provincial Sanatorium .....	—	—	—	—	—
3	NOVA SCOTIA - NOUVELLE-ÉCOSSE .....	—	—	—	—	—
4	Halifax Tuberculosis Hospital .....	—	—	—	—	—
5	Nova Scotia Sanatorium .....	—	—	—	—	—
6	NEW BRUNSWICK - NOUVEAU-BRUNSWICK .....	566	4, 613	—	250	—
7	Jordan Memorial Sanatorium .....	—	—	—	—	—
8	Moncton Tuberculosis Hospital .....	—	—	—	—	—
9	Saint John Tuberculosis Hospital .....	—	30	—	250	—
10	Sanatorium Notre-Dame-de-Lourdes .....	—	1, 883	—	—	—
11	Sanatorium St-Joseph .....	566	2, 700	—	—	—
12	QUÉBEC .....	63, 529	118, 104	49, 250	2, 650	—
13	Brehmer Rest Preventorium .....	220	—	—	—	—
14	Grace Dart Home Hospital .....	52, 996	—	—	—	—
15	Hôpital Laval .....	—	—	30, 800	—	—
16	Hôpital Sanatorium Cooke .....	3, 481	—	—	—	—
17	Institut Bruchési de Montréal, Inc .....	—	7, 965	—	—	—
18	Mount Sinai Sanatorium .....	300	78, 108	—	—	—
19	Royal Edward Laurentian Hospital (Montreal) .....	4, 290	27, 470	—	—	—
20	Royal Edward Laurentian Hospital (Ste-Agathe-des-Monts) .....	—	—	—	—	—
21	Sanatorium Bégin .....	—	—	—	—	—
22	Sanatorium du Lac-Édouard .....	—	—	—	—	—
23	Sanatorium Saint-François .....	—	—	—	—	—
24	Sanatorium Saint-Georges .....	—	—	—	1, 800	—
25	Sanatorium Saint-Laurent .....	140	528	18, 450	—	—
26	Sanatorium Saint-Michel .....	2, 102	4, 033	—	850	—
27	ONTARIO .....	50, 260	74, 525	—	33, 511	48, 963
28	Beck Memorial Sanatorium .....	1, 227	6, 504	—	—	8, 309
29	Brant Sanatorium .....	—	—	—	—	—
30	Daughters of the Empire Hospital for Convalescent Children .....	13, 077	26, 250	—	—	—
31	Essex County Sanatorium .....	28	—	—	—	—
32	Fort William Sanatorium .....	3, 083	1, 613	—	—	—
33	Freeport Sanatorium .....	7, 120	1, 225	—	2, 878	7, 198
34	Mountain Sanatorium .....	21, 320	33, 896	—	17, 194	5, 173
35	Muskoka Hospital .....	—	—	—	10, 098	—
36	Niagara Peninsula Sanatorium .....	3, 826	258	—	1, 914	27, 194
37	Ongwanada Sanatorium .....	—	—	—	—	—
38	Royal Ottawa Sanatorium .....	—	4, 500	—	1, 427	—
39	St. Lawrence Sanatorium .....	579	279	—	—	—
40	St. Mary's on the Lake Sanatorium .....	—	—	—	—	1, 089
41	Toronto Hospital .....	—	—	—	—	—
42	MANITOBA .....	4, 398	3, 169	—	—	—
43	Central Tuberculosis Clinic .....	—	—	—	—	—
44	Manitoba Sanatorium .....	4, 398	3, 169	—	—	—
45	St. Boniface Sanatorium .....	—	—	—	—	—
	SASKATCHEWAN <sup>2</sup> .....	—	—	—	—	—
46	Port Qu'Appelle Sanatorium .....	—	—	—	—	—
	Prince Albert Sanatorium .....	—	—	—	—	—
	Saskatoon Sanatorium .....	—	—	—	—	—
47	ALBERTA <sup>4</sup> .....	—	—	—	—	—
	Central Alberta Sanatorium .....	—	—	—	—	—
48	BRITISH COLUMBIA - COLOMBIE-BRITANNIQUE .....	—	—	—	—	—
	Division of Tuberculosis Control <sup>3</sup> .....	—	—	—	—	—

1. Exclusive of Dominion hospitals for Tuberculosis.

2. Saskatchewan Anti-Tuberculosis League.

3. See Table 1 for list of Institutions.

4. Total revenue for Alberta Tuberculosis amounted to \$905,134.

TABLEAU 3. (Partie I) Recettes des sanatoriums, 1949 - fin

Non-operating revenue Recettes non de gestion				Operating revenue (Out-patients) Recettes de gestion (malades externes)								Total out-patient revenue — Recettes totales provenant des malades externes	No
Per- quisites — Privilèges	Sale of farm produce — Vente de produits de la ferme	Other non- operating revenue — Autres recettes de gestion	Total non- operating revenue — Total des recettes non de gestion	Pay patients — Malades payants	Contracts and grants for maintenance — Contrats et subventions de soutien								
					Workmen's Compensa- tion Board — Indemnité ouvrière	Dominion Govern- ment — Gouverne- ment fédéral	Municipa- lities — Municipa- lités	Provincial Govern- ment — Gouverne- ment provincial	Other contracts — Autres contrats	From sources other than tax funds — De sources autres que les taxes			
736,581	47,600	185,384	1,423,353	47,018	2,359	24,735	13,751	66,743	20,123	8,299	183,028	1	
—	—	523	523	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
—	—	7,280	7,280	12	—	—	—	—	—	—	12	3	
—	—	3,919	3,919	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
—	—	3,361	3,361	12	—	—	—	—	—	—	12	5	
41,489	—	8,550	55,468	8,265	1,812	—	—	—	—	—	10,077	6	
18,637	—	3,765	22,402	527	86	—	—	—	—	—	613	7	
20,995	—	3,053	24,048	2,011	—	—	—	—	—	—	2,011	8	
—	—	—	280	2,208	—	—	—	—	—	—	2,208	9	
—	—	353	2,236	—	1,726	—	—	—	—	—	1,726	10	
1,857	—	1,379	6,502	3,519	—	—	—	—	—	—	3,519	11	
74,511	20,214	37,065	365,323	7,408	—	—	4,800	12,726	18,528	—	43,462	12	
—	—	51	271	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
—	—	—	52,996	—	—	—	—	—	—	—	—	14	
32,423	—	—	63,223	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
—	—	28	3,509	—	—	—	—	—	—	—	—	16	
—	—	—	7,965	—	—	—	—	—	—	—	—	17	
—	7,219	478	86,105	234	—	—	—	—	—	—	234	18	
—	—	12,101	43,861	5,674	—	—	4,800	12,726	18,528	—	41,728	19	
—	—	—	—	1,500	—	—	—	—	—	—	1,500	20	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	
—	—	4,991	4,991	—	—	—	—	—	—	—	—	22	
—	—	18,841	18,841	—	—	—	—	—	—	—	—	23	
—	—	—	1,800	—	—	—	—	—	—	—	—	24	
—	—	575	19,693	—	—	—	—	—	—	—	—	25	
42,088	12,995	—	62,068	—	—	—	—	—	—	—	—	26	
582,142	21,399	124,850	935,650	31,024	547	21,495	8,951	54,017	1,595	8,299	125,928	27	
112,496	1,955	11,819	142,310	1,487	154	2,294	8,951	5,894	1,595	—	20,375	28	
13,169	—	6,955	20,124	—	—	—	—	2,493	—	—	2,493	29	
—	—	—	39,327	—	—	—	—	—	—	—	—	30	
20,459	—	—	20,487	203	—	2,060	—	4,436	—	—	6,699	31	
31,659	—	547	36,902	1,605	—	2,224	—	4,300	—	6,470	14,599	32	
17,967	643	7,176	44,207	1,415	140	2,389	—	3,786	—	—	7,730	33	
117,912	6,801	30,587	232,883	2,207	—	—	—	2,415	—	—	4,622	34	
83,000	—	20,080	113,178	3,898	147	47	—	1,527	—	—	5,619	35	
15,646	—	5,323	54,161	17,202	—	2,730	—	10,728	—	—	30,660	36	
9,211	—	177	9,388	86	100	3,811	—	1,164	—	1,829	6,990	37	
15,895	—	6,145	27,967	1,763	6	5,415	—	4,737	—	—	11,921	38	
16,700	—	7,144	24,702	242	—	525	—	3,876	—	—	4,643	39	
13,928	—	1,498	16,515	916	—	—	—	381	—	—	1,297	40	
114,100	12,000	27,399	153,499	—	—	—	—	8,280	—	—	8,280	41	
38,439	5,987	953	52,946	309	—	3,240	—	—	—	—	3,549	42	
500	—	32	532	—	—	3,240	—	—	—	—	3,240	43	
37,939	—	540	46,046	309	—	—	—	—	—	—	309	44	
—	5,987	381	6,368	—	—	—	—	—	—	—	—	45	
—	—	6,163	6,163	—	—	—	—	—	—	—	—	46	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	

1. Sauf les hôpitaux fédéraux pour tuberculeux.  
 2. Ligue antituberculeuse de la Saskatchewan.  
 3. Voir liste des institutions au tableau 1.  
 4. Les recettes globales de la Division de la tuberculose en Alberta est de \$905,134.

## TUBERCULOSIS INSTITUTIONS

TABLE 3. (Part 2) Expenditures of sanatoria, 1949

No.	Sanatoria <sup>1</sup> — Sanatoriums <sup>1</sup>	Total	Administration		
			Salaries — Salaires	Supplies — Fournitures	Other — Autres
1	<b>TOTAL</b> .....	<b>19,166,132</b>	<b>758,081</b>	<b>135,931</b>	<b>520,421</b>
2	PRINCE EDWARD ISLAND — ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD .....	215,905	7,067	635	5,754
	Provincial Sanatorium .....				
3	NOVA SCOTIA — NOUVELLE-ÉCOSSE .....	956,081	40,810	2,056	3,431
4	Halifax Tuberculosis Hospital .....	244,864	7,760	625	650
5	Nova Scotia Sanatorium .....	711,217	33,050	1,431	2,781
6	NEW BRUNSWICK — NOUVEAU-BRUNSWICK .....	1,475,715	59,296	3,472	28,333
7	Jordan Memorial Sanatorium .....	306,073	11,620	450	2,402
8	Moncton Tuberculosis Hospital .....	310,211	11,583	785	1,621
9	Saint John Tuberculosis Hospital .....	459,044	22,205	1,240	12,827
10	Sanatorium Notre Dame de Lourdes .....	170,123	6,958	381	7,356
11	Sanatorium St. Joseph .....	230,264	6,930	616	4,127
12	QUÉBEC .....	3,791,041	155,397	32,128	52,754
13	Brehmer Rest Preventorium <sup>8</sup> .....	10,904	—	—	112
14	Grace Dart Home Hospital .....	236,438	14,909	5,927	3,071
15	Hôpital Laval .....	538,403	30,800	6,140	8,574
16	Hôpital-Sanatorium Cooke .....	171,679	4,500	642	1,571
17	Institut Bruchésil de Montréal, Inc. <sup>4</sup> .....	108,652	5,656	941	3,466
18	Mount Sinai Sanatorium .....	183,326	4,600	286	4,239
19	Royal Edward Laurentian Hospital (Montreal) .....	251,250	7,100	—	—
20	Royal Edward Laurentian Hospital (Ste-Agathe-des-Monts) .....	401,717	17,400	569	7,342
21	Sanatorium Bégin <sup>5</sup> .....	83,238	2,002	1,220	291
22	Sanatorium du Lac-Edouard .....	212,096	4,773	2,707	3,775
23	Sanatorium Saint-François .....	354,996	18,611	1,864	5,340
24	Sanatorium Saint-Georges .....	445,107	10,790	2,826	6,425
25	Sanatorium Saint-Laurent .....	204,858	7,308	4,820	1,459
26	Sanatorium Saint-Michel .....	588,377	26,948	4,186	7,089
27	ONTARIO .....	6,994,807	281,685	39,221	145,813
28	Beck Memorial Sanatorium .....	1,053,489	39,839	6,765	16,713
29	Brant Sanatorium .....	191,242	7,344	1,389	3,046
30	Daughters of the Empire Hospital for Convalescent Children .....	155,768	6,786	2,883	2,564
31	Essex County Sanatorium .....	312,977	14,837	1,297	5,802
32	Fort William Sanatorium .....	350,451	18,545	1,638	13,430
33	Freeport Sanatorium .....	252,884	9,410	1,981	3,786
34	Mountain Sanatorium .....	1,374,626	61,837	8,074	15,566
35	Muskoka Hospital .....	822,478	23,038	1,130	27,599
36	Niagara Peninsula Sanatorium .....	286,361	8,660	3,485	2,281
37	Ongwanada Sanatorium .....	248,025	20,507	5,774	655
38	Royal Ottawa Sanatorium .....	347,605	15,653	1,223	7,078
39	St. Lawrence Sanatorium .....	187,108	7,688	1,180	3,228
40	St. Mary's on the Lake Sanatorium .....	153,820	10,182	762	9,110
41	Toronto Hospital .....	1,257,973	37,359	1,640	34,955
42	MANITOBA .....	880,910	43,210	4,119	32,898
43	Central Tuberculosis Clinic .....	75,262	4,399	1,502	6,148
44	Manitoba Sanatorium .....	388,378	18,471	1,378	21,316
45	St. Boniface Sanatorium .....	417,270	20,340	1,239	5,434
46	SASKATCHEWAN <sup>2</sup> .....	1,620,785	61,799	11,752	64,500
	Fort Qu'Appelle Sanatorium .....				
	Prince Albert Sanatorium .....				
	Saskatoon Sanatorium .....				
47	ALBERTA .....	502,806 <sup>7</sup>	28,254	1,539	3,144
48	BRITISH COLUMBIA — COLOMBIE-BRITANNIQUE .....	2,728,082	80,563	41,009	183,794
	Division of Tuberculosis Control <sup>3</sup> .....				

1. Exclusive of Dominion hospitals for tuberculosis.

2. Saskatchewan Anti-Tuberculosis League.

3. See Table 1 for list of institutions.

4. This institution is run on a rental basis, therefore all items are not applicable.

5. In operation from August 22 to December 31.

6. Includes contracts with other hospitals.

7. Total Expenditures for Alberta Tuberculosis Division amounted to \$905,134.

8. This institution is a Member of Welfare organization and administrative duties are performed on an honorary basis.

9. Includes out-patient expenditures &amp; pneumothorax to out-patients.

10. Included under "other expenditures" for Heating and Lighting.

11. Includes depreciation on buildings in some instances.



TABLEAU 3. (Partie 2) Dépenses des sanatoriums, 1949

Professional care of patients Soins professionnels aux malades					Housekeeping Entretien			Dietary Diététique			No
Salaries — Salaires	Medical and surgical supplies — Fournitures médicales ou chirurgicales	X-ray supplies — Fournitures de radiologie	Laboratory supplies — Fournitures de laboratoire	Other — Autres	Salaries and wages — Salaires et gages	Supplies — Fournitures	Other — Autres	Salaries and wages — Salaires et gages	Supplies — Fournitures	Other — Autres	
4,617,837	507,620	125,784	39,255	453,166	1,053,571	220,217	75,997	1,385,764	3,815,430	86,523	1
59,223	10,657	2,547	—	1,595	3,801	2,143	368	23,647	57,144	962	2
172,213	43,878	9,148	2,947	5,864	72,641	18,829	1,700	61,460	284,079	1,744	3
79,340	10,397	6,000	—	4,728	15,020	1,894	1,700	6,580	68,621	—	4
92,873	33,481	3,148	2,947	1,136	57,621	16,935	—	54,880	215,458	1,744	5
345,787	33,537	10,573	3,018	10,287	51,856	25,791	7,365	83,559	314,204	10,675	6
83,391	5,557	1,214	1,769	2,244	7,146	3,493	4,011	17,615	70,445	2,418	7
85,907	10,797	3,771	452	2,953	13,122	2,442	1,478	24,549	66,804	2,927	8
120,861	8,261	3,307	797	4,693	21,564	11,553	1,330	28,431	95,873	5,012	9
25,529	2,901	1,177	—	76	3,686	4,588	546	5,645	44,963	89	10
30,099	6,021	1,104	—	321	6,338	3,715	—	7,319	36,119	229	11
664,744	125,449	38,312	6,028	36,187	266,540	66,665	32,101	189,865	889,128	21,478	12
2,235	28	—	—	—	934	—	438	1,087	3,615	—	13
62,384	11,010	2,158	106	—	1,360	3,492	—	15,999	56,804	—	14
90,710	28,796	4,347	378	105	60,070	4,358	1,799	12,636	107,757	1,786	15
43,966	5,509	—	—	—	8,000	1,166	2,340	6,000	48,322	1,611	16
50,591	139	5,676	2,279	12,023	3,642	1,566	4,645	—	—	—	17
21,573	4,197	891	256	459	8,661	5,351	1,097	12,720	68,117	2,574	18
42,656	6,585	—	—	573	9,739	2,558	180	6,460	24,037	669	19
63,922	7,358	4,216	365	5,497	26,048	2,562	12,710	17,267	123,393	5,258	20
10,586	2,038	15	370	—	5,343	786	—	5,207	13,546	150	21
20,446	5,552	581	—	1,295	17,836	5,569	125	14,360	55,767	2,752	22
54,805	1,966	3,550	852	3,519	58,055	5,442	1,682	31,593	71,134	6,517	23
70,283	13,031	13,140	952	5,524	7,393	13,043	—	19,461	136,306	161	24
21,107	8,403	1,107	150	—	11,254	7,107	—	5,068	49,631	—	25
109,480	30,837	2,631	320	7,192	48,205	13,665	7,085	42,007	130,699	—	26
1,954,141	180,803	38,355	20,223	191,644	348,125	35,166	20,282	560,705	1,379,858	38,798	27
336,472	28,680	2,537	2,898	27,943	22,525	1,328	1,306	103,741	215,987	5,636	28
38,332	2,756	852	77	5,605	6,796	736	438	18,709	47,019	1,950	29
41,263	1,005	1,041	346	2,498	8,090	2,139	8,624	7,622	29,063	—	30
97,493	8,773	596	705	9,785	9,912	1,572	674	28,952	67,525	4,696	31
79,143	10,419	1,711	629	4,695	21,763	2,687	1,397	17,830	100,209	3,945	32
62,027	4,001	1,398	106	4,876	10,965	918	327	18,177	50,403	1,638	33
411,924	40,181	9,054	10,759	47,674	97,452	5,016	607	110,016	249,108	5,034	34
205,040	18,549	4,868	806	20,030	51,052	3,038	529	77,175	154,682	202	35
62,166	5,103	1,320	387	8,647	7,292	2,636	1,514	15,208	49,175	2,645	36
63,930	4,108	1,265	140	—	11,629	828	—	17,716	48,261	—	37
74,028	9,541	1,802	299	29,850	9,378	1,343	1,264	21,650	60,668	6,626	38
50,714	3,595	1,478	65	4,363	3,450	1,106	279	14,031	43,345	2,346	39
29,438	4,248	654	56	37	7,252	1,019	2,323	11,484	37,132	1,218	40
402,171	39,844	9,781	2,950	25,661	80,569	10,800	1,000	98,394	227,281	2,862	41
193,317	17,940	5,306	1,000	317	48,775	10,990	317	46,402	195,023	435	42
25,421	802	2,217	486	317	4,169	1,559	—	4,811	14,432	435	43
91,587	10,193	2,315	514	—	13,318	3,365	—	31,150	97,837	—	44
76,309	6,945	774	—	—	31,288	6,066	317	10,441	82,754	—	45
441,839	31,868	12,793	4,056	149,387 <sup>9</sup>	35,492	15,478	9,105	173,504	262,022	9,034	46
160,931	5,746	1,014	350	5,636	49,351	7,399	4,759	47,107	82,865	3,397	47
625,642	57,742	7,736	1,633	52,249	176,990	37,756	—	199,515	351,107	—	48

1. Sauf les hôpitaux fédéraux pour tuberculeux.  
 2. Ligue antituberculeuse de la Saskatchewan.  
 3. Voir la liste des institutions au tableau 1.  
 4. Cette institution est à loyer et les articles ne s'y appliquent pas tous par conséquent.  
 5. En activité du 22 août au 31 décembre.  
 6. Comprend les contrats avec d'autres hôpitaux.  
 7. Les dépenses globales de la Division de la tuberculose en Alberta s'élèvent à \$905,134.  
 8. Cette institution fait partie d'un organisme de bien-être et les titres administratifs sont honorifiques.  
 9. Comprend les dépenses de dispensaire ainsi que les pneumothorax aux malades externes.  
 10. Compris dans "Autres dépenses" de chauffage et d'éclairage.  
 11. Comprend la dépréciation des immeubles dans certains cas.

TABLE 3. (Part 2) Expenditures of sanatoria, 1949 - Concluded

No.	Sanatoria <sup>1</sup> — Sanatoriums <sup>1</sup>	Laundry and linen — Blanchissage et lingerie			Heating and lighting — Chauffage et éclairage	
		Salaries and wages — Salaires et gages	Supplies — Fournitures	Other — Autres	Salaries and wages — Salaires et gages	Light, power and water — Lumière, énergie et eau
1	<b>TOTAL</b> .....	<b>337,694</b>	<b>167,988</b>	<b>34,258</b>	<b>498,676</b>	<b>318,414</b>
2	PRINCE EDWARD ISLAND - ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD .....	6,184	3,355	294	4,134	5,428
	Provincial Sanatorium .....					
3	NOVA SCOTIA - NOUVELLE-ÉCOSSE .....	11,686	23,516	5,625	44,468	7,530
4	Halifax Tuberculosis Hospital .....	980	1,800	5,625	13,800	3,330
5	Nova Scotia Sanatorium .....	10,706	21,716	—	30,668	4,200
6	NEW BRUNSWICK - NOUVEAU-BRUNSWICK .....	28,219	12,678	4,556	46,696	33,122
7	Jordan Memorial Sanatorium .....	10,231	3,231	1,290	11,330	8,733
8	Moncton Tuberculosis Hospital .....	5,810	3,537	3,228	13,106	8,765
9	Saint John Tuberculosis Hospital .....	6,515	1,145	38	12,063	6,220
10	Sanatorium Notre Dame de Lourdes .....	1,873	583	—	4,693	3,902
11	Sanatorium St. Joseph .....	3,790	4,182	—	5,504	5,502
12	QUÉBEC .....	66,210	57,280	6,711	98,485	53,765
13	Brehmer Rest Preventorium <sup>8</sup> .....	—	—	182	—	—
14	Grace Dart Home Hospital .....	4,231	3,077	—	8,898	1,776
15	Hôpital Laval .....	9,048	2,753	—	9,589	11,535
16	Hôpital-Sanatorium Cooke .....	6,000	5,495	732	6,000	2,485
17	Institut Bruchési de Montréal, Inc. <sup>4</sup> .....	—	370	—	—	92
18	Mount Sinai Sanatorium .....	3,467	613	11	7,206	4,378
19	Royal Edward Laurentian Hospital (Montreal) .....	695	683	3,553	1,498	1,761
20	Royal Edward Laurentian Hospital (Ste-Agathe-des-Monts) .....	8,936	2,881	1,506	23,548	6,433
21	Sanatorium Bégin <sup>5</sup> .....	1,159	257	—	2,073	1,705
22	Sanatorium du Lac-Edouard .....	4,397	2,794	727	7,606	2,448
23	Sanatorium Saint-François .....	10,929	7,984	—	6,685	5,837
24	Sanatorium Saint-Georges .....	5,095	7,084	—	5,503	9,760
25	Sanatorium Saint-Laurent .....	3,560	6,320	—	6,720	2,183
26	Sanatorium Saint-Michel .....	8,693	16,969	—	13,159	3,372
27	ONTARIO .....	127,827	29,390	4,654	191,051	66,885
28	Beck Memorial Sanatorium .....	18,413	2,177	758	20,223	9,147
29	Brant Sanatorium .....	4,947	381	152	—	—
30	Daughters of the Empire Hospital for Convalescent Children .....	10,986	6,004	54	3,311	2,782
31	Essex County Sanatorium .....	7,580	1,543	704	11,942	1,797
32	Fort William Sanatorium .....	6,599	932	135	7,930	2,833
33	Freeport Sanatorium .....	4,775	660	219	6,156	2,102
34	Mountain Sanatorium .....	24,551	3,789	469	17,995	14,147
35	Muskoka Hospital .....	15,051	898	303	41,421	5,893
36	Niagara Peninsula Sanatorium .....	5,469	1,160	274	6,719	3,362
37	Ongwanada Sanatorium .....	2,067	5,815	—	7,710	3,755
38	Royal Ottawa Sanatorium .....	6,951	1,430	1,532	13,888	934
39	St. Lawrence Sanatorium .....	4,098	863	7	9,184	1,761
40	St. Mary's on the Lake Sanatorium .....	1,980	1,463	46	8,298	2,457
41	Toronto Hospital .....	14,360	2,275	1	36,274	15,915
42	MANITOBA .....	22,826	9,595	2,121	15,892	13,616
43	Central Tuberculosis Clinic .....	247	703	2,121	—	2,063
44	Manitoba Sanatorium .....	11,873	4,755	—	9,852	4,407
45	St. Boniface Sanatorium .....	10,706	4,137	—	6,040	7,146
46	SASKATCHEWAN <sup>2</sup> .....	43,856	3,032	—	64,605	33,831
	Fort Qu'Appelle Sanatorium .....					
	Prince Albert Sanatorium .....					
	Saskatoon Sanatorium .....					
47	ALBERTA .....	9,341	475	305	24,716	10
	Central Alberta Sanatorium .....					
48	BRITISH COLUMBIA - COLOMBIE-BRITANNIQUE .....	41,545	28,667	9,992	8,629	104,237
	Division of Tuberculosis Control <sup>3</sup> .....					

1. Exclusive of Dominion hospitals for tuberculosis.

2. Saskatchewan Anti-Tuberculosis League.

3. See Table 1 for list of institutions.

4. This Institution is run on a rental basis, therefore all items are not applicable.

5. In operation from August 22 to December 31.

6. Includes contracts with other hospitals.

7. Total Expenditures for Alberta Tuberculosis Division amounted to \$905,134.

8. This Institution is a Member of Welfare organization and administrative duties are performed on an honorary basis.

9. Includes out-patient expenditures & pneumothorax to out-patients.

10. Includes under "other expenditures" for Heating and Lighting.

11. Includes depreciation on buildings in some instances.

TABLEAU 3. (Partie 2) Dépenses des sanatoriums, 1949 - fin

Heating and lighting — Chauffage et éclairage		Maintenance of grounds buildings and equipment — Entretien-terrain, édifices et outillage			Depreciation on furniture and equipment <sup>11</sup> — Dépréciation sur mobilier et outillage <sup>11</sup>	Occupational therapy and patients' education — Thérapie pro- fessionnelle et éducation des malades	Out-patient department — Dispensaire	Other expenditures — Autres dépenses	No
Fuel, ice, etc. — Combustible, glace, etc.	Other — Autres	Salaries and wages — Salaires et gages	Supplies — Fournitures	Other — Autres					
853, 722	67, 936	519, 264	345, 387	205, 074	642, 867	245, 589	597, 845	515, 821	1
12, 141	489	4, 229	3, 053	1, 055	—	—	—	—	2
69, 305	4, 457	27, 470	26, 106	11, 893	—	1, 916	1, 309	—	3
700	800	3, 544	1, 478	9, 492	—	—	—	—	4
68, 605	3, 657	23, 926	24, 628	2, 401	—	1, 916	1, 309	—	5
94, 273	3, 810	41, 048	27, 084	19, 849	97, 143	6, 239	—	73, 245	6
21, 308	320	14, 511	6, 784	2, 824	10, 581	1, 155	—	—	7
16, 258	415	14, 908	5, 949	9, 044	—	—	—	—	8
24, 627	2, 681	6, 725	5, 045	4, 537	23, 648	4, 214	—	23, 632	9
11, 643	—	2, 246	4, 911	3, 444	17, 933	—	—	15, 000	10
20, 437	394	2, 658	4, 395	—	44, 981	870	—	34, 613	11
202, 490	7, 162	116, 007	69, 591	46, 542	227, 742	9, 945	135, 892	116, 443	12
716	—	—	1, 557	—	—	—	—	—	13
8, 909	—	8, 621	3, 530	5, 213	14, 963	—	—	—	14
26, 228	1, 395	44, 100	22, 709	13, 297	37, 302	2, 191	—	—	15
6, 419	—	6, 000	1, 149	772	13, 000	—	—	—	16
263	—	—	—	—	—	—	—	17, 303	17
10, 696	762	4, 528	2, 560	14, 084	—	—	—	—	18
1, 776	603	700	312	755	2, 465	—	135, 892	—	19
30, 513	158	19, 457	10, 046	—	—	4, 332	—	—	20
12, 000	—	2, 865	2, 160	—	19, 465	—	—	—	21
35, 945	3, 989	5, 299	3, 567	3, 459	—	—	—	6, 327	22
14, 660	255	9, 370	7, 112	273	25, 339	1, 622	—	—	23
28, 815	—	—	—	8, 689	31, 071	1, 800	—	47, 955	24
13, 119	—	2, 270	2, 934	—	35, 828	—	—	14, 510	25
12, 431	—	12, 797	11, 955	—	48, 309	—	—	30, 348	26
347, 587	8, 716	180, 918	143, 210	84, 819	231, 822	198, 214	144, 895	—	27
56, 226	—	19, 464	18, 763	2, 824	40, 868	33, 695	18, 561	—	28
8, 476	—	7, 190	4, 702	7, 528	13, 763	6, 414	2, 640	—	29
8, 631	210	—	429	—	7, 670	1, 767	—	—	30
9, 961	1, 383	2, 783	2, 464	2, 641	5, 197	3, 503	8, 880	—	31
20, 293	—	8, 496	5, 513	880	5, 813	979	12, 007	—	32
13, 990	—	5, 801	1, 161	6, 456	19, 638	13, 529	8, 384	—	33
43, 004	—	48, 655	34, 822	529	49, 883	55, 369	9, 111	—	34
60, 115	1, 410	26, 976	28, 024	21, 595	5, 399	24, 301	3, 354	—	35
11, 105	—	4, 626	6, 839	1, 324	6, 025	9, 130	59, 809	—	36
9, 403	—	5, 712	4, 923	1, 768	26, 666	2, 318	3, 075	—	37
32, 130	750	8, 715	4, 003	7, 410	14, 705	6, 266	8, 468	—	38
11, 189	482	1, 500	1, 201	1, 369	10, 974	—	7, 614	—	39
7, 009	1, 079	—	281	1, 945	11, 471	2, 305	571	—	40
56, 055	3, 402	41, 000	30, 085	28, 550	13, 750	38, 638	2, 401	—	41
36, 201	3, 164	43, 948	40, 252	4, 122	67, 657	1, 274	—	20, 193	42
2, 998	—	—	175	191	66	—	—	—	43
21, 762	3, 164	25, 222	11, 968	3, 931	—	—	—	—	44
11, 441	—	18, 726	28, 109	—	67, 591	1, 274	—	20, 193	45
71, 903	27, 443	42, 188	8, 622	27, 513	10, 000	5, 163	—	—	46
12, 763	12, 695	16, 966	1, 957	9, 281	8, 503	4, 312	—	—	47
7, 059	—	46, 490	25, 512	—	—	18, 526	315, 749	305, 940 <sup>6</sup>	48

1. Sauf les hôpitaux fédéraux pour tuberculeux.
2. Ligue antituberculeuse de la Saskatchewan.
3. Voir la liste des institutions au tableau 1.
4. Cette institution est à loyer et les articles ne s'y appliquent pas tous par conséquent.
5. En activité du 22 août au 31 décembre.
6. Comprend les contrats avec d'autres hôpitaux.
7. Les dépenses globales de la Division de la tuberculose en Alberta s'élevaient à \$905,134.
8. Cette institution fait partie d'un organisme de bien-être et les titres administratifs sont honorifiques.
9. Comprend les dépenses de dispensaire ainsi que les pneumothorax aux malades externes.
10. Compris dans "Autres dépenses" de chauffage et d'éclairage.
11. Comprend la dépréciation des immeubles dans certains cas.





**PART II. — DETAILED TABLES**



**PARTIE II. — TABLEAUX DÉTAILLÉS**



TABLE 4. Movement of Patients in Sanatoria and Tuberculosis Units, 1949

TABLEAU 4. Mouvement des malades dans les sanatoriums et les annexes et unités pour tuberculeux, 1949

Institution	Patients in residence January 1, 1949 — Malades hospitalisés le 1er janvier 1949	Admissions						Discharges — sorties					Patients in residence December 31, 1949 — Malades hospitalisés le 31 décembre 1949
		Total	New cases — Cas nouveaux	Re-views — Revus	Re-admissions — Ré-admissions	Births — Nais-sances	Transfers from other tuberculosis institutions — Trans-ferts d'autres institutions pour tuberculeux	Total	Direct — Directes	Transfers to other tuberculosis institutions — Trans-ferts dans d'autres institutions pour tuberculeux	Transfers to other institutions — Trans-ferts dans d'autres institutions	Deaths — Décès	
<b>TOTAL .....</b>	T. 12,927 M. 6,760 F. 6,167	16,492	10,146	937	4,272	37	1,100	15,817	12,474	1,332	295	1,716	13,598
		8,981	5,150	722	2,456	16	637	8,649	6,767	745	158	979	7,086
		7,511	4,996	215	1,816	21	463	7,168	5,707	587	137	737	6,512
<b>Prince Edward Island — Île du Prince-Edouard.</b>	T. 134 M. 57 F. 77	170	100	8	60	—	2	158	140	1	1	16	146
<b>Provincial Sanatorium .....</b>	M. 57 F. 77	83	48	5	28	—	2	75	66	1	1	7	65
		87	52	3	32	—	—	83	74	—	—	9	61
<b>Nova Scotia — Nouvelle-Ecosse.</b>	T. 658 M. 318 F. 340	675	319	4	327	—	25	708	547	57	13	91	626
		333	141	2	174	—	16	344	256	26	9	53	307
		342	178	2	153	—	9	364	291	31	4	38	319
<b>City of Sydney Hospital...</b>	T. 44 M. 17 F. 27	30	26	—	4	—	—	42	30	6	1	5	32
		14	12	—	2	—	—	17	14	—	—	3	14
		16	14	—	2	—	—	25	16	6	1	2	18
<b>Glace Bay General Hospital.</b>	T. 45 M. 23 F. 22	41	15	1	25	—	—	55	27	13	3	12	31
		26	9	1	16	—	—	28	12	8	1	7	21
		15	6	—	9	—	—	27	15	5	2	5	10
<b>Halifax Tuberculosis Hospital.</b>	T. 115 M. 59 F. 56	132	77	—	53	—	2	129	97	3	6	23	118
		60	32	—	27	—	1	65	42	1	6	16	54
		72	45	—	26	—	1	64	55	2	—	7	64
<b>Highland View Hospital...</b>	T. 13 M. 7 F. 6	35	30	—	5	—	—	34	28	2	—	4	14
		13	11	—	2	—	—	16	12	1	—	3	4
		22	19	—	3	—	—	18	16	1	—	1	10
<b>Nova Scotia Sanatorium...</b>	T. 345 M. 166 F. 179	300	82	—	197	—	21	278	253	1	—	24	368
		148	34	—	100	—	14	131	116	—	—	15	183
		152	48	—	97	—	7	147	137	1	—	9	185
<b>St. Joseph's Hospital.....</b>	T. 45 M. 23 F. 22	54	30	1	22	—	1	77	57	13	—	7	22
		36	17	—	18	—	1	46	35	8	—	3	13
		18	13	1	4	—	—	31	22	5	—	4	9
<b>St. Martha's Hospital .....</b>	T. 43 M. 16 F. 27	76	55	1	19	—	1	79	46	18	2	13	40
		29	22	—	7	—	—	28	16	7	1	4	17
		47	33	1	12	—	1	51	30	11	1	9	23
<b>St. Mary's Hospital .....</b>	T. 8 M. 7 F. 1	7	4	1	2	—	—	14	9	1	1	3	1
		7	4	1	2	—	—	13	9	1	1	2	1
		—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
<b>New Brunswick — Nouveau-Brunswick.</b>	T. 821 M. 400 F. 421	1,397	635	544	196	1	21	1,365	1,147	51	61	106	846
		941	308	488	128	1	16	910	818	38	6	48	424
		456	327	56	68	—	5	455	329	13	55	58	422
<b>Jordan Memorial Sanatorium.</b>	T. 150 M. 65 F. 85	139	116	—	22	—	1	134	98	17	1	18	155
		64	53	—	11	—	—	63	43	11	—	9	66
		75	63	—	11	—	1	71	55	6	1	9	89
<b>Lancaster Hospital .....</b>	T. 64 M. 61 F. 3	593	25	498	64	—	6	595	582	7	—	6	62
		560	25	467	62	—	6	561	548	7	—	6	60
		33	—	31	2	—	—	34	34	—	—	—	2
<b>Moncton Tuberculosis Hospital.</b>	T. 128 M. 58 F. 70	159	94	45	15	—	5	137	60	4	51	22	143
		67	39	21	5	—	2	51	40	4	2	5	67
		92	55	24	10	—	3	86	20	—	49	17	76
<b>Saint John Tuberculosis Hospital.</b>	T. 251 M. 120 F. 131	282	227	—	50	1	4	287	240	13	7	27	246
		157	122	—	31	1	3	148	120	9	4	15	129
		125	105	—	19	—	1	139	120	4	3	12	117
<b>Sanatorium Notre-Dame-de-Lourdes.</b>	T. 108 M. 46 F. 62	88	69	—	18	—	1	89	69	6	—	14	107
		32	24	—	7	—	1	33	27	3	—	3	45
		56	45	—	11	—	—	56	42	3	—	11	62
<b>Sanatorium St-Joseph .....</b>	T. 120 M. 50 F. 70	136	104	1	27	—	4	123	98	4	2	19	133
		61	45	—	12	—	4	54	40	4	—	10	57
		75	59	1	15	—	—	69	58	—	2	9	76



TABLE 4. Movement of Patients in Sanatoria and Tuberculosis Units, 1949 - Continued

TABLEAU 4. Mouvement des malades dans les sanatoriums et les annexes et unités pour tuberculeux, 1949 - suite

Institution	Patients in residence January 1, 1949 Malades hospitalisés le 1er janvier 1949	Admissions					Discharges - Sorties					Patients in residence December 31, 1949 Malades hospitalisés le 31 décembre 1949	
		Total	New cases Cas nouveaux	Re-views Revus	Re-admissions Ré-admissions	Births Nais-sances	Transfers from other tuberculosis institutions Trans-ferts d'autres institutions pour tuberculeux	Total	Direct Directes	Transfers to other tuberculosis institutions Trans-ferts dans d'autres institutions pour tuberculeux	Transfers to other institutions Trans-ferts dans d'autres institutions		Deaths Décès
Québec .....	T. 3,647 M. 1,859 F. 1,788	5,441 2,864 2,002	3,995 2,002 1,993	140 132 8	1,143 643 500	3 1 2	160 86 74	4,976 2,648 2,328	3,936 2,069 1,867	317 174 143	138 102 36	585 303 282	4,111 2,075 2,036
Children's Memorial Hospital.	T. 4 M. 2 F. 2	59 27 32	21 12 9	- - -	38 15 23	- - -	- - -	60 28 32	49 23 26	- - -	7 3 4	4 2 2	3 1 2
Grace Dart Home Hospital.	T. 139 M. 103 F. 36	184 139 45	160 127 33	- - -	21 9 12	- - -	3 3 -	178 136 42	116 84 32	10 8 2	1 1 -	51 43 8	145 106 39
Hôpital du Sacré-Coeur (Montréal)	T. 545 M. 271 F. 274	655 295 360	539 248 291	- - -	111 43 68	- - -	5 4 1	607 301 306	497 240 257	1 1 -	- - -	109 60 49	593 265 328
Hôpital du Sacré-Coeur (Plessisville)	T. 70 M. - F. 70	49 1 48	41 1 40	- - -	7 - 7	- - -	1 - 1	49 - 49	38 - 38	3 - 3	1 - 1	7 - 7	70 1 69
Hôpital Notre-Dame-de-la-Garde.	T. 24 M. 9 F. 15	40 19 21	23 10 13	5 2 3	11 6 5	- - -	1 1 -	40 17 23	34 14 20	- - -	- - -	6 3 3	24 11 13
Hôpital Ste-Anne .....	T. 11 M. 5 F. 6	38 20 18	32 18 14	- - -	6 2 4	- - -	- - -	44 24 20	43 24 19	- - -	- - -	1 - 1	5 1 4
Hôpital St-Joseph (Beauceville-Ouest).	T. 7 M. - F. 7	41 10 31	33 8 25	- - -	8 2 6	- - -	- - -	36 7 29	33 7 26	2 - 2	- - -	1 - 1	12 3 9
Hôpital St-Joseph (Thetford Mines).	T. 45 M. 22 F. 23	31 16 15	24 14 10	- - -	5 1 4	- - -	2 1 1	76 38 38	68 33 35	1 1 -	- - -	7 4 3	- - -
Hôpital St-Joseph (Rimouski).	T. 67 M. 33 F. 34	40 16 24	34 15 19	- - -	6 1 5	- - -	- - -	107 49 58	102 47 55	- - -	- - -	5 2 3	- - -
Hôpital-Sanatorium Cooke	T. 153 M. 76 F. 77	272 117 155	215 97 118	- - -	54 19 35	3 1 2	- - -	233 114 119	192 95 97	- - -	- - -	41 19 22	192 79 113
Hôtel-Dieu-de-Gaspé .....	T. 53 M. 27 F. 26	61 21 40	39 17 22	- - -	22 4 18	- - -	- - -	62 25 37	58 23 35	- - -	- - -	4 2 2	52 23 29
Institut Bruchési .....	T. 50 M. - F. 50	175 - 175	153 - 153	- - -	22 - 22	- - -	- - -	178 - 178	171 - 171	- - -	- - -	7 - 7	47 - 47
Hôpital Laval .....	T. 419 M. 190 F. 229	538 250 288	373 163 210	14 13 1	125 64 61	- - -	26 10 16	544 252 292	401 175 226	45 32 13	24 12 12	74 33 41	413 188 225
Mount Sinai Sanatorium ...	T. 104 M. 62 F. 42	107 72 35	59 35 24	- - -	32 25 7	- - -	16 12 4	105 67 38	95 60 35	6 5 1	- - -	4 2 2	106 67 39
Quebec Immigration Detention Hospital.	T. 88 M. 82 F. 6	288 241 47	138 91 47	112 112 -	36 36 -	- - -	2 2 -	265 246 17	240 230 10	1 1 -	1 - 1	23 17 6	111 75 36
Royal Edward Laurentian Hospital (Montreal).	T. 51 M. 20 F. 31	120 58 62	39 21 18	8 4 4	14 8 6	- - -	59 25 34	121 56 65	72 36 36	44 19 25	- - -	5 1 4	50 22 28
Royal Edward Laurentian Hospital (Ste-Agathe-des-Monts).	T. 342 M. 169 F. 173	350 165 185	225 104 121	- - -	115 59 56	- - -	10 2 8	354 166 188	268 127 141	60 23 37	4 2 2	22 14 8	338 168 170
Sanatorium Bégin .....	T. - M. - F. -	244 143 101	244 143 101	- - -	- - -	- - -	- - -	25 13 12	18 8 10	1 - -	- - -	6 5 1	219 130 89

TABLE 4. Movement of Patients in Sanatoria and Tuberculosis Units, 1949 - Continued

TABLEAU 4. Mouvement des malades dans les sanatoriums et les annexes et unités pour tuberculeux, 1949 - suite

Institution	Patients in residence January 1, 1949 - Malades hospitalisés le 1er janvier 1949	Admissions					Discharges - Sorties					Patients in residence December 31, 1949 - Malades hospitalisés le 31 décembre 1949	
		Total	New cases - Cas nouveaux	Re-views - Revus	Re-admissions - Ré-admissions	Births - Naissances	Transfers from other tuberculosis institutions - Transferts d'autres institutions pour tuberculeux	Total	Direct - Directes	Transfers to other tuberculosis institutions - Transferts dans d'autres institutions pour tuberculeux	Transfers to other institutions - Transferts dans d'autres institutions		Deaths - Décès
<b>Québec - Conc. - fin</b>													
Sanatorium du Lac-Édouard T.	112	87	76	-	10	-	1	78	75	-	-	3	121
M.	48	35	32	-	2	-	1	26	26	-	-	-	57
F.	64	52	44	-	8	-	-	52	49	-	-	3	64
Sanatorium St-François..... T.	266	319	243	-	68	-	8	320	222	45	-	53	265
M.	104	146	108	-	37	-	1	147	103	24	-	20	103
F.	162	173	135	-	31	-	7	173	119	21	-	33	162
Sanatorium St-Georges..... T.	363	647	571	-	75	-	1	386	309	15	29	33	623
M.	176	328	280	-	47	-	1	199	156	9	19	15	305
F.	187	319	291	-	28	-	-	187	153	6	10	18	318
Sanatorium St-Laurent..... T.	141	203	145	-	58	-	-	197	168	6	5	18	147
M.	62	105	69	-	36	-	-	99	85	4	2	8	68
F.	79	98	76	-	22	-	-	98	83	2	3	10	79
Sanatorium St-Michel..... T.	368	562	419	-	141	-	2	560	431	49	3	77	370
M.	183	316	243	-	71	-	2	297	245	21	1	30	202
F.	185	246	176	-	70	-	-	263	186	28	2	47	168
Ste-Anne's Hospital..... T.	50	30	14	1	8	-	7	49	13	19	8	9	31
M.	48	30	14	1	8	-	7	47	13	17	8	9	31
F.	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-
Veterans' Hospital (St. Hya-T. cinthe).	175	301	135	-	150	-	16	302	223	9	55	15	174
M.	167	294	132	-	148	-	14	292	215	9	54	14	169
F.	8	7	3	-	2	-	2	10	8	-	1	1	5
<b>Ontario.....</b>													
T.	3,964	3,817	2,221	36	1,159	29	372	3,863	3,127	301	30	405	3,918
M.	2,272	2,212	1,206	19	737	12	238	2,247	1,770	186	22	269	2,237
F.	1,692	1,605	1,015	17	422	17	134	1,616	1,357	115	8	136	1,681
Brant Sanatorium..... T.	100	158	67	-	49	-	42	147	82	53	-	12	111
M.	60	102	44	-	33	-	25	89	50	28	-	11	73
F.	40	56	23	-	16	-	17	58	32	25	-	1	38
Daughters of the Empire Hospital.	87	102	100	-	2	-	-	106	100	1	-	5	83
M.	45	37	37	-	-	-	-	48	45	1	-	2	34
F.	42	65	63	-	2	-	-	58	55	-	-	3	49
Essex County Sanatorium... T.	198	214	127	8	64	-	15	219	199	2	-	18	193
M.	103	129	76	2	39	-	12	114	100	1	-	13	118
F.	95	85	51	6	25	-	3	105	99	1	-	5	75
Fort William Sanatorium.... T.	225	238	176	-	61	-	1	209	150	16	3	40	254
M.	122	134	102	-	32	-	-	121	81	9	3	28	135
F.	103	104	74	-	29	-	1	88	69	7	-	12	119
Freeport Sanatorium..... T.	148	155	102	-	46	-	7	161	126	19	3	13	142
M.	70	69	55	-	28	-	6	88	67	11	2	8	71
F.	78	66	47	-	18	-	1	73	59	8	1	5	71
Mountain Sanatorium..... T.	704	644	356	-	168	12	108	636	473	96	6	61	712
M.	390	358	192	-	100	3	63	341	250	50	2	39	407
F.	314	286	164	-	68	9	45	295	223	46	4	22	305
Muskoka Hospital..... T.	410	319	220	1	80	-	18	325	259	9	3	54	404
M.	226	195	136	1	44	-	14	179	134	4	3	38	242
F.	184	124	84	-	36	-	4	146	125	5	-	16	162
Niagara Peninsula Sanatorium.	133	169	109	-	31	-	29	161	128	17	2	14	141
M.	75	94	62	-	14	-	18	95	68	13	2	12	74
F.	58	75	47	-	17	-	11	66	60	4	-	2	67
Ongwanada Sanatorium..... T.	108	202	127	2	73	-	-	174	133	10	1	30	136
M.	75	142	86	2	54	-	-	125	93	7	1	24	92
F.	33	60	41	-	19	-	-	49	40	3	-	6	44
Royal Ottawa Sanatorium... T.	194	180	114	-	63	-	3	177	159	-	3	15	197
M.	83	82	53	-	28	-	1	86	77	-	2	7	79
F.	111	98	61	-	35	-	2	91	82	-	1	8	118

## TUBERCULOSIS INSTITUTIONS

TABLE 4. Movement of Patients in Sanatoria and Tuberculosis Units, 1949— Con.

TABLEAU 4. Mouvement des malades dans les sanatoriums et les annexes et unités pour tuberculeux, 1949 — suite

Institution	Patients in residence January 1, 1949 — Malades hospitalisés le 1er janvier 1949	Admissions						Discharges — Sorties					Patients in residence December 31, 1949 — Malades hospitalisés le 31 décembre 1949
		Total	New cases — Cas nouveaux	Re-views — Revus	Re-admissions — Ré-admissions	Births — Nais-sances	Transfers from other tuberculosis institutions — Trans-ferts d'autres institutions pour tuberculeux	Total	Direct — Directes	Transfers to other tuberculosis institutions — Trans-ferts dans d'autres institutions pour tuberculeux	Transfers to other institutions — Trans-ferts dans d'autres institutions	Deaths — Décès	
<b>Ontario — Con. — fin:</b>													
Squaw Bay Indian Hospital	T. 20	14	10	—	2	—	2	14	13	—	—	1	20
	M. 5	6	4	—	1	—	1	5	5	—	—	—	6
	F. 15	8	6	—	1	—	1	9	8	—	—	1	14
St. Lawrence Sanatorium...	T. 87	103	75	—	20	—	8	91	66	12	—	13	99
	M. 43	46	34	—	7	—	5	37	26	4	—	7	52
	F. 44	57	41	—	13	—	3	54	40	8	—	6	47
St. Mary's on the Lake Sanatorium,	T. 103	94	61	—	26	2	5	105	79	8	2	16	92
	M. 55	48	30	—	15	—	3	51	39	5	1	6	52
	F. 48	46	31	—	11	2	2	54	40	3	1	10	40
Sunnybrook Hospital .....	T. 136	88	5	—	59	—	24	137	87	33	3	14	87
	M. 131	83	5	—	54	—	24	131	81	33	3	14	83
	F. 5	5	—	—	5	—	—	6	6	—	—	—	4
Beck Memorial Sanatorium	T. 545	517	267	20	218	—	12	501	434	10	1	56	561
	M. 324	322	158	10	146	—	8	292	246	9	1	36	354
	F. 221	195	109	10	72	—	4	209	188	1	—	20	207
Toronto Hospital.....	T. 630	483	305	5	104	15	54	505	444	15	3	43	608
	M. 329	208	132	4	49	9	14	250	213	11	2	24	287
	F. 301	275	173	1	55	6	40	255	231	4	1	19	321
Western Counties Veterans' Lodge,	T. 136	137	—	—	93	—	44	195	195	—	—	—	78
	M. 136	137	—	—	93	—	44	195	195	—	—	—	78
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Manitoba .....</b>	<b>T. 1,080</b>	<b>1,668</b>	<b>824</b>	<b>120</b>	<b>428</b>	<b>4</b>	<b>292</b>	<b>1,587</b>	<b>1,013</b>	<b>384</b>	<b>46</b>	<b>144</b>	<b>1,161</b>
	M. 525	813	385	38	232	2	156	761	474	196	16	75	577
	F. 555	855	439	82	196	2	136	826	539	188	30	69	584
Brandon Sanatorium .....	T. 246	153	98	—	24	2	29	151	103	19	2	27	248
	M. 121	82	48	—	17	2	15	84	58	14	1	11	119
	F. 125	71	50	—	7	—	14	67	45	5	1	16	129
Central Tuberculosis Clinic	T. 34	481	307	—	151	—	23	476	155	274	35	12	39
	M. 21	234	147	—	77	—	10	235	73	144	11	7	20
	F. 13	247	160	—	74	—	13	241	82	130	24	5	19
Clearwater Lake Indian Hospital,	T. 93	205	169	4	27	—	5	148	104	10	—	34	150
	M. 42	82	75	—	6	—	1	56	37	4	—	15	68
	F. 51	123	94	4	21	—	4	92	67	6	—	19	82
Dynevor Indian Hospital...	T. 41	58	45	—	6	—	7	56	36	13	—	7	43
	M. 17	24	15	—	5	—	4	22	15	5	—	2	19
	F. 24	34	30	—	1	—	3	34	21	8	—	5	24
Manitoba Sanatorium.....	T. 251	313	38	116	90	—	69	313	294	7	1	11	251
	M. 118	146	22	38	50	—	36	139	126	5	—	8	125
	F. 133	167	16	78	40	—	33	174	168	2	1	3	126
Norway House Indian Hospital,	T. 2	65	63	—	2	—	—	63	6	55	—	2	4
	M. 1	27	27	—	—	—	—	26	3	22	—	1	2
	F. 1	38	36	—	2	—	—	37	3	33	—	1	2
St. Boniface Sanatorium ...	T. 264	237	72	—	54	2	109	232	196	2	4	30	269
	M. 116	115	32	—	27	—	56	109	90	1	1	17	122
	F. 148	122	40	—	27	2	53	123	106	1	3	13	147
Municipal Hospitals of Winnipeg,	T. 149	156	32	—	74	—	50	148	119	4	4	21	157
	M. 89	103	19	—	50	—	34	90	72	1	3	14	102
	F. 60	53	13	—	24	—	16	58	47	3	1	7	55
<b>Saskatchewan .....</b>	<b>T. 739</b>	<b>974</b>	<b>502</b>	<b>1</b>	<b>338</b>	<b>—</b>	<b>133</b>	<b>954</b>	<b>739</b>	<b>133</b>	<b>—</b>	<b>82</b>	<b>759</b>
	M. 373	524	257	1	187	—	79	519	392	81	—	46	378
	F. 366	450	245	—	151	—	54	435	347	52	—	36	381
Fort Qu'Appelle Sanatorium	T. 326	376	206	—	148	—	22	362	274	62	—	26	340
	M. 172	201	106	—	82	—	13	200	146	38	—	16	173
	F. 154	175	100	—	66	—	9	162	128	24	—	10	197
Prince Albert Sanatorium ...	T. 252	286	203	—	59	—	24	288	217	34	—	37	250
	M. 114	160	110	—	34	—	16	154	112	22	—	20	130
	F. 138	126	93	—	25	—	8	134	105	12	—	17	130
Saskatoon Sanatorium .....	T. 161	312	93	1	131	—	87	304	248	37	—	19	169
	M. 87	163	41	1	71	—	50	165	134	21	—	10	85
	F. 74	149	52	—	60	—	37	139	114	16	—	9	84



TABLE 4. Movement of Patients in Sanatoria and Tuberculosis Units, 1949 - Conc.

TABLEAU 4. Mouvement des malades dans les sanatoriums et les annexes et unités pour tuberculeux, 1949 - fin

Institution	Patients in residence January 1, 1949 Malades hospitalisés le 1er janvier 1949	Admissions						Discharges - Sorties					Patients in residence December 31, 1949 Malades hospitalisés le 31 décembre 1949
		Total	New cases Cas nouveaux	Re-views Revus	Re-admissions Ré-admissions	Births Nais-sances	Transfers from other tuberculosis institutions Trans-ferts d'autres institutions pour tuberculeux	Total	Direct Directes	Transfers to other tuberculosis institutions Trans-ferts dans d'autres institutions pour tuberculeux	Transfers to other institutions Trans-ferts dans d'autres institutions	Deaths Décès	
<b>Alberta</b> .....	<b>T.</b> 697	<b>955</b>	<b>721</b>	<b>1</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	<b>14</b>	<b>852</b>	<b>726</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>102</b>	<b>800</b>
	<b>M.</b> 333	<b>479</b>	<b>365</b>	<b>1</b>	<b>108</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>419</b>	<b>351</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>59</b>	<b>393</b>
	<b>F.</b> 364	<b>476</b>	<b>356</b>	<b>-</b>	<b>111</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>433</b>	<b>375</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>43</b>	<b>407</b>
Central Alberta Sanatorium	T. 380	655	473	1	167	-	14	601	512	19	2	68	434
	M. 171	314	229	1	79	-	5	269	224	7	-	38	216
	F. 209	341	244	-	88	-	9	332	288	12	2	30	218
Charles Camsell Indian Hospital (Indians, Eskimos and civilians)	T. 276	279	240	-	39	-	-	211	177	1	1	32	344
	M. 122	144	128	-	16	-	-	111	91	1	-	19	155
	F. 154	135	112	-	23	-	-	100	86	-	1	13	189
Charles Camsell Indian Hospital (Veterans)	T. 41	21	8	-	13	-	-	40	37	1	-	2	22
	M. 40	21	8	-	13	-	-	39	36	1	-	2	22
	F. 1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
<b>British Columbia - Colombie-Britannique.</b>	<b>T.</b> 1,187	<b>1,395</b>	<b>829</b>	<b>83</b>	<b>402</b>	<b>-</b>	<b>81</b>	<b>1,354</b>	<b>1,099</b>	<b>67</b>	<b>3</b>	<b>185</b>	<b>1,241</b>
	<b>M.</b> 623	<b>732</b>	<b>438</b>	<b>36</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	<b>39</b>	<b>726</b>	<b>571</b>	<b>34</b>	<b>2</b>	<b>119</b>	<b>630</b>
	<b>F.</b> 564	<b>663</b>	<b>391</b>	<b>47</b>	<b>183</b>	<b>-</b>	<b>42</b>	<b>628</b>	<b>528</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>66</b>	<b>601</b>
Division of Tuberculosis Control.	T. 738	972	551	82	339	-	-	981	830	-	2	149	732
	M. 407	533	308	36	189	-	-	538	440	-	1	97	405
	F. 331	439	243	46	150	-	-	443	390	-	1	52	327
Alert Bay Preventorium....	T. 12	21	8	-	2	-	11	16	15	1	-	-	17
	M. 4	11	4	-	-	-	7	6	6	-	-	-	7
	F. 8	10	4	-	2	-	4	10	9	1	-	-	10
Bella Coola General Hospital.	T. 11	7	6	-	1	-	-	17	8	6	-	3	1
	M. 6	5	4	-	1	-	-	11	3	5	-	3	-
	F. 5	2	2	-	-	-	-	6	5	1	-	-	1
Coqualeetza Indian Hospital.	T. 38	96	52	-	8	-	36	42	32	4	-	6	92
	M. 15	49	22	-	4	-	23	24	21	-	-	3	40
	F. 23	47	30	-	4	-	13	18	11	4	-	3	52
Miller Bay Hospital.....	T. 148	133	99	-	26	-	8	121	103	9	-	9	160
	M. 74	65	50	-	13	-	2	65	58	2	-	5	74
	F. 74	68	49	-	13	-	6	56	45	7	-	4	86
Nanaimo Indian Hospital	T. 183	110	75	1	15	-	19	95	54	27	1	13	198
	M. 92	47	34	-	8	-	5	47	20	19	1	7	92
	F. 91	63	41	1	7	-	14	48	34	8	-	6	106
Queen Alexandra Solarium	T. 8	4	-	-	1	-	3	6	5	1	-	-	6
	M. 2	2	-	-	1	-	1	2	2	-	-	-	2
	F. 6	2	-	-	-	-	2	4	3	1	-	-	4
R.W. Large Memorial Hospital.	T. 20	16	13	-	3	-	-	31	19	11	-	1	5
	M. 11	6	5	-	1	-	-	13	8	5	-	-	4
	F. 9	10	8	-	2	-	-	18	11	6	-	1	1
St. Mary's Preventorium ...	T. 12	6	1	-	1	-	4	11	10	1	-	-	7
	M. 5	3	1	-	1	-	1	5	4	1	-	-	3
	F. 7	3	-	-	-	-	3	6	6	-	-	-	4
St. John's Hospital.....	T. 9	16	14	-	2	-	-	14	10	1	-	3	11
	M. 5	7	7	-	-	-	-	10	6	1	-	3	2
	F. 4	9	7	-	2	-	-	4	4	-	-	-	9
Wrinch Memorial Hospital	T. 8	13	9	-	4	-	-	19	12	6	-	1	2
	M. 2	4	3	-	1	-	-	5	3	1	-	1	1
	F. 6	9	6	-	3	-	-	14	9	5	-	-	1
Bulkley Valley Hospital...	T. -	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F. -	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-

## TUBERCULOSIS INSTITUTIONS

TABLE 5. Admissions — institution and sex by type of disease, 1949

TABLEAU 5. Malades admis — institution et sexe selon la forme de la maladie, 1949

Institution	Total	Tuberculosis — Tuberculose											Births — Nais- sances	Sus- pects, con- tacts, Non diag- nos- tiquée	Un- diag- nosed — Non diag- nos- tiquée	
		Total	Pulmonary — Pulmonaire					Pleurisy — Pleurésie			Non- pulmo- nary — Non- pulmo- naire	Non- tuber- culous — Auc- une tuber- culose				
			Total	Primary infec- tion — Infec- tion pri- maire	Mini- mal — Minime	Moder- ately ad- vanced — Modé- rément avan- cée	Far ad- vanced — Très avan- cée	Total	With effu- sion — Avec épan- che- ment	With- out effu- sion — Sans épan- che- ment						
<b>TOTAL</b> .....	<b>T.</b> <b>M.</b> <b>F.</b>	<b>16,492</b> <b>8,981</b> <b>7,511</b>	<b>13,980</b> <b>7,603</b> <b>6,377</b>	<b>617</b> <b>305</b> <b>312</b>	<b>3,280</b> <b>1,541</b> <b>1,739</b>	<b>5,790</b> <b>3,280</b> <b>2,510</b>	<b>4,293</b> <b>2,477</b> <b>1,816</b>	<b>527</b> <b>292</b> <b>235</b>	<b>433</b> <b>233</b> <b>200</b>	<b>94</b> <b>59</b> <b>35</b>	<b>980</b> <b>519</b> <b>461</b>	<b>579</b> <b>343</b> <b>236</b>	<b>37</b> <b>16</b> <b>21</b>	<b>20</b> <b>12</b> <b>8</b>	<b>369</b> <b>196</b> <b>173</b>	
Prince Edward Island — Île du Prince-Édouard.	T. M. F.	170 83 87	168 81 87	151 72 79	1 — 1	27 8 19	86 42 44	37 22 15	6 3 3	6 3 3	— 6 5	11 2 —	2 — —	— — —	— — —	
Nova Scotia — Nouvelle- Écosse.	T. M. F.	675 333 342	648 321 327	629 314 315	13 7 6	76 26 50	291 137 154	249 144 105	11 4 7	9 2 7	2 2 5	8 3 4	6 2 —	— — 1	20 10 10	
City of Sydney Hospital.	T. M. F.	30 14 16	27 14 13	25 12 13	— — —	7 4 3	9 4 5	9 4 5	1 1 —	1 1 —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	3 — 3	
Glace Bay General Hos- pital.	T. M. F.	41 26 15	37 23 14	37 23 14	— — —	7 3 4	15 7 8	15 13 2	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	3 3 —	
Halifax Tuberculosis Hos- pital.	T. M. F.	132 60 72	131 60 71	124 59 65	8 3 5	14 4 10	60 31 29	42 21 21	4 1 3	4 1 3	— — 3	3 — 3	— — —	— — —	1 — 1	
Highland View Hospital	T. M. F.	35 13 22	33 12 21	30 12 18	— — —	5 — 5	5 2 3	20 10 10	3 — 3	3 — 3	— — —	— — —	— — —	— — —	2 1 1	
Nova Scotia Sanatorium....	T. M. F.	300 148 152	291 145 146	288 144 144	4 3 1	16 7 9	133 57 76	135 77 58	1 — 1	1 — —	— 1 1	2 — 4	6 2 —	— — —	3 1 2	
St. Joseph's Hospital,....	T. M. F.	54 36 18	48 32 16	48 32 16	— — —	12 6 6	27 19 8	9 7 2	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	6 4 2	
St. Martha's Hospital.....	T. M. F.	76 29 47	74 28 46	71 26 45	— — —	15 2 13	39 14 25	17 10 7	2 2 —	— 2 —	— — 1	1 — —	— — —	— — —	2 1 1	
St. Mary's Hospital .....	T. M. F.	7 7 —	7 7 —	6 6 —	1 1 —	— — —	3 3 —	2 2 —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	
New Brunswick — Nouveau- Brunswick.	T. M. F.	1,397 941 456	1,302 890 412	1,139 788 351	24 16 8	310 197 113	543 391 152	262 184 78	51 33 18	45 29 16	6 4 2	112 69 43	61 31 30	1 1 —	3 2 1	30 17 13
Jordan Memorial Sanato- rium.	T. M. F.	139 64 75	131 63 68	120 57 63	2 1 1	19 7 12	66 33 33	33 16 17	8 5 3	8 5 3	— — 2	3 1 5	5 — 5	— — —	3 1 2	
Lancaster Hospital .....	T. M. F.	593 560 33	590 557 33	547 516 31	— — —	176 158 18	277 265 12	94 93 1	22 20 2	18 16 2	4 4 —	21 21 —	2 2 —	— — —	1 1 —	
Moncton Tuberculosis Hospital.	T. M. F.	159 67 92	150 66 84	100 38 62	1 — 1	25 6 19	65 29 36	9 3 6	2 — 2	2 — 2	— — —	48 28 20	7 — 7	— 1 —	1 — 1	
Saint John Tuberculosis Hospital.	T. M. F.	282 157 125	218 117 101	190 99 91	20 14 6	31 8 23	65 32 33	74 45 29	8 5 3	8 5 3	— — —	20 13 7	38 24 14	1 1 —	24 15 9	
Sanatorium Notre-Dame- de-Lourdes.	T. M. F.	88 32 56	86 30 56	67 27 40	— — —	10 5 5	32 12 20	25 10 15	4 — 4	3 — 3	1 — 1	15 3 12	2 2 —	— — —	— — —	
Sanatorium St-Joseph.....	T. M. F.	136 61 75	127 57 70	115 51 64	1 1 —	49 13 36	38 20 18	27 17 10	7 3 4	6 3 3	1 — 1	5 3 2	7 3 4	— 1 —	1 — 1	

TABLE 5. Admissions - institution and sex by type of disease, 1949 - Continued

TABLEAU 5. Malades admis - institution et sexe selon la forme de la maladie, 1949 - suite

Institution	Total	Tuberculosis - Tuberculose										Non-tuberculous - Aucune tuberculose	Births - Naissances	Suspects, contacts	Un-diagnosed - Non diagnostiquée
		Total	Pulmonary - Pulmonaire				Pleurisy - Pleurésie			Non-pulmonary - Non-pulmonaire					
			Total	Primary infection - Infection primaire	Minimal - Minimale	Moderately advanced - Modérément avancée	Far advanced - Très avancée	Total	With effusion - Avec épanchement		Without effusion - Sans épanchement				
Quebec .....	T. 5,441	5,088	4,765	82	1,262	2,065	1,356	167	102	65	156	212	3	1	137
	M. 2,864	2,667	2,484	54	578	1,103	749	100	58	42	83	125	1	1	70
	F. 2,577	2,421	2,281	28	684	962	607	67	44	23	73	87	2	-	67
Children's Memorial Hospital.	T. 59	58	9	6	2	1	-	1	1	-	48	1	-	-	-
	M. 27	27	7	4	2	1	-	1	1	-	19	-	-	-	-
	F. 32	31	2	2	-	-	-	-	-	-	29	1	-	-	-
Grace Dart Home Hospital.	T. 184	183	182	-	9	43	130	-	-	-	1	-	-	-	1
	M. 139	138	137	-	7	31	99	-	-	-	1	-	-	-	-
	F. 45	45	45	-	2	12	31	-	-	-	-	-	-	-	-
Hôpital du Sacré-Coeur (Montreal).	T. 655	609	591	-	85	254	252	7	7	-	11	30	-	-	16
	M. 295	271	261	-	17	127	117	5	5	-	5	16	-	-	8
	F. 360	338	330	-	68	127	135	2	2	-	6	14	-	-	8
Hôpital du Sacré-Coeur (Plessisville)	T. 49	49	49	-	25	22	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	M. 1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F. 48	48	48	-	25	21	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Hôpital Notre-Dame-de-la-Garde.	T. 40	31	23	-	10	7	6	4	4	-	4	4	-	-	5
	M. 19	17	13	-	5	3	5	3	3	-	1	-	-	-	2
	F. 21	14	10	-	5	4	1	1	1	-	3	4	-	-	3
Hôpital Ste-Anne .....	T. 38	38	33	1	4	20	8	4	3	1	1	-	-	-	-
	M. 20	20	16	1	3	8	4	3	2	1	1	-	-	-	-
	F. 18	18	17	-	1	12	4	1	1	-	-	-	-	-	-
Hôpital St-Joseph (Beauceville-Ouest).	T. 41	41	28	2	17	9	-	13	6	7	-	-	-	-	-
	M. 10	10	6	-	5	1	-	4	4	-	-	-	-	-	-
	F. 31	31	22	2	12	8	-	9	2	7	-	-	-	-	-
Hôpital St-Joseph (Thetford-Mines)	T. 31	31	29	-	4	19	6	1	1	-	1	-	-	-	-
	M. 16	16	16	-	2	11	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	F. 15	15	13	-	2	8	3	1	1	-	1	-	-	-	-
Hôpital St-Joseph (Rimouski).	T. 40	40	40	-	13	22	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	M. 16	16	16	-	3	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	F. 24	24	24	-	10	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Hôpital Sanatorium Cooke	T. 272	265	253	-	58	117	78	12	10	2	-	4	3	-	-
	M. 117	113	105	-	16	54	35	8	7	1	-	3	1	-	-
	F. 155	152	148	-	42	63	43	4	3	1	-	1	2	-	-
Hôtel-Dieu-de-Gaspé .....	T. 61	61	59	1	10	37	11	1	-	1	1	-	-	-	-
	M. 21	21	20	1	1	15	3	-	-	-	1	-	-	-	-
	F. 40	40	39	-	9	22	8	1	-	1	-	-	-	-	-
Institut Bruchési .....	T. 175	161	159	-	30	112	17	2	2	-	-	5	-	-	9
	M. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F. 175	161	159	-	30	112	17	2	2	-	-	5	-	-	9
Hôpital Laval .....	T. 538	492	459	32	74	270	83	10	5	5	23	46	-	-	-
	M. 250	223	202	23	28	125	26	6	2	4	15	27	-	-	-
	F. 288	269	257	9	46	145	57	4	3	1	8	19	-	-	-
Mount Sinai Sanatorium...	T. 107	107	105	-	20	46	39	-	-	-	2	-	-	-	-
	M. 72	72	71	-	8	33	30	-	-	-	1	-	-	-	-
	F. 35	35	34	-	12	13	9	-	-	-	1	-	-	-	-
Quebec Immigration Detention Hospital.	T. 288	229	184	12	96	57	19	31	3	28	14	42	-	1	16
	M. 241	196	158	7	86	52	13	28	3	25	10	32	-	1	12
	F. 47	33	26	5	10	5	6	3	-	3	4	10	-	-	4
Royal Edward Laurentian Hospital (Montreal).	T. 120	118	118	-	16	74	28	-	-	-	-	1	-	-	1
	M. 58	56	56	-	9	34	13	-	-	-	-	1	-	-	1
	F. 62	62	62	-	7	40	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Royal Edward Laurentian Hospital (Ste-Agathe-des-Monts)	T. 350	304	294	2	75	157	60	9	7	2	1	1	-	-	45
	M. 165	140	138	1	31	77	29	2	2	-	-	1	-	-	24
	F. 185	164	156	1	44	80	31	7	5	2	1	-	-	-	21
Sanatorium Bégin .....	T. 244	239	232	-	57	125	50	-	-	-	7	4	-	-	1
	M. 143	142	138	-	30	72	36	-	-	-	4	1	-	-	-
	F. 101	97	94	-	27	53	14	-	-	-	3	3	-	-	1

## TUBERCULOSIS INSTITUTIONS

TABLE 5. Admissions - institution and sex by type of disease, 1949 - Continued

TABLEAU 5. Malades admis - institution et sexe selon la forme de la maladie, 1949 - suite

Institution	Total	Tuberculosis - Tuberculose											Non-tuberculous - Aucune tuberculose	Births - Naisances	Suspects, contacts	Un-diagnosed - Non diagnostiquée	
		Pulmonary - Pulmonaire						Pleurisy - Pleurésie			Non-pulmonary - Non-pulmo-naire						
		Total	Primary infection - Infection primaire	Minimal - Minimé	Moderately advanced - Modérément avancée	Far advanced - Très avancée	Total	With effusion - Avec épanchement	Without effusion - Sans épanchement								
<b>Quebec - Con. - fin:</b>																	
Sanatorium du Lac-Edou-ard.	T. 87 M. 35 F. 52	79 33 46	68 30 38	- - -	19 4 15	33 16 17	16 10 6	11 3 8	7 2 5	4 1 3	- - -	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	5 1 4
Sanatorium St-Francois...	T. 319 M. 146 F. 173	305 139 166	284 136 148	- - -	58 19 39	115 66 49	111 51 60	15 1 14	12 1 11	3 - 3	6 2 4	9 6 3	- - -	- - -	- - -	- - -	5 1 4
Sanatorium St-Georges ...	T. 647 M. 328 F. 319	610 304 306	597 293 304	5 3 2	325 145 180	128 75 53	139 70 69	5 5 -	5 5 -	- - -	8 6 2	25 17 8	- - -	- - -	- - -	- - -	12 7 5
Sanatorium St-Laurent....	T. 203 M. 105 F. 98	182 98 84	176 96 80	19 13 6	19 10 9	55 30 25	83 43 40	5 1 4	4 1 3	1 - 1	1 1 -	12 4 8	- - -	- - -	- - -	- - -	9 3 6
Sanatorium St-Michel.....	T. 562 M. 316 F. 246	535 300 235	491 273 218	2 1 1	155 69 86	196 119 77	138 84 54	29 23 6	20 15 5	9 8 1	15 4 11	22 13 9	- - -	- - -	- - -	- - -	5 3 2
Ste Anne's Hospital .....	T. 30 M. 30 F. -	30 30 -	29 29 -	- - -	15 15 -	10 10 -	4 4 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Veterans' Hospital (St-Hyacinthe)	T. 301 M. 294 F. 7	291 284 7	273 266 7	- - -	66 63 3	136 133 3	71 70 1	6 6 -	4 4 -	2 2 -	12 12 -	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	7 7 -
<b>Ontario .....</b>	T. 3,817 M. 2,212 F. 1,605	3,638 2,089 1,549	3,311 1,920 1,391	191 78 113	666 347 319	1,342 816 526	1,112 679 433	120 63 57	113 60 53	7 3 4	207 106 101	106 80 26	29 12 17	1 1 -	1 1 -	1 1 -	43 30 13
Brant Sanatorium .....	T. 158 M. 102 F. 56	153 99 54	141 92 49	5 3 2	35 24 11	48 34 14	53 31 22	8 5 3	6 3 3	2 2 -	4 2 2	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
Daughters of the Empire Hospital.	T. 102 M. 37 F. 65	102 37 65	100 36 64	99 35 64	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Essex County Sanatorium	T. 214 M. 129 F. 85	200 118 82	186 109 77	1 1 -	39 23 16	101 60 41	45 25 20	5 4 1	4 4 -	1 - 1	9 5 4	10 8 2	- - -	- - -	- - -	- - -	4 3 1
Fort William Sanatorium...	T. 238 M. 134 F. 104	227 125 102	208 115 93	18 6 12	49 21 28	70 48 22	71 40 31	4 2 2	4 2 2	- - -	15 8 7	8 6 2	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3 -
Freeport Sanatorium .....	T. 155 M. 89 F. 66	144 82 62	128 75 53	2 1 1	35 17 18	73 46 27	18 11 7	7 2 5	6 2 4	1 - 1	9 5 4	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	8 5 3
Mountain Sanatorium .....	T. 644 M. 358 F. 286	611 340 271	558 321 237	22 11 11	93 40 53	257 163 94	186 107 79	17 8 9	15 7 8	2 1 1	36 11 25	17 12 5	12 3 9	- - -	- - -	- - -	4 3 1
Muskoka Hospital .....	T. 319 M. 195 F. 124	316 194 122	296 182 114	- - -	56 32 24	112 63 49	128 87 41	15 8 7	15 8 7	- - -	5 4 1	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Niagara Peninsula Sanatorium.	T. 169 M. 94 F. 75	159 87 72	141 81 60	- - -	18 9 9	81 48 33	42 24 18	8 4 4	8 4 4	- - -	10 2 8	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	9 6 3
Ongwanada Sanatorium...	T. 202 M. 142 F. 60	185 128 57	164 112 52	1 1 -	24 12 12	65 44 21	74 55 19	11 10 1	11 10 1	- - -	10 6 4	10 9 1	- - -	- - -	- - -	- - -	7 5 2
Royal Ottawa Sanatorium	T. 180 M. 82 F. 98	175 80 95	161 72 89	5 2 3	38 12 26	71 29 42	47 29 18	6 3 3	6 3 3	- - -	8 5 3	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -



TABLE 5. Admissions - institution and sex by type of disease, 1949 - Continued  
 TABLEAU 5. Malades admis - institution et sexe selon la forme de la maladie, 1949 - suite

Institution	Total	Tuberculosis - Tuberculose										Non-tuberculous - Aucune tuberculose	Births - Naissances	Suspects - contacts	Un-diagnosed - Non diagnostiquée	
		Pulmonary - Pulmonaire						Pleurisy - Pleurésie								
		Total	Primary infection - Infection primaire	Minimal - Minime	Moderately advanced - Modérément avancée	Far advanced - Très avancée	Total	With effusion - Avec épanchement	Without effusion - Sans épanchement	Non-pulmonary - Non-pulmonaire						
<b>Ontario - Con. - fin:</b>																
Squaw Bay Indian Hospital.	T. 14 M. 6 F. 8	14 6 8	12 5 7	5 2 3	2 1 1	4 2 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
St. Lawrence Sanatorium	T. 103 M. 46 F. 57	99 44 55	97 44 53	- - -	7 2 5	36 12 24	54 30 24	1 - 1	1 - 1	- - -	1 - 1	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	1 1 1
St. Mary's on the Lake Sanatorium.	T. 94 M. 48 F. 46	86 42 44	76 39 37	1 - 1	28 13 15	14 7 7	33 19 14	8 2 6	7 2 5	1 2 1	2 1 1	4 4 -	2 - 2	- - -	- - -	2 2 -
Sunnybrook Hospital.....	T. 88 M. 83 F. 5	88 83 5	87 82 5	1 1 -	24 22 2	40 37 3	22 22 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Beck Memorial Sanatorium.	T. 517 M. 322 F. 195	478 291 187	432 268 164	6 3 3	95 50 45	138 91 47	193 124 69	13 3 10	13 3 10	- - -	33 20 13	37 29 8	- - -	- - -	- - -	2 2 -
Toronto Hospital .....	T. 483 M. 208 F. 275	464 196 268	393 156 237	24 11 13	91 37 54	153 53 100	125 55 70	10 5 5	10 5 5	- - -	61 35 26	3 3 -	15 9 6	- - -	- - -	1 - 1
Western Counties Veterans' Lodge.	T. 137 M. 137 F. -	137 137 -	131 131 -	1 1 -	31 31 -	79 79 -	20 20 -	6 6 -	6 6 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
<b>Manitoba .....</b>	<b>T. 1,668 M. 813 F. 855</b>	<b>1,488 720 768</b>	<b>1,305 636 669</b>	<b>41 17 24</b>	<b>381 149 232</b>	<b>450 238 212</b>	<b>433 232 201</b>	<b>65 27 38</b>	<b>62 26 36</b>	<b>3 1 2</b>	<b>118 57 61</b>	<b>101 52 49</b>	<b>4 2 2</b>	<b>7 3 4</b>	<b>68 36 32</b>	
Brandon Sanatorium .....	T. 153 M. 82 F. 71	129 66 63	108 54 54	5 2 3	47 21 26	27 15 12	29 16 13	5 2 3	5 2 3	- - -	16 10 6	13 10 3	2 2 -	- - -	- - -	9 4 5
Central Tuberculosis Clinic.	T. 481 M. 234 F. 247	394 191 203	341 168 173	5 - 4	105 47 58	122 69 53	109 51 56	20 7 13	19 7 12	1 - 1	33 16 17	47 21 26	- - -	7 3 4	33 19 14	
Clearwater Lake Indian Hospital.	T. 205 M. 82 F. 123	166 63 103	137 51 86	21 9 12	39 13 26	45 16 29	32 13 19	10 5 5	8 4 4	2 1 1	19 7 12	32 15 17	- - -	- - -	- - -	7 4 3
Dynevor Indian Hospital	T. 58 M. 24 F. 34	56 24 32	50 20 30	8 3 5	13 5 8	16 5 11	13 7 6	1 1 -	1 1 -	- - -	5 3 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1
Manitoba Sanatorium.....	T. 313 M. 146 F. 167	302 139 163	289 136 153	- - -	83 23 60	104 60 44	102 53 49	8 3 5	8 3 5	- - -	5 - 5	3 2 1	- - -	- - -	- - -	8 5 3
Norway House Indian Hospital.	T. 65 M. 27 F. 38	57 24 33	45 19 26	2 - -	13 4 9	26 12 14	4 1 3	1 - 1	1 - 1	- - -	11 5 6	1 1 -	- - -	- - -	- - -	7 2 5
St. Boniface Sanatorium	T. 237 M. 115 F. 122	232 114 118	190 93 97	- - -	49 19 30	64 33 31	77 41 36	16 7 9	16 7 9	- - -	26 14 12	2 1 1	2 - 2	- - -	- - -	1 - 1
Municipal Hospitals of Winnipeg.	T. 156 M. 103 F. 53	152 99 53	145 95 50	- - -	32 17 15	46 28 18	67 50 17	4 2 2	4 2 2	- - -	3 2 1	2 2 -	- - -	- - -	- - -	2 2 -
<b>Saskatchewan .....</b>	<b>T. 974 M. 524 F. 450</b>	<b>909 484 425</b>	<b>712 369 343</b>	<b>22 10 12</b>	<b>138 63 75</b>	<b>211 112 99</b>	<b>341 184 157</b>	<b>47 31 16</b>	<b>45 29 16</b>	<b>2 - -</b>	<b>150 84 66</b>	<b>43 28 15</b>	<b>- - -</b>	<b>2 2 -</b>	<b>20 10 10</b>	
Fort Qu'Appelle Sanatorium.	T. 376 M. 201 F. 175	348 187 161	272 147 125	16 7 9	57 26 31	71 42 29	128 72 56	20 14 6	19 13 6	1 1 -	56 26 30	21 9 12	- - -	2 2 -	5 3 2	
Prince Albert Sanatorium	T. 286 M. 160 F. 126	262 141 121	206 106 100	6 3 3	30 13 17	66 37 29	104 53 51	17 11 6	17 11 6	- - -	39 24 15	17 14 3	- - -	- - -	- - -	7 5 2
Saskatoon Sanatorium ...	T. 312 M. 163 F. 149	299 156 143	234 116 118	- - -	51 24 27	74 33 41	109 59 50	10 6 4	9 5 4	1 1 -	55 34 21	5 5 -	- - -	- - -	- - -	8 2 6

## TUBERCULOSIS INSTITUTIONS

TABLE 5. Admissions - institution and sex by type of disease, 1949 - Concluded

TABLEAU 5. Malades admis - institution et sexe selon la forme de la maladie, 1949 - fin

Institution	Total	Tuberculosis - Tuberculose											Undiagnosed - Non diagnostiquée		
		Total	Pulmonary - Pulmonaire					Pleurisy - Pleurésie			Non-pulmonary - Non-pulmonaire	Non-tuberculous - Aucune tuberculose		Births - Naissances	Suspects, contacts
			Total	Primary infection - Infection primaire	Minimal - Minimale	Moderately advanced - Modérément avancée	Far advanced - Très avancée	Total	With effusion - Avec épanchement	Without effusion - Sans épanchement					
Alberta.....	T. 955 M. 479 F. 476	888 450 438	685 345 340	88 52 36	138 55 83	268 138 130	191 100 91	40 21 19	40 21 19	- - -	163 84 79	42 19 23	- - -	2 1 1	23 9 14
Central Alberta Sanatorium and Edmonton Units.	T. 655 M. 314 F. 341	599 289 310	456 219 237	30 20 10	104 38 66	186 90 96	136 71 65	30 14 16	30 14 16	- - -	113 56 57	34 17 17	- - -	1 1 -	21 7 14
Charles Camsell Indian Hospital (Indians, Eskimos and civilians)	T. 279 M. 144 F. 135	268 140 128	209 106 103	58 32 26	30 13 17	72 38 34	49 23 26	9 6 3	9 6 3	- - -	50 28 22	8 2 6	- - -	1 - 1	2 2 -
Charles Camsell Indian Hospital (Veterans)	T. 21 M. 21 F. -	21 21 -	20 20 -	- - -	4 4 -	10 10 -	6 6 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
British Columbia - Colombie-Britannique.	T. 1,395 M. 732 F. 663	1,358 712 646	1,283 675 608	155 71 84	282 118 164	534 303 231	312 183 129	20 10 10	11 5 6	9 5 4	55 27 28	6 4 2	- - -	3 2 1	28 14 14
Division of Tuberculosis Control.	T. 972 M. 533 F. 439	961 526 435	958 526 432	9 3 6	261 110 151	453 265 188	235 148 87	3 - 3	2 - 2	1 - 1	- - -	5 3 2	- - -	- - -	6 4 2
Alert Bay Preventorium...	T. 21 M. 11 F. 10	14 7 7	13 7 6	13 7 6	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	6 3 3
Bella Coola General Hospital.	T. 7 M. 5 F. 2	7 5 2	6 5 1	4 3 1	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
Bulkley Valley Hospital	T. 1 M. - F. 1	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Coqualeetza Indian Hospital.	T. 96 M. 49 F. 47	86 45 41	67 39 28	29 17 12	3 2 1	19 12 7	16 8 8	7 3 4	3 2 1	4 1 3	12 3 9	- - -	- - -	- - -	10 4 6
Miller Bay Hospital.....	T. 133 M. 65 F. 68	133 65 68	116 53 63	48 22 26	6 3 3	32 17 15	30 11 19	5 4 1	2 1 1	3 3 -	12 8 4	- - -	- - -	- - -	- - -
Nanaimo Indian Hospital	T. 110 M. 47 F. 63	105 44 61	81 29 52	32 11 21	8 2 6	18 5 13	23 11 12	3 3 -	2 2 -	1 1 -	21 12 9	1 1 -	- - -	1 - 1	3 2 1
Queen Alexandra Solarium	T. 4 M. 2 F. 2	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2	- - -	- - -	- - -	1 1 -
R. W. Large Memorial Hospital.	T. 16 M. 6 F. 10	16 6 10	13 5 8	6 3 3	3 - 3	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -
St. Mary's Preventorium..	T. 6 M. 3 F. 3	3 2 1	3 2 1	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 - 2
St. John's Hospital .....	T. 16 M. 7 F. 9	16 7 9	13 6 7	5 2 3	1 1 -	4 - 4	3 3 -	1 - 1	1 - 1	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
Winch Memorial Hospital	T. 13 M. 4 F. 9	13 4 9	12 3 9	6 1 5	- - -	4 1 3	2 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -

TABLE 6. Tuberculous admissions - age and sex by type of disease, 1949

TABLEAU 6. Tuberculeux admis - âge et sexe selon la forme de la maladie, 1949

Age	Total	Pulmonary - Pulmonaire				Pleurisy - Pleurésie		Non-pulmonary - Non pulmonaire
		Primary infection - Infection primaire	Minimal - Minime	Moderately advanced - Modérément avancée	Far advanced - Très avancée	With effusion - Avec épanchement	Without effusion - Sans épanchement	
<b>Total.....</b>	<b>T. 15,487</b>	<b>617</b>	<b>3,280</b>	<b>5,790</b>	<b>4,293</b>	<b>433</b>	<b>94</b>	<b>980</b>
	<b>M. 8,414</b>	<b>305</b>	<b>1,541</b>	<b>3,280</b>	<b>2,477</b>	<b>233</b>	<b>59</b>	<b>519</b>
	<b>F. 7,073</b>	<b>312</b>	<b>1,739</b>	<b>2,510</b>	<b>1,816</b>	<b>200</b>	<b>35</b>	<b>461</b>
0-4 years - ans.....	T. 342	223	20	7	12	2	-	78
	M. 181	116	12	3	6	-	-	44
	F. 161	107	8	4	6	2	-	34
5-9 " ".....	T. 456	189	73	27	21	13	2	131
	M. 210	82	28	14	9	9	2	66
	F. 246	107	45	13	12	4	-	65
10-14 " ".....	T. 579	137	137	113	54	42	4	92
	M. 249	70	48	42	14	23	2	50
	F. 330	67	89	71	40	19	2	42
15-19 " ".....	T. 1,538	48	478	495	313	108	8	88
	M. 570	24	133	194	121	53	3	42
	F. 968	24	345	301	192	55	5	46
20-24 " ".....	T. 2,734	9	692	1,125	643	103	24	138
	M. 1,195	3	263	534	269	48	11	67
	F. 1,539	6	429	591	374	55	13	71
25-29 " ".....	T. 2,734	3	697	1,157	672	62	25	118
	M. 1,429	3	364	624	321	39	19	59
	F. 1,305	-	333	533	351	23	6	59
30-34 " ".....	T. 1,792	2	415	742	503	38	12	80
	M. 964	1	211	411	269	21	7	44
	F. 828	1	204	331	234	17	5	36
35-39 " ".....	T. 1,399	2	221	578	504	28	7	59
	M. 829	2	122	348	294	15	6	42
	F. 570	-	99	230	210	13	1	17
40-44 " ".....	T. 1,032	1	130	450	384	7	3	57
	M. 645	1	65	286	255	5	1	32
	F. 387	-	65	164	129	2	2	25
45-49 " ".....	T. 775	2	122	286	311	10	2	42
	M. 549	2	81	201	230	6	1	19
	F. 226	-	41	85	72	4	1	23
50-54 " ".....	T. 649	-	104	259	243	9	4	30
	M. 484	-	74	196	188	6	4	16
	F. 165	-	30	63	55	3	-	14
55-59 " ".....	T. 501	-	72	200	195	7	1	26
	M. 387	-	55	152	159	4	1	16
	F. 114	-	17	48	36	3	-	10
60-69 " ".....	T. 686	1	88	254	311	4	2	26
	M. 542	1	68	202	251	4	2	14
	F. 144	-	20	52	60	-	-	12
70 years and over - ans et plus.	T. 270	-	31	97	127	-	-	15
	M. 180	-	17	73	82	-	-	8
	F. 90	-	14	24	45	-	-	7
<b>Prince Edward Island - Île du T. Prince-Édouard.</b>	<b>T. 168</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>86</b>	<b>37</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>11</b>
	<b>M. 81</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>42</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>6</b>
	<b>F. 87</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>44</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>5</b>
0-4 years - ans.....	T. 3	-	-	-	-	-	-	3
	M. 1	-	-	-	-	-	-	1
	F. 2	-	-	-	-	-	-	2
5-9 " ".....	T. 2	-	-	1	-	1	-	-
	M. -	-	-	-	-	-	-	-
	F. 2	-	-	1	-	1	-	-
10-14 " ".....	T. 8	-	1	4	-	1	-	2
	M. 6	-	-	3	-	1	-	2
	F. 2	-	1	1	-	-	-	-
15-19 " ".....	T. 25	1	6	11	2	3	-	2
	M. 14	-	2	7	2	1	-	2
	F. 11	1	4	4	-	2	-	-
20-24 " ".....	T. 29	-	8	17	2	-	-	2
	M. 8	-	2	6	-	-	-	-
	F. 21	-	6	11	2	-	-	2
25-29 " ".....	T. 32	-	7	15	9	-	-	1
	M. 12	-	2	6	4	-	-	-
	F. 20	-	5	9	5	-	-	1

TABLE 6. Tuberculous admissions - age and sex by type of disease, 1949 - Continued  
 TABLEAU 6. Tuberculeux admis - âge et sexe selon la forme de la maladie, 1949 - suite

Age	Total	Pulmonary - Pulmonaire				Pleurisy - Pleurésie		Non-pulmonary - Non pulmonaire
		Primary infection - Infection primaire	Minimal - Minime	Moderately advanced - Modérément avancée	Far advanced - Très avancée	With effusion - Avec épanchement	Without effusion - Sans épanchement	
<b>Prince Edward Island - Con. - Île du Prince Édouard - fin:</b>								
30-34 years - ans	T. 13	-	1	5	5	1	-	1
	M. 8	-	-	3	3	1	-	1
	F. 5	-	1	2	2	-	-	-
35-39 " "	T. 7	-	1	6	-	-	-	-
	M. 3	-	1	2	-	-	-	-
	F. 4	-	-	4	-	-	-	-
40-44 " "	T. 13	-	-	10	3	-	-	-
	M. 10	-	-	7	3	-	-	-
	F. 3	-	-	3	-	-	-	-
45-49 " "	T. 6	-	-	3	3	-	-	-
	M. 4	-	-	2	2	-	-	-
	F. 2	-	-	1	1	-	-	-
50-54 " "	T. 16	-	2	7	7	-	-	-
	M. 9	-	1	4	4	-	-	-
	F. 7	-	1	3	3	-	-	-
55-59 " "	T. 6	-	1	3	2	-	-	-
	M. 3	-	-	2	1	-	-	-
	F. 3	-	1	1	1	-	-	-
60-69 " "	T. 3	-	-	-	3	-	-	-
	M. 3	-	-	-	3	-	-	-
	F. -	-	-	-	-	-	-	-
70 years and over - ans et plus.	T. 5	-	-	4	1	-	-	-
	M. -	-	-	-	-	-	-	-
	F. 5	-	-	4	1	-	-	-
<b>Nova Scotia - Nouvelle-Écosse</b>								
	T. 648	13	76	291	249	9	2	8
	M. 321	7	26	137	144	2	2	3
	F. 327	6	50	154	105	7	-	5
0-4 years - ans	T. 5	2	-	-	1	-	-	2
	M. -	-	-	-	-	-	-	-
	F. 5	2	-	-	1	-	-	2
5-9 " "	T. 9	5	-	1	1	1	-	1
	M. 5	3	-	1	-	-	-	-
	F. 4	2	-	-	1	1	-	-
10-14 " "	T. 6	2	-	2	2	-	-	-
	M. 4	1	-	1	2	-	-	-
	F. 2	1	-	1	-	-	-	-
15-19 " "	T. 54	2	15	17	17	3	-	-
	M. 16	2	3	6	5	-	-	-
	F. 38	-	12	11	12	3	-	-
20-24 " "	T. 107	-	14	61	27	3	-	2
	M. 38	-	4	22	11	1	-	-
	F. 69	-	10	39	16	2	-	2
25-29 " "	T. 102	-	15	54	28	1	2	2
	M. 36	-	2	19	11	1	2	1
	F. 66	-	13	35	17	-	-	1
30-34 " "	T. 89	1	10	45	32	-	-	1
	M. 41	-	6	17	17	-	-	1
	F. 48	1	4	28	15	-	-	-
35-39 " "	T. 74	-	5	30	38	1	-	-
	M. 37	-	2	15	20	-	-	-
	F. 37	-	3	15	18	1	-	-
40-44 " "	T. 73	1	6	36	30	-	-	-
	M. 46	1	2	23	20	-	-	-
	F. 27	-	4	13	10	-	-	-
45-49 " "	T. 39	-	2	15	22	-	-	-
	M. 27	-	-	10	17	-	-	-
	F. 12	-	2	5	5	-	-	-
50-54 " "	T. 21	-	1	9	11	-	-	-
	M. 19	-	1	8	10	-	-	-
	F. 2	-	-	1	1	-	-	-
55-59 " "	T. 30	-	3	9	18	-	-	-
	M. 25	-	3	6	16	-	-	-
	F. 5	-	-	3	2	-	-	-





## TUBERCULOSIS INSTITUTIONS

TABLE 6. Tuberculous admissions — age and sex by type of disease, 1949 — Continued  
 TABLEAU 6. Tuberculeux admis — âge et sexe selon la forme de la maladie, 1949 — suite

Age	Total	Pulmonary — Pulmonaire				Pleurisy — Pleurésie		Non-pulmonary — Non pulmonaire
		Primary infection — Infection primaire	Minimal — Minime	Moderately advanced — Modérément avancée	Far advanced — Très avancée	With effusion — Avec épanchement	Without effusion — Sans épanchement	
Quebec — Con. — fin:								
15-19 years — ans	T. 612	5	208	228	128	25	3	15
	M. 237	3	69	92	45	17	2	9
	F. 375	2	139	136	83	8	1	6
20-24 “ “	T. 1,027	2	255	454	251	31	15	19
	M. 462	2	100	217	109	15	7	12
	F. 565	—	155	237	142	16	8	7
25-29 “ “	T. 933	1	253	411	220	12	19	17
	M. 460	1	125	205	99	5	16	8
	F. 473	—	127	206	121	7	3	9
30-34 “ “	T. 605	—	162	261	154	6	11	11
	M. 318	—	78	141	84	2	6	7
	F. 287	—	84	120	70	4	5	4
35-39 “ “	T. 502	1	83	238	165	4	5	6
	M. 309	1	39	160	99	3	4	3
	F. 193	—	44	78	66	1	1	3
40-44 “ “	T. 320	—	50	143	113	2	3	9
	M. 183	—	16	81	79	2	1	4
	F. 137	—	34	62	34	—	2	5
45-49 “ “	T. 241	1	51	92	89	3	2	3
	M. 168	1	35	57	69	2	1	3
	F. 73	—	16	35	20	1	1	—
50-54 “ “	T. 205	—	44	78	72	4	4	3
	M. 144	—	32	52	52	3	4	1
	F. 61	—	12	26	20	1	—	2
55-59 “ “	T. 125	—	25	46	49	2	—	3
	M. 94	—	18	33	40	1	—	2
	F. 31	—	7	13	9	1	—	1
60-69 “ “	T. 168	—	34	56	74	2	—	2
	M. 123	—	25	39	55	2	—	2
	F. 45	—	9	17	19	—	—	—
70 years and over — ans et plus.	T. 50	—	10	18	21	—	—	1
	M. 32	—	6	12	14	—	—	—
	F. 18	—	4	6	7	—	—	1
Ontario	T. 3,638	191	666	1,342	1,112	113	7	207
	M. 2,089	78	347	816	679	60	3	106
	F. 1,549	113	319	526	433	53	4	101
0-4 years — ans	T. 105	92	1	—	1	—	—	11
	M. 52	44	1	—	—	—	—	7
	F. 53	48	—	—	1	—	—	4
5-9 “ “	T. 86	60	4	1	3	2	—	16
	M. 25	14	—	—	—	1	—	10
	F. 61	46	4	1	3	1	—	6
10-14 “ “	T. 90	28	18	13	10	8	—	13
	M. 40	14	7	4	4	6	—	5
	F. 50	14	11	9	6	2	—	8
15-19 “ “	T. 260	7	80	73	54	29	1	16
	M. 101	3	22	26	30	12	—	8
	F. 159	4	58	47	24	17	1	8
20-24 “ “	T. 628	2	153	262	146	26	2	37
	M. 283	1	67	135	55	10	—	15
	F. 345	1	86	127	91	16	2	22
25-29 “ “	T. 634	1	140	271	174	18	1	29
	M. 332	1	78	143	84	12	—	14
	F. 302	—	62	128	90	6	1	15
30-34 “ “	T. 410	1	94	153	135	12	—	15
	M. 235	1	45	98	76	7	—	8
	F. 175	—	49	55	59	5	—	7
35-39 “ “	T. 303	—	51	114	114	7	2	15
	M. 174	—	31	65	65	4	2	7
	F. 129	—	20	49	49	3	—	8
40-44 “ “	T. 243	—	20	102	100	5	—	16
	M. 158	—	15	61	72	3	—	7
	F. 85	—	5	41	28	2	—	9
45-49 “ “	T. 229	—	28	90	100	2	—	9
	M. 173	—	18	66	80	2	—	7
	F. 56	—	10	24	20	—	—	2

TABLE 6. Tuberculous admissions - age and sex by type of disease, 1949 - Continued  
 TABLEAU 6. Tuberculeux admis - âge et sexe selon la forme de la maladie, 1949 - suite

Age	Total	Pulmonary - Pulmonaire				Pleurisy - Pleurésie		Non-pulmonary - Non pulmonaire
		Primary infection - Infection primaire	Minimal - Minime	Moderately advanced - Modérément avancée	Far advanced - Très avancée	With effusion - Avec épanchement	Without effusion - Sans épanchement	
<b>Ontario - Con. - fin:</b>								
50-54 years - ans	T. 184	-	20	81	71	3	-	9
	M. 149	-	15	68	59	2	-	5
	F. 35	-	5	13	12	1	-	4
55-59 " "	T. 155	-	22	61	64	-	-	8
	M. 124	-	19	49	51	-	-	5
	F. 31	-	3	12	13	-	-	3
60-69 " "	T. 221	-	30	81	98	1	1	10
	M. 176	-	25	68	76	1	1	5
	F. 45	-	5	13	22	-	-	5
70 years and over - ans et plus.	T. 90	-	5	40	42	-	-	3
	M. 67	-	4	33	27	-	-	3
	F. 23	-	1	7	15	-	-	-
<b>Manitoba</b>	<b>T. 1,488</b>	<b>41</b>	<b>381</b>	<b>450</b>	<b>433</b>	<b>62</b>	<b>3</b>	<b>118</b>
	M. 720	17	149	238	232	26	1	57
	F. 768	24	232	212	201	36	2	61
0-4 years - ans	T. 35	7	7	2	6	2	-	11
	M. 20	4	4	1	5	-	-	6
	F. 15	3	3	1	1	2	-	5
5-9 " "	T. 90	15	24	13	8	4	-	26
	M. 43	6	9	6	5	3	-	14
	F. 47	9	15	7	3	1	-	12
10-14 " "	T. 96	14	32	29	6	6	-	9
	M. 32	6	10	10	1	1	-	4
	F. 64	8	22	19	5	5	-	5
15-19 " "	T. 169	3	67	37	38	12	1	11
	M. 49	1	14	11	15	5	-	3
	F. 120	2	53	26	23	7	1	8
20-24 " "	T. 245	2	82	72	60	12	1	16
	M. 92	-	26	32	23	5	-	6
	F. 153	2	56	40	37	7	1	10
25-29 " "	T. 208	-	58	75	61	8	1	7
	M. 97	-	25	39	27	4	1	1
	F. 111	-	33	36	34	2	-	6
30-34 " "	T. 149	-	41	52	40	6	-	10
	M. 65	-	15	27	14	1	-	8
	F. 84	-	26	25	26	5	-	2
35-39 " "	T. 127	-	20	48	45	8	-	6
	M. 76	-	13	25	30	3	-	5
	F. 51	-	7	23	15	5	-	1
40-44 " "	T. 101	-	12	29	54	-	-	6
	M. 60	-	8	17	31	-	-	4
	F. 41	-	4	12	23	-	-	2
45-49 " "	T. 68	-	8	17	36	1	-	6
	M. 43	-	6	13	22	1	-	1
	F. 25	-	2	4	14	-	-	5
50-54 " "	T. 48	-	7	24	12	1	-	4
	M. 31	-	3	17	8	-	-	3
	F. 17	-	4	7	4	1	-	1
55-59 " "	T. 47	-	8	22	12	3	-	2
	M. 32	-	7	13	9	2	-	1
	F. 15	-	1	9	3	1	-	1
60-69 " "	T. 74	-	11	24	37	1	-	1
	M. 64	-	7	23	32	1	-	1
	F. 10	-	4	1	5	-	-	-
70 years and over - ans et plus.	T. 31	-	4	6	18	-	-	3
	M. 16	-	2	4	10	-	-	-
	F. 15	-	2	2	8	-	-	3
<b>Saskatchewan</b>	<b>T. 909</b>	<b>22</b>	<b>138</b>	<b>211</b>	<b>341</b>	<b>45</b>	<b>2</b>	<b>150</b>
	M. 484	10	63	112	184	29	2	84
	F. 425	12	75	99	157	16	-	66
0-4 years - ans	T. 28	13	4	3	1	-	-	7
	M. 16	6	2	2	-	-	-	6
	F. 12	7	2	1	1	-	-	1
5-9 " "	T. 39	5	9	1	5	3	1	15
	M. 25	2	5	1	3	3	1	10
	F. 14	3	4	-	2	-	-	5

## TUBERCULOSIS INSTITUTIONS

TABLE 6. Tuberculous admissions—age and sex by type of disease, 1949 — Continued  
 TABLEAU 6. Tuberculeux admis — âge et sexe selon la forme de la maladie, 1949 — suite

Age	Total	Pulmonary — Pulmonaire				Pleurisy — Pleurésie		Non-pulmonary — Non pulmonaire
		Primary infection — Infection primaire	Minimal — Minime	Moderately advanced — Modérément avancée	Far advanced — Très avancée	With effusion — Avec épanchement	Without effusion — Sans épanchement	
<b>Saskatchewan — Con. — fin:</b>								
10-14 years — ans								
T.	41	3	10	4	5	3	—	16
M.	15	1	4	—	1	1	—	8
F.	26	2	6	4	4	2	—	8
15-19 " "								
T.	95	—	22	26	24	10	—	13
M.	43	—	8	12	9	7	—	7
F.	52	—	14	14	15	3	—	8
20-24 " "								
T.	141	—	26	43	42	14	1	15
M.	53	—	9	10	17	7	1	9
F.	88	—	17	33	25	7	—	6
25-29 " "								
T.	140	—	26	36	53	8	—	17
M.	78	—	11	21	29	6	—	11
F.	62	—	15	15	24	2	—	6
30-34 " "								
T.	102	—	17	28	38	4	—	17
M.	46	—	12	10	14	3	—	7
F.	56	—	5	16	24	1	—	10
35-39 " "								
T.	77	—	4	15	48	2	—	8
M.	45	—	2	11	24	1	—	7
F.	32	—	2	4	24	1	—	1
40-44 " "								
T.	59	—	6	14	25	—	—	14
M.	32	—	2	12	10	—	—	8
F.	27	—	4	2	15	—	—	6
45-49 " "								
T.	47	—	5	7	23	1	—	11
M.	30	—	3	5	18	1	—	3
F.	17	—	2	2	5	—	—	8
50-54 " "								
T.	41	—	4	6	26	—	—	5
M.	27	—	3	4	19	—	—	1
F.	14	—	1	2	7	—	—	4
55-59 " "								
T.	35	—	3	8	20	—	—	4
M.	26	—	2	7	15	—	—	2
F.	9	—	1	1	5	—	—	2
60-69 " "								
T.	41	1	1	13	21	—	—	5
M.	31	1	—	10	17	—	—	3
F.	10	—	1	3	4	—	—	2
70 years and over — ans et plus.								
T.	23	—	1	9	10	—	—	3
M.	17	—	—	7	8	—	—	2
F.	6	—	1	2	2	—	—	1
<b>Alberta</b>								
T.	888	88	138	268	191	40	—	163
M.	450	52	55	138	100	21	—	84
F.	438	36	83	130	91	19	—	79
0- 4 years — ans								
T.	47	34	—	1	1	—	—	11
M.	25	20	—	—	—	—	—	5
F.	22	14	—	1	1	—	—	6
5- 9 " "								
T.	57	28	2	2	1	—	—	24
M.	33	15	1	2	—	—	—	15
F.	24	13	1	—	1	—	—	9
10-14 " "								
T.	67	15	14	12	3	9	—	14
M.	38	10	5	6	2	7	—	8
F.	29	5	9	6	1	2	—	6
15-19 " "								
T.	101	7	24	27	15	13	—	15
M.	40	4	8	10	4	6	—	8
F.	61	3	16	17	11	7	—	7
20-24 " "								
T.	152	1	32	55	38	7	—	19
M.	57	—	9	23	10	5	—	10
F.	95	1	23	32	28	2	—	9
25-29 " "								
T.	115	1	21	44	26	4	—	19
M.	47	1	10	19	7	1	—	9
F.	68	—	11	25	19	3	—	10
30-34 " "								
T.	78	—	17	33	15	2	—	11
M.	28	—	6	15	6	—	—	1
F.	50	—	11	18	9	2	—	10
35-39 " "								
T.	61	1	4	18	27	2	—	9
M.	38	1	2	8	19	1	—	7
F.	23	—	2	10	8	1	—	2



TABLE 6. Tuberculous admissions - age and sex by type of disease, 1949 - Concluded

TABLEAU 6. Tuberculeux admis - âge et sexe selon la forme de la maladie, 1949 - fin

Age	Total	Pulmonary - Pulmonaire				Pleurisy - Pleurésie		Non-pulmonary - Non pulmonaire	
		Primary infection - infection primaire	Minimal - Minime	Moderately advanced - Modérément avancée	Far advanced - Très avancée	With effusion - Avec épanchement	Without effusion - Sans épanchement		
<b>Alberta - Con. - fin:</b>									
40-44 years - ans	T.	44	-	5	22	12	-	-	5
	M.	29	-	2	14	9	-	-	4
	F.	15	-	3	8	3	-	-	1
45-49 " "	T.	42	1	7	13	7	2	-	12
	M.	22	1	3	9	5	-	-	4
	F.	20	-	4	4	2	2	-	8
50-54 " "	T.	37	-	4	7	17	1	-	8
	M.	25	-	2	4	13	1	-	5
	F.	12	-	2	3	4	-	-	3
55-59 " "	T.	30	-	2	13	8	-	-	7
	M.	22	-	1	10	7	-	-	4
	F.	8	-	1	3	1	-	-	3
60-69 " "	T.	42	-	4	18	16	-	-	4
	M.	35	-	4	15	15	-	-	1
	F.	7	-	-	3	1	-	-	3
70 years and over - ans et plus.	T.	15	-	2	3	5	-	-	5
	M.	11	-	2	3	3	-	-	3
	F.	4	-	-	-	2	-	-	2
<b>British Columbia - Colombie-Britannique</b>									
T.	1,358	155	282	534	312	11	9	55	
M.	712	71	118	303	183	5	5	27	
F.	646	84	164	231	129	6	4	28	
0-4 years - ans	T.	54	42	-	-	-	-	-	12
	M.	28	20	-	-	-	-	-	8
	F.	26	22	-	-	-	-	-	4
5-9 " "	T.	53	40	1	2	-	-	1	9
	M.	21	18	1	-	-	-	1	1
	F.	32	22	-	2	-	-	-	8
10-14 " "	T.	96	51	6	12	9	3	1	14
	M.	42	23	2	7	1	2	1	6
	F.	54	28	4	5	8	1	-	8
15-19 " "	T.	119	21	24	43	20	5	1	5
	M.	43	10	4	17	8	2	1	1
	F.	76	11	20	26	12	3	-	4
20-24 " "	T.	206	1	68	77	46	1	4	9
	M.	87	-	20	33	24	-	2	8
	F.	119	1	48	44	22	1	2	1
25-29 " "	T.	198	-	67	88	37	1	2	3
	M.	85	-	27	42	15	-	-	1
	F.	113	-	40	46	22	1	2	2
30-34 " "	T.	151	-	38	76	37	-	-	-
	M.	58	-	16	26	16	-	-	-
	F.	93	-	22	50	21	-	-	-
35-39 " "	T.	117	-	21	56	38	-	-	2
	M.	56	-	9	28	18	-	-	1
	F.	61	-	12	28	20	-	-	1
40-44 " "	T.	103	-	20	55	27	-	-	1
	M.	73	-	14	42	16	-	-	1
	F.	30	-	6	13	11	-	-	-
45-49 " "	T.	69	-	14	33	22	-	-	-
	M.	54	-	10	27	17	-	-	-
	F.	15	-	4	6	5	-	-	-
50-54 " "	T.	50	-	8	25	17	-	-	-
	M.	42	-	5	23	14	-	-	-
	F.	8	-	3	2	3	-	-	-
55-59 " "	T.	44	-	6	22	15	1	-	-
	M.	41	-	5	21	14	1	-	-
	F.	3	-	1	1	1	-	-	-
60-69 " "	T.	73	-	5	35	33	-	-	-
	M.	62	-	4	27	31	-	-	-
	F.	11	-	1	8	2	-	-	-
70 years and over - ans et plus.	T.	25	-	4	10	11	-	-	-
	M.	20	-	1	10	9	-	-	-
	F.	5	-	3	-	2	-	-	-

## TUBERCULOSIS INSTITUTIONS

TABLE 7. Tuberculous admissions — type of tuberculosis by activity and classification, 1949

No.	Type of tuberculosis	Total	New cases — Cas nouveaux	Reviews — Revus	Read- missions — R�ad- missions	Trans- fers — Trans- ferts	Active				
							Total	New cases — Cas nouveaux	Reviews — Revus	Read- missions — R�ad- missions	Trans- fers — Trans- ferts
1	<b>TOTAL</b> .....	<b>15,487</b>	<b>9,340</b>	<b>934</b>	<b>4,146</b>	<b>1,067</b>	<b>12,838</b>	<b>8,437</b>	<b>57</b>	<b>3,431</b>	<b>913</b>
2	Bacillary.....	7,824	4,900	59	2,243	622	7,564	4,794	26	2,135	589
3	Non-bacillary.....	5,528	2,949	740	1,480	359	3,790	2,499	18	1,010	263
4	Not stated.....	2,135	1,491	135	423	86	1,484	1,144	13	266	61
5	Primary infection.....	617	527	5	42	43	508	453	—	25	30
6	Bacillary.....	68	60	—	8	—	66	58	—	8	—
7	Non-bacillary.....	212	181	5	14	12	173	157	—	11	5
8	Not stated.....	337	286	—	20	31	269	238	—	6	25
9	Minimal.....	3,280	2,230	330	556	164	2,450	1,909	13	391	137
10	Bacillary.....	979	762	9	151	57	935	736	2	142	55
11	Non-bacillary.....	2,065	1,315	290	357	103	1,397	1,083	10	225	79
12	Not stated.....	236	153	31	48	4	118	90	1	24	3
13	Moderately advanced.....	5,790	3,249	378	1,731	432	4,896	3,062	25	1,443	366
14	Bacillary.....	3,278	2,073	32	909	264	3,165	2,032	16	871	246
15	Non-bacillary.....	2,222	993	322	751	156	1,520	879	7	524	110
16	Not stated.....	290	183	24	71	12	211	151	2	48	10
17	Far advanced.....	4,293	2,284	126	1,511	372	3,935	2,224	7	1,362	342
18	Bacillary.....	3,469	1,983	17	1,168	301	3,371	1,949	7	1,127	288
19	Non-bacillary.....	700	217	102	314	67	462	197	—	215	50
20	Not stated.....	124	84	7	29	4	102	78	—	20	4
21	Pleurisy with effusion.....	433	366	20	33	14	288	253	2	22	11
22	Bacillary.....	16	13	1	2	—	13	10	1	2	—
23	Non-bacillary.....	178	147	9	11	11	127	108	1	8	10
24	Not stated.....	239	206	10	20	3	148	135	—	12	1
25	Pleurisy without effusion.....	94	55	26	12	1	33	25	—	8	—
26	Bacillary.....	2	1	—	1	—	2	1	—	1	—
27	Non-bacillary.....	31	25	3	3	—	18	15	—	3	—
28	Not stated.....	61	29	23	8	1	13	9	—	4	—
29	Non-Pulmonary.....	980	629	49	261	41	728	511	10	180	27
30	Bacillary.....	12	8	—	4	—	12	8	—	4	—
31	Non-bacillary.....	120	71	9	30	10	93	60	—	24	9
32	Not stated.....	848	550	40	227	31	623	443	10	152	16
33	<b>Prince Edward Island</b> .....	<b>168</b>	<b>99</b>	<b>8</b>	<b>59</b>	<b>2</b>	<b>135</b>	<b>87</b>	<b>—</b>	<b>47</b>	<b>1</b>
34	Bacillary.....	54	28	—	25	1	53	28	—	24	1
35	Non-bacillary.....	101	62	6	32	1	74	53	—	21	—
36	Not stated.....	13	9	2	2	—	8	6	—	2	—
37	Primary infection.....	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—
38	Non-bacillary.....	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—
39	Minimal.....	27	22	3	2	—	21	19	—	2	—
40	Non-bacillary.....	24	20	2	2	—	19	17	—	2	—
41	Not stated.....	3	2	1	—	—	2	2	—	—	—
42	Moderately advanced.....	86	47	—	38	1	70	43	—	27	—
43	Bacillary.....	26	16	—	10	—	25	16	—	9	—
44	Non-bacillary.....	58	30	—	27	1	43	26	—	17	—
45	Not stated.....	2	1	—	1	—	2	1	—	1	—
46	Far advanced.....	37	17	—	19	1	36	17	—	18	1
47	Bacillary.....	28	12	—	15	1	28	12	—	15	1
48	Non-bacillary.....	7	4	—	3	—	6	4	—	2	—
49	Not stated.....	2	1	—	1	—	2	1	—	1	—
50	Pleurisy with effusion.....	6	6	—	—	—	3	3	—	—	—
51	Non-bacillary.....	4	4	—	—	—	3	3	—	—	—
52	Not stated.....	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Non-pulmonary.....	11	6	5	—	—	4	4	—	—	—
54	Non-bacillary.....	7	3	4	—	—	2	2	—	—	—
55	Not stated.....	4	3	1	—	—	2	2	—	—	—

TABLEAU 7. Tuberculeux admis — forme de tuberculose selon le degré d'activité et la classification, 1949

Total	Inactive				Not stated — Non déclaré					Forme de tuberculose	No
	New cases — Cas nouveaux	Reviews — Revus	Read-missions — Réad-missions	Trans-fers — Trans-ferts	Total	New cases — Cas nouveaux	Reviews — Revus	Read-missions — Réad-missions	Trans-fers — Trans-ferts		
1,819	337	868	535	79	830	566	9	180	75	TOTAL .....	1
104	22	32	47	3	156	84	1	41	30	Bacillaire .....	2
1,438	253	718	392	75	300	197	4	78	21	Non bacillaire .....	3
277	62	118	96	1	374	285	4	61	24	Non déclaré .....	4
42	28	5	9	—	67	46	—	8	13	Infection primaire .....	5
1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	Bacillaire .....	6
23	16	5	2	—	16	8	—	1	7	Non bacillaire .....	7
18	11	—	7	—	50	37	—	7	6	Non déclaré .....	8
655	187	316	132	20	175	134	1	33	7	Minime .....	9
25	11	7	6	1	19	15	—	3	1	Bacillaire .....	10
561	156	279	107	19	107	76	1	25	5	Non bacillaire .....	11
89	20	30	19	—	49	43	—	5	1	Non déclaré .....	12
690	74	348	226	42	204	113	5	62	24	Modérément avancée .....	13
47	8	15	22	2	66	33	1	16	16	Bacillaire .....	14
602	57	312	193	40	100	57	3	34	6	Non bacillaire .....	15
41	9	21	11	—	38	23	1	12	2	Non déclaré .....	16
245	6	119	105	15	113	54	—	44	15	Très avancée .....	17
30	1	10	19	—	68	33	—	22	13	Bacillaire .....	18
208	5	102	86	15	30	15	—	13	2	Non bacillaire .....	19
7	—	7	—	—	15	6	—	9	—	Non déclaré .....	20
41	14	18	8	1	104	99	—	3	2	Pleurésie avec épanchement .....	21
1	1	—	—	—	2	2	—	—	—	Bacillaire .....	22
19	10	8	1	—	32	29	—	2	1	Non bacillaire .....	23
21	3	10	7	1	70	68	—	1	1	Non déclaré .....	24
35	11	24	—	—	26	19	2	4	1	Pleurésie sans épanchement .....	25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Bacillaire .....	26
11	8	3	—	—	2	2	—	—	—	Non bacillaire .....	27
24	3	21	—	—	24	17	2	4	1	Non déclaré .....	28
111	17	36	55	1	141	101	1	26	13	Non pulmonaire .....	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Bacillaire .....	30
14	1	9	3	1	13	10	—	3	—	Non bacillaire .....	31
97	16	29	52	—	128	91	1	23	13	Non déclaré .....	32
28	7	8	12	1	5	5	—	—	—	Île du Prince-Édouard .....	33
1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	Bacillaire .....	34
25	7	6	11	1	2	2	—	—	—	Non bacillaire .....	35
2	—	2	—	—	3	3	—	—	—	Non déclaré .....	36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infection primaire .....	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Non bacillaire .....	38
5	2	3	—	—	1	1	—	—	—	Minime .....	39
4	2	2	—	—	1	1	—	—	—	Non bacillaire .....	40
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Non déclaré .....	41
18	4	—	11	1	—	—	—	—	—	Modérément avancée .....	42
1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	Bacillaire .....	43
15	4	—	10	1	—	—	—	—	—	Non bacillaire .....	44
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Non déclaré .....	45
1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	Très avancée .....	46
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Bacillaire .....	47
1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	Non bacillaire .....	48
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Non déclaré .....	49
1	1	—	—	—	2	2	—	—	—	Pleurésie avec épanchement .....	50
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Non bacillaire .....	51
—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	Non déclaré .....	52
5	—	5	—	—	2	2	—	—	—	Non pulmonaire .....	53
4	—	4	—	—	1	1	—	—	—	Non bacillaire .....	54
1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	Non déclaré .....	55

## TUBERCULOSIS INSTITUTIONS

TABLE 7. Tuberculous admissions — type of tuberculosis by activity and classification, 1949 — Continued

No.	Type of tuberculosis	Total	New cases — Cas nouveaux	Reviews — Revus	Read- missions — Réad- missions	Trans- fers — Trans- ferts	Active				
							Total	New cases — Cas nouveaux	Reviews — Revus	Read- missions — Réad- missions	Trans- fers — Trans- ferts
1	Nova Scotia .....	648	295	4	324	25	485	218	1	245	21
2	Bacillary .....	378	145	1	217	15	343	132	1	196	14
3	Non-bacillary .....	217	109	2	96	10	109	59	-	43	7
4	Not stated .....	53	41	1	11	-	33	27	-	6	-
5	Primary infection .....	13	13	-	-	-	8	8	-	-	-
6	Bacillary .....	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-
7	Non-bacillary .....	10	10	-	-	-	6	6	-	-	-
8	Not stated .....	2	2	-	-	-	1	1	-	-	-
9	Minimal .....	76	60	1	14	1	38	32	-	5	1
10	Bacillary .....	17	12	-	4	1	13	11	-	1	1
11	Non-bacillary .....	45	37	-	8	-	20	17	-	3	-
12	Not stated .....	14	11	1	2	-	5	4	-	1	-
13	Moderately advanced .....	291	120	3	155	13	216	97	1	109	9
14	Bacillary .....	155	68	1	83	3	138	61	1	74	2
15	Non-bacillary .....	118	41	2	65	10	64	27	-	30	7
16	Not stated .....	18	11	-	7	-	14	9	-	5	-
17	Far advanced .....	249	87	-	151	11	217	76	-	130	11
18	Bacillary .....	204	63	-	130	11	190	58	-	121	11
19	Non-bacillary .....	33	14	-	19	-	18	9	-	9	-
20	Not stated .....	12	10	-	2	-	9	9	-	-	-
21	Pleurisy with effusion .....	9	8	-	1	-	1	1	-	-	-
22	Non-bacillary .....	6	5	-	1	-	-	-	-	-	-
23	Not stated .....	3	3	-	-	-	1	1	-	-	-
24	Pleurisy without effusion .....	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Non-bacillary .....	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Non-pulmonary .....	8	5	-	3	-	5	4	-	1	-
27	Bacillary .....	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-
28	Non-bacillary .....	3	-	-	3	-	1	-	-	1	-
29	Not stated .....	4	4	-	-	-	3	3	-	-	-
30	New Brunswick .....	1,302	555	543	184	20	627	431	36	145	15
31	Bacillary .....	344	233	22	80	9	296	207	12	70	7
32	Non-bacillary .....	742	200	450	82	10	227	145	13	62	7
33	Not stated .....	216	122	71	22	1	104	79	11	13	1
34	Primary infection .....	24	24	-	-	-	12	12	-	-	-
35	Non-bacillary .....	2	2	-	-	-	1	1	-	-	-
36	Not stated .....	22	22	-	-	-	11	11	-	-	-
37	Minimal .....	310	109	170	30	1	121	86	8	26	1
38	Bacillary .....	17	10	2	4	1	16	10	1	4	1
39	Non-bacillary .....	266	86	158	22	-	95	69	7	19	-
40	Not stated .....	27	13	10	4	-	10	7	-	3	-
41	Moderately advanced .....	543	202	247	81	13	258	171	13	65	9
42	Bacillary .....	164	113	13	34	4	148	106	7	32	3
43	Non-bacillary .....	357	83	222	43	9	102	60	5	31	6
44	Not stated .....	22	6	12	4	-	8	5	1	2	-
45	Far advanced .....	262	135	67	55	5	155	105	3	43	4
46	Bacillary .....	160	110	6	40	4	129	91	3	32	3
47	Non-bacillary .....	90	20	56	13	1	21	11	-	9	1
48	Not stated .....	12	5	5	2	-	5	3	-	2	-
49	Pleurisy with effusion .....	45	26	17	2	-	15	11	2	2	-
50	Bacillary .....	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-
51	Non-bacillary .....	15	5	9	1	-	3	1	1	1	-
52	Not stated .....	29	21	7	1	-	11	10	-	1	-
53	Pleurisy without effusion .....	6	2	4	-	-	-	-	-	-	-
54	Non-bacillary .....	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
55	Not stated .....	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-
56	Non-pulmonary .....	112	57	38	16	1	66	46	10	9	1
57	Bacillary .....	2	-	-	2	-	2	-	-	2	-
58	Non-bacillary .....	10	4	3	3	-	5	3	-	2	-
59	Not stated .....	100	53	35	11	1	59	43	10	5	1



TABLEAU 7. Tuberculeux admis — forme de tuberculose selon le degré d'activité et la classification, 1949 — suite

Total	Inactive				Not stated — Non déclaré					Forme de tuberculose	No
	New cases — Cas nouveaux	Reviews — Revus	Read- missions — Réad- missions	Trans- fers — Trans- ferts	Total	New cases — Cas nouveaux	Reviews — Revus	Read- missions — Réad- missions	Trans- fers — Trans- ferts		
99	30	3	62	4	64	47	-	17	-	Nouvelle-Écosse .....	1
20	3	-	16	1	15	10	-	5	-	Bacillaire .....	2
74	25	2	44	3	34	25	-	9	-	Non bacillaire .....	3
5	2	1	2	-	15	12	-	3	-	Non déclaré .....	4
4	4	-	-	-	1	1	-	-	-	Infection primaire .....	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire .....	6
4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	Non bacillaire .....	7
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	Non déclaré .....	8
21	12	1	8	-	17	16	-	1	-	Minime .....	9
2	-	-	2	-	2	1	-	1	-	Bacillaire .....	10
16	11	-	5	-	9	9	-	-	-	Non bacillaire .....	11
3	1	1	1	-	6	6	-	-	-	Non déclaré .....	12
56	11	2	39	4	19	12	-	7	-	Modérément avancée .....	13
12	3	-	8	1	5	4	-	1	-	Bacillaire .....	14
43	8	2	30	3	11	6	-	5	-	Non bacillaire .....	15
1	-	-	1	-	3	2	-	1	-	Non déclaré .....	16
14	-	-	14	-	18	11	-	7	-	Très avancée .....	17
6	-	-	6	-	8	5	-	3	-	Bacillaire .....	18
8	-	-	8	-	7	5	-	2	-	Non bacillaire .....	19
-	-	-	-	-	3	1	-	2	-	Non déclaré .....	20
2	2	-	-	-	6	5	-	1	-	Pleurésie avec épanchement .....	21
1	1	-	-	-	5	4	-	1	-	Non bacillaire .....	22
1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	Non déclaré .....	23
1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	Pleurésie sans épanchement .....	24
1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	Non bacillaire .....	25
1	-	-	1	-	2	1	-	1	-	Non pulmonaire .....	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire .....	27
1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	Non bacillaire .....	28
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	Non déclaré .....	29
548	22	506	18	2	127	102	1	21	3	Nouveau-Brunswick .....	30
11	-	9	2	-	37	26	1	8	2	Bacillaire .....	31
467	17	437	11	2	48	38	-	9	1	Non bacillaire .....	32
70	5	60	5	-	42	38	-	4	-	Non déclaré .....	33
1	1	-	-	-	11	11	-	-	-	Infection primaire .....	34
1	1	-	-	-	11	11	-	-	-	Non bacillaire .....	35
-	-	-	-	-	11	11	-	-	-	Non déclaré .....	36
171	6	162	3	-	18	17	-	1	-	Minime .....	37
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire .....	38
158	5	151	2	-	13	12	-	1	-	Non bacillaire .....	39
12	1	10	1	-	5	5	-	-	-	Non déclaré .....	40
253	9	233	9	2	32	22	1	7	2	Modérément avancée .....	41
6	-	5	1	-	10	7	1	1	1	Bacillaire .....	42
235	9	217	7	2	20	14	-	5	1	Non bacillaire .....	43
12	-	11	1	-	2	1	-	1	-	Non déclaré .....	44
68	2	64	2	-	39	28	-	10	1	Très avancée .....	45
4	-	3	1	-	27	19	-	7	1	Bacillaire .....	46
59	2	56	1	-	10	7	-	3	-	Non bacillaire .....	47
5	-	4	-	-	2	2	-	-	-	Non déclaré .....	48
15	-	15	-	-	15	15	-	-	-	Pleurésie avec épanchement .....	49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire .....	50
8	-	8	-	-	4	4	-	-	-	Non bacillaire .....	51
7	-	7	-	-	11	11	-	-	-	Non déclaré .....	52
5	1	4	-	-	1	1	-	-	-	Pleurésie sans épanchement .....	53
2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	Non bacillaire .....	54
3	1	2	-	-	1	1	-	-	-	Non déclaré .....	55
35	3	28	4	-	11	8	-	3	-	Non pulmonaire .....	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire .....	57
4	-	3	1	-	1	1	-	-	-	Non bacillaire .....	58
31	3	25	3	-	10	7	-	3	-	Non déclaré .....	59

TABLE 7. Tuberculous admissions - type of tuberculosis by activity and classification, 1949 - Continued

No.	Type of tuberculosis	Total	New cases - Cas nouveaux	Reviews - Revus	Read- missions - R�ad- missions	Trans- fers - Trans- ferts	Active				
							Total	New cases - Cas nouveaux	Reviews - Revus	Read- missions - R�ad- missions	Trans- fers - Trans- ferts
1	Quebec .....	5,088	3,705	140	1,083	160	4,384	3,362	8	887	127
2	Bacillary .....	3,129	2,385	8	622	114	3,041	2,346	5	595	95
3	Non-bacillary .....	1,511	1,040	77	357	37	1,124	842	1	254	27
4	Not stated .....	448	280	55	104	9	219	174	2	38	5
5	Primary infection .....	82	74	-	7	1	55	49	-	5	1
6	Bacillary .....	9	9	-	-	-	8	8	-	-	-
7	Non-bacillary .....	47	42	-	4	1	35	30	-	4	1
8	Not stated .....	26	23	-	3	-	12	11	-	1	-
9	Minimal .....	1,262	1,001	70	169	22	982	845	2	117	18
10	Bacillary .....	528	462	1	60	5	510	447	-	58	5
11	Non-bacillary .....	648	489	51	95	13	425	363	1	51	10
12	Not stated .....	86	50	18	14	4	47	35	1	8	3
13	Moderately advanced .....	2,065	1,436	41	499	89	1,889	1,376	5	436	72
14	Bacillary .....	1,389	1,013	5	301	70	1,349	1,001	4	286	58
15	Non-bacillary .....	571	351	24	181	15	466	315	-	139	12
16	Not stated .....	105	72	12	17	4	74	60	1	11	2
17	Far advanced .....	1,356	978	4	328	46	1,302	966	1	300	35
18	Bacillary .....	1,189	889	2	259	39	1,163	881	1	249	32
19	Non-bacillary .....	146	77	1	61	7	123	74	-	46	3
20	Not stated .....	21	12	1	8	-	16	11	-	5	-
21	Pleurisy with effusion .....	102	92	3	7	-	67	63	-	4	-
22	Bacillary .....	12	10	-	2	-	9	7	-	2	-
23	Non-bacillary .....	55	52	-	3	-	42	40	-	2	-
24	Not stated .....	35	30	3	2	-	16	16	-	-	-
25	Pleurisy without effusion .....	65	35	22	8	-	19	15	-	4	-
26	Non-bacillary .....	23	19	1	3	-	15	12	-	3	-
27	Not stated .....	42	16	21	5	-	4	3	-	1	-
28	Non-pulmonary .....	156	89	-	65	2	70	48	-	21	1
29	Bacillary .....	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-
30	Non-bacillary .....	21	10	-	10	1	18	8	-	9	1
31	Not stated .....	133	77	-	55	1	50	38	-	12	-
32	Ontario .....	3,638	2,092	36	1,145	365	3,166	1,925	2	943	296
33	Bacillary .....	1,841	1,027	2	600	212	1,806	1,015	1	588	202
34	Non-bacillary .....	1,341	712	30	465	134	1,024	638	1	307	78
35	Not stated .....	456	353	4	80	19	336	272	-	48	16
36	Primary infection .....	191	180	-	5	6	181	171	-	4	6
37	Bacillary .....	42	39	-	3	-	41	38	-	3	-
38	Non-bacillary .....	60	56	-	1	3	55	51	-	1	3
39	Not stated .....	89	85	-	1	3	85	82	-	-	3
40	Minimal .....	666	454	10	157	45	547	412	1	104	30
41	Bacillary .....	182	137	-	29	16	178	134	-	29	15
42	Non-bacillary .....	440	287	10	114	29	345	261	1	68	15
43	Not stated .....	44	30	-	14	-	24	17	-	7	-
44	Moderately advanced .....	1,342	694	10	464	174	1,182	660	-	383	139
45	Bacillary .....	722	410	-	219	93	705	403	-	213	89
46	Non-bacillary .....	568	255	10	228	75	437	235	-	158	44
47	Not stated .....	52	29	-	17	6	40	22	-	12	6
48	Far advanced .....	1,112	499	12	469	132	1,036	496	1	422	117
49	Bacillary .....	889	437	2	347	103	876	436	1	341	98
50	Non-bacillary .....	199	47	9	117	26	139	46	-	77	16
51	Not stated .....	24	15	1	5	3	21	14	-	4	3
52	Pleurisy with effusion .....	113	102	-	10	1	55	52	-	3	-
53	Bacillary .....	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-
54	Non-bacillary .....	41	40	-	1	-	23	23	-	-	-
55	Not stated .....	70	60	-	9	1	30	27	-	3	-
56	Pleurisy without effusion .....	7	6	-	1	-	3	2	-	1	-
57	Bacillary .....	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-
58	Non-bacillary .....	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-
59	Not stated .....	5	5	-	-	-	1	1	-	-	-
60	Non-pulmonary .....	207	157	4	39	7	162	132	-	26	4
61	Bacillary .....	3	2	-	1	-	3	2	-	1	-
62	Non-bacillary .....	32	26	1	4	1	24	21	-	3	-
63	Not stated .....	172	129	3	34	6	135	109	-	22	4

TABLEAU 7. Tuberculeux admis - forme de tuberculose selon le degré d'activité et la classification, 1949 - suite

Total	Inactive				Not stated - Non déclaré					Forme de tuberculose	No
	New cases - Cas nouveaux	Reviews - Revus	Read-missions - Réad-missions	Trans-fers - Trans-ferts	Total	New cases - Cas nouveaux	Reviews - Revus	Read-missions - Réad-missions	Trans-fers - Trans-ferts		
444	170	128	140	6	260	173	4	56	27	Québec .....	1
22	10	3	9	-	66	29	-	18	19	Bacillaire .....	2
317	146	75	90	6	70	52	1	13	4	Non bacillaire .....	3
105	14	50	41	-	124	92	3	25	4	Non déclaré .....	4
9	9	-	-	-	18	16	-	2	-	Infection primaire .....	5
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	Bacillaire .....	6
9	9	-	-	-	3	3	-	-	-	Non bacillaire .....	7
-	-	-	-	-	14	12	-	2	-	Non déclaré .....	8
226	112	68	44	2	54	44	-	8	2	Minime .....	9
7	6	1	-	-	11	9	-	2	-	Bacillaire .....	10
194	100	50	42	2	29	26	-	2	1	Non bacillaire .....	11
25	6	17	2	-	14	9	-	4	1	Non déclaré .....	12
102	27	34	40	1	74	33	2	23	16	Modérément avancée .....	13
7	2	1	4	-	33	10	-	11	12	Bacillaire .....	14
80	22	23	34	1	25	14	1	8	2	Non bacillaire .....	15
15	3	10	2	-	16	9	1	4	2	Non déclaré .....	16
26	2	3	18	3	28	10	-	10	8	Très avancée .....	17
7	1	1	5	-	19	7	-	5	7	Bacillaire .....	18
18	1	1	13	3	5	2	-	2	1	Non bacillaire .....	19
1	-	1	-	-	4	1	-	3	-	Non déclaré .....	20
15	10	3	2	-	20	19	-	1	-	Pleurésie avec épanchement .....	21
1	1	-	-	-	2	2	-	-	-	Bacillaire .....	22
9	8	-	1	-	4	4	-	-	-	Non bacillaire .....	23
5	1	3	1	-	14	13	-	1	-	Non déclaré .....	24
28	8	20	-	-	18	12	2	4	-	Pleurésie sans épanchement .....	25
7	6	1	-	-	1	1	-	-	-	Non bacillaire .....	26
21	2	19	-	-	17	11	2	4	-	Non déclaré .....	27
38	2	-	36	-	48	39	-	8	1	Non pulmonaire .....	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire .....	29
-	-	-	-	-	3	2	-	1	-	Non bacillaire .....	30
38	2	-	36	-	45	37	-	7	1	Non déclaré .....	31
251	21	32	147	51	221	146	2	55	18	Ontario .....	32
11	4	1	5	1	24	8	-	7	9	Bacillaire .....	33
212	11	28	124	49	105	63	1	34	7	Non bacillaire .....	34
28	6	3	18	1	92	75	1	14	2	Non déclaré .....	35
5	4	-	1	-	5	5	-	-	-	Infection primaire .....	36
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire .....	37
1	1	-	-	-	4	4	-	-	-	Non bacillaire .....	38
3	2	-	1	-	1	1	-	-	-	Non déclaré .....	39
67	12	9	35	11	52	30	-	18	4	Minime .....	40
2	2	-	-	-	2	1	-	-	1	Bacillaire .....	41
56	7	9	29	11	39	19	-	17	3	Non bacillaire .....	42
9	3	-	6	-	11	10	-	1	-	Non déclaré .....	43
105	3	9	64	29	55	31	1	17	6	Modérément avancée .....	44
6	1	-	4	1	11	6	-	2	3	Bacillaire .....	45
98	2	9	59	28	33	18	1	11	3	Non bacillaire .....	46
1	-	-	1	-	11	7	-	4	-	Non déclaré .....	47
57	-	11	37	9	19	3	-	10	6	Très avancée .....	48
2	-	1	1	-	11	1	-	5	5	Bacillaire .....	49
54	-	9	36	9	6	1	-	4	1	Non bacillaire .....	50
1	-	1	-	-	2	1	-	1	-	Non déclaré .....	51
7	-	-	6	1	51	50	-	1	-	Pleurésie avec épanchement .....	52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire .....	53
-	-	-	-	-	18	17	-	1	-	Non bacillaire .....	54
7	-	-	6	1	33	33	-	-	-	Non déclaré .....	55
-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	Pleurésie sans épanchement .....	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire .....	57
-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	Non bacillaire .....	58
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non déclaré .....	59
10	2	3	4	1	35	23	1	9	2	Non pulmonaire .....	60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire .....	61
3	1	1	-	1	5	4	-	1	-	Non bacillaire .....	62
7	1	2	4	-	30	19	1	8	2	Non déclaré .....	63

## TUBERCULOSIS INSTITUTIONS

TABLE 7. Tuberculous admissions — type of tuberculosis by activity and classification, 1949 — Continued

No.	Type of tuberculosis	Total	New cases — Cas nouveaux	Reviews — Revus	Read- missions — Réad- missions	Trans- fers — Trans- ferts	Active				
							Total	New cases — Cas nouveaux	Reviews — Revus	Read- missions — Réad- missions	Trans- fers — Trans- ferts
1	Manitoba .....	1,488	682	119	405	282	1,204	608	2	332	262
2	Bacillary .....	671	305	4	203	159	660	297	2	203	158
3	Non-bacillary .....	644	252	114	164	114	415	218	—	99	98
4	Not stated .....	173	125	1	38	9	129	93	—	30	6
5	Primary infection .....	41	38	—	2	1	30	28	—	2	—
6	Non-bacillary .....	22	20	—	2	—	20	18	—	2	—
7	Not stated .....	19	18	—	—	1	10	10	—	—	—
8	Minimal .....	381	188	50	67	76	264	151	1	44	68
9	Bacillary .....	87	44	1	15	27	82	40	1	15	26
10	Non-bacillary .....	273	128	49	47	49	176	106	—	28	42
11	Not stated .....	21	16	—	5	—	6	5	—	1	—
12	Moderately advanced .....	450	182	35	145	88	375	168	1	123	83
13	Bacillary .....	278	128	2	87	61	273	124	1	87	61
14	Non-bacillary .....	167	50	33	57	27	99	42	—	35	22
15	Not stated .....	5	4	—	1	—	3	2	—	1	—
16	Far advanced .....	433	155	32	154	92	374	154	—	131	89
17	Bacillary .....	303	130	1	101	71	302	130	—	101	71
18	Non-bacillary .....	124	21	31	52	20	66	20	—	29	17
19	Not stated .....	6	4	—	1	1	6	4	—	1	1
20	Pleurisy with effusion .....	62	45	—	5	12	59	43	—	5	11
21	Bacillary .....	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—
22	Non-bacillary .....	26	15	—	—	11	25	15	—	—	10
23	Not stated .....	35	29	—	5	1	33	27	—	5	1
24	Pleurisy without effusion .....	3	2	—	1	—	2	1	—	1	—
25	Not stated .....	3	2	—	1	—	2	1	—	1	—
26	Non-pulmonary .....	118	72	2	31	13	100	63	—	26	11
27	Bacillary .....	2	2	—	—	—	2	2	—	—	—
28	Non-bacillary .....	32	18	1	6	7	29	17	—	5	7
29	Not stated .....	84	52	1	25	6	69	44	—	21	4
30	Saskatchewan .....	909	443	—	333	133	886	432	—	321	133
31	Bacillary .....	459	202	—	173	84	459	202	—	173	84
32	Non-bacillary .....	279	152	—	84	43	269	146	—	80	43
33	Not stated .....	171	89	—	76	6	158	84	—	68	6
34	Primary infection .....	22	22	—	—	—	22	22	—	—	—
35	Bacillary .....	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—
36	Non-bacillary .....	21	21	—	—	—	21	21	—	—	—
37	Minimal .....	138	83	—	37	18	131	78	—	35	18
38	Bacillary .....	33	18	—	9	6	33	18	—	9	6
39	Non-bacillary .....	102	64	—	26	12	97	59	—	26	12
40	Not stated .....	3	1	—	2	—	1	1	—	—	—
41	Moderately advanced .....	211	98	—	76	37	203	95	—	71	37
42	Bacillary .....	126	66	—	40	20	126	66	—	40	20
43	Non-bacillary .....	77	26	—	34	17	73	25	—	31	17
44	Not stated .....	8	6	—	2	—	4	4	—	—	—
45	Far advanced .....	341	130	—	140	71	340	130	—	139	71
46	Bacillary .....	297	116	—	123	58	297	116	—	123	58
47	Non-bacillary .....	43	13	—	17	13	42	13	—	16	13
48	Not stated .....	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—
49	Pleurisy with effusion .....	45	40	—	5	—	45	40	—	5	—
50	Non-bacillary .....	28	24	—	4	—	28	24	—	4	—
51	Not stated .....	17	16	—	1	—	17	16	—	1	—
52	Pleurisy without effusion .....	2	2	—	—	—	2	2	—	—	—
53	Non-bacillary .....	2	2	—	—	—	2	2	—	—	—
54	Not stated .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Non-pulmonary .....	150	68	—	75	7	143	65	—	71	7
56	Bacillary .....	2	1	—	1	—	2	1	—	1	—
57	Non-bacillary .....	6	2	—	3	1	6	2	—	3	1
58	Not stated .....	142	65	—	71	6	135	62	—	67	6



TABLEAU 7. Tuberculeux admis - forme de tuberculose selon le degré d'activité et la classification, 1949 - suite

Total	Inactive				Not stated - Non déclaré					Forme de tuberculose	No
	New cases - Cas nouveaux	Reviews - Revus	Read-missions - Réad-missions	Trans-fers - Trans-ferts	Total	New cases - Cas nouveaux	Reviews - Revus	Read-missions - Réad-missions	Trans-fers - Trans-ferts		
238	40	117	66	15	46	34	-	7	5	Manitoba.....	1
3	-	2	-	1	8	8	-	-	-	Bacillaire.....	2
212	24	114	60	14	17	10	-	5	2	Non bacillaire.....	3
23	16	1	6	-	21	16	-	2	3	Non déclaré.....	4
6	6	-	-	-	5	4	-	-	1	Infection primaire.....	5
1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	Non bacillaire.....	6
5	5	-	-	-	4	3	-	-	1	Non déclaré.....	7
99	22	49	21	7	18	15	-	2	1	Minime.....	8
1	-	-	-	1	4	4	-	-	-	Bacillaire.....	9
88	16	49	17	6	9	6	-	2	1	Non bacillaire.....	10
10	6	-	4	-	5	5	-	-	-	Non déclaré.....	11
67	8	34	20	5	8	6	-	2	-	Modérément avancée.....	12
1	-	1	-	-	4	4	-	-	-	Bacillaire.....	13
64	6	33	20	5	4	2	-	2	-	Non bacillaire.....	14
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Non déclaré.....	15
58	1	32	22	3	1	-	-	1	-	Très avancée.....	16
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire.....	17
57	1	31	22	3	1	-	-	1	-	Non bacillaire.....	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non déclaré.....	19
1	1	-	-	-	2	1	-	-	1	Pleurésie avec épanchement.....	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire.....	21
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	Non bacillaire.....	22
1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	Non déclaré.....	23
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	Pleurésie sans épanchement.....	24
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	Non déclaré.....	25
7	2	2	3	-	11	7	-	2	2	Non pulmonaire.....	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire.....	27
2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	Non bacillaire.....	28
5	2	1	2	-	10	6	-	2	2	Non déclaré.....	29
20	8	-	12	-	3	3	-	-	-	Saskatchewan.....	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire.....	31
10	6	-	4	-	-	-	-	-	-	Non bacillaire.....	32
10	2	-	8	-	3	3	-	-	-	Non déclaré.....	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Infection primaire.....	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire.....	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non bacillaire.....	36
7	5	-	2	-	-	-	-	-	-	Minime.....	37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire.....	38
5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	Non bacillaire.....	39
2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	Non déclaré.....	40
8	3	-	5	-	-	-	-	-	-	Modérément avancée.....	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire.....	42
4	1	-	3	-	-	-	-	-	-	Non bacillaire.....	43
4	2	-	2	-	-	-	-	-	-	Non déclaré.....	44
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Très avancée.....	45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire.....	46
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Non bacillaire.....	47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non déclaré.....	48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pleurésie avec épanchement.....	49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non bacillaire.....	50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non déclaré.....	51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pleurésie sans épanchement.....	52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non bacillaire.....	53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non déclaré.....	54
4	-	-	4	-	3	3	-	-	-	Non pulmonaire.....	55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire.....	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non bacillaire.....	57
4	-	-	4	-	3	3	-	-	-	Non déclaré.....	58

## TUBERCULOSIS INSTITUTIONS

TABLE 7. Tuberculous admissions - type of tuberculosis by activity and classification, 1949 - Concluded

No.	Type of tuberculosis	Total	New cases - Cas nouveaux	Reviews - Revus	Read- missions - Réad- missions	Trans- fers - Trans- ferts	Active				
							Total	New cases - Cas nouveaux	Reviews - Revus	Read- missions - Réad- missions	Trans- fers - Trans- ferts
1	Alberta .....	888	657	1	216	14	779	585	-	180	14
2	Bacillary .....	289	183	-	94	12	286	181	-	93	12
3	Non-bacillary .....	252	179	1	70	2	224	163	-	59	2
4	Not stated .....	347	295	-	52	-	269	241	-	28	-
5	Primary infection .....	88	75	-	13	-	69	66	-	3	-
6	Bacillary .....	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-
7	Non-bacillary .....	7	7	-	-	-	7	7	-	-	-
8	Not stated .....	80	67	-	13	-	61	58	-	3	-
9	Minimal .....	138	120	-	18	-	113	101	-	12	-
10	Bacillary .....	11	9	-	2	-	11	9	-	2	-
11	Non-bacillary .....	103	93	-	10	-	91	84	-	7	-
12	Not stated .....	24	18	-	6	-	11	8	-	3	-
13	Moderately advanced .....	268	175	1	85	7	244	163	-	74	7
14	Bacillary .....	120	82	-	33	5	119	81	-	33	5
15	Non-bacillary .....	115	66	1	46	2	101	60	-	39	2
16	Not stated .....	33	27	-	6	-	24	22	-	2	-
17	Far advanced .....	191	112	-	72	7	186	110	-	69	7
18	Bacillary .....	157	91	-	59	7	155	90	-	58	7
19	Non-bacillary .....	19	7	-	12	-	18	7	-	11	-
20	Not stated .....	15	14	-	1	-	13	13	-	-	-
21	Pleurisy with effusion .....	40	38	-	2	-	34	32	-	2	-
22	Non-bacillary .....	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-
23	Not stated .....	39	38	-	1	-	33	32	-	1	-
24	Non-pulmonary .....	163	137	-	26	-	133	113	-	20	-
25	Non-bacillary .....	7	6	-	1	-	6	5	-	1	-
26	Not stated .....	156	131	-	25	-	127	108	-	19	-
27	British Columbia .....	1,358	812	83	397	66	1,172	789	8	331	44
28	Bacillary .....	659	392	22	229	16	620	386	5	213	16
29	Non-bacillary .....	441	243	60	130	8	324	235	3	83	1
30	Not stated .....	258	177	1	38	42	228	168	-	33	27
31	Primary infection .....	155	100	5	15	35	130	96	-	11	23
32	Bacillary .....	14	9	-	5	-	14	9	-	5	-
33	Non-bacillary .....	42	22	5	7	8	27	22	-	4	1
34	Not stated .....	99	69	-	3	27	89	65	-	2	22
35	Minimal .....	282	193	26	62	1	233	185	1	46	1
36	Bacillary .....	104	70	5	28	1	92	67	-	24	1
37	Non-bacillary .....	164	111	20	33	-	129	107	1	21	-
38	Not stated .....	14	12	1	1	-	12	11	-	1	-
39	Moderately advanced .....	534	295	41	188	10	459	289	5	155	10
40	Bacillary .....	298	177	11	102	8	282	174	3	97	8
41	Non-bacillary .....	191	91	30	70	-	135	89	2	44	-
42	Not stated .....	45	27	-	16	2	42	26	-	14	2
43	Far advanced .....	312	171	11	123	7	289	170	2	110	7
44	Bacillary .....	242	135	6	94	7	231	135	2	87	7
45	Non-bacillary .....	39	14	5	20	-	29	13	-	16	-
46	Not stated .....	31	22	-	9	-	29	22	-	7	-
47	Pleurisy with effusion .....	11	9	-	1	1	9	8	-	1	-
48	Non-bacillary .....	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-
49	Not stated .....	9	7	-	1	1	7	6	-	1	-
50	Pleurisy without effusion .....	9	6	-	2	1	7	5	-	2	-
51	Bacillary .....	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-
52	Non-bacillary .....	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Not stated .....	7	4	-	2	1	6	4	-	2	-
54	Non-pulmonary .....	55	38	-	6	11	45	36	-	6	3
55	Non-bacillary .....	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-
56	Not stated .....	53	36	-	6	11	43	34	-	6	3

TABLEAU 7. Tuberculeux admis — forme de tuberculose selon le degré d'activité et la classification, 1949 — fin

Total	Inactive				Total	Not stated — Non déclaré				Forme de tuberculose	No
	New cases — Cas nouveaux	Reviews — Revus	Read-missions — Réad-missions	Trans-fers — Trans-ferts		New cases — Cas nouveaux	Reviews — Revus	Read-missions — Réad-missions	Trans-fers — Trans-ferts		
50	26	-	24	-	59	46	1	12	-	Alberta .....	1
-	-	-	-	-	3	2	-	1	-	Bacillaire .....	2
19	11	-	8	-	9	5	1	3	-	Non bacillaire .....	3
31	15	-	16	-	47	39	-	8	-	Non déclaré .....	4
10	4	-	6	-	9	5	-	4	-	Infection primaire .....	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire .....	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non bacillaire .....	7
10	4	-	6	-	9	5	-	4	-	Non déclaré .....	8
13	9	-	4	-	12	10	-	2	-	Minime .....	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire .....	10
8	7	-	1	-	4	2	-	2	-	Non bacillaire .....	11
5	2	-	3	-	8	8	-	-	-	Non déclaré .....	12
16	6	-	10	-	8	6	1	1	-	Modérément avancée .....	13
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	Bacillaire .....	14
10	4	-	6	-	4	2	1	1	-	Non bacillaire .....	15
6	2	-	4	-	3	3	-	-	-	Non déclaré .....	16
1	-	-	1	-	4	2	-	2	-	Très avancée .....	17
-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	Bacillaire .....	18
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Non bacillaire .....	19
-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	Non déclaré .....	20
-	-	-	-	-	6	6	-	-	-	Pleurésie avec épanchement .....	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non bacillaire .....	22
-	-	-	-	-	6	6	-	-	-	Non déclaré .....	23
10	7	-	3	-	20	17	-	3	-	Non pulmonaire .....	24
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	Non bacillaire .....	25
10	7	-	3	-	19	16	-	3	-	Non déclaré .....	26
141	13	74	54	-	45	10	1	12	22	Colombie-Britannique .....	27
36	5	17	14	-	3	1	-	2	-	Bacillaire .....	28
102	6	56	40	-	15	2	1	5	7	Non bacillaire .....	29
3	2	1	-	-	27	7	-	5	15	Non déclaré .....	30
7	-	5	2	-	18	4	-	2	12	Infection primaire .....	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire .....	32
7	-	5	2	-	8	-	-	1	7	Non bacillaire .....	33
-	-	-	-	-	10	4	-	1	5	Non déclaré .....	34
46	7	24	15	-	3	1	1	1	-	Minime .....	35
12	3	5	4	-	-	-	-	-	-	Bacillaire .....	36
32	3	18	11	-	3	1	1	1	-	Non bacillaire .....	37
2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	Non déclaré .....	38
67	3	36	28	-	8	3	-	5	-	Modérément avancée .....	39
14	2	8	4	-	2	1	-	1	-	Bacillaire .....	40
53	1	28	24	-	3	1	-	2	-	Non bacillaire .....	41
-	-	-	-	-	3	1	-	2	-	Non déclaré .....	42
19	1	9	9	-	4	-	-	4	-	Très avancée .....	43
10	-	4	6	-	1	-	-	1	-	Bacillaire .....	44
9	1	5	3	-	1	-	-	1	-	Non bacillaire .....	45
-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Non déclaré .....	46
-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	Pleurésie avec épanchement .....	47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non bacillaire .....	48
-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	Non déclaré .....	49
1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	Pleurésie sans épanchement .....	50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire .....	51
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Non bacillaire .....	52
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	Non déclaré .....	53
1	1	-	-	-	9	1	-	-	8	Non pulmonaire .....	54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non bacillaire .....	55
1	1	-	-	-	9	1	-	-	8	Non déclaré .....	56

## TUBERCULOSIS INSTITUTIONS

TABLE 8. Tuberculous admissions — conjugal condition, age and sex, 1949

TABLE 8. Tuberculeux admis — état conjugal, âge et sexe, 1949

Conjugal condition, age and sex — État conjugal, âge et sexe	Total	Prince Edward Island — Île du Prince- Edouard	Nova Scotia — Nouvelle- Écosse	New Brunswick — Nouveau- Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia — Colombie- Britan- nique
<b>TOTAL</b> .....	<b>T. 15,487</b>	<b>168</b>	<b>648</b>	<b>1,302</b>	<b>5,088</b>	<b>3,638</b>	<b>1,488</b>	<b>909</b>	<b>888</b>	<b>1,358</b>
	M. 8,414	81	321	890	2,667	2,089	720	484	450	712
	F. 7,073	87	327	412	2,421	1,549	768	425	438	646
Under 15 years — Moins de ans .....	T. 1,377	13	20	60	300	281	221	108	171	203
	M. 640	7	9	32	137	117	95	56	96	91
	F. 737	6	11	28	163	164	126	52	75	112
15-24 years — ans .....	T. 4,272	54	161	302	1,639	888	414	236	253	325
	M. 1,765	22	54	142	699	384	141	96	97	130
	F. 2,507	32	107	160	940	504	273	140	156	195
25-49 " " .....	T. 7,732	71	377	808	2,601	1,819	653	425	340	638
	M. 4,416	37	187	620	1,438	1,072	341	231	164	326
	F. 3,316	34	190	188	1,163	747	312	194	176	312
50+ " " .....	T. 2,106	30	90	132	548	650	200	140	124	192
	M. 1,593	15	71	96	393	516	143	101	93	165
	F. 513	15	19	36	155	134	57	39	31	27
Single — Célibataires .....	T. 7,709	100	295	602	2,799	1,560	758	433	475	687
	M. 4,113	49	144	391	1,423	873	364	239	261	369
	F. 3,596	51	151	211	1,376	687	394	194	214	318
Under 15 years — Moins de 15 ans....	T. 1,377	13	20	60	300	281	221	108	171	203
	M. 640	7	9	32	137	117	95	56	96	91
	F. 737	6	11	28	163	164	126	52	75	112
15-24 years — ans .....	T. 3,345	48	124	230	1,398	609	319	186	191	240
	M. 1,535	22	47	119	637	301	128	86	88	107
	F. 1,810	26	77	111	761	308	191	100	103	133
25-49 " " .....	T. 2,566	35	132	292	971	540	189	120	87	200
	M. 1,602	17	72	227	556	349	117	81	55	128
	F. 964	18	60	65	415	191	72	39	32	72
50+ " " .....	T. 421	4	19	20	130	130	29	19	26	44
	M. 336	3	16	13	93	106	24	16	22	43
	F. 85	1	3	7	37	24	5	3	4	1
Married — Mariés .....	T. 6,935	59	305	659	2,093	1,802	657	418	359	583
	M. 3,829	29	153	472	1,123	1,047	323	222	161	299
	F. 3,106	30	152	187	970	755	334	196	198	284
15-24 years — ans .....	T. 897	6	34	71	238	269	93	47	59	80
	M. 225	—	7	23	62	79	13	10	9	22
	F. 672	6	27	48	176	190	80	37	50	58
25-49 " " .....	T. 4,760	35	221	487	1,539	1,153	432	280	226	387
	M. 2,603	20	103	371	828	650	216	141	95	179
	F. 2,157	15	118	116	711	503	216	139	131	208
50+ " " .....	T. 1,278	18	50	101	316	380	132	91	74	116
	M. 1,001	9	43	78	233	318	94	71	57	98
	F. 277	9	7	23	83	62	38	20	17	18
Widowed — Veufs .....	T. 494	6	25	19	131	157	49	33	32	42
	M. 268	1	13	10	74	96	20	12	15	27
	F. 226	5	12	9	57	61	29	21	17	15
15-24 years — ans .....	T. 8	—	—	1	2	2	—	2	1	—
	M. 1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	F. 7	—	—	1	2	1	—	2	1	—
25-49 " " .....	T. 159	—	9	9	46	44	16	7	12	16
	M. 73	—	5	7	22	25	1	1	5	7
	F. 86	—	4	2	24	19	15	6	7	9
50+ " " .....	T. 327	6	16	9	83	111	33	24	19	26
	M. 194	1	8	3	52	70	19	11	10	20
	F. 133	5	8	6	31	41	14	13	9	6
Divorced, Separated — Divorcés, sépa- rés. ....	T. 349	3	23	22	65	119	24	25	22	46
	M. 204	2	11	17	47	73	13	11	13	17
	F. 145	1	12	5	18	46	11	14	9	29
15-24 years — ans .....	T. 22	—	3	—	1	8	—	1	—	5
	M. 4	—	—	—	—	3	—	—	—	1
	F. 18	—	3	—	1	5	—	1	—	4
25-49 " " .....	T. 247	1	15	20	45	82	16	18	15	35
	M. 138	—	7	15	32	48	7	8	9	12
	F. 109	1	8	5	13	34	9	10	6	23
50+ " " .....	T. 80	2	5	2	19	29	6	6	5	6
	M. 62	2	4	2	15	22	6	3	4	4
	F. 18	—	1	—	4	7	—	3	1	2



TABLE 9. Tuberculous admissions - birthplace and sex by age, 1949

TABLEAU 9. Tuberculeux admis - lieu de naissance et sexe selon l'âge, 1949

Birthplace Lieu de naissance	Total	Years - Ans													
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-69	70+
<b>TOTAL</b> ..... T.	15,487	342	456	579	1,538	2,734	2,734	1,792	1,399	1,032	775	649	501	686	270
M.	8,414	181	210	249	570	1,195	1,429	964	829	645	549	484	387	542	180
F.	7,073	161	246	330	968	1,539	1,305	828	570	387	226	165	114	144	90
Canada ..... T.	13,326	337	446	571	1,499	2,539	2,467	1,635	1,239	820	512	427	312	360	162
M.	6,944	180	206	247	552	1,111	1,308	874	731	501	355	291	229	263	96
F.	6,382	157	240	324	947	1,428	1,159	761	508	319	157	136	83	97	66
British Commonwealth - Com- monwealth britannique. T.	877	3	5	2	4	91	134	89	57	77	79	80	65	144	47
M.	556	1	3	-	1	34	50	56	30	48	56	66	53	125	33
F.	321	2	2	2	3	57	84	33	27	29	23	14	12	19	14
United States - États-Unis .... T.	249	-	1	-	8	30	21	25	26	32	31	23	23	20	9
M.	142	-	-	-	5	10	8	12	12	22	15	17	17	17	7
F.	107	-	1	-	3	20	13	13	14	10	16	6	6	3	2
Europe ..... T.	945	2	4	6	25	71	107	38	75	93	148	109	89	138	40
M.	691	-	1	2	11	38	58	20	54	67	118	100	76	114	32
F.	254	2	3	4	14	33	49	18	21	26	30	9	13	24	8
Asia - Asie ..... T.	87	-	-	-	2	3	4	5	1	10	5	10	12	24	11
M.	78	-	-	-	1	2	4	2	1	7	5	10	12	23	11
F.	9	-	-	-	1	1	-	3	-	3	-	-	-	1	-
Other - Autre ..... T.	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
M.	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
Prince Edward Island - île du Prince-Édouard. T.	168	3	2	8	25	29	32	13	7	13	6	16	6	3	5
M.	81	1	-	6	14	8	12	8	3	10	4	9	3	3	-
F.	87	2	2	2	11	21	20	5	4	3	2	7	3	-	5
Canada ..... T.	162	3	2	8	24	27	32	13	7	12	6	15	5	3	5
M.	78	1	-	6	13	8	12	8	3	9	4	9	2	3	-
F.	84	2	2	2	11	19	20	5	4	3	2	6	3	-	5
British Commonwealth - Com- monwealth britannique. T.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
United States - États-Unis .... T.	4	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
M.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F.	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asia - Asie ..... T.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse . T.	648	5	9	6	54	107	102	89	74	73	39	21	30	20	19
M.	321	-	5	4	16	38	36	41	37	46	27	19	25	15	12
F.	327	5	4	2	38	69	66	48	37	27	12	2	5	5	7
Canada ..... T.	615	5	9	6	52	101	93	89	73	69	35	16	30	19	18
M.	310	-	5	4	15	37	36	41	37	45	26	14	25	14	11
F.	305	5	4	2	37	64	57	48	36	24	9	2	5	5	7
British Commonwealth - Com- monwealth britannique. T.	25	-	-	-	1	5	8	-	1	2	3	3	-	1	1
M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	1
F.	19	-	-	-	1	5	8	-	1	2	2	-	-	-	-
United States - États-Unis .... T.	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
M.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Europe ..... T.	3	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
M.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Asia - Asie ..... T.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
New Brunswick - Nouveau-Bruns- wick. T.	1,302	16	19	25	103	199	372	195	131	76	34	47	29	44	12
M.	890	11	10	11	27	115	282	165	91	54	28	38	20	33	5
F.	412	5	9	14	76	84	90	30	40	22	6	9	9	11	7
Canada ..... T.	1,267	16	18	25	102	195	364	192	125	73	34	42	27	42	12
M.	866	11	10	11	27	113	278	162	87	51	28	33	18	32	5
F.	401	5	8	14	75	82	86	30	38	22	6	9	9	10	7
British Commonwealth - Com- monwealth britannique. T.	26	-	1	-	1	2	7	2	4	2	-	4	1	2	-
M.	18	-	-	-	-	1	4	2	3	2	-	4	1	1	-
F.	8	-	1	-	1	1	3	-	1	-	-	-	-	1	-

## TUBERCULOSIS INSTITUTIONS

TABLE 9. Tuberculous admissions - birthplace and sex by age, 1949 - Continued  
 TABLEAU 9. Tuberculeux admis - lieu de naissance et sexe selon l'âge, 1949 - suite

Birthplace - Lieu de naissance	Total	Years - Ans													
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-69	70+
<b>New Brunswick - Con. - Nouveau-Brunswick - fn.</b>															
United States - États-Unis.....	T. 6	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-
	M. 3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
	F. 3	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Europe.....	T. 2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	M. 2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Other - Autre.....	T. 1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	M. 1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>Québec.....</b>	T. 5,088	49	101	150	612	1,027	933	605	502	320	241	205	125	168	50
	M. 2,667	28	48	61	237	462	460	318	309	183	168	144	94	123	32
	F. 2,421	21	53	89	375	565	473	287	193	137	73	61	31	45	18
Canada.....	T. 4,816	49	101	150	603	993	906	581	477	294	216	179	103	127	37
	M. 2,467	28	48	61	235	440	446	300	295	165	148	119	75	88	19
	F. 2,349	21	53	89	368	553	460	281	182	129	68	60	28	39	18
British Commonwealth - Commonwealth britannique.	T. 109	-	-	-	1	14	12	10	10	8	9	8	14	16	7
	M. 82	-	-	-	-	9	5	7	6	5	8	7	13	15	7
	F. 27	-	-	-	1	5	7	3	4	3	1	1	1	1	-
United States - États-Unis.....	T. 50	-	-	-	2	9	1	6	8	7	5	2	3	6	1
	M. 30	-	-	-	-	6	1	4	4	4	3	2	1	4	1
	F. 20	-	-	-	2	3	-	2	4	3	2	-	2	2	-
Europe.....	T. 104	-	-	-	6	11	12	8	7	10	10	14	5	17	4
	M. 79	-	-	-	2	7	6	7	4	8	8	14	5	14	4
	F. 25	-	-	-	4	4	6	1	3	2	2	-	-	3	-
Asia - Asie.....	T. 9	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	2	-	2	1
	M. 9	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	2	-	2	1
<b>Ontario.....</b>	T. 3,638	105	86	90	260	628	634	410	303	243	229	184	155	221	90
	M. 2,089	52	25	40	101	283	332	235	174	158	173	149	124	176	67
	F. 1,549	53	61	50	159	345	302	175	129	85	56	35	31	45	23
Canada.....	T. 2,754	101	80	83	243	533	512	347	243	160	122	102	81	96	51
	M. 1,491	51	24	38	94	239	278	196	138	105	87	74	64	68	35
	F. 1,263	50	56	45	149	294	234	151	105	55	35	28	17	28	16
British Commonwealth - Commonwealth britannique.	T. 397	2	2	2	1	49	61	40	30	29	35	31	27	68	20
	M. 257	1	1	-	1	22	26	27	16	18	25	27	21	58	14
	F. 140	1	1	2	-	27	35	13	14	11	10	4	6	10	6
United States - États-Unis.....	T. 64	-	1	-	1	10	11	7	6	7	5	6	3	5	2
	M. 34	-	-	-	1	1	4	3	3	5	3	6	3	4	1
	F. 30	-	1	-	-	9	7	4	3	2	2	-	-	1	1
Europe.....	T. 393	2	3	5	14	36	48	14	24	44	85	41	40	45	12
	M. 279	-	-	2	5	21	22	7	17	28	56	38	32	39	12
	F. 114	2	3	3	9	15	26	7	7	16	9	3	8	6	-
Asia - Asie.....	T. 29	-	-	-	1	-	2	2	-	3	2	4	4	7	4
	M. 27	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	4	4	7	4
	F. 2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Other - Autre.....	T. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>Manitoba.....</b>	T. 1,488	35	90	96	169	245	208	149	127	101	68	48	47	74	31
	M. 720	20	43	32	49	92	97	63	76	60	43	31	32	64	16
	F. 768	15	47	64	120	153	111	84	51	41	25	17	15	10	15
Canada.....	T. 1,237	35	89	96	165	227	179	131	109	80	41	30	19	24	12
	M. 541	20	42	32	46	84	79	54	64	44	24	15	8	22	7
	F. 696	15	47	64	119	143	100	77	45	36	17	15	11	2	5
British Commonwealth - Commonwealth britannique.	T. 76	-	-	-	-	5	10	9	3	6	9	5	6	16	7
	M. 47	-	-	-	-	2	6	6	2	2	6	4	4	13	2
	F. 29	-	-	-	-	3	4	3	1	4	3	1	2	3	5
United States - États-Unis.....	T. 10	-	-	-	-	1	3	-	2	2	1	-	-	1	-
	M. 4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-
	F. 6	-	-	-	-	1	3	-	2	-	-	-	-	-	-
Europe.....	T. 159	-	1	-	4	10	16	8	13	13	17	13	19	33	12
	M. 123	-	1	-	3	4	12	5	10	12	12	12	17	28	7
	F. 36	-	-	-	1	6	4	3	3	1	5	1	2	5	5
Asia - Asie.....	T. 6	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	3	-	-
	M. 5	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-
	F. 1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 9. Tuberculous admissions - birthplace and sex by age, 1949 - Concluded

TABLEAU 9. Tuberculeux admis - lieu de naissance et sexe selon l'âge, 1949 - fin

Birthplace - Lieu de naissance	Total	Years - Ans													
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-69	70+
Saskatchewan .....	T. 909	28	39	41	95	141	140	102	77	59	47	41	35	41	23
	M. 484	16	25	15	43	53	78	46	45	32	30	27	26	31	17
	F. 425	12	14	26	52	88	62	56	32	27	17	14	9	10	6
Canada .....	T. 716	28	39	41	92	130	117	93	64	40	17	16	18	9	12
	M. 359	16	25	15	40	51	63	41	40	24	12	6	11	6	9
	F. 357	12	14	26	52	79	54	52	24	16	5	10	7	3	3
British Commonwealth - Com- monwealth britannique.	T. 43	-	-	-	-	4	7	5	2	4	5	4	2	9	1
	M. 24	-	-	-	-	-	3	4	-	1	3	3	2	7	1
	F. 19	-	-	-	-	4	4	1	2	3	2	1	-	2	-
United States - États-Unis ....	T. 47	-	-	-	2	2	1	4	3	8	10	5	5	4	3
	M. 29	-	-	-	2	-	1	1	2	3	5	4	5	4	2
	F. 18	-	-	-	-	2	-	3	1	5	5	1	-	4	1
Europe .....	T. 98	-	-	-	1	5	14	-	8	6	15	15	10	18	6
	M. 67	-	-	-	1	2	10	-	3	3	10	13	8	13	4
	F. 31	-	-	-	-	3	4	-	5	3	5	2	2	5	2
Asia - Asie .....	T. 4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1
	M. 4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1
Other - Autre .....	T. 1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	M. 1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Alberta .....	T. 888	47	57	67	101	152	115	78	61	44	42	37	30	42	15
	M. 450	25	33	38	40	57	47	28	38	29	22	25	22	35	11
	F. 438	22	24	29	61	95	68	50	23	15	20	12	8	7	4
Canada .....	T. 702	46	55	66	100	141	97	63	45	31	13	10	10	19	6
	M. 330	25	31	38	39	54	41	22	25	18	6	6	9	13	3
	F. 372	21	24	28	61	87	56	41	20	13	7	4	1	6	3
British Commonwealth - Com- monwealth britannique.	T. 54	1	2	-	-	4	10	7	3	4	4	5	3	9	2
	M. 28	-	2	-	-	-	2	3	1	2	4	3	1	8	2
	F. 26	1	-	-	-	4	8	4	2	2	-	2	2	1	-
United States - États-Unis ....	T. 38	-	-	-	-	2	2	3	2	3	7	6	8	3	2
	M. 23	-	-	-	-	1	1	2	2	3	2	3	4	3	2
	F. 15	-	-	-	-	1	1	1	-	-	5	3	4	-	-
Europe .....	T. 87	-	-	1	-	5	6	5	11	5	18	15	9	8	4
	M. 62	-	-	-	-	2	3	1	10	5	10	12	8	8	3
	F. 25	-	-	1	-	3	3	4	1	-	8	3	1	-	1
Asia - Asie .....	T. 7	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1
	M. 7	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1
British Columbia - Colombie-Bri- tannique.	T. 1,358	54	53	96	119	206	198	151	117	103	69	50	44	73	25
	M. 712	28	21	42	43	87	85	58	56	73	54	42	41	62	20
	F. 646	26	32	54	76	119	113	93	61	30	15	8	3	11	5
Canada .....	T. 1,057	54	53	96	118	192	167	126	96	61	28	17	19	21	9
	M. 502	28	21	42	43	85	75	50	42	40	20	15	17	17	7
	F. 555	26	32	54	75	107	92	76	54	21	8	2	2	4	2
British Commonwealth - Com- monwealth britannique.	T. 146	-	-	-	-	8	19	16	4	22	14	19	12	23	9
	M. 94	-	-	-	-	-	4	7	2	18	9	15	11	22	6
	F. 52	-	-	-	-	8	15	9	2	4	5	4	1	1	3
United States - États-Unis ....	T. 27	-	-	-	1	3	2	4	4	4	2	2	3	1	1
	M. 15	-	-	-	-	2	1	1	1	4	1	-	3	1	1
	F. 12	-	-	-	1	1	1	3	3	-	1	2	-	-	-
Europe .....	T. 99	-	-	-	-	2	10	3	12	13	23	11	6	17	2
	M. 78	-	-	-	-	-	5	-	10	10	22	11	6	12	2
	F. 21	-	-	-	-	2	5	3	2	3	1	-	-	5	-
Asia - Asie .....	T. 29	-	-	-	-	1	-	2	1	3	2	1	4	11	4
	M. 23	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	10	4
	F. 6	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	1	-

## TUBERCULOSIS INSTITUTIONS

TABLE 10. British and foreign-born tuberculous admissions — citizenship by year of arrival in Canada, 1949

TABLEAU 10. Tuberculeux britanniques et étrangers admis — citoyenneté selon l'année d'arrivée au Canada, 1949

Citizenship — Citoyenneté	Total	Before 1901 — Avant 1901	1901- 1909	1910- 1919	1920- 1929	1930- 1939	1940- 1944	1945	1946	1947	1948	1949	Not stated — Non déclaré
<b>TOTAL</b> .....	<b>2,161</b>	<b>57</b>	<b>250</b>	<b>433</b>	<b>695</b>	<b>185</b>	<b>78</b>	<b>20</b>	<b>91</b>	<b>101</b>	<b>142</b>	<b>40</b>	<b>69</b>
Canadian — Canadienne .....	1,745	55	223	380	607	157	63	18	76	66	30	3	67
British — Britannique .....	41	—	—	—	—	—	—	—	5	10	16	9	1
Foreign — Étrangère .....	375	2	27	53	88	28	15	2	10	25	96	28	1
<b>Prince Edward Island — Île du Prince-Édouard</b> .....	<b>6</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>4</b>
Canadian — Canadienne .....	6	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4
British — Britannique .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Nova Scotia — Nouvelle-Écosse</b> .....	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>6</b>
Canadian — Canadienne .....	26	1	2	4	3	1	4	1	3	1	—	—	6
British — Britannique .....	6	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—
Foreign — Étrangère .....	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>New Brunswick — Nouveau-Brunswick</b> .....	<b>35</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Canadian — Canadienne .....	31	—	1	4	13	5	4	1	—	2	—	—	1
British — Britannique .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Foreign — Étrangère .....	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—
<b>Québec</b> .....	<b>272</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>39</b>	<b>87</b>	<b>38</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
Canadian — Canadienne .....	207	3	17	32	73	36	18	2	6	5	2	—	13
British — Britannique .....	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—
Foreign — Étrangère .....	61	1	2	7	14	2	6	—	1	5	13	10	—
<b>Ontario</b> .....	<b>884</b>	<b>21</b>	<b>80</b>	<b>155</b>	<b>302</b>	<b>69</b>	<b>30</b>	<b>9</b>	<b>34</b>	<b>58</b>	<b>90</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
Canadian — Canadienne .....	678	20	69	136	258	61	22	7	29	41	18	1	16
British — Britannique .....	21	—	—	—	—	—	—	—	2	3	9	6	1
Foreign — Étrangère .....	185	1	11	19	44	8	8	2	3	14	63	11	1
<b>Manitoba</b> .....	<b>251</b>	<b>12</b>	<b>30</b>	<b>56</b>	<b>69</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>18</b>
Canadian — Canadienne .....	219	12	27	53	65	16	7	1	8	7	4	1	18
British — Britannique .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Foreign — Étrangère .....	31	—	3	3	4	2	1	—	6	3	8	1	—
<b>Saskatchewan</b> .....	<b>193</b>	<b>10</b>	<b>39</b>	<b>43</b>	<b>58</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
Canadian — Canadienne .....	176	10	38	38	56	12	1	4	7	1	2	1	6
Foreign — Étrangère .....	17	—	1	5	2	5	—	—	—	—	3	1	—
<b>Alberta</b> .....	<b>186</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>41</b>	<b>65</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Canadian — Canadienne .....	157	5	24	37	57	10	2	2	15	2	—	—	3
British — Britannique .....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
Foreign — Étrangère .....	27	—	—	4	8	5	—	—	—	2	6	2	—
<b>British Columbia — Colombie-Britannique</b> .....	<b>301</b>	<b>4</b>	<b>54</b>	<b>90</b>	<b>97</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>—</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>—</b>
Canadian — Canadienne .....	245	4	44	75	82	16	5	—	8	7	4	—	—
British — Britannique .....	6	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	1	—
Foreign — Étrangère .....	50	—	10	15	15	6	—	—	—	—	2	2	—



TABLE 11. Tuberculous admissions — racial origin and sex, 1949

TABLEAU 11. Tuberculeux admis — origine raciale et sexe, 1949

Racial origin — Origine raciale	Total	Prince Edward Island — Île du Prince- Edouard	Nova Scotia — Nouvelle- Écosse	New Brunsw- wick — Nouveau- Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Albarta	British Columbia — Colombie- Britan- nique
<b>TOTAL</b> .....	<b>T. 15,487</b>	<b>168</b>	<b>648</b>	<b>1,302</b>	<b>5,088</b>	<b>3,638</b>	<b>1,488</b>	<b>909</b>	<b>888</b>	<b>1,358</b>
	M. 8,414	81	321	890	2,667	2,089	720	484	450	712
	F. 7,073	87	327	412	2,421	1,549	768	425	438	646
English — Anglaise .....	T. 2,738	35	187	436	349	1,011	178	118	102	322
	M. 1,568	14	77	309	229	572	89	65	46	167
	F. 1,170	21	110	127	120	439	89	53	56	155
Irish — Irlandaise .....	T. 1,382	35	102	177	151	575	88	83	62	109
	M. 813	17	58	115	101	344	49	37	30	62
	F. 569	18	44	62	50	231	39	46	32	47
Scottish — Écossaise .....	T. 1,460	43	190	135	95	503	134	118	84	158
	M. 847	24	89	102	60	301	65	65	48	93
	F. 613	19	101	33	35	202	69	53	36	65
Welsh — Galloise .....	T. 64	—	1	3	3	30	3	7	6	11
	M. 33	—	—	3	2	15	2	2	2	7
	F. 31	—	1	—	1	15	1	5	4	4
French — Française .....	T. 5,524	50	86	501	4,102	459	146	104	34	42
	M. 2,851	22	50	326	2,049	250	61	53	18	22
	F. 2,673	28	36	175	2,053	209	85	51	16	20
Austrian — Autrichienne .....	T. 94	—	—	3	4	31	20	10	19	7
	M. 67	—	—	—	4	23	14	8	17	1
	F. 27	—	—	3	—	8	6	2	2	6
Belgian — Belge .....	T. 24	—	1	—	5	6	7	1	4	—
	M. 11	—	—	—	2	2	5	—	2	—
	F. 13	—	1	—	3	4	2	1	2	—
Bulgarian — Bulgare .....	T. 6	—	1	—	—	5	—	—	—	—
	M. 6	—	1	—	—	5	—	—	—	—
Czech and Slovak — Tchèque et Slovaque	T. 41	—	—	—	6	16	4	7	4	4
	M. 23	—	—	—	3	10	3	4	2	1
	F. 18	—	—	—	3	6	1	3	2	3
Danish — Danoise .....	T. 32	—	1	1	4	5	7	2	7	5
	M. 16	—	—	1	3	1	5	1	3	2
	F. 16	—	1	—	1	4	2	1	4	3
Estonian — Estonienne .....	T. 6	—	—	—	—	5	—	—	1	—
	M. 2	—	—	—	—	2	—	—	—	—
	F. 4	—	—	—	—	3	—	—	1	—
Finnish — Finlandaise .....	T. 119	—	—	—	2	80	4	8	2	23
	M. 80	—	—	—	1	55	1	5	1	17
	F. 39	—	—	—	1	25	3	3	1	6
German — Allemande .....	T. 304	—	6	6	5	99	48	90	32	18
	M. 157	—	2	2	3	52	24	52	15	7
	F. 147	—	4	4	2	47	24	38	17	11
Greek — Grecque .....	T. 31	—	1	1	6	18	1	—	1	3
	M. 16	—	—	1	2	10	1	—	1	1
	F. 15	—	1	—	4	8	—	—	—	2
Hungarian — Hongroise .....	T. 46	—	—	1	6	21	1	12	2	3
	M. 25	—	—	1	5	9	—	6	1	3
	F. 21	—	—	—	1	12	1	6	1	—
Icelandic — Islandaise .....	T. 34	—	—	—	—	3	19	4	2	6
	M. 14	—	—	—	—	1	10	—	1	2
	F. 20	—	—	—	—	2	9	4	1	4
Italian — Italienne .....	T. 109	—	—	—	33	58	5	—	2	11
	M. 79	—	—	—	22	45	2	—	2	8
	F. 30	—	—	—	11	13	3	—	—	3
Yugo-Slavic — Yougoslave .....	T. 48	—	—	—	1	33	5	—	3	6
	M. 35	—	—	—	1	25	2	—	2	5
	F. 13	—	—	—	—	8	3	—	1	1
Lithuanian — Lithuanienne .....	T. 23	—	—	—	4	16	—	2	—	1
	M. 19	—	—	—	3	14	—	1	—	1
	F. 4	—	—	—	1	2	—	1	—	—
Netherlander — Hollandaise .....	T. 152	—	27	8	3	46	30	15	14	9
	M. 87	—	17	8	2	25	15	9	7	4
	F. 65	—	10	—	1	21	15	6	7	5

## TUBERCULOSIS INSTITUTIONS

TABLE 11. Tuberculous admissions — racial origin and sex, 1949 — Concluded

TABLEAU 11. Tuberculeux admis — origine raciale et sexe, 1949 — fin

Racial origin — Origine raciale		Total	Prince Edward Island — Île du Prince- Edouard	Nova Scotia — Nouvelle- Écosse	New Brunswick — Nouveau- Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia — Colombie- Britan- nique
Norwegian — Norvégienne .....	T.	126	—	1	—	1	6	12	38	37	31
	M.	87	—	1	—	1	3	7	27	25	23
	F.	39	—	—	—	—	3	5	11	12	8
Polish — Polonaise .....	T.	291	—	4	—	22	114	82	21	28	20
	M.	175	—	2	—	13	71	56	9	14	10
	F.	116	—	2	—	9	43	26	12	14	10
Portugese — Portugaise .....	T.	3	—	—	—	2	1	—	—	—	—
	M.	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Roumanian — Roumaine .....	T.	33	—	—	—	2	14	3	8	3	3
	M.	21	—	—	—	2	8	2	5	1	3
	F.	12	—	—	—	—	6	1	3	2	—
Russian — Russe .....	T.	99	—	1	—	11	35	12	11	5	24
	M.	60	—	1	—	11	19	6	8	—	15
	F.	39	—	—	—	—	16	6	3	5	9
Spanish — Espagnole .....	T.	11	—	—	—	3	6	—	—	—	2
	M.	7	—	—	—	3	3	—	—	—	1
	F.	4	—	—	—	—	3	—	—	—	1
Swedish — Suédoise .....	T.	113	—	1	—	1	24	29	21	12	25
	M.	58	—	—	—	1	12	13	12	4	16
	F.	55	—	1	—	—	12	16	9	8	9
Turk — Turcque .....	T.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	M.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Ukranian — Ukrainienne .....	T.	401	—	1	1	8	83	146	92	52	18
	M.	202	—	—	—	3	48	70	50	25	6
	F.	199	—	1	1	5	35	76	42	27	12
Armenian — Arménienne .....	T.	5	—	—	—	—	5	—	—	—	—
	M.	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—
	F.	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—
Chinese — Chinoise .....	T.	105	2	2	—	12	28	3	3	9	46
	M.	85	2	2	—	11	23	3	3	7	34
	F.	20	—	—	—	1	5	—	—	2	12
Hebrew — Hébraïque .....	T.	100	—	—	1	65	21	5	3	3	2
	M.	65	—	—	1	49	7	3	3	2	—
	F.	35	—	—	—	16	14	2	—	1	2
East Indian — Hindoue .....	T.	6	—	—	—	—	2	—	—	—	4
	M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	F.	4	—	—	—	—	2	—	—	—	2
Japanese — Japonaise .....	T.	53	—	—	—	3	32	—	1	1	16
	M.	25	—	—	—	1	17	—	1	1	5
	F.	28	—	—	—	2	15	—	—	—	11
Persian — Persane .....	T.	13	—	—	—	—	8	—	—	2	3
	M.	8	—	—	—	—	4	—	—	1	3
	F.	5	—	—	—	—	4	—	—	1	—
Syrian — Syrienne .....	T.	14	—	—	2	4	5	2	—	—	1
	M.	11	—	—	2	3	4	1	—	—	1
	F.	3	—	—	—	1	1	1	—	—	—
Egyptian — Égyptienne .....	T.	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—
	M.	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Eskimo — Esquimaude .....	T.	33	—	—	—	12	2	6	—	13	—
	M.	13	—	—	—	6	1	—	—	6	—
	F.	20	—	—	—	6	1	6	—	7	—
Negro — Nègre .....	T.	37	—	15	5	6	8	—	1	—	2
	M.	23	—	9	4	4	6	—	—	—	—
	F.	14	—	6	1	2	2	—	1	—	2
North American Indian — Indienne de l'Amérique du Nord.	T.	1,804	3	20	21	157	223	486	129	342	423
	M.	815	2	12	15	66	97	209	58	166	190
	F.	989	1	8	6	91	126	277	71	176	233

TABLE 12. Tuberculous admissions - occupation previous to admission, 1949

TABLEAU 12. Tuberculeux admis - occupation antérieure à l'admission, 1949

Occupation	Total	Prince Edward Island - Île du Prince-Edouard	Nova Scotia - Nouvelle-Ecosse	New Brunswick - Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia - Colombie-Britannique	Occupation
<b>TOTAL .....</b>	<b>15,487</b>	<b>168</b>	<b>648</b>	<b>1,302</b>	<b>5,088</b>	<b>3,638</b>	<b>1,488</b>	<b>909</b>	<b>888</b>	<b>1,358</b>	<b>TOTAL .....</b>
Agriculture .....	751	14	33	70	194	106	89	146	70	29	Agriculture .....
Farmers, stockraisers, ranchers.	670	13	33	65	193	87	74	115	63	27	Cultivateurs, éleveurs de bestiaux, ranchers.
Gardeners, florists .....	12	-	-	-	-	10	-	-	-	2	Jardiniers, fleuristes .....
Farm labourers .....	69	1	-	5	1	9	15	31	7	-	Ouvriers agricoles .....
Fishing, Hunting, Trapping ....	140	5	7	15	7	27	37	12	3	27	Pêche, chasse, piégeage .....
Fishermen .....	92	5	7	15	5	8	20	4	1	27	Pêcheurs .....
Hunters, trappers, guides....	48	-	-	-	2	19	17	8	2	-	Chasseurs, trappeurs, guides...
Logging .....	152	-	6	27	26	48	5	1	4	35	Abatage du bois .....
Owners, managers .....	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Propriétaires, gérants .....
Foresters, rangers .....	5	-	-	1	-	2	-	1	-	1	Forestiers, gardes-forestiers...
Lumbermen .....	145	-	6	26	25	46	5	-	3	34	Bûcherons .....
Others .....	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	Autres .....
Mining, Quarrying, Drilling....	134	-	22	5	17	53	15	-	7	15	Mines, carrières, forage .....
Coal mining:											Extraction du charbon:
Miners, drillers, cutters...	94	-	20	4	17	29	10	-	7	7	Mineurs, foreurs, haveurs....
Surfacemen .....	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Ouvriers à la surface .....
Owners, managers .....	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Propriétaires, gérants .....
Foremen .....	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	Contremaîtres .....
Miners, drillers .....	27	-	1	-	-	18	2	-	-	6	Mineurs, foreurs .....
Millmen .....	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Bocardeurs .....
Surfacemen .....	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Ouvriers à la surface .....
Others .....	6	-	1	1	-	2	1	-	-	1	Autres .....
Manufacturing .....	847	2	19	46	297	350	58	19	15	41	Manufactures .....
Vegetable Foods:											Substances végétales:
Millers .....	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	Meuniers .....
Bakers .....	24	-	1	2	12	6	1	-	1	1	Boulangers .....
Confectionery and biscuit makers.	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Confiseurs et pâtisseries .....
Canners - fruits and vegetables.	4	-	-	-	2	1	-	-	-	1	Conserveurs de fruits et légumes.
Others .....	8	-	-	3	-	5	-	-	-	-	Autres .....
Tobacco products:											Produits du tabac:
Cigar makers .....	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Fabricants de cigares .....
Tobacco cutters .....	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Coupeurs de tabac .....
Rubber products:											Produits du caoutchouc:
Tire repairers .....	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Réparateurs de bandages .....
Tire builders .....	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Fabricants de bandages .....
Rubber worker (n.o.s.) .....	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Travailleurs du caoutchouc (n.a.s.)
Animal products - foods:											Produits animaux - alimentaires:
Fish canners and curers...	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	Conserveurs et saleurs de poisson.
Meat canners, curers, packers.	7	-	1	-	-	1	1	3	-	1	Conserveurs, saleurs et emballeurs de viande.
Butchers, slaughterers ....	57	-	-	2	33	14	4	1	1	2	Bouchers, abatteurs .....
Butter and cheese makers	4	-	-	-	2	1	-	-	1	-	Beurrers et fromagers .....
Others .....	7	-	-	1	4	1	-	1	-	-	Autres .....
Furriers, fur workers .....	11	-	-	-	7	2	1	-	-	1	Fourreurs, ouvriers en fourrure
Leather products:											Produits du cuir:
Sorters .....	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Assortisseurs .....
Curriers, leather dressers, tanners.	8	-	-	-	5	3	-	-	-	-	Corroyeurs, finisseurs eucuir, tanneurs.
Cutters, sewers-boots and shoes.	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	Coupeurs, couseurs de chaussures.
Machine operators, shoemakers, shoe repairers.	16	-	-	4	4	1	5	-	1	1	Conducteurs de machines confectionnières, réparateurs de chaussures.
Glove makers, trunk makers	6	-	-	-	4	2	-	-	-	-	Gantiers, layetiers .....
Textile workers:											Ouvriers des textiles:
Foremen (textile mill)....	3	-	-	-	2	1	-	-	-	-	Contremaîtres (des textiles)
Spinners .....	12	-	-	-	7	5	-	-	-	-	Fileurs .....
Winders .....	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Dévideurs .....
Weavers .....	6	-	-	-	2	4	-	-	-	-	Tisseurs .....
Bleachers .....	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Blanchisseurs .....
Cordage makers .....	8	-	-	-	1	5	2	-	-	-	Cordiers .....
Others .....	9	-	-	-	5	3	-	1	-	-	Autres .....





TABLE 12. Tuberculous admissions - occupation previous to admission, 1949 - Continued

TABLEAU 12. Tuberculeux admis - occupation antérieure à l'admission, 1949 - suite

Occupation	Total	Prince Edward Island - Île du Prince-Edouard	Nova Scotia - Nouvelle-Ecosse	New Brunswick - Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia - Colombie-Britannique	Occupation
<b>Manufacturing - Con.:</b>											
<b>Manufactures - fin:</b>											
Non-metallic mineral products:											Produits métalloïdiques:
Grinders (optical mfg.).....	7	-	-	2	1	3	-	-	-	-	Doucisseurs (optique).....
Stonecutters.....	5	-	1	1	2	1	-	-	-	-	Tailleurs de pierre.....
Others.....	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Autres.....
Chemical and paint makers:											Fabricants de produits chimiques et de peinture:
Paint and varnish makers	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	Fabricants de peinture et de vernis.
Miscellaneous products:											Produits divers:
Film inspectors, dental mechanics.	5	-	-	-	3	2	-	-	-	-	Inspecteurs de films, mécaniciens dentistes.
Electric light and power.....	38	-	4	3	5	20	1	1	-	-	4 Éclairage et énergie électrique....
Superintendent.....	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Surintendants.....
Operators.....	4	-	-	-	-	3	1	-	-	-	Opérateurs.....
Firemen (boiler).....	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Chauffeurs (chaudière).....
Crane operators.....	15	-	2	3	2	6	-	-	-	-	Conducteurs de grue.....
Stationary engineers.....	14	-	2	-	1	9	-	-	-	-	Mécaniciens de machines fixes
Others.....	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Autres.....
Building and Construction.....	397	8	20	43	126	118	23	4	12	43	Construction.....
Owners, managers.....	11	-	-	3	5	2	-	-	1	-	Propriétaires, gérants.....
Foremen, overseers.....	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Contremaîtres, surveillants.....
Bricklayers, masons.....	19	-	-	-	4	8	3	-	2	2	Briqueurs, maçons.....
Carpenters.....	176	5	9	23	66	42	12	1	6	12	Charpentiers.....
Cement, concrete finishers.....	6	-	1	-	3	2	-	-	-	-	Finisseurs en ciment.....
Electricians.....	59	3	4	2	23	15	-	1	-	-	Electriciens.....
Painters, decorators.....	65	-	4	11	14	27	4	1	-	4	Peintres, décorateurs.....
Plasterers.....	6	-	-	-	-	2	2	-	-	1	Plâtriers.....
Plumbers.....	38	-	2	3	10	11	2	-	2	8	Plombiers.....
Riggers.....	7	-	-	-	-	4	-	-	-	3	Gréers.....
Others.....	9	-	-	-	1	5	-	1	-	2	Autres.....
Transportation and Communication.	585	3	36	78	157	169	36	26	18	62	Transports et communications.....
<b>Railway:</b>											
<b>Transport ferroviaire</b>											
Foremen.....	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Contremaîtres.....
Station agents.....	6	-	1	-	2	2	-	-	1	-	Agents de station.....
Baggagemen.....	9	-	-	1	-	4	2	1	-	-	Bagagistes.....
Yardmen.....	4	-	-	-	1	3	-	-	-	-	Hommes de cour.....
Conductors (railway).....	8	-	-	1	1	2	2	-	-	-	Conducteurs (chemins de fer)
Firemen.....	6	-	-	1	2	2	-	-	-	-	Chauffeurs.....
Street Car conductors.....	5	-	-	-	2	3	-	-	-	-	Conducteurs de tramways.....
Sectionmen, trackmen.....	37	-	-	5	5	16	5	3	-	-	Cantonniers.....
Porters.....	7	-	1	1	3	1	1	-	-	-	Garçons (wagon-lit, wagon-salon).
<b>Water:</b>											
<b>Navigation:</b>											
Foremen, stevedores.....	6	-	2	3	1	-	-	-	-	-	Contremaîtres, arrimeurs.....
Engineers (boat).....	5	-	1	-	1	1	-	-	-	-	Mécaniciens (bateaux).....
Seamen, sailors.....	38	1	3	4	10	10	-	-	1	9	Marins, matelots.....
Stokers.....	5	-	1	2	1	-	-	-	-	-	Chauffeurs.....
Longshoremen.....	18	-	2	10	1	-	-	-	-	-	Débardeurs.....
Others.....	24	1	1	1	4	8	4	1	1	3	Autres.....
<b>Road:</b>											
<b>Transport routier:</b>											
Manager (bus lines).....	5	-	1	1	-	2	-	-	-	-	Gérants (autobus).....
Chauffeurs, bus drivers, taxi drivers.	109	1	10	14	46	27	2	2	1	6	Chauffeurs, conducteurs d'autobus, chauffeurs de taxis.
Truck drivers.....	125	-	6	18	15	43	12	9	9	13	Conducteurs de camions.....
Teamsters, draymen.....	28	-	1	1	23	3	-	-	-	-	Camionneurs, chartiers.....
<b>Communication:</b>											
<b>Communications:</b>											
Aeroplane pilots, instructors	4	-	-	-	1	3	-	-	-	-	Pilotes d'avion, instructeurs
Mallmen, postmen.....	20	-	1	4	1	8	3	1	2	-	Facteurs.....
Radio operators.....	11	-	1	-	3	5	1	-	-	-	Radiotéléphonistes.....
Telegraph operators.....	9	-	-	1	5	-	-	1	-	-	Télégraphistes.....
Telephone operators.....	42	-	2	3	18	8	1	2	3	5	Téléphonistes.....
Linemen, repairmen.....	15	-	1	1	3	6	-	-	-	-	Moniteurs de ligne, réparateurs
Messengers.....	9	-	-	-	-	8	-	1	-	-	Messagers.....
Others.....	28	-	1	6	8	4	3	3	-	3	Autres.....

TABLE 12. Tuberculous admissions - occupation previous to admission, 1949 - Continued

TABLEAU 12. Tuberculeux admis - occupation antérieure à l'admission, 1949 - suite

Occupation	Total	Prince Edward Island - Ile du Prince Edouard	Nova Scotia - Nouvelle-Ecosse	New Brunswick - Nouveau-Brunswick	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia - Colombie-Britannique	Occupation
<b>Transportation and Communication - Con.</b>											
Warehousing and storage .....	77	-	2	6	15	34	5	3	3	9	Entreposage et emmagasinage
Manager of warehouse .....	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	Gérants (entrepôts).....
Warehousemen .....	9	-	-	1	1	4	2	-	-	1	Entreposeurs.....
Packers, ticketers, craters .....	23	-	1	3	4	10	1	2	-	2	Emballeurs.....
Shipping clerks, shippers .....	43	-	1	2	10	19	2	1	3	5	Commis expéditionnaires.....
Trade .....	434	2	25	45	113	130	32	32	27	28	Commerce.....
Owners, (retail stores) managers .....	103	1	4	14	34	27	7	5	6	5	Propriétaires, gérants des magasins détail.
Floormen .....	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	Inspecteurs.....
Advertising salesmen.....	6	-	-	-	1	5	-	-	-	-	Annoncier.....
Commercial travellers .....	24	-	1	3	14	3	2	1	-	-	Voyageurs de commerce.....
Decorators, window dressers .....	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Décorateurs de vitrines et étalagistes.
Purchasing agents .....	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	Agents acheteurs.....
Sales clerks .....	272	1	20	28	57	89	17	19	19	22	Commis vendeurs.....
Business agents .....	3	-	-	-	2	1	-	-	-	-	Agents d'affaires.....
Sales managers .....	6	-	-	-	-	-	-	5	1	-	Gérants de ventes.....
Food Inspectors .....	8	-	-	-	-	2	5	1	-	-	Inspecteurs des vivres.....
Pedlars, junk dealers .....	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	Colporteurs, fripiers.....
Others.....	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	Autres.....
Finance .....	53	1	3	9	17	10	4	2	3	4	Finance.....
Bankers, employees.....	25	1	1	4	9	4	2	2	2	-	Banquiers, employés de banque
Stock and bond brokers.....	6	-	1	-	1	3	-	-	-	1	Courtiers.....
Managers, inspectors (insurance).....	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Gérants, inspecteurs (assurance)
Others.....	21	-	1	5	6	3	2	-	1	3	Autres.....
Public Administration and Defence .....	170	-	2	14	54	61	8	9	7	15	Administration publique et défense
Public service officials (civil servants).....	82	-	-	10	23	35	1	6	2	5	Fonctionnaires du service public
Police and detectives .....	10	-	-	1	4	3	-	1	1	-	Policiers et détectives.....
Firemen .....	18	-	-	1	1	9	4	1	1	1	Pompiers.....
Army.....	41	-	1	1	25	6	3	1	2	2	Armée.....
Navy.....	11	-	1	-	1	2	-	-	-	7	Marine.....
Air force .....	8	-	-	1	-	6	-	-	1	-	Aviation.....
Professional .....	735	9	46	56	226	201	63	43	29	62	Service professionnel.....
Priests, ministers .....	41	-	1	1	25	6	7	1	-	-	Prêtres, ministres du culte.....
Nuns, brothers .....	71	1	4	2	50	3	6	3	1	1	Religieuses, religieux.....
Lawyers .....	7	-	2	-	2	1	-	1	-	1	Avocats.....
Physicians, surgeons .....	28	-	2	3	10	6	3	1	2	1	Médecins, chirurgiens.....
Opticians .....	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	Opticiens.....
Nurses (graduate) .....	155	5	17	13	24	43	14	12	12	15	Infirmières et infirmiers diplômés.
Student nurses .....	46	1	2	3	5	17	7	4	-	7	Elèves-infirmières et élèves-infirmiers.
Professors (college).....	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	Professeurs (collèges).....
School teachers.....	94	2	4	6	34	28	3	9	3	7	Instituteurs.....
Civil, sanitary engineers, surveyors.....	13	-	1	3	3	4	-	-	-	2	Ingénieurs civils (service sanitaire), arpenteurs.
Mechanical, marine, aeronautical engineers.....	26	-	5	4	4	3	1	-	1	8	Ingénieurs mécaniciens, hydrographes et aéronautiques.
Electrical and radio engineers.....	6	-	1	-	1	1	-	1	1	1	Ingénieurs électriciens, radio-tecticiens.
Mining engineers .....	3	-	1	-	1	1	-	-	-	-	Ingénieurs miniers.....
Chemists, druggists .....	15	-	-	2	3	4	2	1	1	2	Chimistes, pharmaciens.....
Accountants, auditors.....	83	-	3	9	21	26	8	7	1	8	Comptables, vérificateurs.....
Draughtsmen .....	18	-	-	-	3	11	2	-	1	1	Dessinateurs.....
Artists, sculptors .....	9	-	-	2	2	3	2	-	-	-	Artistes, sculpteurs.....
Journalists, reporters.....	10	-	-	1	2	4	2	-	-	1	Journalistes, reporters.....
Musicians .....	9	-	-	-	8	2	-	-	-	1	Musiciens.....
Photographers .....	8	-	-	1	2	5	-	-	-	-	Photographes.....
Social workers .....	4	-	-	-	2	1	-	-	1	-	Assistants sociaux.....
Scientists, laboratory technicians.....	33	-	1	3	6	16	1	-	3	3	Scientistes, techniciens de laboratoire.
Others.....	48	-	2	3	14	16	5	3	2	3	Autres.....

TABLE 12. Tuberculous admissions - occupation previous to admission, 1949 - Concluded

TABLEAU 12. Tuberculeux admis - occupation antérieure à l'admission, 1949 - fin

Occupation	Total	Prince Edward Island - Île du Prince-Edouard	Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	New Brunswick - Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia - Colombie-Britannique	Occupation
Entertainment and Sport.....	37	-	5	-	6	12	4	4	4	2	Divertissement et sport.....
Manager (theatre).....	5	-	1	-	1	1	1	1	-	-	Gérants (théâtre).....
Actors, entertainers.....	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	Acteurs, amuseurs.....
Sportsmen, boxers, horse trainers.....	7	-	-	-	-	2	2	-	2	1	Sportsmen, boxeurs, dompteurs de chevaux.....
Ushers.....	5	-	1	-	2	1	1	-	-	-	Huissiers.....
Moving picture operators, cir- cus hands.....	4	-	2	-	1	1	-	-	-	-	Projectionnistes, hommes de cirque.....
Others.....	14	-	1	-	1	6	-	3	2	1	Autres.....
Personal Service.....	858	12	39	63	238	265	72	62	36	71	Service personnel.....
Restaurant, cafe keepers....	24	-	-	-	9	6	-	1	2	6	Propriétaires de restaurant, de café.....
Housekeeper (any).....	12	-	-	1	1	8	-	-	-	2	Ménagères (quelconques).....
Waiters, bar tenders.....	119	2	4	5	29	45	9	8	4	13	Garçons de table, barmen.....
Porters (hotel), doorkeepers, bell boys.....	15	-	-	-	6	5	2	-	-	2	Portiers, chasseurs (hôtel).....
Janitors, furnacemen.....	29	-	3	2	7	11	2	1	-	3	Concierges, chauffeurs.....
Watchmen, caretakers.....	33	-	2	2	4	19	2	2	1	1	Gardiens.....
Hotel keepers.....	6	-	-	-	1	1	1	1	2	-	Hôteliers.....
Elevator tenders.....	10	-	-	-	4	3	2	1	-	-	Garçons d'ascenseur.....
Barbers, hairdressers.....	59	2	4	4	17	18	4	2	6	2	Barbiers, coiffeurs.....
Cooks.....	82	1	-	1	27	23	6	6	5	13	Cuisiniers.....
Domestic servants, dishwash- ers.....	311	6	22	28	102	81	28	23	8	13	Domestiques, laveurs de vais- selle.....
Practical nurses.....	66	-	1	5	19	16	9	9	4	5	Gardes-malades, aides-infirmières, aides-infirmiers, etc.....
Orderlies.....	64	1	2	14	9	18	3	6	4	7	Infirmiers non diplômés.....
Undertakers.....	5	-	1	-	1	-	-	1	-	2	Entrepreneurs de pompes funèbres
Cleaners.....	8	-	-	-	1	5	1	-	-	1	Nettoyeurs.....
Others.....	15	-	-	1	1	6	3	1	-	3	Autres.....
Laundry workers, Cleaners, Dyers.....	51	-	1	1	17	17	4	1	3	7	Buandiers, nettoyeurs, teinturiers
Proprietors (laundry).....	8	-	-	-	2	4	-	-	1	1	Propriétaires (buanderles).....
Presser.....	15	-	-	1	10	3	-	-	-	1	Presseurs.....
Cleaners and dyers.....	5	-	-	-	1	2	-	-	1	1	Nettoyeurs et teinturiers.....
Laundress, laundrymen.....	23	-	1	-	4	8	4	1	1	4	Buandiers, buandières.....
Clerical.....	822	8	48	64	288	239	64	27	31	53	Emplois de bureau.....
Stenographers, typists.....	211	1	10	16	59	66	15	13	12	19	Sténographes, dactylos.....
Bookkeepers, cashiers.....	82	-	2	6	16	28	10	5	3	11	Teneurs de livres, caissiers...
Appliance operators.....	5	-	-	-	3	1	-	1	-	-	Préposés aux machines.....
Clerks (n.o.s.) time-keepers	524	6	36	42	210	144	39	8	16	23	Commis (n.a.s.), pointeurs....
Unspecified Occupations.....	103	-	2	3	53	33	10	2	-	-	Occupations indéterminées.....
Forelady (n.s.).....	21	-	1	-	14	4	2	-	-	-	Surveillantes (n.s.).....
Machine operators (n.s.).....	54	-	1	2	31	17	3	-	-	-	Préposés aux machines (n.s.)...
Others.....	28	-	-	1	8	12	5	2	-	-	Autres.....
Labourers and unskilled workers	1,211	6	37	151	544	281	66	39	27	60	Journaliers et ouvriers non qualifiés
Students.....	1,552	25	38	113	430	320	202	101	110	213	Étudiants.....
Homemakers.....	3,295	35	159	192	1,177	695	329	219	204	285	Maitresses de maison.....
At home.....	753	12	11	42	156	122	106	78	136	90	À la maison.....
Living on income, retired.....	202	4	3	7	17	76	14	29	20	32	Rentiers.....
Unemployed.....	829	7	35	31	367	170	100	35	28	56	Chômeurs.....
Not stated.....	1,261	15	45	218	541	81	141	14	91	115	Non indiqué.....

TABLE 13. Tuberculous new cases — time elapsed between diagnosis and admission by type of tuberculosis, 1949

TABLEAU 13. Nouveaux cas de tuberculose — temps écoulé entre le diagnostic et l'admission selon la forme de tuberculose, 1949

Time elapsed between diagnosis and admission Temps écoulé entre le diagnostic et l'admission	Total	Pulmonary — Pulmonaire				Pleurisy — Pleuresie		Non-pulmonary — Non pulmonaire
		Primary infection — Infection primaire	Minimal — Minime	Moderately advanced — Modérément avancée	Far advanced — Très avancée	With effusion — Avec épanchement	Without effusion — Sans épanchement	
<b>TOTAL</b> .....	<b>9,340</b>	<b>527</b>	<b>2,230</b>	<b>3,249</b>	<b>2,284</b>	<b>366</b>	<b>55</b>	<b>629</b>
Immediately — Immédiatement .....	688	24	132	165	235	42	3	87
1- 30 days — jours .....	4,399	113	1,213	1,617	1,072	152	20	212
31- 91 " " .....	900	25	235	380	207	17	4	32
92-182 " " .....	239	6	50	99	77	4	—	3
183-364 " " .....	36	1	6	18	10	—	—	1
365+ " " .....	4	—	—	2	2	—	—	—
Not stated — Non indiqué .....	3,074	358	594	968	681	151	28	294
<b>Prince Edward Island — Île du Prince Édouard</b> ..	<b>99</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>47</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>—</b>	<b>6</b>
1- 30 days — jours .....	3	—	—	3	—	—	—	—
Not stated — Non indiqué .....	96	1	22	44	17	6	—	6
<b>Nova Scotia — Nouvelle Écosse</b> .....	<b>295</b>	<b>13</b>	<b>60</b>	<b>120</b>	<b>87</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
Immediately — Immédiatement .....	12	1	3	3	4	1	—	—
1- 30 days — jours .....	112	6	19	50	29	3	2	3
31- 91 " " .....	30	3	6	12	7	1	—	1
92-182 " " .....	41	2	5	17	17	—	—	—
Not stated — Non indiqué .....	100	1	27	38	30	3	—	1
<b>New Brunswick — Nouveau-Brunswick</b> .....	<b>555</b>	<b>24</b>	<b>109</b>	<b>202</b>	<b>135</b>	<b>26</b>	<b>2</b>	<b>57</b>
Immediately — Immédiatement .....	16	—	7	4	3	—	—	2
1- 30 days — jours .....	164	1	37	64	41	8	—	13
31- 91 " " .....	63	1	14	22	18	4	2	2
92-182 " " .....	12	—	3	5	2	2	—	—
365+ " " .....	1	—	—	1	—	—	—	—
Not stated — Non indiqué .....	299	22	48	106	71	12	—	40
<b>Québec</b> .....	<b>3,705</b>	<b>74</b>	<b>1,001</b>	<b>1,436</b>	<b>978</b>	<b>92</b>	<b>35</b>	<b>89</b>
Immediately — Immédiatement .....	221	2	52	68	80	9	1	9
1- 30 days — jours .....	2,024	24	639	753	513	47	15	33
31- 91 " " .....	429	12	80	195	131	4	1	6
92-182 " " .....	134	3	24	54	51	1	—	1
183-364 " " .....	23	—	3	12	8	—	—	—
365+ " " .....	3	—	—	1	2	—	—	—
Not stated — Non indiqué .....	871	33	203	353	193	31	18	40
<b>Ontario</b> .....	<b>2,092</b>	<b>180</b>	<b>454</b>	<b>694</b>	<b>499</b>	<b>102</b>	<b>6</b>	<b>157</b>
Immediately — Immédiatement .....	85	7	15	17	35	5	—	6
1- 30 days — jours .....	1,340	56	303	482	334	64	3	98
31- 91 " " .....	136	2	40	58	20	3	—	13
92-182 " " .....	8	1	3	3	—	1	—	—
183-364 " " .....	1	—	—	1	—	—	—	—
Not stated — Non indiqué .....	522	114	93	133	110	29	3	40
<b>Manitoba</b> .....	<b>682</b>	<b>38</b>	<b>188</b>	<b>182</b>	<b>155</b>	<b>45</b>	<b>2</b>	<b>72</b>
Immediately — Immédiatement .....	73	—	11	22	29	7	—	4
1- 30 days — jours .....	115	3	43	26	28	6	—	9
31- 91 " " .....	26	1	10	6	6	1	—	2
92-182 " " .....	2	—	—	—	1	—	—	1
Not stated — Non indiqué .....	466	34	124	128	91	31	2	56



TABLE 13. Tuberculous new cases - time elapsed between diagnosis and admission by type of tuberculosis, 1949 - Concluded

TABLEAU 13. Nouveaux cas de tuberculose - temps écoulé entre le diagnostic et l'admission selon la forme de tuberculose, 1949 - fin

Time elapsed between diagnosis and admission Temps écoulé entre le diagnostic et l'admission	Total	Pulmonary - Pulmonaire				Pleurisy - Pleuresie		Non-pulmonary Non pulmonaire
		Primary infection Infection primaire	Minimal Minime	Moderately advanced Modérément avancée	Far advanced Très avancée	With effusion Avec épanchement	Without effusion Sans épanchement	
<b>Saskatchewan</b> .....	<b>443</b>	<b>22</b>	<b>83</b>	<b>98</b>	<b>130</b>	<b>40</b>	<b>2</b>	<b>68</b>
Immediately - Immédiatement.....	141	9	24	21	39	16	1	31
1- 30 days - jours.....	74	5	19	26	15	1	-	8
31- 91 " ".....	27	1	11	4	6	2	1	2
92-182 " ".....	6	-	2	-	3	-	-	-
183-364 " ".....	4	1	1	2	-	-	-	-
Not stated - Non indiqué.....	191	6	28	45	67	21	-	26
<b>Alberta</b> .....	<b>657</b>	<b>75</b>	<b>120</b>	<b>175</b>	<b>112</b>	<b>38</b>	<b>-</b>	<b>137</b>
Immediately - Immédiatement.....	95	5	12	16	23	4	-	35
1- 30 days - jours.....	267	18	67	73	39	22	-	48
31- 91 " ".....	43	5	10	18	2	2	-	8
92-182 " ".....	3	-	1	1	1	-	-	-
183-364 " ".....	1	-	-	-	-	-	-	1
Not stated - Non indiqué.....	248	47	30	67	47	10	-	47
<b>British Columbia - Colombie-Britannique</b> .....	<b>812</b>	<b>100</b>	<b>193</b>	<b>295</b>	<b>171</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>38</b>
Immediately - Immédiatement.....	45	-	8	14	22	-	1	-
1- 30 days - jours.....	300	-	86	140	73	1	-	-
31- 91 " ".....	146	-	64	65	17	-	-	-
92-182 " ".....	33	-	12	19	2	-	-	1
183-364 " ".....	7	-	2	3	2	-	-	-
Not stated - Non indiqué.....	281	100	21	54	55	8	5	38

TABLE 14. Tuberculous non-pulmonary admissions - type of disease, 1949

TABLEAU 14. Tuberculeux non-pulmonaires admis - forme de la maladie, 1949

Type of disease	Total	Prince Edward Island - Île du Prince-Édouard	Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	New Brunswick - Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia - Colombie-Britannique	Forme de la maladie
<b>Total</b> .....	<b>980</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>112</b>	<b>156</b>	<b>207</b>	<b>118</b>	<b>150</b>	<b>163</b>	<b>55</b>	<b>Total</b> .....
Nasopharynx.....	3	-	-	-	1	1	-	-	-	1	Nasopharynx.....
Respiratory and Pulmonary	61	-	4	13	15	15	3	7	4	-	Appareil respiratoire et pulmonaire.
Meninges and central nervous system.	47	-	2	2	14	9	4	3	7	6	Méninges et système nerveux central.
Intestines and peritoneum	72	2	-	15	21	8	6	5	12	3	Intestins et péritoine.....
Vertebral column.....	229	1	-	32	55	45	24	23	41	8	Colonne vertébrale.....
Bones and joints.....	194	3	-	18	29	36	21	29	43	15	Os et articulations.....
Skin and subcutaneous cellular tissue.	19	-	-	4	-	3	4	1	6	1	Peau et tissu cellulaire sous-cutané.
Lymphatic system.....	175	1	1	5	3	47	38	43	17	20	Système lymphatique.....
Blood and circulatory system.	5	-	-	-	2	1	-	1	-	1	Sang et appareil circulatoire.
Genito-Urinary system.....	155	2	-	22	13	38	18	34	28	-	Appareil génito-urinaire....
Other organs.....	20	2	1	1	3	4	-	4	5	-	Autres organes.....

TABLE 15. Discharges and deaths - admission diagnosis by length of treatment, 1949

TABLEAU 15. Malades sortis et malades décédés - diagnostic d'admission selon la durée du traitement, 1949

Admission diagnosis	Total	Days - Jours								Aggregate days Ensemble des jours	Average stay Séjour moyen	Diagnostic d'admission
		1-30	31-91	92-182	183-364	365-729	730-1094	1095-1459	1460+			
<b>TOTAL</b> .....	<b>15,817</b>	<b>3,131</b>	<b>2,368</b>	<b>2,544</b>	<b>3,180</b>	<b>2,965</b>	<b>976</b>	<b>311</b>	<b>322</b>	<b>4,850,339</b>	<b>306.7</b>	<b>TOTAL</b> .....
Tuberculous.....	14,926	2,616	2,153	2,451	3,148	2,960	969	308	321	4,784,201	320.5	Tuberculose.....
Primary infection....	582	65	82	76	129	152	58	11	9	212,943	365.9	Infection primaire....
Minimal.....	3,162	673	495	558	714	525	120	42	35	794,514	251.3	Minime.....
Moderately advanced	5,694	891	752	954	1,216	1,290	382	102	107	1,861,839	327.0	Modérément avancée...
Far advanced.....	4,054	662	551	583	824	819	330	138	147	1,551,092	382.6	Très avancée.....
Pleurisy with effusion.	432	69	72	92	116	58	18	3	4	102,193	236.6	Pleurésie avec épanchement.
Pleurisy without effusion.	78	39	15	11	6	5	2	-	-	8,281	106.2	Pleurésie sans épanchement.
Non-pulmonary.....	924	217	186	177	143	111	59	12	19	253,339	274.2	Non pulmonaire.....
Non-tuberculous.....	629	352	166	62	29	13	6	1	-	41,372	65.8	Aucune tuberculose.....
Births.....	41	29	8	4	-	-	-	-	-	1,171	28.6	Naissances.....
Suspects, contacts....	21	6	7	2	1	5	-	-	-	4,293	204.4	Suspects, contacts.....
Undiagnosed, under observation.	200	128	34	25	2	7	1	2	1	19,302	96.5	Non diagnostiqué, sous observation.
<b>Prince Edward Island</b> .....	<b>158</b>	<b>17</b>	<b>32</b>	<b>23</b>	<b>38</b>	<b>28</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>51,345</b>	<b>325.0</b>	<b>Île du Prince-Édouard</b> .....
Tuberculous.....	154	16	30	23	38	27	15	2	3	50,667	329.0	Tuberculose.....
Primary infection....	1	-	-	-	-	-	1	-	-	941	941.0	Infection primaire....
Minimal.....	31	3	9	4	6	8	1	-	-	7,543	243.3	Minime.....
Moderately advanced	76	3	15	16	21	11	8	-	2	25,655	337.6	Modérément avancée...
Far advanced.....	35	4	4	3	9	8	4	2	1	14,977	427.9	Très avancée.....
Pleurisy with effusion.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	25	25.0	Pleurésie avec épanchement.
Non-pulmonary.....	10	5	2	-	2	-	1	-	-	1,526	152.6	Non pulmonaire.....
Non-tuberculous.....	4	1	2	-	-	1	-	-	-	678	169.5	Aucune tuberculose.....
<b>Nova Scotia</b> .....	<b>708</b>	<b>68</b>	<b>92</b>	<b>138</b>	<b>183</b>	<b>146</b>	<b>45</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>250,694</b>	<b>354.1</b>	<b>Nouvelle-Écosse</b> .....
Tuberculous.....	692	62	88	135	182	144	45	20	16	248,939	359.7	Tuberculose.....
Primary infection....	12	2	2	2	3	3	-	-	-	2,979	248.3	Infection primaire....
Minimal.....	97	10	17	32	26	8	2	1	1	20,953	216.0	Minime.....
Moderately advanced	337	30	37	59	90	78	28	10	5	129,219	383.4	Modérément avancée..
Far advanced.....	222	18	27	34	58	53	14	8	10	89,522	403.3	Très avancée.....
Pleurisy with effusion.	10	2	1	5	2	-	-	-	-	1,363	136.3	Pleurésie avec épanchement.
Pleurisy without effusion.	2	-	-	-	1	1	-	-	-	776	388.0	Pleurésie sans épanchement.
Non-pulmonary.....	12	-	4	3	2	1	1	1	-	4,127	343.9	Non pulmonaire.....
Non-tuberculous.....	6	3	2	1	-	-	-	-	-	261	43.5	Aucune tuberculose.....
Undiagnosed, under observation.	10	3	2	2	1	2	-	-	-	1,494	149.4	Non diagnostiqué, sous observation.
<b>New Brunswick</b> .....	<b>1,365</b>	<b>627</b>	<b>129</b>	<b>141</b>	<b>187</b>	<b>189</b>	<b>59</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>298,322</b>	<b>218.6</b>	<b>Nouveau-Brunswick</b> .....
Tuberculous.....	1,273	569	112	131	184	186	59	17	15	292,062	229.4	Tuberculose.....
Primary infection....	33	2	2	4	11	10	2	1	1	15,677	475.1	Infection primaire....
Minimal.....	283	172	18	25	38	21	4	4	1	42,414	149.9	Minime.....
Moderately advanced	543	250	38	63	70	86	26	6	4	113,627	209.3	Modérément avancée..
Far advanced.....	274	82	34	26	44	53	22	6	7	93,829	342.4	Très avancée.....
Pleurisy with effusion.	44	21	3	3	10	5	2	-	-	7,382	167.8	Pleurésie avec épanchement.
Pleurisy without effusion.	5	4	1	-	-	-	-	-	-	73	14.6	Pleurésie sans épanchement.
Non-pulmonary.....	91	38	16	10	11	11	3	-	2	19,060	209.5	Non pulmonaire.....
Non-tuberculous.....	71	43	13	7	3	3	-	-	-	4,158	58.6	Aucune tuberculose.....
Births.....	4	-	2	2	-	-	-	-	-	328	82.0	Naissances.....
Suspects, contacts....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	35	35.0	Suspects, contacts.....
Undiagnosed, under observation.	16	13	1	1	-	-	-	1	-	1,739	108.7	Non diagnostiqué, sous observation.
<b>Quebec</b> .....	<b>4,976</b>	<b>886</b>	<b>928</b>	<b>950</b>	<b>982</b>	<b>788</b>	<b>252</b>	<b>91</b>	<b>99</b>	<b>1,398,020</b>	<b>281.0</b>	<b>Québec</b> .....
Tuberculous.....	4,707	746	857	913	970	780	252	91	98	1,374,917	292.1	Tuberculose.....
Primary infection....	73	7	23	14	10	15	4	-	-	17,408	238.5	Infection primaire....
Minimal.....	1,113	191	220	218	243	159	50	15	17	284,898	256.0	Minime.....
Moderately advanced	1,972	241	327	398	431	371	118	35	51	628,389	318.7	Modérément avancée..
Far advanced.....	1,227	197	223	222	241	209	71	39	25	381,739	311.1	Très avancée.....
Pleurisy with effusion.	111	15	26	25	26	13	4	-	2	24,648	222.1	Pleurésie avec épanchement.
Pleurisy without effusion.	54	30	8	9	5	1	1	-	-	4,492	83.2	Pleurésie sans épanchement.
Non-pulmonary.....	157	65	30	27	14	12	4	2	3	33,343	212.4	Non pulmonaire.....
Non-tuberculous.....	232	124	61	29	12	6	-	-	-	14,353	61.9	Aucune tuberculose.....
Births.....	3	3	-	-	-	-	-	-	-	3	1.0	Naissances.....
Suspects, contacts....	2	1	-	-	-	1	-	-	-	564	282.0	Suspects, contacts.....
Undiagnosed, under observation.	32	12	10	8	-	1	-	-	1	8,183	255.7	Non diagnostiqué, sous observation.

TABLE 15. Discharges and deaths - admission diagnosis by length of treatment, 1949 - Concluded

TABLEAU 15. Malades sortis et malades décédés - diagnostic d'admission selon la durée du traitement, 1949 - fin

Admission diagnosis	Total	Days - Jours								Aggregate days - Ensemble des jours	Average stay - Séjour moyen	Diagnostic d'admission
		1-30	31-91	92-182	183-364	365-729	730-1094	1095-1459	1460+			
<b>Ontario</b> .....	<b>3,863</b>	<b>376</b>	<b>414</b>	<b>627</b>	<b>924</b>	<b>1,040</b>	<b>309</b>	<b>74</b>	<b>99</b>	<b>1,478,199</b>	<b>382.7</b>	<b>Ontario</b> .....
Tuberculous .....	3,689	290	361	607	914	1,037	307	74	99	1,466,118	397.4	Tuberculose .....
Primary infection .....	195	6	17	26	52	64	21	4	5	83,434	427.9	Infection primaire .....
Minimal .....	741	59	93	125	218	194	31	12	9	236,970	319.8	Minime .....
Moderately advanced .....	1,333	83	113	241	317	430	108	20	21	518,776	389.2	Modérément avancée .....
Far advanced .....	1,110	117	101	141	252	288	122	36	53	515,302	464.2	Très avancée .....
Pleurisy with effusion .....	112	9	10	21	38	25	6	1	2	35,826	319.9	Pleurésie avec épanchement .....
Pleurisy without effusion .....	2	-	1	1	-	-	-	-	-	184	92.0	Pleurésie sans épanchement .....
Non-pulmonary .....	196	16	26	52	37	36	19	1	9	75,626	385.8	Non pulmonaire .....
Non-tuberculous .....	115	47	43	14	9	1	1	-	-	8,291	72.1	Aucune tuberculose .....
Births .....	29	24	3	2	-	-	-	-	-	553	19.1	Naissances .....
Suspects, contacts .....	2	-	-	1	1	-	-	-	-	486	243.0	Suspects, contacts .....
Undiagnosed, under observation .....	28	15	7	3	-	2	1	-	-	2,751	98.3	Non diagnostiqué, sous observation .....
<b>Manitoba</b> .....	<b>1,587</b>	<b>618</b>	<b>293</b>	<b>132</b>	<b>218</b>	<b>203</b>	<b>78</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>347,899</b>	<b>219.2</b>	<b>Manitoba</b> .....
Tuberculous .....	1,410	497	251	123	216	202	76	24	21	340,370	241.4	Tuberculose .....
Primary infection .....	39	14	9	1	8	3	2	2	-	8,596	220.4	Infection primaire .....
Minimal .....	352	150	66	27	53	41	10	2	3	59,688	169.6	Minime .....
Moderately advanced .....	432	141	81	27	53	81	31	10	8	123,018	284.8	Modérément avancée .....
Far advanced .....	401	134	55	44	65	63	22	8	10	113,516	283.1	Très avancée .....
Pleurisy with effusion .....	63	16	16	9	15	3	3	1	-	11,401	181.0	Pleurésie avec épanchement .....
Pleurisy without effusion .....	3	2	1	-	-	-	-	-	-	96	32.0	Pleurésie sans épanchement .....
Non-pulmonary .....	120	40	23	15	22	11	8	1	-	24,055	200.5	Non pulmonaire .....
Non-tuberculous .....	105	69	27	5	1	1	2	-	-	5,580	53.1	Aucune tuberculose .....
Births .....	5	2	3	-	-	-	-	-	-	287	57.4	Naissances .....
Suspects, contacts .....	7	3	4	-	-	-	-	-	-	211	30.1	Suspects, contacts .....
Undiagnosed, under observation .....	60	47	8	4	1	-	-	-	-	1,451	24.2	Non diagnostiqué, sous observation .....
<b>Saskatchewan</b> .....	<b>954</b>	<b>138</b>	<b>160</b>	<b>193</b>	<b>191</b>	<b>158</b>	<b>64</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>317,090</b>	<b>332.4</b>	<b>Saskatchewan</b> .....
Tuberculous .....	888	91	146	193	188	157	64	23	26	313,371	352.9	Tuberculose .....
Primary infection .....	15	2	-	2	5	4	2	-	-	5,447	363.1	Infection primaire .....
Minimal .....	150	15	21	40	27	28	12	5	2	48,854	325.7	Minime .....
Moderately advanced .....	216	22	31	37	43	59	14	5	5	77,940	360.8	Modérément avancée .....
Far advanced .....	301	30	51	62	63	47	23	9	16	119,190	396.0	Très avancée .....
Pleurisy with effusion .....	47	1	7	17	17	5	-	-	-	9,483	201.8	Pleurésie avec épanchement .....
Pleurisy without effusion .....	1	-	-	1	-	-	-	-	-	133	133.0	Pleurésie sans épanchement .....
Non-pulmonary .....	158	21	36	34	33	14	13	4	3	52,324	331.2	Non pulmonaire .....
Non-tuberculous .....	42	29	10	-	3	-	-	-	-	1,737	41.4	Aucune tuberculose .....
Suspects, contacts .....	2	1	1	-	-	-	-	-	-	93	46.5	Suspects, contacts .....
Undiagnosed, under observation .....	22	17	3	-	-	1	-	1	-	1,889	85.9	Non diagnostiqué, sous observation .....
<b>Alberta</b> .....	<b>852</b>	<b>172</b>	<b>148</b>	<b>123</b>	<b>151</b>	<b>155</b>	<b>55</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>268,860</b>	<b>315.6</b>	<b>Alberta</b> .....
Tuberculous .....	788	127	139	116	151	155	53	29	18	263,860	334.8	Tuberculose .....
Primary infection .....	66	15	10	12	9	11	7	2	-	19,797	300.0	Infection primaire .....
Minimal .....	118	20	22	22	31	18	3	1	1	28,114	238.3	Minime .....
Moderately advanced .....	259	36	37	37	65	58	14	10	2	82,241	317.5	Modérément avancée .....
Far advanced .....	195	22	21	13	34	51	26	13	15	107,645	552.0	Très avancée .....
Pleurisy with effusion .....	24	4	6	9	2	1	1	1	-	4,941	205.9	Pleurésie avec épanchement .....
Pleurisy without effusion .....	126	30	43	23	10	16	2	2	-	21,122	167.6	Non pulmonaire .....
Non-tuberculous .....	42	29	7	3	-	-	2	1	-	4,114	98.0	Aucune tuberculose .....
Suspects, contacts .....	1	1	-	-	-	-	-	-	-	23	23.0	Suspects, contacts .....
Undiagnosed, under observation .....	21	15	2	4	-	-	-	-	-	863	41.1	Non diagnostiqué, sous observation .....
<b>British Columbia</b> .....	<b>1,354</b>	<b>229</b>	<b>172</b>	<b>217</b>	<b>306</b>	<b>278</b>	<b>99</b>	<b>28</b>	<b>25</b>	<b>439,910</b>	<b>324.9</b>	<b>Colombie-Britannique</b> .....
Tuberculous .....	1,325	218	169	210	305	272	98	28	25	433,897	327.5	Tuberculose .....
Primary infection .....	148	17	19	15	31	42	19	2	3	58,664	398.4	Infection primaire .....
Minimal .....	277	53	29	65	72	48	7	2	1	65,080	234.9	Minime .....
Moderately advanced .....	526	85	73	76	126	116	35	6	9	162,974	309.8	Modérément avancée .....
Far advanced .....	289	58	35	38	58	47	26	17	10	115,372	399.2	Très avancée .....
Pleurisy with effusion .....	20	-	3	3	6	6	2	-	-	7,124	356.2	Pleurésie avec épanchement .....
Pleurisy without effusion .....	11	3	4	-	-	3	1	-	-	2,527	229.7	Pleurésie sans épanchement .....
Non-pulmonary .....	54	2	6	13	12	10	8	1	2	22,156	410.3	Non pulmonaire .....
Non-tuberculous .....	12	5	1	3	1	1	1	-	-	2,200	183.3	Aucune tuberculose .....
Births .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Naissances .....
Suspects, contacts .....	6	-	1	1	-	4	-	-	-	2,881	48.0	Suspects, contacts .....
Undiagnosed, under observation .....	11	6	1	3	-	1	-	-	-	932	84.7	Non diagnostiqué, sous observation .....



TABLE 16. Tuberculous discharges and deaths — institution by length of treatment, 1949

TABLEAU 16. Tuberculeux sortis et décédés — institution selon la durée du traitement, 1949

Institution	Total	Days — Jours								Aggregate days — Ensemble des jours	Average stay — Séjour moyen
		1-30	31-91	92-182	183-364	365-729	730-1,094	1,095-1,459	1,460+		
<b>TOTAL</b> .....	<b>14,926</b>	<b>2,616</b>	<b>2,153</b>	<b>2,451</b>	<b>3,148</b>	<b>2,960</b>	<b>969</b>	<b>308</b>	<b>321</b>	<b>4,784,201</b>	<b>320.5</b>
<b>Prince Edward Island — Île du Prince-Édouard</b> .....	<b>154</b>	<b>16</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>38</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>50,667</b>	<b>329.0</b>
Provincial Sanatorium .....											
<b>Nova Scotia — Nouvelle-Écosse</b> .....	<b>692</b>	<b>62</b>	<b>88</b>	<b>135</b>	<b>182</b>	<b>144</b>	<b>45</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>248,939</b>	<b>359.7</b>
City of Sydney Hospital .....	42	1	11	5	10	8	3	2	2	16,339	389.0
Glace Bay General Hospital .....	55	4	7	11	24	7	1	—	1	14,137	257.0
Halifax Tuberculosis Hospital .....	129	12	14	35	37	22	5	2	2	36,470	282.7
Highland View Hospital .....	33	8	5	9	10	1	—	—	—	4,468	135.4
Nova Scotia Sanatorium .....	270	17	20	38	53	85	32	15	10	141,527	524.2
St. Joseph's Hospital .....	72	9	11	15	21	15	1	—	—	16,156	224.4
St. Martha's Hospital .....	77	8	15	21	22	6	3	1	1	17,948	233.1
St. Mary's Hospital .....	14	3	5	1	5	—	—	—	—	1,894	135.3
<b>New Brunswick — Nouveau-Brunswick</b> .....	<b>1,273</b>	<b>569</b>	<b>112</b>	<b>131</b>	<b>184</b>	<b>186</b>	<b>59</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>292,062</b>	<b>229.4</b>
Jordan Memorial Sanatorium .....	127	9	16	25	21	32	13	3	8	69,101	544.1
Lancaster Hospital .....	592	501	25	19	35	8	3	1	—	25,661	43.3
Moncton Tuberculosis Hospital .....	125	21	15	24	25	32	7	1	—	34,770	278.2
Saint John Tuberculosis Hospital .....	227	23	24	25	58	70	15	9	3	89,484	394.2
Sanatorium Notre-Dame-de-Lourdes .....	87	9	16	17	14	20	6	1	4	32,491	373.5
Sanatorium St-Joseph .....	115	6	16	21	31	24	15	2	—	40,555	352.7
<b>Québec</b> .....	<b>4,707</b>	<b>746</b>	<b>857</b>	<b>913</b>	<b>970</b>	<b>780</b>	<b>252</b>	<b>91</b>	<b>98</b>	<b>1,374,917</b>	<b>292.1</b>
Children's Memorial Hospital .....	59	42	13	2	1	1	—	—	—	1,837	31.1
Grace Dart Home Hospital .....	177	37	34	33	29	26	11	4	3	48,684	275.1
Hôpital du Sacré-Coeur (Montréal) .....	565	88	105	105	82	113	44	16	12	181,911	322.0
Hôpital du Sacré-Coeur (Plessisville) .....	49	4	6	10	13	9	2	1	4	22,615	461.5
Hôpital Notre-Dame-de-la-Garde .....	31	2	8	7	5	7	2	—	—	8,223	265.3
Hôpital Ste-Anne .....	43	9	23	9	2	—	—	—	—	2,801	65.1
Hôpital St-Joseph (Beauceville Ouest) .....	36	16	17	3	—	—	—	—	—	1,715	47.6
Hôpital St-Joseph (Theford Mines) .....	75	5	7	23	10	15	3	1	11	44,565	594.2
Hôpital St-Joseph (Rimouski) .....	107	2	28	21	34	14	4	1	3	32,891	307.4
Hôpital Sanatorium Cooke .....	227	25	68	54	32	29	9	7	3	56,333	248.2
Hôtel-Dieu-de-Gaspé .....	62	4	13	11	20	12	—	1	1	16,723	269.7
Institut Bruchési .....	166	35	47	41	32	10	—	1	—	21,618	130.2
Hôpital Laval .....	498	102	84	70	100	98	30	6	8	145,878	292.9
Mount Sinai Sanatorium .....	105	7	22	15	25	21	7	3	5	42,750	407.1
Quebec Immigration Detention Hospital .....	220	121	31	26	13	17	8	2	2	30,840	140.2
Royal Edward Laurentian Hospital (Montreal) .....	119	26	18	34	30	11	—	—	—	18,860	158.5
Royal Edward Laurentian Hospital (Ste Agathe des Monts) .....	353	19	44	71	112	80	21	5	1	109,249	309.5
Sanatorium Bégin .....	24	13	9	2	—	—	—	—	—	932	38.8
Sanatorium du Lac-Édouard .....	67	—	2	13	18	20	7	2	5	35,252	526.1
Sanatorium St-François .....	308	25	39	68	80	65	17	9	5	102,340	332.3
Sanatorium St-Georges .....	358	44	44	51	79	81	26	14	19	152,313	425.5
Sanatorium St-Laurent .....	177	17	26	38	46	32	11	6	1	54,199	306.2
Sanatorium St-Michel .....	537	74	94	121	108	78	35	12	15	166,955	310.9
Ste-Anne's Hospital .....	48	1	10	9	18	10	—	—	—	11,067	230.6
Veterans' Hospital (St. Hyacinthe) .....	296	28	65	76	81	31	15	—	—	64,366	217.5
<b>Ontario</b> .....	<b>3,689</b>	<b>290</b>	<b>361</b>	<b>607</b>	<b>914</b>	<b>1,037</b>	<b>307</b>	<b>74</b>	<b>99</b>	<b>1,466,118</b>	<b>397.4</b>
Brant Sanatorium .....	142	11	14	34	27	41	11	—	4	50,482	355.5
Daughters of the Empire Hospital .....	106	4	10	16	35	34	6	1	—	34,883	329.1
Essex County Sanatorium .....	205	24	20	34	59	56	9	1	2	65,101	317.6
Fort William Sanatorium .....	197	20	19	36	57	43	17	1	4	68,354	347.0
Freeport Sanatorium .....	152	11	15	21	34	48	16	2	5	65,557	431.3
Mountain Sanatorium .....	601	45	54	94	98	189	77	17	27	289,453	481.6
Muskoka Hospital .....	319	21	26	41	88	87	35	10	11	153,051	479.8
Niagara Peninsula Sanatorium .....	159	11	21	30	48	34	10	1	4	53,046	333.6
Ongwanada Sanatorium .....	159	21	27	33	69	9	—	—	—	27,896	175.4
Royal Ottawa Sanatorium .....	171	14	12	33	36	49	15	5	7	73,174	427.9
Squaw Bay Indian Hospital .....	14	1	1	3	6	2	1	—	—	4,061	290.1
St. Lawrence Sanatorium .....	88	4	9	9	18	37	8	1	2	37,139	422.6
St. Mary's on the Lake Sanatorium .....	99	3	12	15	32	30	6	1	—	32,657	329.9
Sunnybrook Hospital .....	135	9	6	21	36	58	5	—	—	47,248	350.0
Beck Memorial Sanatorium .....	465	60	68	69	94	104	36	18	16	180,230	387.6
Toronto Hospital .....	482	23	29	70	95	178	54	16	17	234,385	486.3
Western Counties Veterans' Lodge .....	195	8	18	48	82	38	1	—	—	49,351	253.1
<b>Manitoba</b> .....	<b>1,410</b>	<b>497</b>	<b>251</b>	<b>123</b>	<b>216</b>	<b>202</b>	<b>76</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>340,370</b>	<b>241.4</b>
Brandon Sanatorium .....	123	10	16	16	33	39	9	—	—	41,746	339.4
Central Tuberculosis Clinic .....	388	247	131	7	3	—	—	—	—	11,845	30.5
Clearwater Lake Indian Hospital .....	115	36	18	11	24	9	11	5	1	31,289	272.1
Dynevour Indian Hospital .....	53	12	20	5	10	4	2	—	—	8,972	169.3
Manitoba Sanatorium .....	301	124	17	24	43	46	25	11	11	101,256	336.4
Norway House Indian Hospital .....	55	48	7	—	—	—	—	—	—	730	13.3
St. Boniface Sanatorium .....	229	7	21	36	59	71	22	5	8	101,454	443.0
Municipal Hospitals of Winnipeg .....	146	13	21	24	44	33	7	3	1	43,078	295.1



TABLE 16. Tuberculous discharges and deaths — institution by length of treatment, 1949 — Concluded

TABLEAU 16. Tuberculeux sortis et décédés — institution selon la durée du traitement, 1949 — fin

Institution	Total	Days — Jours								Aggregate days — Ensemble des jours	Average stay — Séjour moyen
		1-30	31-91	92-182	183-364	365-729	730-1,094	1,095-1,459	1,460+		
<b>Saskatchewan</b> .....	<b>888</b>	<b>91</b>	<b>146</b>	<b>193</b>	<b>188</b>	<b>157</b>	<b>64</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>313,371</b>	<b>352.9</b>
Fort Qu'Appelle Sanatorium .....	334	28	45	48	74	80	31	14	14	152,891	457.8
Prince Albert Sanatorium .....	264	39	26	48	64	53	22	5	7	92,250	349.4
Saskatoon Sanatorium .....	290	24	75	97	50	24	11	4	5	68,230	235.3
<b>Alberta</b> .....	<b>788</b>	<b>127</b>	<b>139</b>	<b>116</b>	<b>151</b>	<b>155</b>	<b>53</b>	<b>29</b>	<b>18</b>	<b>263,860</b>	<b>334.8</b>
Central Alberta Sanatorium and Edmonton Units	545	97	95	85	111	93	29	17	18	177,150	325.0
Charles Camsell Indian Hospital <sup>1</sup> .....	203	25	42	28	28	49	21	10	—	70,942	349.5
Charles Camsell Indian Hospital (Veterans) ....	40	5	2	3	12	13	3	2	—	15,768	394.2
<b>British Columbia — Colombie-Britannique</b> .....	<b>1,325</b>	<b>218</b>	<b>169</b>	<b>210</b>	<b>305</b>	<b>272</b>	<b>98</b>	<b>28</b>	<b>25</b>	<b>433,897</b>	<b>327.5</b>
Division of Tuberculosis Control .....	966	190	111	152	235	184	54	23	17	295,364	305.8
Alert Bay Preventorium .....	13	1	—	1	4	5	2	—	—	5,583	429.5
Bella Coola General Hospital .....	17	—	2	—	6	7	1	—	—	8,001	470.6
Bulkley Valley Hospital .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	44	44.0
Coqualeetza Indian Hospital .....	41	5	3	6	5	8	8	2	4	25,451	620.8
Miller Bay Hospital .....	121	10	13	22	19	36	20	1	—	48,356	399.6
Nanaimo Indian Hospital .....	87	8	21	17	16	18	7	—	—	23,015	264.5
Queen Alexandra Solarium .....	6	—	—	1	1	1	1	1	1	4,537	756.2
R.W. Large Memorial Hospital .....	31	1	7	5	10	6	1	1	—	9,128	294.5
St. Mary's Preventorium .....	9	—	—	—	2	4	2	—	—	5,985	665.0
St. John's Hospital .....	14	1	6	4	1	1	1	—	—	2,470	176.4
Wrinch Memorial Hospital .....	19	2	5	2	6	2	1	—	—	5,963	313.8

1. For Indians, Eskimos and civilians.

TABLE 17. Tuberculous discharges and deaths — source of payment for treatment by length of treatment, 1949

TABLEAU 17. Tuberculeux sortis et décédés — source des paiements pour traitement selon la durée du traitement, 1949

How costs borne	Total	Days — Jours								Aggregate days — Ensemble des jours	Average stay — Séjour moyen	Responsabilité des frais
		1-30	31-91	92-182	183-364	365-729	730-1,094	1,095-1,459	1,460+			
<b>TOTAL</b> .....	<b>14,926</b>	<b>2,616</b>	<b>2,153</b>	<b>2,451</b>	<b>3,148</b>	<b>2,960</b>	<b>969</b>	<b>308</b>	<b>321</b>	<b>4,784,201</b>	<b>320.5</b>	<b>TOTAL</b> .....
By patient .....	73	35	18	7	6	5	1	—	1	9,934	136.1	En entier par le malade
Partly by patient .....	303	34	46	51	72	65	21	8	6	105,134	347.0	En partie par le malade
Other sources .....	14,550	2,547	2,089	2,393	3,070	2,890	947	300	314	4,669,133	320.9	Autres sources .....
<b>Prince Edward Island</b> .....	<b>154</b>	<b>16</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>38</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>50,667</b>	<b>329.0</b>	<b>Île du Prince-Édouard</b> ...
By patient .....	3	—	1	1	1	—	—	—	—	493	164.3	En entier par le malade
Partly by patient .....	1	—	—	—	—	—	1	—	—	838	838.0	En partie par le malade
Other sources .....	150	16	29	22	37	27	14	2	3	49,336	328.9	Autres sources .....
<b>Nova Scotia</b> .....	<b>692</b>	<b>62</b>	<b>88</b>	<b>135</b>	<b>182</b>	<b>144</b>	<b>45</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>248,939</b>	<b>359.7</b>	<b>Nouvelle-Écosse</b> .....
Partly by patient .....	2	—	2	—	—	—	—	—	—	123	61.5	En partie par le malade
Other sources .....	690	62	86	135	182	144	45	20	16	248,816	360.6	Autres sources .....
<b>New Brunswick</b> .....	<b>1,273</b>	<b>569</b>	<b>112</b>	<b>131</b>	<b>184</b>	<b>186</b>	<b>59</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>292,062</b>	<b>229.4</b>	<b>Nouveau-Brunswick</b> .....
Other sources .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres sources .....
<b>Quebec</b> .....	<b>4,707</b>	<b>746</b>	<b>857</b>	<b>913</b>	<b>970</b>	<b>780</b>	<b>252</b>	<b>91</b>	<b>98</b>	<b>1,374,917</b>	<b>292.1</b>	<b>Québec</b> .....
By patient .....	44	29	10	4	—	1	—	—	—	1,674	38.0	En entier par le malade
Partly by patient .....	151	24	26	32	36	23	8	1	1	37,980	251.5	En partie par le malade
Other sources .....	4,512	693	821	877	934	756	244	90	97	1,335,263	295.9	Autres sources .....
<b>Ontario</b> .....	<b>3,689</b>	<b>290</b>	<b>361</b>	<b>607</b>	<b>914</b>	<b>1,037</b>	<b>307</b>	<b>74</b>	<b>99</b>	<b>1,466,118</b>	<b>397.4</b>	<b>Ontario</b> .....
By patient .....	24	5	7	2	5	4	1	—	—	4,758	198.3	En entier par le malade
Partly by patient .....	148	10	18	18	36	42	12	7	5	66,085	446.5	En partie par le malade
Other sources .....	3,517	275	336	587	873	991	294	67	94	1,395,275	396.7	Autres sources .....
<b>Manitoba</b> .....	<b>1,410</b>	<b>497</b>	<b>251</b>	<b>123</b>	<b>216</b>	<b>202</b>	<b>76</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>340,370</b>	<b>241.4</b>	<b>Manitoba</b> .....
By patient .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,000	3,000.0	En entier par le malade
Other sources .....	1,409	497	251	123	216	202	76	24	20	337,370	239.4	Autres sources .....
<b>Saskatchewan</b> .....	<b>888</b>	<b>91</b>	<b>146</b>	<b>193</b>	<b>188</b>	<b>157</b>	<b>64</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>313,371</b>	<b>352.9</b>	<b>Saskatchewan</b> .....
Other sources .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres sources .....
<b>Alberta</b> .....	<b>788</b>	<b>127</b>	<b>139</b>	<b>116</b>	<b>151</b>	<b>155</b>	<b>53</b>	<b>29</b>	<b>18</b>	<b>263,860</b>	<b>334.8</b>	<b>Alberta</b> .....
By patient .....	1	1	—	—	—	—	—	—	—	9	9.0	En entier par le malade
Partly by patient .....	1	—	—	1	—	—	—	—	—	108	108.0	En partie par le malade
Other sources .....	786	126	139	115	151	155	53	29	18	263,743	335.6	Autres sources .....
<b>British Columbia</b> .....	<b>1,325</b>	<b>218</b>	<b>169</b>	<b>210</b>	<b>305</b>	<b>272</b>	<b>98</b>	<b>28</b>	<b>25</b>	<b>433,897</b>	<b>327.5</b>	<b>Colombie-Britannique</b> ....
Other sources .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres sources .....

TABLE 18. Tuberculous discharges and deaths — admission diagnosis by condition on discharge, 1949

TABLEAU 18. Tuberculeux sortis et décédés — diagnostic d'admission selon l'état à la sortie, 1949

Admission diagnosis	Total	Cured Guéri	Arrested Arrêté	Appar- ently arrested Appar- ement arrêté	Quies- cent Dor- mant	Im- proved Amé- lioré	Unim- proved Sans amélio- ration	Died Décès	Not treated Non traité	Diagnostic d'admission
<b>TOTAL</b> .....	<b>14,926</b>	<b>137</b>	<b>1,083</b>	<b>2,301</b>	<b>3,859</b>	<b>3,591</b>	<b>2,010</b>	<b>1,673</b>	<b>272</b>	<b>TOTAL</b> .....
Primary infection .....	582	—	161	74	193	69	36	31	18	Infection primaire .....
Minimal .....	3,162	—	348	843	934	548	353	54	82	Minime .....
Moderately advanced .....	5,694	—	373	957	1,798	1,367	783	336	80	Modérément avancée .....
Far advanced .....	4,054	—	127	368	845	843	691	1,162	18	Très avancée .....
Pleurisy with effusion .....	432	—	57	53	82	165	45	10	20	Pleurésie avec épanchement ...
Pleurisy without effusion .....	78	—	17	6	7	19	6	—	23	Pleurésie sans épanchement ...
Non-pulmonary .....	924	137	—	—	—	580	96	80	31	Non pulmonaire .....
<b>Prince Edward Island</b> .....	<b>154</b>	<b>2</b>	<b>35</b>	<b>28</b>	<b>35</b>	<b>29</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>—</b>	<b>Île du Prince-Édouard</b> .....
Primary infection .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	Infection primaire .....
Minimal .....	31	—	13	5	7	5	1	—	—	Minime .....
Moderately advanced .....	76	—	17	16	23	11	4	5	—	Modérément avancée .....
Far advanced .....	35	—	4	7	5	5	5	9	—	Très avancée .....
Pleurisy with effusion .....	1	—	—	—	—	1	—	—	—	Pleurésie avec épanchement ...
Non-pulmonary .....	10	2	—	—	—	7	—	1	—	Non pulmonaire .....
<b>Nova Scotia</b> .....	<b>692</b>	<b>3</b>	<b>62</b>	<b>49</b>	<b>239</b>	<b>163</b>	<b>87</b>	<b>89</b>	<b>—</b>	<b>Nouvelle-Écosse</b> .....
Primary infection .....	12	—	1	—	6	3	—	2	—	Infection primaire .....
Minimal .....	97	—	11	7	34	32	10	3	—	Minime .....
Moderately advanced .....	337	—	40	31	133	77	39	17	—	Modérément avancée .....
Far advanced .....	222	—	10	11	63	42	35	61	—	Très avancée .....
Pleurisy with effusion .....	10	—	—	—	2	7	1	—	—	Pleurésie avec épanchement ...
Pleurisy without effusion .....	2	—	—	—	1	—	1	—	—	Pleurésie sans épanchement ...
Non-pulmonary .....	12	3	—	—	—	2	1	6	—	Non pulmonaire .....
<b>New Brunswick</b> .....	<b>1,273</b>	<b>7</b>	<b>64</b>	<b>243</b>	<b>509</b>	<b>251</b>	<b>101</b>	<b>93</b>	<b>5</b>	<b>Nouveau-Brunswick</b> .....
Primary infection .....	33	—	2	4	19	5	—	2	1	Infection primaire .....
Minimal .....	283	—	28	103	118	22	10	1	1	Minime .....
Moderately advanced .....	543	—	21	101	279	84	32	24	2	Modérément avancée .....
Far advanced .....	274	—	5	32	83	52	42	60	—	Très avancée .....
Pleurisy with effusion .....	44	—	6	2	10	20	6	—	—	Pleurésie avec épanchement ...
Pleurisy without effusion .....	5	—	2	1	—	2	—	—	—	Pleurésie sans épanchement ...
Non-pulmonary .....	91	7	—	—	—	66	11	6	1	Non pulmonaire .....
<b>Quebec</b> .....	<b>4,707</b>	<b>23</b>	<b>392</b>	<b>799</b>	<b>592</b>	<b>1,392</b>	<b>763</b>	<b>576</b>	<b>170</b>	<b>Québec</b> .....
Primary infection .....	73	—	19	25	1	13	4	5	6	Infection primaire .....
Minimal .....	1,113	—	152	334	148	248	143	26	62	Minime .....
Moderately advanced .....	1,972	—	146	318	330	666	332	123	57	Modérément avancée .....
Far advanced .....	1,227	—	41	98	104	319	253	399	13	Très avancée .....
Pleurisy with effusion .....	111	—	21	20	8	40	13	5	4	Pleurésie avec épanchement ...
Pleurisy without effusion .....	54	—	13	4	1	12	3	—	21	Pleurésie sans épanchement ...
Non-pulmonary .....	157	23	—	—	—	94	15	18	7	Non pulmonaire .....
<b>Ontario</b> .....	<b>3,689</b>	<b>49</b>	<b>351</b>	<b>554</b>	<b>1,286</b>	<b>702</b>	<b>316</b>	<b>400</b>	<b>31</b>	<b>Ontario</b> .....
Primary infection .....	195	—	95	12	61	14	5	7	1	Infection primaire .....
Minimal .....	741	—	72	189	311	97	57	12	3	Minime .....
Moderately advanced .....	1,333	—	113	227	581	212	117	72	11	Modérément avancée .....
Far advanced .....	1,110	—	50	116	313	216	119	294	2	Très avancée .....
Pleurisy with effusion .....	112	—	21	9	19	48	6	2	7	Pleurésie avec épanchement ...
Pleurisy without effusion .....	2	—	—	1	1	—	—	—	—	Pleurésie sans épanchement ...
Non-pulmonary .....	196	49	—	—	—	115	12	13	7	Non pulmonaire .....
<b>Manitoba</b> .....	<b>1,410</b>	<b>33</b>	<b>114</b>	<b>333</b>	<b>241</b>	<b>153</b>	<b>368</b>	<b>135</b>	<b>33</b>	<b>Manitoba</b> .....
Primary infection .....	39	—	20	5	4	2	3	3	2	Infection primaire .....
Minimal .....	352	—	55	115	65	20	86	2	9	Minime .....
Moderately advanced .....	432	—	16	128	91	34	132	25	6	Modérément avancée .....
Far advanced .....	401	—	14	79	80	35	99	93	1	Très avancée .....
Pleurisy with effusion .....	63	—	8	6	1	23	17	1	7	Pleurésie avec épanchement ...
Pleurisy without effusion .....	3	—	1	—	—	1	—	—	1	Pleurésie sans épanchement ...
Non-pulmonary .....	120	33	—	—	—	38	31	11	7	Non pulmonaire .....
<b>Saskatchewan</b> .....	<b>888</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>62</b>	<b>308</b>	<b>303</b>	<b>126</b>	<b>80</b>	<b>1</b>	<b>Saskatchewan</b> .....
Primary infection .....	15	—	—	2	11	2	—	—	—	Infection primaire .....
Minimal .....	150	—	5	11	93	27	13	1	—	Minime .....
Moderately advanced .....	216	—	2	24	83	71	29	7	—	Modérément avancée .....
Far advanced .....	301	—	—	10	96	68	63	64	—	Très avancée .....
Pleurisy with effusion .....	47	—	—	15	24	6	2	—	—	Pleurésie avec épanchement ...
Pleurisy without effusion .....	1	—	—	—	1	—	—	—	—	Pleurésie sans épanchement ...
Non-pulmonary .....	158	1	—	—	—	129	19	8	1	Non pulmonaire .....

TABLE 18. Tuberculous discharges and deaths — admission diagnosis by condition on discharge, 1949 — Concluded

TABLEAU 18. Tuberculeux sortis et décédés — diagnostic d'admission selon l'état à la sortie, 1949 — fin

Admission diagnosis	Total	Cured — Guéri	Arrested — Arrêté	Apparently arrested — Apparemment arrêté	Quiescent — Dormant	Improved — Amélioré	Unimproved — Sans amélioration	Died — Décès	Not treated — Non traité	Diagnostic d'admission
<b>Alberta</b> .....	<b>788</b>	<b>19</b>	<b>32</b>	<b>54</b>	<b>142</b>	<b>382</b>	<b>42</b>	<b>101</b>	<b>16</b>	<b>Alberta</b> .....
Primary infection .....	66	—	19	11	14	18	—	3	1	Infection primaire .....
Minimal .....	118	—	4	17	30	54	5	2	6	Minime .....
Moderately advanced .....	259	—	5	23	61	134	18	15	3	Modérément avancée .....
Far advanced .....	195	—	3	3	33	73	14	69	—	Très avancée .....
Pleurisy with effusion .....	24	—	1	—	4	17	—	1	1	Pleurésie avec épanchement .....
Non-pulmonary .....	126	19	—	—	—	86	5	11	5	Non pulmonaire .....
<b>British Columbia</b> .....	<b>1,325</b>	<b>—</b>	<b>26</b>	<b>179</b>	<b>507</b>	<b>216</b>	<b>197</b>	<b>184</b>	<b>16</b>	<b>Colombie-Britannique</b> .....
Primary infection .....	148	—	4	15	77	12	24	9	7	Infection primaire .....
Minimal .....	277	—	8	62	128	43	28	7	1	Minime .....
Moderately advanced .....	526	—	13	89	217	78	80	48	1	Modérément avancée .....
Far advanced .....	289	—	—	12	68	33	61	113	2	Très avancée .....
Pleurisy with effusion .....	20	—	—	1	14	3	—	1	1	Pleurésie avec épanchement .....
Pleurisy without effusion .....	11	—	1	—	3	4	2	—	1	Pleurésie sans épanchement .....
Non-pulmonary .....	54	—	—	—	—	43	2	6	3	Non pulmonaire .....

TABLE 19. Tuberculous discharges and deaths — bacillary condition on discharge by bacillary diagnosis on admission, 1949

TABLEAU 19. Tuberculeux sortis et décédés — état bacillaire à la sortie selon le diagnostic bacillaire à l'admission, 1949

Admission diagnosis	Total				Discharges — Sorties				Deaths — Décès				Diagnostic d'admission
	Total	Bacillary — Bacillaire	Non-bacillary — Non bacillaire	Not stated — Non indiqué	Total	Bacillary — Bacillaire	Non-bacillary — Non bacillaire	Not stated — Non indiqué	Total	Bacillary — Bacillaire	Non-bacillary — Non bacillaire	Not stated — Non indiqué	
<b>TOTAL</b> .....	<b>14,926</b>	<b>3,940</b>	<b>9,078</b>	<b>1,908</b>	<b>13,253</b>	<b>2,706</b>	<b>8,957</b>	<b>1,590</b>	<b>1,673</b>	<b>1,234</b>	<b>121</b>	<b>318</b>	<b>TOTAL</b> .....
Bacillary .....	7,428	3,472	3,534	422	6,084	2,345	3,494	245	1,344	1,127	40	177	Bacillaire .....
Non-bacillary .....	5,584	378	4,684	522	5,391	297	4,616	478	193	81	68	44	Non bacillaire .....
Not stated .....	1,914	90	860	964	1,778	64	847	867	136	26	13	97	Non indiqué .....
<b>Pulmonary</b> .....	<b>13,492</b>	<b>3,904</b>	<b>8,575</b>	<b>1,013</b>	<b>11,909</b>	<b>2,683</b>	<b>8,463</b>	<b>763</b>	<b>1,583</b>	<b>1,221</b>	<b>112</b>	<b>250</b>	<b>Pulmonaire</b> .....
Bacillary .....	7,385	3,461	3,516	408	6,050	2,337	3,476	237	1,335	1,124	40	171	Bacillaire .....
Non-bacillary .....	5,240	372	4,496	372	5,061	295	4,429	337	179	77	67	35	Non bacillaire .....
Not stated .....	867	71	563	233	798	51	558	189	68	20	5	44	Non indiqué .....
<b>Pleurisy</b> .....	<b>510</b>	<b>15</b>	<b>277</b>	<b>218</b>	<b>500</b>	<b>13</b>	<b>275</b>	<b>212</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>Pleurésie</b> .....
Bacillary .....	22	6	13	3	22	6	13	3	—	—	—	—	Bacillaire .....
Non-bacillary .....	200	4	136	60	196	2	135	59	4	2	1	1	Non bacillaire .....
Not stated .....	288	5	128	155	282	5	127	150	6	—	1	5	Non indiqué .....
<b>Non-pulmonary</b> .....	<b>924</b>	<b>21</b>	<b>226</b>	<b>677</b>	<b>844</b>	<b>10</b>	<b>219</b>	<b>615</b>	<b>80</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>62</b>	<b>Non pulmonaire</b> .....
Bacillary .....	21	5	5	11	12	2	5	5	9	3	—	6	Bacillaire .....
Non-bacillary .....	144	2	52	90	134	—	52	82	10	2	—	8	Non bacillaire .....
Not stated .....	759	14	169	576	698	8	162	528	61	6	7	48	Non indiqué .....
<b>Prince Edward Island</b> .....	<b>154</b>	<b>25</b>	<b>108</b>	<b>21</b>	<b>139</b>	<b>19</b>	<b>107</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>Île du Prince-Édouard</b> .....
Bacillary .....	49	20	22	7	38	16	21	1	11	4	1	6	Bacillaire .....
Non-bacillary .....	85	3	72	10	83	2	72	9	2	1	—	1	Non bacillaire .....
Not stated .....	20	2	14	4	18	1	14	3	2	1	—	1	Non indiqué .....
<b>Pulmonary</b> .....	<b>143</b>	<b>25</b>	<b>104</b>	<b>14</b>	<b>129</b>	<b>19</b>	<b>103</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>Pulmonaire</b> .....
Bacillary .....	49	20	22	7	38	16	21	1	11	4	1	6	Bacillaire .....
Non-bacillary .....	79	3	70	6	78	2	70	6	1	1	—	—	Non bacillaire .....
Not stated .....	15	2	12	1	13	1	12	—	2	1	—	1	Non indiqué .....
<b>Pleurisy</b> .....	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>Pleurésie</b> .....
Non-bacillary .....	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	Non bacillaire .....
<b>Non-pulmonary</b> .....	<b>10</b>	<b>—</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>—</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>Non pulmonaire</b> .....
Non-bacillary .....	5	—	2	3	4	—	2	2	1	—	—	1	Non bacillaire .....
Not stated .....	5	—	2	3	5	—	2	3	—	—	—	—	Non indiqué .....



## TUBERCULOSIS INSTITUTIONS

TABLE 19. Tuberculous discharges and deaths — bacillary condition on discharge by bacillary diagnosis on admission, 1949 — Continued

TABLEAU 19. Tuberculeux sortis et décédés — état bacillaire à la sortie selon le diagnostic bacillaire à l'admission, 1949 — suite

Admission diagnosis	Total				Discharges — Sorties				Deaths — Décès				Diagnostic d'admission
	Total	Bacillary — Bacillaire	Non-bacillary — Non bacillaire	Not stated — Non indiqué	Total	Bacillary — Bacillaire	Non-bacillary — Non bacillaire	Not stated — Non indiqué	Total	Bacillary — Bacillaire	Non-bacillary — Non bacillaire	Not stated — Non indiqué	
<b>Nova Scotia</b> .....	<b>692</b>	<b>191</b>	<b>436</b>	<b>65</b>	<b>603</b>	<b>141</b>	<b>421</b>	<b>41</b>	<b>89</b>	<b>50</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>Nouvelle-Écosse</b> .....
Bacillary .....	394	161	201	32	324	114	191	19	70	47	10	13	Bacillaire .....
Non-bacillary .....	228	17	201	10	222	16	199	7	6	1	2	3	Non bacillaire .....
Not stated .....	70	13	34	23	57	11	31	15	13	2	3	8	Non indiqué .....
<b>Pulmonary</b> .....	<b>668</b>	<b>186</b>	<b>424</b>	<b>58</b>	<b>585</b>	<b>137</b>	<b>412</b>	<b>36</b>	<b>83</b>	<b>49</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>Pulmonaire</b> .....
Bacillary .....	391	158	201	32	322	112	191	19	69	46	10	13	Bacillaire .....
Non-bacillary .....	219	17	194	8	213	16	192	5	6	1	2	3	Non bacillaire .....
Not stated .....	58	11	29	18	50	9	29	12	8	2	—	6	Non indiqué .....
<b>Pleurisy</b> .....	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>Pleurésie</b> .....
Bacillary .....	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	Bacillaire .....
Non-bacillary .....	6	—	5	1	6	—	5	1	—	—	—	—	Non bacillaire .....
Not stated .....	5	2	2	1	5	2	2	1	—	—	—	—	Non indiqué .....
<b>Non-pulmonary</b> .....	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>Non pulmonaire</b> .....
Bacillary .....	2	2	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	Bacillaire .....
Non-bacillary .....	3	—	2	1	3	—	2	1	—	—	—	—	Non bacillaire .....
Not stated .....	7	—	3	4	2	—	—	2	5	—	3	2	Non indiqué .....
<b>New Brunswick</b> .....	<b>1,273</b>	<b>176</b>	<b>908</b>	<b>189</b>	<b>1,180</b>	<b>112</b>	<b>896</b>	<b>172</b>	<b>93</b>	<b>64</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>Nouveau-Brunswick</b> .....
Bacillary .....	331	155	156	20	261	94	152	15	70	61	4	5	Bacillaire .....
Non-bacillary .....	750	17	675	58	739	15	669	55	11	2	6	3	Non bacillaire .....
Not stated .....	192	4	77	111	180	3	75	102	12	1	2	9	Non indiqué .....
<b>Pulmonary</b> .....	<b>1,133</b>	<b>176</b>	<b>873</b>	<b>84</b>	<b>1,046</b>	<b>112</b>	<b>862</b>	<b>72</b>	<b>87</b>	<b>64</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>Pulmonaire</b> .....
Bacillary .....	329	155	155	19	259	94	151	14	70	61	4	5	Bacillaire .....
Non-bacillary .....	721	17	662	42	710	15	656	39	11	2	6	3	Non bacillaire .....
Not stated .....	83	4	56	23	77	3	55	19	6	1	1	4	Non indiqué .....
<b>Pleurisy</b> .....	<b>49</b>	<b>—</b>	<b>19</b>	<b>30</b>	<b>49</b>	<b>—</b>	<b>19</b>	<b>30</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>Pleurésie</b> .....
Bacillary .....	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	Bacillaire .....
Non-bacillary .....	21	—	11	10	21	—	11	10	—	—	—	—	Non bacillaire .....
Not stated .....	27	—	7	20	27	—	7	20	—	—	—	—	Non indiqué .....
<b>Non-pulmonary</b> .....	<b>91</b>	<b>—</b>	<b>16</b>	<b>75</b>	<b>85</b>	<b>—</b>	<b>15</b>	<b>70</b>	<b>6</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>Non pulmonaire</b> .....
Bacillary .....	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	Bacillaire .....
Non-bacillary .....	8	—	2	6	8	—	2	6	—	—	—	—	Non bacillaire .....
Not stated .....	82	—	14	68	76	—	13	63	6	—	1	5	Non indiqué .....
<b>Quebec</b> .....	<b>4,707</b>	<b>1,533</b>	<b>2,592</b>	<b>582</b>	<b>4,131</b>	<b>1,104</b>	<b>2,568</b>	<b>459</b>	<b>576</b>	<b>429</b>	<b>24</b>	<b>123</b>	<b>Québec</b> .....
Bacillary .....	2,780	1,360	1,229	191	2,296	972	1,222	102	484	388	7	89	Bacillaire .....
Non-bacillary .....	1,512	135	1,189	188	1,450	106	1,174	170	62	29	15	18	Non bacillaire .....
Not stated .....	415	38	174	203	385	26	172	187	30	12	2	16	Non indiqué .....
<b>Pulmonary</b> .....	<b>4,385</b>	<b>1,521</b>	<b>2,453</b>	<b>411</b>	<b>3,832</b>	<b>1,096</b>	<b>2,432</b>	<b>304</b>	<b>553</b>	<b>425</b>	<b>21</b>	<b>107</b>	<b>Pulmonaire</b> .....
Bacillary .....	2,760	1,357	1,217	186	2,278	969	1,210	99	482	388	7	87	Bacillaire .....
Non-bacillary .....	418	132	1,117	169	1,359	104	1,103	152	59	28	14	17	Non bacillaire .....
Not stated .....	207	32	119	56	195	23	119	53	12	9	—	3	Non indiqué .....
<b>Pleurisy</b> .....	<b>165</b>	<b>6</b>	<b>99</b>	<b>60</b>	<b>160</b>	<b>6</b>	<b>97</b>	<b>57</b>	<b>5</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>Pleurésie</b> .....
Bacillary .....	15	3	10	2	15	3	10	2	—	—	—	—	Bacillaire .....
Non-bacillary .....	66	2	57	7	65	2	56	7	1	—	1	—	Non bacillaire .....
Not stated .....	84	1	32	51	80	1	31	48	4	—	1	3	Non indiqué .....
<b>Non-pulmonary</b> .....	<b>157</b>	<b>6</b>	<b>40</b>	<b>111</b>	<b>139</b>	<b>2</b>	<b>39</b>	<b>98</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>Non pulmonaire</b> .....
Bacillary .....	5	—	2	3	3	—	2	1	2	—	—	2	Bacillaire .....
Non-bacillary .....	28	1	15	12	26	—	15	11	2	1	—	1	Non bacillaire .....
Not stated .....	124	5	23	96	110	2	22	86	14	3	1	10	Non indiqué .....
<b>Ontario</b> .....	<b>3,689</b>	<b>839</b>	<b>2,471</b>	<b>379</b>	<b>3,289</b>	<b>517</b>	<b>2,444</b>	<b>328</b>	<b>400</b>	<b>322</b>	<b>27</b>	<b>51</b>	<b>Ontario</b> .....
Bacillary .....	1,924	754	1,082	88	1,583	448	1,074	61	341	306	8	27	Bacillaire .....
Non-bacillary .....	1,342	74	1,142	126	1,305	61	1,126	118	37	13	16	8	Non bacillaire .....
Not stated .....	423	11	247	165	401	8	244	149	22	3	3	16	Non indiqué .....
<b>Pulmonary</b> .....	<b>3,379</b>	<b>832</b>	<b>2,361</b>	<b>186</b>	<b>2,994</b>	<b>514</b>	<b>2,336</b>	<b>144</b>	<b>385</b>	<b>318</b>	<b>25</b>	<b>42</b>	<b>Pulmonaire</b> .....
Bacillary .....	1,916	752	1,079	85	1,577	447	1,071	59	339	305	8	26	Bacillaire .....
Non-bacillary .....	248	72	1,104	72	1,214	61	1,088	65	34	11	16	7	Non bacillaire .....
Not stated .....	215	8	178	29	203	6	177	20	12	2	1	9	Non indiqué .....
<b>Pleurisy</b> .....	<b>114</b>	<b>4</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>112</b>	<b>2</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>Pleurésie</b> .....
Bacillary .....	3	1	2	—	3	1	2	—	—	—	—	—	Bacillaire .....
Non-bacillary .....	49	2	22	25	47	—	22	25	2	2	—	—	Non bacillaire .....
Not stated .....	62	1	26	35	62	1	26	35	—	—	—	—	Non indiqué .....
<b>Non-pulmonary</b> .....	<b>196</b>	<b>3</b>	<b>60</b>	<b>133</b>	<b>183</b>	<b>1</b>	<b>58</b>	<b>124</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>Non pulmonaire</b> .....
Bacillary .....	5	1	1	3	3	—	1	2	2	1	—	1	Bacillaire .....
Non-bacillary .....	45	—	16	29	44	—	16	28	1	—	—	1	Non bacillaire .....
Not stated .....	146	2	43	101	136	1	41	94	10	1	2	7	Non indiqué .....



TABLE 19. Tuberculous discharges and deaths - bacillary condition on discharge by bacillary diagnosis on admission, 1949 - Concluded

TABLEAU 19. Tuberculeux sortis et décédés - état bacillaire à la sortie selon le diagnostic bacillaire à l'admission, 1949 - fin

Admission diagnosis	Total				Discharges - Sorties				Deaths - Décès				Diagnostic d'admission
	Total	Bacillary - Bacillaire	Non-bacillary - Non bacillaire	Not stated - Non indiqué	Total	Bacillary - Bacillaire	Non-bacillary - Non bacillaire	Not stated - Non indiqué	Total	Bacillary - Bacillaire	Non-bacillary - Non bacillaire	Not stated - Non indiqué	
<b>Manitoba</b> .....	<b>1,410</b>	<b>404</b>	<b>831</b>	<b>175</b>	<b>1,275</b>	<b>314</b>	<b>816</b>	<b>145</b>	<b>135</b>	<b>90</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>Manitoba</b> .....
Bacillary .....	626	358	236	32	528	284	230	14	98	74	6	18	Bacillaire .....
Non-bacillary .....	615	41	524	50	583	27	515	41	32	14	9	9	Non bacillaire .....
Not stated .....	169	5	71	93	164	3	71	90	5	2	-	3	Non indiqué .....
<b>Pulmonary</b> .....	<b>1,224</b>	<b>398</b>	<b>767</b>	<b>59</b>	<b>1,101</b>	<b>311</b>	<b>752</b>	<b>38</b>	<b>123</b>	<b>87</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>Pulmonaire</b> .....
Bacillary .....	622	357	234	31	525	283	228	14	97	74	6	17	Bacillaire .....
Non-bacillary .....	557	40	496	21	531	27	487	17	26	13	9	4	Non bacillaire .....
Not stated .....	45	1	37	7	45	1	37	7	-	-	-	-	Non indiqué .....
<b>Pleurisy</b> .....	<b>66</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>43</b>	<b>65</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>42</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>Pleurésie</b> .....
Bacillary .....	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	Bacillaire .....
Non-bacillary .....	29	-	16	13	28	-	16	12	1	-	-	1	Non bacillaire .....
Not stated .....	36	-	6	30	36	-	6	30	-	-	-	-	Non indiqué .....
<b>Pulmonary</b> .....	<b>120</b>	<b>5</b>	<b>42</b>	<b>73</b>	<b>109</b>	<b>2</b>	<b>42</b>	<b>65</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>Pulmonaire</b> .....
Bacillary .....	3	-	2	1	2	-	2	-	1	-	-	1	Bacillaire .....
Non-bacillary .....	29	1	12	16	24	-	12	12	5	1	-	4	Non bacillaire .....
Not stated .....	88	4	28	56	83	2	28	53	5	2	-	3	Non indiqué .....
<b>Saskatchewan</b> .....	<b>888</b>	<b>227</b>	<b>519</b>	<b>142</b>	<b>808</b>	<b>162</b>	<b>512</b>	<b>134</b>	<b>80</b>	<b>65</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>Saskatchewan</b> .....
Bacillary .....	408	202	196	10	345	141	195	9	63	61	1	1	Bacillaire .....
Non-bacillary .....	301	22	261	18	291	18	255	18	10	4	6	-	Non bacillaire .....
Not stated .....	179	3	62	114	172	3	62	107	7	-	-	7	Non indiqué .....
<b>Pulmonary</b> .....	<b>682</b>	<b>223</b>	<b>439</b>	<b>20</b>	<b>610</b>	<b>158</b>	<b>432</b>	<b>20</b>	<b>72</b>	<b>65</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>Pulmonaire</b> .....
Bacillary .....	405	201	196	8	343	140	195	8	62	61	1	-	Bacillaire .....
Non-bacillary .....	269	22	241	6	259	18	235	6	10	4	6	-	Non bacillaire .....
Not stated .....	8	-	2	6	8	-	2	6	-	-	-	-	Non indiqué .....
<b>Pleurisy</b> .....	<b>48</b>	<b>-</b>	<b>44</b>	<b>4</b>	<b>48</b>	<b>-</b>	<b>44</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Pleurésie</b> .....
Non-bacillary .....	18	-	18	-	18	-	18	-	-	-	-	-	Non bacillaire .....
Not stated .....	30	-	26	4	30	-	26	4	-	-	-	-	Non indiqué .....
<b>Non-pulmonary</b> .....	<b>158</b>	<b>4</b>	<b>36</b>	<b>118</b>	<b>150</b>	<b>4</b>	<b>36</b>	<b>110</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>Non pulmonaire</b> .....
Bacillary .....	3	1	-	2	2	1	-	1	1	-	-	1	Bacillaire .....
Non-bacillary .....	14	-	2	12	14	-	2	12	-	-	-	-	Non bacillaire .....
Not stated .....	141	3	34	104	134	3	34	97	7	-	-	7	Non indiqué .....
<b>Alberta</b> .....	<b>788</b>	<b>145</b>	<b>447</b>	<b>196</b>	<b>687</b>	<b>84</b>	<b>440</b>	<b>163</b>	<b>101</b>	<b>61</b>	<b>7</b>	<b>33</b>	<b>Alberta</b> .....
Bacillary .....	301	129	147	25	230	70	147	13	71	59	-	12	Bacillaire .....
Non-bacillary .....	253	16	206	31	243	14	200	29	10	2	6	2	Non bacillaire .....
Not stated .....	234	-	94	140	214	-	93	121	20	-	1	19	Non indiqué .....
<b>Pulmonary</b> .....	<b>638</b>	<b>145</b>	<b>409</b>	<b>84</b>	<b>549</b>	<b>84</b>	<b>402</b>	<b>63</b>	<b>89</b>	<b>61</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>Pulmonaire</b> .....
Bacillary .....	300	129	147	24	230	70	147	13	70	59	-	11	Bacillaire .....
Non-bacillary .....	248	16	203	29	239	14	197	28	9	2	6	1	Non bacillaire .....
Not stated .....	90	-	59	31	80	-	58	22	10	-	1	9	Non indiqué .....
<b>Pleurisy</b> .....	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>Pleurésie</b> .....
Non-bacillary .....	2	-	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	Non bacillaire .....
Not stated .....	22	-	19	3	21	-	19	2	1	-	-	1	Non indiqué .....
<b>Non-pulmonary</b> .....	<b>126</b>	<b>-</b>	<b>17</b>	<b>109</b>	<b>115</b>	<b>-</b>	<b>17</b>	<b>98</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>Non pulmonaire</b> .....
Bacillary .....	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	Bacillaire .....
Non-bacillary .....	3	-	1	2	2	-	1	1	1	-	-	1	Non bacillaire .....
Not stated .....	122	-	16	106	113	-	16	97	9	-	-	9	Non indiqué .....
<b>British Columbia</b> .....	<b>1,325</b>	<b>400</b>	<b>766</b>	<b>159</b>	<b>1,141</b>	<b>253</b>	<b>753</b>	<b>135</b>	<b>184</b>	<b>147</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>Colombie-Britannique</b> ..
Bacillary .....	615	333	265	17	479	206	262	11	136	127	3	6	Bacillaire .....
Non-bacillary .....	498	53	414	31	475	38	406	31	23	15	8	-	Non bacillaire .....
Not stated .....	212	14	87	111	187	9	85	93	25	5	2	18	Non indiqué .....
<b>Pulmonary</b> .....	<b>1,240</b>	<b>398</b>	<b>745</b>	<b>97</b>	<b>1,063</b>	<b>252</b>	<b>732</b>	<b>79</b>	<b>177</b>	<b>146</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>Pulmonaire</b> .....
Bacillary .....	613	332	265	16	478	206	262	10	135	126	3	6	Bacillaire .....
Non-bacillary .....	481	53	409	19	458	38	401	19	23	15	8	-	Non bacillaire .....
Not stated .....	146	13	71	62	127	8	69	50	19	5	2	12	Non indiqué .....
<b>Pleurisy</b> .....	<b>31</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>Pleurésie</b> .....
Bacillary .....	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	Bacillaire .....
Non-bacillary .....	8	-	5	3	8	-	5	3	-	-	-	-	Non bacillaire .....
Not stated .....	22	1	10	11	21	1	10	10	1	-	-	1	Non indiqué .....
<b>Non-pulmonary</b> .....	<b>54</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>42</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>Non pulmonaire</b> .....
Bacillary .....	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	Bacillaire .....
Non-bacillary .....	9	-	-	9	9	-	-	9	-	-	-	-	Non bacillaire .....
Not stated .....	44	-	6	38	39	-	6	33	5	-	-	5	Non indiqué .....

TABLE 20. Selected treatments given to certain tuberculous discharges and deaths, 1949

TABLEAU 20. Traitements particuliers à certains tuberculeux sortis ou décédés, 1949

Treatments	Total	Prince Edward Island — Île du Prince-Édouard	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique	Traitements
<b>TOTAL TREATMENTS...</b>	<b>11,526</b>	<b>85</b>	<b>601</b>	<b>332</b>	<b>3,185</b>	<b>3,850</b>	<b>881</b>	<b>934</b>	<b>436</b>	<b>1,222</b>	<b>TOTAL. TRAITEMENTS ...</b>
<b>Naso-pharynx.....</b>	<b>90</b>	—	—	—	<b>45</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	—	<b>23</b>	<b>Nasopharynx.....</b>
Adenoidectomy.....	14	—	—	—	6	1	2	1	—	4	Adénéctomie.....
Removal of nasal polypi.....	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	Ablation de polypes nasaux...
Submucous resection.....	8	—	—	—	5	—	—	—	—	3	Réséction de la sous-muqueuse
Tonsillectomy.....	67	—	—	—	34	6	6	5	—	16	Amygdalotomie.....
<b>Thorax (collapse).....</b>	<b>5,946</b>	<b>49</b>	<b>454</b>	<b>218</b>	<b>1,625</b>	<b>1,925</b>	<b>444</b>	<b>257</b>	<b>307</b>	<b>667</b>	<b>Thorax (avec collapsothérapie)...</b>
Pneumothorax.....	2,945	38	201	152	850	832	286	123	176	287	Pneumothorax.....
Unsuccessful pneumothorax.....	225	—	4	3	21	100	13	12	—	72	Pneumothorax sans succès....
Extrapleural pneumothorax.....	15	—	1	—	4	8	—	—	—	2	Pneumothorax extrapleurale....
Pneumolysis.....	863	—	78	5	217	308	30	8	43	174	Pneumolyse.....
Extrapleural pneumolysis.....	3	—	—	—	1	2	—	—	—	—	Pneumolyse extrapleurale.....
Apicolysis.....	11	—	—	—	10	—	—	—	—	—	Apicolyse.....
Oleoathorax.....	9	—	—	—	—	9	—	—	1	—	Oléothorax.....
Paraffin (wax).....	11	—	—	—	—	—	6	2	3	—	Plombage à la paraffine.....
Phrenicotomy.....	563	3	41	8	126	229	14	61	35	46	Phrénicotomie.....
Thoracoplasty.....	1,301	8	129	50	396	437	95	51	49	86	Thoracoplastie.....
<b>Thorax (non-collapse).....</b>	<b>477</b>	<b>1</b>	<b>39</b>	<b>15</b>	<b>84</b>	<b>234</b>	<b>18</b>	<b>39</b>	<b>10</b>	<b>37</b>	<b>Thorax (sans collapsothérapie)...</b>
Aspiration.....	216	—	5	6	25	131	10	25	7	7	Aspiration.....
Cautery of bronchus.....	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	Cautérisation d'une bronche...
Cavernostomy.....	11	—	4	—	2	4	—	—	—	—	Cavernostomie.....
Costectomy.....	7	—	—	—	6	1	—	—	—	—	Costectomie.....
Costotomy.....	8	—	1	—	5	2	—	—	—	—	Costotomie.....
Incision and drainage of chest abscess.....	14	—	2	—	5	5	—	1	1	—	Incision et drainage d'abcès de la poitrine.....
Intercostal drainage.....	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	Drainage intercostal.....
Lipiodol.....	33	—	—	—	11	15	1	3	1	2	Lipiodol.....
Lobectomy.....	101	1	10	4	10	48	5	5	—	18	Lobectomie.....
Pneumonectomy.....	54	—	2	5	12	21	2	5	—	7	Pneumonectomie.....
Pneumotomy.....	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Pneumotomie.....
Schede's operation.....	13	—	8	—	3	—	—	—	—	—	Opération de Schede.....
Surgical treatment of fistula or sinus.....	5	—	—	—	1	4	—	—	—	—	Traitement chirurgical d'une fistule ou d'un sinus.....
Thoracotomy.....	12	—	7	—	3	1	—	—	1	—	Thoracotomie.....
<b>Intestines and Peritoneum.....</b>	<b>504</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>174</b>	<b>180</b>	<b>55</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>33</b>	<b>Intestins et péritoine.....</b>
Abdominal paracentesis.....	3	—	—	—	—	2	—	1	—	—	Paracentèse abdominale.....
Appendectomy.....	42	—	5	3	5	20	5	1	—	3	Appendicectomie.....
Cholecystectomy.....	4	—	1	—	—	3	—	—	—	—	Cholécystectomie.....
Colostomy.....	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	Colostomie.....
Excision and drainage ischiorectal abscess.....	21	—	1	1	2	10	1	3	—	3	Excision et drainage d'abcès ischiorectal.....
Gastroctomy.....	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	Gastroctomie.....
Hemorrhoidectomy.....	10	—	—	—	4	4	1	—	—	—	Hémorroïdectomie.....
Herniotomy.....	10	—	—	—	2	7	—	—	1	—	Herniotomie.....
Intestinal resection.....	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	Réséction intestinale.....
Laparotomy.....	27	—	4	—	2	10	6	3	2	—	Laparotomie.....
Pneumoperitoneum.....	382	2	6	1	159	120	42	4	22	26	Pneumopéritoine.....
<b>Vertebral Column.....</b>	<b>181</b>	—	—	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>102</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>Colonne vertébrale.....</b>
Aspiration of spinal abscess.....	22	—	—	—	7	6	3	2	1	—	Aspiration d'abcès spinal.....
Frame.....	10	—	—	—	—	10	—	—	—	—	Monture.....
Lumbar puncture.....	22	—	—	—	2	16	—	4	—	—	Ponction lombaire.....
Plaster.....	46	—	—	5	—	26	6	8	—	—	Plâtre.....
Spinal brace.....	8	—	—	—	—	6	1	—	—	—	Bretelle spinale.....
Spinal fusion.....	73	—	—	2	3	38	11	9	9	1	Fusion spinale.....
<b>Bones and Joints.....</b>	<b>338</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>28</b>	<b>67</b>	<b>17</b>	<b>167</b>	<b>13</b>	<b>32</b>	<b>Os et articulations.....</b>
Amputation.....	4	—	—	—	—	3	1	—	—	—	Amputation.....
Arthrodesis.....	35	—	—	1	1	17	2	7	6	1	Arthrodèse.....
Aspiration of bone abscess.....	5	—	—	—	—	3	1	1	—	—	Aspiration d'abcès de l'os....
Brace.....	4	—	—	—	—	4	—	—	—	—	Bretelle.....
Cast.....	90	—	1	7	23	27	10	9	6	7	Plâtre.....
Dental.....	167	1	—	—	2	—	—	143	—	21	Dentaire.....

TABLE 20. Selected treatments given to certain tuberculous discharges and deaths, 1949 - Concluded

TABLEAU 20. Traitements particuliers à certains tuberculeux sortis ou décédés, 1949 - fin

Treatments	Total	Prince Edward Island - Île du Prince-Édouard	Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	New Brunswick - Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia - Colombie-Britannique	Treatments
<b>Bones and Joints - Conc.:</b>											
Extension.....	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	<b>Os et articulations - fin:</b>
Incision and drainage bone abscess.	9	-	-	-	-	5	1	2	-	1	Extension.....
Mastoidectomy .....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Incision et drainage d'abcès d'os.
Osteotomy .....	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Mastoidectomie .....
Partial scapulectomy .....	6	-	-	-	-	5	1	-	-	-	Ostéotomie .....
Plombage .....	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	Scapulectomie partielle .....
Resection of bone .....	11	-	-	2	2	3	1	-	1	2	Plombage .....
											Réséction d'os .....
<b>Skin and Subcutaneous Cellular Tissue.</b>											
Aspiration of skin abscess	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	<b>Peau et tissu cellulaire sous-cutané.</b>
Excision of scar .....	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	Aspiration d'abcès de la peau
Incision abscess of skin....	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Excision d'une cicatrice .....
Removal of skin tumour .....	3	-	-	-	2	1	-	-	-	-	Incision d'abcès de la peau...
Skin graft .....	3	-	-	-	1	-	-	-	-	2	Ablation de tumeur de la peau
											Greffe de la peau .....
<b>Lymphatic System .....</b>											
Aspiration of gland.....	9	-	1	1	-	17	-	7	-	2	<b>Système lymphatique .....</b>
Excision of cervical gland	18	-	-	1	-	2	-	5	-	2	Aspiration de glande .....
Thyroidectomy .....	1	-	1	-	-	15	-	2	-	-	Excision de la glande cervicale
											Thyroidectomie .....
<b>Blood and Circulatory System</b>											
Transfusion .....	126	-	-	-	119	6	-	-	-	1	<b>Sang et appareil circulatoire .....</b>
											Transfusion .....
<b>Genito-urinary System .....</b>											
Anti-syphilitic .....	2	-	5	3	5	39	3	35	1	12	<b>Système génito-urinaire .....</b>
Caesarian section .....	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Anti-syphilitique .....
Cystostomy .....	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Césarienne .....
Dilation of ureter .....	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Cystostomie .....
Dilation of bladder .....	6	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Dilatation de l'uretère .....
Hysterectomy .....	5	-	-	1	-	3	-	2	-	1	Dilatation de la vessie .....
Incision and drainage nephrectomy abscess.	2	-	-	-	-	1	-	3	-	-	Hystérectomie .....
Intravenous pyelogram.....	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Incision et drainage d'un abcès néphrectomie.
Nephrectomy .....	44	-	4	-	3	15	3	14	1	4	Pyléogramme intravéneux .....
Oophorectomy .....	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Néphrectomie .....
Orchiectomy .....	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Ovariectomie .....
Orchiepididymectomy .....	12	-	-	1	2	5	-	2	-	2	Orchiectomie .....
Prostatectomy .....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Orchiépididymectomie .....
Removal of ureter .....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Prostatectomie .....
Salpingectomy .....	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Urétérectomie .....
Therapeutic abortion .....	8	-	-	-	-	1	-	3	-	4	Salpingectomie .....
Transplant ureter .....	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Avortement thérapeutique .....
Ureterotomy .....	9	-	-	-	-	5	-	4	-	-	Urètre greffé .....
											Urétérotomie .....
<b>Other .....</b>											
Actinotherapy .....	101	32	82	72	1,089	1,269	315	388	69	406	<b>Autres .....</b>
BCG .....	7	-	3	3	9	15	5	55	7	4	Actinothérapie .....
Chaulmoogra oil .....	6	-	-	-	1	6	-	-	-	-	BCG .....
Diasone therapy .....	15	-	-	-	12	3	-	-	-	-	Huile de chaulmoogra .....
Diathermy .....	12	-	1	-	11	-	-	-	-	-	Thérapie au diasone.....
Eye surgery .....	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Diathermie .....
Gold .....	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	Chirurgie oculaire .....
Gomenol .....	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	Or .....
Heliotherapy .....	69	-	-	-	-	11	-	58	-	-	Goménol .....
Insulin .....	22	-	-	-	2	15	-	2	2	1	Héliothérapie .....
Mastectomy .....	3	-	1	-	-	-	-	1	-	1	Insuline .....
PAS .....	17	-	-	-	11	-	-	4	2	2	Mamectomie .....
Penicillin .....	161	-	1	6	61	27	30	20	5	11	PAS .....
Physiotherapy .....	5	-	-	-	1	-	-	2	-	2	Penicilline .....
Removal of cyst on eye .....	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Physiothérapie .....
Streptomycin .....	3,273	31	75	61	980	1,165	280	244	50	387	Cystectomie oculaire .....
Sulfa drugs .....	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Streptomycine .....
X-ray therapy .....	15	1	1	2	1	7	-	2	1	-	Sulfamides .....
											Radiothérapie .....



TABLE 21. Tuberculosis discharges and deaths - collapse treatments, 1949

TABLEAU 21. Tuberculeux sortis et décédés - traitements collapsothérapeutiques, 1949

Treatments - Traitements	Total	Prince Edward Island - Île du Prince- Édouard	Nova Scotia - Nou- velle- Écosse	New Brunswick - Nouveau- Brunswick	Québec	Ontario	Mani- toba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia - Colombie- Britannique
<b>TOTAL TUBERCULOSIS - TOTAL, TUBERCULEUX...</b>	<b>14,926</b>	<b>154</b>	<b>692</b>	<b>1,273</b>	<b>4,707</b>	<b>3,689</b>	<b>1,410</b>	<b>888</b>	<b>788</b>	<b>1,325</b>
Total pulmonary - Total, pulmonaires.....	14,002	144	680	1,182	4,550	3,493	1,290	730	662	1,271
Total non-pulmonary - Total, non pulmonaires.....	924	10	12	91	157	196	120	158	126	54
Total given routine treatment only - Total des malades ayant reçu des traitements routiniers seulement.....	7,508	73	315	957	2,546	1,490	791	337	405	594
Total given routine and special treatment - Total des mala- des ayant reçu des traitements routiniers et spéciaux.....	3,021	36	74	111	899	879	237	340	146	299
Total given routine and collapse treatment - Total des mala- des ayant reçu des traitements routiniers et collapsothé- rapiques.....	2,527	34	219	171	768	617	244	83	199	192
Total given routine, collapse & special treatment - Total des malades ayant reçu des traitements routiniers, collaps- thérapeutiques et spéciaux.....	1,870	11	84	34	494	703	138	128	38	240
Total given collapse treatments - Total des malades ayant reçu des traitements collapsothérapeutiques.....	4,397	45	303	205	1,262	1,320	382	211	237	432
PHR.....	275	1	13	7	74	105	9	26	20	20
THY.....	880	6	82	43	297	254	68	45	37	48
PHR + THY.....	34	-	2	-	6	16	1	3	3	3
THY + PNYS.....	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
OLX.....	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-
APIC + THY.....	10	-	-	-	10	-	-	-	-	-
WAX.....	5	-	-	-	-	-	3	2	-	-
WAX + THY.....	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-
APIC + WAX.....	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
PNX.....	1,757	34	91	139	558	381	238	90	115	111
PNX + PHR.....	135	2	9	1	23	53	2	23	9	13
PNX + THY.....	191	2	20	7	46	82	16	2	6	10
PNX + PNYS.....	683	-	45	5	181	244	27	3	39	139
PNX + PHR + THY.....	29	-	3	-	8	13	-	-	1	4
PNX + PHR + PNYS.....	54	-	12	-	8	25	-	5	2	2
PNX + THY + PNYS.....	78	-	20	-	22	26	2	-	2	8
PNX + PHR + PNYS + THY.....	10	-	1	-	3	4	-	-	-	2
PNX + OLX.....	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
PNX + OLX + PNYS.....	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
PNX + OLX + THY + PNYS.....	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
PNX + WAX.....	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
PNX + WAX + PNYS.....	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
PNX + EP, PNX + THY + PNYS.....	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
UNS, PNX.....	121	-	2	3	16	50	6	7	-	37
UNS, PNX + PHR.....	19	-	1	-	4	7	1	4	-	2
UNS, PNX + THY.....	48	-	1	-	1	32	5	1	-	8
UNS, PNX + PNYS.....	24	-	-	-	-	3	-	-	-	21
UNS, PNX + PHR + THY.....	6	-	-	-	-	5	1	-	-	-
UNS, PNX + THY + PNYS.....	6	-	-	-	-	2	-	-	-	4
UNS, PNX + PHR + PNYS + THY.....	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
EP, PNX.....	8	-	1	-	-	6	-	-	-	1
EP, PNX + THY.....	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1
EP, PNX + PNYS.....	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
EP, PNX + EP, PNYS.....	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
EP, PNX + EP, PNYS + THY + PNYS.....	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-

Key: PNX = Pneumothorax.  
 UNS, PNX = Unsuccessful pneumothorax - Pneumothorax sans succès.  
 EP, PNX = Extra pleural pneumothorax - Pneumothorax extrapleurale.  
 PNYS = Pneumolysis - Pneumolyse.  
 APIC = Apicolysis - Apicolyse.  
 PHR = Phrenicotomy - Phrénicotomie.  
 THY = Thoracoplasty - Thoracoplastie.  
 OLX = Oleothorax - Oléothorax.  
 WAX = Paraffin Pack - Plombage à la paraffine.



TABLE 22. Certain tuberculous complications among tuberculous discharges and deaths, 1949

TABLEAU 22. Complications particulières de la tuberculose chez tuberculeux sortis ou décédés, 1949

Tuberculous complications	Total	Prince Edward Island — Île du Prince-Edouard	Nova Scotia — Nouvelle-Ecosse	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique	Complications de la tuberculose
<b>TOTAL COMPLICATIONS</b>	<b>2,128</b>	<b>26</b>	<b>69</b>	<b>88</b>	<b>434</b>	<b>743</b>	<b>241</b>	<b>223</b>	<b>59</b>	<b>243</b>	<b>TOTAL, COMPLICATIONS</b>
<b>Naso-pharynx</b> .....	<b>181</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>63</b>	<b>56</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>Nasopharynx</b> .....
Laryngitis .....	179	4	9	7	62	56	17	4	5	15	Laryngite .....
Tonsillitis .....	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	Amygdalite .....
<b>Respiratory and Pulmonary</b> ....	<b>985</b>	<b>12</b>	<b>33</b>	<b>29</b>	<b>228</b>	<b>338</b>	<b>73</b>	<b>121</b>	<b>24</b>	<b>127</b>	<b>Respiratoire et pulmonaire</b> .....
Atelectasis .....	9	—	—	—	1	8	—	—	—	—	Atélectasie .....
Bronchial stenosis .....	26	—	—	—	1	2	—	22	—	1	Sténose bronchiale .....
Bronchitis .....	244	5	6	—	40	98	13	30	—	52	Bronchite .....
Bronchopleural fistula .....	36	—	1	1	10	19	1	—	2	2	Fistule broncho-pleurale .....
Bronchopneumonia .....	15	—	—	—	10	2	—	2	—	1	Broncho-pneumonie .....
Chest wall abscess .....	16	—	1	1	1	10	1	2	—	—	Abcès de la paroipectorale .....
Discharging sinus .....	5	—	—	—	—	2	1	1	1	—	Épanchement de sinus .....
Emphysema .....	8	—	—	—	—	1	7	—	—	—	Emphysème .....
Empyema .....	135	2	10	8	30	55	10	2	6	12	Empyème .....
Haemoptysis .....	29	—	1	—	13	1	1	9	3	1	Hémoptysie .....
Haemothorax .....	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	Hémothorax .....
Hydropneumothorax .....	18	—	1	2	5	7	—	1	1	1	Hydropneumothorax .....
Mediastinitis .....	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	Médiastinite .....
Pleurisy with effusion .....	277	3	7	—	71	99	30	28	8	31	Pleurésie avec épanchement .....
Pleurisy without effusion ...	72	—	2	11	25	6	—	1	1	26	Pleurésie sans épanchement .....
Pleurocutaneous fistula .....	6	—	—	—	—	—	6	—	—	—	Fistule pleuro-cutanée .....
Pneumonitis .....	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	Pneumonite .....
Pulmonary fibrosis .....	5	1	—	1	1	2	—	—	—	—	Fibrome pulmonaire .....
Pulmonary tuberculosis .....	24	—	—	3	—	4	—	17	—	—	Tuberculose pulmonaire .....
Pyopneumothorax .....	16	—	—	—	8	7	—	—	1	—	Pyopneumothorax .....
Spontaneous pneumothorax ...	27	1	1	1	10	11	—	2	1	—	Pneumothorax spontané .....
Tracheobronchitis .....	12	—	3	1	1	3	—	4	—	—	Trachéo-bronchite .....
<b>Meninges and Central Nervous System.</b>	<b>76</b>	<b>—</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>Méninges et système nerveux central.</b>
Meningitis .....	72	—	7	3	18	19	4	6	6	9	Méningite .....
Tuberculoma of brain .....	4	—	—	—	1	2	—	—	—	1	Tuberculome du cerveau .....
<b>Intestines and Peritoneum</b> ....	<b>211</b>	<b>—</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>54</b>	<b>87</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>Intestins et péritoine</b> .....
Cholecystitis .....	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	Cholécystite .....
Enterocolitis .....	131	—	—	5	45	54	13	3	3	8	Entérocolite .....
Ischio-rectal abscess .....	34	—	—	—	1	20	5	4	—	4	Abcès ischio-rectal .....
Peritonitis .....	45	—	4	1	8	13	8	5	3	3	Péritonite .....
<b>Vertebral Column</b> .....	<b>133</b>	<b>—</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>33</b>	<b>38</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>Colonne vertébrale</b> .....
Lumbar abscess .....	5	—	—	—	3	—	—	—	1	1	Abcès lombaire .....
Paravertebral abscess .....	3	—	—	1	—	—	1	—	—	1	Abcès paravertébral .....
Psoas abscess .....	20	—	—	—	1	—	14	4	—	1	Abcès de psoas .....
Spine .....	105	—	4	5	18	33	23	12	2	8	Mal de Pott .....

TABLE 22. Certain tuberculous complications among tuberculous discharges and deaths, 1949 - Concluded

TABLEAU 22. Complications particulières de la tuberculose chez tuberculeux sortis ou décédés, 1949 - fin

Tuberculous complications	Total	Prince Edward Island - Île du Prince-Edouard	Nova Scotia - Nouvelle-Ecosse	New Brunswick - Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia - Colombie-Britannique	Complications de la tuberculose
<b>Bones and Joints</b> .....	<b>156</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>51</b>	<b>27</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>Os et articulations</b> .....
Ankle .....	8	-	-	-	-	2	2	3	-	1	Cheville .....
Arthritis .....	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	Arthrite .....
Clavicle .....	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Clavicule .....
Dactylitis .....	4	-	-	-	-	1	2	-	-	1	Dactylite .....
Elbow .....	11	-	1	2	-	2	4	2	-	-	Coude .....
Femur .....	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	Fémur .....
Foot .....	9	-	-	1	1	1	3	1	-	2	Pied .....
Hand .....	6	-	-	1	-	1	1	-	-	3	Main .....
Hip .....	35	2	2	1	2	14	8	3	-	3	Hanche .....
Ilium .....	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Ilium .....
Knee .....	19	-	2	-	2	5	5	2	-	3	Genou .....
Osteoarthritis .....	5	-	-	1	2	1	1	-	-	-	Ostéo-arthrite .....
Osteochondritis .....	5	-	-	-	4	1	-	-	-	-	Ostéo-chondrite .....
Osteomyelitis .....	12	-	-	1	1	7	-	-	2	1	Ostéomyélite .....
Pelvis .....	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	Bassin .....
Rib .....	3	-	-	-	-	2	-	1	-	-	Côte .....
Sacro-iliac .....	6	-	-	3	1	2	-	-	-	-	Sacro-iliaque .....
Shoulder .....	11	-	-	2	-	5	-	3	-	1	Épaule .....
Synovitis .....	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	Synovite .....
Tibia .....	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	Tibia .....
Trochanter .....	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	Trochanter .....
Ulna .....	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	Cubitus .....
Wrist .....	6	-	-	1	-	2	-	2	-	1	Poignet .....
<b>Skin and Subcutaneous Cellular Tissue.</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>Peau et tissu cellulaire sous-cutané.</b>
Erythema nodosum .....	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Erythème noueux .....
Skin .....	7	-	-	1	2	1	1	-	-	2	Peau .....
<b>Lymphatic System</b> .....	<b>149</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>59</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>Système lymphatique</b> .....
Axillary adenitis .....	9	1	-	-	-	4	2	2	-	-	Adénite axillaire .....
Cervical adenitis .....	117	3	-	7	7	46	16	10	1	27	Adénite cervicale .....
Hilus gland .....	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Hile .....
Inguinal adenitis .....	8	-	-	-	-	1	4	1	-	2	Adénite inguinale .....
Mediastinal adenitis .....	14	-	-	-	-	8	4	2	-	-	Adénite médiastinale .....
<b>Blood and Circulatory System</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>Appareil circulatoire</b> .....
Pericarditis .....											Péricardite .....
<b>Genito-urinary System</b> .....	<b>190</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>80</b>	<b>22</b>	<b>27</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>Appareil génito-urinaire</b> .....
Cystitis .....	15	-	-	-	1	9	-	2	1	2	Cystite .....
Nephritis .....	108	-	4	7	15	41	15	15	6	5	Néphrite .....
Orchepididymitis .....	46	-	-	4	5	21	4	7	1	4	Orchiépididymite .....
Prostatitis .....	4	-	-	1	1	2	-	-	-	-	Prostatite .....
Salpingitis .....	8	1	-	1	-	4	-	2	-	-	Salpingite .....
Ureter .....	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	Uretere .....
Uterus .....	7	-	-	1	-	2	3	1	-	-	Utérus .....
<b>Other</b> .....	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>Autre</b> .....
Addison's disease .....	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Mal d'Addison .....
Ear .....	18	1	-	-	-	10	3	-	3	1	Oreille .....
Eye .....	3	-	-	-	-	-	2	-	-	1	Oeil .....
Mastitis .....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Mastite .....
Miliary .....	7	1	1	-	-	4	1	-	-	-	Miliaire .....

TABLE 23. Tuberculous discharges - condition on discharge by medical advice and home conditions, 1949

TABLEAU 23. Tuberculeux sortis - état à la sortie sur avis médical et conditions au foyer, 1949

Condition on discharge	Total	Transfers — Transferts		On medical advice — Sur avis médical			Against medical advice — Contre avis médical			Advice not stated — Avis non indiqué			État à la sortie
		To other tuberculosis institutions — Aux autres institutions pour tuberculeux	To other institutions — Aux autres institutions	Home conditions — Conditions au foyer			Home conditions — Conditions au foyer			Home conditions — Conditions au foyer			
				Satisfactory — Satisfaisant	Unsatisfactory — Non satisfaisant	Not stated — Non indiqué	Satisfactory — Satisfaisant	Unsatisfactory — Non satisfaisant	Not stated — Non indiqué	Satisfactory — Satisfaisant	Unsatisfactory — Non satisfaisant	Not stated — Non indiqué	
<b>TOTAL</b> .....	<b>13,253</b>	<b>1,294</b>	<b>205</b>	<b>7,932</b>	<b>238</b>	<b>1,492</b>	<b>603</b>	<b>505</b>	<b>806</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>155</b>	<b>TOTAL</b> .....
Cured .....	137	1	—	91	1	38	2	1	3	—	—	—	Guéri .....
Arrested .....	1,083	10	5	900	27	116	8	—	12	2	—	3	Arrêté .....
Apparently arrested	2,301	25	10	1,753	27	415	17	7	26	3	—	18	Apparemment arrêté
Quiescent .....	3,859	131	28	2,902	22	400	98	73	158	5	2	40	Quiescent .....
Improved .....	3,591	519	87	1,766	105	366	246	153	285	5	3	56	Amélioré .....
Unimproved .....	2,010	571	65	350	54	134	227	266	313	2	1	27	Sans amélioration...
Not treated .....	272	37	10	170	2	23	5	5	9	—	—	11	Non traité .....
<b>Prince Edward Island</b>	<b>139</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>102</b>	<b>—</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>Île du Prince-Édouard</b>
Cured .....	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	Guéri .....
Arrested .....	35	—	—	31	—	3	—	—	1	—	—	—	Arrêté .....
Apparently arrested	28	—	1	25	—	2	—	—	—	—	—	—	Apparemment arrêté
Quiescent .....	35	—	—	24	—	6	—	2	2	—	—	1	Quiescent .....
Improved .....	29	1	—	17	—	4	2	2	3	—	—	—	Amélioré .....
Unimproved .....	10	—	—	3	—	2	—	1	3	—	—	1	Sans amélioration...
<b>Nova Scotia</b> .....	<b>603</b>	<b>57</b>	<b>13</b>	<b>307</b>	<b>6</b>	<b>114</b>	<b>42</b>	<b>21</b>	<b>35</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>6</b>	<b>Nouvelle-Écosse</b> .....
Cured .....	3	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	Guéri .....
Arrested .....	62	—	—	58	—	1	1	—	1	1	—	—	Arrêté .....
Apparently arrested	49	—	—	46	—	2	—	1	—	—	—	—	Apparemment arrêté
Quiescent .....	239	7	2	126	4	72	8	6	9	1	—	4	Quiescent .....
Improved .....	163	30	5	63	1	23	22	6	11	—	—	2	Amélioré .....
Unimproved .....	87	20	6	12	1	15	11	8	14	—	—	—	Sans amélioration...
<b>New Brunswick</b> .....	<b>1,180</b>	<b>52</b>	<b>7</b>	<b>988</b>	<b>13</b>	<b>39</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>7</b>	<b>Nouveau-Brunswick</b> .....
Cured .....	7	—	—	6	—	1	—	—	—	—	—	—	Guéri .....
Arrested .....	64	—	—	62	1	1	—	—	—	—	—	—	Arrêté .....
Apparently arrested	243	1	—	236	2	3	1	—	—	—	—	—	Apparemment arrêté
Quiescent .....	509	7	1	461	6	21	2	3	5	—	—	3	Quiescent .....
Improved .....	251	31	2	180	3	9	9	8	6	—	—	3	Amélioré .....
Unimproved .....	101	13	3	41	1	2	10	13	17	—	—	1	Sans amélioration...
Not treated .....	5	—	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	Non traité .....
<b>Quebec</b> .....	<b>4,131</b>	<b>316</b>	<b>130</b>	<b>1,731</b>	<b>195</b>	<b>729</b>	<b>212</b>	<b>329</b>	<b>415</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>60</b>	<b>Québec</b> .....
Cured .....	23	—	—	8	—	14	—	—	1	—	—	—	Guéri .....
Arrested .....	392	4	3	298	21	60	3	—	3	—	—	—	Arrêté .....
Apparently arrested	799	9	4	476	21	253	9	5	14	1	—	7	Apparemment arrêté
Quiescent .....	592	41	16	266	8	138	17	35	56	2	2	11	Quiescent .....
Improved .....	1,392	156	64	477	94	209	102	102	157	3	3	25	Amélioré .....
Unimproved .....	763	93	39	82	49	49	79	183	175	2	1	11	Sans amélioration...
Not treated .....	170	13	4	124	2	6	2	4	9	—	—	6	Non traité .....

## TUBERCULOSIS INSTITUTIONS

TABLE 23. Tuberculous discharges — condition on discharge by medical advice and home conditions, 1949 — Concluded

TABLEAU 23. Tuberculeux sortis — état à la sortie sur avis médical et conditions au foyer, 1949 — fin

Condition on discharge	Total	Transfers — Transferts		On medical advice — Sur avis médical			Against medical advice — Contre avis médical			Advice not stated — Avis non indiqué			État à la sortie
		To other tuberculosis institutions — Aux autres institutions pour tuberculeux	To other institutions — Aux autres institutions	Home conditions — Conditions au foyer			Home conditions — Conditions au foyer			Home conditions — Conditions au foyer			
				Satisfactory — Satisfaisant	Unsatisfactory — Non satisfaisant	Not stated — Non indiqué	Satisfactory — Satisfaisant	Unsatisfactory — Non satisfaisant	Not stated — Non indiqué	Satisfactory — Satisfaisant	Unsatisfactory — Non satisfaisant	Not stated — Non indiqué	
<b>Ontario</b> .....	<b>3,289</b>	<b>298</b>	<b>23</b>	<b>2,384</b>	<b>6</b>	<b>130</b>	<b>133</b>	<b>65</b>	<b>212</b>	<b>3</b>	<b>—</b>	<b>35</b>	<b>Ontario</b> .....
Cured .....	49	1	—	43	—	2	1	—	2	—	—	—	Guéri .....
Arrested .....	351	4	2	324	3	7	3	—	6	—	—	2	Arrêté .....
Apparently arrested .....	554	12	1	511	—	10	6	—	11	1	—	2	Apparemment arrêté .....
Quiescent .....	1,286	42	4	1,074	1	35	38	18	65	2	—	7	Quiescent .....
Improved .....	702	159	12	332	—	44	50	18	75	—	—	12	Amélioré .....
Unimproved .....	316	77	4	81	2	30	33	28	53	—	—	8	Sans amélioration .....
Not treated .....	31	3	—	19	—	2	2	1	—	—	—	4	Non traité .....
<b>Manitoba</b> .....	<b>1,275</b>	<b>349</b>	<b>25</b>	<b>523</b>	<b>9</b>	<b>279</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>39</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>15</b>	<b>Manitoba</b> .....
Cured .....	33	—	—	19	1	12	—	1	—	—	—	—	Guéri .....
Arrested .....	114	2	—	83	2	25	—	—	1	1	—	—	Arrêté .....
Apparently arrested .....	333	3	3	194	2	124	—	—	1	1	—	5	Apparemment arrêté .....
Quiescent .....	241	14	4	149	1	61	1	1	7	—	—	3	Quiescent .....
Improved .....	153	35	3	52	3	28	9	6	15	—	—	4	Amélioré .....
Unimproved .....	368	227	11	17	—	19	7	9	15	—	—	3	Sans amélioration .....
Not treated .....	33	10	4	9	—	10	—	—	—	—	—	—	Non traité .....
<b>Saskatchewan</b> .....	<b>808</b>	<b>133</b>	<b>—</b>	<b>589</b>	<b>—</b>	<b>5</b>	<b>77</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>Saskatchewan</b> .....
Cured .....	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Guéri .....
Arrested .....	7	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	Arrêté .....
Apparently arrested .....	62	—	—	62	—	—	—	—	—	—	—	—	Apparemment arrêté .....
Quiescent .....	308	14	—	274	—	2	18	—	—	—	—	—	Quiescent .....
Improved .....	303	72	—	208	—	2	20	1	—	—	—	—	Amélioré .....
Unimproved .....	126	47	—	36	—	1	39	2	1	—	—	—	Sans amélioration .....
Not treated .....	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Non traité .....
<b>Alberta</b> .....	<b>687</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>470</b>	<b>5</b>	<b>120</b>	<b>34</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>15</b>	<b>Alberta</b> .....
Cured .....	19	—	—	10	—	8	1	—	—	—	—	—	Guéri .....
Arrested .....	32	—	—	13	—	18	—	—	—	—	—	1	Arrêté .....
Apparently arrested .....	54	—	—	31	2	18	—	—	—	—	—	3	Apparemment arrêté .....
Quiescent .....	142	—	1	91	—	43	1	—	—	—	—	6	Quiescent .....
Improved .....	382	18	1	302	3	28	16	—	8	1	—	5	Amélioré .....
Unimproved .....	42	3	—	10	—	4	15	1	9	—	—	—	Sans amélioration .....
Not treated .....	16	—	1	13	—	1	1	—	—	—	—	—	Non traité .....
<b>British Columbia</b> .....	<b>1,141</b>	<b>67</b>	<b>3</b>	<b>838</b>	<b>4</b>	<b>59</b>	<b>64</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>15</b>	<b>Colombie-Britannique</b> .....
Cured .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Guéri .....
Arrested .....	26	—	—	24	—	1	1	—	—	—	—	—	Arrêté .....
Apparently arrested .....	179	—	1	172	—	3	1	1	—	—	—	1	Apparemment arrêté .....
Quiescent .....	507	6	—	437	2	22	13	8	14	—	—	5	Quiescent .....
Improved .....	216	19	—	135	1	19	16	10	10	1	—	5	Amélioré .....
Unimproved .....	197	31	2	68	1	12	33	21	26	—	—	3	Sans amélioration .....
Not treated .....	16	11	—	2	—	2	—	—	—	—	—	1	Non traité .....



TABLE 24. Deaths of tuberculous patients by length of treatment and cause of death, 1949  
 TABLEAU 24. Décès de tuberculeux, selon la durée du traitement et la cause du décès, 1949

Length of treatment Durée du traitement	Total			Cause of death - Cause du décès											
				Pulmonary tuberculosis Tuberculose pulmonaire			Pulmonary tuberculosis and complications Tuberculose pulmonaire et complications			Non-pulmonary tuberculosis Tuberculose non pulmonaire			Non-tuberculous disease Décès, autres que par la tuberculose		
	Pa-tients Ma-lades	Days Jours	Average stay Séjour moyen	Pa-tients Ma-lades	Days Jours	Average stay Séjour moyen	Pa-tients Ma-lades	Days Jours	Average stay Séjour moyen	Pa-tients Ma-lades	Days Jours	Average stay Séjour moyen	Pa-tients Ma-lades	Days Jours	Average stay Séjour moyen
<b>TOTAL</b> .....	<b>1,673</b>	<b>652,258</b>	<b>389.9</b>	<b>1,148</b>	<b>452,393</b>	<b>394.1</b>	<b>291</b>	<b>130,600</b>	<b>448.8</b>	<b>189</b>	<b>39,581</b>	<b>209.4</b>	<b>45</b>	<b>29,684</b>	<b>659.6</b>
1- 30 days - jours	331	4,071	12.3	217	2,723	12.5	61	739	12.1	48	556	11.6	5	53	10.6
31- 91 " "	266	16,185	60.8	174	10,570	60.7	51	3,261	63.9	36	2,109	58.6	5	245	49.0
92- 182 " "	247	33,148	134.2	151	20,320	134.6	41	5,416	132.1	46	6,059	131.7	9	1,353	150.3
183- 364 " "	287	75,743	263.9	205	53,799	262.4	45	12,138	269.7	30	7,747	258.2	7	2,059	294.1
365- 729 " "	267	137,116	513.5	202	104,068	515.2	40	20,264	506.6	17	8,125	477.9	8	4,659	582.4
730-1,094 " "	136	121,104	890.5	104	93,790	901.3	23	20,169	876.9	6	4,781	796.8	3	2,364	788.0
1,095-1,824 " "	87	118,125	1,357.8	63	85,294	1,353.9	15	19,527	1,301.8	4	5,659	1,414.8	5	7,645	1,529.0
1,825+ " "	52	146,766	2,822.4	32	81,829	2,557.2	15	49,086	3,272.4	2	4,545	2,272.5	3	11,306	3,768.7
<b>Prince Edward Island - Île du Prince-Édouard.</b>	<b>15</b>	<b>7,171</b>	<b>478.1</b>	<b>13</b>	<b>6,949</b>	<b>534.5</b>	-	-	-	<b>1</b>	<b>66</b>	<b>66.0</b>	<b>1</b>	<b>156</b>	<b>156.0</b>
1- 30 days - jours	3	29	9.7	3	29	9.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31- 91 " "	2	145	72.5	1	79	79.0	-	-	-	1	66	66.0	-	-	-
92- 182 " "	2	264	132.0	1	108	108.0	-	-	-	-	-	-	1	156	156.0
183- 364 " "	1	313	313.0	1	313	313.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365- 729 " "	1	414	414.0	1	414	414.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730-1,094 " "	5	4,624	924.8	5	4,624	924.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,095-1,824 " "	1	1,382	1,382.0	1	1,382	1,382.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Nova Scotia - Nouvelle-Écosse.</b>	<b>89</b>	<b>38,908</b>	<b>437.2</b>	<b>63</b>	<b>26,746</b>	<b>424.5</b>	<b>11</b>	<b>3,649</b>	<b>331.7</b>	<b>11</b>	<b>4,743</b>	<b>431.2</b>	<b>4</b>	<b>3,770</b>	<b>942.5</b>
1- 30 days - jours	7	90	12.9	6	69	11.5	1	21	21.0	-	-	-	-	-	-
31- 91 " "	12	702	58.5	9	524	58.2	1	51	51.0	2	127	63.5	-	-	-
92- 182 " "	17	2,167	127.5	13	1,673	128.7	1	179	179.0	3	315	105.0	-	-	-
183- 364 " "	20	5,547	277.4	11	2,887	262.5	4	1,202	300.5	4	1,169	292.3	1	289	289.0
365- 729 " "	19	9,938	523.1	15	8,047	536.5	3	1,439	479.7	-	-	-	1	452	452.0
730-1,094 " "	4	3,106	776.5	3	2,349	783.0	1	757	757.0	-	-	-	-	-	-
1,095-1,824 " "	8	11,913	1,489.1	4	5,752	1,438.0	-	-	-	2	3,132	1,566.0	2	3,029	1,514.5
1,825+ " "	2	5,445	2,722.5	2	5,445	2,722.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>New Brunswick - Nouveau-Brunswick.</b>	<b>93</b>	<b>37,346</b>	<b>401.6</b>	<b>74</b>	<b>28,612</b>	<b>386.6</b>	<b>3</b>	<b>466</b>	<b>155.3</b>	<b>12</b>	<b>1,809</b>	<b>150.8</b>	<b>4</b>	<b>6,459</b>	<b>1,614.8</b>
1- 30 days - jours	9	111	12.3	7	102	14.6	-	-	-	2	9	4.5	-	-	-
31- 91 " "	22	1,285	58.4	17	1,006	59.2	1	60	60.0	4	219	54.8	-	-	-
92- 182 " "	13	1,697	130.5	9	1,206	134.0	1	111	111.0	3	380	126.7	-	-	-
183- 364 " "	18	5,211	289.5	13	3,575	275.0	1	295	295.0	2	710	355.0	2	631	315.5
365- 729 " "	15	8,301	553.4	13	7,082	544.8	-	-	-	1	491	491.0	1	728	728.0
730-1,094 " "	10	8,880	888.0	10	8,880	888.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,094-1,824 " "	4	4,696	1,174.0	4	4,696	1,174.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,825+ " "	2	7,165	3,582.5	1	2,065	2,065.0	-	-	-	-	-	-	1	5,100	5,100.0
<b>Québec</b> .....	<b>576</b>	<b>174,440</b>	<b>302.8</b>	<b>397</b>	<b>129,646</b>	<b>326.6</b>	<b>84</b>	<b>22,451</b>	<b>267.3</b>	<b>80</b>	<b>11,952</b>	<b>149.4</b>	<b>15</b>	<b>10,391</b>	<b>692.7</b>
1- 30 days - jours	121	1,535	12.7	79	1,012	12.8	21	258	12.3	20	263	13.2	1	2	2.0
31- 91 " "	114	6,699	58.8	73	4,247	58.2	22	1,454	66.1	16	867	54.2	3	131	43.7
92- 182 " "	92	12,530	136.2	53	7,231	136.4	13	1,789	137.6	25	3,349	134.0	1	161	161.1
183- 364 " "	93	23,522	252.9	70	17,800	254.3	10	2,627	262.7	12	2,841	236.8	1	254	254.0
365- 729 " "	88	44,788	509.0	69	34,470	499.6	11	5,916	537.8	4	2,241	560.3	4	2,161	540.3
730-1,094 " "	34	30,517	897.6	28	25,621	915.0	2	1,693	846.5	3	2,391	797.0	1	812	812.0
1,095-1,824 " "	27	36,262	1,343.0	21	28,007	1,333.7	3	3,639	1,213.0	-	-	-	3	4,616	1,538.7
1,825+ " "	7	18,587	2,655.3	4	11,258	2,814.5	2	5,075	2,537.5	-	-	-	1	2,254	2,254.0

## TUBERCULOSIS INSTITUTIONS

TABLE 24. Deaths of tuberculous patients by length of treatment and cause of death, 1949 - Concluded

TABLEAU 24. Décès de tuberculeux, selon la durée du traitement et la cause du décès, 1949 - fin

Length of treatment Durée du traitement	Total			Cause of death - Cause du décès											
				Pulmonary tuberculosis Tuberculose pulmonaire			Pulmonary tuberculosis and complications Tuberculose pulmonaire et complications			Non-pulmonary tuberculosis Tuberculose non pulmonaire			Non-tuberculous disease Décès, autres que par la tuberculose		
	Pa- tients Ma- lades	Days Jours	Average stay Séjour moyen	Pa- tients Ma- lades	Days Jours	Average stay Séjour moyen	Pa- tients Ma- lades	Days Jours	Average stay Séjour Moyen	Pa- tients Ma- lades	Days Jours	Average stay Séjour moyen	Pa- tients Ma- lades	Days Jours	Average stay Séjour moyen
<b>Ontario</b> .....	<b>400</b>	<b>200,409</b>	<b>501.0</b>	<b>278</b>	<b>137,981</b>	<b>496.3</b>	<b>79</b>	<b>43,714</b>	<b>533.3</b>	<b>31</b>	<b>11,695</b>	<b>377.3</b>	<b>12</b>	<b>7,019</b>	<b>584.9</b>
1- 30 days - jours	81	1,012	12.5	58	705	12.2	15	179	11.9	7	107	15.3	1	21	21.0
31- 91 " "	47	3,076	65.4	31	2,111	68.1	7	395	56.4	7	456	65.1	2	114	57.0
92- 182 " "	47	6,220	132.3	32	4,222	131.9	10	1,315	131.5	1	132	132.0	4	551	137.8
183- 364 " "	73	18,947	259.5	52	13,340	256.5	15	4,115	274.3	5	1,254	250.8	1	238	238.0
365- 729 " "	67	34,064	508.4	44	22,835	519.0	15	7,472	498.1	7	3,166	452.3	1	591	591.0
730-1,094 " "	39	34,407	882.2	27	23,774	880.5	9	8,245	916.1	1	836	836.0	2	1,552	776.0
1,095-1,824 " "	18	25,479	1,415.5	15	21,404	1,426.9	2	2,876	1,438.0	1	1,199	1,199.0	-	-	-
1,825 + " "	28	77,204	2,757.3	19	49,590	2,610.0	6	19,117	3,186.2	2	4,545	2,272.5	1	3,952	3,952.0
<b>Manitoba</b> .....	<b>135</b>	<b>50,868</b>	<b>376.8</b>	<b>83</b>	<b>26,989</b>	<b>325.2</b>	<b>41</b>	<b>22,043</b>	<b>537.6</b>	<b>9</b>	<b>1,364</b>	<b>151.6</b>	<b>2</b>	<b>472</b>	<b>236.0</b>
1- 30 days - jours	24	264	11.0	14	174	12.4	8	80	10.0	2	10	5.0	-	-	-
31- 91 " "	15	1,040	69.3	9	593	65.9	5	381	76.2	1	66	66.0	-	-	-
92- 182 " "	28	3,976	142.0	15	2,257	150.5	9	1,186	131.8	3	394	131.3	1	139	139.0
183- 364 " "	28	7,907	282.4	20	5,729	286.5	5	1,322	264.4	2	523	261.5	1	333	333.0
365- 729 " "	21	10,601	504.8	16	8,599	537.4	4	1,631	407.8	1	371	371.0	-	-	-
730-1,094 " "	10	9,366	936.6	7	6,780	968.6	3	2,586	862.0	-	-	-	-	-	-
1,095-1,824 " "	6	8,382	1,397.0	2	2,857	1,428.5	4	5,525	1,381.3	-	-	-	-	-	-
1,825 + " "	3	9,332	3,110.7	-	-	-	3	9,332	3,110.7	-	-	-	-	-	-
<b>Saskatchewan</b> .....	<b>80</b>	<b>41,673</b>	<b>520.9</b>	<b>50</b>	<b>23,528</b>	<b>470.6</b>	<b>20</b>	<b>15,827</b>	<b>791.4</b>	<b>9</b>	<b>1,591</b>	<b>176.8</b>	<b>1</b>	<b>727</b>	<b>727.0</b>
1- 30 days - jours	14	236	16.9	5	85	17.0	6	90	15.0	3	61	20.3	-	-	-
31- 91 " "	13	874	67.2	9	576	64.0	4	298	74.5	-	-	-	-	-	-
92- 182 " "	16	2,239	139.9	10	1,365	136.5	2	300	150.0	4	574	143.5	-	-	-
183- 364 " "	6	1,639	273.2	3	894	298.0	2	547	273.5	1	198	198.0	-	-	-
365- 729 " "	14	7,567	540.5	11	5,701	518.3	2	1,139	569.5	-	-	-	1	727	727.0
730-1,094 " "	9	8,145	905.0	7	6,596	942.3	1	791	791.0	1	758	758.0	-	-	-
1,095-1,824 " "	4	5,711	1,427.8	3	3,980	1,326.7	1	1,731	1,731.0	-	-	-	-	-	-
1,825 + " "	4	15,262	3,815.5	2	4,331	2,165.5	2	10,931	5,465.5	-	-	-	-	-	-
<b>Alberta</b> .....	<b>101</b>	<b>38,213</b>	<b>378.3</b>	<b>56</b>	<b>24,676</b>	<b>440.6</b>	<b>19</b>	<b>8,421</b>	<b>443.2</b>	<b>22</b>	<b>4,772</b>	<b>216.9</b>	<b>4</b>	<b>344</b>	<b>86.0</b>
1- 30 days - jours	30	337	11.2	15	187	12.5	3	39	13.0	9	81	9.0	3	30	10.0
31- 91 " "	13	653	50.2	7	308	44.0	4	211	52.8	2	134	67.0	-	-	-
92- 182 " "	8	1,049	131.1	3	398	132.7	1	100	100.0	4	551	137.8	-	-	-
183- 364 " "	14	3,662	261.6	8	2,087	260.9	3	751	250.3	2	510	255.0	1	314	314.0
365- 729 " "	14	7,318	522.7	10	5,406	540.6	1	540	540.0	3	1,372	457.3	-	-	-
730-1,094 " "	10	8,494	849.4	5	4,339	867.8	4	3,359	839.6	1	796	796.0	-	-	-
1,095-1,824 " "	10	12,460	1,246.0	6	7,711	1,285.2	3	3,421	1,140.3	1	1,328	1,328.0	-	-	-
1,825 + " "	2	4,240	2,120.0	2	4,240	2,120.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>British Columbia - Co- lombie-Britannique.</b>	<b>184</b>	<b>63,230</b>	<b>343.6</b>	<b>134</b>	<b>47,266</b>	<b>352.7</b>	<b>34</b>	<b>14,029</b>	<b>412.6</b>	<b>14</b>	<b>1,589</b>	<b>113.5</b>	<b>2</b>	<b>346</b>	<b>173.0</b>
1- 30 days - jours	42	457	10.9	30	360	12.0	7	72	10.3	5	25	5.0	-	-	-
31- 91 " "	28	1,711	61.1	18	1,126	62.6	7	411	58.7	3	174	58.0	-	-	-
92- 182 " "	24	3,006	125.3	15	1,860	124.0	4	436	109.0	3	364	121.3	2	346	173.0
183- 364 " "	34	8,995	264.6	27	7,174	265.7	5	1,279	255.8	2	542	271.0	-	-	-
365- 729 " "	28	14,125	504.5	23	11,514	500.6	4	2,127	531.8	1	484	484.0	-	-	-
730-1,094 " "	15	13,565	904.3	12	10,827	902.3	3	2,738	912.7	-	-	-	-	-	-
1,095-1,824 " "	9	11,840	1,315.6	7	9,505	1,357.9	2	2,335	1,167.5	-	-	-	-	-	-
1,825 + " "	4	9,531	2,382.8	2	4,900	2,450.0	2	4,631	2,315.5	-	-	-	-	-	-

TABLE 25. Tuberculous re-admission discharges and deaths—length of present treatment by total length of previous treatment, 1949

TABLEAU 25. Tuberculeux sortis et décédés après réadmission—durée du présent traitement selon la durée complète des traitements antérieurs, 1949

Length of present treatment — Durée du présent traitement	Total	Days — Jours								Not stated — Non indiqué
		1-30	31-91	92-182	183-364	365-729	730-1,094	1,095-1,824	1,825+	
<b>TOTAL</b> .....	<b>4,097</b>	<b>139</b>	<b>241</b>	<b>314</b>	<b>485</b>	<b>589</b>	<b>299</b>	<b>265</b>	<b>129</b>	<b>1,636</b>
1- 30 days — jours .....	642	49	63	54	67	74	30	28	22	255
31- 91 " " .....	659	22	60	47	84	74	47	30	22	273
92- 182 " " .....	750	15	39	72	92	112	50	44	15	311
183- 364 " " .....	961	26	42	78	108	151	72	55	28	401
365- 729 " " .....	726	17	25	40	99	127	56	60	23	279
730-1,094 " " .....	207	7	4	12	20	37	26	22	9	70
1,095-1,824 " " .....	101	2	7	7	13	9	10	17	6	30
1,825 + " " .....	51	1	1	4	2	5	8	9	4	17
<b>Prince Edward Island — Île du Prince-Édouard.</b>	<b>50</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
1- 30 days — jours .....	5	—	—	1	1	2	1	—	—	—
31- 91 " " .....	10	1	—	2	4	2	—	—	—	1
92- 182 " " .....	10	—	1	1	2	2	2	—	—	2
183- 364 " " .....	14	—	—	2	3	5	—	1	—	3
365- 729 " " .....	8	—	1	1	—	1	1	2	1	1
730-1,094 " " .....	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1
1,095-1,824 " " .....	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
<b>Nova Scotia — Nouvelle-Écosse</b>	<b>259</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>176</b>
1- 30 days — jours .....	30	3	1	2	1	—	—	—	1	22
31- 91 " " .....	37	—	—	—	1	2	1	—	1	32
92- 182 " " .....	55	1	1	2	4	6	1	3	—	37
183- 364 " " .....	76	2	3	4	10	4	2	—	1	50
365- 729 " " .....	44	—	—	1	6	3	4	—	1	29
730-1,094 " " .....	9	—	—	—	2	3	1	—	—	3
1,095-1,824 " " .....	7	1	—	—	1	—	1	1	—	3
1,825 + " " .....	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
<b>New Brunswick — Nouveau-Brunswick.</b>	<b>211</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>—</b>	<b>150</b>
1- 30 days — jours .....	36	—	—	1	1	2	—	—	—	32
31- 91 " " .....	27	—	3	—	1	1	2	3	—	17
92- 182 " " .....	36	1	1	3	2	6	1	—	—	22
183- 364 " " .....	56	1	—	—	2	7	3	—	—	43
365- 729 " " .....	41	—	1	3	2	2	4	2	—	27
730-1,094 " " .....	10	—	—	1	—	1	2	—	—	6
1,095-1,824 " " .....	3	—	—	—	1	—	—	—	—	2
1,825 + " " .....	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1
<b>Québec</b> .....	<b>1,046</b>	<b>47</b>	<b>75</b>	<b>103</b>	<b>118</b>	<b>121</b>	<b>62</b>	<b>39</b>	<b>14</b>	<b>467</b>
1- 30 days — jours .....	183	21	19	19	25	15	5	7	—	72
31- 91 " " .....	196	9	18	17	23	22	11	5	4	87
92- 182 " " .....	204	8	17	25	22	23	11	6	2	90
183- 364 " " .....	232	7	14	25	27	32	20	7	4	96
365- 729 " " .....	146	2	4	9	19	19	6	11	1	75
730-1,094 " " .....	43	—	2	3	—	8	5	3	—	22
1,095-1,824 " " .....	30	—	1	4	2	1	4	—	2	16
1,825 + " " .....	12	—	—	1	—	1	—	—	—	9

## TUBERCULOSIS INSTITUTIONS

**TABLE 25. Tuberculous re-admission discharges and deaths — length of present treatment by total length of previous treatment, 1949 — Concluded**

**TABLEAU 25. Tuberculeux sortis et décédés après réadmission — durée du présent traitement selon la durée complète des traitements antérieurs, 1949 — fin**

Length of present treatment — Durée du présent traitement	Total	Days — Jours								Not stated — Non indiqué
		1-30	31-91	92-182	183-364	365-729	730- 1,094	1,095- 1,824	1,825+	
<b>Ontario</b> .....	<b>1,216</b>	<b>16</b>	<b>56</b>	<b>68</b>	<b>141</b>	<b>203</b>	<b>89</b>	<b>108</b>	<b>47</b>	<b>488</b>
1- 30 days — jours ....	117	2	10	9	11	23	10	7	10	35
31- 91 " " .....	135	2	13	8	18	16	10	8	6	54
92- 182 " " .....	240	1	7	14	27	35	16	17	8	115
183- 364 " " .....	330	1	15	19	31	58	17	27	8	154
365- 729 " " .....	278	8	9	12	39	54	24	24	9	99
730-1,094 " " .....	74	2	2	4	10	12	8	9	4	23
1,095-1,824 " " .....	23	—	—	1	4	4	1	10	—	3
1,825 + " " .....	19	—	—	1	1	1	3	6	2	5
<b>Manitoba</b> .....	<b>379</b>	<b>22</b>	<b>31</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>225</b>
1- 30 days — jours ....	120	15	18	9	3	1	1	2	2	69
31- 91 " " .....	85	2	8	1	4	4	2	4	1	59
92- 182 " " .....	42	2	—	3	4	3	3	2	1	24
183- 364 " " .....	58	2	2	7	2	3	3	3	5	31
365- 729 " " .....	42	—	2	—	2	5	1	1	2	29
730-1,094 " " .....	19	—	—	—	1	2	2	3	2	9
1,095-1,824 " " .....	8	—	—	—	2	—	1	1	1	3
1,825 + " " .....	5	1	1	—	1	—	—	1	—	1
<b>Saskatchewan</b> .....	<b>335</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>46</b>	<b>77</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>25</b>	<b>42</b>
1- 30 days — jours ....	35	1	3	2	3	6	2	6	3	9
31- 91 " " .....	74	3	7	3	12	14	11	7	7	10
92- 182 " " .....	68	—	5	7	11	21	9	5	2	8
183- 364 " " .....	71	6	2	7	10	16	11	8	7	4
365- 729 " " .....	55	3	1	4	8	14	4	11	3	7
730-1,094 " " .....	17	—	—	2	1	4	2	3	2	3
1,095-1,824 " " .....	9	1	1	1	1	1	—	2	1	1
1,825 + " " .....	6	—	—	1	—	1	3	1	—	—
<b>Alberta</b> .....	<b>211</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>39</b>	<b>46</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>23</b>
1- 30 days — jours ....	37	3	4	3	6	12	6	—	1	2
31- 91 " " .....	35	2	7	6	5	3	5	1	—	6
92- 182 " " .....	31	2	2	4	9	4	2	4	—	4
183- 364 " " .....	44	3	2	8	7	11	4	5	1	3
365- 729 " " .....	45	3	3	3	11	12	4	1	3	5
730-1,094 " " .....	8	1	—	1	—	2	2	1	1	—
1,095-1,824 " " .....	9	—	2	—	1	2	—	1	1	2
1,825 + " " .....	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1
<b>British Columbia — Colombie-Britannique</b> .....	<b>390</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>47</b>	<b>77</b>	<b>75</b>	<b>42</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>57</b>
1- 30 days — jours ....	79	4	8	8	16	13	5	6	5	14
31- 91 " " .....	60	3	4	10	16	10	5	2	3	7
92- 182 " " .....	64	—	5	13	11	12	5	7	2	9
183- 364 " " .....	80	4	4	6	16	15	12	4	2	17
365- 729 " " .....	67	1	4	7	12	17	8	8	3	7
730-1,094 " " .....	25	4	—	1	5	5	4	3	—	3
1,095-1,824 " " .....	11	—	3	1	1	1	2	2	1	—
1,825 + " " .....	4	—	—	1	—	2	1	—	—	—



TABLE 26. Deaths from tuberculosis in Canada, by provinces 1921-1949<sup>1</sup>  
 TABLEAU 26. Décès par la tuberculose au Canada, par province 1921-1949<sup>1</sup>

Causes of death — Causes de décès	Canada	Prince Edward Island — Île du Prince Edouard	Nova Scotia — Nouvelle- Écosse	New Brunswick — Nouveau- Brunswick	Quebec <sup>2</sup> — Québec <sup>2</sup>	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia — Colombie- Britan- nique
<b>Tuberculosis of the respiratory system — Tuberculose de l'appareil respiratoire :</b>										
1921	6,316	112	579	344	2,413	1,731	305	256	260	316
1922	6,302	97	562	355	2,432	1,631	307	256	245	417
1923	6,499	79	559	357	2,540	1,676	312	262	288	426
1924	6,336	88	553	343	2,515	1,518	306	295	301	443
1925	6,258	76	507	334	2,479	1,557	322	282	306	447
1926	6,672	73	529	365	2,788	1,550	313	313	295	446
1927	6,578	67	569	344	2,660	1,538	309	313	307	471
1928	6,590	82	485	338	2,731	1,546	309	309	258	532
1929	6,634	64	465	329	2,770	1,469	349	319	332	537
1930	6,670	88	474	330	2,759	1,499	374	334	324	497
1931	6,204	58	425	290	2,531	1,445	358	259	306	532
1932	5,870	74	437	286	2,407	1,351	332	215	313	455
1933	5,664	59	398	292	2,362	1,241	342	224	305	441
1934	5,290	76	386	236	2,133	1,144	319	247	262	487
1935	5,466	49	416	282	2,296	1,097	356	228	266	476
1936	5,528	50	401	293	2,339	1,109	341	221	295	479
1937	5,497	51	380	304	2,260	1,149	330	256	266	501
1938	5,057	72	348	271	2,135	1,070	287	215	206	453
1939	4,944	52	374	229	2,183	936	292	191	217	470
1940	4,643	45	336	249	1,974	846	277	194	232	490
1941	5,002	61	366	259	2,177	968	246	231	254	440
1942	4,947	35	315	258	2,217	955	268	205	214	480
1943	5,080	35	328	169	2,318	966	301	202	224	537
1944	4,705	52	305	196	2,118	922	269	171	229	443
1945	4,565	37	279	213	2,100	874	245	180	200	437
1946	4,818	43	308	211	2,183	909	262	177	233	492
1947	4,616	56	259	201	2,052	933	264	179	215	457
1948	4,016	31	209	187	1,861	724	234	189	200	381
1949 <sup>3</sup>	3,366	20	149	163	1,565	616	182	154	156	361
<b>Tuberculosis, other organs — Tuberculose d'autres organes:</b>										
1921	1,382	16	123	69	496	352	115	66	3	92
1922	1,362	15	133	63	491	348	69	86	67	90
1923	1,348	14	93	82	489	313	90	90	78	99
1924	1,339	13	115	79	510	314	83	70	67	88
1925	1,211	11	80	73	458	317	63	66	48	95
1926	1,444	18	136	68	578	314	77	78	74	101
1927	1,338	8	89	71	538	287	66	89	94	96
1928	1,370	18	93	70	520	303	96	77	83	110
1929	1,329	14	69	62	598	277	81	69	70	89
1930	1,494	15	78	63	643	315	88	78	87	127
1931	1,412	10	99	49	647	283	71	67	76	110
1932	1,296	14	82	42	576	253	65	66	88	110
1933	1,275	13	80	60	565	224	72	73	85	103
1934	1,141	17	81	49	547	193	70	46	56	82
1935	1,131	11	72	53	517	206	76	44	63	89
1936	1,235	11	84	64	551	218	79	58	87	83
1937	1,172	14	81	84	509	166	96	47	74	101
1938	1,069	9	67	71	481	167	62	56	74	82
1939	1,033	11	54	57	497	149	75	42	66	82
1940	1,146	11	79	46	529	165	92	47	89	88
1941	1,070	9	63	55	508	132	82	53	75	93
1942	1,033	8	64	72	502	138	68	46	57	78
1943	1,088	7	89	56	524	135	83	48	70	76
1944	1,019	6	52	42	506	146	79	52	62	74
1945	981	5	59	53	455	141	70	47	63	88
1946	993	12	74	66	442	143	62	44	67	83
1947	833	7	50	60	384	109	44	52	48	79
1948	757	6	38	43	355	101	54	40	59	61
1949 <sup>3</sup>	644	2	35	32	333	70	42	31	55	44

1. Supplied by Vital Statistics Section — Fourni par la Section des statistiques vitales.

2. Figures for Quebec for the years 1921-1925 were taken from Provincial Bureau of Health reports — Les chiffres du Québec, de 1921 à 1925, sont tirés des rapports du Bureau de santé provincial.

3. Provisional figures — Statistique provisoire.

Note. Deaths from tuberculosis in Newfoundland (1949): Respiratory system 222; Other organs 63. — Décès dus à la tuberculose à Terre-Neuve (1949): Appareil respiratoire 222; Autres organes 63.

## TUBERCULOSIS INSTITUTIONS

TABLE 27. Crude death rates per 100,000 population from tuberculosis, by provinces 1921-1949<sup>1</sup>TABLEAU 27. Taux brut des décès de tuberculeux par 100,000 âmes, par province 1921-1949<sup>1</sup>

Causes of death — Causes de décès	Canada	Prince Edward Island — Île du Prince Edouard	Nova Scotia — Nouvelle- Ecosse	New Brunswick — Nouveau- Brunswick	Québec <sup>2</sup>	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia — Colombie- Britan- nique
Tuberculosis of the respiratory organs — Tuberculose de l'ap- pareil respiratoire :										
1921 .....	72.0	126.4	110.5	90.5	102.2	59.0	50.0	33.8	44.2	60.2
1922 .....	70.8	109.0	107.7	91.3	101.1	54.7	49.8	33.3	41.4	77.1
1923 .....	72.2	90.8	107.9	91.8	103.8	55.6	50.4	33.7	48.6	76.8
1924 .....	69.4	102.3	107.2	87.7	100.8	49.6	49.0	37.3	50.4	77.6
1925 .....	67.4	88.4	98.4	85.0	97.3	50.0	50.9	35.0	50.8	76.0
1926 .....	70.7	83.9	102.7	92.2	107.1	49.0	49.0	38.1	48.5	73.6
1927 .....	68.3	77.0	110.5	86.4	100.1	47.8	47.5	37.2	48.5	75.6
1928 .....	67.1	93.2	94.2	84.3	100.6	47.2	46.5	35.8	39.2	83.0
1929 .....	66.2	72.7	90.3	81.4	99.9	44.1	51.6	36.1	48.5	81.5
1930 .....	65.4	100.0	92.2	81.3	97.7	44.0	54.3	37.0	45.8	73.5
1931 .....	59.9	65.9	82.9	71.0	88.1	42.1	51.1	28.1	41.8	76.6
1932 .....	55.9	83.1	84.2	69.1	82.3	38.9	47.1	23.3	42.3	64.4
1933 .....	53.3	65.6	75.8	69.7	79.5	35.3	48.3	24.2	40.7	61.5
1934 .....	49.3	83.5	72.7	55.8	70.7	32.3	45.9	26.6	34.6	67.0
1935 .....	50.5	53.3	77.6	65.9	75.1	30.7	50.1	24.5	34.8	64.7
1936 .....	50.6	53.8	73.8	67.7	75.5	30.8	48.0	23.7	38.2	64.3
1937 .....	49.8	54.8	69.2	69.6	72.0	31.6	46.2	27.8	34.3	66.0
1938 .....	45.4	76.6	62.7	61.3	67.1	29.1	39.9	23.5	26.4	58.5
1939 .....	43.9	55.3	66.7	51.2	67.6	25.2	40.2	21.1	27.6	59.3
1940 .....	40.9	47.4	59.1	55.1	60.2	22.6	38.0	21.6	29.4	69.9
1941 .....	43.5	64.2	63.3	56.6	65.3	25.6	33.7	25.8	31.9	53.8
1942 .....	42.5	38.9	53.3	55.6	65.4	24.6	37.0	24.2	27.6	55.2
1943 .....	43.1	38.5	54.0	36.5	67.1	24.7	41.5	24.0	28.3	59.7
1944 .....	39.3	57.1	49.8	42.4	60.5	23.3	36.7	20.2	28.0	47.5
1945 .....	37.7	40.2	44.9	45.5	59.0	21.8	33.3	21.3	24.2	46.0
1946 .....	39.1	45.7	50.3	44.0	60.1	22.2	36.0	21.2	29.0	49.5
1947 .....	36.8	59.6	41.7	40.9	55.3	22.3	35.5	21.3	26.2	43.8
1948 .....	31.2	33.3	32.9	37.2	49.1	16.8	30.9	22.1	23.6	35.2
1949 <sup>3</sup> .....	25.5	21.3	23.1	31.6	40.3	14.0	23.4	17.9	17.9	32.4
Tuberculosis, other organs — Tu- berculose d'autres organes :										
1921 .....	15.7	18.1	23.5	18.2	21.0	12.0	18.8	8.7	9.0	17.5
1922 .....	15.3	16.9	25.5	16.2	20.4	11.7	11.2	11.2	11.3	16.6
1923 .....	15.0	16.1	18.0	21.1	20.0	10.4	14.5	11.6	13.2	17.8
1924 .....	14.7	15.1	22.3	20.2	20.4	10.3	13.3	8.8	11.2	15.4
1925 .....	13.0	12.8	15.5	18.6	18.0	10.2	10.0	8.2	8.0	16.2
1926 .....	15.3	20.7	26.4	17.2	22.2	9.9	12.1	9.5	12.2	16.7
1927 .....	13.9	9.2	17.3	17.8	20.2	8.9	10.1	10.6	14.8	15.4
1928 .....	13.9	20.5	18.1	17.5	19.2	9.2	14.5	8.9	12.6	17.2
1929 .....	13.3	15.9	13.4	15.3	21.6	8.3	12.0	7.8	10.2	13.5
1930 .....	14.7	17.0	15.2	15.5	22.8	9.3	12.8	8.6	12.3	18.8
1931 .....	13.6	11.4	19.3	12.0	22.5	8.2	10.1	7.3	10.4	15.8
1932 .....	12.3	15.7	15.8	10.1	19.7	7.3	9.2	7.1	11.9	15.6
1933 .....	12.0	14.4	15.2	14.3	19.0	6.4	10.2	7.9	11.3	14.4
1934 .....	10.6	18.7	15.3	11.6	18.1	5.4	9.9	5.0	7.4	11.3
1935 .....	10.4	12.0	13.4	12.4	16.9	5.8	10.7	4.7	8.2	12.1
1936 .....	11.3	11.8	15.5	14.8	17.8	6.0	11.1	6.2	11.3	11.1
1937 .....	10.6	15.1	14.8	19.2	16.2	4.6	13.4	5.1	9.5	13.3
1938 .....	9.6	9.6	12.1	16.1	15.1	4.5	8.6	6.1	9.5	10.6
1939 .....	9.2	11.7	9.6	12.8	15.4	4.0	10.3	4.6	8.4	10.4
1940 .....	10.1	11.6	13.9	10.2	16.1	4.4	12.6	5.2	11.3	10.9
1941 .....	9.3	9.5	10.9	12.0	15.2	3.5	11.2	5.9	9.4	11.4
1942 .....	8.9	8.9	10.8	15.5	14.8	3.6	9.4	5.4	7.3	9.0
1943 .....	9.2	7.7	14.7	12.1	15.2	3.4	11.4	5.7	8.8	8.4
1944 .....	8.5	6.6	8.5	9.1	14.5	3.7	10.8	6.1	7.6	7.9
1945 .....	8.1	5.4	9.5	11.3	12.8	3.5	9.5	5.6	7.6	9.3
1946 .....	8.1	12.8	12.1	13.8	12.2	3.5	8.5	5.3	8.3	8.3
1947 .....	6.6	7.4	8.1	12.2	10.3	2.6	5.9	6.2	5.8	7.6
1948 .....	5.9	6.5	6.0	8.5	9.4	2.4	7.1	4.7	7.0	5.6
1949 <sup>3</sup> .....	4.9	2.1	5.4	6.2	8.6	1.6	5.4	3.6	6.3	3.9

1. Supplied by Vital Statistics Section — Fourni par la Section des statistiques vitales.

2. Figures for Quebec for the years 1921-1925 were taken from Provincial Bureau of Health reports — Les chiffres du Québec, de 1921 à 1925, sont tirés des rapports du Bureau de santé provincial.

3. Provisional figures — Statistique provisoire.

Note. Death rates from Tuberculosis in Newfoundland (1949): Respiratory system 63.8; Other organs 18.1 — Taux des décès de tuberculeux à Terre-Neuve (1949): Appareil respiratoire 63.8; Autres organes 18.1.

APPENDIX — CLINICS AND MASS SURVEYS

---

APPENDICE — CLINIQUES ET EXAMENS COLLECTIFS





TABLE 1. Tuberculosis clinics in Canada, 1949

TABLEAU 1. Cliniques pour tuberculeux au Canada, 1949

	Chest films taken	Patients receiving pneumothorax	Pneumothorax treatments given	Fluoroscopic examinations	Tuberculin tests	Individuals examined	New attendances	Repeat attendances	Total attendances
	Radio-graphies de la poitrine	Malades traités au pneumothorax	Pneumo-thorax donnés	Examens radio-scopiques	Épreuves de la tuberculine	Personnes examinées	Nouvelles présences	Présences répétées	Total des présences
<b>TOTAL</b>	<b>531,287</b>	<b>2,562</b>	<b>52,180</b>	<b>109,277</b>	<b>95,457</b>	<b>89,513<sup>1</sup></b>	<b>231,863</b>	<b>314,041</b>	<b>545,904</b>
<b>Prince Edward Island — Île du Prince-Édouard</b>									
Prince Edward Island Tuberculosis Clinic, Charlottetown.	3,999	53	1,303	3	1,201	1,255	1,484	2,852	4,336
<b>Nova Scotia — Nouvelle-Écosse</b>	<b>52,318</b>	<b>501</b>	<b>5,718</b>	<b>13,144</b>	<b>19,971</b>	<b>10,061</b>	<b>9,986</b>	<b>17,713</b>	<b>27,699</b>
Lunenburg — Queens Division, Bridgewater	4,134	4	3	668	1,025	3,836	1,153	3,532	4,685
Atlantic Division, Halifax	948	—	—	—	—	938	612	336	948
Northumberland Division, Pictou	3,377	—	—	—	2,861	3	1,856	1,557	3,413
Cape Breton Island Health Unit, Sydney	11,930	414	2,639	5,211	8,846	5,287	2,365	3,812	6,177
Cobequid Division, Truro	2,322	—	—	8	2,801	3	823	1,448	2,271
Fundy Division, Windsor	2,955	—	—	43	1,729	3	1,261	1,694	2,955
Western Division, Yarmouth	4,595	—	—	344	34	3	1,796	3,486	5,282
Halifax Tuberculosis Hospital, Halifax	22,057	83	3,079	6,870	2,675	3	120	1,848	1,968
<b>New Brunswick — Nouveau-Brunswick</b>	<b>6,658</b>	<b>—</b>	<b>181</b>	<b>3,800</b>	<b>1,145</b>	<b>3</b>	<b>3,968</b>	<b>3,253</b>	<b>7,221</b>
Gloucester Tuberculosis Clinic, Caraquet	250	—	—	—	—	3	200	50	250
Northumberland Tuberculosis Clinic, Chatham	708	—	—	—	—	3	387	321	708
Tuberculosis Diagnostic Clinic, Moncton	1,795	—	—	1,204	384	3	1,191	1,384	2,575
Sanatorium St. Joseph Clinic, St. Basile	802	—	—	940	59	3	983	540	1,523
Saint John Tuberculosis Clinic, Saint John	2,291	—	—	1,351	668	3	757	594	1,351
St. Stephen Tuberculosis Clinic, St. Stephen	308	—	—	3	34	3	246	64	310
Vallée-Lourdes Sanatorium, Vallée-Lourdes	504	3	181	302	—	3	204	300	504
<b>Québec</b>	<b>65,789</b>	<b>50</b>	<b>1,268</b>	<b>48,136</b>	<b>23,057</b>	<b>3</b>	<b>64,392</b>	<b>44,666</b>	<b>109,058</b>
TB Chest Clinic, Montreal (D.V.A.)	2,056	50	1,268	1,245	—	3	194	2,156	2,350
Department of Health, Quebec (Health Units)	23,511	3	3	45,698	10,827	3	41,345	25,738	67,083
Anti-Tuberculosis Clinic, Trois-Rivières	9,378	3	3	1,193	6,850	3	3,035	5,642	8,677
Municipal X-Ray Clinic, Montreal	30,844	—	—	—	5,380	3	19,818	11,130	30,948
<b>Ontario</b>	<b>120,159</b>	<b>1,092</b>	<b>22,222</b>	<b>24,644</b>	<b>29,432</b>	<b>62,110</b>	<b>49,389</b>	<b>77,892</b>	<b>127,281</b>
Brant Sanatorium, Brantford	1,314	43	736	731	43	881	248	1,083	1,331
St. Lawrence Sanatorium Clinics:									
Alexandria	325	—	—	—	56	282	94	231	325
Avonmore	41	—	—	—	7	40	7	34	41
Chesterville	53	—	—	—	7	46	12	41	53
Cornwall	934	—	—	—	88	613	210	724	934
Cornwall (St. Lawrence Sanatorium)	532	70	1,464	1,245	82	382	227	305	532
Finch	51	—	—	—	6	40	5	46	51
Iroquois	78	—	—	—	12	59	24	54	78
Lancaster	59	—	—	—	1	48	5	54	59
Maxville	53	—	—	—	9	47	17	36	53
Morrisburg	46	—	—	—	7	27	10	36	46
Winchester	95	—	—	—	18	65	24	71	95
Fort William Sanatorium, Fort William	3,261	103	1,967	100	1,440	2,962	964	2,944	3,908
Muskoka Hospital Clinics:									
Alliston	213	—	—	—	—	3	162	51	213
Barrie	775	—	—	—	—	3	607	168	775
Collingwood	540	—	—	—	—	3	433	107	540
Midland	522	—	—	—	—	3	444	78	522
Orillia	739	—	—	—	—	3	603	136	739
Parry Sound	245	—	—	—	—	3	224	21	245
Penetanguishene	179	—	—	—	—	3	146	33	179
St. Mary's on the Lake Sanatorium, Halleybury	589	20	253	22	138	423	262	261	523
Mountain Sanatorium, Hamilton	2,132	37	911	759	698	1,651	750	1,167	1,917
Hamilton Department of Health, Hamilton	7,977	—	—	50	1,262	3	3,203	4,607	7,810
Ongwanada Sanatorium Chest Clinic, Kingston	904	22	343	340	181	848	448	456	904
Kirkland — Larder Lake Health Unit, Kirkland Lake	2,704	—	—	—	—	2,491	1,319	1,354	2,673
Freeport Sanatorium Clinics:									
Chesley	101	—	—	—	25	73	52	30	82
Fergus	124	—	—	—	—	85	69	23	92
Galt	168	—	—	—	70	170	94	84	176
Galt-Kitchener	5,155	—	—	—	—	4,853	4,487	301	4,788
Hanover	247	—	—	—	141	160	117	146	263
Kincardine	49	—	—	—	5	34	19	30	49
Kitchener (Freeport Sanatorium)	2,597	55	1,581	1,675	935	1,861	838	1,555	2,393
Mount Forest	76	—	—	—	—	70	69	11	80
Owen Sound	324	—	—	—	49	270	220	104	324
Palmerston	113	—	—	—	—	98	86	27	113
Shelburne	482	—	—	—	139	234	248	234	482
Southampton	201	—	—	—	56	188	89	60	149
Walkerton	159	—	—	—	48	161	88	98	186

1. Not all provinces were able to complete this information. — Les provinces n'étaient pas toutes en mesure de fournir ces renseignements.

2. In addition a total of 66,589 patients were examined in tuberculosis clinics in dispensaries. — En plus, 66,589 personnes ont été examinées dans les cliniques pour tuberculeux des dispensaires.

3. Not recorded. — Non enregistré.

TABLE 1. Tuberculosis clinics in Canada, 1949 - Concluded

TABLEAU 1. Cliniques pour tuberculeux au Canada, 1949 - fin

	Chest films taken	Patients receiving pneumothorax	Pneumothorax treatments given	Fluoroscopic examinations	Tuberculin tests	Individuals examined	New attendances	Repeat attendances	Total attendances
	Radio-graphies de la poitrine	Malades traités au pneumothorax	Pneumothorax donnés	Examens radioscopiques	Épreuves de la tuberculine	Personnes examinées	Nouvelles présences	Présences répétées	Total des présences
<b>Ontario - Con.:</b>									
Beck Memorial Sanatorium Clinics:									
Chatham	443	49	-	-	79	325	177	296	473
Goderich	125	14	-	-	45	91	42	93	135
Ingersoll	99	1	-	-	30	72	45	67	112
London (St. Joseph's Hospital)	120	3	-	-	47	136	65	116	181
London (Victoria Hospital)	642	-	-	-	149	585	380	374	754
Sarnia	428	26	-	-	146	311	184	319	503
Stratford	278	27	-	-	54	213	104	191	295
St. Thomas	359	18	-	-	122	280	150	259	409
Tillsonburg	93	2	-	-	27	85	71	30	101
Wingham	68	-	-	-	25	60	43	31	74
Woodstock	189	2	-	-	51	144	81	129	210
May Court Chest Clinic, Ottawa	6,844	-	-	-	72	3,642	2,301	4,747	7,048
Niagara Peninsula Sanatorium Association (Clinics at St. Catharines, Welland, Niagara Falls, Port Colborne, Fort Erie and Dunnville)	13,516	150	3,993	9,897	8,529	9,252	4,578	9,349	13,927
Brant County Health Unit, Paris	129	-	-	-	1	114	37	92	129
Norfolk Tuberculosis Association, Simcoe	179	-	-	-	54	165	79	100	179
National Sanatorium Association:									
Newmarket Chest Clinic, Newmarket	146	-	-	-	95	3	82	64	146
Gage Institute Chest Clinic, Toronto	21,630	-	-	28	8,912	3	7,307	9,328	16,635
Departmental Chest Clinics (Ont. Dept. of Health) Toronto	26,626	3	625	-	-	21,477	13,649	12,957	26,606
Chest Clinic, Sunnybrook Hospital, Toronto	7,441	3	1,717	3	4,530	3	867	5,008	5,875
Department of Public Health, City of Toronto:									
Hospital for Sick Children	762	-	-	-	626	1,264	420	2,583	3,003
St. Joseph's Hospital	142	31	753	737	1	133	57	991	1,048
St. Michael's Hospital	654	75	1,294	1,061	65	612	229	2,724	2,953
Toronto General Hospital	635	79	1,482	1,364	2	655	214	2,602	2,816
Toronto Western Hospital	1,112	141	3,398	3,574	48	810	247	5,881	6,128
Women's College Hospital	38	-	-	1	16	65	28	169	197
Essex County Sanatorium Clinics:									
Amherstburg	59	-	-	-	4	58	44	16	60
Belle River	13	-	-	-	2	15	2	17	19
Comber	23	-	-	-	4	23	10	15	25
Essex	88	-	-	-	10	83	28	62	90
Harrow	87	-	-	-	6	80	38	48	86
Kingsville	167	-	-	-	15	158	71	101	172
Leamington	264	-	-	-	27	254	142	130	272
Sandwich South, East and West	27	-	-	86	3	82	32	81	113
Tecumseh	31	-	-	-	7	31	9	25	34
Tilbury	74	-	-	-	6	89	39	66	105
Windsor (Essex County Sanatorium)	2,392	124	1,705	2,974	93	1,518	581	1,987	2,568
Wheatley	74	-	-	-	6	67	32	43	75
<b>Manitoba</b>	<b>11,912</b>	<b>274</b>	<b>3,133</b>	<b>3,507</b>	<b>3,030</b>	<b>8,780</b>	<b>3,283</b>	<b>9,053</b>	<b>12,336</b>
Central Tuberculosis Clinic, Winnipeg	5,865	274	3,133	3,317	2,522	5,384	2,254	4,133	6,387
Manitoba Travelling Clinics, Winnipeg	4,516	-	-	-	508	3,396	659	3,857	4,516
Manitoba Sanatorium, Nlnette	1,531	-	-	190	-	3	370	1,063	1,433
<b>Saskatchewan</b>	<b>17,107</b>	<b>3</b>	<b>2,330</b>	<b>2,324</b>	<b>3,856</b>	<b>3</b>	<b>3,812</b>	<b>7,397</b>	<b>11,209</b>
Consultation Service:									
Saskatoon Sanatorium	224	-	-	-	-	3	74	150	224
Daily Service:									
Fort Qu'Appelle Sanatorium, Fort San	3,602	3	240	228	856	3	732	1,187	1,919
Prince Albert Sanatorium, Prince Albert	1,095	3	192	192	208	3	378	687	1,065
Saskatoon Sanatorium, Saskatoon	7,735	3	1,296	1,296	961	3	870	1,948	2,818
Twice-weekly Service:									
Regina General Hospital, Regina	1,691	3	402	402	761	3	657	1,611	2,268
Weekly Service:									
Moose Jaw General Hospital, Moose Jaw	670	3	200	206	263	3	315	510	825
Monthly Service:									
Canora	399	-	-	-	178	3	133	251	384
Melfort	138	-	-	-	13	3	55	87	142
North Battleford	425	-	-	-	64	3	189	247	436
Swift Current	267	-	-	-	63	3	65	217	282
Tisdale	142	-	-	-	11	3	58	89	147
Wadena	76	-	-	-	177	3	32	38	70
Yorkton	643	-	-	-	301	3	254	375	629
<b>Alberta</b>	<b>8,358</b>	<b>248</b>	<b>5,032</b>	<b>2,265</b>	<b>3,209</b>	<b>7,307</b>	<b>3,767</b>	<b>4,644</b>	<b>8,411</b>
Central Alberta Sanatorium, Calgary	4,261	147	2,881	-	1,630	3,531	1,826	2,488	4,314
Edmonton General Hospital, Edmonton	4,097	101	2,151	2,265	1,579	3,776	1,941	2,156	4,097
<b>British Columbia - Colombie-Britannique</b>	<b>244,987</b>	<b>344</b>	<b>10,993</b>	<b>11,457</b>	<b>10,556</b>	<b>3</b>	<b>91,782</b>	<b>146,571</b>	<b>238,353</b>
Division of Tuberculosis Control									

TABLE 2. Summary of new attendances by provinces, 1949

TABLEAU 2. Sommaire des nouvelles présences par province, 1949

	Total	Prince Edward Island — Île du Prince Edouard	Nova-Scotia — Nouvelle-Écosse	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique	
<b>Pulmonary tuberculosis :</b>											<b>Tuberculose pulmonaire :</b>
Primary infection .....	277	13	53	13	8 <sup>1</sup>	88	6	14	45	37	Infection primaire .....
<b>Minimal :</b>											<b>Minime :</b>
Bacillary .....	1,720	1	19	21	1,580 <sup>2</sup>	69	7	8	—	15	Bacillaire .....
Non-bacillary .....	2,922	29	280	121	195 <sup>3</sup>	1,807	9	273	194	14	Non bacillaire .....
Sputum not examined ...	1,293	34	8	—	113 <sup>4</sup>	421	14	—	142	561	Expectorations non examinées.
<b>Moderately advanced :</b>											<b>Modérément avancée :</b>
Bacillary .....	1,034	14	44	33	739 <sup>2</sup>	140	22	13	4	25	Bacillaire .....
Non-bacillary .....	1,268	29	168	49	62 <sup>4</sup>	783	1	93	74	9	Non-bacillaire .....
Sputum not examined ...	465	3	5	—	27 <sup>1</sup>	226	3	—	43	158	Expectorations non examinées.
<b>Far advanced :</b>											<b>Très avancée :</b>
Bacillary .....	494	11	45	29	199 <sup>2</sup>	131	29	23	2	25	Bacillaire .....
Non-bacillary .....	242	2	21	6	14 <sup>4</sup>	153	3	22	18	3	Non bacillaire .....
Sputum not examined ...	116	2	—	—	3 <sup>4</sup>	70	1	—	7	33	Expectorations non examinées.
Non-pulmonary tuberculosis	373	13	7	21	3 <sup>4</sup>	186	16	60	22	45	Tuberculose non pulmonaire
<b>Pleurisy :</b>											<b>Pleurésie :</b>
Pleurisy with effusion .....	341	44	44	31	34 <sup>4</sup>	111	9	32	23	13	Pleurésie avec épanchement.
Evidence of previous pleurisy.	902	9	107	104	1 <sup>4</sup>	552	3	11	114	1	Traces de pleurésie ancienne.
<b>Total tuberculosis .....</b>	<b>11,447</b>	<b>204</b>	<b>801</b>	<b>428</b>	<b>2,978</b>	<b>4,737</b>	<b>123</b>	<b>549</b>	<b>688</b>	<b>939</b>	<b>Total, tuberculose .....</b>
Suspects .....	7,135	49	235	355	5,406	336	14	14	504	222	Suspects de la tuberculose
Non-tuberculous Chest Conditions.	6,463	193	425	167	17 <sup>4</sup>	3,379	113	390	232	1,547	Affections de poitrine non tuberculeuses.
Undiagnosed (No diagnosis arrived at).	1,033	22	164	52	6 <sup>4</sup>	476	48	49	38	178	Non diagnostiqué (Aucun diagnostic encore rendu).
No Significant Abnormality	201,353	1,016	8,361	2,966	55,985 <sup>3</sup>	36,029	2,985	2,810	2,305	88,896	Aucune anomalie grave .....
Not classified .....	4,432	—	—	—	—	4,432	—	—	—	—	Non classé .....
<b>Total Number New Attendances.</b>	<b>231,863</b>	<b>1,484</b>	<b>9,986</b>	<b>3,968</b>	<b>64,392</b>	<b>49,389</b>	<b>3,283</b>	<b>3,812</b>	<b>3,767</b>	<b>91,782</b>	<b>Nombre total de nouvelles présences.</b>
Number of contacts examined for the first time	18,123	443	2,490	1,474	1,185 <sup>4</sup>	8,295	1,017	1,905	1,314	4	Nombre de contacts examinés pour la première fois.

1. Returns from 2 clinics only — Rapports de 2 cliniques seulement.  
 2. Includes some non-bacillary cases — Comprend des cas non bacillaires.  
 3. Includes 38,104 cases reported as "negative" — Comprend 38,104 cas déclarés "négatifs"  
 4. Not recorded — Non enregistré.



TABLE 3. Summary of new attendances by age groups, 1949

TABLEAU 3. Sommaire des nouvelles présences par groupe d'âge, 1949

	Total	Age and activity not stated — Age et activité non indiqués	Total		Under 5 years Moins de 5 ans		5-9 years 5-9 ans		10-14 years 10-14 ans		15-19 years 15-19 ans		20-24 years 20-24 ans		
			Active	In-active	Active	In-active	Active	In-active	Active	In-active	Active	In-active	Active	In-active	
Pulmonary tuberculosis:															Tuberculose pulmonaire:
Primary infection ....	277	—	277	—	127	—	91	—	32	—	14	—	4	—	Infection primaire .....
Minimal.....	5,935	—	2,427	3,508	5	11	10	12	20	48	107	102	213	240	Minime .....
Moderately advanced	2,767	—	1,548	1,219	2	2	—	1	13	2	69	20	146	103	Modérément avancée
Far advanced.....	852	—	644	208	4	—	5	—	6	—	32	3	65	17	Très avancée.....
Non-pulmonary tuberculosis.	373	24	152	197	14	9	18	13	13	16	9	25	19	22	Tuberculose non pulmonaire.
Pleurisy:															Pleurésie:
Pleurisy with effusion.	341	—	237	104	—	—	13	1	15	1	51	14	41	11	Pleurésie avec épanchement.
Evidence of previous pleurisy.	902	—	—	902	—	2	—	9	—	18	—	47	—	68	Traces de pleurésie ancienne.
<b>Total Tuberculosis</b>	<b>11,447</b>	<b>24</b>	<b>5,283</b>	<b>6,138</b>	<b>152</b>	<b>24</b>	<b>139</b>	<b>36</b>	<b>99</b>	<b>85</b>	<b>282</b>	<b>211</b>	<b>488</b>	<b>461</b>	<b>Total, tuberculose</b>
Tuberculosis suspects	7,135	—	—	—	109	—	122	—	137	—	181	—	227	—	Suspects de la tuberculose
Non-tuberculous chest conditions.	6,463	—	—	—	164	—	277	—	256	—	345	—	420	—	Affections de poitrine non tuberculeuses.
Undiagnosed (No diagnosis arrived at.	1,033	—	—	—	48	—	39	—	34	—	56	—	104	—	Non diagnostiqué (Aucun diagnostic encore rendu)
No significant abnormality	201,353	—	—	—	2,413	—	2,898	—	3,395	—	5,542	—	4,535	—	Aucune anomalie grave
Not classified.....	4,432	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Non classé.....
<b>Total number new attendances.</b>	<b>231,863</b>	<b>24</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2,910</b>	<b>—</b>	<b>3,511</b>	<b>—</b>	<b>4,006</b>	<b>—</b>	<b>6,617</b>	<b>—</b>	<b>6,235</b>	<b>—</b>	<b>Nombre total de nouvelles présences.</b>
Number of contacts examined for the first time.	18,123	—	—	—	1,986	—	1,741	—	1,470	—	1,401	—	1,494	—	Nombre de contacts examinés pour la première fois.
			25-29 years 25-29 ans		30-39 years 30-39 ans		40-49 years 40-49 ans		50-59 years 50-59 ans		60-69 years 60-69 ans		70 years and over 70 ans et plus		Age not stated — Age non indiqué
			Active	In-active	Active	In-active	Active	In-active	Active	In-active	Active	In-active	Active	In-active	
Pulmonary tuberculosis:															Tuberculose pulmonaire:
Primary infection ....	3	—	1	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	Infection primaire .....
Minimal.....	192	391	218	687	93	722	75	650	44	470	16	170	1,434	5	Minime .....
Moderately advanced	149	163	158	273	128	242	108	194	72	160	29	58	672	1	Modérément avancée
Far advanced.....	79	25	83	56	82	43	58	31	44	19	25	14	161	—	Très avancée.....
Non-pulmonary tuberculosis.	25	38	19	38	16	20	6	7	9	7	4	2	—	—	Tuberculose non pulmonaire.
Pleurisy:															Pleurésie:
Pleurisy with effusion.	36	20	35	17	17	17	11	13	12	8	3	2	3	—	Pleurésie avec épanchement.
Evidence of previous pleurisy.	—	97	—	181	—	136	—	110	—	103	—	39	—	92	Traces de pleurésie ancienne.
<b>Total Tuberculosis</b>	<b>484</b>	<b>734</b>	<b>514</b>	<b>1,252</b>	<b>338</b>	<b>1,180</b>	<b>261</b>	<b>1,005</b>	<b>181</b>	<b>767</b>	<b>77</b>	<b>285</b>	<b>2,270</b>	<b>98</b>	<b>Total, tuberculose</b>
Tuberculosis suspects	217	—	255	—	185	—	109	—	91	—	46	—	5,456	—	Suspects de la tuberculose
Non-tuberculous chest conditions.	567	—	908	—	926	—	909	—	835	—	473	—	383	—	Affections de poitrine non tuberculeuses.
Undiagnosed (No diagnosis arrived at.)	86	—	146	—	114	—	118	—	136	—	62	—	90	—	Non diagnostiqué (Aucun diagnostic encore rendu)
No significant abnormality	4,078	—	5,716	—	3,594	—	2,182	—	1,266	—	452	—	165,282	—	Aucune anomalie grave
Not classified.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,432	—	Non classé.....
<b>Total number new attendances.</b>	<b>6,166</b>	<b>—</b>	<b>8,791</b>	<b>—</b>	<b>6,337</b>	<b>—</b>	<b>4,584</b>	<b>—</b>	<b>3,276</b>	<b>—</b>	<b>1,395</b>	<b>—</b>	<b>178,011</b>	<b>—</b>	<b>Nombre total de nouvelles présences.</b>
Number of contacts examined for the first time.	1,412	—	1,848	—	1,204	—	740	—	401	—	162	—	4,264	—	Nombre de contacts examinés pour la première fois.



TABLE 4. Summary of clinic findings: final diagnosis (individuals), 1949<sup>1</sup>  
 TABLEAU 4. Résumé des constatations à la clinique: diagnostic définitif (individuel), 1949<sup>1</sup>

	Prince Edward Island — Île du Prince-Édouard	Nova Scotia <sup>2</sup> — Nouvelle-Écosse <sup>2</sup>	Ontario <sup>3</sup>	Manitoba <sup>4</sup>	Alberta	
<b>TOTAL</b> .....	<b>1,255</b>	<b>10,061</b>	<b>62,110</b>	<b>8,780</b>	<b>7,307</b>	<b>TOTAL</b> .....
<b>Primary infection:</b>						<b>Infection primaire:</b>
Active .....	1	66	74	10	56	Active .....
<b>Minimal:</b>						<b>Minime:</b>
Active .....	16	129	293	95	159	Active .....
Inactive .....	224	737	3,558	474	736	Inactive .....
<b>Moderately advanced:</b>						<b>Modérément avancée:</b>
Active .....	48	146	368	126	206	Active .....
Inactive .....	214	492	2,635	400	894	Inactive .....
<b>Far advanced:</b>						<b>Très avancée:</b>
Active .....	19	54	221	111	60	Active .....
Inactive .....	28	146	845	123	140	Inactive .....
<b>Pulmonary not classified:</b>						<b>Pulmonaire non classé:</b>
Active .....	—	—	42	—	—	Active .....
Inactive .....	—	—	102	—	—	Inactive .....
<b>Non-pulmonary:</b>						<b>Non pulmonaire:</b>
Active .....	2	—	85	39	31	Active .....
Inactive .....	6	7	407	38	43	Inactive .....
Pleurisy with effusion .....	52	64	185	24	27	Pleurésie avec épanchement .....
Evidence of previous pleurisy .....	4	282	342	79	390	Traces de pleurésie ancienne .....
Tuberculosis suspects .....	9	258	388	40	748	Suspects de la tuberculose .....
Non-tuberculous chest conditions .....	157	308	3,261	147	358	Affections de poitrine non tuberculeuses
Undiagnosed (No diagnosis arrived at)	10	149	310	102	52	Non diagnostiqué (Aucun diagnostic encore rendu).
No significant abnormality .....	465	7,223	39,751	3,576	3,407	Aucune anomalie grave .....
Not classified .....	—	—	9,238	3,396	—	Non classé .....

1. Not all provinces were able to complete this information. — Les provinces n'étaient pas toutes en mesure de fournir ces renseignements.  
 2. Includes returns from 3 clinics out of a total of 8. — Comprend les rapports de 3 des 8 cliniques.  
 3. Includes returns from 64 clinics out of a total of 75. — Comprend les rapports de 64 des 75 cliniques.  
 4. Includes returns from 2 clinics out of a total of 3. — Comprend les rapports de 2 des 3 cliniques.

TABLE 5. Summary of newly discovered cases of active tuberculosis by provinces, 1949

TABLEAU 5. Sommaire des nouveaux cas de tuberculose active par province, 1949

	Total	Prince Edward Island — Île du Prince- Édouard	Nova Scotia — Nou- velle- Écosse	New Brun- swick — Nouveau- Brun- swick	Québec	Ontario	Mani- toba	Saskat- chewan	Al- berta	British Columbia — Colombie- Britan- nique	
<b>Primary infection:</b>											<b>Infection primaire:</b>
New <sup>2</sup> .....	228	13	53	—	7 <sup>1</sup>	53	6	14	45	37	Nouvelles <sup>2</sup> .....
Repeat <sup>2</sup> .....	107	—	9	—	23	34	9	1	4	27	Répétées <sup>2</sup> .....
Not stated .....	83	—	28	20	—	35	—	—	—	—	Non indiqué .....
<b>Minimal:</b>											<b>Minime:</b>
New .....	1,235	22	154	—	213	128	16	58	54	590	Nouvelles .....
Repeat .....	1,360	6	60	—	1,002	98	16	20	12	146	Répétées .....
Not stated .....	253	—	83	55	—	115	—	—	—	—	Non indiqué .....
<b>Moderately advanced:</b>											<b>Modérément avancée:</b>
New .....	715	37	56	—	117	190	22	37	64	192	Nouvelles .....
Repeat .....	606	6	25	—	435	84	11	8	8	31	Répétées .....
Not stated .....	273	—	104	65	—	104	—	—	—	—	Non indiqué .....
<b>Far advanced:</b>											<b>Très avancée:</b>
New .....	361	14	38	—	47	113	31	33	24	61	Nouvelles .....
Repeat .....	182	3	3	—	82	59	13	7	2	13	Répétées .....
Not stated .....	151	—	69	37	—	45	—	—	—	—	Non indiqué .....
<b>Pleurisy with effusion:</b>											<b>Pleurésie avec épanchement:</b>
New .....	366	11	201	—	27	60	12	18	23	14	Nouvelles .....
Repeat .....	113	1	23	—	52	16	9	4	2	6	Répétées .....
Not stated .....	54	—	20	24	—	10	—	—	—	—	Non indiqué .....
<b>Non-pulmonary tuberculosis:</b>											<b>Tuberculose non pulmonaire:</b>
New .....	192	10	18	—	—	50	14	42	13	45	Nouvelles .....
Repeat .....	45	6	—	—	—	26	1	6	3	3	Répétées .....
Not stated .....	37	—	25	10	—	2	—	—	—	—	Non indiqué .....
<b>Classification not available:</b>											<b>Classification non disponible:</b>
New .....	39	—	—	—	—	39	—	—	—	—	Nouvelles .....
Repeat .....	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	Répétées .....
<b>Total:</b>											<b>Total:</b>
New .....	3,136	107	520	—	411	633	101	202	223	939	Nouvelles .....
Repeat .....	2,416	22	120	—	1,594	320	59	44	31	226	Répétées .....
Not stated .....	851	—	329	211	—	311	—	—	—	—	Non indiqué .....

1. Returns from one clinic only. — Rapports d'une seule clinique.

2. Attendances. — Présences.

TABLE 6. Mass Surveys in Canada, 1949  
TABLEAU 6. Examens collectifs au Canada, 1949

	Total	Active			Doubtful Activity — Activité douteuse			Inactive			
		Old — An- ciens	New — Nou- veaux	Total	Old — An- ciens	New — Nou- veaux	Total	Old — An- ciens	New — Nou- veaux	Total	
		<b>CANADA:</b>									
Primary infection .....	349			349							Infection primaire .....
Minimal .....	8,334			935			676			6,723	Minime .....
Moderately advanced .....	2,470			659			219			1,592	Modérément avancée .....
Far advanced .....	744			263			49			432	Très avancée .....
Pleurisy .....	3,786 <sup>1</sup>			53			16			3,507	Pleurésie .....
Non-pulmonary .....	166 <sup>2</sup>			22			1			140	Non pulmonaire .....
<b>Total Tuberculosis .....</b>	<b>15,849<sup>3</sup></b>			<b>2,281</b>			<b>961</b>			<b>12,394</b>	<b>Total, tuberculose .....</b>
Suspect and observation .....	3,541										Suspects et sous observation
Non-tuberculous .....	11,645										Non tuberculeux .....
No disease .....	1,528,071										Aucune maladie .....
<b>TOTAL .....</b>	<b>1,745,546<sup>4</sup></b>										<b>TOTAL .....</b>
<b>Prince Edward Island (P.E.I. Tuberculosis League &amp; Dept. of Health &amp; Welfare):</b>											
Primary infection .....	2	—	2	2							Infection primaire .....
Minimal .....	120	1	9	10	—	3	3	41	66	107	Minime .....
Moderately advanced .....	47	4	10	14	1	3	4	23	6	29	Modérément avancée .....
Far advanced .....	5	1	2	3	—	—	—	2	—	2	Très avancée .....
Pleurisy .....	72	—	1	1	—	—	—	9	62	71	Pleurésie .....
<b>Total Tuberculosis .....</b>	<b>246</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>75</b>	<b>134</b>	<b>209</b>	<b>Total, tuberculose .....</b>
Suspect and observation .....	15										Suspects et sous observation
Non-tuberculous .....	103										Non tuberculeux .....
No disease .....	12,632										Aucune maladie .....
<b>TOTAL .....</b>	<b>12,996</b>										<b>TOTAL .....</b>
<b>Nova Scotia (Dept. of Public Health):</b>											
Primary infection .....	56	27	29	56							Infection primaire .....
Minimal .....	245	18	102	120	4	30	34	46	45	91	Minime .....
Moderately advanced .....	134	4	57	61	—	2	2	23	48	71	Modérément avancée .....
Far advanced .....	25	—	6	6	—	1	1	7	11	18	Très avancée .....
Pleurisy .....	20	—	3	3	—	2	2	3	12	15	Pleurésie .....
<b>Total Tuberculosis .....</b>	<b>480</b>	<b>49</b>	<b>197</b>	<b>246</b>	<b>4</b>	<b>35</b>	<b>39</b>	<b>79</b>	<b>116</b>	<b>195</b>	<b>Total, tuberculose .....</b>
Suspect and observation .....	311										Suspects et sous observation
Non-tuberculous .....	502										Non tuberculeux .....
No disease .....	50,308										Aucune maladie .....
<b>TOTAL .....</b>	<b>51,601</b>										<b>TOTAL .....</b>
<b>(Halifax Tuberculosis Hospital):</b>											
Primary infection .....	2	—	2	2							Infection primaire .....
Minimal .....	141	2	21	23	—	2	2	32	84	116	Minime .....
Moderately advanced .....	41	4	23	27	1	—	1	7	6	13	Modérément avancée .....
Far advanced .....	14	1	13	14	—	—	—	—	—	—	Très avancée .....
Pleurisy .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pleurésie .....
Non-pulmonary .....	2	—	—	—	—	—	—	2	—	2	Non pulmonaire .....
<b>Total Tuberculosis .....</b>	<b>200</b>	<b>7</b>	<b>59</b>	<b>66</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>41</b>	<b>90</b>	<b>131</b>	<b>Total, tuberculose .....</b>
Suspect and observation .....	31										Suspects et sous observation
Non-tuberculous .....	458										Non tuberculeux .....
No disease .....	15,855										Aucune maladie .....
<b>TOTAL .....</b>	<b>16,544</b>										<b>TOTAL .....</b>
<b>New Brunswick (N.B. Dept. of Health &amp; N.B. Tuberculosis Association):</b>											
Minimal .....	254	15	34	49	—	—	—	99	106	205	Minime .....
Moderately advanced .....	86	8	38	46	—	—	—	28	12	40	Modérément avancée .....
Far advanced .....	33	6	12	18	—	—	—	15	—	15	Très avancée .....
Pleurisy .....	532	—	—	—	—	—	—	530	2	532	Pleurésie .....
<b>Total Tuberculosis .....</b>	<b>905</b>	<b>29</b>	<b>84</b>	<b>113</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>672</b>	<b>120</b>	<b>792</b>	<b>Total, tuberculose .....</b>
Suspect and observation .....	285										Suspects et sous observation
Non-tuberculous .....	144										Non tuberculeux .....
No disease .....	42,157										Aucune maladie .....
<b>TOTAL .....</b>	<b>43,491</b>										<b>TOTAL .....</b>
<b>Île du Prince-Édouard (P.E.I. Tuberculosis League et ministère de la Santé et du Bien-être social):</b>											
Primary infection .....	2	—	2	2							Infection primaire .....
Minimal .....	120	1	9	10	—	3	3	41	66	107	Minime .....
Moderately advanced .....	47	4	10	14	1	3	4	23	6	29	Modérément avancée .....
Far advanced .....	5	1	2	3	—	—	—	2	—	2	Très avancée .....
Pleurisy .....	72	—	1	1	—	—	—	9	62	71	Pleurésie .....
<b>Total, tuberculose .....</b>											<b>Total, tuberculose .....</b>
Suspects et sous observation											Suspects et sous observation
Non tuberculeux .....											Non tuberculeux .....
Aucune maladie .....											Aucune maladie .....
<b>TOTAL .....</b>											<b>TOTAL .....</b>
<b>Nouvelle-Écosse (Ministère de la Santé):</b>											
Primary infection .....	56	27	29	56							Infection primaire .....
Minimal .....	245	18	102	120	4	30	34	46	45	91	Minime .....
Moderately advanced .....	134	4	57	61	—	2	2	23	48	71	Modérément avancée .....
Far advanced .....	25	—	6	6	—	1	1	7	11	18	Très avancée .....
Pleurisy .....	20	—	3	3	—	2	2	3	12	15	Pleurésie .....
<b>Total, tuberculose .....</b>											<b>Total, tuberculose .....</b>
Suspects et sous observation											Suspects et sous observation
Non tuberculeux .....											Non tuberculeux .....
Aucune maladie .....											Aucune maladie .....
<b>TOTAL .....</b>											<b>TOTAL .....</b>
<b>(Halifax Tuberculosis Hospital):</b>											
Primary infection .....	2	—	2	2							Infection primaire .....
Minimal .....	141	2	21	23	—	2	2	32	84	116	Minime .....
Moderately advanced .....	41	4	23	27	1	—	1	7	6	13	Modérément avancée .....
Far advanced .....	14	1	13	14	—	—	—	—	—	—	Très avancée .....
Pleurisy .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pleurésie .....
Non-pulmonary .....	2	—	—	—	—	—	—	2	—	2	Non pulmonaire .....
<b>Total, tuberculose .....</b>											<b>Total, tuberculose .....</b>
Suspects et sous observation											Suspects et sous observation
Non tuberculeux .....											Non tuberculeux .....
Aucune maladie .....											Aucune maladie .....
<b>TOTAL .....</b>											<b>TOTAL .....</b>
<b>Nouveau-Brunswick (Ministère de la Santé et Association antituberculeux):</b>											
Minimal .....	254	15	34	49	—	—	—	99	106	205	Minime .....
Moderately advanced .....	86	8	38	46	—	—	—	28	12	40	Modérément avancée .....
Far advanced .....	33	6	12	18	—	—	—	15	—	15	Très avancée .....
Pleurisy .....	532	—	—	—	—	—	—	530	2	532	Pleurésie .....
<b>Total, tuberculose .....</b>											<b>Total, tuberculose .....</b>
Suspects et sous observation											Suspects et sous observation
Non tuberculeux .....											Non tuberculeux .....
Aucune maladie .....											Aucune maladie .....
<b>TOTAL .....</b>											<b>TOTAL .....</b>

## TUBERCULOSIS INSTITUTIONS

TABLE 6. Mass Surveys in Canada, 1949 — Continued  
 TABLEAU 6. Examens collectifs au Canada, 1949 — suite

	Total	Active			Doubtful Activity — Activité douteuse			Inactive			
		Old — An- ciens	New — Nou- veaux	Total	Old — An- ciens	New — Nou- veaux	Total	Old — An- ciens	New — Nou- veaux	Total	
<b>Quebec (Montreal Anti-Tuberculosis League):</b>										<b>Québec (Ligue antituberculeuse de Montréal):</b>	
Minimal.....	930	—	—	265	—	—	—	—	—	665	
Moderately advanced.....	343	—	—	171	—	—	—	—	—	172	
Far advanced.....	63	—	—	46	—	—	—	—	—	17	
<b>Total Tuberculosis.....</b>	<b>1,336</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>482</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>854</b>	
Suspect and observation.....	1,477										
Non-tuberculous.....	60										
No disease.....	184,414										
<b>TOTAL.....</b>	<b>187,287</b>										
<b>(Lac St-Jean-Roberval Mobile Survey Unit):</b>										<b>(Unité mobile de Lac St-Jean Roberval):</b>	
Primary infection.....	40	—	40	40							
Minimal.....	45	3	42	45							
Moderately advanced.....	12	2	10	12							
Far advanced.....	6	3	3	6							
<b>Total Tuberculosis.....</b>	<b>103</b>	<b>8</b>	<b>95</b>	<b>103</b>							
Suspects and observation.....	82										
Non-tuberculous.....	—										
No disease.....	8,999										
<b>TOTAL.....</b>	<b>9,184</b>										
<b>(Dept. of Health):</b>										<b>(Ministère de la Santé):</b>	
<b>TOTAL.....</b>	<b>186,440</b>									<b>TOTAL.....</b>	
<b>Ontario (Dept. of Health):</b>										<b>Ontario (Ministère de la Santé):</b>	
Minimal.....	420	5	84	89	—	—	38	—	—	293	
Moderately advanced.....	217	6	59	65	—	—	12	—	—	140	
Far advanced.....	73	2	17	19	—	—	1	—	—	53	
<b>Total Tuberculosis.....</b>	<b>710</b>	<b>13</b>	<b>160</b>	<b>173</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>51</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>486</b>	
Suspect and observation.....	28										
Non-tuberculous.....	5,082										
No disease.....	251,552										
<b>TOTAL.....</b>	<b>257,372</b>										
<b>(National Sanatorium Association):</b>										<b>(National Sanatorium Association):</b>	
Primary infection.....	3	—	3	3							
Minimal.....	2,247	11	86	97	41	130	171	1,785	194	1,979	
Moderately advanced.....	411	18	90	108	37	49	86	178	39	217	
Far advanced.....	63	8	34	42	5	2	7	13	1	14	
Pleurisy.....	2,020	—	7	7	—	—	—	2,013	—	2,013	
Non-pulmonary.....	4	—	—	—	—	—	—	4	—	4	
<b>Total Tuberculosis.....</b>	<b>4,748</b>	<b>37</b>	<b>220</b>	<b>257</b>	<b>83</b>	<b>181</b>	<b>264</b>	<b>3,993</b>	<b>234</b>	<b>4,227</b>	
Suspects and observation.....	465										
Non-tuberculous.....	1,955										
No disease.....	229,074										
<b>TOTAL.....</b>	<b>236,242</b>										
<b>Manitoba (Sanatorium Board of Manitoba):</b>										<b>Manitoba (Sanatorium Board of Manitoba):</b>	
Primary infection.....	220	59	161	220							
Minimal.....	678	17	57	74	25	46	71	340	193	533	
Moderately advanced.....	302	8	26	34	18	9	27	214	27	241	
Far advanced.....	114	16	11	27	8	2	10	73	4	77	
Pleurisy.....	52	3	15	18	—	—	—	31	3	34	
Non-pulmonary.....	13	2	4	6	—	1	1	5	1	6	
<b>Total Tuberculosis.....</b>	<b>1,379</b>	<b>105</b>	<b>274</b>	<b>379</b>	<b>51</b>	<b>58</b>	<b>109</b>	<b>663</b>	<b>228</b>	<b>891</b>	
No disease.....	195,519										
<b>TOTAL<sup>5</sup>.....</b>	<b>196,898</b>									<b>TOTAL<sup>5</sup>.....</b>	



TABLE 6. Mass Surveys in Canada, 1949 - Concluded

TABLEAU 6. Examens collectifs au Canada, 1949 - fin

	Total	Active			Doubtful Activity - Activité douteuse			Inactive		
		Old - An- ciens	New - Nou- veaux	Total	Old - An- ciens	New - Nou- veaux	Total	Old - An- ciens	New - Nou- veaux	Total
<b>Manitoba - Concluded:</b>										
(City Health Dept., Winni- peg):										
Primary infection .....	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Minimal .....	118	-	8	8	1	4	5	63	42	105
Moderately advanced .....	54	1	6	7	-	-	-	38	9	47
Far advanced .....	16	1	4	5	-	-	-	11	-	11
Pleurisy .....	4	1	1	2	-	-	-	2	-	2
Non-pulmonary .....	3	-	-	-	-	-	-	3	-	3
<b>Total Tuberculosis .....</b>	<b>196</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>117</b>	<b>51</b>	<b>168</b>
No disease .....	24,703									
<b>TOTAL .....</b>	<b>24,899</b>									
<b>(Department of Industrial Hy- giene, Winnipeg):</b>										
Minimal .....	7	-	1	1	-	-	-	6	-	6
Moderately advanced .....	4	-	-	-	-	-	-	4	-	4
<b>Total Tuberculosis .....</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>10</b>
No disease .....	1,227									
<b>TOTAL .....</b>	<b>1,238</b>									
<b>Saskatchewan (Saskatchewan Anti-Tuberculosis League):</b>										
Primary infection .....	6	1	5	6	-	-	-	-	-	-
Minimal .....	2,163	21	43	64	14	317	331	364	1,404	1,768
Moderately advanced .....	559	17	38	55	11	68	79	216	209	425
Far advanced .....	289	29	21	50	11	14	25	189	25	214
Pleurisy .....	385	2	5	7	3	11	14	91	273	364
Non-pulmonary .....	140	15	1	16	-	-	-	112	12	124
<b>Total Tuberculosis .....</b>	<b>3,542</b>	<b>85</b>	<b>113</b>	<b>198</b>	<b>39</b>	<b>410</b>	<b>449</b>	<b>972</b>	<b>1,923</b>	<b>2,895</b>
Suspect and observation .....	36									
Non-tuberculous .....	1,522									
No disease .....	246,848									
<b>TOTAL .....</b>	<b>251,948</b>									
<b>Alberta (Dept. of Health):</b>										
Primary infection .....	5	-	5	5	-	-	-	-	-	-
Minimal .....	424	-	28	28	-	-	-	102	294	396
Moderately advanced .....	119	4	20	24	-	-	-	34	61	95
Far advanced .....	5	-	3	3	-	-	-	1	1	2
Pleurisy .....	491	-	15	15	-	-	-	-	476	476
Non-pulmonary .....	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
<b>Total Tuberculosis .....</b>	<b>1,045</b>	<b>4</b>	<b>71</b>	<b>75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>137</b>	<b>833</b>	<b>970</b>
Suspect and observation .....	670									
Non-tuberculous .....	857									
No disease .....	69,738									
<b>TOTAL .....</b>	<b>72,310</b>									
<b>British Columbia (Division of Tuberculosis Control):</b>										
Primary infection .....	14	-	14	14	-	-	-	-	-	-
Minimal .....	542	4	58	62	4	17	21	174	285	459
Moderately advanced .....	141	11	24	35	4	4	8	58	40	98
Far advanced .....	38	4	20	24	4	1	5	7	2	9
Pleurisy .....	210 <sup>6</sup>									
Non-pulmonary .....	3 <sup>6</sup>									
<b>Total Tuberculosis .....</b>	<b>948</b>	<b>19</b>	<b>116</b>	<b>135</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>34</b>	<b>239</b>	<b>327</b>	<b>566</b>
Suspect and observation .....	141									
Non-tuberculous .....	962									
No disease .....	195,045									
<b>TOTAL .....</b>	<b>197,096</b>									
<b>Manitoba - fin:</b>										
(City Health Dept., Winni- peg):										
Infection primaire .....										
Minime .....										
Modérément avancée .....										
Très avancée .....										
Pleurésie .....										
Non pulmonaire .....										
<b>Total, tuberculose .....</b>										
Aucune maladie .....										
<b>TOTAL .....</b>										
<b>(Department of Industrial Hy- giene, Winnipeg):</b>										
Minime .....										
Modérément avancée .....										
<b>Total, tuberculose .....</b>										
Aucune maladie .....										
<b>TOTAL .....</b>										
<b>Saskatchewan (Saskatchewan Anti-Tuberculosis League):</b>										
Infection primaire .....										
Minime .....										
Modérément avancée .....										
Très avancée .....										
Pleurésie .....										
Non pulmonaire .....										
<b>Total, tuberculose .....</b>										
Suspects et sous observation .....										
Non tuberculeux .....										
Aucune maladie .....										
<b>TOTAL .....</b>										
<b>Alberta (Ministère de la Santé):</b>										
Infection primaire .....										
Minime .....										
Modérément avancée .....										
Très avancée .....										
Pleurésie .....										
Non pulmonaire .....										
<b>Total, tuberculose .....</b>										
Suspects et sous observation .....										
Non tuberculeux .....										
Aucune maladie .....										
<b>TOTAL .....</b>										
<b>Colombie-Britannique (Division of Tuberculosis Control):</b>										
Infection primaire .....										
Minime .....										
Modérément avancée .....										
Très avancée .....										
Pleurésie .....										
Non pulmonaire .....										
<b>Total, tuberculose .....</b>										
Suspects et sous observation .....										
Non tuberculeux .....										
Aucune maladie .....										
<b>TOTAL .....</b>										

1. Includes 210 cases of pleurisy (breakdown not available - see footnote 4). - Comprend 210 cas de pleurésie (décomposition non disponible - voir renvoi 4).  
 2. Includes 3 non pulmonary cases (breakdown not available - see footnote 4). - Comprend 3 cas non pulmonaires (décomposition non disponible - voir renvoi 4).  
 3. See footnotes 1 and 2. - Voir renvois 1 et 2.  
 4. Includes a total of 186,440 examinations reported by Dept. of Health, Quebec (breakdown not available). - Comprend 186,440 examens déclarés par le ministère de la Santé de Québec (décomposition non disponible).  
 5. Includes 11,171 Indian patients. - Comprend 11,171 malades indiens.  
 6. Breakdown by activity not available. - Décomposition selon l'activité non disponible.

