

DOMINION BUREAU OF STATISTICS — DEPARTMENT OF TRADE AND COMMERCE
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE — MINISTÈRE DU COMMERCE

TUBERCULOSIS INSTITUTIONS

INSTITUTIONS POUR TUBERCULEUX
1950

Published by
Authority of the Rt. Hon. C. D. Howe,
Minister of Trade and Commerce

Publié d'ordre du très hon. C. D. Howe
Ministre du Commerce

PREFACE

The Annual Report of Tuberculous Institutions, 1950 is the fourteenth in the annual series commenced by the Dominion Bureau of Statistics in 1937.

The report presents statistical information on three main aspects of tuberculosis in Canada. Statistics of the services, personnel and financing of tuberculosis institutions are prepared from annual schedules submitted to the Bureau by sanatoria. Morbidity statistics of tuberculosis are compiled from individual cards completed in sanatoria and in tuberculosis units of hospitals at the time of the admission or separation of each patient. Statistics relating to tuberculosis clinics and mass x-ray surveys are based upon special schedules received from these sources.

The significant developments of the past decade in the fight against tuberculosis in Canada, (notably the increase in institutional accommodation, the refinement of case-finding techniques, and the improvement of treatment services,) have prompted the inclusion of analytical comment on recent historical trends throughout the report. In this connection data for Newfoundland, which entered the Canadian confederation in March, 1949, have been omitted where their inclusion would affect historical comparability.

The Bureau acknowledges with thanks the assistance and co-operation of superintendents of institutions, provincial departments of health, federal department of Veterans' Affairs and National Health and Welfare, and the Canadian Tuberculosis Association.

The report was prepared in the Institutions Section of the Health and Welfare Division.

Dominion Statistician
H. MARSHALL

PRÉFACE

Le rapport annuel de 1950 sur les institutions pour tuberculeux est le quatorzième de la série commencée par le Bureau fédéral de la statistique en 1937.

Il offre des renseignements statistiques sur trois principaux aspects de la tuberculose au Canada. La statistique des services, du personnel et des finances des institutions pour tuberculeux est tirée de formules annuelles fournies au Bureau par les sanatoriums. La statistique sur la morbidité due à la tuberculose provient de fiches individuelles remplies par les sanatoriums et les annexes pour tuberculeux des hôpitaux, à l'admission ou à la sortie de chaque malade, la statistique relative aux cliniques pour tuberculeux et aux examens radiographiques collectifs sont tirés de questionnaires spéciaux provenant des mêmes sources.

En raison des progrès sensibles de la dernière décennie dans la lutte contre la tuberculose au Canada (et particulièrement l'augmentation du nombre de lits dans les institutions, le perfectionnement des techniques de dépistage de la maladie et l'amélioration des services de traitement) on a cru bon d'ajouter des commentaires analytiques sur les tendances chronologiques récentes. A ce sujet, les données de Terre-Neuve, qui s'est jointe à la confédération en mars 1949, sont omises lorsqu'elles bouleversent la comparabilité historique.

Le Bureau rend témoignage de la collaboration généreuse des surintendants des institutions, des divers ministères provinciaux de la Santé du ministère des Affaires des anciens combattants et du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social et de l'Association antituberculeuse du Canada.

Le rapport a été préparé par la Section des institutions, Division de la santé et du bien-être.

Le statisticien du Dominion,
H. MARSHALL

TABLE OF CONTENTS

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Preface.....	3
Table of contents	4
List of tables	4
List of figures.....	5
Explanatory notes.....	6
General Information:	
Historical Summary.....	7
Bed capacity	7
Average daily population.....	9
Aggregate days stay.....	9
Admissions per 100,000 population	9
Personnel.....	10
Revenue	16
Expenditures	19
Movement: Admissions:	
First admissions and readmissions	27
Sex	27
Rate per 100,000 population	33
Degree of advancement	33
Age	40
Age and Sex.....	42
Bacillary status	50
Marital status	64
Birthplace	65
Year of arrival of immigrants	68
Origin	68
Previous occupation.....	71
Movement: separations:	
Days' stay	79
Admission diagnosis	79
Bacillary status	87
Collapse treatment	92
Selected treatments	95
Appendices:	
Tuberculosis beds in mental institutions	114
Notes on comparability	114

	Page
Préface	3
Table des matières	4
Liste des tableaux.....	4
Liste des graphiques.....	5
Notes explicatives.....	6
Renseignements généraux:	
Sommaire chronologique	7
Capacité en lits	7
Moyenne quotidienne de malades.....	9
Séjour collectif en jours	9
Admissions par 100,000 personnes	9
Personnel	10
Recettes	16
Dépenses.....	19
Mouvement des malades: Admissions:	
Malades admis pour la première et réadmis	27
Sexe	27
Proportion par 100,000 personnes	33
Degré de progression de la maladie	33
Âge.....	40
Âge et sexe.....	42
État bacillaire	50
État matrimonial	64
Lieu de naissance	65
Année d'arrivée des immigrants.....	68
Origine.....	68
Occupation antérieure	71
Mouvement des malades: Séparations:	
Séjour en jours.....	79
Diagnostic à l'admission	79
État bacillaire	87
Collapsothérapie	92
Traitements choisis	95
Appendices:	
Lits pour tuberculeux dans les institutions pour maladies mentales	114
Notes sur la comparabilité.....	114

LIST OF TABLES

LISTE DES TABLEAUX

Subject	Page
General Information	
Table 1. Historical Summary.....	7
Table 2. Population and Days' Stay 1941-50	9
Table 3. Admissions 1946-50	10
Table 4. Personnel 1949-50	10
Table 5. Selected data.....	11
Table 6. Services and personnel	14
Table 7. Revenue 1941-50.....	16
Table 8. Revenue	17
Table 9. Expenditures 1941-50.....	19
Table 10. Expenditures	20
Table 11. Expenditures by type	24
Table 12. Expenditures by department	24
Admissions	
Table 13. First admissions and re-admissions	27
Table 14. Movement of patients.....	28
Table 15. Type of disease	28
Table 16. Age and type of disease	36
Table 17. Diagnosis and type of admission	42
Table 18. Marital status	51
Table 19. Birthplace	64
Table 20. Arrival of immigrants	65
Table 21. Origin.....	68
Table 22. Previous occupation.....	68
Table 23. Respiratory tuberculosis, by type of disease.....	71
Table 24. Tuberculosis, other forms by type of disease	77
Table 25. Non-tuberculous disease, by diagnosis.....	77

Matière	Page
Renseignements généraux	
Tableau 1. Sommaire chronologique.....	7
Tableau 2. Malades et séjour en jours 1941-1950.....	9
Tableau 3. Admissions 1946-1950.....	10
Tableau 4. Personnel 1949-1950	10
Tableau 5. Données choisies.....	11
Tableau 6. Services et personnel	14
Tableau 7. Recettes 1941-1950	16
Tableau 3. Recettes	17
Tableau 9. Dépenses 1941-1950	19
Tableau 10. Dépenses.....	20
Tableau 11. Dépenses par catégorie.....	24
Tableau 12. Dépenses par département	24
Admissions	
Tableau 13. Malades admis pour la première fois et réadmis	27
Tableau 14. Mouvement des malades	28
Tableau 15. Forme de la maladie	28
Tableau 16. Âge et forme de la maladie.....	36
Tableau 17. Diagnostic et mode d'admission	42
Tableau 18. État matrimonial.....	51
Tableau 19. Lieu de naissance	64
Tableau 20. Arrivée des immigrants	65
Tableau 21. Origine.....	68
Tableau 22. Occupation antérieure	68
Tableau 23. Tuberculose de l'appareil respiratoire, selon la forme de la maladie.....	71
Tableau 24. Tuberculose, autres selon la forme de la maladie	77
Tableau 25. Maladie non tuberculeuse, selon le diagnostic	77

Subject	Page
Séparations	
Table 26. Admission diagnosis and length of treatment.....	78
Table 27. Institution and length of treatment.....	80
Table 28. Source of payment and length of treatment.....	82
Table 29. Deaths, source of payment and length of treatment	83
Table 30. Admission diagnosis and condition on separation	84
Table 31. Bacillary status	86
Table 32. Nature of treatment.....	88
Table 33. Nature of treatment and type of disease.....	92
Table 34. Percentage given collapse treatments, 1941-50..	92
Table 35. Collapse treatment.....	93
Table 36. Complications.....	94
Table 37. Selected treatments	96
Table 38. Discharges, by advice and home condition.....	98
Table 39. Deaths, by length of treatment and cause.....	100
Table 40. Readmission separations by length of treatment	102

Anti-Tuberculosis Activities	
Table 41. Morbidity report.....	106
Table 42. Out-patient pneumothorax	106
Table 43. Provincial case register	106
Table 44. General hospital tuberculous admissions.....	107
Table 45. BCG vaccinations.....	107
Table 46. New attendances by province	108
Table 47. New attendances by age	108
Table 48. X-ray surveys	109

Appendices	
Table 49. Tuberculosis beds in mental hospitals	114
Table 50. Comparability from the previous list to the Sixth Revision.....	115
Table 51. Comparability from the Sixth Revision to the previous list.....	115
Table 52. Deaths by provinces, 1926-1950.....	116
Table 53. Crude death rates by provinces, 1926-1950	117

LIST OF FIGURES

Subject	Page
Figure 1. Bed capacity and population	8
Figure 2. Masculinity of first admissions and readmissions	28
Figure 3. Tuberculous admissions by sex.....	33
Pulmonary diagnoses:	
Figure 4. Far-advanced	34
Figure 5. Moderately-advanced.....	35
Figure 6. Minimal	35
Figure 7. Admissions by age and degree	41
Figure 8. Admissions by age and sex	41
Figure 9. Previous occupation.....	71
Figure 10. Days' stay of separations	79
Figure 11. Condition on separation	85
Figure 12. Bacillary status.....	88
Figure 13. Selected treatments.....	96

Matière	Page
Séparations	
Tableau 26. Diagnostic à l'admission et durée du traitement	78
Tableau 27. Institution et durée du traitement	80
Tableau 28. Source de paiement et durée du traitement.....	82
Tableau 29. Décès, source de paiement et durée du traitement	83
Tableau 30. Diagnostic à l'admission et état à la sortie	84
Tableau 31. État bacillaire	86
Tableau 32. Nature du traitement	88
Tableau 33. Nature du traitement et forme de la maladie	92
Tableau 34. Pourcentage ayant subi la collapsothérapie, 1941-1950	92
Tableau 35. Collapsothérapie	93
Tableau 36. Complications.....	94
Tableau 37. Traitements choisis.....	96
Tableau 38. Malades renvoyés, selon l'avis médical et les conditions au foyer	98
Tableau 39. Décès, selon la durée du traitement et la cause	100
Tableau 40. Séparations de malades réadmis selon la durée du traitement.....	102

Initiatives antituberculeuses	
Tableau 41. Rapport sur la morbidité	106
Tableau 42. Pneumothorax de malades externes.....	106
Tableau 43. Registre provincial des cas	106
Tableau 44. Tuberculeux admis dans les hôpitaux généraux	107
Tableau 45. Vaccin BCG	107
Tableau 46. Nouvelles visites par province	108
Tableau 47. Nouvelles visites selon l'âge	108
Tableau 48. Relevés radiographiques.....	109

Appendices	
Tableau 49. Lits pour tuberculeux des hôpitaux pour maladies mentales	114
Tableau 50. Comparabilité de l'ancienne liste avec la sixième révision	115
Tableau 51. Comparabilité de la sixième révision avec l'ancienne liste.....	115
Tableau 52. Décès par province, 1926-1950	116
Tableau 53. Taux bruts de décès par province, 1926-1950	117

LISTE DES GRAPHIQUES

Matière	Page
Graphique 1. Capacité en lits et malades	8
Graphique 2. Proportion d'hommes parmi les malades admis et réadmis	28
Graphique 3. Tuberculeux admis selon le sexe.....	33
Diagnostiques pulmonaires:	
Graphique 4. Très avancée.....	34
Graphique 5. Modérément avancée.....	35
Graphique 6. Minimale	35
Graphique 7. Malades admis selon l'âge et la gravité du cas	41
Graphique 8. Malades admis selon l'âge et le sexe	41
Graphique 9. Occupation antérieure	71
Graphique 10. Séjour en jours des séparations	79
Graphique 11. État à la sortie.....	85
Graphique 12. État bacillaire.....	88
Graphique 13. Traitements choisis	96

EXPLANATORY NOTES

Population figures, unless otherwise stated, are taken from "Population of Canada by Province Estimated as of June 1 for Intercensal Years", a Dominion Bureau of Statistics memorandum released on February 28, 1952.

The classification of diagnoses used in this report is based on the 6th Revision of International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death, 1948. In order to provide comparability between this classification and that used in previous reports, explanation of the necessary adjustments is contained in Appendix 2, "Notes on Comparability".

Various terms are used in this publication with restricted or special meanings. These are listed and defined below. It should be remembered that these definitions are for statistical purposes only.

Separation — means a patient who is discharged during the current year from a tuberculosis institution, or a patient who dies during the current year while hospitalized in a tuberculosis institution.

Tuberculous patient — means a patient confined to a tuberculosis institution, who is suffering from any tuberculous disease.

Tuberculous admission — means a patient admitted to a tuberculosis institution, during the current year, who was diagnosed on admission as having tuberculosis.

Tuberculous separation — means a patient who is separated from a tuberculosis institution during the current year, who was diagnosed on admission as having tuberculosis, regardless of the condition at the time of separation.

Tuberculous discharge — means a patient discharged from a tuberculosis institution during the current year, who was diagnosed on admission as having tuberculosis regardless of the condition at the time of discharge.

Tuberculous death — means a death of a patient in a tuberculosis institution during the current year, who was diagnosed on admission as having tuberculosis, regardless of the cause of death.

Readmission separation — means a patient who was readmitted to a tuberculosis institution for treatment, either during the current year or prior to it, and who is discharged from or who died in a tuberculosis institution during the current year.

NOTES EXPLICATIVES

Les chiffres de la population, sauf indication contraire, sont ceux de la "Population estimative du Canada par province au 1^{er} juin des années d'entre recensements", mémoire publié par le Bureau fédéral de la statistique le 28 février 1952.

Le classement des diagnostics employé dans le présent rapport est celui de la *Sixième révision des Nomenclatures internationales des maladies et causes de décès de 1948*. En vue d'assurer la comparabilité entre ce classement et celui des rapports précédents, les rectifications nécessaires sont expliquées à l'appendice 2: "Notes sur la comparabilité".

Diverses expressions employées dans la présente publication ont un sens restreint ou spécial. Elles sont indiquées et définies ci-dessous. Il faut se rappeler que ces définitions ne valent que pour des fins statistiques.

Séparation — s'applique au malade sorti d'une institution pour tuberculeux ou décédé dans une institution pour tuberculeux durant l'année.

Tuberculeux — le malade confiné à l'institution pour tuberculeux et qui souffre d'une affection tuberculeuse.

Tuberculeux admis — le malade admis dans une institution pour tuberculeux durant l'année, dont le diagnostic à l'admission confirme la tuberculose.

Tuberculeux sorti — le malade qui a quitté l'institution pour tuberculeux durant l'année, quel que soit son état au moment de la séparation, et dont le diagnostic à l'admission confirmait la tuberculose.

Tuberculeux renvoyé — le malade renvoyé d'une institution pour tuberculeux au cours de l'année, quel que soit son état au moment du renvoi, et dont le diagnostic à l'admission confirmait la tuberculose.

Tuberculeux décédé — le malade décédé dans une institution pour tuberculeux au cours de l'année, quelle que soit la cause de décès, et dont le diagnostic à l'admission confirmait la tuberculose.

Tuberculeux sorti et réadmis — le malade qui a été réadmis dans une institution pour tuberculeux afin d'y subir un traitement soit durant l'année courante ou précédemment, et qui est renvoyé ou qui est décédé dans une institution pour tuberculeux durant l'année.

GENERAL INFORMATION

This report for the year 1950 is based on schedules received from a total of 115 tuberculosis sanatoria and units and on statistical reporting cards received from 90 out of these institutions.

Table 1 presents an historical summary of significant data from 1937 to 1950.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Le rapport de l'année 1950 repose sur les questionnaires reçus de 115 sanatoriums et annexes pour tuberculeux, de même que sur les fiches statistiques obtenues de 90 de ces institutions.

Le tableau 1 présente le sommaire chronologique des données importantes de 1937 à 1950.

TABLE 1. Historical Summary
TABLEAU 1. Sommaire chronologique

Year — Année	Number of Institutions — Nombre d'institutions	Bed Capacity — Capacité en lits	Average Daily Population — Moyenne quotidienne de malades	Total ¹ Admissions — Total ¹ , malades admis	Total ¹ Separations — Total ¹ , séparations	Total Deaths — Total, décès	Sanatoria Only — Sanatoriums seulement	
							Revenue — Recettes	Expenditure — Dépenses
							\$	\$
1937	42 ²	3	3	8,675 ²	8,268 ²	1,665 ²	3	3
1938	58 ²	3	8,035	10,090	9,423	1,856	5,834,277 ²	5,688,317 ²
1939	65	10,160	9,379	10,751	10,155	1,959	7,026,264	6,882,443
1940	78	10,459	9,617	11,524	11,230	2,041	7,027,629	6,965,963
1941	78	10,911	10,118	12,027	11,877	2,213	7,859,462	7,753,229
1942	78	11,245	10,303	12,050	12,054	2,208	8,145,841	8,114,552
1943	79	11,319	10,397	12,240	12,353	2,321	8,669,636	8,619,449
1944	81	11,576	10,438	12,127	11,868	2,204	8,604,637	8,934,532
1945	82	12,088	10,730	13,253	12,897	2,177	9,371,622	10,188,827
1946	91	13,594	11,789	15,489	14,223	2,391	11,301,611	11,482,572
1947	91	12,125	12,125	15,006	14,491	2,412	13,594,708	14,223,080
1948	97	14,512	13,243	16,593	16,326	2,082	16,918,198	17,043,125
1949	100 ⁴	15,825 ⁴	14,442 ⁴	18,289 ⁴	17,618 ⁴	1,716	18,901,359	19,166,132
1950	115 ⁵	17,790 ⁵	15,460 ⁵	20,412 ⁵	19,166 ⁵	1,562 ⁴	22,292,688 ⁴	22,893,130 ⁴

1. From 1937 to 1945, figures were compiled from Statistical Reporting Cards. From 1946 to 1950, figures were compiled from annual reporting schedules. — De 1937 à 1945, les chiffres provenaient de fiches statistiques; de 1946 à 1950, ils sont tirés des questionnaires de rapport annuel.

2. British Columbia excluded. — A l'exclusion de la Colombie-Britannique.

3. Not available. — Non disponible.

4. Newfoundland included. — Terre-Neuve comprise.


5. Newfoundland and Northwest Territories included. — Y compris Terre-Neuve et les Territoires du Nord-Ouest.

Bed capacity and average daily population are related to the general population in figure 1. Overall increases will be noted for both rates in all provinces, except Ontario and Saskatchewan which remained relatively constant over the decade.

La capacité en lits et la moyenne quotidienne de malades sont données par rapport à la population générale dans le graphique 1. Des augmentations d'ensemble seront observées pour les deux taux dans toutes les provinces, sauf en Ontario et en Saskatchewan, où les taux sont relativement constants au cours de la décennie.

BED CAPACITY AND AVERAGE DAILY POPULATION, 1941-1950⁽¹⁾
 (expressed as rates per 100,000 General Population)

CAPACITÉ EN LITS ET MOYENNE QUOTIDIENNE DE MALADES, 1941-1950⁽¹⁾
 (par 100,000 personnes de la population générale)



(1) Newfoundland and Northwest Territories excluded.
 General population based on D.B.S. Memorandum 28 Feb. 1952.

(1) A l'exclusion de Terre-Neuve et des Territoires du Nord-Ouest.
 Population officielle basée sur un mémoire du B.F.S. publié le 28 février 1952.

The total bed complement of tuberculosis institutions during 1950 was 17,790 including Newfoundland. This represents an increase of 12.4 percent over the corresponding 1949 figure of 15,825.

During 1950 the average daily population of tuberculosis institutions in Canada including Newfoundland was 15,460.1, compared with the 1949 average of 14,442.1, representing an increase of 7.0 percent.

Patients in tuberculosis institutions in Canada received an aggregate of 5,642,944 days' care during 1950. This represents an increase of 7.0 percent over the corresponding 1949 total. Table 2 shows a continuously increasing trend in these figures over the period 1941-1950.

Le nombre régulier de lits dans les institutions pour tuberculeux en 1950 est 17,790, y compris Terre-Neuve, ce qui représente une augmentation de 12.4 p. 100 sur le chiffre correspondant de 15,825 en 1949.

La moyenne quotidienne de malades dans les institutions pour tuberculeux du Canada en 1950, y compris Terre-Neuve, s'élève à 15,460.1 au regard de 14,442.1 en 1949 ou de 7.0 p. 100.

Les malades des institutions pour tuberculeux du Canada reçoivent dans l'ensemble 5,642,944 jours de soins en 1950, ou 7.0 p. 100 de plus que le total correspondant de 1949. Le tableau 2 montre la tendance ascendante continue de ces chiffres durant la période 1941-1950.

TABLE 2. Average Daily Population and Collective Days' Stay of Patients in Tuberculosis Institutions, 1941-1950¹

TABLEAU 2. Moyenne quotidienne de malades et séjour collectif (en jours) des malades des institutions pour tuberculeux, 1941-1950¹

Year — Année	Average Daily Population — Moyenne quotidienne de malades	Percentage Increase Over Previous Year — Augmentation proportionnelle sur l'année précédente	Collective Days' Stay — Séjour collectif (en jours)	Percentage Increase Over Previous Year — Augmentation proportionnelle sur l'année précédente
1941.....	10,117.8	—	3,682,128	—
1942.....	10,303.1	1.8	3,760,284	2.1
1943.....	10,397.3	0.9	3,795,007	0.9
1944.....	10,438.1	0.4	3,813,814	0.5
1945.....	10,730.1	2.8	3,885,617	1.9
1946.....	11,789.4	9.9	4,260,520	9.6
1947.....	12,124.7	2.8	4,432,187	4.0
1948.....	13,243.3	9.2	4,783,604	7.9
1949.....	13,969.3	5.5	5,098,777	6.6
1950.....	15,012.1	7.5	5,479,435	7.5

1. Newfoundland excluded. — A l'exclusion de Terre-Neuve.

Table 3 shows that since 1946 there has been a generally increasing trend in admissions per 100,000 population. In 1946 the 15,489 admissions constituted 126 for every 100,000 of the general population; in 1950, the 20,412 admissions amounted to 149 for every 100,000.

The increase in sanatorium admissions so evident since 1946 obviously indicates an attempt to overcome a shortage rather than an actual increase in incidence. During this time there has been a marked increase in sanatorium construction, particularly in the province of Quebec. The Indian Health Services of the Department of National Health and Welfare have expanded their quota of treatment beds. Diagnostic services have also shown an increase in number; diagnostic services and mass surveys have been extended to all the provinces. This has resulted in the application of treatment to many tuberculous patients throughout the country whose condition would previously have been unsuspected.

Le tableau 3 indique que, depuis 1946, le nombre de malades admis par 100,000 personnes accuse une tendance ascendante générale. En 1946, 15,489 malades admis représentent 126 malades par 100,000 personnes de la population générale; en 1950, 20,412 malades admis représentent 149 par 100,000 personnes.

L'augmentation des admissions dans les sanatoriums, si évidente depuis 1946, indique clairement une tendance à combler une lacune plutôt qu'une augmentation réelle de la fréquence de la maladie. Au cours de cette période, on observe une augmentation marquée de la construction de sanatoriums, surtout dans la province de Québec. Les Service de la Santé des Indiens, du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, ont augmenté leurs contingents de lits de traitement. Les services de diagnostic ont également augmenté en nombre; les services de diagnostic et les examens collectifs s'étendent à toutes les provinces, ce qui a permis le traitement de nombre de tuberculeux partout au pays, dont l'état auparavant fut demeuré insoupçonné.

TABLE 3. Total Admissions per 100,000 Population, 1946-1950
TABLEAU 3. Nombre total de malades admis par 100,000 personnes, 1946-1950

Year — Année	Admissions — Malades admis	Population (100,000's) — Population (centaines de milliers)	Admissions per 100,000 Population — Nombre de malades admis par 100,000 personnes
1946.....	15,489	122.9	126
1947.....	15,006	125.5	120
1948.....	16,593	128.2	129
1949 ¹	18,289	134.5	136
1950 ¹	20,412	137.1	149

1. Newfoundland excluded. — A l'exclusion de Terre-Neuve.

Forty-seven¹ sanatoria having a combined average daily population of 11,061.8 reported figures for personnel. These sanatoria in 1950 employed 228 full-time doctors, 1,111 graduate nurses and 474 orderlies. Their total personnel was 7,913. Table 4 compares these figures, as ratios per 100 average daily population, with corresponding 1949 ratios. All classes registered increases.

Quarante-sept¹ sanatoriums dont la moyenne quotidienne réunie de malades est de 11,061.8 donnent des chiffres concernant le personnel. Ces sanatoriums emploient, en 1950, 228 médecins à temps entier, 1,111 infirmières diplômées et 474 infirmiers. Leur personnel global est de 7,913. Le tableau 4 compare ces chiffres en proportion par 100 de la moyenne quotidienne de malades, et donne les proportions correspondantes de 1949. Des augmentations sont observées dans toutes les classes.

1. Central Alberta Sanatorium and the British Columbia Division of Tuberculosis Control, although each represented more than one institution, reported as single institutions and are so counted in this total.

1. Le Central Alberta Sanatorium et la British Columbia Division of Tuberculosis Control, bien que représentant chacun plus d'une institution, font rapport collectivement et sont inclus dans le total comme une seule institution.

TABLE 4. Various Classes of Personnel per 100 Average Daily Population in Sanatoria Reporting Personnel Figures, 1949 and 1950¹

TABLEAU 4. Diverses classes de personnel par 100 de la moyenne quotidienne de malades dans les sanatoriums qui donnent des chiffres concernant le personnel, 1949 et 1950¹

Year — Année	Combined Average Daily Population (Hundreds) — Moyenne quoti- dienne réunie (centaines)	Personnel per 100 Patients — Personnel par 100 malades			
		Full-time Doctors — Médecins à temps entier	Graduate Nurses — Infirmières diplômées	Orderlies — Infirmiers	Total Personnel — Total, personnel
1949.....	103	1.88	9.48	3.94	65.13
1950.....	111	2.05	10.01	4.27	71.29

1. Newfoundland excluded. — A l'exclusion de Terre-Neuve.

General information by institution is presented in Table 5 for the year 1950, and data regarding services and personnel is contained in Table 6.

Les renseignements généraux par institution se trouvent dans le tableau 5 pour l'année 1950 et les données relatives aux services et au personnel dans le tableau 6.

TABLE 5. Selected data of tuberculosis institutions, 1950
TABLEAU 5. Données choisies des institutions pour tuberculeux, 1950

Institution	Auspices — Direction	Number of beds — Nombre de lits	Total patient days — Total jours- malades	Daily average number of patients — Moyenne quotidienne de malades	Estimated per diem cost ² — Coût per diem estimatif ²	Admissions	Discharges — Sorties
Total		17,790	5,642,944	15,460.1	4.85	20,412	19,166
Newfoundland — Terre-Neuve		488	163,509	448.0	5.99	501	463
St. John's Sanatorium, St. John's	Provincial ..	365	132,547	363.1	5.99	242	239
* St. Anthony Hospital, St. Anthony ⁴	Lay	30	3	3	—	3	3
* Orthopaedic Hospital, St. John's ⁴	Provincial ..	58	17,121	46.9	—	200	167
* Notre Dame Bay Memorial Hospital, Twillingate ⁴	Lay	35	13,841	37.9	—	59	57
Prince Edward Island — Île-du-Prince Édouard							
Provincial Sanatorium, Charlottetown	Provincial	150	54,022	148.0	4.32	165	166
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse		1,221	322,532	883.6	5.80	2,056	2,018
Halifax Tuberculosis Hospital, Halifax	Municipal ..	135	42,851	117.4	6.33	140	145
Our Lady of Lourdes Sanatorium, Lourdes ⁴	Religious ..	12	1,630	4.5	3	3	1
Nova Scotia Sanatorium, Kentville	Provincial ..	400	135,953	372.5	5.65	255	261
Roseway Hospital, Shelburne ⁴	Provincial ..	135	3	3	3	171	155
Point Edward Hospital, Sydney ⁴	Provincial ..	180	54,619	149.6	5.76	190	142
* Highland View Hospital, Amherst	Municipal ..	17	3,451	9.5	—	42	42
* St. Martha's Hospital, Antigonish	Religious ..	50	17,045	46.7	—	72	68
* Glace Bay General, Glace Bay	Lay	42	8,821	24.2	—	41	50
* St. Joseph's Hospital, Glace Bay	Religious ..	47	12,050	33.0	—	73	63
* Camp Hill Hospital, Halifax ⁴	Dominion (D.V.A.)	142	32,232	88.3	—	1,018	1,032
* St. Mary's Hospital, Inverness	Religious ..	2	121	.3	—	5	6
* City of Sydney Hospital, Sydney	Municipal ..	43	13,471	36.9	—	38	44
* Marine Hospital, Sydney ⁴	Dominion (D.N.H.W.)	16	288	.8	—	8	9
New Brunswick — Nouveau-Brunswick		906	307,786	843.2	5.51	1,542	1,583
Saint John Tuberculosis Hospital, East Saint John	Municipal ..	270	89,555	245.4	5.18	327	338
Moncton Tuberculosis Hospital, Moncton	Provincial ..	150	50,249	137.7	6.65	149	168
Sanatorium St-Joseph, St-Basile	Religieux ..	140	46,799	128.2	4.95	138	140
Jordan Memorial Sanatorium, The Glades	Provincial ..	160	55,743	152.7	5.59	166	174
Sanatorium Notre-Dame-de-Lourdes, Vallée-Lourdes	Religieux ..	106	38,103	104.4	5.32	85	88
* Lancaster Hospital, West Saint John	Dominion (D.V.A.)	80	27,337	74.9	—	677	675
Québec		5,767	1,682,380	4,609.3	3.56	6,404	5,635
Sanatorium Ross, Gaspé. (Opened Sept. 30, 1950 ⁴ — Ouvert le 30 sept. 1950)	Religieux ..	344	5,709	62.1	5	90	6
Sanatorium St-Laurent, Hull	Religieux ..	146	53,612	146.9	3.93	139	146
Sanatorium du Lac-Édouard, Lac-Édouard	Provincial ..	137	47,369	129.8	4.81	107	100
Sanatorium Bégin, Lac Etchemin	Religieux ..	325	107,301	294.0	3.34	323	222
Sanatorium St-Jean, Macamic. (Opened Nov. 10, 1950 ⁴ — Ouvert le 30 nov. 1950)	Religieux ..	207	1,026	20.1	5	32	—
Sanatorium St-George, Mont-Joli	Laique	634	231,103	633.2	2.31	655	645
Grace Dart Home Hospital, Montreal	Lay	154	52,934	145.0	4.54	192	191
Institut Bruchési, Montréal	Laique	52	17,754	48.6	4.89	137	141
Royal Edward Laurentian Hospital, Montreal	Lay	52	18,765	51.4	6.63	110	110
Sanatorium St-Joseph, Montréal (Opened June 15, 1950 ⁴ — Ouvert le 15 juin 1950)	Religieux ..	495	65,587	329.6	5.24	609	143
Sanatorium St-Michel, Roberval	Religieux ..	462	135,759	371.9	3.54	483	493
Sanatorium St-François, Sherbrooke	Laique	274	92,806	254.3	3.80	305	328
Brehmer Rest Preventorium, Ste-Agathe-des-Monts ⁴	Lay	15	4,498	12.3	2.42	19	21
Les Sanatoriums Laurentiens, Ste Agathe des- Monts ⁴	Religieux ..	45	3	3	3	3	3
Mount Sinai Sanatorium, Ste-Agathe-des-Monts	Lay	112	39,045	107.0	5.01	85	84

TABLE 5. Selected data of tuberculosis institutions, 1950 — Continued
 TABLEAU 5. Données choisies des institutions pour tuberculeux, 1950 — suite

Institution	Auspices — Direction	Number of beds — Nombre de lits	Total patient days — Total jours- malades	Daily average number of patients — Moyenne quotidienne de malades	Estimated per diem cost ² — Coût per diem estimatif ²	Admissions	Discharges — Sorties
Québec — Concluded — fin							
Mount Sinai Sanatorium, Ste-Agathe-des-Monts	Lay	112	39,045	107.0	5.01	85	84
Royal Edward Laurentian Hospital, Ste-Agathe-des-Monts.	Lay	350	121,025	331.6	3.47	384	377
Hôpital Laval, Ste-Foy	Religieux....	410	159,725	437.6	3.76	572	573
Veterans' Hospital, St-Hyacinthe	Dominion (D.V.A.)	200	57,318	157.0	—	256	265
Hôpital Sanatorium Cooke, Trois-Rivières	Religieux....	330	106,613	292.1	2.64	553	430
• Hôpital St-Joseph, Beauceville-Ouest	Religieux....	15	5,200	14.2	—	47	41
• Hôpital Notre-Dame-de-la-Garde, Cap-aux-Meules	Religieux....	34	9,959	27.3	—	36	33
• Hôtel-Dieu Notre-Dame-des-Neiges, Hâvre-de-Gaspé (closed Oct. 30, 1950 — Fermé le 30 oct. 1950)	Religieux....	—	19,446	64.2	—	80	127
• Hôpital St-Jean-Eudes, Havre-St-Pierre ⁴	Religieux....	42	8,785	24.1	—	32	32
• Alexandra Hospital, Montreal ⁴	Lay	50	17,065	46.8	—	62	57
• Children's Memorial Hospital, Montreal ¹	Lay	1	1,832	5.0	—	64	54
• Hôpital du Sacré-Coeur, Montréal	Religieux....	617	221,205	606.0	—	682	666
• Hôpital du Sacré-Coeur, Plessisville	Religieux....	68	23,986	65.7	—	81	87
• Quebec Immigration Detention Hospital, Savard Park.	Dominion (D.N.H.W.)	119	42,712	117.0	—	221	217
• Ste-Anne's Hospital, Ste-Anne-de-Bellevue	Dominion (D.V.A.)	56	11,583	31.7	—	21	21
• Hôpital Ste-Anne, Ste-Anne-des-Monts	Religieux....	20	2,658	7.3	—	27	25
Ontario		4,476	1,522,363	4,170.9	4.58	4,225	3,940
Brant Sanatorium, Brantford	Lay	124	42,356	116.0	4.72	141	139
St. Lawrence Sanatorium, Cornwall	Municipal ...	112	37,301	102.2	5.04	90	83
Fort William Sanatorium, Fort William	Lay	320	108,719	297.9	3.85	264	202
Squaw Bay Hospital, Fort William	Dominion (D.N.H.W.)	18	4,200	11.5	—	20	29
Muskoka Hospital, Gravenhurst	Lay	430	153,870	421.6	4.38	324	296
St. Mary's on the Lake Sanatorium, Haileybury ...	Religious....	106	35,548	97.4	4.36	113	108
Mountain Sanatorium, Hamilton	Lay	750	271,564	744.0	4.76	682	658
Ongwanada Sanatorium, Kingston	Lay	160	54,835	150.2	3.92	203	181
Freeport Sanatorium, Kitchener	Lay	158	54,321	148.8	4.84	168	155
Beck Memorial Sanatorium, London	Lay	583	196,408	538.1	4.83	513	519
Moose Factory Indian Hospital, Moose Factory (Opened Sept. 9, 1950) ⁴ — Ouvert le 9 sept. 1950	Dominion (D.N.H.W.)	150	9,361	82.8	—	119	35
Royal Ottawa Sanatorium, Ottawa	Lay	212	73,114	200.3	4.85	191	187
Niagara Peninsula Sanatorium, St. Catharines	Lay	143	50,808	139.2	4.34	167	170
Daughters of the Empire Hospital, Toronto	Lay	126	34,267	93.9	4.95	92	96
Toronto Hospital, Weston	Lay	664	231,531	634.3	4.81	550	509
Essex County Sanatorium, Windsor	Lay	204	70,561	193.3	4.41	210	224
• Western Counties Wing, Westminster Hospital, London.	Dominion (D.V.A.)	58	27,781	76.1	—	88	112
• Indian Hospital, Sioux Lookout	Dominion (D.N.H.W.)	61	19,392	53.1	—	196	149
• Sunnybrook Hospital, Toronto	Dominion (D.V.A.)	97	46,426	127.2	—	94	96
Manitoba		1,287	418,652	1,147.0	4.65	1,793	1,800
Brandon Sanatorium, Brandon	Dominion (D.N.H.W.)	260	93,240	255.5	—	129	125
Manitoba Sanatorium, Ninette	Lay	270	93,958	257.4	3.71	321	309
Dynevor Indian Hospital, Selkirk	Dominion (D.N.H.W.)	50	16,084	44.1	—	72	71
St. Boniface Sanatorium, St. Vital (Patients evacuated for 37 days). — Malades évacués pour 37 jours.)	Religious....	290	88,086	268.6	4.66	278	276
Clearwater Lake Sanatorium, The Pas	Dominion (D.N.H.W.)	164	55,077	150.9	—	212	212
Central Tuberculosis Clinic, Winnipeg	Lay	51	14,859	40.7	5.23	418	416

TABLE 5. Selected data of tuberculosis institutions, 1950 - Concluded
TABLEAU 5. Données choisies des institutions pour tuberculeux, 1950 - fin

Institution	Auspices Direction	Number of beds Nombre de lits	Total patient days Total jours- malades	Daily average number of patients Moyenne quotidienne de malades	Estimated per diem cost ² Coût per diem estimatif ²	Admissions	Discharges Sorties		
Manitoba - Con.--fin									
Winnipeg Municipal Hospitals, Winnipeg	Municipal	190	50,983	139.7	6.16	208	227		
* Fisher River Indian Hospital, Hodgson ⁴	Dominion (D.N.H.W.)	12	4,774	13.1	—	46	48		
* Norway House Indian Hospital, Norway House	Dominion (D.N.H.W.)	1	1,591	4.4	—	109	116		
Saskatchewan									
Fort Qu'Appelle Sanatorium, Fort San	Provincial ..	883	299,827	821.4	5.74	959	919		
Prince Albert Sanatorium, Prince Albert								378	372
Saskatoon Sanatorium, Saskatoon								245	222
* Fort Qu'Appelle Indian Hospital, Fort Qu'Appelle ⁴	Dominion (D.N.H.W.)	56	3	3	—	3	3		
* North Battleford Indian Hospital, North Battleford ⁴	Dominion (D.N.H.W.)	24	1,929	5.3	—	77	73		
Alberta									
Central Alberta Sanatorium, Calgary	Provincial ..	940	302,353	828.4	6.01	901	848		
Edmonton Section, Edmonton ⁵	Provincial ..	288	93,373	255.8	5.98	626	602		
Charles Camsell Indian Hospital, Edmonton Indians, Eskimos, Civilians.	Dominion (D.N.H.W.)	204	69,405	190.2	6.05				
Veterans		448	139,575	382.4	—	245	216		
						30	30		
British Columbia - Colombie-Britannique									
Division of Tuberculosis Control, Vancouver ⁶	Provincial ..	1,433	497,847	1,364.0	8.67	1,450	1,404		
St. Michael's Preventorium, Alert Bay	Religious	773	274,021	750.7	8.67	928	903		
St. Mary's Preventorium, Mission	Religious	18	5,926	16.2	—	9	12		
Nanaimo Indian Hospital, Nanaimo	Religious	11	3,594	9.8	—	11	10		
Miller Bay Indian Hospital, Prince Rupert	Dominion (D.N.H.W.)	220	74,355	203.7	—	93	85		
Coqualeetza Indian Hospital, Sardis	Dominion (D.N.H.W.)	170	60,363	165.4	—	125	119		
* R. W. Large Memorial Hospital, Bella Bella	Dominion (D.N.H.W.)	108	35,031	96.0	—	89	83		
Bella Coola General Hospital, Bella Coola ¹	Religious	10	3,843	10.5	—	15	9		
Queen Alexandra Solarium, Cobble Hill ¹	Religious	1	680	1.9	—	4	4		
Wrinch Memorial Hospital, Hazelton ¹	Lay	1	1,405	3.8	—	—	2		
* Shaughnessy Hospital, Vancouver ⁴	Religious	1	213	.6	—	4	5		
* St. John's Hospital, Vanderhoof (Closed June 8, 1950) - Fermé le 8 juin 1950.	Religious	123	37,299	102.2	—	165	158		
Northwest Territories									
St. Joseph's Hospital, Fort Resolution ⁴	Dominion (D.V.A.)	—	1,117	7.0	—	7	14		
* Immaculate Conception Hospital, Aklavik ⁴	Religious	239	71,673	196.4	3	416	382		
* Ste-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus, Chesterfield Inlet ⁴	Religious	90	26,671	73.1	3	118	127		
* Farad Hospital, Fort Rae ⁴	Religious	40	12,150	33.3	—	25	19		
* St. Marguerite Hospital, Fort Simpson ⁴	Religious	10	2,737	7.5	—	8	10		
* Fort Smith General Hospital, Fort Smith ⁴	Religious	31	9,458	25.9	—	165	156		
	Religious	30	8,488	23.3	—	54	36		
	Religious	38	12,169	33.3	—	46	34		

* Tuberculosis Units in other hospitals. - Annexes pour tuberculeux d'autres hôpitaux.

1. These institutions do not have organized tuberculosis units but treat some cases of Tuberculosis. - Ces institutions ne possèdent pas d'annexes organisées pour tuberculeux mais soignent certains cas de tuberculose.

2. For Sanatoria only (exclusive of Dominion hospitals for tuberculosis). - Sanatoriums seulement (non compris les hôpitaux fédéraux pour tuberculeux).

3. Information not available. - Données non disponibles.

4. Institutions not on card system (Not included in Tables 13-39). - Institutions ne faisant pas rapport sur fiches (non compris les tableaux 13 à 39).

5. Includes the following - Comprend les unités suivantes: Edmonton General Hospital; Royal Alexandra Hospital; University of Alberta Hospital.

6. Includes the following - Comprend les unités suivantes: Tranquille Sanatorium, Tranquille; Jericho Beach Hospital, Vancouver; Royal Jubilee Hospital, Victoria; St. Joseph's Villa, Victoria; Vancouver General Hospital, Vancouver.

TABLE 6. Organized and available services, and personnel employed in Sanatoria, 1950

No.	Sanatoria ¹ — Sanatoriums ¹	Services											
		Surgery — Chirurgie	Orthopaedics — Orthopédie	Dentistry — Dentisterie	Ophthalmology — Ophtalmologie	Otolaryngology — Otolaryngologie	Urology — Urologie	Pathology — Pathologie	Bacteriology — Bactériologie	Clinical laboratory — Laboratoire clinique	Radiology (X-ray) — Radiologie (Rayons-X)	Physiotherapy — Physiothérapie	Occupational therapy — Thérapie professionnelle
1	Canada												
2	Newfoundland												
	St. John's Sanatorium	O	A	O	O	O	A	O	O	O	—	O	O
3	Prince Edward Island — Île-du-Prince-Edouard												
	Provincial Sanatorium	A	A	A	A	A	A	A	A	O	O	A	O
4	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse												
5	Halifax Tuberculous Hospital	O	A	A	A	O	O	A	A	O	—	O	O
6	Nova Scotia Sanatorium	O	O	O	A	O	O	A	A	O	O	O	O
7	Point Edward Hospital	A	—	O	A	O	—	O	O	O	A	—	O
8	New Brunswick — Nouveau-Brunswick												
9	Saint John Tuberculosis Hospital	O	A	O	O	O	O	A	A	O	O	A	O
10	Moncton Tuberculosis Hospital	O	O	A	A	A	A	A	A	O	A	O	A
11	Sanatorium St. Joseph	A	A	O	A	A	A	A	A	O	A	O	O
12	Jordan Memorial Sanatorium	A	A	O	A	A	A	A	O	O	—	O	O
13	Sanatorium Notre-Dame-de-Lourdes	A	A	O	A	—	A	A	O	O	—	—	—
14	Québec												
15	Sanatorium St-Laurent	A	A	O	A	A	—	—	A	A	A	A	A
16	Sanatorium du Lac-Edouard	A	A	O	O	O	A	O	A	A	A	A	A
17	Sanatorium Bégin	—	A	O	O	O	—	—	O	O	A	A	A
18	Sanatorium St-Georges	O	A	O	A	O	A	A	A	O	A	O	O
19	Grace Dart Home Hospital	O	A	O	A	—	A	A	A	O	O	—	—
20	Institut Duchesni	—	—	—	—	O	—	—	—	O	O	—	—
21	Royal Edward Laurentian Hospital (Montreal)	O	A	A	A	O	A	A	A	O	O	A	A
22	Sanatorium St-Joseph	O	A	O	O	O	A	A	O	O	—	—	—
23	Sanatorium St-Michel	O	A	O	O	O	A	A	O	O	O	—	O
24	Sanatorium St-François	O	O	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O
25	Brehmer Rest Preventorium	—	—	A	—	—	—	—	—	A	A	—	—
26	Mount Sinai Sanatorium	A	A	O	A	A	A	A	O	O	—	A	O
27	Royal Edward Laurentian Hospital (Ste-Agathe-des-Monts)	O	A	O	A	A	A	A	O	O	A	O	O
28	Hôpital Laval	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
29	Hôpital Sanatorium Cooke	A	A	O	O	O	A	O	O	O	O	O	O
30	Ontario												
31	Brant Sanatorium	—	—	O	—	—	—	—	—	A	A	—	O
32	St. Lawrence Sanatorium	A	—	O	A	A	A	—	—	A	A	—	—
33	Fort William Sanatorium	O	O	O	A	A	A	O	A	O	—	O	O
34	Muskoka Hospital	O	A	O	A	A	A	A	O	O	—	O	O
35	St. Mary's-on-the-Lake Sanatorium	O	O	O	A	—	A	—	O	O	—	O	O
36	Mountain Sanatorium	O	A	O	A	O	A	O	O	O	—	O	O
37	Ongwanada Sanatorium	O	—	O	A	A	—	A	A	A	A	O	O
38	Freeport Sanatorium	A	A	O	O	O	A	A	O	O	—	O	O
39	Beck Memorial Sanatorium	O	A	O	O	O	A	O	A	O	—	O	O
40	Royal Ottawa Sanatorium	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
41	Niagara Peninsula Sanatorium	O	A	O	A	O	A	A	A	A	A	A	A
42	Daughters of the Empire Hospital	A	A	O	A	A	A	A	A	O	O	A	O
43	Toronto Hospital	O	A	O	A	A	O	O	O	O	O	O	O
44	Essex County Sanatorium	A	O	O	A	A	A	O	O	O	O	—	O
45	Manitoba												
46	Manitoba Sanatorium	O	A	A	O	O	A	A	O	O	A	—	O
47	St. Boniface Sanatorium	O	O	O	O	O	O	A	A	O	A	O	O
48	Central Tuberculosis Clinic	A	A	A	A	A	A	A	O	A	A	A	A
49	Winnipeg Municipal Hospitals	A	A	O	O	O	A	A	O	O	O	O	O
50	Saskatchewan												
	Saskatchewan Anti-Tuberculosis League	A	O	O	A	A	A	O	O	O	O	O	O
51	Alberta												
52	Central Alberta Sanatorium	O	A	O	A	A	A	A	O	O	A	O	O
53	Edmonton Section	A	A	O	A	A	A	O	O	O	A	O	O
54	British Columbia — Colombie-Britannique												
	Division of Tuberculosis Control	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

1. Exclusive of Dominion Hospitals for tuberculosis.

2. Includes student affiliates.

3. Includes non-graduate dietitians.

4. Includes nursing assistants, aides, practical nurses, etc.

TABLEAU 6. Services organisés, services disponibles et personnel employé dans les sanatoriums, 1950

Personnel															Total	No
Doctors — Médecins		Interns — Internes	Nurses — Infirmières		Dietitians — Diététiciennes		Orderlies — Infirmiers	Paid Social Service Workers — Employés rémunérés du service social	Instructors — Instructeurs		Technicians — Techniciens		All other employees — Tous autres employés			
Full time — A temps entier	Part time — A temps partiel		Graduate — Diplômées	Affiliated — Affiliées	Graduate — Diplômées	Student — Élèves			Academic — Universitaires	Vocational — D'orientation professionnelle	X-ray — Radiologie	Laboratory — Laboratoire				
228	155	39	1, 111	265	57	8	474	6	50	51	81	98	5, 292	7, 913	1	
5	3	—	24	12	—	—	12	—	2	1	3	3	209	274	2	
3	1	—	18	—	2	—	10	—	1	1	1	—	70	107	3	
13	2	2	75	18	6	—	61	1	—	8	5	8	313	510	4	
3	—	1	35	12	1	—	2	1	—	3	2	—	38	98	5	
7	2	1	20	6	4	—	48	—	—	2	2	3	188	283	6	
3	—	—	20	—	1	—	11	—	—	3	1	3	87	129	7	
14	8	—	82	1	3	2	43	—	6	3	5	7	369	544	8	
5	2	—	33	—	2	—	14	—	3	—	2	3	129	193	9	
3	1	—	11	—	1	—	15	—	—	1	1	1	80	114	10	
1	1	—	11	1	—	—	1	—	2	1	—	—	47	65	11	
3	2	—	15	—	—	1	9	—	1	1	—	1	53	88	12	
2	3	—	12	—	—	1	4	—	—	—	—	2	60	84	13	
55	99	23	247	42	6	2	96	2	2	5	18	18	1, 368	1, 983	14	
2	5	2	4	—	—	—	5	—	—	—	1	1	64	84	15	
2	2	—	5	—	—	—	3	—	—	—	1	1	70	84	16	
4	4	—	11	—	1	—	—	—	—	—	1	1	124	146	17	
8	—	—	24	—	—	—	—	—	1	—	1	2	148	184	18	
2	—	1	14	9	—	1	11	—	—	—	1	1	48	88	19	
1	23	—	14	—	—	—	—	—	—	—	2	2	11	53	20	
3	28	1	32	—	—	—	4	—	—	—	3	2	43	116	21	
7	7	1	26	31	1	1	24	—	—	—	1	1	114	214	22	
4	—	—	31	—	—	—	5	—	—	—	2	2	173	217	23	
4	3	—	17	—	1	—	3	—	—	—	—	—	127	157	24	
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	25	
1	1	2	4	—	—	—	3	—	—	—	2	1	42	57	26	
5	—	2	25	—	1	—	11	—	1	2	1	1	111	160	27	
7	16	14	31	2	1	—	19	2	—	1	1	1	182	277	28	
5	9	—	8	—	1	—	8	—	—	—	1	1	109	142	29	
80	16	10	372	107	24	2	112	1	29	26	21	39	1, 587	2, 426	30	
2	—	—	12	—	1	—	3	—	1	1	—	1	51	72	31	
3	—	—	10	—	1	—	3	—	—	—	1	1	42	61	32	
6	—	—	10	—	—	—	8	1	2	—	2	2	133	164	33	
6	—	—	31	—	1	—	2	—	4	3	1	4	182	234	34	
2	1	—	4	—	—	—	2	—	1	1	1	2	43	57	35	
17	—	1	64	80	4	—	20	—	11	6	3	13	251	470	36	
3	—	2	16	—	—	—	7	—	1	1	2	—	48	80	37	
3	1	—	18	—	1	—	—	—	1	1	1	1	85	92	38	
13	1	2	55	—	8	—	26	—	6	4	2	6	247	370	39	
5	1	—	32	—	1	1	4	—	1	—	1	1	78	123	40	
4	2	—	18	2	1	—	1	—	—	—	3	—	60	93	41	
—	3	1	9	—	1	—	4	—	—	1	—	—	59	78	42	
13	7	3	70	20	4	1	28	—	6	3	3	5	257	417	43	
3	—	1	23	5	1	—	4	—	1	2	1	1	73	115	44	
12	6	4	54	58	5	—	15	1	2	1	6	7	413	584	45	
3	—	1	11	7	1	—	8	—	2	1	2	3	115	154	46	
4	2	1	10	11	—	—	7	1	—	—	1	1	139	177	47	
1	1	—	5	7	1	—	—	—	—	—	1	1	14	31	48	
4	3	2	28	33	3	—	—	—	—	—	2	2	145	222	49	
18	—	—	82	14	3	—	63	—	4	—	8	10	373	575	50	
11	4	—	28	8	1	—	16	—	3	3	2	1	132	208	51	
6	3	—	28	8	1	—	16	—	2	2	2	1	128	197	52	
5	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	4	12	53	
17	15	—	129	5	7	—	46	1	1	3	12	7	458	701	54	

1. A l'exclusion des hôpitaux fédéraux pour tuberculeux.
 2. Comprend les élèves affiliées.
 3. Comprend les diététiciennes non diplômées.
 4. Comprend les aides et assistants du personnel soignant, gardes-malades, etc.

FINANCES

Financial statistics are recorded for sanatoria only. They are not available for tuberculosis units or for any institutions operated by the Dominion Government. Consequently, these figures do not represent the total cost of institutional care in Canada¹. Newfoundland statistics were not available until 1950; where comparisons were made with previous years, the amounts for this province must be subtracted from the 1950 total.

Total revenue since 1941 is shown in Table 7. In 1950 the total, including Newfoundland, was \$22,292,668. Without Newfoundland, the total was \$21,499,235, an increase of \$2,597,876 or 13.7 per cent over 1949. The 1950 amount, excluding Newfoundland, was also 273.5 per cent of the comparative 1941 total. The increase has been constant, except for a slight decline in 1944.

FINANCES

La statistique financière est celle des sanatoriums seulement. Celles des annexes pour tuberculeux ou de toute autre institution exploitée par le gouvernement fédéral ne sont pas disponibles et ces chiffres ne représentent donc pas le coût total des soins donnés aux malades dans les institutions du Canada¹. Les statistiques de Terre-Neuve ne sont pas disponibles avant 1950; dans les comparaisons avec les années antérieures, les chiffres de cette province devront être soustraits du total de 1950.

Les recettes totales depuis 1941 sont données au tableau 7. Elles étaient, en 1950, y compris Terre-Neuve, de \$22,292,668 et sans Terre-Neuve de \$21,499,235, soit \$2,597,876 ou 13.7 p. 100 de plus qu'en 1949. Le montant de 1950, à l'exclusion de Terre-Neuve, représente 273,5 p. 100 du total comparatif de 1941. L'augmentation a été constante, sauf un léger fléchissement en 1944.

TABLE 7. Total Revenue¹ from all Sources, 1941-1950TABLEAU 7. Recettes totales¹ provenant de toutes sources, 1941-1950

Year — Année	Total Revenue — Total recettes	Percentage of 1941 Total — Pourcentage du total de 1941
	\$	%
1941	7,859,462	100.0
1942	8,145,841	103.6
1943	8,669,636	110.3
1944	8,604,637	109.5
1945	9,981,307	127.0
1946	11,301,611	143.8
1947	13,594,708	173.0
1948	16,918,198	215.3
1949	18,901,359	240.5
1950	21,499,235	273.5

1. Newfoundland excluded. — A l'exclusion de Terre-Neuve.

Operating revenue amounted to \$20,887,386 or 93.7 per cent of total revenue. The largest component of this amount consisted of grants from provincial governments for the care of in-patients, totalling \$15,688,357. Contracts with the Dominion Government for the care of in-patients totalled \$2,112,611, while municipal grants for in-patient care amounted to \$2,005,553. These three sums accounted for 94.8 per cent of operating revenue or 88.8 per cent of total revenue.

Table 8 presents details of revenue by institution in 1950.

1. Tuberculosis units and Dominion Government tuberculosis institutions provided 1,076,516 days' care, representing 19.1 per cent of the total days' care reported for 1950 by all tuberculosis institutions.

Les recettes de gestion se chiffrent par \$20,887,386 ou 93.7 p. 100 du total, leur élément le plus considérable étant les subventions de \$15,688,357 contribuées par les gouvernements provinciaux pour le soin des malades hospitalisés. Les contrats avec le gouvernement fédéral pour le soin des malades hospitalisés représentent un total de \$2,112,611 et les subventions municipales, la somme de \$2,005,553. Ces trois montants forment 94.8 p. 100 des recettes de gestion ou 88.8 p. 100 de toutes les recettes.

Le tableau 8 donne le détail des recettes par institution en 1950.

1. Les annexes pour tuberculeux et les institutions fédérales pour tuberculeux donnent 1,076,516 jours de soins aux malades ou 19.1 p. 100 de tous les jours de soins déclarés en 1950 par les institutions pour tuberculeux.

TABLE 8. Revenue of sanatoria, 1950

TABLEAU 8. Revenu des sanatoriums, 1950

Sanatoria ¹ — Sanatoriums ¹	Total revenue — Total recettes	Operating revenue — Recettes de gestion							Miscel- laneous — Diverses	Out- patients — Malades externes
		In-patients — Malades hospitalisés								
		Total	Pay patients — Malades payants	Contracts — Contrats			Grants — Subventions			
				Dominion Government — Gouvernement fédéral	Work- men's Compensation Board — Indemnité ouvrière	Other — Autres	Provincial Government — Gouvernement provincial	Municipal Government — Gouvernement municipal		
Canada	22,292,668	20,887,386	624,774	2,112,611	91,909	31,197	15,688,357	2,005,553	52,587	280,398
Newfoundland — Terre-Neuve	793,433	793,433	133	50,245	—	—	743,055	—	—	—
St. John's Sanatorium										
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Edouard	257,109	256,722	41,020	—	—	—	215,202	500	—	—
Provincial Sanatorium										
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	1,355,391	1,351,923	—	147,315	716	—	1,029,695	174,197	—	—
Halifax Tuberculosis Hospital	271,369	271,369	—	1,108	—	—	96,064	174,197	—	—
Nova Scotia Sanatorium	769,630	766,162	—	13,145	—	—	753,017	—	—	—
Point Edward Hospital	314,392	314,392	—	133,062	716	—	180,614	—	—	—
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	1,555,739	1,502,541	—	42,281	—	878	1,451,005	1,198	—	7,179
Saint John Tuberculosis Hospital	474,131	471,981	—	18,322	—	—	452,206	—	—	1,453
Moncton Tuberculosis Hospital	357,870	331,564	—	4,610	—	878	323,100	—	—	2,976
Sanatorium St. Joseph	231,460	229,650	—	7,382	—	—	221,052	—	—	1,216
Jordan Memorial Sanatorium	330,259	307,633	—	11,967	—	—	293,586	1,198	—	882
Sanatorium Notre-Dame-de-Lourdes	162,019	161,713	—	—	—	—	161,061	—	—	652
Québec	4,559,050	4,153,778	293,786	143,454	12,966	9,132	3,505,988	29,000	16,922	142,530
Sanatorium St-Laurent	203,644	173,905	3,639	25,514	—	—	144,752	—	—	—
Sanatorium du Lac-Edouard	254,043	247,643	9,842	5,322	—	—	232,479	—	—	—
Sanatorium Bégin	282,863	281,466	7,603	3,186	2,069	—	266,835	—	—	1,773
Sanatorium St-Georges	646,840	639,151	37,059	68,367	1,893	—	531,832	—	—	—
Grace Dart Home Hospital	226,183	163,623	—	336	—	—	163,287	—	—	—
Institut Bruchési	149,825	149,216	88	—	—	—	40,998	—	—	108,130
Royal Edward Laurentian Hospital (Montreal)	267,325	236,810	5,877	—	—	—	173,592	29,000	—	28,341
Sanatorium St-Joseph ²	258,669	207,950	21,347	—	—	—	186,603	—	—	—
Sanatorium St-Michel	543,222	496,183	134,916	33,414	1,739	—	322,794	—	—	3,320
Sanatorium St-François	288,940	265,959	7,577	—	—	—	258,382	—	—	—
Brehmer Rest Preventorium	10,891	9,132	—	—	—	9,132	—	—	—	—
Mount Sinai Sanatorium	195,502	99,893	5,933	—	—	—	93,960	—	—	—
Royal Edward Laurentian Hospital (St-Agathe-des-Monts)	392,173	392,173	23,565	—	—	—	359,842	—	7,800	966
Hopital Laval	553,245	509,117	35,624	7,315	7,265	—	449,791	—	9,122	—
Hopital Sanatorium Cooke	285,685	281,557	716	—	—	—	280,841	—	—	—
Ontario	7,222,935	6,352,294	188,909	1,053,187	78,227	—	4,896,262	35	8,770	126,904
Brant Sanatorium	202,211	182,137	5,109	41,682	1,895	—	130,441	—	—	3,010
St. Lawrence Sanatorium	216,288	194,442	50	12,555	2,943	—	175,030	—	—	3,874
Fort William Sanatorium	532,527	478,542	5,475	184,307	1,294	—	274,727	—	7,327	5,412
Muskoka Hospital	740,240	636,719	5,275	102,693	3,600	—	520,178	—	—	4,973
St. Mary's on the Lake Sanatorium	171,396	152,166	4,323	21,960	6,942	—	117,511	—	—	1,430
Mountaln Sanatorium	1,447,405	1,219,955	43,839	194,108	12,322	—	966,087	—	—	3,599
Ongwanada Sanatorium	237,385	235,463	4,208	43,256	4,873	—	173,622	—	—	9,504
Freeport Sanatorium	308,478	242,670	10,498	36,040	6,053	—	178,951	—	—	11,128
Beck Memorial Sanatorium	1,093,776	938,686	35,707	200,457	22,885	—	658,554	—	—	21,083
Royal Ottawa Sanatorium	353,594	327,455	14,691	25,379	1,011	—	269,537	—	—	16,837
Niagara Peninsula Sanatorium	309,778	245,882	11,320	17,432	2,002	—	184,906	—	—	30,222
Daughters of the Empire Hospital	166,097	136,055	9,165	14,823	—	—	112,067	—	—	—
Toronto Hospital	1,093,021	1,045,417	33,227	106,855	7,045	—	888,167	35	—	10,088
Essex County Sanatorium	350,739	316,705	6,022	51,640	5,362	—	246,494	—	1,443	5,744
Manitoba	1,131,413	1,070,010	2,930	161,240	—	926	239,001	662,128	—	3,785
Manitoba Sanatorium	390,879	340,770	1,522	49,471	—	—	119,800	169,581	—	396
St. Boniface Sanatorium	321,639	314,357	1,058	53,414	—	—	62,500	197,385	—	—
Central Tuberculosis Clinic	98,466	97,908	350	4,719	—	—	56,701	33,893	—	2,245
Winnipeg Municipal Hospitals	320,429	316,975	—	53,636	—	926	—	261,269	—	1,144
Saskatchewan	1,712,193	1,701,280	—	332,206	—	10,338	401,971	929,870	26,895	—
Saskatchewan Anti-Tuberculosis League										
Alberta	1,027,684	1,027,684	2,340	80,680	—	9,923	934,741	—	—	—
Central Alberta Sanatorium	558,758	558,758	2,340	70,620	—	8,225	477,573	—	—	—
Edmonton Section	468,926	468,926	—	10,060	—	1,698	457,168	—	—	—
British Columbia — Colombie-Britannique	2,677,721	2,677,721	95,656	102,003	—	—	2,271,437	208,625	—	—
Division of Tuberculosis Control										

1. Exclusive of Dominion hospitals for tuberculosis.
2. Opened June 1, 1950.

TABLE 8. Revenue of sanatoria, 1950 - Concluded

TABLEAU 8. Revenu des sanatoriums, 1950 - fin

Sanatoria ¹ Sanatoriums ¹	Non-operating revenue - Recettes non de gestion					
	Total	Income from investments and permanent funds Intérêts sur placements et fonds permanents	Donations and bequests Dons et legs	Education of patients Instruction des malades	Perquisites Privilèges	Other Autres
Canada	1,405,282	106,218	234,573	51,397	645,215	367,879
Newfoundland - Terre-Neuve	-	-	-	-	-	-
St. John's Sanatorium	-	-	-	-	-	-
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	387	-	-	-	-	387
Provincial Sanatorium	-	-	-	-	-	-
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	3,468	-	-	-	-	3,468
Halifax Tuberculosis Hospital	-	-	-	-	-	-
Nova Scotia Sanatorium	3,468	-	-	-	-	3,468
Point Edward Hospital	-	-	-	-	-	-
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	53,198	2	1,900	250	43,446	7,600
Saint John Tuberculosis Hospital	2,150	-	1,900	250	-	-
Moncton Tuberculosis Hospital	26,306	-	-	-	23,878	2,428
Sanatorium St-Joseph	1,810	2	-	-	1,138	670
Jordan Memorial Sanatorium	22,626	-	-	-	18,430	4,196
Sanatorium Notre-Dame-de-Lourdes	306	-	-	-	-	306
Québec	405,272	37,870	153,517	1,800	96,242	115,843
Sanatorium St-Laurent	29,739	77	252	-	-	29,410
Sanatorium du Lac-Édouard	6,400	-	-	-	-	6,400
Sanatorium Bégin	1,397	3	-	-	-	1,394
Sanatorium St-Georges	7,689	2,053	-	1,800	-	3,836
Grace Dart Home Hospital	62,560	31,348	31,212	-	-	-
Institut Bruchési	609	-	609	-	-	-
Royal Edward Laurentian Hospital (Montreal)	30,515	-	22,249	-	-	8,266
Sanatorium St-Joseph ²	50,719	-	-	-	28,782	21,937
Sanatorium St-Michel	47,039	1,944	565	-	32,607	11,923
Sanatorium St-François	22,981	-	-	-	-	22,981
Brehmer Rest Preventorium	1,759	110	1,649	-	-	-
Mount Sinai Sanatorium	95,609	233	94,981	-	-	395
Royal Edward Laurentian Hospital (St-Agathe-des-Monts)	-	-	-	-	-	-
Hôpital Laval	44,128	-	-	-	34,853	9,275
Hôpital Sanatorium Cooke	4,128	2,102	2,000	-	-	26
Ontario	870,641	63,303	67,413	49,347	465,707	224,871
Brant Sanatorium	20,074	-	-	1,349	13,342	5,383
St. Lawrence Sanatorium	21,846	571	488	-	15,638	5,149
Fort William Sanatorium	53,985	3,150	8,464	-	42,090	281
Muskoka Hospital	103,521	-	-	12,112	73,517	17,892
St. Mary's on the Lake Sanatorium	19,230	-	1,669	1,715	14,725	1,121
Mountain Sanatorium	227,450	25,861	17,876	19,180	116,184	48,349
Ongwanada Sanatorium	1,922	735	-	903	-	284
Freeport Sanatorium	65,808	7,973	12,803	3,616	20,637	20,779
Beck Memorial Sanatorium	155,090	14,338	-	-	111,007	29,745
Royal Ottawa Sanatorium	26,139	-	-	920	20,856	4,363
Niagara Peninsula Sanatorium	63,896	5,733	1,013	-	14,977	42,173
Daughters of the Empire Hospital	30,042	4,942	25,100	-	-	-
Toronto Hospital	47,604	-	-	9,552	-	38,052
Essex County Sanatorium	34,034	-	-	-	22,734	11,300
Manitoba	61,403	5,043	6,614	-	39,820	9,926
Manitoba Sanatorium	50,109	4,074	6,614	-	39,286	135
St. Boniface Sanatorium	7,282	-	-	-	-	7,282
Central Tuberculosis Clinic	558	-	-	-	534	24
Winnipeg Municipal Hospitals	3,454	969	-	-	-	2,485
Saskatchewan	10,913	-	5,129	-	-	5,784
Saskatchewan Anti-Tuberculosis League ..	-	-	-	-	-	-
Alberta	-	-	-	-	-	-
Central Alberta Sanatorium	-	-	-	-	-	-
Edmonton Section	-	-	-	-	-	-
British Columbia - Colombie-Britannique	-	-	-	-	-	-
Division of Tuberculosis Control	-	-	-	-	-	-

1. A l'exclusion des hôpitaux fédéraux pour tuberculeux.
2. Ouvert le 1^{er} juin 1950.

Table 9 shows that total expenditures have increased during every year between 1941 and 1950. In 1950 they amounted to \$22,893,130 for Canada, or \$22,099,695 with Newfoundland figures removed. The latter figure represents an increase of 15.3 per cent over the 1949 amount.

Comparison of table 9 with table 7 will show that whereas revenue exceeded expenditures in 1941, 1942 and 1943, the reverse is true of all subsequent years. Excess of total expenditures over total revenue as a percentage of total revenue is shown for each year in the final column of the following table. The excess has varied erratically, reaching a maximum in 1947 of 4.6 per cent.

Le tableau 9 indique que les dépenses totales ont augmenté chaque année de 1941 à 1950; elles sont en 1950 de \$22,893,130 pour le Canada ou \$22,099,695 à l'exclusion de Terre-Neuve. Ce dernier chiffre représente une augmentation de 15.3 p. 100 sur le montant de 1949.

La comparaison du tableau 9 et du tableau 7 révèle un excédent de recettes sur les dépenses en 1941, 1942 et 1943 mais le contraire pour toutes les années subséquentes. L'excédent des dépenses totales sur les recettes totales, en pourcentage des recettes totales, est indiqué pour chacune des années dans la dernière colonne du tableau qui suit. L'excédent varie de façon irrégulière et atteint un maximum de 4.6 p. 100 en 1947.

TABLE 9. Total expenditures¹ for all purposes and percentage excess of total expenditures over total revenue², 1941-1950

TABLEAU 9. Dépenses totales¹ à toutes fins et pourcentage de l'excédent des dépenses totales sur les recettes totales², 1941-1950

Year — Année	Expenditures — Dépenses	Percentage of 1941 amount — Pourcentage du montant de 1941	Percentage excess of expenditures over revenue — Pourcentage de l'excédent des dépenses sur les recettes
	\$	%	%
1941	7,753,229	100.0	- 1.4
1942	8,114,552	104.7	- 0.4
1943	8,619,449	111.2	- 0.6
1944	8,934,532	115.2	3.8
1945	10,188,627	131.4	2.1
1946	11,482,572	148.1	1.6
1947	14,223,080	183.4	4.6
1948	17,043,125	219.8	0.7
1949	19,166,132	247.2	1.4
1950	22,099,695	285.0	2.8

1. Newfoundland excluded. — A l'exclusion de Terre-Neuve.
2. See table 7. — Voir tableau 7.

Total expenditures by institution are shown in table 10.

Les dépenses totales par institution sont données au tableau 10.

TABLE 10. Expenditures of sanatoria, 1950

TABLEAU 10. Dépenses des sanatoriums, 1950

No.	Sanatoria ¹ Sanatoriums ¹	Total	Administration		
			Salaries — Salaires	Supplies — Fournitures	Other — Autres
1	Canada	22,893,130	1,012,509	151,633	443,853
2	Newfoundland	793,435	24,781	—	2,006
	St. John's Sanatorium				
3	Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	233,531	7,479	902	4,821
	Provincial Sanatorium				
4	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	1,355,391	64,661	5,083	3,536
5	Halifax Tuberculosis Hospital	271,368	10,912	1,957	470
6	Nova Scotia Sanatorium	769,631	40,002	1,494	3,066
7	Point Edward Hospital	314,392	13,747	1,632	—
8	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	1,649,483	64,422	2,043	42,163
9	Saint John Tuberculosis Hospital	474,559	23,373	—	26,244
10	Moncton Tuberculosis Hospital	357,869	13,793	774	1,290
11	Sanatorium St-Joseph	267,327	8,413	518	7,303
12	Jordan Memorial Sanatorium	330,255	12,368	419	2,327
13	Sanatorium Notre-Dame-de- Lourdes	219,473	6,475	332	4,999
14	Québec	5,066,403	318,082	41,116	82,429
15	Sanatorium St-Laurent	226,551	8,443	3,459	548
16	Sanatorium du Lac-Edouard	227,709	5,356	3,117	3,618
17	Sanatorium Bégin	418,094	9,040	1,434	5,015
18	Sanatorium St-Georges	591,977	53,514	3,066	9,524
19	Grace Dart Home Hospital	240,165	16,047	4,259	3,515
20	Institut Bruchési	201,853	34,047	4	4
21	Royal Edward Laurentian Hospital (Montreal)	270,818	6,778	—	—
22	Sanatorium St-Joseph ³	372,205	17,375	2,450	10,876
23	Sanatorium St-Michel	619,582	36,645	5,029	14,254
24	Sanatorium St-François	352,727	11,125	2,318	7,172
25	Brehmer Rest Preventorium	10,892	—	—	432
26	Mount Sinai Sanatorium	195,503	5,347	531	3,919
27	Royal Edward Laurentian Hospital (Ste-Agathe-des-Monts)	420,551	18,552	3,034	4,000
28	Hôpital Laval	635,889	89,313	11,396	17,978
29	Hôpital-Sanatorium Cooke	281,887	6,500	1,023	1,578
30	Ontario	7,181,077	287,481	44,517	145,740
31	Brant Sanatorium	216,373	7,180	1,796	4,410
32	St. Lawrence Sanatorium	208,862	8,234	1,998	27,718
33	Fort William Sanatorium	487,816	19,859	3,004	6,929
34	Muskoka Hospital	761,692	27,914	1,663	21,895
35	St. Mary's on the Lake Sanatorium	169,749	9,127	402	7,791
36	Mountain Sanatorium	1,418,705	64,809	9,081	12,853
37	Ongwanada Sanatorium	219,578	18,801	323	4,622
38	Freeport Sanatorium	296,027	11,211	2,144	4,941
39	Beck Memorial Sanatorium	1,077,843	41,283	9,969	11,257
40	Royal Ottawa Sanatorium	385,037	19,456	3,258	3,902
41	Niagara Peninsula Sanatorium	302,461	7,505	4,372	1,260
42	Daughters of the Empire Hospital	169,487	9,080	1,856	1,416
43	Toronto Hospital	1,120,573	25,145	1,648	32,589
44	Essex County Sanatorium	346,868	17,877	3,003	4,157
45	Manitoba	1,197,702	57,316	4,399	57,418
46	Manitoba Sanatorium	388,237	18,082	1,237	16,784
47	St. Boniface Sanatorium	410,804	18,299	1,438	2,880
48	Central Tuberculosis Clinic	78,234	4,591	990	5,965
49	Winnipeg Municipal Hospitals	320,427	16,344	734	31,789
50	Saskatchewan	1,710,705	58,828	8,305	67,110
	Saskatchewan Anti-Tuberculosis League				
51	Alberta	1,027,685	45,270	5,703	17,458
52	Central Alberta Sanatorium	558,759	30,108	3,084	16,045
53	Edmonton Section	468,926	15,162	2,619	1,413
54	British Columbia — Colombie-Britannique	2,677,718	64,189	39,565	21,172
	Division of Tuberculosis Control				

1. Exclusive of Dominion hospitals for tuberculosis.

2. Includes depreciation on building in some instances.

3. Opened June 1, 1950.

4. Not segregated from out-patient department.

5. Includes "salaries and wages" and "other".

6. Included under "housekeeping".

7. Included under "maintenance".

8. Included under "other".

9. Includes contracts with other hospitals for patients' maintenance.

TABLE 10. Expenditures of sanatoria, 1950 - Continued

TABLEAU 10. Dépenses des sanatoriums, 1950 - suite

Professional care of patients Soins professionnels aux malades					Housekeeping Entretien ménager			No
Salaries Salaires	Medical and surgical supplies Fournitures médicales et chirurgicales	X-Ray supplies Fournitures de radiologie	Laboratory supplies Fournitures de laboratoire	Other Autres	Salaries and wages Traitements et salaires	Supplies Fournitures	Other Autres	
5,255,466	590,679	135,731	42,607	493,071	1,297,604	279,090	65,894	1
138,825	59,871	6,805	—	10,060	23,039	8,601	—	2
60,076	11,973	2,672	—	3,669	5,668	2,515	380	3
256,085	54,711	14,702	4,690	2,185	112,551	46,202	1,200	4
89,896	10,930	7,126	—	847	22,868	5,310	1,200	5
109,870	32,186	4,830	826	1,338	66,345	16,990	—	6
56,519	11,595	2,746	3,864	—	23,338	23,902	—	7
411,325	34,901	12,119	2,466	18,919	51,455	31,725	7,796	8
128,620	8,012	1,862	477	5,971	22,423	12,183	1,397	9
106,521	9,023	5,843	327	10,694	13,130	6,929	3,523	10
39,322	6,844	2,107	—	77	9,522	2,910	—	11
99,820	5,696	1,418	1,557	1,863	2,264	5,237	2,696	12
37,042	5,326	889	105	314	4,118	4,466	180	13
815,375	159,275	35,395	7,413	21,518	329,329	87,217	21,139	14
31,695	5,593	1,028	327	230	10,858	7,324	—	15
21,327	4,203	513	—	1,652	21,797	3,159	5,906	16
51,848	11,321	303	2,132	—	16,646	8,890	1,661	17
44,230	23,430	12,656	885	—	13,340	13,244	—	18
68,075	8,263	2,427	44	1,496	1,440	3,142	—	19
46,293	8,496	—	—	976	—	652	—	20
104,572	23,702	2,440	242	2,798	9,797	1,548	546	21
108,240	22,815	3,194	1,629	6,619	14,371	1,155	—	22
68,788	2,319	3,708	828	3,331	58,719	6,169	3,553	23
2,580	—	—	—	—	47,494	5,186	—	24
22,864	5,458	1,517	507	114	—	365	113	25
69,294	11,686	4,500	500	—	8,765	4,569	1,763	26
104,021	16,959	3,109	319	4,302	29,516	19,622	—	27
71,548	7,513	—	—	—	84,221	8,584	5,756	28
1,957,522	159,695	35,507	20,103	227,390	388,992	30,522	21,121	30
42,778	2,778	1,052	87	6,076	8,825	1,468	783	31
54,367	3,578	1,183	128	3,592	2,757	798	804	32
100,151	11,619	1,637	679	5,379	33,280	3,344	1,247	33
166,391	13,352	2,372	896	33,014	42,394	3,073	5,866	34
33,266	4,056	1,276	1,070	275	4,841	480	170	35
441,503	42,704	7,725	8,752	28,057	100,943	5,268	502	36
64,330	5,803	1,915	231	—	11,518	414	415	37
63,268	3,834	1,155	181	11,198	12,635	906	651	38
332,408	27,343	3,197	3,048	24,220	48,628	1,752	1,653	39
90,355	6,322	2,410	568	23,039	8,728	1,416	1,461	40
69,426	4,589	1,281	361	7,658	7,288	1,142	594	41
45,627	3,925	726	925	33	7,978	2,209	—	42
355,068	21,284	7,744	2,199	77,875	73,469	6,694	6,337	43
98,584	8,508	1,834	978	6,974	25,708	1,560	638	44
256,009	20,198	6,034	2,520	1,259	78,262	12,863	302	45
93,245	10,024	2,440	775	—	13,601	3,609	—	46
74,851	3,969	1,001	—	—	36,258	4,556	151	47
23,960	647	2,023	1,582	142	4,923	1,902	—	48
63,953	5,558	570	163	1,117	23,480	2,596	151	49
478,682	37,815	12,016	3,757	140,884	39,432	16,750	13,552	50
194,033	2,434	2,909	—	16,071	72,028	5,671	404	51
175,272	1,986	2,909	—	14,183	72,028	5,671	404	52
18,761	448	—	—	1,888	—	—	—	53
687,534	49,806	7,572	1,658	51,116	196,848	37,224	—	54

1. A l'exclusion des hôpitaux fédéraux pour tuberculeux.
2. Comprend la dépréciation des édifices dans certains cas.
3. Ouvert le 1^{er} juin 1950.
4. Non distingué du dispensaire.
5. Comprend " Traitements et salaires " et " autres "
6. Compris avec " Entretien ménager "
7. Compris dans " Entretien "
8. Compris dans " autres "
9. Comprend les contrats avec d'autres hôpitaux pour le soin des malades.

TABLE 10. Expenditures of sanatoria, 1950 - Continued

TABLEAU 10. Dépenses des sanatoriums, 1950 - suite

No.	Sanatoria ¹ Sanatoriums ¹	Dietary Diététique			Laundry and Linen Buanderie et lingerie		
		Salaries and wages Traitements et salaires	Supplies Fournitures	Other Autres	Salaries and wages Traitements et salaires	Supplies Fournitures	Other Autres
1	Canada	1,559,904	4,519,006	145,040	410,480	181,740	49,852
2	Newfoundland						
	St. John's Sanatorium	22,451	237,133	—	3,328	8,427	16,180
3	Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard						
	Provincial Sanatorium	24,235	64,529	458	6,311	5,064	132
4	Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	83,762	411,700	4,625	13,986	33,974	—
5	Halifax Tuberculosis Hospital	6,912	73,028	—	1,580	875	—
6	Nova Scotia Sanatorium	64,621	221,762	4,625	12,406	19,064	—
7	Point Edward Hospital	12,229	116,910	—	—	14,035	—
8	New Brunswick - Nouveau-Brunswick	90,403	348,934	10,598	29,456	13,218	2,825
9	Saint John Tuberculosis Hospital	31,077	97,256	4,214	6,614	1,243	—
10	Moncton Tuberculosis Hospital	29,289	71,599	3,372	6,251	1,407	1,602
11	Sanatorium St-Joseph	8,876	45,430	—	5,434	3,153	—
12	Jordan Memorial Sanatorium	12,058	75,856	2,929	7,163	3,426	1,163
13	Sanatorium Notre-Dame-de-Lourdes	9,103	58,793	83	3,994	3,989	60
14	Québec	238,791	1,152,671	29,320	88,461	51,084	13,783
15	Sanatorium St-Laurent	5,764	55,131	—	5,902	2,926	—
16	Sanatorium du Lac-Edouard	15,577	62,429	1,812	4,861	3,396	1,410
17	Sanatorium Bégin	26,072	95,493	3,790	6,620	1,674	—
18	Sanatorium St-Georges	23,163	175,770	—	5,804	6,858	—
19	Grace Dart Home Hospital	18,528	62,421	3,177	5,015	3,799	—
20	Institut Bruchési	—	19,864 ⁵	—	—	1,687 ⁶	—
21	Royal Edward Laurentian Hospital (Montreal)	6,486	25,413	514	780	1,570	3,317
22	Sanatorium St-Joseph ³	23,917	67,811	1,453	9,570	2,787	108
23	Sanatorium St-Michel	34,051	131,039	—	10,156	11,314	483
24	Sanatorium St-François	30,504	68,723	6,732	12,537	3,815	—
25	Brehmer Rest Preventorium	1,080	3,686	—	—	—	157
26	Mount Sinai Sanatorium	13,483	73,091	3,567	3,553	782	520
27	Royal Edward Laurentian Hospital (Ste-Agathe-des-Monts)	18,918	128,163	6,001	6,406	1,000	—
28	Hôpital Laval	14,248	114,937	1,547	9,257	2,384	6,600
29	Hôpital Sanatorium Cooke	7,000	68,700	727	8,000	7,092	1,188
30	Ontario	593,530	1,313,791	67,044	134,400	22,055	13,864
31	Brant Sanatorium	21,187	50,520	1,404	5,491	527	151
32	St. Lawrence Sanatorium	13,961	39,689	1,607	3,908	628	61
33	Fort William Sanatorium	24,147	125,728	4,940	7,580	958	472
34	Muskoka Hospital	69,736	152,257	8,961	11,860	1,252	935
35	St. Mary's on the Lake Sanatorium	12,894	37,659	2,248	5,190	450	65
36	Mountain Sanatorium	111,532	255,442	5,446	26,018	3,242	626
37	Ongwanada Sanatorium	18,111	37,050	1,585	1,834	16	5,784
38	Freeport Sanatorium	19,931	53,402	2,005	5,533	677	120
39	Beck Memorial Sanatorium	111,567	215,154	4,745	18,229	2,151	689
40	Royal Ottawa Sanatorium	25,456	63,856	9,571	7,579	1,216	3,232
41	Niagara Peninsula Sanatorium	17,998	52,587	1,845	5,281	1,156	343
42	Daughters of the Empire Hospital	8,214	31,870	13,391	12,006	5,546	56
43	Toronto Hospital	107,757	125,238	8,487	13,849	2,650	1,052
44	Essex County Sanatorium	31,039	73,359	629	10,242	1,586	278
45	Manitoba	62,261	241,461	419	31,232	12,015	2,586
46	Manitoba Sanatorium	33,161	97,955	—	11,725	4,838	—
47	St. Boniface Sanatorium	8,945	88,485	—	9,713	2,132	—
48	Central Tuberculosis Clinic	4,791	14,782	419	244	650	2,586
49	Winnipeg Municipal Hospitals	15,364	40,239	—	9,550	4,395	—
50	Saskatchewan	183,142	274,695	9,507	48,370	1,701	—
	Saskatchewan Anti-Tuberculosis League						
51	Alberta	46,818	98,422	5,089	10,156	413	482
52	Central Alberta Sanatorium	46,818	98,422	5,089	10,156	413	482
53	Edmonton Section	—	—	—	—	—	—
54	British Columbia - Colombie-Britannique	214,511	375,670	18,000	44,780	35,789	—
	Division of Tuberculosis Control						

1. Exclusive of Dominion hospitals for tuberculosis.
2. Includes depreciation on building in some instances.
3. Opened June 1, 1950.
4. Not segregated from out-patient department.
5. Includes "salaries and wages" and "other".
6. Included under "housekeeping".
7. Included under "maintenance".
8. Included under "other".
9. Includes contracts with other hospitals for patients' maintenance.

TABLE 10. Expenditures of sanatoria, 1950 - Concluded

TABLEAU 10. Dépenses des sanatoriums, 1950 - fin

Heating and Lighting Chauffage et éclairage				Maintenance of Grounds Buildings and Equipment Entretien - terrain, immeubles et équipement			Depreciation on furniture and equipment ²	Occupational therapy and patients' education Thérapie professionnelle et éducation des malades	Out-patient department Dispensaire	Other expenditures Autres dépenses	No
Salaries and wages Traitements et salaires	Light, power and water Lumière, énergie et eau	Fuel, ice etc. Combustible, glace, etc.	Other Autres	Salaries and wages Traitements et salaires	Supplies Fournitures	Other Autres	Dépréciation du mobilier et de l'équipement ²				
511,632	323,474	1,063,837	121,818	591,637	476,778	287,632	838,312	291,166	810,711	941,974	1
25,599	16,256	51,587	-	20,478	63,079	54,212	-	2,716	-	-	2
4,424	7,842	12,435	1,837	4,222	1,473	314	-	-	-	-	3
51,300	20,941	74,017	5,415	38,014	36,591	11,522	-	2,424	1,514	-	4
15,500	5,046	957	1,526	5,300	-	9,128	-	-	-	-	5
33,072	8,291	72,226	3,889	25,287	23,753	2,394	-	-	1,514	-	6
2,728	7,604	834	-	7,447	12,838	-	-	2,424	-	-	7
45,889	37,007	95,347	6,498	54,793	32,078	26,531	107,315	7,776	-	61,481	8
12,229	6,433	25,963	779	7,143	3,184	8,236	23,848	5,751	-	10,227	9
13,238	10,198	15,713	5,314	15,692	10,840	1,707	-	-	-	-	10
3,836	6,571	17,547	-	8,809	8,853	-	47,027	362	-	34,613	11
11,481	8,825	22,354	405	18,970	6,663	3,996	17,638	1,663	-	-	12
5,105	4,980	13,770	-	4,379	2,738	12,592	19,002	-	-	16,641	13
105,560	62,445	292,613	9,349	121,972	157,423	47,705	304,175	14,888	261,427	196,448	14
5,064	4,177	13,243	-	5,794	6,974	-	36,411	-	-	15,660	15
8,806	7	45,321	2,567	5,687	1,929	3,266	-	-	-	-	16
5,670	6,788	26,118	-	11,025	13,594	1,267	51,603	-	-	60,090	17
5,544	11,923	47,950	639	10,650	18,589	6,808	44,642	1,800	-	-	18
8,866	1,945	9,545	-	8,181	3,572	6,408	-	-	-	-	19
-	781	6,368	-	-	15,891 ⁵	-	-	-	115,050	-	20
1,512	1,774	1,662	583	1,800	1,351	680	2,385	-	146,377	-	21
6	2,844	6,060	-	6	3,854	-	54,000	-	-	19,820	22
13,997	7,546	12,134	-	12,693	19,206	-	57,367	-	-	42,730	23
6,496	5,933	18,157	996	10,458	8,664	15	26,040	1,388	-	-	24
-	-	791	-	300	-	1,384	-	-	-	-	25
7,758	2,785	13,099	88	5,630	3,491	12,302	-	-	-	-	26
24,221	7,017	32,343	-	12,917	19,861	-	-	3,000	-	-	27
9,626	5,176	33,985	4,476	28,837	30,888	11,260	8,010	8,700	-	-	28
8,000	3,756	25,637	-	8,000	9,559	4,515	23,737	-	-	-	29
163,805	79,163	340,101	17,539	185,534	111,028	97,016	285,417	246,063	192,135	-	30
7	7	9,017	-	8,234	3,799	11,830	14,705	9,238	3,037	-	31
9,708	1,414	10,056	4,149	1,792	-	200	11,187	-	5,385	-	32
10,796	7,079	16,938	-	15,692	10,289	26,263	12,735	7,399	27,672	-	33
38,703	5,081	42,541	-	5,581	16,032	10,417	30,645	34,169	14,892	-	34
7,465	2,399	9,301	5,235	3,337	3,761	4,033	10,764	2,194	-	-	35
19,410	14,716	46,555	-	51,160	31,221	657	54,248	67,220	9,017	-	36
7,140	5,411	7,396	-	8,226	961	2,738	7,200	3,297	4,457	-	37
6,434	2,401	16,034	-	5,951	1,661	17,972	24,069	15,505	12,208	-	38
20,389	10,931	57,505	-	16,671	15,405	436	41,522	39,079	18,618	-	39
15,314	3,195	40,101	2,601	10,209	3,798	6,403	15,115	6,470	9,826	-	40
8,475	3,959	12,417	1,889	3,800	3,293	1,083	6,060	10,215	66,804	-	41
3,734	2,792	7,388	461	-	183	227	7,680	1,964	-	-	42
-	15,785	51,000	-	53,581	17,423	14,729	44,897	46,654	7,369	-	43
16,237	4,000	11,852	3,204	1,500	3,202	-	4,410	2,659	12,850	-	44
46,899	16,741	54,195	6,387	54,753	49,359	26,381	89,405	1,063	6,165	-	45
9,451	5,339	21,595	2,337	25,011	11,881	5,147	-	-	-	-	46
7,555	6,336	14,445	-	19,410	22,836	18,857	67,640	1,047	-	-	47
-	1,605	34	3,765	25	962	1,587	79	-	-	-	48
29,893	3,461	18,121	295	10,307	13,680	810	21,686	16	6,165	-	49
68,156	34,328	68,437	27,730	36,570	5,629	17,060	52,000	5,359	-	-	50
-	-	-	43,723	29,635	9,594	1,757	-	-	48,685	379,950	51
8	8	8	43,723	20,635	9,594	1,757	-	-	-	-	52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,685	379,950 ⁹	53
-	48,751	75,105	3,240	54,665	10,524	4,242	-	10,877	300,785	304,095 ⁹	54

1. A l'exclusion des hôpitaux, fédéraux pour tuberculeux.
 2. Comprend la dépréciation des édifices dans certains cas.
 3. Ouvert le 1^{er} juin 1950.
 4. Non distingué du dispensaire.
 5. Comprend " Traitements et salaires " et " autres ".
 6. Compris avec " Entretien ménager ".
 7. Compris dans " Entretien ".
 8. Compris dans " autres ".
 9. Comprend les contrats avec d'autres hôpitaux pour le soin des malades.

TUBERCULOSIS INSTITUTIONS

The largest items in the total expenditures of \$22,893,130, including Newfoundland, were salaries, which at \$10,639,232 accounted for 46.5 per cent and supplies, which took \$7,764,575. Together these items comprised 80.4 per cent of the total expenditures.

Les postes les plus importants des dépenses totales de \$22,893,130, y compris Terre-Neuve, sont ceux des salaires, qui forment \$10,639,232 ou 46.5 p. 100, et des fournitures, qui englobent \$7,764,575. Réunis, ils absorbent 80.4 p. 100 des dépenses totales.

TABLE 11. Expenditures by type, 1950
TABLEAU 11. Dépenses par catégorie, 1950

Province	Total	Salaries — Salaires	Supplies — Fournitures	Depreciation — Dépréciation	Other — Autres
Canada	22,893,130	10,639,232	7,764,575	838,312	3,651,011
Newfoundland — Terre-Neuve	793,435	258,502	449,759	—	85,174
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	233,531	112,415	109,405	—	11,711
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	1,355,391	620,359	702,611	—	32,421
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	1,649,483	747,743	609,838	107,315	184,587
Québec	5,066,403	2,017,570	2,046,652	304,175	698,006
Ontario	7,181,077	3,711,264	2,156,482	285,417	1,027,914
Manitoba	1,197,702	586,732	419,585	89,405	101,980
Saskatchewan	1,710,705	913,180	463,433	52,000	282,092
Alberta	1,027,685	388,940	125,146	—	513,599
British Columbia — Colombie-Britannique	2,677,718	1,282,527	681,664	—	713,527

Departmentally classified, expenditures were highest for professional care. This department accounted for \$6,517,554 or 28.5 per cent. The dietary department, requiring \$6,223,950 or 27.2 per cent, was second. These departments together took 55.7 per cent of the total.

Classées par département les dépenses les plus considérables sont celles qui découlent des soins professionnels donnés aux malades. Ce département absorbe \$6,517,554 ou 28.5 p. 100 des dépenses. Le département de la diététique exige \$6,223,950 ou 27.2 p. 100 et se place au deuxième rang. Ces départements ensemble englobent 55,7 p. 100 du total.

TABLE 12. Expenditures by department, 1950
TABLEAU 12. Dépenses par département, 1950

Province	Total	Adminis- tration	Profes- sional care of patients — Soins profes- sionnels aux malades	Housekeep- ing, laundry and linen — Entretien ménager, buanderie et lingerie	Dietary — Diététique	Heating and lighting — Chauffage et éclairage	Maintenance of grounds, buildings and equipment — Entretien- terrain immeubles et équipement	Deprécia- tion — Déprécia- tion	Out- patient department — Dispensaire	Other — Autres
Canada	22,893,130	1,607,995	6,517,554	2,284,660	6,223,950	2,020,761	1,356,047	838,312	810,711	1,233,140
Newfoundland — Terre-Neuve ..	793,435	26,787	215,561	57,575	259,584	93,442	137,770	—	—	2,716
Prince Edward Island — Île-du- Prince-Édouard.	233,531	13,202	78,390	20,070	89,222	26,638	6,009	—	—	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	1,355,391	73,280	332,373	207,913	500,067	151,673	86,127	—	1,514	2,424
New Brunswick — Nouveau- Brunswick.	1,649,483	108,628	479,730	136,475	449,935	184,741	113,402	107,315	—	69,257
Québec	5,066,403	441,627	1,038,976	591,013	1,420,782	469,967	327,100	304,175	261,427	211,336
Ontario	7,181,077	477,738	2,400,217	610,954	1,974,365	600,608	393,580	285,417	192,135	246,063
Manitoba	1,197,702	119,133	286,020	137,060	304,141	124,222	130,493	89,405	6,165	1,063
Saskatchewan	1,710,705	134,243	673,154	119,805	467,344	198,651	60,149	52,000	—	5,359
Alberta	1,027,685	68,431	215,447	89,154	150,309	43,723	31,986	—	48,685	379,950
British Columbia — Colombie- Britannique.	2,677,718	144,926	797,686	314,641	608,181	127,096	69,431	—	300,785	314,972

MOVEMENT OF PATIENTS

MOUVEMENT DES MALADES

MOVEMENT OF PATIENTS: ADMISSIONS

Institutions on the statistical reporting card system accounted for 17,543 admissions during 1950, or 85.9 per cent of the total of 20,412 to all institutions. The analysis which follows is based on card-system reporting only.

Of this total of 17,543 admissions, 10,466 or 59.7 per cent were first admissions* and 4,584 or 26.1 per cent were readmissions. The remainder consisted of 1,500 transfers in, 965 patients admitted for review, and 28 newborn.

Table 13 shows that while the actual number of first admissions has increased by almost one quarter since 1941 and the number of readmissions has become larger by about three quarters, the percentage ratio of first admissions to total admissions has, after remaining almost constant until 1945, declined considerably since that date. Of the total number of first admissions and readmissions in 1945, 76.7 per cent were first admissions while in 1950, 69.5 per cent were so classified.

MOUVEMENT DES MALADES: MALADES ADMIS

Les institutions qui font rapport sur des fiches statistiques déclarent 17,543 malades admis au cours de 1950 ou 85.9 p. 100 du total des 20,412 malades déclarés par toutes les institutions. L'analyse qui suit s'applique aux rapports sur fiches seulement.

Sur 17,543 malades admis, 10,466 ou 59.7 p. 100 sont admis pour la première fois* et 4,584 ou 26.1 p. 100 sont réadmis. Le reste comprend 1,500 transferts à l'institution, 965 cas revus et 28 nouveau-nés.

Le tableau 13 révèle que le nombre réel de malades admis pour la première fois a augmenté de près d'un quart depuis 1941 et que le nombre de malades réadmis a grandi d'environ trois quarts, mais le pourcentage de malades admis pour la première fois par rapport à tous les malades admis demeure à peu près constant jusqu'à 1945 et diminue de façon marquée depuis. Du nombre total de malades admis pour la première fois et de malades réadmis en 1945, 76.7 p. 100 sont admis pour la première fois alors qu'en 1950, 69.5 p. 100 sont ainsi classés.

TABLE 13. Proportion of First Admissions and of Readmissions to the Total of Both Items, 1941-1950¹

TABLEAU 13. Proportion de malades admis pour la première fois et de malades réadmis par rapport au total des deux catégories, 1941-1950¹

Year — Année	First Admissions Plus Readmissions — Malades admis pour la première fois et malades réadmis	First Admissions — Malades admis pour la première fois		Readmissions — Malades réadmis	
		Number — Nombre	Percentage — Pourcentage	Number — Nombre	Percentage — Pourcentage
			%		%
1941.....	11,169	8,509	76.2	2,660	23.8
1942.....	11,004	8,525	77.5	2,479	22.5
1943.....	11,290	8,722	77.3	2,568	22.7
1944.....	11,305	8,597	76.0	2,708	24.0
1945.....	12,111	9,293	76.7	2,818	23.3
1946.....	13,857	10,416	75.2	3,441	24.8
1947.....	13,145	9,518	72.4	3,627	27.6
1948.....	13,772	9,541	69.3	4,231	30.7
1949.....	14,418	10,146	70.4	4,272	29.6
1950.....	15,050	10,466	69.5	4,584	30.5

1. Newfoundland included in 1950. — Terre-Neuve comprise en 1950.

When first admissions and readmissions are considered separately, as is done in figure 2, it will be seen that from 1944 until 1950, the males per 100 females for readmissions was higher than that of first admissions. In 1948 the difference between the rates was 53.5. Prior to 1944 there were more males than females among first admissions than readmissions; in fact in 1941 readmissions showed a slight excess of females.

* The term "first admission" is interchangeable with the term "new cases".

Lorsque les admissions et réadmissions sont étudiées séparément, comme dans le graphique 2, on observe que, de 1944 à 1950, la proportion d'hommes pour 100 femmes chez les malades réadmis est plus élevée que chez les malades admis pour la première fois. En 1948, la différence entre les taux est de 53.5. Antérieurement à 1944, il y avait, au regard des malades réadmis, plus d'hommes que de femmes parmi les malades admis pour la première fois. En réalité, les femmes, en 1941, sont un peu plus nombreuses chez les malades réadmis.

* Le terme "admis pour la première fois" équivaut à "cas nouveau".

FIGURE - 2

GRAPHIQUE - 2




TABLE 14. Movement of patients in tuberculosis institutions, 1950

TABLEAU 14. Mouvement des malades dans les institutions pour tuberculeux, 1950

Institution	Patients in residence January 1, 1950 — Malades hospitalisés 1er janvier 1950	Admissions						Total under care 1950 — Malades soignés 1950	Séparations				Patients in residence December 31, 1950 — Malades hospitalisés 31 décembre 1950
		Total	First admissions — Premières admissions	Re-views — Revus	Re-admissions — Ré-admissions	Transfers — Transferts	Births — Nais-sances		Total	Dis- charges — Sorties	Trans- fers — Trans-ferts	Deaths — Décès	
Total	T. 13,874	17,543	10,466	965	4,584	1,500	28	31,517	16,587	13,068	1,957	1,562	14,930
	M. 7,261	9,559	5,366	774	2,594	810	15	16,820	9,014	7,076	1,036	902	7,806
	F. 6,713	7,984	5,100	191	1,990	690	13	14,697	7,573	5,992	921	660	7,124
Newfoundland — Terre-Neuve ..	T. 365	242	186	—	55	1	—	607	239	212	2	25	368
St. John's Sanatorium	M. 169	100	75	—	24	1	—	269	99	89	2	8	170
	F. 196	142	111	—	31	—	—	338	140	123	—	17	198
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard ..	T. 146	165	97	20	48	—	—	311	166	149	—	17	145
Provincial Sanatorium	M. 65	84	47	14	23	—	—	149	79	71	—	8	70
	F. 81	81	50	6	25	—	—	162	87	78	—	9	75
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse ..	T. 624	666	340	1	321	4	—	1,290	679	546	63	70	611
	M. 305	331	158	1	171	1	—	636	330	261	33	36	306
	F. 319	335	182	—	150	3	—	654	349	285	30	34	305
City of Sydney Hospital	T. 30	38	27	—	11	—	—	68	44	33	5	6	24
	M. 13	14	12	—	2	—	—	27	18	13	2	3	9
	F. 17	24	15	—	9	—	—	41	26	20	3	3	15
Glace Bay General Hospital ..	T. 31	41	28	—	13	—	—	72	50	31	13	6	22
	M. 21	19	12	—	7	—	—	40	28	15	9	4	12
	F. 10	22	16	—	6	—	—	32	22	16	4	2	10
Halifax Tuberculosis Hospital ..	T. 118	140	99	—	39	2	—	258	145	119	3	23	113
	M. 54	65	45	—	20	—	—	119	63	52	2	9	56
	F. 64	75	54	—	19	2	—	139	82	67	1	14	57

TABLE 14. Movement of patients in tuberculosis institutions, 1950 - Continued

TABLEAU 14. Mouvement des malades dans les institutions pour tuberculeux, 1950 - suite

Institution	Patients in residence January 1, 1950 — Malades hospitalisés 1er janvier 1950	Admissions						Total under care 1950 — Malades soignés 1950	Séparations				Patients in residence December 31, 1950 — Malades hospitalisés 31 décembre 1950
		Total	First admissions — Premières admissions	Re-views — Revus	Re-admissions — Ré-admissions	Transfers — Transferts	Births — Nais-sances		Total	Dis-charges — Sorties	Transfers — Trans-ferts	Deaths — Décès	
Nova Scotia - Con. - fin:													
Highland View Hospital	T. 14	42	28	—	14	—	—	56	42	25	16	1	14
	M. 4	20	11	—	9	—	—	24	17	11	5	1	7
	F. 10	22	17	—	5	—	—	32	25	14	11	—	7
Nova Scotia Sanatorium	T. 368	255	57	—	198	—	—	623	261	238	—	23	362
	M. 183	143	33	—	110	—	—	326	136	124	—	12	190
	F. 185	112	24	—	88	—	—	297	125	114	—	11	172
St. Joseph's Hospital	T. 22	73	48	—	23	2	—	95	63	58	1	4	32
	M. 12	32	18	—	13	1	—	44	30	26	1	3	14
	F. 10	41	30	—	10	1	—	51	33	32	—	1	18
St. Martha's Hospital	T. 40	72	48	1	23	—	—	112	68	36	25	7	44
	M. 17	36	25	1	10	—	—	53	35	17	14	4	18
	F. 23	36	23	—	13	—	—	59	33	19	11	3	26
St. Mary's Hospital	T. 1	5	5	—	—	—	—	6	6	6	—	—	—
	M. 1	2	2	—	—	—	—	3	3	3	—	—	—
	F. —	3	3	—	—	—	—	3	3	3	—	—	—
New Brunswick - Nouveau-Brunswick.													
	T. 846	1,542	622	636	228	56	—	2,388	1,583	1,374	114	85	805
	M. 424	1,046	311	596	105	34	—	1,470	1,064	952	61	51	466
	F. 422	496	311	40	123	22	—	918	519	422	53	44	399
Jordan Memorial Sanatorium	T. 155	166	127	—	39	—	—	321	174	129	28	17	147
	M. 66	79	59	—	20	—	—	145	71	58	7	6	74
	F. 89	87	68	—	19	—	—	176	103	71	21	11	73
Lancaster Hospital	T. 62	677	18	618	30	11	—	739	675	663	5	7	64
	M. 60	645	16	589	29	11	—	705	642	630	5	7	63
	F. 2	32	2	29	1	—	—	34	33	33	—	—	1
Moncton Tuberculosis Hos-pital.	T. 143	149	74	17	52	6	—	292	168	146	14	8	124
	M. 67	62	35	7	16	4	—	129	80	66	9	5	49
	F. 76	87	39	10	36	2	—	163	88	80	5	3	75
Saint John Tuberculosis Hospital.	T. 246	327	248	—	49	30	—	573	338	254	51	33	235
	M. 129	169	136	—	19	14	—	298	180	127	33	20	118
	F. 117	158	112	—	30	16	—	275	158	127	18	13	117
Sanatorium Notre-Dame-de-Lourdes.	T. 107	85	53	—	29	3	—	192	88	72	5	11	104
	M. 45	39	25	—	12	2	—	84	37	28	2	7	47
	F. 62	46	28	—	17	1	—	108	51	44	3	4	57
Sanatorium St-Joseph	T. 133	138	102	1	29	6	—	271	140	110	11	19	131
	M. 57	52	40	—	9	3	—	109	54	43	5	6	55
	F. 76	86	62	1	20	3	—	162	86	67	6	13	76
Québec.													
	T. 4,112	6,164	4,284	85	1,340	452	3	10,276	5,487	4,167	785	535	4,789
	M. 2,075	3,199	2,117	77	779	224	2	5,274	2,869	2,169	407	293	2,405
	F. 2,037	2,965	2,167	8	561	228	1	5,002	2,618	1,998	378	242	2,384
Children's Memorial Hospi-tal.	T. 3	64	36	—	28	—	—	67	54	39	12	3	13
	M. 1	34	21	—	13	—	—	35	29	23	6	—	6
	F. 2	30	15	—	15	—	—	32	25	16	6	3	7
Grace Dart Home Hospital ..	T. 145	192	171	—	19	2	—	337	191	139	16	36	146
	M. 106	143	129	—	13	1	—	249	143	98	13	32	106
	F. 39	49	42	—	6	1	—	88	48	41	3	4	40
Hôpital du Sacré-Coeur (Montréal).	T. 593	682	469	—	124	89	—	1,275	666	516	49	101	609
	M. 265	314	214	—	62	38	—	579	295	224	24	47	284
	F. 328	368	255	—	62	51	—	696	371	292	25	54	325
Hôpital du Sacré-Coeur (Plessisville).	T. 70	81	61	—	19	1	—	151	87	61	19	7	64
	M. 1	4	3	—	1	—	—	5	4	4	—	—	1
	F. 69	77	58	—	18	1	—	146	83	57	19	7	63
Hôpital Laval	T. 413	572	324	14	110	124	—	985	573	372	137	64	412
	M. 188	283	142	10	54	77	—	471	283	173	87	23	188
	F. 225	289	182	4	56	47	—	514	290	199	50	41	224
Hôpital Notre-Dame-de-la-Garde.	T. 24	36	27	—	9	—	—	60	33	30	2	1	27
	M. 11	16	13	—	3	—	—	27	14	11	2	1	13
	F. 13	20	14	—	6	—	—	33	19	19	—	0	14
Hôpital Ste-Anne	T. 5	27	23	—	4	—	—	32	25	23	1	1	7
	M. 1	9	7	—	2	—	—	10	6	6	—	—	4
	F. 4	18	16	—	2	—	—	22	19	17	1	1	3
Hôpital St-Joseph	T. 12	47	38	—	9	—	—	59	41	31	5	5	18
	M. 3	21	18	—	3	—	—	24	16	12	3	1	8
	F. 9	26	20	—	6	—	—	35	25	19	2	4	10

TUBERCULOSIS INSTITUTIONS

TABLE 14. Movement of patients in tuberculosis institutions, 1950 - Continued

TABLEAU 14. Mouvement des malades dans les institutions pour tuberculeux, 1950 - suite

Institution	Patients in residence January 1, 1950 — Malades hospitalisés 1 ^{er} janvier 1950	Admissions						Total under care 1950 — Malades soignés 1950	Séparations				Patients in residence December 31, 1950 — Malades hospitalisés 31 décembre 1950
		Total	First admissions — Premières admissions	Re-views — Revus	Re-admissions — Ré-admissions	Transfers — Transferts	Births — Naisances		Total	Discharges — Sorties	Transfers — Transferts	Deaths — Décès	
Québec - Conc. - fin:													
Hôtel-Dieu-de-Gaspé	T. 52	43	35	—	8	—	—	95	95	1	94	—	—
	M. 23	17	15	—	2	—	—	40	40	1	39	—	—
	F. 29	26	20	—	6	—	—	55	55	—	55	—	—
Institut Bruchési	T. 47	137	117	—	20	—	—	184	141	139	—	2	43
	F. 47	137	117	—	20	—	—	184	141	139	—	2	43
Mount Sinai Sanatorium	T. 106	85	59	2	15	9	—	191	84	69	11	4	107
	M. 67	52	39	2	8	3	—	119	54	42	8	4	65
	F. 39	33	20	—	7	6	—	72	30	27	3	—	42
Quebec Immigration Detention Hospital.	T. 111	221	122	61	37	1	—	332	217	182	12	23	115
	M. 75	187	89	61	36	1	—	262	186	163	8	15	78
	F. 36	34	33	—	1	—	—	70	31	19	4	8	39
Royal Edward Laurentian Hospital (Montréal).	T. 50	110	46	1	14	49	—	160	110	85	22	3	50
	M. 22	56	26	—	8	22	—	78	55	46	6	3	23
	F. 28	54	20	1	6	27	—	82	55	39	16	—	27
Royal Edward Laurentian Hospital (Ste-Agathe-des-Monts).	T. 338	384	257	3	103	21	—	722	377	284	80	13	345
	M. 168	213	146	2	60	5	—	381	209	164	35	10	172
	F. 170	171	111	1	43	16	—	341	168	120	45	3	173
Ste. Anne's Hospital	T. 32	21	9	—	10	2	—	53	21	16	3	2	32
	M. 32	21	9	—	10	2	—	53	21	16	3	2	32
Sanatorium Bégin	T. 219	323	311	—	10	2	—	542	222	180	15	27	320
	M. 130	151	143	—	6	2	—	281	113	94	7	12	168
	F. 89	172	168	—	4	—	—	261	109	86	8	15	152
Sanatorium Croke	T. 192	553	440	—	105	7	1	745	430	340	43	47	315
	M. 79	279	212	—	62	4	1	358	212	163	17	32	146
	F. 113	274	228	—	43	3	—	387	218	177	26	15	169
Sanatorium du Lac-Édouard	T. 121	107	86	—	18	3	—	228	100	87	8	5	128
	M. 57	51	42	—	8	1	—	108	40	34	3	3	68
	F. 64	56	44	—	10	2	—	120	60	53	5	2	60
Sanatorium St-François	T. 265	305	224	—	44	37	—	570	328	219	76	33	242
	M. 103	150	107	—	22	21	—	253	144	93	34	17	109
	F. 162	155	117	—	22	16	—	317	184	126	42	16	133
Sanatorium St-Georges	T. 623	655	543	1	110	—	1	1,278	645	509	88	48	633
	M. 304	310	255	1	54	—	—	614	336	254	60	22	278
	F. 319	345	288	—	56	—	1	664	309	255	28	26	355
Sanatorium St-Jean	T. —	32	20	—	10	2	—	32	—	—	—	—	32
	M. —	15	13	—	1	1	—	15	—	—	—	—	15
	F. —	17	7	—	9	1	—	17	—	—	—	—	17
Sanatorium St-Joseph	T. —	609	337	—	169	102	1	609	143	101	4	38	466
	M. —	317	186	—	85	45	1	317	84	59	1	24	233
	F. —	292	151	—	84	57	—	292	59	42	3	14	233
Sanatorium St-Laurent	T. 147	139	98	—	41	—	—	286	146	108	25	13	140
	M. 68	72	49	—	23	—	—	140	75	57	9	9	65
	F. 79	67	49	—	18	—	—	146	71	51	16	4	75
Sanatorium St-Michel	T. 370	483	335	3	144	1	—	853	493	396	48	49	360
	M. 202	231	144	1	85	1	—	433	252	198	28	26	181
	F. 168	252	191	2	59	—	—	420	241	198	20	23	179
Veterans' Hospital (St. Hyacinthe).	T. 174	256	96	—	160	—	—	430	265	240	15	10	165
	M. 169	253	95	—	158	—	—	422	258	234	14	10	164
	F. 5	3	1	—	2	—	—	8	7	6	1	—	1
Ontario													
	T. 3,925	4,059	2,418	34	1,103	485	19	7,984	3,861	3,093	386	382	4,123
	M. 2,237	2,354	1,348	20	687	289	10	4,591	2,203	1,749	212	242	2,388
	F. 1,688	1,705	1,070	14	416	196	9	3,393	1,658	1,344	174	140	1,735
Beck Memorial Sanatorium ..	T. 561	513	266	20	200	27	—	1,074	519	453	15	51	555
	M. 354	314	151	13	130	20	—	668	319	277	11	31	349
	F. 207	199	115	7	70	7	—	406	200	176	4	20	206
Brant Sanatorium	T. 111	141	74	—	22	45	—	252	139	78	50	11	113
	M. 73	84	46	—	15	23	—	157	82	49	25	8	75
	F. 38	57	28	—	7	22	—	95	57	29	25	3	38
Daughters of the Empire Hospital for Convalescent Children.	T. 83	92	92	—	—	—	—	175	96	93	1	2	79
	M. 34	43	43	—	—	—	—	77	48	48	—	—	29
	F. 49	49	49	—	—	—	—	98	48	45	1	2	50
Essex County Sanatorium	T. 193	210	138	6	48	16	2	403	224	186	3	35	179
	M. 118	129	86	3	29	10	1	247	135	110	3	22	112
	F. 75	81	52	3	19	6	1	156	89	76	—	13	67

TABLE 14. Movement of patients in tuberculosis institutions, 1950 - Continued

TABLEAU 14. Mouvement des malades dans les institutions pour tuberculeux, 1950 - suite

Institution	Patients in residence January 1, 1950 — Malades hospitalisés 1er janvier 1950	Admissions						Total under care 1950 — Malades soignés	Séparations				Patients in residence December 31, 1950 — Malades hospitalisés 31 décembre 1950
		Total	First admissions — Premières admissions	Re-views — Revus	Re-admissions — Ré-admissions	Transfers — Transferts	Births — Nais-sances		Total	Dis-charges — Sorties	Trans-fers — Trans-ferts	Deaths — Décès	
Ontario - Conc. - fin:													
Fort William Sanatorium	T. 254 M. 135 F. 119	264 139 125	170 106 64	1 — 1	49 20 29	44 13 31	— — —	518 274 244	202 98 104	147 65 82	26 14 12	29 19 10	316 176 140
Freeport Sanatorium	T. 142 M. 71 F. 71	168 99 69	106 59 47	1 1 —	55 36 19	6 3 3	— — —	310 170 140	155 87 68	116 67 49	21 9 12	18 11 7	155 83 72
Sioux Lookout Indian Hospital	T. 7 M. — F. 7	150 71 79	133 63 70	2 1 1	14 7 7	1 — 1	— — —	157 71 86	98 44 54	55 28 27	32 12 20	11 4 7	59 27 32
Mountain Sanatorium	T. 712 M. 407 F. 305	682 387 295	375 214 161	— — —	159 90 69	139 78 61	9 5 4	1,394 794 600	658 376 282	487 281 206	114 62 52	57 33 24	736 418 318
Muskoka Hospital	T. 404 M. 242 F. 162	323 181 142	216 125 91	— — —	89 45 44	18 11 7	— — —	727 423 304	296 161 135	221 108 113	37 27 10	38 26 12	431 262 169
Niagara Peninsula Sanatorium	T. 141 M. 74 F. 67	167 100 67	100 57 43	— — —	26 20 6	41 23 18	— — —	308 174 134	169 94 75	145 80 65	13 8 5	11 6 5	139 80 59
Ongwanada Sanatorium	T. 136 M. 92 F. 44	203 134 69	126 84 44	1 1 —	68 46 22	6 3 3	— — —	339 226 113	181 116 65	153 100 53	4 — 4	24 16 8	158 110 48
Royal Ottawa Sanatorium	T. 197 M. 79 F. 118	191 91 100	124 54 70	— — —	57 31 26	10 6 4	— — —	388 170 218	187 79 108	163 60 103	2 2 —	22 17 5	201 91 110
St. Lawrence Sanatorium	T. 99 M. 52 F. 47	90 53 37	53 28 25	1 — 1	31 21 10	5 4 1	— — —	189 105 84	83 39 44	58 28 30	15 6 9	10 5 5	106 66 40
St. Mary's on the Lake Sanatorium	T. 92 M. 52 F. 40	113 67 46	65 33 32	— — —	33 22 11	12 10 2	3 2 1	205 119 86	108 67 41	85 48 37	11 9 2	12 10 2	97 52 45
Squaw Bay Indian Hospital	T. 20 M. 6 F. 14	20 12 8	2 — 2	— — —	1 1 —	17 11 6	— — —	40 18 22	29 9 20	9 3 6	20 6 14	— — —	11 9 2
Sunnybrook Hospital	T. 87 M. 83 F. 4	94 90 4	16 16 —	— — —	75 71 4	3 3 —	— — —	181 173 8	96 92 4	75 71 4	14 14 —	7 7 —	85 81 4
Toronto Hospital	T. 608 M. 287 F. 321	550 272 278	353 176 177	2 1 1	143 70 73	47 23 24	5 2 3	1,158 559 599	509 245 264	460 217 243	5 1 4	44 27 17	649 314 335
Western Counties Wing, Westminster Hospital	T. 78 M. 78 F. —	88 88 —	7 7 —	— — —	33 33 —	48 48 —	— — —	166 166 —	112 112 —	109 109 —	3 3 —	— — —	54 54 —
Manitoba	T. 1,157 M. 575 F. 582	1,641 846 795	684 348 336	113 35 78	542 299 243	296 161 135	6 3 3	2,798 1,421 1,377	1,639 843 796	1,108 549 559	404 223 181	127 71 56	1,159 578 581
Brandon Sanatorium	T. 248 M. 119 F. 129	129 70 59	72 38 34	2 1 1	22 10 12	31 21 10	2 — 2	377 189 188	125 62 63	84 39 45	17 10 7	24 13 11	252 127 125
Central Tuberculosis Clinic	T. 39 M. 20 F. 19	418 225 193	265 142 123	— — —	138 75 63	15 8 7	— — —	457 245 212	416 222 194	168 93 75	236 125 111	12 4 8	41 23 18
Clearwater Lake Indian Hospital	T. 150 M. 68 F. 82	212 107 105	162 79 83	10 4 6	35 20 15	2 2 —	3 2 1	362 175 187	212 111 101	160 85 75	27 13 14	25 13 12	150 64 86
Dynevour Indian Hospital	T. 43 M. 19 F. 24	72 35 37	41 20 21	— — —	16 8 8	15 7 8	— — —	115 54 61	71 34 37	47 21 26	16 9 7	8 4 4	44 20 24
Manitoba Sanatorium	T. 251 M. 125 F. 126	322 140 182	63 31 32	99 30 69	82 40 42	78 39 39	— — —	573 265 308	310 130 180	297 126 171	2 — 2	11 4 7	263 135 128
St. Boniface Sanatorium	T. 269 M. 122 F. 147	278 142 136	50 24 26	1 — 1	123 64 59	103 53 50	1 1 —	547 264 283	276 142 134	240 122 118	9 4 5	27 16 11	271 122 149
Winnipeg Municipal Hospitals	T. 157 M. 102 F. 55	210 127 83	31 14 17	1 — 1	126 82 44	52 31 21	— — —	367 229 138	229 142 87	112 63 49	97 62 35	20 17 3	138 87 51

TUBERCULOSIS INSTITUTIONS

TABLE 14. Movement of patients in tuberculosis institutions, 1950 - Concluded

TABLEAU 14. Mouvement des malades dans les institutions pour tuberculeux, 1950 - fin

Institution	Patients in residence January 1, 1950 — Malades hospitalisés 1er janvier 1950	Admissions					Total under care 1950 — Malades soignés	Séparations				Patients in residence December 31, 1950 — Malades hospitalisés 31 décembre 1950	
		Total	First admissions — Premières admissions	Re-views — Revus	Re-admissions — Ré-admissions	Transfers — Transferts		Births — Nais-sances	Total	Dis-charges — Sorties	Trans-fers — Trans-ferts		Deaths — Décès
Saskatchewan	T. 760	881	466	—	317	98	—	1,641	846	679	98	69	795
	M. 379	439	240	—	175	44	—	838	438	344	45	49	400
	F. 381	422	226	—	142	54	—	803	408	335	53	20	395
Fort Qu'Appelle Sanatorium	T. 341	377	218	—	134	25	—	718	372	321	31	20	346
	M. 174	195	107	—	72	16	—	369	192	166	10	16	177
	F. 167	182	111	—	62	9	—	349	180	155	21	4	169
Prince Albert Sanatorium	T. 250	245	166	—	66	13	—	495	222	163	31	28	273
	M. 120	135	91	—	40	4	—	255	125	89	17	19	130
	F. 130	110	75	—	26	9	—	240	97	74	14	9	143
Saskatoon Sanatorium	T. 169	259	82	—	117	60	—	428	252	195	36	21	176
	M. 85	129	42	—	63	24	—	214	121	89	18	14	93
	F. 84	130	40	—	54	36	—	214	131	106	18	7	83
Alberta	T. 806	902	617	2	244	39	—	1,708	848	707	37	104	860
	M. 397	498	345	1	130	22	—	895	439	357	18	64	456
	F. 409	404	272	1	114	17	—	813	409	350	19	40	404
Division of Tuberculosis Control.	T. 434	626	419	—	185	22	—	1,060	602	502	31	69	458
	M. 216	333	234	—	88	11	—	549	300	240	16	44	249
	F. 218	293	185	—	97	11	—	511	302	262	15	25	209
Charles Camsell Indian Hospital (Indians, Eskimos, and Civilians).	T. 350	246	186	1	42	17	—	596	216	177	5	34	380
	M. 159	136	99	—	26	11	—	295	110	90	1	19	185
	F. 191	110	87	1	16	6	—	301	106	87	4	15	195
Charles Camsell Indian Hospital (Veterans).	T. 22	30	12	1	17	—	—	52	30	28	1	1	22
	M. 22	29	12	1	16	—	—	51	29	27	1	1	22
	F. —	1	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—
British Columbia - Colombie-Britannique.	T. 1,233	1,281	752	74	386	69	—	2,514	1,239	1,033	68	138	1,275
	M. 635	642	377	30	201	34	—	1,277	650	535	35	80	627
	F. 598	639	375	44	185	35	—	1,237	589	498	33	58	648
Division of Tuberculosis Control.	T. 735	928	523	72	333	—	—	1,663	903	804	—	99	760
	M. 408	475	268	29	178	—	—	883	478	418	—	60	405
	F. 327	453	255	43	155	—	—	780	425	386	—	39	355
Alert Bay Preventorium	T. 17	9	3	—	1	5	—	26	12	9	3	—	14
	M. 9	5	2	—	1	2	—	14	5	3	2	—	9
	F. 8	4	1	—	—	3	—	12	7	6	1	—	5
Bella Coola General Hospital.	T. 1	4	4	—	—	—	—	5	4	1	3	—	1
	M. —	3	3	—	—	—	—	3	2	—	2	—	1
	F. 1	1	1	—	—	—	—	2	2	1	1	—	—
Coqualeetza Indian Hospital.	T. 92	90	60	—	10	20	—	182	83	54	21	8	99
	M. 40	39	29	—	3	7	—	79	43	22	15	6	36
	F. 52	51	31	—	—	13	—	103	40	32	6	2	63
Miller Bay Hospital	T. 161	125	86	2	26	11	—	286	117	77	21	19	169
	M. 74	56	40	1	11	4	—	130	68	44	12	12	62
	F. 87	69	46	1	15	7	—	156	49	33	9	7	107
Nanaimo Indian Hospital	T. 199	94	57	—	14	23	—	293	85	65	10	10	208
	M. 92	47	27	—	6	14	—	139	40	37	1	2	99
	F. 107	47	30	—	8	9	—	154	45	28	9	8	109
Queen Alexandra Solarium ..	T. 6	—	—	—	—	—	—	6	2	2	—	—	4
	M. 2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
	F. 4	—	—	—	—	—	—	4	2	2	—	—	2
R.W. Large Memorial Hospital.	T. 5	15	14	—	1	—	—	20	9	7	2	—	11
	M. 4	7	6	—	1	—	—	11	4	3	1	—	7
	F. 1	8	8	—	—	—	—	9	5	4	1	—	4
St. John's Hospital	T. 8	1	1	—	—	—	—	9	9	3	6	—	—
	M. 1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—
	F. 7	1	1	—	—	—	—	8	8	2	6	—	—
St. Mary's Preventorium	T. 7	11	—	—	1	10	—	18	10	9	1	—	8
	M. 4	8	—	—	1	7	—	12	6	5	1	—	6
	F. 3	3	—	—	—	3	—	6	4	4	—	—	2
Wrinch Memorial Hospital	T. 2	4	4	—	—	—	—	6	5	2	1	2	1
	M. 1	2	2	—	—	—	—	3	3	2	1	—	—
	F. 1	2	2	—	—	—	—	3	2	—	—	2	1

The total tuberculous admissions during 1950 amounted to 15,385. The 2,158 cases which are included in the total of 17,543 admissions already cited, but are excluded from the 15,385 tuberculous admissions, comprise 28 births, 965 reviews, 521 undiagnosed and 645 patients having non-tuberculous disease.

Total tuberculous admissions during 1950 excluding Newfoundland amounted to 15,148 representing a decrease of 2.2 per cent from 1949, but an increase of 36.4 per cent over 1941. In 1950 males accounted for 8,063 admissions, a reduction of 4.2 per cent from 1949 and an increase of 42.5 per cent over 1941. Female tuberculous admissions in 1950 totalled 7,085, showing a slight increase, 0.2 per cent, over 1949 and a 30.0 per cent increase over 1941.

Figure 3 illustrates the rate of tuberculous admissions per 100,000 of the general population. The total rate and the rate for males remained relatively static until 1944, as did the rate for females until 1945. The rate for males increased sharply in 1945 and 1946 and thereafter showed erratic variation. The rate for females increased less rapidly but more steadily until 1949, showing a slight decline in 1950. The overall rate showed a general upward trend from 1944 to 1948 and thereafter declined. The highest rates were reached for males in 1946 and 1948, for females in 1949 and for total in 1948.


Le nombre total de tuberculeux admis en 1950 est de 15,385. Les 2,158 cas compris dans le total de 17,543 admissions déjà mentionnées mais non parmi les 15,385 tuberculeux admis comprennent 28 naissances, 965 cas revus, 521 cas non diagnostiqués et 645 cas non tuberculeux.

Le nombre total de tuberculeux admis en 1950, à l'exclusion de Terre-Neuve, est de 15,148 et représente une diminution de 2.2 p. 100 sur celui de 1949 mais une augmentation de 36.4 p. 100 sur celui de 1941. En 1950 les hommes forment 8,063 des admissions ou 4.2 p. 100 de moins qu'en 1949 et 42.5 p. 100 de plus qu'en 1941. Les femmes qui souffrent de tuberculose admises en 1950 représentent 7,085 ou une légère augmentation de 0,2 p. 100 sur le chiffre de 1949 et 30.0 p. 100 de plus qu'en 1941.

Le graphique 3 illustre le taux des tuberculeux admis par 100,000 personnes de la population en général. Le taux total et le taux des hommes demeurent assez stationnaires jusqu'en 1944, comme le taux des femmes jusqu'en 1945. Chez les hommes, le taux augmente vigoureusement en 1945 et en 1946 et varie ensuite de façon irrégulière. Il augmente moins rapidement mais plus régulièrement chez les femmes jusqu'en 1949 et diminue légèrement en 1950. Le taux général accuse une tendance ascendante de 1944 à 1948 et fléchit ensuite. Les hommes atteignent leurs taux les plus élevés en 1946 et en 1948 et les femmes, en 1949. Le taux total atteint son plus haut point en 1948.

FIGURE - 3

GRAPHIQUE - 3



Pulmonary tuberculosis cases are grouped as far advanced, moderately advanced or minimal. Figures 4, 5 and 6 present data for admissions in each of these three diagnostic groupings respectively, computed as percentages of the total for each year of all three groups. The difference between the diagnostic classes is one of degree of advancement.

Les cas de tuberculeux pulmonaires sont ainsi groupés: très avancés, modérément avancés ou minimes. Les graphiques 4, 5 et 6 offrent des données sur les admissions selon ces trois diagnostics séparément, en pourcentage du total, des trois groupes pour chaque année. La différence entre les classes de diagnostics tient au degré de progrès de la maladie.

Far-advanced admission diagnoses are shown in figure 4 to have declined generally over the period. In fact, for females the percentage included in this category has decreased continuously. The corresponding ratio for males declined rapidly from 1941 to 1946, but has registered slight increases since then. The rate has been consistently lower for females than for males.

Part of the decline in the rate for far-advanced cases is reflected in the upward trend of moderately-advanced cases illustrated in figure 5. This increase has been steadier among females, but more pronounced among males, as was the case regarding the declines in the far-advanced group. Neither males nor females have had a consistently higher rate in the moderately advanced group, however. In 1941, 1942, and 1943 the rate for females was greater; during 1944, that for males; in 1945 and 1946, the female rate again exceeded the male; and since that date the percentage of males in this category has been higher. The combined ratio has increased more steadily than have the ratios for either sex separately.

Figure 6 shows similar percentages for admission diagnoses of minimal pulmonary tuberculosis. The female rate has increased slowly throughout the period. The male percentage, rising sharply until 1946, has declined rather rapidly since that date.

The overall picture presented by these trends may be described thus: among male admissions, until 1946, the far-advanced rate declined, with corresponding increases in minimal diagnoses, the rate for moderately-advanced being relatively steady; since 1946, both the moderately and far-advanced rates have increased, while the minimal rate has declined correspondingly. Among female admissions, until 1946, declines in the far-advanced rate were matched by increases in the minimal rate, the moderate group being steady (just as for males, though the female trends were less marked); while since 1946 increases in both the minimal and moderate groups have matched the decline in far-advanced diagnoses.

Le nombre de malades admis à un degré très avancé de tuberculose, d'après le diagnostic, a diminué en général au cours de la période, comme l'indique le graphique 4. En réalité, le pourcentage de femmes comprises dans cette catégorie a sans cesse diminué. La proportion correspondante d'hommes a diminué rapidement de 1941 à 1946, mais elle enregistre de légères augmentations depuis. Le taux, chez les femmes, a toujours été moindre que chez les hommes.


Une partie de la diminution du taux des cas très avancés se reflète dans la tendance ascendante des cas modérément avancés, illustrés dans le graphique 5. Cette augmentation, plus régulière chez les femmes, a été plus prononcée chez les hommes, comme dans le cas des diminutions du groupe très avancé. Toutefois, le taux n'a été régulièrement plus élevé ni chez les hommes, ni chez les femmes dans le groupe modérément avancé. En 1941, 1942 et 1943, il était plus élevé chez les femmes; en 1944, il était plus élevé chez les hommes; en 1945 et 1946, de nouveau chez les femmes et, depuis, la proportion d'hommes de cette catégorie est plus élevée. La proportion générale a augmenté plus régulièrement que celle de l'un et l'autre sexe séparément.

Le graphique 6 montre les pourcentages analogues de malades admis dans un état de tuberculose pulmonaire minime d'après le diagnostic. Le taux chez les femmes a augmenté lentement au cours de la période. Chez les hommes, il monte brusquement jusqu'en 1946, pour diminuer plutôt rapidement depuis.

Le tableau général de ces tendances peut être ainsi dressé: chez les hommes admis, jusqu'en 1946, le taux des cas très avancés baisse tandis qu'il accuse des augmentations correspondantes parmi les cas minimes et que celui des cas modérément avancés demeure relativement stable; depuis 1946, le taux des cas modérément avancés et très avancés augmente et celui des cas minimes diminue de façon correspondante. Chez les femmes admises, jusqu'en 1946, la diminution du taux des cas très avancés correspond à l'augmentation de celui des cas minimes, le groupe des cas modérés ne variant pas (exactement comme pour les hommes, bien que les tendances soient moins marquées chez les femmes); alors que, depuis 1946, les augmentations des groupes de cas minimes et de cas modérés correspondent à la diminution des cas très avancés.

FIGURE - 4

GRAPHIQUE - 4







TABLE 15. Tuberculous admissions - institution and sex by type of disease, 1950
TABLEAU 15. Tuberculeux admis - institution et sexe selon la forme de la maladie, 1950

Institution	Total	Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire								Tuberculosis, other forms Autres formes de tuberculose	
		Primary infection Infection primaire	Pulmonary - Pulmonaire				Pleural - Pleurale		Other Autres		
			Minimal Minime	Moderately advanced Modérément avancée	Far advanced Très avancée	Other pulmonary Autre pulmonaire	Pleurisy with effusion Pleurésie avec épanchement	Pleurisy without effusion Pleurésie sans épanchement			
											004
Total	T. M. F.	15,385 8,160 7,225	633 322 311	2,955 1,188 1,767	5,815 3,215 2,600	4,411 2,597 1,814	106 64 42	456 243 213	48 24 24	25 15 10	936 492 444
Newfoundland - Terre-Neuve	T. M. F.	237 97 140	- - -	25 6 19	93 43 50	117 48 69	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1
Prince Edward Island - Île-du-T. Prince-Édouard	M. F.	70 73	2 3	10 19	28 34	20 12	- 1	4 1	2 2	- -	4 1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	T. M. F.	631 312 319	8 4 4	73 25 48	273 136 137	251 139 112	3 - 3	14 5 9	1 - 1	- - -	8 3 5
City of Sydney Hospital	T. M. F.	34 11 23	- - -	8 2 6	15 3 12	9 6 3	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1
Glace Bay General Hospital	T. M. F.	34 15 19	- - -	6 1 5	15 5 10	12 8 4	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
Halifax Tuberculosis Hospital	T. M. F.	138 64 74	6 3 3	16 5 11	55 24 31	50 29 21	1 - 1	7 2 5	- - -	- - -	3 1 2
Highland View Hospital	T. M. F.	42 20 22	1 1 -	7 3 4	10 5 5	23 10 13	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
Nova Scotia Sanatorium	T. M. F.	242 138 104	- - -	10 5 5	120 74 46	108 59 49	- - -	2 - 2	1 - 1	- - -	1 - 1
St. Joseph's Hospital	T. M. F.	69 30 39	- - -	18 6 12	24 9 15	27 15 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
St. Martha's Hospital	T. M. F.	68 33 35	1 - 1	7 3 4	33 15 18	20 12 8	2 - 2	3 2 1	- - -	- - -	2 1 1
St. Mary's Hospital	T. M. F.	4 1 3	- - -	1 - 1	1 1 -	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	T. M. F.	807 405 402	30 16 14	130 45 85	306 160 146	217 124 93	7 3 4	25 13 12	1 1 -	- - -	91 43 48
Jordan Memorial Sanatorium	T. M. F.	156 79 77	2 1 1	22 6 16	91 51 40	32 18 14	- - -	4 1 3	- - -	- - -	5 2 3
Lancaster Hospital	T. M. F.	58 56 2	- - -	5 5 -	29 29 -	18 17 1	- - -	4 3 1	- - -	- - -	2 2 -
Moncton Tuberculosis Hospital	T. M. F.	121 48 73	- - -	12 4 8	50 15 35	5 3 2	- - -	4 2 2	- - -	- - -	50 24 26
Saint John Tuberculosis Hospital	T. M. F.	262 136 126	15 7 8	37 16 21	73 33 40	110 61 49	5 3 2	5 4 1	1 1 -	- - -	16 11 5
Sanatorium Notre-Dame-de-Lourdes	T. M. F.	84 39 45	- - -	17 6 11	33 14 19	27 17 10	- - -	2 1 1	- - -	- - -	5 1 4
Sanatorium St-Joseph	T. M. F.	126 47 79	13 8 5	37 8 29	30 18 12	25 8 17	2 - 2	6 2 4	- - -	- - -	13 3 10
Québec	T. M. F.	5,567 2,863 2,704	111 61 50	1,245 483 762	2,430 1,297 1,133	1,464 858 606	22 14 8	112 53 59	25 11 14	5 3 2	153 83 70
Children's Memorial Hospital	T. M. F.	63 34 29	12 5 7	1 1 -	- - -	2 1 1	2 2 -	- - -	- - -	- - -	46 25 21

TABLE 15. Tuberculosis admissions - institution and sex by type of disease, 1950 - Continued

TABLEAU 15. Tuberculeux admis - institution et sexe selon la forme de la maladie, 1950 - suite

Institution	Total	Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire							Tuberculosis, other forms Autres formes de tuberculose	
		Primary infection Infection primaire	Pulmonary - Pulmonaire				Pleural - Pleurale			Other Autres
			Minimal Minime	Moderately advanced Modérément avancée	Far advanced Très avancée	Other pulmonary Autre pulmonaire	Pleurisy with effusion Pleurésie avec épanchement	Pleurisy without effusion Pleurésie sans épanchement		
004	002. 1	002. 2	002. 3	002. 4	003. 1	003. 2	001, 5-8	010-19		
Québec - Con. - suite										
Grace Dart Home Hospital ... T.	191	-	25	85	76	-	2	-	-	3
M.	142	-	16	62	60	-	1	-	-	3
F.	49	-	9	23	16	-	1	-	-	-
Hôpital du Sacré-Coeur (Montréal) T.	611	-	72	287	240	3	7	-	-	2
M.	283	-	15	129	135	1	3	-	-	-
F.	328	-	57	158	105	2	4	-	-	2
Hôpital du Sacré-Coeur (Plessisville) T.	78	-	46	21	5	-	2	-	-	4
M.	4	-	-	1	-	-	1	-	-	2
F.	74	-	46	20	5	-	1	-	-	2
Hôpital Laval T.	511	42	69	320	58	3	3	3	1	12
M.	238	24	21	151	27	3	2	3	-	7
F.	273	18	48	169	31	-	1	-	1	5
Hôpital Notre-Dame-de-la-Garde T.	30	3	3	15	4	-	4	-	-	1
M.	15	2	-	7	2	-	3	-	-	1
F.	15	1	3	8	2	-	1	-	-	-
Hôpital Ste-Anne T.	24	-	3	16	5	-	-	-	-	-
M.	7	-	-	7	-	-	-	-	-	-
F.	17	-	3	9	5	-	-	-	-	-
Hôpital St-Joseph T.	45	12	17	10	3	1	1	-	-	1
M.	21	8	7	4	2	1	-	-	-	1
F.	24	6	10	6	1	-	1	-	-	-
Hôtel-Dieu de Gaspé T.	43	-	6	23	12	-	-	-	-	2
M.	17	-	3	10	3	-	-	-	-	1
F.	26	-	3	13	9	-	-	-	-	1
Institut Bruchési T.	118	1	21	85	9	-	1	-	-	1
F.	118	1	21	85	9	-	1	-	-	1
Mount Sinai Sanatorium T.	83	-	16	42	25	-	-	-	-	-
M.	50	-	9	27	14	-	-	-	-	-
F.	33	-	7	15	11	-	-	-	-	-
Quebec Immigration Detention Hospital T.	121	11	30	41	19	4	3	5	-	8
M.	100	10	27	34	14	3	2	4	-	6
F.	21	1	3	7	5	1	1	1	-	2
Royal Edward Laurentian Hospital (Montreal) T.	108	-	10	71	26	-	-	-	-	1
M.	56	-	4	37	14	-	-	-	-	1
F.	52	-	6	34	12	-	-	-	-	-
Royal Edward Laurentian Hospital (Ste-Agathe-des-Monts) T.	374	-	83	206	78	4	1	-	-	2
M.	206	-	41	116	46	1	1	-	-	1
F.	168	-	42	90	32	3	-	-	-	1
Ste. Anne's Hospital T.	19	-	6	9	4	-	-	-	-	-
M.	19	-	6	9	4	-	-	-	-	-
Sanatorium Bégin T.	311	-	79	160	53	2	4	1	1	11
M.	148	-	21	86	34	2	1	-	1	3
F.	163	-	58	74	19	-	3	1	-	8
Sanatorium Cooke T.	504	5	139	226	109	-	20	4	-	1
M.	248	2	55	116	66	-	8	1	-	-
F.	256	3	84	110	43	-	12	3	-	1
Sanatorium du Lac-Édouard T.	95	1	40	37	8	-	4	2	-	3
M.	48	-	16	23	5	-	1	-	-	3
F.	47	1	24	14	3	-	3	2	-	-
Sanatorium St-François T.	283	1	50	103	102	-	13	4	1	9
M.	140	1	22	53	55	-	6	-	1	2
F.	143	-	28	50	47	-	7	4	-	7
Sanatorium St-Georges T.	569	9	251	139	146	-	8	-	1	15
M.	269	7	94	83	73	-	4	-	-	8
F.	300	2	157	56	73	-	4	-	1	7
Sanatorium St-Jean T.	32	-	9	8	13	-	2	-	-	-
M.	15	-	2	6	6	-	1	-	-	-
F.	17	-	7	2	7	-	1	-	-	-
Sanatorium St-Joseph T.	549	2	73	205	259	-	9	-	-	1
M.	285	-	19	110	148	-	7	-	-	1
F.	264	2	54	95	111	-	2	-	-	-
Sanatorium St-Laurent T.	119	7	18	45	43	-	4	-	-	2
M.	62	3	9	22	25	-	2	-	-	1
F.	57	4	9	23	18	-	2	-	-	1

TABLE 15. Tuberculous admissions - institution and sex by type of disease, 1950 - Continued
 TABLEAU 15. Tuberculeux admis - institution et sexe selon la forme de la maladie, 1950 - suite

Institution	Total	Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire								Tuber- culosis, other forms - Autres formes de tuber- culose	
		Primary infection - Infection primaire	Pulmonary - Pulmonaire				Pleural - Pleurale		Other - Autres		
			Minimal	Moder- ately advanced	Far advanced	Other pulmo- nary	Pleurisy with effusion	Pleurisy without effusion			
			Minime	Modé- rément avancée	Très avancée	Autre pulmo- naire	Pleurésie avec épan- chement	Pleurésie sans épan- chement			
	004	002. 1	002. 2	002. 3	002. 4	003. 1	003. 2	001, 5-8	010- 19		
Manitoba	T.	1,341	43	288	395	433	17	47	3	3	112
	M.	713	20	115	217	273	10	22	1	3	52
	F.	628	23	173	178	160	7	25	2	-	60
Brandon Sanatorium	T.	105	3	23	20	36	1	2	-	-	20
	M.	59	-	13	13	24	1	-	-	-	8
	F.	46	3	10	7	12	-	2	-	-	12
Central Tuberculosis Clinic	T.	356	8	92	98	97	5	23	2	-	31
	M.	191	7	40	55	58	3	10	1	-	17
	F.	165	1	52	43	39	2	13	1	-	14
Clearwater Lake Indian Hos- pital	T.	134	23	29	35	29	5	5	-	-	8
	M.	68	7	9	20	22	2	3	-	-	5
	F.	66	16	20	15	7	3	2	-	-	3
Dynevov Indian Hospital	T.	69	5	10	25	17	3	-	-	-	9
	M.	35	2	4	14	9	2	-	-	-	4
	F.	34	3	6	11	8	1	-	-	-	5
Manitoba Sanatorium	T.	202	1	43	61	78	-	5	1	3	10
	M.	98	1	12	25	49	-	5	-	3	3
	F.	104	-	31	36	29	-	-	1	-	7
St. Boniface Sanatorium	T.	270	3	60	95	79	2	6	-	-	25
	M.	138	3	19	55	47	1	2	-	-	11
	F.	132	-	41	40	32	1	4	-	-	14
Winnipeg Municipal Hospitals	T.	205	-	31	61	97	1	6	-	-	9
	M.	124	-	18	35	64	1	2	-	-	4
	F.	81	-	13	26	33	-	4	-	-	5
Saskatchewan	T.	817	29	123	180	281	7	48	2	4	143
	M.	431	15	43	106	158	5	26	1	2	75
	F.	386	14	80	74	123	2	22	1	2	68
Fort Qu'Appelle Sanatorium ..	T.	339	16	74	84	99	4	20	1	-	41
	M.	181	8	21	54	67	2	8	-	-	21
	F.	158	8	53	30	32	2	12	1	-	20
Prince Albert Sanatorium	T.	234	12	16	47	78	1	23	-	1	56
	M.	129	6	7	27	41	1	14	-	1	32
	F.	105	6	9	20	37	-	9	-	-	24
Saskatoon Sanatorium	T.	244	1	33	49	104	2	5	1	3	46
	M.	121	1	15	25	50	2	4	1	1	22
	F.	123	-	18	24	54	-	1	-	2	24
Alberta	T.	834	68	127	255	190	13	40	1	7	133
	M.	454	41	49	143	111	9	26	-	4	71
	F.	380	27	78	112	79	4	14	1	3	62
Division of Tuberculosis Control	T.	574	30	92	170	141	6	32	-	6	97
	M.	298	14	34	91	83	3	20	-	3	50
	F.	276	16	58	79	58	3	12	-	3	47
Charles Camsell Indian Hos- pital (Indians, Eskimos and Civilians)	T.	231	38	31	69	43	7	8	1	1	33
	M.	128	27	11	37	22	6	6	-	1	18
	F.	103	11	20	32	21	1	2	1	-	15
Charles Camsell Indian Hos- pital (Veterans)	T.	29	-	4	16	6	-	-	-	-	3
	M.	28	-	4	15	6	-	-	-	-	3
	F.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-

TABLE 15. Tuberculous admissions – institution and sex by type of disease, 1950 – Concluded

TABLEAU 15. Tuberculeux admis – institution et sexe selon la forme de la maladie, 1950 – fin

Institution	Total	Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire								Tuberculosis, other forms Autres formes de tuberculose
		Primary infection Infection primaire	Pulmonary – Pulmonaire				Pleural – Pleurale		Other Autres	
			Minimal Minime	Moderately advanced Modérément avancée	Far advanced Très avancée	Other pulmonary Autre pulmonaire	Pleurisy with effusion Pleurésie avec épanchement	Pleurisy without effusion Pleurésie sans épanchement		
004	002.1	002.2	002.3	002.4	003.1	003.2	001,5-8	010-19		
British Columbia – Colombie-Britannique	T. 1,194	131	266	437	278	11	12	4	2	53
	M. 603	63	98	229	168	8	7	3	1	26
	F. 591	68	168	208	110	3	5	1	1	27
Division of Tuberculosis Control	T. 851	6	245	384	207	3	2	2	1	1
	M. 442	4	91	208	132	2	2	1	1	1
	F. 409	2	154	176	75	1	—	1	—	—
Alert Bay Preventorium	T. 6	5	—	—	—	1	—	—	—	—
	M. 3	2	—	—	—	1	—	—	—	—
	F. 3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Bella Coola General Hospital	T. 4	2	1	1	—	—	—	—	—	—
	M. 3	1	1	1	—	—	—	—	—	—
	F. 1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Coqualeetza Indian Hospital	T. 90	34	4	11	21	4	4	—	—	12
	M. 39	10	—	5	13	3	2	—	—	6
	F. 51	24	4	6	8	1	2	—	—	6
Miller Bay Hospital	T. 123	37	9	24	36	1	1	—	—	15
	M. 55	17	4	8	17	—	1	—	—	8
	F. 68	20	5	16	19	1	—	—	—	7
Nanaimo Indian Hospital	T. 91	34	6	14	12	2	4	2	1	16
	M. 45	19	2	5	5	2	2	2	—	8
	F. 46	15	4	9	7	—	2	—	1	8
R.W. Large Memorial Hospital	T. 15	4	1	3	2	—	1	—	—	4
	M. 7	3	—	2	1	—	—	—	—	1
	F. 8	1	1	1	1	—	1	—	—	3
St. John's Hospital	T. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	F. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
St. Mary's Hospital	T. 9	7	—	—	—	—	—	—	—	2
	M. 7	5	—	—	—	—	—	—	—	2
	F. 2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Wrinch Memorial Hospital	T. 4	2	—	—	—	—	—	—	—	2
	M. 2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	F. 2	—	—	—	—	—	—	—	—	2

Figure 7 presents data for 1950 admissions diagnosed as minimal, moderately-advanced or far-advanced, showing percentages according to age on admission. Concentration in the modal age group is highest among minimal diagnoses and lowest in the far-advanced classification. The modal age group is 20-24 for minimal and 25-29 for far-advanced cases, while among moderately-advanced diagnoses the mode is almost equally balanced between the 20-24 and 25-29 age groups. At all ages up to 24 the relative concentration of minimal diagnoses is highest; from 25 to 39 moderate diagnoses are most highly concentrated; and at all ages over 40 the pre-dominating concentration is that of far-advanced diagnoses. The apparent increase in concentrations at the 60-69 age level is not an actual increase but is due to the variation in the size of the class interval.

Le graphique 7 offre des données sur les admissions en 1950 de cas diagnostiqués minimes, modérément avancés ou très avancés, avec pourcentages selon l'âge au moment de l'admission. La concentration la plus élevée du groupe d'âge modal est celle des cas minimes et la moins élevée, celle des cas très avancés. Le groupe d'âge modal est de 20-24 ans pour les cas minimes et de 25-29 ans pour les cas très avancés, tandis que pour les cas modérément avancés le mode est presque parfaitement équilibré entre le groupe d'âges 20-24 et 25-29 ans. A tous les âges jusqu'à 24 ans, la concentration relative la plus élevée est celle des cas minimes; de 25 à 29 ans ce sont les cas modérément avancés qui sont le plus concentrés et, à tous les âges au-dessus de 40 ans, ce sont les cas très avancés. L'augmentation apparente de la concentration au niveau d'âge 60-69 ans n'est pas une augmentation réelle mais elle est attribuable à l'intervalle de classe plus étendu.

FIGURE - 7

GRAPHIQUE - 7





FIGURE - 8

GRAPHIQUE - 8



While over 60 per cent of female pulmonary admissions were aged 29 or younger, less than 40 per cent of the males were in that category and whereas less than 60 per cent of the males were under 40, over 80 per cent of the females had not yet reached 40.

Figure 8 shows the sex ratio of tuberculous admissions, in terms of males per 100 females, by age. It will be observed that males slightly exceed females in ages 0-9; females prevail to age 29; and an increasing excess of males occurs after age 30. The greatest female excess is found among the age group 15-19 and the greatest male excess among the 55-59 group.

Alors que 60 p. 100 des femmes admises pour tuberculose pulmonaire sont âgées de 29 ans ou plus jeunes, moins de 40 p. 100 des hommes appartiennent à cette catégorie et alors que moins de 60 p. 100 des hommes ont moins de 40 ans, plus de 80 p. 100 des femmes n'ont pas encore atteint cet âge.

Le graphique 8 montre la proportion selon le sexe des tuberculeux admis, en hommes pour 100 femmes, selon l'âge. On observera que les garçons sont légèrement plus nombreux que les filles aux âges 0-9; les filles et femmes prédominent jusqu'à l'âge de 29 ans et il y a excédent de plus en plus prononcé du nombre d'hommes après l'âge de 30 ans. L'excédent le plus marqué chez les femmes se trouve dans le groupe d'âges 15-19 et, chez les hommes, celui de 55-59.

TABLE 16. Tuberculous admissions according to age and type of disease, 1950

TABLEAU 16. Tuberculeux admis selon l'âge et la forme de la maladie, 1950

Age	Total	Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire							Tuber- culosis, other forms — Autres formes de tuber- culose	
		Primary infection — Infection primaire	Pulmonary — Pulmonaire				Pleural — Pleurale			Other — Autres
			Minimal — Minime	Moder- ately advanced — Modéré- ment avancée	Far advanced — Très avancée	Other pulmonary — Autre pulmonaire	Pleurisy with effusion — Pleurésie avec épan- chement	Pleurisy without effusion — Pleurésie sans épanche- ment		
Total.....	T. 15,385	633	2,955	5,815	4,411	106	456	48	25	936
	M. 8,160	322	1,188	3,215	2,597	64	243	24	15	492
	F. 7,225	311	1,767	2,600	1,814	42	213	24	10	444
0-4 years — ans.....	T. 410	253	23	13	13	29	1	—	6	72
	M. 216	139	7	6	6	19	1	—	2	36
	F. 194	114	16	7	7	10	—	—	4	36
5-9 years — ans.....	T. 485	218	68	31	25	15	13	2	1	112
	M. 251	113	33	19	10	10	9	1	—	56
	F. 234	105	35	12	15	5	4	1	1	56
10-14 years — ans.....	T. 487	89	129	77	68	8	21	2	4	89
	M. 196	37	44	26	14	2	14	2	3	54
	F. 291	52	85	51	54	6	7	—	1	35
15-19 years — ans.....	T. 1,575	38	452	540	302	5	110	9	2	117
	M. 594	18	145	192	117	3	61	6	1	51
	F. 981	20	307	348	185	2	49	3	1	66
20-24 years — ans.....	T. 2,588	15	647	1,073	604	5	101	14	3	126
	M. 1,027	5	206	451	263	3	37	2	1	59
	F. 1,561	10	441	622	341	2	64	12	2	67
25-29 years — ans.....	T. 2,488	3	537	1,072	681	7	65	3	1	119
	M. 1,178	—	198	546	337	3	34	1	1	58
	F. 1,310	3	339	526	344	4	31	2	—	61
30-34 years — ans.....	T. 1,784	3	346	764	546	10	38	7	1	69
	M. 902	1	145	397	290	5	21	4	1	38
	F. 882	2	201	367	256	5	17	3	—	31
35-39 years — ans.....	T. 1,379	4	234	612	432	4	34	2	—	57
	M. 750	2	92	355	245	3	18	2	—	33
	F. 629	2	142	257	187	1	16	—	—	24
40-44 years — ans.....	T. 1,120	3	171	437	431	6	18	3	1	50
	M. 729	2	86	294	293	4	14	2	1	33
	F. 391	1	85	143	138	2	4	1	—	17
45-49 years — ans.....	T. 849	2	111	328	338	3	16	3	—	46
	M. 589	2	68	238	244	2	9	1	—	25
	F. 260	—	43	90	94	1	9	2	—	21
50-54 years — ans.....	T. 659	1	83	246	282	5	10	—	3	29
	M. 499	1	55	195	225	3	5	—	2	13
	F. 160	—	28	51	57	2	5	—	1	16
55-59 years — ans.....	T. 564	2	72	233	229	3	11	—	1	13
	M. 460	1	53	192	190	3	9	—	1	11
	F. 104	1	19	41	39	—	2	—	—	2

TABLE 16. Tuberculous admissions according to age and type of disease, 1950 - Continued

TABLEAU 16. Tuberculeux admis selon l'âge et la forme de la maladie, 1950 - suite

Age	Total	Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire							Other Autres	Tuber- culosis, other forms - Autres formes de tuber- culose
		Primary infection - Infection primaire	Pulmonary - Pulmonaire				Pleural - Pleurale			
			Minimal - Minime	Moder- ately advanced - Modéré- ment avancée	Far advanced - Très avancée	Other pulmonary - Autre pulmonaire	Pleurisy with effusion - Pleurésie avec épan- chement	Pleurisy without effusion - Pleurésie sans épanche- ment		
Total - Con. - fin:										
60-69 years - ans	T. 704	1	58	277	322	5	11	3	2	25
	M. 557	-	42	227	251	4	9	3	2	19
	F. 147	1	16	50	71	1	2	-	-	6
70 years and over - ans et plus.	T. 293	1	24	112	138	1	5	-	-	12
	M. 212	1	14	77	112	-	2	-	-	6
	F. 81	-	10	35	26	1	3	-	-	6
Newfoundland - Terre-Neuve ..	T. 237	-	25	93	117	-	1	-	-	1
	M. 97	-	6	43	48	-	-	-	-	-
	F. 140	-	19	50	69	-	1	-	-	1
5-9 years - ans	T. 1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F. 1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
10-14 years - ans	T. 3	-	-	2	1	-	-	-	-	-
	M. 1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	F. 2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
15-19 years - ans	T. 45	-	7	17	19	-	1	-	-	1
	M. 15	-	2	7	6	-	-	-	-	-
	F. 30	-	5	10	13	-	1	-	-	-
20-24 years - ans	T. 66	-	6	27	33	-	-	-	-	-
	M. 25	-	1	11	13	-	-	-	-	-
	F. 41	-	5	16	20	-	-	-	-	-
25-29 years - ans	T. 42	-	3	19	20	-	-	-	-	-
	M. 19	-	-	10	9	-	-	-	-	-
	F. 23	-	3	9	11	-	-	-	-	-
30-34 years - ans	T. 38	-	4	12	22	-	-	-	-	-
	M. 14	-	1	4	9	-	-	-	-	-
	F. 24	-	3	8	13	-	-	-	-	-
35-39 years - ans	T. 24	-	3	11	10	-	-	-	-	-
	M. 11	-	1	5	5	-	-	-	-	-
	F. 13	-	2	6	5	-	-	-	-	-
40-44 years - ans	T. 8	-	-	3	5	-	-	-	-	-
	M. 5	-	-	3	2	-	-	-	-	-
	F. 3	-	-	-	3	-	-	-	-	-
45-49 years - ans	T. 3	-	2	1	-	-	-	-	-	-
	M. 2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	F. 1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
50-54 years - ans	T. 5	-	-	1	4	-	-	-	-	-
	M. 5	-	-	1	4	-	-	-	-	-
60-69 years - ans	T. 2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	F. 2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Edouard.	T. 143	5	29	62	32	1	5	4	-	5
	M. 70	2	10	28	20	-	4	2	-	4
	F. 73	3	19	34	12	1	1	2	-	1
0-4 years - ans	T. 4	1	1	1	-	1	-	-	-	-
	M. 1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F. 3	-	1	1	-	1	-	-	-	-
5-9 years - ans	T. 8	3	3	-	-	-	-	-	-	2
	M. 3	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	F. 5	2	2	-	-	-	-	-	-	1
10-14 years - ans	T. 3	-	1	-	1	-	-	-	-	1
	M. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F. 2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
15-19 years - ans	T. 20	-	4	8	4	-	2	2	-	-
	M. 7	-	2	-	1	-	2	2	-	-
	F. 13	-	2	8	3	-	-	-	-	-
20-24 years - ans	T. 22	1	4	13	1	-	1	2	-	-
	M. 7	-	2	4	1	-	-	-	-	-
	F. 15	1	2	9	-	-	1	2	-	-
25-29 years - ans	T. 28	-	6	14	8	-	1	-	-	1
	M. 16	-	1	10	3	-	1	-	-	1
	F. 12	-	5	4	3	-	-	-	-	-
30-34 years - ans	T. 12	-	2	7	3	-	-	-	-	-
	M. 2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	F. 10	-	2	6	2	-	-	-	-	-

TUBERCULOSIS INSTITUTIONS

TABLE 16. Tuberculous admissions according to age and type of disease, 1950 - Continued

TABLEAU 16. Tuberculeux admis selon l'âge et la forme de la maladie, 1950 - suite

Age	Total	Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire							Tuber- culosis, other forms - Autres formes de tuber- culose	
		Primary infection - Infection primaire	Pulmonary - Pulmonaire				Pleural - Pleurale			Other - Autres
			Minimal - Minime	Moder- ately advanced - Modère- ment avancée	Far advanced - Très avancée	Other pulmonary - Autre pulmonaire	Pleurisy with effusion - Pleurésie avec épan- chement	Pleurisy without effusion - Pleurésie sans épan- chement		
Prince Edward Island - Con. - Île du Prince-Édouard - fin:										
35-39 years - ans	T. 9	-	1	6	2	-	-	-	-	-
	M. 5	-	1	3	1	-	-	-	-	-
	F. 4	-	-	3	1	-	-	-	-	-
40-44 years - ans	T. 11	-	3	5	3	-	-	-	-	-
	M. 8	-	-	5	3	-	-	-	-	-
	F. 3	-	3	-	-	-	-	-	-	-
45-49 years - ans	T. 7	-	3	2	2	-	-	-	-	-
	M. 6	-	3	2	1	-	-	-	-	-
	F. 1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
50-54 years - ans	T. 3	-	-	1	1	-	1	-	-	-
	M. 3	-	-	1	1	-	1	-	-	-
55-59 years - ans	T. 4	-	1	2	1	-	-	-	-	-
	M. 2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	F. 2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
60-69 years - ans	T. 5	-	-	1	3	-	-	-	-	1
	M. 5	-	-	1	3	-	-	-	-	1
70 years and over - ans et plus.	T. 7	-	-	2	5	-	-	-	-	-
	M. 4	-	-	-	4	-	-	-	-	-
	F. 3	-	-	2	1	-	-	-	-	-
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse										
	T. 631	8	73	273	251	3	14	1	-	8
	M. 312	4	25	136	139	-	5	-	-	3
	F. 319	4	48	137	112	3	9	1	-	5
0-4 years - ans	T. 9	6	-	-	1	-	-	-	-	2
	M. 6	4	-	-	1	-	-	-	-	1
	F. 3	2	-	-	-	-	-	-	-	1
5-9 years - ans	T. 7	1	2	2	1	-	-	-	-	1
	M. 5	-	2	1	1	-	-	-	-	1
	F. 2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
10-14 years - ans	T. 10	1	2	2	4	1	-	-	-	-
	M. 3	-	-	2	1	-	-	-	-	-
	F. 7	1	2	-	3	1	-	-	-	-
15-19 years - ans	T. 60	-	17	22	15	-	3	-	-	3
	M. 22	-	9	6	6	-	1	-	-	-
	F. 38	-	8	16	9	-	2	-	-	3
20-24 years - ans	T. 109	-	16	48	39	1	5	-	-	-
	M. 36	-	2	18	15	-	1	-	-	-
	F. 73	-	14	30	24	1	4	-	-	-
25-29 years - ans	T. 112	-	13	54	41	-	3	-	-	1
	M. 39	-	4	17	16	-	2	-	-	-
	F. 73	-	9	37	25	-	1	-	-	1
30-34 years - ans	T. 89	-	10	44	34	-	-	-	-	1
	M. 32	-	3	16	12	-	-	-	-	1
	F. 57	-	7	28	22	-	-	-	-	-
35-39 years - ans	T. 62	-	4	31	25	-	2	-	-	-
	M. 36	-	2	20	13	-	1	-	-	-
	F. 26	-	2	11	12	-	1	-	-	-
40-44 years - ans	T. 58	-	3	30	25	-	-	-	-	-
	M. 46	-	2	24	20	-	-	-	-	-
	F. 12	-	1	6	5	-	-	-	-	-
45-49 years - ans	T. 33	-	4	12	16	-	-	1	-	-
	M. 20	-	-	6	14	-	-	-	-	-
	F. 13	-	4	6	2	-	-	1	-	-
50-54 years - ans	T. 24	-	-	10	14	-	-	-	-	-
	M. 18	-	-	10	8	-	-	-	-	-
	F. 6	-	-	-	6	-	-	-	-	-
55-59 years - ans	T. 12	-	-	2	10	-	-	-	-	-
	M. 12	-	-	2	10	-	-	-	-	-
60-69 years - ans	T. 30	-	1	11	16	1	1	-	-	-
	M. 24	-	1	10	13	-	-	-	-	-
	F. 6	-	-	1	3	1	1	-	-	-
70 years and over - ans et plus.	T. 16	-	1	5	10	-	-	-	-	-
	M. 13	-	-	4	9	-	-	-	-	-
	F. 3	-	1	1	1	-	-	-	-	-

TABLE 16. Tuberculous admissions according to age and type of disease, 1950 - Continued

TABLEAU 16. Tuberculeux admis selon l'âge et la forme de la maladie, 1950 - suite

Age	Total	Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire							Tuber- culosis, other forms - Autres formes de tuber- culose	
		Primary infection - Infection primaire	Pulmonary - Pulmonaire				Pleurisy with effusion - Pleurésie avec épan- chement	Pleurisy without effusion - Pleurésie sans épanche- ment		Other - Autres
			Minimal - Minime	Moder- ately advanced - Modéré- ment avancée	Far advanced - Très avancée	Other pulmonary - Autre pulmonaire				
New Brunswick - Nouveau Brunswick.	T. 907 M. 405 F. 402	30 16 14	130 45 85	306 160 146	217 124 93	7 3 4	25 13 12	1 1 -	- - -	91 43 48
0-4 years - ans	T. 24 M. 13 F. 11	11 6 5	- 1 -	1 1 -	- - -	3 2 1	- - -	- - -	- - -	9 4 5
5-9 years - ans	T. 40 M. 21 F. 19	14 7 7	3 2 1	1 - 1	1 1 -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	19 9 10
10-14 years - ans	T. 18 M. 7 F. 11	3 2 1	7 2 5	2 1 1	- - -	3 - 3	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1
15-19 years - ans	T. 93 M. 42 F. 51	1 1 -	30 9 21	32 19 13	17 7 10	- - -	3 2 1	- - -	- - -	10 4 6
20-24 years - ans	T. 129 M. 42 F. 87	1 - 1	19 4 15	55 17 38	28 13 15	- - -	6 1 5	- - -	- - -	20 7 13
25-29 years - ans	T. 151 M. 70 F. 81	- - -	32 10 22	62 28 34	42 25 17	- - -	5 3 2	- - -	- - -	10 4 6
30-34 years - ans	T. 95 M. 52 F. 43	- - -	12 5 7	47 26 21	28 16 12	- - -	2 1 1	- - -	- - -	5 4 2
35-39 years - ans	T. 63 M. 37 F. 26	- - -	8 2 6	34 23 11	18 11 7	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 - 2
40-44 years - ans	T. 56 M. 33 F. 23	- - -	6 4 4	19 9 10	25 16 9	- - -	- - -	- - -	- - -	6 4 2
45-49 years - ans	T. 38 M. 24 F. 14	- - -	6 4 2	9 6 3	15 9 6	- - -	4 1 3	1 1 -	- - -	3 3 -
50-54 years - ans	T. 28 M. 20 F. 8	- - -	3 1 2	13 10 3	11 8 3	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
55-59 years - ans	T. 18 M. 14 F. 4	- - -	1 - 1	10 9 1	5 3 2	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
60-69 years - ans	T. 41 M. 23 F. 18	- - -	1 1 -	16 9 7	21 11 10	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1
70 years and over - ans et plus.	T. 13 M. 7 F. 6	- - -	2 1 1	5 2 3	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Québec	T. 5,567 M. 2,863 F. 2,704	111 61 50	1,245 483 762	2,430 1,297 1,133	1,464 858 606	22 14 8	112 53 59	25 11 14	5 3 2	153 83 70
0-4 years - ans	T. 61 M. 32 F. 29	30 15 15	6 1 5	2 1 1	3 1 2	2 2 -	- - -	- - -	- - -	18 12 6
5-9 years - ans	T. 117 M. 53 F. 64	36 22 14	27 8 19	12 6 6	6 2 4	2 2 -	- - -	- - -	- - -	34 13 21
10-14 years - ans	T. 127 M. 46 F. 81	18 8 10	58 20 38	17 5 12	18 3 15	- - -	5 2 3	1 1 -	- - -	10 7 3
15-19 years - ans	T. 605 M. 213 F. 392	9 6 3	199 65 134	251 84 167	94 27 67	2 1 1	29 20 9	4 2 2	1 - 1	16 8 8
20-24 years - ans	T. 1,071 M. 437 F. 634	4 2 2	281 105 176	501 206 295	223 102 121	- - -	31 11 20	8 2 6	1 - 1	22 9 13
25-29 years - ans	T. 949 M. 464 F. 485	2 - 2	208 77 131	466 248 218	231 117 114	1 1 -	17 6 11	1 - 1	- - -	23 15 8

TUBERCULOSIS INSTITUTIONS

TABLE 16. Tuberculous admissions according to age and type of disease, 1950 - Continued

TABLEAU 16. Tuberculeux admis selon l'âge et la forme de la maladie, 1950 - suite

Age	Total	Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire							Tuber- culosis, other forms - Autres formes de tuber- culose	
		Primary infection - Infection primaire	Pulmonary - Pulmonaire				Pleural - Pleurale			Other - Autres
			Minimal - Minime	Moder- ately advanced - Modéré- ment avancée	Far advanced - Très avancée	Other pulmonary - Autre pulmonaire	Pleurisy with effusion - Pleurésie avec épan- chement	Pleurisy without effusion - Pleurésie sans épanche- ment		
Québec - Con. - fin:										
30-34 years - ans	T. 677	1	142	322	184	5	8	4	1	10
	M. 359	1	54	179	112	2	5	1	1	4
	F. 318	-	88	143	72	3	3	3	-	6
35-39 years - ans	T. 551	3	101	269	158	3	8	2	-	7
	M. 291	1	33	150	97	2	3	2	-	3
	F. 260	2	68	119	61	1	5	-	-	4
40-44 years - ans	T. 428	3	82	184	147	1	3	2	1	5
	M. 259	2	38	118	94	1	-	1	1	4
	F. 169	1	44	66	53	-	3	1	-	1
45-49 years - ans	T. 304	2	41	131	120	1	4	1	-	4
	M. 202	2	23	86	84	1	2	-	-	4
	F. 102	-	18	45	36	-	2	1	-	-
50-54 years - ans	T. 232	1	36	91	98	2	2	-	1	1
	M. 173	1	19	70	81	-	-	-	1	1
	F. 59	-	17	21	17	2	2	-	-	-
55-59 years - ans	T. 192	-	28	85	76	-	2	-	-	1
	M. 144	-	20	64	58	-	1	-	-	1
	F. 48	-	8	21	18	-	1	-	-	-
60-69 years - ans	T. 191	1	32	70	79	2	3	2	-	2
	M. 154	-	20	64	61	2	3	2	-	2
	F. 37	1	12	6	18	-	-	-	-	-
70 years and over - ans et plus.	T. 62	1	4	29	27	1	-	-	-	-
	M. 36	1	-	16	19	-	-	-	-	-
	F. 26	-	4	13	8	1	-	-	-	-
Ontario										
	T. 3,814	208	649	1,384	1,148	25	152	7	4	237
	M. 2,212	100	314	856	698	15	87	5	2	135
	F. 1,602	108	335	528	450	10	65	2	2	102
0-4 years - ans	T. 152	118	9	3	2	6	-	-	2	-
	M. 79	63	4	2	1	4	-	-	1	4
	F. 73	55	5	1	1	2	-	-	1	8
5-9 years - ans	T. 99	55	14	7	4	4	4	1	-	-
	M. 48	24	8	3	2	3	1	1	-	6
	F. 51	31	6	4	2	1	3	-	-	4
10-14 years - ans	T. 101	25	22	21	14	2	3	-	-	-
	M. 37	9	9	7	1	1	2	-	-	8
	F. 64	16	13	14	13	1	1	-	-	6
15-19 years - ans	T. 296	5	87	85	62	1	29	1	-	-
	M. 107	2	22	27	28	-	13	1	-	14
	F. 189	3	65	58	34	1	16	-	-	12
20-24 years - ans	T. 559	2	133	221	134	2	32	2	1	-
	M. 257	1	53	105	62	2	12	-	-	22
	F. 302	1	80	116	72	-	20	2	1	10
25-29 years - ans	T. 591	-	126	246	163	2	18	-	-	-
	M. 307	-	59	140	82	1	10	-	-	15
	F. 284	-	67	106	81	1	8	-	-	21
30-34 years - ans	T. 423	2	78	156	135	3	19	3	-	-
	M. 238	-	44	92	68	1	13	3	-	17
	F. 185	2	34	64	67	2	6	-	-	10
35-39 years - ans	T. 329	-	57	129	116	-	13	-	-	-
	M. 179	-	29	76	59	-	7	-	-	8
	F. 150	-	28	53	57	-	6	-	-	6
40-44 years - ans	T. 285	-	36	115	106	1	13	-	-	-
	M. 201	-	22	80	76	-	13	-	-	10
	F. 84	-	14	35	30	1	-	-	-	4
45-49 years - ans	T. 262	-	26	112	107	1	3	-	-	-
	M. 184	-	12	87	76	-	2	-	-	7
	F. 78	-	14	25	31	1	1	-	-	6
50-54 years - ans	T. 200	-	21	76	80	2	6	-	-	-
	M. 157	-	19	61	63	2	4	-	-	8
	F. 43	-	2	15	17	-	2	-	-	7
55-59 years - ans	T. 191	1	22	77	78	1	6	-	-	-
	M. 164	1	19	68	66	1	5	-	-	4
	F. 27	-	3	9	12	-	1	-	-	2

TABLE 16. Tuberculous admissions according to age and type of disease, 1950 - Continued

TABLEAU 16. Tuberculeux admis selon l'âge et la forme de la maladie, 1950 - suite

Age	Total	Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire								Tuber- culosis, other forms - Autres formes de tuber- culose
		Primary infection - Infection primaire	Pulmonary - Pulmonaire				Pleural - Pleurale		Other - Autres	
			Minimal - Minime	Moder- ately advanced - Modéré- ment avancée	Far advanced - Très avancée	Other pulmonary - Autre pulmonaire	Pleurisy with effusion - Pleurésie avec épan- chement	Pleurisy without effusion - Pleurésie sans épanche- ment		
Ontario - Con. - fin:										
60-69 years - ans	T. 225	-	11	96	102	-	3	-	1	-
	M. 182	-	10	79	79	-	3	-	1	10
	F. 43	-	1	17	23	-	-	-	-	2
70 years and over - ans et plus.	T. 101	-	7	40	45	-	3	-	-	-
	M. 72	-	4	29	35	-	2	-	-	2
	F. 29	-	3	11	10	-	1	-	-	4
Manitoba	T. 1,341	43	288	395	433	17	47	3	3	112
	M. 713	20	115	217	273	10	22	1	3	52
	F. 628	23	173	178	160	7	25	2	-	60
0-4 years - ans	T. 39	16	3	5	5	5	-	-	-	5
	M. 13	6	-	1	3	1	-	-	-	2
	F. 26	10	3	4	2	4	-	-	-	3
5-9 years - ans	T. 60	14	12	5	6	4	1	-	-	18
	M. 38	9	10	5	3	2	1	-	-	8
	F. 22	5	2	-	3	2	-	-	-	10
10-14 years - ans	T. 65	7	22	11	8	1	2	-	2	12
	M. 23	3	6	3	1	1	1	-	2	6
	F. 42	4	16	8	7	-	1	-	-	6
15-19 years - ans	T. 150	2	46	39	30	1	16	-	1	15
	M. 59	1	12	17	14	1	8	-	1	5
	F. 91	1	34	22	16	-	8	-	-	10
20-24 years - ans	T. 225	3	73	69	58	1	5	1	-	15
	M. 75	1	17	29	21	1	1	-	-	5
	F. 150	2	56	40	37	-	4	1	-	10
25-29 years - ans	T. 192	-	48	60	65	1	6	1	-	11
	M. 88	-	20	27	34	-	2	-	-	5
	F. 104	-	28	33	31	1	4	1	-	6
30-34 years - ans	T. 137	-	31	53	43	-	3	-	-	7
	M. 66	-	16	23	23	-	2	-	-	2
	F. 71	-	15	30	20	-	1	-	-	5
35-39 years - ans	T. 116	-	19	46	37	-	6	-	-	8
	M. 73	-	14	28	23	-	2	-	-	6
	F. 43	-	5	18	14	-	4	-	-	2
40-44 years - ans	T. 82	-	14	16	39	2	2	1	-	8
	M. 57	-	6	13	28	2	1	1	-	6
	F. 25	-	8	3	11	-	1	-	-	2
45-49 years - ans	T. 62	-	4	21	31	1	1	-	-	4
	M. 50	-	3	17	25	1	1	-	-	3
	F. 12	-	1	4	6	-	-	-	-	1
50-54 years - ans	T. 62	-	7	18	33	-	-	-	-	4
	M. 47	-	4	15	28	-	-	-	-	-
	F. 15	-	3	3	5	-	-	-	-	4
55-59 years - ans	T. 51	1	4	16	25	1	2	-	-	2
	M. 45	-	3	14	23	1	2	-	-	2
	F. 6	1	1	2	2	-	-	-	-	-
60-69 years - ans	T. 69	-	5	26	37	-	1	-	-	-
	M. 56	-	4	18	33	-	1	-	-	-
	F. 13	-	1	8	4	-	-	-	-	-
70 years and over - ans et plus.	T. 31	-	-	10	16	-	2	-	-	3
	M. 23	-	-	7	14	-	-	-	-	2
	F. 8	-	-	3	2	-	2	-	-	1
Saskatchewan	T. 817	29	123	180	231	7	48	2	4	143
	M. 431	15	43	106	158	5	26	1	2	75
	F. 386	14	80	74	123	2	22	1	2	68
0-4 years - ans	T. 21	13	4	1	2	2	-	-	1	8
	M. 16	6	2	1	-	2	-	-	-	5
	F. 15	7	2	-	2	-	-	-	1	3
5-9 years - ans	T. 38	12	5	2	3	-	3	-	1	12
	M. 20	8	1	2	-	-	3	-	-	6
	F. 18	4	4	-	3	-	-	-	1	6
10-14 years - ans	T. 50	3	6	4	11	-	6	1	-	19
	M. 25	1	3	2	3	-	4	1	-	11
	F. 25	2	3	2	8	-	2	-	-	8

TUBERCULOSIS INSTITUTIONS

TABLE 16. Tuberculous admissions according to age and type of disease, 1950 - Continued

TABLEAU 16. Tuberculeux admis selon l'âge et la forme de la maladie, 1950 - suite

Age	Total	Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire							Tuber- culosis, other forms - Autres formes de tuber- culose	
		Primary infection - Infection primaire	Pulmonary - Pulmonaire				Pleural - Pleurale			Other - Autres
			Minimal - Minime	Moder- ately advanced - Modéré- ment avancée	Far advanced - Très avancée	Other pulmonary - Autre pulmonaire	Pleurisy with effusion - Pleurésie avec épan- chement	Pleurisy without effusion - Pleurésie sans épanche- ment		
Saskatchewan - Con. - fin:										
15-19 years - ans	T. 85	1	14	14	24	-	12	1	-	19
	M. 35	-	5	5	10	-	5	-	-	10
	F. 50	1	9	9	14	-	7	1	-	9
20-24 years - ans	T. 113	-	27	25	32	-	10	-	1	18
	M. 42	-	2	11	15	-	6	-	1	7
	F. 71	-	25	14	17	-	4	-	-	11
25-29 years - ans	T. 118	-	17	30	46	1	8	-	1	15
	M. 61	-	5	17	24	-	6	-	1	8
	F. 57	-	12	13	22	1	2	-	-	7
30-34 years - ans	T. 96	-	16	29	36	1	4	-	-	10
	M. 45	-	4	14	19	1	-	-	-	7
	F. 51	-	12	15	17	-	4	-	-	3
35-39 years - ans	T. 72	-	9	24	25	-	-	-	-	14
	M. 37	-	1	14	13	-	-	-	-	9
	F. 35	-	8	10	12	-	-	-	-	5
40-44 years - ans	T. 57	-	3	12	31	2	-	-	-	9
	M. 33	-	2	9	18	1	-	-	-	3
	F. 24	-	1	3	13	1	-	-	-	6
45-49 years - ans	T. 39	-	5	9	17	-	3	-	-	5
	M. 29	-	5	8	13	-	1	-	-	2
	F. 10	-	-	1	4	-	2	-	-	3
50-54 years - ans	T. 30	-	6	5	15	-	-	-	-	4
	M. 19	-	5	2	11	-	-	-	-	1
	F. 11	-	1	3	4	-	-	-	-	3
55-59 years - ans	T. 27	-	5	6	13	-	-	-	-	3
	M. 24	-	4	4	13	-	-	-	-	3
	F. 3	-	1	2	-	-	-	-	-	-
60-69 years - ans	T. 41	-	4	13	16	1	2	-	-	5
	M. 27	-	2	11	10	1	1	-	-	2
	F. 14	-	2	2	6	-	1	-	-	3
70 years and over - ans et plus.	T. 20	-	2	6	10	-	-	-	-	2
	M. 18	-	2	6	9	-	-	-	-	1
	F. 2	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Alberta	T. 834	68	127	255	190	13	40	1	7	133
	M. 454	41	49	143	111	9	26	-	4	71
	F. 380	27	78	112	79	4	14	1	3	62
0-4 years - ans	T. 49	29	-	-	-	5	1	-	3	11
	M. 29	19	-	-	-	3	1	-	1	5
	F. 20	10	-	-	-	2	-	-	2	6
5-9 years - ans	T. 43	24	2	2	-	1	1	1	-	12
	M. 28	15	1	2	-	1	-	-	-	9
	F. 15	9	1	-	-	-	1	1	-	3
10-14 years - ans	T. 51	9	5	12	6	1	4	-	1	13
	M. 26	5	2	3	4	-	4	-	1	7
	F. 25	4	3	9	2	1	-	-	-	6
15-19 years - ans	T. 102	2	22	30	21	1	10	-	-	16
	M. 45	-	7	13	10	1	7	-	-	7
	F. 57	2	15	17	11	-	3	-	-	9
20-24 years - ans	T. 117	2	32	45	16	-	9	-	-	13
	M. 43	1	7	18	5	-	5	-	-	7
	F. 74	1	25	27	11	-	4	-	-	6
25-29 years - ans	T. 124	1	24	46	29	1	6	-	-	17
	M. 60	-	8	24	16	-	3	-	-	9
	F. 64	1	16	22	13	1	3	-	-	6
30-34 years - ans	T. 80	-	9	35	26	1	1	-	-	8
	M. 42	-	6	20	12	1	-	-	-	3
	F. 38	-	3	15	14	-	1	-	-	5
35-39 years - ans	T. 65	1	12	16	19	1	4	-	-	12
	M. 37	1	5	9	10	1	4	-	-	7
	F. 28	-	7	7	9	-	-	-	-	5
40-44 years - ans	T. 56	-	6	20	22	-	-	-	-	8
	M. 37	-	3	13	15	-	-	-	-	6
	F. 19	-	3	7	7	-	-	-	-	2

TABLE 16. Tuberculous admissions according to age and type of disease, 1950 - Concluded

TABLEAU 16. Tuberculeux admis selon l'âge et la forme de la maladie, 1950 - fin

Age	Total	Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire							Other Autres	Tuber- culosis, other forms - Autres formes de tuber- culose
		Primary infection - Infection primaire	Pulmonary - Pulmonaire				Pleural - Pleurale			
			Minimal - Minime	Moder- ately advanced - Modéré- ment avancée	Far advanced - Très avancée	Other pulmonary - Autre pulmonaire	Pleurisy with effusion - Pleurésie avec épan- chement	Pleurisy without effusion - Pleurésie sans épan- chement		
Alberta - Con. - fin:										
45-49 years - ans	T. 45	-	4	10	14	-	2	-	-	15
	M. 28	-	3	9	10	-	1	-	-	5
	F. 17	-	1	1	4	-	1	-	-	10
50-54 years - ans	T. 33	-	1	13	11	1	1	-	2	4
	M. 22	-	-	10	8	1	-	-	1	2
	F. 11	-	1	3	3	-	1	-	1	2
55-59 years - ans	T. 24	-	5	10	8	-	-	-	-	1
	M. 16	-	2	8	5	-	-	-	-	1
	F. 8	-	3	2	3	-	-	-	-	-
60-69 years - ans	T. 28	-	3	12	8	1	1	-	1	2
	M. 25	-	3	11	6	1	1	-	1	2
	F. 3	-	-	1	2	-	-	-	-	-
70 years and over - ans et plus.	T. 17	-	2	4	10	-	-	-	-	1
	M. 16	-	2	3	10	-	-	-	-	1
	F. 1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
British Columbia - Columbie-Britannique.										
	T. 1,194	131	266	437	278	11	12	4	2	53
	M. 603	63	98	229	168	8	7	3	1	26
	F. 591	68	168	208	110	3	5	1	1	27
0-4 years - ans	T. 41	29	-	-	-	5	-	-	-	7
	M. 27	19	-	-	-	5	-	-	-	3
	F. 14	10	-	-	-	-	-	-	-	4
5-9 years - ans	T. 72	59	-	-	3	4	2	-	-	4
	M. 35	27	-	-	1	2	2	-	-	3
	F. 37	32	-	-	2	2	-	-	-	1
10-14 years - ans	T. 59	23	6	6	5	-	-	-	1	18
	M. 27	9	2	2	1	-	-	-	-	13
	F. 32	14	4	4	4	-	-	-	1	5
15-19 years - ans	T. 119	18	26	42	16	-	5	1	-	11
	M. 49	8	12	14	8	-	3	1	-	3
	F. 70	10	14	28	8	-	2	-	-	8
20-24 years - ans	T. 177	2	56	69	40	1	2	1	-	6
	M. 63	-	13	32	16	-	-	-	-	2
	F. 114	2	43	37	24	1	2	1	-	4
25-29 years - ans	T. 181	-	60	75	38	1	1	1	-	5
	M. 54	-	14	25	11	1	1	1	-	1
	F. 127	-	46	50	27	-	-	-	-	4
30-34 years - ans	T. 137	-	42	59	35	-	1	-	-	-
	M. 52	-	12	22	18	-	-	-	-	-
	F. 85	-	30	37	17	-	1	-	-	-
35-39 years - ans	T. 88	-	20	46	22	-	-	-	-	-
	M. 44	-	4	27	13	-	-	-	-	-
	F. 44	-	16	19	9	-	-	-	-	-
40-44 years - ans	T. 79	-	18	33	28	-	-	-	-	-
	M. 50	-	9	20	21	-	-	-	-	-
	F. 29	-	9	13	7	-	-	-	-	-
45-49 years - ans	T. 56	-	16	21	16	-	1	-	-	2
	M. 44	-	14	16	12	-	1	-	-	1
	F. 12	-	2	5	4	-	-	-	-	1
50-54 years - ans	T. 42	-	9	18	15	-	-	-	-	-
	M. 35	-	7	15	13	-	-	-	-	-
	F. 7	-	2	3	2	-	-	-	-	-
55-59 years - ans	T. 45	-	6	25	13	-	-	-	1	-
	M. 39	-	5	22	11	-	-	-	1	-
	F. 6	-	1	3	2	-	-	-	-	-
60-69 years - ans	T. 72	-	1	32	38	-	-	1	-	-
	M. 61	-	1	24	35	-	-	1	-	-
	F. 11	-	-	8	3	-	-	-	-	-
70 years and over - ans et plus.	T. 26	-	6	11	9	-	-	-	-	-
	M. 23	-	5	10	8	-	-	-	-	-
	F. 3	-	1	1	1	-	-	-	-	-

Of the total of 15,385 tuberculous admissions during 1950 8,114 or 52.7 per cent were specified as bacillary, compared with 50.5 per cent in 1949. Non-bacillary specification was given for 4,981 or 32.4 per cent of the 1950 admissions, the

1949 ratio being 35.7 per cent. Bacillary condition was unstated for 2,290 or 14.9 per cent in 1950 and for 13.8 per cent in 1949.

TABLE 17. Tuberculous admissions by diagnosis and type of admission, 1950

No.	Type of tuberculosis	Total	First admissions — Premières admissions	Readmissions — Réadmissions	Transfers — Transferts	Active			
						Total	First admissions — Premières admissions	Readmissions — Réadmissions	Transfers — Transferts
1	Total	15,385	9,440	4,484	1,461	13,538	8,457	3,786	1,295
2	Bacillary	8,114	4,879	2,389	846	7,922	4,784	2,313	825
3	Non-bacillary	4,981	2,933	1,604	444	3,852	2,408	1,109	335
4	Not stated	2,290	1,628	491	171	1,764	1,265	364	135
5	Primary infection	633	542	34	57	536	474	23	39
6	Bacillary	52	44	4	4	49	43	3	3
7	Non-bacillary	256	211	15	30	212	180	10	22
8	Not stated	325	287	15	23	275	251	10	14
9	Minimal	2,955	2,160	599	196	2,376	1,795	424	157
10	Bacillary	953	727	157	69	896	689	141	66
11	Non-bacillary	1,727	1,224	389	114	1,303	970	253	80
12	Not stated	275	209	53	13	177	136	30	11
13	Moderately advanced	5,815	3,343	1,832	640	5,243	3,124	1,543	576
14	Bacillary	3,476	2,096	987	393	3,400	2,061	952	387
15	Non-bacillary	1,999	1,031	765	203	1,581	890	537	154
16	Not stated	340	216	80	44	262	173	54	35
17	Far advanced	4,411	2,279	1,644	488	4,177	2,223	1,502	452
18	Bacillary	3,578	1,965	1,234	379	3,528	1,948	1,210	368
19	Non-bacillary	639	205	355	79	485	177	247	61
20	Not stated	194	109	55	30	166	98	45	23
21	Other pulmonary	106	76	24	6	83	64	14	5
22	Bacillary	15	13	2	—	15	13	2	—
23	Non-bacillary	38	24	11	3	30	21	6	3
24	Not stated	53	39	11	3	38	30	6	2
25	Pleurisy with effusion	456	401	41	14	315	270	31	14
26	Bacillary	21	20	1	—	17	16	1	—
27	Non-bacillary	169	148	16	5	121	104	12	5
28	Not stated	266	233	24	9	177	150	18	9
29	Pleurisy without effusion	48	36	11	1	26	20	5	1
30	Bacillary	1	1	—	—	1	1	—	—
31	Non-bacillary	28	20	7	1	15	11	3	1
32	Not stated	19	15	4	—	10	8	2	—
33	Other tuberculosis of respiratory system ...	25	18	5	2	23	17	4	2
34	Bacillary	3	—	2	1	3	—	2	1
35	Non-bacillary	4	3	1	—	4	3	1	—
36	Not stated	18	15	2	1	16	14	1	1
37	Tuberculosis, other forms	936	585	294	57	759	470	240	49
38	Bacillary	15	13	2	—	15	13	2	—
39	Non-bacillary	121	67	45	9	101	52	40	9
40	Not stated	800	505	247	48	643	405	198	40
41	Newfoundland	237	182	54	1	237	182	54	1
42	Bacillary	163	129	34	—	163	129	34	—
43	Non-bacillary	72	52	19	1	72	52	19	1
44	Not stated	2	1	1	—	2	1	1	—
45	Minimal	25	23	2	—	25	23	2	—
46	Bacillary	6	6	—	—	6	6	—	—
47	Non-bacillary	19	17	2	—	19	17	2	—
48	Not stated	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Moderately advanced	93	70	23	—	93	70	23	—
50	Bacillary	57	42	15	—	57	42	15	—
51	Non-bacillary	36	28	8	—	36	28	8	—
52	Far advanced	117	87	29	1	117	87	29	1
53	Bacillary	100	81	19	—	100	81	19	—
54	Non-bacillary	16	6	9	1	16	6	9	1
55	Not stated	1	—	1	—	1	—	1	—
56	Pleurisy with effusion	1	1	—	—	1	1	—	—
57	Non-bacillary	1	1	—	—	1	1	—	—
58	Tuberculosis, other forms	1	1	—	—	1	1	—	—
59	Not stated	1	1	—	—	1	1	—	—

Sur un total de 15,385 tuberculeux admis en 1950, 8,114 ou 52.7 p. 100 sont spécifiquement bacillaires au regard de 50.5 p. 100 en 1949. La spécification non bacillaire s'applique à 4,981 ou 32.4 p. 100 des malades admis en 1950 et la proportion de 1949 est de 35.7 p. 100. L'état bacillaire n'est pas spécifié dans 2,290 ou 14.9 p. 100 des cas en 1950 et 13.8 p. 100 en 1949.

TABLEAU 17. Tuberculeux admis selon le diagnostic et le mode d'admission, 1950

Total	Inactive			Not stated - Non déclaré				Forme de tuberculose	No
	First admissions Premières admissions	Read-missions Réad-missions	Transfers Transferts	Total	First admissions Premières admissions	Read-missions Réad-missions	Transfers Transferts		
1,130	484	536	110	717	499	162	56	Total	1
91	34	49	8	101	61	27	13	Bacillaire	2
883	371	420	92	246	154	75	17	Non bacillaire	3
156	79	67	10	370	284	60	26	Non déclaré	4
53	40	6	7	44	28	5	11	Infection primaire	5
-	-	-	-	3	1	1	1	Bacillaire	6
34	25	5	4	10	6	-	4	Non bacillaire	7
19	15	1	3	31	21	4	6	Non déclaré	8
426	253	144	29	153	112	31	10	Minime	9
35	22	12	1	22	16	4	2	Bacillaire	10
348	204	116	28	76	50	20	6	Non bacillaire	11
43	27	16	-	55	46	7	2	Non déclaré	12
401	122	230	49	171	97	59	15	Modérément avancée	13
35	10	22	3	41	25	13	3	Bacillaire	14
345	106	195	44	73	35	33	5	Non bacillaire	15
21	6	13	2	57	37	13	7	Non déclaré	16
153	20	110	23	81	36	32	13	Très avancée	17
21	2	15	4	31	15	9	7	Bacillaire	18
123	17	90	16	31	11	18	2	Non bacillaire	19
9	1	5	3	19	10	5	4	Non déclaré	20
7	2	5	-	16	10	5	1	Autre pulmonaire	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire	22
6	1	5	-	2	2	-	-	Non bacillaire	23
1	1	-	-	14	8	5	1	Non déclaré	24
22	18	4	-	119	113	6	-	Pleurésie avec épanchement	25
-	-	-	-	4	4	-	-	Bacillaire	26
13	10	3	-	35	34	1	-	Non bacillaire	27
9	8	1	-	80	75	5	-	Non déclaré	28
9	5	4	-	13	11	2	-	Pleurésie sans épanchement	29
-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire	30
6	3	3	-	7	6	1	-	Non bacillaire	31
3	2	1	-	6	5	1	-	Non déclaré	32
-	-	-	-	2	1	1	-	Autre tuberculose de l'appareil respiratoire	33
-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire	34
-	-	-	-	2	1	1	-	Non bacillaire	35
-	-	-	-	-	-	-	-	Non déclaré	36
59	24	33	2	118	91	21	6	Autres formes de tuberculose	37
-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire	38
8	5	3	-	12	10	2	-	Non bacillaire	39
51	19	30	2	106	81	19	6	Non déclaré	40
-	-	-	-	-	-	-	-	Terre-Neuve	41
-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire	42
-	-	-	-	-	-	-	-	Non bacillaire	43
-	-	-	-	-	-	-	-	Non déclaré	44
-	-	-	-	-	-	-	-	Minime	45
-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire	46
-	-	-	-	-	-	-	-	Non bacillaire	47
-	-	-	-	-	-	-	-	Non déclaré	48
-	-	-	-	-	-	-	-	Modérément avancée	49
-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire	50
-	-	-	-	-	-	-	-	Non bacillaire	51
-	-	-	-	-	-	-	-	Très avancée	52
-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire	53
-	-	-	-	-	-	-	-	Non bacillaire	54
-	-	-	-	-	-	-	-	Non déclaré	55
-	-	-	-	-	-	-	-	Pleurésie avec épanchement	56
-	-	-	-	-	-	-	-	Non bacillaire	57
-	-	-	-	-	-	-	-	Autres formes de tuberculose	58
-	-	-	-	-	-	-	-	Non déclaré	59

TABLE 17. Tuberculous admissions by diagnosis and type of admission, 1950 - Continued

No.	Type of tuberculosis	Total	First admissions — Premières admissions	Readmissions — Réadmissions	Transfers — Transferts	Active			
						Total	First admissions — Premières admissions	Readmissions — Réadmissions	Transfers — Transferts
1	Prince Edward Island	143	95	48	—	108	81	27	—
2	Bacillary	47	34	13	—	44	32	12	—
3	Non-bacillary	94	59	35	—	63	48	15	—
4	Not stated	2	2	—	—	1	1	—	—
5	Primary infection	5	5	—	—	4	4	—	—
6	Non-bacillary	4	4	—	—	3	3	—	—
7	Not stated	1	1	—	—	1	1	—	—
8	Minimal	29	25	4	—	21	19	2	—
9	Bacillary	4	4	—	—	3	3	—	—
10	Non-bacillary	25	21	4	—	18	16	2	—
11	Moderately advanced	62	30	32	—	45	27	18	—
12	Bacillary	17	11	6	—	17	11	6	—
13	Non-bacillary	45	19	26	—	28	16	12	—
14	Far advanced	32	21	11	—	27	20	7	—
15	Bacillary	24	17	7	—	23	17	6	—
16	Non-bacillary	8	4	4	—	4	3	1	—
17	Other pulmonary	1	1	—	—	1	1	—	—
18	Non-bacillary	1	1	—	—	1	1	—	—
19	Pleurisy with effusion	5	5	—	—	4	4	—	—
20	Bacillary	1	1	—	—	—	—	—	—
21	Non-bacillary	4	4	—	—	4	4	—	—
22	Pleurisy without effusion	4	4	—	—	3	3	—	—
23	Non-bacillary	4	4	—	—	3	3	—	—
24	Tuberculosis, other forms	5	4	1	—	3	3	—	—
25	Bacillary	1	1	—	—	1	1	—	—
26	Non-bacillary	3	2	1	—	2	2	—	—
27	Not stated	1	1	—	—	—	—	—	—
28	Nova Scotia	631	312	315	4	464	225	237	2
29	Bacillary	421	206	213	2	355	170	183	2
30	Non-bacillary	139	56	81	2	63	24	39	—
31	Not stated	71	50	21	—	46	31	15	—
32	Primary infection	8	7	1	—	6	5	1	—
33	Non-bacillary	4	4	—	—	3	3	—	—
34	Not stated	4	3	1	—	3	2	1	—
35	Minimal	73	54	19	—	41	30	11	—
36	Bacillary	61	44	17	—	35	25	10	—
37	Not stated	12	10	2	—	6	5	1	—
38	Moderately advanced	273	122	149	2	196	92	104	—
39	Bacillary	157	71	86	—	133	61	72	—
40	Non-bacillary	88	33	53	2	43	18	25	—
41	Not stated	28	18	10	—	20	13	7	—
42	Far advanced	251	105	144	2	212	90	120	2
43	Bacillary	199	87	110	2	184	81	101	2
44	Non-bacillary	35	8	27	—	15	1	14	—
45	Not stated	17	10	7	—	13	8	5	—
46	Other pulmonary	3	3	—	—	3	3	—	—
47	Bacillary	1	1	—	—	1	1	—	—
48	Non-bacillary	1	1	—	—	1	1	—	—
49	Not stated	1	1	—	—	1	1	—	—
50	Pleurisy with effusion	14	14	—	—	1	1	—	—
51	Bacillary	1	1	—	—	—	—	—	—
52	Non-bacillary	9	9	—	—	1	1	—	—
53	Not stated	4	4	—	—	—	—	—	—

TABLEAU 17. Tuberculeux admis selon le diagnostic et le mode d'admission, 1950 - suite

Total	Inactive			Not stated - Non déclaré				Forme de tuberculose	No
	First admissions — Premières admissions	Read-missions — Réad-missions	Transfers — Transferts	Total	First admissions — Premières admissions	Read-missions — Réad-missions	Transfers — Transferts		
26	8	18	—	9	6	3	—	Île-du-Prince-Édouard	1
1	—	1	—	2	2	—	—	Bacillaire	2
25	8	17	—	6	3	3	—	Non bacillaire	3
—	—	—	—	1	1	—	—	Non déclaré	4
—	—	—	—	1	1	—	—	Infection primaire	5
—	—	—	—	1	1	—	—	Non bacillaire	6
—	—	—	—	—	—	—	—	Non déclaré	7
7	5	2	—	1	1	—	—	Minime	8
—	—	—	—	1	1	—	—	Bacillaire	9
7	5	2	—	—	—	—	—	Non bacillaire	10
16	3	13	—	1	—	1	—	Modérément avancée	11
—	—	—	—	—	—	—	—	Bacillaire	12
16	3	13	—	1	—	1	—	Non bacillaire	13
2	—	2	—	3	1	2	—	Très avancée	14
1	—	1	—	—	—	—	—	Bacillaire	15
1	—	1	—	3	1	2	—	Non bacillaire	16
—	—	—	—	—	—	—	—	Autre pulmonaire	17
—	—	—	—	—	—	—	—	Non bacillaire	18
—	—	—	—	1	1	—	—	Pleurésie avec épanchement	19
—	—	—	—	1	1	—	—	Bacillaire	20
—	—	—	—	—	—	—	—	Non bacillaire	21
—	—	—	—	1	1	—	—	Pleurésie sans épanchement	22
—	—	—	—	1	1	—	—	Non bacillaire	23
1	—	1	—	1	1	—	—	Autres formes de tuberculose	24
—	—	—	—	—	—	—	—	Bacillaire	25
1	—	1	—	—	—	—	—	Non bacillaire	26
—	—	—	—	1	1	—	—	Non déclaré	27
106	38	66	2	61	49	12	—	Nouvelle-Écosse	28
41	16	25	—	25	20	5	—	Bacillaire	29
58	19	37	2	18	13	5	—	Non bacillaire	30
7	3	4	—	18	16	2	—	Non déclaré	31
1	1	—	—	1	1	—	—	Infection primaire	32
1	1	—	—	—	—	—	—	Non bacillaire	33
—	—	—	—	1	1	—	—	Non déclaré	34
21	14	7	—	11	10	1	—	Minime	35
19	13	6	—	7	6	1	—	Bacillaire	36
2	1	1	—	4	4	—	—	Non déclaré	37
51	11	38	2	26	19	7	—	Modérément avancée	38
14	1	13	—	10	9	1	—	Bacillaire	39
36	10	24	2	9	5	4	—	Non bacillaire	40
1	—	1	—	7	5	2	—	Non déclaré	41
27	7	20	—	12	8	4	—	Très avancée	42
8	2	6	—	7	4	3	—	Bacillaire	43
16	4	12	—	4	3	1	—	Non bacillaire	44
3	1	2	—	1	1	—	—	Non déclaré	45
—	—	—	—	—	—	—	—	Autre pulmonaire	46
—	—	—	—	—	—	—	—	Bacillaire	47
—	—	—	—	—	—	—	—	Non bacillaire	48
—	—	—	—	—	—	—	—	Non déclaré	49
5	5	—	—	8	8	—	—	Pleurésie avec épanchement	50
—	—	—	—	1	1	—	—	Bacillaire	51
4	4	—	—	4	4	—	—	Non bacillaire	52
1	1	—	—	3	3	—	—	Non déclaré	53

TABLE 17. Tuberculous admissions by diagnosis and type of admission, 1950 - Continued

No.	Type of tuberculosis	Total	First admissions — Premières admissions	Readmissions — Réadmissions	Transfers — Transferts	Active			
						Total	First admissions — Premières admissions	Readmissions — Réadmissions	Transfers — Transferts
Nova Scotia - Conc.									
1	Pleurisy without effusion	1	—	1	—	—	—	—	—
2	Non-bacillary	1	—	1	—	—	—	—	—
3	Tuberculosis, other forms	8	7	1	—	5	4	1	—
4	Bacillary	2	2	—	—	2	2	—	—
5	Non-bacillary	1	1	—	—	—	—	—	—
6	Not stated	5	4	1	—	3	2	1	—
7	New Brunswick	807	531	220	56	695	465	181	49
8	Bacillary	295	186	84	25	286	180	82	24
9	Non-bacillary	351	228	102	21	287	198	72	17
10	Not stated	161	117	34	10	122	87	27	8
11	Primary infection	30	30	—	—	19	19	—	—
12	Non-bacillary	7	7	—	—	5	5	—	—
13	Not stated	23	23	—	—	14	14	—	—
14	Minimal	130	99	28	3	101	78	21	2
15	Bacillary	8	3	5	—	8	3	5	—
16	Non-bacillary	105	81	22	2	84	68	15	1
17	Not stated	17	15	1	1	9	7	1	1
18	Moderately advanced	306	194	94	18	266	176	75	15
19	Bacillary	125	85	36	4	122	82	36	4
20	Non-bacillary	171	104	54	13	139	92	36	11
21	Not stated	10	5	4	1	5	2	3	—
22	Far advanced	217	122	68	27	202	119	59	24
23	Bacillary	161	97	43	21	155	94	41	20
24	Non-bacillary	47	20	22	5	41	20	17	4
25	Not stated	9	5	3	1	6	5	1	—
26	Other pulmonary	7	6	1	—	6	5	1	—
27	Non-bacillary	2	1	1	—	1	—	1	—
28	Not stated	5	5	—	—	5	5	—	—
29	Pleurisy with effusion	25	21	1	3	19	15	1	3
30	Non-bacillary	7	6	—	1	6	5	—	1
31	Not stated	18	15	1	2	13	10	1	2
32	Pleurisy without effusion	1	1	—	—	1	1	—	—
33	Non-bacillary	1	1	—	—	1	1	—	—
34	Tuberculosis, other forms	91	58	28	5	81	52	24	5
35	Bacillary	1	1	—	—	1	1	—	—
36	Non-bacillary	11	8	3	—	10	7	3	—
37	Not stated	79	49	25	5	70	44	21	5
38	Quebec	5,567	3,830	1,305	432	4,832	3,369	1,077	386
39	Bacillary	3,321	2,294	730	297	3,248	2,255	709	284
40	Non-bacillary	1,644	1,103	441	100	1,175	820	284	71
41	Not stated	602	433	134	35	409	294	84	31
42	Primary infection	111	103	6	2	76	71	3	2
43	Bacillary	12	11	1	—	10	10	—	—
44	Non-bacillary	67	61	4	2	45	41	2	2
45	Not stated	32	31	1	—	21	20	1	—
46	Minimal	1,245	967	230	48	930	760	141	29
47	Bacillary	434	361	57	16	414	348	53	13
48	Non-bacillary	683	512	143	28	434	351	70	13
49	Not stated	128	94	30	4	82	61	18	3
50	Moderately advanced	2,430	1,579	594	257	2,214	1,464	512	238
51	Bacillary	1,611	1,078	347	186	1,578	1,061	336	181
52	Non-bacillary	666	389	218	59	513	312	155	46
53	Not stated	153	112	29	12	123	91	21	11

TABLEAU 17. Tuberculeux admis selon le diagnostic et le mode d'admission, 1950 - suite

Total	Inactive			Not stated - Non déclaré				Forme de tuberculose	No
	First admissions — Premières admissions	Read-missions — Réad-missions	Transfers — Transferts	Total	First admissions — Premières admissions	Read-missions — Réad-missions	Transfers — Transferts		
								Nouvelle-Écosse - fin	
1	—	1	—	—	—	—	—	Pleurésie avec épanchement	1
1	—	1	—	—	—	—	—	Non bacillaire	2
—	—	—	—	3	3	—	—	Autres formes de tuberculose	3
—	—	—	—	—	—	—	—	Bacillaire	4
—	—	—	—	1	1	—	—	Non bacillaire	5
—	—	—	—	2	2	—	—	Non déclaré	6
50	24	22	4	62	42	17	3	Nouveau-Brunswick	7
3	1	2	—	6	5	—	1	Bacillaire	8
33	14	17	2	31	16	13	2	Non bacillaire	9
14	9	3	2	25	21	4	—	Non déclaré	10
7	7	—	—	4	4	—	—	Infection primaire	11
2	2	—	—	—	—	—	—	Non bacillaire	12
5	5	—	—	4	4	—	—	Non déclaré	13
12	8	3	1	17	13	4	—	Minime	14
10	6	3	1	11	7	4	—	Bacillaire	15
2	2	—	—	6	6	—	—	Non bacillaire	16
								Non déclaré	17
17	5	11	1	23	13	8	2	Modérément avancée	18
1	1	—	—	2	2	—	—	Bacillaire	19
14	4	10	—	18	8	8	2	Non bacillaire	20
2	—	1	1	3	3	—	—	Non déclaré	21
9	—	7	2	6	3	2	1	Très avancée	22
2	—	2	—	4	3	—	1	Bacillaire	23
5	—	4	1	1	—	1	—	Non bacillaire	24
2	—	1	1	1	—	1	—	Non déclaré	25
—	—	—	—	1	1	—	—	Autre pulmonaire	26
—	—	—	—	1	1	—	—	Non bacillaire	27
—	—	—	—	—	—	—	—	Non déclaré	28
1	1	—	—	5	5	—	—	Pleurésie avec épanchement	29
1	1	—	—	—	—	—	—	Non bacillaire	30
—	—	—	—	5	5	—	—	Non déclaré	31
—	—	—	—	—	—	—	—	Pleurésie sans épanchement	32
—	—	—	—	—	—	—	—	Non bacillaire	33
4	3	1	—	6	3	3	—	Autres formes de tuberculose	34
—	—	—	—	—	—	—	—	Bacillaire	35
1	1	—	—	—	—	—	—	Non bacillaire	36
3	2	1	—	6	3	3	—	Non déclaré	37
507	293	180	34	228	168	48	12	Québec	38
34	14	14	6	39	25	7	7	Bacillaire	39
420	252	140	28	49	31	17	1	Non bacillaire	40
53	27	28	—	140	112	24	4	Non déclaré	41
20	18	2	—	15	14	1	—	Infection primaire	42
—	—	—	—	2	1	1	—	Bacillaire	43
20	18	2	—	2	2	—	—	Non bacillaire	44
—	—	—	—	11	11	—	—	Non déclaré	45
259	169	74	16	56	38	15	3	Minime	46
14	9	4	1	6	4	—	2	Bacillaire	47
228	148	65	15	21	13	8	—	Non bacillaire	48
17	12	5	—	29	21	7	1	Non déclaré	49
162	78	69	15	54	37	13	4	Modérément avancée	50
15	5	7	3	18	12	4	2	Bacillaire	51
140	70	58	12	13	7	5	1	Non bacillaire	52
7	3	4	—	23	18	4	1	Non déclaré	53

TABLE 17. Tuberculous admissions by diagnosis and type of admission, 1950 - Continued

No.	Type of tuberculosis	Total	First admissions	Readmissions	Transfers	Active			
			— Premières admissions	— Réadmissions	— Transferts	Total	First admissions — Premières admissions	Readmissions — Réadmissions	Transfers — Transferts
Quebec - Conc.									
1	Far advanced	1,464	946	397	121	1,418	927	377	114
2	Bacillary	1,247	829	324	94	1,230	822	319	89
3	Non-bacillary	130	62	58	10	109	55	45	9
4	Not stated	87	55	15	17	79	50	13	16
5	Other pulmonary	22	15	7	—	12	10	2	—
6	Bacillary	6	5	1	—	6	5	1	—
7	Non-bacillary	5	3	2	—	3	2	1	—
6	Not stated	11	7	4	—	3	3	—	—
9	Pleurisy with effusion	112	100	10	2	75	67	6	2
10	Bacillary	7	7	—	—	6	6	—	—
11	Non-bacillary	54	51	2	1	44	42	1	1
12	Not stated	51	42	8	1	25	19	5	1
13	Pleurisy without effusion	25	17	8	—	10	7	3	—
14	Bacillary	1	1	—	—	1	1	—	—
15	Non-bacillary	13	8	5	—	6	4	2	—
16	Not stated	11	8	3	—	3	2	1	—
17	Other tuberculosis of respiratory system ...	5	4	—	1	5	4	—	1
16	Bacillary	1	—	—	1	1	—	—	1
19	Non-bacillary	1	1	—	—	1	1	—	—
20	Not stated	3	3	—	—	3	3	—	—
21	Tuberculosis, other forms	153	99	53	1	92	59	33	—
22	Bacillary	2	2	—	—	2	2	—	—
23	Non-bacillary	25	16	9	—	20	12	8	—
24	Not stated	126	81	44	1	70	45	25	—
25	Ontario	3,814	2,254	1,080	480	3,393	2,074	913	406
26	Bacillary	1,832	1,036	581	235	1,827	1,030	566	231
27	Non-bacillary	1,365	766	414	185	1,086	669	289	128
28	Not stated	597	452	85	60	480	375	58	47
29	Primary infection	208	192	2	14	199	185	1	13
30	Bacillary	14	13	—	1	14	13	—	1
31	Non-bacillary	69	56	—	13	65	53	—	12
32	Not stated	125	123	2	—	120	119	1	—
33	Minimal	649	467	119	63	561	425	89	47
34	Bacillary	166	123	31	12	162	121	29	12
35	Non-bacillary	441	310	86	45	364	276	59	29
36	Not stated	42	34	2	6	35	28	1	6
37	Moderately advanced	1,384	751	418	215	1,256	726	349	181
38	Bacillary	756	439	213	104	746	437	205	104
39	Non-bacillary	543	269	190	84	445	252	137	56
40	Not stated	85	43	15	27	65	37	7	21
41	Far advanced	1,148	518	460	170	1,073	508	415	150
42	Bacillary	899	447	334	118	869	446	329	114
43	Non-bacillary	208	54	113	41	152	47	76	29
44	Not stated	41	17	13	11	32	15	10	7
45	Other pulmonary	25	19	6	—	17	15	2	—
46	Bacillary	2	2	—	—	2	2	—	—
47	Non-bacillary	12	7	5	—	8	6	2	—
48	Not stated	11	10	1	—	7	7	—	—
49	Pleurisy with effusion	152	137	12	3	88	78	7	3
50	Bacillary	8	7	1	—	7	6	1	—
51	Non-bacillary	55	49	6	—	27	24	3	—
52	Not stated	89	81	5	3	54	48	3	3

TABLEAU 17. Tuberculeux admis selon le diagnostic et le mode d'admission, 1950 - suite

Total	Inactive			Not stated - Non déclaré				Forme de tuberculose	No
	First admissions	Read-missions	Transfers	Total	First admissions	Read-missions	Transfers		
	Premières admissions	Réad-missions	Transferts		Premières admissions	Réad-missions	Transferts		
								Québec - fin	
22	6	13	3	24	13	7	4	Très avancée	1
5	-	3	2	12	7	2	3	Bacillaire	2
17	6	10	1	4	1	3	-	Non bacillaire	3
-	-	-	-	8	5	2	1	Non déclaré	4
2	1	1	-	8	4	4	-	Autre pulmonaire	5
-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire	6
2	1	1	-	-	-	-	-	Non bacillaire	7
-	-	-	-	8	4	4	-	Non déclaré	8
10	9	1	-	27	24	3	-	Pleurésie avec épanchement	9
-	-	-	-	1	1	-	-	Bacillaire	10
5	4	1	-	5	5	-	-	Non bacillaire	11
5	5	-	-	21	18	3	-	Non déclaré	12
7	4	3	-	8	6	2	-	Pleurésie sans épanchement	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire	14
5	3	2	-	2	1	1	-	Non bacillaire	15
2	1	1	-	6	5	1	-	Non déclaré	16
-	-	-	-	-	-	-	-	Autre tuberculose de l'appareil respiratoire	17
-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire	18
-	-	-	-	-	-	-	-	Non bacillaire	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Non déclaré	20
25	8	17	-	36	32	3	1	Autres formes de tuberculose	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire	22
3	2	1	-	2	2	-	-	Non bacillaire	23
22	8	16	-	34	30	3	1	Non déclaré	24
206	41	115	50	215	139	52	24	Ontario	25
7	1	5	1	18	5	10	3	Bacillaire	26
178	33	98	47	101	64	27	10	Non bacillaire	27
21	7	12	2	96	70	15	11	Non déclaré	28
6	6	-	-	3	1	1	1	Infection primaire	29
-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire	30
3	3	-	-	1	-	-	1	Non bacillaire	31
3	3	-	-	2	1	1	-	Non déclaré	32
50	17	22	11	38	25	8	5	Minime	33
1	-	1	-	3	2	1	-	Bacillaire	34
47	16	20	11	30	18	7	5	Non bacillaire	35
2	1	1	-	5	5	-	-	Non déclaré	36
83	9	47	27	45	16	22	7	Modérément avancée	37
3	1	2	-	7	1	6	-	Bacillaire	38
76	8	42	26	22	9	11	2	Non bacillaire	39
4	-	3	1	16	6	5	5	Non déclaré	40
49	4	33	12	26	6	12	6	Très avancée	41
3	-	2	1	7	1	3	3	Bacillaire	42
44	4	30	10	12	3	7	2	Non bacillaire	43
2	-	1	1	7	2	2	3	Non déclaré	44
4	1	3	-	4	3	1	-	Autre pulmonaire	45
-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire	46
3	-	3	-	1	1	-	-	Non bacillaire	47
1	1	-	-	3	2	1	-	Non déclaré	48
4	1	3	-	60	58	2	-	Pleurésie avec épanchement	49
-	-	-	-	1	1	-	-	Bacillaire	50
3	1	2	-	25	24	1	-	Non bacillaire	51
1	-	1	-	34	33	1	-	Non déclaré	52

TABLE 17. Tuberculous admissions by diagnosis and type of admission, 1950 - Continued

No.	Type of tuberculosis	Total	First admissions	Readmissions	Transfers	Active			
			Premières admissions	Réadmissions	Transferts	Total	First admissions — Premières admissions	Readmissions — Réadmissions	Transfers — Transferts
Ontario - Conc.									
1	Pleurisy without effusion	7	5	2	—	4	2	2	—
2	Non-bacillary	5	4	1	—	2	1	1	—
3	Not stated	2	1	1	—	2	1	1	—
4	Other tuberculosis of respiratory system	4	3	1	—	3	2	1	—
5	Bacillary	1	—	1	—	1	—	1	—
6	Not stated	3	3	—	—	2	2	—	—
7	Tuberculosis, other forms	237	162	60	15	192	133	47	12
8	Bacillary	6	5	1	—	6	5	1	—
9	Non-bacillary	32	17	13	2	23	10	11	2
10	Not stated	199	140	46	13	163	118	35	10
11	Manitoba	1,341	522	527	292	1,184	457	445	282
12	Bacillary	665	244	229	192	662	243	227	192
13	Non-bacillary	498	165	248	85	388	129	183	76
14	Not stated	178	113	50	15	134	85	35	14
15	Primary infection	43	37	4	2	37	32	3	2
16	Bacillary	9	9	—	—	9	9	—	—
17	Non-bacillary	16	12	2	2	15	11	2	2
18	Not stated	18	16	2	—	13	12	1	—
19	Minimal	288	130	91	67	239	103	71	65
20	Bacillary	89	40	16	33	88	40	15	33
21	Non-bacillary	179	78	67	34	141	57	52	32
22	Not stated	20	12	8	—	10	6	4	—
23	Moderately advanced	395	126	173	96	356	116	148	92
24	Bacillary	237	90	78	69	236	89	78	69
25	Non-bacillary	147	32	88	27	113	25	65	23
26	Not stated	11	4	7	—	7	2	5	—
27	Far advanced	433	122	210	101	396	117	181	98
28	Bacillary	326	101	135	90	325	101	134	90
29	Non-bacillary	100	19	70	11	66	15	43	8
30	Not stated	7	2	5	—	5	1	4	—
31	Other pulmonary	17	11	4	2	15	9	4	2
32	Bacillary	2	2	—	—	2	2	—	—
33	Non-bacillary	7	4	2	1	7	4	2	1
34	Not stated	8	5	2	1	6	3	2	1
35	Pleurisy with effusion	47	33	8	6	41	28	7	6
36	Bacillary	1	1	—	—	1	1	—	—
37	Non-bacillary	12	5	4	3	11	4	4	3
38	Not stated	34	27	4	3	29	23	3	3
39	Pleurisy without effusion	3	2	—	1	2	1	—	1
40	Non-bacillary	1	—	—	1	1	—	—	1
41	Not stated	2	2	—	—	1	1	—	—
42	Other tuberculosis of respiratory system	3	2	—	1	3	2	—	1
43	Non-bacillary	1	1	—	—	1	1	—	—
44	Not stated	2	1	—	1	2	1	—	1
45	Tuberculosis, other forms	112	59	37	16	95	49	31	15
46	Bacillary	1	1	—	—	1	1	—	—
47	Non-bacillary	35	14	15	6	33	12	15	6
48	Not stated	76	44	22	10	61	36	16	9

TABLEAU 17. Tuberculeux admis selon le diagnostic et le mode d'admission, 1950 - suite

Total	Inactive			Not stated - Non déclaré				Forme de tuberculose	No
	First admissions — Premières admissions	Read-missions — Réad-missions	Transfers — Transferts	Total	First admissions — Premières admissions	Read-missions — Réad-missions	Transfers — Transferts		
								Ontario - fin	
—	—	—	—	3	3	—	—	Pleurésie sans épanchement	1
—	—	—	—	3	3	—	—	Non bacillaire	2
—	—	—	—	—	—	—	—	Non déclaré	3
—	—	—	—	1	1	—	—	Autre tuberculose de l'appareil respiratoire	4
—	—	—	—	—	—	—	—	Bacillaire	5
—	—	—	—	1	1	—	—	Non déclaré	6
10	3	7	—	35	26	6	3	Autres formes de tuberculose	7
—	—	—	—	—	—	—	—	Bacillaire	8
2	1	1	—	7	6	1	—	Non bacillaire	9
8	2	6	—	28	20	5	3	Non déclaré	10
121	38	74	9	36	27	8	1	Manitoba	11
1	—	1	—	2	1	1	—	Bacillaire	12
95	25	62	8	15	11	3	1	Non bacillaire	13
25	13	11	1	19	15	4	—	Non déclaré	14
5	5	—	—	1	—	1	—	Infection primaire	15
—	—	—	—	—	—	—	—	Bacillaire	16
1	1	—	—	—	—	—	—	Non bacillaire	17
4	4	—	—	1	—	1	—	Non déclaré	18
37	17	19	1	12	10	1	1	Minime	19
—	—	—	—	1	—	1	—	Bacillaire	20
31	15	15	1	7	6	—	1	Non bacillaire	21
6	2	4	—	4	4	—	—	Non déclaré	22
36	7	25	4	3	3	—	—	Modérément avancée	23
—	—	—	—	1	1	—	—	Bacillaire	24
32	5	23	4	2	2	—	—	Non bacillaire	25
4	2	2	—	—	—	—	—	Non déclaré	26
32	3	26	3	5	2	3	—	Très avancée	27
1	—	1	—	—	—	—	—	Bacillaire	28
30	3	24	3	4	1	3	—	Non bacillaire	29
1	—	1	—	1	1	—	—	Non déclaré	30
—	—	—	—	2	2	—	—	Autre pulmonaire	31
—	—	—	—	—	—	—	—	Bacillaire	32
—	—	—	—	—	—	—	—	Non bacillaire	33
—	—	—	—	2	2	—	—	Non déclaré	34
—	—	—	—	6	5	1	—	Pleurésie avec épanchement	35
—	—	—	—	—	—	—	—	Bacillaire	36
—	—	—	—	1	1	—	—	Non bacillaire	37
—	—	—	—	5	4	1	—	Non déclaré	38
1	1	—	—	—	—	—	—	Pleurésie sans épanchement	39
—	—	—	—	—	—	—	—	Non bacillaire	40
1	1	—	—	—	—	—	—	Non déclaré	41
—	—	—	—	—	—	—	—	Autre tuberculose de l'appareil respiratoire	42
—	—	—	—	—	—	—	—	Non bacillaire	43
—	—	—	—	—	—	—	—	Non déclaré	44
10	5	4	1	7	5	2	—	Autres formes de tuberculose	45
—	—	—	—	—	—	—	—	Bacillaire	46
1	1	—	—	1	1	—	—	Non bacillaire	47
9	4	4	1	6	4	2	—	Non déclaré	48

TUBERCULOSIS INSTITUTIONS

TABLE 17. Tuberculous admissions by diagnosis and type of admission, 1950 - Continued

No.	Type of tuberculosis	Total	First admissions — Premières admissions	Readmissions — Réadmissions	Transfers — Transferts	Active			
						Total	First admissions — Premières admissions	Readmissions — Réadmissions	Transfers — Transferts
1	Saskatchewan	817	409	312	96	783	389	298	96
2	Bacillary	380	152	165	63	380	152	165	63
3	Non-bacillary	239	149	68	22	223	140	61	22
4	Not stated	198	108	79	11	180	97	72	11
5	Primary infection	29	26	3	—	29	26	3	—
6	Non-bacillary	28	25	3	—	28	25	3	—
7	Not stated	1	1	—	—	1	1	—	—
8	Minimal	123	80	33	10	105	67	28	10
9	Bacillary	32	18	7	7	32	18	7	7
10	Non-bacillary	78	55	20	3	72	49	20	3
11	Not stated	13	7	6	—	1	—	1	—
12	Moderately advanced	180	83	67	30	170	79	61	30
13	Bacillary	104	44	43	17	104	44	43	17
14	Non-bacillary	72	37	22	13	65	34	18	13
15	Not stated	4	2	2	—	1	1	—	—
16	Far advanced	281	101	135	45	278	101	132	45
17	Bacillary	244	90	115	39	244	90	115	39
18	Non-bacillary	37	11	20	6	34	11	17	6
19	Other pulmonary	7	3	4	—	7	3	4	—
20	Non-bacillary	2	2	—	—	2	2	—	—
21	Not stated	5	1	4	—	5	1	4	—
22	Pleurisy with effusion	48	43	5	—	46	41	5	—
23	Non-bacillary	21	18	3	—	21	18	3	—
24	Not stated	27	25	2	—	25	23	2	—
25	Pleurisy without effusion	2	2	—	—	2	2	—	—
26	Non-bacillary	1	1	—	—	1	1	—	—
27	Not stated	1	1	—	—	1	1	—	—
28	Other tuberculosis of respiratory system	4	3	1	—	4	3	1	—
29	Not stated	4	3	1	—	4	3	1	—
30	Tuberculosis, other forms	143	68	64	11	142	67	64	11
31	Not stated	143	68	64	11	142	67	64	11
32	Alberta	834	557	238	39	736	486	216	34
33	Bacillary	307	179	107	21	300	176	105	19
34	Non-bacillary	242	153	77	12	215	137	67	11
35	Not stated	285	225	54	6	221	173	44	4
36	Primary infection	68	57	5	6	61	52	4	5
37	Bacillary	3	2	—	1	3	2	—	1
38	Non-bacillary	11	9	1	1	10	9	1	1
39	Not stated	54	46	4	4	48	42	3	3
40	Minimal	127	101	23	3	107	84	20	3
41	Bacillary	18	15	2	1	14	12	1	1
42	Non-bacillary	92	70	20	2	83	63	18	2
43	Not stated	17	16	1	—	10	9	1	—
44	Moderately advanced	255	148	94	13	235	138	85	12
45	Bacillary	128	76	45	7	126	76	44	6
46	Non-bacillary	104	58	41	5	93	53	35	5
47	Not stated	23	14	8	1	16	9	6	1
48	Far advanced	190	98	76	16	184	95	75	14
49	Bacillary	156	84	60	12	155	84	60	11
50	Non-bacillary	24	8	12	4	20	6	11	3
51	Not stated	10	6	4	—	9	5	4	—
52	Other pulmonary	13	12	—	1	12	12	—	—
53	Bacillary	1	1	—	—	1	1	—	—
54	Non-bacillary	3	3	—	—	3	3	—	—
55	Not stated	9	8	—	1	8	8	—	—

TABLEAU 17. Tuberculeux admis selon le diagnostic et le mode d'admission, 1950 - suite

Inactive				Not stated - Non déclaré				Forme de tuberculose	No
Total	First admissions - Premières admissions	Read-missions - Réad-missions	Transfers - Transferts	Total	First admissions - Premières admissions	Read-missions - Réad-missions	Transfers - Transferts		
34	20	14	-	-	-	-	-	Saskatchewan	1
16	9	7	-	-	-	-	-	Bacillaire	2
18	11	7	-	-	-	-	-	Non bacillaire	3
-	-	-	-	-	-	-	-	Non déclaré	4
-	-	-	-	-	-	-	-	Infection primaire	5
-	-	-	-	-	-	-	-	Non bacillaire	6
-	-	-	-	-	-	-	-	Non déclaré	7
18	13	5	-	-	-	-	-	Minime	8
6	6	-	-	-	-	-	-	Bacillaire	9
12	7	5	-	-	-	-	-	Non bacillaire	10
-	-	-	-	-	-	-	-	Non déclaré	11
10	4	6	-	-	-	-	-	Modérément avancée	12
7	3	4	-	-	-	-	-	Bacillaire	13
3	1	2	-	-	-	-	-	Non bacillaire	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Non déclaré	15
3	-	3	-	-	-	-	-	Très avancée	16
3	-	3	-	-	-	-	-	Bacillaire	17
-	-	-	-	-	-	-	-	Non bacillaire	18
-	-	-	-	-	-	-	-	Autre pulmonaire	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Non bacillaire	20
-	-	-	-	-	-	-	-	Non déclaré	21
2	2	-	-	-	-	-	-	Pleurésie avec épanchement	22
2	2	-	-	-	-	-	-	Non bacillaire	23
-	-	-	-	-	-	-	-	Non déclaré	24
-	-	-	-	-	-	-	-	Pleurésie sans épanchement	25
-	-	-	-	-	-	-	-	Non bacillaire	26
-	-	-	-	-	-	-	-	Non déclaré	27
-	-	-	-	-	-	-	-	Autre tuberculose de l'appareil respiratoire	28
-	-	-	-	-	-	-	-	Non déclaré	29
1	1	-	-	-	-	-	-	Autres formes de tuberculose	30
1	1	-	-	-	-	-	-	Non déclaré	31
24	12	9	3	74	59	13	2	Alberta	32
1	-	-	1	6	3	2	1	Bacillaire	33
14	5	8	1	13	11	2	-	Non bacillaire	34
9	7	1	1	55	45	9	1	Non déclaré	35
2	1	-	1	5	4	1	-	Infection primaire	36
-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire	37
2	1	-	1	1	1	-	-	Non bacillaire	38
-	-	-	-	4	3	1	-	Non déclaré	39
7	6	1	-	13	11	2	-	Minime	40
-	-	-	-	4	3	1	-	Bacillaire	41
5	4	1	-	4	3	1	-	Non bacillaire	42
2	2	-	-	5	5	-	-	Non déclaré	43
7	1	6	-	13	9	3	1	Modérément avancée	44
-	-	-	-	2	-	1	1	Bacillaire	45
7	1	6	-	4	4	-	-	Non bacillaire	46
-	-	-	-	7	5	2	-	Non déclaré	47
3	-	1	2	3	3	-	-	Très avancée	48
1	-	-	1	-	-	-	-	Bacillaire	49
2	-	1	1	2	2	-	-	Non bacillaire	50
-	-	-	-	1	1	-	-	Non déclaré	51
-	-	-	-	1	-	-	1	Autre pulmonaire	52
-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire	53
-	-	-	-	-	-	-	-	Non bacillaire	54
-	-	-	-	1	-	-	1	Non déclaré	55

TABLE 17. Tuberculous admissions by diagnosis and type of admission, 1950 - Concluded

No.	Type of tuberculosis	Total	First admissions	Readmissions	Transfers	Active				
			Premières admissions	Réadmissions	Transferts	Total	First admissions — Premières admissions	Readmissions — Réadmissions	Transfers — Transferts	
Alberta - Conc.										
1	Pleurisy with effusion	40	36	4	—	28	24	4	—	
2	Non-bacillary	2	1	1	—	2	1	1	—	
3	Not stated	38	35	3	—	26	23	3	—	
4	Pleurisy without effusion	1	1	—	—	—	—	—	—	
5	Non-bacillary	1	1	—	—	—	—	—	—	
6	Other tuberculosis of respiratory system ...	7	5	2	—	6	5	1	—	
7	Non-bacillary	2	1	1	—	2	1	1	—	
8	Not stated	5	4	1	—	4	4	—	—	
9	Tuberculosis, other forms	133	99	34	—	103	76	27	—	
10	Bacillary	1	1	—	—	1	1	—	—	
11	Non-bacillary	3	2	1	—	2	2	—	—	
12	Not stated	129	96	33	—	100	73	27	—	
13	British Columbia	1,194	748	385	61	1,106	729	338	39	
14	Bacillary	663	419	233	11	657	417	230	10	
15	Non-bacillary	337	202	119	16	280	191	80	9	
16	Not stated	194	127	33	34	169	121	28	20	
17	Primary infection	131	85	13	33	105	80	8	17	
18	Bacillary	14	9	3	2	13	9	3	1	
19	Non-bacillary	50	33	5	12	38	31	2	5	
20	Not stated	67	43	5	19	54	40	3	11	
21	Minimal	266	214	50	2	246	206	39	1	
22	Bacillary	135	113	22	—	134	113	21	—	
23	Non-bacillary	105	80	25	—	88	73	15	—	
24	Not stated	26	21	3	2	24	20	3	1	
25	Moderately advanced	437	240	188	9	412	236	168	8	
26	Bacillary	284	160	118	6	281	158	117	6	
27	Non-bacillary	127	62	65	—	106	60	46	—	
28	Not stated	26	18	5	3	25	18	5	2	
29	Far advanced	278	159	114	5	270	159	107	4	
30	Bacillary	222	132	87	3	221	132	86	3	
31	Non-bacillary	34	13	20	1	28	13	14	1	
32	Not stated	22	14	7	1	21	14	7	—	
33	Other pulmonary	11	6	2	3	10	6	1	3	
34	Bacillary	3	2	1	—	3	2	1	—	
35	Non-bacillary	5	2	1	2	4	2	—	2	
36	Not stated	3	2	—	1	3	2	—	1	
37	Pleurisy with effusion	12	11	1	—	12	11	1	—	
38	Bacillary	3	3	—	—	3	3	—	—	
39	Non-bacillary	4	4	—	—	4	4	—	—	
40	Not stated	5	4	1	—	5	4	1	—	
41	Pleurisy without effusion	4	4	—	—	4	4	—	—	
42	Non-bacillary	1	1	—	—	1	1	—	—	
43	Not stated	3	3	—	—	3	3	—	—	
44	Other tuberculosis of respiratory system ...	2	1	1	—	2	1	1	—	
45	Bacillary	1	—	1	—	1	—	1	—	
46	Not stated	1	1	—	—	1	1	—	—	
47	Tuberculosis, other forms	53	28	16	9	45	26	13	6	
48	Bacillary	2	—	2	—	1	—	1	—	
49	Non-bacillary	11	7	3	1	11	7	3	1	
50	Not stated	42	22	12	8	33	19	9	5	

TABLEAU 17. Tuberculeux admis selon le diagnostic et le mode d'admission, 1950 - fin

Inactive				Not stated - Non déclaré				Forme de tuberculose	No
Total	First admissions - Premières admissions	Read-missions - Réad-missions	Transfers - Transferts	Total	First admissions - Premières admissions	Read-missions - Réad-missions	Transfers - Transferts		
								Alberta - fin	
-	-	-	-	12	12	-	-	Pleurésie avec épanchement	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Non bacillaire	2
-	-	-	-	12	12	-	-	Non déclaré	3
-	-	-	-	1	1	-	-	Pleurésie sans épanchement	4
-	-	-	-	1	1	-	-	Non bacillaire	5
-	-	-	-	1	-	1	-	Autre tuberculose de l'appareil respiratoire	6
-	-	-	-	-	-	-	-	Non bacillaire	7
-	-	-	-	1	-	1	-	Non déclaré	8
5	4	1	-	25	19	6	-	Autres formes de tuberculose	9
-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire	10
-	-	-	-	1	-	1	-	Non-bacillaire	11
5	4	1	-	24	19	5	-	Non déclaré	12
56	10	38	8	32	9	9	14	Colombie-Britannique	13
3	2	1	-	3	-	2	1	Bacillaire	14
44	6	34	4	13	5	5	3	Non bacillaire	15
9	2	3	4	16	4	2	10	Non déclaré	16
12	2	4	6	14	3	1	10	infection primaire	17
-	-	-	-	1	-	-	1	Bacillaire	18
7	-	3	4	5	2	-	-	Non bacillaire	19
5	2	1	2	8	1	1	3	Non déclaré	20
15	4	11	-	5	4	-	1	Minime	21
1	-	1	-	-	-	-	-	Bacillaire	22
14	4	10	-	3	3	-	-	Non bacillaire	23
-	-	-	-	2	1	-	1	Non déclaré	24
19	4	15	-	6	-	5	1	Modérément avancée	25
2	2	-	-	1	-	1	-	Bacillaire	26
17	2	15	-	4	-	4	-	Non bacillaire	27
-	-	-	-	1	-	-	1	Non déclaré	28
6	-	5	1	2	-	2	-	Très avancée	29
-	-	-	-	1	-	1	-	Bacillaire	30
5	-	5	-	1	-	1	-	Non bacillaire	31
1	-	-	1	-	-	-	-	Non déclaré	32
1	-	1	-	-	-	-	-	Autre pulmonaire	33
-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire	34
1	-	1	-	-	-	-	-	Non bacillaire	35
-	-	-	-	-	-	-	-	Non déclaré	36
-	-	-	-	-	-	-	-	Pleurésie avec épanchement	37
-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire	38
-	-	-	-	-	-	-	-	Non bacillaire	39
-	-	-	-	-	-	-	-	Non déclaré	40
-	-	-	-	-	-	-	-	Pleurésie sans épanchement	41
-	-	-	-	-	-	-	-	Non bacillaire	42
-	-	-	-	-	-	-	-	Non déclaré	43
-	-	-	-	-	-	-	-	Autre tuberculose de l'appareil respiratoire	44
-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire	45
-	-	-	-	-	-	-	-	Non déclaré	46
3	-	2	1	5	2	1	2	Autres formes de tuberculose	47
-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire	48
-	-	-	-	-	-	-	-	Non bacillaire	49
3	-	2	1	5	2	1	2	Non déclaré	50

Of the tuberculous admissions during 1950, excluding Newfoundland, 7,303 or 48.2 per cent were single, 6,961 or 46.0 per cent were married, 559 or 3.7 per cent were widowed and 325 or 2.1 per cent were separated or divorced. Comparable 1949 rates were 49.8 per cent single, 44.8 per cent married, 3.2 per cent widowed and 2.2 per cent separated or divorced. Increases have, therefore, occurred in the percentage who were married and who were widowed, and decreases in the rates for single and for separated or divorced.

Des tuberculeux admis en 1950, à l'exclusion de Terre-Neuve, 7,303 ou 48.2 p. 100 sont célibataires, 6,961 ou 46.0 p. 100 sont mariés, 559 ou 3.7 p. 100 veufs ou veuves et 325 ou 2.1 p. 100 séparés ou divorcés. Les taux comparatifs de 1949 sont 49.8 p. 100 célibataires, 44.8 p. 100 mariés, 3.2 p. 100 veufs ou veuves et 2.2 p. 100 séparés ou divorcés. Des augmentations de pourcentage sont observées chez les malades mariés ou veufs et des diminutions chez les célibataires et les personnes séparées ou divorcées.

TABLE 18. Tuberculous admissions—by marital status age and sex, 1950

TABLEAU 18. Tuberculeux admis—selon l'état matrimonial, l'âge et le sexe, 1950

Marital status, age and sex État matrimonial, âge et sexe	Total	Newfoundland — Terre-Neuve	Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique
Total T.	15,385	237	143	631	807	5,567	3,814	1,341	817	834	1,194
M.	8,160	97	70	312	405	2,863	2,212	713	431	454	603
F.	7,225	140	73	319	402	2,704	1,602	628	386	380	591
Under 15 years — Moins de 15 ans..... T.	1,380	4	15	26	82	303	352	164	119	143	172
M.	663	1	5	14	41	131	164	74	61	83	89
F.	717	3	10	12	41	172	188	90	58	60	83
15-24 years — ans..... T.	4,163	111	42	169	222	1,676	855	375	198	219	296
M.	1,621	40	14	58	84	650	364	134	77	88	112
F.	2,542	71	28	111	138	1,026	491	241	121	131	184
25-49 " "..... T.	7,622	115	67	354	403	2,911	1,890	589	382	370	541
M.	4,148	51	37	173	216	1,575	1,109	334	205	204	244
F.	3,474	64	30	181	187	1,336	781	255	177	166	297
50+ " "..... T.	2,220	7	19	82	100	677	717	213	118	102	185
M.	1,728	5	14	67	64	507	575	171	88	79	158
F.	492	2	5	15	36	170	142	42	30	23	27
Single — Célibataires..... T.	7,424	121	89	268	421	2,866	1,591	650	397	420	601
M.	3,853	55	43	128	201	1,409	918	332	209	233	325
F.	3,571	66	46	140	220	1,457	673	318	188	187	276
Under 15 years — Moins de 15 ans..... T.	1,379	4	15	26	82	302	352	164	119	143	172
M.	663	1	5	14	41	131	164	74	61	83	89
F.	716	3	10	12	41	171	188	90	58	60	83
15-24 years — ans..... T.	3,226	88	39	126	187	1,365	609	275	153	163	221
M.	1,427	35	14	51	78	587	297	119	67	77	102
F.	1,799	53	25	75	109	778	312	156	86	86	119
25-49 " "..... T.	2,403	28	31	102	137	1,051	509	182	106	97	160
M.	1,420	18	20	51	73	583	353	110	65	60	87
F.	983	10	11	51	64	468	156	72	41	37	73
50+ " "..... T.	416	1	4	14	15	148	121	29	19	17	48
M.	343	1	4	12	9	108	104	29	16	13	47
F.	73	—	—	2	6	40	17	—	3	4	1
Married — Mariés..... T.	7,068	107	50	328	362	2,449	1,898	611	387	368	508
M.	3,785	40	25	162	188	1,304	1,096	335	206	193	236
F.	3,283	67	25	166	174	1,145	802	276	181	175	272
Under 15 years — Moins de 15 ans..... T.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
M.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
F.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
15-24 years — ans..... T.	907	23	3	42	35	300	238	100	43	53	70
M.	188	5	—	7	6	62	64	15	10	10	9
F.	719	18	3	35	29	238	174	85	33	43	61
25-49 " "..... T.	4,779	80	36	231	256	1,741	1,223	363	264	251	334
M.	2,513	32	17	111	135	934	676	202	134	130	142
F.	2,266	48	19	120	121	807	547	161	130	121	192
50+ " "..... T.	1,381	4	11	55	71	407	437	148	80	64	104
M.	1,084	3	8	44	47	308	356	118	62	53	85
F.	297	1	3	11	24	99	81	30	18	11	19
Widowed — Veufs..... T.	566	7	4	22	17	186	190	50	19	27	44
M.	322	2	2	13	10	104	111	29	8	15	28
F.	244	5	2	9	7	82	79	21	11	12	16
15-24 years — ans..... T.	12	—	—	—	—	7	2	—	—	2	1
M.	3	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—
F.	9	—	—	—	—	6	1	—	—	1	1
25-49 " "..... T.	209	5	—	11	5	82	56	18	3	10	19
M.	91	1	—	4	4	37	22	7	1	5	10
F.	118	4	—	7	1	45	34	11	2	5	9
50+ " "..... T.	345	2	4	11	12	97	132	32	16	15	24
M.	228	1	2	9	6	66	88	22	7	9	18
F.	117	1	2	2	6	31	44	10	9	6	6
Divorced, Separated — Divorcés, séparés..... T.	327	2	—	13	7	66	135	30	14	19	41
M.	200	—	—	9	6	46	87	17	8	13	14
F.	127	2	—	4	1	20	48	13	6	6	27
15-24 years — ans..... T.	18	—	—	1	—	4	6	—	2	1	4
M.	3	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1
F.	15	—	—	1	—	4	4	—	2	1	3
25-49 " "..... T.	231	2	—	10	5	37	102	26	9	12	28
M.	124	—	—	7	4	21	58	15	5	9	5
F.	107	2	—	3	1	16	44	11	4	3	23
50+ " "..... T.	78	—	—	2	2	25	27	4	3	6	9
M.	73	—	—	2	2	25	27	2	3	4	8
F.	5	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1

Tuberculous admissions born in Canada numbered 13,011¹ or 85.9 per cent of the total, the equivalent percentage for 1949 being 86.0. There were 775¹ tuberculous admissions in 1950 of persons born in the Commonwealth outside Canada, which amounted to 5.1 per cent of the total compared with 5.7 per cent in 1949. In addition there were 236 admissions of persons born in the United States of America, 1,004 from Europe outside the Commonwealth, 115 from Asia outside the Commonwealth and 7 born elsewhere.

Les tuberculeux admis qui sont nés au Canada sont au nombre de 13,011¹ ou 85.9 p. 100 du total, le pourcentage équivalent de 1949 étant 86.0. On compte 775¹ tuberculeux admis en 1950 et nés dans le Commonwealth en dehors du Canada ou 5.1 p. 100 du total comparé à 5.7 p. 100 en 1949. En outre, 236 des malades admis sont des personnes nées aux États-Unis d'Amérique, 1,004 en Europe en dehors du Commonwealth, 115 en Asie en dehors du Commonwealth et 7 ailleurs.

TABLE 19. Tuberculous admissions - birthplace by sex and age, 1950

TABLEAU 19. Tuberculeux admis - lieu de naissance selon le sexe et l'âge, 1950

Birthplace - Lieu de naissance	Total	Years - Ans													
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-69	70+
Total	T. 15,385	410	485	487	1,575	2,588	2,488	1,784	1,379	1,120	849	659	564	704	293
	M. 8,160	216	251	196	594	1,027	1,178	902	750	729	589	499	460	557	212
	F. 7,225	194	234	291	981	1,561	1,310	882	629	391	260	160	104	147	81
Canada.....	T. 13,243	394	467	479	1,538	2,408	2,222	1,637	1,220	897	625	437	334	392	193
	M. 6,681	207	242	195	580	957	1,066	827	654	571	407	311	254	284	126
	F. 6,562	187	225	284	958	1,451	1,156	810	566	326	218	126	80	103	67
British Commonwealth - Commonwealth britannique.....	T. 776	4	11	3	6	54	106	66	61	87	75	69	68	136	30
	M. 507	3	4	1	1	18	34	33	35	61	53	60	60	117	27
	F. 269	1	7	2	5	36	72	33	26	26	22	9	8	19	3
United States - États-Unis.....	T. 240	-	-	-	4	21	33	24	23	33	16	23	29	27	7
	M. 141	-	-	-	2	6	13	11	11	17	12	15	26	23	5
	F. 99	-	-	-	2	15	20	13	12	16	4	8	3	4	2
Europe.....	T. 1,004	11	7	5	20	100	124	54	68	96	127	111	114	121	46
	M. 719	5	5	-	6	44	63	29	43	73	111	94	102	107	37
	F. 285	6	2	5	14	56	61	25	25	23	16	17	12	14	9
Asia - Asie.....	T. 115	1	-	-	7	3	2	2	5	7	6	19	19	27	17
	M. 110	1	-	-	5	2	2	2	5	7	6	19	18	26	17
	F. 5	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Other - Autre.....	T. 7	-	-	-	-	2	1	1	2	-	-	-	-	1	-
	M. 2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	F. 5	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-
Newfoundland - Terre-Neuve.....	T. 237	-	1	3	45	66	42	38	24	8	3	5	-	2	-
	M. 97	-	-	1	15	25	19	14	11	5	2	5	-	-	-
	F. 140	-	1	2	30	41	23	24	13	3	1	-	-	2	-
Canada.....	T. 232	-	1	3	45	63	41	36	24	7	3	5	-	2	-
	M. 93	-	-	1	15	23	18	14	11	4	2	5	-	-	-
	F. 139	-	1	2	30	40	23	24	13	3	1	-	-	2	-
British Commonwealth - Commonwealth britannique.....	T. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	M. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
United States - États-Unis.....	T. 4	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	M. 3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F. 1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard.....	T. 143	4	8	3	20	22	28	12	9	11	7	3	4	5	7
	M. 70	1	3	1	7	7	16	2	5	8	6	3	2	5	4
	F. 73	3	5	2	13	15	12	10	4	3	1	-	2	-	3
Canada.....	T. 138	4	7	3	19	22	27	12	8	11	7	3	4	4	7
	M. 69	1	3	1	7	7	16	2	5	8	6	3	2	4	4
	F. 69	3	4	2	12	15	11	10	3	3	1	-	2	-	3
British Commonwealth - Commonwealth britannique.....	T. 3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	M. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F. 2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
United States - États-Unis.....	T. 2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F. 2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse.....	T. 631	9	7	10	60	109	112	89	62	58	33	24	12	30	16
	M. 312	6	5	3	22	36	39	32	36	46	20	18	12	24	13
	F. 319	3	2	7	38	73	73	57	26	12	13	6	-	6	3
Canada.....	T. 607	9	7	10	59	106	105	88	61	55	31	21	12	27	16
	M. 297	6	5	3	22	34	36	32	35	43	19	16	12	21	13
	F. 310	3	2	7	37	72	69	56	26	12	12	5	-	6	3
British Commonwealth - Commonwealth britannique.....	T. 18	-	-	-	-	1	6	-	1	3	2	2	-	3	-
	M. 11	-	-	-	-	-	2	-	1	3	1	1	-	3	-
	F. 7	-	-	-	-	1	4	-	-	-	1	1	-	-	-
United States - États-Unis.....	T. 4	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	M. 2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F. 2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Europe.....	T. 1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M. 1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asia - Asie.....	T. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. Excluding Newfoundland. Of the 237 Newfoundland admissions in 1950, 232 were born in Canada, one in the Commonwealth outside Canada and four in the U. S. A.

1. A l'exclusion de Terre-Neuve. Sur 237 malades de Terre-Neuve admis en 1950, 232 sont nés au Canada, un dans le Commonwealth en dehors du Canada et quatre aux États-Unis d'Amérique.

TUBERCULOSIS INSTITUTIONS

TABLE 19. Tuberculous admissions—birthplace by sex and age, 1950—Continued
 TABLEAU 19. Tuberculeux admis—lieu de naissance selon le sexe et l'âge, 1950—suite

Birthplace — Lieu de naissance	Total	Years—Ans													
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-69	70+
New Brunswick—Nouveau-Brunswick	T. 807	24	40	18	93	129	151	95	63	56	38	28	18	41	13
	M. 405	13	21	7	42	42	70	52	37	33	24	20	14	23	7
	F. 402	11	19	11	51	87	81	43	26	23	14	8	4	18	6
Canada.....	T. 775	24	39	18	92	119	143	92	61	56	38	25	17	38	13
	M. 393	13	21	7	41	40	68	50	37	33	24	18	13	21	7
	F. 382	11	18	11	51	79	75	42	24	23	14	7	4	17	6
British Commonwealth—Commonwealth britannique.	T. 14	—	1	—	—	2	6	—	2	—	—	1	—	2	—
	M. 4	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	1	—
	F. 10	—	1	—	—	2	4	—	2	—	—	—	—	1	—
United States—États-Unis.....	T. 11	—	—	—	1	4	2	3	—	—	—	—	1	—	—
	M. 5	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—
	F. 6	—	—	—	—	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—
Europe.....	T. 7	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	2	—	1	—
	M. 3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—
	F. 4	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Québec.....	T. 5,567	61	117	127	605	1,071	949	677	551	428	304	232	192	191	62
	M. 2,863	32	53	46	213	437	464	359	291	259	202	173	144	154	36
	F. 2,704	29	64	81	392	634	485	318	260	169	102	59	48	37	26
Canada.....	T. 5,245	53	114	126	602	1,041	909	651	528	390	281	201	142	153	49
	M. 2,623	32	50	46	212	423	442	340	275	235	182	144	99	118	25
	F. 2,622	26	64	80	390	618	467	311	253	155	99	57	43	35	24
British Commonwealth—Commonwealth britannique.	T. 102	—	2	1	—	5	10	10	5	12	11	8	17	18	3
	M. 80	—	2	—	—	1	4	7	4	8	9	8	16	18	3
	F. 22	—	—	1	—	4	6	3	1	4	2	—	1	—	—
United States—États-Unis.....	T. 53	—	—	—	—	2	10	2	3	14	3	4	10	4	1
	M. 33	—	—	—	—	1	5	2	1	6	2	4	8	4	—
	F. 20	—	—	—	—	1	5	—	2	8	1	—	2	—	1
Europe.....	T. 147	3	1	—	3	22	19	13	11	11	7	16	20	13	8
	M. 107	—	1	—	1	11	12	9	7	9	7	14	18	11	7
	F. 40	3	—	—	2	11	7	4	4	2	—	2	2	2	1
Asia—Asie.....	T. 18	—	—	—	—	1	1	1	2	1	2	3	3	3	1
	M. 18	—	—	—	—	1	1	1	2	1	2	3	3	3	1
Other—Autre.....	T. 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M. 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ontario.....	T. 3,814	152	99	101	296	559	591	423	329	285	262	200	191	225	101
	M. 2,212	79	48	37	107	257	307	238	179	201	184	157	164	182	72
	F. 1,602	73	51	64	189	302	284	185	150	84	78	43	27	43	29
Canada.....	T. 2,904	139	90	98	283	475	468	363	264	186	163	104	98	103	70
	M. 1,585	70	44	36	103	218	260	208	138	133	105	69	81	74	46
	F. 1,319	69	46	62	180	257	208	155	126	53	58	35	17	29	24
British Commonwealth—Commonwealth britannique.	T. 382	4	5	1	4	31	49	27	31	48	34	39	28	68	13
	M. 248	3	2	1	—	14	15	14	18	32	20	35	25	58	11
	F. 134	1	3	—	4	17	34	13	13	16	14	4	3	10	2
United States—États-Unis.....	T. 42	—	—	—	—	3	10	4	5	7	2	3	3	4	1
	M. 19	—	—	—	—	1	2	—	1	2	2	3	3	4	1
	F. 23	—	—	—	—	2	8	4	4	5	—	—	—	—	—
Europe.....	T. 443	8	4	2	8	47	62	28	27	41	60	44	54	46	12
	M. 322	5	2	—	4	23	29	15	20	31	54	40	48	42	9
	F. 121	3	2	2	4	24	33	13	7	10	6	4	6	4	3
Asia—Asie.....	T. 40	1	—	—	1	1	1	1	2	3	3	10	8	4	5
	M. 38	1	—	—	—	1	1	1	2	3	3	10	7	4	5
	F. 2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Other—Autre.....	T. 3	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	F. 3	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Manitoba.....	T. 1,341	39	60	65	150	225	192	137	116	82	62	62	51	69	31
	M. 713	13	38	23	59	75	88	66	73	57	50	47	45	56	23
	F. 628	26	22	42	91	150	104	71	43	25	12	15	6	13	8
Canada.....	T. 1,096	39	59	62	143	212	166	125	99	57	33	29	26	30	16
	M. 537	13	38	23	58	71	74	62	62	37	24	22	21	20	12
	F. 559	26	21	39	85	141	92	63	37	20	9	7	5	10	4
British Commonwealth—Commonwealth britannique.	T. 69	—	1	—	—	2	11	4	5	10	9	5	8	11	3
	M. 48	—	—	—	—	—	4	1	4	8	9	4	7	8	3
	F. 21	—	1	—	—	2	7	3	1	2	—	1	1	3	—

Of the 2,142 tuberculous admissions in 1950 born abroad, 1,200 or 56.0 per cent arrived in Canada in specified years prior to 1930. Another 152 came in during the next decade making a total of 63.1 per cent up to the end of 1939. Only 42 of the 1950 admissions had arrived during the period 1940-45. The 1948 arrivals accounted for the greatest number of those who had entered Canada later than 1945, the 1948 total being 196. In addition, date of arrival was not stated for 279 tuberculous admissions.

Des 2,142 tuberculeux admis en 1950 et nés à l'étranger, 1,200 ou 56.0 p. 100 sont arrivés au Canada au cours de certaines années antérieures à 1930; 152 autres sont arrivés au cours de la décennie suivante et forment un total de 63.1 p. 100 jusqu'à la fin de 1939. Quarante-deux seulement des malades admis en 1950 sont arrivés au cours de la période 1940-1945. Les personnes arrivées en 1948 composent le plus grand nombre de celles qui sont entrées au Canada après 1945, le total de 1948 étant de 196. De plus, la date d'arrivée n'est pas déclarée dans le cas de 279 des tuberculeux admis.

TABLE 20. Tuberculous admissions born outside Canada by year of immigration, 1950
TABLEAU 20. Tuberculeux admis et nés en dehors du Canada par année d'immigration, 1950

	Total	1950	1949	1948	1947	1946	1940 to - à 1945	1930 to - à 1939	1920 to - à 1929	1910 to - à 1919	1901 to - à 1909	Before - Avant 1901	Not stated - Non déclaré
Total	2,142	39	87	196	72	75	42	152	520	420	198	62	279
Newfoundland - Terre-Neuve	5	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	5	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	24	-	1	-	-	3	2	2	5	-	-	2	9
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	32	-	-	2	5	2	2	1	4	-	1	-	15
Québec	322	10	7	33	8	7	12	20	50	41	25	5	104
Ontario	910	22	58	109	32	43	15	67	255	175	66	19	49
Manitoba	245	1	14	13	12	7	-	7	53	45	18	11	64
Saskatchewan	142	2	-	6	5	3	1	12	33	47	23	5	5
Alberta	177	-	2	16	5	3	1	20	41	42	25	4	18
British Columbia - Colombie-Britannique	280	4	5	17	5	6	8	20	79	69	40	16	11

French was the predominant origin among 1950 tuberculous admissions, 5,833 or 37.9 per cent of the total of 15,385 being in this group. There were 2,411 admissions representing 15.7 per cent of English origin; 1,336 amounting to 8.7 per cent Irish; and 1,318 or 8.6 per cent Scottish. The total of British Isles origins¹ numbered 5,118 and accounted for 33.3 per cent of all tuberculous admissions. Apart from the French and the British, tuberculous admissions were greatest among North American Indians who numbered 1,792 and made up 11.6 per cent of the total. No other single specified origin accounted for as many as 500 tuberculous admissions; the groups already specified included 82.8 per cent of the total.

L'origine française prédomine chez les tuberculeux admis en 1950, soit 5,833 ou 37.9 p. 100 du total de 15,385; 2,411 ou 15.7 p. 100 sont d'origine anglaise; 1,336 ou 8.7 p. 100, irlandaise et 1,318 ou 8.6 p. 100, écossaise. Le nombre total de personnes originaires des Îles Britanniques¹ est de 5,118 ou 33.3 p. 100 de tous les tuberculeux admis. Outre les tuberculeux d'origine française ou britannique, le plus grand nombre de tuberculeux admis est celui des Indiens de l'Amérique du Nord, soit 1,792 ou 11.6 p. 100 du total. Aucune autre origine particulière ne compte 500 tuberculeux admis; les groupes déjà mentionnés forment 82.8 p. 100 du total.

1. Welsh included.

1. Galloise comprise.

TABLE 21. Tuberculous admissions - origin and sex, 1950

TABLEAU 21. Tuberculeux admis - origine et sexe, 1950

Origin - Origine	Total	New- found- land - Terre- Neuve	Prince Edward Island - Île-du- Prince- Édouard	Nova Scotia - Nou- velle- Écosse	New Brun- swick - Nouveau- Brun- swick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia - Colombie- Britan- nique
Total	T. 15,385	237	143	631	807	5,567	3,814	1,341	817	834	1,194
	M. 8,160	97	70	312	405	2,863	2,212	713	431	454	603
	F. 7,225	140	73	319	402	2,704	1,602	628	386	380	591
English - Anglaise	T. 2,411	168	33	161	161	251	1,028	144	105	107	243
	M. 1,326	74	15	79	83	159	572	78	58	70	128
	F. 1,085	94	18	82	78	102	456	66	37	37	115
Irish - Irlandaise	T. 1,336	52	28	109	123	164	542	95	83	36	104
	M. 733	16	12	53	67	105	327	49	35	17	52
	F. 603	36	16	56	56	59	215	46	48	19	52
Scottish - Écossaise	T. 1,318	12	32	186	82	102	460	151	87	77	129
	M. 728	5	16	91	42	63	279	81	43	41	67
	F. 590	7	16	95	40	39	181	70	44	36	62

TABLE 21. Tuberculous admissions — origin and sex, 1950 — Continued
 TABLEAU 21. Tuberculeux admis — origine et sexe, 1950 — suite

Origin — Origine	Total	New- found- land — Terre- Neuve	Prince Edward Island — Île-du- Prince- Édouard	Nova Scotia — Nou- velle- Écosse	New Brunsw- wick — Nouveau- Brunsw- wick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia — Colombie- britann- ique	
Welsh — Galloise	T.	53	1	—	1	1	4	20	2	1	11	12
	M.	29	1	—	—	—	3	12	1	—	5	7
	F.	24	—	—	1	1	1	8	1	1	6	5
French — Française	T.	5,833	4	44	94	379	4,601	405	127	98	45	36
	M.	2,898	1	21	48	183	2,270	226	62	48	23	16
	F.	2,935	3	23	46	196	2,331	179	65	50	22	20
Albanian — Albanaise	T.	3	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—
	M.	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Austrian — Autrichienne	T.	71	—	—	—	—	6	41	8	3	7	6
	M.	44	—	—	—	—	3	28	7	2	4	—
	F.	27	—	—	—	—	3	13	1	1	3	6
Belgian — Belge	T.	18	—	—	3	1	5	7	—	1	—	1
	M.	8	—	—	2	1	—	5	—	—	—	—
	F.	10	—	—	1	—	5	2	—	1	—	1
Bulgarian — Bulgare	T.	7	—	—	—	—	2	4	—	1	—	—
	M.	5	—	—	—	—	1	3	—	1	—	—
	F.	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Czech and Slovak — Tchéco-Slovaque	T.	35	—	—	—	—	4	14	7	4	2	4
	M.	19	—	—	—	—	2	7	4	4	2	—
	F.	16	—	—	—	—	2	7	3	—	—	4
Danish — Danoise	T.	25	—	—	—	—	1	4	6	2	4	8
	M.	15	—	—	—	—	1	2	5	1	1	5
	F.	10	—	—	—	—	—	2	1	1	3	3
Estonian — Estonienne	T.	22	—	—	—	—	5	12	2	—	2	1
	M.	9	—	—	—	—	4	2	—	—	2	1
	F.	13	—	—	—	—	1	10	2	—	—	—
Finnish — Finnoise	T.	110	—	—	—	—	2	63	12	6	5	22
	M.	79	—	—	—	—	—	47	9	3	4	16
	F.	31	—	—	—	—	2	16	3	3	1	6
German — Allemande	T.	333	—	—	15	4	16	104	62	76	35	23
	M.	173	—	—	8	—	8	61	33	36	19	10
	F.	160	—	—	7	4	8	43	29	40	16	13
Greek — Grecque	T.	30	—	—	1	1	3	21	1	—	1	2
	M.	15	—	—	1	1	2	9	1	—	1	—
	F.	15	—	—	—	—	1	12	—	—	—	2
Hungarian — Hongroise	T.	71	—	—	—	1	9	42	3	11	3	2
	M.	44	—	—	—	—	8	28	—	5	1	2
	F.	27	—	—	—	1	1	14	3	6	2	—
Icelandic — Islandaise	T.	27	—	—	—	—	—	3	14	4	1	5
	M.	17	—	—	—	—	—	2	10	2	—	3
	F.	10	—	—	—	—	—	1	4	2	1	2
Italian — Italienne	T.	140	—	—	2	—	51	63	4	1	4	15
	M.	96	—	—	—	—	34	47	3	1	4	7
	F.	44	—	—	2	—	17	16	1	—	—	8
Jugo Slavic — Yougoslave	T.	60	—	—	—	—	5	38	5	1	1	10
	M.	46	—	—	—	—	5	30	4	—	—	7
	F.	14	—	—	—	—	—	8	1	1	1	3
Latvian — Latvienne	T.	13	—	—	—	—	1	9	1	—	2	—
	M.	4	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—
	F.	9	—	—	—	—	1	5	1	—	2	—
Lithuanian — Lithuanienne	T.	26	—	—	—	—	6	18	—	1	1	—
	M.	16	—	—	—	—	2	12	—	1	1	—
	F.	10	—	—	—	—	4	6	—	—	—	—
Netherlander — Hollandaise	T.	138	—	1	15	6	5	47	24	16	11	13
	M.	72	—	1	12	4	2	32	6	3	6	6
	F.	66	—	—	3	2	3	15	18	13	5	7

TABLE 21. Tuberculous admissions — origin and sex, 1950 — Concluded

TABLEAU 21. Tuberculeux admis — origine et sexe, 1950 — fin

Origin — Origine		Total	New- found- land — Terre- Neuve	Prince Edward Island — Île-du- Prince- Edouard	Nova Scotia — Nou- velle- Ecosse	New Brun- swick — Nouveau- Brun- swick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia — Colombie- Britan- nique
Norwegian — Norvégienne	T.	118	—	—	1	1	5	7	14	42	22	26
	M.	65	—	—	—	1	1	5	7	27	10	14
	F.	53	—	—	1	—	4	2	7	15	12	12
Polish — Polonaise	T.	304	—	—	3	3	25	139	62	20	32	20
	M.	176	—	—	—	1	11	91	38	11	17	7
	F.	128	—	—	3	2	14	48	24	9	15	13
Portugese — Portugaise	T.	3	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1
	F.	3	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1
Roumanian — Roumaine	T.	30	—	—	—	1	4	13	—	4	6	2
	M.	18	—	—	—	1	4	7	—	2	2	2
	F.	12	—	—	—	—	—	6	—	2	4	—
Russian — Russe	T.	97	—	—	2	—	10	30	19	15	6	15
	M.	54	—	—	—	—	7	19	10	8	4	6
	F.	43	—	—	2	—	3	11	9	7	2	9
Spanish — Espagnole	T.	7	—	—	—	—	—	5	—	1	—	1
	M.	3	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—
	F.	4	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1
Swedish — Suédoise	T.	116	—	1	—	2	3	20	33	12	18	27
	M.	67	—	1	—	2	3	11	20	4	11	15
	F.	49	—	—	—	—	—	9	13	8	7	12
Ukranian — Ukrainienne	T.	400	—	—	—	—	29	94	132	69	63	13
	M.	214	—	—	—	—	22	50	64	39	32	7
	F.	186	—	—	—	—	7	44	68	30	31	6
Arab — Arabe	T.	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
	M.	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Armenian — Arménienne	T.	4	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—
	M.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	F.	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—
Chinese — Chinoise	T.	123	—	—	1	—	13	40	4	4	8	53
	M.	108	—	—	1	—	13	38	3	4	8	41
	F.	15	—	—	—	—	—	2	1	—	—	12
Hebrew — Hébraïque	T.	108	—	—	1	1	54	36	13	1	2	—
	M.	73	—	—	—	—	38	21	11	1	2	—
	F.	35	—	—	1	1	16	15	2	—	—	—
East Indian — Hindoue	T.	5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4
	M.	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Japanese — Japonaise	T.	71	—	—	—	—	5	34	2	2	7	21
	M.	42	—	—	—	—	3	21	2	2	4	10
	F.	29	—	—	—	—	2	13	—	—	3	11
Syrian — Syrienne	T.	14	—	—	—	—	8	4	1	—	—	1
	M.	9	—	—	—	—	6	2	—	—	—	1
	F.	5	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—
Hawaiian — Hawaïenne	T.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Negro — Nègre	T.	62	—	—	18	5	15	21	2	1	—	—
	M.	42	—	—	10	3	11	16	2	—	—	—
	F.	20	—	—	8	2	4	5	—	1	—	—
Eskimo — Esquimaude	T.	43	—	—	—	—	13	2	8	—	20	—
	M.	23	—	—	—	—	7	—	4	—	12	—
	F.	20	—	—	—	—	6	2	4	—	8	—
North American Indian — Indienne de l'Amérique du Nord.	T.	1,794	—	4	17	35	125	419	383	145	295	371
	M.	879	—	4	7	16	62	192	199	79	151	169
	F.	915	—	—	10	19	63	227	184	66	144	202

Figure 9 shows tuberculous admissions by previous occupation per 100,000 estimated non-institutional population in corresponding occupational groups. It will be seen that the rates for labourers and for unemployed persons are far higher than those for any other group. The rates are based on the actual reported admission figures for 1950 and on the quarterly estimates of the labour force made on a sampling basis during the same year by the Special Surveys Division of the Bureau. It should be remembered in interpreting this information that whereas tuberculous admissions are recorded by their usual or "regular" occupation, the labor force estimates are made according to actual occupation at the time of the survey. Furthermore, since one of the surveys was made in August when most "students" were not occupied with studies and when the "voluntarily idle" group was in consequence temporarily swollen, the population estimate for these two classifications was taken as the average of the March, June and November surveys only. Finally, the June survey completely excluded the province of Manitoba.

Le graphique 9 montre les tuberculeux admis selon leur occupation antérieure par 100,000 personnes de la population estimative hors-institutions dans les groupes professionnels correspondants. On observera que les taux des journaliers et des personnes en chômage sont de beaucoup plus élevés que de tout autre groupe. Les taux reposent sur les chiffres relatifs aux admissions réelles déclarées en 1950 et sur les estimations trimestrielles de la population active d'après un relevé échantillon effectué au cours de la même année par la Division des enquêtes spéciales du Bureau. Il ne faut pas oublier en interprétant ces données que les tuberculeux admis sont classés selon leur occupation habituelle ou "régulière" et que les estimations de la main-d'oeuvre sont fondées sur l'occupation réelle au moment du relevé. De plus, étant donné qu'un des relevés a eu lieu en août alors que la plupart des "étudiants" n'étaient pas à l'étude et alors que le groupe "volontairement inoccupé" se trouvait provisoirement gonflé, l'estimation de la population de ces deux classes est tirée de la moyenne de mars, juin et novembre seulement. Enfin, le relevé de juin exclut entièrement la province du Manitoba.




TABLE 22. Tuberculous admissions - occupation previous to admission, 1950

TABLEAU 22. Tuberculeux admis - occupation antérieure à l'admission, 1950

Occupation	Total	Newfoundland - Terre-Neuve	Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	New Brunswick - Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia - Colombie-Britannique	Occupation
Total	15,385	237	143	631	807	5,568	3,813	1,341	817	834	1,194	Total
Managerial Occupations.....	259	4	1	7	12	91	77	19	16	15	17	Administration
Forestry, logging	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Foresterie, abattage
Manufacturing	33	-	-	1	1	9	11	2	3	2	4	Fabrication
Construction	23	-	-	1	3	4	10	3	-	2	-	Construction

TABLE 22. Tuberculous admissions — occupation previous to admission, 1950 — Continued

TABLEAU 22. Tuberculeux admis — occupation antérieure à l'admission, 1950 — suite

Occupation	Total	Newfoundland Terre-Neuve	Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard	Nova Scotia Nouvelle-Écosse	New Brunswick Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia Colombie-Britannique	Occupation
Transportation; storage; communication.	19	2	1	2	—	2	3	2	4	—	3	Transports, entreposage et communications.
Retail trade.....	101	1	—	1	5	47	24	9	5	6	3	Commerce de détail
Wholesale trade.....	6	—	—	—	—	1	2	1	—	2	—	Commerce de gros
Finance and insurance.....	6	—	—	—	1	3	2	—	—	—	—	Finance, assurance
Community or public service.....	5	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	Service social ou public
Government service.....	26	1	—	1	—	4	11	—	3	1	5	Service gouvernemental
Recreation.....	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	Amusements
Business service.....	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	Service commercial
Personal service (n.e.s.).....	34	—	—	1	2	14	11	2	—	2	2	Service personnel, n.s.a.
Unspecified.....	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Non spécifié
Professional Occupations.....	677	16	7	24	40	280	163	53	25	24	45	Occupations professionnelles
Accountants and auditors.....	64	1	—	1	2	29	14	4	3	3	7	Comptables et vérificateurs
Agricultural professionals, n.e.s.	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	Spécialistes en agriculture, n.s.a.
Architects.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Architectes
Artists, commercial.....	7	—	—	—	—	3	3	1	—	—	—	Artistes commerciaux
Authors, editors, journalists.....	14	—	—	—	—	10	4	—	—	—	—	Auteurs, rédacteurs et journalistes
Chemists and metallurgists ..	7	—	—	—	—	2	3	—	1	1	—	Chimistes et métallurgistes
Clergymen and priests.....	24	—	2	1	2	11	4	2	2	—	—	Ministres du culte
Dentists.....	4	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	Dentistes
Draughtsmen and designers ..	10	—	—	—	1	2	7	—	—	—	—	Dessinateurs et traceurs
Engineers, chemical.....	3	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	Ingénieurs chimistes
Engineers, civil.....	10	—	—	—	—	4	5	—	1	—	—	Ingénieurs civils
Engineers, electrical.....	10	—	1	1	—	2	5	—	—	—	—	Ingénieurs électriciens
Engineers, mechanical.....	9	—	—	—	—	3	3	1	—	—	—	Ingénieurs mécaniciens
Engineers, mining.....	3	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	Ingénieurs des mines
Laboratory technicians and assistants, (n.e.s.).....	30	1	1	1	3	9	14	—	—	—	—	Techniciens de laboratoire, n.s.a.
Lawyers and notaries.....	12	—	—	—	—	4	4	1	—	3	—	Avocats et notaires
Librarians.....	5	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	Bibliothécaires
Musicians and music teachers.....	9	—	—	—	—	3	2	4	—	—	—	Musiciens et professeurs de musique.
Nuns and brothers, n.e.s.	91	—	—	2	1	73	—	8	5	—	2	Religieuses et religieux, n.s.a.
Nurses — graduate.....	147	3	1	8	7	42	38	19	8	4	17	Infirmières et infirmiers diplômés
Nurses-in-training.....	48	1	2	4	8	10	10	4	1	4	4	Élèves-infirmières et élèves-infirmiers.
Physicians and surgeons.....	23	—	—	1	—	9	8	4	—	—	—	Médecins et chirurgiens
Professors and college principals.....	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	Professeurs et principaux de collèges.
Religious workers, n.e.s.	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	Zélateurs d'oeuvre religieuse, n.s.a.
Photographers.....	8	—	—	—	1	1	4	1	—	1	—	Photographes
Social welfare workers, n.e.s.	4	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	Zélateurs d'assistance sociale, n.s.a.
Teachers — school.....	107	10	—	3	14	45	18	3	4	4	6	Instituteurs — écoles
Teachers and instructors, n.e.s.	5	—	—	—	—	3	1	—	—	1	—	Instituteurs et chargés de cours, n.s.a.
Other professional occupations.....	15	—	—	1	—	4	8	—	—	1	1	Autres occupations professionnelles.
Clerical Occupations.....	873	18	12	34	37	278	269	72	29	36	88	Bureaux
Bookkeepers and cashiers.....	90	4	—	5	4	23	21	9	9	3	12	Teneurs de livres et caissiers
Office appliance operators.....	10	—	—	1	—	4	2	—	—	1	—	Mécanographes
Office clerks.....	544	10	7	25	22	181	167	50	10	20	52	Commis de bureau
Shipping and receiving clerks.....	44	1	—	—	1	11	24	3	—	—	4	Commis expéditionnaires et réceptionnaires
Stenographers and typists.....	185	3	5	3	10	59	55	8	10	12	20	Sténographes et dactylographes
Transportation Occupations.....	433	9	3	17	36	155	125	24	17	9	38	Transports
Foremen.....	4	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	Contremaîtres
Inspectors.....	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Inspecteurs
Agents — ticket, station.....	8	—	—	1	—	3	2	—	1	—	1	Vendeurs de billets et chefs de gare.
Air pilots and navigators.....	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	Pilotes et navigateurs de l'air
Baggagemen and expressmen.....	4	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	Bagagistes et messagistes
Brakemen, railway.....	20	—	2	—	2	6	4	3	3	—	—	Serre-treins — chemins de fer
Bus drivers.....	13	—	—	1	1	7	3	—	—	—	—	Conducteurs d'autobus
Captains, mates, pilots.....	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	Capitaines, seconds et pilotes
Chauffeurs and taxi drivers ..	87	3	—	3	8	43	24	1	1	1	3	Chauffeurs et conducteurs de taxis
Conductors — steam railway.....	3	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	Chefs de train — chemins de fer
Deliverymen and drivers, n.e.s....	8	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	Livreurs et porteurs, n.s.a.
Dispatchers, train.....	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	Chefs de mouvement-trains
Engineering officers — on ships.....	4	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	Officiers mécaniciens — navires
Firemen — on ships.....	3	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	Chauffeurs — navires
Locomotive engineers.....	5	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	Mécaniciens de locomotives
Locomotive firemen.....	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	Chauffeurs de locomotives

TABLE 22. Tuberculous admissions - occupation previous to admission, 1950 - Continued

TABLEAU 22. Tuberculeux admis - occupation antérieure à l'admission, 1950 - suite

Occupation	Total	New-found-land - Terre-Neuve	Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	New Brunswick - Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia - Colombie Britannique	Occupation											
Transportation Occupations - Conc.												Transports - fin:											
Longshoremen and stevedores	8	-	-	1	1	4	-	1	-	-	1	Débardeurs et arrimeurs											
Messengers	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	Commissionnaires											
Operators - electric, street railway.	9	-	-	-	-	6	2	-	-	-	1	Wattmen - tramways électriques											
Seamen, sailors, deckhands ..	48	2	-	2	1	19	7	-	1	1	15	Matelots, marins et hommes de pont.											
Sectionmen and trackmen	21	-	-	-	2	2	11	2	2	1	1	Cantonniers											
Switchmen, signalmen, flagmen...	6	-	-	-	-	3	1	1	1	-	-	Aiguilleurs et signaleurs											
Teamsters, draymen, carriage drivers.	8	-	-	-	2	2	-	2	-	1	1	Charretiers et conducteurs de voitures.											
Truckdrivers.....	155	3	1	8	14	47	57	8	4	4	9	Conducteurs de camions											
Other transportation occupations	9	-	-	-	2	3	1	1	1	1	-	Autres occupations des transports											
Communication Occupations												Communications											
Foremen.....	4	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	Contremaîtres											
Inspectors	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Inspecteurs											
Linemen and servicemen.....	18	-	-	1	-	5	9	-	1	1	1	Monteurs et réparateurs de lignes											
Postmen and mail carriers	11	-	-	1	1	4	3	-	-	-	2	Facteurs											
Radio announcers, broadcasters.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	Annonceurs (radio) et microphonistes.											
Radio operators	6	-	-	1	-	2	1	2	-	-	-	Radiotéléphonistes											
Telegraph operators	11	-	1	-	3	6	-	-	1	-	-	Télégraphistes											
Telephone operators	46	-	1	5	2	17	11	2	1	2	5	Téléphonistes											
Other communication occupations.	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	Autres occupations des communications.											
Commercial Occupations												Commerce											
Foremen.....	7	-	-	-	-	2	5	-	-	-	-	Contremaîtres											
Advertising agents.....	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Agents de publicité											
Brokers, agents, and appraisers, n.e.s.	5	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	Courtiers, agents et évaluateurs, n.s.a.											
Canvassers, demonstrators, solicitors.	62	-	-	-	4	10	32	1	-	9	6	Démarcheurs, démonstrateurs, sollicitateurs.											
Collectors, bills and accounts	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Encaisseurs, factures et comptes											
Commercial travellers	63	-	-	2	1	26	19	5	4	-	6	Commis voyageurs											
Hawkers and pedlars	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	Camelots et colporteurs											
Inspectors, graders, samplers	5	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	Inspecteurs et classeurs, n.s.a.											
Packers, wrappers, fillers	25	2	-	1	1	6	12	3	-	-	-	Empaqueurs, emballeurs et remplisseurs.											
Purchasing agents and buyers	6	-	-	-	-	2	1	2	1	-	-	Agents acheteurs et acheteurs											
Sales clerks	192	8	-	11	10	66	56	15	15	4	7	Vendeurs											
Service station attendants	5	-	-	-	-	2	2	-	-	1	-	Commis de stations-service											
Window decorators and dressers.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Décorateurs de vitrines et étalagistes.											
Other trade occupations	6	-	-	1	1	1	-	3	-	-	-	Autres occupations du commerce											
Financial Occupations												Finance											
Insurance agents	19	1	-	-	2	5	2	2	1	2	4	Agents d'assurance											
Real estate agents and dealers	7	-	-	-	-	2	2	-	1	1	1	Courtiers et agents d'immeuble											
Stock and bond brokers	3	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	Courtiers en valeurs mobilières											
Other finance occupations	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	Autres occupations de la finance											
Service Occupations (Other than professional).												Service (non professionnel)											
Personal (other than domestic):												Personnel (non domestique):											
Barbers, hairdressers, manicurists.	54	1	-	9	4	13	12	2	4	3	6	Barbiers, coiffeurs et manucures											
Charworkers and cleaners.....	23	-	-	-	-	8	11	3	1	-	-	Hommes et femmes de peine											
Cleaners, dyers, launderers ..	51	-	-	1	-	27	16	3	-	1	3	Nettoyeurs, teinturiers et blanchisseurs.											
Elevator tenders.....	17	-	-	-	-	6	5	2	2	-	2	Garçons et filles d'ascenseur											
Guides	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Guides											
Janitors and sextons	38	-	-	1	1	12	15	-	1	1	7	Concierges et bedeaux											
Nurses, practical	132	3	2	2	8	38	38	17	12	4	8	Gardes-malades (practical nurses)											
Porters.....	18	-	-	1	1	8	7	-	-	-	1	Porteurs et portiers											
Undertakers.....	13	-	-	-	1	4	-	3	-	-	5	Entrepreneurs de pompes funèbres.											
Waiters and waitresses	154	1	2	7	4	50	55	9	7	9	10	Garçons et filles de table											
Other personal service occupations.	13	1	-	-	-	-	5	3	2	2	-	Autres occupations du service personnel.											
Domestic:												Domestique:											
Cooks	106	1	-	5	3	43	31	9	2	5	7	Cuisiniers et cuisinières											
Domestic servants, n.e.s.....	372	12	3	20	33	157	85	24	7	16	15	Domestiques, bonnes, n.s.a.											
Housekeepers, matrons, stewards.	38	1	-	3	7	10	9	2	1	-	5	Ménagères, surveillantes et stewards.											

TABLE 22. Tuberculous admissions - occupation previous to admission, 1950 - Continued

TABLEAU 22. Tuberculeux admis - occupation antérieure à l'admission, 1950 - suite

Occupation	Total	New-found-land - Terre-Neuve	Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	Nova-Scotia - Nouvelle-Écosse	New Brunswick - Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Mani-toba	Saskat-chewan	Alberta	British Co-lumbia - Colombie Britannique	Occupation
Service Occupations (Other than professional) - concluded:												Service (non professionnel) - fin:
Protective:												Sécurité publique:
Firemen-fire department.....	17	-	-	1	1	3	7	2	1	2	-	Pempliers - Service des incendies.
Guards, watchmen, caretakers, n.e.s.	31	-	-	-	1	14	12	3	1	-	-	Gardes et gardiens, n.s.a.
Officers - armed forces.....	4	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	Officiers-Forces armées
Other ranks-armed forces.....	30	1	-	-	-	12	10	4	1	2	-	Sous-officiers et soldats-Forces armées.
Policemen and detectives.....	10	-	-	-	-	6	2	-	2	-	-	Agents de police et détectives
Other protective service occupations.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Autres occupations du Service de sécurité publique.
Other:												Autres:
Actors, showmen, sportsmen	7	-	-	-	-	4	3	-	-	-	-	Acteurs, directeurs de spectacles et sportifs.
Motion picture projectionists	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	Projectionnistes-cinéma
Ushers.....	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	Placeurs
Other.....	4	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	Autres
Agricultural Occupations.....	711	4	12	32	39	236	108	78	112	61	29	Agriculture
Farmers and stockraisers.....	623	3	12	32	37	221	82	70	83	56	27	Cultivateurs et éleveurs
Farm managers and foremen..	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Administrateurs et contremaîtres de ferme.
Farm labourers.....	79	1	-	-	1	14	20	7	29	5	2	Ouvriers agricoles
Flower growers and landscape gardeners.	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	Floriculteurs et jardinistes
Other agricultural occupations	5	-	-	-	1	-	3	1	-	-	-	Autres occupations de l'agriculture.
Fishing, Trapping and Logging Occupations.	358	20	3	15	25	51	115	56	15	19	39	Pêche, Trappage et Abatage du Bois.
Fishing and trapping:												Pêche et trappage
Fisherman.....	108	17	3	12	17	11	10	23	1	-	14	Pêcheurs
Hunters and trappers.....	102	-	-	-	-	2	50	21	14	14	1	Chasseurs et trappeurs
Logging (including forestry):												Abatage (y compris foresterie)
Foremen.....	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Contremaîtres
Forest rangers and timber cruisers.	14	-	-	-	1	8	-	3	-	-	2	Gardes et estimateurs forestiers.
Lumbermen (including labourers in logging.	133	3	-	3	7	30	54	9	-	5	22	Bûcherons (y compris manoeuvres de l'abatage).
Mining Occupations.....	126	3	-	26	1	17	45	12	-	10	12	Mines et carrières
Foremen-mines, quarries, oil wells.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Contremaîtres-mines, carrières et puits d'huile.
Labourers-mines, quarries....	3	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	Mines et carrières
Millmen.....	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	Bocardeurs
Miners.....	102	2	-	26	1	12	32	8	-	10	11	Mineurs
Prospectors.....	3	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	Prospecteurs
Quarriers; drillers, rock and oil wells	6	-	-	-	-	1	4	-	-	-	1	Carriers: foreurs-roc et puits de pétrole.
Timbermen.....	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Boiseurs
Other mining occupations.....	7	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	Autres occupations des mines et carrières.
Manufacturing and Mechanical Occupations.	971	11	2	36	22	410	338	69	16	16	51	Fabrication et mécanique
Foremen-manufacturing and repair.	23	2	-	1	-	12	7	1	-	-	-	Contremaîtres
Food Products:												Produits alimentaires:
Bakers.....	19	-	-	-	1	12	4	-	-	-	2	Boulangers
Butchers and meat cutters....	46	-	-	3	1	20	12	6	1	-	3	Bouchers et coupeurs de viande
Butter and cheese makers.....	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	Beurriers et fromagers
Fish canners, curers, packers	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	Conservateurs, fumeurs et saleurs de poisson.
Meat canners, curers, packers	4	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	Conservateurs, fumeurs et saleurs de viande
Millers-flour, grain.....	5	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	Meuniers-farine et grain
Other occupations in food.....	17	-	-	1	1	1	11	-	1	-	2	Autres occupations - produits alimentaires.
Liquors and Beverages:												Spiritueux et boissons:
Other occupations in liquors and beverages.	11	-	-	1	-	4	2	2	-	-	2	Autres occupations-spiritueux et boissons.
Tobacco Products:												Produits du tabac:
Other occupations in tobacco products.	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	Autres occupations-produits du tabac.

TABLE 22. Tuberculous admissions - occupation previous to admission, 1950 - Continued

TABLEAU 22. Tuberculeux admis - occupation antérieure à l'admission, 1950 - suite

Occupation	Total	New-found-land - Terre-Neuve	Prince Edward Island - Île-du-Prince-Edouard	Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	New Brunswick - Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia - Colombie-Britannique	Occupation
Manufacturing and Mechanical Occupations - Continued:												
Rubber Products:												
Tire and tube builders.....	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Fabrication et mécanique - suite:
Produits du caoutchouc:												
Vulcanizers.....	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Fabricants de pneus et de chambres à air.
Other occupations in rubber products.	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	Vulcanisateurs Autres occupations-produits du caoutchouc.
Fur and Fur Goods:												
Furriers.....	13	-	-	-	-	2	4	7	-	-	-	Fourrures et articles en fourrure: Fourreurs
Leather and Leather Products:												
Cutters.....	4	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	Cuir et articles en cuir: Coupeurs
Glove makers.....	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Gantiers
Shoe makers and repairers-factory, n.e.s.	14	-	-	-	1	7	3	1	1	-	1	Cordonniers-fabrique, n.s.a.
Shoe makers and repairers-not in factory.	23	-	-	-	2	14	3	3	-	1	-	Cordonniers-hors fabrique, n.s.a.
Tanners.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Tanneurs
Other occupations in leather products.	17	-	-	1	-	12	4	-	-	-	-	Autres occupations-Cuir et articles en cuir.
Textiles:												
Inspectors and menders.....	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	Textiles: Inspecteurs et nettoyeurs
Spinners and twisters.....	6	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	Fileurs et retordeurs
Winders, warpers, reelers, beamers.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Dévideurs, ourdisseurs et enrouleurs.
Weavers-textile.....	13	-	-	-	-	8	5	-	-	-	-	Tisseurs-textiles.
Finishers and calenderers....	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Finisseurs et calendriers
Bleachers and dyers-textile	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	Blanchisseurs et teinturiers-textiles.
Knitters.....	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	Tricotiers
Other occupations in textiles	18	-	-	-	2	10	5	-	-	1	-	Autres occupations des textiles
Textile Goods and Wearing Apparel:												
Cutters.....	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	Coupeurs
Dressmakers and seamstresses	65	1	-	-	1	44	6	7	1	2	3	Couturières et couseuses
Hat and cap makers.....	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Chapeliers et casquetiers
Milliners.....	7	-	-	-	-	3	4	-	-	-	-	Modistes de chapeaux
Sewers and sewing machine operators, n.e.s.	17	-	-	1	1	7	7	1	-	-	-	Couseurs, conducteurs de couseuses, n.s.a.
Tailors and tailoresses.....	24	-	-	-	-	9	9	4	1	-	1	Tailleurs et tailleuses-couturières.
Other occupations in clothing and textile goods.	14	-	-	2	-	9	2	1	-	-	-	Autres occupations-tissus et vêtements.
Wood Products:												
Inspectors, graders, scalers..	3	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	Produits du bois: Inspecteurs, trieurs et toiseurs
Box, basket, and packing case makers.	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Fabricants de boîtes, paniers et caisses.
Cabinet and furniture makers	9	-	-	-	-	-	6	-	1	1	1	Ebénistes et fabricants de meubles.
Cookers.....	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	Tonneliers
Finishers and polishers-wood	6	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	Finisseurs et polisseurs-bois
Sawyers-wood.....	9	-	-	-	-	2	3	-	-	1	3	Scieurs-bois
Upholsters.....	7	-	-	-	-	1	4	-	-	-	2	Remboursiers
Wood machinists.....	5	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	Machinistes-bois
Occupations in upholstering, bedspring, mattresses, n.e.s.	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	Autres occupations-rembourrage, sommiers, matelats, n.s.a.
Other occupations in wood products.	16	-	-	1	-	5	3	-	-	-	7	Autres occupations-produits du bois.
Pulp, Paper and Paper Products:												
Paper box, bag, and envelope makers.	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	Pulpe, papier et produits du papier Fabricants de boîtes, sacs, enveloppes.
Paper makers.....	6	-	-	-	-	3	2	-	-	-	1	Papetiers
Other occupations in pulp, paper, and paper products.	13	-	-	-	-	6	6	-	-	-	1	Autres occupations-pulpe, papier et produits du papier.
Printing, Publishing, Bookbinding:												
Bookbinders.....	6	-	-	1	-	-	2	2	-	-	1	Impression, édition, reliure Relieurs
Compositors and typesetters	4	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	Compositeurs et typographes
Photoengravers and lithographers	4	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	Photograpeurs et lithographes
Pressmen and plate printers..	15	-	-	3	-	6	3	3	-	-	-	Pressiers et imprimeurs en taille douce.
Other occupations in printing and publishing.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Autres occupations-impresion, édition.
Metal; Precious Metal and Electroplate; Electrical apparatus:												
Inspectors, examiners, gaugers-metal.	6	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	Métaux: précieux, métaux et galvanoplastie et outillage électrique Inspecteurs, examinateurs, calibreurs-métaux.
Assemblers and makers-electrical equipment.	14	-	-	-	-	1	12	1	-	-	-	Monteurs et fabricants d'outillage électrique.
Blacksmiths, hammermen, forgers.	17	-	-	3	-	9	4	1	-	-	-	Forgerons, marteleurs et forgeurs
Boilermakers and platers.....	6	1	-	-	-	1	3	-	-	1	-	Chaudronniers et plaqueurs
Electroplaters.....	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	Galvanoplastes

TABLE 22. Tuberculous admissions - occupation previous to admission, 1950 - Continued

TABLEAU 22. Tuberculeux admis - occupation antérieure à l'admission, 1950 - suite

Occupation	Total	Newfoundland - Terre-Neuve	Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	New Brunswick - Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia - Colombie-Britannique	Occupation
Manufacturing and Mechanical Occupations - Concluded:												Fabrication et mécanique - fin:
Metal; Precious Metal and Electroplate; Electrical apparatus - Concluded:												Métaux: précieux, métaux et galvanoplastie et outillage électrique - fin:
Fillers, grinders, sharpeners	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Limeurs, aiguiseurs et affûteurs
Fitters and assemblers, n.e.s. - metal.	14	-	-	1	-	3	10	-	-	-	-	Ajusteurs et monteurs, n.s.a.-métaux.
Furnacemen and heaters-metal.	8	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	Gardiens de fourneaux, chauffeurs-métaux.
Jewellers and watchmakers ..	16	-	1	1	1	7	3	1	1	-	1	Bijoutiers et horlogers
Machine operators, n.e.s.	43	-	-	-	-	9	30	2	1	-	1	Conducteurs de machines, n.s.a.
Machinists.....	57	-	-	4	1	26	16	6	-	1	3	Machinistes
Mechanics and repairmen, automobile.	63	1	1	3	3	29	8	7	3	4	4	Mécaniciens-voitures automobiles.
Mechanics and repairmen, railroad or car shop.	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	Mécaniciens-ch. de fer, ateliers ferr.
Mechanics and repairmen, n.e.s.	52	3	-	1	2	23	17	-	3	2	1	Mécaniciens, n.s.a.
Millwrights	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	Constructeurs de moulins
Moulders and coremakers	20	-	-	1	2	3	14	-	-	-	-	Mouleurs et noyauteurs
Patternmaker.....	4	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	Modeleurs
Polishers and buffers-metal.	7	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-	Polisseurs et meuleurs-métaux
Radio repairmen	6	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	Réparateurs de radios
Riveters and rivet heaters	4	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	Riveurs et chauffeurs de rivets
Sheet metal workmen and tinsmiths.	22	1	-	-	1	6	10	1	-	1	2	Tôliers et ferblantiers
Toolmakers; die makers and setters.	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	Outilleurs: matriciers et mouleurs.
Welders and flame cutters.....	25	-	-	-	-	13	7	3	1	-	1	Soudeurs et découpeurs à la flamme.
Wire drawers, makers, and weavers.	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Tréfileurs, étireurs et tisseurs de fil.
Other metal occupations	15	-	-	2	1	5	6	-	1	-	-	Autres occupations-métaux
Non-Metallic Mineral Products:												Produits des minéraux non métalliques.
Kiln burners	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Chaufourniers
Stone cutters and dressers	6	-	-	1	1	1	2	1	-	-	-	Tailleurs de pierre et bouchardes.
Other occupations in non-metallic mineral products.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Autres occupations-produits des minéraux non métalliques.
Chemicals:												Produits chimiques:
Paint and varnish makers	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Fabricants de peinture et de vernis.
Other occupations in chemical products.	7	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	Autres occupations-produits chimiques.
Miscellaneous												Divers
Dental mechanics.....	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	Mécaniciens dentistes
Labelers, stencilers, stampers, n.e.s.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Étiqueteurs, marqueurs, estampeurs, n.s.a.
Opticians; lens grinders and polishers.	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Opticiens: rodeurs et polisseurs de lentilles.
Photographic occupations, n.e.s.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Occupations photographiques, n.s.a.
Other manufacturing occupations	20	-	-	-	-	15	3	1	-	-	1	Autres occupations-fabrication
Electric Light and Power Production and Stationary Enginemen	14	1	-	2	-	2	6	1	-	1	1	Éclairage et énergie électrique et mécaniciens.
Boiler firemen	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Chauffeurs de chaudières
Hoistmen, cranemen, derickmen.	4	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	Préposés aux treuils, grues et chèvres.
Power station operators	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Opérateurs de stations génératrices.
Oilers, machinery.....	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Graisiers-machinerie
Stationary engineers	7	-	-	-	-	1	4	1	-	1	-	Mécaniciens de machines fixes
Construction Occupations.....	457	5	5	24	24	157	156	29	10	17	30	Construction
Foremen.....	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	Contremaîtres
Inspectors	3	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	Inspecteurs
Brick and stone masons	16	-	1	1	-	3	10	1	-	-	-	Maçons en brique et pierre
Carpenters.....	176	2	1	14	12	56	52	13	6	11	11	Charpentiers
Cement and concrete finishers	5	-	-	-	-	2	2	-	-	-	1	Finisseurs en ciment et béton
Construction machinery operators, n.e.s.	11	-	-	-	2	1	4	1	-	-	3	Conducteurs de machinerie de construction, n.s.a.
Electricians and wiremen.....	57	-	1	-	2	28	15	6	-	2	3	Électriciens et filistes
Painters, decorators and glaziers	96	-	1	6	4	36	34	7	4	1	3	Peintres, décorateurs et vitriers
Plasterers and lathers.....	13	-	-	-	-	3	6	1	-	1	2	Plâtriers et latteurs
Plumbers and pipe fitters	43	1	1	2	1	23	11	-	-	1	3	Plombiers et tuyauteurs
Structural iron workers	10	1	-	1	-	1	5	-	-	1	1	Ouvriers de fer de construction
Other construction occupations ..	22	-	-	-	1	2	16	-	-	-	3	Autres occupations-construction

TABLE 22. Tuberculous admissions - occupation previous to admission, 1950 - Concluded

TABLEAU 22. Tuberculeux admis - occupation antérieure à l'admission, 1950 - fin

Occupation	Total	New-found-land - Terre-Neuve	Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	New Brunswick - Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Mani-toba	Saskat-chewan	Alberta	British Co-lumbia - Colombie-Britan-que	Occupation
Labourers:												Journaliers
Unskilled workers.....	964	7	8	35	103	432	220	40	42	37	40	Ouvriers non qualifiés
Unemployed.....	1,075	8	6	49	55	455	223	40	99	29	111	Chômeurs
Not stated.....	1,220	1	20	27	17	558	169	212	1	120	95	Non déclaré
Students.....	1,042	25	18	44	61	329	226	94	107	62	76	Étudiants
Homemakers.....	3,462	69	27	165	174	1,349	749	280	191	185	273	Maitresses de maison
13 years and under.....	863	-	7	10	65	149	256	108	45	107	116	13 ans et moins
Retired.....	213	1	2	9	7	31	68	28	22	19	26	Rentiers
Government worker (n.o.s.).....	11	1	1	-	-	6	1	-	-	1	1	Employé du gouvernement, n.s.a.

TABLE 23. Tuberculous admissions having tuberculosis of the respiratory system by type of disease, 1950

TABLEAU 23. Tuberculeux admis souffrant de tuberculose de l'appareil respiratoire, selon la forme de la maladie

Type of disease	Total	New-found-land - Terre-Neuve	Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	New Brunswick - Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Mani-toba	Saskat-chewan	Alberta	British Co-lumbia - Colombie-Britan-que	Forme de la maladie
Total.....	14,449	236	138	623	716	5,414	3,577	1,229	674	701	1,141	Total
Respiratory tuberculosis with mention of occupational disease of lung.	4	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	Tuberculose de l'appareil respira-toire avec mention de maladie professionnelle du poumon.
Pulmonary tuberculosis.....	13,287	235	124	600	660	5,161	3,206	1,133	591	585	992	Tuberculose pulmonaire
Pleural tuberculosis.....	504	1	9	15	26	137	159	50	50	41	16	Tuberculose pleurale
Primary tuberculosis complex with symptoms.	633	-	5	8	30	111	208	43	29	68	131	Primo-infection tuberculeuse avec manifestations pathologiques.
Tracheobronchial glandular tuberculosis with symptoms.	14	-	-	-	-	-	3	3	2	5	1	Adénopathie trachéo-bronchique tuberculeuse avec manifesta-tions pathologiques.
Other respiratory tuberculosis	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire.
Tuberculosis, unspecified site.	3	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	Tuberculose de localisation non précisée.

TABLE 24. Tuberculous admissions having tuberculosis, other forms¹ by type of disease, 1950

TABLEAU 24. Tuberculeux admis souffrant d'autres formes de tuberculose¹ selon la forme de la maladie, 1950

Type of disease	Total	New-found-land - Terre-Neuve	Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	New Brunswick - Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Mani-toba	Saskat-chewan	Alberta	British Co-lumbia - Colombie-Britan-que	Forme de la maladie
Total.....	936	1	5	8	91	153	237	112	143	133	53	Total
Tuberculosis of meninges and central nervous system.	63	-	-	5	6	20	8	4	4	10	6	Tuberculose des méninges et du système nerveux central.
Tuberculosis of intestines, peritoneum, and mesenteric glands.	68	-	-	1	9	16	9	10	12	8	3	Tuberculose de l'intestin, du péri-toine et des gangliions mésenté-riques.
Tuberculosis of bones and joints, active or unspecified.	380	-	-	-	52	71	87	50	42	62	16	Tuberculose osseuse et articulaire, active ou non précisée.
Late effects of tuberculosis of bones and joints.	9	-	1	-	-	-	2	-	5	1	-	Séquelles de la tuberculose os-seuse et articulaire.
Tuberculosis of skin and sub-cutaneous cellular tissue.	17	-	-	-	3	2	2	4	-	4	2	Tuberculose de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.
Tuberculosis of lymphatic system	206	1	2	1	5	21	62	27	51	12	24	Tuberculose du système lymphatique
Tuberculosis of genito-urinary system.	175	-	2	-	16	21	64	14	27	30	1	Tuberculose de l'appareil génito-urinaire.
Tuberculosis of adrenal glands	4	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	Tuberculose des glandes surrénales
Tuberculosis of other organs.....	13	-	-	1	-	1	2	2	1	5	1	Tuberculose d'autres organes
Disseminated tuberculosis.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	Tuberculose à foyers multiples

1. Tuberculosis, other forms defined as tuberculosis other than tuberculosis of respiratory system.

1. Les autres formes de tuberculose sont définies comme étant la tuberculose autre que celle de l'appareil respiratoire.

TABLE 25. Non-tuberculous and undiagnosed admissions by diagnosis on admission, 1950

TABLEAU 25. Cas non tuberculeux et non diagnostiqués selon le diagnostic à l'admission, 1950

Diagnosis	Total	Newfoundland - Terre-Neuve	Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	New Brunswick - Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia - Colombie-Britannique	Diagnostic
Total	1,165	5	2	34	99	509	192	181	64	66	13	Total
Scarlet fever	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Scarlatine
Septicaemia and pyaemia	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Septicémie et pyohémie
Other diseases due to helminths	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	Autres maladies dues à des helminthes
All other diseases classified as infective and parasitic.	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires.
Malignant neoplasm of trachea and of bronchus and lung not specified as secondary.	13	-	-	-	4	2	3	1	2	1	-	Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon, non spécifiée comme secondaire.
Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic system.	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hé- matopoïétiques
Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature.	15	-	-	-	2	5	5	3	-	-	-	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée.
Diabetes mellitus	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Diabète sucré
Avitaminosis and other deficien- cy states.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Avitaminoses et autres états de carence.
Anaemias	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Anémies
Allergic disorders; all other en- docrine, metabolic and blood diseases.	11	1	-	-	3	6	-	-	-	1	-	Maladies allergiques; toutes au- tres maladies des glandes en- docrines, du métabolisme et du sang
Rheumatic fever	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Rhumatisme articulaire aigu
Chronic rheumatic heart disease	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Cardiopathie rhumatismale chronique
Arteriosclerotic and degenerative heart disease.	9	-	-	-	1	5	2	1	-	-	-	Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative.
Other diseases of heart.....	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	Autres maladies du coeur
Hypertension without mention of heart	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	Hypertension sans mention du coeur
Diseases of arteries	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Maladies des artères
Other diseases of circulatory system.	6	-	-	-	1	1	2	-	-	2	-	Autres maladies de l'appareil cir- culaire.
Acute upper respiratory infec- tions.	6	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	Infections aiguës des voies res- piratoires supérieures.
Lobar pneumonia	3	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	Pneumonie lobaire.
Bronchopneumonia	25	-	-	-	2	5	2	15	-	1	-	Broncho-pneumonie
Primary atypical, other and un- specified pneumonia.	45	-	-	-	7	11	15	6	4	2	-	Pneumonie primitive atypique, et pneumonies autres ou non spécifiées
Acute bronchitis.....	42	-	-	-	-	28	9	5	-	-	-	Bronchite aiguë
Bronchitis, chronic and unquali- fied.	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	Bronchite chronique ou sans pré- cisions.
Empyema and abscess of lung	29	-	-	1	3	9	8	4	3	-	1	Pleurésie purulente et abcès du poumon
Pleurisy.....	25	-	-	-	1	7	5	5	1	6	-	Autres pleurésies
All other respiratory diseases	134	1	-	5	13	36	29	15	13	22	-	Toutes autres maladies de l'ap- pareil respiratoire.
Ulcer of stomach	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Ulcère de l'estomac
Gastro-enteritis and colitis, ex- cept diarrhoea of the new-born	4	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	Gastro-entérite et colite, sauf di- arrhée du nouveau-né.
Other diseases of digestive sys- tem.	4	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	Autres maladies de l'appareil di- gestif.
Chronic, other and unspecified nephritis.	6	-	-	-	-	4	1	-	1	-	-	Autres formes de néphrite, et né- phrite sans précisions.
Infections of kidney.....	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Infections pyélo-rénales.
Hyperplasia of prostate.....	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	Hyperplasie de la prostate
Other diseases of genito-urinary system.	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	Autres maladies de l'appareil gé- nito-urinaire.
Arthritis and spondylitis.....	3	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	Arthrite et spondylite
Osteomyelitis and periostitis.....	8	-	-	-	-	1	4	-	3	-	-	Ostéomyélite et périostite
All other diseases of skin and musculoskeletal system.	9	-	-	-	4	-	1	1	1	2	-	Toutes autres maladies de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire.
Congenital malformations of cir- culatory system.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Malformations congénitales de l'appareil circulatoire.
All other congenital malform- ations.	9	-	-	-	-	3	2	2	2	-	-	Toutes autres malformations con- génitales.
Ill-defined and unknown causes of morbidity and mortality.	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Causes mal définies ou inconnues de morbidité ou de mortalité.
Non-tuberculous disease (NOS) ..	201	-	1	1	1	138	6	36	8	10	-	Maladie non tuberculeuse (SAI)
Undiagnosed	521	3	-	25	42	229	89	80	23	18	12	Non diagnostiqué

MOVEMENT OF PATIENTS: SEPARATIONS

MOUVEMENT DES MALADES: SÉPARATIONS

A total of 14,360 tuberculous separations, excluding Newfoundland, occurred in 1950, a decrease of 3.8 per cent from the 1949 total of 14,926. The aggregate days' stay of the 1950 separations was 4,787,527, which is an increase of .1 per cent over the 1949 aggregate of 4,784,201.

Le total des tuberculeux sortis est de 14,360, à l'exclusion de Terre-Neuve, en 1950, ou 3.8 p. 100 de moins que les 14,926 de 1949. Le séjour collectif en jours des malades sortis en 1950 est de 4,787,527 ou .1 p. 100 de plus que les sorties globales de 4,784,201 en 1949.

Average days' stay of all tuberculous separations and of pulmonary separations in each of the three groups of advancement by admission diagnosis is illustrated in figure 10. The average stay for all tuberculous separations shows a general decline until 1946 and a general increase since 1948. Some of this late increase may be due to reduced pressure on accommodation owing to new construction. Days' stay for minimal pulmonary separations increased until 1944, declined until 1946, and increased again after that year. The curve for moderately advanced separations shows a rather regular and almost cyclical alternation of direction. Average days' stay of far-advanced pulmonary separations varied erratically.

Le séjour moyen en jours de tous les tuberculeux et des tuberculeux pulmonaires sortis dans chacun des trois groupes basés sur le degré d'avancement de la maladie et selon le diagnostic à l'admission est illustré au graphique 10. Le séjour moyen de tous les tuberculeux sortis indique une diminution générale jusqu'en 1946 et une augmentation générale depuis 1948. Une partie de cette augmentation tardive tient peut-être à une meilleure situation quant à l'espace disponible, grâce à la nouvelle construction. Le séjour des malades souffrant d'affection pulmonaire minime qui sont sortis augmente jusqu'en 1944, diminue jusqu'en 1946 et augmente de nouveau ensuite. La courbe des cas modérément avancés sortis de l'hôpital montre un renversement plutôt régulier et presque cyclique et celle des cas pulmonaires très avancés varie de façon irrégulière.

FIGURE - 10

GRAPHIQUE - 10




TABLE 26. Discharges and deaths—admissions diagnosis by length of treatment, 1950

TABLEAU 26. Malades sortis et malades décédés—diagnostic d'admission selon la durée du traitement, 1950

Admission diagnosis	Total	Days - Jours								Aggregate days — Ensemble de jours	Average stay — Séjour moyen	Diagnostic d'admission
		1-30	31- 91	92- 182	183- 364	365- 729	730- 1,094	1,095- 1,459	1,460+			
Total	15,622	2,223	2,462	2,646	3,620	3,114	883	359	315	4,965,422	317.8	Total
Tuberculous	14,596	1,646	2,159	2,550	3,584	3,103	881	359	314	4,911,351	336.5	Tuberculose
Primary infection	592	54	70	65	150	166	54	25	8	235,423	397.7	Infection primaire
Minimal	2,913	326	471	543	830	579	99	37	28	795,092	272.9	Minime
Moderately advanced	5,506	529	753	963	1,421	1,257	341	134	108	1,878,773	341.2	Modérément avancée
Far advanced	4,043	496	565	660	836	876	334	135	141	1,594,928	394.5	Très avancée
Other pulmonary	97	30	15	16	21	11	1	—	3	21,379	220.4	Autre pulmonaire
Pleurisy with effusion	472	44	88	117	137	70	8	5	3	110,076	233.2	Pleurésie avec épanchement
Pleurisy without effusion	53	8	17	11	14	2	1	—	—	8,726	164.6	Pleurésie sans épanchement
Other tuberculosis of respi- ratory system	15	4	4	5	1	—	1	—	—	2,009	134.0	Autre tuberculose de l'appar- eil respiratoire
Tuberculosis, other forms	905	155	176	170	174	142	42	23	23	264,945	292.8	Autres formes de tuberculose
Non-tuberculous	728	390	224	72	31	9	—	—	1	41,859	57.5	Aucune tuberculose
Births	28	22	5	1	—	—	—	—	—	564	20.1	Naissances
Undiagnosed, under observa- tion	270	165	74	23	5	2	1	—	—	11,648	43.1	Non diagnostiqué, sous observa- tion.
Newfoundland	239	14	7	11	70	83	32	14	8	123,908	518.4	Terre-Neuve
Tuberculous	236	12	6	11	70	83	32	14	8	123,824	524.7	Tuberculose
Primary infection	1	—	—	1	—	—	—	—	—	164	164.0	Infection primaire
Minimal	36	1	1	1	20	11	1	1	—	12,234	339.8	Minime
Moderately advanced	123	5	3	2	36	44	17	11	5	71,765	583.5	Modérément avancée
Far advanced	72	5	2	5	13	28	14	2	3	39,177	544.1	Très avancée
Pleurisy with effusion	1	—	—	1	—	—	—	—	—	147	147.0	Pleurésie avec épanchement
Tuberculosis, other forms	3	1	—	1	1	—	—	—	—	337	112.3	Autres formes de tuberculose
Non-tuberculous	2	1	1	—	—	—	—	—	—	61	30.5	Aucune tuberculose
Undiagnosed, under observa- tion	1	1	—	—	—	—	—	—	—	23	23.0	Non diagnostiqué, sous observa- tion.
Prince Edward Island	146	14	18	29	47	24	10	—	4	48,137	329.7	Île-du-Prince-Édouard
Tuberculous	144	13	18	28	47	24	10	—	4	48,026	333.5	Tuberculose
Primary infection	4	1	1	—	1	1	—	—	—	692	173.0	Infection primaire
Minimal	25	3	4	5	8	3	2	—	—	6,089	243.6	Minime
Moderately advanced	70	5	8	16	23	14	4	—	—	19,054	272.2	Modérément avancée
Far advanced	33	3	4	4	12	4	3	—	3	17,859	541.2	Très avancée
Pleurisy with effusion	6	1	1	—	2	2	—	—	—	1,518	253.0	Pleurésie avec épanchement
Tuberculosis, other forms	6	—	—	3	1	—	1	—	1	2,814	469.0	Autres formes de tuberculose
Non-tuberculous	2	1	—	1	—	—	—	—	—	111	55.5	Aucune tuberculose
Nova Scotia	678	81	95	137	169	129	38	12	17	217,853	321.3	Nouvelle-Écosse
Tuberculous	656	68	88	135	169	129	38	12	17	216,979	330.8	Tuberculose
Primary infection	10	—	3	2	2	3	—	—	—	2,599	259.9	Infection primaire
Minimal	71	7	13	18	20	10	1	—	2	18,641	262.5	Minime
Moderately advanced	309	28	39	58	83	70	21	6	4	101,349	328.0	Modérément avancée
Far advanced	242	28	25	51	59	46	16	6	11	91,768	379.2	Très avancée
Other pulmonary	2	—	1	—	1	—	—	—	—	391	195.5	Autre pulmonaire
Pleurisy with effusion	15	3	5	6	1	—	—	—	—	1,280	85.3	Pleurésie avec épanchement
Pleurisy without effusion	1	—	—	—	1	—	—	—	—	284	284.0	Pleurésie sans épanchement
Tuberculosis, other forms	6	2	2	—	2	—	—	—	—	667	111.2	Autres formes de tuberculose
Non-tuberculous	11	6	3	2	—	—	—	—	—	563	51.2	Aucune tuberculose
Undiagnosed, under observa- tion	11	7	4	—	—	—	—	—	—	311	28.3	Non diagnostiqué, sous observa- tion.
New Brunswick	946	120	126	176	195	202	74	28	25	341,039	360.5	Nouveau-Brunswick
Tuberculous	853	68	105	168	187	199	74	28	24	331,789	389.0	Tuberculose
Primary infection	28	2	1	3	9	8	3	1	1	13,094	467.6	Infection primaire
Minimal	153	13	24	34	41	33	7	—	1	39,430	257.7	Minime
Moderately advanced	334	20	44	60	80	85	22	15	8	130,476	390.6	Modérément avancée
Far advanced	230	23	18	47	38	45	39	9	11	112,304	488.3	Très avancée
Other pulmonary	8	4	1	3	—	—	—	—	—	497	62.1	Autre pulmonaire
Pleurisy with effusion	22	—	4	5	9	4	—	—	—	5,425	246.6	Pleurésie avec épanchement
Pleurisy without effusion	1	—	1	—	—	—	—	—	—	34	34.0	Pleurésie sans épanchement
Other tuberculosis of respi- ratory system	1	—	—	—	—	—	1	—	—	916	916.0	Autre tuberculose de l'appar- eil respiratoire.
Tuberculosis, other forms	76	6	12	16	10	24	2	3	3	29,613	389.6	Autres formes de tuberculose
Non-tuberculous	72	39	16	6	7	3	—	—	1	8,345	115.9	Aucune tuberculose
Undiagnosed, under observa- tion	21	13	5	2	1	—	—	—	—	905	43.1	Non diagnostiqué, sous observa- tion.
Quebec	5,403	838	1,070	1,012	1,233	859	238	80	73	1,424,101	263.6	Québec
Tuberculous	4,975	643	918	956	1,216	853	236	80	73	1,397,968	281.0	Tuberculose
Primary infection	83	18	23	13	14	12	3	—	—	15,865	191.1	Infection primaire
Minimal	1,185	135	227	222	315	220	40	17	9	310,994	262.4	Minime
Moderately advanced	2,102	241	370	419	529	369	107	33	34	614,745	292.5	Modérément avancée
Far advanced	1,300	177	228	237	292	229	82	27	28	402,258	309.4	Très avancée
Other pulmonary	19	9	4	2	4	—	—	—	—	1,683	88.6	Autre pulmonaire
Pleurisy with effusion	111	16	24	29	24	15	1	1	1	23,568	212.3	Pleurésie avec épanchement
Pleurisy without effusion	39	5	12	7	13	2	—	—	—	6,716	172.2	Pleurésie sans épanchement
Other tuberculosis of respi- ratory system	3	1	2	—	—	—	—	—	—	139	46.3	Autre tuberculose de l'appar- eil respiratoire.
Tuberculosis, other forms	133	41	28	27	25	6	3	2	1	22,000	165.4	Autres formes de tuberculose
Non-tuberculous	315	141	112	44	13	4	1	—	—	19,041	60.4	Aucune tuberculose
Births	3	3	—	—	—	—	—	—	—	8	2.7	Naissances
Undiagnosed, under observa- tion	110	51	40	12	4	2	1	—	—	7,084	64.4	Non diagnostiqué, sous observa- tion.

TABLE 26. Discharges and deaths — admissions diagnosis by length of treatment, 1950 — Concluded

TABLEAU 26. Malades sortis et malades décédés — diagnostic d'admission selon la durée du traitement, 1950 — fin

Admission diagnosis	Total	Days — Jours								Aggregate days — Ensemble de jours	Average stay — Séjour moyen	Diagnostic d'admission
		1-30	31-91	92-182	183-364	365-729	730-1,094	1,095-1,459	1,460 +			
Ontario	3,828	361	457	578	944	1,050	252	96	90	1,438,686	375.8	Ontario
Tuberculosis	3,645	250	399	570	938	1,050	252	96	90	1,431,509	394.2	Tuberculose
Primary infection	192	7	15	19	68	61	16	4	2	76,838	400.2	Infection primaire
Minimal	657	44	73	112	198	190	25	12	3	210,400	320.2	Minime
Moderately advanced	1,331	73	120	209	358	423	96	28	24	510,342	383.4	Modérément avancée
Far advanced	1,082	91	130	154	206	304	102	45	50	514,942	476.0	Très avancée
Other pulmonary	23	4	4	2	8	3	—	—	2	7,486	32.5	Autre pulmonaire
Pleurisy with effusion	136	7	19	30	45	29	4	1	1	37,132	273.0	Pleurésie avec épanchement
Pleurisy without effusion	6	1	3	2	—	—	—	—	—	546	91.0	Pleurésie sans épanchement
Other tuberculosis of respiratory system,	2	—	1	1	—	—	—	—	—	128	64.0	Autre tuberculose de l'appareil respiratoire.
Tuberculosis, other forms	216	23	34	41	55	40	9	6	8	73,695	341.2	Autres formes de tuberculose
Non-tuberculous	118	67	39	6	6	—	—	—	—	5,472	46.4	Aucune tuberculose
Births	20	18	2	—	—	—	—	—	—	204	10.2	Naissances
Undiagnosed, under observation,	45	26	17	2	—	—	—	—	—	1,501	33.4	Non diagnostiqué, sous observation.
Manitoba	1,525	426	299	193	249	221	65	39	33	416,798	273.3	Manitoba
Tuberculosis	1,357	303	268	183	245	221	65	39	33	411,814	303.5	Tuberculose
Primary infection	52	6	9	7	14	12	3	1	—	15,296	294.2	Infection primaire
Minimal	287	76	59	36	55	46	8	1	6	66,919	233.2	Minime
Moderately advanced	390	86	68	49	69	73	19	17	9	124,002	318.0	Modérément avancée
Far advanced	434	85	81	63	74	70	29	15	17	165,297	380.9	Très avancée
Other pulmonary	16	5	4	2	3	1	—	—	—	3,069	191.8	Autre pulmonaire
Pleurisy with effusion	67	13	21	7	18	6	1	1	—	12,044	179.8	Pleurésie avec épanchement
Pleurisy without effusion	2	1	1	—	—	—	—	—	—	62	31.0	Pleurésie sans épanchement
Other tuberculosis of respiratory system,	2	2	—	—	—	—	—	—	—	34	17.0	Autre tuberculose de l'appareil respiratoire.
Tuberculosis, other forms	107	29	25	19	12	13	4	4	1	25,091	234.5	Autres formes de tuberculose
Non-tuberculous	111	78	25	4	4	—	—	—	—	3,538	31.9	Aucune tuberculose
Births	5	1	3	—	—	—	—	—	—	352	70.4	Naissances
Undiagnosed, under observation,	52	44	3	5	—	—	—	—	—	1,094	21.0	Non diagnostiqué, sous observation.
Saskatchewan	846	110	140	178	191	151	40	18	18	250,381	296.0	Saskatchewan
Tuberculosis	785	69	126	172	191	151	40	18	18	248,226	316.2	Tuberculose
Primary infection	21	1	—	3	9	8	—	—	—	6,672	317.7	Infection primaire
Minimal	125	13	20	25	28	27	7	2	3	39,545	316.4	Minime
Moderately advanced	176	14	30	39	40	36	9	5	3	54,883	311.8	Modérément avancée
Far advanced	244	21	34	45	61	54	14	8	7	87,707	359.5	Très avancée
Other pulmonary	7	2	1	2	—	2	—	—	—	1,172	167.4	Autre pulmonaire
Pleurisy with effusion	58	2	7	23	21	2	—	—	1	11,362	202.9	Pleurésie avec épanchement
Other tuberculosis of respiratory system,	2	—	—	1	1	—	—	—	—	351	175.5	Autre tuberculose de l'appareil respiratoire.
Tuberculosis, other forms	154	16	34	34	31	22	10	3	4	46,534	302.2	Autres formes de tuberculose
Non-tuberculous	41	24	12	5	—	—	—	—	—	1,697	41.4	Aucune tuberculose
Undiagnosed, under observation,	20	17	2	1	—	—	—	—	—	458	22.9	Non diagnostiqué, sous observation.
Alberta	846	141	130	147	203	144	41	23	17	250,911	296.6	Alberta
Tuberculosis	785	106	111	142	202	143	41	23	17	248,062	316.0	Tuberculose
Primary infection	61	7	9	6	13	19	5	1	1	21,943	359.7	Infection primaire
Minimal	135	18	22	24	49	16	3	1	2	34,181	253.2	Minime
Moderately advanced	223	16	23	46	69	41	13	7	8	80,090	359.1	Modérément avancée
Far advanced	172	24	22	25	31	38	15	11	6	71,056	413.1	Très avancée
Other pulmonary	10	2	—	3	3	2	—	—	—	2,029	202.9	Autre pulmonaire
Pleurisy with effusion	41	2	5	15	13	5	—	1	—	9,972	243.2	Pleurésie avec épanchement
Pleurisy without effusion	1	1	—	—	—	—	—	—	—	11	11.0	Pleurésie sans épanchement
Other tuberculosis of respiratory system,	4	1	1	2	—	—	—	—	—	271	67.8	Autre tuberculose de l'appareil respiratoire.
Tuberculosis, other forms	138	35	29	21	24	22	5	2	—	28,509	206.6	Autres formes de tuberculose
Non-tuberculous	53	31	16	4	1	1	—	—	—	2,597	49.0	Aucune tuberculose
Undiagnosed, under observation,	8	4	3	1	—	—	—	—	—	252	31.5	Non diagnostiqué, sous observation.
British Columbia	1,165	118	120	185	319	251	93	49	30	453,608	389.4	Colombie-Britannique
Tuberculosis	1,160	114	120	185	319	250	93	49	30	453,154	390.7	Tuberculose
Primary infection	140	12	9	11	20	42	24	18	4	82,260	587.6	Infection primaire
Minimal	239	16	28	66	96	23	5	3	2	56,659	237.1	Minime
Moderately advanced	448	41	48	65	134	102	33	12	13	172,067	384.1	Modérément avancée
Far advanced	234	39	21	29	50	58	20	12	5	92,560	395.6	Très avancée
Other pulmonary	12	3	1	1	3	3	—	—	1	5,052	421.0	Autre pulmonaire
Pleurisy with effusion	17	—	2	1	4	7	2	1	—	7,628	448.7	Pleurésie avec épanchement
Pleurisy without effusion	3	—	—	2	—	—	1	—	—	1,073	357.7	Pleurésie sans épanchement
Other tuberculosis of respiratory system,	1	—	—	1	—	—	—	—	—	170	170.0	Autre tuberculose de l'appareil respiratoire.
Tuberculosis, other forms	66	3	11	9	12	15	8	3	5	35,685	540.7	Autres formes de tuberculose
Non-tuberculous	3	2	—	—	—	1	—	—	—	434	144.7	Aucune tuberculose
Undiagnosed, under observation,	2	2	—	—	—	—	—	—	—	20	10.0	Non diagnostiqué, sous observation.

TABLE 27. Tuberculous discharges and deaths—institution by length of treatment, 1950

TABLEAU 27. Tuberculeux renvoyés et décédés—institution selon la durée du traitement, 1950

Institution	Total	Days - Jours								Aggregate days — Ensemble des jours	Average stay — Séjour moyen
		1-30	31-91	92-182	183-364	365-729	730-1,094	1,095-1,459	1,460+		
Canada	14,596	1,646	2,159	2,550	3,584	3,103	881	359	314	4,911,394	336.5
Newfoundland — Terre-Neuve	236	12	6	11	70	83	32	14	8	123,824	524.7
St. John's Sanatorium											
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	144	13	18	28	47	24	10	—	4	48,026	333.5
Provincial Sanatorium											
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	656	68	88	135	169	129	38	12	17	216,979	330.8
City of Sydney Hospital	42	8	8	2	12	4	6	2	—	13,879	330.5
Glace Bay General Hospital	48	9	7	19	4	7	—	—	2	10,511	219.0
Halifax Tuberculosis Hospital	143	11	16	28	43	33	8	2	2	46,364	324.2
Highland View Hospital	42	4	16	16	5	1	—	—	—	5,021	119.5
Nova Scotia Sanatorium	250	14	17	33	72	72	23	7	12	116,609	466.4
St. Joseph's Hospital	60	10	13	18	11	8	—	—	—	9,925	165.4
St. Martha's Hospital	66	7	11	19	22	4	1	1	1	14,592	221.1
St. Mary's Hospital	5	5	—	—	—	—	—	—	—	78	15.6
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	853	68	105	168	187	199	74	28	24	331,789	389.0
Jordan Memorial Sanatorium	168	15	17	27	39	45	17	2	6	69,026	410.9
Lancaster Hospital	55	3	8	13	13	17	1	—	—	14,222	258.6
Moncton Tuberculosis Hospital	138	4	15	18	31	55	8	7	—	56,466	409.2
Saint John Tuberculosis Hospital	279	31	38	64	53	53	19	9	12	103,576	371.2
Sanatorium Notre-Dame-de-Lourdes	87	7	11	12	18	15	15	3	6	45,315	520.9
Sanatorium St-Joseph	126	8	16	34	33	14	14	7	—	43,184	342.7
Québec	4,975	643	918	956	1,216	853	236	80	73	1,397,968	281.0
Children's Memorial Hospital	53	38	8	6	1	—	—	—	—	1,833	34.6
Grace Dart Home Hospital	190	30	32	31	53	25	11	6	2	54,873	288.8
Hôpital du Sacré-Coeur (Montréal)	607	65	113	108	140	116	49	9	7	186,219	306.8
Hôpital du Sacré-Coeur (Plessisville)	86	15	18	8	18	17	4	3	3	30,323	352.6
Hôpital Laval	509	137	81	57	94	92	25	12	11	144,834	284.5
Hôpital Notre-Dame-de-la-Garde	24	—	3	7	7	6	—	1	—	7,264	302.7
Hôpital Ste-Anne	25	11	8	3	2	—	—	—	1	3,425	137.0
Hôpital St-Joseph	41	15	17	5	3	1	—	—	—	3,024	73.8
Hôtel-Dieu de Gaspé	94	3	16	33	14	19	8	—	1	26,872	285.9
Institut Bruchési	129	22	33	43	27	4	—	—	—	16,347	126.7
Mount Sinai Sanatorium	82	4	8	11	17	23	10	2	7	41,932	511.4
Quebec Immigration Detention Hospital	116	18	27	14	25	24	3	4	1	32,713	282.0
Royal Edward Laurentian Hospital (Montreal)	110	14	23	40	28	3	2	—	—	17,013	154.7
Royal Edward Laurentian Hospital (Ste-Agathe-des-Monts)	371	14	42	81	123	72	24	6	9	132,360	356.8
Ste-Anne's Hospital	19	3	4	4	1	4	2	—	1	7,580	398.9
Sanatorium Bégin	208	25	31	58	85	9	—	—	—	35,527	170.8
Sanatorium Cooke	386	50	113	80	82	40	13	6	2	84,708	219.5
Sanatorium du Lac Édouard	93	4	12	17	14	25	10	7	4	46,341	498.3
Sanatorium St-François	308	24	47	59	85	61	22	7	3	97,261	315.8
Sanatorium St-Georges	560	35	73	70	170	175	20	4	13	193,423	345.4
Sanatorium St-Jean	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sanatorium St-Joseph	116	39	36	41	—	—	—	—	—	7,851	67.7
Sanatorium St-Laurent	132	11	18	38	39	19	5	2	—	33,099	250.8
Sanatorium St-Michel	455	42	83	90	118	81	24	9	8	138,831	305.1
Veterans' Hospital	261	24	72	52	70	37	4	2	—	54,315	208.1
Ontario	3,645	250	399	570	938	1,050	252	96	90	1,431,509	392.7
Beck Memorial Sanatorium	456	37	75	56	111	104	33	18	22	193,467	424.3
Brant Sanatorium	135	7	29	32	35	27	2	2	1	35,375	262.0
Daughters of the Empire Hospital	96	2	7	13	43	31	—	—	—	30,845	321.3
Essex County Sanatorium	200	12	19	37	61	55	8	5	3	68,766	343.6
Fort William Sanatorium	186	7	9	21	56	60	25	7	1	81,713	439.3
Freeport Sanatorium	141	12	11	22	34	46	11	2	3	53,368	378.5
Indian Hospital (Sioux Lookout)	84	30	21	21	12	—	—	—	—	6,859	81.7
Mountain Sanatorium	629	49	52	112	128	204	56	15	13	258,354	410.7
Muskoka Hospital	292	17	35	39	72	80	22	11	16	140,846	482.3
Niagara Peninsula Sanatorium	168	10	21	29	54	43	8	2	1	51,821	308.5
Ongwanada Sanatorium	168	16	29	37	43	35	6	1	1	45,482	270.7
Royal Ottawa Sanatorium	185	15	20	25	53	48	13	6	5	73,888	399.4
St. Lawrence Sanatorium	77	4	4	8	13	40	3	3	2	36,632	475.7
St. Mary's on the Lake Sanatorium	98	3	19	24	17	23	9	1	2	32,685	333.5
Squaw Bay Indian Hospital	29	—	6	4	8	9	2	—	—	9,258	319.2
Sunnybrook Hospital	96	5	7	15	37	24	8	—	—	30,291	315.5
Toronto Hospital	493	22	20	55	123	184	46	23	20	250,064	507.2
Western Counties Wing, Westminster Hospital	112	2	15	20	38	37	—	—	—	31,795	283.8
Manitoba	1,357	303	268	183	245	221	65	39	33	411,814	303.5
Brandon Sanatorium	102	7	7	13	25	26	17	7	—	46,694	457.8
Central Tuberculosis Clinic	356	189	141	25	—	1	—	—	—	13,075	36.7
Clearwater Lake Indian Hospital	145	28	17	19	34	32	5	4	6	48,961	337.7
Dynevour Indian Hospital	68	6	10	18	12	16	4	1	1	22,294	327.9
Manitoba Sanatorium	192	25	16	24	42	46	18	10	11	99,358	517.5
St. Boniface Sanatorium	271	28	37	48	64	66	14	8	6	94,941	350.3
Winnipeg Municipal Hospitals	223	20	40	36	68	34	7	9	9	86,491	387.9

TABLE 27. Tuberculous discharges and deaths—institution by length of treatment, 1950 — Concluded

TABLEAU 27. Tuberculeux renvoyés et décédés—institution selon la durée du traitement, 1950 — fin

Institution	Total	Days — Jours								Aggregate days — Ensemble des jours	Average stay — Séjour moyen
		1-30	31-91	92-182	183-364	365-729	730-1,094	1,095-1,459	1,460+		
Saskatchewan	785	69	126	172	191	151	40	18	18	248,269	316.3
Fort Qu'Appelle Sanatorium	336	27	51	67	77	73	23	6	12	119,539	355.8
Prince Albert Sanatorium	210	19	23	49	45	48	12	9	5	75,359	358.9
Saskatoon Sanatorium	239	23	52	56	69	30	5	3	1	53,371	223.3
Alberta	785	106	111	142	202	143	41	23	17	248,062	316.0
Division of Tuberculosis Control	553	78	81	107	170	82	14	9	12	151,294	273.6
Charles Camsell Indian Hospital (Indians)	203	24	29	24	29	57	24	12	4	85,604	421.7
Charles Camsell Indian Hospital (Veterans)	29	4	1	11	3	4	3	2	1	11,164	385.0
British Columbia — Colombie-Britannique	1,160	114	120	185	319	250	93	49	30	453,154	390.7
Division of Tuberculosis Control	827	95	91	146	267	155	39	19	15	264,355	319.7
Alert Bay Preventorium	12	1	1	—	1	4	3	1	1	8,995	749.6
Bella Coola General Hospital	4	—	1	1	2	—	—	—	—	619	154.8
Coqualeetza Indian Hospital	83	5	5	10	15	19	15	11	3	50,502	608.5
Miller Bay Hospital	114	5	16	17	20	33	9	10	4	53,291	467.5
Nanaimo Indian Hospital	85	4	2	7	9	31	19	8	5	57,460	676.0
Queen Alexandra Solarium	2	—	—	—	—	—	1	—	1	2,827	1,413.5
R. W. Large Memorial Hospital	9	1	2	2	2	2	—	—	—	1,909	212.1
St. John's Hospital	9	—	1	—	3	4	1	—	—	4,120	457.8
St. Mary's Preventorium	10	1	—	—	—	2	6	—	1	8,757	875.8
Wrinch Memorial Hospital	5	2	1	2	—	—	—	—	—	319	63.8

TABLE 28. Tuberculous discharges and deaths—source of payment for treatment by length of treatment, 1950

TABLEAU 28. Tuberculeux renvoyés et décédés—source des paiements pour traitement selon la durée du traitement, 1950

How costs borne	Total	Days — Jours								Aggregate days — Ensemble des jours	Average stay — Séjour moyen	Responsabilité des frais
		1-30	31-91	92-182	183-364	365-729	730-1,094	1,095-1,459	1,460+			
Total	14,596	1,646	2,159	2,550	3,585	3,102	881	359	314	4,911,394	336.5	Total
By patient	64	26	16	8	10	3	—	1	—	7,504	117.3	En entier par le malade
Partly by patient	178	17	21	35	47	43	7	4	4	58,613	329.3	En partie par le malade
Other sources	13,453	1,513	2,001	2,373	3,323	2,849	804	313	277	4,465,086	331.9	Autres sources
Not stated	901	90	121	134	205	207	70	41	33	380,191	422.0	Non déclaré
Newfoundland	236	12	6	11	70	83	32	14	8	123,824	524.7	Terre-Neuve
Other sources	235	12	5	11	70	83	32	14	8	123,735	525.5	Autres sources
Not stated	1	—	1	—	—	—	—	—	—	89	89.0	Non déclaré
Prince Edward Island	144	13	18	28	47	24	10	—	4	48,026	333.5	Île-du-Prince-Édouard
By patient	4	—	2	—	2	—	—	—	—	645	161.3	En entier par le malade
Partly by patient	3	—	—	—	2	1	—	—	—	806	268.7	En partie par le malade
Other sources	132	13	16	27	40	22	10	—	4	45,134	341.9	Autres sources
Not stated	5	—	—	1	3	1	—	—	—	1,441	288.2	Non déclaré
Nova Scotia	656	68	88	135	169	129	38	12	17	216,979	330.8	Nouvelle-Écosse
Other sources	656	68	88	135	169	129	38	12	17	216,979	330.8	Autres sources
New Brunswick	853	68	105	168	187	199	74	28	24	331,789	389.0	Nouveau-Brunswick
Other sources	853	68	105	168	187	199	74	28	24	331,789	389.0	Autres sources
Québec	4,975	643	918	956	1,217	852	236	80	73	1,397,968	281.0	Québec
By patient	37	18	9	5	3	1	—	1	—	3,706	100.2	En entier par le malade
Partly by patient	62	12	10	10	14	9	2	2	3	20,800	335.5	En partie par le malade
Other sources	4,812	602	880	928	1,190	834	233	76	69	1,358,764	282.4	Autres sources
Not stated	64	11	19	13	10	8	1	1	1	14,698	229.7	Non déclaré
Ontario	3,645	250	399	570	938	1,050	252	96	90	1,431,509	392.7	Ontario
By patient	20	6	5	3	4	2	—	—	—	2,811	140.6	En entier par le malade
Partly by patient	113	5	11	25	31	33	5	2	1	37,007	327.5	En partie par le malade
Other sources	3,485	238	381	536	895	1,009	245	94	87	1,376,801	395.1	Autres sources
Not stated	27	1	2	6	8	6	2	—	2	14,890	551.5	Non déclaré
Manitoba	1,357	303	268	183	245	221	65	39	33	411,814	303.5	Manitoba
Other sources	958	256	204	126	137	146	47	24	18	259,181	270.5	Autres sources
Not stated	399	47	64	57	108	75	18	15	15	152,633	382.5	Non déclaré
Saskatchewan	785	69	126	172	191	151	40	18	18	248,269	316.3	Saskatchewan
Other sources	784	69	126	172	191	151	40	17	18	246,821	314.8	Autres sources
Not stated	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,448	1,448.0	Non déclaré

TABLE 28. Tuberculous discharges and deaths—source of payment for treatment by length of treatment, 1950 — Concluded

TABLEAU 28. Tuberculeux renvoyés et décédés—source des paiements pour traitement selon la durée du traitement, 1950 — fin

How costs borne	Total	Days — Jours								Aggregate days — Ensemble des jours	Average stay — Séjour moyen	Responsabilité des frais
		1-30	31-91	92-182	183-364	365-729	730-1,094	1,095-1,459	1,460+			
Alberta	785	106	111	142	202	143	41	23	17	248,062	316.0	Alberta
By patient	3	2	—	—	1	—	—	—	—	342	114.0	En entier par le malade
Other sources	552	76	81	108	169	83	14	9	12	151,461	274.4	Autres sources
Not stated	230	28	30	34	32	60	27	14	5	96,259	418.5	Non déclaré
British Columbia	1,160	114	120	185	319	250	93	49	30	453,154	390.7	Colombie-Britannique
Other sources	986	111	115	162	275	193	71	39	20	354,421	359.5	Autres sources
Not stated	174	3	5	23	44	57	22	10	10	98,733	567.4	Non déclaré

TABLE 29. Tuberculous deaths—source of payment for treatment by length of treatment, 1950

TABLEAU 29. Tuberculeux décédés—source des paiements pour traitement selon la durée du traitement, 1950

How costs borne	Total	Days — Jours								Aggregate days — Ensemble des jours	Average stay — Séjour moyen	Responsabilité des frais
		1-30	31-91	92-182	183-364	365-729	730-1,094	1,095-1,459	1,460+			
Total	1,533	299	259	216	269	269	96	50	75	583,555	380.7	Total
By patient	5	4	—	—	1	—	—	—	—	281	56.2	En entier par le malade
Partly by patient	16	—	3	1	3	6	1	1	1	8,622	538.9	En partie par le malade
Other sources	1,393	276	243	204	238	241	86	42	63	504,407	362.1	Autres sources
Not stated	119	19	13	11	27	22	9	7	11	70,245	590.3	Non déclaré
Newfoundland	25	5	1	3	5	6	3	2	—	10,215	408.6	Terre-Neuve
Other sources												Autres sources
Prince Edward Island ..	17	2	2	2	3	5	2	—	1	9,004	529.6	Île-du-Prince-Édouard
By patient	1	—	—	—	1	—	—	—	—	259	259.0	En entier par le malade
Other sources	14	2	2	2	1	4	2	—	1	7,899	564.2	Autres sources
Not stated	2	—	—	—	1	1	—	—	—	846	423.0	Non déclaré
Nova Scotia	67	10	8	10	16	18	1	—	4	23,713	353.9	Nouvelle-Écosse
Other sources												Autres sources
New Brunswick	91	17	10	11	9	17	16	4	7	49,691	546.1	Nouveau-Brunswick
Other sources												Autres sources
Quebec	526	116	110	86	100	71	19	8	16	142,933	271.7	Québec
By patient	3	3	—	—	—	—	—	—	—	19	6.3	En entier par le malade
Partly by patient	6	—	1	1	—	2	—	1	1	5,099	849.8	En partie par le malade
Other sources	501	107	104	85	96	68	19	7	15	135,918	271.3	Autres sources
Not stated	16	6	5	—	4	1	—	—	—	1,897	118.6	Non déclaré
Ontario	374	55	64	48	64	74	27	19	23	173,964	465.1	Ontario
Partly by patient	10	—	2	—	3	4	1	—	—	3,523	352.3	En partie par le malade
Other sources	362	55	62	48	60	70	26	19	22	167,328	462.2	Autres sources
Not stated	2	—	—	—	1	—	—	—	1	3,113	1,556.5	Non déclaré
Manitoba	123	18	16	14	28	28	8	3	8	58,566	476.1	Manitoba
Other sources	80	13	10	8	16	22	7	2	2	30,109	376.4	Autres sources
Not stated	43	5	6	6	12	6	1	1	6	28,457	661.8	Non déclaré
Saskatchewan	69	15	15	11	8	12	2	3	3	22,032	319.3	Saskatchewan
Other sources												Autres sources
Alberta	103	28	15	16	16	15	4	3	6	33,136	321.7	Alberta
By patient	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	3.0	En entier par le malade
Other sources	68	21	13	12	9	5	2	—	6	19,404	285.4	Autres sources
Not stated	34	6	2	4	7	10	2	3	—	13,729	403.8	Non déclaré
British Columbia	138	33	18	15	20	23	14	8	7	60,301	437.0	Colombie-Britannique
Other sources	110	31	18	14	18	19	8	5	3	38,098	328.4	Autres sources
Not stated	22	2	—	1	2	4	6	3	4	22,203	1,009.2	Non déclaré

Of the tuberculous separations occurring in 1950, 10,771 or 84.8 per cent had been diagnosed on admission as cases of minimal, moderately-advanced or far-advanced pulmonary tuberculosis. Figure 11 illustrates the condition on separation of this group and corresponding groups for each year from 1941 as percentages. It will be seen that over the period the rates for died, unimproved and improved have generally declined, while those for quiescent and arrested have in the main increased. Of the 10,771 separations in 1950, mentioned above, 2,589 were arrested or apparently arrested, 3,377 were quiescent, 2,240 were improved, 1,126 were unimproved, 1,394 died (the lowest number of deaths in this group for any year studied) and 42 had not been treated.

Des tuberculeux sortis en 1950, 10,771 ou 84.8 p. 100 sont diagnostiqués à l'admission cas minimes, modérément avancés ou très avancés de tuberculose pulmonaire. Le graphique 11 illustre, en pourcentage, l'état à la sortie des personnes de ce groupe et des groupes correspondants pour chaque année depuis 1941. Au cours de la période, les taux des décès, des cas améliorés et des cas non améliorés ont généralement diminué, tandis que ceux des cas dormants et des cas arrêtés ont en général, augmenté. Sur 10,771 séparations en 1950 mentionnées ci-dessus, 2,589 cas sont arrêtés ou apparemment arrêtés, 3,377 sont dormants, 2,240 améliorés, 1,126 non améliorés, 1,394 (le nombre le moins élevé de décès de ce groupe pour toute année étudiée) décédés et 42 n'ont pas été traités.

FIGURE - II

GRAPHIQUE - II




TABLE 30. Tuberculous discharges and deaths — admission diagnosis by condition on separation, 1950

TABLEAU 30. Tuberculeux sortis et décédés — diagnostic d'admission selon l'état à la sortie, 1950

Admission diagnosis	Total	Cured Guéri	Arrested Arrêté	Appar- ently arrested Appa- rem- ent arrêté	Quiet- cent Dor- mant	Im- proved Amé- lioré	Unim- proved Non amélioré	Died Décès	Not treated Non traité	Diagnostic d'admission
Total	12,699	124	1,001	2,058	3,674	2,996	1,254	1,533	59	Total
Primary infection	514	—	159	83	156	74	16	25	1	Infection primaire
Minimal	2,627	—	306	767	851	475	166	43	19	Minime
Moderately advanced	4,680	—	291	810	1,695	1,109	483	271	21	Modérément avancée
Far advanced	3,464	—	108	309	831	657	477	1,080	2	Très avancée
Other pulmonary	90	—	8	6	7	24	15	27	3	Autre pulmonaire
Pleurisy with effusion	444	—	83	61	87	173	23	14	3	Pleurésie avec épanchement
Pleurisy without effusion	52	—	21	8	3	16	2	1	1	Pleurésie sans épanchement
Other tuberculosis of respir- atory system	15	—	1	1	1	8	1	3	—	Autre tuberculose de l'appareil respiratoire.
Tuberculosis, other forms	813	124	24	13	43	460	71	69	9	Autres formes de tuberculose
Newfoundland	235	—	1	2	160	26	21	25	—	Terre-Neuve
Primary infection	1	—	—	—	1	—	—	—	—	Infection primaire
Minimal	36	—	—	—	32	—	3	1	—	Minime
Moderately advanced	123	—	1	1	92	16	9	4	—	Modérément avancée
Far advanced	71	—	—	1	34	8	8	20	—	Très avancée
Pleurisy with effusion	1	—	—	—	1	—	—	—	—	Pleurésie avec épanchement
Tuberculosis, other forms	3	—	—	—	—	2	1	—	—	Autres formes de tuberculose
Prince Edward Island	144	1	12	43	37	25	9	17	—	Île-du-Prince-Édouard
Primary infection	4	—	—	2	1	1	—	—	—	Infection primaire
Minimal	25	—	3	10	9	2	1	—	—	Minime
Moderately advanced	70	—	3	27	20	11	4	5	—	Modérément avancée
Far advanced	33	—	2	3	7	6	4	11	—	Très avancée
Pleurisy with effusion	6	—	2	1	—	3	—	—	—	Pleurésie avec épanchement
Tuberculosis, other forms	6	1	2	—	—	2	—	1	—	Autres formes de tuberculose
Nova Scotia	593	—	32	57	252	123	60	67	2	Nouvelle-Écosse
Primary infection	10	—	—	—	6	3	1	—	—	Infection primaire
Minimal	67	—	8	3	26	20	9	1	—	Minime
Moderately advanced	272	—	16	31	138	50	23	13	1	Modérément avancée
Far advanced	220	—	6	23	77	40	26	48	—	Très avancée
Other pulmonary	2	—	1	—	—	—	—	1	—	Autre pulmonaire
Pleurisy with effusion	15	—	1	—	5	7	1	—	1	Pleurésie avec épanchement
Pleurisy without effusion	1	—	—	—	—	1	—	—	—	Pleurésie sans épanchement
Tuberculosis, other forms	6	—	—	—	—	2	—	4	—	Autres formes de tuberculose
New Brunswick	741	5	35	91	239	191	88	91	1	Nouveau-Brunswick
Primary infection	24	—	1	5	8	9	1	—	—	Infection primaire
Minimal	144	—	17	31	50	28	12	5	1	Minime
Moderately advanced	284	—	12	41	129	61	27	14	—	Modérément avancée
Far advanced	193	—	1	10	47	41	32	62	—	Très avancée
Other pulmonary	8	—	—	—	—	2	3	3	—	Autre pulmonaire
Pleurisy with effusion	22	—	3	3	4	10	1	1	—	Pleurésie avec épanchement
Pleurisy without effusion	1	—	—	—	—	1	—	—	—	Pleurésie sans épanchement
Other tuberculosis of respir- atory system	1	—	1	—	—	—	—	—	—	Autre tuberculose de l'appareil respiratoire.
Tuberculosis, other forms	64	5	—	1	1	39	12	6	—	Autres formes de tuberculose
Quebec	4,228	22	418	928	618	1,135	548	526	33	Québec
Primary infection	77	—	43	13	5	8	4	3	1	Infection primaire
Minimal	1,064	—	162	419	164	208	83	18	10	Minime
Moderately advanced	1,709	—	117	357	328	543	245	103	16	Modérément avancée
Far advanced	1,102	—	46	107	109	268	190	381	1	Très avancée
Other pulmonary	18	—	3	—	—	7	4	3	1	Autre pulmonaire
Pleurisy with effusion	106	—	26	23	9	32	9	6	1	Pleurésie avec épanchement
Pleurisy without effusion	39	—	19	5	2	9	2	1	1	Pleurésie sans épanchement
Other tuberculosis of respir- atory system	3	—	—	—	—	2	—	1	—	Autre tuberculose de l'appareil respiratoire.
Tuberculosis, other forms	110	22	2	4	1	58	11	10	2	Autres formes de tuberculose
Ontario	3,263	47	351	443	1,298	551	195	374	4	Ontario
Primary infection	173	—	91	14	49	12	2	5	—	Infection primaire
Minimal	604	—	62	138	309	60	25	9	1	Minime
Moderately advanced	1,180	—	114	184	577	177	67	60	1	Modérément avancée
Far advanced	948	—	38	88	321	135	84	282	—	Très avancée
Other pulmonary	23	—	3	3	1	10	3	2	1	Autre pulmonaire
Pleurisy with effusion	127	—	28	10	27	56	4	2	—	Pleurésie avec épanchement
Pleurisy without effusion	5	—	1	1	—	3	—	—	—	Pleurésie sans épanchement
Other tuberculosis of respir- atory system	2	—	—	1	—	—	1	—	—	Autre tuberculose de l'appareil respiratoire.
Tuberculosis, other forms	201	47	14	4	14	98	9	14	1	Autres formes de tuberculose

TABLE 30. Tuberculous discharges and deaths — admission diagnosis by condition on separation, 1950 — Concluded

TABLEAU 30. Tuberculeux sortis et décédés — diagnostic d'admission selon l'état à la sortie, 1950 — fin


Admission diagnosis	Total	Cured — Guéri	Arrested — Arrêté	Appar- ently arrested — Appa- rem- ent arrêté	Quiet- cent — Dor- mant	Im- proved — Amé- lioré	Unim- proved — Non amélioré	Died — Décès	Not treated — Non traité	Diagnostic d'admission
Manitoba	967	31	88	208	229	187	95	123	6	Manitoba
Primary infection	43	—	13	15	3	6	3	3	—	Infection primaire
Minimal	205	—	25	74	57	29	16	3	1	Minime
Moderately advanced	256	—	17	69	87	42	21	18	2	Modérément avancée
Far advanced	301	—	13	42	77	42	37	90	—	Très avancée
Other pulmonary	13	—	1	2	—	3	2	4	1	Autre pulmonaire
Pleurisy with effusion	56	—	16	4	4	24	6	1	1	Pleurésie avec épanchement
Pleurisy without effusion	2	—	—	1	—	1	—	—	—	Pleurésie sans épanchement
Other tuberculosis of respir- atory system.	2	—	—	—	—	2	—	—	—	Autre tuberculose de l'appareil respiratoire.
Tuberculosis, other forms	89	31	3	1	1	38	10	4	1	Autres formes de tuberculose
Saskatchewan	688	2	17	63	273	193	69	69	2	Saskatchewan
Primary infection	21	—	—	5	13	2	—	1	—	Infection primaire
Minimal	114	—	12	10	67	19	4	1	1	Minime
Moderately advanced	142	—	2	17	67	30	18	8	—	Modérément avancée
Far advanced	204	—	1	11	72	42	33	45	—	Très avancée
Other pulmonary	7	—	—	—	3	2	—	2	—	Autre pulmonaire
Pleurisy with effusion	56	—	2	18	30	4	2	—	—	Pleurésie avec épanchement
Other tuberculosis of respir- atory system.	2	—	—	—	1	1	—	—	—	Autre tuberculose de l'appareil respiratoire.
Tuberculosis, other forms	142	2	—	2	20	93	12	12	1	Autres formes de tuberculose
Alberta	748	14	26	58	132	365	39	103	11	Alberta
Primary infection	61	—	7	11	15	25	1	2	—	Infection primaire
Minimal	133	—	7	14	33	69	3	2	5	Minime
Moderately advanced	203	—	5	20	49	105	9	14	1	Modérément avancée
Far advanced	159	—	—	10	31	47	10	60	1	Très avancée
Other pulmonary	10	—	—	1	—	—	1	8	—	Autre pulmonaire
Pleurisy with effusion	40	—	4	1	2	30	—	3	—	Pleurésie avec épanchement
Pleurisy without effusion	1	—	1	—	—	—	—	—	—	Pleurésie sans épanchement
Other tuberculosis of respir- atory system.	4	—	—	—	—	3	—	1	—	Autre tuberculose de l'appareil respiratoire.
Tuberculosis, other forms	137	14	2	1	2	86	15	13	4	Autres formes de tuberculose
British Columbia	1,092	2	21	165	436	200	130	138	—	Colombie-Britannique
Primary infection	100	—	4	18	55	8	4	11	—	Infection primaire
Minimal	235	—	10	69	103	40	10	3	—	Minime
Moderately advanced	441	—	4	62	209	74	60	32	—	Modérément avancée
Far advanced	233	—	1	14	56	28	53	81	—	Très avancée
Other pulmonary	9	—	—	—	3	—	2	4	—	Autre pulmonaire
Pleurisy with effusion	15	—	1	1	5	7	—	1	—	Pleurésie avec épanchement
Pleurisy without effusion	3	—	—	1	1	1	—	—	—	Pleurésie sans épanchement
Other tuberculosis of respir- atory system.	1	—	—	—	—	—	—	1	—	Autre tuberculose de l'appareil respiratoire.
Tuberculosis, other forms	55	2	1	—	4	42	1	5	—	Autres formes de tuberculose

Bacillary separations during 1950 totalled 3,049, representing 27.3 per cent of separations for whom bacillary status was determined. The corresponding percentage for discharges was 19.3 and for deaths 89.8. Of the bacillary discharges in 1950 whose bacillary status on admission had also been determined, 1,661 or 90.2 per cent had been bacillary admissions and 180 or 9.8 per cent non-bacillary. Among the 1950 discharges specified as non-bacillary whose admission status was also known, 3,394 or 47.4 per cent, had been bacillary admissions and 3,766 or 52.6 per cent were non-bacillary on admission. The significant relationship in this connection will be found by determining the ratio of non-bacillary discharges who also had been bacillary admissions to all discharges, regardless of status, who had been bacillary on admission. This is illustrated by figure 12. It will be seen that the rate so computed has increased greatly since 1941, although it remained rather static from 1942 to 1947.

Les séparations de malades bacillaires en 1950 se chiffrent par 3,049 et représentent 27.3 p. 100 des malades sortis de l'état bacillaire a été déterminé. Le pourcentage correspondant de malades renvoyés est 19.3 et celui des décès 89.8. Des bacillaires sortis en 1950 et dont l'état bacillaire à l'admission était également déterminé, 1,661 ou 90.2 p. 100 étaient bacillaires à l'admission et 180 ou 9.8 p. 100 non bacillaires. Parmi les malades renvoyés en 1950, dont l'état spécifié était non bacillaire et dont l'état à l'admission était également connu, 3,394 ou 47.4 p. 100 étaient bacillaires à l'admission et 3,766 ou 52.6 p. 100 non bacillaires. On trouvera le rapport important à ce sujet en déterminant la proportion de malades non bacillaires renvoyés qui étaient aussi bacillaires à l'admission, par rapport à tous les malades renvoyés, qui étaient bacillaires à l'admission sans tenir compte de l'état. Ceci est illustré dans le graphique 12. On observera que le taux ainsi obtenu a considérablement augmenté depuis 1941, mais il demeure plutôt stationnaire de 1942 à 1947.

FIGURE - 12

GRAPHIQUE - 12

**TABLE 31. Tuberculous discharges and deaths — bacillary condition on separation by bacillary diagnosis on admission, 1950****TABLEAU 31. Tuberculeux renvoyés et décédés — état bacillaire à la sortie selon le diagnostic bacillaire à l'admission, 1950**

Admission diagnosis	Total				Discharges — Renvoyés				Deaths — Décédés				Diagnostic d'admission
	Total	Bacillary — Bacillaire	Non-bacillary — Non bacillaire	Not stated — Non déclaré	Total	Bacillary — Bacillaire	Non-bacillary — Non bacillaire	Not stated — Non déclaré	Total	Bacillary — Bacillaire	Non-bacillary — Non bacillaire	Not stated — Non déclaré	
Total	12,699	3,049	8,105	1,545	11,166	1,910	7,976	1,280	1,533	1,139	129	265	Total
Bacillary	6,375	2,693	3,430	252	5,178	1,661	3,394	123	1,197	1,032	36	129	Bacillaire
Non-bacillary.....	4,459	251	3,842	366	4,268	180	3,766	322	191	71	76	44	Non bacillaire
Not stated	1,865	105	833	927	1,720	69	816	835	145	36	17	92	Non déclaré
Pulmonary	11,375	3,021	7,704	650	9,929	1,889	7,585	455	1,446	1,132	119	195	Pulmonaire
Bacillary	6,342	2,688	3,411	243	5,150	1,658	3,375	117	1,192	1,030	36	126	Bacillaire
Non-bacillary.....	4,141	245	3,681	215	3,967	176	3,608	183	174	69	73	32	Non bacillaire
Not stated	892	88	612	192	812	55	602	155	80	33	10	37	Non déclaré
Pleurisy	496	11	292	193	481	9	288	184	15	2	4	9	Pleurésie
Bacillary	20	3	15	2	19	2	15	2	1	1	—	—	Bacillaire
Non-bacillary.....	212	5	138	69	204	4	136	64	8	1	2	5	Non bacillaire
Not stated	264	3	139	122	258	3	137	118	6	—	2	4	Non déclaré
Other tuberculosis of respiratory system.	15	1	4	10	12	—	4	8	3	1	—	2	Autre tuberculose de l'appareil respiratoire
Bacillary.....	3	1	1	1	2	—	1	1	1	1	—	—	Bacillaire
Non-bacillary.....	4	—	1	3	3	—	1	2	1	—	—	1	Non bacillaire
Not stated	8	—	2	6	7	—	2	5	1	—	—	1	Non déclaré
Tuberculosis, other forms.	813	16	105	692	744	12	99	633	69	4	6	59	Autres formes de tuberculose.
Bacillary	10	1	3	6	7	1	3	3	3	—	—	3	Bacillaire
Non-bacillary.....	102	1	22	79	94	—	21	73	8	1	1	6	Non bacillaire
Not stated	701	14	80	607	643	11	75	557	58	3	5	50	Non déclaré
Newfoundland	235	42	189	4	210	21	186	3	25	21	3	1	Terre-Neuve
Bacillary	122	38	84	—	103	19	84	—	19	19	—	—	Bacillaire
Non-bacillary.....	109	4	104	1	104	2	101	1	5	2	3	—	Non bacillaire
Not stated	4	—	1	3	3	—	1	2	1	—	—	1	Non déclaré

TABLE 31. Tuberculous discharges and deaths - bacillary condition on separation by bacillary diagnosis on admission, 1950 - Continued

TABLEAU 31. Tuberculeux renvoyés et décédés - état bacillaire à la sortie selon le diagnostic bacillaire à l'admission, 1950 - suite

Admission diagnosis	Total				Discharges - Renvoyés				Deaths - Décédés				Diagnostic d'admission
	Total	Bacillary - Bacillaire	Non-bacillary - Non bacillaire	Not stated - Non déclaré	Total	Bacillary - Bacillaire	Non-bacillary - Non bacillaire	Not stated - Non déclaré	Total	Bacillary - Bacillaire	Non-bacillary - Non bacillaire	Not stated - Non déclaré	
Newfoundland - Conc.													Terre-Neuve - fin:
Pulmonary	231	42	188	1	206	21	185	-	25	21	3	1	Pulmonaire
Bacillary	122	38	84	-	103	19	84	-	19	19	-	-	Bacillaire
Non-bacillary	108	4	104	-	103	2	101	-	5	2	3	-	Non bacillaire
Not stated	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	Non déclaré
Pleurisy	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	Pleurésie
Non-bacillary	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	Non bacillaire
Not stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non déclaré
Tuberculosis, other forms	3	-	-	3	3	-	-	3	-	-	-	-	Autres formes de tuberculose.
Non-bacillary	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	Non bacillaire
Not stated	2	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	Non déclaré
Prince Edward Island ..	144	17	106	21	127	15	105	7	17	2	1	14	Ile-du-Prince-Édouard
Bacillary	44	12	19	13	30	10	19	1	14	2	-	12	Bacillaire
Non-bacillary	93	5	81	7	91	5	80	6	2	-	1	1	Non bacillaire
Not stated	7	-	6	1	6	-	6	-	1	-	-	1	Non déclaré
Pulmonary	132	17	100	15	116	15	99	2	16	2	1	13	Pulmonaire
Bacillary	43	12	18	13	29	10	18	1	14	2	-	12	Bacillaire
Non-bacillary	84	5	78	1	83	5	77	1	1	-	1	-	Non bacillaire
Not stated	5	-	4	1	4	-	4	-	1	-	-	1	Non déclaré
Pleurisy	6	-	4	2	6	-	4	2	-	-	-	-	Pleurésie
Non-bacillary	5	-	3	2	5	-	3	2	-	-	-	-	Non bacillaire
Not stated	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	Non déclaré
Tuberculosis, other forms	6	-	2	4	5	-	2	3	1	-	-	1	Autres formes de tuberculose.
Bacillary	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	Bacillaire
Non-bacillary	4	-	-	4	3	-	-	3	1	-	-	1	Non bacillaire
Not stated	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	Non déclaré
Nova Scotia.....	593	153	375	65	526	111	373	42	67	42	2	23	Nouvelle-Écosse
Bacillary	333	125	183	25	280	90	182	8	53	35	1	17	Bacillaire
Non-bacillary	205	17	176	12	197	13	175	9	8	4	1	3	Non bacillaire
Not stated	55	11	16	28	49	8	16	25	6	3	-	3	Non déclaré
Pulmonary	571	151	364	56	508	110	362	36	63	41	2	20	Pulmonaire
Bacillary	332	125	183	24	280	90	182	8	52	35	1	16	Bacillaire
Non-bacillary	193	16	167	10	186	12	166	8	7	4	1	2	Non bacillaire
Not stated	46	10	14	22	42	8	14	20	4	2	-	2	Non déclaré
Pleurisy	16	1	11	4	16	1	11	4	-	-	-	-	Pleurésie
Non-bacillary	11	1	9	1	11	1	9	1	-	-	-	-	Non bacillaire
Not stated	5	-	2	3	5	-	2	3	-	-	-	-	Non déclaré
Tuberculosis, other forms	6	1	-	5	2	-	-	2	4	1	-	3	Autres formes de tuberculose.
Bacillary	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	Bacillaire
Non-bacillary	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	Non bacillaire
Not stated	4	1	-	3	2	-	-	2	2	1	-	1	Non déclaré
New Brunswick.....	741	142	468	131	650	79	459	112	91	63	9	19	Nouveau-Brunswick
Bacillary	289	120	151	18	225	66	150	9	64	54	1	9	Bacillaire
Non-bacillary	324	17	277	30	309	10	272	9	15	7	5	3	Non bacillaire
Not stated	128	5	40	83	116	3	37	76	12	2	3	7	Non déclaré
Pulmonary	653	140	451	62	569	78	443	48	84	62	8	14	Pulmonaire
Bacillary	286	118	150	18	223	65	149	9	63	53	1	9	Bacillaire
Non-bacillary	310	17	271	22	296	10	266	20	14	7	5	2	Non bacillaire
Not stated	57	5	30	22	50	3	28	19	7	2	2	3	Non déclaré
Pleurisy	23	-	10	13	22	-	10	12	1	-	-	1	Pleurésie
Non-bacillary	7	-	3	4	7	-	3	4	-	-	-	-	Non bacillaire
Not stated	16	-	7	9	15	-	7	8	1	-	-	1	Non déclaré
Other tuberculosis of respiratory system	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	Autre tuberculose de l'appareil respiratoire
Bacillary	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	Bacillaire
Tuberculosis, other forms	64	1	7	56	59	1	6	52	5	-	1	4	Autres formes de tuberculose.
Bacillary	2	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	Bacillaire
Non-bacillary	7	-	3	4	6	-	3	3	1	-	-	1	Non bacillaire
Not stated	55	-	3	52	51	-	2	49	4	-	1	3	Non déclaré

TABLE 31. Tuberculous discharges and deaths — bacillary condition on separation by bacillary diagnosis on admission, 1950 — Continued

TABLEAU 31. Tuberculeux renvoyés et décédés — état bacillaire à la sortie selon le diagnostic bacillaire à l'admission, 1950 — suite

Admission diagnosis	Total				Discharges — Renvoyés				Deaths — Décédés				Diagnostic d'admission
	Total	Bacillary — Bacillaire	Non-bacillary — Non bacillaire	Not stated — Non déclaré	Total	Bacillary — Bacillaire	Non-bacillary — Non bacillaire	Not stated — Non déclaré	Total	Bacillary — Bacillaire	Non-bacillary — Non bacillaire	Not stated — Non déclaré	
Quebec	4,228	1,325	2,539	364	3,702	891	2,507	304	526	434	32	60	Quebec
Bacillary	2,480	1,192	1,207	81	2,029	786	1,194	49	451	406	13	32	Bacillaire
Non-bacillary	1,306	88	1,104	114	1,261	71	1,086	104	45	17	18	10	Non bacillaire
Not stated	442	45	228	169	412	34	227	151	30	11	1	18	Non déclaré
Pulmonary	3,970	1,315	2,457	198	3,462	882	2,427	153	508	433	30	45	Pulmonaire
Bacillary	2,466	1,190	1,197	79	2,015	784	1,184	47	451	406	13	32	Bacillaire
Non-bacillary	1,199	85	1,049	65	1,161	68	1,033	60	38	17	16	5	Non bacillaire
Not stated	305	40	211	54	286	30	210	46	19	10	1	8	Non déclaré
Pleurisy.....	145	7	71	67	138	7	69	62	7	—	2	5	Pleurésie
Bacillary	11	2	9	—	11	2	9	—	—	—	—	—	Bacillaire
Non-bacillary	88	3	52	33	82	3	50	29	6	—	2	4	Non bacillaire
Not stated	46	2	10	34	45	2	10	33	1	—	—	1	Non déclaré
Other tuberculosis of respiratory system.	3	—	—	3	2	—	—	2	1	—	—	1	Autre tuberculose de l'appareil respiratoire
Bacillary	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	Bacillaire
Non-bacillary	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	Non bacillaire
Not stated	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	Non déclaré
Tuberculosis, other forms.	110	3	11	96	100	2	11	87	10	1	—	9	Autres formes de tuberculose.
Bacillary	2	—	1	1	2	—	1	1	—	—	—	—	Bacillaire
Non-bacillary	18	—	3	15	17	—	3	14	1	—	—	1	Non bacillaire
Not stated	90	3	7	80	81	2	7	72	9	1	—	8	Non déclaré
Ontario	3,263	583	2,275	405	2,889	309	2,242	338	374	274	33	67	Ontario
Bacillary	1,572	515	988	69	1,278	267	977	34	294	248	11	35	Bacillaire
Non-bacillary	1,226	53	1,060	113	1,175	37	1,039	99	51	16	21	14	Non bacillaire
Not stated	465	15	227	223	436	5	226	205	29	10	1	18	Non déclaré
Pulmonary	2,928	581	2,175	172	2,570	309	2,144	117	358	272	31	55	Pulmonaire
Bacillary	1,562	515	983	64	1,269	267	972	30	293	248	11	34	Bacillaire
Non-bacillary	1,150	52	1,028	70	1,102	37	1,008	57	48	15	20	13	Non bacillaire
Not stated	216	14	164	38	199	5	164	30	17	9	—	8	Non déclaré
Pleurisy.....	132	1	66	65	130	—	66	64	2	1	—	1	Pleurésie
Bacillary	6	—	4	2	6	—	4	2	—	—	—	—	Bacillaire
Non-bacillary	43	1	21	21	42	—	21	21	1	1	—	—	Non bacillaire
Not stated	83	—	41	42	82	—	41	41	1	—	—	1	Non déclaré
Other tuberculosis of respiratory system.	2	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	Autre tuberculose de l'appareil respiratoire
Bacillary	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	Bacillaire
Not stated	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	Non déclaré
Tuberculosis, other forms.	201	1	33	167	187	—	31	156	14	1	2	11	Autres formes de tuberculose.
Bacillary	3	—	—	3	2	—	—	2	1	—	—	1	Bacillaire
Non-bacillary	33	—	11	22	31	—	10	21	2	—	1	1	Non bacillaire
Not stated	165	1	22	142	154	—	21	133	11	1	1	9	Non déclaré
Manitoba	967	218	586	163	844	126	573	145	123	92	13	18	Manitoba
Bacillary	401	187	197	17	316	112	195	9	85	75	2	8	Bacillaire
Non-bacillary	418	23	353	42	389	10	344	35	29	13	9	7	Non bacillaire
Not stated	148	8	36	104	139	4	34	101	9	4	2	3	Non déclaré
Pulmonary	818	213	556	49	700	123	544	33	118	90	12	16	Pulmonaire
Bacillary	400	186	197	17	316	112	195	9	84	74	2	8	Bacillaire
Non-bacillary	372	22	333	17	345	10	324	11	27	12	9	6	Non bacillaire
Not stated	46	5	26	15	39	1	25	13	7	4	1	2	Non déclaré
Pleurisy.....	58	2	25	31	57	1	25	31	1	1	—	—	Pleurésie
Bacillary	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	Bacillaire
Non-bacillary	22	—	17	5	22	—	17	5	—	—	—	—	Non bacillaire
Not stated	35	1	8	26	35	1	8	26	—	—	—	—	Non déclaré
Other tuberculosis of respiratory system.	2	—	—	2	2	—	—	2	—	—	—	—	Autre tuberculose de l'appareil respiratoire
Non-bacillary	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	Non bacillaire
Not stated	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	Non déclaré
Tuberculosis, other forms.	89	3	5	81	85	2	4	79	4	1	1	2	Autres formes de tuberculose.
Non-bacillary	23	1	3	19	21	—	3	18	2	1	—	1	Non bacillaire
Not stated	66	2	2	62	64	2	1	61	2	—	1	1	Non déclaré

TABLE 31. Tuberculous discharges and deaths - bacillary condition on separation by bacillary diagnosis on admission, 1950 - Concluded

TABLEAU 31. Tuberculeux renvoyés et décédés - état bacillaire à la sortie selon le diagnostic bacillaire à l'admission, 1950 - fin

Admission diagnosis	Total				Discharges - Renvoyés				Deaths - Décédés				Diagnostic d'admission
	Total	Bacillary - Bacillaire	Non-bacillary - Non bacillaire	Not stated - Non déclaré	Total	Bacillary - Bacillaire	Non-bacillary - Non bacillaire	Not stated - Non déclaré	Total	Bacillary - Bacillaire	Non-bacillary - Non bacillaire	Not stated - Non déclaré	
Saskatchewan	688	148	420	120	619	97	412	110	69	51	8	10	Saskatchewan
Bacillary	284	138	143	3	235	89	143	3	49	49	-	-	Bacillaire
Non-bacillary	218	4	206	8	210	2	200	8	8	2	6	-	Non bacillaire
Not stated	186	6	71	109	174	6	69	99	12	-	2	10	Non déclaré
Pulmonary	488	142	332	14	431	91	326	14	57	51	6	-	Pulmonaire
Bacillary	284	138	143	3	235	89	143	3	49	49	-	-	Bacillaire
Non-bacillary	165	4	179	2	177	2	173	2	8	2	6	-	Non bacillaire
Not stated	19	-	10	9	19	-	10	9	-	-	-	-	Non déclaré
Pleurisy	56	-	56	-	56	-	56	-	-	-	-	-	Pleurésie
Bacillary	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire
Non-bacillary	27	-	27	-	27	-	27	-	-	-	-	-	Non bacillaire
Not stated	29	-	29	-	29	-	29	-	-	-	-	-	Non déclaré
Other tuberculosis of respiratory system.	2	-	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	Autre tuberculose de l'appareil respiratoire
Not stated	2	-	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	Non déclaré
Tuberculosis, other forms.	142	6	31	105	130	6	29	95	12	-	2	10	Autres formes de tuberculose.
Non-bacillary	6	-	-	6	6	-	-	6	-	-	-	-	Non bacillaire
Not stated	136	6	31	99	124	6	29	89	12	-	2	10	Non déclaré
Alberta	748	109	459	180	645	48	446	151	103	61	13	29	Alberta
Bacillary	250	97	139	14	182	38	137	7	68	59	2	7	Bacillaire
Non-bacillary	236	7	208	21	226	5	202	19	10	2	6	2	Non bacillaire
Not stated	262	5	112	145	237	5	107	125	25	-	5	20	Non déclaré
Pulmonary	566	108	410	48	480	47	399	34	86	61	11	14	Pulmonaire
Bacillary	250	97	139	14	182	38	137	7	68	59	2	7	Bacillaire
Non-bacillary	228	7	203	18	219	5	197	17	9	2	6	1	Non bacillaire
Not stated	68	4	68	16	79	4	65	10	9	-	3	6	Non déclaré
Pleurisy	41	-	35	6	38	-	33	5	3	-	2	1	Pleurésie
Bacillary	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bacillaire
Non-bacillary	2	-	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	Non bacillaire
Not stated	39	-	33	6	36	-	31	5	3	-	2	1	Non déclaré
Other tuberculosis of respiratory system.	4	-	2	2	3	-	2	1	1	-	-	1	Autre tuberculose de l'appareil respiratoire
Non-bacillary	2	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	1	Non bacillaire
Not stated	2	-	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	Non déclaré
Tuberculosis, other forms.	137	1	12	124	124	1	12	111	13	-	-	13	Autres formes de tuberculose.
Non-bacillary	4	-	2	2	4	-	2	2	-	-	-	-	Non bacillaire
Not stated	133	1	10	122	120	1	10	109	13	-	-	13	Non déclaré
British Columbia	1,092	312	688	92	954	213	673	68	138	99	15	24	Colombie-Britannique
Bacillary	600	269	319	12	500	184	313	3	100	85	6	9	Bacillaire
Non-bacillary	323	33	272	18	305	25	266	14	18	8	6	4	Non bacillaire
Not stated	169	10	97	62	149	4	94	51	20	6	3	11	Non déclaré
Pulmonary	1,018	312	671	35	887	213	656	18	131	99	15	17	Pulmonaire
Bacillary	597	269	317	11	498	184	311	3	99	85	6	8	Bacillaire
Non-bacillary	312	33	269	10	295	25	263	7	17	8	6	3	Non bacillaire
Not stated	109	10	85	14	94	4	82	8	15	6	3	6	Non déclaré
Pleurisy	18	-	13	5	17	-	13	4	1	-	-	1	Pleurésie
Bacillary	2	-	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	Bacillaire
Non-bacillary	6	-	3	3	5	-	3	2	1	-	-	1	Non bacillaire
Not stated	10	-	8	2	10	-	8	2	-	-	-	-	Non déclaré
Other tuberculosis of respiratory system.	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	Autre tuberculose de l'appareil respiratoire
Not stated	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	Non déclaré
Tuberculosis, other forms.	55	-	4	51	49	-	4	45	6	-	-	6	Autres formes de tuberculose.
Bacillary	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	Bacillaire
Non-bacillary	5	-	-	5	5	-	-	5	-	-	-	-	Non bacillaire
Not stated	49	-	4	45	44	-	4	40	5	-	-	5	Non déclaré

TABLE 32. Discharges and deaths — nature of treatment given

TABLEAU 32. Renvois et décès — nature du traitement donné

Treatments	Total	New found-land — Terre-Neuve	Prince Edward island — île-du-Prince-Edouard	Nova Scotia — Nouvelle-Ecosse	New Brun- swick — Nouveau-Brunswick	Quebec	Ontario	Mani- loba	Saskat- chewan	Al- berta	British Columbia — Colombie- Britan- nique	Traitements
Total	15,594	239	146	678	946	5,400	3,808	1,520	846	846	1,165	Total
Routine treatment only.	6,505	24	56	292	518	2,495	1,187	879	307	408	339	Traitements routiniers seulement.
Collapse treatment only.	1,646	29	23	129	144	522	315	166	30	162	126	Traitements collapsothérapeutiques seulement.
Special treatment only.	4,950	57	49	112	231	1,677	1,483	320	388	212	421	Traitements spéciaux seulement.
Collapse and special.	2,493	129	18	145	53	706	823	155	121	64	279	Traitements collapsothérapeutiques et spéciaux.

TABLE 33. Separations by nature of treatment given and type, 1950

TABLEAU 33. Séparations selon la nature du traitement et la forme de la maladie, 1950

Treatments	Total	Primary infection — Infection primaire	Minimal — Minime	Moderately advanced — Modérément avancée	Far advanced — Très avancée	Other pulmonary — Autre pulmonaire	Pleurisy with effusion — Pleurésie avec épanchement	Pleurisy without effusion — Pleurésie sans épanchement	Tuber- culosis, other forms — Autres formes de tuberculose	Non-tuber- culous disease — Affection autre que la tuberculose	Undiagnosed and under observation — Non diagnostiqué et sous observation	Traitements
Total	15,594	592	2,913	5,506	4,043	73	472	53	944	728	270	Total
Routine treatment only.	6,505	356	1,428	1,801	1,367	37	280	49	352	594	241	Traitements routiniers seulement.
Collapse treatment only.	1,646	10	355	894	381	—	3	1	1	1	—	Traitements collapsothérapeutiques seulement.
Special treatment only.	4,950	219	806	1,496	1,462	33	186	3	584	133	28	Traitements spéciaux seulement.
Collapse and special.	2,493	7	324	1,315	833	3	3	—	7	—	1	Traitements collapsothérapeutiques et spéciaux.

Collapse treatments were given to 4,137 of the 14,596 tuberculous patients separated during 1950, representing a rate of 28.3 per cent. Table 34 shows that this rate, having remained relatively stationary from 1941 to 1946, declined steadily from the latter date until 1950.

Les traitements de collapsothérapie sont donnés à 4,137 ou 28.3 p. 100 des 14,596 malades tuberculeux sortis en 1950. Le tableau 34 indique que ce taux, relativement stationnaire de 1941 à 1946, baisse régulièrement ensuite jusqu'en 1950.

TABLE 34. Percentage of tuberculous patients given collapse treatment — 1941-1950

TABLEAU 34. Pourcentage de malades tuberculeux ayant subi la collapsothérapie, 1941-1950

Year — Année	Tuberculous separations — Tuberculeux sortis	Number given collapse treatment while hospitalized — Nombre de malades ayant subi la collapsothérapie durant l'hospitalisation	Percentage — Pourcentage
			%
1941	11,006	3,938	35.8
1942	11,245	3,655	32.5
1943	11,381	3,656	32.1
1944	10,865	3,523	32.4
1945	11,692	3,859	33.0
1946	13,130	4,525	34.5
1947	13,521	4,523	33.5
1948	15,116	4,532	30.0
1949	14,926	4,397	29.5
1950 ¹	14,596	4,137	28.3

1. Newfoundland included.

1. Y compris Terre-Neuve.

TABLE 35. Tuberculous discharges and deaths - collapse treatments, 1950

TABLEAU 35. Tuberculeux renvoyés et décédés - traitements collapsothérapeutiques, 1950

Treatments — Traitements	Total	New- found- land — Terre- Neuve	Prince Edward Island — Île-du- Prince- Édouard	Nova Scotia — Nou- velle- Écosse	New Brunsw- wick — Nouveau- Brunsw- wick	Québec	Ontario	Mani- toba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia — Colombie- Britan- nique
Total tuberculosis — Total, tuberculeux	14,596	236	144	656	853	4,975	3,645	1,357	785	785	1,160
Total given collapse treatments — Total des ma- lades ayant reçu les traitements collapsothé- rapiques.....	4,137	158	41	274	197	1,226	1,138	321	151	226	405
PHR	267	7	1	21	12	62	96	15	10	12	31
THY	1,076	2	9	89	68	341	299	87	58	52	71
PNYS	41	—	—	—	—	16	15	3	1	3	3
PHR + THY	42	3	—	3	1	14	12	—	—	4	5
PHR + PNYS	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
THY + PNYS	8	—	—	—	—	1	4	1	—	—	2
PHR + PNYS + THY	4	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1
OLX	4	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1
APIC + THY	4	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—
PNX	1,413	66	28	68	89	458	280	170	63	86	105
PNX + PHR	119	30	—	4	—	17	46	2	5	5	10
PNX + THY	211	12	—	25	8	29	84	19	1	13	20
PNX + PNYS	687	17	3	40	8	226	203	17	12	37	124
PNX + PHR + THY	31	9	—	3	—	5	9	—	1	3	1
PNX + PHR + PNYS	55	6	—	6	—	20	17	—	—	3	3
PNX + THY + PNYS	59	—	—	8	—	14	28	1	—	2	6
PNX + PHR + PNYS + THY	7	—	—	2	—	2	3	—	—	—	—
PNX + OLX	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
PNX + APIC + PHR + THY	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PNX + EP.PNX + THY	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
UNS.PNX	56	—	—	2	11	7	20	3	—	1	12
UNS.PNX + PHR	14	4	—	1	—	3	5	—	—	—	1
UNS.PNX + THY	9	—	—	—	—	—	4	2	—	1	2
UNS.PNX + PNYS	5	—	—	1	—	—	—	1	—	—	3
UNS.PNX + PHR + THY	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
UNS.PNX + THY + PNYS	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
UNS.PNX + PHR + PNYS + THY	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
EP.PNX	6	—	—	—	—	4	1	—	—	1	—
EP.PNX + THY	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
EP.PNX + PNYS	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
EP.PNYS	4	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—
EP.PNYS + EP.PNX + THY	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—

Key: PNX = Pneumothorax.
 UNS.PNX = Unsuccessful pneumothorax — Pneumothorax sans succès.
 EP.PNX = Extra pleural pneumothorax — Pneumothorax extrapleurale.
 PNYS = Pneumolysis — Pneumolyse.
 APIC = Apicolysis — Apicolyse.
 PHR = Phrenicotomy — Phrénicotomie.
 THY = Thoracoplasty — Thoracoplastie.
 OLX = Oleothorax — Oleothorax.

TABLE 36. Certain tuberculous complications among tuberculous discharges and deaths, 1950
 TABLEAU 36. Complications particulières de la tuberculose chez les tuberculeux sortis ou décédés, 1950

Tuberculous complications	Total	New-found-land Terre-Neuve	Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard	Nova Scotia Nouvelle-Écosse	New Brunswick Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alber- ta	British Columbia Colombie-Britannique	Complications de la tuberculose
Total complications.....	2,140	15	20	111	90	510	703	165	188	73	265	Total, complications
<i>Tuberculosis of Respiratory System.</i>												<i>Tuberculose de l'appareil respiratoire.</i>
Pulmonary Tuberculosis.....	488	1	4	54	8	113	162	21	61	9	55	Tuberculose pulmonaire
Asthma (bronchial).....	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	Asthme (bronchique)
Atelectasis.....	8	—	—	1	—	2	5	—	—	—	—	Atélectasie
Bronchial stenosis.....	32	—	—	—	—	2	5	1	24	—	—	Sténose bronchiale
Bronchiectasis.....	7	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	Bronchiectasie
Bronchitis.....	245	—	1	24	2	62	96	—	21	—	39	Bronchite
Bronchopleural fistula.....	31	—	—	2	1	3	18	3	—	—	4	Fistule broncho-pleurale
Bronchopneumonia.....	9	—	—	—	—	5	2	—	—	—	2	Broncho-pneumonie
Emphysema.....	12	—	—	—	1	4	3	3	1	—	—	Emphysème
Haemoptysis.....	51	—	—	2	—	21	4	3	10	6	5	Hémoptysie
Hydropneumothorax.....	11	—	2	3	1	—	—	3	—	—	2	Hydropneumothorax
Peri-bronchial infiltration	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Infiltration pérbronchique
Pneumonia.....	12	—	—	—	—	1	8	—	1	1	1	Pneumonie
Pulmonary abscess.....	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	Abcès pulmonaire
Pulmonary embolism.....	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	Embolie pulmonaire
Pulmonary fibrosis.....	5	—	—	—	—	1	1	2	—	1	—	Fibrome pulmonaire
Sinus.....	6	—	—	1	—	—	3	1	—	1	—	Sinus
Spontaneous pneumothorax	19	—	—	1	1	11	2	—	3	—	1	Pneumothorax spontané
Tracheobronchitis.....	35	—	1	20	2	—	6	5	1	—	—	Trachéo-bronchite
Pleural Tuberculosis.....	454	1	2	18	18	115	167	33	26	7	67	Tuberculose pleurale
Empyema.....	99	1	1	11	7	14	44	8	3	2	8	Empyème
Haemothorax.....	3	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	Hémotorax
Pleurisy with effusion.....	278	—	1	6	8	78	112	19	20	5	29	Pleurésie avec épanchement
Pleurisy without effusion	58	—	—	—	2	13	8	3	2	—	30	Pleurésie sans épanchement
Pleurocutaneous fistula ..	6	—	—	1	—	1	3	—	—	—	—	Fistule pleuro-cutanée
Pyopneumothorax.....	10	—	—	—	—	7	—	2	1	—	—	Pyopneumothorax
Other Respiratory Tuberculosis.	198	1	2	12	9	89	44	12	7	—	22	Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire.
Laryngitis.....	183	1	2	12	9	87	41	11	6	—	14	Laryngite
Mediastinitis.....	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	Médiastinite
Pharyngitis.....	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	Pharyngite
Rhinitis.....	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	Rhinite
Tonsillitis.....	9	—	—	—	—	1	1	—	1	—	6	Amygdalite
<i>Tuberculosis, Other Forms</i>												<i>Autres formes de tuberculose</i>
Meninges and Central Nervous System:	116	3	—	2	3	34	19	8	10	16	21	Méninges et système nerveux central.
Hemiplegia.....	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Hémiplégie
Hydrocephalus.....	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Hydrocéphalie
Neurofibroma.....	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Neurofibrome
Meningitis.....	111	3	—	2	3	31	17	8	10	16	21	Méningite
Tuberculoma of brain.....	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	Tuberculome du cerveau
Intestines, Peritoneum and Mesenteric Glands.	189	1	1	8	6	53	57	24	16	8	15	Intestins, péritoine et ganglions mésentériques.
Abdominal abscess.....	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	Abcès abdominal
Appendicitis.....	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	Appendicite
Enterocolitis.....	98	—	—	4	4	26	40	8	7	3	6	Entérocolite
Ischio-rectal abscess.....	30	1	—	2	1	5	13	3	2	1	2	Abcès ischio-rectal
Mesenteric adenitis.....	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	Adénite mésentérique
Peritonitis.....	55	—	1	2	1	20	2	13	6	3	7	Péritonite
Bones and Joints.....	289	3	1	3	24	41	116	30	26	14	31	Os et articulations
Ankle.....	10	—	—	—	1	1	3	2	—	2	1	Cheville
Arthritis.....	4	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	Arthrite
Bones (unspecified).....	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	Os (non spécifiés)
Chest wall abscess.....	12	—	—	—	—	1	5	2	3	—	1	Abcès de la paroi pectorale
Clavicle.....	3	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	Clavicule
Dactylitis.....	5	—	—	—	—	—	2	1	1	—	1	Dactylite
Elbow.....	9	—	—	—	1	2	1	1	1	1	2	Coude
Femur.....	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	Fémur
Hip.....	28	2	—	—	3	2	13	2	1	4	1	Hanche
Ilium.....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Ilium
Knee.....	30	—	—	—	1	8	10	4	3	2	2	Genou
Osteitis.....	11	—	—	—	2	—	8	—	—	—	1	Ostéite
Osteoarthritis.....	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	Ostéo-arthrite
Osteochondritis.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	Ostéo-chondrite

TABLE 36. Certain tuberculous complications among tuberculous discharges and deaths, 1950 - Concluded
TABLEAU 36. Complications particulières de la tuberculose chez les tuberculeux sortis ou décédés, 1950 - fin

Tuberculous complications	Total	Newfoundland - Terre-Neuve	Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	New Brunswick - Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia - Colombie-Britannique	Complications de la tuberculose
<i>Tuberculosis, Other Forms - Concluded:</i>												<i>Autres formes de tuberculose - fin:</i>
Bones and Joints - Conc.												Os et articulations - fin
Paravertebral abscess.....	4	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	Abscès paravertébral
Pelvis.....	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	Bassin
Psoas abscess.....	21	-	-	-	-	3	9	4	5	-	-	Abscès de psoas
Rib.....	7	-	-	-	1	-	3	-	3	-	-	Côte
Sacro-iliac.....	5	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	Sacro-iliaque
Shoulder.....	10	-	-	-	-	1	6	1	-	-	-	Épaule
Spine.....	106	-	1	2	12	19	36	11	7	2	16	Mal de Pott
Sternum.....	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Sternum
Synovitis.....	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Synovite
Tibia.....	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Tibia
Trochanter.....	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	Trochanter
Wrist.....	7	-	-	-	-	-	4	-	-	1	2	Poignet
Skin and Subcutaneous Cellular Tissue.	16	-	-	-	-	6	4	3	1	-	2	Peau et tissu cellulaire sous-cutané.
Erythema nodosum.....	3	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	Érythème noueux
Skin.....	13	-	-	-	-	5	4	2	-	-	2	Peau
Lymphatic System.....	113	1	4	2	5	7	35	19	11	3	26	Système lymphatique
Adenitis.....	19	-	-	1	-	1	8	5	-	2	2	Adénite
Axillary adenitis.....	8	-	-	-	-	-	2	1	-	-	5	Adénite axillaire
Cervical adenitis.....	79	1	3	1	4	6	25	9	11	1	18	Adénite cervicale
Inguinal adenitis.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Adénite inguinale
Mediastinal adenitis.....	6	-	1	-	1	-	-	4	-	-	-	Adénite médiastinale
Genito-urinary System.....	180	3	4	9	12	36	75	8	22	4	9	Organes génito-urinaires
Cystitis.....	13	-	-	1	1	-	11	-	-	-	-	Cystite
Endometritis.....	3	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	Endométrite
Hydronephrosis.....	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	Hydronephrose
Nephritis.....	107	3	3	5	8	23	36	6	13	3	7	Néphrite
Oophoritis.....	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Ovaire
Orchepididymitis.....	35	-	1	3	1	6	14	-	7	1	2	Orchitepididymite
Perineal abscess.....	4	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	Abscès périnéal
Perirenal abscess.....	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Abscès périrénal
Prostatitis.....	3	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	Prostatite
Salpingitis.....	6	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	Salpingite
Ureter.....	4	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Urètre
Adrenal Glands.....	5	-	-	1	-	1	2	-	-	1	-	Glandes surrénales
Addison's disease.....												Mal d' Addison
Other Organs.....	77	-	2	2	5	14	21	9	5	7	12	Autres organes
Breast abscess.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Abscès de la glande mammaire
Ear.....	26	-	-	-	-	4	10	3	3	1	5	Oreille
Eye.....	11	-	1	1	-	1	2	3	-	3	-	Oeil
Foot.....	9	-	1	-	-	2	3	-	-	1	2	Pied
Hand.....	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	Main
Leg.....	8	-	-	-	3	1	3	-	-	1	-	Jambe
Mouth.....	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Bouche
Myocarditis.....	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	Myocardite
Peptic ulcer.....	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Ulcère peptique
Pericarditis.....	11	-	-	1	1	2	-	2	1	1	3	Péricardite
Tongue.....	4	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	Langue
Disseminated Tuberculosis.	15	1	-	-	-	1	1	-	3	4	5	Tuberculose à foyers multiples
Miliary.....												Miliaire

Figure 13 shows the percentage of tuberculous separations who had been given various treatments. The increases in streptomycin and para-amino-salicylic acid (PAS) are especially notable; streptomycin, virtually unknown in 1947, had in 1950 risen to become by far the most-used of the listed treatments. Gradual declines will be noted for pneumothorax, pneumolysis, and phrenic treatment, while thoracoplasty shows a slow increase.

Le graphique 13 montre le pourcentage de malades tuberculeux sortis, qui ont subi divers traitements. Les augmentations sont particulièrement marquées pour les traitements à la streptomycine et à l'acide para-amino-salicylique (PAS); la streptomycine, à peu près inconnue en 1947, devient en 1950 de beaucoup le plus commun des traitements énumérés. Des diminutions graduelles seront observées dans le traitement pneumothorax, pneumolyse et phrénique, tandis que la thoracoplastie augmente lentement.

FIGURE - 13

GRAPHIQUE - 13




TABLE 37. Selected treatments given to certain discharges and deaths, 1950

TABLEAU 37. Traitements choisis donnés à certains malades renvoyés ou décédés, 1950

Treatments	Total	Newfoundland — Terre-Neuve	Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique	Treatments
Total, treatments	15,834	503	134	740	440	5,068	4,535	976	1,051	660	1,727	Total, traitements
<i>Tuberculosis of Respiratory System:</i>												
Collapse	5,580	259	44	389	214	1,608	1,624	365	171	303	603	Avec collapsothérapie
Pneumothorax	2,586	141	31	157	105	771	671	209	82	150	269	Pneumothorax
Unsuccessful pneumothorax	90	5	—	4	11	10	30	6	—	2	22	Pneumothorax sans succès
Extrapleural pneumothorax	9	—	—	—	—	7	1	—	—	1	—	Pneumothorax extrapleural
Pneumolysis	873	23	3	57	8	281	274	23	13	45	156	Pneumolyse
Extrapleural pneumolysis	5	—	—	—	—	1	2	—	—	2	—	Pneumolyse extrapleurale
Apicolysis	5	1	—	—	—	3	1	—	—	—	—	Apicolyse
Oleothorax	6	—	—	1	—	—	4	—	—	—	—	Oléothorax
Phrenicotomy	545	61	1	40	13	124	193	17	16	27	53	Phrénicotomie
Thoracoplasty	1,461	28	9	130	77	411	448	110	60	76	112	Thoracoplastie
Non-collapse	582	4	1	49	12	157	211	25	34	14	75	Sans collapsothérapie
Adenoidectomy	7	—	—	—	—	5	1	1	—	—	—	Adénectomie
Aspiration	214	3	—	4	2	45	116	9	20	9	6	Aspiration
Cautery of bronchus	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Cautérisation d'une bronche
Cautery of larynx	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	Cautérisation du larynx
Cavernostomy	9	—	—	—	—	1	4	1	1	1	1	Cavernostomie
Costectomy	7	—	—	—	—	5	2	—	—	—	—	Costectomie
Costotomy	3	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	Costotomie
Decortication of lung	21	—	—	9	—	3	7	1	—	—	1	Décortication du poumon

TABLE 37. Selected treatments given to certain discharges and deaths, 1950 - Continued
 TABLEAU 37. Traitements choisis donnés à certains malades renvoyés ou décédés, 1950 - suite

Treatments	Total	New found- land - Terre- Neuve	Prince Edward Island - Île-du- Prince- Édouard	Nova Scotia - Nou- velle- Écosse	New Brun- swick - Nou- veau- Brun- swick	Québec	Ontario	Mani- toba	Saskat- chewan	Al- berta	British Columbia - Colombie- Britan- nique	Traitements
Tuberculosis of Respiratory System - Conc.:												Tuberculose de l'appareil res- piratoire - fin:
Non-collapse - Conc.:												Sans collapsothérapie - fin:
Excision of abscess	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	Excision d'un abcès
Intercostal drainage	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	Drainage intercostal
Intra-cavitary drainage	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Drainage
Lipiodol	25	-	-	-	-	21	-	3	-	-	-	Lipiodol
Lobectomy	120	1	-	22	5	19	38	5	6	3	21	Lobectomie
Pneumonectomy	59	-	-	10	4	8	22	2	2	-	11	Pneumonectomie
Removal of nasal polypi ..	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Ablation de polypes nasaux
Schede's operation	4	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	Opération de Schede
Submucous resection	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Résection de la sous-muqueuse
Surgical treatment of fist- ula or sinus	5	-	-	-	-	1	3	-	-	1	-	Traitement chirurgical d'une fistule ou d'un sinus.
Thoracotomy	14	-	-	3	1	8	1	-	-	-	-	Thoracotomie
Tonsillectomy	74	-	-	-	-	36	7	3	5	-	23	Amygdalectomie
Tracheotomy	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Trachéotomie
Tuberculosis, Other Forms:												Autres formes de tuberculose:
Meninges and Central Nerv- ous System	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	Méninges et système nerveux central.
Neurectomy	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	Neurectomie
Intestines, Peritoneum and Mesenteric Glands.	824	55	6	36	6	280	253	72	36	19	61	Intestins, péritoine et gangli- ons mésentériques.
Abdominal paracentesis ..	4	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	Paracentèse abdominale
Appendectomy	37	-	1	5	2	3	12	3	5	2	4	Appendicectomie
Cholecystectomy	5	-	-	3	-	1	-	-	1	-	-	Cholécyctectomie
Colostomy	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Colostomie
Closure of ileostomy	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Fermeture de l'iléostomie
Diet for peritonitis	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Diète pour péritonite
Excision and drainage of ischio-rectal abscess	12	-	-	-	1	1	9	-	1	-	-	Excision et drainage d'abcès ischio-rectal.
Excision of nodule from abdomen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Excision de nodule de l'ab- domen.
Gastroectomy	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Gastroectomie
Hemorrhoidectomy	7	-	-	-	1	2	2	-	1	-	-	Hémorroidectomie
Herniotomy	8	-	1	-	-	-	6	-	-	-	-	Herniotomie
Incision of abdominal abscess ..	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Incision d'abcès abdominal
Intestinal resection	3	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	Résection intestinale
Laparotomy	13	-	-	1	-	4	4	1	3	-	-	Laparotomie
Pneumoperitoneum	727	55	4	25	2	268	215	68	20	17	53	Pneumopéritoine
Bones and Joints	572	-	2	3	21	63	174	26	169	58	56	Os et articulations
Amputation	13	-	-	-	2	1	4	1	1	4	-	Amputation
Arthrodesis	51	-	-	-	-	1	26	1	7	13	3	Arthrodèse
Aspiration of bone abscess ..	5	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	Aspiration d'abcès de l'os
Aspiration of spinal abscess ..	9	-	-	-	-	1	5	-	2	-	1	Aspiration d'abcès spinal
Brace	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Bretelle
Cast	89	-	-	-	3	29	25	5	13	8	6	Plâtre
Claviclectomy	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Claviclectomie
Curettage	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Curetage
Curettage of sinus	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	Curetage de sinus
Dental	144	-	-	-	-	-	1	-	117	-	26	Dentaire
Extension	5	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	Extension
Frame	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	Monture
Incision and drainage of bone abscess	8	-	-	-	-	2	4	1	1	-	-	Incision et drainage d'abcès d'os.
Incision and drainage of chest wall abscess	12	-	-	-	-	2	9	-	1	-	-	Incision et drainage d'abcès de la paroi pectorale.
Lumbar puncture	20	-	-	-	-	2	13	-	2	1	2	Fonction lombaire
Mastoidectomy	5	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	Mastoidectomie
Osteotomy	7	-	-	-	-	-	4	-	-	2	-	Ostéotomie
Partial scapulectomy	11	-	-	-	-	-	7	-	4	-	-	Scapulectomie partielle
Plaster	52	-	-	2	-	14	16	4	3	11	2	Plâtre
Plombage	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Plombage
Reduction of metacarpal ..	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Réduction du métacarpe
Resection of bone	16	-	-	-	2	5	2	3	2	1	1	Résection d'os
Spinal brace	22	-	-	-	14	-	6	1	1	-	-	Bretelle spinale
Spinal fusion	88	-	2	1	-	3	42	7	12	16	5	Fusion spinale
Sternal puncture	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Ponction sternale
Skin and Subcutaneous Cel- lular Tissue.	7	-	-	-	-	1	2	-	-	-	4	Peau et tissu cellulaire sous- cutané.
Aspiration of skin abscess ..	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	Aspiration d'abcès de la peau
Incision of abscess of skin ..	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Incision d'abcès de la peau
Removal of skin tumour	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Ablation de tumeur de la peau
Skin graft	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Greffe de la peau
Lymphatic System	56	-	1	2	-	7	33	4	4	-	5	Système lymphatique
Aspiration of gland	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	Aspiration de glande
Excision of cervical gland ..	27	-	-	-	-	7	13	3	3	-	1	Excision de la glande cervicale
Excision of glands	18	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	Excision de glande
Incision and drainage of glands ..	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	Incision et drainage de glande
Thyroidectomy	4	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	Thyroïdectomie

TABLE 37. Selected treatments given to certain discharges and deaths, 1950 - Concluded

TABLEAU 37. Traitements choisis donnés à certains malades renvoyés ou décédés, 1950 - fin

Treatments	Total	New foundland - Terre-Neuve	Prince Edward Island - Île-du-Prince-Edouard	Nova Scotia - Nouvelle-Ecosse	New Brunswick - Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Albera	British Columbia - Colombie-Britannique	Traitements
<i>Tuberculosis, other Forms - Conc.</i>												<i>Tuberculose, autres formes - fin.</i>
Genito-urinary System	103	-	2	6	4	6	37	5	12	17	14	Organes genito-urinaires
Aspiration of hydrocele	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Aspiration de l'hydrocèle
Anti-syphilitic	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Anti-syphilitique
Aspiration of perirenal abscess	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Aspiration d'abcès périrénal
Cauterization of cervix	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Cautérisation du cervix
Cystostomy	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Cystostomie
Dilatation	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	Dilatation
Dilatation of bladder	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Dilatation de la vessie
Dilatation of ureter	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	Dilatation de l'uretère
Excision of hydrocele	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	Excision de l'hydrocèle
Hysterectomy	9	-	-	1	-	1	2	-	1	1	3	Hystérectomie
Intravenous pyelogram	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Pyélographie intraveineuse
Nephrectomy	43	-	1	3	3	-	15	3	7	9	2	Néphrectomie
Oophorectomy	3	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	Ovariectomie
Orchiectomy	3	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	Orchiectomie
Orchido-epididymectomy	9	-	-	-	-	-	7	-	-	2	-	Orchido-épididymectomie
Epididymectomy	7	-	1	1	-	-	1	-	1	2	1	Épididymectomie
Prostatectomy	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Prostatectomie
Salpingectomy	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	Salpingectomie
Therapeutic abortion	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	Avortement thérapeutique
Ureterotomy	5	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	Urétérotomie
Vasectomy	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Vasectomie
Other	8,107	185	78	255	183	2,946	2,201	479	625	247	908	Autres
Actinotherapy	74	-	-	4	1	3	-	-	47	8	11	Actinothérapie
Aerosol	33	-	-	-	-	32	1	-	-	-	-	Aérosol
Anti B	32	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	Anti B
Aureomycin	5	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-	Auréomycine
Chloromycetin	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	Chloromycétine
Diasone therapy	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Thérapie au diasone
Diathermy	11	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	Diathermie
Diet for peptic ulcer	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Diète pour ulcère duodénal
Enucleation of eye	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Énucléation de l'oeil
Ephysiodesis	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Ephysiodèse
Gold	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	Or
Gomenol	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Goménoï
Heliotherapy	68	-	-	-	-	2	2	-	61	2	1	Héliothérapie
Insulin	37	-	1	-	-	8	17	2	5	1	3	Insuline
Mastectomy	7	-	1	1	1	-	3	-	1	-	-	Mastectomie
Mastotomy	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Mastotomie
PAS	2,335	24	7	63	37	923	674	66	154	92	295	PAS
Penicillin	201	-	4	1	8	75	56	29	6	2	20	Pénicilline
Perforation of ear	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Perforation du tympan
Promizola	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Promizola
Streptomycin	5,099	161	65	186	135	1,696	1,410	382	348	141	575	Streptomycine
Sulfa	10	-	-	-	-	3	6	-	-	1	-	Sulfamides
Transfusion	173	-	-	-	-	154	17	-	-	-	2	Transfusion
TB I	4	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	TB I
X-ray therapy	3	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	Radiothérapie

TABLE 38. Tuberculous discharges - condition on discharge by medical advice and home conditions, 1950

TABLEAU 38. Tuberculeux renvoyés - état à la sortie sur avis médical et conditions au foyer, 1950

Condition on discharge	Total	Discharges to other institutions - Envoyés dans d'autres institutions	On medical advice - Sur avis médical			Against medical advice - Contre avis médical			Advice not stated - Avis non déclaré			État à la sortie
			Home conditions - Conditions au foyer			Home conditions - Conditions au foyer			Home conditions - Conditions au foyer			
			Satisfactory - Satisfaisant	Unsatisfactory - Non satisfaisant	Not stated - Non déclaré	Satisfactory - Satisfaisant	Unsatisfactory - Non satisfaisant	Not stated - Non déclaré	Satisfactory - Satisfaisant	Unsatisfactory - Non satisfaisant	Not stated - Non déclaré	
Total	11,166	196	7,441	132	1,335	727	462	757	16	8	92	Total
Cured	124	-	94	1	27	1	-	1	-	-	-	Guéri
Arrested	1,001	10	847	12	103	3	-	14	-	-	12	Arrêté
Apparently arrested	2,058	13	1,630	8	328	26	7	32	1	-	13	Apparemment arrêté
Quiescent	3,674	34	2,903	35	363	126	87	103	3	-	20	Dormant
Improved	2,996	81	1,600	55	388	348	164	314	11	7	28	Amélioré
Unimproved	1,254	56	333	21	120	212	201	290	1	1	19	Non amélioré
Not treated	59	2	34	-	6	11	3	3	-	-	-	Non traité

TABLE 39. Deaths of tuberculous patients by length of treatment and cause of death, 1950 - Concluded

TABLEAU 39. Décès de tuberculeux, selon la durée du traitement et la cause du décès, 1950 - fin

Length of treatment Durée du traitement	Total			Cause of death - Cause du décès											
				Pulmonary tuberculosis Tuberculose pulmonaire			Pulmonary tuberculosis and complications Tuberculose pulmonaire et complications			Tuberculosis, other forms Autres formes de tuberculose			Non-tuberculous disease Décès autre que par la tuberculose		
	Pa- tients - Ma- lades	Days - Jours	Average stay - Séjour moyen	Pa- tients - Ma- lades	Days - Jours	Average stay - Séjour moyen	Pa- tients - Ma- lades	Days - Jours	Average stay - Séjour moyen	Pa- tients - Ma- lades	Days - Jours	Average stay - Séjour moyen	Pa- tients - Ma- lades	Days - Jours	Average stay - Séjour moyen
British Columbia - Co- lombie-Britannique.	138	60,301	437.0	87	44,040	506.2	35	12,876	367.9	10	3,043	304.3	6	342	57.0
1- 30 days-jours	33	314	9.5	16	142	8.9	12	89	7.4	3	38	12.7	2	45	22.5
31- 91 " "	18	980	54.4	9	458	50.9	5	267	53.4	1	69	69.0	3	186	62.0
92- 182 " "	15	1,830	122.0	11	1,357	123.4	2	220	110.0	1	142	142.0	1	111	111.0
183- 364 " "	20	5,469	273.5	13	3,635	279.6	5	1,289	253.8	2	565	282.5	-	-	-
365- 729 " "	23	11,812	513.6	16	8,375	523.4	5	2,372	474.4	2	1,065	532.5	-	-	-
730-1,094 " "	14	12,805	914.6	12	10,771	897.6	2	2,034	1,017.0	-	-	-	-	-	-
1,095-1,824 " "	9	11,641	1,293.4	5	6,117	1,223.4	3	4,360	1,453.3	1	1,164	1,164.0	-	-	-
1,825+ " "	6	15,450	2,575.0	5	13,185	2,637.0	1	2,265	2,265.0	-	-	-	-	-	-

TABLE 40. Tuberculous re-admission discharges and death - length of present treatment by total length of previous treatments, 1950

TABLEAU 40. Tuberculeux renvoyés et décédés après réadmission - durée du présent traitement selon la durée complète des traitements antérieurs, 1950

Length of present treatment Durée du présent traitement	Total	Days - Jours								Not stated - Non déclaré
		1-30	31-91	92-182	163-364	365-729	730-1,094	1,095-1,824	1,825+	
Total	4,211	177	260	311	509	618	297	270	147	1,622
1- 30 days - jours	596	52	60	53	58	77	37	35	22	202
31- 91 " "	714	46	64	75	87	85	56	34	18	249
92- 182 " "	793	24	50	57	94	126	52	49	24	317
183- 364 " "	1,022	25	41	64	133	164	66	71	40	418
365- 729 " "	741	22	28	46	100	113	58	43	24	307
730-1,094 " "	208	4	13	8	21	30	20	17	9	86
1,095-1,824 " "	106	3	4	8	10	18	6	15	8	34
1,825+ " "	31	1	-	-	6	5	2	6	2	9
Newfoundland - Terre-Neuve	56	10	5	7	11	17	2	3	-	1
1- 30 days - jours	5	1	-	-	1	1	1	1	-	-
31- 91 " "	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-
92- 182 " "	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-
183- 364 " "	17	3	1	2	3	5	1	1	-	1
365- 729 " "	18	4	1	3	4	5	-	1	-	-
730-1,094 " "	10	1	2	1	2	4	-	-	-	-
1,095-1,824 " "	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	54	-	7	3	18	14	4	2	1	5
1- 30 days - jours	6	-	-	1	3	-	-	-	-	2
31- 91 " "	5	-	1	1	1	2	-	-	-	-
92- 182 " "	12	-	3	-	6	2	1	-	-	-
183- 364 " "	15	-	1	1	3	7	2	1	-	-
365- 729 " "	10	-	2	-	1	2	1	1	-	3
730-1,094 " "	5	-	-	-	3	1	-	-	1	-
1,825+ " "	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	291	4	11	7	15	37	9	7	5	196
1- 30 days - jours	32	1	3	1	-	6	-	-	-	21
31- 91 " "	37	-	1	-	1	3	1	1	1	29
92- 182 " "	61	1	1	-	1	7	3	1	-	47
183- 364 " "	84	-	2	4	4	8	1	1	4	60
365- 729 " "	58	1	3	2	7	11	2	2	-	30
730-1,094 " "	14	-	1	-	2	2	1	1	-	7
1,095-1,824 " "	5	1	-	-	-	-	1	1	-	2

ANTI-TUBERCULOSIS ACTIVITIES
INITIATIVES ANTITUBERCULEUSES

TUBERCULOSIS INSTITUTIONS

TABLE 41. Morbidity Report, 1950

TABLEAU 41. Rapport sur la morbidité, 1950

	Total	Newfoundland — Terre-Neuve	Prince Edward Island — Île-du-Prince-Edouard	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique
Number of newly discovered cases of Tuberculosis — Nombre de cas de tuberculose nouvellement découverts:											
Active — Actifs	9,430	521	86	1,010	183	5,208	1,160	177	195	245	645
Inactive — Inactifs	3,470	306	47	418 ¹	296	2	975	48	296	402	681
Number of old cases reactivated — Nombre d'anciens cas réactivés.....	619	4	43	17 ³	4	4	282	78	78	121	4
Total visits at clinics and dispensaries — Total des visites aux cliniques et dispensaires	514,579	16,938	1,711	26,819	9,933	161,254	124,726	15,735	13,461	9,601	134,401

1. Includes 16 "not stated" cases. — Comprend 16 cas "non déclarés".
2. There were 19,709 old cases re-examined (activity not stated). — 19,709 anciens cas ont été réexaminés (activité non déclarée).
3. Halifax Tuberculosis Hospital only. — Halifax Tuberculosis Hospital seulement.
4. Not recorded — Non enregistré.

TABLE 42. Out-patient Pneumothorax, 1950

TABLEAU 42. Pneumothorax des malades externes, 1950

	Total	Newfoundland — Terre-Neuve	Prince Edward Island — Île-du-Prince-Edouard	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique
Number of patients treated — Nombre de malades traités	2,653	1	80	226	64	1	1,300	620	123	240	1
Number of refills given — Nombre de réin-sufflations effectuées.....	80,873	1	1	8,925	1,400	1	35,000	7,471	2,275	4,655	21,147

1. Not recorded. — Non enregistré

TABLE 43. Provincial Case Register, 1950

TABLEAU 43. Enregistrement provincial des cas, 1950

	Total	Newfoundland — Terre-Neuve	Prince Edward Island — Île-du-Prince-Edouard	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique
Number of newly discovered cases of active tuberculosis during the year — Nombre de cas de tuberculose active nouvellement découverts durant l'année	5,265	521	86	1	1	1	1,687	612	415	245	1,699
Number of old cases reactivated during the year — Nombre d'anciens cas réactivés durant l'année	623	1	43	1	1	1	282	88	89	121	1
Total number on register at end of year — Nombre total de cas enregistrés à la fin de l'année:											
Active — Actifs:											
Hospitalized — Hospitalisés	3,195	247	145	1	1	1	1	1,152	1	434	1,217
At home — Au foyer	2,079	1,552	210	1	1	1	1	270	1	47	1
Inactive — Inactifs	6,506	1,511	1,335	1	1	1	1	3,660	1	1	1
Total	29,991	3,310	1,690	1	1	1	1	5,082	1	481	19,428

1. Not recorded — Non enregistré.

TABLE 44. General Hospital Admissions, 1950

TABLEAU 44. Admissions dans les hôpitaux généraux, 1950

	Total	Newfoundland — Terre-Neuve	Prince Edward Island — Ile du Prince Edouard	Nova Scotia — Nouvelle-Ecosse	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique
Total examinations — Total, examens.....	306,347	1	1	1	14,578	1	193,074	41,974	53,555	3,166	1
Total tuberculosis — Total, tuberculeux.....	3,587	1	1	1	181	1	1,571	587	1,152	96	1
Total active cases — Total, cas actifs.....	230	1	1	1	84	1	1	50	90	6	1
Total doubtful activity — Total, activité douteuse.....	513	1	1	1	—	1	1	357	155	1	1
Total inactive — Total, cas inactifs.....	1,273	1	1	1	97	1	1	180	907	89	1
Number of hospitals covered by report — Nombre d'hôpitaux compris dans le rapport....	118	1	1	1	10	1	1	25	67	16	1

1. Not recorded. — Non enregistré.

TABLE 45. BCG Vaccinations, 1950

TABLEAU 45. Vaccinations au BCG, 1950

	Total	Newfoundland — Terre-Neuve	Prince Edward Island — Ile du Prince Edouard	Nova Scotia — Nouvelle-Ecosse	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique
Total.....	77,892¹	83	68	495	799	66,286¹	1,914	1,772	1,882	1,277	3,316
Nurses — Infirmières:											
Graduates — Diplômées.....	120	—	1	2	11	2	68	4	11	5	20
Students — Elèves.....	2,393	48	45	2	83	2	684	275	439	323	496
Other nursing personnel — Autre personnel soignant.....	387	—	1	2	5	2	63	71	85	144	18
Other hospital personnel — Autre personnel hospitalier.....	513	25	10	2	3	2	161	74	157	16	67
Medical students — Étudiants en médecine..	361	—	—	2	—	2	148	157	13	43	—
Contacts:											
Newborn — Nouveau-nés.....	48	10	—	2	3	2	25	—	10	—	—
Others — Autres.....	944	—	11	2	16	2	101	6	267	23	520
Newborn (Not contacts) — Nouveau-nés (non contacts).....	216	—	—	2	—	2	3	—	—	213	—
Indians and Eskimos — Indiens et Esquimaux.....	5,605	—	—	495	662	300	650	963	752	509	1,274
Others — Autres.....	1,319	—	—	2	16	2	11	222	148	1	921

1. The Province of Quebec reports the following in the Non-Indian Group by Ages — La province de Québec déclare un groupe non indien par âge, comme suit:

0-1 years — ans	—	17,182
1-4 years — ans	—	7,185
5-9 years — ans	—	17,529
10 years and over — ans et plus	—	13,272
Not known — inconnu	—	10,818
Total	—	65,986

2. Not recorded. — Non enregistré.

TABLE 46. Summary of new attendances by province, 1950

TABLEAU 46. Sommaire des nouvelles visites par province, 1950

	Total	Newfoundland	Prince Edward Island	Nova Scotia ¹	New Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	
		Terre-Neuve	Île-du-Prince-Édouard	Nouvelle-Écosse ¹	Nouveau-Brunswick						Colombie-Britannique	
Pulmonary tuberculosis:												Tuberculose pulmonaire:
Primary infection	370	106	12	42	13	3	72	8	20	53	44	Infection primaire
Minimal:												Minime:
Bacillary	3,452	—	—	13	1	3,308 ²	86	7	13	4	20	Bacillaire
Non-bacillary	1,192	—	—	153	113	3	731	9	154	8	24	Non bacillaire
Sputum not examined	2,620	386	58	44	71	3	1,209	16	73	308	455	Expectorations non examinées
Moderately advanced:												Modérément avancée:
Bacillary	1,780	—	—	45	6	1,480 ²	186	15	6	9	33	Bacillaire
Non-bacillary	625	—	—	79	61	3	417	7	49	4	8	Non bacillaire
Sputum not examined	905	178	30	25	22	3	376	1	12	119	142	Expectorations non examinées
Far advanced:												Très avancée:
Bacillary	664	—	—	31	21	420 ²	125	25	11	5	26	Bacillaire
Non-bacillary	174	—	—	6	22	3	125	4	12	2	3	Non bacillaire
Sputum not examined	218	53	10	4	9	3	77	8	4	23	30	Expectorations non examinées
Non-pulmonary tuberculosis ...	258	—	8	19	15	3	80	17	47	20	52	Tuberculose non pulmonaire
Pleurisy:												Pleurésie:
Pleurisy with effusion	317	58	13	30	43	3	99	15	33	13	13	Pleurésie avec épanchement
Evidence of previous pleurisy	702	—	2	100	73	3	478	—	9	39	1	Traces de pleurésie ancienne
Total tuberculosis	13,277	781	133	591	470	5,208	4,061	132	443	607	851	Total, tuberculose
Number other new attendances	199,662	46	1,459	8,485	4,558	81,017	45,325	3,817	2,761	4,477	47,717	Nombre-autres nouvelles visites
Total number new attendances.	212,939	827	1,592	9,076	5,028	86,225	49,386	3,949	3,204	5,084	48,568	Nombre total de nouvelles visites

1. Incomplete. — Incomplet.

2. Includes some non-bacillary cases. — Comprend des cas non bacillaires.

3. Not recorded. — Non enregistré.

TABLE 47. Summary of new attendances, by age group, 1950

TABLEAU 47. Sommaire des nouvelles visites par groupe d'âge, 1950

	Total		Under 5 years		5-9 years		10-14 years		15-19 years		20-24 years		
	Active	Inactive	Moins de 5 ans		5-9 ans		10-14 ans		15-19 ans		20-24 ans		
			Active	Inactive	Active	Inactive	Active	Inactive	Active	Inactive	Active	Inactive	
Pulmonary tuberculosis:													Tuberculose pulmonaire:
Primary infection	370	—	156	—	133	—	54	—	20	—	5	—	Infection primaire
Minimal	4,196	3,068	16	14	25	27	32	35	85	98	173	203	Minime
Moderately advanced	2,383	927	1	—	2	—	21	3	78	16	171	112	Modérément avancée
Far advanced	876	180	10	—	5	—	10	—	36	1	55	25	Très avancée
Non-pulmonary tuberculosis ...	113	145	15	9	15	16	11	12	12	13	9	7	Tuberculose non pulmonaire
Pleurisy:													Pleurésie:
Pleurisy with effusion	229	88	2	1	8	3	16	4	41	4	47	13	Pleurésie avec épanchement
Evidence of previous pleurisy	—	702	—	2	—	4	—	11	—	35	—	70	Traces de pleurésie ancienne
Total tuberculosis	8,167	5,110	200	26	188	50	144	65	272	167	460	430	Total, tuberculose
Number other new attendances	199,662		1,200		1,613		1,783		2,744		2,918		Nombre-autres nouvelles visites
Total number new attendances.	212,939		1,426		1,851		1,992		3,183		3,808		Nombre total de nouvelles visites.

TABLE 47. Summary of new attendances, by age group, 1950
TABLEAU 47. Sommaire des nouvelles visites par groupe d'âge, 1950

	25-29 years 25-29 ans		30-39 years 30-39 ans		40-49 years 40-49 ans		50-59 years 50-59 ans		60-69 years 60-69 ans		70 years and over 70 ans et plus		Age not stated Âge non déclaré			
	Active	Inactive	Active	Inactive	Active	Inactive	Active	Inactive	Active	Inactive	Active	Inactive	Active	Inactive		
Pulmonary tuberculosis:															Tuberculose pulmonaire	
Primary infection	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infection primaire
Minimal	175	368	151	670	93	613	69	534	45	362	23	142	3,309	2	Minime	
Moderately advanced	122	134	174	174	118	163	88	157	86	111	37	55	1,485	2	Modérément avancée	
Far advanced	64	29	82	51	75	30	57	20	37	15	24	9	421	—	Très avancée	
Non-pulmonary tuberculosis	14	16	14	32	13	18	6	7	3	9	1	5	—	1	Tuberculose non pulmonaire	
Pleurisy:															Pleurésie:	
Pleurisy with effusion	36	17	35	13	24	13	9	9	9	7	2	4	—	—	Pleurésie avec épanchement	
Evidence of previous pleurisy	—	96	—	135	—	121	—	125	—	81	—	22	—	—	Traces de pleurésie ancienne	
Total tuberculosis	413	660	456	1,075	323	958	229	852	180	585	87	237	5,215	5	Total, tuberculose	
Number other new attendances	2,385		3,328		1,962		1,227		758		409		179,335		Nombre-autres nouvelles visites	
Total number new attendances.	3,458	4,859	4,859	3,243	2,308	1,523	733	184,555							Nombre total de nouvelles visites.	

TABLE 48. X-Ray Surveys in Canada, 1950
TABLEAU 48. Examens radiographiques au Canada, 1950

	Diagnostic impression — Impression de diagnostic										
	Total	Active			Doubtful activity Activité douteuse			Inactive			
		Old An- ciens	New Nou- veaux	Total	Old An- ciens	New Nou- veaux	Total	Old An- ciens	New Nou- veaux	Total	
CANADA²:											CANADA²:
Primary infection	1,203	247	218	515	115	350	502	3,580	2,753	6,536	Infection primaire
Minimal	8,203	449	483	989	—	—	—	878	292	1,252	Minime
Moderately advanced	2,642	581	435	1,068	93	139	243	295	20	322	Modérément avancée
Far advanced	797	256	155	438	20	12	34	29	2	32	Très avancée
Pleurisy	3,254	39	59	114	14	15	29	2,330	605	2,938	Pleurésie
Non-pulmonary	116	7	3	10	1	—	1	86	5	94	Non pulmonaire
Total Tuberculosis	16,370	1,585	1,367	3,154	251	532	823	7,348	4,158	11,945	Total, tuberculose
Tuberculosis suspects	2,659										Suspects de la tuberculose
Non-Tuberculous chest conditions.	14,946										Affections de poitrine non tuberculeuses.
Undiagnosed	1,105										Non diagnostiqué
No significant abnormality ..	1,375,205										Aucune anomalie grave
TOTAL	1,888,145										TOTAL
Newfoundland:											Terre-Neuve:
Primary infection	338	186	152	338	—	—	—	—	—	—	Infection primaire
Minimal	1,548	371	131	502	—	—	—	791	255	1,046	Minime
Moderately advanced	820	497	158	655	—	—	—	145	20	165	Modérément avancée
Far advanced	257	190	51	241	—	—	—	14	2	16	Très avancée
Pleurisy	133	34	29	63	—	—	—	41	29	70	Pleurésie
Non-pulmonary	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Non pulmonaire
Total Tuberculosis	3,096	1,278	521	1,799	—	—	—	991	306	1,297	Total, tuberculose
Tuberculosis suspects	—										Suspects de la tuberculose
Non-Tuberculous chest conditions.	—										Affections de poitrine non tuberculeuses.
Undiagnosed	273										Non diagnostiqué
No significant abnormality ..	27,941										Aucune anomalie grave
TOTAL	31,310										TOTAL

TABLE 48. X-Ray Surveys in Canada, 1950 — Continued
 TABLEAU 48. Examens radiographiques au Canada, 1950 — suite

	Diagnostic impression — Impression de diagnostic										
	Total	Active			Doubtful activity Activité douteuse			Inactive			
		Old — An- ciens	New — Nou- veaux	Total	Old — An- ciens	New — Nou- veaux	Total	Old — An- ciens	New — Nou- veaux		Total
Prince Edward Island:											Île-du-Prince-Édouard:
Primary infection	3	—	3	3	—	—	—	31	31	62	Infection primaire
Minimal	71	—	9	9	—	—	—	15	5	20	Minime
Moderately advanced	27	5	2	7	—	—	—	—	—	2	Modérément avancée
Far advanced	5	3	—	3	—	—	—	2	—	2	Très avancée
Pleurisy	41	—	—	—	—	—	—	7	34	41	Pleurésie
Non-pulmonary	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Non pulmonaire
Total Tuberculosis	148	8	14	22	—	—	—	56	70	126	Total, tuberculose
Tuberculosis suspects	15										Suspects de la tuberculose
Non-Tuberculous chest conditions.	98										Affections de poitrine non tuberculeuses.
Undiagnosed	—										Non diagnostiqué
No significant abnormality ..	15,942										Aucune anomalie grave
TOTAL	16,203										TOTAL
Nova Scotia: (Department of Health):²											Nouvelle-Écosse: (Ministère de la Santé):²
Primary infection	690	1	1	2	33	32	65	138	107	317	Infection primaire
Minimal	584	6	11	26	—	—	—	55	19	118	Minime
Moderately advanced	256	2	7	21	16	22	38	6	2	13	Modérément avancée
Far advanced	34	1	6	17	—	1	1	29	56	85	Très avancée
Pleurisy	95	1	6	7	—	—	—	1	1	1	Pleurésie
Non-pulmonary	11	1	1	1	1	1	2	1	1	1	Non pulmonaire
Total Tuberculosis	1,825	17	45	93	57	63	120	407	667	1,336	Total, tuberculose
Tuberculosis suspects	649										Suspects de la tuberculose
Non-Tuberculous chest conditions.	589										Affections de poitrine non tuberculeuses.
Undiagnosed	375										Non diagnostiqué
No significant abnormality ..	87,438										Aucune anomalie grave
TOTAL	102,618										TOTAL
Nova Scotia: (Halifax Tuberculosis Hospital)											Nouvelle-Écosse (Halifax Tuberculosis Hospital)
Primary infection	2	1	1	2	—	—	—	1	1	88	Infection primaire
Minimal	111	1	1	23	—	—	—	1	1	18	Minime
Moderately advanced	40	1	1	22	—	—	—	1	1	1	Modérément avancée
Far advanced	11	1	1	10	—	—	—	1	1	—	Très avancée
Pleurisy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pleurésie
Non-pulmonary	2	—	—	—	—	—	—	1	1	2	Non pulmonaire
Total Tuberculosis	166	1	1	57	—	—	—	1	1	109	Total, tuberculose
Tuberculosis suspects	2										Suspects de la tuberculose
Non-Tuberculous chest conditions.	288										Affections de poitrine non tuberculeuses.
Undiagnosed	86										Non diagnostiqué
No significant abnormality ..	18,247										Aucune anomalie grave
TOTAL	18,789										TOTAL
New Brunswick:											Nouveau-Brunswick
Primary infection	29	27	2	29	14	11	25	229	24	253	Infection primaire
Minimal	316	12	26	38	11	8	19	37	6	43	Minime
Moderately advanced	72	3	7	10	3	2	5	30	—	30	Modérément avancée
Far advanced	43	3	5	8	—	—	—	449	—	449	Très avancée
Pleurisy	476	2	2	4	14	9	23	4	—	4	Pleurésie
Non-pulmonary	6	—	1	1	1	—	1	—	—	—	Non pulmonaire
Total Tuberculosis	942	47	43	90	43	30	73	749	30	779	Total, tuberculose
Tuberculosis suspects	200										Suspects de la tuberculose
Non-Tuberculous chest conditions.	148										Affections de poitrine non tuberculeuses.
Undiagnosed	1										Non diagnostiqué
No significant abnormality ..	52,278										Aucune anomalie grave
TOTAL	53,569										TOTAL
Québec:											Québec:
TOTAL	466,118										TOTAL

TABLE 48. X-Ray Surveys in Canada, 1950 - Concluded
 TABLEAU 48. Examens radiographiques au Canada, 1950 - fin

	Diagnostic impression - Impression de diagnostic										
	Total	Active			Doubtful activity Activité douteuse			Inactive			
		Old - An- ciens	New - Nou- veaux	Total	Old - An- ciens	New - Nou- veaux	Total	Old - An- ciens	New - Nou- veaux		Total
Alberta:										Alberta:	
Primary infection	4	2	2	4							Infection primaire
Minimal	403	4	16	20	1	10	11	114	258	372	Minime
Moderately advanced	101	-	10	10	2	5	7	68	16	84	Modérément avancée
Far advanced	11	-	3	3	-	2	2	4	2	6	Très avancée
Pleurisy	453	-	2	2	-	-	-	63	388	451	Pleurésie
Non-Pulmonary	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	Non pulmonaire
Total Tuberculosis	973	6	34	40	3	17	20	249	664	913	Total, tuberculose
Tuberculosis suspects	812										Suspects de la tuberculose
Non-Tuberculous chest con- ditions.	765										Affections de poitrine non tu- berculeuses.
Undiagnosed	-										Non diagnostiqué
No significant abnormality ..	69,120										Aucune anomalie grave
TOTAL	71,670										TOTAL
British Columbia:											Colombie-Britannique:
Primary infection	9	-	9	9							Infection primaire
Minimal	276	2	38	40	2	18	20	96	120	216	Minime
Moderately advanced	122	3	60	63	2	7	9	27	23	50	Modérément avancée
Far advanced	27	2	18	20	-	2	2	5	-	5	Très avancée
Pleurisy	172 ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pleurésie
Non-pulmonary	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non pulmonaire
Total Tuberculosis	606	7	125	132	4	27	31	128	143	271	Total, tuberculose
Tuberculosis suspects	123										Suspects de la tuberculose
Non-Tuberculous chest con- ditions.	669										Affections de poitrine non tu- berculeuses.
Undiagnosed	146										Non diagnostiqué
No significant abnormality ..	138,911										Aucune anomalie grave
TOTAL	140,455										TOTAL

1. Information not available. - Information non disponible.

2. Totals do not cross check as complete breakdown of information was not available. - Les totaux ne se recoupent pas, parce que la décomposition complète des données n'est pas disponible.

APPENDICES

APPENDIX I - TUBERCULOSIS BEDS IN MENTAL INSTITUTIONS

Beds especially designated and segregated for tuberculous patients were reported by 24 of the 63 mental institutions which reported to the Bureau during 1950. These tuberculosis beds are not included in the figures given in the figures given in the body of the present report.

The following table shows the number and the percentage of mental hospital beds segregated for the care of tuberculous patients.

TABLE 49. Tuberculosis Beds in Mental Institutions, 1950
TABLEAU 49. Lits pour tuberculeux des institutions pour maladies mentales, 1950

Province	Mental Hospitals Reporting — Hôpitaux pour maladies mentales faisant rapport	Total Bed Complement — Total capacité normale en lits	T.B. Bed Complement — Lits pour tuberculeux	Percentage T.B. to Total — Pourcentage de lits pour tuberculeux par rapport au total	Province
				%	
Canada.....	63	53,142	1,964	3.7	Canada
Newfoundland.....	1	686	12	1.7	Terre-Neuve
Prince Edward Island.....	1	310	10	3.2	Île-du-Prince-Édouard
Nova Scotia.....	18	2,686	29	1.1	Nouvelle-Écosse
New Brunswick.....	1	1,500	115	7.7	Nouveau-Brunswick
Quebec.....	9	15,273	556	3.6	Québec
Ontario.....	18	16,723	641	3.8	Ontario
Manitoba.....	4	3,141	133	4.2	Manitoba
Saskatchewan.....	4	4,710	124	2.6	Saskatchewan
Alberta.....	5	3,455	135	3.9	Alberta
British Columbia.....	2	4,666	209	4.5	Colombie-Britannique

APPENDIX 2 - NOTES ON COMPARABILITY

In 1948 the *Sixth Revision of the International List of Diseases, Injuries and Causes of Death* was adopted by the World Health Organization. This revision was to replace, for general use, the fifth revision which had been adopted in 1938. The fifth revision had never been used in the present series of reports on tuberculosis morbidity.

Statistical cards from tuberculosis institutions for all years up to and including 1949 were coded according to a special classification, which will be referred to here as the "Old Grouping". The Old Grouping, which does not coincide with the Fifth Revision, is as follows:

1. Pulmonary tuberculosis:
 - a. primary infection
 - b. minimal
 - c. moderately-advanced
 - d. far-advanced
2. Pleurisy:
 - a. with effusion
 - b. without effusion
3. Non-pulmonary tuberculosis

In 1950 and subsequent years, the Sixth Revision is to be used. The portion of this classification devoted to tuberculosis comprises numbers 001 to 019 inclusive, and is to be used as follows:

- 001 Respiratory tuberculosis with mention of occupational disease of lung
- 002.1 Pulmonary tuberculosis, minimal
- 002.2 Pulmonary tuberculosis, moderately-advanced
- 002.3 Pulmonary tuberculosis, far-advanced
- 002.4 Pulmonary tuberculosis, other
- 003.1 Pleurisy with effusion

APPENDICE I - LITS POUR TUBERCULEUX DANS LES INSTITUTIONS POUR MALADIES MENTALES

Vingt-quatre des 63 institutions pour maladies mentales qui font rapport au Bureau en 1950 déclarent des lits spécialement destinés aux tuberculeux et isolés. Ces lits pour tuberculeux ne sont pas compris dans les chiffres donnés dans le présent rapport.

Le tableau suivant donne le nombre et le pourcentage de lits dans les hôpitaux pour maladies mentales et isolés pour le soin des malades tuberculeux.

APPENDICE 2 - NOTES SUR LA COMPARABILITÉ

En 1948, l'Organisation mondiale de la Santé a adopté la *Sixième révision des nomenclatures internationales des maladies, traumatismes et causes de décès*. Cette révision devait remplacer pour l'usage général la cinquième révision adoptée en 1938. La cinquième révision n'a jamais été employée dans cette série de rapports sur la morbidité due à la tuberculose.

Les fiches-statistiques des institutions pour tuberculeux pour toutes les années jusqu'à 1949 incluse ont été codifiées suivant une classification spéciale qui sera désignée sous le terme de "Ancien groupement". L'ancien groupement, qui ne coïncide pas avec la cinquième révision, est le suivant:

1. Tuberculose pulmonaire
 - a) Infection primaire
 - b) Minime
 - c) Modérément avancée
 - d) Très avancée
2. Pleurésie
 - a) Avec épanchement
 - b) Sans épanchement
3. Tuberculose non pulmonaire

En 1950 et pour les années subséquentes la sixième révision sera utilisée. La partie du classement consacrée à la tuberculose comprend les numéros 001 à 019 et doit être utilisée de la façon suivante:

- 001 Tuberculose de l'appareil respiratoire avec mention de maladie professionnelle du poumon
- 002.1 Tuberculose pulmonaire, minime
- 002.2 Tuberculose pulmonaire, modérément avancée
- 002.3 Tuberculose pulmonaire, très avancée
- 002.4 Tuberculose pulmonaire, autre
- 003.1 Pleurésie avec épanchement

003.2	Pleurisy without effusion
004	Primary tuberculosis complex with symptoms
005	Tracheobronchial glandular tuberculosis with symptoms
006	Radiological evidence suggestive of active respiratory tuberculosis not classifiable elsewhere
007	Other respiratory tuberculosis
008	Tuberculosis, unspecified site
(009	not used)
010	Tuberculosis of meninges and central nervous system
011	Tuberculosis of intestines, peritoneum, and mesenteric glands
012	Tuberculosis of bones and joints, active or unspecified
013	Late effects of tuberculosis of bones and joints
014	Tuberculosis of skin and subcutaneous cellular tissue
015	Tuberculosis of lymphatic system
016	Tuberculosis of genito-urinary system
017	Tuberculosis of adrenal glands
018	Tuberculosis of other organs
019	Disseminated tuberculosis

In brief, the changes are these:

1-A, primary infection, is changed *in toto* to 004; 3, non-pulmonary, is broken down into 005 to 019 inclusive; a new category, 001, is made up of cases formerly classified elsewhere; and the order of the categories is changed so that 001-008 refer to respiratory tuberculosis and 010-019 to tuberculosis, other forms.

In order to make comparisons between statistics coded by the two systems, a series of multipliers or "comparability ratios" must be prepared. To do this, cases must be coded according to both systems in order that the degree of comparability may be determined. This has been done for total 1950 admissions to tuberculosis institutions in Canada, and is presented in tabular form below.

003.2	Pleurésie sans épanchement
004	Tuberculose primaire compliquée de symptômes
005	Tuberculose trachéo-bronchique glandulaire avec symptômes
006	Évidence radiologique suggérant la présence de tuberculose active de l'appareil respiratoire, non classée ailleurs
007	Autre tuberculose de l'appareil respiratoire
008	Tuberculose, non localisée
(009	non employé)
010	Tuberculose des méninges et du système nerveux central
011	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques
012	Tuberculose osseuse et articulaire, active ou non précisée
013	Séquelles de la tuberculose osseuse et articulaire
014	Tuberculose de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
015	Tuberculose du système lymphatique
016	Tuberculose des organes génito-urinaires
017	Tuberculose des glandes surrénales
018	Tuberculose d'autres organes
019	Tuberculose à foyers multiples

En résumé, voici les changements:

1-A) infection primaire, changée *in toto* à 004; 3, non pulmonaire, décomposée de 005 à 019 inclus; Une nouvelle catégorie; 001, composée de cas antérieurement classés ailleurs; et l'ordre des catégories est changé, de façon que 001-008 s'applique à la tuberculose de l'appareil respiratoire et 010-019 aux autres formes de tuberculose.

Pour établir des comparaisons entre les statistiques codifiées conformément aux deux systèmes, il faut préparer une série de multiplicateurs ou "fractions de comparabilité". A cette fin, les cas sont codifiés suivant les deux systèmes afin de déterminer le degré de comparabilité. C'est ce qui a été fait pour le total des admissions dans les institutions pour tuberculeux du Canada en 1950 et qui sont données en tableau ci-dessous.

TABLE 50. Comparability From the Old Grouping to the Sixth Revision
TABLEAU 50. Comparabilité entre l'ancien groupement et la sixième révision

Primary	multiplied by 1.00000	gives 004	Primaire	multiplié par 1.00000	donne 004
Minimal pulmonary	" " 1.00000	" 002.1	Minime pulmonaire	" " 1.00000	" 002.1
Moderately-advanced pulmonary	" " .99983	" 002.2	Modérément avancée pulmonaire	" " .99983	" 002.2
Far-advanced pulmonary	" " .99932	" 002.3	Très avancée pulmonaire	" " .99932	" 002.3
Pleurisy with effusion	" " 1.00000	" 003.1	Pleurésie avec épanchement	" " 1.00000	" 003.1
Pleurisy without effusion	" " 1.00000	" 003.2	Pleurésie sans épanchement	" " 1.00000	" 003.2
Non-pulmonary tuberculosis	" " .09972	" 002.4	Tuberculose non pulmonaire	" " .09972	" 002.4
Non-pulmonary tuberculosis	" " .88053	" 010-019	Tuberculose non pulmonaire	" " .88053	" 010-019
The sum of -			La somme de -		
Minimal pulmonary	" " .00000	and	Minime pulmonaire	" " .00000	et
moderately-advanced pulmonary	" " .00017	"	Modérément avancée pulmonaire	" " .00017	"
far-advanced pulmonary	" " .00088	" 001	Très avancée pulmonaire	" " .00088	" 001
Non-pulmonary tuberculosis	" " .01976	" 005-008	Tuberculose non pulmonaire	" " .01976	" 005-008

TABLE 51. Comparability From the Sixth Revision to the Old Grouping
TABLEAU 51. Comparabilité entre la sixième révision et l'ancien groupement

002.1	multiplied by 1.00000	gives minimal pulmonary	002.1	multiplié par 1.00000	donne minime pulmonaire
002.2	" " 1.00017	" moderately-advanced pulmonary	002.2	" " 1.00017	" modérément avancée pulmonaire
002.3	" " 1.00068	" far-advanced pulmonary	002.3	" " 1.00068	" très avancée pulmonaire
002.4, 001,			002.4, 001,		
005-019	" " 1.00000	" non-pulmonary	005-019	" " 1.00000	" non pulmonaire
003.1	" " 1.00000	" pleurisy with effusion	003.1	" " 1.00000	" pleurésie avec épanchement
003.2	" " 1.00000	" pleurisy without effusion	003.2	" " 1.00000	" pleurésie sans épanchement
004	" " 1.00000	" primary	004	" " 1.00000	" primaire

APPENDIX 3

TABLE 52. Deaths from tuberculosis in Canada, by provinces 1926-1950¹
 TABLEAU 52. Décès par la tuberculose au Canada, par province 1926-1950¹

Causes of death — Causes de décès	Canada	New- found- land — Terre- Neuve	Prince Edward Island — Île-du- Prince- Edouard	Nova Scotia — Nouvelle- Écosse	New Brunswick — Nouveaux- Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia — Colombie- Britan- nique
Tuberculosis of the respiratory system — Tuberculose de l'appareil respiratoire:											
1926	6,672		73	529	365	2,788	1,550	313	313	295	446
1927	6,578		67	569	344	2,660	1,538	309	313	307	471
1928	6,590		82	485	338	2,731	1,546	309	309	258	532
1929	6,634		64	465	329	2,770	1,469	349	319	332	537
1930	6,670		88	474	330	2,759	1,499	374	334	324	497
1931	6,204		58	425	290	2,531	1,445	358	259	306	532
1932	5,870		74	437	286	2,407	1,351	332	215	313	455
1933	5,664		59	398	292	2,362	1,241	342	224	305	441
1934	5,290		76	386	236	2,133	1,144	319	247	262	487
1935	5,466		49	416	282	2,296	1,097	356	228	266	476
1936	5,526		50	401	293	2,339	1,109	341	221	295	479
1937	5,497		51	380	304	2,300	1,149	330	256	266	501
1938	5,057		72	348	271	2,135	1,070	287	215	206	453
1939	4,944		52	374	229	2,183	936	292	191	217	470
1940	4,643		45	336	249	1,974	846	277	194	232	490
1941	5,002		61	366	259	2,177	968	246	231	254	440
1942	4,947		35	315	258	2,217	955	268	205	214	480
1943	5,080		35	328	169	2,318	966	301	202	224	537
1944	4,705		52	305	196	2,118	922	269	171	229	443
1945	4,565		37	279	213	2,100	874	245	180	200	437
1946	4,818		43	308	211	2,183	909	262	177	233	492
1947	4,616		56	259	201	2,052	933	264	179	215	457
1948	4,016		31	209	187	1,861	724	234	189	200	381
1949	3,586	222	20	149	163	1,564	615	181	154	156	362
1950	3,001	189	25	141	131	1,315	536	144	114	135	271
Tuberculosis, other organs — Tu- berculose d'autres organes:											
1926	1,444		18	136	68	578	314	77	78	74	101
1927	1,338		8	89	71	538	287	66	89	94	96
1928	1,370		18	93	70	520	303	96	77	83	110
1929	1,329		14	69	62	598	277	81	69	70	89
1930	1,494		15	78	63	643	315	88	78	87	127
1931	1,412		10	99	49	647	283	71	67	76	110
1932	1,296		14	82	42	576	253	65	66	88	110
1933	1,275		13	80	60	565	224	72	73	85	103
1934	1,141		17	81	49	547	193	70	46	56	82
1935	1,131		11	72	53	517	206	76	44	63	89
1936	1,235		11	84	64	551	218	79	58	87	83
1937	1,172		14	81	84	509	166	96	47	74	101
1936	1,069		9	67	71	481	167	62	56	74	82
1939	1,033		11	54	57	497	149	75	42	66	82
1940	1,146		11	79	46	529	165	92	47	89	88
1941	1,070		9	63	55	508	132	82	53	75	93
1942	1,033		8	64	72	502	138	68	46	57	78
1943	1,088		7	89	56	524	135	83	48	70	76
1944	1,019		6	52	42	506	146	79	52	62	74
1945	981		5	59	53	455	141	70	47	63	88
1946	993		12	74	66	442	143	62	44	67	83
1947	833		7	50	60	384	109	44	52	48	79
1948	757		6	38	43	355	101	54	40	59	61
1949	709	63	2	35	32	333	71	43	31	55	44
1950	582	58	4	35	28	256	49	35	39	36	42

1. Supplied by Vital Statistics Section, Newfoundland excluded to 1948. — Fourni par la Section des statistiques vitales. Moins Terre-Neuve jusqu'en 1948.

TABLE 53. Crude death rates per 100,000 population from tuberculosis, by provinces 1926-1950¹

TABLEAU 53. Taux brut des décès de tuberculeux par 100,000 âmes, par province 1926-1950¹

Causes of death — Causes de décès	Canada	Newfound- land — Terre- Neuve	Prince Edward Island — Île-du- Prince- Édouard	Nova Scotia — Nouvelle- Écosse	New Brunswick — Nouveau- Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia — Colombie- Britan- nique
Tuberculosis of the respiratory organs — Tuberculose de l'appareil respiratoire:											
1926	70.7		83.9	102.7	92.2	107.1	49.0	49.0	38.1	48.5	73.6
1927	68.3		77.0	110.5	86.4	100.1	47.8	47.5	37.2	48.5	75.6
1928	67.1		93.2	94.2	84.3	100.6	47.2	46.5	35.8	39.2	83.0
1929	66.2		72.7	90.3	81.4	99.9	44.1	51.6	36.1	48.5	81.5
1930	65.4		100.0	92.2	81.3	97.7	44.0	54.3	37.0	45.8	73.5
1931	59.9		65.9	82.9	71.0	88.1	42.1	51.1	28.1	41.8	76.6
1932	55.9		83.1	84.2	69.1	82.3	38.9	47.1	23.3	42.3	64.4
1933	53.3		65.6	75.8	69.7	79.5	35.3	48.3	24.2	40.7	61.5
1934	49.3		83.5	72.7	55.8	70.7	32.3	45.9	26.6	34.6	67.0
1935	50.5		53.3	77.6	65.9	75.1	30.7	50.1	24.5	34.8	64.7
1936	50.6		53.8	73.8	67.7	75.5	30.8	48.0	23.7	38.2	64.3
1937	49.8		54.8	69.2	69.6	72.0	31.6	46.2	27.8	34.3	66.0
1938	45.4		76.6	62.7	61.3	67.1	29.1	39.9	23.5	26.4	58.5
1939	43.9		55.3	66.7	51.2	67.6	25.2	40.2	21.1	27.6	59.3
1940	40.9		47.4	59.1	55.1	60.2	22.6	38.0	21.6	29.4	69.9
1941	43.5		64.2	63.3	56.6	65.3	25.6	33.7	25.8	31.9	53.8
1942	42.5		38.9	53.3	55.6	65.4	24.6	37.0	24.2	27.6	55.2
1943	43.1		38.5	54.0	36.5	67.1	24.7	41.5	24.0	28.3	59.7
1944	39.3		57.1	49.8	42.4	60.5	23.3	36.7	20.2	28.0	47.5
1945	37.7		40.2	44.9	45.5	59.0	21.8	33.3	21.3	24.2	60.0
1946	39.1		45.7	50.3	44.0	60.1	22.2	36.0	21.2	29.0	49.5
1947	36.8		59.6	41.7	40.9	55.3	22.3	35.5	21.3	26.2	43.8
1948	31.2		33.3	32.9	37.2	49.1	16.8	30.9	22.1	23.6	35.2
1949	26.5 ²	63.8	21.3	23.1	31.6	40.2	13.9	23.3	17.9	17.9	32.5
1950	21.9 ²	53.8	26.0	22.1	25.6	33.1	12.0	18.8	13.7	14.8	23.8
Tuberculosis, other organs — Tuberculose d'autres organes:											
1928	15.3		20.7	26.4	17.2	22.2	9.9	12.1	9.5	12.2	16.7
1927	13.9		9.2	17.3	17.8	20.2	8.9	10.1	10.6	14.8	15.4
1928	13.9		20.5	18.1	17.5	19.2	9.2	14.5	8.9	12.6	17.2
1929	13.3		15.9	13.4	15.3	21.6	8.3	12.0	7.8	10.2	13.5
1930	14.7		17.0	15.2	15.5	22.8	9.3	12.8	8.6	12.3	18.8
1931	13.6		11.4	19.3	12.0	22.5	8.2	10.1	7.3	10.4	15.8
1932	12.3		15.7	15.8	10.1	19.7	7.3	9.2	7.1	11.9	15.6
1933	12.0		14.4	15.2	14.3	19.0	6.4	10.2	7.9	11.3	14.4
1934	10.6		18.7	15.3	11.6	18.1	5.4	9.9	5.0	7.4	11.3
1935	10.4		12.0	13.4	12.4	16.9	5.8	10.7	4.7	8.2	12.1
1936	11.3		11.8	15.5	14.8	17.8	6.0	11.1	6.2	11.3	11.1
1937	10.6		15.1	14.8	19.2	16.2	4.6	13.4	5.1	9.5	13.3
1938	9.6		9.6	12.1	16.1	15.1	4.5	8.6	6.1	9.5	10.6
1939	9.2		11.7	9.6	12.8	15.4	4.0	10.3	4.6	8.4	10.4
1940	10.1		11.6	13.9	10.2	16.1	4.4	12.6	5.2	11.3	10.9
1941	9.3		9.5	10.9	12.0	15.2	3.5	11.2	5.9	9.4	11.4
1942	8.9		8.9	10.8	15.5	14.8	3.6	9.4	5.4	7.3	9.0
1943	9.2		7.7	14.7	12.1	15.2	3.4	11.4	5.7	8.8	8.4
1944	8.5		6.6	8.5	9.1	14.5	3.7	10.8	6.1	7.6	7.9
1945	8.1		5.4	9.5	11.3	12.8	3.5	9.5	5.6	7.6	9.3
1946	8.1		12.8	12.1	13.8	12.2	3.5	8.5	5.3	8.3	8.3
1947	6.6		7.4	8.1	12.2	10.3	2.6	5.9	6.2	5.8	7.6
1948	5.9		6.5	6.0	8.5	9.4	2.4	7.1	4.7	7.0	5.6
1949	5.2 ²	18.1	2.1	5.4	6.2	8.6	1.6	5.5	3.6	6.3	3.9
1950	4.3 ²	16.5	4.2	5.5	5.5	6.4	1.1	4.6	4.7	3.9	3.7

1. Supplied by Vital Statistics Section. Newfoundland excluded to 1948. — Fourni par la Section des statistiques vitales. Moins Terre-Neuve jusqu'à 1948.

2. Death rates excluding Newfoundland, tuberculosis of the respiratory system: 1949, 25.5; 1950, 21.1; tuberculosis, other organs: 1949, 4.9; 1950, 3.9. — Taux des décès moins Terre-Neuve, tuberculose de l'appareil respiratoire; 1949, 25.5; 1950, 21.1; tuberculose, autres organes; 1949, 4.9; 1950, 3.9

