

# Mental health statistics

VOLUME II

Patients on books of institutions


1966-1969

# La statistique de l'hygiène mentale

VOLUME II

Les malades inscrits dans les établissements

1966-1969





STATISTICS CANADA — STATISTIQUE CANADA  
Health Division — Division de la santé  
Mental Health Section — Section de l'hygiène mentale

## MENTAL HEALTH STATISTICS

Volume II - Patients on Books of Institutions

## LA STATISTIQUE DE L'HYGIÈNE MENTALE

Volume II - Les malades inscrits dans les établissements

1966 - 1969

TENTH ANNUAL REPORT

DIXIÈME RAPPORT ANNUEL

Formerly "Mental Health Statistics, Volume II—Patients in Institutions, 1965".

Auparavant "La statistique de l'hygiène mentale, Volume II—Les malades inscrits dans les institutions, 1965".

*Published by Authority of*  
*The Minister of Industry, Trade and Commerce*

*Publication autorisée par*  
*le ministre de l'Industrie et du Commerce*

September - 1974 - Septembre  
4-2303-546

Price—Prix: \$2.10

Statistics Canada should be credited when republishing all or any part of this document  
Reproduction autorisée sous réserve d'indication de la source: Statistique Canada

Information Canada  
Ottawa



## PREFACE

This is the tenth of a series of annual statistics on inpatients of Canadian psychiatric institutions as of December 31 for 1966, 1967, 1968 and 1969.

We gratefully acknowledge the co-operation of the staffs of the institutions and of the provincial departments of health and welfare who provided the data.

Comments on the contents and their arrangement, and requests for further information should be addressed to Marcel Jolicoeur, Chief, Mental Health Section, Health Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6.

SYLVIA OSTRY,  
*Chief Statistician of Canada.*

## PRÉFACE

La présente publication annuelle, dixième de la série, traite des personnes hospitalisées dans les établissements psychiatriques du Canada au 31 décembre des années 1966, 1967, 1968 et 1969.

Nous remercions de leur collaboration les membres du personnel des établissements hospitaliers et des ministères provinciaux de la santé et du bien-être qui nous ont fourni les données.

Les commentaires sur le contenu et la présentation dans la présente publication, ainsi que les demandes de renseignements, doivent être adressés à M. Marcel Jolicoeur, Section de l'hygiène mentale, Division de la santé, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6.

*Le statisticien en chef du Canada,*  
SYLVIA OSTRY.

## **SYMBOLS**

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- ... figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- P preliminary figures.
- r revised figures.

## **SIGNES CONVENTIONNELS**

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- ... nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- P nombres provisoires.
- r nombres rectifiés.

## TABLE OF CONTENTS

	Page
Description and Limitations of the Data .....	7
Patients on Books – Number and Rates .....	8
Explanatory Notes .....	9
Type of Institution .....	9
Category .....	10
Calculation of Medians .....	10
Descriptive Analysis .....	11
The Inpatient Population .....	11
Type of Institution .....	13
Diagnostic Class .....	17
Province .....	19
Time since Admission .....	21
Chart	
1. Patients on Books, by Type of Institution, (Percentage Distribution), Canada, 1969 .....	15
2. Percentage Distribution of Patients on Books, by Age for Selected Institutions, Canada, 1969 .....	15
3. All Institutions, Percentage Distribution of Patients on Books, Selected Diagnoses, Canada, 1969 .....	18
4. All Institutions, Patients on Books, by Province and Sex, (Rate per 100,000 Population) Canada, 1969 .....	20
5. Percentage Distribution of Patients on Books, by Time since Admission for Selected Institutions, Canada, 1969 .....	22
6. All Institutions, Percentage Distribution of Patients on Books, by Time since Admission for Selected Diagnoses, Canada, 1969 .....	23
Table	
A. General Data Table, Canada, 1960-1969 .....	11
B. Patients on Books, by Age and Sex, All Institutions (Rate per 100,000 Population), Canada, 1960-1969 .....	12
C. Patients on Books of Public Mental Hospitals and Institutions for the Mentally Retarded, Canada, 1960-1969 .....	12
D. Patients on Books, Schizophrenia and Mental Retardation, by Sex (Rate per 100,000 Population), Canada, 1960-1969 .....	13
E. Types of Psychiatric Inpatient Facilities Reporting, by Province, Canada, 1969 .....	14
F. Percentage Distribution of Mentally Retarded Patients on Books in Public Mental Hospitals and Institutions for the Mentally Retarded, by Degree of Retardation, Canada, 1969 .....	16
G. Patients on Books, by Sex and Province, (Rate per 100,000 Population), Canada, 1966-1969 .....	21
All Institutions, 1966	
1. Type of Institution, by Sex and Province .....	26
2. Type of Institution, by Sex and Age .....	27
3. Type of Institution, by Diagnostic Class and Sex .....	28
4. Type of Institution, by Time since Admission and Sex .....	32
All Institutions, 1967	
5. Type of Institution, by Sex and Province .....	34
6. Type of Institution, by Sex and Age .....	35
7. Type of Institution, by Diagnostic Class and Sex .....	36
8. Type of Institution, by Time since Admission and Sex .....	40

## TABLE DES MATIÈRES

	Page
Description et limites des données .....	7
Malades inscrits – Nombre et taux .....	8
Notes explicatives .....	9
Genre d'établissement .....	9
Catégorie .....	10
Calcul des médianes .....	10
Analyse descriptive .....	11
Population d'hospitalisés .....	11
Genre d'établissement .....	13
Classe de diagnostics .....	17
Province .....	19
Temps écoulé depuis l'admission .....	21
Graphique	
1. Malades inscrits, selon le genre d'établissement, (répartition proportionnelle), Canada, 1969 .....	15
2. Répartition proportionnelle des malades inscrits, selon l'âge pour certains genres d'établissements, Canada, 1969 .....	15
3. Ensemble des établissements répartition proportionnelle des malades inscrits, certains diagnostics, Canada, 1969 .....	18
4. Ensemble des établissements malades inscrits, selon la province et le sexe, (taux pour 100,000 habitants), Canada, 1969 .....	20
5. Répartition proportionnelle des malades inscrits, selon le temps écoulé depuis l'admission pour certains genres d'établissements, Canada, 1969 .....	22
6. Ensemble des établissements répartition proportionnelle des malades inscrits, selon le temps écoulé depuis l'admission pour certains diagnostics, Canada, 1969 .....	23
Tableau	
A. Données générales, Canada, 1960-1969 .....	11
B. Malades inscrits, selon l'âge et le sexe, ensemble des établissements (taux pour 100,000 habitants) Canada, 1960-1969 .....	12
C. Malades inscrits dans les hôpitaux publics pour maladies mentales et établissements pour arriérés mentaux, Canada, 1960-1969 .....	12
D. Malades inscrits, schizophrénie et arriération mentale, selon le sexe (taux pour 100,000 habitants), Canada, 1960-1969 .....	13
E. Genres d'établissements de soins psychiatriques en service interne qui ont fait des déclarations, selon la province, Canada, 1969 .....	14
F. Répartition proportionnelle des arriérés mentaux inscrits dans les hôpitaux publics pour maladies mentales et les établissements pour arriérés mentaux, selon le degré d'arriération, Canada, 1969 .....	16
G. Malades inscrits, selon le sexe et la province, (taux pour 100,000 habitants), Canada, 1966-1969 .....	21
Ensemble des établissements, 1966	
1. Genre d'établissement, selon le sexe et la province .....	26
2. Genre d'établissement, selon le sexe et l'âge .....	27
3. Genre d'établissement, selon la classe de diagnostics et le sexe .....	28
4. Genre d'établissement, selon le temps écoulé depuis l'admission et le sexe .....	32
Ensemble des établissements, 1967	
5. Genre d'établissement, selon le sexe et la province .....	34
6. Genre d'établissement, selon le sexe et l'âge .....	35
7. Genre d'établissement, selon la classe de diagnostics et le sexe .....	36
8. Genre d'établissement, selon le temps écoulé depuis l'admission et le sexe .....	40

**TABLE OF CONTENTS – Concluded**

Table	Page
<b>All Institutions, 1968</b>	
9. Type of Institution, by Sex and Province .....	42
10. Type of Institution, by Sex and Age .....	43
11. Type of Institution, by Diagnostic Class and Sex .....	44
12. Type of Institution, by Time since Admission and Sex .....	48
<b>All Institutions, 1969</b>	
13. Type of Institution, by Sex and Province .....	49
14. Type of Institution, by Sex and Age .....	50
15. Type of Institution, by Time since Admission and Sex .....	51
16. Type of Institution, by Diagnostic Class and Sex .....	52
17. Age, by Province and Sex .....	56
18. Province, by Diagnostic Class and Sex .....	58
19. Age, by Diagnostic Class and Sex .....	62
20. Time since Admission, by Province and Sex .....	66
21. Time since Admission, by Age and Sex .....	68
22. Time since Admission, by Diagnostic Class and Sex .....	70
23. Detailed Diagnosis, by Sex .....	74
<b>Public Mental Hospitals, 1969</b>	
24. Age, by Province and Sex .....	78
25. Province, by Diagnostic Class and Sex .....	80
26. Age, by Diagnostic Class and Sex .....	82
27. Time since Admission, by Province and Sex .....	84
28. Time since Admission, by Age and Sex .....	86
29. Time since Admission, by Diagnostic Class and Sex .....	88
<b>Institutions for the Mentally Retarded, 1969</b>	
30. Age, by Province and Sex .....	92
31. Province, by Diagnostic Class and Sex .....	94
32. Age, by Diagnostic Class and Sex .....	96
33. Time since Admission, by Province and Sex .....	98
34. Time since Admission, by Age and Sex .....	100
35. Time since Admission, by Diagnostic Class and Sex .....	102
<b>Directory of Reporting Psychiatric Inpatient Facilities, 1969</b>	
106	
<b>Changes in Reporting 1966-1969 .....</b>	
110	

**TABLE DES MATIÈRES – fin**

Tableau	Page
<b>Ensemble des établissements, 1968</b>	
9. Genre d'établissement, selon le sexe et la province .....	42
10. Genre d'établissement, selon le sexe et l'âge .....	43
11. Genre d'établissement, selon la classe de diagnostics et le sexe .....	44
12. Genre d'établissement, selon le temps écoulé depuis l'admission et le sexe .....	48
<b>Ensemble des établissements, 1969</b>	
13. Genre d'établissement, selon le sexe et la province .....	49
14. Genre d'établissement, selon le sexe et l'âge .....	50
15. Genre d'établissement, selon le temps écoulé depuis l'admission et le sexe .....	51
16. Genre d'établissement, selon la classe de diagnostics et le sexe .....	52
17. Âge, selon la province et le sexe .....	56
18. Province, selon la classe de diagnostics et le sexe .....	58
19. Âge, selon la classe de diagnostics et le sexe .....	62
20. Temps écoulé depuis l'admission, selon la province et le sexe .....	66
21. Temps écoulé depuis l'admission, selon l'âge et le sexe .....	68
22. Temps écoulé depuis l'admission, selon la classe de diagnostics et le sexe .....	70
23. Diagnostics détaillés, selon le sexe .....	74
<b>Hôpitaux publics pour maladies mentales, 1969</b>	
24. Âge, selon la province et le sexe .....	78
25. Province, selon la classe de diagnostics et le sexe .....	80
26. Âge, selon la classe de diagnostics et le sexe .....	82
27. Temps écoulé depuis l'admission, selon la province et le sexe .....	84
28. Temps écoulé depuis l'admission, selon l'âge et le sexe .....	86
29. Temps écoulé depuis l'admission, selon la classe de diagnostics et le sexe .....	88
<b>Établissements pour arriérés mentaux, 1969</b>	
30. Âge, selon la province et le sexe .....	92
31. Province, selon la classe de diagnostics et le sexe .....	94
32. Âge, selon la classe de diagnostics et le sexe .....	96
33. Temps écoulé depuis l'admission, selon la province et le sexe .....	98
34. Temps écoulé depuis l'admission, selon l'âge et le sexe .....	100
35. Temps écoulé depuis l'admission, selon la classe de diagnostics et le sexe .....	102
<b>Répertoire des établissements de soins psychiatriques répondants en service interne, 1969 .....</b>	
106	
<b>Changements relatifs aux déclarations, 1966-1969 .....</b>	
110	

## **DESCRIPTION AND LIMITATIONS OF THE DATA**

The statistical data presented in this publication provide information on psychiatric morbidity in terms of the demographic and medical characteristics of those patients who were on books of psychiatric inpatient facilities. Patients on books include the following types, those who were:

*In residence* – Patients who were actually in the psychiatric inpatient facility at midnight, December 31 of the reporting year.

*Boarding out* – Patients who are in approved boarding homes, but are, however, still on the books of a psychiatric inpatient facility.

*On probation* – Patients who while still on books of the psychiatric inpatient facility, have been sent to their homes or to the homes of friends or relatives for an extended period of time. This does not include short home visits such as "trial weekends".

*Otherwise absent* – Patients who are on short home visits, temporarily transferred for treatment, or on escape, but are still on the books of a psychiatric inpatient facility.

This information is compiled from individual morbidity forms which psychiatric inpatient facilities complete for each patient admitted to these facilities. Thus the data in this publication constitute a year-end census of patients on books of psychiatric inpatient facilities.

The statistical information included in the section on "All Institutions" is based on data collected from the following types of psychiatric facilities:

- Public mental hospital
- Private mental hospital
- Public psychiatric hospital
- Private psychiatric hospital
- Aged and senile home
- Public psychiatric unit
- Federal psychiatric unit
- Public hospital for addicts
- Private hospital for addicts
- Public treatment centre for emotionally disturbed children
- Private treatment centre for emotionally disturbed children
- Epilepsy hospital
- Public institution for the mentally retarded
- Private institution for the mentally retarded.

## **DESCRIPTION ET LIMITES DES DONNÉES**

Les données statistiques présentées dans cette publication donnent des renseignements sur la morbidité psychiatrique selon les caractéristiques démographiques et médicales des malades qui ont été inscrits dans des établissements psychiatriques en service interne. Les malades inscrits comprennent les personnes suivantes:

*Malades en résidence* – Malades qui étaient effectivement hospitalisés dans l'établissement psychiatrique le 31 décembre à minuit de l'année considérée.

*Malades en pension ailleurs* – Malades qui sont dans des pensions approuvées, mais qui demeurent quand même inscrits au rôle de l'établissement psychiatrique en service interne.

*Malades en congé surveillé* – Malades qui, tout en étant encore inscrits au rôle de l'établissement psychiatrique en service interne, ont été renvoyés dans leur foyer ou chez des amis ou des parents pour une période prolongée. Cela ne comprend pas les brèves visites, comme les "fins de semaine d'essai".

*Malades absents pour d'autres raisons* – Malades qui sont en visite de courte durée dans leur foyer, ou qui sont transférés temporairement pour traitement, ou en fuite, mais qui sont encore inscrits au rôle d'un établissement psychiatrique en service interne.

Ces renseignements sont tirés des questionnaires individuels sur la morbidité que les établissements psychiatriques en service interne remplissent pour chaque personne admise. Les données de la présente publication constituent donc un dénombrement des malades qui étaient inscrits dans les établissements psychiatriques en service interne à la fin d'une année.

Les renseignements statistiques présentés dans la section "Ensemble des établissements" ont été établis à partir des données recueillies auprès des établissements psychiatriques suivants:

- Hôpital public pour maladies mentales
- Hôpital privé pour maladies mentales
- Hôpital psychiatrique public
- Hôpital psychiatrique privé
- Foyer pour personnes âgées et séniles
- Quartier psychiatrique public
- Quartier psychiatrique fédéral
- Hôpital public pour toxicomanes
- Hôpital privé pour toxicomanes
- Centre de traitements public pour enfants souffrant de troubles émotifs
- Centre de traitements privé pour enfants souffrant de troubles émotifs
- Hôpital pour épileptiques
- Établissement public pour arriérés mentaux
- Établissement privé pour arriérés mentaux.

Detailed statistics are presented in this publication for patients on books in public mental hospitals and institutions for the mentally retarded. Unpublished tables for patients on books in other types of psychiatric inpatient facilities are available on request.

The data presented in this report are based on inpatient events only and therefore exclude patients being treated for mental disorders in outpatient facilities, day and night centres, non-psychiatric wards of general hospitals, half-way houses, and offices of private practitioners.

#### **Patients on Books – Number and Rates**

The number of patients on books is taken as of December 31 of the reporting year. The census patient rate is defined as the number of patients on books in psychiatric inpatient facilities per 100,000 persons in a given population. It should be noted that the census patient rates are not to be considered as prevalence rates.

Census patient rates in psychiatric inpatient facilities are a function of the number of first admissions, readmissions, discharges and deaths in these facilities. As such, the census patient rates are subject to the same factors affecting patient movement data. A change in the census patient rate may in some cases be indicative of a change in the prevalence of mental disorders, but it may also reflect more extensive use of psychiatric facilities that are alternatives to full-time inpatient care. The census patient rate in psychiatric inpatient facilities is determined by such factors as the number of psychiatric beds available (bed capacity), the characteristics of the patients admitted (age, marital status, diagnosis), hospital policy and provincial legislation on mental illness, the therapeutic treatment methods, the availability of outpatient facilities and the attitudes of the patient's family and community towards patients discharged from psychiatric facilities.

The census patient population may be viewed as the survivors of groups of patients admitted over an extended period of time. They are thus a residual group. Their number is a function of their initial size and their subsequent rate of depletion. For example, a group of patients which requires short-term intensive treatment will leave a relatively small residual resident population. On the other hand those patients requiring long-term treatment will, over a period of time, accumulate a fairly large residual population. An instance of the former would be patients diagnosed for

Les statistiques détaillées figurant dans la présente publication concernent les malades inscrits dans les hôpitaux publics pour maladies mentales et les établissements pour arriérés mentaux. On peut obtenir sur demande des tableaux inédits concernant les malades inscrits dans d'autres genres d'établissements psychiatriques en service interne.

Les données de la présente publication sont fondées sur le mouvement des malades hospitalisés seulement. Ces données ne comprennent donc pas les malades traités pour des troubles mentaux dans les services de consultation externe, les centres de jour et de nuit, les quartiers non psychiatriques des hôpitaux généraux et les foyers de transition; il en est de même des malades traités en pratique privée.

#### **Malades inscrits – Nombre et taux**

Le nombre de malades inscrits est établi au 31 décembre de l'année considérée. Le taux de malades dénombrés correspond au nombre de malades inscrits dans des établissements psychiatriques en service interne pour 100,000 habitants. À remarquer que le taux de malades dénombrés n'est pas considéré comme un taux de fréquence.

Les taux de malades dénombrés dans les établissements psychiatriques dépendent du nombre de premières admissions, réadmissions, sorties et décès dans ces établissements. De ce point de vue, les taux de malades dénombrés sont soumis aux mêmes facteurs que les données sur le mouvement des malades. Dans certains cas, une variation du taux de malades dénombrés peut signifier une variation de la fréquence des maladies mentales, mais elle peut également refléter une plus grande utilisation des centres psychiatriques autres que les centres hospitaliers à plein temps. Les taux de malades dénombrés dans les établissements psychiatriques en service interne sont déterminés par des facteurs tels que le nombre de lits d'un centre psychiatrique (capacité en lits), les caractéristiques des malades admis (âge, état matrimonial, diagnostic), la politique hospitalière et les lois provinciales concernant la maladie mentale, les méthodes de traitement thérapeutique, l'accès aux services psychiatriques en service externe et l'attitude de la famille du malade et de la société à l'égard des malades ayant séjourné dans un établissement psychiatrique.

La population des malades dénombrés peut être considérée comme l'élément survivant des groupes de malades qui ont été hospitalisés sur une période prolongée. Ils constituent donc un groupe marginal. Leur nombre est une fonction de la taille des groupes au début et de leur taux ultérieur de radiation. Par exemple, un groupe de malades qui exigent des soins intensifs de courte durée laissera une population d'hospitalisés relativement moindre. Par contre, les malades qui exigent des soins prolongés constitueront, sur une longue période, une population relativement nombreuse. Tel serait le cas, par

alcoholism, while an instance of the latter would be those diagnosed for schizophrenia.

For a more detailed discussion of the characteristics, and uses, of the data on patients on books see Morton Kramer, *Applications of Mental Health Statistics: Uses in Mental Health Programmes of Statistics Derived from Psychiatric Services and Selected Vital and Morbidity Records* (World Health Organization, Geneva, 1969).

### EXPLANATORY NOTES

This volume is a compilation of data on patients on books of psychiatric inpatient facilities for the years 1966 to 1969. In view of the fact that patients on books data for 4 years are presented in a single volume, an attempt has been made to standardize both the data base and the analytical dimensions of this volume. In this way, it is hoped that the 1966-1969 data will allow for meaningful comparisons with data for subsequent years. For the years 1966-1968 the data are presented in four tables for each year:

Table

1. Type of Institution, by Sex and Province
2. Type of Institution, by Sex and Age
3. Type of Institution, by Diagnostic Class and Sex
4. Type of Institution, by Time Since Admission and Sex.

More detailed breakdowns are available on request. For the 1969 data, 17 tables are presented prefaced with a descriptive analysis of the data.

For the years 1966-1968, diagnoses are classified according to the "International Classification of Diseases", 7th Revision (1955). The diagnostic classification for the 1969 data is based on the "International Classification of Diseases", 8th Revision (1968), adapted for use in the United States.

Population data are taken from the "Census of Canada" and from the "Population Estimates" of the Census Division of Statistics Canada.

#### Type of Institution

*Mental hospital* – An institution that provides treatment for all types of psychiatric conditions and includes facilities for long-term care.

exemple, des malades victimes d'alcoolisme (premier exemple) par rapport aux malades atteints de schizophrénie (deuxième exemple).

Pour un examen plus approfondi des caractéristiques, et de l'utilisation, des données sur les malades inscrits, consulter l'ouvrage de Morton Kramer intitulé: *Applications of Mental Health Statistics: Uses in Mental Health Programmes of Statistics Derived from Psychiatric Services and Selected Vital and Morbidity Records* (Organisation mondiale de la Santé, Genève, 1969).

### NOTES EXPLICATIVES

Le présent volume renferme des données sur les malades qui ont été inscrits dans les établissements psychiatriques en service interne de 1966 à 1969. Comme les données sur les malades inscrits pour les 4 années en cause figurent dans un seul volume, des efforts ont été faits afin de normaliser la base des données et les dimensions analytiques de l'ouvrage. De cette façon, il est à espérer que les données de 1966 à 1969 pourront être comparées de façon plus significative avec celles des années subséquentes. Pour les années 1966 à 1968, les données sont présentées en quatre tableaux pour chaque année:

Tableau

1. Genre d'établissement, selon le sexe et la province
2. Genre d'établissement, selon le sexe et l'âge
3. Genre d'établissement, selon la classe de diagnostics et le sexe
4. Genre d'établissement, selon le temps écoulé depuis l'admission et le sexe.

On peut obtenir sur demande une ventilation plus détaillée. Pour les données de 1969, on présente 17 tableaux, qui comportent en préface une analyse descriptive des données.

Pour les années 1966 à 1968, les diagnostics sont classés suivant la "Classification internationale des maladies", 7<sup>e</sup> révision (1955). La classification des diagnostics pour les données de l'année 1969 est fondée sur la "Classification internationale des maladies", 8<sup>e</sup> révision (1968), adaptée aux États-Unis.

Les données démographiques sont tirées du "Recensement du Canada" et des "Estimations démographiques" fournies par la Division du recensement de Statistique Canada.

#### Genre d'établissement

*Hôpital pour maladies mentales* – Établissement affecté au traitement des troubles psychiatriques de tous genres et qui comprend des installations permettant des soins de longue durée.

*Psychiatric hospital* – An institution that provides short-term intensive psychiatric treatment.

*Institution for the mentally retarded* – A facility that provides care, treatment and training for mentally retarded patients.

*Aged and senile home* – A facility for the care and treatment of the aged who suffer from psychosis, senility, or other psychiatric disorders.

*Psychiatric unit* – A unit within a general hospital that is organized for the treatment of patients with psychiatric disorders.

*Hospital for addicts* – A facility specializing in the treatment of patients suffering from alcoholism or drug addiction.

*Other types* – Hospital for epileptics and treatment centre for emotionally disturbed children.

*Hôpital psychiatrique* – Établissement prodiguant des traitements psychiatriques intensifs et de courte durée.

*Etablissement pour arriérés mentaux* – Établissement prodiguant des soins et traitements aux arriérés mentaux et leur assurant une formation.

*Foyer pour personnes âgées et séniles* – Établissement aménagé pour soigner et traiter des personnes âgées souffrant de psychose, de sénilité ou d'autres troubles psychiatriques.

*Quartier psychiatrique* – Quartier aménagé dans un hôpital général pour le traitement des malades atteints de troubles psychiatriques.

*Hôpital pour toxicomanes* – Établissement spécialisé dans le traitement des malades souffrant d'alcoolisme ou de dépendance à l'égard des drogues.

*Divers* – Hôpital pour épileptiques et centre de traitements pour enfants atteints de troubles émotifs.

#### Abbreviations

P.M.H.	– Public mental hospital
P.Psy.U.	– Public psychiatric unit
I.M.R.	– Institution for the mentally retarded
Psy.H.	– Psychiatric hospital
A.S.H.	– Aged and senile home
F.Psy.U.	– Federal psychiatric unit
H. Addict	– Hospital for addicts
Dist. Child.	– Treatment centre for emotionally disturbed children
Ep.H.	– Epilepsy hospital

#### Category

*Public* – Applies to an institution recognized by the province as a "public institution". Such an institution generally is not operated for profit, and accepts all patients regardless of their ability to pay.

*Private* – Applies to an institution recognized by the province as a "private institution". Such an institution generally restricts its admissions to patients paying for the care provided at rates determined by management.

*Federal* – Applies to an institution owned and operated by the Federal Government.

#### Calculation of Medians

In the time since admission tables, medians falling in the last interval "20 or more years" are indicated by the number "1". In tables where median ages are shown, medians falling in the last interval "80 or over" are also indicated by the number "1".

#### Abréviations

H.M.P.	– Hôpital public pour maladies mentales
Q.P.P.	– Quartier psychiatrique public
E.A.M.	– Établissement pour arriérés mentaux
H.Psy.	– Hôpital psychiatrique
F.A.S.	– Foyer pour personnes âgées et séniles
Q.P.F.	– Quartier psychiatrique fédéral
H. Toxi.	– Hôpital pour toxicomanes
Enf. Emo.	– Centre de traitements pour enfants souffrant de troubles émotifs.
H.Ep.	– Hôpital pour épileptiques

#### Catégorie

*Public* – Établissement reconnu par la province comme "établissement public", qui n'est pas administré dans un but lucratif et qui accepte tous les malades, quelle que soit leur situation financière.

*Privé* – Établissement reconnu par la province comme "établissement privé", qui ne reçoit habituellement que les malades qui paient les soins reçus selon le tarif fixé par la direction.

*Fédéral* – Établissement qui est la propriété du gouvernement fédéral et qui est administré par ce dernier.

#### Calcul des médianes

Dans les tableaux sur le temps écoulé depuis l'admission, les médianes qui se trouvent dans la dernière période "20 ans ou plus" sont accompagnées par le chiffre "1". Dans les tableaux qui indiquent les âges médians, les médianes qui se trouvent dans la dernière période "80 ou plus" sont également accompagnées par le chiffre "1".

## DESCRIPTIVE ANALYSIS

The remainder of the text is primarily concerned with a discussion of selected highlights of the data contained in the detailed tabulations. Although the main emphasis is upon the 1969 data, the 1966 to 1968 data are used in several historical tables showing patterns of change and stability over the 1960-1969 time period.

### The Inpatient Population

In 1969, the number of patients on books dropped to 66,552, the lowest figure since 1955, when the first census in the present series was compiled. Since 1960 the number has decreased by 8,891. In the meantime the number of institutions reporting increased from 109 to 250 in the same time period. Likewise, the rate has fallen from 418 to 314 per 100,000 population. This decline has been accompanied by a relatively high 125% increase in the number of total admissions, and an even higher 143% increase in the number of separations (see Table A).

**TABLE A. General Data Table, Canada, 1960 - 1969**  
**TABLEAU A. Données générales, Canada, 1960 - 1969**

	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969
number — nombre										
Year-end patients on books— Malades inscrits à la fin de l'année .....	75,443	76,486	75,299	75,005	76,723	75,192	72,903	71,978	68,518	66,552
First admissions — Pre- mières admissions .....	25,546	27,821	29,905	31,016	37,413	38,910	38,880	40,775	43,600	46,408
Readmissions — Réadmis- sions .....	15,685	17,661	20,269	23,158	28,681	35,614	39,429	41,817	44,777	46,477
Separations <sup>1</sup> — Radiations <sup>1</sup>	39,266	45,412	51,325	54,736	65,888	76,071	80,422	84,588	92,000	95,417

<sup>1</sup> Discharges and deaths. — Sorties et décès.

In 1969, 55% of patients on books were males, resulting in a sex ratio of 1.23; the ratio in 1960 was 1.15. It is interesting to note that in 1969, 52% of total admissions and discharges were males, and time since admission was slightly higher for males than for females.

As far as the age distribution is concerned, the trend appears to be toward a higher concentration of younger inpatients, particularly those under 30 years of age. This trend has been brought about by a marked stability in the rates of patients on books for those under 30 and a correspondingly steady decline in the rates for those over 30 (see Table B). The median age of inpatients has fallen from 46 in 1960 to 41 in 1969; furthermore the proportion of inpatients under 30 has increased from 25% to 36% over the same time period. Much of this increase is due to the growing proportion of patients on books in institutions for the mentally retarded (see Table C).

## ANALYSE DESCRIPTIVE

Cette partie du texte porte principalement sur l'analyse de certaines caractéristiques des données qui renferment les tableaux détaillés. Bien que l'accent soit placé sur les données de 1969, les données de 1966 à 1968 servent dans plusieurs tableaux chronologiques à représenter la courbe de variation ou de stabilité au cours de la période 1960 à 1969.

### Population d'hospitalisés

En 1969, le nombre de malades inscrits est tombé à 66,552, soit le chiffre le plus bas depuis 1955, date du premier relevé de la présente série. Depuis 1960, leur nombre a diminué de 8,891. Au cours de la même période, le nombre d'établissements déclarants passait de 109 à 250. Le taux d'hospitalisation a également diminué, passant de 418 à 314 pour 100,000 habitants. Cette diminution a été accompagnée d'une augmentation relativement considérable (125 %) du nombre total d'admissions, et d'une augmentation encore plus considérable (143 %) du nombre de radiations (voir tableau A).

En 1969, 55 % des malades inscrits étaient des hommes, ce qui donne un rapport de masculinité de 1.23; en 1960, ce rapport était de 1.15. Il est intéressant de noter qu'en 1969 les hommes représentaient 52 % du total des admissions et des sorties et que la durée du séjour était légèrement plus longue chez les hommes que chez les femmes.

Quant à la répartition selon l'âge, il semble y avoir une tendance à la hausse chez les malades plus jeunes, en particulier chez ceux de moins de 30 ans. Cette tendance s'explique par le niveau relativement stable des taux chez les malades inscrits, de moins de 30 ans et par une baisse proportionnelle et constante des taux chez les malades de plus de 30 ans (voir tableau B). L'âge médian des malades hospitalisés est passé de 46 ans en 1960 à 41 ans en 1969; de plus, la proportion des malades hospitalisés de moins de 30 ans est montée de 25 % à 36 % au cours de la même période. Cette augmentation est attribuable en grande partie à la proportion croissante de malades inscrits dans les établissements pour arriérés mentaux (voir tableau C).

**TABLE B. Patients on Books, by Age and Sex, Canada 1960 - 1969, All Institutions  
(Rate per 100,000 Population)**

**TABLEAU B. Malades inscrits selon l'âge et le sexe, Canada, 1960 - 1969  
ensemble des établissements (taux pour 100,000 habitants)**

Age and sex — Âge et sexe	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969
All ages — Tous âges .....										
M.	442	439	422	417	421	408	391	379	359	345
F.	394	391	380	369	368	351	329	318	297	283
0- 4 years — ans .....										
M.	19	19	21	20	20	24	21	25	26	23
F.	19	19	19	18	19	20	19	25	25	21
5- 9 " " .....										
M.	119	127	133	127	131	133	126	139	134	117
F.	91	96	103	94	92	97	87	93	87	74
10- 14 " " .....										
M.	218	214	227	220	235	239	239	268	262	249
F.	157	170	166	174	179	170	166	183	173	162
15- 19 " " .....										
M.	346	351	365	372	370	357	352	351	341	347
F.	270	272	287	289	288	290	280	282	276	272
20- 29 " " .....										
M.	387	413	411	420	431	417	418	409	381	371
F.	302	323	328	331	335	329	314	310	291	277
30- 39 " " .....										
M.	511	496	480	476	479	461	435	422	392	374
F.	420	400	398	386	384	364	340	324	296	287
40- 49 " " .....										
M.	642	631	594	581	577	552	531	495	459	435
F.	566	555	528	499	481	454	421	390	355	330
50- 59 " " .....										
M.	826	817	747	724	717	690	647	593	553	515
F.	758	747	721	676	666	609	568	512	465	435
60- 69 " " .....										
M.	984	965	895	888	880	827	766	702	645	605
F.	911	882	828	800	782	728	654	623	568	540
70- 79 " " .....										
M.	1,024	961	901	885	902	858	782	734	682	655
F.	1,042	1,022	937	891	909	841	757	693	641	608
80- 89 " " .....										
M.	1,286	1,163	1,103	1,045	1,138	1,103	1,041 <sup>1</sup>	931 <sup>1</sup>	910 <sup>1</sup>	898 <sup>1</sup>
F.	1,442	1,403	1,296	1,293	1,333	1,248	1,180 <sup>1</sup>	1,144 <sup>1</sup>	1,051 <sup>1</sup>	980
90 years or over — ans ou plus .....										
M.	1,917	1,644	1,626	1,404	1,385	1,572				
F.	1,764	1,710	1,499	1,414	1,520	1,555				

<sup>1</sup> 80 years or over — ans ou plus.

**TABLE C. Patients on Books of Public Mental Hospitals and Institutions  
for the Mentally Retarded, Canada, 1960 - 1969**

**TABLEAU C. Malades inscrits dans les hôpitaux publics pour maladies mentales  
et établissements pour arriérés mentaux, Canada, 1960 - 1969**

Year — Année	Type of institution — Genre d'établissement			
	Public mental hospital — Hôpital public pour maladies mentales		Institution for the mentally retarded — Établissements pour arriérés mentaux	
	Number — Nombre	% of total — % du total	Number — Nombre	% of total — % du total
1960 .....	58,653	77.7	12,530	16.6
1961 .....	58,270	76.2	13,465	17.6
1962 .....	54,565	72.5	14,668	19.5
1963 .....	52,121	69.5	16,345	21.8
1964 .....	51,614	67.3	17,260	22.5
1965 .....	49,471	65.8	17,731	23.6
1966 .....	44,967	61.7	19,953	27.4
1967 .....	43,825	60.9	19,910	27.7
1968 .....	40,148	58.6	19,936	29.1
1969 .....	38,264	57.5	19,448	29.2

Changes in the International Classification of Diseases, from ICD-7 to ICDA-8 in 1969, have made certain historical comparisons of diagnostic distributions difficult; however for certain diagnoses, comparisons across the two classifications are still meaningful. The two diagnostic classes which account for the majority of patients on books are schizophrenia and mental retardation. In looking at their respective rates per 100,000 population figures from 1960 to 1969, we witness a steady decline for schizophrenia, but a relatively steady rate for mental retardation (see Table D). On the whole, the proportion of psychotic patients dropped from 62% in 1960 to 47% in 1969.

Les modifications apportées à la Classification internationale des maladies, de la C.I.M.-7 à la C.I.M.A.-8 de 1969, ont rendu malaisées certaines comparaisons chronologiques des répartitions selon le diagnostic; toutefois, pour certains diagnostics, les comparaisons entre les deux classifications sont toujours représentatives. Les deux catégories de diagnostic qui comptent le plus de malades inscrits sont la schizophrénie et l'arriération mentale. Si l'on examine de 1960 à 1969, leurs taux correspondants pour 100,000 habitants, on constate une diminution constante du taux de schizophrénie, alors que le taux d'arriération mentale est demeuré relativement constant (voir tableau D). Dans l'ensemble, la proportion des malades psychotiques est tombée de 62 % en 1960 à 47 % en 1969.

**TABLE D. Patients on Books, Schizophrenia and Mental Retardation, by Sex  
(Rate per 100,000 Population), Canada, 1960 - 1969**

**TABLEAU D. Malades inscrits, schizophrénie et arriération mentale, selon le sexe  
(taux pour 100,000 habitants), Canada, 1960 - 1969**

Year Année	Schizophrenia		Mental retardation <sup>1</sup>	
	Schizophrénie		Arriération mentale <sup>1</sup>	
	Male Homme	Female Femmes	Male Hommes	Female Femmes
1960 .....	163	133	129	105
1961 .....	159	129	133	109
1962 .....	150	124	135	111
1963 .....	148	116	136	109
1964 .....	145	112	139	110
1965 .....	135	104	137	104
1966 .....	127	96	136	105
1967 .....	117	88	135	104
1968 .....	105	76	131	103
1969 .....	103	72	128	99

<sup>1</sup> Mental deficiency in ICD - 7, 1960 - 1968. — Déficience mentale pour C.I.M. - 7, 1960 - 1968.

The general picture, then, of patients on books in Canadian inpatient psychiatric facilities in the year 1969 was characterized by: (1) fewer numbers than in any previous year; (2) more males than females; (3) a higher concentration of younger inpatients and (4) a growing proportion of patients in institutions for the mentally retarded.

#### Type of Institution

In 1969, there were 250 psychiatric inpatient facilities reporting, of which 84 were public psychiatric units, 46 were public mental hospitals and 39 were institutions for the mentally retarded. The distribution of all 14 different types of institutions across the provinces is shown in Table E. In terms of the actual proportions of year-end patients on books in the various facilities, we find that 57% were in public mental hospitals, 29% in institutions for the mentally

La situation générale des malades inscrits dans les établissements psychiatriques en service interne du Canada durant l'année 1969 a donc été caractérisée par: (1) une diminution du nombre de malades inscrits; (2) un plus grand nombre d'hommes que de femmes; (3) une plus forte concentration d'hospitalisés plus jeunes et (4) une proportion croissante de malades dans les établissements pour arriérés mentaux.

#### Genre d'établissement

En 1969, on a dénombré 250 établissements psychiatriques en service interne déclarants, dont 84 étaient des quartiers psychiatriques publics, 46 des hôpitaux publics pour maladies mentales et 39 des établissements pour arriérés mentaux. Le tableau E donne la répartition des 14 différents genres d'établissements dans les provinces. En ce qui concerne les proportions de malades inscrits à la fin de l'année dans les divers établissements, on en comptait 57 % dans les hôpitaux publics pour

retarded, 4% in public psychiatric units, 3% in aged and senile homes, 3% in psychiatric hospitals, 2% in treatment centres for emotionally disturbed children, and the remaining 2% were in federal psychiatric units, hospitals for addicts and epilepsy hospitals (see Chart 1).

maladies mentales, 29 % dans les établissements pour arriérés mentaux, 4 % dans les quartiers psychiatriques publics, 3 % dans les foyers pour personnes âgées et séniles, 3 % dans les hôpitaux psychiatriques, 2 % dans les centres de traitements pour enfants souffrant de troubles émotifs et le reste, soit 2 %, dans les quartiers psychiatriques fédéraux et les hôpitaux pour toxicomanes et pour épileptiques (voir graphique 1).

**TABLE E. Types of Psychiatric Inpatient Facilities Reporting, by Province, Canada, 1969**

**TABLEAU E. Genres d'établissements de soins psychiatriques en service interne qui ont fait des déclarations, selon la province, Canada, 1969**

Type of institution Genre d'établissement	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.
All institutions — Ensemble des établissements	250	2	2	13	6	56	99	18	13	22	19
Public mental hospital — Hôpital public pour maladies mentales .....	46	1	1	4	2	14	15	2	2	4	1
Private mental hospital — Hôpital privé pour maladies mentales .....	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Public psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique public .....	10	—	—	1	—	2	5	1	—	—	1
Private psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique privé .....	4	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—
Aged and senile home — Foyer pour personnes âgées et séniles .....	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
Public psychiatric unit — Quartier psychiatrique public .....	84	1	—	3	2	22	38	4	6	5	3
Federal psychiatric unit — Quartier psychiatrique fédéral .....	9	—	—	1	1	2	2	1	—	1	1
Public hospital for addicts — Hôpital public pour toxicomanes .....	12	—	—	—	—	6	3	1	—	1	1
Private hospital for addicts — Hôpital privé pour toxicomanes .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Public treatment centre for emotionally disturbed children — Centre de traitements public pour enfants souffrant de troubles émotifs .....	17	—	—	—	—	3	3	3	1	4	3
Private treatment centre for emotionally disturbed children — Centre de traitements privé pour enfants souffrant de troubles émotifs .....	21	—	—	—	—	—	9	3	2	4	3
Epilepsy hospital — Hôpital pour épileptiques ....	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Public institution for the mentally retarded — Établissement public pour arriérés mentaux .....	30	—	1	4	1	5	11	2	2	2	2
Private institution for the mentally retarded — Établissement privé pour arriérés mentaux .....	9	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—

The proportion of patients in public mental hospitals has been steadily decreasing, from 78% in 1960 to 58% in 1969 (see Table C). In the same interval the proportion of inpatients in institutions for the mentally retarded rose from 17% in 1960 to 29% in 1969; the number of institutions tripled from 13 in 1960 to 39 in 1969. There was also in this period an increase in the number of reporting treatment centres for emotionally disturbed children – from none in 1960 to 38 in 1969.

In spite of the appearance of these new types of institutions, the great majority of year-end patients on books are still in public mental hospitals and institutions for the mentally retarded. In 1960 these two institutions combined accounted for 95% of the population; in 1969 the figure had dropped slightly to 87%.

La proportion des malades dans les hôpitaux publics pour maladies mentales a été constamment en régression, passant de 78 % en 1960 à 58 % en 1969 (voir tableau C). Durant la même période, la proportion des malades hospitalisés dans les établissements pour arriérés mentaux passait de 17 % en 1960 à 29 % en 1969; le nombre d'établissements de ce genre a triplé de 1960 à 1969 passant de 13 à 39. Cette période a également connu une augmentation du nombre de centres répondants de traitements pour enfants souffrant de troubles émotifs; il n'y en avait aucun en 1960 et en 1969 on en comptait 38.

Malgré l'apparition de ces nouveaux genres d'établissements, la majeure partie des malades inscrits à la fin de l'année sont encore dans les hôpitaux pour maladies mentales et les établissements pour arriérés mentaux. En 1960, ces deux genres d'établissements réunis recevaient 95 % des malades en 1969, ce pourcentage est descendu à 87 %.

Chart - 1

Graphique - 1

**Patients on Books, by Type of Institution, Canada, 1969 (Percentage Distribution)**  
**Malades inscrits, selon le genre d'établissement, Canada, 1969 (répartition proportionnelle)**





Chart - 2

Graphique - 2

**Percentage Distribution of Patients on Books,  
by Age for Selected Institutions, Canada, 1969**  
**Répartition proportionnelle des malades inscrits,  
selon l'âge pour certains genres d'établissements, Canada, 1969**



It is of course well known that mentally retarded patients are admitted at a much younger age than patients with other diagnoses. The effect of this is seen in the overall age-distribution in institutions for the mentally retarded which house over three quarters of all patients diagnosed for mental retardation (see Chart 2). The median age for patients in institutions for the mentally retarded was 20, and for those in public mental hospitals it was 50.

As noted earlier males outnumbered females by a ratio of 1.23 to 1, (or 55% to 45%) for all institutions combined. This ratio held in both institutions for the mentally retarded and public mental hospitals. However, in federal psychiatric units we find that 99% of their population was male; similarly in hospitals for addicts 79% was male. Epilepsy hospitals and treatment centres for emotionally disturbed children also had a preponderance of male patients. Female patients were found in greater numbers in public psychiatric units and aged and senile homes. In the latter case, this is possibly due to higher female longevity.

The relationship between the degree of retardation and the type of institution attended is well illustrated in Table F which shows the variation in the

Il est, naturellement, bien connu que l'admission chez les arriérés mentaux se fait à un âge beaucoup plus jeune que chez les malades atteints d'autres troubles mentaux. On peut le constater dans la répartition générale selon l'âge des malades inscrits dans les établissements pour arriérés mentaux (qui reçoivent plus des trois-quarts des malades atteints d'arriération mentale) (voir graphique 2). L'âge médian des malades dans les établissements pour arriérés mentaux était de 20 ans, et celui des malades dans les hôpitaux publics pour maladies mentales était de 50 ans.

Comme on l'a signalé précédemment, les hommes sont plus nombreux que les femmes dans une proportion de 1.23 à 1 (ou 55 % à 45 %) pour l'ensemble des établissements. Ce rapport est observé aussi bien dans les établissements pour arriérés mentaux que dans les hôpitaux publics pour maladies mentales. Toutefois, dans les quartiers psychiatriques fédéraux les hommes représentent 99 % des malades; de même, dans les hôpitaux pour toxicomanes, 79 % sont des hommes. Dans les hôpitaux pour épileptiques et les centres de traitements pour enfants souffrant de troubles émotifs, les malades de sexe masculin sont également en plus grand nombre. Les femmes sont plus nombreuses dans les quartiers psychiatriques publics et les foyers pour personnes âgées et séniles. Dans ce dernier cas, la raison est probablement la longévité supérieure de la femme.

Le rapport entre le degré d'arriération et le genre d'établissement fréquenté est bien illustré au tableau F qui indique la variation de la proportion des arriérés mentaux

**TABLE F. Percentage Distribution of Mentally Retarded Patients on Books in Public Mental Hospitals and Institutions for the Mentally Retarded, by Degree of Retardation, Canada, 1969**

**TABLEAU F. Répartition proportionnelle des arriérés mentaux dans les hôpitaux publics pour maladies mentales et les établissements pour arriérés mentaux, selon le degré d'arriération, Canada, 1969**

ICDA No. Nº de la C.I.M.A.	Degree of retardation Degré d'arriération	Public mental hospitals Hôpitaux publics pour maladies mentales	Institutions for the mentally retarded Établissements pour arriérés mentaux	Other institutions Autres établissements	Total	
					%	no. — nomb.
	Mental retardation — Arriération mentale .....					
310	Borderline mental retardation — Niveau mentale limité .....	26.4	73.1	0.5	24,125	100.0
311	Mild mental retardation — Arriération mentale légère .....	34.9	63.7	1.4	983	100.0
312	Moderate mental retardation — Arriération mentale moyenne .....	37.6	61.8	0.6	4,920	100.0
313	Severe mental retardation — Arriération mentale sévère .....	25.0	74.7	0.3	4,447	100.0
314	Profound mental retardation — Arriération mentale profonde .....	23.8	76.0	0.2	4,400	100.0
315	Unspecified mental retardation — Arriération mentale sans précision	18.8	81.0	0.2	5,078	100.0
		24.9	74.3	0.8	4,297	100.0

proportion of mental retardates in public mental hospitals and institutions for the mentally retarded in relation to the degree of retardation. Of all patients diagnosed for mental retardation, the ratio of patients in institutions for the mentally retarded to those in public mental hospitals was 3 to 1; for borderline and mild mental retardation it was 2 to 1; and for profound retardation, 4 to 1. In other words, the greater the degree of retardation the more likely the patient will be found in an institution for the mentally retarded. Less than 10% of patients in institutions for the mentally retarded were actually diagnosed for something other than mental retardation.

#### Diagnostic Class

In 1969, 64% of patients on books had a diagnosis of either mental retardation (36%) or schizophrenia (28%). This situation has changed little in the 10-year span — in 1960 the two diagnoses combined accounted for 63% of patients on books (28% mental deficiency and 35% schizophrenia). It should be noted, however, that this stability was not due to stable patterns for both diagnoses but rather to a declining rate for schizophrenia and a constant one for mental retardation. This was noted earlier in the reference to Table D.

The overall distribution of the major diagnostic categories and their respective subcategories can be seen in Chart 3. Apart from mental retardation and schizophrenia, the diagnostic subcategories which contained at least 5% or more of the inpatient population were: affective psychoses and psychoses associated with intracranial infection and other cerebral and physical conditions.

In comparing the percentage distribution of diagnoses of patients on books with that of first admissions for 1969, we note the largest differences in alcoholism and neuroses which accounted for 15% and 30% respectively of total first admissions, but only 2% and 5% respectively of patients on books. Similarly, schizophrenia and mental retardation comprised 12% and 5% respectively of first admissions, whereas as we noted above, they comprised 36% and 28% respectively of patients on books.

Females outnumbered males in the diagnoses of neuroses, senile and presenile dementia, and affective psychoses, while males out-numbered females in the diagnoses of alcoholism and alcoholic psychosis, schizophrenia, mental retardation and behaviour disorders of childhood.

dans les hôpitaux publics pour maladies mentales et les établissements pour arriérés mentaux en fonction du degré d'arriération. De tous les malades déclarés arriérés mentaux, le rapport entre les malades inscrits dans les établissements pour arriérés mentaux et ceux inscrits dans les hôpitaux publics pour maladies mentales était de 3 à 1; il était de 2 à 1 pour les cas de niveau mental limite et d'arriération mentale légère; et de 4 à 1 pour l'arriération mentale profonde. En d'autres termes, plus le degré d'arriération est prononcé chez un malade, plus grande est la probabilité de le trouver dans un établissement pour arriérés mentaux. Moins de 10 % des malades inscrits dans les établissements pour arriérés mentaux ont été en fait hospitalisés pour un trouble autre que l'arriération mentale.

#### Classe de diagnostics

En 1969, 64 % des malades inscrits étaient atteints, selon les diagnostics, soit d'arriération mentale (36 %) soit de schizophrénie (28 %). Cette situation a peu évolué au cours des 10 années considérées: en 1960, les deux diagnostics réunis intervenaient pour 63 % des malades inscrits (28 % de déficients mentaux et 35 % de schizophrènes). Il faut remarquer cependant que cette stabilité est attribuable non pas à l'absence de variation des deux affections mais plutôt à une diminution du taux de schizophrénie et au maintien à un niveau constant de l'arriération mentale. Ceci a été expliqué précédemment, lorsqu'on a commenté le tableau D.


La répartition générale des principales catégories de diagnostics et de leurs sous-catégories est donnée au graphique 3. Outre l'arriération mentale et la schizophrénie, les sous-catégories de diagnostics qui comprennent au moins 5 % des malades hospitalisés sont les psychoses affectives et les psychoses associées à une infection intracrânienne et à d'autres affections cérébrales et somatiques.

Si l'on compare la répartition proportionnelle des malades inscrits selon le diagnostic avec celle des premières admissions en 1969, on remarque que les écarts les plus considérables sont enregistrés par les alcooliques et les névrosés qui ont représenté respectivement 15 % et 30 % du nombre total des premières admissions, mais seulement 2 % et 5 % respectivement des malades inscrits. De même, à l'inverse, les schizophrènes et les arriérés mentaux sont intervenus pour 12 % et 5 % respectivement des premières admissions, tandis qu'ils représentaient respectivement 36 % et 28 % des malades inscrits.

Le nombre des femmes a été plus élevé que celui des hommes dans les catégories des névroses, de la démence sénile et présénile, et des psychoses affectives, tandis que les hommes étaient plus nombreux que les femmes dans les cas d'alcoolisme et de psychose alcoolique, de schizophrénie, d'arriération mentale et de troubles du comportement chez l'enfant.

Chart - 3

Graphique - 3



The relationship between age of patients on books and their diagnoses is fairly obvious in cases such as senile and presenile dementia and behaviour disorders of childhood. The median age for the former was 78 for males and 80 for females; for the latter it was 11 for males and 12 for females. For other diagnoses the following median ages for males and females were observed: 58 and 58 for affective psychoses; 47 and 50 for schizophrenia; 47 and 49 for alcoholism; 59 and 59 for alcoholic psychosis; 42 and 41 for neuroses; and 23 and 25 for mental retardation. For all diagnoses combined, the median age was 39 for males and 43 for females.

For patients with mental retardation it is interesting to note the difference in age of those in institutions for the mentally retarded compared with those in public mental hospitals. In the former, males had a median age of 17, females 21; in the latter males had a median age of 35, and females 38.

#### Province

Provincial variations in the rates per 100,000 population of 1969, patients on books are displayed in Chart 4. The rates for both sexes tended to covary across the provinces, with males on the average having a rate of 62 per 100,000 population more than the female rate. The greatest sex disparity existed in Newfoundland's rates (194 males to 107 females); the smallest disparity was in British Columbia's rates (356 males to 336 females).

Median ages of patients on books varied from a low in Ontario (31 for males and 36 for females) — to a high in Newfoundland (47 for males and 53 for females).

Substantial variations in rates across the provinces are largely indicative of differences in the administrative policies of the provincial governments. For example one province may maintain certain chronic psychiatric patients in welfare institutions, whereas another province may maintain these patients in a psychiatric institution. Also differences in the median ages of patients in the provinces indicate, in part, the degree of availability of psychiatric and non-psychiatric services such as those that specialize in children and in the elderly.

Table E indicated where the differing psychiatric facilities were located across Canada. It can be noted from Table E that neither Newfoundland, Prince

Le rapport entre l'âge des malades inscrits et le diagnostic est assez évident dans des cas tels que la démence sénile et présénile et les troubles du comportement chez l'enfant. L'âge médian du premier groupe était de 78 ans pour les hommes et de 80 ans pour les femmes, celui du deuxième groupe était de 11 ans pour le sexe masculin et de 12 ans pour le sexe féminin. Quant aux autres diagnostics, les âges médians suivants ont été observés chez les hommes et chez les femmes respectivement: 58 et 58 pour les psychoses affectives; 47 et 50 pour la schizophrénie; 47 et 49 pour l'alcoolisme; 59 et 59 pour la psychose alcoolique; 42 et 41 pour la névrose; et 23 et 25 pour l'arriération mentale. Pour l'ensemble des diagnostics, l'âge médian était de 39 ans chez les hommes et de 43 ans chez les femmes.

Chez les malades atteints d'arriération mentale, il est intéressant de comparer la différence d'âge entre les malades hospitalisés dans les établissements pour arriérés mentaux et ceux dans les hôpitaux publics pour maladies mentales. Dans le premier cas, l'âge médian des hommes était de 17 ans et celui des femmes de 21; dans le deuxième cas, l'âge médian des hommes était de 35 ans et celui des femmes de 38.

#### Province

Le graphique 4 indique, par province, les variations en 1969 du taux des malades inscrits pour 100,000 habitants. Le taux des malades des deux sexes a eu tendance à varier d'une province à l'autre, le taux chez les hommes étant en moyenne de 62 pour 100,000 habitants plus élevé que chez les femmes. L'écart de taux selon le sexe a été le plus élevé à Terre-Neuve (194 hommes pour 107 femmes); l'écart de taux le plus faible a été noté en Colombie-Britannique (356 hommes pour 336 femmes).


L'âge médian des malades inscrits a été le plus bas en Ontario (31 ans chez les hommes et 36 ans chez les femmes) et le plus élevé à Terre-Neuve (47 ans chez les hommes et 53 ans chez les femmes).

Les variations considérables de taux d'une province à l'autre s'expliquent en grande partie par les écarts existant entre les politiques administratives des gouvernements provinciaux. Par exemple, une province peut laisser certains malades chroniques atteints de troubles psychiatriques dans des établissements de bien-être, tandis que dans d'autres provinces ces mêmes malades seraient placés dans des établissements psychiatriques. Les écarts entre l'âge médian des malades d'une province à l'autre indiquent aussi, du moins en partie, dans quelle mesure il est possible d'avoir accès à des services psychiatriques et non psychiatriques tels que ceux qui sont offerts aux enfants et aux personnes âgées.

Le tableau E indique les endroits où sont situés les divers établissements psychiatriques au Canada. On peut remarquer d'après le tableau E que ni Terre-Neuve, ni

Chart - 4

Graphique - 4



Edward Island, Nova Scotia nor New Brunswick reported a treatment centre for emotionally disturbed children in 1969, although a total of 38 were reported in the other provinces. Similarly, Alberta and British Columbia were the only two provinces that had aged and senile homes reporting. In the case of British Columbia it is interesting to note the statistical effect of excluding patients from aged and senile homes in the calculation of median age. With the patients included, median ages were 43 for males and 51 for females; excluded they were 36 for males and 42 for females.

Table G indicates the variation in the rates for the 10 provinces during the 1966-1969 time span. For Canada as a whole the rates decreased from 391 to 345 for males, and from 329 to 283 for females. The relative size of the decrease in rates varied considerably across the provinces. For example the decline in rates was minimal for Newfoundland, Manitoba, Saskatchewan and British Columbia (the rates for males in Manitoba actually increased). On the other hand, the decline in rates far exceeded the national average in Prince Edward Island, Nova Scotia and New Brunswick.

l'Île-du-Prince-Édouard, ni la Nouvelle-Écosse ni le Nouveau-Brunswick n'ont déclaré posséder un centre de traitement pour enfants souffrant de troubles émotifs en 1969, bien que les autres provinces en aient déclaré 38 au total. De même, l'Alberta et la Colombie-Britannique ont été les seules provinces qui ont déclaré posséder des foyers pour personnes âgées et séniles. Dans le cas de la Colombie-Britannique, il est intéressant de noter le résultat statistique obtenu en ne tenant pas compte, pour le calcul de l'âge médian, des malades dans les foyers pour personnes âgées et séniles. Si l'on compte ces malades, l'âge médian est de 43 ans pour les hommes et de 51 pour les femmes; sans tenir compte de ces malades, l'âge médian est de 36 ans pour les hommes et de 42 pour les femmes.

Le tableau G indique la variation des taux dans les 10 provinces au cours de la période de 1966 à 1969. Dans l'ensemble du Canada, les taux sont tombés de 391 à 345 pour les hommes, et de 329 à 283 pour les femmes. L'importance relative de la diminution des taux a varié considérablement d'une province à l'autre. Par exemple, le taux a diminué de façon marginale à Terre-Neuve, au Manitoba, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique (au Manitoba, les taux chez les hommes ont même en fait, augmenté). Par contre, dans l'Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick les taux ont diminué beaucoup plus que dans l'ensemble du pays.

**TABLE G. Patients on Books, by Sex and Province (Rate per 100,000 population),  
Canada, 1966 - 1969**

**TABLEAU G. Malades inscrits, selon le sexe et la province (taux pour 100,000 habitants),  
Canada, 1966 - 1969**

Province	Male — Hommes				Female — Femmes			
	1966	1967	1968	1969	1966	1967	1968	1969
Canada .....	391	379	359	345	329	318	297	283
Newfoundland — Terre-Neuve .....	210	222	217	194	124	121	121	107
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	462	498	173	112	401	419	120	64
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	349	311	298	284	278	234	225	210
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	469	474	456	383	417	410	386	335
Québec .....	442	430	414	401	366	353	338	323
Ontario .....	355	346	314	298	297	284	251	237
Manitoba .....	388	399	398	395	360	364	359	352
Saskatchewan .....	374	324	319	364	313	266	264	291
Alberta .....	441	425	412	391	363	368	358	333
British Columbia — Colombie-Britannique .....	379	374	366	356	348	361	343	336

Pronounced changes in a province's rates of patients on books, from year to year, are likely to be indications of changes in a province's policies regarding the nature of psychiatric care and treatment. An instance of this would be the general trend toward the greater utilization of localized psychiatric outpatient services.

#### Time since Admission

From 1966 to 1969 there was a continuation in the decrease of the time which patients had spent on books since their admission. In 1969 males had a median stay of 5.8 years and females 5.0 years. These figures indicate decreases of 1.2 years for males and 0.4 year for females, since 1965.

In 1969, 25% of patients had been on books for less than a year, 49% for less than 5 years, 63% for less than 10 years, and 19% for 20 or more years. The introduction of new psychopharmacological treatment methods and the greater utilization of short-stay facilities, both inpatient and outpatient have been accompanied by a decrease in the proportion of long-stay patients and a corollary increase in the proportion of short-stay patients. The proportion of patients on books for less than 2 years since admission increased from 30% in 1960 to 34% in 1969.

For almost all age groups, time since admission was higher in 1969, for males than for females. Females had marginally longer stays in the age groups from "0 - 14" and "80 and over", the latter being due, in part, to females' longer average life spans.

Des variations sensibles d'une année à l'autre du taux des malades inscrits dans une province, reflètent vraisemblablement des changements dans l'orientation de la province en ce qui concerne la nature des soins et des traitements psychiatriques. À titre d'exemple, on peut signaler la tendance générale à avoir recours davantage à des services régionaux de consultation psychiatrique en service externe.

#### Temps écoulé depuis l'admission

De 1966 à 1969, la durée du séjour des malades inscrits au rôle a continué à diminuer. En 1969, la durée médiane de séjour était de 5.8 ans chez les hommes et de 5.0 ans chez les femmes. D'après ces chiffres, la diminution enregistrée depuis 1965 a donc été de 1.2 an pour les hommes et de 0.4 an pour les femmes.

En 1969, 25 % des malades étaient inscrits depuis moins d'un an, 49 % depuis moins de 5 ans, 63 % depuis moins de 10 ans, et 19 % depuis plus de 20 ans. Le recours à de nouvelles méthodes de traitement psychopharmacologique et l'utilisation accrue d'établissements, en service interne et en service externe, offrant des traitements de courte durée, ont engendré une diminution de la proportion des malades en séjour de longue durée et une augmentation, parallèlement, de la proportion des malades en séjour de courte durée. La proportion des malades inscrits depuis moins de 2 ans est passée de 30 % en 1960 à 34 % en 1969.

Pour pratiquement tous les groupes d'âge, le temps écoulé depuis l'admission était en 1969 plus considérable chez les hommes que chez les femmes. La durée de séjour a été légèrement plus longue chez les femmes de "0 à 14 ans" et de "80 ans et plus", la raison pour ce dernier groupe étant en partie le fait que la longévité moyenne de la femme est supérieure.

Chart - 5

Graphique - 5

**Percentage Distribution of Patients on Books  
by Time since Admission for Selected Institutions, Canada, 1969**

**Répartition proportionnelle des malades inscrits,  
selon le temps écoulé depuis l'admission pour certains genres d'établissements, Canada, 1969**





Chart - 6

Graphique - 6



Length of time since admission varied considerably from one type of institution to another. The highest median stays were recorded in institutions for the mentally retarded (males 8.7 years, females 9.6 years) and public mental hospitals (males 5.6 years, females 4.5 years). Patients in public psychiatric units had a 24-day median stay which was the lowest recorded among the major types of institutions. Chart 5 shows the various types of institutions and the percentage distribution of their patient populations by time since admission.

Classification of patients by diagnostic class shows that certain disorders are characterized by longer stays in hospital. This is reflected in mean and median stay figures, and the percentage distribution by time since admission for these diagnostic classes (see Chart 6). Patients with diagnoses of schizophrenia or mental retardation had a median length of time since admission of over 5 years. In 1969, these diagnoses, together, accounted for 78% of the patients who had been on books for 20 years or more since admission.

In 1969, the relatively "short-stay" population (on books under 2 years) made up 34% of those on books in Canada, with wide variation from one province to the next. However, little can be interpreted from these variations except that they reflect provincial differences relating to such factors as access to psychiatric facilities, types of facilities available and the utilization of these facilities. In addition, the kinds of patients treated can be quite dissimilar in the different provinces.

La durée de séjour depuis l'admission a varié considérablement d'un genre d'établissement à l'autre. La durée médiane du séjour la plus longue a été enregistrée dans les établissements pour arriérés mentaux (8.7 ans chez les hommes, 9.6 ans chez les femmes) et dans les hôpitaux publics pour maladies mentales (5.6 ans chez les hommes, 4.5 ans chez les femmes). Dans les quartiers psychiatriques publics, la durée médiane du séjour était de 24 jours, soit le plus court séjour enregistré dans les principaux genres d'établissements. Le graphique 5 indique les différents genres d'établissements et la répartition en pourcentage des malades inscrits selon le temps écoulé depuis l'admission.

La classification des malades selon la catégorie de diagnostics révèle que certains troubles sont caractérisés par des séjours plus longs à l'hôpital. On peut le constater en consultant les chiffres du séjour moyen et médian, et de la répartition proportionnelle selon le temps écoulé depuis l'admission (graphique 6). Chez les schizophrènes et les arriérés mentaux, la durée médiane du séjour depuis l'admission était supérieure à 5 ans. En 1969, ces deux catégories de malades ont représenté 78 % des malades inscrits au rôle pour une durée de 20 ans ou plus depuis leur admission.

En 1969, la population des malades en séjour, relativement, de courte durée (inscrits depuis moins de 2 ans) constituait 34 % des malades inscrits au Canada mais la proportion variait considérablement d'une province à l'autre. Toutefois, ces variations sont peu indicatives, sauf pour ce qui est de représenter les écarts entre provinces en ce qui concerne l'accès aux services psychiatriques, les genres de services offerts et l'utilisation de ces services. En outre, les catégories de malades traités peuvent différer énormément d'une province à l'autre.

**STATISTICAL TABLES**

---

**TABLEAUX STATISTIQUES**

**TABLE 1. Type of Institution, by Sex and Province, 1966**  
**TABLEAU 1. Genre d'établissement, selon le sexe et la province, 1966**

Province and sex Province et sexe	Total	P.M.H. H.M.P.	P. Psy. U. Q.P.P.	I.M.R. E.A.M.	Psy. H. H. Psy.	A.S.H. F.A.S.	F. Psy. U. Q.P.F.	H. Addict H. Toxi.	Dist. Child. Enf. Emo.	Ep. H. H. Ep.
Number — Nombre										
Newfoundland — Terre-Neuve .....	M. F.	534 301	532 294	2 7	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Prince Edward Island — Île-du-Prince- Edouard.	M. F.	254 215	234 212	— —	20 3	— —	— —	— —	— —	— —
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse.....	M. F.	1,326 1,043	825 639	10 40	136 91	331 273	— —	24 —	— —	— —
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	M. F.	1,458 1,280	1,335 1,187	8 24	92 68	— —	— —	23 1	— —	— —
Québec .....	M. F.	12,876 10,700	8,480 7,376	124 265	2,456 2,486	791 412	— —	541 2	211 17	63 7
Ontario .....	M. F.	12,576 10,516	7,437 6,438	247 441	4,147 3,263	179 335	— —	503 19	16 9	47 11
Manitoba.....	M. F.	1,871 1,715	1,088 1,001	32 73	714 617	22 24	— —	15 —	— —	— —
Saskatchewan .....	M. F.	1,828 1,459	953 634	72 84	803 741	— —	— —	— —	— —	— —
Alberta .....	M. F.	3,319 2,622	1,726 1,336	37 59	1,260 1,007	— —	271 215	14 —	— —	11 5
British Columbia — Colombie-Britan- nique.	M. F.	3,701 3,309	1,670 1,570	26 60	1,171 878	— —	753 765	36 —	45 36	— —
Canada .....	M. F.	39,743 33,160	24,280 20,687	558 1,053	10,799 9,154	1,323 1,044	1,024 980	1,156 22	272 62	121 23
Percentage — Pourcentage										
Newfoundland — Terre-Neuve .....	M. F.	100 100	100 98	-- 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Prince Edward Island — Île-du-Prince- Edouard.	M. F.	100 100	92 99	— —	8 1	— —	— —	— —	— —	— —
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse.....	M. F.	100 100	62 61	1 4	10 9	25 26	— —	2 —	— —	— —
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	M. F.	100 100	92 93	1 2	6 5	— —	— —	1 --	— —	— —
Québec .....	M. F.	100 100	66 69	1 3	19 23	6 4	— —	4 --	2 --	2 --
Ontario .....	M. F.	100 100	59 61	3 4	33 31	1 4	— —	4 --	— —	— —
Manitoba.....	M. F.	100 100	58 59	2 4	38 36	1 1	— —	1 —	— —	— —
Saskatchewan .....	M. F.	100 100	52 43	4 6	44 51	— —	— —	— —	— —	— —
Alberta .....	M. F.	100 100	52 51	1 2	38 39	— —	9 8	-- —	-- —	-- —
British Columbia — Colombie-Britan- nique.	M. F.	100 100	45 47	1 2	32 27	— —	20 23	1 —	1 1	— —
Canada .....	M. F.	100 100	61 62	1 3	27 28	3 3	3 3	1 --	-- —	1 1

Note: For interpretation of abbreviations Tables 1-16, see Explanatory Notes. — Nota: Afin d'interpréter les abréviations tableaux 1-16, voir Notes explicatives.

TABLE 2. Type of Institution, by Sex and Age, 1966

TABLEAU 2. Genre d'établissement, selon le sexe et l'âge, 1966

Age and sex Âge et sexe	Total	P.M.H. H.M.P.	P. Psy. U. Q.P.P.	I.M.R. E.A.M.	Psy. H. H. Psy.	A.S.H. F.A.S.	F. Psy. U. Q.P.F.	H. Addict H. Toxi.	Dist. Child. Enf. Emo.	Ep. H. H. Ep.
Number — Nombre										
0- 4 .....	M. F.	236 204	18 22	— —	214 178	1 —	— —	— —	— —	3 3
5- 9 .....	M. F.	1,493 994	102 40	— —	1,304 920	8 4	— —	— —	— —	62 11
10- 14 .....	M. F.	2,594 1,722	184 114	5 7	2,308 1,565	19 9	— —	— —	— —	54 8
15- 19 .....	M. F.	3,309 2,574	894 614	34 67	2,268 1,814	84 73	1 —	8 —	1 —	2 1
20- 29 .....	M. F.	5,691 4,309	3,105 2,121	112 200	2,151 1,759	242 207	1 1	22 4	23 6	— —
30- 39 .....	M. F.	5,641 4,296	4,143 2,912	91 233	1,054 923	209 190	7 6	30 1	62 16	— —
40- 49 .....	M. F.	6,277 5,027	4,679 3,808	129 223	729 764	254 180	13 10	350 8	89 13	— —
50- 59 .....	M. F.	5,967 5,128	4,797 4,117	117 173	491 651	232 153	22 3	212 2	69 9	— —
60- 69 .....	M. F.	4,532 4,039	3,789 3,449	43 87	222 357	158 99	106 25	192 1	17 5	— —
70- 79 .....	M. F.	2,672 2,986	1,832 2,334	21 53	47 160	77 77	410 348	273 1	6 7	— —
80 or over — ou plus.....	M. F.	1,304 1,867	715 1,145	6 9	8 61	39 52	464 587	67 5	5 6	— —
Not stated — Sans précision .....	M. F.	27 14	22 11	— 1	3 2	— —	— —	2 —	— —	— —
Total.....	M. F.	39,743 33,160	24,280 20,687	558 1,053	10,799 9,154	1,323 1,044	1,024 980	1,156 22	272 62	121 23
Percentage — Pourcentage										
0- 4 .....	M. F.	100 100	8 11	— —	91 88	-- —	— —	— —	— —	1 1
5- 9 .....	M. F.	100 100	7 4	— —	87 93	1 --	— —	— —	— —	4 1
10- 14 .....	M. F.	100 100	7 7	-- --	89 91	1 1	— —	— —	— —	2 —
15- 19 .....	M. F.	100 100	27 24	1 3	69 70	3 3	-- —	-- —	-- —	-- —
20- 29 .....	M. F.	100 100	55 49	2 5	38 41	4 5	-- --	-- —	-- —	-- —
30- 39 .....	M. F.	100 100	73 68	2 6	19 22	4 4	-- —	-- —	1 —	-- —
40- 49 .....	M. F.	100 100	75 76	2 5	12 15	4 4	-- —	6 —	-- —	-- —
50- 59 .....	M. F.	100 100	80 80	2 3	8 13	4 3	-- —	4 —	1 —	-- —
60- 69 .....	M. F.	100 100	84 85	1 2	5 9	4 3	2 1	4 —	-- —	-- —
70- 79 .....	M. F.	100 100	69 78	1 2	2 5	3 3	15 12	10 —	-- —	-- —
80 or over — ou plus.....	M. F.	100 100	55 61	-- 1	1 3	3 3	36 32	5 —	-- —	-- —
Not stated — Sans précision .....	M. F.	100 100	82 79	— 7	11 14	— —	— —	7 —	— —	— —
Total.....	M. F.	100 100	61 62	1 3	27 28	3 3	3 3	1 —	-- —	1 1

TABLE 3. Type of Institution, by Diagnostic Class and Sex, 1966

I.C.D. - 7	Diagnostic class and sex	Total	P.M.H. — H.M.P.	P. Psy. U. — Q.P.P.	I.M.R. — E.A.M.	Psy. H. — H. Psy.
Number — Nombre						
	<b>Psychoses .....</b>	M. 20,821 F. 18,074	17,429 15,458	250 461	497 697	778 630
020.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis .....	M. 484 F. 204	407 181	1 —	8 20	23 2
	Schizophrenia .....	M. 12,928 F. 9,672	11,167 8,767	105 162	275 330	483 279
301	Manic-depressive .....	M. 1,517 F. 2,133	1,271 1,726	82 177	22 53	67 143
302	Involutional melancholia .....	M. 286 F. 651	244 551	16 52	1 6	10 37
303	Paranoia and paranoid states .....	M. 636 F. 665	521 560	9 20	8 31	52 16
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis .....	M. 1,988 F. 2,448	1,299 1,688	10 25	5 30	65 107
305	Presenile .....	M. 126 F. 151	109 142	4 4	— 1	6 4
307	Alcoholic .....	M. 617 F. 234	520 224	11 1	1 2	18 4
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified .....	M. 2,239 F. 1,916	1,891 1,619	12 20	177 224	54 38
	<b>Psychoneuroses .....</b>	M. 1,045 F. 1,974	554 1,170	186 475	17 34	130 246
310	Anxiety reaction .....	M. 171 F. 187	56 71	47 68	10 10	27 32
311	Hysterical reaction .....	M. 33 F. 106	22 68	4 20	— 4	4 13
313	Obsessive-compulsive reaction .....	M. 43 F. 58	30 44	5 10	1 —	5 4
314	Neurotic-depressive reaction .....	M. 590 F. 1,208	300 690	108 314	1 5	79 164
315, 316, 317	Somatization reaction .....	M. 27 F. 34	19 24	3 6	3 1	2 2
312, 318	Other and unspecified .....	M. 181 F. 381	127 273	19 57	2 14	13 31
	<b>Disorders of character, behaviour and intelligence .....</b>	M. 16,086 F. 11,645	5,337 3,287	87 78	9,832 8,074	374 141
320	Pathological personality .....	M. 564 F. 343	468 285	16 18	8 12	44 22
322	Alcoholism .....	M. 1,078 F. 203	621 142	51 12	2 —	115 27
323	Other drug addiction .....	M. 28 F. 66	22 49	3 10	— —	2 6
324	Primary childhood behaviour disorders .....	M. 181 F. 70	42 32	2 1	38 24	18 4
083.1 321, 326	Other and unspecified .....	M. 377 F. 418	298 308	13 34	21 33	15 34
325	Mental deficiency .....	M. 13,858 F. 10,545	3,886 2,471	2 3	9,763 8,005	180 48
325.0	Idiocy .....	M. 2,712 F. 2,337	548 337	— 1	2,122 1,990	39 9
325.1	Imbecility .....	M. 5,155 F. 3,729	1,339 833	— —	3,746 2,872	66 14
325.2	Moron .....	M. 3,231 F. 2,375	1,231 776	— 1	1,948 1,584	47 10
325.3	Borderline intelligence .....	M. 575 F. 286	154 65	1 1	416 215	4 5
325.4	Mongolism .....	M. 1,111 F. 891	157 93	— —	952 798	2 —
325.5	Other and unspecified types .....	M. 1,074 F. 927	457 367	1 —	579 546	22 10
	<b>Other conditions .....</b>	M. 1,647 F. 1,364	821 680	35 39	453 348	37 17
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis .....	M. 22 F. 8	10 5	— —	1 3	1 —
	Epilepsy .....	M. 1,143 F. 894	622 520	7 3	283 228	25 11
	Not elsewhere classified .....	M. 482 F. 462	189 155	28 36	169 117	11 6
793.0	Mental observation without need for further medical care .....	M. 54 F. 19	50 8	— —	— 1	4 10
	Not stated .....	M. 90 F. 84	89 84	— —	— —	— —
	<b>Total.....</b>	M. 39,743 F. 33,160	24,280 20,687	558 1,053	10,799 9,154	1,323 1,044

TABLEAU 3. Genre d'établissement, selon la classe de diagnostics et le sexe, 1966

A.S.H. F.A.S.	F. Psy. U. Q.P.F.	H. Addict H. Toxi.	Dist. Child. Enf. Emo.	Ep. H. H. Ep.	Classe de diagnostics et sexe	C.I.M.-7
Number — Nombre						
895	938	13	15	6	<b>Psychoses</b> .....	M. F.
782	16	21	9	—	Syphilis du système nerveux central avec psychose .....	M. 020.1, 025, F. 026.1
12	32	1	—	—	Schizophrénie .....	M. 300
1	—	—	—	—	Maniaque dépressif .....	M. 301
284	593	6	13	2	Mélancolie involutive .....	M. 302
109	10	7	8	—	Paranoïa et psychoses paranoïaques .....	M. 303
28	45	2	—	—	Sénile et avec artériosclérose cérébrale .....	M. 304, 306
31	1	2	—	—	Présénile .....	M. 305
4	11	—	—	—	Alcoolique .....	M. 307
4	—	1	—	—	Autres et non précisées.....	M. 083.2, 308, 309, F. 648.3, 688.1
26	18	1	—	1	<b>Psychonévroses</b> .....	M. F.
36	—	2	—	—	Anxiété .....	M. 310
502	105	2	—	—	Réaction hystérique .....	M. 311
586	5	7	—	—	Obsessions et réactions compulsives .....	M. 313
2	5	—	—	—	Réaction dépressive névrotique .....	M. 314
—	—	—	—	—	Réaction de somatisation .....	M. 315, 316, 317
15	52	—	—	—	Autres et non précisées .....	M. 312, 318
3	—	—	—	—		
22	77	1	2	3	<b>Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence</b> .....	M. F.
12	—	2	1	—	Personnalité pathologique .....	M. 320
23	115	7	13	—	Alcoolisme .....	M. 322
26	4	13	4	2	Autres toxicomanies .....	M. 323
2	26	3	—	—	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance .....	M. 324
3	—	1	—	—	Autres et non précisés .....	M. 083.1, 321, 326
—	3	—	—	—	Déficience mentale .....	M. 325
—	1	—	—	—	Idiotie .....	M. 325.0
—	—	1	—	—	Imbécillité .....	M. 325.1
18	78	3	3	—	Débilité mentale .....	M. 325.2
20	3	12	—	—	Intelligence limite .....	M. 325.3
—	—	—	—	—	Mongolisme .....	M. 325.4
1	—	—	—	—	Types autres et non précisés .....	M. 325.5
3	7	—	10	—		
2	—	—	4	—		
34	71	249	93	9	<b>Autres affections</b> .....	M. F.
27	1	25	10	2	Syphilis sans psychose .....	M. 020.0, 024.0, F. 026.0
2	20	4	2	—	Épilepsie .....	M. 353
4	—	2	—	—	Non classées ailleurs .....	M. F.
13	34	242	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. 793.0
2	—	20	—	—		
—	1	—	—	—		
—	—	—	77	4	<b>Sans précision</b> .....	M. F.
—	—	—	8	1		
—	—	—	—	—		
4	10	3	13	—		
5	1	1	2	—		
15	6	—	1	5		
16	—	1	—	1		
2	—	—	—	—		
—	—	—	—	—		
4	—	—	—	—		
9	—	1	—	—		
2	—	—	1	1		
3	—	—	—	1		
—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—		
7	—	—	—	—		
4	—	—	—	—		
72	31	3	—	195	Total .....	M. F.
145	1	3	—	131		
8	2	—	—	—		
—	—	—	—	—		
3	8	1	—	—		
1	—	—	—	194		
61	21	2	—	131		
144	1	3	—	—		
—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—		
1,024	1,156	272	121	210		
980	22	62	23	135		

TABLE 3. Type of Institution, by Diagnostic Class and Sex, 1966 - Concluded

I.C.D.-7	Diagnostic class and sex	Total	P.M.H.	P. Psy. U.	I.M.R.	Psy. H.	
			H.M.P.	Q.P.P.	E.A.M.	H. Psy.	
Percentage - Pourcentage							
	<b>Psychoses</b> .....	M. F.	53 55	72 75	45 44	5 8	59 60
020.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis .....	M. F.	1 1	2 1	-- --	-- --	2 --
301	Schizophrenia .....	M. F.	33 29	46 42	19 15	3 4	37 27
302	Manic-depressive .....	M. F.	4 7	5 8	15 17	1 1	5 14
303	Involutorial melancholia .....	M. F.	2 2	3 2	5 2	-- --	1 4
304, 306	Paranoia and paranoid states .....	M. F.	2 2	3 3	2 2	1 1	2 5
305	Senile with cerebral arteriosclerosis .....	M. F.	5 7	5 8	2 2	-- --	5 10
307	Presenile .....	M. F.	-- --	1 1	-- 1	-- --	-- --
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Alcoholic .....	M. F.	2 1	2 1	2 --	-- --	1 --
	Other and unspecified .....	M. F.	6 6	8 8	2 2	2 2	4 4
	<b>Psychoneuroses</b> .....	M. F.	3 6	2 6	33 45	-- --	10 24
310	Anxiety reaction .....	M. F.	1 1	-- 1	8 6	-- --	2 3
311	Hysterical reaction .....	M. F.	-- --	1 1	1 2	-- --	1 1
313	Obsessive-compulsive reaction .....	M. F.	-- --	-- --	1 1	-- --	-- 1
314	Neurotic-depressive reaction .....	M. F.	1 4	1 3	19 30	-- --	6 16
315, 316, 217	Somatization reaction .....	M. F.	-- --	-- --	1 1	-- --	-- --
312, 318	Other and unspecified .....	M. F.	1 1	1 1	3 5	-- --	1 3
	<b>Disorders of character, behaviour and intelligence</b> .....	M. F.	40 35	22 16	16 7	91 88	28 14
320	Pathological personality .....	M. F.	1 1	2 1	3 2	-- --	3 2
322	Alcoholism .....	M. F.	3 1	3 1	9 1	-- --	9 3
323	Other drug addiction .....	M. F.	-- --	-- --	1 1	-- --	-- 1
324	Primary childhood behaviour disorders .....	M. F.	-- --	-- --	1 1	-- --	-- 1
083.1, 321, 326	Other and unspecified .....	M. F.	1 1	1 2	2 3	-- 1	1 3
325	Mental deficiency .....	M. F.	35 32	16 12	-- --	91 87	14 5
325.0	Idiocy .....	M. F.	7 7	2 2	-- --	20 22	3 1
325.1	Imbecility .....	M. F.	13 11	6 4	-- --	35 31	5 1
325.2	Moron .....	M. F.	8 7	5 4	-- --	18 17	4 1
325.3	Borderline intelligence .....	M. F.	1 1	-- --	-- --	4 2	-- 1
325.4	Mongolism .....	M. F.	3 1	1 --	-- --	9 --	-- --
325.5	Other and unspecified types .....	M. F.	3 3	2 1	-- --	5 6	2 1
	<b>Other conditions</b> .....	M. F.	4 4	4 3	6 4	4 4	3 2
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis .....	M. F.	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
	Epilepsy .....	M. F.	3 3	3 3	1 1	3 3	2 1
	Not elsewhere classified .....	M. F.	1 1	1 --	5 3	1 1	1 1
793.0	Mental observation without need for further medical care .....	M. F.	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
	<b>Not stated</b> .....	M. F.	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
	<b>Total</b> .....	M. F.	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100

TABLEAU 3. Genre d'établissement, selon la classe de diagnostics et le sexe, 1966 – fin

A.S.H. F.A.S.	F. Psy. U. Q.P.F.	H. Addict H. Toxi.	Dist. Child. Enf. Emo.	Ep. H. H. Ep.	Classe de diagnostics et sexe	C.I.M.-7
Percentage – Pourcentage						
88	81	5	12	3	<b>Psychoses</b>	
80	73	34	39	—	M. F.	
1	3	--	—	—	Syphilis du système nerveux central avec psychose .....	M. 020.1, 025, F. 026.1
--	—	—	—	—	Schizophrénie .....	M. 300
28	51	2	10	1	Maniaque dépressif .....	M. 301
11	45	11	35	—	Mélancolie involutive .....	M. 302
3	4	1	—	—	Paranoïa et psychoses paranoïaques .....	M. 303
3	5	3	—	—	Sénile et avec artériosclérose cérébrale .....	M. 304, 306
49	9	1	—	—	Présénile .....	M. 305
60	23	12	—	—	Alcoolique .....	M. 307
—	—	—	—	—	Autres et non précisées .....	M. 083.2, 308, 309, F. 648.3, 688.1
2	10	3	11	—	<b>Psychonévroses</b>	
2	18	21	17	1	M. F.	
--	2	1	—	—	Anxiété .....	M. 310
--	—	2	—	1	Réaction hystérique .....	M. 311
--	—	—	—	—	Obsessions et réactions compulsives .....	M. 313
--	—	—	—	—	Réaction dépressive névrotique .....	M. 314
2	7	1	3	—	Réaction de somatisation .....	M. 315, 316, 317
2	14	19	—	—	Autres et non précisées .....	M. 312, 318
—	—	—	—	—		
3	6	91	77	4	<b>Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence</b>	M.
3	4	40	44	2	F.	
--	2	1	2	—	Personnalité pathologique .....	M. 320
--	—	3	—	—	Alcoolisme .....	M. 322
1	3	89	—	—	Autres toxicomanies .....	M. 323
--	—	32	—	—	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance .....	M. 324
--	—	—	—	—	Autres et non précisés .....	M. 083.1, 321, 326
1	1	1	11	—	Déficience mentale .....	M. 325
1	4	2	9	—	Idiotie .....	M. 325.0
1	—	—	—	—	Imbécillité .....	M. 325.1
2	—	2	—	1	Débilité mentale .....	M. 325.2
--	—	—	—	—	Intelligence limite .....	M. 325.3
1	—	2	—	—	Mongolisme .....	M. 325.4
--	—	—	—	—	Types autres et non précisés .....	M. 325.5
—	—	—	—	—		
7	3	1	—	93	<b>Autres affections</b>	M.
15	5	5	—	97	F.	
—	--	—	—	—	Syphilis sans psychose .....	M. 020.0, 024.0,
--	1	--	—	—	Epilepsie .....	F. 026.0
--	—	—	—	92	—	353
6	2	1	—	97	Non classées ailleurs .....	M. 5
15	5	5	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour M. raison mentale. F.	793.0
--	—	—	—	—	Sans précision .....	M. 5
100	100	100	100	100	Total .....	M. F.
100	100	100	100	100		

TABLE 4. Type of Institution, by Time Since Admission and Sex, 1966

No.	Time since admission and sex Temps écoulé depuis l'admission et sexe	Total	P.M.H. — H.M.P.	P. Psy. U. — Q.P.P.	
			Number — Nombre		
1	Under 1 month — Moins d'un mois .....	M.	2,283	1,187	375
2		F.	2,191	964	756
3	1- 3 months — mois .....	M.	3,017	2,149	149
4		F.	2,985	2,094	272
5	4- 7 " "	M.	2,204	1,640	18
6		F.	2,145	1,751	13
7	8-11 " "	M.	1,486	1,020	8
8		F.	1,423	1,087	9
9	1 year — an .....	M.	3,099	1,990	3
10		F.	2,761	1,901	2
11	2 years — ans .....	M.	2,056	1,228	—
12		F.	1,777	1,133	—
13	3- 4 years — ans .....	M.	3,644	1,899	—
14		F.	2,886	1,574	—
15	5- 9 " "	M.	5,974	3,059	1
16		F.	4,632	2,332	—
17	10-14 " "	M.	4,655	2,479	4
18		F.	3,275	1,608	—
19	15-19 " "	M.	3,261	2,009	—
20		F.	2,491	1,607	—
21	20 or more years — ans ou plus .....	M.	8,064	5,620	—
22		F.	6,594	4,636	1
23	Total .....	M.	39,743	24,280	558
24		F.	33,160	20,687	1,053
Number of days — Nombre de jours					
25	Under 1 month — Moins d'un mois .....	M.	31,539	17,774	4,502
26		F.	31,793	14,924	9,920
27	1- 3 months — mois .....	M.	214,478	154,563	7,983
28		F.	207,999	151,613	13,445
29	4- 7 " "	M.	398,421	298,665	3,056
30		F.	388,116	317,647	2,367
31	8-11 " "	M.	446,960	306,214	2,423
32		F.	427,579	325,719	2,857
33	1 year — an .....	M.	1,661,982	1,060,025	1,176
34		F.	1,464,048	994,421	794
35	2 years — ans .....	M.	1,863,722	1,106,001	—
36		F.	1,610,975	1,020,732	—
37	3- 4 years — ans .....	M.	5,302,887	2,716,292	—
38		F.	4,209,738	2,267,177	—
39	5- 9 " "	M.	15,727,608	8,080,059	2,518
40		F.	12,179,168	6,158,966	—
41	10-14 " "	M.	21,093,605	11,238,091	20,951
42		F.	14,899,547	7,325,766	—
43	15-19 " "	M.	20,621,453	12,793,143	—
44		F.	15,819,184	10,271,860	—
45	20 or more years — ans ou plus .....	M.	89,429,241	61,844,433	—
46		F.	73,478,638	51,511,314	19,281
47	Total .....	M.	156,791,896	99,615,260	42,609
48		F.	124,716,785	80,360,139	48,664
49	Mean stay in days — Séjour moyen en jours .....	M.	3,945	4,103	76
50		F.	3,761	3,885	46
51	Median in days — Médiane en jours .....	M.	2,463	2,440	23
52		F.	1,989	1,752	22

TABLEAU 4. Genre d'établissement, selon le temps écoulé depuis l'admission et le sexe, 1966

I.M.R. E.A.M.	Psy. H. H. Psy.	A.S.H. F.A.S.	F. Psy. U. Q.P.F.	H. Addict H. Toxi.	Dist. Child. Enf. Emo.	Ep. H. H. Ep.	N°
Number — Nombre							
77	237	16	148	233	5	5	1
65	326	21	3	41	—	15	2
226	260	56	98	15	41	23	3
209	332	46	3	7	9	13	4
280	119	60	49	2	23	13	5
169	112	92	1	1	4	2	6
278	54	78	30	—	8	10	7
181	55	84	1	—	2	4	8
775	73	126	67	7	31	27	9
629	57	151	1	4	5	11	10
603	37	93	54	4	8	29	11
487	27	111	2	1	3	13	12
1,464	95	97	64	7	3	15	13
1,128	28	138	3	5	—	10	14
2,585	82	102	110	1	2	32	15
2,109	34	136	5	2	—	14	16
1,899	101	71	87	1	—	13	17
1,574	22	55	2	—	—	14	18
926	77	55	168	—	—	26	19
816	18	29	—	—	—	21	20
1,686	188	270	281	2	—	17	21
1,787	33	117	1	1	—	18	22
10,799	1,323	1,024	1,156	272	121	210	23
9,154	1,044	980	22	62	23	135	24
Number of days — Nombre de jours							
1,372	3,138	218	1,894	2,477	115	49	25
1,058	4,852	330	53	440	—	216	26
17,739	17,211	4,385	6,232	690	3,818	1,857	27
16,014	21,153	3,300	155	251	851	1,217	28
50,766	20,162	11,011	8,791	300	3,511	2,159	29
30,911	19,459	16,376	153	138	687	378	30
84,949	16,053	22,982	8,850	—	2,426	3,063	31
54,896	16,324	25,652	290	—	660	1,181	32
428,808	37,003	68,876	35,794	2,944	15,442	13,914	33
345,864	29,837	82,986	376	1,768	2,720	5,282	34
553,747	33,228	86,498	47,478	3,828	6,629	26,313	35
448,789	23,739	100,102	1,644	987	2,691	12,291	36
2,197,155	125,183	138,055	90,168	10,300	4,366	21,368	37
1,676,265	39,551	201,074	4,671	7,010	—	13,990	38
6,766,194	224,514	260,253	298,410	3,542	3,924	88,194	39
5,544,222	83,778	338,956	13,825	4,088	—	35,333	40
8,578,266	455,604	330,366	402,684	3,667	—	63,976	41
7,146,655	101,546	251,763	8,879	—	—	64,938	42
5,757,495	482,664	346,438	1,076,546	—	—	165,167	43
5,107,186	117,088	184,728	—	—	—	138,322	44
18,540,132	1,963,735	3,383,266	3,503,157	24,664	—	169,854	45
19,951,165	345,649	1,456,479	8,047	8,197	—	178,506	46
42,974,623	3,378,495	4,652,348	5,480,004	52,412	40,231	555,914	47
40,323,025	802,976	2,661,746	38,093	22,879	7,609	451,654	48
3,980	2,554	4,543	4,740	193	332	2,647	49
4,405	769	2,716	1,732	369	331	3,346	50
3,025	346	1,721	2,955	19	198	1,070	51
3,306	84	1,046	1,096	24	198	1,790	52

**TABLE 5. Type of Institution, by Sex and Province, 1967**  
**TABLEAU 5. Genre d'établissement, selon le sexe et la province, 1967**

Province and sex Province et sexe	Total	P.M.H. H.M.P.	P. Psy. U. Q.P.P.	I.M.R. E.A.M.	Psy. H. H. Psy.	A.S.H. F.A.S.	F. Psy. U. Q.P.F.	H. Addict H. Toxi.	Dist. Child. Enf. Emo.	Ep. H. H. Ep.
Number — Nombre										
Newfoundland — Terre-Neuve .....	M. F.	569 298	559 290	10 8	—	—	—	—	—	—
Prince Edward Island — Ile-du-Prince-Édouard .....	M. F.	276 227	259 221	— —	17 6	—	—	—	—	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	M. F.	1,188 884	628 450	16 40	202 134	335 260	—	7 —	—	—
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	M. F.	1,485 1,272	1,332 1,180	13 24	114 68	—	—	26 —	—	—
Québec .....	M. F.	12,678 10,432	9,482 7,779	158 271	1,934 2,095	131 162	—	525 1	185 7	55 5
Ontario .....	M. F.	12,529 10,299	6,572 5,674	289 457	4,481 3,554	243 365	—	486 19	54 14	404 216
Manitoba .....	M. F.	1,938 1,755	1,031 966	34 63	739 619	37 40	—	18 1	—	79 66
Saskatchewan .....	M. F.	1,588 1,248	754 470	63 68	771 710	—	—	—	—	—
Alberta .....	M. F.	3,271 2,729	1,561 1,294	51 94	1,303 1,035	—	247 221	3 —	—	106 85
British Columbia — Colombie-Britannique .....	M. F.	3,768 3,544	1,675 1,648	27 65	1,209 919	—	726 810	37 —	46 41	48 61
Canada .....	M. F.	39,290 32,688	23,853 19,972	661 1,090	10,770 9,140	746 827	973 1,031	1,102 21	285 62	692 433
Percentage — Pourcentage										
Newfoundland — Terre-Neuve .....	M. F.	100 100	98 97	2 3	—	—	—	—	—	—
Prince Edward Island — Ile-du-Prince-Édouard .....	M. F.	100 100	94 97	— —	6 3	—	—	—	—	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	M. F.	100 100	53 51	1 5	17 15	28 29	—	1 —	—	—
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	M. F.	100 100	90 93	1 2	7 5	—	—	2 —	—	—
Québec .....	M. F.	100 100	75 75	1 3	15 20	1 1	—	4 —	2 —	2 1
Ontario .....	M. F.	100 100	53 55	2 4	36 35	2 4	—	4 —	—	3 2
Manitoba .....	M. F.	100 100	53 55	2 4	38 35	2 2	—	1 —	—	4 4
Saskatchewan .....	M. F.	100 100	47 38	4 5	49 57	—	—	—	—	—
Alberta .....	M. F.	100 100	48 47	1 4	40 38	—	8 8	—	—	3 3
British Columbia — Colombie-Britannique .....	M. F.	100 100	45 46	1 2	32 26	—	19 23	1 —	1 1	1 2
Canada .....	M. F.	100 100	61 61	2 3	27 28	2 3	3 3	— —	1 —	2 1

TABLE 6. Type of Institution, by Sex and Age, 1967  
 TABLEAU 6. Genre d'établissement, selon le sexe et l'âge, 1967

Age and sex Âge et sexe	Total	P.M.H. H.M.P.	P. Psy. U. Q.P.P.	I.M.R. E.A.M.	Psy. H. H. Psy.	A.S.H. F.A.S.	F. Psy. U. Q.P.F.	H. Addict H. Toxi.	Dist. Child. Enf. Emo.	Ep. H. H. Ep.
Number — Nombre										
0-4 ..... M. F.	272 259	19 15	— —	245 244	3 —	— —	— —	— —	— —	4 —
5-9 ..... M. F.	1,669 1,064	92 45	— —	1,366 948	14 8	— —	— —	— —	— —	188 54
10-14 ..... M. F.	2,981 1,942	193 123	6 7	2,317 1,594	23 10	— —	— —	— —	— —	420 195
15-19 ..... M. F.	3,436 2,681	847 570	62 91	2,351 1,767	62 65	— —	9 1	3 2	80 182	22 3
20-29 ..... M. F.	5,902 4,489	3,258 2,176	144 217	2,242 1,909	168 167	2 —	23 1	21 8	— 2	44 9
30-39 ..... M. F.	5,496 4,098	4,127 2,800	107 220	976 905	131 140	6 6	29 —	77 9	— —	43 18
40-49 ..... M. F.	5,965 4,756	4,660 3,669	125 219	653 693	107 126	9 8	281 8	98 15	— —	32 18
50-59 ..... M. F.	5,585 4,762	4,625 3,877	106 164	406 568	99 114	24 4	233 4	65 12	— —	27 19
60-69 ..... M. F.	4,251 3,945	3,692 3,385	64 102	162 334	77 77	91 21	148 1	14 9	— —	3 16
70-79 ..... M. F.	2,524 2,802	1,691 2,177	33 56	46 128	29 72	410 359	305 1	4 4	— —	6 5
80 or over — ou plus ..... M. F.	1,189 1,878	632 1,124	13 14	5 49	33 48	431 633	72 5	3 3	— —	— 2
Not stated — Sans précision ..... M. F.	20 12	17 11	— —	1 1	— —	— —	2 —	— —	— —	— —
Total ..... M. F.	39,290 32,688	23,853 19,972	661 1,090	10,770 9,140	746 827	973 1,031	1,102 21	285 62	692 433	208 112
Percentage — Pourcentage										
0-4 ..... M. F.	100 100	7 6	-- —	90 94	1 —	— —	— —	— —	— —	2 —
5-9 ..... M. F.	100 100	6 4	— —	82 89	1 1	— —	— —	— —	— —	11 5
10-14 ..... M. F.	100 100	6 6	-- --	78 82	1 1	— —	— —	— —	— —	14 10
15-19 ..... M. F.	100 100	25 21	2 3	68 66	2 3	— —	-- --	-- --	-- --	2 7
20-29 ..... M. F.	100 100	55 48	3 5	38 43	3 4	-- --	-- --	-- --	-- --	— —
30-39 ..... M. F.	100 100	75 68	2 5	18 22	2 4	-- --	— —	1 1	— —	— 1
40-49 ..... M. F.	100 100	78 77	2 5	11 15	2 3	-- --	— —	5 2	— —	— —
50-59 ..... M. F.	100 100	83 82	2 4	7 12	2 2	-- --	— —	4 1	— —	— 1
60-69 ..... M. F.	100 100	87 86	2 3	4 8	2 2	2 1	— —	3 —	— —	— —
70-79 ..... M. F.	100 100	67 78	2 2	2 5	1 2	16 13	12 —	— —	— —	— —
80 or over — ou plus ..... M. F.	100 100	53 60	1 1	1 3	3 2	36 34	6 —	— —	— —	— —
Not stated — Sans précision ..... M. F.	100 100	85 92	— —	5 8	— —	— —	10 —	— —	— —	— —
Total ..... M. F.	100 100	61 61	2 3	27 28	2 3	2 3	3 —	1 —	2 —	— 1

TABLE 7. Type of Institution, by Diagnostic Class and Sex, 1967

I.C.D. - 7	Diagnostic class and sex	Total	P.M.H.	P. Psy. U.	I.M.R.	Psy. H.
			H.M.P.	Q.P.P.	E.A.M.	H. Psy.
Number — Nombre						
	<b>Psychoses</b>	M. F.	<b>19,469 16,979</b>	<b>16,659 14,621</b>	<b>281 479</b>	<b>356 536</b>
020.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis	M. F.	412 181	366 165	— —	4 15
	Schizophrenia	M. F.	12,148 9,037	10,785 8,298	103 149	179 235
301	Manic-depressive	M. F.	1,408 2,006	1,183 1,648	93 189	7 31
302	Involutional melancholia	M. F.	260 616	218 511	13 56	1 3
303	Paranoia and paranoid states	M. F.	574 641	488 549	16 22	1 20
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis	M. F.	1,827 2,304	1,191 1,572	19 21	6 17
305	Presenile	M. F.	120 154	112 150	— 2	— 1
307	Alcoholic	M. F.	630 238	527 218	17 3	— 2
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified	M. F.	2,090 1,802	1,789 1,510	20 37	158 212
	<b>Psychoneuroses</b>	M. F.	<b>1,135 1,952</b>	<b>605 1,170</b>	<b>222 461</b>	<b>13 20</b>
310	Anxiety reaction	M. F.	210 224	68 74	41 64	8 1
311	Hysterical reaction	M. F.	36 84	22 61	5 13	1 2
313	Obsessive-compulsive reaction	M. F.	34 43	24 33	4 8	1 —
314	Neurotic-depressive reaction	M. F.	658 1,265	349 744	152 345	1 6
315, 316, 317	Somatization reaction	M. F.	23 29	16 20	3 5	1 1
312, 318	Other and unspecified	M. F.	174 307	126 238	17 26	— 10
	<b>Disorders of character, behaviour and intelligence</b>	M. F.	<b>16,831 12,180</b>	<b>5,623 3,411</b>	<b>118 89</b>	<b>9,935 8,200</b>
320	Pathological personality	M. F.	552 333	430 268	25 11	10 12
322	Alcoholism	M. F.	1,138 220	673 165	50 9	— —
323	Other drug addiction	M. F.	44 64	25 44	3 10	— —
324	Primary childhood behaviour disorders	M. F.	484 263	48 34	— 5	42 19
083.1, 321, 326	Other and unspecified	M. F.	600 571	360 346	32 50	33 45
325	Mental deficiency	M. F.	14,013 10,729	4,087 2,554	8 4	9,850 8,124
325.0	Idiocy	M. F.	2,849 2,448	606 374	— —	2,232 2,074
325.1	Imbecility	M. F.	5,104 3,690	1,388 834	— —	3,709 2,844
325.2	Moron	M. F.	3,090 2,327	1,253 798	1 3	1,827 1,518
325.3	Borderline intelligence	M. F.	611 333	202 98	4 —	393 230
325.4	Mongolism	M. F.	1,170 921	162 91	1 —	1,006 830
325.5	Other and unspecified types	M. F.	1,189 1,010	476 359	2 1	683 628
	<b>Other conditions</b>	M. F.	<b>1,656 1,403</b>	<b>838 667</b>	<b>40 60</b>	<b>462 380</b>
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis	M. F.	20 9	11 6	— —	1 3
	Epilepsy	M. F.	1,101	630	6	258
	Not elsewhere classified	M. F.	535 574	197 173	34 58	215 162
793.0	Mental observation without need for further medical care	M. F.	46 27	46 26	— —	— 1
	<b>Not stated</b>	M. F.	<b>153 147</b>	<b>82 77</b>	<b>— 1</b>	<b>4 3</b>
	<b>Total</b>	M. F.	<b>39,290 32,688</b>	<b>23,853 19,972</b>	<b>661 1,090</b>	<b>10,770- 9,140</b>
						<b>746 827</b>

TABLEAU 7. Genre d'établissement, selon la classe de diagnostics et le sexe, 1967

A.S.H. F.A.S.	F. Psy. U. Q.P.F.	H. Addict H. Toxi.	Dist. Child. Enf. Emo.	Ep. H. H. Ep.	Classe de diagnostics et sexe	C.I.M.-7
Number — Nombre						
829	911	5	53	5	<b>Psychoses</b>	M. F.
805	17	14	38	—	Syphilis du système nerveux central avec psychose	020.1, 025, 026.1
11	30	—	—	—	Schizophrénie	300
1	—	—	—	—	Maniaque-dépressif	301
269	563	2	42	2	Mélancolie involutive	302
108	10	9	31	—	Paranoïa et psychoses paranoïaques	303
28	47	2	4	—	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	304, 306
39	2	—	1	—	Présénile	305
2	9	—	—	—	Alcoolique	307
4	—	3	—	—	Autres et non précisées	083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
29	21	—	—	1		
37	—	—	—	—		
455	110	1	—	—		
599	5	1	—	—		
1	5	—	—	—		
—	—	—	—	—		
14	55	—	—	—		
4	—	—	1	—		
20	71	—	7	2		
13	—	1	5	—		
26	101	6	24	—		
27	2	11	8	—		
2	22	2	9	—	<b>Psychonévroses</b>	M. F.
3	—	3	1	—	Anxiété	310
1	2	—	1	—	Réaction hystérique	311
—	1	—	—	—	Obsessions et réactions compulsives	313
—	—	—	—	—	Réaction dépressive névrotique	314
21	66	2	6	—	Réaction de somatisation	315, 316, 317
21	1	7	3	—	Autres et non précisées	312, 318
—	—	—	—	—		
1	—	—	1	—		
2	11	1	6	—		
2	—	1	3	—		
42	64	272	545	8	<b>Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence</b>	M. F.
26	2	35	320	1		
3	20	1	29	—	Personnalité pathologique	320
4	—	1	23	—	Alcoolisme	322
17	29	257	—	—	Autres toxicomanies	323
2	1	24	—	—	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	324
—	2	8	—	—	Autres et non précisés	083.1, 321, 326
—	—	6	—	—	Déficience mentale	325
—	—	—	368	3	Idiotie	325.0
—	—	—	195	—	Imbécillité	325.1
7	7	6	131	1	Débilité mentale	325.2
5	1	4	92	—	Intelligence limite	325.3
15	6	—	17	4	Mongolisme	325.4
15	—	—	10	1	Types autres et non précisés	325.5
2	—	—	—	—		
—	4	—	—	—		
—	8	—	—	—		
—	2	1	3	—		
—	2	—	1	—		
—	1	—	8	—		
—	—	—	4	—		
—	—	—	—	—		
—	7	5	—	6		
—	4	—	—	2		
—	—	—	5	—		
76	26	1	4	195	<b>Autres affections</b>	M. F.
173	—	2	1	111		
6	2	—	—	—	Syphilis sans psychose	020.0, 024.0, 026.0
—	—	—	—	—	Épilepsie	353
3	5	—	—	194	Non classées ailleurs	M. F.
—	—	—	1	111		
67	19	1	4	1		
173	—	2	—	—		
—	—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	793.0
—	—	—	—	—		
—	—	—	1	—	<b>Sans précision</b>	M. F.
973	1, 102	285	692	208	Total	M. F.
1,031	21	62	433	112		

TABLE 7. Type of Institution, by Diagnostic Class and Sex, 1967 - Concluded

I.C.D.-7	Diagnostic class and sex	Total	P.M.H.	P. Psy. U.	I.M.R.	Psy. H.	
			- H.M.P.	- Q.P.P.	- E.A.M.	- H. Psy.	
Percentage - Pourcentage							
	<b>Psychoses</b> .....	M. F.	50 52	70 74	42 44	4 6	50 57
020.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis .....	M. F.	1 1	2 1	-- --	-- --	-- --
	Schizophrenia .....	M. F.	31 28	45 41	16 14	2 3	27 24
301	Manic-depressive .....	M. F.	4 6	5 8	14 17	1 1	6 12
302	Involuntional melancholia .....	M. F.	1 2	1 3	2 5	-- --	3 5
303	Paranoia and paranoid states .....	M. F.	1 2	2 3	2 2	-- --	3 1
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis .....	M. F.	5 7	5 8	3 2	-- --	6 11
305	Presenile .....	M. F.	-- --	-- 1	-- --	-- --	-- --
307	Alcoholic .....	M. F.	2 1	2 1	2 --	-- --	2 1
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified .....	M. F.	5 5	8 8	3 4	2 2	3 3
	<b>Psychoneuroses</b> .....	M. F.	3 6	3 6	34 42	-- --	18 30
310	Anxiety reaction .....	M. F.	1 1	-- 1	6 6	-- --	8 9
311	Hysterical reaction .....	M. F.	-- --	-- --	1 1	-- --	1 1
313	Obsessive-compulsive reaction .....	M. F.	-- --	-- --	1 1	-- --	-- --
314	Neurotic-depressive reaction .....	M. F.	2 4	2 4	23 32	-- --	8 17
315, 316, 317	Somatization reaction .....	M. F.	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
312, 318	Other and unspecified .....	M. F.	-- 1	-- 1	3 2	-- --	1 3
	<b>Disorders of character, behaviour and intelligence</b> .....	M. F.	43 38	24 17	18 8	92 90	30 12
320	Pathological personality .....	M. F.	1 1	2 1	4 1	-- --	5 2
322	Alcoholism .....	M. F.	3 1	3 1	8 1	-- --	15 2
323	Other drug addiction .....	M. F.	-- --	-- --	1 1	-- --	1 1
324	Primary childhood behaviour disorders .....	M. F.	1 1	-- --	-- --	-- --	3 1
083.1, 321, 326	Other and unspecified .....	M. F.	2 2	2 2	5 5	-- --	3 3
325	Mental deficiency .....	M. F.	36 33	17 13	1 --	92 89	3 3
325.0	Idiocy .....	M. F.	7 8	2 2	-- --	21 23	1 1
325.1	Imbecility .....	M. F.	13 11	6 4	-- --	35 31	-- 1
325.2	Moron .....	M. F.	8 7	5 4	-- --	17 17	-- --
325.3	Borderline intelligence .....	M. F.	2 1	1 1	1 1	4 2	1 1
325.4	Mongolism .....	M. F.	3 3	1 1	-- --	9 9	-- --
325.5	Other and unspecified types .....	M. F.	3 3	2 2	-- --	6 7	1 2
	<b>Other conditions</b> .....	M. F.	4 4	3 3	6 6	4 4	2 1
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis .....	M. F.	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
	Epilepsy .....	M. F.	3 2	2 2	1 --	2 2	1 --
	Not elsewhere classified .....	M. F.	1 2	1 1	5 6	2 2	1 1
793.0	Mental observation without need for further medical care .....	M. F.	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
	<b>Total</b> .....	M. F.	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100

TABLEAU 7. Genre d'établissement, selon la classe de diagnostics et le sexe, 1967 – fin

A.S.H. F.A.S.	F. Psy. U. Q.P.F.	H. Addict H. Toxi.	Dist. Child. Enf. Emo.	Ep. H. H. Ep.	Classe de diagnostics et sexe	C.I.M.-7
Percentage – Pourcentage						
85 78	83 81	2 23	8 9	2	<b>Psychoses</b> .....	M. F.
1	3	—	—	—	Syphilis du système nerveux central avec psychose .....	M. F.
—	—	—	—	—	Schizophrénie .....	M. F.
28	51	1	6	1	Maniaque dépressif .....	M. F.
11	48	14	7	—	Mélancolie involutive .....	M. F.
3	4	1	1	—	Paranoïa et psychoses paranoïaques .....	M. F.
4	9	—	1	—	Sénile et avec artériosclérose cérébrale .....	M. F.
—	1	—	—	—	Présénile .....	M. F.
—	—	5	—	—	Alcoolique .....	M. F.
3	2	—	—	—	Autres et non précisées .....	M. F.
4	—	—	—	—		083.2, 308, 309, 648.3, 688.1
47 58	10 24	— 2	—	—	<b>Psychonévroses</b> .....	M. F.
—	1	—	—	—	Anxiété .....	M. F.
—	—	—	—	—	Réaction hystérique .....	M. F.
1	5	—	—	—	Obsessions et réactions compulsives .....	M. F.
—	—	—	—	—	Réaction dépressive névrotique .....	M. F.
2	6	—	1	1	Réaction de somatisation .....	M. F.
1	—	2	1	—	Autres et non précisées .....	M. F.
3 3	9 9	2 18	3 2	—		315, 316, 317
1	2	1	1	—	<b>Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence</b> .....	M. F.
1	—	5	—	—	Personnalité pathologique .....	M. F.
—	—	—	—	—	Alcoolisme .....	M. F.
—	4	—	—	—	Autres toxicomanies .....	M. F.
—	—	—	—	—	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance .....	M. F.
2	6	1	1	—	Autres et non précisées .....	M. F.
2	5	11	1	—		083.1, 321, 326
—	—	—	—	—	Déficience mentale .....	M. F.
—	1	—	1	—	Idiotie .....	M. F.
—	—	2	1	—	Imbécillité .....	M. F.
4 2	6 10	96 56	79 74	4 1	Débilité mentale .....	M. F.
—	2	1	4	—	Intelligence limite .....	M. F.
—	—	1	6	—	Mongolisme .....	M. F.
2	3	90	—	—	Types autres et non précisées .....	M. F.
—	5	39	—	—		325
—	—	3	—	—		325.0
—	—	10	—	—		325.1
—	—	—	53	—		325.2
—	—	—	1	—		325.3
—	—	—	45	—		325.4
1	1	2	19	1		325.5
1	5	6	21	—		
1	—	—	3	2		
—	—	—	2	1		
—	—	—	—	—		
—	—	—	1	—		
—	—	—	—	—		
—	—	—	1	—		
—	—	—	—	—		
—	—	—	1	—		
—	—	—	—	—		
—	—	—	1	—		
—	—	—	—	—		
8 17	2 —	— 3	1 —	94 99	<b>Autres affections</b> .....	M. F.
1	—	—	—	—	Syphilis sans psychose .....	M. F.
—	—	—	—	—	Épilepsie .....	M. F.
—	—	—	—	—	Non classées ailleurs .....	M. F.
—	—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. F.
—	—	—	—	—	Sans précision .....	M. F.
100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	<b>Total</b> .....	M. F.

TABLE 8. Type of Institution, by Time Since Admission and Sex, 1967

No.	Time since admission and sex Temps écoulé depuis l'admission et sexe	Total	P.M.H. H.M.P.	P. Psy. U. Q.P.P.
			Number — Nombre	
1	Under 1 month — Moins d'un mois .....	M. 2,362	1,185	441
2		F. 2,155	971	762
3	1- 3 months — mois .....	M. 3,161	2,115	186
4		F. 3,139	2,084	309
5	4- 7 " "	M. 2,446	1,755	21
6		F. 2,376	1,819	13
7	8- 11 " "	M. 1,588	1,107	4
8		F. 1,457	1,054	1
9	1 year — an .....	M. 3,247	2,075	7
10		F. 2,702	1,873	3
11	2 years — ans .....	M. 2,226	1,219	1
12		F. 1,912	1,122	—
13	3- 4 years — ans .....	M. 3,226	1,762	—
14		F. 2,602	1,429	—
15	5- 9 " "	M. 6,104	2,955	—
16		F. 4,676	2,234	—
17	10- 14 " "	M. 4,183	2,274	—
18		F. 2,971	1,437	—
19	15- 19 " "	M. 3,193	1,922	—
20		F. 2,434	1,488	—
21	20 or more years — ans ou plus .....	M. 7,554	5,484	1
22		F. 6,264	4,461	2
23	Total.....	M. 39,290	23,853	661
24		F. 32,688	19,972	1,090
Number of days — Nombre de jours				
25	Under 1 month — Moins d'un mois .....	M. 33,253	17,914	5,746
26		F. 31,597	15,228	10,090
27	1- 3 months — mois .....	M. 223,233	149,896	10,392
28		F. 216,261	147,237	15,711
29	4- 7 " "	M. 442,282	318,741	3,740
30		F. 426,691	328,697	2,173
31	8- 11 " "	M. 478,332	332,813	1,179
32		F. 436,194	313,672	328
33	1 year — an .....	M. 1,725,359	1,086,613	3,035
34		F. 1,433,228	986,062	1,235
35	2 years — ans .....	M. 2,015,367	1,103,245	745
36		F. 1,726,328	1,007,826	—
37	3- 4 years — ans .....	M. 4,688,506	2,559,634	—
38		F. 3,768,614	2,053,047	—
39	5- 9 " "	M. 16,171,103	7,877,169	—
40		F. 12,323,154	5,897,925	—
41	10- 14 " "	M. 19,118,805	10,369,109	—
42		F. 13,502,036	6,502,766	—
43	15- 19 " "	M. 20,172,507	12,212,137	—
44		F. 15,404,945	9,486,688	—
45	20 or more years — ans ou plus .....	M. 84,125,394	60,574,755	9,142
46		F. 70,320,554	49,931,310	72,388
47	Total.....	M. 149,194,141	96,602,026	33,979
48		F. 119,589,602	76,670,458	101,925
49	Mean stay in days — Séjour moyen en jours .....	M. 3,797	4,050	51
50		F. 3,659	3,839	94
51	Median in days — Médiane en jours .....	M. 2,242	2,265	23
52		F. 1,827	1,639	22

TABLEAU 8. Genre d'établissement, selon le temps écoulé depuis l'admission et le sexe, 1967

I.M.R. E.A.M.	Psy. H. H. Psy.	A.S.H. F.A.S.	F. Psy. U. Q.P.F.	H. Addict H. Toxi.	Dist. Child. Enf. Emo.	Ep. H. H. Ep.	N°
Number — Nombre							
63 45	264 289	16 14	106 3	252 44	27 24	8 3	1 2
276 241	273 317	46 68	99 —	23 12	122 97	21 11	3 4
296 245	63 69	56 92	47 —	6 —	193 132	9 6	5 6
286 235	28 25	51 77	29 2	2 —	74 63	7 —	7 8
748 533	26 44	134 173	75 2	— —	155 69	27 5	9 10
771 606	18 20	90 123	43 1	— 1	63 33	21 6	11 12
1,166 973	21 25	117 142	78 2	2 3	51 13	29 15	13 14
2,907 2,247	11 21	100 152	100 6	— 1	6 2	25 13	15 16
1,742 1,473	11 3	56 42	83 4	— —	— —	17 12	17 18
1,039 885	7 7	55 35	145 —	— —	— —	25 19	19 20
1,476 1,657	24 7	252 113	297 1	— 1	1 —	19 22	21 22
10,770	746	973	1,102	285	692	208	23
9,140	827	1,031	21	62	433	112	24
Number of days — Nombre de jours							
1,107 770	3,483 4,293	239 206	1,392 38	2,684 510	570 430	118 32	25 26
21,736 18,768	17,736 19,419	3,237 5,251	6,426 —	1,406 650	10,801 8,204	1,603 1,021	27 28
55,561 45,395	10,799 11,838	10,535 16,390	8,673 —	957 —	31,808 21,187	1,468 1,011	29 30
86,153 71,962	8,597 7,222	15,332 23,487	9,017 513	576 —	22,585 19,010	2,080 —	31 32
415,721 287,545	14,053 23,070	74,208 96,522	38,597 1,173	— —	78,656 34,942	14,476 2,679	33 34
702,738 551,731	15,014 18,711	82,629 111,897	38,506 741	— 837	53,713 29,713	18,777 4,872	35 36
1,708,121 1,434,128	29,637 36,375	169,410 199,845	109,431 2,374	2,739 4,666	69,961 17,159	39,573 21,020	37 38
7,653,216 5,935,527	29,038 55,844	257,196 381,775	270,250 13,842	— 2,357	17,224 4,148	67,010 31,736	39 40
7,973,024 6,723,964	48,468 13,366	265,354 189,253	387,016 17,183	— —	— —	75,834 55,504	41 42
6,463,382 5,534,612	42,949 41,440	348,019 216,722	944,630 —	— —	— —	161,390 125,483	43 44
16,230,132 18,604,274	256,660 74,284	3,226,669 1,406,470	3,616,379 8,412	— 8,562	23,404 —	188,253 214,854	45 46
41,310,891 39,208,676	476,434 305,862	4,452,828 2,647,818	5,430,317 44,276	8,362 17,582	308,722 134,793	570,582 458,212	47 48
3,836 4,290	639 370	4,576 2,568	4,928 2,108	29 284	446 311	2,743 4,091	49 50
2,944 3,201	67 66	1,679 1,002	3,178 1,979	18 22	251 210	1,373 3,231	51 52

**TABLE 9. Type of Institution, by Sex and Province, 1968**  
**TABLEAU 9. Genre d'établissement, selon le sexe et la province, 1968**

Province and sex Province et sexe	Total	P.M.H. H.M.P.	P. Psy. U. Q.P.P.	I.M.R. E.A.M.	Psy. H. H. Psy.	A.S.H. F.A.S.	F. Psy. U. Q.P.F.	H. Addict H. Toxi.	Dist. Child. Enf. Emo.	Ep. H. H. Ep.
Number — Nombre										
Newfoundland — Terre-Neuve .....	M. F.	567 302	556 287	8 10	—	—	—	—	—	3 5
Prince Edward Island — Île-du-Prince- Edouard.	M. F.	97 66	81 62	— —	16 4	— —	— —	— —	— —	— —
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	M. F.	1,153 863	633 471	13 37	210 140	283 215	— —	14 —	— —	— —
New Brunswick — Nouveau-Brunswick..	M. F.	1,437 1,204	1,279 1,113	7 24	135 67	— —	— —	16 —	— —	— —
Québec .....	M. F.	12,323 10,093	9,115 7,423	172 326	1,999 2,086	135 163	— —	506 —	179 9	57 7
Ontario .....	M. F.	11,493 9,224	5,628 4,497	362 591	4,338 3,517	278 374	— —	449 15	48 11	390 219
Manitoba .....	M. F.	1,945 1,746	1,015 919	32 76	768 631	40 50	— —	9 2	— —	81 68
Saskatchewan .....	M. F.	1,563 1,239	700 440	77 75	765 706	— —	— —	— —	— —	21 18
Alberta .....	M. F.	3,242 2,723	1,473 1,206	47 135	1,306 1,067	— —	240 212	5 —	26 7	145 96
British Columbia — Colombie-Britanni- que.	M. F.	3,784 3,454	1,697 1,553	35 63	1,239 942	— —	669 795	39 1	46 37	59 63
Canada .....	M. F.	37,604 30,914	22,177 17,971	753 1,337	10,776 9,160	736 802	909 1,007	1,038 18	299 64	756 476
Percentage — Pourcentage										
Newfoundland — Terre-Neuve .....	M. F.	100 100	98 95	1 3	— —	— —	— —	— —	— —	1 2
Prince Edward Island — Île-du-Prince- Edouard.	M. F.	100 100	84 94	— —	16 6	— —	— —	— —	— —	— —
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	M. F.	100 100	55 55	1 4	18 16	25 25	— —	1 —	— —	— —
New Brunswick — Nouveau-Brunswick..	M. F.	100 100	89 92	1 2	9 6	— —	— —	1 —	— —	— —
Québec .....	M. F.	100 100	74 74	1 3	16 21	1 1	— —	4 —	2 —	1 1
Ontario .....	M. F.	100 100	49 49	3 7	38 38	2 4	— —	4 —	1 —	3 2
Manitoba .....	M. F.	100 100	52 53	2 4	39 36	2 3	— —	1 —	— —	4 4
Saskatchewan .....	M. F.	100 100	45 36	5 6	49 57	— —	— —	— —	— —	1 1
Alberta .....	M. F.	100 100	45 44	1 5	40 39	— —	8 8	— —	1 —	5 4
British Columbia — Colombie-Britanni- que.	M. F.	100 100	45 45	1 2	33 27	— —	18 23	1 —	1 1	1 2
Canada .....	M. F.	100 100	59 58	2 4	29 30	2 3	2 3	3 —	1 —	2 2

**TABLE 10. Type of Institution, by Sex and Age, 1968**  
**TABLEAU 10. Genre d'établissement, selon le sexe et l'âge, 1968**

Age and sex Âge et sexe	Total	P.M.H. H.M.P.	P. Psy. U. Q.P.P.	I.M.R. E.A.M.	Psy. H. H. Psy.	A.S.H. F.A.S.	F. Psy. U. Q.P.F.	H. Addict H. Toxi.	Dist. Child. Enf. Emo.	Ep. H. H. Ep.	
Number — Nombre											
0- 4 .....	M. F.	273 249	16 16	— —	249 230	— —	— —	— —	6 3	2 —	
5- 9 .....	M. F.	1,612 995	103 49	1 1	1,291 895	21 7	— —	— —	190 40	6 3	
10-14 .....	M. F.	2,970 1,879	227 112	5 10	2,259 1,512	26 16	— —	— —	448 220	5 9	
15-19 .....	M. F.	3,433 2,688	810 516	76 100	2,340 1,793	75 70	— —	5 —	111 207	16 —	
20-29 .....	M. F.	5,792 4,424	3,026 1,940	151 287	2,364 2,024	176 153	2 —	13 1	20 6	1 6	
30-39 .....	M. F.	5,092 3,740	3,733 2,430	113 254	984 904	115 120	2 2	28 —	79 14	— —	
40-49 .....	M. F.	5,618 4,392	4,278 3,250	158 271	669 702	113 134	2 3	257 6	113 16	— —	
50-59 .....	M. F.	5,283 4,426	4,324 3,502	147 226	401 577	88 89	15 3	235 14	53 —	— —	
60-69 .....	M. F.	3,986 3,679	3,466 3,112	57 113	167 334	66 79	76 16	124 1	26 8	— —	
70-79 .....	M. F.	2,352 2,648	1,551 1,981	42 64	42 139	30 86	381 371	299 2	5 1	— —	
80 or over — ou plus .....	M. F.	1,176 1,782	629 1,052	3 11	9 49	26 48	431 612	75 5	3 3	— —	
Not stated — Sans précision .....	M. F.	17 12	14 11	— —	1 1	— —	— —	2 —	— —	— —	
<b>Total .....</b>	M. F.	<b>37,604</b> <b>30,914</b>	<b>22,177</b> <b>17,971</b>	<b>753</b> <b>1,337</b>	<b>10,776</b> <b>9,160</b>	<b>736</b> <b>802</b>	<b>909</b> <b>1,007</b>	<b>1,038</b> <b>18</b>	<b>299</b> <b>64</b>	<b>756</b> <b>476</b>	<b>160</b> <b>79</b>
Percentage — Pourcentage											
0- 4 .....	M. F.	100 100	6 7	— —	91 92	— —	— —	— —	2 1	1 —	
5- 9 .....	M. F.	100 100	6 5	-- --	80 90	1 1	— —	— —	12 4	1 --	
10-14 .....	M. F.	100 100	8 6	-- 1	76 80	1 1	— —	— —	15 12	-- --	
15-19 .....	M. F.	100 100	24 19	2 4	68 67	2 2	— —	— —	3 8	1 —	
20-29 .....	M. F.	100 100	52 44	3 6	41 46	3 4	-- —	-- —	-- —	1 —	
30-39 .....	M. F.	100 100	73 65	2 7	19 24	2 3	-- —	1 —	— —	1 —	
40-49 .....	M. F.	100 100	76 74	3 6	12 16	2 3	-- —	5 1	2 —	-- —	
50-59 .....	M. F.	100 100	82 79	3 5	8 13	2 2	-- —	4 —	1 —	-- —	
60-69 .....	M. F.	100 100	87 85	1 3	4 9	2 2	2 —	3 —	1 —	-- —	
70-79 .....	M. F.	100 100	66 75	2 2	2 5	1 3	16 14	13 —	-- —	-- —	
80 or over — ou plus .....	M. F.	100 100	54 59	-- 1	1 3	2 3	37 34	6 —	-- —	-- —	
Not stated — Sans précision .....	M. F.	100 100	83 92	— —	6 8	— —	— —	11 —	— —	— —	
<b>Total .....</b>	M. F.	<b>100</b> <b>100</b>	<b>59</b> <b>58</b>	<b>2</b> <b>4</b>	<b>29</b> <b>30</b>	<b>2</b> <b>3</b>	<b>2</b> <b>3</b>	<b>3</b> <b>--</b>	<b>1</b> <b>—</b>	<b>2</b> <b>2</b>	

TABLE 11. Type of Institution, by Diagnostic Class and Sex, 1968

I.C.D.-7	Diagnostic class and sex	Total	P.M.H. — H.M.P.	P. Psy. U. — Q.P.P.	I.M.R. — E.A.M.	Psy. H. — H. Psy.
Number — Nombre						
	<b>Psychoses</b> .....	M. 18,247 F. 15,671	15,380 13,137	367 610	372 511	390 510
020.1, 025, 026.1 300	Syphilis of central nervous system with psychosis .....	M. 407 F. 209	360 184	6 10	4 14	— —
301	Schizophrenia.....	M. 10,972 F. 7,872	9,597 7,113	122 191	180 224	224 199
302	Manic-depressive.....	M. 1,346 F. 1,921	1,092 1,484	120 238	7 29	50 124
303	Involutional melancholia .....	M. 275 F. 568	235 469	16 58	1 3	14 29
304, 306	Paranoia and paranoid states .....	M. 520 F. 600	451 507	10 13	1 19	20 26
305	Senile and with cerebral arteriosclerosis .....	M. 2,102 F. 2,458	1,438 1,662	46 35	13 22	43 94
307	Presenile .....	M. 160 F. 180	142 164	11 9	— 2	1 5
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Alcoholic .....	M. 578 F. 226	480 206	16 5	— 1	11 10
	Other and unspecified.....	M. 1,887 F. 1,637	1,585 1,348	20 51	166 197	27 23
	<b>Psychoneuroses</b> .....	M. 1,122 F. 1,826	622 1,010	230 571	14 18	117 173
310	Anxiety reaction .....	M. 211 F. 177	104 89	34 60	9 2	37 18
311	Hysterical reaction .....	M. 41 F. 115	28 75	10 28	— 1	— 8
313	Obsessive-compulsive reaction .....	M. 33 F. 53	22 35	4 17	— 1	7 1
314	Neurotic-depressive reaction.....	M. 654 F. 1,176	325 581	164 423	3 4	69 132
315, 316, 317	Somatization reaction .....	M. 37 F. 29	32 21	1 4	2 1	— 3
312, 318	Other and unspecified.....	M. 146 F. 276	111 209	17 39	— 10	4 11
	<b>Disorders of character, behaviour and intelligence</b> .....	M. 16,581 F. 12,098	5,311 3,165	112 76	9,934 8,282	206 98
320	Pathological personality .....	M. 547 F. 324	425 241	21 23	14 11	28 18
322	Alcoholism.....	M. 1,068 F. 200	629 135	53 15	— —	81 14
323	Other drug addiction .....	M. 53 F. 51	33 40	7 4	— —	5 4
324	Primary childhood behaviour disorders .....	M. 662 F. 375	82 41	7 8	54 23	30 10
083.1, 321, 326	Other and unspecified .....	M. 468 F. 452	256 265	21 23	34 41	33 28
325	Mental deficiency .....	M. 13,783 F. 10,696	3,886 2,443	3 3	9,832 8,207	29 24
325.0	Idiocy .....	M. 2,846 F. 2,481	589 370	1 —	2,246 2,108	7 2
325.1	Imbecility .....	M. 5,060 F. 3,645	1,320 768	— —	3,730 2,869	6 5
325.2	Moron .....	M. 2,836 F. 2,260	1,128 770	1 1	1,704 1,480	— 6
325.3	Borderline intelligence .....	M. 588 F. 341	196 101	1 2	382 229	6 3
325.4	Mongolism .....	M. 1,192 F. 931	162 90	— —	1,030 841	— —
325.5	Other and unspecified types .....	M. 1,261 F. 1,038	491 344	— —	740 680	10 8
	<b>Other conditions</b> .....	M. 1,479 F. 1,217	747 575	30 79	450 346	21 21
020.0, 024.0, 026.0 353	Syphilis without psychosis .....	M. 24 F. 13	17 8	1 2	1 3	— —
	Epilepsy .....	M. 956 F. 712	552 428	3 9	243 194	5 2
	Not elsewhere classified .....	M. 499 F. 492	178 139	26 68	206 149	16 19
793.0	Mental observation without need for further medical care .....	M. 41 F. 12	39 11	— 1	— —	1 —
	Not stated.....	M. 134 F. 90	78 73	14 —	6 3	1 —
	<b>Total</b> .....	M. 37,604 F. 30,914	22,177 17,971	753 1,337	10,776 9,160	736 802

TABLEAU 11. Genre d'établissement, selon la classe de diagnostics et le sexe, 1968

A.S.H. F.A.S.	F. Psy. U. Q.P.F.	H. Addict H. Toxi.	Dist. Child. Enf. Emo.	Ep. H. H. Ep.	Classe de diagnostics et sexe	C.I.M. - 7
Number – Nombre						
785	890	3	56	4	<b>Psychoses</b>	
837	16	14	36	—	M. F.	
9	28	—	—	—	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. 020.1, 025, F. 026.1
1	—	—	46	2	Schizophrénie	M. 300
241	560	—	30	—	Maniaque-dépressif	M. 301
100	9	6	—	—	Mélancolie involutive	M. 302
25	48	1	3	—	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. 303
40	1	4	1	—	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. 304, 306
—	8	1	—	—	Présénile	M. 305
6	—	3	—	—	Alcoolique	M. 307
25	12	—	—	1	Autres et non précisées	M. 083.2, 308, 309, F. 648.3, 688.1
35	—	—	—	—		
450	111	1	—	—	<b>Psychonévroses</b>	
639	6	—	—	—	M. F.	
—	6	—	—	—	Anxiété	M. 310
—	—	—	—	—	Réaction hystérique	M. 311
16	55	—	—	—	Obsessions et réactions compulsives	M. 313
3	—	—	1	—	Réaction dépressive névrotique	M. 314
19	62	—	7	1	Réaction de somatisation	M. 315, 316, 317
13	—	1	4	—	Autres et non précisées	M. 312, 318
27	75	13	24	—	<b>Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence</b>	M.
33	1	9	11	—	F.	
1	11	7	8	—	Personnalité pathologique	M. 320
5	—	1	2	—	Alcoolisme	M. 322
1	—	—	2	—	Autres toxicomanies	M. 323
—	—	—	—	—	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. 324
23	57	5	8	—	Autres et non précisées	M. 083.1, 321, 326
27	—	8	1	—	Déficience mentale	M. 325
—	—	—	2	—	Idiotie	M. 325.0
2	7	1	4	—	Imbécillité	M. 325.1
—	1	—	6	—	Débilité mentale	M. 325.2
					Intelligence limite	M. 325.3
43	45	282	636	12	Mongolisme	M. 325.4
21	1	39	413	3	Types autres et non précisés	M. 325.5
5	14	—	40	—		
7	—	1	23	—		
15	17	273	—	—		
2	—	34	—	—		
—	1	7	—	—		
—	—	3	—	—		
—	—	—	487	2		
—	—	—	291	2		
8	8	2	106	—		
4	—	1	89	—		
15	5	—	3	10		
8	—	—	10	1		
2	—	—	—	—		
1	—	—	—	—		
4	—	—	—	—		
3	—	—	—	—		
2	1	—	—	—		
—	—	—	2	1		
—	—	—	2	1		
—	—	—	5	—		
—	—	—	—	—		
7	4	—	1	8		
3	—	—	3	—		
52	28	1	6	144	<b>Autres affections</b>	M.
116	—	2	2	76	F.	
3	2	—	—	—	Syphilis sans psychose	M. 020.0, 024.0, F. 026.0
—	—	—	—	—	Epilepsie	M. 353
2	5	—	3	143	Non classées ailleurs	M. F.
1	—	—	2	76		
47	21	1	3	1		
115	—	2	—	—		
1	—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale	M. 793.0
—	—	—	—	—		
1	—	—	—	—	Sans précision	M. F.
—	—	—	—	—		
909	1,038	299	756	160	Total	M. F.
1,007	18	64	476	79		

TABLE 11. Type of Institution, by Diagnostic Class and Sex, 1968 - Concluded

I.C.D.-7	Diagnostic class and sex	Total	P.M.H.	P. Psy. U.	I.M.R.	Psy. H.	
			H.M.P.	Q.P.P.	- E.A.M.	- H. Psy.	
Percentage - Pourcentage							
	<b>Psychoses</b> .....	M. F.	49 51	69 73	48 46	4 6	53 64
020.1, 025, 026.1	Syphilis of central nervous system with psychosis .....	M. F.	1 1	2 1	1 1	--	--
300	Schizophrenia .....	M. F.	29 25	43 40	16 14	2 3	30 25
301	Manic-depressive .....	M. F.	4 6	5 8	16 18	--	7 15
302	Involutorial melancholia .....	M. F.	1 2	1 3	2 4	--	2 4
303	Paranoia and paranoid states .....	M. F.	1 2	2 3	1 1	--	3 3
304, 306	Senile and with cerebral arteriosclerosis .....	M. F.	6 8	6 9	6 3	--	6 12
305	Presenile .....	M. F.	-- 1	-- 1	1 1	--	-- 1
307	Alcoholic .....	M. F.	2 1	2 1	2 --	--	1 1
083.2, 308, 309, 648.3, 688.1	Other and unspecified .....	M. F.	5 5	7 7	3 4	2 3	4 3
	<b>Psychoneuroses</b> .....	M. F.	3 6	3 6	31 42	--	16 22
310	Anxiety reaction .....	M. F.	1 1	1 1	5 4	--	5 3
311	Hysterical reaction .....	M. F.	-- --	-- --	2 1	--	1 1
313	Obsessive-compulsive reaction .....	M. F.	-- --	-- 1	1 1	--	-- 1
314	Neurotic-depressive reaction .....	M. F.	2 4	1 3	22 32	--	9 16
315, 316, 317	Somatization reaction .....	M. F.	-- --	-- --	-- --	--	-- --
312, 318	Other and unspecified .....	M. F.	-- 1	-- 1	2 3	--	-- 2
	<b>Disorders of character, behaviour and intelligence</b> .....	M. F.	44 39	24 18	15 6	92 90	28 12
320	Pathological personality .....	M. F.	1 1	2 1	3 2	--	4 2
322	Alcoholism .....	M. F.	3 1	3 1	7 1	--	11 2
323	Other drug addiction .....	M. F.	-- --	-- --	1 1	--	1 1
324	Primary childhood behaviour disorders .....	M. F.	2 1	-- 1	1 3	--	4 1
083.1, 321, 326	Other and unspecified .....	M. F.	1 1	1 2	-- 2	--	3 3
325	Mental deficiency .....	M. F.	37 35	18 14	-- --	91 90	4 3
325.0	Idiocy .....	M. F.	8 8	3 2	-- --	21 23	1 1
325.1	Imbecility .....	M. F.	13 12	6 4	-- --	34 31	1 1
325.2	Moron .....	M. F.	8 7	5 4	-- --	16 16	1 1
325.3	Borderline intelligence .....	M. F.	2 1	1 1	-- --	3 3	1 1
325.4	Mongolism .....	M. F.	3 1	1 1	-- --	10 9	1 1
325.5	Other and unspecified types .....	M. F.	3 4	2 2	-- --	7 8	1 1
	<b>Other conditions</b> .....	M. F.	4 4	4 3	4 6	4 4	3 2
020.0, 024.0, 026.0	Syphilis without psychosis .....	M. F.	-- --	-- --	1 --	--	--
353	Epilepsy .....	M. F.	3 2	3 2	-- 1	2 2	-- 1
	Not elsewhere classified .....	M. F.	1 2	1 1	3 5	2 2	2 2
793.0	Mental observation without need for further medical care .....	M. F.	-- --	-- --	-- --	--	--
	<b>Not stated</b> .....	M. F.	-- --	-- --	2 --	--	--
	<b>Total</b> .....	M. F.	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100

TABLEAU 11. Genre d'établissement, selon la classe de diagnostics et le sexe, 1968 – fin

A.S.H. F.A.S.	F. Psy. U. Q.P.F.	H. Addict H. Toxi.	Dist. Child. Enf. Emo.	Ep. H. H. Ep.	Classe de diagnostics et sexe	C.I.M.-7
Percentage – Pourcentage						
86	86	1	7	2	<b>Psychoses</b>	M. F.
83	89	22	8	—	Syphilis du système nerveux central avec psychose	M. 020.1, 025, F. 026.1
1	3	—	—	—	Schizophrénie	M. 300 F.
26	53	—	6	1	Maniaque dépressif	M. 301 F.
10	50	9	7	—	Mélancolie involutive	M. 302 F.
3	5	1	—	—	Paranoïa et psychoses paranoïaques	M. 303 F.
4	6	6	—	—	Sénile et avec artériosclérose cérébrale	M. 304, 306 F.
—	1	—	—	—	Présénile	M. 305 F.
3	1	—	—	—	Alcoolique	M. 307 F.
3	—	—	—	—	Autres et non précisées	M. 083.2, 308, 309, F. 648.3, 688.1
49	11	—	—	—	<b>Psychonévroses</b>	M. F.
64	33	—	—	—	Anxiété	M. 310 F.
—	1	—	—	—	Réaction hystérique	M. 311 F.
2	5	—	—	—	Obsessions et réactions compulsives	M. 313 F.
2	6	—	1	—	Réaction dépressive névrotique	M. 314 F.
1	—	2	1	—	Réaction de somatisation	M. 315, 316, 317 F.
3	7	5	3	—	Autres et non précisées	M. 312, 318 F.
3	5	14	2	—	<b>Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence</b>	M. F.
—	1	3	1	—	Personnalité pathologique	M. 320 F.
—	—	1	—	—	Alcoolisme	M. 322 F.
—	—	—	—	—	Autres toxicomanies	M. 323 F.
—	—	—	—	—	Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance	M. 324 F.
—	—	—	—	—	Autres et non précisées	M. 083.1, 321, 326 F.
5	4	94	84	8	Déficience mentale	M. 325 F.
2	6	61	87	4	Idiotie	M. 325.0 F.
1	1	—	5	—	Imbécillité	M. 325.1 F.
1	—	1	5	—	Débilité mentale	M. 325.2 F.
2	2	91	—	—	Intelligence limite	M. 325.3 F.
—	—	53	—	—	Mongolisme	M. 325.4 F.
—	—	2	—	—	Types autres et non précisés	M. 325.5 F.
—	—	—	—	—	<b>Autres affections</b>	M. F.
6	3	—	2	90	Syphilis sans psychose	M. 020.0, 024.0, F. 026.0
12	—	3	—	96	Épilepsie	M. 353 F.
—	—	—	—	—	Non classées ailleurs	M. F.
—	—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux, pour raison mentale.	M. 793.0 F.
—	—	—	—	—	Sans précision	M. F.
100	100	100	100	100	Total	M. F.
100	100	100	100	100		

TABLE 12. Type of Institution, by Time Since Admission and Sex, 1968

TABLEAU 12. Genre d'établissement, selon le temps écoulé depuis l'admission et le sexe, 1968

Time since admission and sex Temps écoulé depuis l'admission et sexe	Total	P.M.H. H.M.P.	P. Psy. U. Q.P.P.	I.M.R. E.A.M.	Psy. H. H. Psy.	A.S.H. F.A.S.	F. Psy. U. Q.P.F.	H. Addict H. Toxi.	Dist. Child. Enf. Emo.	Ep. H. H. Ep.
Number — Nombre										
Under 1 month — Moins d'un mois M. F.	2,366 2,298	1,141 921	508 943	63 52	275 288	18 15	86 1	240 49	27 27	8 2
1- 3 months — mois M. F.	3,098 2,845	2,037 1,851	205 350	282 201	244 299	49 50	84 2	53 9	130 80	14 3
4- 7 " " M. F.	2,204 2,021	1,581 1,506	20 23	291 239	78 80	42 82	50 1	3 —	129 87	10 3
8-11 " " M. F.	1,414 1,285	956 899	9 11	269 215	22 22	37 81	37 —	— —	81 55	3 2
1 year — an M. F.	3,222 2,681	1,941 1,649	5 6	775 639	30 27	119 185	66 1	1 1	264 169	21 4
2 years — ans M. F.	2,168 1,725	1,263 1,068	3 2	651 476	15 20	97 126	54 2	— —	74 29	11 2
3- 4 years — ans M. F.	3,074 2,466	1,532 1,296	1 —	1,264 952	21 26	122 154	69 3	1 1	41 25	23 9
5- 9 " " M. F.	5,853 4,415	2,767 2,012	— —	2,846 2,216	13 21	102 144	94 4	1 3	7 4	23 11
10-14 " " M. F.	3,884 2,835	2,072 1,290	— —	1,672 1,493	12 6	45 35	68 4	— —	2 —	13 7
15-19 " " M. F.	3,160 2,317	1,762 1,288	— —	1,193 981	9 5	50 32	123 —	— —	— —	23 11
20 or more years — ans ou plus M. F.	7,161 6,026	5,125 4,191	2 2	1,470 1,696	17 8	228 103	307 —	— 1	1 —	11 25
<b>Total</b> ..... M. F.	<b>37,604</b> <b>30,914</b>	<b>22,177</b> <b>17,971</b>	<b>753</b> <b>1,337</b>	<b>10,776</b> <b>9,160</b>	<b>736</b> <b>802</b>	<b>909</b> <b>1,007</b>	<b>1,038</b> <b>18</b>	<b>299</b> <b>64</b>	<b>756</b> <b>476</b>	<b>160</b> <b>79</b>
Number of days — Nombre de jours										
Under 1 month — Moins d'un mois M. F.	34,010 35,072	17,517 15,158	6,869 13,286	990 874	3,724 4,435	375 243	1,150 28	2,770 562	485 470	130 16
1- 3 months — mois M. F.	216,417 197,891	143,670 133,334	11,083 19,465	22,309 16,025	15,342 18,475	3,359 3,895	5,692 140	3,267 392	10,712 5,887	983 278
4- 7 " " M. F.	395,858 362,259	284,016 269,495	3,195 3,729	53,860 43,609	13,022 14,142	7,794 15,455	9,102 146	476 —	22,399 15,100	1,994 583
8-11 " " M. F.	424,318 385,327	286,126 268,951	2,676 3,215	81,125 64,784	6,508 6,733	11,273 24,508	10,941 —	— —	24,734 16,482	935 654
1 year — an M. F.	1,737,489 1,427,499	1,043,109 869,367	2,603 2,637	426,162 351,838	15,135 14,602	63,693 100,414	35,572 611	636 437	139,619 85,595	10,960 1,998
2 years — ans M. F.	1,961,155 1,558,930	1,132,198 961,748	2,415 1,581	600,179 431,052	14,382 18,535	89,320 116,999	47,736 1,903	— —	64,710 25,212	10,215 1,900
3- 4 years — ans M. F.	4,402,291 3,525,094	2,187,961 1,848,430	1,110 —	1,818,182 1,371,187	29,442 36,455	174,527 214,944	100,707 4,210	1,597 1,717	54,879 33,938	33,886 14,213
5- 9 " " M. F.	15,654,902 11,749,669	7,335,098 5,332,099	— —	7,697,557 5,937,563	31,305 51,984	261,221 372,736	250,044 10,558	1,872 6,766	14,134 8,846	63,671 29,117
10-14 " " M. F.	17,722,937 12,894,260	9,452,775 5,848,300	— —	7,638,651 6,808,375	55,400 27,135	207,623 158,093	306,390 18,643	— —	7,522 —	54,576 33,714
15-19 " " M. F.	19,999,723 14,697,153	11,224,004 8,235,188	— —	7,459,167 6,157,882	57,605 30,521	312,855 202,950	799,021 —	— —	— —	147,071 70,612
20 or more years — ans ou plus M. F.	80,088,799 68,063,339	56,946,055 47,110,239	46,003 72,992	16,198,892 19,229,748	186,929 84,246	2,930,530 1,315,492	3,660,929 —	— 8,927	23,769 —	95,692 241,695
<b>Total</b> ..... M. F.	<b>142,637,899</b> <b>114,896,493</b>	<b>90,052,529</b> <b>70,892,309</b>	<b>75,954</b> <b>116,905</b>	<b>41,997,074</b> <b>40,412,937</b>	<b>428,794</b> <b>307,263</b>	<b>4,062,570</b> <b>2,525,729</b>	<b>5,227,284</b> <b>36,239</b>	<b>10,618</b> <b>18,801</b>	<b>362,963</b> <b>191,530</b>	<b>420,113</b> <b>394,780</b>
Mean stay in days — Séjour moyen en jours.	M. F.	3,793 3,717	4,061 3,945	101 87	3,897 4,412	583 383	4,469 2,508	5,036 2,013	36 294	480 402
Median in days — Médiane en jours	M. F.	2,219 1,883	2,247 1,711	23 22	2,977 3,314	65 65	1,649 992	3,244 1,583	20 21	381 341

**TABLE 13. Type of Institution, by Sex and Province, 1969**  
**TABLEAU 13. Genre d'établissement, selon le sexe et la province, 1969**

Province and sex Province et sexe	Total	P.M.H. H.M.P.	P. Psy. U. Q.P.P.	I.M.R. E.A.M.	Psy. H. H. Psy.	A.S.H. F.A.S.	F. Psy. U. Q.P.F.	H. Addict H. Toxi.	Dist. Child. Enf. Emo.	Ep. H. H. Ep.
Number — Nombre										
Newfoundland — Terre-Neuve .....	M. F.	511 270	510 261	1 9	—	—	—	—	—	—
Prince Edward Island — île-du-Prince- Edouard.	M. F.	62 35	46 32	—	16 3	—	—	—	—	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	M. F.	1,109 815	601 419	12 37	218 143	268 214	—	10 2	—	—
New Brunswick — Nouveau-Brunswick ..	M. F.	1,200 1,044	1,039 958	10 23	133 63	—	—	18 —	—	—
Québec .....	M. F.	12,005 9,710	8,885 7,090	184 365	1,917 2,011	127 160	—	516 —	152 7	60 11
Ontario .....	M. F.	11,127 8,877	5,365 4,262	411 658	4,153 3,331	320 389	—	407 11	59 13	412 213
Manitoba .....	M. F.	1,940 1,721	926 872	32 74	780 634	46 48	—	13 —	1 —	142 93
Saskatchewan .....	M. F.	1,758 1,355	781 484	162 140	780 691	—	—	—	—	35 40
Alberta .....	M. F.	3,143 2,583	1,408 1,091	59 132	1,300 1,065	—	214 188	4 —	9 1	149 106
British Columbia — Colombie-Britanni- que.	M. F.	3,797 3,490	1,672 1,562	29 73	1,260 950	39 56	621 737	40 —	39 49	97 63
Canada .....	M. F.	36,652 29,900	21,233 17,031	900 1,511	10,557 8,891	800 867	835 925	1,008 13	260 70	895 526
Percentage — Pourcentage										
Newfoundland — Terre-Neuve .....	M. F.	100 100	100 97	-- 3	—	—	—	—	—	—
Prince Edward Island — île-du-Prince- Edouard.	M. F.	100 100	74 91	—	26 9	—	—	—	—	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	M. F.	100 100	54 51	1 5	20 18	24 26	—	1 --	—	—
New Brunswick — Nouveau-Brunswick ..	M. F.	100 100	87 92	1 2	11 6	—	—	1 —	—	—
Québec .....	M. F.	100 100	74 73	2 4	16 21	1 2	—	4 —	1 --	—
Ontario .....	M. F.	100 100	48 48	4 8	37 38	3 4	—	4 --	—	4 2
Manitoba .....	M. F.	100 100	48 51	2 4	40 37	2 3	—	1 —	—	7 5
Saskatchewan .....	M. F.	100 100	45 36	9 10	44 51	—	—	—	—	2 3
Alberta .....	M. F.	100 100	45 42	2 5	41 41	—	7 8	—	—	5 4
British Columbia — Colombie-Britanni- que.	M. F.	100 100	44 45	1 2	33 27	1 2	16 21	1 —	1 1	3 2
Canada .....	M. F.	100 100	58 57	3 5	29 30	2 3	3 —	1 —	2 2	—

**TABLE 14: Type of Institution, by Sex and Age, 1969**  
**TABLEAU 14: Genre d'établissement, selon le sexe et l'âge, 1969**

Age and sex Âge et sexe	Total	P.M.H. H.M.P.	P. Psy. U. Q.P.P.	I.M.R. E.A.M.	Psy. H. H. Psy.	A.S.H. F.A.S.	F. Psy. U. Q.P.F.	H. Addict H. Toxi.	Dist. Child. Enf. Emo.	Ep. H. H. Ep.
Number — Nombre										
0 - 4 .....	M. 235 F. 204	15 14	—	208 188	— 1	—	—	—	9 1	3 —
5 - 9 .....	M. 1,400 F. 849	113 54	3 2	1,065 747	21 5	—	—	—	188 40	10 1
10 - 14 .....	M. 2,887 F. 1,798	226 104	10 16	2,090 1,397	28 25	—	—	—	526 251	7 5
15 - 19 .....	M. 3,590 F. 2,706	833 532	90 141	2,387 1,724	91 74	—	4 1	3 5	170 229	12 —
20 - 29 .....	M. 5,970 F. 4,433	2,999 1,807	187 342	2,500 2,100	193 160	2	12 2	34 12	2 5	41 5
30 - 39 .....	M. 4,864 F. 3,635	3,489 2,238	154 295	992 938	117 145	1	23 —	55 12	—	33 7
40 - 49 .....	M. 5,411 F. 4,138	4,077 2,975	183 278	674 701	125 151	1	233 5	85 15	—	33 11
50 - 59 .....	M. 4,999 F. 4,242	4,027 3,330	129 215	404 558	107 111	8 2	244 3	62 14	—	18 9
60 - 69 .....	M. 3,833 F. 3,598	3,313 2,979	88 157	177 340	52 84	63 18	117 2	17 7	—	6 11
70 - 79 .....	M. 2,274 F. 2,568	1,507 1,970	47 51	45 142	40 62	345 330	286 —	3 3	—	1 10
80 or over — ou plus .....	M. 1,174 F. 1,718	621 1,018	9 14	14 55	26 49	415 573	88 —	1 2	—	— 7
Not stated — Sans précision .....	M. 15 F. 11	13 10	—	1 1	—	—	1	—	—	—
<b>Total .....</b>	<b>M. 36,652 F. 29,900</b>	<b>21,233 17,031</b>	<b>900 1,511</b>	<b>10,557 8,891</b>	<b>800 867</b>	<b>835 925</b>	<b>1,008 13</b>	<b>260 70</b>	<b>895 526</b>	<b>164 66</b>
Percentage — Pourcentage										
0 - 4 .....	M. 100 F. 100	6 7	—	89 92	— 1	—	—	—	4 —	1 —
5 - 9 .....	M. 100 F. 100	8 6	--	76 88	2 1	—	—	—	13 5	1 —
10 - 14 .....	M. 100 F. 100	8 6	1	72 78	1 1	—	—	—	18 14	— —
15 - 19 .....	M. 100 F. 100	23 20	3	66 64	3 3	—	--	--	5 8	— —
20 - 29 .....	M. 100 F. 100	50 41	3	42 47	3 4	--	--	1	— —	1 —
30 - 39 .....	M. 100 F. 100	72 62	3	20 26	2 4	--	—	1	— —	1 —
40 - 49 .....	M. 100 F. 100	75 72	3	13 16	2 4	--	4	2	— 1	— —
50 - 59 .....	M. 100 F. 100	81 79	3	8 13	2 3	--	5	1	— —	— —
60 - 69 .....	M. 100 F. 100	86 83	2	5 9	1 2	2	3	1	— —	— 1
70 - 79 .....	M. 100 F. 100	66 77	2	2 6	2	15 13	13	— —	— —	— —
80 or over — ou plus .....	M. 100 F. 100	53 59	1	1 3	2 3	35 33	8	— —	— —	— 1
Not stated — Sans précision .....	M. 100 F. 100	87 91	—	7 9	—	—	6	—	—	—
<b>Total .....</b>	<b>M. 100 F. 100</b>	<b>58 57</b>	<b>3 5</b>	<b>29 30</b>	<b>2 3</b>	<b>2 3</b>	<b>3 —</b>	<b>1 —</b>	<b>2 2</b>	<b>— —</b>

TABLE 15. Type of Institution, by Time Since Admission and Sex, 1969

TABLEAU 15. Genre d'établissement, selon le temps écoulé depuis l'admission et le sexe, 1969

Time since admission and sex Temps écoulé depuis l'admission et sexe	Total	P.M.H. H.M.P.	P. Psy. U. Q.P.P.	I.M.R. E.A.M.	Psy. H. H. Psy.	A.S.H. F.A.S.	F. Psy. U. Q.P.F.	H. Addict H. Toxi.	Dist. Child. Enf. Emo.	Ep. H. H. Ep.
Number — Nombre										
Under 1 month — Moins d'un mois M. F.	2,543 2,400	1,201 941	582 995	67 31	338 330	18 19	90 2	198 50	41 30	8 2
1- 3 months — mois M. F.	2,985 2,743	1,908 1,716	213 405	225 151	255 311	48 42	93 2	53 15	168 99	22 2
4- 7 " " M. F.	2,034 1,892	1,431 1,443	16 21	218 164	78 92	59 73	48 1	5 1	168 95	11 2
8-11 " " M. F.	1,300 1,063	913 731	10 13	186 147	22 24	42 59	35 —	1 —	89 76	2 13
1 year — an M. F.	3,063 2,537	1,872 1,630	69 71	714 540	33 37	93 155	60 1	1 —	201 102	20 1
2 years — ans M. F.	2,306 1,813	1,298 1,011	5 4	682 564	22 12	77 129	48 —	— —	164 91	10 2
3- 4 years — ans M. F.	3,205 2,524	1,676 1,372	4 2	1,250 930	16 25	114 164	72 2	— —	56 25	17 4
5- 9 " " M. F.	5,440 4,142	2,555 1,867	— —	2,641 2,098	16 19	97 132	93 4	2 3	8 8	28 11
10-14 " " M. F.	3,741 2,659	1,873 1,204	— —	1,746 1,413	8 4	36 34	64 —	— —	— —	14 4
15-19 " " M. F.	3,125 2,290	1,626 1,126	— —	1,321 1,131	7 6	52 18	103 1	— —	— —	16 8
20 or more years — ans ou plus M. F.	6,910 5,837	4,880 3,990	1 —	1,507 1,722	5 7	199 100	302 —	— 1	— —	16 17
Total M. F.	36,652 29,900	21,233 17,031	900 1,511	10,557 8,891	800 867	835 925	1,008 13	260 70	895 526	164 66
Number of days — Nombre de jours										
Under 1 month — Moins d'un mois M. F.	36,565 34,818	18,561 14,167	7,440 13,320	1,095 482	4,815 5,439	291 339	1,187 17	2,464 530	610 498	102 26
1- 3 months — mois M. F.	206,811 186,664	133,969 121,037	11,597 21,863	17,925 12,843	15,817 18,793	3,600 2,984	6,112 107	3,085 932	13,213 7,946	1,493 159
4- 7 " " M. F.	367,367 334,887	258,498 256,125	2,813 3,490	40,209 30,166	13,357 15,123	11,092 13,505	8,625 244	860 180	29,882 15,701	2,031 353
8-11 " " M. F.	391,962 318,980	274,943 218,042	2,983 3,975	56,611 44,515	6,583 7,104	12,574 17,348	10,736 —	274 —	26,670 23,315	588 4,681
1 year — an M. F.	1,618,298 1,353,240	987,338 868,055	29,798 28,841	386,951 294,775	17,389 19,528	49,032 86,953	31,404 511	388 —	105,831 53,993	10,167 584
2 years — ans M. F.	2,100,060 1,639,978	1,181,423 911,336	4,428 3,321	624,390 517,138	19,814 11,024	69,422 116,385	43,966 —	— —	147,697 79,012	8,920 1,762
3- 4 years — ans M. F.	4,626,020 3,637,717	2,387,599 1,953,953	4,985 2,311	1,847,034 1,365,658	22,842 36,383	162,899 236,480	100,069 2,856	— —	75,346 34,282	25,246 5,794
5- 9 " " M. F.	14,720,604 11,211,615	6,911,418 5,003,082	— —	7,188,376 5,749,217	37,780 48,098	250,018 346,129	238,086 10,588	4,199 6,856	17,625 17,738	73,102 29,907
10-14 " " M. F.	16,933,203 12,045,126	8,555,033 5,467,723	— —	7,840,356 6,392,148	36,805 16,758	158,501 149,854	281,955 —	— —	— —	60,553 18,643
15-19 " " M. F.	19,823,125 14,536,235	10,332,627 7,213,929	— —	8,334,876 7,112,908	43,457 38,138	330,982 114,547	678,046 5,672	— —	— —	103,137 51,041
20 or more years — ans ou plus M. F.	77,637,663 66,365,866	54,512,574 45,190,305	9,872 —	16,713,898 19,655,742	50,536 72,429	2,643,567 1,266,694	3,577,169 —	— 9,292	— —	130,047 171,404
Total M. F.	138,461,678 111,665,126	85,553,983 67,217,754	73,916 77,121	43,051,721 41,175,592	269,195 288,817	3,691,978 2,351,218	4,977,355 19,995	11,270 17,790	416,874 232,485	415,386 284,354
Mean stay in days — Séjour moyen M. en jours.	3,778 3,735	4,029 3,947	82 51	4,078 4,631	336 333	4,422 2,542	4,938 1,538	43 254	466 442	2,533 4,308
Median in days — Médiane en jours M. F.	2,126 1,820	2,054 1,651	24 24	3,165 3,496	53 61	1,611 1,054	2,965 1,279	21 22	340 306	1,482 2,988

TABLE 16. Type of Institution, by Diagnostic Class and Sex, 1969

I.C.D.A.-8	Diagnostic class and sex	Total	P.M.H. — H.M.P.	P. Psy. U. — Q.P.P.	I.M.R. — E.A.M.	Psy. H. — H. Psy.
Number — Nombre						
	<b>Psychoses</b> .....	M. 17,024 F. 14,331	14,385 12,038	442 663	278 454	420 465
290	Senile and presenile dementia .....	M. 728 F. 1,109	517 817	20 22	13 22	19 40
291	Alcoholic psychosis .....	M. 586 F. 226	491 214	12 4	— 1	9 6
292	Psychosis associated with intracranial infection .....	M. 387 F. 203	340 184	1 1	7 17	2 —
293	Psychosis associated with other cerebral condition .....	M. 1,686 F. 1,556	1,297 1,197	15 13	21 30	41 49
294	Psychosis associated with other physical condition .....	M. 103 F. 184	77 133	9 33	4 7	7 10
295	Schizophrenia .....	M. 10,939 F. 7,610	9,554 6,811	209 249	164 221	237 190
296	Affective psychoses .....	M. 1,331 F. 2,076	1,067 1,654	121 237	9 30	64 108
297	Paranoid states .....	M. 486 F. 571	404 466	21 30	1 18	17 25
298, 299	Other and unspecified .....	M. 778 F. 796	638 562	34 74	59 108	24 37
	<b>Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.</b> .....	M. 4,635 F. 4,141	2,205 1,986	441 836	200 127	345 379
300	Neuroses .....	M. 1,085 F. 1,989	491 945	294 703	13 13	139 265
301	Personality disorders .....	M. 747 F. 527	513 381	30 47	22 15	53 32
302	Sexual deviation .....	M. 41 F. 7	37 4	3 —	1 3	— —
303	Alcoholism .....	M. 1,015 F. 219	580 152	63 10	— —	96 23
304	Drug dependence .....	M. 73 F. 71	43 51	18 8	— —	9 7
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin .....	M. 22 F. 18	13 11	4 6	2 1	1 —
306	Special symptoms not elsewhere classified .....	M. 79 F. 93	52 44	1 6	15 19	— 3
307	Transient situational disturbances .....	M. 132 F. 149	69 59	8 21	4 1	13 17
308	Behaviour disorders of childhood .....	M. 810 F. 450	84 52	5 9	50 26	25 22
309	Mental disorders nonpsychotic associated with physical conditions .....	M. 631 F. 618	323 287	15 26	93 49	9 10
	<b>Mental retardation</b> .....	M. 13,649 F. 10,476	3,918 2,459	9 6	9,656 7,984	27 13
310	Borderline mental retardation .....	M. 618 F. 365	232 111	2 2	380 246	1 —
311	Mild mental retardation .....	M. 2,729 F. 2,191	1,082 768	3 —	1,628 1,414	7 6
312	Moderate mental retardation .....	M. 2,609 F. 1,838	708 402	1 —	1,887 1,433	8 2
313	Severe mental retardation .....	M. 2,585 F. 1,815	660 389	— —	1,919 1,424	4 2
314	Profound mental retardation .....	M. 2,719 F. 2,359	596 360	1 —	2,117 1,998	2 —
315	Unspecified mental retardation .....	M. 2,389 F. 1,908	640 429	2 4	1,725 1,469	5 3
	<b>Other conditions</b> .....	M. 1,172 F. 830	601 446	7 4	405 318	8 8
345	Epilepsy .....	M. 867 F. 613	491 377	6 2	228 182	7 1
	Not elsewhere classified .....	M. 305 F. 217	110 69	1 2	177 136	1 7
793	<b>Observation, without need for further medical care (793.0)</b> .....	M. 46 F. 18	43 14	— 1	— 1	— 2
	<b>Not stated</b> .....	M. 126 F. 104	81 88	1 1	18 7	— —
	<b>Total</b> .....	M. 36,652 F. 29,900	21,233 17,031	900 1,511	10,557 8,891	800 867

TABLEAU 16. Genre d'établissement, selon la classe de diagnostics et le sexe, 1969

A.S.H. F.A.S.	F. Psy. U. Q.P.F.	H. Addict H. Toxi.	Dist. Child. Enf. Emo.	Ep. H. H. Ep.	Classe de diagnostics et sexe	C.I.M.A.-8
Number — Nombre						
602	818	12	60	7	Psychoses .....	M. F.
648	9	13	38	3	Démence sénile et présénile .....	M. 290
109	50	—	—	—	Psychose alcoolique .....	F. 291
208	—	—	—	—	Psychose associée à une infection intracrânienne .....	M. 292
12	62	—	—	—	Psychose associée à d'autres affections cérébrales .....	F. 293
1	—	—	—	—	Psychose associée à d'autres affections somatiques .....	M. 294
10	27	—	—	—	Schizophrénie .....	F. 295
1	—	—	—	—	Psychoses affectives .....	M. 296
211	98	1	2	—	États délirants .....	F. 297
267	—	—	—	—	Autres et sans précision.....	M. 298, 299 F.
1	4	—	—	—		
1	—	—	—	—		
211	503	9	50	2		
91	8	9	29	2		
20	46	1	3	—		
43	—	3	—	1		
27	14	1	—	1		
31	—	—	1	—		
1	14	—	5	3		
5	1	1	8	—		
206	169	248	807	14	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques .....	M. F.
266	4	57	473	13	Névroses .....	M. 300
19	90	7	27	5	Troubles de la personnalité .....	F. 301
27	3	14	19	—	Perversion sexuelle .....	M. 302
13	26	—	88	2	Alcoolisme .....	F. 303
6	1	2	42	1	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance) .....	M. 304
—	—	—	—	—	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène .....	F. 305
11	28	237	—	—	Symptômes particuliers non classable ailleurs .....	M. 306
1	—	33	—	—	Troubles transitoires situationnels .....	F. 307
—	—	3	—	—	Troubles du comportement chez l'enfant .....	M. 308
—	—	5	—	—	Troubles mentaux non psychotiques associés à des affections somatiques .....	F. 309
160	23	1	6	1		
229	—	2	3	12		
14	5	—	6	14	Arriération mentale .....	M. F.
6	—	—	6	2	Niveau mental limite .....	M. 310
—	—	—	1	—	Arriération mentale légère .....	F. 311
1	—	—	5	2	Arriération mentale moyenne .....	M. 312
2	1	—	4	2	Arriération mentale sévère .....	F. 313
—	—	—	1	—	Arriération mentale profonde .....	M. 314
2	—	—	—	—	Arriération mentale, sans précision .....	F. 315
1	—	—	—	—		
6	4	—	1	6		
3	—	—	—	—		
8	14	—	1	128	Autres affections .....	M. F.
4	—	—	2	48	Épilepsie .....	M. 345
2	5	—	—	128	Non classées ailleurs .....	F. M. F.
1	—	—	2	48		
6	9	—	1	—		
3	—	—	—	—		
—	—	—	—	—		
—	—	—	1	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux (793.0) .....	M. 793
5	1	—	—	—		
1	—	—	20	—	Sans précision .....	M. F.
835	1,008	260	895	164	Total .....	M. F.
925	13	70	526	66		

TABLE 16. Type of Institution, by Diagnostic Class and Sex, 1969 — Concluded

I.C.D.A.-8	Diagnostic class and sex	Total	P.M.H. H.M.P.	P. Psy. U. Q.P.P.	I.M.R. E.A.M.	Psy. H. H. Psy.
Percentage — Pourcentage						
	<b>Psychoses</b> ..... M. 47 F. 48		68 71	49 44	3 5	53 54
290	Senile and presenile dementia ..... M. 2 F. 4		3 5	2 1	--	3 4
291	Alcoholic psychosis ..... M. 2 F. 1		2 1	1 --	--	1 —
292	Psychosis associated with intracranial infection ..... M. 1 F. 1		2 1	--	--	--
293	Psychosis associated with other cerebral condition ..... M. 5 F. 5		6 7	2 1	1 —	5 6
294	Psychosis associated with other physical condition ..... M. F. --		-- 1	1 2	--	1 1
295	Schizophrenia ..... M. 30 F. 25		45 40	23 17	2 3	30 22
296	Affective psychoses ..... M. 4 F. 7		5 10	14 16	--	8 13
297	Paranoid states ..... M. 1 F. 2		2 3	2 2	--	2 3
298, 299	Other and unspecified ..... M. 2 F. 3		3 3	4 5	1 1	3 4
	<b>Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.</b> ..... M. 13 F. 14		10 12	49 55	2 1	43 44
300	Neuroses ..... M. 3 F. 7		2 6	33 46	--	17 31
301	Personality disorders ..... M. 2 F. 2		3 2	3 3	--	7 4
302	Sexual deviation ..... M. F. --		--	--	--	--
303	Alcoholism ..... M. 3 F. 1		3 1	7 1	--	12 3
304	Drug dependence ..... M. F. --		--	2 1	--	1 1
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin ..... M. F. --		--	--	--	--
306	Special symptoms not elsewhere classified ..... M. F. --		--	--	--	--
307	Transient situational disturbances ..... M. F. 1 --		--	1 1	--	2 2
308	Behaviour disorders of childhood ..... M. F. 2 --		--	1 1	1	3 2
309	Mental disorders nonpsychotic associated with physical conditions. ..... M. F. 2 2		2 2	2 2	1 1	1 1
	<b>Mental retardation</b> ..... M. 37 F. 35		19 14	1 1	91 90	3 1
310	Borderline mental retardation ..... M. 2 F. 1		1 1	--	4 3	--
311	Mild mental retardation ..... M. 7 F. 7		5 4	1 —	15 16	1 1
312	Moderate mental retardation ..... M. 7 F. 6		4 2	--	18 16	1 —
313	Severe mental retardation ..... M. 7 F. 6		3 2	--	18 16	— —
314	Profound mental retardation ..... M. 7 F. 8		3 2	--	20 22	— —
315	Unspecified mental retardation ..... M. F. 7 7		3 3	-- 1	16 17	1 —
	<b>Other conditions</b> ..... M. 3 F. 3		3 3	1 --	4 4	1 1
345	Epilepsy ..... M. 2 F. 2		2 2	1 --	2 2	1 —
	Not elsewhere classified ..... M. F. 1 1		1 1	--	2 2	— 1
793	Observation, without need for further medical care (793.0) ..... M. F. -- --		-- --	-- --	-- --	-- --
	<b>Not stated</b> ..... M. F. -- --		-- --	-- --	-- --	-- --
	<b>Total</b> ..... M. F. 100 100		100 100	100 100	100 100	100 100

TABLEAU 16. Genre d'établissement, selon la classe de diagnostics et le sexe, 1969 – fin

A.S.H. F.A.S.	F. Psy. U. Q.P.F.	H. Addict H. Toxi.	Dist. Child. Enf. Emo.	Ep. H. H. Ep.	Classe de diagnostics et sexe	C.I.M.A. - 8
Percentage – Pourcentage						
72 70	81 69	5 19	7 7	4 4	Psychoses ..... M. F.	
13	5	—	—	—	Démence sénile et présénile ..... M. F.	290
22	—	—	—	—	Psychose alcoolique ..... M. F.	291
2	6	—	—	—	Psychose associée à une infection intracrânienne ..... M. F.	292
--	—	—	—	—	Psychose associée à d'autres affections cérébrales ..... M. F.	293
1	3	—	—	—	Psychose associée à d'autres affections somatiques ..... M. F.	294
--	—	—	—	—	Schizophrénie ..... M. F.	295
25	10	—	—	—	Psychoses affectives ..... M. F.	296
29	—	—	—	—	États délirants ..... M. F.	297
--	—	—	—	—	Autres et sans précision ..... M. F.	298, 299
1	8	2	2	—		
25 29	17 31	95 81	90 90	9 20	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques. M. F.	
2	9	3	3	3	Névroses ..... M. F.	300
3	23	20	4	—	Troubles de la personnalité ..... M. F.	301
2	3	—	10	1	Perversion sexuelle ..... M. F.	302
1	8	3	8	2	Alcoolisme ..... M. F.	303
--	—	—	—	—	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance) ..... M. F.	304
--	2	91	—	—	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène ..... M. F.	305
--	—	47	—	—	Symptômes particuliers non classable ailleurs ..... M. F.	306
--	—	1	—	—	Troubles transitoires situationnels ..... M. F.	307
--	—	—	—	—	Troubles du comportement chez l'enfant ..... M. F.	308
--	—	—	72	2	Troubles mentaux non psychotiques associés à des affections somatiques ..... M. F.	309
19 25	2 —	—	65	18		
2 1	1 —	—	1	8 3	Arriération mentale ..... M. F.	
--	—	—	—	1	Niveau mental limite ..... M. F.	310
--	—	—	—	1	Arriération mentale légère ..... M. F.	311
1	—	—	—	3	Arriération mentale moyenne ..... M. F.	312
--	—	—	—	2	Arriération mentale sévère ..... M. F.	313
--	—	—	—	—	Arriération mentale profonde ..... M. F.	314
--	1	—	—	4	Arriération mentale, sans précision ..... M. F.	315
1 --	1 —	—	—	78 73	Autres affections ..... M. F.	
--	—	—	—	78	Épilepsie ..... M. F.	345
--	—	—	1	73	Non classées ailleurs ..... M. F.	
--	1	—	—	—		
--	—	—	—	1	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux (793.0) ..... M. F.	793
--	—	—	2	—	Sans précision ..... M. F.	
100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	Total ..... M. F.	

## PATIENTS ON BOOKS, ALL INSTITUTIONS, 1969

TABLE 17. Age, by Province and Sex, 1969

No.	Province and sex Province et sexe	Total	Years — Ans					
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-29	
Number — Nombre								
1	Newfoundland — Terre-Neuve .....	M.	511	—	1	2	25	94
2		F.	270	—	1	3	10	34
3		T.	781	—	2	5	35	128
4	Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	M.	62	1	3	7	10	4
5		F.	35	—	1	2	2	6
6		T.	97	1	4	9	12	10
7	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	M.	1,109	4	32	131	145	172
8		F.	815	4	19	94	97	128
9		T.	1,924	8	51	225	242	300
10	New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	M.	1,200	6	37	95	89	196
11		F.	1,044	1	20	37	74	134
12		T.	2,244	7	57	132	163	330
13	Québec .....	M.	12,005	47	292	550	887	2,009
14		F.	9,710	31	188	384	639	1,429
15		T.	21,715	78	480	934	1,526	3,438
16	Ontario .....	M.	11,127	95	646	1,212	1,413	2,027
17		F.	8,877	91	372	677	1,096	1,579
18		T.	20,004	186	1,018	1,889	2,509	3,606
19	Manitoba .....	M.	1,940	28	85	230	232	218
20		F.	1,721	21	67	132	178	196
21		T.	3,661	49	152	362	410	414
22	Saskatchewan .....	M.	1,758	9	51	118	153	248
23		F.	1,355	9	28	95	113	188
24		T.	3,113	18	79	213	266	436
25	Alberta .....	M.	3,143	32	133	300	276	414
26		F.	2,583	37	86	199	229	315
27		T.	5,726	69	219	499	505	729
28	British Columbia — Colombie-Britannique .....	M.	3,797	13	120	242	360	588
29		F.	3,490	10	67	175	268	424
30		T.	7,287	23	187	417	628	1,012
31	Canada .....	M.	36,652	235	1,400	2,887	3,590	5,970
32		F.	29,900	204	849	1,798	2,706	4,433
33		T.	66,552	439	2,249	4,685	6,296	10,403
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants								
34	Newfoundland — Terre-Neuve .....	M.	194	—	3	6	82	245
35		F.	107	—	3	9	34	89
36		T.	151	—	3	8	58	167
37	Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	M.	112	19	45	109	169	53
38		F.	64	—	16	32	34	81
39		T.	88	9	31	71	103	67
40	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	M.	284	11	71	301	356	304
41		F.	210	11	44	226	247	231
42		T.	247	11	58	264	303	268
43	New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	M.	383	19	97	251	251	427
44		F.	335	3	56	102	214	300
45		T.	359	11	77	178	233	365
46	Québec .....	M.	401	17	85	162	289	411
47		F.	323	12	58	118	215	289
48		T.	362	15	72	140	252	349
49	Ontario .....	M.	298	27	158	311	413	363
50		F.	237	28	95	181	334	284
51		T.	267	27	127	247	374	323
52	Manitoba .....	M.	395	61	159	444	485	307
53		F.	352	48	132	266	384	282
54		T.	374	55	146	357	436	295
55	Saskatchewan .....	M.	364	19	94	222	315	385
56		F.	291	21	54	187	242	302
57		T.	328	20	74	205	279	344
58	Alberta .....	M.	391	40	138	331	360	367
59		F.	333	49	93	231	313	273
60		T.	363	44	116	282	337	319
61	British Columbia — Colombie-Britannique .....	M.	356	14	107	223	377	367
62		F.	336	11	63	168	296	275
63		T.	346	13	85	196	338	322
64	Canada .....	M.	345	23	117	249	347	371
65		F.	283	21	74	162	272	277
66		T.	314	23	96	207	311	324

TABLEAU 17. Âge, selon la province et le sexe, 1969

Years — Ans							Median age Age médian	Nº
30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80+	Not stated — Sans précision		
Number — Nombre								
69	87	104	85	35	9	—	47	1
34	40	44	52	37	15	—	53	2
103	127	148	137	72	24	—	49	3
12	11	7	4	2	1	—	35	4
3	9	3	5	1	3	—	44	5
15	20	10	9	3	4	—	38	6
147	171	129	100	58	20	—	35	7
122	100	99	75	49	28	—	35	8
269	271	228	175	107	48	—	35	9
175	197	207	125	47	23	3	40	10
123	166	181	154	99	54	1	48	11
298	363	388	279	146	77	4	44	12
1,857	2,123	1,891	1,418	719	205	7	42	13
1,406	1,468	1,504	1,402	897	358	4	45	14
3,263	3,591	3,395	2,820	1,616	563	11	43	15
1,428	1,500	1,268	793	509	236	—	31	16
1,077	1,209	1,111	836	529	300	—	36	17
2,505	2,709	2,379	1,629	1,038	536	—	33	18
195	228	292	226	127	77	2	39	19
154	200	254	227	154	136	2	46	20
349	428	546	453	281	213	4	42	21
197	263	253	254	129	83	—	44	22
154	213	226	159	92	78	—	44	23
351	476	479	413	221	161	—	44	24
345	388	401	383	274	197	—	42	25
236	292	359	315	281	234	—	46	26
581	680	760	698	555	431	—	44	27
439	443	447	445	374	323	3	43	28
326	441	461	373	429	512	4	51	29
765	884	908	818	803	835	7	47	30
4,864	5,411	4,999	3,833	2,274	1,174	15	39	31
3,635	4,138	4,242	3,598	2,568	1,718	11	43	32
8,499	9,549	9,241	7,431	4,842	2,892	26	41	33
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants								
266	354	493	680	507	346	—	...	34
143	180	229	437	487	500	—	...	35
207	271	367	561	497	429	—	...	36
218	204	137	105	74	91	—	...	37
58	173	60	143	33	188	—	...	38
140	189	99	123	53	148	—	...	39
361	419	333	395	387	323	—	...	40
301	236	260	295	272	337	—	...	41
331	326	297	345	324	331	—	...	42
579	619	737	668	416	523	1	...	43
394	506	653	798	744	931	—	...	44
485	562	695	734	593	755	1	...	45
498	616	738	882	902	847	—	...	46
376	415	587	786	904	1,053	—	...	47
437	514	651	832	903	967	—	...	48
297	321	363	347	414	565	—	...	49
231	258	317	335	322	443	—	...	50
264	290	340	341	361	489	—	...	51
366	410	592	665	629	885	—	...	52
294	345	508	652	667	1,308	—	...	53
330	377	550	658	649	1,115	—	...	54
396	499	526	745	603	790	—	...	55
321	409	481	503	449	772	—	...	56
359	454	504	629	527	782	—	...	57
342	422	579	818	1,054	1,759	—	...	58
247	326	537	724	1,093	2,089	—	...	59
296	374	558	773	1,074	1,924	—	...	60
320	344	432	652	923	1,623	—	...	61
262	345	437	549	901	2,197	—	...	62
293	345	435	601	911	1,933	—	...	63
374	435	515	605	655	898	—	...	64
287	330	435	540	608	980	—	...	65
331	382	475	572	629	945	—	...	66

TABLE 18. Province, by Diagnostic Class and Sex, 1969

I.C.D.A.-8	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B. — N.-B.	Qué.
Number — Nombre							
	<b>Psychoses</b>	M. <b>17,024</b> <b>14,331</b>	F. <b>336</b> <b>159</b>				
290	Senile and presenile dementia .....	M. 728	F. 1,109	13 18	2 2	22 35	11 23
291	Alcoholic psychosis.....	M. 586	F. 226	2	—	23 5	15 6
292	Psychosis associated with intracranial infection .....	M. 387	F. 203	13 3	—	4 1	10 10
293	Psychosis associated with other cerebral condition.....	M. 1,686	F. 1,556	23 14	1 1	59 37	65 68
294	Psychosis associated with other physical condition .....	M. 103	F. 184	1	1	5 7	4 11
295	Schizophrenia .....	M. 10,939	F. 7,610	215 79	13 8	401 249	459 417
296	Affective psychoses.....	M. 1,331	F. 2,076	55 34	6 5	18 26	68 119
297	Paranoid states.....	M. 486	F. 571	7 3	—	5 8	8 9
298, 299	Other and unspecified .....	M. 778	F. 796	7 8	2 —	12 28	26 13
	<b>Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.</b>	M. <b>4,635</b> <b>4,141</b>	F. <b>55</b> <b>36</b>				
300	Neuroses .....	M. 1,085	F. 1,989	7 11	1 7	26 67	48 63
301	Personality disorders.....	M. 747	F. 527	12 9	3 —	27 26	28 18
302	Sexual deviation .....	M. 41	F. 7	2	—	1 —	3 3
303	Alcoholism.....	M. 1,015	F. 219	11 1	15 6	42 4	41 8
304	Drug dependence.....	M. 73	F. 71	—	2	3 3	1 2
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin .....	M. 22	F. 18	—	1	1 —	2 1
306	Special symptoms not elsewhere classified .....	M. 79	F. 93	2 1	—	— —	15 11
307	Transient situational disturbances .....	M. 132	F. 149	2 1	— 1	8 11	7 4
308	Behaviour disorders of childhood.....	M. 810	F. 450	2 1	4 —	11 11	16 10
309	Mental disorders nonpsychotic associated with physical conditions.	M. 631	F. 618	17 12	—	35 29	25 16
	<b>Mental retardation</b>	M. <b>13,649</b> <b>10,476</b>	F. <b>109</b> <b>63</b>				
310	Borderline mental retardation .....	M. 618	F. 365	2 1	—	9 9	19 7
311	Mild mental retardation .....	M. 2,729	F. 2,191	25 7	3 —	64 43	69 41
312	Moderate mental retardation .....	M. 2,609	F. 1,838	16 9	4 1	75 49	44 28
313	Severe mental retardation .....	M. 2,585	F. 1,815	14 12	3 —	78 41	50 31
314	Profound mental retardation .....	M. 2,719	F. 2,359	11 12	— 2	65 37	85 54
315	Unspecified mental retardation.....	M. 2,389	F. 1,908	41 22	3 1	96 75	30 40
	<b>Other conditions</b>	M. <b>1,172</b> <b>830</b>	F. <b>11</b> <b>12</b>				
345	Epilepsy.....	M. 867	F. 613	2 10	— 1	8 5	38 28
	Not elsewhere classified.....	M. 305	F. 217	9 2	— —	11 9	12 4
793	Observation, without need for further medical care (793.0).....	M. 46	F. 18	—	—	—	1 1
	<b>Not stated</b>	M. <b>126</b> <b>104</b>	F. <b>—</b> <b>—</b>				
	<b>Total</b>	M. <b>36,652</b> <b>29,900</b>	F. <b>511</b> <b>270</b>				
				62 35	1,109 815	1,200 1,044	12,005 9,710

TABLEAU 18. Province, selon la classe de diagnostics et le sexe, 1969

Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Classe de diagnostics et sexe	C.I.M.A.-8
Number — Nombre						
4,095 3,441	876 849	758 512	1,451 1,224	1,864 1,723	Psychoses .....	M. F.
194	36	56	123	58	Démence sénile et présenile .....	M. 290
275	91	56	181	162	F.	
163	36	9	51	46	Psychose alcoolique .....	M. 291
82	12	2	20	37	F.	
73	16	52	25	31	Psychose associée à une infection intracrânienne .....	M. 292
40	6	34	10	14	F.	
467	73	48	206	275	Psychose associée à d'autres affections cérébrales .....	M. 293
450	73	36	148	322	F.	
31	1	2	8	10	Psychose associée à d'autres affections somatiques .....	M. 294
50	8	7	13	10	F.	
2,653 1,835	595 512	509 309	874 597	1,285 923	Schizophrénie .....	M. 295
294	36	52	73	76	F.	
474	71	47	139	159	Psychoses affectives .....	M. 296
58	22	9	47	37	F.	
47	17	4	48	42	États délirants .....	M. 297
162	61	21	44	46	F.	
188	59	17	68	54	Autres et sans précision .....	M. 298, 299 F.
1,743 1,464	236 201	105 104	414 336	512 651	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques .....	M. F.
405	29	19	68	103	Névroses .....	M. 300
791	54	44	127	204	F.	
298	44	20	45	73	Troubles de la personnalité .....	M. 301
192	14	5	28	69	F.	
11	1	1	4	1	Perversion sexuelle .....	M. 302
1	2	1	—	—	F.	
387	32	21	81	63	Alcoolisme .....	M. 303
83	9	3	20	34	F.	
34	3	1	6	4	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance) ....	M. 304
28	3	1	1	5	F.	
3	1	1	—	1	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène .....	M. 305
5	1	1	—	1	F.	
22	3	1	6	5	Symptômes particuliers non classable ailleurs .....	M. 306
26	9	3	—	9	F.	
42	9	6	14	22	Troubles transitoires situationnels .....	M. 307
39	23	17	14	23	F.	
379	93	27	129	62	Troubles du comportement chez l'enfant .....	M. 308
183	61	27	96	41	F.	
162	21	8	61	178	Troubles mentaux non psychotiques associés à des affections somatiques .....	M. 309
116	25	2	50	265	F.	
4,810 3,606	797 648	861 725	1,245 997	1,361 1,069	Arriération mentale .....	M. F.
254	12	73	34	75	Niveau mental limite .....	M. 310
171	9	36	27	40	F.	
1,022	133	132	257	252	Arriération mentale légère .....	M. 311
830	110	88	190	197	F.	
964	124	210	312	272	Arriération mentale moyenne .....	M. 312
661	92	165	238	206	F.	
960	121	202	321	267	Arriération mentale sévère .....	M. 313
650	94	144	242	211	F.	
917	109	164	208	303	Arriération mentale profonde .....	M. 314
770	104	220	188	259	F.	
693	298	80	113	192	Non classées ailleurs .....	M. 315
524	239	72	112	156	F.	
438	29	34	27	42	Autres affections .....	M. F.
346	20	14	23	39		
394	19	21	16	23	Épilepsie .....	M. 345
310	16	4	14	16	F.	
44	10	13	11	19	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux (793.0) .....	M. 793
36	4	10	9	23	F.	
9	—	—	3	8	Non classées ailleurs .....	M. 345
6	1	—	1	1	F.	
32	2	—	3	10	Sans précision .....	M. F.
14	2	—	2	7		
11,127 8,877	1,940 1,721	1,758 1,355	3,143 2,583	3,797 3,490	Total .....	M. F.

TABLE 18. Province, by Diagnostic Class and Sex, 1969 — Concluded

I.C.D.A.-8	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — I. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B. — N.-B.	Qué.
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants							
	<b>Psychoses .....</b> M. F.	<b>160</b> <b>136</b>	<b>127</b> <b>63</b>	<b>41</b> <b>29</b>	<b>140</b> <b>102</b>	<b>213</b> <b>217</b>	<b>214</b> <b>177</b>
290	Senile and presenile dementia .....	M. F.	7 11	5 7	— 4	6 9	4 7
291	Alcoholic psychosis .....	M. F.	6 2	1 —	— —	6 1	5 2
292	Psychosis associated with intracranial infection .....	M. F.	4 2	5 1	— —	1 —	3 3
293	Psychosis associated with other cerebral condition .....	M. F.	16 15	9 6	2 2	15 10	21 22
294	Psychosis associated with other physical condition .....	M. F.	1 2	— —	2 —	1 2	1 3
295	Schizophrenia .....	M. F.	103 72	82 31	23 15	103 64	147 134
296	Affective psychoses .....	M. F.	13 20	21 13	11 9	5 7	22 38
297	Paranoid states .....	M. F.	5 5	3 1	— —	1 2	3 3
298, 299	Other and unspecified .....	M. F.	7 8	3 3	4 —	3 7	8 4
	<b>Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders .....</b> M. F.	<b>44</b> <b>39</b>	<b>21</b> <b>14</b>	<b>47</b> <b>26</b>	<b>39</b> <b>39</b>	<b>59</b> <b>43</b>	<b>40</b> <b>35</b>
300	Neuroses .....	M. F.	10 19	3 4	2 13	7 17	15 20
301	Personality disorders .....	M. F.	7 5	5 4	5 —	7 7	9 6
302	Sexual deviation .....	M. F.	— —	1 —	— —	— —	— 1
303	Alcoholism .....	M. F.	10 2	4 —	27 11	11 1	13 3
304	Drug dependence .....	M. F.	1 1	— —	4 —	1 —	— 1
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin .....	M. F.	— —	— —	2 —	— —	— —
306	Special symptoms not elsewhere classified .....	M. F.	1 1	1 —	— —	— —	5 4
307	Transient situational disturbances .....	M. F.	1 1	1 —	— 2	2 3	2 1
308	Behaviour disorders of childhood .....	M. F.	8 4	1 —	7 —	3 —	5 3
309	Mental disorders nonpsychotic associated with physical conditions .....	M. F.	6 6	6 5	— —	9 7	8 5
	<b>Mental retardation .....</b> M. F.	<b>128</b> <b>99</b>	<b>41</b> <b>25</b>	<b>23</b> <b>7</b>	<b>99</b> <b>65</b>	<b>95</b> <b>64</b>	<b>126</b> <b>97</b>
310	Borderline mental retardation .....	M. F.	6 3	1 —	— —	2 2	6 2
311	Mild mental retardation .....	M. F.	26 21	9 3	5 —	16 11	22 13
312	Moderate mental retardation .....	M. F.	25 17	6 4	7 2	19 13	14 9
313	Severe mental retardation .....	M. F.	24 17	5 5	5 —	20 11	16 10
314	Profound mental retardation .....	M. F.	26 22	4 5	— 4	17 10	27 17
315	Unspecified mental retardation .....	M. F.	22 18	16 9	5 2	25 19	10 13
	<b>Other conditions .....</b> M. F.	<b>11</b> <b>8</b>	<b>4</b> <b>5</b>	<b>—</b> <b>2</b>	<b>5</b> <b>4</b>	<b>16</b> <b>10</b>	<b>17</b> <b>11</b>
345	Epilepsy .....	M. F.	8 6	1 4	— 2	2 1	12 9
	Not elsewhere classified .....	M. F.	3 2	3 1	— —	3 2	4 1
793	Observation, without need for further medical care (793.0).....	M. F.	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
	<b>Not stated .....</b> M. F.	<b>1</b> <b>1</b>	<b>—</b> <b>—</b>	<b>—</b> <b>—</b>	<b>—</b> <b>—</b>	<b>—</b> <b>—</b>	<b>3</b> <b>3</b>
	<b>Total .....</b> M. F.	<b>345</b> <b>283</b>	<b>194</b> <b>107</b>	<b>112</b> <b>64</b>	<b>284</b> <b>210</b>	<b>383</b> <b>335</b>	<b>401</b> <b>323</b>

**TABLEAU 18. Province, selon la classe de diagnostics et le sexe, 1969 – fin**

Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Classe de diagnostics et sexe	C.I.M.A. - 8
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants						
109 92	179 174	157 110	181 158	175 166	Psychoses .....	M. F.
5	7	12	15	5	Démence sénile et présénile .....	M. F.
7	19	12	23	16	Psychose alcoolique .....	M. F.
4	7	2	6	4	Psychose associée à une infection intracrânienne .....	M. F.
2	2	--	3	4	Psychose associée à d'autres affections cérébrales .....	M. F.
2	3	11	3	3	Psychose associée à d'autres affections somatiques .....	M. F.
1	1	7	1	1	Schizophrénie .....	M. F.
12	15	10	26	26	Psychoses affectives .....	M. F.
12	15	8	19	31	États délirants .....	M. F.
1	--	--	1	1	Autres et sans précision .....	M. F.
71	121	105	109	120	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques .....	M. F.
49	105	66	77	89	Névroses .....	M. F.
8	7	11	9	7	Troubles de la personnalité .....	M. F.
13	15	10	18	15	Perversion sexuelle .....	M. F.
2	4	2	6	3	Alcoolisme .....	M. F.
1	3	1	6	4	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance) .....	M. F.
4	12	4	5	4	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène .....	M. F.
5	12	4	9	5	Symptômes particuliers non classable ailleurs .....	M. F.
47 39	48 41	22 22	52 43	48 63	Troubles transitoires situationnels .....	M. F.
11	6	4	8	10	Troubles du comportement chez l'enfant .....	M. F.
21	11	9	16	20	Troubles mentaux non psychotiques associés à des affections somatiques .....	M. F.
8	9	4	6	7	Arriération mentale .....	M. F.
5	3	1	4	7	Niveau mental limite .....	M. F.
--	--	--	--	--	Arriération mentale légère .....	M. F.
--	--	--	--	--	Arriération mentale moyenne .....	M. F.
10	7	4	10	6	Arriération mentale sévère .....	M. F.
2	2	1	3	3	Arriération mentale profonde .....	M. F.
1	1	--	1	--	Arriération mentale, sans précision .....	M. F.
--	--	--	--	--	Autres affections .....	M. F.
1	1	--	--	--	Épilepsie .....	M. F.
1	2	1	2	2	Non classées ailleurs .....	M. F.
10	19	6	16	6	Mise en observation, sans besoins d'autres soins médicaux (793.0) .....	M. F.
5	12	6	12	4	Total .....	M. F.
4	4	2	8	17		
3	5	--	6	25		
129 96	162 133	178 156	155 129	128 103		
7	2	15	4	7		
5	2	8	3	4		
27	27	27	32	24		
22	23	19	24	19		
26	25	43	39	25		
18	19	35	31	20		
26	25	42	40	25		
17	19	31	31	20		
25	22	34	26	28		
21	21	47	24	25		
19	61	17	14	18		
14	49	15	14	15		
12 9	6 4	7 3	3	4		
11 8	4 3	4 1	2	2		
1	2	1	1	2		
1	1	2	1	2		
--	--	--	--	--		
--	--	--	--	--		
1	--	--	--	1		
--	--	--	--	1		
298 237	395 352	364 291	391 333	356 336		

## PATIENTS ON BOOKS, ALL INSTITUTIONS, 1969

TABLE 19. Age, by Diagnostic Class and Sex, 1969

I.C.D.A.-8	Diagnostic class and sex	Total	Years - Ans					
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39
Number - Nombre								
	<b>Psychoses</b> .....	M. 17,024 F. 14,331	5 1	65 23	113 50	377 258	1,757 1,059	2,267 1,513
290	Senile and presenile dementia .....	M. 728 F. 1,109	— —	— —	— —	— —	— 6	— 1
291	Alcoholic psychosis .....	M. 586 F. 226	— —	— —	— —	— —	— 2	29 10
292	Psychosis associated with intracranial infection .....	M. 387 F. 203	— —	1 1	3 3	5 5	5 6	10 6
293	Psychosis associated with other cerebral condition .....	M. 1,686 F. 1,556	1 —	3 2	4 4	12 10	75 55	101 57
294	Psychosis associated with other physical condition.....	M. 103 F. 184	1 —	— —	4 1	11 14	15 37	7 26
295	Schizophrenia .....	M. 10,939 F. 7,610	3 1	55 18	86 33	307 190	1,488 794	1,887 1,134
296	Affective psychoses .....	M. 1,331 F. 2,076	— —	— —	2 2	14 18	90 90	72 164
297	Paranoid states .....	M. 486 F. 571	— —	— —	— 1	2 3	10 9	72 24
298, 299	Other and unspecified .....	M. 778 F. 796	— —	5 2	14 6	26 18	86 66	103 91
	<b>Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.</b>	M. 4,635 F. 4,141	13 2	236 54	650 315	520 573	606 709	576 594
300	Neuroses .....	M. 1,085 F. 1,989	1 —	6 1	36 21	88 145	177 400	178 407
301	Personality disorders .....	M. 747 F. 527	1 —	15 5	73 28	132 105	217 163	104 78
302	Sexual deviation .....	M. 41 F. 7	— —	— —	— —	4 1	12 2	9 1
303	Alcoholism .....	M. 1,015 F. 219	— —	— —	— —	3 —	71 14	197 23
304	Drug dependence .....	M. 73 F. 71	— —	— —	1 2	24 6	18 9	8 14
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin....	M. 22 F. 18	— —	1 —	3 —	2 1	1 3	1 1
306	Special symptoms not elsewhere classified .....	M. 79 F. 93	— —	5 2	15 5	20 31	15 28	12 6
307	Transient situational disturbances .....	M. 132 F. 149	— —	3 —	2 1	89 111	17 14	2 5
308	Behaviour disorders of childhood .....	M. 810 F. 450	8 1	181 38	491 247	128 158	2 6	2 —
309	Mental disorders nonpsychotic associated with physical conditions.	M. 631 F. 618	2 1	25 8	29 11	30 15	76 70	65 59
	<b>Mental retardation</b> .....	M. 13,649 F. 10,476	195 183	994 704	2,001 1,355	2,522 1,778	3,377 2,493	1,830 1,408
310	Borderline mental retardation .....	M. 618 F. 365	8 4	21 10	86 35	169 101	165 115	75 39
311	Mild mental retardation .....	M. 2,729 F. 2,191	7 7	64 35	297 165	503 378	713 598	411 320
312	Moderate mental retardation .....	M. 2,609 F. 1,838	12 11	137 70	353 253	473 281	651 411	369 288
313	Severe mental retardation .....	M. 2,585 F. 1,815	29 24	171 105	347 223	434 252	649 420	369 251
314	Profound mental retardation .....	M. 2,719 F. 2,359	58 63	328 272	475 382	485 432	673 537	369 298
315	Unspecified mental retardation .....	M. 2,389 F. 1,908	81 74	273 212	443 297	458 334	526 412	237 212
	<b>Other conditions</b> .....	M. 1,172 F. 830	19 17	97 66	109 76	151 86	216 163	173 106
345	Epilepsy .....	M. 867 F. 613	1 4	20 15	46 35	124 61	198 145	159 97
	Not elsewhere classified .....	M. 305 F. 217	18 13	77 51	63 41	27 25	18 18	14 9
793	Observation, without need for further medical care (793.0)	M. 46 F. 18	— —	1 —	1 —	4 5	11 1	10 5
	<b>Not stated</b> .....	M. 126 F. 104	3 1	7 2	13 2	16 6	3 8	8 9
	<b>Total</b> .....	M. 36,652 F. 29,900	235 204	1,400 849	2,887 1,798	3,590 2,706	5,970 4,433	4,864 3,635

**TABLEAU 19. Âge, selon la classe de diagnostics et le sexe, 1969**

Years — Ans						Median age — Age médian	Classe de diagnostics et sexe	C.I.M.A.- 8
40-49	50-59	60-69	70-79	80+	Not stated — Sans précision			
Number — Nombre								
3,154 2,289	3,426 2,830	2,964 2,726	1,895 2,087	990 1,467	11 8	52 57	Psychoses .....	M. F.
9	32	114	256	317	—	78	Démence sénile et présénile .....	M. F.
8	48	152	356	544	—	80	Psychose alcoolique .....	M. F.
82	186	207	68	8	—	59	Psychose associée à une infection intracrânienne .....	M. F.
37	72	69	32	4	—	59	Psychose associée à d'autres affections cérébrales .....	M. F.
18	90	138	78	38	1	64	Psychose associée à d'autres affections somatiques .....	M. F.
15	40	71	28	28	—	64	Schizophrénie .....	M. F.
196	242	301	428	321	2	67	Psychoses affectives .....	M. F.
117	155	262	456	437	1	73	États délirants .....	M. F.
11	26	13	11	4	—	51	Autres et sans précision .....	M. F.
25	30	33	10	8	—	46		
2,386 1,548	2,272 1,723	1,559 1,282	692 628	198 255	6 4	47 50		
218	314	362	201	51	—	58		
343	510	531	325	90	3	58		
61	86	145	108	40	—	63		
45	86	157	169	77	—	67		
173	178	125	53	13	2	49		
151	186	169	83	24	—	53		
729 582	582 472	351 364	223 278	148 197	1 1	35 37	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques .....	M. F.
225	177	121	59	16	1	42	Névroses .....	M. F.
350	293	220	126	26	—	41	Troubles de la personnalité .....	M. F.
86	61	34	14	10	—	27	Perversions sexuelle .....	M. F.
67	37	24	13	7	—	28	Alcoolisme .....	M. F.
7	3	4	2	—	—	49	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance). Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène.	M. F.
3	—	—	—	—	—	43	Symptômes particuliers non classable ailleurs .....	M. F.
324	251	124	38	7	—	47	Troubles transitoires situationnels .....	M. F.
79	55	38	10	—	—	50	Troubles du comportement chez l'enfant .....	M. F.
7	9	5	1	—	—	20	Troubles mentaux non psychotiques associés à des affections somatiques .....	M. F.
15	16	8	1	—	—	23		
1	6	3	2	1	—	18		
4	1	7	1	—	—	18		
8	1	1	1	1	—	12		
7	5	6	3	—	—	14		
9	2	—	5	3	—	23		
4	3	4	5	2	—	18		
—	—	—	—	—	—	18		
—	—	—	—	—	—	12		
62	72	59	101	110	—	14		
53	62	57	119	162	1	54		
1,325 1,123	840 785	418 429	121 177	23 39	3 2	23 25	Arriération mentale .....	M. F.
39	37	15	1	2	—	22	Niveau mental limite .....	M. F.
24	18	15	4	—	—	23	Arriération mentale légère .....	M. F.
303	247	144	32	7	1	27	Arriération mentale moyenne .....	M. F.
298	195	119	60	16	—	29	Arriération mentale sévère .....	M. F.
317	190	74	27	6	—	25	Arriération mentale profonde .....	M. F.
232	147	102	38	4	1	27	Arriération mentale, sans précision .....	M. F.
287	176	89	30	3	1	25		
227	180	90	31	11	1	27		
201	79	44	7	—	—	20		
173	121	58	19	4	—	21		
178	111	52	24	5	1	19		
169	124	45	25	4	—	21		
175 125	125 116	72 53	26 13	9 9	— —	30 31	Autres affections .....	M. F.
155 112	101 91	45 39	15 10	3 4	— —	33 35	Épilepsie .....	M. F.
20 13	24 25	27 14	11 3	6 5	— —	15 16	Non classées ailleurs .....	M. F.
6 3	7 2	5 1	— —	1 1	— —	36 36	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux (793.0). Sans précision .....	M. F.
22 16	19 17	23 25	9 13	3 5	— —	46 55	Total .....	M. F.
5,411 4,138	4,999 4,242	3,833 3,598	2,274 2,568	1,174 1,718	15 11	39 43		

TABLE 19. Age, by Diagnostic Class and Sex, 1969 — Concluded

I.C.D.A.-8	Diagnostic class and sex	Total	Years — Ans					
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants								
	<b>Psychoses</b> .....	M. 160 F. 136	-- --	5 2	10 5	36 26	109 66	174 120
290	Senile and presenile dementia .....	M. 7 F. 11	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
291	Alcoholic psychosis .....	M. 6 F. 2	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2 1
292	Psychosis associated with intracranial infection.....	M. 4 F. 2	-- --	-- --	-- --	-- 1	-- --	1 --
293	Psychosis associated with other cerebral condition .....	M. 16 F. 15	-- --	-- --	-- --	1 1	5 3	8 5
294	Psychosis associated with other physical condition .....	M. 1 F. 2	-- --	-- --	-- --	1 1	1 2	1 2
295	Schizophrenia .....	M. 103 F. 72	-- --	5 2	7 3	30 19	93 50	145 90
296	Affective psychoses .....	M. 13 F. 20	-- --	-- --	-- --	1 2	4 6	7 13
297	Paranoid states.....	M. 5 F. 5	-- --	-- --	-- --	-- --	1 1	3 2
298, 299	Other and unspecified .....	M. 7 F. 8	-- --	-- --	1 1	3 2	5 4	8 7
	<b>Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.</b>	M. 44 F. 39	1 --	20 5	56 28	50 58	38 44	44 47
300	Neuroses .....	M. 10 F. 19	-- --	1 --	3 2	9 15	11 25	14 32
301	Personality disorders .....	M. 7 F. 5	-- --	1 --	6 3	13 11	13 10	8 6
302	Sexual deviation.....	M. -- F. --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 1	-- 1
303	Alcoholism .....	M. 10 F. 2	-- --	-- --	-- --	-- --	4 1	15 2
304	Drug dependence .....	M. 1 F. 1	-- --	-- --	-- --	2 1	1 1	1 1
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin ....	M. F. -- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
306	Special symptoms not elsewhere classified.....	M. 1 F. 1	-- --	-- --	1 3	2 3	1 2	1 --
307	Transient situational disturbances .....	M. 1 F. 1	-- --	-- --	-- --	9 11	1 1	-- --
308	Behaviour disorders of childhood .....	M. 8 F. 4	1 --	15 3	42 22	12 16	-- --	-- --
309	Mental disorders nonpsychotic associated with physical conditions.	M. 6 F. 6	-- --	2 1	3 1	3 2	5 4	5 5
	<b>Mental retardation</b> .....	M. 128 F. 99	19 19	83 62	173 122	244 179	210 156	141 111
310	Borderline mental retardation.....	M. 6 F. 3	1 --	2 1	7 3	16 10	10 7	6 3
311	Mild mental retardation .....	M. 26 F. 21	1 1	5 3	26 15	49 38	44 37	32 25
312	Moderate mental retardation .....	M. 25 F. 17	1 1	11 6	30 23	46 28	40 26	28 23
313	Severe mental retardation .....	M. 24 F. 17	3 3	14 9	30 20	42 25	40 26	28 20
314	Profound mental retardation .....	M. 26 F. 22	6 7	27 24	41 34	47 43	42 34	28 24
315	Unspecified mental retardation .....	M. 22 F. 18	8 8	23 19	38 27	44 34	33 26	18 17
	<b>Other conditions</b> .....	M. 11 F. 8	2 2	8 6	9 7	15 9	13 10	13 8
345	Epilepsy .....	M. 8 F. 6	-- --	2 1	4 3	12 6	12 9	12 8
	Not elsewhere classified .....	M. 3 F. 2	2 1	6 4	5 4	3 3	1 1	1 1
793	Observation, without need for further medical care (793.0)	M. F. -- --	-- --	-- --	-- --	-- 1	1 --	1 --
	<b>Not stated</b> .....	M. 1 F. 1	-- --	1 --	1 --	2 1	-- --	1 1
	<b>Total</b> .....	M. 345 F. 283	23 21	117 74	249 162	347 272	371 277	374 287

**TABLEAU 19.** Âge, selon la classe de diagnostics et le sexe, 1969 – fin

**TABLE 20.** Time Since Admission, by Province and Sex, 1969

TABLEAU 20. Temps écoulé depuis l'admission, selon la province et le sexe, 1969

3-4 years — ans	5-9 years — ans	10-14 years — ans	15-19 years — ans	20 or more years — ans ou plus	Mean stay in days Séjour moyen en jours	Median in days Médiane en jours	Province et sexe	N°
Number — Nombre								
41 21	76 29	44 20	43 17	117 55	...	...	Terre-Neuve .....	M. 1 F. 2
3 1	6 1	2 —	— 1	— 2	...	...	Île-du-Prince-Édouard .....	M. 3 F. 4
144 80	130 79	53 55	30 22	73 43	...	...	Nouvelle-Écosse .....	M. 5 F. 6
145 102	170 132	94 84	96 86	189 204	...	...	Nouveau-Brunswick .....	M. 7 F. 8
1,005 812	1,885 1,341	1,506 962	1,042 792	2,487 2,260	...	...	Québec .....	M. 9 F. 10
877 660	1,706 1,228	1,133 820	922 634	1,542 1,221	...	...	Ontario .....	M. 11 F. 12
136 114	213 184	178 131	151 123	496 432	...	...	Manitoba .....	M. 13 F. 14
130 87	242 217	137 113	137 100	496 403	...	...	Saskatchewan .....	M. 15 F. 16
366 271	478 422	286 241	291 220	660 549	...	...	Alberta .....	M. 17 F. 18
358 376	534 509	308 233	413 295	850 668	...	...	Colombie-Britannique .....	M. 19 F. 20
3,205 2,524	5,440 4,142	3,741 2,659	3,125 2,290	6,910 5,837	...	...	Canada .....	M. 21 F. 22
Number of days — Nombre de jours								
59,663 31,741	199,507 83,983	196,263 83,460	273,496 107,159	1,313,239 708,200	4,104 3,864	2,415 1,339	Terre-Neuve .....	M. 23 F. 24
4,417 1,140	14,747 3,482	9,399 —	6,827 —	21,959 —	539 1,038	81 66	Île-du-Prince-Édouard .....	M. 25 F. 26
198,789 109,292	339,709 205,631	242,354 245,969	192,354 138,547	736,424 444,773	1,768 1,603	803 572	Nouvelle-Écosse .....	M. 27 F. 28
213,642 151,175	439,503 344,035	425,170 375,886	601,842 547,802	1,979,873 2,199,854	3,213 3,615	1,569 1,711	Nouveau-Brunswick .....	M. 29 F. 30
1,473,016 1,182,756	5,188,408 3,702,410	6,849,959 4,409,113	6,579,739 5,038,875	27,454,939 25,577,637	4,071 4,221	2,715 2,507	Québec .....	M. 31 F. 32
1,257,878 948,746	4,573,873 3,276,527	5,131,267 3,697,672	5,857,583 3,994,492	17,475,898 13,618,966	3,222 3,018	1,609 1,234	Ontario .....	M. 33 F. 34
194,125 161,072	563,940 485,175	787,450 588,327	960,003 774,187	5,996,342 5,418,827	4,516 4,455	2,410 1,921	Manitoba .....	M. 35 F. 36
184,519 122,009	672,231 600,684	636,357 543,120	884,085 646,353	5,737,939 4,612,325	4,757 4,944	2,830 3,135	Saskatchewan .....	M. 37 F. 38
530,280 389,859	1,309,874 1,160,589	1,282,389 1,087,171	1,818,537 1,388,570	7,456,532 6,335,020	4,055 4,113	2,375 2,435	Alberta .....	M. 39 F. 40
509,691 539,927	1,418,812 1,349,099	1,372,595 1,014,408	2,655,486 1,893,423	9,486,477 7,428,305	4,191 3,649	2,533 1,748	Colombie-Britannique .....	M. 41 F. 42
4,626,020 3,637,717	14,720,604 11,211,615	16,933,203 12,045,126	19,823,125 14,536,235	77,637,663 66,365,866	3,778 3,735	2,126 1,820	Canada .....	M. 43 F. 44

TABLE 21. Time Since Admission, by Age and Sex, 1969

No.	Age and sex	Total	Under 1 month Moins d'un mois	1-3 months mois	4-7 months mois	8-11 months mois	1 year an	2 years ans
Number — Nombre								
1	0-4 M.	235	13	47	26	25	66	42
2	0-4 F.	204	7	18	22	22	65	48
3	5-9 M.	1,400	38	112	133	86	275	228
4	5-9 F.	849	11	48	46	48	135	146
5	10-14 M.	2,887	63	197	151	108	338	352
6	10-14 F.	1,798	48	123	102	69	214	157
7	15-19 M.	3,590	205	316	208	120	312	248
8	15-19 F.	2,706	195	272	158	95	228	202
9	20-29 M.	5,970	525	614	361	193	424	285
10	20-29 F.	4,433	435	511	273	131	280	207
11	30-39 M.	4,864	485	459	291	190	325	223
12	30-39 F.	3,635	482	441	252	145	258	178
13	40-49 M.	5,411	526	471	269	175	356	263
14	40-49 F.	4,138	485	455	297	142	296	170
15	50-59 M.	4,999	356	328	228	125	283	231
16	50-59 F.	4,242	382	376	235	118	306	177
17	60-69 M.	3,833	183	221	134	115	283	192
18	60-69 F.	3,598	216	279	196	91	241	190
19	70-79 M.	2,274	114	125	141	100	216	136
20	70-79 F.	2,568	93	135	194	119	280	180
21	80 or over M.	1,174	35	95	92	63	185	106
22	80 or over F.	1,718	46	85	117	83	234	158
23	Not stated M.	15	—	—	—	—	—	—
24	Not stated F.	11	—	—	—	—	—	—
25	Total M.	36,652	2,543	2,985	2,034	1,300	3,063	2,306
26	Total F.	29,900	2,400	2,743	1,892	1,063	2,537	1,813
Number of days — Nombre de jours								
27	0-4 M.	112,574	168	3,471	4,598	7,471	36,791	38,448
28	0-4 F.	118,889	128	1,422	4,016	6,798	34,773	42,729
29	5-9 M.	1,367,462	624	8,933	24,076	25,883	149,408	208,646
30	5-9 F.	1,007,607	133	3,706	8,278	14,484	75,776	132,605
31	10-14 M.	4,588,317	1,013	15,316	27,154	32,808	178,740	319,235
32	10-14 F.	3,022,153	783	9,623	17,522	21,231	112,527	142,673
33	15-19 M.	7,634,885	3,182	22,231	36,806	36,324	168,925	224,814
34	15-19 F.	5,630,902	2,846	19,084	27,747	28,198	121,913	181,902
35	20-29 M.	16,401,831	7,588	41,207	65,723	58,321	221,905	261,955
36	20-29 F.	12,055,400	6,377	33,017	47,688	38,870	144,681	187,405
37	30-39 M.	16,711,632	6,920	30,735	52,226	57,081	166,828	203,540
38	30-39 F.	11,488,049	6,947	29,013	44,885	43,785	133,904	164,009
39	40-49 M.	22,562,854	7,474	30,911	48,102	51,934	187,220	237,784
40	40-49 F.	15,542,097	6,997	30,207	52,937	41,836	156,709	153,120
41	50-59 M.	27,228,882	4,912	22,227	41,390	37,919	148,794	211,036
42	50-59 F.	20,559,215	5,417	25,837	42,560	35,617	162,795	161,574
43	60-69 M.	23,772,580	2,450	15,979	24,581	34,722	148,905	172,298
44	60-69 F.	20,992,217	3,115	19,259	34,743	27,190	130,620	169,679
45	70-79 M.	12,992,057	1,641	9,057	25,652	30,577	112,671	125,596
46	70-79 F.	13,759,092	1,424	9,547	33,508	35,975	151,330	162,785
47	80 or over M.	4,951,289	593	6,744	17,059	18,922	98,111	96,708
48	80 or over F.	7,356,813	651	5,949	21,003	24,996	128,212	141,497
49	Not stated M.	137,315	—	—	—	—	—	—
50	Not stated F.	132,692	—	—	—	—	—	—
51	Total M.	138,461,678	36,565	206,811	367,367	391,962	1,618,298	2,100,060
52	Total F.	111,665,126	34,818	186,664	334,887	318,980	1,353,240	1,639,978

<sup>1</sup> Median 20 or more years.

TABLEAU 21. Temps écoulé depuis l'admission, selon l'âge et le sexe, 1969

3 - 4 years ans	5 - 9 years ans	10 - 14 years ans	15 - 19 years ans	20 or more years ans ou plus	Mean stay in days Séjour moyen en jours	Median in days Médiane en jours	Âge et sexe	N°
Number — Nombre								
16 22	—	—	—	—	...	...	0 - 4 .....	M. 1 F. 2
330 239	198 176	—	—	—	...	...	5 - 9 .....	M. 3 F. 4
539 307	1,009 666	130 112	—	—	...	...	10 - 14 .....	M. 5 F. 6
375 249	947 670	737 524	122 113	—	...	...	15 - 19 .....	M. 7 F. 8
411 311	988 699	1,012 685	916 679	241 222	...	...	20 - 29 .....	M. 9 F. 10
344 218	610 329	522 326	588 425	827 581	...	...	30 - 39 .....	M. 11 F. 12
345 244	535 371	476 313	625 397	1,370 968	...	...	40 - 49 .....	M. 13 F. 14
289 243	470 407	401 296	448 315	1,840 1,387	...	...	50 - 59 .....	M. 15 F. 16
233 230	361 315	269 194	253 207	1,589 1,439	...	...	60 - 69 .....	M. 17 F. 18
206 232	199 252	130 127	128 104	779 852	...	...	70 - 79 .....	M. 19 F. 20
117 229	121 256	62 81	42 50	256 379	...	...	80 ou plus .....	M. 21 F. 22
— —	2 1	2 1	3 —	8 9	...	...	Sans précision .....	M. 23 F. 24
3,205	5,440	3,741	3,125	6,910	...	...	Total .....	M. 25
2,524	4,142	2,659	2,290	5,837	...	...		F. 26
Number of days — Nombre de jours								
21,627 29,023	— —	— —	— —	— —	479 583	402 551	0 - 4 .....	M. 27 F. 28
487,802 352,390	462,090 420,235	— —	— —	— —	977 1,187	820 1,071	5 - 9 .....	M. 29 F. 30
796,247 451,994	2,686,449 1,805,949	531,355 459,851	— —	— —	1,589 1,681	1,414 1,538	10 - 14 .....	M. 31 F. 32
552,566 361,293	2,652,360 1,886,351	3,209,741 2,327,721	727,936 673,847	— —	2,127 2,081	1,848 1,691	15 - 19 .....	M. 33 F. 34
591,579 449,180	2,744,286 1,918,551	4,647,818 3,141,585	5,767,073 4,253,260	1,994,376 1,834,786	2,747 2,719	2,145 2,006	20 - 29 .....	M. 35 F. 36
491,584 310,494	1,636,012 900,943	2,390,929 1,509,119	3,744,513 2,714,369	7,931,264 5,630,581	3,436 3,160	2,171 1,302	30 - 39 .....	M. 37 F. 38
488,489 348,734	1,453,207 1,004,224	2,200,440 1,440,602	3,998,929 2,551,981	13,858,364 9,754,750	4,170 3,756	2,852 1,766	40 - 49 .....	M. 39 F. 40
409,014 350,391	1,271,291 1,097,612	1,842,835 1,355,785	2,852,075 2,024,765	20,387,389 15,296,862	5,447 4,847	4,515 3,100	50 - 59 .....	M. 41 F. 42
328,058 324,961	973,796 831,797	1,236,133 872,706	1,626,335 1,332,404	19,209,323 17,245,743	6,202 5,834	4,973 4,039	60 - 69 .....	M. 43 F. 44
289,847 327,836	522,610 670,572	590,680 573,441	823,037 665,120	10,460,689 11,127,554	5,713 5,358	2,735 2,196	70 - 79 .....	M. 45 F. 46
169,207 331,421	313,789 672,934	273,323 360,224	264,811 320,489	3,692,022 5,349,437	4,217 4,282	1,165 1,530	80 ou plus .....	M. 47 F. 48
— —	4,714 2,447	9,949 4,092	18,416 —	104,236 126,153	9,154 12,063	<sup>1</sup> <sup>1</sup>	Sans précision .....	M. 49 F. 50
4,626,020 3,637,717	14,720,604 11,211,615	16,933,203 12,045,126	19,823,125 14,536,235	77,637,663 66,365,866	3,778 3,735	2,126 1,820	Total .....	M. 51 F. 52

<sup>1</sup> Médiane 20 ans ou plus.

TABLE 22. Time Since Admission, by Diagnostic Class and Sex, 1969

I.C.D.A.-8	Diagnostic class and sex	Total	Under 1 month — Moins d'un mois	1-3 months — mois	4-7 months — mois	8-11 months — mois	1 year — an	2 years — ans
Number — Nombre								
	<b>Psychoses</b> .....	M. 17,024 F. 14,331	1,109 1,200	1,581 1,506	1,142 1,151	730 585	1,556 1,421	1,027 823
290	Senile and presenile dementia .....	M. 728 F. 1,109	39 48	73 80	83 116	57 71	163 254	86 140
291	Alcoholic psychosis .....	M. 586 F. 226	55 10	69 25	65 31	34 10	61 38	55 11
292	Psychosis associated with intracranial infection.	M. 387 F. 203	4 2	5 5	1 2	4 4	27 9	17 8
293	Psychosis associated with other cerebral condition.	M. 1,686 F. 1,556	65 43	124 102	123 118	115 86	297 251	149 178
294	Psychosis associated with other physical condition.	M. 103 F. 184	26 46	17 32	10 21	6 5	7 9	3 7
295	Schizophrenia .....	M. 10,939 F. 7,610	616 532	968 772	687 600	427 291	817 627	597 354
296	Affective psychoses .....	M. 1,331 F. 2,076	188 374	204 349	101 181	48 81	108 156	60 91
297	Paranoid states .....	M. 486 F. 571	43 48	42 49	19 33	22 19	32 29	31 16
298, 299	Other and unspecified .....	M. 778 F. 796	73 97	79 92	53 49	17 18	44 48	29 18
	<b>Neuroses, personality disorders and other non-psychotic mental disorders.</b> .....	M. 4,635 F. 4,141	1,289 1,120	1,016 993	519 468	274 260	502 371	286 266
300	Neuroses .....	M. 1,085 F. 1,989	441 774	277 573	76 167	43 65	70 117	35 65
301	Personality disorders .....	M. 747 F. 527	138 103	180 130	93 76	44 24	96 55	37 31
302	Sexual deviation .....	M. 41 F. 7	3	6	4	3	7	2
303	Alcoholism .....	M. 1,015 F. 219	531 88	226 50	75 17	24 12	55 17	33 10
304	Drug dependence .....	M. 73 F. 71	45 24	15 20	4 6	— 7	5 3	— 1
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin.	M. 22 F. 18	4 5	2 2	1 3	— 3	1 28	— 14
306	Special symptoms not elsewhere classified.....	M. 79 F. 93	2 4	2 4	1 1	— 1	20 34	— 34
307	Transient situational disturbances .....	M. 132 F. 149	24 36	45 49	28 33	16 20	7 4	5 4
308	Behaviour disorders of childhood .....	M. 810 F. 450	52 42	174 90	145 80	86 60	170 93	122 57
309	Mental disorders nonpsychotic associated with physical conditions.	M. 631 F. 618	49 44	89 75	90 87	55 71	63 60	37 64
	<b>Mental retardation</b> .....	M. 13,649 F. 10,476	114 55	355 224	350 255	278 212	909 699	881 661
310	Borderline mental retardation .....	M. 618 F. 365	13 8	40 16	37 39	19 16	56 60	47 41
311	Mild mental retardation .....	M. 2,729 F. 2,191	25 8	94 69	86 69	79 58	159 158	177 136
312	Moderate mental retardation .....	M. 2,609 F. 1,838	23 12	53 38	67 41	49 39	134 74	127 99
313	Severe mental retardation .....	M. 2,585 F. 1,815	26 7	67 41	64 40	44 28	123 87	129 80
314	Profound mental retardation .....	M. 2,719 F. 2,359	11 2	40 21	43 33	45 37	187 130	168 151
315	Unspecified mental retardation .....	M. 2,389 F. 1,908	16 18	61 39	53 33	42 34	250 190	233 154
	<b>Other conditions</b> .....	M. 1,172 F. 830	22 17	23 17	18 16	15 6	91 45	88 56
345	Epilepsy .....	M. 867 F. 613	16 10	18 14	16 12	11 4	51 20	57 35
	Not elsewhere classified .....	M. 305 F. 217	6 7	5 3	2 4	4 2	40 25	31 21
793	Observation, without need for further medical care (793.0).	M. 46 F. 18	8 7	10 3	5 2	3 —	2 —	6 1
	<b>Not stated</b> .....	M. 126 F. 104	1 1	— —	— —	— —	3 1	18 6
	<b>Total</b> .....	M. 36,652 F. 29,900	2,543 2,400	2,985 2,743	2,034 1,892	1,300 1,063	3,063 2,537	2,306 1,813

TABLEAU 22. Temps écoulé depuis l'admission, selon la classe de diagnostics et le sexe, 1969

3 - 4 years — ans	5 - 9 years — ans	10 - 14 years — ans	15 - 19 years — ans	20 or more years — ans ou plus	Mean stay in days Séjour moyen en jours	Median in days Médiane en jours	Classe de diagnostics et sexe	C.I.M.A. - 8
Number — Nombre								
1,335 1,134	1,784 1,449	1,399 876	1,284 794	4,077 3,392	...	...	Psychoses .....	M. F.
86	81	30	17	13	...	...	Démence sénile et présénile .....	M. F.
157	163	45	19	16	...	...	Psychose alcoolique .....	M. F.
75	80	53	18	21	...	...	Psychose associée à une infection intracrânienne .....	M. F.
32	39	12	8	10	...	...	Psychose associée à d'autres affections cérébrales .....	M. F.
26	43	38	50	172	...	...	Psychose associée à d'autres affections somatiques .....	M. F.
18	30	20	14	91	...	...	Schizophrénie .....	M. F.
239	210	120	76	168	...	...	Psychoses affectives .....	M. F.
232	252	96	37	161	...	...	États délirants .....	M. F.
4	8	7	2	13	...	...	Autres et sans précision .....	M. F.
11	10	7	4	32	...	...		298, 299
753	1,128	932	898	3,116	...	...		
516	719	492	482	2,225	...	...		
91	135	92	105	199	...	...		
119	176	117	97	335	...	...		
34	52	44	53	114	...	...		
28	27	32	63	227	...	...		
27	47	83	65	261	...	...		
21	33	55	70	295	...	...		
244	260	86	60	99	...	...	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques .....	M. F.
225	210	81	43	104	...	...	Névroses .....	M. F.
39	50	18	12	24	...	...	Troubles de la personnalité .....	M. F.
62	62	34	23	47	...	...	Perversion sexuelle .....	M. F.
42	51	35	17	14	...	...	Alcoolisme .....	M. F.
41	25	22	7	13	...	...	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance) .....	M. F.
—	1	—	1	6	...	...	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène .....	M. F.
21	28	9	8	5	...	...	Symptômes particuliers non classable ailleurs .....	M. F.
7	14	2	1	1	...	...	Troubles transitoires situationnels .....	M. F.
—	2	—	2	—	...	...	Troubles du comportement chez l'enfant .....	M. F.
5	3	1	1	—	...	...	Troubles mentaux non psychotiques associés à des affections somatiques .....	M. F.
2	1	—	1	9	...	...		309
—	2	—	—	8	...	...		
9	3	7	3	5	...	...		
9	5	2	4	9	...	...		
5	1	—	—	1	...	...		
2	1	—	—	—	...	...		
46	14	1	—	—	...	...		
16	6	3	—	3	...	...		
79	102	16	16	35	...	...		
83	90	16	5	23	...	...		
1,376 1,010	3,155 2,291	2,065 1,571	1,654 1,355	2,512 2,143	...	...	Arriération mentale .....	M. F.
80	137	77	34	78	...	...	Niveau mental limite .....	M. F.
39	57	37	26	26	...	...	Arriération mentale légère .....	M. F.
311	683	376	281	458	...	...	Arriération mentale moyenne .....	M. F.
264	482	291	246	410	...	...	Arriération mentale sévère .....	M. F.
229	570	437	355	565	...	...	Arriération mentale profonde .....	M. F.
149	393	305	250	438	...	...	Arriération mentale, sans précision .....	M. F.
233	562	415	367	555	...	...		310
157	381	287	266	441	...	...		311
281	613	432	360	539	...	...		312
219	504	361	354	547	...	...		313
242	590	328	257	317	...	...		314
182	474	290	213	281	...	...		315
218	226	190	122	159	...	...	Autres affections .....	M. F.
143	182	129	88	131	...	...	Epilepsie .....	M. F.
104	160	167	114	153	...	...	Non classées ailleurs .....	M. F.
65	129	116	81	127	...	...		345
114	66	23	8	6	...	...		
78	53	13	7	4	...	...		
6	5	—	1	—	...	...	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux (793.0) .....	M. F.
—	1	—	2	1	...	...		793
26	10	1	4	63	...	...		
12	9	1	8	66	...	...		
3,205 2,524	5,440 4,142	3,741 2,659	3,125 2,290	6,910 5,837	...	...	Sans précision .....	M. F.
							Total .....	M. F.

TABLE 22. Time Since Admission, by Diagnostic Class and Sex, 1969 — Concluded

I.C.D.A.-8	Diagnostic class and sex	Total	Under 1 month	1-3 months	4-7 months	8-11 months	1 year	2 years
			— Moins d'un mois	— mois	— mois	— mois	— an	— ans
Number of days — Nombre de jours								
	<b>Psychoses</b>	M. 69,819,702 F. 55,468,778	16,776 17,853	109,489 103,914	207,557 203,622	220,389 175,006	812,079 755,405	933,437 741,615
290	Senile and presenile dementia	M. 911,044 F. 1,480,151	601 669	5,425 5,950	15,609 20,201	17,318 21,279	85,710 137,299	80,010 125,128
291	Alcoholic psychosis	M. 997,245 F. 403,914	715 142	5,163 1,833	11,440 5,530	10,025 3,042	31,450 21,138	49,886 10,197
292	Psychosis associated with intracranial infection	M. 2,423,980 F. 1,243,212	69 34	417 268	216 324	1,234 1,127	14,309 5,328	14,746 7,636
293	Psychosis associated with other cerebral condition	M. 4,095,886 F. 3,771,273	983 720	9,420 7,401	21,948 21,572	34,971 25,952	159,046 137,560	135,816 160,081
294	Psychosis associated with other physical condition	M. 241,320 F. 469,439	379 585	1,401 1,892	1,743 3,705	1,859 1,476	3,589 4,418	2,772 6,576
295	Schizophrenia	M. 51,400,563 F. 34,931,447	9,457 8,036	66,434 53,151	124,777 105,682	129,096 86,723	424,795 326,644	540,429 319,707
296	Affective psychoses	M. 3,893,738 F. 5,718,894	2,775 5,390	13,321 24,210	18,217 31,938	14,193 24,302	54,766 82,022	54,797 81,461
297	Paranoid states	M. 2,035,577 F. 3,273,431	696 703	2,929 3,243	3,674 5,932	6,519 5,694	16,466 15,361	28,515 14,809
298, 299	Other and unspecified	M. 3,820,349 F. 4,177,017	1,101 1,574	4,979 5,966	9,933 8,738	5,174 5,411	21,948 25,635	26,466 16,020
	<b>Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders</b>	M. 3,614,349 F. 3,292,169	17,532 15,791	67,686 63,775	91,473 81,676	82,325 78,393	262,602 193,746	257,232 237,456
300	Neuroses	M. 730,036 F. 1,271,571	6,179 11,112	17,378 34,748	13,239 29,458	13,057 19,406	36,555 59,191	32,402 59,813
301	Personality disorders	M. 741,906 F. 498,101	2,063 1,281	12,189 8,806	16,350 13,122	13,097 6,963	49,035 28,354	32,787 27,685
302	Sexual deviation	M. 89,743 F. 23,767	31 —	439 134	762 —	869 —	3,704 628	1,891 —
303	Alcoholism	M. 339,792 F. 97,955	6,775 1,136	14,015 3,130	13,058 2,884	7,153 3,800	28,780 9,498	29,302 8,543
304	Drug dependence	M. 22,970 F. 31,991	570 359	796 1,198	642 952	— 1,967	2,624 1,435	— 1,076
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin	M. 132,734 F. 112,332	44 41	112 137	229 —	— —	407 494	968 —
306	Special symptoms not elsewhere classified	M. 142,002 F. 178,601	41 71	213 185	434 172	938 321	15,327 11,016	12,446 29,816
307	Transient situational disturbances	M. 37,999 F. 26,337	322 469	2,809 3,517	4,699 5,732	5,124 6,184	3,714 2,187	4,851 3,697
308	Behaviour disorders of childhood	M. 363,258 F. 218,993	788 690	13,730 6,919	25,659 13,383	25,598 18,530	89,522 48,894	109,716 50,085
309	Mental disorders nonpsychotic associated with physical conditions	M. 1,013,909 F. 832,521	719 632	6,005 5,135	16,401 15,839	16,489 21,222	32,934 32,049	32,869 56,741
	<b>Mental retardation</b>	M. 59,895,661 F. 48,754,887	1,844 855	27,351 17,611	64,110 46,528	83,992 63,758	491,414 379,952	805,569 604,400
310	Borderline mental retardation	M. 1,988,774 F. 895,986	208 143	3,088 1,262	6,621 7,305	5,698 4,849	29,818 33,061	42,434 37,299
311	Mild mental retardation	M. 10,964,926 F. 9,282,195	401 163	7,510 5,418	15,915 12,387	23,892 17,583	86,879 84,297	162,530 124,397
312	Moderate mental retardation	M. 12,796,786 F. 9,455,264	390 173	3,934 3,125	11,589 7,505	15,090 11,688	72,992 40,959	117,225 90,402
313	Severe mental retardation	M. 12,621,380 F. 9,520,890	442 79	5,276 3,366	12,019 7,510	13,113 8,320	66,342 48,846	117,112 72,593
314	Profound mental retardation	M. 12,584,824 F. 11,881,069	126 24	2,916 1,407	8,050 6,036	13,768 10,794	101,179 71,149	153,715 139,786
315	Unspecified mental retardation	M. 8,938,971 F. 7,719,483	277 273	4,627 3,033	9,916 5,785	12,431 10,524	134,204 101,640	212,553 139,923
	<b>Other conditions</b>	M. 4,348,294 F. 3,323,426	281 235	1,734 1,149	3,244 2,771	4,328 1,823	49,436 23,485	82,894 50,405
345	Epilepsy	M. 3,732,002 F. 2,884,748	219 165	1,346 997	2,864 2,093	3,207 1,247	27,707 10,322	54,214 31,574
	Not elsewhere classified	M. 616,292 F. 438,678	62 70	388 152	380 678	1,121 576	21,729 13,163	28,680 18,831
793	Observation, without need for further medical care (793.0)	M. 34,499 F. 30,743	130 68	551 215	983 290	928 —	1,052 —	5,260 775
	<b>Not stated</b>	M. 749,173 F. 795,123	2	—	—	—	1,715 652	15,668 5,327
	<b>Total</b>	M. 138,461,678 F. 111,665,126	36,565 34,818	206,811 186,664	367,367 334,887	391,962 318,980	1,618,298 1,353,240	2,100,060 1,639,978

<sup>1</sup> Median 20 or more years.

TABLEAU 22. Temps écoulé depuis l'admission, selon la classe de diagnostics et le sexe, 1969 — fin

3 - 4 years — ans	5 - 9 years — ans	10 - 14 years — ans	15 - 19 years — ans	20 or more years — ans ou plus	Mean stay in days — Moyen	Median in days — Médiane	Classe de diagnostics et sexe	C.I.M.A.-8
Number of days — Nombre de jours								
<b>1,894,083</b> <b>1,617,009</b>	<b>4,795,225</b> <b>3,844,233</b>	<b>6,393,533</b> <b>3,982,398</b>	<b>8,196,140</b> <b>5,094,924</b>	<b>46,240,994</b> <b>38,932,799</b>	<b>4,101</b> <b>3,871</b>	<b>1,860</b> <b>1,405</b>	<b>Psychoses</b> .....	<b>M.</b> <b>F.</b>
121,739	208,678	128,055	102,457	145,442	1,251	616	Démence sénile et présénile .....	M. F.
226,896	427,667	202,136	118,264	194,662	1,335	709	Psychose alcoolique .....	M. F.
104,384	214,843	237,063	112,349	219,927	1,702	791	Psychose associée à une infection intracrânienne .....	M. F.
46,815	102,692	56,604	48,906	107,015	1,787	720	Psychose associée à d'autres affections cérébrales .....	M. F.
38,259	113,910	178,475	327,698	1,734,647	6,264	6,520	Psychose associée à d'autres affections somatiques .....	M. F.
26,583	80,487	88,926	86,353	946,146	6,124	5,936	Schizophrénie .....	M. F.
336,835	554,844	541,292	484,429	1,816,302	2,429	1,022	Psychoses affectives .....	M. F.
332,166	653,631	427,083	239,611	1,765,496	2,424	1,096	Etats délirants .....	M. F.
5,275	21,561	32,614	12,009	158,118	2,343	225	Autres et sans précision .....	M. F.
14,833	25,328	32,114	24,573	353,939	2,551	203		
1,070,342	3,035,144	4,270,699	5,717,925	36,011,465	4,699	2,805		
733,497	1,919,454	2,251,897	3,086,480	26,040,176	4,590	2,114		
131,000	363,065	420,413	683,474	2,137,717	2,925	831		
168,893	469,768	528,052	632,627	3,670,231	2,755	490		
48,910	146,238	204,540	341,974	1,235,116	4,188	2,529		
38,461	70,847	146,507	412,700	2,559,174	5,733	5,609		
37,339	136,942	380,382	413,825	2,782,260	4,910	4,093		
28,865	94,359	249,079	445,410	3,295,960	5,248	4,383		
<b>341,291</b> <b>324,176</b>	<b>654,055</b> <b>528,271</b>	<b>385,226</b> <b>367,781</b>	<b>380,153</b> <b>267,594</b>	<b>1,074,774</b> <b>1,133,510</b>	<b>780</b> <b>795</b>	<b>125</b> <b>117</b>	<b>Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques.</b> .....	<b>M.</b> <b>F.</b>
57,270	129,887	79,785	78,504	265,780	673	64	Névroses .....	M. F.
90,504	160,609	153,044	143,116	510,570	639	66	Troubles de la personnalité .....	M. F.
57,945	131,855	158,105	106,612	161,868	993	194	Perversion sexuelle .....	M. F.
56,484	63,495	102,550	43,659	145,702	945	171	Alcoolisme .....	M. F.
1,107	21,645	—	6,643	52,652	2,189	600	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance). .....	M. F.
—	6,109	4,212	12,684	—	3,395	...	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène .....	M. F.
28,581	73,881	39,278	48,901	50,068	335	30	Symptômes particuliers non classable ailleurs .....	M. F.
10,788	34,423	8,059	6,252	9,442	447	70	Troubles transitoires situationnels .....	M. F.
—	5,744	—	12,594	—	315	25	Troubles du comportement chez l'enfant .....	M. F.
7,104	7,496	4,182	6,222	—	451	83	Troubles mentaux non psychotiques associés à des affections somatiques .....	M. F.
2,482	2,752	—	6,827	118,913	6,033	1,827		
—	6,234	—	—	105,426	6,241	2,740		
13,579	7,768	33,715	17,381	40,160	1,797	770		
12,615	14,400	9,214	24,273	76,518	1,920	908		
6,686	2,237	—	—	7,557	288	115		
2,619	1,932	—	—	—	177	102		
63,002	31,151	4,092	—	—	448	292		
23,187	15,028	14,096	—	28,181	487	270		
110,639	247,135	70,251	102,691	377,776	1,607	554		
120,875	218,545	72,424	31,388	257,671	1,347	560		
<b>2,010,541</b> <b>1,465,176</b>	<b>8,638,455</b> <b>6,322,589</b>	<b>9,298,355</b> <b>7,110,288</b>	<b>10,440,670</b> <b>8,551,739</b>	<b>28,033,360</b> <b>24,191,991</b>	<b>4,388</b> <b>4,654</b>	<b>3,309</b> <b>3,517</b>	<b>Arriération mentale</b> .....	<b>M.</b> <b>F.</b>
114,930	352,656	345,947	211,158	876,216	3,218	2,053	Niveau mental limite .....	M. F.
56,591	146,878	165,201	162,926	280,471	2,455	1,143	Arriération mentale légère .....	M. F.
443,296	1,841,543	1,686,548	1,766,102	4,930,310	4,018	2,985	Arriération mentale moyenne .....	M. F.
380,901	1,315,217	1,307,520	1,556,384	4,477,928	4,237	3,090	Arriération mentale profonde .....	M. F.
333,233	1,568,387	1,973,008	2,234,352	6,466,586	4,905	3,872	Arriération mentale, sans précision .....	M. F.
214,632	1,093,071	1,382,500	1,580,848	5,030,361	5,144	4,096		
341,500	1,545,079	1,874,499	2,317,225	6,328,773	4,883	3,849		
225,556	1,058,577	1,302,804	1,680,308	5,112,931	5,246	4,203		
418,007	1,727,460	1,959,515	2,284,492	5,915,596	4,628	3,567		
319,274	1,399,558	1,634,024	2,228,376	6,070,641	5,036	4,070		
359,575	1,603,330	1,458,838	1,627,341	3,515,879	3,742	2,747		
268,222	1,309,288	1,318,239	1,342,897	3,219,659	4,046	2,997		
<b>334,399</b> <b>216,373</b>	<b>598,605</b> <b>492,932</b>	<b>852,302</b> <b>574,363</b>	<b>773,742</b> <b>554,363</b>	<b>1,647,329</b> <b>1,405,527</b>	<b>3,710</b> <b>4,004</b>	<b>2,723</b> <b>2,980</b>	<b>Autres affections</b> .....	<b>M.</b> <b>F.</b>
151,850	431,203	752,183	722,192	1,585,017	4,305	3,658	Épilepsie .....	M. F.
96,496	349,651	515,978	513,745	1,362,480	4,706	3,928	Non classées ailleurs .....	M. F.
182,549	167,402	100,119	51,550	62,312	2,021	1,509		
119,877	143,281	58,385	40,618	43,047	2,022	1,531		
<b>8,479</b> <b>—</b>	<b>11,504</b> <b>3,332</b>	<b>—</b> <b>5,277</b>	<b>5,612</b> <b>13,259</b>	<b>—</b> <b>7,527</b>	<b>750</b> <b>1,708</b>	<b>244</b> <b>91</b>	<b>Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux (793.0).</b> .....	<b>M.</b> <b>F.</b>
<b>37,227</b> <b>14,983</b>	<b>22,760</b> <b>20,258</b>	<b>3,787</b> <b>5,019</b>	<b>26,808</b> <b>54,356</b>	<b>641,206</b> <b>694,512</b>	<b>5,946</b> <b>7,645</b>	<b>1</b> <b>1</b>	<b>Sans précision</b> .....	<b>M.</b> <b>F.</b>
<b>4,626,020</b> <b>3,637,717</b>	<b>14,720,604</b> <b>11,211,615</b>	<b>16,933,203</b> <b>12,045,126</b>	<b>19,823,125</b> <b>14,536,235</b>	<b>77,637,663</b> <b>66,365,866</b>	<b>3,778</b> <b>3,735</b>	<b>2,126</b> <b>1,820</b>	<b>Total</b> .....	<b>M.</b> <b>F.</b>

<sup>1</sup> Médiane 20 ans ou plus.

**TABLE 23. Detailed Diagnosis, by Sex, 1969**  
**TABLEAU 23. Diagnostics détaillés, selon le sexe, 1969**

I.C.D.A.-8 — C.I.M.A.-8	Detailed diagnosis — Diagnostics détaillés	Total	Male — Masculin	Female — Féminin
290.0	Senile dementia — Démence sénile.....	1,563	611	952
290.1	Presenile dementia — Démence présénile .....	274	117	157
290	<b>Senile and presenile dementia — Démence sénile et présénile .....</b>	<b>1,837</b>	<b>728</b>	<b>1,109</b>
291.0	Delerium tremens — Délirium tremens .....	38	33	5
291.1	Korsakov's psychosis (alcoholic) — Psychose de Korsakov (alcoolique).....	166	118	48
291.2	Other alcoholic hallucinosis — Autres états hallucinatoires alcooliques .....	15	12	3
291.3	Alcoholic paranoia — Paranoïa alcoolique .....	17	14	3
291.9	Other and unspecified — Autres et sans précision .....	576	409	167
291	<b>Alcoholic psychosis — Psychose alcoolique .....</b>	<b>812</b>	<b>586</b>	<b>226</b>
292.0	General paralysis — À une paralysie générale .....	100	61	39
292.1	Other syphilis of central nervous system — À une autre forme de syphilis du système nerveux central .....	451	303	148
292.2	Epidemic encephalitis — À une encéphalite épidémique .....	3	2	1
292.3	Other and unspecified encephalitis — À une encéphalite autre ou sans précision .....	32	20	12
292.9	Other and unspecified intracranial infection — À une infection intracrânienne, autre ou sans précision .....	4	1	3
292	<b>Psychosis associated with intracranial infection — Psychose associée à une infection intracrânienne .....</b>	<b>590</b>	<b>387</b>	<b>203</b>
293.0	Cerebral arteriosclerosis. — À une artérosclérose cérébrale .....	1,887	888	999
293.1	Other cerebrovascular disturbances — À d'autres troubles vasculaires cérébraux .....	104	59	45
293.2	Epilepsy — À une épilepsie .....	582	313	269
293.3	Intracranial neoplasm — À une tumeur intracrânienne .....	34	17	17
293.4	Degenerative diseases of central nervous system — À une affection dégénérative du système nerveux central .....	48	22	26
293.5	Brain trauma — À un traumatisme cérébral .....	268	225	43
293.9	Other and unspecified cerebral condition — À une affection cérébrale, autre ou sans précision .....	319	162	157
293	<b>Psychosis associated with other cerebral condition — Psychose associée à d'autres affections cérébrales .....</b>	<b>3,242</b>	<b>1,686</b>	<b>1,556</b>
294.0	Endocrine disorders — À des troubles endocriniens .....	7	3	4
294.1	Metabolic and nutritional disorders — À des troubles du métabolisme et de la nutrition .....	4	3	1
294.2	Systemic infections — À une infection généralisée .....	41	16	25
294.3	Drug or poison intoxication — À une intoxication par médicament ou poison .....	95	51	44
294.4	Childbirth — À la puerpéralité .....	58	—	58
294.8	Other physical conditions — À une autre affection somatique .....	66	22	44
294.9	Unspecified physical conditions — À une affection somatique, sans précision .....	16	8	8
294	<b>Psychosis associated with other physical condition — Psychose associée à d'autres affections somatiques .....</b>	<b>287</b>	<b>103</b>	<b>184</b>
295.0	Simple type — Forme simple .....	1,675	1,109	566
295.1	Hebephrenic type — Forme hébephénique .....	2,301	1,279	1,022
295.2	Catatonic type — Forme catatonique .....	2,701	1,543	1,158
295.3	Paranoid type — Forme paranoïde .....	6,408	3,833	2,575
295.4	Acute schizophrenia episode — Episode schizophrénique aigu .....	469	283	186
295.5	Latent schizophrenia — Schizophrénie latente .....	870	508	362
295.6	Residual schizophrenia — Schizophrénie résiduelle .....	119	69	50
295.7	Schizo-affective type — Forme schizo-affective .....	697	328	369
295.8	Other — Autres formes .....	315	178	137
295.9	Unspecified type — Sans précision .....	2,994	1,809	1,185
295	<b>Schizophrenia — Schizophrénie .....</b>	<b>18,549</b>	<b>10,939</b>	<b>7,610</b>
296.0	Involutional melancholia — Mélancolie d'involution .....	724	230	494
296.1	Manic-depressive psychosis, manic type — Psychose maniaco-dépressive, forme maniaque .....	1,239	525	714
296.2	Manic-depressive psychosis, depressed type — Psychose maniaco-dépressive, forme dépressive .....	1,075	432	643
296.3	Manic-depressive psychosis, circular type — Psychose maniaco-dépressive, forme circulaire .....	57	20	37
296.8	Other — Autres .....	234	91	143
296.9	Unspecified — Sans précision .....	78	33	45
296	<b>Affective psychoses — Psychoses affectives .....</b>	<b>3,407</b>	<b>1,331</b>	<b>2,076</b>
297.0	Paranoia — Paranoïa .....	63	31	32
297.1	Involutional paraphenia — Paraphénie d'involution .....	41	11	30
297.9	Other — Autres états délirants .....	953	444	509
297	<b>Paranoid states — États délirants .....</b>	<b>1,057</b>	<b>486</b>	<b>571</b>
298.0	Reactive depressive psychosis — Psychose dépressive réactionnelle .....	305	136	169
298.1	Reactive excitation — Excitation réactionnelle .....	11	4	7
298.2	Reactive confusion — Confusion réactionnelle .....	16	8	8
298.3	Acute paranoid reaction — Accès délirant aigu .....	61	31	30
298.9	Reactive psychosis, unspecified — Psychose réactionnelle, sans précision .....	37	21	16
299	Psychosis without mental retardation — Psychose sans arriération mentale .....	1,144	578	566

**TABLE 23. Detailed Diagnosis, by Sex, 1969 — Continued**  
**TABLEAU 23. Diagnostics détaillés, selon le sexe, 1969 — suite**

I.C.D.A.-8 C.I.M.A.-8	Detailed diagnosis — Diagnostics détaillés	Total	Male Masculin	Female Féminin
299	Psychosis with mental retardation — Psychose avec arriération mentale .....	—	—	—
298, 299	Other and unspecified — Autres et sans précision .....	1,574	778	796
	<b>Psychoses, total.....</b>	<b>31,355</b>	<b>17,024</b>	<b>14,331</b>
300.0	Anxiety neurosis — Névrose d'angoisse .....	398	179	219
300.1	Hysterical neurosis — Névrose hystérique .....	115	24	91
300.2	Phobic neurosis — Névrose phobique .....	22	7	15
300.3	Obsessive-compulsive neurosis — Névrose obsessionnelle .....	91	39	52
300.4	Depressive neurosis — Dépression névrotique .....	2,159	728	1,431
300.5	Neurasthenia — Neurasthénie .....	11	3	8
300.6	Depersonalization syndrome — Syndrôme de dépersonnalisation .....	3	2	1
300.7	Hypochondriacal neurosis — Hypochondrie névrotique .....	61	27	34
300.8	Other — Autres névroses .....	64	28	36
300.9	Unspecified neuroses — Névrose, sans précision .....	150	48	102
300	<b>Neuroses — Névroses.....</b>	<b>3,074</b>	<b>1,085</b>	<b>1,989</b>
301.0	Paranoid — Personnalité paranoïaque .....	100	64	36
301.1	Affective — Personnalité cyclothymique .....	18	10	8
301.2	Schizoid — Personnalité schizoïde .....	100	61	39
301.3	Explosive — Personnalité épileptoïde .....	95	58	37
301.4	Anankastic — Personnalité anankastique .....	12	4	8
301.5	Hysterical — Personnalité hystérique .....	142	51	91
301.6	Asthenic — Personnalité asthénique .....	153	93	60
301.7	Antisocial — Personnalité antisociale .....	264	196	68
301.8	Other — Autres .....	234	124	110
301.9	Unspecified — Sans précision .....	156	86	70
301	<b>Personality disorders — Troubles de la personnalité.....</b>	<b>1,274</b>	<b>747</b>	<b>527</b>
302.0	Homosexuality — Homosexualité .....	6	4	2
302.1	Fetishism — Fétichisme .....	2	2	—
302.2	Pedophilia — Pédophilie .....	—	—	—
302.3	Travestitism — Travestisme .....	3	3	—
302.4	Exhibitionism — Exhibitionisme .....	1	1	—
302.5	Voyeurism — Voyeurisme .....	—	—	—
302.6	Sadism — Sadisme .....	—	—	—
302.7	Masochism — Masochisme .....	—	—	—
302.8	Other — Autres .....	1	1	—
302.9	Unspecified — Sans précision .....	35	30	5
302	<b>Sexual deviation — Perversion sexuelle .....</b>	<b>48</b>	<b>41</b>	<b>7</b>
303.0	Episodic excessive drinking — Excès de boisson épisodiques .....	91	68	23
303.1	Habitual excessive drinking — Excès de boisson habituels .....	111	90	21
303.2	Alcoholic addiction — Alcoolomanie .....	865	723	142
303.9	Other and unspecified alcoholism — Alcoolodépendance autres et sans précision .....	167	134	33
303	<b>Alcoholism — Alcoolisme .....</b>	<b>1,234</b>	<b>1,015</b>	<b>219</b>
304.0	Opium, opium alkaloids and their derivatives — Opium, alcaloïdes de l'opium et leurs dérivés .....	7	4	3
304.1	Synthetic analgesics with morphine-like effects — Analgésiques synthétiques à effet morphiniques .....	4	1	3
304.2	Barbiturates — Barbituriques .....	20	8	12
304.3	Other hypnotics and sedatives or tranquilizers — Autres hypnotiques et sédatifs ou tranquillisants .....	8	2	6
304.4	Cocaine — Cocaïne .....	—	—	—
304.5	Cannabis sativa — Cannabis sativa .....	2	2	—
304.6	Other psycho-stimulants — Autres psycho-stimulants .....	10	9	1
304.7	Hallucinogens — Hallucinogènes .....	10	8	2
304.8	Other — Autres .....	10	5	5
304.9	Unspecified — Sans précision .....	73	34	39
304	<b>Drug dependence — Pharmacodépendance .....</b>	<b>144</b>	<b>73</b>	<b>71</b>
305.0	Skin — Cutanés .....	1	—	1
305.1	Musculoskeletal — Ostéo-musculaires .....	5	2	3
305.2	Respiratory — Respiratoires .....	6	4	2
305.3	Cardiovascular — Cardio-vasculaires .....	4	3	1
305.4	Hemic and lymphatic — Sanguins et lymphatiques .....	—	—	—
305.5	Gastrointestinal — Gastro-intestinaux .....	4	1	3
305.6	Genitourinary — Génito-urinaires .....	2	2	—
305.7	Endocrine — Endocriniens .....	1	—	1
305.8	Organs of special sense — Des organes des sens .....	1	1	—
305.9	Other — Autres .....	16	9	7
305	<b>Physical disorders of presumably psychogenic origin — Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène .....</b>	<b>40</b>	<b>22</b>	<b>18</b>

**TABLE 23. Detailed Diagnosis, by Sex, 1969 – Continued**  
**TABLEAU 23. Diagnostics détaillés, selon le sexe, 1969 – suite**

I.C.D.A.-8 C.I.M.A.-8	Detailed diagnosis – Diagnostics détaillés	Total	Male — Masculin	Female — Féminin
306.0	Stammering and stuttering – Bégaiement et bégouillement .....	4	2	2
306.1	Specific learning disturbance – Troubles spécifiques de l'apprentissage scolaire .....	22	16	6
306.2	Tics .....	—	—	—
306.3	Other psychomotor disorders – Autres troubles psychomoteurs .....	—	—	—
306.4	Specific disorder of sleep – Troubles particuliers du sommeil .....	—	—	—
306.5	Feeding disturbances – Troubles de l'alimentation .....	8	—	8
306.6	Enureses – Enurésie .....	—	—	—
306.7	Encopresis – Encoprésie .....	—	—	—
306.8	Cephalgia – Céphalalgie .....	—	—	—
306.9	Other – Autres .....	138	61	77
306	Special symptoms not elsewhere classified – Symptômes particuliers non classifiables ailleurs .....	172	79	93
307	Transient situational disturbances – Troubles transitoires situationnels .....	281	132	149
308	Behaviour disorders of childhood – Troubles du comportement chez l'enfant .....	1,260	810	450
309.0	Intracranial infections – À une infection intracrânienne .....	43	24	19
309.1	Drug, poison or systemic intoxication – À une intoxication par médicament ou poison, à une infection généralisée .....	31	15	16
309.2	Brain trauma – À un traumatisme cérébral .....	34	24	10
309.3	Circulatory disturbance – À des troubles circulatoires .....	699	380	319
309.4	Epilepsy – À une épilepsie .....	34	19	15
309.5	Disturbance of metabolism, growth or nutrition – À des troubles du métabolisme, de la croissance ou de la nutrition .....	6	—	6
309.6	Senile or presenile brain disease – À une atteinte cérébrale sénile ou présénile .....	279	90	189
309.7	Intracranial neoplasm – À une tumeur intracrânienne .....	2	1	1
309.8	Degenerative diseases of central nervous system – À une infection dégénérative du système nerveux central .....	26	11	15
309.9	Other or unspecified physical condition – À une infection somatique, autre ou sans précision .....	95	67	28
309	Mental disorders not specified as psychotic ass. with physical cond. – Troubles mentaux non sp. comme psychotiques ass. à des affec. somatiques .....	1,249	631	618
	Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders – Total – Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques .....	8,776	4,635	4,141
310.0	Following infections and intoxications – Consécutive à une infection ou une intoxication .....	84	63	21
310.1	Following trauma or physical agents – Consécutive à un traumatisme ou à l'action d'agents physiques .....	15	12	3
310.2	With disorders of metabolism, growth or nutrition – Avec troubles du métabolisme, de la croissance ou de la nutrition .....	2	2	—
310.3	Associated with gross brain disease (postnatal) – Associée à des lésions cérébrales macroscopiques (post-natales) .....	7	2	5
310.4	Ass. with diseases and conditions due to (unknown) prenatal influence – Associée à une infection ou un état d'étiologie prénatale inconnue .....	13	7	6
310.5	With chromosomal abnormalities – Avec anomalies chromosomiques .....	5	4	1
310.6	Associated with prematurity – Associée à la prématurité .....	4	1	3
310.7	Following major psychiatric disorder – Consécutive à un trouble mental grave .....	6	3	3
310.8	With psycho-social (environmental) deprivation – Avec conditions socio-culturelles défavorables (du milieu) .....	22	14	8
310.9	Other and unspecified – Autres et sans précision .....	825	510	315
310	Borderline mental retardation – Niveau mental limite .....	983	618	365
311.0	Following infections and intoxications – Consécutive à une infection ou une intoxication .....	28	21	7
311.1	Following trauma or physical agents – Consécutive à un traumatisme ou à l'action d'agents physiques .....	21	13	8
311.2	With disorders of metabolism, growth or nutrition – Avec troubles du métabolisme, de la croissance ou de la nutrition .....	2	2	—
311.3	Associated with gross brain disease (postnatal) – Associée à des lésions cérébrales macroscopiques (post-natales) .....	8	5	3
311.4	Ass. with diseases and conditions due to (unknown) prenatal influence – Associée à une infection ou un état d'étiologie prénatale inconnue .....	28	20	8
311.5	With chromosomal abnormalities – Avec anomalies chromosomiques .....	5	2	3
311.6	Associated with prematurity – Associée à la prématurité .....	10	4	6
311.7	Following major psychiatric disorder – Consécutive à un trouble mental grave .....	3	1	2
311.8	With psycho-social (environmental) deprivation – Avec conditions socio-culturelles défavorables (du milieu) .....	52	29	23
311.9	Other and unspecified – Autres et sans précision .....	4,763	2,632	2,131
311	Mild mental retardation – Arrétation mentale légère .....	4,920	2,729	2,191
312.0	Following infections and intoxications – Consécutive à une infection ou une intoxication .....	32	17	15
312.1	Following trauma or physical agents – Consécutive à un traumatisme ou à l'action d'agents physiques .....	17	10	7
312.2	With disorders of metabolism, growth or nutrition – Avec troubles du métabolisme, de la croissance ou de la nutrition .....	2	2	—
312.3	Associated with gross brain disease (postnatal) – Associée à des lésions cérébrales macroscopiques (post-natales) .....	7	4	3
312.4	Ass. with diseases and conditions due to (unknown) prenatal influence – Associée à une infection ou un état d'étiologie prénatale inconnue .....	32	20	12
312.5	With chromosomal abnormalities – Avec anomalies chromosomiques .....	37	26	11
312.6	Associated with prematurity – Associée à la prématurité .....	3	1	2
312.7	Following major psychiatric disorder – Consécutive à un trouble mental grave .....	8	5	3
312.8	With psycho-social (environmental) deprivation – Avec conditions socio-culturelles défavorables (du milieu) .....	36	17	19
312.9	Other and unspecified – Autres et sans précision .....	4,273	2,507	1,766
312	Moderate mental retardation – Arrétation mentale moyenne .....	4,447	2,609	1,838

**TABLE 23. Detailed Diagnosis, by Sex, 1969 – Concluded**  
**TABLEAU 23. Diagnostics détaillés, selon le sexe, 1969 – fin**

I.C.D.A.-8 — C.I.M.A.-8	Detailed diagnosis — Diagnostics détaillés	Total	Male — Masculin	Female — Féminin
313.0	Following infections and intoxications — Consécutive à une infection ou une intoxication .....	17	8	9
313.1	Following trauma or physical agents — Consécutive à un traumatisme ou à l'action d'agents physiques .....	12	5	7
313.2	With disorders of metabolism, growth or nutrition — Avec troubles du métabolisme, de la croissance ou de la nutrition .....	4	4	—
313.3	Associated with gross brain disease (postnatal) — Associée à des lésions cérébrales macroscopiques (post-natales) .....	5	3	2
313.4	Ass. with diseases and conditions due to (unknown) prenatal influence — Associée à une infection ou un état d'étiologie prénatale inconnue .....	77	51	26
313.5	With chromosomal abnormalities — Avec anomalies chromosomiques .....	38	22	16
313.6	Associated with prematurity — Associée à la prématurité .....	9	8	1
313.7	Following major psychiatric disorder — Consécutive à un trouble mental grave .....	7	4	3
313.8	With psycho-social (environmental) deprivation — Avec conditions socio-culturelles défavorables (du milieu) .....	6	4	2
313.9	Other and unspecified — Autres et sans précision .....	4,225	2,476	1,749
313	<b>Severe mental retardation — Arriération mentale sévère .....</b>	<b>4,400</b>	<b>2,585</b>	<b>1,815</b>
314.0	Following infections and intoxications — Consécutive à une infection ou une intoxication .....	33	21	12
314.1	Following trauma or physical agents — Consécutive à un traumatisme ou à l'action d'agents physiques .....	18	10	8
314.2	With disorders of metabolism, growth or nutrition — Avec troubles du métabolisme, de la croissance ou de la nutrition .....	4	3	1
314.3	Associated with gross brain disease (postnatal) — Associée à des lésions cérébrales macroscopiques (post-natales) .....	3	1	2
314.4	Ass. with diseases and conditions due to (unknown) prenatal influence — Associée à une infection ou un état d'étiologie prénatale inconnue .....	75	43	32
314.5	With chromosomal abnormalities — Avec anomalies chromosomiques .....	34	23	11
314.6	Associated with prematurity — Associée à la prématurité .....	6	5	1
314.7	Following major psychiatric disorder — Consécutive à un trouble mental grave .....	4	4	—
314.8	With psycho-social (environmental) deprivation — Avec conditions socio-culturelles défavorables (du milieu) .....	1	1	—
314.9	Other and unspecified — Autres et sans précision .....	4,900	2,608	2,292
314	<b>Profound mental retardation — Arriération mentale profonde .....</b>	<b>5,078</b>	<b>2,719</b>	<b>2,359</b>
315.0	Following infections and intoxications — Consécutive à une infection ou une intoxication .....	29	17	12
315.1	Following trauma or physical agents — Consécutive à un traumatisme ou à l'action d'agents physiques .....	5	4	1
315.2	With disorders of metabolism, growth or nutrition — Avec troubles du métabolisme, de la croissance ou de la nutrition .....	1	—	1
315.3	Associated with gross brain disease (postnatal) — Associée à des lésions cérébrales macroscopiques (post-natales) .....	5	3	2
315.4	Ass. with diseases and conditions due to (unknown) prenatal influence — Associée à une infection ou un état d'étiologie prénatale inconnue .....	15	9	6
315.5	With chromosomal abnormalities — Avec anomalies chromosomiques .....	2,007	1,127	880
315.6	Associated with prematurity — Associée à la prématurité .....	2	1	1
315.7	Following major psychiatric disorder — Consécutive à un trouble mental grave .....	—	—	—
315.8	With psycho-social (environmental) deprivation — Avec conditions socio-culturelles défavorables (du milieu) .....	3	2	1
315.9	Other and unspecified — Autres et sans précision .....	2,230	1,226	1,004
315	<b>Unspecified mental retardation — Arriération mentale, sans précision .....</b>	<b>4,297</b>	<b>2,389</b>	<b>1,908</b>
	<b>Mental retardation — Total — Arriération mentale .....</b>	<b>24,125</b>	<b>13,649</b>	<b>10,476</b>
345.0	Generalized nonconvulsive — Généralisée non convulsive .....	96	66	30
345.1	Generalized convulsive — Généralisée convulsive .....	483	268	215
345.2	Status epilepticus — Epilepsie subintrante .....	341	199	142
345.3	Partial (focalized), temporal lobe or psychomotor type — Partielle (localisée)..	26	21	5
345.4	Partial (focalized), motor type — Partielle (localisée), motrice .....	1	—	1
345.5	Partial (focalized), other and unspecified type — Partielle (localisée), autre et sans précision .....	3	3	—
345.9	Other and unspecified — Autres et sans précision .....	530	310	220
345	<b>Epilepsy — Épilepsie .....</b>	<b>1,480</b>	<b>867</b>	<b>613</b>
	<b>Not elsewhere classified — Non classées ailleurs .....</b>	<b>522</b>	<b>305</b>	<b>217</b>
	<b>Other conditions — Total — Autres affections .....</b>	<b>2,002</b>	<b>1,172</b>	<b>830</b>
793.0	<b>Observation, without need for further medical care (793.0) — Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux (793.0) .....</b>	<b>64</b>	<b>46</b>	<b>18</b>
	<b>Not stated — Sans précision .....</b>	<b>230</b>	<b>126</b>	<b>104</b>
	<b>Total .....</b>	<b>66,552</b>	<b>36,652</b>	<b>29,900</b>

TABLE 24. Age, by Province and Sex, 1969

No.	Province and sex Province et sexe	Total	Years — Ans						
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	
1	Newfoundland — Terre-Neuve .....	M.	510	—	1	2	25	93	69
2		F.	261	—	1	3	9	32	33
3		T.	771	—	2	5	34	125	102
4	Prince Edward Island — île-du-Prince-Édouard.	M.	46	—	—	—	5	4	12
5		F.	32	—	—	—	2	6	3
6		T.	78	—	—	—	7	10	15
7	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	M.	601	—	1	1	32	109	111
8		F.	419	—	2	—	23	75	77
9		T.	1,020	—	3	1	55	184	188
10	New Brunswick — Nouveau-Brunswick ....	M.	1,039	2	7	28	55	190	175
11		F.	958	—	8	8	50	126	119
12		T.	1,997	2	15	36	105	316	294
13	Québec .....	M.	8,885	13	84	105	318	1,338	1,588
14		F.	7,090	13	33	49	184	820	1,053
15		T.	15,975	26	117	154	502	2,158	2,641
16	Ontario .....	M.	5,365	—	20	76	273	826	952
17		F.	4,262	—	10	33	163	498	595
18		T.	9,627	—	30	109	436	1,324	1,547
19	Manitoba .....	M.	926	—	—	4	30	67	94
20		F.	872	—	—	3	31	57	52
21		T.	1,798	—	—	7	61	124	146
22	Saskatchewan .....	M.	781	—	—	—	7	42	72
23		F.	484	1	—	—	3	14	35
24		T.	1,265	1	—	—	10	56	107
25	Alberta .....	M.	1,408	—	—	8	46	133	157
26		F.	1,091	—	—	7	37	61	92
27		T.	2,499	—	—	15	83	194	249
28	British Columbia — Colombie-Britannique	M.	1,672	—	—	2	42	197	259
29		F.	1,562	—	—	1	30	118	179
30		T.	3,234	—	—	3	72	315	438
31	Canada .....	M.	21,233	15	113	226	833	2,999	3,489
32		F.	17,031	14	54	104	532	1,807	2,238
33		T.	38,264	29	167	330	1,365	4,806	5,727

TABLEAU 24. Âge, selon la province et le sexe, 1969

40-49	50-59	60-69	70-79	80+	Not stated — Sans précision	Median age	N°
						— Âge médian	
87	104	85	35	9	—	47	1
38	43	50	37	15	—	53	2
125	147	135	72	24	—	49	3
11	7	4	2	1	—	42	4
9	3	5	1	3	—	46	5
20	10	9	3	4	—	44	6
120	88	80	45	14	—	44	7
62	65	58	41	16	—	45	8
182	153	138	86	30	—	44	9
193	199	121	45	21	3	43	10
163	180	153	97	53	1	50	11
356	379	274	142	74	4	46	12
1,771	1,641	1,289	567	165	6	46	13
1,237	1,314	1,242	824	318	3	51	14
3,008	2,955	2,531	1,391	483	9	48	15
1,096	963	666	325	168	—	45	16
824	838	636	421	244	—	50	17
1,920	1,801	1,302	746	412	—	47	18
134	219	197	111	69	1	56	19
110	174	174	136	133	2	61	20
244	393	371	247	202	3	58	21
122	165	188	108	77	—	59	22
69	107	115	71	69	—	61	23
191	272	303	179	146	—	60	24
222	279	319	165	79	—	55	25
139	218	228	186	123	—	60	26
361	497	547	351	202	—	57	27
321	362	364	104	18	3	50	28
324	388	318	156	44	4	53	29
645	750	682	260	62	7	52	30
4,077	4,027	3,313	1,507	621	13	47	31
2,975	3,330	2,979	1,970	1,018	10	52	32
7,052	7,357	6,292	3,477	1,639	23	50	33

TABLE 25. Province, by Diagnostic Class and Sex, 1969

I.C.D.A.-8	Diagnostic class and sex		Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B. — N.-B.	Qué.
	<b>Psychoses</b>	M. F.	<b>14,385 12,038</b>	<b>335 151</b>	<b>23 16</b>	<b>392 264</b>	<b>644 666</b>	<b>5,723 4,830</b>
290	Senile and presenile dementia	M. F.	517 817	13 18	— 2	17 26	11 23	168 238
291	Alcoholic psychosis	M. F.	491 214	2 —	—	18 5	13 6	185 60
292	Psychosis associated with intracranial infection	M. F.	340 184	13 3	— —	3 1	10 10	148 74
293	Psychosis associated with other cerebral condition	M. F.	1,297 1,197	23 14	1 1	42 26	65 65	405 390
294	Psychosis associated with other physical condition	M. F.	77 133	1 —	1 —	1 4	4 9	33 66
295	Schizophrenia	M. F.	9,554 6,811	214 77	13 8	295 173	443 413	3,586 2,482
296	Affective psychoses	M. F.	1,067 1,654	55 28	6 5	8 8	68 118	579 891
297	Paranoid states	M. F.	404 466	7 3	— —	2 3	7 9	265 345
298, 299	Other and unspecified	M. F.	638 562	7 8	2 —	6 18	23 13	354 284
	<b>Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders</b>	M. F.	<b>2,205 1,986</b>	<b>55 35</b>	<b>23 14</b>	<b>43 39</b>	<b>127 101</b>	<b>720 714</b>
300	Neuroses	M. F.	491 945	7 10	1 7	3 2	40 47	208 375
301	Personality disorders	M. F.	513 381	12 9	3 —	6 10	20 15	168 146
302	Sexual deviation	M. F.	37 4	2 —	— —	1 —	2 —	17 1
303	Alcoholism	M. F.	580 152	11 1	15 6	6 —	41 8	134 40
304	Drug dependence	M. F.	43 51	— —	2 —	— —	— 2	— 24
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin	M. F.	13 11	— —	— —	— —	— 1	11 7
306	Special symptoms not elsewhere classified	M. F.	52 44	2 1	— —	— —	3 5	25 25
307	Transient situational disturbances	M. F.	69 59	2 1	— 1	1 —	6 3	17 13
308	Behaviour disorders of childhood	M. F.	84 52	2 1	2 —	— —	3 5	23 9
309	Mental disorders nonpsychotic associated with physical conditions	M. F.	323 287	17 12	— —	26 27	11 15	103 74
	<b>Mental retardation</b>	M. F.	<b>3,918 2,459</b>	<b>109 63</b>	<b>— 1</b>	<b>151 104</b>	<b>233 164</b>	<b>2,137 1,328</b>
310	Borderline mental retardation	M. F.	232 111	2 1	— —	7 9	10 4	77 39
311	Mild mental retardation	M. F.	1,082 768	25 7	— —	14 10	53 36	617 512
312	Moderate mental retardation	M. F.	708 402	16 9	— 1	23 11	36 21	386 186
313	Severe mental retardation	M. F.	660 389	14 12	— —	32 13	35 26	369 192
314	Profound mental retardation	M. F.	596 360	11 12	— —	40 23	71 43	361 202
315	Unspecified mental retardation	M. F.	640 429	41 22	— —	35 38	28 34	327 197
	<b>Other conditions</b>	M. F.	<b>601 446</b>	<b>11 12</b>	<b>— 1</b>	<b>15 12</b>	<b>34 27</b>	<b>206 134</b>
345	Epilepsy	M. F.	491 377	2 10	— 1	4 4	28 26	163 112
	Not elsewhere classified	M. F.	110 69	9 2	— —	11 8	6 1	43 22
793	Observation, without need for further medical care (793.0)	M. F.	43 14	— —	— —	— —	1 —	24 8
	<b>Not stated</b>	M. F.	<b>81 88</b>	<b>— —</b>	<b>— —</b>	<b>— —</b>	<b>— —</b>	<b>75 76</b>
	<b>Total</b>	M. F.	<b>21,233 17,031</b>	<b>510 261</b>	<b>46 32</b>	<b>601 419</b>	<b>1,039 958</b>	<b>8,885 7,090</b>

TABLEAU 25. Province, selon la classe de diagnostics et le sexe, 1969

Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Classe de diagnostics et sexe	C.I.M.A.-8
3,313 2,877	801 757	626 413	1,151 895	1,377 1,167	Psychoses .....	M. F.
162	31	44	62	9	Démence sénile et présénile .....	M. F.
244	90	42	109	25	Psychose alcoolique .....	M. F.
149	34	6	45	39	Psychose associée à une infection intracrânienne .....	M. F.
75	12	1	20	35	Psychose associée à d'autres affections cérébrales .....	M. F.
55	16	51	20	24	Psychose associée à d'autres affections somatiques .....	M. F.
36	6	34	7	13	Schizophrénie .....	M. F.
396	69	40	139	117	Psychoses affectives .....	M. F.
405	69	32	109	86	États délirants .....	M. F.
24	—	1	5	7	Autres et sans précision .....	M. F.
34	4	5	4	7		298, 299
2,170 1,601	553 466	429 263	778 494	1,073 834		
188	27	35	52	49		
330	42	27	96	109		
46	19	3	38	17		
39	15	1	38	13		
123	52	17	12	42		
113	53	10	18	45		
801 621	72 67	31 26	185 142	148 227	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques .....	M. F.
132	11	5	38	46	Névroses .....	M. F.
291	20	15	60	118	Troubles de la personnalité .....	M. F.
207	17	10	34	36	Perversion sexuelle .....	M. F.
133	8	4	19	37	Alcoolisme .....	M. F.
9	1	—	4	1	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance) .....	M. F.
1	1	1	—	—	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène .....	M. F.
245	20	9	63	36	Symptômes particuliers non classable ailleurs .....	M. F.
53	8	1	16	19	Troubles transitoires situationnels .....	M. F.
20	1	—	5	1	Troubles du comportement chez l'enfant .....	M. F.
20	3	—	1	1	Troubles mentaux non psychotiques associés à des affections somatiques .....	M. F.
—	—	—	—	—		309
1	1	1	—	—		
16	1	1	3	1		
6	4	—	—	3		
22	4	3	9	5		
21	1	1	8	10		
37	3	—	11	3		
21	5	1	10	—		
113	14	3	18	18		
74	16	2	28	39		
1,005 568	32 32	98 35	49 34	104 130	Arriération mentale .....	M. F.
63	—	52	8	13	Niveau mental limite .....	M. F.
37	1	15	4	1	Arriération mentale légère .....	M. F.
311	6	8	10	38	Arriération mentale moyenne .....	M. F.
161	6	1	6	29	Arriération mentale sévère .....	M. F.
212	3	7	6	19	Arriération mentale profonde .....	M. F.
122	2	9	4	37	Arriération mentale, sans précision .....	M. F.
184	2	4	4	16		
103	3	1	4	35		
90	1	11	3	8		
57	1	2	1	19		
145	20	16	18	10		
88	19	7	15	9		
236 188	21 14	26 8	20 18	32 32	Autres affections .....	M. F.
233	15	16	11	19	Épilepsie .....	M. F.
186	12	2	10	14	Non classées ailleurs .....	M. F.
3	6	10	9	13		
2	2	6	8	18		
9	—	—	2	7	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux (793.0) .....	M. F.
4	1	—	1	—		793
1	—	—	1	4	Sans précision .....	M. F.
4	1	—	1	6		
5,365 4,262	926 872	781 484	1,408 1,091	1,672 1,562	Total .....	M. F.

**TABLE 26.** Age, by Diagnostic Class and Sex, 1969

I.C.D.A.-8	Diagnostic class and sex	Total	Years - Ans					
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39
	<b>Psychoses</b>	M. 14,385 F. 12,038	1 -	17 3	20 8	238 144	1,499 827	2,105 1,280
290	Senile and presenile dementia	M. 517 F. 817	-	-	-	-	-	-
291	Alcoholic psychosis	M. 491 F. 214	-	-	-	-	3	28
292	Psychosis associated with intracranial infection	M. 340 F. 184	-	1	1	-	2	9
293	Psychosis associated with other cerebral condition	M. 1,297 F. 1,197	-	1	1	11	68	94
294	Psychosis associated with other physical condition	M. 77 F. 133	-	-	-	5	51	52
295	Schizophrenia	M. 9,554 F. 6,811	1 -	14 2	17 7	202 113	1,294 654	1,783 1,014
296	Affective psychoses	M. 1,067 F. 1,654	-	-	1	3	44	76
297	Paranoid states	M. 404 F. 466	-	-	-	6	57	117
298, 299	Other and unspecified	M. 638 F. 562	-	1	1	-	11	72
	<b>Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.</b>	M. 2,205 F. 1,986	1 -	17 5	54 30	245 190	407 369	372 342
300	Neuroses	M. 491 F. 945	-	1	3	39	81	87
301	Personality disorders	M. 513 F. 381	-	-	2	46	162	198
302	Sexual deviation	M. 37 F. 4	-	-	4	90	180	86
303	Alcoholism	M. 580 F. 152	-	-	-	54	133	60
304	Drug dependence	M. 43 F. 51	-	-	7	3	11	7
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin	M. 13 F. 11	-	-	-	-	-	-
306	Special symptoms not elsewhere classified	M. 52 F. 44	-	-	-	1	31	120
307	Transient situational disturbances	M. 69 F. 59	-	-	-	-	7	13
308	Behaviour disorders of childhood	M. 84 F. 52	1	14	44	13	12	4
309	Mental disorders nonpsychotic associated with physical conditions.	M. 323 F. 287	-	2	5	4	4	9
	<b>Mental retardation</b>	M. 3,918 F. 2,459	11 13	68 41	138 62	315 178	972 519	872 519
310	Borderline mental retardation	M. 232 F. 111	1 3	5 2	14 3	29 14	59 29	50 22
311	Mild mental retardation	M. 1,082 F. 768	1 -	10 5	18 10	64 47	242 156	240 153
312	Moderate mental retardation	M. 708 F. 402	2 -	11 3	32 12	53 26	165 68	139 89
313	Severe mental retardation	M. 660 F. 389	-	6	20	48	158	151
314	Profound mental retardation	M. 596 F. 360	1 1	12 11	26 16	54 33	174 91	172 92
315	Unspecified mental retardation	M. 640 F. 429	6 7	24 16	28 16	67 36	174 111	120 72
	<b>Other conditions</b>	M. 601 F. 446	2 1	10 5	13 4	31 16	108 86	122 87
345	Epilepsy	M. 491 F. 377	1 -	3 2	9 2	27 13	97 81	110 80
	Not elsewhere classified	M. 110 F. 69	1 1	7 3	4 2	4 3	11 5	12 7
793	Observation, without need for further medical care (793.0)	M. 43 F. 14	-	-	-	4	11	10
	<b>Not stated</b>	M. 81 F. 88	-	1	1	-	2	8
	<b>Total</b>	M. 21,233 F. 17,031	15 14	113 54	226 104	833 532	2,999 1,807	3,489 2,238

TABLEAU 26. Âge, selon la classe de diagnostics et le sexe, 1969

Years - Ans						Median age — Âge médian	Classe de diagnostics et sexe	C.I.M.A.-8	
40-49	50-59	60-69	70-79	80+	Not stated — Sans précision				
2,810 2,030	3,073 2,571	2,710 2,475	1,321 1,734	581 958	10 8	52 57	Psychoses .....	M. F.	
7	29	104	170	207	—	77	Démence sénile et présénile .....	M. F.	
8	43	142	268	355	—	78	.....	M. F.	
65	170	176	45	4	—	59	Psychose alcoolique .....	M. F.	
36	70	65	30	2	—	59	.....	M. F.	
15	87	127	60	33	1	64	Psychose associée à une infection intracrânienne .....	M. F.	
13	40	66	28	27	—	64	Psychose associée à d'autres affections cérébrales .....	M. F.	
173	216	276	289	166	2	63	Psychose associée à d'autres affections somatiques .....	M. F.	
112	144	246	353	233	1	70	Schizophrénie .....	M. F.	
7	23	11	8	4	—	53	Psychoses affectives .....	M. F.	
23	26	29	8	8	—	52	États délirants .....	M. F.	
2,175 1,436	2,051 1,624	1,450 1,206	461 562	101 189	5 4	47 51	Autres et sans précision .....	M. F.	
173	264	318	158	31	—	59	298, 299		
261	412	450	283	64	3	59			
49	77	138	85	24	—	63			
27	75	144	145	61	—	68			
146	156	110	45	11	2	50			
114	137	127	57	19	—	54			
417 344	347 309	243 242	84 122	17 32	1 1	40 42	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques .....	M. F.	
95	85	79	19	1	1	44	Névroses .....	M. F.	
162	163	124	77	11	—	44	.....	M. F.	
68	47	30	7	1	—	29	Troubles de la personnalité .....	M. F.	
56	36	21	11	3	—	30	.....	M. F.	
7	3	4	2	—	—	36	Perversion sexuelle .....	M. F.	
2	—	—	—	—	—	..	Alcoolisme .....	M. F.	
176	143	83	22	4	—	48	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance) .....	M. F.	
59	35	32	6	—	—	49	.....	M. F.	
4	5	4	1	—	—	27	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène ..	M. F.	
11	14	6	1	—	—	46	.....	M. F.	
—	5	3	2	1	—	59	Symptômes particuliers non classable ailleurs .....	M. F.	
2	1	7	1	—	—	64	.....	M. F.	
8	1	1	1	—	—	28	Troubles transitoires situationnels .....	M. F.	
6	4	4	2	—	—	30	.....	M. F.	
7	2	—	3	2	—	19	Troubles du comportement chez l'enfant .....	M. F.	
3	3	2	3	1	—	13	.....	M. F.	
—	—	—	—	—	—	16	.....	M. F.	
52	56	39	27	8	—	44	Troubles mentaux non psychotiques associés à des affections somatiques .....	M. F.	
43	53	44	21	17	1	48	309		
687 479	482 334	275 198	79 95	17 20	2 1	35 38	Arriération mentale .....	M. F.	
31	30	10	1	2	—	32	Niveau mental limite .....	M. F.	
10	12	13	3	—	—	32	.....	M. F.	
188	176	108	27	7	1	39	Arriération mentale légère .....	M. F.	
163	116	64	41	13	—	41	.....	M. F.	
159	88	38	18	3	—	37	Arriération mentale moyenne .....	M. F.	
91	53	39	20	—	1	40	.....	M. F.	
127	81	49	18	1	1	36	Arriération mentale sévère .....	M. F.	
79	60	45	13	4	—	41	.....	M. F.	
88	35	30	4	—	—	32	Arriération mentale, profonde .....	M. F.	
62	33	14	6	1	—	33	.....	M. F.	
94	72	40	11	4	—	32	Arriération mentale, sans précision .....	M. F.	
74	60	23	12	2	—	34	315		
135 103	100 97	60 38	15 6	5 3	—	41 42	Autres affections .....	M. F.	
118	78	37	9	2	—	40	Épilepsie .....	M. F.	
92	77	26	3	1	—	41	(793.0)		
17	22	23	6	3	—	49	Non classées ailleurs .....	M. F.	
11	20	12	3	2	—	51			
6 3	7 2	4 1	—	1	—	37 40	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux (793.0) ..	M. F.	
22 16	18 17	21 25	8 13	— 4	—	54 59	Sans précisions .....	M. F.	
4,077 2,975	4,027 3,330	3,313 2,979	1,507 1,970	621 1,018	13 10	47 52	Total .....	M. F.	

## PATIENTS ON BOOKS, PUBLIC MENTAL HOSPITALS, 1969

TABLE 27. Time Since Admission, by Province and Sex, 1969

No.	Province and sex	Total	Under 1 month Moins d'un mois	1-3 months mois	4-7 months mois	8-11 months mois	1 year an	2 years ans
Number — Nombre								
1	Newfoundland .....	M. F.	510 261	56 37	29 32	24 7	11 11	42 21
2								27 11
3	Prince Edward Island .....	M. F.	46 32	20 12	16 12	4 1	— 2	— 1
4								
5	Nova Scotia .....	M. F.	601 419	8 10	28 23	50 28	34 19	83 67
6								75 38
7	New Brunswick .....	M. F.	1,039 958	44 29	53 72	68 58	41 52	119 100
8								65 52
9	Quebec .....	M. F.	8,885 7,090	315 258	613 578	610 637	378 283	588 605
10								511 421
11	Ontario .....	M. F.	5,365 4,262	456 350	762 649	435 451	277 222	598 461
12								339 251
13	Manitoba .....	M. F.	926 872	48 39	75 76	62 77	42 44	61 96
14								44 50
15	Saskatchewan .....	M. F.	781 484	22 14	23 13	27 14	10 3	122 76
16								63 47
17	Alberta .....	M. F.	1,408 1,091	135 100	174 118	80 72	52 37	136 77
18								65 60
19	British Columbia .....	M. F.	1,672 1,562	97 92	135 143	71 98	68 58	122 127
20								109 80
21	Canada .....	M. F.	21,233 17,031	1,201 941	1,908 1,716	1,431 1,443	913 731	1,872 1,630
22								1,298 1,011
Number of days — Nombre de jours								
23	Newfoundland .....	M. F.	2,097,191 1,042,982	768 486	1,955 2,201	4,108 1,323	3,457 3,172	21,350 11,427
24								23,385 9,830
25	Prince Edward Island .....	M. F.	18,444 35,004	248 150	1,046 856	779 204	— 568	391 —
26								958
27	Nova Scotia .....	M. F.	1,638,537 1,147,570	93 125	2,258 2,105	9,127 5,085	10,466 5,702	43,934 34,729
28								68,765 34,942
29	New Brunswick .....	M. F.	3,741,827 3,731,006	622 324	3,676 4,958	12,508 11,400	12,566 15,638	62,614 51,556
30								58,917 46,664
31	Quebec .....	M. F.	38,716,885 30,262,564	5,286 4,271	44,069 41,673	109,713 113,675	113,547 84,613	318,311 323,005
32								465,320 377,167
33	Ontario .....	M. F.	16,104,679 12,600,620	6,979 5,303	53,024 44,288	79,165 77,494	83,251 66,189	310,986 247,643
34								311,217 227,487
35	Manitoba .....	M. F.	5,504,275 4,633,042	725 520	4,860 5,131	10,881 13,999	12,444 13,003	32,785 51,556
36								39,773 46,180
37	Saskatchewan .....	M. F.	4,547,670 2,547,840	336 97	1,723 947	4,741 2,544	3,235 911	59,664 38,516
38								56,049 41,657
39	Alberta .....	M. F.	5,693,367 4,659,857	2,001 1,433	11,806 8,534	14,731 12,629	15,722 11,084	72,370 40,160
40								59,142 53,628
41	British Columbia .....	M. F.	7,491,108 6,557,269	1,503 1,458	9,552 10,344	12,745 17,772	20,255 17,162	64,933 69,463
42								98,855 72,823
43	Canada .....	M. F.	85,553,983 67,217,754	18,561 14,167	133,969 121,037	258,498 256,125	274,943 218,042	987,338 868,053
44								1,181,423 911,336

TABLEAU 27. Temps écoulé depuis l'admission, selon la province et le sexe, 1969

3 - 4 years — ans	5 - 9 years — ans	10 - 14 years — ans	15 - 19 years — ans	20 or more years — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median in days — Médiane en jours	Province et sexe	N°
Number — Nombre								
41 21	76 29	44 20	43 17	117 55	...	...	Terre-Neuve .....	M. 1 F. 2
1 —	2 1	2 —	— 1	— 2	...	...	Île-du-Prince-Édouard .....	M. 3 F. 4
77 50	97 65	48 54	28 22	73 43	...	...	Nouvelle-Écosse.....	M. 5 F. 6
105 89	165 132	94 84	96 86	189 204	...	...	Nouveau-Brunswick .....	M. 7 F. 8
717 591	1,233 799	1,012 586	763 541	2,145 1,791	...	...	Québec .....	M. 9 F. 10
372 294	547 392	382 246	346 224	851 722	...	...	Ontario .....	M. 11 F. 12
42 47	61 56	54 38	64 43	373 306	...	...	Manitoba.....	M. 13 F. 14
63 46	54 50	37 30	56 33	304 158	...	...	Saskatchewan .....	M. 15 F. 16
110 84	118 121	98 67	79 55	361 300	...	...	Alberta .....	M. 17 F. 18
148 150	202 222	102 79	151 104	467 409	...	...	Colombie-Britannique .....	M. 19 F. 20
1,676 1,372	2,555 1,867	1,873 1,204	1,626 1,126	4,880 3,990	...	...	Canada .....	M. 21 F. 22
Number of days — Nombre de jours								
59,663 31,741	199,507 83,983	196,263 83,460	273,496 107,159	1,313,239 708,200	4,112 3,996	2,427 1,496	Terre-Neuve .....	M. 23 F. 24
1,587 —	4,984 3,482	9,399 —	— 6,827	— 21,959	401 1,094	48 61	Île-du-Prince-Édouard .....	M. 25 F. 26
107,147 67,314	262,073 172,881	218,700 241,367	179,550 138,547	736,424 444,773	2,726 2,739	1,309 1,454	Nouvelle-Écosse .....	M. 27 F. 28
155,621 132,889	428,418 344,035	425,170 375,886	601,842 547,802	1,979,873 2,199,854	3,601 3,895	2,098 2,200	Nouveau-Brunswick .....	M. 29 F. 30
1,031,007 839,826	3,360,970 2,160,023	4,636,096 2,684,328	4,847,402 3,469,187	23,785,164 20,164,796	4,358 4,268	2,879 2,220	Québec .....	M. 31 F. 32
524,790 424,829	1,464,974 1,035,652	1,743,547 1,106,088	2,196,483 1,425,129	9,330,263 7,940,518	3,002 2,957	897 728	Ontario .....	M. 33 F. 34
56,789 67,134	164,677 145,577	244,893 172,261	413,063 277,966	4,523,385 3,839,715	5,944 5,313	4,599 2,055	Manitoba .....	M. 35 F. 36
83,920 63,192	151,925 139,366	165,417 133,792	353,646 211,493	3,667,014 1,915,325	5,823 5,264	3,974 2,886	Saskatchewan .....	M. 37 F. 38
161,458 117,540	325,471 324,632	445,525 309,633	498,150 361,053	4,086,991 3,419,531	4,044 4,271	1,507 1,804	Alberta .....	M. 39 F. 40
205,607 209,488	548,419 593,451	470,023 360,908	968,995 668,766	5,090,221 4,535,634	4,480 4,198	2,604 2,098	Colombie-Britannique .....	M. 41 F. 42
2,387,599 1,953,953	6,911,418 5,003,082	8,555,033 5,467,723	10,332,627 7,213,929	54,512,574 45,190,305	4,029 3,947	2,054 1,651	Canada .....	M. 43 F. 44

## PATIENTS ON BOOKS, PUBLIC MENTAL HOSPITALS, 1969

TABLE 28. Time Since Admission, by Age and Sex, 1969

No.	Age and sex	Total	Under 1 month Moins d'un mois	1-3 months mois	4-7 months mois	8-11 months mois	1 year — an	2 years — ans
Number — Nombre								
1	0- 4 .....	M. 15	—	3	2	4	1	4
2		F. 14	—	—	3	3	4	2
3	5- 9 .....	M. 113	3	10	14	11	24	19
4		F. 54	2	5	1	7	10	7
5	10-14 .....	M. 226	14	25	9	12	32	21
6		F. 104	6	22	12	3	16	7
7	15-19 .....	M. 833	100	166	113	61	115	70
8		F. 532	60	120	80	34	79	37
9	20-29 .....	M. 2,999	294	455	313	169	336	215
10		F. 1,807	156	315	224	106	202	133
11	30-39 .....	M. 3,489	263	373	263	182	289	200
12		F. 2,238	195	296	228	131	227	140
13	40-49 .....	M. 4,077	227	347	236	158	301	237
14		F. 2,975	201	329	271	131	266	146
15	50-59 .....	M. 4,027	143	229	207	108	247	217
16		F. 3,330	172	276	223	111	274	164
17	60-69 .....	M. 3,313	93	162	122	104	262	179
18		F. 2,979	78	205	186	83	221	178
19	70-79 .....	M. 1,507	47	80	100	70	148	86
20		F. 1,970	46	95	144	81	205	120
21	80 or over .....	M. 621	17	58	52	34	117	50
22		F. 1,018	25	53	71	41	126	77
23	Not stated .....	M. 13	—	—	—	—	—	—
24		F. 10	—	—	—	—	—	—
25	Total .....	M. 21,233	1,201	1,908	1,431	913	1,872	1,298
26		F. 17,031	941	1,716	1,443	731	1,630	1,011
Number of days — Nombre de jours								
27	0- 4 .....	M. 7,095	—	193	385	1,164	626	3,373
28		F. 8,493	—	—	708	935	2,273	1,581
29	5- 9 .....	M. 93,038	62	811	2,680	3,311	13,983	16,964
30		F. 50,550	35	245	192	2,143	6,014	5,838
31	10-14 .....	M. 273,631	291	1,872	1,631	3,582	18,740	18,788
32		F. 97,900	119	1,320	1,956	912	8,486	5,843
33	15-19 .....	M. 744,029	1,573	11,904	19,583	18,367	60,918	63,428
34		F. 460,660	859	8,258	14,181	9,997	41,649	33,219
35	20-29 .....	M. 4,539,837	4,416	31,010	56,701	51,006	176,792	197,763
36		F. 2,597,063	2,285	21,681	39,188	31,224	105,084	118,764
37	30-39 .....	M. 9,756,473	4,053	25,832	47,404	54,719	148,437	182,222
38		F. 5,219,972	2,864	20,997	40,894	39,414	117,710	128,841
39	40-49 .....	M. 15,804,449	3,471	23,581	42,175	46,638	159,093	214,404
40		F. 10,184,415	3,058	22,816	48,472	38,568	142,124	131,765
41	50-59 .....	M. 21,985,088	2,186	16,207	37,981	32,888	130,334	198,458
42		F. 15,288,384	2,632	19,812	40,300	33,485	146,439	149,678
43	60-69 .....	M. 20,748,556	1,438	12,605	22,254	31,390	139,274	161,184
44		F. 16,941,665	1,252	15,035	32,953	24,669	121,029	159,111
45	70-79 .....	M. 8,811,797	762	5,659	18,141	21,577	76,637	79,263
46		F. 11,125,473	737	7,051	24,423	24,349	109,747	107,894
47	80 or over .....	M. 2,668,124	309	4,295	9,563	10,301	62,504	45,576
48		F. 5,126,469	326	3,822	12,858	12,346	67,500	68,802
49	Not stated .....	M. 121,866	—	—	—	—	—	—
50		F. 116,710	—	—	—	—	—	—
51	Total .....	M. 85,553,983	18,561	133,969	258,498	274,943	987,338	1,181,423
52		F. 67,217,754	14,167	121,037	256,125	218,042	868,055	911,336

<sup>1</sup> Median 20 or more years.

TABLEAU 28. Temps écoulé depuis l'admission, selon l'âge et le sexe, 1969

3 - 4 years — ans	5 - 9 years — ans	10 - 14 years — ans	15 - 19 years — ans	20 or more years — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median in days — Médiane en jours	Âge et sexe	N°
Number — Nombre								
1 2	— —	— —	— —	— —	... ...	... ...	0 - 4 .....	M. 1 F. 2
22 17	10 5	— —	— —	— —	... ...	... ...	5 - 9 .....	M. 3 F. 4
60 20	51 17	2 1	— —	— —	... ...	... ...	10 - 14 .....	M. 5 F. 6
65 33	92 54	46 31	5 4	— —	... ...	... ...	15 - 19 .....	M. 7 F. 8
298 183	517 243	245 131	105 74	52 40	... ...	... ...	20 - 29 .....	M. 9 F. 10
292 184	501 243	439 219	324 190	363 185	... ...	... ...	30 - 39 .....	M. 11 F. 12
300 209	463 291	411 239	519 300	878 592	... ...	... ...	40 - 49 .....	M. 13 F. 14
264 228	403 362	353 246	350 249	1,506 1,025	... ...	... ...	50 - 59 .....	M. 15 F. 16
210 218	326 294	239 172	222 180	1,394 1,164	... ...	... ...	60 - 69 .....	M. 17 F. 18
119 162	133 208	102 118	80 97	542 694	... ...	... ...	70 - 79 .....	M. 19 F. 20
45 116	57 149	34 46	19 32	138 282	... ...	... ...	80 ou plus .....	M. 21 F. 22
— —	2 1	2 1	2 —	7 8	... ...	... ...	Sans précision .....	M. 23 F. 24
1,676 1,372	2,555 1,867	1,873 1,204	1,626 1,126	4,880 3,990	... ...	... ...	Total .....	M. 25 F. 26
Number of days — Nombre de jours								
1,354 2,996	— —	— —	— —	— —	473 607	320 457	0 - 4 .....	M. 27 F. 28
31,120 23,933	24,107 12,150	— —	— —	— —	823 936	647 835	5 - 9 .....	M. 29 F. 30
85,434 27,979	135,146 47,468	8,147 3,817	— —	— —	1,211 941	1,096 571	10 - 14 .....	M. 31 F. 32
94,290 46,494	244,246 144,618	198,924 137,619	30,796 23,766	— —	893 866	318 265	15 - 19 .....	M. 33 F. 34
428,138 261,710	1,415,185 647,353	1,078,851 579,919	658,150 465,071	441,825 324,784	1,514 1,437	657 551	20 - 29 .....	M. 35 F. 36
419,679 262,751	1,345,276 662,752	2,005,778 1,010,324	2,032,939 1,202,961	3,490,134 1,730,464	2,796 2,332	1,532 840	30 - 39 .....	M. 37 F. 38
425,192 297,715	1,266,302 787,350	1,909,419 1,099,147	3,318,525 1,931,626	8,395,649 5,681,774	3,876 3,423	2,743 1,597	40 - 49 .....	M. 39 F. 40
374,929 328,387	1,095,819 972,285	1,626,758 1,123,452	2,221,134 1,604,039	16,248,394 10,867,875	5,459 4,591	4,664 2,921	50 - 59 .....	M. 41 F. 42
295,546 307,539	885,610 778,620	1,101,464 767,932	1,429,531 1,161,408	16,668,260 13,572,117	6,263 5,687	5,169 3,934	60 - 69 .....	M. 43 F. 44
167,469 228,417	346,073 552,414	461,818 534,166	511,274 619,481	7,123,124 8,916,794	5,847 5,647	3,247 2,985	70 - 79 .....	M. 45 F. 46
64,448 166,032	148,940 395,625	153,925 207,255	117,929 205,577	2,050,334 3,986,326	4,296 5,036	968 1,827	80 ou plus .....	M. 47 F. 48
— —	4,714 2,447	9,949 4,092	12,349 —	94,854 110,171	9,374 11,671	<sup>1</sup> <sup>1</sup>	Sans précision .....	M. 49 F. 50
2,387,599 1,953,953	6,911,418 5,003,082	8,555,033 5,467,723	10,332,627 7,213,929	54,512,574 45,190,305	4,029 3,947	2,054 1,651	Total .....	M. 51 F. 52

<sup>1</sup> Médiane 20 ans ou plus

TABLE 29. Time Since Admission, by Diagnostic Class and Sex, 1969

I.C.D.A. - 8	Diagnostic class and sex	Total	Under 1	1-3	4-7	8-11	1	2
			month — Moins d'un mois	months — mois	months — mois	months — mois	year — an	years — ans
Number — Nombre								
	<b>Psychoses</b> .....	M. 14,385 F. 12,038	682 609	1,257 1,131	1,024 1,064	668 537	1,320 1,187	864 697
290	Senile and presenile dementia .....	M. 517 F. 817	25 37	62 70	70 100	50 61	123 175	59 102
291	Alcoholic psychosis .....	M. 491 F. 214	38 7	62 24	58 30	29 8	56 36	46 10
292	Psychosis associated with intracranial infection .....	M. 340 F. 184	2 1	3 5	1 2	4 3	25 8	16 8
293	Psychosis associated with other cerebral condition .....	M. 1,297 F. 1,197	40 35	111 91	107 109	107 74	225 171	101 121
294	Psychosis associated with other physical condition .....	M. 77 F. 133	15 15	14 22	7 20	6 4	4 9	2 7
295	Schizophrenia .....	M. 9,554 F. 6,811	418 308	797 608	629 569	393 281	728 584	533 334
296	Affective psychoses .....	M. 1,067 F. 1,654	86 153	128 248	87 167	44 77	98 140	56 85
297	Paranoid states .....	M. 404 F. 466	23 21	26 27	15 27	18 15	23 23	25 15
298, 299	Other and unspecified .....	M. 638 F. 562	35 32	54 56	50 40	17 14	38 41	26 15
	<b>Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.</b> .....	M. 2,205 F. 1,986	459 293	495 469	252 258	122 117	232 217	109 134
300	Neuroses .....	M. 491 F. 945	109 150	105 263	53 125	32 56	47 86	23 58
301	Personality disorders .....	M. 513 F. 381	82 57	135 95	67 64	29 17	55 35	21 21
302	Sexual deviation .....	M. 37 F. 4	1 —	6 —	4 1	2 —	6 1	2 —
303	Alcoholism .....	M. 580 F. 152	206 40	152 35	65 15	20 12	48 17	28 10
304	Drug dependence .....	M. 43 F. 51	22 13	9 13	3 5	— 7	5 2	— 1
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin .....	M. 13 F. 11	1 1	— —	1 —	— —	— 1	— —
306	Special symptoms not elsewhere classified .....	M. 52 F. 44	— 1	— —	2 —	— —	19 11	8 13
307	Transient situational disturbances .....	M. 69 F. 59	15 13	26 19	9 15	10 6	2 2	1 3
308	Behaviour disorders of childhood .....	M. 84 F. 52	12 8	25 16	10 8	11 5	12 8	2 2
309	Mental disorders nonpsychotic associated with physical conditions.	M. 323 F. 287	11 10	37 28	38 25	18 14	38 54	24 26
	<b>Mental retardation</b> .....	M. 3,918 F. 2,459	47 26	138 82	138 110	111 73	267 192	257 137
310	Borderline mental retardation .....	M. 232 F. 111	3 4	18 7	16 15	6 6	20 22	16 14
311	Mild mental retardation .....	M. 1,082 F. 768	15 4	45 30	41 37	41 29	60 64	77 43
312	Moderate mental retardation .....	M. 708 F. 402	8 3	25 12	25 24	20 13	40 19	35 17
313	Severe mental retardation .....	M. 660 F. 389	9 2	15 8	21 14	13 8	30 17	35 14
314	Profound mental retardation .....	M. 596 F. 360	3 —	4 5	8 6	11 5	40 23	36 19
315	Unspecified mental retardation .....	M. 640 F. 429	9 13	31 20	27 14	20 12	77 47	58 30
	<b>Other conditions</b> .....	M. 601 F. 446	6 7	10 12	12 11	9 4	51 33	57 38
345	Epilepsy .....	M. 491 F. 377	5 7	8 12	11 9	9 3	27 16	39 29
	Not elsewhere classified .....	M. 110 F. 69	1 —	2 —	1 2	— 1	24 17	18 9
793	Observation, without need for further medical care (793.0) ...	M. 43 F. 14	7 6	8 2	5 —	3 —	2 —	6 1
	<b>Not stated</b> .....	M. 81 F. 88	— —	— —	— —	— —	— 1	5 4
	<b>Total</b> .....	M. 21,233 F. 17,031	1,201 941	1,908 1,716	1,431 1,443	913 731	1,872 1,630	1,298 1,011

TABLEAU 29. Temps écoulé depuis l'admission, selon la classe de diagnostics et le sexe, 1969

3 - 4 years — ans	5 - 9 years — ans	10 - 14 years — ans	15 - 19 years — ans	20 or more years — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median in days — Médiane en jours	Classe de diagnostics et sexe	C.I.M.A.-8
Number — Nombre								
1,107 942	1,553 1,282	1,264 787	1,124 737	3,522 3,045	...	...	Psychoses .....	M. F.
48	46	18	9	7	...	...	Démence sénile et présénile .....	M. F.
96	120	35	11	10	...	...	Psychose alcoolique .....	M. F.
59	67	42	16	18	...	...	Psychose associée à une infection intracrânienne .....	M. F.
31	38	12	8	10	...	...	Psychose associée à d'autres affections cérébrales .....	M. F.
24	38	35	42	150	...	...	Psychose associée à d'autres affections somatiques .....	M. F.
17	26	16	12	86	...	...	Schizophrénie .....	M. F.
150	151	96	62	147	...	...	Psychoses affectives .....	M. F.
156	184	77	35	144	...	...	États délirants .....	M. F.
2	6	6	2	13	...	...	Autres et sans précision .....	M. F.
8	9	7	3	29	...	...		298, 299
695	1,033	866	796	2,666	...	...		
487	683	469	461	2,027	...	...		
80	124	88	93	183	...	...		
113	168	108	90	305	...	...		
26	49	43	48	108	...	...		
18	26	28	59	207	...	...		
23	39	70	56	230	...	...		
16	28	35	58	227	...	...		
144	197	67	48	80	...	...	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques .....	M. F.
147	152	74	33	92	...	...	Névroses .....	M. F.
32	40	17	9	24	...	...	Troubles de la personnalité .....	M. F.
53	58	33	19	44	...	...	Perversion sexuelle .....	M. F.
25	40	31	16	12	...	...	Alcoolisme .....	M. F.
28	24	22	6	12	...	...	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance) .....	M. F.
1	8	—	1	6	...	...	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène .....	M. F.
—	—	1	1	—	...	...	Symptômes particuliers non classable ailleurs .....	M. F.
18	26	8	5	4	...	...	Troubles transitoires situationnels .....	M. F.
7	12	2	1	1	...	...	Troubles du comportement chez l'enfant .....	M. F.
—	2	—	2	—	...	...	Troubles mentaux non psychotiques associés à des affections somatiques .....	M. F.
5	3	1	1	—	...	...		309
—	1	—	1	9	...	...		
—	1	—	—	8	...	...		
8	2	5	3	5	...	...		
4	3	1	3	8	...	...		
4	1	—	—	1	...	...		
—	1	—	—	—	...	...		
10	2	—	—	—	...	...		
2	1	2	—	—	...	...		
46	75	6	11	19	...	...		
48	49	12	2	19	...	...		
317	698	476	373	1,096	...	...	Arriération mentale .....	M. F.
222	347	284	296	690	...	...	Niveau mental limite .....	M. F.
27	34	19	10	63	...	...	Arriération mentale légère .....	M. F.
6	12	8	4	13	...	...	Arriération mentale moyenne .....	M. F.
88	208	123	113	271	...	...	Arriération mentale sévère .....	M. F.
81	91	86	112	191	...	...	Arriération mentale profonde .....	M. F.
42	120	105	71	217	...	...	Arriération mentale, sans précision .....	M. F.
26	57	58	49	124	...	...		315
48	120	83	78	208	...	...		
33	60	53	50	130	...	...		
38	113	80	60	203	...	...		
31	53	33	47	138	...	...		
74	103	66	41	134	...	...		
45	74	46	34	94	...	...		
95	100	65	77	119	...	...	Autres affections .....	M. F.
54	82	57	52	96	...	...	Épilepsie .....	M. F.
64	84	58	72	114	...	...	Non classées ailleurs .....	M. F.
35	69	54	50	93	...	...		345
31	16	7	5	5	...	...		
19	13	3	2	3	...	...		
6	5	—	1	—	...	...		
—	1	1	2	1	...	...		
7	2	1	3	63	...	...	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux (793.0) .....	M. F.
7	3	1	6	66	...	...		793
1,676	2,555	1,873	1,626	4,880	...	...	Sans précision .....	M. F.
1,372	1,867	1,204	1,126	3,990	...	...	Total .....	M. F.

## PATIENTS ON BOOKS, PUBLIC MENTAL HOSPITALS, 1969

TABLE 29. Time Since Admission, by Diagnostic Class and Sex, 1969 — Concluded

I.C.D.A.-8	Diagnostic class and sex	Total	Under 1 month — Moins un mois	1-3 months — mois	4-7 months — mois	8-11 months — mois	1 year — an	2 years — ans
Number of days — Nombre de jours								
	<b>Psychoses</b>	M. 60,130,560 F. 49,501,179	10,895 9,230	89,144 82,843	186,454 188,641	201,540 160,326	690,878 630,232	784,603 627,744
290	Senile and presenile dementia	M. 551,732 F. 1,030,993	414 527	4,524 5,330	13,160 17,502	15,258 18,081	64,290 93,018	54,834 90,213
291	Alcoholic psychosis	M. 840,067 F. 396,547	549 105	4,712 1,791	10,356 5,310	8,384 2,360	29,099 20,015	41,851 9,193
292	Psychosis associated with intracranial infection.	M. 2,107,019 F. 1,152,537	52 24	249 268	216 324	1,234 829	13,215 4,708	13,731 7,636
293	Psychosis associated with other cerebral condition.	M. 3,305,112 F. 3,090,546	690 609	8,513 6,600	19,103 20,051	32,442 22,377	121,443 92,789	92,328 108,845
294	Psychosis associated with other physical condition.	M. 225,833 F. 426,694	199 175	1,247 1,423	1,251 3,559	1,859 1,138	2,055 4,418	1,805 6,576
295	Schizophrenia	M. 44,311,393 F. 32,064,297	6,621 4,590	55,384 43,345	114,698 100,507	118,854 83,727	379,106 305,054	482,806 302,028
296	Affective psychoses	M. 3,560,588 F. 5,226,447	1,340 2,282	8,948 18,126	15,645 29,498	12,976 23,143	50,109 75,018	50,770 75,691
297	Paranoid states	M. 1,903,161 F. 2,941,458	419 309	1,929 2,090	2,740 4,845	5,359 4,528	12,244 12,556	22,959 14,014
298, 299	Other and unspecified	M. 3,325,655 F. 3,171,660	611 609	3,638 3,870	9,285 7,045	5,174 4,143	19,317 22,656	23,519 13,548
	<b>Neuroses, personality disorders and other non-psychotic mental disorders.</b>	M. 2,509,271 F. 2,510,130	6,738 4,316	33,221 31,637	43,915 45,734	36,671 34,937	122,451 115,148	98,626 121,249
300	Neuroses	M. 623,153 F. 1,137,426	1,633 2,312	7,172 17,600	9,052 22,263	9,772 16,772	24,932 44,929	21,229 52,824
301	Personality disorders	M. 591,083 F. 433,134	1,333 666	9,399 6,535	11,604 11,098	8,471 4,945	28,238 17,969	18,817 19,180
302	Sexual deviation	M. 88,824 F. 11,741	13 —	439 134	762 —	542 —	3,130 628	1,891 —
303	Alcoholism	M. 282,000 F. 91,552	2,844 590	9,612 2,198	11,465 2,578	6,001 3,800	25,853 9,498	24,745 8,543
304	Drug dependence	M. 22,256 F. 30,925	324 204	468 785	502 829	— 1,967	2,624 1,060	— 1,076
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin.	M. 128,724 F. 109,161	3 4	— —	229 —	— —	— 494	— —
306	Special symptoms not elsewhere classified	M. 116,048 F. 124,836	— 24	— —	287 —	— —	9,906 6,514	7,482 11,054
307	Transient situational disturbances	M. 24,051 F. 11,755	222 169	1,634 1,343	1,451 2,839	3,266 1,821	1,281 999	952 2,652
308	Behaviour disorders of childhood	M. 34,821 F. 24,384	228 172	1,955 907	1,802 1,393	3,220 1,599	6,637 4,285	1,801 1,843
309	Mental disorders nonpsychotic associated with physical conditions.	M. 598,311 F. 535,216	138 175	2,542 2,269	6,761 4,600	5,399 4,033	19,850 28,772	21,709 24,077
	<b>Mental retardation</b>	M. 19,692,361 F. 12,483,707	729 426	10,349 5,607	25,073 19,742	33,185 21,616	144,169 104,564	234,807 123,808
310	Borderline mental retardation	M. 1,020,056 F. 261,998	62 77	1,410 430	2,812 2,807	1,827 1,796	10,549 13,047	14,447 12,193
311	Mild mental retardation	M. 5,046,111 F. 3,668,285	245 88	3,403 1,977	7,353 6,679	12,175 8,625	32,602 34,022	70,976 38,969
312	Moderate mental retardation	M. 3,890,656 F. 2,243,585	74 34	1,730 887	4,398 4,304	6,056 3,762	22,108 10,298	33,357 15,453
313	Severe mental retardation	M. 3,706,525 F. 2,362,836	134 22	1,201 562	4,135 2,606	3,783 2,233	16,232 9,076	31,841 12,399
314	Profound mental retardation	M. 3,422,259 F. 2,142,512	38 —	261 361	1,487 906	3,382 1,547	20,839 12,527	32,376 18,063
315	Unspecified mental retardation	M. 2,606,754 F. 1,804,491	176 205	2,344 1,390	4,888 2,440	5,962 3,653	41,839 25,594	51,810 26,731
	<b>Other conditions</b>	M. 2,502,334 F. 1,931,548	93 129	797 838	2,073 2,008	2,619 1,163	28,788 17,459	54,090 34,198
345	Epilepsy	M. 2,273,915 F. 1,794,125	92 129	649 838	1,933 1,642	2,619 893	15,053 8,377	37,782 26,222
	Not elsewhere classified	M. 228,419 F. 137,423	1 —	148 —	140 366	— 270	13,735 9,082	16,308 7,976
793	Observation, without need for further medical care (793.0).	M. 34,382 F. 30,348	106 66	458 112	983 —	928 —	1,052 —	5,260 775
	<b>Not stated</b>	M. 685,075 F. 760,842	— —	— —	— —	— —	— 652	4,037 3,562
	<b>Total</b>	M. 85,553,983 F. 67,217,754	18,561 14,167	133,969 121,037	258,498 256,125	274,943 218,042	987,338 868,055	1,181,423 911,336

<sup>1</sup> Median 20 or more years.

TABLEAU 29. Temps écoulé depuis l'admission, selon la classe de diagnostics et le sexe, 1969 — fin

3-4 years — ans	5-9 years — ans	10-14 years — ans	15-19 years — ans	20 or more years — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median in days — Médiane en jours	Classe de diagnostics et sexe	C.I.M.A.-8	
Number of days — Nombre de jours									
<b>1,569,813</b>	<b>4,202,395</b>	<b>5,798,580</b>	<b>7,155,096</b>	<b>39,441,162</b>	<b>4,180</b>	<b>2,145</b>	<b>Psychoses .....</b>	<b>M.</b>	
<b>1,337,685</b>	<b>3,412,563</b>	<b>3,588,421</b>	<b>4,731,818</b>	<b>34,731,676</b>	<b>4,112</b>	<b>1,696</b>	<b>F.</b>		
69,141	120,899	77,424	53,144	78,644	1,067	518	Démence sénile et présénile .....	M.	
137,453	317,766	157,169	67,785	126,149	1,262	658	F.	290	
82,091	180,292	187,092	99,150	196,491	1,711	751	Psychose alcoolique .....	M.	291
45,188	100,060	56,604	48,906	107,015	1,853	804	F.		
34,908	100,972	164,499	274,220	1,503,723	6,197	6,435	Psychose associée à une infection intra- crânienne.	M.	292
24,896	70,299	72,718	74,614	896,221	6,264	6,392	Psychose associée à d'autres affections cérébrales.	M.	293
209,848	404,204	434,774	394,124	1,587,643	2,548	942	Psychose associée à d'autres affections somatiques.	M.	294
221,355	475,093	343,519	227,726	1,571,582	2,582	1,087	Schizophrénie .....	M.	295.
2,346	17,057	27,887	12,009	158,118	2,933	294	Psychoses affectives .....	M.	296
10,481	22,941	32,114	18,991	324,878	3,208	588	États délirants .....	M.	297
987,802	2,793,965	3,981,710	5,049,503	30,340,944	4,638	2,859	Autres et sans précision .....	M.	298, 299
691,501	1,829,776	2,150,623	2,951,466	23,601,680	4,708	2,454	F.		
114,493	330,973	403,685	607,301	1,964,348	3,337	1,411			
160,450	448,209	487,124	586,507	3,320,399	3,160	911			
37,500	136,127	200,508	309,063	1,174,313	4,711	3,540			
24,856	68,065	129,896	386,632	2,293,667	6,312	6,500			
31,684	117,906	321,001	356,582	2,436,938	5,213	4,618			
21,505	80,354	158,654	369,191	2,490,085	5,644	5,605			
<b>202,126</b>	<b>502,184</b>	<b>302,752</b>	<b>305,329</b>	<b>855,258</b>	<b>1,138</b>	<b>193</b>	<b>Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques.</b>	<b>M.</b>	
<b>214,700</b>	<b>385,834</b>	<b>336,746</b>	<b>204,359</b>	<b>1,015,470</b>	<b>1,264</b>	<b>230</b>	<b>F.</b>		
46,525	102,737	75,573	58,748	265,780	1,269	194	Névroses .....	M.	300
78,073	151,064	148,982	117,783	484,824	1,204	180	F.		
34,377	106,328	140,127	101,120	131,269	1,152	193	Troubles de la personnalité .....	M.	301
39,161	61,288	102,550	37,682	132,060	1,137	195	F.		
1,107	21,645	—	6,643	52,652	2,401	700	Perversion sexuelle .....	M.	302
—	—	4,212	6,767	—	2,935	...	F.		
24,661	68,912	35,611	30,305	41,991	486	81	Alcoolisme .....	M.	303
10,788	29,804	8,059	6,252	9,442	602	130	F.		
—	5,744	—	12,594	—	518	30	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance).	M.	304
7,104	7,496	4,182	6,222	—	606	118	F.		
—	2,752	—	6,827	118,913	9,902	1	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène.	M.	305
11,892	5,264	23,676	17,381	40,160	2,232	959	Symptômes particuliers non classable ailleurs.	M.	306
6,184	9,321	4,577	18,416	68,746	2,837	1,011	F.		
5,451	2,237	—	—	7,557	349	99	Troubles transitoires situationnels .....	M.	307
—	1,932	—	—	—	199	109	F.		
14,189	4,989	—	—	—	415	183	Troubles du comportement chez l'enfant....	M.	308
3,314	1,902	8,969	—	—	469	152	F.		
63,924	181,576	27,765	71,711	196,936	1,852	1,027	Troubles mentaux non psychotiques associés à des affections somatiques.	M.	309
70,076	119,790	55,215	11,237	214,972	1,865	906	F.		
<b>461,652</b>	<b>1,922,491</b>	<b>2,163,610</b>	<b>2,362,732</b>	<b>12,333,564</b>	<b>5,026</b>	<b>3,615</b>	<b>Arriération mentale .....</b>	<b>M.</b>	
<b>315,476</b>	<b>975,093</b>	<b>1,282,553</b>	<b>1,897,024</b>	<b>7,737,798</b>	<b>5,077</b>	<b>3,913</b>	<b>F.</b>		
37,805	88,229	84,623	62,700	715,592	4,397	2,364	Niveau mental limite .....	M.	310
8,892	33,497	35,954	24,242	129,063	2,360	770	F.		
123,126	573,014	558,126	710,018	2,955,073	4,664	3,354	Arriération mentale légère .....	M.	311
115,186	247,672	391,943	715,503	2,107,621	4,776	3,759	F.		
61,444	338,511	478,484	449,607	2,494,887	5,495	4,331	Arriération mentale moyenne .....	M.	312
36,809	171,263	255,259	311,929	1,433,587	5,581	4,597	F.		
69,738	335,408	383,441	500,105	2,360,507	5,616	4,511	Arriération mentale sévère .....	M.	313
46,986	174,131	239,185	324,518	1,551,118	6,074	4,979	F.		
58,013	309,045	364,385	381,619	2,250,814	5,742	4,680	Arriération mentale profonde .....	M.	314
42,315	149,059	148,328	301,590	1,467,816	5,951	5,673	F.		
111,526	278,284	294,551	258,683	1,556,691	4,073	2,252	Arriération mentale, sans précision .....	M.	315
65,288	199,471	211,884	219,242	1,048,593	4,206	2,653	F.		
<b>135,304</b>	<b>266,820</b>	<b>286,304</b>	<b>484,062</b>	<b>1,241,384</b>	<b>4,164</b>	<b>2,931</b>	<b>Autres affections .....</b>	<b>M.</b>	
<b>77,218</b>	<b>218,614</b>	<b>249,707</b>	<b>326,892</b>	<b>1,003,322</b>	<b>4,331</b>	<b>3,251</b>	<b>F.</b>		
91,609	227,433	256,938	451,228	1,188,579	4,631	3,619	Épilepsie .....	M.	345
51,004	184,878	237,002	315,518	967,622	4,759	3,940	F.		
43,695	39,387	29,366	32,834	52,805	2,077	1,308	Non classées ailleurs .....	M.	
26,214	33,736	12,705	11,374	35,700	1,992	1,307	F.		
8,479	11,504	—	5,612	—	800	305	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux (793.0).	M.	793
—	3,332	5,277	13,259	7,527	2,168	76	F.		
10,225	6,024	3,787	19,796	641,206	8,458	1	Sans précision .....	M.	
8,874	7,646	5,019	40,577	694,512	8,646	1	F.		
<b>2,387,599</b>	<b>6,911,418</b>	<b>8,555,033</b>	<b>10,332,627</b>	<b>54,512,574</b>	<b>4,029</b>	<b>2,054</b>	<b>Total .....</b>	<b>M.</b>	
<b>1,953,953</b>	<b>5,003,082</b>	<b>5,467,723</b>	<b>7,213,929</b>	<b>45,190,305</b>	<b>3,947</b>	<b>1,651</b>	<b>F.</b>		

\* Médiane 20 ans ou plus.

**TABLE 30.** Age, by Province and Sex, 1969

TABLEAU 30. Âge, selon la province et le sexe, 1969

Years - Ans						Median age — Âge médian	N°
40-49	50-59	60-69	70-79	80 +	Not stated — Sans précision		
—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	.13	4
—	—	—	—	—	—	... ...	5
—	—	—	—	—	—	13	6
—	—	—	—	—	—	14	7
—	—	—	—	—	—	13	8
—	—	—	—	—	—	14	9
—	—	—	—	—	—	12	10
—	—	—	—	—	—	13	11
—	—	—	—	—	—	13	12
72	35	18	6	10	—	18	13
108	124	101	56	29	1	22	14
180	159	119	62	39	1	20	15
172	90	29	7	1	—	18	16
194	128	83	37	20	—	20	17
366	218	112	44	21	—	19	18
80	49	24	8	—	1	20	19
68	60	35	13	1	—	25	20
148	109	59	21	1	1	22	21
109	61	37	4	1	—	26	22
121	94	28	8	2	—	31	23
230	155	65	12	3	—	28	24
150	111	53	17	1	—	25	25
127	113	68	21	2	—	26	26
277	224	121	38	3	—	25	27
91	58	16	3	1	—	21	28
83	39	25	7	1	—	23	29
174	97	41	10	2	—	22	30
674	404	177	45	14	1	19	31
701	558	340	142	55	1	22	32
1,375	962	517	187	69	2	20	33

TABLE 31. Province, by Diagnostic Class and Sex, 1969

I.C.D.A.-8	Diagnostic class and sex	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.
	<b>Psychoses</b> .....	M. 278 F. 454	- -	- -	- -	5 4	85 240
290	Senile and presenile dementia.....	M. 13 F. 22	- -	- -	- -	- -	13 22
291	Alcoholic psychosis .....	M. - F. 1	- -	- -	- -	- -	- 1
292	Psychosis associated with intracranial infection .....	M. 7 F. 17	- -	- -	- -	- -	5 11
293	Psychosis associated with other cerebral condition .....	M. 21 F. 30	- -	- -	- -	- 2	7 14
294	Psychosis associated with other physical condition .....	M. 4 F. 7	- -	- -	- -	- -	3 6
295	Schizophrenia .....	M. 164 F. 221	- -	- -	- -	3 2	43 113
296	Affective psychoses .....	M. 9 F. 30	- -	- -	- -	- -	4 21
297	Paranoid states .....	M. 1 F. 18	- -	- -	- -	- -	1 18
298, 299	Other and unspecified.....	M. 59 F. 108	- -	- -	- -	2 -	9 34
	<b>Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.</b> .....	M. 200 F. 127	- -	3 -	1 -	48 17	30 46
300	Neuroses .....	M. 13 F. 13	- -	- -	- -	5 2	4 5
301	Personality disorders .....	M. 22 F. 15	- -	- -	- -	6 2	10 9
302	Sexual deviation .....	M. 1 F. 3	- -	- -	- -	1 -	- 2
303	Alcoholism .....	M. - F. -	- -	- -	- -	- -	- -
304	Drug dependence .....	M. - F. -	- -	- -	- -	- -	- -
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin .....	M. 2 F. 1	- -	- 1	- -	1 -	1 -
306	Special symptoms not elsewhere classified .....	M. 15 F. 19	- -	- -	- -	12 6	8 -
307	Transient situational disturbances .....	M. 4 F. 1	- -	- -	- -	1 -	1 -
308	Behaviour disorders of childhood .....	M. 50 F. 26	- -	2 -	- -	13 5	7 10
309	Mental disorders nonpsychotic associated with physical conditions.....	M. 93 F. 49	- -	- -	1 -	10 1	8 11
	<b>Mental retardation</b> .....	M. 9,656 F. 7,984	- -	13 3	216 142	64 37	1,614 1,577
310	Borderline mental retardation .....	M. 380 F. 246	- -	- -	1 -	9 3	61 25
311	Mild mental retardation.....	M. 1,628 F. 1,414	- -	3 -	46 31	16 5	152 171
312	Moderate mental retardation.....	M. 1,887 F. 1,433	- -	4 -	46 36	8 7	199 203
313	Severe mental retardation.....	M. 1,919 F. 1,424	- -	3 27	43 27	15 5	200 198
314	Profound mental retardation.....	M. 2,117 F. 1,998	- -	2 -	23 14	14 11	494 511
315	Unspecified mental retardation .....	M. 1,725 F. 1,469	- -	3 1	57 34	2 6	508 469
	<b>Other conditions</b> .....	M. 405 F. 318	- -	- -	1 1	16 5	184 146
345	Epilepsy .....	M. 228 F. 182	- -	- -	1 -	10 2	54 49
	Not elsewhere classified .....	M. 177 F. 136	- -	- -	- 1	6 3	130 97
793	Observation, without need for further medical care (793.0).....	M. - F. 1	- -	- -	- -	- -	- -
	<b>Not stated</b> .....	M. 18 F. 7	- -	- -	- -	- -	4 2
	<b>Total</b> .....	M. 10,557 F. 8,891	- -	16 3	218 143	133 63	1,917 2,011

TABLEAU 31. Province, selon la classe de diagnostics et le sexe, 1969

Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Classe de diagnostics et sexe	C.I.M.A.-8
88 102	7 5	13 3	71 96	9 4	Psychoses .....	M. F.
—	—	—	—	—	Démence sénile et présénile .....	M. F.
—	—	—	—	—	Psychose alcoolique .....	M. F.
—	—	—	—	—	Psychose associée à une infection intracrânienne .....	M. F.
3	—	1	2	1	Psychose associée à d'autres affections cérébrales .....	M. F.
3	—	2	9	—	Psychose associée à d'autres affections somatiques .....	M. F.
4	2	—	5	3	Schizophrénie .....	M. F.
1	—	—	—	—	PsychoSES affectives .....	M. F.
68	5	10	27	8	États délirants .....	M. F.
63	2	1	40	—	Autres et sans précision .....	M. F.
2	—	—	3	—		298, 299
5	—	—	4	—		
—	—	—	—	—		
14	2	—	31	1		
27	1	2	44	—		
76 43	3 6	4 1	30 8	5 6	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques .....	M. F.
4	—	—	—	—	Névroses .....	M. F.
1	1	1	1	2	Troubles de la personnalité .....	M. F.
5	—	—	1	1	Perversion sexuelle .....	M. F.
3	—	—	—	—	Alcoolisme .....	M. F.
—	1	—	—	—	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance) .....	M. F.
—	—	—	—	—	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène .....	M. F.
—	—	—	—	—	Symptômes particuliers non classable ailleurs .....	M. F.
3	—	—	—	—	Troubles transitoires situationnels .....	M. F.
5	—	—	—	—	Troubles du comportement chez l'enfant .....	M. F.
3	—	—	—	—	Troubles mentaux non psychotiques associés à des affections somatiques .....	M. F.
27	—	—	—	—		309
11	—	—	—	—		
34	3	4	29	4		
23	4	—	7	3		
3,791 3,030	762 616	759 685	1,193 958	1,244 936	Arriération mentale .....	M. F.
189	12	20	26	62	Niveau mental limite .....	M. F.
131	8	19	22	38	Arriération mentale légère .....	M. F.
707	125	122	247	210	Arriération mentale moyenne .....	M. F.
665	104	87	183	168	Arriération mentale sévère .....	M. F.
750	121	202	306	251	Arriération mentale profonde .....	M. F.
539	90	156	233	169	Arriération mentale, sans précision .....	M. F.
775	119	198	317	249		
546	91	143	238	176		
827	108	153	205	293		
713	103	218	187	239		
543	277	64	92	179		
436	220	62	95	146		
188 152	6 6	4 2	5 3	1 3	Autres affections .....	M. F.
154 124	2 4	2	4	1	Epilepsie .....	M. F.
34 28	4 2	2	1	1	Non classées ailleurs .....	M. F.
— —	— —	— —	— —	— 1	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux (793.0)	M. F.
10 4	2 1	—	1	—	Sans précision .....	M. F.
4,153 3,331	780 634	780 691	1,300 1,065	1,260 950	Total .....	M. F.

TABLE 32. Age, by Diagnostic Class and Sex, 1969

I.C.D.A.-8	Diagnostic class and sex	Total	Years - Ans					
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39
	<b>Psychoses</b> .....	M. 278 F. 454	2 —	19 10	57 17	44 29	30 25	15 32
290	Senile and presenile dementia .....	M. 13 F. 22	— —	— —	— —	— —	— —	— —
291	Alcoholic psychosis .....	M. — F. 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —
292	Psychosis associated with intracranial infection .....	M. 7 F. 17	— —	1 —	2 3	2 3	2 3	1 —
293	Psychosis associated with other cerebral condition .....	M. 21 F. 30	— —	2 —	2 3	4 1	2 —	2 —
294	Psychosis associated with other physical condition .....	M. 4 F. 7	— —	1 —	2 1	1 1	— —	— 2
295	Schizophrenia .....	M. 164 F. 221	— —	19 6	41 10	36 18	18 11	7 14
296	Affective psychoses .....	M. 9 F. 30	— —	— —	1 —	2 —	1 —	1 2
297	Paranoid states .....	M. 1 F. 18	— —	— —	— —	— —	— —	— —
298, 299	Other and unspecified .....	M. 59 F. 108	— —	— 1	— —	3 3	8 8	5 11
	<b>Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.</b> .....	M. 200 F. 127	2 1	37 14	82 25	33 30	7 32	7 6
300	Neuroses .....	M. 13 F. 13	— —	— —	9 1	3 5	— 2	— 1
301	Personality disorders .....	M. 22 F. 15	— —	3 1	9 1	7 9	1 2	— 1
302	Sexual deviation .....	M. 1 F. 3	— —	— —	— —	1 1	— 1	— —
303	Alcoholism .....	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
304	Drug dependence .....	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin .....	M. 2 F. 1	— —	1 —	1 —	— 1	— —	— —
306	Special symptoms not elsewhere classified .....	M. 15 F. 19	— —	4 2	8 5	1 4	2 6	— —
307	Transient situational disturbances .....	M. 4 F. 1	— —	— —	1 —	3 1	— —	— —
308	Behaviour disorders of childhood .....	M. 50 F. 26	— —	10 5	31 11	8 5	1 5	— —
309	Mental disorders nonpsychotic associated with physical conditions.	M. 93 F. 49	2 1	19 6	23 7	10 4	3 16	7 4
	<b>Mental retardation</b> .....	M. 9,656 F. 7,984	184 170	921 662	1,857 1,283	2,197 1,597	2,386 1,969	951 888
310	Borderline mental retardation .....	M. 380 F. 246	7 1	16 8	71 28	140 86	103 85	24 17
311	Mild mental retardation .....	M. 1,628 F. 1,414	6 7	53 29	277 155	435 330	467 440	170 166
312	Moderate mental retardation .....	M. 1,887 F. 1,433	10 11	126 67	321 240	418 254	482 343	227 199
313	Severe mental retardation .....	M. 1,919 F. 1,424	29 22	165 101	327 217	385 230	490 356	217 160
314	Profound mental retardation .....	M. 2,117 F. 1,998	57 62	315 261	448 366	429 399	498 446	197 206
315	Unspecified mental retardation .....	M. 1,725 F. 1,469	75 67	246 196	413 277	390 298	346 299	116 140
	<b>Other conditions</b> .....	M. 405 F. 318	17 16	82 60	90 70	109 68	77 71	19 11
345	Epilepsy .....	M. 228 F. 182	— 4	12 12	32 31	86 46	71 59	17 10
	Not elsewhere classified .....	M. 177 F. 136	17 12	70 48	58 39	23 22	6 12	2 1
793	Observation, without need for further medical care (793.0).....	M. — F. 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	<b>Not stated</b> .....	M. 18 F. 7	3 1	6 1	4 2	4 —	— 3	— —
	<b>Total</b> .....	M. 10,557 F. 8,891	208 188	1,065 747	2,090 1,397	2,387 1,724	2,500 2,100	992 938

<sup>1</sup> Median 80 years or more.

TABLEAU 32. Âge, selon la classe de diagnostics et le sexe, 1969

Years — Ans						Median age — âge médian	Classe de diagnostics et sexe	C.I.M.A.-8	
40-49	50-59	60-69	70-79	80+	Not stated — Sans précision				
26	34	32	9	10	—	26	Psychoses .....	M.	
47	97	102	58	37	—	57		F.	
—	—	2	3	8	—	1	Démence sénile et présénile .....	M.	
—	—	1	5	16	—	1		F.	
—	—	—	—	—	—	—	Psychose alcoolique .....	M.	
—	—	1	—	—	—	—		F.	
1	—	1	—	—	—	—	Psychose associée à une infection intracrânienne .....	M.	
6	4	2	—	2	—	25		F.	
3	8	4	2	—	—	46	Psychose associée à d'autres affections cérébrales .....	M.	
—	—	—	—	—	—	47		F.	
—	2	1	—	—	—	—	Psychose associée à d'autres affections somatiques .....	M.	
9	18	14	2	—	—	294		F.	
22	47	55	23	15	—	18	Schizophrénie .....	M.	
1	1	1	2	—	—	56		F.	
5	9	5	5	3	—	—	Psychoses affectives .....	M.	
1	—	—	—	—	—	58		F.	
1	3	6	7	1	—	—	États délirants .....	M.	
9	11	12	2	—	—	68		F.	
15	28	24	16	2	—	45	Autres et sans précision .....	M.	
					—	56		F.	
8	14	8	1	1	—	14	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques .....	M.	
5	6	4	4	—	—	19		F.	
—	1	—	—	—	—	14	Névroses .....	M.	
—	1	—	3	—	—	23		F.	
—	2	—	—	—	—	14	Troubles de la personnalité .....	M.	
—	—	1	—	—	—	18		F.	
—	—	—	—	—	—	—	Perversions sexuelles .....	M.	
—	—	—	—	—	—	—		F.	
—	—	—	—	—	—	—	Alcoolisme .....	M.	
—	—	—	—	—	—	—		F.	
—	—	—	—	—	—	—	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance) .....	M.	
—	—	—	—	—	—	—		F.	
—	—	—	—	—	—	—	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène .....	M.	
—	—	—	—	—	—	305		F.	
1	1	—	—	—	—	12	Symptômes particuliers non classables ailleurs .....	M.	
—	—	—	—	—	—	18		F.	
—	—	—	—	—	—	—	Troubles transitoires situationnels .....	M.	
—	—	—	—	—	—	—		F.	
—	—	—	—	—	—	—	Troubles du comportement chez l'enfant .....	M.	
—	—	—	—	—	—	308		F.	
8	11	8	1	1	—	14	Troubles mentaux non psychotiques associés à des affections somatiques .....	M.	
3	4	3	1	—	—	16		F.	
					—	24			
632	353	136	35	3	1	18	Arriération mentale .....	M.	
639	449	230	78	18	1	21		F.	
8	7	4	—	—	—	18	Niveau mental limite .....	M.	
13	6	2	—	—	—	20		F.	
114	69	33	4	—	—	21	Arriération mentale légère .....	M.	
133	77	55	19	3	—	24		F.	
156	101	35	9	2	—	21	Arriération mentale moyenne .....	M.	
141	94	63	18	3	—	24		F.	
160	94	39	12	1	—	21	Arriération mentale sévère .....	M.	
147	120	45	18	7	1	24		F.	
113	44	13	3	—	—	18	Arriération mentale profonde .....	M.	
111	88	43	13	3	—	19		F.	
81	38	12	7	—	1	17	Arriération mentale, sans précision .....	M.	
94	64	22	10	2	—	18		F.	
—	—	—	—	—	—	—			
8	2	1	—	—	—	16	Autres affections .....	M.	
10	6	4	2	—	—	16		F.	
7	2	1	—	—	—	19	Épilepsie .....	M.	
10	5	3	2	—	—	19		F.	
1	—	1	—	—	—	10	Non classées ailleurs .....	M.	
—	—	—	—	—	—	11		F.	
—	—	—	—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux (793.0)	M.	
—	—	—	—	—	—	—		F.	
—	—	—	—	—	—	—		793	
—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	10	Sans précision .....	M.
—	—	—	—	—	—	—		F.	
674	404	177	45	14	1	19	Total .....	M.	
701	558	340	142	55	1	22		F.	

<sup>1</sup> Médiane 80 ans ou plus.

**TABLE 33. Time Since Admission, by Province and Sex, 1969**

No.	Province and sex	Total	Under 1 month — Moins d'un mois	1-3 months — mois	4-7 months — mois	8-11 months — mois	1 year — an	2 years — ans
Number — Nombre								
1	Newfoundland .....	M. F.	—	—	—	—	—	—
2			—	—	—	—	—	—
3	Prince Edward Island .....	M. F.	16 3	—	4 2	3	—	3
4			—	—	—	—	—	—
5	Nova Scotia .....	M. F.	218 143	2 —	17 17	2 7	13 5	35 29
6			—	—	—	—	—	45
7	New Brunswick .....	M. F.	133 63	3 —	16 7	6 5	6 7	40 16
8			—	—	—	—	—	15
9	Quebec .....	M. F.	1,917 2,011	7 10	16 13	28 20	31 14	127 91
10			—	—	—	—	—	48
11	Ontario .....	M. F.	4,153 3,331	29 13	97 63	97 69	66 72	272 231
12			—	—	—	—	—	280
13	Manitoba .....	M. F.	780 634	6 3	22 11	31 19	11 16	71 49
14			—	—	—	—	—	48
15	Saskatchewan .....	M. F.	780 691	7 2	29 7	12 15	18 8	50 35
16			—	—	—	—	—	41
17	Alberta .....	M. F.	1,300 1,065	2 1	5 17	13 8	15 11	53 54
18			—	—	—	—	—	58
19	British Columbia .....	M. F.	1,260 950	11 2	19 14	26 21	26 14	63 35
20			—	—	—	—	—	48
21	Canada .....	M. F.	10,557 8,891	67 31	225 151	218 164	186 147	714 540
22			—	—	—	—	—	682 564
Number of days — Nombre de jours								
23	Newfoundland .....	M. F.	—	—	—	—	—	—
24			—	—	—	—	—	—
25	Prince Edward Island .....	M. F.	14,972 1,331	—	311 191	567 —	—	1,511 —
26			—	—	—	—	—	—
27	Nova Scotia .....	M. F.	221,530 133,407	45 —	1,675 1,792	393 1,293	4,145 1,655	17,223 14,448
28			—	—	—	—	—	60,167 42,222
29	New Brunswick .....	M. F.	106,303 43,206	61 —	1,469 557	998 842	1,883 2,145	21,134 7,619
30			—	—	—	—	—	16,731 13,757
31	Quebec .....	M. F.	7,920,857 10,419,565	122 197	973 893	5,214 3,770	9,262 4,318	68,572 51,962
32			—	—	—	—	—	54,230 42,583
33	Ontario .....	M. F.	16,187,263 13,777,455	474 176	7,255 5,414	17,888 12,685	20,181 21,284	148,966 125,576
34			—	—	—	—	—	271,773 255,322
35	Manitoba .....	M. F.	3,168,654 2,986,081	79 55	1,846 954	5,990 3,383	3,221 4,973	38,866 26,284
36			—	—	—	—	—	60,796 43,799
37	Saskatchewan .....	M. F.	3,753,500 4,104,378	88 5	2,352 549	2,249 2,980	5,504 2,425	27,984 18,990
38			—	—	—	—	—	37,126 19,212
39	Alberta .....	M. F.	5,841,506 4,993,088	32 5	468 1,365	2,308 1,514	4,485 3,399	29,209 30,340
40			—	—	—	—	—	69,192 54,649
41	British Columbia .....	M. F.	5,837,136 4,717,081	194 44	1,576 1,128	4,602 3,699	7,930 4,316	33,486 19,556
42			—	—	—	—	—	54,375 45,594
43	Canada .....	M. F.	43,051,721 41,175,592	1,095 482	17,925 12,843	40,209 30,166	56,611 44,515	386,951 294,775
44			—	—	—	—	—	624,390 517,138

TABLEAU 33. Temps écoulé depuis l'admission, selon la province et le sexe, 1969

3-4 years — ans	5-9 years — ans	10-14 years — ans	15-19 years — ans	20 or more years — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median in days — Médiane en jours	Province et sexe	N°
Number — Nombre								
—	—	—	—	—	...	...	Terre-Neuve .....	M. 1 F. 2
2 1	4 —	— —	— —	— —	...	...	Île-du-Prince-Édouard .....	M. 3 F. 4
59 26	24 13	— 1	— —	— —	...	...	Nouvelle-Écosse .....	M. 5 F. 6
40 13	3 —	— —	— —	— —	...	...	Nouveau-Brunswick .....	M. 7 F. 8
204 217	552 531	445 372	226 243	222 452	...	...	Québec .....	M. 9 F. 10
452 330	1,126 806	719 570	507 405	490 492	...	...	Ontario .....	M. 11 F. 12
91 63	152 128	124 93	85 78	121 126	...	...	Manitoba .....	M. 13 F. 14
63 40	188 167	100 83	81 67	191 245	...	...	Saskatchewan .....	M. 15 F. 16
214 144	314 255	177 159	197 156	235 202	...	...	Alberta .....	M. 17 F. 18
125 96	278 198	181 135	225 182	248 205	...	...	Colombie-Britannique .....	M. 19 F. 20
1,250 930	2,641 2,098	1,746 1,413	1,321 1,131	1,507 1,722	...	...	Canada .....	M. 21 F. 22
Number of days — Nombre de jours								
—	—	—	—	—	—	—	Terre-Neuve .....	M. 23 F. 24
2,820 1,140	9,763 —	— —	— —	— —	936 444	487 ...	Île-du-Prince-Édouard .....	M. 25 F. 26
80,892 36,757	56,990 30,638	— 4,602	— —	— —	1,016 933	952 840	Nouvelle-Écosse .....	M. 27 F. 28
58,021 18,286	6,006 —	— —	— —	— —	799 686	689 650	Nouveau-Brunswick .....	M. 29 F. 30
324,653 337,136	1,569,707 1,512,480	2,002,703 1,706,142	1,390,411 1,518,647	2,495,010 5,241,437	4,132 5,181	3,435 3,955	Québec .....	M. 31 F. 32
658,801 471,142	3,028,266 2,166,563	3,243,221 2,574,826	3,203,820 2,538,448	5,586,618 5,606,019	3,898 4,136	3,068 3,203	Ontario .....	M. 33 F. 34
132,739 88,531	399,263 339,598	542,557 416,066	534,310 483,326	1,448,987 1,579,112	4,062 4,710	2,932 3,367	Manitoba .....	M. 35 F. 36
95,459 57,711	520,306 461,318	470,940 409,328	530,439 434,860	2,061,053 2,697,000	4,812 5,940	3,477 4,741	Saskatchewan .....	M. 37 F. 38
308,403 208,494	865,914 712,874	788,126 710,216	1,223,999 969,138	2,549,370 2,301,094	4,493 4,688	3,414 3,541	Alberta .....	M. 39 F. 40
185,246 146,461	732,161 525,746	792,809 570,968	1,451,897 1,168,489	2,572,860 2,231,080	4,633 4,965	3,895 4,288	Colombie-Britannique .....	M. 41 F. 42
1,847,034 1,365,658	7,188,376 5,749,217	7,840,356 6,392,148	8,334,876 7,112,903	16,713,898 19,655,742	4,078 4,631	3,165 3,496	Canada .....	M. 43 F. 44

TABLE 34. Time Since Admission, by Age and Sex, 1969

No.	Age and sex	Total	Under 1 month — Moins d'un mois	1-3 months — mois	4-7 months — mois	8-11 months — mois	1 year — an	2 years — ans
Number — Nombre								
1	0- 4 .....	M. 208	11	37	21	21	65	38
2		F. 188	6	17	19	19	61	46
3	5- 9 .....	M. 1,065	16	53	66	51	201	185
4		F. 747	3	39	36	32	117	131
5	10- 14 .....	M. 2,090	12	67	50	43	176	225
6		F. 1,397	5	41	30	26	142	125
7	15- 19 .....	M. 2,387	13	40	44	40	158	139
8		F. 1,724	8	25	33	25	103	111
9	20- 29 .....	M. 2,500	8	14	18	16	66	57
10		F. 2,100	3	12	20	18	56	70
11	30- 39 .....	M. 992	3	4	9	4	20	20
12		F. 938	3	8	9	9	20	36
13	40- 49 .....	M. 674	2	6	2	4	15	10
14		F. 701	3	5	6	7	16	22
15	50- 59 .....	M. 404	2	1	2	3	5	4
16		F. 558	—	3	3	3	15	13
17	60- 69 .....	M. 177	—	2	3	3	2	1
18		F. 340	—	—	1	4	4	7
19	70- 79 .....	M. 45	—	—	1	1	1	3
20		F. 142	—	1	2	2	3	1
21	80 or over .....	M. 14	—	1	2	—	5	—
22		F. 55	—	—	5	2	3	2
23	Not stated .....	M. 1	—	—	—	—	—	—
24		F. 1	—	—	—	—	—	—
25	Total .....	M. 10,557	67	225	218	186	714	682
26		F. 8,891	31	151	164	147	540	564
Number of days — Nombre de jours								
27	0- 4 .....	M. 104,365	139	2,744	3,662	6,307	36,165	35,075
28		F. 110,259	105	1,308	3,308	5,863	32,500	41,148
29	5- 9 .....	M. 1,202,421	270	4,065	12,267	15,265	109,123	170,197
30		F. 935,246	39	3,181	6,577	9,545	65,114	119,895
31	10- 14 .....	M. 4,041,650	193	5,791	9,115	13,357	93,197	205,099
32		F. 2,816,278	41	3,809	5,672	8,130	74,861	115,080
33	15- 19 .....	M. 6,780,159	258	3,082	8,142	12,239	87,181	126,184
34		F. 5,045,951	142	2,056	5,966	7,168	56,620	101,725
35	20- 29 .....	M. 11,749,349	135	1,178	3,506	5,065	34,969	52,869
36		F. 9,413,543	71	1,046	3,809	5,618	30,414	65,209
37	30- 39 .....	M. 6,794,693	50	292	1,541	1,186	10,783	18,403
38		F. 6,223,708	47	706	1,677	2,857	11,586	33,406
39	40- 49 .....	M. 5,864,655	39	550	395	1,117	8,103	9,098
40		F. 5,234,939	37	408	1,092	1,976	8,622	19,635
41	50- 59 .....	M. 4,029,808	11	77	363	910	2,808	3,615
42		F. 5,150,357	—	292	647	975	9,107	11,896
43	60- 69 .....	M. 1,951,954	—	129	624	874	1,112	941
44		F. 3,827,233	—	—	230	1,203	2,047	6,480
45	70- 79 .....	M. 438,057	—	—	223	291	412	2,909
46		F. 1,837,264	—	37	297	579	2,083	920
47	80 or over .....	M. 88,543	—	107	371	—	3,098	—
48		F. 564,832	—	—	891	601	1,821	1,744
49	Not stated .....	M. 6,067	—	—	—	—	—	—
50		F. 15,982	—	—	—	—	—	—
51	Total .....	M. 43,051,721	1,095	17,925	40,209	56,611	386,951	624,390
52		F. 41,175,592	482	12,843	30,166	44,515	294,775	517,138

1 Median 20 or more years.

TABLEAU 34. Temps écoulé depuis l'admission, selon l'âge et le sexe, 1969

3-4 years — ans	5-9 years — ans	10-14 years — ans	15-19 years — ans	20 or more years — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median in days — Médiane en jours	Âge et sexe	N°
Number — Nombre								
15	—	—	—	—	...	...	0- 4 .....	M. 1
20	—	—	—	—	...	...	F. 2	
305	188	—	—	—	...	...	5- 9 .....	M. 3
218	171	—	—	—	...	...	F. 4	
436	953	128	—	—	...	...	10-14 .....	M. 5
271	646	111	—	—	...	...	F. 6	
294	852	690	117	—	...	...	15-19 .....	M. 7
207	610	493	109	—	...	...	F. 8	
101	457	765	809	189	...	...	20-29 .....	M. 9
125	456	554	604	182	...	...	F. 10	
42	93	76	262	459	...	...	30-39 .....	M. 11
34	84	106	234	395	...	...	F. 12	
33	48	40	71	443	...	...	40-49 .....	M. 13
32	73	73	94	370	...	...	F. 14	
16	37	31	43	260	...	...	50-59 .....	M. 15
15	39	49	62	356	...	...	F. 16	
6	11	11	11	127	...	...	60-69 .....	M. 17
5	14	19	23	263	...	...	F. 18	
2	2	5	6	24	...	...	70-79 .....	M. 19
2	2	3	4	122	...	...	F. 20	
—	—	—	1	5	...	...	80 ou plus .....	M. 21
1	3	5	1	33	...	...	F. 22	
—	—	—	1	—	...	...	Sans précision .....	M. 23
—	—	—	—	1	...	...	F. 24	
1,250	2,641	1,746	1,321	1,507	...	...	Total .....	M. 25
930	2,098	1,413	1,131	1,722	...	...	F. 26	
Number of days — Nombre de jours								
20,273	—	—	—	—	502	444	0- 4 .....	M. 27
26,027	—	—	—	—	586	563	F. 28	
453,251	437,983	—	—	—	1,129	1,017	5- 9 .....	M. 29
322,810	408,085	—	—	—	1,252	1,148	F. 30	
652,178	2,539,602	523,208	—	—	1,934	1,896	10-14 .....	M. 31
401,780	1,750,871	456,034	—	—	2,016	1,992	F. 32	
436,833	2,402,190	3,006,910	697,140	—	2,840	2,824	15-19 .....	M. 33
303,178	1,728,913	2,190,102	650,081	—	2,927	2,874	F. 34	
146,655	1,295,149	3,560,603	5,096,669	1,552,551	4,700	4,877	20-29 .....	M. 35
183,273	1,271,198	2,561,666	3,781,237	1,510,002	4,483	4,608	F. 36	
58,018	249,074	354,367	1,699,134	4,401,845	6,849	7,047	30-39 .....	M. 37
47,743	234,057	495,038	1,504,246	3,892,345	6,635	6,728	F. 38	
46,760	128,661	179,408	449,867	5,040,657	8,701	1	40-49 .....	M. 39
46,746	199,340	337,518	602,364	4,017,201	7,468	1	F. 40	
22,497	100,486	139,273	274,226	3,485,542	9,975	1	50-59 .....	M. 41
22,004	108,415	227,636	395,938	4,373,447	9,230	1	F. 42	
8,090	29,942	53,069	68,012	1,789,161	11,028	1	60-69 .....	M. 43
8,025	35,918	89,388	144,932	3,539,010	11,257	1	F. 44	
2,479	5,289	23,518	37,527	365,409	9,735	1	70-79 .....	M. 45
2,906	5,444	13,126	26,918	1,784,954	12,938	1	F. 46	
—	—	—	6,234	78,733	6,325	1	80 ou plus .....	M. 47
1,166	6,976	21,640	7,192	522,801	10,270	1	F. 48	
—	—	—	6,067	—	6,067	...	Sans précision .....	M. 49
—	—	—	—	15,982	15,982	...	F. 50	
1,847,034	7,188,376	7,840,356	8,334,876	16,713,898	4,078	3,165	Total .....	M. 51
1,365,638	5,749,217	6,392,148	7,112,908	19,655,742	4,631	3,496	F. 52	

<sup>1</sup> Médiane 20 ans ou plus.

TABLE 35. Time Since Admission, by Diagnostic Class and Sex, 1969

I.C.D.A. - 8	Diagnostic class and sex	Total	Under 1	1-3	4-7	8-11	1 year — an.	2 years — ans
			month Moins d'un mois	months mois	months mois	months mois		
Number — Nombre								
	<b>Psychoses</b>	M. 278 F. 454	1 1	4 5	7 10	3 5	22 16	21 7
290	Senile and presenile dementia	M. 13 F. 22	—	2 1	3 6	— 1	5 5	1 3
291	Alcoholic psychosis	M. 1 F. 1	—	—	—	—	—	—
292	Psychosis associated with intracranial infection	M. 7 F. 17	—	—	—	—	1	1
293	Psychosis associated with other cerebral condition	M. 21 F. 30	1	—	—	—	2 1	—
294	Psychosis associated with other physical condition	M. 4 F. 7	—	—	—	—	1	—
295	Schizophrenia	M. 164 F. 221	—	2 4	3 3	3 2	10 8	17 3
296	Affective psychoses	M. 9 F. 30	—	—	1	—	—	1
297	Paranoid states	M. 1 F. 18	—	—	—	—	—	—
298, 299	Other and unspecified	M. 59 F. 108	—	—	—	1	3	1
	<b>Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.</b>	M. 200 F. 127	5 2	12 6	7 7	13 2	37 17	23 17
300	Neuroses	M. 13 F. 13	1	2 1	—	2	3 —	1
301	Personality disorders	M. 22 F. 15	1	1	3	2	3 1	4 1
302	Sexual deviation	M. 1 F. 3	—	—	—	—	—	—
303	Alcoholism	M. 1 F. 1	—	—	—	—	—	—
304	Drug dependence	M. 1 F. 1	—	—	—	—	—	—
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin	M. 2 F. 1	—	—	—	—	—	—
306	Special symptoms not elsewhere classified	M. 15 F. 19	—	2 —	1 1	2 1	5 1	3 1
307	Transient situational disturbances	M. 4 F. 1	—	—	—	—	2	1
308	Behaviour disorders of childhood	M. 50 F. 26	2	7 4	2 2	5 —	11 6	8 1
309	Mental disorders nonpsychotic associated with physical conditions.	M. 93 F. 49	1	—	1	—	13 3	6 5
	<b>Mental retardation</b>	M. 9,656 F. 7,984	56 24	206 138	202 144	166 138	633 501	615 523
310	Borderline mental retardation	M. 380 F. 246	9 4	21 8	19 23	13 10	36 35	30 27
311	Mild mental retardation	M. 1,628 F. 1,414	7 2	47 38	38 32	38 28	98 94	98 92
312	Moderate mental retardation	M. 1,887 F. 1,433	11 8	25 26	41 17	29 26	93 54	91 82
313	Severe mental retardation	M. 1,919 F. 1,424	16 5	52 33	43 26	30 20	92 70	94 66
314	Profound mental retardation	M. 2,117 F. 1,998	7 2	35 16	35 27	34 32	146 107	131 132
315	Unspecified mental retardation	M. 1,725 F. 1,469	6 3	26 17	26 19	22 22	168 141	171 124
	<b>Other conditions</b>	M. 405 F. 318	5 4	3 1	2 3	4 2	20 6	19 16
345	Epilepsy	M. 228 F. 182	1 1	— 1	1 1	— 1	6 4	7 4
	Not elsewhere classified	M. 177 F. 136	4 3	3 —	1 2	4 1	14 6	12 12
793	Observation, without need for further medical care (793.0)..	M. 1 F. 1	—	— 1	—	—	—	—
	<b>Not stated</b>	M. 18 F. 7	—	—	—	—	2	4 1
	<b>Total</b>	M. 10,557 F. 8,891	67 31	225 151	218 164	186 147	714 540	682 564

TABLEAU 35. Temps écoulé depuis l'admission, selon la classe de diagnostics et le sexe, 1969

3-4 years — ans	5-9 years — ans	10-14 years — ans	15-19 years — ans	20 or more years — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median in days — Médiane en jours	Classe de diagnostics et sexe	C.I.M.A.-8
Number — Nombre								
38 29	57 44	42 56	12 35	71 246		...	Psychoses .....	M. F.
— 2	— 2	— 2	— 1	— 1		...	Démence sénile et présénile .....	M. F. 290
— 1	— 1	— 1	— 1	— 1		...	Psychose alcoolique .....	M. F. 291
1 2	1 2	1 1	— 1	— 1		...	Psychose associée à une infection intracrânienne .....	M. F. 292
1 4	1 4	4 2	— 2	— 5		...	Psychose associée à d'autres affections cérébrales .....	M. F. 293
2 5	2 5	3 3	— 3	— 8		...	Psychose associée à d'autres affections somatiques .....	M. F. 294
3 7	3 7	3 3	— 3	— 12		...	Schizophrénie .....	M. F. 295
2 1	2 1	— 1	— 1	— 1		...	PsychoSES affectives .....	M. F. 296
29 42	29 26	18 21	18 20	29 13	30 128	...	États délirants .....	M. F. 297
18 21	18 21	3 1	— 1	— 3		...	Autres et sans précision .....	M. F. 298, 299
3 1	— 3	5 5	— 5	— 16		...		
— 1	— 1	— 2	— 2	— 14		...		
2 7	2 12	1 7	— 7	— 28		...		
2 5	2 5	20 20	12 12	68 68		...		
40 30	34 26	9 3	5 8	15 9		...	Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques .....	M. F.
2 2	2 3	— 2	— 2	— 3		...	Névroses .....	M. F. 300
3 4	3 4	— 1	— 1	— 1		...	Troubles de la personnalité .....	M. F. 301
4 1	4 1	— 1	— 1	— 1		...	Perversion sexuelle .....	M. F. 302
— 2	— 2	— 1	— 1	— 1		...	Alcoolisme .....	M. F. 303
— 1	— 1	— 1	— 1	— 1		...	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance) .....	M. F. 304
— 1	— 1	— 1	— 1	— 1		...	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène .....	M. F. 305
4 1	4 1	— 1	— 1	— 1		...	Symptômes particuliers non classable ailleurs .....	M. F. 306
— 1	— 1	— 1	— 1	— 1		...	Troubles transitoires situationnels .....	M. F. 307
6 8	6 8	1 1	— 1	— 1		...	Troubles du comportement chez l'enfant .....	M. F. 308
5 4	5 4	— 1	— 1	— 3		...	Troubles mentaux non psychotiques associés à des affections somatiques .....	M. F. 309
26 20	26 20	16 14	7 1	14 3		...		
16 14	16 14	1 1	— 3	— 2		...		
1,058 784	2,454 1,939	1,587 1,286	1,276 1,058	1,403 1,449		...	Arriération mentale .....	M. F.
53 102	53 58	24 24	— 15	— 15		...	Niveau mental limite .....	M. F. 310
31 44	31 29	22 22	— 13	— 13		...	Arriération mentale légère .....	M. F. 311
223 475	223 253	165 165	— 186	— 186		...	Arriération mentale moyenne .....	M. F. 312
183 389	183 204	133 133	— 219	— 219		...	Arriération mentale sévère .....	M. F. 313
187 450	187 330	284 284	— 346	— 346		...	Arriération mentale profonde .....	M. F. 314
123 336	123 247	201 201	— 313	— 313		...	Arriération mentale, sans précision .....	M. F. 315
185 442	185 332	289 289	— 344	— 344		...		
123 321	123 234	216 216	— 310	— 310		...		
243 500	243 352	299 299	— 335	— 335		...		
188 451	188 328	307 307	— 408	— 408		...		
167 485	167 262	215 215	— 177	— 177		...		
136 398	136 244	179 179	— 186	— 186		...		
108 91	108 68	27 28	— 18	— 18		...	Autres affections .....	M. F.
85 87	85 68	— 28	— 18	— 18		...	Épilepsie .....	M. F. 345
25 49	25 95	26 23	— 18	— 17		...	Non classées ailleurs .....	M. F.
26 50	26 58	— 23	— 17	— 17		...		
83 42	83 13	1 1	— 1	— 1		...		
59 37	59 10	5 5	— 1	— 1		...		
— —	— —	— —	— —	— —		...	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux (793.0) .....	M. F. 793
6 2	5 2	— 2	— 1	— 1		...	Sans précision .....	M. F.
1,250 930	2,641 2,098	1,746 1,413	1,321 1,131	1,507 1,722		...	Total .....	M. F.

TABLE 35. Time Since Admission, by Diagnostic Class and Sex, 1969 - Concluded

I.C.D.A.-8	Diagnostic class and sex	Total	Under 1 month — Moins d'un mois	1-3 months — mois	4-7 months — mois	8-11 months — mois	1 year — an	2 years — ans
Number of days — Nombre de jours								
	<b>Psychoses</b> .....	M. 1,314,098 F. 3,573,292	5 10	306 297	1,389 1,807	950 1,471	12,227 10,039	19,618 6,302
290	Senile and presenile dementia .....	M. 28,700 F. 23,757	— —	199 37	594 1,017	— 311	3,232 3,187	883 2,664
291	Alcoholic psychosis .....	M. 2,632 F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —
292	Psychosis associated with intracranial infection .....	M. 28,340 F. 90,045	— —	— —	— —	298 —	605 —	1,015 —
293	Psychosis associated with other cerebral condition .....	M. 115,939 F. 189,127	5 —	— —	— —	— 247	899 1,926	— 790
294	Psychosis associated with other physical condition .....	M. 5,367 F. 40,185	— —	— —	— —	— —	566 —	— —
295	Schizophrenia .....	M. 640,674 F. 1,789,086	— 10	107 260	589 575	950 615	5,626 4,926	15,731 2,848
296	Affective psychoses .....	M. 47,928 F. 243,997	— —	— —	206 —	— —	— —	901 —
297	Paranoid states .....	M. 7,273 F. 204,851	— —	— —	— —	— —	— —	— —
298, 299	Other and unspecified .....	M. 439,877 F. 989,612	— —	— —	— 215	— —	1,299 —	1,088 —
	<b>Neuroses, personality disorders and other nonpsychotic mental disorders.</b> .....	M. 434,218 F. 289,050	83 43	998 586	1,265 1,243	4,027 582	20,594 8,737	20,604 15,737
300	Neuroses .....	M. 10,998 F. 49,218	27 —	178 83	— —	616 —	1,727 1,130	851 1,085
301	Personality disorders .....	M. 36,648 F. 30,555	24 30	93 —	676 —	653 261	1,559 2,336	3,777 898
302	Sexual deviation .....	M. 574 F. 12,026	— —	— —	— —	— —	574 —	— —
303	Alcoholism .....	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
304	Drug dependence .....	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
305	Physical disorders of presumably psychogenic origin ..	M. 2,482 F. 2,997	— —	— —	— —	— —	— —	— —
306	Special symptoms not elsewhere classified .....	M. 13,304 F. 26,934	— —	213 —	147 172	589 321	2,986 442	2,465 8,163
307	Transient situational disturbances .....	M. 2,322 F. 69	— —	— 69	— —	664 —	575 —	1,083 —
308	Behaviour disorders of childhood .....	M. 45,680 F. 55,931	18 —	514 434	274 296	1,505 —	6,125 3,217	7,056 978
309	Mental disorders nonpsychotic associated with physical conditions.	M. 322,210 F. 111,320	14 13	— —	168 775	— —	7,048 —	5,372 1,612
	<b>Mental retardation</b> .....	M. 39,959,219 F. 36,188,293	926 366	16,381 11,760	37,182 26,661	50,513 41,802	342,568 272,677	562,638 479,741
310	Borderline mental retardation .....	M. 964,314 F. 626,987	124 66	1,596 763	3,378 4,373	3,871 3,053	19,269 18,599	26,909 25,106
311	Mild mental retardation .....	M. 5,886,101 F. 5,597,344	99 50	3,921 3,354	7,304 5,708	11,717 8,618	53,749 50,275	89,732 84,577
312	Moderate mental retardation .....	M. 8,864,024 F. 7,194,637	258 112	2,071 2,238	7,025 3,201	9,034 7,926	50,489 30,118	82,976 74,949
313	Severe mental retardation .....	M. 8,877,049 F. 7,147,764	284 57	4,075 2,804	7,884 4,904	9,036 6,087	49,588 39,770	85,271 60,194
314	Profound mental retardation .....	M. 9,135,678 F. 9,729,051	78 24	2,620 1,046	6,563 5,130	10,386 9,247	79,939 58,622	120,507 121,723
315	Unspecified mental retardation .....	M. 6,232,053 F. 5,892,510	83 57	2,098 1,555	5,028 3,345	6,469 6,871	89,534 75,293	157,243 113,192
	<b>Other conditions</b> .....	M. 1,313,218 F. 1,103,734	81 63	240 97	373 455	1,121 660	10,487 3,322	18,109 14,445
345	Epilepsy .....	M. 984,212 F. 813,189	24 16	— 97	133 143	— 354	3,394 —	6,826 3,590
	Not elsewhere classified .....	M. 329,006 F. 290,545	57 47	240 —	240 312	1,121 306	7,093 3,322	11,283 10,855
793	<b>Observation, without need for further medical care (793.0)</b> .....	M. — F. 103	— —	— 103	— —	— —	— —	— —
	<b>Not stated</b> .....	M. 30,968 F. 21,120	— —	— —	— —	— —	1,075 —	3,421 913
	<b>Total</b> .....	M. 43,051,721 F. 41,175,592	1,095 482	17,925 12,843	40,209 30,166	56,611 44,515	386,951 294,775	624,390 517,138

<sup>1</sup> Median 20 or more years.

TABLEAU 35. Temps écoulé depuis l'admission, selon la classe de diagnostics et le sexe, 1969 — fin

3 - 4 years — ans	5 - 9 years — ans	10 - 14 years — ans	15 - 19 years — ans	20 or more years — ans ou plus	Mean stay in days — Séjour moyen en jours	Median in days — Médiane en jours	Classe de diagnostics et sexe	C.I.M.A.-8
Number of days — Nombre de jours								
56,743 43,465	148,093 108,369	182,906 248,240	75,297 223,710	816,564 2,929,582	4,727 7,871	3,204	Psychoses .....	M. F.
2,793	4,834	8,914	6,234	17,558	2,208	475	Démence sénile et présénile .....	M. F.
—	—	—	—	—	1,080	584	Psychose alcoolique .....	M. F.
—	2,632	—	—	—	2,632	—	Psychose associée à une infection intracrâniennne .....	M. F.
1,597	6,419	4,547	—	14,157	4,049	...	Psychose associée à d'autres affections cérébrales .....	M. F.
1,687	10,188	16,208	11,739	49,925	5,297	4,794	Psychose associée à d'autres affections somatiques .....	M. F.
2,904	12,146	13,057	—	86,928	5,521	3,957	Schizophrénie .....	M. F.
4,705	17,049	13,611	—	150,799	6,304	3,653	Psychoses affectives .....	M. F.
2,929	1,872	—	—	—	1,342	...	États délirants .....	M. F.
3,155	2,387	—	5,582	29,061	5,741	...	Autres et sans précision .....	M. F.
43,628	110,492	110,133	12,164	341,254	3,907	2,609	290	
27,003	49,993	88,323	83,896	1,530,637	8,095	...	291	
4,148	—	—	6,402	36,271	5,325	...	292	
1,249	7,281	22,760	33,710	178,997	8,133	...	293	
—	—	—	7,273	—	7,273	...	294	
—	—	7,999	12,564	184,288	11,381	...	295	
1,537	17,164	55,169	43,224	320,396	7,456	6,914	296	
2,873	14,005	90,425	76,219	805,875	9,163	...	297	
56,696 41,832	81,514 64,894	40,554 14,097	30,980 50,066	176,903 91,233	2,171 2,276	1,151 1,400	298, 299	
3,005	4,594	—	—	—	846	548	Névroses .....	M. F.
1,389	7,621	—	12,164	25,746	3,786	2,740	Névroses .....	M. F.
4,791	10,033	—	—	15,042	1,666	822	Troubles de la personnalité .....	M. F.
5,204	2,207	—	5,977	13,642	2,037	913	Perversion sexuelle .....	M. F.
—	—	—	—	—	574	...	302	
—	6,109	—	5,917	—	4,009	...	Alcoolisme .....	M. F.
—	—	—	—	—	—	...	303	
—	—	—	—	—	—	—	Dépendance à l'égard des drogues (pharmacodépendance). .....	M. F.
2,482	—	—	—	—	1,241	...	304	
—	2,997	—	—	—	2,997	...	Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène .....	M. F.
1,687	—	5,217	—	—	887	548	Symptômes particuliers non classable ailleurs .....	M. F.
5,320	2,022	4,637	5,857	—	1,418	994	Troubles transitoires situationnels .....	M. F.
—	—	—	—	—	581	...	305	
—	—	—	—	—	69	...	306	
8,609	17,487	4,092	—	—	914	664	Troubles du comportement chez l'enfant .....	M. F.
6,990	10,708	5,127	—	28,181	2,151	1,095	307	
36,122	49,400	31,245	30,980	161,861	3,465	1,812	Troubles mentaux non psychotiques associés à des affections somatiques .....	M. F.
22,929	33,230	4,333	20,151	23,664	2,272	1,621	308	
1,547,617 1,144,706	6,706,969 5,333,733	7,125,487 5,823,798	8,047,298 6,648,923	15,521,640 16,404,126	4,138 4,533	3,234 3,465	Arriération mentale .....	M. F.
77,125	261,636	261,324	148,458	160,624	2,538	1,988	Niveau mental limite .....	M. F.
45,307	110,381	129,247	138,684	151,408	2,549	1,473	Arriération mentale légère .....	M. F.
320,170	1,268,529	1,128,422	1,037,093	1,965,365	3,616	2,845	Arriération mentale moyenne .....	M. F.
265,715	1,062,011	911,640	835,089	2,370,307	3,959	2,944	Arriération mentale sévère .....	M. F.
271,789	1,229,876	1,485,266	1,784,745	3,940,495	4,697	3,744	310	
177,823	921,808	1,127,241	1,268,919	3,580,302	5,021	3,982	311	
271,762	1,209,671	1,491,058	1,817,120	3,931,300	4,626	3,683	312	
177,387	884,446	1,063,619	1,355,790	3,552,706	5,019	4,027	313	
359,994	1,418,415	1,595,130	1,396,806	3,645,240	4,315	3,387	314	
276,959	1,250,499	1,485,696	1,926,786	4,593,319	4,869	3,898	315	
246,777	1,318,842	1,164,287	1,363,076	1,878,616	3,613	2,867	Arriération mentale, sans précision .....	M. F.
201,515	1,104,588	1,106,355	1,123,655	2,156,084	4,011	3,077	316	
176,808 133,361	241,510 238,087	491,409 306,013	174,289 176,430	198,791 230,801	3,243 3,471	2,659 2,708	Autres affections .....	M. F.
37,954	134,571	434,692	167,827	198,791	4,317	4,133	Épilepsie .....	M. F.
39,698	138,318	260,333	147,186	223,454	4,468	3,873	345	
138,854	106,939	56,717	6,462	—	1,859	1,540	Non classées ailleurs .....	M. F.
93,663	99,769	45,680	29,244	7,347	2,136	1,640	—	
—	—	—	—	—	—	—	Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux (793.0). .....	M. F.
9,170 2,294	10,290 4,134	—	7,012 13,779	—	1,720 3,017	1,461 ...	Sans précision .....	M. F.
1,847,034	7,188,376	7,840,356	8,334,876	16,713,898	4,078	3,163	Total .....	M. F.
1,365,658	5,749,217	6,392,148	7,112,908	19,653,742	4,631	3,496	793	

<sup>1</sup> Médiane 20 ans ou plus.

## Directory of Reporting Psychiatric Inpatient Facilities, 1969

## Répertoire des établissements de soins psychiatriques répondants, en service interne, 1969

Location — Situation	Name — Nom	Category — Classe	Type of institution — Genre d'établis- sement	Patients on books Dec. 31, 1969		
				Malades inscrits déc. 31, 1969		
				M	F	T
Newfoundland — Terre-Neuve:						
Corner Brook .....	Western Memorial Hospital .....	Pub.	Gen. Ment.	1	9	10
St. John's .....	Hospital for Mental and Nervous Diseases .....	Pub.	510	261	771	
Prince Edward Island — Île-du- Prince-Édouard:						
Charlottetown .....	Hillsborough Hospital .....	Pub.	Ment. I.M.R.	46	32	78
Charlottetown .....	Sherwood Hospital .....	Pub.	16	3	19	
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse:						
Antigonish .....	St. Martha's Hospital .....	Pub.	Gen.	1	8	9
Beaverbank .....	Children's Home .....	Pub.	I.M.R.	19	13	32
Cole Harbour .....	Halifax County Hospital .....	Pub.	Ment.	228	149	377
Dartmouth .....	Nova Scotia Hospital .....	Pub.	Psy. H.	268	214	482
Digby .....	Children's Home .....	Pub.	I.M.R.	24	16	40
Halifax .....	Camp Hill Hospital .....	Pub.	Fed.	10	2	12
Halifax .....	Halifax Infirmary .....	Pub.	Gen.	4	13	17
Halifax .....	Halifax Mental Hospital .....	Pub.	Ment.	81	86	167
Halifax .....	Victoria General Hospital .....	Pub.	Gen.	7	16	23
Pictou .....	Children's Home .....	Pub.	I.M.R.	37	20	57
Sydney .....	Cape Breton Hospital .....	Pub.	Ment.	153	110	263
Truro .....	Nova Scotia Youth Training Centre .....	Pub.	I.M.R.	138	94	232
Waterville .....	Kings County Hospital .....	Pub.	Ment.	139	74	213
New Brunswick — Nouveau- Brunswick:						
Campbellton .....	Provincial Hospital .....	Pub.	Ment.	506	467	973
Moncton .....	Moncton Hospital .....	Pub.	Gen.	3	9	12
Saint John .....	Dr. William F. Roberts Hospital School .....	Pub.	I.M.R.	133	63	196
Saint John .....	Lancaster Hospital .....	Pub.	Gen.	18	—	18
Saint John .....	Provincial Hospital .....	Pub.	Ment.	533	491	1,024
Saint John .....	Saint John General Hospital .....	Pub.	Gen.	7	14	21
Québec:						
Arthabaska .....	Hôtel-Dieu d'Arthabaska .....	Pub.	Gen.	6	12	18
Austin .....	Cecil Butters Memorial Hospital .....	Pub.	I.M.R.	262	175	437
Baie St-Paul .....	Hôpital Ste-Anne .....	Pub.	I.M.R.	790	153	943
Cartierville .....	Hôpital du Sacré-Coeur .....	Pub.	Gen.	5	4	9
Chicoutimi .....	Hôtel-Dieu St-Vallier .....	Pub.	Gen.	20	22	42
Dixville .....	Dixville Home Inc. ....	Pub.	I.M.R.	77	33	110
Foster .....	Clinique Domrémy .....	Pub.	H. Addict	11	—	11
Gaspé .....	Sanatorium Ross .....	Pub.	Ment.	138	68	206
Greenfield Park .....	Hôpital Charles Le Moyne .....	Pub.	Gen.	10	16	26
Hauterive .....	Clinique Domrémy .....	Pub.	H. Addict	12	1	13
Hull .....	Hôpital Pierre Janet .....	Pub.	Ment.	51	112	163
Joliette .....	Hôpital St-Charles de Joliette .....	Pub.	Ment.	815	696	1,511
Lac Édouard .....	Sanatorium du Lac Édouard .....	Pub.	Ment.	100	25	125
Lac Etchemin .....	Sanatorium Bégin (Psychiatric Division) .....	Pub.	Ment.	202	77	279
L'Annonciation .....	Hôpital des Laurentides .....	Pub.	Ment.	651	239	890
Lévis .....	Hôtel-Dieu de Lévis .....	Pub.	Gen.	8	11	19
Malartic .....	Hôpital de Malartic .....	Pub.	Ment.	34	29	63
Mont-Joli .....	Sanatorium St-Georges .....	Pub.	Ment.	298	110	408
Montréal .....	Hôpital de la Visitation .....	Pub.	Gen.	1	3	4
Montréal .....	Hôpital Général Fleury .....	Pub.	Gen.	—	10	10
Montréal .....	Hôpital Maisonneuve .....	Pub.	Gen.	7	30	37
Montréal .....	Hôpital Mont-Providence .....	Pub.	I.M.R.	709	505	1,214
Montréal .....	Hôpital Notre-Dame .....	Pub.	Gen.	20	28	48
Montréal .....	Hôpital St-Benoît .....	Pub.	Ment.	152	—	152
Montréal .....	Hôpital St-Jean-De-Dieu .....	Pub.	Ment.	2,198	2,281	4,479
Montréal .....	Hôpital Sainte-Jeanne-d'Arc .....	Pub.	Gen.	3	7	10
Montréal .....	Hôpital Ste-Justine .....	Pub.	Dist. Child.	6	5	11
Montréal .....	Hôtel-Dieu de Montréal .....	Pub.	Gen.	16	25	41
Montréal .....	Institut Albert Prévost .....	Pub.	Psy. H.	72	94	166
Montréal .....	Institut Philippe Pinel .....	Pub.	Ment.	115	—	115
Montréal .....	Jewish General Hospital .....	Pub.	Gen.	12	21	33
Montréal .....	Maison Clairséjour .....	Pub.	Dist. Child.	47	—	47
Montréal .....	Montreal Children's Hospital .....	Pub.	Dist. Child.	7	6	13
Montréal .....	Montreal General Hospital .....	Pub.	Gen.	14	32	46
Montréal .....	Queen Mary Veteran's Hospital .....	Pub.	Gen.	42	—	42
Montréal .....	Reddy Memorial Hospital .....	Pub.	Gen.	3	11	14
Montréal .....	Royal Victoria Hospital (Allan Memorial Institute) .....	Pub.	Gen.	27	46	73

See abbreviations page 114. — Voir abréviations page 114.

## Directory of Reporting Psychiatric Inpatient Facilities, 1969 — Continued

## Répertoire des établissements de soins psychiatriques répondants, en service interne, 1969 — suite

Location — Situation	Name — Nom	Category — Classe	Type of institution — Genre d'établis- sement	Patients on books Dec. 31, 1969		
				Malades inscrits déc. 31, 1969		
				M	F	T
Québec — Con. — fin:						
Québec .....	Clinique Domrémy .....	Pub.	H. Addict	34	6	40
Québec .....	Clinique Roy-Rousseau .....	Pub.	Psy.H.	55	66	121
Québec .....	Centre Hospitalier de l'Université Laval .....	Pub.	Gen.	4	1	5
Québec .....	Hôpital de l'Enfant-Jésus .....	Pub.	Gen.	4	8	12
Québec .....	Hôpital St-Michel Archange .....	Pub.	Ment.	2,702	1,984	4,686
Québec .....	Hôtel-Dieu du Sacré-Coeur-de-Jésus .....	Pub.	Ep.H.	27	66	93
Rimouski .....	Hôpital St-Joseph de Rimouski .....	Pub.	Gen.	2	11	13
Roberval .....	Hôpital Ste-Elisabeth .....	Pub.	Ment.	383	278	661
Roberval .....	Hôtel-Dieu de Roberval .....	Pub.	Gen.	—	8	8
Ste-Anne-de-Bellevue .....	Hôpital Ste-Anne-de-Bellevue .....	Fed.	Gen.	474	—	474
St-Ferdinand .....	Hôpital St-Julien .....	Pub.	I.M.R.	79	1,145	1,224
St-Hilaire .....	Foyer Savoy .....	Pub.	Ep.H.	137	—	137
St-Jérôme .....	Clinique Domrémy .....	Pub.	H. Addict	21	—	21
St. Laurent .....	Clinique Domrémy .....	Pub.	H. Addict	37	—	37
Sherbrooke .....	Clinique de l'Université de Sherbrooke .....	Pub.	Gen.	7	25	32
Trois-Rivières .....	Clinique Domrémy .....	Pub.	H. Addict	37	—	37
Trois-Rivières .....	Hôpital Ste-Marie .....	Pub.	Gen.	9	27	36
Verdun .....	Douglas Hospital .....	Pub.	Ment.	1,046	1,191	2,237
Verdun .....	Hôpital General du Christ-Roi .....	Pub.	Gen.	6	7	13
Ontario:						
Aurora .....	Ontario Hospital .....	Pub.	I.M.R.	209	—	209
Aurora .....	Southdown (Emmanuel Convalescent Foundation) .....	Pub.	H. Addict	19	—	19
Barrie .....	Royal Victoria Hospital .....	Pub.	Gen.	3	12	15
Brantford .....	Brantford General Hospital .....	Pub.	Gen.	15	21	36
Brantford .....	Brant Sanatorium (Psychiatric Division) .....	Pub.	I.M.R.	48	43	91
Brampton .....	Peel Memorial Hospital .....	Pub.	Gen.	10	14	24
Brockville .....	Brockville Psychiatric Hospital .....	Pub.	Ment.	365	357	722
Chatham .....	Public General Hospital .....	Pub.	Gen.	2	20	22
Campbellford .....	House of Happiness .....	Pte.	I.M.R.	8	11	19
Cedar Springs .....	Ontario Hospital School .....	Pub.	I.M.R.	610	449	1,059
Cobourg .....	Ontario Hospital School .....	Pub.	I.M.R.	—	361	361
Cooksville .....	South Peel Hospital .....	Pub.	Gen.	6	19	25
Downsview .....	Boys' Village .....	Pte.	Dist. Child.	11	—	11
Edgar .....	Adult Occupational Centre .....	Pub.	I.M.R.	135	109	244
Etobicoke .....	Queensway General Hospital .....	Pub.	Gen.	7	11	18
Goderich .....	Goderich Psychiatric Hospital .....	Pub.	Ment.	113	58	171
Guelph .....	Homewood Sanitorium .....	Pte.	Psy.H.	101	178	279
Guelph .....	Ontario Reformatory (Neuropsychiatric Clinic) .....	Pub.	Gen.	14	—	14
Hamilton .....	Hamilton General Hospital .....	Pub.	Gen.	11	8	19
Hamilton .....	Hamilton Psychiatric Hospital .....	Pub.	Ment.	594	481	1,075
Hamilton .....	Lynwood Hall Children's Centre .....	Pte.	Dist. Child.	23	5	28
Hamilton .....	Mount St. Joseph's Centre .....	Pte.	Dist. Child.	17	—	17
Hamilton .....	Robert Mac Home .....	Pte.	I.M.R.	14	5	19
Hamilton .....	St. Joseph's Hospital .....	Pub.	Gen.	7	14	21
Kingston .....	Hôtel-Dieu Hospital .....	Pub.	Gen.	4	13	17
Kingston .....	Institute of Psychotherapy .....	Pte.	Psy.H.	2	12	14
Kingston .....	Kingston General Hospital .....	Pub.	Gen.	12	23	35
Kingston .....	Kingston Psychiatric Hospital .....	Pub.	Ment.	472	344	816
Kingston .....	Ongwanade Sanatorium .....	Pub.	I.M.R.	41	39	80
Kingston .....	Sunnyside Children's Centre .....	Pte.	Dist. Child.	12	4	16
Kitchener .....	Kitchener-Waterloo Hospital .....	Pub.	Gen.	22	23	45
London .....	Children's Psychiatric Research Institute .....	Pub.	I.M.R.	59	24	83
London .....	Madame Vanier Children's Services .....	Pte.	Dist. Child.	13	8	21
London .....	London Psychiatric Hospital .....	Pub.	Ment.	274	248	522
London .....	St. Joseph's Hospital .....	Pub.	Gen.	10	18	28
London .....	Salvation Army Children's Village .....	Pte.	Dist. Child.	47	20	67
London .....	Victoria Hospital .....	Pub.	Gen.	9	15	24
London .....	Westminster Hospital .....	Fed.	Gen.	394	8	402
Newmarket .....	Warrendale .....	Pub.	Dist. Child.	20	13	33
Newmarket .....	York County Hospital .....	Pub.	Gen.	7	17	24
New Toronto .....	Lakeshore Psychiatric Hospital .....	Pub.	Ment.	240	259	499
Niagara Falls .....	Greater Niagara General Hospital .....	Pub.	Gen.	22	13	35
North Bay .....	North Bay Psychiatric Hospital .....	Pub.	Ment.	284	291	575
Oak Ridges .....	Brown Camps .....	Pte.	Dist. Child.	151	87	238
Orillia .....	Ontario Hospital School .....	Pub.	I.M.R.	1,370	1,067	2,437
Ottawa .....	National Defence Medical Centre .....	Fed.	Gen.	13	3	16

See abbreviations page 114. — Voir abréviations page 114.

## Directory of Reporting Psychiatric Inpatient Facilities, 1969 — Continued

## Répertoire des établissements de soins psychiatriques répondants, en service interne, 1969 — suite

Location — Situation	Name — Nom	Category — Classe	Type of institution — Genre d'établis- sement	Patients on books Dec. 31, 1969		
				— Malades inscrits déc. 31, 1969		
				M	F	T
<b>Ontario — Con. — fin:</b>						
Ottawa .....	Ottawa Civic Hospital .....	Pub.	Gen.	12	22	34
Ottawa .....	Ottawa General Hospital .....	Pub.	Gen.	9	10	19
Ottawa .....	Royal Ottawa Sanatorium (Psychiatric Division) .....	Pub.	Psy.H.	47	46	93
Ottawa .....	Silver Spring Farm .....	Pte.	I.M.R.	11	—	11
Owen Sound .....	Dr. Mackinnon Phillips Hospital .....	Pub.	Ment.	83	114	197
Palmerston .....	Midwestern Regional Children's Centre .....	Pub.	I.M.R.	146	84	230
Penetanguishene .....	Penetang Psychiatric Hospital .....	Pub.	Ment.	432	68	500
Peterborough .....	Peterborough Civic Hospital .....	Pub.	Gen.	11	14	25
Plainfield .....	Ontario Home for Mentally Retarded Infants .....	Pte.	I.M.R.	34	39	73
Porcupine .....	Northeastern Psychiatric Hospital .....	Pub.	Ment.	42	40	82
Port Colborne .....	Hawthorne Lodge .....	Pub.	I.M.R.	7	9	16
Rexdale .....	Thistletown Hospital .....	Pub.	Dist. Child.	48	10	58
St. Catharines .....	St. Catharines General Hospital .....	Pub.	Gen.	19	32	51
St. Thomas .....	St. Thomas Psychiatric Hospital .....	Pub.	Ment.	554	481	1,035
Sarnia .....	Sarnia General Hospital .....	Pub.	Gen.	12	12	24
Sault-Sainte-Marie .....	General Hospital .....	Pub.	Gen.	7	14	21
Scarborough .....	Sacred Heart Children's Village .....	Pte.	Dist. Child.	42	—	42
Scarborough .....	Scarborough Centenary Hospital .....	Pub.	Gen.	17	25	42
Smiths Falls .....	Rideau Regional Hospital School .....	Pub.	I.M.R.	1,299	936	2,235
Sudbury .....	Sudbury Algoma Sanatorium (Psychiatric Division) .....	Pub.	Psy.H.	40	24	64
Sudbury .....	Sudbury General Hospital of the Immaculate Heart of Mary .....	Pub.	Gen.	11	24	35
Thunder Bay .....	Fort William Sanatorium (Psychiatric Division) .....	Pub.	I.M.R.	60	46	106
Thunder Bay .....	Lakehead Psychiatric Hospital .....	Pub.	Ment.	436	357	793
Thunder Bay .....	McKellar General Hospital .....	Pub.	Gen.	16	8	24
Toronto .....	Alcoholism and Drug Addiction Research Foundation .....	Pub.	H. Addict	7	—	7
Toronto .....	Clarke Institute of Psychiatry .....	Pub.	Psy. H.	87	93	180
Toronto .....	C.M. Hincks Treatment Centre .....	Pub.	Dist. Child.	8	7	15
Toronto .....	Donwood Foundation .....	Pub.	H. Addict	33	13	46
Toronto .....	Earlscourt Children's Home .....	Pte.	Dist. Child.	20	11	31
Toronto .....	Lorimer Lodge .....	Pte.	I.M.R.	—	22	22
Toronto .....	Mental Retardation Centre .....	Pub.	I.M.R.	4	2	6
Toronto .....	Queen Street Mental Health Centre .....	Pub.	Ment.	404	359	763
Toronto .....	St. Joseph's Hospital .....	Pub.	Gen.	8	20	28
Toronto .....	St. Michael's Hospital .....	Pub.	Gen.	12	26	38
Toronto .....	Sunnybrook Hospital .....	Pub.	Gen.	39	18	57
Toronto .....	Sunnyside Private Hospital .....	Pte.	Psy.H.	4	5	9
Toronto .....	Toronto East General Hospital .....	Pub.	Gen.	3	12	15
Toronto .....	Toronto General Hospital .....	Pub.	Gen.	15	24	39
Toronto .....	Toronto Western Hospital .....	Pub.	Gen.	11	19	30
Toronto .....	Wellesley Hospital .....	Pub.	Gen.	6	18	24
Toronto .....	Women's College Hospital .....	Pub.	Gen.	—	21	21
Vineland .....	Bethesda Home .....	Pte.	Ment.	48	59	107
Waterloo .....	Sunbeam Home for Retarded Children (Waterloo) Inc. ....	Pte.	I.M.R.	72	55	127
Weston .....	Humber Memorial Hospital .....	Pub.	Gen.	6	14	20
Whitby .....	Whitby Psychiatric Hospital .....	Pub.	Ment.	513	397	910
Willowdale .....	North York Branson Hospital .....	Pub.	Gen.	4	11	15
Willowdale .....	North York General Hospital .....	Pub.	Gen.	15	31	46
Windsor .....	Glengarda School for Mentally Handicapped Children..	Pte.	I.M.R.	26	30	56
Windsor .....	Hôtel-Dieu de St. Joseph Hospital .....	Pub.	Gen.	9	25	34
Windsor .....	I.O.D.E. Memorial Hospital (Psychiatric Division) ....	Pub.	Psy.H.	39	31	70
Windsor .....	Maryvale .....	Pte.	Dist. Child.	—	48	48
Windsor .....	Metropolitan General Hospital .....	Pub.	Gen.	8	17	25
Woodstock .....	Woodstock Psychiatric Hospital .....	Pub.	Ment.	511	349	860
<b>Manitoba:</b>						
Brandon .....	Hospital for Mental Diseases .....	Pub.	Ment.	508	419	927
Brandon .....	Matheson House .....	Pub.	H. Addict	1	—	1
Portage la Prairie .....	Manitoba School for Retardates .....	Pub.	I.M.R.	693	546	1,239
St. Boniface .....	St. Boniface General Hospital .....	Pub.	Gen.	5	24	29
St. Vital .....	St. Vital Hospital .....	Pub.	I.M.R.	87	88	175
Selkirk .....	Hospital for Mental Diseases .....	Pub.	Ment.	418	453	871
Winkler .....	Eden Mental Health Centre .....	Pte.	Psy.H.	20	24	44
Winnipeg .....	Children's Home of Winnipeg .....	Pte.	Dist. Child.	24	9	33
Winnipeg .....	Children's Hospital of Winnipeg .....	Pub.	Dist. Child.	9	9	18
Winnipeg .....	Deer Lodge Hospital .....	Fed.	Gen.	13	—	13
Winnipeg .....	Grace General Hospital .....	Pub.	Gen.	—	5	5

See abbreviations page 114. — Voir abréviations page 114.

**Directory of Reporting Psychiatric Inpatient Facilities, 1969 — Concluded**  
**Répertoire des établissements de soins psychiatriques répondants, en service interne, 1969 — fin**

Location — Situation	Name — Nom	Category — Classe	Type of institution — Genre d'établis- sement	Patients on books Dec. 31, 1969		
				Malades inscrits déc. 31, 1969		
				M	F	T
<b>Manitoba — Con. — fin:</b>						
Winnipeg .....	Knowles School for Boys .....	Pte.	Dist. Child.	44	—	44
Winnipeg .....	Marymound School .....	Pte.	Dist. Child.	—	56	56
Winnipeg .....	Misericordia General Hospital .....	Pub.	Gen.	4	15	19
Winnipeg .....	Roslyn House .....	Pte.	Dist. Child.	—	19	19
Winnipeg .....	St. Joseph's Vocational School .....	Pub.	Dist. Child.	20	—	20
Winnipeg .....	Sir Hugh John Macdonald Memorial Hostel .....	Pte.	Dist. Child.	45	—	45
Winnipeg .....	Winnipeg General Hospital .....	Pub.	Gen.	23	30	53
Winnipeg .....	Winnipeg Psychiatric Institute .....	Pub.	Psy.H.	26	24	50
<b>Saskatchewan:</b>						
Moose Jaw .....	Brown Camps .....	Pte.	Dist. Child.	14	22	36
Moose Jaw .....	Moose Jaw Union Hospital .....	Pub.	Gen.	13	5	18
Moose Jaw .....	Saskatchewan Training School .....	Pub.	I.M.R.	584	573	1,157
North Battleford .....	Saskatchewan Hospital .....	Pub.	Ment.	511	381	892
Prince Albert .....	Saskatchewan Training School .....	Pub.	I.M.R.	196	118	314
Prince Albert .....	Victoria Union Hospital .....	Pub.	Gen.	10	13	23
Regina .....	Ranch Ehrlo .....	Pte.	Dist. Child.	21	—	21
Regina .....	Regina General Hospital, Munroe Wing .....	Pub.	Gen.	15	24	39
Saskatoon .....	University Hospital .....	Pub.	Gen.	30	33	63
Sedley .....	Roy Wilson Centre .....	Pub.	Dist. Child.	—	18	18
Weyburn .....	Saskatchewan Hospital .....	Pub.	Ment.	270	103	373
Weyburn .....	Weyburn Psychiatric Centre .....	Pub.	Gen.	58	41	99
Yorkton .....	Yorkton Union Hospital .....	Pub.	Gen.	36	24	60
<b>Alberta:</b>						
Calgary .....	Calgary General Hospital .....	Pub.	Gen.	12	28	40
Calgary .....	Colonel Belcher Hospital .....	Fed.	Gen.	4	—	4
Calgary .....	Don Bosco House .....	Pte.	Dist. Child.	18	—	18
Calgary .....	Foothills Hospital .....	Pub.	Gen.	18	32	50
Calgary .....	Holy Cross Hospital .....	Pub.	Gen.	6	13	19
Calgary .....	William Roper Hull Home .....	Pte.	Dist. Child.	39	22	61
Camrose .....	Rosehaven Hospital .....	Pub.	A.S.H.	214	188	402
Claresholm .....	Alberta Hospital .....	Pub.	Ment.	171	270	441
Edmonton .....	Alberta Hospital .....	Pub.	Ment.	661	414	1,075
Edmonton .....	Diagnostic and Treatment Centre .....	Pub.	Dist. Child.	49	19	68
Edmonton .....	Glenrose Provincial General Hospital .....	Pub.	Dist. Child.	15	8	23
Edmonton .....	Henwood House .....	Pub.	H. Addict	9	1	10
Edmonton .....	Marydale .....	Pte.	Dist. Child.	17	4	21
Edmonton .....	Mapleridge Residential Treatment Centre for Girls .....	Pte.	Dist. Child.	—	47	47
Edmonton .....	Royal Alexandra Hospital .....	Pub.	Gen.	7	25	32
Edmonton .....	University of Alberta Hospital .....	Pub.	Gen.	16	34	50
Edmonton .....	University of Alberta Hospital Children's Unit .....	Pub.	Dist. Child.	3	2	5
Ponoka .....	Alberta Hospital .....	Pub.	Ment.	576	329	905
Raymond .....	Alberta Hospital .....	Pub.	Ment.	—	78	78
Red Deer .....	Alberta Hospital School .....	Pub.	I.M.R.	554	459	1,013
Red Deer .....	Deerhome Hospital .....	Pub.	I.M.R.	746	606	1,352
Red Deer .....	Linden House .....	Pub.	Dist. Child.	8	4	12
<b>British Columbia — Colombie-Britannique:</b>						
Burnaby .....	British Columbia Youth Development Centre (The Maples) .....	Pub.	Dist. Child.	8	3	11
Essondale .....	Riverview Hospital .....	Pub.	Ment.	1,672	1,562	3,234
Essondale .....	Valleyview Hospital .....	Pub.	A.S.H.	273	562	835
Kelowna .....	Kelowna General Hospital .....	Pub.	Gen.	3	5	8
New Westminster .....	Hollywood Hospital .....	Pte.	H. Addict	36	45	81
New Westminster .....	Woodlands School .....	Pub.	I.M.R.	876	651	1,527
Terrace .....	Skeenaview Hospital .....	Pub.	A.S.H.	255	—	255
Tranquille .....	The Tranquille School .....	Pub.	I.M.R.	384	299	683
Vancouver .....	Children's Foundation .....	Pub.	Dist. Child.	15	8	23
Vancouver .....	Narcotic Addiction Foundation .....	Pub.	H. Addict	3	4	7
Vancouver .....	Shaughnessy Hospital .....	Fed.	Gen.	40	—	40
Vancouver .....	Brown Camps Ltd. .....	Pte.	Dist. Child.	31	17	48
Vancouver .....	Vancouver General Hospital .....	Pub.	Gen.	15	32	47
Vancouver .....	University of British Columbia Health Sciences Centre Hospital .....	Pub.	Psy.H.	39	56	95
Vancouver .....	Youth Resources Society .....	Pub.	Dist. Child.	32	5	37
Vernon .....	Dellview Hospital .....	Pub.	A.S.H.	93	175	268
Victoria .....	Royal Jubilee Hospital .....	Pub.	Gen.	11	36	47
Victoria .....	Seven Oaks Children's Centre .....	Pte.	Dist. Child.	11	6	17
White Rock .....	St. Euphrasia's School .....	Pte.	Dist. Child.	—	24	24

See abbreviations page 114. — Voir abréviations page 114.

**Institutions which Started Reporting Patients on Books, 1966**  
**Établissements commençant à déclarer les malades inscrits, 1966**

Location — Situation	Name — Nom	Category — Classe	Type of institution — Genre d'établissement
<b>Newfoundland — Terre-Neuve:</b> Corner Brook .....	Western Memorial Hospital .....	Pub.	Gen.
<b>Québec:</b> Hull .....	Hôpital Pierre-Janet .....	Pub.	Psy.H
<b>Ontario:</b> Edgar .....	Adult Occupational Centre .....	Pub.	I.M.R.
Hamilton .....	St. Joseph's Hospital .....	Pub.	Gen.
London .....	Salvation Army Children's Village .....	Pte.	Dist. Child.
Toronto .....	Clarke Institute of Psychiatry .....	Pub.	Psy.H.
Toronto .....	Mental Retardation Centre .....	Pub.	I.M.R.
Willowdale .....	North York Branson Hospital .....	Pub.	Gen.
<b>Saskatchewan:</b> Weyburn .....	Weyburn Psychiatric Centre .....	Pub.	Gen.
<b>Alberta:</b> Edmonton .....	University of Alberta Hospital .....	Pub.	Gen.

See abbreviations page 114. — Voir abréviations page 114.

**Institutions which Ceased Reporting Patients on Books, 1966**  
**Établissements cessant de déclarer les malades inscrits, 1966**

Location — Situation	Name — Nom	Category — Classe	Type of institution — Genre d'établissement
<b>Nova Scotia — Nouvelle-Écosse:</b> Bridgetown .....	Annapolis County Hospital .....	Pub.	Ment..
Pugwash .....	Cumberland County Hospital .....	Pub.	Ment.
<b>Québec:</b> Montréal .....	Foyer Porte du Ciel .....	Pub.	Ment.
<b>Ontario:</b> Toronto	Toronto Psychiatric Hospital .....	Pub.	Psy.H.

See abbreviations page 114. — Voir abréviations page 114.

**Reclassification of Reporting Institutions, 1966**  
**Reclassement d'établissements répondants, 1966**

Name of institution — Nom de l'établissement	Reclassified — Reklassé	
	From — De	To — À
Hôpital St-Julien (St-Ferdinand, Qué.) .....	Pub. Ment.	Pub. I.M.R.
Hôpital Ste-Elizabeth (Roberval, Qué.) .....	Pub. Ment.	Pub. I.M.R.
Sanatorium Ross (Gaspé, Qué.) .....	Pub. Gen.	Pub. I.M.R.
Sunnybrook Hospital (Toronto, Ont.) .....	Fed. Gen.	Pub. Gen.
Hollywood Hospital (New Westminster, B.C. — C.-B.) .....	Pte. Psy.H.	Pte. H. Addict

See abbreviations page 114. — Voir abréviations page 114.

**Institutions which Started Reporting Patients on Books, 1967**  
**Etablissements commençant à déclarer les malades inscrits, 1967**

Location — Situation	Name — Nom	Category — Classe	Type of institution — Genre d'établissement
<b>Nova Scotia — Nouvelle-Écosse:</b>			
Beaverbank .....	Children's Home .....	Pub.	I.M.R.
Digby .....	Children's Home .....	Pub.	I.M.R.
Pictou .....	Children's Home .....	Pub.	I.M.R.
<b>Quebec:</b>			
Foster .....	Clinique Domrémy .....	Pub.	H. Addict
Lac Édouard .....	Sanatorium du Lac Édouard .....	Pub.	Ment.
Lévis .....	Hôtel-Dieu de Lévis .....	Pub.	Gen.
Verdun .....	Hôpital Général du Christ-Roi .....	Pub.	Gen.
<b>Ontario:</b>			
Ailsa Craig .....	Craigwood .....	Pte.	Dist. Child.
Aurora .....	Southdown (Emmanuel Convalescent Foundation) .....	Pub.	H. Addict
Brantford .....	Brant Sanatorium (Psychiatric Division) .....	Pub.	I.M.R.
Campbellford .....	The House of Happiness .....	Pte.	I.M.R.
Downsview .....	Boys' Village .....	Pte.	Dist. Child.
Fort William .....	Fort William Sanatorium .....	Pub.	I.M.R.
Guelph .....	Ontario Reformatory (Neuropsychiatric Clinic) .....	Pub.	Gen.
Hamilton .....	Lynwood Hall Children's Centre .....	Pte.	Dist. Child.
Hamilton .....	Mount St. Joseph's Centre .....	Pte.	Dist. Child.
Hamilton .....	Robert Mac Home .....	Pte.	I.M.R.
Kingston .....	Ongwanada Sanatorium .....	Pub.	I.M.R.
Kingston .....	Sunnyside Children's Centre .....	Pte.	Dist. Child.
London .....	Madame Vanier Children's Services .....	Pte.	Dist. Child.
Long Branch .....	Sunnybrae Home .....	Pte.	I.M.R.
Newmarket .....	Brown Camps Ltd. .....	Pte.	Dist. Child.
Newmarket .....	Warrendale .....	Pub.	Dist. Child.
Niagara Falls .....	Greater Niagara General Hospital .....	Pub.	Gen.
Ottawa .....	Mont. St. Joseph Children's Home .....	Pte.	Dist. Child.
Ottawa .....	Silver Spring Farm .....	Pte.	I.M.R.
Plainfield .....	Ontario Home for Mentally Retarded Infants .....	Pte.	I.M.R.
Scarborough .....	Lorimer Lodge .....	Pte.	I.M.R.
Scarborough .....	Sacred Heart Children's Village .....	Pte.	Dist. Child.
Scarborough .....	Scarborough Centenary Hospital .....	Pub.	Gen.
Toronto .....	Donwood Foundation .....	Pub.	H. Addict
Toronto .....	Earlscourt Children's Home .....	Pte.	Dist. Child.
Toronto .....	Sunnyside Private Hospital .....	Pte.	Psy. H.
Waterloo .....	Sunbeam Home for Retarded Children .....	Pte.	I.M.R.
Windsor .....	Maryvale .....	Pte.	Dist. Child.
Windsor .....	Our Lady's School .....	Pte.	I.M.R.
<b>Manitoba:</b>			
Winkler .....	Eden Mental Health Centre .....	Pte.	Psy. H.
Winnipeg .....	Children's Home of Winnipeg .....	Pte.	Dist. Child.
Winnipeg .....	Knowles School for Boys .....	Pte.	Dist. Child.
Winnipeg .....	Marymound School .....	Pte.	Dist. Child.
Winnipeg .....	St. Joseph's Vocational School .....	Pub.	Dist. Child.
Winnipeg .....	St. Agnes School .....	Pte.	Dist. Child.
<b>Alberta:</b>			
Calgary .....	Don Bosco House .....	Pte.	Dist. Child.
Calgary .....	Foothills Hospital .....	Pub.	Gen.
Calgary .....	William Roper Hull Home .....	Pte.	Dist. Child.
Edmonton .....	Diagnostic and Treatment Centre .....	Pub.	Dist. Child.
Edmonton .....	Glenrose Provincial General Hospital .....	Pub.	Dist. Child.
Edmonton .....	Maple Ridge Residential Treatment Centre for Girls .....	Pte.	Dist. Child.
Edmonton .....	Marydale .....	Pte.	Dist. Child.
Edmonton .....	Royal Alexandra Hospital .....	Pub.	Gen.
<b>British Columbia — Colombie-Britannique:</b>			
Vancouver .....	Brown Camps Ltd. .....	Pte.	Dist. Child.
Vancouver .....	Children's Foundation .....	Pub.	Dist. Child.
Vancouver .....	Narcotic Addiction Foundation .....	Pub.	H. Addict
Victoria .....	Seven Oaks Children's Centre .....	Pte.	Dist. Child.
White Rock .....	St. Euphrasia's Schools .....	Pte.	Dist. Child.

**Institutions which Ceased Reporting Patients on Books, 1967****Établissements cessant de déclarer les malades inscrits, 1967**

Location — Situation	Name — Nom	Category — Classe	Type of institution — Genre d'établissement
<b>Nova Scotia — Nouvelle-Écosse:</b>			
Bridgewater .....	Lunenburg Municipal Hospital .....	Pub.	Ment.
Stellarton .....	Pictou County Hospital .....	Pub.	Ment.
<b>Ontario:</b>			
Willowdale .....	Willowdale Private Hospital .....	Pte.	H. Addict

See abbreviations page 114. — Voir abréviations page 114.

**Reclassification of Reporting Institutions, 1967****Reclassement d'établissements répondants, 1967**

Name of institution — Nom de l'établissement	Reclassified — Reclassé	
	From — De	To — À
Hôpital Pierre-Janet (Hull, Qué.) .....	Pub. Psy.H.	Pub. Ment.
Hôpital des Laurentides (L'Annonciation, Qué.) .....	Pub. Psy.H.	Pub. Ment.
Hôpital Ste-Elizabeth (Roberval, Qué.) .....	Pub. I.M.R.	Pub. Ment.
Hôpital Ste-Foy (Québec, Qué.) .....	Fed. Gen.	Pub. Gen.
Sanatorium Mastai' (Québec, Qué.) .....	Pub. H. Addict	Pub. Ment.
Sanatorium Ross (Gaspé, Qué.) .....	Pub. I.M.R.	Pub. Ment.

See abbreviations page 114. — Voir abréviations page 114.

**Institution Reporting Name Change, 1967****Établissement rapportant un changement de nom, 1967**

Location — Situation	Changed — Changé	
	From — De	To — À
<b>Manitoba:</b>		
St. Vital .....	St-Boniface Sanatorium .....	St. Vital Hospital

See abbreviations page 114. — Voir abréviations page 114.

**Institutions which Started Reporting Patients on Books, 1968**  
**Établissements commençant à déclarer les malades inscrits, 1968**

Location — Situation	Name — Nom	Category — Classe	Type of institution — Genre d'établissement
<b>Newfoundland — Terre-Neuve:</b>			
St. John's .....	Dr. Charles Janeway Child Health Centre .....	Pub.	Dist. Child.
<b>Quebec:</b>			
Arthabaska .....	Hôtel-Dieu d'Arthabaska .....	Pub.	Gen.
Dixville .....	Dixville Home Inc. .....	Pub.	I.M.R.
Greenfield Park .....	Hôpital Charles Le Moyne .....	Pub.	Gen.
Hauterive .....	Clinique Domrémy .....	Pub.	H. Addict
Montreal .....	Reddy Memorial Hospital .....	Pub.	Gen.
Rimouski .....	Hôpital St-Joseph de Rimouski .....	Pub.	Gen.
Roberval .....	Hôtel-Dieu de Roberval .....	Pub.	Gen.
Trois-Rivières .....	Hôpital Ste-Marie .....	Pub.	Gen.
<b>Ontario:</b>			
Barrie .....	Royal Victoria Hospital .....	Pub.	Gen.
Cooksville .....	South Peel Hospital .....	Pub.	Gen.
Kitchener .....	Kitchener Waterloo Hospital .....	Pub.	Gen.
Porcupine .....	Northeastern Psychiatric Hospital .....	Pub.	Ment.
Toronto .....	C.M. Hincks Treatment Centre .....	Pub.	Dist. Child.
Toronto .....	Toronto East General Hospital .....	Pub.	Gen.
Toronto .....	Toronto General Hospital .....	Pub.	Gen.
Weston .....	Humber Memorial Hospital .....	Pub.	Gen.
Willowdale .....	North York General Hospital .....	Pub.	Gen.
<b>Manitoba:</b>			
Winnipeg .....	Grace General Hospital .....	Pub.	Gen.
Winnipeg .....	Roslyn House .....	Pte.	Dist. Child.
<b>Saskatchewan:</b>			
Moose Jaw .....	Brown Camps .....	Pte.	Dist. Child.
Regina .....	Ranch Erhlo .....	Pte.	Dist. Child.
<b>Alberta:</b>			
Calgary .....	Holy Cross Hospital .....	Pub.	Gen.
Edmonton .....	Henwood House .....	Pub.	H. Addict

See abbreviations page 114. — Voir abréviations page 114.

**Institutions which Ceased Reporting Patients on Books, 1968**  
**Établissements cessant de déclarer les malades inscrits, 1968**

Location — Situation	Name — Nom	Category — Classe	Type of institution — Genre d'établissement
<b>Ontario:</b>			
Ailsa Craig .....	Craigwood .....	Pte.	Dist. Child.
Long Branch .....	Sunnybrae Home .....	Pte.	I.M.R.
Ottawa .....	Mont St-Joseph Children's Home .....	Pte.	Dist. Child.

See abbreviations page 114. — Voir abréviations page 114.

**Institutions Reporting Name Change, 1968**  
**Établissements rapportant un changement de nom, 1968**

Location — Situation	Changed — Changé	
	From — De	To — A
<b>Québec:</b>		
Québec .....	Hôpital Ste-Foy .....	Centre hospitalier de l'université Laval.
<b>Ontario:</b>		
Windsor .....	Our Lady's School .....	Glengarda School for Mentally Handicapped Children

See abbreviations page 114. — Voir abréviations page 114.

**Institutions which Started Reporting Patients on Books, 1969**  
**Établissements commençant à déclarer les malades inscrits, 1969**

Location — Situation	Name — Nom	Category — Classe	Type of institution — Genre d'établissement
<b>Québec:</b>			
Cartierville .....	Hôpital du Sacré-Coeur .....	Pub.	Gen.
Malartic .....	Hôpital de Malartic .....	Pub.	Ment.
Sherbrooke .....	Clinique de l'Université de Sherbrooke .....	Pub.	Gen.
<b>Ontario:</b>			
Chatham .....	Public General Hospital .....	Pub.	Gen.
Kingston .....	Hôtel Dieu Hospital .....	Pub.	Gen.
Port Colborne .....	Hawthorne Lodge .....	Pub.	I.M.R.
Thunder Bay .....	McKellar General Hospital .....	Pub.	Gen.
<b>Manitoba:</b>			
Brandon .....	Matheson House .....	Pub.	H. Addict
Winnipeg .....	The Children's Hospital of Winnipeg .....	Pub.	Dist. Child.
Winnipeg .....	Sir Hugh John Macdonald Memorial Hostel .....	Pte.	Dist. Child.
<b>Saskatchewan:</b>			
Prince Albert .....	Victoria Union Hospital .....	Pub.	Gen.
Sedley .....	Roy Wilson Centre .....	Pub.	Dist. Child.
<b>British Columbia — Colombie-Britannique:</b>			
Burnaby .....	B.C. Youth Development Centre (The Maples) .....	Pub.	Dist. Child.
Vancouver .....	U.B.C. Health Sciences Centre Hospital .....	Pub.	Psy.H.
Vancouver .....	Youth Resources Society .....	Pub.	Dist. Child.

**Institutions which Ceased Reporting Patients on Books, 1969**  
**Établissements cessant de déclarer les malades inscrits, 1969**

Location — Situation	Name — Nom	Category — Classe	Type of institution — Genre d'établissement
<b>Newfoundland — Terre-Neuve:</b>			
St. John's .....	Dr. Charles Janeway Child Health Centre .....	Pub.	Dist. Child.
<b>New Brunswick — Nouveau-Brunswick:</b>			
The Glades .....	Jordan Memorial Sanatorium .....	Pub.	Ment.
<b>Québec:</b>			
Kénogami .....	Clinique Domrémy .....	Pub.	H. Addict
Mastig .....	Sanatorium Mastig .....	Pub.	Ment.
Sherbrooke .....	Clinique Domrémy .....	Pub.	H. Addict
<b>Manitoba:</b>			
Winnipeg .....	St. Agnes School .....	Pte.	Dist. Child.

**Institution Reporting Name Change, 1969**  
**Établissement rapportant un changement de nom, 1969**


Location — Situation	Changed — Changé	
	From — De	To — À
<b>Québec:</b> St-Hilaire .....	Foyer Dieppe .....	Foyer Savoy


## Category — Classe

Pub.      Public  
 Pte.      Private — Privé  
 Fed.      Federal — Fédéral

## Type of institution — Genre d'établissement

H. Addict      Hospital for Addicts. — Hôpital pour toxicomanes.  
 A.S.H.      Aged and senile home. — Foyer pour personnes âgées et séniles.  
 Dist. Child.      Treatment centre for emotionally disturbed children. — Centre de traitements pour enfants souffrant de troubles émotifs.  
 Ep.H.      Epilepsy hospital. — Hôpital pour épileptiques.  
 Gen.      Refers to a psychiatric unit within a general hospital. — Se rapporte à un quartier psychiatrique d'un hôpital général.  
 Ment.      Mental hospital. — Hôpital pour maladies mentales.  
 I.M.R.      Institution for the mentally retarded. — Établissement pour arriérés mentaux.  
 Psy.H.      Psychiatric hospital. — Hôpital psychiatrique.





## QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section des finances,

Statistique Canada, ou à Information Canada, Ottawa

### STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL

#### Catalogue

- 84-001 La statistique de l'état civil – T., Bil.
- 84-201 La statistique de l'état civil – A., provisoire, Bil.
- 84-203 Causes de décès, par provinces selon le sexe et le Canada selon le sexe et l'âge, A., Bil.
- 84-204 La statistique de l'état civil, Vol. I, naissances, A., Bil.
- 84-205 La statistique de l'état civil, Vol. II, mariages et divorces, A., Bil.
- 84-206 La statistique de l'état civil, Vol. III, décès, A., Bil.

#### Rapports analytiques:

##### Tables de survie:

- 84-527 Tables de mortalité, par sexe, Canada et provinces, 1965-1967, HS., Bil.

##### Autres publications:

- 84-520 Mortalité générale due au cancer, 1950-1963, HS., Bil.
- 84-522 Mortalité accidentelle, 1950-1964, HS., Bil.
- 84-523 Nuptialité, 1950-1964, HS., Bil.
- 84-524 Mortalité infantile, 1950-1964, HS., Bil.
- 84-528 Mortalité due au suicide, 1950-1968, HS., Bil.
- 84-529 Cardiovasculaire-rénale mortalité, 1950-1968, HS., Bil.

### STATISTIQUES DES HÔPITAUX

- 83-001 Indicateurs des hôpitaux – T., Bil.
- 83-201 Liste des hôpitaux canadiens et des établissements et installations connexes – A., Bil.
- 83-210 La statistique des hôpitaux, Vol. I, Lits d'hôpital – A., Bil.
- 83-211 La statistique des hôpitaux, Vol. II, Services hospitaliers – A., Bil.
- 83-212 La statistique des hôpitaux, Vol. III, Personnel hospitalier – A., Bil.
- 83-213 La statistique des hôpitaux, Vol. IV, Bilans hospitaliers – A., Bil.
- 83-214 La statistique des hôpitaux, Vol. V, Revenus hospitaliers – A., Bil.
- 83-215 La statistique des hôpitaux, Vol. VI, Dépenses hospitalières – A., Bil.
- 83-216 La statistique des hôpitaux, Vol. VII, Indicateurs hospitaliers – A., Bil.
- 83-217 La statistique des hôpitaux (Rapport préliminaire) – A., Bil.
- 83-205 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. III, Installations, services des établissements – A., Bil.
- 83-207 La statistique de la tuberculose, Vol. II, Installations, services et finances des établissements – A., Bil.

### STATISTIQUES DE LA MAIN-D'OEUVRE

- 83-219 Traitements annuels des infirmiers d'hygiène, A., Bil.
- 83-220 Personnel sanitaire – Infirmières autorisées – A., Bil.
- 83-401 Traitements annuels du personnel infirmier des hôpitaux, Bienn., Bil.

### STATISTIQUES DE L'HYGIÈNE MENTALE

- 83-204 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. I, Admissions et radiations des institutions – A., Bil.
- 83-208 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. II, Les malades inscrits dans les établissements – A., Bil.
- 83-505 *Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963*, HS., Angl.
- 83-506 Probabilité d'hospitalisation dans un établissement psychiatrique du Canada, HS., Bil.
  - La statistique de l'hygiène mentale, mouvement des malades, Préliminaire – A., Bil. (gratuit)

### STATISTIQUES DE LA SANTÉ PUBLIQUE

- 82-201 Les maladies à déclaration obligatoire – A., Bil.
- 83-206 La statistique de la tuberculose, Vol. I, Morbidité et mortalité – A., Bil.
- 82-522 *Infectious Hepatitis, 1961*, HS., Angl.
- 82-206 La morbidité hospitalière – A., Bil.
- 82-208 Interventions chirurgicales et traitements, A., Bil.
- 82-207 Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada, 1969, A., Bil.
  - Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada selon la région de recensement 1969-70 (Supplément à 82-207), A., Bil.
- 82-209 La morbidité hospitalière, Liste canadienne de diagnostiques, A., Bil.
  - Maladies à déclaration obligatoire, (1924-1968), résumé chronologique, Bil., (gratuit)
- 82-211 Avortements thérapeutiques, A., Bil.

### RAPPORTS TECHNIQUES SUR LA DIVISION DE LA SANTÉ

1. *Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963* – Angl., (gratuit)
2. *Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963* – Angl., (gratuit)
3. *Canadian Joint Life Tables, 1960-1962* – Angl., (gratuit)

M. – Mensuel    T. – Trimestriel    A. – Annuel    Bienn. – Biennale    HS. – Hors série    F. – Français    Angl. – Anglais    Bil. – Bilingue

Outre les publications ci-dessus énumérées, Statistique Canada publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris des rapports détaillés sur les recensements de 1966 et 1971. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes à Statistique Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.



1010484659

### SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section,  
Statistics Canada or Information Canada, Ottawa

#### VITAL STATISTICS

##### Catalogue

- 84-001 Vital Statistics, Q., Bil.
- 84-201 Vital Statistics – Preliminary, A., Bil.
- 84-203 Causes of Death, Provinces by Sex and Canada by Sex and Age, A., Bil.
- 84-204 Vital Statistics, Vol. I, Births, A., Bil.
- 84-205 Vital Statistics, Vol. II, Marriages, Divorces, A., Bil.
- 84-206 Vital Statistics, Vol. III, Deaths, A., Bil.

##### Analytical Reports:

###### Life Tables:

- 84-527 Complete Life Tables by Sex, Canada and Provinces, 1965-1967, O., Bil.

###### Other:

- 84-520 General Cancer Mortality, 1950-1963, O., Bil.
- 84-522 Accident Mortality, 1950-1964, O., Bil.
- 84-523 Nuptiality, 1950-1964, O., Bil.
- 84-524 Infant Mortality, 1950-1964, O., Bil.
- 84-528 Suicide Mortality, 1950-1968, O., Bil.
- 84-529 Cardiovascular-Renal Mortality, 1950-1968, O., Bil.

#### HOSPITAL STATISTICS

- 83-001 Hospital Indicators, Q., Bil.
- 83-201 List of Canadian Hospitals and Related Institutions and Facilities, A., Bil.
- 83-210 Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A., Bil.
- 83-211 Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A., Bil.
- 83-212 Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A., Bil.
- 83-213 Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A., Bil.
- 83-214 Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A., Bil.
- 83-215 Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A., Bil.
- 83-216 Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A., Bil.
- 83-217 Hospital Statistics (Preliminary Report), A., Bil.
- 83-205 Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.
- 83-207 Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.

#### HEALTH MANPOWER STATISTICS

- 83-219 Annual Salaries of Public Health Nurses, A., Bil.
- 83-220 Health Manpower – Registered Nurses, A., Bil.
- 83-401 Annual Salaries of Hospital Nursing Personnel, Bien., Bil.

#### MENTAL HEALTH STATISTICS

- 83-204 Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A., Bil.
- 83-208 Mental Health Statistics, Vol. II, Patients on Books of Institutions, A., Bil.
- 83-505 Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963, O., E.
- 83-506 Expectation of Admission to a Canadian Psychiatric Institution, O., Bil.
  - Mental Health Statistics, Patient Movement, Preliminary, A., Bil., (Free)

#### PUBLIC HEALTH STATISTICS

- 82-201 Notifiable Diseases, A., Bil.
- 83-206 Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A., Bil.
- 82-522 Infectious Hepatitis, 1961, O., E.
- 82-206 Hospital Morbidity, A., Bil.
- 82-208 Surgical Procedures and Treatments, A., Bil.
- 82-207 New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada, 1969, A., Bil.
  - New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada by Census District 1969-70 (Supplement to 82-207), A., Bil.
- 82-209 Hospital Morbidity, Canadian Diagnostic List, A., Bil.
  - Notifiable Diseases, (1924-1968), Historical Supplement, Bil., (Free)
- 82-211 Therapeutic Abortions, A., Bil.

#### HEALTH DIVISION TECHNICAL REPORTS

1. Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E., (Free)
2. Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963, E., (Free)
3. Canadian Joint Life Tables, 1960-1962, E., (Free)

M. – Monthly    Q. – Quarterly    A. – Annual    Bien. – Biennial    O. – Occasional    E. – English    F. – French    Bil. – Bilingual

*In addition to the selected publications listed above, Statistics Canada publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1966 and 1971 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from Statistics Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.*