

DISCONTINUED WITH THIS
ISSUE
DISCONTINUÉ AVEC CE
NUMÉRO

Mental health statistics

VOLUME II

Patients on books of institutions


1976

La statistique de l'hygiène mentale

VOLUME II

Les malades inscrits dans les établissements

1976



Note

This and other government publications may be purchased from local authorized agents and other community bookstores or by mail order.

Mail orders should be sent to Publications Distribution, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6, or to Publishing Centre, Supply and Services Canada, Ottawa, K1A 0S9.

Inquiries about this publication should be addressed to:

Mental Health Section,
Health Division,

Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6 (telephone: 995-0861) or to a local office of the bureau's User Advisory Services Division:

| | |
|--------------------|------------|
| St. John's (Nfld.) | (726-0713) |
| Halifax | (426-5331) |
| Montréal | (283-5725) |
| Ottawa | (992-4734) |
| Toronto | (966-6586) |
| Winnipeg | (949-4020) |
| Regina | (569-5405) |
| Edmonton | (425-5052) |
| Vancouver | (666-3695) |

Toll-free access to the regional statistical information service is provided in Charlottetown, Fredericton, Moncton, Saint John and Sydney by calling the operator and asking for ZENITH 22066. Throughout Saskatchewan, the Regina office can be reached by dialing 1-800-667-3524, and throughout Alberta, the Edmonton office can be reached by dialing 1-800-222-6400.

Nota

On peut se procurer cette publication, ainsi que toutes les publications du gouvernement du Canada, auprès des agents autorisés locaux, dans les librairies ordinaires ou par la poste.

Les commandes par la poste devront parvenir à Distribution des publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6, ou à Imprimerie et édition, Approvisionnement et services Canada, Ottawa, K1A 0S9.

Toutes demandes de renseignements sur la présente publication doivent être adressées à:

Section de l'hygiène mentale,
Division de la santé,

Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6 (téléphone 995-0861) ou à un bureau local de la Division de l'assistance-utilisateurs situé aux endroits suivants:

| | |
|---------------------|------------|
| St. John's (T. -N.) | (726-0713) |
| Halifax | (426-5331) |
| Montréal | (283-5725) |
| Ottawa | (992-4734) |
| Toronto | (966-6586) |
| Winnipeg | (949-4020) |
| Regina | (569-5405) |
| Edmonton | (425-5052) |
| Vancouver | (666-3695) |

On peut obtenir une communication gratuite avec le service régional d'information statistique de Charlottetown, Fredericton, Moncton, de Saint John et de Sydney en demandant à la téléphoniste le numéro ZENITH 22066. En Saskatchewan, on peut communiquer avec le bureau régional de Regina en composant 1-800-667-3524, et en Alberta, avec le bureau d'Edmonton au numéro 1-800-222-6400.

STATISTICS CANADA — STATISTIQUE CANADA
Health Division — Division de la santé
Mental Health Section — Section de l'hygiène mentale

MENTAL HEALTH STATISTICS

Volume II — Patients on Books of Institutions

LA STATISTIQUE DE L'HYGIÈNE MENTALE

Volume II — Les malades inscrits dans les établissements

1976

TWELFTH ANNUAL REPORT

DOUZIÈME RAPPORT ANNUEL

LAST ISSUE — DERNIÈRE ÉDITION

SURVEY CANCELLED

ENQUÊTE ANNULÉE

Published by Authority of
The Minister of Industry, Trade and Commerce

Publication autorisée par
le ministre de l'Industrie et du Commerce

March - 1979 - Mars
4-2303-546

Price—Prix: \$2.10

Statistics Canada should be credited when reproducing or quoting any part of this document
Reproduction ou citation autorisées sous réserve d'indication de la source: Statistique Canada

Ottawa

Symbols

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- . . figures not available.
- . . . figures not appropriate or not applicable.
 - nil or zero.
 - - amount too small to be expressed.
- P preliminary figures.
- r revised figures.
- X confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

Signes conventionnels

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- . . nombres indisponibles.
- . . . n'ayant pas lieu de figurer.
 - néant ou zéro.
 - - nombres infimes.
- P nombres provisoires.
- r nombres rectifiés.
- X confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.

PREFACE

This is the thirteenth in a series of annual statistics on inpatients of Canadian psychiatric institutions as of December 31 for 1976.

We gratefully acknowledge the co-operation of the staffs of the institutions and of the provincial departments of health and welfare who provided the data.

PETER G. KIRKHAM,
Chief Statistician of Canada.

PRÉFACE

Ce bulletin, le treizième d'une série de publications annuelles, traite des personnes hospitalisées dans les établissements psychiatriques du Canada, au 31 décembre de l'année 1976.

Nous remercions de leur collaboration les membres du personnel des établissements hospitaliers et des ministères provinciaux de la santé et du bien-être qui nous ont fourni les données.

Le statisticien en chef du Canada,
PETER G. KIRKHAM.

TABLE OF CONTENTS

| | Page |
|---|------|
| Explanatory Notes | 9 |
| Terminology | 9 |
| Data Collection and Processing | 10 |
| General Qualifications | 11 |
| Description and Limitations of the Data | 12 |
| Availability of Unpublished Data | 13 |
| Descriptive Analysis | 15 |
| All Institutions | 15 |
| Public Mental Hospitals | 32 |
| Institutions for the Mentally Retarded | 39 |
| Chart | |
| 1. Percentage Distribution of Patients on Books and Admissions, by Type of Institution, Canada, 1976 | 16 |
| 2. All Institutions – Admissions, Separations and Patients on Books, Canada, 1967-1976 | 18 |
| 3. All Institutions – Patients on Books, by Age and Sex, Canada, 1967 and 1976, (Rate per 100,000 Population) | 20 |
| 4. All Institutions – Percentage Distribution of Patients on Books, Selected Diagnoses, Canada, 1976 | 22 |
| 5. All Institutions – Patients on Books, by Age and Sex, Selected Diagnoses, Canada, 1976 (Rate per 100,000 Population) | 23 |
| 6. All Institutions – Percentage Distribution of Patients on Books and Admissions, Selected Diagnoses, Canada, 1976 | 23 |
| 7. All Institutions – Patients on Books, Selected Diagnoses, Canada, 1967-1976 (Rate per 100,000 Population) | 24 |
| 8. All Institutions – Patients on Books, by Province and Sex, Canada, 1976 (Rate per 100,000 Population) | 25 |
| 9. All Institutions – Percentage Distribution of Patients on Books, by Province and Selected Diagnoses, Canada, 1976 | 26 |
| 10. All Institutions – Patients on Books: Percentage Decrease in the Rate per 100,000 Population Between 1967 and 1976, by Province, Canada | 27 |
| 11. All Institutions – Percentage Distribution of Patients on Books, by Time Since Admission for Selected Diagnoses, Canada, 1976 | 30 |

TABLE DES MATIÈRES

| | Page |
|---|------|
| Notes explicatives | 9 |
| Terminologie | 9 |
| Saisie et traitement des données | 10 |
| Caractéristiques générales | 11 |
| Description et limites des données | 12 |
| Disponibilité des données inédites | 13 |
| Analyse descriptive | 15 |
| Ensemble des établissements | 15 |
| Hôpitaux publics pour maladies mentales | 32 |
| Établissements pour arriérés mentaux | 39 |
| Graphique | |
| 1. Répartition en pourcentage des malades inscrits et des admissions, selon le genre d'établissement, Canada, 1976 ¹ | 16 |
| 2. Ensemble des établissements – Admissions, radiations et malades inscrits, Canada, 1967-1976 | 18 |
| 3. Ensemble des établissements – Malades inscrits, selon l'âge et le sexe, Canada, 1967 et 1976 (Taux pour 100,000 habitants) | 20 |
| 4. Ensemble des établissements – Répartition en pourcentage des malades inscrits, selon certains diagnostics, Canada, 1976 | 22 |
| 5. Ensemble des établissements – Malades inscrits, selon l'âge et le sexe, certains diagnostics, Canada, 1976 (Taux pour 100,000 habitants) | 23 |
| 6. Ensemble des établissements – Répartition en pourcentage des malades inscrits et des admissions, selon certains diagnostics, Canada, 1976 | 23 |
| 7. Ensemble des établissements – Malades inscrits, selon certains diagnostics, Canada, 1967-1976 (Taux pour 100,000 habitants) | 24 |
| 8. Ensemble des établissements – Malades inscrits, selon la province et le sexe, Canada, 1976 (Taux pour 100,000 habitants) | 25 |
| 9. Ensemble des établissements – Répartition en pourcentage des malades inscrits, selon la province et certains diagnostics, Canada, 1976 | 26 |
| 10. Ensemble des établissements – Malades inscrits: Diminution en pourcentage du taux pour 100,000 habitants entre 1967 et 1976, selon la province, Canada | 27 |
| 11. Ensemble des établissements – Répartition en pourcentage des malades inscrits, selon le temps écoulé depuis l'admission pour certains diagnostics, Canada, 1976 | 30 |

TABLE OF CONTENTS – Continued

| Chart | Page |
|---|------|
| 12. Public Mental Hospitals – Percentage Distribution of Patients on Books and Total Admissions, Selected Diagnoses, Canada, 1976 | 34 |
| 13. Public Mental Hospitals – Percentage Distribution of Patients on Books, by Province, 1967 and 1976 | 35 |
| 14. Public Mental Hospitals – Percentage Distribution of Patients on Books, by Province and Selected Diagnoses, 1976 | 36 |
| 15. Public Mental Hospitals – Percentage Distribution of Patients on Books, by Time Since Admission for Selected Diagnoses, Canada, 1976 | 38 |
| 16. Percentage Distribution of Patients on Books of Institutions for the Mentally Retarded as a Proportion of Patients on Books of All Facilities, by Province, Canada, 1967 and 1976 | 42 |
| | |
| Table | |
| A. Types of Psychiatric Inpatient Facilities Reporting, Canada, 1972-1976 | 17 |
| B. Types of Psychiatric Inpatient Facilities Reporting, by Province, Canada, 1976 | 18 |
| C. Patients on Books, by Age, Canada, 1967-1976 | 21 |
| D. Admissions and Patients on Books, by Province, Canada, 1976 | 27 |
| E. Percentage Distribution of Patients on Books, by Time Since Admission and Sex, Canada, 1967-1976 | 28 |
| F. Percentage Distribution of Patients on Books, by Time Since Admission, for Selected Types of Institutions, Canada, 1976 | 29 |
| G. Percentage Distribution of Patients on Books, by Time Since Admission for Selected Diagnoses, Canada, 1967-1976 | 32 |
| H. Patients on Books of Public Mental Hospitals and Institutions for the Mentally Retarded, Canada, 1967-1976 | 33 |
| I. Percentage Distribution of Patients on Books, by Time Since Admission, Public Mental Hospitals, Canada, 1967-1976 | 37 |

TABLE DES MATIÈRES – suite

| Graphique | Page |
|--|------|
| 12. Hôpitaux publics pour maladies mentales – Répartition en pourcentage des malades inscrits et de l'ensemble des admissions, pour certains diagnostics, Canada, 1976 | 34 |
| 13. Hôpitaux publics pour maladies mentales – Répartition en pourcentage des malades inscrits, selon la province, 1967 et 1976 | 35 |
| 14. Hôpitaux publics pour maladies mentales – Répartition en pourcentage des malades inscrits, selon la province et certains diagnostics, 1976 | 36 |
| 15. Hôpitaux publics pour maladies mentales – Répartition en pourcentage des malades inscrits, selon le temps écoulé depuis l'admission pour certains diagnostics, Canada, 1976 | 38 |
| 16. Répartition en pourcentage des malades inscrits dans les établissements pour arriérés mentaux par rapport aux malades inscrits dans tous les établissements, selon la province, Canada, 1967 et 1976 | 42 |
| | |
| Tableau | |
| A. Genres d'établissements psychiatriques en service interne qui ont fait des déclarations, Canada, 1972-1976 | 17 |
| B. Genres d'établissements de soins psychiatriques en service interne qui ont fait des déclarations, selon la province, Canada, 1976 | 18 |
| C. Malades inscrits, selon l'âge, Canada, 1967-1976 | 21 |
| D. Admissions et malades inscrits, selon la province, Canada, 1976 | 27 |
| E. Répartition en pourcentage des malades inscrits, selon le temps écoulé depuis l'admission et le sexe, Canada, 1967-1976 | 28 |
| F. Répartition en pourcentage des malades inscrits, selon le temps écoulé depuis l'admission, pour certains genres d'établissements, Canada, 1976 | 29 |
| G. Répartition en pourcentage des malades inscrits, selon le temps écoulé depuis l'admission, pour certains diagnostics, Canada, 1967-1976 | 32 |
| H. Malades inscrits dans les hôpitaux publics pour maladies mentales et les établissements pour arriérés mentaux, Canada, 1967-1976 | 33 |
| I. Répartition en pourcentage des malades inscrits, selon le temps écoulé depuis l'admission, hôpitaux publics pour maladies mentales, Canada, 1967-1976 | 37 |

TABLE OF CONTENTS – Continued

| Table | Page |
|--|------|
| J. Percentage Distribution of Mentally Retarded Persons on Books of Institutions for the Mentally Retarded and Public Mental Hospitals, Canada, 1967-1976 . . . | 40 |
| K. Percentage Distribution of Mentally Retarded Persons on Books in Public Mental Hospitals and Institutions for the Mentally Retarded, by Degree of Retardation, Canada, 1976 | 41 |
| L. Percentage Distribution of Patients on Books, by Time Since Admission, Institutions for the Mentally Retarded, Canada, 1967-1976 | 43 |
| M. Institutions for the Mentally Retarded – Percentage Distribution of Mentally Retarded Persons on Books, by Time Since Admission and Degree of Retardation, Canada, 1976 | 43 |

All Institutions

| Table | Page |
|---|------|
| 1. Type of Institution, by Sex and Province | 46 |
| 2. Type of Institution, by Sex and Age | 47 |
| 3. Type of Institution, by Time Since Admission and Sex | 48 |
| 4. Type of Institution, by Diagnostic Class and Sex. | 50 |
| 5. Sex and Age, by Province | 54 |
| 6. Diagnostic Class, by Sex and Province | 56 |
| 7. Diagnostic Class, by Sex and Age | 60 |
| 8. Time Since Admission, by Province and Sex. | 64 |
| 9. Time Since Admission, by Age and Sex | 66 |
| 10. Time Since Admission, by Diagnostic Class and Sex. | 68 |
| 11. Detailed Diagnosis, by Sex. | 72 |

Public Mental Hospitals

| | |
|--|----|
| 12. Sex and Age, by Province | 79 |
| 13. Diagnostic Class, by Sex and Province | 80 |
| 14. Diagnostic Class, by Sex and Age | 82 |
| 15. Time Since Admission, by Province and Sex. | 84 |

TABLE DES MATIÈRES – suite

| Tableau | Page |
|--|------|
| J. Répartition en pourcentage des arriérés mentaux inscrits dans les établissements pour arriérés mentaux et les hôpitaux publics pour maladies mentales, Canada, 1967-1976 | 40 |
| K. Répartition en pourcentage des arriérés mentaux inscrits dans les hôpitaux publics pour maladies mentales et les établissements pour arriérés mentaux, selon le degré d'arriération, Canada, 1976 | 41 |
| L. Répartition en pourcentage des malades inscrits, selon le temps écoulé depuis l'admission, établissements pour arriérés mentaux, Canada, 1967-1976 | 43 |
| M. Établissements pour arriérés mentaux – Répartition en pourcentage des arriérés mentaux inscrits, selon le temps écoulé depuis l'admission et le degré d'arriération, Canada, 1976 | 43 |

Ensemble des établissements

| Tableau | Page |
|--|------|
| 1. Genre d'établissement, selon le sexe et la province. | 46 |
| 2. Genre d'établissement, selon le sexe et l'âge | 47 |
| 3. Genre d'établissement, selon le temps écoulé depuis l'admission et le sexe | 48 |
| 4. Genre d'établissement, selon la classe de diagnostics et le sexe | 50 |
| 5. Sexe et âge, selon la province | 54 |
| 6. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province. | 56 |
| 7. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge | 60 |
| 8. Temps écoulé depuis l'admission, selon la province et le sexe | 64 |
| 9. Temps écoulé depuis l'admission, selon l'âge et le sexe. | 66 |
| 10. Temps écoulé depuis l'admission, selon la classe de diagnostics et le sexe | 68 |
| 11. Diagnostics détaillés, selon le sexe. | 72 |

Hôpitaux publics pour maladies mentales

| | |
|---|----|
| 12. Sexe et âge, selon la province | 79 |
| 13. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province. | 80 |
| 14. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge | 82 |
| 15. Temps écoulé depuis l'admission, selon la province et le sexe | 84 |

TABLE OF CONTENTS — Concluded**Public Mental Hospitals — Concluded**

| Table | Page |
|--|------|
| 16. Time Since Admission, by Age and Sex . . . | 86 |
| 17. Time Since Admission, by Diagnostic Class and Sex. | 88 |

Institutions for the Mentally Retarded

| | |
|--|-----|
| 18. Sex and Age, by Province | 95 |
| 19. Diagnostic Class, by Sex and Province | 96 |
| 20. Diagnostic Class, by Sex and Age | 98 |
| 21. Time Since Admission, by Province and Sex. | 100 |
| 22. Time Since Admission, by Age and Sex . . . | 102 |
| 23. Time Since Admission, by Diagnostic Class and Sex. | 104 |

Directory

| | |
|--|-----|
| Directory of Reporting Psychiatric Inpatient Facilities, 1976. | 111 |
|--|-----|

Changes in Reporting

| | |
|--|-----|
| Institutions Which Started Reporting Patients on Books, 1976 | 119 |
| Institutions Which Ceased Reporting Patients on Books, 1976 | 120 |
| Institutions Reporting a Name Change, 1976 . . . | 120 |

Estimated Population

| | |
|---|-----|
| Estimated Population, by Age Group and Sex, Canada and Provinces, December 31, 1976 . . . | 123 |
|---|-----|

TABLE DES MATIÈRES — fin**Hôpitaux publics pour maladies mentales — fin**

| Tableau | Page |
|--|------|
| 16. Temps écoulé depuis l'admission, selon l'âge et le sexe. | 86 |
| 17. Temps écoulé depuis l'admission, selon la classe de diagnostics et le sexe | 88 |

Établissements pour arriérés mentaux

| | |
|--|-----|
| 18. Sexe et âge, selon la province. | 95 |
| 19. Classe de diagnostics, selon le sexe et la province. | 96 |
| 20. Classe de diagnostics, selon le sexe et l'âge . . . | 98 |
| 21. Temps écoulé depuis l'admission, selon la province et le sexe. | 100 |
| 22. Temps écoulé depuis l'admission, selon l'âge et le sexe. | 102 |
| 23. Temps écoulé depuis l'admission, selon la classe de diagnostics et le sexe | 104 |

Répertoire

| | |
|---|-----|
| Répertoire des établissements psychiatriques répondants, en service interne, 1976 | 111 |
|---|-----|

Changements dans les déclarations

| | |
|---|-----|
| Établissements qui ont commencé à déclarer les malades inscrits, 1976 | 119 |
| Établissements qui ont cessé de déclarer les malades inscrits, 1976 | 120 |
| Établissements qui ont changé de nom, 1976 | 120 |

Population estimative

| | |
|--|-----|
| Population estimative, selon le groupe d'âges et le sexe, Canada et provinces, le 31 décembre 1976 . . | 123 |
|--|-----|

EXPLANATORY NOTES

Terminology

Patients on Books

Patients on books include those who were:

In residence – Patients who were actually in the psychiatric inpatient facility at midnight, December 31 of the reporting year.

Boarding out – Patients who are in approved boarding homes, but are, however, still on the books of a psychiatric inpatient facility.

On probation – Patients who while still on books of the psychiatric inpatient facility, have been sent to their homes or to the homes of friends or relatives for an extended period of time. This does not include short home visits such as “trial weekends”.

Otherwise absent – Patients who are on short home visits, temporarily transferred for treatment, or on escape, but are still on the books of a psychiatric inpatient facility.

Type of Institution

Mental hospital – An institution that provides treatment for all types of psychiatric conditions and includes facilities for long-term care.

Psychiatric hospital – An institution that provides short-term intensive psychiatric treatment.

Institution for the mentally retarded – A facility that provides primarily for the care, treatment and training of mentally retarded persons.

Aged and senile home – A facility for the care and treatment of the aged who suffer from psychosis, senility or other psychiatric disorders.

Psychiatric unit – A unit within a general hospital that is organized for the treatment of patients with psychiatric disorders.

Hospital for addicts – A facility specializing in the treatment of patients suffering from alcoholism or drug addiction.

Treatment centre for emotionally disturbed children – A facility that provides long-term intensive treatment for children with behaviour disorders.

NOTES EXPLICATIVES

Terminologie

Malades inscrits

Les malades inscrits comprennent les personnes suivantes:

Malades en résidence – Malades qui étaient effectivement hospitalisés dans l'établissement psychiatrique le 31 décembre à minuit de l'année considérée.

Malades en pension ailleurs – Malades qui sont dans des pensions approuvées, mais qui demeurent quand même inscrits au rôle de l'établissement psychiatrique en service interne.

Malades en congé surveillé – Malades qui, tout étant encore inscrits au rôle de l'établissement psychiatrique en service interne, ont été renvoyés dans leur foyer ou chez des amis ou des parents pour une période prolongée. Cela ne comprend pas les brèves visites, comme les “fins de semaine d'essai”.

Malades absents pour d'autres raisons – Malades qui sont en visite de courte durée dans leur foyer, ou qui sont transférés temporairement pour traitement, ou en fuite, mais qui sont encore inscrits au rôle d'un établissement psychiatrique en service interne.

Genre d'établissement

Hôpital pour maladies mentales – Établissement affecté au traitement des troubles psychiatriques de tous genres et qui comprend des installations permettant des soins de longue durée.

Hôpital psychiatrique – Établissement qui dispense des traitements psychiatriques intensifs et de courte durée.

Établissement pour arriérés mentaux – Établissement spécialisé dans les soins, les traitements et la formation des arriérés mentaux.

Foyer pour personnes âgées et séniles – Établissement aménagé pour soigner et traiter des personnes âgées souffrant de psychose, de sénilité ou d'autres troubles psychiatriques.

Quartier psychiatrique – Quartier aménagé dans un hôpital général pour le traitement des malades atteints de troubles psychiatriques.

Hôpital pour toxicomanes – Établissement spécialisé dans le traitement des malades souffrant d'alcoolisme ou de dépendance à l'égard des drogues.

Centre de traitements pour enfants souffrant de troubles émotifs – Établissement qui assure des soins intensifs à long terme aux enfants souffrant de trouble du comportement.

Hospital for epileptics

Statistics Canada terminology for psychiatric institutions differs from provincial terminology in some instances. For example, certain provinces use the term "psychiatric hospital" for institutions which Statistics Canada designates as "mental hospital". For Statistics Canada designations of specific institutions see the Directory in this report. For provincial designations the reader should refer to the provincial departments of health and welfare.

Abbreviations

| | |
|--------------|---|
| PMH | – Public mental hospital |
| P. Psy. U. | – Public psychiatric unit |
| IMR | – Institution for the mentally retarded |
| Psy. H. | – Psychiatric hospital |
| ASH | – Aged and senile home |
| F. Psy. U. | – Federal psychiatric unit |
| H. Addict. | – Hospital for addicts |
| Dist. Child. | – Treatment centre for emotionally disturbed children |
| Ep. H. | – Epilepsy hospital |

Category

Public – Applies to an institution recognized by the province as a "public institution". Such an institution generally is not operated for profit and accepts all patients regardless of their ability to pay.

Private – Applies to an institution recognized by the province as a "private institution". Such an institution generally restricts its admissions to patients paying for the care provided at rates determined by management.

Federal – Applies to an institution owned and operated by the federal government.

Data Collection and Processing

Data Collection

The data used to generate the year-end census of patients on books are derived from individual morbidity forms which psychiatric inpatient facilities complete for each patient event (i.e., each admission and separation). These morbidity forms are completed by the staff of the medical records department or administrative offices of the facilities.

Although many psychiatric inpatient facilities report directly to Statistics Canada by submitting their

Hôpital pour épileptiques

Dans certains cas, la terminologie employée par Statistique Canada, pour désigner les établissements psychiatriques est différente de celle des provinces. Par exemple certaines provinces dénomment certains établissements "hôpitaux psychiatriques", alors que Statistique Canada les inscrit sous le nom d'"hôpitaux pour maladies mentales". Pour ce qui est des appellations données par Statistique Canada à certains établissements précis, prière de consulter le Répertoire qui accompagne la présente publication. Pour les appellations provinciales, le lecteur doit s'adresser aux ministères provinciaux de la Santé et du bien-être.

Abréviations

| | |
|-----------|--|
| HMP | – Hôpital public pour maladies mentales |
| QPP | – Quartier psychiatrique public |
| EAM | – Établissement pour arriérés mentaux |
| H. Psy. | – Hôpital psychiatrique |
| FAS | – Foyer pour personnes âgées et séniles |
| QPF | – Quartier psychiatrique fédéral |
| H. Toxi. | – Hôpital pour toxicomanes |
| Enf. Emo. | – Centre de traitements pour enfants souffrant de troubles émotifs |
| H. Ep. | – Hôpital pour épileptiques |

Catégorie

Public – Établissement reconnu par la province comme "établissement public" qui n'est pas administré dans un but lucratif et qui accepte tous les malades, quelle que soit leur situation financière.

Privé – Établissement reconnu par la province comme "établissement privé" qui ne reçoit habituellement que les malades qui paient les soins reçus selon le tarif fixé par la direction.

Fédéral – Établissement qui est la propriété du gouvernement fédéral et qui est administré par ce dernier.

Saisie et traitement des données

Saisie des données

Les données utilisées pour procéder au dénombrement des malades inscrits à la fin d'une année dans les établissements psychiatriques en service interne sont tirées des questionnaires sur la morbidité qui, pour chaque personne admise ou radiée, sont remplis par le personnel des archives médicales ou des bureaux administratifs de ces établissements.

Bien qu'un bon nombre d'établissements psychiatriques en service interne fassent leur déclaration directe-

completed forms at the end of each month, special reporting arrangements do exist between some provincial government departments and Statistics Canada; i.e., some provincial departments submit their data annually on computer tapes for the facilities under their jurisdiction, while others co-ordinate the collection of data from their facilities, and transmit the completed forms to Statistics Canada.

Data Processing

Upon receiving the data, Statistics Canada subjects the information to a number of automatic computer edits as well as to series of manual checks. The information is then merged into a single data set which is used to generate the tabulations for publication.

General Qualifications

Diagnostic Classification

The diagnostic classification is based on the *International Classification of Diseases, Adapted* (8th Revision, 1968), adapted for use in the United States. In reports from 1958-1968, the 7th Revision of the ICD is used.

Derivation of Population Figures

Population data are taken from the Census of Canada and from the Population Estimates of the Census Division of Statistics Canada.

Number and Rates

The number of patients on books is taken as of December 31 of the reporting year. The census patient rate is defined as the number of patients on books in psychiatric inpatient facilities per 100,000 persons in a given population. It should be noted that the census patient rates are not to be considered as prevalence rates.

Census patient rates in psychiatric inpatient facilities are a function of the number of first admissions, readmissions, discharges and deaths in these facilities. As such, the census patient rates are subject to the same factors affecting patient movement data. A change in the census patient rate may in some cases be indicative of a change in the prevalence of mental disorders, but it may also reflect more extensive use of psychiatric facilities that are alternatives to full-time inpatient care. The census patient rate in psychiatric inpatient facilities is determined by such factors as the number of psychiatric beds available (bed capacity), the characteristics of the patients admitted (age, marital status, diagnosis), hospital policy and

ment à Statistique Canada en envoyant leurs questionnaires remplis à la fin de chaque mois, il existe des arrangements spéciaux entre certains ministères provinciaux et Statistique Canada; certains de ces ministères présentent annuellement leurs données sur des bandes magnétiques pour les établissements qui relèvent de leur compétence, tandis que d'autres coordonnent la collecte des données de leurs établissements et font parvenir les questionnaires remplis à Statistique Canada.

Traitement des données

Lorsqu'il reçoit les données, Statistique Canada les soumet à plusieurs vérifications informatiques et à une série de contrôles manuels. Les renseignements sont alors combinés en un seul ensemble de données qui sert à produire les totalisations publiées.

Caractéristiques générales

Classification des diagnostics

Les catégories de diagnostics sont fondées sur la *Classification internationale des maladies, adaptée* (8^e révision, 1968). Dans les bulletins portant sur les années s'échelonnant entre 1958-1968, c'est la 7^e révision de la CIM qui a été utilisée.

Sources des données démographiques

Les données démographiques sont tirées du Recensement du Canada et des Estimations démographiques fournies par la Division du recensement de Statistique Canada.

Nombre et taux

Le nombre de malades inscrits est établi au 31 décembre de l'année considérée. Le taux de malades dénombrés correspond au nombre de malades inscrits dans des établissements psychiatriques en service interne pour 100,000 habitants. À remarquer que le taux de malades dénombrés n'est pas considéré comme un taux de fréquence.

Les taux de malades dénombrés dans les établissements psychiatriques dépendent du nombre de premières admissions, réadmissions, sorties et décès dans ces établissements. De ce point de vue, les taux de malades dénombrés sont soumis aux mêmes facteurs que les données sur le mouvement des malades. Dans certains cas, une variation du taux de malades dénombrés peut signifier une variation de la fréquence des maladies mentales, mais elle peut également refléter une plus grande utilisation des centres psychiatriques autres que les établissements psychiatriques à plein temps. Les taux de malades dénombrés dans les établissements psychiatriques en service interne sont déterminés par des facteurs tels que le nombre de lits d'un établissement psychiatrique (capacité en lits), les

provincial legislation on mental illness, the therapeutic treatment methods, the availability of outpatient facilities and the attitudes of the patient's family and community towards patients discharged from psychiatric facilities.

The census patient population may be viewed as the survivors of groups of patients admitted over an extended period of time. They are thus a residual group. Their number is a function of their initial size and their subsequent rate of depletion. For example, a group of patients which requires short-term intensive treatment will leave a relatively small resident population. On the other hand those patients requiring long-term treatment will, over a period of time, accumulate a fairly large residual population. An instance of the former would be patients diagnosed for alcoholism, while an instance of the latter would be those diagnosed for schizophrenia.

For a more detailed discussion of the characteristics and uses of the data on patients on books see Morton Kramer, *Applications of Mental Health Statistics: Uses in Mental Health Programmes of Statistics Derived from Psychiatric Services and Selected Vital and Morbidity Records* (World Health Organization, Geneva, 1969).

Calculation of Medians

In the time since admission tables, medians falling in the last interval "20 years and over" are indicated by "*". In tables where medians ages are shown, medians falling in the last interval "80 years and over" are also indicated by "*".

Percentage Tables

Figures may not always add up to 100% due to rounding.

Description and Limitations of the Data

The statistical data presented in this publication provide information on psychiatric morbidity in terms of the demographic and medical characteristics of those patients who were on books of psychiatric inpatient facilities.

The statistical information included in the section on "All Institutions" is based on data collected from the following types of psychiatric facilities:

- Public mental hospital
- Public psychiatric hospital

caractéristiques des malades admis (âge, état matrimonial, diagnostic), la politique hospitalière et les lois provinciales concernant la maladie mentale, les méthodes de traitement thérapeutique, l'accès aux services psychiatriques en service externe et l'attitude de la famille du malade et de la collectivité à l'égard des malades ayant séjourné dans un établissement psychiatrique.

La population des malades dénombrés peut être considérée comme l'élément survivant des groupes de malades qui ont été hospitalisés sur une période prolongée. Ils constituent donc un groupe marginal. Leur nombre est proportionnel à la taille des groupes au début et à leur taux ultérieur de radiation. Par exemple, un groupe de malades qui exigent des soins intensifs de courte durée laissera une population d'hospitalisés relativement moindre. Par contre, les malades qui exigent des soins prolongés constitueront, sur une longue période, une population relativement nombreuse. Tel serait le cas, par exemple, des malades victimes d'alcoolisme (premier exemple) par rapport aux malades atteints de schizophrénie (deuxième exemple).

Pour un examen plus approfondi des caractéristiques et de l'utilisation, des données sur les malades inscrits, consulter l'ouvrage de Morton Kramer intitulé: *Applications of Mental Health Statistics: Uses in Mental Health Programmes of Statistics Derived from Psychiatric Services and Selected Vital and Morbidity Records* (Organisation mondiale de la Santé, Genève, 1969).

Calcul des médianes

Dans les tableaux sur le temps écoulé depuis l'admission, les médianes qui se trouvent dans la dernière période "20 ans et plus" sont accompagnées par "*". Dans les tableaux qui indiquent les âges médians, les médianes qui se trouvent dans la dernière période "80 ans et plus" sont également accompagnées par "*".

Tableaux de pourcentage

Les données parfois n'additionnent pas en chiffres ronds, dû aux décimales.

Description et limites des données

Les données statistiques présentées dans cette publication fournissent des renseignements sur la morbidité psychiatrique selon les caractéristiques démographiques et médicales des malades qui ont été inscrits dans les établissements psychiatriques en service interne.

Les renseignements statistiques présentés dans la section "Ensemble des établissements" ont été établis à partir des données recueillies auprès des établissements psychiatriques suivants:

- Hôpital public pour maladies mentales
- Hôpital psychiatrique public

Private psychiatric hospital
Aged and senile home
Public psychiatric unit
Federal psychiatric unit
Public hospital for addicts
Public treatment centre for emotionally disturbed children
Private treatment centre for emotionally disturbed children
Epilepsy hospital
Public institution for the mentally retarded
Private institution for the mentally retarded.

Detailed statistics on patients on books by sex, age, diagnostic class, province and the time since admission are presented in this publication for "All Institutions" as well as for the following types of facilities:

Public mental hospital
Institution for the mentally retarded.

The data presented in this report are based on inpatient events only and therefore exclude patients being treated for mental disorders in outpatient facilities, day and night centres, non-psychiatric wards of general hospitals, halfway houses and offices of private practitioners.

Admission and separation data are presented in another publication, *Mental Health Statistics, Volume I - Institutional Admissions and Separations* (Catalogue 83-204). These statistics are useful for the study of persons in institutions with a high patient turnover, as exemplified by psychiatric units of general hospitals and hospitals for addicts. Year-end census data on the other hand, are more useful for the analysis of patients in institutions with a low turnover and a large number of long-stay residents, such as institutions for the mentally retarded. Summary statistics on admissions, separations and patients on books of psychiatric inpatient facilities are published shortly after each reporting year in *Mental Health Statistics, Patient Movement - Preliminary*.

Availability of Unpublished Data

The data that appear in this publication comprise only part of the information that is available on patients on books of psychiatric inpatient facilities.

Hôpital psychiatrique privé
Foyer pour personnes âgées et séniles
Quartier psychiatrique public
Quartier psychiatrique fédéral
Hôpital public pour toxicomanes
Centre de traitements public pour enfants souffrant de troubles émotifs
Centre de traitements privé pour enfants souffrant de troubles émotifs
Hôpital pour épileptiques
Établissement public pour arriérés mentaux
Établissement privé pour arriérés mentaux.

Cette publication contient des statistiques détaillées sur les malades inscrits selon le sexe, l'âge, la classe de diagnostics, la province et le temps écoulé depuis l'admission pour l'"Ensemble des établissements" ainsi que pour les genres d'établissements suivants:

Hôpital public pour maladies mentales
Établissement pour arriérés mentaux.

Les données de ce bulletin sont fondées sur le mouvement des malades hospitalisés seulement. Elles ne comprennent donc pas les malades traités pour des troubles mentaux dans les services de consultation externe, les centres de jour et de nuit, les quartiers non psychiatriques des hôpitaux généraux et les foyers de transition; il en est de même des malades traités en clientèle privée.

Les données portant sur les admissions et les radiations sont présentées dans une publication distincte, *La statistique de l'hygiène mentale, volume I - Admissions et radiations des institutions* (n° 83-204 au catalogue). Elles sont fort utiles si l'on veut étudier les malades qui se trouvent dans des établissements où le roulement est élevé, par exemple, les quartiers psychiatriques des hôpitaux généraux; par contre, les résultats des dénombrements de fin d'année conviennent davantage à l'analyse des malades qui sont dans des établissements où le roulement est faible et où séjournent un grand nombre de malades pour des durées prolongées, par exemple, les établissements publics pour arriérés mentaux. Les statistiques sommaires relatives aux admissions, aux radiations et aux malades inscrits dans les établissements psychiatriques sont publiées peu de temps après la fin de chaque année de déclaration dans la publication intitulée *La statistique de l'hygiène mentale, mouvement des malades - Préliminaire*.

Disponibilité des données inédites

Les données de cette publication ne constituent qu'une partie des données dont nous disposons sur les malades inscrits dans les établissements psychiatriques en

Other cross-classifications and break-downs of the published variables can be provided upon request. Depending upon the resources required to produce them, there may be a charge for those requests that necessitate the generation of new tabulations.

The release of unpublished data is subject to the confidentiality provisions of the Statistics Act which do not permit identification of the individual.

For more information on unpublished data, please contact:

Chief,
Mental Health Section,
Health Division,
Statistics Canada,
Robert H. Coats Building,
Tunney's Pasture,
Ottawa, Ontario.
K1A 0T6
Telephone: 995-0861 (613)

service interne. Autres gammes de classifications et de répartitions des données sont disponibles sur demande. Selon les ressources qu'il faudra utiliser, certaines demandes nécessiteront peut-être la production de nouvelles totalisations pour lesquels il peut y avoir des frais.

La publication de données inédites est sujette aux dispositions sur la confidentialité de la Loi sur la Statistique qui n'autorisent pas l'identification des personnes.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les données inédites veuillez communiquer avec:

Le Chef de la
Section de l'hygiène mentale
Division de la santé
Statistique Canada
Immeuble R. H. Coats
Tunney's Pasture
Ottawa (Ontario).
K1A 0T6
Téléphone: 995-0861 (613)

DESCRIPTIVE ANALYSIS

The main emphasis in the descriptive text is on selected highlights from the 1976 data on "All Institutions". As well, separate analyses on information derived from Public Mental Hospitals and Institutions for the Mentally Retarded are included.

All Institutions

Type of Institution

The psychiatric inpatient facilities reporting to Statistics Canada vary considerably in their nature, size and function, and in the types of patients for which they provide care, treatment and training. Public mental hospitals, public psychiatric units and psychiatric hospitals, for example, provide services for a broad spectrum of psychiatric disorders, whereas institutions for the mentally retarded, aged and senile homes and treatment centres for emotionally disturbed children provide primarily for the treatment of a limited range of mental disorders.

Some facilities have comparatively high proportions of admissions and discharges, and a low proportion of patients on books. These types of facilities, exemplified by public psychiatric units and hospitals for addicts, are generally intended for short-term intensive treatment and are characterized by a high patient turnover. In contrast, institutions for the mentally retarded and aged and senile homes are utilized for long-term care and the treatment of chronic disorders, and have high proportions of patients on books but low proportions of admissions and discharges. Public mental hospitals provide both short and long-term treatment and have high proportions of admissions, discharges and patients on books. For a comparison of the admissions and patients on books distributions by selected types of reporting institutions, refer to Chart 1.

There were 377 psychiatric inpatient facilities reporting year-end patients on books figures to the Mental Health Section in 1976. The largest groups among these were public psychiatric units (140), institutions for the mentally retarded (88), treatment centres for emotionally disturbed children (58) and public mental hospitals (44) (see Table A).

ANALYSE DESCRIPTIVE

La partie descriptive insiste surtout sur certaines caractéristiques tirées des données de 1976 de la section "Ensemble des établissements". Elle contient également des analyses distinctes sur les renseignements qui proviennent des hôpitaux publics pour maladies mentales et des établissements pour arriérés mentaux.

Ensemble des établissements

Genre d'établissement

Les établissements psychiatriques en service interne qui répondent à l'enquête de Statistique Canada diffèrent beaucoup les uns des autres par leur nature, leur taille et leurs fonctions, ainsi que par le genre de malades auxquels ils offrent soins, traitements et formation. Ainsi, les hôpitaux publics pour maladies mentales, les quartiers psychiatriques publics et les hôpitaux psychiatriques s'occupent d'un grand nombre de troubles psychiatriques, alors que les établissements pour arriérés mentaux, les foyers pour personnes âgées et séniles et les centres de traitements pour enfants souffrant de troubles émotifs se spécialisent dans les soins et le traitement d'un nombre limité de troubles mentaux.

Certains établissements ont des proportions comparativement élevées d'admissions et de sorties et une faible proportion de malades inscrits. Ce sont eux qui, comme les quartiers psychiatriques publics et les hôpitaux pour toxicomanes, offrent en général des traitements intensifs de courte durée et où le roulement des malades est élevé. Par contre, les établissements pour arriérés mentaux et les foyers pour personnes âgées et séniles assurent des soins de longue durée et traitent les troubles chroniques; ils ont une forte proportion de malades inscrits mais de faibles proportions d'admissions et de sorties. Les hôpitaux publics pour maladies mentales offrent des traitements de courte et de longue durée et ont des proportions élevées d'admissions, de sorties et de malades inscrits. Le graphique 1 compare la répartition des admissions et des malades inscrits selon certains genre d'établissements déclarants.

En 1976, 377 établissements psychiatriques en service interne ont envoyé à la Section de l'hygiène mentale des déclarations sur le nombre de malades inscrits à la fin de l'année dans leurs registres. Les groupes les plus importants étaient les quartiers psychiatriques publics (140), les établissements pour arriérés mentaux (88), les centres de traitements pour enfants souffrant de troubles émotifs (58) et les hôpitaux publics pour maladies mentales (44) (voir le tableau A).


Chart — 1

Graphique — 1

Percentage Distribution of Patients on Books and Admissions, by Type of Institution, Canada, 1976

Répartition en pourcentage des malades inscrits et des admissions, selon le genre d'établissement, Canada, 1976


Patients on books, December 31
Les malades inscrits, le 31 décembre
N = 50,744



Legend — Légende

- 1 Public mental hospital
Hôpital public pour maladies mentales
- 2 Institution for the mentally retarded
Établissement pour arriérés mentaux
- 3 Public psychiatric unit
Quartier psychiatrique public
- 4 Psychiatric hospital
Hôpital psychiatrique
- 5 Other psychiatric facilities
Autres établissements psychiatriques

Admissions⁽¹⁾
N = 125,918



(1) First admissions, readmissions and transfers-in. — Premières admissions, réadmissions, et transfèrements d'ailleurs.

TABLE A. Types of Psychiatric Inpatient Facilities Reporting,
Canada, 1972-1976

TABLEAU A. Genres d'établissements psychiatriques en service interne qui ont fait des déclarations,
Canada, 1972-1976

| Type of institution — Genre d'établissement | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 |
|--|------|------|------|------|------|
| All institutions — Total — Ensemble des établissements . . | 307 | 332 | 356 | 370 | 377 |
| Public mental hospital — Hôpital public pour maladies mentales | 43 | 43 | 45 | 45 | 44 |
| Public psychiatric unit — Quartier psychiatrique public . . . | 97 | 114 | 124 | 132 | 140 |
| Institution for the mentally retarded — Établissement pour arriérés mentaux | 78 | 82 | 84 | 88 | 88 |
| Psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| Aged and senile home — Foyer pour personnes âgées et séniles | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Federal psychiatric unit — Quartier psychiatrique fédéral . . | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Hospital for addicts — Hôpital pour toxicomanes. | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 |
| Treatment centre for emotionally disturbed children — Centre de traitements pour enfants souffrant de troubles émotifs | 43 | 46 | 54 | 59 | 58 |
| Epilepsy hospital — Hôpital pour épileptiques | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

TABLE B. Types of Psychiatric Inpatient Facilities Reporting, by Province, Canada, 1976

TABLEAU B. Genres d'établissements de soins psychiatriques en service interne qui ont fait des déclarations, selon la province, Canada, 1976

| Type of institution — Genre d'établissements | Canada | Nfld. — T.-N. | P.E.I. — Î.-P.-É. | N.S. — N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. — Alb. | B.C. — C.-B. |
|--|--------|---------------------|-------------------------|--------------------|------|------|------|------|-------|--------------------|--------------------|
| All institutions — Total — Ensemble des établissements | 377 | 9 | 3 | 17 | 6 | 82 | 144 | 29 | 12 | 30 | 45 |
| Public mental hospital — Hôpital public pour maladies mentales | 44 | 1 | 1 | 4 | 2 | 16 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Public psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique public. | 10 | — | — | 1 | — | 2 | 3 | 1 | 1 | — | 2 |
| Private psychiatric hospital — Hôpital psychiatrique privé | 3 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Aged and senile home — Foyer pour personnes âgées et séniles | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 2 |
| Public psychiatric unit — Quartier psychiatrique public | 140 | 7 | — | 3 | 3 | 32 | 55 | 5 | 5 | 9 | 21 |
| Federal psychiatric unit — Quartier psychiatrique fédéral | 7 | — | — | 1 | — | 2 | 2 | 1 | — | 1 | — |
| Public hospital for addicts — Hôpital public pour toxicomanes. | 20 | — | 1 | — | — | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | — |
| Public treatment centre for emotionally disturbed children — Centre de traitements public pour enfants souffrant de troubles émotifs | 22 | 1 | — | 2 | — | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Private treatment centre for emotionally disturbed children — Centre de traitements privé pour enfants souffrant de troubles émotifs | 36 | — | — | — | — | — | 24 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| Epilepsy hospital — Hôpital pour épileptiques. | 2 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| Public institution for the mentally retarded — Établissement public pour arriérés mentaux | 78 | — | 1 | 6 | 1 | 17 | 25 | 9 | 2 | 5 | 12 |
| Private institution for the mentally retarded — Établissement privé pour arriérés mentaux | 10 | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — |

The distribution of the 12 types of reporting facilities revealed considerable variation among the provinces (see Table B). Aged and senile homes, for example, were reported from Alberta and British Columbia, while private institutions for the mentally retarded and epilepsy hospitals were found only in Ontario and Quebec respectively. Public mental hospitals were the only type of institution common to all provinces.

Historical – Between 1972 and 1976 the number of reporting psychiatric inpatient facilities has increased by 23%. This increase is largely attributable to the growth of public psychiatric units, treatment centres for emotionally disturbed children and hospitals for addicts (see Table A).

The Inpatient Population

Historical – The annual census of year-end patients on books of psychiatric inpatient facilities which was first published in 1955 yielded 67,525 patients. After cresting in 1964 with 76,723 patients on books, the census has declined steadily to 50,744 patients on books at the end of 1976. Although the number of patients on books was rising during the first decade of the census, the rate per 100,000 population was declining from 425 patients per 100,000 population in 1955 to 395 in 1964 and to 219 in 1976.

La répartition des 12 genres d'établissements déclarants varie considérablement d'une province à l'autre (voir le tableau B). Alors que les hôpitaux publics pour maladies mentales se retrouvent dans toutes les provinces, certains genre d'établissements sont propres à certaines provinces; c'est le cas, par exemple, en Alberta et en Colombie-Britannique, des foyers pour personnes âgées et séniles, en Ontario, des établissements privés pour arriérés mentaux et, au Québec, des hôpitaux pour épileptiques.

Analyse chronologique – Entre 1972 et 1976, le nombre d'établissements psychiatriques en service interne déclarants a augmenté de 23 %. Cette augmentation est due en grande partie à l'expansion des quartiers psychiatriques publics, des centres de traitements pour enfants souffrant de troubles émotifs et des hôpitaux pour toxicomanes (voir le tableau A).

Malades hospitalisés

Analyse chronologique – Dans le premier dénombrement annuel des malades inscrits à la fin de l'année dans les établissements psychiatriques en service interne, qui a été publié en 1955, on avait relevé 67,525 malades. En 1964, on atteignait 76,723; mais ce chiffre a baissé continuellement depuis et s'établissait à 50,744 malades inscrits à la fin de 1976. Même si le nombre de malades inscrits a augmenté pendant les dix premières années du dénombrement, le taux pour 100,000 habitants a diminué, passant de 425 malades pour 100,000 habitants en 1955, à 395 en 1964 et à 219 en 1976.


Chart - 2

Graphique - 2

All Institutions - Ensemble des établissements

Admissions, Separations and Patients on Books, Canada, 1967-1976

Admissions, radiations et malades inscrits, Canada, 1967-1976



(1) First admissions and readmissions (transfers-in are included in 1976). — Premières admissions et réadmissions (transfèvements d'ailleurs sont inclus en 1976).

(2) Discharges and deaths (transfers-out are included in 1976). — Sorties et décès (transfèvements ailleurs sont inclus en 1976).

While patients on books declined by 29.5% between 1967 and 1976, admissions (first admissions and readmissions) and separations (discharges and deaths) increased by 53% and 52% respectively (see Chart 2). This downward shift in the number of patients on books is correlated with an increase in use of psychotropic drugs and the availability of outpatient and community-based psychiatric services.

Sex

Males accounted for 57.4% of the patients on books in all institutions in 1976. The highest proportions of males were found in federal psychiatric units (98%) and hospitals for addicts (83%), although treatment centres for emotionally disturbed children and epilepsy hospitals also had disproportionately high numbers of males. Only public psychiatric units reported more female than male patients on books.

Historical – Since 1967 the number of male patients on books declined by 26% and the number of female patients on books dropped by 34%. The result is a heavier concentration of male patients on books in the current series, which is evidenced by the increase in the male-female ratio of census patients from 1.2 in 1967 to 1.35 in 1976.

Rates per 100,000 continued to decline for both sexes. In 1967 the rate per 100,000 for males was 379 compared to 252 in 1976. The corresponding rates for females were 318 in 1967 and 186 in 1976.

Age

In 1976 the median age of patients on books was 37 years, 34 years for males and 40 years for females. Since many institutions treat age-related diagnoses, the median ages of patients on books varied considerably from one type of facility to another. For example, treatment centres for emotionally disturbed children and institutions for the mentally retarded had median ages of 13 years and 24 years respectively, compared to medians of over 60 years of age in federal psychiatric units and aged and senile homes.

Rates of patients on books per 100,000 population vary with age and sex (see Chart 3). Males had higher rates than females in all age groups, and rates for both sexes increased with age, with the exception of a decrease in rate in the 30 - 49 years category for males, and in the 40 - 49 years group for females.

Tandis que le nombre de malades inscrits diminuait de 29.5 % entre 1967 et 1976, les admissions (premières admissions et réadmissions) et les radiations (sorties et décès) augmentaient respectivement de 53 % et 52 % (voir le graphique 2). Le mouvement à la baisse du nombre de malades inscrits découle de l'accroissement de l'utilisation de médicaments psychotropes et de l'accessibilité à des services psychiatriques communautaires et en consultation externe.

Sexe

En 1976, 57.4 % des malades inscrits dans tous les établissements étaient de sexe masculin. Les proportions les plus élevées d'hommes se trouvaient dans les quartiers psychiatriques fédéraux (98 %) et dans les hôpitaux pour toxicomanes (83 %), bien que les hôpitaux pour épileptiques et les centres de traitements pour enfants souffrant de troubles émotifs aient compté un nombre disproportionnellement élevé de malades de sexe masculin. Seuls les quartiers psychiatriques publics ont déclaré plus de femmes que d'hommes.

Analyse chronologique – Depuis 1967, le nombre d'hommes inscrits a diminué de 26 % et celui des femmes, de 34 %, d'où une plus forte concentration d'hommes inscrits dans la présente publication comme en témoigne l'accroissement du rapport homme-femme qui est passé de 1.2 en 1967 à 1.35 en 1976.

Les taux pour 100,000 habitants ont continué à décroître pour les deux sexes. En 1967, le taux pour 100,000 habitants était de 379 hommes, comparativement à 252 en 1976. Les taux correspondants pour les femmes étaient de 318 en 1967 et de 186 en 1976.

Âge

En 1976, l'âge médian des malades inscrits était 37 ans, soit 34 ans pour les hommes et 40 ans pour les femmes. Comme un bon nombre d'établissements se spécialisent dans le traitement des maladies reliées à l'âge, les âges médians des malades inscrits diffèrent considérablement d'un établissement à l'autre. Par exemple, dans les centres de traitements pour enfants souffrant de troubles émotifs et les établissements pour arriérés mentaux, les âges médians sont respectivement de 13 et de 24 ans, alors qu'ils sont de plus de 60 ans dans les quartiers psychiatriques fédéraux et les foyers pour personnes âgées et séniles.

Les taux des malades inscrits pour 100,000 habitants varient selon l'âge et le sexe (voir le graphique 3). Les taux d'hommes sont plus élevés que ceux des femmes dans tous les groupes d'âges, et les taux pour les deux sexes ont augmenté avec l'âge, sauf pour la catégorie de 30 - 49 ans chez les hommes, et pour celle de 40 - 49 ans chez les femmes.


Chart - 3

Graphique - 3

All Institutions — Ensemble des établissements

Patients on Books, by Age and Sex, Canada, 1967 and 1976
(Rate per 100,000 Population)

Malades inscrits, selon l'âge et le sexe, Canada, 1967 et 1976
(Taux pour 100,000 habitants)



Historical — Over the decade there has been a growing trend towards a higher concentration of younger inpatients, particularly those under 30 years of age (see Chart 3). The proportion of patients ages 0-29 years rose from 34% in 1967 to 41% in 1976, and the median age dropped from 42 years to 37 years over the same reference period.

Analyse chronologique — Au cours de la décennie, la proportion de malades jeunes, en particulier de ceux de moins de 30 ans a eu de plus en plus tendance à augmenter (voir le graphique 3). La proportion des malades âgés de 0-29 ans est passée de 34 % en 1967 à 41 % en 1976, et l'âge médian est tombé de 42 à 37 ans pendant la même période.

The rate of patients on books has declined by an average of 37% since 1967. The percentage decrease was below average in the 0-29 years group and higher than average in the 30 years and over categories (see Table C). This shift in the age structure of patients on books may be accounted for by the large number of institutions for the mentally retarded and treatment centres for emotionally disturbed children that began reporting to Statistics Canada over the last 10 years, as well as to a decline in the proportion of schizophrenic patients on books and a correspondingly steady increase in the percentage of mentally retarded persons on books.

Le nombre de malades inscrits a diminué en moyenne de 37 % depuis 1967. La diminution en pourcentage se situait au-dessous de la moyenne dans les groupes d'âges de 0-29 ans et au-dessus de la moyenne dans les catégories de 30 ans et plus (voir le tableau C). La modification de la répartition par âge des malades inscrits résulte peut-être de l'accroissement considérable du nombre d'établissements pour arriérés mentaux et des centres de traitements pour enfants souffrant de troubles émotifs qui ont répondu à l'enquête de Statistique Canada au cours des dix dernières années, de la diminution de la proportion des malades schizophrènes inscrits et d'une hausse régulière du pourcentage des arriérés mentaux inscrits.

TABLE C. Patients on Books, by Age, Canada, 1967 - 1976
TABLEAU C. Malades inscrits, selon l'âge, Canada, 1967 - 1976

| Age - Âge | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 |
|-------------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | rate per 100,000 population - taux pour 100,000 habitants | | | | | | | | | |
| All ages - Tous les âges | 349 | 328 | 314 | 296 | 289 | 272 | 258 | 246 | 232 | 219 |
| 0- 4 years - ans | 25 | 26 | 23 | 22 | 24 | 22 | 21 | 19 | 16 | 16 |
| 5- 9 " " | 117 | 111 | 96 | 91 | 97 | 94 | 94 | 93 | 84 | 78 |
| 10-14 " " | 226 | 218 | 207 | 196 | 197 | 193 | 191 | 186 | 176 | 166 |
| 15-19 " " | 317 | 309 | 311 | 300 | 298 | 287 | 261 | 249 | 237 | 217 |
| 20-29 " " | 359 | 336 | 324 | 312 | 304 | 293 | 276 | 266 | 253 | 243 |
| 30-39 " " | 374 | 345 | 331 | 314 | 302 | 280 | 261 | 248 | 235 | 230 |
| 40-49 " " | 442 | 407 | 382 | 350 | 337 | 312 | 298 | 277 | 257 | 235 |
| 50-59 " " | 553 | 509 | 475 | 440 | 416 | 383 | 351 | 321 | 301 | 274 |
| 60-69 " " | 662 | 605 | 572 | 514 | 484 | 451 | 398 | 373 | 346 | 315 |
| 70-79 " " | 712 | 660 | 629 | 574 | 561 | 518 | 484 | 460 | 432 | 403 |
| 80 years and over - ans et plus . . | 1,051 | 990 | 945 | 889 | 813 | 747 | 650 | 614 | 589 | 543 |

Diagnosis

In 1976, 63% of all patients on books had a diagnosis of either mental retardation (41%) or schizophrenia (22%). Apart from these two disorders, the only diagnostic categories which comprised at least 4% of the inpatient population were neuroses and affective psychoses (see Chart 4). Males had a disproportionate number of patients on books diagnosed with alcoholic conditions, behaviour disorders of childhood, personality disorders, schizophrenia and mental retardation, while females outnumbered male patients on books with diagnoses of neuroses, senile and presenile dementia and affective psychoses.

The age and sex distributions of patients on books per 100,000 population for the two major diagnoses are shown in Chart 5. The highest rates for schizophrenia were in the 50 years and over age categories, while the rates for mental retardation crested between the ages of 15 - 29 years.

A comparison of the percentage distribution of diagnoses of patients on books with that of yearly admissions yields large differences in several diagnostic categories. Persons with a diagnosis of mental retardation for example, tend to accumulate over the years and subsequently accounted for a high proportion of patients on books (41%) relative to the number of annual admissions (4%). In contrast, alcoholism and neuroses constituted only 2% and 5% respectively of the patients on books in the current series, but accounted for 15% and 25% respectively of the total admissions. Schizophrenia comprised large proportions of both patients on books (22%) and admissions (18%) in 1976 (see Chart 6).

Diagnostics

En 1976, 63 % des malades inscrits étaient atteints, selon les diagnostics, soit d'arriération mentale (41 %), soit de schizophrénie (22 %). Outre ces deux troubles, les catégories de diagnostics qui comprenaient au moins 4 % des malades hospitalisés étaient les psychoses affectives et les névroses (voir le graphique 4). Les hommes étaient beaucoup plus nombreux que les femmes dans les cas d'alcoolisme, de troubles du comportement chez l'enfant, de troubles de la personnalité, de schizophrénie et d'arriération mentale, tandis qu'il y avait plus de femmes que d'hommes dans les cas de névroses, de démence sénile et présénile, et de psychoses affectives.


Le graphique 5 donne la répartition par âge et par sexe des malades inscrits pour 100,000 habitants pour les deux principales classes de diagnostics. Pour la schizophrénie, les taux les plus élevés se retrouvaient dans les catégories des 50 ans et plus, alors que pour l'arriération mentale, ils se situaient dans les catégories des 15 - 29 ans.

Si l'on compare la répartition en pourcentage des malades inscrits selon le diagnostic avec celle des admissions annuelles, on constate des différences considérables dans plusieurs catégories de diagnostics. Le nombre de personnes atteintes d'arriération mentale par exemple, tend à augmenter d'année en année et représente par la suite une proportion élevée des malades inscrits (41 %) par rapport au nombre des admissions annuelles (4 %). Par contre, l'alcoolisme et les névroses ne comptent que pour 2 % et 5 % respectivement des malades inscrits en 1976 mais ont représenté respectivement 15 % et 25 % de toutes les admissions. En 1976, une grande partie des malades inscrits (22 %) et admis (18 %) étaient schizophrènes (voir le graphique 6).

All Institutions — Ensemble des établissements

Percentage Distribution of Patients on Books, Selected Diagnoses, Canada, 1976

Répartition en pourcentage des malades inscrits, selon certains diagnostics, Canada, 1976



Legend — Légende

- | | | | | | |
|---|--|---|---|----|--|
| 1 | Senile and presenile dementia 2.5% Démence sénile et présénile | 5 | Affective psychoses 4.5% Psychoses affectives | 8 | Personality disorders 2.2% Troubles de la personnalité |
| 2 | Alcoholic psychosis 1.3% Psychose alcoolique | 6 | Paranoid states 1.2% États délirants | 9 | Alcoholism 2.1% Alcoolisme |
| 3 | Psychoses associated with intracranial infection and with other cerebral and physical conditions 3.7% Psychoses associées à une infection intracrânienne et à d'autres affections cérébrales et somatiques | 7 | Other and unspecified 2.3% Autres et sans précision | 10 | Behaviour disorders of childhood 3.9% Troubles du comportement chez l'enfant |
| 4 | Schizophrenia 22.0% Schizophrénie | | Neuroses 4.7% Névroses | 11 | Others 4.5% Autres |

Chart — 5

Graphique — 5

All Institutions — Ensemble des établissements

Patients on Books, by Age and Sex, Selected Diagnoses, Canada, 1976
(Rate per 100,000 Population)

Malades inscrits, selon l'âge et le sexe, certains diagnostics, Canada, 1976
(Taux pour 100,000 habitants)





Chart — 6

Graphique — 6

All Institutions — Ensemble des établissements

Percentage Distribution of Patients on Books and Admissions, Selected Diagnoses, Canada, 1976

Répartition en pourcentage des malades inscrits et des admissions, selon certains diagnostics, Canada, 1976



(1) First admissions, readmissions and transfers-in. — Premières admissions, réadmissions et transfèrements d'ailleurs.

Historical – Comparability of several diagnoses over time is hampered by changes in the ICD from the 7th to the 8th Revision in 1969. For the two major diagnoses, however, meaningful comparisons across the two classification systems are possible.

Between 1967 and 1976 the number of schizophrenic patients on books declined by 47%, and the rate of patients on books per 100,000 population fell from 103 to 48 (see Chart 7). Moreover, the proportion of patients on books with a diagnosis of schizophrenia decreased from 29% in 1967 to 22% in 1976. This decline in the proportion and rate of schizophrenic patients on books over the decade has been accompanied by large increases in the numbers of first admissions and readmissions. This shift may be ascribed to the increased utilization of outpatient facilities and halfway houses, as well as to the use of psychotropic drugs. In contrast, the proportion of patients on books with a diagnosis of mental retardation increased from 34% decade ago¹ to 41% in the current series even though the actual number of mentally retarded persons on books dropped by 16% and the rates per 100,000 population fell from 120 in 1967 to 90 in 1976.

¹ Mental deficiency in ICD - 7.

Analyse chronologique – Les modifications apportées à la CIM, de la 7^e à la 8^e révision, en 1969, nuisent à la comparabilité chronologique de plusieurs diagnostics; toutefois, pour les deux principaux diagnostics, des comparaisons valables entre les deux systèmes de classification sont toujours possibles.

Entre 1967 et 1976, la proportion des malades inscrits atteints de schizophrénie a diminué de 47 % et le taux pour 100,000 habitants est tombé de 103 malades inscrits à 48 (voir le graphique 7). De plus, la proportion de malades inscrits atteints, selon les diagnostics, de schizophrénie est passée de 29 % en 1967 à 22 % en 1976. Cette diminution, au cours de la décennie, de la proportion et du taux des malades inscrits atteints de schizophrénie a été accompagnée d'importantes augmentations du nombre de premières admissions et de réadmissions. Ce changement peut être attribué à une plus grande utilisation des services de consultation en service externe et des foyers de transition ainsi qu'à l'usage de médicaments psychotropes. Par contre, la proportion des personnes inscrites atteintes, selon les diagnostics, d'arriération mentale est passée de 34 % il y a une décennie¹ à 41 % en 1976 même si le nombre réel de personnes atteintes d'arriération mentale inscrites a diminué de 16 % et les taux pour 100,000 habitants sont tombés de 120 en 1967 à 90 en 1976.

¹ Déficience mentale, CIM - 7.


Chart - 7

Graphique - 7

All Institutions — Ensemble des établissements

Patients on Books, Selected Diagnoses, Canada, 1967-1976
(Rate per 100,000 Population)

Malades inscrits, selon certains diagnostics, Canada, 1967-1976
(Taux pour 100,000 habitants)



(1) Mental deficiency 1967-1968 (ICD-7) — Déficience mentale 1967-1968 (CIM-7)

Province

Provincial differences in age-specific rates and in diagnostic distributions must be interpreted with caution. Provinces vary considerably with respect to the nature and number of inpatient facilities used for treating psychiatric disorders (see Table B), as well as in the availability of alternatives to hospitalization such as outpatient clinics, day and night centres, nursing homes, etc. In addition, year-to-year alterations in the rate of patients on books may be indicative of changes in provincial policies.

In all provinces, males had a higher rate of patients on books per 100,000 than did females. The largest sex disparity existed in Quebec and the smallest difference was observed in Newfoundland (see Chart 8). Quebec and Manitoba had the highest rates of patients on books at 315 and 310 respectively for males, and 229 and 239 respectively for females. Newfoundland's rates were the lowest, at 57 for males and 43 for females.

Province

Pour les taux selon le sexe et les répartitions par diagnostic, il faut interpréter avec prudence les écarts qui existent entre les provinces. La nature et le nombre des établissements en service interne dans lesquels sont traités les troubles mentaux diffèrent considérablement d'une province à l'autre (voir le tableau B), tout comme les possibilités d'avoir recours à des modes de traitement autres que l'hospitalisation, tels les cliniques de consultation externe, les centres de jour et de nuit et les foyers d'accueil, etc. Les changements d'une année à l'autre du taux de malades inscrits peuvent également refléter des modifications des politiques provinciales.

Toutes les provinces ont enregistré un taux plus élevé de malades inscrits de sexe masculin pour 100,000 habitants que de malades de sexe féminin. La différence la plus marquée entre les sexes s'est retrouvée dans les taux du Québec, et la plus faible, dans ceux de Terre-Neuve (voir le graphique 8). Le Québec et le Manitoba ont enregistré le taux le plus élevé de malades inscrits, soit 315 et 310 hommes respectivement et 229 et 239 femmes respectivement. Terre-Neuve avait le taux le plus faible, soit 57 hommes et 43 femmes.


Chart — 8

Graphique — 8

All Institutions — Ensemble des établissements

Patients on Books, by Province and Sex, Canada, 1976
(Rate per 100,000 Population)

Malades inscrits, selon la province et le sexe, Canada, 1976
(Taux pour 100,000 habitants)



The age distribution of patients on books varied from province to province. Alberta and British Columbia, the two provinces with reporting aged and senile homes, had the largest proportions of patients aged 70 years and over (17% and 22% respectively compared to 11% nationally). Over one third of the patients on books in Nova Scotia were under 20 years of age, compared to only 7% in Newfoundland and 21% nationally. Median ages of patients on books ranged from 29 years in Nova Scotia to 43 years in Quebec.

While mental retardation accounted for 41% of all patients on books in 1976, this proportion varied from a high of 64% in Saskatchewan to lows of 14% and 15% in Newfoundland and Prince Edward Island respectively. Ontario, Alberta and Saskatchewan reported proportions of schizophrenic patients on books below the national average of 22% (see Chart 9).

There are large provincial differences in the turnover of patients as measured by the ratio of yearly admissions to patients on books. Newfoundland and Prince Edward Island, for example, had 10 admissions or more for every patient on books. Quebec had the lowest turnover at 1.6 admissions for every patient on books (see Table D).

La répartition par âge des malades inscrits varie d'une province à l'autre. L'Alberta et la Colombie-Britannique, les deux provinces qui ont des foyers pour personnes âgées et séniles qui font des déclarations, ont les proportions les plus élevées de malades âgés de 70 ans et plus (respectivement 17 % et 22 %, comparativement à la proportion nationale de 11 %). Plus du tiers des malades inscrits de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick avaient moins de 20 ans comparativement à 7 % seulement des malades de Terre-Neuve et à 21 % pour le Canada. Les âges médians des malades inscrits se situaient entre 29 ans, en Nouvelle-Écosse et 43 ans, au Québec.

Bien que l'arriération mentale ait représenté 41 % de tous les malades inscrits en 1976, cette proportion variait entre 14 % et 15 % respectivement à Terre-Neuve et à l'Île-du-Prince-Édouard et 64 % en Saskatchewan. L'Ontario, l'Alberta et la Saskatchewan ont déclaré des proportions de malades inscrits atteints de schizophrénie inférieures à la moyenne nationale, qui était de 22 % (voir le graphique 9).

Il existe des écarts considérables entre les provinces pour ce qui est du roulement des malades inscrits, si l'on considère le rapport des admissions annuelles au nombre de malades inscrits. Terre-Neuve et l'Île-du-Prince-Édouard, avaient dix admissions ou plus pour chaque malade inscrit, et le Québec avait le roulement le plus faible, soit 1.6 admissions pour chaque malade inscrit (voir le tableau D).

Chart — 9

Graphique — 9

All Institutions — Ensemble des établissements

Percentage Distribution of Patients on Books, by Province and Selected Diagnoses, Canada, 1976

Répartition en pourcentage des malades inscrits, selon la province et certains diagnostics, Canada, 1976




TABLE D. Admissions and Patients on Books, by Province, Canada, 1976
TABLEAU D. Admissions et malades inscrits, selon la province, Canada, 1976

| Province | Admissions ¹ | Patients on books — Malades inscrits | Ratio of admissions to patients on books — Rapport des admissions au nombre de malades inscrits |
|--|-------------------------|--|--|
| Canada | 125,918 | 50,744 | 2.5 |
| Newfoundland — Terre-Neuve | 2,768 | 281 | 9.9 |
| Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard | 1,878 | 115 | 16.3 |
| Nova Scotia — Nouvelle-Écosse | 4,783 | 1,499 | 3.2 |
| New Brunswick — Nouveau-Brunswick | 2,648 | 1,166 | 2.3 |
| Québec | 27,133 | 17,032 | 1.6 |
| Ontario | 55,013 | 16,501 | 3.3 |
| Manitoba | 5,872 | 2,820 | 2.1 |
| Saskatchewan | 3,801 | 1,594 | 2.4 |
| Alberta | 9,609 | 4,541 | 2.1 |
| British Columbia — Colombie-Britannique | 12,413 | 5,195 | 2.4 |

¹ First admissions, readmissions and transfers-in. — Premières admissions, réadmissions et transfèrements d'ailleurs.


Chart — 10

Graphique — 10

All Institutions — Ensemble des établissements

Patients on Books: Percentage Decrease in the Rate per 100,000 Population Between 1967 and 1976, by Province, Canada

Malades inscrits: Diminution en pourcentage du taux pour 100,000 habitants entre 1967 et 1976, selon la province, Canada



Historical — Changes in the provincial rates of patients on books for the 10-year period between

Analyse chronologique — Le graphique 10 donne les changements du taux des malades inscrits selon le provin-

1967 and 1976 are reflected in Chart 10. While all provinces showed a marked reduction in the rate of patients on books, these changes varied from a low of 28% in Manitoba to highs of over 70% in Newfoundland and Prince Edward Island.

Time Since Admission

In 1976, 38% of the patients on books had been institutionalized for less than two years, 26% had a time since admission of 2 - 9 years, and the remaining 36% had been on books for 10 years or longer. Males had median time since admission of four years eight months compared to four years 10 months for females (see Table E).

ce pendant une période de 10 ans qui va de 1967 - 1976. Bien que toutes les provinces aient enregistré une nette diminution du taux des malades inscrits, ces changements ont varié de plus de 70 % à l'Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve à 28 % au Manitoba.

Temps écoulé depuis l'admission

En 1976, 38 % des malades hospitalisés étaient inscrits dans un établissement depuis moins de deux ans, 26 % depuis 2 - 9 ans et 36 % depuis 10 ans ou plus. La durée médiane de séjour depuis l'admission était de quatre ans et huit mois chez les hommes et de quatre ans et 10 mois chez les femmes (voir le tableau E).

TABLE E. Percentage Distribution of Patients on Books, by Time Since Admission and Sex, Canada, 1967 - 1976

TABLEAU E. Répartition en pourcentage des malades inscrits, selon le temps écoulé depuis l'admission et le sexe, Canada, 1967 - 1976

| Year and sex — Année et sexe | Total | 0-3 months — mois | 4-23 months — mois | 2-9 years — ans | 10 years and over — ans et plus | Median — Médiane | |
|------------------------------------|-------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|------------------------|---------------------|
| | | | | | | Years — Années | Months — Mois |
| | | | | | | | |
| 1967 M. | 100.0 | 14.1 | 18.5 | 29.4 | 38.0 | 6 | 1 |
| F. | 100.0 | 16.2 | 20.0 | 28.1 | 35.7 | 5 | 0 |
| 1968 M. | 100.0 | 14.5 | 18.2 | 29.5 | 37.8 | 6 | 0 |
| F. | 100.0 | 16.6 | 19.4 | 27.8 | 36.2 | 5 | 1 |
| 1969 M. | 100.0 | 15.0 | 17.5 | 29.9 | 37.6 | 5 | 9 |
| F. | 100.0 | 17.2 | 18.4 | 28.3 | 36.1 | 5 | 0 |
| 1970 M. | 100.0 | 16.1 | 16.9 | 29.6 | 37.4 | 5 | 8 |
| F. | 100.0 | 18.2 | 16.6 | 28.9 | 36.3 | 5 | 1 |
| 1971 M. | 100.0 | 17.3 | 18.7 | 29.9 | 34.1 | 4 | 10 |
| F. | 100.0 | 19.5 | 18.3 | 29.0 | 33.2 | 4 | 8 |
| 1972 M. | 100.0 | 17.1 | 18.2 | 28.0 | 36.7 | 5 | 3 |
| F. | 100.0 | 19.1 | 16.5 | 27.4 | 37.0 | 5 | 3 |
| 1973 M. | 100.0 | 17.6 | 17.8 | 27.9 | 36.7 | 5 | 0 |
| F. | 100.0 | 20.4 | 15.9 | 27.2 | 36.5 | 5 | 1 |
| 1974 M. | 100.0 | 18.4 | 17.3 | 28.1 | 36.2 | 4 | 11 |
| F. | 100.0 | 20.8 | 15.5 | 26.9 | 36.8 | 5 | 1 |
| 1975 M. | 100.0 | 18.8 | 17.0 | 27.6 | 36.6 | 4 | 11 |
| F. | 100.0 | 21.8 | 15.5 | 26.2 | 36.5 | 4 | 10 |
| 1976 M. | 100.0 | 20.3 | 17.7 | 26.8 | 35.2 | 4 | 8 |
| F. | 100.0 | 23.1 | 15.4 | 25.1 | 36.4 | 4 | 10 |

With the exception of a decrease in the 40 - 49 years age category, the median time since admission increased with age up to 69 years. At this point the median stay declined because of the death of long-stay patients and recent admissions of elderly persons with a diagnosis of senile and presenile dementia.

For the younger (less than 14 years and 20 - 29 years) and older (70 years and over) age categories, the median time since admission was longer for females than for males.

La durée médiane de séjour depuis l'admission a augmenté avec l'âge (à l'exception d'une diminution dans la catégorie de 40 - 49 ans) jusqu'à 69 ans, âge à partir duquel elle a diminué en raison du décès des malades en séjour de longue durée et des admissions récentes de personnes âgées pour démence sénile et présénile.

La durée médiane de séjour depuis l'admission a été plus longue chez les femmes que chez les hommes pour les groupes d'âges jeunes (moins de 14 ans et 20 - 29 ans) et vieux (70 ans et plus).

The median time since admission varied from province to province. Quebec, Saskatchewan and Alberta reported median stays exceeding seven years, while Newfoundland, Prince Edward Island and Nova Scotia had median stays of less than 10 months. These provincial disparities may be attributed in large part to the different patterns of organizing health services; i.e., some provinces utilize psychiatric facilities for maintaining elderly or chronic psychiatric patients, while other provinces place these patients in nursing homes or welfare institutions.

There is considerable variation in the length of time since admission among the different types of reporting facilities (see Table F). Hospitals for addicts, public psychiatric units and psychiatric hospitals had the shortest median stays at 22 days, 24 days and 48 days respectively. In contrast, institutions for the mentally retarded and aged and senile homes had median times since admission exceeding 10 years.

La durée médiane de séjour depuis l'admission diffère d'une province à l'autre. En Saskatchewan, en Alberta et au Québec, elle était, d'après les déclarations, de plus de sept ans alors qu'à Terre-Neuve, à l'Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse, elle était inférieure à 10 mois. Ces disparités provinciales peuvent être attribuées en grande partie aux différents modes d'organisation des services de santé. Ainsi, dans certaines provinces, les personnes âgées ou les malades mentaux chroniques sont soignés dans des établissements psychiatriques tandis que dans d'autres, ces genres de malades sont placés dans des foyers d'accueil ou dans des établissements de bien-être.

La durée de séjour depuis l'admission varie considérablement entre les divers genre d'établissements répondants (voir le tableau F). Dans les hôpitaux pour toxicomanes, les quartiers psychiatriques publics et les hôpitaux psychiatriques, la durée médiane de séjour était de 22, 24 et 48 jours respectivement, soit les chiffres les plus faibles. Par contre, la durée médiane de séjour était de plus de 10 ans dans les établissements pour arriérés mentaux et dans les foyers pour personnes âgées et séniles.

TABLE F. Percentage Distribution of Patients on Books, by Time Since Admission, for Selected Types of Institutions, Canada, 1976

TABLEAU F. Répartition en pourcentage des malades inscrits, selon le temps écoulé depuis l'admission, pour certains genres d'établissements, Canada, 1976

| Type of institution Genre d'établissement | 0-3 months - mois | 4-23 months - mois | 2-9 years - ans | 10 years and over - ans et plus | Total | Median - Médiane | |
|--|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|-------|----------------------|---------------------|
| | | | | | | Years - Années | Months - Mois |
| Public mental hospital - Hôpital public pour maladies mentales | 20.1 | 19.8 | 26.0 | 34.1 | 100.0 | 4 | 1 |
| Institution for the mentally retarded - Etablissement pour arriérés mentaux | 4.0 | 11.6 | 34.0 | 50.4 | 100.0 | 10 | 2 |
| Public psychiatric unit - Quartier psychiatrique public | 90.5 | 5.8 | 2.8 | .9 | 100.0 | 24 days - jours | |
| Treatment centre for emotionally disturbed children - Centre de traitements pour enfants souffrant de troubles émotifs | 26.2 | 61.5 | 12.3 | - | 100.0 | | 8 |
| Psychiatric hospital - Hôpital psychiatrique | 78.2 | 12.6 | 7.2 | 2.0 | 100.0 | 48 days - jours | |
| Aged and senile home - Foyer pour personnes âgées et séniles | 7.4 | 16.0 | 23.8 | 52.8 | 100.0 | 11 | 7 |
| All institutions - Ensemble des établissements | 21.5 | 16.7 | 26.1 | 35.7 | 100.0 | 4 | 9 |


The proportion of patients in the different time since admission categories fluctuates with diagnostic class. In 1976, for example, 51% of the persons diagnosed as mentally retarded and 38% of patients diagnosed with schizophrenia had been on books of a facility for 10 years or longer. On the other hand, over 75% of patients on books with a diagnosis of alcoholism or neuroses had been admitted less than four months previously (see Chart 11).

La proportion des malades dans les différentes catégories de temps écoulé depuis l'admission varie selon la classe de diagnostics. En 1976, par exemple, 51 % des arriérés mentaux et 38 % des schizophrènes étaient inscrits dans un établissement depuis 10 ans ou plus. Par contre, plus de 75 % des malades inscrits comme cas d'alcoolisme et de névrose avaient été admis moins de quatre mois auparavant (voir le graphique 11).

All Institutions — Ensemble des établissements

Percentage Distribution of Patients on Books, by Time Since Admission for Selected Diagnoses, Canada, 1976

Répartition en pourcentage des malades inscrits, selon le temps écoulé depuis l'admission pour certains diagnostics, Canada, 1976



Historical – Since 1967 the time since admission has been decreasing for patients on books. This is reflected in the proportion of patients who remain institutionalized for less than two years (34% in 1967 compared to 38% in 1976) and in the decrease in the median time since admission of 11 months. The median time since admission was shortened by one year five months for males and by two months for females (see Table E). Early discharge policies, changes in treatment methods and the increase in alternatives to hospitalization are all contributing factors in reducing the time spent on books.

Over the decade, significant differences have occurred in the time since admission categories in some of the "long-stay" facilities. In 1967 for example, 42% and 28% of the patients in institutions for the mentally retarded and aged and senile homes respectively, had been on books for 10 years or longer. The corresponding proportion of long-stay patients in the

Analyse chronologique – Depuis 1967, la durée des séjours en établissement est de plus en plus courte. On le constate d'après la proportion des malades hospitalisés depuis moins de deux ans (34 % en 1967 comparative-ment à 38 % en 1976) et dans la baisse de 11 mois de la durée médiane de séjour depuis l'admission. La baisse de la durée médiane a été de un an et cinq mois chez les hommes et deux mois chez les femmes (voir le tableau E). Les politiques voulant que les malades reçoivent leur congé le plus tôt possible, les changements dans les méthodes de traitement et le nombre croissant de méthodes de traitement autres que l'hospitalisation ont tous contribué à abrégé la durée du séjour en établissement.

Au cours de la décennie, des changements importants se sont produits dans le temps écoulé depuis l'admission dans certains établissements où les séjours étaient de longue durée. Par exemple, en 1967, 42 % et 28 % des malades inscrits respectivement dans les établissements pour arriérés mentaux et dans les foyers pour personnes âgées et séniles étaient hospitalisés depuis 10

TABLE G. Percentage Distribution of Patients on Books, by Time Since Admission for Selected Diagnoses, Canada, 1967 - 1976

TABLEAU G. Répartition en pourcentage des malades inscrits, selon le temps écoulé depuis l'admission, pour certains diagnostics, Canada, 1967 - 1976

| Year — Année | Total | 0-3 months — mois | 4-23 months — mois | 2-9 years — ans | 10 years and over — ans et plus | Median — Médiane | |
|--|-------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|------------------------|---------------------|
| | | | | | | Years — Années | Months — Mois |
| Schizophrenia — Schizophrénie | | | | | | | |
| 1967 | 100.0 | 13.8 | 19.7 | 21.1 | 45.4 | 7 | 9 |
| 1968 | 100.0 | 15.1 | 18.5 | 21.7 | 44.7 | 7 | 5 |
| 1969 | 100.0 | 15.6 | 18.6 | 21.9 | 43.9 | 6 | 11 |
| 1970 | 100.0 | 16.8 | 18.3 | 21.7 | 43.2 | 6 | 6 |
| 1971 | 100.0 | 18.0 | 17.8 | 23.9 | 40.3 | 5 | 8 |
| 1972 | 100.0 | 18.5 | 17.1 | 22.9 | 41.5 | 6 | 2 |
| 1973 | 100.0 | 19.6 | 17.7 | 22.5 | 40.2 | 5 | 4 |
| 1974 | 100.0 | 20.0 | 17.3 | 22.8 | 39.9 | 5 | 4 |
| 1975 | 100.0 | 21.2 | 15.6 | 23.5 | 39.7 | 5 | 1 |
| 1976 | 100.0 | 23.2 | 16.3 | 22.2 | 38.3 | 4 | 9 |
| Mental retardation — Arriération mentale | | | | | | | |
| 1967 | 100.0 | 3.5 | 12.1 | 40.0 | 44.4 | 8 | 10 |
| 1968 | 100.0 | 3.6 | 12.7 | 38.9 | 44.8 | 8 | 11 |
| 1969 | 100.0 | 3.1 | 11.2 | 38.9 | 46.8 | 9 | 3 |
| 1970 | 100.0 | 3.4 | 10.4 | 38.5 | 47.7 | 9 | 5 |
| 1971 | 100.0 | 4.0 | 14.2 | 37.8 | 44.0 | 8 | 6 |
| 1972 | 100.0 | 3.7 | 13.4 | 34.5 | 48.4 | 9 | 7 |
| 1973 | 100.0 | 3.9 | 12.4 | 34.5 | 49.2 | 9 | 9 |
| 1974 | 100.0 | 3.9 | 11.5 | 34.9 | 49.7 | 9 | 10 |
| 1975 | 100.0 | 3.3 | 11.2 | 34.1 | 51.4 | 10 | 5 |
| 1976 | 100.0 | 4.3 | 11.2 | 33.4 | 51.1 | 10 | 5 |

current census for both types of institutions is over 50%. Conversely, the proportion of persons remaining on books in excess of 10 years has decreased in public mental hospitals from 39% in 1967 to 34% in 1976.

For the two most prevalent diagnoses, major shifts have occurred in the median time since admission over the decade. For mentally retarded persons the median time since admission increased by one year seven months, the result perhaps of increased longevity among the more severely retarded. In contrast, the median time since admission declined by three years for schizophrenic patients over the same 10 year period (see Table G). This may be attributed to the increased availability of outpatient clinics and half-way houses as well as to the use of psychotropic drugs.

Public Mental Hospitals

The 44 public mental hospitals reporting patients on books data in 1976 represented a decrease of one from the previous year and an increase of four since 1967.² Public mental hospitals are the only type of facility common to all provinces in the current series (see Table B).

The 22,228 patients on books reported from public mental hospitals represented a decline of 7% since 1975 and a 49% decrease since 1967. Over the decade, the proportion of patients on books of public mental hospitals relative to the patients on books of all institutions fell from 61% in 1967 to 44% in 1976 (see Table H). These decreases are largely attributable to the rapid growth of other types of facilities (especially institutions for the mentally retarded) as well as to changes in treatment methods.

Sex and Age

In 1976 males accounted for 57% of the patients on books and had a median age of 48 years, while female accounted for 43% of the year-end patients, and had a median age of 56 years. Overall, the median age of patients on books in public mental hospitals exceeded that of all facilities combined, by 14 years.

² Includes one private mental hospital reporting from 1967-1971.

ans ou plus. Pour ces deux genres d'établissements, la proportion correspondante des malades en séjour de longue durée dépasse 50 % dans le présent dénombrement. Par contre, la proportion de personnes hospitalisées pendant plus de 10 ans a diminué dans les hôpitaux publics pour maladies mentales, passant de 39 % en 1967 à 34 % en 1976.

Dans le cas des deux principaux diagnostics, la durée médiane du temps écoulé depuis l'admission a connu des changements considérables au cours de la décennie. Pour les arriérés mentaux, la durée médiane du temps écoulé depuis l'admission a augmenté de un an et sept mois, peut-être en raison de l'espérance de vie plus longue chez les personnes souffrant d'arriération mentale sévère. Par contre, au cours de la même période, la durée médiane du temps écoulé depuis l'admission a diminué de trois ans dans le cas des schizophrènes (voir le tableau G). Ce raccourcissement de la durée de séjour est peut-être dû au nombre croissant de cliniques de consultation externe et de foyer de transition ainsi qu'à l'utilisation de médicaments psychotropes.

Hôpitaux publics pour maladies mentales

En 1976, 44 hôpitaux publics pour maladies mentales ont fait des déclarations sur les malades inscrits, soit un de moins que l'année précédente et quatre de plus qu'en 1967². Dans la présente publication, les hôpitaux publics pour maladies mentales sont le seul genre d'établissement qui se retrouve dans toutes les provinces (voir le tableau B).

Les 22,228 malades inscrits déclarés par les hôpitaux publics pour maladies mentales représentaient une diminution de 7 % depuis 1975 et de 49 % depuis 1967. Au cours de la décennie, la proportion des malades inscrits qui ont été hospitalisés dans les hôpitaux publics pour maladies mentales comparativement à la proportion des malades inscrits dans tous les établissements est passée de 61 % en 1967 à 44 % en 1976 (voir le tableau H). Ces diminutions sont attribuables en grande partie à la croissance rapide d'autres genres d'établissements (spécialement les établissements pour arriérés mentaux) ainsi qu'aux changements dans les méthodes de traitement.

Sexe et âge

En 1976, les hommes représentaient 57 % des malades inscrits et leur âge médian était de 48 ans alors que les femmes représentaient 43 % des malades à la fin de l'année et que leur âge médian était de 56 ans. Dans l'ensemble, l'âge médian des malades inscrits dans les hôpitaux publics pour maladies mentales dépassait de 14 ans celui des malades inscrits dans l'ensemble des établissements.

² Comprend un hôpital privé pour maladies mentales qui a fait des déclarations de 1967-1971.

**TABLE H. Patients on Books of Public Mental Hospitals and Institutions
for the Mentally Retarded, Canada, 1967 - 1976**

**TABLEAU H. Malades inscrits dans les hôpitaux publics pour maladies mentales et les établissements
pour arriérés mentaux, Canada, 1967 - 1976**

| Year - Année | Type of institution - Genre d'établissement | | | | | | | |
|----------------|--|------|---|------|--|------|------------|-------|
| | Public mental hospital - Hôpital public pour maladies mentales | | Institution for the mentally retarded - Établissement pour arriérés mentaux | | Other institutions - Autres établissements | | Total | |
| | No. - nbre | % | No. - nbre | % | No. - nbre | % | No. - nbre | % |
| 1967 | 43,825 | 60.9 | 19,910 | 27.7 | 8,243 | 11.4 | 71,978 | 100.0 |
| 1968 | 40,148 | 58.6 | 19,936 | 29.1 | 8,434 | 12.3 | 68,518 | 100.0 |
| 1969 | 38,264 | 57.5 | 19,448 | 29.2 | 8,840 | 13.3 | 66,552 | 100.0 |
| 1970 | 35,726 | 56.2 | 19,153 | 30.1 | 8,724 | 13.7 | 63,603 | 100.0 |
| 1971 | 33,520 | 53.3 | 19,837 | 31.6 | 9,479 | 15.1 | 62,836 | 100.0 |
| 1972 | 28,772 | 48.1 | 21,168 | 35.4 | 9,858 | 16.5 | 59,798 | 100.0 |
| 1973 | 26,860 | 46.7 | 20,757 | 36.1 | 9,862 | 17.2 | 57,479 | 100.0 |
| 1974 | 24,936 | 44.8 | 20,474 | 36.8 | 10,270 | 18.4 | 55,680 | 100.0 |
| 1975 | 23,898 | 44.7 | 19,747 | 36.9 | 9,820 | 18.4 | 53,465 | 100.0 |
| 1976 | 22,228 | 43.8 | 18,954 | 37.4 | 9,562 | 18.8 | 50,744 | 100.0 |

Diagnosis

In 1976, 56% of the patients on books in public mental hospitals had a diagnosis of either schizophrenia (39%) or mental retardation (17%). Apart from these two disorders, the diagnostic categories which comprised at least 5% of the inpatient population were: affective psychoses, psychoses associated with other cerebral conditions and senile and presenile dementia. A disproportionate number of male patients on books were diagnosed with alcoholism, personality disorders, schizophrenia and mental retardation, while more females were diagnosed with senile and presenile dementia, affective psychoses and neuroses.

Between 1967 and 1976, the actual number of schizophrenics on books declined by 47% in all facilities compared to 54% in public mental hospitals. As a consequence, the proportion of patients with this diagnosis in public mental hospitals fell from 44% a decade ago to 39% in the current series. The role of the public mental hospital as a facility for treating schizophrenia has been declining in recent years, while public

Diagnostic

En 1976, 56 % des malades inscrits dans les hôpitaux publics pour maladies mentales étaient atteints, selon les diagnostics, soit de schizophrénie (39 %) soit d'arriération mentale (17 %). Outre ces deux troubles importants, les catégories de diagnostics qui comprenaient au moins 5 % des malades hospitalisés étaient les psychoses affectives, les psychoses associées à d'autres affectations cérébrales et la démence sénile et présénile. Les hommes inscrits étaient très nombreux dans les cas d'alcoolisme, de troubles de la personnalité, de schizophrénie et d'arriération mentale alors que le nombre de femmes était plus élevé dans les cas de la démence sénile et présénile, de psychoses affectives et de névrose.

Entre 1967 et 1976, le nombre réel de malades inscrits atteints de schizophrénie a diminué de 47 % dans tous les établissements comparativement à 54 % dans les hôpitaux publics pour maladies mentales. C'est ainsi que la proportion de malades atteints de schizophrénie dans les hôpitaux publics pour maladies mentales est passée de 44 % il y a une décennie à 39 % en 1976. Les hôpitaux publics pour maladies mentales ont, ces dernières années,

psychiatric units have been accounting for increasing numbers of patients on books with the diagnosis of schizophrenia. This is evidenced by the fact that 90% of schizophrenics were on books of public mental hospitals at year-end 1967 compared to 78% in 1976, and that, conversely, public psychiatric units accounted for 7% of the total schizophrenic population in the current census, but only 1% a decade ago.

Persons diagnosed with mental retardation were also less apt to be on books of a public mental hospital at year-end 1976. There was a 45% decrease in the number of mentally retarded persons on books of public mental hospitals over the decade, and the extent to which public mental hospitals were used as facilities for the care of the mentally retarded has declined from 27% in 1967 to 18% in 1976. This shift is due mainly to the large numbers of institutions for the mentally retarded that have started reporting in the last 10 years.

When comparing the diagnosis of patients on books with total admissions in public mental hospitals, large differences are observed in several categories. Mental retardation for example, accounted for 17% of the patients on books in 1976, but only 4% of the

servi de moins en moins pour le traitement des schizophrènes tandis que les quartiers psychiatriques publics traitent de plus en plus les malades inscrits atteints de schizophrénie comme en font foi les chiffres qui suivent. À la fin de 1967, 90 % des schizophrènes étaient inscrits dans des hôpitaux publics pour maladies mentales comparativement à 78 % en 1976; par contre, les quartiers psychiatriques publics accueillait 7 % de l'ensemble des schizophrènes enregistrés dans le présent dénombrement comparativement à 1 % seulement il y a une décennie.

À la fin de 1976, on traitait également moins souvent dans les hôpitaux publics pour maladies mentales les personnes atteintes, selon le diagnostic, d'arriération mentale. Il y a eu une diminution de 45 % du nombre de malades atteints d'arriération mentale inscrits dans les hôpitaux publics pour maladies mentales au cours de la décennie, et le pourcentage d'hôpitaux publics pour maladies mentales où l'on traite les arriérés mentaux est passé de 27 % en 1967 à 18 % en 1976. Ce changement est dû surtout au fait qu'un grand nombre d'établissements pour arriérés mentaux ont commencé à faire des déclarations au cours des 10 dernières années.

Si l'on compare les diagnostics des malades inscrits avec ceux de l'ensemble des admissions dans les hôpitaux publics pour maladies mentales, on remarque des différences considérables dans plusieurs catégories. L'arriération mentale, par exemple, représentait 17 % des malades


Chart — 12

Graphique — 12

Public Mental Hospitals — Hôpitaux publics pour maladies mentales

Percentage Distribution of Patients on Books and Total Admissions, Selected Diagnoses, Canada 1976

Répartition en pourcentage des malades inscrits et de l'ensemble des admissions, pour certains diagnostics, Canada, 1976



(1) First admissions, readmissions and transfers-in.—Premières admissions, réadmissions et transfèrements d'ailleurs.

annual admissions. Conversely, the diagnosis of alcoholism and neuroses comprised just 2% and 4% respectively of the patients on books, compared to 13% and 12% respectively of the total admissions. Schizophrenia accounted for both high proportions of patients on books (39%) and total admissions (29%) (see Chart 12).

Province

Compared to the 1975 census, all provinces reported a decline in the number of patients on books at year-end 1976. The average decrease was 12%, but the percentage change varied from a low of 2% in Alberta, to a high of 52% in Newfoundland. The marked reduction in Newfoundland's frequencies is due to the transfer of a large proportion of the inpatient population from the public mental hospital to a non-reporting facility, just prior to December 31, 1976.

The extent to which a province utilizes public mental hospitals is dependent upon the availability of other types of inpatient facilities and methods of treatment, as well as to varying provincial policies. In Prince Edward Island and New Brunswick for example, public mental hospitals accounted for over 66% of the patients on books, compared to only 21% in

inscrits en 1976, mais seulement 4% des admissions annuelles. Par contre, les diagnostics d'alcoolisme et de névrose ne comprenaient respectivement que 2% et 4% des malades inscrits comparativement à 13% et 12% de toutes les admissions. La schizophrénie représentait des proportions élevées tant chez les malades inscrits (39%) que pour l'ensemble des admissions (29%) (voir le graphique 12).

Province

Comparativement au dénombrement de 1975, toutes les provinces ont déclaré une diminution du nombre de malades inscrits à la fin de 1976. La baisse moyenne s'établissait à 12%, mais le taux de variation allait de 2% en Alberta à 52% à Terre-Neuve. En ce qui concerne Terre-Neuve, la réduction marquée du taux est due au transfèrement d'une grande proportion des malades hospitalisés d'un hôpital public pour maladies mentales à un établissement non déclarant juste avant le 31 décembre 1976.

Le degré d'utilisation par une province de ses hôpitaux publics pour maladies mentales est fonction tant des autres genres d'établissements pour malades hospitalisés et des autres méthodes de traitement dont on peut disposer que du changement des politiques provinciales. Au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard, par exemple, les hôpitaux publics pour maladies mentales ont


Chart — 13

Graphique — 13

Public Mental Hospitals — Hôpitaux publics pour maladies mentales

Percentage Distribution of Patients on Books, by Province, 1967 and 1976

Répartition en pourcentage des malades inscrits, selon la province, 1967 et 1976



Saskatchewan (see Chart 13). Quebec accounted for almost one-half (48.7%) of all the patients on books in public mental hospitals in Canada in 1976.

Between 1967 and 1976, there was considerable provincial variation in the proportion of patients on books of public mental hospitals. Newfoundland and Prince Edward Island had declines of 33% and 28% respectively in the percentage distributions of their patients on books of public mental hospitals, compared to 4% in British Columbia and 10% in New Brunswick (see Chart 13).

The age distribution of patients on books in public mental hospitals varied from province to province. Nationally, 19% of the patients on books of public mental hospitals were aged 70 years and over, but this proportion varied from a high of 37% in British Columbia to a low of less than 3% in Newfoundland and Prince Edward Island. In Canada, 18% of the 1976 census population was less than 30 years of age, but this distribution was not uniform across the provinces. Newfoundland and Prince Edward Island had the largest proportions of patients on books aged 0 - 29 years (over 36%), while Manitoba and Saskatchewan had the smallest proportions, at 10%.

enregistré plus de 66 % des malades inscrits comparative- ment à 21 % en Saskatchewan (voir le graphique 13). Les hôpitaux publics pour maladies mentales du Québec ont enregistré presque la moitié (48.7 %) de tous les malades inscrits dans les hôpitaux publics pour maladies mentales au Canada en 1976.

Entre 1967 et 1976, il y a eu des variations considérables d'une province à l'autre pour ce qui est de la répartition des malades inscrits dans les hôpitaux publics pour maladies mentales. Terre-Neuve et l'Île-du-Prince-Édouard ont enregistré respectivement des diminutions de 33 % et de 28 % dans la répartition en pourcentage de leurs malades inscrits, comparativement à 4 % en Colombie-Britannique et à 10 % au Nouveau-Brunswick (voir le graphique 13).

La répartition par âge des malades inscrits dans les hôpitaux publics pour maladies mentales diffère d'une province à l'autre. Au Canada, 19 % des malades inscrits dans ce genre d'établissement étaient âgés de 70 ans et plus, mais selon la province, cette proportion se situe entre 37 % en Colombie-Britannique et moins de 3 % à Terre-Neuve et à l'Île-du-Prince-Édouard. Au Canada, 18 % des personnes déclarées en 1976 étaient âgées de moins de 30 ans, mais cette distribution n'était pas uniforme pour toutes les provinces. Terre-Neuve et l'Île-du-Prince-Édouard ont enregistré les plus fortes proportions de malades inscrits âgés de 0 - 29 ans (plus de 36 %) tandis que le Manitoba et la Saskatchewan ont enregistré les moins fortes, soit 10 %.


Chart — 14

Graphique — 14

Public Mental Hospitals — Hôpitaux publics pour maladies mentales

Percentage Distribution of Patients on Books, by Province and Selected Diagnoses, 1976

Répartition en pourcentage des malades inscrits, selon la province et certains diagnostics, 1976



Notable contrast are observed in the provincial distributions of selected diagnoses of patients on books in public mental hospitals. Over 55% of the persons on books of public mental hospitals in Manitoba and Saskatchewan had a diagnosis of schizophrenia, compared to the national rate of 39%. The proportion of patients on books diagnosed as mentally retarded ranged from a high of over 25% in Nova Scotia and New Brunswick to a low of 5% in Manitoba and British Columbia (see Chart 14).

Time Since Admission

In 1976, 34% of the patients in public mental hospitals had been on books for 10 years or longer, and the median time since admission was four years one month (four years for males and four years three months for females) (see Table I).

Since 1967, the median time since admission in public mental hospitals declined by one year three months. For males, the median time since admission decreased by two years two months over the decade, compared to a decline of only three months for females. The proportion of patients on books with a time since admission of 10 years or over decreased from 39% in 1967 to 34% in 1976 (see Table I).

On a observé des différences considérables dans la répartition par province de certains diagnostics des malades inscrits dans les hôpitaux publics pour maladies mentales. Plus de 55 % des personnes inscrites dans ce genre d'établissement en Saskatchewan et au Manitoba étaient atteintes de schizophrénie alors que le taux national était de 39 %. La proportion des malades inscrits qui, selon le diagnostic, étaient atteints d'arriération mentale se situait entre plus de 25 % en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick et 5 % en Colombie-Britannique et au Manitoba (voir le graphique 14).

Temps écoulé depuis l'admission

En 1976, 34 % des malades inscrits dans les hôpitaux publics pour maladies mentales étaient hospitalisés depuis 10 ans ou plus et la durée médiane de séjour depuis l'admission était de quatre ans et un mois, soit quatre ans chez les hommes, et quatre ans et trois mois chez les femmes (voir le tableau I).

Depuis 1967, la durée médiane du séjour depuis l'admission a diminué de un an et trois mois pour les hôpitaux publics pour maladies mentales. Au cours de la décennie, la durée médiane de séjour depuis l'admission chez les hommes a baissé de deux ans et deux mois et chez les femmes, de trois mois seulement. La proportion de malades inscrits dont la durée de séjour depuis l'admission était de 10 ans ou plus est passée de 39 % en 1967 à 34 % en 1976 (voir le tableau I).

TABLE I. Percentage Distribution of Patients on Books, by Time Since Admission, Public Mental Hospitals, Canada, 1967 - 1976

TABLEAU I. Répartition en pourcentage des malades inscrits, selon le temps écoulé depuis l'admission, hôpitaux publics pour maladies mentales, Canada, 1967 - 1976

| Year - Année | Total | 0-3 months - mois | 4-23 months - mois | 2-9 years - ans | 10 years and over - ans et plus | Median - Médiane | |
|----------------|-------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--|------------------------|---------------------|
| | | | | | | Years - Années | Months - Mois |
| 1967 | 100.0 | 14.5 | 22.1 | 24.5 | 38.9 | 5 | 4 |
| 1968 | 100.0 | 14.8 | 21.3 | 24.8 | 39.2 | 5 | 5 |
| 1969 | 100.0 | 15.1 | 21.0 | 25.6 | 38.4 | 5 | 0 |
| 1970 | 100.0 | 15.8 | 20.1 | 25.8 | 38.3 | 4 | 11 |
| 1971 | 100.0 | 16.8 | 20.2 | 28.6 | 34.4 | 4 | 8 |
| 1972 | 100.0 | 16.6 | 19.6 | 26.9 | 36.9 | 4 | 11 |
| 1973 | 100.0 | 17.4 | 19.9 | 26.6 | 36.1 | 4 | 9 |
| 1974 | 100.0 | 17.0 | 19.6 | 27.0 | 36.4 | 4 | 11 |
| 1975 | 100.0 | 18.2 | 19.1 | 27.3 | 35.4 | 4 | 5 |
| 1976 | 100.0 | 20.1 | 19.8 | 26.0 | 34.1 | 4 | 1 |


Beginning with the age of 15 years, the time since admission increased with each successive age group until it crested with a median of eight years 10 months in the 60 - 69 years category.

À partir de l'âge de 15 ans, le temps écoulé depuis l'admission augmentait avec chaque groupe d'âges pour atteindre un âge médian de huit ans et 10 mois pour la catégorie de 60 - 69 ans.

Public Mental Hospitals — Hôpitaux publics pour maladies mentales

Percentage Distribution of Patients on Books, by Time Since Admission for Selected Diagnoses, Canada, 1976

Répartition en pourcentage des malades inscrits, selon le temps écoulé depuis l'admission pour certains diagnostics, Canada, 1976



The median time since admission varied from province to province. Newfoundland, Prince Edward Island, Ontario and Alberta had median times since admission of one year or less, while Quebec and Saskatchewan had medians exceeding eight and one-half years. These diverse median times since admission can be ascribed in part, to the different ways in which health services are organized.

Classification of patients by diagnostic class shows that certain diagnoses are characterized by longer stays in public mental hospitals. For example, in 1976, 55% of mentally retarded persons and 39% of schizophrenic patients had been on the books of a public mental hospital for 10 years or longer. In contrast, 72% of persons diagnosed with neuroses and 55% of patients with a diagnosis of senile and presenile dementia had a time since admission of less than two years (see Chart 15).

Institutions for the Mentally Retarded

There were 88 institutions for the mentally retarded that reported patients on books in 1976. This equalled the number of facilities that reported in the previous year, and surpassed by 10, the number that provided data in 1972 (see Table A).

The 18,954 persons reported on books of institutions for the mentally retarded accounted for 37% of the total patients on books in 1976, compared to 28% a decade ago. This increase in the proportion of patients on books in institutions for the mentally retarded was due to the small decrease (5%) in the census populations of these institutions relative to the marked decline (30%) that was found in all facilities between 1967 and 1976 (see Table H).

Sex and Age

In 1976, males accounted for 58% and females 42% of the patients on books of institutions for the mentally retarded. The corresponding proportions a decade ago were 54% and 46% respectively.

The median age of patients on books has risen from 19 years in 1967 to 24 years in the current series.

Diagnosis

Of all patients on books in institutions for the mentally retarded, 89.4% had a primary diagnosis of mental retardation. The predominant diagnoses of the remaining 10.6% of the population were epilepsy (2.3%) and schizophrenia (1.9%).

With the changes in reporting arrangements and the rapid growth of institutions for the mentally retarded, the proportion of mentally retarded persons

La durée médiane de séjour depuis l'admission variait d'une province à l'autre. Au Québec et en Saskatchewan, la durée médiane de séjour dépassait huit ans et demi tandis qu'en Ontario, en Alberta, à Terre-Neuve et à l'Île-du-Prince-Édouard, elle était d'un an ou moins. Ces différences dans la durée médiane de séjour depuis l'admission sont attribuables, en partie, aux différentes manières dont les services de santé sont organisés.

La classification des malades selon la classe des diagnostics montre que certains diagnostics sont caractérisés par des séjours plus longs dans les hôpitaux publics pour maladies mentales. Ainsi, en 1976, 55 % des arriérés mentaux et 39 % des malades atteints de schizophrénie étaient inscrits dans un hôpital public pour maladies mentales depuis 10 ans ou plus. Par contre, 72 % des personnes souffrant de névroses et 55 % de celles atteintes de démence sénile et présénile, étaient hospitalisées depuis moins de deux ans (voir le graphique 15).

Établissements pour arriérés mentaux

En 1976, 88 établissements pour arriérés mentaux ont déclaré des malades inscrits, soit le même nombre d'établissements qui ont fait des déclarations au cours de l'année précédente, mais une augmentation de 10 établissements par rapport à 1972 (voir le tableau A).

En 1976, les 18,954 malades inscrits dans les établissements pour arriérés mentaux représentaient 37 % de l'ensemble des malades inscrits comparativement à 28 % il y a une décennie. Cette augmentation de la proportion de malades inscrits dans les établissements pour arriérés mentaux est due à la faible baisse (5 %) des personnes déclarées par ces établissements par rapport à la diminution marquée (30 %) enregistrée dans tous les établissements entre 1967 et 1976 (voir le tableau H).

Sexe et âge

Sur l'ensemble des malades inscrits en 1976, 58 % étaient de sexe masculin et 42 % de sexe féminin, contre respectivement 54 % et 46 % il y a 10 ans.

L'âge médian des malades inscrits dans les établissements pour arriérés mentaux est passé de 19 ans en 1967 à 24 ans en 1976.

Diagnostic

Sur l'ensemble des malades inscrits dans les établissements pour arriérés mentaux, 89.4 % souffraient, selon le diagnostic principal, d'arriération mentale. Les diagnostics prédominants chez les 10.6 % des malades qui restent étaient l'épilepsie (2.3 %) et la schizophrénie (1.9 %).

À la suite des changements des modes de déclaration et de la croissance rapide des établissements pour arriérés mentaux, la proportion des arriérés mentaux inscrits dans

on books of these facilities relative to the mentally retarded persons on books of all institutions increased from 73% in 1967 to 82% in 1976. Conversely, the proportion of mentally retarded persons absorbed by public mental hospitals fell from 27% a decade ago to 18% in the 1976 Census (see Table J).

ces établissements par rapport à la proportion des arriérés mentaux inscrits dans l'ensemble des établissements est passé de 73 % en 1967 à 82 % en 1976. Au cours de la même décennie, la proportion des arriérés mentaux hospitalisés dans les hôpitaux publics pour maladies mentales est tombée de 27 % il y a une décennie à 18 % en 1976 (voir le tableau J).

TABLE J. Percentage Distribution of Mentally Retarded Persons on Books of Institutions for the Mentally Retarded and Public Mental Hospitals, Canada, 1967 - 1976

TABLEAU J. Répartition en pourcentage des arriérés mentaux inscrits dans les établissements pour arriérés mentaux et les hôpitaux publics pour maladies mentales, Canada, 1967 - 1976

| Year - Année | Institution for the mentally retarded — Établissement pour arriérés mentaux | Public mental hospital — Hôpital public pour maladies mentales | Other institutions — Autres établissements | Total | |
|----------------|---|--|--|-----------------------|------------------------------|
| | | | | Number — Nombre | Per cent — Pourcentage |
| 1967 | 72.7 | 26.8 | .5 | 24,742 | 100.0 |
| 1968 | 73.7 | 25.9 | .4 | 24,479 | 100.0 |
| 1969 | 73.1 | 26.4 | .5 | 24,125 | 100.0 |
| 1970 | 73.5 | 26.1 | .4 | 23,794 | 100.0 |
| 1971 | 74.5 | 25.0 | .5 | 24,343 | 100.0 |
| 1972 | 78.4 | 21.0 | .6 | 24,147 | 100.0 |
| 1973 | 78.8 | 20.5 | .7 | 23,610 | 100.0 |
| 1974 | 79.4 | 20.0 | .6 | 23,072 | 100.0 |
| 1975 | 80.5 | 18.8 | .7 | 21,930 | 100.0 |
| 1976 | 81.6 | 17.7 | .7 | 20,791 | 100.0 |

The relationship between the degree of retardation and the type of institution attended is reflected in Table K. Of all mentally retarded persons, those with severe or profound retardation were most likely, and those with mild retardation were least likely to be on books of an institution for the mentally retarded (see Table K).

Province

There was considerable provincial variation in the distribution of institutions for the mentally retarded. Public institutions for the mentally retarded for example, were prevalent in all provinces except Newfoundland, while private facilities were reported only from Ontario (see Table B). Ontario's 35 institutions for the mentally retarded accounted for 40% of all such facilities in 1976, and contained 42% of the patients on books of institutions for the mentally retarded in Canada.

Le lien qui existe entre le degré d'arriération et le genre d'établissement choisi est montré dans le tableau K. Sur l'ensemble des arriérés mentaux, les personnes souffrant d'arriération mentale sévère ou profonde étaient plus susceptibles d'être inscrites dans un établissement pour arriérés mentaux que les personnes souffrant d'arriération mentale légère (voir le tableau K).

Province

Il existe des variations considérables d'une province à l'autre dans la répartition des établissements pour arriérés mentaux. Les établissements publics pour arriérés mentaux, par exemple, se retrouvent dans toutes les provinces à l'exception de Terre-Neuve, mais l'Ontario est la seule province qui compte des établissements de ce genre qui soient privés (voir le tableau B). Les 35 établissements pour arriérés mentaux de l'Ontario représentaient 40 % de tous les établissements de ce genre en 1976 et accueilleraient 42 % des malades inscrits des établissements pour arriérés mentaux au Canada.

TABLE K. Percentage Distribution of Mentally Retarded Persons on Books in Public Mental Hospitals and Institutions for the Mentally Retarded, by Degree of Retardation, Canada, 1976

TABLEAU K. Répartition en pourcentage des arriérés mentaux inscrits dans les hôpitaux publics pour maladies mentales et les établissements pour arriérés mentaux, selon le degré d'arriération, Canada, 1976

| ICDA No. — N° de la CIMA | Degree of retardation — Degré d'arriération | Type of institution — Genre d'établissement | | | Total | |
|--------------------------------|---|--|---|--|------------------|--------------|
| | | Public mental hospital — Hôpital public pour maladies mentales | Institution for the mentally retarded — Établissement pour arriérés mentaux | Other institutions — Autres établissements | | |
| | | % | | | No. — nbre | % |
| | Mental retardation – Total – Arriération mentale | 17.7 | 81.6 | .7 | 20,791 | 100.0 |
| 310 | Borderline mental retardation – Niveau mentale limite . . | 19.1 | 78.4 | 2.5 | 876 | 100.0 |
| 311 | Mild mental retardation – Arriération mentale légère . . | 30.0 | 68.4 | 1.6 | 3,000 | 100.0 |
| 312 | Moderate mental retardation – Arriération mentale moyenne | 17.7 | 82.0 | .3 | 4,123 | 100.0 |
| 313 | Severe mental retardation – Arriération mentale sévère | 13.0 | 86.6 | .4 | 4,576 | 100.0 |
| 314 | Profound mental retardation – Arriération mentale profonde | 14.8 | 85.0 | .2 | 4,515 | 100.0 |
| 315 | Unspecified mental retardation – Arriération mentale sans précision | 16.6 | 82.2 | 1.2 | 3,701 | 100.0 |

Median ages of patients on books varied from a low of 11 years in Prince Edward Island to a high of 33 years in Saskatchewan.

L'âge médian des malades inscrits varie selon la province; il se situe entre 11 ans à l'Île-du-Prince-Édouard et 33 ans en Saskatchewan.

Although institutions for the mentally retarded accounted for 37% of all patients on books in 1976, notable provincial differences were observed in the proportion of persons on books of these facilities relative to the total number of patients on books found in all institutions. Of the nine provinces with reporting institutions for the mentally retarded, Prince Edward Island and New Brunswick had less than 15% of their respective populations on books of these institutions at year-end 1976, compared to 62% in Saskatchewan. All provinces (excluding Newfoundland) had higher proportions of patients on books of institutions for the mentally retarded in 1976, than in 1967 (see Chart 16).


Même si les établissements pour arriérés mentaux comptaient 37 % de tous les malades inscrits en 1976, on a observé des écarts considérables d'une province à l'autre en ce qui concerne la proportion de malades inscrits dans ces établissements par rapport au nombre total de malades inscrits enregistrés dans l'ensemble des établissements. Sur les neuf provinces qui ont des établissements pour arriérés mentaux qui font des déclarations, l'Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick comptaient moins de 15 % de malades inscrits dans ces établissements à la fin de 1976 et la Saskatchewan, 62 %. Toutes les provinces (à l'exception de Terre-Neuve) avaient plus de malades inscrits dans les établissements pour arriérés mentaux en 1976 qu'en 1967 (voir le graphique 16).

While 89% of the census population had a diagnosis of mental retardation, this proportion varied from province to province. Less than 60% of the patients on books in Prince Edward Island and New Brunswick had a diagnosis of mental retardation compared to at least 98% in Manitoba, Saskatchewan and British Columbia.

Même si 89 % des malades déclarés étaient, selon le diagnostic, atteints d'arriération mentale, cette proportion variait d'une province à l'autre. Moins de 60 % des malades inscrits à l'Île-du-Prince-Édouard et au Nouveau-Brunswick étaient, selon le diagnostic, atteints d'arriération mentale comparativement à au moins 98 % au Manitoba, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique.

Percentage Distribution of Patients on Books of Institutions for the Mentally Retarded as a Proportion of Patients on Books of All Facilities, by Province, Canada, 1967 and 1976

Répartition en pourcentage des malades inscrits dans les établissements pour arriérés mentaux par rapport aux malades inscrits dans tous les établissements, selon la province, Canada, 1967 et 1976



(1) No reporting institutions for the mentally retarded — Il n'y a pas d'établissement pour arriérés mentaux dans cette province.

Time Since Admission

Institutions for the mentally retarded are generally intended for the long-term care and treatment of a chronic disorder. This is reflected in the median time since admission which was nine years eight months for males and 10 years 11 months for females. Of all the types of facilities reporting patients on books, only aged and senile homes had a longer median time since admission (see Table F).

In contrast to the trend towards a shorter time on books seen in most facilities over the decade, the proportion of long-stay patients in institutions for the mentally retarded has been increasing. In 1967 for example, 42% of the patients on books of these institutions had a time since admission of 10 years and over, compared to over 50% in 1976. The median time since admission has also increased, by one year 10 months since 1967 (see Table L).

Extreme provincial variations were noted in the median times since admission. New Brunswick had the shortest median time since admission, at one year four months. In contrast, Alberta's median time since admission was 14 years 10 months.

Temps écoulé depuis l'admission

Les établissements pour arriérés mentaux offrent généralement des soins et des traitements de longue durée pour les troubles chroniques. On le constate par la durée médiane de séjour depuis l'admission qui était, de neuf ans et huit mois chez les hommes et de 10 ans et 11 mois chez les femmes. Parmi tous les genres d'établissements qui ont déclaré des malades inscrits, seuls les foyers pour personnes âgées et séniles avaient enregistré une durée médiane plus longue de séjour depuis l'admission (voir le tableau F).

Contrairement à la tendance aux séjours de plus courte durée qui a été notée dans la plupart des établissements depuis 10 ans, la proportion des malades en long séjour dans les établissements pour arriérés mentaux a augmenté. En 1967, par exemple, 42 % des malades inscrits dans ces établissements étaient hospitalisés depuis 10 ans ou plus, comparativement à plus de 50 % en 1976. En outre, la durée médiane de séjour depuis l'admission a augmenté d'un an et 10 mois depuis 1967 (voir le tableau L).

La durée médiane de séjour depuis l'admission a varié considérablement d'une province à l'autre. La durée médiane de séjour la plus courte a été enregistrée au Nouveau-Brunswick (un an et quatre mois) et la plus longue en Alberta (14 ans et 10 mois).

TABLE L. Percentage Distribution of Patients on Books, by Time Since Admission, Institutions for the Mentally Retarded, Canada, 1967 - 1976

TABLEAU L. Répartition en pourcentage des malades inscrits, selon le temps écoulé depuis l'admission, établissements pour arriérés mentaux, Canada, 1967 - 1976

| Year - Année | Total | 0-3 months - mois | 4-23 months - mois | 2-9 years - ans | 10 years and over - ans et plus | Median - Médiane | |
|----------------|-------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | | Years - Années | Months - Mois |
| 1967 | 100.0 | 3.1 | 11.8 | 43.6 | 41.5 | 8 | 4 |
| 1968 | 100.0 | 3.0 | 12.2 | 42.2 | 42.7 | 8 | 6 |
| 1969 | 100.0 | 2.4 | 10.1 | 42.0 | 45.5 | 9 | 0 |
| 1970 | 100.0 | 2.9 | 9.5 | 41.4 | 46.3 | 9 | 3 |
| 1971 | 100.0 | 4.0 | 13.9 | 38.1 | 44.0 | 8 | 7 |
| 1972 | 100.0 | 3.6 | 13.2 | 35.1 | 48.1 | 9 | 6 |
| 1973 | 100.0 | 3.6 | 12.2 | 35.1 | 49.1 | 9 | 9 |
| 1974 | 100.0 | 3.9 | 11.6 | 35.4 | 49.1 | 9 | 9 |
| 1975 | 100.0 | 3.2 | 11.4 | 34.5 | 50.9 | 10 | 3 |
| 1976 | 100.0 | 4.0 | 11.6 | 34.0 | 50.4 | 10 | 2 |

For mentally retarded persons on books, the median time since admission increased with the degree of retardation. Persons in the borderline category of retardation for example, had a median stay of just over three years, while those classified as profoundly retarded had a median time since admission exceeding 12 years (see Table M).

Dans le cas des arriérés mentaux inscrits, la durée médiane de séjour depuis l'admission a augmenté selon le degré d'arriération. Pour les personnes de la catégorie niveau mental limite, par exemple, cette durée a été d'un peu plus de trois ans alors que pour les personnes souffrant d'arriération mentale profonde, la durée médiane de séjour depuis l'admission était de plus de 12 ans (voir le tableau M).

TABLE M. Institutions for the Mentally Retarded - Percentage Distribution of Mentally Retarded Persons on Books, by Time Since Admission and Degree of Retardation, Canada, 1976

TABLEAU M. Établissements pour arriérés mentaux - Répartition en pourcentage des arriérés mentaux inscrits, selon le temps écoulé depuis l'admission et le degré d'arriération, Canada, 1976

| ICDA No. - N° de la CIMA | Degree of retardation - Degré d'arriération | Total | 0-3 months - mois | 4-23 months - mois | 2-9 years - ans | 10 years and over - ans et plus | Median - Médiane | |
|--------------------------------|---|-------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | | | Years - Années | Months - Mois |
| | Mental retardation - Total - Arriération mentale | 100.0 | 3.6 | 11.2 | 34.6 | 50.6 | 10 | 2 |
| 310 | Borderline mental retardation - Niveau mentale limite . . | 100.0 | 7.1 | 31.1 | 44.0 | 17.8 | 3 | 3 |
| 311 | Mild mental retardation - Arriération mentale légère . . . | 100.0 | 5.8 | 15.3 | 32.1 | 46.8 | 5 | 0 |
| 312 | Moderate mental retardation - Arriération mentale moyenne | 100.0 | 4.2 | 11.4 | 33.2 | 51.2 | 10 | 5 |
| 313 | Severe mental retardation - Arriération mentale sévère | 100.0 | 3.3 | 9.1 | 34.3 | 53.3 | 11 | 1 |
| 314 | Profound mental retardation - Arriération mentale profonde | 100.0 | 2.4 | 8.0 | 32.4 | 57.2 | 12 | 4 |
| 315 | Unspecified mental retardation - Arriération mentale sans précision | 100.0 | 2.7 | 10.7 | 38.9 | 47.7 | 9 | 6 |

ALL INSTITUTIONS

ENSEMBLE DES ÉTABLISSEMENTS

ALL INSTITUTIONS, PATIENTS ON BOOKS, 1976
ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS, MALADES INSCRITS, 1976

TABLE 1. TYPE OF INSTITUTION, BY SEX AND PROVINCE
TABLEAU 1. GENRE D'ETABLISSEMENT, SELON LE SEXE ET LA PROVINCE

| PROVINCE AND SEX PROVINCE ET SEXE | TOTAL | P.M.H. H.M.P. | P.PSY.U. Q.P.P. | I.M.R. E.A.M. | PSY.H. H.PSY. | A.S.H. F.A.S. | F.PSY.U. Q.P.F. | H.ADDICT H.TOXI. | DIST.CHILD ENF.EMO. | EP.H. H.EP. |
|--|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| NUMBER - NOMBRE | | | | | | | | | | |
| NEWFOUNDLAND.....M TERRE-NEUVE F | 163 118 | 117 65 | 44 53 | - - | - - | - - | - - | - - | 2 - | - - |
| PRINCE EDWARD ISLAND...M ILE-DU-PRINCE-EDOUARDF | 76 39 | 49 28 | - - | 8 9 | - - | - - | - - | 19 2 | - - | - - |
| NOVA SCOTIA.....M NOUVELLE-ECOSSE F | 887 612 | 335 251 | 12 34 | 229 152 | 285 167 | - - | 6 2 | - - | 20 5 | - - |
| NEW BRUNSWICK.....M NOUVEAU-BRUNSWICK F | 684 482 | 547 401 | 17 32 | 120 49 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| QUEBEC.....M F | 9,777 7,255 | 6,212 4,622 | 443 570 | 2,176 1,833 | 77 103 | - - | 458 1 | 147 30 | 133 28 | 131 68 |
| ONTARIO.....M F | 9,709 6,792 | 2,934 2,004 | 592 863 | 4,767 3,210 | 338 352 | - - | 280 11 | 85 24 | 713 328 | - - |
| MANITOBA.....M F | 1,584 1,236 | 541 415 | 72 95 | 746 618 | 18 22 | - - | 20 - | 51 6 | 136 80 | - - |
| SASKATCHEWAN.....M F | 887 707 | 181 149 | 72 67 | 552 442 | 20 23 | - - | - - | 7 2 | 55 24 | - - |
| ALBERTA.....M F | 2,540 2,001 | 735 486 | 117 144 | 1,190 911 | - - | 300 366 | 10 - | - - | 188 94 | - - |
| BRITISH COLUMBIA.....M COLUMBIE-BRITANNIQUE F | 2,830 2,365 | 1,074 1,082 | 306 243 | 1,130 812 | 26 45 | 212 119 | - - | - - | 82 64 | - - |
| CANADA.....M F | 29,137 21,607 | 12,725 9,503 | 1,675 2,101 | 10,918 8,036 | 764 712 | 512 485 | 774 14 | 309 64 | 1,329 624 | 131 68 |
| PERCENTAGE - POURCENTAGE | | | | | | | | | | |
| NEWFOUNDLAND.....M TERRE-NEUVE F | 100 100 | 72 55 | 27 45 | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - |
| PRINCE EDWARD ISLAND...M ILE-DU-PRINCE-EDOUARDF | 100 100 | 64 72 | - - | 11 23 | - - | - - | - - | 25 5 | - - | - - |
| NOVA SCOTIA.....M NOUVELLE-ECOSSE F | 100 100 | 38 41 | 1 6 | 26 25 | 32 27 | - - | 1 - | - - | 2 1 | - - |
| NEW BRUNSWICK.....M NOUVEAU-BRUNSWICK F | 100 100 | 80 83 | 2 7 | 18 10 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| QUEBEC.....M F | 100 100 | 64 64 | 5 8 | 22 25 | 1 1 | - - | 5 - | 2 - | 1 - | 1 1 |
| ONTARIO.....M F | 100 100 | 30 30 | 6 13 | 49 47 | 3 5 | - - | 3 - | 1 - | 7 5 | - - |
| MANITOBA.....M F | 100 100 | 34 34 | 5 8 | 47 50 | 1 2 | - - | 1 - | 3 - | 9 5 | - - |
| SASKATCHEWAN.....M F | 100 100 | 20 21 | 8 9 | 62 63 | 2 3 | - - | - - | 1 - | 5 3 | - - |
| ALBERTA.....M F | 100 100 | 29 24 | 5 7 | 47 46 | - - | 12 18 | - - | - - | 7 5 | - - |
| BRITISH COLUMBIA.....M COLUMBIE-BRITANNIQUE F | 100 100 | 38 46 | 11 10 | 40 34 | 1 2 | 7 5 | - - | - - | 3 3 | - - |
| CANADA.....M F | 100 100 | 44 44 | 6 10 | 37 37 | 3 3 | 2 2 | 3 - | 1 - | 5 3 | - - |

FOR INTERPRETATION OF ABBREVIATIONS, SEE 'EXPLANATORY NOTES'.
AFIN D'INTERPRETER LES ABBREVIATIONS, VOIR 'NOTES EXPLICATIVES'.

ALL INSTITUTIONS, PATIENTS ON BOOKS, 1976
ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS, MALADES INSCRITS, 1976

TABLE 2. TYPE OF INSTITUTION, BY SEX AND AGE
TABLEAU 2. GENRE D'ETABLISSEMENT, SELON LE SEXE ET L'AGE

| AGE AND SEX AGE ET SEXE | TOTAL | P.M.C. H.M.P. | P.PSY.U. Q.P.P. | I.M.R. E.A.M. | PSY.H. H.PSY. | A.S.H. F.A.S. | F.PSY.J. Q.P.F. | H.ADDICT H.TOXI. | DIST.DHILO ENF.ENC. | EP.H. H.EP. |
|-----------------------------|--------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| NUMBER - NOMBRE | | | | | | | | | | |
| 0- 4.....M | 160 | 1 | 1 | 150 | 2 | - | - | - | 5 | - |
| F | 115 | 2 | 1 | 108 | 2 | - | - | - | 1 | 1 |
| 5- 9.....M | 986 | 34 | 4 | 681 | 17 | - | - | - | 241 | 9 |
| F | 496 | 16 | 2 | 407 | 10 | - | - | - | 57 | 4 |
| 10-14.....M | 2,492 | 83 | 18 | 1,571 | 49 | - | - | - | 769 | 2 |
| F | 1,324 | 57 | 10 | 964 | 18 | - | - | - | 274 | 1 |
| 15-19.....M | 3,109 | 419 | 128 | 2,155 | 77 | - | 3 | 11 | 311 | 5 |
| F | 2,030 | 214 | 133 | 1,342 | 54 | - | - | 3 | 230 | 4 |
| 20-29.....M | 5,108 | 2,130 | 522 | 3,186 | 189 | - | 4 | 50 | 2 | 25 |
| F | 3,995 | 941 | 468 | 2,412 | 125 | - | 2 | 13 | 12 | 2 |
| 30-39.....M | 3,930 | 2,006 | 300 | 1,403 | 117 | 3 | 6 | 66 | - | 29 |
| F | 2,919 | 1,187 | 406 | 1,198 | 103 | - | - | 21 | - | 4 |
| 40-49.....M | 3,507 | 2,175 | 247 | 821 | 103 | 13 | 30 | 92 | - | 26 |
| F | 2,468 | 1,300 | 356 | 673 | 95 | 19 | 1 | 15 | - | 9 |
| 50-59.....M | 3,524 | 2,148 | 214 | 605 | 101 | 37 | 331 | 68 | - | 20 |
| F | 2,669 | 1,696 | 313 | 494 | 103 | 38 | 9 | 8 | - | 8 |
| 60-69.....M | 2,702 | 1,958 | 151 | 250 | 64 | 76 | 172 | 16 | - | 15 |
| F | 2,459 | 1,736 | 239 | 288 | 92 | 85 | 2 | 4 | - | 13 |
| 70-79.....M | 1,756 | 1,268 | 63 | 85 | 29 | 187 | 118 | 5 | - | - |
| F | 1,888 | 1,404 | 125 | 127 | 73 | 149 | - | - | - | 10 |
| 80 OR OVER 80 PLUS.....M | 863 | 503 | 27 | 11 | 16 | 196 | 110 | - | - | - |
| F | 1,244 | 950 | 28 | 23 | 37 | 194 | - | - | - | 12 |
| TOTAL.....M | 29,137 | 12,725 | 1,675 | 10,918 | 764 | 512 | 774 | 309 | 1,329 | 131 |
| F | 21,607 | 9,503 | 2,101 | 8,036 | 712 | 485 | 14 | 64 | 624 | 68 |
| PERCENTAGE - POURCENTAGE | | | | | | | | | | |
| 0- 4.....M | 1 | -- | -- | 1 | -- | - | - | - | -- | - |
| F | 1 | -- | -- | 1 | -- | - | - | - | -- | 1 |
| 5- 9.....M | 3 | -- | -- | 6 | 2 | - | - | - | 18 | 7 |
| F | 2 | -- | -- | 5 | 1 | - | - | - | 9 | 6 |
| 10-14.....M | 9 | 1 | 1 | 14 | 6 | - | - | - | 58 | 2 |
| F | 6 | 1 | -- | 12 | 3 | - | - | - | 44 | 1 |
| 15-19.....M | 11 | 3 | 8 | 20 | 10 | - | -- | 4 | 23 | 4 |
| F | 9 | 2 | 6 | 17 | 8 | - | - | 5 | 45 | 6 |
| 20-29.....M | 21 | 17 | 31 | 29 | 25 | - | 1 | 16 | -- | 19 |
| F | 18 | 10 | 23 | 30 | 18 | - | 14 | 20 | 2 | 3 |
| 30-39.....M | 13 | 16 | 18 | 13 | 15 | 1 | 1 | 21 | - | 22 |
| F | 14 | 12 | 19 | 15 | 14 | - | - | 33 | - | 6 |
| 40-49.....M | 12 | 17 | 15 | 8 | 13 | 3 | 4 | 30 | - | 20 |
| F | 11 | 14 | 17 | 8 | 13 | 4 | 7 | 23 | - | 13 |
| 50-59.....M | 12 | 17 | 13 | 6 | 13 | 7 | 43 | 22 | - | 15 |
| F | 12 | 18 | 15 | 6 | 14 | 8 | 64 | 13 | - | 12 |
| 60-69.....M | 9 | 15 | 9 | 2 | 8 | 15 | 22 | 5 | - | 11 |
| F | 11 | 18 | 11 | 4 | 13 | 18 | 14 | 6 | - | 19 |
| 70-79.....M | 6 | 10 | 4 | 1 | 4 | 37 | 15 | 2 | - | - |
| F | 9 | 15 | 6 | 2 | 10 | 31 | - | - | - | 15 |
| 80 OR OVER 80 PLUS.....M | 3 | 4 | 2 | -- | 2 | 38 | 14 | - | - | - |
| F | 6 | 10 | 1 | -- | 5 | 40 | - | - | - | 18 |
| TOTAL.....M | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| F | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

FOR INTERPRETATION OF ABBREVIATIONS, SEE 'EXPLANATORY NOTES'.
AFIN D'INTERPRETER LES ABBREVIATIONS, VOIR 'NOTES EXPLICATIVES'.

ALL INSTITUTIONS, PATIENTS ON BOOKS, 1976
ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS, MALADES INSCRITS, 1976

TABLE 3. TYPE OF INSTITUTION, BY TIME SINCE ADMISSION AND SEX
TABLEAU 3. GENRE D'ETABLISSEMENT, SELON LE TEMPS ECOULE DEPUIS L'ADMISSION ET LE SEXE

| TYPE OF INSTITUTION AND SEX | | TOTAL | NUMBER | | | | | 1 YEAR AN | 2 YEARS ANS |
|---|---|--------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------|-----------------|-------------------|
| | | | UNDER 1 MONTH MOINS DE 1 MOIS | 1-3 MONTHS MOIS | 4-7 MONTHS MOIS | 8-11 MONTHS MOIS | | | |
| PUBLIC MENTAL HOSPITAL | M | 12,725 | 1,343 | 1,565 | 912 | 620 | 1,009 | 710 | |
| | F | 9,503 | 720 | 1,148 | 660 | 410 | 781 | 508 | |
| PUBLIC PSYCHIATRIC UNIT | M | 1,675 | 1,312 | 414 | 70 | 27 | 44 | 21 | |
| | F | 2,101 | 1,452 | 540 | 54 | 10 | 14 | 4 | |
| INSTITUTION FOR THE MENTALLY RETARDED | M | 10,918 | 111 | 351 | 417 | 294 | 624 | 616 | |
| | F | 8,036 | 77 | 227 | 230 | 183 | 440 | 416 | |
| PSYCHIATRIC HOSPITAL | M | 764 | 347 | 262 | 57 | 22 | 21 | 15 | |
| | F | 712 | 294 | 251 | 38 | 25 | 23 | 16 | |
| AGED AND SENILE HOME | M | 512 | 9 | 36 | 25 | 25 | 39 | 29 | |
| | F | 485 | 6 | 23 | 16 | 22 | 33 | 19 | |
| FEDERAL PSYCHIATRIC UNIT | M | 774 | 53 | 52 | 47 | 18 | 42 | 44 | |
| | F | 14 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | |
| HOSPITAL FOR ADDICTS | M | 309 | 238 | 63 | 1 | 6 | 1 | - | |
| | F | 64 | 40 | 22 | 1 | - | 1 | - | |
| TREATMENT CENTRE FOR EMOTIONALLY DISTURBED CHILDREN | M | 1,329 | 65 | 278 | 294 | 203 | 320 | 123 | |
| | F | 624 | 37 | 132 | 175 | 91 | 117 | 45 | |
| EPILEPSY HOSPITAL | M | 131 | 2 | 11 | 6 | 3 | 5 | 4 | |
| | F | 68 | 1 | 8 | 4 | 2 | 5 | - | |
| TOTAL..... | M | 29,137 | 2,880 | 3,032 | 1,829 | 1,218 | 2,105 | 1,562 | |
| | F | 21,607 | 2,630 | 2,354 | 1,178 | 744 | 1,414 | 1,008 | |

NUMBER OF DAYS

| | | | | | | | | |
|---|---|-------------|--------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| PUBLIC MENTAL HOSPITAL | M | 46,832,994 | 14,842 | 108,585 | 161,693 | 186,445 | 547,139 | 643,220 |
| | F | 37,695,326 | 10,888 | 80,662 | 116,519 | 124,021 | 418,697 | 457,912 |
| PUBLIC PSYCHIATRIC UNIT | M | 384,633 | 12,529 | 23,435 | 11,575 | 8,262 | 23,935 | 18,461 |
| | F | 198,594 | 17,301 | 28,901 | 8,748 | 3,296 | 6,994 | 3,635 |
| INSTITUTION FOR THE MENTALLY RETARDED | M | 48,353,440 | 1,691 | 27,535 | 74,791 | 89,769 | 342,808 | 565,458 |
| | F | 38,636,793 | 1,358 | 17,907 | 41,561 | 55,292 | 243,799 | 379,227 |
| PSYCHIATRIC HOSPITAL | M | 184,070 | 5,159 | 15,641 | 10,038 | 6,383 | 10,532 | 13,457 |
| | F | 311,880 | 4,459 | 14,931 | 6,563 | 7,424 | 13,634 | 14,044 |
| AGED AND SENILE HOME | M | 3,348,000 | 142 | 2,585 | 4,529 | 7,827 | 21,787 | 25,476 |
| | F | 3,313,775 | 106 | 1,814 | 2,945 | 6,800 | 18,276 | 17,774 |
| FEDERAL PSYCHIATRIC UNIT | M | 3,965,042 | 635 | 3,261 | 8,853 | 5,235 | 23,362 | 39,651 |
| | F | 36,848 | 54 | 156 | - | 283 | - | - |
| HOSPITAL FOR ADDICTS | M | 8,977 | 3,224 | 3,145 | 169 | 2,068 | 371 | - |
| | F | 2,131 | 521 | 1,027 | 124 | - | 459 | - |
| TREATMENT CENTRE FOR EMOTIONALLY DISTURBED CHILDREN | M | 483,469 | 988 | 22,025 | 51,865 | 63,175 | 166,690 | 108,918 |
| | F | 216,079 | 653 | 9,982 | 31,091 | 26,764 | 60,719 | 40,146 |
| EPILEPSY HOSPITAL | M | 477,330 | 45 | 993 | 984 | 977 | 2,778 | 3,592 |
| | F | 285,274 | 18 | 544 | 566 | 659 | 2,722 | - |
| TOTAL..... | M | 104,037,955 | 39,255 | 207,205 | 324,497 | 370,141 | 1,139,402 | 1,418,233 |
| | F | 80,696,700 | 35,858 | 155,924 | 208,117 | 224,539 | 765,300 | 912,738 |

ALL INSTITUTIONS, PATIENTS ON BOOKS, 1976
ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS, MALADES INSCRITS, 1976

TABLE 3. TYPE OF INSTITUTION, BY TIME SINCE ADMISSION AND SEX
TABLEAU 3. GENRE D'ETABLISSEMENT, SELON LE TEMPS ECOULE DEPUIS L'ADMISSION ET LE SEXE

| 3-4 YEARS ANS | 5-9 YEARS ANS | 10-14 YEARS ANS | 15-19 YEARS ANS | 20 + YEARS ANS | MEAN IN DAYS MOYENNE EN JOURS | MEDIAN IN DAYS MEDIANE EN JOURS | GENRE D'ETABLISSEMENT ET SEXE | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--|--|--|--------|
| NOMBRE | | | | | | | | |
| 1,020 828 | 1,546 1,175 | 888 687 | 783 439 | 2,629 2,147 | - - | - - | HOPITAL PUBLIC POUR MALADIES MENTALES | M F |
| 27 3 | 35 14 | 15 3 | 3 1 | 7 6 | - - | - - | QUARTIER PSYCHIATRIQUE PUBLIC | M F |
| 1,053 712 | 2,139 1,512 | 1,704 1,192 | 1,374 1,110 | 2,235 1,937 | - - | - - | ETABLISSEMENT POUR ARRIERES MENTAUX | M F |
| 21 24 | 10 21 | 5 9 | - 2 | 4 9 | - - | - - | HOPITAL PSYCHIATRIQUE | M F |
| 40 27 | 63 59 | 38 49 | 16 28 | 192 203 | - - | - - | FOYER POUR PERSONNES AGEES ET SENILES | M F |
| 77 - | 113 1 | 50 4 | 34 1 | 244 1 | - - | - - | QUARTIER PSYCHIATRIQUE FEDERAL | M F |
| - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | HOPITAL POUR TOXICOMANES | M F |
| 35 15 | 11 12 | - - | - - | - - | - - | - - | CENTRE DE TRAITEMENTS POUR ENFANTS SOUFFRANT DE TROUBLES EMOTIFS | M F |
| 17 9 | 31 13 | 20 6 | 13 5 | 19 15 | - - | - - | HOPITAL POUR EPILEPTIQUES | M F |
| 2,290 1,618 | 3,948 2,807 | 2,720 1,950 | 2,223 1,586 | 5,330 4,318 | - - | - - | TOTAL..... | M F |
| NOMBRE DE JOURS | | | | | | | | |
| 1,446,438 1,176,893 | 4,048,690 3,114,161 | 3,969,031 3,052,504 | 4,943,954 2,779,374 | 30,762,957 26,363,695 | 3,680 3,967 | 1,457 1,559 | HOPITAL PUBLIC POUR MALADIES MENTALES | M F |
| 39,439 3,709 | 88,383 33,150 | 66,678 14,127 | 17,627 6,271 | 74,309 71,962 | 230 95 | 25 22 | QUARTIER PSYCHIATRIQUE PUBLIC | M F |
| 1,535,262 1,038,327 | 5,633,139 4,025,401 | 7,843,881 5,463,683 | 8,595,611 6,974,144 | 23,663,495 20,396,094 | 4,429 4,808 | 3,528 3,992 | ETABLISSEMENT POUR ARRIERES MENTAUX | M F |
| 30,853 36,143 | 27,989 54,069 | 23,839 40,040 | - 11,751 | 40,179 108,822 | 241 438 | 43 53 | HOPITAL PSYCHIATRIQUE | M F |
| 56,010 39,814 | 176,466 167,853 | 164,083 215,324 | 103,202 177,903 | 2,785,893 2,665,166 | 6,539 6,833 | 3,363 5,050 | FOYER POUR PERSONNES AGEES ET SENILES | M F |
| 109,608 - | 298,894 3,070 | 217,453 19,038 | 216,440 5,997 | 3,041,650 8,250 | 5,123 2,632 | 2,699 366 | QUARTIER PSYCHIATRIQUE FEDERAL | M F |
| - - | - - | - - | - - | - - | 29 33 | 20 24 | HOPITAL POUR TOXICOMANES | M F |
| 44,673 18,881 | 25,135 27,843 | - - | - - | - - | 364 346 | 260 221 | CENTRE DE TRAITEMENTS POUR ENFANTS SOUFFRANT DE TROUBLES EMOTIFS | M F |
| 25,161 11,917 | 85,044 36,131 | 89,746 25,871 | 84,115 31,079 | 183,895 175,767 | 3,644 4,195 | 2,857 2,529 | HOPITAL POUR EPILEPTIQUES | M F |
| 3,287,444 2,325,684 | 10,383,740 7,461,678 | 12,374,711 8,830,587 | 13,960,949 9,986,519 | 60,532,378 49,789,756 | 3,571 3,735 | 1,716 1,762 | TOTAL..... | M F |

ALL INSTITUTIONS, PATIENTS ON BOOKS, 1976
ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS, MALADES INSCRITS, 1976

TABLEAU 4. TYPE OF INSTITUTION, BY DIAGNOSTIC CLASS AND SEX
TABLEAU 4. GENRE D'ETABLISSEMENT, SELON LA CLASSE DE DIAGNOSTICS ET LE SEXE

| ICDA 8 | DIAGNOSTIC CLASS AND SEX | TOTAL | P.M.H. | | P.PSY.U. | | I.M.R. | | PSY.H. | |
|--|--|--------|--------|--------|----------|-------|--------|--------|--------|-----|
| | | | H.M.P. | | Q.P.P. | | E.A.M. | | H.PSY. | |
| | | | NUMBER | | | | | | | |
| PSYCHOSES | | | | | | | | | | |
| 290 | SENILE AND PRESENILE DEMENTIA.....M | 521 | | 415 | | 27 | | 4 | | 11 |
| | F | 761 | | 663 | | 24 | | 4 | | 23 |
| 291 | ALCOHOLIC PSYCHOSIS.....M | 547 | | 394 | | 26 | | 2 | | 13 |
| | F | 130 | | 106 | | 10 | | - | | 11 |
| 292 | PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH INTRACRANIAL M | 162 | | 124 | | 2 | | 21 | | - |
| | INFECTION F | 95 | | 69 | | 4 | | 18 | | - |
| 293 | PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH OTHER CERE- M | 716 | | 534 | | 21 | | 36 | | 18 |
| | BRAL CONDITION F | 673 | | 529 | | 14 | | 33 | | 34 |
| 294 | PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH OTHER PHYSI- M | 111 | | 78 | | 16 | | 6 | | 4 |
| | CAL CONDITION F | 102 | | 67 | | 25 | | 4 | | 5 |
| 295 | SCHIZOPHRENIA.....M | 6,822 | | 5,302 | | 479 | | 195 | | 230 |
| | F | 4,355 | | 3,450 | | 360 | | 172 | | 160 |
| 296 | AFFECTIVE PSYCHOSES.....M | 913 | | 586 | | 199 | | 22 | | 55 |
| | F | 1,348 | | 847 | | 363 | | 17 | | 90 |
| 297 | PARANOID STATES.....M | 266 | | 201 | | 32 | | 3 | | 15 |
| | F | 328 | | 248 | | 39 | | 6 | | 17 |
| 298 | OTHER AND UNSPECIFIED.....M | 615 | | 390 | | 118 | | 63 | | 25 |
| | F | 566 | | 309 | | 135 | | 83 | | 31 |
| | TOTAL - PSYCHOSES.....M | 10,673 | | 8,024 | | 920 | | 352 | | 371 |
| | F | 8,358 | | 6,288 | | 974 | | 337 | | 371 |
| NEUROSES, PERSONALITY DISORDERS, AND OTHER NONPSYCHOTIC MENTAL DISORDERS | | | | | | | | | | |
| 300 | NEUROSES.....M | 936 | | 335 | | 390 | | 14 | | 105 |
| | F | 1,455 | | 470 | | 781 | | 6 | | 165 |
| 301 | PERSONALITY DISORDERS.....M | 721 | | 504 | | 80 | | 15 | | 43 |
| | F | 392 | | 277 | | 59 | | 11 | | 31 |
| 302 | SEXUAL DEVIATION.....M | 29 | | 24 | | 3 | | - | | - |
| | F | 2 | | - | | - | | 2 | | - |
| 303 | ALCOHOLISM.....M | 870 | | 385 | | 94 | | - | | 86 |
| | F | 205 | | 88 | | 39 | | - | | 21 |
| 304 | DRUG DEPENDENCE.....M | 71 | | 36 | | 11 | | 1 | | 5 |
| | F | 54 | | 19 | | 17 | | - | | 10 |
| 305 | PHYSICAL DISORDERS OF PRESUMABLY PSY- M | 12 | | 8 | | 1 | | 2 | | - |
| | CHOGENIC ORIGIN F | 9 | | 5 | | 3 | | 1 | | - |
| 306 | SPECIAL SYMPTOMS NOT ELSEWHERE CLASSI- M | 71 | | 25 | | 8 | | 16 | | 3 |
| | FIED F | 57 | | 23 | | 11 | | 10 | | 11 |
| 307 | TRANSIENT SITUATIONAL DISTURBANCES.....M | 270 | | 96 | | 27 | | 35 | | 44 |
| | F | 259 | | 83 | | 52 | | 20 | | 40 |
| 308 | BEHAVIOUR DISORDERS OF CHILDHOOD.....M | 1,386 | | 66 | | 6 | | 181 | | 39 |
| | F | 598 | | 37 | | 9 | | 50 | | 9 |
| 309 | MENTAL DISORDERS NONPSYCHOTIC ASSOCIA- M | 769 | | 464 | | 35 | | 97 | | 15 |
| | TED WITH PHYSICAL CONDITIONS F | 679 | | 438 | | 67 | | 56 | | 17 |
| | TOTAL - NEUROSES, ETC.....M | 5,135 | | 1,943 | | 655 | | 361 | | 340 |
| | F | 3,710 | | 1,440 | | 1,038 | | 156 | | 304 |
| MENTAL RETARDATION | | | | | | | | | | |
| 310 | BORDERLINE MENTAL RETARDATION.....M | 616 | | 114 | | 10 | | 486 | | 1 |
| | F | 260 | | 53 | | - | | 201 | | 5 |
| 311 | MILD MENTAL RETARDATION.....M | 1,689 | | 515 | | 18 | | 1,145 | | 6 |
| | F | 1,311 | | 385 | | 12 | | 908 | | 2 |
| 312 | MODERATE MENTAL RETARDATION.....M | 2,455 | | 454 | | - | | 1,995 | | 3 |
| | F | 1,668 | | 275 | | 3 | | 1,386 | | 2 |
| 313 | SEVERE MENTAL RETARDATION.....M | 2,714 | | 360 | | 1 | | 2,342 | | 4 |
| | F | 1,862 | | 235 | | 1 | | 1,619 | | 2 |
| 314 | PROFOUND MENTAL RETARDATION.....M | 2,467 | | 402 | | 3 | | 2,057 | | 2 |
| | F | 2,048 | | 267 | | 3 | | 1,778 | | - |
| 315 | UNSPECIFIED MENTAL RETARDATION.....M | 2,114 | | 364 | | 3 | | 1,724 | | 13 |
| | F | 1,587 | | 250 | | 3 | | 1,320 | | 4 |
| | TOTAL - MENTAL RETARDATION.....M | 12,055 | | 2,209 | | 35 | | 9,749 | | 29 |
| | F | 8,736 | | 1,465 | | 22 | | 7,212 | | 15 |
| OTHER CONDITIONS | | | | | | | | | | |
| 345 | EPILEPSY.....M | 553 | | 199 | | 5 | | 240 | | 3 |
| | F | 377 | | 136 | | 4 | | 194 | | 1 |
| | NOT ELSEWHERE CLASSIFIED.....M | 319 | | 84 | | 14 | | 196 | | - |
| | F | 210 | | 54 | | 15 | | 126 | | 3 |
| | TOTAL - OTHER CONDITIONS.....M | 872 | | 283 | | 19 | | 436 | | 3 |
| | F | 587 | | 190 | | 19 | | 320 | | 4 |
| 793 | OBSERVATION, WITHOUT NEED FOR M | 78 | | 56 | | 6 | | 4 | | - |
| | FURTHER MEDICAL CARE (793.0) F | 31 | | 26 | | 1 | | 1 | | - |
| | NOT STATED.....M | 324 | | 210 | | 40 | | 16 | | 21 |
| | F | 185 | | 94 | | 47 | | 10 | | 18 |
| | TOTAL.....M | 29,137 | | 12,725 | | 1,675 | | 10,918 | | 764 |
| | F | 21,607 | | 9,503 | | 2,101 | | 8,036 | | 712 |

FOR INTERPRETATION OF ABBREVIATIONS, SEE 'EXPLANATORY NOTES'.

ALL INSTITUTIONS, PATIENTS ON BOOKS, 1976
ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS, MALADES INSCRITS, 1976

TABLE 4. TYPE OF INSTITUTION, BY DIAGNOSTIC CLASS AND SEX
TABLEAU 4. GENRE D'ETABLISSEMENT, SELON LA CLASSE DE DIAGNOSTICS ET LE SEXE

| A.S.H. | F.PSY.U. | H.ADDICT | DIST.CHILD | EP.H. | CLASSE DE DIAGNOSTICS ET SEXE | CIMA 8 |
|---|----------|----------|------------|-------|---|--------|
| F.A.S. | Q.P.F. | H.TDXI. | ENF.EMD. | H.EP. | | |
| | | | | | NOMBRE | |
| PSYCHOSES | | | | | | |
| 47 | 17 | - | - | - | DEMENCE SENILE ET PRESENILE.....M | 290 |
| 46 | - | - | - | 1 | F | |
| 20 | 92 | - | - | - | PSYCHOSE ALCOOLIQUE.....M | 291 |
| 3 | - | - | - | - | F | |
| 6 | 9 | - | - | - | PSYCHOSE ASSOCIEE A UNE INFECTION IN- | |
| 4 | - | - | - | - | TRACRANIENNE | 292 |
| 67 | 40 | - | - | - | PSYCHOSE ASSOCIEE A D'AUTRES AFFECTIONS | |
| 62 | - | - | 1 | - | CEREBRALES | 293 |
| 1 | 5 | - | - | 1 | PSYCHOSE ASSOCIÉE A D'AUTRES AFFECTIONS | |
| 1 | - | - | - | - | SOMATIQUES | 294 |
| 213 | 376 | - | 24 | 3 | SCHIZOPHRENIE.....M | 295 |
| 194 | 6 | - | 10 | 3 | F | |
| 15 | 34 | - | 2 | - | PSYCHOSES AFFECTIVES.....M | 296 |
| 26 | 5 | - | - | - | F | |
| 4 | 10 | - | - | 1 | ETATS DELIRANTS.....M | 297 |
| 18 | - | - | - | - | F | |
| 2 | 10 | - | 7 | - | AUTRES ET SANS PRECISION.....M | 298 |
| 5 | - | - | 3 | - | F | 299 |
| 375 | 593 | - | 33 | 5 | TOTAL - PSYCHOSES.....M | |
| 359 | 11 | - | 14 | 4 | F | |
| NEVROSES, TROUBLES DE LA PERSONNALITE ET AUTRES TROUBLES MENTAUX NON PSY- CHOTIQUES | | | | | | |
| 1 | 58 | 5 | 26 | 2 | NEVROSES.....M | 300 |
| 6 | 2 | 2 | 20 | 3 | F | |
| 4 | 16 | 1 | 57 | 1 | TROUBLES DE LA PERSONNALITE.....M | 301 |
| 1 | 1 | - | 12 | - | F | |
| - | - | 2 | - | - | PERVERSION SEXUELLE.....M | 302 |
| - | - | - | - | - | F | |
| 4 | 28 | 273 | - | - | ALCOOLISME.....M | 303 |
| 4 | - | 53 | - | - | F | |
| - | 1 | 17 | - | - | DEPENDANCE A L'EGARD DES DROGUES (PHAR- | |
| - | - | 8 | - | - | MACOEPENDANCE) | 304 |
| - | - | - | 1 | - | TROUBLES SOMATIQUES D'ORIGINE VRAISEM- | |
| - | - | - | - | - | BLABLEMENT PSYCHOGENE | 305 |
| - | - | - | 17 | 2 | SYMPTOMES PARTICULIERS NON CLASSABLES | |
| - | - | - | - | 2 | AILLEURS | 306 |
| 2 | - | - | 65 | 1 | TROUBLES TRANSITOIRES SITUATIONNELS... | 307 |
| - | - | - | 64 | - | F | |
| - | - | - | 1,090 | 4 | TROUBLES DU COMPORTEMENT CHEZ L'ENFANT. | 308 |
| - | - | - | 493 | - | F | |
| 80 | 72 | - | 5 | 1 | TROUBLES MENTAUX NON PSYCHOTIQUES ASSO- | 309 |
| 90 | - | - | 2 | 9 | CIES A DES AFFECTIONS SOMATIQUES | F |
| 91 | 175 | 298 | 1,261 | 11 | TOTAL - NEVROSES, ETC.....M | |
| 101 | 3 | 63 | 591 | 14 | F | |
| ARRIERATION MENTALE | | | | | | |
| 1 | - | - | 3 | 1 | NIVEAU MENTAL LIMITE.....M | 310 |
| - | - | - | 1 | - | F | |
| 1 | - | - | 1 | 3 | ARRIERATION MENTALE LEGERE.....M | 311 |
| 2 | - | - | - | 2 | F | |
| 2 | - | - | 1 | - | ARRIERATION MENTALE MOYENNE.....M | 312 |
| 1 | - | - | 1 | - | F | |
| 2 | - | - | 5 | - | ARRIERATION MENTALE SEVERE.....M | 313 |
| 2 | - | - | 3 | - | F | |
| 1 | - | - | 1 | 1 | ARRIERATION MENTALE PROFONDE.....M | 314 |
| - | - | - | - | - | F | |
| 4 | 1 | - | 1 | 4 | ARRIERATION MENTALE, SANS PRECISION... | 315 |
| 7 | - | - | 3 | - | F | |
| 11 | 1 | - | 12 | 9 | TOTAL - ARRIERATION MENTALE.....M | |
| 12 | - | - | 8 | 2 | F | |
| AUTRES AFFECTIONS | | | | | | |
| 1 | - | - | - | 105 | EPILEPSIE.....M | 345 |
| 2 | - | - | - | 40 | F | |
| 18 | 4 | - | 3 | - | NON CLASSEES AILLEURS.....M | |
| 6 | - | - | - | 6 | F | |
| 19 | 4 | - | 3 | 105 | TOTAL - AUTRES AFFECTIONS.....M | |
| 8 | - | - | - | 46 | F | |
| 10 | 1 | - | - | 1 | MISE EN OBSERVATION, SANS BESOIN | |
| 3 | - | - | - | - | D'AUTRES SOINS MEDICAUX (793.0) | 793 |
| 6 | - | 11 | 20 | - | SANS PRECISION.....M | |
| 2 | - | 1 | 11 | 2 | F | |
| 512 | 774 | 309 | 1,329 | 131 | TOTAL.....M | |
| 485 | 14 | 64 | 624 | 68 | F | |

ALL INSTITUTIONS, PATIENTS ON BOOKS, 1976
ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS, MALADES INSCRITS, 1976

TABLE 4. TYPE OF INSTITUTION, BY DIAGNOSTIC CLASS AND SEX
TABLEAU 4. GENRE D'ETABLISSEMENT, SELON LA CLASSE DE DIAGNOSTICS ET LE SEXE

| ICDA 8 | DIAGNOSTIC CLASS AND SEX | TOTAL | P.M.H. | P.PSY.U. | I.M.R. | PSY.H. |
|---|--|-------|--------|----------|--------|--------|
| | | | H.M.P. | Q.P.P. | E.A.M. | H.PSY. |
| PERCENTAGE | | | | | | |
| PSYCHOSES | | | | | | |
| 290 | SENILE AND PRESENILE DEMENTIA.....M | 2 | 3 | 2 | -- | 1 |
| | F | 4 | 7 | 1 | -- | 3 |
| 291 | ALCOHOLIC PSYCHOSIS.....M | 2 | 3 | 2 | -- | 2 |
| | F | 1 | 1 | -- | -- | 2 |
| 292 | PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH INTRACRANIAL M | 1 | 1 | -- | -- | -- |
| | INFECTION F | -- | 1 | -- | -- | -- |
| 293 | PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH OTHER CERE- M | 2 | 4 | 1 | -- | 2 |
| | BRAL CONDITION F | 3 | 6 | 1 | -- | 5 |
| 294 | PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH OTHER PHYSI- M | -- | 1 | 1 | -- | 1 |
| | CAL CONOITION F | -- | 1 | 1 | -- | 1 |
| 295 | SCHIZOPHRENIA.....M | 23 | 42 | 29 | 2 | 30 |
| | F | 20 | 36 | 17 | 2 | 22 |
| 296 | AFFECTIVE PSYCHOSES.....M | 3 | 5 | 12 | -- | 7 |
| | F | 6 | 9 | 17 | -- | 13 |
| 297 | PARANOID STATES.....M | 1 | 2 | 2 | -- | 2 |
| | F | 2 | 3 | 2 | -- | 2 |
| 298 | OTHER AND UNSPECIFIED.....M | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 |
| 299 | F | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 |
| | TOTAL - PSYCHOSES.....M | 37 | 63 | 55 | 3 | 49 |
| | F | 39 | 66 | 46 | 4 | 52 |
| NEUROSES, PERSONALITY DISOROERS, AND OTHER NONPSYCHOTIC MENTAL DISORDERS | | | | | | |
| 300 | NEUROSES.....M | 3 | 3 | 23 | -- | 14 |
| | F | 7 | 5 | 37 | -- | 23 |
| 301 | PERSONALITY DISORDERS.....M | 2 | 4 | 5 | -- | 6 |
| | F | 2 | 3 | 3 | -- | 4 |
| 302 | SEXUAL DEVIATION.....M | -- | -- | -- | -- | -- |
| | F | -- | -- | -- | -- | -- |
| 303 | ALCOHOLISM.....M | 3 | 3 | 6 | -- | 11 |
| | F | 1 | 1 | 2 | -- | 3 |
| 304 | DRUG OEPENDENCE.....M | -- | -- | 1 | -- | 1 |
| | F | -- | -- | 1 | -- | 1 |
| 305 | PHYSICAL DISORDERS OF PRESUMABLY PSY- M | -- | -- | -- | -- | -- |
| | CHDGENIC DRIGIN F | -- | -- | -- | -- | -- |
| 306 | SPECIAL SYMPTOMS NOT ELSEWHERE CLASSI- M | -- | -- | -- | -- | -- |
| | FIED F | -- | -- | 1 | -- | 2 |
| 307 | TRANSIENT SITUATIONAL DISTURBANCES.....M | 1 | 1 | 2 | -- | 6 |
| | F | 1 | 1 | 2 | -- | 6 |
| 308 | BEHAVIDUR DISORDERS OF CHILDHOOD.....M | 5 | 1 | -- | 2 | 5 |
| | F | 3 | -- | -- | 1 | 1 |
| 309 | MENTAL DISORDERS NONPSYCHDTIC ASSOCIA- M | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| | TED WITH PHYSICAL CONDITIDNS F | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| | TOTAL - NEUROSES, ETC.....M | 18 | 15 | 39 | 3 | 45 |
| | F | 17 | 15 | 49 | 2 | 43 |
| MENTAL RETARDATION | | | | | | |
| 310 | BCROERLINE MENTAL RETARDATION.....M | 2 | 1 | 1 | 4 | -- |
| | F | 1 | 1 | -- | 3 | 1 |
| 311 | MILD MENTAL RETARDATION.....M | 6 | 4 | 1 | 10 | 1 |
| | F | 6 | 4 | 1 | 11 | -- |
| 312 | MODERATE MENTAL RETARDATION.....M | 8 | 4 | -- | 18 | -- |
| | F | 8 | 3 | -- | 17 | -- |
| 313 | SEVERE MENTAL RETARDATION.....M | 8 | 4 | -- | 18 | -- |
| | F | 8 | 3 | -- | 17 | -- |
| 314 | PROFOUND MENTAL RETARDATION.....M | 8 | 3 | -- | 19 | -- |
| | F | 9 | 3 | -- | 22 | -- |
| 315 | UNSPECIFIED MENTAL RETARDATION.....M | 7 | 3 | -- | 16 | 2 |
| | F | 7 | 3 | -- | 16 | 1 |
| | TOTAL - MENTAL RETARDATION.....M | 41 | 17 | 2 | 89 | 4 |
| | F | 40 | 15 | 1 | 90 | 2 |
| OTHER CONOITIONS | | | | | | |
| 345 | EPILEPSY.....M | 2 | 2 | -- | 2 | -- |
| | F | 2 | 1 | -- | 2 | -- |
| | NOT ELSEWHERE CLASSIFIED.....M | 1 | 1 | 1 | 2 | -- |
| | F | 1 | 1 | 1 | 2 | -- |
| | TOTAL - OTHER CONDITIONS.....M | 3 | 2 | 1 | 4 | -- |
| | F | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 793 | CBSEVATION, WITHOUT NEED FOR M | -- | -- | -- | -- | -- |
| | FURTHER MEDICAL CARE (793.0) F | -- | -- | -- | -- | -- |
| | NOT STATED.....M | 1 | 2 | 2 | -- | 3 |
| | F | 1 | 1 | 2 | -- | 3 |
| | TOTAL.....M | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | F | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

FOR INTERPRETATION OF ABBREVIATIONS, SEE 'EXPLANATORY NOTES'.

ALL INSTITUTIONS, PATIENTS ON BOOKS, 1976
ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS, MALADES INSCRITS, 1976

TABLE 4. TYPE OF INSTITUTION, BY DIAGNOSTIC CLASS AND SEX
TABLEAU 4. GENRE D'ETABLISSEMENT, SELON LA CLASSE DE DIAGNOSTICS ET LE SEXE

| A.S.H. | F.PSY.U. | H.ADDICT | DIST.CHILD | EP.H. | CLASSE DE DIAGNOSTICS ET SEXE | CIMA 8 |
|---|----------|----------|------------|-------|---|--------|
| F.A.S. | Q.P.F. | H.TOXI. | ENF.EMO. | H.EP. | | |
| POURCENTAGE | | | | | | |
| PSYCHOSES | | | | | | |
| 9 | 2 | - | - | - | DEMENCE SENILE ET PRESENILE..... | M 290 |
| 9 | - | - | - | 1 | F | |
| 4 | 12 | - | - | - | PSYCHOSE ALCOOLIQUE..... | M 291 |
| 1 | - | - | - | - | F | |
| 1 | 1 | - | - | - | PSYCHOSE ASSOCIEE A UNE INFECTION IN- | M 292 |
| 1 | - | - | - | - | TRACRANIENNE | F |
| 13 | 5 | - | - | - | PSYCHOSE ASSOCIEE A D'AUTRES AFFECTIOMS | M 293 |
| 13 | - | - | - | - | CEREBRALES | F |
| -- | 1 | - | - | 1 | PSYCHOSE ASSOCIEE A D'AUTRES AFFECTIOMS | M 294 |
| -- | - | - | - | - | SOMATIQUES | F |
| 42 | 49 | - | 2 | 2 | SCHIZOPHRENIE..... | M 295 |
| 40 | 43 | - | 2 | 4 | F | |
| 3 | 4 | - | -- | - | PSYCHOSES AFFECTIVES..... | M 296 |
| 5 | 36 | - | - | - | F | |
| 1 | 1 | - | - | 1 | ETATS DELIRANTS..... | M 297 |
| 4 | - | - | - | - | F | |
| -- | 1 | - | 1 | - | AUTRES ET SANS PRECISION..... | M 298 |
| 1 | - | - | -- | - | F | 299 |
| 73 | 77 | - | 2 | 4 | TOTAL - PSYCHOSES..... | M |
| 74 | 79 | - | 2 | 6 | F | |
| NEVROSES, TROUBLES DE LA PERSONNALITE ET AUTRES TROUBLES MENTAUX NON PSY- CHOTIQUES | | | | | | |
| -- | 7 | 2 | 2 | 2 | NEVROSES..... | M 300 |
| 1 | 14 | 3 | 3 | 4 | F | |
| 1 | 2 | -- | 4 | 1 | TROUBLES DE LA PERSONNALITE..... | M 301 |
| -- | 7 | - | 2 | - | F | |
| -- | - | 1 | - | - | PERVERSION SEXUELLE..... | M 302 |
| -- | - | - | - | - | F | |
| 1 | 4 | 88 | - | - | ALCOOLISME..... | M 303 |
| 1 | - | 83 | - | - | F | |
| -- | -- | 6 | - | - | DEPENDANCE A L'EGARD DES DROGUES (PHAR- | M 304 |
| -- | - | 13 | - | - | MACODEPENDANCE) | F |
| -- | - | - | -- | - | TROUBLES SOMATIQUES D'ORIGINE VRAISEM- | M 305 |
| -- | - | - | - | - | BLABLEMENT PSYCHOGENE | F |
| -- | - | - | 1 | 2 | SYMPTOMES PARTICULIERS NON CLASSABLES | M 306 |
| -- | - | - | - | 3 | AILLEURS | F |
| -- | - | - | 5 | 1 | TROUBLES TRANSITOIRES SITUATIONNELS.... | M 307 |
| -- | - | - | 10 | - | F | |
| -- | - | - | 82 | 3 | TROUBLES DU COMPORTEMENT CHEZ L'ENFANT. | M 308 |
| -- | - | - | 79 | - | F | |
| 16 | 9 | - | -- | 1 | TROUBLES MENTAUX NON PSYCHOTIQUES ASSO- | M 309 |
| 19 | - | - | -- | 13 | CIES A DES AFFECTIONS SOMATIQUES | F |
| 18 | 23 | 96 | 95 | 18 | TOTAL - NEVROSES, ETC..... | M |
| 21 | 21 | 98 | 95 | 21 | F | |
| ARRIERATION MENTALE | | | | | | |
| -- | - | - | -- | 1 | NIVEAU MENTAL LIMITE..... | M 310 |
| -- | - | - | -- | - | F | |
| -- | - | - | -- | 2 | ARRIERATION MENTALE LEGERE..... | M 311 |
| -- | - | - | -- | 3 | F | |
| -- | - | - | -- | - | ARRIERATION MENTALE MOYENNE..... | M 312 |
| -- | - | - | -- | - | F | |
| -- | - | - | -- | - | ARRIERATION MENTALE SEVERE..... | M 313 |
| -- | - | - | -- | - | F | |
| -- | - | - | -- | 1 | ARRIERATION MENTALE PROFONDE..... | M 314 |
| -- | - | - | -- | - | F | |
| 1 | -- | - | -- | 3 | ARRIERATION MENTALE, SANS PRECISION.... | M 315 |
| 1 | - | - | -- | - | F | |
| 2 | -- | - | 1 | 7 | TOTAL - ARRIERATION MENTALE..... | M |
| 2 | - | - | 1 | 3 | F | |
| AUTRES AFFECTIONS | | | | | | |
| -- | - | - | - | 80 | EPILEPSIE..... | M 345 |
| -- | - | - | - | 59 | F | |
| 4 | 1 | - | -- | - | NON CLASSEES AILLEURS..... | M |
| 1 | - | - | -- | 9 | F | |
| 4 | 1 | - | -- | 80 | TOTAL - AUTRES AFFECTIONS..... | M |
| 2 | - | - | -- | 68 | F | |
| 2 | -- | - | - | 1 | MISE EN OBSERVATION, SANS BESDIN | M 793 |
| 1 | - | - | - | - | D'AUTRES SOINS MEDICAUX (793.0) | F |
| 1 | - | 4 | 2 | - | SANS PRECISION..... | M |
| -- | - | .2 | 2 | 3. | F | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | TOTAL..... | M |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | F | |

AFIN D'INTERPRETER LES ABBREVIATIONS, VOIR 'NOTES EXPLICATIVES'.

ALL INSTITUTIONS, PATIENTS ON BOOKS, 1976
ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS, MALADES INSCRITS, 1976

TABLE 5. SEX AND AGE, BY PROVINCE
TABLEAU 5. SEXE ET AGE, SELON LA PROVINCE

| PROVINCE AND SEX PRDVINCE ET SEXE | | TOTAL | Y E A R S - A N S | | | | | | | | | | MED AGE MED | |
|--------------------------------------|---|-----------------|-------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----|
| | | | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | | 80+ |
| | | NUMBER - NOMBRE | | | | | | | | | | | | |
| NEWFOUNDLAND.....M | | 163 | - | - | 1 | 11 | 46 | 34 | 25 | 20 | 20 | 5 | 1 | 37 |
| TERRE-NEUVE | F | 118 | - | - | - | 9 | 30 | 21 | 18 | 18 | 17 | 5 | - | 40 |
| | T | 281 | - | - | 1 | 20 | 76 | 55 | 43 | 38 | 37 | 10 | 1 | 38 |
| PRINCE EDWARD ISLAND...M | | 76 | - | 2 | 6 | 8 | 13 | 14 | 11 | 14 | 4 | 4 | - | 36 |
| ILE-DU-PRINCE-EDOUARDF | | 39 | - | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | - | 32 |
| | T | 115 | - | 7 | 12 | 11 | 18 | 19 | 14 | 20 | 9 | 5 | - | 35 |
| NOVA SCOTIA.....M | | 887 | 5 | 41 | 131 | 143 | 166 | 112 | 87 | 63 | 71 | 44 | 24 | 27 |
| NOUVELLE-ECOSSE | F | 612 | 4 | 22 | 67 | 101 | 89 | 86 | 52 | 59 | 56 | 47 | 29 | 33 |
| | T | 1,499 | 9 | 63 | 198 | 244 | 255 | 198 | 139 | 122 | 127 | 91 | 53 | 29 |
| NEW BRUNSWICK.....M | | 684 | 6 | 26 | 70 | 51 | 104 | 107 | 102 | 88 | 83 | 40 | 7 | 38 |
| NOUVEAU-BRUNSWICK | F | 482 | 5 | 19 | 29 | 22 | 59 | 61 | 54 | 79 | 56 | 68 | 30 | 49 |
| | T | 1,166 | 11 | 45 | 99 | 73 | 163 | 168 | 156 | 167 | 139 | 108 | 37 | 42 |
| QUEBEC.....M | | 9,777 | 44 | 238 | 598 | 722 | 1,716 | 1,374 | 1,418 | 1,546 | 1,192 | 695 | 234 | 41 |
| | F | 7,255 | 39 | 116 | 262 | 442 | 1,128 | 1,037 | 969 | 1,007 | 1,071 | 805 | 379 | 46 |
| | T | 17,032 | 83 | 354 | 860 | 1,164 | 2,844 | 2,411 | 2,387 | 2,553 | 2,263 | 1,500 | 613 | 43 |
| ONTARIO.....M | | 9,709 | 70 | 439 | 1,013 | 1,273 | 2,428 | 1,377 | 1,029 | 974 | 616 | 329 | 161 | 28 |
| | F | 6,792 | 43 | 198 | 566 | 827 | 1,586 | 994 | 752 | 763 | 517 | 332 | 214 | 32 |
| | T | 16,501 | 113 | 637 | 1,579 | 2,100 | 4,014 | 2,371 | 1,781 | 1,737 | 1,133 | 661 | 375 | 30 |
| MANITOBA.....M | | 1,584 | 25 | 85 | 164 | 186 | 293 | 169 | 170 | 176 | 157 | 99 | 60 | 32 |
| | F | 1,236 | 19 | 47 | 103 | 165 | 205 | 123 | 114 | 152 | 154 | 99 | 55 | 36 |
| | T | 2,820 | 44 | 132 | 267 | 351 | 498 | 292 | 284 | 328 | 311 | 198 | 115 | 34 |
| SASKATCHEWAN.....M | | 887 | - | 5 | 48 | 108 | 208 | 130 | 102 | 134 | 98 | 40 | 14 | 36 |
| | F | 707 | - | 2 | 29 | 64 | 137 | 96 | 118 | 118 | 89 | 37 | 17 | 42 |
| | T | 1,594 | - | 7 | 77 | 172 | 345 | 226 | 220 | 252 | 187 | 77 | 31 | 39 |
| ALBERTA.....M | | 2,540 | 6 | 89 | 277 | 274 | 491 | 292 | 266 | 273 | 220 | 214 | 138 | 35 |
| | F | 2,001 | 1 | 43 | 157 | 168 | 315 | 229 | 188 | 233 | 269 | 228 | 170 | 45 |
| | T | 4,541 | 7 | 132 | 434 | 442 | 806 | 521 | 454 | 506 | 489 | 442 | 308 | 39 |
| BRITISH COLUMBIA.....M | | 2,830 | 4 | 61 | 184 | 333 | 643 | 321 | 297 | 236 | 241 | 286 | 224 | 36 |
| COLOMBIE-BRITANNIQUE | F | 2,365 | 4 | 44 | 105 | 229 | 441 | 267 | 200 | 234 | 225 | 266 | 350 | 45 |
| | T | 5,195 | 8 | 105 | 289 | 562 | 1,084 | 588 | 497 | 470 | 466 | 552 | 574 | 39 |
| CANADA.....M | | 29,137 | 160 | 986 | 2,492 | 3,109 | 6,108 | 3,930 | 3,507 | 3,524 | 2,702 | 1,756 | 863 | 34 |
| | F | 21,607 | 115 | 496 | 1,324 | 2,030 | 3,995 | 2,919 | 2,468 | 2,669 | 2,459 | 1,888 | 1,244 | 40 |
| | T | 50,744 | 275 | 1,482 | 3,816 | 5,139 | 10,103 | 6,849 | 5,975 | 6,193 | 5,161 | 3,644 | 2,107 | 37 |

ALL INSTITUTIONS, PATIENTS ON BOOKS, 1976
ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS, MALADES INSCRITS, 1976

TABLE 5. SEX AND AGE, BY PROVINCE
TABLEAU 5. SEXE ET AGE, SELON LA PROVINCE

| PROVINCE AND SEX PROVINCE ET SEXE | TOTAL | Y E A R S - A N S | | | | | | | | | | | MED AGE MED |
|---|-------|-------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
| | | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ | |
| RATE PER 100,000 POPULATION - TAUX POUR 100,000 HABITANTS | | | | | | | | | | | | | |
| NEWFOUNDLAND.....M | 57 | - | - | 3 | 34 | 92 | 106 | 100 | 90 | 122 | 68 | 36 | - |
| TERRE-NEUVE | | | | | | | | | | | | | |
| F | 43 | - | - | - | 29 | 61 | 68 | 77 | 86 | 108 | 57 | - | - |
| T | 50 | - | - | 1 | 32 | 77 | 87 | 89 | 88 | 115 | 62 | 15 | - |
| PRINCE EDWARD ISLAND...M | 126 | - | 36 | 87 | 121 | 131 | 209 | 196 | 264 | 87 | 148 | - | - |
| ILE-DU-PRINCE-EDOUARD | | | | | | | | | | | | | |
| F | 65 | - | 96 | 94 | 47 | 52 | 78 | 55 | 109 | 104 | 31 | - | - |
| T | 96 | - | 65 | 90 | 85 | 92 | 145 | 126 | 185 | 96 | 85 | - | - |
| NOVA SCOTIA.....M | 213 | 15 | 111 | 295 | 318 | 225 | 225 | 215 | 163 | 225 | 278 | 375 | - |
| NOUVELLE-ECOSSE | | | | | | | | | | | | | |
| F | 147 | 12 | 63 | 158 | 238 | 124 | 178 | 128 | 144 | 171 | 237 | 274 | - |
| T | 180 | 14 | 87 | 228 | 279 | 175 | 202 | 171 | 153 | 197 | 256 | 312 | - |
| NEW BRUNSWICK.....M | 200 | 20 | 81 | 184 | 133 | 169 | 268 | 322 | 290 | 349 | 336 | 140 | - |
| NOUVEAU-BRUNSWICK | | | | | | | | | | | | | |
| F | 141 | 17 | 63 | 80 | 61 | 98 | 159 | 169 | 248 | 226 | 453 | 385 | - |
| T | 171 | 19 | 72 | 134 | 98 | 134 | 215 | 245 | 268 | 286 | 401 | 289 | - |
| QUEBEC.....M | 315 | 19 | 95 | 187 | 212 | 296 | 321 | 405 | 537 | 610 | 753 | 815 | - |
| F | 229 | 18 | 49 | 86 | 134 | 195 | 244 | 271 | 324 | 473 | 632 | 783 | - |
| T | 272 | 19 | 73 | 138 | 174 | 245 | 282 | 338 | 426 | 536 | 683 | 795 | - |
| ONTARIO.....M | 235 | 22 | 127 | 246 | 306 | 332 | 252 | 213 | 238 | 220 | 232 | 327 | - |
| F | 162 | 14 | 60 | 144 | 208 | 214 | 185 | 160 | 177 | 166 | 170 | 224 | - |
| T | 198 | 18 | 95 | 196 | 258 | 273 | 219 | 187 | 207 | 191 | 196 | 259 | - |
| MANITOBA.....M | 310 | 59 | 195 | 328 | 363 | 325 | 279 | 326 | 351 | 394 | 463 | 659 | - |
| F | 239 | 48 | 112 | 213 | 332 | 230 | 208 | 221 | 281 | 358 | 381 | 404 | - |
| T | 275 | 53 | 155 | 272 | 348 | 278 | 244 | 274 | 315 | 376 | 418 | 507 | - |
| SASKATCHEWAN.....M | 189 | - | 12 | 98 | 216 | 274 | 264 | 214 | 280 | 251 | 184 | 132 | - |
| F | 153 | - | 5 | 61 | 133 | 190 | 200 | 253 | 243 | 225 | 160 | 133 | - |
| T | 171 | - | 9 | 80 | 176 | 233 | 233 | 233 | 261 | 238 | 172 | 132 | - |
| ALBERTA.....M | 267 | 7 | 104 | 284 | 271 | 269 | 240 | 255 | 335 | 397 | 706 | 1,113 | - |
| F | 216 | 1 | 53 | 168 | 174 | 179 | 195 | 195 | 282 | 471 | 697 | 1,056 | - |
| T | 242 | 4 | 79 | 227 | 224 | 225 | 218 | 226 | 308 | 435 | 702 | 1,081 | - |
| BRITISH COLUMBIA.....M | 228 | 4 | 61 | 157 | 273 | 289 | 194 | 211 | 194 | 259 | 581 | 1,087 | - |
| COLOMBIE-BRITANNIQUE | | | | | | | | | | | | | |
| F | 190 | 5 | 46 | 93 | 194 | 199 | 169 | 153 | 178 | 221 | 463 | 1,122 | - |
| T | 209 | 5 | 54 | 126 | 234 | 244 | 181 | 183 | 186 | 239 | 518 | 1,108 | - |
| CANADA.....M | 252 | 18 | 101 | 212 | 258 | 293 | 261 | 273 | 321 | 346 | 445 | 590 | - |
| F | 186 | 14 | 53 | 118 | 175 | 192 | 198 | 196 | 230 | 286 | 371 | 514 | - |
| T | 219 | 16 | 78 | 166 | 217 | 243 | 230 | 235 | 274 | 315 | 403 | 543 | - |

ALL INSTITUTIONS, PATIENTS ON BOOKS, 1976
ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS, MALADES INSCRITS, 1976

TABLE 6. DIAGNOSTIC CLASS, BY SEX AND PROVINCE
TABLEAU 6. CLASSE DE DIAGNOSTICS, SELON LE SEXE ET LA PROVINCE

| ICDA 8 | DIAGNOSTIC CLASS AND SEX | CANADA | NFLD. | P.E.I. | N.S. | V.B. |
|--|--|--------|-------|----------|-------|-------|
| | | | T.-N. | I.-P.-E. | N.-E. | N.-B. |
| | | NUMBER | | | | |
| PSYCHOSES | | | | | | |
| 290 | SENILE AND PRESENILE DEMENTIA.....M | 521 | 2 | - | 34 | 11 |
| | F | 761 | 2 | - | 42 | 30 |
| 291 | ALCOHOLIC PSYCHOSIS.....M | 547 | 1 | - | 13 | 10 |
| | F | 130 | - | - | 7 | 1 |
| 292 | PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH INTRACRANIAL M | 162 | - | - | 3 | 6 |
| | INFECTION F | 95 | 1 | - | 1 | - |
| 293 | PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH OTHER CERE- M | 716 | 3 | - | 25 | 20 |
| | BRAL CONDITION F | 673 | - | - | 13 | 25 |
| 294 | PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH OTHER PHYSI- M | 111 | 1 | - | 5 | 4 |
| | CAL CONDITION F | 102 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 295 | SCHIZOPHRENIA.....M | 6,822 | 57 | 18 | 209 | 199 |
| | F | 4,355 | 31 | 9 | 127 | 126 |
| 296 | AFFECTIVE PSYCHOSES.....M | 913 | 12 | 5 | 27 | 18 |
| | F | 1,348 | 21 | 3 | 30 | 45 |
| 297 | PARANOID STATES.....M | 266 | 3 | 1 | 7 | 3 |
| | F | 328 | - | - | 7 | 3 |
| 298 | OTHER AND UNSPECIFIED.....M | 615 | 2 | - | 13 | 10 |
| 299 | F | 566 | 1 | - | 13 | 8 |
| | TOTAL - PSYCHOSES.....M | 10,673 | 81 | 24 | 336 | 281 |
| | F | 8,358 | 57 | 14 | 242 | 241 |
| NEUROSES, PERSONALITY DISORDERS, AND OTHER NONPSYCHOTIC MENTAL DISORDERS | | | | | | |
| 300 | NEUROSES.....M | 936 | 14 | 2 | 46 | 17 |
| | F | 1,455 | 26 | 4 | 66 | 25 |
| 301 | PERSONALITY DISORDERS.....M | 721 | 7 | 1 | 24 | 11 |
| | F | 392 | 2 | 3 | 25 | 6 |
| 302 | SEXUAL DEVIATION.....M | 29 | 1 | - | 1 | 1 |
| | F | 2 | - | - | - | - |
| 303 | ALCOHOLISM.....M | 870 | 19 | 35 | 44 | 19 |
| | F | 205 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 304 | DRUG DEPENDENCE.....M | 71 | 2 | - | 3 | 1 |
| | F | 54 | - | - | 4 | 2 |
| 305 | PHYSICAL DISORDERS OF PRESUMABLY PSY- M | 12 | 1 | 1 | - | 1 |
| | CHOGENIC ORIGIN F | 9 | - | - | - | 1 |
| 306 | SPECIAL SYMPTOMS NOT ELSEWHERE CLASSI- M | 71 | - | - | - | 4 |
| | FIED F | 57 | 1 | - | - | 1 |
| 307 | TRANSIENT SITUATIONAL DISTURBANCES.....M | 270 | 1 | - | 17 | 7 |
| | F | 259 | - | - | 18 | 3 |
| 308 | BEHAVIOUR DISORDERS OF CHILDHOOD.....M | 1,386 | 3 | - | 29 | 35 |
| | F | 598 | 1 | 4 | 7 | 8 |
| 309 | MENTAL DISORDERS NONPSYCHOTIC ASSOCIA- M | 769 | 2 | 1 | 34 | 27 |
| | TED WITH PHYSICAL CONDITIONS F | 679 | 5 | 1 | 23 | 14 |
| | TOTAL - NEUROSES, ETC.....M | 5,135 | 50 | 40 | 198 | 123 |
| | F | 3,710 | 38 | 16 | 148 | 62 |
| MENTAL RETARDATION | | | | | | |
| 310 | BORDERLINE MENTAL RETARDATION.....M | 616 | 1 | - | 4 | 13 |
| | F | 260 | 1 | - | 10 | 1 |
| 311 | MILD MENTAL RETARDATION.....M | 1,689 | 2 | 3 | 76 | 40 |
| | F | 1,311 | - | 1 | 51 | 15 |
| 312 | MDDERATE MENTAL RETARDATION.....M | 2,455 | 1 | 3 | 102 | 45 |
| | F | 1,668 | 1 | 2 | 45 | 28 |
| 313 | SEVERE MENTAL RETARDATION.....M | 2,714 | - | 3 | 68 | 54 |
| | F | 1,862 | 3 | 2 | 43 | 33 |
| 314 | PROFOUND MENTAL RETARDATION.....M | 2,467 | - | - | 18 | 58 |
| | F | 2,048 | - | 1 | 13 | 46 |
| 315 | UNSPECIFIED MENTAL RETARDATION.....M | 2,114 | 21 | 1 | 73 | 49 |
| | F | 1,587 | 8 | 1 | 53 | 34 |
| | TOTAL - MENTAL RETARDATION.....M | 12,055 | 25 | 10 | 341 | 259 |
| | F | 8,736 | 13 | 7 | 215 | 157 |
| OTHER CONDITIONS | | | | | | |
| 345 | EPILEPSY.....M | 553 | 3 | 2 | 6 | 14 |
| | F | 377 | 4 | 1 | 4 | 16 |
| | NOT ELSEWHERE CLASSIFIED.....M | 319 | 3 | - | 1 | 5 |
| | F | 210 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| | TOTAL - OTHER CONDITIONS.....M | 872 | 6 | 2 | 7 | 19 |
| | F | 587 | 7 | 2 | 6 | 19 |
| 793 | OBSERVATION, WITHOUT NEED FOR M | 78 | - | - | - | - |
| | FURTHER MEDICAL CARE (793.0) F | 31 | - | - | - | - |
| | NOT STATED.....M | 324 | 1 | - | 5 | 2 |
| | F | 185 | 3 | - | 1 | 3 |
| | TOTAL.....M | 29,137 | 163 | 76 | 887 | 684 |
| | F | 21,607 | 118 | 39 | 612 | 482 |

ALL INSTITUTIONS, PATIENTS ON BOOKS, 1976
ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS, MALADES INSCRITS, 1976

TABLE 6. DIAGNOSTIC CLASS, BY SEX AND PROVINCE
TABLEAU 6. CLASSE DE DIAGNOSTICS, SELON LE SEXE ET LA PROVINCE

| QUE. | DNT. | MAN. | SASK. | ALTA ALB. | B.C. C.-B. | CLASSE DE DIAGNOSTICS ET SEXE | CIMA 8 |
|--------|-------|-------|-------|--------------|---------------|---|--------|
| NOMBRE | | | | | | | |
| | | | | | | PSYCHOSES | |
| 173 | 132 | 28 | 15 | 86 | 40 | DEMENCE SENILE ET PRESENILE..... | M 290 |
| 248 | 223 | 20 | 3 | 113 | 80 | | F |
| 268 | 129 | 19 | 4 | 41 | 62 | PSYCHOSE ALCOOLIQUE..... | M 291 |
| 47 | 46 | 4 | - | 12 | 13 | | F |
| 90 | 26 | 4 | 4 | 10 | 19 | PSYCHOSE ASSOCIEE A UNE INFECTION IN- | M 292 |
| 56 | 15 | 4 | 3 | 8 | 7 | TRACRANIENNE | F |
| 247 | 177 | 44 | 15 | 73 | 112 | PSYCHOSE ASSOCIEE A D'AUTRES AFFECTIONS | M 293 |
| 240 | 155 | 29 | 15 | 62 | 134 | CEREBRALES | F |
| 43 | 26 | 6 | 2 | 17 | 7 | PSYCHOSE ASSOCIEE A D'AUTRES AFFECTIONS | M 294 |
| 43 | 29 | 4 | - | 10 | 8 | SOMATIQUES | F |
| 2,846 | 1,805 | 342 | 131 | 433 | 782 | SCHIZOPHRENIE..... | M 295 |
| 1,801 | 997 | 268 | 116 | 390 | 490 | | F |
| 397 | 268 | 40 | 19 | 63 | 64 | PSYCHOSES AFFECTIVES..... | M 296 |
| 589 | 375 | 43 | 30 | 112 | 100 | | F |
| 160 | 47 | 11 | 2 | 17 | 15 | ETATS DELIRANTS..... | M 297 |
| 218 | 49 | 6 | - | 30 | 15 | | F |
| 323 | 138 | 31 | 6 | 49 | 43 | AUTRES ET SANS PRECISION..... | M 298 |
| 295 | 135 | 23 | 7 | 58 | 26 | | F 299 |
| 4,547 | 2,748 | 525 | 198 | 789 | 1,144 | TOTAL - PSYCHOSES..... | M |
| 3,537 | 2,024 | 401 | 174 | 795 | 873 | | F |
| | | | | | | NEVROSES, TROUBLES DE LA PERSONNALITE ET AUTRES TROUBLES MENTAUX NON PSY- CHOTIQUES | |
| 302 | 372 | 28 | 16 | 75 | 64 | NEVROSES..... | M 300 |
| 380 | 633 | 39 | 25 | 89 | 168 | | F |
| 202 | 381 | 13 | 22 | 28 | 32 | TROUBLES DE LA PERSONNALITE..... | M 301 |
| 114 | 186 | 11 | 4 | 15 | 26 | | F |
| 7 | 16 | - | - | 3 | - | PERVERSION SEXUELLE..... | M 302 |
| 1 | 1 | - | - | - | - | | F |
| 268 | 328 | 71 | 18 | 48 | 20 | ALCOOLISME..... | M 303 |
| 55 | 101 | 13 | 3 | 11 | 8 | | F |
| 24 | 32 | - | - | 7 | 2 | DEPENDANCE A L'EGARD DES DROGUES (PHAR- | M 304 |
| 23 | 20 | 1 | 1 | 3 | - | MACODEPENDANCE) | F |
| 8 | 1 | - | - | - | - | TROUBLES SOMATIQUES D'ORIGINE VRAISEM- | M 305 |
| 5 | 2 | - | - | 1 | - | BLABLEMENT PSYCHOGENE | F |
| 18 | 36 | 1 | - | 7 | 5 | SYMPTOMES PARTICULIERS NON CLASSABLES | M 306 |
| 26 | 21 | 2 | - | 1 | 5 | AILLEURS | F |
| 48 | 138 | 7 | 3 | 15 | 34 | TROUBLES TRANSITOIRES SITUATIONNELS.... | M 307 |
| 37 | 128 | 19 | 2 | 18 | 34 | | F |
| 260 | 648 | 132 | 33 | 180 | 66 | TROUBLES DU COMPORTEMENT CHEZ L'ENFANT.. | M 308 |
| 60 | 287 | 68 | 25 | 91 | 47 | | F |
| 209 | 140 | 14 | 4 | 126 | 212 | TROUBLES MENTAUX NON PSYCHOTIQUES ASSO- | M 309 |
| 146 | 102 | 19 | 2 | 69 | 298 | CIES A DES AFFECTIONS SOMATIQUES | F |
| 1,346 | 2,092 | 266 | 96 | 489 | 435 | TOTAL - NEVROSES, ETC..... | M |
| 847 | 1,481 | 172 | 62 | 298 | 586 | | F |
| | | | | | | ARRIERATION MENTALE | |
| 250 | 231 | 19 | 16 | 16 | 66 | NIVEAU MENTAL LIMITE..... | M 310 |
| 83 | 101 | 22 | 6 | 18 | 18 | | F |
| 532 | 611 | 90 | 60 | 155 | 120 | ARRIERATION MENTALE LEGERE..... | M 311 |
| 452 | 466 | 88 | 31 | 111 | 96 | | F |
| 593 | 1,028 | 137 | 61 | 291 | 194 | ARRIERATION MENTALE MOYENNE..... | M 312 |
| 456 | 653 | 93 | 37 | 214 | 139 | | F |
| 431 | 1,181 | 122 | 238 | 388 | 229 | ARRIERATION MENTALE SEVERE..... | M 313 |
| 362 | 732 | 101 | 161 | 273 | 152 | | F |
| 722 | 983 | 87 | 132 | 167 | 300 | ARRIERATION MENTALE PROFONDE..... | M 314 |
| 599 | 749 | 89 | 148 | 143 | 260 | | F |
| 658 | 559 | 302 | 56 | 134 | 261 | ARRIERATION MENTALE, SANS PRECISION.... | M 315 |
| 510 | 376 | 235 | 67 | 112 | 191 | | F |
| 3,186 | 4,593 | 757 | 563 | 1,151 | 1,170 | TOTAL - ARRIERATION MENTALE..... | M |
| 2,462 | 3,077 | 628 | 450 | 871 | 856 | | F |
| | | | | | | AUTRES AFFECTIONS | |
| 293 | 200 | 10 | 5 | 13 | 7 | EPILEPSIE..... | M 345 |
| 173 | 161 | 3 | 1 | 6 | 8 | | F |
| 206 | 25 | 19 | - | 16 | 44 | NON CLASSEES AILLEURS..... | M |
| 121 | 23 | 18 | 2 | 9 | 28 | | F |
| 499 | 225 | 29 | 5 | 29 | 51 | TOTAL - AUTRES AFFECTIONS..... | M |
| 294 | 184 | 21 | 3 | 15 | 36 | | F |
| 40 | 25 | - | - | 1 | 12 | MISE EN OBSERVATION, SANS BESOIN | M 793 |
| 18 | 9 | - | 1 | - | 3 | D'AUTRES SOINS MEDICAUX (793.0) | F |
| 159 | 26 | 7 | 25 | 81 | 18 | SANS PRECISION..... | M |
| 97 | 17 | 14 | 17 | 22 | 11 | | F |
| 9,777 | 9,709 | 1,584 | 887 | 2,540 | 2,830 | TOTAL..... | M |
| 7,255 | 6,792 | 1,236 | 707 | 2,001 | 2,365 | | F |

ALL INSTITUTIONS, PATIENTS ON BOOKS, 1976
ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS, MALADES INSCRITS, 1976

TABLE 6. DIAGNOSTIC CLASS, BY SEX AND PROVINCE
TABLEAU 6. CLASSE DE DIAGNOSTICS, SELON LE SEXE ET LA PROVINCE

| ICDA 8 | DIAGNOSTIC CLASS AND SEX | CANADA | NFLD. | P.E.I. | N.S. | N.B. |
|--|--|--------|-------|----------|-------|-------|
| | | | T.-N. | I.-P.-E. | N.-E. | N.-B. |
| RATE PER 100,000 POPULATION | | | | | | |
| PSYCHOSES | | | | | | |
| 290 | SENILE AND PRESENILE DEMENTIA.....M | 5 | 1 | - | 8 | 3 |
| | F | 7 | 1 | - | 10 | 9 |
| 291 | ALCOHOLIC PSYCHOSIS.....M | 5 | -- | - | 3 | 3 |
| | F | 1 | - | - | 2 | -- |
| 292 | PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH INTRACRANIAL M | 1 | - | - | 1 | 2 |
| | INFECTION F | 1 | -- | - | -- | - |
| 293 | PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH OTHER CERE- M | 6 | 1 | - | 6 | 6 |
| | BRAL CONDITION F | 6 | - | - | 3 | 7 |
| 294 | PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH OTHER PHYSI- M | 1 | -- | - | 1 | 1 |
| | CAL CONDITION F | 1 | -- | 3 | -- | 1 |
| 295 | SCHIZOPHRENIA.....M | 59 | 20 | 30 | 50 | 58 |
| | F | 37 | 11 | 15 | 30 | 37 |
| 296 | AFFECTIVE PSYCHOSES.....M | 8 | 4 | 8 | 6 | 5 |
| | F | 12 | 8 | 5 | 7 | 13 |
| 297 | PARANOID STATES.....M | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| | F | 3 | - | - | 2 | 1 |
| 298 | OTHER AND UNSPECIFIED.....M | 5 | 1 | - | 3 | 3 |
| 299 | F | 5 | -- | - | 3 | 2 |
| | TOTAL - PSYCHOSES.....M | 92 | 28 | 40 | 81 | 82 |
| | F | 72 | 21 | 23 | 58 | 71 |
| NEUROSES, PERSONALITY DISORDERS, AND OTHER NONPSYCHOTIC MENTAL DISORDERS | | | | | | |
| 300 | NEUROSES.....M | 8 | 5 | 3 | 11 | 5 |
| | F | 13 | 9 | 7 | 16 | 7 |
| 301 | PERSONALITY DISORDERS.....M | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| | F | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 302 | SEXUAL DEVIATION.....M | -- | -- | - | -- | -- |
| | F | -- | -- | - | -- | -- |
| 303 | ALCOHOLISM.....M | 8 | 7 | 58 | 11 | 6 |
| | F | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 304 | DRUG DEPENDENCE.....M | 1 | 1 | - | 1 | -- |
| | F | -- | - | - | 1 | 1 |
| 305 | PHYSICAL DISORDERS OF PRESUMABLY PSY- M | -- | -- | 2 | - | -- |
| | CHOGENIC ORIGIN F | -- | - | - | - | -- |
| 306 | SPECIAL SYMPTOMS NOT ELSEWHERE CLASSI- M | 1 | - | - | - | 1 |
| | FIED F | -- | - | - | - | -- |
| 307 | TRANSIENT SITUATIONAL DISTURBANCES....M | 2 | -- | - | 4 | 2 |
| | F | 2 | - | - | 4 | 1 |
| 308 | BEHAVIOUR DISORDERS OF CHILDHOOD.....M | 12 | 1 | - | 7 | 10 |
| | F | 5 | -- | 7 | 2 | 2 |
| 309 | MENTAL DISORDERS NONPSYCHOTIC ASSOCIA- M | 7 | 1 | 2 | 8 | 8 |
| | TED WITH PHYSICAL CONDITIONS F | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| | TOTAL - NEUROSES, ETC.....M | 44 | 18 | 67 | 48 | 36 |
| | F | 32 | 14 | 27 | 35 | 18 |
| MENTAL RETARDATION | | | | | | |
| 310 | BORDERLINE MENTAL RETARDATION.....M | 5 | -- | - | 1 | 4 |
| | F | 2 | -- | - | 2 | -- |
| 311 | MILD MENTAL RETARDATION.....M | 15 | 1 | 5 | 18 | 12 |
| | F | 11 | - | 2 | 12 | 4 |
| 312 | MODERATE MENTAL RETARDATION.....M | 21 | -- | 5 | 24 | 13 |
| | F | 14 | -- | 3 | 11 | 8 |
| 313 | SEVERE MENTAL RETARDATION.....M | 24 | - | 5 | 16 | 16 |
| | F | 16 | 1 | 3 | 10 | 10 |
| 314 | PROFOUND MENTAL RETARDATION.....M | 21 | - | - | 4 | 17 |
| | F | 18 | - | 2 | 3 | 13 |
| 315 | UNSPECIFIED MENTAL RETARDATION.....M | 18 | 7 | 2 | 18 | 14 |
| | F | 14 | 3 | 2 | 13 | 10 |
| | TOTAL - MENTAL RETARDATION.....M | 104 | 9 | 17 | 82 | 76 |
| | F | 75 | 5 | 12 | 52 | 46 |
| OTHER CONDITIONS | | | | | | |
| 345 | EPILEPSY.....M | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| | F | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| | NOT ELSEWHERE CLASSIFIED.....M | 3 | 1 | - | -- | 1 |
| | F | 2 | 1 | 2 | -- | 1 |
| | TOTAL - OTHER CONDITIONS.....M | 8 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| | F | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 |
| 793 | OBSERVATION, WITHOUT NEED FOR M | 1 | - | - | - | - |
| | FURTHER MEDICAL CARE (793.0) F | -- | - | - | - | - |
| | NOT STATED.....M | 3 | -- | - | 1 | 1 |
| | F | 2 | 1 | - | -- | 1 |
| | TOTAL.....M | 252 | 57 | 126 | 213 | 200 |
| | F | 186 | 43 | 65 | 147 | 141 |

ALL INSTITUTIONS, PATIENTS ON BOOKS, 1976
ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS, MALADES INSCRITS, 1976

TABLE 6. DIAGNOSTIC CLASS, BY SEX AND PROVINCE
TABLEAU 6. CLASSE DE DIAGNOSTICS, SELON LE SEXE ET LA PROVINCE

| QUE. | ONT. | MAN. | SASK. | ALTA ALB. | B.C. C.-B. | CLASSE DE DIAGNOSTICS ET SEXE | CIMA 8 |
|---|------|------|-------|--------------|---------------|---|--------|
| TAUX POUR 100,000 HABITANTS | | | | | | | |
| PSYCHOSES | | | | | | | |
| 6 | 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | DEMENCE SENILE ET PRESENILE..... | M 290 |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | | F |
| 9 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | PSYCHOSE ALCOOLIQUE..... | M 291 |
| 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | | F |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | PSYCHOSE ASSOCIEE A UNE INFECTION IN- TRACRANIENNE | M 292 |
| 2 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | | F |
| 8 | 4 | 9 | 3 | 8 | 9 | PSYCHOSE ASSOCIEE A D'AUTRES AFFECTIONS CEREBRALES | M 293 |
| 8 | 4 | 6 | 3 | 7 | 11 | | F |
| 1 | 1 | 1 | -- | 2 | 1 | PSYCHOSE ASSOCIEE A D'AUTRES AFFECTIONS SOMATIQUES | M 294 |
| 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | | F |
| 92 | 44 | 67 | 28 | 45 | 63 | SCHIZOPHRENIE..... | M 295 |
| 57 | 24 | 52 | 25 | 42 | 39 | | F |
| 13 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | PSYCHOSES AFFECTIVES..... | M 296 |
| 19 | 9 | 8 | 7 | 12 | 8 | | F |
| 5 | 1 | 2 | -- | 2 | 1 | ETATS DELIRANTS..... | M 297 |
| 7 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | | F |
| 10 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | AUTRES ET SANS PRECISION..... | M 298 |
| 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | | F 299 |
| 147 | 67 | 103 | 42 | 83 | 92 | TOTAL - PSYCHOSES..... | M |
| 112 | 48 | 78 | 38 | 86 | 70 | | F |
| NEVROSES, TROUBLES DE LA PERSONNALITE ET AUTRES TROUBLES MENTAUX NON PSY- CHOTIQUES | | | | | | | |
| 10 | 9 | 5 | 3 | 8 | 5 | NEVROSES..... | M 300 |
| 12 | 15 | 8 | 5 | 10 | 14 | | F |
| 7 | 9 | 3 | 5 | 3 | 3 | TROUBLES DE LA PERSONNALITE..... | M 301 |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | | F |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | PERVERSION SEXUELLE..... | M 302 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | | F |
| 9 | 8 | 14 | 4 | 5 | 2 | ALCOOLISME..... | M 303 |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | | F |
| 1 | 1 | -- | -- | 1 | -- | DEPENDANCE A L'EGARD DES DROGUES (PHAR- MACODEPENDANCE) | M 304 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | | F |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | TROUBLES SOMATIQUES D'ORIGINE VRAISEM- BLABLEMENT PSYCHOGENE | M 305 |
| 1 | 1 | -- | -- | 1 | -- | SYMPTOMES PARTICULIERS NON CLASSABLES AILLEURS | M 306 |
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- | | F |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | TROUBLES TRANSITOIRES SITUATIONNELS.... | M 307 |
| 1 | 3 | 4 | -- | 2 | 3 | | F |
| 8 | 16 | 26 | 7 | 19 | 5 | TROUBLES OU COMPORTEMENT CHEZ L'ENFANT.. | M 308 |
| 2 | 7 | 13 | 5 | 10 | 4 | | F |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 17 | TROUBLES MENTAUX NON PSYCHOTIQUES ASSO- CIES A DES AFFECTIONS SOMATIQUES | M 309 |
| 5 | 2 | 4 | - | 7 | 24 | | F |
| 43 | 51 | 52 | 20 | 51 | 35 | TOTAL - NEVROSES, ETC..... | M |
| 27 | 35 | 33 | 13 | 32 | 47 | | F |
| ARRIERATION MENTALE | | | | | | | |
| 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | NIVEAU MENTAL LIMITE..... | M 310 |
| 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | | F |
| 17 | 15 | 18 | 13 | 16 | 10 | ARRIERATION MENTALE LEGERE..... | M 311 |
| 14 | 11 | 17 | 7 | 12 | 8 | | F |
| 19 | 25 | 27 | 13 | 31 | 16 | ARRIERATION MENTALE MOYENNE..... | M 312 |
| 14 | 16 | 18 | 8 | 23 | 11 | | F |
| 14 | 29 | 24 | 51 | 41 | 18 | ARRIERATION MENTALE SEVERE..... | M 313 |
| 11 | 17 | 20 | 35 | 30 | 12 | | F |
| 23 | 24 | 17 | 28 | 18 | 24 | ARRIERATION MENTALE PROFONDE..... | M 314 |
| 19 | 18 | 17 | 32 | 15 | 21 | | F |
| 21 | 14 | 59 | 12 | 14 | 21 | ARRIERATION MENTALE, SANS PRECISION.... | M 315 |
| 16 | 9 | 46 | 15 | 12 | 15 | | F |
| 103 | 111 | 148 | 120 | 121 | 94 | TOTAL - ARRIERATION MENTALE..... | M |
| 78 | 73 | 122 | 98 | 94 | 69 | | F |
| AUTRES AFFECTIONS | | | | | | | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | EPILEPSIE..... | M 315 |
| 5 | 4 | 1 | -- | 1 | 1 | | F |
| 7 | 1 | 4 | - | 2 | 4 | NDN CLASSEES AILLEURS..... | M |
| 4 | 1 | 3 | -- | 1 | 2 | | F |
| 16 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | TOTAL - AUTRES AFFECTIONS..... | M |
| 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | | F |
| 1 | 1 | -- | -- | -- | 1 | MISE EN OBSERVATION, SANS BESOIN D'AUTRES SOINS MEDICAUX (793.0) | M 793 |
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- | | F |
| 5 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | SANS PRECISION..... | M |
| 3 | -- | 3 | 4 | 2 | 1 | | F |
| 315 | 235 | 310 | 189 | 267 | 228 | TOTAL..... | M |
| 229 | 162 | 239 | 153 | 216 | 190 | | F |

ALL INSTITUTIONS, PATIENTS ON BOOKS, 1976
ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS, MALADES INSCRITS, 1976

TABLE 7. DIAGNOSTIC CLASS, BY SEX AND AGE
TABLEAU 7. CLASSE DE DIAGNOSTICS, SELON LE SEXE ET L'AGE

| ICDA 8 | DIAGNOSTIC CLASS AND SEX | TOTAL | Y E A R S - A N S | | | | |
|--|--|--------|-------------------|-------|---------|---------|---------|
| | | | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 29 |
| | | NUMBER | | | | | |
| PSYCHOSES | | | | | | | |
| 290 | SENILE AND PRESENILE DEMENTIA.....M | 521 | - | - | - | - | - |
| | F | 761 | - | - | - | - | - |
| 291 | ALCOHOLIC PSYCHOSIS.....M | 547 | - | - | - | - | 7 |
| | F | 130 | - | - | - | - | - |
| 292 | PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH INTRACRANIAL M | 162 | - | 4 | 7 | 6 | 9 |
| | INFECTION F | 95 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| 293 | PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH OTHER CERE- M | 716 | - | 3 | 3 | 4 | 27 |
| | BRAL CONDITION F | 673 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 |
| 294 | PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH OTHER PHYSI- M | 111 | - | - | 1 | 8 | 26 |
| | CAL COGNITION F | 102 | - | - | 2 | 4 | 23 |
| 295 | SCHIZOPHRENIA.....M | 6,822 | 1 | 22 | 58 | 207 | 1,307 |
| | F | 4,355 | 3 | 12 | 24 | 101 | 523 |
| 296 | AFFECTIVE PSYCHOSES.....M | 913 | - | 6 | 11 | 20 | 106 |
| | F | 1,348 | - | - | 5 | 22 | 91 |
| 297 | PARANOID STATES.....M | 266 | - | - | - | 3 | 23 |
| | F | 328 | - | - | - | - | 16 |
| 298 | OTHER AND UNSPECIFIED.....M | 615 | - | 9 | 2 | 44 | 115 |
| | F | 566 | - | 3 | 2 | 21 | 77 |
| | TOTAL - PSYCHOSES.....M | 10,673 | 1 | 44 | 82 | 292 | 1,620 |
| | F | 8,358 | 6 | 18 | 42 | 153 | 754 |
| NEUROSES, PERSONALITY DISORDERS, AND OTHER NONPSYCHOTIC MENTAL DISORDERS | | | | | | | |
| 300 | NEUROSES.....M | 936 | - | 4 | 31 | 55 | 167 |
| | F | 1,455 | - | 1 | 19 | 83 | 272 |
| 301 | PERSONALITY DISORDERS.....M | 721 | - | 5 | 31 | 148 | 277 |
| | F | 392 | - | - | 9 | 58 | 130 |
| 302 | SEXUAL DEVIATION.....M | 29 | - | - | - | 1 | 6 |
| | F | 2 | - | - | - | - | - |
| 303 | ALCOHOLISM.....M | 870 | - | - | - | 11 | 100 |
| | F | 205 | - | - | - | 6 | 16 |
| 304 | DRUG DEPENDENCE.....M | 71 | - | - | 1 | 21 | 33 |
| | F | 54 | - | - | 1 | 3 | 13 |
| 305 | PHYSICAL DISORDERS OF PRESUMABLY PSY- M | 12 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| | CHDGENIC ORIGIN F | 9 | - | - | - | 1 | 1 |
| 306 | SPECIAL SYMPTOMS NOT ELSEWHERE CLASSI- M | 71 | - | 10 | 26 | 9 | 9 |
| | FIED F | 57 | - | 6 | 7 | 9 | 12 |
| 307 | TRANSIENT SITUATIONAL DISTURBANCES.....M | 270 | - | 8 | 71 | 94 | 41 |
| | F | 259 | 2 | 3 | 32 | 93 | 51 |
| 308 | BEHAVIOUR DISORDERS OF CHILDHOOD.....M | 1,386 | 9 | 269 | 832 | 276 | - |
| | F | 598 | 1 | 65 | 279 | 253 | - |
| 309 | MENTAL DISORDERS NONPSYCHOTIC ASSOCIA- M | 769 | 1 | 16 | 32 | 37 | 66 |
| | TED WITH PHYSICAL CONDITIONS F | 679 | 2 | 9 | 14 | 24 | 44 |
| | TOTAL - NEUROSES, ETC.....M | 5,135 | 11 | 312 | 1,025 | 653 | 700 |
| | F | 3,710 | 5 | 84 | 361 | 530 | 539 |
| MENTAL RETARDATION | | | | | | | |
| 310 | BORDERLINE MENTAL RETARDATION.....M | 616 | 19 | 34 | 103 | 150 | 163 |
| | F | 260 | 10 | 19 | 19 | 58 | 74 |
| 311 | MILD MENTAL RETARDATION.....M | 1,689 | 7 | 30 | 95 | 253 | 472 |
| | F | 1,311 | 3 | 10 | 65 | 146 | 361 |
| 312 | MODERATE MENTAL RETARDATION.....M | 2,455 | 11 | 65 | 219 | 418 | 705 |
| | F | 1,668 | 5 | 33 | 128 | 234 | 496 |
| 313 | SEVERE MENTAL RETARDATION.....M | 2,714 | 31 | 146 | 343 | 400 | 756 |
| | F | 1,862 | 25 | 111 | 216 | 276 | 491 |
| 314 | PROFOUND MENTAL RETARDATION.....M | 2,467 | 17 | 101 | 301 | 426 | 820 |
| | F | 2,048 | 17 | 75 | 241 | 316 | 673 |
| 315 | UNSPECIFIED MENTAL RETARDATION.....M | 2,114 | 54 | 195 | 245 | 358 | 622 |
| | F | 1,587 | 36 | 113 | 200 | 247 | 457 |
| | TOTAL - MENTAL RETARDATION.....M | 12,055 | 139 | 571 | 1,306 | 2,005 | 3,538 |
| | F | 8,736 | 96 | 361 | 869 | 1,277 | 2,552 |
| OTHER CONDITIONS | | | | | | | |
| 345 | EPILEPSY.....M | 553 | 1 | 6 | 13 | 45 | 136 |
| | F | 377 | 1 | 5 | 12 | 26 | 88 |
| | NOT ELSEWHERE CLASSIFIED.....M | 319 | 7 | 38 | 54 | 74 | 47 |
| | F | 210 | 6 | 25 | 29 | 32 | 29 |
| | TOTAL - OTHER CONDITIONS.....M | 872 | 8 | 44 | 67 | 119 | 183 |
| | F | 587 | 7 | 30 | 41 | 58 | 117 |
| 793 | OBSERVATION, WITHOUT NEED FOR M | 78 | - | 1 | 1 | 9 | 10 |
| | FURTHER MEDICAL CARE (793.0) F | 31 | - | - | 1 | 1 | 3 |
| | NOT STATED.....M | 324 | 1 | 14 | 11 | 31 | 57 |
| | F | 185 | 1 | 3 | 10 | 11 | 30 |
| | TOTAL.....M | 29,137 | 160 | 986 | 2,492 | 3,109 | 6,108 |
| | F | 21,607 | 115 | 496 | 1,324 | 2,030 | 3,995 |

ALL INSTITUTIONS, PATIENTS ON BOOKS, 1976
ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS, MALADES INSCRITS, 1976

TABLE 7. DIAGNOSTIC CLASS, BY SEX AND AGE
TABLEAU 7. CLASSE DE DIAGNOSTICS, SELON LE SEXE ET L'AGE

| Y E A R S - A N S | | | | | | MEDIAN AGE MEDIANE | CLASSE DE DIAGNOSTICS ET SEXE | CIMA 8 |
|---|---------|---------|---------|---------|-------|--------------------------|---|--------|
| 30 - 39 | 40 - 49 | 50 - 59 | 60 - 69 | 70 - 79 | 80 + | | | |
| NOMBRE | | | | | | | | |
| PSYCHOSES | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 30 | 78 | 218 | 198 | 77 | DEMENCE SENILE ET PRESENILE..... | M 290 |
| 1 | 3 | 40 | 112 | 276 | 329 | 78 | | F |
| 16 | 56 | 174 | 189 | 88 | 17 | 61 | PSYCHOSE ALCOOLIQUE..... | M 291 |
| 1 | 26 | 31 | 39 | 27 | 6 | 62 | | F |
| 6 | 10 | 17 | 55 | 37 | 11 | 64 | PSYCHOSE ASSOCIEE A UNE INFECTION IN- TRACRANIENNE | M 292 |
| 3 | 2 | 15 | 24 | 26 | 7 | 64 | | F |
| 45 | 78 | 129 | 130 | 181 | 116 | 65 | PSYCHOSE ASSOCIEE A D'AUTRES AFFECTIONS CEREBRALES | M 293 |
| 29 | 43 | 65 | 110 | 198 | 192 | 73 | | F |
| 5 | 13 | 20 | 22 | 10 | 2 | 49 | PSYCHOSE ASSOCIEE A D'AUTRES AFFECTIONS SOMATIQUES | M 294 |
| 6 | 7 | 19 | 22 | 13 | 6 | 55 | | F |
| 1,121 | 1,201 | 1,282 | 944 | 481 | 198 | 46 | SCHIZOPHRENIE..... | M 295 |
| 626 | 694 | 885 | 837 | 450 | 200 | 52 | | F |
| 101 | 118 | 182 | 221 | 112 | 36 | 55 | PSYCHOSES AFFECTIVES..... | M 296 |
| 128 | 172 | 311 | 325 | 215 | 79 | 58 | | F |
| 24 | 28 | 52 | 53 | 57 | 26 | 61 | ETATS DELIRANTS..... | M 297 |
| 13 | 25 | 35 | 74 | 103 | 62 | 70 | | F |
| 69 | 94 | 102 | 99 | 63 | 18 | 47 | AUTRES ET SANS PRECISION..... | M 298 |
| 62 | 71 | 111 | 111 | 81 | 27 | 54 | | F 299 |
| 1,392 | 1,604 | 1,988 | 1,791 | 1,247 | 612 | 52 | TOTAL - PSYCHOSES..... | M |
| 879 | 1,043 | 1,512 | 1,654 | 1,389 | 908 | 58 | | F |
| NEVROSES, TROUBLES DE LA PERSONNALITE ET AUTRES TROUBLES MENTAUX NON PSY- CHOTIQUES | | | | | | | | |
| 144 | 171 | 171 | 111 | 58 | 24 | 44 | NEVROSES..... | M 300 |
| 273 | 241 | 231 | 193 | 105 | 37 | 43 | | F |
| 107 | 65 | 40 | 31 | 9 | 8 | 26 | TROUBLES DE LA PERSONNALITE..... | M 301 |
| 73 | 39 | 35 | 31 | 12 | 5 | 30 | | F |
| 8 | 6 | 2 | 5 | - | 1 | 40 | PERVERSION SEXUELLE..... | M 302 |
| - | - | 2 | - | - | - | 55 | | F |
| 154 | 197 | 241 | 120 | 38 | 9 | 49 | ALCOOLISME..... | M 303 |
| 47 | 52 | 43 | 29 | 11 | 1 | 47 | | F |
| 7 | 3 | 4 | 2 | - | - | 24 | DEPENDANCE A L'EGARD DES DROGUES (PHAR- MACODEPENDANCE) | M 304 |
| 6 | 15 | 8 | 5 | 1 | - | 41 | | F |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 40 | TROUBLES SOMATIQUES D'ORIGINE VRAISEM- BLABLEMENT PSYCHOGENE | M 305 |
| 1 | - | 2 | - | 4 | - | 60 | | F |
| 5 | 7 | 4 | - | 1 | - | 15 | SYMPTOMES PARTICULIERS NON CLASSABLES AILLEURS | M 306 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 26 | | F |
| 22 | 8 | 8 | 9 | 5 | 4 | 18 | TROUBLES TRANSITOIRES SITUATIONNELS..... | M 307 |
| 25 | 18 | 15 | 10 | 7 | 3 | 20 | | F |
| - | - | - | - | - | - | 12 | TROUBLES DU COMPORTEMENT CHEZ L'ENFANT..... | M 308 |
| - | - | - | - | - | - | 14 | | F |
| 47 | 73 | 85 | 115 | 167 | 130 | 62 | TROUBLES MENTAUX NON PSYCHOTIQUES ASSO- CIES A DES AFFECTIONS SOMATIQUES | M 309 |
| 36 | 39 | 64 | 78 | 150 | 219 | 72 | | F |
| 456 | 531 | 557 | 395 | 279 | 176 | 28 | TOTAL - NEVROSES, ETC..... | M |
| 468 | 408 | 405 | 351 | 293 | 266 | 37 | | F |
| ARRIERATION MENTALE | | | | | | | | |
| 76 | 30 | 21 | 15 | 5 | - | 20 | NIVEAU MENTAL LIMITE..... | M 310 |
| 41 | 16 | 12 | 6 | 5 | - | 23 | | F |
| 276 | 219 | 180 | 104 | 50 | 3 | 30 | ARRIERATION MENTALE LEGERE..... | M 311 |
| 233 | 184 | 151 | 88 | 55 | 15 | 33 | | F |
| 434 | 270 | 212 | 89 | 24 | 8 | 27 | ARRIERATION MENTALE MOYENNE..... | M 312 |
| 314 | 211 | 128 | 83 | 30 | 6 | 29 | | F |
| 440 | 273 | 201 | 84 | 35 | 5 | 26 | ARRIERATION MENTALE SEVERE..... | M 313 |
| 291 | 199 | 150 | 73 | 25 | 5 | 26 | | F |
| 354 | 246 | 110 | 45 | 6 | 1 | 25 | ARRIERATION MENTALE PROFONDE..... | M 314 |
| 383 | 167 | 105 | 53 | 14 | 4 | 26 | | F |
| 271 | 161 | 111 | 65 | 25 | 7 | 23 | ARRIERATION MENTALE, SANS PRECISION..... | M 315 |
| 206 | 127 | 111 | 63 | 22 | 5 | 24 | | F |
| 1,891 | 1,199 | 835 | 402 | 145 | 24 | 26 | TOTAL - ARRIERATION MENTALE..... | M |
| 1,468 | 904 | 657 | 366 | 151 | 35 | 27 | | F |
| AUTRES AFFECTIONS | | | | | | | | |
| 111 | 108 | 82 | 39 | 10 | 2 | 37 | EPILEPSIE..... | M 345 |
| 70 | 72 | 57 | 29 | 13 | 4 | 38 | | F |
| 7 | 17 | 12 | 18 | 34 | 11 | 19 | NON CLASSEES AILLEURS..... | M |
| 14 | 15 | 9 | 22 | 16 | 13 | 24 | | F |
| 118 | 125 | 94 | 57 | 44 | 13 | 31 | TOTAL - AUTRES AFFECTIONS..... | M |
| 84 | 87 | 66 | 51 | 29 | 17 | 35 | | F |
| 7 | 12 | 6 | 16 | 7 | 9 | 49 | MISE EN OBSERVATION, SANS BESOIN D'AUTRES SOINS MEDICAUX (793.01) | M 793 |
| 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 64 | | F |
| 26 | 36 | 44 | 41 | 34 | 29 | 46 | SANS PRECISION..... | M |
| 16 | 23 | 27 | 32 | 20 | 12 | 50 | | F |
| 3,930 | 3,507 | 3,524 | 2,702 | 1,756 | 863 | 34 | TOTAL..... | M |
| 2,919 | 2,468 | 2,669 | 2,459 | 1,888 | 1,244 | 40 | | F |

ALL INSTITUTIONS, PATIENTS ON BOOKS, 1976
ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS, MALADES INSCRITS, 1976

TABLE 7. DIAGNOSTIC CLASS, BY SEX AND AGE
TABLEAU 7. CLASSE DE DIAGNOSTICS, SELON LE SEXE ET L'AGE

| ICDA 8 | DIAGNOSTIC CLASS AND SEX | TOTAL | Y E A R S - A N S | | | | |
|--|--|-------|-----------------------------|-------|---------|---------|---------|
| | | | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 29 |
| | | | RATE PER 100,000 POPULATION | | | | |
| PSYCHOSES | | | | | | | |
| 290 | SENILE AND PRESENILE DEMENTIA.....M | 5 | - | - | - | - | - |
| | F | 7 | - | - | - | - | - |
| 291 | ALCOHOLIC PSYCHOSIS.....M | 5 | - | - | - | - | - |
| | F | 1 | - | - | - | - | - |
| 292 | PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH INTRACRANIAL M | 1 | - | -- | 1 | -- | -- |
| | F | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- |
| 293 | PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH OTHER CERE- M | 6 | - | -- | -- | -- | 1 |
| | F | 6 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 294 | PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH OTHER PHYSI- M | 1 | - | - | -- | 1 | 1 |
| | F | 1 | - | - | -- | -- | 1 |
| 295 | SCHIZOPHRENIA.....M | 59 | -- | 2 | 5 | 17 | 63 |
| | F | 37 | -- | 1 | 2 | 9 | 25 |
| 296 | AFFECTIVE PSYCHOSES.....M | 8 | - | 1 | 1 | 2 | 5 |
| | F | 12 | - | - | -- | 2 | 4 |
| 297 | PARANOID STATES.....M | 2 | - | - | - | -- | 1 |
| | F | 3 | - | - | - | - | 1 |
| 298 | OTHER AND UNSPECIFIED.....M | 5 | - | 1 | -- | 4 | 6 |
| | F | 5 | - | -- | -- | 2 | 4 |
| | TOTAL - PSYCHOSES.....M | 92 | -- | 5 | 7 | 24 | 78 |
| | F | 72 | 1 | 2 | 4 | 13 | 36 |
| NEUROSES, PERSONALITY DISORDERS, AND OTHER NONPSYCHOTIC MENTAL DISORDERS | | | | | | | |
| 300 | NEUROSES.....M | 8 | - | -- | 3 | 5 | 8 |
| | F | 13 | - | -- | 2 | 7 | 13 |
| 301 | PERSONALITY DISORDERS.....M | 6 | - | 1 | 3 | 12 | 13 |
| | F | 3 | - | - | 1 | 5 | 6 |
| 302 | SEXUAL DEVIATION.....M | -- | - | - | - | -- | -- |
| | F | -- | - | - | - | - | - |
| 303 | ALCOHOLISM.....M | 8 | - | - | - | 1 | 5 |
| | F | 2 | - | - | - | 1 | 1 |
| 304 | DRUG DEPENDENCE.....M | 1 | - | - | -- | 2 | 2 |
| | F | -- | - | - | -- | -- | 1 |
| 305 | PHYSICAL DISORDERS OF PRESUMABLY PSY- M | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | F | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 306 | SPECIAL SYMPTOMS NOT ELSEWHERE CLASSI- M | 1 | - | 1 | 2 | 1 | -- |
| | F | -- | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 307 | TRANSIENT SITUATIONAL DISTURBANCES.....M | 2 | - | 1 | 6 | 8 | 2 |
| | F | 2 | -- | -- | 3 | 8 | 2 |
| 308 | BEHAVIOUR DISORDERS OF CHILDHOOD.....M | 12 | 1 | 28 | 71 | 23 | - |
| | F | 5 | -- | 7 | 25 | 22 | - |
| 309 | MENTAL DISORDERS NONPSYCHOTIC ASSOCIA- M | 7 | -- | 2 | 3 | 3 | 3 |
| | F | 6 | -- | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | TOTAL - NEUROSES, ETC.....M | 44 | 1 | 32 | 87 | 54 | 34 |
| | F | 32 | 1 | 9 | 32 | 46 | 26 |
| MENTAL RETARDATION | | | | | | | |
| 310 | BORDERLINE MENTAL RETARDATION.....M | 5 | 2 | 3 | 9 | 12 | 8 |
| | F | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 311 | MILD MENTAL RETARDATION.....M | 15 | 1 | 3 | 8 | 21 | 23 |
| | F | 11 | -- | 1 | 6 | 13 | 17 |
| 312 | MODERATE MENTAL RETARDATION.....M | 21 | 1 | 7 | 19 | 35 | 34 |
| | F | 14 | 1 | 4 | 11 | 20 | 24 |
| 313 | SEVERE MENTAL RETARDATION.....M | 24 | 3 | 15 | 29 | 33 | 36 |
| | F | 16 | 3 | 12 | 19 | 24 | 24 |
| 314 | PROFOUND MENTAL RETARDATION.....M | 21 | 2 | 10 | 26 | 35 | 39 |
| | F | 18 | 2 | 8 | 22 | 27 | 32 |
| 315 | UNSPECIFIED MENTAL RETARDATION.....M | 18 | 6 | 20 | 21 | 30 | 30 |
| | F | 14 | 4 | 12 | 18 | 21 | 22 |
| | TOTAL - MENTAL RETARDATION.....M | 104 | 16 | 59 | 111 | 166 | 170 |
| | F | 75 | 11 | 39 | 78 | 110 | 123 |
| OTHER CONDITIONS | | | | | | | |
| 345 | EPILEPSY.....M | 5 | -- | 1 | 1 | 4 | 7 |
| | F | 3 | -- | 1 | 1 | 2 | 4 |
| | NCT ELSEWHERE CLASSIFIED.....M | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| | F | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| | TOTAL - OTHER CONDITIONS.....M | 8 | 1 | 5 | 6 | 10 | 9 |
| | F | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 793 | OBSERVATION, WITHOUT NEED FOR M | 1 | - | -- | -- | 1 | -- |
| | F | -- | - | -- | -- | -- | -- |
| | NOT STATED.....M | 3 | -- | 1 | 1 | 3 | 3 |
| | F | 2 | -- | -- | 1 | 1 | 1 |
| | TOTAL.....M | 252 | 18 | 101 | 212 | 258 | 293 |
| | F | 186 | 14 | 53 | 118 | 175 | 192 |

ALL INSTITUTIONS, PATIENTS ON BOOKS, 1976
ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS, MALADES INSCRITS, 1976

TABLE 7. DIAGNOSTIC CLASS, BY SEX AND AGE
TABLEAU 7. CLASSE DE DIAGNOSTICS, SELON LE SEXE ET L'AGE

| Y E A R S - A N S | | | | | | MEDIAN AGE MEDIANE | CLASSE DE DIAGNOSTICS ET SEXE | CIMA 8 |
|---|---------|---------|---------|---------|------|--------------------------|---|--------|
| 30 - 39 | 40 - 49 | 50 - 59 | 60 - 69 | 70 - 79 | 80 + | | | |
| TAUX POUR 100,000 HABITANTS | | | | | | | | |
| PSYCHOSES | | | | | | | | |
| -- | -- | 3 | 10 | 55 | 129 | - | DEMENCE SENILE ET PRESENILE.....M | 290 |
| -- | -- | 3 | 13 | 54 | 136 | - | F | |
| 1 | 4 | 16 | 24 | 22 | 12 | - | PSYCHOSE ALCOOLIQUE.....M | 291 |
| -- | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | - | F | |
| -- | 1 | 2 | 7 | 9 | 8 | - | PSYCHOSE ASSOCIEE A UNE INFECTION IN- TRACRANIENNE.....F | 292 |
| -- | -- | 1 | 3 | 5 | 3 | - | F | |
| 3 | 6 | 12 | 17 | 46 | 79 | - | PSYCHOSE ASSOCIEE A D'AUTRES AFFECTIONS CEREBRALES.....F | 293 |
| 3 | 3 | 6 | 13 | 39 | 79 | - | F | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | PSYCHOSE ASSOCIEE A D'AUTRES AFFECTIONS SOMATIQUES.....F | 294 |
| -- | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | F | |
| 74 | 93 | 117 | 121 | 122 | 135 | - | SCHIZOPHRENIE.....M | 295 |
| 42 | 55 | 76 | 97 | 88 | 83 | - | F | |
| 7 | 9 | 17 | 28 | 28 | 25 | - | PSYCHOSES AFFECTIVES.....M | 296 |
| 9 | 14 | 27 | 38 | 42 | 33 | - | F | |
| 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | 18 | - | ETATS OELIRANTS.....M | 297 |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 20 | 26 | - | F | |
| 5 | 7 | 9 | 13 | 16 | 12 | - | AUTRES ET SANS PRECISION.....M | 298 |
| 4 | 6 | 10 | 13 | 16 | 11 | - | F | 299 |
| 92 | 125 | 181 | 229 | 316 | 419 | - | TOTAL - PSYCHOSES.....M | |
| 60 | 83 | 130 | 193 | 273 | 375 | - | F | |
| NEVROSES, TROUBLES DE LA PERSONNALITE ET AUTRES TROUBLES MENTAUX NON PSY- CHOTIQUES | | | | | | | | |
| 10 | 13 | 16 | 14 | 15 | 16 | - | NEVROSES.....M | 300 |
| 19 | 19 | 20 | 22 | 21 | 15 | - | F | |
| 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | - | TROUBLES DE LA PERSONNALITE.....M | 301 |
| 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | F | |
| 1 | -- | -- | 1 | -- | 1 | - | PERVERSION SEXUELLE.....M | 302 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | F | |
| 10 | 15 | 22 | 15 | 10 | 6 | - | ALCOOLISME.....M | 303 |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | -- | - | F | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | - | DEPENDANCE A L'EGARD DES DROGUES (PHAR- MACODEPENDANCE).....F | 304 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | F | |
| -- | -- | -- | -- | 1 | -- | - | TROUBLES SOMATIQUES D'ORIGINE VRAISEM- BLABLEMENT PSYCHOGENE.....F | 305 |
| -- | 1 | -- | -- | -- | -- | - | F | |
| -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | - | SYMPTOMES PARTICULIERS NON CLASSABLES AILLEURS.....F | 306 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | TROUBLES TRANSITOIRES SITUATIONNELS.....M | 307 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | F | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | TROUBLES DU COMPORTEMENT CHEZ L'ENFANT.....M | 308 |
| 3 | 6 | 8 | 15 | 42 | 89 | - | F | |
| 2 | 3 | 6 | 9 | 29 | 90 | - | TROUBLES MENTAUX NON PSYCHOTIQUES ASSO- CIES A DES AFFECTIONS SOMATIQUES.....F | 309 |
| 33 | 41 | 51 | 51 | 71 | 120 | - | TOTAL - NEVROSES, ETC.....M | |
| 32 | 32 | 35 | 41 | 58 | 110 | - | F | |
| ARRIERATION MENTALE | | | | | | | | |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | -- | - | NIVEAU MENTAL LIMITE.....M | 310 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | - | F | |
| 18 | 17 | 16 | 13 | 13 | 2 | - | ARRIERATION MENTALE LEGERE.....M | 311 |
| 16 | 15 | 13 | 10 | 11 | 6 | - | F | |
| 29 | 21 | 19 | 11 | 6 | 5 | - | ARRIERATION MENTALE MOYENNE.....M | 312 |
| 21 | 17 | 11 | 10 | 6 | 2 | - | F | |
| 29 | 21 | 18 | 11 | 9 | 3 | - | ARRIERATION MENTALE SEVERE.....M | 313 |
| 20 | 16 | 13 | 9 | 5 | 2 | - | F | |
| 26 | 19 | 10 | 6 | 2 | 1 | - | ARRIERATION MENTALE PROFONDE.....M | 314 |
| 26 | 13 | 9 | 6 | 3 | 2 | - | F | |
| 18 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | - | ARRIERATION MENTALE, SANS PRECISION.....M | 315 |
| 14 | 10 | 10 | 7 | 4 | 2 | - | F | |
| 126 | 93 | 76 | 51 | 37 | 16 | - | TOTAL - ARRIERATION MENTALE.....M | |
| 100 | 72 | 57 | 43 | 30 | 14 | - | F | |
| AUTRES AFFECTIONS | | | | | | | | |
| 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | - | EPILEPSIE.....M | 345 |
| 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | F | |
| -- | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | - | NON CLASSEES AILLEURS.....M | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | F | |
| 8 | 10 | 9 | 7 | 11 | 9 | - | TOTAL - AUTRES AFFECTIONS.....M | |
| 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | - | F | |
| -- | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | MISE EN OBSERVATION, SANS BESOIN D'AUTRES SOINS MEDICAUX (793.0).....M | 793 |
| -- | -- | -- | 1 | 1 | 2 | - | F | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 20 | - | SANS PRECISION.....M | |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | - | F | |
| 261 | 273 | 321 | 346 | 445 | 590 | - | TOTAL.....M | |
| 198 | 196 | 230 | 286 | 371 | 514 | - | F | |

ALL INSTITUTIONS, PATIENTS ON BOOKS, 1976
ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS, MALADES INSCRITS, 1976

TABLE 8. TIME SINCE ADMISSION, BY PROVINCE AND SEX
TABLEAU 8. TEMPS ECOULE DEPUIS L'ADMISSION, SELON LA PROVINCE ET LE SEXE

| PROVINCE AND SEX | TOTAL | UNDER 1 | 1-3 | 4-7 | 8-11 | 1 | 2 |
|---------------------------|----------|----------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | MONTH | MONTHS | MONTHS | MONTHS | YEAR | YEARS |
| | | MOINS DE | MOIS | MOIS | MOIS | AN | ANS |
| | | 1 MOIS | | | | | |
| NUMBER | | | | | | | |
| NEWFOUNDLAND..... | M 163 | 53 | 27 | 8 | 5 | 6 | 4 |
| | F 118 | 56 | 21 | 3 | 3 | 8 | 4 |
| PRINCE EDWARD ISLAND..... | M 76 | 42 | 9 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| | F 39 | 15 | 11 | 4 | - | 3 | 2 |
| NOVA SCOTIA..... | M 887 | 176 | 190 | 63 | 39 | 71 | 65 |
| | F 612 | 109 | 152 | 23 | 36 | 55 | 38 |
| NEW BRUNSWICK..... | M 684 | 68 | 51 | 39 | 25 | 65 | 50 |
| | F 482 | 56 | 46 | 25 | 15 | 44 | 29 |
| QUEBEC..... | M 9,777 | 693 | 850 | 449 | 325 | 660 | 569 |
| | F 7,255 | 645 | 604 | 274 | 173 | 417 | 340 |
| ONTARIO..... | M 9,709 | 1,168 | 1,208 | 812 | 482 | 725 | 446 |
| | F 6,792 | 1,126 | 959 | 510 | 297 | 452 | 287 |
| MANITOBA..... | M 1,584 | 157 | 155 | 99 | 78 | 126 | 113 |
| | F 1,236 | 121 | 111 | 71 | 54 | 99 | 94 |
| SASKATCHEWAN..... | M 887 | 74 | 52 | 33 | 35 | 35 | 39 |
| | F 707 | 59 | 63 | 23 | 9 | 17 | 22 |
| ALBERTA..... | M 2,540 | 214 | 260 | 136 | 107 | 161 | 101 |
| | F 2,001 | 173 | 171 | 102 | 56 | 110 | 63 |
| BRITISH COLUMBIA..... | M 2,830 | 225 | 230 | 184 | 120 | 252 | 168 |
| | F 2,365 | 270 | 216 | 143 | 101 | 209 | 129 |
| CANADA..... | M 29,137 | 2,880 | 3,032 | 1,829 | 1,218 | 2,105 | 1,562 |
| | F 21,607 | 2,630 | 2,354 | 1,178 | 744 | 1,414 | 1,008 |

NUMBER OF DAYS

| | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| NEWFOUNDLAND..... | M 227,812 | 772 | 1,551 | 1,612 | 1,402 | 3,509 | 3,787 |
| | F 129,739 | 727 | 1,307 | 504 | 920 | 4,226 | 3,747 |
| PRINCE EDWARD ISLAND..... | M 30,454 | 432 | 577 | 1,014 | 558 | 2,107 | 5,279 |
| | F 21,006 | 202 | 864 | 665 | - | 1,656 | 1,747 |
| NOVA SCOTIA..... | M 1,036,164 | 2,689 | 13,007 | 10,953 | 11,990 | 38,109 | 58,700 |
| | F 711,285 | 1,654 | 10,009 | 4,128 | 11,034 | 29,760 | 34,685 |
| NEW BRUNSWICK..... | M 2,415,287 | 847 | 3,425 | 6,987 | 7,835 | 38,009 | 45,078 |
| | F 1,712,634 | 750 | 3,090 | 4,527 | 4,521 | 24,027 | 26,645 |
| QUEBEC..... | M 40,453,131 | 9,631 | 59,394 | 78,268 | 99,031 | 356,488 | 518,170 |
| | F 33,151,338 | 8,962 | 38,790 | 47,341 | 52,830 | 222,953 | 304,919 |
| ONTARIO..... | M 29,129,872 | 15,952 | 81,655 | 145,990 | 146,177 | 391,329 | 402,955 |
| | F 18,136,221 | 15,341 | 63,970 | 90,871 | 89,053 | 245,879 | 259,073 |
| MANITOBA..... | M 6,160,296 | 1,963 | 10,678 | 17,713 | 23,542 | 65,077 | 104,967 |
| | F 5,166,847 | 1,638 | 7,766 | 12,673 | 15,898 | 53,084 | 89,544 |
| SASKATCHEWAN..... | M 3,522,041 | 948 | 3,385 | 5,811 | 10,615 | 18,197 | 35,447 |
| | F 3,454,957 | 780 | 4,287 | 4,099 | 2,659 | 9,118 | 19,948 |
| ALBERTA..... | M 10,702,537 | 2,919 | 17,589 | 23,537 | 32,186 | 88,352 | 91,802 |
| | F 10,113,941 | 2,349 | 11,631 | 17,427 | 17,122 | 58,812 | 56,584 |
| BRITISH COLUMBIA..... | M 10,360,361 | 3,102 | 15,944 | 32,612 | 36,805 | 138,225 | 152,048 |
| | F 8,098,732 | 3,445 | 14,210 | 25,882 | 30,502 | 115,785 | 115,846 |
| CANADA..... | M 104,037,955 | 39,255 | 207,205 | 324,497 | 370,141 | 1,139,402 | 1,418,233 |
| | F 80,696,700 | 35,858 | 155,924 | 208,117 | 224,539 | 765,300 | 912,738 |

ALL INSTITUTIONS, PATIENTS ON BOOKS, 1976
ENSEMBLE DES ESTABLISSEMENTS, MALADES INSCRITS AU ROLE, 1976

TABLE 8. TIME SINCE ADMISSION, BY PROVINCE AND SEX
TABLEAU 8. TEMPS ECOULE DEPUIS L'ADMISSION, SELON LA PROVINCE ET LE SEXE

| 3-4 YEARS | 5-9 YEARS | 10-14 YEARS | 15-19 YEARS | 20 + YEARS | MEAN IN DAYS MOYENNE EN JOURS | MEDIAN IN DAYS MEDIANE EN JOURS | PROVINCE ET SEXE |
|-----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|--|--|------------------------------|
| ANS | ANS | ANS | ANS | ANS | | | |
| NOMBRE | | | | | | | |
| 4 | 24 | 9 | 7 | 6 | - | - | TERRE-NEUVE..... M |
| 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | - | - | F |
| 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | ILE-DU-PRINCE-EDOUARD..... M |
| 3 | - | - | - | 1 | - | - | F |
| 89 | 119 | 36 | 19 | 19 | - | - | NOUVELLE-ECOSSE..... M |
| 85 | 71 | 15 | 12 | 16 | - | - | F |
| 49 | 96 | 75 | 44 | 122 | - | - | NOUVEAU-BRUNSWICK..... M |
| 42 | 63 | 43 | 29 | 90 | - | - | F |
| 789 | 1,470 | 883 | 900 | 2,189 | - | - | QUEBEC..... M |
| 589 | 1,018 | 690 | 628 | 1,877 | - | - | F |
| 703 | 1,204 | 877 | 690 | 1,394 | - | - | ONTARIO..... M |
| 453 | 855 | 556 | 455 | 842 | - | - | F |
| 135 | 181 | 122 | 87 | 331 | - | - | MANITOBA..... M |
| 96 | 153 | 99 | 58 | 280 | - | - | F |
| 61 | 166 | 111 | 122 | 159 | - | - | SASKATCHEWAN..... M |
| 30 | 100 | 86 | 66 | 232 | - | - | F |
| 156 | 258 | 333 | 202 | 572 | - | - | ALBERTA..... M |
| 119 | 197 | 233 | 198 | 579 | - | - | F |
| 261 | 428 | 273 | 152 | 537 | - | - | COLOMBIE-BRITANNIQUE..... M |
| 197 | 345 | 221 | 137 | 397 | - | - | F |
| 2,290 | 3,948 | 2,720 | 2,223 | 5,330 | - | - | CANADA..... M |
| 1,618 | 2,807 | 1,950 | 1,586 | 4,318 | - | - | F |
| NOMBRE DE JOURS | | | | | | | |
| 5,606 | 63,629 | 40,680 | 42,526 | 62,738 | 1,398 | 93 | TERRE-NEUVE..... M |
| 5,852 | 12,595 | 30,154 | 18,600 | 51,107 | 1,099 | 44 | F |
| 4,629 | 4,435 | 3,691 | - | 7,732 | 401 | 28 | ILE-DU-PRINCE-EDOUARD..... M |
| 3,970 | - | - | - | 11,902 | 539 | 68 | F |
| 132,727 | 306,685 | 150,155 | 120,426 | 190,723 | 1,168 | 289 | NOUVELLE-ECOSSE..... M |
| 126,602 | 179,422 | 65,900 | 74,734 | 173,347 | 1,162 | 318 | F |
| 68,434 | 242,674 | 334,153 | 280,197 | 1,387,648 | 3,531 | 1,752 | NOUVEAU-BRUNSWICK..... M |
| 59,010 | 162,505 | 196,147 | 187,615 | 1,043,797 | 3,553 | 1,548 | F |
| 1,121,649 | 3,815,440 | 4,008,222 | 5,639,311 | 24,747,527 | 4,138 | 2,514 | QUEBEC..... M |
| 845,303 | 2,638,508 | 3,106,888 | 3,938,050 | 21,946,794 | 4,569 | 2,877 | F |
| 1,010,392 | 3,227,723 | 4,063,697 | 4,364,620 | 15,279,382 | 3,000 | 1,110 | ONTARIO..... M |
| 643,922 | 2,308,619 | 2,568,449 | 2,885,701 | 8,965,343 | 2,670 | 797 | F |
| 191,189 | 486,183 | 560,057 | 564,163 | 4,134,764 | 3,889 | 1,442 | MANITOBA..... M |
| 134,728 | 422,825 | 451,209 | 376,368 | 3,601,114 | 4,180 | 1,613 | F |
| 89,264 | 426,640 | 503,802 | 726,261 | 1,701,671 | 3,971 | 3,086 | SASKATCHEWAN..... M |
| 44,142 | 268,416 | 402,050 | 400,465 | 2,298,993 | 4,887 | 4,300 | F |
| 284,426 | 709,087 | 1,482,704 | 1,264,265 | 6,705,670 | 4,214 | 2,499 | ALBERTA..... M |
| 175,081 | 562,166 | 1,028,351 | 1,239,171 | 6,945,247 | 5,054 | 3,727 | F |
| 379,128 | 1,101,244 | 1,227,550 | 959,180 | 6,314,523 | 3,661 | 1,757 | COLOMBIE-BRITANNIQUE..... M |
| 287,074 | 906,622 | 981,439 | 865,815 | 4,752,112 | 3,424 | 1,521 | F |
| 3,287,444 | 10,383,740 | 12,374,711 | 13,960,949 | 60,532,378 | 3,571 | 1,716 | CANADA..... M |
| 2,325,684 | 7,461,678 | 8,830,587 | 9,986,519 | 49,789,756 | 3,735 | 1,762 | F |

ALL INSTITUTIONS, PATIENTS ON BOOKS, 1976
ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS, MALADES INSCRITS, 1976

TABLE 9. TIME SINCE ADMISSION, BY AGE AND SEX
TABLEAU 9. TEMPS ECOULE DEPUIS L'ADMISSION, SELON L'AGE ET LE SEXE

| AGE AND SEX | TOTAL | UNDER 1 | 1-3 | 4-7 | 8-11 | 1 | 2 | |
|-------------------|-------------|----------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|--|
| | | MONTH | MONTHS | MONTHS | MONTHS | YEAR | YEARS | |
| | | MOINS DE | MOIS | MOIS | MOIS | AN | ANS | |
| | | 1 MOIS | | | | | | |
| | | NUMBER | | | | | | |
| 0- 4..... M | 160 | 9 | 28 | 19 | 24 | 26 | 30 | |
| F | 115 | 7 | 17 | 9 | 16 | 32 | 17 | |
| 5- 9..... M | 986 | 49 | 120 | 138 | 82 | 161 | 103 | |
| F | 496 | 13 | 41 | 47 | 34 | 86 | 63 | |
| 10-14..... M | 2,492 | 85 | 308 | 267 | 178 | 371 | 247 | |
| F | 1,324 | 49 | 133 | 130 | 59 | 120 | 104 | |
| 15-19..... M | 3,109 | 239 | 354 | 220 | 140 | 274 | 170 | |
| F | 2,030 | 173 | 246 | 140 | 91 | 159 | 118 | |
| 20-29..... M | 6,108 | 753 | 719 | 386 | 243 | 337 | 247 | |
| F | 3,995 | 521 | 469 | 205 | 99 | 194 | 141 | |
| 30-39..... M | 3,930 | 532 | 459 | 223 | 129 | 203 | 139 | |
| F | 2,919 | 516 | 355 | 134 | 99 | 141 | 86 | |
| 40-49..... M | 3,507 | 454 | 340 | 140 | 104 | 146 | 135 | |
| F | 2,468 | 463 | 309 | 109 | 87 | 120 | 71 | |
| 50-59..... M | 3,524 | 415 | 279 | 143 | 110 | 198 | 159 | |
| F | 2,669 | 408 | 329 | 112 | 70 | 133 | 113 | |
| 60-69..... M | 2,702 | 219 | 209 | 111 | 84 | 148 | 143 | |
| F | 2,459 | 287 | 226 | 115 | 62 | 141 | 85 | |
| 70-79..... M | 1,756 | 86 | 136 | 115 | 82 | 167 | 120 | |
| F | 1,888 | 154 | 141 | 110 | 63 | 155 | 116 | |
| 80 OR OVER..... M | 863 | 39 | 80 | 67 | 42 | 74 | 69 | |
| F | 1,244 | 39 | 88 | 67 | 64 | 133 | 94 | |
| TOTAL..... M | 29,137 | 2,880 | 3,032 | 1,829 | 1,218 | 2,105 | 1,562 | |
| F | 21,607 | 2,630 | 2,354 | 1,178 | 744 | 1,414 | 1,003 | |
| | | NUMBER OF DAYS | | | | | | |
| 0- 4..... M | 86,521 | 65 | 2,201 | 3,540 | 7,242 | 13,653 | 27,668 | |
| F | 62,711 | 85 | 1,393 | 1,611 | 5,015 | 17,018 | 14,993 | |
| 5- 9..... M | 860,621 | 673 | 9,149 | 24,268 | 25,423 | 87,846 | 93,673 | |
| F | 523,200 | 237 | 3,332 | 7,884 | 10,384 | 48,079 | 57,856 | |
| 10-14..... M | 3,064,464 | 1,390 | 24,748 | 46,666 | 56,084 | 196,581 | 224,206 | |
| F | 2,084,953 | 814 | 10,331 | 22,811 | 17,398 | 65,147 | 94,548 | |
| 15-19..... M | 6,269,093 | 3,470 | 25,365 | 38,337 | 42,742 | 148,134 | 153,934 | |
| F | 4,037,304 | 2,515 | 17,298 | 24,977 | 27,269 | 83,857 | 108,570 | |
| 20-29..... M | 17,653,585 | 10,531 | 47,396 | 68,395 | 73,257 | 183,165 | 224,744 | |
| F | 12,630,688 | 7,054 | 30,264 | 36,150 | 29,715 | 105,118 | 126,755 | |
| 30-39..... M | 14,285,863 | 7,018 | 30,176 | 39,288 | 38,258 | 110,245 | 127,816 | |
| F | 10,417,012 | 6,799 | 22,252 | 23,797 | 29,901 | 76,108 | 76,089 | |
| 40-49..... M | 15,301,683 | 5,762 | 21,527 | 25,179 | 31,868 | 78,964 | 123,504 | |
| F | 9,387,168 | 5,883 | 18,902 | 19,320 | 26,384 | 65,602 | 64,545 | |
| 50-59..... M | 17,395,351 | 5,697 | 18,055 | 25,711 | 32,974 | 107,010 | 142,734 | |
| F | 11,646,173 | 5,825 | 21,505 | 19,661 | 20,705 | 72,267 | 101,308 | |
| 60-69..... M | 15,129,752 | 2,986 | 13,782 | 19,938 | 25,468 | 80,984 | 129,512 | |
| F | 13,225,907 | 3,845 | 14,841 | 19,363 | 18,920 | 75,391 | 78,260 | |
| 70-79..... M | 9,474,095 | 1,159 | 9,351 | 20,803 | 24,229 | 91,121 | 107,416 | |
| F | 10,594,659 | 2,194 | 9,561 | 19,929 | 19,240 | 84,826 | 106,805 | |
| 80 OR OVER..... M | 4,516,927 | 504 | 5,455 | 12,372 | 12,596 | 41,699 | 63,026 | |
| F | 6,086,925 | 597 | 6,245 | 12,614 | 19,608 | 71,887 | 83,009 | |
| TOTAL..... M | 104,037,955 | 39,255 | 207,205 | 324,497 | 370,141 | 1,139,402 | 1,418,233 | |
| F | 80,696,700 | 35,858 | 155,924 | 208,117 | 224,539 | 765,300 | 912,738 | |

ALL INSTITUTIONS, PATIENTS ON BOOKS, 1976
ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS, MALADES INSCRITS, 1976

TABLE 9. TIME SINCE ADMISSION, BY AGE AND SEX
TABLEAU 9. TEMPS ECOULE DEPUIS L'ADMISSION, SELON L'AGE ET LE SEXE

| 3-4 YEARS ANS | 5-9 YEARS ANS | 10-14 YEARS ANS | 15-19 YEARS ANS | 20 + YEARS ANS | MEAN IN DAYS MOYENNE EN JOURS | MEDIAN IN DAYS MEDIANE EN JOURS | AGE ET SEXE |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|--|-------------------|
| NOMBRE | | | | | | | |
| 24 | - | - | - | - | - | - | 0- 4..... M |
| 17 | - | - | - | - | - | - | F |
| 180 | 153 | - | - | - | - | - | 5- 9..... M |
| 109 | 103 | - | - | - | - | - | F |
| 317 | 606 | 113 | - | - | - | - | 10-14..... M |
| 155 | 426 | 108 | - | - | - | - | F |
| 287 | 647 | 649 | 129 | - | - | - | 15-19..... M |
| 199 | 407 | 392 | 105 | - | - | - | F |
| 332 | 694 | 837 | 1,035 | 525 | - | - | 20-29..... M |
| 175 | 446 | 559 | 773 | 413 | - | - | F |
| 204 | 414 | 314 | 379 | 934 | - | - | 30-39..... M |
| 147 | 260 | 212 | 246 | 723 | - | - | F |
| 231 | 432 | 264 | 258 | 1,003 | - | - | 40-49..... M |
| 128 | 253 | 158 | 127 | 643 | - | - | F |
| 251 | 388 | 238 | 203 | 1,140 | - | - | 50-59..... M |
| 167 | 267 | 159 | 114 | 797 | - | - | F |
| 211 | 330 | 175 | 120 | 952 | - | - | 60-69..... M |
| 181 | 253 | 170 | 122 | 817 | - | - | F |
| 156 | 192 | 85 | 69 | 548 | - | - | 70-79..... M |
| 166 | 188 | 113 | 60 | 622 | - | - | F |
| 97 | 92 | 45 | 30 | 228 | - | - | 80 OU PLUS..... M |
| 134 | 204 | 79 | 39 | 303 | - | - | F |
| 2,290 | 3,948 | 2,720 | 2,223 | 5,330 | - | - | TOTAL..... M |
| 1,618 | 2,807 | 1,950 | 1,586 | 4,318 | - | - | F |
| NOMBRE DE JOURS | | | | | | | |
| 32,152 | - | - | - | - | 541 | 366 | 0- 4..... M |
| 22,596 | - | - | - | - | 545 | 463 | F |
| 264,394 | 355,195 | - | - | - | 873 | 601 | 5- 9..... M |
| 157,228 | 238,200 | - | - | - | 1,055 | 887 | F |
| 469,680 | 1,570,522 | 474,587 | - | - | 1,230 | 785 | 10-14..... M |
| 287,137 | 1,130,698 | 456,069 | - | - | 1,575 | 1,347 | F |
| 413,203 | 1,757,335 | 2,927,156 | 759,417 | - | 2,016 | 1,497 | 15-19..... M |
| 292,939 | 1,085,859 | 1,771,977 | 622,043 | - | 1,989 | 1,419 | F |
| 472,251 | 1,863,003 | 3,939,055 | 6,507,292 | 4,264,496 | 2,890 | 1,924 | 20-29..... M |
| 251,141 | 1,204,782 | 2,610,988 | 4,857,883 | 3,370,828 | 3,162 | 2,619 | F |
| 290,037 | 1,100,167 | 1,439,470 | 2,399,382 | 8,704,006 | 3,635 | 2,162 | 30-39..... M |
| 211,478 | 715,461 | 961,467 | 1,562,192 | 6,731,468 | 3,569 | 1,735 | F |
| 330,786 | 1,135,764 | 1,186,105 | 1,642,671 | 10,719,553 | 4,363 | 2,687 | 40-49..... M |
| 183,560 | 680,327 | 705,268 | 819,811 | 6,797,566 | 3,804 | 1,524 | F |
| 356,238 | 1,026,040 | 1,064,131 | 1,279,884 | 13,336,877 | 4,936 | 2,801 | 50-59..... M |
| 235,862 | 701,121 | 726,517 | 722,602 | 9,018,800 | 4,353 | 1,844 | F |
| 299,457 | 847,248 | 774,755 | 743,920 | 12,191,702 | 5,599 | 3,077 | 60-69..... M |
| 257,055 | 664,994 | 751,253 | 769,697 | 10,572,288 | 5,379 | 2,783 | F |
| 222,774 | 489,138 | 369,060 | 433,937 | 7,705,107 | 5,395 | 1,979 | 70-79..... M |
| 234,110 | 492,263 | 501,568 | 384,148 | 8,740,015 | 5,612 | 2,205 | F |
| 136,472 | 239,328 | 200,392 | 194,446 | 3,610,637 | 5,234 | 1,552 | 80 OU PLUS..... M |
| 192,578 | 547,973 | 345,480 | 248,143 | 4,558,791 | 4,893 | 1,854 | F |
| 3,287,444 | 10,383,740 | 12,374,711 | 13,960,949 | 60,532,378 | 3,571 | 1,716 | TOTAL..... M |
| 2,325,684 | 7,461,678 | 8,830,587 | 9,986,519 | 49,789,756 | 3,735 | 1,762 | F |

ALL INSTITUTIONS, PATIENTS ON BOOKS, 1976
ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS, MALADES INSCRITS, 1976

TABLE 10. TIME SINCE ADMISSION, BY DIAGNOSTIC CLASS AND SEX
TABLEAU 10. TEMPS ECOULE DEPUIS L'ADMISSION, SELON LA CLASSE DE DIAGNOSTICS ET LE SEXE

| ICDA 8 | DIAGNOSTIC CLASS AND SEX | TOTAL | UNDER 1 | 1-3 | 4-7 | 8-11 | 1 | 2 |
|---|--|----------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | | MONTH | MONTHS | MONTHS | MONTHS | YEAR | YEARS |
| | | MOINS DE | | MOIS | MOIS | MOIS | AN | ANS |
| | | 1 MOIS | | MOIS | MOIS | MOIS | AN | ANS |
| NUMBER | | | | | | | | |
| PSYCHOSES | | | | | | | | |
| 290 | SENILE AND PRESENILE DEMENTIA.....M | 521 | 36 | 74 | 59 | 38 | 95 | 71 |
| | F | 761 | 45 | 83 | 79 | 52 | 125 | 92 |
| 291 | ALCOHOLIC PSYCHOSIS.....M | 547 | 48 | 61 | 56 | 33 | 55 | 58 |
| | F | 130 | 14 | 20 | 17 | 3 | 8 | 10 |
| 292 | PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH INTRACRANIAL | 162 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| | INFECTION F | 95 | 1 | 3 | - | 4 | 4 | 6 |
| 293 | PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH OTHER CERE- | 716 | 40 | 52 | 56 | 32 | 63 | 54 |
| | BRAL CONDITION F | 673 | 21 | 43 | 41 | 39 | 63 | 42 |
| 294 | PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH OTHER PHYSI- | 111 | 23 | 21 | 12 | 5 | 8 | 8 |
| | CAL CONDITION F | 102 | 22 | 25 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| 295 | SCHIZOPHRENIA.....M | 6,822 | 665 | 870 | 421 | 286 | 422 | 313 |
| | F | 4,355 | 522 | 536 | 253 | 167 | 270 | 173 |
| 296 | AFFECTIVE PSYCHOSES.....M | 913 | 254 | 201 | 62 | 30 | 43 | 40 |
| | F | 1,348 | 440 | 279 | 68 | 40 | 49 | 30 |
| 297 | PARANOID STATES.....M | 266 | 47 | 41 | 13 | 7 | 17 | 14 |
| | F | 328 | 55 | 52 | 12 | 9 | 15 | 10 |
| 298 | OTHER AND UNSPECIFIED.....M | 615 | 124 | 100 | 26 | 23 | 30 | 11 |
| 299 | F | 566 | 122 | 97 | 28 | 12 | 29 | 14 |
| | TOTAL - PSYCHOSES.....M | 10,673 | 1,240 | 1,423 | 710 | 458 | 736 | 573 |
| | F | 8,358 | 1,242 | 1,138 | 504 | 328 | 569 | 379 |
| NEUROSES, PERSONALITY DISORDERS, AND OTHER NONPSYCHOTIC MENTAL DISORDERS | | | | | | | | |
| 300 | NEUROSES.....M | 936 | 432 | 262 | 62 | 21 | 35 | 20 |
| | F | 1,455 | 767 | 386 | 74 | 22 | 49 | 22 |
| 301 | PERSONALITY DISORDERS.....M | 721 | 173 | 177 | 82 | 53 | 75 | 32 |
| | F | 392 | 105 | 100 | 44 | 19 | 32 | 21 |
| 302 | SEXUAL DEVIATION.....M | 29 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| | F | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 303 | ALCOHOLISM.....M | 870 | 526 | 150 | 33 | 29 | 29 | 18 |
| | F | 205 | 120 | 41 | 7 | 6 | 8 | 4 |
| 304 | DRUG DEPENDENCE.....M | 71 | 34 | 29 | 4 | - | 1 | - |
| | F | 54 | 28 | 18 | 6 | - | - | - |
| 305 | PHYSICAL DISORDERS OF PRESUMABLY PSY- | 12 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 |
| | CHOGENIC ORIGIN F | 9 | 2 | 1 | - | - | 2 | - |
| 306 | SPECIAL SYMPTOMS NOT ELSEWHERE CLASSI- | 71 | 10 | 16 | 7 | 5 | 13 | 4 |
| | FIED F | 57 | 8 | 12 | 7 | 6 | 3 | 3 |
| 307 | TRANSIENT SITUATIONAL DISTURBANCES.....M | 270 | 61 | 69 | 30 | 35 | 35 | 10 |
| | F | 259 | 69 | 74 | 28 | 21 | 30 | 8 |
| 308 | BEHAVIOUR DISORDERS OF CHILDHOOD.....M | 1,386 | 70 | 319 | 315 | 177 | 303 | 115 |
| | F | 598 | 43 | 136 | 166 | 82 | 90 | 47 |
| 309 | MENTAL DISORDERS NONPSYCHOTIC ASSOCIA- | 769 | 49 | 72 | 79 | 62 | 142 | 94 |
| | TED WITH PHYSICAL CONDITIONS F | 679 | 57 | 82 | 42 | 35 | 109 | 60 |
| | TOTAL - NEUROSES, ETC.....M | 5,135 | 1,360 | 1,104 | 614 | 384 | 636 | 295 |
| | F | 3,710 | 1,209 | 850 | 374 | 191 | 323 | 165 |
| MENTAL RETARDATION | | | | | | | | |
| 310 | BORDERLINE MENTAL RETARDATION.....M | 616 | 13 | 36 | 52 | 51 | 98 | 61 |
| | F | 260 | 9 | 21 | 26 | 6 | 27 | 16 |
| 311 | MILD MENTAL RETARDATION.....M | 1,689 | 44 | 93 | 80 | 55 | 119 | 108 |
| | F | 1,311 | 21 | 62 | 43 | 38 | 98 | 61 |
| 312 | MODERATE MENTAL RETARDATION.....M | 2,455 | 20 | 86 | 114 | 60 | 112 | 160 |
| | F | 1,668 | 19 | 54 | 68 | 42 | 76 | 109 |
| 313 | SEVERE MENTAL RETARDATION.....M | 2,714 | 28 | 60 | 90 | 58 | 93 | 116 |
| | F | 1,862 | 24 | 45 | 42 | 43 | 78 | 81 |
| 314 | PROFOUND MENTAL RETARDATION.....M | 2,467 | 23 | 26 | 49 | 35 | 97 | 61 |
| | F | 2,048 | 16 | 41 | 37 | 29 | 86 | 50 |
| 315 | UNSPECIFIED MENTAL RETARDATION.....M | 2,114 | 30 | 60 | 53 | 63 | 120 | 134 |
| | F | 1,587 | 20 | 47 | 37 | 34 | 109 | 124 |
| | TOTAL - MENTAL RETARDATION.....M | 12,055 | 158 | 361 | 438 | 322 | 639 | 640 |
| | F | 8,736 | 109 | 270 | 253 | 192 | 474 | 441 |
| OTHER CONDITIONS | | | | | | | | |
| 345 | EPILEPSY.....M | 553 | 8 | 14 | 14 | 12 | 32 | 20 |
| | F | 377 | 11 | 9 | 12 | 6 | 13 | 15 |
| | NOT ELSEWHERE CLASSIFIED.....M | 319 | 13 | 42 | 22 | 20 | 26 | 19 |
| | F | 210 | 17 | 26 | 15 | 11 | 20 | 6 |
| | TOTAL - OTHER CONDITIONS.....M | 872 | 21 | 56 | 36 | 32 | 58 | 39 |
| | F | 587 | 28 | 35 | 27 | 17 | 33 | 21 |
| 793 | OBSERVATION, WITHOUT NEED FOR | 78 | 16 | 12 | 8 | 6 | 12 | 9 |
| | FURTHER MEDICAL CARE (793.0) F | 31 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 2 |
| | NOT STATED.....M | 324 | 85 | 76 | 23 | 16 | 24 | 6 |
| | F | 185 | 39 | 52 | 16 | 15 | 8 | - |
| | TOTAL.....M | 29,137 | 2,880 | 3,032 | 1,829 | 1,218 | 2,105 | 1,562 |
| | F | 21,607 | 2,630 | 2,354 | 1,178 | 744 | 1,414 | 1,008 |

ALL INSTITUTIONS, PATIENTS ON BOOKS, 1976
ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS, MALADES INSCRITS, 1976

TABLEAU 10. TIME SINCE ADMISSION, BY DIAGNOSTIC CLASS AND SEX
TABLEAU 10. TEMPS ECOULE DEPUIS L'ADMISSION, SELON LA CLASSE DE DIAGNOSTICS ET LE SEXE

| 3-4 YEARS ANS | 5-9 YEARS ANS | 10-14 YEARS ANS | 15-19 YEARS ANS | 20 + YEARS ANS | MEAN IN DAYS MOYENNE EN JOURS | MEDIAN IN DAYS MEDIANE EN JOURS | CLASSE DE DIAGNOSTICS ET SEXE | CIMA 8 |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|--|---|--------|
| NOMBRE | | | | | | | | |
| PSYCHOSES | | | | | | | | |
| 60 | 54 | 19 | 8 | 7 | - | - | DEMENCE SENILE ET PRESENILE.....M | 290 |
| 116 | 113 | 37 | 8 | 11 | - | - | TRACRANIENNE F | |
| 76 | 90 | 36 | 18 | 16 | - | - | PSYCHOSE ALCOOLIQUE.....M | 291 |
| 12 | 22 | 13 | 5 | 6 | - | - | PSYCHOSE ASSOCIEE A UNE INFECTION IN- F | 292 |
| 10 | 27 | 21 | 6 | 76 | - | - | TRACRANIENNE F | |
| 4 | 9 | 10 | 8 | 46 | - | - | PSYCHOSE ASSOCIEE A D'AUTRES AFFECTIONS M | 293 |
| 75 | 111 | 75 | 48 | 110 | - | - | CEREBRALES F | |
| 97 | 122 | 77 | 30 | 98 | - | - | PSYCHOSE ASSOCIEE A D'AUTRES AFFECTIONS M | 294 |
| 5 | 14 | 4 | 3 | 8 | - | - | SOMATIQUES F | |
| 5 | 11 | 8 | 1 | 14 | - | - | SCHIZOPHRENIE.....M | 295 |
| 490 | 755 | 456 | 380 | 1,764 | - | - | PSYCHOSES AFFECTIVES.....M | 296 |
| 314 | 443 | 303 | 187 | 1,187 | - | - | ETATS DELIRANTS.....M | 297 |
| 43 | 60 | 33 | 34 | 113 | - | - | AUTRES ET SANS PRECISION.....M | 298 |
| 56 | 105 | 47 | 52 | 182 | - | - | | 299 |
| 21 | 30 | 11 | 12 | 53 | - | - | | |
| 15 | 15 | 5 | 10 | 130 | - | - | | |
| 29 | 61 | 19 | 31 | 161 | - | - | | |
| 28 | 20 | 9 | 17 | 190 | - | - | | |
| 809 | 1,202 | 674 | 540 | 2,308 | - | - | TOTAL - PSYCHOSES.....M | |
| 647 | 860 | 509 | 318 | 1,864 | - | - | | |
| NEVROSES, TROUBLES DE LA PERSONNALITE ET AUTRES TROUBLES MENTAUX NON PSY- CHOTIQUES | | | | | | | | |
| 19 | 42 | 15 | 10 | 18 | - | - | NEVROSES.....M | 300 |
| 25 | 43 | 21 | 5 | 41 | - | - | TROUBLES DE LA PERSONNALITE.....M | 301 |
| 42 | 50 | 9 | 11 | 17 | - | - | PERVERSION SEXUELLE.....M | 302 |
| 17 | 18 | 14 | 4 | 18 | - | - | ALCOOLISME.....M | 303 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | DEPENDANCE A L'EGARD DES OROGUES (PHAR- MACODEPENDANCE) F | 304 |
| 30 | 38 | 9 | 3 | 5 | - | - | TROUBLES SOMATIQUES D'ORIGINE VRAISEM- BLABLEMENT PSYCHOGENE F | 305 |
| 5 | 6 | 5 | - | 3 | - | - | SYMPTOMES PARTICULIERS NON CLASSABLES M | 306 |
| - | 2 | - | - | 1 | - | - | AILLEURS F | |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | TROUBLES TRANSITOIRES SITUATIONNELS... M | 307 |
| - | - | 2 | - | 5 | - | - | TROUBLES OU COMPORTEMENT CHEZ L'ENFANT M | 308 |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | - | - | TROUBLES MENTAUX NON PSYCHOTIQUES ASSO- CIES A DES AFFECTIONS SOMATIQUES F | 309 |
| 1 | 6 | 2 | 2 | 7 | - | - | | |
| 9 | 19 | 1 | 1 | - | - | - | | |
| 5 | 16 | 3 | 2 | 3 | - | - | | |
| 59 | 27 | 1 | - | - | - | - | | |
| 19 | 15 | - | - | - | - | - | | |
| 90 | 79 | 61 | 12 | 29 | - | - | | |
| 90 | 124 | 51 | 5 | 14 | - | - | | |
| 257 | 263 | 101 | 39 | 82 | - | - | TOTAL - NEVROSES, ETC.....M | |
| 163 | 229 | 96 | 19 | 91 | - | - | | |
| ARRIERATION MENTALE | | | | | | | | |
| 83 | 93 | 44 | 32 | 53 | - | - | NIVEAU MENTAL LIMITE.....M | 310 |
| 36 | 67 | 16 | 15 | 21 | - | - | ARRIERATION MENTALE LEGERE.....M | 311 |
| 145 | 254 | 244 | 193 | 354 | - | - | ARRIERATION MENTALE MOYENNE.....M | 312 |
| 118 | 210 | 184 | 144 | 332 | - | - | ARRIERATION MENTALE SEVERE.....M | 313 |
| 233 | 420 | 355 | 300 | 595 | - | - | ARRIERATION MENTALE PROFONDE.....M | 314 |
| 158 | 296 | 222 | 231 | 393 | - | - | ARRIERATION MENTALE, SANS PRECISION... M | 315 |
| 271 | 538 | 424 | 381 | 655 | - | - | | |
| 189 | 343 | 289 | 259 | 469 | - | - | | |
| 166 | 568 | 393 | 364 | 685 | - | - | | |
| 127 | 431 | 312 | 274 | 645 | - | - | | |
| 221 | 466 | 334 | 254 | 379 | - | - | | |
| 128 | 305 | 226 | 238 | 319 | - | - | | |
| 1,119 | 2,339 | 1,794 | 1,524 | 2,721 | - | - | TOTAL - ARRIERATION MENTALE.....M | |
| 756 | 1,652 | 1,249 | 1,161 | 2,179 | - | - | | |
| AUTRES AFFECTIONS | | | | | | | | |
| 35 | 74 | 82 | 95 | 167 | - | - | EPILEPSIE.....M | 345 |
| 29 | 32 | 59 | 66 | 125 | - | - | NON CLASSEES AILLEURS.....M | |
| 42 | 48 | 56 | 24 | 7 | - | - | | |
| 17 | 30 | 34 | 21 | 13 | - | - | | |
| 77 | 122 | 138 | 119 | 174 | - | - | TOTAL - AUTRES AFFECTIONS.....M | |
| 46 | 62 | 93 | 87 | 138 | - | - | | |
| 8 | 7 | - | - | - | - | - | MISE EN OBSERVATION, SANS BESOIN D'AUTRES SOINS MEDICAUX (793.0) M | 793 |
| 4 | 1 | - | - | - | - | - | SANS PRECISION.....M | |
| 20 | 15 | 13 | 1 | 45 | - | - | | |
| 2 | 3 | 3 | 1 | 46 | - | - | | |
| 2,290 | 3,948 | 2,720 | 2,223 | 5,330 | - | - | TOTAL.....M | |
| 1,618 | 2,807 | 1,950 | 1,586 | 4,318 | - | - | | |

ALL INSTITUTIONS, PATIENTS ON BOOKS, 1976
ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS, MALADES INSCRITS, 1976

TABLE 10. TIME SINCE ADMISSION, BY DIAGNOSTIC CLASS AND SEX
TABLEAU 10. TEMPS ECOULE DEPUIS L'ADMISSION, SELON LA CLASSE DE DIAGNOSTICS ET LE SEXE

| DIAGNOSTIC CLASS AND SEX | TOTAL | NUMBER OF DAYS | | | | | |
|---|-------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|----------------|
| | | UNDER 1 MONTH MOINS DE 1 MOIS | 1-3 MONTHS MDIS | 4-7 MONTHS MOIS | 8-11 MONTHS MOIS | 1 YEAR AN | 2 YEARS ANS |
| PSYCHOSES | | | | | | | |
| 290 SENILE AND PRESENILE DEMENTIA.....M | 576,868 | 597 | 5,155 | 11,127 | 11,335 | 52,913 | 64,589 |
| F | 981,372 | 632 | 6,105 | 14,652 | 15,963 | 68,801 | 82,837 |
| 291 ALCOHOLIC PSYCHOSIS.....M | 877,900 | 577 | 4,090 | 10,037 | 10,011 | 29,858 | 52,495 |
| F | 250,852 | 188 | 1,447 | 3,104 | 812 | 4,724 | 9,381 |
| 292 PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH INTRACRANIAL INFECTION.....M | 1,048,437 | 42 | 197 | 800 | 1,173 | 1,593 | 3,472 |
| F | 685,852 | 4 | 166 | - | 1,272 | 1,976 | 5,730 |
| 293 PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH OTHER CERE- BRAL CONDITION.....M | 2,401,637 | 408 | 3,926 | 10,366 | 9,758 | 33,117 | 49,303 |
| F | 2,293,104 | 323 | 3,234 | 7,610 | 11,673 | 33,937 | 38,464 |
| 294 PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH OTHER PHYSI- CAL CONDITION.....M | 198,315 | 244 | 1,404 | 1,982 | 1,418 | 4,511 | 7,887 |
| F | 258,504 | 274 | 1,618 | 994 | 620 | 3,227 | 1,861 |
| 295 SCHIZOPHRENIA.....M | 29,408,283 | 9,430 | 57,916 | 74,365 | 86,341 | 230,129 | 281,239 |
| F | 19,796,502 | 7,374 | 35,371 | 44,187 | 50,419 | 145,874 | 154,815 |
| 296 AFFECTIVE PSYCHOSES.....M | 1,938,902 | 3,621 | 12,264 | 10,719 | 9,091 | 23,540 | 35,951 |
| F | 3,219,192 | 6,139 | 17,694 | 11,350 | 12,274 | 26,292 | 27,728 |
| 297 PARANOID STATES.....M | 873,657 | 693 | 2,577 | 2,248 | 2,097 | 9,504 | 13,129 |
| F | 1,783,762 | 820 | 3,078 | 2,107 | 2,614 | 8,281 | 8,950 |
| 298 OTHER AND UNSPECIFIED.....M | 2,399,025 | 1,700 | 6,986 | 4,552 | 6,816 | 15,891 | 9,706 |
| F | 2,674,511 | 1,721 | 5,707 | 4,759 | 3,554 | 15,161 | 12,685 |
| TOTAL - PSYCHOSES.....M | 39,723,024 | 17,312 | 94,515 | 126,196 | 138,040 | 401,056 | 517,771 |
| F | 31,943,651 | 17,475 | 74,420 | 88,763 | 99,201 | 308,273 | 342,451 |
| NEUROSES, PERSONALITY DISORDERS, AND OTHER NONPSYCHOTIC MENTAL DISORDERS | | | | | | | |
| 300 NEUROSES.....M | 547,790 | 5,465 | 16,211 | 11,163 | 6,319 | 18,282 | 17,849 |
| F | 821,786 | 9,780 | 23,209 | 12,628 | 6,843 | 24,507 | 19,243 |
| 301 PERSONALITY DISORDERS.....M | 583,868 | 2,372 | 11,999 | 13,621 | 16,232 | 41,188 | 28,668 |
| F | 398,861 | 1,416 | 6,374 | 7,551 | 5,405 | 15,676 | 19,031 |
| 302 SEXUAL DEVIATION.....M | 48,879 | 57 | 596 | 368 | 346 | 1,418 | 1,020 |
| F | 17,839 | - | - | - | - | - | - |
| 303 ALCOHOLISM.....M | 316,446 | 6,721 | 7,865 | 5,910 | 8,901 | 15,593 | 15,916 |
| F | 94,706 | 1,477 | 2,400 | 1,251 | 1,813 | 4,419 | 3,738 |
| 304 DRUG DEPENDENCE.....M | 17,466 | 380 | 1,751 | 589 | - | 567 | - |
| F | 6,186 | 402 | 1,016 | 996 | - | - | - |
| 305 PHYSICAL DISORDERS OF PRESUMABLY PSY- CHOGENIC ORIGIN.....M | 83,979 | 3 | 160 | - | 260 | - | 901 |
| F | 54,566 | 21 | 50 | - | - | 831 | - |
| 306 SPECIAL SYMPTOMS NOT ELSEWHERE CLASSI- FIED.....M | 89,598 | 144 | 1,183 | 1,273 | 1,668 | 6,380 | 3,430 |
| F | 124,402 | 99 | 648 | 1,086 | 1,779 | 1,712 | 2,582 |
| 307 TRANSIENT SITUATIONAL DISTURBANCES.....M | 118,566 | 942 | 4,816 | 5,525 | 11,403 | 17,615 | 8,350 |
| F | 145,317 | 896 | 4,524 | 4,732 | 6,684 | 16,037 | 7,517 |
| 308 BEHAVIOUR DISORDERS OF CHILDHOOD.....M | 543,533 | 1,098 | 25,355 | 54,967 | 54,813 | 158,940 | 102,909 |
| F | 210,914 | 725 | 10,663 | 29,597 | 24,213 | 46,584 | 42,166 |
| 309 MENTAL DISORDERS NONPSYCHOTIC ASSOCIA- TED WITH PHYSICAL CONDITIONS.....M | 1,182,471 | 640 | 5,114 | 14,412 | 18,695 | 76,357 | 83,864 |
| F | 1,009,541 | 796 | 5,551 | 7,404 | 10,780 | 58,629 | 53,485 |
| TOTAL - NEUROSES, ETC.....M | 3,532,596 | 17,822 | 75,050 | 107,828 | 118,637 | 336,340 | 262,907 |
| F | 2,884,118 | 15,612 | 54,435 | 65,245 | 57,517 | 168,395 | 147,762 |
| MENTAL RETARDATION | | | | | | | |
| 310 BORDERLINE MENTAL RETARDATION.....M | 1,431,165 | 181 | 2,637 | 9,554 | 16,130 | 52,367 | 56,014 |
| F | 629,110 | 152 | 1,764 | 4,786 | 1,784 | 14,611 | 13,709 |
| 311 MILD MENTAL RETARDATION.....M | 7,313,677 | 693 | 7,127 | 14,083 | 16,664 | 66,181 | 100,647 |
| F | 6,399,913 | 342 | 4,828 | 7,917 | 11,561 | 52,872 | 57,197 |
| 312 MODERATE MENTAL RETARDATION.....M | 11,681,321 | 251 | 7,201 | 20,337 | 18,536 | 63,161 | 143,654 |
| F | 8,007,408 | 388 | 4,074 | 11,838 | 12,699 | 41,984 | 97,392 |
| 313 SEVERE MENTAL RETARDATION.....M | 13,405,867 | 418 | 4,520 | 16,448 | 17,025 | 51,653 | 107,262 |
| F | 9,231,621 | 350 | 3,611 | 7,515 | 12,995 | 41,864 | 74,711 |
| 314 PROFOUND MENTAL RETARDATION.....M | 13,502,560 | 390 | 2,012 | 9,276 | 10,117 | 55,955 | 56,463 |
| F | 11,292,134 | 284 | 3,105 | 7,028 | 8,708 | 50,205 | 45,084 |
| 315 UNSPECIFIED MENTAL RETARDATION.....M | 8,989,143 | 451 | 4,324 | 9,303 | 18,881 | 63,414 | 124,311 |
| F | 6,954,640 | 297 | 3,467 | 6,657 | 10,100 | 60,832 | 114,142 |
| TOTAL - MENTAL RETARDATION.....M | 56,323,733 | 2,384 | 27,821 | 79,001 | 97,353 | 352,731 | 588,351 |
| F | 42,514,826 | 1,813 | 20,849 | 45,741 | 57,847 | 262,368 | 402,235 |
| OTHER CONDITIONS | | | | | | | |
| 345 EPILEPSY.....M | 2,996,858 | 163 | 948 | 2,438 | 3,653 | 16,273 | 18,648 |
| F | 2,157,302 | 179 | 623 | 2,181 | 1,903 | 7,099 | 13,410 |
| NOT ELSEWHERE CLASSIFIED.....M | 707,817 | 155 | 2,902 | 3,812 | 5,965 | 14,069 | 17,482 |
| F | 540,323 | 260 | 1,716 | 2,419 | 3,241 | 10,952 | 5,231 |
| TOTAL - OTHER CONDITIONS.....M | 3,704,675 | 318 | 3,850 | 6,250 | 9,618 | 30,342 | 36,130 |
| F | 2,697,625 | 439 | 2,339 | 4,600 | 5,144 | 18,051 | 18,641 |
| 793 OBSERVATION, WITHOUT NEED FOR FURTHER MEDICAL CARE (793.0).....M | 46,276 | 254 | 1,018 | 1,253 | 1,705 | 6,626 | 7,676 |
| F | 15,272 | 34 | 503 | 741 | 262 | 3,502 | 1,649 |
| NOT STATED.....M | 707,651 | 1,165 | 4,951 | 3,969 | 4,788 | 12,307 | 5,398 |
| F | 641,208 | 485 | 3,378 | 3,027 | 4,568 | 4,711 | - |
| TOTAL.....M | 104,037,955 | 39,255 | 207,205 | 324,497 | 370,141 | 1,139,402 | 1,418,233 |
| F | 80,696,700 | 35,858 | 155,924 | 208,117 | 224,539 | 765,300 | 912,738 |

ALL INSTITUTIONS, PATIENTS ON BOOKS, 1976
ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS, MALADES INSCRITS, 1976

TABLEAU 10. TIME SINCE ADMISSION, BY DIAGNOSTIC CLASS AND SEX
TABLEAU 10. TEMPS ECOULE DEPUIS L'ADMISSION, SELON LA CLASSE DE DIAGNOSTICS ET LE SEXE

| 3-4 YEARS | 5-9 YEARS | 10-14 YEARS | 15-19 YEARS | 20 + YEARS | MEAN IN DAYS MOYENNE EN JOURS | MEDIAN IN DAYS MEDIANE EN JOURS | CLASSE DE DIAGNOSTICS ET SEXE | CIMA 8 |
|---|--------------|----------------|----------------|---------------|--|--|---|--------|
| NOMBRE DE JOURS | | | | | | | | |
| PSYCHOSES | | | | | | | | |
| 83,937 | 134,339 | 81,081 | 49,014 | 82,781 | 1,107 | 571 | DEMENCE SENILE ET PRESENILE.....M | 290 |
| 166,408 | 299,114 | 161,840 | 48,444 | 116,576 | 1,290 | 720 |F | |
| 107,054 | 245,483 | 153,836 | 112,943 | 151,516 | 1,605 | 860 | PSYCHOSE ALCOOLIQUE.....M | 291 |
| 19,014 | 57,585 | 59,043 | 30,017 | 65,537 | 1,930 | 840 |F | |
| 13,342 | 70,626 | 86,199 | 36,896 | 83,409 | 6,472 | 5,783 | PSYCHOSE ASSOCIEE A UNE INFECTION IN- | 292 |
| 5,213 | 24,281 | 44,687 | 51,180 | 551,343 | 7,219 | 6,963 | TRACRANIENNE.....F | |
| 109,061 | 294,621 | 326,651 | 297,487 | 1,266,939 | 3,354 | 1,690 | PSYCHOSE ASSOCIEE A D'AUTRES AFFECTIONS | 293 |
| 136,745 | 333,852 | 346,514 | 187,934 | 1,192,818 | 3,407 | 1,755 | CEREBRALES.....F | |
| 6,768 | 33,865 | 17,713 | 19,634 | 102,889 | 1,787 | 239 | PSYCHOSE ASSOCIEE A D'AUTRES AFFECTIONS | 294 |
| 7,556 | 29,546 | 33,365 | 5,600 | 173,843 | 2,534 | 203 | SOMATIQUES.....F | |
| 695,393 | 1,972,796 | 2,037,986 | 2,418,301 | 21,544,387 | 4,311 | 1,743 | SCHIZOPHRENIE.....M | 295 |
| 447,952 | 1,161,548 | 1,348,998 | 1,198,329 | 15,201,635 | 4,546 | 1,693 |F | |
| 60,898 | 146,997 | 146,756 | 217,133 | 1,271,932 | 2,124 | 125 | PSYCHODES AFFECTIVES.....M | 296 |
| 77,187 | 281,522 | 210,326 | 332,119 | 2,216,561 | 2,388 | 107 |F | |
| 31,647 | 75,347 | 48,506 | 75,345 | 612,564 | 3,284 | 939 | ETATS DELIRANTS.....M | 297 |
| 21,401 | 41,206 | 21,466 | 65,717 | 1,608,122 | 5,438 | 1,632 |F | |
| 41,763 | 154,434 | 87,621 | 197,028 | 1,872,528 | 3,901 | 880 | AUTRES ET SANS PRECISION.....M | 298 |
| 40,648 | 52,613 | 39,462 | 104,919 | 2,393,282 | 4,725 | 668 |F | 299 |
| 1,149,863 | 3,128,508 | 2,986,349 | 3,423,781 | 27,739,633 | 3,722 | 1,273 | TOTAL - PSYCHOSES.....M | |
| 922,124 | 2,281,267 | 2,265,701 | 2,024,259 | 23,519,717 | 3,822 | 1,117 |F | |
| NEVROSES, TROUBLES DE LA PERSONNALITE ET AUTRES TROUBLES MENTAUX NON PSY- CHOTIQUES | | | | | | | | |
| 26,442 | 108,313 | 66,527 | 61,067 | 210,152 | 585 | 43 | NEVROSES.....M | 300 |
| 34,891 | 112,465 | 90,408 | 31,689 | 456,123 | 565 | 29 |F | |
| 60,110 | 127,528 | 41,066 | 70,586 | 170,498 | 810 | 137 | TROUBLES DE LA PERSONNALITE.....M | 301 |
| 22,540 | 49,071 | 62,550 | 26,495 | 182,752 | 1,018 | 113 |F | |
| 4,681 | 8,368 | 4,475 | 5,997 | 21,553 | 1,685 | 305 | PERVERSION SEXUELLE.....M | 302 |
| - | - | - | - | 17,839 | 8,920 | - |F | |
| 43,002 | 100,790 | 38,945 | 17,898 | 54,905 | 364 | 25 | ALCOOLISME.....M | 303 |
| 7,019 | 18,558 | 22,558 | - | 31,473 | 452 | 26 |F | |
| - | 5,717 | - | - | 8,462 | 246 | 35 | DEPENDANCE A L'EGARD DES DROGUES (PHAR- | 304 |
| 1,670 | 2,102 | - | - | - | 115 | 30 | MACODEPENDANCE).....F | |
| - | - | 9,019 | - | 73,636 | 6,998 | 4,566 | TROUBLES SOMATIQUES D'ORIGINE VRAISEM- | 305 |
| - | - | - | 5,813 | 47,851 | 6,063 | 639 | BLABLEMENT PSYCHOGENE.....F | |
| 6,267 | 9,089 | 8,373 | 6,798 | 44,993 | 1,262 | 305 | SYMPTOMES PARTICULIERS NON CLASSABLES | 306 |
| 1,503 | 20,264 | 8,188 | 11,964 | 74,577 | 2,182 | 274 | AILLEURS.....F | |
| 12,617 | 45,973 | 4,658 | 6,667 | - | 439 | 142 | TROUBLES TRANSITOIRES SITUATIONNELS... | 307 |
| 7,882 | 35,599 | 12,921 | 12,605 | 35,920 | 551 | 105 |F | |
| 80,783 | 59,969 | 4,699 | - | - | 392 | 239 | TROUBLES DU COMPORTEMENT CHEZ L'ENFANT | 308 |
| 25,621 | 31,345 | - | - | - | 353 | 210 |F | |
| 125,831 | 197,859 | 269,005 | 75,329 | 315,365 | 1,538 | 681 | TROUBLES MENTAUX NON PSYCHOTIQUES ASSO- | 309 |
| 129,476 | 315,844 | 229,815 | 32,156 | 165,605 | 1,487 | 758 | CIES A DES AFFECTIONS SOMATIQUES.....F | |
| 359,733 | 663,606 | 446,767 | 244,342 | 899,564 | 688 | 142 | TOTAL - NEVROSES, ETC.....M | |
| 230,602 | 585,248 | 426,440 | 120,722 | 1,012,140 | 777 | 100 |F | |
| ARRIERATION MENTALE | | | | | | | | |
| 117,976 | 229,300 | 203,931 | 202,508 | 540,567 | 2,323 | 1,078 | NIVEAU MENTAL LIMITE.....M | 310 |
| 50,033 | 163,365 | 71,702 | 93,460 | 213,744 | 2,420 | 1,603 |F | |
| 202,305 | 667,100 | 1,113,112 | 1,209,384 | 3,916,381 | 4,330 | 3,268 | ARRIERATION MENTALE LEGERE.....M | 311 |
| 169,536 | 570,469 | 823,519 | 912,021 | 3,789,651 | 4,882 | 3,697 |F | |
| 344,026 | 1,097,336 | 1,636,880 | 1,883,550 | 6,466,389 | 4,758 | 3,768 | ARRIERATION MENTALE MOYENNE.....M | 312 |
| 230,967 | 771,425 | 1,014,352 | 1,458,226 | 4,364,063 | 4,801 | 3,751 |F | |
| 401,521 | 1,399,450 | 1,950,902 | 2,379,299 | 7,077,369 | 4,940 | 4,096 | ARRIERATION MENTALE SEVERE.....M | 313 |
| 281,662 | 899,607 | 1,337,882 | 1,623,861 | 4,947,563 | 4,958 | 4,196 |F | |
| 240,206 | 1,525,808 | 1,806,449 | 2,272,382 | 7,523,502 | 5,473 | 4,621 | ARRIERATION MENTALE PROFONDE.....M | 314 |
| 181,148 | 1,190,869 | 1,418,457 | 1,724,176 | 6,663,070 | 5,514 | 4,864 |F | |
| 316,307 | 1,274,542 | 1,561,537 | 1,588,932 | 4,027,141 | 4,252 | 3,300 | ARRIERATION MENTALE, SANS PRECISION... | 315 |
| 183,169 | 825,943 | 1,034,189 | 1,477,403 | 3,238,441 | 4,382 | 3,590 |F | |
| 1,622,341 | 6,193,536 | 8,272,811 | 9,536,055 | 29,551,349 | 4,672 | 3,664 | TOTAL - ARRIERATION MENTALE.....M | |
| 1,096,515 | 4,421,678 | 5,700,101 | 7,289,147 | 23,216,532 | 4,857 | 3,976 |F | |
| AUTRES AFFECTIONS | | | | | | | | |
| 52,020 | 204,553 | 368,800 | 601,021 | 1,728,341 | 5,419 | 5,156 | EPILEPSIE.....M | 345 |
| 40,837 | 81,692 | 272,285 | 418,218 | 1,318,875 | 5,722 | 5,548 |F | |
| 63,271 | 134,660 | 243,936 | 148,691 | 72,874 | 2,219 | 1,400 | NON CLASSEES AILLEURS.....M | 316 |
| 25,447 | 80,907 | 154,929 | 128,510 | 126,711 | 2,573 | 1,526 |F | |
| 115,291 | 339,213 | 612,736 | 749,712 | 1,801,215 | 4,248 | 3,578 | TOTAL - AUTRES AFFECTIONS.....M | |
| 66,284 | 162,599 | 427,214 | 546,728 | 1,445,586 | 4,596 | 4,134 |F | |
| 12,243 | 15,501 | - | - | - | 593 | 305 | MISE EN OBSERVATION, SANS BESOIN | 793 |
| 6,579 | 2,002 | - | - | - | 493 | 228 | D'AUTRES SOINS MEDICAUX (793.0).....F | |
| 27,973 | 43,376 | 56,048 | 7,059 | 540,617 | 2,184 | 127 | SANS PRECISION.....M | |
| 3,580 | 8,884 | 11,131 | 5,663 | 595,781 | 3,466 | 133 |F | |
| 3,287,444 | 10,383,740 | 12,374,711 | 13,960,949 | 60,532,378 | 3,571 | 1,716 | TOTAL.....M | |
| 2,325,684 | 7,461,678 | 8,830,587 | 9,986,519 | 49,789,756 | 3,735 | 1,762 |F | |

ALL INSTITUTIONS, PATIENTS ON BOOKS, 1976
ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS, MALADES INSCRITS, 1976

TABLE 11. DETAILED DIAGNOSIS, BY SEX
TABLEAU 11. DIAGNOSTICS DETAILLES, SELON LE SEXE

| ICDA 8 | DETAILED DIAGNOSIS | TOTAL | MALE MASCULIN | FEMALE FEMININ | DIAGNOSTICS DETAILLES | CIMA 8 |
|-----------|---|--------|------------------|-------------------|--|--------|
| PSYCHOSES | | | | | PSYCHOSES | |
| 290.0 | SENILE DEMENTIA..... | 1,112 | 449 | 663 | DEMENCE SENILE..... | 290.0 |
| 290.1 | PRESENTILE DEMENTIA..... | 170 | 72 | 98 | DEMENCE PRESENILE..... | 290.1 |
| 290 | SENILE AND PRESENILE DEMENTIA..... | 1,282 | 521 | 761 | DEMENCE SENILE ET PRESENILE..... | 290 |
| 291.0 | DELIRIUM TREMENS..... | 22 | 18 | 4 | DELIRIUM TREMENS..... | 291.0 |
| 291.1 | KORSKOV'S PSYCHOSIS(ALCOHOLIC)..... | 403 | 336 | 67 | PSYCHOSE DE KORSKOV (ALCOOLIQUE)..... | 291.1 |
| 291.2 | OTHER ALCOHOLIC HALLUCINOSIS..... | 20 | 18 | 2 | AUTRES ETATS HALLUCINATOIRES ALCOOLIQUES..... | 291.2 |
| 291.3 | ALCOHOLIC PARANOIA..... | 14 | 10 | 4 | PARANOIA ALCOOLIQUE..... | 291.3 |
| 291.9 | OTHER AND UNSPECIFIED..... | 218 | 165 | 53 | AUTRES ET SANS PRECISION..... | 291.9 |
| 291 | ALCOHOLIC PSYCHOSIS..... | 677 | 547 | 130 | PSYCHOSE ALCOOLIQUE..... | 291 |
| 292.0 | GENERAL PARALYSIS..... | 26 | 22 | 4 | A UNE PARALYSIE GENERALE..... | 292.0 |
| 292.1 | OTHER SYPHILIS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM..... | 156 | 96 | 60 | A UNE AUTRE FORME DE SYPHILIS DU SYSTE- ME NERVEUX CENTRAL..... | 292.1 |
| 292.2 | EPIDEMIC ENCEPHALITIS..... | 4 | 3 | 1 | A UNE ENCEPHALITE EPIDEMIQUE..... | 292.2 |
| 292.3 | OTHER AND UNSPECIFIED ENCEPHALITIS..... | 29 | 19 | 10 | A UNE ENCEPHALITE AUTRE OU SANS PRECISION..... | 292.3 |
| 292.9 | OTHER AND UNSPECIFIED INTRACRANIAL INFECTION..... | 42 | 22 | 20 | A UNE INFECTION INTRACRANIENNE, AUTRE OU SANS PRECISION..... | 292.9 |
| 292 | PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH INTRA- CRANIAL INFECTION..... | 257 | 162 | 95 | PSYCHOSE ASSOCIEE A UNE INFECTION INTRACRANIENNE..... | 292 |
| 293.0 | CEREBRAL ARTERIOSCLEROSIS..... | 653 | 281 | 372 | A UNE ARTERIOSCLEROSE CEREBRALE..... | 293.0 |
| 293.1 | OTHER CEREBROVASCULAR DISTURBANCES..... | 63 | 39 | 24 | A D'AUTRES TROUBLES VASCULAIRES CEREBRAUX..... | 293.1 |
| 293.2 | EPILEPSY..... | 267 | 145 | 122 | A UNE EPILEPSIE..... | 293.2 |
| 293.3 | INTRACRANIAL NEOPLASM..... | 19 | 8 | 11 | A UNE TUMEUR INTRACRANIENNE..... | 293.3 |
| 293.4 | DEGENERATIVE DISEASES OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM..... | 57 | 28 | 29 | A UNE AFFECTION DEGENERATIVE DU SYSTE- ME NERVEUX CENTRAL..... | 293.4 |
| 293.5 | BRAIN TRAUMA..... | 142 | 116 | 26 | A UN TRAUMATISME CEREBRAL..... | 293.5 |
| 293.9 | OTHER AND UNSPECIFIED CEREBRAL CONDITION..... | 188 | 99 | 89 | A UNE AFFECTION CEREBRALE, AUTRE DU SANS PRECISION..... | 293.9 |
| 293 | PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH OTHER CEREBRAL CONDITION..... | 1,389 | 716 | 673 | PSYCHOSE ASSOCIEE A D'AUTRES AFFEC- TIONS CEREBRALES..... | 293 |
| 294.0 | ENDOCRINE DISORDERS..... | 9 | 3 | 6 | A DES TROUBLES ENDOCRINIENS..... | 294.0 |
| 294.1 | METABOLIC AND NUTRITIONAL DISORDERS..... | 4 | 2 | 2 | A DES TROUBLES DU METABOLISME ET DE LA NUTRITION..... | 294.1 |
| 294.2 | SYSTEMIC INFECTIONS..... | 16 | 9 | 7 | A UNE INFECTION GENERALISEE..... | 294.2 |
| 294.3 | DRUG OR POISON INTOXICATION..... | 63 | 45 | 18 | A UNE INTOXICATION PAR MEDICAMENT OU POISON..... | 294.3 |
| 294.4 | CHILDBIRTH..... | 25 | - | 25 | A LA PUERPERALITE..... | 294.4 |
| 294.8 | OTHER PHYSICAL CONDITIONS..... | 30 | 13 | 17 | A UNE AUTRE AFFECTION SOMATIQUE..... | 294.8 |
| 294.9 | UNSPECIFIED PHYSICAL CONDITION..... | 66 | 39 | 27 | A UNE AFFECTION SOMATIQUE, SANS PRECISION..... | 294.9 |
| 294 | PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH OTHER PHYSICAL CONDITIONS..... | 213 | 111 | 102 | PSYCHOSE ASSOCIEE A D'AUTRES AFFEC- TIONS SOMATIQUES..... | 294 |
| 295.0 | SIMPLE TYPE..... | 839 | 550 | 289 | FORME SIMPLE..... | 295.0 |
| 295.1 | HEBEPHRENIC TYPE..... | 1,284 | 718 | 566 | FORME HEBEPHRENIQUE..... | 295.1 |
| 295.2 | CATATONIC TYPE..... | 1,219 | 685 | 534 | FORME CATATONIQUE..... | 295.2 |
| 295.3 | PARANOID TYPE..... | 3,545 | 2,234 | 1,311 | FORME PARANOIDE..... | 295.3 |
| 295.4 | ACUTE SCHIZOPHRENIA EPISODE..... | 291 | 183 | 108 | EPISODE SCHIZOPHRENIQUE AIGU..... | 295.4 |
| 295.5 | LATENT SCHIZOPHRENIA..... | 245 | 133 | 112 | SCHIZOPHRENIE LATENTE..... | 295.5 |
| 295.6 | RESIDUAL SCHIZOPHRENIA..... | 277 | 174 | 103 | SCHIZOPHRENIE RESIDUELLE..... | 295.6 |
| 295.7 | SCHIZO-AFFECTIVE TYPE..... | 459 | 225 | 234 | FORME SCHIZO-AFFECTIVE..... | 295.7 |
| 295.8 | OTHER..... | 901 | 560 | 341 | AUTRES FORMES..... | 295.8 |
| 295.9 | UNSPECIFIED TYPE..... | 2,117 | 1,360 | 757 | SANS PRECISION..... | 295.9 |
| 295 | SCHIZOPHRENIA..... | 11,177 | 6,822 | 4,355 | SCHIZOPHRENIE..... | 295 |
| 296.0 | INVOLUTIONAL MELANCHOLIA..... | 359 | 101 | 258 | MELANCOLIE D'INVOLUTION..... | 296.0 |
| 296.1 | MANIC-DEPRESSIVE PSYCHOSIS, MANIC TYPE..... | 762 | 350 | 412 | PSYCHOSE MANIACO-DEPRESSIVE, FORME MANIAQUE..... | 296.1 |
| 296.2 | MANIC-DEPRESSIVE PSYCHOSIS, DEPRESSED TYPE..... | 693 | 281 | 412 | PSYCHOSE MANIACO-DEPRESSIVE, FORME DEPRESSIVE..... | 296.2 |
| 296.3 | MANIC-DEPRESSIVE PSYCHOSIS, CIRCULAR TYPE..... | 90 | 29 | 61 | PSYCHOSE MANIACO-DEPRESSIVE, FORME CIRCULAIRE..... | 296.3 |
| 296.8 | OTHER..... | 126 | 53 | 73 | AUTRES..... | 296.8 |
| 296.9 | UNSPECIFIED..... | 231 | 99 | 132 | SANS PRECISION..... | 296.9 |
| 296 | AFFECTIVE PSYCHOSES..... | 2,261 | 913 | 1,348 | PSYCHOSES AFFECTIVES..... | 296 |
| 297.0 | PARANOIA..... | 68 | 36 | 32 | PARANOIA..... | 297.0 |
| 297.1 | INVOLUTIONAL PARAPHRENIA..... | 41 | 14 | 27 | PARAPHRENIE D'INVOLUTION..... | 297.1 |
| 297.9 | OTHER..... | 485 | 216 | 269 | AUTRES ETATS DELIRANTS..... | 297.9 |
| 297 | PARANOID STATES..... | 594 | 266 | 328 | ETATS DELIRANTS..... | 297 |
| 298.0 | REACTIVE DEPRESSIVE PSYCHOSIS..... | 174 | 76 | 98 | PSYCHOSE DEPRESSIVE REACTIONNELLE..... | 298.0 |
| 298.1 | REACTIVE EXCITATION..... | 16 | 6 | 10 | EXCITATION REACTIONNELLE..... | 298.1 |
| 298.2 | REACTIVE CONFUSION..... | 44 | 28 | 16 | CONFUSION REACTIONNELLE..... | 298.2 |
| 298.3 | ACUTE PARANOID REACTION..... | 79 | 41 | 38 | ACCES DELIRANT AIGU..... | 298.3 |
| 298.9 | REACTIVE PSYCHOSIS, UNSPECIFIED..... | 57 | 34 | 23 | PSYCHOSE REACTIONNELLE, SANS PRECISION..... | 298.9 |
| 299 | PSYCHOSIS WITHOUT MENTAL RETARDATION..... | 743 | 386 | 357 | PSYCHOSE SANS ARRERATION MENTALE..... | 299 |

ALL INSTITUTIONS, PATIENTS ON BOOKS, 1976
ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS, MALADES INSCRITS, 1976

TABLE 11. DETAILED DIAGNOSIS, BY SEX
TABLEAU 11. DIAGNOSTICS DETAILLES, SELON LE SEXE

| ICDA 8 | DETAILED DIAGNOSIS | TOTAL | MALE MASCULIN | FEMALE FEMININ | DIAGNOSTICS DETAILLES | CIMA 8 |
|--------------|---|--------|------------------|-------------------|---|--------------|
| 299 | PSYCHOSIS WITH MENTAL RETARDATION..... | 68 | 44 | 24 | PSYCHOSE AVEC ARRERATION MENTALE..... | 299 |
| 298 - 299 | OTHER AND UNSPECIFIED..... | 1,181 | 615 | 566 | AUTRE ET SANS PRECISION..... | 298 - 299 |
| | PSYCHOSES - TOTAL..... | 19,031 | 10,673 | 8,358 | PSYCHOSES - TOTAL..... | |
| | NEUROSES, PERSONALITY DISORDERS, AND OTHER NONPSYCHOTIC MENTAL DISORDERS | | | | NEUROSES, TROUBLES DE LA PERSONNALITE ET AUTRES TROUBLES MENTAUX NON PSYCHOTI- QUES | |
| 300.0 | ANXIETY NEUROSIS..... | 242 | 108 | 134 | NEVROSE D'ANGOISSE..... | 300.0 |
| 300.1 | HYSTERICAL NEUROSIS..... | 13 | 21 | 42 | NEVROSE HYSTERIQUE..... | 300.1 |
| 300.2 | PHOBIC NEUROSIS..... | 62 | 5 | 7 | NEVROSE PHOBIQUE..... | 300.2 |
| 300.3 | OBSESSIVE COMPULSIVE NEUROSIS..... | 63 | 37 | 26 | NEVROSE OBSESSIONNELLE..... | 300.3 |
| 300.4 | DEPRESSIVE NEURDSIS..... | 1,806 | 682 | 1,124 | DEPRESSION NEVROTIQUE..... | 300.4 |
| 300.5 | NEURASTHENIA..... | 6 | 2 | 4 | NEURASTHENIE..... | 300.5 |
| 300.6 | DEPERSONALIZATION SYNDROME..... | 3 | 3 | - | SYNDROME DE DEPERSONNALISATION..... | 300.6 |
| 300.7 | HYPOCHONDRIACAL NEUROSIS..... | 41 | 18 | 23 | HYPOCHONDRIE NEVROTIQUE..... | 300.7 |
| 300.8 | OTHER..... | 25 | 11 | 14 | AUTRES NEVROSES..... | 300.8 |
| 300.9 | UNSPECIFIED NEUROSIS..... | 130 | 49 | 81 | NEVROSE, SANS PRECISION..... | 300.9 |
| 300 | NEUROSES..... | 2,391 | 936 | 1,455 | NEVROSES..... | 300 |
| 301.0 | PARANOID..... | 50 | 32 | 18 | PERSONNALITE PARANOIAQUE..... | 301.0 |
| 301.1 | AFFECTIVE..... | 19 | 9 | 10 | PERSONNALITE CYCLOTHYMIQUE..... | 301.1 |
| 301.2 | SCHIZOID..... | 74 | 52 | 22 | PERSONNALITE SCHIZOIDE..... | 301.2 |
| 301.3 | EXPLOSIVE..... | 60 | 42 | 18 | PERSONNALITE EPILEPTOIDE..... | 301.3 |
| 301.4 | ANANKASTIC..... | 15 | 10 | 5 | PERSONNALITE ANANKASTIQUE..... | 301.4 |
| 301.5 | HYSTERICAL..... | 49 | 8 | 41 | PERSONNALITE HYSTERIQUE..... | 301.5 |
| 301.6 | ASTHENIC..... | 127 | 82 | 45 | PERSONNALITE ASTHENIQUE..... | 301.6 |
| 301.7 | ANTISOCIAL..... | 190 | 147 | 43 | PERSONNALITE ANTISOCIALE..... | 301.7 |
| 301.8 | OTHER..... | 229 | 132 | 97 | AUTRES..... | 301.8 |
| 301.9 | UNSPECIFIED..... | 300 | 207 | 93 | SANS PRECISION..... | 301.9 |
| 301 | PERSONALITY DISORDERS..... | 1,113 | 721 | 392 | TROUBLES DE LA PERSONNALITE..... | 301 |
| 302.0 | HMOSEXUALITY..... | 2 | 2 | - | HMOSEXUALITE..... | 302.0 |
| 302.1 | FETISHISM..... | 2 | 2 | - | FETICHISME..... | 302.1 |
| 302.2 | PEDOPHILIA..... | 7 | 7 | - | PEODPHILIE..... | 302.2 |
| 302.3 | TRANVESTITISM..... | - | - | - | TRAVESTISME..... | 302.3 |
| 302.4 | EXHIBITIONISM..... | 4 | 4 | - | EXHIBITIONISME..... | 302.4 |
| 302.5 | VOYEURISM..... | 1 | 1 | - | VOYEURISME..... | 302.5 |
| 302.6 | SADISM..... | 1 | 1 | - | SADISME..... | 302.6 |
| 302.7 | MASOCHISM..... | - | - | - | MASOCHISME..... | 302.7 |
| 302.8 | OTHER..... | 3 | 3 | - | AUTRES..... | 302.8 |
| 302.9 | UNSPECIFIED..... | 11 | 9 | 2 | SANS PRECISION..... | 302.9 |
| 302 | SEXUAL DEVIATION..... | 31 | 29 | 2 | PERVERSION SEXUELLE..... | 302 |
| 303.0 | EPISODIC EXCESSIVE DRINKING..... | 38 | 30 | 8 | EXCES DE BOISSON EPISODIQUES..... | 303.0 |
| 303.1 | HABITUAL EXCESSIVE DRINKING..... | 65 | 53 | 12 | EXCES DE BOISSON HABITUELS..... | 303.1 |
| 303.2 | ALCOHOLIC ADDICTION..... | 739 | 604 | 135 | ALCOOLOMANIE..... | 303.2 |
| 303.9 | OTHER AND UNSPECIFIED ALCOHOLISM..... | 233 | 183 | 50 | ALCOOLODEPENDANCE AUTRE ET SANS PRECISION..... | 303.9 |
| 303 | ALCOHOLISM..... | 1,075 | 870 | 205 | ALCOOLISME..... | 303 |
| 304.0 | OPIUM, OPIUM ALKALOIDS, AND THEIR DERIVATIVES..... | 5 | 4 | 1 | OPIUM, ALCALOIDES DE L'OPIUM ET LEURS DERIVES..... | 304.0 |
| 304.1 | SYNTHETIC ANALGESICS WITH MORPHINE- LIKE EFFECTS..... | 1 | 1 | - | ANALGESIQUES SYNTHETIQUES A EFFETS MORPHINIQUES..... | 304.1 |
| 304.2 | BARBITURATES..... | 4 | 2 | 2 | BARBITURIQUES..... | 304.2 |
| 304.3 | OTHER HYPNOTICS AND SEDATIVES OR TRANQUILIZERS..... | 3 | - | 3 | AUTRES HYPNOTIQUES ET SEDATIFS OU TRANQUILLISANTS..... | 304.3 |
| 304.4 | COCAINE..... | 1 | - | 1 | COCAINE..... | 304.4 |
| 304.5 | CANNABIS SATIVA..... | 3 | 2 | 1 | CANNABIS SATIVA..... | 304.5 |
| 304.6 | OTHER PSYCHO-STIMULANTS..... | 3 | 1 | 2 | AUTRES PSYCHO-STIMULANTS..... | 304.6 |
| 304.7 | HALLUCINOGENICS..... | 3 | 2 | 1 | HALLUCINOGENES..... | 304.7 |
| 304.8 | OTHER..... | 6 | 5 | 1 | AUTRES..... | 304.8 |
| 304.9 | UNSPECIFIED..... | 96 | 54 | 42 | SANS PRECISION..... | 304.9 |
| 304 | DRUG DEPENDENCE..... | 125 | 71 | 54 | PHARMACODEPENDANCE..... | 304 |
| 305.0 | SKIN..... | - | - | - | CUTANES..... | 305.0 |
| 305.1 | MUSCULOSKELETAL..... | 1 | 1 | - | OSTEO-MUSCULAIRES..... | 305.1 |
| 305.2 | RESPIRATORY..... | 2 | 2 | - | RESPIRATOIRES..... | 305.2 |
| 305.3 | CARDIOVASCULAR..... | 1 | 1 | - | CARDIO-VASCULAIRES..... | 305.3 |
| 305.4 | HEMIC AND LYMPHATIC..... | - | - | - | SANGUINS ET LYMPHATIQUES..... | 305.4 |
| 305.5 | GASTROINTESTINAL..... | 3 | 1 | 2 | GASTRO-INTESTINAUX..... | 305.5 |
| 305.6 | GENITOURINARY..... | 3 | 2 | 1 | GENITO-URINAIRES..... | 305.6 |
| 305.7 | ENDOCRINE..... | - | - | - | ENDOCRINIENS..... | 305.7 |
| 305.8 | ORGANS OF SPECIAL SENSE..... | 1 | 1 | - | DES ORGANES DES SENS..... | 305.8 |
| 305.9 | OTHER..... | 10 | 4 | 6 | AUTRES..... | 305.9 |
| 305 | PHYSICAL DISORDERS OF PRESUMABLY PSYCHOGENIC ORIGIN..... | 21 | 12 | 9 | TROUBLES SOMATIQUES D'ORIGINE VRAISEM- BLABLEMENT PSYCHOGENE..... | 305 |
| 306.0 | STAMMERING AND STUTTERING..... | 2 | 1 | 1 | BEGAIEMENT ET BREDOUVILLEMENT..... | 306.0 |
| 306.1 | SPECIFIC LEARNING DISTURBANCE..... | 25 | 19 | 6 | TROUBLES SPECIFIQUES DE L'APPRENTISSAGE SCOLAIRE..... | 306.1 |
| 306.2 | TICS..... | 1 | 1 | - | TICS..... | 306.2 |

ALL INSTITUTIONS, PATIENTS ON BOOKS, 1976
ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS, MALADES INSCRITS, 1976

TABLE 11. DETAILED DIAGNOSIS, BY SEX
TABLEAU 11. DIAGNOSTICS DETAILLES, SELON LE SEXE

| ICDA 8 | DETAILED DIAGNOSIS | TOTAL | MALE MASCULIN | FEMALE FEMININ | DIAGNOSTICS DETAILLES | CIMA 8 |
|--------|--|-------|------------------|-------------------|--|--------|
| 306.3 | OTHER PSYCHOMOTOR DISORDERS..... | 3 | - | 3 | AUTRES TROUBLES PSYCHOMOTEURS..... | 306.3 |
| 306.4 | SPECIFIC DISORDERS OF SLEEP..... | - | - | - | TROUBLES PARTICULIERS DU SOMMEIL..... | 306.4 |
| 306.5 | FEEDING DISTURBANCES..... | 27 | 6 | 21 | TROUBLES DE L'ALIMENTATION..... | 306.5 |
| 306.6 | ENURESIS..... | 1 | - | 1 | ENURESIE..... | 306.6 |
| 306.7 | ENCOPRESIS..... | 2 | 2 | - | ENCOPRESIE..... | 306.7 |
| 306.8 | CEPHALALGIA..... | - | - | - | CEPHALALGIE..... | 306.8 |
| 306.9 | OTHER..... | 67 | 42 | 25 | AUTRES..... | 306.9 |
| 306 | SPECIAL SYMPTOMS NOT ELSEWHERE CLASSIFIED..... | 128 | 71 | 57 | SYMPTOMES PARTICULIERS NON CLASSABLES AILLEURS. | 306 |
| 307 | TRANSIENT SITUATIONAL DISTURBANCES... | 529 | 270 | 259 | TROUBLES TRANSITOIRES SITUATIONNELS... | 307 |
| 308 | BEHAVIOUR DISORDERS OF CHILDHOOD..... | 1,984 | 1,386 | 598 | TROUBLES DU COMPORTEMENT CHEZ L'ENFANT | 308 |
| 309.0 | INTRACRANIAL INFECTIONS..... | 57 | 35 | 22 | A UNE INFECTION INTRACRANIEENNE..... | 309.0 |
| 309.1 | DRUG, POISON OR SYSTEMIC INTOXICATION. | 70 | 27 | 43 | A UNE INTOXICATION PAR MEDICAMENT DU POISON, A UNE INFECTION GENERALISEE. | 309.1 |
| 309.2 | BRAIN TRAUMA..... | 88 | 59 | 29 | A UN TRAUMATISME CEREBRAL..... | 309.2 |
| 309.3 | CIRCULATORY DISTURBANCE..... | 403 | 219 | 184 | A DES TROUBLES CIRCULATOIRES..... | 309.3 |
| 309.4 | EPILEPSY..... | 54 | 32 | 22 | A UNE EPILEPSIE..... | 309.4 |
| 309.5 | DISTURBANCE OF METABOLISM, GROWTH OR NUTRITION..... | 12 | 8 | 4 | A DES TROUBLES DU METABOLISME, DE LA CROISSANCE OU DE LA NUTRITION. | 309.5 |
| 309.6 | SENILE OR PRESENILE BRAIN DISEASE..... | 321 | 118 | 203 | A UNE ATTEINTE CEREBRALE SENILE OU PRESENTILE. | 309.6 |
| 309.7 | INTRACRANIAL NEOPLASM..... | 4 | 2 | 2 | A UNE TUMEUR INTRACRANIEENNE..... | 309.7 |
| 309.8 | DEGENERATIVE DISEASES OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM..... | 47 | 23 | 24 | A UNE AFFECTION DEGENERATIVE DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL. | 309.8 |
| 309.9 | OTHER OR UNSPECIFIED PHYSICAL CONDITION..... | 392 | 246 | 146 | A UNE AFFECTION SOMATIQUE, AUTRE OU SANS PRECISION. | 309.9 |
| 309 | MENTAL DISORDERS NOT SPECIFIED AS PSYCHOTIC ASS. WITH PHYSICAL COND... | 1,448 | 769 | 679 | TROUBLES MENTAUX NON SPEC. COMME PSYCHO- TIQUES ASS. A DES AFFEC. SOMATIQUES. | 309 |
| | NEUROSES, PERSONALITY DISORDERS AND OTHER NONPSYCHOTIC MENTAL DISOR- DERS - TOTAL..... | 8,845 | 5,135 | 3,710 | NEUROSES, TROUBLES DE LA PERSON- NALITE ET AUTRES TROUBLES MENTAUX NON PSYCHOTIQUES - TOTAL..... | |
| | MENTAL RETARDATION | | | | ARRIERATION MENTALE | |
| 310.0 | FOLLOWING INFECTIONS AND INTOXICATIONS | 33 | 19 | 14 | CONSECUTIVE A UNE INFECTION OU UNE INTOXICATION. | 310.0 |
| 310.1 | FOLLOWING TRAUMA OR PHYSICAL AGENTS... | 37 | 26 | 11 | CONSECUTIVE A UN TRAUMATISME OU A L'ACTION D'AGENTS PHYSIQUES. | 310.1 |
| 310.2 | WITH DISORDERS OF METABOLISM, GROWTH OR NUTRITION..... | 5 | 4 | 1 | AVEC TROUBLES DU METABOLISME, DE LA CROISSANCE OU DE LA NUTRITION. | 310.2 |
| 310.3 | ASSOCIATED WITH GROSS BRAIN DISEASE (POSTNATAL)..... | 15 | 8 | 7 | ASSOCIEE A DES LESIONS CEREBRALES MACROSCOPIQUES (POST-NATALES). | 310.3 |
| 310.4 | ASS. WITH DISEASES AND CONDITIONS DUE TO (UNKNOWN) PRENATAL INFLUENCE..... | 46 | 31 | 15 | ASSOCIEE A UNE INFECTION OU UN ETAT D'ETIOLOGIE PRENATALE INCONNUE. | 310.4 |
| 310.5 | WITH CHROMOSOMAL ABNORMALITIES..... | 82 | 51 | 31 | AVEC ANOMALIES CHROMOSOMIQUES..... | 310.5 |
| 310.6 | ASSOCIATED WITH PREMATURITY..... | 10 | 3 | 7 | ASSOCIEE A LA PREMATURITE..... | 310.6 |
| 310.7 | FOLLOWING MAJOR PSYCHIATRIC DISORDER.. | 5 | 3 | 2 | CONSECUTIVE A UN TROUBLE MENTAL GRAVE.. | 310.7 |
| 310.8 | WITH PSYCHO-SOCIAL (ENVIRONMENTAL) DEPRIVATION..... | 37 | 26 | 11 | AVEC CONDITIONS SOCIO-CULTURELLES DEFAVORABLES (OU MILIEU). | 310.8 |
| 310.9 | OTHER AND UNSPECIFIED..... | 606 | 445 | 161 | AUTRES ET SANS PRECISION..... | 310.9 |
| 310 | BORDERLINE MENTAL RETARDATION..... | 876 | 616 | 260 | NIVEAU MENTAL LIMITE..... | 310 |
| 311.0 | FOLLOWING INFECTIONS AND INTOXICATIONS | 55 | 33 | 22 | CONSECUTIVE A UNE INFECTION OU UNE INTOXICATION. | 311.0 |
| 311.1 | FOLLOWING TRAUMA OR PHYSICAL AGENTS... | 47 | 30 | 17 | CONSECUTIVE A UN TRAUMATISME OU A L'ACTION D'AGENTS PHYSIQUES. | 311.1 |
| 311.2 | WITH DISORDERS OF METABOLISM, GROWTH OR NUTRITION..... | 11 | 5 | 6 | AVEC TROUBLES DU METABOLISME, DE LA CROISSANCE OU DE LA NUTRITION. | 311.2 |
| 311.3 | ASSOCIATED WITH GROSS BRAIN DISEASE (POSTNATAL)..... | 20 | 12 | 8 | ASSOCIEE A DES LESIONS CEREBRALES MACROSCOPIQUES (POST-NATALES). | 311.3 |
| 311.4 | ASS. WITH DISEASES AND CONDITIONS DUE TO (UNKNOWN) PRENATAL INFLUENCE..... | 101 | 64 | 37 | ASSOCIEE A UNE INFECTION OU UN ETAT D'ETIOLOGIE PRENATALE INCONNUE. | 311.4 |
| 311.5 | WITH CHROMOSOMAL ABNORMALITIES..... | 29 | 14 | 15 | AVEC ANOMALIES CHROMOSOMIQUES..... | 311.5 |
| 311.6 | ASSOCIATED WITH PREMATURITY..... | 20 | 10 | 10 | ASSOCIEE A LA PREMATURITE..... | 311.6 |
| 311.7 | FOLLOWING MAJOR PSYCHIATRIC DISORDER.. | 16 | 11 | 5 | CONSECUTIVE A UN TROUBLE MENTAL GRAVE.. | 311.7 |
| 311.8 | WITH PSYCHO-SOCIAL (ENVIRONMENTAL) DEPRIVATION..... | 155 | 82 | 73 | AVEC CONDITIONS SOCIO-CULTURELLES DEFAVORABLES (OU MILIEU). | 311.8 |
| 311.9 | OTHER AND UNSPECIFIED..... | 2,546 | 1,428 | 1,118 | AUTRES ET SANS PRECISION..... | 311.9 |
| 311 | MILD MENTAL RETARDATION..... | 3,000 | 1,689 | 1,311 | ARRIERATION MENTALE LEGERE..... | 311 |
| 312.0 | FOLLOWING INFECTIONS AND INTOXICATIONS | 89 | 60 | 29 | CONSECUTIVE A UNE INFECTION OU UNE INTOXICATION. | 312.0 |
| 312.1 | FOLLOWING TRAUMA OR PHYSICAL AGENTS... | 107 | 64 | 43 | CONSECUTIVE A UN TRAUMATISME OU A L'ACTION D'AGENTS PHYSIQUES. | 312.1 |
| 312.2 | WITH DISORDERS OF METABOLISM, GROWTH OR NUTRITION..... | 32 | 18 | 14 | AVEC TROUBLES DU METABOLISME, DE LA CROISSANCE OU DE LA NUTRITION. | 312.2 |
| 312.3 | ASSOCIATED WITH GROSS BRAIN DISEASE (POSTNATAL)..... | 27 | 14 | 13 | ASSOCIEE A DES LESIONS CEREBRALES MACROSCOPIQUES (POST-NATALES). | 312.3 |
| 312.4 | ASS. WITH DISEASES AND CONDITIONS DUE TO (UNKNOWN) PRENATAL INFLUENCE..... | 207 | 126 | 81 | ASSOCIEE A UNE INFECTION OU UN ETAT D'ETIOLOGIE PRENATALE INCONNUE. | 312.4 |
| 312.5 | WITH CHROMOSOMAL ABNORMALITIES..... | 201 | 114 | 87 | AVEC ANOMALIES CHROMOSOMIQUES..... | 312.5 |
| 312.6 | ASSOCIATED WITH PREMATURITY..... | 32 | 15 | 17 | ASSOCIEE A LA PREMATURITE..... | 312.6 |
| 312.7 | FOLLOWING MAJOR PSYCHIATRIC DISORDER.. | 24 | 15 | 9 | CONSECUTIVE A UN TROUBLE MENTAL GRAVE.. | 312.7 |

ALL INSTITUTIONS, PATIENTS ON BOOKS, 1976
ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS, MALADES INSCRITS, 1976

TABLE 11. DETAILED DIAGNOSIS, BY SEX
TABLEAU 11. DIAGNOSTICS DETAILLES, SELON LE SEXE

| ICDA 8 | DETAILED DIAGNOSIS | TOTAL | MALE MASCULIN | FEMALE FEMININ | DIAGNOSTICS DETAILLES | CIMA 8 |
|--------|---|--------|------------------|-------------------|--|--------|
| 312.8 | WITH PSYCHO-SOCIAL (ENVIRONMENTAL) DEPRIVATION..... | 146 | 98 | 48 | AVEC CONDITIONS SOCIO-CULTURELLES DEFAVORABLES (DU MILIEU)..... | 312.8 |
| 312.9 | OTHER AND UNSPECIFIED..... | 3,258 | 1,931 | 1,327 | AUTRES ET SANS PRECISION..... | 312.9 |
| 312 | MODERATE MENTAL RETARDATION..... | 4,123 | 2,455 | 1,668 | ARRIERATION MENTALE MOYENNE..... | 312 |
| 313.0 | FOLLOWING INFECTIONS AND INTOXICATIONS | 98 | 59 | 39 | CONSECUTIVE A UNE INFECTION DU UNE INTOXICATION..... | 313.0 |
| 313.1 | FOLLOWING TRAUMA OR PHYSICAL AGENTS... | 129 | 71 | 58 | CONSECUTIVE A UN TRAUMATISME DU A L'ACTION D'AGENTS PHYSIQUES..... | 313.1 |
| 313.2 | WITH DISORDERS OF METABOLISM, GROWTH OR NUTRITION..... | 39 | 21 | 18 | AVEC TROUBLES DU METABOLISME, DE LA CROISSANCE DU DE LA NUTRITION..... | 313.2 |
| 313.3 | ASSOCIATED WITH GROSS BRAIN DISEASE (POSTNATAL)..... | 46 | 31 | 15 | ASSOCIEE A DES LESIONS CEREBRALES MACROSCOPIQUES (POST-NATALES)..... | 313.3 |
| 313.4 | ASS. WITH DISEASES AND CONDITIONS DUE TO (UNKNOWN) PRENATAL INFLUENCE..... | 409 | 256 | 153 | ASSOCIEE A UNE INFECTION OU UN ETAT D'ETIOLOGIE PRENATALE INCONNUE..... | 313.4 |
| 313.5 | WITH CHROMOSOMAL ABNORMALITIES..... | 316 | 191 | 125 | AVEC ANOMALIES CHROMOSOMIQUES..... | 313.5 |
| 313.6 | ASSOCIATED WITH PREMATUREITY..... | 49 | 30 | 19 | ASSOCIEE A LA PREMATURITE..... | 313.6 |
| 313.7 | FOLLOWING MAJOR PSYCHIATRIC DISORDER.. | 34 | 22 | 12 | CONSECUTIVE A UN TROUBLE MENTAL GRAVE.. | 313.7 |
| 313.8 | WITH PSYCHO-SOCIAL (ENVIRONMENTAL) DEPRIVATION..... | 29 | 12 | 17 | AVEC CONDITIONS SOCIO-CULTURELLES DEFAVORABLES (DU MILIEU)..... | 313.8 |
| 313.9 | OTHER AND UNSPECIFIED..... | 3,427 | 2,021 | 1,406 | AUTRES ET SANS PRECISION..... | 313.9 |
| 313 | SEVERE MENTAL RETARDATION..... | 4,576 | 2,714 | 1,862 | ARRIERATION MENTALE SEVERE..... | 313 |
| 314.0 | FOLLOWING INFECTIONS AND INTOXICATIONS | 150 | 81 | 69 | CONSECUTIVE A UNE INFECTION DU UNE INTOXICATION..... | 314.0 |
| 314.1 | FOLLOWING TRAUMA OR PHYSICAL AGENTS... | 121 | 73 | 48 | CONSECUTIVE A UN TRAUMATISME DU A L'ACTION D'AGENTS PHYSIQUES..... | 314.1 |
| 314.2 | WITH DISORDERS OF METABOLISM, GROWTH OR NUTRITION..... | 35 | 21 | 14 | AVEC TROUBLES DU METABOLISME, DE LA CROISSANCE DU DE LA NUTRITION..... | 314.2 |
| 314.3 | ASSOCIATED WITH GROSS BRAIN DISEASE (POSTNATAL)..... | 31 | 17 | 14 | ASSOCIEE A DES LESIONS CEREBRALES MACROSCOPIQUES (POST-NATALES)..... | 314.3 |
| 314.4 | ASS. WITH DISEASES AND CONDITIONS DUE TO (UNKNOWN) PRENATAL INFLUENCE..... | 351 | 202 | 149 | ASSOCIEE A UNE INFECTION OU UN ETAT D'ETIOLOGIE PRENATALE INCONNUE..... | 314.4 |
| 314.5 | WITH CHROMOSOMAL ABNORMALITIES..... | 229 | 144 | 85 | AVEC ANOMALIES CHROMOSOMIQUES..... | 314.5 |
| 314.6 | ASSOCIATED WITH PREMATUREITY..... | 46 | 21 | 25 | ASSOCIEE A LA PREMATURITE..... | 314.6 |
| 314.7 | FOLLOWING MAJOR PSYCHIATRIC DISORDER.. | 9 | 7 | 2 | CONSECUTIVE A UN TROUBLE MENTAL GRAVE.. | 314.7 |
| 314.8 | WITH PSYCHO-SOCIAL (ENVIRONMENTAL) DEPRIVATION..... | 20 | 7 | 13 | AVEC CONDITIONS SOCIO-CULTURELLES DEFAVORABLES (DU MILIEU)..... | 314.8 |
| 314.9 | OTHER AND UNSPECIFIED..... | 3,523 | 1,894 | 1,629 | AUTRES ET SANS PRECISION..... | 314.9 |
| 314 | PROFOUND MENTAL RETARDATION..... | 4,515 | 2,467 | 2,048 | ARRIERATION MENTALE PROFONDE..... | 314 |
| 315.0 | FOLLOWING INFECTIONS AND INTOXICATIONS | 55 | 30 | 25 | CONSECUTIVE A UNE INFECTION DU UNE INTOXICATION..... | 315.0 |
| 315.1 | FOLLOWING TRAUMA OR PHYSICAL AGENTS... | 20 | 13 | 7 | CONSECUTIVE A UN TRAUMATISME DU A L'ACTION D'AGENTS PHYSIQUES..... | 315.1 |
| 315.2 | WITH DISORDERS OF METABOLISM, GROWTH OR NUTRITION..... | 20 | 10 | 10 | AVEC TROUBLES DU METABOLISME DE LA CROISSANCE DU DE LA NUTRITION..... | 315.2 |
| 315.3 | ASSOCIATED WITH GROSS BRAIN DISEASE (POSTNATAL)..... | 22 | 11 | 11 | ASSOCIEE A DES LESIONS CEREBRALES MACROSCOPIQUES (POST-NATALES)..... | 315.3 |
| 315.4 | ASS. WITH DISEASES AND CONDITIONS DUE TO (UNKNOWN) PRENATAL INFLUENCE..... | 172 | 102 | 70 | ASSOCIEE A UNE INFECTION OU UN ETAT D'ETIOLOGIE PRENATALE INCONNUE..... | 315.4 |
| 315.5 | WITH CHROMOSOMAL ABNORMALITIES..... | 1,179 | 668 | 511 | AVEC ANOMALIES CHROMOSOMIQUES..... | 315.5 |
| 315.6 | ASSOCIATED WITH PREMATUREITY..... | 11 | 8 | 3 | ASSOCIEE A LA PREMATURITE..... | 315.6 |
| 315.7 | FOLLOWING MAJOR PSYCHIATRIC DISORDER.. | 10 | 6 | 4 | CONSECUTIVE A UN TROUBLE MENTAL GRAVE.. | 315.7 |
| 315.8 | WITH PSYCHO-SOCIAL (ENVIRONMENTAL) DEPRIVATION..... | 17 | 14 | 3 | AVEC CONDITIONS SOCIO-CULTURELLES DEFAVORABLES (DU MILIEU)..... | 315.8 |
| 315.9 | OTHER AND UNSPECIFIED..... | 2,195 | 1,252 | 943 | AUTRES ET SANS PRECISION..... | 315.9 |
| 315 | UNSPECIFIED MENTAL RETARDATION..... | 3,701 | 2,114 | 1,587 | ARRIERATION MENTALE, SANS PRECISION... | 315 |
| | MENTAL RETARDATION - TOTAL..... | 20,791 | 12,055 | 8,736 | ARRIERATION MENTALE - TOTAL..... | |
| | OTHER CONDITIONS | | | | AUTRES AFFECTIONS | |
| 345.0 | GENERALIZED NONCONVULSIVE..... | 53 | 36 | 17 | GENERALISEE NON CONVULSIVE..... | 345.0 |
| 345.1 | GENERALIZED CONVULSIVE..... | 283 | 163 | 120 | GENERALISEE CONVULSIVE..... | 345.1 |
| 345.2 | STATUS EPILEPTICUS..... | 173 | 99 | 74 | EPILEPSIE SUBINTRANTE..... | 345.2 |
| 345.3 | PARTIAL (FOCALIZED), TEMPORAL LOBE OR PSYCHOMOTOR TYPE..... | 27 | 16 | 11 | PARTIELLE (LOCALISEE)..... | 345.3 |
| 345.4 | PARTIAL (FOCALIZED), MOTOR TYPE..... | 1 | 1 | - | PARTIELLE (LOCALISEE), MOTRICE..... | 345.4 |
| 345.5 | PARTIAL (FOCALIZED), OTHER AND UNSPE- CIFIED TYPE..... | 4 | 2 | 2 | PARTIELLE (LOCALISEE), AUTRE ET SANS PRECISION..... | 345.5 |
| 345.9 | OTHER AND UNSPECIFIED..... | 389 | 236 | 153 | AUTRES ET SANS PRECISION..... | 345.9 |
| 345 | EPILEPSY..... | 930 | 553 | 377 | EPILEPSIE..... | 345 |
| | NOT ELSEWHERE CLASSIFIED..... | 529 | 319 | 210 | NON CLASSEES AILLEURS..... | |
| | OTHER CONDITIONS - TOTAL..... | 1,459 | 872 | 587 | AUTRES AFFECTIONS - TOTAL..... | |
| 793.0 | OBSERVATION, WITHOUT NEED FOR FURTHER MEDICAL CARE..... | 109 | 78 | 31 | MISE EN OBSERVATION, SANS BESOIN D'AUTRES SOINS MEDICAUX..... | 793.0 |
| | NOT STATED..... | 509 | 324 | 185 | SANS PRECISION..... | |
| | TOTAL..... | 50,744 | 29,137 | 21,607 | TOTAL..... | |

PUBLIC MENTAL HOSPITALS



HÔPITAUX PUBLICS POUR MALADIES MENTALES

PUBLIC MENTAL HOSPITALS, PATIENTS ON BOOKS, 1976
HOPITAUX PUBLICS POUR MALADIES MENTALES, MALADES INSCRITS, 1976

TABLE 12. SEX AND AGE, BY PROVINCE
TABLEAU 12. SEXE ET AGE, SELON LA PROVINCE

| PROVINCE AND SEX PROVINCE ET SEXE | TOTAL | Y E A R S - A N S | | | | | | | | | | | MED AGE MED |
|--------------------------------------|--------|-------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
| | | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ | |
| NEWFOUNDLAND.....M | 117 | - | - | - | 8 | 35 | 28 | 19 | 13 | 12 | 2 | - | 36 |
| TERRE-NEUVE F | 65 | - | - | - | 8 | 16 | 11 | 10 | 10 | 10 | - | - | 38 |
| T | 182 | - | - | - | 16 | 51 | 39 | 29 | 23 | 22 | 2 | - | 36 |
| PRINCE EDWARD ISLAND...M | 49 | - | - | 1 | 7 | 12 | 10 | 7 | 9 | 2 | 1 | - | 35 |
| ILE-DU-PRINCE-EDOUARDF | 28 | - | - | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | - | 38 |
| T | 77 | - | - | 4 | 9 | 17 | 15 | 10 | 14 | 6 | 2 | - | 36 |
| NOVA SCOTIA.....M | 335 | - | - | - | 16 | 81 | 62 | 52 | 34 | 42 | 31 | 17 | 42 |
| NOUVELLE-ECOSSE F | 251 | - | - | - | 14 | 41 | 44 | 25 | 30 | 41 | 31 | 25 | 51 |
| T | 586 | - | - | - | 30 | 122 | 106 | 77 | 64 | 83 | 62 | 42 | 45 |
| NEW BRUNSWICK.....M | 547 | - | 1 | 5 | 27 | 100 | 105 | 99 | 86 | 79 | 38 | 7 | 44 |
| NOUVEAU-BRUNSWICK F | 401 | - | 2 | 8 | 16 | 55 | 52 | 47 | 76 | 53 | 62 | 30 | 53 |
| T | 948 | - | 3 | 13 | 43 | 155 | 157 | 146 | 162 | 132 | 100 | 37 | 47 |
| QUEBEC.....M | 6,212 | 1 | 20 | 47 | 144 | 883 | 1,007 | 1,180 | 1,162 | 1,005 | 586 | 177 | 49 |
| F | 4,622 | 2 | 9 | 18 | 58 | 400 | 596 | 720 | 808 | 937 | 725 | 349 | 56 |
| T | 10,834 | 3 | 29 | 65 | 202 | 1,283 | 1,603 | 1,900 | 1,970 | 1,942 | 1,311 | 526 | 52 |
| ONTARIO.....M | 2,934 | - | 12 | 23 | 144 | 660 | 509 | 455 | 440 | 374 | 233 | 84 | 43 |
| F | 2,004 | - | 5 | 21 | 80 | 261 | 295 | 273 | 397 | 284 | 221 | 167 | 52 |
| T | 4,938 | - | 17 | 44 | 224 | 921 | 804 | 728 | 837 | 658 | 454 | 251 | 46 |
| MANITOBA.....M | 541 | - | 1 | - | 5 | 54 | 54 | 70 | 104 | 121 | 82 | 50 | 58 |
| F | 415 | - | - | - | 8 | 26 | 30 | 38 | 100 | 99 | 65 | 49 | 61 |
| T | 956 | - | 1 | - | 13 | 80 | 84 | 108 | 204 | 220 | 147 | 99 | 59 |
| SASKATCHEWAN.....M | 181 | - | - | - | - | 21 | 15 | 31 | 39 | 41 | 23 | 11 | 56 |
| F | 149 | - | - | - | 1 | 11 | 5 | 26 | 30 | 41 | 19 | 16 | 60 |
| T | 330 | - | - | - | 1 | 32 | 20 | 57 | 69 | 82 | 42 | 27 | 58 |
| ALBERTA.....M | 735 | - | - | 7 | 51 | 152 | 106 | 102 | 103 | 94 | 80 | 40 | 45 |
| F | 486 | - | - | 7 | 17 | 58 | 64 | 58 | 77 | 89 | 63 | 53 | 55 |
| T | 1,221 | - | - | 14 | 68 | 210 | 170 | 160 | 180 | 183 | 143 | 93 | 49 |
| BRITISH COLUMBIA.....M | 1,074 | - | - | - | 17 | 132 | 110 | 160 | 158 | 188 | 192 | 117 | 57 |
| COLOMBIE-BRITANNIQUE F | 1,082 | - | - | - | 10 | 68 | 85 | 100 | 163 | 178 | 217 | 261 | 66 |
| T | 2,156 | - | - | - | 27 | 200 | 195 | 260 | 321 | 366 | 409 | 378 | 62 |
| CANADA.....M | 12,725 | 1 | 34 | 83 | 419 | 2,130 | 2,006 | 2,175 | 2,148 | 1,958 | 1,268 | 503 | 48 |
| F | 9,503 | 2 | 16 | 57 | 214 | 941 | 1,187 | 1,300 | 1,696 | 1,736 | 1,404 | 950 | 56 |
| T | 22,228 | 3 | 50 | 140 | 633 | 3,071 | 3,193 | 3,475 | 3,844 | 3,694 | 2,672 | 1,453 | 51 |

PUBLIC MENTAL HOSPITALS, PATIENTS ON BOOKS, 1976
HOPITAUX PUBLICS POUR MALADIES MENTALES, MALADES INSCRITS, 1976

TABLE 13. DIAGNOSTIC CLASS, BY SEX AND PROVINCE
TABLEAU 13. CLASSE DE DIAGNOSTICS, SELON LE SEXE ET LA PROVINCE

| ICDA 8 | DIAGNOSTIC CLASS AND SEX | CANADA | NFLD. T.-N. | P.-E.I. I.-P.-E. | N.S. N.-E. | N.B. N.-B. |
|---|--|--------|----------------|---------------------|---------------|---------------|
| PSYCHOSES | | | | | | |
| 290 | SENILE AND PRESENILE DEMENTIA.....M | 415 | 1 | - | 27 | 11 |
| | F | 663 | - | - | 40 | 30 |
| 291 | ALCOHOLIC PSYCHOSIS.....M | 394 | - | - | 7 | 10 |
| | F | 106 | - | - | 4 | 1 |
| 292 | PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH INTRACRANIAL INFECTION.....M | 124 | - | - | 3 | 6 |
| | F | 69 | 1 | - | 1 | - |
| 293 | PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH OTHER CERE- BRAL CONDITIDN.....M | 534 | 2 | - | 18 | 19 |
| | F | 529 | - | - | 8 | 25 |
| 294 | PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH DOTHER PHYSI- CAL CONOITION.....M | 78 | - | - | 1 | 4 |
| | F | 67 | - | 2 | - | 3 |
| 295 | SCHIZOPHRENIA.....M | 5,302 | 48 | 15 | 111 | 191 |
| | F | 3,450 | 26 | 7 | 74 | 119 |
| 296 | AFFECTIVE PSYCHOSES.....M | 586 | 6 | 5 | 10 | 15 |
| | F | 847 | 10 | 3 | 8 | 36 |
| 297 | PARANOID STATES.....M | 201 | 3 | 1 | - | 3 |
| | F | 248 | - | - | 1 | 3 |
| 298 | OTHER AND UNSPECIFIED.....M | 390 | - | - | 2 | 10 |
| 299 | F | 309 | - | - | 6 | 5 |
| | TOTAL - PSYCHOSES.....M | 8,024 | 60 | 21 | 179 | 269 |
| | F | 6,288 | 37 | 12 | 142 | 222 |
| NEUROSES, PERSONALITY DISORDERS, AND OTHER NONPSYCHOTIC MENTAL DISORDERS | | | | | | |
| 300 | NEUROSES.....M | 335 | 1 | 2 | 7 | 9 |
| | F | 470 | 3 | 4 | 7 | 11 |
| 301 | PERSONALITY DISORDERS.....M | 504 | 7 | 1 | 7 | 11 |
| | F | 277 | 1 | 3 | 11 | 6 |
| 302 | SEXUAL DEVIATION.....M | 24 | 1 | - | 1 | 1 |
| | F | - | - | - | - | - |
| 303 | ALCOHOLISM.....M | 385 | 12 | 16 | 19 | 18 |
| | F | 88 | - | 2 | 2 | 2 |
| 304 | DRUG DEPENDENCE.....M | 36 | 2 | - | - | 1 |
| | F | 19 | - | - | 2 | 1 |
| 305 | PHYSICAL DISORDERS OF PRESUMABLY PSY- CHOGENIC ORIGIN.....M | 8 | - | - | - | 1 |
| | F | 5 | - | - | - | 1 |
| 306 | SPECIAL SYMPTOMS NDT ELSEWHERE CLASSI- FIED.....M | 25 | - | - | - | 1 |
| | F | 23 | 1 | - | - | - |
| 307 | TRANSIENT SITUATIONAL DISTURBANCES.....M | 96 | 1 | - | - | 5 |
| | F | 83 | - | - | 2 | 3 |
| 308 | BEHAVIOUR DISORDERS OF CHILDHOOD.....M | 66 | 1 | - | 1 | - |
| | F | 37 | 1 | 4 | - | - |
| 309 | MENTAL DISORDERS NONPSYCHOTIC ASSOCIA- TED WITH PHYSICAL CONDITIONS.....M | 464 | 1 | 1 | 20 | 16 |
| | F | 438 | 3 | 1 | 19 | 13 |
| | TOTAL - NEUROSES, ETC.....M | 1,943 | 26 | 20 | 55 | 63 |
| | F | 1,440 | 9 | 14 | 43 | 37 |
| MENTAL RETARDATION | | | | | | |
| 310 | BORDERLINE MENTAL RETARDATION.....M | 114 | 1 | - | 1 | 7 |
| | F | 53 | 1 | - | 6 | - |
| 311 | MILD MENTAL RETARDATION.....M | 515 | 2 | 3 | 14 | 25 |
| | F | 385 | - | 1 | 7 | 12 |
| 312 | MODERATE MENTAL RETARDATION.....M | 454 | 1 | 2 | 31 | 34 |
| | F | 275 | 1 | - | 12 | 18 |
| 313 | SEVERE MENTAL RETARDATION.....M | 360 | - | 1 | 36 | 34 |
| | F | 235 | 3 | - | 20 | 20 |
| 314 | PROFUND MENTAL RETARDATION.....M | 402 | - | - | 7 | 51 |
| | F | 267 | - | - | 9 | 42 |
| 315 | UNSPECIFIED MENTAL RETARDATION.....M | 364 | 21 | - | 8 | 47 |
| | F | 250 | 8 | - | 7 | 33 |
| | TOTAL - MENTAL RETARDATION.....M | 2,209 | 25 | 6 | 97 | 198 |
| | F | 1,465 | 13 | 1 | 61 | 125 |
| OTHER CONDITIONS | | | | | | |
| 345 | EPILEPSY.....M | 199 | 3 | 2 | 2 | 14 |
| | F | 136 | 3 | 1 | 4 | 14 |
| | NOT ELSEWHERE CLASSIFIED.....M | 84 | 3 | - | 1 | 2 |
| | F | 54 | 3 | - | 1 | - |
| | TOTAL - OTHER CONDITIONS.....M | 283 | 6 | 2 | 3 | 16 |
| | F | 190 | 6 | 1 | 5 | 14 |
| 793 | OBSERVATION, WITHOUT NEED FOR FURTHER MEDICAL CARE (793.D).....M | 56 | - | - | - | - |
| | F | 26 | - | - | - | - |
| | NOT STATED.....M | 210 | - | - | 1 | 1 |
| | F | 94 | - | - | - | 3 |
| | TOTAL.....M | 12,725 | 117 | 49 | 335 | 547 |
| | F | 9,503 | 65 | 28 | 251 | 401 |

PUBLIC MENTAL HOSPITALS, PATIENTS ON BOOKS, 1976
HOPITAUX PUBLICS POUR MALADIES MENTALES, MALADES INSCRITS, 1976

TABLE 13. DIAGNOSTIC CLASS, BY SEX AND PROVINCE
TABLEAU 13. CLASSE DE DIAGNOSTICS, SELON LE SEXE ET LA PROVINCE

| QUE. | ONT. | MAN. | SASK. | ALTA ALB. | B.C. C.-B. | CLASSE DE DIAGNOSTICS ET SEXE | CIMA 8 |
|---|-------|------|-------|--------------|---------------|--|--------|
| PSYCHOSES | | | | | | | |
| 146 | 119 | 24 | 10 | 49 | 28 | DEMECE SENILE ET PRESENILE..... | M 290 |
| 234 | 195 | 20 | 3 | 68 | 73 | | F |
| 176 | 108 | 17 | - | 25 | 51 | PSYCHOSE ALCOOLIQUE..... | M 291 |
| 46 | 33 | 3 | - | 7 | 12 | | F |
| 69 | 19 | 4 | 4 | 8 | 11 | PSYCHOSE ASSOCIEE A UNE INFECTION IN- | M 292 |
| 44 | 10 | 3 | 2 | 2 | 6 | TRACRANIENNE | F |
| 215 | 120 | 41 | 13 | 41 | 65 | PSYCHOSE ASSOCIEE A D'AUTRES AFFECTIONS | M 293 |
| 224 | 111 | 24 | 12 | 41 | 84 | CEREBRALES | F |
| 32 | 18 | 6 | 1 | 12 | 4 | PSYCHOSE ASSOCIEE A D'AUTRES AFFECTIONS | M 294 |
| 22 | 20 | 3 | - | 4 | 3 | SOMATIQUES | F |
| 2,406 | 1,322 | 311 | 95 | 234 | 569 | SCHIZOPHRENIE..... | M 295 |
| 1,551 | 766 | 244 | 87 | 157 | 419 | | F |
| 298 | 155 | 24 | 7 | 28 | 38 | PSYCHOSES AFFECTIVES..... | M 296 |
| 450 | 193 | 24 | 18 | 44 | 61 | | F |
| 130 | 35 | 9 | 1 | 10 | 9 | ETATS DELIRANTS..... | M 297 |
| 192 | 27 | 5 | - | 11 | 9 | | F |
| 248 | 64 | 24 | 3 | 20 | 19 | AUTRES ET SANS PRECISION..... | M 298 |
| 157 | 52 | 19 | 2 | 11 | 17 | | F 299 |
| 3,720 | 1,960 | 460 | 134 | 427 | 794 | TOTAL - PSYCHOSES..... | M |
| 2,970 | 1,407 | 345 | 124 | 345 | 684 | | F |
| NEVROSES, TROUBLES DE LA PERSONNALITE ET AUTRES TROUBLES MENTAUX NON PSY- CHOTIQUES | | | | | | | |
| 165 | 91 | 9 | 9 | 34 | 8 | NEVROSES..... | M 300 |
| 200 | 139 | 17 | 5 | 40 | 44 | | F |
| 166 | 264 | 4 | 3 | 23 | 18 | TROUBLES DE LA PERSONNALITE..... | M 301 |
| 90 | 126 | 10 | 3 | 11 | 16 | | F |
| 7 | 11 | - | - | 3 | - | PERVERSION SEXUELLE..... | M 302 |
| - | - | - | - | - | - | | F |
| 99 | 155 | 12 | 4 | 36 | 14 | ALCOOLISME..... | M 303 |
| 22 | 44 | 4 | 1 | 4 | 7 | | F |
| 15 | 13 | - | - | 4 | 1 | DEPENDANCE A L'EGARD DES DROGUES (PHAR- | M 304 |
| 9 | 7 | - | - | - | - | MACODEPENDANCE) | F |
| 7 | - | - | - | - | - | TROUBLES SOMATIQUES D'ORIGINE VRAISEM- | M 305 |
| 4 | - | - | - | - | - | BLABLEMENT PSYCHOGENE | F |
| 13 | 6 | - | - | 5 | - | SYMPTOMES PARTICULIERS NON CLASSABLES | M 306 |
| 16 | 3 | 1 | - | - | 2 | AILLEURS | F |
| 18 | 50 | 2 | - | 13 | 7 | TROUBLES TRANSITOIRES SITUATIONNELS.... | M 307 |
| 13 | 46 | 2 | - | 10 | 7 | | F |
| 35 | 29 | - | - | - | - | TROUBLES DU COMPORTEMENT CHEZ L'ENFANT.. | M 308 |
| 11 | 20 | 1 | - | - | - | | F |
| 101 | 89 | 11 | 1 | 70 | 154 | TROUBLES MENTAUX NON PSYCHOTIQUES ASSO- | M 309 |
| 83 | 52 | 7 | 1 | 25 | 234 | CIES A DES AFFECTIONS SOMATIQUES | F |
| 626 | 708 | 38 | 17 | 188 | 202 | TOTAL - NEVROSES, ETC..... | M |
| 448 | 437 | 42 | 10 | 90 | 310 | | F |
| ARRIERATION MENTALE | | | | | | | |
| 49 | 34 | 3 | 5 | 5 | 9 | NIVEAU MENTAL LIMITE..... | M 310 |
| 25 | 14 | - | - | 5 | 2 | | F |
| 380 | 56 | 6 | 3 | 6 | 20 | ARRIERATION MENTALE LEGERE..... | M 311 |
| 309 | 38 | 4 | - | 3 | 11 | | F |
| 330 | 42 | 3 | - | 3 | 8 | ARRIERATION MENTALE MOYENNE..... | M 312 |
| 199 | 20 | 3 | 4 | 2 | 16 | | F |
| 257 | 17 | 3 | 1 | 5 | 6 | ARRIERATION MENTALE SEVERE..... | M 313 |
| 161 | 11 | 2 | - | 1 | 17 | | F |
| 321 | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | ARRIERATION MENTALE PROFONDE..... | M 314 |
| 198 | 7 | 1 | - | 1 | 9 | | F |
| 189 | 50 | 14 | 7 | 23 | 5 | ARRIERATION MENTALE, SANS PRECISION.... | M 315 |
| 121 | 39 | 12 | 6 | 19 | 5 | | F |
| 1,526 | 214 | 30 | 17 | 44 | 52 | TOTAL - ARRIERATION MENTALE..... | M |
| 1,013 | 129 | 22 | 10 | 31 | 60 | | F |
| AUTRES AFFECTIONS | | | | | | | |
| 119 | 30 | 8 | 5 | 9 | 7 | EPILEPSIE..... | M 345 |
| 83 | 21 | 2 | 1 | 2 | 5 | | F |
| 54 | 3 | 5 | - | 2 | 14 | NON CLASSEES AILLEURS..... | M |
| 23 | - | 3 | 2 | 3 | 19 | | F |
| 173 | 33 | 13 | 5 | 11 | 21 | TOTAL - AUTRES AFFECTIONS..... | M |
| 106 | 21 | 5 | 3 | 5 | 24 | | F |
| 37 | 18 | - | - | - | 1 | MISE EN OBSERVATION, SANS BESOIN | M 793 |
| 17 | 9 | - | - | - | - | D'AUTRES SOINS MEDICAUX (1793.0) | F |
| 130 | 1 | - | 8 | 65 | 4 | SANS PRECISION..... | M |
| 68 | 1 | 1 | 2 | 15 | 4 | | F |
| 6,212 | 2,934 | 541 | 181 | 735 | 1,074 | TOTAL..... | M |
| 4,622 | 2,004 | 415 | 149 | 486 | 1,082 | | F |

PUBLIC MENTAL HOSPITALS, PATIENTS ON BOOKS, 1976
HOPITAUX PUBLICS POUR MALADIES MENTALES, MALADES INSCRITS, 1976

TABLE 14. DIAGNOSTIC CLASS, BY SEX AND AGE
TABLEAU 14. CLASSE DE DIAGNOSTICS, SELON LE SEXE ET L'AGE

| ICDA 8 | DIAGNOSTIC CLASS AND SEX | TOTAL | Y E A R S - A N S | | | | |
|--|--|--------|-------------------|-------|---------|---------|---------|
| | | | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 29 |
| PSYCHOSES | | | | | | | |
| 290 | SENILE AND PRESENTILE DEMENTIA.....M | 415 | - | - | - | - | - |
| | F | 663 | - | - | - | - | - |
| 291 | ALCOHOLIC PSYCHOSIS.....M | 394 | - | - | - | - | 5 |
| | F | 106 | - | - | - | - | - |
| 292 | PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH INTRACRANIAL M | 124 | - | - | - | 1 | 6 |
| | INFECTION F | 69 | 1 | - | - | - | 2 |
| 293 | PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH OTHER CERE- M | 534 | - | - | - | 3 | 22 |
| | BRAL CONDITION F | 529 | - | - | - | 1 | 14 |
| 294 | PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH OTHER PHYSI- M | 78 | - | - | - | 4 | 19 |
| | CAL CONDITION F | 67 | - | - | 2 | 2 | 5 |
| 295 | SCHIZOPHRENIA.....M | 5,302 | - | 3 | 5 | 96 | 924 |
| | F | 3,450 | - | 1 | - | 42 | 348 |
| 296 | AFFECTIVE PSYCHOSES.....M | 586 | - | - | 2 | 8 | 55 |
| | F | 847 | - | - | 1 | 5 | 33 |
| 297 | PARANOID STATES.....M | 201 | - | - | - | 2 | 12 |
| | F | 248 | - | - | - | - | 9 |
| 298 | OTHER AND UNSPECIFIED.....M | 390 | - | - | - | 10 | 64 |
| 299 | F | 309 | - | - | 1 | 6 | 32 |
| | TOTAL - PSYCHOSES.....M | 8,024 | - | 3 | 7 | 124 | 1,107 |
| | F | 6,288 | 1 | 1 | 4 | 56 | 443 |
| NEUROSES, PERSONALITY DISORDERS, AND OTHER NONPSYCHOTIC MENTAL DISORDERS | | | | | | | |
| 300 | NEUROSES.....M | 335 | - | - | 3 | 11 | 57 |
| | F | 470 | - | - | 4 | 19 | 58 |
| 301 | PERSONALITY DISORDERS.....M | 504 | - | 1 | 3 | 91 | 214 |
| | F | 277 | - | - | 3 | 33 | 86 |
| 302 | SEXUAL DEVIATION.....M | 24 | - | - | - | 1 | 5 |
| | F | - | - | - | - | - | - |
| 303 | ALCOHOLISM.....M | 385 | - | - | - | 7 | 39 |
| | F | 88 | - | - | - | 3 | 1 |
| 304 | DRUG DEPENDENCE.....M | 36 | - | - | - | 7 | 22 |
| | F | 19 | - | - | 1 | 1 | 5 |
| 305 | PHYSICAL DISORDERS OF PRESUMABLY PSY- M | 8 | - | - | - | - | 1 |
| | CHOGENIC ORIGIN F | 5 | - | - | - | - | - |
| 306 | SPECIAL SYMPTOMS NOT ELSEWHERE CLASSI- M | 25 | - | 1 | 2 | 3 | 5 |
| | FIED F | 23 | - | - | - | 3 | 4 |
| 307 | TRANSIENT SITUATIONAL DISTURBANCES....M | 96 | - | 1 | 11 | 28 | 21 |
| | F | 83 | - | - | 6 | 23 | 14 |
| 308 | BEHAVIOUR DISORDERS OF CHILDHOOD.....M | 66 | - | 19 | 30 | 17 | - |
| | F | 37 | - | 6 | 14 | 17 | - |
| 309 | MENTAL DISORDERS NONPSYCHOTIC ASSOCIA- M | 464 | - | - | 1 | 10 | 49 |
| | TEO WITH PHYSICAL CONDITIONS F | 438 | - | 1 | - | 4 | 18 |
| | TOTAL - NEUROSES, ETC.....M | 1,943 | - | 22 | 50 | 175 | 413 |
| | F | 1,440 | - | 7 | 28 | 103 | 186 |
| MENTAL RETARDATION | | | | | | | |
| 310 | BCRDERLINE MENTAL RETARDATION.....M | 114 | - | - | - | 6 | 41 |
| | F | 53 | - | 1 | - | 3 | 20 |
| 311 | MILO MENTAL RETARDATION.....M | 515 | 1 | 2 | 2 | 16 | 112 |
| | F | 385 | - | 1 | 2 | 5 | 53 |
| 312 | MODERATE MENTAL RETARDATION.....M | 454 | - | 1 | 1 | 16 | 96 |
| | F | 275 | - | 1 | 4 | 9 | 36 |
| 313 | SEVERE MENTAL RETARDATION.....M | 360 | - | 1 | 4 | 9 | 75 |
| | F | 235 | - | 2 | 3 | 8 | 36 |
| 314 | PROFOUND MENTAL RETARDATION.....M | 402 | - | 3 | 7 | 16 | 115 |
| | F | 267 | - | 2 | 6 | 10 | 67 |
| 315 | UNSPECIFIED MENTAL RETARDATION.....M | 364 | - | 2 | 6 | 19 | 87 |
| | F | 250 | 1 | 1 | 7 | 14 | 56 |
| | TOTAL - MENTAL RETARDATION.....M | 2,209 | 1 | 9 | 20 | 82 | 526 |
| | F | 1,465 | 1 | 8 | 22 | 49 | 268 |
| OTHER CONDITIONS | | | | | | | |
| 345 | EPILEPSY.....M | 199 | - | - | 3 | 7 | 38 |
| | F | 136 | - | - | 1 | 5 | 23 |
| | NOT ELSEWHERE CLASSIFIED.....M | 84 | - | - | 1 | 6 | 10 |
| | F | 54 | - | - | - | - | 3 |
| | TOTAL - OTHER CONDITIONS.....M | 283 | - | - | 4 | 13 | 48 |
| | F | 190 | - | - | 1 | 5 | 26 |
| 793 | OBSERVATION, WITHOUT NEED FOR M | 56 | - | - | - | 4 | 8 |
| | FURTHER MEDICAL CARE (793.0) F | 26 | - | - | 1 | - | 3 |
| | NOT STATED.....M | 210 | - | - | 2 | 21 | 28 |
| | F | 94 | - | - | 1 | 1 | 15 |
| | TOTAL.....M | 12,725 | 1 | 34 | 83 | 419 | 2,130 |
| | F | 9,503 | 2 | 16 | 57 | 214 | 941 |

PUBLIC MENTAL HOSPITALS, PATIENTS ON BOOKS, 1976
 HOPITAUX PUBLICS POUR MALADIES MENTALES, MALADES INSCRITS, 1976

TABLE 14. DIAGNOSTIC CLASS, BY SEX AND AGE
 TABLEAU 14. CLASSE DE DIAGNOSTICS, SELON LE SEXE ET L'AGE

| Y E A R S - A N S | | | | | | MEDIAN AGE MEDIANE | CLASSE DE DIAGNOSTICS ET SEXE | CIMA 8 |
|---|---------|---------|---------|---------|------|--------------------------|--|--------|
| 30 - 39 | 40 - 49 | 50 - 59 | 60 - 69 | 70 - 79 | 80 + | | | |
| PSYCHOSES | | | | | | | | |
| - | 4 | 26 | 67 | 189 | 129 | 76 | DEMENCE SENILE ET PRESENILE..... | M 290 |
| 1 | 2 | 37 | 98 | 251 | 274 | 78 | | F |
| 12 | 43 | 122 | 143 | 58 | 11 | 61 | PSYCHOSE ALCOOLIQUE..... | M 291 |
| - | 20 | 27 | 33 | 21 | 5 | 62 | | F |
| 5 | 8 | 15 | 52 | 33 | 4 | 65 | PSYCHOSE ASSOCIEE A UNE INFECTION IN- | M 292 |
| 2 | 1 | 13 | 22 | 22 | 6 | 67 | TRACRANIENNE | F |
| 42 | 70 | 98 | 104 | 133 | 62 | 63 | PSYCHOSE ASSOCIEE A D'AUTRES AFFECTIONS | M 293 |
| 37 | 35 | 54 | 94 | 160 | 134 | 72 | CEREBRALES | F |
| 8 | 9 | 14 | 16 | 7 | 1 | 49 | PSYCHOSE ASSOCIEE A D'AUTRES AFFECTIONS | M 294 |
| 4 | 5 | 13 | 19 | 13 | 4 | 62 | SOMATIQUES | F |
| 957 | 1,086 | 1,013 | 788 | 343 | 87 | 46 | SCHIZOPHRENIE..... | M 295 |
| 458 | 578 | 756 | 729 | 345 | 153 | 53 | | F |
| 58 | 78 | 116 | 160 | 88 | 21 | 58 | PSYCHOSES AFFECTIVES..... | M 296 |
| 56 | 85 | 217 | 227 | 160 | 63 | 61 | | F |
| 17 | 22 | 33 | 47 | 50 | 18 | 63 | ETATS DELIRANTS..... | M 297 |
| 8 | 12 | 21 | 62 | 88 | 48 | 71 | | F |
| 39 | 71 | 72 | 73 | 48 | 13 | 52 | AUTRES ET SANS PRECISION..... | M 298 |
| 22 | 27 | 70 | 80 | 54 | 17 | 60 | | F 299 |
| 1,138 | 1,391 | 1,509 | 1,450 | 949 | 346 | 52 | TOTAL - PSYCHOSES..... | M |
| 628 | 765 | 1,208 | 1,364 | 1,114 | 704 | 60 | | F |
| NEUROSES, TROUBLES DE LA PERSONNALITE ET AUTRES TROUBLES MENTAUX NON PSY- CHOTIQUES | | | | | | | | |
| 54 | 57 | 61 | 51 | 30 | 11 | 48 | NEUROSES..... | M 300 |
| 74 | 75 | 88 | 75 | 50 | 27 | 51 | | F |
| 85 | 48 | 27 | 19 | 9 | 3 | 27 | TROUBLES DE LA PERSONNALITE..... | M 301 |
| 55 | 28 | 29 | 26 | 12 | 5 | 33 | | F |
| 7 | 6 | - | 4 | - | 1 | 39 | PERVERSION SEXUELLE..... | M 302 |
| - | - | - | - | - | - | - | | F |
| 61 | 73 | 96 | 80 | 23 | 6 | 51 | ALCOOLISME..... | M 303 |
| 19 | 23 | 20 | 12 | 9 | 1 | 49 | | F |
| 4 | - | 2 | 1 | - | - | 25 | DEPENDANCE A L'EGARD DES DROGUES (PHAR- | M 304 |
| 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 43 | MACDEPENDANCE) | F |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 55 | TROUBLES SOMATIQUES D'ORIGINE VRAISEM- | M 305 |
| - | - | 1 | - | 4 | - | 75 | BLABLEMENT PSYCHOGENE | F |
| 3 | 7 | 3 | - | 1 | - | 37 | SYMPTOMES PARTICULIERS NON CLASSABLES | M 306 |
| 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 48 | AILLEURS | F |
| 12 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 24 | TROUBLES TRANSITOIRES SITUATIONNELS..... | M 307 |
| 7 | 8 | 10 | 7 | 5 | 3 | 29 | | F |
| - | - | - | - | - | - | 12 | TROUBLES OU COMPORTEMENT CHEZ L'ENFANT. | M 308 |
| - | - | - | - | - | - | 15 | | F |
| 35 | 50 | 60 | 77 | 103 | 79 | 64 | TROUBLES MENTAUX NON PSYCHOTIQUES ASSO- | M 309 |
| 21 | 27 | 49 | 55 | 102 | 161 | 74 | CIES A OES AFFECTIONS SOMATIQUES | F |
| 266 | 246 | 257 | 240 | 170 | 104 | 42 | TOTAL - NEUROSES, ETC..... | M |
| 180 | 169 | 204 | 181 | 184 | 198 | 52 | | F |
| ARRIERATION MENTALE | | | | | | | | |
| 30 | 16 | 10 | 7 | 4 | - | 33 | NIVEAU MENTAL LIMITE..... | M 310 |
| 11 | 7 | 5 | 2 | 4 | - | 33 | | F |
| 92 | 97 | 94 | 59 | 37 | 3 | 43 | ARRIERATION MENTALE LEGERE..... | M 311 |
| 65 | 87 | 81 | 45 | 34 | 12 | 48 | | F |
| 113 | 105 | 66 | 38 | 13 | 5 | 40 | ARRIERATION MENTALE MOYENNE..... | M 312 |
| 76 | 59 | 40 | 33 | 13 | 4 | 42 | | F |
| 103 | 67 | 55 | 29 | 13 | 4 | 39 | ARRIERATION MENTALE SEVERE..... | M 313 |
| 50 | 57 | 33 | 32 | 11 | 3 | 43 | | F |
| 102 | 102 | 34 | 20 | 2 | 1 | 36 | ARRIERATION MENTALE PROFONDE..... | M 314 |
| 70 | 56 | 36 | 12 | 4 | 4 | 37 | | F |
| 88 | 62 | 44 | 36 | 17 | 3 | 38 | ARRIERATION MENTALE, SANS PRECISION..... | M 315 |
| 58 | 41 | 44 | 21 | 4 | 3 | 38 | | F |
| 528 | 449 | 303 | 189 | 86 | 16 | 39 | TOTAL - ARRIERATION MENTALE..... | M |
| 330 | 307 | 239 | 145 | 70 | 26 | 42 | | F |
| AUTRES AFFECTIONS | | | | | | | | |
| 50 | 41 | 31 | 21 | 6 | 2 | 40 | EPILEPSIE..... | M 345 |
| 34 | 33 | 20 | 13 | 6 | 1 | 42 | | F |
| 5 | 11 | 9 | 14 | 24 | 4 | 60 | NON CLASSEES AILLEURS..... | M |
| 4 | 11 | 7 | 11 | 10 | 8 | 62 | | F |
| 55 | 52 | 40 | 35 | 30 | 6 | 44 | TOTAL - AUTRES AFFECTIONS..... | M |
| 38 | 44 | 27 | 24 | 16 | 9 | 46 | | F |
| 5 | 12 | 6 | 13 | 5 | 3 | 49 | MISE EN OBSERVATION, SANS BESOIN | M 793 |
| 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 60 | D'AUTRES SOINS MEDICAUX (793.0) | F |
| 14 | 25 | 33 | 31 | 28 | 28 | 55 | SANS PRECISION..... | M |
| 7 | 12 | 16 | 17 | 15 | 10 | 57 | | F |
| 2,006 | 2,175 | 2,148 | 1,958 | 1,268 | 503 | 48 | TOTAL..... | M |
| 1,187 | 1,300 | 1,696 | 1,736 | 1,404 | 950 | 56 | | F |

PUBLIC MENTAL HOSPITALS, PATIENTS ON BOOKS, 1976
 HOPITAUX PUBLICS POUR MALADIES MENTALES, MALADES INSCRITS, 1976

TABLE 15. TIME SINCE ADMISSION, BY PROVINCE AND SEX
 TABLEAU 15. TEMPS ECOULE DEPUIS L'ADMISSION, SELON LA PROVINCE ET LE SEXE

| PROVINCE AND SEX | TOTAL | UNDER 1 | 1-3 | 4-7 | 8-11 | 1 | 2 |
|---------------------------|----------|----------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | MONTH | MONTHS | MONTHS | MONTHS | YEAR | YEARS |
| | | MOINS DE | MOIS | MOIS | MOIS | AN | ANS |
| | | 1 MOIS | | | | | |
| NUMBER | | | | | | | |
| NEWFOUNDLAND..... | M 117 | 27 | 21 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| | F 65 | 15 | 16 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| PRINCE EDWARD ISLAND..... | M 49 | 23 | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| | F 28 | 13 | 10 | 3 | - | 1 | - |
| NOVA SCOTIA..... | M 335 | 37 | 62 | 20 | 12 | 34 | 26 |
| | F 251 | 16 | 58 | 8 | 16 | 29 | 18 |
| NEW BRUNSWICK..... | M 547 | 46 | 28 | 28 | 14 | 33 | 37 |
| | F 401 | 24 | 35 | 18 | 13 | 34 | 24 |
| QUEBEC..... | M 6,212 | 289 | 522 | 285 | 210 | 431 | 302 |
| | F 4,622 | 245 | 329 | 195 | 115 | 319 | 213 |
| ONTARIO..... | M 2,934 | 444 | 568 | 352 | 232 | 274 | 161 |
| | F 2,004 | 281 | 437 | 257 | 152 | 203 | 102 |
| MANITOBA..... | M 541 | 21 | 63 | 46 | 26 | 40 | 27 |
| | F 415 | 22 | 50 | 26 | 16 | 22 | 24 |
| SASKATCHEWAN..... | M 181 | 6 | 9 | 4 | 8 | 8 | 18 |
| | F 149 | 8 | 13 | 3 | 3 | 9 | 8 |
| ALBERTA..... | M 735 | 103 | 164 | 65 | 46 | 82 | 52 |
| | F 486 | 55 | 94 | 59 | 24 | 60 | 37 |
| BRITISH COLUMBIA..... | M 1,074 | 47 | 119 | 101 | 66 | 100 | 79 |
| | F 1,082 | 41 | 106 | 89 | 69 | 101 | 78 |
| CANADA..... | M 12,725 | 1,043 | 1,565 | 912 | 620 | 1,009 | 710 |
| | F 9,503 | 720 | 1,148 | 660 | 410 | 781 | 508 |

NUMBER OF DAYS

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| NEWFOUNDLAND..... | M 225,820 | 348 | 1,261 | 1,195 | 1,115 | 2,935 | 3,787 |
| | F 125,880 | 192 | 1,079 | 284 | 621 | 1,649 | 3,747 |
| PRINCE EDWARD ISLAND..... | M 20,160 | 317 | 577 | 829 | 558 | 1,149 | 3,328 |
| | F 13,822 | 193 | 818 | 471 | - | 438 | - |
| NOVA SCOTIA..... | M 642,564 | 536 | 4,337 | 3,627 | 3,606 | 18,848 | 22,447 |
| | F 476,685 | 288 | 4,083 | 1,636 | 5,085 | 16,068 | 16,376 |
| NEW BRUNSWICK..... | M 2,319,404 | 530 | 1,699 | 5,205 | 4,133 | 19,506 | 33,224 |
| | F 1,671,870 | 379 | 2,257 | 3,293 | 3,964 | 18,148 | 22,149 |
| QUEBEC..... | M 29,463,870 | 3,997 | 37,642 | 49,588 | 62,878 | 232,774 | 274,700 |
| | F 23,509,461 | 3,496 | 23,127 | 34,001 | 34,999 | 170,186 | 190,508 |
| ONTARIO..... | M 4,191,993 | 6,450 | 38,466 | 63,066 | 70,066 | 148,174 | 145,217 |
| | F 3,006,626 | 4,364 | 30,905 | 44,821 | 45,805 | 108,905 | 92,945 |
| MANITOBA..... | M 3,063,630 | 275 | 4,331 | 7,981 | 7,871 | 21,584 | 24,997 |
| | F 2,427,786 | 353 | 3,450 | 4,734 | 4,523 | 11,704 | 22,991 |
| SASKATCHEWAN..... | M 965,365 | 79 | 601 | 698 | 2,394 | 4,157 | 16,719 |
| | F 1,015,379 | 127 | 979 | 513 | 1,024 | 4,766 | 7,134 |
| ALBERTA..... | M 1,399,776 | 1,507 | 11,241 | 11,606 | 13,756 | 44,079 | 47,367 |
| | F 1,029,749 | 806 | 6,357 | 10,183 | 7,436 | 31,863 | 32,575 |
| BRITISH COLUMBIA..... | M 4,540,412 | 803 | 8,430 | 17,898 | 20,068 | 53,933 | 71,434 |
| | F 4,418,068 | 690 | 7,607 | 16,583 | 20,564 | 54,970 | 69,487 |
| CANADA..... | M 46,832,994 | 14,842 | 108,585 | 161,693 | 186,445 | 547,139 | 643,220 |
| | F 37,695,326 | 10,888 | 80,662 | 116,519 | 124,021 | 418,697 | 457,912 |

PUBLIC MENTAL HOSPITALS, PATIENTS ON BOOKS, 1976
HOPITAUX PUBLICS POUR MALADIES MENTALES, MALADES INSCRITS, 1976

TABLE 15. TIME SINCE ADMISSION, BY PROVINCE AND SEX
TABLEAU 15. TEMPS ECOULE DEPUIS L'ADMISSION, SELON LA PROVINCE ET LE SEXE

| 3-4 YEARS ANS | 5-9 YEARS ANS | 10-14 YEARS ANS | 15-19 YEARS ANS | 20 + YEARS ANS | MEAN IN DAYS MOYENNE EN JOURS | MEDIAN IN DAYS MEDIANE EN JOURS | PROVINCE ET SEXE |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--|--|-----------------------------------|
| NOMBRE | | | | | | | |
| 4 4 | 24 5 | 9 7 | 7 3 | 6 4 | - - | - - | TERRE-NEUVE..... M F |
| 2 - | 1 - | - - | - - | 1 1 | - - | - - | ILE-DU-PRINCE-EDOUARD..... M F |
| 30 32 | 49 34 | 30 12 | 18 12 | 17 16 | - - | - - | NOUVELLE-ECOSSE..... M F |
| 37 35 | 88 56 | 70 43 | 44 29 | 122 90 | - - | - - | NOUVEAU-BRUNSWICK..... M F |
| 468 418 | 866 635 | 573 450 | 556 305 | 1,710 1,398 | - - | - - | QUEBEC..... M F |
| 296 175 | 300 198 | 77 43 | 64 27 | 166 129 | - - | - - | ONTARIO..... M F |
| 39 35 | 40 37 | 19 22 | 24 12 | 196 149 | - - | - - | MANITOBA..... M F |
| 21 4 | 30 15 | 14 13 | 6 12 | 57 61 | - - | - - | SASKATCHEWAN..... M F |
| 49 32 | 58 46 | 22 17 | 21 10 | 73 52 | - - | - - | ALBERTA..... M F |
| 74 93 | 90 149 | 74 80 | 43 29 | 281 247 | - - | - - | COLOMBIE-BRITANNIQUE..... M F |
| 1,020 828 | 1,546 1,175 | 888 687 | 783 439 | 2,629 2,147 | - - | - - | CANADA..... M F |
| NOMBRE DE JOURS | | | | | | | |
| 5,606 5,852 | 63,629 12,595 | 40,680 30,154 | 42,526 18,600 | 62,738 51,107 | 1,930 1,937 | 439 244 | TERRE-NEUVE..... M F |
| 3,067 - | 2,603 - | - - | - - | 7,732 11,902 | 411 494 | 51 40 | ILE-DU-PRINCE-EDOUARD..... M F |
| 44,554 46,530 | 131,679 84,592 | 124,349 53,946 | 114,540 74,734 | 174,041 173,347 | 1,918 1,899 | 773 718 | NOUVELLE-ECOSSE..... M F |
| 52,481 49,524 | 221,644 144,597 | 313,137 196,147 | 280,197 187,615 | 1,387,648 1,043,797 | 4,240 4,169 | 2,885 2,414 | NOUVEAU-BRUNSWICK..... M F |
| 660,357 600,432 | 2,323,547 1,714,212 | 2,572,538 1,993,024 | 3,500,714 1,926,571 | 19,745,135 16,818,905 | 4,743 5,086 | 3,090 3,199 | QUEBEC..... M F |
| 422,064 243,970 | 741,166 492,652 | 345,160 193,394 | 414,011 176,064 | 1,798,153 1,572,801 | 1,429 1,500 | 298 266 | ONTARIO..... M F |
| 57,512 48,358 | 106,060 103,795 | 86,106 98,653 | 151,617 75,746 | 2,595,296 2,053,479 | 5,663 5,850 | 2,238 2,469 | MANITOBA..... M F |
| 31,268 5,222 | 66,592 40,222 | 59,919 57,140 | 37,429 79,686 | 745,509 818,566 | 5,334 6,815 | 2,862 5,339 | SASKATCHEWAN..... M F |
| 65,640 45,351 | 148,809 122,802 | 93,774 73,765 | 130,129 61,721 | 831,868 636,890 | 1,904 2,119 | 339 433 | ALBERTA..... M F |
| 103,889 131,654 | 242,961 398,694 | 333,368 356,281 | 272,791 178,637 | 3,414,837 3,182,901 | 4,228 4,083 | 1,343 1,544 | COLOMBIE-BRITANNIQUE..... M F |
| 1,446,438 1,176,893 | 4,048,690 3,114,161 | 3,969,031 3,052,504 | 4,943,954 2,779,374 | 30,762,957 26,363,695 | 3,680 3,967 | 1,457 1,559 | CANADA..... M F |

PUBLIC MENTAL HOSPITALS, PATIENTS ON BOOKS, 1976
HOPITAUX PUBLICS POUR MALADIES MENTALES, MALADES INSCRITS, 1976

TABLE 16. TIME SINCE ADMISSION, BY AGE AND SEX
TABLEAU 16. TEMPS ECOULE DEPUIS L'ADMISSION, SELON L'AGE ET LE SEXE

| AGE AND SEX | TOTAL | UNDER 1 MONTH MOINS DE 1 MOIS | 1-3 MONTHS MOIS | 4-7 MONTHS MOIS | 8-11 MONTHS MOIS | 1 YEAR AN | 2 YEARS ANS | NUMBER | |
|-------------------|--------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|--------|---|
| | | | | | | | | | |
| 0- 4..... M | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| F | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 5- 9..... M | 34 | 1 | 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | - | - |
| F | 16 | - | 1 | 4 | 2 | - | 2 | - | - |
| 10-14..... M | 83 | 11 | 19 | 9 | 4 | 11 | 4 | - | - |
| F | 57 | 5 | 18 | 10 | 2 | 1 | 3 | - | - |
| 15-19..... M | 419 | 93 | 125 | 63 | 27 | 35 | 15 | - | - |
| F | 214 | 40 | 74 | 25 | 11 | 17 | 12 | - | - |
| 20-29..... M | 2,130 | 289 | 454 | 246 | 158 | 225 | 123 | - | - |
| F | 941 | 116 | 228 | 110 | 47 | 97 | 57 | - | - |
| 30-39..... M | 2,006 | 233 | 307 | 156 | 98 | 155 | 96 | - | - |
| F | 1,187 | 143 | 191 | 88 | 70 | 90 | 47 | - | - |
| 40-49..... M | 2,175 | 176 | 208 | 108 | 77 | 116 | 94 | - | - |
| F | 1,300 | 134 | 165 | 79 | 67 | 88 | 45 | - | - |
| 50-59..... M | 2,148 | 120 | 159 | 104 | 82 | 147 | 113 | - | - |
| F | 1,696 | 133 | 194 | 91 | 61 | 117 | 84 | - | - |
| 60-69..... M | 1,958 | 69 | 139 | 81 | 71 | 120 | 116 | - | - |
| F | 1,736 | 80 | 125 | 100 | 51 | 126 | 74 | - | - |
| 70-79..... M | 1,268 | 37 | 91 | 89 | 68 | 140 | 96 | - | - |
| F | 1,404 | 51 | 92 | 93 | 53 | 129 | 101 | - | - |
| 80 OR OVER..... M | 503 | 14 | 51 | 46 | 33 | 57 | 48 | - | - |
| F | 950 | 18 | 60 | 60 | 46 | 115 | 82 | - | - |
| TOTAL..... M | 12,725 | 1,043 | 1,565 | 912 | 620 | 1,009 | 710 | - | - |
| F | 9,503 | 720 | 1,148 | 660 | 410 | 781 | 508 | - | - |

| AGE AND SEX | TOTAL | UNDER 1 MONTH MOINS DE 1 MOIS | 1-3 MONTHS MOIS | 4-7 MONTHS MOIS | 8-11 MONTHS MOIS | 1 YEAR AN | 2 YEARS ANS | NUMBER OF DAYS | |
|-------------------|------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | |
| 0- 4..... M | 33 | - | 33 | - | - | - | - | - | - |
| F | 1,260 | - | - | - | - | 451 | 809 | - | - |
| 5- 9..... M | 14,331 | 23 | 744 | 1,932 | 624 | 1,797 | 4,554 | - | - |
| F | 17,215 | - | 44 | 703 | 555 | - | 1,765 | - | - |
| 10-14..... M | 75,553 | 229 | 1,421 | 1,533 | 1,195 | 5,656 | 3,535 | - | - |
| F | 56,778 | 77 | 1,369 | 1,789 | 537 | 472 | 3,031 | - | - |
| 15-19..... M | 229,835 | 1,342 | 8,734 | 10,495 | 8,300 | 19,013 | 13,688 | - | - |
| F | 131,289 | 615 | 5,339 | 4,382 | 3,500 | 8,470 | 11,579 | - | - |
| 20-29..... M | 2,572,544 | 4,239 | 31,520 | 43,582 | 47,602 | 121,398 | 111,234 | - | - |
| F | 1,220,530 | 1,710 | 16,368 | 19,100 | 14,076 | 52,020 | 51,078 | - | - |
| 30-39..... M | 4,921,307 | 3,246 | 21,321 | 27,158 | 29,246 | 83,759 | 87,868 | - | - |
| F | 2,807,429 | 2,187 | 13,163 | 15,275 | 21,139 | 47,711 | 41,249 | - | - |
| 40-49..... M | 8,850,936 | 2,349 | 14,316 | 19,277 | 23,832 | 62,021 | 85,386 | - | - |
| F | 4,538,627 | 1,844 | 10,704 | 14,080 | 20,453 | 47,376 | 40,795 | - | - |
| 50-59..... M | 10,364,174 | 1,700 | 11,219 | 18,320 | 24,500 | 79,807 | 101,517 | - | - |
| F | 7,376,333 | 2,127 | 13,870 | 16,076 | 18,116 | 62,746 | 74,845 | - | - |
| 60-59..... M | 11,156,500 | 963 | 9,568 | 14,536 | 21,441 | 65,513 | 105,196 | - | - |
| F | 9,492,554 | 1,275 | 8,878 | 16,758 | 15,575 | 66,980 | 67,890 | - | - |
| 70-79..... M | 6,424,965 | 590 | 6,403 | 16,272 | 19,831 | 76,656 | 85,647 | - | - |
| F | 7,512,869 | 744 | 6,619 | 17,056 | 16,140 | 70,699 | 92,750 | - | - |
| 80 OR OVER..... M | 2,222,816 | 161 | 3,306 | 8,588 | 9,874 | 31,519 | 44,595 | - | - |
| F | 4,540,442 | 309 | 4,308 | 11,300 | 13,930 | 61,772 | 72,121 | - | - |
| TOTAL..... M | 46,832,994 | 14,842 | 108,585 | 161,693 | 186,445 | 547,139 | 643,220 | - | - |
| F | 37,695,326 | 10,888 | 80,662 | 116,519 | 124,021 | 418,697 | 457,912 | - | - |

PUBLIC MENTAL HOSPITALS, PATIENTS ON BOOKS, 1976
 HOPITAUX PUBLICS POUR MALADIES MENTALES, MALADES INSCRITS, 1976

TABLE 16. TIME SINCE ADMISSION, BY AGE AND SEX
 TABLEAU 16. TEMPS ECOULE DEPUIS L'ADMISSION, SELON L'AGE ET LE SEXE

| 3-4 YEARS ANS | 5-9 YEARS ANS | 10-14 YEARS ANS | 15-19 YEARS ANS | 20 + YEARS ANS | MEAN IN DAYS MOYENNE EN JOURS | MEDIAN IN DAYS MEDIANE EN JOURS | AGE ET SEXE | |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|--|-----------------|---|
| NOMBRE | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | 0- 4..... | M |
| - | - | - | - | - | - | - | | F |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5- 9..... | M |
| 2 | 5 | - | - | - | - | - | | F |
| 10 | 11 | 4 | - | - | - | - | 10-14..... | M |
| 3 | 11 | 4 | - | - | - | - | | F |
| 23 | 20 | 15 | 3 | - | - | - | 15-19..... | M |
| 12 | 12 | 10 | 1 | - | - | - | | F |
| 158 | 226 | 124 | 101 | 26 | - | - | 20-29..... | M |
| 62 | 99 | 61 | 44 | 20 | - | - | | F |
| 135 | 272 | 182 | 185 | 187 | - | - | 30-39..... | M |
| 95 | 153 | 108 | 88 | 114 | - | - | | F |
| 162 | 302 | 185 | 200 | 547 | - | - | 40-49..... | M |
| 92 | 171 | 107 | 65 | 287 | - | - | | F |
| 182 | 258 | 165 | 133 | 685 | - | - | 50-59..... | M |
| 139 | 198 | 109 | 73 | 497 | - | - | | F |
| 167 | 269 | 133 | 91 | 702 | - | - | 60-69..... | M |
| 157 | 214 | 143 | 95 | 571 | - | - | | F |
| 122 | 134 | 65 | 54 | 372 | - | - | 70-79..... | M |
| 154 | 158 | 93 | 49 | 431 | - | - | | F |
| 60 | 53 | 15 | 16 | 110 | - | - | 80 OU PLUS..... | M |
| 112 | 154 | 52 | 24 | 227 | - | - | | F |
| 1,020 | 1,546 | 888 | 783 | 2,629 | - | - | TOTAL..... | M |
| 828 | 1,175 | 687 | 439 | 2,147 | - | - | | F |
| NOMBRE DE JOURS | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | 33 | 122 | 0- 4..... | M |
| - | - | - | - | - | 630 | 731 | | F |
| 1,224 | 3,433 | - | - | - | 422 | 183 | 5- 9..... | M |
| 2,589 | 11,559 | - | - | - | 1,076 | 914 | | F |
| 15,119 | 29,594 | 17,271 | - | - | 910 | 336 | 10-14..... | M |
| 3,504 | 29,507 | 16,492 | - | - | 996 | 195 | | F |
| 31,526 | 57,571 | 62,392 | 16,774 | - | 549 | 116 | 15-19..... | M |
| 17,701 | 31,170 | 42,866 | 5,667 | - | 614 | 113 | | F |
| 221,652 | 593,908 | 559,700 | 627,730 | 209,979 | 1,208 | 303 | 20-29..... | M |
| 86,319 | 269,249 | 270,096 | 268,471 | 172,043 | 1,297 | 288 | | F |
| 193,137 | 730,104 | 826,588 | 1,159,939 | 1,758,941 | 2,453 | 936 | 30-39..... | M |
| 137,392 | 420,149 | 483,313 | 558,428 | 1,067,423 | 2,365 | 824 | | F |
| 230,944 | 793,839 | 825,278 | 1,282,428 | 5,511,266 | 4,069 | 2,716 | 40-49..... | M |
| 131,918 | 454,845 | 476,766 | 421,472 | 2,918,374 | 3,491 | 1,668 | | F |
| 257,485 | 682,307 | 738,654 | 842,754 | 7,605,911 | 4,825 | 3,009 | 50-59..... | M |
| 198,125 | 514,344 | 492,007 | 457,726 | 5,526,351 | 4,349 | 2,094 | | F |
| 236,795 | 694,457 | 584,689 | 568,884 | 8,854,458 | 5,698 | 3,293 | 60-69..... | M |
| 223,190 | 563,193 | 629,995 | 596,849 | 7,301,971 | 5,468 | 3,150 | | F |
| 174,443 | 332,856 | 284,910 | 340,971 | 5,086,386 | 5,067 | 1,773 | 70-79..... | M |
| 216,319 | 409,693 | 413,688 | 315,364 | 5,953,797 | 5,351 | 2,162 | | F |
| 84,113 | 130,621 | 69,549 | 104,474 | 1,736,016 | 4,419 | 1,133 | 80 OU PLUS..... | M |
| 159,836 | 410,452 | 227,281 | 155,397 | 3,423,736 | 4,779 | 1,710 | | F |
| 1,446,438 | 4,048,690 | 3,969,031 | 4,943,954 | 30,762,957 | 3,680 | 1,457 | TOTAL..... | M |
| 1,176,893 | 3,114,161 | 3,052,504 | 2,779,374 | 26,363,695 | 3,967 | 1,559 | | F |

PUBLIC MENTAL HOSPITALS, PATIENTS ON BOOKS, 1976
HOPITAUX PUBLICS POUR MALADIES MENTALES, MALADES INSCRITS, 1976

TABLE 17. TIME SINCE ADMISSION, BY DIAGNOSTIC CLASS AND SEX
TABLEAU 17. TEMPS ECOULE DEPUIS L'ADMISSION, SELON LA CLASSE DE DIAGNOSTICS ET LE SEXE

| DIAGNOSTIC CLASS AND SEX | | TOTAL | UNDER 1 MONTH MOINS DE 1 MOIS | 1-3 MONTHS MOIS | 4-7 MONTHS MOIS | 8-11 MONTHS MOIS | 1 YEAR AN | 2 YEARS ANS | |
|---|--|--------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|--|
| | | | NUMBER | | | | | | |
| PSYCHOSES | | | | | | | | | |
| 290 | SENILE AND PRESENILE DEMENTIA.....M | 415 | 22 | 59 | 46 | 31 | 89 | 66 | |
| | F | 663 | 28 | 76 | 73 | 45 | 120 | 87 | |
| 291 | ALCOHOLIC PSYCHOSIS.....M | 394 | 27 | 43 | 38 | 26 | 38 | 43 | |
| | F | 106 | 5 | 15 | 16 | 3 | 7 | 7 | |
| 292 | PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH INTRACRANIAL INFECTION.....M | 124 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
| | F | 69 | - | - | - | 2 | 4 | 5 | |
| 293 | PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH OTHER CERE- BRAL CONDITION.....M | 534 | 20 | 33 | 35 | 25 | 54 | 44 | |
| | F | 529 | 10 | 18 | 29 | 24 | 58 | 37 | |
| 294 | PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH OTHER PHYSI- CAL CONDITION.....M | 78 | 9 | 17 | 10 | 4 | 7 | 7 | |
| | F | 67 | 5 | 14 | 4 | 2 | 5 | 2 | |
| 295 | SCHIZOPHRENIA.....M | 5,302 | 339 | 638 | 359 | 257 | 364 | 262 | |
| | F | 3,450 | 229 | 374 | 214 | 152 | 252 | 159 | |
| 296 | AFFECTIVE PSYCHOSES.....M | 586 | 78 | 125 | 50 | 27 | 36 | 30 | |
| | F | 847 | 113 | 166 | 61 | 34 | 46 | 30 | |
| 297 | PARANOID STATES.....M | 201 | 18 | 28 | 12 | 7 | 11 | 14 | |
| | F | 248 | 25 | 28 | 11 | 9 | 12 | 10 | |
| 298 | OTHER AND UNSPECIFIED.....M | 390 | 35 | 50 | 20 | 18 | 26 | 11 | |
| 299 | F | 309 | 22 | 43 | 19 | 10 | 23 | 11 | |
| | TOTAL - PSYCHOSES.....M | 8,024 | 549 | 996 | 573 | 397 | 628 | 481 | |
| | F | 6,288 | 437 | 734 | 427 | 281 | 527 | 348 | |
| NEUROSES, PERSONALITY DISORDERS, AND OTHER NONPSYCHOTIC MENTAL DISORDERS | | | | | | | | | |
| 300 | NEUROSES.....M | 335 | 67 | 106 | 36 | 11 | 22 | 11 | |
| | F | 470 | 107 | 128 | 49 | 16 | 34 | 20 | |
| 301 | PERSONALITY DISORDERS.....M | 504 | 95 | 114 | 58 | 44 | 53 | 23 | |
| | F | 277 | 48 | 68 | 39 | 15 | 27 | 18 | |
| 302 | SEXUAL DEVIATION.....M | 24 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| | F | - | - | - | - | - | - | - | |
| 303 | ALCOHOLISM.....M | 385 | 168 | 63 | 28 | 22 | 24 | 11 | |
| | F | 88 | 30 | 20 | 6 | 6 | 4 | 4 | |
| 304 | DRUG DEPENDENCE.....M | 36 | 11 | 17 | 4 | - | 1 | - | |
| | F | 19 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | |
| 305 | PHYSICAL DISORDERS OF PRESUMABLY PSY- CHOGENIC ORIGIN.....M | 8 | - | 1 | - | 1 | - | - | |
| | F | 5 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 306 | SPECIAL SYMPTOMS NOT ELSEWHERE CLASSI- FIED.....M | 25 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | |
| | F | 23 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | |
| 307 | TRANSIENT SITUATIONAL DISTURBANCES.....M | 96 | 20 | 25 | 12 | 4 | 17 | 3 | |
| | F | 83 | 14 | 25 | 17 | 8 | 7 | 5 | |
| 308 | BEHAVIOUR DISORDERS OF CHILDHOOD.....M | 66 | 9 | 22 | 18 | 4 | 6 | 1 | |
| | F | 37 | 3 | 12 | 14 | 3 | 1 | 4 | |
| 309 | MENTAL DISORDERS NONPSYCHOTIC ASSOCIA- TED WITH PHYSICAL CONDITIONS.....M | 464 | 17 | 50 | 66 | 47 | 88 | 63 | |
| | F | 438 | 18 | 51 | 37 | 31 | 75 | 41 | |
| | TOTAL - NEUROSES, ETC.....M | 1,943 | 391 | 408 | 226 | 137 | 226 | 113 | |
| | F | 1,440 | 230 | 310 | 169 | 81 | 150 | 92 | |
| MENTAL RETARDATION | | | | | | | | | |
| 310 | BORDERLINE MENTAL RETARDATION.....M | 114 | 2 | 8 | 11 | 5 | 10 | 4 | |
| | F | 53 | 5 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | |
| 311 | MILD MENTAL RETARDATION.....M | 515 | 17 | 35 | 26 | 22 | 21 | 19 | |
| | F | 385 | 6 | 20 | 9 | 7 | 26 | 14 | |
| 312 | MODERATE MENTAL RETARDATION.....M | 454 | 8 | 13 | 17 | 7 | 30 | 31 | |
| | F | 275 | 2 | 9 | 9 | 7 | 15 | 18 | |
| 313 | SEVERE MENTAL RETARDATION.....M | 360 | 4 | 6 | 5 | 4 | 14 | 8 | |
| | F | 235 | 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | |
| 314 | PROFOUND MENTAL RETARDATION.....M | 402 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | |
| | F | 267 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
| 315 | UNSPECIFIED MENTAL RETARDATION.....M | 364 | 9 | 19 | 14 | 14 | 17 | 19 | |
| | F | 250 | 10 | 21 | 8 | 7 | 22 | 16 | |
| | TOTAL - MENTAL RETARDATION.....M | 2,209 | 41 | 84 | 75 | 55 | 103 | 92 | |
| | F | 1,465 | 28 | 65 | 35 | 29 | 85 | 57 | |
| OTHER CONDITIONS | | | | | | | | | |
| 345 | EPILEPSY.....M | 199 | 6 | 10 | 7 | 9 | 25 | 12 | |
| | F | 136 | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 8 | |
| | NOT ELSEWHERE CLASSIFIED.....M | 84 | 5 | 12 | 7 | 8 | 7 | 5 | |
| | F | 54 | 6 | 8 | 11 | 4 | 3 | 1 | |
| | TOTAL - OTHER CONDITIONS.....M | 283 | 11 | 22 | 14 | 17 | 32 | 17 | |
| | F | 190 | 13 | 16 | 20 | 10 | 12 | 9 | |
| 793 | OBSERVATION, WITHOUT NEED FOR FURTHER MEDICAL CARE (193.0).....M | 56 | 11 | 11 | 7 | 6 | 6 | 3 | |
| | F | 26 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
| | NOT STATED.....M | 210 | 40 | 44 | 17 | 8 | 14 | 4 | |
| | F | 94 | 9 | 15 | 5 | 8 | 4 | - | |
| | TOTAL.....M | 12,725 | 1,043 | 1,565 | 912 | 620 | 1,009 | 710 | |
| | F | 9,503 | 720 | 1,148 | 660 | 410 | 781 | 508 | |

PUBLIC MENTAL HOSPITALS, PATIENTS ON BOOKS, 1976
HOPITAUX PUBLICS POUR MALADIES MENTALES, MALADES INSCRITS, 1976

TABLE 17. TIME SINCE ADMISSION, BY DIAGNOSTIC CLASS AND SEX
TABLEAU 17. TEMPS ECOULE DEPUIS L'ADMISSION, SELON LA CLASSE DE DIAGNOSTICS ET LE SEXE

| 3-4 YEARS ANS | 5-9 YEARS ANS | 10-14 YEARS ANS | 15-19 YEARS ANS | 20 + YEARS ANS | MEAN IN DAYS MOYENNE EN JOURS | MEDIAN IN DAYS MEDIANE EN JOURS | CLASSE DE DIAGNOSTICS ET SEXE | CIMA 8 |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|--|--|--------|
| NOMBRE | | | | | | | | |
| PSYCHOSES | | | | | | | | |
| 46 | 36 | 10 | 6 | 4 | - | - | DEMENCE SENILE ET PRESENILE..... | M 290 |
| 105 | 95 | 25 | 4 | 5 | - | - | PSYCHOSE ALCOOLIQUE..... | F 291 |
| 58 | 68 | 27 | 15 | 11 | - | - | PSYCHOSE ASSOCIEE A UNE INFECTION IN- | M 292 |
| 12 | 20 | 12 | 4 | 5 | - | - | TRACRANIENNE..... | F |
| 9 | 19 | 14 | 3 | 63 | - | - | PSYCHOSE ASSOCIEE A D'AUTRES AFFECTIONS | M 293 |
| 4 | 5 | 6 | 6 | 37 | - | - | CEREBRALES..... | F |
| 61 | 88 | 49 | 38 | 87 | - | - | PSYCHOSE ASSOCIEE A D'AUTRES AFFECTIONS | M 294 |
| 86 | 108 | 54 | 23 | 82 | - | - | SOMATIQUES..... | F |
| 3 | 11 | - | 3 | 7 | - | - | SCHIZOPHRENIE..... | M 295 |
| 5 | 11 | 7 | 1 | 11 | - | - | PSYCHOSES AFFECTIVES..... | F 296 |
| 418 | 619 | 376 | 330 | 1,340 | - | - | ETATS DELIRANTS..... | M 297 |
| 284 | 389 | 266 | 163 | 968 | - | - | AUTRES ET SANS PRECISION..... | F 298 |
| 37 | 48 | 27 | 27 | 101 | - | - | | F 299 |
| 53 | 99 | 44 | 46 | 155 | - | - | | |
| 17 | 25 | 8 | 11 | 50 | - | - | | |
| 15 | 14 | 3 | 8 | 113 | - | - | | |
| 22 | 51 | 11 | 21 | 125 | - | - | | |
| 24 | 17 | 6 | 6 | 128 | - | - | | |
| 671 | 965 | 522 | 454 | 1,788 | - | - | TOTAL - PSYCHOSES..... | M |
| 588 | 758 | 423 | 261 | 1,504 | - | - | | F |
| NEVROSES, TROUBLES DE LA PERSONNALITE ET AUTRES TROUBLES MENTAUX NON PSY- CHOTIQUES | | | | | | | | |
| 13 | 32 | 12 | 7 | 18 | - | - | NEVROSES..... | M 300 |
| 22 | 36 | 19 | 4 | 35 | - | - | TROUBLES DE LA PERSONNALITE..... | F 301 |
| 38 | 40 | 6 | 9 | 14 | - | - | PERVERSION SEXUELLE..... | M 302 |
| 16 | 15 | 12 | 4 | 15 | - | - | ALCOOLISME..... | F 303 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | DEPENDANCE A L'EGARD DES DROGUES (PHAR- | M 304 |
| 24 | 31 | 7 | 3 | 4 | - | - | MACODEPENDANCE) | F 305 |
| 4 | 6 | 5 | - | 3 | - | - | TROUBLES SOMATIQUES D'ORIGINE VRAISEM- | M 306 |
| - | 2 | - | - | 1 | - | - | BLABLEMENT PSYCHOGENE | F 307 |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | SYMPTOMES PARTICULIERS NON CLASSABLES | M 308 |
| - | - | 1 | - | 5 | - | - | AILLEURS | F 309 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | TROUBLES TRANSITOIRES SITUATIONNELS.... | M 310 |
| 7 | 8 | - | - | - | - | - | TROUBLES DU COMPORTEMENT CHEZ L'ENFANT.. | F 311 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | TROUBLES MENTAUX NON PSYCHOTIQUES ASSO- | M 312 |
| 3 | 3 | - | - | - | - | - | CIES A DES AFFECTIONS SOMATIQUES | F 313 |
| 47 | 34 | 33 | 4 | 15 | - | - | | |
| 68 | 73 | 32 | 4 | 8 | - | - | | |
| 137 | 155 | 62 | 25 | 63 | - | - | TOTAL - NEVROSES, ETC..... | M |
| 113 | 138 | 71 | 16 | 70 | - | - | | F |
| ARRIERATION MENTALE | | | | | | | | |
| 11 | 16 | 16 | 9 | 22 | - | - | NIVEAU MENTAL LIMITE..... | M 314 |
| 2 | 13 | 4 | 3 | 5 | - | - | ARRIERATION MENTALE LEGERE..... | F 315 |
| 29 | 78 | 57 | 54 | 157 | - | - | ARRIERATION MENTALE MOYENNE..... | M 316 |
| 28 | 62 | 40 | 27 | 146 | - | - | ARRIERATION MENTALE SEVERE..... | F 317 |
| 43 | 78 | 41 | 62 | 124 | - | - | | |
| 24 | 57 | 18 | 36 | 80 | - | - | | |
| 39 | 62 | 40 | 48 | 130 | - | - | | |
| 17 | 47 | 30 | 32 | 83 | - | - | | |
| 22 | 63 | 60 | 58 | 168 | - | - | | |
| 18 | 36 | 43 | 28 | 121 | - | - | | |
| 26 | 71 | 50 | 44 | 81 | - | - | | |
| 18 | 35 | 34 | 25 | 54 | - | - | | |
| 170 | 368 | 264 | 275 | 682 | - | - | TOTAL - ARRIERATION MENTALE..... | M |
| 107 | 250 | 169 | 151 | 489 | - | - | | F |
| AUTRES AFFECTIONS | | | | | | | | |
| 10 | 26 | 22 | 24 | 48 | - | - | EPILEPSIE..... | M 318 |
| 13 | 17 | 17 | 9 | 33 | - | - | NON CLASSEES AILLEURS..... | F 319 |
| 6 | 15 | 12 | 4 | 3 | - | - | | |
| 1 | 9 | 5 | 1 | 5 | - | - | | |
| 16 | 41 | 34 | 28 | 51 | - | - | TOTAL - AUTRES AFFECTIONS..... | M |
| 14 | 26 | 22 | 10 | 38 | - | - | | F |
| 7 | 5 | - | - | - | - | - | MISE EN OBSERVATION, SANS BESOIN | M 793 |
| 4 | 1 | - | - | - | - | - | D'AUTRES SOINS MEDICAUX (793.01) | F |
| 19 | 12 | 6 | 1 | 45 | - | - | SANS PRECISION..... | M |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 46 | - | - | | F |
| 1,020 | 1,546 | 888 | 783 | 2,629 | - | - | TOTAL..... | M |
| 828 | 1,175 | 687 | 439 | 2,147 | - | - | | F |

PUBLIC MENTAL HOSPITALS, PATIENTS ON BOOKS, 1976
HOPITAUX PUBLICS POUR MALADIES MENTALES, MALADES INSCRITS, 1976

TABLEAU 17. TIME SINCE ADMISSION, BY DIAGNOSTIC CLASS AND SEX
TABLEAU 17. TEMPS ECOULE DEPUIS L'ADMISSION, SELON LA CLASSE DE DIAGNOSTICS ET LE SEXE

| DIAGNOSTIC CLASS AND SEX | | TOTAL | UNDER 1 MDNTH MOINS DE 1 MOIS | 1-3 MDNTHS MOIS | 4-7 MONTHS MOIS | 8-11 MONTHS MOIS | 1 YEAR AN | 2 YEARS ANS |
|---|---|--------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| NUMBER OF DAYS | | | | | | | | |
| PSYCHOSES | | | | | | | | |
| 290 | SENILE AND PRESENILE DEMENTIA..... | M 406,931 | 381 | 4,073 | 8,859 | 9,082 | 49,503 | 60,218 |
| | | F 771,551 | 429 | 5,779 | 13,610 | 13,836 | 65,681 | 78,481 |
| 291 | ALCOHOLIC PSYCHOSIS..... | M 655,423 | 326 | 2,980 | 6,639 | 7,886 | 19,778 | 39,054 |
| | | F 214,584 | 86 | 1,169 | 2,942 | 812 | 4,060 | 6,580 |
| 292 | PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH INTRACRANIAL INFECTION..... | M 816,425 | 18 | 197 | 427 | 642 | 1,593 | 3,472 |
| | | F 541,536 | - | - | - | 593 | 1,976 | 4,637 |
| 293 | PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH OTHER CERE- BRAL CONDITION..... | M 1,837,063 | 213 | 2,439 | 6,349 | 7,594 | 28,502 | 40,133 |
| | | F 1,827,981 | 141 | 1,339 | 5,366 | 7,055 | 30,834 | 33,965 |
| 294 | PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH OTHER PHYSI- CAL CONDITION..... | M 152,599 | 116 | 1,151 | 1,650 | 1,136 | 3,997 | 6,815 |
| | | F 222,376 | 83 | 954 | 677 | 620 | 2,743 | 1,861 |
| 295 | SCHIZOPHRENIA..... | M 22,485,400 | 5,018 | 44,066 | 63,766 | 77,613 | 198,630 | 235,107 |
| | | F 16,337,801 | 3,385 | 25,922 | 37,508 | 45,883 | 135,558 | 142,234 |
| 296 | AFFECTIVE PSYCHOSES..... | M 1,657,189 | 1,230 | 8,216 | 8,684 | 8,228 | 19,979 | 26,833 |
| | | F 2,785,575 | 1,753 | 11,632 | 10,163 | 10,420 | 24,699 | 27,728 |
| 297 | PARANOID STATES..... | M 796,765 | 243 | 1,828 | 2,013 | 2,097 | 5,912 | 13,129 |
| | | F 1,521,662 | 392 | 1,838 | 1,932 | 2,614 | 6,405 | 8,950 |
| 298 | OTHER AND UNSPECIFIED..... | M 1,852,995 | 481 | 3,701 | 3,507 | 5,353 | 13,390 | 9,706 |
| | | F 1,740,212 | 401 | 2,884 | 3,258 | 2,892 | 12,346 | 10,159 |
| | TOTAL - PSYCHOSES..... | M 30,660,790 | 8,026 | 68,651 | 101,894 | 119,631 | 341,284 | 434,467 |
| | | F 25,963,278 | 6,670 | 51,517 | 75,456 | 84,725 | 284,302 | 314,595 |
| NEUROSES, PERSONALITY DISORDERS, AND OTHER NONPSYCHOTIC MENTAL DISORDERS | | | | | | | | |
| 300 | NEUROSES..... | M 446,749 | 902 | 7,761 | 6,427 | 3,307 | 11,305 | 10,048 |
| | | F 687,072 | 1,557 | 8,938 | 8,450 | 5,005 | 17,657 | 17,649 |
| 301 | PERSONALITY DISORDERS..... | M 466,748 | 1,389 | 7,933 | 9,758 | 13,552 | 34,511 | 21,131 |
| | | F 337,791 | 719 | 4,733 | 6,783 | 4,339 | 13,270 | 16,475 |
| 302 | SEXUAL DEVIATION..... | M 48,574 | 20 | 462 | 234 | 346 | 1,418 | 1,020 |
| | | F - | - | - | - | - | - | - |
| 303 | ALCOHOLISM..... | M 248,665 | 2,072 | 3,784 | 5,081 | 6,530 | 13,234 | 9,816 |
| | | F 88,985 | 420 | 1,329 | 1,127 | 1,813 | 2,115 | 3,738 |
| 304 | DRUG DEPENDENCE..... | M 16,476 | 130 | 1,011 | 589 | - | 567 | - |
| | | F 5,134 | 152 | 343 | 867 | - | - | - |
| 305 | PHYSICAL DISORDERS OF PRESUMABLY PSY- CHOGENIC ORIGIN..... | M 79,277 | - | 53 | - | 260 | - | - |
| | | F 54,102 | - | - | - | - | 438 | - |
| 306 | SPECIAL SYMPTOMS NOT ELSEWHERE CLASSI- FIED..... | M 63,533 | 25 | 269 | 613 | 1,025 | 851 | - |
| | | F 99,311 | 37 | 116 | 324 | 642 | 417 | - |
| 307 | TRANSIENT SITUATIONAL DISTURBANCES..... | M 46,947 | 306 | 1,894 | 2,022 | 1,200 | 8,249 | 2,576 |
| | | F 36,825 | 212 | 1,658 | 2,848 | 2,558 | 3,300 | 4,670 |
| 308 | BEHAVIOUR DISORDERS OF CHILDHOOD..... | M 21,179 | 187 | 1,519 | 3,380 | 1,187 | 2,963 | 864 |
| | | F 8,629 | 60 | 903 | 2,530 | 811 | 396 | 3,929 |
| 309 | MENTAL DISORDERS NONPSYCHOTIC ASSOCIA- TED WITH PHYSICAL CONDITIONS..... | M 619,355 | 251 | 3,677 | 12,055 | 14,192 | 47,650 | 56,343 |
| | | F 636,148 | 254 | 3,591 | 6,603 | 9,497 | 39,926 | 35,747 |
| | TOTAL - NEUROSES, ETC..... | M 2,057,503 | 5,282 | 28,363 | 40,159 | 41,599 | 120,748 | 101,798 |
| | | F 1,953,997 | 3,411 | 21,611 | 29,512 | 24,655 | 77,520 | 82,208 |
| MENTAL RETARDATION | | | | | | | | |
| 310 | BORDERLINE MENTAL RETARDATION..... | M 462,637 | 13 | 464 | 2,150 | 1,377 | 5,454 | 3,603 |
| | | F 140,644 | 88 | 347 | 761 | 554 | 4,518 | 2,424 |
| 311 | MILD MENTAL RETARDATION..... | M 2,693,381 | 271 | 2,702 | 4,228 | 6,441 | 12,358 | 17,685 |
| | | F 2,332,288 | 78 | 1,539 | 1,521 | 2,154 | 13,405 | 12,513 |
| 312 | MODERATE MENTAL RETARDATION..... | M 2,335,066 | 128 | 1,061 | 2,981 | 2,075 | 16,069 | 28,278 |
| | | F 1,497,356 | 44 | 573 | 1,595 | 2,210 | 8,505 | 15,894 |
| 313 | SEVERE MENTAL RETARDATION..... | M 2,249,787 | 26 | 582 | 879 | 1,346 | 7,976 | 7,676 |
| | | F 1,487,866 | 28 | 485 | 481 | 966 | 4,972 | 2,708 |
| 314 | PROFOUND MENTAL RETARDATION..... | M 2,895,991 | 3 | 248 | 340 | 887 | 6,825 | 9,796 |
| | | F 1,906,966 | 50 | 361 | 390 | 866 | 2,928 | 2,634 |
| 315 | UNSPECIFIED MENTAL RETARDATION..... | M 1,761,699 | 127 | 1,298 | 2,496 | 4,021 | 9,028 | 17,161 |
| | | F 1,089,307 | 153 | 1,626 | 1,552 | 2,015 | 12,050 | 14,511 |
| | TOTAL - MENTAL RETARDATION..... | M 12,398,561 | 568 | 6,355 | 13,074 | 16,147 | 57,710 | 84,199 |
| | | F 8,454,427 | 441 | 4,931 | 6,300 | 8,765 | 46,378 | 51,684 |
| OTHER CONDITIONS | | | | | | | | |
| 345 | EPILEPSY..... | M 849,821 | 119 | 719 | 1,308 | 2,710 | 12,973 | 11,416 |
| | | F 561,936 | 109 | 584 | 1,622 | 1,903 | 4,939 | 7,043 |
| | NOT ELSEWHERE CLASSIFIED..... | M 181,257 | 38 | 870 | 1,208 | 2,336 | 3,671 | 4,962 |
| | | F 123,699 | 109 | 522 | 1,891 | 1,215 | 1,768 | 733 |
| | TOTAL - OTHER CONDITIONS..... | M 1,031,078 | 157 | 1,589 | 2,516 | 5,046 | 16,644 | 16,378 |
| | | F 685,635 | 218 | 1,106 | 3,513 | 3,118 | 6,707 | 7,776 |
| 793 | OBSERVATION, WITHOUT NEED FOR FURTHER MEDICAL CARE (793.D) | M 32,112 | 157 | 931 | 1,101 | 1,705 | 3,424 | 2,901 |
| | | F 13,295 | 34 | 470 | 741 | 262 | 1,558 | 1,649 |
| | NOT STATED..... | M 652,950 | 652 | 2,696 | 2,949 | 2,317 | 7,329 | 3,477 |
| | | F 624,694 | 114 | 1,027 | 997 | 2,486 | 2,232 | - |
| | TOTAL..... | M 46,832,994 | 14,842 | 108,585 | 161,693 | 186,445 | 547,139 | 643,220 |
| | | F 37,695,326 | 10,888 | 80,662 | 116,519 | 124,021 | 418,697 | 457,912 |

PUBLIC MENTAL HOSPITALS, PATIENTS ON BOOKS, 1976
HOPITAUX PUBLICS POUR MALADIES MENTALES, MALADES INSCRITS, 1976

TABLE 17. TIME SINCE ADMISSION, BY DIAGNOSTIC CLASS AND SEX
TABLEAU 17. TEMPS ECOULE DEPUIS L'ADMISSION, SELON LA CLASSE DE DIAGNOSTICS ET LE SEXE

| 3-4 YEARS ANS | 5-9 YEARS ANS | 10-14 YEARS ANS | 15-19 YEARS ANS | 20 + YEARS ANS | MEAN IN DAYS MOYENNE EN JOURS | MEDIAN IN DAYS MEDIANE EN JOURS | CLASSE DE DIAGNOSTICS ET SEXE | CIMA 8 |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|--|---|--------|
| NOMBRE DE JOURS | | | | | | | | |
| PSYCHOSES | | | | | | | | |
| 63,628 | 86,752 | 41,617 | 36,807 | 46,011 | 981 | 571 | DEMEENCE SENILE ET PRESENILE..... | M 290 |
| 150,164 | 247,902 | 110,636 | 24,041 | 60,992 | 1,164 | 701 | | F |
| 81,062 | 181,552 | 116,305 | 93,256 | 106,585 | 1,664 | 943 | PSYCHOSE ALCOOLIQUE..... | M 291 |
| 19,014 | 51,853 | 55,374 | 22,924 | 49,770 | 2,024 | 1,096 | | F |
| 11,911 | 48,186 | 57,046 | 18,204 | 674,729 | 6,584 | * | PSYCHOSE ASSOCIEE A UNE INFECTION IN-TRACRANIENNE..... | M 292 |
| 5,213 | 12,500 | 26,284 | 37,845 | 452,488 | 7,848 | * | | F |
| 88,607 | 226,401 | 214,695 | 234,096 | 988,034 | 3,440 | 1,767 | PSYCHOSE ASSOCIEE A D'AUTRES AFFECTIONS CEREBRALES..... | M 293 |
| 121,056 | 292,322 | 242,389 | 143,437 | 950,077 | 3,456 | 1,878 | | F |
| 4,264 | 24,493 | - | 19,634 | 89,343 | 1,956 | 336 | PSYCHOSE ASSOCIEE A D'AUTRES AFFECTIONS SOMATIQUES..... | M 294 |
| 7,556 | 29,546 | 29,365 | 5,600 | 143,371 | 3,319 | 1,388 | | F |
| 590,901 | 1,607,124 | 1,678,308 | 2,099,846 | 15,885,021 | 4,241 | 1,868 | SCHIZOPHRENIE..... | M 295 |
| 403,118 | 1,021,557 | 1,182,401 | 1,048,009 | 12,292,226 | 4,736 | 2,113 | | F |
| 51,946 | 119,619 | 121,959 | 174,545 | 1,115,950 | 2,828 | 498 | PSYCHOSES AFFECTIVES..... | M 296 |
| 72,331 | 265,752 | 195,713 | 293,408 | 1,871,976 | 3,289 | 780 | | F |
| 25,609 | 63,824 | 36,171 | 69,195 | 576,744 | 3,964 | 1,569 | ETATS DELIRANTS..... | M 297 |
| 21,401 | 37,723 | 13,823 | 51,785 | 1,374,799 | 6,136 | 3,653 | | F |
| 31,744 | 133,627 | 49,549 | 131,638 | 1,470,299 | 4,751 | 2,292 | AUTRES ET SANS PRECISION..... | M 298 |
| 35,322 | 45,208 | 26,767 | 35,020 | 1,565,955 | 5,632 | 2,149 | | F 299 |
| 949,672 | 2,491,578 | 2,315,650 | 2,877,221 | 20,952,716 | 3,821 | 1,519 | TOTAL - PSYCHOSES..... | M |
| 835,175 | 2,004,363 | 1,882,752 | 1,662,069 | 18,761,654 | 4,129 | 1,581 | | F |
| NEVROSES, TROUBLES DE LA PERSONNALITE ET AUTRES TROUBLES MENTAUX NON PSYCHOTIQUES | | | | | | | | |
| 17,467 | 84,391 | 52,369 | 42,620 | 210,152 | 1,334 | 118 | NEVROSES..... | M 300 |
| 30,769 | 92,532 | 82,445 | 25,510 | 396,580 | 1,462 | 122 | | F |
| 54,519 | 101,198 | 26,603 | 58,074 | 138,080 | 926 | 212 | TROUBLES DE LA PERSONNALITE..... | M 301 |
| 21,299 | 40,478 | 54,511 | 26,495 | 148,689 | 1,219 | 194 | | F |
| 4,681 | 8,368 | 4,475 | 5,997 | 21,553 | 2,024 | 609 | PERVERSION SEXUELLE..... | M 302 |
| - | - | - | - | - | - | - | | F |
| 34,503 | 81,706 | 29,790 | 17,898 | 44,251 | 646 | 67 | ALCOOLISME..... | M 303 |
| 5,853 | 18,558 | 22,558 | - | 31,473 | 1,011 | 95 | | F |
| - | 5,717 | - | - | 8,462 | 458 | 68 | DEPENDANCE A L'EGARD DES DROGUES (PHARMACODEPENDANCE)..... | M 304 |
| 1,670 | 2,102 | - | - | - | 270 | 86 | | F |
| - | - | 5,328 | - | 73,636 | 9,910 | * | TROUBLES SOMATIQUES D'ORIGINE VRAISEMENT PSYCHOGENE..... | M 305 |
| - | - | - | 5,813 | 47,851 | 10,820 | * | | F |
| 2,302 | 6,077 | 8,373 | 6,798 | 37,200 | 2,541 | 549 | SYMPTOMES PARTICULIERS NON CLASSABLES AILLEURS..... | M 306 |
| - | 13,395 | 8,188 | 11,964 | 64,228 | 4,318 | 3,197 | | F |
| 9,732 | 20,968 | - | - | - | 489 | 153 | TROUBLES TRANSITOIRES SITUATIONNELS..... | M 307 |
| 2,867 | 7,721 | 4,475 | 6,516 | - | 444 | 144 | | F |
| 4,347 | 6,732 | - | - | - | 321 | 136 | TROUBLES DU COMPORTEMENT CHEZ L'ENFANT..... | M 308 |
| - | - | - | - | - | 233 | 157 | | F |
| 65,915 | 87,501 | 147,702 | 23,164 | 160,905 | 1,335 | 582 | TROUBLES MENTAUX NON PSYCHOTIQUES ASSOCIES A DES AFFECTIONS SOMATIQUES..... | M 309 |
| 96,749 | 188,675 | 145,224 | 25,260 | 84,622 | 1,452 | 793 | | F |
| 193,466 | 402,658 | 274,640 | 154,551 | 694,239 | 1,059 | 215 | TOTAL - NEVROSES, ETC..... | M |
| 159,207 | 363,461 | 317,401 | 101,558 | 773,443 | 1,357 | 261 | | F |
| ARRIERATION MENTALE | | | | | | | | |
| 16,126 | 45,903 | 75,348 | 58,145 | 254,054 | 4,058 | 2,512 | NIVEAU MENTAL LIMITE..... | M 310 |
| 3,072 | 36,411 | 18,721 | 18,115 | 55,633 | 2,654 | 1,462 | | F |
| 40,696 | 207,334 | 256,040 | 339,441 | 1,806,185 | 5,230 | 4,005 | ARRIERATION MENTALE LEGERE..... | M 311 |
| 39,160 | 170,504 | 171,746 | 171,411 | 1,748,257 | 6,058 | 4,612 | | F |
| 61,612 | 206,401 | 190,357 | 387,785 | 1,438,319 | 5,143 | 3,653 | ARRIERATION MENTALE MOYENNE..... | M 312 |
| 36,313 | 141,259 | 79,387 | 227,558 | 983,018 | 5,445 | 3,557 | | F |
| 57,595 | 162,495 | 183,580 | 301,302 | 1,526,330 | 6,249 | 5,388 | ARRIERATION MENTALE SEVERE..... | M 313 |
| 23,889 | 121,907 | 136,619 | 200,538 | 995,273 | 6,331 | 5,357 | | F |
| 30,084 | 174,837 | 280,504 | 360,755 | 2,031,712 | 7,204 | 6,267 | ARRIERATION MENTALE PROFONDE..... | M 314 |
| 24,594 | 104,231 | 185,249 | 171,815 | 1,413,848 | 7,142 | 6,523 | | F |
| 35,885 | 196,119 | 229,113 | 279,145 | 987,306 | 4,840 | 3,473 | ARRIERATION MENTALE, SANS PRECISION..... | M 315 |
| 24,855 | 100,148 | 152,642 | 157,324 | 622,431 | 4,357 | 3,027 | | F |
| 241,998 | 993,089 | 1,214,942 | 1,726,573 | 8,043,906 | 5,613 | 4,462 | TOTAL - ARRIERATION MENTALE..... | M |
| 151,883 | 674,460 | 744,364 | 946,761 | 5,818,460 | 5,771 | 4,485 | | F |
| AUTRES AFFECTIONS | | | | | | | | |
| 15,378 | 70,387 | 90,791 | 152,600 | 491,420 | 4,270 | 3,302 | EPILEPSIE..... | M 345 |
| 19,096 | 39,713 | 78,501 | 56,534 | 351,892 | 4,132 | 2,686 | | F |
| 8,580 | 45,761 | 47,822 | 25,950 | 40,059 | 2,158 | 950 | NON CLASSEES AILLEURS..... | M |
| 1,373 | 24,752 | 20,082 | 6,789 | 62,465 | 2,291 | 305 | | F |
| 23,958 | 116,148 | 138,613 | 178,550 | 531,479 | 3,643 | 2,406 | TOTAL - AUTRES AFFECTIONS..... | M |
| 20,469 | 64,465 | 100,583 | 63,323 | 414,357 | 3,609 | 1,897 | | F |
| 10,559 | 11,334 | - | - | - | 573 | 227 | MISE EN OBSERVATION, SANS BESOIN D'AUTRES SOINS MEDICAUX (793.0)..... | M 793 |
| 6,579 | 2,002 | - | - | - | 511 | 183 | | F |
| 26,785 | 33,883 | 25,186 | 7,059 | 540,617 | 3,109 | 305 | SANS PRECISION..... | M |
| 3,580 | 5,410 | 7,404 | 5,663 | 595,781 | 6,646 | 5,479 | | F |
| 1,446,438 | 4,048,690 | 3,969,031 | 4,943,954 | 30,762,957 | 3,680 | 1,457 | TOTAL..... | M |
| 1,176,893 | 3,114,161 | 3,052,504 | 2,779,374 | 26,363,695 | 3,967 | 1,559 | | F |

INSTITUTIONS FOR THE MENTALLY RETARDED



ÉTABLISSEMENTS POUR ARRIÉRÉS MENTAUX

INSTITUTIONS FOR THE MENTALLY RETARDED, PATIENTS ON BOOKS, 1976
ETABLISSEMENTS POUR ARRIERES MENTAUX, MALADES INSCRITS, 1976

TABLE 18. SEX AND AGE, BY PROVINCE
TABLEAU 18. SEXE ET AGE, SELON LA PROVINCE

| PROVINCE AND SEX PROVINCE ET SEXE | TOTAL | Y E A R S - A N S | | | | | | | | | | | MED AGE MEQ | |
|--------------------------------------|--------|-------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------------------|----|
| | | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ | | |
| NEWFOUNDLAND.....M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TERRE-NEUVE | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PRINCE EDWARD ISLAND...M | 8 | - | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| ILE-DU-PRINCE-EDOUARDF | 9 | - | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| | T | 17 | - | 7 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| NOVA SCOTIA.....M | 229 | 4 | 25 | 101 | 94 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 14 | |
| NOUVELLE-ECOSSE | F | 152 | 4 | 19 | 57 | 65 | 4 | 3 | - | - | - | - | 15 | |
| | T | 381 | 8 | 44 | 158 | 159 | 8 | 3 | - | 1 | - | - | 14 | |
| NEW BRUNSWICK.....M | 120 | 6 | 25 | 64 | 23 | 2 | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| NOUVEAU-BRUNSWICK | F | 49 | 5 | 17 | 21 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 11 | |
| | T | 169 | 11 | 42 | 85 | 28 | 3 | - | - | - | - | - | 12 | |
| QUEBEC.....M | 2,176 | 43 | 191 | 452 | 501 | 626 | 206 | 76 | 51 | 19 | 8 | 3 | 19 | |
| | F | 1,833 | 34 | 102 | 233 | 319 | 578 | 271 | 122 | 77 | 57 | 31 | 24 | |
| | T | 4,009 | 77 | 293 | 685 | 820 | 1,204 | 477 | 198 | 128 | 76 | 39 | 21 | |
| ONTARIO.....M | 4,767 | 63 | 261 | 557 | 875 | 1,485 | 709 | 409 | 283 | 95 | 27 | 3 | 24 | |
| | F | 3,210 | 42 | 142 | 388 | 533 | 1,048 | 498 | 273 | 183 | 76 | 20 | 7 | 25 |
| | T | 7,977 | 105 | 403 | 945 | 1,408 | 2,533 | 1,207 | 682 | 466 | 171 | 47 | 10 | 24 |
| MANITOBA.....M | 746 | 25 | 72 | 95 | 116 | 198 | 81 | 75 | 50 | 24 | 9 | 1 | 23 | |
| | F | 618 | 19 | 46 | 75 | 100 | 151 | 78 | 63 | 32 | 35 | 19 | - | 25 |
| | T | 1,364 | 44 | 118 | 170 | 216 | 349 | 159 | 138 | 82 | 59 | 28 | 1 | 24 |
| SASKATCHEWAN.....M | 552 | - | 5 | 32 | 67 | 166 | 98 | 60 | 74 | 39 | 11 | - | 31 | |
| | F | 442 | - | 2 | 17 | 44 | 111 | 80 | 73 | 70 | 32 | 13 | - | 36 |
| | T | 994 | - | 7 | 49 | 111 | 277 | 178 | 133 | 144 | 71 | 24 | - | 33 |
| ALBERTA.....M | 1,190 | 6 | 55 | 130 | 195 | 302 | 166 | 132 | 111 | 62 | 28 | 3 | 27 | |
| | F | 911 | 1 | 36 | 94 | 105 | 218 | 143 | 80 | 107 | 77 | 43 | 7 | 30 |
| | T | 2,101 | 7 | 91 | 224 | 300 | 520 | 309 | 212 | 218 | 139 | 71 | 10 | 28 |
| BRITISH COLUMBIA.....M | 1,130 | 3 | 45 | 135 | 283 | 403 | 143 | 69 | 35 | 11 | 2 | 1 | 22 | |
| COLOMBIE-BRITANNIQUE | F | 812 | 3 | 38 | 76 | 170 | 301 | 125 | 62 | 25 | 11 | 1 | - | 24 |
| | T | 1,942 | 6 | 83 | 211 | 453 | 704 | 268 | 131 | 60 | 22 | 3 | 1 | 23 |
| CANADA.....M | 10,918 | 150 | 681 | 1,571 | 2,155 | 3,186 | 1,403 | 821 | 605 | 250 | 85 | 11 | 23 | |
| | F | 8,036 | 108 | 407 | 964 | 1,342 | 2,412 | 1,198 | 673 | 494 | 288 | 127 | 23 | 25 |
| | T | 18,954 | 258 | 1,088 | 2,535 | 3,497 | 5,598 | 2,601 | 1,494 | 1,099 | 538 | 212 | 34 | 24 |

INSTITUTIONS FOR THE MENTALLY RETARDED, PATIENTS ON BOOKS, 1976
ETABLISSEMENTS POUR ARRIERES MENTAUX, MALADES INSCRITS, 1976

TABLE 19. DIAGNOSTIC CLASS, BY SEX AND PROVINCE
TABLEAU 19. CLASSE DE DIAGNOSTICS, SELON LE SEXE ET LA PROVINCE

| ICDA 8 | DIAGNOSTIC CLASS AND SEX | CANADA | NFLD. T.-N. | P.-E.-I. I.-P.-E. | N.-S. N.-E. | N.-B. N.-B. |
|--|--|--------|----------------|----------------------|----------------|----------------|
| PSYCHOSES | | | | | | |
| 290 | SENILE AND PRESENILE DEMENTIA.....M | 4 | - | - | - | - |
| | F | 4 | - | - | - | - |
| 291 | ALCOHOLIC PSYCHOSIS.....M | 2 | - | - | - | - |
| | F | - | - | - | - | - |
| 292 | PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH INTRACRANIAL M | 21 | - | - | - | - |
| | INFECTION F | 18 | - | - | - | - |
| 293 | PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH OTHER CERE- M | 36 | - | - | - | - |
| | BRAL CONDITION F | 33 | - | - | - | - |
| 294 | PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH OTHER PHYSI- M | 6 | - | - | - | - |
| | CAL CONDITION F | 4 | - | - | - | - |
| 295 | SCHIZOPHRENIA.....M | 195 | - | 3 | - | 3 |
| | F | 172 | - | 2 | 1 | 1 |
| 296 | AFFECTIVE PSYCHOSES.....M | 22 | - | - | - | - |
| | F | 17 | - | - | - | - |
| 297 | PARANOID STATES.....M | 3 | - | - | - | 1 |
| | F | 6 | - | - | - | - |
| 298 | OTHER AND UNSPECIFIED.....M | 63 | - | - | - | - |
| 299 | F | 83 | - | - | - | - |
| | TOTAL - PSYCHOSES.....M | 352 | - | 3 | - | 3 |
| | F | 337 | - | 2 | 1 | 2 |
| NEUROSES, PERSONALITY DISORDERS, AND OTHER NONPSYCHOTIC MENTAL DISORDERS | | | | | | |
| 300 | NEUROSES.....M | 14 | - | - | - | 2 |
| | F | 6 | - | - | - | - |
| 301 | PERSONALITY DISORDERS.....M | 15 | - | - | - | - |
| | F | 11 | - | - | - | - |
| 302 | SEXUAL DEVIATION.....M | - | - | - | - | - |
| | F | 2 | - | - | - | - |
| 303 | ALCDHOLISM.....M | - | - | - | - | - |
| | F | - | - | - | - | - |
| 304 | DRUG DEPENDENCE.....M | 1 | - | - | - | - |
| | F | - | - | - | - | - |
| 305 | PHYSICAL DISORDERS OF PRESUMABLY PSY- M | 2 | - | 1 | - | - |
| | CHDGENIC ORIGIN F | 1 | - | - | - | - |
| 306 | SPECIAL SYMPTOMS NOT ELSEWHERE CLASSI- M | 16 | - | - | - | 3 |
| | FIED F | 10 | - | - | - | 1 |
| 307 | TRANSIENT SITUATIONAL DISTURBANCES....M | 35 | - | - | - | 2 |
| | F | 20 | - | - | - | - |
| 308 | BEHAVIOUR DISORDERS OF CHILDHOOD.....M | 181 | - | - | - | 35 |
| | F | 50 | - | - | - | 8 |
| 309 | MENTAL DISORDERS NONPSYCHOTIC ASSOCIA- M | 97 | - | - | 1 | 11 |
| | TED WITH PHYSICAL CONDITIONS F | 56 | - | - | 1 | 1 |
| | TOTAL - NEUROSES, ETC.....M | 361 | - | 1 | 1 | 53 |
| | F | 156 | - | - | 1 | 10 |
| MENTAL RETARDATION | | | | | | |
| 310 | BORDERLINE MENTAL RETARDATION.....M | 486 | - | - | 3 | 6 |
| | F | 201 | - | - | 3 | 1 |
| 311 | MILD MENTAL RETARDATION.....M | 1,145 | - | - | 57 | 15 |
| | F | 908 | - | - | 43 | 3 |
| 312 | MODERATE MENTAL RETARDATION.....M | 1,995 | - | 1 | 69 | 11 |
| | F | 1,386 | - | 2 | 31 | 10 |
| 313 | SEVERE MENTAL RETARDATION.....M | 2,342 | - | 2 | 29 | 20 |
| | F | 1,619 | - | 2 | 23 | 13 |
| 314 | PROFOUND MENTAL RETARDATION.....M | 2,057 | - | - | 9 | 7 |
| | F | 1,778 | - | 1 | 4 | 4 |
| 315 | UNSPECIFIED MENTAL RETARDATION.....M | 1,724 | - | 1 | 56 | 2 |
| | F | 1,320 | - | 1 | 44 | 1 |
| | TOTAL - MENTAL RETARDATION.....M | 9,749 | - | 4 | 223 | 61 |
| | F | 7,212 | - | 6 | 148 | 32 |
| OTHER CONDITIONS | | | | | | |
| 345 | EPILEPSY.....M | 240 | - | - | 2 | - |
| | F | 194 | - | - | - | 2 |
| | NOT ELSEWHERE CLASSIFIED.....M | 196 | - | - | - | 3 |
| | F | 126 | - | 1 | 1 | 3 |
| | TOTAL - OTHER CONDITIONS.....M | 436 | - | - | 2 | 3 |
| | F | 320 | - | 1 | 1 | 5 |
| 793 | OBSERVATION, WITHOUT NEED FOR M | 4 | - | - | - | - |
| | FURTHER MEDICAL CARE (793.D) F | 1 | - | - | - | - |
| | NOT STATED.....M | 16 | - | - | 3 | - |
| | F | 10 | - | - | 1 | - |
| | TOTAL.....M | 10,918 | - | 8 | 229 | 120 |
| | F | 8,036 | - | 9 | 152 | 49 |

INSTITUTIONS FOR THE MENTALLY RETARDED, PATIENTS ON BODKS, 1976
ETABLISSEMENTS POUR ARRIERES MENTAUX, MALADES INSCRITS, 1976

TABLE 19. DIAGNOSTIC CLASS, BY SEX AND PROVINCE
TABLEAU 19. CLASSE DE DIAGNOSTICS, SELON LE SEXE ET LA PROVINCE

| QUE. | ONT. | MAN. | SASK. | ALTA ALB. | B.C. C.-B. | CLASSE DE DIAGNOSTICS ET SEXE | CIMA 8 |
|---|-------|------|-------|--------------|---------------|---|--------|
| PSYCHOSES | | | | | | | |
| 3 | 1 | - | - | - | - | DEMENCE SENILE ET PRESENILE.....M | 290 |
| 3 | 1 | - | - | - | - | F | |
| 1 | - | - | - | - | 1 | PSYCHOSE ALCOOLIQUE.....M | 291 |
| - | - | - | - | - | - | F | |
| 15 | 2 | - | - | 1 | 3 | PSYCHOSE ASSOCIEE A UNE INFECTION IN- M | 292 |
| 12 | 3 | - | - | 2 | 1 | TRACRANIENNE F | |
| 8 | 19 | - | - | 7 | 2 | PSYCHOSE ASSOCIEE A D'AUTRES AFFECTIIONSM | 293 |
| 10 | 13 | 2 | - | 5 | 3 | CEREBRALES F | |
| 4 | 2 | - | - | - | - | PSYCHOSE ASSOCIEE A D'AUTRES AFFECTIIONSM | 294 |
| 4 | - | - | - | - | - | SOMATIQUES F | |
| 84 | 67 | 2 | 5 | 25 | 6 | SCHIZOPHRENIE.....M | 295 |
| 100 | 36 | 2 | - | 29 | 1 | F | |
| 17 | 3 | - | - | 2 | - | PSYCHOSES AFFECTIVES.....M | 296 |
| 10 | 2 | - | - | 4 | - | F | |
| 3 | - | - | - | - | - | ETATS DELIRANTS.....M | 297 |
| 5 | 1 | - | - | - | - | F | |
| 13 | 25 | 1 | 1 | 23 | - | AUTRES ET SANS PRECISION.....M | 298 |
| 26 | 19 | - | 1 | 37 | - | F | 299 |
| 148 | 119 | 3 | 6 | 58 | 12 | TOTAL - PSYCHOSES.....M | |
| 170 | 75 | 4 | 1 | 77 | 5 | F | |
| NEVROSES, TROUBLES DE LA PERSONNALITE ET AUTRES TROUBLES MENTAUX NON PSY- CHOTIQUES | | | | | | | |
| 6 | 3 | - | - | - | 3 | NEVROSES.....M | 300 |
| 3 | 1 | - | - | - | 2 | F | |
| 12 | 2 | - | - | 1 | - | TROUBLES DE LA PERSONNALITE.....M | 301 |
| 9 | 1 | - | - | - | 1 | F | |
| - | - | - | - | - | - | PERVERSION SEXUELLE.....M | 302 |
| 1 | 1 | - | - | - | - | F | |
| - | - | - | - | - | - | ALCOOLISME.....M | 303 |
| - | - | - | - | - | - | F | |
| 1 | - | - | - | - | - | DEPENDANCE A L'EGARD DES DROGUES (PHAR- M | 304 |
| 1 | - | - | - | - | - | MACODEPENDANCE) F | |
| 1 | - | - | - | - | - | TROUBLES SOMATIQUES D'ORIGINE VRAISEM- M | 305 |
| 1 | - | - | - | - | - | BLABLEMENT PSYCHOGENE F | |
| - | 13 | - | - | - | - | SYMPTOMES PARTICULIERS NON CLASSABLES M | 306 |
| 4 | 5 | - | - | - | - | AILLEURS F | |
| 24 | 6 | - | - | - | 3 | TROUBLES TRANSITOIRES SITUATIONNELS....M | 307 |
| 17 | 2 | - | - | - | 1 | F | |
| 95 | 51 | - | - | - | - | TROUBLES DU COMPORTEMENT CHEZ L'ENFANT.M | 308 |
| 28 | 13 | - | - | - | 1 | F | |
| 32 | 31 | - | 1 | 17 | 4 | TROUBLES MENTAUX NON PSYCHOTIQUES ASSO- M | 309 |
| 28 | 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | CIES A DES AFFECTIIONS SOMATIQUES F | |
| 171 | 106 | - | 1 | 18 | 10 | TOTAL - NEVROSES, ETC.....M | |
| 91 | 42 | 2 | 1 | 2 | 7 | F | |
| ARRIERATION MENTALE | | | | | | | |
| 198 | 190 | 16 | 10 | 8 | 55 | NIVEAU MENTAL LIMITE.....M | 310 |
| 58 | 82 | 22 | 6 | 13 | 16 | F | |
| 141 | 546 | 84 | 57 | 149 | 96 | ARRIERATION MENTALE LEGERE.....M | 311 |
| 132 | 426 | 84 | 31 | 105 | 84 | F | |
| 263 | 984 | 134 | 61 | 288 | 184 | ARRIERATION MENTALE MOYENNE.....M | 312 |
| 255 | 632 | 90 | 32 | 211 | 123 | F | |
| 173 | 1,158 | 119 | 237 | 383 | 221 | ARRIERATION MENTALE SEVERE.....M | 313 |
| 201 | 716 | 99 | 161 | 270 | 134 | F | |
| 397 | 967 | 86 | 131 | 165 | 295 | ARRIERATION MENTALE PROFONDE.....M | 314 |
| 398 | 742 | 88 | 148 | 142 | 251 | F | |
| 464 | 505 | 287 | 49 | 107 | 253 | ARRIERATION MENTALE, SANS PRECISION....M | 315 |
| 386 | 336 | 223 | 61 | 86 | 182 | F | |
| 1,636 | 4,350 | 726 | 545 | 1,100 | 1,104 | TOTAL - ARRIERATION MENTALE.....M | |
| 1,430 | 2,934 | 606 | 439 | 827 | 790 | F | |
| AUTRES AFFECTIIONS | | | | | | | |
| 66 | 168 | 1 | - | 3 | - | EPILEPSIE.....M | 345 |
| 49 | 139 | - | - | 2 | 2 | F | |
| 149 | 19 | 12 | - | 11 | 2 | NON CLASSEES AILLEURS.....M | |
| 92 | 17 | 3 | - | 3 | 6 | F | |
| 215 | 187 | 13 | - | 14 | 2 | TOTAL - AUTRES AFFECTIIONS.....M | |
| 141 | 156 | 3 | - | 5 | 8 | F | |
| 2 | 1 | - | - | - | 1 | MISE EN OBSERVATION, SANS BESOIN M | 793 |
| 1 | - | - | - | - | - | D'AUTRES SOINS MEDICAUX (793.0) F | |
| 4 | 4 | 4 | - | - | 1 | SANS PRECISION.....M | |
| - | 3 | 3 | 1 | - | 2 | F | |
| 2,176 | 4,767 | 746 | 552 | 1,190 | 1,130 | TOTAL.....M | |
| 1,833 | 3,210 | 618 | 442 | 911 | 812 | F | |

INSTITUTIONS FOR THE MENTALLY RETARDED, PATIENTS ON BOOKS, 1976
 ETABLISSEMENTS POUR ARRIERES MENTAUX, MALADES INSCRITS, 1976

TABLE 2D. DIAGNOSTIC CLASS, BY SEX AND AGE
 TABLEAU 2D. CLASSE DE DIAGNOSTICS, SELON LE SEXE ET L'AGE

| ICDA 8 | DIAGNOSTIC CLASS AND SEX | TOTAL | Y E A R S - A N S | | | | |
|--|---|--------|-------------------|-------|---------|---------|---------|
| | | | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 29 |
| PSYCHOSES | | | | | | | |
| 290 | SENILE AND PRESENILE DEMENTIA.....M | 4 | - | - | - | - | - |
| | F | 4 | - | - | - | - | - |
| 291 | ALCOHOLIC PSYCHOSIS.....M | 2 | - | - | - | - | 1 |
| | F | - | - | - | - | - | - |
| 292 | PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH INTRACRANIAL M | 21 | - | 4 | 7 | 5 | 2 |
| | INFECTIION F | 18 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 293 | PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH OTHER CEREBRAL CONDITION M | 36 | - | 3 | 2 | 1 | 3 |
| | F | 33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 294 | PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH OTHER PHYSICAL CONDITION M | 6 | - | - | 1 | 1 | 2 |
| | F | 4 | - | - | - | 1 | 1 |
| 295 | SCHIZOPHRENIA.....M | 195 | - | 8 | 35 | 49 | 52 |
| | F | 172 | 1 | 5 | 19 | 20 | 20 |
| 296 | AFFECTIVE PSYCHOSES.....M | 22 | - | 5 | 7 | 2 | 1 |
| | F | 17 | - | - | 3 | 1 | - |
| 297 | PARANOID STATES.....M | 3 | - | - | - | - | - |
| | F | 6 | - | - | - | - | - |
| 298 | OTHER AND UNSPECIFIED.....M | 63 | - | 2 | - | 8 | 10 |
| 299 | F | 83 | - | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | TOTAL - PSYCHOSES.....M | 352 | - | 22 | 52 | 66 | 71 |
| | F | 337 | 3 | 9 | 31 | 27 | 30 |
| NEUROSES, PERSONALITY DISORDERS, AND OTHER NONPSYCHOTIC MENTAL DISORDERS | | | | | | | |
| 300 | NEUROSES.....M | 14 | - | 1 | 4 | 4 | 1 |
| | F | 6 | - | - | - | 2 | 2 |
| 301 | PERSONALITY DISORDERS.....M | 15 | - | 2 | 3 | 5 | 1 |
| | F | 11 | - | - | 1 | 6 | 1 |
| 302 | SEXUAL DEVIATION.....M | - | - | - | - | - | - |
| | F | 2 | - | - | - | - | - |
| 303 | ALCOHOLISM.....M | - | - | - | - | - | - |
| | F | - | - | - | - | - | - |
| 304 | DRUG DEPENDENCE.....M | 1 | - | - | - | 1 | - |
| | F | - | - | - | - | - | - |
| 305 | PHYSICAL DISORDERS OF PRESUMABLY PSYCHOGENIC ORIGIN M | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| | F | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 306 | SPECIAL SYMPTOMS NOT ELSEWHERE CLASSIFIED M | 16 | - | 4 | 9 | 1 | 1 |
| | F | 10 | - | 3 | 5 | 1 | - |
| 307 | TRANSIENT SITUATIONAL DISTURBANCES.....M | 35 | - | 1 | 12 | 9 | 11 |
| | F | 20 | 2 | - | 2 | 2 | 10 |
| 308 | BEHAVIOUR DISORDERS OF CHILDHOOD.....M | 181 | 1 | 36 | 117 | 27 | - |
| | F | 50 | - | 7 | 29 | 14 | - |
| 309 | MENTAL DISORDERS NONPSYCHOTIC ASSOCIATED WITH PHYSICAL CONDITIONS M | 97 | 1 | 12 | 27 | 24 | 6 |
| | F | 56 | 1 | 6 | 12 | 15 | 8 |
| | TOTAL - NEUROSES, ETC.....M | 361 | 3 | 56 | 172 | 72 | 20 |
| | F | 156 | 3 | 16 | 49 | 41 | 21 |
| MENTAL RETARDATION | | | | | | | |
| 310 | BORDERLINE MENTAL RETARDATION.....M | 486 | 19 | 34 | 101 | 142 | 118 |
| | F | 201 | 10 | 18 | 17 | 54 | 54 |
| 311 | MILD MENTAL RETARDATION.....M | 1,145 | 6 | 28 | 92 | 237 | 346 |
| | F | 908 | 3 | 9 | 63 | 140 | 302 |
| 312 | MODERATE MENTAL RETARDATION.....M | 1,995 | 11 | 63 | 218 | 400 | 608 |
| | F | 1,386 | 5 | 32 | 124 | 223 | 457 |
| 313 | SEVERE MENTAL RETARDATION.....M | 2,342 | 31 | 144 | 338 | 386 | 681 |
| | F | 1,619 | 24 | 107 | 213 | 267 | 455 |
| 314 | PROFOUND MENTAL RETARDATION.....M | 2,057 | 17 | 97 | 294 | 409 | 702 |
| | F | 1,778 | 17 | 73 | 235 | 305 | 606 |
| 315 | UNSPECIFIED MENTAL RETARDATION.....M | 1,724 | 54 | 192 | 238 | 337 | 529 |
| | F | 1,320 | 35 | 112 | 191 | 231 | 397 |
| | TOTAL - MENTAL RETARDATION.....M | 9,749 | 138 | 558 | 1,281 | 1,911 | 2,984 |
| | F | 7,212 | 94 | 351 | 843 | 1,220 | 2,271 |
| OTHER CONDITIONS | | | | | | | |
| 345 | EPILEPSY.....M | 240 | 1 | 6 | 10 | 34 | 74 |
| | F | 194 | 1 | 5 | 9 | 20 | 64 |
| | NOT ELSEWHERE CLASSIFIED.....M | 196 | 7 | 37 | 52 | 65 | 32 |
| | F | 126 | 6 | 25 | 29 | 32 | 23 |
| | TOTAL - OTHER CONDITIONS.....M | 436 | 8 | 43 | 62 | 99 | 106 |
| | F | 320 | 7 | 30 | 38 | 52 | 87 |
| 793 | OBSERVATION, WITHOUT NEED FOR FURTHER MEDICAL CARE (793.0) M | 4 | - | - | 1 | 3 | - |
| | F | 1 | - | - | - | 1 | - |
| | NOT STATED.....M | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | F | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| | TOTAL.....M | 10,918 | 150 | 681 | 1,571 | 2,155 | 3,186 |
| | F | 8,036 | 108 | 407 | 964 | 1,342 | 2,412 |

INSTITUTIONS FOR THE MENTALLY RETARDED, PATIENTS ON BOOKS, 1976
ETABLISSEMENTS POUR ARRIERES MENTAUX, MALADES INSCRITS, 1976

TABLEAU 20. CLASSE DE DIAGNOSTICS, SELON LE SEXE ET L'AGE

| Y E A R S - A N S | | | | | | MEDIAN AGE MEDIANE | CLASSE DE DIAGNOSTICS ET SEXE | CIMA 8 |
|---|---------|---------|---------|---------|------|-----------------------|---|--------|
| 30 - 39 | 40 - 49 | 50 - 59 | 60 - 69 | 70 - 79 | 80 + | | | |
| PSYCHOSES | | | | | | | | |
| - | - | - | 1 | 1 | 2 | * | DEMENCE SENILE ET PRESENILE.....M | 290 |
| - | - | - | - | 2 | 2 | * | F | |
| - | 1 | - | - | - | - | 30 | PSYCHOSE ALCOOLIQUE.....M | 291 |
| - | - | - | - | - | - | - | F | |
| 1 | 2 | - | - | - | - | 15 | PSYCHOSE ASSOCIEE A UNE INFECTION IN- | 292 |
| - | 1 | 2 | 2 | - | - | 15 | TRACRANIENNE | F |
| 2 | 3 | 12 | 6 | 4 | - | 53 | PSYCHOSE ASSOCIEE A D'AUTRES AFFECTIONS | 293 |
| - | 5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 54 | CEREBRALES | F |
| - | - | 1 | 1 | - | - | 25 | PSYCHOSE ASSOCIEE A D'AUTRES AFFECTIONS | 294 |
| - | 1 | - | 1 | - | - | 30 | SOMATIQUES | F |
| 4 | 12 | 12 | 13 | 8 | 2 | 21 | SCHIZOPHRENIE.....M | 295 |
| 8 | 15 | 25 | 28 | 27 | 4 | 49 | F | |
| - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | PSYCHOSES AFFECTIVES.....M | 296 |
| - | 2 | 5 | 3 | 3 | - | 56 | F | |
| 1 | - | 2 | - | - | - | 55 | ETATS DELIRANTS.....M | 297 |
| - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 70 | F | |
| 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | - | 46 | AUTRES ET SANS PRECISION.....M | 298 |
| 7 | 16 | 14 | 19 | 13 | 7 | 59 | F | 299 |
| 15 | 27 | 38 | 32 | 24 | 5 | 25 | TOTAL - PSYCHOSES.....M | |
| 15 | 42 | 53 | 62 | 49 | 16 | 52 | F | |
| NEVROSES, TROUBLES DE LA PERSONNALITE ET AUTRES TROUBLES MENTAUX NON PSY- CHOTIQUES | | | | | | | | |
| 4 | - | - | - | - | - | 18 | NEVROSES.....M | 300 |
| 1 | - | - | 1 | - | - | 25 | F | |
| 1 | 1 | - | 2 | - | - | 18 | TROUBLES DE LA PERSONNALITE.....M | 301 |
| - | 2 | - | 1 | - | - | 19 | F | |
| - | - | - | - | - | - | - | PERVERSION SEXUELLE.....M | 302 |
| - | - | 2 | - | - | - | 55 | F | |
| - | - | - | - | - | - | - | ALCOOLISME.....M | 303 |
| - | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | - | - | - | - | - | 20 | DEPENDANCE A L'EGARD DES DROGUES (PHAR- | 304 |
| - | - | - | - | - | - | - | MACODEPENDANCE) | F |
| - | - | - | - | - | - | 5 | TROUBLES SOMATIQUES D'ORIGINE VRAISEM- | 305 |
| - | - | - | - | - | - | 20 | BLABLEMENT PSYCHOGENE | F |
| 1 | - | - | - | - | - | 12 | SYMPTOMES PARTICULIERS NON CLASSABLES | 306 |
| - | - | 1 | - | - | - | 12 | AILLEURS | F |
| 2 | - | - | - | - | - | 18 | TROUBLES TRANSITOIRES SITUATIONNELS....M | 307 |
| 4 | - | - | - | - | - | 24 | F | |
| - | - | - | - | - | - | 12 | TROUBLES DU COMPORTEMENT CHEZ L'ENFANT..M | 308 |
| - | - | - | - | - | - | 13 | F | |
| 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | - | 17 | TROUBLES MENTAUX NON PSYCHOTIQUES ASSO- | 309 |
| 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 18 | CIES A DES AFFECTIONS SOMATIQUES | F |
| 12 | 9 | 4 | 9 | 4 | - | 14 | TOTAL - NEVROSES, ETC.....M | |
| 11 | 4 | 5 | 5 | 1 | - | 16 | F | |
| ARRIERATION MENTALE | | | | | | | | |
| 41 | 13 | 11 | 6 | 1 | - | 18 | NIVEAU MENTAL LIMITE.....M | 310 |
| 30 | 8 | 6 | 3 | 1 | - | 20 | F | |
| 176 | 119 | 86 | 44 | 11 | - | 26 | ARRIERATION MENTALE LEGERE.....M | 311 |
| 165 | 96 | 68 | 41 | 19 | 2 | 28 | F | |
| 321 | 165 | 146 | 51 | 9 | 3 | 25 | ARRIERATION MENTALE MOYENNE.....M | 312 |
| 238 | 152 | 88 | 48 | 17 | 2 | 27 | F | |
| 336 | 204 | 146 | 54 | 22 | - | 24 | ARRIERATION MENTALE SEVERE.....M | 313 |
| 240 | 142 | 114 | 41 | 14 | 2 | 24 | F | |
| 291 | 144 | 76 | 24 | 3 | - | 23 | ARRIERATION MENTALE PROFONOE.....M | 314 |
| 312 | 111 | 68 | 41 | 10 | - | 24 | F | |
| 176 | 96 | 65 | 27 | 8 | 2 | 21 | ARRIERATION MENTALE, SANS PRECISION....M | 315 |
| 148 | 86 | 64 | 39 | 16 | 1 | 22 | F | |
| 1,341 | 741 | 530 | 206 | 54 | 5 | 23 | TOTAL - ARRIERATION MENTALE.....M | |
| 1,133 | 595 | 408 | 213 | 77 | 7 | 25 | F | |
| AUTRES AFFECTIONS | | | | | | | | |
| 35 | 42 | 32 | 3 | 3 | - | 29 | EPILEPSIE.....M | 345 |
| 32 | 29 | 26 | 8 | - | - | 30 | F | |
| - | 2 | - | - | - | 1 | 15 | NON CLASSEES AILLEURS.....M | |
| 7 | 3 | 1 | - | - | - | 15 | F | |
| 35 | 44 | 32 | 3 | 3 | 1 | 21 | TOTAL - AUTRES AFFECTIONS.....M | |
| 39 | 32 | 27 | 8 | - | - | 24 | F | |
| - | - | - | - | - | - | 17 | MISE EN OBSERVATION, SANS BESOIN | M |
| - | - | - | - | - | - | 20 | D'AUTRES SOINS MEDICAUX (793.0) | F |
| - | - | 1 | - | - | - | 18 | SANS PRECISION.....M | |
| - | - | 1 | - | - | - | 15 | F | |
| 1,403 | 821 | 605 | 250 | 85 | 11 | 23 | TOTAL.....M | |
| 1,198 | 673 | 494 | 288 | 127 | 23 | 25 | F | |

INSTITUTIONS FOR THE MENTALLY RETARDED, PATIENTS ON BOOKS, 1976
 ÉTABLISSEMENTS POUR ARRIERES MENTAUX, MALADES INSCRITS, 1976

TABLE 21. TIME SINCE ADMISSION, BY PROVINCE AND SEX
 TABLEAU 21. TEMPS ECOULE DEPUIS L'ADMISSION, SELON LA PROVINCE ET LE SEXE

| PROVINCE AND SEX | TOTAL | NUMBER | | | | | |
|---------------------------|--------|----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|----------------|
| | | UNDER 1 MONTH MOINS DE 1 MOIS | 1-3 MONTHS MOIS | 4-7 MONTHS MOIS | 8-11 MONTHS MOIS | 1 YEAR AN | 2 YEARS ANS |
| NEWFOUNDLAND..... | | | | | | | |
| M | - | - | - | - | - | - | - |
| F | - | - | - | - | - | - | - |
| PRINCE EDWARD ISLAND..... | | | | | | | |
| M | 8 | - | - | 1 | - | 2 | 2 |
| F | 9 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
| NOVA SCOTIA..... | | | | | | | |
| M | 229 | - | 23 | 6 | 16 | 22 | 36 |
| F | 152 | - | 5 | 4 | 8 | 24 | 19 |
| NEW BRUNSWICK..... | | | | | | | |
| M | 120 | 6 | 22 | 11 | 11 | 32 | 13 |
| F | 49 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | 5 |
| QUEBEC..... | | | | | | | |
| M | 2,176 | 9 | 72 | 59 | 53 | 144 | 200 |
| F | 1,833 | 12 | 34 | 29 | 41 | 79 | 118 |
| ONTARIO..... | | | | | | | |
| M | 4,767 | 70 | 170 | 258 | 135 | 243 | 199 |
| F | 3,210 | 39 | 122 | 134 | 90 | 159 | 145 |
| MANITOBA..... | | | | | | | |
| M | 746 | 9 | 31 | 26 | 30 | 54 | 71 |
| F | 618 | 9 | 20 | 17 | 24 | 63 | 65 |
| SASKATCHEWAN..... | | | | | | | |
| M | 552 | 4 | 4 | 7 | 15 | 16 | 18 |
| F | 442 | 3 | 10 | 7 | 1 | 5 | 14 |
| ALBERTA..... | | | | | | | |
| M | 1,190 | 4 | 8 | 18 | 14 | 22 | 20 |
| F | 911 | 3 | 12 | 5 | 10 | 22 | 12 |
| BRITISH COLUMBIA..... | | | | | | | |
| M | 1,130 | 9 | 21 | 31 | 20 | 89 | 57 |
| F | 812 | 9 | 14 | 26 | 7 | 76 | 36 |
| CANADA..... | | | | | | | |
| M | 10,918 | 111 | 351 | 417 | 294 | 624 | 616 |
| F | 8,036 | 77 | 227 | 230 | 183 | 440 | 416 |

| PROVINCE AND SEX | TOTAL | NUMBER OF DAYS | | | | | |
|---------------------------|------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|----------------|
| | | UNDER 1 MONTH MOINS DE 1 MOIS | 1-3 MONTHS MOIS | 4-7 MONTHS MOIS | 8-11 MONTHS MOIS | 1 YEAR AN | 2 YEARS ANS |
| NEWFOUNDLAND..... | | | | | | | |
| M | - | - | - | - | - | - | - |
| F | - | - | - | - | - | - | - |
| PRINCE EDWARD ISLAND..... | | | | | | | |
| M | 10,179 | - | - | 185 | - | 958 | 1,951 |
| F | 7,175 | - | 46 | 194 | - | 1,218 | 1,747 |
| NOVA SCOTIA..... | | | | | | | |
| M | 319,018 | - | 2,246 | 907 | 5,061 | 11,711 | 32,231 |
| F | 219,484 | - | 556 | 601 | 2,455 | 12,656 | 17,503 |
| NEW BRUNSWICK..... | | | | | | | |
| M | 95,639 | 105 | 1,694 | 1,782 | 3,702 | 18,503 | 11,854 |
| F | 40,346 | 27 | 759 | 1,234 | 557 | 5,879 | 4,496 |
| QUEBEC..... | | | | | | | |
| M | 8,535,907 | 160 | 6,045 | 10,260 | 16,838 | 77,451 | 184,182 |
| F | 9,181,164 | 218 | 2,504 | 5,264 | 12,407 | 42,998 | 106,901 |
| ONTARIO..... | | | | | | | |
| M | 22,381,708 | 1,073 | 12,781 | 47,084 | 40,592 | 133,824 | 181,780 |
| F | 14,695,820 | 765 | 9,699 | 24,723 | 27,109 | 88,748 | 130,215 |
| MANITOBA..... | | | | | | | |
| M | 3,019,141 | 107 | 2,435 | 4,801 | 8,994 | 27,761 | 66,598 |
| F | 2,692,064 | 146 | 1,551 | 3,072 | 7,242 | 33,538 | 61,494 |
| SASKATCHEWAN..... | | | | | | | |
| M | 2,533,014 | 39 | 242 | 1,165 | 4,531 | 8,826 | 16,220 |
| F | 2,419,958 | 41 | 701 | 1,321 | 271 | 2,852 | 12,814 |
| ALBERTA..... | | | | | | | |
| M | 7,037,276 | 43 | 511 | 3,255 | 3,970 | 13,059 | 18,036 |
| F | 5,939,165 | 46 | 1,051 | 919 | 3,180 | 11,727 | 11,417 |
| BRITISH COLUMBIA..... | | | | | | | |
| M | 4,421,558 | 164 | 1,581 | 5,352 | 6,081 | 50,715 | 52,606 |
| F | 3,441,617 | 115 | 1,040 | 4,233 | 2,071 | 44,183 | 32,640 |
| CANADA..... | | | | | | | |
| M | 48,353,440 | 1,691 | 27,535 | 74,791 | 89,769 | 342,808 | 565,458 |
| F | 38,636,793 | 1,358 | 17,907 | 41,561 | 55,292 | 243,799 | 379,227 |

INSTITUTIONS FOR THE MENTALLY RETARDED, PATIENTS ON BOOKS, 1976
ETABLISSEMENTS POUR ARRIERES MENTAUX, MALADES INSCRITS, 1976

TABLEAU 21. TIME SINCE ADMISSION, BY PROVINCE AND SEX
TABLEAU 21. TEMPS ECOULE DEPUIS L'ADMISSION, SELON LA PROVINCE ET LE SEXE

| 3-4 YEARS ANS | 5-9 YEARS ANS | 10-14 YEARS ANS | 15-19 YEARS ANS | 20 + YEARS ANS | MEAN IN DAYS MOYENNE EN JOURS | MEDIAN IN DAYS MEDIANE EN JOURS | PROVINCE ET SEXE |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--|--|-----------------------------------|
| NOMBRE | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | TERRE-NEUVE..... M F |
| 1 3 | 1 - | 1 - | - - | - - | - - | - - | ILE-DU-PRINCE-EDOUARD..... M F |
| 56 52 | 65 37 | 4 3 | 1 - | - - | - - | - - | NOUVELLE-ECOSSE..... M F |
| 12 7 | 8 7 | 5 - | - - | - - | - - | - - | NOUVEAU-BRUNSWICK..... M F |
| 250 159 | 477 355 | 243 231 | 308 317 | 361 458 | - - | - - | QUEBEC..... M F |
| 345 259 | 862 634 | 793 500 | 614 425 | 1,078 703 | - - | - - | ONTARIO..... M F |
| 86 54 | 139 112 | 103 77 | 63 46 | 134 131 | - - | - - | MANITOBA..... M F |
| 38 19 | 135 85 | 97 73 | 116 54 | 102 171 | - - | - - | SASKATCHEWAN..... M F |
| 120 68 | 160 114 | 283 175 | 171 160 | 370 330 | - - | - - | ALBERTA..... M F |
| 145 91 | 292 168 | 175 133 | 101 108 | 190 144 | - - | - - | COLOMBIE-BRITANNIQUE..... M F |
| 1,053 712 | 2,139 1,512 | 1,704 1,192 | 1,374 1,110 | 2,235 1,937 | - - | - - | CANADA..... M F |
| NOMBRE DE JOURS | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | TERRE-NEUVE..... M F |
| 1,562 3,970 | 1,832 - | 3,691 - | - - | - - | 1,272 797 | 914 914 | ILE-DU-PRINCE-EDOUARD..... M F |
| 83,849 78,929 | 161,338 94,830 | 15,789 11,954 | 5,886 - | - - | 1,393 1,444 | 1,253 1,321 | NOUVELLE-ECOSSE..... M F |
| 15,953 9,486 | 21,030 17,908 | 21,016 - | - - | - - | 797 823 | 480 549 | NOUVEAU-BRUNSWICK..... M F |
| 360,100 229,590 | 1,159,425 853,127 | 1,142,825 1,073,866 | 1,911,563 1,974,129 | 3,667,058 4,880,160 | 3,923 5,009 | 2,979 4,364 | QUEBEC..... M F |
| 500,392 373,728 | 2,376,966 1,757,497 | 3,686,600 2,315,977 | 3,871,303 2,691,889 | 11,529,313 7,275,470 | 4,695 4,578 | 3,888 3,737 | ONTARIO..... M F |
| 121,078 76,151 | 374,427 308,057 | 473,951 352,556 | 412,546 300,622 | 1,526,443 1,547,635 | 4,047 4,356 | 2,694 2,756 | MANITOBA..... M F |
| 54,959 27,648 | 358,155 228,194 | 443,883 344,910 | 688,832 320,779 | 956,162 1,480,427 | 4,589 5,475 | 4,387 5,614 | SASKATCHEWAN..... M F |
| 179,904 102,421 | 452,976 331,969 | 1,268,401 773,661 | 1,070,783 999,547 | 4,026,338 3,703,227 | 5,914 6,919 | 5,131 5,879 | ALBERTA..... M F |
| 217,465 136,404 | 726,990 433,819 | 787,725 590,759 | 634,698 687,178 | 1,938,181 1,509,175 | 3,913 4,238 | 3,034 3,425 | COLOMBIE-BRITANNIQUE..... M F |
| 1,535,262 1,038,327 | 5,633,139 4,025,401 | 7,843,881 5,463,683 | 8,595,611 6,974,144 | 23,643,495 20,396,094 | 4,429 4,808 | 3,528 3,992 | CANADA..... M F |

INSTITUTIONS FOR THE MENTALLY RETARDED, PATIENTS ON BOOKS, 1976
ETABLISSEMENTS POUR ARRIERES MENTAUX, MALADES INSCRITS, 1976

TABLE 22. TIME SINCE ADMISSION, BY AGE AND SEX
TABLEAU 22. TEMPS ECOULE DEPUIS L'ADMISSION, SELON L'AGE ET LE SEXE

| AGE AND SEX | TOTAL | UNDER 1 | 1-3 | 4-7 | 8-11 | 1 | 2 | |
|-------------------|------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|--------------|--|
| | | MONTH MOINS DE 1 MOIS | MONTHS MOIS | MONTHS MOIS | MONTHS MOIS | YEAR AN | YEARS ANS | |
| | | | | NUMBER | | | | |
| 0- 4..... M | 150 | 8 | 24 | 16 | 23 | 25 | 30 | |
| F | 108 | 6 | 15 | 8 | 16 | 30 | 16 | |
| 5- 9..... M | 681 | 26 | 49 | 52 | 42 | 100 | 85 | |
| F | 407 | 8 | 23 | 25 | 17 | 73 | 58 | |
| 10-14..... M | 1,571 | 22 | 103 | 84 | 54 | 167 | 162 | |
| F | 964 | 15 | 36 | 35 | 22 | 73 | 81 | |
| 15-19..... M | 2,155 | 17 | 83 | 80 | 59 | 159 | 124 | |
| F | 1,342 | 12 | 42 | 31 | 30 | 85 | 84 | |
| 20-29..... M | 3,186 | 23 | 43 | 98 | 67 | 94 | 111 | |
| F | 2,412 | 9 | 54 | 64 | 47 | 89 | 83 | |
| 30-39..... M | 1,403 | 7 | 21 | 48 | 24 | 37 | 38 | |
| F | 1,198 | 13 | 18 | 36 | 26 | 45 | 39 | |
| 40-49..... M | 821 | 3 | 13 | 20 | 16 | 17 | 31 | |
| F | 673 | 6 | 22 | 19 | 13 | 27 | 25 | |
| 50-59..... M | 605 | 4 | 12 | 14 | 8 | 17 | 23 | |
| F | 494 | 4 | 10 | 7 | 5 | 10 | 24 | |
| 60-69..... M | 250 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | |
| F | 288 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
| 70-79..... M | 85 | - | - | 1 | - | 1 | 6 | |
| F | 127 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 80 OR OVER..... M | 11 | - | - | - | - | 1 | 2 | |
| F | 23 | 1 | - | - | 3 | - | - | |
| TOTAL..... M | 10,918 | 111 | 351 | 417 | 294 | 624 | 616 | |
| F | 8,036 | 77 | 227 | 230 | 183 | 440 | 416 | |
| | | | | NUMBER OF DAYS | | | | |
| 0- 4..... M | 84,849 | 51 | 1,860 | 2,959 | 6,945 | 13,204 | 27,668 | |
| F | 60,699 | 81 | 1,295 | 1,484 | 5,015 | 16,044 | 14,184 | |
| 5- 9..... M | 769,721 | 335 | 4,006 | 9,161 | 12,951 | 56,013 | 77,820 | |
| F | 484,895 | 163 | 2,099 | 4,230 | 5,289 | 40,729 | 53,400 | |
| 10-14..... M | 2,681,369 | 330 | 8,459 | 14,261 | 17,318 | 89,206 | 148,272 | |
| F | 1,943,989 | 249 | 3,074 | 5,936 | 6,674 | 41,353 | 74,371 | |
| 15-19..... M | 5,899,484 | 288 | 6,698 | 14,215 | 17,753 | 87,978 | 113,018 | |
| F | 3,799,309 | 246 | 3,546 | 5,481 | 8,935 | 46,000 | 76,949 | |
| 20-29..... M | 14,946,184 | 429 | 3,080 | 17,989 | 20,346 | 52,820 | 101,873 | |
| F | 11,350,188 | 181 | 3,741 | 11,748 | 14,049 | 48,881 | 74,604 | |
| 30-39..... M | 9,141,871 | 132 | 1,505 | 9,043 | 6,947 | 20,360 | 35,436 | |
| F | 7,569,017 | 249 | 1,270 | 6,966 | 7,882 | 25,659 | 34,840 | |
| 40-49..... M | 6,124,511 | 60 | 895 | 3,684 | 4,722 | 9,727 | 29,206 | |
| F | 4,709,095 | 60 | 1,607 | 3,472 | 3,795 | 15,453 | 22,897 | |
| 50-59..... M | 5,233,854 | 47 | 858 | 2,569 | 2,463 | 8,721 | 20,797 | |
| F | 3,838,945 | 54 | 703 | 1,227 | 1,470 | 5,640 | 22,180 | |
| 60-69..... M | 2,483,763 | 9 | 174 | 765 | 324 | 3,633 | 3,909 | |
| F | 2,891,869 | 56 | 572 | 777 | 665 | 3,292 | 3,827 | |
| 70-79..... M | 890,917 | - | - | 145 | - | 430 | 5,453 | |
| F | 1,701,397 | - | - | 240 | 588 | 748 | 1,975 | |
| 80 OR OVER..... M | 96,917 | - | - | - | - | 716 | 2,006 | |
| F | 287,390 | 19 | - | - | 930 | - | - | |
| TOTAL..... M | 48,353,440 | 1,691 | 27,535 | 74,791 | 89,769 | 342,808 | 565,458 | |
| F | 38,636,793 | 1,358 | 17,907 | 41,561 | 55,292 | 243,799 | 379,227 | |

INSTITUTIONS FOR THE MENTALLY RETARDED, PATIENTS ON BODKS, 1976
 ETABLISSEMENTS POUR ARRIERES MENTAUX, MALADES INSCRITS, 1976

TABLE 22. TIME SINCE ADMISSION, BY AGE AND SEX
 TABLEAU 22. TEMPS ECOULE DEPUIS L'ADMISSION, SELON L'AGE ET LE SEXE

| 3-4 YEARS ANS | 5-9 YEARS ANS | 10-14 YEARS ANS | 15-19 YEARS ANS | 20 + YEARS ANS | MEAN IN DAYS MOYENNE EN JOURS | MEOIAN IN DAYS MEOIANE EN JOURS | AGE ET SEXE |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|--|-------------------|
| NOMBRE | | | | | | | |
| 24 | - | - | - | - | - | - | 0- 4..... M |
| 17 | - | - | - | - | - | - | F |
| 176 | 151 | - | - | - | - | - | 5- 9..... M |
| 105 | 98 | - | - | - | - | - | F |
| 283 | 587 | 109 | - | - | - | - | 10-14..... M |
| 184 | 414 | 104 | - | - | - | - | F |
| 251 | 622 | 634 | 126 | - | - | - | 15-19..... M |
| 181 | 391 | 382 | 104 | - | - | - | F |
| 158 | 448 | 711 | 934 | 499 | - | - | 20-29..... M |
| 110 | 337 | 497 | 729 | 393 | - | - | F |
| 53 | 125 | 117 | 189 | 744 | - | - | 30-39..... M |
| 49 | 103 | 102 | 158 | 609 | - | - | F |
| 51 | 109 | 66 | 51 | 444 | - | - | 40-49..... M |
| 30 | 76 | 44 | 59 | 352 | - | - | F |
| 38 | 62 | 40 | 48 | 339 | - | - | 50-59..... M |
| 24 | 63 | 41 | 35 | 271 | - | - | F |
| 12 | 27 | 25 | 20 | 147 | - | - | 60-69..... M |
| 10 | 23 | 17 | 22 | 190 | - | - | F |
| 6 | 8 | 2 | 5 | 56 | - | - | 70-79..... M |
| 2 | 5 | 4 | 2 | 107 | - | - | F |
| 1 | - | - | 1 | 6 | - | - | 80 OU PLUS..... M |
| - | 2 | 1 | 1 | 15 | - | - | F |
| 1,053 | 2,139 | 1,704 | 1,374 | 2,235 | - | - | TOTAL..... M |
| 712 | 1,512 | 1,192 | 1,110 | 1,937 | - | - | F |
| NOMBRE DE JOURS | | | | | | | |
| 32,152 | - | - | - | - | 566 | 424 | 0- 4..... M |
| 22,596 | - | - | - | - | 562 | 476 | F |
| 259,776 | 349,659 | - | - | - | 1,130 | 1,040 | 5- 9..... M |
| 152,344 | 226,641 | - | - | - | 1,191 | 1,096 | F |
| 423,266 | 1,522,941 | 457,316 | - | - | 1,707 | 1,597 | 10-14..... M |
| 273,422 | 1,099,333 | 439,577 | - | - | 2,017 | 1,986 | F |
| 365,295 | 1,686,832 | 2,864,764 | 742,643 | - | 2,738 | 2,722 | 15-19..... M |
| 267,720 | 1,044,945 | 1,729,111 | 616,376 | - | 2,831 | 2,789 | F |
| 227,647 | 1,217,212 | 3,370,709 | 5,879,562 | 4,054,517 | 4,691 | 5,068 | 20-29..... M |
| 160,190 | 912,180 | 2,336,417 | 4,589,412 | 3,198,785 | 4,706 | 5,170 | F |
| 73,292 | 324,137 | 545,176 | 1,207,081 | 6,918,762 | 6,516 | * | 30-39..... M |
| 69,900 | 284,197 | 470,245 | 1,003,764 | 5,664,045 | 6,318 | * | F |
| 72,970 | 286,934 | 302,986 | 315,686 | 5,097,641 | 7,460 | * | 40-49..... M |
| 43,201 | 206,701 | 196,357 | 378,917 | 3,836,635 | 6,997 | * | F |
| 53,966 | 158,633 | 180,910 | 295,783 | 4,509,107 | 8,651 | * | 50-59..... M |
| 31,856 | 170,494 | 191,383 | 226,633 | 3,187,305 | 7,771 | * | F |
| 16,806 | 65,931 | 113,468 | 119,140 | 2,159,604 | 9,935 | * | 60-69..... M |
| 14,106 | 60,866 | 76,537 | 140,899 | 2,589,872 | 10,041 | * | F |
| 8,874 | 20,860 | 8,552 | 28,790 | 817,813 | 10,481 | * | 70-79..... M |
| 2,992 | 15,084 | 18,723 | 11,476 | 1,649,571 | 13,397 | * | F |
| 1,218 | - | - | 6,926 | 86,051 | 8,811 | * | 80 OU PLUS..... M |
| - | 4,960 | 4,933 | 6,667 | 269,881 | 12,495 | * | F |
| 1,535,262 | 5,633,139 | 7,843,881 | 8,595,611 | 23,643,495 | 4,429 | 3,528 | TOTAL..... M |
| 1,038,327 | 4,025,401 | 5,463,683 | 6,974,144 | 20,396,094 | 4,808 | 3,992 | F |

INSTITUTIONS FOR THE MENTALLY RETARDED, PATIENTS ON BOOKS, 1976
ETABLISSEMENTS POUR ARRIERES MENTAUX, MALADES INSCRITS, 1976

TABLE 23. TIME SINCE ADMISSION, BY DIAGNOSTIC CLASS AND SEX
TABLEAU 23. TEMPS ECOULE DEPUIS L'ADMISSION, SELON LA CLASSE DE DIAGNOSTICS ET LE SEXE

| DIAGNOSTIC CLASS AND SEX | | TOTAL | UNDER 1 MONTH MOINS DE 1 MDIS | 1-3 MONTHS MOIS | 4-7 MONTHS MDIS | 8-11 MONTHS MDIS | 1 YEAR AN | 2 YEARS ANS |
|---|--|--------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| | | NUMBER | | | | | | |
| PSYCHOSES | | | | | | | | |
| 290 | SENILE AND PRESENILE DEMENTIA.....M | 4 | - | - | 2 | - | 1 | - |
| | F | 4 | - | - | - | 2 | - | - |
| 291 | ALCOHOLIC PSYCHOSIS.....M | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | F | - | - | - | - | - | - | - |
| 292 | PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH INTRACRANIAL INFECTION.....M | 21 | - | - | 2 | 1 | - | - |
| | F | 18 | - | - | - | 2 | - | 1 |
| 293 | PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH OTHER CERE- RAL CONDITION.....M | 36 | - | 1 | - | - | 4 | 2 |
| | F | 33 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 294 | PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH OTHER PHYSI- CAL CONDITION.....M | 6 | - | - | - | - | - | - |
| | F | 4 | - | - | - | - | 1 | - |
| 295 | SCHIZOPHRENIA.....M | 195 | - | 3 | 5 | 3 | 5 | 15 |
| | F | 172 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| 296 | AFFECTIVE PSYCHOSES.....M | 22 | - | 2 | 1 | - | 2 | 6 |
| | F | 17 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 297 | PARANOID STATES.....M | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | F | 6 | - | - | - | - | 1 | - |
| 298 | OTHER AND UNSPECIFIED.....M | 63 | - | 1 | - | 1 | 3 | - |
| 299 | F | 83 | - | 1 | - | - | 3 | 2 |
| | TOTAL - PSYCHOSES.....M | 352 | - | 6 | 10 | 6 | 15 | 24 |
| | F | 337 | 1 | 4 | 5 | 11 | 16 | 13 |
| NEUROSES, PERSONALITY DISORDERS, AND OTHER NONPSYCHOTIC MENTAL DISORDERS | | | | | | | | |
| 300 | NEUROSES.....M | 14 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 2 |
| | F | 6 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 301 | PERSONALITY DISORDERS.....M | 15 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| | F | 11 | 3 | - | - | - | 1 | - |
| 302 | SEXUAL DEVIATION.....M | - | - | - | - | - | - | - |
| | F | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 303 | ALCOHOLISM.....M | - | - | - | - | - | - | - |
| | F | - | - | - | - | - | - | - |
| 304 | DRUG DEPENDENCE.....M | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| | F | - | - | - | - | - | - | - |
| 305 | PHYSICAL DISORDERS OF PRESUMABLY PSY- CHOGENIC ORIGIN.....M | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
| | F | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 306 | SPECIAL SYMPTOMS NOT ELSEWHERE CLASSI- FIED.....M | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| | F | 10 | - | - | 2 | - | 2 | 3 |
| 307 | TRANSIENT SITUATIONAL DISTURBANCES.....M | 35 | - | 7 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| | F | 20 | - | 1 | 1 | - | 4 | - |
| 308 | BEHAVIOUR DISORDERS OF CHILDHOOD.....M | 181 | 8 | 60 | 33 | 8 | 19 | 12 |
| | F | 50 | 1 | 10 | 6 | 5 | 6 | 4 |
| 309 | MENTAL DISORDERS NONPSYCHOTIC ASSOCIA- TED WITH PHYSICAL CONDITIONS.....M | 97 | - | 2 | 3 | 3 | 17 | 7 |
| | F | 56 | - | 2 | - | 1 | 7 | 1 |
| | TOTAL - NEUROSES, ETC.....M | 361 | 13 | 73 | 44 | 17 | 51 | 30 |
| | F | 156 | 4 | 14 | 10 | 6 | 21 | 9 |
| MENTAL RETARDATION | | | | | | | | |
| 310 | BORDERLINE MENTAL RETARDATION.....M | 486 | 8 | 22 | 40 | 45 | 88 | 56 |
| | F | 201 | 4 | 15 | 20 | 4 | 17 | 13 |
| 311 | MILD MENTAL RETARDATION.....M | 1,145 | 20 | 50 | 50 | 33 | 97 | 89 |
| | F | 908 | 11 | 38 | 31 | 31 | 72 | 47 |
| 312 | MODERATE MENTAL RETARDATION.....M | 1,995 | 10 | 72 | 97 | 53 | 81 | 129 |
| | F | 1,386 | 15 | 45 | 59 | 35 | 61 | 90 |
| 313 | SEVERE MENTAL RETARDATION.....M | 2,342 | 22 | 51 | 82 | 54 | 79 | 108 |
| | F | 1,619 | 20 | 38 | 38 | 40 | 68 | 78 |
| 314 | PROFOUND MENTAL RETARDATION.....M | 2,057 | 22 | 22 | 47 | 32 | 84 | 49 |
| | F | 1,778 | 13 | 36 | 35 | 26 | 81 | 47 |
| 315 | UNSPECIFIED MENTAL RETARDATION.....M | 1,724 | 15 | 35 | 38 | 47 | 103 | 114 |
| | F | 1,320 | 8 | 25 | 27 | 24 | 86 | 107 |
| | TOTAL - MENTAL RETARDATION.....M | 9,749 | 97 | 252 | 354 | 264 | 532 | 545 |
| | F | 7,212 | 71 | 197 | 210 | 160 | 385 | 382 |
| OTHER CONDITIONS | | | | | | | | |
| 345 | EPILEPSY.....M | 240 | - | - | 1 | 1 | 4 | 4 |
| | F | 194 | - | 1 | 2 | - | - | 7 |
| | NOT ELSEWHERE CLASSIFIED.....M | 196 | 1 | 17 | 8 | 6 | 17 | 13 |
| | F | 126 | 1 | 7 | 2 | 4 | 16 | 5 |
| | TOTAL - OTHER CONDITIONS.....M | 436 | 1 | 17 | 9 | 7 | 21 | 17 |
| | F | 320 | 1 | 8 | 4 | 4 | 16 | 12 |
| 793 | OBSERVATION, WITHOUT NEED FOR FURTHER MEDICAL CARE (793.0).....M | 4 | - | - | - | - | 1 | - |
| | F | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| | NOT STATED.....M | 16 | - | 3 | - | - | 4 | - |
| | F | 10 | - | 4 | 1 | 2 | 1 | - |
| | TOTAL.....M | 10,918 | 111 | 351 | 417 | 294 | 624 | 616 |
| | F | 8,036 | 77 | 227 | 230 | 183 | 440 | 416 |

INSTITUTIONS FOR THE MENTALLY RETARDED, PATIENTS ON BOOKS, 1976
ETABLISSEMENTS POUR ARRIERES MENTAUX, MALADES INSCRITS, 1976

TABLEAU 23. TIME SINCE ADMISSION, BY DIAGNOSTIC CLASS AND SEX
TABLEAU 23. TEMPS ECOULE DEPUIS L'ADMISSION, SELON LA CLASSE DE DIAGNOSTICS ET LE SEXE

| 3-4 YEARS ANS | 5-9 YEARS ANS | 10-14 YEARS ANS | 15-19 YEARS ANS | 20 + YEARS ANS | MEAN IN DAYS MOYENNE EN JOURS | MEDIAN IN DAYS MEDIANE EN JOURS | CLASSE DE DIAGNOSTICS ET SEXE | CIMA 8 |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|--|---|--------|
| NCMBRE | | | | | | | | |
| PSYCHOSES | | | | | | | | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | DEMEENCE SENILE ET PPESENILE.....M | 290 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | - | - | - | - | - | - | PSYCHOSE ALCOOLIQUE.....M | 291 |
| - | - | - | - | - | - | - | F | |
| 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | - | - | PSYCHOSE ASSOCIEE A UNE INFECTION IN- M | 292 |
| - | 4 | 4 | 2 | 5 | - | - | TRACRANIENNE F | |
| 3 | 3 | 5 | 4 | 15 | - | - | PSYCHOSE ASSOCIEE A D'AUTRES AFFECTIONS M | 293 |
| 2 | 3 | 7 | 4 | 14 | - | - | CEREBRALES F | |
| 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | PSYCHOSE ASSOCIEE A D'AUTRES AFFECTIONS M | 294 |
| - | - | 1 | - | 2 | - | - | SOMATIQUES F | |
| 18 | 56 | 36 | 24 | 30 | - | - | SCHIZOPHRENIE.....M | 295 |
| 16 | 29 | 20 | 11 | 64 | - | - | F | |
| 2 | 4 | 1 | - | 4 | - | - | PSYCHOSES AFFECTIVES.....M | 296 |
| 1 | 2 | - | 1 | 11 | - | - | F | |
| 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | ETATS DELIRANTS.....M | 297 |
| - | - | - | 1 | 4 | - | - | F | |
| 3 | 6 | 6 | 10 | 33 | - | - | AUTRES ET SANS PRECISION.....M | 298 |
| 4 | 2 | 3 | 10 | 58 | - | - | F | 299 |
| 30 | 78 | 56 | 41 | 86 | - | - | TOTAL - PSYCHOSES.....M | |
| 25 | 40 | 35 | 29 | 158 | - | - | F | |
| NEVROSES, TROUBLES DE LA PERSONNALITE ET AUTRES TROUBLES MENTAUX NON PSY- CHOTIQUES | | | | | | | | |
| - | 2 | 2 | - | - | - | - | NEVROSES.....M | 300 |
| - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | F | |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | TROUBLES DE LA PERSONNALITE.....M | 301 |
| 1 | 2 | 1 | - | 3 | - | - | F | |
| - | - | - | - | - | - | - | PERVERSION SEXUELLE.....M | 302 |
| - | - | - | - | 2 | - | - | F | |
| - | - | - | - | - | - | - | ALCOOLISME.....M | 303 |
| - | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | - | - | - | - | - | - | DEPENDANCE A L'EGARD DES DROGUES (PHAR- M | 304 |
| - | - | - | - | - | - | - | MACODEPENDANCE) F | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | TROUBLES SOMATIQUES D'ORIGINE VRAISEM- M | 305 |
| - | - | - | - | - | - | - | BLABLEMENT PSYCHOGENE F | |
| 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | SYMPTOMES PARTICULIERS NON CLASSABLES M | 306 |
| 1 | 2 | - | - | - | - | - | AILLEURS F | |
| 1 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | TROUBLES TRANSITOIRES SITUATIONNELS... M | 307 |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | - | F | |
| 23 | 17 | 1 | - | - | - | - | TROUBLES DU COMPORTEMENT CHEZ L'ENFANT M | 308 |
| 6 | 12 | - | - | - | - | - | F | |
| 6 | 15 | 24 | 6 | 14 | - | - | TROUBLES MENTAUX NON PSYCHOTIQUES ASSO- M | 309 |
| 5 | 22 | 14 | 1 | 3 | - | - | CIES A DES AFFECTIONS SOMATIQUES F | |
| 33 | 46 | 30 | 8 | 16 | - | - | TOTAL - NEVROSES, ETC.....M | |
| 16 | 44 | 17 | 3 | 12 | - | - | F | |
| ARRIERATION MENTALE | | | | | | | | |
| 72 | 73 | 28 | 23 | 31 | - | - | NIVEAU MENTAL LIMITE.....M | 310 |
| 34 | 54 | 12 | 12 | 16 | - | - | F | |
| 113 | 174 | 186 | 139 | 194 | - | - | ARRIERATION MENTALE LEGERE.....M | 311 |
| 90 | 145 | 142 | 115 | 186 | - | - | F | |
| 189 | 342 | 314 | 238 | 470 | - | - | ARRIERATION MENTALE MOYENNE.....M | 312 |
| 133 | 239 | 203 | 194 | 312 | - | - | F | |
| 232 | 474 | 384 | 333 | 523 | - | - | ARRIERATION MENTALE SEVERE.....M | 313 |
| 172 | 296 | 259 | 227 | 383 | - | - | F | |
| 144 | 503 | 333 | 306 | 515 | - | - | ARRIERATION MENTALE PROFONDE.....M | 314 |
| 109 | 392 | 269 | 246 | 524 | - | - | F | |
| 194 | 390 | 281 | 210 | 297 | - | - | ARRIERATION MENTALE, SANS PRECISION... M | 315 |
| 109 | 269 | 191 | 212 | 262 | - | - | F | |
| 944 | 1,956 | 1,526 | 1,249 | 2,030 | - | - | TOTAL - ARRIERATION MENTALE.....M | |
| 647 | 1,395 | 1,076 | 1,006 | 1,683 | - | - | F | |
| AUTRES AFFECTIONS | | | | | | | | |
| 9 | 23 | 41 | 57 | 100 | - | - | EPILEPSIE.....M | 345 |
| 8 | 12 | 36 | 52 | 76 | - | - | F | |
| 36 | 32 | 44 | 19 | 3 | - | - | NON CLASSEES AILLEURS.....M | |
| 16 | 20 | 27 | 20 | 8 | - | - | F | |
| 45 | 55 | 85 | 76 | 103 | - | - | TOTAL - AUTRES AFFECTIONS.....M | |
| 24 | 32 | 63 | 72 | 84 | - | - | F | |
| 1 | 2 | - | - | - | - | - | MISE EN OBSERVATION, SANS BESDIN M | 793 |
| - | - | - | - | - | - | - | D'AUTRES SDINS MEDICAUX (793.01) F | |
| - | 2 | 7 | - | - | - | - | SANS PRECISION.....M | |
| - | 1 | 1 | - | - | - | - | F | |
| 1,053 | 2,139 | 1,704 | 1,374 | 2,235 | - | - | TOTAL.....M | |
| 712 | 1,512 | 1,192 | 1,110 | 1,937 | - | - | F | |

INSTITUTIONS FOR THE MENTALLY RETARDED, PATIENTS ON BOOKS, 1976
ETABLISSEMENTS POUR ARRIERES MENTAUX, MALADES INSCRITS, 1976

TABLE 23. TIME SINCE ADMISSION, BY DIAGNOSTIC CLASS AND SEX
TABLEAU 23. TEMPS ECOULE DEPUIS L'ADMISSION, SELON LA CLASSE DE DIAGNOSTICS ET LE SEXE

| DIAGNOSTIC CLASS AND SEX | TOTAL | UNDER 1 | 1-3 | 4-7 | 8-11 | 1 | 2 | |
|---|--|------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| | | MONTH | MONTHS | MONTHS | MONTHS | YEAR | YEARS | |
| | | MOINS DE | MOIS | MOIS | MOIS | AN | ANS | |
| | | 1 MOIS | | | | | | |
| NUMBER OF DAYS | | | | | | | | |
| PSYCHOSES | | | | | | | | |
| 290 | SENILE AND PRESENILE DEMENTIA.....M | 2,258 | - | - | 324 | - | 716 | - |
| | F | 3,611 | - | - | - | 619 | - | - |
| 291 | ALCOHOLIC PSYCHOSIS.....M | 1,311 | - | - | - | 253 | - | 1,058 |
| | F | - | - | - | - | - | - | - |
| 292 | PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH INTRACRANIAL INFECTION.....M | 82,230 | - | - | 373 | 277 | - | - |
| | F | 97,740 | - | - | - | 679 | - | 1,093 |
| 293 | PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH OTHER CERE- BRAL CCNDITION.....M | 261,122 | - | - | - | - | 2,182 | 1,701 |
| | F | 290,207 | - | 72 | - | 340 | 641 | - |
| 294 | PSYCHOSIS ASSOCIATED WITH OTHER PHYSI- CAL CONDITION.....M | 30,539 | - | - | - | - | - | - |
| | F | 24,910 | - | - | - | - | 484 | - |
| 295 | SCHIZOPHRENIA.....M | 861,860 | - | 315 | 859 | 888 | 2,814 | 14,387 |
| | F | 1,111,998 | 19 | 57 | 873 | 1,797 | 5,071 | 8,979 |
| 296 | AFFECTIVE PSYCHOSES.....M | 71,442 | - | 206 | 155 | - | 1,058 | 5,437 |
| | F | 156,538 | - | 46 | - | - | 453 | - |
| 297 | PARANOID STATES.....M | 13,418 | - | - | - | - | - | - |
| | F | 65,293 | - | - | - | - | 577 | - |
| 298 | OTHER AND UNSPECIFIED.....M | 480,471 | - | 118 | - | 259 | 2,013 | - |
| | F | 862,753 | - | 99 | - | - | 1,374 | 1,753 |
| | TOTAL - PSYCHOSES.....M | 1,804,651 | - | 639 | 1,711 | 1,677 | 8,783 | 22,583 |
| | F | 2,613,050 | 19 | 274 | 873 | 3,435 | 8,600 | 11,825 |
| NEUROSES, PERSONALITY DISORDERS, AND OTHER NONPSYCHOTIC MENTAL DISORDERS | | | | | | | | |
| 300 | NEUROSES.....M | 17,421 | 62 | 61 | 386 | - | 1,304 | 1,705 |
| | F | 19,286 | - | 61 | 122 | - | - | 771 |
| 301 | PERSONALITY DISORDERS.....M | 40,971 | - | 90 | 309 | 605 | 592 | 829 |
| | F | 44,967 | 54 | - | - | - | 371 | - |
| 302 | SEXUAL DEVIATION.....M | - | - | - | - | - | - | - |
| | F | 17,839 | - | - | - | - | - | - |
| 303 | ALCOHOLISM.....M | - | - | - | - | - | - | - |
| | F | - | - | - | - | - | - | - |
| 304 | DRUG DEPENDENCE.....M | 11 | 11 | - | - | - | - | - |
| | F | - | - | - | - | - | - | - |
| 305 | PHYSICAL DISORDERS OF PRESUMABLY PSY- CHOGENIC ORIGIN.....M | 4,592 | - | - | - | - | - | 901 |
| | F | 393 | - | - | - | - | 393 | - |
| 306 | SPECIAL SYMPTOMS NOT ELSEWHERE CLASSI- FIED.....M | 18,858 | 4 | 113 | 315 | 362 | 2,597 | 1,836 |
| | F | 12,538 | - | - | 289 | - | 1,295 | 2,582 |
| 307 | TRANSIENT SITUATIONAL DISTURBANCES.....M | 38,720 | - | 599 | 395 | 999 | 3,948 | 4,136 |
| | F | 67,608 | - | 107 | 186 | - | 2,522 | - |
| 308 | BEHAVIOUR DISORDERS OF CHILDHOOD.....M | 111,020 | 121 | 5,021 | 5,216 | 2,565 | 10,348 | 10,851 |
| | F | 45,419 | 19 | 1,003 | 1,102 | 1,607 | 3,497 | 3,532 |
| 309 | MENTAL DISORDERS NONPSYCHOTIC ASSOCIA- TED WITH PHYSICAL CONDITIONS.....M | 360,723 | - | 126 | 535 | 1,080 | 8,171 | 6,079 |
| | F | 179,515 | - | 230 | - | 341 | 3,703 | 817 |
| | TOTAL - NEUROSES, ETC.....M | 592,316 | 198 | 6,010 | 7,156 | 5,611 | 26,960 | 26,337 |
| | F | 387,565 | 73 | 1,401 | 1,699 | 1,948 | 11,781 | 7,702 |
| MENTAL RETARDATION | | | | | | | | |
| 310 | BORDERLINE MENTAL RETARDATION.....M | 957,501 | 118 | 1,729 | 7,247 | 14,443 | 46,913 | 51,535 |
| | F | 486,763 | 64 | 1,256 | 3,614 | 1,230 | 8,962 | 11,285 |
| 311 | MILD MENTAL RETARDATION.....M | 4,572,131 | 291 | 3,743 | 9,087 | 10,223 | 53,304 | 82,962 |
| | F | 4,036,019 | 216 | 3,096 | 5,924 | 9,407 | 39,467 | 44,684 |
| 312 | MODERATE MENTAL RETARDATION.....M | 9,327,582 | 92 | 6,030 | 17,356 | 16,461 | 46,557 | 115,376 |
| | F | 6,475,093 | 311 | 3,501 | 10,243 | 10,489 | 33,479 | 79,654 |
| 313 | SEVERE MENTAL RETARDATION.....M | 11,119,332 | 367 | 3,725 | 15,063 | 15,679 | 43,677 | 99,586 |
| | F | 7,711,301 | 310 | 3,093 | 6,908 | 12,029 | 36,327 | 72,003 |
| 314 | PROFOUND MENTAL RETARDATION.....M | 10,567,734 | 387 | 1,720 | 8,936 | 9,230 | 48,206 | 45,838 |
| | F | 9,378,103 | 234 | 2,744 | 6,638 | 7,842 | 47,277 | 42,450 |
| 315 | UNSPECIFIED MENTAL RETARDATION.....M | 7,175,447 | 212 | 2,626 | 6,613 | 14,320 | 54,386 | 106,147 |
| | F | 5,809,088 | 115 | 1,733 | 4,825 | 7,237 | 48,295 | 98,759 |
| | TOTAL - MENTAL RETARDATION.....M | 43,719,727 | 1,467 | 19,573 | 64,302 | 80,356 | 293,043 | 501,444 |
| | F | 33,896,367 | 1,250 | 15,423 | 38,152 | 48,234 | 213,807 | 348,835 |
| OTHER CONDITIONS | | | | | | | | |
| 345 | EPILEPSY.....M | 1,688,086 | - | - | 174 | 324 | 1,736 | 3,640 |
| | F | 1,329,361 | - | 39 | 333 | - | - | 6,367 |
| | NCT ELSEWHERE CLASSIFIED.....M | 502,873 | 26 | 1,118 | 1,448 | 1,801 | 9,601 | 11,454 |
| | F | 401,018 | 16 | 453 | 283 | 1,118 | 8,475 | 4,498 |
| | TOTAL - OTHER CONDITIONS.....M | 2,190,959 | 26 | 1,118 | 1,622 | 2,125 | 11,337 | 15,094 |
| | F | 1,730,379 | 16 | 492 | 616 | 1,118 | 8,475 | 10,865 |
| 793 | OBSERVATION, WITHOUT NEED FOR FURTHER MEDICAL CARE (793.0).....M | 6,220 | - | - | - | - | 369 | - |
| | F | 614 | - | - | - | - | 614 | - |
| | NOT STATED.....M | 39,567 | - | 195 | - | - | 2,316 | - |
| | F | 8,818 | - | 317 | 221 | 557 | 522 | - |
| | TOTAL.....M | 48,353,440 | 1,691 | 27,535 | 74,791 | 89,769 | 342,808 | 565,458 |
| | F | 38,636,793 | 1,358 | 17,907 | 41,561 | 55,292 | 243,799 | 379,227 |

INSTITUTIONS FOR THE MENTALLY RETARDED, PATIENTS ON BOOKS, 1976
ETABLISSEMENTS POUR ARRIERES MENTAUX, MALADES INSCRITS, 1976

TABLEAU 23. TIME SINCE ADMISSION, BY DIAGNOSTIC CLASS AND SEX
TEMPS ECOULE DEPUIS L'ADMISSION, SELON LA CLASSE DE DIAGNOSTICS ET LE SEXE

| 3-4 YEARS | 5-9 YEARS | 10-14 YEARS | 15-19 YEARS | 20 + YEARS | MEAN IN DAYS MOYENNE EN JOURS | MEDIAN IN DAYS MEDIANE EN JOURS | CLASSE DE DIAGNOSTICS ET SEXE | CIMA 8 |
|---|--------------|----------------|----------------|---------------|--|--|--|--------|
| ANS | ANS | ANS | ANS | ANS | | | | |
| NOMBRE DE JOURS | | | | | | | | |
| PSYCHOSES | | | | | | | | |
| 1,218 | - | - | - | - | 565 | 244 | DEMENCE SENILE ET PRESENILE.....M | 290 |
| 2,992 | - | - | - | - | 903 | 366 | F | |
| - | - | - | - | - | 656 | 366 | PSYCHOSE ALCOOLIQUE.....M | 291 |
| - | - | - | - | - | - | - | F | |
| 1,431 | 19,392 | 19,812 | 18,692 | 22,253 | 3,916 | 3,653 | PSYCHOSE ASSOCIEE A UNE INFECTION IN- | 292 |
| - | 11,781 | 18,403 | 13,335 | 52,449 | 5,430 | 4,566 | TRACRANIENNE | F |
| 4,417 | 9,489 | 23,880 | 26,339 | 193,114 | 7,253 | 5,936 | PSYCHDSE ASSOCIEE A D'AUTRES AFFECTIONS | 293 |
| 2,722 | 9,268 | 33,343 | 27,212 | 216,609 | 8,794 | 6,393 | CEREBRALES | F |
| 1,360 | 3,126 | 12,507 | - | 13,546 | 5,090 | 4,262 | PSYCHOSE ASSOCIEE A D'AUTRES AFFECTIONS | 294 |
| - | - | 4,000 | - | 20,426 | 6,228 | 5,479 | SOMATIQUES | F |
| 27,210 | 143,791 | 165,685 | 148,980 | 356,931 | 4,420 | 3,425 | SCHI ZOPHRENIE.....M | 295 |
| 23,667 | 73,184 | 87,704 | 70,231 | 840,416 | 6,465 | 4,475 | F | |
| 3,348 | 7,979 | 3,701 | - | 49,558 | 3,247 | 1,096 | PSYCHOSES AFFECTIVES.....M | 296 |
| 1,759 | 4,393 | - | 6,544 | 143,343 | 9,208 | * | F | |
| 1,439 | 2,140 | - | - | 9,839 | 4,473 | 3,653 | ETATS OELIRANTS.....M | 297 |
| - | - | - | 6,881 | 57,835 | 10,882 | * | F | |
| 4,147 | 12,962 | 28,665 | 65,390 | 366,917 | 7,627 | * | AUTRES ET SANS PRECISION.....M | 298 |
| 5,326 | 4,246 | 12,695 | 63,444 | 773,816 | 10,395 | * | F | 299 |
| 44,570 | 198,879 | 254,250 | 259,401 | 1,012,158 | 5,127 | 3,881 | TOTAL - PSYCHOSES.....M | |
| 36,466 | 102,872 | 156,145 | 187,647 | 2,104,894 | 7,754 | 6,676 | F | |
| NEVROSES, TROUBLES DE LA PERSONNALITE ET AUTRES TROUBLES MENTAUX NON PSY- CHOTIQUES | | | | | | | | |
| - | 4,069 | 9,834 | - | - | 1,244 | 549 | NEVROSES.....M | 300 |
| - | 3,599 | - | 6,179 | 8,554 | 3,214 | 1,096 | F | |
| 1,433 | 7,920 | 5,359 | 6,210 | 17,624 | 2,731 | 1,096 | TROUBLES DE LA PERSONNALITE.....M | 301 |
| 1,241 | 5,523 | 3,715 | - | 34,063 | 4,088 | 2,740 | F | |
| - | - | - | - | 17,839 | 8,920 | * | PERVERSION SEXUELLE.....M | 302 |
| - | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | - | - | - | - | - | - | ALCOOLISME.....M | 303 |
| - | - | - | - | - | - | - | F | |
| - | - | 3,691 | - | - | 2,296 | 1,096 | DEPENDANCE A L'EGARD DES DROGUES (PHAR- | 304 |
| - | - | - | - | - | - | - | MACODEPENDANCE) | F |
| - | - | - | - | - | 393 | 731 | TROUBLES SOMATIQUES D'ORIGINE VRAISEM- | 305 |
| 2,826 | 3,012 | - | - | 7,793 | 1,179 | 585 | BLALEMENT PSYCHOGENE | F |
| 1,503 | 6,869 | - | - | - | 1,254 | 853 | SYMPTOMES PARTICULIERS NON CLASSABLES | M |
| 1,699 | 15,619 | 4,658 | 6,667 | - | 1,106 | 679 | AILLEURS | F |
| 5,015 | 9,323 | 8,446 | 6,089 | 35,920 | 3,380 | 2,192 | TROUBLES TRANSITOIRES SITUATIONNELS.... | 307 |
| 34,553 | 37,646 | 4,699 | - | - | 613 | 207 | TROUBLES DU COMPORTEMENT CHEZ L'ENFANT.. | 308 |
| 9,532 | 25,127 | - | - | - | 908 | 549 | F | |
| 8,683 | 39,753 | 102,915 | 38,921 | 154,460 | 3,719 | 3,166 | TROUBLES MENTAUX NON PSYCHOTIQUES ASSO- | 309 |
| 7,242 | 52,879 | 63,818 | 6,896 | 43,589 | 3,206 | 2,823 | CIES A DES AFFECTIONS SOMATIQUES | F |
| 49,194 | 108,019 | 131,156 | 51,798 | 179,877 | 1,641 | 609 | TOTAL - NEVROSES, ETC.....M | |
| 24,533 | 103,320 | 75,979 | 19,164 | 139,965 | 2,484 | 1,736 | F | |
| ARRIERATION MENTALE | | | | | | | | |
| 101,850 | 174,207 | 128,583 | 144,363 | 286,513 | 1,970 | 992 | NIVEAU MENTAL LIMITE.....M | 310 |
| 46,961 | 126,954 | 52,981 | 75,345 | 158,111 | 2,422 | 1,698 | F | |
| 156,791 | 454,930 | 852,109 | 869,943 | 2,078,748 | 3,993 | 3,097 | ARRIERATION MENTALE LEGERE.....M | 311 |
| 130,376 | 392,423 | 641,724 | 727,308 | 2,041,394 | 4,445 | 3,514 | F | |
| 280,733 | 890,935 | 1,446,523 | 1,495,765 | 5,011,754 | 4,675 | 3,798 | ARRIERATION MENTALE MOYENNE.....M | 312 |
| 193,166 | 630,166 | 930,490 | 1,223,461 | 3,360,133 | 4,672 | 3,797 | F | |
| 343,926 | 1,232,973 | 1,767,322 | 2,077,997 | 5,519,017 | 4,748 | 3,981 | ARRIERATION MENTALE SEVERE.....M | 313 |
| 257,773 | 777,700 | 1,201,263 | 1,423,323 | 3,920,572 | 4,763 | 4,076 | F | |
| 210,122 | 1,346,869 | 1,525,945 | 1,911,627 | 5,458,854 | 5,137 | 4,344 | ARRIERATION MENTALE PROFONDE.....M | 314 |
| 156,554 | 1,079,573 | 1,233,208 | 1,552,361 | 5,249,222 | 5,275 | 4,671 | F | |
| 279,256 | 1,063,253 | 1,319,407 | 1,309,787 | 3,019,440 | 4,162 | 3,307 | ARRIERATION MENTALE, SANS PRECISION.... | 315 |
| 157,171 | 722,523 | 876,919 | 1,313,147 | 2,578,364 | 4,401 | 3,701 | F | |
| 1,372,678 | 5,163,167 | 7,039,889 | 7,809,482 | 21,374,326 | 4,485 | 3,589 | TOTAL - ARRIERATION MENTALE.....M | |
| 942,001 | 3,729,339 | 4,936,585 | 6,314,945 | 17,307,796 | 4,700 | 3,923 | F | |
| AUTRES AFFECTIONS | | | | | | | | |
| 12,445 | 66,853 | 191,610 | 358,278 | 1,053,026 | 7,034 | 6,665 | EPILEPSIE.....M | 345 |
| 11,253 | 33,596 | 167,913 | 330,667 | 779,193 | 6,852 | 6,568 | F | |
| 54,691 | 85,860 | 196,114 | 116,652 | 24,108 | 2,566 | 1,827 | NON CLASSEES AILLEURS.....M | |
| 24,074 | 52,800 | 123,334 | 121,721 | 64,246 | 3,183 | 2,923 | F | |
| 67,136 | 152,713 | 387,724 | 474,930 | 1,077,134 | 5,025 | 4,641 | TOTAL - AUTRES AFFECTIONS.....M | |
| 35,327 | 86,396 | 291,247 | 452,388 | 843,439 | 5,407 | 5,363 | F | |
| 1,684 | 4,167 | - | - | - | 1,555 | 1,827 | MISE EN OBSERVATION, SANS BESOIN | M |
| - | - | - | - | - | 614 | 731 | D'AUTRES SOINS MEDICAUX (793.0) | F |
| - | 6,194 | 30,862 | - | - | 2,473 | 2,740 | SANS PRECISION.....M | |
| - | 3,474 | 3,727 | - | - | 882 | 244 | F | |
| 1,535,262 | 5,633,139 | 7,843,881 | 8,595,611 | 23,643,495 | 4,429 | 3,528 | TOTAL.....M | |
| 1,038,327 | 4,025,401 | 5,463,683 | 6,974,144 | 20,396,094 | 4,808 | 3,992 | F | |

DIRECTORY



RÉPERTOIRE

Directory of Reporting Psychiatric Inpatient Facilities, 1976
Répertoire des établissements psychiatriques répondants, en service interne, 1976

| Location — Situation | Name — Nom | Category — Classe | Type of institution — Genre d'établissement | On books December 31 — Inscrits 31 décembre | Total admissions — Total des admissions |
|--|--|-------------------------|---|---|---|
| Newfoundland — Terre-Neuve: | | | | | |
| Corner Brook | Western Memorial Hospital | Pub. | Gen. | 16 | 430 |
| Gander | James Paton Memorial Hospital | Pub. | Gen. | 8 | 175 |
| Grand Falls | Central Newfoundland Hospital | Pub. | Gen. | 5 | 213 |
| St. Anthony | Charles S. Curtis Memorial Hospital | Pub. | Gen. | 7 | 118 |
| St. John's | Dr. Charles A. Janeway Child Health Centre | Pub. | Dist. Child. | 2 | 80 |
| " | St. Clare's Mercy Hospital | Pub. | Gen. | 31 | 552 |
| " | St. John's General Hospital | Pub. | Gen. | 15 | — |
| " | The Salvation Army Grace General Hospital | Pub. | Gen. | 15 | 408 |
| " | Waterford Hospital | Pub. | Ment. | 182 | 792 |
| Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard: | | | | | |
| Charlottetown | Alcoholism Treatment Centre | Pub. | H. Addict | 21 | 1,048 |
| " | Hillsborough Hospital | Pub. | Ment. | 77 | 821 |
| " | Sherwood Home | Pub. | IMR | 17 | 9 |
| Nova Scotia — Nouvelle-Écosse: | | | | | |
| Antigonish | St. Martha's Hospital | Pub. | Gen. | 4 | 193 |
| Dartmouth | Children's Training Centre | Pub. | IMR | 42 | 3 |
| " | Halifax County Hospital | Pub. | Ment. | 217 | 90 |
| " | Mackay House | Pub. | Dist. Child. | 19 | 24 |
| " | Nova Scotia Hospital | Pub. | Psy. H. | 452 | 2,938 |
| Digby | Children's Training Centre | Pub. | IMR | 42 | 3 |
| Halifax | Abbie J. Lane Memorial Hospital | Pub. | Ment. | 114 | 119 |
| " | Camp Hill Hospital | Fed. | Gen. | 8 | 102 |
| " | Halifax Infirmary | Pub. | Gen. | 16 | 374 |
| " | The Isaak Walton Killam Hospital for Children | Pub. | Dist. Child. | 7 | 65 |
| " | Victoria General Hospital | Pub. | Gen. | 26 | 356 |
| Pictou | Children's Training Centre | Pub. | IMR | 42 | 6 |
| Sydney | Cape Breton Hospital | Pub. | Ment. | 63 | 149 |
| " | Children's Training Centre | Pub. | IMR | 39 | 8 |
| Truro | Nova Scotia Youth Training Centre | Pub. | IMR | 204 | 44 |
| Waterville | Kings County Hospital | Pub. | Ment. | 192 | 309 |
| Windsor | Kings Meadows | Pub. | IMR | 12 | — |
| New Brunswick — Nouveau-Brunswick: | | | | | |
| Campbellton | Hôtel-Dieu St-Joseph Hospital | Pub. | Gen. | 13 | 214 |
| " | Provincial Hospital | Pub. | Ment. | 455 | 527 |
| Moncton | Moncton Hospital | Pub. | Gen. | 21 | 373 |
| Saint John | Dr. William F. Roberts Hospital School | Pub. | IMR | 169 | 171 |
| " | Provincial Hospital | Pub. | Ment. | 493 | 948 |
| " | Saint John General Hospital | Pub. | Gen. | 15 | 415 |
| Québec: | | | | | |
| Alma | Villa des Lys Inc. | Pub. | IMR | 131 | 24 |
| Amos | Clair Foyer Inc. | Pub. | IMR | 134 | 23 |
| " | Hôtel-Dieu d'Amos | Pub. | Gen. | 10 | 95 |
| Arthabaska | Hôtel-Dieu d'Arthabaska | Pub. | Gen. | 24 | 310 |
| Austin | Cecil Butter's Memorial Hospital | Pub. | IMR | 274 | — |
| Baie-St-Paul | Centre Hospitalier de Charlevoix | Pub. | IMR | 576 | 17 |
| Bernierville | Hôpital St-Julien | Pub. | IMR | 841 | 87 |
| Cap-de-la-Madeleine | Corporation les Deux-Rives | Pub. | IMR | 215 | 25 |
| Chicoutimi | Hôpital de Chicoutimi Inc. | Pub. | Gen. | 34 | 465 |
| Chicoutimi Nord | Institut Roland Saucier | Pub. | Psy. H. | 68 | 418 |
| Dixville | Dixville Home Inc. | Pub. | IMR | 111 | — |
| Gaspé | Sanatorium Ross | Pub. | Ment. | 160 | 57 |
| Greenfield Park | Hôpital Charles le Moyne | Pub. | Gen. | 51 | 756 |
| Hauterive | Clinique de Réadaptation pour Alcooliques, Côte-Nord | Pub. | H. Addict | 11 | 514 |
| Hull | Corporation de l'Hôpital Pierre-Janet | Pub. | Ment. | 159 | 534 |
| Joliette | Hôpital St-Charles de Joliette | Pub. | Ment. | 1,013 | 1,266 |
| Jonquière | Pavillon Kénogami | Pub. | H. Addict | 13 | 754 |
| Lac Édouard | Centre de Réadaptation du Lac Édouard | Pub. | Ment. | 68 | 2 |
| Lac Etchemin | Sanatorium Bégin | Pub. | Ment. | 247 | 260 |
| L'Annonciation | Hôpital des Laurentides | Pub. | Ment. | 427 | 579 |
| La-Tuque | Hôpital St-Joseph-de-la-Tuque | Pub. | Gen. | 13 | 182 |

See footnote(s) and abbreviations at end of directory. — Voir note(s) et abréviations à la fin du répertoire.

Directory of Reporting Psychiatric Inpatient Facilities, 1976 - Continued
 Répertoire des établissements psychiatriques répondants, en service interne, 1976 - suite

| Location Situation | Name Nom | Category Classe | Type of institution Genre d'éta- blissement | On books December 31 Inscrits 31 décembre | Total admissions Total des admissions |
|----------------------------------|---|--------------------|--|--|--|
| Québec - Concluded - fin: | | | | | |
| Lévis | Hôtel-Dieu de Lévis | Pub. | Gen. | 23 | 387 |
| Longueuil | Centre de Réadaptation Jean-Michel Inc. | Pub. | IMR | 81 | 10 |
| Malartic | Corporation de l'Hôpital Malartic Inc. | Pub. | Ment. | 81 | 152 |
| Mont-Joli | Hôpital de Mont-Joli Inc. | Pub. | Ment. | 391 | 624 |
| Montmagny | Foyer de l'Enfance de la Côte-du-Sud | Pub. | IMR | 131 | 22 |
| " | Hôtel-Dieu de Montmagny | Pub. | Gen. | - | 411 |
| Montréal | Allan Memorial Institute (Royal Victoria Hos- pital) | Pub. | Gen. | 75 | 643 |
| " | Centre d'Accueil Pierre-Joseph Triest | Pub. | Ment. | 284 | 39 |
| " | Centre de Réadaptation pour Alcooliques | Pub. | H. Addict | 52 | 481 |
| " | Clair Séjour Inc. | Pub. | Dist. Child. | 48 | 19 |
| " | Hôpital Général Fleury Inc. | Pub. | Gen. | 27 | 300 |
| " | Hôpital Louis Hyppolyte Lafontaine | Pub. | Ment. | 3,242 | 2,679 |
| " | Hôpital Maisonneuve-Rosemont | Pub. | Gen. | 30 | 362 |
| " | Hôpital Notre-Dame | Pub. | Gen. | 43 | 204 |
| " | Hôpital Rivières-des-Prairies | Pub. | IMR | 933 | 145 |
| " | Hôpital Ste-Jeanne-d'Arc | Pub. | Gen. | 10 | 133 |
| " | Hôpital Ste-Justine | Pub. | Dist. Child. | 8 | 74 |
| " | Hôtel-Dieu de Montréal | Pub. | Gen. | 38 | 315 |
| " | Insitut Philippe Pinel | Pub. | Ment. | 249 | 503 |
| " | Jewish General Hospital | Pub. | Gen. | 28 | 148 |
| " | Montreal Children's Hospital | Pub. | Dist. Child. | 5 | 43 |
| " | Montreal General Hospital | Pub. | Gen. | 54 | 481 |
| " | Pavillon Albert Prévost | Pub. | Gen. | 125 | 970 |
| " | Queen Elizabeth Hospital | Pub. | Gen. | 29 | 294 |
| " | Queen Mary Veterans' Hospital | Fed. | Gen. | 20 | 152 |
| " | Reddy Memorial Hospital | Pub. | Gen. | 12 | 144 |
| " | St. Mary's Hospital | Pub. | Gen. | 28 | 376 |
| Mont St-Hilaire | Foyer Savoy | Pub. | Ep. H. | 118 | 16 |
| Pointe-aux-Trembles | Centre d'Accueil Pointe-aux-Trembles | Pub. | IMR | 65 | - |
| Québec | Centre de Réadaptation pour Alcooliques | Pub. | H. Addict | 43 | 798 |
| " | Centre Hospitalier Robert Giffard | Pub. | Ment. | 2,772 | 1,182 |
| " | Clinique Roy-Rousseau | Pub. | Psy. H. | 112 | 1,639 |
| " | Hôpital de l'Enfant-Jésus | Pub. | Gen. | 36 | 548 |
| " | Hôtel-Dieu du Sacré-Coeur de Jésus de Québec | Pub. | Ep. H. | 81 | 197 |
| Rimouski | Hôpital St-Joseph de Rimouski | Pub. | Gen. | 15 | 190 |
| " | Villa de l'Essor Inc. | Pub. | IMR | 127 | 6 |
| Rivière Du Loup | Hôtel-Dieu de Rivière du Loup | Pub. | Gen. | 9 | 145 |
| Roberval | Centre Psychiatrique de Roberval | Pub. | Ment. | 479 | 181 |
| " | Hôtel-Dieu de Roberval | Pub. | Gen. | 7 | 175 |
| " | Institut la Chesnaie Inc. | Pub. | IMR | 29 | 17 |
| Rouyn | Maison Rouyn-Noranda Inc. | Pub. | Dist. Child. | 100 | 140 |
| Sherbrooke | Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke | Pub. | Gen. | 28 | 381 |
| " | Hôpital Général St-Vincent de Paul | Pub. | Gen. | 30 | 480 |
| " | Insitut Val-du-Lac Inc. | Pub. | IMR | 96 | 61 |
| " | Villa Dufresne Inc. | Pub. | IMR | 135 | 27 |
| Sorel | Hôtel-Dieu de Sorel | Pub. | Gen. | 15 | 304 |
| St-Cyprien | Oasis de l'Enfance (St-Cyprien) Inc. | Pub. | IMR | 73 | 2 |
| St-Hyacinthe | Hôpital Honoré-Mercier Inc. | Pub. | Gen. | 133 | 423 |
| St-Jean | Hôpital du Haut Richelieu | Pub. | Gen. | 18 | 350 |
| St-Jérôme | Foyer d'Avignon (Hôtel-Dieu de St-Jérôme) | Pub. | Ment. | 4 | 1 |
| " | Foyer St-Bruno (Hôtel-Dieu de St-Jérôme) | Pub. | Ment. | 51 | 1 |
| " | Hôtel-Dieu de St-Jérôme | Pub. | Gen. | 11 | 256 |
| St-Philippe | Beaver House Rehabilitation Centre for Addic- tions Inc. | Pub. | H. Addict | 19 | 232 |
| Ste-Anne-de-Bellevue | Hôpital Ste-Anne-de-Bellevue | Fed. | Gen. | 439 | 108 |
| Ste-Anne-de-la-Pocatière | Pavillon Notre-Dame des Lys | Pub. | IMR | 57 | 8 |
| Ste-Anne-des-Monts | Centre de Réadaptation pour Alcooliques, l'Es- cale | Pub. | H. Addict | 4 | 156 |
| Ste-Foy | Centre Hospitalier de l'Université Laval | Pub. | Gen. | 12 | 278 |
| Trois-Rivières | Centre de Réadaptation pour Alcooliques | Pub. | H. Addict | 35 | 636 |
| " | Hôpital Ste-Marie | Pub. | Gen. | 33 | 267 |
| Valleyfield | Centre Hospitalier de Valleyfield | Pub. | Gen. | 12 | 249 |
| Verdun | Douglas Hospital | Pub. | Ment. | 1,207 | 1,198 |
| Ontario: | | | | | |
| Ailsa Craig | Craigwood | Pte. | Dist. Child. | 30 | 9 |

See footnote(s) and abbreviations at end of directory. - Voir note(s) et abréviations à la fin du répertoire.

Directory of Reporting Psychiatric Inpatient Facilities, 1976 - Continued
 Répertoire des établissements psychiatriques répondants, en service interne, 1976 - suite

| Location Situation | Name Nom | Category Classe | Type of institution Genre d'établissement | On books December 31 Inscrits 31 décembre | Total admissions Total des admissions |
|------------------------------|---|--------------------|--|--|--|
| Ontario - Continued - suite: | | | | | |
| Aurora | Blue Hills Academy | Pte. | Dist. Child | 27 | 44 |
| " | Lakewood - Emmanuel Convalescent Foundation | Pub. | H. Addicts | 2 | 11 |
| " | Pine Ridge | Pub. | IMR | 172 | 12 |
| " | Southdown - Emmanuel Convalescent Foundation | Pub. | H. Addict | 15 | 103 |
| Barrie | Royal Victoria Hospital | Pub. | Gen. | 33 | 501 |
| Beaverton | Chimo Youth Services Inc. | Pub. | Dist. Child. | 19 | 11 |
| Belleville | Belleville General Hospital | Pub. | Gen. | 27 | 679 |
| Brampton | Peel Memorial Hospital | Pub. | Gen. | 38 | 684 |
| Brantford | Brantford General Hospital | Pub. | Gen. | 24 | 939 |
| " | Brantwood | Pub. | IMR | 91 | 29 |
| Brockville | Brockville Psychiatric Hospital | Pub. | Ment. | 487 | 879 |
| " | St. Lawrence Regional Centre | Pub. | IMR | 93 | 27 |
| Burlington | Joseph Brant Memorial Hospital | Pub. | Gen. | 21 | 652 |
| Campbellford | Wingfield | Pte. | IMR | 31 | 11 |
| Cedar Springs | Southwestern Regional Centre | Pub. | IMR | 823 | 100 |
| Chatham | Public General Hospital | Pub. | Gen. | 24 | 370 |
| Clarksburg | Kerry's Place | Pte. | Dist. Child. | 10 | 2 |
| Cobourg | D'Arcy Place | Pub. | IMR | 166 | 45 |
| Cornwall | Cornwall General Hospital | Pub. | Gen. | 29 | 652 |
| Downsview | Dellcrest Children's Centre | Pte. | Dist. Child. | 15 | 23 |
| " | York-Finch General Hospital | Pub. | Gen. | 5 | 538 |
| Edgar | Adult Occupational Centre | Pub. | IMR | 289 | 128 |
| Etobicoke | Mercury Road Residence | Pte. | Dist. Child | 12 | 10 |
| " | Queensway General Hospital | Pub. | Gen. | 17 | 345 |
| Goderich | Alexandria Marine and General Hospital | Pub. | Gen. | 15 | 158 |
| " | Bluewater Centre | Pub. | IMR | 94 | 96 |
| Gravenhurst | Muskoka Centre | Pub. | IMR | 270 | 20 |
| Guelph | Guelph Assessment & Treatment Unit (Guelph Correctional Centre) | Pub. | Gen. | 69 | 322 |
| " | Homewood Sanitarium | Pte. | Psy. H. | 289 | 1,540 |
| Hamilton | Chedoke Child and Family Centre | Pte. | Dist. Child. | 18 | 47 |
| " | Dr. Rygiel Home for Children | Pte. | IMR | 92 | 1 |
| " | Hamilton General Hospital | Pub. | Gen. | 19 | 360 |
| " | Hamilton Psychiatric Hospital | Pub. | Ment. | 474 | 837 |
| " | Henderson General Hospital | Pub. | Gen. | 18 | 384 |
| " | Lynwood Hall Children's Centre | Pte. | Dist. Child. | 21 | 21 |
| " | McMaster University Medical Centre | Pub. | Gen. | 25 | 450 |
| " | Mount St. Joseph Centre | Pte. | Dist. Child. | 24 | 11 |
| " | Robert Mac Home | Pte. | IMR | 37 | 4 |
| " | St. Joseph's Hospital | Pub. | Gen. | 28 | 469 |
| Kenora | Lake of the Woods District Hospital | Pub. | Gen. | 5 | - |
| Kingston | Hotel-Dieu Hospital | Pub. | Gen. | 9 | 354 |
| " | Institute of Psychotherapy | Pte. | Psy. H. | 9 | 264 |
| " | Kingston General Hospital | Pub. | Gen. | 24 | 601 |
| " | Kingston Psychiatric Hospital | Pub. | Ment. | 444 | 1,090 |
| " | L.S. Penrose Centre | Pub. | IMR | 145 | 130 |
| " | Ongwanada Hospital - Mental Retardation Unit | Pub. | IMR | 99 | 33 |
| " | Sunnyside Children's Centre | Pte. | Dist. Child. | 7 | 2 |
| Kitchener | Kitchener-Waterloo Hospital | Pub. | Gen. | 42 | 596 |
| " | Sunbeam Home | Pte. | IMR | 124 | 9 |
| London | CPRI | Pub. | IMR | 114 | 452 |
| " | London Psychiatric Hospital | Pub. | Ment. | 542 | 1,295 |
| " | London University Hospital | Pub. | Gen. | 16 | 291 |
| " | Madame Vanier Children's Services | Pte. | Dist. Child. | 32 | 46 |
| " | Salvation Army Children's Village | Pte. | Dist. Child. | 43 | 27 |
| " | St. Joseph's Hospital | Pub. | Gen. | 32 | 614 |
| " | Victoria Hospital | Pub. | Gen. | 33 | 924 |
| " | Westminster Hospital | Fed. | Gen. | 280 | 121 |
| Mississauga | Mississauga Hospital | Pub. | Gen. | 38 | 642 |
| Newmarket | York County Hospital | Pub. | Gen. | 27 | 449 |
| Niagara Falls | Greater Niagara General Hospital | Pub. | Gen. | 10 | 538 |
| North Bay | Nipissing Regional Centre | Pub. | IMR | 39 | 17 |
| " | North Bay Psychiatric Hospital | Pub. | Ment. | 320 | 812 |
| Oakridge | Oakridge Mental Health Centre | Pub. | Ment. | 284 | - |
| Oakville | Oaklands Regional Centre | Pub. | IMR | 124 | 140 |
| Orillia | Huron Regional Centre | Pub. | IMR | 1,328 | 126 |
| " | Tamarac Treatment Centre | Pte. | Dist. Child. | 82 | 59 |
| Oshawa | Oshawa General Hospital | Pub. | Gen. | 25 | - |
| Ottawa | Child Study Centre | Pte. | Dist. Child. | 16 | 4 |
| " | Hôpital Montfort | Pub. | Gen. | 15 | 277 |
| " | National Defence Medical Centre | Fed. | Gen. | 11 | 194 |
| " | Ottawa-Carleton Regional Residential Treatment Centre | Pte. | Dist. Child. | 30 | 14 |

See footnote(s) and abbreviations at end of directory. - Voir note(s) et abréviations à la fin du répertoire.

Directory of Reporting Psychiatric Inpatient Facilities, 1976 - Continued
 Répertoire des établissements psychiatriques répondants, en service interne, 1976 - suite

| Location - Situation | Name - Nom | Category - Classe | Type of institution - Genre d'éta- blissement | On books December 31 - Inscrits 31 décembre | Total admissions - Total des admissions |
|-------------------------------|---|-------------------------|---|---|---|
| Ontario - Continued, - suite: | | | | | |
| Ottawa | Ottawa Civic Hospital | Pub. | Gen. | 28 | 680 |
| " | Ottawa General Hospital | Pub. | Gen. | 40 | 423 |
| " | Royal Ottawa Hospital | Pub. | Psy. H. | 157 | 2,255 |
| " | Silver Spring Farm | Pte. | IMR | 27 | 10 |
| Owen Sound | Dr. MacKinnon Phillips Hospital | Pub. | Ment. | 181 | 695 |
| Palmerston | Midwestern Regional Centre | Pub. | IMR | 209 | 45 |
| Penetanguishene | Mental Health Centre | Pub. | Ment. | 198 | 907 |
| Peterborough | Peterborough Civic Hospital | Pub. | Gen. | 23 | 322 |
| Pictou | Prince Edward Heights | Pub. | IMR | 443 | 60 |
| Plainfield | Plainfield Children's Home | Pte. | IMR | 75 | 10 |
| Port Colborne | Hawthorne Lodge | Pub. | IMR | 16 | 14 |
| Rexdale | Etobicoke General Hospital | Pub. | Gen. | 28 | 690 |
| " | Thistletown Regional Centre | Pub. | Dist. Child. | 86 | 148 |
| Richmond Hill | York Central Hospital | Pub. | Gen. | 14 | 46 |
| Sarnia | Sarnia General Hospital | Pub. | Gen. | 23 | 385 |
| Sault Ste. Marie | Sault Ste. Marie General Hospital | Pub. | Gen. | 16 | 457 |
| Scarborough | Sacred Heart Children's Village | Pte. | Dist. Child. | 36 | 25 |
| " | Scarborough Centenary Hospital | Pub. | Gen. | 38 | 1,091 |
| " | Scarborough General Hospital | Pub. | Gen. | 20 | 1,319 |
| Smiths Falls | Rideau Regional Centre | Pub. | IMR | 1,440 | 67 |
| St. Catharines | St. Catharines General Hospital | Pub. | Gen. | 49 | 893 |
| St. Thomas | St. Thomas Adult Rehabilitation & Training Centre | Pub. | IMR | 183 | 22 |
| " | St. Thomas Psychiatric Hospital | Pub. | Ment. | 508 | 1,286 |
| Sudbury | Sudbury-Algoma Sanatorium | Pub. | Psy. H. | 86 | 915 |
| " | Sudbury General Hospital of the Immaculate Heart of Mary | Pub. | Gen. | 36 | 647 |
| Thunder Bay | Lakehead Psychiatric Hospital | Pub. | Ment. | 218 | 815 |
| " | McKellar General Hospital | Pub. | Gen. | 18 | 627 |
| " | Northwestern Regional Centre | Pub. | IMR | 176 | 39 |
| " | Walter P. Hogarth Memorial Hospital | Pub. | IMR | 109 | 14 |
| Timmins | Cochrane-Temiskaming Resource Centre | Pub. | IMR | 24 | 49 |
| Toronto | Addiction Research Foundation | Pub. | H. Addict | 48 | 778 |
| " | Browndale | Pte. | Dist. Child. | 278 | 209 |
| " | Clarke Institute of Psychiatry | Pub. | Psy. H. | 142 | 1,346 |
| " | C.M. Hincks Treatment Centre | Pub. | Dist. Child. | 29 | 32 |
| " | Donwood Institute | Pub. | H. Addict | 44 | 611 |
| " | Earlscourt Children's Home | Pte. | Dist. Child. | 23 | 38 |
| " | Huntley Youth Services | Pte. | Dist. Child. | 18 | 18 |
| " | Jewish Family and Child Service | Pte. | Dist. Child. | 11 | 8 |
| " | Lakeshore Psychiatric Hospital | Pub. | Ment. | 360 | 2,311 |
| " | Lorimer Lodge | Pte. | IMR | 26 | 22 |
| " | Mount Sinai Hospital | Pub. | Gen. | 21 | 176 |
| " | Oolagen | Pte. | Dist. Child. | 4 | 10 |
| " | Queen Street Mental Health Centre | Pub. | Ment. | 412 | 2,243 |
| " | St. Joseph's Hospital | Pub. | Gen. | 23 | 420 |
| " | St. Michael's Hospital | Pub. | Gen. | 29 | 355 |
| " | Sunnybrook Medical Centre | Pub. | Gen. | 45 | 534 |
| " | Sunnyside Hospital | Pte. | Psy. H. | 7 | 270 |
| " | Surrey Place Centre | Pub. | IMR | 15 | 315 |
| " | Tempus Residences for Youth | Pte. | Dist. Child. | 22 | 19 |
| " | Toronto East General Hospital | Pub. | Gen. | 14 | 417 |
| " | Toronto General Hospital | Pub. | Gen. | 31 | 670 |
| " | Toronto Western Hospital | Pub. | Gen. | 29 | 272 |
| " | Wellesley Hospital | Pub. | Gen. | 28 | 453 |
| " | Women's College Hospital | Pub. | Gen. | 18 | 393 |
| " | Youthdale Ltd. Residential Treatment Centre | Pub. | Dist. Child. | 32 | 19 |
| Vineland | Bethesda Home | Pte. | IMR | 118 | 6 |
| Waterloo | Lutherwood | Pte. | Dist. Child. | 14 | 12 |
| Welland | Welland County General Hospital | Pub. | Gen. | 33 | 626 |
| Wellandport | Horizons | Pte. | Dist. Child. | 14 | 7 |
| Weston | Humber Memorial Hospital | Pub. | Gen. | 25 | 557 |
| Whitby | Christopher Robin Home for Children | Pte. | IMR | 52 | 20 |
| " | Durham Centre for the Developmentally Handi- capped | Pub. | IMR | 151 | 31 |
| " | Whitby Psychiatric Hospital | Pub. | Ment. | 510 | 1,044 |
| Willowdale | North York Branson Hospital | Pub. | Gen. | 14 | 574 |
| " | North York General Hospital | Pub. | Gen. | 44 | 1,216 |

See footnote(s) and abbreviations at end of directory. - Voir note(s) et abréviations à la fin du répertoire.

Directory of Reporting Psychiatric Inpatient Facilities, 1976 - Continued
 Répertoire des établissements psychiatriques répondants, en service interne, 1976 - suite

| Location - Situation | Name - Nom | Category - Classe | Type of institution - Genre d'établissement | On books December 31 - Inscrits 31 décembre | Total admissions - Total des admissions |
|-----------------------------------|--|-------------------------|---|---|---|
| Ontario - Concluded - fin: | | | | | |
| Windsor | Glengarda School for Mentally Handicapped Children | Pte. | IMR | 65 | 16 |
| " | Hotel Dieu of St. Joseph Hospital | Pub. | Gen. | 26 | 503 |
| " | Maryvale | Pte. | Dist. Child. | 49 | 65 |
| " | Metropolitan General Hospital | Pub. | Gen. | 20 | 599 |
| " | Regional Children's Centre (I.O.D.E.) | Pub. | Dist. Child. | 39 | 53 |
| " | Windsor Western Hospital Centre Inc. (I.O.D.E. Unit) | Pub. | Gen. | 54 | 868 |
| Woodstock | Oxford Regional Centre | Pub. | IMR | 717 | 171 |
| Manitoba: | | | | | |
| Boissevain | Boissevain Residence for the Mentally Retarded | Pub. | IMR | 12 | 3 |
| Brandon | Brandon Mental Health Centre | Pub. | Ment. | 564 | 447 |
| " | Matheson House | Pub. | H. Addict | 11 | 354 |
| Ninette | Pelican Lake Training Centre | Pub. | IMR | 66 | 7 |
| Portage La Prairie | Kin Glen Home | Pub. | IMR | 8 | 1 |
| " | Manitoba School | Pub. | IMR | 948 | 141 |
| Selkirk | Selkirk Mental Health Centre | Pub. | Ment. | 392 | 406 |
| St. Boniface | St. Boniface General Hospital | Pub. | Gen. | 23 | 444 |
| St. Vital | St-Amant Centre | Pub. | IMR | 269 | 171 |
| Swan River | Happy Valley Manor | Pub. | IMR | 18 | 1 |
| Thompson | Cameron Lodge | Pub. | H. Addict | 14 | 176 |
| Virten | Merry Manor | Pub. | IMR | 12 | 1 |
| Winkler | Eden Mental Health Centre | Pub. | Psy. H. | 40 | 147 |
| Winnipeg | Broadway Home | Pub. | IMR | 22 | 9 |
| " | Children's Centre | Pub. | Dist. Child. | - | 207 |
| " | Children's Home of Winnipeg | Pte. | Dist. Child. | 53 | 27 |
| " | Deer Lodge Hospital | Fed. | Gen. | 20 | 253 |
| " | Grace General Hospital (The Salvation Army) | Pub. | Gen. | 40 | 610 |
| " | Health Sciences Centre | Pub. | Gen. | 69 | 960 |
| " | Knowles School for Boys | Pte. | Dist. Child. | 40 | 39 |
| " | Marymount School | Pte. | Dist. Child. | 62 | 65 |
| " | Misericordia General Hospital | Pub. | Gen. | 21 | 393 |
| " | Nassau House | Pub. | H. Addict | 16 | 249 |
| " | Optimist House | Pub. | IMR | 9 | 9 |
| " | River House | Pub. | H. Addict | 5 | 144 |
| " | Sir Hugh John MacDonald Memorial Hostel | Pte. | Dist. Child. | 42 | 43 |
| " | St. Joseph's Vocational School | Pte. | Dist. Child. | 19 | 10 |
| " | Stradbrook House | Pub. | H. Addict | 11 | 219 |
| " | Victoria General Hospital | Pub. | Gen. | 14 | 336 |
| Saskatchewan: | | | | | |
| Estevan | St. Joseph's Centre | Pub. | H. Addict | 9 | 153 |
| Moose Jaw | Moose Jaw Union Hospital | Pub. | Gen. | 12 | 341 |
| " | Valley View Centre | Pub. | IMR | 813 | 73 |
| North Battleford | Saskatchewan Hospital | Pub. | Ment. | 330 | 302 |
| Prince Albert | North Park Centre | Pub. | IMR | 181 | 69 |
| " | Victoria Union Hospital | Pub. | Gen. | 31 | 822 |
| Regina | Ranch Ehrlo | Pte. | Dist. Child. | 55 | 63 |
| " | Regina General Hospital | Pub. | Gen. | 35 | 733 |
| Saskatoon | University Hospital | Pub. | Gen. | 33 | 479 |
| Sedley | Roy Wilson Centre | Pub. | Dist. Child. | 24 | 37 |
| Weyburn | Weyburn Psychiatric Centre | Pub. | Psy. H. | 43 | 275 |
| Yorkton | Yorkton Union Hospital | Pub. | Gen. | 28 | 454 |
| Alberta: | | | | | |
| Calgary | Baker Memorial Sanatorium | Pub. | IMR | 141 | 72 |
| " | Brothers of Our Lady of Lourdes Homes | Pte. | Dist. Child. | 11 | 14 |
| " | Calgary General Hospital | Pub. | Gen. | 36 | 684 |
| " | Calgary General Hospital (Forensic Unit) | Pub. | Gen. | 2 | 31 |
| " | Colonel Belcher Hospital | Fed. | Gen. | 10 | 49 |
| " | Foothills Hospital | Pub. | Gen. | 58 | 890 |
| " | Holy Cross Mental Health Centre | Pub. | Gen. | 29 | 774 |
| " | Salvation Army Children's Village | Pub. | Dist. Child. | 29 | 12 |
| " | William Roper Hull Home | Pte. | Dist. Child. | 72 | 46 |
| Camrose | Rosehaven Hospital | Pub. | ASH | 284 | 49 |
| Clareholm | Clareholm Care Centre | Pub. | ASH | 317 | 24 |
| " | The David Lander Centre | Pub. | H. Addict | - | 310 |
| Edmonton | Alberta Hospital | Pub. | Ment. | 694 | 1,723 |
| " | Centennial Villa | Pub. | IMR | 10 | 9 |
| " | Edmonton General Hospital | Pub. | Gen. | 31 | 615 |
| " | Eric Cormack Centre | Pub. | IMR | 91 | 9 |
| " | Glenrose Hospital | Pub. | Dist. Child. | 25 | 44 |
| " | Henwood | Pub. | H. Addict | - | 802 |
| " | Mapleridge Residential Treatment Centre | Pte. | Dist. Child. | 31 | 40 |
| " | Marydale Residential Treatment Centre | Pte. | Dist. Child. | 27 | 20 |
| " | Misericordia Hospital | Pub. | Gen. | 23 | 643 |
| " | Royal Alexandra Hospital | Pub. | Gen. | 25 | 484 |
| " | University of Alberta Hospital | Pub. | Gen. | 45 | 632 |

See footnote(s) and abbreviations at end of directory. - Voir note(s) et abréviations à la fin du répertoire.

Directory of Reporting Psychiatric Inpatient Facilities, 1976 - Concluded
 Répertoire des établissements psychiatriques répondants, en service interne, 1976 - fin

| Location - Situation | Name - Nom | Category - Classe | Type of institution - Genre d'éta- blissement | On books December 31 - Inscrits 31 décembre | Total admissions - Total des admissions |
|---|---|-------------------------|---|---|---|
| Alberta - Concluded - fin: | | | | | |
| Edmonton | University of Alberta Hospital (Children's Unit) | Pub. | Dist. Child. | 4 | 123 |
| " | Westfield | Pub. | Dist. Child. | 83 | 97 |
| Medicine Hat | Medicine Hat General Hospital | Pub. | Gen. | 12 | 489 |
| Ponoka | Alberta Hospital | Pub. | Ment. | 527 | 830 |
| Raymond | Raymond Home | Pub. | ASH | 65 | 10 |
| Red Deer | Alberta School Hospital - Deerhome | Pub. | IMR | 1,817 | 63 |
| Wetaskiwin | Wetaskiwin Centre | Pub. | IMR | 42 | 21 |
| British Columbia - Colombie-Britannique: | | | | | |
| Abbotsford | Matsqui-Sumas-Abbotsford General Hospital | Pub. | Gen. | 10 | 366 |
| Burnaby | British Columbia Youth Development Centre | Pub. | Dist. Child. | 32 | 47 |
| Chilliwack | Chilliwack General Hospital | Pub. | Gen. | 19 | 336 |
| Comox | St. Joseph's General Hospital | Pub. | Gen. | 16 | 532 |
| Courtenay | Bevan Lodge | Pub. | IMR | 54 | 25 |
| Cranbrook | Cranbrook and District Hospital | Pub. | Gen. | 8 | 87 |
| Creston | Dr. Endicott Home | Pub. | IMR | 58 | 3 |
| Delta | Variety Farm Training Centre | Pub. | IMR | 38 | 5 |
| Duncan | Cowichan District Hospital | Pub. | Gen. | - | - |
| Essondale | Forensic Psychiatric Institute | Pub. | Gen. | 151 | 238 |
| " | Riverview Hospital | Pub. | Ment. | 1,562 | 1,271 |
| " | Valleyview Hospital | Pub. | Ment. | 594 | 264 |
| Kamloops | Royal Inland Hospital | Pub. | Gen. | 21 | 541 |
| Kelowna | Kelowna General Hospital | Pub. | Gen. | 22 | 550 |
| Langley | Chirsholme Society | Pub. | IMR | 17 | 2 |
| Nanaimo | Lions Manor | Pub. | IMR | 5 | 2 |
| " | Nanaimo Regional General Hospital | Pub. | Gen. | 21 | 592 |
| Nelson | Kootenay Lake District Hospital | Pub. | Gen. | 3 | 152 |
| New Westminster | Woodlands | Pub. | IMR | 992 | 54 |
| North Burnaby | Mental Health Burnaby Community Inpatient Service | Pub. | Psy. H. | 15 | 306 |
| North Vancouver | Cooinda | Pub. | IMR | 28 | 4 |
| Oliver | Beaver Lodge | Pub. | IMR | 28 | 10 |
| Prince George | Prince George Regional Hospital | Pub. | Gen. | 15 | 482 |
| Sardis | Sunshine Drive Hostel | Pub. | IMR | 6 | 53 |
| Smithers | Northern Training Centre | Pub. | IMR | 29 | 9 |
| Surrey | Rosemary Heights | Pte. | Dist. Child. | 4 | 7 |
| " | Surrey Memorial Hospital | Pub. | Gen. | 19 | 457 |
| Terrace | Skeenview Hospital | Pub. | ASH | 143 | 31 |
| Trail | Trail Regional Hospital | Pub. | Gen. | 20 | 328 |
| Tranquille | Tranquille | Pub. | IMR | 385 | 46 |
| Vancouver | Browndale | Pte. | Dist. Child. | 52 | 36 |
| " | Children's Foundation | Pub. | Dist. Child. | 29 | 53 |
| " | Laurel House | Pub. | Dist. Child. | 2 | - |
| " | Lions Gate Hospital | Pub. | Gen. | 32 | 734 |
| " | St. Vincent's Hospital | Pub. | Gen. | 10 | - |
| " | Shaughnessy Hospital | Pub. | Gen. | 21 | 370 |
| " | The Elizabeth Fry Society | Pub. | Dist. Child. | 27 | 28 |
| " | University of British Columbia Health Sciences Centre Hospital | Pub. | Psy. H. | 56 | 809 |
| " | Vancouver General Hospital | Pub. | Gen. | 37 | 1,373 |
| " | Venture | Pub. | Gen. | 7 | 291 |
| " | Vista | Pub. | Gen. | 7 | 43 |
| Vernon | Dellview Hospital | Pub. | ASH | 188 | 108 |
| " | Vernon Jubilee Hospital | Pub. | Gen. | 6 | 285 |
| Victoria | Eric Martin Institute (Royal Jubilee Hospital) | Pub. | Gen. | 104 | 1,350 |
| " | Glendale | Pub. | IMR | 302 | 131 |

Category - Classe

Pub. Public
 Pte. Private - Privé
 Fed. Federal - Fédéral

Type of Institution - Genre d'établissement

H. Addict Hospital for addicts - Hôpital pour toxicomanes
 ASH Aged and senile home - Foyer pour personnes âgées et séniles
 Dist. Child. Treatment centre for emotionally disturbed children - Centre
 de traitements pour enfants souffrant de "troubles émotifs"
 Ep. H. Epilepsy hospital - Hôpitaux pour épileptiques
 Gen. Refers to a psychiatric unit within a general hospital - Se rapporte
 à un quartier psychiatrique d'un hôpital général
 Ment. Mental hospital - Hôpital pour maladies mentales
 IMR Institution for the mentally retarded - Établissement pour arriérés
 mentaux
 Psy. H. Psychiatric hospital - Hôpital psychiatrique

CHANGES IN REPORTING



CHANGEMENTS DANS LES DÉCLARATIONS

Institutions Which Started Reporting Patients on Books, 1976

Établissements qui ont commencé à déclarer les malades inscrits, 1976

Newfoundland – Terre-Neuve:

Public psychiatric unit – Quartier psychiatrique public:
St. John's General Hospital – St. John's.

Québec:

Public institution for the mentally retarded – Établissement public pour arriérés mentaux:
Pavillon Notre-Dame des Lys – Ste-Anne de la Pocatière.

Ontario:

Public mental hospital – Hôpital public pour maladies mentales:

Oakridge Mental Health Centre – Oakridge
Cochrane – Temiskaming Resource Centre – Timmins

Public institution for the mentally retarded – Établissement public pour arriérés mentaux:

Bluewater Centre – Goderich.

Hospital for addicts – Hôpital pour toxicomanes:

Lakewood – Emmanuel Convalescent Centre – Aurora.

Public psychiatric unit – Quartier psychiatrique public:

Alexandria Marine and General Hospital – Goderich
Lake of the Woods District Hospital – Kenora
Oshawa General Hospital – Oshawa
Hôpital Montfort – Ottawa
York Central Hospital – Richmond Hill.

Alberta:

Public psychiatric unit – Quartier psychiatrique public:

Calgary General Hospital (Forensic unit) – Calgary.

British Columbia – Colombie-Britannique:

Public psychiatric unit – Quartier psychiatrique public:

Cowichan District Hospital – Duncan
St. Vincent's Hospital – Vancouver.

Institutions Which Ceased Reporting Patients on Books, 1976

Établissements qui ont cessé de déclarer les malades inscrits, 1976

Québec:

Public institution for the mentally retarded – Établissement public pour arriérés mentaux:

Hôpital Lahaise Enr. – Laval
(closed in September 1976 – fermé en septembre 1976).

Public psychiatric unit – Quartier psychiatrique public:

Hôpital Régional de la Mauricie – Shawinigan
(closed in March 1976 – fermé en mars 1976).

Ontario:

Public mental hospital – Hôpital public pour maladies mentales:

Goderich Psychiatric Hospital – Goderich
(closed in March 1976 – fermé en mars 1976).

Northeastern Regional Mental Health Centre – South Porcupine
(closed in March 1976 – fermé en mars 1976).

British Columbia – Colombie-Britannique:

Public treatment centre for emotionally disturbed children – Centre de traitements public pour enfants souffrant de troubles émotifs:

Sevenoaks Children's Centre – Victoria
(closed in April 1976 – fermé en avril 1976).

Public institution for the mentally retarded – Établissement public pour arriérés mentaux:

Greater Victoria Association for Retarded Adults (Group Home) – Victoria
Greater Victoria Association for Retarded Adults (Springwood) – Victoria
(both ceased reporting in December 1975 – les deux ont cessé de répondre en décembre 1975).

Institutions Reporting a Name Change, 1976

Établissements qui ont changé de nom, 1976

Québec:

Hôpital St-Jean-de-Dieu (Montréal) is now called – est maintenant nommé Hôpital Louis Hyppolyte Lafontaine.
Hôpital St-Michel-Archange (Québec) is now called – est maintenant nommé Centre Hospitalier Robert Giffard.


ESTIMATED POPULATION



POPULATION ESTIMATIVE

Estimated Population, by Age Group and Sex, Canada and Provinces, December 31, 1976
 Population estimative, selon le groupe d'âges et le sexe, Canada et provinces, 31 décembre, 1976

| Age group and sex Groupe d'âges et sexe | Canada | Nfld. - T.-N. | P.E.I. - Î.-P.-É. | N.S. - N.-É. | N.B. - N.-B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. - Alb. | B.C. - C.-B. | Yukon | N.W.T. - T. N.-O. |
|--|----------|---------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|---------|---------|---------|-------|--------------------|--------------------|-------|-------------------------|
| Total | | | | | | | | | | | | | |
| M. | 11,542.6 | 284.8 | 60.1 | 416.8 | 342.4 | 3,100.0 | 4,129.2 | 510.8 | 469.9 | 952.6 | 1,241.8 | 11.6 | 22.6 |
| F. | 11,637.0 | 275.9 | 59.7 | 417.1 | 341.1 | 3,165.6 | 4,200.5 | 516.3 | 461.5 | 925.4 | 1,243.4 | 10.1 | 20.4 |
| T. | 23,179.6 | 560.7 | 119.8 | 833.9 | 683.5 | 6,265.6 | 8,329.7 | 1,027.1 | 931.4 | 1,878.0 | 2,485.2 | 21.7 | 43.0 |
| 0- 4 years - ans | | | | | | | | | | | | | |
| M. | 895.8 | 29.8 | 5.1 | 34.0 | 29.9 | 228.4 | 314.2 | 42.7 | 38.4 | 80.1 | 89.3 | 1.1 | 2.8 |
| F. | 850.3 | 28.3 | 4.6 | 32.1 | 28.8 | 216.5 | 297.8 | 40.0 | 37.1 | 76.1 | 85.3 | 1.0 | 2.7 |
| T. | 1,746.1 | 58.1 | 9.7 | 66.1 | 58.7 | 444.9 | 612.0 | 82.7 | 75.5 | 156.2 | 174.6 | 2.1 | 5.5 |
| 5- 9 " " | | | | | | | | | | | | | |
| M. | 974.6 | 32.3 | 5.5 | 37.1 | 32.0 | 249.8 | 344.7 | 43.6 | 40.4 | 85.3 | 99.9 | 1.1 | 2.9 |
| F. | 928.6 | 31.0 | 5.2 | 35.1 | 30.1 | 238.2 | 328.3 | 41.8 | 38.5 | 81.2 | 95.5 | 1.0 | 2.7 |
| T. | 1,903.2 | 63.3 | 10.7 | 72.2 | 62.1 | 488.0 | 673.0 | 85.4 | 78.9 | 166.5 | 195.4 | 2.1 | 5.6 |
| 10-14 " " | | | | | | | | | | | | | |
| M. | 1,174.1 | 34.6 | 6.9 | 44.4 | 38.0 | 320.2 | 412.5 | 50.0 | 49.1 | 97.6 | 117.0 | 1.1 | 2.7 |
| F. | 1,120.7 | 32.9 | 6.4 | 42.5 | 36.1 | 304.9 | 392.6 | 48.3 | 47.2 | 93.5 | 112.6 | 1.1 | 2.6 |
| T. | 2,294.8 | 67.5 | 13.3 | 86.9 | 74.1 | 625.1 | 805.1 | 98.3 | 96.3 | 191.1 | 229.6 | 2.2 | 5.3 |
| 15-19 " " | | | | | | | | | | | | | |
| M. | 1,205.7 | 32.3 | 6.6 | 44.9 | 38.4 | 340.1 | 415.9 | 51.3 | 49.9 | 101.1 | 121.9 | 1.1 | 2.2 |
| F. | 1,158.7 | 30.7 | 6.4 | 42.4 | 36.1 | 329.6 | 398.4 | 49.7 | 48.0 | 96.3 | 117.8 | 1.1 | 2.2 |
| T. | 2,364.4 | 63.0 | 13.0 | 87.3 | 74.5 | 669.7 | 814.3 | 101.0 | 97.9 | 197.4 | 239.7 | 2.2 | 4.4 |
| 20-29 " " | | | | | | | | | | | | | |
| M. | 2,083.1 | 49.9 | 9.9 | 73.7 | 61.5 | 579.5 | 730.3 | 90.1 | 75.9 | 182.8 | 222.5 | 2.4 | 4.6 |
| F. | 2,077.3 | 49.2 | 9.7 | 71.7 | 60.2 | 579.9 | 741.4 | 89.2 | 72.2 | 176.0 | 221.1 | 2.5 | 4.2 |
| T. | 4,160.4 | 99.1 | 19.6 | 145.4 | 121.7 | 1,159.4 | 1,471.7 | 179.3 | 148.1 | 358.8 | 443.6 | 4.9 | 8.8 |
| 30-39 " " | | | | | | | | | | | | | |
| M. | 1,506.2 | 32.2 | 6.7 | 49.7 | 39.9 | 428.0 | 547.2 | 60.6 | 49.3 | 121.9 | 165.7 | 2.0 | 3.0 |
| F. | 1,474.2 | 31.0 | 6.4 | 48.4 | 38.3 | 425.7 | 537.7 | 59.0 | 47.9 | 117.3 | 158.4 | 1.5 | 2.6 |
| T. | 2,980.4 | 63.2 | 13.1 | 98.1 | 78.2 | 853.7 | 1,084.9 | 119.6 | 97.2 | 239.2 | 324.1 | 3.5 | 5.6 |
| 40-49 " " | | | | | | | | | | | | | |
| M. | 1,284.5 | 24.9 | 5.6 | 40.5 | 31.7 | 349.7 | 483.6 | 52.1 | 47.7 | 104.3 | 140.9 | 1.3 | 2.2 |
| F. | 1,257.1 | 23.3 | 5.5 | 40.6 | 32.0 | 357.2 | 470.4 | 51.7 | 46.7 | 96.4 | 130.8 | .9 | 1.6 |
| T. | 2,541.6 | 48.2 | 11.1 | 81.1 | 63.7 | 706.9 | 954.0 | 103.8 | 94.4 | 200.7 | 271.7 | 2.2 | 3.8 |
| 50-59 " " | | | | | | | | | | | | | |
| M. | 1,096.8 | 22.2 | 5.3 | 38.7 | 30.3 | 287.9 | 409.4 | 50.1 | 47.9 | 81.4 | 121.6 | .8 | 1.2 |
| F. | 1,160.6 | 21.0 | 5.5 | 41.1 | 31.9 | 311.2 | 431.6 | 54.0 | 48.5 | 82.7 | 131.5 | .6 | 1.0 |
| T. | 2,257.4 | 43.2 | 10.8 | 79.8 | 62.2 | 599.1 | 841.0 | 104.1 | 96.4 | 164.1 | 253.1 | 1.4 | 2.2 |
| 60-69 " " | | | | | | | | | | | | | |
| M. | 780.6 | 16.4 | 4.6 | 31.6 | 23.8 | 195.4 | 280.2 | 39.8 | 39.0 | 55.4 | 93.2 | .5 | .7 |
| F. | 858.8 | 15.8 | 4.8 | 32.8 | 24.8 | 226.6 | 311.8 | 43.0 | 39.5 | 57.1 | 101.8 | .3 | .5 |
| T. | 1,639.4 | 32.2 | 9.4 | 64.4 | 48.6 | 422.0 | 592.0 | 82.8 | 78.5 | 112.5 | 195.0 | .8 | 1.2 |
| 70-79 " " | | | | | | | | | | | | | |
| M. | 395.0 | 7.4 | 2.7 | 15.8 | 11.9 | 92.3 | 141.9 | 21.4 | 21.7 | 30.3 | 49.2 | .2 | .2 |
| F. | 508.7 | 8.7 | 3.2 | 19.8 | 15.0 | 127.4 | 195.0 | 26.0 | 23.1 | 32.7 | 57.4 | .1 | .3 |
| T. | 903.7 | 16.1 | 5.9 | 35.6 | 26.9 | 219.7 | 336.9 | 47.4 | 44.8 | 63.0 | 106.6 | .3 | .5 |
| 80 years and over - ans et plus | | | | | | | | | | | | | |
| M. | 146.2 | 2.8 | 1.2 | 6.4 | 5.0 | 28.7 | 49.3 | 9.1 | 10.6 | 12.4 | 20.6 | -- | .1 |
| F. | 242.0 | 4.0 | 2.0 | 10.6 | 7.8 | 48.4 | 95.5 | 13.6 | 12.8 | 16.1 | 31.2 | -- | -- |
| T. | 388.2 | 6.8 | 3.2 | 17.0 | 12.8 | 77.1 | 144.8 | 22.7 | 23.4 | 28.5 | 51.8 | -- | .1 |



STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA



1010484667