

CATALOGUE No.

84-201 C-2

ANNUAL - ANNUEL



DOMINION BUREAU
OF STATISTICS

FEB 28 1968

PROPERTY OF THE
LIBRARY

VITAL STATISTICS

LA STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

1966

PRELIMINARY ANNUAL REPORT — RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE

DOMINION BUREAU OF STATISTICS

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

DOMINION BUREAU OF STATISTICS — BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Health and Welfare Division — Division de la santé et du bien-être

Vital Statistics Section — Section de l'état civil

VITAL STATISTICS

LA STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

1966

PRELIMINARY ANNUAL REPORT — RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE

Published by Authority of
The Minister of Trade and Commerce

Publication autorisée par
le ministre du Commerce

February - 1968 - Février
9004-508

Price - Prix: 75 cents

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa

VITAL STATISTICS TERMS AND DEFINITIONS

A summary of symbols, definitions, populations, and the method of computing rates used in this report are given below.

SYMBOLS

- .. figures not available.
- .. figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- * a rate less than 0.1.
- ^r figures revised since previous report.
- ^p preliminary.

DEFINITIONS

Population:

De jure (resident) population as enumerated in Census years or estimated for inter-censal years.

1921-1966 — Census or revised estimates.

Births:

Unless otherwise indicated, infants born alive, i.e., excluding stillbirths.

Stillbirths:

Unless otherwise indicated, foetal deaths of 28 or more weeks' gestation.

Deaths:

Unless otherwise indicated, exclude stillbirths.

Infant — deaths under 1 year of age.

Neonatal — deaths under 28 days (4 weeks) of age.

Post-neonatal — deaths between 4 weeks and one year of age.

Maternal — deaths due to delivery and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium (Categories 640-689 International List).

Perinatal — foetal deaths of 28 or more weeks' gestation plus infant deaths under 7 days (1 week) of age.

Natural increase:

Excess of births over deaths.

Rates:

Crude — birth, marriage, death and natural increase rates per 1,000 population.

Age-specific fertility — birth rate per 1,000 women in the respective age period.

Age-specific legitimate fertility — number of legitimate births per 1,000 married women in the respective age period.

Total fertility — sum of female age-specific fertility rates.

General fertility — birth rate per 1,000 women 15-49 years.

Legitimate fertility — number of legitimate births per 1,000 married women 15-49 years.

Gross reproduction — average number of live daughters that would be born to a hypothetical female birth cohort if subjected to current age-specific fertility rates, and assuming that mortality before age 50 is zero.

Total births:

Live births and stillbirths.

Age:

Completed ages in years, months, etc.

Average — arithmetic mean.

Median — age above and below which half of the total events occur.

RATES

(Unless otherwise indicated, computed as follows)

Live births: per 1,000 population.

Stillbirths: " 1,000 live births.

Deaths: " 1,000 population.

Infant: " 1,000 live births.

Neonatal: " 1,000 " "

Post-neonatal: " 1,000 " "

Maternal: " 10,000 " "

Perinatal: " 1,000 total births.

Causes of death:

All causes: per 100,000 population.

Infant: " 100,000 live births.

Neonatal: " 100,000 " "

Maternal: " 100,000 " "

Mariages: " 1,000 population.

Divorces: " 100,000 " "

Natural increase: " 1,000 " "

(See also **Introduction** for further details)

TERMES DÉMOGRAPHIQUES ET DÉFINITIONS

Un sommaire des signes conventionnels, définitions et populations et de la méthode utilisée pour calculer les taux du présent rapport paraît ci-dessous.

SIGNES CONVENTIONNELS

- .. indisponibles.
- .. n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- infimes.
- * taux inférieur à 0.1.
- ^r rectifiés depuis le rapport précédent.
- ^p provisoire.

DÉFINITIONS

Population:

Population résidante dénombrée aux années de recensement ou estimée aux années intercensales.

1921-1966 — Estimations du recensement ou rectifiées.

Births:

Unless otherwise indicated, infants born alive, i.e., excluding stillbirths.

Stillbirths:

Unless otherwise indicated, foetal deaths of 28 or more weeks' gestation.

Deaths:

Unless otherwise indicated, exclude stillbirths.

Infant — deaths under 1 year of age.

Neonatal — deaths under 28 days (4 weeks) of age.

Post-neonatal — deaths between 4 weeks and one year of age.

Maternal — deaths due to delivery and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium (Categories 640-689 International List).

Perinatal — foetal deaths of 28 or more weeks' gestation plus infant deaths under 7 days (1 week) of age.

Natural increase:

Excess of births over deaths.

Rates:

Bruts — taux de natalité, de nuptialité, de mortalité et d'accroissement naturel pour 1,000 habitants.

Mortalité générale:

Sauf indication contraire, ce terme exclut la mortalité infantile.

Infantile — décès des moins d'un an.

Néonatale — décès des moins de 28 jours (4 semaines).

Post-néonatale — décès d'enfants de 4 semaines à un an.

Maternelle — décès dus à l'accouchement et aux complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (rubriques 640-689 de la liste internationale).

Périnatale — décès des fétus de 28 semaines ou plus, plus les décès de bébés de moins de 7 jours (1 semaine).

Accroissement naturel:

Excédent des naissances sur les décès.

Taux (de):

Bruts — taux de natalité, de nuptialité, de mortalité et d'accroissement naturel pour 1,000 habitants.

Fécondité par âge — taux de natalité pour 1,000 femmes du groupe d'âge concerné.

Fécondité par âge légitime — nombre de naissances légitimes pour 1,000 femmes mariées du groupe d'âge concerné.

Fécondité totale — somme des taux de fécondité féminine pour âge.

Global de fécondité — taux de natalité pour 1,000 femmes 15-49 ans.

Global de fécondité légitime — nombre de naissances légitimes pour 1,000 femmes mariées de 15-49 ans.

Reproduction brute — moyenne de filles vivantes qui seraient nées d'une cohorte de naissances féminines hypothétiques si elles étaient sujettes au taux courants de fécondité suivant l'âge et en supposant que la mortalité avant l'âge de 50 ans soit zéro.

Naissances:

Naissances vivantes et mortinaissances.

Âge:

Âges complétés en années, mois, etc.

Moyen — moyenne arithmétique.

Médian — âge au-dessus et au-dessous duquel surviennent la moitié des événements.

TAUX

(sauf indication contraire, ils sont calculés ainsi)

Naissances vivantes: pour 1,000 habitants.

Mortalité: " 1,000 naissances vivantes.

Mortalité infantile: " 1,000 habitants.

Mortalité néonatale: " 1,000 naissances vivantes.

Mortalité post-néonatale: " 1,000 " " "

Mortalité maternelle: " 10,000 " " "

Mortalité périnatale: " 1,000 naissances.

Causes de mortalité:

Toutes causes: pour 100,000 habitants.

Infantile: " 100,000 naissances vivantes.

Néonatale: " 100,000 " " "

Maternelle: " 100,000 " " "

Fécondité: " 1,000 habitants.

Divortialité: " 100,000 " "

Accroissement naturel: " 1,000 " "

(Voir **Introduction** pour plus de détails)

INTRODUCTION

The present report follows the pattern of its predecessor (1965) except for the addition of an historical table on the numbers of deaths (and crude death rates), by province from 1921 to date. All of the tables which appeared in the expanded 1965 addition—notably those dealing with births by birth-order and legitimacy, age-specific fertility rates, marriages and divorces and the expanded cause-of-death data—have been repeated in the present edition in response to increasing demands for more detailed data, particularly that relating to fertility in the light of changing fertility patterns.

Current figures in this report are subject to minor revision but at this stage may be regarded as virtually final. In accordance with regular practice the final detailed statistics for 1966 will be given in the comprehensive Annual Report *Vital Statistics* 1966, Catalogue No. 84-202, to be published at a later date. As in the past certain unpublished data may be obtained from the Vital Statistics Section, Health and Welfare Division, on request, subject only to reasonable limitations on the amount of data and detail required.

The data are compiled from microfilm copies of official registrations of vital events filed under the vital statistics legislation of the provinces and territories. The microfilm copies are supplied to the Dominion Bureau of Statistics for statistical purposes under Dominion-Provincial agreements. Since 1944 births, stillbirths, and deaths have been classified by area of reported residence, births and stillbirths according to the residence of the mother, and marriages by the place in which the event was solemnized; prior to 1944 all events were classified by place of occurrence. Except for marriages and divorces they include events occurring in the United States to Canadian residents and exclude events occurring in Canada to United States residents. Rates shown in this report are computed on census counts or on official intercensal estimates of population.

Over the past few years most of the provinces have amended their legislation to provide for the compulsory registration of stillbirths of at least 20 weeks' gestation; formerly, only those of at least 28 weeks' gestation were required to be registered. Data for stillbirths of at least 20 weeks' gestation are shown in this report separate from those of at least 28 weeks' gestation for such provinces.

All rates appearing in this report relating to the years 1962-1965 inclusive have been recalculated on the basis of revised intercensal estimates of population following the release of 1966 Census data; where the recalculated rates differ from those appearing in previous reports the figures are footnoted ('r').

Selected publications on demographic and health statistics and analytical reports on certain aspects of vital statistics issued by the Dominion Bureau of Statistics are listed on the back cover.

Le présent rapport est semblable à celui de 1965 sauf qu'il comprend en outre un tableau chronologique sur les nombres (et les taux bruts) de décès par province, de 1921 à nos jours. Tous les tableaux parus dans l'édition augmentée de 1965, notamment ceux qui portaient sur les naissances suivant le rang et la légitimité, les taux de fécondité par âge, les mariages et les divorces, ainsi que les données plus nombreuses sur les causes de décès, sont présentés de nouveau dans la présente édition, en réponse à la demande croissante de renseignements plus détaillés, surtout au sujet de la fécondité, vu l'état de transformation des tendances de la fécondité.

Les chiffres qui paraissent ici sont sujets à de légères modifications, mais, à toutes fins pratiques, on peut les considérer comme définitifs. Comme à l'ordinaire, les statistiques détaillées et définitives de l'état civil pour 1966 paraîtront plus tard dans l'édition annuel complète de *La statistique de l'état civil* (numéro de catalogue 84-202). Comme autrefois, on peut se procurer, sur demande à la Section de l'état civil (Division de la santé et du bien-être), certaines données non publiées dans les deux rapports mentionnés, certaines restrictions s'appliquant cependant à la somme des données et détails.

Ces données sont tirées de microfilms (fournis au Bureau fédéral de la statistique en vertu d'ententes fédérales-provinciales) des actes de l'état civil enregistrés en vertu de lois des provinces ou territoires. Depuis 1944, les naissances, mortinaissances et décès sont classés suivant le lieu de résidence déclaré (celui de la mère, dans le cas des naissances et mortinaissances) et les mariages, suivant l'endroit où ils ont été célébrés; avant 1944, ces actes étaient classés suivant le lieu de l'événement. Sauf quand il s'agit de mariages et de divorces, ces actes concernent aussi des événements survenus aux États-Unis touchant des ressortissants canadiens, mais non ces mêmes événements survenus au Canada touchant des ressortissants américains. Les taux qui paraissent au présent rapport sont calculés, selon le cas, d'après les chiffres du recensement ou suivant les estimations intercensales officielles de la population.

Ces dernières années, la plupart-des provinces ont modifié leur législation pour rendre obligatoire l'enregistrement des mortinaissances de foetus de 20 semaines de gestation au moins; autrefois, la durée de gestation requise était de 28 semaines. Les données sur les mortinaissances de foetus de 20 semaines de gestation au moins pour les provinces en cause paraissent séparément, dans le présent rapport, des données sur celles de 28 semaines ou plus.

Tous les taux publiés dans le présent rapport pour les années 1962 à 1965 inclusivement ont été calculés de nouveau d'après les nouvelles estimations démographiques intercensales à la lumière des données du recensement de 1966; les taux qui, après les nouveaux calculs, diffèrent des taux publiés antérieurement font l'objet d'un renvoi (r).

La couverture arrière du présent rapport donne une liste de certaines publications sur la statistique démographique et sanitaire et de rapports analytiques spéciaux sur certains aspects de la statistique de l'état civil.




TABLE 1. Population by Sex and Age, Canada and Provinces, 1966
TABLEAU 1. Population suivant le sexe et l'âge, Canada et provinces, 1966
Population (000's) — (en milliers)

Age — Âge	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-E.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Both sexes — Deux sexes													
Total	20,014.9	493.4	108.5	756.0	616.8	5,780.8	6,960.9	963.1	955.4	1,463.2	1,873.7	14.4	28.7
0- 4	2,197.4	68.6	12.6	85.5	72.9	632.5	745.7	102.4	107.5	173.6	188.8	2.1	5.2
5- 9	2,300.8	67.0	13.0	87.4	76.3	682.9	770.1	105.5	110.1	179.5	203.1	1.9	4.0
10-14	2,093.5	63.5	12.0	81.6	72.9	628.2	688.3	99.3	103.3	157.6	182.4	1.4	3.0
15-19	1,837.7	54.3	11.1	74.1	65.5	566.3	599.2	87.9	88.4	129.0	158.4	1.0	2.5
20-24	1,461.3	35.9	6.8	52.6	42.4	474.1	485.1	66.9	62.1	102.0	129.8	1.1	2.5
25-29	1,241.8	28.0	5.7	43.0	33.2	380.8	433.9	55.2	52.4	92.2	113.9	1.2	2.3
30-34	1,241.7	25.3	5.5	41.4	32.0	372.2	447.2	54.2	52.3	94.5	113.9	1.1	2.1
35-39	1,286.2	25.3	5.4	41.6	32.8	376.2	472.6	57.5	55.0	95.5	121.5	1.1	1.7
40-44	1,257.0	23.7	5.6	42.5	33.9	354.7	469.4	59.6	55.4	89.0	120.9	0.9	1.4
45-49	1,089.9	23.1	5.5	41.8	31.7	298.3	391.0	55.1	53.6	77.9	110.1	0.7	1.1
50-54	988.3	20.7	5.4	39.3	28.9	267.6	353.4	51.6	49.7	67.3	103.0	0.5	0.9
55-59	816.3	16.4	4.6	32.3	24.5	220.3	293.3	43.5	42.3	55.3	82.6	0.5	0.7
60-64	663.4	12.3	3.7	25.5	19.5	175.1	244.1	35.6	34.3	45.8	66.7	0.3	0.5
65-69	531.7	10.3	3.6	21.7	16.6	133.8	199.2	28.6	27.3	35.2	54.9	0.2	0.3
70-74	427.2	8.2	3.2	18.7	14.1	99.7	159.0	24.6	24.0	27.9	47.4	0.2	0.2
75-79	300.4	5.6	2.3	13.1	9.7	64.2	108.5	18.3	19.1	21.3	38.0	0.1	0.2
80-84	177.3	3.3	1.5	8.2	6.0	34.8	63.2	11.0	11.9	12.7	24.5	0.1	0.1
85-89	76.8	1.4	0.7	4.0	2.8	14.4	27.9	4.7	5.1	5.3	10.5	1	1
90+	26.2	0.5	0.3	1.7	1.1	4.7	9.8	1.6	1.6	1.6	3.3	1	1
Male — Masculin													
Total	10,054.4	252.1	55.0	380.5	310.1	2,885.9	3,479.2	484.3	489.1	746.2	948.6	7.8	15.6
0- 4	1,128.8	35.3	6.5	43.9	37.5	325.7	382.5	52.5	55.0	89.1	97.0	1.1	2.7
5- 9	1,172.8	34.1	6.6	44.6	39.0	347.5	393.5	53.9	56.1	91.6	103.0	0.9	2.0
10-14	1,071.2	32.2	6.1	41.8	37.1	321.8	351.9	50.7	53.0	81.0	93.4	0.7	1.5
15-19	929.0	27.3	5.6	37.7	33.1	284.1	304.7	44.4	44.8	64.8	80.7	0.5	1.3
20-24	727.1	17.6	3.5	26.4	21.5	234.2	240.7	33.8	31.5	49.9	66.0	0.6	1.4
25-29	619.5	14.3	2.9	21.7	16.6	188.9	215.4	27.7	26.5	45.7	57.8	0.7	1.3
30-34	630.5	13.2	2.9	21.0	15.9	186.4	226.6	27.5	26.8	48.8	59.6	0.6	1.2
35-39	649.8	13.2	2.8	20.6	16.2	186.7	239.6	28.6	28.2	49.4	62.9	0.6	1.0
40-44	624.7	12.5	2.8	20.9	16.8	175.7	233.0	29.2	27.9	44.7	59.9	0.5	0.8
45-49	542.7	12.2	2.7	20.7	15.8	147.4	195.5	27.3	26.9	39.5	53.7	0.4	0.6
50-54	498.3	10.9	2.7	20.0	14.7	132.8	179.0	25.9	25.4	34.4	51.7	0.3	0.5
55-59	413.4	8.8	2.5	17.0	12.6	109.4	147.1	22.0	22.2	28.7	42.3	0.3	0.5
60-64	330.0	6.3	1.9	12.8	9.7	84.4	119.6	17.9	18.2	24.4	34.3	0.2	0.3
65-69	254.9	5.1	1.8	10.5	7.9	62.7	93.1	14.0	14.1	18.4	27.0	0.1	0.2
70-74	198.8	4.0	1.5	8.7	6.7	46.1	70.4	11.8	12.6	14.5	22.3	0.1	0.1
75-79	139.0	2.7	1.1	6.1	4.6	28.8	46.6	9.0	10.2	11.2	18.5	0.1	0.1
80-84	80.7	1.6	0.7	3.7	2.8	15.4	26.0	5.2	6.4	6.6	12.1	0.1	0.1
85-89	33.1	0.6	0.3	1.7	1.2	6.1	10.7	2.2	2.6	2.7	5.0	1	1
90+	10.1	0.2	0.1	0.7	0.4	1.8	3.3	0.7	0.7	0.8	1.4	1	1
Female — Féminin													
Total	9,960.5	241.3	53.5	375.5	306.7	2,894.9	3,481.7	478.8	466.3	717.0	925.1	6.6	13.1
0- 4	1,068.6	33.3	6.1	41.6	35.4	306.8	363.2	49.9	52.5	84.5	91.8	1.0	2.5
5- 9	1,128.0	32.9	6.4	42.8	37.3	335.4	376.6	51.6	54.0	87.9	100.1	1.0	2.0
10-14	1,022.3	31.3	5.9	39.8	35.8	306.4	336.4	48.6	50.3	76.6	89.0	0.7	1.5
15-19	908.7	27.0	5.5	36.4	32.4	282.2	294.5	43.5	43.6	64.2	77.7	0.5	1.2
20-24	734.2	18.3	3.3	26.2	20.9	239.9	244.4	33.1	30.6	52.1	63.8	0.5	1.1
25-29	622.3	13.7	2.8	21.3	16.6	191.9	218.5	27.5	25.9	46.5	56.1	0.5	1.0
30-34	611.2	12.1	2.6	20.4	16.1	185.8	220.6	26.7	25.5	45.7	54.3	0.5	0.9
35-39	636.4	12.1	2.6	21.0	16.6	189.5	233.0	28.9	26.8	46.1	58.6	0.5	0.7
40-44	632.3	11.2	2.8	21.6	17.1	179.0	236.4	30.4	27.5	44.3	61.0	0.4	0.6
45-49	547.2	10.9	2.8	21.1	15.9	150.9	195.5	27.8	26.7	38.4	56.4	0.3	0.5
50-54	490.0	9.8	2.7	19.3	14.2	134.8	174.4	25.7	24.3	32.9	51.3	0.2	0.4
55-59	402.9	7.6	2.1	15.3	11.9	110.9	146.2	21.5	20.1	26.6	40.3	0.2	0.2
60-64	333.4	6.0	1.8	12.7	9.8	90.7	124.5	17.7	16.1	21.4	32.4	0.1	0.2
65-69	276.8	5.2	1.8	11.2	8.7	71.1	106.1	14.6	13.2	16.8	27.9	0.1	0.1
70-74	228.4	4.2	1.7	10.0	7.4	53.6	88.6	12.8	11.4	13.4	25.1	0.1	0.1
75-79	161.4	2.9	1.2	7.0	5.1	35.4	61.9	9.3	8.9	10.1	19.5	1	0.1
80-84	96.6	1.7	0.8	4.5	3.2	19.4	37.2	5.8	5.5	6.1	12.4	1	1
85-89	43.7	0.8	0.4	2.3	1.6	8.3	17.2	2.5	2.5	2.6	5.5	1	1
90+	16.1	0.3	0.2	1.0	0.7	2.9	6.5	0.9	0.9	0.8	1.9	1	1

¹ Population less than 100.

Source: DBS Reference Paper No. 40.

¹ Moins de 100 habitants.

Source: Document de référence du B.F.S., N° 40.

TABLE 2. Natural Increase and Rates, Canada and Provinces, 1921-1966
 TABLEAU 2. Accroissement naturel et taux, Canada et provinces, 1921-1966

Year — Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué. Québec	Ont.	Man.	Sask.	Altar. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Number — Nombre													
Average — Moyenne 1921-1925 ...	149,599	3,321	880	5,600	5,987	53,693	37,202	11,242	15,721	10,508	5,444
" " 1926-1930 ...	130,620	3,072	766	4,653	5,308	46,126	32,054	8,885	15,042	10,393	4,369	- 21	- 27
" " 1931-1935 ...	127,835	3,044	960	5,413	5,730	46,092	29,218	8,277	14,288	11,110	3,661	- 12	53
" " 1936-1940 ...	123,257	3,957	974	5,934	6,065	45,288	26,667	7,379	12,309	10,228	4,409	- 4	51
1941	145,196	4,504	915	6,989	7,088	54,871	33,036	8,317	12,006	10,923	6,533	5	9
1942	164,459	4,989	1,176	8,921	7,509	61,232	39,073	9,260	11,999	12,226	7,939	- 12	147
1943	170,303	5,280	1,259	8,917	8,173	63,256	40,110	9,405	11,850	12,766	8,790	- 21	99
1944	173,574	5,403	1,360	9,369	8,336	67,449	38,309	9,307	11,684	13,052	9,302	36	- 33
1945	183,262	7,877	1,370	9,902	8,828	70,935	39,475	9,703	12,497	13,485	9,121	36	33
1946	224,719	8,606	1,919	11,868	11,408	77,595	57,688	12,257	15,011	15,583	12,472	66	246
1947	251,086	9,321	1,972	13,256	12,939	81,845	67,234	13,638	16,724	18,088	15,673	147	249
1948	236,886	8,526	1,955	11,694	12,320	81,106	61,831	12,195	15,066	17,088	14,668	162	275
1949	242,525	9,413	1,907	11,759	11,797	82,717	63,222	12,373	15,066	17,852	15,986	223	210
1950	247,789	9,996	1,982	11,184	11,498	85,604	64,760	12,651	15,303	18,769	15,535	217	290
1951	255,269	8,734	1,747	11,313	11,202	86,030	70,846	13,207	15,293	19,836	16,439	257	365
1952	277,174	9,788	1,787	12,195	12,044	91,562	79,489	14,225	15,980	21,760	17,747	296	301
1953	290,093	10,064	1,811	12,468	11,821	94,250	84,529	14,227	17,016	23,730	19,528	267	382
1954	311,343	10,737	1,758	13,217	12,363	100,009	91,746	15,529	18,658	26,073	20,532	340	381
1955	314,461	11,551	1,883	13,027	12,174	99,420	94,120	15,544	18,085	26,401	21,322	452	482
1956	318,778	11,483	1,724	13,368	11,915	100,842	96,285	14,887	17,393	27,165	22,826	396	494
1957	332,514	12,117	1,760	13,339	12,425	105,473	101,756	14,994	17,178	27,463	25,033	401	575
1958	334,917	11,693	1,632	12,778	11,886	105,622	103,960	14,552	17,360	28,605	25,836	381	612
1959	339,362	11,647	1,713	12,667	11,739	105,993	106,524	15,380	17,316	29,599	25,635	448	701
1960	338,858	12,158	1,773	13,024	11,671	102,721	107,761	15,766	17,220	30,121	25,420	441	782
1961	334,715	12,553	1,860	13,247	11,895	100,130	106,666	15,919	16,887	30,051	24,188	464	855
1962	325,994	11,866	1,749	13,090	11,679	97,858	103,897	15,465	16,337	29,540	23,216	472	825
1963	318,400	12,260	1,970	12,609	10,956	95,423	101,472	14,823	16,102	29,023	22,449	418	895
1964	307,065	11,617	1,746	11,930	10,602	93,293	100,525	14,033	15,309	26,687	19,846	427	1,050
1965	269,656	11,510	1,481	10,190	9,465	82,073	87,264	12,260	13,077	23,130	17,885	328	993
1966	237,847	11,012	1,151	8,742	7,951	71,198	77,771	10,069	11,610	20,915	16,212	287	929
Rate per 1,000 population — Taux pour 1,000 habitants													
Average — Moyenne 1921-1925 ...	16.1	12.7	10.1	10.8	15.4	21.9	12.3	18.1	20.2	17.7	9.8
" " 1926-1930 ...	12.9	11.4	8.7	9.0	13.2	17.0	9.8	13.4	17.5	15.8	6.8	- 5.2	- 3.1
" " 1931-1935 ...	11.7	10.7	10.7	10.3	13.7	15.6	8.3	11.7	15.4	14.8	5.1	- 2.9	5.3
" " 1936-1940 ...	10.8	13.4	10.4	10.7	13.7	14.2	7.2	10.3	13.4	13.1	5.7	- 0.8	4.5
1941	12.3	14.8	9.7	12.1	15.5	16.5	8.7	11.4	13.4	13.7	8.0	1.0	0.7
1942	13.7	16.3	13.0	15.1	16.2	18.0	10.0	12.7	14.1	15.8	9.1	- 2.4	12.3
1943	14.1	16.9	13.9	14.7	17.7	18.5	10.2	13.0	14.2	16.3	9.8	- 4.2	8.3
1944	14.2	17.1	14.9	15.3	18.1	19.3	9.7	12.8	14.0	16.2	10.0	7.2	- 2.8
1945	14.8	24.5	14.8	16.0	18.9	19.9	9.8	13.4	15.0	16.7	9.6	7.2	2.8
1946	17.8	26.1	20.4	19.6	23.8	21.4	14.1	16.9	18.0	19.4	12.4	8.3	15.4
1947	19.5	27.6	20.9	21.5	26.5	22.0	16.1	18.4	20.0	22.0	15.0	18.4	15.6
1948	18.0	24.8	21.1	18.7	24.7	21.4	14.5	16.4	17.9	20.0	13.5	17.2	
1949	18.0	27.3	20.3	18.7	23.2	21.3	14.4	16.4	18.1	20.2	14.3	27.8	13.2
1950	18.0	28.5	20.7	17.6	22.4	21.6	14.5	16.5	18.4	20.6	13.6	27.1	18.1
1951	18.2	24.2	17.9	17.6	21.8	21.2	15.4	17.0	18.4	21.2	14.1	28.6	22.8
1952	19.2	26.2	17.8	18.7	22.9	21.9	16.6	17.8	18.9	22.4	14.8	32.9	18.8
1953	19.5	26.3	17.9	18.8	22.2	22.1	17.1	17.6	19.7	23.4	15.6	29.7	23.9
1954	20.3	27.2	17.4	19.6	22.9	22.8	17.9	18.8	21.4	24.7	15.8	34.0	22.4
1955	20.0	28.4	18.8	19.1	22.3	22.0	17.9	18.5	20.6	24.2	15.9	41.1	26.8
1956	19.8	27.6	17.4	19.2	21.5	21.8	17.9	17.5	19.7	24.2	16.3	33.0	26.0
1957	20.0	28.6	17.7	19.1	22.1	22.1	18.1	17.4	19.5	23.6	16.8	33.4	30.3
1958	19.6	27.1	16.3	18.1	20.8	21.5	17.8	16.6	19.5	23.7	16.8	29.3	30.6
1959	19.4	26.4	16.9	17.6	20.1	21.1	17.8	17.3	19.1	23.7	16.4	34.5	33.3
1960	19.0	27.2	17.2	17.9	19.8	20.0	17.7	17.4	18.8	23.3	15.8	31.5	35.5
1961	18.4	27.5	17.8	18.0	19.8	19.1	17.1	17.3	18.2	22.5	14.9	31.7	37.2
1962	17.6	25.4	16.3	17.5	19.3	18.2	16.4	16.5	17.6	21.5	14.0	31.5	33.0
1963	16.8	25.7	18.2	16.8	18.0	17.4	15.6	15.6	17.2	20.7	13.3	27.9	34.5
1964	15.9	24.1	16.0	15.8	17.3	16.7	15.1	14.6	16.3	18.7	11.4	28.5	38.9
1965	13.7	23.6	13.6	13.5	15.3	14.4	12.9	12.7	13.8	15.9	9.9	23.5	36.8
1966	11.9	22.3	10.6	11.5	12.9	12.3	11.2	10.5	12.1	14.3	8.6	20.0	32.3

TABLE 3. Vital Statistics Summary 1965 and 1966
TABLEAU 3. Statistique sommaire de l'état civil, 1965 et 1966

	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Population (000's) June 1 - 1966 1er juin (milliers).	20,015 ^r 19,644 ^r	493 ^r 488 ^r	109 ^r 109 ^r	756 ^r 756 ^r	617 ^r 615 ^r	5,781 ^r 5,685 ^r	6,961 ^r 6,788 ^r	963 ^r 965 ^r	955 ^r 950 ^r	1,463 ^r 1,450 ^r	1,874 ^r 1,797 ^r	14 ^r 14 ^r	29 ^r 27 ^r
Live births - Naissances vivantes.	387,710 ^r 418,595 ^r	14,084 ^r 14,740 ^r	2,199 ^r 2,517 ^r	15,220 ^r 16,524 ^r	12,722 ^r 14,175 ^r	109,878 ^r 120,607 ^r	131,942 ^r 141,610 ^r	18,007 ^r 19,976 ^r	19,037 ^r 20,494 ^r	30,592 ^r 32,664 ^r	32,502 ^r 33,669 ^r	369 ^r 428 ^r	1,158 ^r 1,191 ^r
Rate - Taux	19.4 ^r 21.3 ^r	28.5 ^r 30.2 ^r	20.3 ^r 23.1 ^r	20.1 ^r 21.9 ^r	20.6 ^r 23.0 ^r	19.0 ^r 21.2 ^r	19.0 ^r 20.9 ^r	18.7 ^r 20.7 ^r	19.9 ^r 21.6 ^r	20.9 ^r 22.5 ^r	17.3 ^r 18.7 ^r	25.7 ^r 30.6 ^r	40.3 ^r 44.1 ^r
Number born in hospital - Nés à l'hôpital.	370,630 ¹ 399,836 ¹	2,195 2,514	15,159 16,433	12,694 14,134	108,571 118,618	131,511 141,091	17,816 19,742	18,907 20,341	30,291 32,339	32,243 33,407	344 ^r 406 ^r	899 ^r 811 ^r
Percentage born in hospital - Pourcentage de nés à l'hôpital.	99.2 ¹ 99.0 ¹	99.8 99.9	99.6 99.4	99.8 99.7	98.8 98.4	99.7 99.6	98.9 98.8	99.3 99.3	99.0 99.0	99.2 99.2	93.2 94.9	77.6 ^r 68.1 ^r
Deaths - Décès	149,863 ^r 148,939 ^r	3,072 ^r 3,230 ^r	1,048 ^r 1,036 ^r	6,478 ^r 6,334 ^r	4,771 ^r 4,710 ^r	38,680 ^r 38,534 ^r	54,171 ^r 54,346 ^r	7,938 ^r 7,716 ^r	7,427 ^r 7,417 ^r	9,677 ^r 9,534 ^r	16,290 ^r 15,784 ^r	82 ^r 100 ^r	229 ^r 198 ^r
Rate - Taux	7.5 ^r 7.6 ^r	6.2 ^r 6.6 ^r	9.7 ^r 9.5 ^r	8.6 ^r 8.4 ^r	7.7 ^r 7.7 ^r	6.7 ^r 6.8 ^r	7.8 ^r 8.0 ^r	8.2 ^r 8.0 ^r	7.8 ^r 7.8 ^r	6.6 ^r 6.6 ^r	8.7 ^r 8.8 ^r	5.7 ^r 7.1 ^r	8.0 ^r 7.3 ^r
Infant deaths - Décès d'enfants.	8,960 ^r 9,862 ^r	395 ^r 459 ^r	57 ^r 74 ^r	384 ^r 394 ^r	306 ^r 326 ^r	2,776 ^r 3,160 ^r	2,669 ^r 2,907 ^r	383 ^r 460 ^r	461 ^r 503 ^r	640 ^r 785 ^r	779 ^r 697 ^r	20 ^r 21 ^r	90 ^r 76 ^r
Rate - Taux	23.1 ^r 23.6 ^r	28.0 ^r 31.1 ^r	25.9 ^r 29.4 ^r	25.2 ^r 23.8 ^r	24.1 ^r 23.0 ^r	25.3 ^r 26.2 ^r	20.2 ^r 20.5 ^r	21.3 ^r 23.0 ^r	24.2 ^r 24.5 ^r	20.9 ^r 24.0 ^r	24.0 ^r 20.7 ^r	54.2 ^r 49.1 ^r	77.7 ^r 63.8 ^r
Neonatal deaths - Mortalité néonatale.	6,253 ^r 6,835 ^r	252 ^r 253 ^r	42 ^r 49 ^r	256 ^r 262 ^r	191 ^r 209 ^r	2,013 ^r 2,221 ^r	1,956 ^r 2,142 ^r	249 ^r 303 ^r	309 ^r 335 ^r	435 ^r 557 ^r	506 ^r 462 ^r	9 ^r 11 ^r	35 ^r 31 ^r
Rate - Taux	16.1 ^r 16.3 ^r	17.9 ^r 17.2 ^r	19.1 ^r 19.5 ^r	16.8 ^r 15.9 ^r	15.0 ^r 14.7 ^r	18.3 ^r 18.4 ^r	14.8 ^r 15.1 ^r	13.8 ^r 15.2 ^r	16.2 ^r 16.3 ^r	14.2 ^r 17.1 ^r	15.6 ^r 13.7 ^r	24.4 ^r 25.7 ^r	30.2 ^r 26.0 ^r
Post-neonatal deaths - Mortalité post-néonatale.	2,707 ^r 3,027 ^r	143 ^r 206 ^r	15 ^r 25 ^r	128 ^r 132 ^r	115 ^r 117 ^r	763 ^r 939 ^r	713 ^r 765 ^r	134 ^r 157 ^r	152 ^r 168 ^r	205 ^r 228 ^r	273 ^r 235 ^r	11 ^r 10 ^r	55 ^r 45 ^r
Rate - Taux	7.0 ^r 7.3 ^r	10.1 ^r 13.9 ^r	6.8 ^r 9.9 ^r	8.4 ^r 7.9 ^r	9.1 ^r 8.3 ^r	7.0 ^r 7.8 ^r	5.4 ^r 5.4 ^r	7.5 ^r 7.8 ^r	8.0 ^r 8.2 ^r	6.7 ^r 6.9 ^r	8.4 ^r 7.0 ^r	29.8 ^r 23.4 ^r	47.5 ^r 37.8 ^r
Maternal deaths - Mortalité maternelle.	135 ^r 135 ^r	2 ^r 5 ^r	2 ^r —	2 ^r 9 ^r	4 ^r 5 ^r	58 ^r 42 ^r	36 ^r 44 ^r	2 ^r 6 ^r	9 ^r 9 ^r	6 ^r 4 ^r	13 ^r 10 ^r	— ^r — ^r	1 ^r 1 ^r
Rate - Taux	3.5 ^r 3.2 ^r	1.4 ^r 3.4 ^r	9.1 ^r —	1.3 ^r 5.4 ^r	3.1 ^r 3.5 ^r	5.3 ^r 3.5 ^r	2.7 ^r 3.1 ^r	1.1 ^r 3.0 ^r	4.7 ^r 4.4 ^r	2.0 ^r 1.2 ^r	4.0 ^r 3.0 ^r	— ^r — ^r	8.6 ^r 8.4 ^r
Stillbirths ² - Mort-nés ² :													
28+ weeks gestation ² - semaines de grossesse ² .	4,429 ^r 4,847 ^r	188 ^r 254 ^r	34 ^r 35 ^r	212 ^r 203 ^r	174 ^r 188 ^r	1,301 ^r 1,438 ^r	1,554 ^r 1,631 ^r	193 ^r 258 ^r	172 ^r 204 ^r	280 ^r 290 ^r	301 ^r 323 ^r	2 ^r 4 ^r	18 ^r 19 ^r
Rate - Taux	11.4 ^r 11.6 ^r	13.3 ^r 17.2 ^r	15.5 ^r 13.9 ^r	13.9 ^r 12.3 ^r	13.7 ^r 13.3 ^r	11.8 ^r 11.9 ^r	11.8 ^r 11.5 ^r	10.7 ^r 12.9 ^r	9.0 ^r 10.0 ^r	9.2 ^r 8.9 ^r	9.3 ^r 9.6 ^r	5.4 ^r 9.3 ^r	15.5 ^r 16.0 ^r
20+ weeks ² - semaines ²	.. ^r .. ^r	.. ^r .. ^r	43 ^r 50 ^r	256 ^r 245 ^r	212 ^r 229 ^r	1,717 ^r 1,814 ^r	1,932 ^r 2,068 ^r	245 ^r 295 ^r	225 ^r 262 ^r	357 ^r 372 ^r	409 ^r 447 ^r	.. ^r .. ^r	.. ^r .. ^r
Rate - Taux ^r .. ^r	.. ^r .. ^r	19.6 ^r 19.9 ^r	16.8 ^r 14.8 ^r	16.7 ^r 16.2 ^r	15.6 ^r 15.0 ^r	14.6 ^r 14.6 ^r	13.6 ^r 14.8 ^r	11.8 ^r 12.8 ^r	11.7 ^r 11.4 ^r	12.6 ^r 13.3 ^r	.. ^r .. ^r	.. ^r .. ^r
Perinatal deaths - Mortalité périnatale.	10,004 ^r 10,992 ^r	404 ^r 468 ^r	74 ^r 78 ^r	431 ^r 440 ^r	346 ^r 369 ^r	3,093 ^r 3,431 ^r	3,326 ^r 3,574 ^r	411 ^r 532 ^r	443 ^r 505 ^r	679 ^r 797 ^r	748 ^r 745 ^r	10 ^r 13 ^r	39 ^r 40 ^r
Rate - Taux	25.5 ^r 26.0 ^r	28.3 ^r 31.2 ^r	33.1 ^r 30.6 ^r	27.9 ^r 26.3 ^r	26.8 ^r 25.7 ^r	27.8 ^r 28.1 ^r	24.9 ^r 25.0 ^r	22.6 ^r 26.3 ^r	23.1 ^r 24.4 ^r	22.0 ^r 24.2 ^r	22.8 ^r 21.9 ^r	27.0 ^r 30.1 ^r	33.2 ^r 33.1 ^r
Natural increase - Accroissement naturel.	237,847 ^r 269,656 ^r	11,012 ^r 11,510 ^r	1,151 ^r 1,481 ^r	8,742 ^r 10,190 ^r	7,951 ^r 9,465 ^r	71,198 ^r 82,073 ^r	77,771 ^r 87,264 ^r	10,069 ^r 12,260 ^r	11,610 ^r 13,077 ^r	20,915 ^r 23,130 ^r	16,212 ^r 17,885 ^r	287 ^r 328 ^r	929 ^r 993 ^r
Rate - Taux	11.9 ^r 13.7 ^r	22.3 ^r 23.6 ^r	10.6 ^r 13.6 ^r	11.5 ^r 13.5 ^r	12.9 ^r 15.3 ^r	12.3 ^r 14.4 ^r	11.2 ^r 12.9 ^r	10.5 ^r 12.7 ^r	12.1 ^r 13.8 ^r	14.3 ^r 15.9 ^r	8.6 ^r 9.9 ^r	20.0 ^r 23.5 ^r	32.3 ^r 36.8 ^r
Marriages - Mariages	155,596 ^r 145,519 ^r	3,728 ^r 3,412 ^r	752 ^r 713 ^r	5,833 ^r 5,549 ^r	5,165 ^r 4,766 ^r	44,411 ^r 40,893 ^r	54,571 ^r 51,274 ^r	7,312 ^r 7,012 ^r	6,987 ^r 6,806 ^r	11,879 ^r 11,209 ^r	14,682 ^r 13,639 ^r	94 ^r 108 ^r	182 ^r 138 ^r
Rate - Taux	7.8 ^r 7.4 ^r	7.6 ^r 7.0 ^r	6.9 ^r 6.5 ^r	7.7 ^r 7.3 ^r	8.4 ^r 7.7 ^r	7.7 ^r 7.2 ^r	7.6 ^r 7.6 ^r	7.3 ^r 7.3 ^r	7.3 ^r 7.2 ^r	8.1 ^r 7.7 ^r	7.8 ^r 7.6 ^r	6.5 ^r 7.7 ^r	6.3 ^r 5.1 ^r
Divorces	10,215 ^r 8,974 ^r	11 ³ ^r 3 ³ ^r	18 ^r 16 ^r	406 ^r 323 ^r	155 ^r 237 ^r	988 ³ 226 ^r	4,077 ^r 4,087 ^r	524 ^r 443 ^r	321 ^r 312 ^r	1,567 ^r 1,348 ^r	2,124 ^r 1,961 ^r	21 ^r 12 ^r	3 ^r 6 ^r
Rate - Taux	51.0 ^r 45.7 ^r	2.2 ^r 0.6 ^r	16.6 ^r 14.7 ^r	53.7 ^r 42.7 ^r	25.1 ^r 38.5 ^r	17.1 ^r 4.0 ^r	58.6 ^r 60.2 ^r	54.4 ^r 45.9 ^r	33.6 ^r 32.8 ^r	107.1 ^r 93.0 ^r	113.4 ^r 109.1 ^r	146.0 ^r 85.7 ^r	3 ^r 22.2 ^r

¹ Excluding Newfoundland (not available).

² See notes, page 2 and Introduction, page 3.

³ Divorces on behalf of residents of Newfoundland and Quebec are granted by Parliament; 1965 includes bills of divorce passed during the 3rd Session of the 26th Parliament 1965; those for 1966, during the 1st Session of the 27th Parliament 1966.

¹ Sans Terre-Neuve (indisponible).

² Voir notes, page 2 et introduction, page 3.

³ Le Parlement fédéral accorde les divorces aux ressortissants du Québec et de Terre-Neuve; 1965 comprend les bills de divorce adoptés durant la 3e session du 26e Parlement (1965) et ceux de 1966, les bills adoptés durant la 1e session du 27e Parlement (1966).

TABLE 4. Principal Vital Statistics Rates, Canada, 1921-1966
 TABLEAU 4. Principaux taux de la statistique de l'état civil, Canada, 1921-1966

Year Année	Population (000's) (milliers)	Live births Naissances vivantes		Deaths - Décès					Still-births - Mortnés	Perinatal deaths - Mortalité périnatale	Natural increase - Accrois- sement naturel	Marriages - Mariages	Divorces
		Total	Per- centage born in hospital ¹ - Pour- centage de nés à l'hôpital ¹	Total	Infant deaths - Mortalité infantile	Neonatal deaths - Mortalité néonatale	Post- neonatal deaths - Décès post-néo- natales	Maternal deaths - Mortalité puérpérale					
1921	9,051	29.3 ²	..	11.6 ²	102.1 ²	43.4 ^{3,2}	44.7 ^{3,2}	47.5 ²	34.3 ²	65.2 ^{3,2}	17.7 ²	7.9 ²	6.3 ¹
1922	9,181	28.3 ²	..	11.6 ²	101.6 ²	43.9 ^{3,2}	42.9 ^{3,2}	50.7 ²	32.9 ²	64.0 ^{3,2}	16.7 ²	7.2 ²	6.1 ¹
1923	9,267	26.7 ²	..	11.8 ²	103.4 ²	44.5 ^{3,2}	43.6 ^{3,2}	49.9 ²	34.1 ²	64.7 ^{3,2}	14.9 ²	7.3 ²	5.6 ¹
1924	9,405	26.7	..	10.9	93.9	41.6 ^{3,2}	36.9 ^{3,2}	53.3 ²	33.4 ²	62.8 ^{3,2}	15.8	7.1	5.9 ¹
1925	9,559	26.1	..	10.7	92.7	40.5 ^{3,2}	38.1 ^{3,2}	49.4 ²	32.8 ²	61.2 ^{3,2}	15.4	6.9	5.9 ¹
1926	9,717	24.7	17.8 ²	11.4	101.6	47.7 ^{1,2}	54.1 ^{1,2}	56.3 ²	30.2 ²	62.6 ^{1,2}	13.3	7.0	6.4 ¹
1927	9,904	24.3	19.3 ²	11.0	94.5 ²	45.0 ^{1,2}	49.0 ^{1,2}	55.4	31.0	60.8 ^{1,2}	13.3	7.2	7.8 ¹
1928	10,103	24.1	21.5 ²	11.2	90.2	43.7 ^{1,2}	45.8 ^{1,2}	55.7	31.5	61.6 ^{1,2}	12.9	7.5	8.0 ¹
1929	10,300	23.5	24.5 ²	11.4	92.9	44.3 ^{1,2}	47.8 ^{1,2}	57.0	31.9	61.1 ^{1,2}	12.1	7.7	8.1 ¹
1930	10,484	23.9	26.6 ²	10.8	90.6	42.6 ²	48.0 ²	57.6	31.3	59.9 ^{1,2}	13.1	7.0	8.6 ¹
1931	10,658	23.2	26.8 ²	10.2	86.0	41.5 ²	44.5 ²	50.8	31.5	58.7 ^{1,2}	13.0	6.4	6.7 ¹
1932	10,794	22.5	27.5 ²	10.0	74.6	38.0 ²	36.6 ²	50.2	30.5	55.9 ^{1,2}	12.5	5.9	9.6 ¹
1933	10,919	21.0	28.5 ²	9.7	74.1	37.5 ²	36.5 ²	49.7	30.4	55.6 ^{1,2}	11.3	6.0	8.8 ¹
1934	11,029	20.7	30.0 ²	9.5	72.7	35.5 ²	37.2 ²	53.0	29.0	52.7 ^{1,2}	11.2	6.8	10.5 ¹
1935	11,135	20.5	32.3 ²	9.9	72.5	35.4 ²	37.0 ²	48.8	28.9	52.7 ^{1,2}	10.6	7.1	13.2 ¹
1936	11,242	20.3	34.5 ²	9.9	67.7	34.0 ²	33.6 ²	56.2	28.6	51.9 ^{1,2}	10.4	7.4	14.3 ¹
1937	11,339	20.1	36.4 ²	10.4	77.4	34.4 ²	42.9 ²	48.6	28.2	51.7 ^{1,2}	9.7	7.9	16.6 ¹
1938	11,448	20.7	39.4 ²	9.7	64.2	31.8 ²	32.4 ²	42.9	27.8	50.3 ^{1,2}	11.0	7.9	20.0 ¹
1939	11,565	20.6	41.7 ²	9.7	61.4	30.9 ²	30.4 ²	42.6	27.4	49.1 ^{1,2}	10.9	9.2	18.4 ¹
1940	11,682	21.6	45.3 ²	9.8	57.6	30.0 ²	27.5 ²	40.1	27.0	48.0 ^{1,2}	11.8	10.8	21.2 ¹
1941	11,810	22.4	48.9 ²	10.1	61.1	30.7 ²	30.2 ²	36.4	26.9	48.0 ^{1,2}	12.3	10.6	21.4 ¹
1942	11,962	23.5	53.7 ²	9.8	55.4	28.2 ²	27.0 ²	30.5	26.0	45.6 ^{1,2}	13.7	10.9	26.5 ¹
1943	12,108	24.2	54.7 ²	10.1	55.0	29.9 ²	25.0 ²	28.5	23.9	45.1 ^{1,2}	14.1	9.4	28.8 ¹
1944	12,262	24.0	61.0 ²	9.8	56.3	29.6 ²	26.5 ²	27.8	23.5	43.7 ^{1,2}	14.2	8.5	32.0 ¹
1945	12,394	24.3	63.2 ²	9.5	52.5	28.9 ²	23.3 ²	23.0	22.9	42.8 ^{1,2}	14.8	9.0	42.3 ¹
1946	12,622	27.2	67.6 ²	9.4	47.8	27.4 ²	20.2 ²	18.1	21.4	41.1 ^{1,2}	17.8	10.9	63.1 ¹
1947	12,888	28.9	71.0 ²	9.4	46.2	26.5 ²	19.6 ²	15.8	20.5	39.9 ^{1,2}	19.5	10.1	65.4 ¹
1948	13,167	27.3	72.3 ²	9.3	44.4	25.7 ²	18.5 ²	15.0	19.6	38.3 ^{1,2}	18.0	9.6	54.4 ¹
1949	13,447	27.3	74.3 ²	9.3	43.4	24.1 ²	19.2 ²	14.7	19.8	37.5 ²	18.0	9.2	45.0
1950	13,712	27.1	76.0	9.1	41.5	24.4 ²	17.1	11.4	19.3	37.9	18.0	9.1	39.3
1951	14,009	27.2	79.1	9.0	38.5	22.6	15.9	10.7	18.4	35.8	18.2	9.2	37.6
1952	14,459	27.9	81.4	8.7	38.2	22.7	15.5	9.3	18.0	35.2	19.2	8.9	39.1
1953	14,845	28.1	83.4	8.6	35.6	21.4	14.2	7.8	16.7	33.1	19.5	8.8	41.5
1954	15,287	28.5	84.6	8.2	31.9	19.3	12.6	7.2	16.6	31.9	20.3	8.4	38.7
1955	15,698	28.2	86.5	8.2	31.3	19.3	12.0	7.6	15.6	31.0	20.0	8.2	38.6
1956	16,081	28.0	88.4	8.2	31.9	20.1	11.8	6.2	15.5	31.7	19.8	8.3	37.3
1957	16,610	28.2	90.2	8.2	30.9	20.2	10.7	5.4	14.6	31.0	20.0	8.0	40.3
1958	17,080	27.5	91.7	7.9	30.2	19.3	10.9	5.6	14.3	30.2	19.6	7.7	36.8
1959	17,483	27.4	93.1	8.0	28.4	18.4	10.0	5.5	13.7	28.9	19.4	7.6	37.4
1960	17,870	26.8	94.6	7.8	27.3	17.6	9.7	4.5	13.5	28.4	19.0	7.3	39.1
1961	18,238	26.1	96.9	7.7	27.2	18.0	9.2	4.6	12.7	28.1	18.4	7.0	36.0
1962	18,583 ^r	25.3	97.8	7.7	27.6	18.7	8.9	4.1	12.5	28.6	17.6	7.0	36.4
1963	18,931 ^r	24.6	98.3	7.8	26.3	18.1	8.2	3.5	12.3	28.0	16.8	6.9	40.6 ^r
1964	19,291 ^r	23.5	98.7	7.6	24.7	17.3	7.4	3.0	12.2	27.4	15.9	7.2	44.7 ^r
1965	19,644 ^r	21.3 ^r	99.0	7.6	23.6	16.3	7.3	3.2	11.6	26.0	13.7 ^r	7.4	45.7 ^r
1966	20,015	19.4	99.2	7.5	23.1	16.1	7.0	3.5	11.4	25.5	11.9	7.8	51.0

¹ Excluding Newfoundland.² Excluding the Yukon and Northwest Territories.³ Excluding Newfoundland and Quebec.¹ Sans Terre-Neuve.² Sans le Yukon ni les Territoires du Nord-Ouest.³ Sans Terre-Neuve ni le Québec.

TABLE 5. Live Births and Rates, Canada and Provinces, 1921-1966 and by Month, 1966.

TABLEAU 5. Naissances vivantes et taux, Canada et provinces, 1921-1966 par mois, 1966

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T.-N.-O.
Number — Nombre													
Average — Moyenne 1921-1925.....	254,524	6,986	1,965	12,119	11,080	87,032	71,454	16,590	21,580	15,461	10,256
" " 1926-1930.....	243,468	6,756	1,735	11,016	10,327	82,771	68,704	14,392	21,298	15,924	10,355	33	158
" " 1931-1935.....	235,277	6,686	1,961	11,486	10,440	78,888	65,000	13,690	20,325	16,557	10,005	49	190
" " 1936-1940.....	236,702	7,638	2,054	12,060	11,105	78,509	64,461	13,515	18,675	16,282	12,106	69	228
1941.....	263,993	8,288	2,049	13,903	12,272	89,209	72,262	14,812	18,464	17,308	15,038	72	316
1942.....	281,569	8,791	2,137	15,306	12,663	95,031	78,192	15,670	18,189	18,317	16,808	96	369
1943.....	292,943	8,861	2,171	15,394	13,090	98,744	81,173	16,412	18,504	19,290	18,802	99	403
1944.....	293,967	9,295	2,286	15,598	13,467	102,262	78,090	16,008	18,138	19,372	18,999	136	316
1945.....	300,587	11,223	2,258	15,527	13,693	104,283	78,974	16,253	18,926	19,939	18,877	123	511
1946.....	343,504	12,033	2,793	17,914	16,274	111,285	97,446	18,794	21,433	22,184	22,609	146	593
1947.....	372,589	12,646	2,992	19,265	17,771	115,553	108,853	20,409	23,334	24,631	26,286	224	625
1948.....	359,860	11,634	2,842	17,791	17,279	114,709	104,195	18,870	21,562	24,075	25,984	274	645
1949.....	367,092	12,281	2,831	17,739	16,673	116,824	106,601	19,292	21,662	24,935	27,301	309	644
1950.....	372,009	13,164	2,885	17,262	16,393	119,111	108,708	19,261	21,546	25,625	27,116	316	622
1951.....	381,092	11,738	2,651	17,125	16,075	120,930	114,827	19,942	21,733	27,003	28,077	342	649
1952.....	403,559	12,561	2,703	17,951	16,691	126,416	123,891	20,777	22,605	29,105	29,827	390	642
1953.....	417,884	12,797	2,737	18,276	16,458	128,719	129,771	21,242	23,703	31,376	31,746	383	676
1954.....	436,198	13,653	2,724	18,909	16,649	133,178	136,261	22,248	24,981	33,593	32,946	425	631
1955.....	442,937	14,757	2,784	18,967	16,609	133,372	139,554	22,397	24,746	34,357	34,138	524	732
1956.....	450,739	14,541	2,657	19,106	16,573	135,884	143,516	21,945	24,059	34,951	36,241	481	785
1957.....	469,093	15,315	2,676	19,316	17,020	141,707	150,920	22,362	23,921	35,718	38,744	494	900
1958.....	470,118	14,815	2,581	18,898	16,414	141,396	152,637	21,697	23,843	36,842	39,577	473	945
1959.....	479,275	14,826	2,720	19,038	16,486	142,383	157,124	22,801	24,319	38,080	39,971	537	990
1960.....	478,551	15,173	2,734	19,126	16,341	137,850	159,245	23,237	24,088	39,009	40,116	538	1,094
1961.....	475,700	15,591	2,838	19,382	16,590	137,174	157,663	23,288	23,994	38,914	38,591	558	1,117
1962.....	469,693	15,064	2,805	19,432	16,467	135,000	156,053	22,918	23,341	38,804	38,128	547	1,134
1963.....	465,767	15,443	2,949	18,976	15,771	133,640	155,089	23,543	34,467	37,478	499	1,161	
1964.....	452,915	14,680	2,727	18,314	15,338	130,845	152,729	21,754	22,682	36,169	35,897	514	1,266
1965.....	418,595	14,740	2,517	16,524	14,175	120,607	141,610	19,976	20,494	32,664	33,669	428	1,191
1966.....	387,710	14,084	2,199	15,220	12,722	109,878	131,942	18,007	19,037	30,592	32,502	369	1,158
Rate per 1,000 population — Taux pour 1,000 habitants													
Average — Moyenne 1921-1925.....	31,669	1,206	1,187	1,246	1,050	9,032	10,527	1,535	1,597	2,476	2,683	35	95
January — Janvier	29,743	1,114	146	1,171	1,017	8,390	10,070	1,467	1,463	2,372	2,408	24	101
February — Février	34,305	1,217	191	1,364	1,094	9,949	11,489	1,577	1,718	2,688	2,862	35	121
March — Mars	33,915	1,137	191	1,359	1,073	10,050	11,457	1,548	1,644	2,584	2,738	32	102
April — Avril	34,865	1,151	207	1,376	1,144	10,175	11,859	1,625	1,637	2,683	2,870	31	107
May — Mai	33,412	1,086	196	1,321	1,066	9,950	11,118	1,555	1,618	2,654	2,711	29	108
June — Juin	32,975	1,159	186	1,280	1,050	9,341	11,086	1,555	1,634	2,735	2,820	40	89
July — Juillet	32,875	1,207	185	1,316	1,138	9,268	11,150	1,532	1,586	2,606	2,773	26	88
August — Août	32,876	1,277	193	1,234	1,155	9,156	11,190	1,579	1,579	2,613	2,790	29	81
September — Septembre	31,666	1,205	204	1,249	968	8,705	10,931	1,467	1,594	2,473	2,749	33	88
October — Octobre	30,048	1,153	157	1,120	953	8,150	10,711	1,312	1,539	2,303	2,537	28	85
November — Novembre	29,361	1,172	156	1,184	1,014	7,712	10,354	1,255	1,428	2,405	2,561	27	93
Rate per 1,000 population — Taux pour 1,000 habitants													
Average — Moyenne 1921-1925.....	27.4	26.7	22.6	23.4	28.4	35.5	23.7	26.8	27.7	26.0	18.4
" " 1926-1930.....	24.1	25.1	19.7	21.4	25.8	30.5	21.0	21.7	24.7	24.2	16.2	8.3	17.9
" " 1931-1935.....	21.6	23.4	21.8	21.9	25.0	26.6	18.5	19.4	21.9	22.1	14.0	11.6	19.0
" " 1936-1940.....	20.7	25.8	21.9	21.7	25.1	24.6	17.5	18.8	20.4	20.8	15.6	13.8	20.0
1941.....	22.4	27.3	21.6	24.1	26.8	26.8	19.1	20.3	20.6	21.7	18.4	14.4	26.3
1942.....	23.5	28.6	23.7	25.9	27.3	28.0	20.1	21.6	21.4	23.6	19.3	19.2	30.8
1943.....	24.2	28.3	23.9	25.4	28.3	28.6	20.7	22.7	22.1	24.6	20.9	19.8	33.6
1944.....	24.0	29.4	25.1	25.5	29.2	29.2	19.7	22.0	21.7	24.0	20.4	27.2	26.3
1945.....	24.3	34.9	24.5	25.1	29.3	29.3	19.7	22.4	22.7	24.7	19.9	24.6	42.6
1946.....	27.2	36.5	29.7	29.5	34.0	30.7	23.8	25.9	25.7	27.6	22.5	18.3	37.1
1947.....	28.9	37.5	31.8	31.3	36.4	31.1	26.1	27.6	27.9	29.9	25.2	28.0	39.1
1948.....	27.3	33.8	30.6	28.5	34.7	30.3	24.4	25.3	25.7	28.2	24.0	34.3	40.3
1949.....	27.3	35.6	30.1	28.2	32.8	30.1	24.3	25.5	26.0	28.2	24.5	38.6	40.3
1950.....	27.1	37.5	30.1	27.1	32.0	30.0	24.3	25.1	25.9	28.1	23.8	39.5	38.9
1951.....	27.2	32.5	27.1	26.6	31.2	29.8	25.0	25.7	26.1	28.8	24.1	38.0	40.6
1952.....	27.9	33.6	27.0	27.5	31.7	30.3	25.9	26.0	26.8	29.9	24.8	43.3	40.1
1953.....	28.1	33.4	27.1	27.6	30.9	30.2	26.3	26.3	27.5	31.0	25.4	42.6	42.3
1954.....	28.5	34.6	27.0	28.1	30.8	30.4	26.6	27.0	28.6	31.8	25.4	42.5	37.1
1955.....	28.2	36.3	27.8	27.8	30.4	29.5	26.5	26.7	28.2	31.5	25.4	47.6	40.7
1956.....	28.0	35.0	26.8	27.5	29.9	29.4	26.6	25.8	27.3	31.1	25.9	40.1	41.3
1957.....	28.2	36.1	27.0	27.6	30.3	29.7	26.8	25.9	27.2	30.7	26.1	41.2	47.4
1958.....	27.5	34.3	25.8	26.7	28.7	28.8	26.2	24.8	26.8	30.5	25.7	36.4	47.3
1959.....	27.4	33.6	26.9	26.5	28.3	28.3	26.3	25.6	26.8	30.5	25.5	41.3	47.1
1960.....	26.8	33.9	26.5	26.3	27.7	26.8	26.1	25.6	26.3	30.2	25.0	38.4	49.7
1961.....	26.1	34.1	27.1	26.3	27.7	26.1	25.3	25.3	25.9	29.2	23.7	38.1	48.6
1962.....	25.3	32.2	26.2	26.0	27.2	25.1	24.6	24.5	25.1	28.3	23.0	36.5	45.4
1963.....	24.6	32.4	27.3	25.3	25.9	24.4	23.9	24.0	25.2	27.4	22.1	33.3	44.7
1964.....	23.5	30.4	25.0	24.3	25.1	23.4	23.0	22.7	24.1	25.3	20.6	34.3	46.9
1965.....	21.3	30.2	23.1	21.9	23.0	21.2	20.9	20.7	21.6	22.5	18.7	30.6	44.1
1966.....	19.4	28.5	20.3	20.1	20.6	19.0	19.0	18.7	19.9	20.9	17.3	25.7	40.3

TABLE 6. Live Births by Age of Mother, Canada¹ and Provinces, 1966
TABLEAU 6. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère, Canada¹ et provinces, 1966

Age of mother — Âge de la mère	Canada ¹			P.E.I. I.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
	Total	Legiti- mate Légi- times	Illegiti- mate ² Illégiti- times ²											
11 years — ans	—	—	—											
12 " "	3	—	3	—	1	—	—	2	—	—	—	—	10	—
13 " "	30	2	28	—	2	5	1	11	—	—	1	20	34	—
14 " "	179	24	155	2	8	3	23	64	14	11	20	1	34	—
Under 15 years — Moins de 15 ans	212	26	186	2	11	8	24	77	14	11	21	44	—	—
15 years — ans	823	245	578	5	50	36	95	314	45	67	83	121	1	6
16 " "	2,878	1,466	1,412	18	191	161	316	1,151	153	195	303	370	6	14
17 " "	6,785	4,270	2,515	47	408	335	926	2,766	337	410	676	856	5	19
18 " "	12,752	9,495	3,257	74	684	562	2,043	5,207	658	747	1,246	1,465	20	46
19 " "	19,005	15,374	3,631	119	995	841	3,721	7,395	964	1,069	1,841	1,980	26	54
15-19 years — ans	42,243	30,850	11,393	263	2,328	1,935	7,101	16,833	2,157	2,488	4,149	4,792	58	139
20 years — ans	21,103	18,183	2,920	115	982	791	5,249	7,671	1,074	1,232	1,944	1,965	18	62
21 " "	23,188	20,897	2,291	145	994	811	6,682	7,985	1,080	1,233	2,086	2,099	24	49
22 " "	25,011	23,119	1,892	146	1,022	860	7,628	8,541	1,165	1,250	2,037	2,280	24	58
23 " "	26,352	24,837	1,515	130	1,117	772	8,278	9,065	1,201	1,257	2,171	2,274	21	66
24 " "	25,214	23,983	1,231	130	953	794	8,023	8,599	1,187	1,210	2,006	2,224	29	59
20-24 years — ans	120,868	111,019	9,849	666	5,068	4,028	35,860	41,861	5,707	6,182	10,244	10,842	116	294
25 years — ans	23,930	22,969	961	142	872	754	7,453	8,242	1,159	1,100	1,939	2,177	23	69
26 " "	21,388	20,572	816	116	820	612	6,664	7,446	1,077	1,023	1,707	1,839	21	63
27 " "	19,696	18,995	701	100	745	592	6,118	7,062	923	911	1,545	1,631	20	49
28 " "	18,226	17,643	583	88	638	561	5,649	6,402	891	942	1,421	1,557	19	58
29 " "	16,121	15,633	488	91	588	502	4,891	5,833	777	795	1,220	1,351	19	54
25-29 years — ans	99,361	95,812	3,549	537	3,663	3,021	30,775	34,985	4,827	4,771	7,832	8,555	102	293
30 years — ans	15,071	14,616	455	89	523	465	4,737	5,310	701	698	1,199	1,284	13	52
31 " "	12,816	12,479	337	70	465	415	3,989	4,531	682	627	975	1,007	13	42
32 " "	12,056	11,726	330	70	460	383	3,809	4,323	539	628	876	912	9	47
33 " "	11,438	11,116	322	80	418	376	3,661	3,968	545	557	898	886	10	39
34 " "	10,381	10,098	283	72	370	364	3,337	3,656	490	504	800	734	6	48
30-34 years — ans	61,762	60,035	1,727	381	2,236	2,003	19,533	21,788	2,957	3,014	4,748	4,823	51	228
35 years — ans	9,231	8,982	249	56	341	312	2,975	3,225	439	441	706	690	7	39
36 " "	8,497	8,251	246	58	306	289	2,809	2,893	389	449	641	620	5	38
37 " "	6,880	6,694	186	47	262	234	2,234	2,386	328	342	516	505	3	23
38 " "	6,149	5,987	162	39	230	207	2,078	2,038	282	346	455	449	3	22
39 " "	5,086	4,956	130	41	210	183	1,661	1,749	237	264	372	347	2	20
35-39 years — ans	35,843	34,870	973	241	1,349	1,225	11,757	12,291	1,675	1,842	2,690	2,611	20	142
40 years — ans	4,027	3,889	138	37	159	157	1,356	1,328	209	211	287	254	7	22
41 " "	2,995	2,898	97	22	139	123	962	983	155	175	225	199	4	8
42 " "	2,293	2,230	63	15	110	77	768	758	126	133	148	146	3	9
43 " "	1,587	1,559	28	14	69	69	551	483	79	102	113	102	1	4
44 " "	932	915	17	12	40	34	322	274	55	49	69	69	2	6
40-44 years — ans	11,834	11,491	343	100	517	460	3,959	3,826	624	670	842	770	17	49
45 years — ans	506	493	13	7	20	19	183	146	26	23	36	36	3	7
46 " "	250	244	6	1	15	17	94	60	11	18	19	11	—	—
47 " "	117	114	3	1	5	4	46	28	7	10	7	9	—	—
48 " "	34	33	1	—	—	—	16	9	—	3	2	3	1	—
49 " "	17	15	2	—	—	1	8	3	1	1	—	3	—	—
45-49 years — ans	924	899	25	9	40	41	347	246	45	55	64	62	4	11
50+ years — ans	11	10	1	—	—	6	1	—	2	1	—	—	—	1
Not stated — Non précisé.....	568	55	513	—	8	1	516	34	1	2	1	3	1	1
Total	373,626	345,067	28,559	2,199	15,220	12,722	109,878	131,942	18,007	19,037	30,592	32,502	369	1,158

¹ Excluding Newfoundland; see Tables 5 and 10.

² Illegitimacy in this report does not refer to births *conceived* out of wedlock but those in which parents reported themselves as not having been married to each other at the time of birth or registration and, in the case of Ontario, since 1949, those in which the marital status of the mother was reported as 'single'.

¹ Sans Terre-Neuve; voir tableaux 5 et 10.

² Dans le présent rapport, l'illegitimité ne s'applique pas aux nouveaux-nés *conçus* hors du mariage, mais à ceux dont les parents eux-mêmes ont déclaré n'être pas liés l'un à l'autre par le mariage au temps de la naissance ou de l'enregistrement et, en Ontario, depuis 1949, à ceux dont la mère a été inscrite comme 'célibataire'.

TABLE 7. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926-1966, and Selected Years for Provinces,¹ 1931-1966 - Concluded

TABLEAU 7. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926-1966, et certaines années pour les provinces¹, 1931-1966 - fin

Year Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âge							Total fertility rate Indice synthétique de fécondité	Gross reproduction rate Taux brut de reproduction	General fertility rate Taux fécondité générale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49			
Alberta										
1931	36.0	164.5	189.4	142.5	96.9	40.8	5.2	3,377	1,627	99.3
1941	31.9	150.2	162.6	114.6	74.3	29.3	3.6	2,833	1,379	88.0
1951	55.9	220.5	207.8	143.7	84.6	28.9	2.9	3,721	1,825	117.8
1956	73.7	264.0	243.3	155.0	87.1	30.3	2.9	4,282	2,079	132.1
1957	82.0	270.0	235.8	148.8	89.2	27.5	2.2	4,278	2,081	131.2
1958	81.1	272.6	240.8	151.1	88.8	26.9	3.0	4,321	2,092	131.6
1959	84.8	277.9	242.2	153.0	86.1	28.5	2.8	4,377	2,129	132.3
1960	86.2	276.2	244.8	152.5	85.8	27.7	2.4	4,378	2,128	131.7
1961	84.5	278.4	231.6	148.3	81.2	27.4	1.9	4,267	2,087	127.8
1962	80.7 ^r	277.1 ^r	225.6 ^r	142.8 ^r	76.0 ^r	27.4 ^r	2.1	4,159 ^r	2,039 ^r	123.8 ^r
1963	77.7 ^r	266.7 ^r	218.7 ^r	141.3 ^r	76.3 ^r	25.9 ^r	1.9	4,049 ^r	1,966 ^r	119.8 ^r
1964	69.2 ^r	249.1 ^r	204.9 ^r	134.0 ^r	68.1 ^r	25.8 ^r	1.8	3,765 ^r	1,838 ^r	110.7 ^r
1965	65.4 ^r	213.9 ^r	183.2 ^r	119.5 ^r	63.7 ^r	22.2 ^r	2.2	3,351 ^r	1,616 ^r	98.4 ^r
1966	65.0 ^r	196.7	168.6	103.9	58.4	19.0	1.7	3,066	1,506	90.7
British Columbia Colombie-Britannique										
1931	23.8	110.7	126.2	94.9	55.8	20.3	2.5	2,171	1,054	61.6
1941	31.4	135.1	135.0	95.0	46.9	16.0	1.6	2,305	1,125	73.2
1951	59.2	192.7	183.1	120.6	62.7	19.7	2.2	3,201	1,557	98.9
1956	77.3	254.4	217.9	135.0	72.6	21.3	1.4	3,899	1,915	111.5
1957	83.1	252.2	219.1	134.6	72.1	20.6	1.9	3,918	1,933	112.0
1958	82.3	250.9	219.7	131.8	72.4	20.5	1.5	3,895	1,908	111.1
1959	82.1	263.3	222.5	130.0	71.3	19.9	1.9	3,955	1,923	111.1
1960	78.5	259.5	223.4	133.9	70.5	20.9	1.6	3,941	1,913	109.6
1961	73.8	253.7	214.5	128.7	64.7	20.0	1.5	3,785	1,852	104.1
1962	69.0	249.9 ^r	211.3 ^r	127.1 ^r	63.5	19.0	1.1	3,705 ^r	1,821 ^r	101.4 ^r
1963	66.6	235.4	204.3	124.5	60.6	19.4	1.2	3,560	1,742	97.5
1964	62.7 ^r	214.4 ^r	186.7	115.2	57.5 ^r	18.0	1.2	3,275 ^r	1,600	90.4 ^r
1965	63.7 ^r	185.6 ^r	166.3 ^r	102.8 ^r	51.3 ^r	15.1 ^r	1.3	2,931 ^r	1,442 ^r	82.0
1966	62.2	169.9	152.4	88.9	44.6	12.6	1.1	2,659	1,299	76.0
Yukon ²										
1951	110.0	363.3	218.0	147.5	100.0	65.0	-	5,019	2,480	170.5
1956	90.0	282.0	263.3	175.0	87.5	43.3	10.0	4,756	2,156	171.1
1957	136.7	370.0	250.0	150.0	117.5	56.7	5.0	5,429	2,615	176.4
1958	123.3	347.5	296.0	131.7	96.0	60.0	20.0	5,373	2,544	168.9
1959	153.3	397.5	334.0	182.0	155.0	22.5	15.0	6,297	3,224	198.9
1960	143.3	322.5	328.0	193.3	136.0	35.0	13.3	5,857	2,809	179.3
1961	148.8	322.0	258.8	178.2	103.3	60.6	3.5	5,376	2,640	170.9
1962	145.0	312.0 ^r	256.7	166.7	104.0 ^r	65.0	3.3	5,263 ^r	2,405 ^r	165.8
1963	98.0 ^r	286.0 ^r	243.3 ^r	161.7	86.0 ^r	47.5	6.7	4,646 ^r	2,384 ^r	146.8 ^r
1964	108.0	330.0	256.0	160.0	96.0 ^r	52.5	6.7	5,046 ^r	2,405 ^r	155.8 ^r
1965	110.0 ^r	286.0 ^r	214.0 ^r	158.0	64.0	52.5	6.7	4,456 ^r	2,103 ^r	138.1 ^r
1966	119.3	219.9	186.5	102.2	43.2	41.0	13.1	3,626	1,808	113.6
Northwest Territories ³ Territoires du Nord-Ouest ²										
1951	140.0	276.7	270.0	226.0	200.0	82.5	36.7	6,159	3,150	190.8
1956	122.5	258.8	315.0	246.7	176.0	117.5	26.7	6,315	3,017	199.1
1957	137.5	296.3	328.6	250.0	265.0	122.5	60.0	7,299	3,755	225.0
1958	142.5	372.9	332.9	270.0	232.0	122.5	33.3	7,530	3,467	236.3
1959	143.8	342.5	347.1	325.0	226.0	90.0 ^r	46.7	7,605	3,649	241.5
1960	165.0	325.6	348.8	285.7	234.0	140.0	42.5	7,708	3,713	243.1
1961	149.9	367.1	302.5	294.8	199.0	103.8	20.8	7,189	3,521	233.2
1962	142.2 ^r	317.0 ^r	296.0 ^r	235.0	185.7 ^r	116.0	42.5	6,672 ^r	3,236 ^r	214.0 ^r
1963	136.0 ^r	327.0 ^r	294.0 ^r	260.0	200.0 ^r	84.0	35.0	6,680 ^r	3,210 ^r	215.0 ^r
1964	129.1 ^r	365.0 ^r	314.0 ^r	302.5	195.7 ^r	93.3 ^r	25.0	7,123 ^r	3,433 ^r	226.1 ^r
1965	126.4	328.0 ^r	297.0 ^r	290.0 ^r	165.7 ^r	136.0	27.5	6,853 ^r	3,216 ^r	216.5 ^r
1966	118.1	277.5	274.1	259.7	190.6	84.9	26.0	6,154	2,987	193.9

¹ Data for Newfoundland not available.

² Data for Yukon and Northwest Territories not available prior to 1950.

Note: Similar table covering legitimate fertility rates per 1,000 married women, 1931-1965, is reproduced in VITAL STATISTICS, 1965, Catalogue No. 84-202, page 75.

¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

² Sont inconnues, les données d'avant 1950 du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.

Nota: Un tableau semblable couvrant les taux de fécondité légitime pour 1,000 femmes mariées, 1931-1965, est reproduit dans ÉTAT CIVIL 1965, numéro de catalogue 84-202, page 75.

TABLE 8. Live Births by Age of Mother and Live Birth Order, Canada,¹ 1966

TABLEAU 8. Naissances vivantes, suivant l'âge de la mère et le rang des naissances vivantes, Canada¹, 1966

Birth order — Le rang de naissance	Total	Age of Mother — Âge de la mère									
		Under 15 — Moins de 15	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 and over — et plus	Not stated — Non précisé
Total	373,626	212	42,243	120,868	99,361	61,762	35,843	11,834	924	11	568
1st child — 1er enfant	123,754	209	33,651	58,475	21,591	6,348	2,371	585	33	—	491
2nd " 2e "	92,815	3	7,372	39,152	29,748	11,412	4,134	927	38	1	28
3rd " 3e "	60,445	—	1,085	15,475	22,771	13,782	6,023	1,232	69	—	8
4th " 4e "	37,140	—	125	5,345	12,764	11,202	6,082	1,527	90	—	5
5th " 5e "	22,308	—	9	1,753	6,517	7,405	4,974	1,549	99	—	2
6th " 6e "	13,155	—	—	495	3,213	4,404	3,651	1,295	95	1	1
7th " 7e "	8,245	—	—	121	1,541	2,947	2,540	1,014	81	—	1
8th " 8e "	5,471	—	—	42	755	1,877	1,867	849	75	4	2
9th " 9e "	3,517	—	—	7	309	1,119	1,329	680	72	1	—
10th and over — 10e et plus	6,730	—	—	1	148	1,261	2,869	2,174	272	4	1
Not stated — Non précisé	46	—	1	2	4	5	3	2	—	—	29

¹ Data for Newfoundland not available.

¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE 9. Live Births by Live Birth Order, Canada and Provinces,¹ 1963 - 1966

TABLEAU 9. Naissances vivantes le rang des naissances vivantes, Canada et provinces¹, 1963 - 1966

Birth order — Le rang de naissance	Canada	P.E.I. — Î.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T.N.-O.
1966 — Total	373,626	2,199	15,220	12,722	109,878	131,942	18,007	19,037	30,592	32,502	369	1,158
1st child — 1er enfant	123,754	577	4,789	3,537	37,212	45,438	5,348	5,537	9,483	11,516	116	201
2nd " 2e "	92,815	421	3,453	2,691	26,434	34,581	4,315	4,373	7,657	8,600	88	202
3rd " 3e "	60,445	301	2,227	1,924	16,619	22,193	3,019	3,067	5,473	5,429	57	136
4th " 4e "	37,140	283	1,546	1,319	10,251	13,103	1,961	2,214	3,188	3,105	37	133
5th " 5e "	22,308	183	1,100	956	6,600	7,135	1,174	1,376	1,937	1,710	22	115
6th " 6e "	13,155	119	711	656	4,031	3,961	711	862	1,127	875	14	88
7th " 7e "	8,245	98	436	474	2,753	2,227	459	548	661	504	7	78
8th " 8e "	5,471	65	329	339	1,859	1,362	345	358	421	317	13	63
9th " 9e "	3,517	48	237	235	1,279	792	224	240	238	172	3	49
10th and over — 10e et plus	6,730	104	387	590	2,830	1,139	448	461	406	272	12	81
Not stated — Non précisé	46	—	5	1	10	11	3	1	1	2	—	12
1965 — Total	403,855	2,517	16,524	14,175	120,607	141,610	19,976	20,494	32,664	33,669	428	1,191
1st child — 1er enfant	121,379	572	4,712	3,553	37,218	44,075	5,533	5,315	9,354	10,709	119	219
2nd " 2e "	96,342	472	3,458	2,943	27,612	35,786	4,694	4,588	7,890	8,608	79	212
3rd " 3e "	68,661	388	2,564	2,169	18,920	25,343	3,570	3,527	5,925	6,002	79	174
4th " 4e "	44,541	309	1,852	1,543	12,399	15,714	2,236	2,588	3,877	3,857	41	125
5th " 5e "	26,445	237	1,298	1,132	7,862	8,658	1,351	1,646	2,232	1,894	43	92
6th " 6e "	16,493	156	882	790	5,128	5,141	846	1,035	1,306	1,102	16	91
7th " 7e "	10,301	104	609	584	3,474	2,820	607	630	788	603	13	69
8th " 8e "	6,630	91	385	411	2,441	1,668	364	406	459	351	5	49
9th " 9e "	4,414	56	248	315	1,718	946	266	271	330	216	6	42
10th and over — 10e et plus	8,597	132	505	732	3,835	1,446	506	488	501	325	27	100
Not stated — Non précisé	52	—	11	3	—	13	3	—	2	2	—	18
1964 — Total	438,235	2,727	18,314	15,338	130,845	152,729*	21,754	22,682	36,169	35,897	514	1,266
1st child — 1er enfant	121,383	540	4,677	3,574	37,619	43,264	5,886	5,576	9,413	10,466	114	254
2nd " 2e "	103,237	513	3,777	3,058	29,304	38,654	5,016	4,904	8,743	8,937	133	198
3rd " 3e "	77,706	466	3,094	2,397	21,159	28,692	3,884	4,084	6,878	6,804	84	164
4th " 4e "	50,756	374	2,234	1,780	14,121	17,767	2,578	2,942	4,475	4,252	70	163
5th " 5e "	31,554	251	1,547	1,290	9,285	10,328	1,578	1,959	2,742	2,416	27	131
6th " 6e "	19,193	175	1,013	903	6,026	5,869	1,002	1,162	1,628	1,274	27	114
7th " 7e "	11,930	134	659	620	4,163	3,356	633	687	898	689	18	73
8th " 8e "	7,697	79	425	473	2,808	1,964	398	534	533	416	10	57
9th " 9e "	4,930	59	293	337	1,929	1,171	260	258	314	265	7	37
10th and over — 10e et plus	9,780	136	590	868	4,429	1,650	517	574	544	378	23	71
Not stated — Non précisé	69	—	5	38	2	14	2	1	—	1	4	—
1963 — Total	450,324	2,949	18,976	15,771	133,640	155,089	22,751	23,543	38,467	37,478	499	1,161
1st child — 1er enfant	120,391	598	4,856	3,502	37,133	42,493	5,788	5,560	9,952	10,182	111	216
2nd " 2e "	105,335	569	3,942	3,083	29,325	39,094	5,375	5,204	9,145	9,256	128	214
3rd " 3e "	80,977	456	3,185	2,490	21,891	29,445	4,073	4,414	7,330	7,440	84	169
4th " 4e "	53,573	425	2,296	1,896	14,572	18,733	2,843	3,071	4,930	4,611	58	138
5th " 5e "	32,994	292	1,597	1,357	9,565	10,774	1,687	2,005	2,960	2,604	37	116
6th " 6e "	20,220	177	1,035	978	6,452	6,069	1,116	1,228	1,691	1,370	24	80
7th " 7e "	12,788	124	727	692	4,491	3,468	629	787	964	824	16	66
8th " 8e "	8,174	104	435	511	3,061	2,102	413	466	568	455	11	48
9th " 9e "	5,466	70	313	385	2,236	1,196	290	302	357	275	6	36
10th and over — 10e et plus	10,377	134	584	875	4,910	1,704	531	506	570	461	24	78
Not stated — Non précisé	29	—	6	2	4	11	6	—	—	—	—	—

¹ Data for Newfoundland not available.

¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE 10. Illegitimate¹ Births, Canada and Provinces, 1921-1966
TABLEAU 10. Naissances illégitimes¹, Canada et provinces, 1921-1966

Year — Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Number — Nombre													
Average — Moyenne 1921-1925													
" " 1926-1930	3,721	144	46	457	245	..	1,658	407	291	321	152
" " 1931-1935	7,307	168	42	558	299	2,334	2,196	501	489	479	240
" " 1936-1940	8,538	205	74	652	373	2,431	2,707	501	651	613	330
1941	9,276	246	83	766	415	2,539	2,939	506	663	643	475
1942	10,430	329	96	977	432	2,646	3,384	517	641	720	688
1943	11,531	443	98	1,037	473	3,018	3,789	558	579	777	759
1944	11,944	470	101	961	589	3,196	3,741	581	612	866	827
1945	12,409	330	101	1,165	698	3,098	3,764	653	703	849	1,048
1946	13,394	457	138	1,228	761	3,058	4,075	677	829	1,050	1,121
1947	14,102	507	149	1,288	773	3,031	4,165	750	959	1,218	1,262
1948	14,912	374	149	1,325	767	3,183	4,748	744	961	1,159	1,502
1949	15,302	377	134	1,250	797	3,439	4,795	786	917	1,222	1,585
1950	14,390	484	161	1,172	745	3,555	3,802	773	835	1,224	1,639
1951	14,510	462	165	1,184	687	3,700	3,772	778	899	1,185	1,593	40	45
1952	14,537	417	138	1,147	643	3,650	3,807	771	971	1,272	1,633	41	47
1953	15,174	315	118	1,041	648	3,913	3,920	952	994	1,310	1,857	53	53
1954	16,064	411	145	1,034	661	4,163	4,080	988	1,043	1,559	1,896	39	45
1955	16,947	488	127	1,060	658	4,420	4,251	1,094	1,128	1,562	2,042	68	49
1956	17,034	497	168	1,126	685	4,285	4,266	1,040	1,082	1,702	2,062	66	55
1957	17,510	529	154	1,194	688	4,454	4,415	1,002	1,058	1,674	2,207	60	75
1958	18,629	635	142	1,168	711	4,506	4,796	1,070	1,168	1,810	2,473	63	87
1959	19,027	593	131	1,165	698	4,625	4,907	1,176	1,138	1,896	2,515	75	108
1960	20,221	550	140	1,230	708	4,888	5,218	1,226	1,282	2,128	2,658	76	117
1961	20,413	626	126	1,249	632	4,902	5,119	1,356	1,326	2,197	2,673	84	123
1962	21,490	666	135	1,334	735	4,931	5,456	1,469	1,419	2,430	2,680	94	141
1963	22,443	625	133	1,394	739	5,195	5,813	1,558	1,384	2,572	2,804	91	135
1964	24,458	761	131	1,455	812	5,644	6,351	1,683	1,580	2,741	3,079	78	143
1965	26,556	753	114	1,481	887	5,981	7,188	1,846	1,671	2,991	3,393	90	161
1966	28,078	773	148	1,520	840	6,223	7,787	1,805	1,772	3,197	3,731	100	182
1966	29,391	832	145	1,551	882	6,366	8,476	1,844	1,923	3,198	3,926	72	176
Per cent of total live births — Pourcentage aux naissances vivantes													
Average — Moyenne 1921-1925	2.2	2.1	2.3	3.8	2.2	..	2.3	2.5	1.3	2.1	1.5
" " 1926-1930	3.0	2.5	2.4	5.1	2.9	2.8	3.2	3.5	2.3	3.0	2.3
" " 1931-1935	3.6	3.1	3.8	5.7	3.6	3.1	4.2	3.7	3.2	3.7	3.3
" " 1936-1940	3.9	3.2	4.1	6.4	3.7	3.2	4.6	3.7	3.5	3.9	3.9
1941	4.0	4.0	4.7	7.0	3.5	3.0	4.7	3.5	3.5	4.2	4.6
1942	4.1	5.0	4.6	6.8	3.7	3.2	4.8	3.6	3.2	4.2	4.5
1943	4.1	5.3	4.7	6.2	4.5	3.2	4.6	3.5	3.3	4.5	4.4
1944	4.2	3.6	4.4	7.5	5.2	3.0	4.8	4.1	3.9	4.4	5.5
1945	4.5	4.1	6.1	7.9	5.6	2.9	5.2	4.2	4.4	5.3	5.9
1946	4.1	4.2	5.3	7.2	4.7	2.7	4.3	4.0	4.5	5.5	5.6
1947	4.0	3.0	5.0	6.9	4.3	2.8	4.4	3.6	4.1	4.7	5.7
1948	4.3	3.2	4.7	7.0	4.6	3.0	4.6	4.2	4.3	5.1	6.1
1949	3.9	3.9	5.7	6.6	4.5	3.0	3.6	4.0	3.9	4.9	6.0
1950	3.9	3.5	5.7	6.9	4.2	3.1	3.5	4.0	4.2	4.6	5.9	12.7	7.2
1951	3.8	3.6	5.2	6.7	4.0	3.0	3.3	3.9	4.5	4.7	5.8	12.0	7.2
1952	3.8	2.5	4.4	5.8	3.9	3.1	3.2	4.6	4.4	4.5	6.2	13.6	8.3
1953	3.8	3.2	5.3	5.7	4.0	3.2	3.1	4.7	4.4	5.0	6.0	10.2	6.7
1954	3.9	3.6	4.7	5.6	4.0	3.3	3.1	4.9	4.5	4.6	6.2	16.0	7.8
1955	3.8	3.4	6.0	5.9	4.1	3.2	3.1	4.6	4.4	5.0	6.0	12.6	7.5
1956	3.9	3.6	5.8	6.2	4.2	3.3	3.1	4.6	4.4	4.8	6.1	12.5	9.6
1957	4.0	4.1	5.3	6.0	4.2	3.2	3.2	4.8	4.9	5.1	6.4	12.8	9.7
1958	4.0	4.0	5.1	6.2	4.3	3.3	3.2	5.4	4.8	5.1	6.4	15.9	11.4
1959	4.2	3.7	5.1	6.5	4.3	3.4	3.3	5.4	5.3	5.6	6.6	14.2	11.8
1960	4.3	4.1	4.6	6.5	3.9	3.6	3.2	5.8	5.5	5.6	6.7	15.6	11.2
1961	4.5	4.3	4.8	6.9	4.4	3.6	3.5	6.3	5.9	6.2	6.9	16.8	12.6
1962	4.8	4.1	4.7	7.2	4.5	3.8	3.7	6.8	6.6	7.4	16.6	11.9	..
1963	5.3	4.9	4.4	7.7	5.1	4.2	4.1	7.4	6.7	7.1	8.2	15.6	12.3
1964	5.9	5.1	4.2	8.1	5.8	4.6	4.7	8.5	7.4	8.3	9.5	17.5	12.7
1965	6.7	5.2	5.9	9.2	5.9	5.2	5.5	9.0	8.6	9.8	11.1	23.4	15.3
1966	7.6	5.9	6.6	10.2	6.9	5.8	6.4	10.2	10.1	10.5	12.1	19.5	15.2

¹ Illegitimacy in this report does not refer to births *conceived* out of wedlock but those in which parents reported themselves as not having been married to each other at the time of birth or registration and, in the case of Ontario, since 1949, those in which the marital status of the mother was reported as 'single'.

¹ Dans le présent rapport, l'illégitimité ne s'applique pas aux nouveau-nés *conçus* hors du mariage, mais à ceux dont les parents eux-mêmes ont déclaré n'être pas liés l'un à l'autre par le mariage au temps de la naissance ou de l'enregistrement et, en Ontario, depuis 1949, à ceux dont la mère a été inscrite comme 'célibataire'.

TABLE 11. Marriages and Rates, Canada and Provinces, 1921-1966 and by Month, 1966

TABLEAU 11. Nuptialité et taux, Canada et provinces, 1921-1966, par mois, 1966

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Number — Nombre													
Average — Moyenne 1921-1925	67,558	1,481	473	3,186	2,953	17,529	24,037	4,634	4,982	4,313	3,971
" " 1926-1930	73,555	1,632	473	3,224	2,970	18,731	25,449	4,951	6,036	5,265	4,786	14	24
" " 1931-1935	70,368	1,708	496	3,522	2,737	17,089	24,260	5,015	5,680	5,530	4,267	24	41
" " 1936-1940	99,139	2,208	623	4,796	3,801	27,111	32,719	6,931	6,599	7,192	7,053	36	72
1941	124,644	2,684	673	6,596	4,941	32,782	43,270	8,305	7,036	8,470	9,769	36	82
1942	130,786	3,269	778	6,874	4,934	33,857	45,466	8,395	7,207	9,034	10,827	36	109
1943	113,827	2,729	653	6,105	3,985	33,856	36,109	6,901	6,172	7,771	9,385	67	94
1944	104,656	3,000	646	5,942	3,813	31,922	31,227	6,294	5,919	7,299	8,434	94	66
1945	111,376	3,154	680	5,992	4,491	33,211	34,137	6,579	6,369	7,310	9,262	69	122
1946	137,398	3,067	837	6,549	5,866	36,650	46,073	8,594	8,279	9,478	11,762	66	177
1947	130,400	2,917	676	5,861	5,189	35,494	44,056	7,712	7,674	8,797	11,852	61	111
1948	126,118	2,610	635	5,093	4,640	34,646	43,242	7,325	7,171	8,844	11,718	77	117
1949	124,087	2,445	619	5,058	4,251	33,485	43,304	7,265	7,037	9,037	11,376	76	134
1950	125,083	2,515	616	5,065	4,376	34,093	43,744	7,128	6,904	9,294	11,110	84	154
1951	128,408	2,517	583	5,094	4,386	35,704	45,198	7,366	6,805	9,305	11,272	68	110
1952	128,474	2,730	613	5,390	4,276	35,374	45,251	7,128	6,944	9,514	11,081	73	100
1953	131,034	2,771	647	5,378	4,232	35,968	45,954	7,277	7,186	10,126	11,298	94	103
1954	128,629	2,952	605	5,265	4,278	35,516	45,028	6,837	6,953	9,960	10,991	110	134
1955	128,029	3,211	667	5,288	4,359	35,356	44,634	6,913	6,494	9,844	11,011	125	127
1956	132,713	3,073	649	5,543	4,591	37,290	46,282	6,709	6,403	9,965	11,950	112	146
1957	133,186	3,041	627	5,206	4,284	37,135	46,780	6,594	6,510	10,117	12,620	110	162
1958	131,525	3,047	619	5,135	4,170	36,229	46,894	6,430	6,464	10,186	12,094	109	148
1959	132,474	2,893	639	5,310	4,310	37,124	46,598	6,661	6,388	10,402	11,910	109	130
1960	130,338	3,104	690	5,250	4,430	36,211	45,855	6,606	6,209	10,482	11,203	107	191
1961	128,475	3,306	624	5,292	4,504	35,943	44,434	6,512	6,149	10,474	10,964	128	145
1962	129,381	3,274	677	5,256	4,382	37,038	44,454	6,354	6,044	10,423	11,196	109	174
1963	131,111	3,280	684	5,127	4,391	37,358	45,306	6,694	6,197	10,163	11,677	95	139
1964	138,135	3,385	662	5,339	4,611	39,400	48,501	6,796	6,382	10,634	12,158	94	173
1965	145,519	3,412	713	5,549	4,766	40,893	51,274	7,012	6,806	11,209	13,639	108	138
1966	155,596	3,728	752	5,833	5,165	44,411	54,571	7,312	6,987	11,879	14,682	94	182
January — Janvier	5,518	187	22	229	177	1,153	2,178	249	220	475	615	4	9
February — Février	7,030	231	30	292	221	1,334	2,842	314	293	622	834	6	11
March — Mars	5,271	152	22	196	148	899	2,116	231	195	511	789	3	9
April — Avril	11,579	328	39	456	379	2,477	4,355	565	569	1,046	1,339	8	18
May — Mai	12,704	227	38	451	367	3,682	4,633	611	528	984	1,157	5	21
June — Juin	17,943	347	78	703	518	6,345	5,859	816	646	1,204	1,406	12	9
July — Juillet	24,161	467	110	840	812	9,361	7,126	1,012	1,207	1,539	1,666	7	14
August — Août	17,331	453	134	691	638	5,306	5,499	923	833	1,289	1,543	12	10
September — Septembre	17,019	351	89	593	556	5,374	6,020	774	596	1,124	1,515	9	18
October — Octobre	16,190	287	73	574	576	4,143	6,248	815	879	1,196	1,366	11	22
November — Novembre	9,664	352	71	438	393	1,431	3,775	503	566	982	1,137	6	10
December — Décembre	11,186	346	46	370	380	2,906	3,920	499	455	907	1,315	11	31
Rate per 1,000 population — Taux pour 1,000 habitants													
Average — Moyenne 1921-1925	7.3	5.7	5.4	6.1	7.6	7.1	8.0	7.5	6.4	7.3	7.1
" " 1926-1930	7.3	6.1	5.4	6.3	7.4	6.9	7.8	7.5	7.0	8.0	7.5	3.6	2.7
" " 1931-1935	6.5	6.0	5.5	6.7	6.5	5.8	6.9	7.1	6.1	7.4	6.0	5.8	4.1
" " 1936-1940	8.7	7.5	6.6	8.6	8.6	8.5	8.9	9.6	7.2	9.2	9.1	7.2	6.3
1941	10.6	8.7	7.1	11.4	10.8	9.8	11.4	11.4	7.9	10.6	11.9	7.2	6.8
1942	10.9	10.6	8.6	11.6	10.6	10.0	11.7	11.6	8.5	11.6	12.4	7.2	9.1
1943	9.4	8.7	7.2	10.1	8.6	9.8	9.2	9.5	7.4	9.9	10.4	13.4	7.8
1944	8.5	9.5	7.1	9.7	8.3	9.1	7.9	8.7	7.1	9.0	9.0	18.8	5.5
1945	9.0	9.8	7.4	9.7	9.6	9.3	8.5	9.0	7.6	9.0	9.8	13.8	10.2
1946	10.9	9.3	8.9	10.8	12.3	10.1	11.3	11.8	9.9	11.8	11.7	8.3	11.1
1947	10.1	8.7	7.2	9.5	10.6	9.6	10.5	10.4	9.2	10.7	11.4	7.6	6.9
1948	9.6	7.6	6.8	8.1	9.3	9.1	10.1	9.8	8.6	10.4	10.8	9.6	7.3
1949	9.2	7.1	6.6	8.0	8.4	8.6	9.9	9.6	8.5	10.2	10.2	9.5	8.4
1950	9.1	7.2	6.4	7.9	8.5	8.6	9.8	9.3	8.3	10.2	9.8	10.5	9.6
1951	9.2	7.0	5.9	7.9	8.5	8.8	9.8	9.5	8.2	9.9	9.7	7.6	6.9
1952	8.9	7.3	6.1	8.3	8.1	8.5	9.5	8.9	8.2	9.8	9.2	8.1	6.3
1953	8.8	7.2	6.4	8.1	7.9	8.4	9.3	9.0	8.3	10.0	9.1	10.4	6.4
1954	8.4	7.5	6.0	7.8	7.9	8.1	8.8	8.3	8.0	9.4	9.9	11.0	7.9
1955	8.2	7.9	6.7	7.7	8.0	7.8	8.5	8.2	7.4	9.0	8.2	11.4	7.1
1956	8.3	7.4	6.6	8.0	8.3	8.1	8.6	7.9	7.3	8.9	8.5	9.3	7.7
1957	8.0	7.2	6.3	7.4	7.6	7.8	8.3	7.6	7.4	8.7	8.5	9.2	8.5
1958	7.7	7.1	6.2	7.2	7.3	7.4	8.1	7.3	7.3	8.4	7.9	8.4	7.4
1959	7.6	6.6	6.3	7.4	7.4	7.4	7.8	7.5	7.0	8.3	7.6	8.4	6.2
1960	7.3	6.9	6.7	7.2	7.5	7.0	7.5	7.3	6.8	8.1	7.0	7.6	8.7
1961	7.0	7.2	6.0	7.2	7.5	6.8	7.1	7.1	6.6	7.9	6.7	8.8	6.3
1962	7.0	7.0	6.3	7.0	7.2	6.9	7.0	6.8	6.5	7.6	6.7	7.3	7.0
1963	6.9	6.9	6.3	6.8	7.2	6.8	7.0	7.1	6.6	7.2	6.9	6.3	5.3
1964	7.2	7.0	6.1	7.1	7.5	7.1	7.3	7.2	6.8	7.4	7.0	6.3	6.4
1965	7.4	7.0	6.5	7.3	7.7	7.2	7.6	7.3	7.2	7.7	7.6	7.7	5.1
1966	7.8	7.6	6.9	7.7	8.4	7.7	7.8	7.6	7.3	8.1	7.8	6.5	6.3

TABLE 12. Marriages by Age of Bride and Groom, Canada and Provinces, 1966
TABLEAU 12. Mariages par âge de la mariée et du marié, Canada et Provinces, 1966

Age — Âge	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T.N.-O.
Brides — Épouses													
Total	155,596	3,728	752	5,833	5,165	44,411	54,571	7,312	6,987	11,879	14,682	94	182
Under 15 years — Moins de 15 ans	76	2	2	6	8	17	31	1	2	3	4	—	—
15 years — ans	645	19	3	49	59	90	289	20	29	49	36	—	—
16 " "	3,164	142	12	142	181	418	1,236	154	201	287	374	3	14
17 " "	7,527	291	44	347	376	1,186	2,999	326	434	678	824	6	16
18 " "	15,537	532	105	664	665	2,899	6,232	778	839	1,344	1,451	5	23
19 " "	20,753	548	108	828	798	4,801	7,740	1,014	1,173	1,800	1,908	10	25
15-19 years — ans	47,626	1,532	272	2,030	2,079	9,394	18,496	2,292	2,676	4,158	4,593	24	80
20 years — ans	20,102	541	119	735	654	6,192	6,809	1,023	976	1,508	1,513	14	18
21 " "	18,927	466	79	658	584	6,536	5,815	868	940	1,346	1,617	11	7
22 " "	15,222	338	71	545	445	5,317	4,967	730	566	995	1,232	7	9
23 " "	11,221	226	48	412	340	3,959	3,660	544	412	703	906	4	7
24 " "	7,682	138	34	281	228	2,779	2,429	337	255	497	691	3	10
20-24 years — ans	73,154	1,709	351	2,631	2,251	24,783	23,680	3,502	3,149	5,049	5,959	39	51
25-29 years — ans	16,128	272	67	482	369	5,681	5,370	693	538	1,060	1,562	12	22
30-34 " "	5,588	62	20	193	113	1,603	1,999	238	178	475	688	6	13
35-39 " "	3,362	30	8	120	80	805	1,318	126	89	314	460	4	8
40-44 " "	2,549	24	4	96	71	569	1,012	116	93	210	348	5	1
45 + " "	7,110	96	28	275	194	1,558	2,664	344	262	610	1,068	4	7
Not stated — Non précisé	3	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Grooms — Époux													
Total	155,596	3,728	752	5,833	5,165	44,411	54,571	7,312	6,987	11,879	14,682	94	182
Under 15 years — Moins de 15 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 years — ans	11	—	—	—	1	—	8	1	1	—	—	—	—
16 " "	106	6	2	7	4	14	43	2	5	8	12	—	3
17 " "	726	19	9	33	35	67	402	29	31	48	51	1	1
18 " "	3,240	107	13	166	203	363	1,581	140	145	233	281	1	7
19 " "	7,577	213	51	372	366	1,169	3,273	335	383	650	746	7	12
15-19 years — ans	11,660	345	75	578	609	1,613	5,307	507	565	939	1,090	9	23
20 years — ans	11,780	404	69	532	500	2,574	4,522	573	602	949	1,036	6	13
21 " "	17,134	507	83	655	636	4,945	5,665	827	887	1,370	1,531	7	21
22 " "	18,846	488	103	759	637	5,741	6,376	930	904	1,367	1,518	7	16
23 " "	18,205	422	81	676	573	5,933	5,941	915	873	1,271	1,489	5	26
24 " "	14,588	333	64	507	436	4,855	4,799	718	645	979	1,238	3	11
20-24 years — ans	80,553	2,154	400	3,129	2,782	24,048	27,303	3,963	3,911	5,936	6,812	28	87
25-29 years — ans	34,679	775	175	1,119	1,045	11,485	11,503	1,530	1,419	2,516	3,057	25	30
30-34 " "	11,101	207	40	347	265	3,220	3,864	484	441	978	1,221	15	19
35-39 " "	5,442	88	15	164	138	1,389	1,992	260	194	481	706	6	9
40-44 " "	3,255	43	9	121	83	687	1,228	133	132	299	507	4	9
45 + " "	8,903	116	38	375	243	1,968	3,372	435	325	730	1,289	7	5
Not stated — Non précisé	3	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—

TABLE 13. Marriages, Age of Bride by Age of Groom, Canada, 1966
TABLEAU 13. Mariages. Âge de la mariée par Âge du marié. Canada, 1966

TABLE 14. Divorces and Rates, Canada and Provinces, 1921-1966
TABLEAU 14. Divorces et taux, Canada et provinces, 1921-1966

Year — Année	Canada	Nfld. ¹ T.-N. ¹	P.E.I. ² Î. P.-É. ²	N.S. N.É.	N.B.	Qué. ³	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Number — Nombre													
Average — Moyenne 1921-1925	539	..	—	34	15	10	104	91	41	105	138
" " 1926-1930	768	..	—	25	18	24	183	94	61	155	209
" " 1931-1935	1,038	..	1	37	22	31	320	119	61	168	280
" " 1936-1940	2,024	..	1	50	44	56	734	194	116	259	570
1941	2,462	..	1	68	87	48	950	242	146	311	609
1942	3,091	..	2	70	69	71	1,187	284	209	375	824
1943	3,398	..	2	73	114	90	1,378	277	174	413	877
1944	3,827	..	3	93	78 ³	108	1,510	316	226	484	1,009
1945	5,101	..	2	158	171 ³	177	1,965	405	282	575	1,366
1946	7,757	..	4	260	382	290	21,713	636	505	962	2,005
1947	8,213	..	18	207	236	348	3,523	665	509	881	1,826
1948	6,978	..	49	78 ⁴	211	292	3,204	477	333	651	1,683
1949	6,052	..	20	181 ⁴	202	350	2,514	411	289	594	1,491
1950	5,386	5	13	199	194	234	2,241	309	280	534	1,377
1951	5,270	4	10	187	156	289	2,109	361	226	589	1,339
1952	5,650	3	9	188	200	309	2,218	338	223	630	1,532
1953	6,160	9	15	185	181	273	2,824	374	218	603	1,478
1954	5,923	8	8	249	117	370	2,469	371	250	610	1,471
1955	6,053	1	7	253	181	396	2,531	337	237	627	1,483
1956	6,002	5	1	230	215	351	2,478	314	221	685	1,502
1957	6,688	6 ⁵	2	250	206	519 ⁵	2,873	305	242	726	1,559
1958	6,279	7	1	220	150	311	2,776	292	281	743	1,498
1959	6,543	1	6	215	221	351	2,915	301	276	836	1,420	..	1
1960	6,980	6	10	221	178	481	2,965	361	213	951	1,592	..	2
1961	6,563	6	8	245	194	348	2,739	312	251	1,039	1,397	24	..
1962	6,768	5	229	181	3,140	339	281	1,084	1,490	14	5
1963	7,686	8	8	271	172	491	3,237	369	331	1,268	1,516	13	2
1964	8,623	7 ⁷	5	315	210	834 ⁷	3,508	418	315	1,389	1,596	24	2
1965	8,974	3	16	323	237	226	4,087	443	312	1,348	1,961	12	6
1966	10,215	11	18	406	155	988	4,077	524	321	1,567	2,124	21	3
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants													
Average — Moyenne 1921-1925	6.0	..	—	6.6	3.8	0.4	3.5	14.7	5.3	17.7	24.9
" " 1926-1930	7.8	..	—	4.9	4.5	0.9	5.6	14.1	7.1	23.5	32.6
" " 1931-1935	9.8	..	0.7	7.0	5.3	1.0	9.1	16.8	6.6	22.4	39.1
" " 1936-1940	18.2	..	0.9	9.1	10.0	1.7	20.0	27.0	12.7	33.1	73.6
1941	21.4	..	1.1	11.8	19.0	1.4	25.1	33.2	16.3	39.1	74.5
1942	26.5	..	2.2	11.8	14.9	2.1	30.6	39.2	24.6	48.3	94.7
1943	28.8	..	2.2	12.0	24.6	2.6	35.2	38.3	20.8	52.6	97.4
1944	32.0	..	3.3	15.2	16.9 ³	3.1	38.1	43.5	27.0	59.9	108.3
1945	42.3	..	2.2	25.5	36.6 ³	5.0	49.1	55.7	33.9	71.2	143.9
1946	63.1	..	4.3	42.8	79.9	8.0	66.3	87.5	60.6	119.8	199.9
1947	65.4	..	19.1	33.7	48.4	9.4	84.4	90.0	60.9	106.8	174.9
1948	54.4	..	52.7	12.5 ⁴	42.4	7.7	74.9	63.9	39.7	76.2	155.5
1949	45.0	..	21.3	28.8 ⁴	39.8	9.0	57.4	54.3	34.7	67.1	134.0
1950	39.3	1.4	13.5	31.2	37.9	5.9	50.1	40.2	33.6	58.5	121.1
1951	37.6	1.1	10.2	29.1	30.2	7.1	45.9	46.5	27.2	62.7	114.9
1952	39.1	0.8	9.0	28.8	38.0	7.4	46.3	42.4	26.5	64.7	127.1
1953	41.5	2.3	14.9	27.9	34.0	6.4	57.2	46.2	25.3	59.6	118.4
1954	38.7	2.0	7.9	37.0	21.7	8.4	48.3	45.1	28.6	57.7	113.6
1955	38.6	0.2	7.0	37.0	33.1	8.8	48.1	40.2	27.0	57.5	110.5
1956	37.3	1.2	1.0	33.1	38.7	7.6	45.8	36.9	25.1	61.0	107.4
1957	40.3	1.4 ⁵	2.0	35.7	36.7	10.9 ⁵	51.0	35.4	27.5	62.4	105.2
1958	36.8	1.6	1.0	31.0	26.3	6.3	47.7	33.4	31.5	61.6	97.4
1959	37.4	0.2	5.9	29.9	38.0	7.0	48.8	33.8	30.4	67.0	90.6	..	4.8
1960	39.1	1.3	9.7	30.4	30.2	9.4	48.5	39.8	23.3	73.7	99.4	..	9.1
1961	36.0	1.3	7.6	33.2	32.4	6.6	43.9	33.9	27.1	78.0	85.8	164.1	..
1962	36.4 ⁶	4.7 ⁶	30.7	29.9 ⁶	28.7 ⁶	49.4 ⁶	36.2 ⁶	30.2	79.2 ⁶	89.8 ⁶	93.3 ⁶	20.0 ⁶	..
1963	40.6 ⁷	1.7	7.4 ⁷	36.1 ⁷	34.4 ⁷	9.0	49.9 ⁷	38.9 ⁷	35.5	90.4 ⁷	89.2 ⁷	86.7 ⁷	7.7 ⁷
1964	44.7 ⁷	1.4 ⁷	4.6 ⁷	41.7 ⁷	43.4 ⁷	14.9 ⁷	52.9 ⁷	43.6 ⁷	33.4	97.1 ⁷	91.5 ⁷	160.0 ⁷	7.4 ⁷
1965	45.7 ⁷	0.6	14.7 ⁷	42.7 ⁷	38.5 ⁷	4.0	60.2 ⁷	45.9 ⁷	32.8	93.0 ⁷	109.1 ⁷	85.7 ⁷	22.2 ⁷
1966	51.0	2.2	16.6	53.7	25.1	17.1	58.6	54.4	33.6 ⁷	107.1	113.4	146.0	10.4

¹ Granted by Parliament of Canada.

² A Divorce Court was established in Prince Edward Island in 1945. Prior to that year divorces were granted by Parliament.

³ No fall term of court held in 1944. Petitions held over until January 1945.

⁴ A new rule was adopted in August 1948 by the Divorce Court granting a Decree Nisi to become absolute at the end of three months. As a result a number of divorces were not effective until 1949.

⁵ Granted during the two sessions of Parliament held in that year.

⁶ No bills of divorce were passed by the House of Commons during the 1962 sessions of Parliament.

⁷ Includes bills of divorce passed by the House of Commons during the 1964-1965 session of Parliament.

¹ Accordées par le Parlement fédéral.

² Une cour de divorce a été instituée en Île-du-Prince-Édouard en 1945. Antérieurement à cette année les divorces étaient accordés par le Parlement fédéral.

³ La cour n'ayant pas siégé à l'automne 1944, les demandes ont été renvoyées à janvier 1945.

⁴ En vertu d'un nouveau règlement adopté en août 1948, un décret provisoire devient absolu au bout de trois mois. Il en résulte qu'un certain nombre de divorces ne sont devenus effectifs que l'année suivante.

⁵ Accordés durant les deux sessions tenues par le Parlement en 1957.

⁶ Durant les sessions de 1962, le Parlement n'a adopté aucun bill de divorce.

⁷ Comprend les bills de divorce adoptés par la Chambre des Communes durant la session parlementaire 1964-1965.

TABLE 15. Deaths and Rates, Canada and Provinces, 1921-1966 and by Month, 1966

TABLEAU 15. Mortalité et taux, Canada et provinces, 1921-1966 par mois, 1966

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — I. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
	Number — Nombre												
Average — Moyenne 1921-1925	104,925	3,665	1,085	6,519	5,093	33,339	34,252	5,348	5,859	4,953	4,812
" " 1926-1930	112,848	3,684	969	6,362	5,019	36,645	36,650	5,507	6,256	5,530	5,986	54	185
" " 1931-1935	107,442	3,642	1,001	6,073	4,710	32,796	35,782	5,413	6,037	5,447	6,344	61	137
" " 1936-1940	113,445	3,681	1,080	6,126	5,040	33,221	37,794	6,136	6,366	6,054	7,697	73	177
1941	118,797	3,784	1,134	6,914	5,184	34,338	39,226	6,495	6,458	6,385	8,505	67	307
1942	117,110	3,802	961	6,385	5,154	33,799	39,119	6,410	6,190	6,091	8,869	108	222
1943	122,640	3,581	912	6,477	4,917	35,069	41,063	7,007	6,654	6,524	10,012	120	304
1944	120,393	3,892	926	6,229	5,131	34,813	39,781	6,701	6,454	6,320	9,697	100	349
1945	117,325	3,346	888	5,625	4,865	33,348	39,499	6,550	6,429	6,454	9,756	87	478
1946	118,785	3,427	874	6,046	4,866	33,690	39,758	6,537	6,422	6,601	10,137	80	347
1947	121,503	3,325	1,020	6,009	4,832	33,708	41,619	6,771	6,610	6,543	10,613	77	376
1948	122,974	3,108	887	6,097	4,959	33,603	42,364	6,675	6,496	6,987	11,316	112	370
1949	124,567	2,868	924	5,980	4,876	34,107	43,379	6,919	6,596	7,083	11,315	86	434
1950	124,220	3,168	903	6,078	4,895	33,507	43,948	6,610	6,243	6,856	11,581	99	332
1951	125,823	3,004	904	5,812	4,873	34,900	43,981	6,735	6,440	7,167	11,638	85	284
1952	126,385	2,773	916	5,756	4,647	34,854	44,402	6,552	6,625	7,345	12,080	94	341
1953	127,791	2,733	926	5,808	4,637	34,469	45,242	7,015	6,687	7,646	12,218	116	294
1954	124,855	2,916	966	5,692	4,286	33,169	44,515	6,719	6,323	7,520	12,414	85	250
1955	128,476	3,206	901	5,940	4,435	33,952	45,434	6,853	6,661	7,956	12,816	72	250
1956	131,961	3,058	933	5,738	4,658	35,042	47,231	7,058	6,666	7,786	13,415	85	291
1957	136,579	3,198	916	5,977	4,595	36,234	49,164	7,368	6,743	8,255	13,711	93	325
1958	135,201	3,122	949	6,120	4,528	35,774	48,677	7,145	6,483	8,237	13,741	92	333
1959	139,913	3,179	1,007	6,371	4,747	36,390	50,600	7,421	7,003	8,481	14,336	89	289
1960	139,693	3,015	961	6,102	4,670	35,129	51,484	7,471	6,868	8,888	14,696	97	312
1961	140,985	3,038	978	6,135	4,695	37,044	50,997	7,369	7,107	8,863	14,403	94	262
1962	143,699	3,198	1,056	6,342	4,788	37,142	52,156	7,453	7,004	9,264	14,912	75	309
1963	147,367	3,183	979	6,367	4,815	38,217	53,617	7,928	7,441	9,444	15,029	81	266
1964	145,850	3,063	981	6,384	4,736	37,552	52,204	7,721	7,373	9,482	16,051	87	216
1965	148,939	3,230	1,036	6,334	4,710	38,534	54,346	7,716	7,417	9,534	15,784	100	198
1966	149,863	3,072	1,048	6,478	4,771	38,680	54,171	7,938	7,427	9,677	16,290	82	229
January — Janvier	13,354	297	105	572	391	3,494	4,762	732	676	873	1,436	4	12
February — Février	11,525	265	63	495	381	2,957	4,227	605	526	742	1,241	5	18
March — Mars	13,310	256	103	565	392	3,264	4,561	769	680	951	1,745	12	12
April — Avril	13,090	250	104	573	412	3,197	4,853	666	686	891	1,431	6	21
May — Mai	12,853	249	83	554	426	3,369	4,827	636	598	767	1,320	5	19
June — Juin	12,520	244	91	506	373	3,334	4,668	670	562	775	1,261	12	24
July — Juillet	12,373	267	92	549	368	3,197	4,542	658	613	782	1,276	9	20
August — Août	11,923	280	81	527	412	3,137	4,211	657	615	750	1,225	8	20
September — Septembre	11,379	245	72	488	375	3,040	3,985	612	557	727	1,251	8	19
October — Octobre	12,406	209	83	527	416	3,326	4,497	625	595	774	1,329	2	23
November — Novembre	12,289	241	83	514	412	3,114	4,374	652	680	829	1,363	8	19
December — Décembre	12,841	269	88	608	413	3,251	4,664	656	639	816	1,412	3	22
	Rate per 1,000 population — Taux pour 1,000 habitants												
Average — Moyenne 1921-1925	11.3	14.0	12.5	12.6	13.1	13.6	11.3	8.6	7.5	8.3	8.7
" " 1926-1930	11.2	13.7	11.0	12.4	12.5	13.5	11.2	8.3	7.3	8.4	9.3	13.5	*21.0
" " 1931-1935	9.9	12.7	11.1	11.6	11.3	11.0	10.2	7.7	6.5	7.3	8.9	14.5	13.7
" " 1936-1940	9.9	12.4	11.5	11.0	11.4	10.4	10.3	8.5	7.0	7.7	9.9	14.6	15.5
1941	10.1	12.5	11.9	12.0	11.3	10.3	10.4	8.9	7.2	8.0	10.4	13.4	25.6
1942	9.8	12.3	10.7	10.8	11.1	10.0	10.1	8.9	7.3	7.8	10.2	21.6	18.5
1943	10.1	11.4	10.0	10.7	10.6	10.1	10.5	9.7	7.9	8.3	11.1	24.0	25.3
1944	9.8	12.3	10.2	10.2	11.1	9.9	10.0	9.2	7.7	7.8	10.4	20.0	29.1
1945	9.5	10.4	9.7	9.1	10.4	9.4	9.9	9.0	7.7	8.0	10.3	17.4	39.8
1946	9.4	10.4	9.3	9.9	10.2	9.3	9.7	9.0	7.7	8.2	10.1	10.0	21.7
1947	9.4	9.9	10.9	9.8	9.9	9.1	10.0	9.2	7.9	7.9	10.2	9.6	23.5
1948	9.3	9.0	9.5	9.8	10.0	8.9	9.9	8.9	7.8	8.2	10.5	14.0	23.1
1949	9.3	8.3	9.8	9.5	9.6	8.8	9.9	9.1	7.9	8.0	10.2	10.8	27.1
1950	9.1	9.0	9.4	9.5	9.6	8.4	9.8	8.6	7.5	7.5	10.2	12.4	20.8
1951	9.0	8.3	9.2	9.0	9.4	8.6	9.6	8.7	7.7	7.6	10.0	9.4	17.8
1952	8.7	7.4	9.2	8.8	8.8	8.4	9.3	8.2	7.9	7.5	10.0	10.4	21.3
1953	8.6	7.1	9.2	8.8	8.7	8.1	9.2	8.7	7.8	7.6	9.8	12.9	18.4
1954	8.2	7.4	9.6	8.5	7.9	7.6	8.7	8.2	7.2	7.1	9.6	8.5	14.7
1955	8.2	7.9	9.0	8.7	8.1	7.5	8.6	8.2	7.6	7.3	9.5	6.5	13.9
1956	8.2	7.4	9.4	8.3	8.4	7.6	8.7	8.3	7.6	6.9	9.6	7.1	15.3
1957	8.2	7.5	9.3	8.5	8.2	7.6	8.7	8.5	7.7	7.1	9.3	7.8	17.1
1958	7.9	7.2	9.5	8.6	7.9	7.3	8.4	8.2	7.3	6.8	8.9	7.1	16.7
1959	8.0	7.2	10.0	8.9	8.2	7.2	8.5	8.3	7.7	6.8	9.1	6.8	13.8
1960	7.8	6.7	9.3	8.4	7.9	6.8	8.4	8.2	7.5	6.9	9.2	6.9	14.2
1961	7.7	6.6	9.3	8.3	7.9	7.0	8.2	8.0	7.7	6.7	8.8	6.4	11.4
1962	7.7	6.8	9.9 ^r	8.5	7.9 ^r	6.9	8.2	8.0	7.5	6.8	9.0	5.0	12.4 ^r
1963	7.8	6.7 ^r	9.1 ^r	8.5 ^r	7.9 ^r	7.0	8.3	8.4 ^r	8.0	6.7	8.8 ^r	5.4	10.2 ^r
1964	7.6	6.3 ^r	9.0 ^r	8.5 ^r	7.8 ^r	6.7 ^r	7.9	8.1	7.8	6.6	9.2	5.8 ^r	8.0 ^r
1965	7.6	6.6 ^r	9.5 ^r	8.4 ^r	7.7 ^r	6.8	8.0 ^r	8.0	7.8	6.6	8.8	7.1 ^r	7.3 ^r
1966	7.5	6.2	9.7	8.6	7.7	6.7	7.8	8.2	7.8	6.6	8.7	5.7	8.0

TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1966

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — I. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	
number — nombre															
	All causes	T. M. F.	149,863 87,913 61,950	3,072 1,819 1,253	1,048 601 447	6,478 3,738 2,740	4,771 2,762 2,009	38,680 22,418 16,262	54,171 31,142 23,029	7,938 4,750 3,188	7,427 4,613 2,814	9,677 6,018 3,659	16,290 9,874 6,416	82 50 32	229 128 101
	1. Infective and parasitic diseases	T. M. F.	1,195 736 459	50 25 25	5 2 3	43 23 20	35 25 10	448 299 149	304 182 122	61 35 26	46 21 25	74 47 27	119 69 50	1 8 1	9 8 1
A 1	Tuberculosis of respiratory system	T. M. F.	599 408 191	26 13 13	2 — 2	18 12 6	14 12 2	305 215 90	119 75 44	26 17 9	9 4 5	29 22 7	47 34 13	— — —	4 4 —
A	Active	T. M. F.	475 333 142	17 10 7	1 — 1	9 5 4	12 11 1	276 199 77	73 45 28	17 10 7	8 4 4	25 19 6	33 26 7	— — —	4 4 —
B	Inactive (002.2, 008.2)	T. M. F.	124 75 49	9 3 6	1 — 1	9 7 2	2 1 1	29 16 13	46 30 16	9 7 2	1 — 1	4 3 1	14 8 6	— — —	— — —
A 2	Tuberculosis of meninges and central nervous system.	T. M. F.	20 10 10	2 1 1	1 1 —	1 1 —	— — —	10 7 3	3 3 3	— — —	— — —	— — 2	2 1 1	— — —	— — —
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands.	T. M. F.	4 2 2	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	1 1 1	1 — —	— — —	— — —	— — 1	— 2 1	— — —
A 4	Tuberculosis of bones and joints	T. M. F.	10 7 3	— — —	— — —	— — —	— — —	— — 1	4 3 2	2 2 —	1 1 —	— — —	1 1 —	— — —	2 — —
A 5	Tuberculosis, all other forms	T. M. F.	36 17 19	2 1 1	— — —	1 — 1	— — —	20 11 9	7 2 5	1 1 —	1 1 1	1 1 1	1 1 1	3 2 1	— — —
A 6	Congenital syphilis	T. M. F.	2 2 —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 7	Early syphilis	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 8	Tabes dorsalis	T. M. F.	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 9	General paralysis of insane	T. M. F.	11 9 2	1 — 1	— — —	— 1 —	— — —	2 2 —	5 4 1	— — —	1 1 —	— — —	— — —	1 1 —	— — —
A 10	All other syphilis	T. M. F.	73 53 20	2 2 —	— — —	— 3 —	4 4 —	17 12 5	30 19 11	2 2 —	2 1 —	2 1 —	5 3 2	8 7 —	— — —
A 11	Gonococcal infection	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 12	Typhoid fever	T. M. F.	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 13	Paratyphoid fever and other Salmonella infections.	T. M. F.	10 5 5	— — —	— — —	— — —	— — —	— 1 —	2 2 —	— — —	— — —	— — —	— — —	6 2 4	— — —
A 14	Cholera	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 15	Brucellosis (undulant fever)	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 16	Dysentery, all forms	T. M. F.	12 9 3	— — —	— — —	— — —	— — —	— 1 —	3 3 1	1 3 —	1 1 —	1 1 —	3 3 —	2 3 —	1 1 —
A 17	Scarlet fever	T. M. F.	2 2 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 18	Streptococcal sore throat	T. M. F.	6 2 4	1 — 1	— — —	— — 1	— — —	— 3 1	1 2 —	— 1 —	— 1 —	— 1 —	— — —	— — —	— — —
A 19	Erysipelas	T. M. F.	3 1 2	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	2 1 1	— 1 —	— 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 20	Septicaemia and pyaemia	T. M. F.	49 24 25	3 1 2	— — —	1 1 2	2 2 2	4 2 4	6 7 6	13 7 5	9 4 5	2 2 —	4 3 —	5 3 —	— — —
A 21	Diphtheria	T. M. F.	7 5 2	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— 3 —	3 3 1	— 2 —	1 — —	— — —	— — —
A 22	Whooping cough	T. M. F.	6 5 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— 1 —	1 1 —	2 2 —	— — —	— — —	1 1 —	— — —

TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1966

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
rate — taux														
748.8	622.6	965.6	856.8	773.5	669.1	778.2	824.2	777.4	661.4	869.4	570.2	796.9	Toutes causes	
874.4	721.5	1,093.2	982.3	890.6	776.8	895.1	980.9	943.3	806.4	1,040.9	640.6	822.3		
622.0	519.3	834.6	729.7	655.2	561.7	661.4	665.8	603.5	510.4	693.6	486.5	766.8		
6.0	10.1	4.6	5.7	5.7	7.7	4.4	6.3	4.8	5.1	6.4	7.0	31.3	I. Maladies infectieuses et parasitaires	
7.3	9.9	3.6	6.0	8.1	10.4	5.2	7.2	4.3	6.3	7.3	—	51.4		
4.6	10.4	5.6	5.3	3.3	5.1	3.5	5.4	5.4	3.8	5.4	15.2	7.6		
3.0	5.3	1.8	2.4	2.3	5.3	1.7	2.7	0.9	2.0	2.5	—	13.9	Tuberculose de l'appareil respiratoire	A 1
4.1	5.2	—	3.2	3.9	7.4	2.2	3.5	0.8	2.9	3.6	—	25.7		
1.9	5.4	3.7	1.6	0.7	3.1	1.3	1.9	1.1	1.0	1.4	—	—		
2.4	3.4	0.9	1.2	1.9	4.8	1.0	1.8	0.8	1.7	1.8	—	13.0	Évolutive	A
3.3	4.0	—	1.3	3.5	6.9	1.3	2.1	0.8	2.5	2.7	—	25.7		
1.4	2.9	1.9	1.1	0.3	2.7	0.8	1.5	0.9	0.8	0.8	—	—		
0.6	1.8	0.9	1.2	0.3	0.5	0.7	0.9	0.1	0.3	0.7	—	—	Non évolutive (002.2, 008.2)	B
0.7	1.2	—	1.8	0.3	0.6	0.9	1.4	—	0.4	0.8	—	—		
0.5	2.5	1.9	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.1	0.6	—	—		
0.1	0.4	0.9	0.1	—	0.2	*	—	—	0.1	0.1	—	—	Tuberculose des méninges et du système nerveux central.	A 2
0.1	0.4	1.8	0.3	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—		
0.1	0.4	—	—	—	0.1	0.1	—	—	0.3	0.1	—	—		
*	—	—	—	—	*	*	—	—	—	0.1	—	—	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques.	A 3
*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	0.1	—	—		
*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	0.1	—	—		
*	—	—	—	—	0.1	*	0.1	—	0.1	0.1	—	—	Tuberculose osseuse et articulaire	A 4
0.1	—	—	—	—	0.1	0.1	0.2	—	0.1	—	—	—		
*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	0.2	—	—		
0.2	0.4	—	0.1	—	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	—	Tuberculose, toutes autres formes	A 5
0.2	0.4	—	—	—	0.4	0.1	0.2	—	—	—	0.2	—		
0.2	0.4	—	0.3	—	0.3	0.1	—	0.2	0.1	0.1	—	—		
*	—	—	—	—	0.2	*	—	—	—	—	—	—	Syphilis congénitale (héredo-syphilis)	A 6
*	—	—	—	—	0.3	*	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	Tabes dorsalis	A 8
*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—		
0.1	0.2	—	0.1	—	*	0.1	—	0.1	—	0.1	—	—	Paralysie générale	A 9
*	0.1	—	0.3	—	0.1	0.1	—	0.2	—	0.1	—	—		
*	0.4	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—		
0.4	0.4	—	0.4	0.6	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	—	—	Toutes autres formes de syphilis	A 10
0.5	0.8	—	0.8	1.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.7	—	—		
0.2	—	—	—	—	0.2	0.3	—	0.2	0.3	0.1	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infection gonococcique	A 11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	Fieuvre typhoïde	A 12
*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	Fievres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella.	A 13
0.1	—	—	—	—	*	0.1	—	0.1	—	0.3	—	—		
*	—	—	—	—	*	—	—	0.2	—	0.2	—	—		
*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	0.4	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Choléra	A 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fieuvre ondulante)	A 15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0.1	—	—	—	—	*	*	0.1	0.1	0.2	0.1	—	3.5	Dysenterie, toutes formes	A 16
*	—	—	—	—	*	*	0.1	—	0.4	0.2	—	6.4		
*	—	—	—	—	*	—	0.2	0.2	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	*	—	0.1	0.1	—	—	—	—	Scarlatine	A 17
*	—	—	—	—	*	—	0.2	0.2	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	Angine à streptocoques	A 18
*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	Érysipèle	A 19
*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—		
0.2	0.6	0.9	0.3	0.6	0.1	0.2	0.9	0.2	0.3	0.3	—	—	Septicémie et pyohémie	A 20
0.2	0.4	1.8	0.6	0.1	0.2	0.8	0.4	0.4	0.2	—	—	—		
0.3	0.8	0.5	0.7	0.1	0.2	1.0	—	0.1	0.3	—	—	—	Diphthérie	A 21
*	—	—	—	—	—	*	0.3	—	0.1	—	—	—		
*	—	—	—	—	—	0.1	0.4	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.1	—	—	—		
*	—	—	—	—	*	*	0.2	—	—	0.1	—	3.5	Coqueluche	A 22
*	—	—	—	—	*	*	0.4	—	—	0.1	—	6.4		

TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1966 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
number - nombre														
	L Infective and parasitic diseases - Concluded:													
A 23	Meningococcal infections	T.	38	7	-	1	1	7	13	-	-	6	3	-
		M.	21	3	-	1	1	3	8	-	-	3	2	-
		F.	17	4	-	-	-	4	5	-	-	3	1	-
A 24	Plague	T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 25	Leprosy	T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 26	Tetanus	T.	9	-	-	-	-	-	7	-	2	-	-	-
		M.	6	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-
		F.	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
A 27	Anthrax.....	T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 28	Acute poliomyelitis	T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 29	Acute infectious encephalitis.....	T.	51	2	-	2	2	15	15	2	2	5	6	-
		M.	24	1	-	1	1	7	8	1	1	2	2	-
		F.	27	1	-	1	1	8	7	1	1	3	4	-
A 30	Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis.....	T.	20	-	-	-	2	2	6	-	1	4	5	-
		M.	14	-	-	-	-	1	4	-	1	3	4	-
		F.	6	-	-	-	-	1	2	-	1	1	1	-
A 31	Smallpox.....	T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 32	Measles	T.	50	1	-	3	1	11	9	3	11	4	4	1
		M.	20	1	-	1	1	4	3	1	5	2	2	2
		F.	30	-	-	2	-	7	6	2	6	4	4	1
A 33	Yellow fever	T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 34	Infectious hepatitis	T.	74	-	1	3	4	14	26	4	6	4	12	-
		M.	34	-	-	1	2	10	12	1	1	3	4	-
		F.	40	-	1	2	2	4	14	3	5	1	8	-
A 35	Rabies	T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 36	Typhus and other rickettsial diseases	T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 37	Malaria	T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 38	Schistosomiasis	T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 39	Hydatid disease	T.	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-
		M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
		F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 40	Filarisis.....	T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 41	Ankylostomiasis	T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 42	Other diseases due to helminths	T.	5	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	1
		M.	2	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1
		F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 43	All other diseases classified as infective and parasitic.....	T.	93	3	-	7	2	21	34	6	5	5	10	-
		M.	52	2	-	2	-	14	22	2	3	2	5	-
		F.	41	1	-	5	2	7	12	4	2	3	5	-
	II. Neoplasms	T.	27,149	507	182	1,139	790	7,602	9,607	1,456	1,256	1,728	2,851	8
		M.	15,116	289	99	609	411	4,181	5,272	840	766	988	1,645	11
		F.	12,033	218	83	530	379	3,421	4,335	616	490	740	1,206	12
	All malignant neoplasms (A44-A59). .	T.	26,848	501	181	1,128	785	7,508	9,499	1,443	1,238	1,710	2,825	7
		M.	14,996	286	99	605	409	4,144	5,240	834	758	978	1,628	11
		F.	11,852	215	82	523	376	3,364	4,259	609	480	732	1,197	12
A 44	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx	T.	538	6	2	17	17	205	185	15	18	20	50	2
		M.	426	5	1	15	11	173	144	11	12	14	37	2
		F.	112	1	1	2	6	32	41	4	6	6	13	-
A 45	Malignant neoplasm of oesophagus	T.	460	14	2	17	8	124	176	21	15	25	58	-
		M.	324	10	2	11	4	100	126	12	11	17	31	-
		F.	136	4	-	6	4	24	50	9	4	8	27	-
A 46	Malignant neoplasm of stomach	T.	2,649	104	20	103	85	788	845	148	129	168	259	-
		M.	1,718	69	11	71	58	497	528	97	90	116	181	-
		F.	931	35	9	32	27	291	317	51	39	52	78	-

TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1966 — suite

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.	
rate — taux															
0.2	1.4	—	0.1	0.2	0.1	0.2	—	—	0.4	0.2	—	—	I. Maladies infectieuses et parasitaires — fin:		
0.2	1.2	—	0.3	0.3	0.1	0.2	—	—	0.4	0.2	—	—	Infections à méningocoques	A 23	
0.2	1.7	—	—	—	0.1	0.1	—	—	0.4	0.1	—	—	Peste	A 24	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Lèpre	A 25	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tétanos	A 26	
* 0.1	—	—	—	—	—	0.1	—	0.2	—	—	—	—	Charbon	A 27	
* 0.1	—	—	—	—	—	0.1	—	0.2	—	—	—	—	Poliomyélite antérieure aiguë	A 28	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse aiguë	A 29	
0.3	0.4	—	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	—	—	Séquelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'encéphalite infectieuse aiguë	A 30	
0.2	0.4	—	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	—	—	Variole	A 31	
0.3	0.4	—	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	—	—	Rougeole	A 32	
0.1	—	—	—	0.3	*	0.1	—	0.1	0.3	0.3	—	—	Fieuvre jaune	A 33	
0.1	—	—	—	0.3	*	0.1	—	0.2	0.4	0.4	—	—	Hépatite infectieuse	A 34	
0.1	—	—	—	0.3	*	0.1	—	—	0.1	0.1	—	—	Rage	A 35	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus et autres maladies à Rickettsia	A 36	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Paludisme	A 37	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Schistosomiase	A 38	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Échinococcose	A 39	
• 0.4	—	0.9	0.4	0.6	0.2	0.4	0.4	0.6	0.3	0.6	—	—	Filariose	A 40	
• 0.3	—	0.3	0.6	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	—	—	Ankylostomiasis	A 41	
• 0.4	1.9	0.5	0.7	0.1	0.4	0.6	1.1	0.1	0.9	—	—	3.5	Autres maladies dues à des helminthes	A 42	
• 0.5	0.6	—	0.9	0.3	0.4	0.5	0.6	0.5	0.3	0.5	—	—	7.6	Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires	A 43
135.6	102.8	167.7	150.7	128.1	131.5	138.0	151.2	131.5	118.1	152.2	55.6	80.0	II. Tumeurs		
150.3	114.6	180.1	160.0	132.5	144.9	151.5	173.5	156.6	132.4	173.4	64.1	70.7	Toutes tumeurs malignes (A44-A59). Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx	A 44	
120.8	90.4	155.0	141.1	123.6	118.2	124.5	128.7	105.1	103.2	130.4	45.6	91.1	Tumeur maligne de l'oesophage	A 45	
134.1	101.5	166.8	149.2	127.3	129.9	136.5	149.8	129.6	116.9	150.8	48.7	80.0	Tumeur maligne de l'estomac	A 46	
149.1	113.4	180.1	159.0	131.9	143.6	150.6	172.2	155.0	131.1	171.6	51.2	70.7			
119.0	89.1	153.1	139.3	122.6	116.2	122.3	127.2	102.9	102.1	129.4	45.6	91.1			
2.7	1.2	1.8	2.2	2.8	3.5	2.7	1.6	1.9	1.4	2.7	13.9	3.5			
4.2	2.0	1.8	3.9	3.5	6.0	4.1	2.3	2.5	1.9	3.9	25.6	6.4			
1.1	0.4	1.9	0.5	2.0	1.1	1.2	0.8	1.3	0.8	1.4	—	—			
2.3	2.8	1.8	2.2	1.3	2.1	2.5	2.2	1.6	1.7	3.1	—	—			
3.2	4.0	3.6	2.9	1.3	3.5	3.6	2.5	2.2	2.3	3.3	—	—			
1.4	1.7	—	1.6	1.3	0.8	1.4	1.9	0.9	1.1	2.9	—	—			
13.2	21.1	18.4	13.6	13.8	13.6	12.1	15.4	13.5	11.5	13.8	—	—			
17.1	27.4	20.0	18.7	18.7	17.2	15.2	20.0	18.4	15.5	19.1	—	—			
9.3	14.5	16.8	8.5	8.8	10.1	9.1	10.7	8.4	7.3	8.4	—	—			

TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1966 — Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	
number — nombre															
	II. Neoplasms — Concluded:														
A 47	Malignant neoplasm of intestine, except rectum.	T. 3,159 M. 1,531 F. 1,628	52 24 28	25 10 15	175 78 97	109 47 62	939 474 465	1,117 525 592	162 76 86	103 53 50	183 89 94	290 153 137	1 — 1	3 2 1	
A 48	Malignant neoplasm of rectum	T. 1,246 M. 729 F. 517	16 10 6	6 5 1	41 26 15	41 21 20	335 198 137	481 274 207	61 33 28	61 39 22	59 35 24	144 87 57	— — —	1 1 —	
A 49	Malignant neoplasm of larynx	T. 234 M. 210 F. 24	5 4 1	— — —	10 9 1	5 5 —	87 75 12	84 79 5	12 11 1	5 4 1	9 9 —	17 14 3	— — —	— — —	
A 50	Malignant neoplasm of trachea and of bronchus and lung not specified as secondary.	T. 3,844 M. 3,296 F. 548	49 45 4	17 15 2	150 122 28	98 87 11	1,010 865 145	1,443 1,249 194	227 198 29	183 158 25	214 174 40	445 380 65	— — —	8 3 5	
A 51	Malignant neoplasm of breast	T. 2,414 M. 16 F. 2,398	42 — 42	15 — 15	100 — 100	73 4 73	711 4 707	866 7 859	116 3 113	93 1 92	152 1 151	244 — 244	— — 2	— — 2	
A 52	Malignant neoplasm of cervix uteri	F. 683	15	4	53	25	173	262	28	23	33	66	1	—	—
A 53	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus.	F. 449	5	3	13	8	195	132	22	8	21	42	—	—	—
A 54	Malignant neoplasm of prostate	M. 1,443	23	16	69	44	355	469	106	105	103	153	—	—	—
A 55	Malignant neoplasm of skin	T. 309 M. 164 F. 145	2 1 1	4 2 2	11 2 9	9 5 4	72 37 35	118 56 62	18 12 6	16 11 5	19 14 5	40 24 16	— — —	— — —	
A 56	Malignant neoplasm of bone and connective tissue.	T. 279 M. 158 F. 121	2 2 —	2 1 1	14 8 6	11 5 6	102 58 44	85 50 35	12 7 5	13 4 9	17 8 9	21 15 6	— — —	— — —	
A 57	Malignant neoplasm of all other and unspecified sites.	T. 6,682 M. 3,505 F. 3,177	130 69 61	55 28 27	279 152 127	176 86 90	1,780 912 868	2,313 1,197 1,116	376 190 186	345 191 154	525 298 227	697 378 319	1 1 2	5 3 2	
A	<i>Other digestive organs (155-159)</i>	T. 2,528 M. 1,408 F. 1,120	48 29 19	16 8 8	115 64 51	62 32 30	729 378 351	839 462 377	130 77 53	130 84 46	207 126 81	251 147 104	— — —	1 1 —	
B	<i>Other respiratory organs (160, 164, 165).</i>	T. 144 M. 87 F. 57	2 1 1	2 1 2	8 6 7	2 — 2	29 22 7	72 40 32	6 3 3	7 4 3	9 7 2	7 3 4	— — —	— — —	
C	<i>Urinary organs (180, 181)</i>	T. 1,420 M. 988 F. 432	19 13 6	10 40 3	59 40 19	40 26 14	353 248 105	516 357 159	79 52 27	72 49 23	93 62 31	177 132 45	— — —	1 1 —	
D	<i>Brain and other parts of nervous system (193).</i>	T. 776 M. 457 F. 319	18 9 9	8 5 3	22 10 12	25 17 8	225 131 94	245 152 93	44 25 19	33 14 19	62 41 21	94 53 41	— — —	— — —	
E	<i>Other</i>	T. 1,814 M. 565 F. 1,249	43 17 26	19 7 12	75 32 43	47 11 36	444 133 311	641 186 455	117 33 84	103 40 63	154 62 92	168 43 125	— — —	3 1 2	
A 58	Leukaemia and aleukaemia	T. 1,162 M. 712 F. 450	15 9 6	5 4 1	32 17 15	35 16 19	280 184 96	454 258 196	58 41 17	58 41 17	83 52 31	140 89 51	2 — —	— — —	
A 59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic stem.	T. 1,297 M. 764 F. 533	21 15 6	5 4 1	44 25 19	41 20 21	352 212 140	469 278 191	61 37 24	63 38 25	79 48 31	159 86 73	— — —	3 1 2	
A	<i>Hodgkin's disease (201)</i>	T. 292 M. 178 F. 114	8 6 2	2 2 —	7 5 5	9 41 34	75 71 42	113 71 5	12 7 6	13 7 3	15 12 3	37 25 12	— — —	1 — 1	
B	<i>Other</i>	T. 1,005 M. 586 F. 419	13 9 4	3 2 1	37 23 14	32 15 17	277 171 106	356 207 149	49 30 19	50 31 19	64 36 28	122 61 61	— — —	2 1 1	
A 60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature.	T. 301 M. 120 F. 181	6 3 3	1 — 1	11 4 7	5 2 3	94 37 57	108 32 76	13 6 7	18 8 10	18 8 8	26 17 9	— — —	1 — —	
III. IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases.															
A 61	Nontoxic goitre	T. 4,039 M. 1,960 F. 2,079	79 35 44	30 14 16	204 105 99	142 69 73	1,412 650 762	1,272 617 655	137 63 74	186 97 89	265 133 132	309 176 133	1 1 —	2 — —	
A 62	Thyrotoxicosis with or without goitre	T. 22 M. 4 F. 18	— — —	— — —	2 1 1	2 — 2	5 1 4	3 — 3	— — —	3 — 3	3 1 2	4 1 3	— — —	— — —	
A 63	Diabetes mellitus	T. 2,566 M. 1,158 F. 1,408	44 19 25	19 10 9	127 55 72	90 42 48	952 406 546	807 367 440	88 37 51	117 53 64	151 78 73	171 91 80	— — —	— — —	

TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1966 - suite

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
rate - taux														
15.8	10.5	23.0	23.1	17.7	16.2	16.0	16.8	10.8	12.5	15.5	7.0	10.4	Tumeur maligne de l'intestin (rectum non compris).	A 47
15.2	9.5	18.2	20.5	15.2	16.4	15.1	15.7	10.8	11.9	16.1	—	12.8		
16.3	11.6	28.0	25.8	20.2	16.1	17.0	18.0	10.7	13.1	14.8	15.2	7.6		
6.2	3.2	5.5	5.4	6.6	5.8	6.9	6.3	6.4	4.0	7.7	—	3.5	Tumeur maligne du rectum	A 48
7.3	4.0	9.1	6.8	6.8	6.9	7.9	6.8	8.0	4.7	9.2	—	6.4		
5.2	2.5	1.9	4.0	6.5	4.7	5.9	5.8	4.7	3.3	6.2	—	—		
1.2	1.0	—	1.3	0.8	1.5	1.2	1.2	0.5	0.6	0.9	—	—	Tumeur maligne du larynx	A 49
2.1	1.6	—	2.4	1.6	2.6	2.3	2.3	0.8	1.2	1.5	—	—		
0.2	0.4	—	0.3	—	0.4	0.1	0.2	0.2	—	0.3	—	—		
19.2	9.9	15.7	19.8	15.9	17.5	20.7	23.6	19.2	14.6	23.8	—	27.8		
32.8	17.8	27.3	32.1	28.1	30.0	35.9	40.9	32.3	23.3	40.1	—	19.3	Tumeur maligne des bronches, de la trachée et du poumon, non spécifiée comme secondaire.	A 50
5.5	1.7	3.7	7.5	3.6	5.0	5.6	6.1	5.4	5.6	7.0	—	38.0		
12.1	8.5	13.8	13.2	11.8	12.3	12.4	12.0	9.7	10.4	13.0	—	7.0	Tumeur maligne du sein	A 51
0.2	—	—	—	0.1	0.2	0.6	0.2	0.2	0.1	—	—	—		
24.1	17.4	28.0	26.6	23.8	24.4	24.7	23.6	19.7	21.1	26.4	—	15.2		
6.9	6.2	7.5	14.1	8.2	6.0	7.5	5.8	4.9	4.6	7.1	15.2	—	Tumeur maligne du col utérin	A 52
4.5	2.1	5.6	3.5	2.6	6.7	3.8	4.6	1.7	2.9	4.5	—	—	Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spécifiées.	A 53
14.4	9.1	29.1	18.1	14.2	12.3	13.5	21.9	21.5	13.8	16.1	—	—	Tumeur maligne de la prostate	A 54
1.5	0.4	3.7	1.5	1.5	1.2	1.7	1.9	1.7	1.3	2.1	—	—	Tumeur maligne de la peau	A 55
1.6	0.4	3.6	0.5	1.6	1.3	1.6	2.5	2.2	1.9	2.5	—	—		
1.5	0.4	3.7	2.4	1.3	1.2	1.8	1.3	1.1	0.7	1.7	—	—		
1.4	0.4	1.8	1.9	1.8	1.8	1.2	1.2	1.4	1.2	1.1	—	—	Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif.	A 56
1.6	0.8	1.8	2.1	1.6	2.0	1.4	1.4	0.8	1.1	1.6	—	—		
1.2	—	1.9	1.6	2.0	1.5	1.0	1.0	1.9	1.3	0.6	—	—		
33.4	26.3	50.7	36.9	28.5	30.8	33.2	39.0	36.1	35.9	37.2	7.0	17.4	Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés.	A 57
34.9	27.4	50.9	39.9	27.7	31.6	34.4	39.2	39.1	39.9	39.8	12.8	19.3		
31.9	25.3	50.4	33.8	29.4	30.0	32.1	38.8	33.0	31.7	34.5	—	15.2		
12.6	9.7	14.7	15.2	10.1	12.6	12.1	13.5	13.6	14.1	13.4	—	3.5	Autres organes de l'appareil digestif (155-159).	A
14.0	11.5	14.6	16.8	10.3	13.1	13.3	15.9	17.2	16.9	15.5	—	6.4		
11.2	7.9	14.9	13.6	9.8	12.1	10.8	11.1	9.9	11.3	11.2	—	—		
0.7	0.4	1.8	1.1	0.3	0.5	1.0	0.6	0.7	0.6	0.4	—	—	Autres organes de l'appareil respiratoire (160, 164, 165).	B
0.9	0.4	1.8	1.6	—	0.8	1.1	0.6	0.8	0.9	0.3	—	—		
0.6	0.4	1.9	0.5	0.7	0.2	0.9	0.6	0.6	0.3	0.4	—	—		
7.1	3.9	9.2	7.8	6.5	6.1	7.4	8.2	7.5	6.4	9.4	7.0	3.5	Organes urinaires (180, 181)	C
9.8	5.2	12.7	10.5	8.4	8.6	10.3	10.7	10.0	8.3	13.9	12.8	6.4		
4.3	2.5	5.6	5.1	4.6	3.6	4.6	5.6	4.9	4.3	4.9	—	—	Cerveau et autres parties du système nerveux (193).	D
3.9	3.6	7.4	2.9	4.1	3.9	3.5	4.6	3.5	4.2	5.0	—	—		
4.5	3.6	9.1	2.6	5.5	4.5	4.4	5.2	2.9	5.5	5.6	—	—		
3.2	3.7	5.6	3.2	2.6	3.2	2.7	4.0	4.1	2.9	4.4	—	—		
9.1	8.7	17.5	9.9	7.6	7.7	9.2	12.1	10.8	10.5	9.0	—	10.4	Autres	E
5.6	6.7	12.7	8.4	3.5	4.6	5.3	6.8	8.2	8.3	4.5	—	6.4		
12.5	10.8	22.4	11.5	11.7	10.7	13.1	17.5	13.5	12.8	13.5	—	15.2		
5.8	3.0	4.6	4.2	5.7	4.8	6.5	6.0	6.1	5.7	7.5	13.9	—	Leucémie et aleucémie	A 58
7.1	3.6	7.3	4.5	5.2	6.4	7.4	8.5	8.4	7.0	9.4	12.8	—		
4.5	2.5	1.9	4.0	6.2	3.3	5.6	3.6	3.6	4.3	5.5	15.2	—		
6.5	4.3	4.6	5.8	6.6	6.1	6.7	6.3	6.6	5.4	8.5	—	10.4	Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.	A 59
7.6	5.9	7.3	6.6	6.4	7.3	8.0	7.6	7.8	6.4	9.1	—	6.4		
5.4	2.5	1.9	5.1	6.8	4.8	5.5	5.0	5.4	4.3	7.9	—	15.2		
1.5	1.6	1.8	0.9	1.5	1.3	1.6	1.2	1.4	1.0	2.0	—	3.5	Maladie de Hodgkin (201)	A
1.8	2.4	3.6	0.5	1.6	1.4	2.0	1.4	1.4	1.6	2.6	—	—		
1.1	0.8	—	1.3	1.3	1.2	1.2	1.0	1.3	0.4	1.3	—	7.6		
5.0	2.6	2.8	4.9	5.2	4.8	5.1	5.1	5.2	4.4	6.5	—	7.0	Autres	B
5.8	3.6	3.6	6.0	4.8	5.9	5.9	6.2	6.3	4.8	6.4	—	6.4		
4.2	1.7	1.9	3.7	5.5	3.7	4.3	4.0	4.1	3.9	6.6	—	7.6		
1.5	1.2	0.9	1.5	0.8	1.6	1.6	1.3	1.9	1.2	1.4	7.0	—	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée.	A 60
1.2	1.2	—	1.1	0.6	1.3	0.9	1.2	1.6	1.3	1.8	12.8	—		
1.8	1.2	1.9	1.9	1.0	2.0	2.2	1.5	2.1	1.1	1.0	—	—		
20.2	16.0	27.6	27.0	23.0	24.4	18.3	14.2	19.5	18.1	16.5	7.0	7.0	III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.	
19.5	13.9	25.5	27.6	22.2	22.5	17.7	13.0	19.8	17.8	18.6	12.8	—		
20.9	18.2	29.9	26.4	23.8	26.3	18.8	15.5	19.1	18.4	14.4	—	15.2		
0.1	—	—	—	—	0.1	*	0.1	—	0.1	0.1	—	—	Goître non toxique	A 61
0.1	—	—	—	—	0.1	—	0.2	—	0.1	0.1	—	—		
0.1	—	—	0.3	0.3	0.1	*	—	0.3	0.2	0.2	—	—	Thyréotoxicose avec ou sans goître	A 62
0.2	—	—	0.3	0.7	0.1	0.1	—	0.6	0.3	0.3	—	—		
12.8	8.9	17.5	16.8	14.6	16.5	11.6	9.1	12.2	10.3	9.1	—	—	Diabète sucré	A 63
11.5	7.5	18.2	14.5	13.5	14.1	10.5	7.6	10.8	10.5	9.6	—	—		
14.1	10.4	16.8	19.2	15.7	18.9	12.6	10.7	13.7	10.2	8.6	—	—		

TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1966 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
number — nombre														
	III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases - Concluded:													
A 64	Avitaminosis and other deficiency states.	T. 72 M. 47 F. 25	2 1 1	1 — 1	2 1 1	3 2 1	16 9 7	32 22 10	5 5 —	1 1 —	2 2 —	8 4 4	— — —	— — —
A 65	Anaemias	T. 369 M. 175 F. 194	15 5 10	3 1 2	16 12 4	16 5 11	120 57 63	121 59 62	11 5 6	25 13 12	24 9 15	17 8 9	1 — —	— — —
A 66	Allergic disorders; all other endocrine, metabolic and blood diseases.	T. 996 M. 571 F. 425	18 10 8	7 3 4	57 36 21	31 20 11	313 175 138	306 169 137	32 15 17	40 30 10	83 42 41	107 71 36	— — —	2 — 2
	V. Mental, psychoneurotic, and personality disorders.	T. 506 M. 316 F. 190	5 3 2	3 3 —	14 10 4	16 9 7	152 95 57	181 108 73	20 14 6	18 10 8	45 30 15	50 32 18	1 1 —	1 1 —
A 67	Psychoses	T. 172 M. 101 F. 71	2 1 1	— — —	3 1 2	5 3 2	57 41 16	67 31 36	6 4 2	8 3 5	17 11 6	7 6 1	— — —	— — —
A 68	Psychoneuroses and disorders of personality.	T. 246 M. 176 F. 70	— — —	3 3 —	7 7 —	9 5 4	48 34 14	101 72 29	10 7 3	8 7 1	21 15 6	37 24 13	1 1 —	1 1 —
A 69	Mental deficiency	T. 88 M. 39 F. 49	3 2 1	— — —	4 2 2	2 1 1	47 20 27	13 5 8	4 3 1	2 2 2	7 4 3	6 2 4	— — —	— — —
	VI. Diseases of the nervous system and sense organs.	T. 17,327 M. 8,443 F. 8,884	404 220 184	114 51 63	897 407 490	556 268 2,004	3,838 1,834 3,444	6,491 3,047 521	999 478 408	891 483 546	1,175 629 546	1,946 1,015 931	— — —	16 11 5
A 70	Vascular lesions affecting central nervous system.	T. 15,658 M. 7,539 F. 8,119	368 199 169	106 48 58	823 364 459	515 248 267	3,300 1,546 1,754	5,953 2,767 3,186	911 431 480	797 425 372	1,052 555 497	1,823 950 873	— — —	10 6 4
A 71	Nonmeningococcal meningitis	T. 158 M. 94 F. 64	7 3 4	— — —	7 5 2	5 4 1	41 24 17	49 26 23	5 3 2	14 10 4	11 8 3	13 6 7	— — —	6 5 1
A 72	Multiple sclerosis	T. 195 M. 77 F. 118	1 1 —	1 — 1	10 3 7	5 1 4	59 26 33	65 29 36	9 3 6	14 2 12	20 10 10	11 2 9	— — —	— — —
A 73	Epilepsy	T. 224 M. 140 F. 84	7 5 2	— — —	11 9 2	5 3 2	78 47 31	69 45 24	13 5 8	12 5 4	16 9 7	13 9 4	— — —	— — —
A 74	Inflammatory diseases of eye	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 75	Cataract	T. 1 M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 76	Glaucoma	T. 3 M. 2 F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	2 1 1	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 77	Otitis media and mastoiditis	T. 89 M. 54 F. 35	1 1 —	— — —	2 2 2	4 2 22	53 31 22	16 10 6	2 2 —	2 1 1	1 1 1	8 5 3	— — —	— — —
A 78	All other diseases of the nervous system and sense organs.	T. 999 M. 537 F. 462	20 11 9	7 3 4	44 24 20	22 10 12	305 159 146	337 169 168	59 34 25	52 37 15	75 47 28	78 43 35	— — —	— — —
	VII. Diseases of the circulatory system	T. 59,640 M. 35,886 F. 23,754	983 591 392	456 265 191	2,557 1,522 1,035	1,944 1,171 773	14,695 8,715 5,980	23,032 13,644 9,388	3,104 1,924 1,180	2,909 1,864 1,045	3,365 2,201 1,164	6,563 3,968 2,595	17 12 5	15 9 6
A 79	Rheumatic fever	T. 19 M. 12 F. 7	— — —	— — —	6 6 —	— — —	7 4 3	5 2 3	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 80	Chronic rheumatic heart disease	T. 1,279 M. 575 F. 704	21 10 11	2 2 —	52 30 22	31 13 18	380 160 220	461 198 263	62 31 31	60 29 31	89 45 44	121 57 64	— — —	— — —
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease	T. 48,290 M. 30,183 F. 18,107	697 444 253	332 1,238 134	2,017 779 779	1,554 960 594	11,680 7,310 4,370	19,270 11,805 7,465	2,452 1,602 850	2,159 1,437 722	2,656 1,799 857	5,456 3,378 2,078	12 9 3	5 3 2
A 82	Other diseases of heart	T. 2,181 M. 1,188 F. 993	97 53 44	16 8 8	98 54 44	75 50 25	487 249 238	655 353 302	126 60 66	220 125 95	204 115 89	193 115 78	2 1 1	8 5 3
A 83	Hypertension with heart disease	T. 2,308 M. 965 F. 1,343	68 34 34	51 51 21	113 30 62	83 32 51	787 287 487	687 287 400	88 43 45	113 125 60	79 115 47	238 102 136	1 1 —	— — —

TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1966 - suite

Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — I. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.	
rate - taux															
0.4	0.4	0.9	0.3	0.5	0.3	0.5	0.5	0.1	0.1	0.4	—	—	III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang — fin:	A 64	
0.5	0.4	—	0.3	0.6	0.3	0.6	1.0	0.2	0.3	0.4	—	—	Avitaminoses et autres états de carence	A 64	
0.3	0.4	1.9	0.3	0.3	0.2	0.3	—	—	0.4	—	—	—	Anémies	A 65	
1.8	3.0	2.8	2.1	2.6	2.1	1.7	1.1	2.6	1.6	0.9	7.0	—	—		
1.7	2.0	1.8	3.2	1.6	2.0	1.7	1.0	2.7	1.2	0.8	12.8	—	—		
1.9	4.1	3.7	1.1	3.6	2.2	1.8	1.3	2.6	2.1	1.0	—	—	—		
5.0	3.6	6.4	7.5	5.0	5.4	4.4	3.3	4.2	5.7	5.7	—	7.0	Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.	A 66	
5.7	4.0	5.5	9.5	6.4	6.1	4.9	3.1	6.1	5.6	7.5	—	—	—		
4.3	3.3	7.5	5.6	3.6	4.8	3.9	3.6	2.1	5.7	3.9	—	15.2	—		
2.5	1.0	2.8	1.9	2.6	2.6	2.1	1.9	3.1	2.7	7.0	3.5	V. Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité.	A 67		
3.1	1.2	5.5	2.6	2.9	3.3	3.1	2.9	2.0	4.0	3.4	12.8	6.4	—		
1.9	0.8	—	1.1	2.3	2.0	2.1	1.3	1.7	2.1	1.9	—	—	Psychoses	A 67	
0.9	0.4	—	0.4	0.8	1.0	1.0	0.6	0.8	1.2	0.4	—	—	—		
1.0	0.4	—	0.3	1.0	1.4	0.9	0.8	0.6	1.5	0.6	—	—	—		
0.7	0.4	—	0.5	0.7	0.6	1.0	0.4	1.1	0.8	0.1	—	—	—		
1.2	—	2.8	0.9	1.5	0.8	1.5	1.0	0.8	1.4	2.0	7.0	3.5	Psychonévroses et troubles de la personnalité.	A 68	
1.8	—	5.5	1.8	1.6	1.2	2.1	1.4	1.4	2.0	2.5	12.8	6.4	—		
0.7	—	—	1.3	0.5	0.8	0.6	0.2	0.8	1.4	—	—	—	Déficience mentale	A 69	
0.4	0.6	—	0.5	0.3	0.8	0.2	0.4	0.2	0.5	0.3	—	—	—		
0.4	0.8	—	0.5	0.3	0.7	0.1	0.6	—	0.5	0.2	—	—	—		
0.5	0.4	—	0.5	0.3	0.9	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	—	—	—		
86.6	81.9	105.0	118.6	90.1	66.4	93.2	103.7	93.3	80.3	103.9	—	55.7	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens.		
84.0	87.3	92.8	107.0	86.4	63.5	87.6	98.7	98.8	84.3	107.0	—	70.7	—		
89.2	76.3	117.6	130.5	93.9	69.2	98.9	108.8	87.5	76.2	100.6	—	38.0	—		
78.2	74.6	97.7	108.9	83.5	57.1	85.5	94.6	83.4	71.9	97.3	—	34.8	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central.	A 70	
75.0	78.9	87.3	95.7	80.0	53.6	79.5	89.0	86.9	74.4	100.1	—	38.5	—		
81.5	70.0	108.3	122.2	87.1	60.6	91.5	100.3	79.8	69.3	94.4	—	30.4	—		
0.8	1.4	—	0.9	0.8	0.7	0.7	0.5	1.5	0.8	0.7	—	20.9	Méningite non méningococcique	A 71	
0.9	1.2	—	1.3	1.3	0.8	0.7	0.6	2.0	1.1	0.6	—	32.1	—		
0.6	1.7	—	0.5	0.3	0.6	0.7	0.4	0.9	0.4	0.8	—	7.6	—		
1.0	0.2	0.9	1.3	0.8	1.0	0.9	0.9	1.5	1.4	0.6	—	—	Sclérose multiple (sclérose en plaques)..	A 72	
0.8	0.4	—	0.8	0.3	0.9	0.8	0.6	0.4	1.3	0.2	—	—	—		
1.2	—	1.9	1.9	1.3	1.1	1.0	1.3	2.6	1.4	1.0	—	—	—		
1.1	1.4	—	1.5	0.8	1.3	1.0	1.3	1.3	1.1	0.7	—	—	Épilepsie	A 73	
1.4	2.0	—	2.4	1.0	1.6	1.3	1.0	1.6	1.2	0.9	—	—	—		
0.8	0.8	—	0.5	0.7	1.1	0.7	1.7	0.9	1.0	0.4	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies inflammatoires de l'oeil	A 74	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Cataracte	A 75	
*	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—	
*	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	Glaucome	A 76
*	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.4	0.2	—	0.3	0.6	0.9	0.2	0.2	0.2	0.1	0.4	—	—	Otite moyenne et mastoidite	A 77	
0.5	0.4	—	0.5	0.6	1.1	0.3	0.4	0.2	—	0.5	—	—	—		
0.4	—	—	0.7	0.8	0.2	—	0.2	0.1	0.3	—	—	—	Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens.	A 78	
5.0	4.1	6.4	5.8	3.6	5.3	4.8	6.1	5.4	5.1	4.2	—	—	—		
5.3	4.4	5.5	6.3	3.2	5.5	4.9	7.0	7.6	6.3	4.5	—	—	—		
4.6	3.7	7.5	5.3	3.9	5.0	4.8	5.2	3.2	3.9	3.8	—	—	—		
298.0	199.2	420.1	338.2	315.2	254.2	330.9	322.3	304.5	230.0	350.3	118.2	52.2	VII. Maladies de l'appareil circulatoire		
356.9	234.4	482.0	400.0	377.6	302.0	392.2	397.3	381.2	294.9	418.3	153.7	57.8	—		
238.5	162.5	356.6	275.6	252.1	206.6	269.6	246.4	224.1	162.4	280.5	76.0	45.6	—		
0.1	—	—	0.8	—	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—	—	Rhumatisme articulaire aigu	A 79	
0.1	—	—	1.6	—	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—		
0.1	—	—	—	—	0.1	0.1	0.2	—	—	—	—	—	—		
6.4	4.3	1.8	6.9	5.0	6.6	6.6	6.4	6.3	6.1	6.5	—	—	Cardiopathie rhumatismale chronique	A 80	
5.7	4.0	3.6	7.9	4.2	5.5	5.7	6.4	5.9	6.0	6.0	—	—	—		
7.1	4.6	—	5.9	5.9	7.6	7.6	6.5	6.6	6.1	6.9	—	—	—		
241.3	141.3	305.9	266.8	252.0	202.0	276.8	254.6	226.0	181.5	291.2	83.4	17.4	Artériosclérose des coronaires et myo-cardite dégénérative.	A 81	
300.2	176.1	360.2	325.3	309.5	253.3	339.3	330.8	293.8	241.1	356.1	115.3	19.3	—		
181.8	104.9	250.2	207.4	193.7	151.0	214.4	177.5	154.8	119.5	224.6	45.6	15.2	Autres maladies du coeur	A 82	
10.9	19.7	14.7	13.0	12.2	8.4	9.4	13.1	23.0	13.9	10.3	13.9	27.8	—		
11.8	21.0	14.6	14.2	16.1	8.6	10.1	12.4	25.6	15.4	12.1	12.8	32.1	—		
10.0	18.2	14.9	11.7	8.2	8.2	8.7	13.8	20.4	12.4	8.4	15.2	22.8	—		
11.5	13.8	47.0	14.9	13.5	13.6	9.9	9.1	11.8	5.4	12.7	7.0	—	Hypertension avec maladie du cœur	A 83	
9.6	13.5	54.6	13.4	10.3	10.4	8.2	8.9	10.8	4.3	10.8	12.8	—	—		
13.5	14.1	39.2	16.5	16.6	16.8	11.5	9.4	12.9	6.6	14.7	—	—	—		

TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1966 — Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
number — nombre														
	VII. Diseases of the circulatory system — Concluded:													
A 84	Hypertension without mention of heart	T. 680	16	14	34	25	220	213	32	33	32	61	—	—
	M. 335	8	5	23	12	97	95	20	20	15	40	—	—	—
	F. 345	8	9	11	13	123	118	12	13	17	21	—	—	—
A 85	Diseases of arteries	T. 4,075	66	36	203	158	995	1,436	245	253	262	419	1	1
	M. 2,215	34	18	98	92	524	762	121	157	172	236	—	—	—
	F. 1,860	32	18	105	66	471	674	124	96	90	183	1	—	—
A 86	Other diseases of circulatory system..	T. 808	18	5	34	18	139	305	98	71	43	75	1	1
	M. 413	8	4	22	12	71	142	47	43	23	40	1	—	—
	F. 395	10	1	12	6	68	163	51	28	20	35	—	—	1
VIII. Diseases of the respiratory system.														
	T. 9,197	197	51	357	255	1,563	3,402	732	606	705	1,260	13	56	—
	M. 5,821	118	33	237	146	985	2,136	469	364	447	857	5	24	—
	F. 3,376	79	18	120	109	578	1,266	263	242	258	403	8	32	—
A 87	Acute upper respiratory infections	T. 71	—	1	2	3	14	28	1	5	6	11	—	—
	M. 42	—	1	2	2	8	14	—	3	4	8	—	—	—
	F. 29	—	—	—	1	6	14	1	2	2	3	—	—	—
A 88	Influenza	T. 598	15	6	11	15	107	173	34	48	80	99	3	7
	M. 300	8	3	3	7	50	82	17	21	47	57	—	5	—
	F. 298	7	3	8	8	57	91	17	27	33	42	3	2	—
A 89	Lobar pneumonia	T. 579	17	1	23	14	61	247	56	25	36	97	—	2
	M. 369	12	—	17	6	34	159	32	11	24	74	—	—	2
	F. 210	5	1	6	8	27	88	24	14	12	23	—	—	—
A 90	Bronchopneumonia	T. 3,310	58	5	115	96	445	1,284	327	246	236	485	2	11
	M. 1,884	31	4	70	52	253	694	210	132	124	308	—	6	—
	F. 1,426	27	1	45	44	192	590	117	114	112	177	2	5	—
A 91	Primary atypical, other and unspecified pneumonia.	T. 1,478	52	20	72	51	160	535	114	101	147	196	5	25
	M. 841	34	14	40	21	91	298	65	57	96	112	3	10	—
	F. 637	18	6	32	30	69	237	49	44	51	84	2	15	—
A 92	Acute bronchitis	T. 123	4	—	10	3	20	46	10	6	5	17	—	2
	M. 70	2	—	9	1	12	23	4	4	4	10	—	1	—
	F. 53	2	—	1	2	8	23	6	2	1	7	—	1	—
A 93	Bronchitis, chronic and unqualified	T. 1,231	20	9	53	27	318	468	60	67	82	125	1	1
	M. 1,008	17	6	46	24	245	394	45	57	65	109	—	—	—
	F. 223	3	3	7	3	73	74	15	10	17	16	1	1	—
A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids ..	T. 7	—	—	—	—	5	—	1	1	—	—	—	—
	M. 4	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—
	F. 3	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—
A 95	Empyema and abscess of lung	T. 69	—	1	3	1	12	22	7	3	4	16	—	—
	M. 47	—	—	1	1	1	6	19	4	3	2	11	—	—
	F. 22	—	1	2	—	6	3	3	2	2	5	—	—	—
A 96	Pleurisy	T. 39	—	1	2	1	21	7	2	3	2	—	—	—
	M. 26	—	—	2	1	12	7	1	2	1	1	—	—	—
	F. 13	—	1	—	—	9	—	1	1	1	1	—	—	—
A 97	All other respiratory diseases	T. 1,692	31	7	66	44	400	592	120	101	107	214	2	8
	M. 1,230	14	5	47	31	271	446	90	74	80	168	2	2	6
	F. 462	17	2	19	13	129	146	30	27	27	46	—	—	—
IX. Diseases of the digestive system.														
	T. 5,549	82	36	195	139	1,534	1,959	302	297	353	637	5	10	—
	M. 3,247	49	19	121	82	906	1,102	174	194	211	381	3	5	—
	F. 2,302	33	17	74	57	628	857	128	103	142	256	2	5	—
A 98	Diseases of teeth and supporting structures.	T. 7	—	—	—	4	—	1	—	—	2	—	—	—
	M. 4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—
	F. 3	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—
A 99	Ulcer of stomach	T. 537	8	2	20	12	151	175	24	34	37	74	—	—
	M. 371	4	1	15	9	105	116	17	28	25	51	—	—	—
	F. 166	4	1	5	3	46	59	7	6	12	23	—	—	—
A 100	Ulcer of duodenum	T. 436	2	3	23	11	77	184	21	28	26	60	1	—
	M. 348	2	1	20	8	64	149	14	21	21	47	1	—	—
	F. 88	—	2	3	3	13	35	7	7	5	13	—	—	—
A 101	Gastritis and duodenitis	T. 48	—	—	3	2	16	13	—	2	6	6	—	—
	M. 24	—	—	3	2	9	5	—	1	2	2	2	—	—
	F. 24	—	—	—	—	7	8	—	1	1	4	4	—	—
A 102	Appendicitis	T. 123	3	—	2	6	42	40	8	4	8	9	—	1
	M. 71	1	—	2	5	23	17	6	3	5	8	—	—	1
	F. 52	2	—	—	1	19	23	2	1	3	1	—	—	—
A 103	Intestinal obstruction and hernia	T. 947	16	5	37	30	237	342	59	53	57	111	—	—
	M. 502	10	3	21	19	121	168	35	31	32	62	—	—	—
	F. 445	6	2	16	11	116	174	24	22	25	49	—	—	—
A 104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn.	T. 670	21	3	21	16	160	213	48	48	54	76	2	8
	M. 334	12	2	10	7	79	103	29	26	31	30	1	4	4
	F. 336	9	1	11	9	81	110	19	22	23	46	1	4	4
A 105	Cirrhosis of liver	T. 1,347	10	4	30	21	432	541	59	32	57	161	—	—
	M. 862	7	2	17	10	295	328	36	23	37	107	—	—	—
	F. 485	3	2	13	11	137	213	23	9	20	54	—	—	—

TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1966 — suite

Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
rate — taux														
														VII. Maladies de l'appareil circula-
														toire — fin:
3.4	3.2	12.9	4.5	4.1	3.8	3.1	3.3	3.5	2.2	3.3	—	—	Hypertension sans mention du cœur....	A 84
3.3	3.2	9.1	6.0	3.9	3.4	2.7	4.1	4.1	2.0	4.2	—	—	Maladies des artères	A 85
3.5	3.3	16.8	2.9	4.2	4.2	3.4	2.5	2.8	2.4	2.3	—	—	Autres maladies de l'appareil circu-	A 86
20.4	13.4	33.2	26.9	25.6	17.2	20.6	25.4	26.5	17.9	22.4	7.0	3.5	latoire.	
22.0	13.5	32.7	25.8	29.7	18.2	21.9	25.0	32.1	23.0	24.9	—	6.4		
18.7	13.3	33.6	28.0	21.5	16.3	19.4	25.9	20.6	12.6	19.8	15.2	—		
4.0	3.6	4.6	4.5	2.9	2.4	4.4	10.2	7.4	2.9	4.0	7.0	3.5		
4.1	3.2	7.3	5.8	3.9	2.5	4.1	9.7	8.8	3.1	4.2	12.8	—		
4.0	4.1	1.9	3.2	2.0	2.3	4.7	10.7	6.0	2.8	3.8	—	7.6		
46.0	39.9	47.0	47.2	41.3	27.0	48.9	76.0	63.4	48.2	67.2	90.4	194.9	VIII. Maladies de l'appareil respira-	
57.9	46.8	60.0	62.3	47.1	34.1	61.4	96.8	74.4	59.9	90.3	64.1	154.2	toire.	
33.9	32.7	33.6	32.0	35.5	20.0	36.4	54.9	51.9	36.0	43.6	121.6	242.9	Infections aigües des voies respira-	A 87
0.4	—	0.9	0.3	0.5	0.2	0.4	0.1	0.5	0.4	0.6	—	—	toires supérieures.	
0.4	—	1.8	0.5	0.6	0.3	0.4	—	0.6	0.5	0.8	—	—	Grippe	A 88
0.3	—	—	—	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	—	—	Pneumonie lobaire	A 89
3.0	3.0	5.5	1.5	2.4	1.9	2.5	3.5	5.0	5.5	5.3	20.9	24.4	Broncho-pneumonie	A 90
3.0	3.2	5.5	0.8	2.3	1.7	2.4	3.5	4.3	6.3	6.0	—	38.5	Pneumonie primitive atypique, et pneu-	
3.0	2.9	5.6	2.1	2.6	2.0	2.6	3.6	5.8	4.6	4.5	45.6	32.1	monies autres ou sans précisions.	A 91
2.9	3.4	0.9	3.0	2.3	1.1	3.5	5.8	2.6	2.5	5.2	—	7.0	Bronchite aiguë	A 92
3.7	4.8	—	4.5	1.9	1.2	4.6	6.6	2.2	3.2	7.8	—	—	Bronchite chronique ou sans précisions.	A 93
2.1	1.9	1.6	2.6	0.9	2.5	5.0	3.0	1.7	2.5	—	15.2	Hypertrophie des amygdales et des vé-		
16.5	11.8	4.6	15.2	15.6	7.7	18.4	34.0	25.7	16.1	25.9	13.9	38.3	gétations adénoides.	A 94
18.7	12.3	7.3	18.4	16.8	8.8	19.9	43.4	27.0	16.6	32.5	—	—	Pleurésie purulente et abcès du poumon	A 95
14.3	11.2	1.9	12.0	14.3	6.6	16.9	24.4	24.4	15.6	19.1	30.4	38.0	Autres pleurésies	A 96
7.4	10.5	18.4	9.5	8.3	2.8	7.7	11.8	10.6	10.0	10.5	34.8	87.0	Toutes autres maladies de l'appareil	
8.4	13.5	25.5	10.5	6.8	3.2	8.6	13.4	11.7	12.9	11.8	38.4	64.2	respiratoire.	A 97
6.4	7.5	11.2	8.5	9.8	2.4	6.8	10.2	9.4	7.1	9.1	30.4	113.9	Gastrite et duodénite	A 98
0.6	0.8	—	1.3	0.5	0.3	0.7	1.0	0.6	0.3	0.9	—	7.0	Appendicite	A 99
0.7	0.8	—	2.4	0.3	0.4	0.7	0.8	0.8	0.5	1.1	—	6.4	Onclose intestinale et hernie	A 100
0.5	0.8	—	0.3	0.7	0.3	0.7	1.3	0.4	0.1	0.8	—	7.6	Cirrhose du foie	A 101
6.2	4.1	8.3	7.0	4.4	5.5	6.7	6.2	7.0	5.6	6.7	7.0	3.5	Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée	
10.0	6.7	10.9	12.1	7.7	8.5	11.3	9.3	11.7	8.7	11.5	—	—	du nouveau-né.	A 102
2.2	1.2	5.6	1.9	1.0	2.5	2.1	3.1	2.1	2.4	1.7	15.2	27.8	25.6	12.8
*	—	—	—	—	0.1	—	0.1	0.1	—	—	—	—	45.6	
*	—	—	—	—	0.1	—	0.2	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	0.1	—	—	0.2	—	—	—	—		
0.3	—	0.9	0.4	0.2	0.2	0.3	0.7	0.3	0.3	0.9	—	—		
0.5	—	—	0.3	0.3	0.2	0.5	0.8	0.6	0.3	1.2	—	—		
0.2	—	1.9	0.5	—	0.2	0.1	0.6	—	0.3	0.5	—	—		
0.2	—	0.9	0.3	0.2	0.4	0.1	0.2	0.3	0.1	—	—	—		
0.3	—	—	0.5	0.3	0.4	0.2	0.2	0.4	0.1	—	—	—		
0.1	—	1.9	—	—	0.3	—	0.2	0.2	0.1	—	—	—		
8.5	6.3	6.4	8.7	7.1	6.9	8.5	12.5	10.6	7.3	11.4	13.9	27.8		
12.2	5.6	9.1	12.4	10.0	9.4	12.8	18.6	15.1	10.7	17.7	25.6	12.8		
4.6	7.0	3.7	5.1	4.2	4.5	4.2	6.3	5.8	3.8	5.0	—	45.6		
27.7	16.6	33.2	25.8	22.5	26.5	28.1	31.4	31.1	24.1	34.0	34.8	34.8	IX. Maladies de l'appareil digestif	
32.3	19.4	34.6	31.8	26.4	31.4	31.7	35.9	39.7	28.3	40.2	38.4	32.1	Maladies des dents et des gencives	A 98
23.1	13.7	31.7	19.7	18.6	21.7	24.6	26.7	22.1	19.8	27.7	30.4	38.0	Ulcère de l'estomac	A 99
*	—	—	—	—	0.1	—	0.1	—	—	0.1	—	—	Ulcère du duodénum.....	A 100
2.7	1.6	1.8	2.6	1.9	2.6	2.5	2.5	3.6	2.5	3.9	—	—	Gastrite et duodénite	A 101
3.7	1.6	1.8	3.9	2.9	3.6	3.3	3.5	5.7	3.4	5.4	—	—	Appendicite	A 102
1.7	1.7	1.9	1.3	1.0	1.6	1.7	1.5	1.3	1.7	2.5	—	—	Oclusion intestinale et hernie	A 103
2.2	0.4	2.8	3.0	1.8	1.3	2.6	2.2	2.9	1.8	3.2	7.0	—		
3.5	0.8	1.8	5.3	2.6	2.2	4.3	2.9	4.3	2.8	5.0	12.8	—		
0.9	—	3.7	0.8	1.0	0.4	1.0	1.5	1.5	0.7	1.4	—	—		
0.2	—	—	0.4	0.3	0.3	0.2	—	0.2	0.4	0.3	—	—		
0.2	—	—	0.8	0.6	0.3	0.1	—	0.2	0.3	0.2	—	—		
0.2	—	—	—	—	0.2	0.2	—	0.2	0.6	0.4	—	—		
0.6	0.6	—	0.3	1.0	0.7	0.6	0.8	0.4	0.5	0.5	—	3.5		
0.7	0.4	—	0.5	1.6	0.8	0.5	1.2	0.6	0.7	0.8	—	6.4		
0.5	0.8	—	—	0.3	0.7	0.7	0.4	0.2	0.4	0.1	—	—		
4.7	3.2	4.6	4.9	4.9	4.1	4.9	6.1	5.5	3.9	5.9	—	—		
5.0	4.0	5.5	5.5	6.1	4.2	4.8	7.2	6.3	4.3	6.5	—	—		
4.5	2.5	3.7	4.3	3.6	4.0	5.0	5.0	4.7	3.5	5.3	—	—		
3.3	4.3	2.8	2.8	2.6	2.8	3.1	5.0	5.0	3.7	4.1	13.9	27.8	Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée	
3.3	4.8	3.6	2.6	2.3	2.7	3.0	6.0	5.3	4.2	3.2	12.8	25.7	du nouveau-né.	
3.4	3.7	1.9	2.9	2.9	2.8	3.2	4.0	4.7	3.2	5.0	15.2	30.4	Cirrhose du foie	A 105
6.7	2.0	3.7	4.0	3.4	7.5	7.8	6.1	3.3	3.9	8.6	—	—		
8.6	2.8	3.6	4.5	3.2	10.2	9.4	7.4	4.7	5.0	11.3	—	—		
4.9	1.2	3.7	3.5	3.6	4.7	6.1	4.8	1.9	2.8	5.8	—	—		

TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1966 — Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
number — nombre														
	IX. Diseases of the digestive system — Concluded:													
A 106	Cholelithiasis and cholecystitis	T. M. F.	568 253 315	2 1 1	9 4 5	21 11 10	17 7 10	192 88 104	172 69 103	24 9 15	30 15 15	47 23 24	54 26 28	— — —
A 107	Other diseases of digestive system	T. M. F.	866 478 388	20 12 8	10 6 4	38 22 16	24 15 9	223 120 103	279 147 132	58 28 30	66 46 20	61 35 26	84 46 38	2 1 1
	X. Diseases of the genito-urinary system.	T. M. F.	2,664 1,616 1,048	55 36 19	18 11 7	121 69 52	108 60 48	886 496 390	806 495 311	122 77 45	125 81 44	147 96 51	276 195 81	— — —
A 108	Acute nephritis.....	T. M. F.	40 26 14	— — —	1 1 1	1 2 1	3 16 5	21 4 4	8 1 1	2 2 1	3 2 1	— — —	1 — —	— — —
A 109	Chronic, other and unspecified nephritis.	T. M. F.	1,088 582 506	21 12 9	12 6 6	43 22 21	45 25 20	426 198 228	310 172 138	46 29 17	43 27 16	64 38 26	78 53 25	— — —
A 110	Infections of kidney.....	T. M. F.	687 357 330	17 9 8	2 1 1	36 15 21	23 7 16	141 75 66	242 124 118	41 19 22	45 27 18	33 16 17	107 64 43	— — —
A 111	Calculi of urinary system	T. M. F.	95 55 40	2 — 2	— — —	1 1 —	7 4 3	34 19 15	33 19 14	4 3 1	4 2 2	4 2 2	6 5 1	— — —
A 112	Hyperplasia of prostate.....	M.	389	9	2	19	12	105	125	16	14	30	57	— —
A 113	Diseases of breast.....	T. M. F.	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 114	Other diseases of genito-urinary system.	T. M. F.	364 207 157	6 6 —	1 1 —	21 12 9	18 10 8	158 83 75	88 51 37	13 9 4	16 9 7	16 10 6	27 16 11	— — —
	XI. Deliveries and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium.¹	F.	135	2	2	2	4	58	36	2	9	6	13	— 1
A 115	Sepsis of pregnancy, childbirth and the puerperium. ¹	F.	26	—	—	1	2	7	11	—	2	2	1	— —
A 116	Toxaemias of pregnancy and the puerperium. ¹	F.	37	1	—	1	—	14	9	—	4	2	6	— —
A 117	Haemorrhage of pregnancy and childbirth. ¹	F.	23	—	—	—	1	14	3	1	2	—	1	— 1
A 118	Abortion without mention of sepsis or toxæmia. ¹	F.	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	— —
A 119	Abortion with sepsis ¹	F.	9	—	—	—	—	2	6	—	—	—	1	— —
A 120	Other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium. ¹	F.	37	1	2	—	1	20	6	1	1	2	3	— —
	XII, XIII. Diseases of the skin and musculoskeletal system.	T. M. F.	620 255 365	9 2 7	8 3 5	31 16 15	30 13 17	199 76 123	213 86 127	19 8 11	20 9 11	47 14 33	43 27 16	— 1 —
A 121	Infections of skin and subcutaneous tissue.	T. M. F.	39 23 16	— — —	— — 1	1 1 2	3 6 2	8 7 10	17 1 10	1 2 —	2 2 1	4 4 —	— 1 —	
A 122	Arthritis and spondylitis.....	T. M. F.	260 91 169	5 1 4	4 2 2	12 5 7	10 5 5	89 25 64	85 31 54	7 3 4	8 2 6	25 7 18	15 10 5	— — —
A 123	Muscular rheumatism and rheumatism unspecified.	T. M. F.	8 5 3	— — —	— — —	1 1 1	1 3 1	4 3 1	1 1 —	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —
A 124	Osteomyelitis and periostitis.....	T. M. F.	15 8 7	2 1 1	— — —	1 1 1	2 1 1	2 1 1	5 2 3	1 1 —	— — —	— — —	2 2 —	— — —
A 125	Ankylosis and acquired musculoskeletal deformities.	T. M. F.	21 11 10	1 — 1	— — —	1 1 —	— 5 5	10 5 2	5 3 —	— 2 —	2 2 —	2 — 2	— — —	— — —
A 126	All other diseases of skin and musculoskeletal system.	T. M. F.	277 117 160	1 — 1	4 1 3	15 9 6	14 6 8	86 36 50	100 42 58	9 3 6	8 3 5	18 6 12	22 11 11	— — —

¹ Per 100,000 live births.

TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1966 – suite

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Nº liste int.
rate – taux														
2.8	0.4	8.3	2.8	2.8	3.3	2.5	2.5	3.1	3.2	2.9	—	—	IX. Maladies de l'appareil digestif – fin:	
2.5	0.4	7.3	2.9	2.3	3.0	2.0	1.9	3.1	3.1	2.7	—	—	Lithiase biliaire et cholécystite	A 106
3.2	0.4	9.3	2.7	3.3	3.6	3.0	3.1	3.2	3.3	3.0	—	—	Autres maladies de l'appareil digestif..	A 107
4.3	4.1	9.2	5.0	3.9	3.9	4.0	6.0	6.9	4.2	4.5	13.9	3.5		
4.8	4.8	10.9	5.8	4.8	4.2	4.2	5.8	9.4	4.7	4.8	12.8	—		
3.9	3.3	7.5	4.3	2.9	3.6	3.8	6.3	4.3	3.6	4.1	15.2	7.6		
13.3	11.1	16.6	16.0	17.5	15.3	11.6	12.7	13.1	10.0	14.7	—	—	X. Maladies des organes génito-urinaires.	
16.1	14.3	20.0	18.1	19.3	17.2	14.2	15.9	16.6	12.9	20.6	—	—		
10.5	7.9	13.1	13.8	15.7	13.5	8.9	9.4	9.4	7.1	8.8	—	—		
0.2	—	0.9	0.1	0.5	0.4	0.1	0.2	0.3	—	0.1	—	—	Néphrite aiguë	A 108
0.3	—	1.8	—	0.6	0.6	0.1	0.2	0.4	—	—	—	—		
0.1	—	—	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	—	0.1	—	—		
5.4	4.3	11.1	5.7	7.3	7.4	4.5	4.8	4.5	4.4	4.2	—	—	Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions.	A 109
5.8	4.8	10.9	5.8	8.1	6.9	4.9	6.0	5.5	5.1	5.6	—	—		
5.1	3.7	11.2	5.6	6.5	7.9	4.0	3.6	3.4	3.6	2.7	—	—		
3.4	3.4	1.8	4.8	3.7	2.4	3.5	4.3	4.7	2.3	5.7	—	—	Infections pyélo-rénales.....	A 110
3.6	3.6	1.8	3.9	2.3	2.6	3.6	3.9	5.5	2.1	6.7	—	—		
3.3	3.3	1.9	5.6	5.2	2.3	3.4	4.6	3.9	2.4	4.6	—	—		
0.5	0.4	—	0.1	1.1	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	—	—	Calculs de l'appareil urinaire	A 111
0.5	—	0.3	1.3	0.7	0.5	0.6	0.4	0.3	0.3	0.5	—	—		
0.4	0.8	—	—	1.0	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3	0.1	—	—		
3.9	3.6	3.6	5.0	3.9	3.6	3.6	3.3	2.9	4.0	6.0	—	—	Hypertrophie de la prostate	A 112
*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	Maladies du sein	A 113
*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—		
1.8	1.2	0.9	2.8	2.9	2.7	1.3	1.3	1.7	1.1	1.4	—	—	Autres maladies de l'appareil génito-urinaire.	A 114
2.1	2.4	1.8	3.2	3.2	2.9	1.5	1.9	1.8	1.3	1.7	—	—		
1.6	—	—	2.4	2.6	2.6	1.1	0.8	1.5	0.8	1.2	—	—		
34.8	14.2	91.0	13.1	31.4	52.8	27.3	11.1	47.3	19.6	40.0	—	86.4	XI. Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches ¹ .	
6.7	—	—	6.6	15.7	6.4	8.3	—	10.5	6.5	3.1	—	—	Infections au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches ¹ .	A 115
9.5	7.1	—	6.6	—	12.7	6.8	—	21.0	6.5	18.5	—	—	Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches ¹ .	A 116
5.9	—	—	—	7.9	12.7	2.3	5.6	10.5	—	3.1	—	86.4	Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement ¹ .	A 117
0.8	—	—	—	—	0.9	0.8	—	—	—	3.1	—	—	Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie ¹ .	A 118
2.3	—	—	—	—	1.8	4.5	—	—	—	3.1	—	—	Avortement avec infection ¹	A 119
9.5	7.1	91.0	—	7.9	18.2	4.5	5.6	5.3	6.5	9.2	—	—	Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches ¹ .	A 120
3.1	1.8	7.4	4.1	4.9	3.4	3.1	2.0	2.1	3.2	2.3	—	3.5	XII, XIII. Maladies de la peau et du système ostéo-musculaire.	
2.5	0.8	5.5	4.2	4.2	2.6	2.5	1.7	1.8	1.9	2.8	—	6.4		
3.7	2.9	9.3	4.0	5.5	4.2	3.6	2.3	2.4	4.6	1.7	—	—	Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	A 121
0.2	—	—	0.1	0.5	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	—	3.5		
0.2	—	—	—	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.1	0.4	—	6.4		
0.2	—	—	0.3	0.7	0.1	0.3	—	—	0.1	—	—	—		
1.3	1.0	3.7	1.6	1.6	1.5	1.2	0.7	0.8	1.7	0.8	—	—	Arthrite et spondylite	A 122
0.9	0.4	3.6	1.3	1.6	0.9	0.9	0.6	0.4	0.9	1.1	—	—		
1.7	1.7	3.7	1.9	1.6	2.2	1.6	0.8	1.3	2.5	0.5	—	—	Rhumatisme musculaire, et rhumatisme sans précisions.	A 123
*	—	—	—	0.1	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	0.3	—	0.1	—	—	—	—	—	—		
0.1	0.4	—	—	0.3	—	0.1	—	—	—	0.1	—	—	Ostéomyélite et périostite	A 124
0.1	0.4	—	—	0.3	—	0.1	—	—	—	0.2	—	—		
0.1	0.4	—	—	0.3	—	0.1	—	—	—	—	—	—	Ankylose et difformités ostéo-musculaires acquises.	A 125
0.1	0.2	—	—	0.1	—	0.2	—	—	—	—	—	—	Toutes autres maladies de la peau et du système ostéo-musculaire.	A 126
1.4	0.2	3.7	2.0	2.3	1.5	1.4	0.9	0.8	1.2	1.2	—	—		
1.2	—	1.8	2.4	1.9	1.2	1.2	0.6	0.6	0.8	1.2	—	—		
1.6	0.4	5.6	1.6	2.6	1.7	1.7	1.3	1.1	1.7	1.2	—	—		

¹ Par 100,000 naissances vivantes.

TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1966 — Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
number — nombre														
	XIV. Congenital malformations	T. 2,304	82	11	107	81	824	718	90	78	138	168	1	6
	M. 1,212	42	5	61	42	417	373	54	45	81	89	1	2	
	F. 1,092	40	6	46	39	407	345	36	33	57	79	—	4	
A 127	Spina bifida and meningocele	T. 313	12	3	13	17	146	80	12	3	13	13	—	1
	M. 135	7	1	6	8	52	35	7	3	7	9	—	—	
	F. 178	5	2	7	9	94	45	5	—	6	4	—	1	
A	Without hydrocephalus	T. 130	5	—	6	4	66	30	5	3	8	3	—	—
	M. 62	3	—	2	3	27	14	4	3	4	2	—	—	
	F. 68	2	—	4	1	39	16	1	—	4	1	—	—	
B	With hydrocephalus	T. 183	7	3	7	13	80	50	7	—	5	10	—	1
	M. 73	4	1	4	5	25	21	3	—	3	7	—	—	
	F. 110	3	2	3	8	55	29	4	—	2	3	—	1	
A 128	Congenital malformations of circulatory system.	T. 1,004	32	5	44	30	334	328	37	45	59	89	1	—
	M. 555	20	3	24	18	189	164	23	26	38	49	1	—	
	F. 449	12	2	20	12	145	164	14	19	21	40	—	—	
A 129	All other congenital malformations	T. 987	38	3	50	34	344	310	41	30	66	66	—	5
	M. 522	15	1	31	16	176	174	24	16	36	31	—	2	
	F. 465	23	2	19	18	168	136	17	14	30	35	—	3	
XV. Certain diseases of early infancy														
	T. 5,142	207	42	210	163	1,593	1,600	210	271	378	423	9	36	
	M. 3,038	125	27	121	94	932	940	129	171	227	248	6	18	
	F. 2,104	82	15	89	69	661	660	81	100	151	175	3	18	
A 130	Birth injuries	T. 893	23	4	31	21	297	314	32	46	53	70	—	2
	M. 529	15	4	18	14	176	188	17	29	26	41	—	1	
	F. 364	8	—	13	7	121	126	15	17	27	29	—	1	
A 131	Postnatal asphyxia and atelectasis	T. 966	31	3	33	27	287	312	36	50	102	78	2	5
	M. 602	15	2	17	16	177	199	23	36	65	50	—	2	
	F. 364	16	1	16	11	110	113	13	14	37	28	2	3	
A 132	Infections of the newborn	T. 319	21	2	18	7	85	87	30	11	17	28	1	12
	M. 213	12	1	14	5	61	54	21	6	11	17	—	11	
	F. 106	9	1	4	2	24	33	9	5	6	11	1	1	
A 133	Haemolytic disease of newborn	T. 202	5	5	14	5	78	53	5	10	10	17	—	—
	M. 100	3	4	8	4	33	23	3	7	7	8	—	—	
	F. 102	2	1	6	1	45	30	2	3	3	9	—	—	
A 134	All other defined diseases of early infancy.	T. 125	4	4	6	5	45	35	3	5	11	6	—	1
	M. 82	3	4	4	4	28	22	2	4	7	4	—	—	
	F. 43	1	—	2	1	17	13	1	1	4	2	—	1	
A 135	Ill-defined diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified.	T. 2,637	123	24	108	98	801	799	104	149	185	224	6	16
	M. 1,512	77	12	60	51	457	454	63	89	111	128	6	4	
	F. 1,125	46	12	48	47	344	345	41	60	74	96	—	12	
XVI. Symptoms, senility, and ill-defined conditions.														
	T. 950	138	14	33	34	174	134	47	78	261	28	1	8	
	M. 511	68	9	11	19	83	70	26	37	171	13	—	4	
	F. 439	70	5	22	15	91	64	21	41	90	15	1	4	
A 136	Senility without mention of psychosis	T. 405	64	1	25	18	59	43	29	45	101	16	1	3
	M. 176	26	—	7	8	18	13	15	20	61	6	—	2	
	F. 229	38	1	18	10	41	30	14	25	40	10	1	1	
A 137	Ill-defined and unknown causes	T. 545	74	13	8	16	115	91	18	33	160	12	—	5
	M. 335	42	9	4	11	65	57	11	17	110	7	—	2	
	F. 210	32	4	4	5	50	34	7	16	50	5	—	3	
EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause).														
	T. 13,446	272	76	568	474	3,702	4,416	637	637	990	1,604	25	45	
	M. 9,756	216	60	426	353	2,749	3,070	459	471	743	1,159	16	34	
	F. 3,690	56	16	142	121	953	1,346	178	166	247	445	9	11	
AE 138	Motor vehicle accidents	T. 5,410	93	35	228	228	1,792	1,636	207	268	392	523	6	2
	M. 3,986	77	27	171	182	1,324	1,189	154	193	296	367	4	2	
	F. 1,424	16	8	57	46	468	447	53	75	96	156	2	—	
A	Traffic accidents (810-825)	T. 5,320	91	35	226	228	1,775	1,591	202	262	390	513	5	2
	M. 3,914	76	27	170	182	1,309	1,153	149	190	294	358	4	—	
	F. 1,406	15	8	56	46	466	438	53	72	96	155	1	—	
B	Non-traffic accidents	T. 90	2	—	2	—	17	45	5	6	2	10	1	—
	M. 72	1	—	1	—	15	36	5	3	2	9	—	—	
	F. 18	1	—	1	—	2	9	—	3	—	1	—	1	
AE 139	Other transport accidents	T. 589	27	4	43	18	124	197	32	20	30	89	1	4
	M. 535	26	4	41	17	109	178	29	20	30	76	1	—	
	F. 54	1	—	2	1	15	19	3	—	—	13	—	—	
A	Drowning involving small boats (850)	T. 301	12	3	24	11	73	103	23	12	13	27	—	—
	M. 281	12	3	24	11	67	95	21	12	13	23	—	—	
	F. 20	—	—	—	—	6	8	2	—	—	4	—	—	
B	Drowning involving other watercraft (851)	T. 24	5	—	3	1	6	2	—	—	—	7	—	—
	M. 24	5	—	3	1	6	2	—	—	—	—	7	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C	Other transport	T. 264	10	1	16	6	45	92	9	8	17	55	1	4
	M. 230	9	1	14	5	36	81	8	8	17	46	1	—	
	F. 34	1	—	2	1	9	11	1	—	—	9	—	—	
AE 140	Accidental poisoning	T. 471	4	3	11	9	71	146	14	24	54	131	2	2
	M. 306	4	3	6	6	47	90	6	17	35	89	2	1	
	F. 165	—	—	5	3	24	56	8	7	19	42	—	—	
AE 141	Accidental falls	T. 1,664	25	6	63	55	355	671	79	74	118	215	1	2
	M. 885	9	3	26	29	193	337	42	41	75	128	—	2	
	F. 779	16	3	37	26	162	334	37	33	43	87	1	—	

TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1966. — suite

Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
rate — taux														
11.5	16.6	10.1	14.2	13.1	14.3	10.3	9.3	8.2	9.4	9.0	7.0	20.9	XIV. Malformations congénitales	
12.1	16.7	9.1	16.0	13.5	14.4	10.7	11.2	9.2	10.9	9.4	12.8	12.8	Spina bifida et méningocèle	A 127
11.0	16.6	11.2	12.2	12.7	14.1	9.9	7.5	7.1	8.0	8.5	—	30.4		
1.6	2.4	2.8	1.7	2.8	2.5	1.1	1.2	0.3	0.9	0.7	—	3.5		
1.3	2.8	1.8	1.6	2.6	1.8	1.0	1.4	0.6	0.9	0.9	—	—		
1.8	2.1	3.7	1.9	2.9	3.2	1.3	1.0	—	0.8	0.4	—	7.6		
0.6	1.0	—	0.8	0.6	1.1	0.4	0.5	0.3	0.5	0.2	—	—	Sans hydrocéphalie	A
0.6	1.2	—	0.5	1.0	0.9	0.4	0.8	0.6	0.5	0.2	—	—		
0.7	0.8	—	1.1	0.3	1.3	0.5	0.2	—	0.6	0.1	—	—		
0.9	1.4	2.8	0.9	2.1	1.4	0.7	0.7	—	0.3	0.5	—	3.5	Avec hydrocéphalie	B
0.7	1.6	1.8	1.1	1.6	0.9	0.6	0.6	—	0.4	0.7	—	—		
1.1	1.2	3.7	0.8	2.6	1.9	0.8	0.8	—	0.3	0.3	—	7.6		
5.0	6.5	4.6	5.8	4.9	5.8	4.7	3.8	4.7	4.0	4.8	7.0	—	Malformations congénitales de l'appareil circulatoire.	A 128
5.5	7.9	5.5	6.3	5.8	6.5	4.7	4.7	5.3	5.1	5.2	12.8	—		
4.5	5.0	3.7	5.3	3.9	5.0	4.7	2.9	4.1	2.9	4.3	—	—		
4.9	7.7	2.8	6.6	5.5	6.0	4.5	4.3	3.1	4.5	3.5	—	17.4	Toutes autres malformations congénitales.	A 129
5.2	5.9	1.8	8.1	5.2	6.1	5.0	5.0	3.3	4.8	3.3	—	12.8		
4.7	9.5	3.7	5.1	5.9	5.8	3.9	3.6	3.0	4.2	3.8	—	22.8		
25.7	42.0	38.7	27.8	26.4	27.6	23.0	21.8	28.4	25.8	22.6	62.6	125.3	XV. Maladies propres à la première enfance.	
30.2	49.6	49.1	31.8	30.3	32.3	27.0	26.6	35.0	30.4	26.1	76.9	115.6		
21.1	34.0	28.0	23.7	22.5	22.8	19.0	16.9	21.4	21.1	18.9	45.6	136.7		
4.5	4.7	3.7	4.1	3.4	5.1	4.5	3.3	4.8	3.6	3.7	—	7.0	Lésions obstétricales	A 130
5.3	5.9	7.3	4.7	4.5	6.1	5.4	3.5	5.9	3.5	4.3	—	6.4		
3.7	3.3	—	3.5	2.3	4.2	3.6	3.1	3.6	3.8	3.1	—	7.6		
4.8	6.3	2.8	4.4	4.4	5.0	4.5	3.7	5.2	7.0	4.2	13.9	17.4	Asphyxie et atélectasie post-natales	A 131
6.0	5.9	3.6	4.5	5.2	6.1	5.7	4.7	7.4	8.7	5.3	—	12.8		
3.7	6.6	1.9	4.3	3.6	3.8	3.2	2.7	3.0	5.2	3.0	30.4	22.8		
1.6	4.3	1.8	2.4	1.1	1.5	1.2	3.1	1.2	1.2	1.5	7.0	41.8	Infections du nouveau-né	A 132
2.1	4.8	1.8	3.7	1.6	2.1	1.6	4.3	1.2	1.5	1.8	—	70.7		
1.1	3.7	1.9	1.1	0.7	0.8	0.9	1.9	1.1	0.8	1.2	15.2	7.6		
1.0	1.0	4.6	1.9	0.8	1.3	0.8	0.5	1.0	0.7	0.9	—	—	Maladie hémolytique du nouveau-né	A 133
1.0	1.2	7.3	2.1	1.3	1.1	0.7	0.6	1.4	0.9	0.8	—	—		
1.0	0.8	1.9	1.6	0.3	1.6	0.9	0.4	0.6	0.4	1.0	—	—		
0.6	0.8	3.7	0.8	0.8	0.8	0.5	0.3	0.5	0.8	0.3	—	3.5	Toutes autres maladies définies de la première enfance.	A 134
0.8	1.2	7.3	1.1	1.3	1.0	0.6	0.4	0.8	0.9	0.4	—	—		
0.4	—	0.5	0.3	0.6	0.4	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2	—	7.6		
13.2	24.9	22.1	14.3	15.9	13.9	11.5	10.8	15.6	12.6	12.0	41.7	55.7	Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilité sans précisions.	A 135
15.0	30.5	21.8	15.8	16.4	15.8	13.0	13.0	18.2	14.9	13.5	76.9	25.7		
11.3	19.1	22.4	12.8	15.3	11.9	9.9	8.6	12.9	10.3	10.4	—	91.1		
4.7	28.0	12.9	4.4	5.5	3.0	1.9	4.9	8.2	17.8	1.5	7.0	27.8	XVI. Sénilité, symptômes, et états mal définis.	
5.1	27.0	16.4	2.9	6.1	2.9	2.0	5.4	7.6	22.9	1.4	—	25.7		
4.4	29.0	9.3	5.9	4.9	3.1	1.8	4.4	8.8	12.6	1.6	15.2	30.4		
2.0	13.0	0.9	3.3	2.9	1.0	0.6	3.0	4.7	6.9	0.9	7.0	10.4	Sénilité, sans mention de psychose	A 136
1.8	10.3	—	1.8	2.6	0.6	0.4	3.1	4.1	8.2	0.6	—	12.8		
2.3	15.7	1.9	4.8	3.3	1.4	0.9	2.9	5.4	5.6	1.1	15.2	7.6		
2.7	15.0	12.0	1.1	2.6	2.0	1.3	1.9	3.5	10.9	0.6	—	17.4	Causes mal définies ou inconnues	A 137
3.3	16.7	16.4	1.1	3.5	2.3	1.6	2.3	3.5	14.7	0.7	—	12.8		
2.1	13.3	7.5	1.1	1.6	1.7	1.0	1.5	3.4	7.0	0.5	—	22.8		
67.2	55.1	70.0	75.1	76.8	64.0	63.4	66.1	66.7	67.7	85.6	173.8	156.6	EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause).	
97.0	85.7	109.1	112.0	113.8	95.3	88.2	94.8	96.3	99.6	122.2	205.0	218.4		
37.0	23.2	29.9	37.8	39.5	32.9	38.7	37.2	35.6	34.5	48.1	136.8	83.5	Accidents dus à des véhicules à moteur	AE 138
27.0	18.8	32.2	30.2	37.0	31.0	23.5	21.5	28.1	26.8	27.9	41.7	7.0		
39.6	30.5	49.1	44.9	58.7	45.9	34.2	31.8	39.5	39.7	38.7	51.2	12.8		
14.3	6.6	14.9	15.2	15.0	16.2	12.8	11.1	16.1	13.4	16.9	30.4	—		
26.6	18.4	32.2	29.9	37.0	30.7	22.9	21.0	27.4	26.7	27.4	34.8	7.0	Accidents de la circulation (810-825).	A
38.9	30.1	49.1	44.7	58.7	45.4	33.1	30.8	38.9	39.4	37.7	51.2	12.8		
14.1	6.2	14.9	14.9	15.0	16.1	12.6	11.1	15.4	13.4	16.8	15.2	—		
0.4	0.4	—	0.3	—	0.3	0.6	0.5	0.6	0.1	0.5	7.0	—	Accidents hors de la voie publique	B
0.7	0.4	—	0.3	—	0.5	1.0	1.0	0.6	0.3	0.9	—	—		
0.2	0.4	—	0.3	—	0.1	0.3	—	0.6	—	0.1	15.2	—		
2.9	5.5	3.7	5.7	2.9	2.1	2.8	3.3	2.1	2.1	4.8	7.0	13.9	Autres accidents de transport	AE 139
5.3	10.3	7.3	10.8	5.5	3.8	5.1	6.0	4.1	4.0	8.0	12.8	25.7		
0.5	0.4	—	0.5	0.3	0.5	0.5	0.6	—	—	1.4	—	—		
1.5	2.4	2.8	3.2	1.8	1.3	1.5	2.4	1.3	0.9	1.4	—	—	Submersion d'un occupant d'une petite embarcation (850).	A
2.8	4.8	5.5	6.3	3.5	2.3	2.7	4.3	2.5	1.7	2.4	—	—		
0.2	—	—	—	—	0.2	0.2	0.4	—	—	0.4	—	—		
0.1	1.0	—	0.4	0.2	0.1	*	—	—	—	0.4	—	—	Submersion sur toute autre embarcation (851).	B
0.2	2.0	—	0.8	0.3	0.2	0.1	—	—	—	0.7	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres accidents de transport	C
1.3	2.0	0.9	2.1	1.0	0.8	1.3	0.9	0.8	1.2	2.9	7.0	13.9		
2.3	3.6	1.8	3.7	1.6	1.2	2.3	1.7	1.6	2.3	4.8	12.8	25.7		
0.3	0.4	—	0.5	0.3	0.3	0.2	—	—	1.0	—	—	—		
2.4	0.8	2.8	1.5	1.2	2.1	1.5	2.5	3.7	7.0	13.9	7.0	Empoisonnements accidentels	AE 140	
3.0	1.6	5.5	1.9	1.6	2.6	1.2	3.5	4.7	9.4	25.6	6.4			
1.7	—	—	1.3	1.0	0.8	1.6	1.7	1.5	2.7	4.5	—	7.6		
8.3	5.1	5.5	8.3	8.9	6.1	9.6	8.2	7.7	8.1	11.5	7.0	7.0	Chutes accidentelles	AE 141
8.8	3.6	5.5	6.8	9.4	6.7	9.7	8.7	8.4	10.1	13.5	—	—		
7.8	6.6	5.6	9.9	8.5	5.6	9.6	7.7	7.1	6.0	9.4	15.2	—		

TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1966 — Concluded

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
number — nombre														
	EXVII. Accidents, poisonings and violence(classification according to external cause) — Concluded:													
AE 142	Accident caused by machinery	T. 303	3	2	9	8	72	80	22	26	42	36	—	3
	M. 284	3	2	9	8	66	73	21	25	38	36	—	—	3
	F. 19	—	—	—	—	6	7	1	1	4	—	—	—	—
AE 143	Accident caused by fire and explosion of combustible material	T. 661	16	4	32	40	162	223	42	28	39	65	4	6
	M. 415	9	2	20	19	108	135	26	19	25	45	4	3	3
	F. 246	7	2	12	21	54	88	16	9	14	20	—	—	3
AE 144	Accident caused by hot substance, corrosive liquid, steam, and radiation	T. 33	2	—	2	—	7	13	2	1	1	4	—	1
	M. 18	2	—	2	—	4	6	—	—	1	1	3	—	1
	F. 15	—	—	—	—	3	7	2	1	—	—	1	—	1
AE 145	Accident caused by firearm	T. 197	5	—	13	9	64	49	12	9	14	21	—	1
	M. 177	5	—	10	8	61	43	12	7	11	19	—	—	1
	F. 20	—	—	3	1	3	6	—	2	3	2	—	—	—
AE 146	Accidental drowning	T. 883	50	7	41	35	340	224	27	24	37	87	3	8
	M. 735	44	6	37	25	296	176	19	21	28	74	2	7	7
	F. 148	6	1	4	10	44	48	8	3	9	13	1	—	1
AE 147	All other accidental causes	T. 1,263	30	5	47	42	291	444	84	71	92	142	4	11
	M. 968	20	4	38	35	229	327	62	52	74	119	—	8	8
	F. 295	10	1	9	7	62	117	22	19	18	23	4	—	3
	All accidental causes	T. 11,474	255	66	489	444	3,278	3,683	521	545	819	1,313	21	40
	M. 8,309	199	51	360	329	2,437	2,554	371	395	613	956	13	31	31
	F. 3,165	56	15	129	115	841	1,129	150	150	206	357	8	—	9
AE 148	Suicide	T. 1,715	15	8	69	25	365	661	102	77	146	240	4	3
	M. 1,283	15	7	61	19	274	475	79	67	113	168	3	2	2
	F. 432	—	1	8	6	91	186	23	10	33	72	1	—	1
AE 149	Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war)	T. 251	2	2	10	5	59	68	14	15	25	49	—	2
	M. 158	2	2	5	5	38	37	9	9	17	33	—	1	1
	F. 93	—	—	5	—	21	31	5	6	8	16	—	—	1
AE 150	Injury resulting from operations of war	T. 6	—	—	—	—	—	4	—	—	—	2	—	—
	M. 6	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	2	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	NXVII. Accidents, poisonings and violence(classification according to nature of injury).	T. 13,446	272	76	568	474	3,702	4,416	637	637	990	1,604	25	45
	M. 9,756	216	60	426	353	2,749	3,070	459	459	743	1,159	16	34	34
	F. 3,690	56	16	142	121	953	1,346	178	166	247	445	9	—	11
AN 138	Fracture of skull	T. 3,096	47	16	114	113	1,158	918	93	119	171	341	1	5
	M. 2,414	44	12	89	94	895	711	69	89	138	268	—	5	5
	F. 682	3	4	25	19	263	207	24	30	33	73	1	—	—
AN 139	Fracture of spine and trunk	T. 686	12	9	27	34	158	205	42	42	60	95	1	1
	M. 453	9	7	17	25	104	134	29	27	41	58	1	—	1
	F. 233	3	2	10	9	54	71	13	15	19	37	—	—	—
AN 140	Fracture of limbs	T. 1,077	18	5	47	39	259	415	53	53	70	118	—	—
	M. 445	4	2	18	18	113	144	25	27	40	54	—	—	—
	F. 632	14	3	29	21	146	271	28	26	30	64	—	—	—
AN 141	Dislocation without fracture	T. 23	1	—	5	—	2	8	2	3	2	—	—	—
	M. 18	1	—	4	—	2	5	2	3	1	—	—	—	—
	F. 5	—	—	1	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—
AN 142	Sprains and strains of joints and adjacent muscles	T. 1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F. 1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
AN 143	Head injury (excluding fracture)	T. 1,339	25	2	70	54	333	401	78	84	139	148	3	2
	M. 1,033	19	2	56	44	263	300	62	70	106	108	1	2	2
	F. 306	6	—	14	10	70	101	16	14	33	40	2	—	—
AN 144	Internal injury of chest, abdomen, and pelvis	T. 2,475	30	12	115	89	591	877	105	134	228	283	5	6
	M. 1,950	27	10	93	72	458	671	88	105	183	233	5	5	5
	F. 525	3	2	22	17	133	206	17	29	45	50	—	1	1
AN 145	Laceration and open wounds	T. 216	3	1	11	2	42	79	13	8	24	28	1	4
	M. 165	3	1	6	2	36	62	11	5	17	19	3	3	3
	F. 51	—	—	5	—	6	17	2	3	7	9	—	1	1
AN 146	Superficial injury, contusion and crushing with intact skin surface	T. 24	—	—	1	—	7	6	—	2	2	6	—	—
	M. 14	—	—	1	—	3	5	—	1	—	2	2	—	—
	F. 10	—	—	—	—	4	1	—	1	—	4	—	—	—
AN 147	Effects of foreign body entering through orifice	T. 426	17	1	12	8	102	171	26	24	27	35	1	2
	M. 278	11	1	7	4	65	114	17	11	21	26	—	1	1
	F. 148	6	—	5	4	37	57	9	13	6	9	1	—	1
AN 148	Burns	T. 561	15	4	26	29	124	208	37	20	35	59	—	4
	M. 351	11	2	16	13	79	130	20	12	21	45	—	2	2
	F. 210	4	2	10	16	45	78	17	8	14	14	—	2	2
AN 149	Effects of poisons	T. 1,155	12	5	27	25	204	419	55	53	98	244	7	6
	M. 711	8	4	18	15	121	238	36	38	68	156	6	3	3
	F. 444	4	1	9	10	83	181	19	15	30	88	1	—	3
AN 150	All other and unspecified effects of external causes	T. 2,367	92	21	113	81	722	708	133	95	134	247	6	15
	M. 1,924	79	19	101	66	610	556	100	83	105	190	3	12	3
	F. 443	13	2	12	15	112	152	33	12	29	57	3	—	3

TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1966 — fin

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
rate — taux														
1.5	0.6	1.8	1.2	1.3	1.2	1.1	2.3	2.7	2.9	1.9	—	10.4	EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause) — fin:	AE 142
2.8	1.2	3.6	2.4	2.6	2.3	2.1	4.3	5.1	5.1	3.8	—	19.3		
0.2	—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.2	0.6	—	—	—	—	Accident causé par une machine	AE 142
3.3	3.2	3.7	4.2	6.5	2.8	3.2	4.4	2.9	2.7	3.5	27.8	20.9		
4.1	3.6	3.6	5.2	6.1	3.7	3.9	5.4	3.9	3.4	4.7	51.2	19.3	Accident causé par le feu ou l'explosion de matériaux combustibles.	AE 143
2.5	2.9	3.7	3.2	6.8	1.9	2.5	3.3	1.9	2.0	2.2	—	22.8		
0.2	0.4	—	0.3	—	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	—	3.5	Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations.	AE 144
0.2	0.8	—	0.5	—	0.1	0.2	—	—	0.1	0.3	—	—		
0.2	—	—	—	—	0.1	0.2	0.4	0.2	—	0.1	—	7.6	Accident causé par des armes à feu	AE 145
1.0	1.0	—	1.7	1.5	1.1	0.7	1.2	0.9	1.0	1.1	—	3.5		
1.8	2.0	—	2.6	2.6	2.1	1.2	2.5	1.4	1.5	2.0	—	6.4	Noyade accidentelle	AE 146
0.2	—	—	0.8	0.3	0.1	0.2	—	0.4	0.4	0.2	—	—		
4.4	10.1	6.4	5.4	5.7	5.9	3.2	2.8	2.5	2.5	4.6	20.9	27.8	Toutes autres causes accidentelles	AE 147
7.3	17.5	10.9	9.7	8.1	10.3	5.1	3.9	4.3	3.8	7.8	25.6	45.0		
1.5	2.5	1.9	1.1	3.3	1.5	1.4	1.7	0.6	1.3	1.4	15.2	7.6	Toutes causes accidentelles	AE 147
6.3	6.1	4.6	6.2	6.8	5.0	6.4	8.7	7.4	6.3	7.6	27.8	38.3		
9.6	7.9	7.3	10.0	11.3	7.9	9.4	12.8	10.6	9.9	12.5	—	51.4	Suicide	AE 148
3.0	4.1	1.9	2.4	2.3	2.1	3.4	4.6	4.1	2.5	2.5	60.8	22.8		
57.3	51.7	60.8	64.7	72.0	56.7	52.9	54.1	57.0	56.0	70.1	146.0	139.2	Homicide et blessure provoquée intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre).	AE 149
82.6	78.9	92.8	94.6	106.1	84.4	73.4	76.6	80.8	82.1	100.8	166.6	199.2		
31.8	23.2	28.0	34.4	37.5	29.1	32.4	31.3	32.2	28.7	38.6	121.6	68.3	Blessures de guerre	AE 150
8.6	3.0	7.4	9.1	4.1	6.3	9.5	10.6	8.1	10.0	12.8	27.8	10.4		
12.8	5.9	12.7	16.0	6.1	9.5	13.7	16.3	13.7	15.1	17.7	38.4	12.8	Fractures du crane	AN 138
4.3	—	1.9	2.1	2.0	3.1	5.3	4.8	2.1	4.6	7.8	15.2	7.6		
1.3	0.4	1.8	1.3	0.8	1.0	1.0	1.5	1.6	1.7	2.6	—	7.0	Fractures de la colonne vertébrale et du tronc.	AN 139
1.6	0.8	3.6	1.3	1.6	1.3	1.1	1.9	1.8	2.3	3.5	—	6.4		
0.9	—	—	1.3	—	0.7	0.9	1.0	1.3	1.1	1.7	—	7.6	Fractures des membres	AN 140
*	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	0.1	—	—		
0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	Luxations sans fracture	AN 141
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
67.2	55.1	70.0	75.1	76.8	64.0	63.4	66.1	66.7	67.7	85.6	173.8	156.6	Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins.	AN 142
97.0	85.7	109.1	112.0	113.8	95.3	88.2	94.8	96.3	99.6	122.2	205.0	218.4		
37.0	23.2	29.9	37.8	39.5	32.9	38.7	37.2	35.6	34.5	48.1	136.8	83.5	Traumatismes de la tête (sauf fracture).	AN 143
15.5	9.5	14.7	15.1	18.3	20.0	13.2	9.7	12.5	11.7	18.2	7.0	17.4		
24.0	17.5	21.8	23.4	30.3	31.0	20.4	14.2	18.2	18.5	28.3	—	32.1	Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin.	AN 144
6.8	1.2	7.5	6.7	6.2	9.1	5.9	5.0	6.4	4.6	7.9	15.2	—		
3.4	2.4	8.3	3.6	5.5	2.7	2.9	4.4	4.4	4.1	5.1	7.0	3.5	Plaies	AN 145
4.5	3.6	12.7	4.5	8.1	3.6	3.9	6.0	5.5	5.5	6.1	12.8	6.4		
2.3	1.2	3.7	2.7	2.9	1.9	2.0	2.7	3.2	2.7	4.0	—	—	Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans plaies.	AN 146
5.4	3.6	4.6	6.2	6.3	4.5	6.0	5.5	5.5	4.8	6.3	—	—		
4.4	1.6	3.6	4.7	5.8	3.9	4.1	5.2	5.5	5.4	5.7	—	—	Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel.	AN 147
6.3	5.8	7.7	6.8	6.8	5.0	7.8	5.8	5.6	4.2	6.9	—	—		
0.1	0.2	—	0.7	—	*	0.1	0.2	0.3	0.1	—	—	—	Brûlures	AN 148
0.2	0.4	—	1.1	—	0.1	0.1	0.4	0.6	0.1	—	—	—		
0.1	—	—	0.3	—	—	0.1	—	—	0.1	—	—	—	Empoisonnements	AN 149
*	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—		
6.7	5.1	1.8	9.3	8.8	5.8	5.8	8.1	8.8	9.5	7.9	20.9	7.0	Effets d'accidents, empoisonnements et traumatismes, autres ou non spécifiés.	AN 150
10.3	7.5	3.6	14.7	14.2	9.1	8.6	12.8	14.3	14.2	11.4	12.8	12.8		
3.1	2.5	—	3.7	3.3	2.4	2.9	3.3	3.0	4.6	4.3	30.4	—	Traumatismes des membres	AN 140
12.4	6.1	11.1	15.2	14.4	10.2	12.6	10.9	14.0	15.6	15.1	34.8	20.9		
19.4	10.7	18.2	24.4	23.2	15.9	19.3	18.2	21.5	24.5	24.6	64.1	32.1	Traumatismes de la tête (sauf fracture).	AN 143
5.3	1.2	3.7	5.9	5.5	4.6	5.9	3.6	6.2	6.3	5.4	—	7.6		
1.1	0.6	0.9	1.5	0.3	0.7	1.1	1.3	0.8	1.6	1.5	7.0	13.9	Fractures	AN 138
1.6	1.2	1.8	1.6	0.6	1.2	1.8	2.3	1.0	2.3	2.0	—	19.3		
0.5	—	1.3	—	—	0.2	0.5	0.4	0.6	1.0	1.0	15.2	7.6	Fractures de la colonne vertébrale et du tronc.	AN 139
0.1	—	0.1	—	0.1	0.1	—	0.2	0.1	0.3	—	—	—		
0.1	—	0.3	—	0.1	0.1	—	0.2	0.3	0.2	—	—	—	Fractures des membres	AN 140
0.1	—	—	—	—	0.1	*	—	0.2	—	0.4	—	—		
2.1	3.4	0.9	1.6	1.3	1.8	2.5	2.7	2.5	1.8	1.9	7.0	7.0	Traumatismes de la tête (sauf fracture).	AN 143
2.8	4.4	1.8	1.8	1.3	2.3	3.3	3.5	2.2	2.8	2.7	—	6.4		
1.5	2.5	—	1.3	1.3	1.3	1.6	1.9	2.8	0.8	1.0	15.2	7.6	Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin.	AN 144
2.8	3.0	3.7	3.4	4.7	2.1	3.0	3.8	2.1	2.4	3.1	—	13.9		
3.5	4.4	3.6	4.2	4.2	2.7	3.7	4.1	2.5	2.8	4.7	—	12.8	Traumatismes de la tête (sauf fracture).	AN 143
2.1	1.7	3.7	2.7	5.2	1.6	2.2	3.6	1.7	2.0	1.5	—	15.2		
5.8	2.4	4.6	3.6	4.1	3.5	6.0	5.7	5.5	6.7	13.0	48.7	20.9	Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin.	AN 144
7.1	3.2	7.3	4.7	4.8	4.2	6.8	7.4	7.8	9.1	16.4	76.9	19.3		
4.5	1.7	1.9	2.4	3.3	2.9	5.2	4.0	3.2	4.2	9.5	15.2	22.8	Traumatismes de la tête (sauf fracture).	AN 143
11.8	18.6	19.3	14.9	13.1	12.5	10.2	13.8	9.9	9.2	13.2	41.7	52.2		
19.1	31.3	34.6	26.5	21.3	21.1	16.0	20.6	17.0	14.1	20.0	38.4	77.1	Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin.	AN 144
4.4	5.4	3.7	3.2	4.9	3.9	4.4	6.9	2.6	4.0	6.2	45.6	22.8		

TABLE 17. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1966.

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Age - Age								Not Stated Non précisé
			-1 year an	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
			number - nombre								
	All causes	T. 149,863 M. 87,913 F. 61,950	8,960 5,138 3,822	1,763 1,289 775	2,087 2,536 798	3,406 3,636 870	8,722 22,227 11,436	33,663 19,773 12,455	32,228 28,703	59,019 30,316 28,703	15 10 5
	I. Infective and parasitic diseases	T. 1,195 M. 736 F. 459	95 53 42	84 40 44	47 25 22	29 15 14	151 74 77	353 225 128	232 166 66	203 138 65	1 1 1
A 1	Tuberculosis of respiratory system	T. 599 M. 408 F. 191	1 1 —	2 1 1	2 1 1	5 2 3	81 43 38	217 145 72	156 123 33	134 92 42	1 1 1
A	Active	T. 475 M. 333 F. 142	1 1 —	2 1 1	2 1 1	5 2 3	68 37 31	165 116 49	122 99 23	109 76 33	1 1 1
B	Inactive (002.2, 008.2)	T. 124 M. 75 F. 49	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	13 6 7	52 29 23	34 24 10	25 16 9
A 2	Tuberculosis of meninges and central nervous system	T. 20 M. 10 F. 10	— 1 —	1 2 4	6 — 3	3 1 —	1 1 —	2 1 —	6 4 2	1 1 —	— — —
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands	T. 4 M. 2 F. 2	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	1 1 —	— — —	1 1 —
A 4	Tuberculosis of bones and joints	T. 10 M. 7 F. 3	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	2 4 1	5 — —	3 3 —
A 5	Tuberculosis, all other forms	T. 36 M. 17 F. 19	— 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	2 2 5	8 3 7	13 6 7	7 3 5
A 6	Congenital syphilis	T. 2 M. 2 F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	1 1 —	— — —	— — —
A 7	Early syphilis	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 8	Tabes dorsalis	T. 1 M. 1 F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —
A 9	General paralysis of insane	T. 11 M. 9 F. 2	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	3 2 1	7 6 1
A 10	All other syphilis	T. 73 M. 53 F. 20	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	2 2 —	29 20 9	24 17 7
A 11	Gonococcal infection	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 12	Typhoid fever	T. 1 M. — F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —
A 13	Paratyphoid fever and other Salmonella infections	T. 10 M. 5 F. 5	— 2 4	6 2 1	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 14	Cholera	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 15	Brucellosis (undulant fever)	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 16	Dysentery, all forms	T. 12 M. 9 F. 3	— 2 1	3 2 1	— — —	— — —	— — —	— — —	2 1 1	1 1 —	2 2 —
A 17	Scarlet fever	T. 2 M. 2 F. —	— — —	— — —	1 1 —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 18	Streptococcal sore throat	T. 6 M. 2 F. 4	— — —	— — —	1 1 —	2 1 —	— — —	— — —	1 1 —	2 2 —	— — —
A 19	Erysipelas	T. 3 M. 1 F. 2	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	3 1 2
A 20	Septicaemia and pyaemia	T. 49 M. 24 F. 25	15 7 8	2 1 1	2 1 1	2 1 1	1 — —	8 4 4	2 1 1	9 5 4	10 5 5
A 21	Diphtheria	T. 7 M. 5 F. 2	— — —	— — —	2 2 1	3 2 —	— — —	— — —	2 1 1	— — —	— — —
A 22	Whooping cough	T. 6 M. 5 F. 1	— — —	5 4 1	1 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —

See footnotes at end of table.

TABLEAU 17. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1966

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 17. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1966 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Age - Âge								Not stated — Non précisé
			-1 year an	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
I. Infective and parasitic diseases - Concluded:											
A 23	Meningococcal infections	T. 38 M. 21 F. 17	14 10 4	18 9 9	2 2 —	1 1 —	2 2 —	1 1 —	— — —	— — —	— — —
A 24	Plague	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 25	Leprosy	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 26	Tetanus	T. 9 M. 6 F. 3	— — —	— — —	— — —	1 — 1	— — —	3 2 1	3 3 —	2 1 —	— — —
A 27	Anthrax	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 28	Acute poliomyelitis	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 29	Acute infectious encephalitis	T. 51 M. 24 F. 27	8 3 5	8 5 3	10 5 5	9 4 5	4 2 2	8 5 3	3 3 3	1 1 1	— — —
A 30	Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis	T. 20 M. 14 F. 6	— — —	— — —	2 2 —	1 1 —	4 3 1	11 7 4	2 1 1	— — —	— — —
A 31	Smallpox	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 32	Measles	T. 50 M. 20 F. 30	20 10 10	22 7 15	7 2 5	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 33	Yellow fever	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 34	Infectious hepatitis	T. 74 M. 34 F. 40	1 1 1	4 3 1	3 2 1	3 1 2	20 6 14	25 12 13	9 4 5	9 6 3	— — —
A 35	Rabies	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 36	Typhus and other rickettsial diseases	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 37	Malaria	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 38	Schistosomiasis	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 39	Hydatid disease	T. 3 M. 1 F. 2	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	2 1 1	1 1 1	— — —
A 40	Filariasis	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 41	Ankylostomiasis	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 42	Other diseases due to helminths	T. 5 M. 2 F. 3	— — —	— — —	— — —	1 1 1	1 1 1	2 1 1	1 1 —	— — —	— — —
A 43	All other diseases classified as infective and parasitic	T. 93 M. 52 F. 41	20 12 8	13 5 8	8 6 2	1 1 1	6 3 3	21 12 9	11 4 7	13 10 3	— — —
II. Neoplasms											
	All malignant neoplasms (A44-A59)	T. 26,848 M. 14,996 F. 11,852	22 11 11	179 95 84	276 152 124	286 177 109	1,723 713 1,010	9,135 4,906 4,229	7,261 4,389 2,872	7,965 4,552 3,413	— — —
A 44	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx	T. 538 M. 426 F. 112	— — —	— — —	— — —	1 1 1	1 1 1	22 11 11	200 160 40	157 126 31	157 129 28
A 45	Malignant neoplasm of oesophagus	T. 460 M. 324 F. 136	— — —	— — —	— — —	1 1 1	1 1 4	12 8 4	150 108 42	141 108 33	155 99 56
A 46	Malignant neoplasm of stomach	T. 2,649 M. 1,718 F. 931	— — —	— — —	— — —	— — —	2 1 1	114 66 48	745 529 216	802 540 262	986 582 404

See footnotes at end of table.

TABLEAU 17. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1966 — suite

Canada ¹	Age — Âge								Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Nº liste int.
	-1 year ² an ²	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
rate — taux										
0.2	3.6	1.0	*	*	*	*	*	*	I. Maladies infectieuses et parasitaires — fin:	
0.2	5.0	1.0	0.1	—	0.1	0.1	0.1	—	Infections à méningocoques	A 23
0.2	2.1	1.0	—	0.1	0.1	0.1	0.1	—	Peste	A 24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Lèpre	A 25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tétanos	A 26
0.1	—	—	*	—	—	0.1	0.1	—	Charbon	A 27
0.1	—	—	*	—	—	0.1	0.2	—	Poliomylérite antérieure aiguë	A 28
0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse aiguë	A 29
0.3	2.1	0.4	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2	Séquelles de la poliomylérite antérieure aiguë et de l'encéphalite infectieuse aiguë.	A 30
0.2	1.5	0.5	0.2	0.2	0.1	0.3	—	—	Variole	A 31
0.3	2.6	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.6	0.3	Rougeole	A 32
0.1	—	—	*	*	0.1	0.3	0.2	—	Fièvre jaune	A 33
0.1	—	—	0.1	0.1	0.1	0.4	0.2	—	Hépatite infectieuse	A 34
0.1	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	Rage	A 35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus et autres maladies à Rickettsia	A 36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Paludisme	A 37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Schistosomiase	A 38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Échinococcose	A 39
—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	—	Filariose	A 40
—	—	—	—	—	—	0.1	0.2	—	Ankylostomiase	A 41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies dues à des helminthes	A 42
—	—	—	*	*	*	*	—	—	2.2 Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires.	A 43
0.5	5.2	0.7	0.2	*	0.1	0.6	1.1	—	—	
0.5	6.0	0.5	0.3	—	0.1	0.7	0.9	3.8	—	
0.4	4.2	0.9	0.1	0.1	0.1	0.5	1.4	0.9	—	
135.6	8.3	10.2	6.6	9.0	35.3	259.3	763.6	1,381.6	II. Tumeurs	
150.3	8.5	10.4	7.0	10.9	28.9	276.8	973.2	1,741.9	—	
120.8	7.9	9.9	6.2	7.1	41.8	241.7	575.3	1,083.6	—	
134.1	5.7	9.9	6.3	8.7	34.3	256.8	757.2	1,371.8	Toutes tumeurs malignes (A44-A59)	
149.1	5.5	10.2	6.8	10.7	28.2	274.9	967.3	1,732.0	—	
119.0	5.8	9.5	5.8	6.6	40.4	238.5	568.5	1,073.9	—	
2.7	—	—	*	*	0.4	5.6	16.4	27.0	Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx	A 44
4.2	—	—	—	—	0.4	9.0	27.8	49.1	—	
1.1	—	—	*	0.1	0.4	2.3	6.1	8.8	—	
2.3	—	—	*	*	0.2	4.2	14.7	26.7	Tumeur maligne de l'oesophage	A 45
3.2	—	—	—	0.1	0.3	6.1	23.8	37.7	—	
1.4	—	—	*	—	0.2	2.4	6.5	17.6	—	
13.2	—	—	—	0.1	2.3	20.9	83.6	169.8	Tumeur maligne de l'estomac	A 46
17.1	—	—	—	0.1	2.6	29.6	119.0	221.5	—	
9.3	—	—	—	0.1	1.9	12.2	51.9	127.1	—	

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 17. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1966—Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Age — Âge								Not stated — Non précisé
			-1 year — an	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
number — nombre											
	II. Neoplasms — Concluded:										
A 47	Malignant neoplasm of intestine, except rectum	T. 3,159 M. 1,531 F. 1,628	— — —	— — —	— — —	1 1 —	7 4 3	136 52 84	918 459 459	878 439 439	1,219 576 643
A 48	Malignant neoplasm of rectum.....	T. 1,246 M. 729 F. 517	— — —	— — —	— — —	1 1 1	1 1 1	55 30 25	398 236 162	360 224 137	430 239 191
A 49	Malignant neoplasm of larynx.....	T. 234 M. 210 F. 24	— — —	— — —	— — —	1 1 1	— — —	5 4 1	109 96 13	71 68 3	48 42 6
A 50	Malignant neoplasm of trachea and of bronchus and lung not specified as secondary.	T. 3,844 M. 3,296 F. 548	— — —	— — —	— — —	— — —	6 5 1	158 109 49	1,673 1,433 240	1,285 1,139 146	721 609 112
A 51	Malignant neoplasm of breast	T. 2,414 M. 16 F. 2,398	— — —	— — —	— — —	— — —	2 2 2	291 291 127	1,140 1,136 320	486 479 490	495
A 52	Malignant neoplasm of cervix uteri	F. 683	—	—	—	—	—	—	—	—	102
A 53	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus.	F. 449	—	—	1	—	6	29	177	127	109
A 54	Malignant neoplasm of prostate.....	M. 1,443	—	—	—	1	—	4	144	420	874
A 55	Malignant neoplasm of skin	T. 309 M. 164 F. 145	— — —	— — —	— — —	1 1 1	4 2 2	48 21 27	86 47 39	54 26 28	116 68 48
A 56	Malignant neoplasm of bone and connective tissue	T. 279 M. 158 F. 121	1 — 1	9 3 6	24 9 15	28 19 9	24 13 11	70 42 28	50 30 20	73 42 31	—
A 57	Malignant neoplasm of all other and unspecified sites.	T. 6,682 M. 3,505 F. 3,177	12 6 6	78 47 31	98 51 47	97 61 36	415 220 195	2,268 1,190 1,078	1,769 956 813	1,945 974 971	—
A	<i>Other digestive organs (155-159)</i>	T. 2,528 M. 1,408 F. 1,120	1 — 1	5 4 1	2 1 1	7 5 2	90 51 39	776 485 291	786 444 342	861 418 443	—
B	<i>Other respiratory organs (160, 164, 165)</i>	T. 144 M. 87 F. 57	— — —	— — —	1 1 1	— — —	2 1 1	15 10 5	59 38 21	29 17 12	38 21 17
C	<i>Urinary organs (180, 181)</i>	T. 1,420 M. 988 F. 432	2 2 —	16 9 7	14 7 7	3 3 —	46 25 21	413 291 122	382 277 105	544 374 170	—
D	<i>Brain and other parts of nervous system (193)</i>	T. 776 M. 457 F. 319	6 3 3	37 23 14	71 36 35	44 26 18	127 79 48	360 212 148	98 60 38	33 18 15	—
E	<i>Other</i>	T. 1,814 M. 565 F. 1,249	3 1 2	19 11 8	11 7 4	41 26 15	137 55 82	660 164 496	474 158 316	469 143 326	—
A 58	Leukaemia and aleukaemia	T. 1,162 M. 712 F. 450	7 4 3	88 44 44	119 73 46	73 46 27	109 63 46	281 185 96	223 140 83	262 157 105	—
A 59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic system.	T. 1,297 M. 764 F. 533	2 1 1	3 1 2	28 17 11	56 38 18	174 112 62	456 273 183	305 166 139	273 156 117	—
A	<i>Hodgkin's disease (201)</i>	T. 292 M. 178 F. 114	— — —	— — —	8 5 3	33 21 12	89 62 27	78 46 32	44 23 21	40 21 19	—
B	<i>Other</i>	T. 1,005 M. 586 F. 419	2 1 1	3 1 2	20 12 8	23 17 6	85 50 35	378 227 151	261 143 118	233 135 98	—
A 60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature.	T. 301 M. 120 F. 181	10 6 4	5 2 3	14 5 9	12 4 8	52 17 35	90 33 57	61 27 34	57 26 31	—
III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases.											
		T. 4,039 M. 1,960 F. 2,079	64 35 29	46 26 20	55 34 21	44 18 26	211 127 84	969 502 467	1,138 526 612	1,512 692 820	—
A 61	Nontoxic goitre	T. 14 M. 5 F. 9	— — —	— — —	1 1 —	— — —	1 1 —	— — 1	— — 1	7 2 5	5 2 3
A 62	Thyrototoxicosis with or without goitre	T. 22 M. 4 F. 18	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 1	6 5 5	7 2 7	8 1 7
A 63	Diabetes mellitus	T. 2,566 M. 1,158 F. 1,408	2 1 1	4 3 1	4 3 1	16 75 12	105 75 30	606 296 310	798 340 458	1,031 436 595	—

See footnotes at end of table.

TABLEAU 17. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1966 – suite

Canada ¹	Age – Âge							Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Nº liste int.
	-1 year ² an ²	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74		
	rate – taux							II. Tumeurs – fin:	
15.8	—	—	*	0.2	2.7	25.8	91.6	209.9	Tumeur maligne de l'intestin (rectum non compris)
15.2	—	—	*	0.2	2.1	25.7	96.8	219.2	
16.3	—	—	—	0.2	3.4	25.9	86.9	202.3	
6.2	—	—	*	*	1.1	11.2	37.6	74.1	Tumeur maligne du rectum
7.3	—	—	*	—	1.2	13.2	49.4	90.9	
5.2	—	—	*	0.1	1.0	9.1	27.1	60.1	
1.2	—	—	*	—	0.1	3.1	7.4	8.3	Tumeur maligne du larynx
2.1	—	—	*	—	0.2	5.4	15.0	16.0	
0.2	—	—	*	—	*	0.7	0.6	1.9	
19.2	—	—	—	0.2	3.1	47.0	134.0	124.2	Tumeur maligne des bronches, de la trachée et du poumon, non spécifiée comme secondaire.
32.8	—	—	—	0.3	4.3	80.3	251.0	231.7	
5.5	—	—	—	0.1	2.0	13.5	28.9	35.2	
12.1	—	—	—	0.1	5.8	32.0	50.7	85.3	Tumeur maligne du sein
0.2	—	—	—	—	—	0.2	1.5	1.9	
24.1	—	—	—	0.1	11.6	64.1	94.8	154.1	
6.9	—	—	—	0.1	5.1	18.0	26.1	32.1	Tumeur maligne du col utérin
4.5	—	0.1	—	0.4	1.2	10.0	25.1	34.3	Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spécifiées.
14.4	—	—	*	—	0.2	8.1	92.6	332.6	Tumeur maligne de la prostate
1.5	—	—	*	0.1	1.0	2.4	5.6	20.0	Tumeur maligne de la peau
1.6	—	—	—	0.1	0.8	2.6	5.7	25.8	
1.5	—	—	*	0.1	1.1	2.2	5.5	15.1	
1.4	0.3	0.5	0.5	0.8	0.5	2.0	5.2	12.6	Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif
1.6	—	0.3	0.4	1.1	0.5	2.4	6.6	16.0	
1.2	0.5	0.7	0.7	0.5	0.4	1.6	4.0	9.8	
33.4	3.1	4.3	2.2	2.9	8.3	63.7	184.5	335.0	Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés.
34.9	3.0	5.1	2.3	3.7	8.7	66.7	210.7	370.6	
31.9	3.2	3.5	2.2	2.2	7.8	60.8	160.9	305.5	
12.6	0.3	0.3	*	0.2	1.8	21.8	82.0	148.3	Autres organes de l'appareil digestif (155-159)
14.0	—	0.4	*	0.3	2.0	27.2	97.9	159.1	
11.2	0.5	0.1	*	0.1	1.6	16.4	67.7	139.4	
0.7	—	0.1	—	0.1	0.3	1.7	3.0	6.5	Autres organes de l'appareil respiratoire (160,164,165)
0.9	—	—	—	0.1	0.4	2.1	3.7	8.0	
0.6	—	0.1	—	0.1	0.2	1.2	2.4	5.3	
7.1	0.5	0.9	0.3	0.1	0.9	11.6	39.8	93.7	Organes urinaires (180,181)
9.8	1.0	1.0	0.3	0.2	1.0	16.3	61.0	142.3	
4.3	—	0.8	0.3	—	0.8	6.9	20.8	53.5	
3.9	1.5	2.0	1.6	1.3	2.5	10.1	10.2	5.7	Cerveau et autres parties du système nerveux (193)...
4.5	1.5	2.5	1.6	1.6	3.1	11.9	13.2	6.8	
3.2	1.6	1.6	1.6	1.1	1.9	8.3	7.5	4.7	
9.1	0.8	1.0	0.3	1.2	2.7	18.6	49.4	80.8	Autres
5.6	0.5	1.2	0.3	1.6	2.2	9.2	34.8	54.4	
12.5	1.1	0.9	0.2	0.9	3.3	28.0	62.6	102.6	
5.8	1.8	4.9	2.7	2.2	2.2	7.9	23.3	45.1	Leucémie et aleucémie
7.1	2.0	4.7	3.3	2.8	2.5	10.4	30.9	59.7	
4.5	1.6	5.0	2.1	1.6	1.8	5.4	16.4	33.0	
6.5	0.5	0.2	0.6	1.7	3.5	12.8	31.8	47.0	Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.
7.6	0.5	0.1	0.8	2.3	4.4	15.3	36.6	59.4	
5.4	0.5	0.2	0.5	1.1	2.5	10.3	27.5	36.8	
1.5	—	—	0.2	1.0	1.8	2.2	4.6	6.9	Maladie de Hodgkin (201)
1.8	—	—	0.2	1.3	2.5	2.6	5.1	8.0	
1.1	—	—	0.1	0.7	1.1	1.8	4.2	6.0	
5.0	0.5	0.2	0.5	0.7	1.7	10.6	27.2	40.1	Autres
5.8	0.5	0.1	0.5	1.0	2.0	12.7	31.5	51.4	
4.2	0.5	0.2	0.4	0.4	1.4	8.5	23.4	30.8	
1.5	2.6	0.3	0.3	0.4	1.0	2.5	6.4	9.8	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée ...
1.2	3.0	0.2	0.2	0.2	0.7	1.8	6.0	9.9	
1.8	2.1	0.3	0.4	0.5	1.4	3.2	6.7	9.8	
20.2	16.5	2.5	1.3	1.3	4.2	27.2	118.7	260.4	III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.
19.5	17.6	2.8	1.5	1.1	5.0	28.1	115.9	263.3	
20.9	15.4	2.3	1.0	1.6	3.4	26.3	121.1	258.0	
0.1	—	—	*	—	*	—	0.7	0.9	Goître non toxique
0.1	—	—	*	—	—	—	0.4	0.8	
0.1	—	—	—	—	*	—	1.0	0.9	
0.2	—	—	—	—	—	—	0.3	0.4	Thyréotoxicose avec ou sans goître
12.8	0.5	0.2	0.1	0.5	2.1	17.0	83.2	177.6	Diabète sucré
11.5	0.5	0.3	0.1	0.2	3.0	16.6	74.9	165.9	
14.1	0.5	0.1	*	0.7	1.2	17.5	90.7	187.2	

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 17. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1966 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Age - Âge								Not stated Non précisé	
			Number - nombre									
			- 1 year an	1 - 4	5 - 14	15 - 24	25 - 44	45 - 64	65 - 74	75 +		
III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases - Concluded:												
A 64	Avitaminosis and other deficiency states.....	T. 72 M. 47 F. 25	2 1 1	5 4 1	2 2 —	1 — 1	3 3 —	10 6 4	17 10 7	32 21 11	—	
A 65	Anaemias	T. 369 M. 175 F. 194	8 3 5	6 3 3	16 7 9	12 9 3	13 6 7	54 28 26	71 36 35	189 83 106	—	
A 66	Allergic disorders; all other endocrine, metabolic and blood diseases.....	T. 996 M. 571 F. 425	52 30 22	31 16 15	32 21 11	15 10 10	88 43 45	293 171 122	238 136 102	247 149 98	—	
V. Mental, psychoneurotic, and personality disorders.												
A 67	Psychoses	T. 506 M. 316 F. 190	37 18 19	14 2 12	16 6 4	16 6 10	83 58 25	173 127 46	64 42 22	103 51 52	—	
A 68	Psychoneuroses and disorders of personality	T. 246 M. 176 F. 70	— — —	— — —	— — —	7 5 2	68 48 20	128 95 33	31 21 10	12 7 5	—	
A 69	Mental deficiency	T. 88 M. 39 F. 49	37 18 19	14 2 12	16 12 4	9 1 8	7 4 3	2 1 1	3 1 2	— — —	—	
VI. Diseases of the nervous system and sense organs.												
A 70	Vascular lesions affecting central nervous system	T. 15,658 M. 7,539 F. 8,119	6 3 3	5 1 4	14 8 6	30 14 16	296 164 132	2,157 1,148 1,009	3,479 1,825 1,654	9,671 4,376 5,295	—	
A 71	Nonmeningococcal meningitis	T. 158 M. 94 T. 64	65 36 29	36 20 16	11 6 5	9 5 4	7 4 3	14 13 1	8 6 2	8 4 4	—	
A 72	Multiple sclerosis	T. 195 M. 77 F. 118	— — —	— — —	— — —	2 1 1	48 14 34	109 44 65	29 15 14	7 3 4	—	
A 73	Epilepsy	T. 224 M. 140 F. 84	6 4 2	9 6 3	26 14 12	44 29 15	71 42 29	45 32 13	11 6 5	12 7 5	—	
A 74	Inflammatory diseases of eye	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	—	
A 75	Cataract	T. 1 M. — F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1	
A 76	Glaucoma	T. 3 M. 2 F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	2 2 —	— — 1	—	
A 77	Otitis media and mastoiditis	T. 89 M. 54 F. 35	55 30 25	4 4 5	7 2 5	3 2 1	5 3 2	9 8 1	3 2 1	3 2 1	—	
A 78	All other diseases of the nervous system and sense organs.	T. 999 M. 537 F. 462	51 30 21	63 30 33	57 31 26	27 17 10	47 28 19	184 109 75	232 128 104	338 164 174	—	
VII. Diseases of the circulatory system.												
A 79	Rheumatic fever	T. 59,640 M. 35,886 F. 23,754	11 5 6	6 4 2	28 18 10	89 49 40	1,627 1,245 382	13,827 10,508 3,319	14,930 9,426 5,504	29,120 14,629 14,491	2 2 —	
A 80	Chronic rheumatic heart disease	T. 1,279 M. 575 F. 704	— — —	— — —	— — —	25 11 14	177 80 97	595 281 314	277 120 157	205 83 122	—	
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease	T. 48,290 M. 30,183 F. 18,107	2 — 2	1 1 —	5 4 1	26 17 9	1,213 1,035 178	11,859 9,337 2,522	12,617 8,141 4,476	22,565 11,646 10,919	2 2 —	
A 82	Other diseases of heart	T. 2,181 M. 1,188 F. 993	8 4 4	5 3 2	14 7 7	23 16 7	79 51 28	343 234 109	443 260 183	1,266 613 653	—	
A 83	Hypertension with heart disease	T. 2,308 M. 965 F. 1,343	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	519 235 284	1,432 533 899	—	

See footnotes at end of table.

TABLEAU 17. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1966 — suite

Canada ¹	Age — Âge							Causes de décès (Liste intermédiaire) (7th rev.)	Nº liste int.
	-1 year ² an ²	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74		
rate — taux									
0.4	0.5	0.3	*	*	0.1	0.3	1.8	5.5	
0.5	0.5	0.4	0.1	—	0.1	0.3	2.2	8.0	
0.3	0.5	0.1	—	0.1	—	0.2	1.4	3.5	
1.8	2.1	0.3	0.4	0.4	0.3	1.5	7.4	32.6	
1.7	1.5	0.3	0.3	0.5	0.2	1.6	7.9	31.6	
1.9	2.6	0.3	0.4	0.2	0.3	1.5	6.9	33.4	
5.0	13.4	1.7	0.7	0.5	1.8	8.2	24.8	42.5	
5.7	15.1	1.7	0.9	0.3	1.7	9.6	30.0	56.7	
4.3	11.7	1.7	0.5	0.6	1.8	6.9	20.2	30.8	
2.5	9.5	0.8	0.4	0.5	1.7	4.9	6.7	17.7	
3.1	9.0	0.2	0.5	0.4	2.3	7.1	9.3	19.4	
1.9	10.1	1.4	0.2	0.6	1.0	2.6	4.4	16.4	
0.9	—	—	—	—	0.2	1.2	3.1	15.7	
1.0	—	—	—	—	0.2	1.7	4.4	16.7	
0.7	—	—	—	—	0.1	0.7	2.0	14.8	
1.2	—	—	—	0.2	1.4	3.6	3.2	2.1	
1.8	—	—	—	0.3	1.9	5.3	4.6	2.7	
0.7	—	—	—	0.1	0.8	1.9	2.0	1.6	
0.4	9.5	0.8	0.4	0.3	0.1	0.1	0.3	—	
0.4	9.0	0.2	0.5	0.1	0.2	0.1	0.2	—	
0.5	10.1	1.4	0.2	0.5	0.1	0.1	0.4	—	
86.6	47.2	6.5	2.6	3.5	9.4	70.8	392.3	1,729.3	
84.0	51.8	6.6	2.7	4.1	10.1	76.0	436.8	1,734.0	
89.2	42.4	6.4	2.5	2.9	8.8	65.6	352.4	1,725.5	
78.2	1.5	0.3	0.3	0.9	5.9	60.6	362.8	1,665.6	
75.0	1.5	0.1	0.4	0.8	6.5	64.3	402.2	1,665.1	
81.5	1.6	0.5	0.3	1.0	5.3	56.9	327.4	1,666.0	
0.8	16.8	2.0	0.3	0.3	0.1	0.4	0.8	1.4	
0.9	18.1	2.2	0.3	0.3	0.2	0.7	1.3	1.5	
0.6	15.4	1.8	0.2	0.2	0.1	0.1	0.4	1.3	
1.0	—	—	—	0.1	1.0	3.1	3.0	1.2	
0.8	—	—	—	0.1	0.6	2.5	3.3	1.1	
1.2	—	—	—	0.1	1.4	3.7	2.8	1.3	
1.1	1.5	0.5	0.6	1.3	1.4	1.3	1.1	2.1	
1.4	2.0	0.6	0.6	1.8	1.7	1.8	1.3	2.7	
0.8	1.1	0.3	0.6	0.9	1.2	0.7	1.0	1.6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	
•	—	—	—	—	—	—	—	0.2	
•	—	—	—	—	—	—	—	0.3	
•	—	—	—	—	—	0.1	—	0.2	
•	—	—	—	—	—	0.1	—	0.3	
0.4	14.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.5	
0.5	15.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.4	0.4	1.1	
0.4	13.2	—	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	—	
5.0	13.2	3.5	1.3	0.8	0.9	5.2	24.2	58.2	
5.3	15.1	3.2	1.4	1.0	1.1	6.1	28.2	62.4	
4.6	11.1	3.8	1.2	0.6	0.8	4.2	20.6	54.7	
298.0	2.8	0.3	0.6	2.7	32.4	388.6	1,557.0	5,015.2	
356.9	2.5	0.4	0.8	3.0	49.3	588.9	2,077.4	5,566.4	
238.5	3.2	0.2	0.5	2.4	15.3	187.1	1,089.5	4,559.5	
0.1	—	—	0.1	*	—	0.1	0.5	0.5	
0.1	—	—	0.2	—	—	0.1	0.9	0.8	
0.1	—	—	0.1	0.1	—	0.1	0.2	0.3	
6.4	—	—	—	0.8	3.5	16.7	28.9	35.3	
5.7	—	—	—	0.7	3.2	15.7	26.4	31.6	
7.1	—	—	—	0.9	3.9	17.7	31.1	38.4	
241.3	0.5	0.1	0.1	0.8	24.1	333.3	1,315.8	3,886.3	
300.2	—	0.1	0.2	1.0	41.0	523.2	1,794.2	4,431.3	
181.8	1.1	—	*	0.5	7.1	142.2	886.0	3,435.6	
10.9	2.1	0.3	0.3	0.7	1.6	9.6	46.2	218.0	
11.8	2.0	0.3	0.3	1.0	2.0	13.1	57.3	233.2	
10.0	2.1	0.2	0.3	0.4	1.1	6.1	36.2	205.5	
11.5	—	—	*	0.1	0.6	9.2	54.1	246.6	
9.6	—	—	*	0.1	0.8	9.9	51.8	202.8	
13.5	—	—	—	0.1	0.4	8.5	56.2	282.9	

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 17. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1966 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Age - Âge								
			- 1 year an	1 - 4	5 - 14	15 - 24	25 - 44	45 - 64	65 - 74	+ 75	Not stated - Non précisé
VII. Diseases of the circulatory system - Concluded:											
A 84	Hypertension without mention of heart	T. 680 M. 335 F. 345	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	23 15 8	119 62 57	119 69 50	416 186 230	- - -
A 85	Diseases of arteries	T. 4,075 M. 2,215 F. 1,860	- - -	- - -	1 1 -	5 1 4	55 23 32	375 292 83	2,895 1,401 1,494	- - -	-
A 86	Other diseases of circulatory system	T. 808 M. 413 F. 395	1 1 -	- - -	- - 4	5 1 30	52 22 82	206 124 106	206 100 106	338 165 173	- - -
VIII. Diseases of the respiratory system:											
		T. 9,197 M. 5,821 F. 3,376	874 499 375	255 136 119	115 50 65	79 47 32	287 136 151	1,339 970 369	1,731 1,288 443	4,517 2,695 1,822	- - -
A 87	Acute upper respiratory infections	T. 71 M. 42 F. 29	28 17 11	17 13 4	3 1 2	1 1 -	4 2 2	4 2 2	4 2 2	10 4 6	- - -
A 88	Influenza	T. 598 M. 300 F. 298	45 24 21	21 11 10	10 6 4	8 5 3	18 6 12	35 23 12	79 44 35	382 181 201	- - -
A 89	Lobar pneumonia	T. 579 M. 369 F. 210	48 30 18	16 11 5	13 7 6	7 4 3	40 17 23	117 82 35	111 82 29	227 136 91	- - -
A 90	Bronchopneumonia	T. 3,310 M. 1,884 F. 1,426	349 189 160	83 43 40	40 10 30	29 13 16	89 46 43	270 175 95	491 320 171	1,959 1,088 871	- - -
A 91	Primary atypical, other and unspecified pneumonia	T. 1,478 M. 841 F. 637	310 185 125	62 34 28	26 15 11	23 17 6	47 21 26	106 67 39	188 121 67	716 381 335	- - -
A 92	Acute bronchitis	T. 123 M. 70 F. 53	33 19 14	16 8 8	3 2 1	3 1 2	4 3 1	23 12 11	12 10 2	29 15 14	- - -
A 93	Bronchitis, chronic and unqualified	T. 1,231 M. 1,008 F. 223	23 17 6	7 3 4	5 2 3	1 1 -	16 7 9	309 259 50	365 316 49	505 403 102	- - -
A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids	T. 7 M. 4 F. 3	- - -	2 3 2	4 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 95	Empyema and abscess of lung	T. 69 M. 47 F. 22	3 2 1	2 - 2	1 - 1	1 1 -	5 1 4	11 7 4	24 17 7	22 19 3	- - -
A 96	Pleurisy	T. 39 M. 26 F. 13	2 2 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	9 6 3	7 4 3	20 13 7	- - -
A 97	All other respiratory diseases	T. 1,692 M. 1,230 F. 462	33 14 19	29 13 16	10 4 6	5 3 2	63 32 31	455 337 118	450 372 78	647 455 192	- - -
IX. Diseases of the digestive system:											
		T. 5,549 M. 3,247 F. 2,302	307 167 140	92 48 44	49 28 21	59 28 31	407 250 157	1,601 1,019 582	1,282 776 506	1,751 930 821	1 1 1
A 98	Diseases of teeth and supporting structures	T. 7 M. 4 F. 3	1 - 1	- - -	1 1 1	1 1 -	2 2 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -
A 99	Ulcer of stomach	T. 537 M. 371 F. 166	2 1 1	1 1 -	1 1 -	5 3 2	21 14 7	150 114 36	146 105 41	210 131 79	1 1 1
A 100	Ulcer of duodenum	T. 436 M. 348 F. 88	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - 1	- - 5	21 16 5	134 111 23	125 100 25	153 119 34
A 101	Gastritis and duodenitis	T. 48 M. 24 F. 24	1 1 -	2 - 2	- - -	- - 1	5 4 1	13 9 4	6 2 4	21 8 13	- - -
A 102	Appendicitis	T. 123 M. 71 F. 52	2 1 1	8 4 4	11 7 4	12 5 7	12 6 6	24 13 11	25 14 11	29 21 8	- - -
A 103	Intestinal obstruction and hernia	T. 947 M. 502 F. 445	93 49 44	10 7 3	5 4 1	7 3 4	38 25 13	175 96 79	214 129 85	405 189 216	- - -
A 104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn	T. 670 M. 334 F. 336	173 100 73	53 27 26	9 5 6	8 5 3	20 15 5	83 44 39	102 49 53	222 91 131	- - -
A 105	Cirrhosis of liver	T. 1,347 M. 862 F. 485	7 - 7	3 1 2	2 1 1	12 7 5	194 121 73	696 460 236	281 183 98	152 89 63	- - -

See footnotes at end of table.

TABLEAU 17. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1966 — suite

Canada ¹	Age — Âge								Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Nº liste int.	
	- 1 year ² — an ²	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+			
rate — taux											
									VII. Maladies de l'appareil circulatoire — fin:		
3.4	—	—	•	0.1	0.5	3.3	12.4	71.6	Hypertension sans mention du cœur	A 84	
3.3	—	—	•	0.1	0.6	3.5	15.2	70.8			
3.5	—	—	—	—	0.3	3.2	9.9	72.4			
20.4	—	—	•	0.2	1.1	10.5	77.6	498.6	Maladies des artères	A 85	
22.0	—	—	•	0.1	0.9	16.4	109.5	533.1			
18.7	—	—	—	0.2	1.3	4.7	48.9	470.1			
4.0	0.3	—	—	0.2	1.0	5.8	21.5	58.2	Autres maladies de l'appareil circulatoire	A 86	
4.1	0.5	—	—	0.1	0.9	6.9	22.0	62.8			
4.0	—	—	—	0.2	1.2	4.6	21.0	54.4			
46.0	225.4	14.1	2.6	2.4	5.7	37.6	180.5	777.9	VIII. Maladies de l'appareil respiratoire		
57.9	250.8	14.6	2.2	2.8	5.4	34.4	283.9	1,025.5			
33.9	198.6	13.5	3.0	1.9	6.0	20.8	87.7	573.3			
0.4	7.2	0.9	0.1	*	0.1	0.1	0.4	1.7	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures	A 87	
0.4	8.5	1.4	*	0.1	0.1	0.1	0.4	1.5			
0.3	5.8	0.5	0.1	—	0.1	0.1	0.4	1.9			
3.0	11.6	1.2	0.2	0.2	0.4	1.0	8.2	65.8	Grippe	A 88	
3.0	12.1	1.2	0.3	0.3	0.2	1.3	9.7	68.8			
3.0	11.1	1.1	0.2	0.2	0.5	0.7	6.9	63.2			
2.9	12.4	0.9	0.3	0.2	0.8	3.3	11.6	39.1	Pneumonie lobaire	A 89	
3.7	15.1	1.2	0.3	0.2	0.7	4.6	18.1	51.7			
2.1	9.5	0.6	0.3	0.2	0.9	2.0	5.7	28.6			
16.5	90.0	4.6	0.9	0.9	1.8	7.6	51.2	337.4	Broncho-pneumonie	A 90	
18.7	95.0	4.6	0.4	0.8	1.8	9.8	70.5	414.0			
14.3	84.8	4.5	1.4	1.0	1.7	5.4	33.8	274.1			
7.4	80.0	3.4	0.6	0.7	0.9	3.0	19.6	123.3	Pneumonie primitive atypique, et pneumonie autres ou sans précisions	A 91	
8.4	93.0	3.7	0.7	1.0	0.8	3.8	26.7	145.0			
6.4	66.2	3.2	0.5	0.4	1.0	2.2	13.3	105.4			
0.6	8.5	0.9	0.1	0.1	0.1	0.6	1.3	5.0	Bronchite aiguë	A 92	
0.7	9.6	0.9	0.1	0.1	0.1	0.7	2.2	5.7			
0.5	7.4	0.9	*	0.1	*	0.6	0.4	4.4			
6.2	5.9	0.4	0.1	*	0.3	8.7	38.1	87.0	Bronchite chronique ou sans précisions	A 93	
10.0	8.5	0.3	0.1	0.1	0.3	14.5	69.6	153.3			
2.2	3.2	0.5	0.1	—	0.4	2.8	9.7	32.1			
*	—	0.1	0.1	*	—	—	—	—	Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes	A 94	
*	—	—	0.1	0.1	—	—	—	—			
*	—	0.2	*	—	—	—	—	—			
0.3	0.8	0.1	*	*	0.1	0.3	2.5	3.8	Pleurésie purulente et abcès du poumon	A 95	
0.5	1.0	—	—	0.1	*	0.4	3.7	7.2			
0.2	0.5	0.2	*	—	0.2	0.2	1.4	0.9			
0.2	0.5	—	—	—	*	0.3	0.7	3.4	Autres pleurésies	A 96	
0.3	1.0	—	—	—	*	0.3	0.9	4.9			
0.1	—	—	—	—	—	0.2	0.6	2.2			
8.5	8.5	1.6	0.2	0.2	1.3	12.8	46.9	111.4	Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire	A 97	
12.2	7.0	1.4	0.2	0.2	1.3	18.9	82.0	173.1			
4.6	10.1	1.8	0.3	0.1	1.2	6.7	15.4	60.4			
27.7	79.2	5.1	1.1	1.8	8.1	45.0	133.7	301.6	IX. Maladies de l'appareil digestif		
32.3	83.9	5.2	1.2	1.7	9.9	57.1	171.0	353.9			
23.1	74.2	5.0	1.0	1.9	6.3	32.8	100.2	258.3			
*	0.3	—	*	*	*	0.1	0.1	—	Maladies des dents et des gencives	A 98	
*	—	—	*	—	*	0.1	0.2	—			
*	0.5	—	*	0.1	—	—	—	—			
2.7	0.5	0.1	*	0.2	0.4	4.2	15.2	36.2	Ulcère de l'estomac	A 99	
3.7	0.5	0.1	*	0.2	0.6	6.4	23.1	49.8			
1.7	0.5	—	—	0.1	0.3	2.0	8.1	24.9			
2.2	0.3	0.1	*	—	0.4	3.8	13.0	26.4	Ulcère du duodénium	A 100	
3.5	0.5	0.1	—	—	0.6	6.2	22.0	45.3			
0.9	—	—	*	—	0.2	1.3	4.9	10.7			
0.2	0.3	0.1	—	—	0.1	0.4	0.6	3.6	Gastrite et duodénite	A 101	
0.2	0.5	—	—	—	0.2	0.5	0.4	3.0			
0.2	—	0.2	—	—	*	0.2	0.8	4.1			
0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	0.2	0.7	2.6	5.0	Appendicite	A 102	
0.7	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.7	3.1	8.0			
0.5	0.5	0.5	0.2	0.4	0.2	0.6	2.2	2.5			
4.7	24.0	0.6	0.1	0.2	0.8	4.9	22.3	69.8	Occlusion intestinale et hernie	A 103	
5.0	24.6	0.8	0.2	0.2	1.0	5.4	28.4	71.9			
4.5	23.3	0.3	*	0.2	0.5	4.5	16.8	68.0			
3.3	44.6	2.9	0.2	0.2	0.4	2.3	10.6	38.2	Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né	A 104	
3.3	50.3	2.9	0.1	0.3	0.6	2.5	10.8	34.6			
3.4	38.7	3.0	0.3	0.2	0.2	2.2	10.5	41.2			
6.7	1.8	0.2	*	0.4	3.9	19.6	29.3	26.2	Cirrhose du foie	A 105	
8.6	—	0.1	*	0.4	4.8	25.8	40.3	33.9			
4.9	3.7	0.2	*	0.3	2.9	13.3	19.4	19.8			

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 17. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1966 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Age - Âge								Not stated Non précisé	
			-1 year an	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
			number - nombre									
IX. Diseases of the digestive system - Concluded:												
A 106	Cholelithiasis and cholecystitis	T. M. F.	568 253 315	- - -	- - -	- - -	2 - 2	15 5 10	113 42 71	170 77 93	268 129 139	
A 107	Other diseases of digestive system	T. M. F.	866 478 388	27 14 13	14 7 7	19 12 7	12 5 7	80 43 37	211 128 83	212 116 96	291 153 138	
X. Diseases of the genito-urinary system												
		T. M. F.	2,664 1,616 1,048	14 8 6	16 6 10	42 24 18	51 25 26	181 75 106	495 283 212	526 320 206	1,338 874 464	
A 108	Acute nephritis.....	T. M. F.	40 26 14	- - -	1 4 1	7 3 3	5 3 2	2 2 -	8 6 2	7 7 -	10 4 6	
A 109	Chronic, other and unspecified nephritis	T. M. F.	1,088 582 506	7 3 4	8 4 4	23 16 7	36 18 18	96 53 43	249 150 99	181 84 97	488 254 234	
A 110	Infections of kidney.....	T. M. F.	687 357 330	5 3 2	7 2 5	7 - 7	5 2 3	49 14 35	131 58 73	150 89 61	333 189 144	
A 111	Calculi of urinary system	T. M. F.	95 55 40	- - -	- - -	- - -	- - -	5 2 3	18 9 9	36 19 17	36 25 11	
A 112	Hyperplasia of prostate.....	M.	389	-	-	-	-	-	-	24	71	293
A 113	Diseases of breast.....	T. M. F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	-	1
A 114	Other diseases of genito-urinary system	T. M. F.	364 207 157	2 2 -	- 4 1	5 2 3	5 2 25	29 14 25	65 36 29	81 50 31	177 109 68	
XI. Deliveries and complications of pregnancy, F. childbirth and the puerperium.												
A 115	Sepsis of pregnancy, childbirth and the puerperium F.	F.	26	-	-	-	-	3	23	-	-	
A 116	Toxaemias of pregnancy and the puerperium	F.	37	-	-	-	-	6	30	1	-	
A 117	Haemorrhage of pregnancy and childbirth.....	F.	23	-	-	-	-	3	19	1	-	
A 118	Abortion without mention of sepsis or toxæmia F.	F.	3	-	-	-	-	-	3	-	-	
A 119	Abortion with sepsis	F.	9	-	-	-	-	2	7	-	-	
A 120	Other complications of pregnancy, childbirth and F. the puerperium.	F.	37	-	-	-	-	9	28	-	-	
XII, XIII. Diseases of the skin and musculoskeletal system.												
		T. M. F.	620 255 365	15 5 10	9 4 5	16 10 6	23 17 6	53 19 34	138 71 67	128 54 74	238 75 163	
A 121	Infections of skin and subcutaneous tissue.....	T. M. F.	39 23 16	4 3 1	2 1 1	- - -	- - -	1 1 1	5 3 2	9 5 4	18 11 7	
A 122	Arthritis and spondylitis.....	T. M. F.	260 91 169	- - -	- - -	1 1 1	2 1 1	13 6 7	60 25 35	66 24 42	118 34 84	
A 123	Muscular rheumatism and rheumatism unspecified T.	T. M. F.	8 5 3	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	2 2 1	3 2 1	2 1 1	
A 124	Osteomyelitis and periostitis.....	T. M. F.	15 8 7	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	7 4 3	3 2 1	3 1 2	
A 125	Ankylosis and acquired musculoskeletal de- formities.	T. M. F.	21 11 10	- - -	- - -	3 2 1	2 1 1	6 2 4	4 4 -	3 1 2	3 1 2	
A 126	All other diseases of skin and musculoskeletal system.	T. M. F.	277 117 160	11 2 9	7 3 4	11 7 4	19 15 4	31 10 21	60 33 27	44 20 24	94 27 67	

See footnotes at end of table.

TABLEAU 17. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1966 — suite

Canada ¹	Age — Âge								Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Nº liste int.	
	-1 year ² an ²	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+			
rate — taux											
2.8	—	—	—	0.1	0.3	3.2	17.7	46.2	IX. Maladies de l'appareil digestif — fin:		
2.5	—	—	—	—	0.2	2.4	17.0	49.1	Lithiase biliaire et cholécystite	A 106	
3.2	—	—	—	0.1	0.4	4.0	18.4	43.7	Autres maladies de l'appareil digestif	A 107	
4.3	7.0	0.8	0.4	0.4	1.6	5.9	22.1	50.1	X. Maladies des organes génito-urinaires		
4.8	7.0	0.8	0.5	0.3	1.7	7.2	25.6	58.2	Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions	A 109	
3.9	6.9	0.8	0.3	0.4	1.5	4.7	19.0	43.4	Autres maladies de l'appareil urinaire	A 110	
13.3	3.6	0.9	1.0	1.5	3.6	13.9	54.9	230.4	Néphrite aiguë	A 108	
16.1	4.0	0.6	1.1	1.5	3.0	15.9	70.5	332.6	Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches	A 115	
10.5	3.2	1.1	0.8	1.6	4.2	12.0	40.8	146.0	Infections au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches	A 116	
0.2	—	0.1	0.2	0.2	*	0.2	0.7	1.7	Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement	A 117	
0.3	—	—	0.2	0.2	0.1	0.3	1.5	1.5	Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie	A 118	
0.1	—	0.1	0.1	0.1	—	0.1	—	1.9	Avortement avec infection	A 119	
5.4	1.8	0.4	0.5	1.1	1.9	7.0	18.9	84.0	Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches	A 120	
5.8	1.5	0.4	0.7	1.1	2.1	8.4	18.5	96.6	Ostéomyélite et périostite	A 124	
5.1	2.1	0.5	0.3	1.1	1.7	5.6	19.2	21.4	Rhumatisme musculaire, et rhumatisme sans précisions	A 123	
3.4	1.3	0.4	0.2	0.2	1.0	3.7	15.6	57.4	Ankylose et difformités ostéo-musculaires acquises	A 125	
3.6	1.5	0.2	—	0.1	0.6	3.3	19.6	0.5	Toutes autres maladies de la peau et du système ostéo-musculaire	A 126	
3.3	1.1	0.6	0.3	0.2	1.4	4.1	12.1	0.4	1.0	45.3	1.0
0.5	—	—	—	—	0.1	0.5	3.8	6.2	1.5	1.9	
0.5	—	—	—	—	0.1	0.5	4.2	9.5	2.0	2.4	
0.4	—	—	—	—	0.1	0.5	3.4	3.5	2.5	2.9	
3.9	—	—	—	—	—	1.3	15.6	111.5	1.6	1.9	
•	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.7	2.0	
•	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	2.2	
1.8	0.5	—	0.1	0.2	0.6	1.8	8.4	30.5	2.3	2.6	
2.1	1.0	—	0.2	0.1	0.2	2.0	11.0	41.5	2.4	2.7	
1.6	—	—	*	0.2	1.0	1.6	6.1	21.4	2.5	2.8	
1.4	—	—	—	1.4	4.4	0.1	—	—	2.6	2.9	
0.3	—	—	—	0.2	0.9	—	—	—	2.7	3.0	
0.4	—	—	—	0.4	1.2	0.1	—	—	2.8	3.1	
0.2	—	—	—	0.2	0.8	0.1	—	—	2.9	3.2	
•	—	—	—	—	0.1	—	—	—	3.0	3.3	
0.1	—	—	—	0.1	0.3	—	—	—	3.1	3.4	
0.4	—	—	—	0.5	1.1	—	—	—	3.2	3.5	
3.1	3.9	0.5	0.4	0.7	1.1	3.9	13.3	41.0	XII, XIII. Maladies de la peau et du système ostéo-musculaire.		
2.5	2.5	0.4	0.4	1.0	0.8	4.0	11.9	28.5	1.0	1.3	
3.7	5.3	0.6	0.3	0.4	1.4	3.8	14.6	51.3	1.5	1.8	
0.2	1.0	0.1	—	—	*	0.1	0.9	3.1	1.1	1.4	
0.2	1.5	0.1	—	—	*	0.2	1.1	4.2	1.2	1.5	
0.2	0.5	0.1	—	—	*	0.1	0.8	2.2	1.3	1.6	
1.3	—	—	*	0.1	0.3	1.7	6.9	20.3	1.4	1.7	
0.9	—	—	*	0.1	0.2	1.4	5.3	12.9	1.5	1.8	
1.7	—	—	—	0.1	0.3	2.0	8.3	26.4	1.6	1.9	
•	—	—	*	—	—	0.1	0.3	0.3	1.7	2.0	
•	—	—	*	—	—	0.1	0.4	0.4	1.8	2.1	
•	—	—	*	—	—	—	0.2	0.3	1.9	2.2	
0.1	—	—	—	—	*	0.2	0.3	0.5	2.0	2.3	
0.1	—	—	—	—	*	0.2	0.4	0.4	2.1	2.4	
0.1	—	—	—	—	*	0.2	0.2	0.6	2.2	2.5	
0.1	—	—	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.5	2.3	2.6	
0.1	—	—	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	2.4	2.7	
0.1	—	—	*	0.1	0.2	—	0.4	0.6	2.5	2.8	
1.4	2.8	0.4	0.3	0.6	0.6	1.7	4.6	16.2	Toutes autres maladies de la peau et du système ostéo-musculaire.	A 126	
1.2	1.0	0.3	0.3	0.9	0.4	1.8	4.4	10.3	1.0	1.3	
1.6	4.8	0.5	0.2	0.2	0.8	1.5	4.8	21.1	1.1	1.4	

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 17. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1966 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Age - Âge									
			-1 year an	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	Not stated — Non précisé	
	number - nombre											
	XIV. Congenital malformations	T. 2,304	1,725	202	115	56	86	81	23	16		
	M. 1,212	911	111	57	34	43	34	34	13	9		
	F. 1,092	814	91	58	22	43	47	10	7			
A 127	Spina bifida and meningocele	T. 313	264	37	10	—	—	1	1			
	M. 135	110	20	4	—	—	—	1	—			
	F. 178	154	17	6	—	—	—	1	—			
A	Without hydrocephalus	T. 130	111	10	7	—	—	1	1			
	M. 62	53	5	3	—	—	—	1	—			
	F. 68	58	5	4	—	—	—	1	—			
B	With hydrocephalus	T. 183	153	27	3	—	—	—	—			
	M. 73	57	15	1	—	—	—	—				
	F. 110	96	12	2	—	—	—	—				
A 128	Congenital malformations of circulatory system	T. 1,004	711	81	64	45	56	40	6	1		
	M. 555	412	43	29	27	26	14	13	3	1		
	F. 449	299	38	35	18	30	26	3	—			
A 129	All other congenital malformations	T. 987	750	84	41	11	30	40	16	15		
	M. 522	389	48	24	7	17	19	10	8			
	F. 465	361	36	17	4	13	21	6	7			
	XV. Certain diseases of early infancy	T. 5,142	5,142	—	—	—	—	—	—	—		
	M. 3,038	3,038	—	—	—	—	—	—	—	—		
	F. 2,104	2,104	—	—	—	—	—	—	—	—		
A 130	Birth injuries	T. 893	893	—	—	—	—	—	—	—		
	M. 529	529	—	—	—	—	—	—	—	—		
	F. 364	364	—	—	—	—	—	—	—	—		
A 131	Postnatal asphyxia and atelectasis	T. 966	966	—	—	—	—	—	—	—		
	M. 602	602	—	—	—	—	—	—	—	—		
	F. 364	364	—	—	—	—	—	—	—	—		
A 132	Infections of the newborn	T. 319	319	—	—	—	—	—	—	—		
	M. 213	213	—	—	—	—	—	—	—	—		
	F. 106	106	—	—	—	—	—	—	—	—		
A 133	Haemolytic disease of newborn	T. 202	202	—	—	—	—	—	—	—		
	M. 100	100	—	—	—	—	—	—	—	—		
	F. 102	102	—	—	—	—	—	—	—	—		
A 134	All other defined diseases of early infancy	T. 125	125	—	—	—	—	—	—	—		
	M. 82	82	—	—	—	—	—	—	—	—		
	F. 43	43	—	—	—	—	—	—	—	—		
A 135	Ill-defined diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified	T. 2,637	2,637	—	—	—	—	—	—	—		
	M. 1,512	1,512	—	—	—	—	—	—	—	—		
	F. 1,125	1,125	—	—	—	—	—	—	—	—		
	XVI. Symptoms, senility, and ill-defined conditions	T. 950	11	12	7	8	33	118	155	603	3	
	M. 511	5	4	4	5	5	18	86	102	287		
	F. 439	6	8	3	3	15	32	53	53	316	3	
A 136	Senility without mention of psychosis	T. 405	—	—	—	—	—	—	18	387		
	M. 176	—	—	—	—	—	—	—	11	165		
	F. 229	—	—	—	—	—	—	7	222			
A 137	Ill-defined and unknown causes	T. 545	11	12	7	8	33	118	137	216	3	
	M. 335	5	4	4	5	5	18	86	91	122		
	F. 210	6	8	3	3	15	32	46	46	94	3	
	EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause)	T. 13,446	450	726	1,192	2,516	3,244	2,822	935	1,555	6	
	M. 9,756	274	449	809	2,043	2,606	2,107	662	801	5		
	F. 3,690	176	277	383	473	638	715	273	754	1		
AE 138	Motor vehicle accidents	T. 5,410	26	271	599	1,581	1,335	991	345	262		
	M. 3,986	11	159	380	1,234	1,060	714	239	189			
	F. 1,424	15	112	219	347	275	277	106	73			
A	Traffic accidents (810-825)	T. 5,320	26	246	590	1,575	1,310	974	341	258		
	M. 3,914	11	145	374	1,228	1,035	698	236	187			
	F. 1,406	15	101	216	347	275	276	105	71			
B	Non-traffic accidents	T. 90	—	25	9	6	25	17	4	4		
	M. 72	—	14	6	6	25	16	3	2			
	F. 18	—	11	3	—	—	1	1	2			
AE 139	Other transport accidents	T. 589	—	15	51	128	235	137	16	6	1	
	M. 535	—	9	42	117	220	125	15	6			
	F. 54	—	6	9	11	15	12	1	—			
A	Drowning involving small boats (850)	T. 301	—	4	25	89	121	57	5	—		
	M. 281	—	2	22	84	114	54	5	—			
	F. 20	—	2	3	5	7	3	—	—			
B	Drowning involving other watercraft (851)	T. 24	—	—	—	3	18	2	—	1		
	M. 24	—	—	—	—	3	18	2	—	1		
C	Other transport	T. 264	—	11	26	36	96	78	11	5	1	
	M. 230	—	7	20	30	88	69	10	5			
	F. 34	—	4	6	6	8	9	1	—			
AE 140	Accidental poisoning	T. 471	5	26	11	58	165	151	42	13		
	M. 306	2	14	8	35	109	99	31	8			
	F. 165	3	12	3	23	56	52	11	5			
AE 141	Accidental falls	T. 1,664	19	40	27	43	124	212	200	999		
	M. 885	12	28	22	41	107	152	123	400			
	F. 779	7	12	5	2	17	60	77	599			

See footnotes at end of table.

TABLEAU 17. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1966 – suite

Canada ¹	Age – Âge							Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
	-1 year ² an ²	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74		
rate – taux									
11.5	444.9	11.2	2.6	1.7	1.7	2.3	2.4	2.8	XIV. Malformations congénitales
12.1	458.0	11.9	2.5	2.1	1.7	1.9	2.9	3.4	
11.0	431.2	10.3	2.7	1.3	1.7	2.7	2.0	2.2	
1.6	68.1	2.0	0.2	—	—	•	0.1	—	Spina bifida et méningocèle
1.3	55.3	2.2	0.2	—	—	0.1	—	—	
1.8	81.6	1.9	0.3	—	—	—	0.2	—	
0.6	28.6	0.6	0.2	—	—	*	0.1	—	Sans hydrocéphalie
0.6	26.6	0.5	0.1	—	—	0.1	—	—	
0.7	30.7	0.6	0.2	—	—	—	0.2	—	
0.9	39.5	1.5	0.1	—	—	—	—	—	Avec hydrocéphalie
0.7	28.7	1.6	*	—	—	—	—	—	
1.1	50.9	1.4	0.1	—	—	—	—	—	
5.0	183.4	4.5	1.5	1.4	1.1	1.1	0.6	0.2	Malformations congénitales de l'appareil circulatoire
5.5	207.1	4.6	1.3	1.6	1.0	0.8	0.7	0.4	
4.5	158.4	4.3	1.6	1.1	1.2	1.5	0.6	—	
4.9	193.4	4.6	0.9	0.3	0.6	1.1	1.7	2.6	Toutes autres malformations congénitales
5.2	195.5	5.2	1.1	0.4	0.7	1.1	2.2	3.0	
4.7	191.2	4.1	0.8	0.2	0.5	1.2	1.2	2.2	
25.7	1,326.2	—	—	—	—	—	—	—	XV. Maladies propres à la première enfance
30.2	1,527.2	—	—	—	—	—	—	—	
21.1	1,114.5	—	—	—	—	—	—	—	
4.5	230.3	—	—	—	—	—	—	—	Lésions obstétricales
5.3	265.9	—	—	—	—	—	—	—	
3.7	192.8	—	—	—	—	—	—	—	
4.8	249.2	—	—	—	—	—	—	—	Asphyxie et atélectasie post-natales
6.0	302.6	—	—	—	—	—	—	—	
3.7	192.8	—	—	—	—	—	—	—	
1.6	82.3	—	—	—	—	—	—	—	Infections du nouveau-né
2.1	107.1	—	—	—	—	—	—	—	
1.1	56.1	—	—	—	—	—	—	—	
1.0	52.1	—	—	—	—	—	—	—	Maladie hémolytique du nouveau-né
1.0	50.3	—	—	—	—	—	—	—	
1.0	54.0	—	—	—	—	—	—	—	
0.6	32.2	—	—	—	—	—	—	—	Toutes autres maladies définies de la première enfance
0.8	41.2	—	—	—	—	—	—	—	
0.4	22.8	—	—	—	—	—	—	—	
13.2	680.1	—	—	—	—	—	—	—	Maladies mal définies particulières à la première enfance
15.0	760.1	—	—	—	—	—	—	—	et débilité sans précisions.
11.3	595.9	—	—	—	—	—	—	—	
4.7	2.8	0.7	0.2	0.2	0.7	3.3	16.2	103.9	XVI. Sénilité, symptômes, et états mal définis
5.1	2.5	0.4	0.2	0.3	0.7	4.8	22.5	109.2	
4.4	3.2	0.9	0.1	0.2	0.6	1.8	10.5	99.4	
2.0	—	—	—	—	—	—	1.9	66.7	Sénilité, sans mention de psychose
1.8	—	—	—	—	—	—	2.4	62.8	
2.3	—	—	—	—	—	—	1.4	69.9	
2.7	2.8	0.7	0.2	0.2	0.7	3.3	14.3	37.2	Causes mal définies ou inconnues
3.3	2.5	0.4	0.2	0.3	0.7	4.8	20.1	46.4	
2.1	3.2	0.9	0.1	0.2	0.6	1.8	9.1	29.6	
67.2	116.1	40.1	27.1	76.3	64.5	79.3	97.5	267.8	EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause).
97.0	137.7	48.3	36.1	123.4	103.2	118.1	145.9	304.8	
37.0	93.2	31.5	17.8	28.8	25.5	40.3	54.0	237.2	
27.0	6.7	15.0	13.6	47.9	26.6	27.9	36.0	45.1	Accidents dus à des véhicules à moteur
39.6	5.5	17.1	16.9	74.5	42.0	40.0	52.7	71.9	
14.3	7.9	12.7	10.2	21.1	11.0	15.6	21.0	23.0	
26.6	6.7	13.6	13.4	47.7	26.1	27.4	35.6	44.4	Accidents de la circulation (810-825)
38.9	5.5	15.6	16.7	74.2	41.0	39.1	52.0	71.2	
14.1	7.9	11.5	10.0	21.1	11.0	15.6	20.8	22.3	
0.4	—	1.4	0.2	0.2	0.5	0.5	0.4	0.7	Accidents hors de la voie publique
0.7	—	1.5	0.3	0.4	1.0	0.9	0.7	0.8	
0.2	—	1.3	0.1	—	—	0.1	0.2	0.6	
2.9	—	0.8	1.2	3.9	4.7	3.9	1.7	1.0	Autres accidents de transport
5.3	—	1.0	1.9	7.1	8.7	7.0	3.3	2.3	
0.5	—	0.7	0.4	0.7	0.6	0.7	0.2	—	
1.5	—	0.2	0.6	2.7	2.4	1.6	0.5	—	Submersion d'un occupant d'une petite embarcation (850).
2.8	—	0.2	1.0	5.1	4.5	3.0	1.1	—	
0.2	—	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	—	—	
0.1	—	—	—	0.1	0.4	0.1	—	0.2	Submersion sur toute autre embarcation (851)
0.2	—	—	—	0.2	0.7	0.1	—	0.4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.3	—	0.6	0.6	1.1	1.9	2.2	1.1	0.9	Autres accidents de transport
2.3	—	0.8	0.9	1.8	3.5	3.9	2.2	1.9	
0.3	—	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.2	—	
2.4	1.3	1.4	0.3	1.8	3.3	4.2	4.4	2.2	Empoisonnements accidentels
3.0	1.0	1.5	0.4	2.1	4.3	5.5	6.8	3.0	
1.7	1.6	1.4	0.1	1.4	2.2	2.9	2.2	1.6	
8.3	4.9	2.2	0.6	1.3	2.5	6.0	20.9	172.1	Chutes accidentelles
8.8	6.0	3.0	1.0	2.5	4.2	8.5	27.1	152.2	
7.8	3.7	1.4	0.2	0.1	0.7	3.4	15.2	188.5	

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 17. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1966 *Concluded*

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Age — Âge								Not stated Non précisé
			- 1 year — an	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause).— Concluded:											
AE 142	Accident caused by machinery	T. 303 M. 284 F. 19	1 1 —	20 15 5	17 12 5	62 61 1	95 92 3	84 79 5	12 12 —	12 12 —	—
AE 143	Accident caused by fire and explosion of combustible material	T. 661 M. 415 F. 246	18 7 11	110 60 50	105 52 53	45 34 11	128 100 28	121 79 42	65 41 24	69 42 27	—
AE 144	Accident caused by hot substance, corrosive liquid, steam, and radiation	T. 33 M. 18 F. 15	4 2 2	11 7 4	2 — 2	3 3 —	2 2 —	4 1 3	1 1 1	6 3 3	—
AE 145	Accident caused by firearm	T. 197 M. 177 F. 20	— — —	6 3 3	36 29 7	58 54 4	53 50 3	36 34 2	7 6 1	1 1 —	—
AE 146	Accidental drowning	T. 883 M. 735 F. 148	5 2 2	121 85 36	231 175 56	197 184 13	161 142 19	119 106 13	26 22 4	22 17 5	1 1 —
AE 147	All other accidental causes	T. 1,263 M. 968 F. 295	358 226 132	86 56 30	80 62 18	96 89 7	267 239 28	231 197 34	68 51 17	75 47 28	2 1 1
	All accidental causes	T. 11,474 M. 8,309 F. 3,165	436 264 172	706 782 270	1,159 1,852 377	2,271 2,121 419	2,565 1,586 444	2,086 540 500	782 540 242	1,465 725 740	4 3 1
AE 148	Suicide	T. 1,715 M. 1,283 F. 432	— — —	— 18 1	19 167 34	201 432 165	597 485 196	681 111 196	138 68 27	77 68 9	2 2 —
AE 149	Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war)	T. 251 M. 158 F. 93	14 10 4	20 13 7	14 9 5	44 24 20	82 53 29	53 34 19	14 10 4	10 5 5	—
AE 150	Injury resulting from operations of war	T. 6 M. 6 F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	2 2 —	1 1 —	3 3 —	—
NXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to nature of injury).											
	T. 13,446 M. 9,756 F. 3,690	450 274 176	726 449 277	1,192 809 383	2,516 2,043 473	3,244 2,606 638	2,822 2,107 715	935 662 715	1,555 801 273	601 725 754	6 5 1
AN 138	Fracture of skull	T. 3,096 M. 2,414 F. 682	34 17 17	219 142 77	351 243 108	830 678 152	769 636 133	571 447 124	189 147 42	133 104 29	—
AN 139	Fracture of spine and trunk	T. 686 M. 453 F. 233	1 — 1	16 6 10	68 40 28	123 88 35	141 106 35	135 93 42	64 47 17	137 72 65	1
AN 140	Fracture of limbs	T. 1,077 M. 445 F. 632	— — —	5 3 2	4 3 1	46 35 11	38 28 10	60 33 27	120 54 66	804 289 515	—
AN 141	Dislocation without fracture	T. 23 M. 18 F. 5	— — —	3 1 2	2 2 —	3 3 —	5 4 1	7 6 1	— — 1	3 2 1	—
AN 142	Sprains and strains of joints and adjacent muscles	T. 1 M. — F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — —	—
AN 143	Head injury (excluding fracture)	T. 1,339 M. 1,033 F. 306	19 12 7	60 35 25	107 74 33	268 211 57	340 279 61	325 261 64	100 82 18	120 79 41	—
AN 144	Internal injury of chest, abdomen, and pelvis	T. 2,475 M. 1,950 F. 525	4 2 2	65 37 28	190 118 72	581 474 107	731 622 109	612 482 130	176 127 49	116 88 28	—
AN 145	Laceration and open wounds	T. 216 M. 165 F. 51	— — —	6 4 2	13 7 6	39 33 6	69 55 14	68 49 19	9 6 3	12 11 1	—
AN 146	Superficial injury, contusion and crushing with intact skin surface	T. 24 M. 14 F. 10	— — —	1 1 1	2 — —	— — —	3 2 1	3 2 1	1 1 2	14 8 6	—
AN 147	Effects of foreign body entering through orifice....	T. 426 M. 278 F. 148	238 150 88	44 33 11	12 6 6	9 7 2	38 27 11	43 27 16	22 12 10	20 16 4	—
AN 148	Burns	T. 561 M. 351 F. 210	17 8 9	97 54 43	85 45 40	48 38 10	112 82 30	95 62 33	52 31 21	55 31 24	—
AN 149	Effects of poisons	T. 1,155 M. 711 F. 444	13 6 7	52 29 23	35 16 19	117 71 46	395 253 142	409 239 170	86 63 23	47 33 14	1
AN 150	All other and unspecified effects of external causes	T. 2,367 M. 1,924 F. 443	123 78 45	157 104 53	325 255 70	452 405 47	603 512 91	494 407 87	115 92 23	94 68 26	4 3 1

¹ Including 'not stated' ages.² Per 100,000 live births.

TABLEAU 17. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge; Canada, 1966 — fin

Canada ¹	Age — Âge							Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Nº liste int.
	- 1 year ² — an ³	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74		
	rate — taux							EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause) — fin:	
1.5	0.3	1.1	0.4	1.9	1.9	2.4	1.3	2.1	AE 142
2.8	0.5	1.6	0.5	3.7	3.6	4.4	2.6	4.6	
0.2	—	0.6	0.2	0.1	0.1	0.3	—		
3.3	4.6	6.1	2.4	1.4	2.5	3.4	6.8	11.9	AE 143
4.1	3.5	6.5	2.3	2.1	4.0	4.4	9.0	16.0	
2.5	5.8	5.7	2.5	0.7	1.1	2.4	4.8	8.5	
0.2	1.0	0.6	*	0.1	*	0.1	0.1	1.0	AE 144
0.2	1.0	0.8	—	0.2	0.1	0.1	—	1.1	
0.2	1.1	0.5	0.1	—	—	0.2	0.2	0.9	
1.0	—	0.3	0.8	1.8	1.1	1.0	0.7	0.2	AE 145
1.8	—	0.3	1.3	3.3	2.0	1.9	1.3	0.4	
0.2	—	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	—	
4.4	1.3	6.7	5.3	6.0	3.2	3.3	2.7	3.8	AE 146
7.3	1.5	9.1	7.8	11.1	5.6	5.9	4.8	6.5	
1.5	1.1	4.1	2.6	0.8	0.8	0.7	0.8	1.6	
6.3	92.3	4.8	1.8	2.9	5.3	6.5	7.1	12.9	Toutes autres causes accidentelles
9.6	113.6	6.0	2.8	5.4	9.5	11.0	11.2	17.9	
3.0	69.9	3.4	0.8	0.4	1.1	1.9	3.4	8.8	
57.3	112.5	39.0	26.4	68.8	51.0	58.6	81.6	252.3	Toutes causes accidentelles
82.6	132.7	46.9	34.8	111.8	84.0	88.9	119.0	275.9	
31.8	91.1	30.7	17.5	25.5	17.7	28.2	47.9	232.8	
8.6	—	—	0.4	6.1	11.9	19.1	14.4	13.3	AE 148
12.8	—	—	0.8	10.1	17.1	27.2	24.5	25.9	
4.3	—	—	*	2.1	6.6	11.1	5.3	2.8	
1.3	3.6	1.1	0.3	1.3	1.6	1.5	1.5	1.7	AE 149
1.6	5.0	1.4	0.4	1.4	2.1	1.9	2.2	1.9	
0.9	2.1	0.8	0.2	1.2	1.2	1.1	0.8	1.6	
*	—	—	—	—	—	0.1	0.1	0.5	Blessures de guerre
0.1	—	—	—	—	—	0.1	0.2	1.1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	
67.2	116.1	40.1	27.1	76.3	64.5	79.3	97.5	267.8	NXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après la nature de la blessure)
97.0	137.7	48.3	36.1	123.4	103.2	118.1	145.9	304.8	
37.0	93.2	31.5	17.8	28.8	25.5	40.3	54.0	237.2	
15.5	8.8	12.1	8.0	25.2	15.3	16.0	19.7	22.9	AN 138
24.0	8.5	15.3	10.8	40.9	25.2	25.1	32.4	39.6	
6.8	9.0	8.8	5.0	9.3	5.3	7.0	8.3	9.1	
3.4	0.3	0.9	1.5	3.7	2.8	3.8	6.7	23.6	AN 139
4.5	—	0.6	1.8	5.3	4.2	5.2	10.4	27.4	
2.3	0.5	1.1	1.3	2.1	1.4	2.4	3.4	20.5	
5.4	—	0.3	0.1	1.4	0.8	1.7	12.5	138.5	AN 140
4.4	—	0.3	0.1	2.1	1.1	1.8	11.9	110.0	
6.3	—	0.2	*	0.7	0.4	1.5	13.1	162.0	
0.1	—	0.2	*	0.1	0.1	—	—	0.5	Luxations sans fracture
0.2	—	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	—	0.8	
0.1	—	0.2	—	—	—	0.1	—	0.3	
*	—	—	—	—	—	—	0.1	—	Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins.
*	—	—	—	—	—	—	—	—	
6.7	4.9	3.3	2.4	8.1	6.8	9.1	10.4	20.7	AN 142
10.3	6.0	3.8	3.3	12.7	11.1	14.6	18.1	30.1	
3.1	3.7	2.8	1.5	3.5	2.4	3.6	3.6	12.9	
12.4	1.0	3.6	4.3	17.6	14.5	17.2	18.4	20.0	AN 143
19.4	1.0	4.0	5.3	28.6	24.6	27.0	28.0	33.5	
5.3	1.1	3.2	3.3	6.5	4.4	7.3	9.7	8.8	
1.1	—	0.3	0.3	1.2	1.4	1.9	0.9	2.1	AN 144
1.6	—	0.4	0.3	2.0	2.2	2.7	1.3	4.2	
0.5	—	0.2	0.3	0.4	0.6	1.1	0.6	0.3	
0.1	0.3	0.1	—	—	0.1	0.1	0.1	2.4	Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans plaies.
0.1	0.5	0.1	—	—	0.1	0.1	0.2	3.0	
0.1	—	0.1	—	—	—	0.1	—	1.9	
2.1	61.4	2.4	0.3	0.3	0.8	1.2	2.3	3.4	AN 145
2.8	75.4	3.5	0.3	0.4	1.1	1.5	2.6	6.1	
1.5	46.6	1.3	0.3	0.1	0.4	0.9	2.0	1.3	
2.8	4.4	5.4	1.9	1.5	2.2	2.7	5.4	9.5	AN 146
3.5	4.0	5.8	2.0	2.3	3.2	3.5	6.8	11.8	
2.1	4.8	4.9	1.9	0.6	1.2	1.9	4.2	7.6	
5.8	3.4	2.9	0.8	3.5	7.9	11.5	9.0	8.1	AN 147
7.1	3.0	3.1	0.7	4.3	10.0	13.4	13.9	12.6	
4.5	3.7	2.6	0.9	2.8	5.7	9.6	4.6	4.4	
11.8	31.7	8.7	7.4	13.7	12.0	13.9	12.0	16.2	AN 148
19.1	39.2	11.2	11.4	24.5	20.3	22.8	20.3	25.9	
4.4	23.8	6.0	3.3	2.9	3.6	4.9	4.6	8.2	AN 149
11.8	31.7	8.7	7.4	13.7	12.0	13.9	12.0	16.2	AN 150
19.1	39.2	11.2	11.4	24.5	20.3	22.8	20.3	25.9	
4.4	23.8	6.0	3.3	2.9	3.6	4.9	4.6	8.2	

¹ Comprend les âges non spécifiés.

² Par 100,000 naissances vivantes.

DATE DUE

CAT. NO. 1137			

QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section des finances
Bureau fédéral de la statistique, ou chez l'Imprimeur de la Reine, Ottawa (Canada)

Numéro de catalogue		Prix
---------------------	--	------

STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL

84-001 – La statistique de l'état civil (rapport mensuel) – Bil.	par an \$1.00
84-201 – La statistique de l'état civil (rapport annuel provisoire) – Bil.	.75
84-202 – La statistique de l'état civil (rapport annuel) – Bil.	2.00
84-203 – Causes de décès (rapport annuel) – Angl.	1.50

Rapports analytiques:

84-503 – <i>Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-1955</i> – Angl.	.25
84-508 – <i>Causes of Stillbirths, 1943-1955</i> – Angl.	.25
84-510 – Tables canadiennes de survie, 1950-1952, 1955-1957 – Bil.	.50
84-511 – <i>Mortality from Suicide, 1921-1958</i> – Angl.	.50
84-512 – Tables canadiennes (provinciales et régionales) de survie, 1950-1952, 1955-1957 – Bil.	.75
84-514 – <i>Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60</i> – Angl.	.50
84-515 – Tables de survie, Canada et régions, 1931, 1941 – Bil.	.50
84-516 – Tables canadiennes de survie, 1960-1962 – Bil.	.25
84-517 – Tables canadiennes de survie, provinciales et régionales 1960-1962 – Bil.	.50
84-518 – <i>Life Expectancy Trends, 1930-1932 to 1960-1962</i> – Angl.	.75
84-519 – <i>Causes of Death, 1958-1964</i> – Angl.	.50
84-520 – Mortalité générale due au cancer, 1950-1963 – Bil.	.75
84-521 – Mortalité par cancer, selon le siège, 1950-1963 – Bil.	1.50
84-522 – Mortalité accidentelle, 1950-1964 – Bil.	.75
84-523 – Nuptialité, 1950-1964 – Bil.	.75
84-524 – Mortalité infantile, 1950-1964 – Bil.	.75

STATISTIQUES DES INSTITUTIONS

83-201 – <i>List of Canadian Hospitals and Related Institutions and Facilities</i> – Ann. Angl.	.75
83-210 – La statistique des hôpitaux, vol. I, Lits hospitaliers – Ann. Bil.	1.50
83-211 – La statistique des hôpitaux, vol. II, Services hospitaliers – Ann. Bil.	1.00
83-212 – La statistique des hôpitaux, vol. III, Personnel hospitalier – Ann. Bil.	1.50
83-213 – La statistique des hôpitaux, vol. IV, Bilans hospitaliers – Ann. Bil.	.75
83-214 – La statistique des hôpitaux, vol. V, Revenus hospitaliers – Ann. Bil.	.75
83-215 – La statistique des hôpitaux, vol. VI, Dépenses hospitalières – Ann. Bil.	1.50
83-216 – La statistique des hôpitaux, vol. VII, Indicateurs hospitaliers – Ann. Bil.	1.50
83-217 – La statistique des hôpitaux (Rapport préliminaire) – Ann. Bil.	.50
83-205 – La statistique de l'hygiène mentale, vol. III, Installations, services et finances des établissements – Ann. Bil.	.75
83-207 – La statistique de la tuberculose, vol. II, Installations, services et finances des établissements – Ann. Bil.	.75

STATISTIQUES DE LA MORBIDITÉ

82-201 – Les maladies à déclaration obligatoire – Ann. Bil.	.75
82-202 – <i>Home Nursing Services, 1961</i> – Angl. (dernière édition)	1.00
82-203 – La statistique de la maladie dans le Service civil, 1962 – Bil. (dernière édition)	.75
82-512 – Sommaire de maladies à déclaration obligatoire, 1924-1952 (Suppléments annuels jusqu'à 1963) – Bil.	.75
82-516 – <i>Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957</i> – Angl.	.50
83-204 – La statistique de l'hygiène mentale, vol. I, Admissions et radiations des institutions – Ann. Bil.	1.50
83-208 – La statistique de l'hygiène mentale, vol. II, Les malades inscrits dans les institutions – Ann. Bil.	.75
83-504 – <i>Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-1958</i> – Angl.	.25
83-505 – <i>Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963</i>	.75
83-206 – La statistique de la tuberculose, vol. I, Morbidité et mortalité – Ann. Bil.	1.50
83-209 – <i>Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961</i> – Angl. (maintenant inclus dans 83-206)	.50
82-001 – L'incidence de la tuberculose – Mensuel Bil.	par an \$1.00
82-205 – <i>Tuberculosis Trends, 1960</i> – Ann. Angl.	.25
82-522 – <i>Infectious Hepatitis, 1961</i> – Angl.	.50
82-525 – La morbidité hospitalière, 1962 – Bil.	1.50
82-518F – La maladie et les soins de santé au Canada, 1950-1951 (Enquête sur la maladie au Canada) – Angl. et franç.	2.00

RAPPORTS TECHNIQUES SUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE

1. – <i>Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963</i> – Angl.	Gratuit
2. – <i>Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963</i> – Angl.	Gratuit

STATISTIQUES DE LA POPULATION – Bil.

91-201 – Estimations pour les années intercensales, 1921 à jour, Canada par province – Ann.	.25
91-203 – Estimations de la population (état matrimonial, âge et sexe), Canada et provinces – Ann.	.25
91-204 – Nombre estimatif de familles au Canada – Ann.	.50
91-503 – Estimations de la population (âge et sexe), 1921-1952, Canada et provinces, R. N° 40	.25
91-506 – Estimations de la population (âge et sexe), 1952-1960, Canada et provinces (Supplém. à 91-503)	.25
91-202 – Population estimative (âge et sexe), Canada et provinces (Ann. supplém. à 91-503)	.25

Angl. – Anglais

Bil. – Bilingue

R. – Document de référence

Ann. – Annuel

Franç. – Français

Supplém. – Supplément

Outre les publications ci-dessus énumérées, le Bureau fédéral de la statistique publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris des rapports détaillés sur les recensements de 1956 et 1961. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes au Bureau fédéral de la statistique, Ottawa 3 (Canada).

1010341747

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section,
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number	Price
------------------	-------

VITAL STATISTICS

84-001 - Vital Statistics, M. Bil.	per year \$1.00
84-201 - Vital Statistics - Preliminary, A. Bil.	.75
84-202 - Vital Statistics - Final, A. Bil.	2.00
84-203 - Causes of Deaths, A.E.	1.50

Analytical Reports:

84-503 - Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55, E.	.25
84-508 - Causes of Stillbirths, 1943-55, E.	.25
84-510 - Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.50
84-511 - Mortality from Suicide, 1921-58, E.	.50
84-512 - Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.75
84-514 - Causes of death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60, E.	.50
84-515 - Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941, Bil.	.50
84-516 - Canadian Life Tables, 1960-1962, Bil.	.25
84-517 - Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962, Bil.	.50
84-518 - Life Expectancy Trends, 1930-1932 to 1960-1962, E.	.75
84-519 - Causes of Death, 1958-1964, E.	.50
84-520 - General Cancer Mortality, 1950-1963, Bil.	.75
84-521 - Cancer Mortality, by Site, 1950-1963, Bil.	1.50
84-522 - Accident Mortality, 1950-1964, Bil.	.75
84-523 - Nuptiality, 1950-1964, Bil.	.75
84-524 - Infant Mortality, 1950-1964, Bil.	.75

INSTITUTIONAL STATISTICS

83-201 - List of Canadian Hospitals and Related Institutions and Facilities, A.E.	.75
83-210 - Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211 - Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212 - Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213 - Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214 - Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215 - Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-216 - Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil.	1.50
83-217 - Hospital Statistics, (Preliminary Report), A. Bil.	.50
83-205 - Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75
83-207 - Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75

MORBIDITY STATISTICS

82-201 - Notifiable Diseases, A. Bil.	.75
82-202 - Home Nursing Services, 1961, E. (last issue)	1.00
82-203 - Illness in the Civil Service, 1962, Bil. (last issue)	.75
82-512 - Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963), Bil.	.75
82-516 - Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957, E.	.50
83-204 - Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A. Bil.	1.50
83-208 - Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions, A. Bil.	.75
83-504 - Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58, E.	.25
83-505 - Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963	.75
83-206 - Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A. Bil.	1.50
83-209 - Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961, E. (Now included in 83-206)	.50
82-001 - Incidence of Tuberculosis, M. Bil.	per year 1.00
82-205 - Tuberculosis Trends, 1960, A.E.	.25
82-522 - Infectious Hepatitis, 1961, E.	.50
82-526 - Hospital Morbidity, 1964, Bil.	1.50
82-518 - Illness and Health Care in Canada, 1950-51 (Canadian Sickness Survey), E. and F.	2.00

HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS

1. - Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E.	Free
2. - Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963, E.	Free

POPULATION STATISTICS-BIL.

91-201 - Estimates for Intercensal Years, 1921 to Date, Canada, by Provinces, A.	.25
91-203 - Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces, A.	.25
91-204 - Estimates of Families in Canada, A.	.50
91-503 - Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40	.25
91-506 - Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503)	.25
91-202 - Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503)	.25

M. - Monthly

A. - Annual

E. - English

F. - French

Bil. - Bilingual

R. - Reference

Supp. - Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.