


CATALOGUE No.

84-201

ANNUAL - ANNUEL



VITAL STATISTICS

LA STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

1967


PRELIMINARY ANNUAL REPORT — RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE

DOMINION BUREAU OF STATISTICS

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

The contents of this document may be used freely but DBS should be credited when republishing all or any part of it.

Le présent document peut être reproduit en toute liberté pourvu qu'on indique qu'il émane du B.F.S.



DOMINION BUREAU OF STATISTICS — BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Health and Welfare Division — Division de la santé et du bien-être

Vital Statistics Section — Section de l'état civil

VITAL STATISTICS

LA STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

1967

PRELIMINARY ANNUAL REPORT — RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE

Published by Authority of
The Minister of Trade and Commerce

Publication autorisée par
le ministre du Commerce

March - 1969 - Mars
9004-508

Price - Prix: 75 cents

VITAL STATISTICS TERMS AND DEFINITIONS

A summary of symbols, definitions, populations, and the method of computing rates used in this report are given below.

SYMBOLS

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- * a rate less than 0.1.
- ^r figures revised since previous report.
- ^p preliminary.

DEFINITIONS

Population:

De jure (resident) population as enumerated in Census years or estimated for inter-censal years.

1967 - June 1 estimates.

1921-1966 - Census or revised estimates.

Births:

Unless otherwise indicated, infants born alive, i.e., excluding stillbirths.

Stillbirths:

Unless otherwise indicated, foetal deaths of 28 or more weeks' gestation.

Deaths:

Unless otherwise indicated, exclude stillbirths.

Infant — deaths under 1 year of age.

Neonatal — deaths under 28 days (4 weeks) of age.

Post-neonatal — deaths between 4 weeks and one year of age.

Maternal — deaths due to delivery and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium (Categories 640-689 International List).

Perinatal — foetal deaths of 28 or more weeks' gestation plus infant deaths under 7 days (1 week) of age.

Natural increase:

Excess of births over deaths.

Rates:

Crude — birth, marriage, death and natural increase rates per 1,000 population.

Age-specific fertility — birth rate per 1,000 women in the respective age period.

Age-specific legitimate fertility — number of legitimate births per 1,000 married women in the respective age period.

Total fertility — sum of female age-specific fertility rates.

General fertility — birth rate per 1,000 women 15-49 years.

Legitimate fertility — number of legitimate births per 1,000 married women 15-49 years.

Gross reproduction — average number of live daughters that would be born to a hypothetical female birth cohort if subjected to current age-specific fertility rates, and assuming that mortality before age 50 is zero.

Total births:

Live births and stillbirths.

Age:

Completed ages in years, months, etc.

Average — arithmetic mean.

Median — age above and below which half of the total events occur.

RATES OR RATIOS

(Unless otherwise indicated, computed as follows)

Live births: per 1,000 population.

Stillbirths: " 1,000 live births.

Deaths: " 1,000 population.

Infant: " 1,000 live births.

Neonatal: " 1,000 " "

Post-neonatal: " 1,000 " "

Maternal: " 10,000 " "

Perinatal: " 1,000 total births.

Causes of death:

All causes: per 100,000 population.

Infant: " 100,000 live births.

Neonatal: " 100,000 " "

Maternal: " 100,000 " "

Marriages: " 1,000 population.

Divorces: " 100,000 "

Natural increase: " 1,000 "

(See also **Introduction** for further details)

TERMES DÉMOGRAPHIQUES ET DÉFINITIONS

Un sommaire des signes conventionnels, définitions et populations et de la méthode utilisée pour calculer les taux du présent rapport paraît ci-dessous.

SIGNES CONVENTIONNELS

- .. indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- infimes.
- * taux inférieur à 0.1.
- ^r rectifiés depuis le rapport précédent.
- ^p provisoire.

DÉFINITIONS

Population:

Population résidante dénombrée aux années de recensement ou estimée aux années intercensales.

1967 — Estimations du 1er juin.

1921-1966 — Estimations du recensement ou rectifiées.

Natalité:

Sauf indication contraire, il s'agit de natalité effective (sans la mortalité).

Mortalité:

Sauf indication contraire, décès du fétus de 28 semaines ou plus.

Mortalité générale:

Sauf indication contraire, ce terme exclut la mortalité.

Infantile — décès des moins d'un an.

Néonatale — décès des moins de 28 jours (4 semaines).

Post-néonatale — décès d'enfants de 4 semaines à un an.

Maternelle — décès dus à l'accouchement et aux complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (rubriques 640-689 de la liste internationale).

Périnatale — décès des fétus de 28 semaines ou plus, plus les décès de bébés de moins de 7 jours (1 semaine).

Accroissement naturel:

Excédent des naissances sur les décès.

Taux (de):

Bruts — taux de natalité, de nuptialité, de mortalité et d'accroissement naturel pour 1,000 habitants.

Fécondité par âge — taux de natalité pour 1,000 femmes du groupe d'âge concerné.

Fécondité par âge légitime — nombre de naissances légitimes pour 1,000 femmes mariées du groupe d'âge concerné.

Fécondité totale — somme des taux de fécondité féminine pour âge.

Global de fécondité — taux de natalité pour 1,000 femmes 15-49 ans.

Global de fécondité légitime — nombre de naissances légitimes pour 1,000 femmes mariées de 15-49 ans.

Reproduction brute — moyenne de filles vivantes qui seraient nées d'une cohorte de naissances féminines hypothétiques si elles étaient sujettes au taux courant de fécondité suivant l'âge et en supposant que la mortalité avant l'âge de 50 ans soit zéro.

Naissances:

Naissances vivantes et mortinaissances.

Âge:

Ages complétés en années, mois, etc.

Moyen — moyenne arithmétique.

Médian — âge au-dessus et au-dessous duquel surviennent la moitié des événements.

TAUX OU RAPPORTS

(sauf indication contraire, ils sont calculés ainsi)

Naissances vivantes: pour 1,000 habitants.

Mortalité: " 1,000 naissances vivantes.

Mortalité: " 1,000 habitants.

Infantile: " 1,000 naissances vivantes.

Néonatale: " 1,000 " "

Post-néonatale: " 1,000 " "

Maternelle: " 10,000 " "

Périnatale: " 1,000 naissances.

Causes de mortalité:

Toutes causes: pour 100,000 habitants.

Infantile: " 100,000 naissances vivantes.

Néonatale: " 100,000 " "

Maternelle: " 100,000 " "

Nuptialité: " 1,000 habitants.

Divortialité: " 100,000 "

Accroissement naturel: " 1,000 "

(Voir **Introduction** pour plus de détails)

INTRODUCTION

The present report follows the pattern of its predecessor (1966). All of the tables which appeared in the expanded 1965 and 1966 editions—notably those dealing with births by birth-order and legitimacy, age-specific fertility rates, marriages and divorces and the expanded cause-of-death data—have been repeated in the present edition in response to increasing demands for more detailed data, particularly that relating to fertility in the light of changing fertility patterns.

Current figures in this report are subject to minor revision but at this stage may be regarded as virtually final. In accordance with regular practice the final detailed statistics for 1967 will be given in the comprehensive Annual Report *Vital Statistics* 1967, Catalogue No. 84-202, to be published at a later date. As in the past certain unpublished data may be obtained from the Vital Statistics Section, Health and Welfare Division, on request, subject only to reasonable limitations on the amount of data and detail required.

The data are compiled from microfilm copies of official registrations of vital events filed under the vital statistics legislation of the Provinces and Territories. The microfilm copies are supplied to the Dominion Bureau of Statistics for statistical purposes under Dominion-Provincial agreements. Since 1944 births, stillbirths, and deaths have been classified by area of reported residence—births and stillbirths according to the residence of the mother—and marriages by the place in which the event was solemnized; prior to 1944 all events were classified by place of occurrence. Except for marriages and divorces they include events occurring in the United States to Canadian residents and exclude events occurring in Canada to United States residents. Rates shown in this report are computed on census counts or on official intercensal estimates of population.

Over the past few years most of the provinces have amended their legislation to provide for the compulsory registration of stillbirths of at least 20 weeks' gestation; formerly, only those of at least 28 weeks' gestation were required to be registered. Data for stillbirths of at least 20 weeks' gestation are shown in this report separate from those of at least 28 weeks' gestation for such provinces. (See Table 3.)

Selected publications on demographic and health statistics and analytical reports on certain aspects of vital statistics issued by the Dominion Bureau of Statistics are listed on the back cover.

Le présent rapport est semblable à celui de 1966. Tous les tableaux parus dans les éditions augmentées de 1965 et 1966, notamment ceux qui portaient sur les naissances suivant le rang et la légitimité, les taux de fécondité par âge, les mariages et les divorces, ainsi que les données plus nombreuses sur les causes de décès, sont présentés de nouveau dans la présente édition, en réponse à la demande croissante de renseignements plus détaillés, surtout au sujet de la fécondité, vu l'état de transformation des tendances de la fécondité.

Les chiffres qui paraissent ici sont sujets à de légères modifications, mais, à toutes fins pratiques, on peut les considérer comme définitifs. Comme à l'ordinaire, les statistiques détaillées et définitives de l'état civil pour 1967 paraîtront plus tard dans l'édition annuel complète de *La statistique de l'état civil* (numéro de catalogue 84-202). Comme autrefois, on peut se procurer, sur demande à la Section de l'état civil (Division de la santé et du bien-être), certaines données non publiées dans les deux rapports mentionnés, certaines restrictions s'appliquant cependant à la somme des données et détails.

Ces données sont tirées de microfilms (fournis au Bureau fédéral de la statistique en vertu d'ententes fédérales-provinciales) des actes de l'état civil enregistrés en vertu de lois des provinces ou territoires. Depuis 1944, les naissances, mortinaissances et décès sont classés suivant le lieu de résidence déclaré (celui de la mère, dans le cas des naissances et mortinaissances) et les mariages, suivant l'endroit où ils ont été célébrés; avant 1944, ces actes étaient classés suivant le lieu de l'événement. Sauf quand il s'agit de mariages et de divorces, ces actes concernent aussi des événements survenus aux États-Unis touchant des ressortissants canadiens, mais non ces mêmes événements survenus au Canada touchant des ressortissants américains. Les taux qui paraissent au présent rapport sont calculés, selon le cas, d'après les chiffres du recensement ou suivant les estimations intercensales officielles de la population.

Ces dernières années, la plupart des provinces ont modifié leur législation pour rendre obligatoire l'enregistrement des mortinaissances de foetus de 20 semaines de gestation au moins; autrefois, la durée de gestation requise était de 28 semaines. Les données sur les mortinaissances de foetus de 20 semaines de gestation au moins pour les provinces en cause paraissent séparément, dans le présent rapport, des données sur celles de 28 semaines ou plus. (Voir tableau 3.)

La couverture arrière du présent rapport donne une liste de certaines publications sur la statistique démographique et sanitaire et de rapports analytiques spéciaux sur certains aspects de la statistique de l'état civil.

TABLE 1. Population by Sex and Age, Canada and Provinces, 1967
TABLEAU 1. Population suivant le sexe et l'âge, Canada et provinces, 1967
Population (000's) - (en milliers)

Age - Âge	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Both sexes - Deux sexes													
Total	20,405.0	500.0	109.0	757.0	620.0	5,868.0	7,149.0	963.0	958.0	1,490.0	1,947.0	15.0	29.0
0- 4	2,123.1	67.9	12.0	81.2	69.7	604.5	728.5	97.3	102.3	167.3	185.2	2.0	5.2
5- 9	2,320.3	67.2	12.9	87.4	75.8	680.5	784.2	104.9	109.6	182.0	209.5	2.0	4.3
10-14	2,150.1	64.1	12.2	81.7	73.2	641.1	713.9	99.8	104.4	163.3	191.8	1.6	3.0
15-19	1,908.4	56.6	11.5	76.5	68.0	581.4	626.3	90.2	91.9	135.0	167.4	1.1	2.5
20-24	1,560.3	38.6	7.4	55.6	45.7	499.4	524.4	70.0	65.6	107.5	142.6	1.1	2.4
25-29	1,299.9	28.4	5.7	43.3	33.6	399.4	459.0	55.7	52.5	94.3	124.4	1.3	2.3
30-34	1,251.0	25.1	5.5	40.6	31.4	373.0	454.8	53.0	50.9	94.5	119.0	1.1	2.1
35-39	1,288.3	24.9	5.3	40.7	32.0	377.0	475.7	55.6	53.7	96.1	124.5	1.1	1.7
40-44	1,278.6	23.6	5.5	41.8	33.6	362.0	480.0	58.8	54.8	90.7	124.9	0.9	1.4
45-49	1,119.2	23.0	5.4	41.6	31.9	306.9	406.2	55.2	53.5	79.9	113.7	0.8	1.1
50-54	1,007.6	21.1	5.4	39.6	29.2	272.4	361.1	52.0	50.2	69.1	106.0	0.6	0.9
55-59	844.3	17.0	4.7	33.4	25.1	227.6	303.4	44.5	43.4	57.0	86.9	0.5	0.8
60-64	682.3	12.7	3.8	26.0	20.0	180.7	250.4	36.3	35.4	46.9	69.3	0.3	0.5
65-69	542.7	10.4	3.5	21.6	16.6	137.7	203.2	29.0	27.6	36.3	56.2	0.3	0.3
70-74	433.2	8.4	3.2	18.6	14.2	102.3	162.0	24.5	23.8	28.1	47.6	0.2	0.3
75-79	307.5	5.8	2.4	13.4	9.9	66.5	111.7	18.5	19.2	21.5	38.3	0.1	0.2
80-84	181.3	3.3	1.6	8.3	6.2	35.8	64.5	11.2	12.2	13.2	25.0	1	1
85-89	79.6	1.4	0.7	4.0	2.8	14.9	28.8	4.8	5.4	5.6	11.2	1	1
90+	27.3	0.5	0.3	1.7	1.1	4.9	10.3	1.7	1.6	1.7	3.5	1	1
Male - Masculin													
Total	10,247.8	255.5	55.2	380.6	311.5	2,929.5	3,573.2	483.6	489.7	758.8	986.2	8.2	15.8
0- 4	1,090.2	34.9	6.1	41.7	36.0	310.9	373.9	49.7	52.4	85.7	95.1	1.1	2.7
5- 9	1,184.0	34.3	6.6	44.6	38.7	347.1	400.5	53.7	55.8	92.9	106.6	1.0	2.2
10-14	1,100.2	32.5	6.2	41.9	37.3	328.3	365.0	51.0	53.6	83.9	98.2	0.8	1.5
15-19	967.4	28.5	5.8	38.8	34.4	292.8	319.2	45.6	46.6	68.2	85.6	0.6	1.3
20-24	778.4	19.0	3.8	28.0	23.2	247.3	261.0	35.4	33.4	52.8	72.5	0.6	1.4
25-29	649.4	14.4	2.9	21.8	16.9	198.7	228.3	28.1	26.5	46.6	63.2	0.7	1.3
30-34	635.0	13.0	2.9	20.6	15.6	186.9	230.4	26.9	26.0	48.5	62.4	0.6	1.2
35-39	653.0	13.0	2.7	20.2	15.8	187.5	242.1	27.7	27.5	49.9	65.0	0.6	1.0
40-44	637.1	12.4	2.8	20.6	16.6	179.3	239.5	28.8	27.6	45.7	62.5	0.5	0.8
45-49	555.8	12.1	2.7	20.5	15.8	151.5	202.3	27.2	26.8	40.3	55.5	0.5	0.6
50-54	505.7	11.1	2.7	20.0	14.8	134.7	182.2	25.9	25.5	35.2	52.8	0.3	0.5
55-59	426.1	9.1	2.5	17.5	12.9	112.7	152.0	22.4	22.6	29.4	44.2	0.3	0.5
60-64	339.0	6.6	2.0	13.1	9.9	87.1	122.6	18.2	18.7	24.8	35.5	0.2	0.3
65-69	260.0	5.2	1.8	10.4	7.9	64.3	95.0	14.2	14.2	18.9	27.7	0.2	0.2
70-74	200.0	4.1	1.5	8.6	6.7	46.9	71.3	11.6	12.3	14.4	22.3	0.1	0.2
75-79	140.5	2.8	1.1	6.2	4.6	29.6	47.5	9.0	10.1	11.2	18.2	0.1	0.1
80-84	81.4	1.6	0.7	3.7	2.8	15.7	26.1	5.3	6.6	6.8	12.1	1	1
85-89	34.2	0.7	0.3	1.7	1.2	6.3	10.9	2.2	2.8	2.8	5.3	1	1
90+	10.4	0.2	0.1	0.7	0.4	1.9	3.4	0.7	0.7	0.8	1.5	1	1
Female - Féminin													
Total	10,157.2	244.5	53.8	376.4	308.5	2,938.5	3,575.8	479.4	468.3	731.2	960.8	6.8	13.2
0- 4	1,032.9	33.0	5.9	39.5	33.7	293.6	354.6	47.6	49.9	81.6	90.1	0.9	2.5
5- 9	1,136.3	32.9	6.3	42.8	37.1	333.4	383.7	51.2	53.8	89.1	102.9	1.0	2.1
10-14	1,049.9	31.6	6.0	39.8	35.9	312.8	348.9	48.8	50.8	79.4	93.6	0.8	1.5
15-19	941.0	28.1	5.7	37.7	33.6	288.6	307.1	44.6	45.3	66.8	81.8	0.5	1.2
20-24	781.9	19.6	3.6	27.6	22.5	252.1	263.4	34.6	32.2	54.7	70.1	0.5	1.0
25-29	650.5	14.0	2.8	21.5	16.7	200.7	230.7	27.6	26.0	47.7	61.2	0.6	1.0
30-34	616.0	12.1	2.6	20.0	15.8	186.1	224.4	26.1	24.9	46.0	56.6	0.5	0.9
35-39	635.3	11.9	2.6	20.5	16.2	189.5	233.6	27.9	26.2	46.2	59.5	0.5	0.7
40-44	641.5	11.2	2.7	21.2	17.0	182.7	241.1	30.0	27.2	45.0	62.4	0.4	0.6
45-49	563.4	10.9	2.7	21.1	16.1	155.4	203.9	28.0	26.7	39.6	58.2	0.3	0.5
50-54	501.9	10.0	2.7	19.6	14.4	137.7	178.9	26.1	24.7	33.9	53.2	0.3	0.4
55-59	418.2	7.9	2.2	15.9	12.2	114.9	151.4	22.1	20.8	27.6	42.7	0.2	0.3
60-64	343.3	6.1	1.8	12.9	10.1	93.6	127.8	18.1	16.7	22.1	33.8	0.1	0.2
65-69	282.7	5.2	1.7	11.2	8.7	73.4	108.2	14.8	13.4	17.4	28.5	0.1	0.1
70-74	233.2	4.3	1.7	10.0	7.5	55.4	90.7	12.9	11.5	13.7	25.3	0.1	0.1
75-79	167.0	3.0	1.3	7.2	5.3	36.9	64.2	9.5	9.1	10.3	20.1	1	0.1
80-84	99.9	1.7	0.9	4.6	3.4	20.1	38.4	5.9	5.6	6.4	12.9	1	1
85-89	45.4	0.7	0.4	2.3	1.6	8.6	17.9	2.6	2.6	2.8	5.9	1	1
90+	16.9	0.3	0.2	1.0	0.7	3.0	6.9	1.0	0.9	2.0	1	1	1

¹ Population less than 100.

Source: DBS Reference Paper No. 40.

¹ Moins de 100 habitants.

Source: Document de référence du B.F.S., N° 40.

TABLE 2. Natural Increase and Rates, Canada and Provinces, 1921-1967
TABLEAU 2. Accroissement naturel et taux, Canada et provinces, 1921-1967

Year — Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Number — Nombre													
Average — Moyenne 1921-1925 ...	149,599	3,321	880	5,600	5,987	53,693	37,202	11,242	15,721	10,508	5,444
" " 1926-1930 ...	130,620	3,072	766	4,653	5,308	46,126	32,054	8,885	15,042	10,393	4,369	- 21	- 27
" " 1931-1935 ...	127,835	3,044	960	5,413	5,730	46,092	29,218	8,277	14,288	11,110	3,661	- 12	53
" " 1936-1940 ...	123,257	3,957	974	5,934	6,065	45,288	26,667	7,379	12,309	10,228	4,409	- 4	51
1941	145,196	4,504	915	6,989	7,088	54,871	33,036	8,317	12,006	10,923	6,533	5	9
1942	164,459	4,989	1,176	8,921	7,509	61,232	39,073	9,260	11,999	12,226	7,939	- 12	147
1943	170,303	5,280	1,259	8,917	8,173	63,675	40,110	9,405	11,850	12,766	8,790	- 21	99
1944	173,574	5,403	1,360	9,369	8,336	67,449	38,309	9,307	11,684	13,052	9,302	36	- 33
1945	183,262	7,877	1,370	9,902	8,828	70,935	39,475	9,703	12,497	13,485	9,121	36	33
1946	224,719	8,606	1,919	11,868	11,408	77,595	57,688	12,257	15,011	15,583	12,472	66	246
1947	251,086	9,321	1,972	13,256	12,939	81,845	67,234	13,638	16,724	18,088	15,673	147	249
1948	236,886	8,526	1,955	11,694	12,320	81,106	61,831	12,195	15,066	17,088	14,668	162	275
1949	242,525	9,413	1,907	11,759	11,797	82,717	63,222	12,373	15,066	17,852	15,986	223	210
1950	247,789	9,996	1,982	11,184	11,498	85,604	64,760	12,651	15,303	18,769	15,535	217	290
1951	255,269	8,734	1,747	11,313	11,202	86,030	70,846	13,207	15,293	19,836	16,439	257	365
1952	277,174	9,788	1,787	12,195	12,044	91,562	79,489	14,225	15,980	21,760	17,747	296	301
1953	290,093	10,064	1,811	12,468	11,821	94,250	84,529	14,227	17,016	23,730	19,528	267	382
1954	311,343	10,737	1,758	13,217	12,363	100,009	91,746	15,529	18,658	26,073	20,532	340	381
1955	314,461	11,551	1,883	13,027	12,174	99,420	94,120	15,544	18,085	26,401	21,322	452	482
1956	318,778	11,483	1,724	13,368	11,915	100,842	96,285	14,887	17,393	27,165	22,826	396	494
1957	332,514	12,117	1,760	13,339	12,425	105,473	101,756	14,994	17,178	27,463	25,033	401	575
1958	334,917	11,693	1,632	12,778	11,886	105,622	103,960	14,552	17,360	28,605	25,836	381	612
1959	339,362	11,647	1,713	12,667	11,739	105,993	106,524	15,380	17,316	29,599	25,635	448	701
1960	338,858	12,158	1,773	13,024	11,671	102,721	107,761	15,766	17,220	30,121	25,420	441	782
1961	334,715	12,553	1,860	13,247	11,895	100,130	106,666	15,919	16,887	30,051	24,188	464	855
1962	325,994	11,866	1,749	13,090	11,679	97,858	103,897	15,465	16,337	29,540	23,216	472	825
1963	318,400	12,260	1,970	12,609	10,956	95,423	101,472	14,823	16,102	29,023	22,449	418	895
1964	307,065	11,617	1,746	11,930	10,602	93,293	100,525	14,033	15,309	26,687	19,846	427	1,050
1965	269,656	11,510	1,481	10,190	9,465	82,073	87,264	12,260	13,077	23,130	17,885	328	993
1966	237,847	11,012	1,151	8,742	7,951	71,198	77,771	10,069	11,610	20,915	16,212	287	929
1967	220,611	9,727	1,009	7,674	7,459	62,806	72,631	9,551	10,552	21,168	16,729	312	993
Rate per 1,000 population — Taux pour 1,000 habitants													
Average — Moyenne 1921-1925 ...	16.1	12.7	10.1	10.8	15.4	21.9	12.3	18.1	20.2	17.7	9.8
" " 1926-1930 ...	12.9	11.4	8.7	9.0	13.2	17.0	9.8	13.4	17.5	15.8	6.8	- 5.2	- 3.1
" " 1931-1935 ...	11.7	10.7	10.7	10.3	13.7	15.6	8.3	11.7	15.4	14.8	5.1	- 2.9	5.3
" " 1936-1940 ...	10.8	13.4	10.4	10.7	13.7	14.2	7.2	10.3	13.4	13.1	5.7	- 0.8	4.5
1941	12.3	14.8	9.7	12.1	15.5	16.5	8.7	11.4	13.4	13.7	8.0	1.0	0.7
1942	13.7	16.3	13.0	15.1	16.2	18.0	10.0	12.7	14.1	15.8	9.1	- 2.4	12.3
1943	14.1	16.9	13.9	14.7	17.7	18.5	10.2	13.0	14.2	16.3	9.8	- 4.2	8.3
1944	14.2	17.1	14.9	15.3	18.1	19.3	9.7	12.8	14.0	16.2	10.0	7.2	- 2.8
1945	14.8	24.5	14.8	16.0	18.9	19.9	9.8	13.4	15.0	16.7	9.6	7.2	2.8
1946	17.8	26.1	20.4	19.6	23.8	21.4	14.1	16.9	18.0	19.4	12.4	8.3	15.4
1947	19.5	27.6	20.9	21.5	26.5	22.0	16.1	18.4	20.0	22.0	15.0	18.4	15.6
1948	18.0	24.8	21.1	18.7	24.7	21.4	14.5	16.4	17.9	20.0	13.5	20.3	17.2
1949	18.0	27.3	20.3	18.7	23.2	21.3	14.4	16.4	18.1	20.2	14.3	27.8	13.2
1950	18.0	28.5	20.7	17.6	22.4	21.6	14.5	16.5	18.4	20.6	13.6	27.1	18.1
1951	18.2	24.2	17.9	17.6	21.8	21.2	15.4	17.0	18.4	21.2	14.1	28.6	22.8
1952	19.2	26.2	17.8	18.7	22.9	21.9	16.6	17.8	18.9	22.4	14.8	32.9	18.8
1953	19.5	26.3	17.9	18.8	22.2	22.1	17.1	17.6	19.7	23.4	15.6	29.7	23.9
1954	20.3	27.2	17.4	19.6	22.9	22.8	17.9	18.8	21.4	24.7	15.8	34.0	22.4
1955	20.0	28.4	18.8	19.1	22.3	22.0	17.9	18.5	20.6	24.2	15.9	41.1	26.8
1956	19.8	27.6	17.4	19.2	21.5	21.8	17.9	17.5	19.7	24.2	16.3	33.0	26.0
1957	20.0	28.6	17.7	19.1	22.1	22.1	18.1	17.4	19.5	23.6	16.8	33.4	30.3
1958	19.6	27.1	16.3	18.1	20.8	21.5	17.8	16.6	19.5	23.7	16.8	29.3	30.6
1959	19.4	26.4	16.9	17.6	20.1	21.1	17.8	17.3	19.1	23.7	16.4	34.5	33.3
1960	19.0	27.2	17.2	17.9	19.8	20.0	17.7	17.4	18.8	23.3	15.8	31.5	35.5
1961	18.4	27.5	17.8	18.0	19.8	19.1	17.1	17.3	18.2	22.5	14.9	31.7	37.2
1962	17.6	25.4	16.3	17.5	19.3	18.2	16.4	16.5	17.6	21.5	14.0	31.5	33.0
1963	16.8	25.7	18.2	16.8	18.0	17.4	15.6	15.6	17.2	20.7	13.3	27.9	34.5
1964	15.9	24.1	16.0	15.8	17.3	16.7	15.1	14.6	16.3	18.7	11.4	28.5	38.9
1965	13.7	23.6	13.6	13.5	15.3	14.4	12.9	12.7	13.8	15.9	9.9	23.5	36.8
1966	11.9	22.3	10.6	11.5	12.9	12.3	11.2	10.5	12.1	14.3	8.6	20.0	32.3
1967	10.8	19.5	9.3	10.1	12.0	10.7	10.1	9.9	11.0	14.2	8.6	20.8	34.2

TABLE 3. Vital Statistics Summary 1966 and 1967
TABLEAU 3. Statistique sommaire de l'état civil, 1966 et 1967

		Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Population (000's) June 1 — 1er juin (milliers).	1967	20,405	500	109	757	620	5,868	7,149	963	958	1,490	1,947	15	29
	1966	20,015	493	109	756	617	5,781	6,961	963	955	1,463	1,874	14	29
Live births — Naissances vivan- tes.	1967	370,894	12,844	2,047	14,312	12,353	101,471	127,509	17,180	17,993	30,691	32,899	385	1,210
	1966	387,710	14,084	2,199	15,220	12,722	109,878	131,942	18,007	19,037	30,592	32,502	369	1,158
Rate — Taux.....	1967	18.2	25.7	18.8	18.9	19.9	17.3	17.8	17.8	18.8	20.6	16.9	25.7	41.7
	1966	19.4	28.5	20.3	20.1	20.6	19.0	19.0	18.7	19.9	20.9	17.3	25.7	40.3
Number born in hospital — Nés à l'hôpital.	1967	355,826 ¹	..	2,045	14,259	12,331	100,612	127,147	17,044	17,857	30,462	32,681	367	1,021
	1966	370,630 ¹	..	2,195	15,159	12,694	108,571	131,511	17,816	18,907	30,291	32,243	344	899
Percentage born in hospital — Pourcentage de nés à l'hôpital.	1967	99.4 ¹	..	99.9	99.6	99.8	99.2	99.7	99.2	99.2	99.3	99.3	95.3	84.4
	1966	99.2 ¹	..	99.8	99.6	99.8	98.8	99.7	98.9	99.3	99.0	99.2	93.2	77.6
Deaths — Décès.....	1967	150,283	3,117	1,038	6,638	4,894	38,665	54,878	7,629	7,441	9,523	16,170	73	217
	1966	149,863	3,072	1,048	6,478	4,771	38,680	54,171	7,938	7,427	9,677	16,290	82	229
Rate — Taux.....	1967	7.4	6.2	9.5	8.8	7.9	6.6	7.7	7.9	7.8	6.4	8.3	4.9	7.5
	1966	7.5	6.2	9.7	8.6	7.7	6.7	7.8	8.2	7.8	6.6	8.7	5.7	8.0
Infant deaths — Décès d'enfants.	1967	8,151	367	48	326	310	2,347	2,515	371	465	615	703	9	75
	1966	8,960	395	57	384	306	2,776	2,669	383	461	640	779	20	90
Rate — Taux.....	1967	22.0	28.6	23.4	22.8	25.1	23.1	19.7	21.6	25.8	20.0	21.4	23.4	62.0
	1966	23.1	28.0	25.9	25.2	24.1	25.3	20.2	21.3	24.2	20.9	24.0	54.2	77.7
Neonatal deaths — Mortalité néonatale.	1967	5,628	235	40	231	205	1,665	1,789	231	309	412	475	5	31
	1966	6,253	252	42	256	191	2,013	1,956	249	309	435	506	9	35
Rate — Taux.....	1967	15.2	18.3	19.5	16.1	16.6	16.4	14.0	13.4	17.2	13.4	14.4	13.0	25.6
	1966	16.1	17.9	19.1	16.8	15.0	18.3	14.8	13.8	16.2	14.2	15.6	24.4	30.2
Post-neonatal deaths — Mortalité post-néonatale.	1967	2,523	132	8	95	105	682	726	140	156	203	228	4	44
	1966	2,707	143	15	128	115	763	713	134	132	205	273	11	55
Rate — Taux.....	1967	6.8	10.3	3.9	6.7	8.5	6.7	5.7	8.2	8.6	6.6	7.0	10.4	36.4
	1966	7.0	10.1	6.8	8.4	9.1	7.0	5.4	7.5	8.0	6.7	8.4	29.8	47.5
Maternal deaths — Mortalité maternelle.	1967	88	3	—	3	3	33	29	3	4	5	5	—	—
	1966	135	2	2	2	4	58	36	2	9	6	13	—	1
Rate — Taux.....	1967	2.4	2.3	—	2.1	2.4	3.3	2.3	1.7	2.2	1.6	1.5	—	—
	1966	3.5	1.4	9.1	1.3	3.1	5.3	2.7	1.1	4.7	2.0	4.0	—	8.6
Stillbirths — Mort-nés:														
20+ weeks gestation ² — semaines de grossesse ² .	1967	5,309	183	34	239	201	1,536	1,819	258	240	350	422	5	22
	1966	5,604	188	43	256	212	1,717	1,932	245	225	357	409	2	18
Ratio — Rapport.....	1967	14.3	14.2	16.6	16.7	16.3	15.1	14.3	15.0	13.3	11.4	12.8	13.0	18.2
	1966	14.5	13.3	19.6	16.8	16.7	15.6	14.6	13.6	11.8	11.7	12.6	5.4	15.5
28+ weeks gestation — semaines de grossesse.	1967	4,248	183	24	203	169	1,232	1,419	205	189	286	311	5	22
	1966	4,429	188	34	212	174	1,301	1,554	193	172	280	301	2	18
Ratio — Rapport.....	1967	11.5	14.2	11.7	14.2	13.7	12.1	11.1	11.9	10.5	9.3	9.5	13.0	18.2
	1966	11.4	13.3	15.5	13.9	13.7	11.8	11.8	10.7	9.0	9.2	9.3	5.4	15.5
Perinatal deaths — Mortalité périnatale.	1967	9,284	390	58	413	355	2,706	3,024	418	455	664	745	9	47
	1966	10,004	404	74	431	346	3,093	3,326	411	443	679	748	10	39
Rate — Taux.....	1967	24.7	29.9	28.0	28.5	28.4	26.3	23.5	24.0	25.0	21.4	22.4	23.1	38.1
	1966	25.5	28.3	33.1	27.9	26.8	27.8	24.9	22.6	23.1	22.0	22.8	27.0	33.2
Natural increase — Accroissement naturel.	1967	220,611	9,727	1,009	7,674	7,459	62,806	72,631	9,551	10,552	21,168	16,729	312	993
	1966	237,847	11,012	1,151	8,742	7,951	71,198	77,771	10,069	11,610	20,915	16,212	287	929
Rate — Taux.....	1967	10.8	19.5	9.3	10.1	12.0	10.7	10.1	9.9	11.0	14.2	8.6	20.8	34.2
	1966	11.9	22.3	10.6	11.5	12.9	12.3	11.2	10.5	12.1	14.3	8.6	20.0	32.3
Marriages — Mariages.....	1967	165,879	4,021	802	6,189	5,452	46,275	58,377	7,942	7,579	12,903	16,026	133	180
	1966	155,596	3,728	752	5,833	5,165	44,411	54,571	7,312	6,987	11,879	14,682	94	182
Rate — Taux.....	1967	8.1	8.0	7.4	8.2	8.8	7.9	8.2	8.2	7.9	8.7	8.2	8.9	6.2
	1966	7.8	7.6	6.9	7.7	8.4	7.7	7.8	7.6	7.3	8.1	7.8	6.5	6.3
Divorces	1967	11,156	11 ¹	18	394	292	727 ³	4,341	477	399	1,736	2,734	21	6
	1966	10,239	11 ¹	18	406	155	988 ³	4,101	524	321	1,567	2,124	21	3
Rate — Taux.....	1967	54.7	2.2 ³	16.5	52.0	47.1	12.4 ³	60.7	49.5	41.6	116.5	140.4	140.0	20.7
	1966	51.2	2.2 ³	16.6	53.7	25.1	17.1 ³	58.9	54.4	33.6	107.1	113.4	146.0	10.4

¹ Excluding Newfoundland (not available).

² Includes stillbirths of 28+ weeks gestation only, for Newfoundland, Yukon and Northwest Territories.

³ Divorces on behalf of residents of Newfoundland and Quebec are granted by Parliament; 1966 includes bills of divorce passed during the 1st Session of the 27th Parliament, 1966; those for 1967 during the 2nd Session of the 27th Parliament, 1967-1968.

¹ Sans Terre-Neuve (indisponible).

² Comprend les mortinnaissances de 28 semaines de grossesse ou plus seulement, pour Terre-Neuve, le Yukon, et les Territoires du Nord-Ouest.

³ Le Parlement fédéral accorde les divorces aux ressortissants du Québec et de Terre-Neuve; les chiffres de 1966 comprennent les bills adoptés durant la 1^{re} session de la 27^e Législature (1966) et ceux de 1967, les bills adoptés durant la 2^e session de la 27^e Législature (1967-1968).

TABLE 4. Principal Vital Statistics Rates, Canada, 1921-1967
TABLEAU 4. Principaux taux de la statistique de l'état civil, Canada, 1921-1967

Year — Année	Population (000's) (milliers)	Live births — Naissances vivantes		Deaths — Décès					Still- births — Mort- nés	Perinatal deaths — Mortalité périnatale	Natural increase — Accrois- sement naturel	Marriages — Mariages	Divorces
		Total	Percentage born in hospital ¹ — Pourcentage de nés à l'hôpital ¹	Total	Infant deaths — Mortalité infantile	Neonatal deaths — Mortalité néonatale	Post- neonatal deaths — Décès post-néo- natales	Maternal deaths — Mortalité puerpérale					
1921.....	9,051	29.3 ²	..	11.6 ²	102.1 ²	43.4 ^{3,2}	44.7 ^{3,2}	47.5 ²	34.3 ²	65.2 ^{3,2}	17.7 ²	7.9 ²	6.3 ¹
1922	9,181	28.3 ²	..	11.6 ²	101.6 ²	43.9 ^{3,2}	42.9 ^{3,2}	50.7 ²	32.9 ²	64.0 ^{3,2}	16.7 ²	7.2 ²	6.1 ¹
1923	9,267	26.7 ²	..	11.8 ²	103.4 ²	44.5 ^{3,2}	43.6 ^{3,2}	49.9 ²	34.1 ²	64.7 ^{3,2}	14.9 ²	7.3 ²	5.6 ¹
1924	9,405	26.7	..	10.9	93.9	41.6 ^{3,2}	36.9 ^{3,2}	53.3 ²	33.4 ²	62.8 ^{3,2}	15.8	7.1	5.9 ¹
1925	9,559	26.1	..	10.7	92.7	40.5 ^{3,2}	38.1 ^{3,2}	49.4 ²	32.8 ²	61.2 ^{3,2}	15.4	6.9	5.9 ¹
1926	9,717	24.7	17.8 ²	11.4	101.6	47.7 ^{1,2}	54.1 ^{1,2}	56.3 ²	30.2 ²	62.6 ^{1,2}	13.3	7.0	6.4 ¹
1927	9,904	24.3	19.3 ²	11.0	94.5 ²	45.0 ^{1,2}	49.0 ^{1,2}	55.4	31.0	60.8 ^{1,2}	13.3	7.2	7.8 ¹
1928	10,103	24.1	21.5 ²	11.2	90.2	43.7 ^{1,2}	45.8 ^{1,2}	55.7	31.5	61.6 ^{1,2}	12.9	7.5	8.0 ¹
1929	10,300	23.5	24.5 ²	11.4	92.9	44.3 ^{1,2}	47.8 ^{1,2}	57.0	31.9	61.1 ^{1,2}	12.1	7.7	8.1 ¹
1930	10,484	23.9	26.6 ²	10.8	90.6	42.6 ²	48.0 ²	57.6	31.3	59.9 ^{1,2}	13.1	7.0	8.6 ¹
1931	10,658	23.2	26.8 ²	10.2	86.0	41.5 ²	44.5 ²	50.8	31.5	58.7 ^{1,2}	13.0	6.4	6.7 ¹
1932	10,794	22.5	27.5 ²	10.0	74.6	38.0 ²	36.6 ²	50.2	30.5	55.9 ^{1,2}	12.5	5.9	9.6 ¹
1933	10,919	21.0	28.5 ²	9.7	74.1	37.5 ²	36.5 ²	49.7	30.4	55.6 ^{1,2}	11.3	6.0	8.8 ¹
1934	11,029	20.7	30.0 ²	9.5	72.7	35.5 ²	37.2 ²	53.0	29.0	52.7 ^{1,2}	11.2	6.8	10.5 ¹
1935	11,135	20.5	32.3 ²	9.9	72.5	35.4 ²	37.0 ²	48.8	28.9	52.7 ^{1,2}	10.6	7.1	13.2 ¹
1936	11,242	20.3	34.5 ²	9.9	67.7	34.0 ²	33.6 ²	56.2	28.6	51.9 ^{1,2}	10.4	7.4	14.3 ¹
1937	11,339	20.1	36.4 ²	10.4	77.4	34.4 ²	42.9 ²	48.6	28.2	51.7 ^{1,2}	9.7	7.9	16.6 ¹
1938	11,448	20.7	39.4 ²	9.7	64.2	31.8 ²	32.4 ²	42.9	27.8	50.3 ^{1,2}	11.0	7.9	20.0 ¹
1939	11,565	20.6	41.7 ²	9.7	61.4	30.9 ²	30.4 ²	42.6	27.4	49.1 ^{1,2}	10.9	9.2	18.4 ¹
1940	11,682	21.6	45.3 ²	9.8	57.6	30.0 ²	27.5 ²	40.1	27.0	48.0 ^{1,2}	11.8	10.8	21.2 ¹
1941	11,810	22.4	48.9 ²	10.1	61.1	30.7 ²	30.2 ²	36.4	26.9	48.0 ^{1,2}	12.3	10.6	21.4 ¹
1942	11,962	23.5	53.7 ²	9.8	55.4	28.2 ²	27.0 ²	30.5	26.0	45.6 ^{1,2}	13.7	10.9	26.5 ¹
1943	12,108	24.2	54.7 ²	10.1	55.0	29.9 ²	25.0 ²	28.5	23.9	45.1 ^{1,2}	14.1	9.4	28.8 ¹
1944	12,262	24.0	61.0 ²	9.8	56.3	29.6 ²	26.5 ²	27.8	23.5	43.7 ^{1,2}	14.2	8.5	32.0 ¹
1945	12,394	24.3	63.2 ²	9.5	52.5	28.9 ²	23.3 ²	23.0	22.9	42.8 ^{1,2}	14.8	9.0	42.3 ¹
1946	12,622	27.2	67.6 ²	9.4	47.8	27.4 ²	20.2 ²	18.1	21.4	41.1 ^{1,2}	17.8	10.9	63.1 ¹
1947	12,888	28.9	71.0 ²	9.4	46.2	26.5 ²	19.6 ²	15.8	20.5	39.9 ^{1,2}	19.5	10.1	65.4 ¹
1948	13,167	27.3	72.3 ²	9.3	44.4	25.7 ²	18.5 ²	15.0	19.6	38.3 ^{1,2}	18.0	9.6	54.4 ¹
1949	13,447	27.3	74.3 ²	9.3	43.4	24.1 ²	19.2 ²	14.7	19.8	37.5 ²	18.0	9.2	45.0
1950	13,712	27.1	76.0	9.1	41.5	24.4	17.1	11.4	19.3	37.9	18.0	9.1	39.3
1951	14,009	27.2	79.1	9.0	38.5	22.6	15.9	10.7	18.4	35.8	18.2	9.2	37.6
1952	14,459	27.9	81.4	8.7	38.2	22.7	15.5	9.3	18.0	35.2	19.2	8.9	39.1
1953	14,845	28.1	83.4	8.6	35.6	21.4	14.2	7.8	16.7	33.1	19.5	8.8	41.5
1954	15,287	28.5	84.6	8.2	31.9	19.3	12.6	7.2	16.6	31.9	20.3	8.4	38.7
1955	15,698	28.2	86.5	8.2	31.3	19.3	12.0	7.6	15.6	31.0	20.0	8.2	38.6
1956	16,081	28.0	88.4	8.2	31.9	20.1	11.8	6.2	15.5	31.7	19.8	8.3	37.3
1957	16,610	28.2	90.2	8.2	30.9	20.2	10.7	5.4	14.6	31.0	20.0	8.0	40.3
1958	17,080	27.5	91.7	7.9	30.2	19.3	10.9	5.6	14.3	30.2	19.6	7.7	36.8
1959	17,483	27.4	93.1	8.0	28.4	18.4	10.0	5.5	13.7	28.9	19.4	7.6	37.4
1960	17,870	26.8	94.6	7.8	27.3	17.6	9.7	4.5	13.5	28.4	19.0	7.3	39.1
1961	18,238	26.1	96.9	7.7	27.2	18.0	9.2	4.6	12.7	28.1	18.4	7.0	36.0
1962	18,583	25.3	97.8	7.7	27.6	18.7	8.9	4.1	12.5	28.6	17.6	7.0	36.4
1963	18,931	24.6	98.3	7.8	26.3	18.1	8.2	3.5	12.3	28.0	16.8	6.9	40.6
1964	19,291	23.5	98.7	7.6	24.7	17.3	7.4	3.0	12.2	27.4	15.9	7.2	44.7
1965	19,644	21.3	99.0	7.6	23.6	16.3	7.3	3.2	11.6	26.0	13.7	7.4	45.7
1966	20,015	19.4	99.2	7.5	23.1	16.1	7.0	3.5	11.4	25.5	11.9	7.8	51.2
1967	20,405	18.2	99.4	7.4	22.0	15.2	6.8	2.4	11.5	24.7	10.8	8.1	54.7

¹ Excluding Newfoundland.

² Excluding the Yukon and Northwest Territories.

³ Excluding Newfoundland and Quebec.

¹ Sans Terre-Neuve.

² Sans le Yukon ni les Territoires du Nord-Ouest.

³ Sans Terre-Neuve ni le Québec.

TABLE 5. Live Births and Rates, Canada and Provinces, 1921-1967 and by Month, 1967

TABLEAU 5. Naissances vivantes et taux, Canada et provinces, 1921-1967 par mois, 1967

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-E.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Number — Nombre													
Average — Moyenne 1921-1925.....	254,524	6,986	1,965	12,119	11,080	87,032	71,454	16,590	21,580	15,461	10,256
" " 1926-1930.....	243,468	6,756	1,735	11,016	10,327	82,771	68,704	14,392	21,298	15,924	10,355	33	158
" " 1931-1935.....	235,277	6,686	1,961	11,486	10,440	78,888	65,000	13,690	20,325	16,557	10,005	49	190
" " 1936-1940.....	236,702	7,638	2,054	12,060	11,105	78,509	64,461	13,515	18,675	16,282	12,106	69	228
1941	263,993	8,288	2,049	13,903	12,272	89,209	72,262	14,812	18,464	17,308	15,038	72	316
1942	281,569	8,791	2,137	15,306	12,663	95,031	78,192	15,670	18,189	18,317	16,808	96	369
1943	292,943	8,861	2,171	15,394	13,090	98,744	81,173	16,412	18,504	19,290	18,802	99	403
1944	293,967	9,295	2,286	15,598	13,467	102,262	78,090	16,008	18,138	19,372	18,999	136	316
1945	300,587	11,223	2,258	15,527	13,693	104,283	78,974	16,253	18,926	19,939	18,877	123	511
1946	343,504	12,033	2,793	17,914	16,274	111,285	97,446	18,794	21,433	22,184	22,609	146	593
1947	372,589	12,646	2,992	19,265	17,771	115,553	108,853	20,409	23,334	24,631	26,286	224	625
1948	359,860	11,634	2,842	17,791	17,279	114,709	104,195	18,870	21,562	24,075	25,984	274	645
1949	367,092	12,281	2,831	17,739	16,673	116,824	106,601	19,292	21,662	24,935	27,301	309	644
1950	372,009	13,164	2,885	17,262	16,393	119,111	108,708	19,261	21,546	25,625	27,116	316	622
1951	381,092	11,738	2,651	17,125	16,075	120,930	114,827	19,942	21,733	27,003	28,077	342	649
1952	403,559	12,561	2,703	17,951	16,691	126,416	123,891	20,777	22,605	29,105	29,827	390	642
1953	417,884	12,797	2,737	18,276	16,458	128,719	129,771	21,242	23,703	31,376	31,746	383	676
1954	436,198	13,653	2,724	18,909	16,649	133,178	136,261	22,248	24,981	33,593	32,946	425	631
1955	442,937	14,757	2,784	18,967	16,609	133,372	139,554	22,397	24,746	34,357	34,138	524	732
1956	450,739	14,541	2,657	19,106	16,573	135,884	143,516	21,945	24,059	34,951	36,241	481	785
1957	469,093	15,315	2,676	19,316	17,020	141,707	150,920	22,362	23,921	35,718	38,744	494	900
1958	470,118	14,815	2,581	18,898	16,414	141,396	152,637	21,697	23,843	36,842	39,577	473	945
1959	479,275	14,826	2,720	19,038	16,486	142,383	157,124	22,801	24,319	38,080	39,971	537	990
1960	478,551	15,173	2,734	19,126	16,341	137,850	159,245	23,237	24,088	39,009	40,116	538	1,094
1961	475,700	15,591	2,838	19,382	16,590	137,174	157,663	23,288	23,994	38,914	38,591	558	1,117
1962	469,693	15,064	2,805	19,432	16,467	135,000	156,053	22,918	23,341	38,804	38,128	547	1,134
1963	465,767	15,443	2,949	18,976	15,771	133,640	155,089	22,751	23,543	38,467	37,478	499	1,161
1964	452,915	14,680	2,727	18,314	15,338	130,845	152,729	21,754	22,682	36,169	35,897	514	1,266
1965	418,595	14,740	2,517	16,524	14,175	120,607	141,610	19,976	20,494	32,664	33,669	428	1,191
1966	387,710	14,084	2,199	15,220	12,722	109,878	131,942	18,007	19,037	30,592	32,502	369	1,158
1967	370,894	12,844	2,047	14,312	12,353	101,471	127,509	17,180	17,993	30,691	32,899	385	1,210
Rate per 1,000 population — Taux pour 1,000 habitants													
Average — Moyenne 1921-1925.....	30,037	1,056	188	1,197	1,011	8,444	10,109	1,367	1,446	2,462	2,648	25	84
February — Février	28,280	947	149	1,009	932	7,989	9,643	1,331	1,319	2,336	2,504	28	93
March — Mars	32,671	1,123	197	1,244	1,084	9,373	10,843	1,545	1,584	2,698	2,836	38	106
April — Avril	32,309	1,112	166	1,276	1,102	9,322	10,701	1,466	1,570	2,659	2,802	30	103
May — Mai	33,575	1,113	181	1,330	1,085	9,469	11,462	1,490	1,584	2,772	2,951	26	112
June — Juin	32,078	1,053	148	1,225	1,072	8,947	11,153	1,470	1,572	2,512	2,812	23	91
July — Juillet	32,200	1,137	188	1,239	1,088	8,802	10,983	1,513	1,564	2,639	2,905	36	106
August — Août	31,337	1,119	175	1,215	1,019	8,279	10,894	1,496	1,557	2,558	2,873	33	119
September — Septembre	31,074	1,077	168	1,210	1,060	8,267	10,638	1,443	1,574	2,731	2,775	37	94
October — Octobre	29,881	1,117	153	1,190	1,003	7,884	10,486	1,374	1,417	2,540	2,596	30	91
November — Novembre	28,606	1,027	170	1,096	947	7,377	10,279	1,351	1,336	2,372	2,524	34	93
December — Décembre	28,846	963	164	1,081	950	7,318	10,318	1,334	1,470	2,412	2,673	45	118

TABLE 6. Live Births by Age of Mother, Canada¹ and Provinces, 1967
TABLEAU 6. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère, Canada¹ et provinces, 1967

Age of mother — Âge de la mère	Canada ¹			P.E.I. I.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T.N.-O.
	Total	Legiti- mate — Légi- times	Illegiti- mate ² — Illégi- times ²											
11 years — ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 " "	3	—	3	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—
13 " "	33	1	32	1	5	1	4	7	2	2	2	9	—	—
14 " "	186	20	166	—	10	9	25	72	20	12	12	19	1	6
Under 15 years — Moins de 15 ans	222	21	201	1	15	11	29	79	22	15	15	28	1	6
15 years — ans	894	221	673	5	66	28	85	344	59	66	94	139	1	7
16 " "	2,944	1,424	1,520	10	184	163	333	1,211	133	229	293	375	3	10
17 " "	6,725	4,155	2,570	39	412	326	862	2,671	377	434	710	852	12	30
18 " "	12,369	8,980	3,389	85	672	564	1,946	5,044	599	706	1,294	1,398	15	46
19 " "	18,111	14,488	3,623	94	891	752	3,447	7,050	913	1,075	1,808	2,004	26	51
15-19 years — ans	41,043	29,268	11,775	233	2,225	1,833	6,673	16,320	2,081	2,510	4,199	4,768	57	144
20 years — ans	23,691	20,137	3,554	150	1,131	970	5,395	8,756	1,159	1,305	2,235	2,477	27	86
21 " "	23,821	21,192	2,629	128	975	853	6,701	8,268	1,147	1,249	2,130	2,275	28	67
22 " "	24,219	22,251	1,968	120	996	839	7,353	8,095	1,144	1,234	2,089	2,269	23	57
23 " "	25,397	23,864	1,533	112	954	870	7,660	8,743	1,193	1,216	2,250	2,305	27	67
24 " "	25,472	24,242	1,230	127	964	767	7,830	8,806	1,181	1,194	2,144	2,360	21	78
20-24 years — ans	122,600	111,686	10,914	637	5,020	4,299	34,939	42,668	5,824	6,198	10,848	11,686	126	355
25 years — ans	23,467	22,462	1,005	128	896	730	7,082	8,228	1,089	1,101	1,915	2,207	32	59
26 " "	21,217	20,362	855	118	774	638	6,383	7,478	1,017	1,020	1,771	1,916	25	77
27 " "	18,928	18,245	683	98	677	560	5,716	6,733	924	881	1,529	1,730	18	62
28 " "	17,318	16,728	590	99	637	543	5,209	6,314	850	741	1,363	1,497	14	51
29 " "	15,288	14,743	545	86	527	438	4,419	5,655	785	740	1,226	1,352	12	48
25-29 years — ans	96,218	92,540	3,678	529	3,511	2,909	28,809	34,408	4,665	4,483	7,804	8,702	101	297
30 years — ans	13,463	13,033	430	77	452	397	4,124	4,852	661	627	1,069	1,141	9	54
31 " "	11,934	11,573	361	72	423	397	3,480	4,308	550	548	1,056	1,048	10	42
32 " "	10,850	10,537	313	71	358	322	3,342	3,945	504	506	876	869	13	44
33 " "	9,893	9,615	278	63	340	304	3,064	3,575	456	433	802	803	13	40
34 " "	8,962	8,696	266	57	328	272	2,764	3,187	397	463	725	727	7	35
30-34 years — ans	55,102	53,454	1,648	340	1,901	1,692	16,774	19,867	2,568	2,577	4,528	4,588	52	215
35 years — ans	8,210	7,931	279	50	318	291	2,582	2,788	396	410	697	631	8	39
36 " "	7,194	6,989	205	47	257	246	2,325	2,491	346	338	545	558	11	30
37 " "	6,491	6,291	200	45	245	211	2,108	2,226	285	349	502	489	3	28
38 " "	5,273	5,110	163	42	205	223	1,697	1,726	242	284	424	409	6	15
39 " "	4,321	4,200	121	29	172	166	1,342	1,483	220	242	329	309	8	21
35-39 years — ans	31,489	30,521	968	213	1,197	1,137	10,054	10,714	1,489	1,623	2,497	2,396	36	133
40 years — ans	3,386	3,282	104	26	139	146	1,154	1,106	154	178	224	240	2	17
41 " "	2,570	2,499	71	25	124	104	824	843	120	136	171	212	2	9
42 " "	1,899	1,827	72	13	70	102	638	620	97	106	137	99	3	14
43 " "	1,335	1,297	38	13	50	60	450	404	72	73	119	87	1	6
44 " "	789	774	15	5	22	30	264	249	44	43	76	51	1	4
40-44 years — ans	9,979	9,679	300	82	405	442	3,330	3,222	487	536	727	689	9	50
45 years — ans	434	421	13	8	19	11	171	110	28	28	40	17	—	2
46 " "	209	203	6	3	7	12	84	52	14	14	12	11	—	—
47 " "	85	85	—	1	4	2	30	25	1	5	9	4	—	4
48 " "	42	39	3	—	2	1	18	6	1	3	4	5	1	1
49 " "	25	25	—	—	—	3	15	1	—	—	3	3	—	—
45-49 years — ans	795	773	22	12	32	29	318	194	44	50	68	40	1	7
50+ years — ans	5	3	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	2
Not stated — Non précisé.....	597	48	549	—	6	1	543	36	—	1	5	2	2	1
Total	358,050	327,993	30,057	2,047	14,312	12,353	101,471	127,509	17,180	17,993	30,691	32,899	385	1,210

¹ Excluding Newfoundland; see Tables 5 and 10.

² Illegitimacy in this report does not refer to births *conceived* out of wedlock but those in which parents reported themselves as not having been married to each other at the time of birth or registration and, in the case of Ontario, since 1949, those in which the marital status of the mother was reported as 'single'.

¹ Sans Terre-Neuve; voir tableaux 5 et 10.

² Dans le présent rapport, l'illegitimité ne s'applique pas aux nouveaux-nés *concubins* hors du mariage, mais à ceux dont les parents eux-mêmes ont déclaré n'être pas liés l'un à l'autre par le mariage au temps de la naissance ou de l'enregistrement et, en Ontario, depuis 1949, à ceux dont la mère a été inscrite comme 'célibataire'.

TABLE 7. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926-1967, and Selected Years for Provinces,¹ 1931-1967

TABLEAU 7. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926-1967, et certaines années pour les provinces¹, 1931-1967

Year Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âge							Total fertility rate Indice synthétique de fécondité	Gross reproduction rate Taux brut de reproduction	General fertility rate Taux fécondité générale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49			
Canada¹										
Average — Moyenne 1926-1930	30.0	140.7	174.4	149.4	110.1	48.3	5.8	3,293	1,601	96.8
" " 1931-1935	27.7	121.7	159.3	136.0	96.8	40.6	5.2	2,937	1,431	86.3
" " 1936-1940	27.0	119.4	145.8	123.3	84.9	34.0	4.1	2,692	1,310	80.5
1941	30.7	138.4	159.8	122.3	80.0	31.6	3.7	2,832	1,377	86.6
1942	32.0	145.1	168.7	128.0	83.0	32.3	3.6	2,964	1,434	91.1
1943	32.1	146.8	175.4	131.9	86.5	31.9	3.5	3,041	1,478	93.8
1944	31.3	143.3	168.7	134.1	88.1	33.0	3.4	3,010	1,457	92.8
1945	31.6	143.3	166.8	134.3	90.3	33.5	3.7	3,018	1,462	93.2
1946	36.5	169.6	191.4	146.0	93.1	34.5	3.8	3,374	1,640	105.0
1947	42.6	189.1	206.4	150.5	93.1	34.1	3.3	3,595	1,753	112.4
1948	43.2	181.1	197.6	141.4	89.0	32.6	3.3	3,441	1,676	107.5
1949	45.2	181.5	201.2	139.7	88.8	31.5	3.2	3,456	1,678	108.0
1950	46.0	181.3	200.6	141.3	87.9	30.8	3.0	3,455	1,678	107.7
1951	48.1	188.7	198.8	144.5	86.5	30.9	3.1	3,503	1,701	109.2
1952	50.4	201.0	205.2	150.7	87.4	30.7	2.8	3,641	1,763	113.0
1953	52.0	208.2	208.4	153.2	88.1	31.2	2.9	3,721	1,812	114.8
1954	54.3	217.4	213.2	156.5	88.5	32.4	3.2	3,828	1,861	117.2
1955	54.2	218.3	215.1	153.8	89.8	32.3	2.9	3,831	1,863	116.5
1956	55.9	222.2	220.1	150.3	89.6	30.8	2.9	3,858	1,874	116.6
1957	60.2	227.1	224.1	149.4	90.7	30.7	2.8	3,925	1,907	118.0
1958	59.2	226.5	223.3	147.9	87.6	28.9	2.7	3,880	1,886	115.8
1959	60.4	233.8	226.7	147.7	87.3	28.5	2.7	3,935	1,915	116.3
1960	59.8	233.5	224.4	146.2	84.2	28.5	2.4	3,895	1,893	114.1
1961	58.2	233.6	219.2	144.9	81.1	28.5	2.4	3,840	1,868	111.5
1962	55.0	231.6	214.6	143.1	77.1	27.6	2.1	3,756	1,830	108.3
1963	53.1	226.0	210.6	140.3	75.8	25.9	2.1	3,669	1,788	105.3
1964	50.2	212.8	203.1	134.9	72.0	25.1	2.1	3,502	1,702	100.2
1965	49.3	188.6	181.9	119.4	65.9	22.0	2.0	3,145	1,529	90.3
1966	48.2	169.1	163.5	103.3	57.5	19.1	1.7	2,812	1,369	81.5
1967	45.2	161.1	151.4	91.4	50.6	15.9	1.5	2,586	1,261	75.8
Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard										
1931	27.7	144.7	180.4	166.7	132.4	48.6	3.8	3,521	1,652	97.5
1941	27.8	150.3	177.4	133.7	106.3	43.0	7.1	3,228	1,530	95.0
1951	43.2	203.1	241.6	175.2	122.6	45.6	6.7	4,189	2,020	124.1
1956	56.3	241.3	234.8	191.4	133.4	46.2	4.8	4,542	2,297	128.1
1957	54.9	251.3	252.4	195.6	129.3	51.7	5.4	4,703	2,272	130.5
1958	53.3	231.6	238.5	184.4	127.1	48.2	2.8	4,430	2,156	124.1
1959	60.2	238.1	244.8	210.4	124.3	47.9	6.0	4,659	2,285	130.8
1960	62.1	259.4	258.1	184.6	113.8	49.6	6.5	4,671	2,325	130.2
1961	58.2	268.3	278.7	186.1	128.7	49.6	6.6	4,881	2,355	134.6
1962	64.0	266.3	242.0	167.1	121.7	47.9	3.9	4,565	2,117	129.9
1963	73.2	269.7	265.3	172.9	127.9	40.0	3.6	4,762	2,332	134.7
1964	54.8	264.2	244.3	164.3	106.8	50.7	3.9	4,445	2,132	123.4
1965	52.1	250.3	215.2	162.6	103.7	41.4	3.9	4,146	2,012	113.4
1966	48.2	201.5	190.2	144.0	91.7	36.8	3.3	3,578	1,724	98.4
1967	41.1	176.9	188.9	130.8	81.9	30.4	4.4	3,272	1,576	90.2
Nova Scotia Nouvelle-Ecosse										
1931	44.7	157.4	175.3	142.3	106.3	47.7	5.8	3,397	1,663	98.3
1941	49.7	164.3	161.7	127.5	80.6	32.3	3.3	3,097	1,521	97.7
1951	65.4	206.7	193.7	144.4	90.8	32.2	3.2	3,682	1,781	113.6
1956	74.7	238.4	219.6	150.8	97.1	34.5	3.3	4,092	1,957	120.9
1957	77.3	245.4	226.7	150.2	95.6	35.3	3.0	4,168	2,027	122.2
1958	78.9	238.9	221.5	147.9	92.5	32.3	2.7	4,073	1,962	118.9
1959	80.4	239.9	227.8	146.4	89.2	32.8	3.6	4,100	2,015	118.8
1960	77.5	246.1	225.0	147.4	90.8	34.8	2.2	4,119	2,029	118.5
1961	77.6	254.2	229.8	146.8	87.0	33.0	3.3	4,159	2,021	118.7
1962	77.0	259.8	220.9	153.7	81.7	31.1	2.6	4,134	2,004	117.8
1963	73.1	247.4	220.1	149.9	82.3	28.9	1.7	4,017	1,951	114.5
1964	66.0	231.4	217.6	149.1	79.6	30.9	2.8	3,886	1,901	110.1
1965	63.9	207.5	186.6	131.8	75.9	25.6	2.1	3,467	1,702	98.8
1966	64.3	193.6	172.2	109.7	64.3	24.0	1.9	3,150	1,523	90.6
1967	59.4	181.9	163.3	95.1	58.4	19.2	1.5	2,895	1,414	84.4
New Brunswick Nouveau-Brunswick										
1931	42.8	165.3	203.5	172.8	138.3	66.4	9.0	3,990	1,941	114.7
1941	47.9	168.6	192.8	158.6	115.0	48.3	6.4	3,688	1,825	110.9
1951	67.1	222.6	232.6	181.6	116.6	50.1	5.0	4,378	2,147	135.0
1956	68.9	250.2	243.6	178.6	120.3	47.5	6.1	4,576	2,203	134.3
1957	72.1	253.3	258.2	178.0	127.5	44.7	4.9	4,694	2,241	136.6
1958	68.6	244.8	247.4	173.6	112.3	46.0	4.5	4,486	2,155	130.3

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 7. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926-1967, and Selected Years for Provinces.¹ 1931-1967 - Continued

TABLEAU 7. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926-1967, et certaines années pour les provinces¹, 1931-1967 - suite

Year — Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âge							Total fertility rate — Indice synthétique de fécondité	Gross reproduction rate — Taux brut de reproduction	General fertility rate — Taux fécondité générale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49			
New Brunswick - Concluded Nouveau-Brunswick - fin										
1959	69.3	255.2	242.2	171.1	114.3	43.3	4.2	4,498	2,159	129.7
1960	70.7	258.1	248.1	167.1	107.3	39.5	4.2	4,475	2,160	128.1
1961	70.4	266.7	251.0	173.0	102.2	41.8	3.5	4,543	2,212	129.1
1962	68.7	263.3	239.2	175.0	97.6	40.8	3.9	4,439	2,138	126.1
1963	65.0	253.9	223.4	164.8	97.1	37.0	4.0	4,227	2,042	119.9
1964	65.2	246.1	225.2	158.2	94.5	32.5	3.0	4,124	2,011	116.0
1965	59.7	224.2	203.9	146.7	85.3	31.8	2.9	3,772	1,839	105.8
1966	59.9	192.9	181.8	124.4	74.0	26.8	2.6	3,312	1,606	93.8
1967	54.9	191.1	174.2	107.1	70.2	26.0	1.8	3,126	1,532	89.6
Québec										
1931	20.5	136.8	212.3	194.7	154.5	72.3	9.3	4,001	1,940	116.1
1941	21.5	137.7	189.9	157.4	114.3	50.6	6.5	3,389	1,645	102.0
1951	29.2	176.0	217.3	170.3	113.3	44.2	4.7	3,775	1,834	117.2
1956	32.4	193.6	227.6	168.5	112.7	41.7	4.2	3,904	1,892	119.5
1957	34.8	201.5	234.8	169.9	112.9	42.5	3.9	4,001	1,938	121.6
1958	34.0	201.2	233.4	167.2	108.2	39.6	4.1	3,938	1,920	118.7
1959	33.9	203.8	233.4	165.3	106.9	38.5	3.8	3,928	1,913	117.3
1960	33.3	199.6	220.5	158.2	100.3	37.3	3.7	3,764	1,831	111.4
1961	31.5	198.6	216.8	155.9	96.3	37.3	3.6	3,700	1,787	108.6
1962	29.9	195.2	208.9	151.9	91.7	34.9	3.1	3,578	1,740	104.4
1963	29.6	193.5	203.2	145.7	87.3	32.2	3.1	3,473	1,695	101.0
1964	27.7	185.0	197.5	141.0	81.5	30.9	2.9	3,333	1,616	96.7
1965	26.4	168.4	179.6	121.5	73.8	26.7	2.7	2,996	1,451	87.1
1966	25.4	150.2	161.2	105.6	62.3	22.2	2.4	2,646	1,284	77.4
1967	23.3	139.3	144.3	90.6	53.3	18.3	2.1	2,357	1,154	69.7
Ontario										
1931	35.7	127.5	145.2	114.9	74.1	28.8	3.4	2,648	1,285	78.6
1941	36.8	133.3	137.3	96.3	55.9	19.1	1.7	2,403	1,164	73.1
1951	60.1	186.4	181.8	125.2	68.1	21.0	1.9	3,222	1,560	99.8
1956	66.9	225.8	205.7	135.6	73.2	22.6	1.6	3,657	1,780	110.1
1957	73.0	228.7	209.0	133.3	74.2	22.6	1.9	3,714	1,806	111.5
1958	70.6	228.8	208.3	133.0	72.8	20.9	1.7	3,680	1,785	109.8
1959	71.7	239.5	214.7	133.3	73.0	20.8	1.7	3,773	1,834	111.2
1960	70.9	241.2	217.1	134.7	71.7	21.6	1.5	3,793	1,841	110.8
1961	69.5	239.8	211.6	134.2	69.8	21.9	1.6	3,742	1,824	108.3
1962	64.5	239.9	210.5	133.9	65.6	21.9	1.4	3,689	1,796	105.6
1963	60.3	233.7	208.1	133.1	66.2	21.1	1.2	3,618	1,759	102.9
1964	57.8	219.7	202.4	128.6	64.6	20.4	1.6	3,475	1,686	98.6
1965	58.3	192.9	180.6	114.5	59.3	17.8	1.5	3,125	1,521	89.0
1966	57.4	171.3	160.2	98.8	52.8	16.2	1.3	2,790	1,361	80.3
1967	53.4	162.0	149.2	88.6	45.9	13.4	1.0	2,567	1,247	74.8
Manitoba										
1931	25.9	121.8	157.3	128.1	87.3	37.7	4.9	2,815	1,394	80.7
1941	27.1	125.5	142.0	109.7	67.4	27.0	2.6	2,506	1,218	77.3
1951	46.2	183.1	189.6	133.0	79.5	26.7	2.1	3,302	1,584	103.0
1956	54.2	216.9	212.6	143.6	79.7	26.3	2.8	3,680	1,800	109.0
1957	57.9	218.9	220.4	142.9	84.4	28.1	2.6	3,777	1,842	110.6
1958	58.7	211.8	220.2	136.5	80.3	25.5	2.1	3,675	1,796	106.7
1959	63.8	225.7	223.0	145.3	84.4	26.3	2.4	3,855	1,870	111.0
1960	65.2	234.6	233.0	144.1	80.8	26.2	2.1	3,930	1,892	112.1
1961	63.8	241.9	227.5	146.8	77.4	28.2	1.6	3,936	1,922	111.4
1962	61.8	240.5	220.0	143.8	75.0	27.2	1.8	3,850	1,886	108.4
1963	59.1	234.7	217.5	146.6	74.0	24.9	2.0	3,794	1,863	106.3
1964	58.5	220.8	208.2	134.4	70.7	24.7	1.7	3,595	1,747	100.7
1965	56.0	191.7	190.9	126.5	66.8	22.5	1.4	3,279	1,591	91.8
1966	50.0	172.4	175.6	110.7	58.0	20.5	1.6	2,944	1,438	82.6
1967	47.2	168.3	169.0	98.4	53.4	16.2	1.6	2,770	1,355	78.5
Saskatchewan										
1931	30.3	160.1	190.0	152.8	109.8	46.3	6.3	3,478	1,694	99.5
1941	24.6	130.8	157.3	122.9	86.5	34.5	5.3	2,809	1,368	84.4
1951	42.4	196.7	203.4	150.5	86.5	34.3	4.1	3,590	1,756	110.3
1956	55.8	241.7	233.7	155.4	90.4	34.6	3.7	4,077	1,974	120.0
1957	58.4	246.8	235.8	159.5	96.7	32.9	3.5	4,168	2,014	120.9
1958	61.7	251.7	236.1	159.3	90.0	31.5	3.1	4,167	2,028	120.2
1959	66.3	257.7	243.7	153.9	92.4	31.3	3.6	4,245	2,073	121.5
1960	67.3	258.1	242.3	155.3	89.5	30.9	2.4	4,229	2,062	120.2
1961	69.7	261.7	235.1	154.8	90.5	29.6	2.9	4,221	2,055	119.3
1962	63.4	254.4	239.5	155.3	86.6	30.4	2.1	4,158	2,036	116.2
1963	66.6	263.9	246.9	154.6	86.5	28.7	3.0	4,251	2,073	117.9
1964	63.2	245.0	237.3	152.1	82.6	28.9	2.4	4,058	1,983	112.4
1965	60.5	216.9	201.8	134.8	74.9	26.5	2.5	3,589	1,752	100.2
1966	57.3	202.1	184.1	118.3	68.7	24.3	2.1	3,284	1,588	92.1
1967	55.7	192.5	172.4	103.5	61.9	19.7	1.9	3,039	1,478	86.3

See footnote at end of table.

Voir renvoi à la fin du tableau.

TABLE 7. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926-1967, and Selected Years for Provinces,¹ 1931-1967 - Concluded

TABLEAU 7. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926-1967, et certaines années pour les provinces¹, 1931-1967 - fin

Year — Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âge							Total fertility rate — Indice synthétique de fécondité	Gross reproduction rate — Taux brut de reproduction	General fertility rate — Taux fécondité générale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49			
Alberta										
1931	36.0	164.5	189.4	142.5	96.9	40.8	5.2	3,377	1.627	99.3
1941	31.9	150.2	162.6	114.6	74.3	29.3	3.6	2,833	1.379	88.0
1951	55.9	220.5	207.8	143.7	84.6	28.9	2.9	3,721	1.825	117.8
1956	73.7	264.0	243.3	155.0	87.1	30.3	2.9	4,282	2.079	132.1
1957	82.0	270.0	235.8	148.8	89.2	27.5	2.2	4,278	2.081	131.2
1958	81.1	272.6	240.8	151.1	88.8	26.9	3.0	4,321	2.092	131.6
1959	84.8	277.9	242.2	153.0	86.1	28.5	2.8	4,377	2.129	132.3
1960	86.2	276.2	244.8	152.5	85.8	27.7	2.4	4,378	2.128	131.7
1961	84.5	278.4	231.6	148.3	81.2	27.4	1.9	4,267	2.087	127.8
1962	80.7	277.1	225.6	142.8	76.0	27.4	2.1	4,159	2.039	123.8
1963	77.7	266.7	218.5	141.3	76.3	25.9	1.9	4,042	1.966	119.8
1964	69.2	249.1	204.9	134.0	68.1	25.8	1.8	3,765	1.838	110.7
1965	65.4	213.9	183.2	119.5	63.7	22.2	2.2	3,351	1.616	98.4
1966	65.0	196.7	168.6	103.9	58.4	19.0	1.7	3,066	1.506	90.7
1967	63.1	198.3	163.6	98.5	54.1	16.2	1.7	2,977	1.456	88.7
British Columbia Colombie-Britannique										
1931	23.8	110.7	126.2	94.9	55.8	20.3	2.5	2,171	1.054	61.6
1941	31.4	135.1	135.0	95.0	46.9	16.0	1.6	2,305	1.125	73.2
1951	59.2	192.7	183.1	120.6	62.7	19.7	2.2	3,201	1.557	98.9
1956	77.3	254.4	217.9	135.0	72.6	21.3	1.4	3,899	1.915	111.5
1957	83.1	252.2	219.1	134.6	72.1	20.6	1.9	3,918	1.933	112.0
1958	82.3	250.9	219.7	131.8	72.4	20.5	1.5	3,895	1.908	111.1
1959	82.1	263.3	222.5	130.0	71.3	19.9	1.9	3,955	1.923	111.1
1960	78.5	259.5	223.4	133.9	70.5	20.9	1.6	3,941	1.913	109.6
1961	73.8	253.7	214.5	128.7	64.7	20.0	1.5	3,785	1.852	104.1
1962	69.0	249.9	211.3	127.1	63.5	19.0	1.1	3,705	1.821	101.4
1963	66.6	235.4	204.3	124.5	60.6	19.4	1.2	3,560	1.742	97.5
1964	62.7	214.4	186.7	115.2	57.5	18.0	1.2	3,279	1.600	90.4
1965	63.7	185.6	166.3	102.8	51.3	15.1	1.3	2,931	1.442	82.0
1966	62.2	169.9	152.4	88.9	44.6	12.6	1.1	2,659	1.299	76.0
1967	58.6	166.7	142.2	81.1	40.3	11.0	0.7	2,503	1.223	73.1
Yukon²										
1951	110.0	363.3	218.0	147.5	100.0	65.0	—	5,019	2.480	170.5
1956	90.0	282.0	263.3	175.0	87.5	43.3	10.0	4,756	2.156	171.1
1957	136.7	370.0	250.0	150.0	117.5	56.7	5.0	5,429	2.615	176.4
1958	123.3	347.5	296.0	131.7	96.0	60.0	20.0	5,373	2.544	168.9
1959	153.3	397.5	334.0	182.0	155.0	22.5	15.0	6,297	3.224	198.9
1960	143.3	322.5	328.0	193.3	136.0	35.0	13.3	5,857	2.809	179.3
1961	148.8	322.0	258.8	178.2	103.3	60.6	3.5	5,376	2.640	170.9
1962	145.0	312.0	256.7	166.7	104.0	65.0	3.3	5,263	2.405	165.8
1963	98.0	286.0	243.3	161.7	86.0	47.5	6.7	4,646	2.384	146.8
1964	108.0	330.0	256.0	160.0	96.0	52.5	6.7	5,046	2.405	155.8
1965	110.0	286.0	214.0	158.0	64.0	52.5	6.7	4,456	2.103	138.1
1966	119.3	219.9	186.5	102.2	43.2	41.0	13.1	3,626	1.808	113.6
1967	116.0	254.0	170.0	104.0	72.0	22.5	3.3	3,709	1.792	116.7
Northwest Territories² Territoires du Nord-Ouest²										
1951	140.0	276.7	270.0	226.0	200.0	82.5	36.7	6,159	3.150	190.8
1956	122.5	258.8	315.0	246.7	176.0	117.5	26.7	6,315	3.017	199.1
1957	137.5	296.3	328.6	250.0	265.0	122.5	60.0	7,299	3.755	225.0
1958	142.5	372.9	332.9	270.0	232.0	122.5	33.3	7,530	3.467	236.3
1959	143.8	342.5	347.1	325.0	226.0	90.0	46.7	7,605	3.649	241.5
1960	165.0	325.6	348.8	285.7	234.0	140.0	42.5	7,708	3.713	243.1
1961	149.9	367.1	302.5	294.8	199.0	103.8	20.8	7,189	3.521	233.2
1962	142.2	317.0	296.0	235.0	185.7	116.0	42.5	6,672	3.236	214.0
1963	136.0	327.0	294.0	260.0	200.0	84.0	35.0	6,680	3.210	215.0
1964	129.1	365.0	314.0	302.5	195.7	93.3	25.0	7,123	3.433	226.1
1965	126.4	328.0	297.0	290.0	165.7	136.0	27.5	6,853	3.216	216.5
1966	118.1	277.5	274.1	259.7	190.6	84.9	26.0	6,154	2.987	193.9
1967	125.0	356.0	297.0	238.9	190.0	83.3	18.0	6,541	3.168	205.1

¹ Data for Newfoundland not available.

² Data for Yukon and Northwest Territories not available prior to 1950.

¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

² Sont inconnues, les données d'avant 1950 du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.

Note: Similar table covering legitimate fertility rates per 1,000 married women, 1931-1966, is reproduced in VITAL STATISTICS, 1966, Catalogue No. 84-202, page 74.

TABLE 8. Live Births by Age of Mother and Live Birth Order, Canada,¹ 1967

TABLEAU 8. Naissances vivantes, suivant l'âge de la mère et le rang des naissances vivantes, Canada¹, 1967

Birth order — Le rang de naissance	Total	Age of mother — Âge de la mère									
		Under 15 — Moins de 15	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 and over — et plus	Not stated — Non précisé
Total	358,050	222	41,043	122,600	96,218	55,102	31,489	9,979	795	5	597
1st child — 1er enfant	128,736	221	33,261	62,159	23,321	6,405	2,310	498	23	—	538
2nd " 2e "	91,865	1	6,769	39,722	30,082	10,751	3,758	725	43	—	14
3rd " 3e "	55,300	—	912	14,161	21,285	12,554	5,177	1,141	61	1	8
4th " 4e "	32,569	—	92	4,619	11,165	9,844	5,449	1,328	70	1	1
5th " 5e "	18,800	—	7	1,383	5,469	6,182	4,401	1,267	87	1	3
6th " 6e "	10,918	—	1	413	2,610	3,675	3,037	1,097	82	1	2
7th " 7e "	6,872	—	—	102	1,274	2,305	2,200	924	66	—	1
8th " 8e "	4,496	—	—	18	648	1,184	1,570	711	65	—	—
9th " 9e "	2,927	—	—	8	237	908	1,175	554	45	—	—
10th and over — 10e et plus	5,502	—	—	2	121	986	2,405	1,731	253	1	3
Not stated — Non précisé	65	—	1	13	6	8	7	3	—	—	27

¹ Data for Newfoundland not available.

¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE 9. Live Births by Live Birth Order, Canada and Provinces,¹ 1964 - 1967

TABLEAU 9. Naissances vivantes le rang des naissances vivantes, Canada et provinces¹, 1964 - 1967

Birth order — Le rang de naissance	Canada	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
1967 — Total	358,050	2,047	14,312	12,353	101,471	127,509	17,180	17,993	30,691	32,899	385	1,210
1st child — 1er enfant	128,736	570	4,903	3,859	37,766	47,229	5,628	5,630	10,223	12,530	135	263
2nd " 2e "	91,865	448	3,310	2,750	25,070	34,365	4,218	4,338	8,028	9,060	87	191
3rd " 3e "	55,300	289	2,120	1,809	14,687	20,494	2,673	2,868	5,004	5,141	41	174
4th " 4e "	32,569	198	1,364	1,209	8,691	11,316	1,668	1,892	3,180	2,877	51	123
5th " 5e "	18,800	160	871	872	5,249	6,212	1,014	1,164	1,684	1,448	21	105
6th " 6e "	10,918	117	574	502	3,243	3,274	614	730	996	771	17	80
7th " 7e "	6,872	88	380	379	2,104	1,926	439	479	581	419	10	67
8th " 8e "	4,496	58	283	298	1,488	1,102	295	308	375	231	9	49
9th " 9e "	2,927	38	168	195	1,029	665	210	178	227	169	5	43
10th and over — 10e et plus	5,502	81	335	479	2,139	910	420	406	391	250	9	82
Not stated — Non précisé	65	—	4	1	5	16	1	—	2	3	—	33
1966 — Total	373,626	2,199	15,220	12,722	109,878	131,942	18,007	19,037	30,592	32,502	369	1,158
1st child — 1er enfant	123,754	577	4,789	3,537	37,212	45,438	5,348	5,537	9,483	11,516	116	201
2nd " 2e "	92,815	421	3,453	2,691	26,434	34,581	4,315	4,373	7,657	8,600	88	202
3rd " 3e "	60,445	301	2,227	1,924	16,619	22,193	3,019	3,067	5,473	5,429	57	136
4th " 4e "	37,140	283	1,546	1,319	10,251	13,103	1,961	2,214	3,188	3,105	37	133
5th " 5e "	22,308	183	1,100	956	6,600	7,135	1,174	1,376	1,937	1,710	22	115
6th " 6e "	13,155	119	711	656	4,031	3,961	711	862	1,127	875	14	88
7th " 7e "	8,245	98	436	474	2,753	2,227	459	548	661	504	7	78
8th " 8e "	5,471	65	329	339	1,859	1,362	345	358	421	317	13	63
9th " 9e "	3,517	48	237	235	1,279	792	224	240	238	172	3	49
10th and over — 10e et plus	6,730	104	387	590	2,830	1,139	448	461	406	272	12	81
Not stated — Non précisé	46	—	5	1	10	11	3	1	1	2	—	12
1965 — Total	403,855	2,517	16,524	14,175	120,607	141,610	19,976	20,494	32,664	33,669	428	1,191
1st child — 1er enfant	121,379	572	4,712	3,553	37,218	44,075	5,533	5,315	9,354	10,709	119	219
2nd " 2e "	96,342	472	3,458	2,943	27,612	35,786	4,694	4,588	7,890	8,608	79	212
3rd " 3e "	68,661	388	2,564	2,169	18,920	25,343	3,570	3,527	5,925	6,002	79	174
4th " 4e "	44,541	309	1,852	1,543	12,399	15,714	2,236	2,588	3,877	3,857	41	125
5th " 5e "	26,445	237	1,298	1,132	7,862	8,658	1,351	1,646	2,232	1,894	43	92
6th " 6e "	16,493	156	882	790	5,128	5,141	846	1,035	1,306	1,102	16	91
7th " 7e "	10,301	104	609	584	3,474	2,820	607	630	788	603	13	69
8th " 8e "	6,630	91	385	411	2,441	1,668	364	406	459	351	5	49
9th " 9e "	4,414	56	248	315	1,718	946	266	271	330	216	6	42
10th and over — 10e et plus	8,597	132	505	732	3,835	1,446	506	488	501	325	27	100
Not stated — Non précisé	52	—	11	3	—	13	3	—	2	2	—	18
1964 — Total	438,235	2,727	18,314	15,338	130,845	152,729	21,754	22,682	36,169	35,897	514	1,266
1st child — 1er enfant	121,383	540	4,677	3,574	37,619	43,264	5,886	5,576	9,413	10,466	114	254
2nd " 2e "	103,237	513	3,777	3,058	29,304	38,654	5,016	4,904	8,743	8,937	133	198
3rd " 3e "	77,706	466	3,094	2,397	21,159	28,692	3,884	4,084	6,878	6,804	84	164
4th " 4e "	50,756	374	2,234	1,780	14,121	17,767	2,578	2,942	4,475	4,252	70	163
5th " 5e "	31,554	251	1,547	1,290	9,285	10,328	1,578	1,959	2,742	2,416	27	131
6th " 6e "	19,193	175	1,013	903	6,026	5,869	1,002	1,162	1,628	1,274	27	114
7th " 7e "	11,930	134	659	620	4,163	3,356	633	687	898	689	18	73
8th " 8e "	7,697	79	425	473	2,808	1,964	398	534	533	416	10	57
9th " 9e "	4,930	59	293	337	1,929	1,171	260	258	314	265	7	37
10th and over — 10e et plus	9,780	136	590	868	4,429	1,650	517	574	544	378	23	71
Not stated — Non précisé	69	—	5	38	2	14	2	2	1	—	1	4

¹ Data for Newfoundland not available.

¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE 10. Illegitimate¹ Births, Canada and Provinces, 1921-1967
TABLEAU 10. Naissances illégitimes¹, Canada et provinces, 1921-1967

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Number — Nombre													
Average — Moyenne 1921-1925	3,721	144	46	457	245	..	1,658	407	291	321	152
" " 1926-1930	7,307	168	42	558	299	2,334	2,196	501	489	479	240
" " 1931-1935	8,538	205	74	652	373	2,431	2,707	501	651	613	330
" " 1936-1940	9,276	246	83	766	415	2,539	2,939	506	663	643	475
1941	10,430	329	96	977	432	2,646	3,384	517	641	720	688
1942	11,531	443	98	1,037	473	3,018	3,789	558	579	777	759
1943	11,944	470	101	961	589	3,196	3,741	581	612	866	827
1944	12,409	330	101	1,165	698	3,098	3,764	653	703	849	1,048
1945	13,394	457	138	1,228	761	3,058	4,075	677	829	1,050	1,121
1946	14,102	507	149	1,288	773	3,031	4,165	750	959	1,218	1,262
1947	14,912	374	149	1,325	767	3,183	4,748	744	961	1,159	1,502
1948	15,302	377	134	1,250	797	3,439	4,795	786	917	1,222	1,585
1949	14,390	484	161	1,172	745	3,555	3,802	773	835	1,224	1,639
1950	14,510	462	165	1,184	687	3,700	3,772	778	899	1,185	1,593	40	45
1951	14,537	417	138	1,147	643	3,650	3,807	771	971	1,272	1,633	41	47
1952	15,174	315	118	1,041	648	3,913	3,920	952	994	1,310	1,857	53	53
1953	16,064	411	145	1,034	661	4,163	4,080	988	1,043	1,559	1,896	39	45
1954	16,947	488	127	1,060	658	4,420	4,251	1,094	1,128	1,562	2,042	68	49
1955	17,034	497	168	1,126	685	4,285	4,266	1,040	1,082	1,702	2,062	66	55
1956	17,510	529	154	1,194	688	4,454	4,415	1,002	1,058	1,674	2,207	60	75
1957	18,629	635	142	1,168	711	4,506	4,796	1,070	1,168	1,810	2,473	63	87
1958	19,027	593	131	1,165	698	4,625	4,907	1,176	1,138	1,896	2,515	75	108
1959	20,221	550	140	1,230	708	4,888	5,218	1,226	1,282	2,128	2,658	76	117
1960	20,413	626	126	1,249	632	4,902	5,119	1,356	1,326	2,197	2,673	84	123
1961	21,490	666	135	1,334	735	4,931	5,456	1,469	1,419	2,430	2,680	94	141
1962	22,443	625	133	1,394	739	5,195	5,813	1,558	1,384	2,572	2,804	91	135
1963	24,458	761	131	1,455	812	5,644	6,351	1,683	1,580	2,741	3,079	78	143
1964	26,556	753	114	1,481	887	5,981	7,188	1,846	1,671	2,991	3,393	90	161
1965	28,078	773	148	1,520	840	6,223	7,787	1,805	1,772	3,197	3,731	100	182
1966	29,391	832	145	1,551	882	6,366	8,476	1,844	1,923	3,198	3,926	72	176
1967	30,915	858	138	1,544	861	6,727	8,935	1,915	1,916	3,518	4,194	86	223
Per cent of total live births — Pourcentage aux naissances vivantes													
Average — Moyenne 1921-1925	2.2	2.1	2.3	3.8	2.2	..	2.3	2.5	1.3	2.1	1.5
" " 1926-1930	3.0	2.5	2.4	5.1	2.9	2.8	3.2	3.5	2.3	3.0	2.3
" " 1931-1935	3.6	3.1	3.8	5.7	3.6	3.1	4.2	3.7	3.2	3.7	3.3
" " 1936-1940	3.9	3.2	4.1	6.4	3.7	3.2	4.6	3.7	3.5	3.9	3.9
1941	4.0	4.0	4.7	7.0	3.5	3.0	4.7	3.5	3.5	4.2	4.6
1942	4.1	5.0	4.6	6.8	3.7	3.2	4.8	3.6	3.2	4.2	4.5
1943	4.1	5.3	4.7	6.2	4.5	3.2	4.6	3.5	3.3	4.5	4.4
1944	4.2	3.6	4.4	7.5	5.2	3.0	4.8	4.1	3.9	4.4	5.5
1945	4.5	4.1	6.1	7.9	5.6	2.9	5.2	4.2	4.4	5.3	5.9
1946	4.1	4.2	5.3	7.2	4.7	2.7	4.3	4.0	4.5	5.5	5.6
1947	4.0	3.0	5.0	6.9	4.3	2.8	4.4	3.6	4.1	4.7	5.7
1948	4.3	3.2	4.7	7.0	4.6	3.0	4.6	4.2	4.3	5.1	6.1
1949	3.9	3.9	5.7	6.6	4.5	3.0	3.6	4.0	3.9	4.9	6.0
1950	3.9	3.5	5.7	6.9	4.2	3.1	3.5	4.0	4.2	4.6	5.9	12.7	7.2
1951	3.8	3.6	5.2	6.7	4.0	3.0	3.3	3.9	4.5	4.7	5.8	12.0	7.2
1952	3.8	2.5	4.4	5.8	3.9	3.1	3.2	4.6	4.4	4.5	6.2	13.6	8.3
1953	3.8	3.2	5.3	5.7	4.0	3.2	3.1	4.7	4.4	5.0	6.0	10.2	6.7
1954	3.9	3.6	4.7	5.6	4.0	3.3	3.1	4.9	4.5	4.6	6.2	16.0	7.8
1955	3.8	3.4	6.0	5.9	4.1	3.2	3.1	4.6	4.4	5.0	6.0	12.6	7.5
1956	3.9	3.6	5.8	6.2	4.2	3.3	3.1	4.6	4.4	4.8	6.1	12.5	9.6
1957	4.0	4.1	5.3	6.0	4.2	3.2	3.2	4.8	4.9	5.1	6.4	12.8	9.7
1958	4.0	4.0	5.1	6.2	4.3	3.3	3.2	5.4	4.8	5.1	6.4	15.9	11.4
1959	4.2	3.7	5.1	6.5	4.3	3.4	3.3	5.4	5.3	5.6	6.6	14.2	11.8
1960	4.3	4.1	4.6	6.5	3.9	3.6	3.2	5.8	5.5	5.6	6.7	15.6	11.2
1961	4.5	4.3	4.8	6.9	4.4	3.6	3.5	6.3	5.9	6.2	6.9	16.8	12.6
1962	4.8	4.1	4.7	7.2	4.5	3.8	3.7	6.8	5.9	6.6	7.4	16.6	11.9
1963	5.3	4.9	4.4	7.7	5.1	4.2	4.1	7.4	6.7	7.1	8.2	15.6	12.3
1964	5.9	5.1	4.2	8.1	5.8	4.6	4.7	8.5	7.4	8.3	9.5	17.5	12.7
1965	6.7	5.2	5.9	9.2	5.9	5.2	5.5	9.0	8.6	9.8	11.1	23.4	15.3
1966	7.6	5.9	6.6	10.2	6.9	5.8	6.4	10.2	10.1	10.5	12.1	19.5	15.2
1967	8.3	6.7	6.7	10.8	7.0	6.6	7.0	11.1	10.6	11.5	12.7	22.3	18.4

¹ Illegitimacy in this report does not refer to births *conceived* out of wedlock but those in which parents reported themselves as not having been married to each other at the time of birth or registration and, in the case of Ontario, since 1949, those in which the marital status of the mother was reported as 'single'.

¹ Dans le présent rapport, l'illégitimité ne s'applique pas aux nouveaux-nés *conçus* hors du mariage, mais à ceux dont les parents eux-mêmes ont déclaré n'être pas liés l'un à l'autre par le mariage au temps de la naissance ou de l'enregistrement et, en Ontario, depuis 1949, à ceux dont la mère a été inscrite comme 'célibataire'.

TABLE 11. Marriages and Rates, Canada and Provinces, 1921-1967 and by Month, 1967

TABLEAU 11. Nuptialité et taux, Canada et provinces, 1921-1967, par mois, 1967

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Number — Nombre													
Average — Moyenne 1921-1925	67,558	1,481	473	3,186	2,953	17,529	24,037	4,634	4,982	4,313	3,971
" " 1926-1930	73,555	1,632	473	3,224	2,970	18,731	25,449	4,951	6,036	5,265	4,786	14	24
" " 1931-1935	70,368	1,708	496	3,522	2,737	17,089	24,260	5,015	5,680	5,530	4,267	24	41
" " 1936-1940	99,139	2,208	623	4,796	3,801	27,111	32,719	6,931	6,599	7,192	7,053	36	72
1941	124,644	2,684	673	6,596	4,941	32,782	43,270	8,305	7,036	8,470	9,769	36	82
1942	130,786	3,269	778	6,874	4,934	33,857	45,466	8,395	7,207	9,034	10,827	36	109
1943	113,827	2,729	653	6,105	3,985	33,856	36,109	6,901	6,172	7,771	9,385	67	94
1944	104,656	3,000	646	5,942	3,813	31,922	31,227	6,294	5,919	7,299	8,434	94	66
1945	111,376	3,154	680	5,992	4,491	33,211	34,137	6,579	6,369	7,310	9,262	69	122
1946	137,398	3,067	837	6,549	5,866	36,650	46,073	8,594	8,279	9,478	11,762	66	177
1947	130,400	2,917	676	5,861	5,189	35,494	44,056	7,712	7,674	8,797	11,852	61	111
1948	126,118	2,610	635	5,093	4,640	34,646	43,242	7,325	7,171	8,844	11,718	77	117
1949	124,087	2,445	619	5,058	4,251	33,485	43,304	7,265	7,037	9,037	11,376	76	134
1950	125,083	2,515	616	5,065	4,376	34,093	43,744	7,128	6,904	9,294	11,110	84	154
1951	128,408	2,517	583	5,094	4,386	35,704	45,198	7,366	6,805	9,305	11,272	68	110
1952	128,474	2,730	613	5,390	4,276	35,374	45,251	7,128	6,944	9,514	11,081	73	100
1953	131,034	2,771	647	5,378	4,232	35,968	45,954	7,277	7,186	10,126	11,298	94	103
1954	128,629	2,952	605	5,265	4,278	35,516	45,028	6,837	6,953	9,960	10,991	110	134
1955	128,029	3,211	667	5,288	4,359	35,356	44,634	6,913	6,494	9,844	11,011	125	127
1956	132,713	3,073	649	5,543	4,591	37,290	46,282	6,709	6,403	9,965	11,950	112	146
1957	133,186	3,041	627	5,206	4,284	37,135	46,780	6,594	6,510	10,117	12,620	110	162
1958	131,525	3,047	619	5,135	4,170	36,229	46,894	6,430	6,464	10,186	12,094	109	148
1959	132,474	2,893	639	5,310	4,310	37,124	46,598	6,661	6,388	10,402	11,910	109	130
1960	130,338	3,104	690	5,250	4,430	36,211	45,855	6,606	6,209	10,482	11,203	107	191
1961	128,475	3,306	624	5,292	4,504	35,943	44,434	6,512	6,149	10,474	10,964	128	145
1962	129,381	3,274	677	5,256	4,382	37,038	44,454	6,354	6,044	10,423	11,196	109	174
1963	131,111	3,280	684	5,127	4,391	37,358	45,306	6,694	6,197	10,163	11,677	95	139
1964	138,135	3,385	662	5,339	4,611	39,400	48,501	6,796	6,382	10,634	12,158	94	173
1965	145,519	3,412	713	5,549	4,766	40,893	51,274	7,012	6,806	11,209	13,639	108	138
1966	155,596	3,728	752	5,833	5,165	44,411	54,571	7,312	6,987	11,879	14,682	94	182
1967	165,879	4,021	802	6,189	5,452	46,275	58,377	7,942	7,579	12,903	16,026	133	180
January — Janvier	5,696	205	22	222	184	1,186	2,222	251	243	464	673	12	12
February — Février	6,728	184	23	289	213	1,353	2,588	300	268	611	882	7	10
March — Mars	7,668	247	31	284	240	1,444	2,822	346	337	732	1,160	14	11
April — Avril	10,681	278	33	448	315	2,237	4,285	531	518	868	1,148	8	12
May — Mai	13,970	265	56	499	421	3,999	5,009	710	585	1,087	1,319	8	12
June — Juin	19,527	460	72	702	544	6,462	6,536	910	785	1,395	1,630	9	22
July — Juillet	25,046	461	134	796	863	9,587	7,596	1,035	1,264	1,589	1,699	11	11
August — Août	18,373	457	139	820	724	5,350	5,971	919	905	1,407	1,649	13	19
September — Septembre	20,493	428	121	746	712	5,967	7,478	1,027	755	1,370	1,855	15	19
October — Octobre	14,975	278	47	503	500	3,697	5,677	836	871	1,222	1,317	9	18
November — Novembre	10,055	321	67	460	386	1,619	3,840	526	542	1,071	1,198	14	11
December — Décembre	12,677	437	57	420	350	3,374	4,353	551	506	1,087	1,496	13	23
Rate per 1,000 population — Taux pour 1,000 habitants													
Average — Moyenne 1921-1925	7.3	5.7	5.4	6.1	7.6	7.1	8.0	7.5	6.4	7.3	7.1
" " 1926-1930	7.3	6.1	5.4	6.3	7.4	6.9	7.8	7.5	7.0	8.0	7.5	3.6	2.7
" " 1931-1935	6.5	6.0	5.5	6.7	6.5	5.8	6.9	7.1	6.1	7.4	6.0	5.8	4.1
" " 1936-1940	8.7	7.5	6.6	8.6	8.6	8.5	8.9	9.6	7.2	9.2	9.1	7.2	6.3
1941	10.6	8.7	7.1	11.4	10.8	9.8	11.4	11.4	7.9	10.6	11.9	7.2	6.8
1942	10.9	10.6	8.6	11.6	10.6	10.0	11.7	11.6	8.5	11.6	12.4	7.2	9.1
1943	9.4	8.7	7.2	10.1	8.6	9.8	9.2	9.5	7.4	9.9	10.4	13.4	7.8
1944	8.5	9.5	7.1	9.7	8.3	9.1	7.9	8.7	7.1	9.0	9.0	18.8	5.5
1945	9.0	9.8	7.4	9.7	9.6	9.3	8.5	9.0	7.6	9.0	9.8	13.8	10.2
1946	10.9	9.3	8.9	10.8	12.3	10.1	11.3	11.8	9.9	11.8	11.7	8.3	11.1
1947	10.1	8.7	7.2	9.5	10.6	9.6	10.5	10.4	9.2	10.7	11.4	7.6	6.9
1948	9.6	7.6	6.8	8.1	9.3	9.1	10.1	9.8	8.6	10.4	10.8	9.6	7.3
1949	9.2	7.1	6.6	8.0	8.4	8.6	9.9	9.6	8.5	10.2	10.2	9.5	8.4
1950	9.1	7.2	6.4	7.9	8.5	8.6	9.8	9.3	8.3	10.2	9.8	10.5	9.6
1951	9.2	7.0	5.9	7.9	8.5	8.8	9.8	9.5	8.2	9.9	9.7	7.6	6.9
1952	8.9	7.3	6.1	8.3	8.1	8.5	9.5	8.9	8.2	9.8	9.2	8.1	6.3
1953	8.8	7.2	6.4	8.1	7.9	8.4	9.3	9.0	8.3	10.0	9.1	10.4	6.4
1954	8.4	7.5	6.0	7.8	7.9	8.1	8.8	8.3	8.0	9.4	8.5	11.0	7.9
1955	8.2	7.9	6.7	7.7	8.0	7.8	8.5	8.2	7.4	9.0	8.2	11.4	7.1
1956	8.3	7.4	6.6	8.0	8.3	8.1	8.6	7.9	7.3	8.9	8.5	9.3	7.7
1957	8.0	7.2	6.3	7.4	7.6	7.8	8.3	7.6	7.4	8.7	8.5	9.2	8.5
1958	7.7	7.1	6.2	7.2	7.3	7.4	8.1	7.3	7.3	8.4	7.9	8.4	7.4
1959	7.6	6.6	6.3	7.4	7.4	7.4	7.8	7.5	7.0	8.3	7.6	8.4	6.2
1960	7.3	6.9	6.7	7.2	7.5	7.0	7.5	7.3	6.8	8.1	7.0	7.6	8.7
1961	7.0	7.2	6.0	7.2	7.5	6.8	7.1	7.1	6.6	7.9	6.7	8.8	6.3
1962	7.0	7.0	6.3	7.0	7.2	6.9	7.0	6.8	6.5	7.6	6.7	7.3	7.0
1963	6.9	6.9	6.3	6.8	7.2	6.8	7.0	7.1	6.6	7.2	6.9	6.3	5.3
1964	7.2	7.0	6.1	7.1	7.5	7.1	7.3	7.1	6.8	7.4	7.0	6.3	6.4
1965	7.4	7.0	6.5	7.3	7.7	7.2	7.6	7.3	7.2	7.7	7.6	7.7	5.1
1966	7.8	7.6	6.9	7.7	8.4	7.7	7.8	7.6	7.3	8.1	7.8	6.5	6.3
1967	8.1	8.0	7.4	8.2	8.8	7.9	8.2	8.2	7.9	8.7	8.2	8.9	6.2

TABLE 12. Marriages by Age of Bride and Groom, Canada and Provinces, 1967
TABLEAU 12. Mariages par âge de la mariée et du marié, Canada et Provinces, 1967

Age Âge	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Brides — Épouses													
Total	165,879	4,021	802	6,189	5,452	46,275	58,377	7,942	7,579	12,903	16,026	133	180
Under 15 years — Moins de 15 ans	61	2	—	5	4	6	29	2	5	5	2	—	1
15 years — ans	656	19	3	45	41	79	298	24	52	43	49	1	2
16 " "	3,179	157	18	163	161	358	1,316	151	195	267	382	3	8
17 " "	7,719	296	40	380	368	1,120	3,049	369	492	725	851	9	20
18 " "	15,591	552	90	662	635	2,808	6,128	831	900	1,448	1,493	24	20
19 " "	20,721	566	123	821	748	4,785	7,588	1,127	1,185	1,881	1,859	19	19
15-19 years — ans	47,866	1,590	274	2,071	1,953	9,150	18,379	2,502	2,824	4,364	4,634	56	69
20 years — ans	24,071	621	137	903	828	6,630	8,599	1,293	1,189	1,890	1,944	14	23
21 " "	21,685	573	107	900	723	7,244	6,771	1,031	991	1,499	1,818	11	17
22 " "	15,923	356	67	565	465	5,692	5,097	759	641	974	1,293	5	9
23 " "	11,953	243	62	401	317	4,309	3,917	485	418	738	1,049	5	9
24 " "	8,342	157	32	274	246	3,046	2,717	351	249	533	716	11	10
20-24 years — ans	81,974	1,950	405	3,043	2,579	26,921	27,101	3,919	3,488	5,634	6,820	46	68
25-29 years — ans	16,932	271	60	459	418	5,655	5,763	691	578	1,240	1,766	14	17
30-34 " "	5,644	70	18	147	134	1,576	2,062	216	167	512	731	5	6
35-39 " "	3,348	32	12	106	80	784	1,285	137	126	297	474	4	11
40-44 " "	2,576	23	8	79	66	564	998	120	98	244	369	2	5
45+ " "	7,474	82	25	279	218	1,619	2,759	355	291	607	1,230	6	3
Not stated — Non précisé	4	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—
Grooms — Époux													
Total	165,879	4,021	802	6,189	5,452	46,275	58,377	7,942	7,579	12,903	16,026	133	180
Under 15 years — Moins de 15 ans	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
15 years — ans	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
16 " "	108	5	—	9	8	6	51	7	3	9	10	—	—
17 " "	755	18	5	42	48	52	381	40	33	67	68	—	1
18 " "	3,331	117	31	189	175	317	1,600	154	186	284	273	2	3
19 " "	7,941	281	49	402	361	1,184	3,397	413	382	695	756	8	13
15-19 years — ans	12,137	421	85	642	592	1,559	5,431	614	604	1,055	1,107	10	17
20 years — ans	14,182	437	94	671	614	2,884	5,530	728	779	1,206	1,212	10	17
21 " "	19,275	598	102	826	691	5,312	6,502	944	1,033	1,534	1,698	12	23
22 " "	19,940	530	94	754	656	6,109	6,600	1,021	978	1,501	1,664	16	17
23 " "	19,085	454	90	689	597	6,145	6,302	929	836	1,360	1,648	18	17
24 " "	15,966	367	77	548	522	5,209	5,266	762	702	1,113	1,372	12	16
20-24 years — ans	88,448	2,386	457	3,488	3,080	25,659	30,200	4,384	4,328	6,714	7,594	68	90
25-29 years — ans	36,539	775	156	1,163	999	11,996	12,326	1,661	1,507	2,604	3,288	28	36
30-34 " "	10,701	198	46	307	274	2,972	3,821	440	438	912	1,269	9	15
35-39 " "	5,530	91	17	147	142	1,351	1,958	246	228	555	775	7	13
40-44 " "	3,320	40	10	96	88	725	1,261	141	127	321	499	6	6
45+ " "	9,199	109	31	346	276	2,013	3,379	456	345	742	1,494	5	3
Not stated — Non précisé	4	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—

TABLE 13. Marriages, Age of Bride by Age of Groom, Canada, 1967
TABLEAU 13. Mariages, âge de la mariée par âge du marié, Canada, 1967

Age of bride Âge de l'épouse	Age of groom — Âge de l'époux																
	Total	Under 16 Moins de 16	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25-29	30-34	35-39	40-44	45+	Not stated Non précisé
Total	165,879	3	108	755	3,331	7,941	14,182	19,275	19,940	19,085	15,966	36,539	10,701	5,530	3,320	9,199	4
Under 15 years — Moins de 15 ans	61	—	3	8	8	6	11	5	5	3	7	4	1	—	—	—	—
15 years — ans	656	1	12	39	98	134	115	86	63	32	19	45	9	3	—	—	—
16 " "	3,179	1	37	152	503	645	580	419	269	177	119	225	41	8	1	2	—
17 " "	7,719	—	26	232	759	1,396	1,542	1,245	820	551	379	643	98	19	7	2	—
18 " "	15,591	1	17	187	978	2,050	3,020	2,899	2,149	1,425	975	1,556	246	64	18	6	—
19 " "	20,721	—	3	80	518	1,881	3,374	4,085	3,344	2,586	1,630	2,726	382	83	20	7	2
15-19 years — ans	47,866	3	95	690	2,856	6,106	8,631	8,734	6,645	4,771	3,122	5,195	776	177	46	17	2
20 years — ans	24,071	—	7	24	257	1,005	3,020	4,390	4,336	3,608	2,494	4,172	579	131	28	20	—
21 " "	21,685	—	3	20	107	450	1,402	3,293	3,871	3,767	2,859	4,931	704	199	52	27	—
22 " "	15,923	—	—	6	51	170	547	1,445	2,488	2,783	2,572	4,787	795	210	49	20	—
23 " "	11,953	—	—	5	20	91	279	644	1,278	1,940	1,991	4,511	857	552	56	29	—
24 " "	8,342	—	—	—	11	48	131	356	634	963	1,318	3,622	920	237	79	23	—
20-24 years — ans	81,974	—	10	55	446	1,764	5,379	10,128	12,607	13,061	11,234	22,023	3,855	1,029	264	119	—
25-29 years — ans	16,932	—	—	2	17	57	140	353	620	1,131	1,424	7,640	3,450	1,409	479	210	—
30-34 " "	5,644	—	—	—	4	7	16	45	46	97	144	1,296	1,693	1,272	664	360	—
35-39 " "	3,348	—	—	—	—	1	4	7	11	14	30	279	658	928	691	725	—
40-44 " "	2,576	—	—	—	—	—	—	3	2	4	2	76	182	473	685	1,149	—
45+ " "	7,474	—	—	—	—	—	1	—	3	4	3	25	86	242	491	6,619	—
Not stated — Non précisé	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2

TABLE 14. Divorces and Rates, Canada and Provinces, 1921-1967

TABLEAU 14. Divorces et taux, Canada et provinces, 1921-1967

Year — Année	Canada	Nfld. ¹ — T.-N. ¹	P.E.I. ² — Î. P.-É. ²	N.S. — N.É.	N.B.	Qué. ¹	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Number — Nombre													
Average — Moyenne 1921-1925	539	..	—	34	15	10	104	91	41	105	138
" " 1926-1930	768	..	—	25	18	24	183	94	61	155	209
" " 1931-1935	1,038	..	1	37	22	31	320	119	61	168	280
" " 1936-1940	2,024	..	1	50	44	56	734	194	116	259	570
1941	2,462	..	1	68	87	48	950	242	146	311	609
1942	3,091	..	2	70	69	71	1,187	284	209	375	824
1943	3,398	..	2	73	114	90	1,378	277	174	413	877
1944	3,827	..	3	93	78 ³	108	1,510	316	226	484	1,009
1945	5,101	..	2	158	171 ³	177	1,965	405	282	575	1,366
1946	7,757	..	4	260	382	290	2,713	636	505	962	2,005
1947	8,213	..	18	207	236	348	3,523	665	509	881	1,826
1948	6,978	..	49	78 ⁴	211	292	3,204	477	333	651	1,683
1949	6,052	—	20	181 ⁴	202	350	2,514	411	289	594	1,491
1950	5,386	5	13	199	194	234	2,241	309	280	534	1,377
1951	5,270	4	10	187	156	289	2,109	361	226	589	1,339
1952	5,650	3	9	188	200	309	2,218	338	223	630	1,532
1953	6,160	9	15	185	181	273	2,824	374	218	603	1,478
1954	5,923	8	8	249	117	370	2,469	371	250	610	1,471
1955	6,053	1	7	253	181	396	2,531	337	237	627	1,483
1956	6,002	5	1	230	215	351	2,478	314	221	685	1,502
1957	6,688	6	2	250	206	519	2,873	305	242	726	1,559
1958	6,279	7	1	220	150	311	2,776	292	281	743	1,498
1959	6,543	1	6	215	221	351	2,915	301	276	836	1,420	..	1
1960	6,980	6	10	221	178	481	2,965	361	213	951	1,592	..	2
1961	6,563	6	8	245	194	348	2,739	312	251	1,039	1,397	24	—
1962	6,768	5	5	229	181	314	3,399	281	1,084	1,490	14	5	..
1963	7,686	8	8	271	172	491	3,237	369	331	1,268	1,516	13	2
1964	8,623	7	5	315	210	834	3,508	418	315	1,389	1,596	24	2
1965	8,974	3	16	323	237	226	4,087	443	312	1,348	1,961	12	6
1966	10,239	11	18	406	155	988	4,101	524	321	1,567	2,124	21	3
1967	11,156	11	18	394	292	727	4,341	477	399	1,736	2,734	21	6
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants													
Average — Moyenne 1921-1925	6.0	..	—	6.6	3.8	0.4	3.5	14.7	5.3	17.7	24.9
" " 1926-1930	7.8	..	—	4.9	4.5	0.9	5.6	14.1	7.1	23.5	32.6
" " 1931-1935	9.8	..	0.7	7.0	5.3	1.0	9.1	16.8	6.6	22.4	39.1
" " 1936-1940	18.2	..	0.9	9.1	10.0	1.7	20.0	27.0	12.7	33.1	73.6
1941	21.4	..	1.1	11.8	19.0	1.4	25.1	33.2	16.3	39.1	74.5
1942	26.5	..	2.2	11.8	14.9	2.1	30.6	39.2	24.6	48.3	94.7
1943	28.8	..	2.2	12.0	24.6	2.6	35.2	38.3	20.8	52.6	97.4
1944	32.0	..	3.3	15.2	16.9 ³	3.1	38.1	43.5	27.0	59.9	108.3
1945	42.3	..	2.2	25.5	36.6 ³	5.0	49.1	55.7	33.9	71.2	143.9
1946	63.1	..	4.3	42.8	79.9	8.0	66.3	87.5	60.6	119.8	199.9
1947	65.4	..	19.1	33.7	48.4	9.4	84.4	90.0	60.9	106.8	174.9
1948	54.4	..	52.7	12.5 ⁴	42.4	7.7	74.9	63.9	39.7	76.2	155.5
1949	45.0	—	21.3	28.8 ⁴	39.8	9.0	57.4	54.3	34.7	67.1	134.0
1950	39.3	1.4	13.5	31.2	37.9	5.9	50.1	40.2	33.6	58.5	121.1
1951	37.6	1.1	10.2	29.1	30.2	7.1	45.9	46.5	27.2	62.7	114.9
1952	39.1	0.8	9.0	28.8	38.0	7.4	46.3	42.4	26.5	64.7	127.1
1953	41.5	2.3	14.9	27.9	34.0	6.4	57.2	46.2	25.3	59.6	118.4
1954	38.7	2.0	7.9	37.0	21.7	8.4	48.3	45.1	28.6	57.7	113.6
1955	38.6	0.2	7.0	37.0	33.1	8.8	48.1	40.2	27.0	57.5	110.5
1956	37.3	1.2	1.0	33.1	38.7	7.6	45.8	36.9	25.1	61.0	107.4
1957	40.3	1.4	2.0	35.7	36.7	10.9	51.0	35.4	27.5	62.4	105.2
1958	36.8	1.6	1.0	31.0	26.3	6.3	47.7	33.4	31.5	61.6	97.4
1959	37.4	0.2	5.9	29.9	38.0	7.0	48.8	33.8	30.4	67.0	90.6	..	4.8
1960	39.1	1.3	9.7	30.4	30.2	9.4	48.5	39.8	23.3	73.7	99.4	..	9.1
1961	36.0	1.3	7.6	33.2	32.4	6.6	43.9	33.9	27.1	78.0	85.8	164.1	..
1962	36.4	..	4.7	30.7	29.9	4.9	49.4	36.2	30.2	79.2	89.8	93.3	20.0
1963	40.6	1.7	7.4	36.1	28.2	9.0	49.9	38.9	35.5	90.4	89.2	86.7	7.7
1964	44.7	1.4	4.6	41.7	34.4	14.9	52.9	43.6	33.4	97.1	91.5	160.0	7.4
1965	45.7	0.6	14.7	42.7	38.5	4.0	60.2	45.9	32.8	93.0	109.1	85.7	22.2
1966	51.2	2.2	16.6	53.7	25.1	17.1	58.9	54.4	33.6	107.1	113.4	146.0	10.4
1967	54.7	2.2	16.5	52.0	47.1	12.4	60.7	49.5	41.6	116.5	140.4	140.0	20.7

¹ Granted by Parliament of Canada. Figures for these provinces do not necessarily refer to divorces granted during each calendar year but to bills of divorce passed by the House of Commons at the session(s) of Parliament opening in the year in question.

² A Divorce Court was established in Prince Edward Island in 1945. Prior to that year divorces were granted by Parliament.

³ No fall term of court held in 1944. Petitions held over until January 1945.

⁴ A new rule was adopted in August 1948 by the Divorce Court granting a Decree Nisi to become absolute at the end of three months. As a result a number of divorces were not effective until 1949.

⁵ No bills of divorce were passed by the House of Commons during the 1962 sessions of Parliament.

¹ Accordées par le Parlement fédéral. Le nombre annuel de divorces ne coïncide pas nécessairement avec les années de calendrier, mais comprend le nombre de bills de divorces approuvés par le Parlement à la (les) session(s) débutant(s) l'année en question.

² Une cour de divorce a été instituée en île-du-Prince-Édouard en 1945. Antérieurement à cette année les divorces étaient accordés par le Parlement fédéral.

³ La cour n'ayant pas siégé à l'automne 1944, les demandes ont été renvoyées à janvier 1945.

⁴ En vertu d'un nouveau règlement adopté en août 1948, un décret provisoire devient absolu au bout de trois mois. Il en résulte qu'un certain nombre de divorces ne sont devenus effectifs que l'année suivante.

⁵ Durant les sessions de 1962, le Parlement n'a adopté aucun bill de divorce.

TABLE 15. Deaths and Rates, Canada and Provinces, 1921-1967 and by Month, 1967

TABLEAU 15. Mortalité et taux, Canada et provinces, 1921-1967 par mois, 1967

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Number — Nombre													
Average — Moyenne 1921-1925	104,925	3,665	1,085	6,519	5,093	33,339	34,252	5,348	5,859	4,953	4,812	.	.
" " 1926-1930	112,848	3,684	969	6,362	5,019	36,645	36,650	5,507	6,256	5,530	5,986	54	185
" " 1931-1935	107,442	3,642	1,001	6,073	4,710	32,796	35,782	5,413	6,037	5,447	6,344	61	137
" " 1936-1940	113,445	3,681	1,080	6,126	5,040	33,221	37,794	6,136	6,366	6,054	7,697	73	177
1941	118,797	3,784	1,134	6,914	5,184	34,338	39,226	6,495	6,458	6,385	8,505	67	307
1942	117,110	3,802	961	6,385	5,154	33,799	39,119	6,410	6,190	6,091	8,869	108	222
1943	122,640	3,581	912	6,477	4,917	35,069	41,063	7,007	6,654	6,524	10,012	120	304
1944	120,393	3,892	926	6,229	5,131	34,813	39,781	6,701	6,454	6,320	9,697	100	349
1945	117,325	3,346	888	5,625	4,865	33,348	39,499	6,550	6,429	6,454	9,756	87	478
1946	118,785	3,427	874	6,046	4,866	33,690	39,758	6,537	6,422	6,601	10,137	80	347
1947	121,503	3,325	1,020	6,009	4,832	33,708	41,619	6,771	6,610	6,543	10,613	77	376
1948	122,974	3,108	887	6,097	4,959	33,603	42,364	6,675	6,496	6,987	11,316	112	370
1949	124,567	2,868	924	5,980	4,876	34,107	43,379	6,919	6,596	7,083	11,315	86	434
1950	124,220	3,168	903	6,078	4,895	33,507	43,948	6,610	6,243	6,856	11,581	99	332
1951	125,823	3,004	904	5,812	4,873	34,900	43,981	6,735	6,440	7,167	11,638	85	284
1952	126,385	2,773	916	5,756	4,647	34,854	44,402	6,552	6,625	7,345	12,080	94	341
1953	127,791	2,733	926	5,808	4,637	34,469	45,242	7,015	6,687	7,646	12,218	116	294
1954	124,855	2,916	966	5,692	4,286	33,169	44,515	6,719	6,323	7,520	12,414	85	250
1955	128,476	3,206	901	5,940	4,435	33,952	45,434	6,853	6,661	7,956	12,816	72	250
1956	131,961	3,058	933	5,738	4,658	35,042	47,231	7,058	6,666	7,786	13,415	85	291
1957	136,579	3,198	916	5,977	4,595	36,234	49,164	7,368	6,743	8,255	13,711	93	325
1958	135,201	3,122	949	6,120	4,528	35,774	48,677	7,145	6,483	8,237	13,741	92	333
1959	139,913	3,179	1,007	6,371	4,747	36,390	50,600	7,421	7,003	8,481	14,336	89	289
1960	139,693	3,015	961	6,102	4,670	35,129	51,484	7,471	6,868	8,888	14,696	97	312
1961	140,985	3,038	978	6,135	4,695	37,044	50,997	7,369	7,107	8,863	14,403	94	262
1962	143,699	3,198	1,056	6,342	4,788	37,142	52,156	7,453	7,004	9,264	14,912	75	309
1963	147,367	3,183	979	6,367	4,815	38,217	53,617	7,928	7,441	9,444	15,029	81	266
1964	145,850	3,063	981	6,384	4,736	37,552	52,204	7,721	7,373	9,482	16,051	87	216
1965	148,939	3,230	1,036	6,334	4,710	38,534	54,346	7,716	7,417	9,534	15,784	100	198
1966	149,863	3,072	1,048	6,478	4,771	38,680	54,171	7,938	7,427	9,677	16,290	82	229
1967	150,283	3,117	1,038	6,638	4,894	38,665	54,878	7,629	7,441	9,523	16,170	73	217
Rate per 1,000 population — Taux pour 1,000 habitants													
January — Janvier	12,923	266	70	574	446	3,311	4,648	694	635	847	1,403	6	23
February — Février	11,757	240	85	526	378	3,090	4,276	658	539	708	1,225	11	21
March — Mars	12,625	276	80	565	412	3,245	4,681	621	564	777	1,384	8	12
April — Avril	12,126	238	84	573	367	3,094	4,394	607	603	774	1,378	5	9
May — Mai	12,743	252	103	577	389	3,360	4,606	664	636	806	1,330	5	15
June — Juin	12,474	235	88	544	416	3,269	4,611	601	596	799	1,289	5	21
July — Juillet	12,865	272	83	571	444	3,484	4,502	661	664	844	1,318	4	18
August — Août	11,896	260	93	487	423	3,055	4,293	601	648	753	1,251	9	23
September — Septembre	12,048	251	79	518	413	3,073	4,374	586	600	794	1,333	3	24
October — Octobre	12,725	263	77	525	404	3,290	4,597	673	652	779	1,440	10	15
November — Novembre	12,382	242	84	574	386	3,109	4,537	616	630	819	1,366	4	15
December — Décembre	13,719	322	112	604	416	3,285	5,359	647	674	823	1,453	3	21

TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1967

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
number — nombre														
	All causes	T. 150,283	3,117	1,038	6,638	4,894	38,665	54,878	7,629	7,441	9,523	16,170	73	217
	M. 88,300	1,830	603	3,829	2,851	22,474	31,694	4,549	4,678	5,895	9,720	49	128	
	F. 61,983	1,287	435	2,809	2,043	16,191	23,184	3,080	2,763	3,628	6,450	24	89	
	1. Infective and parasitic diseases	T. 1,131	30	5	57	35	410	314	55	50	71	95	—	9
	M. 722	24	3	40	17	277	200	32	29	42	57	—	1	
	F. 409	6	2	17	18	133	114	23	21	29	38	—	8	
A 1	Tuberculosis of respiratory system	T. 611	15	—	31	24	297	129	26	18	31	35	—	5
	M. 430	12	—	25	12	211	94	17	10	23	26	—	—	
	F. 181	3	—	6	12	86	35	9	8	8	9	—	5	
A	Active	T. 474	12	—	20	19	266	82	15	4	28	24	—	4
	M. 346	11	—	16	11	189	62	12	4	22	19	—	—	
	F. 128	1	—	4	8	77	20	3	—	6	5	—	4	
B	Inactive (002.2, 008.2)	T. 137	3	—	11	5	31	47	11	14	3	11	—	1
	M. 84	1	—	9	1	22	32	5	6	1	7	—	—	
	F. 53	2	—	2	4	9	15	6	8	2	4	—	1	
A 2	Tuberculosis of meninges and central nervous system.	T. 10	—	—	1	—	4	2	1	1	—	—	—	1
	M. 5	—	—	—	—	—	3	—	1	1	—	—	—	1
	F. 5	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands.	T. 2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
	M. 1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
	F. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 4	Tuberculosis of bones and joints	T. 2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
	M. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F. 2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
A 5	Tuberculosis, all other forms	T. 33	1	—	1	—	6	12	5	2	2	2	4	—
	M. 19	1	—	—	—	—	1	8	4	1	1	1	2	—
	F. 14	—	—	—	1	—	5	4	—	—	—	—	—	—
A 6	Congenital syphilis	T. 1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	M. 1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 7	Early syphilis	T. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 8	Tabes dorsalis	T. 3	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—
	M. 2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
	F. 1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
A 9	General paralysis of insane	T. 9	1	—	—	—	—	4	3	—	—	—	1	—
	M. 8	1	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	1	—
	F. 1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
A 10	All other syphilis	T. 55	—	—	4	1	7	24	1	6	6	6	6	—
	M. 41	—	—	4	—	—	6	17	1	4	6	6	3	—
	F. 14	—	—	—	1	—	1	7	—	2	—	—	3	—
A 11	Gonococcal infection	T. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 12	Typhoid fever	T. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	M. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 13	Paratyphoid fever and other Salmonella infections.	T. 5	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	1	—
	M. 1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
	F. 4	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—
A 14	Cholera	T. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 15	Brucellosis (undulant fever)	T. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 16	Dysentery, all forms	T. 5	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	—
	M. 2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—
	F. 3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
A 17	Scarlet fever	T. 1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	M. 1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 18	Streptococcal sore throat	T. 3	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—
	M. 1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
	F. 2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
A 19	Erysipelas	T. 5	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—
	M. 2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
	F. 3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
A 20	Septicaemia and pyaemia	T. 48	3	1	3	—	8	20	3	4	4	4	2	—
	M. 33	3	—	—	3	—	6	13	1	4	4	2	1	—
	F. 15	—	1	—	—	—	2	7	2	—	—	—	—	—
A 21	Diphtheria	T. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 22	Whooping cough	T. 15	1	—	—	—	—	5	3	—	2	3	1	—
	M. 6	—	1	—	—	—	—	3	1	—	1	3	1	—
	F. 9	—	1	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—

TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1967

Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.	
rate — taux															
736.5	623.4	952.3	876.9	789.4	658.9	767.6	792.2	776.7	639.1	830.5	486.7	748.3	Toutes causes		
861.6	716.2	1,092.4	1,006.0	915.2	767.2	887.0	940.7	955.3	776.9	985.6	597.6	810.1			
610.2	526.4	808.6	746.3	662.2	551.0	648.4	642.5	590.0	496.2	671.3	352.9	674.2			
5.5	6.0	4.6	7.5	5.6	7.0	4.4	5.7	5.2	4.8	4.9	—	31.0	I. Maladies infectieuses et parasitaires		
7.0	9.4	5.4	10.5	5.5	9.5	5.6	6.6	5.9	5.5	5.8	—	6.3			
4.0	2.5	3.7	4.5	5.8	4.5	3.2	4.8	4.5	4.0	4.0	—	60.6			
3.0	3.0	—	4.1	3.9	5.1	1.8	2.7	1.9	2.1	1.8	—	17.2	Tuberculose de l'appareil respiratoire	A 1	
4.2	4.7	—	6.6	3.9	7.2	2.6	3.5	2.0	3.0	2.6	—	—			
1.8	1.2	—	1.6	3.9	2.9	1.0	1.9	1.7	1.1	0.9	—	37.9			
2.3	2.4	—	2.6	3.1	4.5	1.1	1.6	0.4	1.9	1.2	—	13.8	Évolutive	A	
3.4	4.3	—	4.2	3.5	6.5	1.7	2.5	0.8	2.9	1.9	—	—			
1.3	0.4	—	1.1	2.6	2.6	0.6	0.6	—	0.8	0.5	—	30.3			
0.7	0.6	—	1.5	0.8	0.5	0.7	1.1	1.5	0.2	0.6	—	3.4	Non évolutive (002.2, 008.2)	B	
0.8	0.4	—	2.4	0.3	0.8	0.9	1.0	1.2	0.1	0.7	—	—			
0.5	0.8	—	0.5	1.3	0.3	0.4	1.3	1.7	0.3	0.4	—	7.6			
* —	—	—	0.1	—	0.1	*	0.1	0.1	—	—	—	—	3.4	Tuberculose des méninges et du système	A 2
* —	—	—	—	—	0.1	—	0.2	0.2	—	—	—	—			
* —	—	—	0.3	—	*	0.1	—	—	—	—	—	7.6			
* —	—	—	—	—	*	—	0.1	—	—	—	—	—			
* —	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—			
* —	—	—	—	—	*	—	0.2	—	—	—	—	—			
* —	—	—	—	—	*	*	—	—	—	—	—	—			
* —	—	—	—	—	*	*	—	—	—	—	—	—			
0.2	0.2	—	0.1	—	0.1	0.2	0.5	0.2	0.1	0.2	—	—	Tuberculose, toutes autres formes	A 5	
0.2	0.4	—	—	—	*	0.2	0.8	0.4	0.1	0.2	—	—			
0.1	—	—	0.3	—	0.2	0.1	0.2	—	0.1	0.2	—	—			
* —	—	—	—	—	*	*	—	—	—	—	—	—	Syphilis congénitale (héredo-syphilis)	A 6	
* —	—	—	—	—	*	*	—	—	—	—	—	—			
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Syphilis récente	A 7	
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —			
* —	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	Tabes dorsalis	A 8	
* —	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—			
* —	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	Paralysie générale	A 9	
0.1	0.2	—	—	—	0.1	0.1	—	—	—	0.1	—	—			
0.1	0.4	—	—	—	0.1	0.1	—	—	—	0.1	—	—			
0.3	—	—	0.5	0.2	0.1	0.3	0.1	0.6	0.4	0.3	—	—	Toutes autres formes de syphilis	A 10	
0.4	—	—	1.1	—	0.2	0.5	0.2	0.8	0.8	0.3	—	—			
0.1	—	—	—	0.3	*	0.2	—	0.4	—	0.3	—	—	Infection gonococcique	A 11	
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —			
* —	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	Fièvre typhoïde	A 12	
* —	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—			
* —	—	—	—	—	*	*	—	—	—	0.1	—	—	Fièvres paratyphoides et autres infections	A 13	
* —	—	—	—	—	*	—	—	—	—	0.1	—	—	à Salmonella		
* —	—	—	—	—	*	0.1	—	—	—	0.1	—	—	Choléra	A 14	
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —			
* —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante)	A 15	
* —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
* —	—	—	—	—	—	*	—	0.1	0.1	0.1	—	—	Dysenterie, toutes formes	A 16	
* —	—	—	—	—	—	*	—	0.2	—	0.1	—	—			
* —	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	Scarlatine	A 17	
* —	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—			
* —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Angine à streptocoques	A 18	
* —	—	—	—	—	0.1	*	—	—	—	0.1	—	—			
* —	—	—	—	—	0.3	—	*	—	—	0.1	—	—	Érysipèle	A 19	
* —	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—			
0.2	0.6	0.9	0.4	—	0.1	0.3	0.3	0.4	0.3	0.1	—	—	Septicémie et pyohémie	A 20	
0.3	1.2	—	0.8	—	0.2	0.4	0.2	0.8	0.3	0.1	—	—			
0.1	—	1.9	—	—	0.1	0.2	0.4	—	0.3	0.1	—	—	Diphthérie	A 21	
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —			
0.1	0.2	—	—	—	0.1	0.1	—	0.2	0.2	0.1	—	—	Coqueluche	A 22	
0.1	0.4	—	—	—	0.1	0.1	—	0.2	0.4	—	—	—			

TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1967 — Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — I.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
number — nombre														
	I. Infective and parasitic diseases — Concluded:													
A 23	Meningococcal infections	T. M. F.	38 25 13	5 5 —	—	2 — 2	2 1 —	9 7 2	12 8 4	— — —	1 1 —	2 1 1	5 2 3	— — —
A 24	Plague	T. M. F.	— — —	— — —	—	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 25	Leprosy	T. M. F.	— — —	— — —	—	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 26	Tetanus	T. M. F.	5 4 1	— — —	—	— — —	1 1 —	— — —	2 2 —	1 1 —	— — —	— — —	1 1 —	— — —
A 27	Anthrax	T. M. F.	— — —	— — —	—	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 28	Acute poliomyelitis	T. M. F.	— — —	— — —	—	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 29	Acute infectious encephalitis.....	T. M. F.	36 18 18	2 1 1	—	— — —	1 1 —	7 3 4	18 9 9	— — —	— — —	6 4 2	2 1 1	— — —
A 30	Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis	T. M. F.	31 20 11	— — —	—	5 2 3	1 1 —	8 5 3	9 5 4	4 3 1	3 3 —	— — —	1 1 —	— — —
A 31	Smallpox	T. M. F.	— — —	— — —	—	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 32	Measles	T. M. F.	45 15 30	— — —	—	— — —	2 2 —	10 3 7	10 5 5	7 — 7	6 2 4	6 1 5	3 2 1	— — 1
A 33	Yellow fever	T. M. F.	— — —	— — —	—	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 34	Infectious hepatitis	T. M. F.	76 42 34	1 1 —	1 1 —	3 2 —	1 1 2	12 10 12	30 18 12	— — —	1 1 —	4 2 2	22 8 14	— — —
A 35	Rabies	T. M. F.	1 — 1	— — —	—	— — —	— — —	— — —	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 36	Typhus and other rickettsial diseases	T. M. F.	— — —	— — —	—	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 37	Malaria	T. M. F.	— — —	— — —	—	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 38	Schistosomiasis	T. M. F.	— — —	— — —	—	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 39	Hydatid disease	T. M. F.	— — —	— — —	—	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 40	Filariasis	T. M. F.	— — —	— — —	—	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 41	Ankylostomiasis	T. M. F.	— — —	— — —	—	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 42	Other diseases due to helminths	T. M. F.	— — —	— — —	—	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 43	All other diseases classified as infective and parasitic	T. M. F.	90 44 46	1 — 1	3 2 1	6 4 2	1 1 —	26 13 13	29 14 15	5 3 2	4 — 4	7 2 5	7 6 1	— — 1
	II. Neoplasms	T. M. F.	28,324 15,674 12,650	529 301 228	175 87 88	1,198 642 556	828 434 394	7,943 4,300 3,643	10,078 5,535 4,543	1,482 850 632	1,292 750 542	1,757 1,015 742	3,008 1,738 1,270	11 9 2
	All malignant neoplasms (A44-A59).	T. M. F.	28,007 15,515 12,492	518 296 222	173 86 87	1,176 632 544	820 429 391	7,846 4,248 3,598	9,978 5,484 4,494	1,465 842 623	1,275 742 533	1,739 1,006 733	2,984 1,728 1,256	11 9 2
A 44	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx	T. M. F.	566 433 133	12 8 4	3 3 —	19 15 4	14 10 4	196 171 25	201 144 57	27 18 9	17 11 6	28 21 7	49 32 17	— — —
A 45	Malignant neoplasm of oesophagus	T. M. F.	480 352 128	11 9 2	2 3 2	23 17 6	5 3 2	115 89 26	198 146 52	30 19 11	13 10 3	30 22 8	52 36 16	— — —
A 46	Malignant neoplasm of stomach	T. M. F.	2,593 1,704 889	93 58 35	20 15 5	109 79 30	88 43 45	782 505 277	763 503 260	141 92 49	150 100 50	170 115 55	276 193 83	— — —

TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1967 – suite

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
rate — taux														
0.2	1.0	—	0.3	0.3	0.2	0.2	—	0.1	0.1	0.3	—	—	I. Maladies infectieuses et parasitaires — fin:	
0.2	2.0	—	—	0.3	0.2	0.2	—	0.2	0.1	0.2	—	—	Infections à méningocoques	A 23
0.1	—	—	0.5	0.3	0.1	0.1	—	—	0.1	0.3	—	—	Peste	A 24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Lèpre	A 25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tétanos	A 26
*	—	—	—	—	0.2	—	0.1	0.1	—	—	0.1	—	Charbon	A 27
*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite antérieure aiguë.....	A 28
*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse aiguë	A 29
0.2	0.4	—	—	0.2	0.1	0.3	—	—	0.4	0.1	—	—	Séquelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'encéphalite infectieuse aiguë.	A 30
0.2	0.4	—	—	—	0.1	0.3	—	—	0.5	0.1	—	—	Variole	A 31
0.2	0.4	—	—	0.3	0.1	0.3	—	—	0.3	0.1	—	—	Rougeole	A 32
0.2	—	—	0.7	0.2	0.1	0.1	0.4	0.3	—	0.1	—	—	Fièvre jaune	A 33
0.2	—	—	0.5	0.3	0.2	0.1	0.6	0.6	—	0.1	—	—	Hépatite infectieuse.....	A 34
0.1	—	—	0.8	—	0.1	0.1	0.2	—	—	—	—	—	Rage	A 35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus et autres maladies à Rickettsia.	A 36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Paludisme	A 37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Schistosomiase	A 38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Échinococcose	A 39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Filariose	A 40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ankylostomiasis	A 41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies dues à des helminthes.	A 42
0.4	0.2	2.8	0.8	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	—	3.4	Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires.	A 43
0.4	—	3.6	1.1	—	0.4	0.4	0.6	—	0.3	0.6	—	—	—	—
0.5	0.4	1.9	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.9	0.7	0.1	—	7.6	II. Tumeurs	
138.8	105.8	160.6	158.3	133.5	135.4	141.0	153.9	134.9	117.9	154.5	73.3	79.3	Toutes tumeurs malignes (A44-A59).	
152.9	117.8	157.6	168.7	139.3	146.8	154.9	175.8	153.2	133.8	176.2	109.8	82.3	Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx.	A 44
124.5	93.3	163.6	147.7	127.7	124.0	127.0	131.8	115.7	101.5	132.2	29.4	75.8	Tumeur maligne de l'oesophage	A 45
137.3	103.6	158.7	155.4	132.3	133.7	139.6	152.1	133.1	116.7	153.3	73.3	75.9	Tumeur maligne de l'estomac	A 46
151.4	115.9	155.8	166.1	137.7	145.0	153.5	174.1	151.5	132.6	175.2	109.8	82.3	—	—
123.0	90.8	161.7	144.5	126.7	122.4	125.7	130.0	113.8	100.2	130.7	29.4	68.2	—	—
2.8	2.4	2.8	2.5	2.3	3.3	2.8	2.8	1.8	1.9	2.5	—	—	—	—
4.2	3.1	5.4	3.9	3.2	5.8	4.0	3.7	2.2	2.8	3.2	—	—	—	—
1.3	1.6	—	1.1	1.3	0.9	1.6	1.9	1.3	1.0	1.8	—	—	—	—
2.4	2.2	1.8	3.0	0.8	2.0	2.8	3.1	1.4	2.0	2.7	—	3.4	—	—
3.4	3.5	—	4.5	1.0	3.0	4.1	3.9	2.0	2.9	3.7	—	6.3	—	—
1.3	0.8	3.7	1.6	0.6	0.9	1.5	2.3	0.6	1.1	1.7	—	—	—	—
12.7	18.6	18.3	14.4	14.2	13.3	10.7	14.6	15.7	11.4	14.2	—	3.4	—	—
16.6	22.7	27.2	20.8	13.8	17.2	14.1	19.0	20.4	15.2	19.6	—	6.3	—	—
8.8	14.3	9.3	8.0	14.6	9.4	7.3	10.2	10.7	7.5	8.6	—	—	—	—

TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1967 — Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	
number — nombre															
	II. Neoplasms — Concluded:														
A 47	Malignant neoplasm of intestine, except rectum.	T. M. F.	3,301 1,510 1,791	57 29 28	19 8 11	171 75 96	110 48 62	953 397 556	1,199 557 642	163 81 82	122 62 60	190 94 96	315 158 157	— — —	2 1 1
A 48	Malignant neoplasm of rectum	T. M. F.	1,235 747 488	23 11 12	8 4 4	43 27 16	35 20 15	330 199 131	479 290 189	53 35 18	51 32 19	82 51 31	128 76 52	2 — —	1 — 1
A 49	Malignant neoplasm of larynx	T. M. F.	227 203 24	7 7 —	2 2 —	11 10 1	6 6 —	80 67 13	78 71 7	9 8 1	7 6 1	15 15 —	12 11 1	— — —	— — —
A 50	Malignant neoplasm of trachea and of bronchus and lung not specified as secondary.	T. M. F.	4,318 3,700 618	73 58 15	17 14 3	179 148 31	90 82 8	1,100 934 166	1,641 1,430 211	250 213 37	165 141 24	251 209 42	537 461 76	6 4 2	9 6 3
A 51	Malignant neoplasm of breast	T. M. F.	2,664 19 2,645	31 — 31	16 1 15	100 — 100	85 — 85	780 5 775	979 9 970	123 1 122	101 — 101	156 1 155	290 2 288	— — —	3 3 3
A 52	Malignant neoplasm of cervix uteri	F.	652	16	2	40	24	204	247	18	18	31	51	— — —	1
A 53	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus.	F.	445	5	5	10	12	174	154	33	13	18	21	— — —	— — —
A 54	Malignant neoplasm of prostate	M.	1,456	13	8	61	47	390	456	88	99	99	194	1	— — —
A 55	Malignant neoplasm of skin	T. M. F.	371 222 149	2 2 —	— 11 7	18 61 40	15 7 8	101 92 49	141 9 9	18 12 9	22 12 10	20 14 6	34 14 20	— — —	— — —
A 56	Malignant neoplasm of bone and connective tissue.	T. M. F.	295 170 125	6 1 5	2 — 2	13 9 4	10 3 7	100 59 41	88 61 27	9 3 6	13 7 6	20 10 10	34 17 17	— — —	— — —
A 57	Malignant neoplasm of all other and unspecified sites.	T. M. F.	6,813 3,468 3,345	132 75 57	55 27 28	293 133 160	207 117 90	1,824 928 896	2,438 1,219 1,219	354 186 168	356 185 171	449 236 213	700 357 343	2 2 —	3 3 —
A	<i>Other digestive organs (155-159)</i> ..	T. M. F.	2,615 1,405 1,210	42 26 16	21 9 12	111 52 59	78 53 25	737 387 350	905 478 427	136 71 65	126 62 64	166 96 70	290 168 122	1 1 —	2 2 —
B	<i>Other respiratory organs (160, 164, 165)</i> .	T. M. F.	135 95 40	2 2 —	— 4 3	7 4 1	1 5	32 27 25	63 38 2	10 8 2	8 6 2	3 3 —	9 7 —	— — —	— — —
C	<i>Urinary organs (180, 181)</i>	T. M. F.	1,384 962 422	26 19 7	15 34 4	58 34 24	46 39 7	344 245 99	534 362 172	79 58 21	58 45 13	95 68 27	129 81 48	— — —	— — —
D	<i>Brain and other parts of nervous system (193)</i> .	T. M. F.	781 464 317	16 10 6	6 4 2	21 12 9	25 11 14	235 137 98	254 150 104	38 24 14	51 31 20	52 33 19	82 51 31	— — —	1 1 —
E	<i>Other</i>	T. M. F.	1,898 542 1,356	46 18 28	13 31 10	96 31 65	57 14 43	476 132 344	682 191 491	91 25 66	113 41 72	133 36 97	190 50 140	1 1 —	— — —
A 58	Leukaemia and aleukaemia	T. M. F.	1,213 702 511	19 12 7	6 3 3	36 25 11	34 22 12	330 195 135	437 232 205	70 44 26	59 34 25	87 56 31	135 79 56	— — —	— — —
A 59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic stem.	T. M. F.	1,378 829 549	18 13 5	8 1 7	50 22 28	38 248 17	387 274 139	479 45 205	79 43 34	69 43 26	93 63 30	156 98 58	— — —	1 1 —
A	<i>Hodgkin's disease (201)</i>	T. M. F.	345 227 118	6 6 —	2 1 1	12 5 7	9 4 5	106 70 36	108 66 42	15 7 8	15 11 4	26 19 7	46 38 8	— — —	— — —
B	<i>Other</i>	T. M. F.	1,033 602 431	12 7 5	6 — 6	38 17 21	29 17 12	281 178 103	371 208 163	64 38 26	54 32 22	67 44 23	110 60 50	— — —	1 1 —
A 60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature.	T. M. F.	317 159 158	11 5 6	2 1 1	22 10 12	8 5 3	97 52 45	100 51 49	17 8 9	17 8 9	18 9 9	24 10 14	— — —	1 1 —
	III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases.	T. M. F.	4,133 1,957 2,176	69 39 30	20 6 14	214 90 124	146 59 87	1,441 671 770	1,313 629 684	166 73 93	209 115 94	261 141 120	289 131 158	— — —	5 3 2
A 61	Nontoxic goitre	T. M. F.	10 1 9	— — —	— — —	— — —	6 1 5	— — —	— — —	— — —	1 — 1	— — —	2 — 2	— — —	1 — 1
A 62	Thyrotoxicosis with or without goitre	T. M. F.	19 5 14	2 1 1	— — —	1 1 1	2 1 3	4 — 6	6 — 1	2 1 1	1 — —	— — —	.1 — 1	— — —	— — —
A 63	Diabetes mellitus	T. M. F.	2,688 1,180 1,508	47 25 22	13 3 10	136 49 87	102 33 69	959 414 545	838 382 456	96 30 66	144 75 69	179 90 89	173 78 95	— — —	1 1 —

TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1967 — suite

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.	
rate — taux															
16.2	11.4	17.4	22.6	17.7	16.2	16.8	16.9	12.7	12.8	16.2	—	6.9	II. Tumeurs — fin: Tumeur maligne de l'intestin (rectum non compris).	A 47	
14.7	11.4	14.5	19.7	15.4	13.6	15.6	16.7	12.7	12.4	16.0	—	6.3			
17.6	11.5	20.4	25.5	20.1	18.9	18.0	17.1	12.8	13.1	16.3	—	7.6			
6.1	4.6	7.3	5.7	5.6	5.6	6.7	5.5	5.3	5.5	6.6	13.3	3.4	Tumeur maligne du rectum	A 48	
7.3	4.3	7.2	7.1	6.4	6.8	8.1	7.2	6.5	6.7	7.7	24.4	—	Tumeur maligne du larynx	A 49	
4.8	4.9	7.4	4.3	4.9	4.5	5.3	3.8	4.1	4.2	5.4	—	7.6			
1.1	1.4	1.8	1.5	1.0	1.4	1.1	0.9	0.7	1.0	0.6	—	—			
2.0	2.7	3.6	2.6	1.9	2.3	2.0	1.7	1.2	2.0	1.1	—	—	Tumeur maligne des bronches, de la trachée et du poumon, non spécifiée comme secondaire.	A 50	
6.1	6.1	5.6	8.2	2.6	5.6	5.9	7.7	5.1	5.7	7.9	29.4	22.7	Tumeur maligne du sein	A 51	
13.1	6.2	14.7	13.2	13.7	13.3	13.7	12.8	10.5	10.5	14.9	—	10.3			
0.2	—	1.8	—	—	0.2	0.3	0.2	—	0.1	0.2	—	—			
26.0	12.7	27.9	26.6	27.6	26.4	27.1	25.4	21.6	21.2	30.0	—	22.7	Tumeur maligne du col utérin	A 52	
6.4	6.5	3.7	10.6	7.8	6.9	6.9	3.8	3.8	4.2	5.3	—	7.6	Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spécifiées.	A 53	
4.4	2.0	9.3	2.7	3.9	5.9	4.3	6.9	2.8	2.5	2.2	—	—	Tumeur maligne de la prostate	A 54	
14.2	5.1	14.5	16.0	15.1	13.3	12.8	18.2	20.2	13.0	19.7	12.2	—	Tumeur maligne de la peau	A 55	
1.8	0.4	—	2.4	2.4	1.7	2.0	1.9	2.3	1.3	1.7	—	—	Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif.	A 56	
2.2	0.8	—	2.9	2.2	2.1	2.6	1.9	2.5	1.8	1.4	—	—	Autres organes de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés.	A 57	
1.5	—	—	1.9	2.6	1.4	1.4	1.9	2.1	0.8	2.1	—	—			
1.4	1.2	1.8	1.7	1.6	1.7	1.2	0.9	1.4	1.3	1.7	—	—			
1.7	0.4	—	2.4	1.0	2.0	1.7	0.6	1.4	1.3	1.7	—	—	Autres organes de l'appareil digestif (155-159).	A	
1.2	2.0	3.7	1.1	2.3	1.4	0.8	1.3	1.3	1.4	1.8	—	—	Autres organes de l'appareil respiratoire (160, 164, 165).	B	
33.4	26.4	50.5	38.7	33.4	31.1	34.1	36.8	37.2	30.1	36.0	13.3	10.3	Organes urinaires (180, 181)	C	
33.8	29.4	48.9	34.9	37.6	31.7	34.1	38.5	37.8	31.1	36.2	24.4	19.0			
32.9	23.3	52.0	42.5	29.2	30.5	34.1	35.0	36.5	29.1	35.7	—	—			
12.8	8.4	19.3	14.7	12.6	12.6	12.7	14.1	13.2	11.1	14.9	6.7	6.9	Cerveau et autres parties du système nerveux (193)	D	
13.7	10.2	16.3	13.7	17.0	13.2	13.4	14.7	12.7	12.7	17.0	12.2	12.7			
11.9	6.5	22.3	15.7	8.1	11.9	11.9	13.6	13.7	9.6	12.7	—	—			
0.7	0.4	—	0.9	0.2	0.5	0.9	1.0	0.8	0.2	0.5	—	—	Autres	E	
0.9	0.8	—	1.1	—	0.9	1.1	1.7	1.2	0.4	0.7	—	—	Leucémie et aleucémie	A 58	
0.4	—	—	0.8	0.3	0.2	0.7	0.4	0.4	—	0.2	—	—	Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopétiques.	A 59	
6.8	5.2	13.8	7.7	7.4	5.9	7.5	8.2	6.1	6.4	6.6	—	—	Maladie de Hodgkin (201)	A	
9.4	7.4	19.9	8.9	12.5	8.4	10.1	12.0	9.2	9.0	8.2	—	—	Autres	B	
4.2	2.9	7.4	6.4	2.3	3.4	4.8	4.4	2.8	3.7	5.0	—	—	Cerveau et autres parties du système nerveux (193)	D	
3.8	3.2	5.5	2.8	4.0	3.6	3.9	5.3	3.5	4.2	—	—	3.4	Autres	E	
4.5	3.9	7.2	3.2	3.5	4.7	4.2	5.0	6.3	4.3	5.2	—	6.3	Leucémie et aleucémie	A 58	
3.1	2.5	3.7	2.4	4.5	3.3	2.9	2.9	4.3	2.6	3.2	—	—	Autres	B	
9.3	9.2	11.9	12.7	9.2	8.1	9.5	9.4	11.8	8.9	9.8	6.7	—	—	Diabète sucré	A 63
5.3	7.0	5.4	8.1	4.5	4.5	5.3	5.2	8.4	4.7	5.1	12.2	—	—	Thyréotoxicose avec ou sans goître	A 62
13.4	11.5	18.6	17.3	13.9	11.7	13.7	13.8	15.4	13.3	14.6	—	—	—	—	
5.9	3.8	5.5	4.8	5.5	5.6	6.1	7.3	6.2	5.8	6.9	—	—	—	—	
6.9	4.7	5.4	6.6	7.1	6.7	6.5	9.1	6.9	7.4	8.0	—	—	—	—	
5.0	2.9	5.6	2.9	3.9	4.6	5.7	5.4	5.3	4.2	5.8	—	—	—	—	
6.8	3.6	7.3	6.6	6.1	6.6	6.7	8.2	7.2	6.2	8.0	—	3.4	III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.	A 60	
8.1	5.1	5.8	6.7	8.5	7.7	9.3	8.8	8.3	9.9	—	—	6.3			
5.4	2.0	13.0	7.4	5.5	4.7	5.7	7.1	5.6	4.1	6.0	—	—			
1.7	1.2	1.8	1.6	1.5	1.8	1.5	1.6	1.6	1.7	2.4	—	—	—	—	
2.2	2.3	1.8	1.3	1.3	2.4	1.8	1.4	2.2	2.5	3.9	—	—	—	—	
1.2	—	1.9	1.6	1.2	1.2	1.7	0.9	1.0	0.8	—	—	—	—	—	
5.1	2.4	5.5	5.0	4.7	4.8	5.2	6.6	5.6	4.5	5.6	—	3.4	Autres	B	
5.9	2.7	—	4.5	5.5	6.1	5.8	7.9	6.5	5.8	6.1	—	6.3	—	—	
4.2	2.0	11.2	5.6	3.9	3.5	4.6	5.4	4.7	3.1	5.2	—	—	—	—	
1.6	2.2	1.8	2.9	1.3	1.7	1.4	1.8	1.8	1.2	1.2	—	3.4	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée.	A 60	
1.6	2.0	1.8	2.6	1.6	1.8	1.4	1.7	1.6	1.2	1.0	—	—	—	—	
1.6	2.5	1.9	3.2	1.0	1.5	1.4	1.9	1.9	1.2	1.5	—	7.6	—	—	
20.3	13.8	18.3	28.3	23.5	24.6	18.4	17.2	21.8	17.5	14.8	—	17.2	III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.	A 61	
19.1	15.3	10.9	23.6	18.9	22.9	17.6	15.1	23.5	18.6	13.3	—	19.0			
21.4	12.3	26.0	32.9	28.2	26.2	19.1	19.4	20.1	16.4	16.4	—	15.2			
*	—	—	—	—	0.1	—	—	0.1	—	0.1	—	3.4	Goître non toxique	A 61	
*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.1	—	—	—	—	0.2	—	—	0.2	—	0.2	—	7.6	—	—	
0.1	0.4	—	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	—	0.1	—	—	—	—	
0.1	0.4	—	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	—	—	0.1	—	—	—	—	
13.2	9.4	11.9	18.0	16.5	16.3	11.7	10.0	15.0	12.0	8.9	—	3.4	Diabète sucré	A 63	
11.5	9.8	5.4	12.9	10.6	14.1	10.7	6.2	15.3	11.9	7.9	—	6.3	—	—	
14.8	9.0	18.6	23.1	22.4	18.5	12.8	13.8	14.7	12.2	9.9	—	—	—	—	

TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1967 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
number — nombre														
	III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases — Concluded:													
A 64	Avitaminosis and other deficiency states.	T. 68 M. 34 F. 34	2 2 —	— — —	6 1 5	3 2 1	10 4 6	25 11 14	5 3 2	2 1 1	3 3 —	10 5 5	— — —	2 2
A 65	Anaemias	T. 354 M. 175 F. 179	6 5 1	2 1 1	13 6 7	10 9 1	119 51 68	130 62 68	17 11 6	19 10 9	17 11 6	21 9 12	— — —	— — —
A 66	Allergic disorders; all other endocrine, metabolic and blood diseases.	T. 994 M. 562 F. 432	12 6 6	5 2 3	58 34 24	29 14 15	343 200 143	314 174 140	46 28 18	42 28 14	62 37 25	82 39 43	— — —	1 1
	V. Mental, psychoneurotic, and personality disorders.	T. 543 M. 343 F. 200	8 3 5	5 4 1	26 18 8	14 9 5	164 94 70	196 132 64	20 8 12	19 10 9	30 24 6	59 40 19	1 1 1	1 1
A 67	Psychoses	T. 175 M. 92 F. 83	2 — 2	1 1 —	7 4 3	4 3 1	61 30 31	64 29 35	4 2 2	8 6 2	7 4 3	16 12 4	— — —	1 1
A 68	Psychoneuroses and disorders of personality.	T. 276 M. 208 F. 68	1 — 1	4 3 1	16 12 4	7 5 2	50 37 13	114 95 19	12 7 7	7 3 4	23 20 3	41 28 13	— — —	1 1
A 69	Mental deficiency	T. 92 M. 43 F. 49	5 3 2	— — —	3 2 1	3 1 2	53 27 26	18 8 10	4 4 3	4 1 3	— — —	2 — 2	— — —	— — —
	VI. Diseases of the nervous system and sense organs.	T. 17,053 M. 8,422 F. 8,631	457 242 215	132 65 67	879 429 450	554 250 304	3,889 1,917 1,972	6,242 3,027 3,215	889 477 412	867 468 399	1,125 600 525	1,994 932 1,062	5 4 1	20 11 9
A 70	Vascular lesions affecting central nervous system.	T. 15,449 M. 7,551 F. 7,898	418 226 192	121 59 62	812 397 415	508 225 283	3,351 1,611 1,740	5,778 2,784 2,994	808 434 374	779 410 369	1,019 549 470	1,843 848 995	5 4 1	7 4 3
A 71	Nonmeningococcal meningitis	T. 150 M. 85 F. 65	1 — 1	1 1 —	11 6 5	6 3 3	42 22 20	36 20 16	8 4 4	8 6 2	6 3 3	20 13 7	— — —	11 7 4
A 72	Multiple sclerosis	T. 186 M. 69 F. 117	5 2 3	1 1 —	9 5 4	5 2 3	59 26 33	52 16 36	10 3 7	8 3 5	14 4 10	22 7 15	— — —	1 1
A 73	Epilepsy	T. 220 M. 134 F. 86	5 2 3	1 1 —	6 3 3	8 6 2	81 49 32	55 31 24	7 5 2	22 16 6	19 11 8	15 10 5	— — —	1 1
A 74	Inflammatory diseases of eye	T. 1 M. 1 F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 75	Cataract	T. 5 M. 4 F. 1	— — —	— — —	— — —	— — 1	2 2 —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 76	Glaucoma	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 77	Otitis media and mastoiditis	T. 71 M. 49 F. 22	1 1 —	— — —	1 1 2	2 — 14	42 28 4	15 11 —	— — —	2 1 1	4 3 1	4 4 —	— — —	— — —
A 78	All other diseases of the nervous system and sense organs.	T. 971 M. 529 F. 442	27 11 16	8 3 5	40 17 23	24 14 10	312 179 133	304 163 141	56 31 25	48 32 16	63 30 33	89 49 40	— — —	— — —
	VII. Diseases of the circulatory system	T. 59,975 M. 36,315 F. 23,660	1,003 598 405	444 272 172	2,656 1,570 1,086	2,066 1,289 777	14,689 8,846 5,843	23,329 13,769 9,560	3,001 1,843 1,158	2,918 1,923 995	3,350 2,158 1,192	6,482 4,023 2,459	19 11 8	18 13 5
A 79	Rheumatic fever	T. 27 M. 12 F. 15	— — —	— — —	2 1 1	7 4 3	15 4 11	— — —	2 2 —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —
A 80	Chronic rheumatic heart disease	T. 1,277 M. 538 F. 739	20 7 13	12 18 5	43 13 25	26 166 13	415 193 249	422 28 229	68 33 40	65 26 32	80 47 54	126 — 79	— — —	— — —
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease.	T. 48,548 M. 30,572 F. 17,976	749 471 278	344 226 118	2,089 1,307 782	1,695 1,090 605	11,628 7,415 4,213	19,455 11,863 7,592	2,361 1,507 854	2,129 1,460 669	2,663 1,792 871	5,406 3,421 1,985	16 9 7	13 11 2
A 82	Other diseases of heart	T. 2,286 M. 1,238 F. 1,048	78 34 44	10 2 8	133 70 63	86 52 34	536 280 256	702 371 331	138 71 67	249 167 82	164 92 72	183 96 87	2 1 1	5 2 3
A 83	Hypertension with heart disease	T. 2,187 M. 923 F. 1,264	53 27 26	29 11 18	85 36 49	69 34 35	789 298 491	705 294 411	71 32 39	117 50 67	70 33 37	199 108 91	— — —	— — —

TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1967 - suite

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Nº liste int.
	rate - taux													
III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang - fin:														
0.3	0.4	-	0.8	0.5	0.2	0.3	0.5	0.2	0.2	0.5	-	6.9	Avitaminoses et autres états de carence	A 64
0.3	0.8	-	0.3	0.6	0.1	0.3	0.6	0.2	0.4	0.5	-	12.7	Anémies	A 65
0.3	-	-	1.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	-	0.5	-	-		
1.7	1.2	1.8	1.7	1.6	2.0	1.8	1.8	2.0	1.1	1.1	-	-		
1.7	2.0	1.8	1.6	2.9	1.7	1.7	2.3	2.0	1.4	0.9	-	-		
1.8	0.4	1.9	1.9	0.3	2.3	1.9	1.3	1.9	0.8	1.2	-	-		
4.9	2.4	4.6	7.7	4.7	5.8	4.4	4.8	4.4	4.2	4.2	-	3.4	Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.	A 66
5.5	2.3	3.6	8.9	4.5	6.8	4.9	5.8	5.7	4.9	4.0	-	-		
4.3	2.5	5.6	6.4	4.9	4.9	3.9	3.8	3.0	3.4	4.5	-	7.6		
V. Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité.														
2.7	1.6	4.6	3.4	2.3	2.8	2.7	2.1	2.0	2.0	3.0	6.7	3.4	Psychoses	A 67
3.3	1.2	7.2	4.7	2.9	3.2	3.7	1.7	2.0	3.2	4.1	-	6.3		
2.0	2.0	1.9	2.1	1.6	2.4	1.8	2.5	1.9	0.8	2.0	14.7	-		
0.9	0.4	0.9	0.9	0.6	1.0	0.9	0.4	0.8	0.5	0.8	-	3.4		
0.9	-	1.8	1.1	1.0	1.0	0.8	0.4	1.2	0.5	1.2	-	6.3		
0.8	0.8	-	0.8	0.3	1.1	1.0	0.4	0.4	0.4	0.4	-	-		
1.4	0.2	3.7	2.1	1.1	0.9	1.6	1.2	0.7	1.5	2.1	6.7	-		
2.0	-	5.4	3.2	1.6	1.3	2.7	1.0	0.6	2.6	2.8	-	-		
0.7	0.4	1.9	1.1	0.6	0.4	0.5	1.5	0.9	0.4	1.4	14.7	-		
0.5	1.0	-	0.4	0.5	0.9	0.3	0.4	0.4	-	0.1	-	-	Déficience mentale	A 69
0.4	1.2	-	0.5	0.3	0.9	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-		
0.5	0.8	-	0.3	0.6	0.9	0.3	0.6	0.6	-	0.2	-	-		
VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens.														
83.6	91.4	121.1	116.1	89.4	66.3	87.3	92.3	90.5	75.5	102.4	33.3	69.0		
82.2	94.7	117.8	112.7	80.3	65.4	84.7	98.6	95.6	79.1	94.5	48.8	69.6		
85.0	87.9	124.5	119.6	98.5	67.1	89.9	85.9	85.2	71.8	110.5	14.7	68.2		
75.7	83.6	111.0	107.3	81.9	57.1	80.8	83.9	81.3	68.4	94.7	33.3	24.1	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central.	A 70
73.7	88.5	106.9	104.3	72.2	55.0	77.9	89.7	83.7	72.4	86.0	48.8	25.3		
77.8	78.5	115.2	110.3	91.7	59.2	83.7	78.0	78.8	64.3	103.6	14.7	22.7		
0.7	0.2	0.9	1.5	1.0	0.7	0.5	0.8	0.8	0.4	1.0	-	37.9	Méningite non méningococcique	A 71
0.8	-	1.8	1.6	1.0	0.8	0.6	0.8	1.2	0.4	1.3	-	44.3		
0.6	0.4	-	1.3	1.0	0.7	0.4	0.8	0.4	0.4	0.7	-	30.3		
0.9	1.0	0.9	1.2	0.8	1.0	0.7	1.0	0.8	0.9	1.1	-	3.4	Sclérose multiple (sclérose en plaques)..	A 72
0.7	0.8	1.8	1.3	0.6	0.9	0.4	0.6	0.6	0.5	0.7	-	-		
1.2	1.2	-	1.1	1.0	1.1	1.0	1.5	1.1	1.4	1.6	-	7.6		
1.1	1.0	0.9	0.8	1.3	1.4	0.8	0.7	2.3	1.3	0.8	-	3.4	Épilepsie	A 73
1.3	0.8	1.8	0.8	1.9	1.7	0.9	1.0	3.3	1.4	1.0	-	-		
0.8	1.2	-	0.8	0.6	1.1	0.7	0.4	1.3	1.1	0.5	-	7.6		
*	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	Maladies inflammatoires de l'œil	A 74
*	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	Cataracte	A 75
*	-	-	-	-	0.2	*	*	-	-	0.1	-	-		
*	-	-	-	-	-	0.1	*	-	-	0.1	-	-		
*	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	Glaucome	A 76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.3	0.2	-	0.1	0.3	0.7	0.2	-	0.2	0.3	0.2	-	-	Otite moyenne et mastoidite	A 77
0.5	0.4	-	0.3	-	1.0	0.3	-	0.2	0.4	0.4	-	-		
0.2	-	-	0.6	0.5	0.1	-	0.2	0.1	-	-	-	-		
4.8	5.4	7.3	5.3	3.9	5.3	4.3	5.8	5.0	4.2	4.6	-	-	Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens.	A 78
5.2	4.3	5.4	4.5	4.5	6.1	4.6	6.4	6.5	4.0	5.0	-	-		
4.4	6.5	9.3	6.1	3.2	4.5	3.9	5.2	3.4	4.5	4.2	-	-		
293.9	200.6	407.3	350.9	333.2	250.3	326.3	311.6	304.6	224.8	332.9	126.7	62.1	VII. Maladies de l'appareil circulatoire	
354.4	234.1	492.8	412.5	413.8	302.0	385.3	381.1	392.7	284.4	407.9	134.1	82.3		
232.9	165.6	319.7	288.5	251.9	198.8	267.4	241.6	212.5	163.0	255.9	117.6	37.9		
0.1	-	-	0.3	0.1	0.2	-	0.2	-	0.1	-	-	-	Rhumatisme articulaire aigu	A 79
0.1	-	-	0.3	0.1	0.1	-	0.4	-	0.1	-	-	-		
0.1	-	-	0.3	0.1	0.3	-	-	-	-	-	-	-		
6.3	4.0	11.0	5.7	4.2	7.1	5.9	7.1	6.8	5.4	6.5	-	-	Cardiopathie rhumatisante chronique	A 80
5.2	2.7	12.7	4.7	4.2	5.7	5.4	5.8	6.7	3.4	4.8	-	-		
7.3	5.3	9.3	6.6	4.2	8.5	6.4	8.3	6.8	7.4	8.2	-	-		
237.9	149.8	315.6	276.0	273.4	198.2	272.1	245.2	222.2	178.7	277.7	106.7	44.8	Artériosclérose des coronaires et myo-cardite dégénérative.	A 81
298.3	184.3	409.4	343.4	349.9	253.1	332.0	311.6	298.1	236.2	346.9	109.8	69.6		
177.0	113.7	219.3	207.8	196.1	143.4	212.3	178.1	142.9	119.1	206.6	102.9	15.2		
11.2	15.6	9.2	17.6	13.9	9.1	9.8	14.3	26.0	11.0	9.4	13.3	17.2	Autres maladies du cœur	A 82
12.1	13.3	3.6	18.4	16.7	9.6	10.4	14.7	34.1	12.1	9.7	12.2	12.7		
10.3	18.0	14.9	16.7	11.0	8.7	9.3	14.0	17.5	9.8	9.1	14.7	22.7		
10.7	10.6	0.3	11.2	11.1	13.4	9.9	7.4	12.2	4.7	10.2	-	-	Hypertension avec maladie du cœur	A 83
9.0	10.6	19.9	9.5	10.9	10.2	8.2	6.6	10.2	4.3	11.0	-	-		
12.4	10.6	33.5	13.0	11.3	16.7	11.5	8.1	14.3	5.1	9.5	-	-		

TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1967 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — I. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	
															number — nombre
VII. Diseases of the circulatory system - Concluded:															
A 84	Hypertension without mention of heart	T. 654	15	16	28	26	206	200	38	26	46	53	-	-	
	M. 319	6	9	14	12	97	90	22	11	26	32	-	-		
	F. 335	9	7	14	14	109	110	16	15	20	21	-	-		
A 85	Diseases of arteries	T. 4,188	70	27	238	140	996	1,529	234	258	261	434	1	-	
	M. 2,279	43	13	106	74	534	803	132	157	149	267	1	-		
	F. 1,909	27	14	132	66	462	726	102	101	112	167	-	-		
A 86	Other diseases of circulatory system..	T. 808	18	6	40	22	112	301	91	72	66	80	-	-	
	M. 434	10	4	19	13	52	151	51	43	40	51	-	-		
	F. 374	8	2	21	9	60	150	40	29	26	29	-	-		
VIII. Diseases of the respiratory system.															
	T. 8,616	201	58	344	264	1,611	3,336	607	545	548	1,058	5	39		
	M. 5,622	126	37	218	148	1,074	2,151	376	363	356	750	3	20		
	F. 2,994	75	21	126	116	537	1,185	231	182	192	308	2	19		
A 87	Acute upper respiratory infections	T. 96	2	-	7	6	8	28	7	6	9	23	-	-	
	M. 61	2	-	-	6	5	2	14	5	4	6	17	-	-	
	F. 35	-	-	1	1	6	14	2	2	3	6	-	-		
A 88	Influenza	T. 263	8	5	8	9	94	84	6	12	12	23	-	2	
	M. 126	4	3	3	7	40	40	2	4	8	14	-	1		
	F. 137	4	2	5	2	54	44	4	8	4	9	-	1		
A 89	Lobar pneumonia	T. 515	15	3	26	15	45	218	37	29	27	98	1	1	
	M. 327	8	1	15	9	30	138	25	17	15	67	-	-		
	F. 188	7	2	11	6	15	80	12	12	12	31	-	-		
A 90	Bronchopneumonia	T. 3,004	61	12	81	87	433	1,279	279	215	171	374	1	11	
	M. 1,716	35	7	45	46	258	688	156	135	96	244	1	5		
	F. 1,288	26	5	36	41	175	591	123	80	75	130	-	6		
A 91	Primary atypical, other and unspecified pneumonia.	T. 1,433	59	18	76	55	190	558	96	81	101	181	2	16	
	M. 817	32	11	41	19	113	330	46	48	59	110	-	8		
	F. 616	27	7	35	36	77	228	50	33	42	71	2	8		
A 92	Acute bronchitis	T. 86	4	-	7	3	25	24	11	2	3	7	-	-	
	M. 49	3	-	-	3	2	10	18	5	1	2	5	-	-	
	F. 37	1	-	4	1	15	6	6	1	1	2	-	-		
A 93	Bronchitis, chronic and unqualified	T. 1,233	16	10	70	32	343	439	52	60	74	135	1	1	
	M. 1,020	14	6	55	20	279	377	45	49	61	112	1	1		
	F. 213	2	4	15	12	64	62	7	11	13	23	-	-		
A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids ..	T. 14	-	-	-	1	4	3	-	1	4	1	-	-	
	M. 8	-	-	-	1	2	2	-	1	2	2	-	-		
	F. 6	-	-	-	-	2	1	-	2	1	-	-	-		
A 95	Empyema and abscess of lung	T. 76	3	-	1	5	15	34	3	6	2	7	-	-	
	M. 53	2	-	1	3	9	25	1	4	2	6	-	-		
	F. 23	1	-	-	2	6	9	2	2	-	1	-	-		
A 96	Pleurisy	T. 51	1	-	2	1	22	18	1	1	5	-	-	-	
	M. 32	1	-	2	-	15	11	1	-	2	2	-	-		
	F. 19	-	-	-	1	7	7	-	1	3	-	-	-		
A 97	All other respiratory diseases	T. 1,845	32	10	66	50	432	651	115	132	140	209	-	8	
	M. 1,413	25	9	47	36	316	508	90	100	103	175	-	4		
	F. 432	7	1	19	14	116	143	25	32	37	34	-	4		
IX. Diseases of the digestive system.															
	T. 5,619	91	32	204	150	1,567	2,013	264	285	363	636	2	12		
	M. 3,265	53	23	111	92	906	1,151	156	186	208	372	2	5		
	F. 2,354	38	9	93	58	661	862	108	99	155	264	-	7		
A 98	Diseases of teeth and supporting structures.	T. 4	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-		
	M. 2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-		
	F. 2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-		
A 99	Ulcer of stomach	T. 500	9	2	23	18	151	168	19	26	24	59	-	1	
	M. 359	8	2	16	13	114	116	12	16	15	46	-	-		
	F. 141	1	-	7	5	37	52	7	10	9	13	-	-		
A 100	Ulcer of duodenum	T. 442	5	2	24	10	74	176	26	25	32	68	-	-	
	M. 338	5	1	18	9	55	135	19	22	21	53	-	-		
	F. 104	-	1	6	1	19	41	7	3	11	15	-	-		
A 101	Gastritis and duodenitis	T. 36	-	2	-	2	10	17	1	-	1	3	-	-	
	M. 23	-	2	-	1	5	12	1	-	1	1	-	-		
	F. 13	-	-	-	1	5	5	-	-	-	2	-	-		
A 102	Appendicitis	T. 112	1	-	1	1	28	44	5	10	7	15	-	-	
	M. 82	-	-	1	1	24	27	4	7	7	11	-	-		
	F. 30	1	-	-	-	4	17	1	3	-	4	-	-		
A 103	Intestinal obstruction and hernia	T. 904	19	4	42	24	225	348	46	42	59	95	-	-	
	M. 464	10	3	19	9	120	174	24	25	36	44	-	-		
	F. 440	9	1	23	15	105	174	22	17	23	51	-	-		
A 104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn.	T. 685	15	5	28	22	175	228	34	49	56	67	-	6	
	M. 320	7	2	11	16	83	105	17	26	20	31	-	2		
	F. 365	8	3	17	6	92	123	17	23	36	36	-	4		
A 105	Cirrhosis of liver	T. 1,460	20	5	25	35	461	543	62	54	77	174	1	3	
	M. 928	11	4	18	23	297	341	39	40	48	105	1	1		
	F. 532	9	1	7	12	164	202	23	14	29	69	-	2		

TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1967 - suite

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
rate — taux														
3.2	3.0	14.7	3.7	4.2	3.5	2.8	3.9	2.7	3.1	2.7	—	—	VII. Maladies de l'appareil circula-	
3.1	2.3	16.3	3.7	3.9	3.3	2.5	4.5	2.2	3.4	3.2	—	—	toire — fin:	
3.3	3.7	13.0	3.7	4.5	3.7	3.1	3.3	3.2	2.7	2.2	—	—	Hypertension sans mention du cœur ...	A 84
20.5	14.0	24.8	31.4	22.6	17.0	21.4	24.3	26.9	17.5	22.3	6.7	—	Maladies des artères	A 85
22.2	16.8	23.6	27.9	23.8	18.2	22.5	27.3	32.1	19.6	27.1	12.2	—	Autres maladies de l'appareil circu-	
18.8	11.0	26.0	35.1	21.4	15.7	20.3	21.3	21.6	15.3	17.4	—	—	latoire.	A 86
4.0	3.6	5.5	5.3	3.5	1.9	4.2	9.4	7.5	4.4	4.1	—	—		
4.2	3.9	7.2	5.0	4.2	1.8	4.2	10.5	8.8	5.3	5.2	—	—		
3.7	3.3	3.7	5.6	2.9	2.0	4.2	8.3	6.2	3.6	3.0	—	—		
42.2	40.2	53.2	45.4	42.6	27.5	46.7	63.0	56.9	36.8	54.3	33.3	134.5	VIII. Maladies de l'appareil respira-	
54.9	49.3	67.0	57.3	47.5	36.7	60.2	77.8	74.1	46.9	76.0	36.6	126.6	toire.	
29.5	30.7	39.0	33.5	37.6	18.3	33.1	48.2	38.9	26.3	32.1	29.4	143.9		
0.5	0.4	—	0.9	1.0	0.1	0.4	0.7	0.6	0.6	1.2	—	—	Infections aiguës des voies respira-	A 87
0.6	0.8	—	1.6	1.6	0.1	0.4	1.0	0.8	0.8	1.7	—	—	toires supérieures.	
0.3	—	—	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	—	—		
1.3	1.6	4.6	1.1	1.5	1.6	1.2	0.6	1.3	0.8	1.2	—	6.9	Grippe	A 88
1.2	1.6	5.4	0.8	2.2	1.4	1.1	0.4	0.8	1.1	1.4	—	6.3		
1.3	1.6	3.7	1.3	0.6	1.8	1.2	0.8	1.7	0.5	0.9	—	7.6		
2.5	3.0	2.8	3.4	2.4	0.8	3.0	3.8	3.0	1.8	5.0	6.7	3.4	Pneumonie lobaire	A 89
3.2	3.1	1.8	3.9	2.9	1.0	3.9	5.2	3.5	2.0	6.8	12.2	6.3		
1.9	2.9	3.7	2.9	1.9	0.5	2.2	2.5	2.6	1.6	3.2	—	—		
14.7	12.2	11.0	10.7	14.0	7.4	17.9	29.0	22.4	11.5	19.2	6.7	37.9	Broncho-pneumonie	A 90
16.7	13.7	12.7	11.8	14.8	8.8	19.3	32.3	27.6	12.7	24.7	12.2	31.6		
12.7	10.6	9.3	9.6	13.3	6.0	16.5	25.7	17.1	10.3	13.5	—	45.5		
7.0	11.8	16.5	10.0	8.9	3.2	7.8	10.0	8.5	6.8	9.3	13.3	55.2	Pneumonie primitive atypique, et pneu-	
8.0	12.5	19.9	10.8	6.1	3.9	9.2	9.5	9.8	7.8	11.2	—	50.6	monies autres ou sans précisions.	A 91
6.1	11.0	13.0	9.3	11.7	2.6	6.4	10.4	7.0	5.7	7.4	29.4	60.6		
0.4	0.8	—	0.9	0.5	0.4	0.3	1.1	0.2	0.2	0.4	—	—	Bronchite aiguë	A 92
0.5	1.2	—	0.8	0.6	0.3	0.5	1.0	0.2	0.3	0.5	—	—		
0.4	0.4	—	1.1	0.3	0.5	0.2	1.3	0.2	0.1	0.2	—	—		
6.0	3.2	9.2	9.2	5.2	5.8	6.1	5.4	6.3	5.0	6.9	6.7	3.4	Bronchite chronique ou sans précisions.	A 93
10.0	5.5	10.9	14.5	6.4	9.5	10.6	9.3	10.0	8.0	11.4	12.2	6.3		
2.1	0.8	7.4	4.0	3.9	2.2	1.7	1.5	2.3	1.8	2.4	—	—		
0.1	—	—	—	0.2	0.1	*	—	0.1	0.3	0.1	—	—	Hypertrophie des amygdales et des vé-	
0.1	—	—	—	0.3	0.1	0.1	—	0.2	0.3	—	—	—	gétations adénoides.	A 94
0.1	—	—	—	—	0.1	*	—	—	0.3	0.1	—	—		
0.4	0.6	—	0.1	0.8	0.3	0.5	0.3	0.6	0.1	0.4	—	—	Pleurésie purulente et abcès du poumon	A 95
0.5	0.8	—	0.3	1.0	0.3	0.7	0.2	0.8	0.3	0.6	—	—		
0.2	0.4	—	—	0.6	0.2	0.3	0.4	0.4	—	0.1	—	—		
0.2	0.2	—	0.3	0.2	0.4	0.3	0.1	0.1	0.3	—	—	—	Autres pleurésies	A 96
0.3	0.4	—	0.5	—	0.5	0.3	0.2	—	0.3	—	—	—		
0.2	—	—	0.3	0.2	0.2	—	—	0.2	0.4	—	—	—		
9.0	6.4	9.2	8.7	8.1	7.4	9.1	11.9	13.8	9.4	10.7	—	27.6	Toutes autres maladies de l'appareil	
13.8	9.8	16.3	12.3	11.6	10.8	14.2	18.6	20.4	13.6	17.7	—	25.3	respiratoire.	A 97
4.3	2.9	1.9	5.0	4.5	3.9	4.0	5.2	6.8	5.1	3.5	—	30.3		
27.5	18.2	29.4	26.9	24.2	26.7	28.2	27.4	29.7	24.4	32.7	13.3	41.4	IX. Maladies de l'appareil digestif	
31.9	20.7	41.7	29.2	29.5	30.9	32.2	32.3	38.0	27.4	37.7	24.4	31.6		
23.2	15.5	16.7	24.7	18.8	22.5	24.1	22.5	21.1	21.2	27.5	—	53.0		
*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	Maladies des dents et des gencives	A 98
*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—		
2.5	1.8	1.8	3.0	2.9	2.6	2.3	2.0	2.7	1.6	3.0	—	3.4	Ulcère de l'estomac	A 99
3.5	3.1	3.6	4.2	4.2	3.9	3.2	2.5	3.3	2.0	4.7	—	6.3		
1.4	0.4	—	1.9	1.6	1.3	1.5	1.5	2.1	1.2	1.4	—	—		
2.2	1.0	1.8	3.2	1.6	1.3	2.5	2.7	2.6	2.1	3.5	—	—	Ulcère du duodénum..	A 100
3.3	2.0	1.8	4.7	2.9	1.9	3.8	3.9	4.5	2.8	5.4	—	—		
1.0	—	1.9	1.6	0.3	0.6	1.1	1.5	0.6	1.5	1.6	—	—	Gastrite et duodénite	A 101
0.2	—	1.8	—	0.3	0.2	0.2	0.1	—	0.1	0.2	—	—		
0.2	—	3.6	—	0.3	0.2	0.3	0.2	—	0.1	0.1	—	—		
0.1	—	—	—	0.3	0.2	0.1	—	—	—	0.2	—	—		
0.5	0.2	—	0.1	0.2	0.5	0.6	0.5	1.0	0.5	0.8	—	—	Appendicite	A 102
0.8	—	—	0.3	0.3	0.8	0.8	1.4	0.9	1.1	—	—	—		
0.3	0.4	—	—	0.1	0.5	0.2	0.6	—	0.4	—	—	—	Oclusion intestinale et hernie	A 103
4.4	3.8	3.7	5.5	3.9	3.8	4.9	4.8	4.4	4.0	4.9	—	—		
4.5	3.9	5.4	5.0	2.9	4.1	4.9	5.0	5.1	4.7	4.5	—	—		
4.3	3.7	1.9	6.1	4.9	3.6	4.9	4.6	3.6	3.1	5.3	—	—		
3.4	3.0	4.6	3.7	3.5	3.0	3.2	3.5	5.1	3.8	3.4	—	20.7	Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée	
3.1	2.7	3.6	2.9	5.1	2.8	2.9	3.5	5.3	2.6	3.1	—	12.7	du nouveau-né.	A 104
3.6	3.3	5.6	4.5	1.9	3.1	3.4	3.5	4.9	4.9	3.7	—	30.3		
7.2	4.0	4.6	3.3	5.6	7.9	7.6	6.4	5.6	5.2	8.9	6.7	10.3	Cirrhose du foie	A 105
9.1	4.3	7.2	4.7	7.4	10.1	9.5	8.1	8.2	6.3	10.6	12.2	6.3		
5.2	3.7	1.9	3.9	5.6	5.6	4.8	3.0	4.0	7.2	—	—	15.2		

TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1967 — Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	
number — nombre															
	IX. Diseases of the digestive system — Concluded:														
A 106	Cholelithiasis and cholecystitis T. M. F.	610 258 352	5 3 2	3 — 3	11 3 8	13 4 9	218 87 131	185 74 111	27 13 14	30 18 12	44 17 27	74 39 35	— — —	— — —	
A 107	Other diseases of digestive system T. M. F.	866 491 375	17 9 8	9 — —	50 25 25	25 16 9	225 121 104	301 166 135	44 27 17	49 32 17	63 43 20	80 41 39	1 1 —	2 1 1	
	X. Diseases of the genito-urinary system. T. M. F.	2,569 1,562 1,007	48 26 22	14 8 6	120 74 46	89 61 28	865 471 394	795 484 311	110 72 38	120 90 30	143 89 54	256 181 75	1 1 —	8 5 3	
A 108	Acute nephritis..... T. M. F.	61 28 33	2 1 1	— 1 —	1 1 3	3 — 16	24 8 4	14 10 2	4 2 2	4 2 2	2 2 —	6 2 4	— — —	— — —	
A 109	Chronic, other and unspecified nephritis. T. M. F.	971 512 459	10 5 5	6 3 3	49 22 27	27 22 5	401 179 222	294 166 128	37 22 15	31 20 11	50 30 20	64 42 22	1 1 —	1 1 —	
A 110	Infections of kidney..... T. M. F.	641 337 304	19 11 8	2 — 2	33 18 15	26 16 10	153 79 74	192 84 108	33 18 15	40 28 12	41 22 19	98 58 40	— — —	4 3 1	
A 111	Calculi of urinary system T. M. F.	112 62 50	4 — 4	— — —	6 5 1	3 1 2	26 17 9	48 24 24	4 3 1	5 4 1	6 2 4	10 6 4	— — —	— — —	
A 112	Hyperplasia of prostate..... M.	410	5	3	16	15	106	137	15	29	27	55	—	2	—
A 113	Diseases of breast..... T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
A 114	Other diseases of genito-urinary sys- tem. T. M. F.	374 213 161	8 4 4	2 2 —	15 12 3	15 7 8	155 82 73	110 63 47	17 12 5	11 7 4	17 6 11	23 18 5	— — —	1 — 1	
	XI. Deliveries and complications of F. pregnancy, childbirth and the puerperium.¹														
A 115	Sepsis of pregnancy, childbirth and the F. puerperium. ¹	88	3	—	3	3	33	29	3	4	5	5	—	—	
A 116	Toxaemias of pregnancy and the puer- perium. ¹	14	—	—	—	—	6	8	—	—	—	—	—	—	
A 117	Haemorrhage of pregnancy and child- birth. ¹	13	—	—	—	1	5	3	1	1	2	—	—	—	
A 118	Abortion without mention of sepsis or F. toxæmia. ¹	18	1	—	—	—	6	5	—	1	2	3	—	—	
A 119	Abortion with sepsis ¹	F.	5	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—
A 120	Other complications of pregnancy, F. childbirth and the puerperium. ¹	3	—	—	—	—	1	15	8	2	2	1	1	—	—
	XII, XIII. Diseases of the skin and musculoskeletal system. T. M. F.	635 285 350	4 2 2	1 1 —	29 13 16	25 10 15	210 90 120	229 107 122	36 13 23	18 9 9	41 20 21	41 19 22	1 1 —	— — —	
A 121	Infections of skin and subcutaneous T. tissue.	45 26 19	1 — 1	— — —	3 1 2	2 — 2	5 3 2	21 14 7	3 2 1	— — —	5 2 3	5 4 1	— — —	— — —	
A 122	Arthritis and spondylitis..... T. M. F.	268 103 165	— — —	— — —	9 5 4	10 3 7	101 37 64	89 36 53	14 3 11	5 1 4	18 10 8	22 10 8	— — —	— — —	
A 123	Muscular rheumatism and rheumatism T. unspecified.	4 1 3	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 1	— — —	— — —	— — —	2 1 2	1 1 —	— — —	— — —	
A 124	Osteomyelitis and periostitis..... T. M. F.	15 9 6	— — —	— — —	— — —	1 1 —	5 2 3	5 4 1	2 2 —	1 1 —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	
A 125	Ankylosis and acquired musculoskele- tal deformities.	T. M. F.	18 9 9	— — —	— — —	— — —	— — 4	9 5 3	6 3 1	2 1 1	1 1 —	— — —	— — —	— — —	
A 126	All other diseases of skin and musculo- skeletal system.	T. M. F.	285 137 148	3 2 1	1 1 —	17 7 10	12 6 6	89 43 46	108 50 58	15 7 8	11 7 4	15 7 8	13 6 7	1 1 —	— — —

¹ Per 100,000 live births.

TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1967 – suite

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Nº liste int.
rate – taux														
													IX. Maladies de l'appareil digestif – fin:	
3.0	1.0	2.8	1.5	2.1	3.7	2.6	2.8	3.1	3.0	3.8	—	—	Lithiase biliaire et cholécystite	A 106
2.5	1.2	—	0.8	1.3	3.0	2.1	2.7	3.7	2.2	4.0	—	—	Autres maladies de l'appareil digestif..	A 107
3.5	0.8	5.6	2.1	2.9	4.5	3.1	2.9	2.6	3.7	3.6	—	—		
4.2	3.4	8.3	6.6	4.0	3.8	4.2	4.6	5.1	4.2	4.1	6.7	6.9		
4.8	3.5	16.3	6.6	5.1	4.1	4.6	5.6	6.5	5.7	4.2	12.2	6.3		
3.7	3.3	—	6.6	2.9	3.5	3.8	3.5	3.6	2.7	4.1	—	7.6		
12.6	9.6	12.8	15.9	14.4	14.7	11.1	11.4	12.5	9.6	13.1	6.7	27.6	X. Maladies des organes génito-urinaires.	
15.2	10.2	14.5	19.4	19.6	16.1	13.5	14.9	18.4	11.7	18.4	12.2	31.6		
9.9	9.0	11.2	12.2	9.1	13.4	8.7	7.9	6.4	7.4	7.8	—	22.7		
0.3	0.4	0.9	0.1	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.1	0.3	—	—	Néphrite aiguë	A 108
0.3	0.4	—	0.3	—	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	—	—		
0.3	0.4	1.9	—	1.0	0.5	0.1	0.4	0.4	—	0.4	—	—		
4.8	2.0	5.5	6.5	4.4	6.8	4.1	3.8	3.2	3.4	3.3	6.7	3.4	Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions.	A 109
5.0	2.0	5.4	5.8	7.1	6.1	4.6	4.5	4.1	4.0	4.3	12.2	—		
4.5	2.0	5.6	7.2	1.6	7.6	3.6	3.1	2.3	2.7	2.3	—	7.6		
3.1	3.8	1.8	4.4	4.2	2.6	2.7	3.4	4.2	2.8	5.0	—	13.8	Infections pyélo-rénale.....	A 110
3.3	4.3	—	4.7	5.1	2.7	2.4	3.7	5.7	2.9	5.9	—	19.0		
3.0	3.3	3.7	4.0	3.2	2.5	3.0	3.1	2.6	2.6	4.2	—	7.6		
0.5	0.8	—	0.8	0.5	0.4	0.7	0.4	0.5	0.4	0.5	—	—	Galcules de l'appareil urinaire	A 111
0.6	—	—	1.3	0.3	0.6	0.7	0.6	0.8	0.3	0.6	—	—		
0.5	1.6	—	0.3	0.6	0.3	0.7	0.2	0.2	0.5	0.4	—	—		
4.0	2.0	5.4	4.2	4.8	3.6	3.8	3.1	5.9	3.6	5.6	—	12.7	Hypertrophie de la prostate	A 112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies du sein	A 113
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1.8	1.6	1.8	2.0	2.4	2.6	1.5	1.8	1.1	1.1	1.2	—	3.4	Autres maladies de l'appareil génito-urinaire.	A 114
2.1	1.6	3.6	3.2	2.2	2.8	1.8	2.5	1.4	0.8	1.8	—	—		
1.6	1.6	—	0.8	2.6	2.5	1.3	1.0	0.9	1.5	0.5	—	7.6		
23.7	23.4	—	21.0	24.3	32.5	22.7	17.5	22.2	16.3	15.2	—	—	XI. Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches ¹ .	
3.8	—	—	—	—	5.9	6.3	—	—	—	—	—	—	Infections au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches ¹ .	A 115
3.5	—	—	—	8.1	4.9	2.4	5.8	5.6	6.5	—	—	—	Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches ¹ .	A 116
4.9	7.8	—	—	—	5.9	3.9	—	5.6	6.5	9.1	—	—	Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement ¹ .	A 117
1.3	—	—	—	8.1	—	3.1	—	—	—	—	—	—	Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie ¹ .	A 118
0.8	—	—	—	—	1.0	0.8	—	—	—	3.0	—	—	Avortement avec infection ¹	A 119
9.4	15.6	—	21.0	8.1	14.8	6.3	11.6	11.1	3.3	3.0	—	—	Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches ¹ .	A 120
3.1	0.8	0.9	3.8	4.0	3.6	3.2	3.7	1.9	2.8	2.1	6.7	—	XII, XIII. Maladies de la peau et du système ostéo-musculaire.	
2.8	0.8	1.8	3.4	3.2	3.1	3.0	2.7	1.8	2.6	1.9	12.2	—		
3.4	0.8	—	4.3	4.9	4.1	3.4	4.8	1.9	2.9	2.3	—	—		
0.2	0.2	—	0.4	0.3	0.1	0.3	0.3	—	0.3	0.3	—	—	Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	A 121
0.3	—	0.3	—	0.1	0.4	0.4	—	0.3	0.4	—	—	—		
0.2	0.4	—	0.5	0.6	0.1	0.2	0.2	—	0.4	0.1	—	—	Arthrite et spondylite	A 122
1.3	—	—	1.2	1.6	1.7	1.2	1.5	0.5	1.2	1.1	—	—		
1.0	—	—	1.3	1.0	1.3	1.0	0.6	0.2	1.3	0.8	—	—	Rhumatisme musculaire, et rhumatisme sans précisions.	A 123
1.6	—	—	1.1	2.3	2.2	1.5	2.3	0.9	1.1	1.5	—	—		
*	—	—	—	—	*	—	—	—	0.1	0.1	—	—	Ostéomyélite et périostite	A 124
*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	0.1	—	—		
0.1	—	—	—	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	—	—	—	Ankylose et difformités ostéo-musculaires acquises.	A 125
0.1	—	—	—	0.3	0.1	0.1	—	0.2	0.1	—	—	—		
0.1	—	—	—	—	0.2	0.1	0.2	0.1	—	—	—	—		
0.1	—	—	—	—	0.2	0.1	0.2	0.1	—	—	—	—		
1.4	0.6	0.9	2.2	1.9	1.5	1.5	1.6	1.1	1.0	0.7	6.7	—	Toutes autres maladies de la peau et du système ostéo-musculaire.	A 126
1.3	0.8	1.8	1.8	1.9	1.5	1.4	1.4	1.4	0.9	0.6	12.2	—		
1.5	0.4	—	2.7	1.9	1.6	1.6	1.7	0.9	1.1	0.7	—	—		

¹ Par 100,000 naissances vivantes.

TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1967 — Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
number — nombre														
	XIV. Congenital malformations	T. 2,128	73	18	85	56	752	673	83	83	149	152	—	4
	M. 1,122	34	8	52	31	390	344	49	48	88	76	—	2	
	F. 1,006	39	10	33	25	362	329	34	35	61	76	—	2	
A 127	Spina bifida and meningocele	T. 262	11	2	7	10	122	83	7	2	7	11	—	—
	M. 115	2	—	4	3	53	38	—	—	5	8	—	—	
	F. 147	9	2	3	7	69	45	7	—	2	3	—	—	
A	<i>A. Without hydrocephalus</i>	T. 107	6	1	2	3	57	26	3	—	3	6	—	—
	M. 46	1	—	2	1	23	12	—	—	—	3	4	—	—
	F. 61	5	1	—	2	34	14	3	—	—	—	2	—	—
	<i>B. With hydrocephalus</i>	T. 155	5	1	5	7	65	57	4	2	4	5	—	—
	M. 69	1	—	2	2	30	26	—	2	2	2	4	—	—
	F. 86	4	1	3	5	35	31	4	—	—	2	1	—	—
A 128	Congenital malformations of circulatory system.	T. 967	29	9	41	19	334	305	37	43	83	67	—	—
	M. 522	15	5	22	14	192	155	22	22	49	49	26	—	—
	F. 445	14	4	19	5	142	150	15	21	34	41	—	—	—
A 129	All other congenital malformations	T. 899	33	7	37	27	296	285	39	38	59	74	—	4
	M. 485	17	3	26	14	145	151	27	24	34	42	—	2	
	F. 414	16	4	11	13	151	134	12	14	25	32	—	2	
	XV. Certain diseases of early infancy	T. 4,731	222	29	192	191	1,331	1,495	192	270	374	399	6	30
	M. 2,742	129	18	111	110	766	879	111	158	208	231	2	19	
	F. 1,989	93	11	81	81	565	616	81	112	166	168	4	11	
A 130	Birth injuries	T. 769	26	6	22	30	257	249	37	37	43	57	1	4
	M. 458	17	5	8	14	158	152	23	19	23	35	1	3	
	F. 311	9	1	14	16	99	97	14	18	20	22	—	1	
A 131	Postnatal asphyxia and atelectasis ...	T. 896	21	3	33	17	274	320	27	35	76	84	1	5
	M. 520	11	3	21	9	159	183	15	22	44	51	—	2	
	F. 376	10	—	12	8	115	137	12	13	32	33	1	3	
A 132	Infections of the newborn	T. 307	19	1	9	17	80	105	14	19	10	26	1	6
	M. 166	13	—	4	11	41	59	7	6	7	14	—	4	
	F. 141	6	1	5	6	39	46	7	13	3	12	1	2	
A 133	Haemolytic disease of newborn	T. 149	7	—	4	4	61	45	2	9	9	8	—	—
	M. 86	4	—	3	3	36	25	2	3	5	5	—	—	
	F. 63	3	—	1	1	25	20	—	6	4	3	—	—	
A 134	All other defined diseases of early infancy.	T. 124	1	1	5	4	43	42	7	7	8	5	—	1
	M. 72	—	—	4	4	22	30	3	5	2	1	—	1	
	F. 52	1	1	1	—	21	12	4	2	6	4	—	—	
A 135	Ill-defined diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified.	T. 2,486	148	18	119	119	616	734	105	163	228	219	3	14
	M. 1,440	84	10	71	69	350	430	61	103	127	125	1	9	
	F. 1,046	64	8	48	50	266	304	44	60	101	94	2	5	
	XVI. Symptoms, senility, and ill-defined conditions.	T. 977	103	8	31	29	191	199	46	52	277	36	—	5
	M. 510	50	4	14	15	91	91	20	25	184	13	—	3	
	F. 467	53	4	17	14	100	108	26	27	93	23	—	2	
A 136	Senility without mention of psychosis ...	T. 321	50	—	15	9	59	75	22	30	39	21	—	1
	M. 120	23	—	6	3	25	20	8	11	18	5	—	1	
	F. 201	27	—	9	6	34	55	14	19	21	16	—	—	
A 137	Ill-defined and unknown causes....	T. 656	53	8	16	20	132	124	24	22	238	15	—	4
	M. 390	27	4	8	12	66	71	12	14	166	8	—	2	
	F. 266	26	4	8	8	66	53	12	8	72	7	—	2	
	EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause).	T. 13,761	276	97	600	444	3,569	4,637	675	709	1,029	1,660	22	43
	M. 9,759	203	67	447	326	2,581	3,195	469	504	762	1,157	16	32	
	F. 4,002	73	30	153	118	988	1,442	206	205	267	503	6	11	
AE 138	Motor vehicle accidents	T. 5,522	98	34	256	224	1,687	1,715	213	300	433	551	6	5
	M. 3,992	68	21	196	160	1,224	1,244	152	213	328	377	5	4	
	F. 1,530	30	13	60	64	463	471	61	87	105	174	1	1	
A	<i>Traffic accidents (810-825)</i>	T. 5,412	96	34	254	222	1,666	1,681	206	296	419	529	6	3
	M. 3,900	67	21	194	158	1,206	1,216	145	209	317	360	5	2	
	F. 1,512	29	13	60	64	460	465	61	87	102	169	1	1	
B	<i>Non-traffic accidents</i>	T. 110	2	—	2	2	21	34	7	4	14	22	—	2
	M. 92	1	—	2	2	18	28	7	4	11	17	—	2	
	F. 18	1	—	—	3	6	—	—	3	5	—	—	—	
AE 139	Other transport accidents	T. 604	30	13	61	24	94	181	45	22	30	95	—	9
	M. 560	29	13	60	20	82	174	42	21	27	83	—	9	
	F. 44	1	—	1	4	12	7	3	1	3	12	—	—	
A	<i>Drowning involving small boats (850)</i> ...	T. 272	20	3	27	8	37	99	15	8	5	47	—	3
	M. 252	19	3	26	7	35	95	15	8	3	38	—	3	
	F. 20	1	—	1	1	2	4	—	—	2	9	—	—	
B	<i>Drowning involving other watercraft (851)</i>	T. 48	2	10	22	—	1	4	1	—	—	8	—	—
	M. 48	2	10	22	—	1	4	1	—	—	—	8	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C	<i>Other transport</i>	T. 284	8	—	12	16	56	78	29	14	25	40	—	6
	M. 260	8	—	12	13	46	75	26	13	24	37	—	6	
	F. 24	—	—	—	3	10	3	3	1	1	3	—	—	
AE 140	Accidental poisoning.....	T. 484	3	2	13	11	79	163	20	19	42	131	—	1
	M. 320	1	2	10	8	53	100	9	15	35	86	—	1	
	F. 164	2	—	3	3	26	63	11	4	7	45	—	—	
AE 141	Accidental falls	T. 1,704	35	11	66	35	380	687	88	85	132	184	—	1
	M. 865	16	4	25	17	214	332	42	48	71	95	—	1	
	F. 839	19	7	41	18	166	355	46	37	61	89	—	—	

TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1967 – suite

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
rate — taux														
10.4	14.6	16.5	11.2	9.0	12.8	9.4	8.6	8.7	10.0	7.8	—	13.8	XIV. Malformations congénitales	
10.9	13.3	14.5	13.7	10.0	13.3	9.6	10.1	9.8	11.6	7.7	—	12.7	Spina bifida et méningocèle	A 127
9.9	16.0	18.6	8.8	8.1	12.3	9.2	7.1	7.5	8.3	7.9	—	15.2		
1.3	2.2	1.8	0.9	1.6	2.1	1.2	0.7	0.2	0.5	0.6	—	—		
1.1	0.8	—	1.1	1.0	1.8	1.1	—	0.4	0.7	0.8	—	—		
1.4	3.7	3.7	0.8	2.3	2.3	1.3	1.5	—	0.3	0.3	—	—		
0.5	1.2	0.9	0.3	0.5	1.0	0.4	0.3	—	0.2	0.3	—	—	Sans hydrocéphalie	A
0.4	0.4	—	0.5	0.3	0.8	0.3	—	—	0.4	0.4	—	—		
0.6	2.0	1.9	—	0.6	1.2	0.4	0.6	—	—	0.2	—	—	Avec hydrocéphalie	B
0.8	1.0	0.9	0.7	1.1	1.1	0.8	0.4	0.2	0.3	0.3	—	—		
0.7	0.4	—	0.5	0.6	1.0	0.7	—	0.4	0.3	0.4	—	—		
0.8	1.6	1.9	0.8	1.6	1.2	0.9	0.8	—	0.3	0.1	—	—		
4.7	5.8	8.3	5.4	3.1	5.7	4.3	3.8	4.5	5.6	3.4	—	—	Malformations congénitales de l'appareil circulatoire.	A 128
5.1	5.9	9.1	5.8	4.5	6.6	4.3	4.5	4.5	6.5	2.6	—	—		
4.4	5.7	7.4	5.0	1.6	4.8	4.2	3.1	4.5	4.6	4.3	—	—		
4.4	6.6	6.4	4.9	4.4	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.8	—	13.8	Toutes autres malformations congénitales.	A 129
4.7	6.7	5.4	6.8	4.5	4.9	4.2	5.6	4.9	4.5	4.3	—	12.7		
4.1	6.5	7.4	2.9	4.2	5.1	3.7	2.5	3.0	3.4	3.3	—	15.2		
23.2	44.4	26.6	25.4	30.8	22.7	20.9	19.9	28.2	25.1	20.5	40.0	103.4	XV. Maladies propres à la première enfance.	
26.8	50.5	32.6	29.2	35.3	26.1	24.6	23.0	32.3	27.4	23.4	24.4	120.3		
19.6	38.0	20.4	21.5	26.3	19.2	17.2	16.9	23.9	22.7	17.5	58.8	83.3		
3.8	5.2	5.5	2.9	4.8	4.4	3.5	3.8	3.9	2.9	2.9	6.7	13.8	Lésions obstétricales	A 130
4.5	6.7	9.1	2.1	4.5	5.4	4.3	4.8	3.9	3.0	3.5	12.2	19.0		
3.1	3.7	1.9	3.7	5.2	3.4	2.7	2.9	3.8	2.7	2.3	—	7.6		
4.4	4.2	2.8	4.4	2.7	4.7	4.5	2.8	3.7	5.1	4.3	6.7	17.2	Asphyxie et atélectasie post-natales....	A 131
5.1	4.3	5.4	5.5	2.9	5.4	5.1	3.1	4.5	5.8	5.2	—	12.7		
3.7	4.1	—	3.2	2.6	3.9	3.8	2.5	2.8	4.4	3.4	14.7	22.7		
1.5	3.8	0.9	1.2	2.7	1.4	1.5	1.5	2.0	0.7	1.3	6.7	20.7	Infections du nouveau-né	A 132
1.6	5.1	—	1.1	3.5	1.4	1.7	1.4	1.2	0.9	1.4	—	25.3		
1.4	2.5	1.9	1.3	1.9	1.3	1.3	1.5	2.8	0.4	1.2	14.7	15.2		
0.7	1.4	—	0.5	0.6	1.0	0.6	0.2	0.9	0.6	0.4	—	—	Maladie hémolytique du nouveau-né	A 133
0.8	1.6	—	0.8	1.0	1.2	0.7	0.4	0.6	0.7	0.5	—	—		
0.6	1.2	—	0.3	0.3	0.9	0.6	—	1.3	0.5	0.3	—	—		
0.6	0.2	0.9	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.5	0.3	—	3.4	Toutes autres maladies définies de la première enfance.	A 134
0.7	—	1.1	1.3	0.8	0.8	0.6	0.6	1.0	0.3	0.1	—	6.3		
0.5	0.4	1.9	0.3	—	0.7	0.3	0.8	0.4	0.8	0.4	—	—		
12.2	29.6	16.5	15.7	19.2	10.5	10.3	10.9	17.0	15.3	11.2	20.0	48.3	Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilité sans précisions.	A 135
14.1	32.9	18.1	18.7	22.2	11.9	12.0	12.6	21.0	16.7	12.7	12.2	57.0		
10.3	26.2	14.9	12.8	16.2	9.1	8.5	9.2	12.8	13.8	9.8	29.4	37.9		
4.8	20.6	7.3	4.1	4.7	3.3	2.8	4.8	5.4	18.6	1.8	—	17.2	XVI. Sénilité, symptômes, et états mal définis.	
5.0	19.6	7.2	3.7	4.8	3.1	2.5	4.1	5.1	24.2	1.3	—	19.0		
4.6	21.7	7.4	4.5	3.4	3.0	5.4	5.4	5.8	12.7	2.4	—	15.2		
1.6	10.0	—	2.0	1.5	1.0	1.0	2.3	3.1	2.6	1.1	—	3.4	Sénilité, sans mention de psychose	A 136
1.2	9.0	—	1.6	1.0	0.9	0.6	1.7	2.2	2.4	0.5	—	6.3		
2.0	11.0	—	2.4	1.9	1.2	1.5	2.9	4.1	2.9	1.7	—	—		
3.2	10.6	7.3	2.1	3.2	2.2	1.7	2.5	2.3	16.0	0.8	—	13.8	Causes mal définies ou inconnues	A 137
3.8	10.6	7.2	2.1	3.9	2.3	2.0	2.5	2.9	21.9	0.8	—	12.7		
2.6	10.6	7.4	2.1	2.6	2.2	1.5	2.5	1.7	9.8	0.7	—	15.2		
67.4	55.2	89.0	79.3	71.6	60.8	64.9	70.1	74.0	69.1	85.3	146.7	148.3	XVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause).	
95.2	79.5	121.4	117.4	104.7	88.1	89.4	97.0	102.9	100.4	117.3	195.1	202.5		
39.4	29.9	55.8	40.6	38.2	33.6	40.3	43.0	43.8	36.5	52.4	88.2	83.3		
27.1	19.6	31.2	33.8	36.1	28.7	24.0	22.1	31.3	29.1	28.3	40.0	17.2	Accidents dus à des véhicules à moteur	AE 138
39.0	26.6	38.0	51.5	51.4	41.8	34.8	31.4	43.5	43.2	38.2	61.0	25.3		
15.1	12.3	24.2	15.9	20.7	15.8	13.2	12.7	18.6	14.4	18.1	14.7	7.6		
26.5	19.2	31.2	33.6	35.8	28.4	23.5	21.4	30.9	28.1	27.2	40.0	10.3	Accidents de la circulation (810-825).	A
38.1	26.2	38.0	51.0	50.7	41.2	34.0	30.0	42.7	41.8	36.5	61.0	12.7		
14.9	11.9	24.2	15.9	20.7	15.7	13.0	12.7	18.6	13.9	17.6	14.7	7.6		
0.5	0.4	—	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	0.4	0.9	1.1	—	6.9	Accidents hors de la voie publique	B
0.9	0.4	—	0.5	0.6	0.6	0.8	1.4	0.8	1.4	1.7	—	12.7		
0.2	0.4	—	—	—	0.1	0.2	—	—	0.4	0.5	—	—		
3.0	6.0	11.9	8.1	3.9	1.6	2.5	4.7	2.3	2.0	4.9	—	31.0	Autres accidents de transport	AE 139
5.5	11.4	23.6	15.8	6.4	2.8	4.9	8.7	4.3	3.6	8.4	—	57.0		
0.4	0.4	—	0.3	1.3	0.4	0.2	0.6	0.2	0.4	1.2	—	—		
1.3	4.0	2.8	3.6	1.3	0.6	1.4	1.6	0.8	0.3	2.4	—	10.3	Submersion d'un occupant d'une petite embarcation (850).	A
2.5	7.4	5.4	6.8	2.2	1.2	2.7	3.1	1.6	0.4	3.9	—	19.0		
0.2	0.4	—	0.3	0.3	0.1	0.1	—	—	0.3	0.9	—	—		
0.2	0.4	9.2	2.9	—	* 0.1	0.1	0.1	—	—	0.4	—	—	Submersion sur toute autre embarcation (851).	B
0.5	0.8	18.1	5.8	—	* 0.1	0.2	—	—	—	0.8	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres accidents de transport	C
1.4	1.6	—	1.6	2.6	1.0	1.1	3.0	1.5	1.7	2.1	—	20.7		
2.5	3.1	—	3.2	4.2	1.6	2.1	5.4	2.7	3.2	3.8	—	38.0		
0.2	—	—	—	1.0	0.3	0.1	0.6	0.2	0.1	0.3	—	—	Empoisonnements accidentels	AE 140
2.4	0.6	1.8	1.7	1.8	1.3	2.3	2.1	2.0	2.8	6.7	—	3.4		
3.1	0.4	3.6	2.6	2.6	1.8	2.8	1.9	3.1	4.6	8.7	—	6.3		
1.6	0.8	—	0.8	1.0	0.9	1.8	2.3	0.9	1.0	4.7	—	—		
8.4	7.0	10.1	8.7	5.6	6.5	9.6	9.1	8.9	8.9	9.5	—	3.4	Chutes accidentelles	AE 141
8.4	6.3	7.2	6.6	5.5	7.3	9.3	8.7	9.8	9.4	9.6	—	6.3		
8.3	7.8	13.0	10.9	5.8	5.6	9.9	9.6	7.9	8.3	9.3	—	—		

TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1967 — Concluded

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
number — nombre														
	EXVII. Accidents, poisonings and violence(classification according to external cause) — Concluded:													
AE 142	Accident caused by machinery	T. 254	5	3	9	7	56	89	15	17	21	31	—	1
	M. 238	4	3	9	7	54	81	13	16	20	30	—	1	1
	F. 16	1	—	—	—	2	8	2	1	1	1	—	—	—
AE 143	Accident caused by fire and explosion of combustible material.	T. 729	21	5	43	31	150	232	51	34	54	104	1	3
	M. 441	15	3	22	21	88	128	31	23	36	70	—	—	3
	F. 288	6	2	21	10	62	104	20	11	18	34	—	—	—
AE 144	Accident caused by hot substance, corrosive liquid, steam, and radiation.	T. 39	2	—	2	3	9	10	3	1	3	6	—	—
	M. 24	—	—	—	2	3	7	6	1	1	2	4	—	—
	F. 15	2	—	—	2	—	2	4	2	—	1	2	—	—
AE 145	Accident caused by firearm	T. 155	6	—	2	8	41	33	14	15	14	16	3	3
	M. 142	4	—	2	8	38	32	13	12	14	15	15	3	1
	F. 13	2	—	—	—	3	1	1	3	—	1	1	—	2
AE 146	Accidental drowning	T. 880	38	10	42	27	305	230	40	23	57	100	2	6
	M. 731	33	9	35	22	259	188	30	16	48	84	2	5	5
	F. 149	5	1	7	5	46	42	10	7	9	16	—	1	1
AE 147	All other accidental causes.....	T. 1,225	28	8	40	38	298	425	74	93	69	136	4	12
	M. 896	25	7	32	29	225	301	51	65	48	106	2	5	5
	F. 329	3	1	8	9	73	124	23	28	21	30	2	7	7
	All accidental causes.....	T. 11,596	266	86	534	408	3,099	3,765	563	609	855	1,354	16	41
	M. 8,209	195	62	391	295	2,244	2,586	384	430	629	950	13	30	30
	F. 3,387	71	24	143	113	855	1,179	179	179	226	404	3	11	11
AE 148	Suicide	T. 1,841	10	10	57	30	396	755	101	82	137	259	2	2
	M. 1,353	8	5	50	25	294	538	80	62	110	177	2	2	2
	F. 488	2	5	7	5	102	217	21	20	27	82	—	—	—
AE 149	Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war).	T. 316	—	1	8	6	74	113	10	18	37	45	4	—
	M. 189	—	—	5	6	43	67	4	12	23	28	1	—	—
	F. 127	—	1	3	—	31	46	6	6	14	17	3	—	—
AE 150	Injury resulting from operations of war	T. 8	—	—	1	—	—	4	1	—	—	2	—	—
	M. 8	—	—	1	—	—	4	1	—	—	2	—	—	—
	F. —	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	NXVII. Accidents, poisonings and violence(classification according to nature of injury),	T. 13,761	276	97	600	444	3,569	4,637	675	709	1,029	1,660	22	43
	M. 9,759	203	67	447	326	2,581	3,195	469	504	762	1,157	16	32	32
	F. 4,002	73	30	153	118	988	1,442	206	205	267	503	6	11	11
AN 138	Fracture of skull	T. 3,007	39	10	116	112	1,076	926	99	109	167	346	2	5
	M. 2,270	29	6	90	79	805	694	73	90	138	259	2	5	5
	F. 737	10	4	26	33	271	232	26	19	29	87	—	—	—
AN 139	Fracture of spine and trunk	T. 689	22	8	36	21	162	212	52	43	52	79	1	1
	M. 460	15	4	25	15	111	137	32	32	35	53	1	1	1
	F. 229	7	4	11	6	51	75	20	11	17	26	—	—	—
AN 140	Fracture of limbs.....	T. 1,146	24	12	55	21	270	448	57	58	101	100	—	—
	M. 457	5	4	17	6	128	172	21	24	46	46	34	—	—
	F. 689	19	8	38	15	142	276	36	34	55	66	—	—	—
AN 141	Dislocation without fracture	T. 15	—	—	2	—	—	6	1	3	—	3	—	—
	M. 11	—	—	1	—	—	5	1	1	—	—	3	—	—
	F. 4	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
AN 142	Sprains and strains of joints and adjacent muscles.	T. 2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
	M. 2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AN 143	Head injury (excluding fracture)	T. 1,394	17	6	64	49	321	440	74	96	154	162	9	2
	M. 1,077	14	3	51	34	244	328	61	73	127	135	5	2	2
	F. 317	3	3	13	15	77	112	13	23	27	27	4	—	—
AN 144	Internal injury of chest, abdomen, and pelvis.	T. 2,585	47	13	103	97	581	890	126	181	233	301	4	9
	M. 2,011	37	12	89	80	456	693	99	133	187	214	4	7	7
	F. 574	10	1	14	17	125	197	27	48	46	87	—	2	2
AN 145	Laceration and open wounds	T. 193	2	2	7	10	44	75	9	9	17	18	—	—
	M. 158	2	2	6	8	36	61	7	8	14	14	—	—	—
	F. 35	—	—	1	2	8	14	2	1	3	4	—	—	—
AN 146	Superficial injury, contusion and crushing with intact skin surface.	T. 17	—	—	1	—	2	5	2	2	2	3	—	—
	M. 9	—	—	1	—	1	4	2	1	2	1	1	—	—
	F. 8	—	—	—	—	1	1	1	2	—	2	2	—	—
AN 147	Effects of foreign body entering through orifice.	T. 432	13	3	13	10	91	186	29	30	20	30	1	6
	M. 262	12	2	9	7	52	107	20	15	16	21	—	1	1
	F. 170	1	1	4	3	39	79	9	15	4	9	1	5	5
AN 148	Burns.....	T. 634	18	4	35	24	147	214	35	27	52	75	—	3
	M. 384	11	1	17	19	92	114	23	18	35	51	—	3	3
	F. 250	7	3	18	5	55	100	12	9	17	24	—	—	—
AN 149	Effects of poisons.....	T. 1,272	13	4	38	26	242	463	69	55	105	255	1	1
	M. 770	9	4	27	18	144	263	38	38	72	155	1	1	1
	F. 502	4	—	11	8	98	200	31	17	33	100	—	—	—
AN 150	All other and unspecified effects of external causes.	T. 2,375	81	35	130	74	633	771	122	96	125	288	4	16
	M. 1,888	69	29	114	60	512	616	94	70	91	217	3	13	3
	F. 487	12	6	16	14	121	155	28	26	34	71	1	1	3

TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1967 — fin

Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Nº liste int.
rate — taux														
1.2	1.0	2.8	1.2	1.1	1.0	1.2	1.6	1.8	1.4	1.6	—	3.4	EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause) — fin:	
2.3	1.6	5.4	2.4	2.2	1.8	2.3	2.7	3.3	2.6	3.0	—	6.3	Accident causé par une machine	AE 142
0.2	0.4	—	—	—	0.1	0.2	0.4	0.2	0.1	—	—	—	—	—
3.6	4.2	4.6	5.7	5.0	2.6	3.2	5.3	3.5	3.6	5.3	6.7	10.3	Accident causé par le feu ou l'explosion de matériaux combustibles.	AE 143
4.3	5.9	5.4	5.8	6.7	3.0	3.6	6.4	4.7	4.7	7.1	12.2	19.0	—	—
2.8	2.5	3.7	5.6	3.2	2.1	2.9	4.2	2.3	2.5	3.5	—	—	—	—
0.2	0.4	—	0.3	0.5	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	0.3	—	—	Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations.	AE 144
0.2	—	—	1.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	—	—	—	—
0.1	0.8	—	0.5	—	0.1	0.1	0.4	—	0.1	0.2	—	—	—	—
0.8	1.2	—	0.3	1.3	0.7	0.5	1.5	1.6	0.9	0.8	20.0	10.3	Accident causé par des armes à feu	AE 145
1.4	1.6	—	0.5	2.6	1.3	0.9	2.7	2.5	1.8	1.5	36.6	6.3	—	—
0.1	0.8	—	—	—	0.1	*	0.2	0.6	—	0.1	—	15.2	—	—
4.3	7.6	9.2	5.5	4.4	5.2	3.2	4.2	2.4	3.8	5.1	13.3	20.7	Noyade accidentelle	AE 146
7.1	12.9	16.3	9.2	7.1	8.8	5.3	6.2	3.3	6.3	8.5	24.4	31.6	—	—
1.5	2.0	1.9	1.9	1.6	1.6	1.2	2.1	1.5	1.2	1.7	—	7.6	Toutes autres causes accidentelles	AE 147
6.0	5.6	7.3	5.3	6.1	5.1	5.9	7.7	9.7	4.6	7.0	26.7	41.4	—	—
8.7	9.8	12.7	8.4	9.3	7.7	8.4	10.5	13.3	6.3	10.7	24.4	31.6	—	—
3.2	1.2	1.9	2.1	2.9	2.5	3.5	4.8	6.0	2.9	3.1	29.4	53.0	—	—
56.8	53.2	78.9	70.5	65.8	52.8	52.7	58.5	63.6	57.4	69.5	106.7	141.4	Toutes causes accidentelles	—
80.1	76.3	112.3	102.7	94.7	76.6	72.4	79.4	87.8	82.9	96.3	158.5	189.9	—	—
33.3	29.0	44.6	38.0	36.6	29.1	33.0	37.3	38.2	30.9	42.0	44.1	83.3	—	—
9.0	2.0	9.2	7.5	4.8	6.7	10.6	10.5	8.6	9.2	13.3	13.3	6.9	Suicide	AE 148
13.2	3.1	9.1	13.1	8.0	10.0	15.1	16.5	12.7	14.5	17.9	24.4	12.7	—	—
4.8	0.8	9.3	1.9	1.6	3.5	6.1	4.4	4.3	3.7	8.5	—	—	Homicide et blessure provoquée intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre).	AE 149
1.5	—	0.9	1.1	1.0	1.3	1.6	1.0	1.9	2.5	2.3	26.7	—	—	—
1.8	—	1.3	1.9	1.5	1.9	0.8	2.5	3.0	2.8	12.2	—	—	—	—
1.3	—	1.9	0.8	—	1.1	1.3	1.3	1.3	1.9	1.8	44.1	—	Blessures de guerre	AE 150
*	—	—	0.1	—	—	0.1	0.1	—	—	0.1	—	—	—	—
0.1	—	—	0.3	—	—	0.1	0.2	—	—	0.2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67.4	55.2	89.0	79.3	71.6	60.8	64.9	70.1	74.0	69.1	85.3	146.7	148.3	NXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après la nature de la blessure).	
95.2	79.5	121.4	117.4	104.7	88.1	89.4	97.0	102.9	100.4	117.3	195.1	202.5	—	—
39.4	29.9	55.8	40.6	38.2	33.6	40.3	43.0	43.8	36.5	52.4	88.2	83.3	Fractures du crâne	AN 138
14.7	7.8	9.2	15.3	18.1	18.3	13.0	10.3	11.4	11.2	17.8	13.3	17.2	—	—
22.2	11.4	10.9	23.6	25.4	27.5	19.4	15.1	18.4	18.2	26.3	24.4	31.6	Fractures de la colonne vertébrale et du tronc.	AN 139
7.3	4.1	7.4	6.9	10.7	9.2	6.5	5.4	4.1	4.0	9.1	—	—	—	—
3.4	4.4	7.3	4.8	3.4	2.8	3.0	5.4	4.5	3.5	4.1	6.7	3.4	Fractures des membres	AN 140
4.5	5.9	7.2	6.6	4.8	3.8	3.8	6.6	6.5	4.6	5.4	12.2	—	—	—
2.3	2.9	7.4	2.9	1.9	1.7	2.1	4.2	2.3	2.3	2.7	—	7.6	—	—
5.6	4.8	11.0	7.3	3.4	4.6	6.3	5.9	6.1	6.8	5.1	—	—	Luxations sans fracture	AN 141
4.5	2.0	7.2	4.5	1.9	4.4	4.8	4.3	4.9	6.1	3.4	—	—	Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins.	AN 142
6.8	7.8	14.9	10.1	4.9	4.8	7.7	7.5	7.3	7.5	6.9	—	—	—	—
0.1	—	—	0.3	—	—	0.1	0.1	0.3	—	0.2	—	—	—	—
0.1	—	—	0.3	—	—	0.1	0.2	0.2	—	0.3	—	—	—	—
*	—	—	—	—	—	*	—	—	0.1	—	—	—	—	—
*	—	—	—	—	—	*	—	—	0.1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.8	3.4	5.5	8.5	7.9	5.5	6.2	7.7	10.0	10.3	8.3	60.0	6.9	Traumatismes de la tête (sauf fracture).	AN 143
10.5	5.5	5.4	13.4	10.9	8.3	9.2	12.6	14.9	16.7	13.7	61.0	12.7	—	—
3.1	1.2	5.6	3.5	4.9	2.6	3.1	2.7	4.9	3.7	2.8	58.8	—	Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin.	AN 144
12.7	9.4	11.9	13.6	15.6	9.9	12.4	13.1	18.9	15.6	15.5	26.7	31.0	—	—
19.6	14.5	21.7	23.4	25.7	15.6	19.4	20.5	27.2	24.6	21.7	48.8	44.3	Plaies	AN 145
5.7	4.1	1.9	3.7	5.5	4.3	5.5	5.6	10.2	6.3	9.1	—	15.2	—	—
0.9	0.4	1.8	0.9	1.6	0.7	1.0	0.9	0.9	1.1	0.9	—	—	—	—
1.5	0.8	3.6	1.6	2.6	1.2	1.7	1.4	1.6	1.8	1.4	—	—	—	—
0.3	—	—	0.3	0.6	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	—	—	—	—
0.1	—	—	0.1	—	*	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	—	—	Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans plaies.	AN 146
0.1	—	—	0.3	—	*	0.1	—	0.4	—	0.1	—	—	—	—
0.1	—	—	—	—	*	0.4	—	0.3	0.2	—	—	—	—	—
2.1	2.6	2.8	1.7	1.6	1.6	2.6	3.0	3.1	1.3	1.5	6.7	20.7	Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel.	AN 147
2.6	4.7	3.6	2.4	2.2	1.8	3.0	4.1	3.1	2.1	2.1	—	6.3	—	—
1.7	0.4	1.9	1.1	1.0	1.3	2.2	1.9	3.2	0.5	0.9	14.7	37.9	Brûlures	AN 148
3.1	3.6	3.7	4.6	3.9	2.5	3.0	3.6	2.8	3.5	3.9	—	10.3	—	—
3.7	4.3	1.8	4.5	6.1	3.1	3.2	4.8	3.7	4.6	5.2	—	19.0	—	—
2.5	2.9	5.6	4.8	1.6	1.9	2.8	2.5	1.9	2.3	2.5	—	—	—	—
6.2	2.6	3.7	5.0	4.2	4.1	6.5	7.2	5.7	7.0	13.1	6.7	3.4	Empoisonnements	AN 149
7.5	3.5	7.2	7.1	5.8	4.9	7.4	7.9	7.8	9.5	15.7	12.2	6.3	—	—
4.9	1.6	—	2.9	2.6	3.3	5.6	6.5	3.6	4.5	10.4	—	—	Effets d'accidents, empoisonnements et traumatismes, autres ou non spécifiés.	AN 150
11.6	16.2	32.1	17.2	11.9	10.8	10.8	12.7	10.0	8.4	14.8	26.7	55.2	—	—
18.4	27.0	52.5	30.0	19.3	17.5	17.2	19.4	14.3	12.0	22.0	36.6	82.3	—	—
4.8	4.9	11.2	4.3	4.5	4.1	4.3	5.8	5.6	4.6	7.4	14.7	22.7	—	—

TABLE 17. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1967

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Age — Âge								
			-1 year an	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	Not Stated — Non précisé
			number — nombre								
	All causes	T. 150,283 M. 88,300 F. 61,983	8,151 4,602 3,549	1,694 1,327 717	2,147 2,733 820	3,636 5,672 903	8,774 22,757 3,102	34,428 19,747 11,671	32,145 12,398 12,398	59,289 30,470 28,819	19 15 4
	I. Infective and parasitic diseases	T. 1,131 M. 722 F. 409	76 49 27	74 35 39	52 23 29	28 18 10	140 75 65	326 225 101	213 146 67	222 151 71	— — —
A 1	Tuberculosis of respiratory system	T. 611 M. 430 F. 181	2 2 —	1 1 —	2 2 —	1 1 —	76 44 32	229 166 63	144 108 36	156 108 48	— — —
A	Active	T. 474 M. 346 F. 128	2 2 —	1 1 —	2 2 —	1 1 —	63 37 26	171 133 38	112 86 26	122 86 36	— — —
B	Inactive (002.2, 008.2)	T. 137 M. 84 F. 53	— — —	— — —	— — —	— — —	13 7 6	58 33 25	32 22 10	34 22 12	— — —
A 2	Tuberculosis of meninges and central nervous system.	T. 10 M. 5 F. 5	— — —	— 3 1	4 — 1	1 — —	— 1 2	2 1 1	— — —	— — —	— — —
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands.	T. 2 M. 1 F. 1	— — —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — 1	— — —	— — —
A 4	Tuberculosis of bones and joints	T. 2 M. — F. 2	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 1	— — —	— — —
A 5	Tuberculosis, all other forms	T. 33 M. 19 F. 14	— — —	— 1 —	— — —	— 1 —	10 5 5	10 5 5	10 5 5	4 1 3	7 6 1
A 6	Congenital syphilis	T. 1 M. 1 F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —
A 7	Early syphilis	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 8	Tabes dorsalis	T. 3 M. 2 F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	2 2 —
A 9	General paralysis of insane	T. 9 M. 8 F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— 1 —	2 2 —	2 2 1	4 4 —	— — —
A 10	All other syphilis	T. 55 M. 41 F. 14	— — —	— — —	— — —	— — —	— 2 —	14 10 4	22 17 5	17 12 5	— — —
A 11	Gonococcal infection	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 12	Typhoid fever	T. 1 M. 1 F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —
A 13	Paratyphoid fever and other Salmonella infections.	T. 5 M. 1 F. 4	— — —	— — 3	— — —	— — —	— 1 —	— — —	— — —	— — 1	— — 1
A 14	Cholera	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 15	Brucellosis (undulant fever)	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 16	Dysentery, all forms	T. 5 M. 2 F. 3	— — —	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— 1 —	3 1 2
A 17	Scarlet fever	T. 1 M. 1 F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— 1 —	— 1 —	— — —
A 18	Streptococcal sore throat	T. 3 M. 1 F. 2	— — —	— — —	— — —	2 1 1	— — —	1 — —	— — —	— — —	— — —
A 19	Erysipelas	T. 5 M. 2 F. 3	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— 1 —	2 1 1	— — —
A 20	Septicaemia and pyaemia	T. 48 M. 33 F. 15	19 16 3	1 — 1	2 — 2	1 1 —	3 1 2	9 7 2	14 7 4	8 4 4	5 4 1
A 21	Diphtheria	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 22	Whooping cough	T. 15 M. 6 F. 9	11 6 5	3 — 3	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —

See footnotes at end of table.

TABLEAU 17. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1967

Canada ¹	Age - Âge								Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
	-1 year ² an ²	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
rate - taux										
736.5	2,197.7	96.7	48.0	104.8	171.4	942.4	3,293.9	9,952.8	Toutes causes	
861.6	2,424.1	108.5	58.1	156.5	220.3	1,245.9	4,292.8	11,433.4		
610.2	1,960.3	84.2	37.5	52.4	122.0	638.9	2,403.2	8,754.3		
5.5	20.5	4.2	1.2	0.8	2.7	8.9	21.8	37.3	1. Maladies infectieuses et parasitaires	
7.0	25.8	3.9	1.0	1.0	2.9	12.3	31.7	56.7	Tuberculose de l'appareil respiratoire	A 1
4.0	14.9	4.6	1.3	0.6	2.6	5.5	13.0	21.6		
3.0	0.5	0.1	*	*	1.5	6.3	14.8	26.2	Évolutive	A
4.2	1.1	—	0.1	—	0.1	1.3	9.1	23.5		
1.8	—	0.1	—	—	—	3.4	7.0	40.5		
2.3	0.5	0.1	*	*	1.2	4.7	11.5	20.5		
3.4	1.1	—	0.1	—	1.4	7.3	18.7	32.3		
1.3	—	0.1	—	0.1	1.0	2.1	5.0	10.9		
0.7	—	—	—	—	0.3	1.6	3.3	5.7	Non évolutive (002.2, 008.2)	B
0.8	—	—	—	—	0.3	1.8	4.8	8.3		
0.5	—	—	—	—	0.2	1.4	1.9	3.6		
•	—	0.2	*	—	0.1	0.1	—	—	Tuberculose des méninges et du système nerveux central	A 2
•	—	0.3	—	—	*	0.1	—	—		
•	—	0.1	*	—	0.1	0.1	—	—		
•	0.3	—	—	—	—	—	0.1	—	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques	A 3
•	0.5	—	—	—	—	—	—	—		
•	—	—	—	—	—	—	0.2	—		
•	—	—	—	—	—	—	0.1	—	Tuberculose osseuse et articulaire	A 4
•	—	—	—	—	—	—	—	—		
0.2	—	0.1	—	*	0.2	0.3	0.4	1.2	Tuberculose, toutes autres formes	A 5
0.2	—	0.1	—	0.1	0.2	0.3	0.2	2.3		
0.1	—	—	—	—	0.2	0.3	0.6	0.3		
•	—	—	—	—	—	—	—	—	Syphilis congénitale (héredo-syphilis)	A 6
•	—	—	—	—	—	0.1	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Syphilis récente	A 7
—	—	—	—	—	—	—	—	—		
•	—	—	—	—	—	—	0.1	0.3	Tabes dorsalis	A 8
•	—	—	—	—	—	—	—	0.8		
•	—	—	—	—	—	—	0.2	—		
•	—	—	—	—	*	0.1	0.2	0.7	Paralysie générale	A 9
0.1	—	—	—	—	*	0.1	0.2	1.5		
*	—	—	—	—	—	—	0.2	—		
0.3	—	—	—	*	0.4	2.3	2.9	—	Toutes autres formes de syphilis	A 10
0.4	—	—	—	—	0.1	0.5	3.7	4.5		
0.1	—	—	—	—	—	0.2	1.0	1.5	Infection gonococcique	A 11
—	—	—	—	—	—	—	—	—		
•	—	—	—	—	—	—	0.1	—	Fièvre typhoïde	A 12
•	—	—	—	—	—	—	0.2	—		
•	—	0.2	—	*	—	—	—	0.2	Fièvres paratyphoides et autres infections à Salmonella	A 13
•	—	0.4	—	—	—	—	—	0.3	Choléra	A 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante)	A 15
•	0.3	—	—	—	—	—	0.1	0.5	Dysenterie, toutes formes	A 16
•	—	—	—	—	—	—	0.2	0.4		
•	0.6	—	—	—	—	—	—	0.6	Scarlatine	A 17
•	—	—	—	—	—	0.1	—	—		
•	—	—	*	—	*	—	—	—	Angine à streptocoques	A 18
•	—	—	*	—	—	—	—	—		
•	—	—	—	—	—	*	0.2	0.3	Érysipèle	A 19
•	—	—	—	—	—	—	0.2	0.4		
•	—	—	—	—	—	0.1	0.2	0.3		
0.2	5.1	0.1	*	*	0.1	0.2	0.8	0.8	Septicémie et pyohémie	A 20
0.3	8.4	—	—	0.1	—	0.4	0.9	1.5		
0.1	1.7	0.1	0.1	—	0.1	0.1	0.8	0.3	Diphthérie	A 21
—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0.1	3.0	0.2	*	—	—	—	—	—	Coqueluche	A 22
0.1	3.2	—	—	—	—	—	—	—		
0.1	2.8	0.4	*	—	—	—	—	—		

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 17. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1967 — Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Age — Age								
			-1 year — an	1 - 4	5 - 14	15 - 24	25 - 44	45 - 64	65 - 74	75 +	Not stated — Non précisé
I. Infective and parasitic diseases — Concluded:											
A 23	Meningococcal infections	T. M. F.	38 25 13	10 6 4	15 12 3	6 3 3	3 1 2	1 1 1	1 1 —	2 — —	— — —
A 24	Plague	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 25	Leprosy	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 26	Tetanus	T. M. F.	5 4 1	— — —	— — —	1 1 —	— — —	1 1 —	2 — —	— — —	1 — —
A 27	Anthrax	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 28	Acute poliomyelitis	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 29	Acute infectious encephalitis	T. M. F.	36 18 18	6 6 —	7 2 5	11 4 7	4 2 2	4 2 2	3 1 2	— — —	1 1 —
A 30	Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis.	T. M. F.	31 20 11	— — —	— — —	3 2 1	3 3 —	10 6 4	8 5 3	6 3 3	1 1 —
A 31	Smallpox	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 32	Measles	T. M. F.	45 15 30	10 4 6	22 6 16	8 2 6	1 1 —	1 1 —	1 1 —	1 1 —	1 1 —
A 33	Yellow fever	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 34	Infectious hepatitis	T. M. F.	76 42 34	1 — 1	8 6 2	5 4 1	8 6 2	15 6 9	20 8 12	9 6 3	10 6 4
A 35	Rabies	T. M. F.	1 — 1	— — —	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 36	Typhus and other rickettsial diseases	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 37	Malaria	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 38	Schistosomiasis	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 39	Hydatid disease	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 40	Filariasis	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 41	Ankylostomiasis	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 42	Other diseases due to helminths	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 43	All other diseases classified as infective and parasitic.	T. M. F.	90 44 46	15 8 7	8 5 3	10 4 6	6 3 3	11 5 6	21 14 7	8 1 7	11 4 7
	II. Neoplasms	T. M. F.	28,324 15,674 12,650	28 11 17	194 115 79	305 178 127	336 211 125	1,850 759 1,091	9,630 5,109 4,521	7,689 4,593 3,096	8,292 4,698 3,594
	All malignant neoplasms (A44-A59)	T. M. F.	28,007 15,515 12,492	20 7 13	183 111 72	291 171 120	325 204 121	1,814 746 1,068	9,526 5,052 4,474	7,618 4,556 3,062	8,230 4,668 3,562
A 44	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx.	T. M. F.	566 433 133	— — —	1 — 1	4 2 2	3 3 —	18 9 9	198 149 49	144 120 24	198 150 48
A 45	Malignant neoplasm of oesophagus	T. M. F.	480 352 128	— — —	— — —	— — —	— — —	10 6 4	151 115 36	140 101 39	179 130 49
A 46	Malignant neoplasm of stomach	T. M. F.	2,593 1,704 889	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	92 50 42	728 529 199	784 537 247
											988 587 401

See footnotes at end of table.

TABLEAU 17. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1967 – suite

Canada ¹	Age – Âge								Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
	-1 year ² an ²	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
rate – taux										
0.2	2.7	0.9	0.1	0.1	*	*	0.2	—	I. Maladies infectieuses et parasitaires – fin:	
0.2	3.2	1.3	0.1	0.1	—	0.1	0.4	—	Infections à méningocoques	A 23
0.1	2.2	0.4	0.1	0.1	*	—	—	—	Peste	A 24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Lèpre	A 25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tétanos	A 26
*	—	—	*	—	*	0.1	—	0.2	Charbon	A 27
*	—	—	*	—	*	0.1	—	0.3	Poliomyélite antérieure aiguë	A 28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse aiguë	A 29
0.2	1.6	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	—	0.4	Séquelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'en- céphalite infectieuse aiguë.	A 30
0.2	3.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	—	0.4	Variole	A 31
0.2	—	0.6	0.3	0.1	0.1	0.1	—	—	Rougeole	A 32
0.2	—	—	0.1	0.1	0.2	0.2	0.6	—	Fièvre jaune	A 33
0.2	—	—	0.1	0.2	0.2	0.3	0.7	—	Hépatite infectieuse	A 34
0.1	—	—	*	—	0.2	0.2	0.6	—	Rage	A 35
0.3	3.3	1.9	0.3	—	—	—	—	—	Typhus et autres maladies à Rickettsia	A 36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Paludisme	A 37
0.4	0.3	0.5	0.1	0.2	0.3	0.5	0.9	—	Schistosomiase	A 38
0.4	—	0.7	0.2	0.3	0.2	0.4	1.3	—	Échinococcose	A 39
0.3	0.6	0.2	*	0.1	0.4	0.7	0.6	—	Filariose	A 40
*	—	0.1	—	—	—	—	—	—	Ankylostomiasis	A 41
*	—	—	0.1	—	—	—	—	—	Autres maladies dues à des helminthes	A 42
0.4	4.0	0.5	0.2	0.2	0.2	0.6	0.8	1.8	Toutes autres maladies classées comme maladies infec- tieuses et parasitaires.	A 43
0.4	4.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.8	0.2	1.5		
0.5	3.9	0.4	0.3	0.2	0.2	0.4	1.4	2.1		
138.8	7.5	11.1	6.8	9.7	36.1	263.6	787.9	1,392.0	II. Tumeurs	
152.9	5.8	12.8	7.8	12.1	29.5	279.7	563.7	1,762.9		
124.5	9.4	9.3	5.8	7.3	42.9	247.5	600.1	1,091.7		
137.3	5.4	10.4	6.5	9.4	35.4	260.7	780.6	1,381.6	Toutes tumeurs malignes (A44-A59)	
151.4	3.7	12.3	7.5	11.7	29.0	276.6	990.4	1,751.6		
123.0	7.2	8.5	5.5	7.0	42.0	244.9	593.5	1,082.0		
2.8	—	0.1	0.1	0.1	0.4	5.4	14.8	33.2	Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx	A 44
4.2	—	—	0.1	0.2	0.3	8.2	26.1	56.3		
1.3	—	0.1	0.1	—	0.4	2.7	4.7	14.6		
2.4	—	—	—	—	0.2	4.1	14.3	30.0	Tumeur maligne de l'oesophage	A 45
3.4	—	—	—	—	0.2	6.3	22.0	48.8		
1.3	—	—	—	—	0.2	2.0	7.6	14.9		
12.7	—	—	—	*	1.8	19.9	80.3	165.9	Tumeur maligne de l'estomac	A 46
16.6	—	—	—	0.1	1.9	29.0	116.7	220.3		
8.8	—	—	—	—	1.7	10.9	47.9	121.8		

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 17. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1967 — Continued

Int' l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Age — Âge										
			-1 year — an	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	Not stated — Non précisé		
number — nombre													
II. Neoplasms — Concluded:													
A 47	Malignant neoplasm of intestine, except rectum	T. M. F.	3,301 1,510 1,791	— — —	— — —	2 2 2	4 4 —	129 62 67	977 456 521	897 422 475	1,292 566 726		
A 48	Malignant neoplasm of rectum.....	T. M. F.	1,235 747 488	— — —	— — —	— — —	6 5 1	61 30 31	381 229 152	366 233 133	421 250 171		
A 49	Malignant neoplasm of larynx.....	T. M. F.	227 203 24	— — —	— — —	— — —	— — —	9 9 —	95 85 10	58 52 6	65 57 8		
A 50	Malignant neoplasm of trachea and of bronchus and lung not specified as secondary.	T. M. F.	4,318 3,700 618	— — —	— — —	— — —	3 2 1	159 119 40	1,862 1,583 279	1,489 1,324 165	805 672 133		
A 51	Malignant neoplasm of breast	T. M. F.	2,664 19 2,645	— — —	— — —	— — —	1 — 1	349 — 349	1,284 5 1,279	553 5 548	477 9 468		
A 52	Malignant neoplasm of cervix uteri	F.	652	—	—	—	—	1	135	313	109	94	
A 53	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus.	F.	445	—	1	—	—	—	18	144	158	124	
A 54	Malignant neoplasm of prostate	M.	1,456	—	1	—	—	—	1	160	423	871	
A 55	Malignant neoplasm of skin	T. M. F.	371 222 149	— — —	1 1 1	3 2 2	10 5 5	48 32 16	120 71 49	77 54 23	112 59 53		
A 56	Malignant neoplasm of bone and connective tissue	T. M. F.	295 170 125	— — 1	3 2 1	24 17 7	45 29 16	26 14 12	86 49 37	57 32 25	53 27 26		
A 57	Malignant neoplasm of all other and unspecified sites.	T. M. F.	6,813 3,468 3,345	13 7 6	78 51 27	96 45 51	101 57 44	449 222 227	2,316 1,193 1,123	1,808 940 868	1,952 953 999		
A	Other digestive organs (155-159).....	T. M. F.	2,615 1,405 1,210	4 3 1	6 4 2	4 2 2	13 7 6	85 46 39	823 478 345	793 443 350	887 422 465		
B	Other respiratory organs (160, 164, 165).....	T. M. F.	135 95 40	— — 1	2 2 —	2 2 —	1 1 —	7 4 3	50 37 13	38 29 9	34 20 14		
C	Urinary organs (180, 181).....	T. M. F.	1,384 962 422	— — —	11 8 3	11 4 7	8 2 6	41 28 13	388 289 99	412 294 118	513 337 176		
D	Brain and other parts of nervous system (193).....	T. M. F.	781 464 317	5 2 3	41 26 15	67 35 32	39 23 16	140 79 61	337 217 120	114 58 56	38 24 14		
E	Other	T. M. F.	1,898 542 1,356	3 2 1	18 11 7	12 2 10	40 24 16	176 65 111	718 172 546	451 116 335	480 150 330		
A 58	Leukaemia and aleukaemia	T. M. F.	1,213 702 511	6 — 6	85 48 37	129 80 49	77 50 27	125 66 59	256 144 112	234 132 102	301 182 119		
A 59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic system.	T. M. F.	1,378 829 549	— — —	13 9 4	33 26 7	73 48 25	185 126 59	455 284 171	321 181 140	298 155 143		
A	Hodgkin's disease (201).....	T. M. F.	345 227 118	— — —	— 5 2	7 31 18	49 31 31	101 70 36	108 72 36	49 34 15	31 15 16		
B	Other	T. M. F.	1,033 602 431	— — —	13 9 4	26 21 5	24 17 7	84 56 28	347 212 135	272 147 125	267 140 127		
A 60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature.	T. M. F.	317 159 158	8 4 4	11 4 7	14 7 7	11 7 4	36 13 23	104 57 47	71 37 34	62 30 32		
III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases.													
		T. M. F.	4,133 1,957 2,176	65 41 24	38 20 18	46 21 25	44 23 21	217 111 106	920 488 432	1,178 545 633	1,625 708 917		
A 61	Nontoxic goitre.....	T. M. F.	10 1 9	— — —	— — —	— — —	— — —	2 1 1	2 — 2	2 — 2	4 — 4		
A 62	Thyrotoxicosis with or without goitre	T. M. F.	19 5 14	— — —	— — —	— — —	— — —	2 1 1	7 2 5	6 2 4	4 — 4		
A 63	Diabetes mellitus	T. M. F.	2,688 1,180 1,508	3 — 3	3 2 1	5 3 2	16 8 8	109 61 48	551 276 275	858 359 499	1,143 471 672		

See footnotes at end of table.

TABLEAU 17. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1967 — suite

Canada ¹	Age — Âge							Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Nº liste int.
	- 1 year ² — an ²	1 - 4	5 - 14	15 - 24	25 - 44	45 - 64	65 - 74		
	rate — taux							II. Tumeurs — fin:	
16.2	—	—	*	0.1	2.5	26.7	91.9	216.9	Tumeur maligne de l'intestin (rectum non compris)
14.7	—	—	—	0.2	2.4	25.0	91.7	212.4	A 47
17.6	—	—	0.1	—	2.6	28.5	92.1	220.5	
6.1	—	—	—	0.2	1.2	10.4	37.5	70.7	Tumeur maligne du rectum
7.3	—	—	—	0.3	1.2	12.5	50.7	93.8	A 48
4.8	—	—	—	0.1	1.2	8.3	25.8	51.9	
1.1	—	—	—	—	0.2	2.6	5.9	10.9	Tumeur maligne du larynx
2.0	—	—	—	—	0.3	4.7	11.3	21.4	A 49
0.2	—	—	—	—	—	0.5	1.2	2.4	
21.2	—	—	—	0.1	3.1	51.0	152.6	135.1	Tumeur maligne des bronches, de la trachée et du poumon, non spécifiée comme secondaire.
36.1	—	—	—	0.1	4.6	86.7	287.8	252.2	A 50
6.1	—	—	—	0.1	1.6	15.3	32.0	40.4	
13.1	—	—	—	*	6.8	35.1	56.7	80.1	Tumeur maligne du sein
0.2	—	—	—	—	—	0.3	1.1	3.4	A 51
26.0	—	—	—	0.1	13.7	70.0	106.2	142.2	
6.4	—	—	—	0.1	5.3	17.1	21.1	28.6	Tumeur maligne du col utérin
4.4	—	0.1	—	—	0.7	7.9	30.6	37.7	A 52
14.2	—	0.1	—	—	*	8.8	92.0	326.8	Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spécifiées.
1.8	—	0.1	0.1	0.3	0.9	3.3	7.9	18.8	A 53
2.2	—	—	*	0.3	1.2	3.9	11.7	22.1	
1.5	—	0.1	0.1	0.3	0.6	2.7	4.5	16.1	
1.4	0.3	0.2	0.5	1.3	0.5	2.4	5.8	8.9	A 54
1.7	—	0.2	0.7	1.7	0.5	2.7	7.0	10.1	
1.2	0.6	0.1	0.3	0.9	0.5	2.0	4.8	7.9	A 55
33.4	3.5	4.5	2.1	2.9	8.8	63.4	185.3	327.7	Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif
33.8	3.7	5.7	2.0	3.3	8.6	65.3	204.3	357.6	A 56
32.9	3.3	3.2	2.3	2.6	8.9	61.5	168.2	303.5	
12.8	1.1	0.3	0.1	0.4	1.7	22.5	81.3	148.9	Autres organes de l'appareil digestif (155-159)
13.7	1.6	0.4	0.1	0.4	1.8	26.2	96.3	158.3	A
11.9	0.6	0.2	0.1	0.3	1.5	18.9	67.8	141.3	
0.7	0.3	0.1	*	*	0.1	1.4	3.9	5.7	Autres organes de l'appareil respiratoire (160,164,165)
0.9	—	0.2	0.1	0.1	0.2	2.0	6.3	7.5	B
0.4	0.6	—	—	—	0.1	0.7	1.7	4.3	
6.8	—	0.6	0.2	0.2	0.8	10.6	42.2	86.1	C
9.4	—	0.9	0.2	0.1	1.1	15.8	63.9	126.5	Organes urinaires (180,181)
4.2	—	0.4	0.3	0.3	0.5	5.4	22.9	53.5	
3.8	1.3	2.3	1.5	1.1	2.7	9.2	11.7	6.4	D
4.5	1.1	2.9	1.5	1.3	3.1	11.9	12.6	9.0	
3.1	1.7	1.8	1.5	0.9	2.4	6.6	10.9	4.3	
9.3	0.8	1.0	0.3	1.2	3.4	19.7	46.2	80.6	E
5.3	1.1	1.2	0.1	1.4	2.5	9.4	25.2	56.3	
13.4	0.6	0.8	0.5	0.9	4.4	29.9	64.9	100.2	
5.9	1.6	4.9	2.9	2.2	2.4	7.0	24.0	50.5	A 58
6.9	—	5.3	3.5	2.9	2.6	7.9	28.7	68.3	
5.0	3.3	4.3	2.2	1.6	2.3	6.1	19.8	36.1	A 59
6.8	—	0.7	0.7	2.1	3.6	12.5	32.9	50.0	Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.
8.1	—	1.0	1.1	2.7	4.9	15.5	39.3	58.2	
5.4	—	0.5	0.3	1.5	2.3	9.4	27.1	43.4	
1.7	—	—	0.2	1.4	2.0	3.0	5.0	5.2	A
2.2	—	—	0.2	1.8	2.7	3.9	7.4	5.6	
1.2	—	—	0.1	1.0	1.2	2.0	2.9	4.9	B
5.1	—	0.7	0.6	0.7	1.6	9.5	27.9	44.8	
5.9	—	1.0	0.9	1.0	2.2	11.6	32.0	52.5	
4.2	—	0.5	0.2	0.4	1.1	7.4	24.2	38.6	
1.6	2.2	0.6	0.3	0.3	0.7	2.8	7.3	10.4	A 60
1.6	2.1	0.4	0.3	0.4	0.5	3.1	8.0	11.3	
1.6	2.2	0.8	0.3	0.2	0.9	2.6	6.6	9.7	
20.3	17.5	2.2	1.0	1.3	4.2	25.2	120.7	272.8	III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.
19.1	21.6	2.2	0.9	1.3	4.3	26.7	118.5	265.7	
21.4	13.3	2.1	1.1	1.2	4.2	23.6	122.7	278.6	
*	—	—	—	—	*	0.1	0.2	0.7	Goître non toxique
*	—	—	—	—	*	—	—	—	A 61
0.1	—	—	—	—	*	0.1	0.4	1.2	
0.1	—	—	—	—	*	0.2	0.6	0.7	Thyréotoxicose avec ou sans goître
0.1	—	—	—	—	*	0.1	0.4	—	A 62
13.2	0.8	0.2	0.1	0.5	2.1	15.1	87.9	191.9	Diabète sucré
11.5	—	0.2	0.1	0.5	2.4	15.1	78.0	176.7	A 63
14.8	1.7	0.1	0.1	0.5	1.9	15.1	96.7	204.1	

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 17. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1967 — Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Age — Âge								
			- 1 year — an	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75 +	Not stated — Non précisé
			number — nombre								
III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases — Concluded:											
A 64	Avitaminosis and other deficiency states.....	T. M. F.	68 34 34	5 3 2	2 1 1	3 2 1	— — —	2 2 —	16 7 9	15 9 6	25 10 15
A 65	Anaemias	T. M. F.	354 175 179	5 5 —	8 7 1	7 2 5	8 3 5	10 3 7	48 26 22	66 30 36	202 99 103
A 66	Allergic disorders; all other endocrine, metabolic and blood diseases.....	T. M. F.	994 562 432	52 33 19	25 10 15	31 14 17	20 12 8	92 43 49	296 177 119	231 145 86	247 128 119
V. Mental, psychoneurotic, and personality disorders.											
A 67	Psychoses	T. M. F.	175 92 83	— — —	— — —	— — —	1 — 1	11 8 3	39 22 17	33 20 13	91 42 49
A 68	Psychoneuroses and disorders of personality	T. M. F.	276 208 68	— — —	— — —	— — —	5 3 2	70 54 16	157 115 42	33 29 4	11 7 4
A 69	Mental deficiency	T. M. F.	92 43 49	35 13 22	24 11 13	11 8 3	10 5 5	4 4 —	8 2 6	— — —	— — —
VI. Diseases of the nervous system and sense organs.											
A 70	Vascular lesions affecting central nervous system	T. M. F.	15,449 7,551 7,898	11 4 7	6 4 2	22 11 11	39 24 15	341 181 160	2,180 1,227 953	3,409 1,816 1,593	9,441 4,284 5,157
A 71	Nonmeningococcal meningitis	T. M. T.	150 85 65	57 34 23	28 13 15	15 8 7	3 3 —	4 3 —	24 15 1	9 3 6	10 6 4
A 72	Multiple sclerosis.....	T. M. F.	186 69 117	— — —	— — —	— — —	1 — 1	39 10 29	118 48 70	20 9 11	8 2 6
A 73	Epilepsy	T. M. F.	220 134 86	6 3 3	11 10 1	29 16 13	47 33 14	49 28 21	47 30 17	13 2 11	18 12 6
A 74	Inflammatory diseases of eye	T. M. F.	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —
A 75	Cataract	T. M. F.	5 4 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	2 2 —	3 2 1
A 76	Glaucoma	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 77	Otitis media and mastoiditis	T. M. F.	71 49 22	42 26 16	10 9 1	1 — 1	2 2 —	3 3 —	6 4 2	5 4 1	2 1 1
A 78	All other diseases of the nervous system and sense organs.	T. M. F.	971 529 442	43 20 23	61 35 26	59 38 21	41 25 16	50 29 21	178 107 71	214 118 96	325 157 168
VII. Diseases of the circulatory system											
		T. M. F.	59,975 36,315 23,660	9 6 3	11 6 5	27 12 15	85 55 30	1,615 1,255 1,360	14,111 10,752 3,359	14,547 9,242 5,305	29,565 14,983 14,582
A 79	Rheumatic fever	T. M. F.	27 12 15	— — —	2 1 1	7 3 4	1 1 —	9 4 5	3 1 2	4 2 2	1 — 1
A 80	Chronic rheumatic heart disease	T. M. F.	1,277 538 739	— — —	— — —	5 3 2	22 12 10	145 65 80	606 271 335	252 105 147	247 82 165
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease	T. M. F.	48,548 30,572 17,976	1 1 —	2 4 2	4 1 3	24 21 167	1,237 1,070 2,529	12,104 9,575 4,297	12,283 7,986 4,297	22,889 11,914 10,975
A 82	Other diseases of heart	T. M. F.	2,286 1,238 1,048	8 5 3	5 4 1	9 4 5	21 12 9	67 33 34	375 237 138	474 269 205	1,327 674 653
A 83	Hypertension with heart disease	T. M. F.	2,187 923 1,264	— — —	— — —	— — —	1 — 1	28 23 5	302 179 123	518 256 262	1,338 645 873

See footnotes at end of table.

TABLEAU 17. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1967 — suite

Canada ¹	Age — Âge								Causes de décès (Liste intermédiaire) (7th rev.)	Nº liste int.
	-1 year ² — an ²	1 - 4	5 - 14	15 - 24	25 - 44	45 - 64	65 - 74	75 +		
rate — taux										
0.3	1.3	0.1	0.1	—	*	0.4	1.5	4.2	III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang — fin:	
0.3	1.6	0.1	0.1	—	0.1	0.4	2.0	3.8	Avitaminoses et autres états de carence	A 64
0.3	1.1	0.1	*	—	—	0.5	1.2	4.6	Anémies.....	A 65
1.7	1.3	0.5	0.2	0.2	0.2	1.3	6.8	33.9	Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.	A 66
1.7	2.6	0.8	0.1	0.2	0.1	1.4	6.5	37.1	48.0	
1.8	—	0.1	0.2	0.3	0.3	1.2	7.0	31.3	36.1	
4.9	14.0	1.4	0.7	0.6	1.8	8.1	23.7	41.5		
5.5	17.4	1.1	0.6	0.7	1.7	9.7	31.5	48.0		
4.3	10.5	1.8	0.8	0.5	1.9	6.5	16.7	36.1		
2.7	9.4	1.4	0.2	0.5	1.7	5.6	6.8	17.1	V. Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité.	
3.3	6.8	1.2	0.4	0.5	2.6	7.6	10.7	18.4	Psychoses	A 67
2.0	12.2	1.5	0.1	0.5	0.7	3.6	3.3	16.1	Psychonévroses et troubles de la personnalité	A 68
0.9	—	—	—	*	0.2	1.1	3.4	15.3	Déficience mentale	A 69
0.9	—	—	—	—	—	0.3	1.2	4.3		
0.8	—	—	—	—	0.1	0.1	0.9	15.8		
1.4	—	—	—	—	0.1	1.4	4.3	14.9		
2.0	—	—	—	—	0.2	2.1	6.3	2.6		
0.7	—	—	—	—	0.1	0.6	2.3	1.2		
0.5	9.4	1.4	0.2	0.3	0.1	0.2	—	—		
0.4	6.8	1.2	0.4	0.3	0.2	0.1	—	—		
0.5	12.2	1.5	0.1	0.3	—	0.3	—	—		
83.6	42.9	6.6	2.8	3.8	9.5	69.9	376.3	1,646.5	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens.	
82.2	45.8	7.9	3.2	3.0	9.9	78.3	424.8	1,675.4	1,607.5	
85.0	39.8	5.3	2.4	2.7	9.1	61.4	333.0	1,623.0	1,566.5	
75.7	3.0	0.3	0.5	1.1	6.7	59.7	349.3	1,584.9	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central.	A 70
73.7	2.1	0.4	0.5	1.4	7.0	67.2	394.8	1,607.5		
77.8	3.9	0.2	0.5	0.9	6.3	52.2	308.8	1,566.5		
0.7	15.4	1.6	0.3	0.1	0.1	0.7	0.9	1.7	Méningite non méningococcique	A 71
0.8	17.9	1.4	0.4	0.2	0.1	0.8	0.7	2.3		
0.6	12.7	1.8	0.3	—	—	0.5	1.2			
0.9	—	—	—	*	0.8	3.2	2.0	1.3	Sclérose multiple (sclérose en plaques).....	A 72
0.7	—	—	—	—	0.4	2.6	2.0	0.8		
1.2	—	—	—	0.1	1.1	3.8	2.1	1.8		
1.1	1.6	0.6	0.6	1.4	1.0	1.3	1.3	3.0	Épilepsie	A 73
1.3	1.6	1.1	0.7	1.9	1.1	1.6	0.4	4.5		
0.8	1.7	0.1	0.6	0.8	0.8	0.9	2.1	1.8		
*	—	—	—	—	—	—	—	0.2	Maladies inflammatoires de l'oeil	A 74
*	—	—	—	—	—	—	—	0.4		
*	—	—	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	—	—	0.2	0.5	Cataracte	A 75
*	—	—	—	—	—	—	—	0.4		
*	—	—	—	—	—	—	—	0.3		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Glaucome	A 76
—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0.3	11.3	0.6	*	0.1	0.1	0.2	0.5	0.3	Otite moyenne et mastoïdite	A 77
0.5	13.7	1.0	—	0.1	0.1	0.2	0.9	0.4		
0.2	8.8	0.1	*	—	—	0.1	0.2	0.3		
4.8	11.6	3.5	1.3	1.2	1.0	4.9	21.9	54.6	Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens.	A 78
5.2	10.5	3.9	1.7	1.4	1.1	5.9	25.7	58.9		
4.4	12.7	3.1	1.0	0.9	0.8	3.9	18.6	51.0		
293.9	2.4	0.6	0.6	2.5	31.6	386.2	1,490.6	4,963.1	VII. Maladies de l'appareil circulatoire	
354.4	3.2	0.7	0.5	3.2	48.7	588.6	2,009.1	5,622.1		
232.9	1.7	0.6	0.7	1.7	14.2	183.9	1,028.3	4,429.5		
0.1	—	0.1	0.2	*	0.2	0.1	0.4	0.2	Rhumatisme articulaire aigu	A 79
0.1	—	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.4	—		
0.1	—	0.1	0.2	—	0.2	0.1	0.4	0.3		
6.3	—	—	0.1	0.6	2.8	16.6	25.8	41.5	Cardiopathie rhumatisante chronique	A 80
5.2	—	—	0.1	0.7	2.5	14.8	22.8	30.8		
7.3	—	—	0.1	0.6	3.1	18.3	28.5	50.1		
237.9	0.3	0.1	0.1	0.7	24.2	331.3	1,258.6	3,842.4	Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative.	A 81
298.3	0.5	—	*	1.2	41.6	524.2	1,736.1	4,470.5		
177.0	—	0.2	0.1	0.2	6.6	138.4	832.9	3,333.8		
11.2	2.2	0.3	0.2	0.6	1.3	10.3	48.6	222.8	Autres maladies du coeur	A 82
12.1	2.6	0.4	0.2	0.7	1.3	13.0	58.5	252.9		
10.3	1.7	0.1	0.2	0.5	1.3	7.6	39.7	198.4		
10.7	—	—	—	*	0.5	8.3	53.1	224.6	Hypertension avec maladie du cœur	A 83
9.0	—	—	—	—	0.9	9.8	55.7	174.5		
12.4	—	—	—	0.1	0.2	6.7	50.8	265.2		

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 17. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1967 — Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Age — Âge								Not stated — Non précisé
			- 1 year an	1 - 4	5 - 14	15 - 24	25 - 44	45 - 64	65 - 74	75 +	
VII. Diseases of the circulatory system — Concluded:											
A 84	Hypertension without mention of heart	T. 654 M. 319 F. 335	— — —	— — —	1 1 3	7 4 7	24 17 43	107 64 56	111 55 56	404 179 225	— — —
A 85	Diseases of arteries	T. 4,188 M. 2,279 F. 1,909	— — —	— — —	1 1 —	8 4 4	53 25 28	403 292 111	714 466 248	3,008 1,491 1,517	1 1 1
A 86	Other diseases of circulatory system	T. 808 M. 434 F. 374	— — —	2 1 1	— — —	1 1 —	52 18 34	211 133 78	191 103 88	351 178 173	— — —
VIII. Diseases of the respiratory system.											
		T. 8,616 M. 5,622 F. 2,994	774 432 342	223 131 92	105 58 47	77 45 32	248 148 100	1,381 1,017 364	1,697 1,290 407	4,110 2,500 1,610	1 1 1
A 87	Acute upper respiratory infections	T. 96 M. 61 F. 35	48 29 19	20 13 7	4 2 2	3 1 2	4 4 —	6 5 1	2 1 1	9 6 3	— — —
A 88	Influenza	T. 263 M. 126 F. 137	24 13 11	15 6 9	6 1 5	1 — 1	15 7 8	18 8 10	21 7 14	163 84 79	— — —
A 89	Lobar pneumonia	T. 515 M. 327 F. 188	45 25 20	10 6 4	3 3 —	7 5 2	22 5 9	101 13 33	96 68 26	231 137 94	— — —
A 90	Bronchopneumonia	T. 3,004 M. 1,716 F. 1,288	291 169 122	82 46 36	49 24 25	32 16 16	54 37 17	305 208 97	429 277 152	1,762 939 823	— — —
A 91	Primary atypical, other and unspecified pneumonia	T. 1,433 M. 817 F. 616	292 155 137	53 30 23	16 11 5	15 10 5	43 25 18	128 88 40	168 111 57	718 387 331	— — —
A 92	Acute bronchitis	T. 86 M. 49 F. 37	18 9 9	8 5 3	4 1 3	1 — 1	8 5 3	7 4 3	10 5 5	30 20 10	— — —
A 93	Bronchitis, chronic and unqualified	T. 1,233 M. 1,020 F. 213	15 10 5	9 7 2	8 6 2	4 3 1	15 9 6	310 256 54	387 335 52	485 394 91	— — —
A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids	T. 14 M. 8 F. 6	— — —	8 5 3	4 1 3	1 1 —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 95	Empyema and abscess of lung	T. 76 M. 53 F. 23	4 2 2	2 — 2	— — —	2 2 —	7 4 3	26 19 7	13 11 2	22 15 7	— — —
A 96	Pleurisy	T. 51 M. 32 F. 19	2 1 1	1 1 —	1 — 1	— — —	3 1 2	5 3 2	14 9 5	25 17 8	— — —
A 97	All other respiratory diseases	T. 1,845 M. 1,413 F. 432	35 19 16	15 12 3	10 9 1	11 7 4	76 42 34	475 358 117	557 464 93	665 501 164	1 1 —
IX. Diseases of the digestive system											
		T. 5,619 M. 3,265 F. 2,354	287 163 124	62 35 27	57 33 24	47 27 20	478 280 198	1,632 1,049 583	1,238 742 496	1,817 936 881	1 1 1
A 98	Diseases of teeth and supporting structures	T. 4 M. 2 F. 2	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	2 — 2	— — —	1 1 —	— — —
A 99	Ulcer of stomach	T. 500 M. 359 F. 141	3 — 3	— — —	2 2 —	4 4 —	27 18 9	128 102 26	161 116 45	175 117 58	— — —
A 100	Ulcer of duodenum	T. 442 M. 338 F. 104	1 1 —	1 — 1	— — —	4 2 2	21 13 8	116 96 20	100 81 19	198 145 53	1 1 1
A 101	Gastritis and duodenitis	T. 36 M. 23 F. 13	3 1 2	— — —	— — —	1 1 —	6 2 4	5 2 1	6 4 2	15 11 4	— — —
A 102	Appendicitis	T. 112 M. 82 F. 30	— — —	3 3 —	14 11 3	5 4 1	13 7 6	17 16 1	25 19 6	35 22 13	— — —
A 103	Intestinal obstruction and hernia	T. 904 M. 464 F. 440	83 58 25	3 2 1	1 — 1	5 4 1	41 20 21	169 95 74	193 107 86	409 178 231	— — —
A 104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn	T. 685 M. 320 F. 365	157 83 74	43 23 20	10 5 5	6 3 3	35 19 16	96 52 44	118 47 71	220 88 132	— — —
A 105	Cirrhosis of liver	T. 1,460 M. 928 F. 532	7 3 4	1 1 —	7 3 4	6 2 4	230 136 94	740 488 252	281 184 97	188 111 77	— — —

See footnotes at end of table.

TABLEAU 17. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1967 — suite

Canada ¹	Age — Âge							Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
	- 1 year ² — an ²	1 - 4	5 - 14	15 - 24	25 - 44	45 - 64	65 - 74		
rate — taux									
3.2	—	—	*	0.2	0.5	2.9	11.4	67.8	VII. Maladies de l'appareil circulatoire — fin:
3.1	—	—	—	0.2	0.7	3.5	12.0	67.2	
3.3	—	—	*	0.2	0.3	2.4	10.9	68.3	
20.5	—	—	*	0.2	1.0	11.0	73.2	505.0	
22.2	—	—	*	0.2	1.0	16.0	101.3	559.5	A 84
18.8	—	—	—	0.2	1.1	6.1	48.1	460.8	
4.0	—	0.1	—	*	1.0	5.8	19.6	58.9	
4.2	—	0.1	—	0.1	0.7	7.3	22.4	66.8	
3.7	—	0.1	—	—	1.3	4.3	17.1	52.6	A 85
42.2	208.7	12.7	2.3	2.2	4.8	37.8	173.9	689.9	
54.9	227.6	14.5	2.5	2.6	5.7	55.7	280.4	938.1	
29.5	188.9	10.8	2.1	1.9	3.9	19.9	78.9	489.1	
0.5	12.9	1.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	1.5	A 86
0.6	15.3	1.4	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	2.3	
0.3	10.5	0.8	0.1	0.1	—	0.1	0.2	0.9	
1.3	6.5	0.9	0.1	*	0.3	0.5	2.2	27.4	
1.2	6.8	0.7	*	—	0.3	0.4	1.5	31.5	A 87
1.3	6.1	1.1	0.2	0.1	0.3	0.5	2.7	24.0	
2.5	12.1	0.6	0.1	0.2	0.4	2.8	9.8	38.8	
3.2	13.2	0.7	0.1	0.3	0.5	3.7	15.2	51.4	
1.9	11.0	0.5	—	0.1	0.4	1.8	5.0	28.6	
14.7	78.5	4.7	1.1	0.9	1.1	8.3	44.0	295.8	A 88
16.7	89.0	5.1	1.1	0.9	1.4	11.4	60.2	352.3	
12.7	67.4	4.2	1.1	0.9	0.7	5.3	29.5	250.0	
7.0	78.7	3.0	0.4	0.4	0.8	3.5	17.2	120.5	
8.0	81.6	3.3	0.5	0.6	1.0	4.8	24.1	145.2	A 89
6.1	75.7	2.7	0.2	0.3	0.7	2.2	11.0	100.5	
0.4	4.9	0.5	0.1	*	0.2	0.2	1.0	5.0	
0.5	4.7	0.6	*	—	0.2	0.2	1.1	7.5	A 90
0.4	5.0	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2	1.0	3.0	
6.0	4.0	0.5	0.2	0.1	0.3	8.5	39.7	81.4	
10.0	5.3	0.8	0.3	0.2	0.3	14.0	72.8	147.8	A 91
2.1	2.8	0.2	0.1	0.1	0.2	3.0	10.1	27.6	
0.1	—	0.5	0.1	*	*	—	—	—	A 92
0.1	—	0.6	*	0.1	*	—	—	—	
0.1	—	0.4	0.1	—	—	—	—	—	
0.4	1.1	0.1	—	0.1	0.1	0.7	1.3	3.7	
0.5	1.1	—	—	0.1	0.2	1.0	2.4	5.6	A 93
0.2	1.1	0.2	—	—	0.1	0.4	0.4	2.1	
0.2	0.5	0.1	*	—	0.1	0.1	1.4	4.2	
0.3	0.5	0.1	—	*	0.1	0.2	2.0	6.4	
0.2	0.6	—	*	—	0.1	0.1	1.0	2.4	A 94
9.0	9.4	0.9	0.2	0.3	1.5	13.0	57.1	111.6	
13.8	10.0	1.3	0.4	0.4	1.6	19.6	100.9	188.0	
4.3	8.8	0.4	*	0.2	1.3	6.4	18.0	49.8	
27.5	77.4	3.5	1.3	1.4	9.3	44.7	126.9	305.0	IX. Maladies de l'appareil digestif
31.9	85.9	3.9	1.4	1.5	10.9	57.4	161.3	351.2	
23.2	68.5	3.2	1.1	1.2	7.8	31.9	96.1	267.6	
*	—	—	—	—	*	0.1	—	0.2	
*	—	—	—	—	*	—	—	0.4	A 98
*	—	—	—	—	—	0.1	—	—	
2.5	0.8	—	*	0.1	0.5	3.5	16.5	29.4	
3.5	—	—	0.1	0.2	0.7	5.6	25.2	43.9	A 99
1.4	1.7	—	—	—	0.4	1.4	8.7	17.6	
2.2	0.3	0.1	—	0.1	0.4	3.2	10.2	33.2	
3.3	0.5	—	—	0.1	0.5	5.3	17.6	54.4	A 100
1.0	—	0.1	—	0.1	0.3	1.1	3.7	16.1	
0.2	0.8	—	—	*	0.1	0.1	0.6	2.5	
0.2	0.5	—	—	0.1	0.1	0.2	0.9	4.1	
0.1	1.1	—	—	—	0.2	0.1	0.4	1.2	A 101
0.5	—	0.2	0.3	0.1	0.3	0.5	2.6	5.9	
0.8	—	0.3	0.5	0.2	0.3	0.9	4.1	8.3	
0.3	—	—	0.1	0.1	0.2	0.1	1.2	3.9	
4.4	22.4	0.2	*	0.1	0.8	4.6	19.8	68.7	A 102
4.5	30.6	0.2	—	0.2	0.8	5.2	23.3	66.8	
4.3	13.8	0.1	*	0.1	0.8	4.1	16.7	70.2	
3.4	42.3	2.5	0.2	0.2	0.7	2.6	12.1	36.9	
3.1	43.7	2.6	0.2	0.2	0.7	2.8	10.2	33.0	A 104
3.6	40.9	2.3	0.2	0.2	0.6	2.4	13.8	40.1	
7.2	1.9	0.1	0.2	0.2	4.5	20.3	28.8	31.6	
9.1	1.6	0.1	0.1	0.1	5.3	26.7	40.0	41.7	A 105
5.2	2.2	—	0.2	0.2	3.7	13.8	18.8	23.4	

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 17. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1967 — Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Age — Âge								Not stated — Non précisé	
			-1 year — an	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
number — nombre												
	IX. Diseases of the digestive system — Concluded:											
A 106	Cholelithiasis and cholecystitis	T. 610 M. 258 F. 352	— — —	— — —	— — —	3 1 2	18 3 15	133 59 74	164 77 87	292 118 174	— — —	
A 107	Other diseases of digestive system	T. 866 M. 491 F. 375	33 17 16	11 6 5	23 12 11	13 6 7	86 61 25	226 137 89	190 107 83	284 145 139	— — —	
	X. Diseases of the genito-urinary system	T. 2,569 M. 1,562 F. 1,007	14 8 6	10 7 3	42 18 24	49 18 31	163 84 79	440 245 195	528 327 201	1,322 854 468	1 1 —	
A 108	Acute nephritis.....	T. 61 M. 28 F. 33	1 — 1	1 3 1	9 3 6	4 2 2	7 4 3	17 10 7	6 4 2	16 5 11	— — —	
A 109	Chronic, other and unspecified nephritis	T. 971 M. 512 F. 459	4 3 1	5 4 1	21 10 11	28 11 17	93 55 38	195 117 78	179 100 79	446 212 234	— — —	
A 110	Infections of kidney.....	T. 641 M. 337 F. 304	4 3 1	2 1 1	7 4 3	12 3 9	28 10 18	109 47 62	150 73 77	329 196 133	— — —	
A 111	Calculi of urinary system	T. 112 M. 62 F. 50	— — —	— — —	— — —	— — —	6 3 3	32 18 14	30 15 15	44 26 18	— — —	
A 112	Hyperplasia of prostate.....	M. 410	—	—	—	—	—	—	27	87	295	1
A 113	Diseases of breast.....	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
A 114	Other diseases of genito-urinary system	T. 374 M. 213 F. 161	5 2 3	2 2 —	5 1 4	5 2 3	29 12 17	60 26 34	76 48 28	192 120 72	— — —	
	XI. Deliveries and complications of pregnancy, F. childbirth and the puerperium.		88	—	—	—	26	59	3	—	—	
A 115	Sepsis of pregnancy, childbirth and the puerperium	F. 14	—	—	—	—	3	11	—	—	—	
A 116	Toxaemias of pregnancy and the puerperium	F. 13	—	—	—	—	5	7	1	—	—	
A 117	Haemorrhage of pregnancy and childbirth.....	F. 18	—	—	—	—	6	12	—	—	—	
A 118	Abortion without mention of sepsis or toxæmia	F. 5	—	—	—	—	—	5	—	—	—	
A 119	Abortion with sepsis	F. 3	—	—	—	—	1	2	—	—	—	
A 120	Other complications of pregnancy, childbirth and F. the puerperium.	35	—	—	—	—	11	22	2	—	—	
	XII., XIII. Diseases of the skin and musculoskeletal system.	T. 635 M. 285 F. 350	18 10 8	7 6 1	15 11 4	37 24 13	44 17 27	139 69 70	140 62 78	235 86 149	— — —	
A 121	Infections of skin and subcutaneous tissue.....	T. 45 M. 26 F. 19	2 1 1	— — —	2 2 —	4 2 2	1 — 1	8 4 4	8 6 2	20 11 9	— — —	
A 122	Arthritis and spondylitis.....	T. 268 M. 103 F. 165	— — —	— — —	1 — 1	— — —	7 3 4	61 31 30	79 33 46	120 36 84	— — —	
A 123	Muscular rheumatism and rheumatism unspecified	T. 4 M. 1 F. 3	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	2 1 1	— — —	
A 124	Osteomyelitis and periostitis.....	T. 15 M. 9 F. 6	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	3 2 1	4 2 3	4 2 2	— — —	
A 125	Ankylosis and acquired musculoskeletal de- formities.	T. 18 M. 9 F. 9	1 1 —	1 1 —	1 — 1	2 1 1	— — —	7 4 3	2 1 1	4 1 3	— — —	
A 126	All other diseases of skin and musculoskeletal system.	T. 285 M. 137 F. 148	15 8 7	6 5 1	11 9 2	31 21 10	33 21 21	58 29 29	46 20 26	85 33 52	— — —	

See footnotes at end of table.

TABLEAU 17. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1967 — suite

Canada ¹	Age — Âge							Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Nº liste int.
	-1 year ² an ²	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74		
rate — taux									
3.0	—	—	—	0.1	0.4	3.6	16.8	49.0	IX. Maladies de l'appareil digestif — fin:
2.5	—	—	—	0.1	0.1	3.2	16.7	44.3	
3.5	—	—	—	0.1	0.6	4.1	16.9	52.9	
4.2	8.9	0.6	0.5	0.4	1.7	6.2	19.5	47.7	Autres maladies de l'appareil digestif
4.8	9.0	0.7	0.5	0.3	2.4	7.5	23.3	54.4	
3.7	8.8	0.6	0.5	0.4	1.0	4.9	16.1	42.2	
12.6	3.8	0.6	0.9	1.4	3.2	12.0	54.1	221.9	X. Maladies des organes génito-urinaires
15.2	4.2	0.8	0.8	1.0	3.3	13.4	71.1	320.5	
9.9	3.3	0.4	1.1	1.8	3.1	10.7	39.0	142.2	
0.3	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.5	0.6	2.7	Néphrite aiguë
0.3	—	—	0.1	0.1	0.2	0.5	0.9	1.9	
0.3	0.6	0.1	0.3	0.1	0.1	0.4	0.4	3.3	
4.8	1.1	0.3	0.5	0.8	1.8	5.3	18.3	74.9	Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions
5.0	1.6	0.4	0.4	0.6	2.1	6.4	21.7	79.5	
4.5	0.6	0.1	0.5	1.0	1.5	4.3	15.3	71.1	
3.1	1.1	0.1	0.2	0.3	0.5	3.0	15.4	55.2	Infections pyélo-rénale
3.3	1.6	0.1	0.2	0.2	0.4	2.6	15.9	73.5	
3.0	0.6	0.1	0.1	0.5	0.7	3.4	14.9	40.4	
0.5	—	—	—	—	0.1	0.9	3.1	7.4	Calculs de l'appareil urinaire
0.6	—	—	—	—	0.1	1.0	3.3	9.8	
0.5	—	—	—	—	0.1	0.8	2.9	5.5	
4.0	—	—	—	—	—	1.5	18.9	110.7	Hypertrophie de la prostate
—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.8	1.3	0.1	0.1	0.1	0.6	1.6	7.8	32.2	Autres maladies de l'appareil génito-urinaire
2.1	1.1	0.2	* 0.2	0.1	0.5	1.4	10.4	45.0	
1.6	1.7	—	0.2	0.2	0.7	1.9	5.4	21.9	
0.9	—	—	—	1.5	2.3	0.2	—	—	XI. Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.
0.1	—	—	—	0.2	0.4	—	—	—	
0.1	—	—	—	0.3	0.3	0.1	—	—	
0.2	—	—	—	0.3	0.5	—	—	—	Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches.
*	—	—	—	—	0.2	—	—	—	
*	—	—	—	0.1	0.1	—	—	—	
0.3	—	—	—	0.6	0.9	0.1	—	—	Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.
3.1	4.9	0.4	0.3	1.1	0.9	3.8	14.3	39.4	
2.8	5.3	0.7	0.5	1.4	0.7	3.8	13.5	32.3	
3.4	4.4	0.1	0.2	0.8	1.1	3.8	15.1	45.3	
0.2	0.5	—	*	0.1	*	0.2	0.8	3.4	Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.
0.3	0.5	—	0.1	0.1	—	0.2	1.3	4.1	
0.2	0.6	—	—	0.1	*	0.2	0.4	2.7	
1.3	—	—	*	—	0.1	1.7	8.1	20.1	Arthrite et spondylite
1.0	—	—	—	—	0.1	1.7	7.2	13.5	
1.6	—	—	*	—	0.2	1.6	8.9	25.5	
*	—	—	—	—	—	*	0.1	0.3	Rhumatisme musculaire, et rhumatisme sans précisions.
*	—	—	—	—	—	—	—	—	
*	—	—	—	—	—	0.1	0.2	0.3	
0.1	—	—	—	—	0.1	0.1	0.4	0.7	Ostéomyélite et périostite
0.1	—	—	—	—	0.1	0.1	0.4	1.5	
0.1	—	—	—	—	*	0.2	0.4	—	
0.1	0.3	0.1	*	0.1	—	0.2	0.2	0.7	Ankylose et difformités ostéo-musculaires acquises
0.1	0.5	0.1	—	0.1	—	0.2	0.2	0.4	
0.1	—	—	*	0.1	—	0.2	0.2	0.9	
1.4	4.0	0.3	0.2	0.9	0.6	1.6	4.7	14.3	Toutes autres maladies de la peau et du système ostéo-musculaire.
1.3	4.2	0.6	0.4	1.2	0.5	1.6	4.3	12.4	
1.5	3.9	0.1	0.1	0.6	0.8	1.6	5.0	15.8	

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 17. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1967 — Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Age — Âge								
			-1 year an	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	Not stated — Non précisé
			number — nombre								
	XIV. Congenital malformations										
A 127	Spina bifida and meningocele	T. M. F.	2,128 1,122 1,006	1,496 788 708	219 115 104	128 66 62	70 40 30	79 42 37	90 45 45	27 14 13	19 12 7
	<i>A Without hydrocephalus</i>	T. M. F.	262 115 147	226 98 128	22 11 11	9 3 6	4 2 2	— — —	1 1 —	— — —	— — —
	<i>B With hydrocephalus</i>	T. M. F.	107 46 61	92 39 53	7 4 3	5 2 3	3 1 2	— — —	— — —	— — —	— — —
A 128	Congenital malformations of circulatory system	T. M. F.	967 522 445	653 361 292	96 43 53	67 39 28	51 31 20	49 24 25	33 17 16	15 6 9	3 1 2
A 129	All other congenital malformations	T. M. F.	899 485 414	617 329 288	101 61 40	52 24 28	15 7 8	30 18 12	56 27 29	12 8 4	16 11 5
	XV. Certain diseases of early infancy	T. M. F.	4,731 2,742 1,989	4,731 2,742 1,989	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 130	Birth injuries	T. M. F.	769 458 311	769 458 311	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 131	Postnatal asphyxia and atelectasis	T. M. F.	896 520 376	896 520 376	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 132	Infections of the newborn	T. M. F.	307 166 141	307 166 141	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 133	Haemolytic disease of newborn	T. M. F.	149 86 63	149 86 63	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 134	All other defined diseases of early infancy	T. M. F.	124 72 52	124 72 52	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 135	Ill-defined diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified.	T. M. F.	2,486 1,440 1,046	2,486 1,440 1,046	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
	XVI. Symptoms, senility, and ill-defined conditions	T. M. F.	977 510 467	4 2 2	12 4 8	6 4 2	13 8 5	61 41 20	149 110 39	150 91 39	580 248 332
A 136	Senility without mention of psychosis	T. M. F.	321 120 201	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	10 4 6	310 115 195
A 137	Ill-defined and unknown causes	T. M. F.	656 390 266	4 2 2	12 4 8	6 4 2	13 8 5	61 41 20	148 109 39	140 87 53	270 133 137
	EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause).	T. M. F.	13,761 9,759 4,002	455 250 205	704 421 283	1,227 2,169 506	2,675 2,540 709	3,249 2,078 772	2,850 692 308	1,000 692 812	1,592 780 812
AE 138	Motor vehicle accidents	T. M. F.	5,522 3,992 1,530	25 12 13	270 163 107	648 392 256	1,628 1,278 350	1,299 1,032 267	1,008 690 318	380 247 133	262 177 85
A	<i>Traffic accidents (810-825)</i>	T. M. F.	5,412 3,900 1,512	23 11 12	247 148 99	633 381 252	1,615 1,266 349	1,274 1,008 266	988 671 317	374 243 131	256 171 85
	<i>Non-traffic accidents</i>	T. M. F.	110 92 18	2 1 1	23 15 8	15 11 4	13 12 1	25 24 1	20 19 7	6 4 2	6 6 —
AE 139	Other transport accidents	T. M. F.	604 560 44	2 1 1	8 3 5	39 33 6	142 133 9	229 215 14	149 142 7	25 24 1	9 8 1
A	<i>Drowning involving small boats (850)</i>	T. M. F.	272 252 20	— — —	4 1 3	20 18 2	63 58 5	101 94 7	70 67 3	12 12 —	2 2 —
	<i>Drowning involving other watercraft (851)</i>	T. M. F.	48 48 —	— — —	— — —	— — —	19 19 —	11 11 —	16 16 —	1 1 —	— — —
C	<i>Other transport</i>	T. M. F.	284 260 24	2 1 1	4 2 2	19 15 4	60 56 7	177 110 4	63 59 4	12 11 1	6 5 1
		T. M. F.	484 320 164	— — —	25 15 10	7 4 3	62 41 21	163 115 48	182 112 70	29 19 10	16 14 2
AE 140	Accidental poisoning	T. M. F.	1,704 865 839	19 10 9	22 11 11	28 25 3	54 48 6	109 90 19	240 166 74	210 128 82	1,022 387 635
AE 141	Accidental falls	T. M. F.									

See footnotes at end of table.

TABLEAU 17. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1967 — suite

Canada ¹	Age — Âge								Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.).	N° liste int.
	-1 year ² an ²	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
rate — taux										
10.4	403.3	12.5	2.9	2.0	1.5	2.5	2.8	3.2	XIV. Malformations congénitales	
10.9	415.1	12.8	2.9	2.3	1.6	2.5	3.0	4.5		
9.9	391.1	12.2	2.8	1.7	1.5	2.5	2.5	2.1		
1.3	60.9	1.3	0.2	0.1	—	*	—	—	Spina bifida et ménigocèle	A 127
1.1	51.6	1.2	0.1	0.1	—	0.1	—	—		
1.4	70.7	1.3	0.3	0.1	—	—	—	—		
0.5	24.8	0.4	0.1	0.1	—	—	—	—	Sans hydrocéphalie	A
0.4	20.5	0.4	0.1	0.1	—	—	—	—		
0.6	29.3	0.4	0.1	0.1	—	—	—	—		
0.8	36.1	0.9	0.1	*	—	*	—	—	Avec hydrocéphalie	B
0.7	31.1	0.8	*	0.1	—	0.1	—	—		
0.8	41.4	0.9	0.1	—	—	—	—	—		
4.7	176.1	5.5	1.5	1.5	1.0	0.9	1.5	0.5	Malformations congénitales de l'appareil circulatoire	A 128
5.1	190.2	4.8	1.7	1.8	0.9	0.9	1.3	0.4		
4.4	161.3	6.2	1.3	1.2	1.0	0.9	1.7	0.6		
4.4	166.4	5.8	1.2	0.4	0.6	1.5	1.2	2.7	Toutes autres malformations congénitales	A 129
4.7	173.3	6.8	1.1	0.4	0.7	1.5	1.7	4.1		
4.1	159.1	4.7	1.3	0.5	0.5	1.6	0.8	1.5		
23.2	1,275.6	—	—	—	—	—	—	—	XV. Maladies propres à la première enfance	
26.8	1,444.3	—	—	—	—	—	—	—		
19.6	1,098.6	—	—	—	—	—	—	—		
3.8	207.3	—	—	—	—	—	—	—	Lésions obstétricales	A 130
4.5	241.2	—	—	—	—	—	—	—		
3.1	171.8	—	—	—	—	—	—	—		
4.4	241.6	—	—	—	—	—	—	—	Asphyxie et atélectasie post-natales	A 131
5.1	273.9	—	—	—	—	—	—	—		
3.7	207.7	—	—	—	—	—	—	—		
1.5	82.8	—	—	—	—	—	—	—	Infections du nouveau-né	A 132
1.6	87.4	—	—	—	—	—	—	—		
1.4	77.9	—	—	—	—	—	—	—		
0.7	40.2	—	—	—	—	—	—	—	Maladie hémolytique du nouveau-né	A 133
0.8	45.3	—	—	—	—	—	—	—		
0.6	34.8	—	—	—	—	—	—	—		
0.6	33.4	—	—	—	—	—	—	—	Toutes autres maladies définies de la première enfance	A 134
0.7	37.9	—	—	—	—	—	—	—		
0.5	28.7	—	—	—	—	—	—	—		
12.2	670.3	—	—	—	—	—	—	—	Maladies mal définies particulières à la première enfance	A 135
14.1	758.5	—	—	—	—	—	—	—		
10.3	577.8	—	—	—	—	—	—	—	et débilité sans précisions.	
4.8	1.1	0.7	0.1	0.4	1.2	4.1	15.4	97.4	XVI. Sénilité, symptômes, et états mal définis	
5.0	1.1	0.4	0.2	0.5	1.6	6.0	19.8	93.1		
4.6	1.1	0.9	0.1	0.3	0.8	2.1	11.4	100.9		
1.6	—	—	—	—	—	*	1.0	52.0	Sénilité, sans mention de psychose	A 136
1.2	—	—	—	—	—	0.1	0.9	43.2		
2.0	—	—	—	—	—	—	1.2	59.2		
3.2	1.1	0.7	0.1	0.4	1.2	4.1	14.3	45.3	Causes mal définies ou inconnues	A 137
3.8	1.1	0.4	0.2	0.5	1.6	6.0	18.9	49.9		
2.6	1.1	0.9	0.1	0.3	0.8	2.1	10.3	41.6		
67.4	122.7	40.2	27.4	77.1	63.5	78.0	102.5	267.2	EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause).	
95.2	131.7	46.8	36.0	124.2	98.7	113.8	150.4	292.7		
39.4	113.2	33.2	18.5	29.4	27.9	42.3	59.7	246.7		
27.1	6.7	15.4	14.5	46.9	25.4	27.6	38.9	44.0	Accidents dus à des véhicules à moteur	AE 138
39.0	6.3	18.1	17.2	73.2	40.1	37.8	53.7	66.4		
15.1	7.2	12.6	11.7	20.3	10.5	17.4	25.8	25.8		
26.5	6.2	14.1	14.2	46.6	24.9	27.0	38.3	43.0	Accidents de la circulation (810-825)	A
38.1	5.8	16.4	16.7	72.5	39.2	36.7	52.8	64.2		
14.9	6.6	11.6	11.5	20.3	10.5	17.4	25.4	25.8		
0.5	0.5	1.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	1.0	Accidents hors de la voie publique	B
0.9	0.5	1.7	0.5	0.7	0.9	1.0	0.9	2.3		
0.2	0.6	0.9	0.2	0.1	*	0.1	0.4	—		
3.0	0.5	0.5	0.9	4.1	4.5	4.1	2.6	1.5	Autres accidents de transport	AE 139
5.5	0.5	0.3	1.4	7.6	8.4	7.8	5.2	3.0		
0.4	0.6	0.6	0.3	0.5	0.6	0.4	0.2	0.3		
1.3	—	0.2	0.4	1.8	2.0	1.9	1.2	0.3	Submersion d'un occupant d'une petite embarcation (850).	A
2.5	—	0.1	0.8	3.3	3.7	3.7	2.6	0.8		
0.2	—	0.4	0.1	0.3	0.3	0.2	—	—		
0.2	—	—	—	0.5	0.2	0.4	0.1	0.2	Submersion sur toute autre embarcation (851)	B
0.5	—	—	—	1.1	0.4	0.9	0.2	0.4		
—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1.4	0.5	0.2	0.4	1.7	2.3	1.7	1.2	1.0	Autres accidents de transport	C
2.5	0.5	0.2	0.7	3.2	4.3	3.2	2.4	1.9		
0.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3		
2.4	—	1.4	0.2	1.8	3.2	5.0	3.0	2.7	Empoisonnements accidentels	AE 140
3.1	—	1.7	0.2	2.3	4.5	6.1	4.1	5.3		
1.6	—	1.2	0.1	1.2	1.9	3.8	1.9	0.6		
8.4	5.1	1.3	0.6	1.6	2.1	6.6	21.5	171.6	Chutes accidentelles	AE 141
8.4	5.3	1.2	1.1	2.7	3.5	9.1	27.8	145.2		
8.3	5.0	1.3	0.1	0.3	0.7	4.1	15.9	192.9		

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 17. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1967 – Concluded

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Age – Âge							
			- 1 year an	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+ — Non précisé
	EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause) – Concluded:									
										number – nombre
AE 142	Accident caused by machinery	T. 254 M. 238 F. 16	— 17 7	24 23 3	26 40 1	41 74 1	75 63 3	66 14 1	15 14 7	7 — —
AE 143	Accident caused by fire and explosion of combustible material	T. 729 M. 441 F. 288	16 3 13	133 72 61	110 56 54	50 31 19	128 90 38	142 97 45	53 33 20	97 59 38
AE 144	Accident caused by hot substance, corrosive liquid, steam, and radiation	T. 39 M. 24 F. 15	1 1 —	14 8 6	— — —	— — —	5 4 1	5 2 3	4 4 —	10 5 5
AE 145	Accident caused by firearm	T. 155 M. 142 F. 13	— — —	4 3 1	34 30 4	50 46 4	38 35 3	27 26 1	1 1 —	— — —
AE 146	Accidental drowning	T. 880 M. 731 F. 149	2 1 1	133 92 41	218 171 47	207 192 15	151 126 25	104 92 12	40 37 3	20 16 4
AE 147	All other accidental causes	T. 1,225 M. 896 F. 329	377 216 161	52 28 24	84 69 15	136 122 14	240 209 31	203 163 40	71 53 18	62 36 26
	All accidental causes	T. 11,596 M. 8,209 F. 3,387	442 244 198	685 412 273	1,194 803 391	2,370 1,931 439	2,437 1,990 447	2,126 1,553 573	828 560 573	1,506 710 796
AE 148	Suicide	T. 1,841 M. 1,353 F. 488	— — —	— — 2	12 10 46	253 207 208	682 474 180	665 485 150	150 113 78	78 63 —
AE 149	Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war)	T. 316 M. 189 F. 127	13 6 7	19 9 10	21 9 12	52 31 21	130 76 54	59 40 19	16 13 3	6 5 1
AE 150	Injury resulting from operations of war	T. 8 M. 8 F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	6 6 —	2 2 —
	NXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to nature of injury)	T. 13,761 M. 9,759 F. 4,002	455 250 205	704 421 283	1,227 822 405	2,675 2,169 506	3,249 2,540 709	2,850 2,078 772	1,000 692 772	1,592 780 812
AN 138	Fracture of skull	T. 3,007 M. 2,270 F. 737	26 14 12	169 98 71	345 213 132	849 685 164	723 598 125	581 434 147	192 139 53	122 89 33
AN 139	Fracture of spine and trunk	T. 689 M. 460 F. 229	6 1 5	15 9 6	61 35 26	133 93 40	142 105 37	152 108 44	80 59 21	100 50 50
AN 140	Fracture of limbs	T. 1,146 M. 457 F. 689	— — —	3 1 2	9 4 5	39 25 14	42 35 7	71 39 32	125 56 69	857 297 560
AN 141	Dislocation without fracture	T. 15 M. 11 F. 4	— — —	— — —	3 3 2	5 3 2	1 1 —	6 4 2	— — —	— — —
AN 142	Sprains and strains of joints and adjacent muscles	T. 2 M. 2 F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
AN 143	Head injury (excluding fracture)	T. 1,394 M. 1,077 F. 317	10 6 4	56 36 20	142 91 51	345 279 66	343 280 63	293 243 50	91 69 22	114 73 41
AN 144	Internal injury of chest, abdomen, and pelvis	T. 2,585 M. 2,011 F. 574	10 4 6	85 50 35	199 142 57	598 510 88	742 608 134	610 452 158	202 145 57	137 99 38
AN 145	Laceration and open wounds	T. 193 M. 158 F. 35	— — —	4 2 2	12 11 1	37 28 9	54 46 8	64 53 11	12 11 1	10 7 3
AN 146	Superficial injury, contusion and crushing with intact skin surface	T. 17 M. 9 F. 8	1 1 —	— — —	— — —	2 2 —	1 1 —	4 2 2	1 2 1	8 3 5
AN 147	Effects of foreign body entering through orifice....	T. 432 M. 262 F. 170	235 135 100	31 15 16	13 11 2	15 12 3	43 32 11	45 29 16	24 16 8	26 12 14
AN 148	Burns	T. 634 M. 384 F. 250	13 3 10	110 60 50	84 42 42	49 33 16	146 100 46	104 71 33	43 26 17	85 49 36
AN 149	Effects of poisons	T. 1,272 M. 770 F. 502	6 2 4	65 38 27	37 19 18	143 94 49	446 273 173	439 255 184	86 53 33	50 36 14
AN 150	All other and unspecified effects of external causes	T. 2,375 M. 1,888 F. 487	148 84 64	166 112 54	322 251 71	460 405 55	566 461 105	479 386 93	144 118 26	83 65 18

¹ Including 'not stated' ages.² Per 100,000 live births.

TABLEAU 17. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1967 — fin

Canada ¹	Age — Âge							Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
	- 1 year ² — an ²	1 - 4	5 - 14	15 - 24	25 - 44	45 - 64	65 - 74		
rate — taux									
								EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause) — fin:	
1.2	—	1.4	0.6	1.2	1.5	1.8	1.5	1.2	AE 142
2.3	—	1.9	1.0	2.3	2.9	3.4	3.0	2.6	
0.2	—	0.8	0.1	0.1	*	0.2	0.2	—	
3.6	4.3	7.6	2.5	1.4	2.5	3.9	5.4	16.3	AE 143
4.3	1.6	8.0	2.5	1.8	3.5	5.3	7.2	22.1	
2.8	7.2	7.2	2.5	1.1	1.5	2.5	3.9	11.5	
0.2	0.3	0.8	—	—	0.1	0.1	0.4	1.7	AE 144
0.2	0.5	0.9	—	—	0.2	0.1	0.9	1.9	
0.1	—	0.7	—	—	*	0.2	—	1.5	
0.8	—	0.2	0.8	1.4	0.7	0.7	0.1	0.2	AE 145
1.4	—	0.3	1.3	2.6	1.4	1.4	0.2	0.4	
0.1	—	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	—	—	
4.3	0.5	7.6	4.9	6.0	3.0	2.8	4.1	3.4	AE 146
7.1	0.5	10.2	7.5	11.0	4.9	5.0	8.0	6.0	
1.5	0.6	4.8	2.1	0.9	1.0	0.7	0.6	1.2	
6.0	101.6	3.0	1.9	3.9	4.7	5.6	7.3	10.4	Toutes autres causes accidentelles
8.7	113.8	3.1	3.0	7.0	8.1	8.9	11.5	13.5	
3.2	88.9	2.8	0.7	0.8	1.2	2.2	3.5	7.9	
56.8	119.2	39.1	26.7	68.3	47.6	58.2	84.8	252.8	Toutes causes accidentelles
80.1	128.5	45.8	35.2	110.6	77.3	85.0	121.7	266.4	
33.3	109.4	32.0	17.9	25.5	17.6	31.4	51.9	241.8	
9.0	—	—	0.3	7.3	13.3	18.2	15.4	13.1	Suicide
13.2	—	—	0.4	11.9	18.4	26.6	24.6	23.6	
4.8	—	—	0.1	2.7	8.2	9.9	7.2	4.6	
1.5	3.5	1.1	0.5	1.5	2.5	1.6	1.6	1.0	Homicide et blessure provoquée intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre).
1.8	3.2	1.0	0.4	1.8	3.0	2.2	2.8	1.9	
1.3	3.9	1.2	0.5	1.2	2.1	1.0	0.6	0.3	
•	—	—	—	—	—	—	0.6	0.3	Blessures de guerre
0.1	—	—	—	—	—	—	1.3	0.8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	
67.4	122.7	40.2	27.4	77.1	63.5	78.0	102.5	267.2	NXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après la nature de la blessure)
95.2	131.7	46.8	36.0	124.2	98.7	113.8	150.4	292.7	
39.4	113.2	33.2	18.5	29.4	27.9	42.3	59.7	246.7	
14.7	7.0	9.6	7.7	24.5	14.1	15.9	19.7	20.5	Fractures du crane
22.2	7.4	10.9	9.3	39.2	23.2	23.8	30.2	33.4	
7.3	6.6	8.3	6.0	9.5	4.9	8.0	10.3	10.0	
3.4	1.6	0.9	1.4	3.8	2.8	4.2	8.2	16.8	Fractures de la colonne vertébrale et du tronc
4.5	0.5	1.0	1.5	5.3	4.1	5.9	12.8	18.8	
2.3	2.8	0.7	1.2	2.3	1.5	2.4	4.1	15.2	
5.6	—	0.2	0.2	1.1	0.8	1.9	12.8	143.9	Fractures des membres
4.5	—	0.1	0.2	1.4	1.4	2.1	12.2	111.4	
6.8	—	0.2	0.2	0.8	0.3	1.8	13.4	170.1	
0.1	—	—	0.1	0.1	*	0.2	—	—	Luxations sans fracture
0.1	—	—	0.1	0.2	*	0.2	—	—	
•	—	—	—	0.1	—	0.1	—	—	Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins.
•	—	—	—	—	—	0.1	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6.8	2.7	3.2	3.2	9.9	6.7	8.0	9.3	19.1	Traumatismes de la tête (sauf fracture)
10.5	3.2	4.0	4.0	16.0	10.9	13.3	15.0	27.4	
3.1	2.2	2.3	2.3	3.8	2.5	2.7	4.3	12.5	
12.7	2.7	4.9	4.5	17.2	14.5	16.7	20.7	23.0	Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin.
19.6	2.1	5.6	6.2	29.2	23.6	24.7	31.5	37.1	
5.7	3.3	4.1	2.6	5.1	5.3	8.6	11.0	11.5	
0.9	—	0.2	0.3	1.1	1.1	1.8	1.2	1.7	Plaies
1.5	—	0.2	0.5	1.6	1.8	2.9	2.4	2.6	
0.3	—	0.2	*	0.5	0.3	0.6	0.2	0.9	
0.1	0.3	—	—	0.1	*	0.1	0.1	1.3	Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans plaies.
0.1	0.5	—	—	0.1	*	0.1	—	1.1	
0.1	—	—	—	—	—	0.1	0.2	1.5	
2.1	63.4	1.8	0.3	0.4	0.8	1.2	2.5	4.4	Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel.
2.6	71.1	1.7	0.5	0.7	1.2	1.6	3.5	4.5	
1.7	55.2	1.9	0.1	0.2	0.4	0.9	1.6	4.3	
3.1	3.5	6.3	1.9	1.4	2.9	2.8	4.4	14.3	Brûlures
3.7	1.6	6.7	1.8	1.9	3.9	3.9	5.7	18.4	
2.5	5.5	5.9	1.9	0.9	1.8	1.8	3.3	10.9	
6.2	1.6	3.7	0.8	4.1	8.7	12.0	8.8	8.4	Empoisonnements
7.5	1.1	4.2	0.8	5.4	10.6	14.0	11.5	13.5	
4.9	2.2	3.2	0.8	2.8	6.8	10.1	6.4	4.3	
11.6	39.9	9.5	7.2	13.3	11.1	13.1	14.8	13.9	Effets d'accidents, empoisonnements et traumatismes, autres ou non spécifiés.
18.4	44.2	12.4	11.0	23.2	17.9	21.1	25.7	24.4	
4.8	35.3	6.3	3.2	3.2	4.1	5.1	5.0	5.5	

¹ Comprend les âges non spécifiés.

² Par 100,000 naissances vivantes.



QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section des finances
Bureau fédéral de la statistique, ou chez l'Imprimeur de la Reine, Ottawa (Canada)

Numéro de catalogue

Prix

STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL

84-001	— La statistique de l'état civil — Mensuel, Bil. par an \$1.00
84-201	— La statistique de l'état civil — Ann. provisoire, Bil.	.75
84-202	— La statistique de l'état civil — Ann. Bil.	2.00
84-203	— <i>Causes of Death, Canada</i> — Ann. Engl.	1.50

Rapports analytiques:

84-503	— <i>Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-1955</i> — Engl.	.25
84-508	— <i>Causes of Stillbirths, 1943-1955</i> — Engl.	.25
84-510	— Tables canadiennes de mortalité, 1950-1952, 1955-1957-Bil.	.50
84-511	— <i>Mortality from Suicide, 1921-1958</i> — Engl.	.50
84-512	— Tables de mortalité de portée provinciale et régionale, 1950-1952, 1955-1957-Bil.	.75
84-514	— <i>Causes of Death, Canada, 1950-60</i> — Engl.	.50
84-515	— Tables de survie du Canada et de ses régions, 1941 et 1931-Bil.	.50
84-516	— Tables canadiennes de mortalité, 1960-1962-Bil.	.25
84-517	— Tables provinciales et régionales de mortalité, 1960-1962-Bil.	.50
84-518	— <i>Life Expectancy Trends, 1930-1932 to 1960-1962</i> — Engl.	.75
84-519	— <i>Causes of Death, Canada, 1958-1964</i> — Engl.	.50
84-520	— Mortalité générale due au cancer, 1950-1963 — Bil.	.75
84-521	— Mortalité par cancer selon le siège, 1950-1963 — Bil.	1.50
84-522	— Mortalité accidentelle, 1950-1964 — Bil.	.75
84-523	— Nuptialité, 1950-1964 — Bil.	.75
84-524	— Mortalité infantile, 1950-1964 — Bil.	.75

STATISTIQUES DES INSTITUTIONS

83-201	— <i>List of Canadian Hospitals and Related Institutions and Facilities</i> — Ann. Engl.	.75
83-210	— La statistique des hôpitaux, vol. I, Lits d'hôpital — Ann. Bil.	1.00
83-211	— La statistique des hôpitaux, vol. II, Services hospitaliers — Ann. Bil.	1.00
83-212	— La statistique des hôpitaux, vol. III, Personnel hospitalier — Ann. Bil.	1.00
83-213	— La statistique des hôpitaux, vol. IV, Bilans hospitaliers — Ann. Bil.	.75
83-214	— La statistique des hôpitaux, vol. V, Revenus hospitaliers — Ann. Bil.	.75
83-215	— La statistique des hôpitaux, vol. VI, Dépenses hospitalières — Ann. Bil.	1.00
83-216	— La statistique des hôpitaux, vol. VII, Indicateurs hospitaliers — Ann. Bil.	1.50
83-217	— La statistique des hôpitaux (Rapport préliminaire) — Ann. Bil.	.50
83-205	— La statistique de l'hygiène mentale, vol. III, Installations, services et finances des établissements — Ann. Bil.	.75
83-207	— La statistique de la tuberculose, vol. II, Installations, services et finances des établissements — Ann. Bil.	.75

STATISTIQUES DE LA MORBIDITÉ MENTALE

83-204	— La statistique de l'hygiène mentale, vol. I, Admissions et radiations des institutions — Ann. Bil.	5.00
83-208	— La statistique de l'hygiène mentale, vol. II, Les malades inscrits dans les institutions — Ann. Bil.	5.00
83-504	— <i>Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-1958</i> — Engl.	.25
83-505	— <i>Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963</i>75

STATISTIQUES DE LA SANTÉ PUBLIQUE

82-201	— Les maladies à déclaration obligatoire — Ann. Bil.	.75
82-202	— <i>Home Nursing Services, 1961</i> — Engl. (dernière édition)	1.00
82-203	— La statistique de la maladie dans le Service civil, 1962-Bil. (dernière édition)	.75
82-512	— Sommaire de maladies à déclaration obligatoire, 1924-1952 (Suppléments annuels jusqu'à 1963) — Bil. (dernière édition)	.75
82-516	— <i>Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957</i> — Engl. (dernière édition)	.50
83-206	— La statistique de la tuberculose, vol. I, Morbidité et mortalité — Ann. Bil.	1.50
83-209	— <i>Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961</i> — Engl. (maintenant inclus dans 83-206)	.50
82-001	— L'incidence de la tuberculose — Mensuel Bil. par an 1.00
82-205	— <i>Tuberculosis Trends, 1960</i> — Ann. Engl. (dernière édition)	.25
82-522	— <i>Infectious Hepatitis, 1961</i> — Engl.	.50
82-526	— La morbidité hospitalière, 1964 — Bil.	1.50
82-518F	— La maladie et les soins de santé au Canada, 1950-1951 (Enquête sur la maladie au Canada) — Engl. et franç. (dernière édition)	2.00
82-519F	— Traumatismes: fréquences, gravité et soins de santé (Enquête sur la maladie au Canada 1950-1951) — Engl. et franç.	.75
82-520F	— Volume des soins de santé pour les assurés et les non-assurés (Enquête sur la maladie au Canada 1950-1951) — Engl. et franç.	.75
82-521F	— L'incapacité chez les salariés (Enquête sur la maladie au Canada 1950-1951) — Engl. et franç.	.50

RAPPORTS TECHNIQUES SUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE

1.	— <i>Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963</i> — Engl.	Gratuit
2.	— <i>Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963</i> — Engl.	Gratuit
3.	— <i>Canadian Joint Life Tables 1960-1962</i> — Engl.	Gratuit

STATISTIQUES DE LA POPULATION — Bil.

91-201	— Population estimative du Canada par province le 1er juin — Ann.	.25
91-202	— Population estimative suivant le sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces — Ann.	.25
91-203	— Estimations de la population suivant l'état matrimonial, l'âge et le sexe, Canada et provinces — Ann.	.25
91-204	— Nombre estimatif de familles au Canada — Ann.	.50
91-508	— Conférence canadienne de l'enfance, 1965: Statistiques choisies chez les enfants75
91-511	— Population 1921-1966: Révision des estimations annuelles de la population par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces75

Angl. — Anglais

Bil. — Bilingue

R. — Document de référence

Ann. — Annuel

Franc. — Français

Supplém. — Supplément

Outre les publications ci-dessus énumérées, le Bureau fédéral de la statistique publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris des rapports détaillés sur les recensements de 1956 et 1961. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes au Bureau fédéral de la statistique, Ottawa 3 (Canada).

1010341723

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section,
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number	Price
------------------	-------

VITAL STATISTICS

84-001 - Vital Statistics, M. Bil.	per year \$1.00
84-201 - Vital Statistics-Preliminary, A. Bil.	.75
84-202 - Vital Statistics-Final, A. Bil.	2.00
84-203 - Causes of Death, Canada, A.E.	1.50

Analytical Reports:

84-503 - Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55, E.	.25
84-508 - Causes of Stillbirths, 1943-55, E.	.25
84-510 - Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.50
84-511 - Mortality from Suicide, 1921-58, E.	.50
84-512 - Provincial and Regional Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil.	.75
84-514 - Causes of Death, Canada, 1950-60, E.	.50
84-515 - Life Tables for Canada and Regions, 1941 and 1931, Bil.	.50
84-516 - Canadian Life Tables, 1960-1962, Bil.	.25
84-517 - Provincial and Regional Life Tables, 1960-1962, Bil.	.50
84-518 - Life Expectancy Trends, 1930-1932 to 1960-1962, E.	.75
84-519 - Causes of Death, Canada, 1958-1964, E.	.50
84-520 - General Cancer Mortality, 1950-1963, Bil.	.75
84-521 - Cancer Mortality by Site, 1950-1963, Bil.	1.50
84-522 - Accident Mortality, 1950-1964, Bil.	.75
84-523 - Nuptiality, 1950-1964, Bil.	.75
84-524 - Infant Mortality, 1950-1964, Bil.	.75

INSTITUTIONAL STATISTICS

83-201 - List of Canadian Hospitals and Related Institutions and Facilities, A.E.	.75
83-210 - Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.00
83-211 - Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212 - Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.00
83-213 - Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214 - Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil.	.75
83-215 - Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.00
83-216 - Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil.	1.50
83-217 - Hospital Statistics, (Preliminary Report), A. Bil.	.50
83-205 - Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75
83-207 - Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil.	.75

MENTAL MORBIDITY STATISTICS

83-204 - Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A. Bil.	5.00
83-208 - Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions, A. Bil.	5.00
83-504 - Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58, E.	.25
83-505 - Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963	.75

PUBLIC HEALTH STATISTICS

82-201 - Notifiable Diseases, A. Bil.	.75
82-202 - Home Nursing Services, 1961, E. (last issue)	1.00
82-203 - Illness in the Civil Service, 1962, Bil. (last issue)	.75
82-512 - Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963), Bil. (last issue)	.75
82-516 - Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957, E. (last issue)	.50
83-206 - Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A. Bil.	1.50
83-209 - Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961, E. (Now included in 83-206)	.50
82-001 - Incidence of Tuberculosis, -Mensuel Bil.	per year 1.00
82-205 - Tuberculosis Trends, 1960, A.E. (last issue)	.25
82-522 - Infectious Hepatitis, 1961, E.	.50
82-526 - Hospital Morbidity, 1964, Bil.	1.50
82-518 - Illness and Health Care in Canada, 1950-51 (Canadian Sickness Survey), E. and F. (last issue)	2.00
82-519 - Injuries: Frequency, Severity, Health Care (Canadian Sickness Survey 1950-51) E. and F.	.75
82-520 - Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons (Canadian Sickness Survey 1950-51) E. and F.	.75
82-521 - Disability Among the Gainfully Employed (Canadian Sickness Survey 1950-51) E. and F.	.50

HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS

1. - Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E.	Free
2. - Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963, E.	Free
3. - Canadian Joint Life Tables, 1960-1962, E.	Free

POPULATION STATISTICS - Bil.

91-201 - Estimated Population of Canada by Province at June 1, A.	.25
91-202 - Estimated Population by Sex and Age Group, Canada and Provinces, A.	.25
91-203 - Population Estimates by Marital Status, Age and Sex, Canada and Provinces, A.	.25
91-204 - Estimates of Families in Canada, A.	.50
91-508 - Canadian Conference on Children, 1965: Selected Statistics on Children	.75
91-511 - Population 1921-1966: Revised Annual Estimates of Population by Sex and Age, Canada and the Provinces	.75

M. - Monthly

Bil. - Bilingual

A. - Annual

R. - Reference

E. - English

Supp. - Supplement

F. - French

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.