


CATALOGUE No.

84-201

ANNUAL - ANNUEL



VITAL STATISTICS


LA STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

1968

PRELIMINARY ANNUAL REPORT — RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE

DOMINION BUREAU OF STATISTICS

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE



DOMINION BUREAU OF STATISTICS — BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Health and Welfare Division — Division de la santé et du bien-être

Vital Statistics Section — Section de l'état civil

VITAL STATISTICS

LA STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

1968

PRELIMINARY ANNUAL REPORT -- RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE

Published by Authority of
The Minister of Industry, Trade and Commerce

Publication autorisée par
le ministre de l'Industrie et du Commerce

February - 1970 - Février
9004-508

Price - Prix: 75 cents

The Queen's Printer
Ottawa

L'Imprimeur de la Reine
Ottawa

VITAL STATISTICS TERMS AND DEFINITIONS

A summary of symbols, definitions, populations, and the method of computing rates used in this report are given below.

SYMBOLS

- .. figures not available.
- .. figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- * a rate less than 0.1.
- ^r figures revised since previous report.
- ^p preliminary.

DEFINITIONS

Population:

De jure (resident) population as enumerated in Census years or estimated for inter-censal years.

1967 and 1968 — June 1 estimates.

1921-1966 — Census or revised estimates.

Births:

Unless otherwise indicated, infants born alive, i.e., excluding stillbirths.

Stillbirths:

Unless otherwise indicated, foetal deaths of 28 or more weeks' gestation.

Deaths:

Unless otherwise indicated, exclude stillbirths.

| | |
|---------------|--|
| Infant | -deaths under 1 year of age. |
| Neonatal | -deaths under 28 days (4 weeks) of age. |
| Post-neonatal | -deaths between 4 weeks and one year of age. |
| Maternal | -deaths due to delivery and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium (Categories 640-689 International List). |

| | |
|-----------|--|
| Perinatal | -foetal deaths of 28 or more weeks' gestation plus infant deaths under 7 days (1 week) of age. |
|-----------|--|

Natural increase:

Excess of births over deaths.

Rates:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Crude | - birth, marriage, death and natural increase rates per 1,000 population. |
| Age-specific fertility | - birth rate per 1,000 women in the respective age period. |
| Age-specific legitimate fertility | - number of legitimate births per 1,000 married women in the respective age period. |
| Total fertility | - sum of female age-specific fertility rates. |
| General fertility | - birth rate per 1,000 women 15-49 years. |
| Legitimate fertility | - number of legitimate births per 1,000 married women 15-49 years. |
| Gross reproduction | - average number of live daughters that would be born to a hypothetical female birth cohort if subjected to current age-specific fertility rates, and assuming that mortality before age 50 is zero. |

Total births:

Live births and stillbirths.

Age:

Completed ages in years, months, etc.

Average — arithmetic mean.

Median — age above and below which half of the total events occur.

RATES OR RATIOS

(Unless otherwise indicated, computed as follows)

Live births: per 1,000 population.

Stillbirths: " 1,000 live births.

Deaths: " 1,000 population.

Infant: " 1,000 live births.

Neonatal: " 1,000 " "

Post-neonatal: " 1,000 " "

Maternal: " 10,000 " "

Perinatal: " 1,000 total births.

Causes of death:

All causes: per 100,000 population.

Infant: " 100,000 live births.

Neonatal: " 100,000 " "

Maternal: " 100,000 " "

Marriages: " 1,000 population.

Divorces: " 100,000 "

Natural increase: " 1,000 "

(See also **Introduction** for further details)

TERMES DÉMOGRAPHIQUES ET DÉFINITIONS

Un sommaire des signes conventionnels, définitions et populations et de la méthode utilisée pour calculer les taux du présent rapport paraît ci-dessous.

SIGNES CONVENTIONNELS

- .. indisponibles.
- .. n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- infimes.
- * taux inférieur à 0.1.
- ^r rectifiés depuis le rapport précédent.
- ^p provisoire.

DÉFINITIONS

Population:

Population résidante dénombrée aux années de recensement ou estimée aux années intercensales.

1967 et 1968 — Estimations du 1er juin.

1921-1966 — Estimations du recensement ou rectifiées.

Natalité:

Sauf indication contraire, il s'agit de natalité effective (sans la mortalité).

Mortalité:

Sauf indication contraire, décès du fœtus de 28 semaines ou plus.

Mortalité générale:

Sauf indication contraire, ce terme exclut la mortalité.

Infantile — décès des moins d'un an.

Neonatale — décès des moins de 28 jours (4 semaines).

Post-neonatale — décès d'enfants de 4 semaines à un an.

Maternelle — décès dus à l'accouchement et aux complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (rubriques 640-689 de la liste internationale).

Périnatale — décès des fœtus de 28 semaines ou plus, plus les décès de bébés de moins de 7 jours (1 semaine).

Accroissement naturel:

Excédent des naissances sur les décès.

Taux (de):

Bruts — taux de natalité, de nuptialité, de mortalité et d'accroissement naturel pour 1,000 habitants.

Fécondité par âge — taux de natalité pour 1,000 femmes du groupe d'âge concerné.

Fécondité par âge légitime — nombre de naissances légitimes pour 1,000 femmes mariées du groupe d'âge concerné.

Fécondité totale — somme des taux de fécondité féminine pour âge.

Global de fécondité — taux de natalité pour 1,000 femmes 15-49 ans.

Global de fécondité légitime — nombre de naissances légitimes pour 1,000 femmes mariées de 15-49 ans.

Reproduction brute — moyenne de filles vivantes qui seraient nées d'une cohorte de naissances féminines hypothétiques si elles étaient sujettes au taux courants de fécondité suivant l'âge et en supposant que la mortalité avant l'âge de 50 ans soit zéro.

Naissances:

Naissances vivantes et mortinaissances.

Âge:

Ages complétés en années, mois, etc.

Moyen — moyenne arithmétique.

Median — âge au-dessus et au-dessous duquel surviennent la moitié des événements.

TAUX OU RAPPORTS

(sauf indication contraire, ils sont calculés ainsi)

Naissances vivantes: pour 1,000 habitants.

Mortalité: " 1,000 naissances vivantes.

Infantile: " 1,000 habitants.

Neonatale: " 1,000 " "

Post-neonatale: " 1,000 " "

Maternelle: " 10,000 " "

Périnatale: " 1,000 naissances.

Causes de mortalité:

Toutes causes: pour 100,000 habitants.

Infantile: " 100,000 naissances vivantes.

Neonatale: " 100,000 " "

Maternelle: " 100,000 " "

Nuptialité: " 1,000 habitants.

Divortialité: " 100,000 "

Accroissement naturel: " 1,000 "

(Voir **Introduction** pour plus de détails)

INTRODUCTION

The present report follows the pattern of its predecessor (1967). All of the tables which appeared in the expanded 1965 to 1967 editions—notably those dealing with births by birth-order and legitimacy, age-specific fertility rates, marriages and divorces and the expanded cause-of-death data—have been repeated in the present edition in response to increasing demands for more detailed data, particularly that relating to fertility in the light of changing fertility patterns.

Current figures in this report are subject to minor revision but at this stage may be regarded as virtually final. In accordance with regular practice the final detailed statistics for 1968 will be given in the comprehensive Annual Report *Vital Statistics* 1968, Catalogue No. 84-202, to be published at a later date. As in the past certain unpublished data may be obtained from the Vital Statistics Section, Health and Welfare Division, on request, subject only to reasonable limitations on the amount of data and detail required.

The data are compiled from microfilm copies of official registrations of vital events filed under the vital statistics legislation of the Provinces and Territories. The microfilm copies are supplied to the Dominion Bureau of Statistics for statistical purposes under Dominion-Provincial agreements. Since 1944 births, stillbirths, and deaths have been classified by area of reported residence—births and stillbirths according to the residence of the mother—and marriages by the place in which the event was solemnized; prior to 1944 all events were classified by place of occurrence. Except for marriages and divorces they include events occurring in the United States to Canadian residents and exclude events occurring in Canada to United States residents. Rates shown in this report are computed on census counts or on official intercensal estimates of population.

Over the past few years most of the provinces have amended their legislation to provide for the compulsory registration of stillbirths of at least 20 weeks' gestation; formerly, only those of at least 28 weeks' gestation were required to be registered. Data for stillbirths of at least 20 weeks' gestation are shown in this report separate from those of at least 28 weeks' gestation for such provinces. (See Table 3.)

Selected publications on demographic and health statistics and analytical reports on certain aspects of vital statistics issued by the Dominion Bureau of Statistics are listed on the back cover.

Le présent rapport est semblable à celui de 1967. Tous les tableaux parus dans les éditions augmentées de 1965 à 1967, notamment ceux qui portent sur les naissances suivant le rang et la légitimité, les taux de fécondité par âge, les mariages et les divorces, ainsi que les données plus nombreuses sur les causes de décès, sont présentés de nouveau dans la présente édition, en réponse à la demande croissante de renseignements plus détaillés, surtout au sujet de la fécondité, vu l'état de transformation des tendances de la fécondité.

Les chiffres qui paraissent ici sont sujets à de légères modifications, mais, à toutes fins pratiques, on peut les considérer comme définitifs. Comme à l'ordinaire, les statistiques détaillées et définitives de l'état civil pour 1968 paraîtront plus tard dans l'édition annuelle complète de *La statistique de l'état civil* (numéro de catalogue 84-202). Comme autrefois, on peut se procurer, sur demande à la Section de l'état civil (Division de la santé et du bien-être), certaines données non publiées dans les deux rapports mentionnés, certaines restrictions s'appliquant cependant à la somme des données et détails.

Ces données sont tirées de microfilms (fournis au Bureau fédéral de la statistique en vertu d'ententes fédérales-provinciales) des actes de l'état civil enregistrés en vertu de lois des provinces ou territoires. Depuis 1944, les naissances, mortinairesses et décès sont classés suivant le lieu de résidence déclaré (celui de la mère, dans le cas des naissances et mortinairesses) et les mariages, suivant l'endroit où ils ont été célébrés; avant 1944, ces actes étaient classés suivant le lieu de l'événement. Sauf quand il s'agit de mariages et de divorces, ces actes concernent aussi des événements survenus aux États-Unis touchant des ressortissants canadiens, mais non ces mêmes événements survenus au Canada touchant des ressortissants américains. Les taux qui paraissent au présent rapport sont calculés, selon le cas, d'après les chiffres du recensement ou suivant les estimations intercensales officielles de la population.

Ces dernières années, la plupart des provinces ont modifié leur législation pour rendre obligatoire l'enregistrement des mortinairesses de foetus de 20 semaines de gestation au moins; autrefois, la durée de gestation requise était de 28 semaines. Les données sur les mortinairesses de foetus de 20 semaines de gestation au moins pour les provinces en cause paraissent séparément, dans le présent rapport, des données sur celles de 28 semaines ou plus. (Voir Tableau 3.)

La couverture arrière du présent rapport donne une liste de certaines publications sur la statistique démographique et sanitaire et de rapports analytiques spéciaux sur certains aspects de la statistique de l'état civil.

TABLE 1. Population by Sex and Age, Canada and Provinces, 1968
TABLEAU 1. Population suivant le sexe et l'âge, Canada et provinces, 1968
Population (000's) — (en milliers)

| Age — Âge | Canada | Nfld. T.-N. | P.E.I. Î. P.-É. | N.S. N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. — Alb. | B.C. C.-B. | Yukon | N.W.T. T.N.-O. |
|--------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------|
| Both sexes — Deux sexes | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 20,744.0 | 507.0 | 110.0 | 760.0 | 624.0 | 5,927.0 | 7,306.0 | 971.0 | 960.0 | 1,526.0 | 2,007.0 | 15.0 | 31.0 |
| 0 - 4 | 2,030.0 | 67.1 | 11.3 | 76.9 | 66.2 | 568.1 | 701.9 | 93.1 | 97.0 | 161.4 | 179.5 | 1.9 | 5.6 |
| 5 - 9 | 2,330.7 | 67.2 | 13.0 | 87.0 | 75.3 | 675.3 | 793.9 | 104.7 | 109.0 | 185.3 | 213.5 | 2.0 | 4.5 |
| 10-14 | 2,204.8 | 64.7 | 12.4 | 82.4 | 73.8 | 652.8 | 738.1 | 100.7 | 105.0 | 169.5 | 200.5 | 1.6 | 3.3 |
| 15-19 | 1,968.0 | 58.5 | 11.7 | 77.9 | 69.5 | 593.0 | 649.8 | 92.4 | 94.5 | 141.7 | 175.3 | 1.1 | 2.6 |
| 20-24 | 1,658.7 | 42.0 | 8.3 | 59.7 | 50.4 | 520.4 | 561.2 | 74.7 | 70.1 | 114.5 | 153.9 | 1.0 | 2.5 |
| 25-29 | 1,363.6 | 29.1 | 5.7 | 44.0 | 34.3 | 419.7 | 484.4 | 57.8 | 52.8 | 98.4 | 133.6 | 1.3 | 2.5 |
| 30-34 | 1,258.1 | 25.1 | 5.4 | 40.2 | 31.0 | 371.6 | 460.4 | 52.7 | 49.9 | 95.2 | 123.2 | 1.1 | 2.3 |
| 35-39 | 1,286.2 | 24.6 | 5.4 | 40.2 | 31.5 | 375.3 | 476.2 | 54.5 | 52.3 | 97.0 | 126.2 | 1.1 | 1.9 |
| 40-44 | 1,289.9 | 23.7 | 5.3 | 41.2 | 33.0 | 365.9 | 485.6 | 58.0 | 54.1 | 92.8 | 127.8 | 1.0 | 1.5 |
| 45-49 | 1,153.4 | 22.8 | 5.4 | 41.3 | 32.1 | 316.9 | 424.1 | 55.8 | 53.2 | 82.4 | 117.4 | 0.8 | 1.2 |
| 50-54 | 1,020.1 | 21.4 | 5.4 | 39.8 | 29.4 | 275.1 | 365.9 | 52.1 | 50.5 | 71.1 | 107.9 | 0.6 | 0.9 |
| 55-59 | 873.7 | 17.7 | 4.8 | 34.4 | 25.7 | 234.8 | 314.3 | 45.8 | 44.4 | 59.1 | 91.4 | 0.5 | 0.8 |
| 60-64 | 702.1 | 13.2 | 4.0 | 26.9 | 20.6 | 186.0 | 256.7 | 37.4 | 36.3 | 48.3 | 71.7 | 0.4 | 0.6 |
| 65-69 | 555.5 | 10.3 | 3.5 | 21.8 | 16.7 | 141.9 | 207.5 | 29.6 | 28.3 | 37.7 | 57.6 | 0.2 | 0.4 |
| 70-74 | 438.0 | 8.4 | 3.3 | 18.6 | 14.2 | 104.4 | 164.3 | 24.5 | 23.5 | 28.6 | 47.8 | 0.2 | 0.2 |
| 75-79 | 314.5 | 5.9 | 2.4 | 13.7 | 10.2 | 69.0 | 115.3 | 18.7 | 19.1 | 21.5 | 38.4 | 0.1 | 0.2 |
| 80-84 | 185.3 | 3.4 | 1.6 | 8.3 | 6.1 | 36.6 | 65.9 | 11.6 | 12.5 | 13.6 | 25.6 | 0.1 | 1 |
| 85-89 | 82.9 | 1.4 | 0.8 | 4.0 | 2.9 | 15.2 | 29.9 | 5.1 | 5.7 | 6.0 | 11.9 | 1 | 1 |
| 90+..... | 28.5 | 0.5 | 0.3 | 1.7 | 1.1 | 5.0 | 10.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 3.8 | 1 | 1 |
| Male — Masculin | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 10,409.9 | 258.7 | 55.6 | 381.7 | 313.3 | 2,956.6 | 3,649.8 | 487.0 | 489.9 | 776.1 | 1,016.4 | 8.1 | 16.7 |
| 0 - 4 | 1,041.4 | 34.3 | 5.7 | 39.4 | 34.0 | 291.7 | 360.3 | 47.5 | 49.7 | 82.7 | 92.2 | 1.0 | 2.9 |
| 5 - 9 | 1,190.6 | 34.5 | 6.7 | 44.5 | 38.6 | 344.8 | 405.7 | 53.6 | 55.5 | 94.5 | 108.9 | 1.0 | 2.3 |
| 10-14 | 1,127.2 | 32.8 | 6.3 | 42.2 | 37.6 | 333.7 | 377.3 | 51.4 | 53.8 | 87.0 | 102.6 | 0.8 | 1.7 |
| 15-19 | 1,000.3 | 29.5 | 5.9 | 39.6 | 35.2 | 300.0 | 331.4 | 46.8 | 48.1 | 72.0 | 89.9 | 0.6 | 1.3 |
| 20-24 | 829.7 | 20.8 | 4.2 | 30.2 | 25.6 | 258.3 | 280.7 | 37.8 | 35.6 | 56.4 | 78.2 | 0.5 | 1.4 |
| 25-29 | 680.8 | 14.6 | 2.9 | 22.1 | 17.3 | 208.8 | 240.7 | 29.2 | 26.7 | 48.4 | 68.0 | 0.7 | 1.4 |
| 30-34 | 637.6 | 13.0 | 2.8 | 20.4 | 15.4 | 186.0 | 233.1 | 26.7 | 25.4 | 48.5 | 64.4 | 0.6 | 1.3 |
| 35-39 | 653.1 | 12.8 | 2.8 | 20.0 | 15.5 | 186.9 | 242.6 | 27.3 | 26.8 | 50.4 | 66.3 | 0.6 | 1.1 |
| 40-44 | 644.9 | 12.4 | 2.7 | 20.3 | 16.3 | 181.1 | 243.1 | 28.4 | 27.4 | 47.1 | 64.6 | 0.6 | 0.9 |
| 45-49 | 571.3 | 12.0 | 2.7 | 20.3 | 15.9 | 156.2 | 210.3 | 27.3 | 26.6 | 41.4 | 57.4 | 0.5 | 0.7 |
| 50-54 | 509.4 | 11.2 | 2.7 | 19.9 | 14.8 | 135.5 | 183.7 | 25.9 | 25.5 | 36.1 | 53.3 | 0.3 | 0.5 |
| 55-59 | 439.1 | 9.4 | 2.5 | 17.8 | 13.2 | 115.9 | 157.1 | 23.0 | 22.9 | 30.3 | 46.2 | 0.3 | 0.5 |
| 60-64 | 348.2 | 6.9 | 2.1 | 13.7 | 10.3 | 89.7 | 125.4 | 18.7 | 19.1 | 25.3 | 36.5 | 0.2 | 0.3 |
| 65-69 | 265.8 | 5.1 | 1.8 | 10.5 | 8.0 | 66.0 | 97.0 | 14.5 | 14.6 | 19.6 | 28.4 | 0.1 | 0.2 |
| 70-74 | 201.0 | 4.1 | 1.6 | 8.6 | 6.6 | 47.4 | 72.1 | 11.6 | 12.0 | 14.5 | 22.3 | 0.1 | 0.1 |
| 75-79 | 141.3 | 2.8 | 1.1 | 6.2 | 4.7 | 30.4 | 48.4 | 8.8 | 9.9 | 11.0 | 17.8 | 0.1 | 0.1 |
| 80-84 | 82.2 | 1.6 | 0.7 | 3.7 | 2.7 | 15.9 | 26.2 | 5.5 | 6.6 | 7.0 | 12.2 | 0.1 | 1 |
| 85-89 | 35.4 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 6.4 | 11.3 | 2.3 | 2.9 | 3.0 | 5.6 | 1 | 1 |
| 90+..... | 10.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 1.9 | 3.4 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 1 | 1 |
| Female — Féminin | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 10,334.1 | 248.3 | 54.4 | 378.3 | 310.7 | 2,970.4 | 3,656.2 | 484.0 | 470.1 | 749.9 | 990.6 | 6.9 | 14.3 |
| 0 - 4 | 988.6 | 32.8 | 5.6 | 37.5 | 32.2 | 276.4 | 341.6 | 45.6 | 47.3 | 78.7 | 87.3 | 0.9 | 2.7 |
| 5 - 9 | 1,140.1 | 32.7 | 6.3 | 42.5 | 36.7 | 330.5 | 388.2 | 51.1 | 53.5 | 90.8 | 104.6 | 1.0 | 2.2 |
| 10-14 | 1,077.6 | 31.9 | 6.1 | 40.2 | 36.2 | 319.1 | 360.8 | 49.3 | 51.2 | 82.5 | 97.9 | 0.8 | 1.6 |
| 15-19 | 967.7 | 29.0 | 5.8 | 38.3 | 34.3 | 293.0 | 318.4 | 45.6 | 46.4 | 69.7 | 85.4 | 0.5 | 1.3 |
| 20-24 | 829.0 | 21.2 | 4.1 | 29.5 | 24.8 | 262.1 | 280.5 | 36.9 | 34.5 | 58.1 | 75.7 | 0.5 | 1.1 |
| 25-29 | 682.8 | 14.5 | 2.8 | 21.9 | 17.0 | 210.9 | 243.7 | 28.6 | 26.1 | 50.0 | 65.6 | 0.6 | 1.1 |
| 30-34 | 620.5 | 12.1 | 2.6 | 19.8 | 15.6 | 185.6 | 227.3 | 26.0 | 24.5 | 46.7 | 58.8 | 0.5 | 1.0 |
| 35-39 | 633.1 | 11.8 | 2.6 | 20.2 | 16.0 | 188.4 | 233.6 | 27.2 | 25.5 | 46.6 | 59.9 | 0.5 | 0.8 |
| 40-44 | 645.0 | 11.3 | 2.6 | 20.9 | 16.7 | 184.8 | 242.5 | 29.6 | 26.7 | 45.7 | 63.2 | 0.4 | 0.6 |
| 45-49 | 582.1 | 10.8 | 2.7 | 21.0 | 16.2 | 160.7 | 213.8 | 28.5 | 26.6 | 41.0 | 60.0 | 0.3 | 0.5 |
| 50-54 | 510.7 | 10.2 | 2.7 | 19.9 | 14.6 | 139.6 | 182.2 | 26.2 | 25.0 | 35.0 | 54.6 | 0.3 | 0.4 |
| 55-59 | 434.6 | 8.3 | 2.3 | 16.6 | 12.5 | 118.9 | 157.2 | 22.8 | 21.5 | 28.8 | 45.2 | 0.2 | 0.3 |
| 60-64 | 353.9 | 6.3 | 1.9 | 13.2 | 10.3 | 96.3 | 131.3 | 18.7 | 17.2 | 23.0 | 35.2 | 0.2 | 0.3 |
| 65-69 | 289.7 | 5.2 | 1.7 | 11.3 | 8.7 | 75.9 | 110.5 | 15.1 | 13.7 | 18.1 | 29.2 | 0.1 | 0.2 |
| 70-74 | 237.0 | 4.3 | 1.7 | 10.0 | 7.6 | 57.0 | 92.2 | 12.9 | 11.5 | 14.1 | 25.5 | 0.1 | 0.1 |
| 75-79 | 173.2 | 3.1 | 1.3 | 7.5 | 5.5 | 38.6 | 66.9 | 9.9 | 9.2 | 10.5 | 20.6 | 1 | 0.1 |
| 80-84 | 103.1 | 1.8 | 0.9 | 4.6 | 3.4 | 20.7 | 39.7 | 6.1 | 5.9 | 6.6 | 13.4 | 1 | 1 |
| 85-89 | 47.5 | 0.7 | 0.5 | 2.3 | 1.7 | 8.8 | 18.6 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 6.3 | 1 | 1 |
| 90+ | 17.9 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 3.1 | 7.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 2.2 | 1 | 1 |

¹ Population less than 100.

¹ Moins de 100 habitants.

Source: DBS Reference Paper No. 40.

Source: Document de référence du B.F.S., N° 40.

TABLE 2. Natural Increase and Rates, Canada and Provinces, 1921-1968
TABLEAU 2. Accroissement naturel et taux, Canada et provinces, 1921-1968

| Year — Année | Canada | Nfld. — T.-N. | P.E.I. — Î. P.-É. | N.S. — N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. — Alb. | B.C. — C.-B. | Yukon | N.W.T. — T. N.-O. |
|---|---------|---------------------|-------------------------|--------------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------------------|--------------------|-------|-------------------------|
| Number — Nombre | | | | | | | | | | | | | |
| Average — Moyenne 1921-1925 ... | 149,599 | 3,321 | 880 | 5,600 | 5,987 | 53,693 | 37,202 | 11,242 | 15,721 | 10,508 | 5,444 | .. | .. |
| " " 1926-1930 ... | 130,620 | 3,072 | 766 | 4,653 | 5,308 | 46,126 | 32,054 | 8,885 | 15,042 | 10,393 | 4,369 | - 21 | - 27 |
| " " 1931-1935 ... | 127,835 | 3,044 | 960 | 5,413 | 5,730 | 46,092 | 29,218 | 8,277 | 14,288 | 11,110 | 3,661 | - 12 | 53 |
| " " 1936-1940 ... | 123,257 | 3,957 | 974 | 5,934 | 6,065 | 45,288 | 26,667 | 7,379 | 12,309 | 10,228 | 4,409 | - 4 | 51 |
| 1941 | 145,196 | 4,504 | 915 | 6,989 | 7,088 | 54,871 | 33,036 | 8,317 | 12,006 | 10,923 | 6,533 | 5 | 9 |
| 1942 | 164,459 | 4,989 | 1,176 | 8,921 | 7,509 | 61,232 | 39,073 | 9,260 | 11,999 | 12,226 | 7,939 | - 12 | 147 |
| 1943 | 170,303 | 5,280 | 1,259 | 8,917 | 8,173 | 63,675 | 40,110 | 9,405 | 11,850 | 12,766 | 8,790 | - 21 | 99 |
| 1944 | 173,574 | 5,403 | 1,360 | 9,369 | 8,336 | 67,449 | 38,309 | 9,307 | 11,684 | 13,052 | 9,302 | 36 | - 33 |
| 1945 | 183,262 | 7,877 | 1,370 | 9,902 | 8,828 | 70,935 | 39,475 | 9,703 | 12,497 | 13,485 | 9,121 | 36 | 33 |
| 1946 | 224,719 | 8,606 | 1,919 | 11,868 | 11,408 | 77,595 | 57,688 | 12,257 | 15,011 | 15,583 | 12,472 | 66 | 246 |
| 1947 | 251,086 | 9,321 | 1,972 | 13,256 | 12,939 | 81,845 | 67,234 | 13,638 | 16,724 | 18,088 | 15,673 | 147 | 249 |
| 1948 | 236,886 | 8,526 | 1,955 | 11,694 | 12,320 | 81,106 | 61,839 | 12,195 | 15,066 | 17,088 | 14,668 | 162 | 275 |
| 1949 | 242,525 | 9,413 | 1,907 | 11,759 | 11,797 | 82,717 | 63,222 | 12,373 | 15,066 | 17,852 | 15,986 | 223 | 210 |
| 1950 | 247,789 | 9,996 | 1,982 | 11,184 | 11,498 | 85,604 | 64,760 | 12,651 | 15,303 | 18,769 | 15,535 | 217 | 290 |
| 1951 | 255,269 | 8,734 | 1,747 | 11,313 | 11,202 | 86,030 | 70,846 | 13,207 | 15,293 | 19,836 | 16,439 | 257 | 365 |
| 1952 | 277,174 | 9,478 | 1,787 | 12,195 | 12,044 | 91,562 | 79,489 | 14,225 | 15,980 | 21,760 | 17,747 | 296 | 301 |
| 1953 | 290,093 | 10,064 | 1,811 | 12,468 | 11,821 | 94,250 | 84,529 | 14,227 | 17,016 | 23,730 | 19,528 | 267 | 382 |
| 1954 | 311,343 | 10,737 | 1,758 | 13,217 | 12,363 | 100,009 | 91,746 | 15,529 | 18,658 | 26,073 | 20,532 | 340 | 381 |
| 1955 | 314,461 | 11,551 | 1,883 | 13,027 | 12,174 | 99,420 | 94,120 | 15,544 | 18,085 | 26,401 | 21,322 | 452 | 482 |
| 1956 | 318,778 | 11,483 | 1,724 | 13,368 | 11,915 | 100,842 | 96,285 | 14,887 | 17,393 | 27,165 | 22,826 | 396 | 494 |
| 1957 | 332,514 | 12,117 | 1,760 | 13,339 | 12,425 | 105,473 | 101,756 | 14,994 | 17,178 | 27,463 | 25,033 | 401 | 575 |
| 1958 | 334,917 | 11,693 | 1,632 | 12,778 | 11,886 | 105,622 | 103,960 | 14,552 | 17,360 | 28,605 | 25,836 | 381 | 612 |
| 1959 | 339,362 | 11,647 | 1,713 | 12,667 | 11,739 | 105,993 | 106,524 | 15,380 | 17,316 | 29,599 | 25,635 | 448 | 701 |
| 1960 | 338,858 | 12,158 | 1,773 | 13,024 | 11,671 | 102,721 | 107,761 | 15,766 | 17,220 | 30,121 | 25,420 | 441 | 782 |
| 1961 | 334,715 | 12,553 | 1,860 | 13,247 | 11,895 | 100,130 | 106,666 | 15,919 | 16,887 | 30,051 | 24,188 | 464 | 855 |
| 1962 | 325,994 | 11,866 | 1,749 | 13,090 | 11,679 | 97,858 | 103,897 | 15,465 | 16,337 | 29,540 | 23,216 | 472 | 825 |
| 1963 | 318,400 | 12,260 | 1,970 | 12,609 | 10,956 | 95,423 | 101,472 | 14,823 | 16,102 | 29,023 | 22,449 | 418 | 895 |
| 1964 | 307,065 | 11,617 | 1,746 | 11,930 | 10,602 | 93,293 | 100,525 | 14,033 | 15,309 | 26,687 | 19,846 | 427 | 1,050 |
| 1965 | 269,656 | 11,510 | 1,481 | 10,190 | 9,465 | 82,073 | 87,264 | 12,260 | 13,077 | 23,130 | 17,885 | 328 | 993 |
| 1966 | 237,847 | 11,012 | 1,151 | 8,742 | 7,951 | 71,198 | 77,771 | 10,069 | 11,610 | 20,915 | 16,212 | 287 | 929 |
| 1967 | 220,611 | 9,727 | 1,009 | 7,674 | 7,459 | 62,806 | 72,631 | 9,551 | 10,552 | 21,168 | 16,729 | 312 | 993 |
| 1968 | 211,114 | 9,697 | 1,115 | 7,164 | 6,702 | 57,085 | 70,705 | 9,546 | 10,699 | 20,186 | 16,859 | 286 | 1,070 |
| Rate per 1,000 population — Taux pour 1,000 habitants | | | | | | | | | | | | | |
| Average — Moyenne 1921-1925 ... | 16.1 | 12.7 | 10.1 | 10.8 | 15.4 | 21.9 | 12.3 | 18.1 | 20.2 | 17.7 | 9.8 | .. | .. |
| " " 1926-1930 ... | 12.9 | 11.4 | 8.7 | 9.0 | 13.2 | 17.0 | 9.8 | 13.4 | 17.5 | 15.8 | 6.8 | - 5.2 | - 3.1 |
| " " 1931-1935 ... | 11.7 | 10.7 | 10.7 | 10.3 | 13.7 | 15.6 | 8.3 | 11.7 | 15.4 | 14.8 | 5.1 | - 2.9 | 5.3 |
| " " 1936-1940 ... | 10.8 | 13.4 | 10.4 | 10.7 | 13.7 | 14.2 | 7.2 | 10.3 | 13.4 | 13.1 | 5.7 | - 0.8 | 4.5 |
| 1941 | 12.3 | 14.8 | 9.7 | 12.1 | 15.5 | 16.5 | 8.7 | 11.4 | 13.4 | 13.7 | 8.0 | 1.0 | 0.7 |
| 1942 | 13.7 | 16.3 | 13.0 | 15.1 | 16.2 | 18.0 | 10.0 | 12.7 | 14.1 | 15.8 | 9.1 | - 2.4 | 12.3 |
| 1943 | 14.1 | 16.9 | 13.9 | 14.7 | 17.7 | 18.5 | 10.2 | 13.0 | 14.2 | 16.3 | 9.8 | - 4.2 | 8.3 |
| 1944 | 14.2 | 17.1 | 14.9 | 15.3 | 18.1 | 19.3 | 9.7 | 12.8 | 14.0 | 16.2 | 10.0 | 7.2 | - 2.8 |
| 1945 | 14.8 | 24.5 | 14.8 | 16.0 | 18.9 | 19.9 | 9.8 | 13.4 | 15.0 | 16.7 | 9.6 | 7.2 | 2.8 |
| 1946 | 17.8 | 26.1 | 20.4 | 19.6 | 23.8 | 21.4 | 14.1 | 16.9 | 18.0 | 19.4 | 12.4 | 8.3 | 15.4 |
| 1947 | 19.5 | 27.6 | 20.9 | 21.5 | 26.5 | 22.0 | 16.1 | 18.4 | 20.0 | 22.0 | 15.0 | 18.4 | 15.6 |
| 1948 | 18.0 | 24.8 | 21.1 | 18.7 | 24.7 | 21.4 | 14.5 | 16.4 | 17.9 | 20.0 | 13.5 | 20.3 | 17.2 |
| 1949 | 18.0 | 27.3 | 20.3 | 18.7 | 23.2 | 21.3 | 14.4 | 16.4 | 18.1 | 20.2 | 14.3 | 27.8 | 13.2 |
| 1950 | 18.0 | 28.5 | 20.7 | 17.6 | 22.4 | 21.6 | 14.5 | 16.5 | 18.4 | 20.6 | 13.6 | 27.1 | 18.1 |
| 1951 | 18.2 | 24.2 | 17.9 | 17.6 | 21.8 | 21.2 | 15.4 | 17.0 | 18.4 | 21.2 | 14.1 | 28.6 | 22.8 |
| 1952 | 19.2 | 26.2 | 17.8 | 18.7 | 22.9 | 21.9 | 16.6 | 17.8 | 18.9 | 22.4 | 14.8 | 32.9 | 18.8 |
| 1953 | 19.5 | 26.3 | 17.9 | 18.8 | 22.2 | 22.1 | 17.1 | 17.6 | 19.7 | 23.4 | 15.6 | 29.7 | 23.9 |
| 1954 | 20.3 | 27.2 | 17.4 | 19.6 | 22.9 | 22.8 | 17.9 | 18.8 | 21.4 | 24.7 | 15.8 | 34.0 | 22.4 |
| 1955 | 20.0 | 28.4 | 18.8 | 19.1 | 22.3 | 22.0 | 17.9 | 18.5 | 20.6 | 24.2 | 15.9 | 41.1 | 26.8 |
| 1956 | 19.8 | 27.6 | 17.4 | 19.2 | 21.5 | 21.8 | 17.9 | 17.5 | 19.7 | 24.2 | 16.3 | 33.0 | 26.0 |
| 1957 | 20.0 | 28.6 | 17.7 | 19.1 | 22.1 | 22.1 | 18.1 | 17.4 | 19.5 | 23.6 | 16.8 | 33.4 | 30.3 |
| 1958 | 19.6 | 27.1 | 16.3 | 18.1 | 20.8 | 21.5 | 17.8 | 16.6 | 19.5 | 23.7 | 16.8 | 29.3 | 30.6 |
| 1959 | 19.4 | 26.4 | 16.9 | 17.6 | 20.1 | 21.1 | 17.8 | 17.3 | 19.1 | 23.7 | 16.4 | 34.5 | 33.3 |
| 1960 | 19.0 | 27.2 | 17.2 | 17.9 | 19.8 | 20.0 | 17.7 | 17.4 | 18.8 | 23.3 | 15.8 | 31.5 | 35.5 |
| 1961 | 18.4 | 27.5 | 17.8 | 18.0 | 19.8 | 19.1 | 17.1 | 17.3 | 18.2 | 22.5 | 14.9 | 31.7 | 37.2 |
| 1962 | 17.6 | 25.4 | 16.3 | 17.5 | 19.3 | 18.2 | 16.4 | 16.5 | 17.6 | 21.5 | 14.0 | 31.5 | 33.0 |
| 1963 | 16.8 | 25.7 | 18.2 | 16.8 | 18.0 | 17.4 | 15.6 | 15.6 | 17.2 | 20.7 | 13.3 | 27.9 | 34.5 |
| 1964 | 15.9 | 24.1 | 16.0 | 15.8 | 17.3 | 16.7 | 15.1 | 14.6 | 16.3 | 18.7 | 11.4 | 28.5 | 38.9 |
| 1965 | 13.7 | 23.6 | 13.6 | 13.5 | 15.3 | 14.4 | 12.9 | 12.7 | 13.8 | 15.9 | 9.9 | 23.5 | 36.8 |
| 1966 | 11.9 | 22.3 | 10.6 | 11.5 | 12.9 | 12.3 | 11.2 | 10.5 | 12.1 | 14.3 | 8.6 | 20.0 | 32.3 |
| 1967 | 10.8 | 19.5 | 9.3 | 10.1 | 12.0 | 10.7 | 10.1 | 9.9 | 11.0 | 14.2 | 8.6 | 20.8 | 34.2 |
| 1968 | 10.2 | 19.1 | 10.1 | 9.4 | 10.7 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 11.2 | 13.3 | 8.4 | 19.1 | 34.5 |

TABLE 3. Vital Statistics Summary 1967 and 1968
TABLEAU 3. Statistique sommaire de l'état civil, 1967 et 1968

| | Canada | Nfld. — T.-N. | P.E.I. — Î. P.-É. | N.S. — N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. — Alb. | B.C. — C.-B. | Yukon | N.W.T. — T. N.-O. | |
|--|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|--|------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------------|--------------|
| Population (000's) June 1 — 1er juin (milliers). | 20,744 1967 | 507 20,405 | 110 500 | 760 757 | 624 620 | 5,927 5,868 | 7,306 7,149 | 971 963 | 960 958 | 1,526 1,490 | 2,007 1,947 | 15 15 | 31 29 | |
| Live births — Naissances vivantes. | 364,310 1967 | 12,820 12,844 | 2,105 2,047 | 13,774 14,312 | 11,607 12,353 | 96,622 101,471 | 126,257 127,509 | 17,424 17,180 | 18,197 17,993 | 30,149 30,691 | 33,687 32,899 | 370 385 | 1,298 1,210 | |
| Rate — Taux..... | 1968 1967 | 17.6 18.2 | 25.3 25.7 | 19.1 18.8 | 18.1 18.9 | 18.6 19.9 | 16.3 17.3 | 17.3 17.8 | 17.9 18.8 | 19.0 20.6 | 16.8 16.9 | 24.7 25.7 | 41.9 41.7 | |
| Number born in hospital — Nés à l'hôpital. | 349,558 ¹ 1967 | .. 355,826 ¹ | 2,101 2,045 | 13,725 14,259 | 11,587 12,331 | 95,977 100,612 | 125,919 127,147 | 17,281 17,044 | 18,061 17,857 | 29,943 30,462 | 33,464 32,681 | 358 367 | 1,142 1,021 | |
| Percentage born in hospital — Pourcentage de nés à l'hôpital. | 99.5 ¹ 1967 | .. 99.4 ¹ | 99.8 99.9 | 99.6 99.6 | 99.8 99.8 | 99.3 99.2 | 99.7 99.7 | 99.2 99.2 | 99.3 99.2 | 99.3 99.3 | 99.3 99.3 | 96.8 95.3 | 88.0 84.4 | |
| Deaths — Décès..... | 153,196 1967 | 3,123 3,117 | 990 1,038 | 6,610 6,638 | 4,905 4,894 | 39,537 38,665 | 55,552 54,878 | 7,878 7,629 | 7,498 7,441 | 9,963 9,523 | 16,828 16,170 | 84 73 | 228 217 | |
| Rate — Taux..... | 1968 1967 | 7.4 7.4 | 6.2 6.2 | 9.0 9.5 | 8.7 8.8 | 7.9 7.9 | 6.7 6.6 | 7.6 7.7 | 8.1 7.9 | 7.8 7.8 | 6.5 6.4 | 8.4 8.3 | 5.6 4.9 | |
| Infant deaths — Décès d'enfants. | 7,583 1967 | 309 367 | 56 48 | 296 326 | 235 310 | 2,097 2,347 | 2,396 ² 2,515 | 363 371 | 468 465 | 607 615 | 661 703 | 11 9 | 84 75 | |
| Rate — Taux..... | 1968 1967 | 20.8 22.0 | 24.1 28.6 | 26.6 23.4 | 21.5 22.8 | 20.2 25.1 | 21.7 23.1 | 19.0 19.7 | 20.8 21.6 | 25.7 25.8 | 20.1 20.0 | 19.6 21.4 | 29.7 23.4 | 64.7 62.0 |
| Neonatal deaths — Mortalité néonatale. | 5,376 1967 | 177 235 | 40 40 | 193 231 | 154 205 | 1,511 1,665 | 1,832 1,789 | 228 231 | 314 309 | 436 412 | 443 475 | 8 5 | 40 31 | |
| Rate — Taux..... | 1968 1967 | 14.8 15.2 | 13.8 18.3 | 19.0 19.5 | 14.0 16.1 | 13.3 16.6 | 15.6 16.4 | 14.5 14.0 | 13.1 13.4 | 17.3 17.2 | 14.5 13.4 | 13.2 14.4 | 21.6 13.0 | 30.8 25.6 |
| Post-neonatal deaths — Mortalité post-néonatale. | 2,207 1967 | 132 132 | 16 8 | 103 95 | 81 105 | 586 682 | 564 726 | 135 140 | 154 156 | 171 203 | 218 228 | 3 4 | 44 44 | |
| Rate — Taux..... | 1968 1967 | 6.0 6.8 | 10.3 10.3 | 7.6 3.9 | 7.5 6.7 | 6.9 8.5 | 6.1 6.7 | 4.5 5.7 | 7.7 8.2 | 8.4 8.6 | 5.6 6.6 | 6.4 7.0 | 8.1 10.4 | 33.9 36.4 |
| Maternal deaths — Mortalité maternelle. | 99 88 | 3 3 | — — | 6 3 | 6 3 | 36 33 | 22 29 | 4 3 | 3 4 | 8 5 | 11 5 | — — | — — | — — |
| Rate — Taux..... | 1968 1967 | 2.7 2.4 | 2.3 2.3 | — — | 4.4 2.1 | 5.2 2.4 | 3.7 3.3 | 1.7 2.3 | 2.3 1.7 | 1.6 2.2 | 2.7 1.6 | 3.3 1.5 | — — | — — |
| Stillbirths — Mort-nés: | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 + weeks gestation ² — Semaines de grossesse ² . | 4,931 1967 | 183 183 | 50 34 | 191 239 | 174 201 | 1,254 1,536 | 1,811 1,819 | 259 258 | 230 240 | 318 350 | 433 422 | 7 5 | 21 22 | |
| Ratio — Rapport..... | 1968 1967 | 13.5 14.3 | 14.3 14.2 | 23.8 16.6 | 13.9 16.7 | 15.0 16.3 | 13.0 15.1 | 14.3 14.3 | 14.9 15.0 | 12.6 13.3 | 10.5 11.4 | 12.9 12.8 | 18.9 13.0 | 16.2 18.2 |
| 28 + weeks gestation — Semaines de grossesse. | 3,926 1967 | 183 183 | 35 24 | 151 203 | 146 169 | 990 1,232 | 1,442 1,419 | 210 205 | 171 189 | 254 286 | 316 311 | 7 5 | 21 22 | |
| Ratio — Rapport..... | 1968 1967 | 10.8 11.5 | 14.3 14.2 | 16.6 11.7 | 11.0 14.2 | 12.6 13.7 | 10.2 12.1 | 11.4 11.1 | 12.1 11.9 | 9.4 10.5 | 8.4 9.3 | 9.4 9.5 | 18.9 13.0 | 16.2 18.2 |
| Perinatal deaths — Mortalité périnatale. | 8,727 1967 | 333 390 | 72 58 | 329 413 | 288 355 | 2,363 2,706 | 3,091 3,024 | 406 418 | 446 455 | 638 664 | 696 745 | 12 9 | 53 47 | |
| Rate — Taux..... | 1968 1967 | 23.7 24.7 | 25.6 29.9 | 33.6 28.0 | 23.6 28.5 | 24.5 28.4 | 24.2 26.3 | 24.2 23.5 | 23.0 24.0 | 24.3 25.0 | 21.0 21.4 | 20.5 22.4 | 31.8 23.1 | 40.2 38.1 |
| Natural increase — Accroissement naturel. | 211,114 1967 | 9,697 9,727 | 1,115 1,009 | 7,164 7,674 | 6,702 7,459 | 57,085 62,806 | 70,705 72,631 | 9,546 9,551 | 10,699 10,552 | 20,186 21,168 | 16,859 16,729 | 286 312 | 1,070 993 | |
| Rate — Taux..... | 1968 1967 | 10.2 10.8 | 19.1 19.5 | 10.1 9.3 | 9.4 10.1 | 10.7 12.0 | 9.6 10.7 | 9.7 10.1 | 9.8 9.9 | 11.2 11.0 | 13.3 14.2 | 8.4 8.6 | 19.1 20.8 | 34.5 34.2 |
| Marriages — Mariages..... | 171,766 1967 | 4,242 4,021 | 750 802 | 6,284 6,189 | 5,389 5,452 | 46,004 46,275 | 62,109 58,377 | 8,291 7,942 | 7,747 7,579 | 13,640 12,903 | 16,914 16,026 | 170 133 | 226 180 | |
| Rate — Taux..... | 1968 1967 | 8.3 8.1 | 8.4 8.0 | 6.8 7.4 | 8.3 8.2 | 8.6 8.8 | 7.8 7.9 | 8.5 8.2 | 8.1 7.9 | 8.9 8.7 | 8.4 8.2 | 11.3 8.9 | 7.3 6.2 | |
| Divorces | 10,750 1967 | 15 ³ 11,165 | 20 18 | 497 394 | 143 292 | 606 ³ 727 ³ | 4,443 4,350 | 465 477 | 384 399 | 1,916 1,736 | 2,220 2,734 | 30 21 | 11 6 | |
| Rate — Taux | 1968 1967 | 51.8 54.7 | 3.0 ³ 2.2 ³ | 18.2 16.5 | 65.4 52.0 | 22.9 47.1 | 10.2 ³ 12.4 ³ | 60.8 60.8 | 47.9 49.5 | 40.0 41.6 | 125.6 116.5 | 110.6 140.4 | 200.0 140.0 | 35.5 20.7 |

¹ Excluding Newfoundland (not available).

² Includes stillbirths of 28 + weeks gestation only, for Newfoundland, Yukon and Northwest Territories.

³ Divorces on behalf of residents of Newfoundland and Quebec are granted by Parliament; 1967 includes bills of divorce passed during the 2nd Session of the 27th Parliament, 1967-1968; those for 1968 during the 1st Session of the 28th Parliament, 1968-1969.

¹ Sans Terre-Neuve (indisponible).

² Comprend les mortinées de 28 semaines de grossesse ou plus seulement, pour Terre-Neuve, le Yukon, et les Territoires du Nord-Ouest.

³ Le Parlement fédéral accorde les divorces aux ressortissants du Québec et de Terre-Neuve; les chiffres de 1967 comprennent les bills adoptés durant la 2e session de la 27e Législature (1967-1968); et ceux de 1968, les bills adoptés durant la 1ere session de la 28e Législature (1968-1969).

TABLE 4. Principal Vital Statistics Rates, Canada, 1921-1968
TABLEAU 4. Principaux taux de la statistique de l'état civil, Canada, 1921-1968

| Year — Année | Population (000's) — (milliers) | Live births — Naissances vivantes | | Deaths — Décès | | | | | Still-births — Mort-nés | Perinatal deaths — Mortalité périnatale | Natural increase — Accrois- sement naturel | Marriages — Mariages | Divorces |
|--------------------|--|---|--|------------------------|---|---|---|--|-------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------|
| | | Total | Percentage born in hospital ¹ — Pourcentage de nés à l'hôpital ¹ | Total | Infant deaths — Mortalité infantile | Neonatal deaths — Mortalité néonatale | Post- neonatal deaths — Décès post-néo- natales | Maternal deaths — Mortalité puerpérale | | | | | |
| | | Total | Pourcentage de nés à l'hôpital ¹ | Mortalité infantile | Mortalité néonatale | Mortalité post-néo- natales | Mortalité puerpérale | | | | | | |
| 1921..... | 9,051 | 29.3 ² | .. | 11.6 ² | 102.1 ² | 43.4 ^{3,2} | 44.7 ^{3,2} | 47.5 ² | 34.3 ² | 65.2 ^{3,2} | 17.7 ² | 7.9 ² | 6.3 ¹ |
| 1922..... | 9,181 | 28.3 ² | .. | 11.6 ² | 101.6 ² | 43.9 ^{3,2} | 42.9 ^{3,2} | 50.7 ² | 32.9 ² | 64.0 ^{3,2} | 16.7 ² | 7.2 ² | 6.1 ¹ |
| 1923..... | 9,267 | 26.7 ² | .. | 11.8 ² | 103.4 ² | 44.5 ^{3,2} | 43.6 ^{3,2} | 49.9 ² | 34.1 ² | 64.7 ^{3,2} | 14.9 ² | 7.3 ² | 5.6 ¹ |
| 1924..... | 9,405 | 26.7 | .. | 10.9 | 93.9 | 41.6 ^{3,2} | 36.9 ^{3,2} | 53.3 ² | 33.4 ² | 62.8 ^{3,2} | 15.8 | 7.1 | 5.9 ¹ |
| 1925..... | 9,559 | 26.1 | .. | 10.7 | 92.7 | 40.5 ^{3,2} | 38.1 ^{3,2} | 49.4 ² | 32.8 ² | 61.2 ^{3,2} | 15.4 | 6.9 | 5.9 ¹ |
| 1926..... | 9,717 | 24.7 | 17.8 ² | 11.4 | 101.6 | 47.7 ^{1,2} | 54.1 ^{1,2} | 56.3 ² | 30.2 ² | 62.6 ^{1,2} | 13.3 | 7.0 | 6.4 ¹ |
| 1927..... | 9,904 | 24.3 | 19.3 ² | 11.0 | 94.5 ² | 45.0 ^{1,2} | 49.0 ^{1,2} | 55.4 | 31.0 | 60.8 ^{1,2} | 13.3 | 7.2 | 7.8 ¹ |
| 1928..... | 10,103 | 24.1 | 21.5 ² | 11.2 | 90.2 | 43.7 ^{1,2} | 45.8 ^{1,2} | 55.7 | 31.5 | 61.6 ^{1,2} | 12.9 | 7.5 | 8.0 ¹ |
| 1929..... | 10,300 | 23.5 | 24.5 ² | 11.4 | 92.9 | 44.3 ^{1,2} | 47.8 ^{1,2} | 57.0 | 31.9 | 61.1 ^{1,2} | 12.1 | 7.7 | 8.1 ¹ |
| 1930..... | 10,484 | 23.9 | 26.6 ² | 10.8 | 90.6 | 42.6 ² | 48.0 ² | 57.6 | 31.3 | 59.9 ^{1,2} | 13.1 | 7.0 | 8.6 ¹ |
| 1931..... | 10,658 | 23.2 | 26.8 ² | 10.2 | 86.0 | 41.5 ² | 44.5 ² | 50.8 | 31.5 | 58.7 ^{1,2} | 13.0 | 6.4 | 6.7 ¹ |
| 1932..... | 10,794 | 22.5 | 27.5 ² | 10.0 | 74.6 | 38.0 ² | 36.6 ² | 50.2 | 30.5 | 55.9 ^{1,2} | 12.5 | 5.9 | 9.6 ¹ |
| 1933..... | 10,919 | 21.0 | 28.5 ² | 9.7 | 74.1 | 37.5 ² | 36.5 ² | 49.7 | 30.4 | 55.6 ^{1,2} | 11.3 | 6.0 | 8.8 ¹ |
| 1934..... | 11,029 | 20.7 | 30.0 ² | 9.5 | 72.7 | 35.5 ² | 37.2 ² | 53.0 | 29.0 | 52.7 ^{1,2} | 11.2 | 6.8 | 10.5 ¹ |
| 1935..... | 11,135 | 20.5 | 32.3 ² | 9.9 | 72.5 | 35.4 ² | 37.0 ² | 48.8 | 28.9 | 52.7 ^{1,2} | 10.6 | 7.1 | 13.2 ¹ |
| 1936..... | 11,242 | 20.3 | 34.5 ² | 9.9 | 67.7 | 34.0 ² | 33.6 ² | 56.2 | 28.6 | 51.9 ^{1,2} | 10.4 | 7.4 | 14.3 ¹ |
| 1937..... | 11,339 | 20.1 | 36.4 ² | 10.4 | 77.4 | 34.4 ² | 42.9 ² | 48.6 | 28.2 | 51.7 ^{1,2} | 9.7 | 7.9 | 16.6 ¹ |
| 1938..... | 11,448 | 20.7 | 39.4 ² | 9.7 | 64.2 | 31.8 ² | 32.4 ² | 42.9 | 27.8 | 50.3 ^{1,2} | 11.0 | 7.9 | 20.0 ¹ |
| 1939..... | 11,565 | 20.6 | 41.7 ² | 9.7 | 61.4 | 30.9 ² | 30.4 ² | 42.6 | 27.4 | 49.1 ^{1,2} | 10.9 | 9.2 | 18.4 ¹ |
| 1940..... | 11,682 | 21.6 | 45.3 ² | 9.8 | 57.6 | 30.0 ² | 27.5 ² | 40.1 | 27.0 | 48.0 ^{1,2} | 11.8 | 10.8 | 21.2 ¹ |
| 1941..... | 11,810 | 22.4 | 48.9 ² | 10.1 | 61.1 | 30.7 ² | 30.2 ² | 36.4 | 26.9 | 48.0 ^{1,2} | 12.3 | 10.6 | 21.4 ¹ |
| 1942..... | 11,962 | 23.5 | 53.7 ² | 9.8 | 55.4 | 28.2 ² | 27.0 ² | 30.5 | 26.0 | 45.6 ^{1,2} | 13.7 | 10.9 | 26.5 ¹ |
| 1943..... | 12,108 | 24.2 | 54.7 ² | 10.1 | 55.0 | 29.9 ² | 25.0 ² | 28.5 | 23.9 | 45.1 ^{1,2} | 14.1 | 9.4 | 28.8 ¹ |
| 1944..... | 12,262 | 24.0 | 61.0 ² | 9.8 | 56.3 | 29.6 ² | 26.5 ² | 27.8 | 23.5 | 43.7 ^{1,2} | 14.2 | 8.5 | 32.0 ¹ |
| 1945..... | 12,394 | 24.3 | 63.2 ² | 9.5 | 52.5 | 28.9 ² | 23.3 ² | 23.0 | 22.9 | 42.8 ^{1,2} | 14.8 | 9.0 | 42.3 ¹ |
| 1946..... | 12,622 | 27.2 | 67.6 ² | 9.4 | 47.8 | 27.4 ² | 20.2 ² | 18.1 | 21.4 | 41.1 ^{1,2} | 17.8 | 10.9 | 63.1 ¹ |
| 1947..... | 12,888 | 28.9 | 71.0 ² | 9.4 | 46.2 | 26.5 ² | 19.6 ² | 15.8 | 20.5 | 39.9 ^{1,2} | 19.5 | 10.1 | 65.4 ¹ |
| 1948..... | 13,167 | 27.3 | 72.3 ² | 9.3 | 44.4 | 25.7 ² | 18.5 ² | 15.0 | 19.6 | 38.3 ^{1,2} | 18.0 | 9.6 | 54.4 ¹ |
| 1949..... | 13,447 | 27.3 | 74.3 ² | 9.3 | 43.4 | 24.1 ² | 19.2 ² | 14.7 | 19.8 | 37.5 ² | 18.0 | 9.2 | 45.0 |
| 1950..... | 13,712 | 27.1 | 76.0 | 9.1 | 41.5 | 24.4 | 17.1 | 11.4 | 19.3 | 37.9 | 18.0 | 9.1 | 39.3 |
| 1951..... | 14,009 | 27.2 | 79.1 | 9.0 | 38.5 | 22.6 | 15.9 | 10.7 | 18.4 | 35.8 | 18.2 | 9.2 | 37.6 |
| 1952..... | 14,459 | 27.9 | 81.4 | 8.7 | 38.2 | 22.7 | 15.5 | 9.3 | 18.0 | 35.2 | 19.2 | 8.9 | 39.1 |
| 1953..... | 14,845 | 28.1 | 83.4 | 8.6 | 35.6 | 21.4 | 14.2 | 7.8 | 16.7 | 33.1 | 19.5 | 8.8 | 41.5 |
| 1954..... | 15,287 | 28.5 | 84.6 | 8.2 | 31.9 | 19.3 | 12.6 | 7.2 | 16.6 | 31.9 | 20.3 | 8.4 | 38.7 |
| 1955..... | 15,698 | 28.2 | 86.5 | 8.2 | 31.3 | 19.3 | 12.0 | 7.6 | 15.6 | 31.0 | 20.0 | 8.2 | 38.6 |
| 1956..... | 16,081 | 28.0 | 88.4 | 8.2 | 31.9 | 20.1 | 11.8 | 6.2 | 15.5 | 31.7 | 19.8 | 8.3 | 37.3 |
| 1957..... | 16,610 | 28.2 | 90.2 | 8.2 | 30.9 | 20.2 | 10.7 | 5.4 | 14.6 | 31.0 | 20.0 | 8.0 | 40.3 |
| 1958..... | 17,080 | 27.5 | 91.7 | 7.9 | 30.2 | 19.3 | 10.9 | 5.6 | 14.3 | 30.2 | 19.6 | 7.7 | 36.8 |
| 1959..... | 17,483 | 27.4 | 93.1 | 8.0 | 28.4 | 18.4 | 10.0 | 5.5 | 13.7 | 28.9 | 19.4 | 7.6 | 37.4 |
| 1960..... | 17,870 | 26.8 | 94.6 | 7.8 | 27.3 | 17.6 | 9.7 | 4.5 | 13.5 | 28.4 | 19.0 | 7.3 | 39.1 |
| 1961..... | 18,238 | 26.1 | 96.9 | 7.7 | 27.2 | 18.0 | 9.2 | 4.6 | 12.7 | 28.1 | 18.4 | 7.0 | 36.0 |
| 1962..... | 18,583 | 25.3 | 97.8 | 7.7 | 27.6 | 18.7 | 8.9 | 4.1 | 12.5 | 28.6 | 17.6 | 7.0 | 36.4 |
| 1963..... | 18,931 | 24.6 | 98.3 | 7.8 | 26.3 | 18.1 | 8.2 | 3.5 | 12.3 | 28.0 | 16.8 | 6.9 | 40.6 |
| 1964..... | 19,291 | 23.5 | 98.7 | 7.6 | 24.7 | 17.3 | 7.4 | 3.0 | 12.2 | 27.4 | 15.9 | 7.2 | 44.7 |
| 1965..... | 19,644 | 21.3 | 99.0 | 7.6 | 23.6 | 16.3 | 7.3 | 3.2 | 11.6 | 26.0 | 13.7 | 7.4 | 45.7 |
| 1966..... | 20,015 | 19.4 | 99.2 | 7.5 | 23.1 | 16.1 | 7.0 | 3.5 | 11.4 | 25.5 | 11.9 | 7.8 | 51.2 |
| 1967..... | 20,405 | 18.2 | 99.4 | 7.4 | 22.0 | 15.2 | 6.8 | 2.4 | 11.5 | 24.7 | 10.8 | 8.1 | 54.7 |
| 1968..... | 20,744 | 17.6 | 99.5 | 7.4 | 20.8 | 14.8 | 6.0 | 2.7 | 10.8 | 23.7 | 10.2 | 8.3 | 51.8 |

¹ Excluding Newfoundland.² Excluding the Yukon and Northwest Territories.³ Excluding Newfoundland and Quebec.¹ Sans Terre-Neuve.² Sans le Yukon ni les Territoires du Nord-Ouest.³ Sans Terre-Neuve ni le Québec.

TABLE 5. Live Births and Rates, Canada and Provinces, 1921-1968 and by Month, 1968

TABLEAU 5. Naissances vivantes et taux, Canada et provinces, 1921-1968 par mois, 1968

| Year — Année | Canada | Nfld. — T.-N. | P.E.I. — Î. P.-É. | N.S. — N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. — Alb. | B.C. — C.-B. | Yukon | N.W.T. — T. N.-O. |
|---|---------|---------------------|-------------------------|--------------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------------------|--------------------|-------|-------------------------|
| Number — Nombre | | | | | | | | | | | | | |
| Average — Moyenne 1921-1925..... | 254,524 | 6,986 | 1,965 | 12,119 | 11,080 | 87,032 | 71,454 | 16,590 | 21,580 | 15,461 | 10,256 | .. | .. |
| " " 1926-1930..... | 243,468 | 6,756 | 1,735 | 11,016 | 10,327 | 82,771 | 68,704 | 14,392 | 21,298 | 15,924 | 10,355 | 33 | 158 |
| " " 1931-1935..... | 235,277 | 6,686 | 1,961 | 11,486 | 10,440 | 78,888 | 65,000 | 13,690 | 20,325 | 16,557 | 10,005 | 49 | 190 |
| " " 1936-1940..... | 236,702 | 7,638 | 2,054 | 12,060 | 11,105 | 78,509 | 64,461 | 13,515 | 18,675 | 16,282 | 12,106 | 69 | 228 |
| 1941 | 263,993 | 8,288 | 2,049 | 13,903 | 12,272 | 89,209 | 72,262 | 14,812 | 18,464 | 17,308 | 15,038 | 72 | 316 |
| 1942 | 281,569 | 8,791 | 2,137 | 15,306 | 12,663 | 95,031 | 78,192 | 15,670 | 18,189 | 18,317 | 16,808 | 96 | 369 |
| 1943 | 292,943 | 8,861 | 2,171 | 15,394 | 13,090 | 98,744 | 81,173 | 16,412 | 18,504 | 19,290 | 18,802 | 99 | 403 |
| 1944 | 293,967 | 9,295 | 2,286 | 15,598 | 13,467 | 102,262 | 78,090 | 16,008 | 18,138 | 19,372 | 18,999 | 136 | 316 |
| 1945 | 300,587 | 11,223 | 2,258 | 15,527 | 13,693 | 104,283 | 78,974 | 16,253 | 18,926 | 19,939 | 18,877 | 123 | 511 |
| 1946 | 343,504 | 12,033 | 2,793 | 17,914 | 16,274 | 111,285 | 97,446 | 18,794 | 21,433 | 22,184 | 22,609 | 146 | 593 |
| 1947 | 372,589 | 12,646 | 2,992 | 19,265 | 17,771 | 115,553 | 108,853 | 20,409 | 23,334 | 24,631 | 26,286 | 224 | 625 |
| 1948 | 359,860 | 11,634 | 2,842 | 17,791 | 17,279 | 114,709 | 104,195 | 18,870 | 21,562 | 24,075 | 25,984 | 274 | 645 |
| 1949 | 367,092 | 12,281 | 2,831 | 17,739 | 16,673 | 116,824 | 106,601 | 19,292 | 21,662 | 24,935 | 27,301 | 309 | 644 |
| 1950 | 372,009 | 13,164 | 2,885 | 17,262 | 16,393 | 119,111 | 108,708 | 19,261 | 21,546 | 25,625 | 27,116 | 316 | 622 |
| 1951 | 381,092 | 11,738 | 2,651 | 17,125 | 16,075 | 120,930 | 114,827 | 19,942 | 21,733 | 27,003 | 28,077 | 342 | 649 |
| 1952 | 403,559 | 12,561 | 2,703 | 17,951 | 16,691 | 126,416 | 123,891 | 20,777 | 22,605 | 29,105 | 29,827 | 390 | 642 |
| 1953 | 417,884 | 12,797 | 2,737 | 18,276 | 16,458 | 128,719 | 129,771 | 21,242 | 23,703 | 31,376 | 31,746 | 383 | 676 |
| 1954 | 436,198 | 13,653 | 2,724 | 18,909 | 16,649 | 133,178 | 136,261 | 22,248 | 24,981 | 33,593 | 32,946 | 425 | 631 |
| 1955 | 442,937 | 14,757 | 2,784 | 18,967 | 16,609 | 133,372 | 139,554 | 22,397 | 24,746 | 34,357 | 34,138 | 524 | 732 |
| 1956 | 450,739 | 14,541 | 2,657 | 19,106 | 16,573 | 135,884 | 143,516 | 21,945 | 24,059 | 34,951 | 36,241 | 481 | 785 |
| 1957 | 469,093 | 15,315 | 2,676 | 19,316 | 17,020 | 141,707 | 150,920 | 22,362 | 23,921 | 35,718 | 38,744 | 494 | 900 |
| 1958 | 470,118 | 14,815 | 2,581 | 18,898 | 16,414 | 141,396 | 152,637 | 21,697 | 23,843 | 36,842 | 39,577 | 473 | 945 |
| 1959 | 479,275 | 14,826 | 2,720 | 19,038 | 16,486 | 142,383 | 157,124 | 22,801 | 24,319 | 38,080 | 39,971 | 537 | 990 |
| 1960 | 478,551 | 15,173 | 2,734 | 19,126 | 16,341 | 137,850 | 159,245 | 23,237 | 24,088 | 39,009 | 40,116 | 538 | 1,094 |
| 1961 | 475,700 | 15,591 | 2,838 | 19,382 | 16,590 | 137,174 | 157,663 | 23,288 | 23,994 | 38,914 | 38,591 | 558 | 1,117 |
| 1962 | 469,693 | 15,064 | 2,805 | 19,432 | 16,467 | 135,000 | 156,053 | 22,918 | 23,341 | 38,804 | 38,128 | 547 | 1,134 |
| 1963 | 465,767 | 15,443 | 2,949 | 18,976 | 15,771 | 133,640 | 155,089 | 22,751 | 23,543 | 38,467 | 37,478 | 499 | 1,161 |
| 1964 | 452,915 | 14,680 | 2,727 | 18,314 | 15,338 | 130,845 | 152,729 | 21,754 | 22,682 | 36,169 | 35,897 | 514 | 1,266 |
| 1965 | 418,595 | 14,740 | 2,517 | 16,524 | 14,175 | 120,607 | 141,610 | 19,976 | 20,494 | 32,664 | 33,669 | 428 | 1,191 |
| 1966 | 387,710 | 14,084 | 2,199 | 15,220 | 12,722 | 109,878 | 131,942 | 18,00' | 19,037 | 30,592 | 32,502 | 369 | 1,158 |
| 1967 | 370,894 | 12,844 | 2,047 | 14,312 | 12,353 | 101,471 | 127,509 | 17,186 | 17,993 | 30,691 | 32,899 | 385 | 1,210 |
| 1968 | 364,310 | 12,820 | 2,105 | 13,774 | 11,607 | 96,622 | 126,257 | 17,424 | 18,197 | 30,149 | 33,687 | 370 | 1,298 |
| January — Janvier | 29,517 | 1,096 | 176 | 1,169 | 968 | 7,895 | 10,202 | 1,381 | 1,463 | 2,432 | 2,612 | 24 | 99 |
| February — Février | 28,064 | 1,001 | 135 | 1,070 | 874 | 7,797 | 9,542 | 1,295 | 1,120 | 2,248 | 2,542 | 30 | 110 |
| March — Mars | 31,510 | 1,062 | 186 | 1,218 | 985 | 8,664 | 10,816 | 1,490 | 1,584 | 2,577 | 2,783 | 31 | 114 |
| April — Avril | 31,481 | 1,069 | 185 | 1,200 | 1,039 | 8,783 | 10,590 | 1,481 | 1,533 | 2,633 | 2,829 | 26 | 113 |
| May — Mai | 32,788 | 1,174 | 193 | 1,166 | 1,054 | 9,073 | 11,045 | 1,562 | 1,627 | 2,704 | 3,052 | 36 | 102 |
| June — Juin | 31,154 | 1,021 | 187 | 1,111 | 944 | 8,487 | 10,830 | 1,483 | 1,565 | 2,548 | 2,853 | 32 | 93 |
| July — Juillet | 31,979 | 1,091 | 186 | 1,232 | 962 | 8,675 | 11,063 | 1,541 | 1,585 | 2,634 | 2,866 | 32 | 112 |
| August — Août | 30,588 | 1,120 | 160 | 1,141 | 935 | 8,028 | 10,598 | 1,524 | 1,478 | 2,583 | 2,885 | 26 | 110 |
| September — Septembre | 31,055 | 1,123 | 199 | 1,208 | 1,014 | 8,113 | 10,503 | 1,491 | 1,625 | 2,555 | 3,054 | 35 | 135 |
| October — Octobre | 29,820 | 1,039 | 178 | 1,158 | 980 | 7,500 | 10,612 | 1,428 | 1,528 | 2,465 | 2,796 | 28 | 108 |
| November — Novembre | 28,028 | 1,010 | 178 | 1,041 | 883 | 6,956 | 10,082 | 1,341 | 1,403 | 2,331 | 2,665 | 36 | 102 |
| December — Décembre | 28,326 | 1,014 | 142 | 1,060 | 969 | 6,651 | 10,374 | 1,407 | 1,386 | 2,439 | 2,750 | 34 | 100 |
| Rate per 1,000 population — Taux pour 1,000 habitants | | | | | | | | | | | | | |
| Average — Moyenne 1921-1925..... | 27.4 | 26.7 | 22.6 | 23.4 | 28.4 | 35.5 | 23.7 | 26.8 | 27.7 | 26.0 | 18.4 | .. | .. |
| " " 1926-1930..... | 24.1 | 25.1 | 19.7 | 21.4 | 25.8 | 30.5 | 21.0 | 21.7 | 24.7 | 24.2 | 16.2 | 8.3 | 17.9 |
| " " 1931-1935..... | 21.6 | 23.4 | 21.8 | 21.9 | 25.0 | 26.6 | 18.5 | 19.4 | 21.9 | 22.1 | 14.0 | 11.6 | 19.0 |
| " " 1936-1940..... | 20.7 | 25.8 | 21.9 | 21.7 | 25.1 | 24.6 | 17.5 | 18.8 | 20.4 | 20.8 | 15.6 | 13.8 | 20.0 |
| 1941 | 22.4 | 27.3 | 21.6 | 24.1 | 26.8 | 26.8 | 19.1 | 20.3 | 20.6 | 21.7 | 18.4 | 14.4 | 26.3 |
| 1942 | 23.5 | 28.6 | 23.7 | 25.9 | 27.3 | 28.0 | 20.1 | 21.6 | 21.4 | 23.6 | 19.3 | 19.2 | 30.8 |
| 1943 | 24.2 | 28.3 | 23.9 | 25.4 | 28.3 | 28.6 | 20.7 | 22.7 | 22.1 | 24.6 | 20.9 | 19.8 | 33.6 |
| 1944 | 24.0 | 29.4 | 25.1 | 25.5 | 29.2 | 29.2 | 19.7 | 22.0 | 21.7 | 24.0 | 20.4 | 27.2 | 26.3 |
| 1945 | 24.3 | 34.9 | 24.5 | 25.1 | 29.3 | 29.3 | 19.7 | 22.4 | 22.7 | 24.7 | 19.9 | 24.6 | 42.6 |
| 1946 | 27.2 | 36.5 | 29.7 | 29.5 | 34.0 | 30.7 | 23.8 | 25.9 | 25.7 | 27.6 | 22.5 | 18.3 | 37.1 |
| 1947 | 28.9 | 37.5 | 31.8 | 31.3 | 36.4 | 31.1 | 26.1 | 27.6 | 27.9 | 29.9 | 25.2 | 28.0 | 39.1 |
| 1948 | 27.3 | 33.8 | 30.6 | 28.5 | 34.7 | 30.3 | 24.4 | 25.3 | 25.7 | 28.2 | 24.0 | 34.3 | 40.3 |
| 1949 | 27.3 | 35.6 | 30.1 | 28.2 | 32.8 | 30.1 | 24.3 | 25.5 | 26.0 | 28.2 | 24.5 | 38.6 | 40.3 |
| 1950 | 27.1 | 37.5 | 30.1 | 27.1 | 32.0 | 30.0 | 24.3 | 25.1 | 25.9 | 28.1 | 23.8 | 39.5 | 38.9 |
| 1951 | 27.2 | 32.5 | 27.1 | 26.6 | 31.2 | 29.8 | 25.0 | 25.7 | 26.1 | 28.8 | 24.1 | 38.0 | 40.6 |
| 1952 | 27.9 | 33.6 | 27.0 | 27.5 | 31.7 | 30.3 | 25.9 | 26.0 | 26.8 | 29.9 | 24.8 | 43.3 | 40.1 |
| 1953 | 28.1 | 33.4 | 27.1 | 27.6 | 30.9 | 30.2 | 26.3 | 26.3 | 27.5 | 31.0 | 25.4 | 42.6 | 42.3 |
| 1954 | 28.5 | 34.6 | 27.0 | 28.1 | 30.8 | 30.4 | 26.6 | 27.0 | 28.6 | 31.8 | 25.4 | 42.5 | 37.1 |
| 1955 | 28.2 | 36.3 | 27.8 | 27.8 | 30.4 | 29.5 | 26.5 | 26.7 | 28.2 | 31.5 | 25.4 | 47.6 | 40.7 |
| 1956 | 28.0 | 35.0 | 26.8 | 27.5 | 29.9 | 29.4 | 26.6 | 25.8 | 27.3 | 31.1 | 25.9 | 40.1 | 41.3 |
| 1957 | 28.2 | 36.1 | 27.0 | 27.6 | 30.3 | 29.7 | 26.8 | 25.9 | 27.2 | 30.7 | 26.1 | 41.2 | 47.4 |
| 1958 | 27.5 | 34.3 | 25.8 | 26.7 | 28.7 | 28.8 | 26.2 | 24.8 | 26.8 | 30.5 | 25.7 | 36.4 | 47.3 |
| 1959 | 27.4 | 33.6 | 26.9 | 26.5 | 28.3 | 28.3 | 26.3 | 25.6 | 26.8 | 30.5 | 25.5 | 41.3 | 47.1 |
| 1960 | 26.8 | 33.9 | 26.5 | 26.3 | 27.7 | 26.8 | 26.1 | 25.6 | 26.3 | 30.2 | 25.0 | 38.4 | 49.7 |
| 1961 | 26.1 | 34.1 | 27.1 | 26.3 | 27.7 | 26.1 | 25.3 | 25.3 | 25.9 | 29.2 | 23.7 | 38.1 | 48.6 |
| 1962 | 25.3 | 32.2 | 26.2 | 26.0 | 27.2 | 25.1 | 24.6 | 24.5 | 25.1 | 28.3 | 23.0 | 36.5 | 45.4 |
| 1963 | 24.6 | 32.4 | 27.3 | 25.3 | 25.9 | 24.4 | 23.9 | 24.0 | 25.2 | 27.4 | 22.1 | 33.3 | 44.7 |
| 1964 | 23.5 | 30.4 | 25.0 | 24.3 | 25.1 | 23.4 | 23.0 | 22.7 | 24.1 | 25.3 | 20.6 | 34.3 | 46.9 |
| 1965 | 21.3 | 30.2 | 23.1 | 21.9 | 23.0 | 21.2 | 20.9 | 20.7 | 21.6 | 22.5 | 18.7 | 30.6 | 44.1 |
| 1966 | 19.4 | 28.5 | 20.3 | 20.1 | 20.6 | 19.0 | 19.0 | 18.7 | 19.9 | 20.9 | 17.3 | 25.7 | 40.3 |
| 1967 | 18.2 | 25.7 | 18.8 | 18.9 | 19.9 | 17.3 | 17.8 | 17.8 | 18.8 | 20.6 | | | |

TABLE 6. Live Births by Age of Mother, Canada¹ and Provinces, 1968
TABLEAU 6. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère, Canada¹ et provinces, 1968

| Age of mother Âge de la mère | Canada ² | | | P.E.I. Î.P.-É. | N.S. N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. Alb. ³ | B.C. C.-B. | Yukon | N.W.T. T.N.-O. |
|--|---------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------|--------|--------|---------|--------|--------|----------------------------|---------------|-------|-------------------|
| | Total | Legiti- mate Légi- times | Illegi- timate ² Illégi- times ² | | | | | | | | | | | |
| 11 years - ans | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 " " | 3 | — | 3 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — |
| 13 " " | 29 | 2 | 27 | — | 4 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | — | 3 |
| 14 " " | 219 | 28 | 191 | — | 13 | 10 | 25 | 87 | 16 | 15 | 22 | 27 | 1 | 69 |
| Under 15 years - Moins de 15 ans | 251 | 30 | 221 | — | 17 | 11 | 27 | 99 | 19 | 17 | 24 | 32 | 2 | 3 |
| 15 years - ans | 981 | 280 | 701 | 8 | 57 | 47 | 105 | 338 | 77 | 68 | 115 | 154 | 2 | 10 |
| 16 " " | 3,035 | 1,369 | 1,666 | 16 | 158 | 147 | 326 | 1,232 | 183 | 223 | 324 | 404 | 7 | 15 |
| 17 " " | 6,890 | 4,182 | 2,708 | 46 | 391 | 314 | 844 | 2,847 | 391 | 458 | 699 | 871 | 9 | 20 |
| 18 " " | 12,087 | 8,543 | 3,544 | 91 | 605 | 512 | 1,865 | 4,814 | 715 | 785 | 1,254 | 1,382 | 22 | 42 |
| 19 " " | 17,464 | 13,549 | 3,915 | 109 | 863 | 795 | 3,317 | 6,624 | 910 | 1,066 | 1,738 | 1,949 | 24 | 69 |
| 15-19 years - ans | 40,457 | 27,923 | 12,534 | 270 | 2,074 | 1,815 | 6,457 | 15,855 | 2,276 | 2,600 | 4,130 | 4,760 | 64 | 156 |
| 20 years - ans | 21,993 | 18,547 | 3,446 | 160 | 1,028 | 845 | 4,915 | 8,173 | 1,106 | 1,221 | 2,127 | 2,324 | 28 | 66 |
| 21 " " | 26,098 | 23,074 | 3,024 | 156 | 1,176 | 1,035 | 6,496 | 9,435 | 1,248 | 1,388 | 2,385 | 2,657 | 31 | 91 |
| 22 " " | 24,948 | 22,735 | 2,213 | 131 | 1,030 | 819 | 7,203 | 8,634 | 1,243 | 1,328 | 2,135 | 2,326 | 24 | 75 |
| 23 " " | 24,502 | 22,853 | 1,649 | 147 | 905 | 763 | 7,189 | 8,337 | 1,223 | 1,256 | 2,200 | 2,384 | 27 | 71 |
| 24 " " | 25,393 | 24,060 | 1,333 | 137 | 917 | 771 | 7,599 | 8,914 | 1,202 | 1,192 | 2,171 | 2,391 | 27 | 72 |
| 20-24 years - ans | 122,934 | 111,269 | 11,665 | 731 | 5,056 | 4,233 | 33,402 | 43,493 | 6,022 | 6,385 | 11,018 | 12,082 | 137 | 375 |
| 25 years - ans | 24,276 | 23,212 | 1,064 | 95 | 907 | 668 | 7,124 | 8,598 | 1,201 | 1,175 | 2,058 | 2,357 | 23 | 70 |
| 26 " " | 22,144 | 21,326 | 818 | 116 | 770 | 648 | 6,488 | 7,984 | 1,055 | 1,036 | 1,822 | 2,150 | 15 | 60 |
| 27 " " | 19,444 | 18,724 | 720 | 110 | 662 | 549 | 5,785 | 6,897 | 980 | 879 | 1,592 | 1,914 | 20 | 56 |
| 28 " " | 17,350 | 16,771 | 579 | 105 | 596 | 438 | 5,166 | 6,351 | 865 | 781 | 1,413 | 1,554 | 14 | 67 |
| 29 " " | 14,882 | 14,322 | 560 | 74 | 520 | 405 | 4,262 | 5,488 | 749 | 726 | 1,203 | 1,388 | 16 | 51 |
| 25-29 years - ans | 98,096 | 94,355 | 3,741 | 500 | 3,455 | 2,708 | 28,825 | 35,318 | 4,850 | 4,597 | 8,088 | 9,363 | 88 | 304 |
| 30 years - ans | 13,470 | 13,068 | 402 | 69 | 449 | 385 | 3,982 | 4,919 | 642 | 657 | 1,081 | 1,207 | 15 | 64 |
| 31 " " | 11,091 | 10,747 | 344 | 61 | 377 | 331 | 3,279 | 4,000 | 542 | 546 | 903 | 990 | 10 | 52 |
| 32 " " | 10,463 | 10,107 | 356 | 61 | 352 | 300 | 3,217 | 3,779 | 466 | 525 | 785 | 927 | 7 | 44 |
| 33 " " | 8,984 | 8,681 | 303 | 68 | 285 | 282 | 2,716 | 3,216 | 422 | 466 | 695 | 777 | 10 | 47 |
| 34 " " | 8,106 | 7,830 | 276 | 59 | 287 | 240 | 2,395 | 2,952 | 385 | 405 | 639 | 704 | 6 | 34 |
| 30-34 years - ans | 52,114 | 50,433 | 1,681 | 318 | 1,750 | 1,538 | 15,589 | 18,866 | 2,457 | 2,599 | 4,103 | 4,605 | 48 | 241 |
| 35 years - ans | 7,064 | 6,820 | 244 | 39 | 259 | 239 | 2,181 | 2,481 | 373 | 344 | 552 | 556 | 7 | 33 |
| 36 " " | 6,331 | 6,137 | 194 | 44 | 229 | 216 | 2,022 | 2,175 | 307 | 327 | 462 | 513 | 4 | 32 |
| 37 " " | 5,482 | 5,302 | 180 | 36 | 211 | 182 | 1,669 | 1,954 | 246 | 311 | 410 | 419 | 5 | 39 |
| 38 " " | 4,822 | 4,641 | 181 | 32 | 183 | 166 | 1,567 | 1,644 | 218 | 248 | 367 | 371 | 4 | 22 |
| 39 " " | 3,831 | 3,700 | 131 | 35 | 144 | 137 | 1,191 | 1,342 | 189 | 206 | 275 | 293 | 2 | 17 |
| 35-39 years - ans | 27,530 | 26,600 | 930 | 186 | 1,026 | 940 | 8,630 | 9,596 | 1,333 | 1,436 | 2,066 | 2,152 | 22 | 143 |
| 40 years - ans | 3,064 | 2,957 | 107 | 29 | 118 | 113 | 984 | 1,026 | 148 | 180 | 226 | 222 | 3 | 15 |
| 41 " " | 2,116 | 2,035 | 81 | 23 | 95 | 87 | 660 | 664 | 111 | 126 | 168 | 168 | 2 | 12 |
| 42 " " | 1,741 | 1,682 | 59 | 17 | 72 | 67 | 614 | 520 | 78 | 94 | 135 | 128 | 1 | 15 |
| 43 " " | 1,110 | 1,077 | 33 | 12 | 40 | 39 | 347 | 379 | 60 | 75 | 80 | 71 | 1 | 6 |
| 44 " " | 662 | 640 | 22 | 6 | 31 | 28 | 222 | 206 | 26 | 42 | 43 | 49 | 1 | 8 |
| 40-44 years - ans | 8,693 | 8,391 | 302 | 87 | 356 | 334 | 2,827 | 2,795 | 423 | 517 | 652 | 638 | 8 | 56 |
| 45 years - ans | 388 | 377 | 11 | 10 | 13 | 6 | 144 | 115 | 21 | 20 | 26 | 29 | 1 | 3 |
| 46 " " | 230 | 226 | 4 | — | 13 | 15 | 90 | 52 | 10 | 15 | 17 | 15 | — | 3 |
| 47 " " | 103 | 99 | 4 | 1 | 6 | 4 | 33 | 25 | 8 | 8 | 11 | 5 | — | 2 |
| 48 " " | 45 | 44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 7 | 3 | 1 | 6 | 2 | — | 3 |
| 49 " " | 7 | 5 | 2 | — | — | — | 4 | — | — | 2 | 1 | — | — | — |
| 45-49 years - ans | 773 | 751 | 22 | 13 | 33 | 26 | 286 | 203 | 42 | 44 | 62 | 52 | 1 | 11 |
| 50+ years - ans | 3 | 3 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Not stated - Non précisé.... | 639 | 54 | 585 | — | 7 | 2 | 578 | 31 | 2 | 2 | 6 | 2 | — | 9 |
| Total | 351,490 | 319,809 | 31,681 | 2,105 | 13,774 | 11,607 | 96,622 | 126,257 | 17,424 | 18,197 | 30,149 | 33,687 | 370 | 1,298 |

¹ Excluding Newfoundland; see Tables 5 and 10.

² Illegitimacy in this report does not refer to births *conceived* out of wedlock but those in which parents reported themselves as not having been married to each other at the time of birth or registration and, in the case of Ontario, since 1949, those in which the marital status of the mother was reported as 'single'.

¹ Sans Terre-Neuve; voir Tableaux 5 et 10.

² Dans le présent rapport, l'illegitimacy ne s'applique pas aux nouveaux-nés *conçus* hors du mariage, mais à ceux dont les parents eux-mêmes ont déclaré n'être pas liés l'un à l'autre par le mariage au temps de la naissance ou de l'enregistrement et, en Ontario, depuis 1949, à ceux dont la mère a été inscrite comme 'célibataire'.

TABLE 7. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926-1968, and Selected Years for Provinces,¹ 1931-1968
TABLEAU 7. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926-1968, et certaines années pour les provinces¹, 1931-1968

| Year Année | Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âge | | | | | | | Total fertility rate — Indice synthétique de fécondité | Gross reproduction rate — Taux brut de reproduction | General fertility rate — Taux fécondité générale |
|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|---|--|
| | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | | | |
| Canada¹ | | | | | | | | | | |
| Average — Moyenne 1926-1930. | 30.0 | 140.7 | 174.4 | 149.4 | 110.1 | 48.3 | 5.8 | 3,293 | 1.601 | 96.8 |
| " " 1931-1935. | 27.7 | 121.7 | 159.3 | 136.0 | 96.8 | 40.6 | 5.2 | 2,937 | 1.431 | 86.3 |
| " " 1936-1940. | 27.0 | 119.4 | 145.8 | 123.3 | 84.9 | 34.0 | 4.1 | 2,692 | 1.310 | 80.5 |
| 1941. | 30.7 | 138.4 | 159.8 | 122.3 | 80.0 | 31.6 | 3.7 | 2,832 | 1.377 | 86.6 |
| 1942. | 32.0 | 145.1 | 168.7 | 128.0 | 83.0 | 32.3 | 3.6 | 2,964 | 1.434 | 91.1 |
| 1943. | 32.1 | 146.8 | 175.4 | 131.9 | 86.5 | 31.9 | 3.5 | 3,041 | 1.478 | 93.8 |
| 1944. | 31.3 | 143.3 | 168.7 | 134.1 | 88.1 | 33.0 | 3.4 | 3,010 | 1.457 | 92.8 |
| 1945. | 31.6 | 143.3 | 166.8 | 134.3 | 90.3 | 33.5 | 3.7 | 3,018 | 1.462 | 93.2 |
| 1946. | 36.5 | 169.6 | 191.4 | 146.0 | 93.1 | 34.5 | 3.8 | 3,374 | 1.640 | 105.0 |
| 1947. | 42.6 | 189.1 | 206.4 | 150.5 | 93.1 | 34.1 | 3.3 | 3,595 | 1.753 | 112.4 |
| 1948. | 43.2 | 181.1 | 197.6 | 141.4 | 89.0 | 32.6 | 3.3 | 3,441 | 1.676 | 107.5 |
| 1949 ² . | 45.2 | 181.5 | 201.2 | 139.7 | 88.8 | 31.5 | 3.2 | 3,456 | 1.678 | 108.0 |
| 1950. | 46.0 | 181.3 | 200.6 | 141.3 | 87.9 | 30.8 | 3.0 | 3,455 | 1.678 | 107.7 |
| 1951. | 48.1 | 188.7 | 198.8 | 144.5 | 86.5 | 30.9 | 3.1 | 3,503 | 1.701 | 109.2 |
| 1952. | 50.4 | 201.0 | 205.2 | 150.7 | 87.4 | 30.7 | 2.8 | 3,641 | 1.763 | 113.0 |
| 1953. | 52.0 | 208.2 | 208.4 | 153.2 | 88.1 | 31.2 | 2.9 | 3,721 | 1.812 | 114.8 |
| 1954. | 54.3 | 217.4 | 213.2 | 156.5 | 88.5 | 32.4 | 3.2 | 3,828 | 1.861 | 117.2 |
| 1955. | 54.2 | 218.3 | 215.1 | 153.8 | 89.8 | 32.3 | 2.9 | 3,831 | 1.863 | 116.5 |
| 1956. | 55.9 | 222.2 | 220.1 | 150.3 | 89.6 | 30.8 | 2.9 | 3,858 | 1.874 | 116.6 |
| 1957. | 60.2 | 227.1 | 224.1 | 149.4 | 90.7 | 30.7 | 2.8 | 3,925 | 1.907 | 118.0 |
| 1958. | 59.2 | 226.5 | 223.3 | 147.9 | 87.6 | 28.9 | 2.7 | 3,880 | 1.886 | 115.8 |
| 1959. | 60.4 | 233.8 | 226.7 | 147.7 | 87.3 | 28.5 | 2.7 | 3,935 | 1.915 | 116.3 |
| 1960. | 59.8 | 233.5 | 224.4 | 146.2 | 84.2 | 28.5 | 2.4 | 3,895 | 1.893 | 114.1 |
| 1961. | 58.2 | 233.6 | 219.2 | 144.9 | 81.1 | 28.5 | 2.4 | 3,840 | 1.868 | 111.5 |
| 1962. | 55.0 | 231.6 | 214.6 | 143.1 | 77.1 | 27.6 | 2.1 | 3,756 | 1.830 | 108.3 |
| 1963. | 53.1 | 226.0 | 210.6 | 140.3 | 75.8 | 25.9 | 2.1 | 3,669 | 1.788 | 105.3 |
| 1964. | 50.2 | 212.8 | 203.1 | 134.9 | 72.0 | 25.1 | 2.1 | 3,502 | 1.702 | 100.2 |
| 1965. | 49.3 | 188.6 | 181.9 | 119.4 | 65.9 | 22.0 | 2.0 | 3,145 | 1.529 | 90.3 |
| 1966. | 48.2 | 169.1 | 163.5 | 103.3 | 57.5 | 19.1 | 1.7 | 2,812 | 1.369 | 81.5 |
| 1967. | 45.2 | 161.1 | 151.4 | 91.4 | 50.6 | 15.9 | 1.5 | 2,586 | 1.261 | 75.8 |
| 1968. | 43.4 | 152.5 | 147.1 | 85.8 | 44.4 | 13.8 | 1.4 | 2,441 | 1.184 | 72.5 |
| Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard | | | | | | | | | | |
| 1931. | 27.7 | 144.7 | 180.4 | 166.7 | 132.4 | 48.6 | 3.8 | 3,521 | 1.652 | 97.5 |
| 1941. | 27.8 | 150.3 | 177.4 | 133.7 | 106.3 | 43.0 | 7.1 | 3,228 | 1.530 | 95.0 |
| 1951. | 43.2 | 203.1 | 241.6 | 175.2 | 122.6 | 45.6 | 6.7 | 4,189 | 2.020 | 124.1 |
| 1956. | 56.3 | 241.3 | 234.8 | 191.4 | 133.4 | 46.2 | 4.8 | 4,542 | 2.297 | 128.1 |
| 1957. | 54.9 | 251.3 | 252.4 | 195.6 | 129.3 | 51.7 | 5.4 | 4,703 | 2.272 | 130.5 |
| 1958. | 53.3 | 231.6 | 238.5 | 184.4 | 127.1 | 48.2 | 2.8 | 4,430 | 2.156 | 124.1 |
| 1960. | 60.2 | 238.1 | 244.8 | 210.4 | 124.3 | 47.9 | 6.0 | 4,659 | 2.285 | 130.8 |
| 1961. | 62.1 | 259.4 | 258.1 | 184.6 | 113.8 | 49.6 | 6.5 | 4,671 | 2.325 | 130.2 |
| 1962. | 58.2 | 268.3 | 278.7 | 186.1 | 128.7 | 49.6 | 6.6 | 4,881 | 2.355 | 134.6 |
| 1963. | 64.0 | 266.3 | 242.0 | 167.1 | 121.7 | 47.9 | 3.9 | 4,565 | 2.117 | 129.9 |
| 1964. | 73.2 | 269.7 | 265.3 | 172.9 | 127.9 | 40.0 | 3.6 | 4,762 | 2.332 | 134.7 |
| 1965. | 54.8 | 264.2 | 244.3 | 164.3 | 106.8 | 50.7 | 3.9 | 4,445 | 2.132 | 123.4 |
| 1966. | 52.1 | 250.3 | 215.2 | 162.6 | 103.7 | 41.4 | 3.9 | 4,146 | 2.012 | 113.4 |
| 1967. | 48.2 | 201.5 | 190.2 | 144.0 | 91.7 | 36.8 | 3.3 | 3,578 | 1.724 | 98.4 |
| 1968. | 41.1 | 176.9 | 188.9 | 130.8 | 81.9 | 30.4 | 4.4 | 3,272 | 1.576 | 90.2 |
| | 46.6 | 178.3 | 178.6 | 122.3 | 71.5 | 33.5 | 4.8 | 3,178 | 1.543 | 90.7 |
| Nova Scotia Nouvelle-Écosse | | | | | | | | | | |
| 1931. | 44.7 | 157.4 | 175.3 | 142.3 | 106.3 | 47.7 | 5.8 | 3,397 | 1.663 | 98.3 |
| 1941. | 49.7 | 164.3 | 161.7 | 127.5 | 80.6 | 32.3 | 3.3 | 3,097 | 1.521 | 97.7 |
| 1951. | 65.4 | 206.7 | 193.7 | 144.4 | 90.8 | 32.2 | 3.2 | 3,682 | 1.781 | 113.6 |
| 1956. | 74.7 | 238.4 | 219.6 | 150.8 | 97.1 | 34.5 | 3.3 | 4,092 | 1.957 | 120.9 |
| 1957. | 77.3 | 245.4 | 226.7 | 150.2 | 95.6 | 35.3 | 3.0 | 4,168 | 2.027 | 122.2 |
| 1958. | 78.9 | 238.9 | 221.5 | 147.9 | 92.5 | 32.3 | 2.7 | 4,073 | 1.962 | 118.9 |
| 1959. | 80.4 | 239.9 | 227.8 | 146.4 | 89.2 | 32.8 | 3.6 | 4,100 | 2.015 | 118.8 |
| 1960. | 77.5 | 246.1 | 225.0 | 147.4 | 90.8 | 34.8 | 2.2 | 4,119 | 2.029 | 118.5 |
| 1961. | 77.6 | 254.2 | 229.8 | 146.8 | 87.0 | 33.0 | 3.3 | 4,159 | 2.021 | 118.7 |
| 1962. | 77.0 | 259.8 | 220.9 | 153.7 | 81.7 | 31.1 | 2.6 | 4,134 | 2.004 | 117.8 |
| 1963. | 73.1 | 247.4 | 220.1 | 149.9 | 82.3 | 28.9 | 1.7 | 4,017 | 1.951 | 114.5 |
| 1964. | 66.0 | 231.4 | 217.6 | 149.1 | 79.6 | 30.9 | 2.8 | 3,886 | 1.901 | 110.1 |
| 1965. | 63.9 | 207.5 | 186.6 | 131.8 | 75.9 | 25.6 | 2.1 | 3,467 | 1.702 | 98.8 |
| 1966. | 64.3 | 193.6 | 172.2 | 109.7 | 64.3 | 24.0 | 1.9 | 3,150 | 1.523 | 90.6 |
| 1967. | 59.4 | 181.9 | 163.3 | 95.1 | 58.4 | 19.2 | 1.5 | 2,895 | 1.414 | 84.4 |
| 1968. | 54.6 | 171.4 | 157.8 | 88.4 | 50.8 | 17.1 | 1.6 | 2,709 | 1.305 | 80.3 |
| New Brunswick Nouveau-Brunswick | | | | | | | | | | |
| 1931. | 42.8 | 165.3 | 203.5 | 172.8 | 138.3 | 66.4 | 9.0 | 3,990 | 1.941 | 114.7 |
| 1941. | 47.9 | 168.6 | 192.8 | 158.6 | 115.0 | 48.3 | 6.4 | 3,688 | 1.825 | 110.9 |
| 1951. | 67.1 | 222.6 | 232.6 | 181.6 | 116.6 | 50.1 | 5.0 | 4,378 | 2.147 | 135.0 |
| 1956. | 68.9 | 250.2 | 243.6 | 178.6 | 120.3 | 47.5 | 6.1 | 4,576 | 2.203 | 134.3 |
| 1957. | 72.1 | 253.3 | 258.2 | 178.0 | 127.5 | 44.7 | 4.9 | 4,694 | 2.241 | 136.6 |
| 1958. | 68.6 | 244.8 | 247.4 | 173.6 | 112.3 | 46.0 | 4.5 | 4,486 | 2.155 | 130.3 |

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 7. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926-1968, and Selected Years for Provinces,¹ 1931-1968 — Continued
TABLEAU 7. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926-1968, et certaines années pour les provinces¹, 1931-1968 — suite

| Year — Année | Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âge | | | | | | | Total fertility rate — Indice synthétique de fécondité | Gross reproduction rate — Taux brut de reproduction | General fertility rate — Taux fécondité générale |
|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---|--|
| | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | | | |
| New Brunswick — Concluded Nouveau-Brunswick — fin | | | | | | | | | | |
| 1959 | 69.3 | 255.2 | 242.2 | 171.1 | 114.3 | 43.3 | 4.2 | 4,498 | 2.159 | 129.7 |
| 1960 | 70.7 | 258.1 | 248.1 | 167.1 | 107.3 | 39.5 | 4.2 | 4,475 | 2.160 | 128.1 |
| 1961 | 70.4 | 266.7 | 251.0 | 173.0 | 102.2 | 41.8 | 3.5 | 4,543 | 2.212 | 129.1 |
| 1962 | 68.7 | 263.3 | 239.2 | 175.0 | 97.6 | 40.8 | 3.9 | 4,439 | 2.138 | 126.1 |
| 1963 | 65.0 | 253.9 | 223.4 | 164.8 | 97.1 | 37.0 | 4.0 | 4,227 | 2.042 | 119.9 |
| 1964 | 65.2 | 246.1 | 225.2 | 158.2 | 94.5 | 32.5 | 3.0 | 4,124 | 2.011 | 116.0 |
| 1965 | 59.7 | 224.2 | 203.9 | 146.7 | 85.3 | 31.8 | 2.9 | 3,772 | 1.839 | 105.8 |
| 1966 | 59.9 | 192.9 | 181.8 | 124.4 | 74.0 | 26.8 | 2.6 | 3,312 | 1.606 | 93.8 |
| 1967 | 54.9 | 191.1 | 174.2 | 107.1 | 70.2 | 26.0 | 1.8 | 3,126 | 1.532 | 89.6 |
| 1968 | 53.2 | 170.7 | 159.4 | 98.6 | 58.8 | 20.0 | 1.6 | 2,811 | 1.378 | 82.6 |
| Québec | | | | | | | | | | |
| 1931 | 20.5 | 136.8 | 212.3 | 194.7 | 154.5 | 72.3 | 9.3 | 4,001 | 1.940 | 116.1 |
| 1941 | 21.5 | 137.7 | 189.9 | 157.4 | 114.3 | 50.6 | 6.5 | 3,389 | 1.645 | 102.0 |
| 1951 | 29.2 | 176.0 | 217.3 | 170.3 | 113.3 | 44.2 | 4.7 | 3,775 | 1.834 | 117.2 |
| 1956 | 32.4 | 193.6 | 227.6 | 168.5 | 112.7 | 41.7 | 4.2 | 3,904 | 1.892 | 119.5 |
| 1957 | 34.8 | 201.5 | 234.8 | 169.9 | 112.9 | 42.5 | 3.9 | 4,001 | 1.938 | 121.6 |
| 1958 | 34.0 | 201.2 | 233.4 | 167.2 | 108.2 | 39.6 | 4.1 | 3,938 | 1.920 | 118.7 |
| 1959 | 33.9 | 203.8 | 233.4 | 165.3 | 106.9 | 38.5 | 3.8 | 3,928 | 1.913 | 117.3 |
| 1960 | 33.3 | 199.6 | 220.5 | 158.2 | 100.3 | 37.3 | 3.7 | 3,764 | 1.831 | 111.4 |
| 1961 | 31.5 | 198.6 | 216.8 | 155.9 | 96.3 | 37.3 | 3.6 | 3,700 | 1.787 | 108.6 |
| 1962 | 29.9 | 195.2 | 208.9 | 151.9 | 91.7 | 34.9 | 3.1 | 3,578 | 1.740 | 104.4 |
| 1963 | 29.6 | 193.5 | 203.2 | 145.7 | 87.3 | 32.2 | 3.1 | 3,473 | 1.695 | 101.0 |
| 1964 | 27.7 | 185.0 | 197.5 | 141.0 | 81.5 | 30.9 | 2.9 | 3,333 | 1.616 | 96.7 |
| 1965 | 26.4 | 168.4 | 179.6 | 121.5 | 73.8 | 26.7 | 2.7 | 2,996 | 1.451 | 87.1 |
| 1966 | 25.4 | 150.2 | 161.2 | 105.6 | 62.3 | 22.2 | 2.4 | 2,646 | 1.284 | 77.4 |
| 1967 | 23.3 | 139.3 | 144.3 | 90.6 | 53.3 | 18.3 | 2.1 | 2,357 | 1.154 | 69.7 |
| 1968 | 22.3 | 128.2 | 137.5 | 84.5 | 46.1 | 15.4 | 1.8 | 2,179 | 1.054 | 65.0 |
| Ontario | | | | | | | | | | |
| 1931 | 35.7 | 127.5 | 145.2 | 114.9 | 74.1 | 28.8 | 3.4 | 2,648 | 1.285 | 78.6 |
| 1941 | 36.8 | 133.3 | 137.3 | 96.3 | 55.9 | 19.1 | 1.7 | 2,403 | 1.164 | 73.1 |
| 1951 | 60.1 | 186.4 | 181.8 | 125.2 | 68.1 | 21.0 | 1.9 | 3,222 | 1.560 | 99.8 |
| 1956 | 66.9 | 225.8 | 205.7 | 135.6 | 73.2 | 22.6 | 1.6 | 3,657 | 1.780 | 110.1 |
| 1957 | 73.0 | 228.7 | 209.0 | 133.3 | 74.2 | 22.6 | 1.9 | 3,714 | 1.806 | 111.5 |
| 1958 | 70.6 | 228.8 | 208.3 | 133.0 | 72.8 | 20.9 | 1.7 | 3,680 | 1.785 | 109.8 |
| 1959 | 71.7 | 239.5 | 214.7 | 133.3 | 73.0 | 20.8 | 1.7 | 3,773 | 1.834 | 111.2 |
| 1960 | 70.9 | 241.2 | 217.1 | 134.7 | 71.7 | 21.6 | 1.5 | 3,793 | 1.841 | 110.8 |
| 1961 | 69.5 | 239.8 | 211.6 | 134.2 | 69.8 | 21.9 | 1.6 | 3,742 | 1.824 | 108.3 |
| 1962 | 64.5 | 239.9 | 210.5 | 133.9 | 65.6 | 21.9 | 1.4 | 3,689 | 1.796 | 105.6 |
| 1963 | 60.3 | 233.7 | 208.1 | 133.1 | 66.2 | 21.1 | 1.2 | 3,618 | 1.759 | 102.9 |
| 1964 | 57.8 | 219.7 | 202.4 | 128.6 | 64.6 | 20.4 | 1.6 | 3,475 | 1.686 | 98.6 |
| 1965 | 58.3 | 192.9 | 180.6 | 114.5 | 59.3 | 17.8 | 1.5 | 3,125 | 1.521 | 89.0 |
| 1966 | 57.4 | 171.3 | 160.2 | 98.8 | 52.8 | 16.2 | 1.3 | 2,790 | 1.361 | 80.3 |
| 1967 | 53.4 | 162.0 | 149.2 | 88.6 | 45.9 | 13.4 | 1.0 | 2,567 | 1.247 | 74.8 |
| 1968 | 50.1 | 155.1 | 145.0 | 83.0 | 41.1 | 11.5 | 1.0 | 2,434 | 1.184 | 71.7 |
| Manitoba | | | | | | | | | | |
| 1931 | 25.9 | 121.8 | 157.3 | 128.1 | 87.3 | 37.7 | 4.9 | 2,815 | 1.394 | 80.7 |
| 1941 | 27.1 | 125.5 | 142.0 | 109.7 | 67.4 | 27.0 | 2.6 | 2,506 | 1.218 | 77.3 |
| 1951 | 46.2 | 183.1 | 189.6 | 133.0 | 79.5 | 26.7 | 2.1 | 3,302 | 1.584 | 103.0 |
| 1956 | 54.2 | 216.9 | 212.6 | 143.6 | 79.7 | 26.3 | 2.8 | 3,680 | 1.800 | 109.0 |
| 1957 | 57.9 | 218.9 | 220.4 | 142.9 | 84.4 | 28.1 | 2.6 | 3,777 | 1.842 | 110.6 |
| 1958 | 58.7 | 211.8 | 220.2 | 136.5 | 80.3 | 25.5 | 2.1 | 3,675 | 1.796 | 106.7 |
| 1959 | 63.8 | 225.7 | 223.0 | 145.3 | 84.4 | 26.3 | 2.4 | 3,855 | 1.870 | 111.0 |
| 1960 | 65.2 | 234.6 | 233.0 | 144.1 | 80.8 | 26.2 | 2.1 | 3,930 | 1.892 | 112.1 |
| 1961 | 63.8 | 241.9 | 227.5 | 146.8 | 77.4 | 28.2 | 1.6 | 3,936 | 1.922 | 111.4 |
| 1962 | 61.8 | 240.5 | 220.0 | 143.8 | 75.0 | 27.2 | 1.8 | 3,850 | 1.886 | 108.4 |
| 1963 | 59.1 | 234.7 | 217.5 | 146.6 | 74.0 | 24.9 | 2.0 | 3,794 | 1.863 | 106.3 |
| 1964 | 58.5 | 220.8 | 208.2 | 134.4 | 70.7 | 24.7 | 1.7 | 3,595 | 1.747 | 100.7 |
| 1965 | 56.0 | 191.7 | 190.9 | 126.5 | 66.8 | 22.5 | 1.4 | 3,279 | 1.591 | 91.8 |
| 1966 | 50.0 | 172.4 | 175.6 | 110.7 | 58.0 | 20.5 | 1.6 | 2,944 | 1.438 | 82.6 |
| 1967 | 47.2 | 168.3 | 169.0 | 98.4 | 53.4 | 16.2 | 1.6 | 2,770 | 1.355 | 78.5 |
| 1968 | 50.3 | 163.2 | 169.6 | 94.5 | 49.0 | 14.3 | 1.5 | 2,712 | 1.309 | 78.3 |
| Saskatchewan | | | | | | | | | | |
| 1931 | 30.3 | 160.1 | 190.0 | 152.8 | 109.8 | 46.3 | 6.3 | 3,478 | 1.694 | 99.5 |
| 1941 | 24.6 | 130.8 | 157.3 | 122.9 | 86.5 | 34.5 | 5.3 | 2,809 | 1.368 | 84.4 |
| 1951 | 42.4 | 196.7 | 203.4 | 150.5 | 86.5 | 34.3 | 4.1 | 3,590 | 1.756 | 110.3 |
| 1956 | 55.8 | 241.7 | 233.7 | 155.4 | 90.4 | 34.6 | 3.7 | 4,077 | 1.974 | 120.0 |
| 1957 | 58.4 | 246.8 | 235.8 | 159.5 | 96.7 | 32.9 | 3.5 | 4,168 | 2.014 | 120.9 |
| 1958 | 61.7 | 251.7 | 236.1 | 159.3 | 90.0 | 31.5 | 3.1 | 4,167 | 2.028 | 120.2 |
| 1959 | 66.3 | 257.7 | 243.7 | 153.9 | 92.4 | 31.3 | 3.6 | 4,245 | 2.073 | 121.5 |
| 1960 | 67.3 | 258.1 | 242.3 | 155.3 | 89.5 | 30.9 | 2.4 | 4,229 | 2.062 | 120.2 |
| 1961 | 69.7 | 261.7 | 235.1 | 154.8 | 90.5 | 29.6 | 2.9 | 4,221 | 2.055 | 119.3 |
| 1962 | 63.4 | 254.4 | 239.5 | 155.3 | 86.6 | 30.4 | 2.1 | 4,158 | 2.036 | 116.2 |
| 1963 | 66.6 | 263.9 | 246.9 | 154.6 | 86.5 | 28.7 | 3.0 | 4,251 | 2.073 | 117.9 |
| 1964 | 63.2 | 245.0 | 237.3 | 152.1 | 82.6 | 28.9 | 2.4 | 4,058 | 1.983 | 112.4 |
| 1965 | 60.5 | 216.9 | 201.8 | 134.8 | 74.9 | 26.5 | 2.5 | 3,589 | 1.752 | 100.2 |
| 1966 | 57.3 | 202.1 | 184.1 | 118.3 | 68.7 | 24.3 | 2.1 | 3,284 | 1.588 | 92.1 |
| 1967 | 55.7 | 192.5 | 172.4 | 103.5 | 61.9 | 19.7 | 1.9 | 3,039 | 1.478 | 86.3 |
| 1968 | 56.4 | 185.1 | 176.2 | 106.1 | 56.3 | 19.4 | 1.7 | 3,005 | 1.455 | 86.5 |

See footnote at end of table.

Voir renvoi à la fin du tableau.

TABLE 7. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926-1968, and Selected Years for Provinces,¹ 1931-1968 - Concluded

TABLEAU 7. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926-1968, et certaines années pour les provinces¹, 1931-1968 - fin

| Year Année | Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âge | | | | | | | Total fertility rate - Indice synthétique de fécondité | Gross reproduction rate - Taux brut de reproduction | General fertility rate - Taux fécondité générale |
|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|---|
| | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | | | |
| Alberta | | | | | | | | | | |
| 1931..... | 36.0 | 164.5 | 189.4 | 142.5 | 96.9 | 40.8 | 5.2 | 3,377 | 1,627 | 99.3 |
| 1941..... | 31.9 | 150.2 | 162.6 | 114.6 | 74.3 | 29.3 | 3.6 | 2,833 | 1,379 | 88.0 |
| 1951..... | 55.9 | 220.5 | 207.8 | 143.7 | 84.6 | 28.9 | 2.9 | 3,721 | 1,825 | 117.8 |
| 1956..... | 73.7 | 264.0 | 243.3 | 155.0 | 87.1 | 30.3 | 2.9 | 4,282 | 2,079 | 132.1 |
| 1957..... | 82.0 | 270.0 | 235.8 | 148.8 | 89.2 | 27.5 | 2.2 | 4,278 | 2,081 | 131.2 |
| 1958..... | 81.1 | 272.6 | 240.8 | 151.1 | 88.8 | 26.9 | 3.0 | 4,321 | 2,092 | 131.6 |
| 1959..... | 84.8 | 277.9 | 242.2 | 153.0 | 86.1 | 28.5 | 2.8 | 4,377 | 2,129 | 132.3 |
| 1960..... | 86.2 | 276.2 | 244.8 | 152.5 | 85.8 | 27.7 | 2.4 | 4,378 | 2,128 | 131.7 |
| 1961..... | 84.5 | 278.4 | 231.6 | 148.3 | 81.2 | 27.4 | 1.9 | 4,267 | 2,087 | 127.8 |
| 1962..... | 80.7 | 277.1 | 225.6 | 142.8 | 76.0 | 27.4 | 2.1 | 4,159 | 2,039 | 123.8 |
| 1963..... | 77.7 | 266.7 | 218.5 | 141.3 | 76.3 | 25.9 | 1.9 | 4,042 | 1,966 | 119.8 |
| 1964..... | 69.2 | 249.1 | 204.9 | 134.0 | 68.1 | 25.8 | 1.8 | 3,765 | 1,838 | 110.7 |
| 1965..... | 65.4 | 213.9 | 183.2 | 119.5 | 63.7 | 22.2 | 2.2 | 3,351 | 1,616 | 98.4 |
| 1966..... | 65.0 | 196.7 | 168.6 | 103.9 | 58.4 | 19.0 | 1.7 | 3,066 | 1,506 | 90.7 |
| 1967..... | 63.1 | 198.3 | 163.6 | 98.5 | 54.1 | 16.2 | 1.7 | 2,977 | 1,456 | 88.7 |
| 1968..... | 59.6 | 189.7 | 161.8 | 87.9 | 44.4 | 14.3 | 1.5 | 2,795 | 1,345 | 84.3 |
| British Columbia Colombie-Britannique | | | | | | | | | | |
| 1931..... | 23.8 | 110.7 | 126.2 | 94.9 | 55.8 | 20.3 | 2.5 | 2,171 | 1,054 | 61.6 |
| 1941..... | 31.4 | 135.1 | 135.0 | 95.0 | 46.9 | 16.0 | 1.6 | 2,305 | 1,125 | 73.2 |
| 1951..... | 59.2 | 192.7 | 183.1 | 120.6 | 62.7 | 19.7 | 2.2 | 3,201 | 1,557 | 98.9 |
| 1956..... | 77.3 | 254.4 | 217.9 | 135.0 | 72.6 | 21.3 | 1.4 | 3,899 | 1,915 | 111.5 |
| 1957..... | 83.1 | 252.2 | 219.1 | 134.6 | 72.1 | 20.6 | 1.9 | 3,918 | 1,933 | 112.0 |
| 1958..... | 82.3 | 250.9 | 219.7 | 131.8 | 72.4 | 20.5 | 1.5 | 3,895 | 1,908 | 111.1 |
| 1959..... | 82.1 | 263.3 | 222.5 | 130.0 | 71.3 | 19.9 | 1.9 | 3,955 | 1,923 | 111.1 |
| 1960..... | 78.5 | 259.5 | 223.4 | 133.9 | 70.5 | 20.9 | 1.6 | 3,941 | 1,913 | 109.6 |
| 1961..... | 73.8 | 253.7 | 214.5 | 128.7 | 64.7 | 20.0 | 1.5 | 3,785 | 1,852 | 104.1 |
| 1962..... | 69.0 | 249.9 | 211.3 | 127.1 | 63.5 | 19.0 | 1.1 | 3,705 | 1,821 | 101.4 |
| 1963..... | 66.6 | 235.4 | 204.3 | 124.5 | 60.6 | 19.4 | 1.2 | 3,560 | 1,742 | 97.5 |
| 1964..... | 62.7 | 214.4 | 186.7 | 115.2 | 57.5 | 18.0 | 1.2 | 3,279 | 1,600 | 90.4 |
| 1965..... | 63.7 | 185.6 | 166.3 | 102.8 | 51.3 | 15.1 | 1.3 | 2,931 | 1,442 | 82.0 |
| 1966..... | 62.2 | 169.9 | 152.4 | 88.9 | 44.6 | 12.6 | 1.1 | 2,659 | 1,299 | 76.0 |
| 1967..... | 58.6 | 166.7 | 142.2 | 81.1 | 40.3 | 11.0 | 0.7 | 2,503 | 1,223 | 73.1 |
| 1968..... | 56.1 | 159.6 | 142.7 | 78.3 | 35.9 | 10.1 | 0.9 | 2,418 | 1,182 | 71.9 |
| Yukon² | | | | | | | | | | |
| 1951..... | 110.0 | 363.3 | 218.0 | 147.5 | 100.0 | 65.0 | - | 5,019 | 2,480 | 170.5 |
| 1956..... | 90.0 | 282.0 | 263.3 | 175.0 | 87.5 | 43.3 | 10.0 | 4,756 | 2,156 | 171.1 |
| 1957..... | 136.7 | 370.0 | 250.0 | 150.0 | 117.5 | 56.7 | 5.0 | 5,429 | 2,615 | 176.4 |
| 1958..... | 123.3 | 347.5 | 296.0 | 131.7 | 96.0 | 60.0 | 20.0 | 5,373 | 2,544 | 168.9 |
| 1959..... | 153.3 | 397.5 | 334.0 | 182.0 | 155.0 | 22.5 | 15.0 | 6,297 | 3,224 | 198.9 |
| 1960..... | 143.3 | 322.5 | 328.0 | 193.3 | 136.0 | 35.0 | 13.3 | 5,857 | 2,809 | 179.3 |
| 1961..... | 148.8 | 322.0 | 258.8 | 178.2 | 103.3 | 60.6 | 3.5 | 5,376 | 2,640 | 170.9 |
| 1962..... | 145.0 | 312.0 | 256.7 | 166.7 | 104.0 | 65.0 | 3.3 | 5,263 | 2,405 | 165.8 |
| 1963..... | 98.0 | 286.0 | 243.3 | 161.7 | 86.0 | 47.5 | 6.7 | 4,646 | 2,384 | 146.8 |
| 1964..... | 108.0 | 330.0 | 256.0 | 160.0 | 96.0 | 52.5 | 6.7 | 5,046 | 2,405 | 155.8 |
| 1965..... | 110.0 | 286.0 | 214.0 | 158.0 | 64.0 | 52.5 | 6.7 | 4,456 | 2,103 | 138.1 |
| 1966..... | 119.3 | 219.9 | 186.5 | 102.2 | 43.2 | 41.0 | 13.1 | 3,626 | 1,808 | 113.6 |
| 1967..... | 116.0 | 254.0 | 170.0 | 104.0 | 72.0 | 22.5 | 3.3 | 3,709 | 1,792 | 116.7 |
| 1968..... | 132.0 | 274.0 | 146.7 | 96.0 | 44.0 | 20.0 | 3.3 | 3,580 | 1,839 | 112.1 |
| Northwest Territories² Territoires du Nord-Ouest² | | | | | | | | | | |
| 1951..... | 140.0 | 276.7 | 270.0 | 226.0 | 200.0 | 82.5 | 36.7 | 6,159 | 3,150 | 190.8 |
| 1956..... | 122.5 | 258.8 | 315.0 | 246.7 | 176.0 | 117.5 | 26.7 | 6,315 | 3,017 | 199.1 |
| 1957..... | 137.5 | 296.3 | 328.6 | 250.0 | 265.0 | 122.5 | 60.0 | 7,299 | 3,755 | 225.0 |
| 1958..... | 142.5 | 372.9 | 332.9 | 270.0 | 232.0 | 122.5 | 33.3 | 7,530 | 3,467 | 236.3 |
| 1959..... | 143.8 | 342.5 | 347.1 | 325.0 | 226.0 | 90.0 | 46.7 | 7,605 | 3,649 | 241.5 |
| 1960..... | 165.0 | 325.6 | 348.8 | 285.7 | 234.0 | 140.0 | 42.5 | 7,708 | 3,713 | 243.1 |
| 1961..... | 149.9 | 367.1 | 302.5 | 294.8 | 199.0 | 103.8 | 20.8 | 7,189 | 3,521 | 233.2 |
| 1962..... | 142.2 | 317.0 | 296.0 | 235.0 | 185.7 | 116.0 | 42.5 | 6,672 | 3,236 | 214.0 |
| 1963..... | 136.0 | 327.0 | 294.0 | 260.0 | 200.0 | 84.0 | 35.0 | 6,680 | 3,210 | 215.0 |
| 1964..... | 129.1 | 365.0 | 314.0 | 302.5 | 195.7 | 93.3 | 25.0 | 7,123 | 3,433 | 226.1 |
| 1965..... | 126.4 | 328.0 | 297.0 | 290.0 | 165.7 | 136.0 | 27.5 | 6,853 | 3,216 | 216.5 |
| 1966..... | 118.1 | 277.5 | 274.1 | 259.7 | 190.6 | 84.9 | 26.0 | 6,154 | 2,987 | 193.9 |
| 1967..... | 125.0 | 356.0 | 297.0 | 238.9 | 190.0 | 83.3 | 18.0 | 6,541 | 3,168 | 205.1 |
| 1968..... | 123.1 | 342.7 | 278.2 | 242.0 | 180.0 | 95.0 | 24.0 | 6,425 | 3,187 | 202.8 |

¹ Data for Newfoundland not available.

² Data for Yukon and Northwest Territories not available prior to 1950.

¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

² Sont inconnues, les données d'avant 1950 du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.

Note: Similar table covering legitimate fertility rates per 1,000 married women, 1931-1967, is reproduced in VITAL STATISTICS, 1967, Catalogue No. 84-202, page 76.

TABLE 8. Live Births by Age of Mother and Live Birth Order, Canada,¹ 1968

TABLEAU 8. Naissances vivantes, suivant l'âge de la mère et le rang des naissances vivantes, Canada¹, 1968

| Birth order — Le rang de naissance | Total | Age of mother — Âge de la mère | | | | | | | | | |
|--|---------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | Under 15 — Moins de 15 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 and over — et plus | Not stated — Non précisé |
| Total | 351,490 | 251 | 40,457 | 122,934 | 98,096 | 52,114 | 27,530 | 8,693 | 773 | 3 | 639 |
| 1st child — 1er enfant | 132,889 | 249 | 33,226 | 64,322 | 25,317 | 6,480 | 2,182 | 505 | 25 | — | 583 |
| 2nd " 2e " | 94,011 | 2 | 6,330 | 40,053 | 32,527 | 10,910 | 3,451 | 691 | 33 | 1 | 13 |
| 3rd " 3e " | 53,210 | — | 815 | 13,045 | 21,272 | 12,214 | 4,782 | 1,010 | 67 | — | 5 |
| 4th " 4e " | 29,273 | — | 84 | 3,958 | 10,225 | 9,115 | 4,646 | 1,165 | 76 | — | 4 |
| 5th " 5e " | 16,100 | — | 2 | 1,144 | 4,656 | 5,349 | 3,734 | 1,128 | 86 | 1 | — |
| 6th " 6e " | 9,566 | — | — | 328 | 2,312 | 3,270 | 2,670 | 920 | 64 | — | 2 |
| 7th " 7e " | 5,799 | — | — | 70 | 1,075 | 1,934 | 1,871 | 779 | 70 | — | — |
| 8th " 8e " | 3,693 | — | — | 8 | 446 | 1,278 | 1,274 | 614 | 72 | — | 1 |
| 9th " 9e " | 2,380 | — | — | 2 | 183 | 740 | 958 | 447 | 50 | — | — |
| 10th and over — 10e et plus | 4,538 | — | — | 2 | 83 | 824 | 1,962 | 1,434 | 230 | 1 | 2 |
| Not stated — Non précisé | 31 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 29 |

¹ Data for Newfoundland not available.

¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE 9. Live Births by Live Birth Order, Canada and Provinces,¹ 1965 - 1968

TABLEAU 9. Naissances vivantes le rang des naissances vivantes, Canada et provinces¹, 1965 - 1968

| Birth order — Le rang de naissance | Canada | P.E.I. — Î. P.-É. | N.S. — N.-É. | N.B. | Qué | Ont. | Man. | Sask. | Alta. — Alb. | B.C. — C.-B. | Yukon | N.W.T. — T. N.-O. |
|--|---------|-------------------------|--------------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------------------|--------------------|-------|-------------------------|
| 1968 — Total | 351,490 | 2,105 | 13,774 | 11,607 | 96,622 | 126,257 | 17,424 | 18,197 | 30,149 | 33,687 | 370 | 1,298 |
| 1st child — 1er enfant | 132,889 | 645 | 5,012 | 3,954 | 37,864 | 49,009 | 6,186 | 5,963 | 10,697 | 13,111 | 151 | 297 |
| 2nd " 2e " | 94,011 | 482 | 3,330 | 2,688 | 25,183 | 35,110 | 4,589 | 4,586 | 8,188 | 9,539 | 98 | 218 |
| 3rd " 3e " | 53,210 | 290 | 2,079 | 1,679 | 13,584 | 19,901 | 2,637 | 2,789 | 4,794 | 5,242 | 46 | 169 |
| 4th " 4e " | 29,273 | 197 | 1,179 | 1,077 | 7,586 | 10,267 | 1,458 | 1,788 | 2,794 | 2,764 | 35 | 128 |
| 5th " 5e " | 16,100 | 144 | 747 | 650 | 4,371 | 5,315 | 876 | 1,024 | 1,459 | 1,388 | 16 | 110 |
| 6th " 6e " | 9,566 | 108 | 498 | 451 | 2,717 | 2,877 | 562 | 710 | 853 | 680 | 10 | 100 |
| 7th " 7e " | 5,799 | 73 | 322 | 332 | 1,708 | 1,623 | 348 | 444 | 506 | 376 | 1 | 66 |
| 8th " 8e " | 3,693 | 54 | 200 | 207 | 1,176 | 879 | 265 | 295 | 332 | 214 | 3 | 68 |
| 9th " 9e " | 2,380 | 29 | 136 | 158 | 762 | 515 | 172 | 218 | 193 | 143 | 7 | 47 |
| 10th and over — 10e et plus | 4,538 | 83 | 267 | 409 | 1,670 | 752 | 330 | 379 | 328 | 229 | 3 | 88 |
| Not stated — Non précisé | 31 | — | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | — | 7 |
| 1967 — Total | 358,050 | 2,047 | 14,312 | 12,353 | 101,471 | 127,509 | 17,180 | 17,993 | 30,691 | 32,899 | 385 | 1,210 |
| 1st child — 1er enfant | 128,736 | 570 | 4,903 | 3,859 | 37,766 | 47,229 | 5,628 | 5,630 | 10,223 | 12,530 | 135 | 263 |
| 2nd " 2e " | 91,865 | 448 | 3,310 | 2,750 | 25,070 | 34,365 | 4,218 | 4,338 | 8,028 | 9,060 | 87 | 191 |
| 3rd " 3e " | 55,300 | 289 | 2,120 | 1,809 | 14,687 | 20,494 | 2,673 | 2,868 | 5,004 | 5,141 | 41 | 174 |
| 4th " 4e " | 32,569 | 198 | 1,364 | 1,209 | 8,691 | 11,316 | 1,668 | 1,892 | 3,180 | 2,877 | 51 | 123 |
| 5th " 5e " | 18,800 | 160 | 871 | 872 | 5,249 | 6,212 | 1,014 | 1,164 | 1,684 | 1,448 | 21 | 105 |
| 6th " 6e " | 10,918 | 117 | 574 | 502 | 3,243 | 3,274 | 614 | 730 | 996 | 771 | 17 | 80 |
| 7th " 7e " | 6,872 | 88 | 380 | 379 | 2,104 | 1,926 | 439 | 479 | 581 | 419 | 10 | 67 |
| 8th " 8e " | 4,496 | 58 | 283 | 298 | 1,488 | 1,102 | 295 | 308 | 375 | 231 | 9 | 49 |
| 9th " 9e " | 2,927 | 38 | 168 | 195 | 1,029 | 665 | 210 | 178 | 227 | 169 | 5 | 43 |
| 10th and over — 10e et plus | 5,502 | 81 | 335 | 479 | 2,139 | 910 | 420 | 406 | 391 | 250 | 9 | 82 |
| Not stated — Non précisé | 65 | — | 4 | 1 | 5 | 16 | 1 | — | 2 | 3 | — | 33 |
| 1966 — Total | 373,626 | 2,199 | 15,220 | 12,722 | 109,878 | 131,942 | 18,007 | 19,037 | 30,592 | 32,502 | 369 | 1,158 |
| 1st child — 1er enfant | 123,754 | 577 | 4,789 | 3,537 | 37,212 | 45,438 | 5,348 | 5,537 | 9,483 | 11,516 | 116 | 201 |
| 2nd " 2e " | 92,815 | 421 | 3,453 | 2,691 | 26,434 | 34,581 | 4,315 | 4,373 | 7,657 | 8,600 | 88 | 202 |
| 3rd " 3e " | 60,445 | 301 | 2,227 | 1,924 | 16,619 | 22,193 | 3,019 | 3,067 | 5,473 | 5,429 | 57 | 136 |
| 4th " 4e " | 37,140 | 283 | 1,546 | 1,319 | 10,251 | 13,103 | 1,961 | 2,214 | 3,188 | 3,105 | 37 | 133 |
| 5th " 5e " | 22,308 | 183 | 1,100 | 956 | 6,600 | 7,135 | 1,174 | 1,376 | 1,937 | 1,710 | 22 | 115 |
| 6th " 6e " | 13,155 | 119 | 711 | 656 | 4,031 | 3,961 | 711 | 862 | 1,127 | 875 | 14 | 88 |
| 7th " 7e " | 8,245 | 98 | 436 | 474 | 2,753 | 2,227 | 459 | 548 | 661 | 504 | 7 | 78 |
| 8th " 8e " | 5,471 | 65 | 329 | 339 | 1,859 | 1,362 | 345 | 358 | 421 | 317 | 13 | 63 |
| 9th " 9e " | 3,517 | 48 | 237 | 235 | 1,279 | 792 | 224 | 240 | 238 | 172 | 3 | 49 |
| 10th and over — 10e et plus | 6,730 | 104 | 387 | 590 | 2,830 | 1,139 | 448 | 461 | 406 | 272 | 12 | 81 |
| Not stated — Non précisé | 46 | — | 5 | 1 | 10 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | — | 12 |
| 1965 — Total | 403,855 | 2,517 | 16,524 | 14,175 | 120,607 | 141,610 | 19,976 | 20,494 | 32,664 | 33,669 | 428 | 1,191 |
| 1st child — 1er enfant | 121,379 | 572 | 4,712 | 3,553 | 37,218 | 44,075 | 5,533 | 5,315 | 9,354 | 10,709 | 119 | 219 |
| 2nd " 2e " | 96,342 | 472 | 3,458 | 2,943 | 27,612 | 35,786 | 4,694 | 4,588 | 7,890 | 8,608 | 79 | 212 |
| 3rd " 3e " | 68,661 | 388 | 2,564 | 2,169 | 18,920 | 25,343 | 3,570 | 3,527 | 5,925 | 6,002 | 79 | 174 |
| 4th " 4e " | 44,541 | 309 | 1,852 | 1,543 | 12,399 | 15,714 | 2,236 | 2,588 | 3,877 | 3,857 | 41 | 125 |
| 5th " 5e " | 26,445 | 237 | 1,298 | 1,132 | 7,862 | 8,658 | 1,351 | 1,646 | 2,232 | 1,894 | 43 | 92 |
| 6th " 6e " | 16,493 | 156 | 882 | 790 | 5,128 | 5,141 | 846 | 1,035 | 1,306 | 1,102 | 16 | 91 |
| 7th " 7e " | 10,301 | 104 | 609 | 584 | 3,474 | 2,820 | 607 | 630 | 788 | 603 | 13 | 69 |
| 8th " 8e " | 6,630 | 91 | 385 | 411 | 2,441 | 1,668 | 364 | 406 | 459 | 351 | 5 | 49 |
| 9th " 9e " | 4,414 | 56 | 248 | 315 | 1,718 | 946 | 266 | 271 | 330 | 216 | 6 | 42 |
| 10th and over — 10e et plus | 8,597 | 132 | 505 | 732 | 3,835 | 1,446 | 506 | 488 | 501 | 325 | 27 | 100 |
| Not stated — Non précisé | 52 | — | 11 | 3 | — | 13 | 3 | — | 2 | 2 | — | 18 |

¹ Data for Newfoundland not available.

¹ Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE 10. Illegitimate¹ Births, Canada and Provinces, 1921-1968

TABLEAU 10. Naissances illégitimes¹, Canada et provinces, 1921-1968

| Year — Année | Canada | Nfld. — T.-N. | P.E.I. — Î. P.-É. | N.S. — N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. — Alb. | B.C. — C.-B. | Yukon | N.W.T. — T. N.-O. |
|---|--------|---------------------|-------------------------|--------------------|------|-------|-------|-------|-------|--------------------|--------------------|-------|-------------------------|
| Number — Nombre | | | | | | | | | | | | | |
| Average — Moyenne 1921-1925 | 3,721 | 144 | 46 | 457 | 245 | .. | 1,658 | 407 | 291 | 321 | 152 | .. | .. |
| " " 1926-1930 | 7,307 | 168 | 42 | 558 | 299 | 2,334 | 2,196 | 501 | 489 | 479 | 240 | .. | .. |
| " " 1931-1935 | 8,538 | 205 | 74 | 652 | 373 | 2,431 | 2,707 | 501 | 651 | 613 | 330 | .. | .. |
| " " 1936-1940 | 9,276 | 246 | 83 | 766 | 415 | 2,539 | 2,939 | 506 | 663 | 643 | 475 | .. | .. |
| 1941 | 10,430 | 329 | 96 | 977 | 432 | 2,646 | 3,384 | 517 | 641 | 720 | 688 | .. | .. |
| 1942 | 11,531 | 443 | 98 | 1,037 | 473 | 3,018 | 3,789 | 558 | 579 | 777 | 759 | .. | .. |
| 1943 | 11,944 | 470 | 101 | 961 | 589 | 3,196 | 3,741 | 581 | 612 | 866 | 827 | .. | .. |
| 1944 | 12,409 | 330 | 101 | 1,165 | 698 | 3,098 | 3,764 | 653 | 703 | 849 | 1,048 | .. | .. |
| 1945 | 13,394 | 457 | 138 | 1,228 | 761 | 3,058 | 4,075 | 677 | 829 | 1,050 | 1,121 | .. | .. |
| 1946 | 14,102 | 507 | 149 | 1,288 | 773 | 3,031 | 4,165 | 750 | 959 | 1,218 | 1,262 | .. | .. |
| 1947 | 14,912 | 374 | 149 | 1,325 | 767 | 3,183 | 4,748 | 744 | 961 | 1,159 | 1,502 | .. | .. |
| 1948 | 15,302 | 377 | 134 | 1,250 | 797 | 3,439 | 4,795 | 786 | 917 | 1,222 | 1,585 | .. | .. |
| 1949 | 14,390 | 484 | 161 | 1,172 | 745 | 3,555 | 3,802 | 773 | 835 | 1,224 | 1,639 | .. | .. |
| 1950 | 14,510 | 462 | 165 | 1,184 | 687 | 3,700 | 3,772 | 778 | 899 | 1,185 | 1,593 | 40 | 45 |
| 1951 | 14,537 | 417 | 138 | 1,147 | 643 | 3,650 | 3,807 | 771 | 971 | 1,272 | 1,633 | 41 | 47 |
| 1952 | 15,174 | 315 | 118 | 1,041 | 648 | 3,913 | 3,920 | 952 | 994 | 1,310 | 1,857 | 53 | 53 |
| 1953 | 16,064 | 411 | 145 | 1,034 | 661 | 4,163 | 4,080 | 988 | 1,043 | 1,559 | 1,896 | 39 | 45 |
| 1954 | 16,947 | 488 | 127 | 1,060 | 658 | 4,420 | 4,251 | 1,094 | 1,128 | 1,562 | 2,042 | 68 | 49 |
| 1955 | 17,034 | 497 | 168 | 1,126 | 685 | 4,285 | 4,266 | 1,040 | 1,082 | 1,702 | 2,062 | 66 | 55 |
| 1956 | 17,510 | 529 | 154 | 1,194 | 688 | 4,454 | 4,415 | 1,002 | 1,058 | 1,674 | 2,207 | 60 | 75 |
| 1957 | 18,629 | 635 | 142 | 1,168 | 711 | 4,506 | 4,796 | 1,070 | 1,168 | 1,810 | 2,473 | 63 | 87 |
| 1958 | 19,027 | 593 | 131 | 1,165 | 698 | 4,625 | 4,907 | 1,176 | 1,138 | 1,896 | 2,515 | 75 | 108 |
| 1959 | 20,221 | 550 | 140 | 1,230 | 708 | 4,888 | 5,218 | 1,226 | 1,282 | 2,128 | 2,658 | 76 | 117 |
| 1960 | 20,413 | 626 | 126 | 1,249 | 632 | 4,902 | 5,119 | 1,356 | 1,326 | 2,197 | 2,673 | 84 | 123 |
| 1961 | 21,490 | 666 | 135 | 1,334 | 735 | 4,931 | 5,456 | 1,469 | 1,419 | 2,430 | 2,680 | 94 | 141 |
| 1962 | 22,443 | 625 | 133 | 1,394 | 739 | 5,195 | 5,813 | 1,558 | 1,384 | 2,572 | 2,804 | 91 | 135 |
| 1963 | 24,458 | 761 | 131 | 1,455 | 812 | 5,644 | 6,351 | 1,683 | 1,580 | 2,741 | 3,079 | 78 | 143 |
| 1964 | 26,556 | 753 | 114 | 1,481 | 887 | 5,981 | 7,188 | 1,846 | 1,671 | 2,991 | 3,393 | 90 | 161 |
| 1965 | 28,078 | 773 | 148 | 1,520 | 840 | 6,223 | 7,787 | 1,805 | 1,772 | 3,197 | 3,731 | 100 | 182 |
| 1966 | 29,391 | 832 | 145 | 1,551 | 882 | 6,366 | 8,476 | 1,844 | 1,923 | 3,198 | 3,926 | 72 | 176 |
| 1967 | 30,915 | 858 | 138 | 1,544 | 861 | 6,727 | 8,935 | 1,915 | 1,916 | 3,518 | 4,194 | 86 | 223 |
| 1968 | 32,629 | 948 | 156 | 1,453 | 889 | 7,018 | 9,463 | 2,102 | 2,148 | 3,614 | 4,502 | 79 | 257 |
| Per cent of total live births — Pourcentage aux naissances vivantes | | | | | | | | | | | | | |
| Average — Moyenne 1921-1925 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 3.8 | 2.2 | .. | 2.3 | 2.5 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | .. | .. |
| " " 1926-1930 | 3.0 | 2.5 | 2.4 | 5.1 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | .. | .. |
| " " 1931-1935 | 3.6 | 3.1 | 3.8 | 5.7 | 3.6 | 3.1 | 4.2 | 3.7 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | .. | .. |
| " " 1936-1940 | 3.9 | 3.2 | 4.1 | 6.4 | 3.7 | 3.2 | 4.6 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | .. | .. |
| 1941 | 4.0 | 4.0 | 4.7 | 7.0 | 3.5 | 3.0 | 4.7 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 4.6 | .. | .. |
| 1942 | 4.1 | 5.0 | 4.6 | 6.8 | 3.7 | 3.2 | 4.8 | 3.6 | 3.2 | 4.2 | 4.5 | .. | .. |
| 1943 | 4.1 | 5.3 | 4.7 | 6.2 | 4.5 | 3.2 | 4.6 | 3.5 | 3.3 | 4.5 | 4.4 | .. | .. |
| 1944 | 4.2 | 3.6 | 4.4 | 7.5 | 5.2 | 3.0 | 4.8 | 4.1 | 3.9 | 4.4 | 5.5 | .. | .. |
| 1945 | 4.5 | 4.1 | 6.1 | 7.9 | 5.6 | 2.9 | 5.2 | 4.2 | 4.4 | 5.3 | 5.9 | .. | .. |
| 1946 | 4.1 | 4.2 | 5.3 | 7.2 | 4.7 | 2.7 | 4.3 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 5.6 | .. | .. |
| 1947 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 6.9 | 4.3 | 2.8 | 4.4 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | .. | .. |
| 1948 | 4.3 | 3.2 | 4.7 | 7.0 | 4.6 | 3.0 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 6.1 | .. | .. |
| 1949 | 3.9 | 3.9 | 5.7 | 6.6 | 4.5 | 3.0 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.9 | 6.0 | .. | .. |
| 1950 | 3.9 | 3.5 | 5.7 | 6.9 | 4.2 | 3.1 | 3.5 | 4.0 | 4.2 | 4.6 | 5.9 | 12.7 | 7.2 |
| 1951 | 3.8 | 3.6 | 5.2 | 6.7 | 4.0 | 3.0 | 3.3 | 3.9 | 4.5 | 4.7 | 5.8 | 12.0 | 7.2 |
| 1952 | 3.8 | 2.5 | 4.4 | 5.8 | 3.9 | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 6.2 | 13.6 | 8.3 |
| 1953 | 3.8 | 3.2 | 5.3 | 5.7 | 4.0 | 3.2 | 3.1 | 4.7 | 4.4 | 5.0 | 6.0 | 10.2 | 6.7 |
| 1954 | 3.9 | 3.6 | 4.7 | 5.6 | 4.0 | 3.3 | 3.1 | 4.9 | 4.5 | 4.6 | 6.2 | 16.0 | 7.8 |
| 1955 | 3.8 | 3.4 | 6.0 | 5.9 | 4.1 | 3.2 | 3.1 | 4.6 | 4.4 | 5.0 | 6.0 | 12.6 | 7.5 |
| 1956 | 3.9 | 3.6 | 5.8 | 6.2 | 4.2 | 3.3 | 3.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 6.1 | 12.5 | 9.6 |
| 1957 | 4.0 | 4.1 | 5.3 | 6.0 | 4.2 | 3.2 | 3.2 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 6.4 | 12.8 | 9.7 |
| 1958 | 4.0 | 4.0 | 5.1 | 6.2 | 4.3 | 3.3 | 3.2 | 5.4 | 4.8 | 5.1 | 6.4 | 15.9 | 11.4 |
| 1959 | 4.2 | 3.7 | 5.1 | 6.5 | 4.3 | 3.4 | 3.3 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 6.6 | 14.2 | 11.8 |
| 1960 | 4.3 | 4.1 | 4.6 | 6.5 | 3.9 | 3.6 | 3.2 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 6.7 | 15.6 | 11.2 |
| 1961 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 6.9 | 4.4 | 3.6 | 3.5 | 6.3 | 5.9 | 6.2 | 6.9 | 16.8 | 12.6 |
| 1962 | 4.8 | 4.1 | 4.7 | 7.2 | 4.5 | 3.8 | 3.7 | 6.8 | 5.9 | 6.6 | 7.4 | 16.6 | 11.9 |
| 1963 | 5.3 | 4.9 | 4.4 | 7.7 | 5.1 | 4.2 | 4.1 | 7.4 | 6.7 | 7.1 | 8.2 | 15.6 | 12.3 |
| 1964 | 5.9 | 5.1 | 4.2 | 8.1 | 5.8 | 4.6 | 4.7 | 8.5 | 7.4 | 8.3 | 9.5 | 17.5 | 12.7 |
| 1965 | 6.7 | 5.2 | 5.9 | 9.2 | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 9.0 | 8.6 | 9.8 | 11.1 | 23.4 | 15.3 |
| 1966 | 7.6 | 5.9 | 6.6 | 10.2 | 6.9 | 5.8 | 6.4 | 10.2 | 10.1 | 10.5 | 12.1 | 19.5 | 15.2 |
| 1967 | 8.3 | 6.7 | 6.7 | 10.8 | 7.0 | 6.6 | 7.0 | 11.1 | 10.6 | 11.5 | 12.7 | 22.3 | 18.4 |
| 1968 | 9.0 | 7.4 | 7.4 | 10.5 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 12.1 | 11.8 | 12.0 | 13.4 | 21.4 | 19.8 |

¹ Illegitimacy in this report does not refer to births *conceived* out of wedlock but those in which parents reported themselves as not having been married to each other at the time of birth or registration and, in the case of Ontario, since 1949, those in which the marital status of the mother was reported as 'single'.

¹ Dans le présent rapport, l'illegitimité ne s'applique pas aux nouveaux-nés *conçus* hors du mariage, mais à ceux dont les parents eux-mêmes ont déclaré n'être pas liés l'un à l'autre par le mariage au temps de la naissance ou de l'enregistrement et, en Ontario, depuis 1949, à ceux dont la mère a été inscrite comme 'célibataire'.

TABLE 11. Marriages and Rates, Canada and Provinces, 1921-1968 and by Month, 1968
TABLEAU 11. Nuptialité et taux, Canada et provinces, 1921-1968, par mois, 1968

| Year - Année | Canada | Nfld. T.-N. | P.E.I. Î. P.-É. | N.S. N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. — Alb. | B.C. — C.-B. | Yukon | N.W.T. T. N.-O. |
|---|---------|----------------|--------------------|---------------|-------|--------|--------|-------|-------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
| Number — Nombre | | | | | | | | | | | | | |
| Average — Moyenne 1921-1925 | 67,558 | 1,481 | 473 | 3,186 | 2,953 | 17,529 | 24,037 | 4,634 | 4,982 | 4,313 | 3,971 | .. | .. |
| " " 1926-1930 | 73,555 | 1,632 | 473 | 3,224 | 2,970 | 18,731 | 25,449 | 4,951 | 6,036 | 5,265 | 4,786 | 14 | 24 |
| " " 1931-1935 | 70,368 | 1,708 | 496 | 3,522 | 2,737 | 17,089 | 24,260 | 5,015 | 5,680 | 5,530 | 4,267 | 24 | 41 |
| " " 1936-1940 | 99,139 | 2,208 | 623 | 4,796 | 3,801 | 27,111 | 32,719 | 6,931 | 6,599 | 7,192 | 7,053 | 36 | 72 |
| 1941 | 124,644 | 2,684 | 673 | 6,596 | 4,941 | 32,782 | 43,270 | 8,305 | 7,036 | 8,470 | 9,769 | 36 | 82 |
| 1942 | 130,786 | 3,269 | 778 | 6,874 | 4,934 | 33,857 | 45,466 | 8,395 | 7,207 | 9,034 | 10,827 | 36 | 109 |
| 1943 | 113,827 | 2,729 | 653 | 6,105 | 3,985 | 33,856 | 36,109 | 6,901 | 6,172 | 7,771 | 9,385 | 67 | 94 |
| 1944 | 104,656 | 3,000 | 646 | 5,942 | 3,813 | 31,922 | 31,227 | 6,294 | 5,919 | 7,299 | 8,434 | 94 | 66 |
| 1945 | 111,376 | 3,154 | 680 | 5,992 | 4,491 | 33,211 | 34,137 | 6,579 | 6,369 | 7,310 | 9,262 | 69 | 122 |
| 1946 | 137,398 | 3,067 | 837 | 6,549 | 5,866 | 36,650 | 46,073 | 8,594 | 8,279 | 9,478 | 11,762 | 66 | 177 |
| 1947 | 130,400 | 2,917 | 676 | 5,861 | 5,189 | 35,494 | 44,056 | 7,712 | 7,674 | 8,797 | 11,852 | 61 | 111 |
| 1948 | 126,118 | 2,610 | 635 | 5,093 | 4,640 | 34,646 | 43,242 | 7,325 | 7,171 | 8,844 | 11,718 | 77 | 117 |
| 1949 | 124,087 | 2,445 | 619 | 5,058 | 4,251 | 33,485 | 43,304 | 7,265 | 7,037 | 9,037 | 11,376 | 76 | 134 |
| 1950 | 125,083 | 2,515 | 616 | 5,065 | 4,376 | 34,093 | 43,744 | 7,128 | 6,904 | 9,294 | 11,110 | 84 | 154 |
| 1951 | 128,408 | 2,517 | 583 | 5,094 | 4,386 | 35,704 | 45,198 | 7,366 | 6,805 | 9,305 | 11,272 | 68 | 110 |
| 1952 | 128,474 | 2,730 | 613 | 5,390 | 4,276 | 35,374 | 45,251 | 7,128 | 6,944 | 9,514 | 11,081 | 73 | 100 |
| 1953 | 131,034 | 2,771 | 647 | 5,378 | 4,232 | 35,968 | 45,954 | 7,277 | 7,186 | 10,126 | 11,298 | 94 | 103 |
| 1954 | 128,629 | 2,952 | 605 | 5,265 | 4,278 | 35,516 | 45,028 | 6,837 | 6,953 | 9,960 | 10,991 | 110 | 134 |
| 1955 | 128,029 | 3,211 | 667 | 5,288 | 4,359 | 35,356 | 44,634 | 6,913 | 6,494 | 9,844 | 11,011 | 125 | 127 |
| 1956 | 132,713 | 3,073 | 649 | 5,543 | 4,591 | 37,290 | 46,282 | 6,709 | 6,403 | 9,965 | 11,950 | 112 | 146 |
| 1957 | 133,186 | 3,041 | 627 | 5,206 | 4,284 | 37,135 | 46,780 | 6,594 | 6,510 | 10,117 | 12,620 | 110 | 162 |
| 1958 | 131,525 | 3,047 | 619 | 5,135 | 4,170 | 36,229 | 46,894 | 6,430 | 6,464 | 10,186 | 12,094 | 109 | 148 |
| 1959 | 132,474 | 2,893 | 639 | 5,310 | 4,310 | 37,124 | 46,598 | 6,661 | 6,388 | 10,402 | 11,910 | 109 | 130 |
| 1960 | 130,338 | 3,104 | 690 | 5,250 | 4,430 | 36,211 | 45,855 | 6,606 | 6,209 | 10,482 | 11,203 | 107 | 191 |
| 1961 | 128,475 | 3,306 | 624 | 5,292 | 4,504 | 35,943 | 44,434 | 6,512 | 6,149 | 10,474 | 10,964 | 128 | 145 |
| 1962 | 129,381 | 3,274 | 677 | 5,256 | 4,382 | 37,038 | 44,454 | 6,354 | 6,044 | 10,423 | 11,196 | 109 | 174 |
| 1963 | 131,111 | 3,280 | 684 | 5,127 | 4,391 | 37,358 | 45,306 | 6,694 | 6,197 | 10,163 | 11,677 | 95 | 139 |
| 1964 | 138,135 | 3,385 | 662 | 5,339 | 4,611 | 39,400 | 48,501 | 6,796 | 6,382 | 10,634 | 12,158 | 94 | 173 |
| 1965 | 145,519 | 3,412 | 713 | 5,549 | 4,766 | 40,893 | 51,274 | 7,012 | 6,806 | 11,209 | 13,639 | 108 | 138 |
| 1966 | 155,596 | 3,728 | 752 | 5,833 | 5,165 | 44,411 | 54,571 | 7,312 | 6,987 | 11,879 | 14,682 | 94 | 182 |
| 1967 | 165,879 | 4,021 | 802 | 6,189 | 5,452 | 46,275 | 58,377 | 7,942 | 7,579 | 12,903 | 16,026 | 133 | 180 |
| 1968 | 171,766 | 4,242 | 750 | 6,284 | 5,389 | 46,004 | 62,109 | 8,291 | 7,747 | 13,640 | 16,914 | 170 | 226 |
| Rate per 1,000 population — Taux pour 1,000 habitants | | | | | | | | | | | | | |
| Average — Moyenne 1921-1925 | 7.3 | 5.7 | 5.4 | 6.1 | 7.6 | 7.1 | 8.0 | 7.5 | 6.4 | 7.3 | 7.1 | .. | .. |
| " " 1926-1930 | 7.3 | 6.1 | 5.4 | 6.3 | 7.4 | 6.9 | 7.8 | 7.5 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 3.6 | 2.7 |
| " " 1931-1935 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 6.7 | 6.5 | 5.8 | 6.9 | 7.1 | 6.1 | 7.4 | 6.0 | 5.8 | 4.1 |
| " " 1936-1940 | 8.7 | 7.5 | 6.6 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.9 | 9.6 | 7.2 | 9.2 | 9.1 | 7.2 | 6.3 |
| 1941 | 10.6 | 8.7 | 7.1 | 11.4 | 10.8 | 9.8 | 11.4 | 11.4 | 7.9 | 10.6 | 11.9 | 7.2 | 6.8 |
| 1942 | 10.9 | 10.6 | 8.6 | 11.6 | 10.6 | 10.0 | 11.7 | 11.6 | 8.5 | 11.6 | 12.4 | 7.2 | 9.1 |
| 1943 | 9.4 | 8.7 | 7.2 | 10.1 | 8.6 | 9.8 | 9.2 | 9.5 | 7.4 | 9.9 | 10.4 | 13.4 | 7.8 |
| 1944 | 8.5 | 9.5 | 7.1 | 9.7 | 8.3 | 9.1 | 7.9 | 8.7 | 7.1 | 9.0 | 9.0 | 18.8 | 5.5 |
| 1945 | 9.0 | 9.8 | 7.4 | 9.7 | 9.6 | 9.3 | 8.5 | 9.0 | 7.6 | 9.0 | 9.8 | 13.8 | 10.2 |
| 1946 | 10.9 | 9.3 | 8.9 | 10.8 | 12.3 | 10.1 | 11.3 | 11.8 | 9.9 | 11.8 | 11.7 | 8.3 | 11.1 |
| 1947 | 10.1 | 8.7 | 7.2 | 9.5 | 10.6 | 9.6 | 10.5 | 10.4 | 9.2 | 10.7 | 11.4 | 7.6 | 6.9 |
| 1948 | 9.6 | 7.6 | 6.8 | 8.1 | 9.3 | 9.1 | 10.1 | 9.8 | 8.6 | 10.4 | 10.8 | 9.6 | 7.3 |
| 1949 | 9.2 | 7.1 | 6.6 | 8.0 | 8.4 | 8.6 | 9.9 | 9.6 | 8.5 | 10.2 | 10.2 | 9.5 | 8.4 |
| 1950 | 9.1 | 7.2 | 6.4 | 7.9 | 8.5 | 8.6 | 9.8 | 9.3 | 8.3 | 10.2 | 9.8 | 10.5 | 9.6 |
| 1951 | 9.2 | 7.0 | 5.9 | 7.9 | 8.5 | 8.8 | 9.8 | 9.5 | 8.2 | 9.9 | 9.7 | 7.6 | 6.9 |
| 1952 | 8.9 | 7.3 | 6.1 | 8.3 | 8.1 | 8.5 | 9.5 | 8.9 | 8.2 | 9.8 | 9.2 | 8.1 | 6.3 |
| 1953 | 8.8 | 7.2 | 6.4 | 8.1 | 7.9 | 8.4 | 9.3 | 9.0 | 8.3 | 10.0 | 9.1 | 10.4 | 6.4 |
| 1954 | 8.4 | 7.5 | 6.0 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 8.8 | 8.3 | 8.0 | 9.4 | 8.5 | 11.0 | 7.9 |
| 1955 | 8.2 | 7.9 | 6.7 | 7.7 | 8.0 | 7.8 | 8.5 | 8.2 | 7.4 | 9.0 | 8.2 | 11.4 | 7.1 |
| 1956 | 8.3 | 7.4 | 6.6 | 8.0 | 8.3 | 8.1 | 8.6 | 7.9 | 7.3 | 8.9 | 8.5 | 9.3 | 7.7 |
| 1957 | 8.0 | 7.2 | 6.3 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8.3 | 7.6 | 7.4 | 8.7 | 8.5 | 9.2 | 8.5 |
| 1958 | 7.7 | 7.1 | 6.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 7.3 | 7.3 | 8.4 | 7.9 | 8.4 | 7.4 |
| 1959 | 7.6 | 6.6 | 6.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.8 | 7.5 | 7.0 | 8.3 | 7.6 | 8.4 | 6.2 |
| 1960 | 7.3 | 6.9 | 6.7 | 7.2 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.3 | 6.8 | 8.1 | 7.0 | 7.6 | 8.7 |
| 1961 | 7.0 | 7.2 | 6.0 | 7.2 | 7.5 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 6.6 | 7.9 | 6.7 | 8.8 | 6.3 |
| 1962 | 7.0 | 7.0 | 6.3 | 7.0 | 7.2 | 6.9 | 7.0 | 6.8 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 7.3 | 7.0 |
| 1963 | 6.9 | 6.9 | 6.3 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 7.0 | 7.1 | 6.6 | 7.2 | 6.9 | 6.3 | 5.3 |
| 1964 | 7.2 | 7.0 | 6.1 | 7.1 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 7.4 | 7.0 | 6.3 | 6.4 |
| 1965 | 7.4 | 7.0 | 6.5 | 7.3 | 7.7 | 7.2 | 7.6 | 7.3 | 7.2 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 5.1 |
| 1966 | 7.8 | 7.6 | 6.9 | 7.7 | 8.4 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.3 | 8.1 | 7.8 | 6.5 | 6.3 |
| 1967 | 8.1 | 8.0 | 7.4 | 8.2 | 8.8 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 7.9 | 8.7 | 8.2 | 8.9 | 6.2 |
| 1968 | 8.3 | 8.4 | 6.8 | 8.3 | 8.6 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 8.9 | 8.4 | 11.3 | 7.3 |

TABLE 12. Marriages by Age of Bride and Groom, Canada and Provinces, 1968

TABLEAU 12. Mariages par âge de la mariée et du marié, Canada et Provinces, 1968

| Age — Âge | Canada | Nfld. — T.-N. | P.E.I. — Î.P.-É. | N.S. — N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. — Alb. | B.C. — C.-B. | Yukon | N.W.T. — T.N.-O. |
|----------------------------------|---------|---------------------|------------------------|--------------------|-------|--------|--------|-------|-------|--------------------|--------------------|-------|------------------------|
| Brides — Épouses | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 171,766 | 4,242 | 750 | 6,284 | 5,389 | 46,004 | 62,109 | 8,291 | 7,747 | 13,640 | 16,914 | 170 | 226 |
| Under 15 years — Moins de 15 ans | 89 | — | — | 7 | 8 | 7 | 45 | 7 | 8 | 3 | 4 | — | — |
| 15 years — ans | 640 | 26 | 4 | 29 | 57 | 68 | 263 | 36 | 54 | 53 | 43 | 4 | 3 |
| 16 " " | 3,117 | 149 | 17 | 183 | 149 | 295 | 1,235 | 144 | 186 | 322 | 415 | 2 | 20 |
| 17 " " | 7,705 | 312 | 48 | 370 | 325 | 1,094 | 3,121 | 408 | 480 | 693 | 832 | 11 | 21 |
| 18 " " | 15,537 | 569 | 82 | 585 | 651 | 2,690 | 6,173 | 841 | 888 | 1,469 | 1,558 | 17 | 14 |
| 19 " " | 20,491 | 607 | 107 | 803 | 748 | 4,635 | 7,529 | 1,042 | 1,187 | 1,886 | 1,909 | 12 | 26 |
| 15-19 years — ans | 47,490 | 1,663 | 258 | 1,970 | 1,930 | 8,782 | 18,321 | 2,471 | 2,793 | 4,413 | 4,757 | 46 | 84 |
| 20 years — ans | 23,856 | 620 | 117 | 888 | 780 | 6,484 | 8,437 | 1,270 | 1,269 | 1,966 | 1,985 | 17 | 23 |
| 21 " " | 24,735 | 560 | 106 | 956 | 707 | 7,355 | 8,672 | 1,247 | 1,148 | 1,792 | 2,160 | 15 | 17 |
| 22 " " | 17,603 | 441 | 74 | 614 | 535 | 5,855 | 5,928 | 846 | 678 | 1,132 | 1,464 | 16 | 20 |
| 23 " " | 12,079 | 271 | 46 | 406 | 292 | 4,304 | 4,059 | 506 | 389 | 747 | 1,038 | 13 | 8 |
| 24 " " | 8,551 | 160 | 33 | 248 | 235 | 2,953 | 2,874 | 388 | 278 | 574 | 787 | 11 | 10 |
| 20-24 years — ans | 86,824 | 2,052 | 376 | 3,112 | 2,549 | 26,951 | 29,970 | 4,257 | 3,762 | 6,211 | 7,434 | 72 | 78 |
| 25-29 years — ans | 18,360 | 305 | 52 | 566 | 416 | 5,935 | 6,490 | 695 | 548 | 1,335 | 1,950 | 29 | 39 |
| 30-34 " " | 5,604 | 84 | 13 | 199 | 111 | 1,457 | 2,099 | 241 | 183 | 505 | 696 | 6 | 10 |
| 35-39 " " | 3,195 | 20 | 15 | 101 | 71 | 737 | 1,226 | 146 | 102 | 297 | 464 | 11 | 5 |
| 40-44 " " | 2,578 | 24 | 10 | 78 | 63 | 518 | 1,023 | 111 | 76 | 282 | 387 | 1 | 5 |
| 45+ " " | 7,623 | 93 | 26 | 251 | 241 | 1,617 | 2,933 | 363 | 273 | 594 | 1,222 | 5 | 5 |
| Not stated — Non précisé | 3 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Grooms — Époux | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 171,766 | 4,242 | 750 | 6,284 | 5,389 | 46,004 | 62,109 | 8,291 | 7,747 | 13,640 | 16,914 | 170 | 226 |
| Under 15 years — Moins de 15 ans | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 years — ans | 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 16 " " | 86 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 43 | 6 | 3 | 8 | 6 | — | — |
| 17 " " | 756 | 37 | 7 | 41 | 44 | 38 | 397 | 43 | 25 | 56 | 68 | — | — |
| 18 " " | 3,281 | 133 | 22 | 175 | 141 | 312 | 1,567 | 175 | 173 | 270 | 305 | 2 | 6 |
| 19 " " | 7,706 | 291 | 51 | 390 | 343 | 1,091 | 3,254 | 404 | 436 | 688 | 739 | 8 | 11 |
| 15-19 years — ans | 11,832 | 466 | 81 | 610 | 531 | 1,450 | 5,262 | 628 | 637 | 1,022 | 1,118 | 10 | 17 |
| 20 years — ans | 14,015 | 487 | 72 | 600 | 583 | 2,729 | 5,392 | 742 | 816 | 1,324 | 1,237 | 21 | 12 |
| 21 " " | 22,128 | 618 | 99 | 891 | 794 | 5,353 | 8,058 | 1,147 | 1,247 | 1,887 | 1,998 | 10 | 26 |
| 22 " " | 21,394 | 604 | 99 | 811 | 757 | 6,405 | 7,286 | 1,000 | 1,010 | 1,563 | 1,819 | 19 | 21 |
| 23 " " | 19,087 | 470 | 89 | 660 | 577 | 6,114 | 6,458 | 920 | 854 | 1,328 | 1,587 | 11 | 19 |
| 24 " " | 16,258 | 353 | 63 | 558 | 445 | 5,378 | 5,399 | 734 | 659 | 1,184 | 1,454 | 8 | 23 |
| 20-24 years — ans | 92,882 | 2,532 | 422 | 3,520 | 3,156 | 25,979 | 32,593 | 4,543 | 4,586 | 7,286 | 8,095 | 69 | 101 |
| 25-29 years — ans | 37,994 | 790 | 131 | 1,179 | 966 | 11,901 | 13,317 | 1,786 | 1,461 | 2,696 | 3,658 | 48 | 61 |
| 30-34 " " | 11,053 | 205 | 50 | 362 | 251 | 2,851 | 4,111 | 478 | 422 | 947 | 1,339 | 18 | 19 |
| 35-39 " " | 5,313 | 89 | 19 | 185 | 111 | 1,202 | 1,982 | 251 | 181 | 552 | 720 | 15 | 6 |
| 40-44 " " | 3,398 | 48 | 7 | 114 | 91 | 641 | 1,303 | 162 | 131 | 360 | 530 | 3 | 8 |
| 45+ " " | 9,290 | 111 | 40 | 314 | 283 | 1,979 | 3,540 | 443 | 329 | 777 | 1,454 | 7 | 13 |
| Not stated — Non précisé | 3 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |

TABLE 13. Marriages, Age of Bride by Age of Groom, Canada, 1968

TABLEAU 13. Mariages, Âge de la mariée par âge du marié, Canada, 1968

| Age of bride — Âge de l'épouse | Age of groom — Âge de l'époux | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----|-----|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------------------------------------|
| | Total | Under 16 — Moins de 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45+ | Not stated — Non précisé |
| Total | 171,766 | 4 | 86 | 756 | 3,281 | 7,706 | 14,015 | 22,128 | 21,394 | 19,087 | 16,258 | 37,994 | 11,053 | 5,313 | 3,398 | 9,290 | 3 |
| Under 15 years — Moins de 15 ans | 89 | — | 1 | 2 | 20 | 16 | 18 | 7 | 9 | 4 | 2 | 9 | 1 | — | — | — | — |
| 15 years — ans | 640 | 1 | 9 | 53 | 91 | 123 | 110 | 84 | 48 | 35 | 22 | 53 | 8 | 2 | 1 | — | — |
| 16 " " | 3,117 | — | 30 | 168 | 455 | 601 | 574 | 457 | 288 | 158 | 139 | 199 | 34 | 11 | 2 | 1 | — |
| 17 " " | 7,705 | 1 | 22 | 244 | 786 | 1,343 | 1,483 | 1,356 | 824 | 544 | 324 | 642 | 98 | 23 | 10 | 5 | — |
| 18 " " | 15,537 | 1 | 16 | 154 | 947 | 2,007 | 2,936 | 3,307 | 2,109 | 1,336 | 910 | 1,511 | 239 | 39 | 18 | 7 | — |
| 19 " " | 20,491 | — | 3 | 79 | 512 | 1,797 | 3,225 | 4,462 | 3,384 | 2,315 | 1,642 | 2,619 | 355 | 75 | 15 | 8 | — |
| 15-19 years — ans | 47,490 | 3 | 80 | 698 | 2,791 | 5,871 | 8,328 | 9,666 | 6,653 | 4,388 | 3,037 | 5,024 | 734 | 150 | 46 | 21 | — |
| 20 years — ans | 23,856 | 1 | 3 | 33 | 233 | 962 | 2,870 | 4,925 | 4,334 | 3,445 | 2,325 | 4,015 | 545 | 126 | 27 | 12 | — |
| 21 " " | 24,735 | — | — | 10 | 112 | 493 | 1,604 | 4,050 | 4,747 | 4,036 | 3,167 | 5,507 | 755 | 179 | 48 | 27 | — |
| 22 " " | 17,603 | — | — | 6 | 47 | 187 | 610 | 1,830 | 2,819 | 3,121 | 2,726 | 5,157 | 842 | 189 | 50 | 18 | 1 |
| 23 " " | 12,079 | — | — | 4 | 35 | 72 | 247 | 769 | 1,378 | 1,903 | 1,956 | 4,551 | 880 | 203 | 59 | 22 | — |
| 24 " " | 8,551 | — | 2 | 3 | 15 | 40 | 142 | 376 | 643 | 983 | 1,287 | 3,786 | 899 | 256 | 82 | 37 | — |
| 20-24 years — ans | 86,824 | 1 | 5 | 56 | 442 | 1,754 | 5,473 | 11,950 | 13,921 | 13,488 | 11,461 | 23,016 | 3,921 | 953 | 266 | 116 | 1 |
| 25-29 years — ans | 18,360 | — | — | 27 | 56 | 174 | 456 | 729 | 1,087 | 1,566 | 8,282 | 3,705 | 1,486 | 545 | 247 | — | — |
| 30-34 " " | 5,604 | — | — | — | 7 | 18 | 38 | 63 | 92 | 148 | 1,286 | 1,754 | 1,223 | 625 | 349 | 1 | — |
| 35-39 " " | 3,195 | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | 19 | 38 | 275 | 623 | 852 | 679 | 685 | — |
| 40-44 " " | 2,578 | — | — | — | — | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 74 | 215 | 423 | 710 | 1,136 | — |
| 45+ " " | 7,623 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 | 100 | 226 | 527 | 6,736 | — | 1 |
| Not stated — Non précisé | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |

TABLE 14. Divorces and Rates, Canada and Provinces, 1921-1968
TABLEAU 14. Divorces et taux, Canada et provinces, 1921-1968

| Year - Année | Canada | Nfld. ¹ T.-N. ¹ | P.E.I. ² Î. P.-É. ² | N.S. N.É. | N.B. | Qué. ¹ | Ont. | Man. | Sask. | Alta. Alb. | B.C. C.-B. | Yukon | N.W.T. T. N.-O. |
|---|--------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------|------|-------|---------------|---------------|-------|--------------------|
| Number — Nombre | | | | | | | | | | | | | |
| Average — Moyenne 1921-1925 | 539 | .. | — | 34 | 15 | 10 | 104 | 91 | 41 | 105 | 138 | .. | .. |
| " " 1926-1930 | 768 | .. | — | 25 | 18 | 24 | 183 | 94 | 61 | 155 | 209 | .. | .. |
| " " 1931-1935 | 1,038 | .. | 1 | 37 | 22 | 31 | 320 | 119 | 61 | 168 | 280 | .. | .. |
| " " 1936-1940 | 2,024 | .. | 1 | 50 | 44 | 56 | 734 | 194 | 116 | 259 | 570 | .. | .. |
| 1941 | 2,462 | .. | 1 | 68 | 87 | 48 | 950 | 242 | 146 | 311 | 609 | .. | .. |
| 1942 | 3,091 | .. | 2 | 70 | 69 | 71 | 1,187 | 284 | 209 | 375 | 824 | .. | .. |
| 1943 | 3,398 | .. | 2 | 73 | 114 | 90 | 1,378 | 277 | 174 | 413 | 877 | .. | .. |
| 1944 | 3,827 | .. | 3 | 93 | 78 ³ | 108 | 1,510 | 316 | 226 | 484 | 1,009 | .. | .. |
| 1945 | 5,101 | .. | 2 | 158 | 171 ³ | 177 | 1,965 | 405 | 282 | 575 | 1,366 | .. | .. |
| 1946 | 7,757 | .. | 4 | 260 | 382 | 290 | 2,713 | 636 | 505 | 962 | 2,005 | .. | .. |
| 1947 | 8,213 | .. | 18 | 207 | 236 | 348 | 3,523 | 665 | 509 | 881 | 1,826 | .. | .. |
| 1948 | 6,978 | .. | 49 | 78 ⁴ | 211 | 292 | 3,204 | 477 | 333 | 651 | 1,683 | .. | .. |
| 1949 | 6,052 | .. | 20 | 181 ⁴ | 202 | 350 | 2,514 | 411 | 289 | 594 | 1,491 | .. | .. |
| 1950 | 5,386 | .. | 5 | 13 | 199 | 194 | 2,241 | 309 | 280 | 534 | 1,377 | .. | .. |
| 1951 | 5,270 | 4 | 10 | 187 | 156 | 289 | 2,109 | 361 | 226 | 589 | 1,339 | .. | .. |
| 1952 | 5,650 | 3 | 9 | 188 | 200 | 309 | 2,218 | 338 | 223 | 630 | 1,532 | .. | .. |
| 1953 | 6,160 | 9 | 15 | 185 | 181 | 273 | 2,824 | 374 | 218 | 603 | 1,478 | .. | .. |
| 1954 | 5,923 | 8 | 8 | 249 | 117 | 370 | 2,469 | 371 | 250 | 610 | 1,471 | .. | .. |
| 1955 | 6,053 | 1 | 7 | 253 | 181 | 396 | 2,531 | 337 | 237 | 627 | 1,483 | .. | .. |
| 1956 | 6,002 | 5 | 1 | 230 | 215 | 351 | 2,478 | 314 | 221 | 685 | 1,502 | .. | .. |
| 1957 | 6,688 | 6 | 2 | 250 | 206 | 519 | 2,873 | 305 | 242 | 726 | 1,559 | .. | .. |
| 1958 | 6,279 | 7 | 1 | 220 | 150 | 311 | 2,776 | 292 | 281 | 743 | 1,498 | .. | .. |
| 1959 | 6,543 | 1 | 6 | 215 | 221 | 351 | 2,915 | 301 | 276 | 836 | 1,420 | .. | 1 |
| 1960 | 6,980 | 6 | 10 | 221 | 178 | 481 | 2,965 | 361 | 213 | 951 | 1,592 | .. | 2 |
| 1961 | 6,563 | 6 | 8 | 245 | 194 | 348 | 2,739 | 312 | 251 | 1,039 | 1,397 | 24 | — |
| 1962 | 6,768 | 5 | 229 | 181 | 5 ⁵ | 3,140 | 339 | 281 | 1,084 | 1,490 | 14 | 5 | 2 |
| 1963 | 7,686 | 8 | 8 | 271 | 172 | 491 | 3,237 | 369 | 331 | 1,268 | 1,516 | 13 | 2 |
| 1964 | 8,623 | 7 | 5 | 315 | 210 | 834 | 3,508 | 418 | 315 | 1,389 | 1,596 | 24 | 2 |
| 1965 | 8,974 | 3 | 16 | 323 | 237 | 226 | 4,087 | 443 | 312 | 1,348 | 1,961 | 12 | 6 |
| 1966 | 10,239 | 11 | 18 | 406 | 155 | 988 | 4,101 | 524 | 321 | 1,567 | 2,124 | 21 | 3 |
| 1967 | 11,165 | 11 | 18 | 394 | 292 | 727 | 4,350 | 477 | 399 | 1,736 | 2,734 | 21 | 6 |
| 1968 | 10,750 | 15 | 20 | 497 | 143 | 606 | 4,443 | 465 | 384 | 1,916 | 2,220 | 30 | 11 |
| Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants | | | | | | | | | | | | | |
| Average — Moyenne 1921-1925 | 6.0 | .. | — | 6.6 | 3.8 | 0.4 | 3.5 | 14.7 | 5.3 | 17.7 | 24.9 | .. | .. |
| " " 1926-1930 | 7.8 | .. | — | 4.9 | 4.5 | 0.9 | 5.6 | 14.1 | 7.1 | 23.5 | 32.6 | .. | .. |
| " " 1931-1935 | 9.8 | .. | 0.7 | 7.0 | 5.3 | 1.0 | 9.1 | 16.8 | 6.6 | 22.4 | 39.1 | .. | .. |
| " " 1936-1940 | 18.2 | .. | 0.9 | 9.1 | 10.0 | 1.7 | 20.0 | 27.0 | 12.7 | 33.1 | 73.6 | .. | .. |
| 1941 | 21.4 | .. | 1.1 | 11.8 | 19.0 | 1.4 | 25.1 | 33.2 | 16.3 | 39.1 | 74.5 | .. | .. |
| 1942 | 26.5 | .. | 2.2 | 11.8 | 14.9 | 2.1 | 30.6 | 39.2 | 24.6 | 48.3 | 94.7 | .. | .. |
| 1943 | 28.8 | .. | 2.2 | 12.0 | 24.6 | 2.6 | 35.2 | 38.3 | 20.8 | 52.6 | 97.4 | .. | .. |
| 1944 | 32.0 | .. | 3.3 | 15.2 | 16.9 ³ | 3.1 | 38.1 | 43.5 | 27.0 | 59.9 | 108.3 | .. | .. |
| 1945 | 42.3 | .. | 2.2 | 25.5 | 36.6 ³ | 5.0 | 49.1 | 55.7 | 33.9 | 71.2 | 143.9 | .. | .. |
| 1946 | 63.1 | .. | 4.3 | 42.8 | 79.9 | 8.0 | 66.3 | 87.5 | 60.6 | 119.8 | 199.9 | .. | .. |
| 1947 | 65.4 | .. | 19.1 | 33.7 | 48.4 | 9.4 | 84.4 | 90.0 | 60.9 | 106.8 | 174.9 | .. | .. |
| 1948 | 54.4 | .. | 52.7 | 12.5 ⁴ | 42.4 | 7.7 | 74.9 | 63.9 | 39.7 | 76.2 | 155.5 | .. | .. |
| 1949 | 45.0 | .. | 21.3 | 28.8 ⁴ | 39.8 | 9.0 | 57.4 | 54.3 | 34.7 | 67.1 | 134.0 | .. | .. |
| 1950 | 39.3 | 1.4 | 13.5 | 31.2 | 37.9 | 5.9 | 50.1 | 40.2 | 33.6 | 58.5 | 121.1 | .. | .. |
| 1951 | 37.6 | 1.1 | 10.2 | 29.1 | 30.2 | 7.1 | 45.9 | 46.5 | 27.2 | 62.7 | 114.9 | .. | .. |
| 1952 | 39.1 | 0.8 | 9.0 | 28.8 | 38.0 | 7.4 | 46.3 | 42.4 | 26.5 | 64.7 | 127.1 | .. | .. |
| 1953 | 41.5 | 2.3 | 14.9 | 27.9 | 34.0 | 6.4 | 57.2 | 46.2 | 25.3 | 59.6 | 118.4 | .. | .. |
| 1954 | 38.7 | 2.0 | 7.9 | 37.0 | 21.7 | 8.4 | 48.3 | 45.1 | 28.6 | 57.7 | 113.6 | .. | .. |
| 1955 | 38.6 | 0.2 | 7.0 | 37.0 | 33.1 | 8.8 | 48.1 | 40.2 | 27.0 | 57.5 | 110.5 | .. | .. |
| 1956 | 37.3 | 1.2 | 1.0 | 33.1 | 38.7 | 7.6 | 45.8 | 36.9 | 25.1 | 61.0 | 107.4 | .. | .. |
| 1957 | 40.3 | 1.4 | 2.0 | 35.7 | 36.7 | 10.9 | 51.0 | 35.4 | 27.5 | 62.4 | 105.2 | .. | .. |
| 1958 | 36.8 | 1.6 | 1.0 | 31.0 | 26.3 | 6.3 | 47.7 | 33.4 | 31.5 | 61.6 | 97.4 | .. | .. |
| 1959 | 37.4 | 0.2 | 5.9 | 29.9 | 38.0 | 7.0 | 48.8 | 33.8 | 30.4 | 67.0 | 90.6 | .. | 4.8 |
| 1960 | 39.1 | 1.3 | 9.7 | 30.4 | 30.2 | 9.4 | 48.5 | 39.8 | 23.3 | 73.7 | 99.4 | .. | 9.1 |
| 1961 | 36.0 | 1.3 | 7.6 | 33.2 | 32.4 | 6.6 | 43.9 | 33.9 | 27.1 | 78.0 | 85.8 | 164.1 | — |
| 1962 | 36.4 | .. | 4.7 | 30.7 | 29.9 | .. | 49.4 | 36.2 | 30.2 | 79.2 | 88.9 | 93.3 | 20.0 |
| 1963 | 40.6 | 1.7 | 7.4 | 36.1 | 28.2 | 9.0 | 49.9 | 38.9 | 35.5 | 90.4 | 89.2 | 86.7 | 7.7 |
| 1964 | 44.7 | 1.4 | 4.6 | 41.7 | 34.4 | 14.9 | 52.9 | 43.6 | 33.4 | 97.1 | 91.5 | 160.0 | 7.4 |
| 1965 | 45.7 | 0.6 | 14.7 | 42.7 | 38.5 | 4.0 | 60.2 | 45.9 | 32.8 | 93.0 | 109.1 | 85.7 | 22.2 |
| 1966 | 51.2 | 2.2 | 16.6 | 53.7 | 25.1 | 17.1 | 58.9 | 54.4 | 33.6 | 107.1 | 113.4 | 146.0 | 10.4 |
| 1967 | 54.7 | 2.2 | 16.5 | 52.0 | 47.1 | 12.4 | 60.8 | 49.5 | 41.6 | 116.5 | 140.4 | 140.0 | 20.7 |
| 1968 | 51.8 | 3.0 | 18.2 | 65.4 | 22.9 | 10.2 | 60.8 | 47.9 | 40.0 | 125.6 | 110.6 | 200.0 | 35.5 |

¹ Granted by Parliament of Canada. Figures for these provinces do not necessarily refer to divorces granted during each calendar year but to bills of divorce passed by the House of Commons at the session(s) of Parliament opening in the year in question.
² A Divorce Court was established in Prince Edward Island in 1945. Prior to that year divorces were granted by Parliament.
³ No fall term of court held in 1944. Petitions held over until January 1945.
⁴ A new rule was adopted in August 1948 by the Divorce Court granting a Decree Nisi to become absolute at the end of three months. As a result a number of divorces were not effective until 1949.
⁵ No bills of divorce were passed by the House of Commons during the 1962 sessions of Parliament.

¹ Accordées par le Parlement fédéral. Le nombre annuel de divorces ne coïncide pas nécessairement avec les années de calendrier, mais comprend le nombre de bills de divorces approuvé par le Parlement à la (les) session(s) débutant(s) l'année en question.
² Une cour de divorce a été instituée en île-du-Prince-Édouard en 1945. Antérieurement à cette année les divorces étaient accordés par le Parlement fédéral.
³ La cour n'ayant pas siégé à l'automne 1944, les demandes ont été renvoyées à janvier 1945.
⁴ En vertu d'un nouveau règlement adopté en août 1948, un décret provisoire devient absolu au bout de trois mois. Il en résulte qu'un certain nombre de divorces ne sont devenus effectifs que l'année suivante.
⁵ Durant les sessions de 1962, le Parlement n'a adopté aucun bill de divorce.

TABLE 15. Deaths and Rates, Canada and Provinces, 1921-1968 and by Month, 1968
TABLEAU 15. Mortalité et taux, Canada et provinces, 1921-1968 par mois, 1968

| Year — Année | Canada | Nfld. — T.-N. | P.E.I. — I. P.-É. | N.S. — N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. — Alb. | B.C. — C.-B. | Yukon | N.W.T. — T. N.-O. |
|---|---------|---------------------|-------------------------|--------------------|-------|--------|--------|-------|-------|--------------------|--------------------|-------|-------------------------|
| Number — Nombre | | | | | | | | | | | | | |
| Average — Moyenne 1921-1925 | 104,925 | 3,665 | 1,085 | 6,519 | 5,093 | 33,339 | 34,252 | 5,348 | 5,859 | 4,953 | 4,812 | .. | .. |
| " " 1926-1930 | 112,848 | 3,684 | 969 | 6,362 | 5,019 | 36,645 | 36,650 | 5,507 | 6,256 | 5,530 | 5,986 | 54 | 185 |
| " " 1931-1935 | 107,442 | 3,642 | 1,001 | 6,073 | 4,710 | 32,796 | 35,782 | 5,413 | 6,037 | 5,447 | 6,344 | 61 | 137 |
| " " 1936-1940 | 113,445 | 3,681 | 1,080 | 6,126 | 5,040 | 33,221 | 37,794 | 6,136 | 6,366 | 6,054 | 7,697 | 73 | 177 |
| 1941 | 118,797 | 3,784 | 1,134 | 6,914 | 5,184 | 34,338 | 39,226 | 6,495 | 6,458 | 6,385 | 8,505 | 67 | 307 |
| 1942 | 117,110 | 3,802 | 961 | 6,385 | 5,154 | 33,799 | 39,119 | 6,410 | 6,190 | 6,091 | 8,869 | 108 | 222 |
| 1943 | 122,640 | 3,581 | 912 | 6,477 | 4,917 | 35,069 | 41,063 | 7,007 | 6,654 | 6,524 | 10,012 | 120 | 304 |
| 1944 | 120,393 | 3,892 | 926 | 6,229 | 5,131 | 34,813 | 39,781 | 6,701 | 6,454 | 6,320 | 9,697 | 100 | 349 |
| 1945 | 117,325 | 3,346 | 888 | 5,625 | 4,865 | 33,348 | 39,499 | 6,550 | 6,429 | 6,454 | 9,756 | 87 | 478 |
| 1946 | 118,785 | 3,427 | 874 | 6,046 | 4,866 | 33,690 | 39,758 | 6,537 | 6,422 | 6,601 | 10,137 | 80 | 347 |
| 1947 | 121,503 | 3,325 | 1,020 | 6,009 | 4,832 | 33,708 | 41,619 | 6,771 | 6,610 | 6,543 | 10,613 | 77 | 376 |
| 1948 | 122,974 | 3,108 | 887 | 6,097 | 4,959 | 33,603 | 42,364 | 6,675 | 6,496 | 6,987 | 11,316 | 112 | 370 |
| 1949 | 124,567 | 2,868 | 924 | 5,980 | 4,876 | 34,107 | 43,379 | 6,919 | 6,596 | 7,083 | 11,315 | 86 | 434 |
| 1950 | 124,220 | 3,168 | 903 | 6,078 | 4,895 | 33,507 | 43,948 | 6,610 | 6,243 | 6,856 | 11,581 | 99 | 332 |
| 1951 | 125,823 | 3,004 | 904 | 5,812 | 4,873 | 34,900 | 43,981 | 6,735 | 6,440 | 7,167 | 11,638 | 85 | 284 |
| 1952 | 126,385 | 2,773 | 916 | 5,756 | 4,647 | 34,854 | 44,402 | 6,552 | 6,625 | 7,345 | 12,080 | 94 | 341 |
| 1953 | 127,791 | 2,733 | 926 | 5,808 | 4,637 | 34,469 | 45,242 | 7,015 | 6,687 | 7,646 | 12,218 | 116 | 294 |
| 1954 | 124,855 | 2,916 | 966 | 5,692 | 4,286 | 33,169 | 44,515 | 6,719 | 6,323 | 7,520 | 12,414 | 85 | 250 |
| 1955 | 128,476 | 3,206 | 901 | 5,940 | 4,435 | 33,952 | 45,434 | 6,853 | 6,661 | 7,956 | 12,816 | 72 | 250 |
| 1956 | 131,961 | 3,058 | 933 | 5,738 | 4,658 | 35,042 | 47,231 | 7,058 | 6,666 | 7,786 | 13,415 | 85 | 291 |
| 1957 | 136,579 | 3,198 | 916 | 5,977 | 4,595 | 36,234 | 49,164 | 7,368 | 6,743 | 8,255 | 13,711 | 93 | 325 |
| 1958 | 135,201 | 3,122 | 949 | 6,120 | 4,528 | 35,774 | 48,677 | 7,145 | 6,483 | 8,237 | 13,741 | 92 | 333 |
| 1959 | 139,913 | 3,179 | 1,007 | 6,371 | 4,747 | 36,390 | 50,600 | 7,421 | 7,003 | 8,481 | 14,336 | 89 | 289 |
| 1960 | 139,693 | 3,015 | 961 | 6,102 | 4,670 | 35,129 | 51,484 | 7,471 | 6,868 | 8,888 | 14,696 | 97 | 312 |
| 1961 | 140,985 | 3,038 | 978 | 6,135 | 4,695 | 37,044 | 50,997 | 7,369 | 7,107 | 8,863 | 14,403 | 94 | 262 |
| 1962 | 143,699 | 3,198 | 1,056 | 6,342 | 4,788 | 37,142 | 52,156 | 7,453 | 7,004 | 9,264 | 14,912 | 75 | 309 |
| 1963 | 147,367 | 3,183 | 979 | 6,367 | 4,815 | 38,217 | 53,617 | 7,928 | 7,441 | 9,444 | 15,029 | 81 | 266 |
| 1964 | 145,850 | 3,063 | 981 | 6,384 | 4,736 | 37,552 | 52,204 | 7,721 | 7,373 | 9,482 | 16,051 | 87 | 216 |
| 1965 | 148,939 | 3,230 | 1,036 | 6,334 | 4,710 | 38,534 | 54,346 | 7,716 | 7,417 | 9,534 | 15,784 | 100 | 198 |
| 1966 | 149,863 | 3,072 | 1,048 | 6,478 | 4,771 | 38,680 | 54,171 | 7,938 | 7,427 | 9,677 | 16,290 | 82 | 229 |
| 1967 | 150,283 | 3,117 | 1,038 | 6,638 | 4,894 | 38,665 | 54,878 | 7,629 | 7,441 | 9,523 | 16,170 | 73 | 217 |
| 1968 | 153,196 | 3,123 | 990 | 6,610 | 4,905 | 39,537 | 55,582 | 7,878 | 7,498 | 9,963 | 16,828 | 84 | 228 |
| Rate per 1,000 population — Taux pour 1,000 habitants | | | | | | | | | | | | | |
| January — Janvier | 15,194 | 286 | 100 | 691 | 481 | 4,151 | 5,786 | 784 | 631 | 855 | 1,405 | 7 | 17 |
| February — Février | 12,681 | 287 | 95 | 569 | 421 | 3,377 | 4,402 | 668 | 604 | 797 | 1,426 | 8 | 27 |
| March — Mars | 12,927 | 265 | 69 | 577 | 406 | 3,242 | 4,660 | 640 | 650 | 862 | 1,533 | 3 | 20 |
| April — Avril | 12,345 | 248 | 70 | 540 | 393 | 3,187 | 4,396 | 649 | 611 | 800 | 1,428 | 8 | 15 |
| May — Mai | 12,749 | 250 | 72 | 538 | 416 | 3,284 | 4,550 | 700 | 670 | 830 | 1,420 | 5 | 14 |
| June — Juin | 12,341 | 239 | 90 | 524 | 383 | 3,233 | 4,494 | 637 | 626 | 808 | 1,282 | 7 | 18 |
| July — Juillet | 13,010 | 241 | 83 | 537 | 448 | 3,435 | 4,710 | 687 | 622 | 814 | 1,398 | 9 | 26 |
| August — Août | 12,079 | 254 | 77 | 525 | 411 | 3,079 | 4,384 | 608 | 618 | 800 | 1,297 | 5 | 21 |
| September — Septembre | 11,640 | 263 | 93 | 443 | 356 | 2,940 | 4,238 | 616 | 607 | 767 | 1,297 | 7 | 13 |
| October — Octobre | 12,266 | 245 | 78 | 561 | 389 | 3,077 | 4,407 | 640 | 589 | 854 | 1,392 | 9 | 25 |
| November — Novembre | 12,251 | 285 | 70 | 514 | 404 | 3,031 | 4,499 | 543 | 618 | 853 | 1,413 | 6 | 15 |
| December — Décembre | 13,713 | 260 | 93 | 591 | 397 | 3,501 | 5,026 | 706 | 652 | 923 | 1,537 | 10 | 17 |

TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1968

| Int'l list No. | Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.) | Canada | Nfld. — T.-N. | P.E.I. — I. P.-É. | N.S. — N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. — Alb. | B.C. — C.-B. | Yukon | N.W.T. — T. N.-O. | |
|----------------------|--|----------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|
| number — nombre | | | | | | | | | | | | | | | |
| | All causes | T. M. F. | 153,196 89,534 63,662 | 3,123 1,834 1,289 | 990 586 404 | 6,610 3,790 2,820 | 4,905 2,837 2,068 | 39,537 23,049 16,488 | 55,552 31,795 23,757 | 7,878 4,677 3,201 | 7,498 4,629 2,869 | 9,963 6,101 3,862 | 16,828 10,043 6,785 | 84 61 23 | 228 132 96 |
| | 1. Infective and parasitic diseases | T. M. F. | 1,108 713 395 | 38 22 16 | 3 1 2 | 52 32 20 | 27 18 9 | 445 291 154 | 267 181 86 | 55 36 19 | 49 23 26 | 61 36 25 | 100 66 34 | — — — | 11 7 4 |
| A 1 | Tuberculosis of respiratory system | T. M. F. | 564 400 164 | 12 8 4 | 1 1 — | 25 19 6 | 12 9 3 | 284 205 79 | 119 90 29 | 25 16 9 | 23 14 14 | 18 12 6 | 43 30 13 | — — — | 2 1 1 |
| A | Active | T. M. F. | 460 332 128 | 10 7 3 | 1 1 — | 17 12 5 | 11 8 3 | 258 186 72 | 94 73 21 | 13 9 4 | 13 5 8 | 11 8 3 | 31 23 8 | — — — | 1 1 1 |
| B | Inactive (002.2, 008.2) | T. M. F. | 104 68 36 | 2 1 1 | — — — | 8 7 1 | 1 1 — | 26 19 7 | 25 17 8 | 12 7 5 | 10 4 6 | 7 4 3 | 12 7 5 | — — — | 1 1 1 |
| A 2 | Tuberculosis of meninges and central nervous system | T. M. F. | 18 11 7 | — — — | — — — | 1 1 — | — — — | 9 5 4 | 3 3 — | 2 — 2 | — — — | 1 1 — | 2 1 1 | — — — | — — — |
| A 3 | Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands | T. M. F. | 5 4 1 | — — — | — — — | — — — | — — — | 4 3 1 | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| A 4 | Tuberculosis of bones and joints | T. M. F. | 7 6 1 | — — — | — — — | — — — | — — — | 3 2 1 | 3 3 — | 1 1 — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| A 5 | Tuberculosis, all other forms | T. M. F. | 36 19 17 | 3 2 1 | — — — | 1 1 1 | 1 1 — | 15 7 8 | 4 3 1 | 3 1 2 | 2 2 — | 4 3 1 | 3 3 3 | — — — | — — — |
| A 6 | Congenital syphilis | T. M. F. | 1 1 — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 1 1 — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| A 7 | Early syphilis | T. M. F. | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| A 8 | Tabes dorsalis | T. M. F. | 8 6 2 | — — — | — — — | — — — | — — — | 1 1 2 | 6 4 — | 1 1 — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| A 9 | General paralysis of insane | T. M. F. | 7 5 2 | 1 1 — | — — — | — — — | — — — | 5 3 2 | 1 1 — | 1 1 — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| A 10 | All other syphilis | T. M. F. | 62 46 16 | — — — | — — — | — — — | 1 1 1 | 3 2 4 | 14 10 8 | 27 19 — | 4 4 — | 2 2 — | 4 3 1 | 7 5 2 | — — — |
| A 11 | Gonococcal infection | T. M. F. | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| A 12 | Typhoid fever | T. M. F. | 2 — 2 | — — — | — — — | — — — | — — — | 2 2 | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| A 13 | Paratyphoid fever and other Salmonella infections | T. M. F. | 9 2 7 | — — — | — — — | — — — | — — — | 1 1 5 | — — 5 | — — — | — — — | — — — | 2 1 1 | — — — | — — — |
| A 14 | Cholera | T. M. F. | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| A 15 | Brucellosis (undulant fever) | T. M. F. | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| A 16 | Dysentery, all forms | T. M. F. | 5 4 1 | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 1 1 1 | 2 1 1 | 2 2 — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| A 17 | Scarlet fever | T. M. F. | 3 1 2 | — — — | — — — | — — — | — — — | — — 1 | 1 1 — | 1 1 — | — — — | — — — | — — — | 1 1 — | — — — |
| A 18 | Streptococcal sore throat | T. M. F. | 2 1 1 | — — — | — — — | — — — | 1 — — | — — — | — — — | 1 1 — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| A 19 | Erysipelas | T. M. F. | 3 — 3 | — — — | — — — | — — — | 1 1 — | — — 2 | 2 — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| A 20 | Septicaemia and pyaemia | T. M. F. | 59 39 20 | 5 2 3 | — — — | 3 3 — | 2 2 — | 11 8 3 | 14 7 7 | 6 1 1 | 4 5 2 | 2 2 3 | 9 8 3 | — — — | — — — |
| A 21 | Diphtheria | T. M. F. | 6 3 3 | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 2 1 1 | 2 1 1 | — — — | 2 1 1 | — — — | — — — |
| A 22 | Whooping cough | T. M. F. | 15 7 8 | 2 — 2 | — — — | — — — | 1 1 — | 8 4 4 | — — — | — — — | — — — | 4 2 2 | — — — | — — — | — — — |

TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1968

| Canada | Nfld. T.-N. | P.E.I. Î. P.-É. | N.S. N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. — Alb. | B.C. C.-B. | Yukon | N.W.T. — T. N.-O. | Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.) | N° liste int. |
|-------------|----------------|--------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|---------------|-------|-------------------------|---|---------------------|
| rate — taux | | | | | | | | | | | | | | |
| 738.5 | 616.0 | 900.0 | 869.7 | 786.1 | 667.1 | 760.4 | 811.3 | 781.0 | 652.9 | 838.5 | 560.0 | 735.5 | Toutes causes | |
| 860.1 | 708.9 | 1 054.0 | 992.9 | 905.5 | 779.6 | 871.1 | 960.4 | 944.9 | 786.1 | 988.1 | 753.1 | 790.4 | | |
| 616.0 | 519.1 | 742.6 | 745.4 | 665.6 | 555.1 | 649.8 | 661.4 | 610.3 | 515.0 | 684.9 | 333.3 | 671.3 | | |
| 5.3 | 7.5 | 2.7 | 6.8 | 4.3 | 7.5 | 3.7 | 5.7 | 5.1 | 4.0 | 5.0 | — | 35.5 | I. Maladies infectieuses et parasitaires | |
| 6.8 | 8.5 | 1.8 | 8.4 | 5.7 | 9.8 | 5.0 | 7.4 | 4.7 | 4.6 | 6.5 | — | 41.9 | | |
| 3.8 | 6.4 | 3.7 | 5.3 | 2.9 | 5.2 | 2.4 | 3.9 | 5.5 | 3.3 | 3.4 | — | 28.0 | | |
| 2.7 | 2.4 | 0.9 | 3.3 | 1.9 | 4.8 | 1.6 | 2.6 | 2.4 | 1.2 | 2.1 | — | 6.5 | Tuberculose de l'appareil respiratoire | A 1 |
| 3.8 | 3.1 | 1.8 | 5.0 | 2.9 | 6.9 | 2.5 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 3.0 | — | 6.0 | | |
| 1.6 | 1.6 | — | 1.6 | 1.0 | 2.7 | 0.8 | 1.9 | 3.0 | 0.8 | 1.3 | — | 7.0 | | |
| 2.2 | 2.0 | 0.9 | 2.2 | 1.8 | 4.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 1.5 | — | 3.2 | Évolutive | A |
| 3.2 | 2.7 | 1.8 | 3.1 | 2.6 | 6.3 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 2.3 | — | — | | |
| 1.2 | 1.2 | — | 1.3 | 1.0 | 2.4 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 0.4 | 0.8 | — | 7.0 | | |
| 0.5 | 0.4 | — | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | — | 3.2 | Non évolutive (002.2, 008.2) | B |
| 0.7 | 0.4 | — | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | — | 6.0 | | |
| 0.3 | 0.4 | — | 0.3 | — | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | — | — | | |
| 0.1 | — | — | 0.1 | — | 0.2 | * | 0.2 | — | 0.1 | 0.1 | — | — | Tuberculose des méninges et du système nerveux central. | A 2 |
| 0.1 | — | — | 0.3 | — | 0.2 | 0.1 | — | — | 0.1 | 0.1 | — | — | | |
| 0.1 | — | — | — | — | 0.1 | — | 0.4 | — | — | 0.1 | — | — | | |
| * | — | — | — | — | 0.1 | — | — | — | 0.1 | — | — | — | Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques. | A 3 |
| * | — | — | — | — | 0.1 | — | — | — | 0.1 | — | — | — | | |
| * | — | — | — | — | * | — | — | — | — | — | — | — | | |
| * | — | — | — | — | 0.1 | * | 0.1 | — | — | — | — | — | Tuberculose osseuse et articulaire | A 4 |
| 0.1 | — | — | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.2 | — | — | — | — | — | | |
| * | — | — | — | — | * | — | — | — | — | — | — | — | | |
| 0.2 | 0.6 | — | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | — | — | Tuberculose, toutes autres formes..... | A 5 |
| 0.2 | 0.8 | — | — | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | — | — | — | | |
| 0.2 | 0.4 | — | 0.3 | — | 0.3 | * | 0.4 | — | 0.1 | 0.3 | — | — | | |
| * | — | — | — | — | 0.2 | 0.1 | * | — | — | — | — | — | Syphilis congénitale (héféo-syphilis) | A 6 |
| * | — | — | — | — | 0.3 | 0.1 | * | — | — | — | — | — | | |
| * | — | — | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | Syphilis récente | A 7 |
| * | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| * | — | — | — | — | 0.2 | 0.1 | * | — | — | — | — | — | Tabes dorsalis | A 8 |
| 0.1 | — | — | — | — | 0.3 | 0.1 | * | — | — | — | — | — | | |
| * | — | — | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | Paralysie générale | A 9 |
| * | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — | — | | |
| 0.3 | — | — | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | — | — | Toutes autres formes de syphilis..... | A 10 |
| 0.4 | — | — | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | — | — | | |
| 0.2 | — | — | — | 0.3 | 0.1 | 0.2 | — | — | 0.1 | 0.2 | — | — | Infection gonococcique | A 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| * | — | — | — | — | * | — | — | — | — | — | — | — | Fièvre typholde | A 12 |
| * | — | — | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | | |
| * | — | — | — | — | * | 0.1 | — | — | 0.1 | * 0.1 | — | — | Fièvres paratyphoides et autres infections à Salmonella. | A 13 |
| 0.1 | — | — | — | — | * | 0.1 | — | — | 0.1 | — | — | — | | |
| — | — | — | — | — | * | 0.1 | — | — | — | — | — | — | Choléra | A 14 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| — | — | — | — | — | * | * | * | 0.2 | — | — | — | — | Brucellose (fièvre ondulante) | A 15 |
| — | — | — | — | — | * | * | * | 0.4 | — | — | — | — | | |
| * | — | — | — | — | * | * | * | — | — | — | — | — | Dysenterie, toutes formes | A 16 |
| * | — | — | — | — | * | * | * | — | — | — | — | — | | |
| * | — | — | — | — | * | * | * | — | — | — | — | — | Scarlatine | A 17 |
| * | — | — | — | — | * | * | * | — | — | — | — | — | | |
| * | — | — | — | — | 0.1 | — | * | — | — | — | — | — | Angine à streptocoques | A 18 |
| * | — | — | — | — | 0.3 | — | * | — | — | — | — | — | | |
| * | — | — | — | — | 0.1 | — | * | — | — | — | — | — | Érysipèle | A 19 |
| * | — | — | — | — | 0.3 | — | 0.1 | — | — | — | — | — | | |
| 0.3 | 1.0 | — | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | — | — | Septicémie et pyohémie | A 20 |
| 0.4 | 0.8 | — | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | — | — | | |
| 0.2 | 1.2 | — | — | — | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | — | — | Diphthérie | A 21 |
| * | — | — | — | — | — | * | 0.2 | — | — | 0.1 | — | — | | |
| * | — | — | — | — | — | * | 0.2 | — | — | 0.1 | — | — | Coqueluche | A 22 |
| 0.1 | 0.4 | — | 0.1 | — | 0.1 | — | — | 0.4 | — | — | — | — | | |
| 0.1 | — | 0.3 | — | — | 0.1 | — | — | 0.4 | — | — | — | — | | |
| 0.1 | 0.8 | — | — | — | 0.1 | — | — | 0.4 | — | — | — | — | | |

TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1968 — Continued

| Int'l list No. | Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.) | Canada | Nfld. — T.-N. | P.E.I. — Î. P.-É. | N.S. — N.-É. | N.B. | Qué. — | Ont. | Man. | Sask. | Alta. — Alb. | B.C. — C.-B. | Yukon | N.W.T. — T. N.-O. |
|----------------------|---|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| number — nombre | | | | | | | | | | | | | | |
| | I. Infective and parasitic diseases — Concluded: | | | | | | | | | | | | | |
| A 23 | Meningococcal infections | T. 24 M. 10 F. 14 | 3 1 2 | — — — | — — — | — — — | 1 1 4 | 5 1 2 | 3 1 — | — — — | 2 1 1 | 4 2 2 | 3 1 2 | — — 1 |
| A 24 | Plague | T. — M. — F. — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| A 25 | Leprosy | T. — M. — F. — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| A 26 | Tetanus | T. 3 M. 2 F. 1 | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 2 1 1 | — — — | — — — | 1 1 — | — — — | — — — | — — — |
| A 27 | Anthrax | T. — M. — F. — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| A 28 | Acute poliomyelitis | T. — M. — F. — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| A 29 | Acute infectious encephalitis | T. 42 M. 29 F. 13 | 4 3 1 | — — — | — — — | — — — | 1 1 1 | 11 5 6 | 16 13 3 | 1 1 — | 1 1 — | 1 1 — | 6 5 1 | — — — |
| A 30 | Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis | T. 21 M. 15 F. 6 | 1 — 1 | — — — | — — — | — — — | 4 4 — | 1 1 1 | 3 2 1 | 4 3 1 | 4 2 — | 4 3 1 | 3 3 — | — — — |
| A 31 | Smallpox | T. — M. — F. — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| A 32 | Measles | T. 19 M. 6 F. 13 | 3 2 1 | — — — | — — — | — — — | 5 5 5 | — — — | 6 2 4 | 3 1 2 | — — — | 2 1 1 | — — — | — — — |
| A 33 | Yellow fever | T. — M. — F. — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| A 34 | Infectious hepatitis | T. 83 M. 37 F. 46 | 1 — 1 | 1 — 1 | 1 — 2 | 2 — 3 | 3 12 8 | 20 14 15 | 29 3 2 | 3 1 2 | 2 2 4 | 6 2 8 | 16 8 8 | — — — |
| A 35 | Rabies | T. — M. — F. — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| A 36 | Typhus and other rickettsial diseases | T. — M. — F. — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| A 37 | Malaria | T. 1 M. 1 F. — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 1 1 — | — — — |
| A 38 | Schistosomiasis | T. — M. — F. — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| A 39 | Hydatid disease | T. 1 M. 1 F. — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 1 1 — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| A 40 | Filariasis | T. — M. — F. — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| A 41 | Ankylostomiasis | T. — M. — F. — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| A 42 | Other diseases due to helminths | T. 2 M. 2 F. — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 1 1 — | — — — | — — — | — — — | — — — | 1 1 — |
| A 43 | All other diseases classified as infective and parasitic | T. 100 M. 55 F. 45 | 3 3 — | 1 2 1 | 6 1 4 | 2 1 1 | 32 15 17 | 26 16 10 | 2 2 — | 6 3 3 | 13 8 5 | 4 2 2 | — — — | 5 3 2 |
| | II. Neoplasms | T. 28,956 M. 15,982 F. 12,974 | 566 322 244 | 146 76 70 | 1,151 587 564 | 870 436 414 | 8,130 5,598 4,686 | 10,284 917 627 | 1,544 764 559 | 1,323 1,056 822 | 1,878 1,739 1,290 | 3,029 1,056 808 | 16 9 7 | 19 13 6 |
| | All malignant neoplasms (A44-A59). | T. 28,615 M. 15,820 F. 12,795 | 555 317 238 | 143 75 68 | 1,124 575 549 | 858 451 407 | 8,039 5,543 3,634 | 10,180 908 4,637 | 1,527 908 619 | 1,300 751 549 | 1,850 1,042 808 | 3,005 1,731 1,274 | 15 9 6 | 19 13 6 |
| A 44 | Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx | T. 605 M. 468 F. 137 | 16 11 5 | 3 3 — | 18 13 5 | 10 7 3 | 220 186 34 | 220 166 54 | 20 15 5 | 12 11 1 | 21 16 5 | 62 38 24 | — — — | 3 2 1 |
| A 45 | Malignant neoplasm of oesophagus | T. 490 M. 366 F. 124 | 13 10 3 | 2 1 4 | 11 6 — | 6 114 32 | 146 152 57 | 209 17 6 | 23 17 6 | 20 17 3 | 23 20 3 | 37 22 15 | — — — | — — — |
| A 46 | Malignant neoplasm of stomach | T. 2,526 M. 1,613 F. 913 | 97 70 27 | 13 10 3 | 116 69 47 | 87 47 40 | 734 445 289 | 779 488 291 | 148 102 46 | 116 74 42 | 184 136 48 | 252 172 80 | — — — | — — — |

TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1968 — suite

| Canada | Nfld. — T.-N. | P.E.I. Î. P.-É. | N.S. N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. — Ab. | B.C. — C.-B. | Yukon | N.W.T. — T. N.-O. | Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.) | N° liste int. |
|-------------|---------------------|--------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--------------------|-------|-------------------------|--|---------------------|
| rate — taux | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.1 | 0.6 | — | — | 0.2 | 0.1 | * | — | 0.2 | 0.3 | 0.1 | — | 9.7 | I. Maladies infectieuses et parasitaires — fin; | |
| 0.1 | 0.4 | — | — | 0.3 | * | * | — | 0.2 | 0.3 | 0.1 | — | 12.0 | Infections à méningocoques | A 23 |
| 0.1 | 0.8 | — | — | — | 0.1 | 0.1 | — | 0.2 | 0.3 | 0.2 | — | 7.0 | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Peste | A 24 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Lèpre | A 25 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Tétanos | A 26 |
| * | — | — | — | — | — | * | — | 0.1 | — | — | — | — | Charbon | A 27 |
| * | — | — | — | — | — | * | — | 0.2 | — | — | — | — | Poliomyélite antérieure aiguë..... | A 28 |
| * | — | — | — | — | — | * | — | — | — | — | — | — | Encéphalite infectieuse aiguë | A 29 |
| 0.2 | 0.8 | — | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | — | — | — | |
| 0.3 | 1.2 | — | 0.3 | — | 0.2 | 0.4 | 0.2 | — | 0.1 | 0.5 | — | — | Séquelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'encéphalite infectieuse aiguë. | A 30 |
| 0.1 | 0.4 | — | — | 0.3 | 0.2 | 0.1 | — | 0.2 | — | 0.1 | — | — | Variole | A 31 |
| 0.1 | 0.2 | — | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | — | 0.1 | 0.1 | — | — | Rougeole | A 32 |
| 0.1 | — | — | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | 0.1 | 0.3 | — | — | Fièvre jaune | A 33 |
| 0.1 | 0.4 | — | — | — | * | * | 0.4 | — | 0.1 | — | — | — | Hépatite infectieuse..... | A 34 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rage | A 35 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Typhus et autres maladies à Rickettsia. | A 36 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Paludisme | A 37 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Schistosomiase | A 38 |
| — | — | — | — | — | — | * | — | — | — | — | — | — | Échinococcose | A 39 |
| — | — | — | — | — | — | * | — | — | — | — | — | — | Filariose | A 40 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ankylostomiase..... | A 41 |
| — | — | — | — | — | — | * | — | — | — | — | — | — | Autres maladies dues à des helminthes. | A 42 |
| — | — | — | — | — | — | * | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | — | 16.1 | Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires. | A 43 |
| 0.5 | 1.2 | — | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | — | 18.0 | — | |
| 0.4 | — | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | — | 0.6 | 0.7 | 0.2 | — | 14.0 | — | |
| 139.6 | 111.6 | 132.7 | 151.4 | 139.4 | 137.2 | 140.8 | 159.0 | 137.8 | 123.1 | 150.9 | 106.7 | 61.3 | II. Tumeurs | |
| 153.5 | 124.5 | 136.7 | 153.8 | 145.5 | 150.3 | 153.4 | 188.3 | 156.0 | 136.1 | 171.1 | 111.1 | 77.8 | Toutes tumeurs malignes (A44-A59). | |
| 125.5 | 98.3 | 128.7 | 149.1 | 133.2 | 124.1 | 128.2 | 129.5 | 118.9 | 109.6 | 130.2 | 101.4 | 42.0 | — | |
| 137.9 | 109.5 | 130.0 | 147.9 | 137.5 | 135.6 | 139.3 | 157.3 | 135.4 | 121.2 | 149.7 | 100.0 | 61.3 | Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx. | A 44 |
| 152.0 | 122.5 | 134.9 | 150.6 | 144.0 | 149.0 | 151.9 | 186.4 | 153.3 | 134.3 | 170.3 | 111.1 | 77.8 | — | |
| 123.8 | 95.9 | 125.0 | 145.1 | 131.0 | 122.3 | 126.8 | 127.9 | 116.8 | 107.7 | 128.6 | 87.0 | 42.0 | — | |
| 2.9 | 3.2 | 2.7 | 2.4 | 1.6 | 3.7 | 3.0 | 2.1 | 1.2 | 1.4 | 3.1 | — | 9.7 | Tumeur maligne de l'oesophage | A 45 |
| 4.5 | 4.3 | 5.4 | 3.4 | 2.2 | 6.3 | 4.5 | 3.1 | 2.2 | 2.1 | 3.7 | — | 12.0 | — | |
| 1.3 | 2.0 | — | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 2.4 | — | 7.0 | — | |
| 2.4 | 2.6 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 2.5 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | — | — | — | |
| 3.5 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 3.9 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 2.6 | 2.2 | — | — | — | |
| 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | — | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | — | — | — | |
| 12.2 | 19.1 | 11.8 | 15.3 | 13.9 | 12.4 | 10.7 | 15.2 | 12.1 | 12.1 | 12.6 | — | — | Tumeur maligne de l'estomac | A 46 |
| 15.5 | 27.1 | 18.0 | 18.1 | 15.0 | 15.1 | 13.4 | 20.9 | 15.1 | 17.5 | 16.9 | — | — | — | |
| 8.8 | 10.9 | 5.5 | 12.4 | 12.9 | 9.7 | 8.0 | 9.5 | 8.9 | 6.4 | 8.1 | — | — | — | |

TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1968 — Continued

| Int'l list No. | Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.) | Canada | Nfld. — T.-N. | P.E.I. — Î. P.-É. | N.S. — N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. — Alb. | B.C. — C.-B. | Yukor. | N.W.T. — T. N.-O. | |
|----------------------|--|----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---|
| number — nombre | | | | | | | | | | | | | | | |
| | II. Neoplasms — Concluded: | | | | | | | | | | | | | | |
| A 47 | Malignant neoplasm of intestine, except rectum. | T. M. F. | 3,334 1,591 1,743 | 59 30 29 | 15 8 7 | 168 72 96 | 102 45 57 | 975 489 486 | 1,218 540 678 | 171 78 93 | 127 75 52 | 182 84 98 | 315 168 147 | 1 1 — | |
| A 48 | Malignant neoplasm of rectum | T. M. F. | 1,290 775 515 | 22 11 11 | 5 2 3 | 58 34 24 | 42 27 15 | 338 204 134 | 497 294 203 | 60 40 20 | 61 37 24 | 86 50 36 | 119 74 45 | 1 1 — | |
| A 49 | Malignant neoplasm of larynx | T. M. F. | 243 213 30 | 4 3 1 | — — — | 8 7 1 | 3 — 3 | 101 94 7 | 73 66 7 | 17 13 4 | 10 8 2 | 6 4 2 | 21 18 3 | — — — | |
| A 50 | Malignant neoplasm of trachea and of bronchus and lung not specified as secondary. | T. M. F. | 4,470 3,800 670 | 63 52 11 | 9 5 4 | 150 127 23 | 119 106 13 | 1,205 1,013 192 | 1,643 1,415 228 | 255 219 36 | 192 158 34 | 233 202 31 | 593 495 98 | 4 4 — | |
| A 51 | Malignant neoplasm of breast | T. M. F. | 2,615 25 2,590 | 38 1 37 | 15 — 15 | 113 — 113 | 76 1 75 | 741 10 731 | 953 7 946 | 139 3 136 | 97 2 95 | 163 — 163 | 278 1 277 | 1 — 1 | |
| A 52 | Malignant neoplasm of cervix uteri | F. | 642 | 18 | 5 | 28 | 26 | 165 | 263 | 20 | 17 | 33 | 66 | — | 1 |
| A 53 | Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus. | F. | 431 | 4 | 1 | 6 | 16 | 168 | 142 | 16 | 24 | 20 | 34 | — | — |
| A 54 | Malignant neoplasm of prostate | M. | 1,510 | 32 | 14 | 45 | 51 | 372 | 507 | 102 | 94 | 116 | 175 | 2 | — |
| A 55 | Malignant neoplasm of skin | T. M. F. | 362 206 156 | 5 5 — | 4 2 2 | 7 3 5 | 15 10 5 | 96 46 50 | 130 77 53 | 14 12 2 | 14 6 8 | 32 14 18 | 45 31 14 | — — — | |
| A 56 | Malignant neoplasm of bone and connective tissue. | T. M. F. | 293 176 117 | 9 2 7 | 1 1 — | 12 9 3 | 6 2 4 | 101 61 40 | 97 56 41 | 12 10 2 | 15 10 5 | 14 8 6 | 25 17 8 | — — 1 | |
| A 57 | Malignant neoplasm of all other and unspecified sites. | T. M. F. | 7,113 3,514 3,599 | 136 66 70 | 43 23 20 | 291 135 156 | 215 101 114 | 1,940 962 978 | 2,480 1,219 1,261 | 379 204 175 | 371 181 190 | 539 272 267 | 700 346 363 | 5 4 1 | |
| A | <i>Other digestive organs (155-159)</i> .. | T. M. F. | 2,778 1,483 1,295 | 46 23 23 | 13 9 4 | 100 50 50 | 72 36 36 | 814 416 438 | 925 492 433 | 144 88 56 | 152 79 73 | 193 114 79 | 316 174 142 | 2 1 1 | |
| B | <i>Other respiratory organs (160, 164, 165)</i> . | T. M. F. | 125 82 43 | 5 5 — | 2 2 2 | 3 1 2 | 6 4 5 | 28 23 25 | 61 36 25 | 6 6 — | 6 4 2 | 2 1 1 | 6 2 4 | — — — | |
| C | <i>Urinary organs (180, 181)</i> | T. M. F. | 1,360 924 436 | 21 10 11 | 7 5 2 | 56 38 18 | 46 30 16 | 355 237 118 | 521 352 169 | 67 53 14 | 71 49 22 | 87 62 25 | 127 86 41 | — — — | |
| D | <i>Brain and other parts of nervous system (193)</i> . | T. M. F. | 842 484 358 | 15 9 6 | 8 4 4 | 30 16 14 | 23 12 11 | 267 150 117 | 278 170 108 | 47 24 23 | 27 14 13 | 59 36 23 | 88 49 39 | — — — | |
| E | <i>Other</i> | T. M. F. | 2,008 541 1,467 | 49 19 30 | 13 5 8 | 102 30 72 | 68 19 49 | 476 136 340 | 695 169 526 | 115 33 82 | 115 35 80 | 198 59 139 | 172 35 137 | 3 1 3 | |
| A 58 | Leukaemia and aleukaemia | T. M. F. | 1,249 732 517 | 24 14 10 | 4 1 3 | 53 27 26 | 41 24 17 | 322 182 140 | 469 272 197 | 68 47 21 | 57 36 21 | 100 62 38 | 109 66 43 | 1 1 — | |
| A 59 | Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic system. | T. M. F. | 1,442 831 611 | 15 10 5 | 9 5 4 | 40 27 13 | 43 24 19 | 415 227 188 | 500 284 216 | 83 46 37 | 73 42 31 | 98 58 40 | 165 108 57 | — — 1 | |
| A | <i>Hodgkin's disease (201)</i> | T. M. F. | 311 182 129 | 1 1 — | 1 1 2 | 8 6 4 | 10 6 37 | 87 50 43 | 101 58 43 | 17 9 8 | 18 7 11 | 33 21 12 | 35 23 12 | — — — | |
| B | <i>Other</i> | T. M. F. | 1,131 649 482 | 14 9 5 | 8 4 4 | 32 21 11 | 33 18 15 | 328 177 151 | 399 226 173 | 66 37 29 | 55 35 20 | 65 37 28 | 130 85 45 | — — 1 | |
| A 60 | Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature. | T. M. F. | 341 162 179 | 11 5 6 | 3 1 2 | 27 12 15 | 12 5 7 | 91 40 51 | 104 55 49 | 17 9 8 | 23 13 10 | 28 14 14 | 24 8 16 | — — — | |
| | III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases. | T. M. F. | 4,383 2,096 2,287 | 58 20 38 | 23 8 15 | 220 114 106 | 139 62 77 | 1,518 689 829 | 1,404 682 722 | 190 99 91 | 211 108 103 | 284 137 147 | 336 177 159 | — — — | |
| A 61 | Nontoxic goitre | T. M. F. | 13 5 8 | — — — | — 1 — | 1 — — | 7 4 3 | 3 — 3 | — — — | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 — — | — — — | — — — | |
| A 62 | Thyrotoxicosis with or without goitre | T. M. F. | 36 12 24 | — — — | — — — | — — — | 1 6 1 | 19 3 13 | 11 3 8 | — — — | 1 1 1 | — — — | 4 3 1 | — — — | |
| A 63 | Diabetes mellitus | T. M. F. | 2,897 1,296 1,601 | 36 10 26 | 11 3 8 | 148 70 78 | 82 33 49 | 1,076 455 621 | 903 412 491 | 107 52 55 | 146 69 77 | 204 100 104 | 184 92 92 | — — — | |

TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1968 - suite

| Canada | Nfld. T.-N. | P.E.I. I. P.-É. | N.S. N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. Alb. | B.C. C.-B. | Yukon | N.W.T. T. N.-O. | Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.) | Nº liste int. |
|-------------|----------------|--------------------|---------------|------|------|------|------|-------|---------------|---------------|-------|--------------------|--|---------------------|
| rate - taux | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | 11.6 | 13.6 | 22.1 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 17.6 | 13.2 | 11.9 | 15.7 | 6.7 | 3.2 | II. Tumeurs - fin: Tumeur maligne de l'intestin (rectum non compris). | A 47 |
| 15.3 | 11.6 | 14.4 | 18.9 | 14.4 | 16.5 | 14.8 | 16.0 | 15.3 | 10.8 | 16.5 | 12.3 | 6.0 | | |
| 16.9 | 11.7 | 12.9 | 25.4 | 18.3 | 16.4 | 18.5 | 19.2 | 11.1 | 13.1 | 14.8 | - | - | | |
| 6.2 | 4.3 | 4.5 | 7.6 | 6.7 | 5.7 | 6.8 | 6.2 | 6.4 | 5.6 | 5.9 | 6.7 | 3.2 | Tumeur maligne du rectum | A 48 |
| 7.4 | 4.3 | 3.6 | 8.9 | 8.6 | 6.9 | 8.1 | 8.2 | 7.6 | 6.4 | 7.3 | 12.3 | 6.0 | | |
| 5.0 | 4.4 | 5.5 | 6.3 | 4.8 | 4.5 | 5.6 | 4.1 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | - | - | | |
| 1.2 | 0.8 | - | 1.1 | 0.5 | 1.7 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | - | - | Tumeur maligne du larynx | A 49 |
| 2.0 | 1.2 | - | 1.8 | - | 3.2 | 1.8 | 2.7 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | - | - | | |
| 0.3 | 0.4 | - | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | - | - | | |
| 21.5 | 12.4 | 8.2 | 19.7 | 19.1 | 20.3 | 22.5 | 26.3 | 20.0 | 15.3 | 29.5 | 26.7 | 12.9 | Tumeur maligne des bronches, de la trachée et du poumon, non spécifiée comme secondaire. | A 50 |
| 35.5 | 20.1 | 9.0 | 33.3 | 33.8 | 34.3 | 38.8 | 45.0 | 32.3 | 26.0 | 48.7 | 49.4 | 24.0 | | |
| 6.5 | 4.4 | 7.4 | 6.1 | 4.2 | 6.5 | 6.2 | 7.4 | 7.2 | 4.1 | 9.9 | - | - | | |
| 12.6 | 7.5 | 13.6 | 14.9 | 12.2 | 12.5 | 13.0 | 14.3 | 10.1 | 10.7 | 13.9 | 6.7 | 3.2 | Tumeur maligne du sein | A 51 |
| 0.2 | 0.4 | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | - | 0.1 | - | - | | |
| 25.1 | 14.9 | 27.6 | 29.9 | 24.1 | 24.6 | 25.9 | 28.1 | 20.2 | 21.7 | 28.0 | 14.5 | 7.0 | | |
| 6.2 | 7.2 | 9.2 | 7.4 | 8.4 | 5.6 | 7.2 | 4.1 | 3.6 | 4.4 | 6.7 | - | 7.0 | Tumeur maligne du col utérin | A 52 |
| 4.2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 5.1 | 5.7 | 3.9 | 3.3 | 5.1 | 2.7 | 3.4 | - | - | | |
| 14.5 | 12.4 | 25.2 | 11.8 | 16.3 | 12.6 | 13.9 | 20.9 | 19.2 | 14.9 | 17.2 | 24.7 | - | Tumeur maligne de la prostate | A 54 |
| 1.7 | 1.0 | 3.6 | 0.9 | 2.4 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | - | - | | |
| 2.0 | 1.9 | 3.6 | 0.8 | 3.2 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | - | - | Tumeur maligne de la peau | A 55 |
| 1.5 | - | 3.7 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 0.4 | 1.7 | 2.4 | 1.4 | - | - | | |
| 1.4 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 1.0 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | - | 3.2 | Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif. | A 56 |
| 1.7 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 0.6 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 2.0 | 1.0 | 1.7 | - | - | | |
| 1.1 | 2.8 | - | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | - | 7.0 | | |
| 34.3 | 26.8 | 39.1 | 38.3 | 34.5 | 32.7 | 33.9 | 39.0 | 38.6 | 35.3 | 35.3 | 33.3 | 16.1 | Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés. | A 57 |
| 33.8 | 25.5 | 41.4 | 35.4 | 32.2 | 32.5 | 33.4 | 41.9 | 36.9 | 35.0 | 34.0 | 12.3 | 24.0 | | |
| 34.8 | 28.2 | 36.8 | 41.2 | 36.7 | 32.9 | 34.5 | 36.2 | 40.4 | 35.6 | 36.6 | 58.0 | 7.0 | | |
| 13.4 | 9.1 | 11.8 | 13.2 | 11.5 | 13.7 | 12.7 | 14.8 | 15.8 | 12.6 | 15.7 | 13.3 | 3.2 | Autres organes de l'appareil digestif (155-159). | A |
| 14.2 | 8.9 | 16.2 | 13.1 | 11.5 | 14.1 | 13.5 | 18.1 | 16.1 | 14.7 | 17.1 | 12.3 | 6.0 | | |
| 12.5 | 9.3 | 7.4 | 13.2 | 11.6 | 13.4 | 11.8 | 11.6 | 15.5 | 10.5 | 14.3 | 14.5 | - | | |
| 0.6 | 1.0 | 1.8 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | - | - | Autres organes de l'appareil respiratoire (160, 164, 165). | B |
| 0.8 | 1.9 | - | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | - | - | | |
| 0.4 | - | 3.7 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | - | 0.4 | 0.1 | 0.4 | - | - | | |
| 6.6 | 4.1 | 6.4 | 7.4 | 7.4 | 6.0 | 7.1 | 6.9 | 7.4 | 5.7 | 6.3 | - | 6.5 | Organes urinaires (180, 181) | C |
| 8.9 | 3.9 | 9.0 | 10.0 | 9.6 | 8.0 | 9.6 | 10.9 | 10.0 | 8.0 | 8.5 | - | 12.0 | | |
| 4.2 | 4.4 | 3.7 | 4.8 | 5.1 | 4.0 | 4.6 | 2.9 | 4.7 | 3.3 | 4.1 | - | - | | |
| 4.1 | 3.0 | 7.3 | 3.9 | 3.7 | 4.5 | 3.8 | 4.8 | 2.8 | 3.9 | 4.4 | - | - | Cerveau et autres parties du système nerveux (193). | D |
| 4.6 | 3.5 | 7.2 | 4.2 | 3.8 | 5.1 | 4.7 | 4.9 | 2.9 | 4.6 | 4.8 | - | - | | |
| 3.5 | 2.4 | 7.4 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 3.0 | 4.8 | 2.8 | 3.1 | 3.9 | - | - | | |
| 9.7 | 9.7 | 11.8 | 13.4 | 10.9 | 8.0 | 9.5 | 11.8 | 12.0 | 13.0 | 8.6 | 20.0 | 6.5 | Autres | E |
| 5.2 | 7.3 | 9.0 | 7.9 | 6.1 | 4.6 | 4.6 | 6.8 | 7.1 | 7.6 | 3.4 | - | 6.0 | | |
| 14.2 | 12.1 | 14.7 | 19.0 | 15.8 | 11.4 | 14.4 | 16.9 | 17.0 | 18.5 | 13.8 | 43.5 | 7.0 | | |
| 6.0 | 4.7 | 3.6 | 7.0 | 6.6 | 5.4 | 6.4 | 7.0 | 5.9 | 6.6 | 5.4 | 6.7 | 3.2 | Leucémie et aleucémie | A 58 |
| 7.0 | 5.4 | 1.8 | 7.1 | 7.7 | 6.2 | 7.5 | 9.7 | 7.3 | 8.0 | 6.5 | - | 6.0 | | |
| 5.0 | 4.0 | 5.5 | 6.9 | 5.5 | 4.7 | 5.4 | 4.3 | 4.5 | 5.1 | 4.3 | 14.5 | - | | |
| 7.0 | 3.0 | 8.2 | 5.3 | 6.9 | 7.0 | 6.8 | 8.5 | 7.6 | 6.4 | 8.2 | - | 3.2 | Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopédiétiques. | A 59 |
| 8.0 | 3.9 | 9.0 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 9.4 | 8.6 | 7.5 | 10.6 | - | - | | |
| 5.9 | 2.0 | 7.4 | 3.4 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 7.6 | 6.6 | 5.3 | 5.8 | - | 7.0 | | |
| 1.5 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | - | - | Maladie de Hodgkin (201) | A |
| 1.7 | 0.4 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 2.7 | 2.3 | - | - | | |
| 1.2 | - | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 1.6 | 1.2 | - | - | - | | |
| 5.5 | 2.8 | 7.3 | 4.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 6.8 | 5.7 | 4.3 | 6.5 | - | 3.2 | Autres | B |
| 6.2 | 3.5 | 7.2 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 6.2 | 7.6 | 7.1 | 4.8 | 8.4 | - | - | | |
| 4.7 | 2.0 | 7.4 | 2.9 | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 6.0 | 4.3 | 3.7 | 4.5 | - | 7.0 | | |
| 1.6 | 2.2 | 2.7 | 3.6 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 6.7 | - | Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée. | A 60 |
| 1.6 | 1.9 | 1.8 | 3.1 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 0.8 | - | - | | |
| 1.7 | 2.4 | 3.7 | 4.0 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 14.5 | - | | |
| 21.1 | 11.4 | 20.9 | 28.9 | 22.3 | 25.6 | 19.2 | 19.6 | 22.0 | 18.6 | 16.7 | - | - | III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang. | A 61 |
| 20.1 | 7.7 | 14.4 | 29.9 | 19.8 | 23.3 | 18.7 | 20.3 | 22.0 | 17.7 | 17.4 | - | - | | |
| 22.1 | 15.3 | 27.6 | 28.0 | 24.8 | 27.9 | 19.7 | 18.8 | 21.9 | 19.6 | 16.1 | - | - | | |
| 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | * | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | Goître non toxique | A 61 |
| 0.1 | - | 0.3 | - | 0.1 | 0.1 | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | Thyréotoxicose avec ou sans goître | A 62 |
| 0.2 | - | - | - | 0.2 | 0.3 | 0.2 | - | 0.1 | - | 0.2 | - | - | Diabète sucré | A 63 |
| 14.0 | 7.1 | 10.0 | 19.5 | 13.1 | 18.2 | 12.4 | 11.0 | 15.2 | 13.4 | 9.2 | - | - | | |
| 12.4 | 3.9 | 5.4 | 18.3 | 10.5 | 15.4 | 11.3 | 10.7 | 14.1 | 12.9 | 9.1 | - | - | | |
| 15.5 | 10.5 | 14.7 | 20.6 | 15.8 | 20.9 | 13.4 | 11.4 | 16.4 | 13.9 | 9.3 | - | - | | |

TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1968 - Continued

| Int'l list No. | Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.) | Canada | Nfld. T.-N. | P.E.I. Î. P.-É. | N.S. N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. Alb. | B.C. C.-B. | Yukon | N.W.T. T. N.-O. |
|----------------------|--|-----------|----------------|--------------------|---------------|-------|--------|--------|-------|-------|---------------|---------------|-------|--------------------|
| number — nombre | | | | | | | | | | | | | | |
| | III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases — Concluded: | | | | | | | | | | | | | |
| A 64 | Avitaminosis and other deficiency states. | T. 72 | 2 | — | 4 | 3 | 9 | 33 | 4 | 2 | 3 | 12 | — | — |
| | M. 40 | 1 | — | — | 3 | 1 | 5 | 23 | 1 | 1 | 2 | 3 | — | — |
| | F. 32 | 1 | — | — | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | — | — |
| A 65 | Anaemias | T. 369 | 7 | 4 | 21 | 19 | 123 | 120 | 15 | 17 | 13 | 30 | — | — |
| | M. 188 | 3 | 2 | — | 12 | 13 | 56 | 65 | 6 | 9 | 6 | 16 | — | — |
| | F. 181 | 4 | 2 | — | 9 | 6 | 67 | 55 | 9 | 8 | 7 | 14 | — | — |
| A 66 | Allergic disorders; all other endocrine, metabolic and blood diseases. | T. 996 | 13 | 8 | 46 | 34 | 284 | 334 | 64 | 44 | 63 | 106 | — | — |
| | M. 555 | 6 | 3 | — | 28 | 15 | 163 | 179 | 40 | 29 | 29 | 63 | — | — |
| | F. 441 | 7 | 5 | — | 18 | 19 | 121 | 155 | 24 | 15 | 34 | 43 | — | — |
| | V. Mental, psychoneurotic, and personality disorders. | T. 579 | 10 | 2 | 21 | 18 | 208 | 208 | 12 | 15 | 25 | 57 | — | 3 |
| | M. 377 | 9 | 1 | — | 19 | 11 | 119 | 142 | 6 | 10 | 18 | 40 | — | 2 |
| | F. 202 | 1 | 1 | — | 2 | 7 | 89 | 66 | 6 | 5 | 7 | 17 | — | 1 |
| A 67 | Psychoses | T. 210 | 2 | — | 2 | 5 | 100 | 72 | 8 | 4 | 3 | 13 | — | 1 |
| | M. 104 | 2 | — | — | 1 | 45 | 39 | 4 | 1 | 3 | 7 | — | — | 1 |
| | F. 106 | — | — | — | 4 | 55 | 33 | 4 | 3 | — | 6 | — | — | 1 |
| A 68 | Psychoneuroses and disorders of personality. | T. 268 | 3 | 2 | 12 | 11 | 54 | 115 | 2 | 5 | 20 | 42 | — | 2 |
| | M. 218 | 3 | 1 | — | 12 | 10 | 44 | 95 | 1 | 5 | 13 | 32 | — | 2 |
| | F. 50 | — | 1 | — | 1 | 1 | 10 | 20 | 1 | — | 7 | 10 | — | — |
| A 69 | Mental deficiency | T. 101 | 5 | — | 7 | 2 | 54 | 21 | 2 | 6 | 2 | 2 | — | — |
| | M. 55 | 4 | — | — | 5 | — | 30 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | — | — |
| | F. 46 | 1 | — | — | 2 | 2 | 24 | 13 | 1 | 2 | — | 1 | — | — |
| | VI. Diseases of the nervous system and sense organs. | T. 17,155 | 433 | 131 | 858 | 602 | 3,904 | 6,276 | 897 | 840 | 1,162 | 2,034 | 2 | 16 |
| | M. 8,430 | 231 | 63 | 402 | 292 | 1,927 | 3,008 | 444 | 455 | 603 | 1,001 | 1 | 3 | 3 |
| | F. 8,725 | 202 | 68 | 456 | 310 | 1,977 | 3,268 | 453 | 385 | 559 | 1,033 | 1 | 1 | 13 |
| A 70 | Vascular lesions affecting central nervous system. | T. 15,525 | 391 | 122 | 790 | 555 | 3,399 | 5,797 | 796 | 764 | 1,030 | 1,871 | 2 | 8 |
| | M. 7,554 | 209 | 57 | 358 | 265 | 1,674 | 2,734 | 395 | 417 | 527 | 916 | 1 | 1 | 7 |
| | F. 7,971 | 182 | 65 | 432 | 290 | 1,725 | 3,063 | 401 | 347 | 503 | 955 | 1 | — | — |
| A 71 | Nonmeningococcal meningitis | T. 146 | 6 | — | — | 2 | 30 | 37 | 9 | 10 | 14 | 30 | — | 8 |
| | M. 78 | 3 | — | — | — | 2 | 16 | 23 | 1 | 5 | 10 | 16 | — | 2 |
| | F. 68 | 3 | — | — | — | — | 14 | 14 | 8 | 5 | 4 | 14 | — | 6 |
| A 72 | Multiple sclerosis | T. 197 | 2 | 3 | 9 | 7 | 51 | 52 | 15 | 11 | 23 | 24 | — | — |
| | M. 85 | — | 2 | 5 | 4 | 3 | 16 | 23 | 6 | 6 | 15 | 8 | — | — |
| | F. 112 | 2 | 1 | 4 | 3 | 35 | 29 | 9 | 5 | 8 | 16 | — | — | — |
| A 73 | Epilepsy | T. 229 | 2 | 2 | 10 | 8 | 84 | 61 | 14 | 7 | 25 | 16 | — | — |
| | M. 125 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 42 | 40 | 9 | 2 | 14 | 6 | — | — |
| | F. 104 | — | 1 | 4 | 5 | 42 | 21 | 5 | 5 | 5 | 11 | 10 | — | — |
| A 74 | Inflammatory diseases of eye | T. — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | M. — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | F. — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A 75 | Cataract | T. 3 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — |
| | M. 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — |
| | F. 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A 76 | Glaucoma | T. 3 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | — |
| | M. 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| | F. 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A 77 | Otitis media and mastoiditis | T. 59 | — | — | 3 | 2 | 26 | 16 | 2 | 1 | 2 | 7 | — | — |
| | M. 26 | — | — | — | 1 | — | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | — | — |
| | F. 33 | — | — | — | 2 | 2 | 15 | 8 | 1 | — | 1 | 4 | — | — |
| A 78 | All other diseases of the nervous system and sense organs. | T. 993 | 32 | 4 | 46 | 27 | 313 | 312 | 61 | 46 | 68 | 84 | — | — |
| | M. 558 | 17 | 3 | 32 | 18 | 168 | 179 | 32 | 32 | 23 | 36 | 50 | — | — |
| | F. 435 | 15 | 1 | 14 | 9 | 145 | 133 | 29 | 23 | 32 | 32 | 34 | — | — |
| | VII. Diseases of the circulatory system | T. 61,087 | 1,021 | 432 | 2,701 | 2,049 | 15,224 | 23,347 | 3,108 | 2,951 | 3,463 | 6,752 | 18 | 21 |
| | M. 36,788 | 640 | 255 | 1,603 | 1,239 | 9,206 | 13,644 | 1,894 | 1,915 | 2,277 | 4,088 | 16 | 11 | — |
| | F. 24,299 | 381 | 177 | 1,098 | 810 | 6,018 | 9,703 | 1,214 | 1,036 | 1,186 | 2,664 | 2 | 10 | — |
| A 79 | Rheumatic fever | T. 30 | — | — | 2 | — | 16 | 4 | 3 | 4 | — | — | — | 1 |
| | M. 17 | — | — | 2 | — | — | 10 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | 1 |
| | F. 13 | — | — | — | — | 6 | 2 | 1 | 3 | — | — | — | — | 1 |
| A 80 | Chronic rheumatic heart disease | T. 1,225 | 16 | 4 | 52 | 29 | 390 | 436 | 52 | 45 | 86 | 115 | — | — |
| | M. 559 | 7 | 2 | 30 | 17 | 170 | 199 | 27 | 22 | 40 | 45 | — | — | — |
| | F. 666 | 9 | 2 | 22 | 12 | 220 | 237 | 25 | 23 | 46 | 70 | — | — | — |
| A 81 | Arteriosclerotic and degenerative heart disease. | T. 49,411 | 769 | 335 | 2,124 | 1,655 | 12,174 | 19,315 | 2,421 | 2,260 | 2,753 | 5,577 | 16 | 12 |
| | M. 30,818 | 509 | 207 | 1,308 | 1,016 | 7,755 | 11,652 | 1,525 | 1,509 | 1,866 | 3,450 | 15 | 6 | — |
| | F. 18,593 | 260 | 128 | 816 | 639 | 4,419 | 7,663 | 896 | 751 | 887 | 2,127 | 1 | 6 | — |
| A 82 | Other diseases of heart | T. 2,376 | 112 | 15 | 133 | 97 | 499 | 737 | 151 | 232 | 182 | 210 | 2 | 6 |
| | M. 1,353 | 63 | 9 | 75 | 53 | 257 | 403 | 89 | 155 | 121 | 123 | 1 | 4 | — |
| | F. 1,023 | 49 | 6 | 58 | 44 | 242 | 334 | 62 | 77 | 61 | 87 | 1 | 2 | — |
| A 83 | Hypertension with heart disease | T. 2,094 | 34 | 30 | 81 | 81 | 742 | 659 | 89 | 85 | 87 | 206 | — | — |
| | M. 899 | 18 | 15 | 30 | 37 | 275 | 292 | 52 | 38 | 40 | 102 | — | — | — |
| | F. 1,195 | 16 | 15 | 51 | 44 | 467 | 367 | 37 | 47 | 47 | 104 | — | — | — |

TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1968 — suite

| Canada | Nfld. — T.-N. | P.E.I. — I. P.-É. | N.S. — N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. — Alb. | B.C. — C.-B. | Yukon | N.W.T. — T. N.-O. | Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.) | N° liste int. |
|-------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|--------------------|-------|-------------------------|--|---------------------|
| rate — taux | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.3 | 0.4 | — | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | — | — | III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang — fin: | |
| 0.4 | 0.4 | — | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | — | — | Avitaminoses et autres états de carence | A 64 |
| 0.3 | 0.4 | — | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | — | — | Anémies | A 65 |
| 1.8 | 1.4 | 3.6 | 2.8 | 3.0 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 1.5 | — | — | | |
| 1.8 | 1.2 | 3.6 | 3.1 | 4.1 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 1.6 | — | — | | |
| 1.8 | 1.6 | 3.7 | 2.4 | 1.9 | 2.3 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | — | — | | |
| 4.8 | 2.6 | 7.3 | 6.1 | 5.4 | 4.8 | 4.6 | 6.6 | 4.6 | 4.1 | 5.3 | — | — | Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang. | A 66 |
| 5.3 | 2.3 | 5.4 | 7.3 | 4.8 | 5.5 | 4.9 | 8.2 | 5.9 | 3.7 | 6.2 | — | — | | |
| 4.3 | 2.8 | 9.2 | 4.8 | 6.1 | 4.1 | 4.2 | 5.0 | 3.2 | 4.5 | 4.3 | — | — | | |
| 2.8 | 2.0 | 1.8 | 2.8 | 2.9 | 3.5 | 2.8 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.8 | — | 9.7 | V. Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité. | |
| 3.6 | 3.5 | 1.8 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 3.9 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 3.9 | — | 12.0 | | |
| 2.0 | 0.4 | 1.8 | 0.5 | 2.3 | 3.0 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.7 | — | 7.0 | | |
| 1.0 | 0.4 | — | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | — | 3.2 | Psychoses | A 67 |
| 1.0 | 0.8 | — | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | — | — | | |
| 1.0 | — | — | — | 1.3 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | — | 0.6 | — | 7.0 | | |
| 1.3 | 0.6 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 2.1 | — | 6.5 | Psychonévroses et troubles de la personnalité. | A 68 |
| 2.1 | 1.2 | 1.8 | 3.1 | 3.2 | 1.5 | 2.6 | 0.2 | 1.0 | 1.7 | 3.1 | — | 12.0 | | |
| 0.5 | — | 1.8 | — | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | — | 0.9 | 1.0 | — | — | | |
| 0.5 | 1.0 | — | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | — | — | Déficience mentale | A 69 |
| 0.4 | 0.4 | — | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | — | 0.1 | — | — | | |
| 82.7 | 85.4 | 119.1 | 112.9 | 96.5 | 65.9 | 85.9 | 92.4 | 87.5 | 76.1 | 101.3 | 13.3 | 51.6 | VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens. | |
| 81.0 | 89.3 | 113.3 | 105.3 | 93.2 | 65.2 | 82.4 | 91.2 | 92.9 | 77.7 | 98.5 | 12.3 | 18.0 | | |
| 84.4 | 81.4 | 125.0 | 120.5 | 99.8 | 66.6 | 89.4 | 93.6 | 81.9 | 74.5 | 104.3 | 14.5 | 90.9 | | |
| 74.8 | 77.1 | 110.0 | 103.9 | 88.9 | 57.3 | 79.3 | 82.0 | 79.6 | 67.5 | 93.2 | 13.3 | 25.8 | Lésions vasculaires affectant le système nerveux central. | A 70 |
| 72.6 | 80.8 | 102.5 | 93.8 | 84.6 | 56.6 | 74.9 | 81.1 | 85.1 | 67.9 | 90.1 | 12.3 | 6.0 | | |
| 77.1 | 73.3 | 119.5 | 114.2 | 93.3 | 58.1 | 83.8 | 82.9 | 73.8 | 67.1 | 96.4 | 14.5 | 49.0 | | |
| 0.7 | 1.2 | — | — | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.5 | — | 25.8 | Méningite non méningococcique | A 71 |
| 0.7 | 1.2 | — | — | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | — | 12.0 | | |
| 0.7 | 1.2 | — | — | — | 0.5 | 0.4 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 1.4 | — | 42.0 | | |
| 0.9 | 0.4 | 2.7 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | — | — | Sclérose multiple (sclérose en plaques).. | A 72 |
| 0.8 | — | 3.6 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 0.8 | — | — | | |
| 1.1 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | — | — | | |
| 1.1 | 0.4 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | — | — | Epilepsie | A 73 |
| 1.2 | 0.8 | 1.8 | 1.6 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 0.6 | — | — | | |
| 1.0 | — | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | — | — | | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Maladies inflammatoires de l'œil | A 74 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| * | — | — | — | 0.2 | — | — | — | 0.1 | — | * | — | — | Cataracte | A 75 |
| * | — | — | — | — | — | — | — | 0.2 | — | 0.1 | — | — | | |
| * | — | — | — | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | Glaucome | A 76 |
| * | — | — | — | — | * | * | — | — | — | * | — | — | | |
| * | — | — | — | — | — | * | — | — | — | 0.1 | — | — | | |
| 0.3 | — | — | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | — | — | Otite moyenne et mastoidite | A 77 |
| 0.2 | — | 0.3 | — | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | — | — | | |
| 0.3 | — | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | — | 0.1 | 0.4 | — | — | — | Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens. | A 78 |
| 4.8 | 6.3 | 3.6 | 6.1 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 6.3 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | — | — | | |
| 5.4 | 6.6 | 5.4 | 8.4 | 5.7 | 5.7 | 4.9 | 6.6 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | — | — | | |
| 4.2 | 6.0 | 1.8 | 3.7 | 2.9 | 4.9 | 3.6 | 6.0 | 4.9 | 4.3 | 3.4 | — | — | | |
| 294.5 | 201.4 | 392.7 | 355.4 | 328.4 | 256.9 | 319.6 | 320.1 | 307.4 | 226.9 | 336.4 | 120.0 | 67.7 | VII. Maladies de l'appareil circulatoire | |
| 353.4 | 247.4 | 458.6 | 420.0 | 395.5 | 311.4 | 373.8 | 388.9 | 390.9 | 293.4 | 402.2 | 197.5 | 65.9 | | |
| 235.1 | 153.4 | 325.4 | 290.2 | 260.7 | 202.6 | 265.4 | 250.8 | 220.4 | 158.2 | 268.9 | 29.0 | 69.9 | | |
| 0.1 | — | — | 0.3 | — | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | — | — | — | 3.2 | Rhumatisme articulaire aigu | A 79 |
| 0.2 | — | — | 0.5 | — | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | — | — | — | — | | |
| 0.1 | — | — | — | — | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | — | — | — | 7.0 | | |
| 5.9 | 3.2 | 3.6 | 6.8 | 4.6 | 6.6 | 6.0 | 5.4 | 4.7 | 5.6 | 5.7 | — | — | Cardiopathie rhumatisante chronique | A 80 |
| 5.4 | 2.7 | 3.6 | 7.9 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 5.2 | 4.4 | — | — | | |
| 6.4 | 3.6 | 3.7 | 5.8 | 3.9 | 7.4 | 6.5 | 5.2 | 4.9 | 6.1 | 7.1 | — | — | | |
| 238.2 | 151.7 | 304.5 | 279.5 | 265.2 | 205.4 | 264.4 | 249.3 | 235.4 | 180.4 | 277.9 | 106.7 | 38.7 | Artériosclérose des coronaires et myo-cardite dégénérative. | A 81 |
| 296.0 | 196.8 | 372.3 | 342.7 | 324.3 | 262.3 | 319.3 | 313.1 | 308.0 | 240.4 | 339.4 | 185.2 | 35.9 | | |
| 179.9 | 104.7 | 235.3 | 215.7 | 205.7 | 148.8 | 209.6 | 185.1 | 159.8 | 118.3 | 214.7 | 14.5 | 42.0 | | |
| 11.5 | 22.1 | 13.6 | 17.5 | 15.5 | 8.4 | 10.1 | 15.6 | 24.2 | 11.9 | 10.5 | 13.3 | 19.4 | Autres maladies du cœur | A 82 |
| 13.0 | 24.4 | 16.2 | 19.6 | 16.9 | 8.7 | 11.0 | 18.3 | 31.6 | 15.6 | 12.1 | 12.3 | 24.0 | | |
| 9.9 | 19.7 | 11.0 | 15.3 | 14.2 | 8.1 | 9.1 | 12.8 | 16.4 | 8.1 | 8.8 | 14.5 | 14.0 | Hypertension avec maladie du cœur | A 83 |
| 10.1 | 6.7 | 27.3 | 10.7 | 13.0 | 12.5 | 9.0 | 9.2 | 8.9 | 5.7 | 10.3 | — | — | | |
| 8.6 | 7.0 | 27.0 | 7.9 | 11.8 | 9.3 | 8.0 | 10.7 | 7.8 | 5.2 | 10.0 | — | — | | |
| 11.6 | 6.4 | 27.6 | 13.5 | 14.2 | 15.7 | 10.0 | 7.6 | 10.0 | 6.3 | 10.5 | — | — | | |

TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1968 - Continued

| Int'l list No. | Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.) | Canada | Nfld. — T.-N. | P.E.I. — Î. P.-É. | N.S. — N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. — Alb. | B.C. — C.-B. | Yukon | N.W.T. — T. N.-O. |
|--|--|----------|---------------------|-------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|-------|--------------------|--------------------|-------|-------------------------|
| number — nombre | | | | | | | | | | | | | | |
| | VII. Diseases of the circulatory system - Concluded: | | | | | | | | | | | | | |
| A 84 | Hypertension without mention of heart | T. 728 | 17 | 14 | 44 | 19 | 238 | 199 | 41 | 32 | 49 | 75 | - | - |
| | M. 370 | 7 | 7 | 18 | 11 | 122 | 95 | 22 | 21 | 28 | 39 | - | - | |
| | F. 358 | 10 | 7 | 26 | 8 | 116 | 104 | 19 | 11 | 21 | 36 | - | - | |
| A 85 | Diseases of arteries | T. 4,433 | 61 | 27 | 228 | 153 | 1,061 | 1,672 | 257 | 237 | 241 | 495 | - | 1 |
| | M. 2,355 | 31 | 12 | 117 | 95 | 556 | 842 | 138 | 135 | 142 | 287 | - | - | |
| | F. 2,078 | 30 | 15 | 111 | 58 | 505 | 830 | 119 | 102 | 99 | 208 | - | 1 | |
| A 86 | Other diseases of circulatory system.. | T. 790 | 12 | 7 | 37 | 15 | 104 | 325 | 94 | 56 | 65 | 74 | - | 1 |
| | M. 417 | 5 | 3 | 23 | 10 | 61 | 159 | 39 | 34 | 40 | 42 | - | - | |
| | F. 373 | 7 | 4 | 14 | 5 | 43 | 166 | 55 | 22 | 25 | 32 | - | - | |
| VIII. Diseases of the respiratory system. | | | | | | | | | | | | | | |
| | T. 9,832 | 257 | 46 | 442 | 259 | 1,947 | 3,612 | 689 | 569 | 726 | 1,235 | 9 | 41 | |
| | M. 6,195 | 142 | 31 | 282 | 159 | 1,235 | 2,279 | 401 | 354 | 460 | 827 | 6 | 19 | |
| | F. 3,637 | 115 | 15 | 160 | 100 | 712 | 1,333 | 288 | 215 | 266 | 408 | 3 | 22 | |
| A 87 | Acute upper respiratory infections | T. 63 | - | - | 4 | 2 | 8 | 26 | 1 | 2 | 5 | 15 | - | - |
| | M. 38 | - | - | - | 2 | 1 | 5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 12 | - | - |
| | F. 25 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 14 | - | 2 | 3 | - | - | |
| A 88 | Influenza | T. 785 | 21 | 2 | 37 | 20 | 332 | 229 | 27 | 17 | 54 | 44 | - | 2 |
| | M. 358 | 7 | 1 | 22 | 6 | 144 | 111 | 9 | 8 | 28 | 22 | - | - | |
| | F. 427 | 14 | 1 | 15 | 14 | 188 | 118 | 18 | 9 | 26 | 22 | - | 2 | |
| A 89 | Lobar pneumonia | T. 541 | 20 | - | 26 | 12 | 54 | 223 | 38 | 35 | 31 | 99 | 1 | 2 |
| | M. 341 | 11 | - | 12 | 9 | 30 | 142 | 20 | 21 | 26 | 67 | - | - | |
| | F. 200 | 9 | - | 14 | 3 | 24 | 81 | 18 | 14 | 5 | 32 | - | - | |
| A 90 | Bronchopneumonia | T. 3,327 | 81 | 14 | 115 | 77 | 456 | 1,341 | 298 | 230 | 243 | 457 | - | 15 |
| | M. 1,846 | 46 | 9 | 71 | 51 | 259 | 720 | 151 | 124 | 125 | 282 | - | 8 | |
| | F. 1,481 | 35 | 5 | 44 | 26 | 197 | 621 | 147 | 106 | 118 | 175 | - | 7 | |
| A 91 | Primary atypical, other and unspecified pneumonia. | T. 1,565 | 66 | 12 | 94 | 59 | 203 | 554 | 124 | 85 | 136 | 214 | 3 | 15 |
| | M. 846 | 35 | 10 | 49 | 30 | 102 | 304 | 64 | 46 | 75 | 122 | - | 7 | |
| | F. 719 | 31 | 2 | 45 | 29 | 101 | 250 | 60 | 39 | 61 | 92 | 1 | 8 | |
| A 92 | Acute bronchitis | T. 79 | 3 | - | 3 | - | 19 | 22 | 6 | 5 | 4 | 17 | - | - |
| | M. 51 | 2 | - | 2 | - | 14 | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | - | - | |
| | F. 28 | 1 | - | 1 | - | 5 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | |
| A 93 | Bronchitis, chronic and unqualified | T. 1,519 | 22 | 6 | 65 | 23 | 389 | 552 | 88 | 84 | 110 | 179 | - | 1 |
| | M. 1,247 | 17 | 3 | 54 | 16 | 317 | 460 | 70 | 67 | 93 | 150 | - | 1 | |
| | F. 272 | 5 | 3 | 11 | 7 | 72 | 92 | 18 | 17 | 17 | 29 | - | - | |
| A 94 | Hypertrophy of tonsils and adenoids .. | T. 9 | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | - |
| | M. 6 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| | F. 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| A 95 | Empyema and abscess of lung | T. 73 | 1 | - | 4 | 4 | 10 | 34 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | - |
| | M. 51 | 1 | - | 3 | 4 | 8 | 22 | 3 | 2 | 4 | 4 | - | - | |
| | F. 22 | - | - | 1 | - | 2 | 12 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | - | |
| A 96 | Pleurisy | T. 31 | 1 | - | - | 1 | 14 | 8 | 4 | 1 | - | 2 | - | - |
| | M. 18 | - | - | - | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
| | F. 13 | 1 | - | - | - | 5 | 4 | 1 | - | - | 2 | - | - | |
| A 97 | All other respiratory diseases | T. 1,840 | 42 | 12 | 94 | 61 | 459 | 622 | 97 | 107 | 137 | 199 | 4 | 6 |
| | M. 1,393 | 23 | 8 | 67 | 41 | 345 | 495 | 77 | 78 | 103 | 151 | 3 | 2 | |
| | F. 447 | 19 | 4 | 27 | 20 | 114 | 127 | 20 | 29 | 34 | 48 | 1 | 4 | |
| IX. Diseases of the digestive system.. | | | | | | | | | | | | | | |
| | T. 5,635 | 87 | 31 | 187 | 144 | 1,537 | 2,101 | 286 | 275 | 362 | 619 | 1 | 5 | |
| | M. 3,243 | 45 | 18 | 107 | 82 | 915 | 1,188 | 155 | 170 | 200 | 360 | 1 | 2 | |
| | F. 2,392 | 42 | 13 | 80 | 62 | 622 | 913 | 131 | 105 | 162 | 259 | - | 3 | |
| A 98 | Diseases of teeth and supporting structures. | T. 6 | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| | M. 4 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| | F. 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| A 99 | Ulcer of stomach | T. 476 | 6 | 1 | 20 | 17 | 152 | 159 | 22 | 29 | 23 | 47 | - | - |
| | M. 318 | 5 | 1 | 16 | 11 | 107 | 98 | 11 | 22 | 16 | 31 | - | - | |
| | F. 158 | 1 | - | 4 | 6 | 45 | 61 | 11 | 7 | 7 | 16 | - | - | |
| A 100 | Ulcer of duodenum | T. 424 | 1 | 4 | 13 | 11 | 66 | 171 | 27 | 34 | 29 | 68 | - | - |
| | M. 314 | 1 | 4 | 7 | 7 | 50 | 125 | 18 | 25 | 23 | 54 | - | - | |
| | F. 110 | - | - | 6 | 4 | 16 | 46 | 9 | 9 | 6 | 14 | - | - | |
| A 101 | Gastritis and duodenitis | T. 46 | - | 1 | 1 | 3 | 12 | 17 | 1 | 3 | 4 | 4 | - | - |
| | M. 29 | - | 1 | - | 1 | 8 | 10 | - | 2 | 4 | 3 | - | - | |
| | F. 17 | - | - | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
| A 102 | Appendicitis | T. 118 | 2 | - | 4 | 6 | 30 | 41 | 7 | 8 | 7 | 13 | - | - |
| | M. 81 | 1 | - | 3 | 3 | 25 | 25 | 5 | 6 | 3 | 10 | - | - | |
| | F. 37 | 1 | - | 1 | 3 | 5 | 16 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | - | |
| A 103 | Intestinal obstruction and hernia | T. 924 | 16 | 7 | 34 | 29 | 214 | 355 | 54 | 44 | 44 | 126 | - | 1 |
| | M. 472 | 6 | 3 | 18 | 17 | 110 | 165 | 33 | 30 | 24 | 66 | - | - | |
| | F. 452 | 10 | 4 | 16 | 12 | 104 | 190 | 21 | 14 | 20 | 60 | - | - | |
| A 104 | Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn. | T. 608 | 7 | 4 | 21 | 7 | 168 | 224 | 37 | 34 | 42 | 63 | - | 1 |
| | M. 262 | 5 | - | 12 | 4 | 82 | 87 | 15 | 17 | 18 | 21 | - | - | |
| | F. 346 | 2 | 4 | 9 | 3 | 86 | 137 | 22 | 17 | 24 | 42 | - | - | |
| A 105 | Cirrhosis of liver | T. 1,517 | 19 | 5 | 33 | 21 | 458 | 628 | 60 | 39 | 83 | 170 | 1 | - |
| | M. 1,001 | 15 | 2 | 19 | 18 | 326 | 401 | 33 | 28 | 50 | 108 | - | - | |
| | F. 516 | 4 | 3 | 14 | 3 | 132 | 227 | 27 | 11 | 33 | 62 | - | - | |

TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1968 – suite

| Canada | Nfld. T.-N. | P.E.I. Î. P.-É. | N.S. N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. — Alb. | B.C. — C.-B. | Yukon | N.W.T. — T. N.-O. | Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.) | N° liste int. |
|-------------|----------------|--------------------|---------------|------|------|------|------|-------|--------------------|--------------------|-------|-------------------------|--|---------------------|
| rate — taux | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | 3.4 | 12.7 | 5.8 | 3.0 | 4.0 | 2.7 | 4.2 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | — | — | VII. Maladies de l'appareil circula- | |
| 3.6 | 2.7 | 12.6 | 4.7 | 3.5 | 4.1 | 2.6 | 4.5 | 4.3 | 3.6 | 3.8 | — | — | toire — fin: | |
| 3.5 | 4.0 | 12.9 | 6.9 | 2.6 | 3.9 | 2.8 | 3.9 | 2.3 | 2.8 | 3.6 | — | — | Hypertension sans mention du cœur ... | A 84 |
| 21.4 | 12.0 | 24.5 | 30.0 | 24.5 | 17.9 | 22.9 | 26.5 | 24.7 | 15.8 | 24.7 | — | 3.2 | Maladies des artères | A 85 |
| 22.6 | 12.0 | 21.6 | 30.7 | 30.3 | 18.8 | 23.1 | 28.3 | 27.6 | 18.3 | 28.2 | — | — | | |
| 20.1 | 12.1 | 27.6 | 29.3 | 18.7 | 17.0 | 22.7 | 24.6 | 21.7 | 13.2 | 21.0 | — | 7.0 | | |
| 3.8 | 2.4 | 6.4 | 4.9 | 2.4 | 1.8 | 4.4 | 9.7 | 5.8 | 4.3 | 3.7 | — | 3.2 | Autres maladies de l'appareil circu- | A 86 |
| 4.0 | 1.9 | 5.4 | 6.0 | 3.2 | 2.1 | 4.4 | 8.0 | 6.9 | 5.2 | 4.1 | — | 6.0 | latoire. | |
| 3.6 | 2.8 | 7.4 | 3.7 | 1.6 | 1.4 | 4.5 | 11.4 | 4.7 | 3.3 | 3.2 | — | — | | |
| 47.4 | 50.7 | 41.8 | 58.2 | 41.5 | 32.8 | 49.4 | 71.0 | 59.3 | 47.6 | 61.5 | 60.0 | 132.3 | VIII. Maladies de l'appareil respira- | |
| 59.5 | 54.9 | 55.8 | 73.9 | 50.8 | 41.8 | 62.4 | 82.3 | 72.3 | 59.3 | 81.4 | 74.1 | 113.8 | toire. | |
| 35.2 | 46.3 | 27.6 | 42.3 | 32.2 | 24.0 | 36.5 | 59.5 | 45.7 | 35.5 | 41.2 | 43.5 | 153.8 | | |
| 0.3 | — | — | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | — | — | Infections aiguës des voies respira- | A 87 |
| 0.4 | — | — | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | — | — | toires supérieures. | |
| 0.2 | — | — | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | — | — | 0.3 | 0.3 | — | — | | |
| 3.8 | 4.1 | 1.8 | 4.9 | 3.2 | 5.6 | 3.1 | 2.8 | 1.8 | 3.5 | 2.2 | — | 6.5 | Grippe | A 88 |
| 3.4 | 2.7 | 1.8 | 5.8 | 1.9 | 4.9 | 3.0 | 1.8 | 1.6 | 3.6 | 2.2 | — | — | | |
| 4.1 | 5.6 | 1.8 | 4.0 | 4.5 | 6.3 | 3.2 | 3.7 | 1.9 | 3.5 | 2.2 | — | 14.0 | | |
| 2.6 | 3.9 | — | 3.4 | 1.9 | 0.9 | 3.1 | 3.9 | 3.6 | 2.0 | 4.9 | 6.7 | 6.5 | Pneumonie lobaire | A 89 |
| 3.3 | 4.3 | — | 3.1 | 2.9 | 1.0 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 3.4 | 6.6 | 12.3 | 12.0 | | |
| 1.9 | 3.6 | — | 3.7 | 1.0 | 0.8 | 2.2 | 3.7 | 3.0 | 0.7 | 3.2 | — | — | | |
| 16.0 | 16.0 | 12.7 | 15.1 | 12.3 | 7.7 | 18.4 | 30.7 | 27.0 | 15.9 | 22.8 | — | 48.4 | Broncho-pneumonie | A 90 |
| 17.7 | 17.8 | 16.2 | 18.6 | 16.3 | 8.8 | 19.7 | 31.0 | 25.3 | 16.1 | 27.7 | — | 47.9 | | |
| 14.3 | 14.1 | 9.2 | 11.6 | 8.4 | 6.6 | 17.0 | 30.4 | 22.5 | 15.7 | 17.7 | — | 49.0 | | |
| 7.5 | 13.0 | 10.9 | 12.4 | 9.5 | 3.4 | 7.6 | 12.8 | 8.9 | 8.9 | 10.7 | 20.0 | 48.4 | Pneumonie primitive atypique, et pneu- | A 91 |
| 8.1 | 13.5 | 18.0 | 12.8 | 9.6 | 3.4 | 8.3 | 13.1 | 9.4 | 9.7 | 12.0 | 24.7 | 41.9 | monies autres ou sans précisions. | |
| 7.0 | 12.5 | 3.7 | 11.9 | 9.3 | 3.4 | 6.8 | 12.4 | 8.3 | 8.1 | 9.3 | 14.5 | 55.9 | | |
| 0.4 | 0.6 | — | 0.4 | — | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | — | — | Bronchite aiguë | A 92 |
| 0.5 | 0.8 | — | 0.5 | — | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | — | — | | |
| 0.3 | 0.4 | — | 0.3 | — | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | — | — | | |
| 7.3 | 4.3 | 5.5 | 8.6 | 3.7 | 6.6 | 7.6 | 9.1 | 8.7 | 7.2 | 8.9 | — | 3.2 | Bronchite chronique ou sans précisions. | A 93 |
| 12.0 | 6.6 | 5.4 | 14.1 | 5.1 | 10.7 | 12.6 | 14.4 | 13.7 | 12.0 | 14.8 | — | — | | |
| 2.6 | 2.0 | 5.5 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3.7 | 3.6 | 2.3 | 2.9 | — | 7.0 | | |
| * | — | — | — | — | 0.1 | * | 0.2 | 0.1 | — | 0.1 | — | — | Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoides. | A 94 |
| 0.1 | — | — | — | — | 0.1 | — | 0.2 | 0.2 | — | 0.2 | — | — | | |
| 0.4 | 0.2 | — | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 6.7 | — | Pleurésie purulente et abcès du poumon | A 95 |
| 0.5 | 0.4 | — | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | — | — | | |
| 0.2 | — | — | 0.3 | — | 0.1 | 0.3 | 0.2 | — | 0.3 | 0.3 | 14.5 | — | | |
| 0.1 | 0.2 | — | — | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | — | 0.1 | — | — | Autres pleurésies | A 96 |
| 0.2 | — | — | — | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | — | — | — | — | | |
| 0.1 | 0.4 | — | — | — | 0.2 | 0.1 | 0.2 | — | — | 0.2 | — | — | | |
| 8.9 | 8.3 | 10.9 | 12.4 | 9.8 | 7.7 | 8.5 | 10.0 | 11.1 | 9.0 | 9.9 | 26.7 | 19.4 | Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire. | A 97 |
| 13.4 | 8.9 | 14.4 | 17.6 | 13.1 | 11.7 | 13.6 | 15.8 | 15.9 | 13.3 | 14.9 | 37.0 | 12.0 | | |
| 4.3 | 7.7 | 7.4 | 7.1 | 6.4 | 3.8 | 3.5 | 4.1 | 6.2 | 4.5 | 4.8 | 14.5 | 28.0 | | |
| 27.2 | 17.2 | 28.2 | 24.6 | 23.1 | 25.9 | 28.8 | 29.5 | 28.6 | 23.7 | 30.8 | 6.7 | 16.1 | IX. Maladies de l'appareil digestif | |
| 31.2 | 17.4 | 32.4 | 28.0 | 26.2 | 30.9 | 32.5 | 31.8 | 34.7 | 25.8 | 35.4 | 12.3 | 12.0 | | |
| 23.1 | 16.9 | 23.9 | 21.1 | 20.0 | 20.9 | 25.0 | 27.1 | 22.3 | 21.6 | 26.1 | — | 21.0 | | |
| * | — | — | — | — | * | * | — | 0.1 | 0.1 | — | — | — | Maladies des dents et des gencives ... | A 98 |
| * | — | — | — | — | * | 0.1 | — | — | 0.2 | 0.1 | — | — | | |
| * | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.2 | 0.1 | — | — | | |
| 2.3 | 1.2 | 0.9 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 3.0 | 1.5 | 2.3 | — | — | Ulcère de l'estomac | A 99 |
| 3.1 | 1.9 | 1.8 | 4.2 | 3.5 | 3.6 | 2.7 | 2.3 | 4.5 | 2.1 | 3.0 | — | — | | |
| 1.5 | 0.4 | — | 1.1 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 1.6 | — | — | | |
| 2.0 | 0.2 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 1.1 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 1.9 | 3.4 | — | — | Ulcère du duodénum | A 100 |
| 3.0 | 0.4 | 7.2 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 3.4 | 3.7 | 5.2 | 3.0 | 5.3 | — | — | | |
| 1.1 | — | — | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 1.4 | — | — | | |
| 0.2 | — | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | — | — | Gastrite et duodénite | A 101 |
| 0.3 | — | 1.8 | — | 0.3 | 0.3 | 0.3 | — | 0.4 | 0.5 | 0.3 | — | — | | |
| 0.2 | — | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | — | 0.1 | — | — | | |
| 0.6 | 0.4 | — | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | — | — | Appendicite | A 102 |
| 0.8 | 0.4 | — | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 0.4 | 1.0 | — | — | | |
| 0.4 | — | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | — | — | | |
| 4.5 | 3.2 | 6.4 | 4.5 | 4.6 | 3.6 | 4.9 | 5.6 | 4.6 | 2.9 | 6.3 | — | 3.2 | Occlusion intestinale et hernie | A 103 |
| 4.5 | 2.3 | 5.4 | 4.7 | 5.4 | 3.7 | 4.5 | 6.8 | 6.1 | 3.1 | 6.5 | — | — | | |
| 4.4 | 4.0 | 7.4 | 4.2 | 3.9 | 3.5 | 5.2 | 4.3 | 3.0 | 2.7 | 6.1 | — | 7.0 | | |
| 2.9 | 1.4 | 3.6 | 2.8 | 1.1 | 2.8 | 3.1 | 3.8 | 3.5 | 2.8 | 3.1 | — | 3.2 | Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né. | A 104 |
| 2.5 | 1.9 | — | 3.1 | 1.3 | 2.8 | 2.4 | 3.1 | 3.5 | 2.3 | 2.1 | — | 6.0 | | |
| 3.3 | 0.8 | 7.4 | 2.4 | 1.0 | 2.9 | 3.7 | 4.5 | 3.6 | 3.2 | 4.2 | — | — | | |
| 7.3 | 3.7 | 4.5 | 4.3 | 3.4 | 7.7 | 8.6 | 6.2 | 4.1 | 5.4 | 8.5 | 6.7 | — | Cirrhose du foie | A 105 |
| 9.6 | 5.8 | 3.6 | 5.0 | 5.7 | 11.0 | 11.0 | 6.8 | 5.7 | 6.4 | 10.6 | 12.3 | — | | |
| 5.0 | 1.6 | 5.5 | 3.7 | 1.0 | 4.4 | 6.2 | 5.6 | 2.3 | 4.4 | 6.3 | — | — | | |

TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1968 — Continued

| Int'l list No. | Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.) | Canada | Nfld. — T.-N. | P.E.I. — Î. P.-É. | N.S. — N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. — Alb. | B.C. — C.-B. | Yukon | N.W.T. — T. N.-O. | |
|----------------------|--|----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| number — nombre | | | | | | | | | | | | | | | |
| | IX. Diseases of the digestive system — Concluded: | | | | | | | | | | | | | | |
| A 106 | Cholelithiasis and cholecystitis | T. M. F. | 631 289 342 | 8 2 6 | 2 1 1 | 21 10 13 | 23 93 13 | 217 97 124 | 182 12 85 | 24 12 12 | 35 12 23 | 51 19 32 | 67 35 32 | — — — | 1 — 1 |
| A 107 | Other diseases of digestive system | T. M. F. | 885 473 412 | 28 10 18 | 7 6 1 | 40 24 16 | 27 11 16 | 219 113 106 | 321 177 144 | 54 28 26 | 48 28 20 | 78 43 35 | 61 32 29 | — — — | 2 1 1 |
| | X. Diseases of the genito-urinary system. | T. M. F. | 2,381 1,419 962 | 53 31 22 | 17 11 6 | 135 78 57 | 94 53 41 | 745 435 310 | 746 436 310 | 102 67 35 | 113 66 47 | 123 78 45 | 252 164 88 | 1 — 1 | — — — |
| A 108 | Acute nephritis..... | T. M. F. | 29 14 15 | — — — | — — — | 1 1 1 | 2 1 7 | 14 7 4 | 6 2 — | 1 1 2 | 3 1 1 | 1 1 — | 1 1 — | — — — | |
| A 109 | Chronic, other and unspecified nephritis. | T. M. F. | 892 455 437 | 20 12 8 | 10 7 3 | 53 29 24 | 40 17 23 | 307 142 165 | 282 153 129 | 38 24 14 | 33 13 20 | 41 17 24 | 67 41 26 | 1 — 1 | — — — |
| A 110 | Infections of kidney..... | T. M. F. | 649 338 311 | 20 9 11 | 3 1 2 | 32 14 18 | 26 15 11 | 156 96 60 | 214 94 120 | 25 14 11 | 42 28 14 | 27 15 12 | 104 52 52 | — — — | — — — |
| A 111 | Calculi of urinary system | T. M. F. | 96 55 41 | — — — | — — — | 8 3 5 | 6 4 2 | 22 15 7 | 36 21 15 | 4 1 3 | 6 — 6 | 5 5 — | 9 6 3 | — — — | — — — |
| A 112 | Hyperplasia of prostate..... | M. | 332 | 5 | 3 | 19 | 5 | 82 | 111 | 21 | 15 | 22 | 49 | — | — |
| A 113 | Diseases of breast..... | T. M. F. | 1 — 1 | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 1 — 1 | — — — | — — — | — — — | — — — |
| A 114 | Other diseases of genito-urinary system. | T. M. F. | 382 225 157 | 8 5 3 | 1 — 1 | 22 12 10 | 15 11 4 | 164 93 71 | 97 55 42 | 13 6 7 | 13 9 4 | 27 19 8 | 22 15 7 | — — — | — — — |
| | XI. Deliveries and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium. | F. | 99 | 3 | — | 6 | 6 | 36 | 22 | 4 | 3 | 8 | 11 | — | — |
| A 115 | Sepsis of pregnancy, childbirth and the puerperium. ¹ | F. | 13 | — | — | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | — | 1 | — | — | — |
| A 116 | Toxaemias of pregnancy and the puerperium. ¹ | F. | 19 | 1 | — | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| A 117 | Haemorrhage of pregnancy and child birth. ¹ | F. | 17 | 1 | — | 2 | — | 6 | 1 | — | 1 | 3 | 3 | — | — |
| A 118 | Abortion without mention of sepsis or toxæmia. ¹ | F. | 5 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | 2 | — | — |
| A 119 | Abortion with sepsis ¹ | F. | 8 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 | 3 | — | — |
| A 120 | Other complications of pregnancy, F. childbirth and the puerperium. ¹ | F. | 37 | 1 | — | 2 | — | 18 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | — | — |
| | XII, XIII. Diseases of the skin and musculoskeletal system. | T. M. F. | 602 248 354 | 12 9 3 | 3 1 2 | 26 12 14 | 18 8 10 | 186 65 121 | 217 98 119 | 29 10 19 | 27 10 17 | 36 17 19 | 48 18 30 | — — — | — — — |
| A 121 | Infections of skin and subcutaneous tissue. | T. M. F. | 33 23 10 | — — — | — — — | 1 1 — | — 4 3 | 7 14 6 | 20 14 1 | 2 1 — | — — — | 3 3 — | — — — | — — — | |
| A 122 | Arthritis and spondylitis..... | T. M. F. | 277 93 184 | 5 4 1 | — — — | 15 3 12 | 6 3 3 | 98 28 70 | 93 33 60 | 13 4 9 | 8 3 5 | 14 6 8 | 25 9 16 | — — — | — — — |
| A 123 | Muscular rheumatism and rheumatism unspecified. | T. M. F. | 10 4 6 | — — — | — — — | — — — | — 2 3 | 5 2 1 | 3 2 1 | 1 — 1 | — — — | 1 1 — | — — — | — — — | — — — |
| A 124 | Osteomyelitis and periostitis..... | T. M. F. | 14 6 8 | — — — | 1 — 1 | 1 — 1 | 1 1 3 | 5 2 — | — — — | — — — | 3 2 1 | 2 2 — | 1 1 — | — — — | — — — |
| A 125 | Ankylosis and acquired musculoskeletal deformities. | T. M. F. | 18 8 10 | 2 2 — | — — — | — — — | — — — | 6 2 4 | 5 3 2 | 1 1 1 | 1 1 1 | 3 1 2 | — — — | — — — | — — — |
| A 126 | All other diseases of skin and musculoskeletal system. | T. M. F. | 250 114 136 | 5 3 2 | 2 1 1 | 9 8 6 | 11 5 6 | 65 27 38 | 96 46 50 | 12 5 7 | 15 5 10 | 16 8 10 | 19 6 13 | — — — | — — — |

¹ Per 100,000 live births.

TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1968 — suite

| Canada | Nfld. — T.-N. | P.E.I. — Î. P.-É. | N.S. — N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. — Alb. | B.C. — C.-B. | Yukon | N.W.T. — T. N.-O. | Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.) | N° liste int. |
|-------------|---------------------|-------------------------|--------------------|------|------|------|------|-------|--------------------|--------------------|-------|-------------------------|---|---------------------|
| rate — taux | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 1.6 | 1.8 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | — | 3.2 | IX. Maladies de l'appareil digestif — fin: | |
| 2.8 | 0.8 | 1.8 | 2.1 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 3.4 | — | — | Lithiase biliaire et cholécystite | A 106 |
| 3.3 | 2.4 | 1.8 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | 2.3 | 2.5 | 4.9 | 4.3 | 3.2 | — | 7.0 | | |
| 4.3 | 5.5 | 6.4 | 5.3 | 4.3 | 3.7 | 4.4 | 5.6 | 5.0 | 5.1 | 3.0 | — | 6.5 | Autres maladies de l'appareil digestif.. | A 107 |
| 4.5 | 3.9 | 10.8 | 6.3 | 3.5 | 3.8 | 4.8 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 3.1 | — | 6.0 | | |
| 4.0 | 7.2 | 1.8 | 4.2 | 5.1 | 3.6 | 3.9 | 5.4 | 4.3 | 4.7 | 2.9 | — | 7.0 | | |
| 11.5 | 10.5 | 15.5 | 17.8 | 15.1 | 12.6 | 10.2 | 10.5 | 11.8 | 8.1 | 12.6 | 6.7 | — | X. Maladies des organes génito-urinaires. | |
| 13.6 | 12.0 | 19.8 | 20.4 | 16.9 | 14.7 | 11.9 | 13.8 | 13.5 | 10.1 | 16.1 | — | — | | |
| 9.3 | 8.9 | 11.0 | 15.1 | 13.2 | 10.4 | 8.5 | 7.2 | 10.0 | 6.0 | 8.9 | 14.5 | — | | |
| 0.1 | — | — | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | * | — | — | Néphrite aiguë | A 108 |
| 0.1 | — | — | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | — | 0.2 | 0.1 | — | — | | |
| 0.1 | — | — | — | 0.3 | 0.2 | 0.1 | — | 0.4 | 0.1 | — | — | — | | |
| 4.3 | 3.9 | 9.1 | 7.0 | 6.4 | 5.2 | 3.9 | 3.9 | 3.4 | 2.7 | 3.3 | 6.7 | — | Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions. | A 109 |
| 4.4 | 4.6 | 12.6 | 7.6 | 5.4 | 4.8 | 4.2 | 4.9 | 2.7 | 2.2 | 4.0 | — | — | | |
| 4.2 | 3.2 | 5.5 | 6.3 | 7.4 | 5.6 | 3.5 | 2.9 | 4.3 | 3.2 | 2.6 | 14.5 | — | | |
| 3.1 | 3.9 | 2.7 | 4.2 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 4.4 | 1.8 | 5.2 | — | — | Infections pyélo-rénales..... | A 110 |
| 3.2 | 3.5 | 1.8 | 3.7 | 4.8 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 5.7 | 1.9 | 5.1 | — | — | | |
| 3.0 | 4.4 | 3.7 | 4.8 | 3.5 | 2.0 | 3.3 | 2.3 | 3.0 | 1.6 | 5.2 | — | — | | |
| 0.5 | — | — | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | — | — | Calculs de l'appareil urinaire | A 111 |
| 0.5 | — | — | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | — | 0.6 | 0.6 | — | — | | |
| 0.4 | — | — | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | — | 0.3 | — | — | | |
| 3.2 | 1.9 | 5.4 | 5.0 | 1.6 | 2.8 | 3.0 | 4.3 | 3.1 | 2.8 | 4.8 | — | — | Hypertrophie de la prostate | A 112 |
| * | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | — | — | Maladies du sein | A 113 |
| * | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| 1.8 | 1.6 | 0.9 | 2.9 | 2.4 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | — | — | Autres maladies de l'appareil génito-urinaire. | A 114 |
| 2.2 | 1.9 | — | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 1.5 | — | — | | |
| 1.5 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 1.3 | 2.4 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | — | — | | |
| 27.2 | 23.4 | — | 43.6 | 51.7 | 37.3 | 17.4 | 23.0 | 16.5 | 26.5 | 32.7 | — | — | XI. Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches ¹ . | |
| 3.6 | — | — | 7.3 | 17.2 | 4.1 | 2.4 | 11.5 | — | 3.3 | — | — | — | Infections au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches ¹ . | A 115 |
| 5.2 | 7.8 | — | 7.3 | 34.5 | 4.1 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | — | — | — | — | Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches ¹ . | A 116 |
| 4.7 | 7.8 | — | 14.5 | — | 6.2 | 0.8 | — | 5.5 | 10.0 | 8.9 | — | — | Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement ¹ . | A 117 |
| 1.4 | — | — | — | — | 1.0 | — | — | — | 6.6 | 5.9 | — | — | Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie ¹ . | A 118 |
| 2.2 | — | — | — | — | 3.1 | 0.8 | — | — | 3.3 | 8.9 | — | — | Avortement avec infection ¹ | A 119 |
| 10.2 | 7.8 | — | 14.5 | — | 18.6 | 7.9 | 5.7 | 5.5 | 3.3 | 8.9 | — | — | Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches ¹ . | A 120 |
| 2.9 | 2.4 | 2.7 | 3.4 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | — | — | XII, XIII. Maladies de la peau et du système ostéo-musculaire. | |
| 2.4 | 3.5 | 1.8 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | — | — | | |
| 3.4 | 1.2 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 3.9 | 3.6 | 2.5 | 3.0 | — | — | | |
| 0.2 | — | — | 0.1 | — | 0.1 | 0.3 | 0.2 | — | — | 0.1 | — | — | Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané. | A 121 |
| 0.2 | — | — | 0.3 | — | 0.1 | 0.4 | 0.2 | — | — | 0.3 | — | — | | |
| 0.1 | — | — | — | — | 0.1 | 0.2 | 0.2 | — | — | — | — | — | | |
| 1.3 | 1.0 | — | 2.0 | 1.0 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | — | — | Arthrite et spondylite | A 122 |
| 0.9 | 1.5 | — | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | — | — | | |
| 1.8 | 0.4 | — | 3.2 | 1.0 | 2.4 | 1.6 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | — | — | | |
| * | — | — | — | — | 0.1 | * | 0.1 | — | 0.1 | — | — | — | Rhumatisme musculaire, et rhumatisme sans précisions. | A 123 |
| * | — | — | — | — | 0.1 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | | |
| 0.1 | — | — | — | — | 0.1 | * | 0.2 | — | 0.1 | — | — | — | Ostéomyélite et périostite | A 124 |
| 0.1 | — | — | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | — | 0.3 | 0.1 | * | — | — | | |
| 0.1 | — | — | — | — | 0.1 | — | — | — | 0.4 | 0.3 | — | — | | |
| 0.1 | — | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | — | — | 0.2 | — | 0.1 | — | — | | |
| 0.1 | — | 0.4 | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | — | — | — | Ankylose et difformités ostéo-musculaires acquises. | A 125 |
| 0.1 | — | 0.8 | — | — | 0.1 | 0.1 | — | — | 0.1 | — | — | — | | |
| 0.1 | — | — | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | — | — | — | | |
| 1.2 | 1.0 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 0.9 | — | — | Toutes autres maladies de la peau et du système ostéo-musculaire. | A 126 |
| 1.1 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | — | — | | |
| 1.3 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | — | — | | |

¹ Par 100,000 naissances vivantes.

TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1968 - Continued

| Int'l list No. | Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.) | Canada | Nfld. T.-N. | P.E.I. Î. P.-É. | N.S. N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. Alb. | B.C. C.-B. | Yukon | N.W.T. T. N.-O. | |
|---|---|--------|----------------|--------------------|---------------|------|-------|-------|-------|-------|---------------|---------------|-------|--------------------|----|
| number — nombre | | | | | | | | | | | | | | | |
| | XIV. Congenital malformations | T. | 2,018 | 88 | 16 | 74 | 64 | 692 | 632 | 71 | 88 | 130 | 154 | 1 | 8 |
| | M. | 1,062 | 43 | 14 | 39 | 36 | 355 | 326 | 41 | 52 | 72 | 79 | 1 | 4 | |
| | F. | 956 | 45 | 2 | 35 | 28 | 337 | 306 | 30 | 36 | 58 | 75 | — | 4 | |
| A 127 | Spina bifida and meningocele | T. | 270 | 12 | 2 | 9 | 13 | 115 | 75 | 12 | 3 | 17 | 12 | — | — |
| | M. | 96 | 4 | 2 | 5 | 6 | 35 | 26 | 5 | 1 | 8 | 4 | — | — | |
| | F. | 174 | 8 | — | 4 | 7 | 80 | 49 | 7 | 2 | 9 | 8 | — | — | |
| A | <i>Without hydrocephalus</i> | T. | 125 | 1 | 1 | 6 | 5 | 59 | 30 | 7 | — | 10 | 6 | — | — |
| | M. | 44 | — | 1 | 3 | 4 | 17 | 9 | 3 | — | 5 | 2 | — | — | |
| | F. | 81 | 1 | — | 3 | 1 | 42 | 21 | 4 | — | 5 | 4 | — | — | |
| B | <i>With hydrocephalus</i> | T. | 145 | 11 | 1 | 3 | 8 | 56 | 45 | 5 | 3 | 7 | 6 | — | — |
| | M. | 52 | 4 | 1 | 2 | 2 | 18 | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | — | — | |
| | F. | 93 | 7 | — | 1 | 6 | 38 | 28 | 3 | 2 | 4 | 4 | — | — | |
| A 128 | Congenital malformations of circulatory system. | T. | 903 | 41 | 8 | 35 | 29 | 274 | 277 | 33 | 51 | 61 | 89 | 1 | 4 |
| | M. | 502 | 26 | 7 | 21 | 18 | 146 | 150 | 22 | 30 | 33 | 46 | 1 | 2 | |
| | F. | 401 | 15 | 1 | 14 | 11 | 128 | 127 | 11 | 21 | 28 | 43 | — | 2 | |
| A 129 | All other congenital malformations | T. | 845 | 35 | 6 | 30 | 22 | 303 | 280 | 26 | 34 | 52 | 53 | — | 4 |
| | M. | 464 | 13 | 5 | 13 | 12 | 174 | 150 | 14 | 21 | 31 | 29 | — | 2 | |
| | F. | 381 | 22 | 1 | 17 | 10 | 129 | 130 | 12 | 13 | 21 | 24 | — | 2 | |
| XV. Certain diseases of early infancy | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T. | 4,480 | 150 | 37 | 164 | 130 | 1,211 | 1,510 | 206 | 265 | 379 | 376 | 8 | 44 | |
| | M. | 2,596 | 94 | 25 | 89 | 70 | 712 | 875 | 124 | 158 | 210 | 211 | 4 | 24 | |
| | F. | 1,884 | 56 | 12 | 75 | 60 | 499 | 635 | 82 | 107 | 169 | 165 | 4 | 20 | |
| A 130 | Birth injuries | T. | 804 | 15 | 6 | 19 | 26 | 293 | 257 | 35 | 38 | 47 | 66 | — | 2 |
| | M. | 481 | 10 | 3 | 14 | 12 | 176 | 151 | 20 | 28 | 30 | 36 | — | 1 | |
| | F. | 323 | 5 | 3 | 5 | 14 | 117 | 106 | 15 | 10 | 17 | 30 | — | 1 | |
| A 131 | Postnatal asphyxia and atelectasis ... | T. | 852 | 28 | 9 | 19 | 18 | 243 | 313 | 28 | 46 | 82 | 62 | 1 | 3 |
| | M. | 498 | 16 | 5 | 9 | 10 | 135 | 194 | 14 | 28 | 51 | 34 | — | 2 | |
| | F. | 354 | 12 | 4 | 10 | 8 | 108 | 119 | 14 | 18 | 31 | 28 | 1 | 1 | |
| A 132 | Infections of the newborn | T. | 247 | 12 | 1 | 12 | 4 | 68 | 72 | 21 | 15 | 16 | 16 | 1 | 9 |
| | M. | 135 | 6 | 1 | 8 | 2 | 43 | 41 | 9 | 6 | 10 | 7 | — | 2 | |
| | F. | 112 | 6 | — | 4 | 2 | 25 | 31 | 12 | 9 | 6 | 9 | — | 7 | |
| A 133 | Haemolytic disease of newborn | T. | 170 | 5 | 1 | 8 | 2 | 73 | 53 | 1 | 8 | 4 | 13 | 1 | 1 |
| | M. | 92 | 4 | — | 3 | — | 41 | 27 | — | 5 | 3 | 8 | — | 1 | |
| | F. | 78 | 1 | 1 | 5 | 2 | 32 | 26 | 1 | 3 | 1 | 5 | — | 1 | |
| A 134 | All other defined diseases of early infancy. | T. | 125 | 3 | 1 | 3 | 2 | 44 | 37 | 1 | 12 | 3 | 16 | — | 3 |
| | M. | 72 | 1 | — | — | 2 | 25 | 24 | — | 10 | 1 | 8 | — | 1 | |
| | F. | 53 | 2 | 1 | 3 | — | 19 | 13 | 1 | 2 | 2 | 8 | — | 2 | |
| A 135 | Ill-defined diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified. | T. | 2,282 | 87 | 19 | 103 | 78 | 490 | 778 | 120 | 146 | 227 | 203 | 5 | 26 |
| | M. | 1,318 | 57 | 16 | 55 | 44 | 292 | 438 | 81 | 81 | 115 | 118 | 3 | 18 | |
| | F. | 964 | 30 | 3 | 48 | 34 | 198 | 340 | 39 | 65 | 112 | 85 | 2 | 8 | |
| XVI. Symptoms, senility, and ill-defined conditions. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T. | 1,026 | 108 | 9 | 39 | 29 | 185 | 249 | 43 | 60 | 262 | 38 | — | 4 | |
| | M. | 543 | 56 | 4 | 24 | 17 | 95 | 107 | 17 | 28 | 175 | 19 | — | 1 | |
| | F. | 483 | 52 | 5 | 15 | 12 | 90 | 142 | 26 | 32 | 87 | 19 | — | 3 | |
| A 136 | Senility without mention of psychosis | T. | 370 | 51 | 1 | 12 | 11 | 51 | 110 | 28 | 28 | 48 | 27 | — | 3 |
| | M. | 149 | 25 | 1 | 4 | 7 | 19 | 27 | 9 | 10 | 33 | 13 | — | 1 | |
| | F. | 221 | 26 | — | 8 | 4 | 32 | 83 | 19 | 18 | 15 | 14 | — | 2 | |
| A 137 | Ill-defined and unknown causes | T. | 656 | 57 | 8 | 27 | 18 | 134 | 139 | 15 | 32 | 214 | 11 | — | 1 |
| | M. | 394 | 31 | 3 | 20 | 10 | 76 | 80 | 8 | 18 | 142 | 6 | — | — | |
| | F. | 262 | 26 | 5 | 7 | 8 | 58 | 59 | 7 | 14 | 72 | 5 | — | 1 | |
| EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause). | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T. | 13,855 | 239 | 94 | 534 | 456 | 3,569 | 4,677 | 642 | 709 | 1,064 | 1,787 | 28 | 56 | |
| | M. | 9,842 | 170 | 78 | 402 | 334 | 2,560 | 3,231 | 466 | 516 | 1,762 | 1,254 | 23 | 46 | |
| | F. | 4,013 | 69 | 16 | 132 | 122 | 1,009 | 1,446 | 176 | 193 | 302 | 533 | 5 | 10 | |
| AE 138 | Motor vehicle accidents | T. | 5,488 | 77 | 44 | 249 | 222 | 1,745 | 1,650 | 210 | 280 | 429 | 571 | 6 | 5 |
| | M. | 4,002 | 54 | 37 | 188 | 176 | 1,267 | 1,203 | 158 | 207 | 308 | 398 | 3 | 3 | |
| | F. | 1,486 | 23 | 7 | 61 | 46 | 478 | 447 | 52 | 73 | 121 | 173 | 3 | 2 | |
| A | <i>Traffic accidents (810-825)</i> | T. | 5,375 | 75 | 43 | 245 | 214 | 1,722 | 1,606 | 209 | 278 | 418 | 555 | 6 | 4 |
| | M. | 3,899 | 52 | 36 | 185 | 169 | 1,246 | 1,162 | 157 | 206 | 298 | 383 | 3 | 2 | |
| | F. | 1,476 | 23 | 7 | 60 | 45 | 476 | 444 | 52 | 72 | 120 | 172 | 3 | 2 | |
| B | <i>Non-traffic accidents</i> | T. | 113 | 2 | 1 | 4 | 8 | 23 | 44 | 1 | 2 | 11 | 16 | — | 1 |
| | M. | 103 | 2 | 1 | 3 | 7 | 21 | 41 | 1 | 1 | 10 | 15 | — | 1 | |
| | F. | 10 | — | — | 1 | 1 | 2 | 3 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | |
| AE 139 | Other transport accidents | T. | 535 | 15 | 4 | 27 | 18 | 71 | 204 | 23 | 27 | 30 | 113 | 3 | — |
| | M. | 471 | 14 | 4 | 26 | 18 | 56 | 180 | 19 | 22 | 28 | 101 | 3 | — | |
| | F. | 64 | 1 | — | 1 | — | 15 | 24 | 4 | 5 | 2 | 12 | — | — | |
| A | <i>Drowning involving small boats (850)</i> | T. | 251 | 11 | 3 | 15 | 8 | 38 | 99 | 15 | 10 | 7 | 44 | 1 | — |
| | M. | 220 | 10 | 3 | 14 | 8 | 29 | 88 | 12 | 9 | 7 | 39 | 1 | — | |
| | F. | 31 | 1 | — | 1 | — | 9 | 11 | 3 | 1 | — | 5 | — | — | |
| B | <i>Drowning involving other watercraft (851)</i> | T. | 16 | 2 | — | 2 | 3 | 1 | — | 1 | — | — | 7 | — | — |
| | M. | 14 | 2 | — | 2 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | 6 | — | — |
| | F. | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — |
| C | <i>Other transport</i> | T. | 268 | 2 | 1 | 10 | 7 | 32 | 105 | 7 | 17 | 23 | 62 | 2 | — |
| | M. | 237 | 2 | 1 | 10 | 7 | 26 | 92 | 7 | 13 | 21 | 56 | 2 | — | |
| | F. | 31 | — | — | — | — | 6 | 13 | — | 4 | 2 | 6 | — | — | |
| AE 140 | Accidental poisoning | T. | 593 | 6 | 1 | 21 | 9 | 54 | 210 | 32 | 37 | 67 | 148 | 4 | 4 |
| | M. | 377 | 3 | 1 | 18 | 6 | 38 | 128 | 13 | 24 | 46 | 93 | 3 | 4 | |
| | F. | 216 | 3 | — | 3 | 3 | 16 | 82 | 19 | 13 | 21 | 55 | 1 | — | |
| AE 141 | Accidental falls | T. | 1,710 | 29 | 2 | 60 | 64 | 371 | 684 | 70 | 86 | 121 | 220 | 2 | 1 |
| | M. | 898 | 12 | 2 | 36 | 29 | 204 | 336 | 37 | 53 | 63 | 124 | 1 | 1 | |
| | F. | 812 | 17 | — | 24 | 35 | 167 | 348 | 33 | 33 | 58 | 96 | 1 | — | |

TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1968 – suite

| Canada | Nfld. — T.-N. | P.E.I. — Î. P.-É. | N.S. — N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. — Alb. | B.C. — C.-B. | Yukon | N.W.T. — T. N.-O. | Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.) | N° liste int. |
|-------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-------|------|------|------|-------|--------------------|--------------------|-------|-------------------------|---|---------------------|
| rate — taux | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.7 | 17.4 | 14.5 | 9.7 | 10.3 | 11.7 | 8.7 | 7.3 | 9.2 | 8.5 | 7.7 | 6.7 | 25.8 | XIV. Malformations congénitales | |
| 10.2 | 16.6 | 25.2 | 10.2 | 11.5 | 12.0 | 8.9 | 8.4 | 10.6 | 9.3 | 7.8 | 12.3 | 24.0 | Spina bifida et méningocèle | |
| 9.3 | 18.1 | 3.7 | 9.3 | 9.0 | 11.3 | 8.4 | 6.2 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | — | 28.0 | | |
| 1.3 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 2.1 | 1.9 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | — | — | Spina bifida et méningocèle | |
| 0.9 | 1.5 | 3.6 | 1.3 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | — | — | Sans hydrocéphalie | |
| 1.7 | 3.2 | — | 1.1 | 2.3 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | — | — | Sans hydrocéphalie | |
| 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | — | 0.7 | 0.3 | — | — | Avec hydrocéphalie | |
| 0.4 | — | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | — | — | 0.6 | 0.2 | — | — | Avec hydrocéphalie | |
| 0.8 | 0.4 | — | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | — | 0.7 | 0.4 | — | — | Avec hydrocéphalie | |
| 0.7 | 2.2 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | — | — | Malformations congénitales de l'appareil circulatoire. | |
| 0.5 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | — | — | Malformations congénitales de l'appareil circulatoire. | |
| 0.9 | 2.8 | — | 0.3 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | — | — | Malformations congénitales de l'appareil circulatoire. | |
| 4.4 | 8.1 | 7.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 3.8 | 3.4 | 5.3 | 4.0 | 4.4 | 6.7 | 12.9 | Malformations congénitales de l'appareil circulatoire. | |
| 4.8 | 10.1 | 12.6 | 5.5 | 5.7 | 4.9 | 4.1 | 4.5 | 6.1 | 4.3 | 4.5 | 12.3 | 12.0 | Malformations congénitales de l'appareil circulatoire. | |
| 3.9 | 6.0 | 1.8 | 3.7 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 2.3 | 4.5 | 3.7 | 4.3 | — | 14.0 | Malformations congénitales de l'appareil circulatoire. | |
| 4.1 | 6.9 | 5.5 | 3.9 | 3.5 | 5.1 | 3.8 | 2.7 | 3.5 | 3.4 | 2.6 | — | 12.9 | Toutes autres malformations congénitales. | |
| 4.5 | 5.0 | 9.0 | 3.4 | 3.8 | 5.9 | 4.1 | 2.9 | 4.3 | 4.0 | 2.9 | — | 12.0 | Toutes autres malformations congénitales. | |
| 3.7 | 8.9 | 1.8 | 4.5 | 3.2 | 4.3 | 3.6 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | — | 14.0 | Toutes autres malformations congénitales. | |
| 21.6 | 29.6 | 33.6 | 21.6 | 20.8 | 20.4 | 20.7 | 21.2 | 27.6 | 24.8 | 18.7 | 53.3 | 141.9 | XV. Maladies propres à la première enfance. | |
| 24.9 | 36.3 | 45.0 | 23.3 | 22.3 | 24.1 | 24.0 | 25.5 | 32.3 | 27.1 | 20.8 | 49.4 | 143.7 | Lésions obstétricales | |
| 18.2 | 22.6 | 22.1 | 19.8 | 19.3 | 16.8 | 17.4 | 16.9 | 22.8 | 22.5 | 16.7 | 58.0 | 139.9 | Lésions obstétricales | |
| 3.9 | 3.0 | 5.5 | 2.5 | 4.2 | 4.9 | 3.5 | 3.6 | 4.0 | 3.1 | 3.3 | — | 6.5 | Lésions obstétricales | |
| 4.6 | 3.9 | 5.4 | 3.7 | 3.8 | 6.0 | 4.1 | 4.1 | 5.7 | 3.9 | 3.5 | — | 6.0 | Lésions obstétricales | |
| 3.1 | 2.0 | 5.5 | 1.3 | 4.5 | 3.9 | 2.9 | 3.1 | 2.1 | 2.3 | 3.0 | — | 7.0 | Lésions obstétricales | |
| 4.1 | 5.5 | 8.2 | 2.5 | 2.9 | 4.1 | 4.3 | 2.9 | 4.8 | 5.4 | 3.1 | 6.7 | 9.7 | Asphyxie et atélectasie post-natales.... | |
| 4.8 | 6.2 | 9.0 | 2.4 | 3.2 | 4.6 | 5.3 | 2.9 | 5.7 | 6.6 | 3.3 | — | 12.0 | Asphyxie et atélectasie post-natales.... | |
| 3.4 | 4.8 | 7.4 | 2.6 | 2.6 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | 3.8 | 4.1 | 2.8 | 14.5 | 7.0 | Asphyxie et atélectasie post-natales.... | |
| 1.2 | 2.4 | 0.9 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 2.2 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 6.7 | 29.0 | Infections du nouveau-né | |
| 1.3 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | — | 12.0 | Infections du nouveau-né | |
| 1.1 | 2.4 | — | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 14.5 | 49.0 | Infections du nouveau-né | |
| 0.8 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 6.7 | 3.2 | Maladie hémolytique du nouveau-né | |
| 0.9 | 1.5 | — | 0.8 | — | 1.4 | 0.7 | — | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 12.3 | — | Maladie hémolytique du nouveau-né | |
| 0.8 | 0.4 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | — | 7.0 | Maladie hémolytique du nouveau-né | |
| 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | — | 9.7 | Toutes autres maladies définies de la première enfance. | |
| 0.7 | 0.4 | — | — | 0.6 | 0.8 | 0.7 | — | 2.0 | 0.1 | 0.8 | — | 6.0 | Toutes autres maladies définies de la première enfance. | |
| 0.5 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | — | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | — | 14.0 | Toutes autres maladies définies de la première enfance. | |
| 11.0 | 17.2 | 17.3 | 13.6 | 12.5 | 8.3 | 10.6 | 12.4 | 15.2 | 14.9 | 10.1 | 33.3 | 83.9 | Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilité sans précisions. | |
| 12.7 | 22.0 | 28.8 | 14.4 | 14.0 | 9.9 | 12.0 | 16.6 | 16.5 | 14.8 | 11.6 | 37.0 | 107.8 | Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilité sans précisions. | |
| 9.3 | 12.1 | 5.5 | 12.7 | 10.9 | 6.7 | 9.3 | 8.1 | 13.8 | 14.9 | 8.6 | 29.0 | 55.9 | Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilité sans précisions. | |
| 4.9 | 21.3 | 8.2 | 5.1 | 4.6 | 3.1 | 3.4 | 4.4 | 6.2 | 17.2 | 1.9 | — | 12.9 | XVI. Sénilité, symptômes, et états mal définis. | |
| 5.2 | 21.6 | 7.2 | 6.3 | 5.4 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 5.7 | 22.5 | 1.9 | — | 6.0 | Sénilité, sans mention de psychose | |
| 4.7 | 20.9 | 9.2 | 4.0 | 3.9 | 3.0 | 3.9 | 5.4 | 6.8 | 11.6 | 1.9 | — | 21.0 | Sénilité, sans mention de psychose | |
| 1.8 | 10.1 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 1.5 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 1.3 | — | 9.7 | Sénilité, sans mention de psychose | |
| 1.4 | 9.7 | 1.8 | 1.0 | 2.2 | 0.6 | 0.7 | 1.8 | 2.0 | 4.3 | 1.3 | — | 6.0 | Sénilité, sans mention de psychose | |
| 2.1 | 10.5 | — | 2.1 | 1.3 | 1.1 | 2.3 | 3.9 | 3.8 | 2.0 | 1.4 | — | 14.0 | Sénilité, sans mention de psychose | |
| 3.2 | 11.2 | 7.3 | 3.6 | 2.9 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 3.3 | 14.0 | 0.5 | — | 3.2 | Causes mal définies ou inconnues | |
| 3.8 | 12.0 | 5.4 | 5.2 | 3.2 | 2.6 | 2.2 | 1.6 | 3.7 | 18.3 | 0.6 | — | — | Causes mal définies ou inconnues | |
| 2.5 | 10.5 | 9.2 | 1.9 | 2.6 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 3.0 | 9.6 | 0.5 | — | 7.0 | Causes mal définies ou inconnues | |
| 66.8 | 47.1 | 85.5 | 70.3 | 73.1 | 60.2 | 64.0 | 66.1 | 73.9 | 69.7 | 89.0 | 186.7 | 180.6 | EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause). | |
| 94.5 | 65.7 | 140.3 | 105.3 | 106.6 | 86.6 | 88.5 | 95.7 | 105.3 | 98.2 | 123.4 | 284.0 | 275.4 | Accidents dus à des véhicules à moteur | |
| 38.8 | 27.8 | 29.4 | 34.9 | 39.3 | 34.0 | 39.5 | 36.4 | 41.1 | 40.3 | 53.8 | 72.5 | 69.9 | Accidents dus à des véhicules à moteur | |
| 26.5 | 15.2 | 40.0 | 32.8 | 35.6 | 29.4 | 22.6 | 21.6 | 29.2 | 28.1 | 28.5 | 40.0 | 16.1 | Accidents de la circulation (810-825). | |
| 38.4 | 20.9 | 66.5 | 49.3 | 56.2 | 42.9 | 33.0 | 32.4 | 42.3 | 39.7 | 39.2 | 37.0 | 18.0 | Accidents de la circulation (810-825). | |
| 14.4 | 9.3 | 12.9 | 16.1 | 14.8 | 16.1 | 12.2 | 10.7 | 15.5 | 16.1 | 17.5 | 43.5 | 14.0 | Accidents de la circulation (810-825). | |
| 25.9 | 14.8 | 39.1 | 32.2 | 34.3 | 29.1 | 22.0 | 21.5 | 29.0 | 27.4 | 27.7 | 40.0 | 12.9 | Accidents hors de la voie publique | |
| 37.5 | 20.1 | 64.7 | 48.5 | 53.9 | 42.1 | 31.8 | 32.2 | 42.0 | 38.4 | 37.7 | 37.0 | 12.0 | Accidents hors de la voie publique | |
| 14.3 | 9.3 | 12.9 | 15.9 | 14.5 | 16.0 | 12.1 | 10.7 | 15.3 | 16.0 | 17.4 | 43.5 | 14.0 | Accidents hors de la voie publique | |
| 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | — | 3.2 | Accidents hors de la voie publique | |
| 1.0 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 2.2 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | — | 6.0 | Accidents hors de la voie publique | |
| 0.1 | — | — | 0.3 | 0.3 | 0.1 | — | — | 0.2 | 0.1 | 0.1 | — | — | Autres accidents de transport | |
| 2.6 | 3.0 | 3.6 | 3.6 | 2.9 | 1.2 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.0 | 5.6 | 20.0 | — | Autres accidents de transport | |
| 4.5 | 5.4 | 7.2 | 6.8 | 5.7 | 1.9 | 4.9 | 3.9 | 4.5 | 3.6 | 9.9 | 37.0 | — | Autres accidents de transport | |
| 0.6 | 0.4 | — | 0.3 | — | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | — | — | Autres accidents de transport | |
| 1.2 | 2.2 | 2.7 | 2.0 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 2.2 | 6.7 | — | Submersion d'un occupant d'une petite embarcation (850). | |
| 2.1 | 3.9 | 5.4 | 3.7 | 2.6 | 1.0 | 2.4 | 2.5 | 1.8 | 0.9 | 3.8 | 12.3 | — | Submersion d'un occupant d'une petite embarcation (850). | |
| 0.3 | 0.4 | — | 0.3 | — | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | — | 0.5 | — | — | Submersion sur toute autre embarcation (851). | |
| 0.1 | 0.4 | — | 0.3 | 0.5 | * | — | 0.1 | — | — | 0.3 | — | — | Submersion sur toute autre embarcation (851). | |
| 0.1 | 0.8 | — | 0.5 | 1.0 | * | — | — | — | — | 0.6 | — | — | Autres accidents de transport | |
| * | — | — | — | — | — | — | 0.2 | — | — | 0.1 | — | — | Autres accidents de transport | |
| 1.3 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 1.5 | 3.1 | 13.3 | — | Autres accidents de transport | |
| 2.3 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 2.2 | 0.9 | 2.5 | 1.4 | 2.7 | 2.7 | 5.5 | 24.7 | — | Autres accidents de transport | |
| 0.3 | — | — | — | — | 0.2 | 0.4 | — | 0.9 | 0.3 | 0.6 | — | — | Autres accidents de transport | |
| 2.9 | 1.2 | 0.9 | 2.8 | 1.4 | 0.9 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 7.4 | 26.7 | 12.9 | Empoisonnements accidentels | |
| 3.6 | 1.2 | 1.8 | 4.7 | 1.9 | 1.3 | 3.5 | 2.7 | 4.9 | 5.9 | 9.1 | 37.0 | 24.0 | Empoisonnements accidentels | |
| 2.1 | 1.2 | — | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 2.2 | 3.9 | 2.8 | 2.8 | 5.6 | 14.5 | — | Chutes accidentelles | |
| 8.2 | 5.7 | 1.8 | 7.9 | 10.3 | 6.3 | 9.4 | 7.2 | 9.0 | 7.9 | 11.0 | 13.3 | | | |

TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1968 - Concluded

| Int'l list No. | Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.) | Canada | Nfld. T.-N. | P.E.I. Î. P.-É. | N.S. N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. Alb. | B.C. C.-B. | Yukon | N.W.T. T. N.-O. |
|----------------------|---|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| number - nombre | | | | | | | | | | | | | | |
| | EXVII. Accidents, poisonings and violence(classification according to external cause) - Concluded: | | | | | | | | | | | | | |
| AE 142 | Accident caused by machinery | T. 244 M. 229 F. 15 | 1 1 - | 4 4 - | 2 2 - | 4 5 - | 56 51 5 | 74 70 4 | 18 17 1 | 20 18 2 | 38 35 3 | 27 27 - | - - - | - - - |
| AE 143 | Accident caused by fire and explosion of combustible material. | T. 682 M. 421 F. 261 | 28 19 9 | 15 9 6 | 26 16 10 | 31 18 13 | 146 87 59 | 223 143 80 | 32 22 10 | 26 14 12 | 56 33 23 | 88 52 36 | 2 2 3 | 9 6 3 |
| AE 144 | Accident caused by hot substance, corrosive liquid, steam, and radiation. | T. 31 M. 20 F. 11 | - - - | - - - | 5 2 3 | - 2 - | 9 7 2 | 11 5 6 | 4 4 - | 1 1 - | 1 1 - | - - - | - - - | |
| AE 145 | Accident caused by firearm | T. 165 M. 150 F. 15 | 9 6 3 | - - - | 7 5 - | 6 42 1 | 45 42 3 | 34 30 4 | 13 13 2 | 14 12 2 | 12 12 - | 20 18 2 | 1 1 - | 4 4 - |
| AE 146 | Accidental drowning | T. 820 M. 674 F. 146 | 38 33 5 | 11 9 2 | 24 22 2 | 32 23 9 | 284 236 48 | 222 177 45 | 29 27 2 | 32 25 7 | 39 32 7 | 92 73 19 | 1 1 - | 16 16 - |
| AE 147 | All other accidental causes..... | T. 1,225 M. 906 F. 319 | 27 20 7 | 5 4 1 | 53 40 13 | 36 29 7 | 258 184 74 | 445 319 126 | 81 58 23 | 74 56 18 | 94 73 21 | 136 111 25 | 3 3 4 | 13 9 4 |
| | All accidental causes..... | T. 11,493 M. 8,148 F. 3,345 | 230 162 68 | 86 70 16 | 474 357 117 | 422 308 114 | 3,039 2,172 867 | 3,757 2,591 1,166 | 512 491 144 | 596 431 165 | 887 631 256 | 1,416 998 418 | 22 17 5 | 52 43 9 |
| AE 148 | Suicide | T. 2,021 M. 1,481 F. 540 | 6 6 - | 8 8 - | 53 41 12 | 29 22 7 | 433 321 112 | 821 584 237 | 109 84 25 | 93 71 22 | 155 119 36 | 305 217 88 | 5 5 - | 4 3 1 |
| AE 149 | Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war). | T. 338 M. 210 F. 128 | 3 2 1 | - - - | 7 4 3 | 4 3 1 | 97 67 30 | 97 54 43 | 21 14 7 | 20 14 6 | 22 12 10 | 66 39 27 | 1 1 - | - - - |
| AE 150 | Injury resulting from operations of war | T. 3 M. 3 F. - | - - - | - - - | - - - | 1 1 - | - - - | 2 2 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |
| | NXVII. Accidents, poisonings and violence(classification according to nature of injury). | T. 13,855 M. 9,842 F. 4,013 | 239 170 69 | 94 78 16 | 534 402 132 | 456 334 122 | 3,569 2,560 1,009 | 4,677 3,231 1,446 | 642 466 176 | 709 516 193 | 1,064 762 302 | 1,787 1,254 533 | 28 23 5 | 56 46 10 |
| AN 138 | Fracture of skull | T. 3,025 M. 2,335 F. 690 | 46 32 14 | 11 11 - | 96 78 18 | 97 81 16 | 1,124 853 271 | 918 715 203 | 85 67 18 | 120 95 25 | 178 134 44 | 343 265 78 | 3 2 1 | 4 2 2 |
| AN 139 | Fracture of spine and trunk | T. 716 M. 497 F. 219 | 6 3 3 | 4 4 - | 43 26 17 | 24 19 5 | 161 122 39 | 236 149 87 | 42 29 13 | 47 34 13 | 53 41 12 | 99 69 30 | 1 1 - | - - - |
| AN 140 | Fracture of limbs..... | T. 1,092 M. 446 F. 646 | 16 3 13 | 3 2 1 | 39 19 20 | 44 15 29 | 261 124 137 | 432 158 274 | 49 21 28 | 47 22 25 | 72 25 47 | 129 57 72 | - - - | - - - |
| AN 141 | Dislocation without fracture | T. 14 M. 9 F. 5 | 1 - 1 | - - - | 1 1 - | 1 3 1 | 4 3 1 | 4 3 1 | - - - | - - - | - - - | 4 2 - | - - - | - - - |
| AN 142 | Sprains and strains of joints and adjacent muscles. | T. 1 M. 1 F. - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 1 - | - - - | |
| AN 143 | Head injury (excluding fracture) | T. 1,392 M. 1,100 F. 292 | 7 4 3 | 6 5 1 | 57 48 9 | 49 39 10 | 364 280 84 | 452 365 87 | 66 54 12 | 89 73 16 | 123 96 27 | 168 127 41 | 6 4 2 | 5 5 - |
| AN 144 | Internal injury of chest, abdomen, and pelvis. | T. 2,656 M. 2,023 F. 633 | 46 35 11 | 23 19 4 | 118 94 24 | 92 73 19 | 616 458 158 | 831 617 214 | 123 102 21 | 170 131 39 | 291 229 62 | 338 258 80 | 4 4 1 | 4 3 1 |
| AN 145 | Laceration and open wounds | T. 192 M. 155 F. 37 | 1 1 - | - - - | 10 8 2 | 9 6 3 | 28 28 - | 74 60 14 | 3 1 2 | 10 6 4 | 16 14 2 | 37 28 9 | 1 2 1 | 3 2 1 |
| AN 146 | Superficial injury, contusion and crushing with intact skin surface. | T. 22 M. 14 F. 8 | - - - | 1 2 1 | 2 1 - | 1 1 - | 2 1 1 | 7 4 3 | 3 2 1 | 2 2 - | 4 2 - | - - 2 | - - - | - - - |
| AN 147 | Effects of foreign body entering through orifice. | T. 404 M. 232 F. 172 | 7 3 4 | 2 2 - | 14 9 5 | 9 4 5 | 87 43 44 | 170 100 70 | 28 18 10 | 28 18 10 | 28 14 14 | 30 20 10 | - - - | 1 1 - |
| AN 148 | Burns..... | T. 568 M. 359 F. 209 | 21 14 7 | 11 7 4 | 21 17 13 | 30 80 46 | 126 123 46 | 193 100 70 | 35 27 8 | 19 9 10 | 57 37 20 | 50 27 23 | 1 1 - | 4 3 1 |
| AN 149 | Effects of poisons..... | T. 1,426 M. 843 F. 583 | 14 9 5 | 8 6 2 | 46 33 13 | 16 12 4 | 207 117 90 | 558 318 240 | 76 37 39 | 75 46 29 | 115 74 41 | 295 179 116 | 7 5 2 | 9 7 2 |
| AN 150 | All other and unspecified effects of external causes. | T. 2,347 M. 1,828 F. 519 | 74 66 8 | 25 22 3 | 87 70 17 | 85 67 18 | 589 451 138 | 802 619 183 | 132 108 24 | 102 80 22 | 131 98 33 | 289 219 70 | 5 5 3 | 26 23 3 |

TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1968 — fin

| Canada | Nfld. — T.-N. | P.E.I. — Î. P.-É. | N.S. — N.-É. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta.— Alb. | B.C.— C.-B. | Yukon | N.W.T.— T. N.-O. | Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.) | Nº liste int. |
|-------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-------|------|------|------|-------|----------------|----------------|-------|---------------------|---|---------------------|
| rate — taux | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause) — fin: | |
| 1.2 | 0.2 | 3.6 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 1.3 | — | — | Accident causé par une machine | AE 142 |
| 2.2 | 0.4 | 7.2 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 3.5 | 3.7 | 4.5 | 2.7 | — | — | Accident causé par le feu ou l'explosion de matériaux combustibles. | AE 143 |
| 0.1 | — | — | — | — | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | — | — | — | Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations. | AE 144 |
| 3.3 | 5.5 | 13.6 | 3.4 | 5.0 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 2.7 | 3.7 | 4.4 | 13.3 | 29.0 | Accident causé par des armes à feu | AE 145 |
| 4.0 | 7.3 | 16.2 | 4.2 | 5.7 | 2.9 | 3.9 | 4.5 | 2.9 | 4.3 | 5.1 | 24.7 | 35.9 | Toutes autres causes accidentelles | AE 146 |
| 2.5 | 3.6 | 11.0 | 2.6 | 4.2 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | — | 21.0 | Toutes autres causes accidentelles | AE 147 |
| 0.1 | — | — | 0.7 | — | 0.2 | 0.2 | 0.4 | — | 0.1 | * | — | — | Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations. | AE 148 |
| 0.2 | — | — | 0.5 | — | 0.2 | 0.1 | 0.8 | — | 0.1 | 0.1 | — | — | Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations. | AE 149 |
| 0.1 | — | — | 0.8 | — | 0.1 | 0.2 | — | — | — | — | — | — | Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations. | AE 150 |
| 0.8 | 1.8 | — | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 6.7 | 12.9 | Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations. | AE 151 |
| 1.4 | 2.3 | — | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 2.7 | 2.4 | 1.5 | 1.8 | 12.3 | 24.0 | Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations. | AE 152 |
| 0.1 | 1.2 | — | — | 0.3 | 0.1 | 0.1 | — | 0.4 | — | 0.2 | — | — | Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations. | AE 153 |
| 4.0 | 7.5 | 10.0 | 3.2 | 5.1 | 4.8 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 2.6 | 4.6 | 6.7 | 51.6 | Noyade accidentelle | AE 154 |
| 6.5 | 12.8 | 16.2 | 5.8 | 7.3 | 8.0 | 4.8 | 5.5 | 5.1 | 4.1 | 7.2 | 12.3 | 95.8 | Toutes autres causes accidentelles | AE 155 |
| 1.4 | 2.0 | 3.7 | 0.5 | 2.9 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 1.5 | 0.9 | 1.9 | — | — | Toutes autres causes accidentelles | AE 156 |
| 5.9 | 5.3 | 4.5 | 7.0 | 5.8 | 4.4 | 6.1 | 8.3 | 7.7 | 6.2 | 6.8 | 20.0 | 41.9 | Toutes autres causes accidentelles | AE 157 |
| 8.7 | 7.7 | 7.2 | 10.5 | 9.3 | 6.2 | 8.7 | 11.9 | 11.4 | 9.4 | 10.9 | 37.0 | 53.9 | Toutes autres causes accidentelles | AE 158 |
| 3.1 | 2.8 | 1.8 | 3.4 | 2.3 | 2.5 | 3.4 | 4.8 | 3.8 | 2.8 | 2.5 | — | 28.0 | Toutes autres causes accidentelles | AE 159 |
| 55.4 | 45.4 | 78.2 | 62.4 | 67.6 | 51.3 | 51.4 | 52.7 | 62.1 | 58.1 | 70.6 | 146.7 | 167.7 | Toutes causes accidentelles | |
| 78.3 | 62.6 | 125.9 | 93.5 | 98.3 | 73.5 | 71.0 | 75.6 | 88.0 | 81.3 | 98.2 | 209.9 | 257.5 | | |
| 32.4 | 27.4 | 29.4 | 30.9 | 36.7 | 29.2 | 31.9 | 29.8 | 35.1 | 34.1 | 42.2 | 72.5 | 62.9 | | |
| 9.7 | 1.2 | 7.3 | 7.0 | 4.6 | 7.3 | 11.2 | 11.2 | 9.7 | 10.2 | 15.2 | 33.3 | 12.9 | Suicide | AE 160 |
| 14.2 | 2.3 | 14.4 | 10.7 | 7.0 | 10.9 | 16.0 | 17.2 | 14.5 | 15.3 | 21.3 | 61.7 | 18.0 | Homicide et blessure provoquée intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre). | AE 161 |
| 5.2 | — | — | 3.2 | 2.3 | 3.8 | 6.5 | 5.2 | 4.7 | 4.8 | 8.9 | — | 7.0 | | |
| 1.6 | 0.6 | — | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 1.3 | 2.2 | 2.1 | 1.4 | 3.3 | 6.7 | — | Blessures de guerre | AE 162 |
| 2.0 | 0.8 | — | 1.0 | 1.0 | 2.3 | 1.5 | 2.9 | 2.9 | 1.5 | 3.8 | 12.3 | — | | |
| 1.2 | 0.4 | — | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | — | — | | |
| * | — | — | — | 0.2 | — | * | — | — | — | — | — | — | | |
| * | — | — | — | 0.3 | — | 0.1 | — | — | — | — | — | — | | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| 66.8 | 47.1 | 85.5 | 70.3 | 73.1 | 60.2 | 64.0 | 66.1 | 73.9 | 69.7 | 89.0 | 186.7 | 180.6 | NXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après la nature de la blessure). | |
| 94.5 | 65.7 | 140.3 | 105.3 | 106.6 | 86.6 | 88.5 | 95.7 | 105.3 | 98.2 | 123.4 | 284.0 | 275.4 | | |
| 38.8 | 27.8 | 29.4 | 34.9 | 39.3 | 34.0 | 39.5 | 36.4 | 41.1 | 40.3 | 53.8 | 72.5 | 69.9 | | |
| 14.6 | 9.1 | 10.0 | 12.6 | 15.5 | 19.0 | 12.6 | 8.8 | 12.5 | 11.7 | 17.1 | 20.0 | 12.9 | Fractures du crane | AN 138 |
| 22.4 | 12.4 | 19.8 | 20.4 | 25.9 | 28.9 | 19.6 | 13.8 | 19.4 | 17.3 | 26.1 | 24.7 | 12.0 | Fractures de la colonne vertébrale et du tronc. | AN 139 |
| 6.7 | 5.6 | — | 4.8 | 5.1 | 9.1 | 5.6 | 3.7 | 5.3 | 5.9 | 7.9 | 14.5 | 14.0 | Fractures des membres | AN 140 |
| 3.5 | 1.2 | 3.6 | 5.7 | 3.8 | 2.7 | 3.2 | 4.3 | 4.9 | 3.5 | 4.9 | 6.7 | — | Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins. | AN 141 |
| 4.8 | 1.2 | 7.2 | 6.8 | 6.1 | 4.1 | 4.1 | 6.0 | 6.9 | 5.3 | 6.8 | 12.3 | — | | |
| 2.1 | 1.2 | — | 4.5 | 1.6 | 1.3 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 1.6 | 3.0 | — | — | | |
| 5.3 | 3.2 | 2.7 | 5.1 | 7.1 | 4.4 | 5.9 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 6.4 | — | — | | |
| 4.3 | 1.2 | 3.6 | 5.0 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 3.2 | 5.6 | — | — | | |
| 6.3 | 5.2 | 1.8 | 5.3 | 9.3 | 4.6 | 7.5 | 5.8 | 5.3 | 6.3 | 7.3 | — | — | | |
| 0.1 | 0.2 | — | 0.1 | — | 0.1 | 0.1 | — | — | — | 0.2 | — | — | Luxations sans fracture | AN 142 |
| 0.1 | — | — | 0.3 | — | 0.1 | 0.1 | — | — | — | 0.2 | — | — | Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins. | AN 143 |
| * | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | | |
| * | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| 6.7 | 1.4 | 5.5 | 7.5 | 7.9 | 6.1 | 6.2 | 6.8 | 9.3 | 8.1 | 8.4 | 40.0 | 16.1 | Traumatismes de la tête (sauf fracture). | AN 144 |
| 10.6 | 1.5 | 9.0 | 12.6 | 12.4 | 9.5 | 10.0 | 11.1 | 14.9 | 12.4 | 12.5 | 49.4 | 29.9 | | |
| 2.8 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 3.6 | 4.1 | 29.0 | — | | |
| 12.8 | 9.1 | 20.9 | 15.5 | 14.7 | 10.4 | 11.4 | 12.7 | 17.7 | 19.1 | 16.8 | 26.7 | 12.9 | Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin. | AN 145 |
| 19.4 | 13.5 | 34.2 | 24.6 | 23.3 | 15.5 | 16.9 | 20.9 | 26.7 | 29.5 | 25.4 | 49.4 | 18.0 | | |
| 6.1 | 4.4 | 7.4 | 6.3 | 6.1 | 5.3 | 5.9 | 4.3 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | — | 7.0 | | |
| 0.9 | 0.2 | — | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 6.7 | 9.7 | Plaies | AN 146 |
| 1.5 | 0.4 | — | 2.1 | 1.9 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 2.8 | 12.3 | 12.0 | Plaies | AN 147 |
| 0.4 | — | — | 0.5 | 1.0 | — | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | — | 7.0 | — | | |
| 0.1 | — | 0.9 | 0.3 | 0.2 | * | 0.1 | 0.3 | 0.2 | — | 0.2 | — | — | Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans plaies. | AN 148 |
| 0.1 | — | — | 0.5 | 0.3 | * | 0.1 | 0.4 | 0.4 | — | 0.2 | — | — | | |
| 0.1 | — | 1.8 | — | — | * | 0.1 | 0.2 | — | — | 0.2 | — | — | | |
| 1.9 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 1.8 | 1.5 | — | 3.2 | Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel. | AN 149 |
| 2.2 | 1.2 | 3.6 | 2.4 | 1.3 | 1.5 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 1.8 | 2.0 | — | 6.0 | | |
| 1.7 | 1.6 | — | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.0 | — | — | | |
| 2.7 | 4.1 | 10.0 | 2.8 | 4.8 | 2.1 | 2.6 | 3.6 | 2.0 | 3.7 | 2.5 | 6.7 | 12.9 | Brûlures | AN 150 |
| 3.4 | 5.4 | 12.6 | 3.7 | 5.4 | 2.7 | 3.4 | 5.5 | 1.8 | 4.8 | 2.7 | 12.3 | 18.0 | | |
| 2.0 | 2.8 | 7.4 | 1.9 | 4.2 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 2.3 | — | 7.0 | | |
| 6.9 | 2.8 | 7.3 | 6.1 | 2.6 | 3.5 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 14.7 | 46.7 | 29.0 | Empoisonnements | AN 151 |
| 8.1 | 3.5 | 10.8 | 8.6 | 3.8 | 4.0 | 8.7 | 7.6 | 9.4 | 9.5 | 17.6 | 61.7 | 41.9 | | |
| 5.6 | 2.0 | 3.7 | 3.4 | 1.3 | 3.0 | 6.6 | 8.1 | 6.2 | 5.5 | 11.7 | 29.0 | 14.0 | | |
| 11.3 | 14.6 | 22.7 | 11.4 | 13.6 | 9.9 | 11.0 | 13.6 | 10.6 | 8.6 | 14.4 | 33.3 | 83.9 | Effets d'accidents, empoisonnements et traumatismes, autres ou non spécifiés. | AN 152 |
| 17.6 | 25.5 | 39.6 | 18.3 | 21.4 | 15.3 | 17.0 | 22.2 | 16.3 | 12.6 | 21.5 | 61.7 | 137.7 | | |
| 5.0 | 3.2 | 5.5 | 4.5 | 5.8 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.4 | 7.1 | — | 21.0 | | |

TABLE 17. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1968

| Int'l list No. | Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.) | Canada | Age - Âge | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| | | | -1 year an | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65-74 | 75+ | Not stated — Non précisé |
| number — nombre | | | | | | | | | | | |
| | All causes | T. 153,196 M. 89,534 F. 63,662 | 7,583 4,293 3,290 | 1,470 830 640 | 2,002 1,241 761 | 3,706 2,732 974 | 8,815 5,732 3,083 | 34,692 22,803 11,889 | 33,035 20,337 12,698 | 61,881 31,558 30,323 | 12 8 4 |
| | I. Infective and parasitic diseases | T. 1,108 M. 713 F. 395 | 59 32 27 | 70 33 37 | 52 25 27 | 24 15 9 | 115 63 52 | 307 209 98 | 258 189 69 | 223 147 76 | — — — |
| A 1 | Tuberculosis of respiratory system | T. 564 M. 400 F. 164 | 1 1 — | — — — | 2 1 1 | 4 2 2 | 60 40 20 | 194 132 62 | 158 123 35 | 145 101 44 | — — — |
| A | Active | T. 460 M. 332 F. 128 | 1 1 — | — — — | 2 1 1 | 4 2 2 | 53 35 18 | 152 111 41 | 129 101 28 | 119 81 38 | — — — |
| B | Inactive (002.2, 008.2) | T. 104 M. 68 F. 36 | — — — | — — — | — — — | — — — | 7 5 2 | 42 21 21 | 29 22 7 | 26 20 6 | — — — |
| A 2 | Tuberculosis of meninges and central nervous system. | T. 18 M. 11 F. 7 | — — — | — — 3 | 3 1 — | 1 2 1 | 3 1 2 | 7 7 — | — — — | 1 — 1 | — — — |
| A 3 | Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands. | T. 5 M. 4 F. 1 | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 1 3 1 | 3 3 — | — — — |
| A 4 | Tuberculosis of bones and joints | T. 7 M. 6 F. 1 | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 3 3 — | 2 2 — | — — — |
| A 5 | Tuberculosis, all other forms | T. 36 M. 19 F. 17 | — — — | — — — | 1 1 — | — — 1 | 2 1 7 | 12 5 4 | 11 7 2 | 4 2 2 | 6 3 3 |
| A 6 | Congenital syphilis | T. 1 M. 1 F. — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 1 1 — | — — — | — — — |
| A 7 | Early syphilis | T. — M. — F. — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| A 8 | Tabes dorsalis | T. 8 M. 6 F. 2 | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 4 2 2 | 3 3 — | 1 1 — |
| A 9 | General paralysis of insane | T. 7 M. 5 F. 2 | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 1 1 1 | 3 3 — | 3 2 1 |
| A 10 | All other syphilis | T. 62 M. 46 F. 16 | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 18 12 6 | 33 26 7 | 11 8 3 |
| A 11 | Gonococcal infection | T. — M. — F. — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| A 12 | Typhoid fever | T. 2 M. — F. 2 | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 1 1 1 | 1 1 1 | — — — |
| A 13 | Paratyphoid fever and other Salmonella infections. | T. 9 M. 2 F. 7 | — — — | 1 1 — | 3 3 — | — — — | — — — | — — — | — — — | 1 1 1 | 4 1 3 |
| A 14 | Cholera | T. — M. — F. — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| A 15 | Brucellosis (undulant fever) | T. — M. — F. — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| A 16 | Dysentery, all forms | T. 5 M. 4 F. 1 | — — — | 1 1 1 | 1 1 — | — — — | — — — | — — — | — — — | 2 2 — | 1 1 — |
| A 17 | Scarlet fever | T. 3 M. 1 F. 2 | — — — | — — — | — — — | 2 2 — | — — — | — — — | 1 1 — | — — — | — — — |
| A 18 | Streptococcal sore throat | T. 2 M. 1 F. 1 | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 1 1 — | — — — | — — — |
| A 19 | Erysipelas | T. 3 M. — F. 3 | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 1 1 1 | — — — | 2 — 2 |
| A 20 | Septicaemia and pyaemia | T. 59 M. 39 F. 20 | 7 4 3 | 3 3 — | 6 5 1 | 3 2 1 | 6 2 4 | 10 7 3 | 10 9 3 | 14 7 7 | — — — |
| A 21 | Diphtheria | T. 6 M. 3 F. 3 | — — — | — 2 1 | 2 1 1 | — — — | — — — | — — — | 1 1 1 | — — — | — — — |
| A 22 | Whooping cough | T. 15 M. 7 F. 8 | 10 5 5 | 4 1 3 | 1 1 — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |

See footnotes at end of table.

TABLEAU 17. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1968

| Canada ¹ | Age - Âge | | | | | | | | Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.) | Nº liste int. |
|---------------------|---|------|------|-------|-------|---------|---------|----------|---|---------------------|
| | -1 year ² an ² | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65-74 | 75+ | | |
| rate - taux | | | | | | | | | | |
| 738.5 | 2,081.5 | 88.3 | 44.1 | 102.2 | 169.6 | 925.3 | 3,325.1 | 10,124.5 | Toutes causes | |
| 860.1 | 2,289.7 | 97.2 | 53.5 | 149.3 | 219.1 | 1,220.7 | 4,356.7 | 11,709.8 | | |
| 616.0 | 1,860.6 | 78.8 | 34.3 | 54.2 | 119.4 | 632.0 | 2,410.9 | 8,874.2 | | |
| 5.3 | 16.2 | 4.2 | 1.1 | 0.7 | 2.2 | 8.2 | 26.0 | 36.5 | 1. Maladies infectieuses et parasitaires | |
| 6.8 | 17.1 | 3.9 | 1.1 | 0.8 | 2.4 | 11.2 | 40.5 | 54.5 | | |
| 3.8 | 15.3 | 4.6 | 1.2 | 0.5 | 2.0 | 5.2 | 13.1 | 22.2 | | |
| 2.7 | 0.3 | — | * | 0.1 | 1.2 | 5.2 | 15.9 | 23.7 | Tuberculose de l'appareil respiratoire | A 1 |
| 3.8 | 0.5 | — | * | 0.1 | 1.5 | 7.1 | 26.3 | 37.5 | | |
| 1.6 | — | — | * | 0.1 | 0.8 | 3.3 | 6.6 | 12.9 | | |
| 2.2 | 0.3 | — | * | 0.1 | 1.0 | 4.1 | 13.0 | 19.5 | Évolutive | A |
| 3.2 | 0.5 | — | * | 0.1 | 1.3 | 5.9 | 21.6 | 30.1 | | |
| 1.2 | — | — | * | 0.1 | 0.7 | 2.2 | 5.3 | 11.1 | | |
| 0.5 | — | — | — | — | 0.1 | 1.1 | 2.9 | 4.3 | Non évolutive (002.2, 008.2) | B |
| 0.7 | — | — | — | — | 0.2 | 1.1 | 4.7 | 7.4 | | |
| 0.3 | — | — | — | — | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | | |
| 0.1 | — | 0.2 | * | 0.1 | 0.1 | 0.2 | — | 0.2 | Tuberculose des méninges et du système nerveux central. | A 2 |
| 0.1 | — | — | * | 0.1 | 0.1 | 0.4 | — | — | | |
| 0.1 | — | 0.4 | — | 0.1 | 0.1 | — | — | 0.3 | | |
| * | — | — | — | — | — | * | 0.3 | 0.2 | Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques. | A 3 |
| * | — | — | — | — | — | — | 0.6 | 0.4 | | |
| * | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | | |
| 0.1 | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.2 | 0.3 | Tuberculose osseuse et articulaire | A 4 |
| * | — | — | — | — | — | — | 0.2 | 0.4 | | |
| 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | 0.3 | | |
| 0.2 | — | 0.1 | — | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | Tuberculose, toutes autres formes | A 5 |
| 0.2 | — | 0.1 | — | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | | |
| 0.2 | — | — | — | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | | |
| * | — | — | — | — | — | * | — | — | Syphilis congénitale (héredo-syphilis) | A 6 |
| * | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | Syphilis récente | A 7 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| 0.1 | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.3 | 0.2 | Tabes dorsalis | A 8 |
| * | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.6 | 0.4 | | |
| * | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| * | — | — | — | — | — | * | 0.3 | 0.5 | Paralysie générale | A 9 |
| * | — | — | — | — | — | — | 0.6 | 0.7 | | |
| * | — | — | — | — | — | 0.1 | — | 0.3 | | |
| 0.3 | — | — | — | — | — | 0.5 | 3.3 | 1.8 | Toutes autres formes de syphilis | A 10 |
| 0.4 | — | — | — | — | — | 0.6 | 5.6 | 3.0 | | |
| 0.2 | — | — | — | — | — | 0.3 | 1.3 | 0.9 | | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | Infection gonococcique | A 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| * | — | — | — | — | — | * | 0.1 | — | Fièvre typhoïde | A 12 |
| * | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| * | 0.3 | 0.2 | — | — | — | 0.1 | 0.2 | 0.7 | Fièvres paratyphoides et autres infections à Salmonella | A 13 |
| 0.5 | — | — | — | — | — | — | 0.4 | 0.4 | | |
| 0.1 | — | 0.4 | — | — | — | 0.2 | 0.9 | — | Choléra | A 14 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | Brucellose (fièvre ondulante) | A 15 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| * | 0.3 | 0.1 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | 0.2 | Dysenterie, toutes formes | A 16 |
| * | — | 0.1 | — | — | — | 0.4 | 0.4 | — | | |
| * | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | | |
| * | — | — | * | — | * | — | — | — | Scarlatine | A 17 |
| * | — | — | — | * | * | — | — | — | | |
| * | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — | | |
| * | — | — | — | — | * | — | 0.1 | — | Angine à streptocoques | A 18 |
| * | — | — | — | — | * | — | 0.2 | — | | |
| * | — | — | — | — | * | — | — | — | | |
| * | — | — | — | — | * | — | — | 0.3 | Érysipèle | A 19 |
| * | — | — | — | — | * | — | — | 0.6 | | |
| 0.3 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 2.3 | Septicémie et pyohémie | A 20 |
| 0.4 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.9 | 2.6 | | |
| 0.2 | 1.7 | — | * | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | | |
| * | — | 0.2 | * | — | — | * | — | — | Diphthérie | A 21 |
| * | — | 0.2 | * | — | — | — | — | — | | |
| * | — | 0.1 | * | — | — | 0.1 | — | — | | |
| 0.1 | 2.7 | 0.2 | * | — | — | — | — | — | Coqueluche | A 22 |
| 0.1 | 2.7 | 0.1 | * | — | — | — | — | — | | |
| 0.1 | 2.8 | 0.4 | — | — | — | — | — | — | | |

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 17. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1968 — Continued

| Int'l list No. | Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.) | Canada | Age — Âge | | | | | | | | |
|----------------------|---|----------------|----------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | | | -1 year — an | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65-74 | 75+ | Not stated — Non précisé |
| number — nombre | | | | | | | | | | | |
| A 23 | I. Infective and parasitic diseases — Concluded: | | | | | | | | | | |
| | Meningococcal infections | T. M. F. | 24 10 14 | 9 4 5 | 11 5 6 | 2 — 2 | 1 1 — | — — — | — — — | 1 — 1 | — — — |
| A 24 | Plague | T. M. F. | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| A 25 | Leprosy | T. M. F. | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| A 26 | Tetanus | T. M. F. | 3 2 1 | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 2 1 1 | 1 — — | — — — |
| A 27 | Anthrax | T. M. F. | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| A 28 | Acute poliomyelitis | T. M. F. | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| A 29 | Acute infectious encephalitis | T. M. F. | 42 29 13 | 3 2 1 | 10 6 4 | 10 6 4 | 2 1 1 | 6 4 2 | 7 7 — | 2 1 1 | 2 2 — |
| A 30 | Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis | T. M. F. | 21 15 6 | — — — | 1 1 — | 1 1 — | 1 1 — | 7 4 3 | 6 4 2 | 3 3 — | 2 1 1 |
| A 31 | Smallpox | T. M. F. | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| A 32 | Measles | T. M. F. | 19 6 13 | 4 2 2 | 9 3 6 | 6 1 5 | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| A 33 | Yellow fever | T. M. F. | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| A 34 | Infectious hepatitis | T. M. F. | 83 37 46 | 4 3 1 | 4 3 3 | 7 1 6 | 4 2 2 | 12 4 8 | 28 15 13 | 12 4 8 | 12 7 5 |
| A 35 | Rabies | T. M. F. | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| A 36 | Typhus and other rickettsial diseases | T. M. F. | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| A 37 | Malaria | T. M. F. | — — — | 1 1 — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| A 38 | Schistosomiasis | T. M. F. | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| A 39 | Hydatid disease | T. M. F. | — — — | 1 1 — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| A 40 | Filariasis | T. M. F. | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| A 41 | Ankylostomiasis | T. M. F. | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| A 42 | Other diseases due to helminths | T. M. F. | — — — | 2 2 — | — — — | 1 1 — | — — — | — — — | — — — | 1 1 — | — — — |
| A 43 | All other diseases classified as infective and parasitic | T. M. F. | 100 55 45 | 19 10 9 | 16 8 8 | 12 7 5 | 4 3 1 | 6 2 4 | 11 10 1 | 17 5 12 | 15 10 5 |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| | II. Neoplasms | T. M. F. | 28,956 15,982 12,974 | 30 15 15 | 168 95 73 | 297 165 132 | 307 179 128 | 1,804 804 1,000 | 9,846 5,177 4,669 | 7,794 4,623 3,171 | 8,707 4,922 3,785 |
| | All malignant neoplasms (A44-A59) | T. M. F. | 28,615 15,820 12,795 | 25 12 13 | 162 93 69 | 283 157 126 | 287 169 118 | 1,768 785 983 | 9,720 5,109 4,611 | 7,729 3,131 3,131 | 8,638 4,895 3,743 |
| A 44 | Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx | T. M. F. | 605 468 137 | — — — | 2 1 1 | 2 1 1 | 1 1 — | 30 21 9 | 243 181 62 | 138 111 27 | 189 152 37 |
| A 45 | Malignant neoplasm of oesophagus | T. M. F. | 490 366 124 | — — — | — — — | — — — | — — — | 13 5 8 | 184 142 42 | 138 111 27 | 155 108 47 |
| A 46 | Malignant neoplasm of stomach | T. M. F. | 2,526 1,613 913 | — — — | — — — | — — — | — — — | 84 49 35 | 687 464 223 | 741 516 225 | 1,011 582 429 |

See footnotes at end of table.

TABLEAU 17. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1968 — suite

| Canada ¹ | Age — Âge | | | | | | | | Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.) | N° liste int. |
|---------------------|---|------|------|-------|-------|-------|-------|---------|---|---|
| | -1 year ² an ² | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65-74 | 75+ | | |
| rate — taux | | | | | | | | | | |
| 0.1 | 2.5 | 0.7 | * | * | — | — | — | 0.1 | — | I. Maladies infectieuses et parasitaires — fin: |
| 0.1 | 2.1 | 0.6 | — | 0.1 | — | — | — | — | Infections à méningocoques | A 23 |
| 0.1 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | — | — | — | — | 0.2 | Peste | A 24 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | Lèpre | A 25 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | Tétanos | A 26 |
| • | — | — | — | — | — | — | — | — | Charbon | A 27 |
| • | — | — | — | — | — | — | — | — | Poliomyélite antérieure aiguë | A 28 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | Encéphalite infectieuse aiguë | A 29 |
| 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | Séquelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'en- céphalite infectieuse aiguë | A 30 |
| 0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | — Variole | A 31 |
| 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | — | 0.2 | — | Rougeole | A 32 |
| 0.1 | — | 0.1 | * | * | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | Fièvre jaune | A 33 |
| 0.1 | — | 0.1 | * | 0.1 | — | 0.1 | 0.1 | 0.3 | Hépatite infectieuse | A 34 |
| 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | Rage | A 35 |
| 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | Typhus et autres maladies à Rickettsia | A 36 |
| 0.4 | 1.6 | 0.1 | * | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 2.6 | 0.2 Paludisme | A 37 |
| 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 0.4 | — Schistosomiase | A 38 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — Echinococcose | A 39 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — Filariose | A 40 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — Ankylostomiasis | A 41 |
| • | — | 0.1 | — | — | — | * | — | — | — Autres maladies dues à des helminthes | A 42 |
| • | — | 0.1 | — | — | — | 0.1 | — | — | — | — |
| 0.5 | 5.2 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.7 | 2.5 | Toutes autres maladies classées comme maladies infec- tieuses et parasitaires. | A 43 |
| 0.5 | 5.3 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 3.7 | — | — |
| 0.4 | 5.1 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 2.3 | 1.5 | — | — |
| 139.6 | 8.2 | 10.1 | 6.5 | 8.5 | 34.7 | 262.6 | 784.5 | 1,424.6 | II. Tumeurs | |
| 153.5 | 8.0 | 11.1 | 7.1 | 9.8 | 30.7 | 277.1 | 990.4 | 1,826.3 | | |
| 125.5 | 8.5 | 9.0 | 6.0 | 7.1 | 38.7 | 248.2 | 602.1 | 1,107.7 | | |
| 137.9 | 6.9 | 9.7 | 6.2 | 7.9 | 34.0 | 259.2 | 778.0 | 1,413.3 | Toutes tumeurs malignes (A44-A59) | |
| 152.0 | 6.4 | 10.9 | 6.8 | 9.2 | 30.0 | 273.5 | 985.0 | 1,816.3 | | |
| 123.8 | 7.4 | 8.5 | 5.7 | 6.6 | 38.1 | 245.1 | 594.5 | 1,095.4 | | |
| 2.9 | — | 0.1 | * | * | 0.6 | 6.5 | 13.9 | 30.9 | Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx | A 44 |
| 4.5 | — | 0.1 | * | 0.1 | 0.8 | 9.7 | 23.8 | 56.4 | | |
| 1.3 | — | 0.1 | * | — | 0.3 | 3.3 | 5.1 | 10.8 | | |
| 2.4 | — | — | — | — | 0.3 | 4.9 | 13.9 | 25.4 | Tumeur maligne de l'oesophage | A 45 |
| 3.5 | — | — | — | — | — | 0.2 | 7.6 | 40.1 | | |
| 1.2 | — | — | — | — | — | 0.3 | 2.2 | 5.1 | | |
| 12.2 | — | — | — | * | 1.6 | 18.3 | 74.6 | 165.4 | Tumeur maligne de l'estomac | A 46 |
| 15.5 | — | — | — | 0.1 | 1.9 | 24.8 | 110.5 | 216.0 | | |
| 8.8 | — | — | — | — | 1.4 | 11.9 | 42.7 | 125.5 | | |

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 17. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1968 — Continued

| Int'l list No. | Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.) | Canada | Age — Age | | | | | | | | |
|----------------------|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | | -1 year — an | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65-74 | 75+ | Not stated — Non précisé |
| number — nombre | | | | | | | | | | | |
| | II. Neoplasms — Concluded: | | | | | | | | | | |
| A 47 | Malignant neoplasm of intestine, except rectum | T. M. F. | 3,334 1,591 1,743 | — — — | — — — | — — — | 7 3 4 | 134 58 76 | 937 446 491 | 947 496 451 | 1,309 588 721 |
| A 48 | Malignant neoplasm of rectum..... | T. M. F. | 1,290 775 515 | — — — | — — — | — — — | 2 1 1 | 39 19 20 | 392 243 149 | 365 235 130 | 492 277 215 |
| A 49 | Malignant neoplasm of larynx..... | T. M. F. | 243 213 30 | — — — | — — — | — — — | — — — | 13 12 1 | 94 83 11 | 87 77 10 | 49 41 8 |
| A 50 | Malignant neoplasm of trachea and of bronchus and lung not specified as secondary. | T. M. F. | 4,470 3,800 670 | — — — | — — — | — — — | 3 3 — | 179 123 56 | 1,893 1,629 264 | 1,466 1,295 171 | 928 749 179 |
| A 51 | Malignant neoplasm of breast | T. M. F. | 2,615 25 2,590 | — — — | — — — | — — — | 1 1 — | 285 — 285 | 1,306 6 1,300 | 520 6 514 | 503 12 491 |
| A 52 | Malignant neoplasm of cervix uteri..... | F. | 642 | — | — | — | 1 | 112 | 293 | 133 | 103 |
| A 53 | Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus. | F. | 431 | — | — | — | 2 | 11 | 151 | 127 | 140 |
| A 54 | Malignant neoplasm of prostate | M. | 1,510 | — | — | — | 2 | 2 | 165 | 392 | 949 |
| A 55 | Malignant neoplasm of skin | T. M. F. | 362 206 156 | — — — | — — — | — — — | 5 4 1 | 56 30 26 | 123 70 53 | 66 41 25 | 112 61 51 |
| A 56 | Malignant neoplasm of bone and connective tissue | T. M. F. | 293 176 117 | — — — | 5 1 4 | 32 13 19 | 31 21 10 | 40 27 13 | 75 43 32 | 51 34 17 | 59 37 22 |
| A 57 | Malignant neoplasm of all other and unspecified sites. | T. M. F. | 7,113 3,514 3,599 | 13 4 9 | 68 40 28 | 82 42 40 | 86 49 37 | 455 244 211 | 2,400 1,178 1,222 | 1,955 957 998 | 2,054 1,000 1,054 |
| A | <i>Other digestive organs (155-159)</i> | T. M. F. | 2,778 1,483 1,295 | 6 2 4 | 3 2 1 | — — — | 11 7 4 | 90 55 35 | 852 492 360 | 895 483 412 | 921 442 479 |
| B | <i>Other respiratory organs (160, 164, 165)</i> | T. M. F. | 125 82 43 | — — — | — — — | — — — | 6 4 2 | 10 7 3 | 38 28 10 | 38 22 16 | 33 21 12 |
| C | <i>Urinary organs (180, 181)</i> | T. M. F. | 1,360 924 436 | 1 1 — | 10 5 5 | 11 6 5 | — — — | 34 20 14 | 391 278 113 | 397 274 123 | 516 340 176 |
| D | <i>Brain and other parts of nervous system (193)</i> | T. M. F. | 842 484 358 | 5 1 4 | 41 26 15 | 60 31 29 | 39 21 18 | 154 93 61 | 382 226 156 | 116 60 56 | 45 26 19 |
| E | <i>Other</i> | T. M. F. | 2,008 541 1,467 | 1 1 1 | 14 7 7 | 11 5 6 | 30 17 13 | 167 69 98 | 737 154 583 | 509 118 391 | 539 171 368 |
| A 58 | Leukaemia and aleukaemia | T. M. F. | 1,249 732 517 | 7 5 2 | 76 43 33 | 136 76 60 | 75 43 32 | 146 87 59 | 280 168 112 | 229 127 102 | 300 183 117 |
| A 59 | Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic system. | T. M. F. | 1,442 831 611 | 5 3 2 | 11 8 3 | 31 25 6 | 70 40 30 | 169 108 61 | 497 291 206 | 374 200 174 | 285 156 129 |
| A | <i>Hodgkin's disease (201)</i> | T. M. F. | 311 182 129 | — — — | — — — | 8 6 2 | 44 19 25 | 85 52 33 | 86 56 30 | 58 30 28 | 30 19 11 |
| B | <i>Other</i> | T. M. F. | 1,131 649 482 | 5 3 2 | 11 8 3 | 23 19 4 | 26 21 5 | 84 56 28 | 411 235 176 | 316 170 146 | 255 137 118 |
| A 60 | Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature. | T. M. F. | 341 162 179 | 5 3 2 | 6 2 4 | 14 8 6 | 20 10 10 | 36 19 17 | 126 68 58 | 65 25 40 | 69 27 42 |
| | III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases. | T. M. F. | 4,383 2,096 2,287 | 50 31 19 | 26 13 13 | 41 19 22 | 61 31 30 | 235 124 111 | 1,030 539 491 | 1,236 578 658 | 1,704 761 943 |
| A 61 | Nontoxic goitre..... | T. M. F. | 13 5 8 | — — — | — — — | — — — | — — — | 1 1 — | 1 1 — | 2 1 1 | 9 2 7 |
| A 62 | Thyrotoxicosis with or without goitre | T. M. F. | 36 12 24 | — — — | — — — | — — — | — — — | 3 — 3 | 11 5 6 | 11 3 8 | 11 4 7 |
| A 63 | Diabetes mellitus | T. M. F. | 2,897 1,296 1,601 | 2 2 — | 2 1 1 | 7 3 4 | 23 8 15 | 131 84 47 | 624 308 316 | 896 387 509 | 1,212 503 709 |

See footnotes at end of table.

TABLEAU 17. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1968 – suite

| Canada ¹ | Age – Âge | | | | | | | | Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.) | N° liste int. | |
|---------------------|--|-------|--------|---------|---------|---------|---------|-------|---|---------------------|--|
| | - 1 year ² an ² | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 + | | | |
| rate – taux | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | – | – | – | 0.2 | 2.6 | 25.0 | 95.3 | 214.2 | II. Tumeurs – fin: | | |
| 15.3 | – | – | – | 0.2 | 2.2 | 23.9 | 106.3 | 218.2 | Tumeur maligne de l'intestin (rectum non compris) | A 47 | |
| 16.9 | – | – | – | 0.2 | 2.9 | 26.1 | 85.6 | 211.0 | | | |
| 6.2 | – | – | – | 0.1 | 0.8 | 10.5 | 36.7 | 80.5 | Tumeur maligne du rectum | A 48 | |
| 7.4 | – | – | – | 0.1 | 0.7 | 13.0 | 50.3 | 102.8 | | | |
| 5.0 | – | – | – | 0.1 | 0.8 | 7.9 | 24.7 | 62.9 | | | |
| 1.2 | – | – | – | – | 0.3 | 2.5 | 8.8 | 8.0 | Tumeur maligne du larynx | A 49 | |
| 2.0 | – | – | – | – | 0.5 | 4.4 | 16.5 | 15.2 | | | |
| 0.3 | – | – | – | – | * | 0.6 | 1.9 | 2.3 | | | |
| 21.5 | – | – | – | 0.1 | 3.4 | 50.5 | 147.6 | 151.8 | Tumeur maligne des bronches, de la trachée et du poumon, non spécifiée comme secondaire. | A 50 | |
| 36.5 | – | – | – | 0.2 | 4.7 | 87.2 | 277.4 | 277.9 | | | |
| 6.5 | – | – | – | – | 2.2 | 14.0 | 32.5 | 52.4 | | | |
| 12.6 | – | – | – | * | 5.5 | 34.8 | 52.3 | 82.3 | Tumeur maligne du sein | A 51 | |
| 0.2 | – | – | – | 0.1 | – | 0.3 | 1.3 | 4.5 | | | |
| 25.1 | – | – | – | – | 11.0 | 69.1 | 97.6 | 143.7 | | | |
| 6.2 | – | – | – | 0.1 | 4.3 | 15.6 | 25.3 | 30.1 | Tumeur maligne du col utérin | A 52 | |
| 4.2 | – | – | – | 0.1 | 0.4 | 8.0 | 24.1 | 41.0 | Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spécifiées. | A 53 | |
| 14.5 | – | – | – | 0.1 | 0.1 | 8.8 | 84.0 | 352.1 | Tumeur maligne de la prostate | A 54 | |
| 1.7 | – | – | – | 0.1 | 1.1 | 3.3 | 6.6 | 18.3 | Tumeur maligne de la peau | A 55 | |
| 2.0 | – | – | – | 0.2 | 1.1 | 3.7 | 8.8 | 22.6 | | | |
| 1.5 | – | – | – | 0.1 | 1.0 | 2.8 | 4.7 | 14.9 | | | |
| 1.4 | – | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 2.0 | 5.1 | 9.7 | Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif | A 56 | |
| 1.7 | – | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 2.3 | 7.3 | 13.7 | | | |
| 1.1 | – | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 1.7 | 3.2 | 6.4 | | | |
| 34.3 | 3.6 | 4.1 | 1.8 | 2.4 | 8.8 | 64.0 | 196.8 | 336.1 | Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés. | A 57 | |
| 33.8 | 2.1 | 4.7 | 1.8 | 2.7 | 9.3 | 63.1 | 205.0 | 371.0 | | | |
| 34.8 | 5.1 | 3.4 | 1.8 | 2.1 | 8.2 | 65.0 | 189.5 | 308.5 | | | |
| 13.4 | 1.6 | 0.2 | – | 0.3 | 1.7 | 22.7 | 90.1 | 150.7 | <i>Autres organes de l'appareil digestif (155 - 159)</i> | | |
| 14.2 | 1.1 | 0.2 | – | 0.4 | 2.1 | 26.3 | 103.5 | 164.0 | | | |
| 12.5 | 2.3 | 0.1 | – | 0.2 | 1.4 | 19.1 | 78.2 | 140.2 | | | |
| 0.6 | – | – | – | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 3.8 | 5.4 | <i>Autres organes de l'appareil respiratoire (160, 164, 165)</i> | | |
| 0.8 | – | – | – | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 4.7 | 7.8 | | | |
| 0.4 | – | – | – | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | | | |
| 6.6 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | – | 0.7 | 10.4 | 40.0 | 84.4 | <i>Organes urinaires (180, 181).....</i> | | |
| 8.9 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | – | 0.8 | 14.9 | 58.7 | 126.2 | | | |
| 4.2 | – | 0.6 | 0.2 | – | 0.5 | 6.0 | 23.4 | 51.5 | | | |
| 4.1 | 1.4 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 3.0 | 10.2 | 11.7 | 7.4 | <i>Cerveau et autres parties du système nerveux (193)...</i> | | |
| 4.6 | 0.5 | 3.0 | 1.3 | 1.1 | 3.6 | 12.1 | 12.9 | 9.6 | | | |
| 3.5 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 2.4 | 8.3 | 10.6 | 5.6 | | | |
| 9.7 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 19.7 | 51.2 | 88.2 | <i>Autres</i> | | |
| 5.2 | – | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 2.6 | 8.2 | 25.3 | 63.5 | | | |
| 14.2 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 3.8 | 31.0 | 74.2 | 107.7 | | | |
| 6.0 | 1.9 | 4.6 | 3.0 | 2.1 | 2.8 | 7.5 | 23.0 | 49.1 | <i>Leucémie et aleucémie</i> | | |
| 7.0 | 2.7 | 5.0 | 3.3 | 2.3 | 3.3 | 9.0 | 27.2 | 67.9 | | | |
| 5.0 | 1.1 | 4.1 | 2.7 | 1.8 | 2.3 | 6.0 | 19.4 | 34.2 | | | |
| 7.0 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 3.3 | 13.3 | 37.6 | 46.6 | <i>Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.</i> | | |
| 8.0 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 2.2 | 4.1 | 15.6 | 42.8 | 57.9 | | | |
| 5.9 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 1.7 | 2.4 | 10.9 | 33.0 | 37.8 | | | |
| 1.5 | – | – | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 5.8 | 4.9 | <i>Maladie de Hodgkin (201).....</i> | | |
| 1.7 | – | – | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.4 | 7.1 | | | |
| 1.2 | – | – | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 5.3 | 3.2 | | | |
| 5.5 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 1.6 | 11.0 | 31.8 | 41.7 | <i>Autres</i> | | |
| 6.2 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 2.1 | 12.6 | 36.4 | 50.8 | | | |
| 4.7 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 9.4 | 27.7 | 34.5 | | | |
| 1.6 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 3.4 | 6.5 | 11.3 | <i>Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée</i> | | |
| 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 3.6 | 5.4 | 10.0 | | | |
| 1.7 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 3.1 | 7.6 | 12.3 | | | |
| 21.1 | 13.7 | 1.6 | 0.9 | 1.7 | 4.5 | 27.5 | 124.4 | 278.8 | III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang. | | |
| 20.1 | 16.5 | 1.5 | 0.8 | 1.7 | 4.7 | 28.9 | 123.8 | 282.4 | | | |
| 22.1 | 10.7 | 1.6 | 1.0 | 1.7 | 4.3 | 26.1 | 124.9 | 277.4 | | | |
| 0.1 | – | – | – | – | * | * | 0.2 | 1.5 | <i>Goître non toxique</i> | | |
| 0.1 | – | – | – | – | * | 0.1 | 0.2 | 0.7 | | | |
| 0.2 | – | – | – | – | – | – | 0.2 | 2.0 | | | |
| 0.1 | – | – | – | – | – | – | 0.3 | 1.8 | <i>Thyréotoxicose avec ou sans goître</i> | | |
| 0.2 | – | – | – | – | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | | | |
| 14.0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 2.5 | 16.6 | 90.2 | 198.3 | <i>Diabète sucré</i> | | |
| 12.4 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 3.2 | 16.5 | 82.9 | 186.6 | | | |
| 15.5 | – | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 16.8 | 96.6 | 207.5 | | | |

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 17. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1968 — Continued

| Int'l list No. | Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.) | Canada | Age — Âge | | | | | | | | Not stated — Non précisé |
|----------------------|--|-------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| | | | - 1 year — an | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 + | |
| number — nombre | | | | | | | | | | | |
| | III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases — Concluded: | | | | | | | | | | |
| A 64 | Avitaminosis and other deficiency states..... | T. 72 M. 40 F. 32 | 2 2 — | 1 1 — | — — — | — — — | 3 2 1 | 16 10 6 | 13 7 6 | 37 18 19 | — |
| A 65 | Anaemias | T. 369 M. 188 F. 181 | 3 1 2 | 7 6 6 | 10 8 4 | 12 8 4 | 13 6 7 | 55 32 23 | 71 30 41 | 198 104 94 | — |
| A 66 | Allergic disorders; all other endocrine, metabolic and blood diseases..... | T. 996 M. 555 F. 441 | 43 26 17 | 16 10 6 | 24 10 14 | 26 15 11 | 84 31 53 | 323 183 140 | 243 150 93 | 237 130 107 | — |
| | V. Mental, psychoneurotic, and personality disorders. | T. 579 M. 377 F. 202 | 39 22 17 | 16 8 8 | 17 12 5 | 18 9 9 | 85 73 12 | 202 148 54 | 83 58 25 | 119 47 72 | — |
| A 67 | Psychoses | T. 210 M. 104 F. 106 | — — — | — — — | — — — | 1 1 — | 10 8 2 | 42 28 14 | 46 26 20 | 111 42 69 | — |
| A 68 | Psychoneuroses and disorders of personality | T. 268 M. 218 F. 50 | — — — | — 1 — | — — — | 6 5 1 | 67 60 7 | 150 115 35 | 36 32 4 | 8 5 3 | — |
| A 69 | Mental deficiency..... | T. 101 M. 55 F. 46 | 39 22 17 | 15 7 8 | 17 12 5 | 11 4 7 | 8 5 3 | 10 5 5 | 1 — 1 | — — — | — |
| | VI. Diseases of the nervous system and sense organs. | T. 17,155 M. 8,430 F. 8,725 | 114 57 57 | 85 50 35 | 117 68 49 | 113 61 52 | 509 256 253 | 2,497 1,397 1,100 | 3,673 1,981 1,692 | 10,047 4,560 5,487 | — |
| A 70 | Vascular lesions affecting central nervous system | T. 15,525 M. 7,554 F. 7,971 | 4 3 4 | 4 3 1 | 17 10 7 | 41 22 19 | 344 168 176 | 2,093 1,189 904 | 3,377 1,810 1,567 | 9,645 4,352 5,293 | — |
| A 71 | Nonmeningococcal meningitis | T. 146 M. 78 F. 68 | 51 22 29 | 20 12 8 | 11 7 4 | 5 2 3 | 11 6 5 | 25 18 7 | 13 7 6 | 10 4 6 | — |
| A 72 | Multiple sclerosis..... | T. 197 M. 85 F. 112 | — — — | — — — | 1 — 1 | 2 — 2 | 42 17 25 | 109 48 61 | 31 14 17 | 12 6 6 | — |
| A 73 | Epilepsy | T. 229 M. 125 F. 104 | 4 4 — | 11 7 4 | 26 13 13 | 34 17 17 | 73 40 33 | 58 32 26 | 11 5 6 | 12 7 5 | — |
| A 74 | Inflammatory diseases of eye..... | T. — M. — F. — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — |
| A 75 | Cataract | T. 3 M. 2 F. 1 | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 1 2 — | — |
| A 76 | Glaucoma | T. 3 M. 2 F. 1 | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 1 1 — | — 2 1 | — |
| A 77 | Otitis media and mastoiditis | T. 59 M. 26 F. 33 | 25 10 15 | 7 2 5 | 6 3 3 | 1 1 — | 5 2 3 | 6 4 2 | 3 2 1 | 6 2 4 | — |
| A 78 | All other diseases of the nervous system and sense organs..... | T. 993 M. 558 F. 435 | 30 21 9 | 43 26 17 | 56 35 21 | 30 19 11 | 34 23 11 | 205 105 100 | 237 143 94 | 358 186 172 | — |
| | VII. Diseases of the circulatory system | T. 61,087 M. 36,788 F. 24,299 | 13 5 8 | 12 7 5 | 30 13 17 | 75 53 22 | 1,607 1,230 377 | 13,850 10,592 3,258 | 15,052 9,635 5,417 | 30,444 15,252 15,192 | 4 1 3 |
| A 79 | Rheumatic fever | T. 30 M. 17 F. 13 | 1 — 1 | 1 1 — | 8 3 5 | 1 1 — | 7 5 2 | 8 4 4 | 1 1 — | 3 2 1 | — |
| A 80 | Chronic rheumatic heart disease | T. 1,225 M. 559 F. 666 | — — — | 1 1 — | 2 2 — | 10 7 3 | 146 80 66 | 566 279 287 | 287 119 168 | 213 71 142 | — |
| A 81 | Arteriosclerotic and degenerative heart disease | T. 49,411 M. 30,818 F. 18,593 | 3 1 2 | 1 1 — | 9 3 6 | 24 19 5 | 1,222 1,014 208 | 11,892 9,404 2,488 | 12,651 8,284 4,367 | 23,605 12,091 11,514 | 4 1 3 |
| A 82 | Other diseases of heart | T. 2,376 M. 1,353 F. 1,023 | 8 4 4 | 6 3 3 | 8 4 4 | 15 12 3 | 76 46 30 | 351 242 109 | 506 290 216 | 1,406 752 654 | — |
| A 83 | Hypertension with heart disease | T. 2,094 M. 899 F. 1,195 | — — — | — — — | — — — | 2 2 — | 36 23 13 | 279 172 107 | 459 211 248 | 1,318 491 827 | — |

See footnotes at end of table.

TABLEAU 17. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1968 – suite

| Canada ¹ | Age – Âge | | | | | | | | Causes de décès (Liste intermédiaire) (7th rev.) | Nº liste int. | |
|---------------------|---|-----|------|-------|-------|-------|---------|---------|--|---------------------|--|
| | -1 year ² an ² | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65-74 | 75 + | | | |
| rate – taux | | | | | | | | | | | |
| 0.3 | 0.5 | 0.1 | — | — | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 6.1 | III. IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang – fin: | A 64 | |
| 0.4 | 1.1 | 0.1 | — | — | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 6.7 | | | |
| 0.3 | — | — | — | — | 0.3 | 1.1 | 5.6 | | | | |
| 1.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 7.1 | 32.4 | Avitaminoses et autres états de carence | A 65 | |
| 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 1.7 | 6.4 | 38.6 | | | |
| 1.8 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 7.8 | 27.5 | | | |
| 4.8 | 11.8 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 1.6 | 8.6 | 24.5 | 38.8 | Anémies | A 66 | |
| 5.3 | 13.9 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 9.8 | 32.1 | 48.2 | | | |
| 4.3 | 9.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 2.1 | 7.4 | 17.7 | 31.3 | | | |
| 2.8 | 10.7 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 1.6 | 5.4 | 8.4 | 19.5 | Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang. | | |
| 3.6 | 11.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 2.8 | 7.9 | 12.4 | 17.4 | | | |
| 2.0 | 9.6 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2.9 | 4.7 | 21.1 | | | |
| 1.0 | — | — | — | * | 0.2 | 1.1 | 4.6 | 18.2 | V. Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité. | A 67 | |
| 1.0 | — | — | — | — | 0.3 | 1.5 | 5.6 | 15.6 | | | |
| 1.0 | — | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 3.8 | 20.2 | | | |
| 1.3 | — | 0.1 | — | 0.2 | 1.3 | 4.0 | 3.6 | 1.3 | Psychoses | A 68 | |
| 2.1 | — | 0.1 | — | 0.3 | 2.3 | 6.2 | 6.9 | 1.9 | | | |
| 0.5 | — | — | — | 0.1 | 0.3 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | | | |
| 0.5 | 10.7 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | — | Psychonévroses et troubles de la personnalité | A 69 | |
| 0.5 | 11.7 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | — | — | | | |
| 0.4 | 9.6 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | — | | | |
| 82.7 | 31.3 | 5.1 | 2.6 | 3.1 | 9.8 | 66.6 | 369.7 | 1,643.8 | VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens. | A 70 | |
| 81.0 | 30.4 | 5.9 | 2.9 | 3.3 | 9.8 | 74.8 | 424.4 | 1,692.0 | | | |
| 84.4 | 32.2 | 4.3 | 2.2 | 2.9 | 9.8 | 58.5 | 321.2 | 1,605.8 | | | |
| 74.8 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 6.6 | 55.8 | 339.9 | 1,578.0 | Lésions vasculaires affectant le système nerveux central. | A 71 | |
| 72.6 | — | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 6.4 | 63.7 | 387.7 | 1,614.8 | | | |
| 77.1 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 6.8 | 48.1 | 297.5 | 1,549.0 | | | |
| 0.7 | 14.0 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | Méningite non méningococcique | A 72 | |
| 0.7 | 11.7 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | | | |
| 0.7 | 16.4 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 1.8 | | | |
| 0.9 | — | — | * | 0.1 | 0.8 | 2.9 | 3.1 | 2.0 | Sclérose multiple (sclérose en plaques) | A 73 | |
| 0.8 | — | — | — | — | 0.6 | 2.6 | 3.0 | 2.2 | | | |
| 1.1 | — | — | * | 0.1 | 1.0 | 3.2 | 3.2 | 1.8 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 2.0 | Épilepsie | A 74 | |
| 1.2 | 2.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 2.6 | | | |
| 1.0 | — | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | Maladies inflammatoires de l'oeil | A 75 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| * | — | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.3 | | | |
| * | — | — | — | — | — | — | — | 0.7 | Cataracte | A 76 | |
| * | — | — | — | — | — | — | 0.2 | — | | | |
| * | — | — | — | — | — | — | — | 0.3 | | | |
| * | — | — | — | — | — | — | — | 0.4 | Glaucome | A 77 | |
| * | — | — | — | — | — | — | — | 0.3 | | | |
| * | — | — | — | — | — | — | — | 0.3 | | | |
| 0.3 | 6.9 | 0.4 | 0.1 | * | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | Otite moyenne et mastoïdite | A 78 | |
| 0.2 | 5.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | | | |
| 0.3 | 8.5 | 0.6 | 0.1 | — | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | | | |
| 4.8 | 8.2 | 2.6 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 5.5 | 23.9 | 58.6 | Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens. | A 79 | |
| 5.4 | 11.2 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 5.6 | 30.6 | 69.0 | | | |
| 4.2 | 5.1 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 5.3 | 17.8 | 50.3 | | | |
| 294.5 | 3.6 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 30.9 | 369.4 | 1,515.0 | 4,981.0 | VII. Maladies de l'appareil circulatoire | | |
| 353.4 | 2.7 | 0.8 | 0.6 | 2.9 | 47.0 | 567.0 | 2,064.1 | 5,659.4 | | | |
| 235.1 | 4.5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 14.6 | 173.2 | 1,028.5 | 4,446.0 | | | |
| 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | * | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | Rhumatisme articulaire aigu | A 80 | |
| 0.2 | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | | | |
| 0.1 | 0.6 | — | 0.2 | — | 0.1 | 0.2 | — | 0.3 | | | |
| 5.9 | — | 0.1 | * | 0.3 | 2.8 | 15.1 | 28.9 | 34.8 | Cardiopathie rhumatisante chronique | A 81 | |
| 5.4 | — | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 3.1 | 14.9 | 25.5 | 26.3 | | | |
| 6.4 | — | — | — | 0.2 | 2.6 | 15.3 | 31.9 | 41.6 | | | |
| 238.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 23.5 | 317.2 | 1,273.4 | 3,862.1 | Artériosclérose des coronaires et myocarde dégénérative. | A 82 | |
| 296.0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 38.8 | 503.4 | 1,774.6 | 4,486.5 | | | |
| 179.9 | 1.1 | — | 0.3 | 0.3 | 8.1 | 132.2 | 829.1 | 3,369.6 | | | |
| 11.5 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 9.4 | 50.9 | 230.0 | Autres maladies du coeur | A 83 | |
| 13.0 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 1.8 | 13.0 | 62.1 | 279.0 | | | |
| 9.9 | 2.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 5.8 | 41.0 | 191.4 | | | |
| 10.1 | — | — | — | 0.1 | 0.7 | 7.4 | 46.2 | 215.6 | Hypertension avec maladie du coeur | A 84 | |
| 8.6 | — | — | — | 0.1 | 0.9 | 9.2 | 45.2 | 182.2 | | | |
| 11.6 | — | — | — | — | 0.5 | 5.7 | 47.1 | 242.0 | | | |

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 17. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1968 - Continued

| Int'l list No. | Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.) | Canada | Age - Âge | | | | | | | |
|----------------------|---|----------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | - 1 year an | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 + |
| number — nombre | | | | | | | | | | |
| | VII. Diseases of the circulatory system — Concluded: | | | | | | | | | |
| A 84 | Hypertension without mention of heart | T. 728 M. 370 F. 358 | — — — | — — — | — — — | 2 1 1 | 32 20 12 | 113 75 38 | 142 65 77 | 439 209 230 |
| A 85 | Diseases of arteries | T. 4,433 M. 2,355 F. 2,078 | — — — | — — — | 3 1 2 | 13 9 4 | 48 26 22 | 451 308 143 | 795 543 252 | 3,123 1,468 1,655 |
| A 86 | Other diseases of circulatory system | T. 790 M. 417 F. 373 | 1 — 1 | 3 1 2 | — — — | 8 2 6 | 40 16 24 | 190 108 82 | 211 122 89 | 337 168 169 |
| | VIII. Diseases of the respiratory system — | T. 9,832 M. 6,195 F. 3,637 | 736 419 317 | 197 107 90 | 102 55 47 | 78 44 34 | 283 154 129 | 1,481 1,065 416 | 1,927 1,427 500 | 5,027 2,923 2,104 |
| A 87 | Acute upper respiratory infections | T. 63 M. 38 F. 25 | 23 14 9 | 15 9 6 | 6 3 3 | 1 1 — | 2 4 — | 7 3 3 | 4 1 1 | 5 2 3 |
| A 88 | Influenza | T. 785 M. 358 F. 427 | 35 17 18 | 13 6 7 | 13 4 9 | 8 5 3 | 13 8 5 | 66 40 26 | 93 37 56 | 544 241 303 |
| A 89 | Lobar pneumonia | T. 541 M. 341 F. 200 | 40 25 15 | 11 7 4 | 6 4 2 | 7 4 3 | 42 23 19 | 110 76 34 | 104 76 28 | 221 126 95 |
| A 90 | Bronchopneumonia | T. 3,327 M. 1,846 F. 1,481 | 268 146 122 | 70 35 35 | 46 22 24 | 30 15 15 | 89 51 38 | 313 190 123 | 476 305 171 | 2,034 1,081 953 |
| A 91 | Primary atypical, other and unspecified pneumonia | T. 1,565 M. 846 F. 719 | 282 160 122 | 44 22 22 | 21 15 6 | 14 8 6 | 41 19 22 | 151 97 54 | 179 126 53 | 833 399 434 |
| A 92 | Acute bronchitis | T. 79 M. 51 F. 28 | 22 18 4 | 10 8 2 | 1 1 — | 2 — 2 | 3 1 2 | 7 7 — | 9 5 4 | 25 11 14 |
| A 93 | Bronchitis, chronic and unqualified | T. 1,519 M. 1,247 F. 272 | 24 11 13 | 11 5 6 | 1 1 — | 6 4 2 | 17 8 9 | 340 277 63 | 457 391 66 | 663 550 113 |
| A 94 | Hypertrophy of tonsils and adenoids | T. 9 M. 6 F. 3 | — — — | 2 2 — | 4 2 2 | 2 1 1 | — — — | 1 1 — | — — — | — — — |
| A 95 | Empyema and abscess of lung | T. 73 M. 51 F. 22 | — — — | 1 1 1 | — — — | 2 2 — | 8 3 5 | 25 20 5 | 21 16 6 | 16 10 6 |
| A 96 | Pleurisy | T. 31 M. 18 F. 13 | — — — | 1 1 — | — — — | — — — | — — — | 8 6 2 | 8 4 4 | 13 6 7 |
| A 97 | All other respiratory diseases | T. 1,840 M. 1,393 F. 447 | 41 27 14 | 19 12 7 | 4 3 1 | 6 4 2 | 68 39 29 | 453 347 106 | 576 464 112 | 673 497 176 |
| | IX. Diseases of the digestive system — | T. 5,635 M. 3,243 F. 2,392 | 208 128 80 | 58 39 19 | 54 31 23 | 50 24 26 | 473 306 167 | 1,645 1,024 621 | 1,255 749 506 | 1,892 942 950 |
| A 98 | Diseases of teeth and supporting structures | T. 6 M. 4 F. 2 | — — — | — — — | — — — | 1 1 — | 4 2 2 | 1 1 — | — — — | — — — |
| A 99 | Ulcer of stomach | T. 476 M. 318 F. 158 | — — — | — — — | 2 2 — | 2 2 — | 30 25 5 | 123 91 32 | 117 80 37 | 202 118 84 |
| A 100 | Ulcer of duodenum | T. 424 M. 314 F. 110 | 1 — 1 | — — — | 1 1 — | — — — | 17 11 6 | 117 91 26 | 120 98 22 | 168 113 55 |
| A 101 | Gastritis and duodenitis | T. 46 M. 29 F. 17 | 1 1 — | 1 1 — | 1 1 — | — — — | 3 2 1 | 17 15 2 | 7 3 4 | 16 7 9 |
| A 102 | Appendicitis | T. 118 M. 81 F. 37 | 2 1 1 | 7 4 3 | 5 3 2 | 5 3 2 | 15 13 2 | 26 19 7 | 26 18 8 | 32 20 12 |
| A 103 | Intestinal obstruction and hernia | T. 924 M. 472 F. 452 | 84 52 32 | 1 1 — | 9 4 5 | 9 6 3 | 24 14 10 | 149 75 74 | 200 110 90 | 448 210 238 |
| A 104 | Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn | T. 608 M. 262 F. 346 | 98 61 37 | 32 24 8 | 13 10 3 | 8 5 3 | 36 20 16 | 80 33 47 | 103 37 66 | 238 72 166 |
| A 105 | Cirrhosis of liver | T. 1,517 M. 1,001 F. 516 | 1 1 — | 4 3 1 | 5 2 3 | 2 — 2 | 220 148 72 | 788 526 262 | 327 217 110 | 170 104 66 |

See footnotes at end of table.

TABLEAU 17. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1968 — suite

| Canada ¹ | Age — Âge | | | | | | | Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.) | Nº liste int. |
|---------------------|--|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---|---|
| | - 1 year ² an ² | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | | |
| rate — taux | | | | | | | | | |
| 3.5 | — | — | — | 0.1 | 0.6 | 3.0 | 14.3 | 71.8 | VII. Maladies de l'appareil circulatoire — fin: |
| 3.6 | — | — | — | 0.1 | 0.8 | 4.0 | 13.9 | 77.6 | |
| 3.5 | — | — | — | 0.1 | 0.5 | 2.0 | 14.6 | 67.3 | |
| 21.4 | — | — | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 12.0 | 80.0 | 511.0 | A 84 |
| 22.6 | — | — | * | 0.5 | 1.0 | 16.5 | 116.3 | 544.7 | |
| 20.1 | — | — | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 7.6 | 47.8 | 484.3 | |
| 3.8 | 0.3 | 0.2 | — | 0.2 | 0.8 | 5.1 | 21.2 | 55.1 | A 85 |
| 4.0 | — | 0.1 | — | 0.1 | 0.6 | 5.8 | 26.1 | 62.3 | |
| 3.6 | 0.6 | 0.2 | — | 0.3 | 0.9 | 4.4 | 16.9 | 49.5 | |
| 47.4 | 202.0 | 11.8 | 2.2 | 2.2 | 5.4 | 39.5 | 194.0 | 822.5 | A 86 |
| 59.5 | 223.5 | 12.5 | 2.4 | 2.4 | 5.9 | 57.0 | 305.7 | 1,084.6 | |
| 35.2 | 179.3 | 11.1 | 2.1 | 1.9 | 5.0 | 22.1 | 94.9 | 615.7 | |
| 0.3 | 6.3 | 0.9 | 0.1 | * | * | 0.2 | 0.4 | 0.8 | A 87 |
| 0.4 | 7.5 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | |
| 0.2 | 5.1 | 0.7 | 0.1 | — | — | 0.2 | 0.2 | 0.9 | |
| 3.8 | 9.6 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.8 | 9.4 | 89.0 | A 88 |
| 3.4 | 9.1 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | 7.9 | 89.4 | |
| 4.1 | 10.2 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 10.6 | 88.7 | |
| 2.6 | 11.0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 2.9 | 10.5 | 36.2 | A 89 |
| 3.3 | 13.3 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 4.1 | 16.3 | 46.8 | |
| 1.9 | 8.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 1.8 | 5.3 | 27.8 | |
| 16.0 | 73.6 | 4.2 | 1.0 | 0.8 | 1.7 | 8.3 | 47.9 | 332.8 | A 90 |
| 17.7 | 77.9 | 4.1 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | 10.2 | 65.3 | 401.1 | |
| 14.3 | 69.0 | 4.3 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 6.5 | 32.5 | 278.9 | |
| 7.5 | 77.4 | 2.6 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 4.0 | 18.0 | 136.3 | A 91 |
| 8.1 | 85.3 | 2.6 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 5.2 | 27.0 | 148.1 | |
| 7.0 | 69.0 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 2.9 | 10.1 | 127.0 | |
| 0.4 | 6.0 | 0.6 | * | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 4.1 | A 92 |
| 0.5 | 9.6 | 0.9 | * | — | * | 0.4 | 1.1 | 4.1 | |
| 0.3 | 2.3 | 0.2 | — | 0.1 | 0.1 | — | 0.8 | 4.1 | |
| 7.3 | 6.6 | 0.7 | * | 0.2 | 0.3 | 9.1 | 46.0 | 108.5 | A 93 |
| 12.0 | 5.9 | 0.6 | * | 0.2 | 0.3 | 14.8 | 83.8 | 204.1 | |
| 2.6 | 7.4 | 0.7 | — | 0.1 | 0.3 | 3.3 | 12.5 | 33.1 | |
| * | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | * | — | — | A 94 |
| 0.1 | — | 0.2 | 0.1 | 0.1 | — | 0.1 | — | — | |
| * | — | — | 0.1 | 0.1 | — | — | — | — | |
| 0.4 | — | 0.1 | — | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 2.1 | 2.6 | A 95 |
| 0.5 | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 3.4 | 3.7 | |
| 0.2 | — | 0.1 | — | — | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 1.8 | |
| 0.1 | 0.3 | 0.1 | — | — | — | 0.2 | 0.8 | 2.1 | A 96 |
| 0.2 | 0.5 | 0.1 | — | — | — | 0.3 | 0.9 | 2.2 | |
| 0.1 | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.8 | 2.0 | |
| 8.9 | 11.3 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 12.1 | 58.0 | 110.1 | A 97 |
| 13.4 | 14.4 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 18.6 | 99.4 | 184.4 | |
| 4.3 | 7.9 | 0.9 | * | 0.1 | 1.1 | 5.6 | 21.3 | 51.5 | |
| 27.2 | 57.1 | 3.5 | 1.2 | 1.4 | 9.1 | 43.9 | 126.3 | 309.6 | IX. Maladies de l'appareil digestif |
| 31.2 | 68.3 | 4.6 | 1.3 | 1.3 | 11.7 | 54.8 | 160.5 | 349.5 | |
| 23.1 | 45.2 | 2.3 | 1.0 | 1.4 | 6.5 | 33.0 | 96.1 | 278.0 | |
| * | — | — | — | * | 0.1 | * | — | — | A 98 |
| * | — | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | — | |
| * | — | — | — | — | 0.1 | — | — | — | |
| 2.3 | — | — | * | 0.1 | 0.6 | 3.3 | 11.8 | 33.0 | A 99 |
| 3.1 | — | — | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 4.9 | 17.1 | 43.8 | |
| 1.5 | — | — | — | — | 0.2 | 1.7 | 7.0 | 24.6 | |
| 2.0 | 0.3 | — | * | — | 0.3 | 3.1 | 12.1 | 27.5 | A 100 |
| 3.0 | — | — | * | — | 0.4 | 4.9 | 21.0 | 41.9 | |
| 1.1 | 0.6 | — | — | — | 0.2 | 1.4 | 4.2 | 16.1 | |
| 0.2 | 0.3 | 0.1 | * | — | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 2.6 | A 101 |
| 0.3 | 0.5 | — | * | — | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 2.6 | |
| 0.2 | — | 0.1 | — | — | * | 0.1 | 0.8 | 2.6 | |
| 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 2.6 | 5.2 | A 102 |
| 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 3.9 | 7.4 | |
| 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 3.5 | |
| 4.5 | 23.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 4.0 | 20.1 | 73.3 | A 103 |
| 4.5 | 27.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 4.0 | 23.6 | 77.9 | |
| 4.4 | 18.1 | — | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 3.9 | 17.1 | 69.7 | |
| 2.9 | 26.9 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 2.1 | 10.4 | 38.9 | A 104 |
| 2.5 | 32.5 | 2.8 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 7.9 | 26.7 | |
| 3.3 | 20.9 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 2.5 | 12.5 | 48.6 | |
| 7.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 4.2 | 21.0 | 32.9 | 27.8 | A 105 |
| 9.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | — | 5.7 | 28.2 | 46.5 | 38.6 | |
| 5.0 | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.8 | 13.9 | 20.9 | 19.3 | |

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 17. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1968 — Continued

| Int'l list No. | Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.) | Canada | Age — Âge | | | | | | | | Not stated — Non précisé | |
|----------------------|---|----------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-----|
| | | | -1 year — an | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65-74 | 75+ | | |
| number — nombre | | | | | | | | | | | | |
| | IX. Diseases of the digestive system—Concluded: | | | | | | | | | | | |
| A 106 | Cholelithiasis and cholecystitis | T. M. F. | 631 289 342 | — — — | — — — | — — — | 3 9 3 | 30 56 21 | 126 84 70 | 157 140 175 | 315 140 — | |
| A 107 | Other diseases of digestive system | T. M. F. | 885 473 412 | 21 12 9 | 13 7 6 | 18 8 10 | 20 7 13 | 94 62 32 | 218 117 101 | 198 102 96 | 303 158 145 | |
| | X. Diseases of the genito-urinary system | T. M. F. | 2,381 1,419 962 | 15 7 8 | 5 4 1 | 21 8 13 | 46 29 17 | 143 69 74 | 414 214 200 | 511 316 195 | 1,226 772 454 | |
| A 108 | Acute nephritis..... | T. M. F. | 29 14 15 | — — — | 2 1 1 | 3 1 2 | 1 1 — | — — — | 12 8 4 | 3 2 1 | 8 — 7 | |
| A 109 | Chronic, other and unspecified nephritis | T. M. F. | 892 455 437 | 6 1 5 | 2 2 — | 12 4 8 | 26 18 8 | 74 44 30 | 185 100 85 | 179 97 82 | 408 189 219 | |
| A 110 | Infections of kidney..... | T. M. F. | 649 338 311 | 5 3 2 | — — — | 4 2 2 | 9 5 4 | 41 14 27 | 125 50 75 | 154 93 61 | 311 171 140 | |
| A 111 | Calculi of urinary system | T. M. F. | 96 55 41 | — — — | — — — | 1 1 — | — — — | — — — | 21 14 7 | 27 12 15 | 47 29 18 | |
| A 112 | Hyperplasia of prostate..... | M. | 332 | — | — | — | — | — | — | 11 | 68 | 253 |
| A 113 | Diseases of breast..... | T. M. F. | 1 — 1 | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | |
| A 114 | Other diseases of genito-urinary system | T. M. F. | 382 225 157 | 4 3 1 | 1 1 — | 1 1 — | 10 5 5 | 28 11 17 | 60 31 29 | 80 44 36 | 198 129 69 | |
| | XI. Deliveries and complications of pregnancy, F. childbirth and the puerperium. | F. | 99 | — | — | — | — | 20 | 78 | 1 | — | — |
| A 115 | Sepsis of pregnancy, childbirth and the puerperium | F. | 13 | — | — | — | — | 2 | 11 | — | — | — |
| A 116 | Toxaemias of pregnancy and the puerperium | F. | 19 | — | — | — | — | 2 | 17 | — | — | — |
| A 117 | Haemorrhage of pregnancy and childbirth..... | F. | 17 | — | — | — | — | 4 | 12 | 1 | — | — |
| A 118 | Abortion without mention of sepsis or toxæmia | F. | 5 | — | — | — | — | 2 | 3 | — | — | — |
| A 119 | Abortion with sepsis | F. | 8 | — | — | — | — | 1 | 7 | — | — | — |
| A 120 | Other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium. | F. | 37 | — | — | — | — | 9 | 28 | — | — | — |
| | XII, XIII. Diseases of the skin and musculoskeletal system. | T. M. F. | 602 248 354 | 11 5 6 | 3 3 — | 16 7 9 | 33 26 7 | 31 12 19 | 156 67 89 | 137 53 84 | 215 75 140 | |
| A 121 | Infections of skin and subcutaneous tissue..... | T. M. F. | 33 23 10 | — — — | — — — | 1 1 — | 1 1 — | 2 1 1 | 6 3 3 | 8 6 2 | 15 11 4 | |
| A 122 | Arthritis and spondylitis..... | T. M. F. | 277 93 184 | — — — | — — — | 2 2 — | — — — | 3 — 3 | 77 33 44 | 79 29 50 | 116 31 85 | |
| A 123 | Muscular rheumatism and rheumatism unspecified | T. M. F. | 10 4 6 | — — — | — — — | 1 — 1 | — — — | 1 1 — | 4 2 2 | 2 1 1 | 2 — 2 | |
| A 124 | Osteomyelitis and periostitis..... | T. M. F. | 14 6 8 | — — — | 1 1 — | 1 1 — | — — — | — — — | 2 1 1 | 5 2 3 | 5 1 4 | |
| A 125 | Ankylosis and acquired musculoskeletal de- formities. | T. M. F. | 18 8 10 | 3 — 3 | — — — | 1 — 1 | 3 2 1 | 1 — 1 | 6 5 1 | 3 2 2 | 1 — 1 | |
| A 126 | All other diseases of skin and musculoskeletal system. | T. M. F. | 250 114 136 | 8 5 3 | 2 2 — | 10 5 5 | 29 23 6 | 24 10 14 | 61 23 38 | 40 23 38 | 76 32 44 | |

See footnotes at end of table.

TABLEAU 17. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1968 – suite

| Canada ¹ | Age – Âge | | | | | | | | Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.) | Nº liste int. |
|---------------------|---|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|--|---------------------|
| | -1 year ² an ² | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65-74 | 75 + | | |
| rate – taux | | | | | | | | | | |
| 3.0 | — | — | — | 0.1 | 0.6 | 3.4 | 15.8 | 51.5 | IX. Maladies de l'appareil digestif – fin: Lithiase biliaire et cholécystite | A 106 |
| 2.8 | — | — | — | — | 0.3 | 3.0 | 18.0 | 51.9 | | |
| 3.3 | — | — | — | 0.2 | 0.8 | 3.7 | 13.9 | 51.2 | | |
| 4.3 | 5.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 5.8 | 19.9 | 49.6 | Autres maladies de l'appareil digestif | A 107 |
| 4.5 | 6.4 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 2.4 | 6.3 | 21.9 | 58.6 | | |
| 4.0 | 5.1 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 5.4 | 18.2 | 42.4 | | |
| 11.5 | 4.1 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 2.8 | 11.0 | 51.4 | 200.6 | X. Maladies des organes génito-urinaires | |
| 13.6 | 3.7 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 2.6 | 11.5 | 67.7 | 286.5 | | |
| 9.3 | 4.5 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 2.9 | 10.6 | 37.0 | 132.9 | | |
| 0.1 | — | 0.1 | 0.1 | * | — | 0.3 | 0.3 | 1.3 | Néphrite aiguë | A 108 |
| 0.1 | — | 0.1 | * | 0.1 | — | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| 0.1 | — | 0.1 | 0.1 | — | — | 0.2 | 0.2 | 2.0 | | |
| 4.3 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 4.9 | 18.0 | 66.8 | Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions | A 109 |
| 4.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 1.7 | 5.4 | 20.8 | 70.1 | | |
| 4.2 | 2.8 | — | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 4.5 | 15.6 | 64.1 | | |
| 3.1 | 1.4 | — | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 3.3 | 15.5 | 50.9 | Infections pyélo-rénales | A 110 |
| 3.2 | 1.6 | — | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 2.7 | 19.9 | 63.5 | | |
| 3.0 | 1.1 | — | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 4.0 | 11.6 | 41.0 | | |
| 0.5 | — | — | * | — | — | 0.6 | 2.7 | 7.7 | Calculs de l'appareil urinaire | A 111 |
| 0.5 | — | — | — | — | — | 0.7 | 2.6 | 10.8 | | |
| 0.4 | — | — | * | — | — | 0.4 | 2.8 | 5.3 | | |
| 3.2 | — | — | — | — | — | 0.6 | 14.6 | 93.9 | Hypertrophie de la prostate | A 112 |
| * | — | — | — | — | — | — | — | 0.2 | | |
| * | — | — | — | — | — | — | — | — | Maladies du sein | A 113 |
| * | — | — | — | — | — | — | — | 0.3 | | |
| 1.8 | 1.1 | 0.1 | * | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 8.1 | 32.4 | Autres maladies de l'appareil génito-urinaire | A 114 |
| 2.2 | 1.6 | 0.1 | * | 0.3 | 0.4 | 1.7 | 9.4 | 47.9 | | |
| 1.5 | 0.6 | — | — | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 6.8 | 20.2 | | |
| 1.0 | — | — | — | 1.1 | 3.0 | 0.1 | — | — | XI. Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches. | |
| 0.1 | — | — | — | 0.1 | 0.4 | — | — | — | | |
| 0.2 | — | — | — | 0.1 | 0.7 | — | — | — | Infections au cours de la grossesse, de l'accouche- ment et des suites de couches. | A 115 |
| 0.2 | — | — | — | 0.2 | 0.5 | 0.1 | — | — | | |
| 0.2 | — | — | — | 0.1 | 0.1 | — | — | — | Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches. | A 116 |
| * | — | — | — | 0.1 | 0.1 | — | — | — | | |
| 0.1 | — | — | — | 0.1 | 0.3 | — | — | — | Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accou- chement. | A 117 |
| 0.4 | — | — | — | 0.5 | 1.1 | — | — | — | | |
| * | — | — | — | 0.1 | 0.1 | — | — | — | Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie ... | A 118 |
| 0.1 | — | — | — | 0.1 | 0.3 | — | — | — | | |
| 0.4 | — | — | — | 0.5 | 1.1 | — | — | — | Avortement avec infection | A 119 |
| * | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| * | — | — | — | — | — | — | — | — | Autres complications de la grossesse, de l'accouche- ment et des suites de couches. | A 120 |
| 2.9 | 3.0 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 4.2 | 13.8 | 35.2 | | |
| 2.4 | 2.7 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 3.6 | 11.4 | 27.8 | XII, XIII. Maladies de la peau et du système ostéo- musculaire. | |
| 3.4 | 3.4 | — | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 4.7 | 15.9 | 41.0 | | |
| 0.2 | — | — | * | * | * | 0.2 | 0.8 | 2.5 | Infections de la peau et du tissu cellulaire sous- cutané. | A 121 |
| 0.2 | — | — | * | 0.1 | * | 0.2 | 1.3 | 4.1 | | |
| 0.1 | — | — | — | — | * | 0.2 | 0.4 | 1.2 | | |
| 1.3 | — | — | * | — | 0.1 | 2.1 | 8.0 | 19.0 | Rhumatisme musculaire, et rhumatisme sans pré- cisions. | A 123 |
| 0.9 | — | — | — | — | — | 1.8 | 6.2 | 11.5 | | |
| 1.8 | — | — | 0.1 | — | 0.1 | 2.3 | 9.5 | 24.9 | | |
| * | — | — | * | — | * | 0.1 | 0.2 | 0.3 | Arthrite et spondylite | A 122 |
| * | — | — | — | — | * | 0.1 | 0.2 | — | | |
| 0.1 | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.2 | 0.6 | | |
| 0.1 | — | 0.1 | * | — | — | 0.1 | 0.5 | 0.8 | Ostéomyélite et périostite | A 124 |
| 0.1 | — | 0.1 | * | — | — | 0.1 | 0.4 | 0.4 | | |
| 0.1 | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.6 | 1.2 | | |
| 0.1 | 0.8 | — | * | 0.1 | * | 0.2 | 0.3 | 0.2 | Ankylose et difformités ostéo-musculaires acquises | A 125 |
| 0.1 | — | — | * | 0.1 | — | 0.3 | 0.2 | — | | |
| 0.1 | 1.7 | — | * | 0.1 | * | 0.1 | 0.4 | 0.3 | | |
| 1.2 | 2.2 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 4.0 | 12.4 | Toutes autres maladies de la peau et du système ostéo-musculaire. | A 126 |
| 1.1 | 2.7 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 3.0 | 11.9 | | |
| 1.3 | 1.7 | — | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 2.0 | 4.9 | 12.9 | | |

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 17. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1968 – Continued

| Int'l list No. | Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.) | Canada | Age – Âge | | | | | | | | |
|--|--|--------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------------------------------|
| | | | -1 year an | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65-74 | 75+ | Not stated — Non précisé |
| number — nombre | | | | | | | | | | | |
| | XIV. Congenital malformations | | T. 2,018 | 1,437 | 194 | 126 | 67 | 66 | 87 | 18 | 23 |
| | M. 1,062 | 761 | 91 | 67 | 44 | 29 | 45 | 9 | 16 | — | — |
| | F. 956 | 676 | 103 | 59 | 23 | 37 | 42 | 9 | 7 | — | — |
| A 127 | Spina bifida and meningocele | | T. 270 | 239 | 21 | 7 | 2 | 1 | — | — | — |
| | M. 96 | 85 | 8 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| | F. 174 | 154 | 13 | 6 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| A | Without hydrocephalus | | T. 125 | 113 | 8 | 1 | 2 | 1 | — | — | — |
| | M. 44 | 41 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| | F. 81 | 72 | 7 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| B | With hydrocephalus | | T. 145 | 126 | 13 | 6 | — | — | — | — | — |
| | M. 52 | 44 | 7 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| | F. 93 | 82 | 6 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| A 128 | Congenital malformations of circulatory system | | T. 903 | 598 | 104 | 65 | 37 | 49 | 40 | 5 | 5 |
| | M. 502 | 347 | 48 | 38 | 22 | 22 | 21 | 2 | 2 | — | — |
| | F. 401 | 251 | 56 | 27 | 15 | 27 | 19 | 3 | 3 | — | — |
| A 129 | All other congenital malformations | | T. 845 | 600 | 69 | 54 | 28 | 16 | 47 | 13 | 18 |
| | M. 464 | 329 | 35 | 28 | 21 | 6 | 24 | 7 | 14 | — | — |
| | F. 381 | 271 | 34 | 26 | 7 | 10 | 23 | 6 | 4 | — | — |
| XV. Certain diseases of early infancy | | | | | | | | | | | |
| | T. 4,480 | 4,479 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| | M. 2,596 | 2,595 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| | F. 1,884 | 1,884 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A 130 | Birth injuries | | T. 804 | 804 | — | — | — | — | — | — | — |
| | M. 481 | 481 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | F. 323 | 323 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A 131 | Postnatal asphyxia and atelectasis | | T. 852 | 852 | — | — | — | — | — | — | — |
| | M. 498 | 498 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | F. 354 | 354 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A 132 | Infections of the newborn | | T. 247 | 247 | — | — | — | — | — | — | — |
| | M. 135 | 135 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | F. 112 | 112 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A 133 | Haemolytic disease of newborn | | T. 170 | 169 | — | 1 | — | — | — | — | — |
| | M. 92 | 91 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| | F. 78 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A 134 | All other defined diseases of early infancy | | T. 125 | 125 | — | — | — | — | — | — | — |
| | M. 72 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | F. 53 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A 135 | Ill-defined diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified. | | T. 2,282 | 2,282 | — | — | — | — | — | — | — |
| | M. 1,318 | 1,318 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | F. 964 | 964 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XVI. Symptoms, senility, and ill-defined conditions | | | | | | | | | | | |
| | T. 1,026 | 5 | 14 | 3 | 19 | 43 | 156 | 137 | 648 | 1 | 1 |
| | M. 543 | 1 | 5 | 1 | 12 | 22 | 102 | 83 | 316 | — | — |
| | F. 483 | 4 | 9 | 2 | 7 | 21 | 54 | 54 | 332 | — | — |
| A 136 | Senility without mention of psychosis | | T. 370 | — | — | — | — | — | 1 | 18 | 350 |
| | M. 149 | — | — | — | — | — | — | 8 | 8 | 140 | 1 |
| | F. 221 | — | — | — | — | — | — | 1 | 10 | 210 | — |
| A 137 | Ill-defined and unknown causes | | T. 656 | 5 | 14 | 3 | 19 | 43 | 155 | 119 | 298 |
| | M. 394 | 1 | 5 | 1 | 12 | 22 | 102 | 75 | 176 | — | — |
| | F. 262 | 4 | 9 | 2 | 7 | 21 | 53 | 44 | 122 | — | — |
| EXVII. Accidents, poisonings and violence | | | | | | | | | | | |
| | T. 13,855 | 387 | 622 | 1,125 | 2,795 | 3,343 | 3,020 | 954 | 1,606 | 3 | 3 |
| | M. 9,842 | 215 | 375 | 769 | 2,205 | 2,590 | 2,224 | 636 | 825 | — | — |
| | F. 4,013 | 172 | 247 | 356 | 590 | 753 | 796 | 318 | 781 | — | — |
| AE 138 | Motor vehicle accidents | | T. 5,488 | 21 | 246 | 587 | 1,765 | 1,276 | 1,026 | 303 | 262 |
| | M. 4,002 | 9 | 147 | 385 | 1,372 | 996 | 718 | 182 | 191 | — | 2 |
| | F. 1,486 | 12 | 99 | 202 | 393 | 280 | 308 | 121 | 71 | — | — |
| A | Traffic accidents (810-825) | | T. 5,375 | 21 | 231 | 574 | 1,745 | 1,241 | 999 | 303 | 259 |
| | M. 3,899 | 9 | 136 | 374 | 1,354 | 962 | 692 | 182 | 188 | — | 2 |
| | F. 1,476 | 12 | 95 | 200 | 391 | 279 | 307 | 121 | 71 | — | — |
| B | Non-traffic accidents | | T. 113 | — | 15 | 13 | 20 | 35 | 27 | — | 3 |
| | M. 103 | — | 11 | 11 | 18 | 34 | 26 | — | — | — | — |
| | F. 10 | — | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| AE 139 | Other transport accidents | | T. 535 | — | 8 | 39 | 113 | 212 | 132 | 19 | 12 |
| | M. 471 | — | 4 | 26 | 96 | 196 | 122 | 17 | 10 | — | — |
| | F. 64 | — | 4 | 13 | 17 | 16 | 10 | 2 | 2 | — | — |
| A | Drowning involving small boats (850) | | T. 251 | — | 3 | 16 | 60 | 113 | 50 | 7 | 2 |
| | M. 220 | — | 1 | 8 | 54 | 101 | 47 | 7 | 2 | — | — |
| | F. 31 | — | 2 | 8 | 6 | 12 | 3 | — | — | — | — |
| B | Drowning involving other watercraft (851) | | T. 16 | — | — | — | 4 | 2 | 7 | 3 | — |
| | M. 14 | — | — | — | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | — | — |
| | F. 2 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — |
| C | Other transport | | T. 268 | — | 5 | 23 | 49 | 97 | 75 | 9 | 10 |
| | M. 237 | — | 3 | 18 | 39 | 93 | 69 | 7 | 8 | — | — |
| | F. 31 | — | 2 | 5 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | — | — |
| AE 140 | Accidental poisoning | | T. 593 | 2 | 15 | 7 | 89 | 223 | 211 | 36 | 10 |
| | M. 377 | 1 | 10 | 5 | 47 | 147 | 141 | 18 | 8 | — | — |
| | F. 216 | 1 | 5 | 2 | 42 | 76 | 70 | 18 | 2 | — | — |
| AE 141 | Accidental falls | | T. 1,710 | 15 | 27 | 34 | 40 | 126 | 239 | 218 | 1,011 |
| | M. 898 | 10 | 14 | 25 | 36 | 109 | 177 | 132 | 395 | — | — |
| | F. 812 | 5 | 13 | 9 | 4 | 17 | 62 | 86 | 616 | — | — |

See footnotes at end of table.

TABLEAU 17. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1968 – suite

| Canada ¹ | Age – Âge | | | | | | | | Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.) | N° liste int. | |
|---------------------|---|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--|---------------------|--|
| | -1 year ² an ² | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65-74 | 75+ | | | |
| rate – taux | | | | | | | | | | | |
| 9.7 | 394.4 | 11.6 | 2.8 | 1.8 | 1.3 | 2.3 | 1.8 | 3.8 | XIV. Malformations congénitales | | |
| 10.2 | 405.9 | 10.7 | 2.9 | 2.4 | 1.1 | 2.4 | 1.9 | 5.9 | Spina bifida et méningocèle | | |
| 9.3 | 382.3 | 12.7 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 1.7 | 2.0 | | | |
| 1.3 | 65.6 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | * | — | — | — | Sans hydrocéphalie | | |
| 0.9 | 45.3 | 0.9 | * | 0.1 | * | — | — | — | | | |
| 1.7 | 87.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | — | — | — | — | | | |
| 0.6 | 31.0 | 0.5 | * | 0.1 | * | — | — | — | Avec hydrocéphalie | | |
| 0.4 | 21.9 | 0.1 | — | 0.1 | * | — | — | — | | | |
| 0.8 | 40.7 | 0.9 | * | 0.1 | — | — | — | — | | | |
| 0.7 | 34.6 | 0.8 | 0.1 | — | — | — | — | — | | | |
| 0.5 | 23.5 | 0.8 | * | — | — | — | — | — | | | |
| 0.9 | 46.4 | 0.7 | 0.2 | — | — | — | — | — | | | |
| 4.4 | 164.1 | 6.2 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | Malformations congénitales de l'appareil circulatoire ... | | |
| 4.8 | 185.1 | 5.6 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | | | |
| 3.9 | 142.0 | 6.9 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | | | |
| 4.1 | 164.7 | 4.1 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 2.9 | Toutes autres malformations congénitales | | |
| 4.5 | 175.5 | 4.1 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 5.2 | | | |
| 3.7 | 153.3 | 4.2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | | | |
| 21.6 | 1,229.4 | — | * | — | — | — | — | — | XV. Maladies propres à la première enfance | | |
| 24.9 | 1,384.1 | — | * | — | — | — | — | — | | | |
| 18.2 | 1,065.5 | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| 3.9 | 220.7 | — | — | — | — | — | — | — | Lésions obstétricales | | |
| 4.6 | 256.5 | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| 3.1 | 182.7 | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| 4.1 | 233.9 | — | — | — | — | — | — | — | Asphyxie et atélectasie post-natales | | |
| 4.8 | 265.6 | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| 3.4 | 200.2 | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| 1.2 | 67.8 | — | — | — | — | — | — | — | Infections du nouveau-né | | |
| 1.3 | 72.0 | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| 1.1 | 63.3 | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| 0.8 | 46.4 | — | * | — | — | — | — | — | Maladie hémolytique du nouveau-né | | |
| 0.9 | 48.5 | — | * | — | — | — | — | — | | | |
| 0.8 | 44.1 | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| 0.6 | 34.3 | — | — | — | — | — | — | — | Toutes autres maladies définies de la première enfance | | |
| 0.7 | 38.4 | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| 0.5 | 30.0 | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| 11.0 | 626.4 | — | — | — | — | — | — | — | Maladies mal définies particulières à la première enfance | | |
| 12.7 | 703.0 | — | — | — | — | — | — | — | et débilité sans précisions. | | |
| 9.3 | 545.2 | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| 4.9 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 4.2 | 13.8 | 106.0 | XVI. Sénilité, symptômes, et états mal définis | | |
| 5.2 | 0.5 | 0.6 | * | 0.7 | 0.8 | 5.5 | 17.8 | 117.3 | | | |
| 4.7 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 2.9 | 10.3 | 97.2 | | | |
| 1.8 | — | — | — | — | — | * | 1.8 | 57.3 | Sénilité, sans mention de psychose | | |
| 1.4 | — | — | — | — | — | — | 1.7 | 51.9 | | | |
| 2.1 | — | — | — | — | — | 0.1 | 1.9 | 61.5 | | | |
| 3.2 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 4.1 | 12.0 | 48.8 | Causes mal définies ou inconnues | | |
| 3.8 | 0.5 | 0.6 | * | 0.7 | 0.8 | 5.5 | 16.1 | 65.3 | | | |
| 2.5 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 2.8 | 8.4 | 35.7 | | | |
| 66.8 | 106.2 | 37.3 | 24.8 | 77.1 | 64.3 | 80.5 | 96.0 | 262.8 | EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes | | |
| 94.5 | 114.7 | 43.9 | 33.2 | 120.5 | 99.0 | 119.1 | 136.2 | 306.1 | (classement d'après leur cause). | | |
| 38.8 | 97.3 | 30.4 | 16.1 | 32.8 | 29.2 | 42.3 | 60.4 | 228.6 | | | |
| 26.5 | 5.8 | 14.8 | 12.9 | 48.7 | 24.5 | 27.4 | 30.5 | 42.9 | Accidents dus à des véhicules à moteur | | |
| 38.4 | 4.8 | 17.2 | 16.6 | 75.0 | 38.1 | 38.4 | 39.0 | 70.9 | | | |
| 14.4 | 6.8 | 12.2 | 9.1 | 21.9 | 10.8 | 16.4 | 23.0 | 20.8 | | | |
| 25.9 | 5.8 | 13.9 | 12.7 | 48.1 | 23.9 | 26.6 | 30.5 | 42.4 | Accidents de la circulation (810-825) | | |
| 37.5 | 4.8 | 15.9 | 16.1 | 74.0 | 36.8 | 37.0 | 39.0 | 69.8 | | | |
| 14.3 | 6.8 | 11.7 | 9.0 | 21.8 | 10.8 | 16.3 | 23.0 | 20.8 | | | |
| 0.5 | — | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | — | 0.5 | Accidents hors de la voie publique | | |
| 1.0 | — | 1.3 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | — | 1.1 | | | |
| 0.1 | — | — | 0.5 | 0.1 | * | 0.1 | — | — | | | |
| 2.6 | — | 0.5 | 0.9 | 3.1 | 4.1 | 3.5 | 1.9 | 2.0 | Autres accidents de transport | | |
| 4.5 | — | 0.5 | 1.1 | 5.2 | 7.5 | 6.5 | 3.6 | 3.7 | | | |
| 0.6 | — | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | | | |
| 1.2 | — | 0.2 | 0.4 | 1.7 | 2.2 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | Submersion d'un occupant d'une petite embarcation (850). | | |
| 2.1 | — | 0.1 | 0.3 | 3.0 | 3.9 | 2.5 | 1.5 | 0.7 | | | |
| 0.3 | — | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | — | — | | | |
| 0.1 | — | — | — | 0.1 | * | 0.2 | 0.3 | 0.3 | Submersion sur toute autre embarcation (851) | | |
| 0.1 | — | — | — | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | — | | | |
| 1.3 | — | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 2.0 | 0.9 | 1.6 | Autres accidents de transport | | |
| 2.3 | — | 0.4 | 0.8 | 2.1 | 3.6 | 3.7 | 1.5 | 3.0 | | | |
| 0.3 | — | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | | | |
| 2.9 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 2.5 | 4.3 | 5.6 | 3.6 | 1.6 | Empoisonnements accidentels | | |
| 3.6 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 2.6 | 5.6 | 7.5 | 3.9 | 3.0 | | | |
| 2.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 3.4 | 0.6 | | | |
| 8.2 | 4.1 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 2.4 | 6.4 | 21.9 | 165.4 | Chutes accidentelles | | |
| 8.6 | 5.3 | 1.6 | 1.1 | 2.0 | 4.2 | 9.5 | 28.3 | 146.6 | | | |
| 7.9 | 2.8 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 3.3 | 16.3 | 180.3 | | | |

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 17. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1968 – Concluded

| Int'l list No. | Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.) | Canada | Age – Âge | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | | - 1 year an | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 + | Not stated — Non précisé |
| | EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause) – Concluded: | | | | | | | | | | |
| AE 142 | Accident caused by machinery | T. 244 M. 229 F. 15 | — — — | 15 10 5 | 20 16 4 | 45 43 2 | 64 63 1 | 72 71 1 | 18 17 1 | 10 9 1 | — — — |
| AE 143 | Accident caused by fire and explosion of combustible material | T. 682 M. 421 F. 261 | 19 10 9 | 102 59 43 | 118 67 51 | 50 30 20 | 96 63 33 | 139 91 48 | 65 40 25 | 93 61 32 | — — — |
| AE 144 | Accident caused by hot substance, corrosive liquid, steam, and radiation | T. 31 M. 20 F. 11 | 4 3 1 | 1 — 1 | 1 1 — | 1 4 — | 4 4 — | 7 4 — | 4 3 — | 9 5 4 | — — — |
| AE 145 | Accident caused by firearm | T. 165 M. 150 F. 15 | — — — | 5 3 2 | 28 21 7 | 48 43 5 | 48 47 1 | 27 27 — | 27 25 — | 5 4 — | — — — |
| AE 146 | Accidental drowning | T. 820 M. 674 F. 146 | 3 2 1 | 127 85 42 | 190 147 43 | 195 184 11 | 134 119 15 | 122 94 28 | 33 29 4 | 15 13 2 | — — — |
| AE 147 | All other accidental causes | T. 1,225 M. 906 F. 319 | 313 176 137 | 65 38 27 | 68 52 16 | 118 106 12 | 254 218 36 | 241 193 48 | 74 60 14 | 92 63 29 | — — — |
| | All accidental causes | T. 11,493 M. 8,148 F. 3,345 | 377 211 166 | 611 744 241 | 1,092 1,958 348 | 2,464 2,437 506 | 2,437 1,962 475 | 2,216 1,638 578 | 775 503 272 | 1,518 759 759 | 3 3 — |
| AE 148 | Suicide | T. 2,021 M. 1,481 F. 540 | — — — | — — — | 17 14 3 | 271 214 57 | 759 531 228 | 736 544 192 | 166 123 43 | 72 55 17 | — — — |
| AE 149 | Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war) | T. 338 M. 210 F. 128 | 10 4 6 | 11 5 6 | 16 11 5 | 60 33 27 | 147 97 50 | 67 41 26 | 13 10 3 | 14 9 5 | — — — |
| AE 150 | Injury resulting from operations of war | T. 3 M. 3 F. — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | 2 2 — | — — — |
| | NXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to nature of injury). | T. 13,855 M. 9,842 F. 4,013 | 387 215 172 | 622 375 247 | 1,125 769 356 | 2,795 2,205 590 | 3,343 2,590 753 | 3,020 2,224 796 | 954 636 318 | 1,606 825 781 | 3 3 — |
| AN 138 | Fracture of skull | T. 3,025 M. 2,335 F. 690 | 28 14 14 | 182 110 72 | 339 227 112 | 876 705 171 | 740 622 118 | 546 430 116 | 163 122 41 | 150 104 46 | — — — |
| AN 139 | Fracture of spine and trunk | T. 716 M. 497 F. 219 | 1 — 1 | 20 14 6 | 68 48 20 | 144 105 39 | 135 100 35 | 153 111 42 | 74 45 29 | 121 74 47 | — — — |
| AN 140 | Fracture of limbs | T. 1,092 M. 446 F. 646 | 1 1 — | 1 — 1 | 12 9 3 | 39 27 12 | 29 23 6 | 82 49 33 | 103 43 60 | 825 294 531 | — — — |
| AN 141 | Dislocation without fracture | T. 14 M. 9 F. 5 | — — — | — — — | 3 2 1 | 1 1 — | 3 1 — | 3 3 — | 3 2 1 | 1 2 1 | — — — |
| AN 142 | Sprains and strains of joints and adjacent muscles | T. 1 M. 1 F. — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
| AN 143 | Head injury (excluding fracture) | T. 1,392 M. 1,100 F. 292 | 15 11 4 | 45 31 14 | 114 77 37 | 320 260 60 | 359 300 59 | 340 285 55 | 95 72 23 | 104 64 40 | — — — |
| AN 144 | Internal injury of chest, abdomen, and pelvis | T. 2,656 M. 2,023 F. 633 | 1 — 1 | 51 26 25 | 172 113 59 | 699 555 144 | 735 587 148 | 673 504 169 | 199 140 59 | 125 97 28 | — — — |
| AN 145 | Laceration and open wounds | T. 192 M. 155 F. 37 | 1 — 1 | 3 2 1 | 11 9 2 | 32 28 4 | 60 51 9 | 67 54 13 | 5 4 1 | 13 7 6 | — — — |
| AN 146 | Superficial injury, contusion and crushing with intact skin surface | T. 22 M. 14 F. 8 | — — — | — — — | — — — | 2 1 1 | — — — | 6 3 3 | 5 4 1 | 9 6 3 | — — — |
| AN 147 | Effects of foreign body entering through orifice.... | T. 404 M. 232 F. 172 | 182 101 81 | 33 16 17 | 9 5 4 | 11 6 5 | 42 26 16 | 59 33 26 | 30 21 9 | 38 24 14 | — — — |
| AN 148 | Burns | T. 568 M. 359 F. 209 | 15 7 8 | 82 46 36 | 90 52 38 | 53 33 20 | 91 65 26 | 109 74 35 | 48 30 18 | 80 52 28 | — — — |
| AN 149 | Effects of poisons | T. 1,426 M. 843 F. 583 | 10 7 3 | 41 26 15 | 39 21 18 | 177 101 76 | 536 317 219 | 490 298 192 | 89 44 45 | 44 29 15 | — — — |
| AN 150 | All other and unspecified effects of external causes | T. 2,347 M. 1,828 F. 519 | 133 74 59 | 164 104 60 | 268 206 62 | 441 383 58 | 613 496 117 | 492 382 110 | 140 109 31 | 95 73 22 | 1 — — |

¹ Including 'not stated' ages.² Per 100,000 live births.

TABLEAU 17. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1968 – fin

| Canada ¹ | Age – Age | | | | | | | | Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.) | Nº liste int. |
|---------------------|--|-------|--------|---------|---------|---------|---------|-------|---|---------------------|
| | ~ 1 year ² an ² | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 + | | |
| rate – taux | | | | | | | | | | |
| 1.2 | — | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause) – fin: | |
| 2.2 | — | 1.2 | 0.7 | 2.3 | 2.4 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | Accident causé par une machine | AE 142 |
| 0.1 | — | 0.6 | 0.2 | 0.1 | * | 0.1 | 0.2 | 0.3 | | |
| 3.3 | 5.2 | 6.1 | 2.6 | 1.4 | 1.8 | 3.7 | 6.5 | 15.2 | Accident causé par le feu ou l'explosion de matériaux combustibles. | AE 143 |
| 4.0 | 5.3 | 6.9 | 2.9 | 1.6 | 2.4 | 4.9 | 8.6 | 22.6 | | |
| 2.5 | 5.1 | 5.3 | 2.3 | 1.1 | 1.3 | 2.6 | 4.7 | 9.4 | | |
| 0.1 | 1.1 | 0.1 | * | * | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations. | AE 144 |
| 0.2 | 1.6 | — | — | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.9 | | |
| 0.1 | 0.6 | 0.1 | * | — | — | 0.2 | 0.2 | 1.2 | | |
| 0.8 | — | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | Accident causé par des armes à feu | AE 145 |
| 1.4 | — | 0.4 | 0.9 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | | |
| 0.1 | — | 0.2 | 0.3 | 0.3 | * | — | — | — | | |
| 4.0 | 0.8 | 7.6 | 4.2 | 5.4 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 2.5 | Noyade accidentelle | AE 146 |
| 6.5 | 1.1 | 10.0 | 6.3 | 10.1 | 4.5 | 5.0 | 6.2 | 4.8 | | |
| 1.4 | 0.6 | 5.2 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | | |
| 5.9 | 85.9 | 3.9 | 1.5 | 3.3 | 4.9 | 6.4 | 7.4 | 15.1 | Toutes autres causes accidentelles | AE 147 |
| 8.7 | 93.9 | 4.5 | 2.2 | 5.8 | 8.3 | 10.3 | 12.9 | 23.4 | | |
| 3.1 | 77.5 | 3.3 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 2.6 | 2.7 | 8.5 | | |
| 55.4 | 103.5 | 36.7 | 24.1 | 67.9 | 46.9 | 59.1 | 78.0 | 248.4 | Toutes causes accidentelles | |
| 78.3 | 112.5 | 43.3 | 32.1 | 107.0 | 75.0 | 87.7 | 107.8 | 281.6 | | |
| 32.4 | 93.9 | 29.7 | 15.7 | 28.2 | 18.4 | 30.7 | 51.6 | 222.1 | | |
| 9.7 | — | — | 0.4 | 7.5 | 14.6 | 19.6 | 16.7 | 11.8 | Suicide | AE 148 |
| 14.2 | — | — | 0.6 | 11.7 | 20.3 | 29.1 | 26.3 | 20.4 | | |
| 3.2 | — | — | 0.1 | 3.2 | 8.8 | 10.2 | 8.2 | 5.0 | | |
| 1.6 | 2.7 | 0.7 | 0.4 | 1.7 | 2.8 | 1.8 | 1.3 | 2.3 | Homicide et blessure provoquée intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guer- re). | AE 149 |
| 2.0 | 2.1 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 3.7 | 2.2 | 2.1 | 3.3 | | |
| 1.2 | 3.4 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | | |
| * | — | — | — | — | * | — | — | 0.3 | Blessures de guerre | AE 150 |
| * | — | — | — | — | — | 0.1 | — | 0.7 | | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| 66.8 | 106.2 | 37.3 | 24.8 | 77.1 | 64.3 | 80.5 | 96.0 | 262.8 | EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après la nature de la blessure) | |
| 94.5 | 114.7 | 43.9 | 33.2 | 120.5 | 99.0 | 119.1 | 136.2 | 306.1 | | |
| 38.8 | 97.3 | 30.4 | 16.1 | 32.8 | 29.2 | 42.3 | 60.4 | 228.6 | | |
| 14.6 | 7.7 | 10.9 | 7.5 | 24.2 | 14.2 | 14.6 | 16.4 | 24.2 | Fractures du crane | AN 138 |
| 22.4 | 7.5 | 12.9 | 9.8 | 38.5 | 23.8 | 23.0 | 26.1 | 38.6 | | |
| 6.7 | 7.9 | 8.9 | 5.1 | 9.5 | 4.6 | 6.2 | 7.8 | 13.5 | | |
| 3.5 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 4.0 | 2.6 | 4.1 | 7.4 | 19.8 | Fractures de la colonne vertébrale et du tronc | AN 139 |
| 4.8 | — | 1.6 | 2.1 | 5.7 | 3.8 | 5.9 | 9.6 | 27.5 | | |
| 2.1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 2.2 | 1.4 | 2.2 | 5.5 | 13.8 | | |
| 5.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 2.2 | 10.4 | 135.0 | Fractures des membres | AN 140 |
| 4.3 | 0.5 | — | 0.4 | 1.5 | 0.9 | 2.6 | 9.2 | 109.1 | | |
| 6.3 | — | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 11.4 | 155.4 | | |
| 0.1 | — | — | 0.1 | * | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | Luxations sans fracture | AN 141 |
| 0.1 | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | — | | |
| * | — | — | * | — | — | 0.1 | 0.2 | 0.3 | | |
| * | — | — | — | — | — | — | — | 0.2 | Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins. | AN 142 |
| * | — | — | — | — | — | — | — | 0.4 | | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| 6.7 | 4.1 | 2.7 | 2.5 | 8.8 | 6.9 | 9.1 | 9.6 | 17.0 | Traumatismes de la tête (sauf fracture) | AN 143 |
| 10.6 | 5.9 | 3.6 | 3.3 | 14.2 | 11.5 | 15.3 | 15.4 | 23.7 | | |
| 2.8 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 2.3 | 2.9 | 4.4 | 11.7 | | |
| 12.8 | 0.3 | 3.1 | 3.8 | 19.3 | 14.1 | 18.0 | 20.0 | 20.5 | Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin. | AN 144 |
| 19.4 | — | 3.0 | 4.9 | 30.3 | 22.4 | 27.0 | 30.0 | 36.0 | | |
| 6.1 | 0.6 | 3.1 | 2.7 | 8.0 | 5.7 | 9.0 | 11.2 | 8.2 | | |
| 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 2.1 | Plaies | AN 145 |
| 1.5 | — | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 2.9 | 0.9 | 2.6 | | |
| 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | | |
| 0.1 | — | — | — | 0.1 | — | 0.2 | 0.5 | 1.5 | Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans plaies. | AN 146 |
| 0.1 | — | — | — | 0.1 | — | 0.2 | 0.9 | 2.2 | | |
| 0.1 | — | — | — | 0.1 | — | 0.2 | 0.2 | 0.9 | | |
| 1.9 | 50.0 | 2.0 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 3.0 | 6.2 | Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice na- turel. | AN 147 |
| 2.2 | 53.9 | 1.9 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 1.8 | 4.5 | 8.9 | | |
| 1.7 | 45.8 | 2.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 1.7 | 4.1 | | |
| 2.7 | 4.1 | 4.9 | 2.0 | 1.5 | 1.8 | 2.9 | 4.8 | 13.1 | Brûlures | AN 148 |
| 3.4 | 3.7 | 5.4 | 2.2 | 1.8 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 19.3 | | |
| 2.0 | 4.5 | 4.4 | 1.7 | 1.1 | 1.0 | 1.9 | 3.4 | 8.2 | | |
| 6.9 | 2.7 | 2.5 | 0.9 | 4.9 | 10.3 | 13.1 | 9.0 | 1.2 | Empoisonnements | AN 149 |
| 8.1 | 3.7 | 3.0 | 0.9 | 5.5 | 12.1 | 16.0 | 9.4 | 10.8 | | |
| 5.6 | 1.7 | 1.8 | 0.8 | 4.2 | 8.5 | 10.2 | 8.5 | 4.4 | | |
| 11.3 | 36.5 | 9.8 | 5.9 | 12.2 | 11.8 | 13.1 | 14.1 | 15.5 | Effets d'accidents, empoisonnements et traumatismes, autres ou non spécifiés. | AN 150 |
| 17.6 | 39.5 | 12.2 | 8.9 | 20.9 | 19.0 | 20.4 | 23.4 | 27.1 | | |
| 5.0 | 33.4 | 7.4 | 2.8 | 3.2 | 4.5 | 5.8 | 5.9 | 6.4 | | |

¹ Comprend les âges non spécifiés.² Par 100,000 naissances vivantes.



QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section des finances
Bureau fédéral de la statistique, ou chez l'Imprimeur de la Reine, Ottawa (Canada)

Numéro de catalogue

STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL

Prix

| | | | |
|--------|--|--------------|--------|
| 84-001 | — La statistique de l'état civil — Mensuel, Bil. | par an | \$1.00 |
| 84-201 | — La statistique de l'état civil — Ann. provisoire, Bil. | | .75 |
| 84-202 | — La statistique de l'état civil — Ann. Bil. | | 2.00 |
| 84-203 | — <i>Causes of Death, Canada</i> — Ann. Engl. | | 1.50 |

Rapports analytiques:

| | | | |
|--------|---|-------|------|
| 84-503 | — <i>Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-1955</i> — Engl. | | .25 |
| 84-508 | — <i>Causes of Stillbirths, 1943-1955</i> — Engl. | | .25 |
| 84-510 | — Tables canadiennes de mortalité, 1950-1952, 1955-1957 — Bil. | | .50 |
| 84-511 | — <i>Mortality from Suicide, 1921-1958</i> — Engl. | | .50 |
| 84-512 | — Tables de mortalité de portée provinciale et régionale, 1950-1952, 1955-1957 — Bil. | | .75 |
| 84-514 | — <i>Causes of Death, Canada, 1950-60</i> — Engl. | | .50 |
| 84-515 | — Tables de survie du Canada et de ses régions, 1941 et 1931 — Bil. | | .50 |
| 84-516 | — Tables canadiennes de mortalité, 1960-1962 — Bil. | | .25 |
| 84-517 | — Tables provinciales et régionales de mortalité, 1960-1962 — Bil. | | .50 |
| 84-518 | — <i>Life Expectancy Trends, 1930-1932 to 1960-1962</i> — Engl. | | .75 |
| 84-519 | — <i>Causes of Death, Canada, 1958-1964</i> — Engl. | | .50 |
| 84-520 | — Mortalité générale due au cancer, 1950-1963 — Bil. | | .75 |
| 84-521 | — Mortalité par cancer selon le siège, 1950-1963 — Bil. | | 1.50 |
| 84-522 | — Mortalité accidentelle, 1950-1964 — Bil. | | .75 |
| 84-523 | — Nuptialité, 1950-1964 — Bil. | | .75 |
| 84-524 | — Mortalité infantile, 1950-1964 — Bil. | | .75 |

STATISTIQUES DES INSTITUTIONS

| | | | |
|--------|---|-------|------|
| 83-201 | — Liste des hôpitaux canadiens et des établissements et installations connexes — Ann. Bil. | | .75 |
| 83-210 | — La statistique des hôpitaux, vol. I, Lits d'hôpital — Ann. Bil. | | 1.00 |
| 83-211 | — La statistique des hôpitaux, vol. II, Services hospitaliers — Ann. Bil. | | 1.00 |
| 83-212 | — La statistique des hôpitaux, vol. III, Personnel hospitalier — Ann. Bil. | | 1.00 |
| 83-213 | — La statistique des hôpitaux, vol. IV, Bilans hospitaliers — Ann. Bil. | | .75 |
| 83-214 | — La statistique des hôpitaux, vol. V, Revenus hospitaliers — Ann. Bil. | | .75 |
| 83-215 | — La statistique des hôpitaux, vol. VI, Dépenses hospitalières — Ann. Bil. | | 1.00 |
| 83-216 | — La statistique des hôpitaux, vol. VII, Indicateurs hospitaliers — Ann. Bil. | | 1.50 |
| 83-217 | — La statistique des hôpitaux (Rapport préliminaire) — Ann. Bil. | | .50 |
| 83-205 | — La statistique de l'hygiène mentale, vol. III, Installations, services et finances des établissements — Ann. Bil. | | .75 |
| 83-207 | — La statistique de la tuberculose, vol. II, Installations, services et finances des établissements — Ann. Bil. | | .75 |
| 83-218 | — Traitements annuels du personnel infirmier des hôpitaux, Bil. | | .75 |

STATISTIQUES DE L'HYGIÈNE MENTALE

| | | | |
|--------|--|-------|------|
| 83-204 | — La statistique de l'hygiène mentale, vol. I, Admissions et radiations des institutions — Ann. Bil. | | 5.00 |
| 83-208 | — La statistique de l'hygiène mentale, vol. II, Les malades inscrits dans les institutions — Ann. Bil. | | 5.00 |
| 83-504 | — <i>Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-1958</i> — Engl. | | .25 |
| 83-505 | — <i>Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963</i> | | .75 |
| 83-506 | — Probabilité d'hospitalisation dans un établissement psychiatrique du Canada (mesure de probabilité composée) | | .50 |

STATISTIQUES DE LA SANTÉ PUBLIQUE

| | | | |
|---------|---|--------------|------|
| 82-201 | — Les maladies à déclaration obligatoire — Ann. Bil. | | .75 |
| 82-202 | — <i>Home Nursing Services, 1961</i> — Engl. (dernière édition) | | 1.00 |
| 82-203 | — La statistique de la maladie dans le Service civil, 1962 — Bil. (dernière édition) | | .75 |
| 82-512 | — Sommaire de maladies à déclaration obligatoire, 1924-1952 (Suppléments annuels jusqu'à 1963) — Bil. (dernière édition) | | .75 |
| 82-516 | — <i>Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957</i> — Engl. (dernière édition) | | .50 |
| 83-206 | — La statistique de la tuberculose, vol. I, Morbidité et mortalité — Ann. Bil. | | 1.50 |
| 83-209 | — <i>Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961</i> — Engl. (maintenant inclus dans 83-206) | | .50 |
| 82-001 | — L'incidence de la tuberculose — Mensuel Bil. | par an | 1.00 |
| 82-205 | — <i>Tuberculosis Trends, 1960</i> — Ann. Engl. (dernière édition) | | .25 |
| 82-522 | — <i>Infectious Hepatitis, 1961</i> — Engl. | | .50 |
| 82-206 | — La morbidité hospitalière, 1966 — Bil. | | 1.50 |
| 82-518F | — La maladie et les soins de santé au Canada, 1950-1951 (Enquête sur la maladie au Canada) — Engl. et franç. (dernière édition) | | 2.00 |
| 82-519F | — Traumatismes: fréquences, gravité et soins de santé (Enquête sur la maladie au Canada 1950-1951) — Engl. et franç. | | .75 |
| 82-520F | — Volume des soins de santé pour les assurés et les non-assurés (Enquête sur la maladie au Canada 1950-1951) — Engl. et franç. | | .75 |
| 82-521F | — L'incapacité chez les salariés (Enquête sur la maladie au Canada 1950-1951) — Engl. et franç. | | .50 |

RAPPORTS TECHNIQUES SUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE

| | | | |
|----|---|-------|---------|
| 1. | — <i>Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963</i> — Engl. | | Gratuit |
| 2. | — <i>Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963</i> — Engl. | | Gratuit |
| 3. | — <i>Canadian Joint Life Tables 1960-1962</i> — Engl. | | Gratuit |

STATISTIQUES DE LA POPULATION — Bil.

| | | | |
|--------|---|-------|-----|
| 91-201 | — Population estimative du Canada par province le 1er juin — Ann. | | .25 |
| 91-202 | — Population estimative suivant le sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces — Ann. | | .25 |
| 91-203 | — Estimations de la population suivant l'état matrimonial, l'âge et le sexe, Canada et provinces — Ann. | | .25 |
| 91-204 | — Nombre estimatif de familles au Canada — Ann. | | .50 |
| 91-508 | — Conférence canadienne de l'enfance, 1965: Statistiques choisies chez les enfants | | .75 |
| 91-511 | — Population 1921-1966: Révision des estimations annuelles de la population par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces | | .75 |

Angl. — Anglais

Bil. — Bilingue

R. — Document de référence

Ann. — Annuel

Franç. — Français

Supplém. — Supplément

Outre les publications ci-dessus énumérées, le Bureau fédéral de la statistique publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris des rapports détaillés sur les recensements de 1956 et 1961. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes au Bureau fédéral de la statistique, Ottawa 3 (Canada).

1010341728

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section,
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, CanadaCatalogue
number

VITAL STATISTICS

Price

| | | |
|--|-------|-----------------|
| 84-001 - Vital Statistics, M. Bil. | | per year \$1.00 |
| 84-201 - Vital Statistics-Preliminary, A. Bil. | | .75 |
| 84-202 - Vital Statistics-Final, A. Bil. | | 2.00 |
| 84-203 - Causes of Death, Canada, A.E. | | 1.50 |

Analytical Reports:

| | | |
|--|-------|------|
| 84-503 - Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55, E. | | .25 |
| 84-508 - Causes of Stillbirths, 1943-55, E. | | .25 |
| 84-510 - Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil. | | .50 |
| 84-511 - Mortality from Suicide, 1921-58, E. | | .50 |
| 84-512 - Provincial and Regional Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil. | | .75 |
| 84-514 - Causes of Death, Canada, 1950-60, E. | | .50 |
| 84-515 - Life Tables for Canada and Regions, 1941 and 1931, Bil. | | .50 |
| 84-516 - Canadian Life Tables, 1960-1962, Bil. | | .25 |
| 84-517 - Provincial and Regional Life Tables, 1960-1962, Bil. | | .50 |
| 84-518 - Life Expectancy Trends, 1930-1932 to 1960-1962, E. | | .75 |
| 84-519 - Causes of Death, Canada, 1958-1964, E. | | .50 |
| 84-520 - General Cancer Mortality, 1950-1963, Bil. | | .75 |
| 84-521 - Cancer Mortality by Site, 1950-1963, Bil. | | 1.50 |
| 84-522 - Accident Mortality, 1950-1964, Bil. | | .75 |
| 84-523 - Nuptiality, 1950-1964, Bil. | | .75 |
| 84-524 - Infant Mortality, 1950-1964, Bil. | | .75 |

INSTITUTIONAL STATISTICS

| | | |
|---|-------|------|
| 83-201 - List of Canadian Hospitals and Related Institutions and Facilities, A. Bil. | | .75 |
| 83-210 - Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil. | | 1.00 |
| 83-211 - Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil. | | 1.00 |
| 83-212 - Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil. | | 1.00 |
| 83-213 - Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil. | | .75 |
| 83-214 - Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil. | | .75 |
| 83-215 - Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil. | | 1.00 |
| 83-216 - Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil. | | 1.50 |
| 83-217 - Hospital Statistics, (Preliminary Report), A. Bil. | | .50 |
| 83-205 - Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil. | | .75 |
| 83-207 - Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil. | | .75 |
| 83-218 - Annual Salaries of Hospital Nursing Personnel, Bil. | | .75 |

MENTAL HEALTH STATISTICS

| | | |
|--|-------|------|
| 83-204 - Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A. Bil. | | 5.00 |
| 83-208 - Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions, A. Bil. | | 5.00 |
| 83-504 - Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58, E. | | .25 |
| 83-505 - Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963 | | .75 |
| 83-506 - Expectation of Admission to a Canadian Psychiatric Institution (Joint Expectancy Measure) | | .50 |

PUBLIC HEALTH STATISTICS

| | | |
|---|-------|---------------|
| 82-201 - Notifiable Diseases, A. Bil. | | .75 |
| 82-202 - Home Nursing Services, 1961, E. (last issue) | | 1.00 |
| 82-203 - Illness in the Civil Service, 1962, Bil. (last issue) | | .75 |
| 82-512 - Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963), Bil. (last issue) | | .75 |
| 82-516 - Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957, E. (last issue) | | .50 |
| 83-205 - Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A. Bil. | | 1.50 |
| 83-209 - Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961, E. (Now included in 83-206) | | .50 |
| 82-001 - Incidence of Tuberculosis, -Mensuel Bil. | | per year 1.00 |
| 82-205 - Tuberculosis Trends, 1960, A.E. (last issue) | | .25 |
| 82-522 - Infectious Hepatitis, 1961, E. | | .50 |
| 82-206 - Hospital Morbidity, 1966, Bil. | | 1.50 |
| 82-518 - Illness and Health Care in Canada, 1950-51 (Canadian Sickness Survey), E. and F. (last issue) | | 2.00 |
| 82-519 - Injuries: Frequency, Severity, Health Care (Canadian Sickness Survey 1950-51) E. and F. | | .75 |
| 82-520 - Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons (Canadian Sickness Survey 1950-51) E. and F. | | .75 |
| 82-521 - Disability Among the Gainfully Employed (Canadian Sickness Survey 1950-51) E. and F. | | .50 |

HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS

| | | |
|---|-------|------|
| 1. - Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E. | | Free |
| 2. - Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963, E. | | Free |
| 3. - Canadian Joint Life Tables, 1960-1962, E. | | Free |

POPULATION STATISTICS - Bil.

| | | |
|--|-------|-----|
| 91-201 - Estimated Population of Canada by Province at June 1, A. | | .25 |
| 91-202 - Estimated Population by Sex and Age Group, Canada and Provinces, A. | | .25 |
| 91-203 - Population Estimates by Marital Status, Age and Sex, Canada and Provinces, A. | | .25 |
| 91-204 - Estimates of Families in Canada, A. | | .50 |
| 91-508 - Canadian Conference on Children, 1965: Selected Statistics on Children | | .75 |
| 91-511 - Population 1921-1966: Revised Annual Estimates of Population by Sex and Age, Canada and the Provinces | | .75 |

M. - Monthly

Bil. - Bilingual

A. - Annual

R. - Reference

E. - English

Supp. - Supplement

F. - French

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.