

Vital statistics

PRELIMINARY ANNUAL REPORT


1970

La statistique de l'état civil

RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE

1970

STATISTICS STATISTIQUES



STATISTICS CANADA — STATISTIQUE CANADA
Health and Welfare Division — Division de la santé et du bien-être
Vital Statistics Section — Section de l'état civil

VITAL STATISTICS

LA STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

1970

PRELIMINARY ANNUAL REPORT — RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE

Published by Authority of
The Minister of Industry, Trade and Commerce

Publication autorisée par
le ministre de l'Industrie et du Commerce

May - 1972 - Mai
9004-508

Price - Prix: 75 cents

Statistics Canada should be credited when republishing all or any part of this document
Reproduction autorisée sous réserve d'indication de la source: Statistique Canada

Information Canada
Ottawa

VITAL STATISTICS TERMS AND DEFINITIONS

A summary of symbols, definitions, populations, and the method of computing rates used in this report are given below.

SYMBOLS

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- * or 0.0 a rate less than 0.1.
- ^r figures revised since previous report.
- ^p provisional.

DEFINITIONS

Population:

De jure (resident) population as enumerated in Census years or estimated for inter-censal years.

1967-1970 - June 1 estimates.

1921-1966 - Census or revised estimates.

Births:

Unless otherwise indicated, infants born alive, i.e., excluding stillbirths.

Stillbirths:

Unless otherwise indicated, foetal deaths of 28 or more weeks' gestation.

Deaths:

Unless otherwise indicated, exclude stillbirths.

Infant -deaths under 1 year of age.

Neonatal -deaths under 28 days (4 weeks) of age.

Post-neonatal -deaths between 4 weeks and one year of age.

Maternal -deaths due to delivery and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium (Categories 640-689 International List).

Perinatal -foetal deaths of 28 or more weeks' gestation plus infant deaths under 7 days (1 week) of age.

Natural increase:

Excess of births over deaths.

Rates:

Crude	- birth, marriage, death and natural increase rates per 1,000 population.
Age-specific fertility	- birth rate per 1,000 women in the respective age period.
Age-specific legitimate fertility	- number of legitimate births per 1,000 married women in the respective age period.
Total fertility	- sum of female age-specific fertility rates.
General fertility	- birth rate per 1,000 women 15-49 years.
Legitimate fertility	- number of legitimate births per 1,000 married women 15-49 years.
Gross reproduction	- average number of live daughters that would be born to a hypothetical female birth cohort if subjected to current age-specific fertility rates, and assuming that mortality before age 50 is zero.

Total births:

Live births and stillbirths.

Age:

Completed ages in years, months, etc.

Average - arithmetic mean.

Median - age above and below which half of the total events occur.

RATES OR RATIOS

(Unless otherwise indicated, computed as follows)

Live births: per 1,000 population.

Stillbirths: " 1,000 live births.

Deaths: " 1,000 population.

Infant: " 1,000 live births.

Neonatal: " 1,000 " "

Post-neonatal: " 1,000 " "

Maternal: " 10,000 " "

Perinatal: " 1,000 total births.

Causes of death:

All causes: per 100,000 population.

Infant: " 100,000 live births.

Neonatal: " 100,000 " "

Maternal: " 100,000 " "

Marriages: " 1,000 population.

Divorces: " 100,000 "

Natural increase: " 1,000 "

(See also **Introduction** for further details)

TERMES DÉMOGRAPHIQUES ET DÉFINITIONS

Un sommaire des signes conventionnels, définitions et populations et de la méthode utilisée pour calculer les taux du présent rapport paraît ci-dessous.

SIGNES CONVENTIONNELS

- .. non disponible.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- infimes.
- * ou 0.0 taux inférieur à 0.1.
- ^r rectifiés depuis le rapport précédent.
- ^p provisoire.

DÉFINITIONS

Population:

Population résidente dénombrée aux années de recensement ou estimée aux années intercensales.

1967-1970 - Estimations du 1er juin.

1921-1966 - Estimations du recensement ou rectifiées.

Natalité:

Sauf indication contraire, il s'agit d'enfants nés vivants (sans la mortalité).

Mortalité:

Sauf indication contraire, décès du fœtus de 28 semaines ou plus.

Mortalité générale:

Sauf indication contraire, ce terme exclut la mortalité.

Infantile -décès des moins d'un an.

Néonatale -décès des moins de 28 jours (4 semaines).

Post-néonatale -décès d'enfants de 4 semaines à un an.

Maternelle -décès dus à l'accouchement et aux complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (rubriques 640-689 de la liste internationale).

Périnatale -décès des fœtus de 28 semaines ou plus, plus les décès d'enfants âgés de moins de 7 jours (1 semaine).

Accroissement naturel:

Excédent des naissances sur les décès.

Taux (de):

Bruts	- taux de natalité, de nuptialité, de mortalité et d'accroissement naturel pour 1,000 habitants.
Fécondité par âge	- taux de natalité pour 1,000 femmes du groupe d'âges concerné.
Fécondité légitime par âge	- nombre de naissances légitimes pour 1,000 femmes mariées du groupe d'âges concerné.
Fécondité totale	- somme des taux de fécondité féminine par âge.
Global de fécondité	- taux de natalité pour 1,000 femmes âgées de 15 à 49 ans.
Global de fécondité légitime	- nombre de naissances légitimes pour 1,000 femmes mariées de 15 à 49 ans.
Reproduction brute	- moyenne de filles vivantes qui seraient nées d'une cohorte de naissances féminines hypothétiques si elles étaient sujettes aux taux courants de fécondité suivant l'âge et en supposant que la mortalité avant l'âge 50 ans soit zéro.

Naissances:

Naissances vivantes et mortinaissances.

Âge:

Age en années, mois revolus.

Moyen - moyenne arithmétique.

Médian - âge au-dessus et au-dessous duquel surviennent la moitié des événements.

TAUX OU RAPPORTS

(sauf indication contraire, ils sont calculés ainsi)

Naissances vivantes: pour 1,000 habitants.

Mortalité: " 1,000 naissances vivantes.

Mortalité:

Infantile: " 1,000 naissances vivantes.

Néonatale: " 1,000 " "

Post-néonatale: " 1,000 " "

Maternelle: " 10,000 " "

Périnatale: " 1,000 naissances.

Causes de mortalité:

Toutes causes: pour 100,000 habitants.

Infantile: " 100,000 naissances vivantes.

Néonatale: " 100,000 " "

Maternelle: " 100,000 " "

Nuptialité: " 1,000 habitants.

Divortialité: " 100,000 "

Accroissement naturel: " 1,000 "

(Voir **Introduction** pour plus de détails)

INTRODUCTION

The present report follows the pattern of its predecessor (1969). All of the tables which appeared in the expanded 1965 to 1969 editions — notably those dealing with births by birth-order and legitimacy, age-specific fertility rates, marriages and divorces and the expanded cause-of-death data — have been repeated in the present edition in response to increasing demands for more detailed data, particularly that relating to fertility in the light of changing fertility patterns. Since 1969, causes of death are published in accordance with the new (8th Revision) of the International Classification of Diseases (American Adaptation—ICDA). Adoption of the new revision does therefore affect comparability, for some causes of death, of 1970 data with that for 1968 and previous years.

Current figures in this report are subject to minor revision but at this stage may be regarded as virtually final. In accordance with regular practice the final detailed statistics for 1970 will be given in the comprehensive Annual Report *Vital Statistics 1970*, Catalogue No. 84-202, to be published at a later date. As in the past, unpublished data may be obtained on request, in the meantime, from the Vital Statistics Section, Health and Welfare Division, subject only to reasonable limitations on the amount of data and detail required.

The data are compiled from microfilm copies of official registrations of vital events filed under the vital statistics legislation of the Provinces and Territories. The microfilm copies are supplied to Statistics Canada for statistical purposes under Dominion-Provincial agreements. Since 1944 births, stillbirths, and deaths have been classified by area of reported residence — births and stillbirths according to the residence of the mother — and marriages by the place in which the event was solemnized; prior to 1944 all events were classified by place of occurrence. Except for marriages and divorces they include events occurring in the United States to Canadian residents and exclude events occurring in Canada to United States residents. Rates shown in this report are computed on census counts or on official intercensal estimates of population.

Over the past few years most of the provinces have amended their legislation to provide for the compulsory registration of stillbirths of at least 20 weeks' gestation; formerly, only those of at least 28 weeks' gestation were required to be registered. Data for stillbirths of at least 20 weeks' gestation are shown in this report separate from those of at least 28 weeks' gestation for such provinces. (See Table 3.)

Selected publications on demographic and health statistics and analytical reports on certain aspects of vital statistics issued by Statistics Canada are listed on the back cover.

Le présent rapport est semblable à celui de 1969. Tous les tableaux parus dans les éditions augmentées de 1965 à 1969, notamment ceux qui portaient sur les naissances suivant le rang et la légitimité, les taux de fécondité par âge, les mariages et les divorces, ainsi que les données plus nombreuses sur les causes de décès, sont présentés de nouveau dans la présente édition, en réponse à la demande croissante de renseignements plus détaillés, surtout au sujet de la fécondité, vu l'état de transformation des tendances de la fécondité. Depuis 1969, les causes de décès sont publiées selon la 8e Révision de la Classification Internationale des Maladies (Adaptation Américaine—CIMA). L'adoption de cette nouvelle révision affecte par conséquent la comparaison de certaines causes de décès de 1970 avec celles de 1968 et des années antérieures.

Les données du présent rapport sont sujettes à de légères modifications, mais, à toutes fins pratiques, elles peuvent être considérées comme définitives. Comme à l'ordinaire, les statistiques détaillées et définitives de l'état civil pour 1970 paraîtront plus tard dans l'édition annuelle complète de *La statistique de l'état civil*, Catalogue 84-202. Comme par le passé, les données non publiées peuvent être obtenues, sur demande, de la Section de l'état civil, Division de la santé et du bien-être, à condition toutefois que les requêtes soient raisonnables sur le plan quantitatif et l'aspect détaillé.

Ces données sont tirées de microfilms (fournis à Statistique Canada en vertu d'ententes fédérales-provinciales) des actes de l'état civil enregistrés en vertu de lois des provinces ou territoires. Depuis 1944, les naissances, mortinairesses et décès sont classés suivant le lieu de résidence déclaré (celui de la mère, dans le cas des naissances et mortinairesses) et les mariages, suivant l'endroit où ils ont été célébrés; avant 1944, ces actes étaient classés suivant le lieu de l'événement. Sauf quand il s'agit de mariages et de divorces, ces actes concernent aussi des événements survenus aux États-Unis touchant des ressortissants canadiens, mais non ces mêmes événements survenus au Canada touchant des ressortissants américains. Les taux du présent rapport sont calculés, selon le cas, d'après les chiffres du recensement ou suivant les estimations intercensales officielles de la population.

Ces dernières années, la plupart des provinces ont modifié leur législation pour rendre obligatoire l'enregistrement des mortinairesses à partir de 20 semaines de durée de gestation; autrefois, la durée de gestation requise était de 28 semaines. Toutefois les données sur les mortinairesses sont publiées selon les deux définitions de la durée de gestation. (Voir Tableau 3.)

La couverture arrière du présent rapport donne une liste de certaines publications sur la statistique démographique et sanitaire ainsi que des rapports analytiques spéciaux sur certains aspects de la statistique de l'état civil et publiés par Statistique Canada.

TABLE 1. Population by Sex and Age, Canada and Provinces, 1970
TABLEAU 1. Population suivant le sexe et l'âge, Canada et provinces, 1970
Population (000's) — (en milliers)

Age — Âge	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — I. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B. — N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Ab.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Both sexes — Les deux sexes													
Total													
0- 4	21,377.0	518.0	110.0	766.0	624.0	6,013.0	7,637.0	981.0	942.0	1,600.0	2,137.0	16.0	33.0
0- 4	1,868.3	63.5	10.1	69.1	58.4	495.4	662.1	86.1	85.0	153.7	177.3	1.9	5.7
5- 9	2,301.4	66.5	12.6	85.4	72.3	651.3	800.0	102.3	103.7	185.0	215.2	2.1	5.0
10-14	2,297.1	65.0	12.6	84.2	73.9	671.4	782.3	101.5	103.5	180.3	216.8	1.8	3.8
15-19	2,068.2	60.8	11.6	78.7	70.2	612.4	692.5	95.3	96.7	154.8	191.0	1.4	2.8
20-24	1,851.8	49.2	10.0	68.6	59.1	555.2	637.6	83.7	77.5	130.6	176.8	1.0	2.5
25-29	1,508.0	31.5	5.9	47.1	36.4	461.2	544.3	62.9	52.2	108.1	154.6	1.3	2.5
30-34	1,289.8	25.3	5.3	39.8	30.0	373.0	481.3	52.1	46.0	98.4	134.9	1.3	2.4
35-39	1,276.9	23.7	5.2	39.1	29.9	368.7	478.9	51.7	47.2	98.5	130.9	1.1	2.0
40-44	1,295.1	23.5	5.1	39.9	31.3	367.9	489.0	55.3	50.9	96.5	132.9	1.1	1.7
45-49	1,222.8	22.5	5.2	40.7	32.2	336.7	461.7	56.7	51.7	87.4	125.9	0.9	1.2
50-54	1,045.9	21.8	5.3	39.8	29.7	280.9	377.8	52.1	50.3	75.2	111.3	0.7	1.0
55-59	930.1	19.1	5.0	36.3	26.6	248.2	336.0	48.0	45.9	63.7	99.9	0.5	0.9
60-64	745.5	14.5	4.2	28.7	21.8	197.6	271.0	39.4	38.2	51.5	77.6	0.4	0.6
65-69	585.0	10.7	3.4	22.1	16.9	150.6	217.7	31.0	29.8	41.1	61.1	0.2	0.4
70-74	448.1	8.6	3.2	18.2	14.1	108.7	168.9	24.3	23.0	30.2	48.5	0.2	0.2
75-79	329.6	6.1	2.6	14.1	10.7	74.0	123.1	19.0	19.0	22.0	38.7	0.1	0.2
80-84	194.3	3.6	1.6	8.5	6.2	38.9	70.0	12.0	12.9	14.2	26.3	1	0.1
85-89	88.5	1.6	0.8	4.1	3.1	15.8	31.8	5.6	6.3	12.9	2.3	1	1
90+	30.6	0.5	0.3	1.6	1.2	5.1	11.0	2.0	2.2	4.4	1	1	1
Male — Hommes													
Total													
0- 4	10,712.6	264.0	55.4	383.7	312.3	2,993.0	3,812.0	490.9	479.0	813.2	1,082.8	8.6	17.7
0- 4	958.0	32.4	5.1	35.4	29.9	254.5	339.5	44.0	43.6	79.0	90.7	1.0	2.9
5- 9	1,179.7	34.2	6.5	43.8	37.2	333.8	409.5	52.5	53.0	94.7	110.8	1.1	2.6
10-14	1,171.6	33.0	6.4	42.8	37.7	341.6	399.8	51.8	52.8	92.2	110.7	0.9	1.9
15-19	1,055.4	30.7	5.9	40.2	35.6	312.0	353.2	48.5	49.5	79.4	98.3	0.7	1.4
20-24	930.5	24.6	5.0	34.8	30.0	276.6	321.1	42.1	39.4	65.1	90.0	0.5	1.3
25-29	753.9	15.6	3.0	23.6	18.5	228.6	271.4	31.9	26.5	53.3	79.4	0.7	1.4
30-34	649.8	13.0	2.7	20.0	14.8	185.6	242.7	26.2	23.1	49.6	70.1	0.7	1.3
35-39	649.8	12.3	2.7	19.6	14.6	184.0	244.1	26.1	24.0	51.2	69.4	0.6	1.2
40-44	651.5	12.2	2.6	19.6	15.3	181.6	247.2	27.3	25.8	49.7	68.6	0.6	1.0
45-49	604.4	11.8	2.6	19.9	15.8	165.8	228.2	27.6	25.7	43.7	62.1	0.5	0.7
50-54	517.6	11.4	2.6	19.6	14.7	137.5	187.8	25.6	25.1	38.0	54.3	0.4	0.6
55-59	463.0	10.0	2.5	18.4	13.4	121.3	167.4	23.8	23.3	32.3	49.8	0.3	0.5
60-64	368.4	7.7	2.2	14.8	11.0	95.4	131.7	19.6	19.9	26.4	39.0	0.3	0.4
65-69	279.2	5.4	1.7	10.6	8.1	69.5	101.6	15.1	15.4	21.3	30.2	0.1	0.2
70-74	203.7	4.1	1.6	8.4	6.5	48.4	73.8	11.4	11.5	15.2	22.6	0.1	0.1
75-79	144.1	2.9	1.2	6.2	4.8	32.2	50.4	8.6	9.6	10.8	17.2	0.1	0.1
80-84	83.5	1.7	0.7	3.7	2.7	16.3	27.2	5.5	6.6	7.1	11.9	1	0.1
85-89	36.9	0.8	0.3	1.7	1.3	6.5	11.8	2.4	3.2	3.1	5.8	1	1
90+	11.6	0.2	0.1	0.6	0.4	1.8	3.6	0.9	1.0	1.1	1.9	1	1
Female — Femmes													
Total													
0- 4	10,664.4	254.0	54.6	382.3	311.7	3,020.0	3,825.0	490.1	463.0	786.8	1,054.2	7.4	15.3
0- 4	910.3	31.1	5.0	33.7	28.5	240.9	322.6	42.1	41.4	74.7	86.6	0.9	2.8
5- 9	1,121.7	32.3	6.1	41.6	35.1	317.5	390.5	49.8	50.7	90.3	104.4	1.0	2.4
10-14	1,125.5	32.0	6.2	41.4	36.2	329.8	382.5	49.7	50.7	88.1	106.1	0.9	1.9
15-19	1,012.8	30.1	5.7	38.5	34.6	300.4	339.3	46.8	47.2	75.4	92.7	0.7	1.4
20-24	921.3	24.6	5.0	33.8	29.1	278.6	316.5	41.6	38.1	65.5	86.8	0.5	1.2
25-29	754.1	15.9	2.9	23.5	17.9	232.6	272.9	31.0	25.7	54.8	75.2	0.6	1.1
30-34	640.0	12.3	2.6	19.8	15.2	187.4	238.6	25.9	22.9	48.8	64.8	0.6	1.1
35-39	627.1	11.4	2.5	19.5	15.3	184.7	234.8	25.6	23.2	47.3	61.5	0.5	0.8
40-44	643.6	11.3	2.5	20.3	16.0	186.3	241.8	28.0	25.1	46.8	64.3	0.5	0.7
45-49	618.4	10.7	2.6	20.8	16.4	170.9	233.5	29.1	26.0	43.7	63.8	0.4	0.5
50-54	528.3	10.4	2.7	20.2	15.0	143.4	190.0	26.5	25.2	37.2	57.0	0.3	0.4
55-59	467.1	9.1	2.5	17.9	13.2	126.9	168.6	24.2	22.6	31.4	50.1	0.2	0.4
60-64	377.1	6.8	2.0	13.9	10.8	102.2	139.3	19.8	18.3	25.1	38.6	0.1	0.2
65-69	305.8	5.3	1.7	11.5	8.8	81.1	116.1	15.9	14.4	19.8	30.9	0.1	0.2
70-74	244.4	4.5	1.6	9.8	7.6	60.3	95.1	12.9	11.5	15.0	25.9	0.1	0.1
75-79	185.5	3.2	1.4	7.9	5.9	41.8	72.7	10.4	9.4	11.2	21.5	1	0.1
80-84	110.8	1.9	0.9	4.8	3.5	22.6	42.8	6.5	6.3	7.1	14.4	1	1
85-89	51.6	0.8	0.5	2.4	1.8	9.3	20.0	3.2	3.1	3.4	7.1	1	1
90+	19.0	0.3	0.2	1.0	0.8	3.3	7.4	1.1	1.2	2.5	1	1	1

¹ Less than 50 persons. — Moins de 50 habitants.

Source: Statistics Canada — Reference Paper No. 40. — Source: Statistique Canada — Document de référence No. 40.

TABLE 2. Natural Increase and Rates, Canada and Provinces, 1921-1970
TABLEAU 2. Accroissement naturel et taux, Canada et provinces, 1921-1970

Year — Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Natural increase — Accroissement naturel													
Average — Moyenne 1921-1925 ...	149,599	3,321	880	5,600	5,987	53,693	37,202	11,242	15,721	10,508	5,444
" " 1926-1930 ...	130,620	3,072	766	4,653	5,308	46,126	32,054	8,885	15,042	10,393	4,369	- 21	- 27
" " 1931-1935 ...	127,835	3,044	960	5,413	5,730	46,092	29,218	8,277	14,288	11,110	3,661	- 12	53
" " 1936-1940 ...	123,257	3,957	974	5,934	6,065	45,288	26,667	7,379	12,309	10,228	4,409	- 4	51
1941	145,196	4,504	915	6,989	7,088	54,871	33,036	8,317	12,006	10,923	6,533	5	9
1942	164,459	4,989	1,176	8,921	7,509	61,232	39,073	9,260	11,999	12,226	7,939	- 12	147
1943	170,303	5,280	1,259	8,917	8,173	63,675	40,110	9,405	11,850	12,766	8,790	- 21	99
1944	173,574	5,403	1,360	9,369	8,336	67,449	38,309	9,307	11,684	13,052	9,302	36	- 33
1945	183,262	7,877	1,370	9,902	8,828	70,935	39,475	9,703	12,497	13,485	9,121	36	33
1946	224,719	8,606	1,919	11,888	11,408	77,595	57,688	12,257	15,011	15,583	12,472	66	246
1947	251,086	9,321	1,972	13,256	12,939	81,845	67,234	13,638	16,724	18,088	15,673	147	249
1948	236,886	8,526	1,955	11,694	12,320	81,106	61,831	12,195	15,066	17,088	14,668	162	275
1949	242,525	9,413	1,907	11,759	11,797	82,717	63,222	12,373	15,066	17,852	15,986	223	210
1950	247,789	9,996	1,982	11,184	11,498	85,604	64,760	12,651	15,303	18,769	15,535	217	290
1951	255,269	8,734	1,747	11,313	11,202	86,030	70,846	13,207	15,293	19,836	16,439	257	365
1952	277,174	9,788	1,787	12,195	12,044	91,562	79,489	14,225	15,980	21,760	17,747	296	301
1953	290,093	10,064	1,811	12,468	11,821	94,250	84,529	14,227	17,016	23,730	19,528	267	382
1954	311,343	10,737	1,758	13,217	12,363	100,009	91,746	15,529	18,658	26,073	20,532	340	381
1955	314,461	11,551	1,883	13,027	12,174	99,420	94,120	15,544	18,085	26,401	21,322	452	482
1956	318,778	11,483	1,724	13,368	11,915	100,842	96,285	14,887	17,393	27,165	22,826	396	494
1957	332,514	12,117	1,760	13,339	12,425	105,473	101,756	14,994	17,178	27,463	25,033	401	575
1958	334,917	11,693	1,632	12,778	11,886	105,622	103,960	14,552	17,360	28,605	25,836	381	612
1959	339,362	11,647	1,713	12,667	11,739	105,993	106,524	15,380	17,316	29,599	25,635	448	701
1960	338,858	12,158	1,773	13,024	11,671	102,721	107,761	15,766	17,220	30,121	25,420	441	782
1961	334,715	12,553	1,860	13,247	11,895	100,130	106,666	15,919	16,887	30,051	24,188	464	855
1962	325,994	11,866	1,749	13,090	11,679	97,858	103,897	15,465	16,337	29,540	23,216	472	825
1963	318,400	12,260	1,970	12,609	10,956	95,423	101,472	14,823	16,102	29,023	22,449	418	895
1964	307,065	11,617	1,746	11,930	10,602	93,293	100,525	14,033	15,309	26,687	19,846	427	1,050
1965	269,656	11,510	1,481	10,190	9,465	82,073	87,264	12,260	13,077	23,130	17,885	328	993
1966	237,847	11,012	1,151	8,742	7,951	71,198	77,771	10,069	11,610	20,915	16,212	287	929
1967	220,611	9,727	1,009	7,674	7,459	62,806	72,631	9,551	10,552	21,168	16,729	312	993
1968	211,114	9,697	1,115	7,164	6,702	57,085	70,705	9,546	10,699	20,186	16,859	286	1,070
1969	215,170	9,995	1,002	6,955	6,846	55,507	74,691	9,769	10,100	20,934	18,006	367	998
1970	216,027	9,245	942	7,436	6,600	51,365	77,955	10,392	8,971	21,855	19,841	342	1,083
Natural increase per 1,000 population — Accroissement naturel pour 1,000 habitants													
Average — Moyenne 1921-1925 ...	16.1	12.7	10.1	10.8	15.4	21.9	12.3	18.1	20.2	17.7	9.8
" " 1926-1930 ...	12.9	11.4	8.7	9.0	13.2	17.0	9.8	13.4	17.5	15.8	6.8	- 5.2	- 3.1
" " 1931-1935 ...	11.7	10.7	10.7	10.3	13.7	15.6	8.3	11.7	15.4	14.8	5.1	- 2.9	5.3
" " 1936-1940 ...	10.8	13.4	10.4	10.7	13.7	14.2	7.2	10.3	13.4	13.1	5.7	- 0.8	4.5
1941	12.3	14.8	9.7	12.1	15.5	16.5	8.7	11.4	13.4	13.7	8.0	1.0	0.7
1942	13.7	16.3	13.0	15.1	16.2	18.0	10.0	12.7	14.1	15.8	9.1	- 2.4	12.3
1943	14.1	16.9	13.9	14.7	17.7	18.5	10.2	13.0	14.2	16.3	9.8	- 4.2	8.3
1944	14.2	17.1	14.9	15.3	18.1	19.3	9.7	12.8	14.0	16.2	10.0	7.2	- 2.8
1945	14.8	24.5	14.8	16.0	18.9	19.9	9.8	13.4	15.0	16.7	9.6	7.2	2.8
1946	17.8	26.1	20.4	19.6	23.8	21.4	14.1	16.9	18.0	19.4	12.4	8.3	15.4
1947	19.5	27.6	20.9	21.5	26.5	22.0	16.1	18.4	20.0	22.0	15.0	18.4	15.6
1948	18.0	24.8	21.1	18.7	24.7	21.4	14.5	16.4	17.9	20.0	13.5	20.3	17.2
1949	18.0	27.3	20.3	18.7	23.2	21.3	14.4	16.4	18.1	20.2	14.3	27.8	13.2
1950	18.0	28.5	20.7	17.6	22.4	21.6	14.5	16.5	18.4	20.6	13.6	27.1	18.1
1951	18.2	24.2	17.9	17.6	21.8	21.2	15.4	17.0	18.4	21.2	14.1	28.6	22.8
1952	19.2	26.2	17.8	18.7	22.9	21.9	16.6	17.8	18.9	22.4	14.8	32.9	18.8
1953	19.5	26.3	17.9	18.8	22.2	22.1	17.1	17.6	19.7	23.4	15.6	29.7	23.9
1954	20.3	27.2	17.4	19.6	22.9	22.8	17.9	18.8	21.4	24.7	15.8	34.0	22.4
1955	20.0	28.4	18.8	19.1	22.3	22.0	17.9	18.5	20.6	24.2	15.9	41.1	26.8
1956	19.8	27.6	17.4	19.2	21.5	21.8	17.9	17.5	19.7	24.2	16.3	33.0	26.0
1957	20.0	28.6	17.7	19.1	22.1	22.1	18.1	17.4	19.5	23.6	16.8	33.4	30.3
1958	19.6	27.1	16.3	18.1	20.8	21.5	17.8	16.6	19.5	23.7	16.8	29.3	30.6
1959	19.4	26.4	16.9	17.6	20.1	21.1	17.8	17.3	19.1	23.7	16.4	34.5	33.3
1960	19.0	27.2	17.2	17.9	19.8	20.0	17.7	17.4	18.8	23.3	15.8	31.5	35.5
1961	18.4	27.5	17.8	18.0	19.8	19.1	17.1	17.3	18.2	22.5	14.9	31.7	37.2
1962	17.6	25.4	16.3	17.5	19.3	18.2	16.4	16.5	17.6	21.5	14.0	31.5	33.0
1963	16.8	25.7	18.2	16.8	18.0	17.4	15.6	15.6	17.2	20.7	13.3	27.9	34.5
1964	15.9	24.1	16.0	15.8	17.3	16.7	15.1	14.6	16.3	18.7	11.4	28.5	38.9
1965	13.7	23.6	13.6	13.5	15.3	14.4	12.9	12.7	13.8	15.9	9.9	23.5	36.8
1966	11.9	22.3	10.6	11.5	12.9	12.3	11.2	10.5	12.1	14.3	8.6	20.0	32.3
1967	10.8	19.5	9.3	10.1	12.0	10.7	10.1	9.9	11.0	14.2	8.6	20.8	34.2
1968	10.2	19.1	10.1	9.4	10.7	9.6	9.7	9.8	11.2	13.3	8.4	19.1	34.5
1969	10.3	19.5	9.1	9.1	10.9	9.3	10.0	10.0	10.5	13.4	8.7	24.5	31.2
1970	10.1	17.8	8.6	9.7	10.6	8.6	10.2	10.6	9.6	13.7	9.3	21.4	32.8

TABLE 3. Vital Statistics Summary 1969 and 1970
TABLEAU 3. Statistique sommaire de l'état civil, 1969 et 1970

	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Population (000's) June 1 — 1er juin (en milliers).	1970 21,377 1969 21,061	518 514	110 110	766 763	624 625	6,013 5,984	7,637 7,452	981 979	942 959	1,600 1,561	2,137 2,067	16 15	33 32
Live births — Naissances vivantes.....	1970 371,988 1969 369,647	12,539 13,000	1,957 2,009	14,159 13,618	11,545 11,695	91,757 95,610	134,724 130,398	18,248 17,809	16,443 17,592	31,967 30,853	36,861 35,383	451 462	1,337 1,216
Rate ¹ — Taux ¹	1970 17.4 1969 17.6	24.2 25.3	17.8 18.3	18.5 17.8	18.5 18.7	15.3 16.0	17.6 17.5	18.6 18.2	17.5 18.3	20.0 19.8	17.2 17.1	28.2 30.8	40.5 38.0
Number born in hospital ² — Nés à l'hôpital ²	1970 357,891 1969 354,870	1,954 2,005	14,124 13,590	11,525 11,677	91,330 94,988	134,428 130,099	18,159 17,697	16,356 17,485	31,771 30,649	36,693 35,185	423 447	1,128 1,048
Percentage born in hospital — Pourcentage de nés à l'hôpital.....	1970 99.6 1969 99.5	99.8 99.8	99.8 99.8	99.8 99.3	99.5 99.8	99.8 99.8	99.5 99.4	99.5 99.4	99.4 99.3	99.5 99.4	93.8 96.8	84.4 86.2
Deaths — Décès	1970 155,961 1969 154,477	3,294 3,095	1,015 1,007	6,723 6,663	4,945 4,849	40,392 40,103	56,769 55,707	7,856 8,040	7,472 7,492	10,112 9,921	17,020 17,377	109 95	254 218
Rate ¹ — Taux ¹	1970 7.3 1969 7.3	6.4 5.8	9.2 9.2	8.8 8.7	7.9 7.8	6.7 6.7	7.4 7.5	8.0 8.2	7.9 7.8	6.3 6.4	8.0 8.4	6.8 6.3	7.7 6.8
Infant deaths — Décès d'enfants	1970 7,001 1969 7,149	273 278	43 45	245 267	227 221	1,888 1,942	2,271 2,299	344 388	368 395	612 587	623 641	16 18	91 68
Rate ³ — Taux ³	1970 18.8 1969 19.3	21.8 21.4	22.0 22.4	17.3 19.6	19.7 18.9	20.6 20.3	16.9 17.6	18.9 21.8	22.4 22.5	19.1 19.0	16.9 18.1	35.5 39.0	68.1 55.9
Neonatal deaths — Mortalité néonatale	1970 5,017 1969 5,138	182 187	38 32	180 188	160 149	1,352 1,434	1,711 1,722	240 268	258 268	433 420	422 429	13 11	28 30
Rate ³ — Taux ³	1970 13.5 1969 13.9	14.5 14.4	19.4 15.9	12.7 13.8	13.9 12.7	14.7 15.0	12.7 13.2	13.2 15.0	15.7 15.2	13.5 13.6	11.4 12.1	28.8 23.8	20.9 24.7
Post-neonatal deaths — Mortalité post-néonatale	1970 1,984 1969 2,011	91 91	5 13	65 79	67 72	536 508	560 577	104 120	110 127	179 167	201 212	3 7	63 38
Rate ³ — Taux ³	1970 5.3 1969 5.4	7.3 7.0	2.6 6.5	4.6 5.8	5.8 6.2	5.9 5.3	4.2 4.4	5.7 6.8	6.7 7.8	5.6 5.4	5.5 6.0	6.7 15.2	47.2 31.2
Maternal deaths — Mortalité maternelle	1970 75 1969 77	5 —	— —	2 1	2 3	22 33	27 20	4 5	3 4	4 2	5 9	— —	— —
Rate ⁴ — Taux ⁴	1970 2.0 1969 2.1	3.9 —	— —	1.4 0.7	1.7 2.6	2.4 3.5	2.0 1.5	2.2 2.8	1.8 2.3	1.3 0.6	1.4 2.5	— —	7.5 —
Stillbirths — Mort-nés:													
20+ weeks gestation ⁵ — Semaines de grossesse ⁵	1970 4,708 1969 4,717	137 162	23 33	198 217	171 196	1,203 1,149	1,679 1,661	245 241	223 225	392 346	407 468	4 2	26 17
Ratio ³ — Rapport ³	1970 12.7 1969 12.8	10.9 12.5	11.8 16.4	14.0 15.9	14.8 16.8	13.1 12.0	12.5 12.7	13.4 13.5	13.6 12.8	12.3 11.2	11.0 13.2	8.9 4.3	19.4 14.0
28+ weeks gestation — Semaines de grossesse	1970 3,687 1969 3,694	137 162	19 30	164 174	135 165	941 905	1,300 1,296	193 174	172 168	300 270	296 331	4 2	26 17
Ratio ³ — Rapport ³	1970 9.9 1969 10.0	10.9 12.5	9.7 14.9	11.6 12.8	11.7 14.1	10.3 9.5	9.6 9.9	10.6 9.8	10.5 9.5	9.4 8.8	8.0 9.4	8.9 4.3	19.4 14.0
Perinatal deaths — Mortalité périnatale	1970 8,192 1969 8,308	305 335	51 58	319 333	276 299	2,153 2,207	2,845 2,831	409 403	411 414	687 660	670 712	14 11	52 45
Rate ⁶ — Taux ⁶	1970 21.8 1969 22.3	24.1 25.5	25.8 28.4	22.3 24.1	23.6 25.2	22.3 22.9	20.9 21.5	22.2 22.4	24.7 23.3	21.3 21.2	18.0 19.9	30.8 23.7	38.2 36.5
Natural increase — Accroissement naturel	1970 216,027 1969 215,170	9,245 9,995	942 1,002	7,436 6,955	6,600 6,846	51,365 55,507	77,955 74,691	10,392 9,769	8,971 10,100	21,855 20,934	19,841 18,006	342 367	1,083 998
Rate ¹ — Taux ¹	1970 10.1 1969 10.3	17.8 19.5	8.6 9.1	9.7 9.1	10.6 10.9	8.6 9.3	10.2 10.0	10.6 10.0	9.6 10.5	13.7 13.4	9.3 8.7	21.4 24.5	32.8 31.2
Marriages — Mariages	1970 188,429 1969 182,183	4,466 4,279	913 868	6,800 6,568	5,696 5,705	49,607 47,545	68,874 67,150	9,008 8,864	7,317 7,668	15,285 14,846	20,026 18,284	201 169	236 237
Rate ¹ — Taux ¹	1970 8.8 1969 8.7	8.6 8.3	8.3 7.9	8.9 8.6	9.1 9.1	8.2 7.9	9.0 9.0	9.2 9.1	7.8 8.0	9.6 9.5	9.4 8.8	12.6 11.3	7.2 7.4
Divorces ⁷	1970 29,063 1969 26,079	139 103	65 102	776 791	378 366	4,838 2,930	11,932 11,843	1,226 1,331	848 880	3,747 3,437	5,060 4,224	41 42	13 30
Rate ⁸ — Taux ⁸	1970 136,0 1969 123,8	26,8 20,0	59.1 92.7	101.3 103.7	60.6 58.6	80.5 49.0	156.2 158.9	125.0 136.0	90.0 91.8	234.2 220.2	236.8 204.4	256.3 280.0	39.4 93.8

¹ Per 1,000 population. — Pour 1,000 habitants.

² Excluding Newfoundland (not available). — Sans Terre-Neuve (indisponible).

³ Per 1,000 live births. — Pour 1,000 naissances vivantes.

⁴ Per 10,000 live births. — Pour 10,000 naissance vivantes.

⁵ Includes stillbirths of 28+ weeks gestation only, for Newfoundland, Yukon and Northwest Territories. — Comprend les mortinaissances de 28 semaines de grossesse ou plus seulement, pour Terre-Neuve, le Yukon, et les Territoires du Nord-Ouest.

⁶ Per 1,000 total births. — Pour 1,000 naissances.

⁷ Includes final decrees granted by Parliament to residents of Quebec and Newfoundland during the 1st Session of the 28th Parliament (1968-69), as well as those granted under the new federal Divorce Act, effective July 2, 1968; all 1969 decrees were granted under the new Act. — Les divorces de 1968 accordés aux résidents du Québec et de Terre-Neuve comprennent les bills adoptés durant la 1ère session de la 28e législature (1968-69) ainsi que les divorces accordés selon la nouvelle loi fédérale en vigueur depuis le 2 juillet 1968. Tous les divorces de 1969 ont été accordé selon la nouvelle loi.

⁸ Per 100,000 population. — Pour 100,000 habitants.

⁹ Provisional. — Provisoire.

TABLE 4. Principal Vital Statistics Rates, Canada, 1921-1970
TABLEAU 4. Principaux taux de la statistique de l'état civil, Canada, 1921-1970

Year Année	Population (000's) (milliers)	Natality — Natalité		Mortality — Mortalité						Still- births — Mortali- té natnale	Perinatal mortality — Mortalité périnatale	Natural increase — Accrois- sement naturel	Marriages per 1,000 pop. — Mariages pour 1,000 hab.	Divorces per 100,000 pop. — Divorces pour 100,000 hab.
		Rate Taux	Percentage born in hospital ¹ Pourcentage de nés à l'hôpital ¹	Rate Taux	Infant mortality — Mortalité infantile	Neonatal mortality — Mortalité néonatale	Post- neonatal mortality — Mortalité post-néonatale	Maternal mortality — Mortalité puerpérale						
1921.....	9,051	29.3 ²	..	11.6 ²	102.1 ²	43.4 ^{3,2}	44.7 ^{3,2}	47.5 ²	34.3 ²	65.2 ^{3,2}	17.7 ²	7.9 ²	6.3 ¹	
1922	9,181	28.3 ²	..	11.6 ²	101.6 ²	43.9 ^{3,2}	42.9 ^{3,2}	50.7 ²	32.9 ²	64.0 ^{3,2}	16.7 ²	7.2 ²	6.1 ¹	
1923	9,267	26.7 ²	..	11.8 ²	103.4 ²	44.5 ^{3,2}	43.6 ^{3,2}	49.9 ²	34.1 ²	64.7 ^{3,2}	14.9 ²	7.3 ²	5.6 ¹	
1924	9,405	26.7	..	10.9	93.9	41.6 ^{3,2}	36.9 ^{3,2}	53.3 ²	33.4 ²	62.8 ^{3,2}	15.8	7.1	5.9 ¹	
1925	9,559	26.1	..	10.7	92.7	40.5 ^{3,2}	38.1 ^{3,2}	49.4 ²	32.8 ²	61.2 ^{3,2}	15.4	6.9	5.9 ¹	
1926	9,717	24.7	17.8 ²	11.4	101.6	47.7 ^{1,2}	54.1 ^{1,2}	56.3 ²	30.2 ²	62.6 ^{1,2}	13.3	7.0	6.4 ¹	
1927	9,904	24.3	19.3 ²	11.0	94.5 ²	45.0 ^{1,2}	49.0 ^{1,2}	55.4	31.0	60.8 ^{1,2}	13.3	7.2	7.8 ¹	
1928	10,103	24.1	21.5 ²	11.2	90.2	43.7 ^{1,2}	45.8 ^{1,2}	55.7	31.5	61.6 ^{1,2}	12.9	7.5	8.0 ¹	
1929	10,300	23.5	24.5 ²	11.4	92.9	44.3 ^{1,2}	47.8 ^{1,2}	57.0	31.9	61.1 ^{1,2}	12.1	7.7	8.1 ¹	
1930	10,484	23.9	26.6 ²	10.8	90.6	42.6 ²	48.0 ²	57.6	31.3	59.9 ^{1,2}	13.1	7.0	8.6 ¹	
1931	10,658	23.2	26.8 ²	10.2	86.0	41.5 ²	44.5 ²	50.8	31.5	58.7 ^{1,2}	13.0	6.4	6.7 ¹	
1932	10,794	22.5	27.5 ²	10.0	74.6	38.0 ²	36.6 ²	50.2	30.5	55.9 ^{1,2}	12.5	5.9	9.6 ¹	
1933	10,919	21.0	28.5 ²	9.7	74.1	37.5 ²	36.5 ²	49.7	30.4	55.6 ^{1,2}	11.3	6.0	8.8 ¹	
1934	11,029	20.7	30.0 ²	9.5	72.7	35.5 ²	37.2 ²	53.0	29.0	52.7 ^{1,2}	11.2	6.8	10.5 ¹	
1935	11,135	20.5	32.3 ²	9.9	72.5	35.4 ²	37.0 ²	48.8	28.9	52.7 ^{1,2}	10.6	7.1	13.2 ¹	
1936	11,242	20.3	34.5 ²	9.9	67.7	34.0 ²	33.6 ²	56.2	28.6	51.9 ^{1,2}	10.4	7.4	14.3 ¹	
1937	11,339	20.1	36.4 ²	10.4	77.4	34.4 ²	42.9 ²	48.6	28.2	51.7 ^{1,2}	9.7	7.9	16.6 ¹	
1938	11,448	20.7	39.4 ²	9.7	64.2	31.8 ²	32.4 ²	42.9	27.8	50.3 ^{1,2}	11.0	7.9	20.0 ¹	
1939	11,565	20.6	41.7 ²	9.7	61.4	30.9 ²	30.4 ²	42.6	27.4	49.1 ^{1,2}	10.9	9.2	18.4 ¹	
1940	11,682	21.6	45.3 ²	9.8	57.6	30.0 ²	27.5 ²	40.1	27.0	48.0 ^{1,2}	11.8	10.8	21.2 ¹	
1941	11,810	22.4	48.9 ²	10.1	61.1	30.7 ²	30.2 ²	36.4	26.9	48.0 ^{1,2}	12.3	10.6	21.4 ¹	
1942	11,962	23.5	53.7 ²	9.8	55.4	28.2 ²	27.0 ²	30.5	26.0	45.6 ^{1,2}	13.7	10.9	26.5 ¹	
1943	12,108	24.2	54.7 ²	10.1	55.0	29.9 ²	25.0 ²	28.5	23.9	45.1 ^{1,2}	14.1	9.4	28.8 ¹	
1944	12,262	24.0	61.0 ²	9.8	56.3	29.6 ²	26.5 ²	27.8	23.5	43.7 ^{1,2}	14.2	8.5	32.0 ¹	
1945	12,394	24.3	63.2 ²	9.5	52.5	28.9 ²	23.3 ²	23.0	22.9	42.8 ^{1,2}	14.8	9.0	42.3 ¹	
1946	12,622	27.2	67.6 ²	9.4	47.8	27.4 ²	20.2 ²	18.1	21.4	41.1 ^{1,2}	17.8	10.9	63.1 ¹	
1947	12,888	28.9	71.0 ²	9.4	46.2	26.5 ²	19.6 ²	15.8	20.5	39.9 ^{1,2}	19.5	10.1	65.4 ¹	
1948	13,167	27.3	72.3 ²	9.3	44.4	25.7 ²	18.5 ²	15.0	19.6	38.3 ^{1,2}	18.0	9.6	54.4 ¹	
1949	13,447	27.3	74.3 ²	9.3	43.4	24.1 ²	19.2 ²	14.7	19.8	37.5 ²	18.0	9.2	45.0	
1950	13,712	27.1	76.0	9.1	41.5	24.4	17.1	11.4	19.3	37.9	18.0	9.1	39.3	
1951	14,009	27.2	79.1	9.0	38.5	22.6	15.9	10.7	18.4	35.8	18.2	9.2	37.6	
1952	14,459	27.9	81.4	8.7	38.2	22.7	15.5	9.3	18.0	35.2	19.2	8.9	39.1	
1953	14,845	28.1	83.4	8.6	35.6	21.4	14.2	7.8	16.7	33.1	19.5	8.8	41.5	
1954	15,287	28.5	84.6	8.2	31.9	19.3	12.6	7.2	16.6	31.9	20.3	8.4	38.7	
1955	15,698	28.2	86.5	8.2	31.3	19.3	12.0	7.6	15.6	31.0	20.0	8.2	38.6	
1956	16,081	28.0	88.4	8.2	31.9	20.1	11.8	6.2	15.5	31.7	19.8	8.3	37.3	
1957	16,610	28.2	90.2	8.2	30.9	20.2	10.7	5.4	14.6	31.0	20.0	8.0	40.3	
1958	17,080	27.5	91.7	7.9	30.2	19.3	10.9	5.6	14.3	30.2	19.6	7.7	36.8	
1959	17,483	27.4	93.1	8.0	28.4	18.4	10.0	5.5	13.7	28.9	19.4	7.6	37.4	
1960	17,870	26.8	94.6	7.8	27.3	17.6	9.7	4.5	13.5	28.4	19.0	7.3	39.1	
1961	18,238	26.1	96.9	7.7	27.2	18.0	9.2	4.6	12.7	28.1	18.4	7.0	36.0	
1962	18,583	25.3	97.8	7.7	27.6	18.7	8.9	4.1	12.5	28.6	17.6	7.0	36.4	
1963	18,931	24.6	98.3	7.8	26.3	18.1	8.2	3.5	12.3	28.0	16.8	6.9	40.6	
1964	19,291	23.5	98.7	7.6	24.7	17.3	7.4	3.0	12.2	27.4	15.9	7.2	44.7	
1965	19,644	21.3	99.0	7.6	23.6	16.3	7.3	3.2	11.6	26.0	13.7	7.4	45.7	
1966	20,015	19.4	99.2	7.5	23.1	16.1	7.0	3.5	11.4	25.5	11.9	7.8	51.2	
1967	20,405	18.2	99.4	7.4	22.0	15.2	6.8	2.4	11.5	24.7	10.8	8.1	54.7	
1968	20,744	17.6	99.5	7.4	20.8	14.8	6.0	2.7	10.8	23.7	10.2	8.3	54.7	
1969	21,061	17.6	99.5	7.3	19.3	13.9	5.4	2.1	10.0	22.3	10.3	8.7	123.8 ⁴	
1970	21,377	17.4	99.6	7.3	18.8	13.5	5.3	2.0	9.9	21.8	10.1	8.8	136.0 ⁴	

¹ Excluding Newfoundland — Terre-Neuve exclue.

² Excluding the Yukon and Northwest Territories. — Excepté le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

³ Excluding Newfoundland and Quebec — Terre-Neuve et Québec exclus.

⁴ Provisional — Provisoire.

TABLE 5. Live Births and Rates, Canada and Provinces, 1921-1970 and by Month, 1970

TABLEAU 5. Naissances vivantes et taux, Canada et provinces, 1921-1970 par mois, 1970

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Live births — Naissances vivantes													
Average — Moyenne 1921-1925	254,524	6,986	1,965	12,119	11,080	87,032	71,454	16,590	21,580	15,461	10,256
" " 1926-1930	243,468	6,756	1,735	11,016	10,327	82,771	68,704	14,392	21,298	15,924	10,355	33	158
" " 1931-1935	235,277	6,686	1,961	11,486	10,440	78,888	65,000	13,690	20,325	16,557	10,005	49	190
" " 1936-1940	236,702	7,638	2,054	12,060	11,105	78,509	64,461	13,515	18,675	16,282	12,106	69	228
1941	263,993	8,288	2,049	13,903	12,272	89,209	72,262	14,812	18,464	17,308	15,038	72	316
1942	281,569	8,791	2,137	15,306	12,663	95,031	78,192	15,670	18,189	18,317	16,808	96	369
1943	292,943	8,861	2,171	15,394	13,090	98,744	81,173	16,412	18,504	19,290	18,802	99	403
1944	293,967	9,295	2,286	15,598	13,467	102,262	78,090	16,008	18,138	19,372	18,999	136	316
1945	300,587	11,223	2,258	15,527	13,693	104,283	78,974	16,253	18,926	19,939	18,877	123	511
1946	343,504	12,033	2,793	17,914	16,274	111,285	97,446	18,794	21,433	22,184	22,609	146	593
1947	372,589	12,646	2,992	19,265	17,771	115,553	108,853	20,409	23,334	24,631	26,286	224	625
1948	359,860	11,634	2,842	17,791	17,279	114,709	104,195	18,870	21,562	24,075	25,984	274	645
1949	367,092	12,281	2,831	17,739	16,673	116,824	106,601	19,292	21,662	24,935	27,301	309	644
1950	372,009	13,164	2,885	17,262	16,393	119,111	108,708	19,261	21,546	25,625	27,116	316	622
1951	381,092	11,738	2,651	17,125	16,075	120,930	114,827	19,942	21,733	27,003	28,077	342	649
1952	403,559	12,561	2,703	17,951	16,691	126,416	123,891	20,777	22,605	29,105	29,827	390	642
1953	417,884	12,797	2,737	18,276	16,458	128,719	129,771	21,242	23,703	31,376	31,746	383	676
1954	436,198	13,653	2,724	18,909	16,649	133,178	136,261	22,248	24,981	33,593	32,946	425	631
1955	442,937	14,757	2,784	18,967	16,609	133,372	139,554	22,397	24,746	34,357	34,138	524	732
1956	450,739	14,541	2,657	19,106	16,573	135,884	143,516	21,945	24,059	34,951	36,241	481	785
1957	469,093	15,315	2,676	19,316	17,020	141,707	150,920	22,362	23,921	35,718	38,744	494	900
1958	470,118	14,815	2,581	18,898	16,414	141,396	152,637	21,697	23,843	36,842	39,577	473	945
1959	479,275	14,826	2,720	19,038	16,486	142,383	157,124	22,801	24,319	38,080	39,971	537	990
1960	478,551	15,173	2,734	19,126	16,341	137,850	159,245	23,237	24,088	39,009	40,116	538	1,094
1961	475,700	15,591	2,838	19,382	16,590	137,174	157,663	23,288	23,994	38,914	38,591	558	1,117
1962	469,693	15,064	2,805	19,432	16,467	135,000	156,053	22,918	23,341	38,804	38,128	547	1,134
1963	465,767	15,443	2,949	18,976	15,771	133,640	155,089	22,751	23,543	38,467	37,478	499	1,161
1964	452,915	14,680	2,727	18,314	15,338	130,845	152,729	21,754	22,682	36,169	35,897	514	1,266
1965	418,595	14,740	2,517	16,524	14,175	120,607	141,610	19,976	20,494	32,664	33,669	428	1,191
1966	387,710	14,084	2,199	15,220	12,722	109,878	131,942	18,007	19,037	30,592	32,502	369	1,158
1967	370,894	12,844	2,047	14,312	12,353	101,471	127,509	17,180	17,993	30,691	32,899	385	1,210
1968	364,310	12,820	2,105	13,774	11,607	96,622	126,257	17,424	18,197	30,149	33,687	370	1,298
1969	369,647	13,000	2,009	13,618	11,695	95,610	130,398	17,809	17,592	30,855	35,383	462	1,216
1970	371,988	12,539	1,957	14,159	11,545	91,757	134,724	18,248	16,443	31,967	36,861	451	1,337
Rate per 1,000 population -- Taux pour 1,000 habitants													
Average — Moyenne 1921-1925	27.4	26.7	22.6	23.4	28.4	35.5	23.7	26.8	27.7	26.0	18.4
" " 1926-1930	24.1	25.1	19.7	21.4	25.8	30.5	21.0	21.7	24.7	24.2	16.2	8.3	17.9
" " 1931-1935	21.6	23.4	21.8	21.9	25.0	26.6	18.5	19.4	21.9	22.1	14.0	11.6	19.0
" " 1936-1940	20.7	25.8	21.9	21.7	25.1	24.6	17.5	18.8	20.4	20.8	15.6	13.8	20.0
1941	22.4	27.3	21.6	24.1	26.8	26.8	19.1	20.3	20.6	21.7	18.4	14.4	26.3
1942	23.5	28.6	23.7	25.9	27.3	28.0	20.1	21.6	21.4	23.6	19.3	19.2	30.8
1943	24.2	28.3	23.9	25.4	28.3	28.6	20.7	22.7	22.1	24.6	20.9	19.8	33.6
1944	24.0	29.4	25.1	25.5	29.2	29.2	19.7	22.0	21.7	24.0	20.4	27.2	26.3
1945	24.3	34.9	24.5	25.1	29.3	29.3	19.7	22.4	22.7	24.7	19.9	24.6	42.6
1946	27.2	36.5	29.7	29.5	34.0	30.7	23.8	25.9	25.7	27.6	22.5	18.3	37.1
1947	28.9	37.5	31.8	31.3	36.4	31.1	26.1	27.6	27.9	29.9	25.2	28.0	39.1
1948	27.3	33.8	30.6	28.5	34.7	30.3	24.4	25.3	25.7	28.2	24.0	34.3	40.3
1949	27.3	35.6	30.1	28.2	32.8	30.1	24.3	25.5	26.0	28.2	24.5	38.6	40.3
1950	27.1	37.5	30.1	27.1	32.0	30.0	24.3	25.1	25.9	28.1	23.8	39.5	38.9
1951	27.2	32.5	27.1	26.6	31.2	29.8	25.0	25.7	26.1	28.8	24.1	38.0	40.6
1952	27.9	33.6	27.0	27.5	31.7	30.3	25.9	26.0	26.8	29.9	24.8	43.3	40.1
1953	28.1	33.4	27.1	27.6	30.9	30.2	26.3	26.3	27.5	31.0	25.4	42.6	42.3
1954	28.5	34.6	27.0	28.1	30.8	30.4	26.6	27.0	28.6	31.8	25.4	42.5	37.1
1955	28.2	36.3	27.8	27.8	30.4	29.5	26.5	26.7	28.2	31.5	25.4	47.6	40.7
1956	28.0	35.0	26.8	27.5	29.9	29.4	26.6	25.8	27.3	31.1	25.9	40.1	41.3
1957	28.2	36.1	27.0	27.6	30.3	29.7	26.8	25.9	27.2	30.7	26.1	41.2	47.4
1958	27.5	34.3	25.8	26.7	28.7	28.8	26.2	24.8	26.8	30.5	25.7	36.4	47.3
1959	27.4	33.6	26.9	26.5	28.3	28.3	26.3	25.6	26.8	30.5	25.5	41.3	47.1
1960	26.8	33.9	26.5	26.3	27.7	26.8	26.1	25.6	26.3	30.2	25.0	38.4	49.7
1961	26.1	34.1	27.1	26.3	27.7	26.1	25.3	25.3	25.9	29.2	23.7	38.1	48.6
1962	25.3	32.2	26.2	26.0	27.2	25.1	24.6	24.5	25.1	28.3	23.0	36.5	45.4
1963	24.6	32.4	27.3	25.3	25.9	24.4	23.9	24.0	25.2	27.4	22.1	33.3	44.7
1964	23.5	30.4	25.0	24.3	25.1	23.4	23.0	22.7	24.1	25.3	20.6	34.3	46.9
1965	21.3	30.2	23.1	21.9	23.0	21.2	20.9	20.7	21.6	22.5	18.7	30.6	44.1
1966	19.4	28.5	20.3	20.1	20.6	19.0	19.0	18.7	19.9	20.9	17.3	25.7	40.3
1967	18.2	25.7	18.8	18.9	19.9	17.3	17.8	17.8	18.8	20.6	16.9	25.7	41.7
1968	17.6	25.3	19.1	18.1	18.6	16.3	17.3	17.9	19.0	19.8	16.8	24.7	41.9
1969	17.6	25.3	18.3	17.8	18.7	16.0	17.5	18.2	18.3	19.8	17.1	30.8	38.0
1970	17.4	24.2	17.8	18.5	18.5	15.3	17.6	18.6	17.5	20.0	17.2	28.2	40.5

TABLE 6. Live Births by Age of Mother, Canada¹ and Provinces, 1970
TABLEAU 6. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère, Canada¹ et provinces, 1970

Age of mother Âge de la mère	Canada ¹			P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
	Total	Legiti- mate Légi- times	Illegi- timate ² Illégi- times ²											
11 years - ans	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 " "	3	--	3	-	1	2	1	1	7	4	4	7	1	1
13 " "	30	1	29	1	1	1	1	1	22	17	37	43	2	1
14 " "	264	32	232	2	18	14	30	79	22	17	37	43	1	2
Under 15 years - Moins de 15 ans	297	33	264	3	20	16	31	86	26	22	44	46	-	3
15 years - ans	1,192	282	910	5	95	41	105	459	91	80	120	180	4	12
16 " "	3,862	1,584	2,278	19	197	173	393	1,616	236	253	426	512	9	28
17 " "	7,936	4,447	3,489	41	417	336	916	3,314	479	424	917	1,039	15	38
18 " "	12,367	8,352	4,015	89	627	503	1,813	4,930	762	657	1,343	1,566	21	56
19 " "	16,920	12,811	4,109	106	835	692	3,002	6,593	897	839	1,787	2,061	26	82
15 - 19 years - ans	42,277	27,476	14,801	260	2,171	1,745	6,229	16,912	2,465	2,253	4,593	5,358	75	216
20 years - ans	20,348	16,882	3,466	105	920	786	4,214	7,684	1,094	1,074	2,007	2,348	28	88
21 " "	23,596	20,672	2,924	134	1,063	849	5,398	8,821	1,238	1,198	2,227	2,546	38	84
22 " "	26,810	24,513	2,297	176	1,106	968	6,468	9,942	1,388	1,255	2,520	2,861	28	98
23 " "	29,467	27,537	1,930	153	1,183	965	7,329	11,240	1,396	1,317	2,683	3,084	40	77
24 " "	27,033	25,618	1,415	138	996	844	7,609	9,817	1,379	1,147	2,433	2,565	37	68
20 - 24 years - ans	127,254	115,222	12,032	706	5,268	4,412	31,018	47,504	6,495	5,991	11,870	13,404	171	415
25 years - ans	25,040	23,918	1,122	104	865	686	7,213	9,191	1,234	1,040	2,133	2,481	28	65
26 " "	24,309	23,429	880	113	828	699	6,706	9,109	1,156	979	2,116	2,499	33	71
27 " "	22,206	21,448	758	116	760	577	6,201	8,367	1,073	921	1,842	2,258	29	62
28 " "	19,356	18,671	685	78	663	474	5,462	7,372	999	734	1,485	2,010	17	62
29 " "	16,391	15,842	549	90	565	444	4,555	6,216	798	673	1,329	1,647	18	56
25 - 29 years - ans	107,302	103,308	3,994	501	3,681	2,880	30,137	40,255	5,260	4,347	8,905	10,895	125	316
30 years - ans	13,998	13,536	462	67	466	381	3,994	5,248	680	553	1,156	1,389	16	48
31 " "	11,279	10,872	407	54	394	305	3,136	4,356	550	463	904	1,065	12	40
32 " "	9,950	9,641	309	62	347	259	2,807	3,855	479	452	764	888	5	32
33 " "	8,189	7,897	292	40	295	231	2,305	3,111	416	364	652	727	8	40
34 " "	7,131	6,893	238	39	250	204	2,133	2,615	365	349	518	621	8	29
30 - 34 years - ans	50,547	48,839	1,708	262	1,752	1,380	14,375	19,185	2,490	2,181	3,994	4,690	49	189
35 years - ans	6,484	6,233	251	42	238	204	1,939	2,358	299	315	524	531	6	28
36 " "	5,300	5,086	214	25	219	190	1,565	1,905	254	273	428	416	2	23
37 " "	4,571	4,411	160	32	200	151	1,409	1,576	192	233	354	395	4	25
38 " "	4,134	3,981	153	35	170	161	1,257	1,403	229	195	344	316	1	23
39 " "	3,192	3,066	126	22	123	117	959	1,064	163	165	301	246	6	26
35 - 39 years - ans	23,681	22,777	904	156	950	823	7,129	8,306	1,137	1,181	1,951	1,904	19	125
40 years - ans	2,470	2,383	87	22	105	86	733	853	118	148	186	198	5	16
41 " "	1,767	1,706	61	15	85	63	540	586	94	106	129	139	2	8
42 " "	1,389	1,333	56	11	53	61	460	426	58	83	120	102	1	14
43 " "	851	820	31	10	35	35	250	281	46	46	80	61	1	6
44 " "	487	474	13	4	15	13	172	155	23	35	33	31	1	5
40 - 44 years - ans	6,964	6,716	248	62	293	258	2,155	2,301	339	418	548	531	10	49
45 years - ans	305	296	9	2	11	20	94	89	20	25	20	17	1	6
46 " "	143	137	6	3	7	4	45	40	5	16	12	9	1	1
47 " "	64	58	6	1	—	1	26	12	8	4	9	3	—	—
48 " "	23	23	—	—	—	—	3	6	8	—	1	5	—	—
49 " "	7	7	—	—	—	—	4	—	—	2	1	—	—	—
45 - 49 years - ans	542	521	21	6	18	28	175	149	33	48	47	29	2	7
50+ years - ans	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Not stated - Non déclaré	583	89	494	1	6	3	508	26	3	2	15	3	—	16
Total	359,449	324,983	34,466	1,957	14,159	11,545	91,757	134,724	18,248	16,443	31,967	36,861	451	1,337

¹ Excluding Newfoundland; see Tables 5 and 10. — Sans Terre-Neuve; voir Tableaux 5 et 10.

² Illegitimacy in this report does not refer to births *conceived* out of wedlock but those in which parents reported themselves as not having been married to each other at the time of birth or registration and, in the case of Ontario, since 1949, those in which the marital status of the mother was reported as "single". — L'illegitimité se définit par une naissance où la mère a déclaré n'être pas liée au père de l'enfant par les liens du mariage au moment de la naissance ou de l'enregistrement de la naissance et depuis 1949 en Ontario, par une naissance où la mère a déclaré être célibataire.

TABLE 7. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926 - 1970, and Selected Years for Provinces,¹ 1931 - 1970
TABLEAU 7. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926 - 1970, et certaines années pour les provinces¹, 1931 - 1970

Year Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âges							Total fertility rate Indice synthétique de fécondité	Gross reproduction rate Taux brut de reproduction	General fertility rate Taux global de fécondité générale
	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49			
Canada¹										
Average — Moyenne 1926-1930	30.0	140.7	174.4	149.4	110.1	48.3	5.8	3,293	1.601	96.8
" " 1931-1935	27.7	121.7	159.3	136.0	96.8	40.6	5.2	2,937	1.431	86.3
" " 1936-1940	27.0	119.4	145.8	123.3	84.9	34.0	4.1	2,692	1.310	80.5
1941	30.7	138.4	159.8	122.3	80.0	31.6	3.7	2,832	1.377	86.6
1942	32.0	145.1	168.7	128.0	83.0	32.3	3.6	2,964	1.434	91.1
1943	32.1	146.8	175.4	131.9	86.5	31.9	3.5	3,041	1.478	93.8
1944	31.3	143.3	168.7	134.1	88.1	33.0	3.4	3,010	1.457	92.8
1945	31.6	143.3	166.8	134.3	90.3	33.5	3.7	3,018	1.462	93.2
1946	36.5	169.6	191.4	146.0	93.1	34.5	3.8	3,374	1.640	105.0
1947	42.6	189.1	206.4	150.5	93.1	34.1	3.3	3,595	1.753	112.4
1948	43.2	181.1	197.6	141.4	89.0	32.6	3.3	3,441	1.676	107.5
1949	45.2	181.5	201.2	139.7	88.8	31.5	3.2	3,456	1.678	108.0
1950	46.0	181.3	200.6	141.3	87.9	30.8	3.0	3,455	1.678	107.7
1951	48.1	188.7	198.8	144.5	86.5	30.9	3.1	3,503	1.701	109.2
1952	50.4	201.0	205.2	150.7	87.4	30.7	2.8	3,641	1.763	113.0
1953	52.0	208.2	208.4	153.2	88.1	31.2	2.9	3,721	1.812	114.8
1954	54.3	217.4	213.2	156.5	88.5	32.4	3.2	3,828	1.861	117.2
1955	54.2	218.3	215.1	153.8	88.8	32.3	2.9	3,831	1.863	116.5
1956	55.9	222.2	220.1	150.3	89.6	30.8	2.9	3,858	1.874	116.6
1957	60.2	227.1	224.1	149.4	90.7	30.7	2.8	3,925	1.907	118.0
1958	59.2	226.5	223.3	147.9	87.6	28.9	2.7	3,880	1.886	115.8
1959	60.4	233.8	226.7	147.7	87.3	28.5	2.7	3,935	1.915	116.3
1960	59.8	233.5	224.4	146.2	84.2	28.5	2.4	3,895	1.893	114.1
1961	58.2	233.6	219.2	144.9	81.1	28.5	2.4	3,840	1.868	111.5
1962	55.0	231.6	214.6	143.1	77.1	27.6	2.1	3,756	1.830	108.3
1963	53.1	226.0	210.6	140.3	75.8	25.9	2.1	3,669	1.788	105.3
1964	50.2	212.8	203.1	134.9	72.0	25.1	2.1	3,502	1.702	100.2
1965	49.3	188.6	181.9	119.4	65.9	22.0	2.0	3,145	1.529	90.3
1966	48.2	169.1	163.5	103.3	57.5	19.1	1.7	2,812	1.369	81.5
1967	45.2	161.1	151.4	91.4	50.6	15.9	1.5	2,586	1.261	75.8
1968	43.4	152.5	147.1	85.8	44.4	13.8	1.4	2,441	1.184	72.5
1969	42.7	146.5	148.6	84.2	42.1	12.3	1.1	2,388	1.162	71.7
1970	43.4	142.1	145.6	80.7	38.5	11.0	0.9	2,311	1.122	70.5
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard										
1931	27.7	144.7	180.4	166.7	132.4	48.6	3.8	3,521	1.652	97.5
1941	27.8	150.3	177.4	133.7	106.3	43.0	7.1	3,228	1.530	95.0
1951	43.2	203.1	241.6	175.2	122.6	45.6	6.7	4,189	2,020	124.1
1956	56.3	241.3	234.8	191.4	133.4	46.2	4.8	4,542	2,297	128.1
1957	54.9	251.3	252.4	195.6	129.3	51.7	5.4	4,703	2,272	130.5
1958	53.3	231.6	238.5	184.4	127.1	48.2	2.8	4,430	2,156	124.1
1959	60.2	238.1	244.8	210.4	124.3	47.9	6.0	4,659	2,285	130.8
1960	62.1	259.4	258.1	184.6	113.8	49.6	6.5	4,671	2,325	130.2
1961	58.2	268.3	278.7	186.1	128.7	49.6	6.6	4,881	2,355	134.6
1962	64.0	266.3	242.0	167.1	121.7	47.9	3.9	4,565	2,117	129.9
1963	73.2	269.7	265.3	172.9	127.9	40.0	3.6	4,762	2,332	134.7
1964	54.8	264.2	244.3	164.3	106.8	50.7	3.9	4,445	2,132	123.4
1965	52.1	250.3	215.2	162.6	103.7	41.4	3.9	4,146	2,012	113.4
1966	48.2	201.5	190.2	144.0	91.7	36.8	3.3	3,578	1,724	98.4
1967	41.1	176.9	188.9	130.8	81.9	30.4	4.4	3,272	1,576	90.2
1968	46.6	178.3	178.6	122.3	71.5	33.5	4.8	3,178	1,543	90.7
1969	40.5	160.0	186.8	104.8	68.8	21.2	1.9	2,920	1,459	85.1
1970	46.3	141.2	172.8	100.8	62.4	24.8	2.3	2,753	1,345	82.2
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse										
1931	44.7	157.4	175.3	142.3	106.3	47.7	5.8	3,397	1,663	98.3
1941	49.7	164.3	161.7	127.5	80.6	32.3	3.3	3,097	1,521	97.7
1951	65.4	206.7	193.7	144.4	90.8	32.2	3.2	3,682	1,781	113.6
1956	74.7	238.4	219.6	150.8	97.1	34.5	3.3	4,092	1,957	120.9
1957	77.3	245.4	226.7	150.2	95.6	35.3	3.0	4,168	2,027	122.2
1958	78.9	239.8	221.5	147.9	92.5	32.3	2.7	4,073	1,962	118.9
1959	80.4	239.9	227.8	146.4	89.2	32.8	3.6	4,100	2,015	118.8
1960	77.5	246.1	225.0	147.4	90.8	34.8	2.2	4,119	2,029	118.5
1961	77.6	254.2	229.8	146.8	87.0	33.0	3.3	4,159	2,021	118.7
1962	77.0	259.8	220.9	153.7	81.7	31.1	2.6	4,134	2,004	117.8
1963	73.1	247.4	220.1	149.9	82.3	28.9	1.7	4,017	1,951	114.5
1964	66.0	231.4	217.6	149.1	79.6	30.9	2.8	3,886	1,901	110.1
1965	63.9	207.5	186.6	131.8	75.9	25.6	2.1	3,467	1,702	98.8
1966	64.3	193.6	172.2	109.7	64.3	24.0	1.9	3,150	1,523	90.6
1967	59.4	181.9	163.3	95.1	58.4	19.2	1.5	2,895	1,414	84.4
1968	54.6	171.4	157.8	88.4	50.8	17.1	1.6	2,709	1,305	80.3
1969	53.7	156.9	152.8	92.5	47.3	15.2	1.5	2,601	1,266	78.3
1970	57.1	155.9	156.6	88.5	48.7	14.4	0.9	2,611	1,268	80.4
New Brunswick — Nouveau-Brunswick										
1931	42.8	165.3	203.5	172.8	138.3	66.4	9.0	3,990	1,941	114.7
1941	47.9	168.6	192.8	158.6	115.0	48.3	6.4	3,688	1,825	110.9
1951	67.1	222.6	232.6	181.6	116.6	50.1	5.0	4,378	2,147	135.0
1956	68.9	250.2	243.6	178.6	120.3	47.5	6.1	4,576	2,203	134.3
1957	72.1	253.3	258.2	178.0	127.5	44.7	4.9	4,694	2,241	136.6
1958	68.6	244.8	247.4	173.6	112.3	46.0	4.5	4,486	2,155	130.3
1959	69.3	255.2	242.2	171.1	114.3	43.3	4.2	4,498	2,159	129.7
1960	70.7	258.1	248.1	167.1	107.3	39.5	4.2	4,475	2,160	128.1
1961	70.4	266.7	251.0	173.0	102.2	41.8	3.5	4,543	2,212	129.1
1962	68.7	263.3	239.2	175.0	97.6	40.8	3.9	4,439	2,138	126.1

See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE 7. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926 - 1970, and Selected Years for Provinces,¹ 1931 - 1970 - ContinuedTABLEAU 7. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926 - 1970, et certaines années pour les provinces¹, 1931 - 1970 - suite

Year Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âges							Total fertility rate — Indice synthétique de fécondité	Gross reproduction rate — Taux brut de reproduction	General fertility rate — Taux, global de fécondité générale
	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49			
New Brunswick - Concluded Nouveau-Brunswick - fin										
1963	65.0	253.9	223.4	164.8	97.1	37.0	4.0	4,227	2,042	119.9
1964	65.2	246.1	225.2	158.2	94.5	32.5	3.0	4,124	2,011	116.0
1965	59.7	224.2	203.9	146.7	85.3	31.8	2.9	3,772	1,839	105.8
1966	59.9	192.9	181.8	124.4	74.0	26.8	2.6	3,312	1,606	93.8
1967	54.9	191.1	174.2	107.1	70.2	26.0	1.8	3,126	1,532	89.6
1968	53.2	170.7	159.4	98.6	58.8	20.0	1.6	2,811	1,378	82.6
1969	51.0	161.1	168.6	94.7	52.7	18.3	1.1	2,738	1,307	81.7
1970	51.0	151.6	160.9	90.8	53.8	16.1	1.7	2,630	1,282	79.9
Québec										
1931	20.5	136.8	212.3	194.7	154.5	72.3	9.3	4,001	1,940	116.1
1941	21.5	137.7	189.9	157.4	114.3	50.6	6.5	3,389	1,645	102.0
1951	29.2	176.0	217.3	170.3	113.3	44.2	4.7	3,775	1,834	117.2
1956	32.4	193.6	227.6	168.5	112.7	41.7	4.2	3,904	1,892	119.5
1957	34.8	201.5	234.8	169.9	112.9	42.5	3.9	4,001	1,938	121.6
1958	34.0	201.2	233.4	167.2	108.2	39.6	4.1	3,938	1,920	118.7
1959	33.9	203.8	233.4	165.3	106.9	38.5	3.8	3,928	1,913	117.3
1960	33.3	199.6	220.5	158.2	100.3	37.3	3.7	3,764	1,831	111.4
1961	31.5	198.6	216.8	155.9	96.3	37.3	3.6	3,700	1,787	108.6
1962	29.9	195.2	208.9	151.9	91.7	34.9	3.1	3,578	1,740	104.4
1963	29.6	193.5	203.2	145.7	87.3	32.2	3.1	3,473	1,695	101.0
1964	27.7	185.0	197.5	141.0	81.5	30.9	2.9	3,333	1,616	96.7
1965	26.4	168.4	179.6	121.5	73.8	26.7	2.7	2,996	1,451	87.1
1966	25.4	150.2	161.2	105.6	62.3	22.2	2.4	2,646	1,284	77.4
1967	23.3	139.3	144.3	90.6	53.3	18.3	2.1	2,357	1,154	69.7
1968	22.3	128.2	137.5	84.5	46.1	15.4	1.8	2,179	1,054	65.0
1969	21.9	120.8	136.2	81.6	43.5	13.2	1.3	2,093	1,014	63.1
1970	21.0	112.0	130.3	77.1	38.8	11.6	1.0	1,959	.949	59.5
Ontario										
1931	35.7	127.5	145.2	114.9	74.1	28.8	3.4	2,648	1,285	78.6
1941	36.8	133.3	137.3	96.3	55.9	19.1	1.7	2,403	1,164	73.1
1951	60.1	186.4	181.8	125.2	68.1	21.0	1.9	3,222	1,560	99.8
1956	66.9	225.8	205.7	135.6	73.2	22.6	1.6	3,657	1,780	110.1
1957	73.0	228.7	209.0	133.3	74.2	22.6	1.9	3,714	1,806	111.5
1958	70.6	228.8	208.3	133.0	72.8	20.9	1.7	3,680	1,785	109.8
1959	71.7	239.5	214.7	133.3	73.0	20.8	1.7	3,773	1,834	111.2
1960	70.9	241.2	217.1	134.7	71.7	21.6	1.5	3,793	1,841	110.8
1961	69.5	239.8	211.6	134.2	69.8	21.9	1.6	3,742	1,824	108.3
1962	64.5	239.9	210.5	133.9	65.6	21.9	1.4	3,689	1,796	105.6
1963	60.3	233.7	208.1	133.1	66.2	21.1	1.2	3,618	1,759	102.9
1964	57.8	219.7	202.4	128.6	64.6	20.4	1.6	3,475	1,686	98.6
1965	58.3	192.9	180.6	114.5	59.3	17.8	1.5	3,125	1,521	89.0
1966	57.4	171.3	160.2	98.8	52.8	16.2	1.3	2,790	1,361	80.3
1967	53.4	162.0	149.2	88.6	45.9	13.4	1.0	2,567	1,247	74.8
1968	50.1	155.1	145.0	83.0	41.1	11.5	1.0	2,434	1,184	71.7
1969	49.5	152.5	148.4	82.3	38.3	10.7	0.8	2,412	1,174	72.0
1970	50.2	150.1	147.5	80.4	35.4	9.5	0.6	2,369	1,152	71.8
Manitoba										
1931	25.9	121.8	157.3	128.1	87.3	37.7	4.9	2,815	1,394	80.7
1941	27.1	125.5	142.0	109.7	67.4	27.0	2.6	2,506	1,218	77.3
1951	46.2	183.1	189.6	133.0	79.5	26.7	2.1	3,302	1,584	103.0
1956	54.2	216.9	212.6	143.6	79.7	26.3	2.8	3,680	1,800	109.0
1957	57.9	218.9	220.4	142.9	84.4	28.1	2.6	3,777	1,842	110.6
1958	58.7	211.8	220.2	136.5	80.3	25.5	2.1	3,675	1,796	106.7
1959	63.8	225.7	223.0	145.3	84.4	26.3	2.4	3,855	1,870	111.0
1960	65.2	234.6	223.0	144.1	80.8	26.2	2.1	3,930	1,892	112.1
1961	63.8	241.9	227.5	146.8	77.4	28.2	1.6	3,936	1,922	111.4
1962	61.8	240.5	220.0	143.8	75.0	27.2	1.8	3,850	1,886	108.4
1963	59.1	234.7	217.5	146.6	74.0	24.9	2.0	3,794	1,863	106.3
1964	58.5	220.8	208.2	134.4	70.7	24.7	1.7	3,595	1,747	100.7
1965	56.0	191.7	190.9	126.5	66.8	22.5	1.4	3,279	1,591	91.8
1966	50.0	172.4	175.6	110.7	58.0	20.5	1.6	2,944	1,438	82.6
1967	47.2	168.3	169.0	98.4	53.4	16.2	1.6	2,770	1,355	78.5
1968	50.3	163.2	169.6	94.5	49.0	14.3	1.5	2,712	1,309	78.3
1969	48.7	157.3	167.6	98.3	49.0	14.7	1.6	2,686	1,321	78.7
1970	53.3	156.1	169.7	96.1	44.4	12.1	1.1	2,664	1,292	80.0
Saskatchewan										
1931	30.3	160.1	190.0	152.8	109.8	46.3	6.3	3,478	1,694	99.5
1941	24.6	130.8	157.3	122.9	86.5	34.5	5.3	2,809	1,368	84.4
1951	42.4	196.7	203.4	150.5	86.5	34.3	4.1	3,590	1,756	110.3
1956	55.8	241.7	233.7	155.4	90.4	34.6	3.7	4,077	1,974	120.0
1957	58.4	246.8	235.8	159.5	96.7	32.9	3.5	4,168	2,014	120.9
1958	61.7	251.7	236.1	159.3	90.0	31.5	3.1	4,167	2,028	120.2
1959	66.3	257.7	243.7	153.9	92.4	31.3	3.6	4,245	2,073	121.5
1960	67.3	258.1	242.3	155.3	89.5	30.9	2.4	4,229	2,062	120.2
1961	69.7	261.7	235.1	154.8	90.5	29.6	2.9	4,221	2,055	119.3
1962	63.4	254.4	239.5	155.3	86.6	30.4	2.1	4,158	2,036	116.2
1963	66.6	263.9	246.9	154.6	86.5	28.7	3.0	4,251	2,073	117.9
1964	63.2	245.0	237.3	152.1	82.6	28.9	2.4	4,058	1,983	112.4
1965	60.5	216.9	201.8	134.8	74.9	26.5	2.5	3,589	1,752	100.2
1966	57.3	202.1	184.1	118.3	68.7	24.3	2.1	3,284	1,588	92.1

See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE 7. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926-1970, and Selected Years for Provinces,¹ 1931-1970 — Concluded

TABLEAU 7. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926-1970, et certaines années pour les provinces¹, 1931-1970 — fin

Year Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âges							Total fertility rate — Indice synthétique de fécondité	Gross reproduction rate — Taux brut de reproduction	General fertility rate — Taux global de fécondité générale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49			
Saskatchewan — Concluded — fin										
1967	55.7	192.5	172.4	103.5	61.9	19.7	1.9	3,039	1.478	86.3
1968	56.4	185.1	176.2	106.1	56.3	19.4	1.7	3,005	1.455	86.5
1969	51.3	170.6	175.4	100.5	57.2	16.8	1.7	2,867	1.399	83.2
1970	48.2	157.2	169.1	95.2	50.9	16.7	1.8	2,696	1.312	79.0
Alberta										
1931	36.0	164.5	189.4	142.5	96.9	40.8	5.2	3,377	1.627	99.3
1941	31.9	150.2	162.6	114.6	74.3	29.3	3.6	2,833	1.379	88.0
1951	55.9	220.5	207.8	143.7	84.6	28.9	2.9	3,721	1.825	117.8
1956	73.7	264.0	243.3	155.0	87.1	30.3	2.9	4,282	2.079	132.1
1957	82.0	270.0	235.8	148.8	89.2	27.5	2.2	4,278	2.081	131.2
1958	81.1	272.6	240.8	151.1	88.8	26.9	3.0	4,321	2.092	131.6
1959	84.8	277.9	242.2	153.0	86.1	28.5	2.8	4,377	2.129	132.3
1960	86.2	276.2	244.8	152.5	85.8	27.7	2.4	4,378	2.128	131.7
1961	84.5	278.4	231.6	148.3	81.2	27.4	1.9	4,267	2.087	127.8
1962	80.7	277.1	225.6	142.8	76.0	27.4	2.1	4,159	2,039	123.8
1963	77.7	266.7	218.5	141.3	76.3	25.9	1.9	4,042	1.966	119.8
1964	69.2	249.1	204.9	134.0	68.1	25.8	1.8	3,765	1.838	110.7
1965	65.4	213.9	183.2	119.5	63.7	22.2	2.2	3,351	1.616	98.4
1966	65.0	196.7	168.6	103.9	58.4	19.0	1.7	3,066	1.506	90.7
1967	63.1	198.3	163.6	98.5	54.1	16.2	1.7	2,977	1.456	88.7
1968	59.6	189.7	161.8	87.9	44.4	14.3	1.5	2,795	1.345	84.3
1969	58.4	179.1	166.1	87.7	43.6	13.4	1.1	2,747	1.349	83.5
1970	61.7	181.2	162.5	81.8	41.2	11.7	1.1	2,706	1.312	83.6
British Columbia — Colombie-Britannique										
1931	23.8	110.7	126.2	94.9	55.8	20.3	2.5	2,171	1.054	61.6
1941	31.4	135.1	135.0	95.0	46.9	16.0	1.6	2,305	1.125	73.2
1951	59.2	192.7	183.1	120.6	62.7	19.7	2.2	3,201	1.557	98.9
1956	77.3	254.4	217.9	135.0	72.6	21.3	1.4	3,899	1.915	111.5
1957	83.1	252.2	219.1	134.6	72.1	20.6	1.9	3,918	1.933	112.0
1958	82.3	250.9	219.7	131.8	72.4	20.5	1.5	3,895	1.908	111.1
1959	82.1	263.3	222.5	130.0	71.3	19.9	1.9	3,955	1.923	111.1
1960	78.5	259.5	223.4	133.9	70.5	20.9	1.6	3,941	1.913	109.6
1961	73.8	253.7	214.5	128.7	64.7	20.0	1.5	3,785	1.852	104.1
1962	69.0	249.9	211.3	127.1	63.5	19.0	1.1	3,705	1.821	101.4
1963	66.6	235.4	204.3	124.5	60.6	19.4	1.2	3,560	1.742	97.5
1964	62.7	214.4	186.7	115.2	57.5	18.0	1.2	3,279	1.600	90.4
1965	63.7	185.6	166.3	102.8	51.3	15.1	1.3	2,931	1.442	82.0
1966	62.2	169.9	152.4	88.9	44.6	12.6	1.1	2,659	1.299	76.0
1967	58.6	166.7	142.2	81.1	40.3	11.0	0.7	2,503	1.223	73.1
1968	56.1	159.6	142.7	78.3	35.9	10.1	0.9	2,418	1.182	71.9
1969	57.1	155.9	146.5	75.9	35.3	8.8	0.7	2,401	1.171	72.6
1970	58.3	154.4	144.9	72.4	31.0	8.3	0.5	2,349	1.137	72.4
Yukon²										
1951	110.0	363.3	218.0	147.5	100.0	65.0	—	5,019	2.480	170.5
1956	90.0	282.0	263.3	175.0	87.5	43.3	10.0	4,756	2.156	171.1
1957	136.7	370.0	250.0	150.0	117.5	56.7	5.0	5,429	2.615	176.4
1958	123.3	347.5	296.0	131.7	96.0	60.0	20.0	5,373	2.544	168.9
1959	153.3	397.5	334.0	182.0	155.0	22.5	15.0	6,297	3,224	198.9
1960	143.3	322.5	328.0	193.3	136.0	35.0	13.3	5,857	2,809	179.3
1961	148.8	322.0	258.8	178.2	103.3	60.6	3.5	5,376	2,640	170.9
1962	145.0	312.0	256.7	166.7	104.0	65.0	3.3	5,263	2,405	165.8
1963	98.0	286.0	243.3	161.7	86.0	47.5	6.7	4,646	2,384	146.8
1964	108.0	330.0	256.0	160.0	96.0	52.5	6.7	5,046	2,405	155.8
1965	110.0	286.0	214.0	158.0	64.0	52.5	6.7	4,456	2,103	138.1
1966	119.3	219.9	186.5	102.2	43.2	41.0	13.1	3,626	1,808	113.6
1967	116.0	254.0	170.0	104.0	72.0	22.5	3.3	3,709	1,792	116.7
1968	132.0	274.0	146.7	96.0	44.0	20.0	3.3	3,580	1,839	112.1
1969	160.0	340.0	244.0	98.0	38.0	12.5	2.5	4,475	2,082	135.9
1970	107.1	342.0	208.3	81.7	38.0	20.0	5.0	4,011	1,875	118.7
Northwest Territories² — Territoires du Nord-Ouest²										
1951	140.0	276.7	270.0	226.0	200.0	82.5	36.7	6,159	3,150	190.8
1956	122.5	258.8	315.0	246.7	176.0	117.5	26.7	6,315	3,017	199.1
1957	137.5	296.3	328.6	250.0	265.0	122.5	60.0	7,299	3,755	225.0
1958	142.5	372.9	332.9	270.0	232.0	122.5	33.3	7,530	3,467	236.3
1959	143.8	342.5	347.1	325.0	226.0	90.0	46.7	7,605	3,649	241.5
1960	165.0	325.6	348.8	285.7	234.0	140.0	42.5	7,708	3,713	243.1
1961	149.9	367.1	302.5	294.8	199.0	103.8	20.8	7,189	3,521	233.2
1962	142.2	317.0	296.0	235.0	185.7	116.0	42.5	6,672	3,236	214.0
1963	136.0	327.0	294.0	260.0	200.0	84.0	35.0	6,680	3,210	215.0
1964	129.1	365.0	314.0	302.5	195.7	93.3	25.0	7,123	3,433	226.1
1965	126.4	328.0	297.0	290.0	165.7	136.0	27.5	6,853	3,216	216.5
1966	118.1	277.5	274.1	259.7	190.6	84.9	26.0	6,154	2,987	193.9
1967	125.0	356.0	297.0	238.9	190.0	83.3	18.0	6,541	3,168	205.1
1968	123.1	342.7	278.2	242.0	180.0	95.0	24.0	6,425	3,187	202.8
1969	130.8	326.4	267.3	188.0	172.5	100.0	14.0	5,995	2,870	190.0
1970	167.9	345.8	287.3	171.8	156.3	70.0	16.0	6,076	2,746	196.6

¹ Data for Newfoundland not available. — Les données de Terre-Neuve ne sont pas disponibles.

² Data for Yukon and Northwest Territories not available prior to 1950. — Les données d'avant 1950 du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest ne sont pas disponibles.

Note: Similar table covering legitimate fertility rates per 1,000 married women, 1931-1969, is reproduced in VITAL STATISTICS, 1969, Catalogue 84-202, page 74. — Note: Un tableau semblable couvrant les taux de fécondité légitime pour 1,000 femmes mariées, 1931-1969, est reproduit dans ÉTAT CIVIL 1969, Catalogue 84-202, page 74.

TABLE 8. Live Births by Age of Mother and Live Birth Order, Canada,¹ 1970

TABLEAU 8. Naissances vivantes, suivant l'âge de la mère et le rang des naissances vivantes, Canada¹, 1970

Birth order Rang de naissance	Total	Age of mother - Âge de la mère										Not stated Non déclaré
		Under 15 — Moins de 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50 and over — et plus		
Total	359,449	297	42,277	127,254	107,302	50,547	23,681	6,964	542	2		583
1st child - 1er enfant	143,577	292	35,459	67,215	30,538	7,007	2,085	472	25	—		484
2nd " 2e "	100,653	5	6,082	42,180	36,981	11,602	3,189	550	36	—		28
3rd " 3e "	54,489	—	675	13,172	22,943	12,584	4,206	858	40	—		11
4th " 4e "	26,756	—	54	3,433	9,648	8,377	4,195	983	58	—		8
5th " 5e "	13,933	—	6	943	4,070	4,761	3,177	914	56	—		6
6th " 6e "	7,575	—	—	236	1,753	2,637	2,159	736	51	—		3
7th " 7e "	4,451	—	—	49	814	1,491	1,453	598	44	1		1
8th " 8e "	2,909	—	—	14	378	939	1,064	472	39	1		2
9th " 9e "	1,861	—	—	3	120	563	761	375	39	—		—
10th and over - 10e et plus	3,192	—	—	—	55	584	1,391	1,004	154	—		4
Not stated - Non déclaré	53	—	1	9	2	2	1	2	—	—		36

¹ Data for Newfoundland not available. — Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE 9. Live Births by Live Birth Order, Canada and Provinces,¹ 1967-1970

TABLEAU 9. Naissances vivantes suivant le rang des naissances vivantes, Canada et provinces¹, 1967-1970

Birth order Rang de naissance	Canada	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
1970 - Total	359,449	1,957	14,159	11,545	91,757	134,724	18,248	16,443	31,967	36,861	451	1,337
1st child - 1er enfant	143,577	652	5,421	4,178	38,204	55,072	6,869	5,498	12,009	15,126	183	365
2nd " 2e "	100,653	484	3,662	2,917	25,272	38,882	4,870	4,283	9,018	10,880	125	260
3rd " 3e "	54,489	286	2,161	1,707	12,900	20,942	2,772	2,610	5,114	5,763	72	162
4th " 4e "	26,756	173	1,134	975	6,321	9,734	1,489	1,561	2,626	2,585	29	129
5th " 5e "	13,933	118	669	587	3,398	4,762	820	889	1,380	1,205	17	88
6th " 6e "	7,575	76	406	405	1,982	2,340	479	515	681	601	9	81
7th " 7e "	4,451	56	231	237	1,235	1,247	300	351	422	307	7	58
8th " 8e "	2,909	34	171	153	845	761	206	245	271	170	2	51
9th " 9e "	1,861	27	109	103	570	434	149	180	160	79	2	48
10th and over - 10e et plus	3,192	50	188	280	1,025	534	287	310	280	141	5	92
Not stated - Non déclaré	53	1	7	3	5	16	7	1	6	4	—	3
1969 - Total	356,647	2,009	13,618	11,695	95,610	130,398	17,809	17,592	30,855	35,383	462	1,216
1st child - 1er enfant	137,433	612	4,933	4,098	38,463	51,694	6,307	5,783	11,054	13,994	189	306
2nd " 2e "	98,046	470	3,502	2,896	25,826	37,069	4,655	4,495	8,434	10,362	129	208
3rd " 3e "	54,106	312	2,004	1,685	13,507	20,473	2,789	2,749	4,949	5,442	66	130
4th " 4e "	28,549	192	1,191	1,031	7,132	10,156	1,533	1,713	2,820	2,630	26	125
5th " 5e "	15,194	145	713	628	3,936	4,884	872	1,009	1,507	1,400	16	84
6th " 6e "	8,733	94	432	410	2,329	2,705	526	621	839	689	12	76
7th " 7e "	5,246	59	248	274	1,504	1,469	366	391	472	388	6	69
8th " 8e "	3,223	34	227	189	922	804	221	284	282	182	8	70
9th " 9e "	2,086	33	125	147	654	447	185	173	170	109	2	41
10th and over - 10e et plus	3,974	57	236	335	1,335	681	352	372	328	184	7	87
Not stated - Non déclaré	57	1	7	2	2	16	3	2	—	3	1	20
1968 - Total	351,490	2,105	13,774	11,607	96,622	126,257	17,424	18,197	30,149	33,687	370	1,298
1st child - 1er enfant	132,889	645	5,012	3,954	37,864	49,009	6,186	5,963	10,697	13,111	151	297
2nd " 2e "	94,011	482	3,330	2,688	25,183	35,110	4,589	4,586	8,188	9,539	98	218
3rd " 3e "	53,210	290	2,079	1,679	13,584	19,901	2,637	2,789	4,794	5,242	46	169
4th " 4e "	29,273	197	1,179	1,077	7,586	10,267	1,458	1,788	2,794	2,764	35	128
5th " 5e "	16,100	144	747	650	4,371	5,315	876	1,024	1,459	1,388	16	110
6th " 6e "	9,566	108	498	451	2,717	2,877	562	710	853	680	10	100
7th " 7e "	5,799	73	322	332	1,708	1,623	348	444	506	376	1	66
8th " 8e "	3,693	54	200	207	1,176	879	265	295	332	214	3	68
9th " 9e "	2,380	29	136	158	762	515	172	218	193	143	7	47
10th and over - 10e et plus	4,538	83	267	409	1,670	752	330	379	328	229	3	88
Not stated - Non déclaré	31	—	4	2	1	9	1	1	5	1	—	7
1967 - Total	358,050	2,047	14,312	12,353	101,471	127,509	17,180	17,993	30,691	32,899	385	1,210
1st child - 1er enfant	128,736	570	4,903	3,859	37,766	47,229	5,628	5,630	10,223	12,530	135	263
2nd " 2e "	91,865	448	3,310	2,750	25,070	34,365	4,218	4,338	8,028	9,060	87	191
3rd " 3e "	55,300	289	2,120	1,809	14,687	20,494	2,673	2,868	5,004	5,141	41	174
4th " 4e "	32,569	198	1,364	1,209	8,691	11,316	1,668	1,892	3,180	2,877	51	123
5th " 5e "	18,800	160	871	872	5,249	6,212	1,014	1,164	1,684	1,448	21	105
6th " 6e "	10,918	117	574	502	3,243	3,274	614	730	996	771	17	80
7th " 7e "	6,872	88	380	379	2,104	1,926	439	479	581	419	10	67
8th " 8e "	4,496	58	283	298	1,488	1,102	295	308	375	231	9	49
9th " 9e "	2,927	38	168	195	1,029	665	210	178	227	169	5	43
10th and over - 10e et plus	5,502	81	335	479	2,139	910	420	406	391	250	9	82
Not stated - Non déclaré	65	—	4	1	5	16	1	—	3	—	—	33

¹ Data for Newfoundland not available. — Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE 10. Illegitimate¹ Births, Canada and Provinces, 1921-1970
TABLEAU 10. Naissances illégitimes¹, Canada et provinces, 1921-1970

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Illegitimate births — Naissances illégitimes													
Average — Moyenne 1921-1925													
" " 1926-1930	3,721	144	46	457	245	..	1,658	407	291	321	152
" " 1931-1935	7,307	168	42	558	299	2,334	2,196	501	489	479	240
" " 1936-1940	8,538	205	74	652	373	2,431	2,707	501	651	613	330
1941	9,276	246	83	766	415	2,539	2,939	506	663	643	475
1942	10,430	329	96	977	432	2,646	3,384	517	641	720	688
1943	11,531	443	98	1,037	473	3,018	3,789	558	579	777	759
1944	11,944	470	101	961	589	3,196	3,741	581	612	866	827
1945	12,409	330	101	1,165	698	3,098	3,764	653	703	849	1,048
1946	13,394	457	138	1,228	761	3,058	4,075	677	829	1,050	1,121
1947	14,102	507	149	1,288	773	3,031	4,165	750	959	1,218	1,262
1948	14,912	374	149	1,325	767	3,183	4,748	744	961	1,159	1,502
1949	15,302	377	134	1,250	797	3,439	4,795	786	917	1,222	1,585
1950	14,390	484	161	1,172	745	3,555	3,802	773	835	1,224	1,639
1951	14,510	462	165	1,184	687	3,700	3,772	778	899	1,185	1,593	40	45
1952	14,537	417	138	1,147	643	3,650	3,807	771	971	1,272	1,633	41	47
1953	15,174	315	118	1,041	648	3,913	3,920	952	994	1,310	1,857	53	53
1954	16,064	411	145	1,034	661	4,163	4,080	988	1,043	1,559	1,896	39	45
1955	16,947	488	127	1,060	658	4,420	4,251	1,094	1,128	1,562	2,042	68	49
1956	17,034	497	168	1,126	685	4,285	4,266	1,040	1,082	1,702	2,062	66	55
1957	17,510	529	154	1,194	688	4,454	4,415	1,002	1,058	1,674	2,207	60	75
1958	18,629	635	142	1,168	711	4,506	4,796	1,070	1,168	1,810	2,473	63	87
1959	19,027	593	131	1,165	698	4,625	4,907	1,176	1,138	1,896	2,515	75	108
1960	20,221	550	140	1,230	708	4,888	5,218	1,226	1,282	2,128	2,658	76	117
1961	20,413	626	126	1,249	632	4,902	5,119	1,356	1,326	2,197	2,673	84	123
1962	21,490	666	135	1,334	735	4,931	5,456	1,469	1,419	2,430	2,680	94	141
1963	22,443	625	133	1,394	739	5,195	5,813	1,558	1,384	2,572	2,804	91	135
1964	24,458	761	131	1,455	812	5,644	6,351	1,683	1,580	2,741	3,079	78	143
1965	26,556	753	114	1,481	887	5,981	7,188	1,846	1,671	2,991	3,393	90	161
1966	28,078	773	148	1,520	840	6,223	7,787	1,805	1,772	3,197	3,731	100	182
1967	29,391	832	145	1,551	882	6,366	8,476	1,844	1,923	3,198	3,926	72	176
1968	30,915	858	138	1,544	861	6,727	8,935	1,915	1,916	3,518	4,194	86	223
1969	32,629	948	156	1,453	889	7,018	9,463	2,102	2,148	3,614	4,502	79	257
1970	34,041	1,033	135	1,593	974	7,251	9,802	2,160	2,068	3,809	4,877	114	225
	35,588	1,122	178	1,609	1,069	7,307	10,248	2,337	2,217	4,082	5,035	119	265
Per cent of total live births — En pourcentage des naissances vivantes													
Average — Moyenne 1921-1925	2.2	2.1	2.3	3.8	2.2	..	2.3	2.5	1.3	2.1	1.5
" " 1926-1930	3.0	2.5	2.4	5.1	2.9	2.8	3.2	3.5	2.3	3.0	2.3
" " 1931-1935	3.6	3.1	3.8	5.7	3.6	3.1	4.2	3.7	3.2	3.7	3.3
" " 1936-1940	3.9	3.2	4.1	6.4	3.7	3.2	4.6	3.7	3.5	3.9	3.9
1941	4.0	4.0	4.7	7.0	3.5	3.0	4.7	3.5	3.5	4.2	4.6
1942	4.1	5.0	4.6	6.8	3.7	3.2	4.8	3.6	3.2	4.2	4.5
1943	4.1	5.3	4.7	6.2	4.5	3.2	4.6	3.5	3.3	4.5	4.4
1944	4.2	3.6	4.4	7.5	5.2	3.0	4.8	4.1	3.9	4.4	5.5
1945	4.5	4.1	6.1	7.9	5.6	2.9	5.2	4.2	4.4	5.3	5.9
1946	4.1	4.2	5.3	7.2	4.7	2.7	4.3	4.0	4.5	5.5	5.6
1947	4.0	3.0	5.0	6.9	4.3	2.8	4.4	3.6	4.1	4.7	5.7
1948	4.3	3.2	4.7	7.0	4.6	3.0	4.6	4.2	4.3	5.1	6.1
1949	3.9	3.9	5.7	6.6	4.5	3.0	3.6	4.0	3.9	4.9	6.0
1950	3.9	3.5	5.7	6.9	4.2	3.1	3.5	4.0	4.2	4.6	5.9	12.7	7.2
1951	3.8	3.6	5.2	6.7	4.0	3.0	3.3	3.9	4.5	4.7	5.8	12.0	7.2
1952	3.8	2.5	4.4	5.8	3.9	3.1	3.2	4.6	4.4	4.5	6.2	13.6	8.3
1953	3.8	3.2	5.3	5.7	4.0	3.2	3.1	4.7	4.4	5.0	6.0	10.2	6.7
1954	3.9	3.6	4.7	5.6	4.0	3.3	3.1	4.9	4.5	4.6	6.2	16.0	7.8
1955	3.8	3.4	6.0	5.9	4.1	3.2	3.1	4.6	4.4	5.0	6.0	12.6	7.5
1956	3.9	3.6	5.8	6.2	4.2	3.3	3.1	4.6	4.4	4.8	6.1	12.5	9.6
1957	4.0	4.1	5.3	6.0	4.2	3.2	3.2	4.8	4.9	5.1	6.4	12.8	9.7
1958	4.0	4.0	5.1	6.2	4.3	3.3	3.2	5.4	4.8	5.1	6.4	15.9	11.4
1959	4.2	3.7	5.1	6.5	4.3	3.4	3.3	5.4	5.3	5.6	6.6	14.2	11.8
1960	4.3	4.1	4.6	6.5	3.9	3.6	3.2	5.8	5.5	5.6	6.7	15.6	11.2
1961	4.5	4.3	4.8	6.9	4.4	3.6	3.5	6.3	5.9	6.2	6.9	16.8	12.6
1962	4.8	4.1	4.7	7.2	4.5	3.8	3.7	6.8	5.9	6.6	7.4	16.6	11.9
1963	5.3	4.9	4.4	7.7	5.1	4.2	4.1	7.4	6.7	7.1	8.2	15.6	12.3
1964	5.9	5.1	4.2	8.1	5.8	4.6	4.7	8.5	7.4	8.3	9.5	17.5	12.7
1965	6.7	5.2	5.9	9.2	5.9	5.2	5.5	9.0	8.6	9.8	11.1	23.4	15.3
1966	7.6	5.9	6.6	10.2	6.9	5.8	6.4	10.2	10.1	10.5	12.1	19.5	15.2
1967	8.3	6.7	6.7	10.8	7.0	6.6	7.0	11.1	10.6	11.5	12.7	22.3	18.4
1968	9.0	7.4	7.4	10.5	7.7	7.3	7.5	12.1	11.8	12.0	13.4	21.4	19.8
1969	9.2	7.9	6.7	11.7	8.3	7.6	7.5	12.1	11.8	12.3	13.8	24.7	18.5
1970	9.6	8.9	9.1	11.4	9.3	8.0	7.6	12.8	13.5	12.8	13.7	26.4	19.8

¹ Illegitimacy in this report does not refer to births *conceived* out of wedlock but those in which parents reported themselves as not having been married to each other at the time of birth or registration and, in the case of Ontario, since 1949, those in which the marital status of the mother was reported as "single". — Dans le présent rapport, l'illegitimé ne s'applique pas aux nouveaux-nés *conçus* hors du mariage, mais à ceux dont les parents eux-mêmes ont déclaré n'être pas liés l'un à l'autre par le mariage au temps de la naissance ou de l'enregistrement et depuis 1949, en Ontario, aux naissances issues de femmes d'état matrimonial "célibataire".

TABLE 11. Marriages and Rates, Canada and Provinces, 1921-1970 and by Month, 1970

TABLEAU 11. Mariages et taux de nuptialité, Canada et provinces, 1921-1970, par mois, 1970

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Marriages — Mariages													
Average — Moyenne 1921-1925	67,558	1,481	473	3,186	2,953	17,529	24,037	4,634	4,982	4,313	3,971
" " 1926-1930	73,555	1,632	473	3,224	2,970	18,731	25,449	4,951	6,036	5,265	4,786	14	24
" " 1931-1935	70,368	1,708	496	3,522	2,737	17,089	24,260	5,015	5,680	5,530	4,267	24	41
" " 1936-1940	99,139	2,208	623	4,796	3,801	27,111	32,719	6,931	6,599	7,192	7,053	36	72
1941	124,644	2,684	673	6,596	4,941	32,782	43,270	8,305	7,036	8,470	9,769	36	82
1942	130,786	3,269	778	6,874	4,934	33,857	45,466	8,395	7,207	9,034	10,827	36	109
1943	113,827	2,729	653	6,105	3,985	33,856	36,109	6,901	6,172	7,771	9,385	67	94
1944	104,656	3,000	646	5,942	3,813	31,922	31,227	6,294	5,919	7,299	8,434	94	66
1945	111,376	3,154	680	5,992	4,491	33,211	34,137	6,579	6,369	7,310	9,262	69	122
1946	137,398	3,067	837	6,549	5,866	36,650	46,073	8,594	8,279	9,478	11,762	66	177
1947	130,400	2,917	676	5,861	5,189	35,494	44,056	7,712	7,674	8,797	11,852	61	111
1948	126,118	2,610	635	5,093	4,640	34,646	43,242	7,325	7,171	8,844	11,718	77	117
1949	124,087	2,445	619	5,058	4,251	33,485	43,304	7,265	7,037	9,037	11,376	76	134
1950	125,083	2,515	616	5,065	4,376	34,093	43,744	7,128	6,904	9,294	11,110	84	154
1951	128,408	2,517	583	5,094	4,386	35,704	45,198	7,366	6,805	9,305	11,272	68	110
1952	128,474	2,730	613	5,390	4,276	35,374	45,251	7,128	6,944	9,514	11,081	73	100
1953	131,034	2,771	647	5,378	4,232	35,968	45,954	7,277	7,186	10,126	11,298	94	103
1954	128,629	2,952	605	5,265	4,278	35,516	45,028	6,837	6,953	9,960	10,991	110	134
1955	128,029	3,211	667	5,288	4,359	35,356	44,634	6,913	6,494	9,844	11,011	125	127
1956	132,713	3,073	649	5,543	4,591	37,290	46,282	6,709	6,403	9,965	11,950	112	146
1957	133,186	3,041	627	5,206	4,284	37,135	46,780	6,594	6,510	10,117	12,620	110	162
1958	131,525	3,047	619	5,135	4,170	36,229	46,894	6,430	6,464	10,186	12,094	109	148
1959	132,474	2,893	639	5,310	4,310	37,124	46,598	6,661	6,388	10,402	11,910	109	130
1960	130,338	3,104	690	5,250	4,430	36,211	45,855	6,606	6,209	10,482	11,203	107	191
1961	128,475	3,306	624	5,292	4,504	35,943	44,434	6,512	6,149	10,474	10,964	128	145
1962	129,381	3,274	677	5,256	4,382	37,038	44,454	6,354	6,044	10,423	11,196	109	174
1963	131,111	3,280	684	5,127	4,391	37,358	45,306	6,694	6,197	10,163	11,677	95	139
1964	138,135	3,385	662	5,339	4,611	39,400	48,501	6,796	6,382	10,634	12,158	94	173
1965	145,519	3,412	713	5,549	4,766	40,893	51,274	7,012	6,806	11,209	13,639	108	138
1966	155,596	3,728	752	5,833	5,165	44,411	54,571	7,312	6,987	11,879	14,682	94	182
1967	165,879	4,021	802	6,189	5,452	46,275	58,377	7,942	7,579	12,903	16,026	133	180
1968	171,766	4,242	750	6,284	5,389	46,004	62,109	8,291	7,747	13,640	16,914	170	226
1969	182,183	4,279	868	6,568	5,705	47,545	67,150	8,864	7,668	14,846	18,284	169	237
1970	188,428	4,466	913	6,800	5,696	49,606	68,874	9,008	7,317	15,285	20,026	201	236
Rate per 1,000 population — Taux pour 1,000 habitants													
Average — Moyenne 1921-1925	7.3	5.7	5.4	6.1	7.6	7.1	8.0	7.5	6.4	7.3	7.1
" " 1926-1930	7.3	6.1	5.4	6.3	7.4	6.9	7.8	7.5	7.0	8.0	7.5	3.6	2.7
" " 1931-1935	6.5	6.0	5.5	6.7	6.5	5.8	6.9	7.1	6.1	7.4	6.0	5.8	4.1
" " 1936-1940	8.7	7.5	6.6	8.6	8.6	8.5	8.9	9.6	7.2	9.2	9.1	7.2	6.3
1941	10.6	8.7	7.1	11.4	10.8	9.8	11.4	11.4	7.9	10.6	11.9	7.2	6.8
1942	10.9	10.6	8.6	11.6	10.6	10.0	11.7	11.6	8.5	11.6	12.4	7.2	9.1
1943	9.4	8.7	7.2	10.1	8.6	9.8	9.2	9.5	7.4	9.9	10.4	13.4	7.8
1944	8.5	9.5	7.1	9.7	8.3	9.1	7.9	8.7	7.1	9.0	9.0	18.8	5.5
1945	9.0	9.8	7.4	9.7	9.6	9.3	8.5	9.0	7.6	9.0	9.8	13.8	10.2
1946	10.9	9.3	8.9	10.8	12.3	10.1	11.3	11.8	9.9	11.8	11.7	8.3	11.1
1947	10.1	8.7	7.2	9.5	10.6	9.6	10.5	10.4	9.2	10.7	11.4	7.6	6.9
1948	9.6	7.6	6.8	8.1	9.3	9.1	10.1	9.8	8.6	10.4	10.8	9.6	7.3
1949	9.2	7.1	6.6	8.0	8.4	8.6	9.9	9.6	8.5	10.2	10.2	8.5	8.4
1950	9.1	7.2	6.4	7.9	8.5	8.6	9.8	9.3	8.3	10.2	9.8	10.5	9.6
1951	9.2	7.0	5.9	7.9	8.5	8.8	9.8	9.5	8.2	9.9	9.7	7.6	6.9
1952	8.9	7.3	6.1	8.3	8.1	8.5	9.5	8.9	8.2	9.8	9.2	8.1	6.3
1953	8.8	7.2	6.4	8.1	7.9	8.4	9.3	9.0	8.3	10.0	9.1	10.4	6.4
1954	8.4	7.5	6.0	7.8	7.9	8.1	8.8	8.3	8.0	9.4	8.5	11.0	7.9
1955	8.2	7.9	6.7	7.7	8.0	7.8	8.5	8.2	7.4	9.0	8.2	11.4	7.1
1956	8.3	7.4	6.6	8.0	8.3	8.1	8.6	7.9	7.3	8.9	8.5	9.3	7.7
1957	8.0	7.2	6.3	7.4	7.6	7.8	8.3	7.6	7.4	8.7	8.5	9.2	8.5
1958	7.7	7.1	6.2	7.2	7.3	7.4	8.1	7.3	7.3	8.4	7.9	8.4	7.4
1959	7.6	6.6	6.3	7.4	7.4	7.4	7.8	7.5	7.0	8.3	7.6	8.4	6.2
1960	7.3	6.9	6.7	7.2	7.5	7.0	7.5	7.3	6.8	8.1	7.0	7.6	8.7
1961	7.0	7.2	6.0	7.2	7.5	6.8	7.1	7.1	6.6	7.9	6.7	8.8	6.3
1962	7.0	7.0	6.3	7.0	7.2	6.9	7.0	6.8	6.5	7.6	6.7	7.3	7.0
1963	6.9	6.9	6.3	6.8	7.2	6.8	7.0	7.1	6.6	7.2	6.9	6.3	5.3
1964	7.2	7.0	6.1	7.1	7.5	7.1	7.3	7.1	6.8	7.4	7.0	6.3	6.4
1965	7.4	7.0	6.5	7.3	7.7	7.2	7.6	7.3	7.2	7.7	7.6	7.7	5.1
1966	7.8	7.6	6.9	7.7	8.4	7.7	7.8	7.6	7.3	8.1	7.8	6.5	6.3
1967	8.1	8.0	7.4	8.2	8.8	7.9	8.2	8.2	7.9	8.7	8.2	8.9	6.2
1968	8.3	8.4	6.8	8.3	8.6	7.8	8.5	8.5	8.1	8.9	8.4	11.3	7.3
1969	8.7	8.3	7.9	8.6	9.1	7.9	9.0	9.1	8.0	9.5	8.8	11.3	7.4
1970	8.8	8.6	8.3	8.9	9.1	8.2	9.0	9.2	8.6	9.4	9.4	12.6	7.2

TABLE 12. Marriages by Age of Bride and Groom, Canada and Provinces, 1970
TABLEAU 12. Mariages selon l'âge des époux, Canada et Provinces, 1970

Age Âge	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Brides - Épouses													
Total	188,428	4,466	913	6,800	5,696	49,606	68,874	9,008	7,317	15,285	20,026	201	236
Under 15 years - Moins de 15 ans	102	6	1	6	11	14	45	2	3	8	4	-	2
15 years - ans	746	28	4	36	59	60	351	32	47	59	59	6	5
16 " "	3,638	147	15	202	164	345	1,517	173	183	352	520	7	13
17 " "	8,217	366	52	411	329	1,033	3,307	431	434	819	1,013	9	13
18 " "	16,535	474	88	625	636	2,719	6,705	941	855	1,724	1,715	20	33
19 " "	21,422	663	97	746	731	4,696	7,802	1,092	1,152	1,962	2,430	24	27
15-19 years - ans	50,558	1,678	256	2,020	1,919	8,853	19,682	2,669	2,671	4,916	5,737	66	91
20 years - ans	23,604	651	125	853	768	6,399	8,191	1,200	1,185	1,869	2,309	18	36
21 " "	24,174	571	134	885	700	7,776	8,129	1,138	935	1,762	2,112	14	18
22 " "	19,747	439	117	764	600	6,392	6,708	927	672	1,358	1,738	18	14
23 " "	15,171	314	76	515	404	4,972	5,337	705	412	972	1,440	13	11
24 " "	9,611	203	45	319	272	3,297	3,305	420	265	616	850	8	11
20-24 years - ans	92,307	2,178	497	3,336	2,744	28,836	31,670	4,390	3,469	6,577	8,449	71	90
25-29 years - ans	20,899	336	67	636	480	6,548	7,548	827	491	1,543	2,366	28	29
30-34 " "	6,999	83	18	211	135	1,700	2,874	266	178	638	880	8	8
35-39 " "	4,143	39	15	145	80	976	1,693	165	112	367	532	14	5
40-44 " "	3,309	30	11	109	77	659	1,365	159	52	360	479	3	5
45+ " "	10,110	116	48	337	250	2,020	3,997	530	341	876	1,578	11	6
Not stated - Non déclaré	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Grooms - Époux													
Total	188,428	4,466	913	6,800	5,696	49,606	68,874	9,008	7,317	15,285	20,026	201	236
Under 15 years - Moins de 15 ans	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
15 years - ans	7	-	-	-	1	-	5	-	-	-	1	-	-
16 " "	115	5	1	8	4	6	58	5	3	11	13	1	-
17 " "	898	39	3	45	39	56	419	42	54	94	102	2	3
18 " "	3,664	121	23	175	173	315	1,696	211	190	371	379	2	8
19 " "	8,319	275	54	370	331	1,083	3,483	454	442	795	1,011	10	11
15-19 years - ans	13,003	440	81	598	548	1,460	5,661	712	689	1,271	1,506	15	22
20 years - ans	14,305	458	85	614	545	2,586	5,503	759	786	1,392	1,533	15	29
21 " "	21,541	599	117	821	730	5,555	7,521	1,062	1,041	1,914	2,141	13	27
22 " "	23,893	654	121	967	845	6,753	8,345	1,153	979	1,868	2,159	17	32
23 " "	23,219	567	114	839	747	7,022	8,138	1,123	881	1,590	2,155	22	21
24 " "	16,990	447	76	586	456	5,751	5,768	731	596	1,083	1,472	11	13
20-24 years - ans	99,948	2,725	513	3,827	3,323	27,667	35,275	4,828	4,283	7,847	9,460	78	122
25-29 years - ans	39,919	795	173	1,235	1,014	12,516	13,938	1,797	1,288	2,962	4,098	49	54
30-34 " "	12,262	230	54	371	286	3,078	4,718	573	369	1,026	1,521	19	17
35-39 " "	6,261	78	14	186	133	1,399	2,516	257	177	622	856	15	8
40-44 " "	4,391	53	18	146	89	893	1,781	197	128	456	617	7	6
45+ " "	12,643	145	60	437	303	2,593	4,984	644	383	1,101	1,968	18	7
Not stated - Non déclaré	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 13. Marriages, Age of Bride by Age of Groom, Canada, 1970
TABLEAU 13. Mariages, Âges combinés des époux, Canada, 1970

Age of bride Âge de l'épouse	Age of groom - Âge de l'époux																
	Total	Under 16 Moins de 16	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25-29	30-34	35-39	40-44	45+	Not stated Non déclaré
Total	188,428	8	115	898	3,664	8,319	14,305	21,541	23,893	23,219	16,990	39,919	12,262	6,261	4,391	12,643	-
Under 15 years - Moins de 15 ans ...	102	-	-	10	20	11	17	16	8	8	2	9	1	-	-	-	-
15 years - ans	746	2	7	63	134	158	129	79	53	38	27	45	8	-	1	2	-
16 " "	3,638	3	46	204	534	687	639	547	348	233	151	206	33	6	-	1	-
17 " "	8,217	1	25	281	906	1,436	1,554	1,421	974	619	347	550	77	22	4	-	-
18 " "	16,535	1	20	198	1,093	2,316	3,025	3,025	2,424	1,602	962	1,570	238	40	12	9	-
19 " "	21,422	-	8	68	536	1,908	3,479	4,296	3,786	2,716	1,647	2,538	335	71	26	8	-
15-19 years - ans	50,558	7	106	814	3,203	6,505	8,826	9,368	7,585	5,208	3,134	4,909	691	139	43	20	-
20 years - ans	23,604	-	7	32	219	931	2,693	4,584	4,649	3,856	2,247	3,706	514	113	35	18	-
21 " "	24,174	-	1	23	98	430	1,511	3,834	4,748	4,554	2,980	5,009	748	165	38	35	-
22 " "	19,747	-	-	6	51	207	613	1,968	3,448	3,947	2,907	5,370	933	192	74	31	-
23 " "	15,171	1	-	5	33	107	317	849	1,784	2,812	2,326	5,483	1,080	268	75	31	-
24 " "	9,611	-	1	2	17	45	141	389	715	1,270	1,437	4,143	1,009	292	96	54	-
20-24 years - ans	92,307	1	9	68	418	1,720	5,275	11,624	15,344	16,439	11,897	23,711	4,284	1,030	318	169	-
25-29 years - ans	20,899	-	-	3	20	73	169	466	844	1,410	1,711	9,248	4,235	1,718	651	351	-
30-34 " "	6,999	-	-	2	2	7	15	56	90	126	188	1,575	1,997	1,513	854	574	-
35-39 " "	4,143	-	-	1	-	3	3	6	15	20	52	350	721	1,049	927	996	-
40-44 " "	3,309	-	-	-	1	-	-	4	6	7	6	83	225	524	882	1,571	-
45+ " "	10,110	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	33	108	288	716	8,962	-
Not stated - Non déclaré	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

TABLE 14. Divorces and Rates, Canada and Provinces, 1921-1970

TABLEAU 14. Divorces et taux, Canada et provinces, 1921-1970

Year — Année	Canada	Nfld. ¹ T.-N. ¹	P.E.I. ² Î. P.-É. ²	N.S. N.-É.	N.B.	Qué. ¹	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Number of divorces — Nombre de divorces													
Average — Moyenne 1921-1925	539	..	—	34	15	10	104	91	41	105	138
" " 1926-1930	768	..	—	25	18	24	183	94	61	155	209
" " 1931-1935	1,038	..	1	37	22	31	320	119	61	168	280
" " 1936-1940	2,024	..	1	50	44	56	734	194	116	259	570
1941	2,462	..	1	68	87	48	950	242	146	311	609
1942	3,091	..	2	70	69	71	1,187	284	209	375	824
1943	3,398	..	2	73	114 ³	90	1,378	277	174	413	877
1944	3,827	..	3	93	78 ³	108	1,510	316	226	484	1,009
1945	5,101	..	2	158	171 ³	177	1,965	405	282	575	1,366
1946	7,757	..	4	260	382	290	2,713	636	505	962	2,005
1947	8,213	..	18	207	236	348	3,523	665	509	881	1,826
1948	6,978	..	49	78 ⁴	211	292	3,204	477	333	651	1,683
1949	6,052	—	20	181 ⁴	202	350	2,514	411	289	594	1,491
1950	5,386	5	13	199	194	234	2,241	309	280	534	1,377
1951	5,270	4	10	187	156	289	2,109	361	226	589	1,339
1952	5,650	3	9	188	200	309	2,218	338	223	630	1,532
1953	6,160	9	15	185	181	273	2,824	374	218	603	1,478
1954	5,923	8	8	249	117	370	2,469	371	250	610	1,471
1955	6,053	1	7	253	181	396	2,531	337	237	627	1,483
1956	6,002	5	1	230	215	351	2,478	314	221	685	1,502
1957	6,688	6	2	250	206	519	2,873	305	242	726	1,559
1958	6,279	7	1	220	150	311	2,776	292	281	743	1,498
1959	6,543	1	6	215	221	351	2,915	301	276	836	1,420	..	1
1960	6,980	6	10	221	178	481	2,965	361	213	951	1,592	..	2
1961	6,563	6	8	245	194	348	2,739	312	251	1,039	1,397	24	—
1962	6,768	5	5	229	181	3,140	339	281	1,084	1,490	14	5	
1963	7,686	8	8	271	172	491	3,237	369	331	1,268	1,516	13	2
1964	8,623	7	5	315	210	834	3,508	418	315	1,389	1,596	24	2
1965	8,974	3	16	323	237	226	4,087	443	312	1,348	1,961	12	6
1966	10,239	11	18	406	155	988	4,101	524	321	1,567	2,124	21	3
1967	11,165	11	18	394	292	727	4,350	477	399	1,736	2,734	21	6
1968	11,343	15	20	497	143	606	5,036	465	384	1,916	2,220	30	11
1969*	26,079	103	102	791	366	2,930	11,843	1,331	880	3,437	4,224	42	30
1970*	29,063	139	65	776	378	4,838	11,932	1,226	848	3,747	5,060	41	13
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants													
Average — Moyenne 1921-1925	6.0	..	—	6.6	3.8	0.4	3.5	14.7	5.3	17.7	24.9
" " 1926-1930	7.8	..	—	4.9	4.5	0.9	5.6	14.1	7.1	23.5	32.6
" " 1931-1935	9.8	..	0.7	7.0	5.3	1.0	9.1	16.8	6.6	22.4	19.1
" " 1936-1940	18.2	..	0.9	9.1	10.0	1.7	20.0	27.0	12.7	33.1	73.6
1941	21.4	..	1.1	11.8	19.0	1.4	25.1	33.2	16.3	39.1	74.5
1942	26.5	..	2.2	11.8	14.9	2.1	30.6	39.2	24.6	48.3	94.7
1943	28.8	..	2.2	12.0	24.6	2.6	35.2	38.3	20.8	52.6	97.4
1944	32.0	..	3.3	15.2	16.9 ³	3.1	38.1	43.5	27.0	59.9	108.3
1945	42.3	..	2.2	25.5	36.6 ³	5.0	49.1	55.7	33.9	71.2	143.9
1946	63.1	..	4.3	42.8	79.9	8.0	66.3	87.5	60.6	119.8	199.9
1947	65.4	..	19.1	33.7	48.4	9.4	84.4	90.0	60.9	106.8	174.9
1948	54.4	..	52.7	12.5 ⁴	42.4	7.7	74.9	63.9	39.7	76.2	155.5
1949	45.0	—	21.3	28.8 ⁴	39.8	9.0	57.4	54.3	34.7	67.1	134.0
1950	39.3	1.4	13.5	31.2	37.9	5.9	50.1	40.2	33.6	58.5	121.1
1951	37.6	1.1	10.2	29.1	30.2	7.1	45.9	46.5	27.2	62.7	114.9
1952	39.1	0.8	9.0	28.8	38.0	7.4	46.3	42.4	26.5	64.7	127.1
1953	41.5	2.3	14.9	27.9	34.0	6.4	57.2	46.2	25.3	59.6	118.4
1954	38.7	2.0	7.9	37.0	21.7	8.4	48.3	45.1	28.6	57.7	113.6
1955	38.6	0.2	7.0	37.0	33.1	8.8	48.1	40.2	27.0	57.5	110.5
1956	37.3	1.2	1.0	33.1	38.7	7.6	45.8	36.9	25.1	61.0	107.4
1957	40.3	1.4	2.0	35.7	36.7	10.9	51.0	35.4	27.5	62.4	105.2
1958	36.8	1.6	1.0	31.0	26.3	6.3	47.7	33.4	31.5	61.6	97.4
1959	37.4	0.2	5.9	29.9	38.0	7.0	48.8	33.8	30.4	67.0	90.6	..	4.8
1960	39.1	1.3	9.7	30.4	30.2	9.4	48.5	39.8	23.3	73.7	99.4	..	9.1
1961	36.0	1.3	7.6	33.2	32.4	6.6	43.9	33.9	27.1	78.0	85.8	164.1	—
1962	36.4	..	4.7	30.7	29.9	49.4	36.2	30.2	79.2	89.8	93.3	20.0	..
1963	40.6	1.7	7.4	36.1	28.2	9.0	49.9	38.9	35.5	90.4	89.2	86.7	7.7
1964	44.7	1.4	4.6	41.7	34.4	14.9	52.9	43.6	33.4	97.1	91.5	160.0	7.4
1965	45.7	0.6	14.7	42.7	38.5	4.0	60.2	45.9	32.8	93.0	109.1	85.7	22.2
1966	51.2	2.2	16.6	53.7	25.1	17.1	58.9	54.4	33.6	107.1	113.4	146.0	10.4
1967	54.7	2.2	16.5	52.0	47.1	12.4	60.8	49.5	41.6	116.5	140.4	140.0	20.7
1968	54.7	3.0	18.2	65.4	22.9	10.2	68.9	47.9	40.0	125.6	110.6	200.0	35.5
1969*	123.8	20.0	92.7	103.7	58.6	49.0	158.9	136.0	91.8	220.2	204.4	280.0	93.8
1970*	136.0	26.8	59.1	101.3	60.6	80.5	156.2	125.0	90.0	234.2	236.8	256.3	39.4

¹ Granted by Parliament of Canada. Figures for these provinces do not necessarily refer to divorces granted during each calendar year but to bills of divorce passed by the House of Commons at the session(s) of Parliament opening in the year in question. — Accordées par le Parlement fédéral. Le nombre annuel de divorces ne coïncide pas nécessairement avec les années de calendrier, mais comprend le nombre de bills de divorces approuvés par le Parlement à la (les) session(s) commençant l'année en question.

² A divorce Court was established in Prince Edward Island in 1945. Prior to that year divorces were granted by Parliament. — Une cour de divorce a été instituée en île-du-Prince-Édouard en 1945. Antérieurement à cette année les divorces étaient accordés par le Parlement fédéral.

³ No fall term of court held in 1944. Petitions held over until January 1945. — La cour n'ayant pas siégé à l'automne 1944, les demandes ont été renvoyées à janvier 1945.

⁴ A new rule was adopted in August 1948 by the Divorce Court granting a Decree Nisi to become absolute at the end of three months. As a result a number of divorces were not effective until 1949. — En vertu d'un nouveau règlement adopté en août 1948, un décret provisoire devient absolu au bout de trois mois. Il en résulte qu'un certain nombre de divorces ne sont devenus effectifs que l'année suivante.

⁵ No bills of divorce were passed by the House of Commons during the 1962 sessions of Parliament. — Durant les sessions de 1962, le Parlement n'a adopté aucun bill de divorce.

* Provisional. — Provisoire.

TABLE 15. Deaths and Rates, Canada and Provinces, 1921-1970 and by Month, 1970

TABLEAU 15. Décès et taux de mortalité, Canada et provinces 1921-1970 par mois, 1970

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Deaths — Décès													
Average — Moyenne 1921-1925	104,925	3,665	1,085	6,519	5,093	33,339	34,252	5,348	5,859	4,953	4,812
" " 1926-1930	112,848	3,684	969	6,362	5,019	36,645	36,650	5,507	6,256	5,530	5,986	54	185
" " 1931-1935	107,442	3,642	1,001	6,073	4,710	32,796	35,782	5,413	6,037	5,447	6,344	61	137
" " 1936-1940	113,445	3,681	1,080	6,126	5,040	33,221	37,794	6,136	6,366	6,054	7,697	73	177
1941	118,797	3,784	1,134	6,914	5,184	34,338	39,226	6,495	6,458	6,385	8,505	67	307
1942	117,110	3,802	961	6,385	5,154	33,799	39,119	6,410	6,190	6,091	8,869	108	222
1943	122,640	3,581	912	6,477	4,917	35,069	41,063	7,007	6,654	6,524	10,012	120	304
1944	120,393	3,892	926	6,229	5,131	34,813	39,781	6,701	6,454	6,320	9,697	100	349
1945	117,325	3,346	888	5,625	4,865	33,348	39,499	6,550	6,429	6,454	9,756	87	478
1946	118,785	3,427	874	6,046	4,866	33,690	39,758	6,537	6,422	6,601	10,137	80	347
1947	121,503	3,325	1,020	6,009	4,832	33,708	41,619	6,771	6,610	6,543	10,613	77	376
1948	122,974	3,108	887	6,097	4,959	33,603	42,364	6,675	6,496	6,987	11,316	112	370
1949	124,567	2,868	924	5,980	4,876	34,107	43,379	6,919	6,596	7,083	11,315	86	434
1950	124,220	3,168	903	6,078	4,895	33,507	43,948	6,610	6,243	6,856	11,581	99	332
1951	125,823	3,004	904	5,812	4,873	34,900	43,981	6,735	6,440	7,167	11,638	85	284
1952	126,385	2,773	916	5,756	4,647	34,854	44,402	6,552	6,625	7,345	12,080	94	341
1953	127,791	2,733	926	5,808	4,637	34,469	45,242	7,015	6,687	7,646	12,218	116	294
1954	124,855	2,916	966	5,692	4,286	33,169	44,515	6,719	6,323	7,520	12,414	85	250
1955	128,476	3,206	901	5,940	4,435	33,952	45,434	6,853	6,661	7,956	12,816	72	250
1956	131,961	3,058	933	5,738	4,658	35,042	47,231	7,058	6,666	7,786	13,415	85	291
1957	136,579	3,198	916	5,977	4,595	36,234	49,164	7,368	6,743	8,255	13,711	93	325
1958	135,201	3,122	949	6,120	4,528	35,774	48,677	7,145	6,483	8,237	13,741	92	333
1959	139,913	3,179	1,007	6,371	4,747	36,390	50,600	7,421	7,003	8,481	14,336	89	289
1960	139,693	3,015	961	6,102	4,670	35,129	51,484	7,471	6,868	8,888	14,696	97	312
1961	140,985	3,038	978	6,135	4,695	37,044	50,997	7,369	7,107	8,863	14,403	94	262
1962	143,699	3,198	1,056	6,342	4,788	37,142	52,156	7,453	7,004	9,264	14,912	75	309
1963	147,367	3,183	979	6,367	4,815	38,217	53,617	7,928	7,441	9,444	15,029	81	266
1964	145,850	3,063	981	6,384	4,736	37,552	52,204	7,721	7,373	9,482	16,051	87	216
1965	148,939	3,230	1,036	6,334	4,710	38,534	54,346	7,716	7,417	9,534	15,784	100	198
1966	149,863	3,072	1,048	6,478	4,771	38,680	54,171	7,938	7,427	9,677	16,290	82	229
1967	150,283	3,117	1,038	6,638	4,894	38,665	54,878	7,629	7,441	9,523	16,170	73	217
1968	153,196	3,123	990	6,610	4,905	39,537	55,552	7,878	7,498	9,963	16,828	84	228
1969	154,477	3,005	1,007	6,663	4,849	40,103	55,707	8,040	7,492	9,921	17,377	95	218
1970	155,961	3,294	1,015	6,723	4,945	40,392	56,769	7,856	7,472	10,112	17,020	109	254
Rate per 1,000 population — Taux pour 1,000 habitants													
Average — Moyenne 1921-1925	11.3	14.0	12.5	12.6	13.1	13.6	11.3	8.6	7.5	8.3	8.7
" " 1926-1930	11.2	13.7	11.0	12.4	12.5	13.5	11.2	8.3	7.3	8.4	9.3	13.5	21.0
" " 1931-1935	9.9	12.7	11.1	11.6	11.3	11.0	10.2	7.7	6.5	7.3	8.9	14.5	13.7
" " 1936-1940	9.9	12.4	11.5	11.0	11.4	10.4	10.3	8.5	7.0	7.7	9.9	14.6	15.5
1941	10.1	12.5	11.9	12.0	11.3	10.3	10.4	8.9	7.2	8.0	10.4	13.4	25.6
1942	9.8	12.3	10.7	10.8	11.1	10.0	10.1	8.9	7.3	7.8	10.2	21.6	18.5
1943	10.1	11.4	10.0	10.7	10.6	10.1	10.5	9.7	7.9	8.3	11.1	24.0	25.3
1944	9.8	12.3	10.2	10.2	11.1	9.9	10.0	9.2	7.7	7.8	10.4	20.0	29.1
1945	9.5	10.4	9.7	9.1	10.4	9.4	9.9	9.0	7.7	8.0	10.3	17.4	39.8
1946	9.4	10.4	9.3	9.9	10.2	9.3	9.7	9.0	7.7	8.2	10.1	10.0	21.7
1947	9.4	9.9	10.9	9.8	9.9	9.1	10.0	9.2	7.9	7.9	10.2	9.6	23.5
1948	9.3	9.0	9.5	9.8	10.0	8.9	9.9	8.9	7.8	8.2	10.5	14.0	23.1
1949	9.3	8.3	9.8	9.5	9.6	8.8	9.9	9.1	7.9	8.0	10.2	10.8	27.1
1950	9.1	9.0	9.4	9.5	9.6	8.4	9.8	8.6	7.5	7.5	10.2	12.4	20.8
1951	9.0	8.3	9.2	9.0	9.4	8.6	9.6	8.7	7.7	7.6	10.0	9.4	17.8
1952	8.7	7.4	9.2	8.8	8.8	8.4	9.3	8.2	7.9	7.5	10.0	10.4	21.3
1953	8.6	7.1	9.2	8.8	8.7	8.1	9.2	8.7	7.8	7.6	9.8	12.9	18.4
1954	8.2	7.4	9.6	8.5	7.9	7.6	8.7	8.2	7.2	7.1	9.6	8.5	14.7
1955	8.2	7.9	9.0	8.7	8.1	7.5	8.6	8.2	7.6	7.3	9.5	6.5	13.9
1956	8.2	7.4	9.4	8.3	8.4	7.6	8.7	8.3	7.6	6.9	9.6	7.1	15.3
1957	8.2	7.5	9.3	8.5	8.2	7.6	8.7	8.5	7.7	7.1	9.3	7.8	17.1
1958	7.9	7.2	9.5	8.6	7.9	7.3	8.4	8.2	7.3	6.8	8.9	7.1	16.7
1959	8.0	7.2	10.0	8.9	8.2	7.2	8.5	8.3	7.7	6.8	9.1	6.8	13.8
1960	7.8	6.7	9.3	8.4	7.9	6.8	8.4	8.2	7.5	6.9	9.2	6.9	14.2
1961	7.7	6.6	9.3	8.3	7.9	7.0	8.2	8.0	7.7	6.7	8.8	6.4	11.4
1962	7.7	6.8	9.9	8.5	7.9	6.9	8.2	8.0	7.5	6.8	9.0	5.0	12.4
1963	7.8	6.7	9.1	8.5	7.9	7.0	8.3	8.4	8.0	6.7	8.8	5.4	10.2
1964	7.6	6.3	9.0	8.5	7.8	6.7	7.9	8.1	7.8	6.6	9.2	5.8	8.0
1965	7.6	6.6	9.5	8.4	7.7	6.8	8.0	8.0	7.8	6.6	8.8	7.1	7.3
1966	7.5	6.2	9.7	8.6	7.7	6.7	7.8	8.2	7.8	6.6	8.7	5.7	8.0
1967	7.4	6.2	9.5	8.8	7.9	6.6	7.7	7.9	7.8	6.4	8.3	4.9	7.5
1968	7.4	6.2	9.0	8.7	7.9	6.7	7.6	8.1	7.8	6.5	8.4	5.6	7.4
1969	7.3	5.8	9.2	8.7	7.8	6.7	7.5	8.2	7.8	6.4	8.4	6.3	6.8
1970	7.3	6.4	9.2	8.8	7.9	6.7	7.4	8.0	7.9	6.3	8.0	6.8	7.7

TABLE 16. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1970

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	NFLD. P.E.I.			N.S. T.-N. I.P.E.	N.B. N.E.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.
			-	-	-										
I. INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES.															
A 1 CHOLERA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 2 TYPHOID FEVER	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	T	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
A 3 PARATYPHOID FEVER AND OTHER SALMONELLA INFECTIONS	M	7	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	1	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-
	T	9	-	-	-	-	-	4	2	-	-	2	1	-	-
A 4 BACILLARY DYSENTERY AND AMOEBIASIS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-
	T	5	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	-	-
A 5 ENTERITIS AND OTHER DIARRHOEAL DISEASES	M	151	6	-	6	2	44	27	17	9	18	17	-	5	
	F	141	1	-	7	2	50	27	12	9	11	19	1	2	
	T	292	7	-	13	4	94	54	29	18	29	36	1	7	
TUBERCULOSIS (A6-A10).															
A 6 RESPIRATORY SYSTEM	M	249	4	1	8	6	151	41	9	-	7	21	-	1	
	F	116	4	-	3	3	64	20	5	6	3	8	-	-	
	T	365	8	1	11	9	215	61	14	6	10	29	-	1	
A 7 MENINGES AND CENTRAL NERVOUS SYSTEM	M	5	-	-	1	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-
	F	4	-	-	2	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	T	9	-	-	3	-	3	-	1	1	-	1	-	-	-
A 8 INTESTINES, PERITONEUM, AND MESENTERIC GLANDS	M	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
A 9 BONES AND JOINTS	M	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	6	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-
	T	8	-	-	-	-	5	1	2	-	-	-	-	-	-
A 10 OTHER	M	97	2	-	6	1	33	27	6	8	2	11	-	1	
	F	46	4	-	3	1	15	13	1	5	1	2	-	-	
	T	143	6	-	9	2	48	40	7	13	3	13	-	2	
TOTAL (A6-A10).	M	355	6	1	15	7	189	69	15	9	9	33	-	2	
	F	172	8	-	8	4	84	33	9	11	4	10	-	1	
	T	527	14	1	23	11	273	102	24	20	13	43	-	3	
A 11 PLAGUE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 12 ANTHRAX	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
A 13 BRUCELLOSIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 14 LEPROSY	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 15 DIPHTHERIA	M	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	T	5	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-
A 16 WHOOPING COUGH	M	5	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
	T	6	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	1	-	1
A 17 STREPTOCOCCAL SORE THROAT AND SCARLET FEVER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
A 18 ERYsipelas	M	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
	T	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
A 19 MENINGOCOCCAL INFECTION ...	M	31	-	1	3	1	7	9	3	1	3	3	-	-	-
	F	23	2	1	-	1	5	5	1	2	3	3	-	-	-
	T	54	2	2	3	2	12	14	4	3	6	6	-	-	-
A 20 TETANUS	M	5	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-
	F	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	T	7	1	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-

TABLEAU 16. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1970

CANADA	N.FLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	N.W.T.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
	T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.	YUKON		
RATE - TAUX													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CHOLERA	A 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIEVRE TYPHOIDE	A 2
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	FIEVRE TYPHOIDE	A 2
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	FIEVRE TYPHOIDE	A 2
0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	FIEVRE TYPHOIDE	A 2
0.1	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	0.2	0.1	FIEVRE PARATYPHOIDE ET AUTRES INFECTIONS A SALMONELLA	A 3
0.0	-	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	0.1	0.0	FIEVRE PARATYPHOIDE ET AUTRES INFECTIONS A SALMONELLA	A 3
0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	-	0.1	DYSENTERIE BACILLAIRE ET ... AMIBIASE	A 4
0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1	DYSENTERIE BACILLAIRE ET ... AMIBIASE	A 4
0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	-	0.1	DYSENTERIE BACILLAIRE ET ... AMIBIASE	A 4
1.4	2.3	-	1.6	0.6	1.5	0.7	3.5	1.9	2.2	1.6	-	ENTERITES ET AUTRES MALADIES DIARRHEIQUES	A 5
1.3	0.4	-	1.8	0.6	1.7	0.7	2.4	1.9	1.4	1.8	13.5	ENTERITES ET AUTRES MALADIES DIARRHEIQUES	A 5
1.4	1.4	-	1.7	0.6	1.6	0.7	3.0	1.9	1.8	1.7	6.3	ENTERITES ET AUTRES MALADIES DIARRHEIQUES	A 5
1.4	1.4	-	1.7	0.6	1.6	0.7	3.0	1.9	1.8	1.7	21.2	ENTERITES ET AUTRES MALADIES DIARRHEIQUES	A 5
TUBERCULOSE (A6-A10).													
2.3	1.5	1.8	2.1	1.9	5.0	1.1	1.8	-	0.9	1.9	-	APPAREIL RESPIRATOIRE	A 6
1.1	1.6	-	0.8	1.0	2.1	0.5	1.0	1.3	0.4	0.8	-	APPAREIL RESPIRATOIRE	A 6
1.7	1.5	0.9	1.4	1.4	3.6	0.8	1.4	0.6	0.6	1.4	-	APPAREIL RESPIRATOIRE	A 6
0.0	-	-	0.3	-	0.1	-	-	0.2	-	0.1	-	MENINGES ET SYSTEME NERVEUX CENTRAL	A 7
0.0	-	-	0.5	-	0.0	-	0.2	-	-	-	-	MENINGES ET SYSTEME NERVEUX CENTRAL	A 7
0.0	-	-	0.4	-	0.0	-	0.1	0.1	-	0.0	-	MENINGES ET SYSTEME NERVEUX CENTRAL	A 7
0.0	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	INTESTIN, PERITOINE, ET ... GANGLIONS MESENTERIQUES	A 8
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	INTESTIN, PERITOINE, ET ... GANGLIONS MESENTERIQUES	A 8
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	INTESTIN, PERITOINE, ET ... GANGLIONS MESENTERIQUES	A 8
0.0	-	-	-	-	0.1	-	0.4	-	-	-	-	OS ET ARTICULATIONS	A 9
0.0	-	-	-	-	0.1	-	0.2	-	-	-	-	OS ET ARTICULATIONS	A 9
0.0	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	-	-	OS ET ARTICULATIONS	A 9
0.9	0.8	-	1.6	0.3	1.1	0.7	1.2	1.7	0.2	1.0	-	AUTRE	A 10
0.4	1.6	-	0.8	0.3	0.5	0.3	0.2	1.1	0.1	0.2	-	AUTRE	A 10
0.7	1.2	-	1.2	0.3	0.8	0.5	0.7	1.4	0.2	0.6	-	AUTRE	A 10
3.3	2.3	1.8	3.9	2.2	6.3	1.8	3.1	1.9	1.1	3.0	-	TOTAL (A6-A10).	
1.6	3.1	-	2.1	1.3	2.8	0.9	1.8	2.4	0.5	0.9	-	TOTAL (A6-A10).	
2.5	2.7	0.9	3.0	1.8	4.5	1.3	2.4	2.1	0.8	2.0	-	TOTAL (A6-A10).	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PESTE	A 11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PESTE	A 11
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	CHARBON	A 12
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	CHARBON	A 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BRUCELLOSE	A 13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BRUCELLOSE	A 13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LEPRE	A 14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LEPRE	A 14
0.0	-	-	-	-	0.1	-	-	-	0.1	-	-	DIPHTERIE	A 15
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1	-	-	DIPHTERIE	A 15
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1	-	-	DIPHTERIE	A 15
0.0	-	-	-	-	0.1	-	-	-	0.1	-	-	COQUELCUCHE	A 16
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	0.2	-	-	-	COQUELCUCHE	A 16
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	0.1	-	0.0	-	COQUELCUCHE	A 16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	ANGINE A STREPTOCOQUES ET SCARLATINE	A 17
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	ANGINE A STREPTOCOQUES ET SCARLATINE	A 17
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	ANGINE A STREPTOCOQUES ET SCARLATINE	A 17
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	ERYSYPELE	A 18
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	ERYSYPELE	A 18
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	ERYSYPELE	A 18
0.3	-	1.8	0.8	0.3	0.2	0.2	0.6	0.2	0.4	0.3	-	INFECTIONS A MENINGOCOQUES	A 19
0.2	0.8	1.8	0.3	0.2	0.1	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	-	INFECTIONS A MENINGOCOQUES	A 19
0.3	0.4	1.8	0.4	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	-	INFECTIONS A MENINGOCOQUES	A 19
0.0	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	TETANOS	A 20
0.0	0.4	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	TETANOS	A 20
0.0	0.2	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	TETANOS	A 20

TABLE 16. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1970 - CONTINUED

TABLEAU 16. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1970 - SUITE

CANADA T.-N.	Nfld. I.P.E.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	N.W.T. T.N.O.	YUKON	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)		NO. DE LA LISTE A	
0.6	2.3	-	1.3	1.0	0.2	0.7	0.8	1.0	0.9	0.1	-	11.3	AUTRES MALADIES BACTERIENNES	A 21		
0.4	1.2	-	0.5	0.3	0.2	0.4	1.0	0.6	0.5	0.3	-	-				
0.5	1.7	-	0.9	0.6	0.2	0.5	0.9	0.8	0.7	0.2	-	6.1				
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	POLIOMYELITE AIGUE	A 22		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	SEQUELLES DE LA POLIOMYELITE AIGUE	A 23		
0.0	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	0.1	0.2	-				
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	0.1	-	0.1	0.1	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VARIOLE	A 24		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
0.1	0.4	-	0.5	-	0.2	0.1	0.2	0.4	0.1	0.1	-	-	ROUGEOLE	A 25		
0.2	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.2	0.6	0.5	-	-				
0.2	0.2	-	0.3	-	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.3	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIEVRE JAUNE	A 26		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
0.2	0.4	-	0.3	-	0.4	0.2	-	-	0.1	0.1	-	-	ENCEPHALITES A VIRUS	A 27		
0.2	-	-	0.3	0.4	0.1	0.2	0.4	-	-	0.2	-	-				
0.2	0.2	-	0.1	0.2	0.4	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	-	-				
0.3	0.4	-	-	0.6	0.4	0.3	0.2	0.8	0.5	0.3	-	-	HEPATITE INFECTIEUSE	A 28		
0.5	0.4	-	-	0.6	0.4	0.6	0.4	0.4	0.1	1.0	13.5	-				
0.4	0.4	-	0.3	0.5	0.3	0.4	0.6	0.3	0.7	6.3	-	-				
0.4	0.8	-	-	0.3	0.2	0.5	0.4	1.0	0.4	0.6	-	5.6	AUTRES MALADIES A VIRUS	A 29		
0.2	-	-	1.3	-	0.2	0.2	0.4	0.2	0.1	0.5	-	-				
0.3	0.4	-	0.7	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.3	0.5	-	3.0				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TYPHUS ET AUTRES	A 30		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RICKETTSIOSES			
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	PALUDISME	A 31		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TRYPANOSOMIASES	A 32		
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-				
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIEVRE RECURRENTE	A 33		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
													SYPHILIS (A34-A37).			
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	CONGENITALE	A 34		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RECENTE, SYMPTOMATIQUE	A 35		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
0.1	0.4	-	-	-	0.2	0.2	-	-	-	0.1	-	-	NERVEUSE	A 36		
0.0	-	-	-	-	0.0	0.1	0.2	-	-	0.1	-	-				
0.1	0.2	-	-	-	0.1	0.1	0.1	-	-	0.1	-	-				
0.1	0.4	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	-	-	-	AUTRE	A 37		
0.1	-	0.3	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-				
0.1	0.2	-	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	-				
0.3	0.8	-	-	-	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	-	-	TOTAL (A34-A37).			
0.1	-	0.3	-	-	0.1	0.2	0.2	-	-	0.1	-	-				
0.2	0.4	-	0.1	-	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INFECTIONS GONOCOCCIQUES ...	A 38		
0.0	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-				
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	SCHISTOSOMIASE	A 39		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ECHINOCOCCOSE	A 40		
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FILARIOSE	A 41		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

TABLE 16. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1970 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	N.F.L.D.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T. - T.N.O.
			- T.-N.	- I.-P.E.	- N.E.		NUMBER - NOMBRE	C.B.						
A 42 ANCYLOSTOMIASIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 43 OTHER HELMINTHIASES	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 44 ALL OTHER	M	23	1	-	-	-	4	10	2	-	4	2	-	-
	F	16	-	-	-	-	5	6	-	2	2	2	-	-
	T	39	1	-	-	1	9	16	2	2	4	4	-	-
TOTAL (A1-A44).	M	806	26	2	32	16	307	200	48	37	54	73	-	11
	F	542	16	1	23	10	195	126	35	34	31	66	2	3
	T	1,348	42	3	55	26	502	326	83	71	85	139	2	14
II. NEOPLASMS.														
MALIGNANT NEOPLASMS (A45-A60).														
A 45 BUCCAL CAVITY AND PHARYNX	M	473	6	1	22	11	196	162	15	10	20	27	-	3
	F	167	1	-	4	4	45	63	4	8	6	32	-	-
	T	640	7	1	26	15	241	225	19	18	26	59	-	3
A 46 OESOPHAGUS	M	389	8	2	11	7	118	140	24	16	24	39	-	-
	F	144	2	1	3	4	30	57	8	11	7	20	-	1
	T	533	10	3	14	11	148	197	32	27	31	59	-	1
A 47 STOMACH	M	1,676	67	11	73	63	476	511	86	88	130	170	1	-
	F	963	28	7	58	25	349	282	38	31	52	93	-	-
	T	2,639	95	18	131	88	825	793	124	119	182	263	1	-
A 48 INTESTINE, EXCEPT RECTUM	M	1,678	48	9	83	39	455	625	97	91	92	147	2	-
	F	1,944	45	11	108	55	586	752	94	61	85	145	-	2
	T	3,622	93	20	191	94	1,041	1,377	181	152	177	292	2	2
A 49 RECTUM AND RECTOSIGMOID ... JUNCTION	M	801	18	1	36	25	194	287	35	35	55	112	2	1
	F	559	4	3	22	15	141	210	25	20	27	92	-	-
	T	1,360	22	4	58	40	335	497	60	55	82	204	2	1
A 50 LARYNX	M	235	-	-	9	2	91	79	16	11	6	21	-	-
	F	33	1	1	1	1	12	12	-	1	-	4	-	-
	T	268	1	1	10	3	103	91	16	12	6	25	-	-
A 51 TRACHEA, BRONCHUS, AND LUNG	M	4,312	69	27	159	106	1,174	1,617	191	174	244	548	2	1
	F	750	6	3	26	17	196	281	39	37	50	93	1	1
	T	5,062	75	30	185	123	1,370	1,898	230	211	294	641	3	2
A 52 BONE	M	119	6	1	5	4	39	38	4	7	9	6	-	-
	F	62	2	-	2	1	24	22	2	1	4	4	-	-
	T	181	8	1	7	5	63	60	6	8	13	10	-	-
A 53 SKIN	M	184	4	1	8	10	50	72	5	7	6	21	-	-
	F	133	1	2	4	6	24	57	4	6	12	17	-	-
	T	317	5	3	12	16	74	129	9	13	18	38	-	-
A 54 BREAST	M	27	1	-	-	-	16	7	-	1	-	2	-	-
	F	2,752	37	13	114	64	797	995	143	130	148	309	-	2
	T	2,779	38	13	114	64	813	1,002	143	131	148	311	-	2
A 55 CERVIX UTERI	F	659	17	4	26	26	193	253	33	21	27	57	-	2
A 56 UTERUS, OTHER	F	464	6	3	17	15	180	156	18	22	20	27	-	-
A 57 PROSTATE	M	1,619	18	14	77	50	405	550	88	90	117	209	-	1
A 58 OTHER AND UNSPECIFIED SITES.														
A DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM (155-159)	M	1,479	21	13	71	38	365	545	80	79	90	176	-	1
	F	1,119	20	6	48	26	315	403	65	52	79	104	1	1
	T	2,598	41	19	119	64	680	948	145	131	169	280	1	1
B RESPIRATORY ORGANS (160,163)	M	75	-	-	4	3	29	23	4	3	4	5	-	-
	F	33	-	-	-	3	11	11	1	1	3	3	-	-
	T	108	-	-	4	6	40	34	5	4	7	8	-	-
C CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE (171)	M	68	4	-	4	1	17	23	5	2	7	5	-	-
	F	47	-	-	3	3	14	14	2	-	6	5	-	-
	T	115	4	-	7	4	31	37	7	2	13	10	-	-
D OVARY, FALLOPIAN TUBE, AND BROAD LIGAMENT (183)	F	880	19	2	34	32	198	337	48	30	52	128	-	-
E OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS (184)	F	96	-	-	2	2	33	36	8	2	4	9	-	-

TABLEAU 16. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1970 - SUITE

CANADA	N.FLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	N.W.T.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A	
	T.-N.	I.P.E.	N.E.	-	-	-	-	-	-	C.B.	YUKON			
RATE - TAUX														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANKYLOSTOMIASIS	A 42	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES HELMINTHIASES	A 43	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.2	0.4	-	-	-	0.1	0.3	0.4	-	0.5	0.2	-	TOUTES AUTRES MALADIES	A 44	
0.2	-	-	-	0.3	0.2	0.2	-	0.4	-	0.2	-	INFECTIEUSES ET PARASITAIRE	-	
0.2	0.2	-	-	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	-	-	-	
7.5	9.8	3.6	8.3	5.1	10.3	5.2	9.8	7.7	6.6	6.7	-	62.1	TOTAL (A1-A44).	
5.1	6.3	1.8	6.0	3.2	6.5	3.3	7.1	7.3	3.9	6.3	27.0	19.6		
6.3	8.1	2.7	7.2	4.2	8.3	4.3	8.5	7.5	5.3	6.5	12.5	42.4		
II. TUMEURS.														
TUMEURS MALIGNES (A45-A60).														
4.4	2.3	1.8	5.7	3.5	6.5	4.2	3.1	2.1	2.5	2.5	-	16.9	CAVITE BUCCALE ET PHARYNX	A 45
1.6	0.4	-	1.0	1.3	1.5	1.6	0.8	1.7	0.9	3.0	-	-	-	-
3.0	1.4	0.9	3.4	2.4	4.0	2.9	1.9	1.9	1.6	2.8	-	9.1	-	-
3.6	3.0	3.6	2.9	2.2	3.9	3.7	4.9	3.3	3.0	3.6	-	-	OESOPHAGE	A 46
1.4	0.8	1.8	0.8	1.3	1.0	1.5	1.6	2.4	0.9	1.9	-	6.5	-	-
2.5	1.9	2.7	1.8	1.6	2.5	2.6	3.3	2.9	1.9	2.8	-	3.0	-	-
15.6	25.4	19.9	19.0	20.2	15.9	13.4	17.5	18.4	16.0	15.7	11.6	-	ESTOMAC	A 47
9.0	11.0	12.8	15.2	8.0	11.6	7.4	7.8	6.7	6.6	8.8	-	-	-	-
12.3	18.3	16.4	17.1	14.1	13.7	10.4	12.6	12.6	11.4	12.3	6.3	-	-	-
15.7	18.2	16.2	21.6	12.5	15.2	16.4	17.7	19.0	11.3	13.6	23.3	-	INTESTIN, RECTUM NON COMPRIS	A 48
18.2	17.7	20.1	28.3	17.6	19.4	19.7	19.2	13.2	10.8	13.8	-	13.1	-	-
16.9	18.0	18.2	24.9	15.1	17.3	18.0	18.5	16.1	11.1	13.7	12.5	6.1	-	-
7.5	6.8	1.8	9.4	8.0	6.5	7.5	7.1	7.3	6.8	10.3	23.3	5.6	RECTUM ET JONCTION RECTO-SIGMOIDIENNE	A 49
5.2	1.6	5.5	5.8	4.8	4.7	5.5	5.1	4.3	3.4	8.7	-	-	-	-
6.4	4.2	3.6	7.6	6.4	5.6	6.5	6.1	5.8	5.1	9.5	12.5	3.0	-	-
2.2	-	-	2.3	0.6	3.0	2.1	3.3	2.3	0.7	1.9	-	-	LARYNX	A 50
0.3	0.4	1.8	0.3	0.3	0.4	0.3	-	0.2	-	0.4	-	-	-	-
1.3	0.2	0.9	1.3	0.5	1.7	1.2	1.6	1.3	0.4	1.2	-	-	-	-
40.3	26.1	48.7	41.4	33.9	39.2	42.4	38.9	36.3	30.0	50.6	23.3	5.6	TRACHEE, BRONCHES, ET POUMON	A 51
7.0	2.4	5.5	6.8	5.5	6.5	7.3	9.0	8.0	6.4	8.8	13.5	6.5	-	-
23.7	14.5	27.3	24.2	19.7	22.8	24.9	23.4	22.4	18.4	30.0	18.8	6.1	-	-
1.1	2.3	1.8	1.3	1.3	1.3	1.0	0.8	1.5	1.1	0.6	-	-	OS	A 52
0.6	0.8	-	0.5	0.3	0.8	0.6	0.4	0.2	0.5	0.4	-	-	-	-
0.8	1.5	0.9	0.9	0.8	1.0	0.8	0.6	0.8	0.8	0.5	-	-	-	-
1.7	1.5	1.8	2.1	3.2	1.7	1.9	1.0	1.5	0.7	1.9	-	-	PEAU	A 53
1.2	0.4	3.7	1.0	1.9	0.8	1.5	0.8	1.3	1.5	1.6	-	-	-	-
1.5	1.0	2.7	1.6	2.6	1.2	1.7	0.9	1.4	1.1	1.8	-	-	-	-
0.3	0.4	-	-	-	0.5	0.2	-	0.2	-	0.2	-	-	SEIN	A 54
25.8	14.6	23.8	29.8	20.5	26.4	26.0	29.2	28.1	18.8	29.3	-	13.1	-	-
13.0	7.3	11.8	14.9	10.3	13.5	13.1	14.6	13.9	9.3	14.6	-	6.1	-	-
6.2	6.7	7.3	6.8	8.3	6.4	6.6	6.7	4.5	3.4	5.4	-	13.1	COL DE L'UTERUS	A 55
4.4	2.4	5.5	4.4	4.8	6.0	4.1	3.7	4.8	2.5	2.6	-	-	UTERUS, AUTRE	A 56
15.1	6.8	25.3	20.1	16.0	13.5	14.4	17.9	18.8	14.4	19.3	-	5.6	PROSTATE	A 57
SIEGES AUTRES OU SANS PRECISION.														
13.8	8.0	23.5	18.5	12.2	12.2	14.3	16.3	16.5	11.1	16.3	-	5.6	ORGANES DIGESTIFS ET	A
10.5	7.9	11.0	12.6	8.3	10.4	10.5	13.3	11.2	10.0	9.9	13.5	-	PERITOINE (155-159)	
12.2	7.9	17.3	15.5	10.3	11.3	12.4	14.8	13.9	10.6	13.1	6.3	3.0		
0.7	-	-	1.0	1.0	1.0	0.6	0.8	0.6	0.5	0.5	-	-	ORGANES RESPIRATOIRES	B
0.3	-	-	-	1.0	0.4	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	-	-	(160,163)	
0.5	-	-	0.5	1.0	0.7	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	-	-		
0.6	1.5	-	1.0	0.3	0.6	0.6	1.0	0.4	0.9	0.5	-	-	TISSU CONJONCTIF ET AUTRES PARTIES MOLLES (171)	C
0.4	-	-	0.8	1.0	0.5	0.4	0.4	-	0.8	0.5	-	-		
0.5	0.8	-	0.9	0.6	0.5	0.5	0.7	0.2	0.8	0.5	-	-		
8.3	7.5	3.7	8.9	10.3	6.6	8.8	9.8	6.5	6.6	12.1	-	-	OVAIRE, TROMPE, ET LIGAMENT LARGE (183)	D
ORGANES GENITAUX AUTRES ... OU NON PRECISES DE LA FEMME (184)														
0.9	-	-	0.5	0.6	1.1	0.9	1.6	0.4	0.5	0.9	-	-	E	

TABLE 16. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1970 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	NUMBER - NOMBRE										B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.
			NFLD. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.				
F	OTHER MALE GENITAL ORGANS (186,187)	M	116	-	-	7	2	28	48	6	6	8	11	-	-
G	BLADDER (188)	M	623	6	3	24	17	193	235	32	36	24	52	1	-
		F	233	3	2	5	7	56	100	17	9	6	28	-	-
		T	856	9	5	29	24	249	335	49	45	30	80	1	-
H	OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS (189)	M	388	7	2	21	13	97	121	20	27	28	50	-	2
		F	207	2	-	14	12	52	65	10	8	18	26	-	-
		T	595	9	2	35	25	149	186	30	35	46	76	-	2
I	BRAIN AND NERVOUS SYSTEM (191,192)	M	493	15	1	12	10	124	192	22	26	33	57	-	1
		F	334	6	-	9	9	101	112	14	17	22	43	1	-
		T	827	21	1	21	19	225	304	36	43	55	100	1	1
J	OTHER	M	652	23	3	31	28	168	220	46	30	54	45	3	1
		F	654	15	4	48	26	178	211	45	37	48	39	-	3
		T	1,306	38	7	79	54	346	431	91	67	102	84	3	4
	TOTAL (A58)	M	3,894	76	22	174	112	1,021	1,407	215	209	248	401	4	5
		F	3,603	65	14	163	120	958	1,299	210	156	238	385	2	3
		T	7,497	141	36	337	232	1,979	2,696	425	365	486	786	6	8
A	59 LEUKAEMIA	M	763	12	3	38	25	193	278	51	27	55	78	1	2
		F	530	6	4	17	14	128	182	31	35	44	69	-	-
		T	1,293	18	7	55	39	321	460	82	62	99	147	1	2
A	60 OTHER LYMPHATIC AND HAEMOTPOIETIC TISSUE.														
A	HODGKIN'S DISEASE (201)	M	206	3	-	5	3	72	76	8	8	9	21	1	-
		F	128	-	2	8	3	37	45	7	5	9	12	-	-
		T	334	3	2	13	6	109	121	15	13	18	33	1	-
B	OTHER	M	672	7	6	29	18	168	231	41	36	47	88	-	1
		F	544	2	3	10	9	145	202	35	28	36	72	1	1
		T	1,216	9	9	39	27	313	433	76	64	93	160	1	2
	TOTAL (A60)	M	878	10	6	34	21	240	307	49	44	56	109	1	1
		F	672	2	5	18	12	182	247	42	33	45	84	1	1
		T	1,550	12	11	52	33	422	554	91	77	101	193	2	2
	TOTAL (A45-A60)	M	17,048	343	98	729	475	4,668	6,080	866	810	1,062	1,890	13	14
		F	13,435	223	71	583	379	3,845	4,858	691	573	765	1,431	4	12
		T	30,483	566	169	1,312	854	8,513	10,938	1,557	1,383	1,827	3,321	17	26
A	61 BENIGN AND UNSPECIFIED	M	144	8	1	18	2	40	39	6	6	12	11	1	-
		F	135	2	-	12	1	31	51	10	4	9	15	-	-
		T	279	10	1	30	3	71	90	16	10	21	26	1	-
	TOTAL (A45-A61)	M	17,192	351	99	747	477	4,708	6,119	872	816	1,074	1,901	14	14
		F	13,570	225	71	595	380	3,876	4,909	701	577	774	1,446	4	12
		T	30,762	576	170	1,342	857	8,584	11,028	1,573	1,393	1,848	3,347	18	26
III. ENDOCRINE, NUTRITIONAL, AND METABOLIC DISEASES.															
A	62 NON-TOXIC GOITRE	M	4	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
		F	10	-	-	-	8	-	1	-	-	1	-	-	-
		T	14	-	-	-	10	2	1	-	-	1	-	-	-
A	63 THYROTOXICOSIS	M	6	-	-	-	1	4	-	-	-	1	-	-	-
		F	15	1	-	-	1	5	3	1	-	3	1	-	-
		T	21	1	-	-	1	6	7	1	-	3	2	-	-
A	64 DIABETES MELLITUS	M	1,345	19	8	45	47	456	432	44	93	97	104	-	-
		F	1,718	29	15	85	74	643	521	57	80	98	114	1	1
		T	3,063	48	23	130	121	1,099	953	101	173	195	218	1	1
A	65 NUTRITIONAL DEFICIENCY STATES	M	68	6	-	4	4	13	25	1	1	8	5	1	-
		F	70	2	-	3	5	14	30	2	2	8	4	-	-
		T	138	8	-	7	9	27	55	3	3	16	9	1	-
A	66 OTHER	M	215	1	1	9	10	66	71	15	9	25	8	-	-
		F	184	7	-	10	7	51	61	9	5	18	16	-	-
		T	399	8	1	19	17	117	132	24	14	43	24	-	-
	TOTAL (A62-A66)	M	1,638	26	9	58	61	538	534	60	103	130	118	1	-
		F	1,997	39	15	98	87	721	615	70	87	127	136	1	1
		T	3,635	65	24	156	148	1,259	1,149	130	190	257	254	2	1
IV. DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS.															
A	67 ANAEMIAS	M	146	8	-	11	3	41	41	6	3	19	14	-	-
		F	190	1	-	12	6	60	67	7	6	15	16	-	-
		T	336	9	-	23	9	101	108	13	9	34	30	-	-

TABLEAU 16. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1970 - SUITE

CANADA	N.FLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	N.W.T.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A	
	T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.	YUKON			
RATE - TAUX														
1.1	-	-	1.8	0.6	0.9	1.3	1.2	1.3	1.0	1.0	-	-	AUTRES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME (186,187)	F
5.8	2.3	5.4	6.3	5.4	6.4	6.2	6.5	7.5	3.0	4.8	11.6	-	VESSIE (188)	G
2.2	1.2	3.7	1.3	2.2	1.9	2.6	3.5	1.9	0.8	2.7	-	-		
4.0	1.7	4.5	3.8	3.8	4.1	4.4	5.0	4.8	1.9	3.7	6.3	-		
3.6	2.7	3.6	5.5	4.2	3.2	3.2	4.1	5.6	3.4	4.6	-	11.3	ORGANFS URINAIRES AUTRES OU NON PRECISES (189)	H
1.9	0.8	-	3.7	3.8	1.7	1.7	2.0	1.7	2.3	2.5	-	-		
2.8	1.7	1.8	4.6	4.0	2.5	2.4	3.1	3.7	2.9	3.6	-	6.1		
4.6	5.7	1.8	3.1	3.2	4.1	5.0	4.5	5.4	4.1	5.3	-	5.6	CERVEAU ET AUTRES PARTIES DU SYSTEME NERVEUX (191,192)	I
3.1	2.4	-	2.4	2.9	3.3	2.9	2.9	3.7	2.8	4.1	13.5	-		
3.9	4.1	0.9	2.7	3.0	3.7	4.0	3.7	4.6	3.4	4.7	6.3	3.0		
6.1	8.7	5.4	8.1	9.0	5.6	5.8	9.4	6.3	6.6	4.2	34.9	5.6	AUTRE	J
6.1	5.9	7.3	12.6	8.3	5.9	5.5	9.2	8.0	6.1	3.7	-	19.6		
6.1	7.3	6.4	10.3	8.7	5.8	5.6	9.3	7.1	6.4	3.9	18.8	12.1		
36.3	28.8	39.7	45.3	35.9	34.1	36.9	43.8	43.6	30.5	37.0	46.5	28.2	TOTAL (A58)	
33.8	25.6	25.6	42.6	38.5	31.7	33.7	42.8	33.7	30.2	36.5	27.0	19.6		
35.1	27.2	32.7	44.0	37.2	32.9	35.3	43.3	38.7	30.4	36.8	37.5	24.2		
7.1	4.5	5.4	9.9	8.0	6.4	7.3	10.4	5.6	6.8	7.2	11.6	11.3	LEUCEMITES	A 59
5.0	2.4	7.3	4.4	4.5	4.2	4.8	6.3	7.6	5.6	6.5	-	-		
6.0	3.5	6.4	7.2	6.3	5.3	6.0	8.4	6.6	6.2	6.9	6.3	6.1		
AUTRES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIETIQUES.														A 60
1.9	1.1	-	1.3	1.0	2.4	2.0	1.6	1.7	1.1	1.9	11.6	-	MALADIE DE HODGKIN (201)	A
1.2	-	3.7	2.1	1.0	1.2	1.4	1.1	1.1	1.1	1.1	-	-		
1.6	0.6	1.8	1.7	1.0	1.8	1.6	1.5	1.4	1.1	1.5	6.3	-		
6.3	2.7	10.8	7.6	5.8	5.6	6.1	8.4	7.5	5.8	8.1	-	5.6	AUTRE	B
5.1	0.8	5.5	2.6	2.9	4.8	5.3	7.1	6.0	4.6	6.8	13.5	6.5		
5.7	1.7	8.2	5.1	4.3	5.2	5.7	7.7	6.8	5.2	7.5	6.3	6.1		
8.2	3.8	10.8	8.9	6.7	8.0	8.1	10.0	9.2	6.9	10.1	11.6	5.6	TOTAL (A60)	
6.3	0.8	9.2	4.7	3.8	6.0	6.5	8.6	7.1	5.7	8.0	13.5	6.5		
7.3	2.3	10.0	6.8	5.3	7.0	7.3	9.3	8.2	6.3	9.0	12.5	6.1		
159.1	129.9	176.9	190.0	152.1	156.0	159.5	176.4	169.1	130.6	174.5	151.2	79.1	TOTAL (A45-A60)	
126.0	87.8	130.0	152.5	121.6	127.3	127.0	141.0	123.8	97.2	135.7	54.1	78.4		
142.6	109.3	153.6	171.3	136.9	141.6	143.2	158.7	146.8	114.2	155.4	106.3	78.8		
1.3	3.0	1.8	4.7	0.6	1.3	1.0	1.2	1.3	1.5	1.0	11.6	-	BENIGNES ET DE NATURE NON PRECISEE	A 61
1.3	0.8	-	3.1	0.3	1.0	1.3	2.0	0.9	1.1	1.4	-	-		
1.3	1.9	0.9	3.9	0.5	1.2	1.2	1.6	1.1	1.3	1.2	6.3	-		
160.5	133.0	178.7	194.7	152.7	157.3	160.5	177.6	170.4	132.1	175.6	162.8	79.1	TOTAL (A45-A61)	
127.2	88.6	130.0	155.6	121.9	128.3	128.3	143.0	124.6	98.4	137.2	54.1	78.4		
143.9	111.2	154.5	175.2	137.3	142.8	144.4	160.3	147.9	115.5	156.6	112.5	78.8		
III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME.														
0.0	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	GOITRE NON TOXIQUE	A 62
0.1	-	-	-	-	0.3	-	0.2	-	-	0.1	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.2	0.0	0.1	-	-	0.0	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	0.1	-	-	THYREOTOXICOSE	A 63
0.1	0.4	-	-	0.3	0.2	0.1	0.2	-	0.4	0.1	-	-		
0.1	0.2	-	-	0.2	0.1	0.1	0.1	-	0.2	0.1	-	-		
12.6	7.2	14.4	11.7	15.0	15.2	11.3	9.0	19.4	11.9	9.6	-	-	DIABETE SUCRE	A 64
16.1	11.4	27.5	22.2	23.7	21.3	13.6	11.6	17.3	12.5	10.8	13.5	6.5		
14.3	9.3	20.9	17.0	19.4	18.3	12.5	10.3	18.4	12.2	10.2	6.3	3.0		
0.6	2.3	-	1.0	1.3	0.4	0.7	0.2	0.2	1.0	0.5	11.6	-	ETATS DE CARENCE	A 65
0.7	0.8	-	0.8	1.6	0.5	0.8	0.4	0.4	1.0	0.4	-	-		
0.6	1.5	-	0.9	1.4	0.4	0.7	0.3	0.3	1.0	0.4	6.3	-		
2.0	0.4	1.8	2.3	3.2	2.2	1.9	3.1	1.9	3.1	0.7	-	-	AUTRE	A 66
1.7	2.8	-	2.6	2.2	1.7	1.6	1.8	1.1	2.3	1.5	-	-		
1.9	1.5	0.9	2.5	2.7	1.9	1.7	2.4	1.5	2.7	1.1	-	-		
15.3	9.8	16.2	15.1	19.5	18.0	14.0	12.2	21.5	16.0	10.9	11.6	-	TOTAL (A62-A66)	
18.7	15.4	27.5	25.6	27.9	23.9	16.1	14.3	18.8	16.1	12.9	13.5	6.5		
17.0	12.5	21.8	20.4	23.7	20.9	15.0	13.3	20.2	16.1	11.9	12.5	3.0		
IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES.														
1.4	3.0	-	2.9	1.0	1.4	1.1	1.2	0.6	2.3	1.3	-	-	ANEMIES	A 67
1.8	0.4	-	3.1	1.9	2.0	1.8	1.4	1.3	1.9	1.5	-	-		
1.6	1.7	-	3.0	1.4	1.7	1.4	1.3	1.0	2.1	1.4	-	-		

TABLE 16. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1970 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	N.F.L.D.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T. T.N.O.
			T.-N.	I.P.E.	'N.E.'		NUMBER - NOMBRE	C.B.						
A 68 OTHER	M	66	1	-	3	3	16	25	8	1	4	5	-	-
	F	46	1	1	2	-	11	18	1	1	6	4	-	-
	T	112	2	1	5	4	27	43	9	2	10	9	-	-
TOTAL (A67+A68).	M	212	9	-	14	6	57	66	14	4	23	19	-	-
	F	236	2	1	14	7	71	85	8	7	21	20	-	-
	T	448	11	1	28	13	128	151	22	11	44	39	-	-
V. MENTAL DISORDERS.														
A 69 PSYCHOSES	M	74	-	1	3	1	17	31	6	-	5	10	-	-
	F	72	2	-	2	-	10	38	3	2	2	12	-	1
	T	146	2	1	5	1	27	69	9	2	7	22	-	1
A 70 NEUROSES AND OTHER NON-PSYCHOTIC MENTAL DISORDERS	M	230	7	3	7	5	26	102	4	2	23	49	1	1
	F	78	1	1	2	2	13	38	2	2	4	13	-	-
	T	308	8	4	9	7	39	140	6	4	27	62	1	1
A 71 MENTAL RETARDATION	M	11	-	-	2	1	1	4	-	-	2	1	-	-
	F	6	2	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	T	17	2	-	3	1	1	7	-	-	2	1	-	-
TOTAL (A69-A71).	M	315	7	4	12	7	44	137	10	2	30	60	1	1
	F	156	5	1	5	2	23	79	5	4	6	25	-	-
	T	471	12	5	17	9	67	216	15	6	36	85	1	2
VI. DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS.														
A 72 MENINGITIS	M	73	5	-	5	4	10	16	7	3	10	9	-	4
	F	40	1	1	-	-	10	9	3	2	5	5	-	4
	T	113	6	1	5	4	20	25	10	5	15	14	-	8
A 73 MULTIPLE SCLEROSIS	M	81	-	-	3	2	29	29	6	5	2	5	-	-
	F	125	3	1	3	4	45	38	4	9	5	13	-	-
	T	206	3	1	6	6	74	67	10	14	7	18	-	-
A 74 EPILEPSY	M	138	6	-	5	5	26	51	7	4	10	24	-	-
	F	84	2	-	2	3	22	30	6	4	4	11	-	-
	T	222	8	-	7	8	48	81	13	8	14	35	-	-
A 75 INFLAMMATORY DISEASES OF EYE	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
A 76 CATARACT	M	4	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-
	F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	5	-	-	1	-	-	3	-	1	-	-	-	-
A 77 GLAUCOMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 78 OTITIS MEDIA AND MASTOIDITIS	M	18	1	-	1	-	9	3	1	-	1	1	-	1
	F	10	1	-	2	-	4	2	-	-	1	1	-	1
	T	28	2	-	3	-	13	5	1	-	2	1	-	1
A 79 OTHER	M	612	14	8	31	17	185	204	38	30	30	55	-	-
	F	482	11	2	15	15	137	180	28	21	25	47	-	1
	T	1,094	25	10	46	32	322	384	66	51	55	102	-	1
TOTAL (A72-A79).	M	927	26	8	45	29	259	306	59	43	53	94	-	5
	F	742	18	4	23	22	218	259	41	36	40	76	-	5
	T	1,669	44	12	68	51	477	565	100	79	93	170	-	10
VII. DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.														
A 80 ACTIVE RHEUMATIC FEVER.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A WITH HEART INVOLVEMENT ... (391,392.0)	M	13	-	-	-	4	2	2	-	2	3	-	-	-
	F	17	-	-	3	-	4	4	1	-	3	2	-	-
	T	30	-	-	3	4	6	6	1	2	6	2	-	-
B OTHER	M	4	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	T	6	-	-	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-
TOTAL (A80).	M	17	-	-	1	5	4	2	-	2	3	-	-	-
	F	19	-	-	3	-	4	5	2	-	3	2	-	-
	T	36	-	-	4	5	8	7	2	2	6	2	-	-
A 81 CHRONIC RHEUMATIC HEART DISEASE	M	643	16	1	20	15	176	220	34	35	37	88	-	1
	F	747	11	3	21	13	210	300	27	36	35	90	-	1
	T	1,390	27	4	41	28	386	520	61	71	72	178	-	2

TABLEAU 16. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1970 - SUITE

CANADA	N.FLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	N.W.T.	CAUSES DE DÉCES LISTE INTERMÉDIAIRE A (HUITIÈME REVISION)	NO. DE LA LISTE A	
	T.-N.	I.P.E.	N.E.		RATE - TAUX					C.B.	YUKON	T.N.D.		
0.6	0.4	-	0.8	1.0	0.5	0.7	1.6	0.2	0.5	0.5	-	-	AUTRE	A 68
0.4	0.4	1.8	0.5	0.3	0.4	0.5	0.2	0.2	0.8	0.4	-	-		
0.5	0.4	0.9	0.7	0.6	0.4	0.6	0.9	0.2	0.6	0.4	-	-		
2.0	3.4	-	3.6	1.9	1.9	1.7	2.9	0.8	2.8	1.8	-	-	TOTAL (A67,A68).	
2.2	0.8	1.8	3.7	2.2	2.4	2.2	1.6	1.5	2.7	1.9	-	-		
2.1	2.1	0.9	3.7	2.1	2.1	2.0	2.2	1.2	2.8	1.8	-	-		
V. TROUBLES MENTAUX.														
0.7	-	1.8	0.8	0.3	0.6	0.8	1.2	-	0.6	0.9	-	-	PSYCHOSES	A 69
0.7	0.8	-	0.5	-	0.3	1.0	0.6	0.4	0.3	1.1	-	6.5		
0.7	0.4	0.9	0.7	0.2	0.4	0.9	0.9	0.2	0.4	1.0	-	3.0		
2.1	2.7	5.4	1.8	1.6	0.9	2.7	0.8	0.4	2.8	4.5	11.6	5.6	NEVROSES ET AUTRES TROUBLERS MENTAUX NON PSYCHOTIQUES	A 70
0.7	0.4	1.8	0.5	0.6	0.4	1.0	0.4	0.4	0.5	1.2	-	-		
1.4	1.5	3.6	1.2	1.1	0.6	1.8	0.6	0.4	1.7	2.9	6.3	3.0		
0.1	-	-	0.5	0.3	0.0	0.1	-	-	0.2	0.1	-	-	ARRIÉRATION MENTALE	A 71
0.1	0.8	-	0.3	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-		
0.1	0.4	-	0.4	0.2	0.0	0.1	-	-	0.1	0.0	-	-		
2.9	2.7	7.2	3.1	2.2	1.5	3.6	2.0	0.4	3.7	5.5	11.6	5.6	TOTAL (A69-A71).	
1.5	2.0	1.8	1.3	0.6	0.8	2.1	1.0	0.9	0.8	2.4	-	6.5		
2.2	2.3	4.5	2.2	1.4	1.1	2.8	1.5	0.6	2.3	4.0	6.3	6.1		
VI. MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.														
0.7	1.9	-	1.3	1.3	0.3	0.4	1.4	0.6	1.2	0.8	-	22.6	MENINGITE	A 72
0.4	0.4	1.8	-	-	0.3	0.2	0.6	0.4	0.6	0.5	-	26.1		
0.5	1.2	0.9	0.7	0.6	0.3	0.3	1.0	0.5	0.9	0.7	-	24.2		
0.8	-	-	0.8	0.6	1.0	0.8	1.2	1.0	0.2	0.5	-	-	SCLEROSE EN PLAQUES	A 73
1.2	1.2	1.8	0.8	1.3	1.5	1.0	0.8	1.9	0.6	1.2	-	-		
1.0	0.6	0.9	0.8	1.0	1.2	0.9	1.0	1.5	0.4	0.8	-	-		
1.3	2.3	-	1.3	1.6	0.9	1.3	1.4	0.8	1.2	2.2	-	-	ÉPILEPSIE	A 74
0.8	0.8	-	0.5	1.0	0.7	0.8	1.2	0.9	0.5	1.0	-	-		
1.0	1.5	-	0.9	1.3	0.8	1.1	1.3	0.8	0.9	1.6	-	-		
0.0	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES INFLAMMATOIRES ... DE L'OEIL	A 75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.1	-	0.2	-	-	-	-	CATARACTE	A 76
0.0	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	0.1	-	-	0.0	-	0.1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GLAUCOME	A 77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.2	0.4	-	0.3	-	0.3	0.1	0.2	-	0.1	0.1	-	5.6	OTITE MOYENNE ET MASTOIDITE	A 78
0.1	0.4	-	0.5	-	0.1	0.1	-	-	0.1	-	-	-		
0.1	0.4	-	0.4	-	0.2	0.1	0.1	-	0.1	0.0	-	3.0		
5.7	5.3	14.4	8.1	5.4	6.2	5.4	7.7	6.3	3.7	5.1	-	-	AUTRE	A 79
4.5	4.3	3.7	3.9	4.8	4.5	4.7	5.7	4.5	3.2	4.5	-	6.5		
5.1	4.8	9.1	6.0	5.1	5.4	5.0	6.7	5.4	3.4	4.8	-	3.0		
8.7	9.8	14.4	11.7	9.3	8.7	8.0	12.0	9.0	6.5	8.7	-	28.2	TOTAL (A72-A79).	
7.0	7.1	7.3	6.0	7.1	7.2	6.8	8.4	7.8	5.1	7.2	-	32.7		
7.8	8.5	10.9	8.9	8.2	7.9	7.4	10.2	8.4	5.8	8.0	-	30.3		
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.														
													RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU.	A 80
0.1	-	-	-	1.3	0.1	0.1	-	0.4	0.4	-	-	-	AVEC COMPLICATION CARDIAQUE (391,392.0)	A
0.2	-	0.8	-	0.1	0.1	0.2	-	0.4	0.2	-	-	-		
0.1	-	0.4	0.6	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.1	-	-	-		
0.0	-	-	0.3	0.3	0.1	-	-	-	-	-	-	-	AUTRE	B
0.0	-	-	-	-	0.0	0.2	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	-	-	-	-	-		
0.2	-	-	0.3	1.6	0.1	0.1	-	0.4	0.4	-	-	-	TOTAL (A80).	
0.2	-	-	0.8	-	0.1	0.1	0.4	-	0.4	0.2	-	-		
0.2	-	-	0.5	0.8	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.1	-	-		
6.0	6.1	1.8	5.2	4.8	5.9	5.8	6.9	7.3	4.5	8.1	-	5.6	CARDIOPATHIES RHUMATISMALES CHRONIQUES	A 81
7.0	4.3	5.5	5.5	4.2	7.0	7.8	5.5	7.8	4.4	8.5	-	6.5		
6.5	5.2	3.6	5.4	4.5	6.4	6.8	6.2	7.5	4.5	8.3	-	6.1		

TABLE 16. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1970 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	NFLD.		P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T. T.N.O.
			T.-N.	I.P.E.	-	N.E.		-	-	-	-	-	C.B.		
A 82 HYPERTENSIVE DISEASE.															
A 82 WITH HEART INVOLVEMENT ... M	499	15	6	18	20	209	122	26	29	23	30	1	-	-	-
F	651	22	3	17	27	311	165	29	30	23	24	-	-	-	-
T	1,150	37	9	35	47	520	287	55	59	46	54	1	-	-	-
B OTHER	M	263	7	3	13	81	66	15	20	12	32	-	-	1	-
F	261	6	2	11	9	84	71	11	15	23	29	-	-	1	-
T	524	13	5	24	22	165	137	26	35	35	61	-	-	1	-
TOTAL (A82).	M	762	22	9	31	33	290	188	41	49	35	62	1	1	1
F	912	28	5	28	36	395	236	40	45	46	53	-	-	-	-
T	1,674	50	14	59	69	685	424	81	94	81	115	1	-	1	-
A 83 ISCHAEMIC HEART DISEASE ... M	30,385	552	203	1,306	951	7,382	11,853	1,530	1,428	1,873	3,287	11	9	-	-
F	18,813	306	145	824	597	4,560	7,792	864	757	903	2,060	1	4	-	-
T	49,198	858	348	2,130	1,548	11,942	19,645	2,394	2,185	2,776	5,347	12	13	-	-
A 84 OTHER FORMS OF HEART M	1,778	58	14	87	88	555	435	108	172	135	120	5	1	-	-
DISEASE F	1,594	56	16	77	77	558	420	71	106	101	110	1	1	-	-
T	3,372	114	30	164	165	1,113	855	179	278	236	230	6	2	-	-
A 85 CEREBROVASCULAR DISEASE ... M	7,557	230	64	394	260	1,777	2,673	408	396	507	842	1	5	-	-
F	8,201	195	59	372	311	1,880	3,164	410	367	473	965	3	2	-	-
T	15,758	425	123	766	571	3,657	5,837	818	763	980	1,807	4	7	-	-
A 86 DISEASES OF ARTERIES, M	2,773	49	19	114	93	625	1,056	147	178	183	316	1	2	-	-
ARTERIOLES, AND F	2,276	27	18	123	78	536	984	111	121	127	229	-	2	-	-
CAPILLARIES T	5,049	76	37	237	161	1,161	1,960	258	299	310	545	1	4	-	-
A 87 VENOUS THROMBOSIS AND M	404	8	1	11	17	42	170	43	34	36	41	-	1	-	-
EMBOLISM F	397	8	2	13	12	60	166	43	30	21	42	-	1	-	-
T	801	16	3	24	29	192	336	86	64	57	83	-	1	-	-
A 88 OTHER	M	49	-	-	4	3	11	22	2	1	3	3	-	-	-
F	52	-	1	2	2	12	17	3	2	8	5	-	-	-	-
T	101	-	1	6	5	23	39	5	3	11	8	-	-	-	-
TOTAL (A80-A88).	M	44,368	935	311	1,968	1,455	10,862	16,619	2,313	2,295	2,812	4,759	19	20	-
F	33,011	631	249	1,463	1,126	8,215	13,004	1,571	1,464	1,717	3,556	5	10	-	-
T	77,379	1,566	560	3,431	2,581	19,077	29,623	3,984	3,759	4,529	8,315	24	30	-	-
VIII. DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.															
A 89 ACUTE RESPIRATORY M	118	6	-	8	3	27	32	3	7	9	22	-	1	-	-
INFECTIONS F	106	3	-	8	3	34	34	2	6	4	12	-	-	-	-
T	224	9	-	16	6	61	66	5	13	13	34	-	1	-	-
A 90 INFLUENZA	M	417	15	2	23	23	95	136	20	28	45	30	-	-	-
F	359	13	5	22	19	95	104	25	23	26	27	-	-	-	-
T	776	28	7	45	42	190	240	45	51	71	57	-	-	-	-
PNEUMONIA (A91, A92).															
A 91 VIRAL	M	71	3	1	1	4	10	19	4	6	9	14	-	-	-
F	54	2	-	5	1	2	18	4	6	5	9	-	2	-	-
T	125	5	1	6	5	12	37	8	12	14	23	-	2	-	-
A 92 OTHER	M	2,916	85	16	117	79	380	1,143	247	223	189	420	3	14	-
F	2,191	69	20	76	64	289	930	187	142	136	262	3	13	-	-
T	5,107	154	36	193	143	669	2,073	434	365	325	682	6	27	-	-
TOTAL (A91, A92).	M	2,987	88	17	118	83	390	1,162	251	229	198	434	3	14	-
F	2,245	71	20	81	65	291	948	191	148	141	271	3	15	-	-
T	5,232	159	37	199	148	681	2,110	442	377	339	705	6	29	-	-
A 93 BRONCHITIS, EMPHYSEMA, M	2,655	32	15	126	64	762	925	117	127	171	310	3	3	-	-
AND ASTHMA F	732	18	4	32	18	234	213	40	32	49	86	-	6	-	-
T	3,387	50	19	158	82	996	1,138	157	159	220	396	3	9	-	-
A 94 HYPERSTROPHY OF TONSILS M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AND ADENOIDS F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 95 EMPYEMA AND LUNG ABSCESS M	48	3	1	5	2	7	20	2	-	4	4	-	-	-	-
F	23	-	1	1	-	4	10	-	-	4	3	-	-	-	-
T	71	3	2	6	2	11	30	2	-	8	7	-	-	-	-
A 96 OTHER	M	625	23	5	40	29	157	173	32	36	51	73	1	5	-
F	382	14	1	22	29	119	94	19	11	38	30	6	6	-	-
T	1,007	37	6	62	58	276	267	50	47	89	103	1	11	-	-
TOTAL (A89-A96).	M	6,850	167	40	320	204	1,438	2,448	425	427	478	873	7	23	-
F	3,848	119	31	167	134	777	1,403	276	220	262	429	3	27	-	-
T	10,698	286	71	487	338	2,215	3,851	701	647	740	1,302	10	50	-	-

TABLEAU 16. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1970 - SUITE

CANADA	N.FLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
	T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.	-	T.N.O.		
RATE - TAUX														
													MALADIES HYPERTENSIVES.	A 82
4.7	5.7	10.8	4.7	6.4	7.0	3.2	5.3	6.1	2.8	2.8	11.6	-	AVEC COMPLICATION CARDIAQUE (400.1,400.9,402,404)	A
6.1	8.7	5.5	4.4	8.7	10.3	4.3	5.9	6.5	2.9	2.3	-	-		
5.4	7.1	8.2	4.6	7.5	8.6	3.8	5.6	6.3	2.9	2.5	6.3	-		
2.5	2.7	5.4	3.4	4.2	2.7	1.7	3.1	4.2	1.5	3.0	-	5.6	AUTRE	B
2.4	2.4	3.7	2.9	2.9	2.8	1.9	2.2	3.2	2.9	2.8	-	-		
2.5	2.5	4.5	3.1	3.5	2.7	1.8	2.7	3.7	2.2	2.9	-	3.0		
7.1	8.3	16.2	8.1	10.6	9.7	4.9	8.4	10.2	4.3	5.7	11.6	5.6	TOTAL (A82).	
8.6	11.0	9.2	7.3	11.5	13.1	6.2	8.2	9.7	5.8	5.0	-	-		
7.8	9.7	12.7	7.7	11.1	11.4	5.6	8.3	10.0	5.1	5.4	6.3	3.0		
283.6	209.1	366.4	340.4	304.5	246.6	310.9	311.7	298.1	230.3	303.6	127.9	50.8	MALADIES ISCHEMIQUES DU ... COEUR	A 83
176.4	120.5	256.5	215.5	191.5	151.0	203.7	176.3	163.5	114.8	195.4	135.5	26.1		
230.1	165.6	316.4	278.1	248.1	198.6	257.2	244.0	232.0	173.5	250.2	75.0	39.4		
16.6	22.0	25.3	22.7	28.2	18.5	11.4	22.0	35.9	16.6	11.1	58.1	5.6	AUTRES FORMES DES CARDIOPATHIES	A 84
14.9	22.0	29.3	20.1	24.7	18.5	11.0	14.5	22.9	12.8	10.4	13.5	6.5		
15.8	22.0	27.3	21.4	26.4	18.5	11.2	18.2	29.5	14.8	10.8	37.5	6.1		
70.5	87.1	115.5	102.7	83.3	59.4	70.1	83.1	82.7	62.3	77.8	11.6	28.2	MALADIES CEREBRO-VASCULAIRES	A 85
76.9	76.8	108.1	97.3	99.8	62.3	82.7	83.7	79.3	60.1	91.5	40.5	13.1		
73.7	82.0	111.8	100.0	91.5	60.8	76.4	83.4	81.0	61.3	84.6	25.0	21.2		
25.9	18.6	34.3	29.7	26.6	20.9	27.7	29.9	37.2	22.5	29.2	11.6	11.3	MALADIES DES ARTERES, ARTERIOLES, ET CAPILLAIRES	A 86
21.3	10.6	33.0	32.2	25.0	17.7	23.6	22.6	26.1	16.1	21.7	-	13.1		
23.6	14.7	33.6	30.9	25.8	19.3	25.7	26.3	31.7	19.4	25.5	6.3	12.1		
3.8	3.0	1.8	2.9	5.4	1.4	4.5	8.8	7.1	4.4	3.8	-	5.6	EMBOLIES ET THROMBOSES	A 87
3.7	3.1	3.7	3.4	3.8	2.0	4.3	8.8	6.5	2.7	4.0	-	-	VEINEUSES	
3.7	3.1	2.7	3.1	4.6	1.7	4.4	8.8	6.8	3.6	3.9	-	3.0		
0.5	-	-	1.0	1.0	0.4	0.6	0.4	0.2	0.4	0.3	-	-	AUTRE	A 88
0.5	-	1.8	0.5	0.6	0.4	0.6	0.4	0.4	1.0	0.5	-	-		
0.5	-	0.9	0.8	0.8	0.4	0.5	0.5	0.3	0.7	0.4	-	-		
414.2	354.2	561.4	512.9	465.9	362.9	436.0	471.2	479.1	345.8	439.5	220.9	113.0	TOTAL (A80-A88).	
309.5	248.4	456.0	382.7	361.2	272.0	340.0	320.5	316.2	218.2	337.3	67.6	65.4		
362.0	302.3	509.1	447.9	413.6	317.3	387.9	395.9	399.0	283.1	389.1	150.0	90.9		
VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.														
1.1	2.3	-	2.1	1.0	0.9	0.8	0.6	1.5	1.1	2.0	-	5.6	AFFECTIONS AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES	A 89
1.0	1.2	-	2.1	1.0	1.1	0.9	0.4	1.3	0.5	1.1	-	-		
1.0	1.7	-	2.1	1.0	0.9	0.5	0.5	1.4	0.8	1.6	-	3.0		
3.9	5.7	3.6	6.0	7.4	3.2	3.6	4.1	5.8	5.5	2.8	-	-	GRIPPE	A 90
3.4	5.1	9.2	5.8	6.1	3.1	2.7	5.1	5.0	3.3	2.6	-	-		
3.6	5.4	6.4	5.9	6.7	3.2	3.1	4.6	5.4	4.4	2.7	-	-		
PNEUMONIE (A91, A92).														
0.7	1.1	1.8	0.3	1.3	0.3	0.5	0.8	1.3	1.1	1.3	-	-	VIRALE	A 91
0.5	0.8	-	1.3	0.3	0.1	0.5	0.8	1.3	0.6	0.9	-	13.1		
0.6	1.0	0.9	0.8	0.8	0.2	0.5	0.8	1.3	0.9	1.1	-	6.1		
27.2	32.2	28.9	30.5	25.3	12.7	30.0	50.3	46.6	23.2	38.8	34.9	79.1	AUTRE	A 92
20.5	27.2	36.6	19.9	20.5	9.6	24.3	38.2	30.7	17.3	24.9	40.5	85.0		
23.9	29.7	32.7	25.2	22.9	11.1	27.1	44.2	38.7	20.3	31.9	37.5	81.8		
27.9	33.3	30.7	30.8	26.6	13.0	30.5	51.1	47.8	24.3	40.1	34.9	79.1	TOTAL (A91, A92).	
21.1	28.0	36.6	21.2	20.9	9.6	24.8	39.0	32.0	17.9	25.7	40.5	98.0		
24.5	30.7	33.6	26.0	23.7	11.3	27.6	45.1	40.0	21.2	33.0	37.5	87.9		
24.8	12.1	27.1	32.8	20.5	25.5	24.3	23.8	26.5	21.0	28.6	34.9	16.9	BRONCHITE, EMPHYSEME, ET ... ASTHME	A 93
6.9	7.1	7.3	8.4	5.8	7.7	5.6	8.2	6.9	6.2	8.2	-	39.2		
15.8	9.7	17.3	20.6	13.1	16.6	14.9	16.0	16.9	13.8	18.5	18.8	27.3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HYPERTROPHIE DES AMYGOdaLES ET DES VEGETATIONS AOENOIDES	A 94
0.0	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.4	1.1	1.8	1.3	0.6	0.2	0.5	0.4	-	0.5	0.4	-	-	PLEURESIE PURULENT ET ABCES DU POUMON	A 95
0.2	-	1.8	0.3	-	0.1	0.3	-	-	0.5	0.3	-	-		
0.3	0.6	1.8	0.8	0.3	0.2	0.4	0.2	-	0.5	0.3	-	-		
5.8	8.7	9.0	10.4	9.3	5.2	4.5	6.5	7.5	6.3	6.7	11.6	28.2	AUTRE	A 96
3.6	5.5	1.8	5.8	9.3	3.9	2.5	3.7	2.4	4.8	2.8	-	39.2		
4.7	7.1	5.5	8.1	9.3	4.6	3.5	5.1	5.0	5.6	4.8	6.3	33.3		
63.9	63.3	72.2	83.4	65.3	48.0	64.2	86.6	89.1	58.8	80.6	81.4	129.9	TOTAL (A89-A96).	
36.1	46.9	56.8	43.7	43.0	25.7	36.7	56.3	47.5	33.3	40.7	40.5	176.5		
50.0	55.2	64.5	63.6	54.2	36.8	50.4	71.5	68.7	46.3	60.9	62.5	151.5		

TABLE 16. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1970 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	N.F.L.D.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.		
			- T.-N.	- I.P.E.	- N.E.							C.B.	- T.N.O.			
NUMBER - NOMBRE																
IX. DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM.																
A 97 DISEASES OF TEETH AND SUPPORTING STRUCTURES	M	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-		
	F	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-		
	T	5	-	-	-	-	1	3	-	-	1	-	-	-		
A 98 PEPTIC ULCER	M	644	12	3	20	20	167	237	30	32	47	75	-	1		
	F	250	2	1	10	3	59	110	13	11	28	1	1	1		
	T	894	14	4	30	23	226	347	43	43	58	103	1	2		
A 99 GASTRITIS AND DUODENITIS	M	37	-	1	4	-	10	11	1	1	5	4	-	-		
	F	10	-	-	1	-	4	3	-	1	1	-	-	-		
	T	47	-	1	5	-	14	14	1	2	6	4	-	-		
A 100 APPENDICITIS	M	64	2	-	3	2	16	23	2	3	7	6	-	-		
	F	41	-	1	1	-	12	18	3	1	2	3	-	-		
	T	105	2	1	4	2	28	41	5	4	9	9	-	-		
A 101 INTESTINAL OBSTRUCTION AND HERNIA	M	339	2	2	12	18	82	144	12	11	18	37	-	1		
	F	326	2	3	13	16	80	130	13	10	21	38	-	-		
	T	665	4	5	25	34	162	274	25	21	39	75	-	1		
A 102 CIRRHOsis OF LIVER	M	1,205	13	4	23	29	347	487	44	34	64	157	2	1		
	F	594	6	2	16	12	147	248	22	16	36	89	-	-		
	T	1,799	19	6	39	41	494	735	66	50	100	246	2	1		
A 103 CHOLELITHIASIS AND CHOLECYSTITIS	M	269	1	5	10	1	79	83	15	13	24	38	-	-		
	F	327	3	1	12	8	119	110	8	19	28	19	-	-		
	T	596	4	6	22	9	198	193	23	32	52	57	-	-		
A 104 OTHER	M	634	26	2	32	18	149	243	31	33	45	54	1	-		
	F	609	19	8	38	14	128	248	34	28	38	52	-	2		
	T	1,243	45	10	70	32	277	491	65	61	83	106	1	2		
TOTAL (A97-A104).	M	3,194	56	17	104	88	851	1,228	135	127	211	371	3	3		
	F	2,160	32	16	91	53	549	870	93	86	137	229	1	3		
	T	5,354	88	33	195	141	1,400	2,098	228	213	348	600	4	6		
X. DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM.																
A 105 ACUTE NEPHRITIS	M	20	-	-	-	1	10	6	-	-	2	-	-	1		
	F	28	-	-	1	1	11	14	-	-	-	1	-	-		
	T	48	-	-	1	2	21	20	-	-	2	1	-	1		
A 106 OTHER NEPHRITIS AND NEPHROSIS	M	353	8	6	13	16	112	118	17	11	23	29	-	-		
	F	301	5	4	16	13	128	90	7	8	13	17	-	-		
	T	654	13	10	29	29	240	208	24	19	36	46	-	-		
A 107 INFECTIONS OF KIDNEY	M	299	3	1	10	14	66	83	21	21	26	54	-	-		
	F	319	10	3	17	18	66	114	17	14	25	35	-	-		
	T	618	13	4	27	32	132	197	38	35	51	89	-	-		
A 108 CALCULUS	M	38	1	1	1	2	8	15	1	1	2	6	-	-		
	F	28	-	-	-	4	15	1	1	3	3	2	-	-		
	T	66	1	1	1	2	12	30	2	4	5	8	-	-		
A 109 HYPERPLASIA OF PROSTATE	M	278	2	-	19	6	67	101	12	14	15	42	-	-		
A 110 BREAST	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	T	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
A 111 OTHER	M	269	8	5	21	7	69	83	20	13	25	18	-	-		
	F	190	5	-	8	8	57	63	7	11	18	12	-	1		
	T	459	13	5	29	15	126	146	27	24	43	30	-	1		
TOTAL (A105-A111).	M	1,258	22	13	64	46	332	407	71	60	93	149	-	1		
	F	866	20	7	42	40	266	296	32	36	59	67	-	1		
	T	2,124	42	20	106	86	598	703	103	96	152	216	-	2		
XI. COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH, AND THE PUERPERIUM(1).																
A 112 TOXAEMIAS(1)	F	11	-	-	-	1	5	3	-	1	1	-	-	-		
A 113 HAEMORRHAGE(1)	F	5	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1		
A 114 ABORTION INDUCED FOR LEGAL INDICATIONS(1)	F	4	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-		
A 115 OTHER AND UNSPECIFIED ABORTION(1)	F	10	-	-	1	1	2	2	1	-	1	2	-	-		
A 116 SEPSIS(1)	F	17	2	-	1	-	5	8	1	-	-	-	-	-		
A 117 OTHER COMPLICATIONS(1)	F	28	3	-	-	-	8	11	1	1	2	2	-	-		

(1) PER 100,000 LIVE BIRTHS.

TABLEAU 16. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1970 - SUITE

CANADA	N.FLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	N.W.T.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A	
	T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.	T.N.O.			
RATE - TAUX														
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1	-	-	MALADIES DES DENTS ET DU ... PARODONTE	A 97	
0.0	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-			
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	0.1	-	-			
6.0	4.5	5.4	5.2	6.4	5.6	6.2	6.1	6.7	5.8	6.9	-	ULCERE DE L'ESTOMAC ET DU DUODENUM	A 98	
2.3	0.8	1.8	2.6	1.0	2.0	2.9	2.7	2.4	1.4	2.7	13.5	6.5		
4.2	2.7	3.6	3.9	3.7	3.8	4.5	4.4	4.6	3.6	4.8	6.3	6.1		
0.3	-	1.8	1.0	-	0.3	0.3	0.2	0.2	0.6	0.4	-	GASTRITE ET DUODENITE	A 99	
0.1	-	0.3	-	0.1	0.1	-	0.2	0.2	0.1	-	-			
0.2	-	0.9	0.7	-	0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	0.2	-			
0.6	0.8	-	0.8	0.6	0.5	0.6	0.4	0.6	0.9	0.6	-	APPENDICITE	A 100	
0.4	-	1.8	0.3	-	0.4	0.5	0.6	0.2	0.3	0.3	-			
0.5	0.4	0.9	0.5	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	-			
3.2	0.8	3.6	3.1	5.8	2.7	3.8	2.4	2.3	2.2	3.4	-	OCCLUSION INTESTINALE ET ... HERNIE	A 101	
3.1	0.8	5.5	3.4	5.1	2.6	3.4	2.7	2.2	2.7	3.6	-			
3.1	0.8	4.5	3.3	5.4	2.7	3.6	2.5	2.2	2.4	3.5	-	3.0		
11.2	4.9	7.2	6.0	9.3	11.6	12.8	9.0	7.1	7.9	14.5	23.3	5.6	CIRRHOSE DU FOIE	A 102
5.6	2.4	3.7	4.2	3.8	4.9	6.5	4.5	3.5	4.6	8.4	-			
8.4	3.7	5.5	5.1	6.6	8.2	9.6	6.7	5.3	6.3	11.5	12.5	3.0		
2.5	0.4	9.0	2.6	0.3	2.6	2.2	3.1	2.7	3.0	3.5	-	LITHIASE BILIAIRE ET ... CHOLECYSTITE	A 103	
3.1	1.2	1.8	3.1	2.6	3.9	2.9	1.6	4.1	3.6	1.8	-			
2.8	0.8	5.5	2.9	1.4	3.3	2.5	2.3	3.4	3.3	2.7	-			
5.9	9.8	3.6	8.3	5.8	5.0	6.4	6.3	6.9	5.5	5.0	11.6	-	AUTRE	A 104
5.7	7.5	14.7	9.9	4.5	4.2	6.5	6.9	6.0	4.8	4.9	-	13.1		
5.8	8.7	9.1	9.1	5.1	4.6	6.4	6.6	6.5	5.2	5.0	6.3	6.1		
29.8	21.2	30.7	27.1	28.2	28.4	32.2	27.5	26.5	25.9	34.3	34.9	16.9	TOTAL (A97-A104).	
20.3	12.6	29.3	23.8	17.0	18.2	22.7	19.0	18.6	17.4	21.7	13.5	19.6		
25.0	17.0	30.0	25.5	22.6	23.3	27.5	23.2	22.6	21.8	28.1	25.0	18.2		
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES.														
0.2	-	-	-	0.3	0.3	0.2	-	-	0.2	-	-	5.6	NEPHRITE AIGUE	A 105
0.3	-	-	0.3	0.3	0.4	0.4	-	-	0.1	-	-			
0.2	-	-	0.1	0.3	0.3	0.3	-	-	0.1	0.0	-	3.0		
3.3	3.0	10.8	3.4	5.1	3.7	3.1	3.5	2.3	2.8	2.7	-	-	AUTRES FORMES DE NEPHRITE ET NEPHROSE	A 106
2.8	2.0	7.3	4.2	4.2	4.2	2.4	1.4	1.7	1.7	1.6	-	-		
3.1	2.5	9.1	3.8	4.6	4.0	2.7	2.4	2.0	2.3	2.2	-	-		
2.8	1.1	1.8	2.6	4.5	2.2	2.2	4.3	4.4	3.2	5.0	-	-	INFECTIONS RENALES	A 107
3.0	3.9	5.5	4.4	5.8	2.2	3.0	3.5	3.0	3.2	3.3	-	-		
2.9	2.5	3.6	3.5	5.1	2.2	2.6	3.9	3.7	3.2	4.2	-	-		
0.4	0.4	1.8	0.3	0.6	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.6	-	-	CALCULS	A 108
0.3	-	-	-	-	0.1	0.4	0.2	0.6	0.4	0.2	-	-		
0.3	0.2	0.9	0.1	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	-	-		
2.6	0.8	-	5.0	1.9	2.2	2.6	2.4	2.9	1.8	3.9	-	-	HYPERTROPHIE DE LA PROSTATE	A 109
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	SEIN	A 110
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-		
2.5	3.0	9.0	5.5	2.2	2.3	2.2	4.1	2.7	3.1	1.7	-	-	AUTRE	A 111
1.8	2.0	-	2.1	2.6	1.9	1.6	1.4	2.4	2.3	1.1	-	6.5		
2.1	2.5	4.5	3.8	2.4	2.1	1.9	2.8	2.5	2.7	1.4	-	3.0		
11.7	8.3	23.5	16.7	14.7	11.1	10.7	14.5	12.5	11.4	13.8	-	5.6	TOTAL (A105-A111).	
8.1	7.9	12.8	11.0	12.8	8.8	7.7	6.5	7.8	7.5	6.4	-	6.5		
9.9	8.1	18.2	13.8	13.8	9.9	9.2	10.5	10.2	9.5	10.1	-	6.1		
XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES(1).														
3.0	-	-	-	8.7	5.4	2.2	-	6.1	3.1	-	-	-	TOXEMIES(1)	A 112
1.3	-	-	-	-	-	1.5	5.5	6.1	-	-	-	74.8	HEMORRAGIE(1)	A 113
1.1	-	-	-	-	-	2.2	0.7	-	-	-	2.7	-	AVORTEMENTS PROVOQUES	A 114
													POUR RAISONS LEGALES(1)	
2.7	-	-	7.1	8.7	2.2	1.5	5.5	-	3.1	5.4	-	-	AVORTEMENTS AUTRES OU ... SANS PRECISION(1)	A 115
4.6	16.0	-	7.1	-	5.4	5.9	5.5	-	-	-	-	-	INFECTIONS(1)	A 116
7.5	23.9	-	-	-	8.7	8.2	5.5	6.1	6.3	5.4	-	-	AUTRES COMPLICATIONS(1) ...	A 117

(1) PAR 100,000 NAISSANCES VIVANTES.

TABLE 16. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES 1970 - CONTINUED

LIST NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	N.F.L.D.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.
			- T.-N.	- I.P.E.	- N.E.							- C.B.	- T.N.O.	
NUMBER - NOMBRE														
A 118 DELIVERY WITHOUT MENTION OF COMPLICATION(1) F			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (A112-A118)(1) .. F		75	5	-	2	2	22	27	4	3	4	5	-	1
XII. DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE.														
A 119 INFECTIONS	M	23	-	-	2	2	3	7	-	3	2	4	-	-
F	12	-	-	1	1	5	2	-	-	-	3	3	-	-
T	35	-	-	3	3	8	9	-	3	2	7	-	-	
A 120 OTHER	M	37	2	2	3	2	8	13	2	-	4	1	-	-
F	46	-	-	3	2	13	17	5	2	3	1	-	-	
T	83	2	2	6	4	21	30	7	2	7	2	-	-	
TOTAL (A119,A120).	M	60	2	2	5	4	11	20	2	3	6	5	-	-
F	58	-	-	4	3	18	19	5	2	3	4	9	-	-
T	118	2	2	9	7	29	39	7	5	9	9	-	-	
XIII. DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE.														
A 121 ARTHRITIS AND SPONDYLITIS	M	111	3	-	4	-	30	41	9	2	10	12	-	-
F	169	1	1	6	2	59	55	11	4	12	18	-	-	
T	280	4	1	10	2	89	96	20	6	22	30	-	-	
A 122 RHEUMATISM	M	5	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	1
F	12	-	-	-	-	-	3	5	1	1	-	2	-	1
T	17	-	-	-	-	-	5	6	1	1	-	3	-	1
A 123 OSTEOARTHRITIS AND	M	8	-	-	-	-	1	4	1	-	-	1	-	1
PERIARTHRITIS	F	6	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-
T	14	-	-	-	-	-	3	6	1	-	2	1	-	1
A 124 ANKYLOSIS AND ACQUIRED	M	9	1	-	-	-	5	1	1	-	1	-	-	-
MUSCULOSKELETAL DEFORMITIES	F	12	1	-	-	-	3	4	1	-	1	2	-	-
T	21	2	-	-	-	-	8	5	2	-	2	2	-	-
A 125 OTHER	M	64	1	-	1	7	17	22	1	2	6	7	-	-
F	131	1	1	3	4	40	39	9	8	7	19	-	-	
T	195	2	1	4	11	57	61	10	10	13	26	-	-	
TOTAL (A121-A125).	M	197	5	-	5	7	55	69	12	4	17	21	-	2
F	330	3	2	9	6	107	105	22	13	22	41	-	-	
T	527	8	2	14	13	162	174	34	17	39	62	-	-	
XIV. CONGENITAL ANOMALIES.														
A 126 SPINA BIFIDA	M	79	5	1	3	6	33	22	3	1	3	2	-	-
F	118	4	-	4	8	55	27	4	3	3	10	-	-	
T	197	9	1	7	14	88	49	7	4	6	12	-	-	
A 127 OF HEART	M	375	13	2	18	10	122	115	12	24	21	35	2	1
F	349	12	4	18	11	97	115	15	17	21	36	1	2	
T	724	25	6	36	21	219	230	27	41	42	71	3	3	
A 128 OTHER ANOMALIES OF	M	76	3	1	1	5	18	31	2	1	1	12	1	-
CIRCULATORY SYSTEM	F	61	1	-	2	-	15	26	3	3	4	7	-	-
T	137	4	1	3	5	33	57	5	4	5	19	1	-	
A 129 CLEFT PALATE AND CLEFT LIP	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
F	7	-	-	-	-	-	2	5	-	-	-	-	-	-
T	9	-	-	-	-	-	2	5	-	1	-	1	-	-
A 130 OTHER	M	503	18	2	16	13	183	147	21	23	37	40	-	3
F	446	15	1	15	10	170	134	24	11	32	30	1	3	
T	949	33	3	31	23	353	281	45	34	69	70	1	6	
TOTAL (A126-A130).	M	1,035	39	6	38	34	356	315	38	50	62	90	3	4
F	981	32	5	39	29	339	307	46	34	60	83	2	5	
T	2,016	71	11	77	63	695	622	84	84	122	173	5	9	
XV. CERTAIN CAUSES OF PERINATAL MORTALITY.														
A 131 BIRTH INJURY AND DIFFICULT LABOUR	M	160	8	1	4	2	40	57	10	5	9	24	-	-
F	113	7	2	4	1	42	33	3	2	6	13	-	-	
T	273	15	3	8	3	82	90	13	7	15	37	-	-	
A 132 CONDITIONS OF PLACENTA	M	230	7	1	8	1	99	61	6	6	13	27	-	1
AND CORD	F	169	-	1	10	7	66	40	6	6	9	21	1	2
T	399	7	2	18	8	165	101	12	12	22	48	1	3	
A 133 HAEMOLYTIC DISEASE OF	M	51	-	-	1	2	16	12	-	4	8	7	1	-
NEWBORN	F	47	2	-	2	2	17	13	-	6	4	1	-	-
T	98	2	-	3	4	33	25	-	10	12	8	1	-	-

(1) PER 100,000 LIVE BIRTHS.

TABLEAU 16. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1970 - SUITE

CANADA	N.FLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
	T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.	T.N.O.			
RATE - TAUX														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACCOUCHEMENT, SANS MENTION DE COMPLICATION(1)	A 118
20.2	39.9	-	14.1	17.3	24.0	20.0	21.9	18.2	12.5	13.6	-	74.8	TOTAL (A112-A118)(1) ..	
XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANE.														
0.2	-	-	0.5	0.6	0.1	0.2	-	0.6	0.2	0.4	-	-	INFECTION	A 119
0.1	-	-	0.3	0.3	0.2	0.1	-	-	-	0.3	-	-		
0.2	-	-	0.4	0.5	0.1	0.1	-	0.3	0.1	0.3	-	-		
0.3	0.8	3.6	0.8	0.6	0.3	0.3	0.4	-	0.5	0.1	-	-	AUTRE	A 120
0.4	-	-	0.8	0.6	0.4	0.4	1.0	0.4	0.4	0.1	-	-		
0.4	0.4	1.8	0.8	0.6	0.3	0.4	0.7	0.2	0.4	0.1	-	-		
0.6	0.8	3.6	1.3	1.3	0.4	0.5	0.4	0.6	0.7	0.5	-	-	TOTAL (A119,A120).	
0.5	-	-	1.0	1.0	0.6	0.5	1.0	0.4	0.4	0.4	-	-		
0.6	0.4	1.8	1.2	1.1	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6	0.4	-	-		
XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE ET DES TISSUS CONJONCTIFS.														
1.0	1.1	-	1.0	-	1.0	1.1	1.8	0.4	1.2	1.1	-	-	ARTHRITE ET SPONDYLITE	A 121
1.6	0.4	1.8	1.6	0.6	2.0	1.4	2.2	0.9	1.5	1.7	-	-		
1.3	0.8	0.9	1.3	0.3	1.5	1.3	2.0	0.6	1.4	1.4	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	0.1	-	5.6	RHUMATISME	A 122
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.2	-	0.2	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	-	-	0.1	-	3.0		
0.1	-	-	-	-	0.0	0.1	0.2	-	-	0.1	-	5.6	OSTEOMYELITE ET PERIOSTITE	A 123
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	0.3	-	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	-	0.1	0.0	-	3.0		
0.1	0.4	-	-	-	0.2	0.0	0.2	-	0.1	-	-	-	ANKYLOSE ET DEFORMATIONS ...	A 124
0.1	0.4	-	-	-	0.1	0.1	0.2	-	0.1	0.2	-	-	OSTEOMUSCULAIRES	
0.1	0.4	-	-	-	0.1	0.1	0.2	-	0.1	0.1	-	-	ACQUISES	
0.6	0.4	-	0.3	2.2	0.6	0.6	0.2	0.4	0.7	0.6	-	-	AUTRE	A 125
1.2	0.4	1.8	0.8	1.3	1.3	1.0	1.8	1.7	0.9	1.8	-	-		
0.9	0.4	0.9	0.5	1.8	0.9	0.8	1.0	1.1	0.8	1.2	-	-		
1.8	1.9	-	1.3	2.2	1.8	1.8	2.4	0.8	2.1	1.9	-	11.3	TOTAL (A121-A125).	
3.1	1.2	3.7	2.4	1.9	3.5	2.7	4.5	2.8	2.8	3.9	-	-		
2.5	1.5	1.8	1.8	2.1	2.7	2.3	3.5	1.8	2.4	2.9	-	6.1		
XIV. ANOMALIES CONGENITALES.														
0.7	1.9	1.8	0.8	1.9	1.1	0.6	0.6	0.2	0.4	0.2	-	-	SPINA BIFIDA	A 126
1.1	1.6	-	1.0	2.6	1.8	0.7	0.8	0.6	0.4	0.9	-	-		
0.9	1.7	0.9	0.9	2.2	1.5	0.6	0.7	0.4	0.4	0.6	-	-		
3.5	4.9	3.6	4.7	3.2	4.1	3.0	2.4	5.0	2.6	3.2	23.3	5.6	COEUR	A 127
3.3	4.7	7.3	4.7	3.5	3.2	3.0	3.1	3.7	2.7	3.4	13.5	13.1		
3.4	4.8	5.5	4.7	3.4	3.6	3.0	2.8	4.4	2.6	3.3	18.8	9.1		
0.7	1.1	1.8	0.3	1.6	0.6	0.8	0.4	0.2	0.1	1.1	11.6	-	AUTRES ANOMALIES DE	A 128
0.6	0.4	-	0.5	-	0.5	0.7	0.6	0.6	0.5	0.7	-	-	L'APPAREIL CIRCULATOIRE	
0.6	0.8	0.9	0.4	0.8	0.5	0.7	0.5	0.4	0.3	0.9	6.3	-		
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	0.1	-	FISSURE DU PALAIS ET	A 129
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	BEC-DE-LIEVRE	
0.0	-	-	-	-	0.0	0.1	-	0.1	-	0.0	-	-		
4.7	6.8	3.6	4.2	4.2	6.1	3.9	4.3	4.8	4.5	3.7	-	16.9	AUTRE	A 130
4.2	5.9	1.8	3.9	3.2	5.6	3.5	4.9	2.4	4.1	2.8	13.5	19.6		
4.4	6.4	2.7	4.0	3.7	5.9	3.7	4.6	3.6	4.3	3.3	6.3	18.2		
9.7	14.8	10.8	9.9	10.9	11.9	8.3	7.7	10.4	7.6	8.3	34.9	22.6	TOTAL (A126-A130).	
9.2	12.6	9.2	10.2	9.3	11.2	8.0	9.4	7.3	7.6	7.9	27.0	32.7		
9.4	13.7	10.0	10.1	10.1	11.6	8.1	8.6	8.9	7.6	8.1	31.3	27.3		
XV. CAUSES DE MORTALITE PERINATALES.														
1.5	3.0	1.8	1.0	0.6	1.3	1.5	2.0	1.0	1.1	2.2	-	-	LESIONS OBSTETRICALES DU ...	A 131
1.1	2.8	3.7	1.0	0.3	1.4	0.9	0.6	0.4	0.8	1.2	-	-	NOUVEAU-NE ET ACCOUCHEMENT	
1.3	2.9	2.7	1.0	0.5	1.4	1.2	1.3	0.7	0.9	1.7	-	-	DYSTOCIQUE	
2.1	2.7	1.8	2.1	0.3	3.3	1.6	1.2	1.3	1.6	2.5	-	5.6	ANOMALIES DU PLACENTA ET ...	A 132
1.6	-	1.8	2.6	2.2	2.2	1.0	1.2	1.3	1.1	2.0	13.5	13.1	DU CORDON	
1.9	1.4	1.8	2.3	1.3	2.7	1.3	1.2	1.3	1.4	2.2	6.3	9.1		
0.5	-	-	0.3	0.6	0.5	0.3	-	0.8	1.0	0.6	11.6	-	MALADIE HEMOLYTIQUE DU ...,	A 133
0.4	0.8	-	0.5	0.6	0.6	0.3	-	1.3	0.5	0.1	-	-	NOUVEAU-NE	
0.5	0.4	-	0.4	0.6	0.5	0.3	-	1.1	0.8	0.4	6.3	-		

(1) PAR 100,000 NAISSANCES VIVANTES.

TABLE 16. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1970 CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	NUMBER - NOMBRE										B.C. - C.B.	N.W.T. - T.N.O.
			NFLD. - T.-N.	P.E.I. - I.P.E.	N.S. - N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	YUKON		
A 134 ANOXIC AND HYPOXIC M	921	34	10	45	33	196	349	48	37	99	61	3	6	
CONDITIONS NOT ELSEWHERE CLASSIFIED F	546	34	2	20	18	110	173	35	36	81	36	-	1	
T	1,467	68	12	65	51	306	522	83	73	180	97	3	7	
A 135 OTHER M	886	29	9	18	36	213	327	48	54	70	74	1	7	
F	655	19	4	15	18	169	245	25	46	49	56	3	6	
T	1,541	48	13	33	54	382	572	73	100	119	130	4	13	
TOTAL (A131-A135). M	2,248	78	21	76	74	564	806	112	106	199	193	5	14	
F	1,530	62	9	51	46	404	504	69	96	149	127	4	9	
T	3,778	140	30	127	120	968	1,310	181	202	348	320	9	23	
XVI. SYMPTOMS AND ILL-DEFINED CONDITIONS.														
A 136 SENILITY WITHOUT MENTION OF PSYCHOSIS M	106	18	1	10	12	15	19	5	9	11	6	-	-	
F	177	20	1	10	11	28	75	7	7	7	7	1	3	
T	283	38	2	20	23	43	94	12	16	18	13	1	3	
A 137 SYMPTOMS AND OTHER ILL-DEFINED CONDITIONS M	498	19	3	17	18	75	120	18	38	167	14	2	7	
F	335	20	-	12	20	54	96	16	25	79	10	1	2	
T	833	39	3	29	38	129	216	34	63	246	24	3	9	
TOTAL (A136,A137). M	604	37	4	27	30	90	139	23	47	178	20	2	7	
F	512	40	1	22	31	82	171	23	32	86	17	2	5	
T	1,116	77	5	49	61	172	310	46	79	264	37	4	12	
XVII. ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE.														
EXVII. EXTERNAL CAUSE.														
ACCIDENTS (AE138-AE146).														
AE 138 MOTOR VEHICLE ACCIDENTS.														
A TRAFFIC (E810-E819) M	3,794	52	24	170	143	1,336	1,097	123	160	283	399	3	4	
F	1,403	25	7	57	59	488	426	49	45	104	139	1	3	
T	5,197	77	31	227	202	1,824	1,523	172	205	387	538	4	7	
B NON-TRAFFIC (E820-E823) M	96	5	-	2	12	23	23	2	3	6	18	1	1	
F	19	-	-	3	-	6	5	1	-	2	2	-	-	
T	115	5	-	5	12	29	28	3	3	8	20	1	1	
TOTAL (AE138). M	3,890	57	24	172	155	1,359	1,120	125	163	289	417	4	5	
F	1,422	25	7	60	59	494	431	50	45	106	141	1	3	
T	5,312	82	31	232	214	1,853	1,551	175	208	395	558	5	8	
AE 139 OTHER TRANSPORT ACCIDENTS.														
A DROWNINGS INVOLVING SMALL BOATS (E830.0, E832.0) M	224	11	-	15	7	24	91	13	16	10	30	2	5	
F	21	-	-	2	-	2	10	2	2	-	3	-	-	
T	245	11	-	17	7	26	101	15	18	10	33	2	5	
B DROWNINGS INVOLVING OTHER WATERCRAFT (E830.1-E830.9, E832.1-E832.9) M	41	9	-	1	5	7	2	2	-	-	15	-	-	
F	13	-	-	-	1	2	1	-	-	-	9	-	-	
T	54	9	-	1	6	9	3	2	-	-	24	-	-	
C OTHER TRANSPORT M	264	6	-	14	9	76	54	6	5	25	66	-	3	
F	79	-	-	3	-	45	15	-	2	6	7	1	-	
T	343	6	-	17	9	121	69	6	7	31	73	1	3	
TOTAL (AE139). M	529	26	-	30	21	107	147	21	21	35	111	2	8	
F	113	-	-	5	1	49	26	2	4	6	19	1	3	
T	642	26	-	35	22	156	173	23	25	41	130	3	8	
AE 140 ACCIDENTAL POISONING M	432	5	-	8	5	43	137	19	25	50	138	-	2	
F	288	5	-	4	6	23	107	19	9	22	93	-	-	
T	720	10	-	12	11	66	244	38	34	72	231	-	2	
AE 141 ACCIDENTAL FALLS M	832	10	6	26	20	191	314	44	21	85	114	-	1	
F	777	11	5	35	16	187	288	40	39	68	86	-	2	
T	1,609	21	11	61	36	378	602	84	60	153	200	-	3	
AE 142 ACCIDENTS CAUSED BY FIRES M	360	8	1	17	17	75	129	15	15	30	47	1	5	
F	274	8	2	10	10	63	86	16	8	23	44	-	4	
T	634	16	3	27	27	138	215	31	23	53	91	1	9	
AE 143 ACCIDENTAL DROWNING M	746	39	4	38	13	276	175	32	21	44	95	1	8	
F	128	3	-	5	3	45	31	4	8	5	21	-	3	
T	874	42	4	43	16	321	206	36	29	49	116	1	11	
AE 144 ACCIDENT CAUSED BY FIREARM MISSILES M	119	5	-	10	9	25	22	2	16	16	12	-	2	
F	10	1	-	1	-	2	3	1	-	-	1	-	1	
T	129	6	-	11	9	27	25	3	16	16	13	-	3	
AE 145 ACCIDENTS MAINLY OF INDUSTRIAL TYPE M	579	9	3	22	21	153	149	25	24	68	102	-	3	
F	41	1	-	-	-	10	17	4	1	1	7	-	-	
T	620	10	3	22	21	163	166	29	25	69	109	-	-	

TABLEAU 16. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1970 - SUITE

CANADA	NFLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	N.W.T.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
	T.-N.	I.P.E.	N.E.	C.B.	YUKON	T.N.O.							
RATE - TAUX													
8.6	12.9	18.1	11.7	10.6	6.5	9.2	9.8	7.7	12.2	5.6	34.9	33.9	AFFECTIONS ANOXEMIQUES ET HYPOXEMIQUES, NON CLASSEES AILLEURS
5.1	13.4	3.7	5.2	5.8	3.6	4.5	7.1	7.8	10.3	3.4	-	6.5	
6.9	13.1	10.9	8.5	8.2	5.1	6.8	8.5	7.7	11.3	4.5	18.8	21.2	
8.3	11.0	16.2	4.7	11.5	7.1	8.6	9.8	11.3	8.6	6.8	11.6	39.5	AUTRE
6.1	7.5	7.3	3.9	5.8	5.6	6.4	5.1	9.9	6.2	5.3	40.5	39.2	
7.2	9.3	11.8	4.3	8.7	6.4	7.5	7.4	10.6	7.4	6.1	25.0	39.4	
21.0	29.5	37.9	19.8	23.7	18.8	21.1	22.8	22.1	24.5	17.8	58.1	79.1	TOTAL (A131-A135).
14.3	24.4	16.5	13.3	14.8	13.4	13.2	14.1	20.7	18.9	12.0	54.1	58.8	
17.7	27.0	27.3	16.6	19.2	16.1	17.2	18.5	21.4	21.8	15.0	56.3	69.7	
XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS.													
1.0	6.8	1.8	2.6	3.8	0.5	0.5	1.0	1.9	1.4	0.6	-	-	SENILITE, SANS MENTION DE PSYCHOSE
1.7	7.9	1.8	2.6	3.5	0.9	2.0	1.4	1.5	0.9	0.7	13.5	19.6	
1.3	7.3	1.8	2.6	3.7	0.7	1.2	1.2	1.7	1.1	0.6	6.3	9.1	
4.6	7.2	5.4	4.4	5.8	2.5	3.1	3.7	7.9	20.5	1.3	23.3	39.5	SYMPOTMES ET AUTRES ETATS . MORBIDES MAL DEFINIS
3.1	7.9	-	3.1	6.4	1.8	2.5	3.3	5.4	10.0	0.9	13.5	13.1	
3.9	7.5	2.7	3.8	6.1	2.1	2.8	3.5	6.7	15.4	1.1	18.8	27.3	
5.6	14.0	7.2	7.0	9.6	3.0	3.6	4.7	9.8	21.9	1.8	23.3	39.5	TOTAL (A136,A137).
4.8	15.7	1.8	5.8	9.9	2.7	4.5	4.7	6.9	10.9	1.6	27.0	32.7	
5.2	14.9	4.5	6.4	9.8	2.9	4.1	4.7	8.4	16.5	1.7	25.0	36.4	
XVII. ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES. EXVII. CAUSE EXTERIEURE.													
ACCIDENTS (AE138-AE146).													
ACCIDENTS DE VEHICULE A MOTEUR.													
35.4	19.7	43.3	44.3	45.8	44.6	28.8	25.1	33.4	34.8	36.8	34.9	22.6	DE LA CIRCULATION (E810-E919)
13.2	9.8	12.8	14.9	18.9	16.2	11.1	10.0	9.7	13.2	13.2	13.5	19.6	
24.3	14.9	28.2	29.6	32.4	30.3	19.9	17.5	21.8	24.2	25.2	25.0	21.2	
0.9	1.9	-	0.5	3.8	0.8	0.6	0.4	0.6	0.7	1.7	11.6	5.6	HORS DE LA VOIE PUBLIQUE (E820-E823)
0.2	-	-	0.8	-	0.2	0.1	0.2	-	0.3	0.2	-	-	
0.5	1.0	-	0.7	1.9	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.9	6.3	3.0	
36.3	21.6	43.3	44.8	49.6	45.4	29.4	25.5	34.0	35.5	38.5	46.5	28.2	TOTAL (AE138).
13.3	9.8	12.8	15.7	18.9	16.4	11.3	10.2	9.7	13.5	13.4	13.5	19.6	
24.8	15.8	28.2	30.3	34.3	30.8	20.3	17.8	22.1	24.7	26.1	31.3	24.2	
AUTRES ACCIDENTS DE TRANSPORT AE 139													
2.1	4.2	-	3.9	2.2	0.8	2.4	2.6	3.3	1.2	2.8	23.3	28.2	SUBMERSION D'UN OCCUPANT D'UNE PETITE EMBARCATION (E830.0,E832.0)
0.2	-	-	0.5	-	0.1	0.3	0.4	0.4	-	0.3	-	-	
1.1	2.1	-	2.2	1.1	0.4	1.3	1.5	1.9	0.6	1.5	12.5	15.2	
0.4	3.4	-	0.3	1.6	0.2	0.1	0.4	-	-	1.4	-	-	SUBMERSION DE TOUTE AUTRE EMBARCATION (E830.1-E830.9,E832.1-E832.9)
0.1	-	-	0.3	0.1	0.0	0.0	-	-	-	0.9	-	-	
0.3	1.7	-	0.1	1.0	0.1	0.0	0.2	-	-	1.1	-	-	
2.5	2.3	-	3.6	2.9	2.5	1.4	1.2	1.0	3.1	6.1	-	16.9	AUTRE
0.7	-	-	0.8	-	1.5	0.4	-	0.4	0.8	0.7	13.5	-	
1.6	1.2	-	2.2	1.4	2.0	0.9	0.6	0.7	1.9	3.4	6.3	9.1	
4.9	9.8	-	7.8	6.7	3.6	3.9	4.3	4.4	4.3	10.3	23.3	45.2	TOTAL (AE139).
1.1	-	-	1.3	0.3	1.6	0.7	0.4	0.9	0.8	1.8	13.5	-	
3.0	5.0	-	4.6	3.5	2.6	2.3	2.3	2.7	2.6	6.1	18.8	24.2	
4.0	1.9	-	2.1	1.6	1.4	3.6	3.9	5.2	6.1	12.7	-	11.3	EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS
2.7	2.0	-	1.0	1.9	0.8	2.8	3.9	1.9	2.8	8.8	-	-	
3.4	1.9	-	1.6	1.8	1.1	3.2	3.9	3.6	4.5	10.8	-	6.1	
7.8	3.8	10.8	6.8	6.4	6.4	8.2	9.0	4.4	10.5	10.5	-	5.6	CHUTES ACCIDENTELLES
7.3	4.3	9.2	9.2	5.1	6.2	7.5	8.2	8.4	8.6	8.2	-	13.1	
7.5	4.1	10.0	8.0	5.8	6.3	7.9	8.6	6.4	9.6	9.4	-	9.1	
3.4	3.0	1.8	4.4	5.4	2.5	3.4	3.1	3.1	3.7	4.3	11.6	28.2	ACCIDENTS CAUSES PAR
2.6	3.1	3.7	2.6	3.2	2.1	2.2	3.3	1.7	2.9	4.2	-	26.1	L'INCENDIE OU LE FEU
3.0	3.1	2.7	3.5	4.3	2.3	2.8	3.2	2.4	3.3	4.3	6.3	27.3	
7.0	14.8	7.2	9.9	4.2	9.2	4.6	6.5	4.4	5.4	8.8	11.6	45.2	NOYADE ACCIDENTELLE
1.2	1.2	-	1.3	1.0	1.5	0.8	0.8	1.7	0.6	2.0	-	19.6	
4.1	8.1	3.6	5.6	2.6	5.3	2.7	3.7	3.1	3.1	5.4	6.3	33.3	
1.1	1.9	-	2.6	2.9	0.8	0.6	0.4	3.3	2.0	1.1	-	11.3	ACCIDENTS CAUSES PAR
0.1	0.4	-	0.3	-	0.1	0.1	0.2	-	-	0.1	-	6.5	PROJECTILES D'ARMES A FEU
0.6	1.2	-	1.4	1.4	0.4	0.3	0.3	1.7	1.0	0.6	-	9.1	
5.4	3.4	5.4	5.7	6.7	5.1	3.9	5.1	5.0	8.4	9.4	-	16.9	ACCIDENTS SURVENANT
0.4	0.4	-	-	-	0.3	0.4	0.8	0.2	0.1	0.7	-	-	PRINCIPALEMENT DANS L'INDUSTRIE
2.9	1.9	2.7	2.9	3.4	2.7	2.2	3.0	2.7	4.3	5.1	-	9.1	

TABLE 16. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, - 1970
CONTINUED

TABLEAU 16. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1970 - FIN

CANADA	NFLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	N.W.T.	YUKON	C.B.	T.N.O.	CAUSES DE DECES	LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
	T.-N.	I.P.E.	N.E.		QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	N.W.T.						
RATE - TAUX																	
5.4	5.3	3.6	6.0	4.8	4.4	5.5	9.4	6.5	6.4	4.2	11.6	33.9			TOUTES AUTRES CAUSES ACCIDENTELLES	AE 146	
2.5	2.4	-	1.0	1.6	1.8	2.6	5.1	3.5	3.2	2.4	-	19.6					
3.9	3.9	1.8	3.5	3.2	3.1	4.0	7.2	5.0	4.8	3.3	6.3	27.3					
75.3	65.5	72.2	90.2	88.4	78.9	63.0	67.0	70.4	82.3	99.9	104.7	226.0			TOTAL (AE138-AE146).	
31.1	23.6	25.6	32.4	32.1	30.7	28.5	32.9	28.1	32.5	41.5	27.0	104.6					
53.2	45.0	49.1	61.4	60.3	54.7	45.7	49.9	49.6	57.8	71.1	68.8	169.7					
16.2	8.7	21.7	16.4	8.3	13.3	16.0	19.8	18.2	20.0	22.2	104.7	16.9			SUICIDE	AE 147	
6.4	0.8	-	2.6	3.5	4.6	8.2	5.9	4.8	6.4	9.6	54.1	-					
11.3	4.8	10.9	9.5	5.9	9.0	12.1	12.8	11.6	13.3	16.0	81.3	9.1					
2.5	-	-	2.3	1.0	2.7	1.6	4.3	3.3	2.2	5.4	23.3	16.9			HOMICIDE; INTERVENTION DE LA FORCE PUBLIQUE	AE 148	
1.5	-	-	1.6	1.3	1.1	1.5	1.4	1.9	2.2	2.2	27.0	19.6					
2.0	-	-	2.0	1.1	1.9	1.6	2.9	2.7	2.2	3.8	25.0	18.2					
1.3	-	-	0.3	2.2	2.2	0.8	1.6	2.1	0.9	0.4	-	-			LESIONS CAUSEES D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION	AE 149	
0.8	0.4	-	0.3	0.6	1.1	0.3	1.8	1.1	1.8	0.1	27.0	6.5					
1.0	0.2	-	0.3	1.4	1.6	0.6	1.7	1.6	1.3	0.2	12.5	3.0					
0.0	-	-	-	-	-	0.1	-	0.2	-	0.1	-	-			BLESSURES DE GUERRE	AE 150	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	0.1	-	0.0	-	-					
95.3	74.2	93.9	109.2	99.9	97.0	81.5	92.7	94.2	105.4	127.9	232.6	259.9			TOTAL (AE138-AE150).	
39.7	24.8	25.6	36.9	37.5	37.5	38.4	42.0	35.9	42.8	53.3	135.1	130.7					
67.6	50.0	60.0	73.1	68.8	67.1	59.9	67.4	65.5	74.6	91.1	187.5	200.0					
NXVII. NATURE.																	
20.5	9.1	18.1	19.0	20.8	28.0	16.2	13.6	14.4	15.1	28.0	11.6	28.2			FRACTURES DU CRANE	AN 138	
6.2	4.3	7.3	4.4	10.9	8.8	5.0	2.9	2.8	4.7	6.6	-	-					
13.3	6.8	12.7	11.7	15.9	18.4	10.6	8.3	6.7	10.0	17.5	6.3	15.2					
5.0	2.3	1.8	7.0	8.6	5.4	4.0	6.1	4.6	6.1	5.2	11.6	-			FRACTURES DE LA COLONNE VERTEbrale ET DU TRONC	AN 139	
2.0	0.8	-	2.1	1.6	2.0	2.0	2.7	2.4	2.0	2.3	-	-					
3.5	1.5	0.9	4.6	5.1	3.7	3.0	4.4	3.5	4.1	3.7	6.3	-					
4.1	2.3	1.8	5.5	3.5	4.4	3.6	4.1	2.1	5.0	5.4	-	-			FRACTURES DES MEMBRES	AN 140	
5.7	3.9	5.5	7.8	3.8	5.3	5.6	5.5	6.5	7.5	5.5	-	6.5					
4.9	3.1	3.6	6.7	3.7	4.9	4.6	4.8	4.2	6.3	5.5	-	3.0					
0.1	-	1.8	0.8	-	0.1	0.1	0.6	-	-	0.1	-	-			LUXATIONS SANS FRACTURE	AN 141	
0.1	-	0.3	-	0.1	0.0	-	0.2	-	-	0.1	-	-					
0.1	-	0.9	0.5	-	0.1	0.1	0.3	0.1	-	0.1	-	-					
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-			ENTORSES ET FOULURES	AN 142	
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	0.1					
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.0					
10.9	7.2	21.7	12.8	15.7	10.1	8.8	12.4	14.4	16.4	12.5	11.6	33.9			TRAUMATISMES INTERCRANIENS SAUF FRACTURES DU CRANE	AN 143	
3.6	2.0	1.8	5.0	5.5	3.4	3.2	3.3	4.3	5.6	3.5	40.5	19.6					
7.3	4.6	11.8	8.9	10.6	6.7	6.0	7.8	9.4	11.1	8.0	25.0	27.3					
18.2	12.1	18.1	21.6	18.3	17.2	16.1	13.6	21.3	24.2	24.2	46.5	45.2			TRAUMATISMES INTERNES	AN 144	
5.8	3.1	7.3	6.0	4.5	5.8	5.7	5.3	5.6	6.2	6.3	27.0	26.1					
12.0	7.7	12.7	13.8	11.4	11.5	10.9	9.5	13.6	15.4	15.3	37.5	36.4					
1.6	-	-	2.9	1.3	1.1	1.6	1.0	1.3	2.6	2.6	23.3	-			DECHEURURES ET PLATES	AN 145	
0.4	-	-	0.3	0.3	0.3	0.5	0.8	0.2	0.3	0.2	13.5	6.5					
1.0	-	-	1.6	0.8	0.7	1.1	0.9	0.7	1.4	1.4	18.8	3.0					
0.1	-	-	-	-	0.1	0.0	-	0.2	-	0.5	-	-			TRAUMATISMES SUPERFICIELS, CONTUSIONS, ET ECRASEMENTS SANS PLAIES	AN 146	
0.1	-	-	0.3	-	-	0.1	0.2	-	0.1	0.4	-	-					
0.1	-	-	0.1	-	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.4	-	-					
2.4	1.9	-	3.1	1.9	2.0	2.8	4.3	3.1	2.0	0.9	-	16.9			CORPS ETRANGER PENETRANT PAR UN ORIFICE NATUREL	AN 147	
1.4	1.2	-	1.0	1.1	1.6	3.3	1.3	1.4	1.3	-	-	6.5					
1.9	1.5	-	1.6	1.4	1.5	2.2	3.8	2.2	1.7	1.1	-	12.1					
3.4	2.3	-	3.4	7.4	2.6	3.1	2.9	4.6	4.9	3.9	11.6	28.2			BRULURES	AN 148	
2.1	2.4	3.7	1.8	2.9	1.7	2.0	2.4	1.5	2.9	2.8	-	26.1					
2.8	2.3	1.8	2.6	5.1	2.1	2.6	2.7	3.1	3.9	3.4	6.3	27.3					
9.6	3.8	5.4	6.5	3.2	6.7	9.2	10.8	9.8	11.6	21.0	58.1	16.9			EFFETS DES SUBSTANCES CHIMIQUES	AN 149	
7.3	2.8	-	3.1	2.9	4.6	8.0	10.0	4.8	7.4	16.8	27.0	-					
8.5	3.3	2.7	4.8	3.0	5.7	8.6	10.4	7.3	9.5	18.9	43.8	9.1					
19.3	33.3	25.3	26.6	19.2	19.4	15.9	23.2	18.4	17.3	23.7	58.1	90.4			AUTRE	AN 150	
5.0	4.3	-	5.8	4.2	4.4	4.6	5.7	6.0	4.7	7.4	27.0	39.2					
12.2	19.1	12.7	16.2	11.7	11.9	10.2	14.5	12.3	11.1	15.7	43.8	66.7					
95.3	74.2	93.9	109.2	99.9	97.0	81.5	92.7	94.2	105.4	127.9	232.6	259.9			TOTAL (AN138-AN150).	
39.7	24.8	25.6	36.9	37.5	37.5	38.4	42.0	35.9	42.8	53.3	135.1	130.7					
67.6	50.0	60.0	73.1	68.8	67.1	59.9	67.4	65.5	74.6	91.1	187.5	200.0					
850.5	750.8	1061.4	1025.3	912.6	781.0	853.1	947.0	955.1	771.9	935.6	872.1	853.1			TOUTES LES CAUSES.		
608.1	516.5	782.1	729.5	672.1	563.4	634.0	654.4	625.7	487.4	653.5	459.5	673.2					
729.6	635.9	922.7	677.7	792.5	671.7	743.3	800.8	793.2	632.0	796.4	681.3	769.7					

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE, SEX AND AGE, CANADA, 1970

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH (EIGHTH REVISION)	CANADA	AGE - AGE								NOT STATED - NON PRECISE
			-1 YEAR - AN		1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+
			NUMBER ~ NOMBRE								
I. INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES.											
A 1 CHOLERA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 2 TYPHOID FEVER	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-
A 3 PARATYPHOID FEVER AND OTHER SALMONELLA INFECTIONS	M	7	1	-	-	-	-	1	2	1	2
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	T	9	1	-	-	-	-	1	2	3	2
A 4 BACILLARY DYSENTERY AND AMOEBIASIS	M	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	F	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	T	5	2	1	1	-	-	1	-	-	-
A 5 ENTERITIS AND OTHER DIARRHOEAL DISEASES	M	151	57	27	3	1	2	21	4	36	-
	F	141	40	7	7	-	5	12	16	54	-
	T	292	97	34	10	1	7	33	20	90	-
TUBERCULOSIS (A6-A10).											
A 6 RESPIRATORY SYSTEM	M	249	-	1	-	1	26	91	68	62	-
	F	116	-	4	1	-	11	46	20	34	-
	T	365	-	5	1	1	37	137	88	96	-
A 7 MENINGES AND CENTRAL NERVOUS SYSTEM	M	5	1	1	-	-	1	1	-	1	-
	F	4	-	1	2	-	-	1	-	-	-
	T	9	1	2	2	-	1	2	-	1	-
A 8 INTESTINES, PERITONEUM, AND MESENTERIC GLANDS	M	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-
A 9 BONES AND JOINTS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	T	8	-	-	-	-	-	1	2	5	-
A 10 OTHER	M	97	-	-	-	-	6	40	24	27	-
	F	46	-	-	1	-	4	19	12	10	-
	T	143	-	-	1	-	10	59	36	37	-
TOTAL (A6-A10).	M	355	1	2	-	1	33	132	94	92	-
	F	172	-	5	4	-	15	67	33	48	-
	T	527	1	7	4	1	48	199	127	140	-
A 11 PLAGUE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 12 ANTHRAX	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 13 BRUCELLOSIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 14 LEPROSY	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 15 DIPHTHERIA	M	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-
	F	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	T	5	-	1	-	-	-	-	3	-	-
A 16 WHOOPING COUGH	M	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	T	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-
A 17 STREPTOCOCCAL SORE THROAT AND SCARLET FEVER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
A 18 ERYsipelas	M	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	T	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
A 19 MENINGOCOCCAL INFECTION ...	M	31	9	11	5	3	-	3	-	-	-
	F	23	5	9	4	2	2	1	-	-	-
	T	54	14	20	9	5	2	4	-	-	-
A 20 TETANUS	M	5	-	-	-	-	-	1	1	3	-
	F	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	T	7	-	-	-	-	-	3	1	3	-

SEE FOOTNOTES AT END OF TABLE.

TABLEAU 17. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1970

CANADA(1)	AGE - AGE							CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
	-1 YEAR(2)	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74		
	AN(2)	RATE - TAUX							
									I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES.
-	-	-	-	-	-	-	-	CHOLERA	A 1
-	-	-	-	-	-	-	-	FIEVRE TYPHOIDE	A 2
*	-	-	-	-	*	-	-		
*	0.6	-	-	-	-	-	-		
*	0.3	-	-	-	*	-	-		
0.1	0.5	-	-	-	*	0.1	0.2	0.7	FIEVRE PARATYPHOIDE ET
*	-	-	-	-	-	-	0.4	-	AUTRES INFECTIONS A
*	0.3	-	-	-	*	0.1	0.3	0.3	SALMONELLA
*	0.5	0.1	*	-	-	-	-	-	DYSENTERIE BACILLAIRE ET ...
*	0.6	-	-	-	*	-	-	-	AMIBIASE
*	0.5	0.1	*	-	*	-	-	-	
1.4	29.8	3.5	0.1	0.1	0.1	1.1	0.8	13.0	ENTERITES ET AUTRES MALADIES
1.3	22.2	1.0	0.3	-	0.2	0.6	2.9	14.7	DIARRHEIQUES
1.4	26.1	2.3	0.2	*	0.1	0.8	1.9	14.0	
									TUBERCULOSE (A6-A10).
2.3	-	0.1	-	0.1	1.0	4.7	14.1	22.5	APPAREIL RESPIRATOIRE
1.1	-	0.5	*	-	0.4	2.3	3.6	9.3	
1.7	-	0.3	*	*	0.7	3.5	8.5	14.9	
*	0.5	0.1	-	-	*	0.1	-	0.4	MENINGES ET SYSTEME NERVEUX
*	-	0.1	0.1	-	-	0.1	-	-	CENTRAL
*	0.3	0.1	*	-	*	0.1	-	0.2	
*	-	-	-	-	-	-	0.2	0.4	INTESTIN, PERITOINE, ET
*	-	-	-	-	-	-	-	-	GANGLIONS MESENTERIQUES
*	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	
0.1	-	-	-	-	-	-	0.2	0.4	OS ET ARTICULATIONS
-	-	-	-	-	-	*	0.1	1.1	
-	-	-	-	-	-	*	0.2	0.8	
0.9	-	-	-	-	0.2	2.0	5.0	9.8	AUTRE
0.4	-	-	*	-	0.2	1.0	2.2	2.7	
0.7	-	-	*	-	0.2	1.5	3.5	5.8	
3.3	0.5	0.3	-	0.1	1.2	6.8	19.5	33.3	TOTAL (A6-A10).
1.6	-	0.7	0.2	-	0.6	3.4	6.0	13.1	
2.5	0.3	0.5	0.1	*	0.9	5.0	12.3	21.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	PESTE
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
*	-	-	-	-	-	-	-	0.4	CHARBON
*	-	-	-	-	-	-	-	0.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	BRUCELLOSE
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	LEPRE
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
*	-	-	-	-	0.2	-	-	-	DIPHTERIE
*	-	0.1	-	-	-	0.2	-	-	
*	-	0.1	-	-	-	*	-	-	
*	2.6	-	-	-	-	-	-	-	COQUELUCHE
*	-	0.1	-	-	-	-	-	-	
*	1.3	0.1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANGINE A STREPTOCOQUES ET
*	-	0.1	-	-	-	-	-	-	SCARLATINE
*	-	0.1	-	-	-	-	-	-	
*	-	-	-	-	-	-	-	0.7	ERYSYPELE
*	-	-	-	-	-	-	-	0.3	
*	-	-	-	-	-	-	-	0.5	
0.3	4.7	1.4	0.2	0.2	-	0.2	-	-	INFECTIONS A MENINGOCOQUES
0.2	2.6	1.2	0.2	0.1	0.1	0.1	-	-	
0.3	3.8	1.3	0.2	0.1	*	0.1	-	-	
*	-	-	-	-	-	0.1	0.2	1.1	TETANOS
*	-	-	-	-	-	0.1	-	-	
*	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.5	

VOIR RENVOIS A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE, SEX AND AGE, CANADA, 1970 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	AGE - AGE								
			-1 YEAR		NUMBER - NOMBRE						
			AN	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	NOT STATED - NON PRECISE
A 21 OTHER BACTERIAL DISEASES	M	64	20	-	3	-	2	16	6	17	-
	F	44	12	2	2	-	1	6	10	11	-
	T	108	32	2	5	-	3	22	16	28	-
A 22 ACUTE POLIOMYELITIS	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
A 23 LATE EFFECTS OF ACUTE POLIOMYELITIS	M	4	-	-	-	1	1	2	-	-	-
	F	5	-	-	-	2	2	1	-	-	-
	T	9	-	-	-	3	3	3	-	-	-
A 24 SMALLPOX	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 25 MEASLES	M	16	5	7	4	-	-	-	-	-	-
	F	18	2	8	8	-	-	-	-	-	-
	T	34	7	15	12	-	-	-	-	-	-
A 26 YELLOW FEVER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 27 VIRAL ENCEPHALITIS	M	23	2	2	7	1	2	5	4	-	-
	F	20	5	2	6	2	1	4	-	-	-
	T	43	7	4	13	3	3	9	4	-	-
A 28 INFECTIOUS HEPATITIS	M	36	1	1	2	8	3	15	4	2	-
	F	50	-	2	7	4	4	20	6	7	-
	T	86	1	3	9	12	7	35	10	9	-
A 29 OTHER VIRAL DISEASES	M	45	11	7	5	7	4	5	3	3	-
	F	26	6	4	3	-	4	4	2	3	-
	T	71	17	11	8	7	8	9	5	6	-
A 30 TYPHUS AND OTHER RICKETTSIOSSES	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 31 MALARIA	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
A 32 TRYPANOSOMIASIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
A 33 RELAPSING FEVER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SYphilis (A34-A37).											
A 34 CONGENITAL	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
A 35 EARLY, SYMPTOMATIC	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 36 CENTRAL NERVOUS SYSTEM	M	15	-	-	-	-	1	7	4	3	-
	F	5	-	-	-	-	-	1	2	2	-
	T	20	-	-	-	-	1	8	6	5	-
A 37 OTHER	M	13	-	-	-	-	1	3	6	3	-
	F	6	-	-	-	-	-	1	2	3	-
	T	19	-	-	-	-	1	4	8	6	-
TOTAL (A34-A37).		M	28	-	-	-	2	10	10	6	-
	F	12	-	-	1	-	-	2	4	5	-
	T	40	-	-	1	-	2	12	14	11	-
A 38 GONOCOCCAL INFECTIONS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	T	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-
A 39 SCHISTOSOMIASIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 40 HYDATIDOSIS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 41 FILARIAL INFECTION	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SEE FOOTNOTES AT END OF TABLE.

TABLEAU 17. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA 1970 - SUITE

CANADA(1)	AGE - AGE							CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
	-1 YEAR(2)		1-4	5-14	15-24	25-44	45-64		
	AN(2)								
RATE - TAUX									
0.6	10.4	-	0.1	-	0.1	0.8	1.2	6.2	AUTRES MALADIES BACTERIENNES A 21
0.4	6.6	0.3	0.1	-	*	0.3	1.8	3.0	
0.5	8.6	0.1	0.1	-	0.1	0.6	1.5	4.4	
*	-	-	-	-	*	-	-	-	POLIOMYELITE AIGUE A 22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
*	-	-	-	-	*	-	-	-	SEQUELLES DE LA POLIOMYELITE AIGUE A 23
*	-	-	-	-	0.1	*	0.1	-	
*	-	-	-	-	0.1	0.1	*	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	VARIOLE A 24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.1	2.6	0.9	0.2	-	-	-	-	-	ROUGEOLE A 25
0.2	1.1	1.1	0.4	-	-	-	-	-	
0.2	1.9	1.0	0.3	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIEVRE JAUNE A 26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.2	1.0	0.3	0.3	0.1	0.1	0.3	0.8	-	ENCEPHALITES A VIRUS A 27
0.2	2.8	0.3	0.3	0.1	*	0.2	-	-	
0.2	1.9	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.4	-	
0.3	0.5	0.1	0.1	0.4	0.1	0.8	0.8	0.7	HEPATITE INFECTIEUSE A 28
0.5	-	0.3	0.3	0.2	0.2	1.0	1.1	1.9	
0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.9	1.0	1.4	
0.4	5.7	0.9	0.2	0.4	0.1	0.3	0.6	1.1	AUTRES MALADIES A VIRUS A 29
0.2	3.3	0.5	0.1	-	0.2	0.2	0.4	0.8	
0.3	4.6	0.7	0.2	0.2	0.1	0.2	0.5	0.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	TYPHUS ET AUTRES A 30 RICKETTSIOSES
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
*	-	-	-	-	-	-	0.2	-	PALUDISME A 31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
*	-	-	-	-	-	-	0.1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	TRYPANOSOMIASES A 32
*	-	-	-	-	-	0.1	-	-	
*	-	-	-	-	*	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIEVRE RECURRENTE A 33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SYPHILIS (A34-A37).									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	CONGENITALE A 34
*	-	-	-	*	-	-	-	-	
*	-	-	-	*	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	RECENTE, SYMPTOMATIQUE A 35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.1	-	-	-	-	*	0.4	0.8	1.1	NERVEUSE A 36
*	-	-	-	-	-	0.1	0.4	0.5	
0.1	-	-	-	-	*	0.2	0.6	0.8	
0.1	-	-	-	-	*	0.1	0.4	0.8	AUTRE A 37
0.1	-	-	-	-	*	0.1	0.8	0.9	
0.3	-	-	-	-	0.1	0.5	2.1	2.2	TOTAL (A34-A37).
0.1	-	-	*	-	-	0.1	0.7	1.4	
0.2	-	-	*	-	*	0.3	1.4	1.7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	INFECTIONS GONOCOCCIQUES ... A 38
*	-	-	-	0.1	-	-	-	0.3	
*	-	-	*	-	-	-	-	0.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	SCHISTOSOMIASE A 39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
*	-	-	-	-	-	-	-	0.4	ECHINOCOCOSE A 40
*	-	-	-	-	-	-	-	0.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	FILARIOSE A 41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	

VOIR RENVOIS A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE, SEX AND AGE, CANADA, 1970 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	AGE - AGE									NOT STATED - NON PRECISE	
			-1 YEAR - AN		NUMBER - NOMBRE								
			1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+				
A 42 ANCYLOSTOMIASIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 43 OTHER HELMINTHIASES	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 44 ALL OTHER	M	23	2	1	-	-	-	11	5	4	-	-	
	F	16	3	1	1	1	2	5	3	-	-	-	
	T	39	5	2	1	1	2	16	8	4	-	-	
TOTAL (A1-A44).	M	806	115	59	30	22	52	226	133	169	-	-	
	F	542	75	43	43	12	37	125	77	130	-	-	
	T	1,348	190	102	73	34	89	351	210	299	-	-	
II. NEOPLASMS.													
MALIGNANT NEOPLASMS (A45-A60)													
A 45 BUCCAL CAVITY AND PHARYNX	M	473	-	-	1	3	23	178	143	125	-	-	
	F	167	-	-	3	1	7	60	38	58	-	-	
	T	640	-	-	4	4	30	238	181	183	-	-	
A 46 OESOPHAGUS	M	389	-	-	-	-	9	141	119	120	-	-	
	F	144	-	-	-	-	3	51	36	54	-	-	
	T	533	-	-	-	-	12	192	155	174	-	-	
A 47 STOMACH	M	1,676	-	-	-	1	57	516	490	612	-	-	
	F	963	-	-	-	2	40	241	283	397	-	-	
	T	2,639	-	-	-	3	97	757	773	1,009	-	-	
A 48 INTESTINE, EXCEPT RECTUM	M	1,678	-	-	1	4	57	481	513	622	-	-	
	F	1,944	-	-	-	2	68	571	529	773	1		
	T	3,622	-	-	1	6	125	1,052	1,042	1,395	1		
A 49 RECTUM AND RECTOSIGMOID ... JUNCTION	M	801	-	-	-	-	28	240	252	281	-	-	
	F	559	-	-	-	-	21	182	140	216	-	-	
	T	1,360	-	-	-	-	49	422	392	497	-	-	
A 50 LARYNX	M	235	-	-	-	1	8	82	82	62	-	-	
	F	33	-	-	-	-	-	17	8	8	-	-	
	T	268	-	-	-	1	8	99	90	70	-	-	
A 51 TRACHEA, BRONCHUS, AND LUNG	M	4,312	-	-	1	1	122	1,897	1,473	818	-	-	
	F	750	-	-	1	2	61	332	203	151	-	-	
	T	5,062	-	-	2	3	183	2,229	1,676	969	-	-	
A 52 BONE	M	119	-	-	8	23	9	32	24	23	-	-	
	F	62	-	3	15	10	4	9	8	13	-	-	
	T	181	-	3	23	33	13	41	32	36	-	-	
A 53 SKIN	M	184	-	-	-	4	23	59	38	60	-	-	
	F	133	-	-	1	2	27	39	24	40	-	-	
	T	317	-	-	1	6	50	98	62	100	-	-	
A 54 BREAST	M	27	-	-	-	-	2	15	6	4	-	-	
	F	2,752	-	-	-	-	287	1,327	548	590	-	-	
	T	2,779	-	-	-	-	289	1,342	554	594	-	-	
A 55 CERVIX UTERI	F	659	-	-	-	2	103	320	118	116	-	-	
A 56 UTERUS, OTHER	F	464	-	-	-	1	14	169	136	144	-	-	
A 57 PROSTATE	M	1,619	-	-	-	-	4	157	452	1,006	-	-	
A 58 OTHER AND UNSPECIFIED SITES.													
A DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM (155-159)	M	1,479	2	-	3	5	57	493	464	455	-	-	
	F	1,119	1	4	2	2	40	330	309	431	-	-	
	T	2,598	3	4	5	7	97	823	773	886	-	-	
B RESPIRATORY ORGANS (160,163)	M	75	-	-	-	1	9	29	20	16	-	-	
	F	33	-	1	-	1	4	15	6	6	-	-	
	T	108	-	1	-	2	13	44	26	22	-	-	
C CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE (171)	M	68	1	3	5	5	8	23	11	12	-	-	
	F	47	-	2	3	6	4	14	8	10	-	-	
	T	115	1	5	8	11	12	37	19	22	-	-	
D OVARY, FALLOPIAN TUBE, AND BROAD LIGAMENT (183)	F	880	-	-	1	4	84	430	219	142	-	-	
E OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS (184)	F	96	-	-	-	1	3	25	25	42	-	-	

SEE FOOTNOTES AT END OF TABLE.

TABLEAU 17. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1970 - SUITE

CANADA(1)	AGE - AGE							CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
	-1 YEAR(2)		1-4	5-14	15-24	25-44	45-64		
	AN(2)								
RATE - TAUX									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.2	1.0	0.1	-	-	-	0.6	1.0	1.4	
0.2	1.7	0.1	*	0.1	0.1	0.3	0.5	-	
0.2	1.3	0.1	*	*	*	0.4	0.8	0.6	
7.5	60.1	7.7	1.3	1.1	1.9	11.6	27.5	61.2	
5.1	41.5	5.9	1.9	0.6	1.4	6.3	14.0	35.4	
6.3	51.1	6.8	1.6	0.9	1.7	8.9	20.3	46.5	
II. TUMEURS.									
TUMEURS MALIGNES (A45-A60).									
4.4	-	-	*	0.2	0.9	9.1	29.6	45.3	
1.6	-	-	0.1	0.1	0.3	3.0	6.9	15.8	
3.0	-	-	0.1	0.1	0.6	6.0	17.5	28.5	
3.6	-	-	-	-	0.3	7.2	24.6	43.5	
1.4	-	-	-	-	0.1	2.6	6.5	14.7	
2.5	-	-	-	-	0.2	4.9	15.0	27.1	
15.6	-	-	-	0.1	2.1	26.4	101.5	221.7	
9.0	-	-	-	0.1	1.5	12.1	51.4	108.2	
12.3	-	-	-	0.1	1.8	19.2	74.8	156.9	
15.7	-	-	*	0.2	2.1	24.6	106.2	225.3	
18.2	-	-	-	0.1	2.6	28.7	96.1	210.7	
16.9	-	-	*	0.2	2.3	26.7	100.9	217.0	
7.5	-	-	-	-	1.0	12.3	52.2	101.8	
5.2	-	-	-	-	0.8	9.1	25.4	58.9	
6.4	-	-	-	-	0.9	10.7	37.9	77.3	
2.2	-	-	-	0.1	0.3	4.2	17.0	22.5	
0.3	-	-	-	-	-	0.9	1.5	2.2	
1.3	-	-	-	*	0.1	2.5	8.7	10.9	
40.3	-	-	*	0.1	4.5	97.1	305.0	296.3	
7.0	-	-	*	0.1	2.3	16.7	36.9	41.2	
23.7	-	-	*	0.1	3.4	56.5	162.2	150.7	
1.1	-	-	0.3	1.2	0.3	1.6	5.0	8.3	
0.6	-	0.4	0.7	0.5	0.2	0.5	1.5	3.5	
0.8	-	0.2	0.5	0.8	0.2	1.0	3.1	5.6	
1.7	-	-	-	0.2	0.9	3.0	7.9	21.7	
1.2	-	-	*	0.1	1.0	2.0	4.4	10.9	
1.5	-	-	*	0.2	0.9	2.5	6.0	15.6	
0.3	-	-	-	-	0.1	0.8	1.2	1.4	
25.8	-	-	-	-	10.8	66.7	99.6	160.8	
13.0	-	-	-	-	5.4	34.0	53.6	92.4	
6.2	-	-	-	0.1	3.9	16.1	21.4	31.6	
4.4	-	-	-	0.1	0.5	8.5	24.7	39.2	
15.1	-	-	-	-	0.1	8.0	93.6	364.4	
SIEGES AUTRES OU SANS PRECISION.									
13.8	1.0	-	0.1	0.3	2.1	25.2	96.1	164.8	
10.5	0.6	0.5	0.1	0.1	1.5	16.6	56.2	117.5	
12.2	0.8	0.3	0.1	0.2	1.8	20.9	74.8	137.8	
0.7	-	-	-	0.1	0.3	1.5	4.1	5.8	
0.3	-	0.1	-	0.1	0.2	0.8	1.1	1.6	
0.5	-	0.1	-	0.1	0.2	1.1	2.5	3.4	
0.6	0.5	0.4	0.2	0.3	0.3	1.2	2.3	4.3	
0.4	-	0.3	0.1	0.3	0.2	0.7	1.5	2.7	
0.5	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.9	1.8	3.4	
8.3	-	-	*	0.2	3.2	21.6	39.8	38.7	
0.9	-	-	-	0.1	0.1	1.3	4.5	11.4	
ORGANES GENITAUX AUTRES ... OU NON PRECISES DE LA FEMME (184)									
ORGANES DIGESTIFS ET PERITOINE (155-159)									
ORGANES RESPIRATOIRES (160,163)									
TISSU CONJONCTIF ET AUTRES PARTIES MOLLES (171)									
OVAIRE, TROMPE, ET LIGAMENT LARGE (183)									

VOIR RENVOIS A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE, SEX AND AGE, CANADA, 1970 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	AGE - AGE								NOT STATED - NON PRECISE
			-1 YEAR - AN		1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	
			NUMBER - NOMBRE								
F OTHER MALE GENITAL ORGANS (186,187)	M	116	-	-	-	11	46	24	13	22	-
G BLADDER (188)	M	623	-	-	-	-	6	143	186	288	-
	F	233	-	-	-	-	1	42	65	125	-
	T	856	-	-	-	-	7	185	251	413	-
H OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS (189)	M	388	1	7	3	1	18	158	106	94	-
	F	207	-	8	7	1	10	72	55	54	-
	T	595	1	15	10	2	28	230	161	148	-
I BRAIN AND NERVOUS SYSTEM (191,192)	M	493	3	14	47	18	79	227	85	20	-
	F	334	3	17	35	12	55	134	57	21	-
	T	827	6	31	82	30	134	361	142	41	-
J OTHER	M	652	-	-	3	6	23	217	194	209	-
	F	654	2	5	4	9	31	206	165	232	-
	T	1,306	2	5	7	15	54	423	359	441	-
TOTAL (A58)	M	3,894	7	24	61	47	246	1,314	1,079	1,116	-
	F	3,603	6	37	52	36	232	1,268	909	1,063	-
	T	7,497	13	61	113	83	478	2,582	1,988	2,179	-
A 59 LEUKAEMIA	M	763	3	34	99	53	67	172	153	182	-
	F	530	5	26	51	34	44	111	125	134	-
	T	1,293	8	60	150	87	111	283	278	316	-
A 60 OTHER LYMPHATIC AND HAEMATOPOIETIC TISSUE											
A HODGKIN'S DISEASE (201)	M	206	-	-	7	24	64	56	29	26	-
	F	128	-	-	-	20	33	36	22	17	-
	T	334	-	-	7	44	97	92	51	43	-
B OTHER	M	672	3	1	23	16	60	237	176	156	-
	F	544	1	-	8	6	28	188	167	146	-
	T	1,216	4	1	31	22	88	425	343	302	-
TOTAL (A60)	M	878	3	1	30	40	124	293	205	182	-
	F	672	1	-	8	26	61	224	189	163	-
	T	1,550	4	1	38	66	185	517	394	345	-
TOTAL (A45-A60)	M	17,048	13	59	201	177	779	5,577	5,029	5,213	-
	F	13,435	12	66	131	118	972	4,921	3,294	3,920	1
	T	30,483	25	125	332	295	1,751	10,498	8,323	9,133	1
A 61 BENIGN AND UNSPECIFIED	M	144	3	2	9	10	23	31	39	27	-
	F	135	2	2	6	8	16	49	23	29	-
	T	279	5	4	15	18	39	80	62	56	-
TOTAL (A45-A61)	M	17,192	16	61	210	187	802	5,608	5,068	5,240	-
	F	13,570	14	68	137	126	988	4,970	3,317	3,949	1
	T	30,762	30	129	347	313	1,790	10,578	8,385	9,189	1
III. ENDOCRINE, NUTRITIONAL, AND METABOLIC DISEASES.											
A 62 NON-TOXIC GOITRE	M	4	-	-	-	-	-	-	2	2	-
	F	10	-	-	-	-	-	1	3	6	-
	T	14	-	-	-	-	-	1	5	8	-
A 63 THYROTOXICOSIS	M	6	-	-	-	-	1	1	1	3	-
	F	15	-	-	-	-	3	1	7	4	-
	T	21	-	-	-	-	4	2	8	7	-
A 64 DIABETES MELLITUS	M	1,345	2	1	-	11	70	335	389	537	-
	F	1,718	2	2	6	5	58	314	530	801	-
	T	3,063	4	3	6	16	128	649	919	1,338	-
A 65 NUTRITIONAL DEFICIENCY STATES	M	68	-	2	-	-	3	9	13	41	-
	F	70	1	1	-	1	4	6	7	50	-
	T	138	1	3	-	1	7	15	20	91	-
A 66 OTHER	M	215	20	8	20	8	21	60	34	44	-
	F	184	21	6	16	8	7	52	38	36	-
	T	399	41	14	36	16	28	112	72	80	-
TOTAL (A62-A66)	M	1,638	22	11	20	19	95	405	439	627	-
	F	1,997	24	9	22	14	72	374	585	897	-
	T	3,635	46	20	42	33	167	779	1,024	1,524	-
IV. DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS.											
A 67 ANAEMIAS	M	146	7	-	1	5	4	17	26	86	-
	F	190	5	3	6	4	11	25	30	106	-
	T	336	12	3	7	9	15	42	56	192	-

SEE FOOTNOTES AT END OF TABLE.

TABLEAU 17. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1970 - SUITE

CANADA(1)	AGE - AGE							CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
	-1 YEAR(2)		1-4	5-14	15-24	25-44	45-64		
	AN(2)								
RATE - TAUX									
1.1	-	-	-	0.6	1.7	1.2	2.7	8.0	AUTRES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME (186,187) F
5.8	-	-	-	-	0.2	7.3	38.5	104.3	VESSIE (188) G
2.2	-	-	-	-	*	2.1	11.8	34.1	
4.0	-	-	-	-	0.1	4.7	24.3	64.2	
3.6	0.5	0.9	0.1	0.1	0.7	8.1	22.0	34.0	ORGANES URINAIRES AUTRES OU NON PRECISES (189) H
1.9	-	1.1	0.3	0.1	0.4	3.6	10.0	14.7	
2.8	0.3	1.0	0.2	0.1	0.5	5.8	15.6	23.0	
4.6	1.6	1.8	2.0	0.9	2.9	11.6	17.6	7.2	CERVEAU ET AUTRES PARTIES DU SYSTEME NERVEUX I
3.1	1.7	2.3	1.6	0.6	2.1	6.7	10.4	5.7	
3.9	1.6	2.1	1.8	0.8	2.5	9.2	13.7	6.4	
6.1	-	-	0.1	0.3	0.9	11.1	40.2	75.7	AUTRE J
6.1	1.1	0.7	0.2	0.5	1.2	10.3	30.0	63.2	
6.1	0.5	0.3	0.2	0.4	1.0	10.7	34.7	68.6	
36.3	3.7	3.1	2.6	2.4	9.1	67.3	223.4	404.2	TOTAL (A58).
33.8	3.3	5.1	2.3	1.9	8.7	63.7	165.2	289.7	
35.1	3.5	4.1	2.5	2.1	8.9	65.5	192.4	338.9	
7.1	1.6	4.4	4.2	2.7	2.5	8.8	31.7	65.9	LEUCEMIES A 59
5.0	2.8	3.6	2.3	1.8	1.7	5.6	22.7	36.5	
6.0	2.2	4.0	3.3	2.2	2.1	7.2	26.9	49.1	
AUTRES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIETIQUES.									
1.9	-	-	0.3	1.2	2.4	2.9	6.0	9.4	MALADIE DE HODGKIN (201) A
1.2	-	-	-	1.0	1.2	1.8	4.0	4.6	
1.6	-	-	0.2	1.1	1.8	2.3	4.9	6.7	
6.3	1.6	0.1	1.0	0.8	2.2	12.1	36.4	56.5	AUTRE B
5.1	0.6	-	0.4	0.3	1.1	9.4	30.4	39.8	
5.7	1.1	0.1	0.7	0.6	1.6	10.8	33.2	47.0	
8.2	1.6	0.1	1.3	2.0	4.6	15.0	42.5	65.9	TOTAL (A60).
6.3	0.6	-	0.4	1.3	2.3	11.3	34.4	44.4	
7.3	1.1	0.1	0.8	1.7	3.4	13.1	38.1	53.7	
159.1	6.8	7.7	8.5	8.9	28.8	285.5	1,041.4	1,888.1	TOTAL (A45-A60).
126.0	6.6	9.0	5.8	6.1	36.5	247.2	598.7	1,068.4	
142.6	6.7	8.4	7.2	7.5	32.6	266.2	805.6	1,420.4	
1.3	1.6	0.3	0.4	0.5	0.9	1.6	8.1	10.0	BENIGNES ET DE NATURE NON PRECISEE A 61
1.3	1.1	0.3	0.3	0.4	0.6	2.5	4.2	7.9	
1.3	1.3	0.3	0.3	0.5	0.7	2.0	6.0	8.7	
160.5	8.4	8.0	8.9	9.4	29.6	287.1	1,049.5	1,897.9	TOTAL (A45-A61).
127.2	7.8	9.3	6.1	6.5	37.1	249.6	602.9	1,076.3	
143.9	8.1	8.6	7.5	8.0	33.3	268.2	811.6	1,429.1	
III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME.									
*	-	-	-	-	-	0.1	0.4	0.7	GOITRE NON TOXIQUE A 62
0.1	-	-	-	-	-	*	0.5	1.6	
0.1	-	-	-	-	-	0.1	0.5	1.2	
0.1	-	-	-	-	*	0.1	0.2	1.1	THYREOTOXICOSE A 63
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	1.3	1.1	
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	0.8	1.1	
12.6	1.0	0.1	-	0.6	2.6	17.1	80.6	194.5	DIABETE SUCRE A 64
16.1	1.1	0.3	0.3	0.3	2.2	15.8	96.3	218.3	
14.3	1.1	0.2	0.1	0.4	2.4	16.5	89.0	208.1	
0.6	-	0.3	-	-	0.1	0.5	2.7	14.8	ETATS DE CARENCE A 65
0.7	0.6	0.1	-	0.1	0.2	0.3	1.3	13.6	
0.6	0.3	0.2	-	*	0.1	0.4	1.9	14.2	
2.0	10.4	1.0	0.9	0.4	0.8	3.1	7.0	15.9	AUTRE A 66
1.7	11.6	0.8	0.7	0.4	0.3	2.6	6.9	9.8	
1.9	11.0	0.9	0.8	0.4	0.5	2.8	7.0	12.4	
15.3	11.5	1.4	0.9	1.0	3.5	20.7	90.9	227.1	TOTAL (A62-A66).
18.7	13.3	1.2	1.0	0.7	2.7	18.8	106.3	244.5	
17.0	12.4	1.3	0.9	0.8	3.1	19.8	99.1	237.0	
IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES.									
1.4	3.7	-	*	0.3	0.1	0.9	5.4	31.1	ANEMIES A 67
1.8	2.8	0.4	0.3	0.2	0.4	1.3	5.5	28.9	
1.6	3.2	0.2	0.2	0.2	0.3	1.1	5.4	29.9	

VOIR RENVOIS A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE, SEX AND AGE, CANADA, 1970 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	AGE - AGE									NOT STATED - NON PRECISE
			-1 YEAR - AN		1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
			NUMBER - NOMBRE									
A 68 OTHER	M	66	6	3	3	2	5	20	11	16	-	-
	F	46	4	1	3	-	3	12	8	15	-	-
	T	112	10	4	6	2	8	32	19	31	-	-
TOTAL (A67,A68).	M	212	13	3	4	7	9	37	37	102	-	-
	F	236	9	4	9	4	14	37	38	121	-	-
	T	448	22	7	13	11	23	74	75	223	-	-
V. MENTAL DISORDERS.												
A 69 PSYCHOSES	M	74	-	-	-	-	8	23	20	23	-	-
	F	72	-	-	-	-	3	13	23	33	-	-
	T	146	-	-	-	-	11	36	43	56	-	-
A 70 NEUROSES AND OTHER NON-PSYCHOTIC MENTAL DISORDERS	M	230	-	-	-	3	62	107	40	17	1	-
	F	78	-	-	-	2	13	42	8	13	-	-
	T	308	-	-	-	5	75	149	48	30	1	-
A 71 MENTAL RETARDATION	M	11	-	1	4	1	4	1	-	-	-	-
	F	6	-	-	2	-	2	1	1	-	-	-
	T	17	-	1	6	1	6	2	1	-	-	-
TOTAL (A69-A71).	M	315	-	1	4	4	74	131	60	40	1	-
	F	156	-	-	2	2	18	56	32	46	-	-
	T	471	-	1	6	6	92	187	92	86	1	-
VI. DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS.												
A 72 MENINGITIS	M	73	27	12	5	2	7	7	9	4	-	-
	F	40	16	8	3	-	2	4	5	2	-	-
	T	113	43	20	8	2	9	11	14	6	-	-
A 73 MULTIPLE SCLEROSIS	M	81	-	-	-	3	19	44	9	6	-	-
	F	125	-	-	-	5	28	65	22	5	-	-
	T	206	-	-	-	8	47	109	31	11	-	-
A 74 EPILEPSY	M	138	3	6	15	27	30	36	10	11	-	-
	F	84	2	4	6	21	22	19	3	7	-	-
	T	222	5	10	21	48	52	55	13	18	-	-
A 75 INFLAMMATORY DISEASES OF EYE	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
A 76 CATARACT	M	4	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	T	5	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-
A 77 GLAUCOMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 78 OTITIS MEDIA AND MASTOIDITIS	M	18	7	5	-	2	1	-	2	1	-	-
	F	10	4	-	1	1	-	2	2	2	-	-
	T	28	11	5	1	3	1	2	2	3	-	-
A 79 OTHER	M	612	22	27	43	50	40	116	164	150	-	-
	F	482	17	26	37	19	21	92	101	169	-	-
	T	1,094	39	53	80	69	61	208	265	319	-	-
TOTAL (A72-A79).	M	927	59	50	63	84	97	204	195	175	-	-
	F	742	39	38	47	46	73	182	132	185	-	-
	T	1,669	98	88	110	130	170	386	327	360	-	-
VII. DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.												
A 80 ACTIVE RHEUMATIC FEVER.												
A WITH HEART INVOLVEMENT ... (391,392.0)	M	13	1	-	-	2	4	4	1	1	-	-
	F	17	-	-	3	1	-	7	4	2	-	-
	T	30	1	-	3	3	4	11	5	3	-	-
B OTHER	M	4	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	T	6	-	-	-	-	1	2	1	2	-	-
TOTAL (A80).	M	17	1	-	-	2	5	5	2	2	-	-
	F	19	-	-	3	1	-	8	4	3	-	-
	T	36	1	-	3	3	5	13	6	5	-	-
A 81 CHRONIC RHEUMATIC HEART DISEASE	M	643	-	-	-	4	63	299	160	117	-	-
	F	747	-	-	1	13	63	306	190	174	-	-
	T	1,390	-	-	1	17	126	605	350	291	-	-

SEE FOOTNOTES AT END OF TABLE.

TABLEAU 17. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1970 - SUITE

CANADA(1)	AGE - AGE							CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
	-1 YEAR(2)		1-4	5-14	15-24	25-44	45-64		
	AN(2)								
RATE - TAUX									
0.6	3.1	0.4	0.1	0.1	0.2	1.0	2.3	5.8	AUTRE
0.4	2.2	0.1	0.1	-	0.1	0.6	1.5	4.1	
0.5	2.7	0.3	0.1	0.1	0.1	0.8	1.8	4.8	
TOTAL (A67,A68).									
2.0	6.8	0.4	0.2	0.4	0.3	1.9	7.7	36.9	
2.2	5.0	0.5	0.4	0.2	0.5	1.9	6.9	33.0	
2.1	5.9	0.5	0.3	0.3	0.4	1.9	7.3	34.7	
V. TROUBLES MENTAUX.									
0.7	-	-	-	-	0.3	1.2	4.1	8.3	PSYCHOSES
0.7	-	-	-	-	0.1	0.7	4.2	9.0	
0.7	-	-	-	-	0.2	1.0	4.2	8.7	
2.1	-	-	-	0.2	2.3	5.5	8.3	6.2	NEVROSES ET AUTRES TROUBLERS MENTAUX NON PSYCHOTIQUES
0.7	-	-	-	0.1	0.5	2.1	1.5	3.5	
1.4	-	-	-	0.1	1.4	3.8	4.6	4.7	
0.1	-	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	-	-	ARRIERATION MENTALE
0.1	-	-	0.1	-	0.1	0.1	0.2	-	
0.1	-	0.1	0.1	*	0.1	0.1	0.1	-	
2.9	-	0.1	0.2	0.2	2.7	6.7	12.4	14.5	AUSTRERATION MENTALE
1.5	-	-	0.1	0.1	0.7	2.8	5.8	12.5	
2.2	-	0.1	0.1	0.2	1.7	4.7	8.9	13.4	
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.									
0.7	14.1	1.6	0.2	0.1	0.3	0.4	1.9	1.4	MENINGITE
0.4	8.9	1.1	0.1	-	0.1	0.2	0.9	0.5	
0.5	11.6	1.3	0.2	0.1	0.2	0.3	1.4	0.9	
0.8	-	-	-	0.2	0.7	2.3	1.9	2.2	SCLEROSE EN PLAQUES
1.2	-	-	-	0.3	1.1	3.3	4.0	1.4	
1.0	-	-	-	0.2	0.9	2.8	3.0	1.7	
1.3	1.6	0.8	0.6	1.4	1.1	1.8	2.1	4.0	EPILEPSIE
0.8	1.1	0.5	0.3	1.1	0.8	1.0	0.5	1.9	
1.0	1.3	0.7	0.5	1.2	1.0	1.4	1.3	2.8	
*	-	-	-	-	-	-	0.2	-	MALADIES INFLAMMATOIRES DE L'OEIL
*	-	-	-	-	-	-	-	-	
*	-	-	-	-	-	-	0.1	-	
*	-	-	-	-	-	-	-	1.1	CATARACTE
*	-	-	-	-	-	-	0.2	-	
*	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	GLAUCOME
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.2	3.7	0.7	-	0.1	*	-	0.4	0.4	OTITE MOYENNE ET MASTOIDITE
0.1	2.2	-	*	0.1	-	0.1	-	0.5	
0.1	3.0	0.3	*	0.1	*	0.1	0.2	0.5	
5.7	11.5	3.5	1.8	2.5	1.5	5.9	34.0	54.3	AUSTRERATION MENTALE
4.5	9.4	3.6	1.6	1.0	0.8	4.6	18.4	46.1	
5.1	10.5	3.5	1.7	1.8	1.1	5.3	25.7	49.6	
8.7	30.8	6.5	2.7	4.2	3.6	10.4	40.4	63.4	AUSTRERATION MENTALE
7.0	21.6	5.2	2.1	2.4	2.7	9.1	24.0	50.4	
7.8	26.3	5.9	2.4	3.3	3.2	9.8	31.7	56.0	
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.									
RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU.									
0.1	0.5	-	-	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	AVEC COMPLICATION CARDIAQUE (391,392.0)
0.2	-	0.1	0.1	-	0.4	0.7	0.7	0.5	
0.1	0.3	-	0.1	0.1	0.1	0.3	0.5	0.5	
*	-	-	-	-	*	0.1	0.2	0.4	AUSTRERATION MENTALE
*	-	-	-	-	-	0.1	-	0.3	
*	-	-	-	-	*	0.1	0.1	0.3	
0.2	0.5	-	-	0.1	0.2	0.3	0.4	0.7	TOTAL (A80).
0.2	-	0.1	0.1	-	0.4	0.7	0.7	0.8	
0.2	0.3	-	0.1	0.1	0.1	0.3	0.6	0.8	
6.0	-	-	-	0.2	2.3	15.3	33.1	42.4	CARDIOPATHIES RHUMATISMES CHRONIQUES
7.0	-	-	*	0.7	2.4	15.4	34.5	47.4	
6.5	-	-	*	0.4	2.3	15.3	33.9	45.3	

VOIR RENVOIS A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE, SEX AND AGE, CANADA, 1970 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	AGE - AGE								NOT STATED - NON PRECISE
			-1 YEAR AN		1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	
			NUMBER - NOMBRE								
A 82 HYPERTENSIVE DISEASE.											
A 82 WITH HEART INVOLVEMENT ... M	499	-	-	-	-	-	9	79	131	280	-
F	651	-	-	-	-	2	10	65	113	461	-
T	1,150	-	-	-	-	2	19	144	244	741	-
B OTHER	M	263	-	-	-	3	13	63	59	125	-
F	261	-	-	-	-	8	41	50	162	-	-
T	524	-	-	-	-	3	21	104	109	287	-
TOTAL (A82).	M	762	-	-	-	3	22	142	190	405	-
F	912	-	-	-	-	2	18	106	163	623	-
T	1,674	-	-	-	-	5	40	248	353	1,028	-
A 83 ISCHAEMIC HEART DISEASE ... M	30,385	-	-	1	10	909	9,459	8,356	11,648	2	-
F	18,813	-	-	-	3	150	2,381	4,554	11,725	-	-
T	49,198	-	-	1	13	1,059	11,840	12,910	23,373	2	-
A 84 OTHER FORMS OF HEART DISEASE	M	1,778	7	5	13	19	62	361	348	963	-
F	1,594	7	3	6	10	54	179	250	1,085	-	-
T	3,372	14	8	19	29	116	540	598	2,048	-	-
A 85 CEREBROVASCULAR DISEASE ... M	7,557	7	4	5	17	168	1,198	1,856	4,302	-	-
F	8,201	1	2	2	20	205	943	1,529	5,499	-	-
T	15,758	8	6	7	37	373	2,141	3,385	9,801	-	-
A 86 DISEASES OF ARTERIES, ARTERIOLES, AND CAPILLARIES ... M	2,773	2	-	2	5	24	407	624	1,709	-	-
F	2,276	2	1	-	7	15	146	285	1,820	-	-
T	5,049	4	1	2	12	39	553	909	3,529	-	-
A 87 VENOUS THROMBOSIS AND EMBOLISM M	404	-	-	1	1	18	118	107	159	-	-
F	397	-	-	-	2	28	96	89	182	-	-
T	801	-	-	1	3	46	214	196	341	-	-
A 88 OTHER	M	49	-	-	-	-	2	15	9	23	-
F	52	1	-	1	-	4	14	17	14	1	-
T	101	1	-	1	-	6	29	26	37	1	-
TOTAL (A80-A88).	M	44,368	17	9	22	61	1,273	12,004	11,652	19,328	2
F	33,011	11	6	13	58	537	4,179	7,081	21,125	-	1
T	77,379	28	15	35	119	1,810	16,183	18,733	40,453	3	-
VIII. DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.											
A 89 ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS	M	118	42	15	3	5	5	17	11	20	-
F	106	34	12	5	3	2	15	10	25	-	-
T	224	76	27	8	8	7	32	21	45	-	-
A 90 INFLUENZA	M	417	11	5	3	4	14	74	99	207	-
F	359	5	1	5	5	19	47	69	208	-	-
T	776	16	6	8	9	33	121	168	415	-	-
PNEUMONIA (A91, A92).											
A 91 VIRAL	M	71	37	6	2	1	5	9	7	4	-
F	54	20	6	1	1	6	4	5	11	-	-
T	125	57	12	3	2	11	13	12	15	-	-
A 92 OTHER	M	2,916	277	45	32	29	86	365	523	1,559	-
F	2,191	221	52	33	24	68	195	236	1,362	-	-
T	5,107	498	97	65	53	154	560	759	2,921	-	-
TOTAL (A91, A92).	M	2,987	314	51	34	30	91	374	530	1,563	-
F	2,245	241	58	34	25	74	199	241	1,373	-	-
T	5,232	555	109	68	55	165	573	771	2,936	-	-
A 93 BRONCHITIS, EMPHYSEMA, AND ASTHMA ... M	2,655	17	7	7	6	34	703	918	963	-	-
F	732	6	4	9	10	32	209	192	270	-	-
T	3,387	23	11	16	16	66	912	1,110	1,233	-	-
A 94 HYPERTROPHY OF TONSILS AND ADENOIDS ... M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
T	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
A 95 EMPYEMA AND LUNG ABSCESS M	48	1	-	2	1	4	19	11	10	-	-
F	23	-	-	-	-	-	7	8	8	-	-
T	71	1	-	2	1	4	26	19	18	-	-
A 96 OTHER	M	625	36	9	5	6	28	151	167	223	-
F	382	28	9	3	8	27	78	82	147	-	-
T	1,007	64	18	8	14	55	229	249	370	-	-
TOTAL (A89-A96).	M	6,850	421	87	54	52	176	1,338	1,736	2,986	-
F	3,848	314	84	57	51	154	555	602	2,031	-	-
T	10,698	735	171	111	103	330	1,893	2,338	5,017	-	-

SEE FOOTNOTES AT END OF TABLE.

TABLEAU 17. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1970 - SUITE

CANADA(1)	AGE - AGE							CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
	-1 YEAR(2)		1-4	5-14	15-24	25-44	45-64		
	-	AN(2)	-	-	-	-	-		
RATE - TAUX									
4.7	-	-	-	-	0.3	4.0	27.1	101.4	MALADIES HYPERTENSIVES. A 82
6.1	-	-	-	0.1	0.4	3.3	20.5	125.6	AVEC COMPLICATION CARDIAQUE (400.1,400.9,402,404) A
5.4	-	-	-	0.1	0.4	3.7	23.6	115.2	AUTRE B
2.5	-	-	-	0.2	0.5	3.2	12.2	45.3	TOTAL (A82).
2.4	-	-	-	-	0.3	2.1	9.1	44.2	MALADIES ISCHEMIQUES DU COEUR A 83
2.5	-	-	-	0.1	0.4	2.6	10.6	44.6	AUTRES FORMES DES CARDIOPATHIES A 84
7.1	-	-	-	0.2	0.8	7.3	39.3	146.7	MALADIES CEREBRO-VASCULAIRES A 85
8.6	-	-	-	0.1	0.7	5.3	29.6	169.8	7.8 -
7.8	-	-	-	0.1	0.7	6.3	34.2	159.9	AUTRES FORMES DES ARTERES, ARTERIOLES, ET CAPILLAIRE A 86
283.6	-	-	*	0.5	33.6	484.2	1,730.4	4,218.8	3.8 -
176.4	-	-	-	0.2	5.6	119.6	827.7	3,195.7	14.9 -
230.1	-	-	*	0.3	19.7	300.2	1,249.6	3,635.3	15.8 -
16.6	3.7	0.7	0.6	1.0	2.3	18.5	72.1	348.8	70.5 -
14.9	3.9	0.4	0.3	0.5	2.0	9.0	45.4	295.7	76.9 -
15.8	3.8	0.5	0.4	0.7	2.2	13.7	57.9	318.5	73.7 -
25.9	1.0	-	0.1	0.3	0.9	20.8	129.2	619.0	3.8 -
21.3	1.1	0.1	-	0.4	0.6	7.3	51.8	496.0	3.7 -
23.6	1.1	0.1	*	0.3	0.7	14.0	88.0	548.8	3.7 -
0.5	-	-	*	0.1	0.7	6.0	22.2	57.6	0.5 -
0.5	-	-	*	0.1	1.1	4.8	16.2	49.6	0.5 -
0.5	0.6	-	*	0.1	0.9	5.4	19.0	53.0	0.5 -
414.2	8.9	1.2	0.9	3.1	47.1	614.5	2,412.9	7,000.4	TOTAL (A80-A88).
309.5	6.1	0.8	0.6	3.0	20.2	209.9	1,287.0	5,757.7	362.0 7.5 -
362.0	7.5	1.0	0.8	3.0	33.7	410.3	1,813.3	6,291.3	VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.
1.1	21.9	2.0	0.1	0.3	0.2	0.9	2.3	7.2	AFFECTIONS AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES A 89
1.0	18.8	1.6	0.2	0.2	0.1	0.8	1.8	6.8	1.0 20.4 -
3.9	5.7	0.7	0.1	0.2	0.5	3.8	20.5	75.0	GRIPPE A 90
3.4	2.8	0.1	0.2	0.3	0.7	2.4	12.5	56.7	3.6 4.3 -
27.2	144.7	5.9	1.4	1.5	3.2	18.7	108.3	564.7	AUTRE A 92
20.5	122.4	7.1	1.5	1.2	2.6	9.8	42.9	371.2	23.9 133.9 -
27.9	164.0	6.7	1.4	1.5	3.4	19.1	109.8	566.1	TOTAL (A91, A92).
21.1	133.5	7.9	1.5	1.3	2.8	10.0	43.8	374.2	24.5 149.2 -
24.8	8.9	0.9	0.3	0.3	1.3	36.0	190.1	348.8	BRONCHITE, EMPHYSEME, ET ... A 93
6.9	3.3	0.5	0.4	0.5	1.2	10.5	34.9	73.6	15.8 6.2 -
*	*	*	*	*	*	1.2	16.3	64.5	HYPERTROPHIE DES AMYGDALES ET DES VEGETATIONS ADENOÏDES A 94
0.4	0.5	-	0.1	0.1	0.1	1.0	2.3	3.6	PLEURESIE PURULENTE ET ABCES DU POUMON A 95
0.2	-	-	-	-	-	0.4	1.5	2.2	0.3 0.3 -
5.8	18.8	1.2	0.2	0.3	1.0	7.7	34.6	80.8	AUTRE A 96
3.6	15.5	1.2	0.1	0.4	1.0	3.9	14.9	40.1	4.7 17.2 -
63.9	219.9	11.3	2.3	2.6	6.5	68.5	359.5	1,081.5	TOTAL (A89-A96).
36.1	173.9	11.5	2.5	2.6	5.8	27.9	109.4	553.6	50.0 197.6 -
50.0	197.6	11.4	2.4	2.6	6.1	48.0	226.3	780.2	VOIR RENVOIS A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE, SEX AND AGE, CANADA, 1970 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	AGE - AGE									NOT STATED - NON PRECISE
			-1 YEAR - AN		1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
			NUMBER - NOMBRE									
IX. DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM.												
A 97 DISEASES OF TEETH AND SUPPORTING STRUCTURES	M	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	T	5	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-
A 98 PEPTIC ULCER	M	644	5	-	-	3	38	174	176	248	-	-
	F	250	1	2	1	1	14	55	50	126	-	-
	T	894	6	2	1	4	52	229	226	374	-	-
A 99 GASTRITIS AND DUODENITIS	M	37	-	-	-	1	5	13	9	9	-	-
	F	10	-	-	-	-	-	1	3	6	-	-
	T	47	-	-	-	1	5	14	12	15	-	-
A 100 APPENDICITIS	M	64	1	1	2	4	8	17	12	19	-	-
	F	41	1	1	4	1	3	6	11	14	-	-
	T	105	2	2	6	5	11	23	23	33	-	-
A 101 INTESTINAL OBSTRUCTION AND HERNIA	M	339	45	3	8	6	13	51	71	142	-	-
	F	326	22	-	3	2	7	48	62	182	-	-
	T	665	67	3	11	8	20	99	133	324	-	-
A 102 CIRRHOSIS OF LIVER	M	1,205	4	3	-	1	177	673	237	110	-	-
	F	594	5	-	1	2	89	301	121	75	-	-
	T	1,799	9	3	1	3	266	974	358	185	-	-
A 103 CHOLELITHIASIS AND CHOLECYSTITIS	M	269	1	-	-	-	17	53	56	142	-	-
	F	327	-	-	-	4	17	66	75	165	-	-
	T	596	1	-	-	4	34	119	131	307	-	-
A 104 OTHER	M	634	17	4	4	9	70	179	160	191	-	-
	F	609	12	3	3	2	44	124	114	307	-	-
	T	1,243	29	7	7	11	114	303	274	498	-	-
TOTAL (A97-A104).	M	3,194	74	12	14	24	328	1,160	721	861	-	-
	F	2,160	42	6	12	13	175	601	436	875	-	-
	T	5,354	116	18	26	37	503	1,761	1,157	1,736	-	-
X. DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM.												
A 105 ACUTE NEPHRITIS	M	20	-	-	1	1	1	4	5	7	1	-
	F	28	-	1	2	1	2	10	7	5	-	-
	T	48	-	1	3	2	3	14	12	12	1	-
A 106 OTHER NEPHRITIS AND NEPHROSIS	M	353	-	2	8	7	35	90	70	141	-	-
	F	301	-	1	6	14	19	70	52	139	-	-
	T	654	-	3	14	21	54	160	122	280	-	-
A 107 INFECTIONS OF KIDNEY	M	299	1	1	2	1	6	40	64	184	-	-
	F	319	1	-	1	5	21	73	54	164	-	-
	T	618	2	1	3	6	27	113	118	348	-	-
A 108 CALCULUS	M	38	-	-	-	-	2	9	12	15	-	-
	F	28	-	-	-	-	-	5	13	10	-	-
	T	66	-	-	-	-	2	14	25	25	-	-
A 109 HYPERPLASIA OF PROSTATE	M	278	-	-	-	-	-	9	53	216	-	-
A 110 BREAST	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 111 OTHER	M	269	1	-	1	4	9	46	62	146	-	-
	F	190	-	1	-	3	24	30	34	98	-	-
	T	459	1	1	1	7	33	76	96	244	-	-
TOTAL (A105-A111).	M	1,258	2	3	12	13	53	198	266	710	1	-
	F	866	1	3	9	23	66	188	160	416	-	-
	T	2,124	3	6	21	36	119	386	426	1,126	1	-
XI. COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH, AND THE PUERPERIUM.												
A 112 TOXAEMIAS	F	11	-	-	-	6	5	-	-	-	-	-
A 113 HAEMORRHAGE	F	5	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-
A 114 ABORTION INDUCED FOR LEGAL INDICATIONS	F	4	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-
A 115 OTHER AND UNSPECIFIED ABORTION	F	10	-	-	-	6	4	-	-	-	-	-
A 116 SEPSIS	F	17	-	-	-	5	12	-	-	-	-	-
A 117 OTHER COMPLICATIONS	F	28	-	-	-	8	20	-	-	-	-	-

SEE FOOTNOTES AT END OF TABLE.

TABLEAU 17. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE, LES SEXE ET L'AGE, CANADA, 1970 - SUITE

CANADA(1)	AGE - AGE							CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
	-1 YEAR(2)		1-4	5-14	15-24	25-44	45-64		
	AN(2)								
RATE - TAUX									
*	0.5	0.1	-	-	-	-	-	-	IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.
*	0.6	-	-	0.1	* 0.1	-	-	-	MALADIES DES DENTS ET DU ... PARODONTE
*	0.5	0.1	-	* 0.1	* 0.1	-	-	-	A 97
6.0	2.6	-	-	0.2	1.4	8.9	36.4	89.8	ULCERE DE L'ESTOMAC ET DU DUODENUM
2.3	0.6	0.3	*	0.1	0.5	2.8	9.1	34.3	A 98
4.2	1.6	0.1	*	0.1	1.0	5.8	21.9	58.2	
0.3	-	-	-	0.1	0.2	0.7	1.9	3.3	GASTRITE ET DUODENITE
0.1	-	-	-	-	-	0.1	0.5	1.6	A 99
0.2	-	-	-	*	0.1	0.4	1.2	2.3	
0.6	0.5	0.1	0.1	0.2	0.3	0.9	2.5	6.9	APPENDICITE
0.4	0.6	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	2.0	3.8	A 100
0.5	0.5	0.1	0.1	0.1	0.2	0.6	2.2	5.1	
3.2	23.5	0.4	0.3	0.3	0.5	2.6	14.7	51.4	OCCLUSION INTESTINALE ET ... HERNIE
3.1	12.2	-	0.1	0.1	0.3	2.4	11.3	49.6	A 101
3.1	18.0	0.2	0.2	0.2	0.4	2.5	12.9	50.4	
11.2	2.1	0.4	-	0.1	6.5	34.5	49.1	39.8	CIRRHOSIS DU FOIE
5.6	2.8	-	*	0.1	3.3	15.1	22.0	20.4	A 102
8.4	2.4	0.2	*	0.1	5.0	24.7	34.7	28.8	
2.5	0.5	-	-	-	0.6	2.7	11.6	51.4	LITHIASE BILIAIRE ET ... CHOLECYSTITE
3.1	-	-	-	0.2	0.6	3.3	13.6	45.0	A 103
2.8	0.3	-	-	0.1	0.6	3.0	12.7	47.7	
5.9	8.9	0.5	0.2	0.5	2.6	9.2	33.1	69.2	AUTRE
5.7	6.6	0.4	0.1	0.1	1.7	6.2	20.7	83.7	A 104
5.8	7.8	0.5	0.2	0.3	2.1	7.7	26.5	77.4	
29.8	38.7	1.6	0.6	1.2	12.1	59.4	149.3	311.8	TOTAL (A97-A104).
20.3	23.3	0.8	0.5	0.7	6.6	30.2	79.2	238.5	
25.0	31.2	1.2	0.6	0.9	9.4	44.6	112.0	270.0	
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES.									
0.2	-	-	*	0.1	*	0.2	1.0	2.5	NEPHRITE AIGUE
0.3	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	1.3	1.4	A 105
0.2	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	1.2	1.9	
3.3	-	0.3	0.3	0.4	1.3	4.6	14.5	51.1	AUTRES FORMES DE NEPHRITE ET NEPHROSE
2.8	-	0.1	0.3	0.7	0.7	3.5	9.5	37.9	A 106
3.1	-	0.2	0.3	0.5	1.0	4.1	11.8	43.5	
2.8	0.5	0.1	0.1	0.1	0.2	2.0	13.3	66.6	INFECTIONS RENALES
3.0	0.6	-	*	0.3	0.8	3.7	9.8	44.7	A 107
2.9	0.5	0.1	0.1	0.2	0.5	2.9	11.4	54.1	
0.4	-	-	-	-	0.1	0.5	2.5	5.4	CALCULS
0.3	-	-	-	-	-	0.3	2.4	2.7	A 108
0.3	-	-	-	-	*	0.4	2.4	3.9	
2.6	-	-	-	-	-	0.5	11.0	78.2	HYPERTROPHIE DE LA PROSTATE
*	-	-	-	-	-	-	-	0.4	A 109
*	-	-	-	-	-	-	-	-	A 110
*	-	-	-	-	-	-	-	0.2	
2.5	0.5	-	*	0.2	0.3	2.4	12.8	52.9	AUTRE
1.8	-	0.1	-	0.2	0.9	1.5	6.2	26.7	A 111
2.1	0.3	0.1	*	0.2	0.6	1.9	9.3	38.0	
11.7	1.0	0.4	0.5	0.7	2.0	10.1	55.1	257.2	TOTAL (A105-A111).
8.1	0.6	0.4	0.4	1.2	2.5	9.4	29.1	113.4	
9.9	0.8	0.4	0.5	0.9	2.2	9.8	41.2	175.3	
XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES.									
0.1	-	-	-	0.3	0.2	-	-	-	TOXEMIES
0.1	-	-	-	0.1	0.2	-	-	-	A 112
*	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	HEMORRAGIE
*	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	A 113
*	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	AVORTEMENTS PROVOQUES POUR RAISONS LEGALES
0.1	-	-	-	0.3	0.2	-	-	-	A 114
0.2	-	-	-	0.3	0.5	-	-	-	AVORTEMENTS AUTRES OU SANS PRECISION
0.3	-	-	-	0.4	0.8	-	-	-	A 115
0.2	-	-	-	0.3	0.5	-	-	-	INFECTIONS
0.3	-	-	-	0.4	0.8	-	-	-	A 116
0.3	-	-	-	0.4	0.8	-	-	-	AUTRES COMPLICATIONS
0.3	-	-	-	0.4	0.8	-	-	-	A 117

VOIR RENVOIS A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE, SEX AND AGE, CANADA, 1970 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	AGE - AGE								NOT STATED - NON PRECISE	
			-1 YEAR - AN		1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
			NUMBER - NOMBRE									
A 118 DELIVERY WITHOUT MENTION OF COMPLICATION	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (A112-A118). F		75	-	-	-	27	48	-	-	-	-	-
XII. DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE.												
A 119 INFECTIONS	M	23	3	-	-	-	4	4	2	10	-	-
F	12	1	-	-	-	-	1	2	-	8	-	-
T	35	4	-	-	-	-	5	6	2	18	-	-
A 120 OTHER	M	37	1	2	1	1	2	5	6	19	-	-
F	46	1	-	1	5	5	7	3	3	24	-	-
T	83	2	2	2	6	7	12	9	9	43	-	-
TOTAL (A119,A120). M		60	4	2	1	1	6	9	8	29	-	-
F	58	2	-	1	5	6	9	3	3	32	-	-
T	118	6	2	2	6	12	18	11	11	61	-	-
XIII. DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE.												
A 121 ARTHRITIS AND SPONDYLITIS	M	111	-	-	-	1	6	38	34	32	-	-
F	169	-	-	1	1	4	39	53	71	-	-	-
T	280	-	-	1	2	10	77	87	103	-	-	-
A 122 RHEUMATISM	M	5	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-
F	12	-	-	-	1	2	4	2	3	3	-	-
T	17	-	-	1	2	3	5	3	3	3	-	-
A 123 OSTEOMYELITIS AND PERIOSTITIS	M	8	-	1	1	-	1	-	3	2	-	-
F	6	-	-	1	1	-	1	3	1	2	-	-
T	14	-	1	1	-	1	3	4	4	4	-	-
A 124 ANKYLOSIS AND ACQUIRED MUSCULOSKELETAL DEFORMITIES	M	9	-	-	-	-	3	3	1	2	-	-
F	12	-	-	1	3	2	2	1	3	3	-	-
T	21	-	-	1	3	5	5	2	5	5	-	-
A 125 OTHER	M	64	1	1	-	4	3	20	15	20	-	-
F	131	-	-	2	8	31	37	20	33	-	-	-
T	195	1	1	2	12	34	57	35	53	-	-	-
TOTAL (A121-A125). M		197	1	2	2	6	14	62	54	56	-	-
F	330	-	-	4	13	39	85	77	112	-	-	-
T	527	1	2	6	19	53	147	131	168	-	-	-
XIV. CONGENITAL ANOMALIES.												
A 126 SPINA BIFIDA	M	79	67	9	2	1	-	-	-	-	-	-
F	118	100	12	2	3	-	1	-	-	-	-	-
T	197	167	21	4	4	-	1	-	-	-	-	-
A 127 OF HEART	M	375	262	32	31	17	18	12	3	-	-	-
F	349	228	38	23	19	22	11	6	2	-	-	-
T	724	490	70	54	36	40	23	9	2	-	-	-
A 128 OTHER ANOMALIES OF CIRCULATORY SYSTEM	M	76	57	5	1	2	5	5	1	-	-	-
F	61	40	2	4	3	4	7	1	-	-	-	-
T	137	97	7	5	5	9	12	2	-	-	-	-
A 129 CLEFT PALATE AND CLEFT LIP	M	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
F	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T	9	5	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-
A 130 OTHER	M	503	349	47	30	17	19	31	6	4	-	-
F	446	313	35	34	19	10	24	7	4	-	-	-
T	949	662	82	64	36	29	55	13	8	-	-	-
TOTAL (A126-A130). M		1,035	735	94	64	38	42	48	10	4	-	-
F	981	686	89	63	44	36	43	14	6	-	-	-
T	2,016	1,421	183	127	82	78	91	24	10	-	-	-
XV. CERTAIN CAUSES OF PERINATAL MORTALITY.												
A 131 BIRTH INJURY AND DIFFICULT LABOUR	M	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	113	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T	273	273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 132 CONDITIONS OF PLACENTA AND CORD	M	230	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	169	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T	399	399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 133 HAEMLYTIC DISEASE OF NEWBORN	M	51	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	47	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T	98	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SEE FOOTNOTES AT END OF TABLE.

TABLEAU 17. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1970 - SUITE

CANADA(1)	AGE - AGE							CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
	-1 YEAR(2)		1-4	5-14	15-24	25-44	45-64		
	- AN(2)	RATE - TAUX							
20.2	-	-	-	-	-	-	-	-	ACCOUCHEMENT, SANS MENTION DE COMPLICATION
0.7	-	-	-	-	1.4	1.8	-	-	TOTAL (A112-A118).
									XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANE.
0.2	1.6	-	-	-	-	0.1	0.2	0.4	3.6
0.1	0.6	-	-	-	-	* 0.1	0.1	-	2.2
0.2	1.1	-	-	-	-	0.1	0.2	0.2	2.8
0.3	0.5	0.3	*	0.1	0.1	0.3	1.2	6.9	AUTRE
0.4	0.6	-	*	0.3	0.2	0.4	0.5	6.5	
0.4	0.5	0.1	*	0.2	0.1	0.3	0.9	6.7	
0.6	2.1	0.3	*	0.1	0.2	0.5	1.7	10.5	TOTAL (A119,A120).
0.5	1.1	-	*	0.3	0.2	0.5	0.5	8.7	
0.6	1.6	0.1	*	0.2	0.2	0.5	1.1	9.5	
									XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE ET DES TISSUS CONJONCTIFS.
1.0	-	-	-	0.1	0.2	1.9	7.0	11.6	ARTHRITE ET SPONDYLITE
1.6	-	-	*	0.1	0.2	2.0	9.6	19.4	
1.3	-	-	*	0.1	0.2	2.0	8.4	16.0	
*	-	-	*	0.1	*	0.1	0.2	-	RHUMATISME
0.1	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.4	0.8	
0.1	-	-	*	0.1	0.1	0.1	0.3	0.5	
0.1	-	0.1	*	-	*	-	0.6	0.7	OSTEOMYELITE ET PERIOSTITE
0.1	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.5	
0.1	-	0.1	*	0.1	0.1	0.1	0.4	0.6	
0.1	-	-	*	0.2	0.1	0.2	0.2	0.7	ANKYLOSE ET DEFORMATIONS ...
0.1	-	-	*	0.1	0.1	0.1	0.2	0.8	OSTEO-MUSCULAIRES ACQUISES
0.6	0.5	0.1	-	0.2	0.1	1.0	3.1	7.2	AUTRE
1.2	-	-	0.1	0.4	1.2	1.9	3.6	9.0	
0.9	0.3	0.1	*	0.3	0.6	1.4	3.4	8.2	
1.8	0.5	0.3	0.1	0.3	0.5	3.2	11.2	20.3	TOTAL (A121-A125).
3.1	-	-	0.2	0.7	1.5	4.3	14.0	30.5	
2.5	0.3	0.1	0.1	0.5	1.0	3.7	12.7	26.1	
									XIV. ANOMALIES CONGENITALES.
0.7	35.0	1.2	0.1	0.1	-	-	-	-	SPINA BIFIDA
1.1	55.4	1.6	0.1	0.2	-	0.1	-	-	
0.9	44.9	1.4	0.1	0.1	-	*	-	-	
3.5	136.9	4.2	1.3	0.9	0.7	0.6	0.6	-	COEUR
3.3	126.3	5.2	1.0	1.0	0.8	0.6	1.1	0.5	
3.4	131.7	4.7	1.2	0.9	0.7	0.6	0.9	0.3	
0.7	29.8	0.7	*	0.1	0.2	0.3	0.2	-	AUTRES ANOMALIES DE ... L'APPAREIL CIRCULATOIRE
0.6	22.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	-	
0.6	26.1	0.5	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	-	
*	-	0.1	-	0.1	-	-	-	-	FISSURE DU PALAIS ET ...
0.1	2.8	0.3	-	-	-	-	-	-	BEC-DE-LIEVRE
*	1.3	0.2	-	*	-	-	-	-	
4.7	182.3	6.1	1.3	0.9	0.7	1.6	1.2	1.4	AUTRE
4.2	173.4	4.8	1.5	1.0	0.4	1.2	1.3	1.1	
4.4	178.0	5.5	1.4	0.9	0.5	1.4	1.3	1.2	
9.7	383.9	12.3	2.7	1.9	1.6	2.5	2.1	1.4	TOTAL (A126-A130).
9.2	380.0	12.2	2.8	2.3	1.4	2.2	2.5	1.6	
9.4	382.0	12.2	2.8	2.1	1.5	2.3	2.3	1.6	
									XV. CAUSES DE MORTALITE PERINATALES.
1.5	83.6	-	-	-	-	-	-	-	LESIONS OBSTETRICALES DU ... NOUVEAU-NÉ ET ACCOUCHEMENT
1.1	62.6	-	-	-	-	-	-	-	DYSTOCIQUE
1.3	73.4	-	-	-	-	-	-	-	
2.1	120.1	-	-	-	-	-	-	-	ANOMALIES DU PLACENTA ET ... DU CORDON
1.6	93.6	-	-	-	-	-	-	-	
1.9	107.3	-	-	-	-	-	-	-	
0.5	26.6	-	-	-	-	-	-	-	MALADIE HEMOLYTIQUE DU ... NOUVEAU-NÉ
0.4	26.0	-	-	-	-	-	-	-	
0.5	26.3	-	-	-	-	-	-	-	

VOIR RENVOIS A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE, SEX AND AGE, CANADA, 1970 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	AGE - AGE								
			-1 YEAR		NUMBER - NOMBRE						
			AN	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	NOT STATED NON PRECISE
XV. SYMPTOMS AND ILL-DEFINED CONDITIONS.											
A 134 ANOXIC AND HYPOXIC CONDITIONS NOT ELSEWHERE CLASSIFIED	M	921	921	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	546	546	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1,467	1,467	-	-	-	-	-	-	-	-
A 135 OTHER	M	886	886	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	655	655	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1,541	1,541	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (A131-A135).		M	2,248	2,248	-	-	-	-	-	-	-
		F	1,530	1,530	-	-	-	-	-	-	-
		T	3,778	3,778	-	-	-	-	-	-	-
XVI. ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE.											
EXVII. EXTERNAL CAUSE.											
ACCIDENTS (AE138-AE146).											
AE 138 MOTOR VEHICLE ACCIDENTS.											
A TRAFFIC (E810-E819)	M	3,794	14	90	383	1,365	937	622	210	171	2
	F	1,403	6	67	210	353	291	267	113	94	2
	T	5,197	20	157	593	1,718	1,228	889	323	265	4
B NON-TRAFFIC (E820-E823)	M	96	-	7	7	25	30	21	4	2	-
	F	19	-	4	2	2	3	2	2	4	-
	T	115	-	11	9	27	33	23	6	6	-
TOTAL (AE138).		M	3,890	14	97	390	1,390	967	643	214	173
		F	1,422	6	71	212	355	294	269	115	98
		T	5,312	20	168	602	1,745	1,261	912	329	271
AE 139 OTHER TRANSPORT ACCIDENTS.											
A DROWNINGS INVOLVING SMALL BOATS (E830.0, E832.0)	M	224	1	1	19	64	92	42	3	2	-
	F	21	-	3	5	4	9	-	-	-	-
	T	245	1	4	24	68	101	42	3	2	-
B DROWNINGS INVOLVING OTHER WATERCRAFT (E830.1- E830.9, E832.1-E832.9)	M	41	-	2	1	12	15	9	1	1	-
	F	13	-	1	4	-	5	1	2	2	-
	T	54	-	3	5	12	20	10	1	3	-
C OTHER TRANSPORT	M	264	1	1	26	43	113	68	8	4	-
	F	79	1	2	17	15	26	14	2	2	-
	T	343	2	3	43	58	139	82	10	6	-
TOTAL (AE139).		M	529	2	4	46	119	220	119	12	7
		F	113	1	6	26	19	40	15	2	4
		T	642	3	10	72	138	260	134	14	11
AE 140 ACCIDENTAL POISONING											
AE 141 ACCIDENTAL FALLS	M	432	3	7	8	67	161	155	23	7	1
	F	288	1	6	6	46	94	110	18	7	-
	T	720	4	13	14	113	255	265	41	14	1
AE 142 ACCIDENTS CAUSED BY FIRES											
AE 143 ACCIDENTAL DROWNING	M	360	11	61	37	22	59	90	37	43	-
	F	274	7	49	43	27	32	55	24	37	-
	T	634	18	110	80	49	91	145	61	80	-
AE 144 ACCIDENT CAUSED BY FIREARM MISSILES											
AE 145 ACCIDENTS MAINLY OF INDUSTRIAL TYPE	M	746	2	77	167	234	132	99	22	10	3
	F	128	3	27	47	13	15	18	1	3	1
	T	874	5	104	214	247	147	117	23	13	4

SEE FOOTNOTES AT END OF TABLE.

TABLEAU 17. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1970 - SUITE

CANADA(1)	AGE - AGE							CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
	-1 YEAR(2)	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74		
	AN(2)	RATE - TAUX							
8.6	481.1	-	-	-	-	-	-	AFFECTIONS ANOXEMIQUES ET HYPOXEMIQUES, NON CLASSEES AILLEURS	A 134
5.1	302.4	-	-	-	-	-	-		
6.9	394.4	-	-	-	-	-	-		
8.3	462.8	-	-	-	-	-	-	AUTRE	A 135
6.1	362.8	-	-	-	-	-	-		
7.2	414.3	-	-	-	-	-	-		
21.0	1,174.3	-	-	-	-	-	-	TOTAL (A131-A135).	
14.3	847.4	-	-	-	-	-	-		
17.7	1,015.6	-	-	-	-	-	-		
		XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS.							
1.0	-	-	-	-	-	-	0.6	SENILITE, SANS MENTION DE PSYCHOSE	A 136
1.7	-	-	-	-	-	-	0.5		
1.3	-	-	-	-	-	-	0.6		
4.6	60.6	1.2	0.2	0.6	1.2	5.0	16.2	SYMPTOMES ET AUTRES ETATS . MORBIDES MAL DEFINIS	A 137
3.1	38.8	0.5	0.1	0.4	1.2	2.4	7.1		
3.9	50.0	0.9	0.1	0.5	1.2	3.7	11.3		
5.6	60.6	1.2	0.2	0.6	1.2	5.0	16.8	TOTAL (A136,A137).	
4.8	38.8	0.5	0.1	0.4	1.2	2.4	7.6		
5.2	50.0	0.9	0.1	0.5	1.2	3.7	11.9		
		XVII. ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES. EXVII. CAUSE EXTERIEURE.							
		ACCIDENTS (AE138-AE146).							
		ACCIDENTS DE VEHICULE A MOTEUR.							AE 138
35.4	7.3	11.7	16.3	68.7	34.6	31.8	43.5	DE LA CIRCULATION (E810-E819)	A
13.2	3.3	9.2	9.3	18.3	10.9	13.4	20.5		
24.3	5.4	10.5	12.9	43.8	22.9	22.5	31.3		
0.9	-	0.9	0.3	1.3	1.1	1.1	0.8	HORS DE LA VOIE PUBLIQUE (E820-E823)	B
0.2	-	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4		
0.5	-	0.7	0.2	0.7	0.6	0.6	0.6		
36.3	7.3	12.7	16.6	70.0	35.7	32.9	44.3	TOTAL (AE138).	
13.3	3.3	9.7	9.4	18.4	11.0	13.5	20.9		
24.8	5.4	11.2	13.1	44.5	23.5	23.1	31.8		
		AUTRES ACCIDENTS DE TRANSPORT							AE 139
2.1	0.5	0.1	0.8	3.2	3.4	2.2	0.6	SUBMERSION D'UN OCCUPANT D'UNE PETITE EMBARCATION (E830.0,E832.0)	A
0.2	-	0.4	0.2	0.2	0.3	-	-		
1.1	0.3	0.3	0.5	1.7	1.9	1.1	0.3		
0.4	-	0.3	*	0.6	0.6	0.5	0.2	SUBMERSION DE TOUTE AUTRE EMBARCATION (E830.1-E830.9,E832.1-E832.9)	B
0.1	-	0.1	0.2	-	0.2	0.1	0.1		
0.3	-	0.2	0.1	0.3	0.4	0.3	0.1		
2.5	0.5	0.1	1.1	2.2	4.2	3.5	1.7	AUTRE	C
0.7	0.6	0.3	0.8	0.8	1.0	0.7	0.4		
1.6	0.5	0.2	0.9	1.5	2.6	2.1	1.0		
4.9	1.0	0.5	2.0	6.0	8.1	6.1	2.5	TOTAL (AE139).	
1.1	0.6	0.8	1.2	1.0	1.5	0.8	0.4		
3.0	0.8	0.7	1.6	3.5	4.8	3.4	1.4		
4.0	1.6	0.9	0.3	3.4	6.0	7.9	4.8	EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS	AE 140
2.7	0.6	0.8	0.3	2.4	3.5	5.5	3.3		
3.4	1.1	0.9	0.3	2.9	4.7	6.7	4.0		
7.8	3.1	1.6	0.8	1.4	3.3	10.4	24.0	CHUTES ACCIDENTELLES	AE 141
7.3	2.8	1.0	0.2	0.2	1.0	3.2	16.2		
7.5	3.0	1.3	0.5	0.8	2.1	6.7	19.8		
3.4	5.7	8.0	1.6	1.1	2.2	4.6	7.7	ACCIDENTS CAUSES PAR L'INCENDIE OU LE FEU	AE 142
2.6	3.9	6.7	1.9	1.4	1.2	2.8	4.4		
3.0	4.8	7.4	1.7	1.2	1.7	3.7	5.9		
7.0	1.0	10.0	7.1	11.8	4.9	5.1	4.6	NOYADE ACCIDENTELLE	AE 143
1.2	1.7	3.7	2.1	0.7	0.6	0.9	0.2		
4.1	1.3	7.0	4.7	6.3	2.7	3.0	2.2		
1.1	-	0.3	0.7	2.6	1.1	0.8	0.6	ACCIDENTS CAUSES PAR	AE 144
0.1	-	0.1	0.2	0.1	0.1	-	-	PROJECTILES D'ARMES A FEU	
0.6	-	0.2	0.5	1.4	0.6	0.4	0.3		
5.4	2.1	1.7	1.4	6.0	7.9	8.5	4.1	ACCIDENTS SURVENANT	AE 145
0.4	1.1	1.0	0.3	0.3	0.2	0.2	0.7	PRINCIPALEMENT DANS	
2.9	1.6	1.3	0.8	3.2	4.1	4.3	2.3	L'INDUSTRIE	

VOIR RENVOIS A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE, SEX AND AGE, CANADA, 1970 - CONCLUDED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	AGE - AGE									NOT STATED - NON PRECISE	
			-1 YEAR		NUMBER - NOMBRE								
			-	AN	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
AE 146 ALL OTHER ACCIDENTS													
M	575	167	28	35	50	90	109	48	48	48	-	-	
F	263	94	15	8	13	37	40	18	37	37	1	1	
T	838	261	43	43	63	127	149	66	85	85	1	1	
TOTAL (AE138-AE146).													
M	8,062	209	301	750	2,082	1,960	1,601	495	658	658	6	6	
F	3,316	119	189	357	484	547	574	271	771	771	4	4	
T	11,378	328	490	1,107	2,566	2,507	2,175	766	1,429	1,429	10	10	
AE 147 SUICIDE													
M	1,732	-	-	14	309	628	578	135	68	68	-	-	
F	681	-	-	3	92	255	262	52	17	17	-	-	
T	2,413	-	-	17	401	883	840	187	85	85	-	-	
AE 148 HOMICIDE; LEGAL INTERVENTION													
M	272	4	10	16	53	100	67	17	5	5	-	-	
F	161	8	5	15	31	58	29	8	7	7	-	-	
T	433	12	15	31	84	158	96	25	12	12	-	-	
AE 149 INJURY UNDETERMINED IF ACCIDENTALLY OR PURPOSELY INFILCTED													
M	134	-	-	7	21	53	42	6	2	2	-	3	
F	81	1	1	3	5	33	34	2	2	2	-	-	
T	215	1	1	10	26	86	76	8	4	4	-	3	
AE 150 WAR INJURIES													
M	4	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	
F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
T	4	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	
TOTAL (AE138-AE150).													
M	10,204	213	311	787	2,465	2,741	2,289	654	735	735	9	9	
F	4,239	128	195	378	612	893	899	333	797	797	4	4	
T	14,443	341	506	1,165	3,077	3,634	3,188	987	1,532	1,532	13	13	
NXVII. NATURE OF INJURY.													
AN 138 FRACTURE OF SKULL													
M	2,193	14	72	214	698	578	425	105	86	86	1	1	
F	657	6	38	119	160	142	111	42	39	39	-	-	
T	2,850	20	110	333	898	720	536	147	125	125	1	1	
AN 139 FRACTURE OF SPINE AND TRUNK													
M	533	-	6	47	129	107	120	47	77	77	-	-	
F	218	-	7	29	37	31	43	20	51	51	-	-	
T	751	-	13	76	166	138	163	67	128	128	-	-	
AN 140 FRACTURE OF LIMBS													
M	437	1	-	7	39	20	48	61	261	261	-	-	
F	607	-	1	1	13	9	30	68	486	486	-	-	
T	1,044	1	1	7	52	29	78	129	747	747	-	-	
AN 141 DISLOCATION WITHOUT FRACTURE													
M	16	-	-	2	5	2	4	1	2	2	-	-	
F	6	-	-	1	1	2	-	-	2	2	-	-	
T	22	-	-	3	6	4	4	1	4	4	-	-	
AN 142 SPRAINS AND STRAINS													
M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
F	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
T	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
AN 143 INTRACRANIAL INJURY EXCLUDING SKULL FRACTURE													
M	1,173	9	23	77	297	301	301	94	70	70	1	1	
F	389	4	18	37	70	83	79	33	64	64	1	1	
T	1,562	13	41	114	367	384	380	127	134	134	2	2	
AN 144 INTERNAL INJURY													
M	1,952	1	24	122	554	589	465	117	79	79	1	1	
F	615	3	20	60	128	174	138	52	39	39	1	1	
T	2,567	4	44	182	682	763	603	169	118	118	2	2	
AN 145 OPEN WOUNDS													
M	171	1	4	8	40	61	39	12	6	6	-	-	
F	44	1	2	3	9	13	13	2	1	1	-	-	
T	215	2	6	11	49	74	52	14	7	7	-	-	
AN 146 SUPERFICIAL INJURY, CONCUSSION, AND CRUSHING WITH INTACT SKIN SURFACE													
M	9	-	-	-	2	3	1	1	2	2	-	-	
F	9	-	-	-	-	1	1	1	7	7	-	-	
T	18	-	-	-	2	3	2	2	9	9	-	-	
AN 147 FOREIGN BODY ENTERING THROUGH ORIFICE													
M	255	105	17	6	14	24	48	23	18	18	-	-	
F	149	56	6	2	3	21	26	13	21	21	1	1	
T	404	161	23	8	17	45	74	36	39	39	1	1	
AN 148 BURN													
M	362	10	50	35	50	82	77	25	33	33	-	-	
F	227	8	38	39	19	28	43	21	31	31	-	-	
T	589	18	88	74	69	110	120	46	64	64	-	-	
AN 149 EFFECTS OF CHEMICAL SUBSTANCES													
M	1,030	6	21	19	145	409	341	61	27	27	1	1	
F	782	3	20	17	104	271	294	42	31	31	-	-	
T	1,812	9	41	36	249	680	635	103	58	58	1	1	
AN 150 OTHER													
M	2,072	66	94	250	492	565	420	107	73	73	5	5	
F	534	47	45	71	68	119	121	38	24	24	1	1	
T	2,606	113	139	321	560	684	541	145	97	97	6	6	
TOTAL (AN138-AN150).													
M	10,204	213	311	787	2,465	2,741	2,289	654	735	735	9	9	
F	4,239	128	195	378	612	893	899	333	797	797	4	4	
T	14,443	341	506	1,165	3,077	3,634	3,188	987	1,532	1,532	13	13	
ALL CAUSES.													
M	91,108	4,056	714	1,291	2,995	5,795	23,817	21,114	31,313	31,313	13	13	
F	64,853	2,945	549	799	1,058	3,188	12,351	12,929	31,028	31,028	6	6	
T	155,961	7,001	1,263	2,090	4,053	8,983	36,168	34,043	62,341	62,341	19	19	

(1) INCLUDING 'NOT STATED' AGES.

(2) PER 100,000 LIVE BIRTHS.

TABLEAU 17. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1970 - FIN

CANADA(1)	AGE - AGE							CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A	
	-1 YEAR(2) AN(2)		1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74		
	RATE - TAUX									
5.4	87.2	3.7	1.5	2.5	3.3	5.6	9.9	17.4	TOUTES AUTRES CAUSES	AE 146
2.5	52.1	2.1	0.4	0.7	1.4	2.0	3.3	10.1	ACCIDENTELLES	
3.9	70.2	2.9	0.9	1.6	2.4	3.8	6.4	13.2		
75.3	109.2	39.3	31.9	104.8	72.5	82.0	102.5	238.3	TOTAL (AE138-AE146).	
31.1	65.9	25.9	15.9	25.0	20.5	28.8	49.3	210.1		
53.2	88.2	32.7	24.1	65.5	46.7	55.1	74.1	222.2		
16.2	-	-	0.6	15.6	23.2	29.6	28.0	24.6	SUICIDE	AE 147
6.4	-	-	0.1	4.8	9.6	13.2	9.5	4.6		
11.3	-	-	0.4	10.2	16.4	21.3	18.1	13.2		
2.5	2.1	1.3	0.7	2.7	3.7	3.4	3.5	1.8	HOMICIDE; INTERVENTION DE LA FORCE PUBLIQUE	AE 148
1.5	4.4	0.7	0.7	1.6	2.2	1.5	1.5	1.9		
2.0	3.2	1.0	0.7	2.1	2.9	2.4	2.4	1.9		
1.3	-	-	0.3	1.1	2.0	2.2	1.2	0.7	LESIONS CAUSEES D'UNE	AE 149
0.8	0.6	0.1	0.1	0.3	1.2	1.7	0.4	0.5	MANIÈRE INDETERMINÉE	
1.0	0.3	0.1	0.2	0.7	1.6	1.9	0.8	0.6	QUANT A L'INTENTION	
*	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.7	BLESSURES DE GUERRE	AE 150
*	-	-	-	-	-	-	-	-		
*	-	-	-	-	-	-	* 0.1	0.3		
95.3	111.3	40.6	33.5	124.1	101.3	117.2	135.4	266.2	TOTAL (AE138-AE150).	
39.7	70.9	26.7	16.8	31.6	33.5	45.2	60.5	217.2		
67.6	91.7	33.8	25.3	78.5	67.7	80.8	95.5	238.3		
NXVII. NATURE.										
20.5	7.3	9.4	9.1	35.1	21.4	21.8	21.7	31.1	FRACTURES DU CRANE	AN 138
6.2	3.3	5.2	5.3	8.3	5.3	5.6	7.6	10.6		
13.3	5.4	7.4	7.2	21.9	13.4	13.6	14.2	19.4		
5.0	-	0.8	2.0	6.5	4.0	6.1	9.7	27.9	FRACTURES DE LA COLONNE ... VERTEBRALE ET DU TRONC	AN 139
2.0	-	1.0	1.3	1.9	1.2	2.2	3.6	13.9		
3.5	-	0.9	1.7	4.2	2.6	4.1	6.5	19.9		
4.1	0.5	-	0.3	2.0	0.7	2.5	12.6	94.5	FRACTURES DES MEMBRES	AN 140
5.7	-	0.1	-	0.7	0.3	1.5	12.4	132.5		
4.9	0.3	0.1	0.2	1.3	0.5	2.0	12.5	116.2		
0.1	-	-	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.7	LUXATIONS SANS FRACTURE	AN 141
0.1	-	-	*	0.1	0.1	-	-	0.5		
0.1	-	-	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.6		
*	-	-	-	-	-	-	-	0.4	ENTORSES ET FOULURES	AN 142
*	-	-	-	-	-	-	0.2	0.3		
*	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3		
10.9	4.7	3.0	3.3	15.0	11.1	15.4	19.5	25.4	TRAUMATISMES INTERCRANIENS SAUF FRACTURES DU CRANE	AN 143
3.6	2.2	2.5	1.6	3.6	3.1	4.0	6.0	17.4		
7.3	3.5	2.7	2.5	9.4	7.2	9.6	12.3	20.8		
18.2	0.5	3.1	5.2	27.9	21.8	23.8	24.2	28.6	TRAUMATISMES INTERNES	AN 144
5.8	1.7	2.7	2.7	6.6	6.5	6.9	9.5	10.6		
12.0	1.1	2.9	4.0	17.4	14.2	15.3	16.4	18.4		
1.6	0.5	0.5	0.3	2.0	2.3	2.0	2.5	2.2	DECHEURURES ET PLAIES	AN 145
0.4	0.6	0.3	0.1	0.5	0.5	0.7	0.4	0.3		
1.0	0.5	0.4	0.2	1.2	1.4	1.3	1.4	1.1		
0.1	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.2	0.7	TRAUMATISMES SUPERFICIELS, CONTUSIONS, ET ECRASSEMENTS SANS PLAIES	AN 146
0.1	-	-	-	-	-	0.1	0.2	1.9		
0.1	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.2	1.4		
2.4	54.8	2.2	0.3	0.7	0.9	2.5	4.8	6.5	CORPS ETRANGER PENETRANT ... PAR UN ORIFICE NATUREL	AN 147
1.4	31.0	0.8	0.1	0.2	0.8	1.3	2.4	5.7		
1.9	43.3	1.5	0.2	0.4	0.8	1.9	3.5	6.1		
3.4	5.2	6.5	1.5	2.5	3.0	3.9	5.2	12.0	BRULURES	AN 148
2.1	4.4	5.2	1.7	1.0	1.1	2.2	3.8	8.4		
2.8	4.8	5.9	1.6	1.8	2.0	3.0	4.5	10.0		
9.6	3.1	2.7	0.8	7.3	15.1	17.5	12.6	9.8	EFFECTS DES SUBSTANCES	AN 149
7.3	1.7	2.7	0.8	5.4	10.2	14.8	7.6	8.4	CHIMIQUES	
8.5	2.4	2.7	0.8	6.4	12.7	16.1	10.0	9.0		
19.3	34.5	12.3	10.6	24.8	20.9	21.5	22.2	26.4	AUTRE	AN 150
5.0	26.0	6.2	3.2	3.5	4.5	6.1	6.9	6.5		
12.2	30.4	9.3	7.0	14.3	12.7	13.7	14.0	15.1		
95.3	111.3	40.6	33.5	124.1	101.3	117.2	135.4	266.2	TOTAL (AN138-AN150).	
39.7	70.9	26.7	16.8	31.6	33.5	45.2	60.5	217.2		
67.6	91.7	33.8	25.3	78.5	67.7	80.8	95.5	238.3		
850.5	2,118.7	93.1	54.9	150.8	214.2	1,219.3	4,372.3	11,341.2	TOUTES LES CAUSES.	
608.1	1,631.1	75.2	35.6	54.7	119.6	620.4	2,349.9	8,456.8		
729.6	1,882.0	84.4	45.4	103.4	167.3	917.0	3,295.2	9,695.3		

(1) INCLUT LES DECES OU L'AGE N'EST PAS DECLARE.

(2) PAR 100,000 NAISSANCES VIVANTES.

QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section des finances,
Statistique Canada, ou à Information Canada, Ottawa

Numéro de catalogue

STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL

- 84-001 La statistique de l'état civil — M., Bil.
84-201 La statistique de l'état civil — A. provisoire, Bil.
84-202 La statistique de l'état civil — A., Bil.
84-203 *Causes of Death* — A., Angl. (liste détaillée à quatre chiffres pour le Canada et les provinces, par âge et sexe)

Rapports analytiques:

Causes des décès (liste détaillée à quatre chiffres):

- 84-514 *Causes of Death, Canada, 1950-60*, HS., Angl.
84-519 *Causes of Death, Canada, 1958-1964*, HS., Angl.

Tables de survie:

- 84-510 Tables canadiennes de mortalité, 1950-1952, 1955-1957, HS., Bil.
84-512 Tables de mortalité de portée provinciale et régionale, 1950-1952, 1955-1957, HS., Bil.
84-515 Tables de survie du Canada et de ses régions, 1941 et 1931, HS., Bil.
84-516 Tables canadiennes de mortalité, 1960-1962, HS., Bil.
84-517 Tables provinciales et régionales de mortalité, 1960-1962, HS., Bil.
84-518 *Life Expectancy Trends, 1930-1932 to 1960-1962*, HS., Angl.
84-527 Tables de mortalité par sexe, Canada et provinces, 1965-1967, HS., Bil.

Autres publications:

- 84-520 Mortalité générale due au cancer, 1950-1963, HS., Bil.
84-521 Mortalité par cancer selon le siège, 1950-1963, HS., Bil.
84-522 Mortalité accidentelle, 1950-1964, HS., Bil.
84-523 Nuptialité, 1950-1964, HS., Bil.
84-524 Mortalité infantile, 1950-1964, HS., Bil.

STATISTIQUES DES INSTITUTIONS

- 83-001 Indicateurs des hôpitaux — T. Bil.
83-201 Liste des hôpitaux canadiens et des établissements et installations connexes — A., Bil.
83-210 La statistique des hôpitaux, Vol. I, Lits d'hôpital — A., Bil.
83-211 La statistique des hôpitaux, Vol. II, Services hospitaliers — A., Bil.
83-212 La statistique des hôpitaux, Vol. III, Personnel hospitalier — A., Bil.
83-213 La statistique des hôpitaux, Vol. IV, Bilans hospitaliers — A., Bil.
83-214 La statistique des hôpitaux, Vol. V, Revenus hospitaliers — A., Bil.
83-215 La statistique des hôpitaux, Vol. VI, Dépenses hospitalières — A., Bil.
83-216 La statistique des hôpitaux, Vol. VII, Indicateurs hospitaliers — A., Bil.
83-217 La statistique des hôpitaux (Rapport préliminaire) — A., Bil.
83-205 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. III, Installations, services et finances des établissements — A., Bil.
83-207 La statistique de la tuberculose, Vol. II, Installations, services et finances des établissements — A., Bil.
83-218 Traitements annuels du personnel infirmier des hôpitaux, A., Bil.
83-219 Traitements annuels des infirmiers d'hygiène, A., Bil.
83-220 Personnel sanitaire — Infirmières autorisées — A., Bil.
83-507F Personnel sanitaire des hôpitaux — Généralités, 1961-1968, HS., F. et Angl.
83-508F Personnel sanitaire des hôpitaux — Techniciens de radiologie, 1961-1968, HS., F. et Angl.
83-509F Personnel sanitaire des hôpitaux — Techniciens de laboratoire, 1961-1968, HS., F. et Angl.
83-510F Personnel sanitaire des hôpitaux — Physiothérapeutes et ergothérapeutes, 1961-1968, HS., F. et Angl.
83-511F Personnel sanitaire des hôpitaux — Diététiciens, 1961-1968, HS., F. et Angl.
83-512F Personnel sanitaire des hôpitaux — Pharmaciens, 1961-1968, HS., F. et Angl.
83-513F Personnel sanitaire des hôpitaux — Archivistes médicaux, 1961-1968, HS., F. et Angl.
83-514F Personnel sanitaire des hôpitaux — Psychologues, 1961-1968, HS., F. et Angl.
83-515F Personnel sanitaire des hôpitaux — Travailleurs sociaux, 1961-1968, HS., F. et Angl.
83-516F Personnel sanitaire des hôpitaux — Radiologues et anatomopathologues, 1961-1968, HS., F. et Angl.
83-517F Personnel sanitaire des hôpitaux — Infirmières diplômées, 1961-1968, HS., F. et Angl.
83-518F Personnel sanitaire des hôpitaux — Infirmières auxiliaires, 1961-1968, HS., F. et Angl.

STATISTIQUES DE L'HYGIÈNE MENTALE

- 83-204 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. I, Admissions et radiations des institutions — A., Bil.
83-208 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. II, Les malades inscrits dans les institutions — A., Bil.
83-504 *Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58*, HS., Angl.
83-505 *Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963*, HS., Angl.
83-506 Probabilité d'hospitalisation dans un établissement psychiatrique du Canada, HS., Bil.
— La statistique de l'hygiène mentale, mouvement des malades, Préliminaire — A., Bil. (gratuit)

STATISTIQUES DE LA SANTÉ PUBLIQUE

- 82-201 Les maladies à déclaration obligatoire — A., Bil.
83-206 La statistique de la tuberculose, Vol. I, Morbidité et mortalité — A., Bil.
82-522 *Infectious Hepatitis, 1961*, HS., Angl.
82-206 La morbidité hospitalière — A., Bil.
82-529 Interventions chirurgicales et traitements, 1968, HS., Bil.
— Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada, 1969, A., Bil., (gratuit)
— *Hospital Morbidity (98, Category List) 1968*, A., Angl. (gratuit)
— Maladies à déclaration obligatoire, (1924-1968), résumé chronologique, Bil., (gratuit)

RAPPORTS TECHNIQUES SUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE

1. *Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963* — Angl. (gratuit)
2. *Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963* — Angl. (gratuit)
3. *Canadian Joint Life Tables, 1960-1962* — Angl. (gratuit)

M. — Mensuel T. — Trimestriel A. — Annuel HS. — Hors série F. — Français Angl. — Anglais Bil. — Bilingue

Outre les publications ci-dessus énumérées, Statistique Canada publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris des rapports détaillés sur les recensements de 1961 et 1966. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes à Statistique Canada, Ottawa 3 (Canada).

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section,
Statistics Canada or Information Canada, Ottawa

Catalogue
number

STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA

VITAL STATISTICS



1010483488

- 84-001 Vital Statistics, M., Bil.
84-201 Vital Statistics - Preliminary, A., Bil.
84-202 Vital Statistics - Final, A., Bil.
84-203 Causes of Death A.E. (detailed 4th digit list for Canada and provinces by age and sex)

Analytical Reports:

Causes of Death (detailed 4th digit list):

- 84-514 Causes of Death, Canada, 1950-60, O., E.
84-519 Causes of Death, Canada, 1958-1964, O., E.

Life Tables:

- 84-510 Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, O., Bil.
84-512 Provincial and Regional Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, O., Bil.
84-515 Life Tables for Canada and Regions, 1941 and 1931, O., Bil.
84-516 Canadian Life Tables, 1960-1962, O., Bil.
84-517 Provincial and Regional Life Tables, 1960-1962, O., Bil.
84-518 Life Expectancy Trends, 1930-1932 to 1960-1962, O., E.
84-527 Complete Life Tables by Sex, Canada and provinces, 1965-1967, O., Bil.

Other:

- 84-520 General Cancer Mortality, 1950-1963, O., Bil.
84-521 Cancer Mortality by Site, 1950-1963, O., Bil.
84-522 Accident Mortality, 1950-1964, O., Bil.
84-523 Nuptiality, 1950-1964, O., Bil.
84-524 Infant Mortality, 1950-1964, O., Bil.

HOSPITALS AND HEALTH MANPOWER

- 83-001 Hospital Indicators, Q., Bil.
83-201 List of Canadian Hospitals and Related Institutions and Facilities, A., Bil.
83-210 Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A., Bil.
83-211 Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A., Bil.
83-212 Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A., Bil.
83-213 Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A., Bil.
83-214 Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A., Bil.
83-215 Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A., Bil.
83-216 Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A., Bil.
83-217 Hospital Statistics (Preliminary Report), A., Bil.
83-205 Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.
83-207 Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.
83-218 Annual Salaries of Hospital Nursing Personnel, A., Bil.
83-219 Annual Salaries of Public Health Nurses, A., Bil.
83-220 Health Manpower - Registered Nurses, A., Bil.
83-507 Health Manpower in Hospitals - General, 1961-68, O., E. and F.
83-508 Health Manpower in Hospitals - Radiological Technicians, 1961-68, O., E. and F.
83-509 Health Manpower in Hospitals - Laboratory Technologists, 1961-68, O., E. and F.
83-510 Health Manpower in Hospitals - Physio-Occupational Therapists, 1961-68, O., E. and F.
83-511 Health Manpower in Hospitals - Dietitians, 1961-68, O., E. and F.
83-512 Health Manpower in Hospitals - Pharmacists, 1961-68, O., E. and F.
83-513 Health Manpower in Hospitals - Medical Record Librarians, 1961-68, O., E. and F.
83-514 Health Manpower in Hospitals - Psychologists, 1961-68, O., E. and F.
83-515 Health Manpower in Hospitals - Social Workers, 1961-68, O., E. and F.
83-516 Health Manpower in Hospitals - Radiologists and Pathologists, 1961-68, O., E. and F.
83-517 Health Manpower in Hospitals - Graduate Nurses, 1961-68, O., E. and F.
83-518 Health Manpower in Hospitals - Nursing Assistants, 1961-68, O., E. and F.

MENTAL HEALTH STATISTICS

- 83-204 Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A., Bil.
83-208 Mental Health Statistics, Vol. II, Patients on Books of Institutions, A., Bil.
83-504 Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58, O., E.
83-505 Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963, O., E.
83-506 Expectation of Admission to a Canadian Psychiatric Institution, O., Bil.
- Mental Health Statistics, Patient Movement, Preliminary, A., Bil. (Free)

PUBLIC HEALTH STATISTICS

- 82-201 Notifiable Diseases, A., Bil.
82-206 Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A., Bil.
82-522 Infectious Hepatitis, 1961, O., E.
82-206 Hospital Morbidity, A., Bil.
82-529 Surgical Procedures and Treatments, 1968, O., Bil.
- New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada, 1969, A., Bil., (Free)
- Hospital Morbidity (98 Category List) 1968, A., E., (Free)
- Notifiable Diseases, (1924-1968), Historical Supplement, Bil., (Free)

HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS

1. Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E. (Free)
2. Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963, E. (Free)
3. Canadian Joint Life Tables, 1960-1962, E. (Free)

M. - Monthly Q. - Quarterly A. - Annual O. - Occasional E. - English F. - French Bil. - Bilingual

In addition to the selected publications listed above, Statistics Canada publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1961 and 1966 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from Statistics Canada, Ottawa 3.

(Français, intérieur de la couverture arrière)