

Vital statistics


PRELIMINARY ANNUAL REPORT

1973

La statistique de l'état civil

RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE

1973



STATISTICS CANADA — STATISTIQUE CANADA

Health Division — Division de la santé

Vital Statistics Section — Section de l'état civil

VITAL STATISTICS

LA STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

1973

PRELIMINARY ANNUAL REPORT — RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE

Published by Authority of
The Minister of Industry, Trade and Commerce

Publication autorisée par
le ministre de l'Industrie et du Commerce

December - 1974 - Décembre
4-2302-508

Price - Prix: \$1.40

Statistics Canada should be credited when republishing all or any part of this document
Reproduction autorisée sous réserve d'indication de la source: Statistique Canada

Information Canada
Ottawa

VITAL STATISTICS TERMS AND DEFINITIONS

A summary of symbols, definitions, populations, and the method of computing rates used in this report are given below.

SYMBOLS

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- * or 0.0 a rate less than 0.1.
- † figures revised since previous report.
- ‡ provisional.

DEFINITIONS

Population:

De jure (resident) population as enumerated in Census years or estimated for inter-censal years.

- 1967-1972 - June 1 estimates.
- 1921-1971 - Census or revised estimates.

Births:

Unless otherwise indicated, infants born alive, i.e., excluding stillbirths.

Stillbirths:

Unless otherwise indicated, foetal deaths of 28 or more weeks' gestation.

Deaths:

Unless otherwise indicated, exclude stillbirths.

- Infant - deaths under 1 year of age.
- Neonatal - deaths under 28 days (4 weeks) of age.
- Post-neonatal - deaths between 4 weeks and one year of age.
- Maternal - deaths due to delivery and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium (Categories 630-678 International List).

Perinatal - foetal deaths of 28 or more weeks' gestation plus infant deaths under 7 days (1 week) of age.

Natural increase:

Excess of births over deaths.

Rates:

- Crude - birth, marriage, death and natural increase rates per 1,000 population.
- Age-specific fertility - birth rate per 1,000 women in the respective age period.
- Age-specific legitimate fertility - number of legitimate births per 1,000 married women in the respective age period.
- Total fertility - sum of female age-specific fertility rates.
- General fertility - birth rate per 1,000 women 15-49 years.
- Legitimate fertility - number of legitimate births per 1,000 married women 15-49 years.
- Gross reproduction - average number of live daughters that would be born to a hypothetical female birth cohort if subjected to current age-specific fertility rates, and assuming that mortality before age 50 is zero.

Total births:

Live births and stillbirths.

Age:

- Completed ages in years, months, etc.
- Average - arithmetic mean.
- Median - age above and below which half of the total events occur.

RATES OR RATIOS

(Unless otherwise indicated, computed as follows)

Live births:	per	1,000 population.
Stillbirths:	"	1,000 live births.
Deaths:	"	1,000 population.
Infant:	"	1,000 live births.
Neonatal:	"	1,000 " "
Post-neonatal:	"	1,000 " "
Maternal:	"	10,000 " "
Perinatal:	"	1,000 total births.
Causes of death:		
All causes:	per	100,000 population.
Infant:	"	100,000 live births.
Neonatal:	"	100,000 " "
Maternal:	"	100,000 " "
Marriages:	"	1,000 population.
Divorces:	"	100,000 " "
Natural increase:	"	1,000 " "

(See also **Introduction** for further details)

TERMES DÉMOGRAPHIQUES ET DÉFINITIONS

Un sommaire des signes conventionnels, définitions et populations et de la méthode utilisée pour calculer les taux du présent rapport paraît ci-dessous.

SIGNES CONVENTIONNELS

- .. non disponible.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- infimes.
- * ou 0.0 taux inférieur à 0.1.
- † rectifiés depuis le rapport précédent.
- ‡ provisoire.

DÉFINITIONS

Population:

Population résidente dénombrée aux années de recensement ou estimée aux années intercensales.

- 1967-1972 - Estimations du 1er juin.
- 1921-1971 - Estimations du recensement ou rectifiées.

Natalité:

Sauf indication contraire, il s'agit d'enfants nés vivants (sans la mortinatalité).

Mortinatalité:

Sauf indication contraire, décès du fœtus de 28 semaines ou plus.

Mortalité générale:

Sauf indication contraire, ce terme exclut la mortinatalité.

- Infantile - décès des moins d'un an.
- Néonatale - décès des moins de 28 jours (4 semaines).
- Post-néonatale - décès d'enfants de 4 semaines à un an.
- Maternelle - décès dus à l'accouchement et aux complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (rubriques 630-678 de la liste internationale).
- Périnatale - décès des fœtus de 28 semaines ou plus, plus les décès d'enfants âgés de moins de 7 jours (1 semaine).

Accroissement naturel:

Excédent des naissances sur les décès.

Taux (de):

- Bruts - taux de natalité, de nuptialité, de mortalité et d'accroissement naturel pour 1,000 habitants.
- Fécondité par âge - taux de natalité pour 1,000 femmes du groupe d'âges concerné.
- Fécondité légitime par âge - nombre de naissances légitimes pour 1,000 femmes mariées du groupe d'âges concerné.
- Fécondité totale - somme des taux de fécondité féminine par âge.
- Global de fécondité - taux de natalité pour 1,000 femmes âgées de 15 à 49 ans.
- Global de fécondité légitime - nombre de naissances légitimes pour 1,000 femmes mariées âgées de 15 à 49 ans.
- Reproduction brute - moyenne de filles vivantes qui seraient nées d'une cohorte de naissances féminines hypothétiques si elles étaient sujettes aux taux courants de fécondité suivant l'âge et en supposant que la mortalité avant l'âge 50 ans soit zéro.

Naissances:

Naissances vivantes et mortinaissances.

Âge:

- Âge en années, mois revolus
- Moyen - moyenne arithmétique.
- Médian - âge au-dessus et au-dessous duquel surviennent la moitié des événements.

TAUX OU RAPPORTS

(sauf indication contraire, ils sont calculés ainsi)

Naissances vivantes:	pour	1,000 habitants.
Mortinatalité:	"	1,000 naissances vivantes.
Mortalité:	"	1,000 habitants.
Infantile:	"	1,000 naissances vivantes.
Néonatale:	"	1,000 " "
Post-néonatale:	"	1,000 " "
Maternelle:	"	10,000 " "
Périnatale:	"	1,000 naissances.
Causes de mortalité:		
Toutes causes:	pour	100,000 habitants.
Infantile:	"	100,000 naissances vivantes.
Néonatale:	"	100,000 " "
Maternelle:	"	100,000 " "
Nuptialité:	"	1,000 habitants.
Divortialité:	"	100,000 " "
Accroissement naturel:	"	1,000 " "

(Voir **Introduction** pour plus de détails)

TABLE OF CONTENTS

	Page
Introduction	5
Table	
1. Estimated Population by Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1973 . . .	7
2. Vital Statistics Summary, 1972 and 1973	8
3. Principal Vital Statistics Rates, Canada, 1922-1973	9
4A. Live Births and Rates, Canada and Provinces, 1921-1973 and by Month, 1973 . .	10
4B. Live Births by Sex, Canada and Provinces, 1936-1973	11
5. Live Births by Age of Mother, Canada and Provinces, 1973	12
6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926-1973, and Selected Years for Provinces, 1931-1973	13
7. Live Births by Age of Mother and Live Birth Order, Canada, 1973	17
8. Live Births by Live Birth Order, Canada and Provinces, 1969-1973	17
9. Illegitimate Births, Canada and Provinces, 1921-1973	18
10. Natural Increase and Rates, Canada and Provinces, 1921-1973	19
11. Marriages and Rates, Canada and Provinces, 1921-1973 and by Month, 1973	20
12. Marriages by Age of Bride and Groom, Canada and Provinces, 1973	21
13. Marriages, Age of Bride by Age of Groom, Canada, 1973	22
14. Age of Brides and Grooms, by Marital Status, Canada, 1973	22
15. Divorces and Rates, Canada and Provinces, 1926-1973	23
16. Deaths and Rates, Canada and Provinces, 1926-1973 and by Month, 1973	25
17. Death Rates (Per 1,000 Population) by Sex and Age, Canada, 1921-1973 and Provinces, 1973	26
18. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1973	32
19. Deaths by Cause, Age and Sex, Canada, 1973	52

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Introduction	5
Tableau	
1. Population estimée par sexe et par groupe d'âges, Canada et provinces, 1973	7
2. Statistique sommaire de l'état civil, 1972 et 1973	8
3. Principaux taux de la statistique de l'état civil, Canada, 1922-1973	9
4A. Naissances vivantes et taux, Canada et provinces, 1921-1973, par mois, 1973	10
4B. Naissances vivantes selon le sexe, Canada et provinces, 1936-1973	11
5. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère, Canada et provinces, 1973	12
6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926-1973, et certaines années pour les provinces, 1931-1973	13
7. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère et le rang des naissances vivantes, Canada, 1973	17
8. Naissances vivantes suivant le rang des naissances vivantes, Canada et provinces, 1969-1973	17
9. Naissances illégitimes, Canada et provinces, 1921-1973	18
10. Accroissement naturel et taux, Canada et provinces, 1921-1973	19
11. Mariages et taux de nuptialité, Canada et provinces, 1921-1973, par mois, 1973	20
12. Mariages selon l'âge des époux, Canada et provinces, 1973	21
13. Mariages, âges combinés des époux, Canada, 1973	22
14. Âge des conjoints par état matrimonial, Canada, 1973	22
15. Divorces et taux, Canada et provinces, 1926-1973	23
16. Décès et taux de mortalité, Canada et provinces, 1926-1973, par mois, 1973	25
17. Taux de mortalité (pour 1,000 habitants) selon le sexe et le groupe d'âges, Canada, 1921-1973 et provinces, 1973	26
18. Décès et taux (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1973	32
19. Décès suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1973	52

INTRODUCTION

The present report follows the pattern of its predecessor (1972). All of the tables which appeared in the expanded 1965 to 1972 editions – notably those dealing with births by birth-order and legitimacy, age-specific fertility rates, marriages and divorces and the expanded cause-of-death data – have been repeated in the present edition in response to increasing demands for more detailed data, particularly that relating to fertility in the light of changing fertility patterns. Since 1969, causes of death are published in accordance with the new (8th Revision) of the International Classification of Diseases (American Adaptation – ICDA). Adoption of the new revision does therefore affect comparability, for some causes of death, of 1973 data with that for 1968 and previous years.

Current figures in this report are subject to minor revision but at this stage may be regarded as virtually final. The final detailed statistics for 1973 will be given in three separate reports, at a later date. Vital Statistics of Canada, Vol. 1, Births, Catalogue 84-204, Vol. 2, Marriages and Divorces, Catalogue 84-205, Vol. 3, Deaths, Catalogue 84-206. As in the past, unpublished data may be obtained on request, in the meantime, from the Vital Statistics Section, Health Division, subject only to reasonable limitations on the amount of data and detail required.

The data are compiled from microfilm copies of official registrations of vital events filed under the vital statistics legislation of the Provinces and Territories. The microfilm copies are supplied to Statistics Canada for statistical purposes under Dominion-Provincial agreements. Since 1944 births, stillbirths, and deaths have been classified by area of reported residence – births and stillbirths according to the residence of the mother – and marriages by the place in which the event was solemnized; prior to 1944 all events were classified by place of occurrence. Except for marriages and divorces they include events occurring in the United States to Canadian residents and exclude events occurring in Canada to United States residents. Rates shown in this report are computed on census counts or on official intercensal estimates of population.

Over the past few years most of the provinces have amended their legislation to provide for the compulsory registration of stillbirths of at least 20 weeks' gestation; formerly, only those of at least 28 weeks' gestation were required to be registered. Data for stillbirths of at least 20 weeks' gestation are shown in this report separate from those of at least 28 weeks' gestation for such provinces. (See Table 2.)

Selected publications on demographic and health statistics and analytical reports on certain aspects of vital statistics issued by Statistics Canada are listed on the back cover.

Le présent rapport est semblable à celui de 1972. Tous les tableaux parus dans les éditions augmentées de 1965 à 1972, notamment ceux qui portaient sur les naissances suivant le rang et la légitimité, les taux de fécondité par âge, les mariages et les divorces, ainsi que les données plus nombreuses sur les causes de décès, sont présentés de nouveau dans la présente édition, en réponse à la demande croissante de renseignements plus détaillés, surtout au sujet de la fécondité, vu l'état de transformation des tendances de la fécondité. Depuis 1969, les causes de décès sont publiées selon la 8e Révision de la classification internationale des maladies (Adaptation Américaine – C.I.M.A.). L'adoption de cette nouvelle révision affecte par conséquent la comparaison de certaines causes de décès de 1973 avec celles de 1968 et des années antérieures.

Les données du présent rapport sont sujettes à de légères modifications, mais, à toutes fins pratiques, elles peuvent être considérées comme définitives. Les statistiques détaillées et définitives pour 1973 paraîtront plus tard, dans trois rapports séparés. La statistique canadienne de l'état civil vol. 1, Natalité, n° 84-204 au catalogue, vol. 2, Nuptialité et divortialité, n° 84-205 au catalogue, vol. 3, Mortalité, n° 84-206 au catalogue. Comme par le passé, les données non publiées peuvent être obtenues, sur demande, de la Section de l'état civil, Division de la santé, à condition toutefois que les requêtes soient raisonnables sur le plan quantitatif et l'aspect détaillé.

Ces données sont tirées de microfilms (fournis à Statistique Canada en vertu d'ententes fédérales-provinciales) des actes de l'état civil enregistrés en vertu de lois des provinces ou territoires. Depuis 1944, les naissances, mortinaissances et décès sont classés suivant le lieu de résidence déclaré (celui de la mère, dans le cas des naissances et mortinaissances) et les mariages, suivant l'endroit où ils ont été célébrés; avant 1944, ces actes étaient classés suivant le lieu de l'événement. Sauf quand il s'agit de mariages et de divorces, ces actes concernent aussi des événements survenus aux États-Unis touchant des ressortissants canadiens, mais non ces mêmes événements survenus au Canada touchant des ressortissants américains. Les taux du présent rapport sont calculés, selon le cas, d'après les chiffres du recensement ou suivant les estimations intercensales officielles de la population.

Ces dernières années, la plupart des provinces ont modifié leur législation pour rendre obligatoire l'enregistrement des mortinaissances à partir de 20 semaines de durée de gestation: autrefois, la durée de gestation requise était de 28 semaines. Toutefois les données sur les mortinaissances sont publiées selon les deux définitions de la durée de gestation. (Voir tableau 2.)

La couverture arrière du présent rapport donne une liste de certaines publications sur la statistique démographique et sanitaire ainsi que des rapports analytiques spéciaux sur certains aspects de la statistique de l'état civil et publiés par Statistique Canada.

TABLE 1. Estimated Population by Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1973
 TABLEAU 1. Population estimée par sexe, et par groupe d'âges, Canada et provinces, 1973

Age - Âge	Canada	Nfld - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N. É.	N.B. - N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
thousands - milliers													
Both sexes - Deux sexes													
Total	22,094.7	540.8	114.9	804.8	651.9	6,081.4	7,938.9	997.8	908.1	1,683.6	2,315.0	19.7	37.8
0-4	1,769.8	61.3	9.9	68.3	57.9	440.1	634.1	84.6	73.5	150.0	182.0	2.3	5.8
1-4	1,424.5	48.7	8.0	55.0	47.0	354.3	511.3	67.9	58.8	120.4	147.2	1.7	4.2
5-9	2,071.5	66.2	11.6	78.7	66.1	568.0	726.1	91.3	86.1	167.8	201.7	2.3	5.6
10-14	2,344.4	66.4	13.1	86.9	73.8	664.5	809.3	102.0	100.1	188.9	232.3	2.3	4.8
15-19	2,231.1	63.5	12.5	84.3	73.7	649.6	754.8	98.3	98.7	171.9	218.9	1.6	3.3
20-24	1,950.1	49.2	10.0	71.5	61.2	564.4	684.1	87.5	73.1	146.6	197.7	1.5	3.3
25-29	1,773.8	39.2	7.8	60.1	47.5	511.6	649.0	75.2	54.4	134.8	188.7	2.1	3.4
30-34	1,423.6	29.5	5.8	46.4	36.0	412.7	522.2	58.1	45.6	108.6	154.1	1.8	2.8
35-39	1,253.2	25.6	5.7	41.2	31.4	350.7	468.0	50.9	44.3	98.1	133.9	1.2	2.2
40-44	1,272.1	24.3	5.3	40.7	31.8	359.7	475.9	52.3	47.5	97.5	134.1	1.2	1.8
45-49	1,242.9	22.9	5.2	40.1	31.8	343.4	472.4	54.2	49.9	90.1	130.5	1.0	1.4
50-54	1,137.8	22.7	5.3	41.1	31.5	302.3	423.8	53.5	50.0	81.0	124.6	0.8	1.2
55-59	966.0	20.0	5.2	37.8	28.1	257.0	345.5	48.2	46.7	67.8	108.3	0.6	0.8
60-64	824.2	16.6	4.7	32.8	24.4	217.8	297.8	42.2	40.1	55.0	91.6	0.5	0.7
65-69	656.0	11.6	3.8	25.7	19.4	171.3	238.5	34.1	32.7	44.9	73.3	0.3	0.4
70-74	484.7	9.1	3.3	18.9	14.7	120.5	180.5	25.5	24.4	32.6	54.9	0.1	0.2
75-79	336.2	6.5	2.7	14.4	11.0	77.9	126.2	18.3	17.8	22.0	39.2	0.1	0.1
80-84	210.0	3.8	1.7	9.1	6.9	43.5	77.5	12.2	13.0	14.9	27.4	--	--
85-89	105.1	1.8	0.9	4.7	3.3	19.3	37.9	6.7	7.2	7.9	15.4	--	--
90+	42.2	0.6	0.4	2.1	1.4	7.1	15.3	2.7	3.0	3.2	6.4	--	--
Male - Masculin													
Total	11,044.2	275.3	57.6	403.5	327.4	3,018.1	3,954.0	498.1	460.2	854.6	1,165.0	10.6	19.8
0-4	906.9	31.4	5.1	35.0	29.7	225.8	325.0	43.2	37.5	77.0	93.0	1.2	3.0
1-4	729.5	24.9	4.1	28.2	24.1	181.7	261.9	34.6	29.9	61.8	75.2	0.9	2.2
5-9	1,059.3	33.7	5.9	40.3	33.8	290.5	371.8	46.4	44.1	85.7	103.0	1.2	2.9
10-14	1,199.2	34.0	6.7	44.4	37.9	339.4	414.9	52.2	50.9	96.4	118.7	1.2	2.5
15-19	1,137.7	32.2	6.3	43.3	37.7	330.7	384.6	50.1	50.5	88.2	111.6	0.8	1.7
20-24	977.3	24.5	5.0	36.5	30.9	281.9	341.5	43.9	37.5	73.1	100.1	0.7	1.7
25-29	889.1	19.7	4.0	30.6	24.4	254.3	324.8	38.1	27.7	67.3	95.4	1.1	1.7
30-34	721.7	14.9	2.9	23.4	18.4	207.7	265.0	29.5	22.8	55.2	79.4	1.0	1.5
35-39	638.2	13.4	2.9	20.9	15.8	175.7	238.4	26.0	22.4	50.8	70.0	0.7	1.2
40-44	649.4	12.6	2.8	20.5	15.9	179.6	244.3	26.3	24.3	51.0	70.4	0.7	1.0
45-49	619.6	12.0	2.6	19.7	15.7	168.8	235.7	26.7	25.1	46.1	65.8	0.6	0.8
50-54	558.9	11.8	2.6	20.2	15.4	147.1	208.9	25.8	25.0	40.4	60.7	0.4	0.6
55-59	474.4	10.6	2.6	18.6	14.1	124.0	170.2	23.7	23.4	34.0	52.4	0.4	0.4
60-64	403.7	8.7	2.4	16.6	12.2	104.0	145.3	20.7	20.5	27.7	44.9	0.3	0.4
65-69	311.2	5.9	1.9	12.7	9.4	78.3	110.4	16.4	16.8	22.8	36.2	0.2	0.2
70-74	220.4	4.3	1.6	8.7	6.7	52.3	79.5	12.1	12.3	16.5	26.2	0.1	0.1
75-79	140.3	2.9	1.2	6.0	4.8	32.3	49.5	8.0	8.4	10.4	16.7	--	0.1
80-84	84.1	1.7	0.7	3.7	2.9	16.7	28.2	5.3	6.3	7.0	11.6	--	--
85-89	40.0	0.8	0.3	1.8	1.3	6.9	12.5	2.8	3.4	3.7	6.5	--	--
90+	12.8	0.2	0.1	0.6	0.4	2.1	3.5	0.9	1.3	1.3	2.4	--	--
Female - Féminin													
Total	11,050.5	265.5	57.3	401.3	324.5	3,063.3	3,984.9	499.7	447.9	829.0	1,150.0	9.1	18.0
0-4	862.9	29.9	4.8	33.3	28.2	214.3	309.1	41.4	36.0	73.0	89.0	1.1	2.8
1-4	695.0	23.8	3.9	26.8	22.9	172.6	249.4	33.3	28.9	58.6	72.0	0.8	2.0
5-9	1,012.2	32.5	5.7	38.4	32.3	277.5	354.3	44.9	42.0	82.1	98.7	1.1	2.7
10-14	1,145.2	32.4	6.4	42.5	35.9	325.1	394.4	49.8	49.2	92.5	113.6	1.1	2.3
15-19	1,093.4	31.3	6.2	41.0	36.0	318.9	370.2	48.2	48.2	83.7	107.3	0.8	1.6
20-24	972.8	24.7	5.0	35.0	30.3	282.5	342.6	43.6	35.6	73.5	97.6	0.8	1.6
25-29	884.7	19.5	3.8	29.5	23.1	257.3	324.2	37.1	26.7	67.5	93.3	1.0	1.7
30-34	701.9	14.6	2.9	23.0	17.6	205.0	257.2	28.6	22.8	53.4	74.7	0.8	1.3
35-39	615.0	12.2	2.8	20.3	15.6	175.0	229.6	24.9	21.9	47.3	63.9	0.5	1.0
40-44	622.7	11.7	2.5	20.2	15.9	180.1	231.6	26.0	23.2	46.5	63.7	0.5	0.8
45-49	623.3	10.9	2.6	20.4	16.1	174.6	236.7	27.5	24.8	44.0	64.7	0.4	0.6
50-54	578.9	10.9	2.7	20.9	16.1	155.2	214.9	27.7	25.0	40.6	63.9	0.4	0.6
55-59	491.6	9.4	2.6	19.2	14.0	133.0	175.3	24.5	23.3	33.8	55.9	0.2	0.4
60-64	420.5	7.9	2.3	16.2	12.2	113.8	152.5	21.5	19.6	27.3	46.7	0.2	0.3
65-69	344.8	5.7	1.9	13.0	10.0	93.0	128.1	17.7	15.9	22.1	37.1	0.1	0.2
70-74	264.3	4.8	1.7	10.2	8.0	68.2	101.0	13.4	12.1	16.1	28.7	--	0.1
75-79	195.9	3.6	1.5	8.4	6.2	45.6	76.7	10.3	9.4	11.6	22.5	0.1	--
80-84	125.9	2.1	1.0	5.4	4.0	26.8	49.3	6.9	6.7	7.9	15.8	--	--
85-89	65.1	1.0	0.6	2.9	2.0	12.4	25.4	3.9	3.8	4.2	8.9	--	--
90+	29.4	0.4	0.3	1.5	1.0	5.0	11.8	1.8	1.7	1.9	4.0	--	--

TABLE 2. Vital Statistics Summary, 1972 and 1973
TABLEAU 2. Statistique sommaire de l'état civil, 1972 et 1973

	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Population (000's) June 1 — 1973	22,095	541	115	805	652	6,081	7,939	998	908	1,683	2,315	20	38
1er juin (milliers). 1972	21,821	532	113	795	643	6,050	7,824	992	916	1,654	2,247	19	36
Live births — Naissances vivantes.	343,373	11,906	1,886	13,289	11,425	84,057	123,776	16,964	14,806	29,288	34,352	420	1,204
1972	347,319	12,898	2,010	13,536	11,806	83,603	125,060	17,398	15,473	29,282	34,563	451	1,239
<i>Rate¹ — Taux¹</i>	15.5	22.0	16.4	16.5	17.5	13.8	15.6	17.0	16.3	17.4	14.8	21.3	31.9
1972	15.9	24.2	17.8	17.0	18.4	13.8	16.0	17.6	16.9	17.7	15.4	23.9	34.4
Number born in hospital² — Nés à l'hôpital²	330,269	..	1,884	13,257	11,405	83,634	123,557	16,902	14,744	29,148	34,174	398	1,166
1972	333,078	..	2,010	13,517	11,786	83,189	124,830	17,326	15,378	29,155	34,382	404	1,101
<i>Percentage born in hospital — Pourcentage de nés à l'hôpital.</i>	99.6	..	99.9	99.8	99.8	99.5	99.8	99.6	99.6	99.5	99.5	94.8	96.8
1972	99.6	..	100.0	99.9	99.8	99.5	99.8	99.6	99.4	99.6	99.5	89.6	88.9
Deaths — Décès	164,039	3,405	1,020	6,928	5,084	42,666	59,876	8,196	7,646	10,763	18,095	111	249
1972	162,413	3,349	1,052	6,904	4,982	42,311	58,905	8,225	7,590	10,699	18,021	103	272
<i>Rate¹ — Taux¹</i>	7.4	6.3	8.9	8.6	7.8	7.0	7.5	8.2	8.4	6.4	7.8	5.6	6.6
1972	7.4	6.3	9.3	8.7	7.8	7.0	7.5	8.3	8.3	6.5	8.0	5.5	7.6
Infant deaths — Décès d'enfants	5,339	230	30	206	173	1,378	1,740	278	261	416	575	7	45
1972	5,938	267	39	228	204	1,500	1,908	329	300	511	580	12	60
<i>Rate³ — Taux³</i>	15.5	19.3	15.9	15.5	15.1	16.4	14.1	16.4	17.6	14.2	16.7	16.7	37.4
1972	17.1	20.7	19.4	16.8	17.3	17.9	15.3	18.9	19.4	17.5	16.8	26.6	48.4
Neonatal deaths — Mortalité néonatale.	3,692	164	19	135	122	995	1,238	169	180	266	380	4	20
1972	4,117	174	26	129	147	1,057	1,392	210	208	364	381	6	23
<i>Rate³ — Taux³</i>	10.8	13.8	10.1	10.2	10.7	11.8	10.0	10.0	12.2	9.1	11.1	9.5	16.6
1972	11.9	13.5	12.9	9.5	12.5	12.6	11.1	12.1	13.4	12.4	11.0	13.3	18.6
Post-neonatal deaths — Mortalité post-néonatale.	1,647	66	11	71	51	383	502	109	81	150	195	3	25
1972	1,821	93	13	99	57	443	516	119	92	147	199	6	37
<i>Rate³ — Taux³</i>	4.8	5.5	5.8	5.3	4.5	4.6	4.1	6.4	5.5	5.1	5.7	7.1	20.8
1972	5.2	7.2	6.5	7.3	4.8	5.3	4.1	6.8	5.9	5.0	5.8	13.3	29.9
Maternal deaths — Mortalité maternelle.	37	2	—	—	1	10	14	—	1	4	5	—	—
1972	54	2	1	1	1	18	14	1	5	4	4	1	2
<i>Rate⁴ — Taux⁴</i>	1.1	1.7	—	—	0.9	1.2	1.1	—	0.7	1.4	1.5	—	—
1972	1.6	1.6	5.0	0.7	0.8	2.2	1.1	0.6	3.2	1.4	1.2	22.2	16.1
Stillbirths — Mort-nés:													
20+ weeks gestation⁵ — Semaines de grossesse⁵.	3,634	151	19	141	153	814	1,362	194	177	268	339	3	13
1972	3,950	121	27	141	170	888	1,534	226	173	293	356	7	14
<i>Ratio³ — Rapport³</i>	10.6	12.7	10.1	10.6	13.4	9.7	11.0	11.4	12.0	9.2	9.9	7.1	10.8
1972	11.4	9.4	13.4	10.4	14.4	10.6	12.3	13.0	11.2	10.0	10.3	15.5	11.3
28+ weeks gestation — Semaines de grossesse.	2,866	151	15	119	132	658	1,034	151	144	206	243	3	10
1972	3,046	121	22	124	137	685	1,159	173	140	229	238	6	12
<i>Ratio³ — Rapport³</i>	8.3	12.7	8.0	9.0	11.6	7.8	8.4	8.9	9.7	7.0	7.1	7.1	8.3
1972	8.8	9.4	10.9	9.2	11.6	8.2	9.3	9.9	9.0	7.8	6.9	13.3	9.7
Perinatal deaths — Mortalité périnatale.	6,087	291	30	226	245	1,532	2,127	296	300	433	576	5	26
1972	6,672	282	44	224	269	1,615	2,405	351	325	550	567	10	30
<i>Rate⁶ — Taux⁶</i>	17.6	24.1	15.8	16.9	21.2	18.1	17.0	17.3	20.1	14.7	16.6	11.8	21.4
1972	19.0	21.7	21.7	16.4	22.5	19.2	19.1	20.0	20.8	18.6	16.3	21.9	24.0
Natural increase — Accroissement naturel.	179,334	8,501	866	6,361	6,341	41,391	63,900	8,768	7,160	18,525	16,257	309	955
1972	184,906	9,549	958	6,632	6,824	41,292	66,155	9,173	7,883	18,583	16,542	348	967
<i>Rate¹ — Taux¹</i>	8.1	15.7	7.5	7.9	9.7	6.8	8.0	8.8	7.9	11.0	7.0	15.7	25.3
1972	8.5	17.9	8.5	8.3	10.6	6.8	8.5	9.2	8.6	11.2	7.4	18.3	26.9
Marriages — Mariages	199,064	5,048	1,014	7,273	6,357	51,943	72,371	9,196	7,847	16,280	21,303	206	226
1972	200,470	5,106	1,013	7,291	6,455	53,830	72,278	9,181	7,877	16,345	20,659	181	254
<i>Rate¹ — Taux¹</i>	9.0	9.3	8.8	9.0	9.8	8.5	9.1	9.2	8.6	9.7	9.2	10.3	5.9
1972	9.2	9.6	9.0	9.2	10.0	8.9	9.2	9.3	8.6	9.9	9.2	9.5	7.1
Divorces⁷	36,704	224	54	1,249	574	8,091	13,781	1,620	887	4,435	5,687	60	42
1972 ^r	32,389	177	65	927	466	6,426	13,190	1,415	827	3,772	5,041	47	36
<i>Rate⁸ — Taux⁸</i>	166.1	41.4	47.0	155.2	88.0	133.1	173.6	162.3	97.7	263.5	245.7	300.0	110.5
1972 ^r	148.4	33.3	57.5	116.7	72.5	106.2	168.6	142.6	90.3	228.1	224.3	247.4	100.0

¹ Per 1,000 population. — Pour 1,000 habitants.

² Excluding Newfoundland (not available). — Sans Terre-Neuve (indisponible).

³ Per 1,000 live births. — Pour 1,000 naissances vivantes.

⁴ Per 10,000 live births. — Pour 10,000 naissances vivantes.

⁵ Includes stillbirths of 28+ weeks gestation only, for Newfoundland, Yukon and Northwest Territories. — Comprend les mortinaissances de 28 semaines de grossesse ou plus seulement, pour Terre-Neuve, le Yukon, et les Territoires du Nord-Ouest.

⁶ Per 1,000 total births. — Pour 1,000 naissances.

⁷ Provisional. — Provisoire.

⁸ Per 100,000 population. — Pour 100,000 habitants.

TABLE 3. Principal Vital Statistics Rates, Canada, 1922 - 1973
TABLEAU 3. Principaux taux de la statistique de l'état civil, Canada, 1922 - 1973

Year — Année	Population (000's) (milliers)	Natality — Natalité		Mortality — Mortalité					Still- births — Morti- nata- lité	Perinatal mortality — Mortalité péri- natale	Natural increase — Accrois- sement naturel	Marriages per 1,000 pop. — Mariages pour 1,000 hab.	Divorces per 100,000 pop. — Divorces pour 100,000 hab.
		Rate — Taux	Percentage born in hospital ¹ — Pourcentage de nés à l'hôpital ¹	Rate — Taux	Infant mortality — Mortalité infantile	Neonatal mortality — Mortalité néonatale	Post- neonatal mortality — Mortalité post- néonatale	Maternal mortality — Mortalité puerpérale					
1922	9,181	28.3 ²	..	11.6 ²	101.6 ²	43.9 ^{3,2}	42.9 ^{3,2}	50.7 ²	32.9 ²	64.0 ^{3,2}	16.7 ²	7.2 ²	6.1 ¹
1923	9,267	26.7 ²	..	11.8 ²	103.4 ²	44.5 ^{3,2}	43.6 ^{3,2}	49.9 ²	34.1 ²	64.7 ^{3,2}	14.9 ²	7.3 ²	5.6 ¹
1924	9,405	26.7	..	10.9	93.9	41.6 ^{3,2}	36.9 ^{3,2}	53.3 ²	33.4 ²	62.8 ^{3,2}	15.8	7.1	5.9 ¹
1925	9,559	26.1	..	10.7	92.7	40.5 ^{3,2}	38.1 ^{3,2}	49.4 ²	32.8 ²	61.2 ^{3,2}	15.4	6.9	5.9 ¹
1926	9,717	24.7	17.8 ²	11.4	101.6	47.7 ^{3,2}	54.1 ^{1,2}	56.3 ²	30.2 ²	62.6 ^{3,2}	13.3	7.0	6.4 ¹
1927	9,904	24.3	19.3 ²	11.0	94.5 ²	45.0 ^{3,2}	49.0 ^{3,2}	55.4	31.0	60.8 ^{3,2}	13.3	7.2	7.8 ¹
1928	10,103	24.1	21.5 ²	11.2	90.2	43.7 ^{3,2}	45.8 ^{3,2}	55.7	31.5	61.6 ^{3,2}	12.9	7.5	8.0 ¹
1929	10,300	23.5	24.5 ²	11.4	92.9	44.3 ^{3,2}	47.8 ^{3,2}	57.0	31.9	61.1 ^{3,2}	12.1	7.7	8.1 ¹
1930	10,484	23.9	26.6 ²	10.8	90.6	42.6 ²	48.0 ²	57.6	31.3	59.9 ^{3,2}	13.1	7.0	8.6 ¹
1931	10,658	23.2	26.8 ²	10.2	86.0	41.5 ²	44.5 ²	50.8	31.5	58.7 ^{3,2}	13.0	6.4	6.7 ¹
1932	10,794	22.5	27.5 ²	10.0	74.6	38.0 ²	36.6 ²	50.2	30.5	55.9 ^{3,2}	12.5	5.9	9.6 ¹
1933	10,919	21.0	28.5 ²	9.7	74.1	37.5 ²	36.5 ²	49.7	30.4	55.6 ^{3,2}	11.3	6.0	8.8 ¹
1934	11,029	20.7	30.0 ²	9.5	72.7	35.5 ²	37.2 ²	53.0	29.0	52.7 ^{3,2}	11.2	6.8	10.5 ¹
1935	11,135	20.5	32.3 ²	9.9	72.5	35.4 ²	37.0 ²	48.8	28.9	52.7 ^{3,2}	10.6	7.1	13.2 ¹
1936	11,242	20.3	34.5 ²	9.9	67.7	34.0 ²	33.6 ²	56.2	28.6	51.9 ^{3,2}	10.4	7.4	14.3 ¹
1937	11,339	20.1	36.4 ²	10.4	77.4	34.4 ²	42.9 ²	48.6	28.2	51.7 ^{3,2}	9.7	7.9	16.6 ¹
1938	11,448	20.7	39.4 ²	9.7	64.2	31.8 ²	32.4 ²	42.9	27.8	50.3 ^{3,2}	11.0	7.9	20.0 ¹
1939	11,565	20.6	41.7 ²	9.7	61.4	30.9 ²	30.4 ²	42.6	27.4	49.1 ^{3,2}	10.9	9.2	18.4 ¹
1940	11,682	21.6	45.3 ²	9.8	57.6	30.0 ²	27.5 ²	40.1	27.0	48.0 ^{3,2}	11.8	10.8	21.2 ¹
1941	11,810	22.4	48.9 ²	10.1	61.1	30.7 ²	30.2 ²	36.4	26.9	48.0 ^{3,2}	12.3	10.6	21.4 ¹
1942	11,962	23.5	53.7 ²	9.8	55.4	28.2 ²	27.0 ²	30.5	26.0	45.6 ^{3,2}	13.7	10.9	26.5 ¹
1943	12,108	24.2	54.7 ²	10.1	55.0	29.9 ²	25.0 ²	28.5	23.9	45.1 ^{3,2}	14.1	9.4	28.8 ¹
1944	12,262	24.0	61.0 ²	9.8	56.3	29.6 ²	26.5 ²	27.8	23.5	43.7 ^{3,2}	14.2	8.5	32.0 ¹
1945	12,394	24.3	63.2 ²	9.5	52.5	28.9 ²	23.3 ²	23.0	22.9	42.8 ^{3,2}	14.8	9.0	42.3 ¹
1946	12,622	27.2	67.6 ²	9.4	47.8	27.4 ²	20.2 ²	18.1	21.4	41.1 ^{3,2}	17.8	10.9	63.1 ¹
1947	12,888	28.9	71.0 ²	9.4	46.2	26.5 ²	19.6 ²	15.8	20.5	39.9 ^{3,2}	19.5	10.1	65.4 ¹
1948	13,167	27.3	72.3 ²	9.3	44.4	25.7 ²	18.5 ²	15.0	19.6	38.3 ^{3,2}	18.0	9.6	54.4 ¹
1949	13,447	27.3	74.3 ²	9.3	43.4	24.1 ²	19.2 ²	14.7	19.8	37.5 ²	18.0	9.2	45.0
1950	13,712	27.1	76.0	9.1	41.5	24.4	17.1	11.4	19.3	37.9	18.0	9.1	39.3
1951	14,009	27.2	79.1	9.0	38.5	22.6	15.9	10.7	18.4	35.8	18.2	9.2	37.6
1952	14,459	27.9	81.4	8.7	38.2	22.7	15.5	9.3	18.0	35.2	19.2	8.9	39.1
1953	14,845	28.1	83.4	8.6	35.6	21.4	14.2	7.8	16.7	33.1	19.5	8.8	41.5
1954	15,287	28.5	84.6	8.2	31.9	19.3	12.6	7.2	16.6	31.9	20.3	8.4	38.7
1955	15,698	28.2	86.5	8.2	31.3	19.3	12.0	7.6	15.6	31.0	20.0	8.2	38.6
1956	16,081	28.0	88.4	8.2	31.9	20.1	11.8	6.2	15.5	31.7	19.8	8.3	37.3
1957	16,610	28.2	90.2	8.2	30.9	20.2	10.7	5.4	14.6	31.0	20.0	8.0	40.3
1958	17,080	27.5	91.7	7.9	30.2	19.3	10.9	5.6	14.3	30.2	19.6	7.7	36.8
1959	17,483	27.4	93.1	8.0	28.4	18.4	10.0	5.5	13.7	28.9	19.4	7.6	37.4
1960	17,870	26.8	94.6	7.8	27.3	17.6	9.7	4.5	13.5	28.4	19.0	7.3	39.1
1961	18,238	26.1	96.9	7.7	27.2	18.0	9.2	4.6	12.7	28.1	18.4	7.0	36.0
1962	18,583	25.3	97.8	7.7	27.6	18.7	8.9	4.1	12.5	28.6	17.6	7.0	36.4
1963	18,931	24.6	98.3	7.8	26.3	18.1	8.2	3.5	12.3	28.0	16.8	6.9	40.6
1964	19,291	23.5	98.7	7.6	24.7	17.3	7.4	3.0	12.2	27.4	15.9	7.2	44.7
1965	19,644	21.3	99.0	7.6	23.6	16.3	7.3	3.2	11.6	26.0	13.7	7.4	45.7
1966	20,015	19.4	99.2	7.5	23.1	16.1	7.0	3.5	11.4	25.5	11.9	7.8	51.2
1967	20,378 ^f	18.2	99.4	7.4	22.0	15.2	6.8	2.4	11.5	24.7	10.8	8.1	54.7
1968	20,701 ^f	17.6	99.5	7.4	20.8	14.8	6.0	2.7	10.8	23.7	10.2	8.3	54.8 ^f
1969	21,001 ^f	17.6	99.5	7.4	19.3	13.9	5.4	2.1	10.0	22.3	10.2 ^f	8.7	124.2 ^f
1970	21,297 ^f	17.5 ^f	99.6	7.3	18.8	13.5	5.3	2.0	9.9	21.8	10.2 ^f	8.8	136.5 ^f
1971	21,569	16.8	99.6	7.3	17.5	12.4	5.2	1.8	9.4	20.1	9.5	8.9	137.6 ^{4,f}
1972	21,821	15.9	99.6	7.4	17.1	11.9	5.2	1.6	8.8	19.0	8.5	9.2	148.4 ^{4,f}
1973	22,095	15.5	99.8	7.4	15.5	10.8	4.8	1.1	8.3	17.6	8.1	9.0	166.1

¹ Excluding Newfoundland. — Terre-Neuve exclue.

² Excluding the Yukon and Northwest Territories. — Excepté le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

³ Excluding Newfoundland and Quebec. — Terre-Neuve et Québec exclus.

⁴ Provisional. — Provisoire.

TABLE 5. Live Births by Age of Mother, Canada¹ and Provinces, 1973
TABLEAU 5. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère, Canada¹ et provinces, 1973

Age of mother Âge de la mère	Canada ¹			P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
	Total	Legitimate Légitimes	Illegitimate ² Illégitimes ²											
11 years - ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 " "	5	-	5	-	-	1	2	1	-	-	-	1	-	-
13 " "	45	3	42	-	3	3	5	15	1	7	4	5	-	2
14 " "	284	26	258	3	20	19	22	92	21	28	35	39	-	5
Under 15 years - Moins de 15 ans	334	29	305	3	23	23	29	108	22	35	39	45	-	7
15 years - ans	1,250	299	951	10	91	74	113	443	111	100	122	172	3	11
16 " "	3,909	1,594	2,315	34	283	228	374	1,530	272	283	406	467	9	23
17 " "	7,687	4,305	3,382	54	479	427	876	3,020	518	547	829	878	14	45
18 " "	11,620	7,916	3,704	77	671	597	1,690	4,532	724	749	1,218	1,284	24	54
19 " "	15,052	11,696	3,356	123	768	692	2,521	5,630	936	943	1,625	1,732	14	68
15-19 years - ans	39,518	25,810	13,708	298	2,292	2,018	5,574	15,155	2,561	2,622	4,200	4,533	64	201
20 years - ans	17,504	14,797	2,707	134	840	790	3,358	6,505	947	951	1,841	2,036	22	80
21 " "	19,725	17,660	2,065	125	915	809	4,180	7,394	1,054	975	1,943	2,220	23	87
22 " "	22,659	20,982	1,677	126	942	891	5,381	8,271	1,187	1,019	2,217	2,503	42	80
23 " "	24,932	23,504	1,428	140	935	880	6,355	9,043	1,247	1,173	2,308	2,719	36	96
24 " "	26,736	25,496	1,240	156	1,022	920	7,076	9,822	1,345	1,162	2,389	2,717	38	89
20-24 years - ans	111,556	102,439	9,117	681	4,654	4,290	26,350	41,035	5,780	5,280	10,698	12,195	161	432
25 years - ans	27,707	26,725	982	165	1,063	862	7,469	10,291	1,322	1,080	2,480	2,872	38	65
26 " "	27,601	26,647	954	126	954	833	7,430	10,608	1,302	1,032	2,375	2,842	33	66
27 " "	22,589	21,869	720	109	756	644	6,597	8,396	1,087	860	1,751	2,313	20	56
28 " "	19,182	18,586	596	78	648	490	5,694	7,206	856	662	1,526	1,959	19	44
29 " "	16,771	16,245	526	68	580	418	4,891	6,343	798	555	1,379	1,671	17	51
25-29 years - ans	113,850	110,072	3,778	546	4,001	3,247	32,081	42,844	5,365	4,189	9,511	11,657	127	282
30 years - ans	13,951	13,518	433	67	450	333	4,109	5,282	684	489	1,067	1,404	18	48
31 " "	10,763	10,429	334	49	355	288	3,160	4,140	525	353	827	1,024	9	33
32 " "	8,803	8,492	311	54	297	236	2,654	3,325	420	308	650	818	8	33
33 " "	7,050	6,789	261	38	242	197	2,143	2,621	332	286	508	642	10	31
34 " "	5,577	5,350	227	27	191	177	1,627	2,112	273	256	425	462	4	23
30-34 years - ans	46,144	44,578	1,566	235	1,535	1,231	13,693	17,480	2,234	1,692	3,477	4,350	49	168
35 years - ans	4,476	4,307	169	25	171	142	1,350	1,666	204	195	297	405	2	19
36 " "	3,622	3,480	142	16	142	93	1,047	1,391	187	166	261	297	8	14
37 " "	3,110	2,965	145	25	109	80	995	1,120	149	146	226	247	1	12
38 " "	2,460	2,360	100	16	93	74	755	892	128	132	161	191	2	16
39 " "	1,848	1,754	94	9	75	63	574	690	89	81	114	139	2	12
35-39 years - ans	15,516	14,866	650	91	590	452	4,721	5,759	757	720	1,059	1,279	15	73
40 years - ans	1,405	1,318	87	11	63	40	460	456	79	86	98	104	-	8
41 " "	1,006	948	58	4	53	45	288	351	59	67	69	64	1	5
42 " "	773	738	35	8	29	35	233	257	40	51	50	59	1	10
43 " "	455	440	15	6	13	22	131	168	28	23	28	32	-	4
44 " "	268	255	13	-	15	9	93	74	19	21	24	12	-	1
40-44 years - ans	3,907	3,699	208	29	173	151	1,205	1,306	225	248	269	271	2	28
45 years - ans	139	132	7	-	7	6	46	42	9	9	12	8	-	-
46 " "	68	63	5	2	2	1	23	15	6	6	7	6	-	-
47 " "	18	18	-	-	-	1	6	7	1	1	1	1	-	-
48 " "	9	9	-	-	-	1	3	3	-	-	1	1	-	-
49 " "	5	5	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-
45-49 years - ans	239	227	12	2	9	10	80	68	16	17	21	16	-	-
50+ years - ans	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1
Not stated - Non déclaré	399	83	316	1	12	3	324	21	4	3	13	4	2	12
Total	331,467	301,807	29,660	1,886	13,289	11,425	84,057	123,776	16,964	14,806	29,288	34,352	420	1,204

¹ Excluding Newfoundland; see Tables 4 A and 9. - Sans Terre-Neuve; voir tableaux 4 A et 9.

² Illegitimacy in this report does not refer to births conceived out of wedlock but those in which parents reported themselves as not having been married to each other at the time of birth or registration and, in the case of Ontario, since 1949, those in which the marital status of the mother was reported as "single". - L'illégitimité se définit par une naissance où la mère a déclaré n'être pas liée au père de l'enfant par les liens du mariage au moment de la naissance ou de l'enregistrement de la naissance et depuis 1949 en Ontario, par une naissance où la mère a déclaré être "célibataire".

TABLE 6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926-1973, and Selected Years for Provinces,¹ 1931-1973
 TABLEAU 6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926-1973, et certaines années pour les provinces¹, 1931-1973

Year — Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups — Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âges							Total fertility rate — Indice synthétique de fécondité	Gross reproduction rate — Taux brut de reproduction	General fertility rate — Taux global de fécondité générale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49			
Canada¹										
Average — Moyenne 1926-1930	30.0	140.7	174.4	149.4	110.1	48.3	5.8	3,293	1.601	96.8
“ “ 1931-1935	27.7	121.7	159.3	136.0	96.8	40.6	5.2	2,937	1.431	86.3
“ “ 1936-1940	27.0	119.4	145.8	123.3	84.9	34.0	4.1	2,692	1.310	80.5
1941	30.7	138.4	159.8	122.3	80.0	31.6	3.7	2,832	1.377	86.6
1942	32.0	145.1	168.7	128.0	83.0	32.3	3.6	2,964	1.434	91.1
1943	32.1	146.8	175.4	131.9	86.5	31.9	3.5	3,041	1.478	93.8
1944	31.3	143.3	168.7	134.1	88.1	33.0	3.4	3,010	1.457	92.8
1945	31.6	143.3	166.8	134.3	90.3	33.5	3.7	3,018	1.462	93.2
1946	36.5	169.6	191.4	146.0	93.1	34.5	3.8	3,374	1.640	105.0
1947	42.6	189.1	206.4	150.5	93.1	34.1	3.3	3,595	1.753	112.4
1948	43.2	181.1	197.6	141.4	89.0	32.6	3.3	3,441	1.676	107.5
1949 ²	45.2	181.5	201.2	139.7	88.8	31.5	3.2	3,456	1.678	108.0
1950	46.0	181.3	200.6	141.3	87.9	30.8	3.0	3,455	1.678	107.7
1951	48.1	188.7	198.8	144.5	86.5	30.9	3.1	3,503	1.701	109.2
1952	50.4	201.0	205.2	150.7	87.4	30.7	2.8	3,641	1.763	113.0
1953	52.0	208.2	208.4	153.2	88.1	31.2	2.9	3,721	1.812	114.8
1954	54.3	217.4	213.2	156.5	88.5	32.4	3.2	3,828	1.861	117.2
1955	54.2	218.3	215.1	153.8	89.8	32.3	2.9	3,831	1.863	116.5
1956	55.9	222.2	220.1	150.3	89.6	30.8	2.9	3,858	1.874	116.6
1957	60.2	227.1	224.1	149.4	90.7	30.7	2.8	3,925	1.907	118.0
1958	59.2	226.5	223.3	147.9	87.6	28.9	2.7	3,880	1.886	115.8
1959	60.4	233.8	226.7	147.7	87.3	28.5	2.7	3,935	1.915	116.3
1960	59.8	233.5	224.4	146.2	84.2	28.5	2.4	3,895	1.893	114.1
1961	58.2	233.6	219.2	144.9	81.1	28.5	2.4	3,840	1.868	111.5
1962	55.0	231.6	214.6	143.1	77.1	27.6	2.1	3,756	1.830	108.3
1963	53.1	226.0	210.6	140.3	75.8	25.9	2.1	3,669	1.788	105.3
1964	50.2	212.8	203.1	134.9	72.0	25.1	2.1	3,502	1.702	100.2
1965	49.3	188.6	181.9	119.4	65.9	22.0	2.0	3,145	1.529	90.3
1966	48.2	169.1	163.5	103.3	57.5	19.1	1.7	2,812	1.369	81.5
1967 ^f	45.2	161.4	152.6	91.8	50.9	15.9	1.5	2,597	1.267	76.1
1968 ^f	43.0	152.6	148.7	86.3	44.8	13.8	1.4	2,453	1.190	72.9
1969 ^f	42.2	147.7	149.8	85.0	42.6	12.5	1.1	2,405	1.170	72.3
1970 ^f	42.8	143.3	147.2	81.8	39.0	11.3	0.9	2,331	1.132	71.2
1971 ^f	40.1	134.4	142.0	77.3	33.6	9.4	0.6	2,187	1.060	67.7
1972	38.5	119.8	137.1	72.1	28.9	7.8	0.6	2,024	0.982	63.4
1973	37.2	117.7	131.6	67.1	25.7	6.4	0.4	1,931	0.937	61.5
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard										
1931	27.7	144.7	180.4	166.7	132.4	48.6	3.8	3,521	1.652	97.5
1941	27.8	150.3	177.4	133.7	106.3	43.0	7.1	3,228	1.530	95.0
1951	43.2	203.1	241.6	175.2	122.6	45.6	6.7	4,189	2.020	124.1
1956	56.3	241.3	234.8	191.4	133.4	46.2	4.8	4,542	2.297	128.1
1957	54.9	251.3	252.4	195.6	129.3	51.7	5.4	4,703	2.272	130.5
1958	53.3	231.6	238.5	184.4	127.1	48.2	2.8	4,430	2.156	124.1
1959	60.2	238.1	244.8	210.4	124.3	47.9	6.0	4,659	2.285	130.8
1960	62.1	259.4	258.1	184.6	113.8	49.6	6.5	4,671	2.325	130.2
1961	58.2	268.3	278.7	186.1	128.7	49.6	6.6	4,881	2.355	134.6
1962	64.0	266.3	242.0	167.1	121.7	47.9	3.9	4,565	2.117	129.9
1963	73.2	269.7	265.3	172.9	127.9	40.0	3.6	4,762	2.332	134.7
1964	54.8	264.2	244.3	164.3	106.8	50.7	3.9	4,445	2.132	123.4
1965	52.1	250.3	215.2	162.6	103.7	41.4	3.9	4,146	2.012	113.4
1966	48.2	201.5	190.2	144.0	91.7	36.8	3.3	3,578	1.724	98.4
1967 ^f	42.5	176.9	188.9	125.9	81.9	30.4	4.4	3,255	1.568	90.6
1968 ^f	49.1	187.4	172.4	117.8	71.5	33.5	4.8	3,183	1.545	91.9
1969 ^f	42.7	175.0	180.3	101.1	66.2	21.2	1.9	2,942	1.470	86.2
1970 ^f	47.3	160.5	172.8	93.6	60.0	24.8	2.3	2,807	1.371	84.0
1971 ^f	47.4	175.8	169.7	100.7	68.1	19.2	0.8	2,909	1.375	88.0
1972	47.8	151.2	170.2	86.6	51.5	12.4	1.5	2,606	1.237	81.0
1973	48.1	136.2	143.7	81.0	32.5	11.6	0.8	2,270	1.060	73.1
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse										
1931	44.7	157.4	175.3	142.3	106.3	47.7	5.8	3,397	1.663	98.3
1941	49.7	164.3	161.7	127.5	80.6	32.3	3.3	3,097	1.521	97.7
1951	65.4	206.7	193.7	144.4	90.8	32.2	3.2	3,682	1.781	113.6
1956	74.7	238.4	219.6	150.8	97.1	34.5	3.3	4,092	1.957	120.9
1957	77.3	245.4	226.7	150.2	95.6	35.3	3.0	4,168	2.027	122.2
1958	78.9	238.9	221.5	147.9	92.5	32.3	2.7	4,073	1.962	118.9
1959	80.4	239.9	227.8	146.4	89.2	32.8	3.6	4,100	2.015	118.8
1960	77.5	246.1	225.0	147.4	90.8	34.8	2.2	4,119	2.029	118.5
1961	77.6	254.2	229.8	146.8	87.0	33.0	3.3	4,159	2.021	118.7
1962	77.0	259.8	220.9	153.7	81.7	31.1	2.6	4,134	2.004	117.8

See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE 6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926-1973, and Selected Years for Provinces,¹ 1931-1973 - Continued

TABLEAU 6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926-1973, et certaines années pour les provinces¹, 1931-1973 - suite

Year — Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups — Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âges							Total fertility rate — Indice synthétique de fécondité	Gross reproduction rate — Taux brut de reproduction	General fertility rate — Taux global de fécondité générale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49			
Nova Scotia—Concluded Nouvelle-Écosse—fin										
1963	73.1	247.4	220.1	149.9	82.3	28.9	1.7	4,017	1,951	114.5
1964	66.0	231.4	217.6	149.1	79.6	30.9	2.8	3,886	1,901	110.1
1965	63.9	207.5	186.6	131.8	75.9	25.6	2.1	3,467	1,702	98.8
1966	64.3	193.6	172.2	109.7	64.3	24.0	1.9	3,150	1,523	90.6
1967 ^f	60.2	181.3	161.8	93.7	58.2	19.1	1.5	2,879	1,406	84.2
1968 ^f	55.2	171.4	154.9	85.8	50.3	17.0	1.6	2,681	1,291	79.9
1969 ^f	53.9	159.4	147.6	88.9	46.1	15.1	1.4	2,563	1,248	77.6
1970 ^f	56.5	161.1	150.9	83.8	46.6	14.4	0.9	2,571	1,249	79.4
1971 ^f	58.3	157.7	147.7	83.8	39.1	13.2	0.7	2,503	1,212	78.7
1972	56.3	134.5	146.3	76.8	34.8	10.9	0.7	2,302	1,133	73.4
1973	55.9	133.0	135.6	66.7	29.1	8.6	0.4	2,147	1,050	70.2
New Brunswick — Nouveau-Brunswick										
1931	42.8	165.3	203.5	172.8	138.3	66.4	9.0	3,990	1,941	114.7
1941	47.9	168.6	192.8	158.6	115.0	48.3	6.4	3,688	1,825	110.9
1951	67.1	222.6	232.6	181.6	116.6	50.1	5.0	4,378	2,147	135.0
1956	68.9	250.2	243.6	178.6	120.3	47.5	6.1	4,576	2,203	134.3
1957	72.1	253.3	258.2	178.0	127.5	44.7	4.9	4,694	2,241	136.6
1958	68.6	244.8	247.4	173.6	112.3	46.0	4.5	4,486	2,155	130.3
1959	69.3	255.2	242.2	171.1	114.3	43.3	4.2	4,498	2,159	129.7
1960	70.7	258.1	248.1	167.1	107.3	39.5	4.2	4,475	2,160	128.1
1961	70.4	266.7	251.0	173.0	102.2	41.8	3.5	4,543	2,212	129.1
1962	68.7	263.3	239.2	175.0	97.6	40.8	3.9	4,439	2,138	126.1
1963	65.0	253.9	223.4	164.8	97.1	37.0	4.0	4,227	2,042	119.9
1964	65.2	246.1	225.2	158.2	94.5	32.5	3.0	4,124	2,011	116.0
1965	59.7	224.2	203.9	146.7	85.3	31.8	2.9	3,772	1,839	105.8
1966	59.9	192.9	181.8	124.4	74.0	26.8	2.6	3,312	1,606	93.8
1967 ^f	56.1	191.1	171.1	105.6	70.2	26.0	1.8	3,110	1,523	89.7
1968 ^f	54.7	173.5	155.6	96.1	58.8	20.0	1.6	2,802	1,374	82.9
1969 ^f	52.6	169.2	162.9	91.8	52.0	18.3	1.1	2,740	1,308	82.4
1970 ^f	51.8	166.5	154.0	85.7	52.1	16.1	1.7	2,630	1,288	80.6
1971 ^f	56.5	169.1	164.5	83.9	44.3	14.2	0.8	2,667	1,294	83.2
1972	56.7	152.8	149.0	83.4	35.9	13.1	1.0	2,460	1,176	78.7
1973	56.1	141.6	140.6	69.9	29.0	9.5	0.6	2,237	1,091	73.9
Québec										
1931	20.5	136.8	212.3	194.7	154.5	72.3	9.3	4,001	1,940	116.1
1941	21.5	137.7	189.9	157.4	114.3	50.6	6.5	3,389	1,645	102.0
1951	29.2	176.0	217.3	170.3	113.3	44.2	4.7	3,775	1,834	117.2
1956	32.4	193.6	227.6	168.5	112.7	41.7	4.2	3,904	1,892	119.5
1957	34.8	201.5	234.8	169.9	112.9	42.5	3.9	4,001	1,938	121.6
1958	34.0	201.2	233.4	167.2	108.2	39.6	4.1	3,938	1,920	118.7
1959	33.9	203.8	233.4	165.3	106.9	38.5	3.8	3,928	1,913	117.3
1960	33.3	199.6	220.5	158.2	100.3	37.3	3.7	3,764	1,831	111.4
1961	31.5	198.6	216.8	155.9	96.3	37.3	3.6	3,700	1,787	108.6
1962	29.9	195.2	208.9	151.9	91.7	34.9	3.1	3,578	1,740	104.4
1963	29.6	193.5	203.2	145.7	87.3	32.2	3.1	3,473	1,695	101.0
1964	27.7	185.0	197.5	141.0	81.5	30.9	2.9	3,333	1,616	96.7
1965	26.4	168.4	179.6	121.5	73.8	26.7	2.7	2,996	1,451	87.1
1966	25.4	150.2	161.2	105.6	62.3	22.2	2.4	2,646	1,284	77.4
1967 ^f	23.4	140.0	145.3	90.9	53.6	18.4	2.1	2,367	1,159	70.0
1968 ^f	22.1	128.3	137.9	84.3	46.2	15.4	1.8	2,180	1,054	65.4
1969 ^f	21.7	120.8	136.4	81.6	43.7	13.3	1.3	2,094	1,017	63.6
1970 ^f	20.7	113.9	131.0	77.4	39.0	11.8	1.0	1,974	0,956	60.2
1971 ^f	19.8	107.2	127.6	75.1	34.6	10.5	0.8	1,878	0,908	57.8
1972	17.9	94.1	124.7	69.9	29.6	8.4	0.7	1,727	0,836	53.3
1973	17.5	93.3	124.7	66.8	27.0	6.7	0.5	1,683	0,812	52.8
Ontario										
1931	35.7	127.5	145.2	114.9	74.1	28.8	3.4	2,648	1,285	78.6
1941	36.8	133.3	137.3	96.3	55.9	19.1	1.7	2,403	1,164	73.1
1951	60.1	186.4	181.8	125.2	68.1	21.0	1.9	3,222	1,560	99.8
1956	66.9	225.8	205.7	135.6	73.2	22.6	1.6	3,657	1,780	110.1
1957	73.0	228.7	209.0	133.3	74.2	22.6	1.9	3,714	1,806	111.5
1958	70.6	228.8	208.3	133.0	72.8	20.9	1.7	3,680	1,785	109.8
1959	71.7	239.5	214.7	133.3	73.0	20.8	1.7	3,773	1,834	111.2
1960	70.9	241.2	217.1	134.7	71.7	21.6	1.5	3,793	1,841	110.8
1961	69.5	239.8	211.6	134.2	69.8	21.9	1.6	3,742	1,824	108.3
1962	64.5	239.9	210.5	133.9	65.6	21.9	1.4	3,689	1,796	105.6

See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE 6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926 - 1973, and Selected Years for Provinces,¹ 1931 - 1973 - Continued

TABLEAU 6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926 - 1973, et certaines années pour les provinces¹, 1931 - 1973 - suite

Year — Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups — Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âges							Total fertility rate — Indice synthétique de fécondité	Gross reproduction rate — Taux brut de reproduction	General fertility rate — Taux, global de fécondité générale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49			
Ontario - Concluded - fin										
1963	60.3	233.7	208.1	133.1	66.2	21.1	1.2	3,618	1,759	102.9
1964	57.8	219.7	202.4	128.6	64.6	20.4	1.6	3,475	1,686	98.6
1965	58.3	192.9	180.6	114.5	59.3	17.8	1.5	3,125	1,521	89.0
1966	57.4	171.3	160.2	98.8	52.8	16.2	1.3	2,790	1,361	80.3
1967	53.0	162.7	151.2	89.4	46.4	13.4	1.0	2,586	1,257	75.2
1968	49.2	155.2	148.8	84.4	41.9	11.7	1.0	2,461	1,198	72.4
1969	48.5	152.9	152.5	84.5	39.2	10.9	0.8	2,447	1,191	72.8
1970	49.4	148.5	152.2	83.3	36.4	9.8	0.6	2,401	1,168	72.8
1971	44.2	137.2	145.9	77.4	31.2	7.8	0.4	2,221	1,078	68.4
1972	42.7	122.2	138.6	72.8	27.2	6.4	0.3	2,051	0,993	64.1
1973	40.9	119.8	132.2	68.0	25.1	5.6	0.3	1,960	0,952	62.1
Manitoba										
1931	25.9	121.8	157.3	128.1	87.3	37.7	4.9	2,815	1,394	80.7
1941	27.1	125.5	142.0	109.7	67.4	27.0	2.6	2,506	1,218	77.3
1951	46.2	183.1	189.6	133.0	79.5	26.7	2.1	3,302	1,584	103.0
1956	54.2	216.9	212.6	143.6	79.7	26.3	2.8	3,680	1,800	109.0
1957	57.9	218.9	220.4	142.9	84.4	28.1	2.6	3,777	1,842	110.6
1958	58.7	211.8	220.2	136.5	80.3	25.5	2.1	3,675	1,796	106.7
1959	63.8	225.7	223.0	145.3	81.4	26.3	2.4	3,855	1,870	111.0
1960	65.2	234.6	223.0	144.1	80.8	26.2	2.1	3,880	1,892	112.1
1961	63.8	241.9	227.5	146.8	77.4	28.2	1.6	3,936	1,922	111.4
1962	61.8	240.5	220.0	143.8	75.0	27.2	1.8	3,850	1,886	108.4
1963	59.1	234.7	217.5	146.6	74.0	24.9	2.0	3,794	1,863	106.3
1964	58.5	220.8	208.2	134.4	70.7	24.7	1.7	3,595	1,747	100.7
1965	56.0	191.7	190.9	126.5	66.8	22.5	1.4	3,279	1,591	91.8
1966	50.0	172.4	175.6	110.7	58.0	20.5	1.6	2,944	1,438	82.6
1967	47.2	167.8	168.4	98.4	53.6	16.2	1.6	2,766	1,353	78.5
1968	50.0	162.8	169.6	94.5	49.2	14.3	1.5	2,710	1,308	78.5
1969	48.3	159.3	166.5	97.1	49.0	14.8	1.5	2,683	1,320	78.8
1970	52.7	158.4	168.6	94.3	43.6	12.2	1.1	2,654	1,287	79.9
1971	55.6	148.5	162.0	87.7	41.5	11.7	1.0	2,540	1,243	78.0
1972	53.0	136.7	157.6	83.1	35.9	9.8	0.6	2,384	1,160	74.6
1973	53.1	132.6	144.6	78.1	30.4	8.7	0.6	2,241	1,081	71.9
Saskatchewan										
1931	30.3	160.1	190.0	152.8	109.8	46.3	6.3	3,478	1,694	99.5
1941	24.6	130.8	157.3	122.9	86.5	34.5	5.3	2,809	1,368	84.4
1951	42.4	196.7	203.4	150.5	86.5	34.3	4.1	3,590	1,756	110.3
1956	55.8	241.7	233.7	155.4	90.4	34.6	3.7	4,077	1,974	120.0
1957	58.4	246.8	235.8	159.5	96.7	32.9	3.5	4,168	2,014	120.9
1958	61.7	251.7	236.1	159.3	90.0	31.5	3.1	4,167	2,028	120.2
1959	66.3	257.7	243.7	153.9	92.4	31.3	3.6	4,245	2,073	121.5
1960	67.3	258.1	242.3	155.3	89.5	30.9	2.4	4,229	2,062	120.2
1961	69.7	261.7	235.1	154.8	90.5	29.6	2.9	4,221	2,055	119.3
1962	63.4	234.4	239.5	155.3	86.6	30.4	2.1	4,158	2,036	116.2
1963	66.6	263.9	246.9	154.6	86.5	28.7	3.0	4,251	2,073	117.9
1964	63.2	245.0	237.3	152.1	82.6	28.9	2.4	4,058	1,983	112.4
1965	60.5	216.9	201.8	134.8	74.9	26.5	2.5	3,589	1,752	100.2
1966	57.3	202.1	184.1	118.3	68.7	24.3	2.1	3,284	1,588	92.1
1967	56.6	192.5	172.4	103.1	62.0	19.7	1.9	3,041	1,479	86.5
1968	57.3	187.8	175.5	105.2	56.1	19.2	1.7	3,014	1,460	86.9
1969	52.4	179.4	172.7	98.8	56.5	16.7	1.7	2,891	1,411	83.9
1970	48.9	173.2	164.7	91.6	49.2	16.5	1.8	2,730	1,329	79.6
1971	51.1	173.7	165.7	89.4	42.8	13.7	1.2	2,688	1,322	78.5
1972	52.8	156.7	165.8	84.2	37.6	12.7	1.0	2,554	1,251	76.0
1973	54.4	148.3	156.9	74.2	32.9	10.7	0.7	2,391	1,170	72.9
Alberta										
1931	36.0	164.5	189.4	142.5	96.9	40.8	5.2	3,377	1,627	99.3
1941	31.9	150.2	162.6	114.6	74.3	29.3	3.6	2,833	1,379	88.0
1951	55.9	220.5	207.8	143.7	84.6	28.9	2.9	3,721	1,825	117.8
1956	73.7	264.0	243.3	155.0	87.1	30.3	2.9	4,282	2,079	132.1
1957	82.0	270.0	235.8	148.8	89.2	27.5	2.2	4,278	2,081	131.2
1958	81.1	272.6	240.8	151.1	88.8	26.9	3.0	4,321	2,092	131.6
1959	84.8	277.9	242.2	153.0	86.1	28.5	2.8	4,377	2,129	132.3
1960	86.2	276.2	244.8	152.5	85.8	27.7	2.4	4,378	2,128	131.7
1961	84.5	278.4	231.6	148.3	81.2	27.4	1.9	4,267	2,087	127.8
1962	80.7	277.1	225.6	142.8	76.0	27.4	2.1	4,159	2,039	123.8

See footnote(s) at end of table. - Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE 6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926-1973, and Selected Years for Provinces,¹ 1931-1973 - Concluded

TABLEAU 6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926-1973, et certaines années pour les provinces¹, 1931-1973 - fin

Year Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âges							Total fertility rate	Gross reproduction rate	General fertility rate
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	Indice synthétique de fécondité	Taux brut de reproduction	Taux global de fécondité générale
Alberta - Concluded - fin										
1963	77.7	266.7	218.5	141.3	76.3	25.9	1.9	4,042	1.966	119.8
1964	69.2	249.1	204.9	134.0	68.1	25.8	1.8	3,765	1.838	110.7
1965	65.4	213.9	183.2	119.5	63.7	22.2	2.2	3,351	1.616	98.4
1966	65.0	196.7	168.6	103.9	58.4	19.0	1.7	3,066	1.506	90.7
1967 ^f	62.6	196.9	164.3	98.9	54.4	16.2	1.7	2,975	1.455	88.8
1968 ^f	58.4	186.4	163.1	88.6	44.9	14.4	1.5	2,787	1.341	84.4
1969 ^f	56.9	174.8	165.1	88.8	44.4	13.7	1.1	2,724	1.338	83.5
1970 ^f	60.0	175.3	160.7	83.6	42.0	12.1	1.1	2,674	1.296	83.6
1971 ^f	54.0	159.7	154.3	78.0	31.5	8.7	0.5	2,434	1.171	77.4
1972	52.4	143.1	148.7	68.8	27.9	7.2	0.6	2,244	1.087	72.3
1973	50.2	145.6	140.9	65.1	22.4	5.8	0.5	2,153	1.047	70.4
British Columbia - Colombie-Britannique										
1931	23.8	110.7	126.2	94.9	55.8	20.3	2.5	2,171	1.054	61.6
1941	31.4	135.1	135.0	95.0	46.9	16.0	1.6	2,305	1.125	73.2
1951	59.2	192.7	183.1	120.6	62.7	19.7	2.2	3,201	1.557	98.9
1956	77.3	254.4	217.9	135.0	72.6	21.3	1.4	3,899	1.915	111.5
1957	83.1	252.2	219.1	134.6	72.1	20.6	1.9	3,918	1.933	112.0
1958	82.3	250.9	219.7	131.8	72.4	20.5	1.5	3,895	1.908	111.1
1959	82.1	263.3	222.5	130.0	71.3	19.9	1.9	3,955	1.923	111.1
1960	78.5	259.5	223.4	133.9	70.5	20.9	1.6	3,941	1.913	109.6
1961	73.8	253.7	214.5	128.7	64.7	20.0	1.5	3,785	1.852	104.1
1962	69.0	249.9	211.3	127.1	63.5	19.0	1.1	3,705	1.821	101.4
1963	66.6	235.4	204.3	124.5	60.6	19.4	1.2	3,560	1.742	97.5
1964	62.7	214.4	186.7	115.2	57.5	18.0	1.2	3,279	1.600	90.4
1965	63.7	185.6	166.3	102.8	51.3	15.1	1.3	2,931	1.442	82.0
1966	62.2	169.9	152.4	88.9	44.6	12.6	1.1	2,659	1.299	76.0
1967 ^f	58.4	167.2	144.1	81.5	40.5	11.0	0.7	2,517	1.229	73.3
1968 ^f	55.2	159.8	145.4	79.3	36.5	10.1	0.9	2,436	1.191	72.2
1969 ^f	55.7	156.9	149.2	77.7	36.1	8.9	0.7	2,426	1.183	73.2
1970 ^f	56.6	154.6	148.4	75.3	32.0	8.5	0.5	2,380	1.152	73.3
1971 ^f	48.9	141.2	136.6	67.5	26.2	6.2	0.4	2,135	1.032	67.0
1972	46.1	127.8	133.7	64.5	22.3	5.5	0.4	2,002	0.979	63.9
1973	42.2	124.9	124.9	58.2	20.0	4.3	0.2	1,874	0.912	60.8
Yukon²										
1951	110.0	363.3	218.0	147.5	100.0	65.0	-	5,019	2.480	170.5
1956	90.0	282.0	263.3	175.0	87.5	43.3	10.0	4,756	2.156	171.1
1957	136.7	370.0	250.0	150.0	117.5	56.7	5.0	5,429	2.615	176.4
1958	123.3	347.5	296.0	131.7	96.0	60.0	20.0	5,373	2.544	168.9
1959	153.3	397.5	334.0	182.0	155.0	22.5	15.0	6,297	3.224	198.9
1960	143.3	322.5	328.0	193.3	136.0	35.0	13.3	5,857	2.809	179.3
1961	148.8	322.0	258.8	178.2	103.3	60.6	3.5	5,376	2.640	170.9
1962	145.0	312.0	256.7	166.7	104.0	65.0	3.3	5,263	2.405	165.8
1963	98.0	286.0	243.3	161.7	86.0	47.5	6.7	4,646	2.384	146.8
1964	108.0	330.0	256.0	160.0	96.0	52.5	6.7	5,046	2.405	155.8
1965	110.0	286.0	214.0	158.0	64.0	52.5	6.7	4,456	2.103	138.1
1966	119.3	219.9	186.5	102.2	43.2	41.0	13.1	3,626	1.808	113.6
1967 ^f	96.7	211.7	170.0	104.0	72.0	22.5	3.3	3,401	1.643	110.0
1968 ^f	106.7	228.3	146.7	96.0	55.0	20.0	3.3	3,280	1.685	108.8
1969 ^f	134.3	241.4	203.3	98.0	38.0	12.5	2.5	3,650	1.699	121.6
1970 ^f	107.1	213.8	156.3	81.7	38.0	25.0	5.0	3,135	1.474	107.4
1971 ^f	128.6	210.0	154.4	98.3	42.0	10.0	2.5	3,229	1.468	115.0
1972	96.3	158.9	163.3	80.0	48.0	6.0	2.5	2,775	1.329	96.0
1973	80.0	201.3	127.0	61.3	30.0	4.0	-	2,518	1.271	87.5
Northwest Territories² - Territoires du Nord-Ouest²										
1951	140.0	276.7	270.0	226.0	200.0	82.5	36.7	6,159	3.150	190.8
1956	122.5	258.8	315.0	246.7	176.0	117.5	26.7	6,315	3.017	199.1
1957	137.5	296.3	328.6	250.0	265.0	122.5	60.0	7,299	3.755	225.0
1958	142.5	372.9	332.9	270.0	232.0	122.5	33.3	7,530	3.467	236.3
1959	143.8	342.5	347.1	325.0	226.0	90.0	46.7	7,605	3.649	241.5
1960	165.0	325.6	348.8	285.7	234.0	140.0	42.5	7,708	3.713	243.1
1961	149.9	367.1	302.5	294.8	199.0	103.8	20.8	7,189	3.521	233.2
1962	142.2	317.0	296.0	235.0	185.7	116.0	42.5	6,672	3.236	214.0
1963	136.0	327.0	294.0	260.0	200.0	84.0	35.0	6,680	3.210	215.0
1964	129.1	365.0	314.0	302.5	195.7	93.3	25.0	7,123	3.433	226.1
1965	126.4	328.0	297.0	290.0	165.7	136.0	27.5	6,853	3.216	216.5
1966	118.1	277.5	274.1	259.7	190.6	84.9	26.0	6,154	2.987	193.9
1967 ^f	115.4	323.6	270.0	238.9	190.0	83.3	18.0	6,196	3.001	195.2
1968 ^f	120.0	312.5	276.4	267.8	178.8	93.3	22.0	6,354	3.152	202.8
1969 ^f	119.3	275.4	244.2	187.0	171.3	100.0	14.0	5,556	2.660	178.8
1970 ^f	154.3	276.7	243.1	189.0	138.9	70.0	11.7	5,419	2.444	180.7
1971 ^f	119.3	251.2	215.3	162.7	123.3	67.1	13.3	4,761	2.308	160.9
1972	149.3	238.2	210.0	126.7	88.0	43.8	16.7	4,364	2.103	149.3
1973	125.6	270.0	165.9	129.2	73.0	35.0	-	3,994	1,858	140.0

¹ Data for Newfoundland not available. - Les données de Terre-Neuve ne sont pas disponibles.

² Data for Yukon and Northwest Territories not available prior to 1951. - Les données d'avant 1951 du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest ne sont pas disponibles.

TABLE 7. Live Births by Age of Mother and Live Birth Order, Canada, 1 1973

TABLEAU 7. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère et le rang des naissances vivantes, Canada, 1973

Birth order — Rang de naissance	Total	Age of mother — Âge de la mère									Not stated — Non déclaré
		Under 15 — Moins de 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50 and over — et plus	
Total	331,467	334	39,518	111,556	113,850	46,144	15,516	3,907	239	4	399
1st child — 1er enfant	143,730	331	32,968	60,230	39,177	8,487	1,863	343	10	2	319
2nd " 2e "	106,922	3	5,866	38,706	44,769	14,155	2,933	451	14	—	25
3rd " 3e "	45,358	—	609	9,773	19,882	11,414	3,125	530	10	1	14
4th " 4e "	17,871	—	51	2,138	6,504	6,052	2,566	535	22	—	3
5th " 5e "	7,704	—	6	533	2,046	2,855	1,762	478	22	1	1
6th " 6e "	3,975	—	—	115	854	1,412	1,159	401	31	—	3
7th " 7e "	2,182	—	—	35	370	771	698	287	21	—	—
8th " 8e "	1,301	—	—	8	132	443	478	221	18	—	1
9th " 9e "	881	—	—	3	70	272	346	167	22	—	1
10th and over — 10e et plus	1,467	—	—	—	36	282	586	492	69	—	2
Not stated — Non déclaré	76	—	18	15	10	1	—	2	—	—	30

*Data for Newfoundland not available. — Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE 8. Live Births by Live Birth Order, Canada and Provinces, 1 1970-1973

TABLEAU 8. Naissances vivantes suivant le rang des naissances vivantes, Canada et provinces, 1970-1973

Birth order — Rang de naissance	Canada	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		Î. P.-É.	N.-É.						Alb.	C.-B.		T. N.-O.
1973 — Total	331,467	1,886	13,289	11,425	84,057	123,776	16,964	14,806	29,288	34,352	420	1,204
1st child — 1er enfant	143,730	747	5,719	4,822	39,223	53,255	6,854	5,731	11,778	14,985	185	431
2nd " 2e "	106,922	553	3,780	3,403	26,112	41,521	5,296	4,380	9,685	11,783	139	270
3rd " 3e "	45,358	262	1,909	1,608	10,334	17,393	2,373	2,193	4,332	4,729	50	175
4th " 4e "	17,871	150	871	678	4,041	6,491	1,063	1,094	1,771	1,607	24	81
5th " 5e "	7,704	71	413	349	1,868	2,545	503	517	757	609	9	63
6th " 6e "	3,975	31	231	213	959	1,201	312	311	361	302	4	50
7th " 7e "	2,182	28	126	118	536	606	188	176	223	142	2	37
8th " 8e "	1,301	19	82	73	326	318	111	139	121	76	2	34
9th " 9e "	881	9	48	52	253	187	95	89	81	50	2	15
10th and over — 10e et plus	1,467	15	100	107	402	247	164	176	138	69	3	46
Not stated — Non déclaré	76	1	10	2	3	12	5	—	41	—	—	2
1972 — Total	334,421	2,010	13,536	11,806	83,603	125,060	17,398	15,473	29,282	34,563	451	1,239
1st child — 1er enfant	140,107	754	5,439	4,698	37,373	52,679	6,792	5,669	11,429	14,697	177	400
2nd " 2e "	103,465	555	3,825	3,256	24,855	40,411	5,068	4,359	9,183	11,516	140	297
3rd " 3e "	47,701	287	1,974	1,680	10,881	18,295	2,615	2,309	4,566	4,872	69	153
4th " 4e "	20,767	175	964	885	4,823	7,356	1,229	1,239	2,056	1,910	27	103
5th " 5e "	9,505	93	523	481	2,255	3,091	656	678	880	764	13	71
6th " 6e "	5,020	57	312	281	1,251	1,460	336	406	474	391	9	43
7th " 7e "	2,788	33	179	162	742	754	214	235	249	175	9	36
8th " 8e "	1,787	15	109	102	503	423	155	186	158	102	2	32
9th " 9e "	1,178	15	80	70	322	234	120	141	110	53	1	32
10th and over — 10e et plus	2,059	26	125	189	593	340	207	247	176	83	4	69
Not stated — Non déclaré	44	—	6	2	5	17	6	4	1	—	—	3
1971 — Total	349,420	2,103	14,250	12,187	89,210	130,395	18,031	16,054	30,545	34,852	506	1,287
1st child — 1er enfant	142,008	724	5,640	4,606	38,398	53,544	6,975	5,517	11,673	14,349	201	381
2nd " 2e "	102,301	497	3,805	3,218	25,340	39,800	4,878	4,260	9,126	10,950	149	278
3rd " 3e "	51,999	356	2,064	1,737	12,188	19,988	2,695	2,662	4,766	5,314	72	157
4th " 4e "	24,507	187	1,168	992	5,615	8,938	1,420	1,394	2,413	2,237	30	113
5th " 5e "	11,894	115	625	594	2,935	3,896	734	807	1,093	1,001	20	74
6th " 6e "	6,494	72	359	338	1,768	1,938	439	477	570	451	13	69
7th " 7e "	3,648	47	210	214	991	997	254	289	326	250	6	64
8th " 8e "	2,354	38	128	160	678	547	216	215	212	117	4	39
9th " 9e "	1,481	22	95	105	410	312	136	146	138	82	3	32
10th and over — 10e et plus	2,668	45	151	223	884	418	257	287	224	98	5	76
Not stated — Non déclaré	66	—	5	—	3	17	27	—	4	3	3	4
1970 — Total	359,449	1,957	14,159	11,545	91,757	134,724	18,248	16,443	31,967	36,861	451	1,337
1st child — 1er enfant	143,577	652	5,421	4,178	38,204	55,072	6,869	5,498	12,009	15,126	183	365
2nd " 2e "	100,653	484	3,662	2,917	25,272	38,882	4,870	4,283	9,018	10,880	125	260
3rd " 3e "	54,489	286	2,161	1,707	12,900	20,942	2,772	2,610	5,114	5,763	72	162
4th " 4e "	26,756	173	1,134	975	6,321	9,734	1,489	1,561	2,626	2,585	29	129
5th " 5e "	13,933	118	669	587	3,398	4,762	820	889	1,380	1,205	17	88
6th " 6e "	7,575	76	406	405	1,982	2,340	479	515	681	601	9	81
7th " 7e "	4,451	56	231	237	1,235	1,247	300	351	422	307	7	58
8th " 8e "	2,909	34	171	153	845	761	206	245	271	170	2	51
9th " 9e "	1,861	27	109	103	570	434	149	180	160	79	2	48
10th and over — 10e et plus	3,192	50	188	280	1,025	534	287	310	280	141	5	92
Not stated — Non déclaré	53	1	7	3	5	16	7	1	6	4	—	3

*Data for Newfoundland not available. — Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE 12. Marriages by Age of Bride and Groom, Canada and Provinces, 1973

TABLEAU 12. Mariages selon l'âge des époux, Canada et provinces, 1973

Age Âge	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Brides - Épouses													
Total	199,064	5,048	1,014	7,273	6,357	51,943	72,371	9,196	7,847	16,280	21,303	206	226
Under 15 years - Moins de 15 ans	92	3	2	4	12	14	38	3	5	8	3	-	-
15 years - ans	787	45	5	31	75	71	351	39	55	69	40	1	5
16 " "	3,841	185	21	230	207	339	1,572	245	233	318	478	2	11
17 " "	8,676	413	54	406	421	1,193	3,401	452	497	852	958	12	17
18 " "	18,952	604	120	722	783	3,583	7,163	1,006	1,117	1,974	1,836	16	28
19 " "	24,238	783	119	946	861	5,779	8,389	1,219	1,231	2,142	2,724	18	27
15-19 years - ans	56,494	2,030	319	2,335	2,347	10,965	20,876	2,961	3,133	5,355	6,036	49	88
20 years - ans	25,051	728	131	925	881	7,083	8,579	1,231	1,161	1,997	2,293	21	21
21 " "	23,270	624	135	830	772	7,204	7,993	1,074	883	1,619	2,103	15	18
22 " "	18,731	509	99	724	566	6,143	6,325	794	579	1,304	1,659	13	16
23 " "	13,985	284	79	508	411	4,571	4,797	602	413	958	1,334	14	14
24 " "	10,417	202	46	334	263	3,357	3,662	423	279	756	1,074	11	10
20-24 years - ans	91,454	2,347	490	3,321	2,893	28,358	31,356	4,124	3,315	6,634	8,463	74	79
25-29 years - ans	24,575	386	106	777	551	7,023	9,356	945	615	1,859	2,883	42	32
30-34 " "	8,346	75	30	243	153	1,981	3,349	357	191	736	1,205	15	11
35-39 " "	4,392	32	25	157	82	923	1,783	185	106	422	658	11	8
40-44 " "	3,422	39	2	94	62	660	1,458	155	92	349	500	9	2
45+ " "	10,286	136	40	342	257	2,019	4,152	466	390	917	1,555	6	6
Not stated - Non déclaré	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Grooms - Époux													
Total	199,064	5,048	1,014	7,273	6,357	51,943	72,371	9,196	7,847	16,280	21,303	206	226
Under 15 years - Moins de 15 ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 years - ans	4	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-
16 " "	156	6	1	5	17	6	70	14	7	13	17	-	-
17 " "	1,113	52	13	61	80	66	484	77	67	112	101	-	-
18 " "	4,621	176	43	232	234	497	1,995	271	295	500	372	2	4
19 " "	10,221	383	70	459	460	1,605	3,860	538	642	1,044	1,139	6	15
15-19 years - ans	16,115	617	127	757	792	2,175	6,411	900	1,011	1,669	1,629	8	19
20 years - ans	16,664	567	81	696	706	3,512	6,031	866	917	1,576	1,683	10	19
21 " "	21,548	755	113	863	813	5,536	7,476	1,121	1,036	1,801	1,985	26	23
22 " "	22,952	711	123	864	779	6,842	7,859	1,031	976	1,683	2,047	13	24
23 " "	21,034	582	116	811	679	6,488	7,157	898	818	1,487	1,967	11	20
24 " "	17,784	422	98	646	557	5,612	6,095	811	614	1,247	1,649	12	21
20-24 years - ans	99,982	3,037	531	3,880	3,534	27,990	34,618	4,727	4,361	7,794	9,331	72	107
25-29 years - ans	44,861	901	212	1,452	1,182	13,522	16,205	1,916	1,317	3,281	4,762	54	57
30-34 " "	13,628	186	52	384	305	3,361	5,297	587	382	1,170	1,856	30	18
35-39 " "	6,542	88	30	211	123	1,341	2,602	285	171	690	974	16	11
40-44 " "	4,667	50	16	147	93	954	1,851	176	144	508	713	13	2
45+ " "	13,266	169	46	442	328	2,600	5,386	605	461	1,168	2,037	13	11
Not stated - Non déclaré	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1

TABLE 13. Marriages, Age of Bride by Age of Groom, Canada, 1973
TABLEAU 13. Mariages, âges combinés des époux, Canada, 1973

Age of bride Âge de l'épouse	Age of groom - Âge de l'époux																Not stated - Non déclaré
	Total	Under 16 - Moins de 16	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25-29	30-34	35-39	40-44	45+	
Total	199,064	4	156	1,113	4,621	10,221	16,664	21,548	22,952	21,034	17,784	44,861	13,628	6,542	4,667	13,266	3
Under 15 years - Moins de 15 ans	92	-	1	11	14	13	10	9	6	12	4	8	1	2	-	1	-
15 years - ans	787	3	16	67	157	164	121	96	46	40	22	42	8	3	2	-	-
16 " "	3,841	1	57	292	625	787	646	462	314	206	152	240	49	7	3	-	-
17 " "	8,676	-	46	332	1,094	1,539	1,617	1,264	985	588	419	681	86	20	4	1	-
18 " "	18,952	-	23	234	1,445	2,873	3,665	3,339	2,412	1,654	1,153	1,840	229	54	18	11	2
19 " "	24,238	-	10	97	708	2,473	4,224	4,701	3,931	2,809	1,811	3,000	358	82	23	11	-
15-19 years - ans	56,494	4	152	1,022	4,029	7,836	10,273	9,862	7,688	5,297	3,557	5,803	730	166	50	23	2
20 years - ans	25,051	-	2	41	302	1,261	3,275	4,689	4,534	3,479	2,508	4,163	597	144	37	19	-
21 " "	23,270	-	-	17	138	553	1,609	3,579	4,421	3,845	2,934	5,190	734	171	50	29	-
22 " "	18,731	-	1	7	51	250	694	1,718	3,103	3,361	2,861	5,472	904	215	52	42	-
23 " "	13,985	-	-	7	36	117	348	741	1,486	2,277	2,199	5,358	1,019	272	76	49	-
24 " "	10,417	-	-	4	19	73	173	407	709	1,183	1,543	4,755	1,104	303	100	43	1
20-24 years - ans	91,454	-	3	76	546	2,254	6,099	11,134	14,253	14,145	12,045	24,938	4,358	1,105	315	182	1
25-29 years - ans	24,575	-	-	4	27	103	236	480	886	1,408	1,933	11,564	4,958	1,771	760	445	-
30-34 " "	8,346	-	-	-	2	13	34	54	90	139	206	2,003	2,423	1,680	1,026	676	-
35-39 " "	4,392	-	-	-	2	-	11	4	17	24	30	407	821	1,064	971	1,041	-
40-44 " "	3,422	-	-	-	1	2	1	4	9	6	7	100	252	513	863	1,664	-
45+ " "	10,286	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	37	85	241	682	9,234	-
Not stated - Non déclaré	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-

TABLE 14. Age of Brides and Grooms, by Marital Status, Canada, 1973
TABLEAU 14. Âge des conjoints par état matrimonial, Canada, 1973

Age - Âge	Brides - Épouses				Bridegrooms - Époux			
	Total	Single - Célibataires	Widowed - Veuves	Divorced - Divorcées	Total	Single - Célibataires	Widowed - Veufs	Divorced - Divorcés
Under 15 years - Moins de 15 ans	92	92	-	-	-	-	-	-
15 years - ans	787	787	-	-	4	4	-	-
16 " "	3,841	3,841	-	-	156	156	-	-
17 " "	8,676	8,672	2	2	1,113	1,113	-	-
18 " "	18,952	18,931	4	17	4,621	4,621	-	-
19 " "	24,238	24,175	13	50	10,221	10,215	1	5
15-19 years - ans	56,494	56,406	19	69	16,115	16,109	1	5
20 years - ans	25,051	24,901	17	133	16,664	16,655	1	8
21 " "	23,270	23,001	27	242	21,548	21,500	3	45
22 " "	18,731	18,325	24	382	22,952	22,827	2	123
23 " "	13,985	13,357	47	581	21,034	20,812	13	209
24 " "	10,417	9,617	48	752	17,784	17,385	22	377
20-24 years - ans	91,454	89,201	163	2,090	99,982	99,179	41	762
25-29 years - ans	24,575	19,626	407	4,542	44,861	40,989	152	3,720
30-34 " "	8,346	4,613	386	3,347	13,628	9,349	232	4,047
35-39 " "	4,392	1,725	453	2,214	6,542	3,286	260	2,996
40-44 " "	3,422	938	648	1,836	4,667	1,793	409	2,465
45-49 " "	3,007	644	947	1,416	3,539	1,099	611	1,829
50-54 " "	2,384	385	1,058	941	2,908	648	842	1,418
55-59 " "	1,806	235	1,098	473	2,176	397	940	839
60-64 " "	1,394	153	1,046	195	1,743	252	1,037	454
65-69 " "	983	68	847	68	1,345	147	985	213
70-74 " "	478	35	422	21	886	73	734	79
75+ " "	234	11	221	2	669	31	594	44
Not stated - Non déclaré	3	3	-	-	3	3	-	-
Total	199,064	174,135	7,715	17,214	199,064	173,355	6,838	18,871
Average age - Âge moyen	24.7	22.4	52.7	35.3	27.3	24.9	58.4	38.7

TABLE 15. Divorces and Rates, Canada and Provinces, 1926-1973

TABLEAU 15. Divorces et taux, Canada et provinces, 1926-1973

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N. ¹	P.E.I. ² — Î. P.-É. ²	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué. ¹	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
	Number of divorces — Nombre de divorces												
Average — Moyenne 1926-1930	768	..	—	25	18	24	183	94	61	155	209
“ “ 1931-1935	1,038	..	1	37	22	31	320	119	61	168	280
“ “ 1936-1940	2,024	..	1	50	44	56	734	194	116	259	570
1941	2,462	..	1	68	87	48	950	242	146	311	609
1942	3,091	..	2	70	69	71	1,187	284	209	375	824
1943	3,398	..	2	73	114	90	1,378	277	174	413	877
1944	3,827	..	3	93	78 ³	108	1,510	316	226	484	1,009
1945	5,101	..	2	158	171 ³	177	1,965	405	282	575	1,366
1946	7,757	..	4	260	382	290	2,713	636	505	962	2,005
1947	8,213	..	18	207	236	348	3,523	665	509	881	1,826
1948	6,978	..	49	78 ⁴	211	292	3,204	477	333	651	1,683
1949	6,052	—	20	181 ⁴	202	350	2,514	411	289	594	1,491
1950	5,386	5	13	199	194	234	2,241	309	280	534	1,377
1951	5,270	4	10	187	156	289	2,109	361	226	589	1,339
1952	5,650	3	9	188	200	309	2,218	338	223	630	1,532
1953	6,160	9	15	185	181	273	2,824	374	218	603	1,478
1954	5,923	8	8	249	117	370	2,469	371	250	610	1,471
1955	6,053	1	7	253	181	396	2,531	337	237	627	1,483
1956	6,002	5	1	230	215	351	2,478	314	221	685	1,502
1957	6,688	6	2	250	206	519	2,873	305	242	726	1,559
1958	6,279	7	1	220	150	311	2,776	292	281	743	1,498
1959	6,543	1	6	215	221	351	2,915	301	276	836	1,420	..	1
1960	6,980	6	10	221	178	481	2,965	361	213	951	1,592	..	2
1961	6,563	6	8	245	194	348	2,739	312	251	1,039	1,397	24	—
1962	6,768	⁵	5	229	181	⁵	3,140	339	281	1,084	1,490	14	5
1963	7,686	8	8	271	172	491	3,237	369	331	1,268	1,516	13	2
1964	8,623	7	5	315	210	834	3,508	418	315	1,389	1,596	24	2
1965	8,974	3	16	323	237	226	4,087	443	312	1,348	1,961	12	6
1966	10,239	11	18	406	155	988	4,101	524	321	1,567	2,124	21	3
1967	11,165	11	18	394	292	727	4,350	477	399	1,736	2,734	21	6
1968	11,343	15	20	497	143	606	5,036	465	384	1,916	2,220	30	11
1969 ^F	26,093	103	102	791	347	2,947	11,845	1,334	882	3,446	4,224	42	30
1970 ^F	29,775	140	65	823	386	4,865	12,451	1,234	871	3,771	5,111	41	17
1971 ^F	29,685	150	61	721	483	5,203	12,211	1,384	816	3,656	4,928	47	25
1972 ^F	32,389	177	65	927	466	6,426	13,190	1,415	827	3,772	5,041	47	36
1973 ⁶	36,704	224	54	1,249	574	8,091	13,781	1,620	887	4,435	5,687	60	42

See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE 15. Divorces and Rates, Canada and Provinces, 1926-1973 - Concluded

TABLEAU 15. Divorces et taux, Canada et provinces, 1926-1973 - fin

Year - Année	Canada	Nfld. ¹ T. - N. ¹	P.E.I. ² Î. P.-É. ²	N.S. N.-É.	N.B.	Qué. ¹	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants													
Average - Moyenne 1926-1930	7.8	..	-	4.9	4.5	0.9	5.6	14.1	7.1	23.5	32.6
“ “ 1931-1935	9.8	..	0.7	7.0	5.3	1.0	9.1	16.8	6.6	22.4	19.1
“ “ 1936-1940	18.2	..	0.9	9.1	10.0	1.7	20.0	27.0	12.7	33.1	73.6
1941	21.4	..	1.1	11.8	19.0	1.4	25.1	33.2	16.3	39.1	74.5
1942	26.5	..	2.2	11.8	14.9	2.1	30.6	39.2	24.6	48.3	94.7
1943	28.8	..	2.2	12.0	24.6	2.6	35.2	38.3	20.8	52.6	97.4
1944	32.0	..	3.3	15.2	16.9 ³	3.1	38.1	43.5	27.0	59.9	108.3
1945	42.3	..	2.2	25.5	36.6 ³	5.0	49.1	55.7	33.9	71.2	143.9
1946	63.1	..	4.3	42.8	79.9	8.0	66.3	87.5	60.6	119.8	199.9
1947	65.4	..	19.1	33.7	48.4	9.4	84.4	90.0	60.9	106.8	174.9
1948	54.4	..	52.7	12.5 ⁴	42.4	7.7	74.9	63.9	39.7	76.2	155.5
1949	45.0	-	21.3	28.8 ⁴	39.8	9.0	57.4	54.3	34.7	67.1	134.0
1950	39.3	1.4	13.5	31.2	37.9	5.9	50.1	40.2	33.6	58.5	121.1
1951	37.6	1.1	10.2	29.1	30.2	7.1	45.9	46.5	27.2	62.7	114.9
1952	39.1	0.8	9.0	28.8	38.0	7.4	46.3	42.4	26.5	64.7	127.1
1953	41.5	2.3	14.9	27.9	34.0	6.4	57.2	46.2	25.3	59.6	118.4
1954	38.7	2.0	7.9	37.0	21.7	8.4	48.3	45.1	28.6	57.7	113.6
1955	38.6	0.2	7.0	37.0	33.1	8.8	48.1	40.2	27.0	57.5	110.5
1956	37.3	1.2	1.0	33.1	38.7	7.6	45.8	36.9	25.1	61.0	107.4
1957	40.3	1.4	2.0	35.7	36.7	10.9	51.0	35.4	27.5	62.4	105.2
1958	36.8	1.6	1.0	31.0	26.3	6.3	47.7	33.4	31.5	61.6	97.4
1959	37.4	0.2	5.9	29.9	38.0	7.0	48.8	33.8	30.4	67.0	90.6	..	4.8
1960	39.1	1.3	9.7	30.4	30.2	9.4	48.5	39.8	23.3	73.7	99.4	..	9.1
1961	36.0	1.3	7.6	33.2	32.4	6.6	43.9	33.9	27.1	78.0	85.8	164.1	-
1962	36.4	⁵	4.7	30.7	29.9	⁵	49.4	36.2	30.2	79.2	89.8	93.3	20.0
1963	40.6	1.7	7.4	36.1	28.2	9.0	49.9	38.9	35.5	90.4	89.2	86.7	7.7
1964	44.7	1.4	4.6	41.7	34.4	14.9	52.9	43.6	33.4	97.1	91.5	160.0	7.4
1965	45.7	0.6	14.7	42.7	38.5	4.0	60.2	45.9	32.8	93.0	109.1	85.7	22.2
1966	51.2	2.2	16.6	53.7	25.1	17.1	58.9	54.4	33.6	107.1	113.4	146.0	10.4
1967	54.8	2.2	16.5	51.8	47.1	12.4	61.0	49.5	41.7	116.5	140.6	140.0	20.7
1968	54.8	3.0	18.2	64.8	22.9	10.2	69.3	47.9	40.0	125.7	110.8	200.0	36.7
1969 ⁶	124.2	20.0	91.9	102.1	55.3	49.2	160.4	136.3	92.1	221.0	205.0	262.5	96.8
1970 ⁶	139.8	27.1	59.1	105.2	61.6	80.9	164.9	125.5	92.6	236.4	240.2	241.2	51.5
1971 ⁷	137.6	28.7	54.5	91.4	76.1	86.3	158.5	140.1	88.1	224.6	225.5	261.1	71.4
1972 ⁷	148.4	33.3	57.5	116.6	72.5	106.2	168.6	142.6	90.3	228.1	224.3	247.4	100.0
1973 ⁸	166.1	41.4	47.0	155.2	88.0	133.1	173.6	162.3	97.7	263.5	245.7	300.0	110.5

¹ Granted by Parliament of Canada. Figures for these provinces do not necessarily refer to divorces granted during each calendar year but to bills of divorce passed by the House of Commons at the session(s) of Parliament opening in the year in question. - Accordées par le Parlement fédéral. Le nombre annuel de divorces ne coïncide pas nécessairement avec les années de calendrier, mais comprend le nombre de bills de divorces approuvés par le Parlement à la (les) session(s) commençant l'année en question.

² A Divorce Court was established in Prince Edward Island in 1945. Prior to that year divorces were granted by Parliament. - Une cour de divorce a été instituée en Île-du-Prince-Édouard en 1945. Antérieurement à cette année les divorces étaient accordés par le Parlement fédéral.

³ No fall term of court held in 1944. Petitions heldover until January 1945. - La cour n'ayant pas siégé à l'automne 1944, les demandes ont été renvoyées à janvier 1945.

⁴ A New rule was adopted in August 1948 by the Divorce Court granting a Decree Nisi to become absolute at the end of three months. As a result a number of divorces were not effective until 1949. - En vertu d'un nouveau règlement adopté en août 1948, un décret provisoire devient absolu au bout de trois mois. Il en résulte qu'un certain nombre de divorces ne sont devenus effectifs que l'année suivante.

⁵ No bills of divorce were passed by the House of Commons during the 1962 sessions of Parliament. - Durant les sessions de 1962, le Parlement n'a adopté aucun bill de divorce.

⁶ Provisional. - Provisoire.

TABLE 17. Death Rates (Per 1,000 Population) by Sex and Age, Canada, 1921-1973 and Provinces, 1973

No.	Province	Total	Age - Âge						
			Under 1 year ^t — Moins de 1 an ^t	1-4 years — ans	5-9 years — ans	10-14 years — ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans
Both sexes - Deux sexes									
Canada:									
1	1921	10.6	88.1	7.4	2.9	2.0	2.9	3.7	4.1
2	1922	10.6	86.8	6.9	2.6	2.0	2.7	3.7	4.0
3	1923	10.7	88.1	6.8	2.6	1.9	2.8	3.5	3.9
4	1924	10.0	78.5	6.4	2.2	1.9	2.6	3.4	3.4
5	1925	9.9	78.6	5.9	2.0	1.8	2.5	3.4	3.5
6	1926	11.4	101.8	8.6	2.3	1.9	2.9	3.7	3.8
7	1927	10.9	94.0	8.1	2.6	2.1	2.9	3.8	4.0
8	1928	11.1	89.5	7.5	2.4	2.0	2.9	3.9	4.1
9	1929	11.3	92.1	8.6	2.6	1.9	3.0	3.8	4.1
10	1930	10.7	89.3	7.4	2.3	1.7	2.8	3.6	3.9
11	1931	10.1	84.7	6.5	1.0	1.5	2.4	3.2	3.6
12	1932	9.9	73.3	5.6	1.7	1.5	2.2	3.0	3.3
13	1933	9.6	73.1	5.1	1.5	1.3	2.0	2.8	3.1
14	1934	9.5	71.7	5.5	1.5	1.3	1.9	2.6	3.0
15	1935	9.7	71.0	5.6	1.7	1.4	2.0	2.6	3.1
16	1936	9.8	66.1	5.1	1.8	1.3	2.0	2.7	3.0
17	1937	10.8	75.8	6.8	2.0	1.4	2.0	2.7	3.0
18	1938	9.6	63.3	4.9	1.7	1.3	1.8	2.4	2.7
19	1939	9.7	60.7	4.4	1.6	1.2	1.8	2.3	2.6
20	1940	9.8	56.4	4.3	1.4	1.1	1.7	2.2	2.5
21	1941	10.0	59.7	4.3	1.5	1.2	1.7	2.3	2.6
22	1942	9.7	53.8	4.2	1.3	1.1	1.7	2.4	2.4
23	1943	10.1	53.7	3.7	1.4	1.1	1.8	2.4	2.3
24	1944	9.7	54.7	3.7	1.4	1.0	1.6	2.0	2.1
25	1945	9.4	51.3	2.9	1.2	1.0	1.5	1.9	2.0
26	1946	9.4	46.7	3.0	1.2	0.9	1.5	1.9	2.0
27	1947	9.4	45.5	2.6	1.0	0.8	1.4	1.8	1.9
28	1948	9.3	43.7	2.5	1.0	0.8	1.3	1.7	1.7
29	1949	9.2	43.3	2.3	0.9	0.8	1.3	1.6	1.7
30	1950	9.1	41.5	2.0	0.9	0.7	1.1	1.4	1.4
31	1951	9.0	38.5	1.9	0.8	0.7	1.1	1.4	1.5
32	1952	8.7	38.2	2.0	0.8	0.7	1.0	1.4	1.4
33	1953	8.6	35.6	1.8	0.8	0.6	1.0	1.4	1.3
34	1954	8.2	31.9	1.6	0.7	0.5	0.9	1.2	1.3
35	1955	8.2	31.3	1.5	0.6	0.6	0.9	1.2	1.2
36	1956	8.2	31.9	1.5	0.6	0.5	0.9	1.2	1.2
37	1957	8.2	30.9	1.5	0.6	0.5	0.9	1.2	1.3
38	1958	7.9	30.2	1.3	0.6	0.5	0.8	1.0	1.2
39	1959	8.0	28.4	1.2	0.6	0.5	0.9	1.2	1.2
40	1960	7.8	27.3	1.2	0.6	0.5	0.9	1.1	1.1
41	1961	7.7	27.2	1.1	0.5	0.4	0.8	1.1	1.1
42	1962	7.7	27.6	1.1	0.5	0.4	0.8	1.2	1.1
43	1963	7.8	26.3	1.1	0.6	0.4	0.9	1.2	1.1
44	1964	7.6	24.7	1.0	0.5	0.4	0.8	1.2	1.0
45	1965	7.6	23.6	1.0	0.5	0.4	0.9	1.2	1.1
46	1966	7.5	23.1	1.0	0.5	0.4	0.9	1.2	1.1
47	1967	7.4	22.0	1.0	0.5	0.4	0.9	1.2	1.1
48	1968	7.4	20.8	0.9	0.5	0.4	0.9	1.2	1.1
49	1969	7.4	19.3	0.9	0.5	0.4	0.9	1.2	1.1
50	1970	7.3	18.8	0.8	0.5	0.4	0.9	1.2	1.0
51	1971	7.3	17.5	0.8	0.5	0.4	1.0	1.2	1.0
52	1972	7.4	17.1	0.9	0.4	0.4	1.1	1.3	1.1
53	1973	7.4	15.6	0.8	0.4	0.4	1.2	1.3	1.1
54	Newfoundland - Terre-Neuve	6.3	19.3	1.1	0.6	0.6	0.5	1.3	0.8
55	Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	8.9	15.8	0.9	0.5	0.5	1.1	1.7	1.8
56	Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	8.6	15.6	0.8	0.4	0.5	1.3	1.5	1.3
57	New Brunswick - Nouveau-Brunswick	7.8	15.2	0.8	0.6	0.6	1.2	1.6	1.2
58	Québec	7.0	16.4	0.9	0.5	0.4	1.1	1.4	1.1
59	Ontario	7.5	14.1	0.7	0.4	0.3	1.0	1.2	0.9
60	Manitoba	8.2	16.4	0.7	0.4	0.6	1.1	1.4	1.3
61	Saskatchewan	8.4	17.6	1.0	0.4	0.4	1.2	1.4	1.1
62	Alberta	6.4	14.2	0.8	0.4	0.5	1.4	1.4	1.1
63	British Columbia - Colombie-Britannique	7.8	16.8	0.7	0.5	0.3	1.5	1.5	1.4
64	Yukon	5.6	17.5	1.1	0.9	1.7	1.3	2.7	2.9
65	Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	6.6	37.5	2.6	1.6	1.0	3.6	4.8	3.2

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 17. Taux de mortalité (pour 1,000 habitants) selon le sexe et le groupe d'âges, Canada, 1921-1973 et provinces, 1973

Age - Âge												N°
30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	45-49 years — ans	50-54 years — ans	55-59 years — ans	60-64 years — ans	65-69 years — ans	70-74 years — ans	75-79 years — ans	80-84 years — ans	85+ years — ans	
Both sexes - Deux sexes												
4.1	5.1	5.7	7.2	10.0	14.4	20.9	33.3	54.9	85.2	127.9	226.4	1
4.2	5.0	5.8	7.4	9.7	15.0	21.3	35.0	56.8	89.9	139.6	241.1	2
4.1	5.0	5.8	7.1	9.7	15.4	22.6	36.5	57.7	93.1	149.1	258.3	3
3.8	4.6	5.5	6.9	9.5	13.5	21.4	34.5	54.2	85.2	140.0	243.3	4
3.6	4.3	5.3	6.7	9.1	13.7	21.1	34.8	54.0	87.5	141.0	248.2	5
4.2	5.2	6.0	7.5	9.8	14.6	22.4	36.6	58.4	97.3	148.4	264.2	6
4.1	5.0	5.7	7.4	9.8	14.8	22.2	35.6	54.3	90.3	135.3	249.8	7
4.2	5.1	6.1	7.7	10.3	15.4	23.0	36.5	57.5	95.1	145.3	263.6	8
4.2	5.1	6.2	7.7	10.6	14.9	23.3	37.8	57.8	94.6	148.2	261.7	9
3.9	4.7	5.9	7.4	10.1	14.8	21.8	35.2	54.5	88.0	136.9	237.3	10
3.9	4.5	5.2	6.9	9.9	14.5	21.9	32.9	52.1	85.2	130.5	219.5	11
3.7	4.5	5.3	6.8	9.9	14.6	21.8	34.3	55.3	90.0	146.2	242.3	12
3.5	4.1	5.0	6.9	9.7	14.0	22.0	34.2	53.6	86.8	142.9	230.6	13
3.5	3.9	4.8	6.8	9.5	14.1	22.5	33.0	52.7	83.2	137.2	214.4	14
3.4	4.3	5.0	6.8	9.5	14.1	22.6	33.3	54.0	84.4	141.9	220.5	15
3.5	4.2	5.0	6.7	9.7	14.2	23.0	33.7	54.6	86.0	140.9	222.1	16
3.5	4.3	5.2	7.1	9.9	14.4	23.4	33.6	54.4	86.8	144.0	224.4	17
3.1	3.8	4.8	6.5	9.4	13.8	21.7	32.8	53.2	83.8	131.4	215.0	18
2.9	3.7	4.6	6.3	9.6	14.0	21.9	34.1	53.8	87.0	136.1	236.1	19
2.8	3.7	4.6	6.3	9.6	14.4	21.8	34.4	54.3	87.1	137.1	238.8	20
2.8	3.6	4.7	6.7	9.4	14.3	21.6	34.1	52.9	87.6	139.0	234.9	21
2.6	3.3	4.4	6.3	9.5	14.2	21.4	33.3	51.2	84.9	131.3	226.2	22
2.5	3.4	4.5	6.4	9.2	14.3	21.8	34.2	53.5	88.0	142.3	249.2	23
2.3	3.0	4.2	6.1	9.1	13.8	21.2	33.6	52.2	83.1	132.6	228.7	24
2.3	3.1	4.0	6.1	8.9	13.4	21.0	32.3	50.5	82.0	127.4	226.3	25
2.2	2.8	4.0	5.9	8.7	13.4	20.5	32.5	49.3	79.3	124.6	219.1	26
2.1	2.8	3.8	6.0	8.7	13.3	20.9	32.3	49.5	77.6	123.4	207.4	27
2.0	2.8	3.9	5.8	8.8	13.5	21.0	31.4	49.9	78.5	123.4	213.8	28
1.9	2.6	3.7	5.8	8.6	12.9	21.3	31.6	50.5	77.0	122.9	212.8	29
1.6	2.4	3.6	5.7	8.4	12.9	20.8	31.7	49.0	77.3	123.4	215.1	30
1.8	2.3	3.5	5.5	8.5	13.3	20.5	30.3	48.2	80.5	127.7	222.0	31
1.7	2.3	3.4	5.4	8.6	13.0	20.1	30.0	46.5	74.9	120.6	210.6	32
1.6	2.2	3.4	5.2	8.5	12.7	19.9	30.0	46.8	75.5	119.5	214.7	33
1.5	2.0	3.2	4.8	8.1	12.0	19.4	29.2	44.7	72.5	114.2	208.3	34
1.5	1.8	2.9	4.7	7.8	12.1	19.1	29.5	45.3	75.1	119.1	210.9	35
1.4	1.9	2.9	4.8	7.7	12.3	19.4	29.2	45.3	74.8	121.0	208.5	36
1.4	1.9	3.0	5.0	7.8	12.7	19.9	30.3	44.9	74.1	120.9	209.2	37
1.3	1.9	2.9	4.7	7.7	12.3	19.0	29.2	43.9	71.8	117.8	207.1	38
1.3	1.8	2.8	4.7	7.6	12.2	18.7	29.0	46.0	73.3	119.6	211.3	39
1.2	1.9	2.7	4.8	7.4	12.0	18.7	28.1	44.5	71.8	115.6	207.4	40
1.3	1.8	2.7	4.5	7.5	11.7	18.4	28.4	43.9	70.2	112.4	199.4	41
1.3	1.8	2.8	4.5	7.3	11.9	18.4	27.7	43.8	69.0	110.7	201.1	42
1.3	1.8	2.7	4.5	7.4	11.8	18.6	27.8	43.6	70.4	112.5	201.5	43
1.3	1.7	2.8	4.5	7.4	11.5	18.9	27.4	42.4	68.3	107.2	186.4	44
1.3	1.8	2.8	4.4	7.5	11.5	18.2	27.3	42.5	68.9	108.6	196.4	45
1.3	1.8	2.7	4.5	7.4	11.6	18.1	27.5	41.2	65.9	107.5	196.0	46
1.2	1.7	2.9	4.5	7.3	11.6	17.9	27.1	40.3	64.5	103.6	189.9	47
1.3	1.8	2.7	4.4	7.1	11.4	17.5	27.4	40.7	64.1	105.2	193.1	48
1.2	1.8	2.7	4.5	7.1	11.3	17.2	27.1	40.5	62.5	101.6	185.4	49
1.3	1.8	2.8	4.4	7.1	11.2	17.4	26.9	40.2	61.6	99.2	177.1	50
1.3	1.8	2.9	4.4	7.0	10.9	16.9	25.6	38.9	61.4	97.7	177.3	51
1.3	1.8	2.9	4.4	7.1	10.9	17.0	26.3	40.0	61.3	97.8	178.8	52
1.2	1.8	2.8	4.4	7.0	11.2	17.0	25.3	38.9	61.0	97.3	179.0	53
1.7	1.8	2.7	5.0	6.6	11.0	17.0	27.6	42.1	64.3	103.7	195.4	54
1.2	3.2	2.8	4.8	5.3	10.2	17.7	21.8	38.8	48.9	75.9	173.1	55
1.0	2.0	3.5	5.0	7.8	11.1	20.1	27.5	38.8	63.3	93.1	181.6	56
1.6	2.3	2.8	4.7	7.0	11.2	18.0	25.4	37.6	57.0	95.9	186.0	57
1.2	1.8	2.9	4.6	7.6	12.6	18.9	27.4	42.8	67.3	108.0	194.8	58
1.1	1.7	2.6	4.4	6.9	11.4	17.3	25.6	39.6	61.2	99.1	183.3	59
1.2	2.0	2.6	3.7	6.6	9.7	14.7	23.3	35.4	58.3	97.4	166.1	60
1.1	1.9	2.1	4.0	5.4	8.7	13.3	21.7	32.9	54.7	89.2	163.0	61
1.2	1.8	2.6	4.0	6.1	9.4	14.8	21.6	34.9	58.4	92.1	170.5	62
1.5	1.9	3.1	4.6	6.9	10.3	14.3	23.5	34.5	54.2	83.4	162.3	63
1.7	5.8	5.8	6.0	13.8	11.7	20.0	26.7	50.0	70.0	200.0	320.0	64
4.6	2.7	7.8	5.0	13.3	17.5	22.9	25.0	70.0	110.0	240.0	400.0	65

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE 17. Death Rates (Per 1,000 Population) by Sex and Age, Canada, 1921-1973 and Provinces, 1973 - Continued

No.	Province	Total	Age - Âge						
			Under 1 year ¹ Moins de 1 an ¹	1-4 years ans	5-9 years ans	10-14 years ans	15-19 years ans	20-24 years ans	25-29 years ans
Male - Masculin									
Canada:									
1	1921	10.9	98.2	7.9	3.1	2.1	3.1	3.7	4.0
2	1922	11.0	97.3	7.3	2.8	2.1	2.8	3.7	3.8
3	1923	11.0	98.2	7.1	2.5	2.0	3.0	3.4	3.8
4	1924	10.3	86.1	6.9	2.3	2.0	2.7	3.4	3.2
5	1925	10.3	86.7	6.2	2.3	2.0	2.6	3.4	3.3
6	1926	11.9	112.9	9.0	2.5	2.1	2.9	3.5	3.5
7	1927	11.4	104.0	8.6	2.7	2.2	2.8	3.6	3.9
8	1928	11.6	99.0	7.9	2.6	2.1	3.0	3.7	3.9
9	1929	11.8	102.0	9.1	2.7	2.0	3.1	3.7	3.9
10	1930	11.2	98.4	7.9	2.6	1.7	2.8	3.7	3.7
11	1931	10.5	94.4	6.8	2.2	1.5	2.5	3.2	3.4
12	1932	10.3	81.5	6.0	1.9	1.5	2.3	3.0	3.1
13	1933	10.0	81.7	5.5	1.6	1.3	2.2	2.8	2.8
14	1934	10.0	80.5	5.9	1.7	1.4	1.8	2.4	2.8
15	1935	10.2	80.0	5.9	1.8	1.5	2.1	2.5	2.9
16	1936	10.2	73.1	5.5	1.9	1.4	2.1	2.6	2.9
17	1937	10.9	84.0	7.4	2.2	1.5	2.1	2.7	2.8
18	1938	10.3	70.5	5.3	1.8	1.5	2.0	2.5	2.7
19	1939	10.4	68.4	4.7	1.7	1.3	2.0	2.4	2.6
20	1940	10.5	62.4	4.6	1.6	1.2	2.0	2.3	2.4
21	1941	10.8	67.0	4.7	1.7	1.4	2.0	2.6	2.7
22	1942	10.6	59.7	4.5	1.5	1.2	1.9	2.8	2.5
23	1943	10.9	59.5	4.1	1.7	1.3	2.2	2.8	2.4
24	1944	10.5	60.5	4.1	1.6	1.1	2.0	2.2	2.0
25	1945	10.3	56.6	3.1	1.3	1.1	1.8	2.1	2.1
26	1946	10.3	51.9	3.3	1.3	1.1	1.7	2.1	2.0
27	1947	10.4	51.3	2.8	1.2	1.0	1.6	2.0	2.1
28	1948	10.4	48.6	2.7	1.2	0.9	1.5	2.1	1.9
29	1949	10.3	48.2	2.4	1.1	0.9	1.5	1.9	1.9
30	1950	10.1	46.2	2.2	1.0	0.8	1.4	1.7	1.7
31	1951	10.1	42.7	2.1	1.0	0.8	1.4	1.9	1.8
32	1952	10.0	42.5	2.2	1.0	0.8	1.4	1.9	1.8
33	1953	9.8	39.8	1.9	1.0	0.8	1.4	1.9	1.7
34	1954	9.3	35.8	1.7	0.8	0.7	1.2	1.7	1.6
35	1955	9.4	35.0	1.7	0.8	0.7	1.3	1.7	1.6
36	1956	9.4	35.0	1.6	0.8	0.6	1.2	1.7	1.6
37	1957	9.5	34.5	1.6	0.7	0.6	1.3	1.8	1.7
38	1958	9.1	33.7	1.4	0.7	0.6	1.2	1.5	1.6
39	1959	9.2	31.8	1.3	0.7	0.6	1.2	1.7	1.6
40	1960	9.0	30.8	1.3	0.7	0.6	1.3	1.6	1.5
41	1961	9.0	30.5	1.3	0.6	0.6	1.2	1.7	1.5
42	1962	8.9	30.6	1.2	0.6	0.5	1.1	1.7	1.5
43	1963	9.0	29.6	1.2	0.7	0.5	1.1	1.8	1.6
44	1964	8.8	27.8	1.1	0.6	0.5	1.2	1.8	1.5
45	1965	8.8	26.2	1.0	0.7	0.5	1.2	1.8	1.6
46	1966	8.7	25.8	1.1	0.6	0.6	1.3	1.8	1.6
47	1967 [*]	8.6	24.2	1.1	0.6	0.6	1.3	1.9	1.5
48	1968 [*]	8.6	22.9	1.0	0.6	0.5	1.3	1.8	1.5
49	1969 [*]	8.6	21.7	1.0	0.6	0.5	1.3	1.9	1.6
50	1970 [*]	8.5	21.2	0.9	0.6	0.5	1.3	1.7	1.4
51	1971	8.5	19.9	0.9	0.6	0.5	1.4	1.8	1.5
52	1972	8.7	19.0	1.0	0.5	0.5	1.6	2.0	1.5
53	1973	8.6	17.4	0.8	0.5	0.5	1.7	2.1	1.5
54	Newfoundland - Terre-Neuve	7.4	22.1	1.3	0.7	0.8	0.7	2.0	1.1
55	Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	10.7	18.0	1.2	1.0	0.4	1.4	3.0	3.3
56	Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	10.2	16.9	0.8	0.6	0.6	2.0	2.4	2.0
57	New Brunswick - Nouveau-Brunswick	9.1	18.1	0.7	0.8	0.7	1.8	2.6	1.6
58	Québec	8.2	18.3	1.0	0.6	0.5	1.6	2.1	1.6
59	Ontario	8.5	15.4	0.7	0.5	0.4	1.5	1.8	1.2
60	Manitoba	9.5	18.6	0.6	0.5	0.7	1.4	2.2	1.8
61	Saskatchewan	10.1	21.2	1.1	0.5	0.5	1.7	2.1	1.4
62	Alberta	7.8	16.1	0.9	0.4	0.6	2.0	2.2	1.5
63	British Columbia - Colombie-Britannique	9.2	18.1	0.7	0.6	0.4	2.3	2.3	2.0
64	Yukon	7.6	20.0	2.0	0.8	1.7	2.5	5.7	5.5
65	Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	8.7	56.7	1.7	2.8	1.6	5.9	7.6	4.7

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 17. Taux de mortalité (pour 1,000 habitants) selon le sexe et le groupe d'âges, Canada, 1921-1973 et provinces, 1973 - suite

Age - Âge													N°
30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	45-49 years — ans	50-54 years — ans	55-59 years — ans	60-64 years — ans	65-69 years — ans	70-74 years — ans	75-79 years — ans	80-84 years — ans	85 + years — ans		
Male - Masculin													
3.8	4.7	5.6	7.3	9.8	15.2	21.9	33.4	56.9	89.4	133.8	228.2	1	
3.9	4.6	5.6	7.2	9.8	15.9	22.2	37.0	60.0	91.4	144.4	245.8	2	
3.9	4.7	5.8	7.0	9.8	16.2	23.7	38.3	59.9	92.9	154.4	259.9	3	
3.5	4.3	5.4	7.0	9.4	14.2	22.5	36.6	57.1	90.0	150.8	238.1	4	
3.4	4.1	5.3	6.8	9.4	14.6	22.1	36.8	56.8	92.2	145.9	244.4	5	
3.7	4.8	5.9	7.4	10.1	15.7	23.7	38.1	62.6	101.6	152.5	252.6	6	
3.8	4.6	5.6	7.4	10.3	16.2	23.6	37.6	59.0	94.8	137.7	246.2	7	
3.9	4.8	6.1	8.0	10.7	16.5	24.7	39.7	60.6	101.4	147.4	259.3	8	
3.9	4.8	6.1	8.1	11.2	15.9	24.7	40.4	60.0	97.8	153.4	268.6	9	
3.7	4.6	5.8	7.7	10.8	15.7	23.2	37.4	58.0	93.2	141.3	242.0	10	
3.5	4.2	5.4	7.2	10.7	15.4	22.9	35.2	55.0	87.4	134.1	228.1	11	
3.4	4.4	5.2	6.8	10.3	15.4	23.2	36.4	58.6	93.4	151.3	247.9	12	
3.1	3.8	5.0	7.0	10.1	14.6	23.3	36.0	56.6	89.9	150.5	234.0	13	
3.3	3.8	4.8	7.0	10.1	15.2	24.5	35.5	56.4	87.8	142.8	220.4	14	
3.3	4.0	5.1	7.0	10.2	15.0	24.6	35.3	57.8	88.6	146.7	227.5	15	
3.2	4.0	5.0	7.1	10.2	15.4	24.9	36.0	58.2	90.6	149.2	227.1	16	
3.4	4.2	5.2	7.5	10.5	15.8	26.1	37.0	57.2	92.8	152.0	226.5	17	
3.0	3.7	5.0	7.1	10.4	15.1	24.0	35.8	57.7	89.5	140.0	221.5	18	
2.8	3.7	4.8	6.7	10.4	15.5	24.0	37.3	58.3	93.6	141.6	242.5	19	
2.8	3.6	4.9	6.9	10.6	16.3	24.7	38.2	59.3	91.5	147.5	247.3	20	
2.8	3.8	5.0	7.3	10.6	16.0	24.2	37.3	58.5	95.7	147.6	241.9	21	
2.7	3.4	4.8	6.9	10.8	15.7	24.1	36.9	56.9	92.7	140.6	232.0	22	
2.5	3.4	4.9	7.0	10.3	16.1	24.6	38.1	58.8	94.4	150.7	263.6	23	
2.3	3.1	4.3	6.8	10.0	15.7	23.8	37.5	57.5	89.6	139.7	235.1	24	
2.2	3.2	4.3	6.8	10.0	15.3	23.8	36.9	55.3	89.6	136.4	236.1	25	
2.2	2.9	4.4	6.5	9.9	15.3	23.8	37.1	54.0	86.7	130.4	225.6	26	
2.2	3.1	4.3	7.0	10.1	15.6	24.3	37.1	54.7	84.1	129.5	214.2	27	
2.1	3.1	4.4	6.8	10.3	15.7	24.7	36.0	55.7	84.8	130.7	215.7	28	
2.1	2.8	4.1	6.8	10.1	15.3	25.2	36.5	56.2	82.4	133.4	220.8	29	
1.9	2.6	4.0	6.6	10.0	15.6	25.1	36.4	54.9	84.7	132.2	222.9	30	
2.1	2.5	3.9	6.4	10.4	16.2	24.5	35.1	54.5	87.6	135.5	235.1	31	
2.1	2.6	3.9	6.3	10.6	16.3	24.5	35.6	52.3	83.3	132.5	223.1	32	
2.0	2.6	3.9	6.2	10.4	15.7	24.2	35.3	53.6	82.9	129.5	227.3	33	
1.8	2.3	3.6	5.7	10.0	15.0	24.1	35.0	51.7	80.6	126.2	218.1	34	
1.8	2.2	3.5	5.7	9.8	15.1	23.9	35.9	53.2	84.8	132.4	219.9	35	
1.8	2.3	3.4	5.8	9.6	15.5	24.0	35.7	53.4	82.8	132.6	221.9	36	
1.8	2.3	3.7	6.1	9.8	16.0	25.3	37.2	53.3	84.0	132.8	224.7	37	
1.7	2.3	3.6	5.9	9.9	15.8	24.2	36.2	52.6	81.4	130.7	219.4	38	
1.7	2.2	3.5	5.8	9.5	15.6	24.0	36.1	55.4	83.3	131.6	221.4	39	
1.6	2.3	3.3	6.0	9.3	15.6	24.0	35.0	54.3	83.2	128.5	217.5	40	
1.6	2.3	3.4	5.8	9.6	15.2	24.0	35.7	54.0	81.8	125.1	208.9	41	
1.6	2.3	3.4	5.6	9.5	15.4	23.9	35.1	54.1	81.0	123.3	209.6	42	
1.6	2.3	3.4	5.7	9.5	15.5	24.1	35.4	53.9	83.2	124.5	214.0	43	
1.7	2.2	3.7	5.7	9.5	15.1	25.0	35.3	53.4	81.3	121.0	200.2	44	
1.7	2.2	3.5	5.6	9.7	15.2	24.2	35.6	53.7	83.3	123.9	211.4	45	
1.7	2.2	3.4	5.7	9.7	15.4	24.0	36.2	53.1	79.9	124.0	213.4	46	
1.6	2.2	3.6	5.8	9.6	15.3	24.0	36.1	52.0	80.2	120.1	209.8	47	
1.7	2.2	3.5	5.8	9.1	15.1	23.4	36.9	52.6	80.5	125.4	211.0	48	
1.6	2.3	3.4	5.7	9.4	15.0	23.0	36.6	53.3	78.2	121.6	205.6	49	
1.6	2.2	3.5	5.6	9.3	14.8	23.7	36.3	53.3	78.2	119.7	197.0	50	
1.6	2.2	3.6	5.7	9.3	14.6	22.9	34.7	51.9	79.0	118.8	198.6	51	
1.7	2.2	3.6	5.6	9.3	14.6	23.0	35.7	53.4	78.9	122.7	213.9	52	
1.6	2.3	3.6	5.8	9.2	15.0	23.0	34.7	52.0	79.6	121.9	218.5	53	
2.1	2.4	2.9	6.3	8.9	14.2	22.1	36.3	52.3	86.9	121.8	211.0	54	
1.7	4.5	3.9	7.7	5.0	15.4	23.3	30.5	56.3	69.2	87.1	242.5	55	
1.5	3.0	4.8	6.4	10.9	16.5	26.3	37.2	51.4	82.0	120.0	223.8	56	
2.3	2.5	3.6	6.1	9.5	14.4	24.9	33.2	46.7	72.7	117.2	234.1	57	
1.6	2.3	3.8	6.0	10.1	17.3	26.0	38.5	57.4	86.1	133.7	242.0	58	
1.3	2.2	3.3	5.7	9.0	15.0	23.6	35.7	54.5	81.9	128.9	240.3	59	
1.5	2.6	3.2	4.9	8.8	13.0	18.7	31.6	46.9	72.9	115.7	193.5	60	
1.6	2.3	2.8	5.3	6.8	12.0	17.4	27.9	40.6	71.0	112.7	181.3	61	
1.7	2.3	3.5	5.2	7.9	12.5	19.6	28.5	46.1	70.9	107.1	198.6	62	
2.0	2.5	3.9	5.9	8.9	13.4	19.3	31.3	45.7	73.2	107.5	190.4	63	
3.0	8.6	5.7	8.3	15.0	7.5	26.7	35.0	40.0	16.0	200.0	200.0	64	
5.3	2.5	10.0	6.3	16.7	10.0	27.5	30.0	110.0	90.0	200.0	320.0	65	

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE 17. Death Rates (per 1,000 Population) by Sex and Age, Canada, 1921-1973 and Provinces, 1973 - Concluded

No.	Province	Total	Age - Âge						
			Under 1 year ¹ Moins de 1 an ¹	1-4 years ans	5-9 years ans	10-14 years ans	15-19 years ans	20-24 years ans	25-29 years ans
Female - Féminin									
Canada:									
1	1921	10.2	77.4	6.9	2.7	1.9	2.7	3.7	4.1
2	1922	10.3	75.9	6.5	2.4	1.9	2.6	3.8	4.2
3	1923	10.4	77.4	6.5	2.4	1.7	2.6	3.5	3.9
4	1924	9.6	70.5	5.9	2.2	1.8	2.5	3.5	3.7
5	1925	9.5	70.0	5.6	1.7	1.6	2.4	3.5	3.6
6	1926	10.9	90.0	8.2	2.1	1.8	2.9	4.0	4.1
7	1927	10.4	83.3	7.6	2.4	2.0	3.0	4.0	4.1
8	1928	10.6	79.6	7.0	2.3	1.9	2.7	4.0	4.2
9	1929	10.8	81.5	8.0	2.5	1.9	2.8	4.0	4.3
10	1930	10.2	79.7	6.9	2.0	1.6	2.8	3.6	4.1
11	1931	9.6	74.4	6.1	1.7	1.5	2.2	3.2	3.8
12	1932	9.5	64.5	5.1	1.5	1.4	2.1	3.0	3.6
13	1933	9.2	64.0	4.6	1.3	1.2	1.9	2.8	3.4
14	1934	8.9	62.5	5.0	1.3	1.1	1.9	2.7	3.1
15	1935	9.2	61.6	5.2	1.5	1.3	1.8	2.7	3.3
16	1936	9.3	58.8	4.8	1.7	1.2	1.9	2.8	3.1
17	1937	9.7	67.1	6.2	1.8	1.3	1.9	2.7	3.1
18	1938	8.9	55.6	4.5	1.6	1.2	1.7	2.4	2.7
19	1939	9.0	52.7	4.0	1.4	1.1	1.6	2.1	2.6
20	1940	9.0	49.9	3.9	1.2	1.0	1.5	2.1	2.6
21	1941	9.1	51.9	4.0	1.3	1.0	1.5	2.0	2.5
22	1942	8.8	47.5	3.9	1.2	0.9	1.5	1.9	2.4
23	1943	9.2	47.5	3.4	1.2	1.0	1.4	2.0	2.3
24	1944	8.9	48.5	3.4	1.2	1.0	1.3	1.9	2.2
25	1945	8.5	45.7	2.7	1.0	0.8	1.2	1.6	1.9
26	1946	8.4	41.1	2.8	1.1	0.8	1.3	1.8	1.9
27	1947	8.3	39.4	2.4	0.8	0.7	1.3	1.6	1.7
28	1948	8.3	38.5	2.3	0.7	0.6	1.0	1.4	1.5
29	1949	8.1	38.1	2.2	0.8	0.6	1.0	1.3	1.4
30	1950	7.9	36.5	1.8	0.7	0.6	0.8	1.0	1.2
31	1951	7.8	34.0	1.8	0.7	0.5	0.9	1.0	1.1
32	1952	7.5	33.6	1.8	0.7	0.5	0.7	0.9	1.0
33	1953	7.4	31.0	1.6	0.5	0.5	0.6	0.8	1.0
34	1954	7.0	27.9	1.4	0.5	0.4	0.6	0.7	0.9
35	1955	6.9	27.5	1.3	0.5	0.4	0.6	0.6	0.8
36	1956	7.0	28.7	1.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.8
37	1957	6.9	27.2	1.3	0.5	0.4	0.6	0.7	0.9
38	1958	6.7	26.4	1.2	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7
39	1959	6.8	24.7	1.2	0.5	0.4	0.5	0.6	0.8
40	1960	6.6	23.7	1.1	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7
41	1961	6.5	23.7	1.0	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7
42	1962	6.5	24.3	1.0	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7
43	1963	6.5	22.9	0.9	0.4	0.3	0.6	0.6	0.7
44	1964	6.3	21.4	0.9	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6
45	1965	6.3	20.8	0.9	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6
46	1966	6.2	20.2	0.9	0.4	0.3	0.5	0.5	0.6
47	1967 ^r	6.1	19.6	0.8	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6
48	1968 ^r	6.2	18.6	0.8	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7
49	1969 ^r	6.1	16.9	0.8	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6
50	1970 ^r	6.1	16.3	0.7	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6
51	1971	6.1	15.1	0.8	0.4	0.3	0.6	0.6	0.6
52	1972	6.2	15.0	0.8	0.3	0.3	0.6	0.5	0.7
53	1973	6.2	13.6	0.7	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6
54	Newfoundland - Terre-Neuve	5.1	16.4	0.9	0.5	0.4	0.3	0.6	0.5
55	Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	7.1	13.3	0.5	-	0.5	0.8	0.4	0.3
56	Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	7.0	14.3	0.9	0.2	0.4	0.5	0.5	0.6
57	New Brunswick - Nouveau-Brunswick	6.5	12.1	0.8	0.5	0.4	0.6	0.5	0.6
58	Québec	5.8	14.4	0.8	0.4	0.3	0.6	0.7	0.6
59	Ontario	6.6	12.7	0.6	0.3	0.2	0.5	0.6	0.6
60	Manitoba	6.9	13.9	0.7	0.3	0.4	0.7	0.5	0.7
61	Saskatchewan	6.7	13.9	0.9	0.4	0.4	0.8	0.7	0.8
62	Alberta	5.0	12.3	0.7	0.3	0.4	0.8	0.5	0.7
63	British Columbia - Colombie-Britannique	6.4	15.3	0.7	0.4	0.2	0.7	0.7	0.7
64	Yukon	3.3	15.0	-	0.9	1.8	-	-	-
65	Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	4.3	18.3	3.6	0.4	0.4	1.3	1.9	1.8

¹ Per 1,000 live births.

Note: Data for Newfoundland not available prior to 1949 and the Yukon and Northwest Territories prior to 1950.

TABLEAU 17. Taux de mortalité (pour 1,000 habitants) selon le sexe et le groupe d'âges, Canada, 1921-1973 et provinces, 1973 - fin

Age - Âge												N°
30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	45-49 years — ans	50-54 years — ans	55-59 years — ans	60-64 years — ans	65-69 years — ans	70-74 years — ans	75-79 years — ans	80-84 years — ans	85+ years — ans	
Female - Féminin												
4.5	5.5	5.9	7.1	10.2	13.5	19.7	33.2	52.8	80.9	122.4	224.9	1
4.6	5.5	6.0	7.6	9.7	13.9	20.2	32.8	53.3	88.3	135.2	237.2	2
4.4	5.5	5.7	7.4	9.7	14.5	21.4	34.6	55.4	93.4	144.2	256.9	3
4.2	5.0	5.5	6.8	9.6	12.7	20.1	32.1	51.1	80.2	129.9	247.8	4
3.8	4.6	5.4	6.5	8.8	12.7	20.1	32.6	51.0	82.6	136.5	251.5	5
4.6	5.6	6.1	7.5	9.5	13.5	21.0	35.0	54.0	92.8	144.5	274.3	6
4.3	5.4	5.8	7.3	9.3	13.3	20.6	33.3	49.3	85.7	133.1	252.8	7
4.6	5.4	6.1	7.4	9.8	14.2	21.2	33.0	54.3	88.8	143.3	267.3	8
4.6	5.4	6.2	7.3	9.8	13.8	21.8	35.1	55.5	91.2	143.2	256.0	9
4.1	4.9	6.0	7.1	9.3	13.7	20.1	32.8	50.7	82.6	132.8	233.5	10
4.2	4.8	5.0	6.6	9.0	13.4	20.7	30.3	49.1	82.9	127.1	212.6	11
4.0	4.7	5.4	6.8	9.3	13.6	20.2	32.0	51.9	86.6	141.2	237.8	12
3.9	4.4	5.1	6.8	9.2	13.3	20.5	32.3	50.5	83.5	135.6	227.9	13
3.7	4.2	4.7	6.5	8.8	12.9	20.2	30.3	48.8	78.4	131.9	209.7	14
3.6	4.5	4.9	6.5	8.7	12.9	20.3	31.1	49.9	80.1	137.3	215.0	15
3.8	4.5	4.9	6.3	9.2	12.9	20.7	31.1	50.8	81.4	133.1	218.1	16
3.7	4.3	5.1	6.5	9.2	12.7	20.4	29.8	51.4	80.8	136.5	222.7	17
3.2	3.9	4.6	5.8	8.2	12.3	19.0	29.4	48.6	78.1	123.4	209.8	18
3.1	3.8	4.3	5.8	8.5	12.2	19.5	30.4	49.0	80.4	131.0	230.9	19
2.8	3.7	4.2	5.7	8.5	12.2	18.4	30.1	49.1	82.7	127.6	231.8	20
2.8	3.4	4.5	6.0	8.1	12.3	18.5	30.4	47.0	79.7	131.2	229.3	21
2.6	3.3	4.1	5.7	8.0	12.4	18.2	29.3	45.2	77.3	122.8	221.6	22
2.5	3.4	4.1	5.7	8.1	12.1	18.6	29.9	47.8	81.8	134.6	237.7	23
2.4	3.0	4.0	5.4	8.1	11.6	18.1	29.2	46.6	76.6	126.2	223.5	24
2.4	3.0	3.6	5.3	7.7	11.2	17.6	27.2	45.4	74.5	119.2	218.6	25
2.1	2.7	3.6	5.3	7.4	11.3	16.7	27.4	44.3	71.9	119.3	213.8	26
2.0	2.5	3.3	4.9	7.2	10.6	17.2	27.0	44.0	71.1	117.8	202.0	27
1.8	2.5	3.4	4.8	7.3	10.9	16.9	26.3	43.7	72.2	116.7	212.2	28
1.7	2.3	3.2	4.7	7.0	10.2	16.9	26.2	44.4	71.5	113.4	206.5	29
1.4	2.2	3.2	4.7	6.6	10.1	16.1	26.4	42.8	69.9	115.3	209.1	30
1.5	2.0	3.0	4.5	6.5	10.2	16.1	24.9	41.6	73.3	120.7	212.0	31
1.4	1.9	2.8	4.4	6.5	9.6	15.4	23.9	40.5	66.6	109.8	201.0	32
1.2	1.8	2.8	4.1	6.4	9.5	15.4	24.3	39.8	68.2	110.5	205.1	33
1.2	1.7	2.7	3.9	6.1	8.8	14.5	23.0	37.4	64.5	103.3	200.8	34
1.1	1.5	2.3	3.7	5.6	9.0	14.2	22.6	37.2	65.4	107.0	203.9	35
1.0	1.5	2.4	3.7	5.7	8.8	14.8	22.3	37.0	66.8	110.5	198.3	36
1.0	1.4	2.3	3.9	5.5	9.3	14.4	23.3	36.5	64.3	110.0	197.5	37
1.0	1.5	2.3	3.4	5.4	8.5	13.7	22.0	35.2	62.4	106.2	197.8	38
1.0	1.5	2.1	3.4	5.6	8.7	13.4	22.0	36.9	63.6	108.9	203.6	39
0.9	1.4	2.1	3.5	5.3	8.2	13.4	21.3	35.1	60.8	104.1	199.6	40
0.9	1.4	2.0	3.2	5.3	8.0	12.8	21.4	34.2	59.2	101.2	192.2	41
0.9	1.4	2.1	3.4	5.1	8.2	12.8	20.7	34.2	57.8	99.5	194.6	42
0.9	1.3	2.1	3.3	5.2	7.9	13.1	20.6	34.2	58.7	101.9	192.1	43
0.9	1.3	2.0	3.2	5.1	7.8	12.8	20.0	32.4	56.7	95.3	176.0	44
0.9	1.3	2.0	3.3	5.3	7.7	12.3	19.5	32.6	56.3	95.5	185.5	45
0.9	1.3	2.0	3.3	5.0	7.7	12.2	19.5	30.9	53.9	93.6	183.4	46
0.9	1.3	2.1	3.2	5.0	7.8	11.9	18.9	30.3	51.3	90.3	175.8	47
0.8	1.3	2.0	3.1	5.1	7.7	11.7	18.7	30.7	50.8	89.3	180.6	48
0.9	1.3	2.1	3.4	4.9	7.6	11.5	18.4	29.8	50.1	86.4	171.6	49
0.9	1.3	2.1	3.2	4.9	7.5	11.2	18.3	29.4	48.7	83.9	163.7	50
0.9	1.3	2.1	3.0	4.6	7.2	11.0	17.3	28.3	48.1	82.4	163.3	51
0.9	1.4	2.1	3.1	4.9	7.4	11.3	17.7	29.1	48.3	80.8	158.6	52
0.8	1.3	2.0	3.1	4.8	7.5	11.2	16.9	28.0	47.8	80.8	157.0	53
1.2	1.1	2.5	3.5	4.1	7.2	11.4	18.6	32.9	46.1	89.0	184.3	54
0.7	1.8	1.6	1.9	5.6	5.0	11.7	13.2	22.4	32.7	68.0	142.2	55
0.5	1.0	2.2	3.5	4.8	5.9	13.7	18.1	28.1	50.0	74.6	158.6	56
0.9	2.1	1.9	3.5	4.7	7.9	11.0	18.1	30.0	44.8	80.5	158.7	57
0.9	1.3	2.0	3.2	5.2	8.2	12.4	18.1	31.6	53.9	92.1	170.4	58
0.8	1.3	1.9	3.1	4.8	7.8	11.2	17.0	27.9	47.8	82.0	158.7	59
0.9	1.4	2.0	2.5	4.5	6.5	10.8	15.6	24.9	47.0	83.3	148.2	60
0.7	1.6	1.4	2.7	4.0	5.4	9.0	15.1	25.1	40.2	67.2	147.5	61
0.7	1.2	1.5	2.8	4.3	6.2	9.9	14.5	23.4	47.2	78.7	147.5	62
1.0	1.3	2.2	3.4	5.0	7.4	9.4	15.9	24.2	40.1	65.7	142.9	63
—	2.0	6.0	2.5	12.5	20.0	10.0	10.0	40.0	30.0	—	120.0	64
3.8	3.0	5.0	3.3	10.0	25.0	16.7	20.0	30.0	80.0	40.0	80.0	65

¹ Pour 1,000 naissances vivantes.

Nota: Sont inconnues, les données d'avant 1949 de Terre-Neuve et celles d'avant 1950 du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 18. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1973

LIST NO.	A	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	
				T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.		T.N.O.	
NUMBER - NOMBRE																
I. INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES.																
A	1	CHOLERA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	2	TYPHOID FEVER	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
A	3	PARATYPHOID FEVER AND OTHER SALMONELLA INFECTIONS	M	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
			F	5	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-
			T	7	-	1	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-
A	4	BACILLARY DYSENTERY AND AMOEBIASIS	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
			F	4	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-
			T	5	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	-
A	5	ENTERITIS AND OTHER DIARRHOEAL DISEASES	M	139	5	-	4	1	31	27	13	11	23	21	-	3
			F	136	3	2	3	2	39	24	12	11	17	21	-	2
			T	275	8	2	7	3	70	51	25	22	40	42	-	5
TUBERCULOSIS (A6-A10).																
A	6	RESPIRATORY SYSTEM	M	187	9	-	4	-	120	32	7	2	4	8	-	1
			F	86	1	1	1	2	45	12	9	2	7	5	-	1
			T	273	10	1	5	2	165	44	16	4	11	13	-	2
A	7	MENINGES AND CENTRAL NERVOUS SYSTEM	M	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
			F	6	1	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-
			T	8	1	-	-	-	5	1	-	-	-	1	-	-
A	8	INTESTINES, PERITONEUM, AND MESENTERIC GLANDS	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
			F	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
			T	5	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-
A	9	BONES AND JOINTS	M	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
			F	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
			T	4	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1
A	10	OTHER	M	71	3	-	1	3	19	26	2	3	5	7	-	2
			F	47	-	-	1	1	16	13	1	6	4	5	-	-
			T	118	3	-	2	4	35	39	3	9	9	12	-	2
TOTAL (A6-A10).			M	264	12	-	5	3	141	59	10	5	10	15	-	4
			F	144	2	1	2	3	67	27	11	8	11	11	-	1
			T	408	14	1	7	6	208	86	21	13	21	26	-	5
A	11	PLAGUE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	12	ANTHRAX	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	13	BRUCELLOSIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	14	LEPROSY	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	15	DIPHTHERIA	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
A	16	WHOOPING COUGH	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
			F	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
			T	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
A	17	STREPTOCOCCAL SORE THROAT AND SCARLET FEVER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
A	18	ERYSIPELAS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	19	MENINGOCOCCAL INFECTION ...	M	40	2	-	1	3	10	16	-	1	2	5	-	-
			F	31	2	-	1	1	5	13	1	2	1	5	-	-
			T	71	4	-	2	4	15	29	1	3	3	10	-	-
A	20	TETANUS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
			F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-

TABLEAU 18. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1973

CANADA	Nfld.	P.-E.-I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.-C.	YUKON	N.-W.-T.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
	T.-N.	I.P.-E.	N.-E.							C.-B.		T.-N.-O.		
RATE - TAUX														
													I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CHOLERA	A 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	FIEVRE TYPHOIDE	A 2
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	FIEVRE PARATYPHOIDE ET	A 3
0.0	-	1.7	-	-	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	AUTRES INFECTIONS A	
0.0	-	0.9	-	-	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	SALMONELLA	
0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	DYSENTERIE BACILLAIRE ET ...	A 4
0.0	-	-	-	-	-	0.1	-	0.2	0.1	-	-	-	AMIBIASE	
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	0.2	0.1	-	-	-		
1.3	1.8	-	1.0	0.3	1.0	0.7	2.6	2.4	2.7	1.8	-	15.2	ENTERITES ET AUTRES MALADIES	A 5
1.2	1.1	3.5	0.7	0.6	1.3	0.6	2.4	2.5	2.1	1.8	-	11.1	DIARRHEIQUES	
1.2	1.5	1.7	0.9	0.5	1.2	0.6	2.5	2.4	2.4	1.8	-	13.2		
													TUBERCULOSE (A6-A10).	
1.7	3.3	-	1.0	-	4.0	0.8	1.4	0.4	0.5	0.7	-	5.1	APPAREIL RESPIRATOIRE	A 6
0.8	0.4	1.7	0.2	0.6	1.5	0.3	1.8	0.4	0.8	0.4	-	5.6		
1.2	1.8	0.9	0.6	0.3	2.7	0.6	1.6	0.4	0.7	0.6	-	5.3		
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	MENINGES ET SYSTEME NERVEUX	A 7
0.1	0.4	-	-	-	0.1	-	-	-	-	0.1	-	-	CENTRAL	
0.0	0.2	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	0.0	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	-	0.2	-	0.1	-	-	-	INTESTIN, PERITONE, ET	A 8
0.0	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	GANGLIONS MESENTERIQUES	
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	-	0.1	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	5.1	OS ET ARTICULATIONS	A 9
0.0	-	-	-	-	0.0	-	0.2	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	-	0.1	-	-	-	-	2.6		
0.6	1.1	-	0.2	0.9	0.6	0.7	0.4	0.7	0.6	0.6	-	10.1	AUTRE	A 10
0.4	-	-	0.2	0.3	0.5	0.3	0.2	1.3	0.5	0.4	-	-		
0.5	0.6	-	0.2	0.6	0.6	0.5	0.3	1.0	0.5	0.5	-	5.3		
2.4	4.4	-	1.2	0.9	4.7	1.5	2.0	1.1	1.2	1.3	-	20.2	TOTAL (A6-A10).	
1.3	0.8	1.7	0.5	0.9	2.2	0.7	2.2	1.8	1.3	1.0	-	5.6		
1.8	2.6	0.9	0.9	0.9	3.4	1.1	2.1	1.4	1.2	1.1	-	13.2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PESTE	A 11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CHARBON	A 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BRUCELLOSE	A 13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LEPRE	A 14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	DIPHTERIE	A 15
0.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	COQUELUCHE	A 16
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.1	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANGINE A STREPTOCOQUES ET	A 17
0.0	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	SCARLATINE	
0.0	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ERYSIPELE	A 18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.4	0.7	-	0.2	0.9	0.3	0.4	-	0.2	0.2	0.4	-	-	INFECTIONS A MENINGOCOQUES	A 19
0.3	0.8	-	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.1	0.4	-	-		
0.3	0.7	-	0.2	0.6	0.2	0.4	0.1	0.3	0.2	0.4	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	TETANOS	A 20
0.0	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	0.1	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-		

TABLEAU 18. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1973

CANADA	NFLD. P.E.I.		N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.		YUKON	N.W.T.		CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
	T.-N.	I.P.E.								C.B.	T.N.O.					
RATE - TAUX																
0.6	0.7	-	0.7	0.3	0.4	0.8	0.2	1.3	0.7	0.2	-	-	5.1	-	AUTRES MALADIES BACTERIENNES	A 21
0.6	0.8	-	2.0	0.6	0.4	0.6	0.6	0.9	0.5	0.4	-	-	-	-		
0.6	0.7	-	1.4	0.5	0.4	0.7	0.4	1.1	0.6	0.3	-	-	2.6	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.1	0.0	-	0.2	0.1	-	-	-	-	-	SEQUELLES DE LA POLIOMYELITIS AIGUE	A 23
0.0	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	0.1	0.1	0.0	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VARIOLE	A 24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.1	-	-	-	-	-	0.0	0.6	-	-	0.1	-	-	5.1	-	ROUGEOLE	A 25
0.0	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.1	0.1	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.5	-	0.1	0.1	-	-	2.6	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.2	-	-	-	0.3	0.2	0.2	-	0.2	0.1	0.1	-	-	-	-	ENCEPHALITES A VIRUS	A 27
0.2	0.8	-	-	0.3	0.1	0.2	0.6	0.2	0.4	-	-	-	-	-		
0.2	0.4	-	-	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.0	-	-	-	-		
0.3	0.7	1.7	1.0	-	0.3	0.3	0.2	-	0.5	0.4	-	-	-	-	HEPATITE INFECTIEUSE	A 28
0.4	0.4	-	-	-	0.3	0.4	0.6	-	0.2	1.4	-	-	-	-		
0.4	0.6	0.9	0.5	-	0.3	0.3	0.4	-	0.4	0.9	-	-	-	-		
0.3	-	-	0.7	0.3	0.1	0.2	0.2	0.7	0.4	0.5	-	-	-	-	AUTRES MALADIES A VIRUS	A 29
0.3	1.1	-	0.2	-	0.3	0.3	0.6	0.2	0.4	0.5	-	-	-	-		
0.3	0.6	-	0.5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TYPHUS ET AUTRES RICKETTSIUSES	A 30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PALUDISME	A 31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TRYPANOSOMIASES	A 32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIEVRE RECURRENTE	A 33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SYPHILIS (A34-A37). CONGENITALE	A 34
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RECENTE, SYMPTOMATIQUE	A 35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	-	-	-	-	-	-	-	NERVEUSE	A 36
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	-		
0.1	-	-	0.5	-	0.1	0.1	-	-	0.4	0.2	-	-	-	-	AUTRE	A 37
0.1	-	-	0.2	-	0.0	0.0	-	-	0.2	0.1	-	-	-	-		
0.1	-	-	0.4	-	0.1	0.1	-	-	0.3	0.1	-	-	-	-		
0.2	-	-	0.5	-	0.2	0.2	0.2	-	0.4	0.2	-	-	-	-	TOTAL (A34-A37).	
0.1	-	-	0.2	-	0.0	0.0	-	-	0.2	0.2	-	-	-	-		
0.1	-	-	0.4	-	0.1	0.1	0.1	-	0.3	0.2	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INFECTIONS GONOCOCCIQUES ...	A 38
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SCHISTOSOMIASE	A 39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	ECHINOCOCCOSE	A 40
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FILARIOSE	A 41

TABLE 18. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1973

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		CANADA	NFLD. P.E.I.		N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	
				T.-N.	I.P.E.										T.N.O.	T.N.O.
NUMBER - NOMBRE																
A 42	ANCYLOSTOMIASIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 43	OTHER HELMINTHIASES	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
A 44	ALL OTHER	M	18	-	-	1	-	4	7	1	-	1	4	-	-	-
		F	20	-	-	-	-	5	8	-	3	1	3	-	-	-
		T	38	-	-	1	-	9	15	1	3	2	7	-	-	-
TOTAL (A1-A44)			M	651	24	1	23	10	230	176	31	30	54	63	-	9
			F	524	15	4	17	10	152	133	39	31	47	73	-	3
			T	1,175	39	5	40	20	382	309	70	61	101	136	-	12
II. NEOPLASMS.																
MALIGNANT NEOPLASMS (A45-A60)																
A 45	BUCCAL CAVITY AND PHARYNX	M	538	5	4	15	17	199	193	15	20	25	44	-	1	-
		F	184	4	1	5	8	32	81	5	9	9	28	-	2	-
		T	722	9	5	20	25	231	274	20	29	34	72	-	3	-
A 46	ESOPHAGUS	M	414	12	4	10	10	103	160	24	19	28	44	-	-	-
		F	166	4	-	8	9	40	60	8	11	9	17	-	-	-
		T	580	16	4	18	19	143	220	32	30	37	61	-	-	-
A 47	STOMACH	M	1,563	66	14	76	63	453	482	77	61	93	173	3	2	-
		F	902	35	3	43	36	280	291	49	36	47	82	-	-	-
		T	2,465	101	17	119	99	733	773	126	97	140	255	3	2	-
A 48	INTESTINE, EXCEPT RECTUM	M	1,781	31	12	78	42	519	617	95	92	119	175	-	1	-
		F	2,063	32	18	106	68	583	758	87	87	108	216	-	-	-
		T	3,844	63	30	184	110	1,102	1,375	182	179	227	391	-	1	-
A 49	RECTUM AND RECTOSIGMOID JUNCTION	M	793	10	7	24	14	200	296	35	41	49	115	1	1	-
		F	548	2	2	20	21	140	236	24	19	19	65	-	-	-
		T	1,341	12	9	44	35	340	532	59	60	68	180	1	1	-
A 50	LARYNX	M	268	4	-	9	6	100	101	15	4	7	22	-	-	-
		F	42	-	1	-	3	21	11	-	1	1	4	-	-	-
		T	310	4	1	9	9	121	112	15	5	8	26	-	-	-
A 51	TRACHEA, BRONCHUS, AND LUNG	M	5,076	75	25	209	113	1,452	1,865	241	205	287	597	2	5	-
		F	1,068	10	4	45	36	289	395	49	40	53	143	-	4	-
		T	6,144	85	29	254	149	1,741	2,260	290	245	340	740	2	9	-
A 52	BONE	M	114	5	-	6	3	41	31	3	9	7	9	-	-	-
		F	58	1	-	2	3	15	26	2	5	3	1	-	-	-
		T	172	6	-	8	6	56	57	5	14	10	10	-	-	-
A 53	SKIN	M	206	4	-	9	10	39	86	14	8	7	29	-	-	-
		F	161	2	-	6	9	48	62	10	2	6	16	-	-	-
		T	367	6	-	15	19	87	148	24	10	13	45	-	-	-
A 54	BREAST	M	23	2	-	3	2	4	9	-	2	1	-	-	-	-
		F	3,023	50	15	118	89	833	1,170	152	117	154	322	1	2	-
		T	3,046	52	15	121	91	837	1,179	152	119	155	322	1	2	-
A 55	CERVIX UTERI	F	546	17	2	30	29	154	191	15	24	30	53	-	1	-
A 56	UTERUS, OTHER	F	465	5	1	18	9	154	158	16	21	33	50	-	-	-
A 57	PROSTATE	M	1,700	28	14	74	33	415	580	96	106	159	195	-	-	-
A 58	OTHER AND UNSPECIFIED SITES.															
A	DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM (155-159)	M	1,540	19	4	66	34	421	545	75	96	114	164	-	2	-
		F	1,282	20	4	45	32	347	472	75	61	68	155	2	1	-
		T	2,822	39	8	111	66	768	1,017	150	157	182	319	2	3	-
B	RESPIRATORY ORGANS (160,163)	M	81	3	1	1	2	29	31	-	7	1	6	-	-	-
		F	43	1	-	1	1	13	10	4	3	5	5	-	-	-
		T	124	4	1	2	3	42	41	4	10	6	11	-	-	-
C	CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE (171)	M	76	1	-	2	6	13	36	5	2	5	5	-	1	-
		F	66	-	-	2	4	17	19	5	7	4	8	-	-	-
		T	142	1	-	4	10	30	55	10	9	9	13	-	1	-
D	OVARY, FALLOPIAN TUBE, AND BROAD LIGAMENT (183)	F	951	24	5	40	25	236	369	56	35	53	107	1	-	-
E	OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS (184)	F	105	1	1	4	3	39	32	6	5	4	10	-	-	-

TABLEAU 18. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1973

CANADA	NFLD.		P.E.I.		N.S.		N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.		CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
	T.-N.	I.P.E.	N.E.	N.E.	T.N.O.	T.N.O.												
RATE - TAUX																		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANKYLOSTOMIASE	A 42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	AUTRES HELMINTHIASES	A 43
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
0.2	-	-	0.2	-	0.1	0.2	-	0.2	-	0.1	0.3	-	-	-	-	-	TOUTES AUTRES MALADIES	A 44
0.2	-	-	-	-	0.2	0.2	-	0.2	-	0.7	0.1	0.3	-	-	-	-	INFECTIEUSES ET	-
0.2	-	-	0.1	-	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3	-	-	-	-	PARASITAIRES	-
5.9	8.7	1.7	5.7	3.1	7.6	4.5	6.2	6.5	6.3	5.4	-	45.5	-	-	-	-	TOTAL (A1-A44)	-
4.7	5.6	7.0	4.2	3.1	5.0	3.3	7.8	6.9	5.7	6.3	-	16.7	-	-	-	-	-	-
5.3	7.2	4.4	5.0	3.1	6.3	3.9	7.0	6.7	6.0	5.9	-	31.7	-	-	-	-	-	-
II. TUMEURS.																		
TUMEURS MALIGNES (A45-A60).																		
4.9	1.8	6.9	3.7	5.2	6.6	4.9	3.0	4.3	2.9	3.8	-	5.1	-	-	-	-	CAVITE BUCCALE ET PHARYNX	A 45
1.7	1.5	1.7	1.2	2.5	1.0	2.0	1.0	2.0	1.1	2.4	-	11.1	-	-	-	-	-	-
3.3	1.7	4.4	2.5	3.8	3.8	3.5	2.0	3.2	2.0	3.1	-	7.9	-	-	-	-	-	-
3.7	4.4	6.9	2.5	3.1	3.4	4.0	4.8	4.1	3.3	3.8	-	-	-	-	-	-	DESOPHAGE	A 46
1.5	1.5	-	2.0	2.8	1.3	1.5	1.6	2.5	1.1	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	3.0	3.5	2.2	2.9	2.4	2.8	3.2	3.3	2.2	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-
14.2	24.0	24.3	18.8	19.2	15.0	12.2	15.5	13.3	10.9	14.8	28.3	10.1	-	-	-	-	ESTOMAC	A 47
8.2	13.2	5.2	10.7	11.1	9.1	7.3	9.8	8.0	5.7	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2	18.7	14.8	14.8	15.2	12.1	9.7	12.6	10.7	8.3	11.0	15.2	5.3	-	-	-	-	-	-
16.1	11.3	20.8	19.3	12.8	17.2	15.6	19.1	20.0	13.9	15.0	-	5.1	-	-	-	-	INTESTIN, RECTUM NON COMPRIS	A 48
18.7	12.1	31.4	26.4	21.0	19.0	19.0	17.4	19.4	13.0	18.8	-	-	-	-	-	-	-	-
17.4	11.6	26.1	22.9	16.9	18.1	17.3	18.2	19.7	13.5	16.9	-	2.6	-	-	-	-	-	-
7.2	3.6	12.2	5.9	4.3	6.6	7.5	7.0	8.9	5.7	9.9	9.4	5.1	-	-	-	-	RECTUM ET JONCTION RECTO-	A 49
5.0	6.8	3.5	5.0	6.5	4.6	5.9	4.8	4.2	2.3	5.7	-	-	-	-	-	-	SIGMOIDIENNE	-
6.1	2.2	7.8	5.5	5.4	5.6	6.7	5.9	6.6	4.0	7.8	5.1	2.6	-	-	-	-	-	-
2.4	1.5	-	2.2	1.8	3.3	2.6	3.0	0.9	0.8	1.9	-	-	-	-	-	-	LARYNX	A 50
0.4	-	1.7	-	0.9	0.7	0.3	-	0.2	0.1	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	0.7	0.9	1.1	1.4	2.0	1.4	1.5	0.6	0.5	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-
46.0	27.2	43.4	51.8	34.5	48.1	47.2	48.4	44.5	33.6	51.2	18.9	25.3	-	-	-	-	TRACHEE, BRONCHES, ET POUMON	A 51
9.7	3.8	7.0	11.2	11.1	9.4	9.9	9.8	8.9	6.4	12.4	-	22.2	-	-	-	-	-	-
27.8	15.7	25.2	31.6	22.9	28.6	28.5	29.1	27.0	20.2	32.0	10.2	23.8	-	-	-	-	-	-
1.0	1.8	-	1.5	0.9	1.4	0.8	0.6	2.0	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-	OS	A 52
0.5	0.4	-	0.5	0.9	0.5	0.7	0.4	1.1	0.4	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
0.8	1.1	-	1.0	0.9	0.9	0.7	0.5	1.5	0.6	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	1.5	-	2.2	3.1	1.3	2.2	2.8	1.7	0.8	2.5	-	-	-	-	-	-	PEAU	A 53
1.5	0.8	-	1.5	2.8	1.6	1.6	2.0	0.4	0.7	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	1.1	-	1.9	2.9	1.4	1.9	2.4	1.1	0.8	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-
0.2	0.7	-	0.7	0.6	0.1	0.2	-	0.4	0.1	-	-	-	-	-	-	-	SEIN	A 54
27.4	18.8	26.2	29.4	27.4	27.2	29.4	30.4	26.1	18.6	28.0	11.0	11.1	-	-	-	-	-	-
13.8	9.6	13.1	15.0	14.0	13.8	14.9	15.2	13.1	9.2	13.9	5.1	5.3	-	-	-	-	-	-
4.9	6.4	3.5	7.5	8.9	5.0	4.8	3.0	5.4	3.6	4.6	-	5.6	-	-	-	-	COL DE L'UTERUS	A 55
4.2	1.9	1.7	4.5	2.8	5.0	4.0	3.2	4.7	4.0	4.3	-	-	-	-	-	-	UTERUS, AUTRE	A 56
15.4	10.2	24.3	18.3	10.1	13.8	14.7	19.3	23.0	18.6	16.7	-	-	-	-	-	-	PROSTATE	A 57
13.9	6.9	6.9	16.4	10.4	13.9	13.8	15.1	20.9	13.3	14.1	-	10.1	-	-	-	-	SIEGES AUTRES OU SANS	A 58
11.6	7.5	7.0	11.2	9.9	11.3	11.8	15.0	13.6	8.2	13.5	22.0	5.6	-	-	-	-	PRECISION.	-
12.8	7.2	7.0	13.8	10.1	12.6	12.8	15.0	17.3	10.8	13.8	10.2	7.9	-	-	-	-	ORGANES DIGESTIFS ET	A
0.7	1.1	1.7	0.2	0.6	1.0	0.8	-	1.5	0.1	0.5	-	-	-	-	-	-	PERITOINE (155-159)	-
0.4	0.4	-	0.2	0.3	0.4	0.3	0.8	0.7	0.6	0.4	-	-	-	-	-	-	ORGANES RESPIRATOIRES	B
0.6	0.7	0.9	0.2	0.5	0.7	0.5	0.4	1.1	0.4	0.5	-	-	-	-	-	-	(160,163)	-
0.7	0.4	-	0.5	1.8	0.4	0.9	1.0	0.4	0.6	0.4	-	5.1	-	-	-	-	TISSU CONJONCTIF ET AUTRES	C
0.6	-	-	0.5	1.2	0.6	0.5	1.0	1.6	0.5	0.7	-	-	-	-	-	-	PARTIES MOLLES (171)	-
0.6	0.2	-	0.5	1.5	0.5	0.7	1.0	1.0	0.5	0.6	-	2.6	-	-	-	-	-	-
8.6	9.0	8.7	10.0	7.7	7.7	9.3	11.2	7.8	6.4	9.3	11.0	-	-	-	-	-	OVAIRE, TROMPE, ET LIGAMENT	D
1.0	0.4	1.7	1.0	0.9	1.3	0.8	1.2	1.1	0.5	0.9	-	-	-	-	-	-	LARGE (183)	-
1.0	0.4	1.7	1.0	0.9	1.3	0.8	1.2	1.1	0.5	0.9	-	-	-	-	-	-	ORGANES GENITAUX AUTRES ...	E
1.0	0.4	1.7	1.0	0.9	1.3	0.8	1.2	1.1	0.5	0.9	-	-	-	-	-	-	OU NON PRECISES DE LA	-
1.0	0.4	1.7	1.0	0.9	1.3	0.8	1.2	1.1	0.5	0.9	-	-	-	-	-	-	FEMME (184)	-

TABLE 18. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1973

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	NFLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	
			T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.		T.N.O.	
NUMBER - NOMBRE															
F	OTHER MALE GENITAL ORGANS (186,187)	M	100	1	-	6	1	21	31	7	8	12	13	-	-
G	BLADDER (188)	M	649	15	3	23	23	177	221	37	40	39	71	-	-
		F	234	3	1	7	7	65	102	14	7	7	21	-	-
		T	883	18	4	30	30	242	323	51	47	46	92	-	-
H	OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS (189)	M	465	12	6	21	9	109	152	41	32	40	42	1	-
		F	271	5	2	17	8	78	84	14	14	15	32	1	1
		T	736	17	8	38	17	187	236	55	46	55	74	2	1
I	BRAIN AND NERVOUS SYSTEM (191,192)	M	530	7	1	16	18	150	199	30	20	34	54	-	1
		F	387	11	5	12	10	102	137	26	17	26	41	-	-
		T	917	18	6	28	28	252	336	56	37	60	95	-	1
J	OTHER	M	709	30	6	41	23	204	238	35	29	59	42	1	1
		F	767	23	7	42	31	201	260	45	41	63	53	1	-
		T	1,476	53	13	83	54	405	498	80	70	122	95	2	1
	TOTAL (A58)	M	4,150	88	21	176	116	1,124	1,453	230	234	304	397	2	5
		F	4,106	88	25	170	121	1,098	1,485	245	190	245	432	5	2
		T	8,256	176	46	346	237	2,222	2,938	475	424	549	829	7	7
A	59 LEUKAEMIA	M	788	17	9	28	15	198	277	38	57	65	80	1	3
		F	582	11	3	19	14	154	224	22	39	33	63	-	-
		T	1,370	28	12	47	29	352	501	60	96	98	143	1	3
A	60 OTHER LYMPHATIC AND HAEMOTOPOIETIC TISSUE.														
A	HODGKIN'S DISEASE (201)	M	166	3	1	7	10	44	57	6	8	12	18	-	-
		F	109	2	-	7	-	39	34	6	4	5	12	-	-
		T	275	5	1	14	10	83	91	12	12	17	30	-	-
B	OTHER	M	813	14	3	22	22	195	314	49	42	42	110	-	-
		F	653	9	4	29	12	175	248	39	33	38	66	-	-
		T	1,466	23	7	51	34	370	562	88	75	80	176	-	-
	TOTAL (A60)	M	979	17	4	29	32	239	371	55	50	54	128	-	-
		F	762	11	4	36	12	214	282	45	37	43	78	-	-
		T	1,741	28	8	65	44	453	653	100	87	97	206	-	-
	TOTAL (A45-A60)	M	18,393	364	114	746	476	5,086	6,521	938	908	1,205	2,008	9	18
		F	14,676	272	79	626	467	4,055	5,430	729	638	793	1,570	6	11
		T	33,069	636	193	1,372	943	9,141	11,951	1,667	1,546	1,998	3,578	15	29
A	61 BENIGN AND UNSPECIFIED	M	149	2	1	15	5	33	52	12	7	10	12	-	-
		F	131	4	-	8	8	22	58	4	10	5	11	1	-
		T	280	6	1	23	13	55	110	16	17	15	23	1	-
	TOTAL (A45-A61)	M	18,542	366	115	761	481	5,119	6,573	950	915	1,215	2,020	9	18
		F	14,807	276	79	634	475	4,077	5,488	733	648	798	1,581	7	11
		T	33,349	642	194	1,395	956	9,196	12,061	1,683	1,563	2,013	3,601	16	29
III. ENDOCRINE, NUTRITIONAL, AND METABOLIC DISEASES.															
A	62 NON-TOXIC GOITRE	M	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	9	-	-	-	-	5	1	-	2	1	-	-	-
		T	11	-	-	1	-	5	1	-	3	1	-	-	-
A	63 THYROTOXICOSIS	M	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
		F	17	-	-	-	-	5	9	1	-	1	1	-	-
		T	20	-	-	-	-	6	11	1	-	1	1	-	-
A	64 DIABETES MELLITUS	M	1,452	9	7	68	52	474	478	41	80	102	139	1	1
		F	1,820	25	2	93	54	693	565	70	67	122	127	1	1
		T	3,272	34	9	161	106	1,167	1,043	111	147	224	266	2	2
A	65 NUTRITIONAL DEFICIENCY STATES	M	77	2	1	1	2	19	30	8	2	9	2	-	1
		F	90	6	-	1	-	18	41	5	7	5	6	-	1
		T	167	8	1	2	2	37	71	13	9	14	8	-	2
A	66 OTHER	M	257	6	2	12	5	95	71	17	12	15	22	-	-
		F	277	8	2	11	12	75	96	23	9	25	16	-	-
		T	534	14	4	23	17	170	167	40	21	40	38	-	-
	TOTAL (A62-A66)	M	1,791	17	10	82	59	589	581	66	95	126	163	1	2
		F	2,213	39	4	105	66	796	712	99	85	154	150	1	2
		T	4,004	56	14	187	125	1,385	1,293	165	180	280	313	2	4
IV. DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS.															
A	67 ANAEMIAS	M	161	3	4	7	3	45	53	7	6	21	12	-	-
		F	165	4	-	2	4	62	57	10	6	6	13	-	1
		T	326	7	4	9	7	107	110	17	12	27	25	-	1

TABLEAU 18. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1973

CANADA	N.F.L.D.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	NO. DE LA LISTE A	
	T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.		T.N.O.		
RATE - TAUX														
0.9	0.4	-	1.5	0.3	0.7	0.8	1.4	1.7	1.4	1.1	-	-	AUTRES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME (186,187)	F
5.9	5.4	5.2	5.7	7.0	5.9	5.6	7.4	8.7	4.6	6.1	-	-	VESSIE (188)	G
2.1	1.1	1.7	1.7	2.2	2.1	2.6	2.8	1.6	0.8	1.8	-	-		
4.0	3.3	3.5	3.7	4.6	4.0	4.1	5.1	5.2	2.7	4.0	-	-		
4.2	4.4	10.4	5.2	2.7	3.6	3.8	8.2	7.0	4.7	3.6	9.4	-	ORGANES URINAIRES AUTRES OU NON PRECISES (189)	H
2.5	1.9	3.5	4.2	2.5	2.5	2.1	2.8	3.1	1.8	2.8	11.0	5.6		
3.3	3.1	7.0	4.7	2.6	3.1	3.0	5.5	5.1	3.3	3.2	10.2	2.6		
4.8	2.5	1.7	4.0	5.5	5.0	5.0	6.0	4.3	4.0	4.6	-	5.1	CERVEAU ET AUTRES PARTIES DU SYSTEME NERVEUX (191,192)	I
3.5	4.1	8.7	3.0	3.1	3.3	3.4	5.2	3.8	3.1	3.6	-	-		
4.2	3.3	5.2	3.5	4.3	4.1	4.2	5.6	4.1	3.6	4.1	-	2.6		
6.4	10.9	10.4	10.2	7.0	6.8	6.0	7.0	6.3	6.9	3.6	9.4	5.1	AUTRE	J
6.9	8.7	12.2	10.5	9.6	6.6	6.5	9.0	9.2	7.6	4.6	11.0	-		
6.7	9.8	11.3	10.3	8.3	6.7	6.3	8.0	7.7	7.2	4.1	10.2	2.6		
37.6	32.0	36.5	43.6	35.4	37.2	36.7	46.2	50.8	35.6	34.1	18.9	25.3	TOTAL (A58)	
37.2	33.1	43.6	42.4	37.3	35.8	37.3	49.0	42.4	29.6	37.6	54.9	11.1		
37.4	32.5	40.0	43.0	36.4	36.5	37.0	47.6	46.7	32.6	35.8	35.5	18.5		
7.1	6.2	15.6	6.9	4.6	6.6	7.0	7.6	12.4	7.6	6.9	9.4	15.2	LEUCEMIES	A 59
5.3	4.1	5.2	4.7	4.3	5.0	5.6	4.4	8.7	4.0	5.5	-	-		
6.2	5.2	10.4	5.8	4.4	5.8	6.3	6.0	10.6	5.8	6.2	5.1	7.9		
AUTRES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIETIQUES.														
1.5	1.1	1.7	1.7	3.1	1.5	1.4	1.2	1.7	1.4	1.5	-	-	MALADIE DE HODGKIN (201)	A
1.0	0.8	-	1.7	-	1.3	0.9	1.2	0.9	0.6	1.0	-	-		
1.2	0.9	0.9	1.7	1.5	1.4	1.1	1.2	1.3	1.0	1.3	-	-		
7.4	5.1	5.2	5.5	6.7	6.5	7.9	9.8	9.1	4.9	9.4	-	-	AUTRE	B
5.9	3.4	7.0	7.2	3.7	5.7	6.2	7.8	7.4	4.6	5.7	-	-		
6.6	4.3	6.1	6.3	5.2	6.1	7.1	8.8	8.3	4.8	7.6	-	-		
8.9	6.2	6.9	7.2	9.8	7.9	9.4	11.0	10.9	6.3	11.0	-	-	TOTAL (A60)	
6.9	4.1	7.0	9.0	3.7	7.0	7.1	9.0	8.3	5.2	6.8	-	-		
7.9	5.2	7.0	8.1	6.7	7.4	8.2	10.0	9.6	5.8	8.9	-	-		
166.5	132.2	197.9	184.9	145.4	168.5	164.9	188.3	197.3	141.0	172.4	84.9	90.9	TOTAL (A45-A60)	
132.8	102.4	137.9	156.0	143.9	132.4	136.3	145.9	142.4	95.7	136.5	65.9	61.1		
149.7	117.6	168.0	170.5	144.7	150.3	150.5	167.1	170.2	118.7	154.6	76.1	76.7		
1.3	0.7	1.7	3.7	1.5	1.1	1.3	2.4	1.5	1.2	1.0	-	-	BENIGNES ET DE NATURE NON PRECISEE	A 61
1.2	1.5	-	2.0	2.5	0.7	1.5	0.8	2.2	0.6	1.0	11.0	-		
1.3	1.1	0.9	2.9	2.0	0.9	1.4	1.6	1.9	0.9	1.0	5.1	-		
167.9	132.9	199.7	188.6	146.9	169.6	166.2	190.7	198.8	142.2	173.4	84.9	90.9	TOTAL (A45-A61)	
134.0	104.0	137.9	158.0	146.4	133.1	137.7	146.7	144.7	96.3	137.5	76.9	61.1		
150.9	118.7	168.8	173.3	146.6	151.2	151.9	168.7	172.1	119.6	155.6	81.2	76.7		
III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME.														
0.0	-	-	0.2	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	GOITRE NON TOXIQUE	A 62
0.1	-	-	-	-	0.2	0.0	-	0.4	0.1	-	-	-		
0.0	-	-	0.1	-	0.1	0.0	-	0.3	0.1	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	THYREOTOXICOSE	A 63
0.2	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2	-	0.1	0.1	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	-	0.1	0.0	-	-		
13.1	3.3	12.2	16.9	15.9	15.7	12.1	8.2	17.4	11.9	11.9	9.4	5.1	DIABETE SUCRE	A 64
16.5	9.4	3.5	23.2	16.6	22.6	14.2	14.0	15.0	14.7	11.0	11.0	5.6		
14.8	6.3	7.8	20.0	16.3	19.2	13.1	11.1	16.2	13.3	11.5	10.2	5.3		
0.7	0.7	1.7	0.2	0.6	0.6	0.8	1.6	0.4	1.1	0.2	-	5.1	ETATS DE CARENCE	A 65
0.8	2.3	-	0.2	-	0.6	1.0	1.0	1.6	0.6	0.5	-	5.6		
0.8	1.5	0.9	0.2	0.3	0.6	0.9	1.3	1.0	0.8	0.3	-	5.3		
2.3	2.2	3.5	3.0	1.5	3.1	1.8	3.4	2.6	1.8	1.9	-	-	AUTRE	A 66
2.5	3.0	3.5	2.7	3.7	2.4	2.4	4.6	2.0	3.0	1.4	-	-		
2.4	2.6	3.5	2.9	2.6	2.8	2.1	4.0	2.3	2.4	1.6	-	-		
16.2	6.2	17.4	20.3	18.0	19.5	14.7	13.3	20.6	14.7	14.0	9.4	10.1	TOTAL (A62-A66)	
20.0	14.7	7.0	26.2	20.3	26.0	17.9	19.8	19.0	18.6	13.0	11.0	11.1		
18.1	10.4	12.2	23.2	19.2	22.8	16.3	16.5	19.8	16.6	13.5	10.2	10.6		
IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES.														
1.5	1.1	6.9	1.7	0.9	1.5	1.3	1.4	1.3	2.5	1.0	-	-	ANEMIES	A 67
1.5	1.5	-	0.5	1.2	2.0	1.4	2.0	1.3	0.7	1.1	-	5.6		
1.5	1.3	3.5	1.1	1.1	1.8	1.4	1.7	1.3	1.6	1.1	-	2.6		

TABLE 18. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1973

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		CANADA	NFLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.
				T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.		T.N.O.
NUMBER - NOMBRE															
A 68	OTHER	M	86	3	-	2	3	21	37	2	1	4	13	-	-
		F	75	-	-	4	2	17	25	6	3	13	5	-	-
		T	161	3	-	6	5	38	62	8	4	17	18	-	-
	TOTAL (A67,A68)	M	247	6	4	9	6	66	90	9	7	25	25	-	-
		F	240	4	-	6	6	79	82	16	9	19	18	-	1
		T	487	10	4	15	12	145	172	25	16	44	43	-	1
V. MENTAL DISORDERS.															
A 69	PSYCHOSES	M	106	1	-	1	1	17	53	9	3	16	5	-	-
		F	104	1	1	2	4	19	59	4	-	6	7	-	1
		T	210	2	1	3	5	36	112	13	3	22	12	-	1
A 70	NEUROSES AND OTHER NON-PSYCHOTIC MENTAL DISORDERS	M	396	9	2	25	11	62	150	13	11	43	70	-	-
		F	161	3	2	10	2	24	61	8	4	15	30	-	2
		T	557	12	4	35	13	86	211	21	15	58	100	-	2
A 71	MENTAL RETARDATION	M	13	-	-	1	-	1	11	-	-	-	-	-	-
		F	10	-	1	-	1	1	5	-	-	2	-	-	-
		T	23	-	1	1	1	2	16	-	-	2	-	-	-
	TOTAL (A69-A71)	M	515	10	2	27	12	80	214	22	14	59	75	-	-
		F	275	4	4	12	7	44	125	12	4	23	37	-	3
		T	790	14	6	39	19	124	339	34	18	82	112	-	3
VI. DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS.															
A 72	MENINGITIS	M	83	4	1	3	3	19	24	5	7	8	6	-	3
		F	46	1	-	2	1	12	17	1	-	2	9	-	1
		T	129	5	1	5	4	31	41	6	7	10	15	-	4
A 73	MULTIPLE SCLEROSIS	M	91	-	-	3	1	33	27	6	3	11	7	-	-
		F	120	1	2	3	5	37	39	4	6	13	10	-	-
		T	211	1	2	6	6	70	66	10	9	24	17	-	-
A 74	EPILEPSY	M	143	3	-	3	3	38	49	11	6	13	16	-	1
		F	84	3	-	-	2	17	29	5	3	11	13	-	1
		T	227	6	-	3	5	55	78	16	9	24	29	-	2
A 75	INFLAMMATORY DISEASES OF EYE	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
A 76	CATARACT	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
A 77	GLAUCOMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
A 78	OTITIS MEDIA AND MASTOIDITIS	M	13	-	-	1	-	3	4	1	1	1	1	-	1
		F	5	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	-	-
		T	18	-	-	1	-	4	6	1	1	1	3	-	1
A 79	OTHER	M	697	20	7	20	18	164	244	31	47	59	85	-	2
		F	522	15	6	14	18	140	179	36	26	28	59	1	-
		T	1,219	35	13	34	36	304	423	67	73	87	144	1	2
	TOTAL (A72-A79)	M	1,029	27	8	30	25	258	349	54	64	92	115	-	7
		F	778	20	8	19	26	207	266	46	35	55	93	1	2
		T	1,807	47	16	49	51	465	615	100	99	147	208	1	9
VII. DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.															
A 80 ACTIVE RHEUMATIC FEVER.															
A	WITH HEART INVOLVEMENT (391,392.0)	M	11	-	-	-	-	2	2	1	2	4	-	-	-
		F	12	-	-	-	-	1	4	2	1	4	-	-	-
		T	23	-	-	-	-	3	6	3	3	8	-	-	-
B	OTHER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (A80)	M	11	-	-	-	-	2	2	1	2	4	-	-	-
		F	12	-	-	-	-	1	4	2	1	4	-	-	-
		T	23	-	-	-	-	3	6	3	3	8	-	-	-
A 81	CHRONIC RHEUMATIC HEART DISEASE	M	519	10	1	17	18	133	189	24	12	42	73	-	-
		F	676	13	-	22	20	201	230	29	26	43	91	-	1
		T	1,195	23	1	39	38	334	419	53	38	85	164	-	1

TABLEAU 18. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1973

CANADA	Nfld.	P.-E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A	
T.-N.	I.P.E.	N.E.								C.B.	T.N.O.				
RATE - TAUX															
0.8	1.1	-	0.5	0.9	0.7	0.9	0.4	0.2	0.5	1.1	-	-	AUTRE	A 68	
0.7	-	-	1.0	0.6	0.6	0.6	1.2	0.7	1.6	0.4	-	-			
0.7	0.6	-	0.7	0.8	0.6	0.8	0.8	0.4	1.0	0.8	-	-			
2.2	2.2	6.9	2.2	1.8	2.2	2.3	1.8	1.5	2.9	2.1	-	-	TOTAL (A67,A68).		
2.2	1.5	-	1.5	1.8	2.6	2.1	3.2	2.0	2.3	1.6	-	5.6			
2.2	1.8	3.5	1.9	1.8	2.4	2.2	2.5	1.8	2.6	1.9	-	2.6			
V. TROUBLES MENTAUX.															
1.0	0.4	-	0.2	0.3	0.6	1.3	1.8	0.7	1.9	0.4	-	-	PSYCHOSES	A 69	
0.9	0.4	1.7	0.5	1.2	0.6	1.5	0.8	-	0.7	0.6	-	5.6			
1.0	0.4	0.9	0.4	0.8	0.6	1.4	1.3	0.3	1.3	0.5	-	2.6			
3.6	3.3	3.5	6.2	3.4	2.1	3.8	2.6	2.4	5.0	6.0	-	-	NEVROSES ET AUTRES TROUBLES MENTAUX NON PSYCHOTIQUES	A 70	
1.5	1.1	3.5	2.5	0.6	0.8	1.5	1.6	0.9	1.8	2.6	-	11.1			
2.5	2.2	3.5	4.3	2.0	1.4	2.7	2.1	1.7	3.4	4.3	-	5.3			
0.1	-	-	0.2	-	0.0	0.3	-	-	-	-	-	-	ARRIERATION MENTALE	A 71	
0.1	-	1.7	-	0.3	0.0	0.1	-	-	0.2	-	-	-			
0.1	-	0.9	0.1	0.2	0.0	0.2	-	-	0.1	-	-	-			
4.7	3.6	3.5	6.7	3.7	2.7	5.4	4.4	3.0	6.9	6.4	-	-	TOTAL (A69-A71).		
2.5	1.5	7.0	3.0	2.2	1.4	3.1	2.4	0.9	2.8	3.2	-	16.7			
3.6	2.6	5.2	4.8	2.9	2.0	4.3	3.4	2.0	4.9	4.8	-	7.9			
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.															
9.8	1.5	1.7	0.7	0.9	0.6	0.6	1.0	1.5	0.9	0.5	-	15.2	MENINGITE	A 72	
0.4	0.4	-	0.5	0.3	0.4	0.4	0.2	-	0.2	0.8	-	5.6			
0.6	0.9	0.9	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.8	0.6	0.6	-	10.6			
0.8	-	-	0.7	0.3	1.1	0.7	1.2	0.7	1.3	0.6	-	-	SCLEROSE EN PLAQUES	A 73	
1.1	0.4	3.5	0.7	1.5	1.2	1.0	0.8	1.3	1.6	0.9	-	-			
1.0	0.2	1.7	0.7	0.9	1.2	0.8	1.0	1.0	1.4	0.7	-	-			
1.3	1.1	-	0.7	0.9	1.3	1.2	2.2	1.3	1.5	1.4	-	5.1	EPILEPSIE	A 74	
0.8	1.1	-	-	0.6	0.6	0.7	1.0	0.7	1.3	1.1	-	5.6			
1.0	1.1	-	0.4	0.8	0.9	1.0	1.6	1.0	1.4	1.3	-	5.3			
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	MALADIES INFLAMMATOIRES DE L'OEIL	A 75	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	CATARACTE	A 76	
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GLAUCOME	A 77	
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-			
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-			
0.1	-	-	0.2	-	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	-	5.1	OTITE MOYENNE ET MASTOIDITE	A 78	
0.0	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	0.2	-	-			
0.1	-	-	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-	2.6			
6.3	7.3	12.2	5.0	5.5	5.4	6.2	6.2	10.2	6.9	7.3	-	10.1	AUTRE	A 79	
4.7	5.6	10.5	3.5	5.5	4.6	4.5	7.2	5.8	3.4	5.1	11.0	-			
5.5	6.5	11.3	4.2	5.5	5.0	5.3	6.7	8.0	5.2	6.2	5.1	5.3			
9.3	9.8	13.9	7.4	7.6	8.5	8.8	10.8	13.9	10.8	9.9	-	35.4	TOTAL (A72-A79).		
7.0	7.5	14.0	4.7	8.0	6.8	6.7	9.2	7.8	6.6	8.1	11.0	11.1			
8.2	8.7	13.9	6.1	7.8	7.6	7.7	10.0	10.9	8.7	9.0	5.1	23.8			
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.															
RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU.															A 80
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.4	0.5	-	-	-	AVEC COMPLICATION CARDIAQUE (391,392.0)	A	
0.1	-	-	-	-	0.0	0.1	0.4	0.2	0.5	-	-	-			
0.1	-	-	-	-	0.0	0.1	0.3	0.3	0.5	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRE	B	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.4	0.5	-	-	-	TOTAL (A80).		
0.1	-	-	-	-	0.0	0.1	0.4	0.2	0.5	-	-	-			
0.1	-	-	-	-	0.0	0.1	0.3	0.3	0.5	-	-	-			
4.7	3.6	1.7	4.2	5.5	4.4	4.8	4.8	2.6	4.9	6.3	-	-	CARDIOPATHIES RHUMATISMALES CHRONIQUES	A 81	
6.1	4.9	-	5.5	6.2	6.6	5.8	5.8	5.8	5.2	7.9	-	5.6			
5.4	4.3	0.9	4.8	5.8	5.5	5.3	5.3	4.2	5.0	7.1	-	2.6			

TABLE 18. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1973

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	Nfld. P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	
			T.-N.	I.P.E.							N.E.		C.B.	T.N.O.
NUMBER - NOMBRE														
A 82	HYPERTENSIVE DISEASE.													
A	WITH HEART INVOLVEMENT ...	503	17	6	21	19	211	124	29	30	14	32	-	-
	(400.1,400.9,402,404)	592	10	-	21	17	275	141	30	38	26	32	2	-
		T 1,095	27	6	42	36	486	265	59	68	40	64	2	-
B	OTHER	270	3	3	10	14	84	74	20	20	15	27	-	-
		F 267	2	2	14	14	90	79	16	12	16	22	-	-
		T 537	5	5	24	28	174	153	36	32	31	49	-	-
	TOTAL (A82).	773	20	9	31	33	295	198	49	50	29	59	-	-
		F 859	12	2	35	31	365	220	46	50	42	54	2	-
		T 1,632	32	11	66	64	660	418	95	100	71	113	2	-
A 83	ISCHAEMIC HEART DISEASE ...	30,741	589	220	1,337	1,016	7,444	11,959	1,430	1,374	1,916	3,423	21	12
		F 19,818	348	134	793	592	4,674	8,509	944	697	1,020	2,103	2	2
		T 50,559	937	354	2,130	1,608	12,118	20,468	2,374	2,071	2,936	5,526	23	14
A 84	OTHER FORMS OF HEART DISEASE	2,000	63	13	74	95	702	482	135	146	162	125	2	1
		F 1,784	58	10	77	97	679	409	115	102	126	109	1	1
		T 3,784	121	23	151	192	1,381	891	250	248	288	234	3	2
A 85	CEREBROVASCULAR DISEASE ...	7,702	222	55	362	229	1,902	2,710	381	439	541	851	4	6
		F 8,523	181	55	425	254	1,945	3,331	439	390	531	966	4	2
		T 16,225	403	110	787	483	3,847	6,041	820	829	1,072	1,817	8	8
A 86	DISEASES OF ARTERIES, ARTERIOLES, AND CAPILLARIES	3,141	53	21	152	93	834	1,053	150	171	234	376	1	3
		F 2,738	32	25	124	64	715	1,041	130	134	205	267	1	1
		T 5,879	85	46	276	157	1,549	2,094	280	305	439	643	1	4
A 87	VENOUS THROMBOSIS AND EMBOLISM	454	5	3	19	20	81	177	50	33	35	31	-	-
		F 464	7	3	26	16	96	198	32	28	34	24	-	-
		T 918	12	6	45	36	177	375	82	61	69	55	-	-
A 88	OTHER	65	2	-	3	3	17	23	5	2	3	7	-	-
		F 51	2	-	5	2	16	10	2	2	8	3	1	-
		T 116	4	-	8	5	33	33	7	4	11	10	1	-
	TOTAL (A80-A88).	45,406	964	322	1,995	1,507	11,410	16,793	2,225	2,229	2,966	4,945	28	22
		F 34,925	653	229	1,507	1,076	8,692	13,952	1,739	1,430	2,013	3,617	10	7
		T 80,331	1,617	551	3,502	2,583	20,102	30,745	3,964	3,659	4,979	8,562	38	29
VIII. DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.														
A 89	ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS	94	4	-	4	-	28	24	5	3	8	15	-	3
		F 74	1	-	8	1	18	17	6	3	4	15	-	1
		T 168	5	-	12	1	46	41	11	6	12	30	-	4
A 90	INFLUENZA	271	-	2	15	5	61	91	18	17	24	38	-	-
		F 295	4	2	16	11	56	122	7	12	22	43	-	-
		T 566	4	4	31	16	117	213	25	29	46	81	-	-
PNEUMONIA (A91, A92).														
A 91	VIRAL	62	1	-	-	4	8	21	1	3	9	15	-	-
		F 55	1	1	1	1	7	20	5	-	12	7	-	-
		T 117	2	1	1	5	15	41	6	3	21	22	-	-
A 92	OTHER	2,724	86	16	118	76	429	1,082	230	199	199	276	2	11
		F 2,200	55	10	90	62	336	966	160	165	138	211	1	6
		T 4,924	141	26	208	138	765	2,048	390	364	337	487	3	17
	TOTAL (A91, A92).	2,786	87	16	118	80	437	1,103	231	202	208	291	2	11
		F 2,255	56	11	91	63	343	986	165	165	150	218	1	6
		T 5,041	143	27	209	143	780	2,089	396	367	358	509	3	17
A 93	BRONCHITIS, EMPHYSEMA, AND ASTHMA	2,735	22	4	98	75	844	850	118	150	184	387	1	2
		F 702	7	2	25	22	256	195	39	38	28	90	-	-
		T 3,437	29	6	123	97	1,100	1,045	157	188	212	477	1	2
A 94	HYPERTROPHY OF TONSILS AND ADENOIDS	3	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
		F 2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		T 5	-	-	-	-	1	3	-	-	1	-	-	-
A 95	EMPHYEMA AND LUNG ABSCESS	44	1	1	2	1	10	15	3	2	3	6	-	-
		F 14	-	1	1	1	4	5	2	-	-	-	-	-
		T 58	1	2	3	2	14	20	5	2	3	6	-	-
A 96	OTHER	1,014	28	9	71	20	251	331	85	39	91	81	1	7
		F 472	9	-	22	8	135	157	37	23	36	38	-	7
		T 1,486	37	9	93	28	386	488	122	62	127	119	1	14
	TOTAL (A89-A96).	6,947	142	32	308	181	1,631	2,416	460	413	519	818	4	23
		F 3,814	77	16	163	106	813	1,483	256	241	240	404	1	14
		T 10,761	219	48	471	287	2,444	3,899	716	654	759	1,222	5	37

TABLEAU 18. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1973

CANADA	NFLD. T.-N.	P.-E.-I. I.-P.-E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
RATE - TAUX														
4.6	6.2	10.4	5.2	5.8	7.0	3.1	5.8	6.5	1.6	2.7	-	-	MALADIES HYPERTENSIVES.	A 82
5.4	3.8	-	5.2	5.2	9.0	3.5	6.0	8.5	3.1	2.8	22.0	-	AVEC COMPLICATION CARDIAQUE (400,1,400,9,402,404)	A
5.0	5.0	5.2	5.2	5.5	8.0	3.3	5.9	7.5	2.4	2.8	10.2	-		
2.4	1.1	5.2	2.5	4.3	2.8	1.9	4.0	4.3	1.8	2.3	-	-	AUTRE	B
2.4	0.8	3.5	3.5	4.3	2.9	2.0	3.2	2.7	1.9	1.9	-	-		
2.4	0.9	4.4	3.0	4.3	2.9	1.9	3.6	3.5	1.8	2.1	-	-		
7.0	7.3	15.6	7.7	10.1	9.8	5.0	9.8	10.9	3.4	5.1	-	-	TOTAL (A82)	
7.8	4.5	3.5	8.7	9.6	11.9	5.5	9.2	11.2	5.1	4.7	22.0	-		
7.4	5.9	9.6	8.2	9.8	10.9	5.3	9.5	11.0	4.2	4.9	10.2	-		
278.3	213.9	381.9	331.4	310.3	246.6	302.5	287.1	298.6	224.2	293.8	198.1	60.6	MALADIES ISCHEMIQUES DU	A 83
179.3	131.1	233.9	197.6	182.4	152.6	213.5	188.9	155.6	123.0	182.9	22.0	11.1	COEUR	
228.8	173.3	308.1	264.7	246.7	199.3	257.8	237.9	228.1	174.4	238.7	116.8	37.0		
18.1	22.9	22.6	18.3	29.0	23.3	12.2	27.1	31.7	19.0	10.7	18.9	5.1	AUTRES FORMES DES	A 84
16.1	21.8	17.5	19.2	29.9	22.2	10.3	23.0	22.8	15.2	9.5	11.0	5.6	CARDIOPATHIES	
17.1	22.4	20.0	18.8	29.5	22.7	11.2	25.1	27.3	17.1	10.1	15.2	5.3		
69.7	80.6	95.5	89.7	69.9	63.0	68.5	76.5	95.4	63.3	73.0	37.7	30.3	MALADIES CEREBRO-VASCULAIRES	A 85
77.1	68.2	96.0	105.9	78.3	63.5	83.6	87.9	87.1	64.1	84.0	44.0	11.1		
73.4	74.5	95.7	97.8	74.1	63.3	76.1	82.2	91.3	63.7	78.5	40.6	21.2		
28.4	19.3	36.5	37.7	28.4	27.6	26.6	30.1	37.2	27.4	32.3	9.4	15.2	MALADIES DES ARTERES,	A 86
24.8	12.1	43.6	30.9	19.7	23.3	26.1	26.0	29.9	24.7	23.2	-	5.6	ARTERIOLES, ET	
26.6	15.7	40.0	34.3	24.1	25.5	26.4	28.1	33.6	26.1	27.8	5.1	10.6	CAPILLAIRES	
4.1	1.8	5.2	4.7	6.1	2.7	4.5	10.0	7.2	4.1	2.7	-	-	EMBOLIES ET THROMBOSES	A 87
4.2	2.6	5.2	6.5	4.9	3.1	5.0	6.4	6.3	4.1	2.1	-	-	VEINEUSES	
4.2	2.2	5.2	5.6	5.5	2.9	4.7	8.2	6.7	4.1	2.4	-	-		
0.6	0.7	-	0.7	0.9	0.6	0.6	1.0	0.4	0.4	0.6	-	-	AUTRE	A 88
0.5	0.8	-	1.2	0.6	0.5	0.3	0.4	0.4	1.0	0.3	11.0	-		
0.5	0.7	-	1.0	0.8	0.5	0.4	0.7	0.4	0.7	0.4	5.1	-		
411.1	350.2	559.0	494.4	460.3	378.1	424.7	446.7	484.4	347.1	424.5	264.2	111.1	TOTAL (A80-A88)	
316.0	246.0	399.7	375.5	331.6	283.7	350.1	348.0	319.3	242.8	314.5	109.9	38.9		
363.6	299.0	479.5	435.1	396.2	330.5	387.3	397.3	402.9	295.7	369.8	192.9	76.7		
VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.														
0.9	1.5	-	1.0	-	0.9	0.6	1.0	0.7	0.9	1.3	-	15.2	AFFECTIONS AIGUES DES VOIES	A 89
0.7	0.4	-	2.0	0.3	0.6	0.4	1.2	0.7	0.5	1.3	-	5.6	RESPIRATOIRES	
0.8	0.9	-	1.5	0.2	0.8	0.5	1.1	0.7	0.7	1.3	-	10.6		
2.5	-	3.5	3.7	1.5	2.0	2.3	3.6	3.7	2.8	3.3	-	-	GRIPPE	A 90
2.7	1.5	3.5	4.0	3.4	1.8	3.1	1.4	2.7	2.7	3.7	-	-		
2.6	0.7	3.5	3.9	2.5	1.9	2.7	2.5	3.2	2.7	3.5	-	-		
PNEUMONIE (A91, A92).														
0.6	0.4	-	-	1.2	0.3	0.5	0.2	0.7	1.1	1.3	-	-	VIRALE	A 91
0.5	0.4	1.7	0.2	0.3	0.2	0.5	1.0	-	1.4	0.6	-	-		
0.5	0.4	0.9	0.1	0.8	0.2	0.5	0.6	0.3	1.2	1.0	-	-		
24.7	31.2	27.8	29.2	23.2	14.2	27.4	46.2	43.2	23.3	23.7	18.9	55.6	AUTRE	A 92
19.9	20.7	17.5	22.4	19.1	11.0	24.2	32.0	36.8	16.6	18.3	11.0	33.3		
22.3	26.1	22.6	25.8	21.2	12.6	25.8	39.1	40.1	20.0	21.0	15.2	45.0		
25.2	31.6	27.8	29.2	24.4	14.5	27.9	46.4	43.9	24.3	25.0	18.9	55.6	TOTAL (A91, A92)	
20.4	21.1	19.2	22.7	19.4	11.2	24.7	33.0	36.8	18.1	19.0	11.0	33.3		
22.8	26.4	23.5	26.0	21.9	12.8	26.3	39.7	40.4	21.3	22.0	15.2	45.0		
24.8	8.0	6.9	24.3	22.9	28.0	21.5	23.7	32.6	21.5	33.2	9.4	10.1	BRONCHITE, EMPHYSEME, ET ...	A 93
6.4	2.6	3.5	6.2	6.8	8.4	4.9	7.8	8.5	3.4	7.8	-	-	ASTHME	
15.6	5.4	5.2	15.3	14.9	18.1	13.2	15.7	20.7	12.6	20.6	5.1	5.3		
0.0	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	-	HYPERTROPHIE DES AMYGDALES	A 94
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	ET DES VEGETATIONS	
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	0.1	-	-	-	ADENOIDES	
0.4	0.4	1.7	0.5	0.3	0.3	0.4	0.6	0.4	0.4	0.5	-	-	PLEURESIE PURULENTE ET ABCES	A 95
0.1	-	1.7	0.2	0.3	0.1	0.1	0.4	-	-	-	-	-	DU POUMON	
0.3	0.2	1.7	0.4	0.3	0.2	0.3	0.5	0.2	0.2	0.3	-	-		
9.2	10.2	15.6	17.6	6.1	8.3	8.4	17.1	8.5	10.6	7.0	9.4	35.4	AUTRE	A 96
4.3	3.4	-	5.5	2.5	4.4	3.9	7.4	5.1	4.3	3.3	-	38.9		
6.7	6.8	7.8	11.6	4.3	6.3	6.1	12.2	6.8	7.5	5.1	5.1	37.0		
62.9	51.6	55.6	76.3	55.3	54.0	61.1	92.4	89.7	60.7	70.2	37.7	116.2	TOTAL (A89-A96)	
34.5	29.0	27.9	40.6	32.7	26.5	37.2	51.2	53.8	29.0	35.1	11.0	77.8		
48.7	40.5	41.8	58.5	44.0	40.2	49.1	71.8	72.0	45.1	52.8	25.4	97.9		

TABLE 18. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1973

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		CANADA	NFLD. P.E.I.		N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.
				T.-N.	I.P.E.										
NUMBER - NOMBRE															
IX. DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM.															
A 97	DISEASES OF TEETH AND SUPPORTING STRUCTURES	M	5	1	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	8	1	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-
A 98	PEPTIC ULCER	M	571	10	-	35	11	165	198	19	23	34	76	-	-
		F	265	1	2	10	7	71	95	19	12	14	33	1	-
		T	836	11	2	45	18	236	293	38	35	48	109	1	-
A 99	GASTRITIS AND DUODENITIS	M	24	1	1	2	-	2	9	2	1	1	5	-	-
		F	12	1	-	-	-	5	5	-	-	1	-	-	-
		T	36	2	1	2	-	7	14	2	1	2	5	-	-
A 100	APPENDICITIS	M	44	1	-	2	1	15	16	1	-	5	3	-	-
		F	32	-	-	-	1	9	15	1	2	1	3	-	-
		T	76	1	-	2	2	24	31	2	2	6	6	-	-
A 101	INTESTINAL OBSTRUCTION AND HERNIA	M	314	9	2	16	9	89	115	11	16	15	32	-	-
		F	372	5	2	15	15	79	154	18	12	28	43	-	1
		T	686	14	4	31	24	168	269	29	28	43	75	-	1
A 102	CIRRHOSIS OF LIVER	M	1,735	19	6	56	36	514	680	71	36	97	218	-	2
		F	773	6	-	12	18	213	322	28	21	47	104	1	1
		T	2,508	25	6	68	54	727	1,002	99	57	144	322	1	3
A 103	CHOLELITHIASIS AND CHOLECYSTITIS	M	254	3	-	4	6	87	70	9	10	23	42	-	-
		F	284	1	-	9	5	113	89	11	8	24	24	-	-
		T	538	4	-	13	11	200	159	20	18	47	66	-	-
A 104	OTHER	M	714	22	4	37	31	157	253	44	46	63	55	-	2
		F	694	16	3	33	16	161	266	42	34	44	77	-	2
		T	1,408	38	7	70	47	318	519	86	80	107	132	-	4
	TOTAL (A97-A104)	M	3,661	66	13	153	94	1,029	1,344	157	132	238	431	-	4
		F	2,435	30	7	80	62	651	946	119	89	159	286	2	4
		T	6,096	96	20	233	156	1,680	2,290	276	221	397	717	2	8
X. DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM.															
A 105	ACUTE NEPHRITIS	M	26	1	-	3	-	2	11	2	3	-	4	-	-
		F	20	-	-	3	-	6	9	-	1	-	1	-	-
		T	46	1	-	6	-	8	20	2	4	-	5	-	-
A 106	OTHER NEPHRITIS AND NEPHROSIS	M	301	10	2	14	7	77	107	17	20	22	25	-	-
		F	243	5	5	11	12	71	87	7	12	10	22	1	-
		T	544	15	7	25	19	148	194	24	32	32	47	1	-
A 107	INFECTIONS OF KIDNEY	M	240	3	1	15	8	60	69	13	12	16	43	-	-
		F	198	5	-	7	9	46	58	15	8	18	32	-	-
		T	438	8	1	22	17	106	127	28	20	34	75	-	-
A 108	CALCULUS	M	29	1	-	2	-	8	14	1	2	-	1	-	-
		F	17	-	-	-	-	6	6	-	3	-	2	-	-
		T	46	1	-	2	-	14	20	1	5	-	3	-	-
A 109	HYPERPLASIA OF PROSTATE	M	207	1	1	15	6	46	76	13	9	13	26	-	1
A 110	BREAST	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
A 111	OTHER	M	419	7	5	29	20	148	128	12	26	27	17	-	-
		F	301	6	3	10	13	119	88	12	11	20	19	-	-
		T	720	13	8	39	33	267	216	24	37	47	36	-	-
	TOTAL (A105-A111)	M	1,222	23	9	78	41	341	405	58	72	78	116	-	1
		F	781	17	8	31	34	249	248	34	35	48	76	1	-
		T	2,003	40	17	109	75	590	653	92	107	126	192	1	1
XI. COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH, AND THE PUERPERIUM.															
A 112	TOXAEMIAS	F	9	1	-	-	-	3	3	-	-	1	1	-	-
A 113	HAEMORRHAGE	F	9	-	-	-	-	2	2	-	1	-	4	-	-
A 114	ABORTION INDUCED FOR LEGAL INDICATIONS	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 115	OTHER AND UNSPECIFIED ABORTION	F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
A 116	SEPSIS	F	4	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-
A 117	OTHER COMPLICATIONS	F	14	1	-	-	-	3	8	-	-	2	-	-	-

TABLEAU 18. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1973

CANADA	NFLD. T.-N.	P.-E.-I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
RATE - TAUX														
IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.														
0.0	0.4	-	0.2	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	MALADIES DES DENTS ET DU ...	A 97
0.0	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	PARODONTE	
0.0	0.2	-	0.2	-	-	0.0	-	-	-	0.1	-	-		
5.2	3.6	-	8.7	3.4	5.5	5.0	3.8	5.0	4.0	6.5	-	-	ULCERE DE L'ESTOMAC ET DU	A 98
2.4	0.4	3.5	2.5	2.2	2.3	2.4	3.8	2.7	1.7	2.9	11.0	-	DUODENUM	
3.8	2.0	1.7	5.6	2.8	3.9	3.7	3.8	3.9	2.9	4.7	5.1	-		
0.2	0.4	1.7	0.5	-	0.1	0.2	0.4	0.2	0.1	0.4	-	-	GASTRITE ET DUODENITE	A 99
0.1	0.4	-	-	-	0.2	0.1	-	-	0.1	-	-	-		
0.2	0.4	0.9	0.2	-	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	-	-		
0.4	0.4	-	0.5	0.3	0.5	0.4	0.2	-	0.6	0.3	-	-	APPENDICITE	A 100
0.3	-	-	-	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.1	0.3	-	-		
0.3	0.2	-	0.2	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.4	0.3	-	-		
2.8	3.3	3.5	4.0	2.7	2.9	2.9	2.2	3.5	1.8	2.7	-	-	OCCLUSION INTESTINALE ET ...	A 101
3.4	1.9	3.5	3.7	4.6	2.6	3.9	3.6	2.7	3.4	3.7	-	5.6	HERNIE	
3.1	2.6	3.5	3.9	3.7	2.8	3.4	2.9	3.1	2.6	3.2	-	2.6		
15.7	6.9	10.4	13.9	11.0	17.0	17.2	14.3	7.8	11.4	18.7	-	10.1	CIRRHOSE DU FOIE	A 102
7.0	2.3	-	3.0	5.5	7.0	8.1	5.6	4.7	5.7	9.0	11.0	5.6		
11.4	4.6	5.2	8.4	8.3	12.0	12.6	9.9	6.3	8.6	13.9	5.1	7.9		
2.3	1.1	-	1.0	1.8	2.9	1.8	1.8	2.2	2.7	3.6	-	-	LITHIASSE BILIAIRE ET	A 103
2.6	0.4	-	2.2	1.5	3.7	2.2	2.2	1.8	2.9	2.1	-	-	CHOLECYSTITES	
2.4	0.7	-	1.6	1.7	3.3	2.0	2.0	2.0	2.8	2.9	-	-		
6.5	8.0	6.9	9.2	9.5	5.2	6.4	8.8	10.0	7.4	4.7	-	10.1	AUTRE	A 104
6.3	6.0	5.2	8.2	4.9	5.3	6.7	8.4	7.6	5.3	6.7	-	11.1		
6.4	7.0	6.1	8.7	7.2	5.2	6.5	8.6	8.8	6.4	5.7	-	10.6		
33.1	24.0	22.6	37.9	28.7	34.1	34.0	31.5	28.7	27.8	37.0	-	20.2	TOTAL (A97-A104)	
22.0	11.3	12.2	19.9	19.1	21.3	23.7	23.8	19.9	19.2	24.9	22.0	22.2		
27.6	17.8	17.4	29.0	23.9	27.6	28.8	27.7	24.3	23.6	31.0	10.2	21.2		
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES.														
0.2	0.4	-	0.7	-	0.1	0.3	0.4	0.7	-	0.3	-	-	NEPHRITE AIGUE	A 105
0.2	-	-	0.7	-	0.2	0.2	-	0.2	-	0.1	-	-		
0.2	0.2	-	0.7	-	0.1	0.3	0.2	0.4	-	0.2	-	-		
2.7	3.6	3.5	3.5	2.1	2.6	2.7	3.4	4.3	2.6	2.1	-	-	AUTRES FORMES DE NEPHRITE	A 106
2.2	1.9	8.7	2.7	3.7	2.3	2.2	1.4	2.7	1.2	1.9	11.0	-	ET NEPHROSE	
2.5	2.8	6.1	3.1	2.9	2.4	2.4	2.4	3.5	1.9	2.0	5.1	-		
2.2	1.1	1.7	3.7	2.4	2.0	1.7	2.6	2.6	1.9	3.7	-	-	INFECTIONS RENALES	A 107
1.8	1.9	-	1.7	2.8	1.5	1.5	3.0	1.8	2.2	2.8	-	-		
2.0	1.5	0.9	2.7	2.6	1.7	1.6	2.8	2.2	2.0	3.2	-	-		
0.3	0.4	-	0.5	-	0.3	0.4	0.2	0.4	-	0.1	-	-	CALCULS	A 108
0.2	-	-	-	-	0.2	0.2	-	0.7	-	0.2	-	-		
0.2	0.2	-	0.2	-	0.2	0.3	0.1	0.6	-	0.1	-	-		
1.9	0.4	1.7	3.7	1.8	1.5	1.9	2.6	2.0	1.5	2.2	-	5.1	HYPERTROPHIE DE LA PROSTATE	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEIN	A 110
0.0	0.4	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	0.2	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-		
3.8	2.5	8.7	7.2	6.1	4.9	3.2	2.4	5.6	3.2	1.5	-	-	AUTRE	A 111
2.7	2.3	5.2	2.5	4.0	3.9	2.2	2.4	2.5	2.4	1.7	-	-		
3.3	2.4	7.0	4.8	5.1	4.4	2.7	2.4	4.1	2.8	1.6	-	-		
11.1	8.4	15.6	19.3	12.5	11.3	10.2	11.6	15.6	9.1	10.0	-	5.1	TOTAL (A105-A111)	
7.1	6.4	14.0	7.7	10.5	8.1	6.2	6.8	7.8	5.8	6.6	11.0	-		
9.1	7.4	14.8	13.5	11.5	9.7	8.2	9.2	11.8	7.5	8.3	5.1	2.6		
XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES.														
2.6	8.4	-	-	-	3.6	2.4	-	-	3.4	2.9	-	-	TOXEMIES	A 112
2.6	-	-	-	-	2.4	1.6	-	6.8	-	11.6	-	-	HEMORRAGIE	A 113
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVORTEMENTS PROVOQUES	A 114
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	POUR RAISONS LEGALES	
0.3	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	AVORTEMENTS AUTRES OU	A 115
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SANS PRECISION	
1.2	-	-	-	8.8	1.2	0.8	-	-	3.4	-	-	-	INFECTIONS	A 116
4.1	8.4	-	-	-	3.6	6.5	-	-	6.8	-	-	-	AUTRES COMPLICATIONS	A 117

TABLE 18. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1973

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	NFLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	
			T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.		T.N.O.	
NUMBER - NOMBRE															
A 118	DELIVERY WITHOUT MENTION OF COMPLICATION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (A112-A118)	37	2	-	-	1	10	14	-	1	4	5	-	-	
XII. DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE.															
A 119	INFECTIONS	16	1	-	2	1	1	4	1	2	2	2	-	-	
		16	1	-	-	-	2	7	1	3	-	2	-	-	
		32	2	-	2	1	3	11	2	5	2	4	-	-	
A 120	OTHER	27	-	-	2	1	6	11	3	2	-	2	-	-	
		43	1	1	1	1	11	16	8	1	1	2	-	-	
		70	1	1	3	2	17	27	11	3	1	4	-	-	
	TOTAL (A119,A120)	43	1	-	4	2	7	15	4	4	2	4	-	-	
		59	2	1	1	1	13	23	9	4	1	4	-	-	
		102	3	1	5	3	20	38	13	8	3	8	-	-	
XIII. DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE.															
A 121	ARTHRITIS AND SPONDYLITIS	80	1	-	4	2	22	26	3	6	7	9	-	-	
		194	-	-	3	6	58	68	9	10	20	20	-	-	
		274	1	-	7	8	80	94	12	16	27	29	-	-	
A 122	RHEUMATISM	9	-	-	1	-	2	3	-	1	-	2	-	-	
		10	-	-	1	1	1	5	-	-	1	1	-	-	
		19	-	-	2	1	3	8	-	1	1	3	-	-	
A 123	OSTEOMYELITIS AND PERIOSTITIS	8	-	-	-	1	1	-	1	1	2	2	-	-	
		6	-	1	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	
		14	-	1	-	1	2	1	2	1	4	2	-	-	
A 124	ANKYLOSIS AND ACQUIRED MUSCULOSKELETAL DEFORMITIES	13	1	-	1	1	1	7	-	-	1	1	-	-	
		23	-	-	-	1	10	5	3	-	1	3	-	-	
		36	1	-	1	2	11	12	3	-	2	4	-	-	
A 125	OTHER	82	-	-	3	3	21	24	3	9	6	13	-	-	
		152	1	-	1	11	41	45	9	19	9	16	-	-	
		234	1	-	4	14	62	69	12	28	15	29	-	-	
	TOTAL (A121-A125)	192	2	-	9	7	47	60	7	17	16	27	-	-	
		385	1	1	5	19	111	124	22	29	33	40	-	-	
		577	3	1	14	26	158	184	29	46	49	67	-	-	
XIV. CONGENITAL ANOMALIES.															
A 126	SPINA BIFIDA	69	5	-	5	1	34	13	-	2	1	8	-	-	
		95	5	3	1	2	45	23	1	1	5	9	-	-	
		164	10	3	6	3	79	36	1	3	6	17	-	-	
A 127	OF HEART	328	12	3	18	18	101	83	11	19	20	41	-	2	
		278	10	3	6	9	74	104	11	7	20	33	-	1	
		606	22	6	24	27	175	187	22	26	40	74	-	3	
A 128	OTHER ANOMALIES OF CIRCULATORY SYSTEM	61	3	-	3	3	15	20	2	2	5	8	-	-	
		57	2	-	4	-	13	21	2	3	6	6	-	-	
		118	5	-	7	3	28	41	4	5	11	14	-	-	
A 129	CLEFT PALATE AND CLEFT LIP	3	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	
		2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
		5	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-	
A 130	OTHER	434	11	2	19	10	121	125	26	21	40	54	1	4	
		378	12	1	20	15	121	117	13	14	27	36	-	2	
		812	23	3	39	25	242	242	39	35	67	90	1	6	
	TOTAL (A126-A130)	895	31	5	45	32	271	243	39	45	66	111	1	6	
		810	29	7	31	26	254	265	27	26	58	84	-	3	
		1,705	60	12	76	58	525	508	66	71	124	195	1	9	
XV. CERTAIN CAUSES OF PERINATAL MORTALITY.															
A 131	BIRTH INJURY AND DIFFICULT LABOUR	122	5	-	1	2	27	47	7	3	16	14	-	-	
		91	6	-	1	2	21	32	4	1	7	17	-	-	
		213	11	-	2	4	48	79	11	4	23	31	-	-	
A 132	CONDITIONS OF PLACENTA AND CORD	145	1	1	4	6	57	36	3	4	3	28	-	2	
		112	2	-	2	1	36	36	1	8	5	20	-	1	
		257	3	1	6	7	93	72	4	12	8	48	-	3	
A 133	HAEMOLYTIC DISEASE OF NEWBORN	28	2	1	-	2	14	6	-	-	3	-	-	-	
		13	1	-	-	2	4	1	-	2	1	2	-	-	
		41	3	1	-	4	18	7	-	2	4	2	-	-	

TABLEAU 18. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LE CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1973

CANADA	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
	T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.		T.N.G.		
RATE - TAUX														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACCOUCHEMENT, SANS MENTION DE COMPLICATION	A 118
10.8	16.8	-	-	8.8	11.9	11.3	-	6.8	13.7	14.6	-	-	TOTAL (A112-A118).	
XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANE.														
0.1	0.4	-	0.5	0.3	0.0	0.1	0.2	0.4	0.2	0.2	-	-	INFECTION	A 119
0.1	0.4	-	-	-	0.1	0.2	0.2	0.7	-	0.2	-	-		
0.1	0.4	-	0.2	0.2	0.0	0.1	0.2	0.6	0.1	0.2	-	-		
0.2	-	-	0.5	0.3	0.2	0.3	0.6	0.4	-	0.2	-	-	AUTRE	A 120
0.4	0.4	1.7	0.2	0.3	0.4	0.4	1.6	0.2	0.1	0.2	-	-		
0.3	0.2	0.9	0.4	0.3	0.3	0.3	1.1	0.3	0.1	0.2	-	-		
0.4	0.4	-	1.0	0.6	0.2	0.4	0.8	0.9	0.2	0.3	-	-	TOTAL (A119,A120).	
0.5	0.8	1.7	0.2	0.3	0.4	0.6	1.8	0.9	0.1	0.3	-	-		
0.5	0.6	0.9	0.6	0.5	0.3	0.5	1.3	0.9	0.2	0.3	-	-		
XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE ET DES TISSUS CONJONCTIFS.														
0.7	0.4	-	1.0	0.6	0.7	0.7	0.6	1.3	0.8	0.8	-	-	ARTHRITE ET SPONDYLITE	A 121
1.8	-	-	0.7	1.8	1.9	1.7	1.8	2.2	2.4	1.7	-	-		
1.2	0.2	-	0.9	1.2	1.3	1.2	1.2	1.8	1.6	1.3	-	-		
0.1	-	-	0.2	-	0.1	0.1	-	0.2	-	0.2	-	-	RHUMATISME	A 122
0.1	-	-	0.2	0.3	0.0	0.1	-	-	0.1	0.1	-	-		
0.1	-	-	0.2	0.2	0.0	0.1	-	0.1	0.1	0.1	-	-		
0.1	-	-	-	0.3	0.0	-	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	OSTEOMYELITIS ET PERIOSTITE	A 123
0.1	-	1.7	-	-	0.0	0.0	0.2	-	0.2	-	-	-		
0.1	-	0.9	-	0.2	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	-	-		
0.1	0.4	-	0.2	0.3	0.0	0.2	-	-	0.1	0.1	-	-	ANKYLOSE ET DEFORMATIONS ...	A 124
0.2	-	-	-	0.3	0.3	0.1	0.6	-	0.1	0.3	-	-	OSTEO-MUSCULAIRES	
0.2	0.2	-	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3	-	0.1	0.2	-	-	ACQUISES	
0.7	-	-	0.7	0.9	0.7	0.6	0.6	2.0	0.7	1.1	-	-	AUTRE	A 125
1.4	0.4	-	0.2	3.4	1.3	1.1	1.8	4.2	1.1	1.4	-	-		
1.1	0.2	-	0.5	2.1	1.0	0.9	1.2	3.1	0.9	1.3	-	-		
1.7	0.7	-	2.2	2.1	1.6	1.5	1.4	3.7	1.9	2.3	-	-	TOTAL (A121-A125).	
3.5	0.4	1.7	1.2	5.9	3.6	3.1	4.4	6.5	4.0	3.5	-	-		
2.6	0.6	0.9	1.7	4.0	2.6	2.3	2.9	5.1	2.9	2.9	-	-		
XIV. ANOMALIES CONGENITALES.														
0.6	1.8	-	1.2	0.3	1.1	0.3	-	0.4	0.1	0.7	-	-	SPINA BIFIDA	A 126
0.9	1.9	5.2	0.2	0.6	1.5	0.6	0.2	0.2	0.6	0.8	-	-		
0.7	1.8	2.6	0.7	0.5	1.3	0.5	0.1	0.3	0.4	0.7	-	-		
3.0	4.4	5.2	4.5	5.5	3.3	2.1	2.2	4.1	2.3	3.5	-	10.1	COEUR	A 127
2.5	3.8	5.2	1.5	2.8	2.4	2.6	2.2	1.6	2.4	2.9	-	5.6		
2.7	4.1	5.2	3.0	4.1	2.9	2.4	2.2	2.9	2.4	3.2	-	7.9		
0.6	1.1	-	0.7	0.9	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.7	-	-	AUTRES ANOMALIES DE	A 128
0.5	0.8	-	1.0	-	0.4	0.5	0.4	0.7	0.7	0.5	-	-	L'APPAREIL CIRCULATOIRE	
0.5	0.9	-	0.9	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.7	0.6	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.1	-	0.2	-	-	-	-	FISSURE DU PALAIS ET	A 129
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	0.2	-	-	-	-	BEC-DE-LIEVRE	
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	0.2	-	-	-	-		
3.9	4.0	3.5	4.7	3.1	4.0	3.2	5.2	4.6	4.7	4.6	9.4	20.2	AUTRE	A 130
3.4	4.5	1.7	5.0	4.6	3.9	2.9	2.6	3.1	3.3	3.1	-	11.1		
3.7	4.3	2.6	4.8	3.8	4.0	3.0	3.9	3.9	4.0	3.9	5.1	15.9		
8.1	11.3	8.7	11.2	9.8	9.0	6.1	7.8	9.8	7.7	9.5	9.4	30.3	TOTAL (A126-A130).	
7.3	10.9	12.2	7.7	8.0	8.3	6.7	5.4	5.8	7.0	7.3	-	16.7		
7.7	11.1	10.4	9.4	8.9	8.6	6.4	6.6	7.8	7.4	8.4	5.1	23.8		
XV. CAUSES DE MORTALITE PERINATALES.														
1.1	1.8	-	0.2	0.6	0.9	1.2	1.4	0.7	1.9	1.2	-	-	LESIONS OBSTETRIQUES DU ...	A 131
0.8	2.3	-	0.2	0.6	0.7	0.8	0.8	0.2	0.8	1.5	-	-	NOUVEAU-NE ET ACCOUCHEMENT	
1.0	2.0	-	0.2	0.6	0.8	1.0	1.1	0.4	1.4	1.3	-	-	DYSTOCIQUE	
1.3	0.4	1.7	1.0	1.8	1.9	0.9	0.6	0.9	0.4	2.4	-	10.1	ANOMALIES DU PLACENTA ET ...	A 132
1.0	0.8	-	0.5	0.3	1.2	0.9	0.2	1.8	0.6	1.7	-	5.6	DU CORDON	
1.2	0.6	0.9	0.7	1.1	1.5	0.9	0.4	1.3	0.5	2.1	-	7.9		
0.3	0.7	1.7	-	0.6	0.5	0.2	-	-	0.4	-	-	-	MALADIE HEMOLYTIQUE DU	A 133
0.1	0.4	-	-	0.6	0.1	0.0	-	0.4	0.1	0.2	-	-	NOUVEAU-NE	
0.2	0.6	0.9	-	0.6	0.3	0.1	-	0.2	0.2	0.1	-	-		

TABLE 18. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1973

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	
			T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.		T.N.O.	
NUMBER - NOMBRE															
A 134 ANOXIC AND HYPOXIC CONDITIONS NOT ELSEWHERE CLASSIFIED	M	671	44	6	31	25	171	227	40	32	59	30	-	6	
	F	402	23	-	22	13	94	150	22	20	38	18	1	1	
	T	1,073	67	6	53	38	265	377	62	52	97	48	1	7	
A 135 OTHER	M	548	18	4	8	19	138	195	24	42	32	64	1	3	
	F	487	12	2	17	15	133	171	18	24	25	69	-	1	
	T	1,035	30	6	25	34	271	366	42	66	57	133	1	4	
TOTAL (A131-A135)		M	1,514	70	12	44	54	407	511	74	81	113	1	11	
	F	1,105	44	2	42	33	288	390	45	55	76	126	1	3	
	T	2,619	114	14	86	87	695	901	119	136	189	262	2	14	
XVI. SYMPTOMS AND ILL- DEFINED CONDITIONS.															
A 136 SENILITY WITHOUT MENTION OF PSYCHOSIS	M	120	25	-	4	5	24	25	4	11	15	4	-	3	
	F	184	26	2	4	9	48	57	3	7	22	6	-	-	
	T	304	51	2	8	14	72	82	7	18	37	10	-	3	
A 137 SYMPTOMS AND OTHER ILL- DEFINED CONDITIONS	M	622	36	4	24	25	117	259	26	51	58	11	1	10	
	F	458	38	7	20	18	79	201	22	32	27	11	1	2	
	T	1,080	74	11	44	43	196	460	48	83	85	22	2	12	
TOTAL (A136,A137)		M	742	61	4	28	30	141	284	30	62	73	15	13	
	F	642	64	9	24	27	127	258	25	39	49	17	1	2	
	T	1,384	125	13	52	57	268	542	55	101	122	32	2	15	
XVII. ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE. EXVII. EXTERNAL CAUSE. ACCIDENTS (AE138-AE146).															
AE 138 MOTOR VEHICLE ACCIDENTS.															
A TRAFFIC (E810-E819)	M	4,638	71	23	212	191	1,477	1,359	156	171	394	557	14	13	
	F	1,791	29	16	55	71	546	547	75	87	142	216	3	4	
	T	6,429	100	39	267	262	2,023	1,906	231	258	536	773	17	17	
B NON-TRAFFIC (E820-E823)	M	74	-	1	2	2	9	23	-	4	8	25	-	-	
	F	19	-	-	2	-	2	7	-	-	8	8	-	-	
	T	93	-	1	4	2	11	30	-	4	8	33	-	-	
TOTAL (AE138)		M	4,712	71	24	214	193	1,486	1,382	156	175	402	14	13	
	F	1,810	29	16	57	71	548	554	75	87	142	224	3	4	
	T	6,522	100	40	271	264	2,034	1,936	231	262	544	806	17	17	
AE 139 OTHER TRANSPORT ACCIDENTS.															
A DROWNINGS INVOLVING SMALL BOATS (E830.0, E832.0)	M	314	12	7	21	11	71	98	29	8	13	41	-	3	
	F	28	1	-	1	-	6	9	2	1	-	8	-	-	
	T	342	13	7	22	11	77	107	31	9	13	49	-	3	
B DROWNINGS INVOLVING OTHER WATERCRAFT (E830.1- E830.9,E832.1-E832.9)	M	21	1	-	1	1	7	6	1	-	-	3	-	1	
	F	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
	T	23	1	-	1	1	8	6	2	-	-	3	-	1	
C OTHER TRANSPORT	M	235	5	1	8	8	47	82	14	11	17	38	2	2	
	F	54	-	-	3	7	17	6	5	-	13	-	3		
	T	289	5	1	8	11	54	99	20	16	17	51	2	5	
TOTAL (AE139)		M	570	18	8	30	20	125	186	44	19	82	2	6	
	F	84	1	-	1	3	14	26	9	6	-	21	-	3	
	T	654	19	8	31	23	139	212	53	25	30	103	2	9	
AE 140 ACCIDENTAL POISONING															
AE 140 ACCIDENTAL POISONING	M	484	4	4	14	17	45	142	23	11	58	164	-	2	
	F	256	4	-	3	11	17	88	17	7	25	83	-	1	
	T	740	8	4	17	28	62	230	40	18	83	247	-	3	
AE 141 ACCIDENTAL FALLS															
AE 141 ACCIDENTAL FALLS	M	1,020	20	8	31	27	225	366	52	41	76	174	-	-	
	F	794	11	3	39	20	172	284	45	29	55	134	1	1	
	T	1,814	31	11	70	47	397	650	97	70	131	308	1	1	
AE 142 ACCIDENTS CAUSED BY FIRES															
AE 142 ACCIDENTS CAUSED BY FIRES	M	454	13	8	34	9	103	139	19	26	32	68	1	2	
	F	260	10	2	11	7	70	76	12	17	10	42	-	3	
	T	714	23	10	45	16	173	215	31	43	42	110	1	5	
AE 143 ACCIDENTAL DROWNING															
AE 143 ACCIDENTAL DROWNING	M	714	31	8	32	20	217	208	31	29	46	80	2	10	
	F	147	3	1	6	4	46	55	5	13	4	10	-	-	
	T	861	34	9	38	24	263	263	36	42	50	90	2	10	
AE 144 ACCIDENT CAUSED BY FIREARM MISSILES															
AE 144 ACCIDENT CAUSED BY FIREARM MISSILES	M	111	4	-	9	6	16	36	7	7	17	6	1	2	
	F	12	-	-	-	2	3	4	-	-	3	-	-	-	
	T	123	4	-	9	8	19	40	7	7	20	6	1	2	
AE 145 ACCIDENTS MAINLY OF INDUSTRIAL TYPE															
AE 145 ACCIDENTS MAINLY OF INDUSTRIAL TYPE	M	780	22	3	24	36	235	206	44	34	67	103	3	3	
	F	73	3	-	1	2	16	31	4	6	8	2	-	-	
	T	853	25	3	25	38	251	237	48	40	75	105	3	3	

TABLEAU 18. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1973

CANADA	NFLD.		P.E.I.		N.S.		N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.		N.W.T.		CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
	T.-N.	I.-P.	E.-E.	N.-E.	C.-B.	YUKON							T.-N.O.					
RATE - TAUX																		
6.1	16.0	10.4	7.7	7.6	5.7	5.7	8.0	7.0	6.9	2.6	-	30.3	AFFECTIONS ANOXEMIQUES ET HYPOXEMIQUES, NON CLASSEES AILLEURS			A 134		
3.6	8.7	-	5.5	4.0	3.1	3.8	4.4	4.5	4.6	1.6	11.0	5.6	AUTRE			A 135		
4.9	12.4	5.2	6.6	5.8	4.4	4.7	6.2	5.7	5.8	2.1	5.1	18.5						
5.0	6.5	6.9	2.0	5.8	4.6	4.9	4.8	9.1	3.7	5.5	9.4	15.2	TOTAL (A131-A135).					
4.4	4.5	3.5	4.2	4.6	4.3	4.3	3.6	5.4	3.0	6.0	-	5.6						
4.7	5.5	5.2	3.1	5.2	4.5	4.6	4.2	7.3	3.4	5.7	5.1	10.6	XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS.					
13.7	25.4	20.8	10.9	16.5	13.5	12.9	14.9	17.6	13.2	11.7	9.4	55.6						
10.0	16.6	3.5	10.5	10.2	9.4	9.8	9.0	12.3	9.2	11.0	11.0	16.7	SENILITE, SANS MENTION DE PSYCHOSE			A 136		
11.9	21.1	12.2	10.7	13.3	11.4	11.3	11.9	15.0	11.2	11.3	10.2	37.0						
1.1	9.1	-	1.0	1.5	0.8	0.6	0.8	2.4	1.8	0.3	-	15.2	SYMPTOMES ET AUTRES ETATS . MORBIDES MAL DEFINIS			A 137		
1.7	9.8	3.5	1.0	2.8	1.6	1.4	0.6	1.6	2.7	0.5	-	7.9						
1.4	9.4	1.7	1.0	2.1	1.2	1.0	0.7	2.0	2.2	0.4	-	7.9	TOTAL (A136,A137).					
5.6	13.1	6.9	5.9	7.6	3.9	6.6	5.2	11.1	6.8	0.9	9.4	50.5						
4.1	14.3	12.2	5.0	5.5	2.6	5.0	4.4	7.1	3.3	1.0	11.0	11.1	XVII. ACCIDENTS, EMPOISON- NEMENTS ET TRAUMATISMES. EXVII. CAUSE EXTERIEURE.					
4.9	13.7	9.6	5.5	6.6	3.2	5.8	4.8	9.1	5.0	1.0	10.2	31.7						
6.7	22.2	6.9	6.9	9.2	4.7	7.2	6.0	13.5	8.5	1.3	9.4	65.7	ACCIDENTS (AE138-AE146).					
5.8	24.1	15.7	6.0	8.3	4.1	6.5	5.0	8.7	5.9	1.5	11.0	11.1						
6.3	23.1	11.3	6.5	8.7	4.4	6.8	5.5	11.1	7.2	1.4	10.2	39.7	ACCIDENTS DE VEHICULE A MOTEUR.			AE 138		
42.0	25.8	39.9	52.5	58.3	48.9	34.4	31.3	37.2	46.1	47.8	132.1	65.7						
16.2	10.9	27.9	13.7	21.9	17.8	13.7	15.0	19.4	17.1	18.8	33.0	22.2	DE LA CIRCULATION (E810- E819)			A		
29.1	18.5	33.9	33.2	40.2	33.3	24.0	23.2	28.4	31.8	33.4	86.3	45.0						
0.7	-	1.7	0.5	0.6	0.3	0.6	-	0.9	0.9	2.1	-	-	HORS DE LA VOIE PUBLIQUE (E820-E823)			B		
0.2	-	-	0.5	-	0.1	0.2	-	-	-	0.7	-	-						
0.4	-	0.9	0.5	0.3	0.2	0.4	-	0.4	0.5	1.4	-	-	TOTAL (AE138).					
42.7	25.8	41.7	53.0	58.9	49.2	35.0	31.3	38.0	47.0	50.0	132.1	65.7						
16.4	10.9	27.9	14.2	21.9	17.9	13.9	15.0	19.4	17.1	19.5	33.0	22.2	AUTRES ACCIDENTS DE TRANSPORT			AE 139		
29.5	18.5	34.8	33.7	40.5	33.4	24.4	23.2	28.9	32.3	34.8	86.3	45.0						
2.8	4.4	12.2	5.2	3.4	2.4	2.5	5.8	1.7	1.5	3.5	-	15.2	SUBMERSION D'UN OCCUPANT D'UNE PETITE EMBARCATION (E830.0,E832.0)			A		
0.3	0.4	-	0.2	-	0.2	0.2	0.4	0.2	-	0.7	-	-						
1.5	2.4	6.1	2.7	1.7	1.3	1.3	3.1	1.0	0.8	2.1	-	7.9	SUBMERSION DE TOUTE AUTRE EMBARCATION (E830.1- E830.9,E832.1-E832.9)			B		
0.2	0.4	-	0.2	0.3	0.2	0.2	-	-	-	0.3	-	5.1						
0.0	-	-	-	-	0.0	-	0.2	-	-	-	-	-	AUTRE			C		
0.1	0.2	-	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	-	-	0.1	-	2.6						
2.1	1.8	1.7	2.0	2.4	1.6	2.1	2.8	2.4	2.0	3.3	18.9	10.1	TOTAL (AE139).					
0.5	-	-	-	0.9	0.2	0.4	1.2	1.1	-	1.1	-	16.7						
1.3	0.9	0.9	1.0	1.7	0.9	1.2	2.0	1.8	1.0	2.2	10.2	13.2	EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS			AE 140		
5.2	6.5	13.9	7.4	6.1	4.1	4.7	8.8	4.1	3.5	7.0	18.9	30.3						
0.8	0.4	-	0.2	0.9	0.5	0.7	1.8	1.3	-	1.8	-	16.7	CHUTES ACCIDENTELLES			AE 141		
3.0	3.5	7.0	3.9	3.5	2.3	2.7	5.3	2.8	1.8	4.4	10.2	23.8						
4.4	1.5	6.9	3.5	5.2	1.5	3.6	4.6	2.4	6.8	14.1	-	10.1	ACCIDENTS CAUSES PAR			AE 142		
2.3	1.5	-	0.7	3.4	0.6	2.2	3.4	1.6	3.0	7.2	-	5.6						
3.3	1.5	3.5	2.1	4.3	1.0	2.9	4.0	2.0	4.9	10.7	-	7.9	L'INCENDIE OU LE FEU					
9.2	7.3	13.9	7.7	8.2	7.5	9.3	10.4	8.9	8.9	14.9	-	-						
7.2	4.1	5.2	9.7	6.2	5.6	7.1	9.0	6.5	6.6	11.7	11.0	5.6	NOYADE ACCIDENTELLE			AE 143		
8.2	5.7	9.6	8.7	7.2	6.5	8.2	9.7	7.7	7.8	13.3	5.1	2.6						
4.1	4.7	13.9	8.4	2.7	3.4	3.5	3.8	5.6	3.7	5.8	9.4	10.1	ACCIDENTS CAUSES PAR			AE 144		
2.4	3.8	3.5	2.7	2.2	2.3	1.9	2.4	3.8	1.2	3.7	-	16.7						
3.2	4.3	8.7	5.6	2.5	2.8	2.7	3.1	4.7	2.5	4.8	5.1	13.2	PROJECTILES D'ARMES A FEU					
6.5	11.3	13.9	7.9	6.1	7.2	5.3	6.2	6.3	5.4	6.9	18.9	50.5						
1.3	1.1	1.7	1.5	1.2	1.5	1.4	1.0	2.9	0.5	0.9	-	-	ACCIDENTS SURVENANT			AE 145		
3.9	6.3	7.8	4.7	3.7	4.3	3.3	3.6	4.6	3.0	3.9	10.2	26.5						
1.0	1.5	-	2.2	1.8	0.5	0.9	1.4	1.5	2.0	0.5	9.4	10.1	PRINCIPALEMENT DANS L'INDUSTRIE					
0.1	-	-	-	0.6	0.1	0.1	-	-	0.4	-	-	-						
0.6	0.7	-	1.1	1.2	0.3	0.5	0.7	0.8	1.2	0.3	5.1	5.3	TOTAL (AE145).					
7.1	8.0	5.2	5.9	11.0	7.8	5.2	8.8	7.4	7.8	8.8	28.3	15.2						
0.7	1.1	-	0.2	0.6	0.5	0.8	0.8	1.3	1.0	0.2	-	-	TOTAL (AE145).					
3.9	4.6	2.6	3.1	5.8	4.1	3.0	4.8	4.4	4.5	4.5	15.2	7.9						

TABLE 18. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1973

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	NFLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.
			T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.		T.N.O.
NUMBER - NOMBRE														
AE 146 ALL OTHER ACCIDENTS	M	612	21	5	30	29	115	211	47	27	62	53	7	5
	F	274	10	2	5	7	50	100	24	19	25	24	-	8
	T	886	31	7	35	36	165	311	71	46	87	77	7	13
TOTAL (AE138-AE146).	M	9,457	204	68	418	357	2,567	2,876	423	369	790	1,312	30	43
	F	3,710	71	24	123	127	936	1,218	191	184	272	540	4	20
	T	13,167	275	92	541	484	3,503	4,094	614	553	1,062	1,852	34	63
AE 147 SUICIDE	M	1,985	22	11	73	48	495	679	94	92	160	298	5	8
	F	788	4	1	16	10	198	305	41	26	56	130	1	-
	T	2,773	26	12	89	58	693	984	135	118	216	428	6	8
AE 148 HOMICIDE; LEGAL	M	351	1	-	13	8	105	101	20	17	18	63	1	4
	F	189	3	-	6	4	45	70	10	7	14	28	-	2
	T	540	4	-	19	12	150	171	30	24	32	91	1	6
AE 149 INJURY UNDETERMINED IF	M	184	11	-	4	10	64	41	5	5	21	22	-	1
	F	147	2	-	2	4	67	22	5	5	13	27	-	-
	T	331	13	-	6	14	131	63	10	10	34	49	-	1
AE 150 WAR INJURIES	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
TOTAL (AE138-AE150).	M	11,978	238	79	508	423	3,231	3,698	542	483	989	1,695	36	56
	F	4,834	80	25	147	145	1,246	1,615	247	222	355	725	5	22
	T	16,812	318	104	655	568	4,477	5,313	789	705	1,344	2,420	41	78
NXVII. NATURE OF INJURY.														
AN 138 FRACTURE OF SKULL	M	2,460	26	11	84	86	912	704	62	78	144	347	3	3
	F	730	9	6	13	21	256	240	18	29	40	93	1	4
	T	3,190	35	17	97	107	1,168	944	80	107	184	440	4	7
AN 139 FRACTURE OF SPINE AND	M	516	8	3	27	20	135	140	25	25	57	73	3	-
	F	230	2	2	7	5	57	64	11	12	25	43	2	-
	T	746	10	5	34	25	192	204	36	37	82	116	5	-
AN 140 FRACTURE OF LIMBS	M	477	9	4	16	14	125	148	27	21	37	76	-	-
	F	647	10	1	32	18	147	240	40	18	41	100	-	-
	T	1,124	19	5	48	32	272	388	67	39	78	176	-	-
AN 141 DISLOCATION WITHOUT	M	18	-	-	1	1	4	7	3	-	1	1	-	-
	F	9	-	1	-	-	-	4	1	-	-	3	-	-
	T	27	-	1	1	1	4	11	4	-	1	4	-	-
AN 142 SPRAINS AND STRAINS	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
	T	5	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	-
AN 143 INTRACRANIAL INJURY	M	1,558	29	13	72	74	381	488	68	75	146	196	6	10
	F	464	6	2	19	24	123	156	21	19	45	46	1	2
	T	2,022	35	15	91	98	504	644	89	94	191	242	7	12
AN 144 INTERNAL INJURY	M	2,629	56	8	117	88	645	832	115	115	269	358	13	13
	F	862	20	5	26	33	215	274	38	53	77	119	-	2
	T	3,491	76	13	143	121	860	1,106	153	168	346	477	13	15
AN 145 OPEN WOUNDS	M	158	-	1	9	4	32	53	10	12	17	19	-	1
	F	42	-	-	3	1	8	14	5	-	4	7	-	-
	T	200	-	1	12	5	40	67	15	12	21	26	-	1
AN 146 SUPERFICIAL INJURY, CON-	M	21	-	-	2	2	9	3	1	1	1	2	-	-
	F	8	-	1	1	-	3	1	-	-	-	2	-	-
	T	29	-	1	3	2	12	4	1	1	1	4	-	-
AN 147 FOREIGN BODY ENTERING	M	270	7	2	11	13	68	98	24	15	19	12	-	1
	F	133	4	2	3	5	36	41	12	9	12	8	-	1
	T	403	11	4	14	18	104	139	36	24	31	20	-	2
AN 148 BURN	M	427	7	6	25	14	116	144	19	13	36	44	1	2
	F	209	6	1	9	5	61	76	10	9	7	22	-	3
	T	636	13	7	34	19	177	220	29	22	43	66	1	5
AN 149 EFFECTS OF CHEMICAL	M	1,247	17	9	51	32	202	378	61	52	130	309	1	5
	F	929	11	2	18	21	190	313	53	38	70	212	-	1
	T	2,176	28	11	69	53	392	691	114	90	200	521	1	6
AN 150 OTHER	M	2,195	79	22	93	75	602	702	127	76	132	257	9	21
	F	568	12	2	16	12	150	191	38	35	33	69	1	9
	T	2,763	91	24	109	87	752	893	165	111	165	326	10	30
TOTAL (AN138-AN150).	M	11,978	238	79	508	423	3,231	3,698	542	483	989	1,695	36	56
	F	4,834	80	25	147	145	1,246	1,615	247	222	355	725	5	22
	T	16,812	318	104	655	568	4,477	5,313	789	705	1,344	2,420	41	78
ALL CAUSES.	M	95,375	2,048	616	4,104	2,964	24,857	33,752	4,728	4,663	6,631	10,759	81	172
	F	68,664	1,357	404	2,824	2,120	17,809	26,124	3,468	2,983	4,132	7,336	30	77
	T	164,039	3,405	1,020	6,928	5,084	42,666	59,876	8,196	7,646	10,763	18,095	111	249

TABLEAU 18. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1973

CANADA	NFLD.		P.E.I.		N.S.		N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.		YUKON	N.W.T.		CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
	T.-N.	I.-P.	I.-P.	E.-E.	N.-E.	N.-E.							C.-B.	T.-N.O.					
RATE - TAUX																			
5.5	7.6	8.7	7.4	8.9	3.8	5.3	9.4	5.9	7.3	4.5	66.0	25.3	TOUTES AUTRES CAUSES	AE 146					
2.5	3.8	3.5	1.2	2.2	1.6	2.5	4.8	4.2	3.0	2.1	-	44.4	ACCIDENTELLES						
4.0	5.7	6.1	4.3	5.5	2.7	3.9	7.1	5.1	5.2	3.3	35.5	34.4							
85.6	74.1	118.1	103.6	109.0	85.1	72.7	84.9	80.2	92.4	112.6	283.0	217.2	TOTAL (AE138-AE146).					
33.6	26.7	41.9	30.7	39.1	30.6	30.6	38.2	41.1	32.8	47.0	44.0	111.1							
59.6	50.9	80.1	67.2	74.2	57.6	51.6	61.5	60.9	63.1	80.0	172.6	166.7							
18.0	8.0	19.1	18.1	14.7	16.4	17.2	18.9	20.0	18.7	25.6	47.2	40.4	SUICIDE	AE 147					
7.1	1.5	1.7	4.0	3.1	6.5	7.7	8.2	5.8	6.8	11.3	11.0	-							
12.6	4.8	10.4	11.1	8.9	11.4	12.4	13.5	13.0	12.8	18.5	30.5	21.2							
3.2	0.4	-	3.2	2.4	3.5	2.6	4.0	3.7	2.1	5.4	9.4	20.2	HOMICIDE; INTERVENTION DE LA	AE 148					
1.7	1.1	-	1.5	1.2	1.5	1.8	2.0	1.6	1.7	2.4	-	11.1	FORCE PUBLIQUE						
2.4	0.7	-	2.4	1.8	2.5	2.2	3.0	2.6	1.9	3.9	5.1	15.9							
1.7	4.0	-	1.0	3.1	2.1	1.0	1.0	1.1	2.5	1.9	-	5.1	LESIONS CAUSEES D'UNE	AE 149					
1.3	0.8	-	0.5	1.2	2.2	0.6	1.0	1.1	1.6	2.3	-	-	MANIERE INDETERMINEE						
1.5	2.4	-	0.7	2.1	2.2	0.8	1.0	1.1	2.0	2.1	-	2.6	QUANT A L'INTENTION						
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	BLESSURES DE GUERRE	AE 150					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-							
108.5	86.5	137.2	125.9	129.2	107.1	93.5	108.8	105.0	115.7	145.5	339.6	282.8	TOTAL (AE138-AE150).						
43.7	30.1	43.6	36.6	44.7	40.7	40.5	49.4	49.6	42.8	63.0	54.9	122.2							
76.1	58.8	90.5	81.4	87.1	73.6	66.9	79.1	77.6	79.8	104.5	208.1	206.3							
NXVII. NATURE.																			
22.3	9.4	19.1	20.8	26.3	30.2	17.8	12.4	16.9	16.8	29.8	28.3	15.2	FRACTURES DU CRANE	AN 138					
6.6	3.4	10.5	3.2	6.5	8.4	6.0	3.6	6.5	4.8	8.1	11.0	22.2							
14.4	6.5	14.8	12.1	16.4	19.2	11.9	8.0	11.8	10.9	19.0	20.3	18.5							
4.7	2.9	5.2	6.7	6.1	4.5	3.5	5.0	5.4	6.7	6.3	28.3	-	FRACTURES DE LA COLONNE	AN 139					
2.1	0.8	3.5	1.7	1.5	1.9	1.6	2.2	2.7	3.0	3.7	22.0	-	VERTEBRALE ET DU TRONC						
3.4	1.8	4.4	4.2	3.8	3.2	2.6	3.6	4.1	4.9	5.0	25.4	-							
4.3	3.3	6.9	4.0	4.3	4.1	3.7	5.4	4.6	4.3	6.5	-	-	FRACTURES DES MEMBRES	AN 140					
5.9	3.8	1.7	8.0	5.5	4.8	6.0	8.0	4.0	4.9	8.7	-	-							
5.1	3.5	4.4	6.0	4.9	4.5	4.9	6.7	4.3	4.6	7.6	-	-							
0.2	-	-	0.2	0.3	0.1	0.2	0.6	-	0.1	0.1	-	-	LUXATIONS SANS FRACTURE	AN 141					
0.1	-	1.7	-	-	-	0.1	0.2	-	-	0.3	-	-							
0.1	-	0.9	0.1	0.2	0.1	0.1	0.4	-	0.1	0.2	-	-							
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1	-	-	ENTORSES ET FOULURES	AN 142					
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1	-	-							
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1	-	-							
14.1	10.5	22.6	17.8	22.6	12.6	12.3	13.7	16.3	17.1	16.8	56.6	50.5	TRAUMATISMES INTERCRANIENS	AN 143					
4.2	2.3	3.5	4.7	7.4	4.0	3.9	4.2	4.2	5.4	4.0	11.0	11.1	SAUF FRACTURES DU CRANE						
9.2	6.5	13.1	11.3	15.0	8.3	8.1	8.9	10.4	11.3	10.5	35.5	31.7							
23.8	20.3	13.9	29.0	26.9	21.4	21.0	23.1	25.0	31.5	30.7	122.6	65.7	TRAUMATISMES INTERNES	AN 144					
7.8	7.5	8.7	6.5	10.2	7.0	6.9	7.6	11.8	9.3	10.3	-	11.1							
15.8	14.1	11.3	17.8	18.6	14.1	13.9	15.3	18.5	20.6	20.6	66.0	39.7							
1.4	-	1.7	2.2	1.2	1.1	1.3	2.0	2.6	2.0	1.6	-	5.1	DECHIRURES ET PLAIES	AN 145					
0.4	-	-	0.7	0.3	0.3	0.4	1.0	-	0.5	0.6	-	-							
0.9	-	0.9	1.5	0.8	0.7	0.8	1.5	1.3	1.2	1.1	-	2.6							
0.2	-	-	0.5	0.6	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	-	-	TRAUMATISMES SUPERFICIELS,	AN 146					
0.1	-	1.7	0.2	-	0.1	0.0	-	-	-	0.2	-	-	CONTUSIONS, ET ECRASEMENTS						
0.1	-	0.9	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	-	-	SANS PLAIES						
2.4	2.5	3.5	2.7	4.0	2.3	2.5	4.8	3.3	2.2	1.0	-	5.1	CORPS ETRANGER PENETRANT ...	AN 147					
1.2	1.5	3.5	0.7	1.5	1.2	1.0	2.4	2.0	1.4	0.7	-	5.6	PAR UN ORIFICE NATUREL						
1.8	2.0	3.5	1.7	2.8	1.7	1.8	3.6	2.6	1.8	0.9	-	5.3							
3.9	2.5	10.4	6.2	4.3	3.8	3.6	3.8	2.8	4.2	3.8	9.4	10.1	BRULURES	AN 148					
1.9	2.3	1.7	2.2	1.5	2.0	1.9	2.0	2.0	0.8	1.9	-	16.7							
2.9	2.4	6.1	4.2	2.9	2.9	2.9	2.9	2.4	2.6	2.9	5.1	13.2							
11.3	6.2	15.6	12.6	9.8	6.7	9.6	12.2	11.3	15.2	26.5	9.4	25.3	EFFETS DES SUBSTANCES	AN 149					
8.4	4.1	3.5	4.5	6.5	6.2	7.9	10.6	8.5	8.4	18.4	-	5.6	CHIMIQUES						
9.8	5.2	9.6	8.6	8.1	6.4	8.7	11.4	9.9	11.9	22.5	5.1	15.9							
19.9	28.7	38.2	23.0	22.9	19.9	17.8	25.5	16.5	15.4	22.1	84.9	106.1	AUTRE	AN 150					
5.1	4.5	3.5	4.0	3.7	4.9	4.8	7.6	7.8	4.0	6.0	11.0	50.0							
12.5	16.8	20.9	13.5	13.3	12.4	11.2	16.5	12.2	9.8	14.1	50.8	79.4							
108.5	86.5	137.2	125.9	129.2	107.1	93.5	108.8	105.0	115.7	145.5	339.6	282.8	TOTAL (AN138-AN150).						
43.7	30.1	43.6	36.6	44.7	40.7	40.5	49.4	49.6	42.8	63.0	54.9	122.2							
76.1	58.8	90.5	81.4	87.1	73.6	66.9	79.1	77.6	79.8	104.5	208.1	206.3							
863.6	743.9	1069.4	1017.1	905.3	823.6	853.6	949.2	1013.3	775.9	923.5	764.2	868.7	TOUTES LES CAUSES.						
621.4	511.1	705.1	703.7	653.3	581.4	655.6	694.0	666.0	498.4	637.9	329.7	427.8							
742.4	629.6	887.7	860.8	779.9	701.6	754.2	821.4	842.0	639.3	781.6	563.5	658.7							

TABLEAU 19. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE CANADA, 1973

AGE - AGE													CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A		
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+			N.S.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CHOLERA	A 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIEVRE TYPHOIDE	A 2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	FIEVRE PARATYPHOIDE ET	A 3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	AUTRES INFECTIONS A SALMONELLA	A 4
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	OYSENTERIE BACILLAIRE ET ... AMIBIASE	A 5
1	1	1	1	4	-	2	6	5	9	13	14	22	26	-	ENTERITES ET AUTRES MALADIES DIARRHEIQUES	A 6
1	1	2	3	6	2	4	12	12	20	23	36	48	-	-	TUBERCULOSE (A6-A10).	
-	1	6	7	14	14	18	26	21	28	24	20	7	-	-	APPAREIL RESPIRATOIRE	A 7
1	1	4	4	3	4	8	4	9	7	14	9	14	1	-	MENINGES ET SYSTEME NERVEUX CENTRAL	A 8
-	-	1	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	INTESTIN, PERITOINE, ET GANGLIONS MESENTERIQUES	A 9
-	-	1	-	2	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	OS ET ARTICULATIONS	A 10
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	AUTRE	A 11
1	1	1	1	2	5	7	8	14	7	11	7	4	4	-	TOTAL (A6-A10).	
1	1	2	2	3	13	14	17	21	9	15	9	8	-	-	PESTE	A 12
-	2	7	8	16	23	25	34	35	36	35	29	12	-	-	CHARBON	A 13
2	1	6	5	7	10	16	13	17	12	19	11	18	1	-	BRUCELLOSE	A 14
2	3	13	13	23	33	41	47	52	48	54	40	30	1	-	LEPRE	A 15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DIPHTERIE	A 16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	COQUELUCHE	A 17
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	ANGINE A STREPTOCOQUES ET SCARLATINE	A 18
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	ERYSIPELE	A 19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INFECTIONS A MENINGOCOQUES	A 20
-	1	-	2	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	TETANOS	
-	1	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-		
-	2	-	2	-	1	2	-	4	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-		

TABLEAU 19. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1973

AGE - AGE														CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S.		
1	1	4	2	2	2	6	4	4	5	7	6	3	-	AUTRES MALADIES BACTERIENNES	A 21
-	1	2	4	2	-	6	5	2	5	5	6	6	-		
1	2	6	6	4	2	12	9	6	10	12	12	9	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	POLIOMYELITIS AIGUE	A 22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	SEQUELLES DE LA POLIOMYELITIS	A 23
1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	AIGUE	
1	1	1	-	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VARIOLE	A 24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ROUGEOLE	A 25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIEVRE JAUNE	A 26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	ENCEPHALITES A VIRUS	A 27
-	1	2	1	2	1	1	-	1	-	-	1	-	-		
1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	-	1	-	-		
4	2	1	3	-	2	4	-	2	2	2	3	2	-	HEPATITE INFECTIEUSE	A 28
2	2	2	2	4	2	5	3	2	3	1	5	1	-		
6	4	3	5	4	4	9	3	4	5	3	8	3	-		
1	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	4	2	-	AUTRES MALADIES A VIRUS	A 29
1	-	1	-	1	-	1	1	2	1	1	1	3	-		
2	1	1	-	1	1	3	1	2	1	1	5	5	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TYPHUS ET AUTRES	A 30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RICKETTSIUSES	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PALUDISME	A 31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TRYPANOSOMIASES	A 32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIEVRE RECURRENTE	A 33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SYPHILIS (A34-A37).	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CONGENITALE	A 34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RECENTE, SYMPTOMATIQUE	A 35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	-	-	NERVEUSE	A 36
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	2	1	4	3	2	1	2	-	AUTRE	A 37
-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-		
-	-	-	1	-	1	3	1	4	4	3	1	3	-		
-	-	-	-	-	-	2	2	6	5	2	2	2	-	TOTAL (A34-A37).	
-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	1	-	1	-		
-	-	-	1	-	1	3	2	7	6	3	2	3	-		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INFECTIONS GONOCOCCIQUES ...	A 38
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SCHISTOSOMIASE	A 39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	ECHINOCOCCOSE	A 40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FILARIOSE	A 41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

TABLE 19. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA 1973

LIST A NO	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		AGE - AGE														
			TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24		
A 42	ANCYLOSTOMIASIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 43	OTHER HELMINTHIASES	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 44	ALL OTHER	M	18	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		F	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	38	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
TOTAL (A1-A44)			651	9	15	70	94	19	6	3	2	16	11	9	8	-	-
		F	524	14	13	53	80	13	6	3	1	16	7	15	8	-	-
		T	1,175	23	28	123	174	32	12	6	3	32	18	24	16	-	-
II. NEOPLASMS.																	
MALIGNANT NEOPLASMS (A45-A60).																	
A 45	BUCCAL CAVITY AND PHARYNX	M	538	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
		F	184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	722	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
A 46	ESOPHAGUS	M	414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 47	STOMACH	M	1,563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		T	2,465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 48	INTESTINE, EXCEPT RECTUM	M	1,781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-	-
		F	2,063	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-
		T	3,844	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	6	-	-
A 49	RECTUM AND RECTOSIGMOID JUNCTION	M	793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	548	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		T	1,341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
A 50	LARYNX	M	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 51	TRACHEA, BRONCHUS, AND LUNG	M	5,076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	1,068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		T	6,144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
A 52	BONE	M	114	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	17	14	-	-
		F	58	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	8	2	-	-
		T	172	-	-	-	-	-	2	-	1	3	10	25	16	-	-
A 53	SKIN	M	206	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-
		F	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		T	367	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	-	-
A 54	BREAST	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3,023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
		T	3,046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
A 55	CERVIX UTERI	F	546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 56	UTERUS, OTHER	F	465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
A 57	PROSTATE	M	1,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 58 OTHER AND UNSPECIFIED SITES.																	
A	DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM (155-159)	M	1,540	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	5	-	-
		F	1,282	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-
		T	2,822	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	2	6	-	-
B	RESPIRATORY ORGANS (160,163)	M	81	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	-	-
		F	43	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-
		T	124	-	-	1	1	-	1	-	1	1	1	3	4	-	-
C	CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE (171)	M	76	1	-	-	1	-	-	-	2	-	5	-	1	1	-
		F	66	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	2	-	-
		T	142	1	-	-	1	-	1	2	1	6	2	3	3	-	-
D	OVARY, FALLOPIAN TUBE, AND BROAD LIGAMENT (183)	F	951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	5	-	-
E	OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS (184)	F	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

TABLEAU 19. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1973

AGE - AGE													CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A		
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+			N.S.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANKYLOSTOMIASE	A 42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES HELMINTHIASES	A 43
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	3	-	3	2	1	2	1	-	2	-	1	-	-	TOUTES AUTRES MALADIES	A 44
1	1	-	1	4	2	2	2	3	1	1	1	1	-	-	INFECTIEUSES ET	
1	1	3	1	7	4	3	4	4	1	3	1	2	-	-	PARASITAIRES	
8	8	17	16	28	31	47	49	55	60	61	59	44	-	-	TOTAL (A1-A44).	
7	8	14	16	24	19	36	30	40	35	39	48	58	1	-		
15	16	31	32	52	50	83	79	95	95	100	107	102	1	-		
II. TUMEURS.																
TUMEURS MALIGNES (A45-A60).																
-	3	2	25	34	43	62	64	66	77	70	42	48	-	-	CAVITE BUCCALE ET PHARYNX	A 45
-	1	3	1	12	17	20	23	29	20	19	24	15	-	-		
-	4	5	26	46	60	82	87	95	97	89	66	63	-	-		
-	-	1	2	17	31	46	55	70	62	52	45	32	-	-	OE SOPHAGE	A 46
-	-	-	1	2	4	12	17	19	25	31	28	27	-	-		
-	-	1	3	19	35	58	72	89	87	83	73	59	-	-		
-	6	17	28	50	102	130	186	249	268	213	167	147	-	-	ESTOMAC	A 47
2	5	12	23	37	45	42	79	104	127	148	141	135	1	-		
2	11	29	51	87	147	172	265	353	395	361	308	282	1	-		
3	9	14	38	63	105	163	220	257	264	238	207	193	-	-	INTESTIN, RECTUM NON COMPRIS	A 48
4	6	21	32	72	133	183	209	246	263	325	264	301	-	-		
7	15	35	70	135	238	346	429	503	527	563	471	494	-	-		
3	1	10	22	24	48	74	107	108	113	124	86	73	-	-	RECTUM ET JONCTION RECTO-	A 49
2	3	3	9	11	36	51	65	65	77	80	75	70	-	-	SIGMOIDIENNE	
5	4	13	31	35	84	125	172	173	190	204	161	143	-	-		
-	1	-	4	15	31	39	43	32	41	31	21	10	-	-	LARYNX	A 50
-	-	-	2	2	2	8	4	9	3	6	6	-	-	-		
-	1	-	6	17	33	47	47	41	44	37	27	10	-	-		
3	5	30	107	230	463	627	885	856	842	541	332	154	-	-	TRACHEE, BRONCHES, ET POU MON	A 51
2	2	17	33	73	130	139	151	150	124	117	78	51	-	-		
5	7	47	140	303	593	766	1,036	1,006	966	658	410	205	-	-		
3	3	3	1	2	5	10	6	10	10	9	6	8	-	-	OS	A 52
2	-	-	2	3	2	3	5	6	7	1	3	5	-	-		
5	3	3	3	5	7	13	11	16	17	10	9	13	-	-		
5	6	13	15	18	12	25	18	19	18	15	20	18	-	-	PEAU	A 53
5	3	10	12	11	13	13	9	13	17	19	16	18	-	-		
10	9	23	27	29	25	38	27	32	35	34	36	36	-	-		
-	-	-	-	2	1	1	5	3	3	4	2	2	-	-	SEIN	A 54
10	42	88	167	277	365	414	385	322	278	274	201	196	-	-		
10	42	88	167	279	366	415	390	325	281	278	203	198	-	-		
5	14	18	41	63	71	72	65	55	48	48	21	24	-	-	COL DE L'UTERUS	A 55
3	1	2	8	21	33	37	50	70	78	71	47	41	-	-	UTERUS, AUTRE	A 56
1	-	-	-	4	19	35	99	220	267	353	345	357	-	-	PROSTATE	A 57
SIEGES AUTRES OU SANS PRECISION.																
3	10	12	40	64	119	161	232	216	244	184	147	100	-	-	ORGANES DIGESTIFS ET	A
1	6	8	21	36	73	118	148	155	224	200	146	142	-	-	PERITOINE (155-159)	
4	16	20	61	100	192	279	380	371	468	384	293	242	-	-		
1	1	3	5	5	5	5	14	9	9	9	5	3	-	-	ORGANES RESPIRATOIRES	B
-	-	-	1	1	2	4	8	5	7	3	5	2	-	-	(160,163)	
1	1	3	6	6	7	9	22	14	16	12	10	5	-	-		
2	2	2	6	3	3	4	9	6	7	11	8	3	-	-	TISSU CONJONCTIF ET AUTRES	C
2	-	1	2	3	9	3	6	6	7	11	5	2	-	-	PARTIES MOLLES (171)	
4	2	3	8	6	12	7	15	12	14	22	13	5	-	-		
2	6	17	29	74	104	151	124	124	107	102	54	46	-	-	OVAIRE, TROMPE, ET LIGAMENT	D
LARGE (183)																
-	-	-	2	6	5	6	9	12	14	17	9	24	-	-	ORGANES GENITAUX AUTRES ...	E
OU NON PRECISES DE LA FEMME (184)																

TABLE 19. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA 1973

LIST NO	A	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	TOTAL	AGE - AGE													
				-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24		
F		OTHER MALE GENITAL ORGANS (186,187)	M 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10
G		BLADDER (188)	M 649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F 234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T 883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H		OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS (189)	M 465	-	-	-	-	1	1	4	2	5	-	-	-	-	1
			F 271	-	-	2	2	-	-	2	4	2	4	2	1	3	3
			T 736	-	-	2	2	1	1	6	2	9	2	1	4	4	4
I		BRAIN AND NERVOUS SYSTEM (191,192)	M 530	-	-	4	4	5	4	5	8	23	11	10	14	14	
			F 387	2	-	1	3	2	3	4	2	15	14	7	12	12	
			T 917	2	-	5	7	7	7	9	10	38	25	17	26	26	
J		OTHER	M 709	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	3	3	
			F 767	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
			T 1,476	-	-	1	1	1	-	-	2	-	-	-	4	3	
		TOTAL (A58)	M 4,150	1	-	6	7	7	6	11	12	34	12	21	36	36	
			F 4,106	2	-	4	6	3	5	6	4	20	22	17	25	25	
			T 8,256	3	-	10	13	10	11	17	16	54	34	38	61	61	
A	59	LEUKAEMIA	M 788	-	-	3	3	3	5	5	10	46	24	29	17	17	
			F 582	-	-	-	-	4	6	10	5	34	20	16	17	17	
			T 1,370	-	-	3	3	7	11	15	15	80	44	45	34	34	
A	60	OTHER LYMPHATIC AND HAEMOTOPOIETIC TISSUE.															
A		HODGKIN'S DISEASE (201)	M 166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	11	11	
			F 109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	10	10	
			T 275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	21	21	
B		OTHER	M 813	-	-	1	1	-	1	1	3	6	13	9	9	9	
			F 653	-	-	-	-	-	1	-	2	2	5	4	3	3	
			T 1,466	-	-	1	1	-	2	1	5	8	18	13	12	12	
		TOTAL (A60)	M 979	-	-	1	1	-	1	1	3	6	15	13	20	20	
			F 762	-	-	-	-	-	1	-	2	2	6	7	13	13	
			T 1,741	-	-	1	1	-	2	1	5	8	21	20	33	33	
		TOTAL (A45-A60)	M 18,393	1	-	10	11	10	14	17	25	89	56	84	95	95	
			F 14,676	2	-	4	6	7	14	16	12	58	55	51	68	68	
			T 33,069	3	-	14	17	17	28	33	37	147	111	135	163	163	
A	61	BENIGN AND UNSPECIFIED	M 149	-	-	3	3	2	-	2	2	4	3	2	1	1	
			F 131	1	1	1	3	-	-	1	-	1	4	1	1	1	
			T 280	1	1	4	6	2	-	3	2	5	7	3	2	2	
		TOTAL (A45-A61)	M 18,542	1	-	13	14	12	14	19	27	93	59	86	96	96	
			F 14,807	3	1	5	9	7	14	17	12	59	59	52	69	69	
			T 33,349	4	1	18	23	19	28	36	39	152	118	138	165	165	
III. ENDOCRINE, NUTRITIONAL, AND METABOLIC DISEASES.																	
A	62	NON-TOXIC GOITRE	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	63	THYROTOXICOSIS	M 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	64	DIABETES MELLITUS	M 1,452	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	3	3	
			F 1,820	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	4	4	
			T 3,272	-	-	-	-	-	1	-	2	1	5	5	7	7	
A	65	NUTRITIONAL DEFICIENCY STATES	M 77	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	
			F 90	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T 167	-	-	2	2	-	-	-	-	-	1	-	1	1	
A	66	OTHER	M 257	4	5	9	18	4	1	-	2	11	4	7	3	3	
			F 277	1	2	9	12	5	4	1	-	9	11	3	4	4	
			T 534	5	7	18	30	9	5	1	2	20	15	10	7	7	
		TOTAL (A62-A66)	M 1,791	4	5	10	19	4	1	-	4	11	7	10	7	7	
			F 2,213	1	2	10	13	5	5	1	-	10	14	5	8	8	
			T 4,004	5	7	20	32	9	6	1	4	21	21	15	15	15	
IV. DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS.																	
A	67	ANAEMIAS	M 161	-	-	3	3	-	1	-	-	2	1	1	3	3	
			F 165	-	-	1	1	-	-	-	-	3	3	1	4	4	
			T 326	-	-	4	4	-	1	-	-	5	4	2	7	7	

TABLEAU 19. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1973

AGE - AGE													CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A	
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+			N.S.
14	13	11	9	8	2	1	5	4	2	6	4	7	-	AUTRES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME (186,187)	F
-	-	1	3	7	17	39	64	99	107	108	107	97	-	VESSIE (188)	G
-	1	-	-	4	8	8	12	30	37	30	46	58	-		
-	1	1	3	11	25	47	76	129	144	138	153	155	-		
-	3	7	13	20	38	43	80	76	66	47	37	21	-	ORGANES URINAIRES AUTRES OU NON PRECISES (189)'	H
2	2	2	8	7	16	32	37	36	34	36	19	26	-		
2	5	9	21	27	54	75	117	112	100	83	56	47	-		
8	9	15	29	44	66	73	80	55	42	19	5	1	-	CERVEAU ET AUTRES PARTIES DU SYSTEME NERVEUX (191,192)	I
9	11	15	18	29	35	51	69	30	30	18	6	4	-		
17	20	30	47	73	101	124	149	85	72	37	11	5	-		
4	-	7	17	25	42	77	78	114	107	100	64	65	-	AUTRE	J.
8	5	11	14	26	47	57	87	88	103	110	110	99	-		
12	5	18	31	51	89	134	165	202	210	210	174	164	-		
32	38	58	122	176	292	403	562	579	584	484	377	297	-	TOTAL (A58)	
24	31	54	95	186	299	430	500	486	563	527	400	403	-		
56	69	112	217	362	591	833	1,062	1,065	1,147	1,011	777	700	-		
20	20	13	17	24	33	45	78	84	82	86	83	61	-	LEUCEMIES	A 59
17	14	17	28	26	24	33	46	42	55	62	64	42	-		
37	34	30	45	50	57	78	124	126	137	148	147	103	-		
													-	AUTRES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIETIQUES.	A 60
14	10	12	14	18	5	22	8	15	12	10	7	2	-	MALADIE DE HODGKIN (201)	A
9	11	-	8	4	7	6	15	4	13	7	7	4	-		
23	21	12	22	22	12	28	23	19	25	17	14	6	-		
7	4	22	17	35	55	80	101	123	90	112	77	47	-	AUTRE	B
3	4	8	13	23	46	66	83	86	100	100	63	41	-		
10	8	30	30	58	101	146	184	209	190	212	140	88	-		
21	14	34	31	53	60	102	109	138	102	122	84	49	-	TOTAL (A60)	
12	15	8	21	27	53	72	98	90	113	107	70	45	-		
33	29	42	52	80	113	174	207	228	215	229	154	94	-		
91	106	195	412	712	1,245	1,762	2,437	2,691	2,733	2,342	1,817	1,449	-	TOTAL (A45-A60)	
88	137	253	475	823	1,227	1,529	1,706	1,706	1,798	1,835	1,438	1,373	1		
179	243	448	887	1,535	2,472	3,291	4,143	4,397	4,531	4,177	3,255	2,822	1		
2	2	2	10	7	14	17	14	16	19	10	9	8	-	BENIGNES ET DE NATURE NON PRECISEE	A 61
1	1	4	8	8	7	9	16	15	14	20	8	9	-		
3	3	6	18	15	21	26	30	31	33	30	17	17	-		
93	108	197	422	719	1,259	1,779	2,451	2,707	2,752	2,352	1,826	1,457	-	TOTAL (A45-A61)	
89	138	257	483	831	1,234	1,538	1,722	1,721	1,812	1,855	1,446	1,382	1		
182	246	454	905	1,550	2,493	3,317	4,173	4,428	4,564	4,207	3,272	2,839	1		
													-	III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME.	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	GOITRE NON TOXIQUE	A 62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	3	-		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	2	3	-		
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	THYREOTOXICOSE	A 63
-	-	1	-	-	1	2	2	2	3	3	2	1	-		
-	-	1	1	-	1	3	2	2	4	3	2	1	-		
11	13	17	31	43	55	98	152	205	195	253	184	185	-	DIABETE SUCRE	A 64
15	4	12	15	28	48	75	150	239	310	347	293	273	-		
26	17	29	46	71	103	173	302	444	505	600	477	458	-		
1	2	-	3	1	2	1	6	5	9	5	13	26	-	ETATS DE CARENCE	A 65
1	1	-	1	2	2	-	4	7	9	10	14	38	-		
2	3	-	4	3	4	1	10	12	18	15	27	64	-		
3	3	5	15	15	21	25	35	20	19	16	18	12	-	AUTRE	A 66
-	1	4	9	11	22	22	25	35	30	33	18	18	-		
3	4	9	24	26	43	47	60	55	49	49	36	30	-		
15	18	22	51	59	78	125	193	230	224	274	216	223	-	TOTAL (A62-A66)	
16	6	17	25	41	73	99	181	283	354	396	328	333	-		
31	24	39	76	100	151	224	374	513	578	670	544	556	-		
													-	IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES.	
1	2	1	2	6	6	4	14	10	17	14	30	43	-	ANEMIES	A 67
2	-	3	2	3	2	3	7	11	20	24	34	42	-		
3	2	4	4	9	8	7	21	21	37	38	64	85	-		

TABLE 19. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA 1973

LIST A NO	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	M	F	T	AGE - AGE										
					TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1	2	3	4	5-9	10-14
A 68	OTHER	M	86	5	1	7	13	1	-	-	-	1	-	2	-
		F	75	3	1	5	9	3	-	-	1	1	1	-	1
		T	161	8	2	12	22	4	-	-	1	2	1	2	1
	TOTAL (A67,A68)	M	247	5	1	10	16	1	1	-	-	3	1	3	3
		F	240	3	1	6	10	3	-	-	1	4	4	1	5
		T	487	8	2	16	26	4	1	-	1	7	5	4	8
V. MENTAL DISORDERS.															
A 69	PSYCHOSES	M	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		T	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
A 70	NEUROSES AND OTHER NON- PSYCHOTIC MENTAL DISORDERS	M	396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9
		F	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
		T	557	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	12
A 71	MENTAL RETARDATION	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	-
		F	10	-	-	1	1	-	1	-	2	-	-	1	-
		T	23	-	-	1	1	-	1	-	2	5	1	3	-
	TOTAL (A69-A71)	M	515	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	9	9
		F	275	-	-	1	1	-	1	-	2	-	1	2	3
		T	790	-	-	1	1	-	1	-	2	5	2	11	12
VI. DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS.															
A 72	MENINGITIS	M	83	3	7	14	24	6	8	3	-	6	2	1	2
		F	46	3	2	13	18	3	1	3	2	2	-	-	-
		T	129	6	9	27	42	9	9	6	2	8	2	1	2
A 73	MULTIPLE SCLEROSIS	M	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		T	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
A 74	EPILEPSY	M	143	-	-	1	1	1	1	-	-	5	7	15	17
		F	84	-	-	-	-	1	1	-	1	4	2	12	7
		T	227	-	-	1	1	2	2	-	1	9	9	27	24
A 75	INFLAMMATORY DISEASES OF EYE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 76	CATARACT	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 77	GLAUCOMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 78	OTITIS MEDIA AND MASTOIDITIS	M	13	-	-	4	4	1	-	-	-	1	-	-	2
		F	5	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	18	-	-	7	7	1	-	-	-	1	-	-	2
A 79	OTHER	M	697	-	-	19	19	4	12	7	2	18	30	33	18
		F	522	-	-	16	16	8	5	4	3	13	18	9	5
		T	1,219	-	-	35	35	12	17	11	5	31	48	42	23
	TOTAL (A72-A79)	M	1,029	3	7	38	48	12	21	10	2	30	39	49	40
		F	778	3	2	32	37	12	7	7	6	19	20	21	13
		T	1,807	6	9	70	85	24	28	17	8	49	59	70	53
VII. DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.															
A 80	ACTIVE RHEUMATIC FEVER.														
A	WITH HEART INVOLVEMENT (391,392.0)	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	OTHER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (A80)	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 81	CHRONIC RHEUMATIC HEART DISEASE	M	519	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	4	3
		F	676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5
		T	1,195	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	7	8

TABLEAU 19. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1973

AGE - AGE													N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+			
1	4	-	2	2	7	3	10	9	10	8	7	6	-	AUTRE	A 68
1	1	-	5	5	6	1	6	7	10	6	6	5	-		
2	5	-	7	7	13	4	16	16	20	14	13	11	-		
2	6	1	4	8	13	7	24	19	27	22	37	49	-	TOTAL (A67,A68).	
3	1	3	7	8	8	4	13	18	30	30	40	47	-		
5	7	4	11	16	21	11	37	37	57	52	77	96	-		
V. TROUBLES MENTAUX.															
-	-	2	2	4	7	9	15	13	13	20	19	-	-	PSYCHOSES	A 69
1	-	2	2	3	1	5	6	14	5	16	16	32	-		
1	-	4	4	5	5	12	15	29	18	29	36	51	-		
16	9	26	37	49	42	48	47	50	23	13	8	12	-	NEVROSES ET AUTRES TROUBLES MENTAUX NON PSYCHOTIQUES	A 70
4	3	6	12	19	18	17	18	10	9	9	8	24	-		
20	12	32	49	68	60	65	65	60	32	22	16	36	-		
-	2	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	ARRIERATION MENTALE	A 71
-	-	1	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-		
-	2	1	1	-	2	1	1	-	2	-	-	-	-		
16	11	28	40	51	46	55	57	65	37	26	28	31	-	TOTAL (A69-A71).	
5	3	9	14	22	21	23	24	24	15	25	24	56	-		
21	14	37	54	73	67	78	81	89	52	51	52	87	-		
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.															
1	2	1	1	2	2	4	2	7	1	4	4	-	-	MENINGITE	A 72
1	-	1	1	1	2	3	1	3	1	1	1	1	-		
2	2	2	2	3	4	7	3	10	2	5	5	1	-		
-	3	6	8	11	12	15	12	9	9	4	-	1	-	SCLEROSE EN PLAQUES	A 73
3	2	7	8	17	25	19	19	9	3	3	3	1	-		
3	5	13	16	28	37	34	31	18	12	7	3	2	-		
10	13	11	6	10	7	10	12	5	7	2	2	1	-	EPILEPSIE	A 74
9	5	6	3	7	2	6	5	4	3	4	1	1	-		
19	18	17	9	17	9	16	17	9	10	6	3	2	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	MALADIES INFLAMMATOIRES DE L'OEIL	A 75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	CATARACTE	A 76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GLAUCOME	A 77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	OTITE MOYENNE ET MASTOIDITE	A 78
-	-	-	2	-	-	3	-	-	1	-	-	1	-		
15	6	5	18	18	31	41	70	80	101	80	50	39	-	AUTRE	A 79
4	4	5	17	21	22	39	38	51	55	76	61	48	-		
19	10	10	35	39	53	80	108	131	156	156	111	87	-		
26	24	23	34	41	52	72	96	101	119	91	57	42	-	TOTAL (A72-A79).	
17	11	19	30	46	51	68	63	67	62	85	66	51	-		
43	35	42	64	87	103	140	159	168	181	176	123	93	-		
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.															
-	1	-	-	3	-	-	-	2	1	1	1	2	-	RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU.	A 80
-	1	-	-	2	2	2	1	2	-	-	2	-	-	AVEC COMPLICATION CARDIAQUE (391,392.0)	A
-	2	-	-	5	2	2	1	4	1	1	3	2	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRE	B
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	3	-	-	-	2	1	1	1	2	-	TOTAL (A80).	
-	1	-	-	2	2	2	1	2	-	-	2	-	-		
-	2	-	-	5	2	2	1	4	1	1	3	2	-		
5	8	6	27	27	58	69	89	87	46	29	34	23	-	CARDIOPATHIES RHUMATISMALES CHRONIQUES	A 81
4	13	14	28	29	55	78	85	84	79	82	70	45	-		
9	21	20	55	56	113	147	174	171	125	111	104	68	-		

TABLE 19. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA 1973

LIST A NO	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	TOTAL	AGE - AGE												
			-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	
A 82 HYPERTENSIVE DISEASE.															
A	WITH HEART INVOLVEMENT ...	M	503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(400,1,400,9,402,404)	F	592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
		T	1,095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
B	OTHER	M	270	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
		F	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
		T	537	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	
TOTAL (A82)		M	773	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
		F	859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	
		T	1,632	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	
A 83 ISCHAEMIC HEART DISEASE ...															
		M	30,741	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	9	
		F	19,818	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	
		T	50,559	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	12	
A 84 OTHER FORMS OF HEART DISEASE															
		M	2,000	-	1	7	8	-	2	-	-	3	13	16	
		F	1,784	-	-	2	2	2	-	2	5	6	7	10	
		T	3,784	-	1	9	10	2	2	-	2	5	9	26	
A 85 CEREBROVASCULAR DISEASE ...															
		M	7,702	-	-	2	2	1	2	1	-	6	4	11	22
		F	8,523	-	-	1	1	1	1	-	1	2	4	7	13
		T	16,225	-	-	3	3	2	3	1	1	8	8	18	35
A 86 DISEASES OF ARTERIES, ARTERIOLES, AND CAPILLARIES															
		M	3,141	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	
		F	2,738	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	
		T	5,879	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	7	
A 87 VENOUS THROMBOSIS AND EMBOLISM															
		M	454	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	2	
		F	464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
		T	918	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	4	
A 88 OTHER															
		M	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		T	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
TOTAL (A80-A88)		M	45,406	-	1	11	12	2	4	1	-	8	13	32	53
		F	34,925	-	-	3	3	4	1	-	3	8	12	20	46
		T	80,331	-	1	14	15	6	5	1	1	16	25	52	99
VIII. DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.															
A 89 ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS															
		M	94	1	1	31	33	3	1	1	1	2	1	2	
		F	74	-	2	23	25	5	2	2	3	-	1	-	
		T	168	1	3	54	58	8	3	3	4	2	2	-	
A 90 INFLUENZA															
		M	271	-	-	3	3	1	1	-	-	4	-	2	
		F	295	-	-	1	1	1	1	-	1	1	2	1	
		T	566	-	-	4	4	2	2	-	1	5	2	3	
PNEUMONIA (A91, A92).															
A 91 VIRAL															
		M	62	-	1	27	28	2	-	1	-	-	-	4	
		F	55	-	-	18	18	5	1	1	-	-	-	1	
		T	117	-	1	45	46	7	1	2	-	-	-	4	
A 92 OTHER															
		M	2,724	26	19	130	175	8	8	4	1	8	5	14	
		F	2,200	14	13	86	113	9	4	2	4	8	11	11	
		T	4,924	40	32	216	288	17	12	6	5	16	16	25	
TOTAL (A91, A92)		M	2,786	26	20	157	203	10	8	5	1	8	5	14	
		F	2,255	14	13	104	131	14	5	3	4	8	11	12	
		T	5,041	40	33	261	334	24	13	8	5	16	16	26	
A 93 BRONCHITIS, EMPHYSEMA, AND ASTHMA															
		M	2,735	-	1	17	18	1	-	-	1	1	5	6	
		F	702	-	-	3	3	1	3	-	-	-	4	5	
		T	3,437	-	1	20	21	2	3	-	1	1	9	11	
A 94 HYPERTROPHY OF TONSILS AND ADENOIDS															
		M	3	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
		T	5	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	-	
A 95 EMPYEMA AND LUNG ABSCESS															
		M	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	14	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	
		T	58	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	
A 96 OTHER															
		M	1,014	4	1	44	49	3	3	2	2	-	1	6	
		F	472	1	1	22	24	4	2	3	4	5	2	1	
		T	1,486	5	2	66	73	7	5	5	6	5	3	7	
TOTAL (A89-A96)		M	6,947	31	23	252	306	18	14	10	5	15	12	30	
		F	3,814	15	16	153	184	25	13	9	12	14	22	19	
		T	10,761	46	39	405	490	43	27	19	17	29	34	49	

TABLEAU 19. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1973

AGE - AGE														CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S.		
-	1	2	7	16	15	24	56	60	81	66	69	106	-	MALADIES HYPERTENSIVES.	A 82
-	1	3	5	3	8	16	39	38	67	102	100	207	-	AVEC COMPLICATION CARDIAQUE (400.1,400.9,402,404)	A
-	2	5	12	19	23	40	95	98	148	168	169	313	-		
-	2	2	4	7	10	11	27	26	44	39	44	52	-	AUTRE	B
-	3	3	4	5	9	5	9	18	28	44	56	79	-		
-	5	5	8	12	19	16	36	44	72	83	100	131	-		
-	3	4	11	23	25	35	83	86	125	105	113	158	-	TOTAL (A82).	
-	4	6	9	8	17	21	48	56	95	146	156	286	-		
-	7	10	20	31	42	56	131	142	220	251	269	444	-		
29	73	232	592	1,104	1,824	2,772	3,565	4,191	4,412	4,172	3,632	4,129	2	MALADIES ISCHEMIQUES DU COEUR	A 83
7	12	38	91	205	364	715	1,198	1,829	2,572	3,396	3,784	5,602	1		
36	85	270	683	1,309	2,188	3,487	4,763	6,020	6,984	7,568	7,416	9,731	3		
11	20	22	35	48	76	117	166	188	235	256	327	457	-	AUTRES FORMES DES CARDIOPATHIES	A 84
8	11	13	17	23	38	60	95	120	199	230	309	627	-		
19	31	35	52	71	114	177	261	308	434	486	636	1,084	-		
20	24	37	75	138	235	360	566	820	1,104	1,270	1,404	1,600	-	MALADIES CEREBRO-VASCULAIRES	A 85
13	43	45	63	131	189	285	396	577	928	1,435	1,774	2,614	-		
33	67	82	138	269	424	645	962	1,397	2,032	2,705	3,178	4,214	-		
4	5	9	21	39	57	129	221	309	404	486	578	875	-	MALADIES DES ARTERES, ARTERIOLES, ET CAPILLAIRES	A 86
3	1	4	17	13	40	44	75	121	196	343	593	1,281	-		
7	6	13	38	52	97	173	296	430	600	829	1,171	2,156	-		
2	4	4	10	14	33	39	44	66	62	65	58	48	-	EMBOLIES ET THROMBOSES VEINEUSES	A 87
9	5	7	10	12	17	29	33	45	54	77	88	74	-		
11	9	11	20	26	50	68	77	111	116	142	146	122	-		
-	1	-	-	5	3	3	7	13	7	10	7	9	-	AUTRE	A 88
-	-	-	4	1	-	4	3	6	8	7	9	8	-		
-	1	-	4	6	3	7	10	19	15	17	16	17	-		
71	139	314	771	1,401	2,311	3,524	4,741	5,762	6,396	6,394	6,154	7,301	2	TOTAL (A80-A88).	
44	90	127	239	424	722	1,238	1,934	2,840	4,131	5,716	6,785	10,537	1		
115	229	441	1,010	1,825	3,033	4,762	6,675	8,602	10,527	12,110	12,939	17,838	3		
VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.															
2	-	-	2	3	6	4	5	4	6	3	8	7	-	AFFECTIONS AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES	A 89
-	1	1	2	2	3	2	2	2	3	5	2	11	-		
2	1	1	4	5	9	6	7	6	9	8	10	18	-		
2	-	1	3	4	6	12	9	16	22	43	61	79	-	GRIPPE	A 90
3	1	3	3	4	5	9	5	14	30	38	54	118	-		
5	1	4	6	8	11	21	14	30	52	81	115	197	-		
PNEUMONIE (A91, A92).															
4	-	-	2	-	3	1	2	1	2	2	4	6	-	VIRALE	A 91
1	1	1	2	1	1	2	1	2	1	7	3	6	-		
5	1	1	4	1	4	3	3	3	3	9	7	12	-		
12	10	19	29	53	60	81	126	174	255	385	493	790	-	AUTRE	A 92
10	13	20	16	18	50	34	66	100	147	260	430	859	-		
22	23	39	45	71	110	115	192	274	402	645	923	1,649	-		
16	10	19	31	53	63	82	128	175	257	387	497	796	-	TOTAL (A91, A92).	
11	14	21	18	19	51	36	67	102	148	267	433	865	-		
27	24	40	49	72	114	118	195	277	405	654	930	1,661	-		
2	6	9	20	59	97	193	334	430	468	461	346	277	-	BRONCHITE, EMPHYSEME, ET ... ASTHME	A 93
3	8	9	18	18	53	53	86	110	93	90	77	67	-		
5	14	18	38	77	150	246	420	540	561	551	423	344	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HYPERTROPHIE DES AMYGDALES ET DES VEGETATIONS ADENOIDES	A 94
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	3	-	2	1	-	4	3	7	8	7	7	2	-	PLEURESIE PURULENTE ET ABCES DU POUMON	A 95
-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	1	1	3	-		
-	3	-	2	1	2	5	4	8	9	8	8	5	-		
4	4	9	15	21	34	47	111	163	158	154	119	103	-	AUTRE	A 96
5	5	4	8	13	25	30	34	42	52	72	64	72	-		
9	9	13	23	34	59	77	145	205	210	226	183	175	-		
26	23	38	73	141	206	342	590	795	919	1,055	1,038	1,264	-	TOTAL (A89-A96).	
22	29	38	49	56	139	131	195	271	327	473	631	1,136	-		
48	52	76	122	197	345	473	785	1,066	1,246	1,528	1,669	2,400	-		

TABEAU 19. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1973

AGE - AGE														CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A	
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S.			
														IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.		
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES DES DENTS ET DU ...	A 97
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PARODONTE	
1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	3	4	13	31	46	50	61	70	67	84	61	69	-	-	ULCERE DE L'ESTOMAC ET DU	A 98
2	4	1	5	3	12	13	23	18	38	46	43	55	-	-	DUODENUM	
4	7	5	18	34	58	63	84	88	105	130	104	124	-	-		
-	-	-	1	1	2	1	-	1	4	4	4	4	-	-	GASTRITE ET DUODENITE	A 99
-	-	-	1	-	-	2	-	-	2	3	1	3	-	-		
-	-	-	2	1	2	3	-	1	6	7	5	7	-	-		
1	-	-	-	1	2	4	3	5	8	3	6	5	-	-	APPENDICITE	A 100
1	1	-	1	-	2	3	4	2	4	6	3	4	-	-		
2	1	-	1	1	4	7	7	7	12	9	9	9	-	-		
2	2	4	2	7	3	12	26	29	34	39	43	73	-	-	OCCLUSION INTESTINALE ET ...	A 101
-	2	2	4	10	15	12	19	22	43	60	72	88	-	-	HERNIE	
2	4	6	6	17	18	24	45	51	77	99	115	161	-	-		
11	31	80	129	232	236	265	266	214	118	61	37	34	-	-	CIRRHOSE DU FOIE	A 102
10	13	30	48	90	106	120	99	66	72	38	31	13	-	-		
21	44	110	177	322	342	385	365	310	190	99	68	47	-	-		
-	-	1	4	4	7	16	20	34	31	46	39	52	-	-	LITHIAS BILIAIRE ET	A 103
2	1	6	2	6	6	13	24	23	44	36	50	67	-	-	CHOLECYSTITE	
2	1	7	6	10	13	29	44	57	75	82	89	119	-	-		
4	11	16	27	37	43	62	51	80	88	88	95	80	-	-	AUTRE	A 104
4	15	10	19	29	36	37	37	65	83	89	112	126	-	-		
8	26	26	46	66	79	99	88	145	171	177	207	206	-	-		
20	47	105	176	313	340	411	427	433	350	325	285	317	-	-	TOTAL (A97-A104).	
20	36	49	80	138	177	200	206	226	286	278	312	356	-	-		
40	83	154	256	451	517	611	633	659	636	603	597	673	-	-		
														X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES.		
-	-	-	1	-	1	1	5	4	6	3	3	-	-	-	NEPHRITE AIGUE	A 105
-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	7	3	2	-	-		
-	-	-	2	-	1	3	6	5	7	10	6	2	-	-		
1	8	9	9	7	17	25	30	34	19	43	47	41	-	-	AUTRES FORMES DE NEPHRITE	A 106
3	5	5	5	14	8	18	19	23	27	37	23	44	-	-	ET NEPHROSE	
4	13	14	14	21	25	43	49	57	46	80	70	85	-	-		
2	-	1	5	4	7	16	6	16	40	43	45	51	-	-	INFECTIONS RENALES	A 107
1	1	3	4	3	6	9	12	16	31	30	35	44	-	-		
3	1	4	9	7	13	25	18	32	71	73	80	95	-	-		
-	-	1	-	-	3	5	3	1	2	8	2	4	-	-	CALCULS	A 108
-	-	-	2	1	-	-	2	2	2	2	2	4	-	-		
-	-	1	2	1	3	5	5	3	4	10	4	8	-	-		
-	-	-	-	-	-	4	4	11	23	36	40	89	-	-	HYPERTROPHIE DE LA PROSTATE	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEIN	A 110
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	2	2	6	3	13	20	29	34	45	56	74	113	-	-	AUTRE	A 111
5	1	2	13	9	8	13	20	19	36	54	44	68	-	-		
11	3	4	19	12	21	33	49	53	81	110	118	181	-	-		
9	10	13	21	14	41	71	77	100	135	189	211	298	-	-	TOTAL (A105-A111).	
9	7	10	25	27	23	42	54	61	97	130	107	162	-	-		
18	17	23	46	41	64	113	131	161	232	319	318	460	-	-		
														XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES.		
2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOXEMIES	A 112
2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HEMORRAGIE	A 113
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVORTEMENTS PROVOQUES	A 114
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	POUR RAISONS LEGALES	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVORTEMENTS AUTRES OU	A 115
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SANS PRECISION	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INFECTIONS	A 116
5	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES COMPLICATIONS	A 117

TABLEAU 19. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1973

AGE - AGE													CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A	
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+			N.S.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACCOUCHEMENT, SANS MENTION DE COMPLICATION	A 118
10	7	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (A112-A118).	
														XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANE.	
1	-	-	-	-	1	1	-	1	3	1	2	2	2	INFECTION	A 119
1	-	-	-	1	1	-	1	5	1	6	4	5	-		
-	-	-	-	1	1	1	1	1	4	1	7	4	-	AUTRE	A 120
1	1	1	-	2	5	1	2	1	-	4	7	14	-		
1	1	1	-	3	6	2	3	2	4	5	14	18	-	TOTAL (A119,A120).	
1	-	-	-	1	1	1	2	4	5	3	9	6	-		
1	1	1	-	3	6	1	2	3	-	8	9	17	-		
2	1	1	-	4	7	2	4	7	5	11	18	23	-		
														XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE ET DES TISSUS CONJONCTIFS.	
-	-	1	-	2	-	9	10	10	15	15	7	10	-	ARTHRITE ET SPONDYLITE	A 121
-	-	1	-	1	6	11	21	24	33	32	33	29	-		
-	-	2	-	3	6	20	31	34	48	47	40	39	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	2	-	-	RHUMATISME	A 122
-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	2	-	2	-		
-	-	-	1	1	-	2	1	2	3	3	2	2	-		
-	-	1	-	-	-	1	-	1	3	-	-	2	-	OSTEOMYELITE ET PERIOSTITE	A 123
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	-		
-	-	1	-	-	-	1	-	2	3	-	4	3	-		
-	-	-	1	1	3	1	2	3	1	-	-	-	-	ANKYLOSE ET DEFORMATIONS ...	A 124
-	-	-	1	-	2	1	4	4	2	2	2	3	-	OSTEO-MUSCULAIRES ACQUISES	
-	-	-	2	1	5	2	6	7	3	2	2	3	-		
3	1	2	2	2	5	8	6	7	4	11	7	20	-	AUTRE	A 125
6	2	8	6	5	7	11	16	6	7	27	18	25	-		
9	3	10	8	7	12	19	22	13	11	38	25	45	-	TOTAL (A121-A125).	
3	1	4	3	5	8	20	18	23	25	27	16	32	-		
6	2	9	8	7	15	24	42	35	43	63	57	60	-		
9	3	13	11	12	23	44	60	58	68	90	73	92	-		
														XIV. ANOMALIES CONGENITALES.	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	SPINA BIFIDA	A 126
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
3	2	5	5	1	4	6	2	3	1	2	-	-	-	COEUR	A 127
7	-	3	5	2	3	2	3	1	2	3	1	2	-		
10	2	8	10	3	7	8	5	4	3	5	1	2	-		
2	1	1	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	AUTRES ANOMALIES DE	A 128
-	1	-	1	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	L'APPAREIL CIRCULATOIRE	
2	2	1	4	3	1	1	2	-	1	-	-	-	-		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FISSURE DU PALAIS ET	A 129
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BEC-DE-LIEVRE	
1	5	4	3	9	5	6	7	2	3	2	2	-	-	AUTRE	A 130
1	3	2	1	7	16	5	3	7	4	-	1	4	-		
2	8	6	4	16	21	11	10	9	7	2	3	4	-		
7	8	10	11	11	9	14	10	5	4	4	2	-	-	TOTAL (A126-A130).	
9	4	5	8	11	20	7	7	8	7	3	2	6	-		
16	12	15	19	22	29	21	17	13	11	7	4	6	-		
														XV. CAUSES DE MORTALITE PERINATALES.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LESIONS OBSTETRIQUES DU ...	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NOUVEAU-NE ET ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANOMALIES DU PLACENTA ET ...	A 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DU CORDON	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIE HEMOLYTIQUE DU	A 133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NOUVEAU-NE	

TABLEAU 19. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE CANADA, 1973

AGE - AGE														CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A	
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S.			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AFFECTIONS ANOXEMIQUES ET HYPOXEMIQUES, NON CLASSEES AILLEURS	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRE	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (A131-A135).	
XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS.																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	23	84	-	-	SENILITE, SANS MENTION DE PSYCHOSE	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11	36	132	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	20	59	216	-	-		
18	9	11	18	14	17	27	29	36	45	44	35	86	1	-	SYMPTOMES ET AUTRES ETATS MORBIDES MAL DEFINIS	A 137
8	10	8	10	19	14	18	14	19	25	35	47	97	-	-		
26	19	19	28	33	31	45	43	55	70	79	82	183	1	-		
18	9	11	18	14	17	27	29	36	49	53	58	170	1	-	TOTAL (A136,A137).	
8	10	8	10	19	14	18	14	19	30	46	83	229	-	-		
26	19	19	28	33	31	45	43	55	79	99	141	399	1	-		
XVII. ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES. EXVII. CAUSE EXTERIEURE.																
ACCIDENTS (AE138-AE146).																
ACCIDENTS DE VEHICULE A MOTEUR.																
444	279	204	174	221	183	176	155	136	121	73	64	36	2	-	DE LA CIRCULATION (E810-E819)	A
119	82	84	65	87	88	89	88	77	73	55	45	12	-	-		
563	361	288	239	308	271	265	243	213	194	128	109	48	2	-		
4	3	6	4	6	5	3	-	5	1	1	1	-	-	-	HORS DE LA VOIE PUBLIQUE (E820-E823)	B
-	-	-	-	3	2	2	1	1	-	1	-	-	-	-		
4	3	6	4	9	7	5	1	6	1	2	1	-	-	-		
448	282	210	178	227	188	179	155	141	122	74	65	36	2	-	TOTAL (AE138).	
119	82	84	65	90	90	91	89	78	73	56	45	12	-	-		
567	364	294	243	317	279	270	244	219	195	130	110	48	2	-		
AUTRES ACCIDENTS DE TRANSPORT																
35	23	22	21	20	22	19	8	9	5	2	2	-	-	-	SUBMERSION D'UN OCCUPANT D'UNE PETITE EMBARCATION (E830.0,E832.0)	A
1	3	4	3	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-		
36	26	26	24	21	23	20	8	9	6	2	2	-	-	-		
4	-	1	2	3	2	2	1	2	-	-	-	-	-	-	SUBMERSION DE TOUTE AUTRE EMBARCATION (E830.1-E830.9,E832.1-E832.9)	B
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	-	2	2	3	2	2	1	2	-	-	-	-	-	-		
37	34	24	21	19	14	12	6	2	4	-	-	-	-	-	AUTRE	C
9	2	2	5	3	4	2	-	1	-	-	1	-	-	-		
46	36	26	26	22	18	14	6	3	4	-	1	-	-	-		
76	57	47	44	42	38	33	15	13	9	2	2	-	-	-	TOTAL (AE139).	
10	5	7	8	4	5	3	-	1	1	-	1	-	-	-		
86	62	54	52	46	43	36	15	14	10	2	3	-	-	-		
45	42	40	40	44	49	38	17	17	11	6	4	2	-	-	EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS	AE 140
14	19	15	21	33	28	17	16	17	11	3	-	1	1	-		
59	61	55	61	77	77	55	33	34	22	9	4	3	1	-		
30	19	25	46	46	53	54	60	82	65	96	124	220	-	-	CHUTES ACCIDENTELLES	AE 141
1	2	7	6	8	10	20	26	31	40	104	157	356	-	-		
31	21	32	52	54	63	74	86	113	105	200	281	576	-	-		
27	14	17	21	24	35	38	29	25	32	26	19	14	-	-	ACCIDENTS CAUSES PAR L'INCENDIE OU LE FEU	AE 142
11	11	9	6	11	16	16	12	20	14	14	8	6	-	-		
38	25	26	27	35	51	54	41	45	46	40	27	20	-	-		
50	41	38	20	30	32	20	17	10	8	4	7	1	5	-	NOYADE ACCIDENTELLE	AE 143
5	4	6	6	10	5	3	1	4	1	1	3	1	1	-		
55	45	44	26	40	37	23	18	14	9	5	10	2	6	-		
7	6	9	9	6	5	4	3	1	1	-	-	1	-	-	ACCIDENTS CAUSES PAR PROJECTILES D'ARMES A FEU	AE 144
-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	8	9	10	6	5	4	3	1	1	-	-	1	-	-		
83	54	68	66	78	54	40	33	25	10	9	3	-	-	-	ACCIDENTS SURVENANT PRINCIPALEMENT DANS L'INDUSTRIE	AE 145
4	1	2	7	3	2	3	5	1	1	-	4	5	-	-		
87	55	70	73	81	56	43	38	26	11	9	7	5	-	-		

QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section des finances,
Statistique Canada, ou à Information Canada, Ottawa

STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL

Catalogue

- 84-001 La statistique de l'état civil – T., Bil.
- 84-201 La statistique de l'état civil – A., provisoire, Bil.
- 84-203 Causes de décès, par provinces selon le sexe et le Canada selon le sexe et l'âge, A., Bil.
- 84-204 La statistique de l'état civil, Vol. I, naissances, A., Bil.
- 84-205 La statistique de l'état civil, Vol. II, mariages et divorces, A., Bil.
- 84-206 La statistique de l'état civil, Vol. III, décès, A., Bil.

Rapports analytiques:

Tables de survie:

- 84-527 Tables de mortalité, Canada et provinces, 1965-1967, HS., Bil.
- 84-532 Tables de mortalité, Canada et provinces, 1970-1972, HS., Bil.

Autres publications:

- 84-520 Mortalité générale due au cancer, 1950-1963, HS., Bil.
- 84-522 Mortalité accidentelle, 1950-1964, HS., Bil.
- 84-523 Nuptialité, 1950-1964, HS., Bil.
- 84-524 Mortalité infantile, 1950-1964, HS., Bil.
- 84-528 Mortalité due au suicide, 1950-1968, HS., Bil.
- 84-529 Cardiovasculaire-rénale mortalité, 1950-1968, HS., Bil.
- 84-530 Taux de suicide du Canada, par localité et par centre urbain, 1970-1972, HS., Bil.

STATISTIQUES DES HÔPITAUX

- 83-001 Indicateurs des hôpitaux – T., Bil.
- 83-201 Liste des hôpitaux canadiens et des établissements et installations connexes – A., Bil.
- 83-210 La statistique des hôpitaux, Vol. I, Lits d'hôpital – A., Bil.
- 83-211 La statistique des hôpitaux, Vol. II, Services hospitaliers – A., Bil.
- 83-212 La statistique des hôpitaux, Vol. III, Personnel hospitalier – A., Bil.
- 83-213 La statistique des hôpitaux, Vol. IV, Bilans hospitaliers – A., Bil.
- 83-214 La statistique des hôpitaux, Vol. V, Revenus hospitaliers – A., Bil.
- 83-215 La statistique des hôpitaux, Vol. VI, Dépenses hospitalières – A., Bil.
- 83-216 La statistique des hôpitaux, Vol. VII, Indicateurs hospitaliers – A., Bil.
- 83-217 La statistique des hôpitaux (Rapport préliminaire) – A., Bil.
- 83-205 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. III, Installations, services et finances des établissements – A., Bil.
- 83-207 La statistique de la tuberculose, Vol. II, Installations, services et finances des établissements – A., Bil.

STATISTIQUES DE LA MAIN-D'OEUVRE

- 83-219 Traitements annuels des infirmiers d'hygiène, A., Bil.
- 83-220 Personnel sanitaire – Infirmières autorisées – A., Bil.
- 83-401 Traitements annuels du personnel infirmier des hôpitaux, Bienn., Bil.

STATISTIQUES DE L'HYGIÈNE MENTALE

- 83-204 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. I, Admissions et radiations des institutions – A., Bil.
- 83-208 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. II, Les malades inscrits dans les établissements – A., Bil.
- 83-505 *Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963*, HS., Angl.
- 83-506 Probabilité d'hospitalisation dans un établissement psychiatrique du Canada, HS., Bil.
 - La statistique de l'hygiène mentale, mouvement des malades, Préliminaire – A., Bil. (gratuit)

STATISTIQUES DE LA SANTÉ PUBLIQUE

- 82-201 Les maladies à déclaration obligatoire – A., Bil.
- 83-206 La statistique de la tuberculose, Vol. I, Morbidité et mortalité – A., Bil.
- 82-522 *Infectious Hepatitis, 1961*, HS., Angl.
- 82-206 La morbidité hospitalière – A., Bil.
- 82-208 Interventions chirurgicales et traitements, A., Bil.
- 82-207 Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada, 1969, A., Bil.
 - Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada selon la région de recensement 1969-70 (Supplément à 82-207), A., Bil.
- 82-209 La morbidité hospitalière, Liste canadienne de diagnostics, A., Bil.
 - Maladies à déclaration obligatoire, (1924-1968), résumé chronologique, Bil., (gratuit)
- 82-211 Avortements thérapeutiques, A., Bil.

RAPPORTS TECHNIQUES SUR LA DIVISION DE LA SANTÉ

1. *Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963* – Angl., (gratuit)
2. *Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963* – Angl., (gratuit)
3. *Canadian Joint Life Tables, 1960-1962* – Angl., (gratuit)

M. – Mensuel T. – Trimestriel A. – Annuel Bienn. – Biennale HS. – Hors série F. – Français Angl. – Anglais Bil. – Bilingue

Outre les publications ci-dessus énumérées, Statistique Canada publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris des rapports détaillés sur les recensements de 1966 et 1971. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes à Statistique Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.



1010483495

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section,
Statistics Canada or Information Canada, Ottawa

VITAL STATISTICS

Catalogue

- 84-001 Vital Statistics, Q., Bil.
- 84-201 Vital Statistics – Preliminary, A., Bil.
- 84-203 Causes of Death, Provinces by Sex and Canada by Sex and Age, A., Bil.
- 84-204 Vital Statistics, Vol. I, Births, A., Bil.
- 84-205 Vital Statistics, Vol. II, Marriages, Divorces, A., Bil.
- 84-206 Vital Statistics, Vol. III, Deaths, A., Bil.

Analytical Reports:

Life Tables:

- 84-527 Life Tables, Canada and Provinces, 1965-1967, O., Bil.
- 84-532 Life Tables, Canada and Provinces, 1970-1972, O., Bil.

Other:

- 84-520 General Cancer Mortality, 1950-1963, O., Bil.
- 84-522 Accident Mortality, 1950-1964, O., Bil.
- 84-523 Nuptiality, 1950-1964, O., Bil.
- 84-524 Infant Mortality, 1950-1964, O., Bil.
- 84-528 Suicide Mortality, 1950-1968, O., Bil.
- 84-529 Cardiovascular-Renal Mortality, 1950-1968, O., Bil.
- 84-530 Canadian Suicide Ratios by Local Areas and by Urban Centres, 1970-1972, O., Bil.

HOSPITAL STATISTICS

- 83-001 Hospital Indicators, Q., Bil.
- 83-201 List of Canadian Hospitals and Related Institutions and Facilities, A., Bil.
- 83-210 Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A., Bil.
- 83-211 Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A., Bil.
- 83-212 Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A., Bil.
- 83-213 Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A., Bil.
- 83-214 Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A., Bil.
- 83-215 Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A., Bil.
- 83-216 Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A., Bil.
- 83-217 Hospital Statistics (Preliminary Report), A., Bil.
- 83-205 Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.
- 83-207 Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.

HEALTH MANPOWER STATISTICS

- 83-219 Annual Salaries of Public Health Nurses, A., Bil.
- 83-220 Health Manpower – Registered Nurses, A., Bil.
- 83-401 Annual Salaries of Hospital Nursing Personnel, Bien., Bil.

MENTAL HEALTH STATISTICS

- 83-204 Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A., Bil.
- 83-208 Mental Health Statistics, Vol. II, Patients on Books of Institutions, A., Bil.
- 83-505 Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963, O., E.
- 83-506 Expectation of Admission to a Canadian Psychiatric Institution, O., Bil.
 - Mental Health Statistics, Patient Movement, Preliminary, A., Bil., (Free)

PUBLIC HEALTH STATISTICS

- 82-201 Notifiable Diseases, A., Bil.
- 83-206 Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A., Bil.
- 82-522 Infectious Hepatitis, 1961, O., E.
- 82-206 Hospital Morbidity, A., Bil.
- 82-208 Surgical Procedures and Treatments, A., Bil.
- 82-207 New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada, 1969, A., Bil.
 - New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada by Census District 1969-70 (Supplement to 82-207), A., Bil.
- 82-209 Hospital Morbidity, Canadian Diagnostic List, A., Bil.
 - Notifiable Diseases, (1924-1968), Historical Supplement, Bil., (Free)
- 82-211 Therapeutic Abortions, A., Bil.

HEALTH DIVISION TECHNICAL REPORTS

1. Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E., (Free)
2. Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963, E., (Free)
3. Canadian Joint Life Tables, 1960-1962, E., (Free)

M. – Monthly Q. – Quarterly A. – Annual Bien. – Biennial O. – Occasional E. – English F. – French Bil. – Bilingual

In addition to the selected publications listed above, Statistics Canada publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1966 and 1971 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from Statistics Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.